

重修政和證類本草



重修政和經史證類備用本草卷第十五 配附類

成 都 唐 慎微 續 證 類

衛齋翁醫藥彙編總編輯修韻堂醫醫醫藥內醫醫續證類經史醫學馬君忠奉

救校勘

人部總二十五種

一種神農本經字白

四種名醫別錄字墨

一種今附醫家常用有
效注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補墨蓋子
下是

十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

齒如續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞

元附天靈蓋條下今分條

人屎

東向廁圓漏坑中青泥附

人溺

溺白

婦人月水

浣禪汁

人精

懷妊婦人爪甲

已上六種並元附人屎條下今分條

天靈蓋

附

人髮

一十種陳藏器餘

人血

人肉

人胞

婦人禪褶

人膽

男子陰毛

死人枕

夫衣帶

衣中故絮

新生小兒臍中屎

髮

被音

味苦溫

小寒無毒主五瘞關格不通利小便水道療

小兒癩大人痊仍自還神化合雞子黃煎之消為水療小兒

驚熱同母高小兒作雞子煎用髮神化之事未見別方今俗中

是何物且屢字書記所無或作蒜音人今呼髮為蒜髮審

家亦呼亂髮為髮恐屢即舜音也童男之理未或全明厚公

云此髮髮根也年久者用之神劫即髮字誤矣既有亂髮

及頭垢則髮明矣又頭垢功劣於髮猶去病用陳父者

真者無髮字但有髮髮髮美我作丘權音有聲無貧則髮為

化之事未見別方按異苑云人髮變為蟬魚神化之異應此

者也目華云髮温止血人運金磨傷風血入藥燒灰

勿令絕過煎膏長肉消瘀血也

陳藏器云走取其髮於繡車上却轉之則迷亂不知所適

雷公云凡使之是男子年可二十已來無疾患顏貌紅白於

宿澆出入痛子以火服之令通赤放冷研用

肘後方 治石淋燒及

傷寒類要 治黃取燒灰水

衍義曰 髮與亂髮自是兩等髮味苦即陳舊經年歲者

如梳皮皆梳也而取其陳者狼毒麻黃吳茱萸半夏

披實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮

之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義此

義甚明亦不必如此過謂搜索右以亂髮如雞子大二錢同勻

中熱焦黑就研為末以好酒一盞沃之向首為末二錢同勻

覺候溫嚙之下咽過一風極效

亂髮微溫主效嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒

之吹內立已 云此常人頭髮爾與髮髮癩相似

卑血腫孤屎刺尸瘡丁腫骨疽雜瘡古方用之也

外臺秘要 治霍亂煩燥燒亂髮如雞子大

千金方 小兒驚風常燒亂髮

又方 治無故遺血亂髮及水

肘後方

治黃疸燒亂髮及水調

又方

女勞瘡身目皆黃發熱惡寒小腹痛急小便秘內大熱

盡分

經驗方

孫真人催胎衣不下亂

又方

髮于熱瘡亂髮一團梨許大雞子黃莫熟二物相和於

一在

鉤子內炭火上熱初甚乾少頃髮焦遂有液出

草無

益加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不睡予閱本

俗中

髮髮云合雞子黃煎之消為水治小兒驚癇令小兒服

去疾

熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者又檢雞子云治大瘡

因而

用之無不果驗已

梅師方

治鼻衄出血眩暈死燒亂髮細

斗門方

治汗血用頭髮一

簡要濟眾

研治小兒重舌下死日不任用之

姚氏 治食中誤吞髮燒一錢不出水調

又方 治大便秘不通燒亂髮未三指

子母秘錄 治尸疰未燒亂髮如雞

又方 治小兒驚口兩角生瘡

又方 治小兒斑疔服三錢七

產書 如粉使下便利血反研

服氣精義方 脫髮安日發髮不

蘇學士云 亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每取一錢七

老唐云 衣自己亂頭髮流淨乾每兩入一錢七

何義 文具髮下

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤 陶隱居云張蒼常服人乳

本云云別錄云首生男乳齋目赤痛多淚解獨肝牛肉主合

或濃汁服之神效又取和雀屎去目赤努肉

臣禹錫等謹誌

蜀本云人乳味甘平無毒日華云云人乳冷益氣治瘦
痺沈皮膚潤毛髮點眼上淚并療赤目使之明潤也

聖惠方 治卒中風不語舌根強硬陳舊五合三年者效入
乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候

少與服
良久當語

千金方 治月經不通飲
人乳汁三合

金匱方 順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈
取蛇牛肉殺之何人乳汁者毛髮向後

衍義曰 則能視蓋水入於經則其血乃成又曰上則為肝受血
下則為月性冷藏寒人如乳血餅之類不可多食雖曰牛羊

為然亦不出手陰陽造化兩西戎更以乳馬
乳為酥酪老人患口瘡不能食欲人熱乳良

頭垢主淋閉不通 常用悅澤云術云頭垢可丸又主壹膏用之立
陶隱居云術云頭垢可丸又主壹膏用之立

復日華字云溫治中蠱毒及葷毒米飲或酒化下並得以吐
臣禹錫等謹按藥性論云頭垢治壹酸漿水煎膏用之立

愈 度為

外臺秘要 水傷寒病欲令不勞復頭垢
丸如梧桐子大飲服一垢

外臺秘要 水傷寒病欲令不勞復頭垢
丸如梧桐子大飲服一垢

千金方治百邪鬼魅水服頭若小豆大改臍頭

又方主食自死鳥毀肝中毒取故頭中若一錢七熱湯中燂

椒覆之同時開愈

肘後方犬咬入重發瘡以頭若少

葛稚川治緊骨之

梅師方治馬肝殺人頭

錢相公篋中方治蜈蚣咬人頭若臍

劉涓子治竹木刺在肉中不出

傷寒類要傷寒天行病後勞復含

服氣精義云劉君安燒已髮合頭若等分合服如

人牙齒平除勞治瘡蠱毒氣入藥燒用齒逆溫并惡刺破金

腫

葛椎川治乳癰取人牙齒燒

李世勣治箭頭不出及惡刺以齒塗和墨虱研塗之

耳塞温治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂已條見日華

子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者持末沸湯

沃服之

東向圖音廁溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰

云交廣俚語人用焦銅為箭鏃射人終傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故也特行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空罌口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名

為黃罷湯療溫病垂死皆差胃不和云人屎主諸毒卒惡熱

黃問欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之壺絕水

者封之一日根爛臣烏錫等謹按日華子云糞清冷臘月截

淡竹去青皮浸取汁服浸皂莢甘取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡毒

外臺秘要

又方 治骨蒸熱 燒灰小兒陰瘡 常服新作大坑 燒三升 薄紙取屎乾者燒令外黑內水既

千金方 赤以酒陰下 脫用童子者佳 升

又方 治山 中樹木 服之 菌

又方 治毒 以糞 汁服之 厚傅

又方 治後 蛇咬 以屎 厚傅

又方 治人 癩 狂 不識 人 糞

又方 治鬼 紙頭 取兒 糞 乾屎作灰醋

肘後方 治發 背 欲死 處 乾屎 即易良

斗門方 治熱 病 及 時 疾 心 躁 狂 亂 奔 走 狀 似 癩 癩 言 語 不 定

差 入大 蓋之 內以 半日 詩固 細研 如麩 新汲 水調 下候 三錢 或末 再作

姚氏方 毒箭有三種交廣夷州用焦銅作箭鏃此種終傷皮此便洪處以
沸爛而死若中之便飲果汁并以此傳之亦可療不此最妙又
宜急療今葛氏
方是商射者耳

又方 燒食藥肉瀰脯此並有毒
藥灰酒服方寸匕

傷寒類要 治天行病六七日熱盛心煩
狂見鬼者飲人屎汁飲數合

又方 治溫病勞復及食滯
屎灰酒服方寸匕

博物志 笑楓樹上生菌人食即愈
人不止飲土漿采汁飲人

衍義曰 塊將未乾陳者為未於陰也淨黃土中作五六寸
人屎用乾末三兩於既中以新汲水調勻良久飲之

與時行大熱狂渴木人飲之愈今世俗謂之地瀆痰痛不
勿用乾末麝香各半錢同研細炒一豆大

津垂貼瘡心醋炙錢子貼定膿潰出去藥
任用乾末麝香各半錢同研細炒一豆大

人溺療寒熱頭眩溫氣童男者尤良
陶隱居云若人初得頭

愈合蒸豉作湯一升又主癩積滿腹諸藥不差者服之皆下
血崩服之一服一升又主癩積滿腹諸藥不差者服之皆下

血片塊二十日即出也亦主久積上氣失聲痰坑中竹本
小兒齒不生正日即出也亦主久積上氣失聲痰坑中竹本
潤肺血問熱在揆熱血運絕及困乏措酒皮膚下即
取一升用薑汁并煎分三兩沸乘熱飲下血不
生薑一分絞汁并煎分三兩沸乘熱飲下血不
藏器本草云獨寒主明目益聲潤飢膚利大腸推陳致新
服久不臭雨濕發毒入口中涎及唾取平明未語者塗藥濟良

楊氏產乳童子小使日服二升差血藏寒今人發帶病人物亦不
行義曰過七日者過多恐久透血藏寒今人發帶病人物亦不
此亦性寒故治熱勞方中亦用

溺白堊魚斬療鼻衄湯火灼瘡唐本注云溺白堊塊研末主
子云人中白涼治傳尸熱勞肺痿心膈
熱鼻洪吐血羸瘦渴疾是積屎塗入藥

經驗方少血汗新蠅五七日不乾研入麝香少許用酒下
又方骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更

又方骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更

又方骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更

又方骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更

又方骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更

又方骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更

又方骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更

多不妨先惜大鍋竈一則於空屋內鍋上用漆瓦籠接鍋口
便只可於鍋中及上八分已來竈下用焙火專令人看之
若涌出即添冷小便或小便勿令涌出候乾細研入好合子內
如法固濟入炭爐中煨之旋取三二兩再研如粉煮棗下為
丸如菜豆大每服五七丸漸至十五丸空心溫酒盪湯下久為
服臍下常如大暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛德甚者服之
皆壯盛其藥未常近大收或時後養火二五日功效大也

婦人月水解毒箭并女勞復陶隱居
新補見

陳臧器云經衣主驚瘡瘡末酒服方寸匕日三主箭鐵入腹

梅師方治犬夫熱病差後交接後急卵滿入腸中飲

又方治以月水膏瀉口立效

孫真人治霍亂困篤取童女月經衣

又方治燒人血蒸煎鐵在胃

又方治馬血入瘡中以

扁鵲云治陰陽易傷寒燒婦人

博物志

交州夷人即沸爛須更骨寒以月水屎汁解之

浣禪音汁鮮毒前并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刀

斫不入惟以月水塗刀便死此是污穢壞神氣也人合藥所

以忌觸之此既一種物故從屎溺之例新補見陶隱居

人精和鷹屎亦滅癩新補見陶隱居

千金方去面上鷹人精和鷹屎白

肘後方治癩以精一合半合亦得青竹筒盛火上燒

又方治湯火灼令不痛又速愈殺痕以

孫真人治金瘡血出不止以精塗之

懷妊婦人爪甲取細末置目中去翳障新補見陳藏器臣禹

手爪甲平准生

葛稚川治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服

又方治婦人淋自取瓜甲

衍義曰鼻中指甲治鼻衄細細刮取俟血稍定去淤血於所

法最多或效或不效故須傳採以備道途田野中州

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘡勞瘡寒熱

無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合

諸藥為散用之方家婉其名爾今附靈蓋治肺痿乏力羸瘦

骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用

陳藏器云天賜蓋押一身之骨未合即未有只有顛門取

得後用糖炙火燬一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於羹鍋

於中一伏待其藥魂歸神使陽人使陰陰人使陽

外臺秘要治犬咬傷不差不差毒文入項亂喚已作犬

梅師方犬諸犬咬者燒灰為末以水服方寸匕

別說云

謹按天靈蓋神農本經人部推髮一物外餘皆出世稱珠思趣有大功於世以發命治命尚有陰責况於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未為害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說為然決為庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所積朽者為良以其絕死氣也

人髭唐李勣嘗疾醫詠之云得鬚灰服之方止

太宗遂自剪鬚燒灰賜服之復令傳瘰瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣

仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語鬚可治疾今朕剪鬚與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治療疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黥皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如鮓鉀餅甲法與食之勿令知婦人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮立虛痞等此人產後時衣埋地下七八年化為水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥罐盛埋之二五年後撥去取為藥主天行熱病立效

梅師方

治草蠱其狀入心刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾為末熟水調一錢匕最療蛇蠱蟻蝦草毒等

婦人棍襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女棍益佳若女患陰易即須男子棍也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人棍主胞衣不出覆井口

立下取本婦人者即佳
人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條燕其汁蛇毒不入腹內

死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人患滯冷
積年不差徐嗣伯為詠曰此尸疰也當以死人枕煮服之乃
愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服之即差張景年
十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石
蛻耳極難療當取死人枕煮服之得大蛻虫頭堅如石者五
六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝
可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問
曰三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼氣也
伏而未契故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體

故尸疰自差石蛻者醫療既瘳蛻虫轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故今煮死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下視帶最佳

孫真人

治金瘡未愈而文燒血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁溫服之新綿一兩燒為黑末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘕肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘡燒為灰飲下之

重修政和經史證類備用本草卷第十五

重修政和經史證類備用本草卷第十六附義

成都唐慎微續證類

衛生要術醫心方醫心方醫心方醫心方醫心方醫心方醫心方醫心方醫心方醫心方

救校勘

獸部上品總二十種

六種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

三種唐本先附唐附云

一種今附醫家嘗用有

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨

白龍骨齒角吉
手其精花等附

麝香

牛黃

熊脂

附膽

象牙

齒睛等附今
附象磨鑽注

白膠

阿膠

羊乳

牛乳

酥

酪

醍醐

馬乳

乳

底野

五種陳藏器餘

蔡苴机

諸朽骨

烏種

海獺

土撥鼠

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅效逆洩痢膿
 血女子漏下瘕瘕堅結小兒熱氣驚風療心腹煩滿四肢痿
 枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸離內直陰
 蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精

云白龍骨平微寒

齒三升水大人一升小兒半升煎取一升服之
 頰頰疾狂心下結氣不能喘息兩逆效

情物小兒五驚十二類身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱

毒得入參牛黃良畏石膏
云龍齒平

角主驚癩瘰癧 疥癩子用身熱如火腹中堅及熱減又厥

生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處

抹無時有畏乾漆蜀椒埋石 龍腦文賦之者吉者良齒小強

猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷刑云皆是龍魂非

實死也此未巴中數得龍胞吾自親見形體具存云療產後

餘疾正當末服之 龍骨今並出晉地生硬者不好

五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與脂藏相會如五芝

五石英五石脂等輩而本經不論莫知所以 齒神農季氏

大寒 龍角平 龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢

交下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢鬼交治尿血虛而

多夢紛紜加而用之 龍齒君鎮心安魂鬼齒角俱主小

龍風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗 龍腦實非死骨得

龍齒澀涼治煩悶癩癩熱狂辟鬼魅 龍腦實非死骨得

圖經曰 龍與今河東州郡多有之或云是龍燒實非死骨得

脊腦作白地錦文砥之著古者良齒小強猶有齒形角強而

實抹無時李肇國史補云春水時至魚龍門燒其骨甚多

今採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地豈

是雌麓文而狹者是雄凡入藥五色具者尤佳黃白色者次
黑稀使惟深師五邪凡用龍角又云無角用齒研取汁食上
亦稀使惟深師五邪凡用龍角又云無角用齒研取汁食上
燕用龍齒龍角者辛丹瘡心熱風痲取欄龍角環研取汁食上
服二大合日并然則龍角有稠者此物大抵世所稀有孫光
憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界嘗關救一龍野豪有
曹寬者見之取其雙角前有一物如藍色文如龍錦人莫
之識曹寬朱經年為冠所殺鎮中依亦波珠又云海錦人言
龍每生二卯一為古弔多與鹿游或於水邊遺溼值流搓則
粘著木枝如蒲棹狀其色微青黃復似灰色號紫稍花坐湯
多用之延齡至實方沁簾無問年月者取吉吊脂每曰點半
杏人許入耳中便差云此物福建州甚為難得其脂須琉璃
瓶子盛更以棹木合重貯之不爾則透氣失之矣又篋中
女兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎
水兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎
古兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎
類乾魚鱗投藥煎時甚腥燥方家稀所聞見雖並非要
藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳
雷公云文使者是雄骨五色者上其骨細文廣者是雌骨麓
者稍得經落不淨之處不用婦人換得者不用夫使先以香
草煎湯浴過兩度擣研如粉用婦人換得者不用夫使先以香
隻孳子破腹去腸安骨末袋於腹內懸於井面上宿至明
去孳子袋去腸安骨末袋於腹內懸於井面上宿至明

心益腎藥中安置圖
龍骨氣入腎藏中也

聖惠方 治小兒臍瘡久不差用
外臺秘要 瘡傷寒已八九
頰生瘡熟盛而三焦有瘡屢者多
下或張口吐舌可水一斗爛口

取四升 死之并底令冷服五合
漸進之恣意飲尤宜老少
龍骨日三兩

千金方 以婦人無故尿血龍骨
心日三兩

又方 治味好志未久服聰明益
龍骨日三兩

肘後方 治熱病不解而下痢欲
死龍骨半斤搗研

又方 治老瘡未龍骨方寸匕先
後取汗即愈

又方 若下痢經時不止者此成
休息龍骨四分如小豆大碎末

經驗方 為九精氣益元陽白龍
骨時冷水下三十九

梅師方 治失精昏睡即泄白龍
骨四分韭子五

又方 治熱病後下痢膿血不止
不能

又方 治白龍骨末

又方

治鼻衄出血多眩暈者並吹

廣利方

治鼻中血及咯吐血不止五色龍

又方

治心熱風癩爛龍角凌研姚和衆白龍骨粉撲之

姚氏方

治小便便出血未龍骨二方寸

揚文公談苑

澤州山中多龍骨蓋龍蛇於土

衍義曰

龍骨諸諸之說紛然不一既不能指定絡是臆度西

不知其死分可見謂其化也則其形獨不能化然西域記中

文州麋香



麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘡蠱毒癩瘖去三
蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難
墮胎去面黧黯目中膚翳久服除邪不夢寤寐通神仙生
中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良

麝形似麋

常食箱葉又取蛇五月得香往生有蛇皮骨故麝香瘞蛇毒
今以蛇腹皮裹麝香燻香則使也其香正在麝陰莖前
皮內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益
州者形扁仍以皮膜裹之一子真香分揉波救切作三四子
刮取血膜雜以餘物大都亦有精麝破看一片毛共在囊中
者為勝彼人以為誌若於諸羌夷中得者多真好燒營門沸
良久即好今惟得沽者自看取之必當全真爾生香人云是
精溺凝作之味不爾麝夏目食蛇蟲多至寒香滿人春患急
痛目以辨別音揚出之著屎溺中覆之皆有常處人有遇得
乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟惡
以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣臣禹錫等謹
按抱朴子云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効又麝
香及野豬皆嗅蛇故以厭之藥性論云麝香以禁食大蒜味
苦辛除邪魅鬼毒心痛小兒驚癩客忤鎮心安神以當門
子一粒丹砂相似細研熟水灌下止小便利能蝕一切瘰瘡
膿入十香丸令人百毛九竅皆香療鬼疰腹痛一切瘰瘡

雜類

不取每取以針刺之搯以真華黃則合香氣倍於肉麝天寶

初虞人獲詔養之曰云碎邪氣殺鬼毒蟲氣瘡疾惟生

墮胎殺藏府蟲制蛇蠍咬沙蟲瘰癧毒吐風痰內子宮暖水幾止愛膏

圖經曰香諸路山中莖山谷及益州雍州山中今陝西益利河

輦而小其香正在陰前皮內別有膜裏之春分取之生者益

良此物極難得真贗人採得以一子香到取皮膜雜內餘物

裏以四足藤皮共作五子而上人買得又瘦分絲一為二三

其為小可知惟生得之乃當全真耳蕪光山或將亦有然其

香絕小二子終若彈丸往往是真香蓋飯人不甚能作偽耳

一說香自以三種第一生香麝子夏食性蟲多至寒則香滿入

春急痛香過圍中瓜果皆不實此其驗也其次麝香乃推得今

人帶真香過圍中瓜果皆不實此其驗也其次麝香乃推得今

殺取者又其次心結香麝被大獸請運驚畏失心狂走巖壁

崖谷而麝人有得之破心見血流出作鬼者是也此香乾燥

不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水漚一滴於十

水中用覆衣其衣至麝而香不歇磨天寶初虞人常獲一水

麝認養於園中每取以針刺其臍檢以真神黃則其刺復合

其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之備雅謂麝為麝矣

雷公云是使多子臍閉滿其麝自於石上用蹄定脾臍落處一

香採得甚堪周三名心結香被大獸驚心破了因益狂走寐

諸血中透亂投水被人收得學破見心流在屏上按作一人

細研開之不用苦

食療作示服之辟諸毒熱然此毒感驚怖恍惚變人常食似

百病治一切惡氣症

經驗後方治瘡癩香少許研墨

又方治鼠咬人瘡香封

廣利方治中惡客忤合服之即差

又方治小兒客忤須強欲死麝香

又方治蠶咬人麝香細

又方治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細

續十全方研水調服

楊氏產乳如大豆腐三枚細研藥末平除分爲四五服

楊文公談苑

公常言商山多羣麋所遺糞常就一處雖遠

以是求得必掩羣而取之麋絕變其跡每為人逐勢急即

投巖舉人剔裂其香就繫而死猶拱四足保其膻李商隱詩

云投巖麋退香許

淨云尋麋採生香

狐剛子粉圖云

將麝香一臍安於枕中枕之亦能除邪辟惡

所聚糞及有遺麝

鄂州水牛



黃牛



牛...有小毒

...

痘除邪還鬼療小

兒百病諸癩熱口不開大人狂癩又墮胎又服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見

日月光人參為之使符丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽

伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽

中得之多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復

過以子及三二分好者直五六千至一萬云牛黃

今出萊州密州淄州青州萬州戎州牛有黃者必多吼喚若

油而得之謂之生黃最佳黃有塊形有大小並在肝膽中多生

難於辨黃君惡常山畏乾漆味其能碎邪魅安魂定魄小兒夜啼

主卒中惡貝云牛黃無毒牛出入呻者有之夜光走角中

牛入膽中如雞子黃目云牛黃涼療中風失音口禁

驚悸天行時疾健忘虛乏

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚佳凡

人以此盆水承之伺其吐出乃喝道即墮落水中既得之陰乾

此物多偽今人試之皆指摩手甲上以透甲黃者為真又云

此有四種喝迫而得者名生黃其發死而在角中得者名角

中黃心中剝得者名心黃初在中心中如象汁取得便長水中
露水乃更如碎羹藥或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃
大抵皆不造酪酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼牛乳溫其
取乳及造酪酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼牛乳溫其
肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫蹠跌
血瘀則牛酥為強醍醐充佳又有底野迹是西戎人用諸膳
和合作之狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品有
牛角總用水牛黃牛又在糞土中爛白者主赤白下燒灰末
服之少牛角總主下閉血瘀者取沙牛角燒灰酒服崔元亮
海上方治喉痺腫塞欲死者取沙牛角燒灰酒服崔元亮
服藥許大水調亦得又小兒飲乳不快覺以喉痺者亦取此
灰塗乳上燕下即差黃牛膽以丸藥令方臘曰取其汁和天
南星末却內皮中置當風處喻月便楊交南行方療神氣小劫
黃燒牛鳥枯牛弱並主水腫利小便分服癯消乃止下水腫
腹脹小便滋取烏特牛溺一升更加服老小戒辛亦可牛屎
取黃捷牛酪一飲三升不覺更加服老小戒辛亦可牛屎
灰傳炙瘡不差者口中涎主反胃老牛涎沫主壹口中熱
草絞汁王曦自餘齒髓心肝腎食之背有益方書鮮用又馬
乳驢乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳溫補馬乳
作酪酪佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒古方亦單用燒灰服之
並牛之類用之者
雷公云凡使有四件第一是生神黃黧得者次有角黃是取

雷公云凡使有四件第一是生神黃黧得者次有角黃是取

在子心中如濃黃醬汁採得便投於水中黃霽水復便如平痰
藥多既弄好照水自有夜光惡瞿人或有人別採之可有神
妙之事斥用頭先單搗細研如塵却爾毒又用黃嫩牛皮裹
安於井面上去水三四尺
已采一宿至明方取用之

聖惠方 初生兒至七日口禁以牛黃少許細研液
竹瀝調下一字灌之更以猪乳煎口中差

又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大
乳汁化服又臍下書田字差

廣利方 治小兒驚癇不知吐乳舌行
目牛黃一大豆研和麥水服之

姚和衆 治小兒初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆許細研
以赤蜜醃麥許熟研以綿蘸之令兒吮之

衍義曰 牛黃亦有路馳黃管西戎所出也路馳黃極易得醫
家當審別考而用之為其形相亂也黃牛黃輕躁自

然微香以此為異蓋又有
聲音理牛黃堅而不香

熊脂



能脂味甘微寒微温無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚
寒熱蠱夏頭瘍白禿面疥炮食飲吐嘔久服強志不肌輕身

長年生雍州山谷十一月取

上膏寒月則有夏月則無其腹

中肪及身中膏煎取可作藥而不中時今東西諸山皆有小
之自是非易得物爾有疾不可食熊肉令終身不除愈得

云熊膽味苦寒無毒療時氣熱盛變為黃疸暑月久煎

心痛注竹腦療諸聲血療小兒容作脂長髮令黑悅澤人

而酒鍊服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名皆上不得
言膏空傳義云膏育者乃是膏育文誤有此名皆言皆膏同
於善也臣謹言云熊膽臣惡防已地黃主
小兒五疳殺無治惡瘡又云熊脂若能治面上黑點及治瘡

白禿風骨療頭旋并髮落掌食可食風寒此是入珍之數膽去
治疥瘡耳聾
瘡及諸痺疾

圖經曰有熊脂并膽出雍州而往谷今雍洛河東及懷衛山中皆

十頭創自投地而下冬多入穴而藏夏則無其腹中助及

之取脂煎鍊亦可作藥而中取膽陰乾用然亦多為食珍

摩之真可去白骨有痼疾者不難可熱食之令人終身不愈熊惡苦

雷公云凡收得後煉過就器中安生細入一斤熊脂入

食療熊脂微寒甘滑冬中疑與豬脂相和煎煙入人脂中入

令失老明綠膏中用極良脂與肉平味不除差其骨羹湯浴

不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉水不除差其骨羹湯浴

之主歷節風亦主小兒驚癇寒主時氣大豆詩和乳汁及

竹十服並得食傷神小兒驚癇寒主時氣大豆詩和乳汁及

去心服並得食傷神小兒驚癇寒主時氣大豆詩和乳汁及

聖惠方

治小兒疳積水三件用熊膽半分湯化調塗於臍中

外臺秘要

大瘰癧心水服大如

又方

差五十年壽不差塗熊膽取

千金翼

瘰癧一食頃即出便盡黑不敷入床底伏

食醫心鏡

瘰癧和薑椒煮白藍醬作醃醋空腹食之

又方

主中風心脾一風熱手足不隨及風痺不任筋脈五緩洗

斗門方

治水考射人用熊膽塗之即愈

楊氏產乳

生瘰癧取熊白傳之

抱朴子

熊壽五百歲

象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及
雜物刺等立出○齒主癩病屑為末炙令黃飲下○肉味淡
不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之○睛主目疾
和乳滴目中

脊前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有
分段惟韋是其本肉餘並雜肉

今附
象牙平治小使不通生煎

服之小便多燒灰飲下膳明目及治痔瘡底似犀可作帶南
研少許綿裹貼齒如土每夜含之

圖經曰

象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有梁山

食其肉又云肥饑作灸或曰象有十二種肉配十二辰屬惟臯

是其肉又膽不計肝隨月在肉間淳化中上苑一馴象臯

得又問其故錄曰象膽隨四時今其斃在春故知左足也果

傳荆蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師燬象以奔吳軍

象焚縛雲南記平居海于開行程記肯言其事象牙主諸物

刺人肉則取骨細所和水傳齋上刺立出咽中刺則水調飲

之蓄牙梳屑尤佳齒及肉

陳藏器云肉味鹹酸不堪耽主目疾

海藥謹按內典云象出西國有藥琥珀竹膏真珠犀角牛黃

生於山谷每遇解牙人不可取鼠齒以白木前為牙而用易

肘後方治箭并針折在肉中細刮

簡要濟眾主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水灸

太平廣記安南有象能知人曲直有齒空數丈以牙接而

刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左夏

肉前石如龜定體鼻端有爪可粘針肉有十二脈惟鼻是本

食其肉令人體重古訓云象孕五歲胎產

衍義曰象口內食齒齒別入藥今為象牙者非

白膠天印溫無毒 療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗

淋露折音跌 迭音傷損又服 鹿角膠生雲中

鹿角作之得火良畏大黃 陶隱居云今人少復黃作惟合角

一法即細米潘汁漬七日令軟然後煎之如作柯膠爾又

至使爛也唐本注云麋角鹿角但煮濃汁重煎即為膠矣何

等連共藥性論云白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣血虛勞損婦人服之令有子能安胎去令治漏下赤白主吐血

圖經

食療 傳腫四遠中心留一孔子其腫即頭自開也治咳不

七用薄政湯一盞八分悉少許入鮑子煎一錢七人參末二錢

遇咳嗽時呷三五口後依前溫暖却准前咳救時喫之也又

止吐血咯血黃明膠一錢七新未飲調下不計年歲深速並宜食

後服 特服 外臺秘要 療虛勞采精乾膠三兩

又方 治凡腫已潰未潰者以膠一兩水漬令軟納納然腫之

者腫皆出盡未有膿 膿當自消矣

又方 升麥取血膠三兩合分再服

又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿

千金方 治耳中有物上粘之令相著徐徐引之令好

肘後方

膠二兩消盡頭以酒煮

斗門方

治肺破出血忽救以血

為末

上灸令焦黃色後以

又方

稀稠得所待冷塗膠令

譚氏小兒方

溫酒調服一上錢七

下黃明膠小兒

火燒瘡之癩錢七出者服之無癩未出服之為末

不止者用海犀膏一大片搽火

瘡豆于瘡法黃明膠慢火炙為末

阿井



阿膠



阿膠味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極洒洒黯如瘡狀腰
 腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣
 不足脚酸不能久立養肝氣久服輕身益氣一名傳致膠生
 東平郡蓂牛皮作之出東阿畏大黃得大良陶隱居云出東
 作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者盡用厚而
 清者名為益履膠作藥用之皆炙炙凡散須極燥入湯微炙而

爾濁黑者可膠物不入藥用一片鹿角即成膠不爾不成也
凡膠俱能療風止痰補虛驢皮膠主風為最巨禹錫等謹

圖經曰阿膠出東平郡阿城北井官禁膠真膠極難得都下貨者

水煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁膠真膠極難得都下貨者

甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿

井水乃佳耳廣濟方療痿綫風及諸風手脾不遂腰脚無力

者驅皮膠多冷微起先萎蔥皮粥一升如錫頓服三四服及燉

香葱皮膠任意多如冷藥六連尤佳續傳信方著張仲景制

煎藥法又膠之止洩得蠟黃連小腹痛一兩去毛好膠手許煎

氣方云治赤白痢無遠近小腹痛一兩去毛好膠手許煎

重痛悶每發面青手足俱變者黃連煎膠令散入無常下

碎攪如彈子大三味以水一升先煎膠令散入無常下

今散即下黃連末攪相和分三服惟須熱喫冷即難喫神

妙山膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器云諸膠皆能療風

止洩補虛而驢皮膠主風為最又今時方家用黃明膠多作

膠本甚青但謂之膠物者不堪藥用今處皆得其法可作鹿角

真者非自製造恐多偽耳

雷公云

凡使先於猪脂內浸一宿至明出

聖惠方

治每食前以血用阿膠炒令黃燥為

梅師方

半斤搗取汁以清酒服愈又方取阿膠三兩炙壽末生也黃

三升

分三服

楊氏產乳

一升半黃取一升兩服

宋王微

阿膠續氣

羊乳温補寒冷虛乏

謂多肥健層本注云北人肥健不致此人

腥才土使然何關飲乳陶以未達故屢有吐言臣馬錫等

治卒心痛可温服之日華子云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾

陳藏器

補虛小兒含之其口

食療

補肺腎氣如小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹

耳中即成水又主小兒口差

燭男子中風脚換入耳以羊乳

外臺秘要 主小兒疳積 羊乳一升煎

千金方 小兒吉腫 羊乳汁飲之 差

又方 主莖取羊乳 飲之

千金翼 漆瘡 羊乳傳之

經驗方 治蜘蛛交遍身生絲 羊乳一件飲之 正元十年雀貞

之乞食於道有僧遇之 羊乳未幾田而平之

牛乳微寒補虛羸止渴 陶隱居云 搯牛為佳 不用新飲者 陶

似温也 陶隱居云 搯牛乳性平生飲令人病熱飲令人口乾微

寒患熱風人宜服之 日羊子云 黃牛乳味其無毒 孟詵云 牛乳

圖經 文具牛 黃條下

陳藏器 黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤膚止渴和 酥煎三

冷發之 燕食即塵不致頓服 欲得漸消與酸物相反 黃牛

令人腹中結癥 凡以乳及湯屎去病 黑牛 勝黃牛

食療患冷氣人不宜服之烏牛乳

聖惠方主小兒煩熱方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之

孫真人食合生魚

食醫心鏡主消渴口乾牛

廣利方消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸

太平廣記貞觀中太宗苦於氣痢衆醫不效詔問廢左右

蘇音微寒補五藏利大腸主口瘡

餅甚自法佛經稱乳酪酪成酥成醍醐醍醐色黃白

酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝甘

酥其葷指半復優於家牛也臣禹錫等謹按蜀本云酥味甘

酥涼益心肺止渴救潤毛髮除肺痿心熱并吐血

圖經文具牛

陳藏器酥堪合諸膏摩

食療寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功

聖惠方主蜂螫人

又方主惡蟲咬以酥和鹽傳之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胃中虛熱身面

上熱瘡肌瘡厚本注云按牛羊馬水牛乳並爾言鹽乳尤冷不堪作酪也

心煩渴熱悶

圖經文具朱

食療寒主熱毒止渴除胃中熱患冷人勿食羊乳酪

千金翼療丹癰瘡方酪和鹽

孫真人食忌患痢飢

廣利方療蝮螫入耳以牛酪灌耳中須臾盡出入腹即飲酪二升自消為黃水

陳藏器

濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利

功優於酥生酥中

唐本注云此酥之精液也好酥一石有二三四斤醍醐熟拌糖練貯器中待發穿中至

底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐本先附圖

也日華子云醍醐止驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心

圖經文具牛

陳藏器

性滑以物盛之皆透唯難

雷公云

是酪之漿凡用以綿重濾過

食療

平主風邪通潤骨髓性

聖惠方

治中風煩熱皮膚瘦瘁用醍

食醫心鏡

治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤

又方

主補虛去風濕痺醍醐二大兩

行義曰醍醐作酪時上一重疑者為酪面酪面上其色如油者為醍醐熬之即出不可多得極其美華如此取之

用處亦少推潤養癯茹最相宜

馬乳止渴陶隱居云今人不甚服當緣難得也唐本注云馬乳與酪性同冷利止渴療熱馬乳作酪時應酷

冷江南之馬乳今俱合是冷委言之鹽乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利明言馬乳性溫飲之消肉多以物類自相

制狀不拘冷熱也臣禹錫等謹按蜀本云馬乳味其又消湯通用藥云馬乳冷云馬乳無毒

陳藏器性味甘治熱

孫真人則合生魚食

食醫心鏡之馬乳飲

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆

麵拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳新補見孟

蕭炳反

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

西戎

唐本注

云彼人云用諸膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效唐本先附

五種陳藏器餘

蔡首机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傳瘡博
物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有
此物否蔡首机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭
能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也
諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取挑柳枝
各五斗煮枯棘鍼二斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五
沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶
可進少冷飮當得大汗去惡氣汗乾可粉身食鼓粥羸者少
與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及除癰瘍風瘡癬白爛東牆
牆之東最向陽也

本草十六
十六
烏鰂無毒主火燒生瘡令不着風水止血除賊風燒為灰酒
下二錢匕主產後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色氣
海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不
下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮
如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在
陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘡肥美熟食之宜人生西蕃
山澤穴土為窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟
毒鼠近似此也

重修政和經史證類備用本草卷第十六

重修政和經史證類備用本草卷第十七記類類

成都唐慎微續證類

衛安唐慎微續證類醫藥學內醫官類醫藥學內醫官類醫藥學內醫官類

救校勘

獸部中品總一十七種

七種神農本經注

五種名醫別錄

一種唐本先附注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨孟于已下並唐慎微續證類

白馬莖

眼蹄齒心肺肉骨尿瀉等附

鹿茸

骨角髓腎肉等附

牛角腮

髓膽心肝腎肉尿瀉等附

羶羊角

髓肝心腎肉骨尿瀉等附

狗陰莖

膽心腦齒骨肉等附

羶羊角

犀角

狸骨

肉陰莖等附

筆頭灰

唐附自草今按

四種陳藏器餘

犢子臍屎

靈猫

震肉

厲厲

虎骨

膏肌肉

兔頭骨

肝肉等附

麋骨

肉髓等附

豹肉

髓

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起強志益氣長肌

肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日臣馬莖使味鹹能主男子

陰痿堅長房中術偏要益說云白莖益丈夫陰氣陰乾者未和菴蓉蜜丸空心酒下四十九日再百日見效

眼主驚澗腹滿瘡疔當殺用之臣馬莖等謹按

懸蹄主驚亦痰癆乳難辟惡氣鬼毒蠱症不詳止衄血內漏

鬪齒生雲中平澤臣馬莖等謹按馬懸蹄平並說云懸蹄主驚癇

白馬蹄療婦人瘦下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩臣馬莖等謹按

并熱無毒云馬蹄甲平
云赤馬蹄碎碎温瘧

齒主小兒驚癇

云馬齒水厚治驚癇

○髻頭膏主生髮

用云馬髻膏

○髻毛主女子崩中赤白

心主喜忘

云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿

小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢

尤死不與並同食生氣救其肉多者浸法方奕得熱煮去

血盡始丁莫多肥者亦然不近毒不出陳氏良云馬肉有大

毒日華子云此肉只堪煮餘食難消不可多食食後以酒殺

之皆須好清水搗洗三五遍即可煮食之

脯療寒熱痿痺
屎名馬通徵温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血

倉滿五十極效男子患未可及心差發合陰陽毒至死取

白馬糞五升絞取汁好器中盛

頭骨主喜眠令人不睦骨微寒日云頭骨治多睡云馬頭

聾耳聾耳聾傳

銅器承飲之情馬色類甚多必以白馬蹄下土作方術如女人

俗中時有兩三兩小用不必爾馬肝及鞍下肉書言我人

食中時有兩三兩小用不必爾馬肝及鞍下肉書言我人

亦並能為害信本注云別錄云馬毛主小兒驚風

主小兒驚風母帶之屎中粟主金創小兒客忤寒熱不能食

之當飲美酒即解婦人懷妊不得食馬鹽為其十二月胎膠

令宜蠶凡收白馬莖當以遊北時力勢正強者生取得為良

疾服之當吐下亦生產後諸血氣及時行病起合陰陽垂死

取黑馬屎熱瀆當愈數洗之日羊子云尿洗頭瘡白禿

圖經

角條下
文具殺羊

雷公云

要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以麈布拭上劈皮

并乾羊血了五月勿食傷神

食療

主馬黑頭食令人癩白馬自死食之害人肉冷有小毒

悶飲清酒即解酒即氣長筋骨赤馬蹄辟温又食諸馬肉心

患救磨并打損磨中風疼痛者妙馬騾濕糞分取半替換熱

和醋傳亦治身上滿五十過搥効又小兒患頭瘡燒馬骨作灰

馬汗入人磨毒氣或作膿心德欲絕者燒之白糝草作灰燻

是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入肉中多

一三兩日便腫連心則死有人蹄無夜眠者勿食又黑膏而

不可食臨產舖之人切不可食上加催生

外臺秘要

及剝馬被骨刺破中毒致死取利馬腹中糞

聖惠方

未治頭赤禿用脂和傳之

又方 治毒熱攻手足腫疼
脫水莫馬糞汁漬之

又方 治小兒夜啼不止
乳上飲止馬

千金方 治小兒卒乍取馬屎三升洗浴兒
絕以酒三斗煮去滓

又方 治肉瘦思肉不食
肉空已食訖復思白馬

又方 治齒齲切白馬懸蹄
塞之不遇三度差

肘後方 治若病可急治無色舌上
下若病可急治無色舌上
下若病可急治無色舌上

又方 治生蟲蝨食其肛門
下若病可急治無色舌上

又方 治疔毒帶之男左女右
疔毒帶之男左女右

又方 治背脊大驗取白馬齒燒作灰
以灰封以濕麴周腫處後以釀醋洗去灰根出即

又方 治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿
裹著蟲孔中內之即差永斷根源

又方 治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰
末水服方寸七日三夜一

梅師方 治吐血不止燒白馬糞
所以水絞取汁服一升

又方

馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬糞燒灰為末研破瘡及馬尿燒瘡佳

食醫心鏡

治馬癩動發無時筋脈不收周痺肌肉不仁野馬肉一斤細切於豕汁中煮著五味葱白調和作

腊食之作羹粥及白黃喫妙

簡要濟衆

治小兒中馬毒密片取馬尾於見面

集驗方

治天行痘瘡燒灰以

兵部手集

治天行痘瘡燒灰以

此方

又方

治痘瘡馬肉爛

劉涓子

治打腹中疾血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方

又方

治打腹中疾血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方

子母秘錄

治打腹中疾血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方

產寶

治打腹中疾血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方

巢氏病源白馬出搜神記

禮記馬黑脊而食


前漢鞅固與黃生爭論於上前上曰食肉之人

秦穆公七善馬岐下蜀共得食之更飲法之公曰君子無

漢志又文成食馬肝而死又韋莊

丹房鏡源馬脂柔五金

鹿茸



郢州鹿



鹿茸味甘酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癩益氣強志
生齒不老療虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利
洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢

鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精
溢自出女人崩中漏血灸未空心温酒服方寸匕又主赤白

帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣不可鼻嗅其茸中有小
白蟲視之不見入人鼻必為蟲類藥不及也日華子云鹿茸

補虛羸壯筋骨破瘀血殺
鬼精安胎下氣酥炙入用○骨安胎下氣殺鬼精物不可近

陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥之麻勃為

本注云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得一乾臭不住用破之
火乾大好臣禹錫等謹按鹿茸性論云鹿骨味甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血

急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲為之使臣禹錫等謹按鹿茸性論云鹿

角溫微溫孟詵云角錯為骨白蜜五升淹之微火熬令小變

暴乾更持篩服之今人輕身益氣強骨髓補絕傷又婦人夢

與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞

中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一

甚效又小兒以黃小豆汁和鹿角灰安重舌下日三夜一

治之云角療患瘡癰腫熱毒等醋摩傳腕精尿血夜夢鬼交並

古藥口瘡灸愈之○髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脉筋

急痛效逆以酒和服之良臣禹錫等謹按鹿茸性論云鹿髓無

黃汁煎作膏植骨髓○腎平主補腎氣臣禹錫等謹按鹿茸性論云鹿

蜜黃壯陽今有子○肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄

及煮粥服○肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄

之臣禹錫等謹按鹿茸性論云鹿茸性溫補於人即生死無尤故道家許驥為脯

過其肉雖牛羊雞犬補益充而動及暴之不燥並殺人又

足敢凡肉肺炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又

茅屋漏脯藏補蜜器中名為善筋主勞損絕骨主虛勞可為

消渴煎之可作膠服之善筋主勞損絕骨主虛勞可為

酒主風補虛髓脂主癰腫死肌温中四肢不隨風頭通廢

折傷陰痿補虛止腰痛齒生留血氣鼠癩心腹痛不可近

夫陰痿補虛止腰痛齒生留血氣鼠癩心腹痛不可近

肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正

以生椒同搗傳之專看正辟速除之九月已後正月已前

食之也同搗傳之專看正辟速除之九月已後正月已前

吐血及崩中帶頭肉治頑癭多夢痺治脚膝疲又血治痺痿

下和酒服之良鹿茸角欲生時取其茸陰乾以形如小蒜者有

圖經曰鹿茸角欲生時取其茸陰乾以形如小蒜者有

好衰以爲膠入藥弥佳今醫家多貴藥茸藥角力緊於鹿本

經自有藥脂角條在下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世

有鹿血酒云得於射生者因採捕入山失道數日飢渴將

委頭惟獲一人生鹿刺血數升飲之餓渴除及歸遂覺血氣

充盛吳常以五其脈餌刺鹿角間血酒和飲之更佳其

肉白凡月使後五其脈餌刺鹿角間血酒和飲之更佳其

雷公云羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外

雷公云羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外

雷公云羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外

黃脫子用鹿皮一片委之安室上每一宿其藥竟歸也至明則
 以慢火焙之令脫方黃精自然汁浸兩日夜了鹿出焙令乾
 矣盡為度又制法用鹿角使勝如麋角其角要黃色緊重尖
 細者錄此鹿食靈草所以異其鹿麋角其角要黃色緊重尖
 好者錄此鹿食靈草所以異其鹿麋角其角要黃色緊重尖
 毛若金線無傍生小尖也其鹿麋角其角要黃色緊重尖
 遊龍相戲乃生此異爾得一角了須全戴者並長三寸第解
 之以物盛於急水中浸之一日滿出用刀削去鹿皮一重
 了以物找水垢令淨然後用醋煮七日旋添醋勿令火
 豐戌時不用著火只從子時至戌時也日足其角白軟如
 粉即細持不用粉事十兩以無灰酒煮其膠陰乾為度也
 節過用每診肉九月後正月前食之則補虛羸瘦利五藏
食療云 謹按肝自外皆不食發冷痛角主癰疽瘰癧除惡血
 若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯為屑以白蜜淹浸之
 後火熬令小變色曝乾搗篩令細以酒服之輕身益力強骨
 補陽道一角燒飛為丹服之至妙但於酒器中寸其用泥裹
 大火燒之一日如玉粉亦可炙令黃末細羅酒服之益人若
 欲作胎者細破寸截以鎮水浸七日令軟方煮也骨溫
 主皮胎下氣殺鬼精可用浸酒凡鹿白臆者不可食
聖惠方 入治瘦米二合和煮粥入五味之法調和空腹食之升中
 並得酒

外臺秘要

取鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋

又方

治消腎小便數鹿角一具炙令焦搗

又方

治蠟燭尿瘡燒鹿角

千金方

治小兒瘡用生鹿角細末

又方

治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角

百一方

若男女喜夢與鬼交通致恍惚者方截

又方

常燒鹿角和猪脂傳之無

又方

胎死得効方鹿角屑二三出

又方

主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻罽洗如法

又方

主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搗鹿角末方寸匕服之

兩日三服

梅師方

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急

又方治卒鹿角暫轉不得鹿角一救長五寸酒

又方治鹿角以水磨過汁塗腫上赤即隨手消

孫真人食忌鹿肉解藥毒不可久食蓋常食解毒草也

斗門方治骨鹿角用鹿角為

續千金方治鹿角為末溫酒調下不限多少塗

古今錄驗治鹿角以水服方寸匕即言實也

又方治小兒鹿角粉大豆末等

兵部手集治鹿角於石上磨取白汁

深師方治鹿角以家酒漬炙乾內酒中

又方治鹿角

子母秘錄治鹿角末煎汁

楊氏產乳治鹿角

產寶

治中浸之冷又燒赤又浸如五寸燒令爛赤內酒一大

十角末方服

姚和衆

治小兒重舌鹿角末

抱朴子云

鹿壽千歲百歲變白五

壺居士

鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必山

餌藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解委草能

刺諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗白蒿水芹甘草齊頭

五月勿食鹿傷神

鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子丑等

為肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三祀皆以鹿脂其

義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血中儀

時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗勻於藥今人亦能將

若不先以酥塗恐火灼傷茸俟毛淨微炙入藥今人亦能將

鹿茸偽為之不可不察也頭亦可釀酒然須作藥時稍益蒸

鹿角解各逐陰陽分各如此解落今人用藥鹿茸作一陸生

鹿角凡慶鹿自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅

知石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雜草木
至易生亦無能及之豈可與凡骨血為比藥草利補腸鹿茸
利補陰凡用茸無須大嫩雅長四五寸茸
端如馬腦紅者最佳須佐以他藥則有功

牛角 腥下閉血瘀血夜痛女人帶下血燔之味苦無毒

下血燒以為灰煖酒服之
無毒性濕能止婦人血崩不
止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角 療時氣寒熱頭痛

龍補中填骨髓久服增年髓味甘温無毒主安五藏平三焦

温骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之

牛髓和地黃汁白蜜
等分作煎服治瘦病

膽可丸 藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

此朱書牛角鯨髓其膽本經
非上品之藥今按出隨列在
限也臣高鑄等謹按藥生

小腸臘月括牛膽中盛黑豆
一百粒後一百日開取食後夜

云青牛膽君無毒主消渴利大

間吞二七枚鑊肝明目
黑豆盛浸不計多少
○心主虛忘○肝主明目○腎主補

腎氣益精○齒主小兒牛癩○肉味甘平無毒主消渴止呃

洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗

門戶著壁者燻之主鼠癩惡瘡糞為上又小兒夜帝取乾牛

糞如手大女降帝下
勿令母知子母俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便亦犍牛為勝青

牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死云別錄云牛腸不

共犬肉大血食之令人成病也謂疫死云別錄云牛腸不

善療小兒疳積草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主地傷

惡裁毒臍中毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤

白屎主霍亂屎中大豆主小兒疳積及疥濕以釀槐子服之弥佳

漏下赤白無子烏牛膽主小兒驚癇尿主消渴黃疸水腫脚氣小

便不通也風眩齒主小兒驚癇尿主消渴黃疸水腫脚氣小

令人強筋骨壯健鼻和石驚去汁服主消渴肝和腹內百葉

作人生薑醋食之生熱氣水氣丹囊壓丹石發熱酒勞五藏

至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無之

已前二色生肉自死者發痲疾疫癘令成痲病落崖死者
 良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤脫止渴和蒜煎三五沸
 食之主冷氣痰癖羸瘦凡服乳必莫一二人腹中結積凡以
 則壅不欲頤服使得漸消與酸物相反令人腹中結積凡以
 乳及弱尿更去病者黑牛強於黃牛酥堪合諸膏厚風腫跳跌
 血痰酸閉更佳性滑以物盛之皆透惟華子酸及萌蓋盛之
 不出屎為黑灰未服主赤白痢口中涎主反胃及取老牛涎
 白者殘為黑灰未服主赤白痢口中涎主反胃及取老牛涎
 沫如棗核大置水中服之終身不壅口中涎主反胃及取老牛涎
 以水牛為牛比人以黃牛烏牛為牛但言牛有數種南人
 牛兩味苦辛微溫無毒云云牛者稼穡之資不多屠殺自
 死者血脈已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不
 可食黑牛屎及尿只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食其
 肝隨食之治瘦目赤云云水牛肉冷微毒角煎治熱毒風
 牙生熱角煎燒焦治風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃
 區生治噎要取即以水洗口後塗塗之則重吐也唯酥乳佳
 微毒孟無毒治吐血身洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉涎天用
 骨髓溫無毒治吐血身洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉涎天用

圖經 中文具第十六卷

食療 云牛主消渴風乾補五藏以醋羹食之肝治刺腎主補
 腎云牛主消渴風乾補五藏以醋羹食之肝治刺腎主補
 腎云牛主消渴風乾補五藏以醋羹食之肝治刺腎主補

汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主霍亂莫飲之又
婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩日有汁下無
限若中年壯盛者食之良又宰之尚不堪食非論自死者其
牛肉取三斤爛切將突解槽咬入惡馬只兩交後類甚馴良
若三五頓後其馬停地不
堪騎十二月勿食傷神

外臺秘要 大病後不足病虛勞捕虛取一升如人飢稍稍飲不
得不多住十日
服不住佳

又方 必効治上吐下利者為濕霍亂黃牛屎半升則止牛子屎亦得

又方 治一又患氣脹高牛屎空溫

千金方 耳垢傳之良

又方 治痔膿月牛屎一具熟食之

又方 主喉痺燒牛角

又方 五色丹名油腫若乾即易

千金翼 主痲空飲服一大囊許當轉病出照日更服之

食醫心鏡

主洗去毛和食

腹肚服小便澀少汁牛脾一雙湯

心飽食

極熱大腹

浮腫小使少水牛作羹切空

心食水

刺皮爛黃熱

切食佳又牛向一斤蒸洗去毛

集驗方

治取半鏡水

差毛盛熟時平死其嚼食之鳥生賜牛摩半升

孫用和方

治赤白帶下

牛角解燒令煙斷附子以薑水浸

兵部手集

治水病初得

危急烏

塞上方

主乳癖牛

合差

姚氏方

反水得取牛

燒方寸七

又方

湯火燒灼

單傳

又方

治毒蛇蟻人

牛

子母秘錄

治血氣通心

頭方寸七

又方

小兒白皮以牛

原傳之

產書

書主產牛書子却合以少水吞之立產

耳珠先生

取目牙齒法良義牛三枚國濟中根令通書

有頻動吐却水堅半黃

禮記

牛夜需則

丹房鏡源

云牛

行義曰

牛角細此則黃牛角又白冰牛身乾濕皆可治

不備風口一透射以火炙熱於

殺羊角



殺羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟

惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人

產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西

川谷取無時勿使中濕濕即有毒羊角以青鞞為佳餘不入

藥用也悶燒灰酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒

治山瘴溪毒燒之去熱

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以

酒服之○青羊膽主青盲明目熱燥瘡和醋服之良

服之明目膽點眼中主赤障白膜風淚主解蠱毒

羊肺補肺主咳嗽便數并小豆葉羹食之良

羊心止憂悲膈氣云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓云羊腎合脂為羹療勞劑甚效

日羊云腎補虛耳聾食弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗○羊齒主小兒羊癩寒熱三

月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦

大風汗出虛勞寒令補中益氣安心止驚○羊肉溫主風眩瘦病小兒驚癇

殺人大夫五勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好○羊肝主

南方筋力自勞損安能補益人肚主補胃小便秘以肥○羊肚主

羹食三五度差○羊肉患天行及牽人食令發熱困重致

死○羊腦熱頭眩明目小兒驚癇骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇○羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚

癩○羊角方藥不其用其餘皆入湯煎羊有三四

正可噉食之為藥不及下者其乳髓則肥好也○羊肝不可

合猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人○羊屎

湯下瀉療大人小兒腹中諸疾濕大小便不通燒之○羊身

主中惡心腹刺痛熏療諸瘡中毒疔瘻等骨蒸彌良羊頭

性冷療肝風虛熱目赤間無所見生食子肝七枚神效羊頭

後血暈悶欲絕者生飲一升即活○陳藏器本草云羊乳

五藏肝主明目壽切日乾為未和决明子夢子並妙香博歸
為先每日服之去盲暗皮作障食之去風屎燒灰沐髮長黑
和鴈肪塗頭生髮臣尚錫等謹按云羊毛醋髮脫胎治
博筋角灰主鬼氣下血臣尚錫等謹按云羊毛醋髮脫胎治

圖經曰之幾羊角出河兩川谷今河東陝西及近都州郡皆有
則有毒羊齒骨及五藏皆溫平而上疾唯肉性大熱時疾初

愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方書多
用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗鬚髮今易生

而黑甚效乳療如蛛文偏身生絲者生飲之即愈劉禹錫傳
信方載其效云貞元十一年余至吳吏部宅坐客有崔員外

因話及此崔云目擊有人為蜘蛛咬腹大如有疔偏身生絲
其家弃之乞食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸

張文仲有主久病瘦羸不生肌肉水氣在腸下不能飲食四
肢煩熱者羊胃湯方羊胃一枚水一升並切以水二斗煮取

九升一服升日三三三三三三三三三三三三三三三三三三
合羊肉湯療寒勞不足產後及身腹中有澀痛方當歸四兩

生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升煮肉取七升去肉
內諸藥煮取三升一服七合日三夜一又有大羊肉湯療婦

人產後大虛心腹絞痛厥逆氣息之少皆令醫家通用者又
有青羊脂丸主症病相易者皆大方也羊之種類亦多而最

羊亦有褐色黑白者毛長尺餘亦謂之羖羖羊比人引大
羊以此羊為群首又孟詵云河西羊最隹河東羊亦好微有

驅至南方筋力自勞損安能補入繁今南方亦有數種羊惟

淮南州郡或有一種野羊彼人謂之羴羊其皮厚硬不堪多食肉頗

山中出益人無主冷勞山嵐瘴癘人赤白下然此羊多取石

香膏故腸蕤類熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉甘而素

問云羊肉苦則歸火故配於苦麥與杏達性亦熱並同配於

羊性既熱則歸火故配於苦麥與杏達性亦熱並同配於

苦也又下條有白馬陰莖蹄赤馬蹄齒頭膏

曬毛心肺肉補頭骨榮滿及壯狗陰莖蹄赤馬蹄齒頭膏

血肉桑中骨本經並有主治惟白馬通即馬屎也及狗膽其

澤者餘無所出州土今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其

餘亦稀使故但

食療下惡血羊肉碎人勿多食頭肉平主暖中汗出虛勞

安心止驚宿有冷病人勿多食宜熱食羊頭肉壯小兒疳積

胃虛損及丈夫勞骨熱熱病後宜食羊頭肉壯小兒疳積

虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後

失明者以青羊肝或子肝薄切水浸傳之極効生子子肝吞之

尤妙主目失明取羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦

盆一口措令淨鋪於盆中置於炭火上烤令脂汁盡候極

乾取決明子半升麥子一合炒令香為末和肝汁為末以

白蜜漿下方寸匕食後服之曰三加至三七止不過二劑目

極明一年服之妙夜見文字并諸物其光即骨歷羊是也

常患眼痛流不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊

頭眼睛中白珠子二枚於細石上和黍汁研之取如小磨子
大畏眼睛上仰日二夜二不過三四度差羊心補心肺從
三月至五月其中取皮去毛莫莫補虛勞定宿熱人勿食酒服之
不去令人弱又取皮去毛莫莫補虛勞定宿熱人勿食酒服之
風治脚中虛風羊骨熱主治虛勞定宿熱人勿食酒服之
補血主女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則速人心便
成中風也羊屎黑者勿食之令人患腸瘕一角羊不可食六
三宿生白羊黑頭者勿食之令人患腸瘕一角羊不可食六
月勿食羊傷神謹按南方羊都不與食食之多在山中與野
草或食毒草若此羊一二二年間亦不可食食必病生爾為其
來南地食毒草故也若南地人食之即不憂也今將北羊於
南地養三年之後猶亦不中食何况於南羊能進食乎蓋士
地各
蒸也

聖惠方

治風心煩恍惚腹中痛或時時絕而復起用發羊
角屑微炒搏羅為散不計時候溫酒調下一錢匕

又方

治硫磺忽發氣悶
用羊血服合効

外臺秘要

崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎黃汁以灌之差
止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可灌黃堊等洗之

並除傷
寒之疾

又方

治小兒疳羊磨二箇和
藥水灌下部疳磨亦得

又方 救急治天行後逆食不下食入即止取

又方 羊肝如食法作生淡食不過三度即止

千金方 療尿床方羊肚盛水令滿繫兩

又方 治目赤及昏羊眼睛

又方 療目眩青羊肝內錮器內黃以麩餅覆兩度

又方 治小兒口中涎出

又方 治髮不生以羊屎灰淋取汁洗

又方 治被頭青腫帖

又方 碎蛇治蛇到燒發羊角

又方 治木刺入肉中不出痛取乾羊

又方 治卒驚悸九竅血皆溢出

肘後方 治日禿以羊肉如作脯法交令

又方 治眼暗熱病後失明以羊膽傳之旦暮時各一傳之

又方 治誤吞釗并箭金針錢等物多食肥羊肉肥脂諸般肥肉等自服之必得出外蓋秘要同

又方 療面目身辛得赤斑或痒或癩子腫起不即治之日甚熱人致羊角燒為灰研令極細以雞子清和塗之甚妙

又方 療面多軒翳如雀卵色以殺羊膽一枚酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差

經驗後方 治五勞七傷腸氣衰弱腰脚無力羊腎莖菹羹法去微皮細切相和作羹葱白鹽五味等如常法事治空腹食之

梅師方 治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣發絕新羊血一盞飲之三兩服妙

又方 目暗黃昏不見物者以青羊肝切淡醋食之葵亦佳

孫真人食忌 羊蹄筋膜中珠子食之令人癩羊一角者害人

食醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癩丈夫五勞手足無力羊頭一枚導流如法蒸令熟切以五朮調和食之又主

腎勞損精竭炮羊腎一雙去脂細切於虛羸度無力腹肝痛如常法作羹食作粥亦得又治產後人虛羸度無力腹肝痛

冷氣不調又治風胎瘦病五勞七傷虛驚厚白羊頭一枚等如

醋食之又治風胎瘦病五勞七傷虛驚厚白羊頭一枚等如

食法羹令及熱切於豉汁中五味調和食之
食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑五辣醬醋
少羊肉作羹食之瘦弱亦得又主下焦虛冷脚膝無力腸事
不行補益羊腎一箇熟薑和羊大兩鍊成乳粉空腹食之甚
有效又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑
食之三曰一度甚妙又主腎藏虛冷腰有轉動不得羊脊骨
一具煨者趁碎爛羹和蒜薑空腹食之蒸飲酒少許妙又理
目熱赤痛如隔紗翳看物不分明宜補肝氣益睛青羊肝一
具細起薄切以水洗盡出溼乾以五味醋食之又理風眩
瘦疾及小兒驚癇蒸令熟作羹以五辣醬醋食之
故治如食法羊羶無故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如此方

兵部手集

更服看大小加減服
之六七歲印五類

子母秘錄

治小兒食土方候市人合時買市中羊肉一斤以繩

姚和衆

治小兒食土方候市人合時買市中羊肉一斤以繩

未喫食印

治小兒食土方候市人合時買市中羊肉一斤以繩

禮記羊令毛而羸

周成王羊人戲四

丹房鏡源羊脂柔銀軟銅殺

衍義曰殺羊角出陝西河東謂之殺

者亦有折遺亦同華之間有卧沙細肋其羊有角似殺羊

但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒氣入產門臍下脹滿手不

敢犯此寒症也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血當教之日

非其治也可服張仲景羊

壯狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除

女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日臣禹錫

膽王明目疝瘍惡瘡臣禹錫等謹按鼻衄血通用藥云初膽

毒主鼻衄鼻中息肉益託云膽去腸中膿水又白犬膽和通

刀箭

心主憂恚氣除邪臣禹錫等謹按日羊丁云心治狂犬必除邪氣風痺療鼻衄及下部毒

腦主頭風痺下部墜瘡鼻中息肉

齒主癩疔寒熱卒風痲伏日取之臣禹錫等謹按換癩疔通用藥云狗齒平日羊子云齒

許燒入用客○頭骨主金瘡止血臣禹錫等謹按金瘡通用藥云狗頭骨平蜀本云餘骨主

補虛小兒驚癇止下痢藥性論云狗頭骨使燒灰為末治久

用亦壯陽黃者佳及○四脚蹄煮飲之下乳汁臣禹錫等謹按

四足平

白狗血味鹹無毒主癩疾發作臣禹錫等謹按癩癩通用藥

安五藏云血補○肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益氣臣禹錫等謹按

益誠云犬血益陽事補血脈厚腸胃實下焦慎精薄不可矣

食恐成消渴但和五味煮空腹食之不與蒜同食必損人

若去血則力少不益人瘦者多是病不堪食日羊子

云犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖腰膝補虛勞益氣力

屎中骨主寒熱小兒驚癇

骨燒骨聲諸瘡及妬乳腫腫黃

狗肉大補虛不及壯者又也又呼為犬言所上別有一

變蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉鳥鷄肉補子

羹等皆病人不可食犬春月目赤身燥欲狂者不宜食

橫生血上捨心者下領骨主小兒諸癇陰卵主婦人十二疾

為灰服之毛主產難白狗屎主丁瘡水枝汁眼主諸毒不可

入口者陳藏器本草狗正黃色者陶溫補虛股腎起陽

道骨煎為粥熱補令婦人有子乳汁主青盲取白犬生子曰

未開時乳汁注目中療十年盲狗子目閉即差膽空惡蒼腎

主婦人產後腎勞如瘡者婦人體熱用猪腎體冷用犬腎

肝以主狂犬咬及傳齋上尿主瘰癧瘰癧骨碎者當燒作灰室

磨頭下毛主小兒夜啼發瘰癧擊著兒兩手狗肝主肝氣攻

心作生薑醋進之當先洗勿服之臣禹錫等謹按藥論云

犀中骨平同云犬黃者大補益餘色微補古言暑黃涼

經文具殺羊

唐本餘之主下瀉卒風毒伏日取之主人生子不出內酒中服

食療

壯狗陰虛補髓肉溫主五藏補七傷五勞填骨髓大補

益氣力空腹食之黃色壯者上白黑色者次女人雖

勿食又上伏日抹膽以酒調服之明目去眼中膿水又主惡

酒調半箇服療血盡下又犬傷人并生杏仁封之差比來去

血食之却不益人也肥者血亦香美即阿要去血去血之後

都無效矣犬自死舌不出者食

之害人九月勿食犬肉傷神

聖惠方 治眼痒急赤遮用

又方 治附骨疽及魚眼之

又方 治狗頭骨燒埋熏之

又方 治婦人赤白帶下及食前溫酒調下一錢七

外臺秘要 療食魚肉等成痰結在腹并諸毒氣方狗糞五升

後日三服使盡隨所 食殺結即便出矣

又方 療腰痛取黃狗皮炙裹腰痛處取

又方 療微為度頰即差也徐伯玉方同

又方 治馬鞍磨狗牙灰酢和傳之良

又方 治發背神驗壯狗糞燒灰數傳之良

又方 升發取汁分再服仍以滓傳上每日再為之差止

千金翼方 治產後煩悶不能食白犬骨

葛氏方 治久下痢經時不止者此成日三服即愈

又方 治小兒卒得痢刺取白犬

又方 療狗咬人仍後所發

百一方 鬼擊之病得之無漸卒者取刀刺狀背腹內絞急

犬頭取熱血

又方 卒得病瘡常對在兩

經驗方 治血氣搏撮不可忍者黑狗膽一箇半乾羊濕割開

以萬子排丸如菜豆大

經驗後方 治婦人產後血不定奔四肢并連墮

梅師方 食醬肉兩肺中毒燒犬屎

又方 治熱泄湯火燒瘡痛不可忍取狗毛

食醫心鏡

治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以

狗肝一具洗細切米一升稀調羹粥空腹點三兩合蒜契椒

空腹服之又主氣水鼓脹浮腫小便澀少精肥狗肉五斤熟蒸

子母秘錄頭小兒枕李發狗骨

楊氏產乳肉令兒無聲狗

魏志河內太守劉勳女病左廢瘰癧口頰史有瘻若蛇從瘻上後

出長三
尺病愈

丹房鏡源
白狗羹

羴羊角



羴羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下
 辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒時氣寒熱熱在
 肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不
 通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華
 陰山採無時國經云今出建平宜都諸蠻中反西域多雨
角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾雅名羴羊而羴
夷云只此名羴羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦未詳

其正唐本注云爾雅云羊善用至死又大其角堪為鞍橋一

名源羊俗名山羊或名野羊善用至死又大其角堪為鞍橋一

慢者是有兩角大小如山羊誤矣二種並不入藥而俗人亦

用山有今出州直州洋州亦貢之寸感文細者南山商

問大有今出州直州洋州亦貢之寸感文細者南山商

羊角主溪毒及驚悸煩悶不安心胃間惡氣毒瘰癧肉主

蛇交惡瘡山羊山驢角羊三種相以醫工所用但信市人遂

今湯丸或致乘射且於羊角有神夜宿以角掛樹不着地但

取角擊中深鏡緊小猶有掛痕者即是真慢無疾者非作此

分別餘無化異真角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者

地酒服之惡毒兒驚癩治山瘴能散惡血燒反治壹塞不通

未酒服之惡毒兒驚癩治山瘴能散惡血燒反治壹塞不通

風攻注中惡毒兒驚癩治山瘴能散惡血燒反治壹塞不通

監云藥羊北人多食南人食之免為蛇毒所傷和五味

妙之技酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角注中風筋

附骨疼生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱

悶屑作末研和以蜜服亦治熱毒痢及血刺

圖經曰山中皆有之戊人多捕得來貨其形似羊也青而大

其角長二尺有節如人手指握痕又至堅勁今人藥者皆

用山角謹按爾雅云鹿與羊同太羊瓶音元如羊角角指

西方許慎注說文解字云麋大羊而細角陶隱居以角多節

感感圓繞者為鈴羊而角極長惟一
山羊山羊即爾雅所謂羊也唐注以
者為山驢角云時人亦用之又以細
細者為山驢用陳載器云於羊夜宿
粵中深銳緊小猶有掛痕者是觀今
羊陶注所謂山羊長四五寸如人指
以為羶羊其細角成痕與京師極多
往是真羶羊而世多不用者良今詳
謂真角耳邊聽之集鳴者良今詳以
也自有聲不必專於角也皆自死角
則無聲矣

雷公

天凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節內有

時勿令單用不復有驗須要折元對以繩縛之將鐵錯子
錯之旋取用勿令犯風錯未盡處須三重紙裹忍力散也
錯得了即單搗搗盡背風頭重篩過然入藥中
用之若更研萬匝了用之更妙免刮人腸也

食療

之傷寒熱毒下血末服

外臺秘要

之即差又療疝氣

千金方

末療產後心悶不識人汗出於羊角

肘後方 血氣逆心煩滿燒羚羊角

子母秘錄 治羊角末水服方寸匕

又方 骨燒末飲服方寸匕

產寶 令易產羚羊角方寸匕

衍義曰 羚羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集集

集集有聲為之不可不察也 蓋

犀角



犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱症邪鬼瘴氣殺鈎吻

鳩羽蛇毒除邪不迷感覺保療傷寒温疫頭痛寒熱諸毒氣

火服輕身駿健生永昌山谷及益州九松脂為之使惡崔菌雷

交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角

上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢

書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢豕又置屋中烏

鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見

成物皆被蒸莫不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經

炙炙况用骨乎又有符犀其角甚長文理亦似犀片不堪藥用

上然赤紫云符是雖犀也四陳藏器本草云犀肉主眼翳

試咬毒功用劣於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以

指麋言之通天者腦上角千歲者長且銳白星微能出水犀有

通天則能通神可破水致難故曰通天抱并子曰通天犀有

白理如線者以處未難即驗矣其真者刻為魚銜入水水開

三尺其卓角一名奴角似豕三角復云多似象後如象三角

爾雅云兒似牛一角犀似豕三角復云多似象後如象三角

陶喙爾雅而言不知三角之誤也又曰雖者是兒而形不

未知的賈云云若犀角君味甘有小毒能辟邪精鬼魅

中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿

作水主瘰癧疾熱如火煩悶毒入心中狂言妄語同筆云

犀角味甘辛治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解

山犀角味苦辛治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解

圖經曰犀角出水昌山猪首大腹痺今出南海者為上黔蜀者

其皮每孔皆生三毛頂上角或云兩角或云三角謹按郭

即食角也小而為兒犀一在鼻上為一角者履表錄異曰犀有

角一在額上為一在鼻上為一此數種犀角有栗文以文之鹿

為毛犀而角之貴者有通天花文犀有角必自為其影常

細為貴角之貴者有通天花文犀有角必自為其影常

飲兩水不欲照見也其文理絕好者則有百物之形或有云

之通者其倒插者極多足為通正者倒插者已上通腰鼓

鼓中斷不通其類極多足為通正者倒插者已上通腰鼓

者為黑暗言難識別也犀中最大者直羅犀一株有重七

斤者云是括犀類角其花多作殿豆夾色深者堪帶騰來散

而色淺者但可作器耳或曰兕是犀之雌者未知的否凡

犀入藥者有黑白二種以黑者為勝其角尖又勝方書多言

生年相承謂未經水火中過者是或謂不然蓋犀有捕得我

而取者為主犀有得其蛻角者為退犀亦猶用鹿角法耳唐

相段文呂門下醫人吳士宰因職於南海見船主言海人取

犀牛之法先于山路多植木如猪羊機其犀以前脚直常依

木而息多年粗木爛犀忽倚之即木拆犀倒久不能起因替

殺而取其角又云犀每自退角必培土埋之海人知處即替

作木寓角而易之再三不離其處時復有得者若直取之則
犀去於別山退載不可尋也未知今之取犀角果如此否

海藥

謹按異物志云山東海水中其牛樂間綠竹彼人動
樂牛則出來以此採之有犀角頂角鼻角為上大寒

無毒主風毒攻心能耗熱悶擁毒赤痢小兒疔色藥物純為
並宜用之凡犀角了以純裹於懷中良久合諸色藥物純為

易擣又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通
天犀也欲驗於月下以水盆映則知通天矣正經云是山犀

少見水犀五溪記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡
療家以弓矢而抹故曰影犀又對孝標言犀墮角里人以盡

角易之未
委虛實

雷公曰

凡使勿用双犀存犀病水犀躄子犀下角犀浸水犀
無潤犀要便烏黑肌龜殼拆裂光潤者上凡修治之

時錯其角入日中擣令細再入鉢中研萬匝方入藥中用
之婦人有惟勿服能消胎氣凡修治一切角大忌鹽也

食療

此只是山犀牛未嘗見人得水犀取其角此兩種者功
亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研為末和水服之

又主卒中惡心痛諸飲食中及藥毒熱毒筋骨中風心風
煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉

微溫味甘無毒主瘴氣百毒瘰疬邪鬼食之入山林不迷失
其路除客熱頭痛及五痔諸血痢若食過多令人煩即取腐

香少許和水
服之即散也

聖惠方 治雉肉作膿食之吐下用生犀

外臺秘要 服藥過劑及中水煩悶欲

千金方 有蠟蝮毒人影著處便令人體病瘡其狀如粟粒

疥癩後細瘡癩作藜如菜莢子狀也四畔赤中大有白膿如

之法初得磨犀角塗之止

肘後方 甲臥忽不寐若火照之則殺人但痛滿其腫又足指

帶中并

廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶舌仰目者

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息久刻為魚荷之入水一日許

為開方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如絰自本徹末

以角盛米着地群雞不敢啄而輒驚故南人名為駭雞犀是

故有蟲毒之弊於他家飲食即無毒也

朝野僉載 鷓鴣食水處有犀牛不濯角其水

晉溫嶠

過牛渚磯水際不可測世云其下多怪物嶠遂燬犀

赤衣者喬其夜夢人謂已曰與君幽明

太平廣記

通天犀為之駭難犀以角土黃毒藥為錫皆生白沫無復毒勢

李司封

宗易寧言石附馬保吉知陳州其州解一皆斬之每毀舊屋則坐于下風塵自分去人皆驚怪之蓋其所

服帶碎塵犀也

歸田錄

人氣粉犀

衍義曰

犀角凡八葉頂烏色未經湯水浸莢者故曰生犀州

皆不及西番所出較高兩脚顯也物像黃外黑者為正透物

像黑外黃者為到透蓋以烏為正以形象肖物者為貴既曰

通犀又須故頭顯黃黑分明透不脫有兩脚滑潤者為第一

在湯散則屑之西蕃者佳

虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良

臣禹揚等謹按鬼疰尸疰又惡瘡通用藥并藥對云虎骨平

急屈神不得走疰疼痛主尸 ○膏主狗咬瘡

爪辟惡魅 ○肉主惡心欲嘔益氣刀

頭作枕辟惡覺以置尸上辟鬼鼻懸尸上令生男骨雜朱畫

符療邪積瘰癧齒痛爪以懸小兒臂辟惡鬼周本疰云別錄云

瘡及疽瘰癧卓主癩疾小兒驚癩合後陳藏器本草云虎威令

人有威帶之臨官佳無官為人所憎威有骨如乙字長一寸
在脅兩傍破肉取之尾端亦有不如脅者膽主小兒驚疳肉
及皮主瘡骨黃汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癩屎主鬼氣眼光
主驚邪辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一石是也
而射之弩箭纜及目光隨墮地得之者如白石是也
而射之弩箭纜及目光隨墮地得之者如白石是也
而射之弩箭纜及目光隨墮地得之者如白石是也

水服之骨煮湯浴去骨節熱驚悸膽主小兒疳積驚神不安
眼晴主瘡病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳積驚神不安
水服之骨煮湯浴去骨節熱驚悸膽主小兒疳積驚神不安

鏡心及小兒驚帶毒氣治瘡又晴
鏡心及小兒驚帶毒氣治瘡又晴
鏡心及小兒驚帶毒氣治瘡又晴

爪并指骨毛存之以繫小兒驚帶毒氣治瘡又晴
爪并指骨毛存之以繫小兒驚帶毒氣治瘡又晴
爪并指骨毛存之以繫小兒驚帶毒氣治瘡又晴

類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血問猶能傷
類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血問猶能傷
類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血問猶能傷

效用人也李時珍兵部手集方有虎骨酒法治骨痛不計深淺皆
效用人也李時珍兵部手集方有虎骨酒法治骨痛不計深淺皆
效用人也李時珍兵部手集方有虎骨酒法治骨痛不計深淺皆

大兩切細三物以無灰酒浸之春夏秋冬每日空
大兩切細三物以無灰酒浸之春夏秋冬每日空
大兩切細三物以無灰酒浸之春夏秋冬每日空

腹飲一杯冬中速要服即以上更捉火勻久轉候待脂出甚則
腹飲一杯冬中速要服即以上更捉火勻久轉候待脂出甚則
腹飲一杯冬中速要服即以上更捉火勻久轉候待脂出甚則

酒六七斗止小戶二斗止惠十年已上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一方虎脰骨五六寸已來淨利去肉膜等塗酥炙令極黃熟細搏絹袋于盛以酒一斗置袋于於甕瓶中然後以糖文微煎至七日後任情飲之當微利便差

雷公云虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩有殺得者准有中毒自死者勿使却有傷人之患

夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漚出微破

火上焙之乾搗成粉候無藥出取合用之

食療又主腰膝急疼灸妙又小兒浴之或醋浸赤良主筋骨無病又和通草黃汁空腹小兒生取骨煎湯浴其孩子長大骨節急痛切忌熱食損齒小兒生未足不可與食恣齒不

生又正月勿食虎肉

聖惠方治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃

外臺秘要末水服方寸匕

又方水服方寸匕

千金翼愈而復發虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰粉之

經驗後方子炮裂去皮臍各一兩為末每服溫酒調下二錢

愈而復發虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰粉之

愈而復發虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰粉之

巳日
再服

又方 治小兒驚癇，良大，小加，虎睛，細研。

梅師方 治虎頭骨末，酒服，方寸匕，服之，差。

勝金方 治大腸痔漏，并脫肛，以虎脛骨兩節，蜜二兩，炙令赤。

夜先服和此藥

集驗方 治月一，斤熬，以骨黃取，塗瘡，上。

張文仲 治痢久下，經時不愈，服方寸匕，日三，即愈。

又方 為療卒，葛以虎頭骨。

子母秘錄 虎骨湯，浴兒，數數作。

楊氏產乳 療小兒驚癇，以虎睛，一豆。

又方 療禿瘡，取。

姚和衆 治小兒夜啼，取大蟲，眼睛，一。

又方小兒頭瘡不差大蟲脂消

抱朴子虎壽千歲五百

衍義曰虎骨頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注乙骨不

免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金

制焉得不從故乎痛則風生自然之道也所以治風寧急屈

骨節不得走疾癩乃此義爾

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾

骨和毛髓燒為丸濟生落胎云頭

并產後餘

○骨主熱中消渴

味甘平子云兔骨一倉芥刺

風鬼

○腦主凍瘡○肝主目睛

明目和決明子作丸脈之又

羊子

石人上衝眼暗不見物可生食之一如服

肉味辛平無毒主補中益氣

根不可食令子唇缺其肉不可

合白雞肉食之面發黃合類肉食之令人病通尸

死耳者極驗頭皮主惡毒氣在皮中刺者又云主鼠疫膏

灸瘡不差骨主久疥癩摩傳之肉久食弱陽令人色養與蠶

口出今懷姙忌食其肉者非為缺唇亦緣口出

豆瘡及毛傳良云臘月內作營食去小兒豆瘡臘毛煎湯洗

大都損陽事絕血肝云八月止十一月可食服丹石人相宜

圖經曰 兔乃有六七穴于後口出放壯者禁食之頭骨主

頭眩痛癩疾腦主凍瘡肝主目間肉補中益氣然性冷多食

瘡毛燒灰主多瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣
不出必勅方瘡天行嘔吐不下食取臘月兔頭并皮毛燒令
瘡盡孽破作黑反痔羅之以飲汁服方寸七則下食不差更
服燒之勿令火耗類用管効無比崔元亮藥上方療消渴瘡
瘦小便不禁兔骨和大麥苗煎汁服極効又一方用兔一隻
割去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離濾出骨肉
斟酌五升汁便澄濾令冷渴即服之極重者不過三兔又下
有筆頭灰主小便不通及數面難游凝陰腫中惡脫肛等並
取年久者燒
灰水服之

食療 兔頭骨並同肉味酸謹按八月至十月其肉酒炙與
房事令人痿黃肉不宜與薑橘同食之令人傷神又兔與生
治也又兔死而眼合者食之殺人二月食之傷神又兔與生

薑同食
成霍亂

聖惠方 手足蟬裂成瘡
兔腦髓生塗之

外臺秘要 必效療婦人帶下取兔皮燒令登
絕痔為末酒服方寸匕以差為度

肘後方 瘡大人小兒卒得月極瘡於月望夕取兔
屎及內殼薑腹中合燒為灰末以傅瘡上蓋

百一方 以火燒已破方取兔腹下白毛燒膠
以塗毛上貼瘡立差待毛落即差

經驗方

催生丹 乾通明乳香二兩 臘月內取頭中髓塗於淨紙上令

臘今日先研候夜星宿下安棹子上時果香茶同一處排定

須是繁爭齋戒焚香望北帝拜告云大道弟子某修合世

紙難生婦人藥願降威靈佑助此藥速令生產禱告再拜用

大用紙袋盛貯透風懸每服一日未出時以猪肉和丸如雞頭

未產更用冷酒下一丸即產此神仙方絕驗

梅師方

食之令人乾薑并

食醫心鏡

消渴飲水不知足 兔頭骨 一具以水煮取汁飲之 一箇攤於紙上令勻候

博濟方

治產前滑胎 臘月兔頭腦髓 一箇攤於紙上令勻候

斂子股

乾剪作符子於面上書生字 一箇攤於紙上令勻候

灰盞盛

煎丁香酒調下 燒

勝金方

治發腦發背及癰疽 燕草惡瘡等臘月兔頭細到入

類換

集驗方

治痔疾下血疼痛不止 以玩月砂不限多少慢火熬

三四服差砂即

令黃色為末每二錢入乳香半錢空心温酒調下日

子毋秘錄療產後陰下脫

抱朴子和女丹服之有神 兔壽千歲五百歲毛色變白又云兔血

禮記去食兔

沈存中契丹北境有跳兔形皆兔但前足寸餘後足幾尺行

州之地子使虜日捕得數兔持歸

爾雅所謂蹶兔亦曰蛭蛭巨驢也

衍義曰兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兔至秋深

毛為逐食銅鴈至次日却吐其意欲腹中逐盡脂肥使

疾瀾損人速爾然作普必使五味既患跪豆瘡又食此則發

狸骨



狸骨味甘溫無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針

刺者心腹痛走無常處及鼠瘦惡瘡頭骨尤良

狸骨臣亦可單用頭骨炒末治壺病不通食飲

壽病作羹臠食之不與酒同食其頭燒作灰和酒服二錢匕

主痔又食野鳥肉中毒燒骨灰服之差炙骨和麝香雄黃為

丸服治痔及瘻瘡糞燒灰主鬼瘻

頭骨最妙糞燒灰主寒熱瘧疾

肉療諸症肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

今此用虎狸無用者貓狸亦好其骨至難別自取法並佳

又有狸色黃而肉亦主鼠瘻及狸骨作羹如常食狸亦好

唐本草云狸屎主藥熱鬼瘡發無期度者極驗人取養之

食果子以籠之如乳甚難得似兔而短

在高樹低風而吹至彼樹出邑州已南

圖經曰多以虎皮肉本經不載所出州土本處處有之其類甚

方有狸骨散治尸注肉者堪用貓其氣甚香微有麝氣邑州已

南又有狸骨散治尸注肉者堪用貓其氣甚香微有麝氣邑州已

吹過他木其風似兔而短多棲息高木候風而

食糜頭骨最妙治尸瘻炙之氣燒為灰酒服二錢十服後見野

鳥肉物中極毒腫也再服之即差五

聖惠方

治癩腫硬痛為散每日空心飲調下一錢匕

外臺秘要

治癩食之不過三頓差此肉其妙

肘後方

治鼠瘻腫核痛若已有食法空心進之

食醫心鏡

治蝎螫人痛不止以猪
兒屎塗處併三即差

子母秘錄

臘月猪脂塗上方狸屎燒灰和

淮南方

狸頭治鼠瘻鼠
齧人瘡狸愈之

禮記

正音

衍義曰

狸骨形類貓其紋有二
色狸皆可入藥其肉水
和連鐵者一如虎紋者
不相連江西一種牛

尾狸其尾如牛人多指食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹
膳食之然則骨如何作羹膳音謝肉羹也炙骨和麝香雄黃
為丸服治痔
及瘻瘡甚效

鄂州麝骨



犖骨微温主虚損洩精

論云犖骨味甘無毒

○肉温補益五

載道家名為白脯性寒云犖肉味甘無毒云肉亦同藥釀酒

栗子大不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊

肉自十二月止七月食動氣也又若瘦惡者食發痼疾也

肉無毒○髓益氣力悅澤人面白膽易驚怖也又乎為腦

膏肉不可合鵠肉食成痼也一具便即小膽若小食之則

心虛取心肝暴乾為末酒一具便即小膽若小食之則

骨法不知所為道益精髓沈顏色膺下有香治一切虛損

圖經曰犖骨及肉本經不載所出州土今破澤溪草中多有

無牙者用之皆同然其牙不能鍊蓄雀豹古今注曰犖有牙

以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以犖鹿肉

羞為白脯言其無禁忌也唐方有犖骨酒及犖髓煎並補下

其腦亦入面膏

食療

道家用供養星辰者蓋為

外臺秘要

主齋病藥鹿二種肉割如厚脯炙令熟搗淹可四

子母秘錄 食乳無汁 瘰癧肉 瘰

鄂州豹肉



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷軀身益氣久服利人

居云豹至稀有為月亦鮮惟尾可貴唐本草注云陰陽神豹尾

及車駕鹵簿豹尾名可尊重真豹尾有伺可貴考審閱據美

亦主狐魅也百馬錫等謹按益說云肉食之令人志性龐多

時消即定久食令人耐寒暑脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨

燒反淋汁去白屑目等云云勿微毒壯筋骨強去氣令人狂健

按豹有數種有赤豹山海經云赤豹黃羆陸機疏云尾赤而文黑

爾雅云獺音無非同白豹新璞注云以熊小頭痺脚黑白可

能食銅鐵及竹骨節強直中實少髓皮辟濕人寢其皮可

以驅溫癘或曰豹白色者別名數唐世多畫獾作屏白居易

有時有獵象鼻犀日牛尾虎足土人鼎釜多為所食頗為山

佛亦不能燒人以得之許為

食祭補益人食之終令人意氣愈象准令筋健能耐寒暑正

月神食之

行義曰捷過虎故能安五藏補絕傷輕身文有吐豹毛更無

為虎也聖人假喻而已恐醫家未喻故書之

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝

燒灰水服之唐本先附自草部今按用燒灰泥男子交瘡之

良其筆是使酒服之

圖經文具兔頭

外臺秘要

若小便不通數而做腫方取際

勝金方

唯治難產聖藥 妙一寸蓋淘下立產若產一枚燒為灰細

有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服

范汪方

治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰菜飲下方寸匕

四種陳藏器餘

擯子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草

者預取之黃犢為上○姚氏方

乃暴驚所為取新生犢子未食草者臍屎曰乾燒末水服方寸匕

食草者臍屎曰乾燒末水服方寸匕日四五頓差人云口鼻出血亦良

靈貓陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪

鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝牲亦云鈴

狸異物志云靈狸一體自為陰陽剋其水道連囊以酒灑陰

乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜
為天雷所霹靂者是

禺禺亦作禺扶無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可
為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡
安西縣主簿常文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞禺禺能負千
鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑿進曰禺禺見人喜笑
則上脣掩其目人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極
長可為頭髮血堪染鞞其毛一似獼猴人面紅赤色作人言
馬聲或作鳥字善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖
之亦北山海經爾雅云佛佛如人被髮迅走食人亦曰梟羊
彼俗亦謂之山都郭景純有讚不繫脯帶脂者薄割火上炙
熟於人肉傅臠上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更

三五度差

重修政和經史證類備用本草卷第十七



重修政和經史證類備用本草卷第十八配酒類

成都唐慎微續證類

廣齋叢書醫部全錄卷之四十一醫部全錄卷之四十一醫部全錄卷之四十一

救校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本草經

四種名醫別錄

四種唐本先附

三種今附皆醫家常用有

一種唐慎微續添墨蓋子是

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵

天心中腎附

麋脂

角附藥肉藥骨藥茸續注

驢屎

乳軸等附藥胎皮續注

狐陰莖

五藏腸等附

獺肝

肉附

獐膏

雜藥肉唐附

鼯鼠

音鼠

鼯鼠

音鼠

野猪黃

唐附

豺皮

狼附唐附

膃肭臍

今附膃肭臍

麂

頭骨附

野駝脂

今附

狝猴

續注

敗鼓皮

自草部

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸

猿筋

諸肉有毒

豚卵



豚卵味甘温無毒主驚癩癩疾鬼疰蠱毒除寒熱貢豚五瘡
邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸內蝕巨烏馬等並云五疔疔用
云猪懸蹄平藥對云微

猪四足小寒主傷捷諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂恚臣禹錫等謹按日華子云心治驚癇血痺邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱臣禹錫等謹按日華子云腎主人腎

緩腰膝補膀胱治耳聾雖補腎又令人少子

膽主傷寒熱渴臣禹錫等謹按大便不通

肚主補中益氣止渴利臣禹錫等謹按

云肚補虛損殺勞蟲止痢

齒主小兒驚癇五月五日取臣禹錫等謹按驚癇通用藥云

癩燒炙服并治蛇咬

鬢膏生髮臣禹錫等謹按髮脫

肪膏主煎諸膏藥解斑猫羌青毒通用藥云猪鬢膏微寒

猴猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人全瘡

者尤甚

猪屎

臣禹錫詳註黃疸
云猪屎寒

主寒熱黃疸濕痺

多食皆能暴肥此蓋虛肥故也其脂能悅

皮膚不作手膏不乾裂謂之負革筋入道家用其屎汁熬溫熱

歷年不壞頭下不可吐穢穢中又白猪身中若主蛇傷猪

食其肉飲酒不可吐穢穢中又白猪身中若主蛇傷猪

之猪膏又忌烏梅云云云云云云云云云云云云云云云云

主風眩腦鳴及凍瘡血主小兒驚風及鬼毒去寒熱五疰

小兒驚風病乳頭赤主小兒驚風及鬼毒去寒熱五疰

藏主百兒驚風病乳頭赤主小兒驚風及鬼毒去寒熱五疰

交地十日救更良名服二月同方取用之新升脂者

熱宜把熱人食之殺藥動風肝主脚氣空肉寒主生以薑

進之當微洩若先取胎和生薑汁醃醋半合灌下不手乾

羸瘦多睡面黃者取胎和生薑汁醃醋半合灌下不手乾

效取氣上至咽使生薑搗皮訶梨色惡皮及子又主瘦病

通取猪羊膽以小兒頭瘡取胎和生薑汁醃醋半合灌下不手乾

立取猪羊膽以小兒頭瘡取胎和生薑汁醃醋半合灌下不手乾

脂浸酒服之不敗猪黃主金瘡血煎野猪膏酒服下乳汁可

四蹄主行婦人乳脉消肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人
乳無汁者以猪蹄四枚治如食法取六升去微熱有少汗如
土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煮取或身微熱有少汗如
常著少米煮作稀糜或粥食之了身微熱有少汗如
出佳乳未下更三劑大驗之腸主諸惡瘵利血脈解風熱
潤肺入膏藥宜服月急潤五藏去積主諸小腸風熱宜食之
服寒主肺氣乾喘急潤五藏去積主諸小腸風熱宜食之
貓地膽李長等毒然男子多食之損陽元亮海上方著
脰酒療冷病久不差云吐小腹痛雷為時暴冷入胃舌上
脰飲食無味久不差云吐小腹痛雷為時暴冷入胃舌上
膝脰酸疼兩耳聾食下重四肢不舉夫取一兩切服
氣不通逆飯後皆無效此法出於傳方之取一兩切服
變為水氣服之皆無效此法出於傳方之取一兩切服
與青蒿葉相和以煎之無效此法出於傳方之取一兩切服
手蒿葉相和以煎之無效此法出於傳方之取一兩切服
每日常服取一兩切服
熱致油臍等食臍大寒主骨蒸勞傷寒及渴疾小兒五疳
殺蟲主小兒驚癇大寒主骨蒸勞傷寒及渴疾小兒五疳
端午商主小兒驚癇大寒主骨蒸勞傷寒及渴疾小兒五疳
骨細少筋多膏大者有重百餘斤食湯解諸毒蟲之凡甚
易生息爾雅曰五尺為重百餘斤食湯解諸毒蟲之凡甚
漁陽一諸大者為五尺為重百餘斤食湯解諸毒蟲之凡甚
有毒一諸大者為五尺為重百餘斤食湯解諸毒蟲之凡甚
有肉亦甘美多膏皆不可多食

食療 肉味苦微寒 堅丹石 秦燕閉 血脈虛 人動風 不可久 食令人少發 又云紅 猪肉酸 多食令人 體重 今補 疾人切忌 食之 再發 又云紅 猪肉酸 多食令人 體重 今補 人作脯 多皆不 識 但食少 有腥氣 又舌和 五味 煮取 汁飲 能 建脾補 不足 之 氣 令 人 能 食

聖惠方 治蛇頭入口 并入七孔 中即出 母 猪尾頭 煮血 滴口中 即出 母 猪尾頭 煮血 滴口中 即出 母 猪尾頭 煮血 滴口中 即出 母

又方 取少陰病 下劑 咽痛 一升 粉五合 熱香和 勻相得 溫分

外臺秘要 療毒熱病 攻手足 腫之亦 痛飲 脫方 猪膏 和羊屎 塗之 亦佳

又方 療盲猪 脂一大 內微火 上煎之 可 脫方 猪膏 和羊屎 塗之 亦佳

又方 治小管 如重者 取猪膽 白皮 曝乾 合作 小紐 于 如 鹿 脫 方 治小管 如重者 取猪膽 白皮 曝乾 合作 小紐 于 如 鹿 脫 方

千金方 治被頭 青腫 灸猪 肝 猪蹄 一具 洗淨 理如 食法 脫 方 治被頭 青腫 灸猪 肝 猪蹄 一具 洗淨 理如 食法 脫 方

千金翼 老令人 面光澤 方大 猪蹄 一具 洗淨 理如 食法 脫 方 老令人 面光澤 方大 猪蹄 一具 洗淨 理如 食法 脫 方

又方 治髮薄 不生 先以 研入 生鐵 煮洗 三二 度 傳之 徧生 大 脫 方 治髮薄 不生 先以 研入 生鐵 煮洗 三二 度 傳之 徧生 大 脫 方

又方 治月猪 脂細 研入 生鐵 煮洗 三二 度 傳之 徧生 大 脫 方 治月猪 脂細 研入 生鐵 煮洗 三二 度 傳之 徧生 大 脫 方

又方 治月猪 脂細 研入 生鐵 煮洗 三二 度 傳之 徧生 大 脫 方 治月猪 脂細 研入 生鐵 煮洗 三二 度 傳之 徧生 大 脫 方

又方 治漏方以臘月猪脂紙沾

又方 治手足皴裂血由疼痛皆治取猪脂隨着熱酒中以洗之

肘後方 治合慈黃去泮肉少許益以漬之

又方 治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具

又方 治微腫首滿不得汗出如黃蘗汁由大汗出卒入水

所致猪脂一斤令温熱盡

又方 葛氏齊瘡猪膏煎堯花塗

又方 肝炙女子陰中苦痒搔之痛悶取猪

又方 療手足皴裂面出血痛

又方 小酒不通猪膽大如雞便子者內

又方 脫衣不出腹滿則

又方 小兒頭生白禿髮不生

經驗方 療男子水藏虛德遺精益汗往來一錢七以濕紙裹

煨熟空一蓋多亦心稍熟服之便飲酒

經驗後方 定喘化痰猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇指甲

煨通赤去火細研入麝香一錢匕人有

又方 陰痿羸瘦精隨虛弱四肢少力猪腎一對去脂切空

廢食

梅師方 蜈蚣入耳以猪脂肉

又方 蟻子入耳以猪羊脂

又方 治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取

又方 治癰疽疔發背或發乳房初起微赤不急治之即發

又方 治熱病有膿上下蝕人猪膽一枚苦酒一

孫真人食忌 云不可常食猪肉白猪蹄者不可食

食醫心鏡

主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於瓦上曝

括相子大空心飲下五十九日五服一對研者明細橘皮益

逆下赤白痢如麵粉腰痠切痛猪腎一對研者明細橘皮益

管微末等搜麵似常法作餅然熱莫空腹喫兩塊立差又主

消渴日夜飲水數斗小便數度瘦弱猪肚一枚淨洗以水五升

莫令爛熟取二升已來去肚著少或渴即飲之肉亦可喫又

和米著五升煮粥食之佳又主水氣脹滿浮腫猪肝一具莫

作羹仕意下飯又主上氣咳痰背膈妨滿氣喘猪肉細切作

匙子於猪脂中煎食之又猪肪四兩白沸以米細切和薑

醋食之又治一切肺病咳嗽痰血不止猪從足始轉上入腹

猪肝一具細切先布練更以醋洗蒸食之如食不盡三兩

頃食亦可也又理洋腫服滿不醋洗蒸食之如食不盡三兩

膏一雙切作生以蒜薑食之又以熱水莫單喫亦得又莫猪

氣逆猪心一枚切於豉汁中莫五條浸令兒吃之華多充佳

又理肝藏壅熱目赤疼痛兼明目補肝氣用猪肝一具細起

薄切以水淘盡出煎乾即以五米醋食之又理肝一具細起

不差或散或突行走不休發熱無時用猪肝之

細切作贈和醬醋食之

驚瘋豆牙猪頭一枚治如食法

令極熟得令作餡以五條醋食之

范汪 意胃瘦瘵 取臘

傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人 猪後蹄

又方 療男子女人黃疸病 胃不愈 耳目悉黃 食飲不消 胃中

温熱 頻服之日三

千金髓 治胎孕九月 將產消息 用猪肚一箇 依常法

子母秘錄 療火疥惡寒 壯熱 猪肪 脂以

姚和衆 取小兒初生 猪膽一 枚 以水七升 煎

譚氏小兒方 療豌豆 瘡取肉 爛 煑

禮記云 可食 又云 食豚 去腦

藥脂末 辛温 無毒 主 癰腫 惡瘡 死肌 寒風 濕痺 四肢 拘緩 不

收風 頭腫 氣痛 脹理 桑皮膚 不可 近陰 令痿 一名 官脂 黃 大

謹按 肉多 無功用 所食 亦微 補五臟 不足 氣多 食令人 弱房

發脚氣骨除虛勞至尺可黃骨作
汁睡酒飲之令人肥白黃頰色

角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月

取陶隱居云今海陵間最多千百為群多牝少牡人得之方好名牝

曰道脂酒服至良尋麋性乃爾姪快不應瘦入陰一方言不

可近陰令陰不瘦山乃有理藥肉不可合蝦及生菜據李果

實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之六益人寧出彭祖

傳中唐本注云麋茸服之功力勝鹿茸為勝亦勝曰膠言

遊乳早即死者此亦虛傳過問山澤人不問遊乳因致死者

之中破炙今黃香後未和酒空腹服三錢匕若卒心痛一

爾亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙方甚重又

夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於藥水中研為泥塗而

令不燥光華可愛又常俗人以皮作靴熏脾氣陳云

大熱同華子云角漆精補髓益血暖腰膝悅色狂陽療風

氣偏治丈夫勝鹿角按月令藥角屬陰夏至角

解益一陰生也治腰膝不仁抽一切血痛也

圖經文具第十七條下

肘後方

生抱壽金藥脂即美

經驗方

治者人骨髓虛竭補益藥道煎鹿茸五兩去毛塗野

水調下空心食前服

何君謨

藥云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬鹿角解曰據然氏云鹿是山獸夏至得

陰氣而解角藥是澤歌故冬至得陽氣而解角今以鹿為

情濶而遊山夏至得陰

沈存中

筆談藥茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道

玉茗

青麋

大鹿也毒如麋似麋者毒

驢屎熬之主慰風腫瘦瘡屎汁主心腹卒痛諸症忤采主癩

癰胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢屎主燥水

取驢屎主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水者不成

字

乳主小兒熱急黃等多服使劑

臣出錫等謹按受本云味甘性冷利療消渴鹽色類多以

烏者為勝赤痢云乳治小兒熱黃小兒熱驚邪

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒餅瘡未發

前食一枚至發時食一枚療瘡無久新發無期者

器本草云

鹽黑者溺及乳並主劫味交以物盛浸之瘡亦取鹽湯處臭

泥傳之亦佳燠燠入耳取鹽乳灌耳中當消成水唐本先附

去毛黃汁以清麴酒去大風又生脂和生椒熱搗綿裹

塞耳中治積年耳聾狂癩不能語不識人者和酒服三升良

皮覆患瘡人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛又頭

不止者消和酒服良又骨黃作湯浴漬身治歷節風又頭

汁令服三二升治多年消渴無不羞者又脂和烏梅為丸治
多年瘡未發時服三十九又頭中一切風以毛一介炒令黃
依前服酒治一切風脂傳惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風屑
風狂藥酒治一切風脂傳惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風屑
皮煎膠食治一切風脂傳惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風屑
吐血腸風血痢及崩中帶下

食療云

取心痛絞結連腰臍者
升熱服之

外臺秘要

治反胃昔初年經患此疾每服食餅及羹粥等須
史吐出血觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名

醫士云

初令治瀉渴所患竟不能食漸羸德候絕朝多忽有一
服小極愈日服二合後食唯吐一半補時又服

二合人

定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中
反胃同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過多

五六人

患反胃服一
時俱差

以取服

及熱服二
合病深七日

又方

新酒用鹽酌之
衣

千金方

治兩首頭日夜三
月盡和勻

又方

治身腫手足腫
鹽石月盡和勻

經驗方

治飲酒過度欲至穿腸
鹽碎硬處則下若以水

又方

鑿以鹽耳垢傳
之裏州散將藥小變得此方効

食醫心鏡

主中風頭眩心浮熱手足無力筋骨煩疼言語
細切更於鼓汁內煮着五味調黑火酥食又主中風手足不
隨骨節煩疼心躁口面尚斜取鹽皮一頓淨洗如法蒸令

極熱切於心氣腫肉一斤切於歧汁內煮五味和騰醋食之

不藥能安

作湯及
莫並符
簡要濟衆
治小兒解癩不合
頭骨縫上以差為度

廣利方
治心熱風癩黑驢乳食

傷寒類要
治黃百藥不差
黃鹽頭熟以

衍義曰
風狂治一切風未可惡也煎膠用皮者取其發散皮

膏之外
類其物地
治仍須烏者用烏之意蓋以制其熱則生風之義

狐



狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰類卵腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是關隱居云江東無似狸而出

黃亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作臍食之主疥瘡久不

差者賜主牛疫燒灰和水灌之乃勝額鼻尖似小犬惟大尾

全不似狸臣禹錫等謹按陰檀通川云狐陰莖微寒宜多服

水治牛疫以水飲心肝生服治狐魅椎故尾燒辟惡頭尾

日華子云狐暖無毒補虛勞治惡瘡疥隨藏而補頭尾

圖經曰

狐舊不著於出州亦郡陶隱居注云江東無狐皆出北

尾大北土作鱗生食之甚曠去風補虛勞陰莖及五藏皆入

藥肝燒灰以治風令人作暴亡未移時者温水微研入

云臘月收雄狐膽若有人移時即治無及矣雄狐屎燒之辟惡

在木石上者是也崔元亮漁用上野狐糞二升燒灰薑黃三

頰色蒼蒼如死灰狀而帶息大用狐糞二升燒灰薑黃三

似犬而矮尖豕黑足褐色與糞路三種而大抵相類頭足小

別郭璞注爾雅云綿一名羆乃是一物然上方書說逆豚主尸

也錄肉主吐虛勞行風氣刺殺蟲膏主上方書說逆豚主尸

瘰癧肉主元藏虛癆及女子小兒疳積瘦方書亦稀用之

唐本餘大雄狐糞燒之去蘊在竹間石上尖頭堅者是也

食療

肉温有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痿空小兒疳積

腸亦微寒患瘡食之良其五藏邪氣服之便差空小兒疳積

處獨語或菓形見人或此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭

禮度過常采屎亂放此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭

聖惠方 治惡刺用松唇

千金方 惡刺取狐尿 灰臘

又方 治一切惡瘻中冷瘧肉用正月狐糞不

食醫心鏡 治驚癩神情恍惚 語錯謬歌失無度 煎五藏核

得京中 和作羹或作粥 炙食並

衍義曰 審聽入智出之 以多 效審聽而捕取 捕者多用豎

獺



獺肝味甘有毒主鬼疰盛毒却魚鯁止久救燒服之巨馬

論云獺肝君未鹹微熱無毒能治上氣咳喘勞損疾尸

奔渡病其骨治區戔不上藥云獺肝平論云獺肝主疰

病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之

日再服謹按脈之下水脈但熱毒風虛脈服之即差若是冷

氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩兩日論云獺肝治虛勞并傳尸勞疾

肉療疫氣温病及牛馬時行病糞屎灌之亦良陶隱居云獺

音實獺形大頭如馬身似螭蝮不入藥用此當取以魚祭天

者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取屎收之多出溪岸邊

其肉不可與兔肉雜食唐本注云別錄云獺四足主手足輝

裂論云陳藏器本草云獺主魚骨鯁不可出者取足於項下

肥之亦羹汁食皮毛主水瘰病者作瘻及履暴著之并糞汁
服屎主魚臍磨研傳之亦主驅馬蟲類細研灌鼻中臣禹錫
無毒治水氣脹滿熱毒風
圖經曰獺舊不著所出州土今江潤間多有之此土人亦
作獺音類獺形大頭如馬身似螭蝮准南子云養池魚者不
畜獺類許慎注云獺類是也入藥當以取魚際天者其肉
性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛虛弱及女子經絡不通血
熱大小腸滯澁然消腸氣不益男子宜食五葢及肉皆寒

惟肝溫主傳尸勞極一月四肢寒瘡虛汗客熱亦主產勞諸畜肝
皆葉數定惟此肝一月四肢寒瘡虛汗客熱亦主產勞諸畜肝

用之瀆見形乃可驗不爾多傷也張仲景有治冷勞微肝丸
方又主鬼疰一門相染者取肝一具炙之水服方寸匕日

再崔氏治九二方俱妙腎主益男子足主魚骨腰項下肥亦衰
等類肝丸二方俱妙腎主益男子足主魚骨腰項下肥亦衰

汁使之花飛蠅上水蒸病屎主魚臍瘡膽主服
晉黑花飛蠅上水蒸病屎主魚臍瘡膽主服

食療反牛馬瘦皆黃汁得冷灌之內性寒無毒黃汁治時疫
腹即取水額水頭方寸匕皮和五藏骨頭尾等

外臺秘要水治魚骨即下
灸令乾并末水一頭方寸匕皮和五藏骨頭尾等

千金翼肝治鬼疰水服差
治折傷水額一箇用蟬子肉以泥固濟放乾燒反

經驗後方細末以黃米煮粥於傷處攤以水額一錢末粥上
擦便用帛子裹緊立止疼痛

肘後方尸疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一症又按諸鬼邪
為害其病變動乃有三十六種至九十九種大略使

人寒熱淋瀝沉沈黯黯然不的知其所苦而無處不惡累年
積月漸就頰滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門覺如此

積月漸就頰滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門覺如此

服者便宜急治額肝一具陰乾并末水

又方治腸痔大便常有血

又方療午夜疾額屎二

古今錄驗療重下下赤者取額赤糞下白者取白糞燒

子母秘錄帶額皮

酉陽雜俎云吳孫和寵鄧夫人常解舞如意誤傷鄧頰血流

膏瑋瑋太多及差不或左頰赤點如瘰

衍義曰頰四足俱短頭與身尾皆禿毛色若故紫帛大者身

謂之成旋攏起四面高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾

出又毛端果不着塵亦一異也又本草序例言頰磨分至掌

試之不驗惟塗於蓋脣但使酒稍高于蓋面分盃

端音向胞膏味其平無毒主上氣乏氣效逆酒和三合服之

日二又主馬肺病蟲類等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大効

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸盛毒

陳藏器本草云

氣在竹筍於酒中服之亦殺馬編脊蟲瘡服丹石人食之良

一名養先極肥也唐本先附臣尚錫之

丹石勞熱赤白痢多時不差者可煮肉經宿露中明日空

腹和普食之一頓即差又瘦人可知五米煮食令人長肌肉

記白曾服丹石可特時服

食療 肉平味酸骨主上氣咳嗽久未

聖惠方 治十種水不差垂死用錫肉半斤切粳

食醫心鏡 主肺痿上氣急煎成

衍義曰 錫肥瘦毛微灰色頭連脊毛一道黑梢尖黑尾短闊

益養人仍

鼯鼠



鼯音偃鼠味鹹無毒主癰疽諸癩蝕惡瘡陰虜爛瘡在土中行

五月取令乾藩之鼠形如鼠云俗中無尾黑色長鼻甚強粉切

耕地中行計掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪取

赤色下脚似象首前尾上皆白有力而銚亦名鼯鼠人長取

食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘰乃云此是鼠王

其精溺一滴落地輒成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虛爾

諸惡瘡本經所說即是小於鼠在風中食主瘡疥瘰膏甚

尾黑常穿耕地中計掘即得如經所言乃是今之鼯鼠小

尖者其鼯鼠是獸非鼠之傳大如牛前脚短皮入穀警用荏

林子飲河滿腹者又隱鼠陰瘡陶又云鼠是鼠王其溺精一

滿成一鼠安年則多處皆有又能土中行今傳訪山人無

滿成亦鼠事亦不能土中此行此是人妄說陶聞而記爾覓小

鼠亦行是鼠即五六月取之必是鼠非鼠也又其

皮一作腰帶鞋其形既大豈可取之於耳中并得而播也

蓋一名隱鼠隱鼠相近而誤之耳鼠在土中行者今處

圖經曰鼯音偃鼠舊不著所出州土云鼠爾雅鼠鼯鼠是

一郭璞云地中行者化為鸞者皆為此也其形類鼠而肥多

膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害凶性寒主風熱

獸類血脈不行結成瘡疽食之可消去小兒食之亦殺蛇蠍

伏於水亦有一種名鼯鼠似牛而鼠首是黑色大者斤多

可作藥用是二物一洩出滄州及胡中牧人取其肉食之皮

折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四股羸瘦殺蟲亦主小

兒疳瘦去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以酒

煎為膏療湯火瘡癩疔極良薰主傷寒勞復張仲景傷

寒論及古今名方多用之陶隱居云其采兩頭尖尖耳

行義曰鼯鼠飛鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短

引射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如牛形似

諸灰赤色者也設是鼠則熱能見其酒醋成鼠也陶如似

輕信但真醇之士不以無稽之言為

妄矣今經云在土中行則鼯鼠無疑

黔州興鼠



鼯音鼠王陸胎今產易生山都平谷

鳴為毛然色闇夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒

易生又有水馬生海中是魚鰓類狀如馬形亦主易產

陳藏器本草云陶云有水馬生海中主產按水馬婦人臨產

帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五

六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手握此

鼠微溫

圖經曰

鼯音鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山

多有之狀如蝙蝠大如鴿毛紫色闇夜行飛生南

人見之多以為怪捕取其皮毛以與產婦臨產持之令兒易
生此恒云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚槐了
故考前羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服五六寸蝦類也陳藏
又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏
器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可唯持各一為
國云藥人布網罟此魚多維網上收之暴乾以唯持各一為
對主難產及血

氣藥亦用之

衍義曰鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼯鼠
是則亦可不能致遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生者
二也注中又引水馬首如馬身如蝦背作倭身有竹節紋長

一也注中又引水馬首如馬身如蝦背作倭身有竹節紋長
二也注中又引水馬首如馬身如蝦背作倭身有竹節紋長
三也注中又引水馬首如馬身如蝦背作倭身有竹節紋長

野豬黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩癩水研如棗

核日二服效唐本先附百病治云野豬主補肌

肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五

藏風氣其膏練令精細以一匙和一盞酒服日三服令婦人

多乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣

痲疾及惡毒風小兒疳氣客忤天予脂愧色并除風腫毒瘡
疥癬膿月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為未飲下治

崩中帶下并腸
風瀉血及血痢

食療

三歲膽中有黃和木服之
主暑疾刺病又其肉五藏

不發風虛氣也其肉勝家猪也
又膽治惡熱毒邪氣肉不發

病殘藥力與家猪不同
脂主婦人無乳者服之即乳下本家

食醫心鏡

主久痔野雞下血不止
心食作羹亦得

衍義曰

如野猪黃在膽中治小兒諸病
疾京西界野猪甚多形

後者射中前奔者則詳猪散走傷人
肉色赤如馬肉惟敢射最

豹皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上
即差

云主疝痢腹中諸瘡
艾汁飲之或燒灰和酒服之其灰傳膿

軟脚骨食之能瘦人

食療

云寒頭骨燒死和酒灌
解

聖惠方


治噎病用狼糞結曝乾
炒

外臺秘要云治瘰癧狼

子母秘要小兒夜啼狼尿中骨燒

抱朴子云飲壽八百日善變人形

膈肭臍



膈肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛
中惡邪氣宿血結塊疰癧羸瘦等骨訥獸似狐而大長尾生

西戎今附羅國湖內狗外腎也連而取之云膈肭臍君大熱此是
勞氣羸瘦腎精衰損多也成腎勞瘦悴
補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結瘵驚狂痼疾及心腹

疼破宿血

圖經曰

腦髓出西戎今東海傍亦有之云是新羅國狗
毛三莖共一次今滄州所圖乃魚類而長尾其皮上自
茶色上有蒸氣熱全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真
置膳犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置密器
濕洞如新株無時異魚圖云試臨胸臍者於臘月衝風
孟水浸之不束者為真也

陳藏器云

海藥

如爛骨從西蕃來骨納狀似狐而大長尾
過日即海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每
陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力

氣衰弱虛損背膺勞悶面黑精冷氣良凡入諸藥先發銀器
中以好酒浸後方合和諸藥不熱

雷公云

凡人使先須細認其為者多其處在藥中者曰水鳥龍
其物自珠有一對其有兩重薄皮聚丸氣因拔皮上自有肉
黃毛二莖共一穴年年濕常如新蒸將於曬者犬躡足置
於犬頭其犬驚如狂即是真也若用酒浸一

日後以紙裹微火上年令香細到單用也

其物自珠有一對其有兩重薄皮聚丸氣因拔皮上自有肉

黃毛二莖共一穴年年濕常如新蒸將於曬者犬躡足置

於犬頭其犬驚如狂即是真也若用酒浸一

衍義曰臨臍今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日
 耳似獸尾即魚其身上有青黑點只則色復淡皮膚厚且初如牛皮
 則邊將多取以飾其體其臍治尾之說蓋今人多不識
 則有功不待別試也

麋獐



麋音味甘平無毒主五痔病燉出以薑醋進之大有效又云

多食能動人痼疾臨有毒能墮胎及發瘡毒疥云

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷附

圖經曰鹿音凡出東南山谷今有山林處皆有而均房潤
間尤多寘輦類也謹按爾雅麋與凡同大麋鹿毛狗

足釋曰舊亦羣也旋毛猥音孫長毛也大羣毛長狗足者名
魯南人往往食其肉然堅韌不及羣味更多食之則動痼疾
其皮作履屨勝於衆皮頭亦入藥用採無時又有其一種類骨
布更大名羣音京下堪藥用山瘰經田女况之山其獸多麋

此磨是

拾遺云

味辛主野雞病瘰出作生以薑酢進食之大有效
又云多食能動人痲疾頑骨為灰飲下之主飛口

南生東

行義曰

亮禱之屬又小於獐但口兩邊有長牙好開則用其
牙皮為第一無出其右者然多牙傷痕四方皆有山

聲如擊破鼓其

野駝



野駝脂無毒主頑痺風癢惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋
骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿
令病人知脂在兩峯内生塞北河西家駝為用亦可

今附圖

風疾頑痺皮膚急及惡瘡腫毒漏瀾並和藥傅之野者赤良

圖經曰野駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此中盡人家

性溫治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主

善牛羊猪狗蹄也騾驢亦其類毛蹄各出其身之品類中所

善

外臺秘要 治痔取駝脂領下毛燒作灰
取半雞子大以酒和服之

丹房鏡源 云駝脂
可柔金

衍義曰野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多焚熱糶

後屢見之

人狝猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒弥佳頭角主瘰瘡作
湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛
咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣此物數種者都名禺屬取色
黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病為其食息雜

違其本真也唐慎微續添

聖惠方治鬼瘡進退不定用狝猴頭骨一故燒

抱朴子云狝猴壽八百歲變為嬰嬰壽一千歲變為嬰壽五千歲

敗鼓皮平主中蠱毒陶隱居云此用穿敗者燒作屑水和服

蠱便差白藜荷亦然自草部今移

圖經文具下

外臺秘要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺香薇根五寸

升煮取二升服之當下蠱蟲即愈

肘後方

治中盡毒諸方人有一行盡毒以病入者若中之當服藥如知盡主姓便呼取以去也凡詐法中盡狀令人

心腹切痛如有物交或吐下血不即治之無入五藏盡即死

氏飲知是盡當令病人吐水沉者非亦有以虫蛇令

梅師方

治卒中盡毒下血如鵝肝晝夜不絕煎臍壞敗待死

知盡毒人須史自當呼盡主姓燒不

楊氏產乳

中盡毒取本盡主呼取盡名取差方聖上願使治

種小兒毒

衍義曰

為之者唐韓退之所勝今不言是柯皮蓋亦以臘馬皮

蓄待用無遺者今用處亦少尤

六畜毛蹄甲味賦平有毒王鬼疰蠱毒寒熱驚癩癩狂走

駱駝毛尤良

類駱駝方家並少用耳馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其

以各出其身之品類中所主療不必同此矣

本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

圖經

文具野耽
脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膏起面無
顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒
去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘡瘻寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猴
人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸
其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天兩以尾塞
鼻孔毛溫而細爾雅雉仰鼻而長尾郭注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐其皮
積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南山谷中
人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胫下筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中不有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膻白不可食乳酪及大酢和食令人為血刺驢馬兔肉姪娘不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不斂水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦

立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十八

本草十八
二十

重修政和經史證類備用本草卷第十九增訂義

成部唐慎微續證類

唐慎微續證類備用本草卷第十九增訂義

救校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本經注

一十種名醫別錄注

二種唐本先附注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

禽部丹桂雞白雞烏雞雞黑雞黃鸚鵡雞等附

白鵝膏蒼鵝鵝等附

鴛肪

保白附

鴛鴦

唐

鴛鴦

中雀卵

保頭血

鴛鴦

石鴛

伏翼

即蝙蝠是也自

犬屎

鷹屎

雉肉

下禽

鴛鴦

鷓鴣

斑鴿

補新

白鴿

補新

烏鴉

補新

練鴿

補新

鴛鴦

唐

雄鴿

鷓鴣屎

鷓鴣骨

白鴿

補新

百勞

補新

鷓鴣

補新

啄木鳥

補新

慈鴉

補新

鷓鴣

補新

鴛鴦

補新

鴛鴦

補新

二十六種陳藏器餘

鵲

鵲

陽鳥

鳳凰臺

英雞

鷓鴣

山菌子

鷺雉

布殺脚腦骨

鴉目

鬼車

鸚鵡

魚狗

蒿雀

百舌鳥

鳥目無毒

蚊母鳥

鉤鵲

諸鳥有毒

巧婦鳥

駝鳥矢

鷓鴣

黃褐俠

鵲鴉膏

杜鵑

姑獲

諸雞



上丹雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補

虛溫中止血久傷之瘡通神殺毒辟不祥臣禹錫等謹按孟

林鋪飯於患處使雞食之良又取熱糞封之取熱使伏於患人下其肝入補腎方中用冠血和天雄四分桂心二分太陽

粉四分九服之益陽氣
冠血療白癩風糞治白虎風并得風癩

頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

臣禹

謹按曰華子云白雄雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微温主補中止痛○膽微寒主療目不明肌瘡

錫等謹按孟詵云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取

一雙治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨

亦相去味醃之甚補益之仍須空兩頭又刺在肉中不生即反損

尾者以七年冠血傳目睛上日三度回云溫無毒止尿

傷并癰疽生晉竹木刺不出者○心主五邪

○血主踈折骨痛及痿痺

○腸主遺弱小便數不禁○肝及左翅毛主起陰

臣禹

藥對云雞肋寒

臣禹等謹按痿痺藥

冠血主乳難○肚脘寒黃皮微寒王瘦利小便利遺溺除熱

止煩國病錫等謹按日華子云諸雞肚脘平無毒止世

天白微寒王消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺

滅癩痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中惡腹痛

及踈折骨痛乳難臣高錫等謹按藥性論云黑雌雞味甘

可取一雙理如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口

酒盡極效日華子云烏雌雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣

治血邪破心中宿血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益

色助氣膽治胞目耳痛瀆日三傳腸治遺尿并小便秘多糞治

服治小兒客忤毒翼治小兒夜啼安席下勿令母

○翻羽三下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益

五藏續絕傷癆勞益氣臣禹錫等謹按日華云黃雌雞溫無毒

助骨主小兒羸瘦食不生肌臣禹錫等謹按益髓云黃雌雞

食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一

患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食又光粉諸石為

末和飯與雞食之後取雞食之甚補益又子醋莫熱空腹食

之治久赤白痢又人熱毒發可取三顆雞子白和蜜小腸止

世精補水氣

雞子主除熱火瘡潤經可作虎魄神物臣禹錫等謹按

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩

婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱○卵中

白皮主久欬結氣得麻黃紫葢和服之立也雞子作虎用欲

朝鮮平澤臣禹錫等謹按雞子臣禹錫等謹按雞子臣禹錫等謹按

白合銀口合須史色如金雞小兒不可合萌蓋及李子食之烏
雞肉不可合犬肝犬腎食之亦支兒食葷肉好生燒蟲及雞
可合芥葉蒸食之何物別恐一在種爾每不云白雞距及腦主
產難燒及酒服之腦主小兒驚疳公雞入藥用蓋取朝鮮
者良又浸陳藏器本草云雞主馬交者及刺驢馬傷手熱雞
血及熱浸三年者能為鬼神所使烏雞發鬼物去丹毒風屎
白堆雞三年者能為鬼神所使烏雞發鬼物去丹毒風屎
屎炒服之主蟲交毒黃神所使烏雞發鬼物去丹毒風屎
飯亦可抱雞來壓之毒雞神所使烏雞發鬼物去丹毒風屎
多食令人有聲一飲以濁水攪取二枚破著器中以主產後
和稀粥煎餅與小兒食之止水攪取二枚破著器中以主產後
如稀粥煎餅與小兒食之止水攪取二枚破著器中以主產後
醞醋如白之半攪和取二升分四服不取一收打閉取白
羊升酒二升攪和取二升分四服不取一收打閉取白
虎病取雞子指病處取二升分四服不取一收打閉取白
神愛契雞子雞屎和烏豆炒浸酒主賊風痺破血虎是黃白
等藥取雞子雞屎和烏豆炒浸酒主賊風痺破血虎是黃白
肝腸勝性注云凡雞子及卵白等以黃雌產者良雞膽心
為良藥云及雞子液味其微寒無毒能治目赤痛黃和常
山未為丸竹禁煎湯下治久瘥不差治漆瘡塗之醋煮治產
後虛及刺主小兒發熱煎服主刺除煩熱之主臣治久
破石熱疾狂走男子陰囊濕痒及開聲喉痛黃治久
卒天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開聲喉痛黃治久

和光粉炒乾止小兒疳及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風
竅痺醋浸令乾傳疴疳作酒止產後血暈并暖水藏縮小便
上耳鳴和蠟炒治疳疔耳鳴及耳聾
黃炒取油和粉傳頭磨研擊障醫

圖經曰鮮不難本經云雞白盡而肥脂出朝餅平澤陶隱居云朝
種耳多寶注便謂鮮入藥用蓋取朝餅者良今處變人家畜
養甚多不聞自朝鮮來也雞之類最多丹雉雞白雉雞烏雉

雌雞頭血冠腸肝膽肥瘦黃脂肪刺骨卵黃白屎白
等並入藥古方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸章
要故食治方中多用之素問心腹滿旦食則不能善食名為

鼓脹治之以雞矢醃一劑知二劑已注云今本草雞矢利小
便微寒並治筋為病其人膏胸直取用處湯漬服之耳又

仲景治轉筋不為病其方劑直取用處湯漬服之耳又
屎白散主之取雞屎白為末量方寸匕以水六合和溫服差

雞子入藥最多而髮煎方寸匕以水六合和溫服差
膏主於鐵鈹子中炭火熬初甚乾取黃亂髮如雞子許大

相和於鐵鈹子中炭火熬初甚乾取黃亂髮如雞子許大
取置一甕梳中以液盡為度取塗於瘡上即髮焦遂有痰出

項在武慶生子等內便有熱瘡發於臂腰間切塗以諸藥及
他藥無益日加劇蔓延半身伏候至重晝夜啼不乳不眠

因藥無益日加劇蔓延半身伏候至重晝夜啼不乳不眠
熱下痢注云俗中痘母為小兒作難子煎之消為水療小兒驚

汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又檢雞

五

子本經云療火瘡子因是果如神立效其後亦主傷寒勞
復見深師方取雞子空殼率之果如神立效其後亦主傷寒勞
合

取服之溫出愈

食療

服云治大差人及小兒發熱可食外三種白塞一衣不相和
生吞雞子清一故治目赤痛除心下伏熱煩滿安逆動心氣
不宜多食鳥雞溫味酸無毒主除風寒濕痺治反胃安胎
及三腹痛為油麻一升熱之令香未和酒服之即飽熱能食
具五色者食之致狂不伸和魚肉並食之雞心瘦六指玄雞白
雞家白及雞死足爪不伸和魚肉並食之雞心瘦六指玄雞白
雞子同食成洩痢小兒雞子共飲已下未斷乳者勿尸注雞肉食
治雞兔同食成洩痢小兒雞子共飲已下未斷乳者勿尸注雞肉食
雷公云成形子凡急切要勿使破損先於溫湯中試之若在
是成也若不動即敲損取清者用
黃即去之內有自潰者亦不用也

聖惠方

以雞蟪交人方

外臺秘要

主天行區逆下水食即出以雞卵一枚煮
千金方鼠瘻以知一枚乾以下藥內磨取中三度即差

千金方

先拭瘻上汁令乾以藥內磨取中三度即差

又方 小兒驚啼 燒雞

又方 治小兒瘡 燒雞 中黃皮

肘後方 治心痛 燒雞 醋

又方 肝風虛 燒雞 醋

又方 溫者判雞冠血 神徐緩 解之慎勿割 純斷抱取心下猶

灌之 及鼻中佳 和 血痛口中 即活男 雌又方以雞屎白

又方 救離冠或先塗其面 乾後復塗 并以灰 皆是人中惡 割

又方 酒得一云苦酒 一斗 麥白雞取三升 分三服 食雞莫與益

又方 治平得浸 濇瘡 轉有汁 多起於心 不早

葛氏方 治卒乾 齒不 破卵

又方 以油煎令黃 穿一隻 孔去毛足

又方 卒腹痛 赤白痢 數日不絕 以酒服 一枚 取出 黃

又方 治小便不通 外黃

又方 卒腹痛 胎毒 烏雞 肝一具 入切 水過 中酒

又方 中風寒 直口 葉三升 和入 尿白 洋服 升

又方 被壓 欲死 以陸 舟公 車雙 合馬 毛許 觸肯 破隔 好肢 酒三 折

又方 相和 得所 可以 新布 藥酒 史取 藥塗 布以 乾易 作覺

又方 馬交 三人 蒼取 毒腫 疾痛 以冠 血著

又方 狐刺 棘人 腫痛 差

又方 食諸 菜中 毒發 狂同 吐下 欲

又方 治小兒 疳積 肚腹 方用 雞子 一箇 打破 服于 如豆 大

上蒸 三度 放冷 打大 食後 夜臥 溫湯 下二 九至 三入 少麝

經驗 後方 子一 箇才 一後 蓋口 樽之 樽蓋 以時 打雞

又方 治齒痛不可忍取雞屎白

又方 治諸瀉不消已成腰各一莖燒灰研水調服之

又方 治因瘡中風腰脊反張牙閉口禁四肢強直雞屎白

又方 升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微煖令豆末

出汗俱勿觸風 又方 治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎和醋傳之

孫真人 如小兒未斷乳食雞屎又云

又方 腰脊者以卯一枚取白腰舌之困者蓋頭令下又云

羊補肺主瘵瘡 雞子黃傳之

食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治

熟乾燥空腹食之 又云主赤白痢食之不下肥唯雞一隻治

常法細研為臛作如麵餅空食之 又云主酒渴傷中小便

食若和米及鹽豉作常煮令熟去雞骨冷即飲之 又云主風寒濕

痺五穀六急鳥雞一隻治如食法羹令極熱調作羹食之

云理狂邪癲病不欲眠卧自賢自智驕倨妄行不休安五藏
下氣白雄雞一雙黃令熟五味剉和作羹粥食之又云勿食
暴雞肉殺
人養直

續十全方 王子死腹中不出雄雞糞二十一枚
水二升煎取五合下米作粥食即出

勝金方 冠血滴入耳內即出
主百虫入耳內即出

集驗方 王驚癡及心腹宿癩及卒得癩以白雄雞屎無多少
小便和之於器中火上熬令藥末服方寸匕多服不少

限度以膏熬
飯銅爾佳

又方 治遺尿取雄雞腸燒
末三指撮朝服愈

又方 治尿床雞肚脰一具
并腸服之男雌女雄

又方 治湯火燒瘡熱難子
十文臍粉攪勻用雞翎掃瘡上水除瘡入

古今錄驗 腫大如斗取雞翅毛一孔生兩毛者佳左
腫取左翅右翅雙腫取兩邊翅並燒反研敷服

又方 治頭重以好漆內殼中合和仰頭吞之蟲出
頭去黃以好漆內殼中合和仰頭吞之蟲出

又方 治莖中淋石取屎白日中半乾熬
令香末以路漿飯飲服方寸匕

兵部手集

主蛇蝎蜘蛛毒卵輕酸
一鼻孔合交處立差

廣濟方

主因喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一
顆開頭取白去黃著末酢拌燒火頻沸起等下沸定

更頃三度成就熱飲
酢盡不過一二差

錢相公篋中方

主蜈蚣蜘蛛毒
以雞冠血傳之

子母秘錄

主姙娠得時疾令胎不傷以雞
子七枚內并中令胎不傷以雞

又方

治小兒下血服之
雞翅下血服之

又方

治小兒心腹胃腸疝滿欲死
燒小兒心腹胃腸疝滿欲死

又方

小兒頭身諸瘡燒卵
殼研和猪脂傳之

又方

兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者鷄子
七箇去白皮於銅器中熬和油傳之

又方

小兒口乳不和服
歷黃皮末乳不和服

又方

雞肝細血不酒一名曰漏胎
雞肝細血不酒一名曰漏胎

產寶

產後小便不禁以厚燒
作灰空心酒服方寸匕

又方史治如乳及摩腫尿未服方寸匕頭

楊氏產乳姪不不得食雞子乾經魚合食則令兒志瀆

譚氏方小兒平驚以有痛處而不知疾狀

又方子小兒急丹豆未傳之雞

治痢生難子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白攤

燒煙欲盡取此以蓋掩服小兒分三服不拘赤白痢空心并

花水利更不須再服

千金方瘰癧三升溫服之多少任性常令醱

衍義曰丹雜難今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為難為

有風人故不可食經所著其用甚備產後血暈身重直帶眼

芥末二錢調服遂安仍依次調治若無他疾則不須治甚飲

發作為雞為哭信可

發食雞者當審慎

白鵝膏主耳卒聾以灌之

臣禹錫云白鵝膏微寒

毛主射工水毒○肉平利五藏

以辟之毛羽亦佳中射工毒

者飲血又以塗身鵝未必食射工蓋以威相制爾乃言鵝不

食生虫今鵝子亦散故引輩鵝毛主小兒驚癇極者

又燒灰主噎入陳藏器本草云鵝食虫白鵝不食虫王射正當

以蒼者良主渴以白者勝云蒼鵝食虫白鵝不食虫王射正當

多食令人易霍亂與服丹石人相宜亦發癩疾曰鵝云蒼

鵝冷有毒發瘡膿莫可傳蛇蟲咬毒合中養能辟蟲蛇白鵝

京無毒解五藏熱止渴疥得皮膚尾墨治疔耳及聾肉之亦

療手足皴子補中益氣不可

食療外溫補五藏亦補

肘後方誤吞銀若指平燒

子母秘錄白鵝矢口灌不吼

鴛鴦音收肪味甘無毒主風虛寒熱云鴛鴦助大寒

衍義曰本草曰尸子云野鴛鴦為鳥家鴛鴦為鴛鴦本注云爾雅

云野鳥鷺注云鷺也如此則鷺皆不定又按唐王勣王
肺即家鷺也如此所說各不同其義不定又按唐王勣王
問記云落霞與孤鷺齊飛則明知鷺為野鷺也
勃唐之名儒必有所據故知鷺為野鷺明矣

白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道
野又本經云鷺即是鷺鴨有家有
云鷺即鷺鴨一名鷺助其

養小異此說則專是家鷺爾黃雌鷺為補最勝鷺卵不可合
龜肉食之凡鳥自死口不閉者皆不可食食之殺人言不可

睡通利小便便古方療水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水
云野鷺為鷺家鷺為鷺不能飛翔如麻人守耕稼而已

鳴即家鷺也野鷺與家鷺有相似者有全別者甚小小者名刀
鳴味最重食之補虛鷺有相野鷺主補中益氣消食九月已

後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種蟲手胃氣調中
經身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差又白

鳴肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱
破作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒瘡疔又取和雞子白封

熱種毒止消又黑鴨滑中發冷刺下野鷺京無毒補虛助力
少食之亦發氣令背膈悶云野鷺京無毒補虛助力

和胃氣消食治熱毒風及惡瘡癩殺腹藏一切虫九月後立
春前採大補益病人不可與本厚明批破同食家鷺冷微毒

春前採大補益病人不可與本厚明批破同食家鷺冷微毒

春前採大補益病人不可與本厚明批破同食家鷺冷微毒

補虛消熱毒利小腸止驚癇解丹毒止荊綠頭者佳頭治水腫黃服藥治熱毒瀉并腫毒以雞子調傳內消外治心腹胃發冷疾食

食療 項中熱血解野葛毒飲之差知小兒食之脾軟

外臺秘要 取餅金銀銅鐵毒

百一方 卒大腹水病取青雄鴨以水五升

又方 石藥過刺者白鴨屎

食醫心鏡 治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食法細

水氣腫滿切和米并五味黃令極熱去毛服湯洗之

孫真人 鴨肉合鯨食之害人云

鷓鴣



鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死

不可差者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良生江南形似母

雞鳴云鈎勒格磔者是唐本草注云有鳥相似不為此鳥者則非也

補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小

腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻饗至

微毒所以自死者不可食也日華子云鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州皆有之形似母

圖經曰鷓鴣前有白圓點背間有紫赤毛被人亦呼為越雉

又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西個翅然開翅之始必先南翥雀約古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈞
輒格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可與竹筭同食
彼土人食鷓鴣云主野葛生金地菌等毒不可與竹筭同食
自死者亦禁食之其脂膏
手可以已瘡痂令不龜裂

衍義曰

鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天開者南方
專充苞然治瘴及菌毒甚効餘悉如經

鴈肪味甘平無毒主風濕消急偏枯氣不通利久服長毛髮
鬚眉益氣不飢輕身延年一名鶩肪生江南池澤取無時

有野鷓鴣大於鷓鴣以家蒼鷓謂之鶩鶩亦有大小皆同一形又別
肉應亦好鶩作不音云是野鷓鴣今此一鶩鶩則鶩鶩皆相
類爾此前又有鷓鴣注在前夫鷓鴣乃住江湖夏應產伏皆往
北恐鷓鴣門北人不食山鳥故也中原亦重之爾雖採無時以
冬月為好得未出云鷓鴣下白毛寮小兒疳有收夫鷓鴣為陽
鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則鷓鴣往鶩往則鷓鴣來故禮云
下食之乎然鷓鴣與鶩相反鶩來則鷓鴣往鶩往則鷓鴣來故禮云
秋候鷓鴣來春交鳥至
雷公其無毒殺諸石藥毒
聲者反和沖洗頭長髮
氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落若小兒助

帶之春
驚

梅師方
治人多腹痛取
和研傳

孫真人
食傷神
六月七月勿

食醫心鏡
主風學拘急備枯血氣不通利
過每日空者謂其知陰陽之
是頭飲之

衍義曰
序世或謂之天厭亦道家之一
說爾食之則治諸風

唐本注曰
南以就氣所以為禮幣者一以取其信二取其和

雀



中會雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精

有子○腦主耳聾云雀腦平

頭血主雀育

雄雀屎云雀屎品療目痛決癰癩女子帶下溺不

利除疝瘕五月取之良云雀卵和天雄丸服之令莖大不然術

人患黃昏開日無所見為之雀盲其頭血療之雄雀屎兩頭

尖者是也亦療齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之

點身中人丸禁之云列錄云雀屎和男首生乳如薄

主療瘕久病冷或和少乾薑服之大肥院人陳藏器

本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良陳藏器

俗呼為青丹主瘕瘕諸塊伏梁和乾薑桂心艾等為丸入腹

能鬻瘕痔患難苦不潰以一枚傳之立決又急黃欲死以兩
枚細研水溫服之云雀屎云其肉十月已後正
尺已前食之五藏不足氣助陰道益精云雀暖無毒壯陽
天雄乾薑為丸陰強血頭帶下糞頭尖及成涎者華右捷
益氣緩腰膝痛小便治血頭帶下糞頭尖及成涎者華右捷
亦是者

圖經曰

雀舊不著所出州土今處處有之其肉大溫食之益

俗呼為青丹頭尖者為雄素開云青腸支滿者妨於食病

至則先聞臭出清液先垂血四肢清目眩時時前後血病

名血枯得之年少時有疥大脫血若二物并合之氣竭肝傷故

大如小豆以五九為後飯飲飽魚汁以利腸中及傷肝也飯

後藥先謂之後飯按古本草烏鰂魚骨鹿茹等並不治血枯

然經法用之是攻其生所起耳今人亦取雀肉以此牀子

蒸膏和合藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世

云明皇服之及下有驚屎條陶隱居云有胡越二種入藥用

羽為治濕痛取胡鷲窠最寬大者推用其抱子處餘拭乾不

以藥末貼其水上三兩便愈若患惡刺用洗瘡洗乾拭乾不

食療

子陰萎不起女子帶下便溺不利除疝瘕決瘰癧續

五藏

雷公云

雀蘇凡使勿用雀兒口黃未經雌者糞是

陽人使唯凡採之先去兩畔有附子生者勿用然後任用

研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清其草水盡焙乾任用

外臺秘要

療齒齲痛有虫取雄雀糞以綿裹塞齒孔內日一易之

又方

治咽喉閉塞口禁用雄雀糞細研每服溫水調灌半錢匕

肘後方

療目熱生膏亦白膜取雀屎細直者以人乳和傳上自消爛盡

梅師方

治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳聖者為雄

簡要濟眾

為散每服一錢匕溫酒調下無時服婦人火炒獨勝散白酒丁香兩兩

廣利方

始娠食雀肉及豆醬令子面多點

子母秘錄

治小兒凍瘡用雀白水丸如麻子大服二九即愈

又方

治小兒凍瘡用雀兒腦髓塗之立差

衍義曰

雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋取其陰陽靜定未決泄之義卵亦取第一番者

驚屎味辛

有毒三歲兒疳疔不祥邪氣破五疳利小便

生高山平谷

越鷲不入藥用胃班黑聲大者是胡鷲俗呼胡鷲為夏候其作窠喜長人言有容一疋縮者令家富窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴療小兒鷲邪也窠戶有比向及

鷲為夏候其作窠喜長人言有容一疋縮者令家富窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴療小兒鷲邪也窠戶有比向及

尾人求力切色白者皆是數百歲鴛食之延年凡鴛肉不可

食人水浮腫肉出痔蟲越鴛屎亦療痔瘡去目翳也

陳藏一書本草云鴛有養主臍取方寸七分令患者發日平

和酒一盞升攪調病人兩手捧枕當鼻下承取氣慎勿入口

服三九如梧桐子盛當隨刺下而食餘者不中只可治病

石鷲常在孔穴石洞中者冬月採之堪食三日後取飲每服

二盞隨性多少甚益氣力一月升中漬之三日後取飲每服

小藤漆精補髓益氣潤皮膚縮

圖經外臺秘要治蠟螻屎瘡繞身匣即傳之以

肘後方治卒大腹水病取胡椒苦酒和傳之

葛氏方卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周

又方五錢石淋者取鴛屎末以冷水服

賈相公牛經糞一合以水漿二升相腹脹滿取鴛子

伏翼



伏翼味鹹平無毒主目瞑暗痒痛療淋利水道明目夜視有
精光久服令人喜適猶好無憂一名蝙蝠生太山川谷及人

家屋間立夏後採陰乾及實雲實為之使陶隱居云伏翼目

懸者亦不可服也信本注云伏翼以其晝伏有翼爾李氏

本草云即天鼠也又云西平山中伏翼以天鼠十一月十二月

取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名山鼠食在山孔中

食諸亂石精汁皆干歲頭上有冠溲白大如鳩鵲食之令人
肥健長年其大如鷄未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中
豚首白如大鼠豕下游天鼠屎當用此也其屎酒服方寸

上主子死腹中其腦主女子五子面五日取令人不忘也
藏器本草云伏翼去其血清目今人不曉夜中見物自
陸香部今為燒之女子去其血清目今人不曉夜中見物自
五淋日華子云獨指久服解
慈靈名夜明砂服治瘰癧
圖經曰伏翼屬鳥也出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰

取蘇茶引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山
中食諸乳石精汁皆千歲而並倒懸其石孔中如鳩所肉芝
者也其屎者皆白如鼠屎入藥當用此今臨淄多生古屋
者當應如此者蓋稀有亦入藥者料其出乳石處山中生
酒服之立可以止熱酒更一升投之取其清

雷公曰凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛
出取黃精自然汁塗之冬令乾方用每度
事重一斤小兒生十餘月後翼燒為灰細研以精神不瘦身
聖惠方治小兒生十餘月後翼燒為灰細研以精神不瘦身

香熱日四之甫兒亦効
香熱日四之甫兒亦効

香熱日四之甫兒亦効

香熱日四之甫兒亦効

百一方

治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方編蝠除翅足燒令焦末飲服之

鬼遺方

治金瘡出血內癩蝠蝠二枚燒煙盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也

抱朴子

十歲蝠蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

衍義曰

伏翼屎合痔藥白日亦能飛但畏鷲鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天鼠屎味子果無毒

面腫腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破

寒熱積聚除鷲痔

去面黑奸一名鼠法一名石肝生合浦山

谷十月十二月取

惡白飲白薇陶隱居云方家不復用俗不識也唐本注云季氏本草云即伏翼屎也

伏翼條中不用屎

是此明矣方言名仙鼠伏翼條已論也今注一名夜明沙

簡要濟衆

治五疔方夜明沙搗為散每服一大錢用冷茶調下立差

家傳驗方

一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬搗為散任意拌飯并與食與喫二歲号乾無辜

鷹屎白主傷挫滅癩

同隱居云止單用白亦不能滅癩後應合諸藥疆蠶衣魚之屬以為膏也唐本

鷹屎灰酒服方寸匕主惡野狐魅酒及爪主五痔狐魅燒為

末服之臣禹錫等謹按減痰通用藥云鷹屎白平藥性論云

又眼晴和乳汁研之夜三注眼

中外三日見碧膏中物忌煙熏

外臺秘要方寸匕虎狼鷹屎燒未得

衍義曰鷹屎白錢客他藥用之

箇右為末每服一錢客他藥用之

酒調下詳奕二分水香小兒麝香硬如有物乃是瘴氣俗謂之

不取只服無不愈也取之多失

黑調下詳奕二分水香小兒麝香硬如有物乃是瘴氣俗謂之

酒調下詳奕二分水香小兒麝香硬如有物乃是瘴氣俗謂之

不取只服無不愈也取之多失

不取只服無不愈也取之多失

不取只服無不愈也取之多失

雉



雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

非辰屬而正是離禽丙午日不可食者明王於火也唐本注

云雉溫主諸瘡瘡目再錫等皆按益氣云山雞主五藏氣端

不得息者食之發五痔及諸瘡不與胡挑同食菌子木耳同
食生寸白蟲又野雞及諸瘡不與胡挑同食菌子木耳同
有穠作月即發五痔及諸瘡不與胡挑同食菌子木耳同
食發五痔立下血日華子云雉雞平微毒有痼疾人不宜食

秋冬益
春夏毒

圖經曰

雉本經不載所出州土今南北皆有之貴取以充小

毒不宜常食九月以後不可與胡荽同食之類有補食亦發

痲疾立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能識

謂翟山雉者也江南亦有一種白而背有細黑文名白

食療云不與胡荽同食即令人發頭風如神食之殺

食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴難一雙細切

滑不食野雞一隻如食法細研著插皮椒蔥鹽薑調和

雙以五味空令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之肉

行義曰雉其飛若矢一往而墮腹痛野雞一隻作餽餽食之

下禽所損多所益必
孔雀屎微寒主女子帶下小便不利州方家不見用唐本

雀云孔雀交廣有劍南元無
巨馬錫等謹按陳藏器云孔雀

味鹹無毒
日毒**日毒**云孔雀涼微毒解藥毒盛毒血治毒藥生

衍義曰孔雀尾不可入

鴟尺脂**頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒疔疾**
一名鴟又有鴟頭並相似而大雖不限雌雄忌推者當勝今鴟頭酒用之當微久不用嘉慶者

食療云頭燒灰主頭風目眩以

千金方治癩瘡瘦癉痰癉雞頭二枚錢丹一斤右二味

鷓鴣味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐

處多有鷓鴣五色尾有毛如舩拖小於鴨臨海異物志曰鷓

鷓水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺御淮賦云鷓

鷓尋邪而逐害是也
補新

斑鷓味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鷓

范方有斑鶴丸是與有之春分則化為黃褐侯秋分則化為

斑鶴又有青鶴平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切

瘡癬癰瘻又名黃褐侯鳥補新

衍義曰斑鶴斑鶴也嘗養之數年並不見春秋分化有有無者有無斑者有灰色者有小者有大者久病虛損人

食之補氣雖有此數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞之去風益肺胞中硃石

子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為良

他者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲

天子注云血益人氣力補新

烏鴉



烏鴉平無毒治瘦效嗽骨蒸勞臘月瓦甓泥煨燒為灰飲下
治小兒癩及鬼魅目睛注目中通治目

○圖經

載具雄條下

聖惠方

治土蜂窠以鴉頭燒灰細研傅之

練鵲味甘温平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋
盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸚鵡小黑褐色食槐子者
佳

鴝鵒肉味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服之

唐本云鳥似鴝而有積者是也

陳藏器本草云鴝鵒主吃取炙食

等謹按曰華子云治眼暗和乳吃下氣灸

陳藏器云五日暗取乳去研麈目瞳子能見雲外之物五

食療寒主五痔止血又食法臘日採之五味炙之治老或

非臘日得者不堪用

雄鵒



雄鵒肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石按中散解

者是雄也

陶隱居云五月五日鵠腦入術家用一名飛駭鳥

雌又燒毛作屑內水中成者是雄浮者是雌今云投石淋澆

是鵠也餘鳥未必爾公恐陳葦器本草云雄鵠于下石淋澆

作灰淋取汁飲之石即下臣禹錫等註汝日華子云雄鵠涼

主消渴疾巢多年者療類在鬼魅及蠱毒等澆之乃乎崇物

名號亦傳

廢蒼良

圖經曰雄鵠舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸

石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄雜列舊云其翼

左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作骨內水沉者是雄浮者

是雌今云投石恐止是鵠如此餘鳥未必爾鵠一名飛駭鳥

後方療從高墮下瘀血根心面青短氣者以鳥翅羽者葛洪得

石知最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用鳥瑯之

全者以治急風其法臘月捕取翅羽是足全

者泥出因濟大火燒鍛入藥烏犀丸中用之

鷓鴣

鷓鴣屎一名蜀水花去面黑點鰲誌○頭微寒主鯁及噎燒

服之陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市

異臣禹錫等謹按陳藏器云鷓鴣本功外主易產臨時令產

掃執之此鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其療一亦

鷓鴣類有二種頭細身長頂上白者名魚蚊杜葶御淮賦云

今微毒療面癩瘡及湯火瘡痕和脂油調傅丁瘡



圖經曰

鸚鵡屎本經不載所出州土今永鄉皆有之此鳥胎

鸚鵡於八九鳩鵲銜翼而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其屎多在山上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒疳蛇乾碾為末炙猪肉點與水花者安得一物而兩用未

唐面膏方有使鸚鵡屎又使蜀水花者安得一物而兩用未

聖惠方

治鼻面酒皴用鸚鵡糞一合研以臘月猪脂和每夜傳之

外臺秘要

治魚骨鯁下

又方

治斷酒鷄糞

孫真人

治宜欲發時銜鷄

衍義曰

鷄糞陶隱居云此鳥不卵生口吐其糞今人謂之水

也懷妊者不敢食其口吐其糞陳藏器復云使易產臨時

今產婦執之與陶相戾嘗官於澧州公宇後有大木一株其

上有三四十巢日夕觀之既罷交合燕有卵散布地其色

碧豈得鷄吐口中是全未考尋可見當日聽人之謬言也

鷄骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾有兩種似鷄而亦

巢梅者為白鶴黑色曲頸者為烏鶴今宜用白者陳藏器本草云鶴脚骨及筋主瘰癧飛尸蛇蝎咬及小兒閃辟大
腹痞滿並煮汁服之亦燒為黑反敷服有小毒殺樹木充人
毛髮沐湯中下少許髮盡脫亦更不生人探巢取鶴子六十
里早能羣飛激雲散雨歇其巢中以泥為池含水滿池中
養魚及蛇以哺其子云鶴骨大寒亦

可單用治尸症鬼症腹痛矣今黃末空心煖酒服方寸匕

衍義曰鶴頭無丹項無烏帶身如鶴者是兼不善喫但以啄
相擊而鳴作池養魚蛇以哺子之事豈可委示後世

此禽多在樓致物上作窠日夕人觀

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥犬疥云鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈

馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃搗為末和草飼之又云鴿

暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風癢解一切藥毒病者食之

雖益人緣恐食多減藥力白癩癰瘍風炒酒服傳驢馬疥瘡

亦可斷

聖惠方

主頭極痒不痛生瘡用白鶴屎五合以好醋和如稀膏莫三兩沸日三二土傳之

又方

以治白米以糞搗細羅為差先

外臺秘要

救急治盞以白鶴毛糞燒灰以飲和服之

食醫心鏡

治消渴飲水不知足白花湯一食切作小餅以土蘇煎含之燕汁

衍義曰

白鶴其毛羽色於禽中品第最多野鶴糞一兩炒微焦麝香別研吳白木各一分赤芍藥青木香各半兩

柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末溫無天酒空心調一錢服治帶下排膿依膿盡即止後服仍以他藥

補血

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘡

痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼此人未

識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮

注云鴟博勞也

楚詞云

左見子鳴鶴惡也

白澤圖云

屋間關不祥

月令云

鳩始鳴鄭云博勞也

鷄補五藏益中續氣實筋骨耐寒温消結熱小豆和生薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與猪肉同食之令人生小
黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦

蟆化為也翻

揚文公談苑

至道二年夏秋間京師帶鷄者積於市門皆以大車載而入鷄纔直二文是時雨水絕無

蛙聲人有得於水次者半為鷄半為蛙列子天瑞篇曰蛙變為鷄張湛注云事見墨子斯不謬矣又田鼠亦為鷄蓋物之變非一

月令云

田鼠化為鴽素問云鴽鴽也

衍義曰

鷄有雌雄從卵生何言化也其說甚容易嘗於田野屢得其卵初生謂之羅鷄至初秋謂之早秋中秋已

見患瘡及下痢五色旦旦食之有效

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齦疔蠱蚰牙燒為末內牙齦孔
中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄
穿木食蠹爾雅云鴛斲木荆楚歲時記云野人以五月五日
得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化為此鳥
淮南子云斲木愈齠信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生
山中土人呼為山啄木大如鵲斲

姚大夫治瘰癧有頭出膿水不止以藥

深師方治蛀牙有孔疼處以藥木

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止咳救骨蒸羸弱者
和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多群飛作鴉鴉聲者是此
土極多不作臙臭也今謂之寒鴉新補

食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉

中則夜見神鬼又神通目法中亦要用
此物又此帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鷓鴣味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩養多食之煩盡

一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘡頭先從兩項邊筋起直

上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總

有似鷓鴣尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鷓鴣爾雅云

鳴鳩似鷓鴣鷓鴣似鷓鴣尾短多聲東京賦云鷓鴣春鳴或呼為

骨鷓斷

鷓鴣背味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒為黑末服一方

寸匕鳥大如蒼鷓頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水

以養魚一名迷河身是水沫惟背前有两塊肉如拳云昔為

人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名迷河詩云維鷓在梁

不濡其味鄭云鷓鴣味喙也言愛其蒲斷

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傳瘡上

冷更易食其肉令人患大風

食療

其肉主瘻瘡以清酒炙食之則令人美麗又主夫婦不和作羹雜私與食之即立相隣愛也

食醫心鏡

主五痔瘻瘡鴛鴦一雙治如食法莫令極熱為丸加以五味醋食之羹亦妙

荆楚記

温食之是患

二十六種陳藏器餘

鴛鴦注蘇云如蚌鵲按鴛鴦如鴉嘴長色蒼在泥塗間作鵲鵲

聲人取食之如鴉無別餘功蘇恭云如蚌鵲之相持也新注

云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鴛鴦同類也

鴛鴦注陶云雀鴛鴦范按鴛鴦是小鳥如鴉之類一名鴛鴦鄭注

禮記以鴛為鴛又云鴛鴦母也莊子云赤鴛人食之無別功

用也

陽鳥鶴注陶云陽鳥是鶴按二物殊不似陽鳥身黑頸長白
珠小鶴背主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴉出建州
鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脈安神異志云驚邪
顛癇雞癩發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳
雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石
白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近
地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必
有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢
續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵
硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經雞白橐橐
字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食
雞卵也

鵝鴟鳥主溪毒砂虱水弩射工蝮短狐蝦鬚等病將鳥來病人造則能咬人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可龍以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熱視當有赤點如鍼頭急捻之以茅葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多者者十活一二唯有早覺者當用羊草及大羊甘蔗等葉屈角入肉鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘡及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石

遲緩易療不比蝦鬚鷓鴣鳥如鴨而大眼赤嘴斑好生山溪

中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在村藪間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云挑蟲鶻注云挑雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末頓服之莫取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小小者名魚

狗犬者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵永微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鳩鵲水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南方池

澤爾雅云鴉

鳩音堅也

鳩鵲畜之厭火災博物志云鳩鵲巢於高

樹生子穴中銜其母翅飛下

鳶雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皸似

雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突厥雀如雀

身赤從北來當有賊下邊人候之食其肉極熱補益人也

鶉雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鶉雞猛

氣其闕終無負期於必死今人以歌二音為冠像此也

山菌子味甘平無毒王野雞病殺蟲煮炙食之生江東山林

間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗

蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻瘦惡瘡五味淹炙食之極美如鴉

作綠褐色聲如小兒吹竿

鶯鳩主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鶯雉養之穰

火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼

也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭羶

鵠扶曆反

鵠天黎反

膏主耳聾滴耳中又主刀劔令不鏽以膏塗

之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劔續英華詩云馬銜首宿葉劔瑩鷓鴣膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云撥穀一名獲穀似鷄長尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤菴中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷓蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蚊母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者
不祥獸之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦
云有此言乃復古今相會鳥小似鷓鴣鳴呼不已蜀王本記云
杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云
杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔
血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故
有嘔血之事也

鵠目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠瘻古人重其
爰固當肥美內則云鵠鵠眸其一名梟一名鵠吳人呼為魍
魎惡聲鳥也賈誼云鵠似鷓鴣其實一物入室主人當去此鳥
盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮哲族氏掌覆妖
鳥之巢注云惡鳴之鳥若鷓鴣也

鉤鷓入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鷓有角夜飛晝伏爾雅云鷓鴣欺注云江東人呼謂之鉤鷓音華北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如貓兒大於鷓鴣乃云作笑聲當有人死又有鷓鴣亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鷓鴣夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鷓鴣欺人獲之者於嚔中猶有爪甲莊子云鷓鴣夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見崙言殊性也

姑獲能收人鬼鬼今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能取人之子以為己子曾前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之

冢則血點其衣以為誌今時人小兒衣不欲夜露者為此也
時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛為鳥脫
毛為女左傳云鳥鳴于亳杜注云譖譖音是也周禮庭氏以
救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有
十首一首為犬所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶
夜聞其飛鳴則按狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲
時記云姑獲夜鳴聞則按耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相
似故有此同白澤圖云蒼鷗昔孔子與子夏所見故歌之其
圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足
四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄

鳥白首不可食，如有八字不可食。婦人妊娠食雀腦，令子雀目。凡鳥飛投人其口中，必有物，拔毛放之，吉也。

重修政和經史證類備用本草卷第十九