

国立国会図書館

タイトル『本草原始合雷公炮製12巻』 請求記号 特1-2533

ガラス使用

本草原始合雷公炮製卷之三

雍邱正宇李中立纂輯並書畫

草部


艾處處有之。莖類蒿而葉皆曰可炙百病
故一名醫草。歲或多病則此草生亦天預
備以救人爾荆楚之俗五月五日未雞鳴
采之詩曰彼采艾兮一日不見如三歲兮
艾以久畜為善孟子所謂七年之病求三

本草原始

卷三草部

一

子成卷



年之艾。艾之久。畜者至三年。此采艾者。所以如三歲也。春秋外傳曰。國君好艾。大夫始艾。謂嬖臣。孟子曰。知好色。則慕少艾。有妻子。則慕妻子。知妻子為內。則少艾是少年外舍之婦明矣。蓋艾者外也。本經以復道者為佳。亦重外之義也。味苦微溫無毒煎止下痢吐血下部墮瘡婦人漏血利陰氣生肌肉碎風寒使人有子。爾雅曰艾水臺其字從艾之可以艾病者也。博物志曰削水令圓舉以向日以艾承其影則得

艾曰水臺其以此乎字說曰艾可又疾久而爾善故爾推曰艾長也艾歷也災又以災為名艾以艾疾為義皆以游歷長所閱眾故也

家園內勿用
郊野外宜採



不拘州土莖短者善

惡實牛好食其根因名牛蒡子。生魯山平澤。葉如芋而長大實似巨勝而褐色外殼如栗棗小而多刺鼠過之則綴惹不可脫因名鼠黏子。掃人衣帽上甚難摘取令人

本草綱目卷之九 草部 二 子成莖



特1
2533

惡之故名惡實味辛平主明目補中除風

中風面腫消渴熱中逐水久服輕身

殼形



雷公云凡使採之淨揀勿令有雜子然

出却用布拭上然後焙乾別搗如粉用之

酸漿處處有之苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼中有子如櫻亦紅色腹有細子如落蘇之子食之有酸漿味故以

名之味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產

殼形



五月採陰乾用

紫參生河西及宛旬山谷根長人餘皮肉

俱紫色而主療頗同人參故名紫參味苦

微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精



形如地榆多節



石葦生華陰山谷石上葉如柳背有毛而

本草部




斑點如皮故名石韋。味苦甘平無毒。主勞利小便水道止煩下氣通膀胱。滿去惡風安五臟益精氣。

一名石皮用之去黃毛

正而青綠
色光澤



手射人肺令人咳不可療



背而有斑點黃毛

藁本生崇山川谷根上苗下似禾藁根故名藁本


味辛苦溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長

肌膚悅顏色辟

露霧潤澤療風

邪彈曳金瘡可

作沐藥而用



草薺生真定山谷根黃白色多節草卑下

也薺解也言性能治下部疾解下部毒也

故名草薺。味苦甘無毒。主腰痛強骨節

中患怒陰痿失弱閉節老血老人五緩



此藥有二種葉有刺者根自實無刺者虛軟以軟者為勝用宜酥炙



市者多片

杜蘅杜土也處處土產一名土鹵山海經

云天帝山有草狀如葵其臭如薜蘿名曰



杜蘅可以走馬。食之已瘦。郭氏曰帶之令人便馬。或曰馬得之而健。走道家服之能香人衣體。九歌山鬼章曰被石蘭兮帶杜蘅。杜蘅之帶亦以其便馬不特香人衣體而已。古者天子大路側載罍芷所以養鼻。明車上亦有香草。此蘅既便于馬或當亦載之。蘅與杜蘅苗似細辛惟香氣小異而溫無毒主風寒欬逆香人衣體。

白薇生平原山谷根白色微微小也狀如牛膝而短小故名白薇。味苦鹹平大寒無毒。主暴中風身熱。散滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧。洗洗發作有時療傷中淋露下水氣利陰氣益精。

去蘆米泔浸蒸用



大青江東州郡及荆南眉蜀濠淄諸州皆有之。葉似石竹大而青色故以名之。味苦

無毒主療時氣頭疼大熱口瘡



大奇形



石香菜俗名香薷在山巖石縫中生其氣

香竄其苗柔軟故名石香菜味辛香無毒

胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛腸鳴

苗莖花實俱用



水萍係柳絮隨風飛起入池沼得水生成

面青背紫下無根蒂平浮水面故曰水萍

味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水膝酒長鬚髮注消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身


背面俱青名藻人藥採荷惟萍可用



按普濟大風丹云東京開河灘得石萍其書天篆無有曉者林靈素逐字釋解迺是中風方歌曰天生靈草無枝幹不在山間不在岸始因飛絮逐東風泛梗青青飄水上神仙一味去沉痾探時須是七月半拍其攤風與中風些小微風都不笑豆淋酒化服三九鐵鏢頭土也出汗

王瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間今

本草綱目卷三 草部 六 字茂堂



本草綱目卷三 瓜 不調

處處有之。葉似栝樓圓無叉缺有刺如毛
五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤
根似葛細而多糝謂之土瓜根。北間者纍
纍相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但
根狀不同耳。王大也。此瓜獨生于諸瓜之
前。故曰王瓜。月令四月王瓜生。即此也。其
根作土氣故一名土瓜。根味苦寒無毒主
閉寒熱酸疼益氣愈聾療諸邪氣熱結鼠
痿散癰腫留血婦人帶下不通下孔汁止

小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺
入瘡天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶熱勞
排膿消撲損瘀血破癥瘕落胎土蠱毒小
兒閃癰痞滿痰瘧并取根葉搗汁少服當
吐下。子生用主潤心肺治黃病炒
用治肺痿吐血腸風瀉血赤血痢

根三月採生搗
汁服黃連良



此一種其殼經寸許上微圓下尖長類梔
子熟紅赤色殼中子如蠶蠅頭俗呼赤雹

殼形



此土瓜根細根上又生淡黃根三五相連
如大指許此人呼為老鷓瓜亦曰菟瓜

本草綱目卷三 瓜 子 莢 色



根形



地榆山谷俱有入藥用根因葉作鋸齒青

色大類榆葉因名地榆味苦甘酸微寒無

傷帶下止痛除惡肉止汗療金瘡止膿血

諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後

內塞可作金瘡膏止血痢祛腸風

伐指逆腫地榆作湯漬之半日愈

道家燒作
灰能爛石



皮黑肉白

大小薊根出北地薊門者勝花紅如髻但

大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉多

刺不皺野人呼為千針草薊葉也熱則葉

涼冷則葉和弱則葉強亂則葉治大薊大

有所葉也小薊小有所葉也味甘溫無毒

大薊主吐衄衄血暴下血崩及九竅出

血金瘡流血不止破瘀血止新血兼能補

養下氣治女子赤白沃安胎療癰腫惡瘡

昔有陰冷囊腫疼痛欲死不眠煮汁服之

立瘥葉治腸癰腹藏瘀血

血暈撲損生補童便任服

本草原如卷三 草部 子成卷



花若
紅藍



根黃白

小薊力微僅理血疾治血之外只能開胃
寬胸退煩熱及衄鼻塞不通而已外科不
用

四月
採苗



九月採根

根紫

海藻水草之有文者黑色如亂髮葉類水
藻而大生東海池澤水底橫陳于海若自

澡濯然一名海藻

味苦鹹寒無毒主癭瘰
氣頸下核破散結氣癰

腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫瘰
皮間積聚暴癩留氣熱結利小便瘰癧氣
下墜疼痛辟百邪鬼魅鎮下癩癧如楊李
海藻一斤酒一升漬數日稍飲之即消

一名海蘿
一名海蘿



用宜去鹹

又頸下碎結囊欲成癭海藻一斤洗去鹹
浸酒飲之。又能消宿食化五膈痰壅

雷公云

凡使先須用生烏豆并紫背天
葵和海藻三件同蒸一伏時候

用之



海帶生東海色黃白形似紙條薄而且長
柔軟堪以繫束物故名海帶



昆布海人作茹食之色紫一名紫菜昆布
也形長大如布故名昆布如薄韋

散結潰堅
與澡同功



雷公云凡使先弊甑單同煮去鹹味焙
細用每修事斤用甑單大小寸

筒同昆布細判一味各一處下東
流水從巳煮至亥水旋添勿令少

澤蘭處處有之莖方節紫葉似蘭惟生澤

傍故名澤蘭味苦甘微溫無毒主乳婦內
中風餘疾大腹水腫身面

四肢浮腫骨節中水金瘡內寒發血通久
積利竅消癥瘕鼻洪吐血頭風目痛艾夫

面黃婦人產
前後百病

用葉



雷公云凡使須要別識雖雖其形不同

實與合小澤蘭

通別同用之

防己生漢中川谷木防己皮皺上有丁足
子青白虛軟漢防己破之紋作車輻解黃
實馨香狀與木通近似惟漢者勝故古方
于防己之上多書漢字已止也防止足疾
也漢主肺氣妙木理風邪佳防己味辛苦
平溫無毒主
風寒溫瘧熱氣諸癰除邪利大小便療水
腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手

脚攣急止洩散癰腫惡結諸
蝸疥癬蟲瘡通膝理利九竅

漢防己

形用去
皮切片



女如車
輻理解
者良



俗呼
瓜防
己

天麻生鄆州利州太山嶗山諸山葉如芍
藥而小當中抽一莖直上如箭幹莖端結
實狀若續隨子其根連一二十枚猶如天
門冬百部之類形如黃瓜味大辛而麻辣
故俗呼為瓜天麻味辛平無毒主諸風濕
痺四肢拘攣小兒風癰

本草綱目卷三 草部 二 辛戌色



驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年通血脈開閉竅

瓜天麻明
亮者佳



黑暗者劣

雷公云凡使勿用衛風草緣與天麻相似只是葉莖不同其衛風草根莖斑葉皆白有青點使衛風草根切勿使天麻二件同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用蒺藜子一鎰緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩于甌中只用火熬過蒺藜子蓋內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出蒺藜子再入

熬炒存在天麻甌內用炒蒺藜子於中依前蓋二隔一伏時取出如此七遍甌盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單搗然用衛風草修事法亦同天麻

葦撥出波斯國產竹林內苗作叢高二四

尺葉青圓闊二三寸五月開花白色在表

七月結子小指般大青黑色類榧子九月

收採灰殺暴乾氣剝久未痊者服之神良

誠有撥亂反正之功因名葦撥味辛大溫無毒主溫

本草綱目卷三草部 三 子或訛



中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝
痰癖令氣嘔逆心疼水瀉虛痢醋心不宜
久服

子紫細味辛子
為糖食調食用

市有以芥
子造者

醋浸一宿
焙乾用

按唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久未
痊服它名醫藥不應因詔訪求其方有衛
士進黃牛乳煎葛藤撥御用有驗。治偏頭
疼絕妙方葛藤撥為末令患在口中含溫水
左邊疼令右邊吸一字右
邊疼令左邊吸一字效

高良薑 山高良郡春生莖葉如薑苗而大
高一二尺許花紅紫色如山薑因名高良

薑 味辛苦大溫無毒主暴冷胃中冷逆霍
亂腹痛瀉痢。忽心中惡口吐清水取
根如以子塊含之
蒸津送巡即差。

色紫赤



氣辛烈



治心脾痛散高良薑細剉微炒
杵末米飲調下一錢七立止

百部 山野處處有春生苗作藤蔓葉大而
尖長頗似竹葉面青色而光根多部隊成

百然因名百部 味甘微溫無毒主咳嗽上
氣益肺治疥癬瘡疔疔及

本草綱目卷三 草部 三 有訛堂



本草綱目卷三 不詳

傳尸骨蒸勞殺虻蟲并治一切
樹木蠹蟲蠅蠊燒烟薰之可殺。火炙酒

漬飲之療咳
嗽甚良煮作
湯洗牛人蝨
即去



俗以為
萱草根
非也

雷公云凡採得後用竹刀劈破去心皮
花作數十於簷下懸令風吹待

上乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細剉
用葱一顆自有八十三條者焙乾號曰
地仙苗若修
事餌之壽長

藁香子一名茴香子三月生葉似老胡荽。

極疎細作叢至五月高三四尺七月生花

頭如傘蓋黃色結實如蛇床子而大青色

北人呼為小茴香茴藁聲近故云耳一云

此藥能開上下三經之通道而回陽散冷

故曰茴香味辛平無毒主諸癩霍亂及蛇

辟熱除口臭氣。古方療惡毒癰腫或連
陰翳間疼痛急攣牽入小腹不可忍一宿
殺人者用茴苗葉搗取汁一斗服之日三
四用其滓以貼腫上冬月根亦可用此外
國方永嘉以來
用之起死神效

本草綱目卷三 不詳



形諸俗呼
藍花乃土
苗香也



和諸食
甚香
休圓有稜
色青黃

欵冬花生常山山谷及上黨水傍葉大成
叢似葵花出根下如菊百草中惟此不顧
冰霜最先春者也世又謂之鑽凍欵至也
雖在冰霜之下至時亦開花故名欵冬花
味辛甘温無毒主欵逆上氣定喘喉痺諸
驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸潤心肺

益五臟除煩補勞消痰止咳肺痿肺癰吐
血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾
冬月生水下
正月日採



花有黃紫二品入
藥宜擇未舒嫩藍
腹中有絲
次者佳

雷公云凡採得須去向外裏花蓋殼并
向裏實如粟零殼者并枝葉甘
草水浸一宿待于操碎
纔煎兩件并者葉了用

紅藍花生梁漢及西域花生時但作黃色
茸茸故一名黃藍博物志云黃藍張騫所

本草部



得今處處有之人家場園多種春生苗夏
乃有花下作椽葉多刺花莖出椽上團人
承露採之採已復出至盡而罷椽中結實
白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作
臘脂婦人妝時作頰色用如豆大按令偏
頰殊覺鮮明可愛中國人呼為紅花玉產
後血病為勝其實亦同因花紅色葉頗似
藍故名紅藍花 味辛溫無毒主產後血暈
口內腹內惡血不盡絞痛

胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血其苗
生搗碎傅遊腫其子吞數粒主天行瘡子
不出其臘脂主小兒聾耳滴耳中

紅藍花形



子白色

崔元亮海上方治喉痺壅塞不通取紅藍
花搗絞取汁一小升服之以差為度如冬
月無濕花可浸乾者濃
絞取汁如前服之極效

牡丹皮生巴郡山谷及漢中花有黃紫紅
白數色其莖黑白色二月於梗上止發五



六葉耳花單瓣五月結子黑色類母丁香
根黃白色可五七寸長如筆管大二八月
採根陰乾用按牡乃天地之稱牡則為群
花首花為陰成實葉為陽發生丹係赤色
相離陰中之火能瀉故入藥用根皮惟用
山中單瓣赤色者因莖似木花根似芍藥
故一名木芍藥味辛苦寒微寒無毒主寒
熱中風痰癱瘓驚癇邪氣
除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療瘰癧除
時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癩

疾。牡丹世多貴重圃人欲其花之詭異
秋冬移接培以壤土至春花開千層品色
異常故根性失
本真入藥無力

市人或以牡
丹枝梗皮售
人其乖殊甚



雷公云凡採得後日乾用銅刀劈破去
骨了細剉如大豆許清酒拌蒸

從已至未出
日晒乾用

京三稜生荆襄陂澤本經作京非也狀若
鯽魚黃白體重者美黑三稜色若烏梅輕

本草綱目卷三 草部 七 子成堂



本草綱目卷三十一
 有說生
 鬆去皮則白草三稜形如雞爪屈曲根上
 生根石三稜色黃體重堅硬如石種雖有
 四葉並三稜故以名之味苦平無毒主老
 癖癥瘕結塊俗傳
 昔人患癥瘕死遺言令開腹取之得病塊
 乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削
 成刀柄後以刀刈三稜柄消
 成水乃知此可療癥癖也


荆三稜



墨三稜



草三稜



石三稜



日華子云治婦人血脈不調心腹痛落胎
 消惡血補勞通月經治氣脹消撲損瘀血
 產後腹痛血暈并宿
 血不下並效醋浸用

薑黃江廣蜀川多有之根盤屈黃色類生

薑而圓有節故名薑黃味苦溫無毒主心
 腹結積疰忤益氣

破血除風熱消癰腫治癥瘕血塊通月
 經治撲損瘀血止暴風冷氣下食瘡癬

本草綱目

卷三十一 草部

大

字或定

本草原効 卷三
初生或始痛痒以
葛黃末傳之妙

葛黃形



鬱金產于鬱林郡中體銳圓似蟬肚色黃
類金故名鬱金一說因性輕揚上行又治
名。味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止
血破惡血血淋尿血金瘡。說文曰芳草
也十葉為貫百一十貫葉以煮之為鬱從
白白在鬱心多具飾也。曰鬱色百草之華
遠方鬱人所貢芳草合釀之以降神。生
蜀地及西戎者馬藥用之破血而補胡人

謂之馬途

不拘大小形如蟬肚有節
尖銳色黃鮮明多白真以葛
黃之小者當鬱金非也



玄胡索生胡國玄言其色也索言其苗交

紐也味辛溫無毒主破血產後諸病因血
所為者婦人月經不調腹中結塊崩
中淋露產後血暈暴血衝上因損下血或
酒磨及煮服。產後穢汚不盡腹滿玄胡
索末和酒服一錢立止

今考山玄胡索如半夏皮青黃

肉黃形小而
堅此品最佳



本草部
玄胡索大
而皮黑肉黃
此樣方微

草豆蔻交趾多生嶺南亦有秋結實於草
上應時收採殼有稜無鱗甲似龍眼微銳
黃色中子連綴甚辛香其形如豆凡物盛
多謂之寇一顆內子有百粒故名草豆蔻
味辛溫無毒主寒邪犯胃口之上心腹胃
腕作疼作脹嘔吐霍亂下氣溫中補脾胃
磨積滯調散冷氣甚速虛弱不能飲食者
最宜兼消酒毒去口臭。麩包煨熟去麩
用

市每以草豆
蔻雜砂仁內



肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒實似草豆蔻

而圓小皮紫緊薄中肉辛辣對草蔻而言

故名肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治

積冷心腹脹痛霍亂中惡冷

症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍。調中

下氣開胃止痢治心腹蟲痛兼消酒毒

麩包火煨肉油色者佳

熟去麩用枯白味薄瘦虛者下


○忌銅器

雷公云凡使須以糯米作粉使熱湯搜

裏豆蔻於糖灰中炮待米團子

焦黃熟然後出夫米其

中有子取用勿令犯銅



補骨脂即破故紙也。生廣南諸國及波斯

國。今嶺外山坂間多有之。不及蕃舶上來

者最佳。實如麻子。圓扁而黑。蕃人呼為補

骨。鴟語訛為破故紙也。能補添人之骨髓。

故以名之。味辛大溫無毒。主五勞七傷。風

人血氣墮胎。主男子腰疼膝冷。囊濕逐諸

冷痺。頑止小便利。腹中冷。破故紙。今人

多以胡桃合服。此法出于唐鄭相國自序。云余為南海節度。年七十有五。越地卑濕。傷于內外。眾疾俱作。陽氣衰絕。服乳石補益之藥。百端不應。元和七年。訶陵國舶主

李厚。訪知余病狀。遂傳此方。并藥。余初疑而未服。摩訶摺額固請。遂服之。經七八日。而覺應驗。自爾常服。其功神驗。十年二月。罷郡歸京。錄方傳之。破故紙十兩。擇淨皮。洗過。搗篩。令細。用胡桃瓢三十兩。湯浸去。皮。細研如泥。即入前末。更以好蜜和攪。令

勻。如飴。糖盛于瓷瓦器中。但以煖酒二。合調藥。一匙服之。便以飯壓。如不飲酒。以。煖熟水調。亦可服。彌久則延年益氣。悅心。明目。補添筋骨。但禁食芸薹。羊血。餘無忌。

補骨脂形

雷公云。凡使性本大燥。毒用酒浸一宿。

却蒸從巳至申。出日乾用。

本草綱目卷三十一 草部

三十一 骨脂

三十一 骨脂

三十一 骨脂

零陵香一名薰草。即香草也。生零陵山谷。故以山為名。味甘平無毒。主惡氣。症心腹。痛滿下氣。令體香。和諸香。作湯丸用之。得酒良。


三月採
陰乾脫
節者良



縮砂蜜一名砂仁。皮緊厚。縮皺。色微赤黃。子八漏。一團粒。如草豆蔻。微小。形色如砂。微黑色。故名縮砂蜜也。俗呼縮砂。味辛溫。無毒。主虛勞。冷瀉。

宿食下消。赤白洩痢。腹中虛痛。下氣。治一切氣。霍亂。傳筋。心腹痛。能起酒。香味。縮砂蜜。主南地。殼狀。似于益智。皮緊厚。而皺。如粟。又故市人。以益智。系之。皮間。子一團。八漏。可三十餘粒。形氣。俱似白豆蔻。子。故縮砂。缺市人。以白豆蔻。剝去殼。充之。市有草豆蔻。當之。

連殼縮砂皮有粟文
子色黑白形與白蔻
子相似味亦同



去殼縮砂像白豆蔻子

草豆蔻子。色黑白。形微鏡。背之微香。

連殼益智仁類
砂仁子形圓色
黑味微苦




白豆蔻形子同縮
砂微方辛香嚼之
麻口色赤蒼



蓬朮生西戎及廣南蓬陸草也。木大於本。故遇風輒拔而旋然。雖轉徙無常。其相遇往往而有也。故其制字從逢。此草高二三尺。葉類蘘荷。長一二尺。大五寸已來。而末亦大於本。故因以蓬名。根如鬱金。大小不常。朮濁也。根體重濁。故因以朮名。一名莪朮。莪俄也。俄然茂盛。故因以莪名。味苦辛。主心腹痛。中惡瘧。忤鬼氣。霍亂。冷氣。吐酸。水。解毒。飲食不消。酒研服之。又療婦人血。

氣丈夫奔純

酒浸炒本經名
蓬莪茂亦盛意



雷公云凡使於砂盆中用醋磨令盡。然後干。火畔吸令乾。重篩過用之。

積雪草生荊州川谷。此草葉圓如錢。大莖細勁。蔓延生溪澗側。荆楚人以葉如錢。謂為地錢草。徐儀藥圖名連錢草。八月九月採苗。葉陰乾。因好近水生。當寒冷不死。故因名積雪草。味苦無毒。主大熱惡瘡癰疽。浸淫赤爛。皮膚赤身熱。并風。

本草原始 卷三 草部 三 字成堂



疹疥

白前出近道根長于白薇亦似牛膝色白

易折苗比白薇先生故名白前白前味甘

主胸脇逆氣欬嗽上氣治久患喉啞欬嗽

喉中作聲不得服取搗為末温酒調二錢

白前形



雷公云凡使先用生甘草水浸一伏時

中用


薺芩今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似

人參而葉小異根似桔梗但無心為異故

又名土桔梗味甘寒無毒解百藥毒殺蟲

箭蛇蟲咬利肺氣和中明目止痛

有一蘆三四蘆者




白藥出原州三月生苗似苦苣四月抽赤

莖六月開白花根亦白色九月採以水洗


切碎暴乾名白藥子味辛温無毒主金瘡

生肌治喉中熱塞噎

本草原始合雷公炮製12卷 卷三 草部 后 字成堂



本草原如卷三
痺不通胸中隘塞咽中常痛腫脹消痰止
嗽除渴。白藥子今為治馬肺熱有效



紅草即木紅也。生水傍。似蓼而葉大赤白
色。高丈餘。爾雅云紅龍。詩云隰有游龍。是
也。游縱也。以縱故謂之龍。此草花作穗。紅
色。因名紅草。味鹹微寒無毒。主消渴去熱。
莖乍湯療脚氣。葉大赤白色。花深
赤。亦有淡紅色。子圓扁而黑。如黍人

紅草形



雷公云凡採得後陰乾于石臼中
搗勿令犯鉄用之切忌

香附子即莎草根也。生田野。因象雀頭。一
名雀腦香。交州者勝。大如棗。近道者根如
筍頭。大葉似三稜根。若附子。周匝多毛。氣
香。因名香附子。味甘微寒無毒。主除胸中
熱。充皮毛。久服令人益氣。

本草原如卷三 草部 子成堂



長鬚眉。快氣開鬱。逐痰調經。除皮膚瘙癢。外邪止霍亂吐逆。內症炒黑。色禁崩漏。下血。醋調末敷。乳腫成癰。消食。因泄。

堅寔者佳



凡用須于石臼中搗勿令犯鉄

葦澄茄生佛誓國似梧桐子及蔓荊子大

八月九月採亦名毗陵茄子。味辛温無毒。主下氣消食。

皮膚風心腹間氣脹令人能食。燎鬼氣能染髮及香身。心腹卒痛霍亂吐瀉痰癖冷氣。

色黑皮皺



凡用去柄及皺皮了酒蒸粹用

雷公云凡使採得後去柄及皺皮了用酒浸蒸從巳至酉出細許任用

胡黃連乾如楊柳枯枝心黑皮黃折之有

一線烟出因生胡國形類黃連故以為名

味苦平無毒主久痢成疳傷寒咳嗽温瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱霍亂下痢婦人胎蒸虛驚

並宜服之即效



肉黑有白點類梅花外淡黃色

紅豆蔻生南海諸谷是高薑子形類赤豆

故以名之。味辛温無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不

本草綱目 卷三 草部 三 戊 堂



宜多服多服令人舌麗不思飲食。治冷氣消瘴霧氣去宿食温腸止痢。

形如黃豆大色淡紅亦有淡紫色者調饌多用



菴蘿生佛誓國實褐色而輕小類蛇床而

香辛。六月七月採亦名慈謀勒。味辛温無

氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿

形圓小多稜 今人多和五味不開入藥

甘松香出姑臧叢生葉如茅草而細根極

繁密。八月採因味甘氣香。形色類松柯辦

故以名之。味甘温無毒主惡氣卒心腹痛

人身香

甘松香形



紫赤色

垣衣此即古墻北陰青苔是也。因生于垣

故曰垣衣。味酸無毒主黃疸心煩欬逆血

補中益氣長肌好顏色

女菀生漢中川谷或山陽。功效與紫菀相

似。故紫菀缺時用此代之。因體柔軟而色

本草綱目 卷三十一 草部 存成堂



白一名白菀味辛温無毒主風寒洗洗霍

療肺傷欬逆出汗久寒在勝腕肢滿飲酒夜食發病

鱧腸即蓮子草也生下濕地葉似旋覆實

若蓮房摘其苗汁出須臾而黑故烏髭髮

藥多用之俗謂之旱蓮子

鱧腸形

六月採擇無泥土者不用洗任用



味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之立已汁塗髮眉生速而繁

茅香生劍南道諸州根白如茅主惡氣令

人身香名曰茅香花味苦温無毒主中惡

痛苗葉可煮作浴湯辟邪香身根諸竹木刺在肉中不出燒末脂膏和塗之亦治因風致腫


花白吾採 莖葉黑 褐色八 月採之



根潔白而長 二月採

使君子生交廣等州形如梔子稜瓣深而

本草原始合 卷三 草部 天 字成堂



兩頭尖亦似訶梨勒而輕。因郭使君用療
小兒故名使君子。味甘溫無毒。主小兒五
疳。小便白濁。殺蟲療瀉。
痢。按經味甘。卽是用肉。然
肉小難得。今醫家或兼用皮。

殼青黑色。色有五
稜。仁白色。味甜。




白豆蔻。出伽古羅國。殼白。內子如豆。一團
三四十粒。似草豆蔻。故以名之。味辛大溫。
冷氣止吐逆反。胃消穀下氣。

子赤黑。市多換
假要連殼者真。



薪。蔓子生咸陽川澤及道傍。似薺。細葉俗
呼之曰老薺。爾雅云。是大薺。然驗其味甘
而不辛。亦應陰之物。淮南以爲金勝木。禾
木也。春木王而生。秋金王而死。水勝火。菽
火也。夏火王而生。冬水王而死。火勝金。麥
金也。秋金王而生。夏火王而死。土勝水。薺



本草綱目卷三 不訓堂

水也。冬水王而生，仲夏土王而死，因其枝

葉細靡，通謂之靡。月令孟夏之月靡草死

即此也。按師曠之古以薺為甘草，亭歷為

為病草，歲將豐或苦惡，早疫，蠶老一草應

而先生之，唯上以稼穡作甘而薺又草之

甘者，故以為歲豐之候。味辛微溫，無毒

主明目，痛淚出，除痺，補五臟，益精光，療心

腹腰痛，久服輕身不老。崔元亮海上方

療眼熱，痛淚不止，以薺葉子一物搗篩為

末，欲卧以銅筋點眼中，當有熱淚及惡物

出，并去努肉，可三四十夜點之，甚佳。子

似芥子大而扁，五月採陰乾用。

忍冬，多生田坂，啞叭，或產園圍墻垣，凌冬

不凋，名由此得。蔓延樹上，藤多左纏，故又

名左纏藤。四月開花，香甚撲鼻，初開色白

經久變黃，因又名金銀花，又名鷺鷥藤，又

名金釵股，又名老翁鬚，凡數名者。前乃美

其藤之異常，此則美其花之出類也。味甘

毒，主寒熱，身腫，久服輕身，長年益壽。專

治癰疽，誠為要藥。治五種飛屍，倘被鬼

擊，作痛亦可服也。此藥處處生產，根莖

花葉並堪收採，今治瘡，惟採花用，經云久

本草綱目 卷三 草部 三 忍冬



之直厚女
服長年益壽且人孰不欲壽也至易得者
反不肯為更求遠方難得之藥是貴遠賤
近庸人之情習俗之常也

金花銀



景天生泰山山谷葉似馬齒而大作層而
莖極脆弱夏中開紅紫碎花人家多種于
庭中或以盆盛植于屋上云以辟火謂之
慎火草因治火瘡立差又一名戒火味苦
酸平

無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸毒
赤花寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤
白輕身明目久服通神不老。葉厚莖脆
隨生夏中開紅紫碎花四月四七月
七採花并莖葉

景天形



黃藥萬州者佳其根初採時紅赤色暴乾
則黃俗呼黃藥子味苦平無毒主咽喉痺
塞及諸惡腫毒瘡疽治

蠅犬咬傷并
馬心肺積熱

本草原始

卷三 草部

三

守成堂



黃藥皮黑

色多鬚每

長鬚處有

白眼



含生草生棘羯國葉如卷柏而大其葉煮之不熱味苦無毒婦人難產口中含之立產故名含生草。

石龍菊生梁州水石邊九節多味者良織席堪用狀似東陽龍鬚故俗名龍鬚草味微寒微温無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無

潤澤出汗除羣中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明延年

大茴香殼有八角子赤色藏殼中嚼甚香甜治膀胱腎間冷氣功同小茴因名大茴

香味辛平無毒主腎勞疝氣小腸中氣疝疝疼理乾濕脚氣膀胱冷氣腫痛開胃止嘔下食調餒止臭生香為諸痿霍亂捷方補命門不足要藥

大茴香形



青木香生永昌山谷葉似羊蹄而長大花

本草綱目

卷之三

三

字茂堂



如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者
根類廣木香其上有蘆頭丁蓋子色青者
是本香神也味辛溫無毒主邪氣辟毒疫
中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫瘧蟲
毒久服不夢寤歷寐輕身。或云馬兜鈴
根

色黃白
微香



馬先蒿生南陽川澤葉大如菟蔚八月採
葉陰乾一名馬新蒿俗呼馬屎蒿味苦平
無毒主

寒熱鬼疰中風濕痺
女子帶下病無子

鳧葵生水中葉似蓴莖滋根甚長花黃色
一名接余詩周南所謂參差荇菜是也味

冷無毒主消渴
去熱淋利小便

香蒲水草也生南海池澤春初生嫩葉未
出水時紅白色茸茸然周禮以為藟係苗

黃苗也味甘平無毒主五臟心下邪氣口
中爛臭堅齒明目聰明久服輕身

不飢
耐老

本草綱目卷三 草部 三 字成堂



香蒲形



菝葜生山野。苗莖成蔓。長二三尺。有刺。其葉如冬青。秋生黃花。子黑色。如櫻桃大。其作塊。赤黃色。形如土茯苓。但堅硬耳。八月採根。暴乾。俗呼金剛根。味甘平。溫無毒。背寒。痛風。痺。盜血。氣利。小便。葉治風腫。撲損。惡瘡。以鹽塗。傳佳。

菝葜形



徐長卿生太山川谷。及隴西。三月生苗。葉青似柳。兩葉相當。而有光潤。七八月著子。似蘿摩而小。九月苗黃。十月凋。根黃色。似細辛。微麤。長有臊氣。三月四月採根。一名別仙蹤。味辛溫。無毒。主鬼物。百精。蟲毒。疫氣。延年。凡用。麤杵。以少蜜。拌勻。蠶器。盛蒸。三伏時。晒用。

本草綱目

卷三 草部

三

子成堂

本草綱目

三

不言生



半夏齊州者佳夏至第三候生葉亦半生

因名半夏味辛平生微寒熱濕有毒主傷

頭眩胸脹欬逆腸鳴止肝消心腹膈痰熱

消癰腫障胎療痿黃悅澤面目

生戟人咽喉用宜薑湯浸煮

斗門方治胸膈壅滯去痰開胃用半夏

淨洗焙乾搗羅為末以生薑自然汁和為

餅子用濕紙裹于慢火中煨令香熟水兩

盞用餅子一塊如彈丸大入鹽半錢煎取

酒食所傷其功極效治五絕一日自縊

二日墻壁壓三日溺水四日魘魅五日產

乳凡五皆以半夏一兩搗羅為末丸如大

豆內鼻中愈心

雷公云凡使勿誤用白傍莪子真似半

修事半夏四兩用搗了白芥子末二兩

頭醋六兩二味攪令濁將半夏投中洗


三遍用之半夏上有陳涎若

虎掌生漢中山谷及冤句其苗一莖莖頭

一葉五六出如瓜根似半夏而大四圍生

芽如虎掌故以名之味苦溫微寒有大毒

心痛寒熱結氣積



聚伏梁傷筋痠拘緩利水道除陰下濕風
眩。根置器中以湯漬五六日湯冷乃易
日換三四遍洗去涎
暴乾用之或再火炮

形如扁柿



背大類南星面



皮澁肉白

麝蕪一名江離生雍州川澤及宛句博物
志曰芎藭苗曰江離本經云麝蕪芎藭苗
也芎藭有兩種一種似芹葉一種如蛇床
古今說者皆云蛇床亂麝蕪陶隱居士云

麝蕪葉似蛇床又蜀本云蛇床似小葉芎

藭然則麝蕪江離既皆芎藭之苗此小葉

如蛇床者既名麝蕪則大葉似芹者當名

江離香氣相似用亦不殊味辛溫無毒主欬逆定驚氣辟

邪惡除蟲毒鬼疰去三蟲久服通神主身中老風頭中久風風眩

商陸生成陽川谷本經別名藹今關西亦

呼為藹陸路也多生路傍故江東呼為當

陸人家園圃亦多生產春生苗高三四尺

本草綱目卷三十一 草部 三 存成堂



葉青如牛舌而長。莖青赤。至柔脆。夏秋開紅紫花。作朶。根如蘆葍。而長。釋文曰。如人形者有神。易曰。菟陸。夬夬。菟與陸皆陰類也。或曰。此一物。卽名菟陸。今俗名樟柳根。又一名夜呼。莫知其義。據荆楚歲時記。三月三日。杜鵑初鳴。田家候之。此鳥鳴晝夜。口赤。上天乞恩。至章陸子熟。乃止。然則章陸子未熟以前。爲杜鵑鳴之候。故稱夜呼。

考辛酸平有毒。主水脹。疝瘕。痺。癩。除癰腫。役。精物。療胸中邪氣。水腫。痿痺。腹滿。洪直。五藏散水氣。此有赤白二種。白者入藥。用赤者見鬼神。甚有毒。但貼腫。用若服之。傷人。乃至痢。不已而死也。

赤花者根赤
白花者根白
用銅刀刮皮
豆湯浸晒乾



八月採根
日乾市亦
有片者
白色者良

雷公云。凡使勿用赤葛。緣相似。其赤葛。花莖有消筋骨之毒。故勿餌。商

陸花。白。年名。後先入採之。用作補。可下酒也。每修事。先以銅刀刮去粗皮。薄切。以東流水浸兩宿。然後漉出。架甌。蒸。以豆葉一重了。與商陸一重。如斯。蒸。從午

本草原始合卷三 草部 子成堂



本草綱目卷之三
至亥山去豆葉曝乾了細判
用若無豆葉只用豆代之


草蒿生華陰川澤。蒿草之高者也。今人呼
為青蒿。香中炙啖者為菽。青蒿背之不
白者也。此蒿細弱而陰潤。最易棲塵。莊子
所謂蒿目。放於此乎。夫蒿之類至多。如青
蒿一類。白有兩種。有黃色者。有青色者。亦
有所別也。陝西綏銀之間。有青蒿叢中。時
有一兩株迥然青色。土人謂之香蒿。莖葉

與常蒿悉同。但常蒿色淡青。此蒿色深青。
一如松檜之色。至深秋餘蒿並黃。此蒿氣
芬香。色猶青。恐古人所用以此為勝。不然
諸蒿何嘗不青。味苦寒無毒。主疥癩。痲痒。
惡瘡。殺蝨。留熱在骨節間。
明目。輕身。補勞。○生。援。傳。金。瘡。皮。止。血。生。
肉。止。疼。○婦。人。血。氣。腹。內。滿。及。冷。熱。久。痢。
○疼熱黃生。搗汁服。并傳之。

草蒿形
得章
傾浸
之良



本草綱目卷之三 草部 三



雷公云凡使唯中為妙到膝即仰到腰

四件若同使 翻然成痲疾

鳶尾生九疑山谷葉似射干而潤短不抽

長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白嚼

之戟人咽喉與射干全別十月採根陰乾

因葉類鳶尾故以名之味苦平有毒主蠱

破癥瘕積聚去水下 三蟲療頭眩殺鬼魅

營實生零陵用谷及蜀郡莖間多刺蔓生

其花有百葉八出六出以白花者為良實

若杜棠子也今之墻薇子是已味酸溫微

癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰 蝕不廖利關節久服輕身益氣

大黃生河西山谷及隴西根如芋大者如

椀長一二尺二月八月採日乾因塊大色

黃故名大黃味苦大寒無毒主下瘀血血

食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化

心腹脹滿女子血閉脹小腹痛諸老血留

結奪土鬱無壅滯定禍亂建太平因有峻

本草綱目卷之三 草部 三



本草綱目卷三 石部

烈威風特加將軍名號仍消瘡腫毒。大黃塊大難乾作時燒石使熱橫寸截著石上燂之一日微燥乃以樹枝條或繩穿眼緊之至乾為佳故大黃有穿眼也山大黃塊小無穿眼

皮之有錦文者佳膠粉者堪用公以川為膠欲使上行酒製欲使下行生用



入劑多寡看人虛寔尊年乳兒不可輕用

雷公云凡使細切內紋如水旋斑緊重剉蒸從未至亥如此蒸七度晒乾却漉薄蜜水再蒸一伏時其大黃臂如鳥膏樣於日晒乾用之為妙

飛廉生河內川澤葉下附莖輕有皮起似

箭羽葉多刻缺花紫色一名飛輕一名飛

去味苦平無毒主骨節熱脛重酸疼頭眩如頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起

熱瘡癰疽濕痺止風邪欬嗽下乳汁久服輕身益氣明目

雲實生河間川谷葉如細槐枝上有刺花

黃白色實若麻子大色黃白似豆一名天

豆味辛苦溫無毒主洩痢腸辟殺蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴

射干生南陽川谷田野春生苗高二三

本草綱目卷三 草部 射干



尺葉似蠻薑而狹長排列如翅羽故名烏
 扇烏蒲烏翳翳亦扇也六月開花如萱草
 而小黃紅色瓣上有細紋根多鬚三月三
 日採根陰乾人家庭砌多植以為玩或說
 別有花白莖長似射人之執竿者故阮公
 說云射干臨層城是也然射為夜音猶漢
 官僕射而亦音夜爾其味苦平微温有毒
 痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱
 療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中

熱氣久服令人虛

凡使米泔
浸一宿漉
出日乾用



肉白



根似高
良姜而
節多色
黃有日

雷公云

凡使先以米泔浸一宿漉出然
後川箠竹葉煮從午至亥漉出

日乾
用之

葶藶生藁城平澤及田野初春生苗高六
 七寸葉類薺花黃結角子黃細立夏後
 採子暴乾葶定也葶瀝也行也能定肺喘

本草綱目卷三 葶藶部 葶藶



而行水故名葶藶。味辛苦大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱

被墜逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣

皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱癩

疥利小腹久服令人虛。子細小如車前

色黃赤有甜苦兩等經既言味苦即甜者

不復更入藥也大藥治體皆以行水走泄

為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其

明理甚

雷公云凡使勿用赤鬚子真相似葶藶

凡使以糯米相合於煨上微

微焙待米熟去米單搗用

蜀葵川蜀最盛其性向日說文曰葵揆也

即所謂揆之以日者味甘無毒紅葵花治

兼治。根主客熱通便根莖共煮汁吞即

解丹石熱結。子最能催生墮胎更療淋

瀝水腫一切瘡疥癰毒研末敷之。葉

搗爛貼金瘡火瘡又煮食除熱痢丹痢

紅葵花




白葵花。白帶白痢速效氣燥亦毆。莖

理惡瘡散血。黃蜀葵花葉狹多缺而尖

類龍爪催生產尤靈敷金瘡更驗

子研末酒調服亦催生之捷方

本草原始合雷公炮製12卷 三草部 三 子成堂



雷葵
白葵
形



馬蘭花生河東川谷。葉似薤而長厚。開紫
碧花。根可為刷。結實如麻。赤色有稜。其葉
纔出。上便硬。故馬不食。因名馬蘭。主喉痺
腫痛喘
息不通。去白蟲。傳鼻。破治疝。有
益。多服令人漉泄。○三月採花。
桔梗生嵩高山谷。及寃句。二八月採根。暴

乾。桔結也。梗。梗也。其文縮結如梗也。因名

桔梗。味辛苦微溫。有小毒。主胸脅痛。如刀
刺。腹滿。腸鳴。幽幽。驚恐。悸氣。利五藏。
腸胃。補血氣。除寒熱。風痺。溫中。消穀。療喉
咽痛。下蠱毒。○主肺氣。氣促。嗽逆。及小兒
驚癇。又補五勞。除邪辟溫。理肺。癯養。血排
膿。○噉味苦者。入藥。去蘆米。泔浸。一時焙
乾。○其根有心。無心者。乃薺。薺也。鼻。翹
方。桔梗為末。水服。方寸。七日。四五佳。

桔梗
形



雷公云。凡使勿用木梗。真似桔梗。變之

本草綱目卷之三 雷公炮製



硬三分已來并兩畔附枝子於槐枯
上細判用百合水浸一伏時漉出緩火
放令乾用每修事四兩用生

百合五分搗作膏投水中浸

葛藟子生海濱川谷及雍州子如粟米而

小青黃色五月採子暴乾一名天仙子味

甘寒有毒上齒痛出蟲肉痺拘急使人健
行見鬼瘴類狂風癩顛倒拘攣多食令人
狂走久服輕身走及
奔馬強志益力通神

雷公云凡使勿令苦實子其形相似服

子色微赤若修事十兩以頭醋一盞煮
盡醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至明

看牛乳汁黑即是葛藟子大毒晒乾別
搗重篩勿用誤服術人心大煩悶眼生
暈火。生則瀉人別說云煮一二日尚
入入萌芽用者宜審之。俗多用治牙
疼遂呼為
牙疼子

藜蘆生泰山山谷莖似葱白高四五寸上

有黑皮裹莖似椶皮因形類物故一名葱

藜一名葱藜一名山葱藜黑色蘆虛也莖

中虛如葱管故俗呼葱管藜蘆味辛苦寒

毒欲逆洩痢腸辟頭炸疥癩惡瘡殺諸蠱
毒去死肌瘰癧逆喉痺不通鼻中息肉馬

本草綱目卷之三 草部 毒戒堂



本草綱目卷之三
不設堂
刀爛者不入湯藥。治黑痣生于身面上
用紫葳灰五兩水大碗淋灰汁于銅器
中盛以火湯煮令如黑膏以針微
撥破其處點之良不過三遍神效

本經言慈白
牙痛用慈葳末于牙孔中勿咽汁神效


紫葳因根

百者又有如紫葳者可呼為紫葳

治瘡

用紫葳細搗為末以生

油冷傳之亦治馬疥癬



雷公云凡採得夫頭用糯米泔汁
煮從巳至未出晒乾用之

鈎吻生傳高山谷及會稽東野葉似黃精

而莖紫當心抽花黃色初生極類黃精故

以為殺生之對也此草食之鈎人喉吻故

名鈎吻味辛温大毒五金瘡乳瘻中惡風

積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥

獸。搗自汁入膏中用勿誤餌之若誤中

毒以桂心葱葉沸湯解之忌冷水。鈎吻

葉似黃精而頭尖處有兩毛若鈎是也

雷公云凡使勿用地精苗莖與鈎吻同

地精煞人採得後細剉搗了研絞
取自然汁入膏中用勿誤餌之

蛇含草生益州山谷一莖五葉或七葉此

本草綱目卷之三 草部 雷公炮製



本草綱目卷三 草部 蛇含草

有兩種。當用細葉黃色花者。八月採葉日乾。勿令犯火。昔田父見一蛇被傷。又見蛇含一草。着其傷處。經日傷蛇乃去。田父因取其草。以治瘡。皆驗。遂名曰蛇含草。味苦無毒。上驚癩寒熱邪氣。除熱。金瘡疔痔鼠瘦惡瘡。頭痒心腹邪氣。腹痛濕痺養胎。

蛇含草形



雷公云。凡使勿用藥尖葉者。號竟命草。其味別空。只酸澁。不入藥。若誤

服之。吐血不止。速服。知時子解之。採得後去根莖。只取葉。細切。曬乾。勿令犯火。

常山葉似茗而狹長。兩葉相當。莖圓有節。

三月生白花青萼。五月結實青圓。三子為

房。苗高者不過三四尺。根似荊黃色。八月

採根。擇如雞骨。入藥方靈。因生常山道中。

故名常山。味苦辛微寒。有毒。主傷寒寒熱。發溫瘧。鬼毒胸中痰結。吐逆。療

鬼蠱。往來水脹。酒洒惡寒鼠瘦。癭瘤。老人久病。切忌勿服。蓋性悍。兇。毆逐甚捷。功不掩過。

者也

本草綱目卷三 草部 蛇含草



市每充常山食之損人宜辨之

條光細如雞骨俗呼雞骨常山最佳



川宜酒浸



雷公云凡使春使莖葉夏秋冬用時用炒用勿令老人久病服之可忌

蜀漆生蜀中常山苗也採時莖內有汁如漆故名蜀漆

味辛平微溫有毒主癰及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚

蠱毒鬼疰療胸中邪氣。多服惡吐

入藥甘草水拌蒸用



五月採葉

甘遂生中山川谷根皮赤肉白二月採陰乾以連珠重實者為勝甘者土之味遂者

田溝行水之道此藥專于行水攻決故名

甘遂味苦甘寒大寒有毒主大腹痞瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚

利水穀道下五水散膀胱

連珠形用宜麩炒虛勿用



肉白

赤皮者良

白皮者下

熱氣腫滿

本草綱目

卷之三

子成卷



本草原如 卷三 有誤堂

雷公云 凡採得後去莖于槐砧上細剉

味攪浸三日其水如墨汁便漉出用東

流水淘六七次令水清為度漉出于土

自歛生衡山山谷根如天門冬一株下有

十許皮赤黑肉白二月八月採根破片暴

乾古今服餌方少有用者多見于歛瘡方

中自歛之名蓋由此得味苦甘平微寒無


結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女

子陰中腫痛下赤白殺火毒○赤歛功同

白歛但表裏俱赤耳○治發背白歛末敷

之良○下瘡以水調白歛末敷瘡上○湯

火灼爛白歛末敷之良



青葙子生平谷道傍莖直似蒿青紅葉大

如柳柔軟六月七月開花上紅下白形類

雞冠純白者勝子黑扁而光粒同莧實七

月八月採子葙囊篋也藥雖微而治眼功

大青囊中不可缺也故又一名草決明味

苦

本草原台

卷三 草部

是

子成堂



本草綱目卷三 不詳

微寒無毒本經並不言治眼藥性論始言
之去肝臟熱毒上衝青盲醫腫除心經火
邪暴發赤障昏花堅筋骨鎮肝益腦髓聰
耳莖葉三月採治風熱瘙癢疥癩皮膚瘡疥
痔蠱慝于下部止金
瘡去血塞鼻衄未紅

即野雞
冠花子
是也



市皆
家園
者



雷公云 凡使勿悞用思冀子并鼠細子
兩件頗相似只是味不同其思

冀子味阻
剪之有涎

白及生北山川谷又寬甸及越山根似菱

米有三角白色角端生芽二月七月採根

及苙也欄也葉初生似楸欄因名白及苦味

辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死
肌胃中邪氣賊風鬼擊癢緩不收除白癬
疥蟲。治鼻衄不止白及為
末以津調塗山根上立止

功專收斂
煎湯不宜



肉色
者佳



作粉甚
粘表所
堪用

藿菌出滄州八月採日乾形狀似菌色白

輕虛表裏相似乃鶴屎所化也。因名藿菌。

本草綱目卷三 草部 藿菌



味鹹甘平微温有小毒主心痛温中去腸
蟲白癩蠅蟲蛇螫毒癩瘡諸蟲疔蝮夫虻

大戟澤漆根也生常山春作紅芽葉似初

生楊柳根似細苦參秋冬採根陰乾因枝

葉似戟故以名之味苦甘大寒有小毒主

積聚中風皮膚疼痛吐逆頸
腋癰腫頭痛發汗利大小腸

皮黃黑肉
黃白色



本經言根細如苦參子見市鬻
大戟形皆粗大故像形寫之

雷公云凡使勿用附生者若服令洩氣

於槐楮上細剉與細剉海芋葉拌

澤漆大戟苗也生太山川澤生時摘葉有


白汁出亦能嚙人故名澤漆味苦辛微寒

熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不

足利大小腸明日輕身治上腫水氣用

澤漆十斤于夏間取嫩莖葉入水一斗研
汁約二升于銀鍋內慢火熬如稀錫即止
磁器內收每日空心温酒
調下一茶匙以愈為度

本草綱目 卷三 草部 澤漆



三月三日七月七日採莖



貫仲生玄山山谷及宛旬少室山莖幹三稜葉綠色似鳳尾一名鳳尾草根大如瓜紫黑色有毛陵冬不死又謂之貫節形色毛芒全似鴟頭故又呼為草鴟頭味苦微主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥痕除頭風止金瘡。根直多枝皮紫黑肉赤色二月八月採根陰乾。今所在山谷陰處有之荆南人取根為末水調服一錢

七止鼻血有效


貫仲形



蕘花生咸陽川谷及河南中牟苗似胡安高一尺許莖無刺花細黃色六月採花陰乾與蕘花全不相似蕘饒也言其花開多也味苦辛微寒有毒玉傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕘蕘滌滌腸胃中留辟飲食寒熱邪氣利水道療癩飲咳嗽

牙子生淮南川谷及宛旬一名狼牙一名

本草綱目卷三 草部 三石部



狼齒一名大牙。苗似蛇莓而厚大。深綠色。

根黑若獸之齒牙。故名牙子。味苦酸寒有毒。主邪氣熱。

氣疥癩惡瘍瘡痔去白蟲。三月八月採根日乾中濕腐爛生衣者殺人。

何首烏以西洛嵩山及柘城縣者為勝。春

生苗葉葉相對如山芋而不光澤。其藤蔓

延竹木墻垣間夜交合相聯。晝分開各植

秋後採根有五稜辨。大類甜瓜。此有二種

雄者淺紅雌者淡白。雌雄兼用。功驗方獲

一名野苗。一名交藤。一名夜合。一名地精。

後因順州南河縣何翁服之。白髮變黑。故

改稱為何首烏也。味苦澁微溫無毒主癩

五痔止心痛益血氣黑髮髮悅顏色久服

長筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後

及帶下諸疾凡用以布帛拭去土後用若

竹刀或銅刀切片米泔浸經宿暴乾忌鉄

以木杵臼搗之。按李遠曰此仙草也五

十年如拳大服一年則顏色悅百五十年者如盆

碗大服一年則齒重生。百年者如斗。考栲

大服一年則貌如童子。走及奔馬。三百年

者如三年栲栳大。其中有烏獸山嶽形狀

本草部 子成堂



本草原如 卷三 不詳
號山精純陽之體久服則成地仙也

肉有赤白皮并莖葉
此味重一斤者極小
市多以赤箭充賣買
者惟要知瓜形五瓣
赤箭白不能混之



首烏皮
光肉細
赤箭皮
澁肉粗

羊躑躅生太山川谷及淮南山葉似紅花
莖高二三尺夏開花似凌霄山石榴旋苗
輩而正黃色三月採花陰乾羊誤食其葉
則躑躅而死故以為名味辛温有大毒土
賊風在皮膚中淫

淫痛温瘧惡毒諸
痺邪氣鬼疰蠱毒

威靈仙出高州上洛山及華山并平澤不
聞水聲者良先于衆草而生莖方數葉相
對花開淺紫根甚稠密歲久益繁冬月丙
丁戊己日採忌茗并麪湯先時高州有人
重病足不履地數十年良醫殫技莫能療
所親置之道傍以求救者遇一新羅僧見
之告曰此疾一藥可活但不知此土有否

本草原如 卷三 草部 三 羊躑躅



因入山求索果得使服之數日能步履因

神而名之曰威靈仙。味苦温無毒主諸風

滯心膈痰水久積癢疥癩癰氣塊勝腕宿

膿惡水腰膝冷痛及療折傷。瘧疾以酒

一鍾水一鍾煎一鍾臨發温服愈。虛者切禁用之多服疏人真氣

色蒼



牽牛子處處有之二月種子旋生苗作藤
蔓繞墻垣籬塹葉青有三尖角七月開花

微紅帶碧色結實外有白皮裹作毬每毬

內有子四五枚三稜有黑白二種此藥始

出田野人牽牛易之故以為名。味苦寒有

療脚滿水腫除風毒利小便。海藏云以

氣藥引之則入氣以大黃引之則入血羅

謙前云味辛辣瀉人元氣非濕勝氣不得

施化以致便閉腫滿不可輕用虛者猶宜


慎之况濕病根在下焦血分飲食勞倦亦

皆血分受病如用辛辣瀉上焦太陰之氣

是血病瀉氣俾氣血俱病也可不慎歟

黑者屬劣速 白者屬金力速 九月採子日乾

本草原合 卷三 草部 三



特1
2533

本草原始卷三終


去韋膜



用裡扁子

本草原始卷三
馬兜鈴山谷俱有藤蔓附木而上葉脫時
鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名味苦寒無毒主
肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡。蛇蠱食
飲中得之咽中如有物噎不下吐不出悶
心熱服兜鈴即吐虫毒
服麝香一錢即吐虫毒





国立国会図書館

タイトル『本草原始合雷公炮製12巻』 請求記号 特1-2533

ガラス使用