保多

# 傷寒論存疑

十

852
特別
88

ガラス使用

一條兩共不出門

# 傷寒論巻第六

## 辨太陰病脉證并治第十

此マテ三陽ノ病ハ論シ尽ナ是ヨリハ陰位ノ證ヲ論スル也陽位ノ證モ三段ニ分テ其変化ヲ論シ陰位ノ方モ三段ニ論ナ其活用ヲ示ス亦陰陽合テ様ハ三陽ヲ分タル叙トハ大ニ異ナル也三陽ニテハ其肌表ニ在ル者ヲ太陽トシ其裡ニ在ル者ヲ陽明トシ其間ニ在ル者ヲ少陽トスル是ヲ三陽ト云テ表ト裡ト相對ナスノ浅深ヲ示タル者也陽明ヲ裡ト云三陽ハ凡テ裏ト云者ハ乃胃ノ府ヲ云也此レハ人身胃ノ府ヨリ深キ裡ト云者ハ無也其故ニ陽明ノ證ヲ凡テ裡ト云テ三陰ノ證モ皆裡ト云皆胃中ノ事也此レ

帝國圖書館藏

ハ陽明ヨリ併ハ同一裏中ノヿヲ論スル故ニ分ツニ反スルヨウナ物ナレドモ之ヲ分所以ハ乃本論中表ト云裏ト云者ヲ一ニ集テ比メ論メ見レハ作明ナル也其陽位ニ在テ裏ト云者十一章ニ有表裏症ト云表解裏未和也ト云表裏不解ト云熱結在裏ト云無表裏症ト云表虚裏實ト云知不在裏仍在表也ト云瘀熱在裏ト云寒還右裏ト可攻裏也ト云此等皆熱ノ裏中ニ在ルヲ云也其隂位ニ在テ裏ト呼者九章表熱裏寒ト云裏寒外熱ト云先温其裏乃可攻其表ト云当救其裏ト云以二言無裏症也ト云温其裏ト云者皆寒ノ裏中ニ在ルヲ云也然レハ陽位ニ在モ裏ト云者ハ胃ヲ云隂位ニ在ヲモ隂ト云者胃中ノヿナレドモ熱ノ裏ニ在ル者ヲ陽明ニ取リ寒ノ裏ニ在ル者ヲ隂ニ取ル也因此見レハ太隂厥隂ニテ裏ト云者皆其部位ハ陽明ト異ナルヿ無ナルヿ無ケレドモ熱ト寒トノ差別也故ニ三陽ハ極ヲ以テ分ツ表ニ在ル者ヲ太陽ト云裏ニ在ルヲ陽明ト云其間ニ在ルヲ少陽トスレドモ隂症ニテ全同一裏府ノヿナレハ位ヲ以テ分ツヿ難キ也故ニ寒ヲ緩急ヲ以テ分タル者也其緩ナル者ヲ太隂ニ取リ最急ナル者ヲ厥隂ニ取リ其間ニ在ル者ヲ少隂ニ取テ三段ニ分タル者ナレドモ其内太隂ハ唯少隂ノ緩ナル者ト斗リ已ニ云難キ也太隂ニ說ク処ノ章三章俱太陽ヨリ来ル者ヲ論スル時ハ寒ト斗リ極メ難キ也故寒熱相混スル者故ニ三陽ト三陰ノ間ニ置タル者也故ニ風無已モ太隂ヲ註メ隂邪傳裏トアリ其隂邪ト云ハ熱ノヿ也ベシ然レドモ熱寒ニ傳ルトモ云可ラス寒

ガラス使用

ニ拘ニツケラレ又寒熱ノ間ニ在ル者也今三陽ノ三ツニ分レルノ義ヲ以テ考
レハ三陰ハ一部傍ニ在ル者ニテ分ツニ及ハサル者ニ似タル也然レ𪜈陽明ノ一テ推テ論
ス三陰ハ其程ニテ寒ヲ論シ其法諫ハナキ故ニ唯其緩急ヲ以テ分タ
ル者也古今ノ註家凡テ藏府ノ説ヲ免レサル故ニ太陰ヲ脾ニ取リ註ス
有レ𪜈本論正文ト相背也本論正文ニ唯胃ノ府ヲ陽明ニ取テ論スル故ニ
後世ノ六經ヲ藏府分配ノコト心得テ三陰ヲ脾腎肝ノ藏ニ取附テ種々
ノ鑿説ヲ成者也程應旄曰太陰以脾爲藏方有執云太陰經也其脉起
於大指之端ト此等皆藏府分配ノ説也仲景氏ノ教ヲ立ル処ハ大ニ不然藏
府者腸胃ノコト皮肉ヲ隔テヽ目ニ見ル可ラス其不可見不可知者ヲ以テ

規則トスル則ハ必迷処有テ危ニ臨テ必乱ル仲景氏教ト云者ハ唯外ニ見ル
処ノ証ト脉トニツヲ以テ其ヲ論ス三陽ヲ三ニ分テ熱証ヲ論スルモ必脉ト
証トノ二也三陰ヲ立テ寒証ヲ論スルモ亦唯脉ト証トノミ故ニ開巻首曰
教ヨリ下ハ目前ノコトニモ皆弁某其脉証并治ト云又其規則ヲ示ス処ニハ觀
其脉証知犯何逆随証治之ト云是皆見ル処ヲ以テ規則トナシ決シテ藏府
分配ノ説ノ如キ冥々ヲ以テ事ヲ決スル筈ノコト天地懸隔ノ異アリ
独リ胃ノ府ヲ取テ寒ト熱トヲ兼テ陽明ニ分テ此ヲ論スレ𪜈此亦外ニ
見ル処ノ脉証ヲ以テセサルコトナシ其内ニハ外寒ニテ内熱ナルアリ外熱ニテ内
寒ナルアリ皆外ニ見ル処ヲ以テ主トスル也従令内ハ寒也ト云𪜈外熱ヲ見

ガラス使用

セハ此證ヲ陽部ニ取テ敍ヲ示也陽明ノ表熱ニ裏寒下利清穀ノ章又太陽ノ下利清穀身疼痛等ノ如キ證也又内熱有テモ外ニ寒ノ形ヲ見セハ此證ヲ陰ノ部ニ取テ敍ヲ示也少陰ノ三承氣厥陰ノ白虎白頭翁ト承氣等ノ證也此皆此書ノ法也後世ノ医ノ耳門耳ニ因テ論ヲ成ス者ト同カラサル處也故三陽篇トテ必シモ三陽ノ藥耳ニ渉ス又三陰ノ方剤モアリ三陰篇トテモ亦同方剤ハ臨機應變ニヨリ必シモ部位ニ拘ルニ非也唯其寒熱ニ隨テ實ニ其用ヲ適シ千變万化ノ縦横ニ其活用ヲ尽シ其活殺ノ循環無端カ如ク見セタル為也徃ク胃ノ病ヲ陽明ニ取テ聲ヲ表ル者ハ胃モ亦腹中ノコトナレハ外ヨリ見ル可為ニ非也

此胃ハ布津液ノ根源ニシテ人ノ生命モ此ニ繫リ飲食モ此ニ入リ二便モ此ニ出テ内外ニ事アル者故ニ苟モ此ニ變アルハ其形ヲ外ニ見シテ病トナル上ニテハ飲食之變下ニテハ二便ノ其常ヲ失ス證等皆顯然トシテ外ニ見ル故其變ニ附テ此ヲ察スレハ其内ノ如何ト云コト明ニ目ニ見ルト均キ也故ニ此府決ナ想像ノ說ニ非也○按ルニ此篇ニ舉ル所ノ章ヲ以テ考レハ太陰ノ篇ハ三陰ノ始ニアル者ナレハ陰病ナレトモ太陰ニ始ル者トハ見ヘサル也故ニ成無己モ見ル所有ト見エテ太陰ニ陰邪傳於裡也ト註シタル也其徴ハ桂枝加芍藥湯モ太陽ヨリ直ニ太陰ト成タル者也故ニ腹滿ナト全ク熱ノ候ニ似タル所アリ然シテ其章ヲ立スコトモ僅ニ提綱ノ章

桂枝湯ノ条桂枝加芍薬湯ノ条合セ三条ニテ至テ少キ者也此レハ
太陰ノ事ト云者ハ至テ少キ者カト云ニ嘗テ少キ者ニモ非ス此論
中ニ混合セテ見レハ太陰ノ病ハ陰陽ノ間ニアル處ノ事故ニ多ク他ノ
部ニ兼テ事者最多シ或太陽有事ニテ備ウ太陰ヲ兼子或少陽ニテ
兼子或陽明ニテ兼子又ハ少陰厥陰ニテ兼ルヿモアルニ因テ太陰部
ノ純粹ノ症ト云テハ至テ少キ者也故ニ太陽篇ニテ兼ル者ハ太陽篇ニテ論シ
尽シ少陽ニテ兼ル者ハ少陽篇ニ論シ尽シ陽明ニテ兼ル者ハ論シ尽
ス故ニ本篇ニハ其純粹タル太陽ヲ上ニ示可也少陽モ表裡間ニアル者
故ニ太陽ト陽明トノ二篇ニテ論シ尽ス故ニ此篇モ甚短也只太陰ノ証ニ
シテ兼ル處ノ症ナキ時ハ略也太陰篇ニ上レトモ太陰ニテニテ預ル處ノ症ナ
キ者ハ至テ少キ者也譬ハ腹滿ハ先太陰ノ持前ノ証也然實ノ腹
滿スル者ハ陽明ニ取テ承氣ヲ用ル也短氣腹滿而喘ト云腹大滿ト云腹
滿痛ト云カ如キ是也腹痛モ亦然リ其他吐食自利ノ如キモ其兼ル
處ノ本ノアル者ハ皆其兼ル處ノ篇ニテ論シテ其變化活用ヲ示ス故
ニ太陰篇ニテハ論セサル也三陰ニ寒ノ緩急ヲ論スルカ為ニ至タル者
ナレトモ其内唯少陰ノ緩ナル者ト計リハ不可言之始ヨリ純乎タル陰
症ヲ具テ發スル者ハ縦令緩ナル症ニテモ少陽ニ論スル也此レハ太陰ハ陽ノ
間ニアル者也故ニ太陰ニテ太陽ノ証ヲ兼レハ先表后裡ノ法ヲ行テ之ク也

大陰ノ脈浮者可發汗宜桂枝湯ト云是也大陰専ラ寒状ヲ見ス
来ル者ニシテハ此法ハ行ハレ又然レハ少陰ニ至テ發汗スルハ何ソト云ニ是
ハ唯發汗スル計ニテ外ニ裏症ナキ故也少陰ニテモ裡症有テハ決テ發汗ハ成ラ
ヌ也故ニ二三日以無裡症故也トアリ然ル時ハ少陰ノ症トスル所ハ脈沈ト但
欲寐等ノコトナルヘシ○集成曰所謂大陰乃少陰之傳入而頗重者
所謂厥陰乃大陰之傳入而至重至急者猶大陽一轉為少陽々々一
轉為陽明此三陰但以少陰為始大陰為中厥陰為終也今本論以大陰
為始者蓋係素問之舊貫非其本旨也此説一出テヨリ三陰ノ説一定
セス故不可不弁夫三陰者ハ陽明ト一胃ノコト也同一胃府ニ在テ宣彼ヨ
リ此ニ傳ト云是ヨリ彼ニ入等ノコト有ニヤ陽明ト三陰トノ別ハ唯寒熱ノ也已
ニ三陰ト成テ已ニ一裡ニシテ一寒也何ソ三陽ノ如ク淺ヨリ深ニ入テ陽明ニ極
ルカ如クナランヤ然レ圧今倉ニ合テ三陰ニ象ル者ハ唯緩急也同一
部ノコトナレ圧始ト終ハ無キコ能ハス故ニ大陰ニ始ヲ起シ厥陰ニ終ヲ論
シ然シテ后緩急ノ法ニ及ニテ終ル也然レハ三陰ニテ本末已ニ立ツ是内ヨリ陽
實ノ候ニ疑似タル者ヲ撰定テ大陰ノ篇ヲ定メ陰陽ノ間ニ置テ三陽ニ象
ル也故ニ前後モナク淺深モナク唯寒トモ熱トモ定附ヌル者ヲ立タル者
也猶大陰ノ内ニテ傷寒ノ内ヨリ析ノ中風ヲ分タル者ニ似タリ脈証或
曰大陰者以胃之上口為之位少陰者以胃之中央為之位厥陰者以

ガラス使用

胃之下抵一焉三隂俗今是ヲ本論中ニ求ルニ一モ見アルコトナシ曰一胃府ノコト何リ上中下之別有ンヤ皆杜撰也吐ト云食不下ト云ハ上口ノコトニモナル可シ且自利腹満或腹時痛等ノコト何ヲ以テ上口ノコトセンヤ腹痛腹脹等ノコト胃ノ中央ノコトトスルカ吐利便膿血或ハ小便不利等ノコト何ゾ中央ノコトスルコトヲ得ンヤ厥隂ニ至テハ此等不適ノコト勝テ雜数皆是想像臆度不可従

太隂之為病腹満而吐食不下節

此章腹満ヲ以テ端ヲ起ス者ハ乃此一症最陽實ノ候ニ似タルヲ以テ也凡腹満ノ症タル多ク陽明ニ屬ルノ候也陽明ハ胃ノ實ノ極也故ニ腹満多リ陽明ニ於テ之ヲ云短氣腹満ト云腹満身重ト云咽燥口苦腹満微喘ト云腹満如喘ナド云テ皆陽明ノ証也其外論中腹満ヲ云者唯太隂ニ屬ルノミ故ニ先此証ヲ擧テ其似タルヲ示ス別有也然レ氏陽明ノ腹満ハ皆不大便或大便鞕或燥屎ニ因ル太隂ノ腹満ハ夫ト相反ノ自利益甚ト云食不下ト云也又陽明ノ腹満ハ下セハ減ス太隂ノ腹満ハ下スニ因テ益ナル陽明ノ腹満ハ邪ノ胃ニ實スルニ因ル太隂ノ腹満ハ寒ノ腹ニ流タルニ因ル故ニ腹満ノ形ハ同シト雖氏其因未相反スルコト如此也吐ハ嘔ニ似テ同ク逆ナリ上ニ出ル者也然レ氏嘔ハ声物並ニ出ル者ニシテ智有也吐ハ声無シテ智無者也故ニ嘔ハ陽位ニ多ク隂位ニ少シ吐ハ隂位ニ多ク陽位ニハ少シ故ニ大

食ノ吐ハ氣逆シテ吐スルニ非ス腹満ニ因テ上ニ反吐スル者也故ニ一ノ而字ヲ加テ之ヲ示ス也○食不下ハ食ノ口腹ニ下ラサルヲ云也今腹満而吐ト云時ハ食ノ口腹ニ下ラサルヿヲ云ワスシテ可知也然ルニ又之ヲ云者ハ下ノ自利益甚ノ句ニ對メ陽位ノ下利ニ異ナルヲ示ス也凡陽位ノ下利ハ飲食スル處ノ者皆挾邪ノ為ニ驅セラレテ下ル處故ニ食多ケレハ利モ亦多シ食少ケレハ利モ亦少シ陰位ノ自利ハ寒ニ因テ津液脱シ陽氣升提ノ力乏キ故ニ自ラ下ル故食不ナレハ其下ルヿ益甚也故自利ト云津液陽氣ノ升提ヲ失テ自然ニ下ルヲ云也故ニ自利者陰位ニ於テ云下利ト大異ナレトモ大抵ハ自利ハ水下者也故自利清水ト云有り○時腹自痛ト云是亦陽明ノ腹痛ニ似テ異ナルヲ示ス也陽明ノ腹痛ハ不大便腹満痛ト云繞臍痛ト云發汗不解腹満痛ト云腹中皆燥屎有ニ因テ痛也故ニ其痛間斷ナク今太陰ノ腹痛ハ寒暖相半スル故ニ寒ヲ得テ痛ニ暖ヲ得テ止故ニ腹痛間斷有也故ニ時自痛ト云自ノ字ハ燥屎ニ因ラスシテ痛故ニ彼ニ對メ自ト云故人ノ説也可従○若下之必胸下結鞕ト云此章舉ル處ノ諸証腹満ト云腹痛ト云陽明胃實ノ証ニ疑似スル處有故ニ若治也此症ヲ陽明胃實ノ証ト心得テ之ヲ下スヿヲ恐テ此戒メ下シタル者也提經ニ誤治ノ戒他ニ無キヿナレトモ此章ハ疑似スル處有ル故ニ夫ヲ示ントスト欲メ態ト戒ヲ下タル者也結鞕トハ裡寒虚満ノ症ヲ下ス故ニ其腹益空虚ナル氣之

ガラス使用

力点ニ歸結ナ鍾クナルヲ云也東洞翁曰腹満時痛者是拘急而痛也故
倍加芍薬ト乃腹力實スル処ナク乃腹皮拘急ナ痛也

大意中風陽微陰濇而長章

此章脈ヲ主トナ証ノ愈ルヿヲ前知スル故ニ全ク叔和ノ家言ニナ固ヨリ
トルニ足ラス然レモ三陰ノ篇毎ニ二三章ヿニ中風ト云者ヲ論スル故乃右
介意ニ従テ通リ其文意ヲ解ナ后痛ナ可也仲景氏ノ傷寒中難
重ヲ分カ点ニ立タル論ナル故ニ太陽上篇ニ於テ中風傷寒ヲ并論ニ此
二ヲ以テ下三陽ニ及ス也故ニ三陰ニテハ別ニ中風ヲ論ス可ニ非ス三陰ニテハ唯
其ノ緩急即傷寒中風也病人ノ中風ヲ論スル是ト異ル也凡ト（以ヨ）陽邪ニ取リ
寒ヲ陰邪ニ取テ論ヲ立タル故ニ三陰倶ニ中風ヲ論ナ必ス愈ル前候トスル也
故ニ成無已辯脈法ノ首条ニ註ナ陽ヲ得陰脈者死ヲ主トシ陰ヲ得陽脈者生
ヲ主トス故此ヲ章ノ云者ト見立テ邪氣自裡也（之）表欲汗而解也ト有リ故ニ愈ヲ
ニ中風ヲ論スルハ陰ヲ陽ニ化スルノ意也故ニ皆為欲愈ト有リ○四肢煩疼ハ
陽氣ノ復スル時ハ裡ヨリ始ル故ニ先四肢ニ及テ煩ヲ成スト云又大陰経
ヲ脾ノ藏ニ取タル者ニテ脾ハ四肢ヲ主ル故ト云説モ有リ陽微陰濇ト云
ハ脈ノコトニテ此陰陽ヲ寸尺ニ取タル説ノ方ヲシカニ聞スル也軽ク取レハ微
ニシ重ク取レハ濇脈也ト云柯琴ノ説也而長ト云ハ長ハ陽脈微ト濇トハ陰脈
故ニ此内ニ長脈ノ兆シ来ルヿ有可ニ非故ニ微濇ノ脈ノ轉ナ長脈トナルノ義

ニテ長トハ去来ヲ云者ナラン皆内ヨリ外ニ出ルノ候故ニ之愈ユ候トスルナ
リ

太陰病欲解時従亥至丑上章

此章尽ク他人ノ書込ミ者也説太陽上篇ニテ在タル通リ也押テ可知也

太陰病脈浮者章

此章冒首ト脈トノミヲ出シ証ヲ出サル故ニ今来ノ人怪テ他人ノ擬ス
トスレドモ桂枝湯ノ方看ル時ハ全ク疑フ可ニ非ズ今唯冒首ト脈トノミ
ヲ挙ル者ハ其証ノ軽キ故也此章乃陽明ノ間ニ在ル者ニシテ太陰ニ於テモ
僅ニ一二ノ裡証ニシテ未全具ワラサル也故ニ冒首ニ含蓄セシメテ病ヲ云ワス

論中大抵冒首ニ証ヲ含蓄スル者ハ其証多クハ軽キ也太陽亦陽明合ニ葛根湯ニ
テモ治シ麻黄湯ニテモ治シ陽明病脈無汗而喘者此章皆葛根湯ヤ麻黄湯
ニテ陽明ノ病ノ治スル者ハ其病ノ軽キ故也苟モ譫語潮熱等ノ重症ナラ
ハ焉ゾ葛根麻黄ノ表剤ニテ治可ニヤ今此章ノ如モ太陰病ノ冒首ノ
内ニ含蓄スル処ハ僅ニ自利ト腹満ノ類ニテ裡証有テ未深サル者也故ニ
脈モ（脈沈）明ニ非スシテ浮也今此浮脈ヲ以テ考レハ此内又一二ノ表証有ル者也苟モ太
陰ノ病具ル時ハ脈亦沈ナルヲ順トスル今沈ナラスシテ浮ナル者是太陰初起ノ
証ニシテ邪ノ勢モ最浅クシテ表ニ激スル処有ル者也此ニテハ桂枝湯ヲ用テ之
ヲ表ニ導ク者也此太陰ハ寒熱ノ間ニ在ル故也若純平タル寒陰ノ証ナレハ桂

ガラス使用

今三ノ裡症ト云モ決シテ發汗ス可キニ非サルナリ然ラハ少陰篇ノ麻黄附子細辛湯ヤ同甘艸湯等ノ發汗ハ如何ト云ニ是ハ唯發散ノ表証有ルコトヲ云テ一モ裡証ノ無キ故也此等ノコト今日治療ニ取テ大ニ益有ルコト也可考

自利不渇者屬太陰章

此章冒首モ無ク突然トシテ自利ノ一症ヨリ説出ス者ハ上提綱ノ自利益甚シノ句ヲ承テ下少陰ノ自利而渇スルノ句ニ對シ是下屬太陰ノ句有ルニ因テ冒首ヲ畧タル者也凡自利ノ一症三陰倶ニ裡寒ニシテ此証皆有ル処也故ニ先此ノ一症ヲ擧テ裡寒ノ初ヲ論スル也凡三陰ノ寒ハ其症各異リト雖トモ倶ニ是ノ寒也三陽ノ如ク淺深有ニ非ス太陽肌表ニ在ル故ニ主方ヲ以テ的方トシ少陽ハ中位ニ在ル故ニ柴胡ヲ以テ的方トシ陽明ハ裡ニ在ル故ニ承氣之ヲ的方トスルカ如ニ非ス悉裡ニシテ悉寒ナル時ハ三陰倶ニ四逆湯ノ一方ニ帰スル者也故ニ自利ノ一証ヲ擧テ裡ノ寒利地ヲ示シ四逆湯ヲ擧テ其帰趣スル処ヲ示ス者也○不渇者屬太陰ト云乃此ヲ以テ三陰ノ緩急ヲ示也凡渇ノ一症三陽ニ在テハ熱ノ裡結ニ因ル故ニ白虎承氣其裡熱ヲ制シ自止三陰ノ渇ハ寒ノ裡ニ凝結シ自利ヲ成シ津液暴脱ニ因ル者也故ニ太陰ハ自利スト雖モ津液未枯竭ニ至ラス故ニ不渇ト云テ其緩ナル処ニ示也少陰ニ至テハ初ハ渇ノ症無ト雖モ五六日自利ニ至テ渇ス已ニ厥陰ニ至テハ提綱ノ初ニ消渇氣上撞心ト云渇ノ一症漸ノ之カ緩急ヲ成シ三陰ニ合テ示ス者也○以

其蔵有寒也蔵ハカクヲ云様ナ人蔵無他ナノ蔵ノ字ノ義ト同ク君府ヲ指ソ云也寒ハ乃裡寒ノ寒ニシテ乃腹中ニ在テ下利セシムル物ヲ云也此ト異ルヲ示也当温之ト云ハ今四逆湯温剤ト云ニハ非レ𪜈裡寒ヲ除ケハ自温ル也猶前小承氣湯和之ト云カ如ク承氣固ヨリ和剤ニ非レ𪜈其大便ヲ通ス自和スル也四逆湯ヲ温剤トセハ承氣湯ハ和氣（ガイ）トヿ云可キカ此皆一段位ノ剤ヲ云者也今此条ヨル可キ處ハ唯自利ノ一症也自利一証本裡寒ヨリ来ル時ハ未四逆湯ノ証全具ワラサレ𪜈其未タ津液暴脱シ手足逆冷ニ至ルヿヲ得ス故ニ今宜四逆湯ト云者ハ乃其帰趣ヲ示ス者也按ルニ宋板成本但宜四逆輩ト云王函ニ脈ノ字ナシ脉經ニ宜四逆湯ニ作ル時ハ宜ク脉經ニ従テ可改也

---

傷寒脉浮而緩手足温者屬太陰章

此章陽明篇ニモ有テ至七八日ト云迄ハ同文句也七八日ト云ヨリ彼ニテハ大便鞕者屬陽明也ト云此ニテハ雖暴煩下利日十餘日必自愈ト云此章固ヨリ本文ニ非ス傷寒ノ学者有レ𪜈一モナニ取可者ナシ全ク成行ニ誤タルニテ也脉浮而緩是平常ニ近者也手足自温ト云モノハ不熱不寒其常也此レハ此又症ニ非ス此二ヲ以テ屬太陰ト云ヿ雖解他ノ例ニ合処ナシ是其后人ノ攙入タル所以也陽明篇ニテハ大便鞕ト同テ陽明ノ症トナリ此ニテハ下利ト成リテ自愈此皆世陰陽五行五蔵合配ノ説ニテ説カサレハ通シ難シ此条ト太陰篇ノ脉緊至七八日脉暴微手足反温脉緊反去者為欲愈ト本

合セ見ルヘシ手足温ヲ主証ニ取テ見レハ陽位ニ在テハ熱候トスル故ニ主ノ進ム
ノ兆也ナレ𪜈陰位ニ在テハ陰主陽候ヲ得ル故ニ主愈トスルニ似タリ脾家實腐
穢當去ト云ハ脾家實ハ胃家實ニ擬ト云者ハ脾ヲ太陰之蔵ニテ五行ニテ
土ニ取ル脾土本温ヲ悪ム今太陰脾ノ蔵ニ實スル時ハ邪ト脾ヲ受ケス故ニ
熱ニ駆レテ暴煩下利ヲ発シ腐穢ヲ追出ス故ニ自愈ト云義也

本太陽主医反下之章

此条太陰ノ冒首ヲ冠ケスシテ太陽主ノ冒首ヲ以テスル者ハ其証ノ因来ヲ示
サント欲シテ先太陽主ノ冒首ヲ冠テ示也故ニ本ノ字ヲ加テ之ヲ命ツ者
也猶太陽篇ノ冒首ニ太陽主ヲ以スル者ト同例也矣然ニ彼ハ遠事ヲ経ス此ニテ
ハ医ノ誤治ヲ経テ此ニ至ル是ヲ異トスル也本是太陽主ナル時ハ此内従合
可下ノ証有ト雖モ其表ノ未解内ハ不可下ヲ法トスル也況ヤ可下ノ証モ無ノ
是ヲ下ス故ニ反下之ト云也誤テ下之テ未遂ニ太陰ノ証ニ陥ル医ノ罪益重モ
故ニ医ノ字ヲ加テ其罪ヲ責ル也因爾ノ二字太陰ノ腹満スル所以ヲ示也爾
而相通スル腹満ノ証陽明ニモ其アル処ノ証也陽明ノ腹満ハ胃實スルニ因ル
故ニ下シテ治之太陰ノ腹満ハ誤下ノ後胃ノ虚スルニ因ル故ニ下セハ愈之腹満是
ニフナル者也同腹満ノ外形相似タリト雖モ其内不同ナリ如此ニ不可不謹也腹
満時痛ト云ハ乃提経ノ腹満而吐食不下自利益甚時腹自痛ノ症吐利ノ
二証ヲ省テ上ノ証トヲ取レテ約シテ云者也此ニ至テ吐利ノ症未具ナル故ニ太陰ノ

正証ニ非ス故ニ屬太陰也ト云東洞翁ノ曰腹満時痛者則拘急而痛也故信芍
薬ト卑見ト云可也今誤下シ腹満スル者全ク是虚満ニシテ痛者拘急シテ痛
ヿト云フスシテ可知也此症一等進ム時ハ乃腹中痛也此ニ至テハ小建中ノ之ク処也
乃此方内ニ膠飴ヲ加ル者也故此条ノ症小建中湯ノ証ト相同シテ唯軽重有
ノミ然ル后世諸註家此方ヲ以テ表裡双解ノ方トスル者ハ誤也成無
己曰与桂枝湯以解外加芍薬以和裡金鑑曰外解以太陽之而満以調太
陰之裡虚也集成曰此乃太陽太陰之併病也故用此方以解表和裡
ト諸説ニ因ル時ハ此方独腹満時痛ノ証ヲ治スルノミナラス兼テ太陽ノ証
モ治スヘシ夫太陽ノ症ヲ解セント欲セハ発汗法ニ因テスルヿヲ得ス然ルニ今
此方ノ服后ノ例ヲ見ル時ハ唯分温三服トノミ云テ発汗ノヿニ毫モ与ルヿナシ是芍
薬モ表証裡証拘リ有者仲景此合テ之ヲ治ス表ヲ先ニシテ裡ヲ后ニスルカ裡
ヲ先ニシ表ヲ后ニスルカ此ヲ法トスル也豈発表ノ剤中ニ裡薬ヲ加テ同ニ
是ヲ兼スルヿ有ンヤ仲景表裡兼治スルヿ無ニ非ス然レトモ兼治スル時ハ此
又其義有リ五苓散ノ症ニ表裡有証ト云故ニ専飲積水ヲ討セ而愈ル者有
リ今此条ノ如キハ本太陽ナリト云ト雖モ已ニ前医ノ誤治ヲ歴テ此ニ陥ル時ハ
亦唯腹満時痛ノ一証ニシテ表証有ニ非ス亦徑此方ニ膠飴ヲ加テ小建中湯ト名
ケテ腹中急痛ヲ治ルカ如シ若シ此方桂枝湯ノ加減ノ方故ニ太陽ノ表証有ト
云ワハ小建中湯ノ証モ亦太陽ノ症有トスルカ皆是一方ノ妙用ニテ一味ノ乏如ニ

ガラス使用

因テ見之ヲ太ニ異ル者也独此方ノミニ非桂枝加附子湯ノ漏汗ヲ止メ桂枝加黄耆湯ノ黄汗ヲ治スル桂枝加桂湯ノ奔豚ヲ治スルカ如キ毫モ太陰ノ表証帯ルコトナシ故ニ服后モ發汗ノコトヲ云ワズ桂枝加厚朴杏仁湯ノ如キハ表証中ニ兼未解故也ト有ヲ見服后モ覆取微似汗ト云山田氏此等ノコトヲ明ニセズシテ妄ニ藥味ノ加スル処ノミニ因テ之ヲ断スル者粗也ト云可也○大實痛者桂枝加大黄湯主之此条上条ト一条也今別章トスルハ后世ノ所為ニシテ非也トハ大便ノコトニテ乃腹満時痛者ノ大便實スルヲ云也千金翼ニ大字ノ間ニ便ノ字アリ従テ可補諸本此一字ナキハ脱誤也今大便實ト云ハ是胃實ニ非ズ唯大便ノミ實シテ痛ヲ云也乃桂枝芍藥湯証ノ唯大便ノ實スルノミ夫已ニ大便不通シテ腹満時痛者ハ桂枝加芍藥湯ノ力能及本ヨリ胃實ニ非ト雖僅ニ大黄一両ヲ加テ大便纔通レハ拘痛纔治也為也故ニ東洞翁古名ヲ改テ桂枝加芍藥大黄湯ト云也若唯大實痛ト云ヘハ實痛ノ大ナル者也實ノ大ナル者ハ陽明胃實ノ大ナル者也豈大黄一両ノ力ノ可処ナランヤ便ノ字ヲ脱スルコト明也山田氏曰若見大満大實痛為是表邪熾盛併見裡作陽明胃實乃太陽陽明併病也此說大ノ字ニハ脱テ成タル說也不可從若モ太陽陽明ノ併病ナラハ仲景何ソ先表后裡一法ヲ示サンヤ豈太陽發表剤ノ内ニ大黄ノ裡藥ニ加テ之ヲ施ンヤ若又二陽ノ併病ナラハ太陰ニ於テ載ル処ナシ何ソ三陽篇中ニ於テ論ナランヤ發表ノ剤ニ利藥ヲ

ガラス使用

加テ表裡兼劑スルコト決メ仲景ノ意ニ非ス又曰后証全實非大陰証此一下莫曰得之下后而曰未之未解曰腹満痛故附以弁莫置一見又本論ニ於テ例無キコト也此章直ニ上文ニ接ス唯大便ノ変ノミヲ制スル者也是ヲ陽明ノ証トスルハ本論ヲ論スルコト未精故也◯按ニ太陰篇ニ此章ニテ終ル也然レトモ他ノ篇ノ如ク結尾之コトナキ者ハ三陰一篇ノ如クニ見可為也大陽篇ニテハ陽去入陰等ノ論アリテ此ニ終ルコトヲ示セトモ此篇夫等ノコトナキ者ハ全三篇一篇之如ニシテ示者也

### 太陰之為病脈弱章

此条前条ノ註文誤テ正文ニ混タル者也夏徴為病二字正文提綱ノ例也又脈弱ト云ヲ以テ胃氣弱ト云又此王叔和ノ家言也夫腹満腹痛陽明ト大陰ニ有ルノ証ナレトモ陽明ノ腹痛ハ熱ニ因ル者故脈必滑實也然モ可下ヲ法トス大陰ノ腹満腹痛ハ寒ニ因ル故ニ脈必微弱不可下ヲ法トスル也然レトモ大實痛ト云ニ至テハ微ニ不可不下故ニ僅ニ大黄ヲ加ルコト一兩是亦權スル処也続自便利者ハ固ヨリ大黄ヲ用可ラス何ソ減スルコトヲ云ンヤ乃圭支加芍藥湯ニテ可也又何ソ芍藥ヲ減スルコトヲ為ンヤ是皆胃氣弱ト云ニ付テ説ヲ成タル者也

# 傷寒論巻第七

## 辨少陰病脉證并治第十一

凡テノ註家少陰ヲ虚寒ノ純症ト云ヘトモ虚ト云コト論ニ徴スル処ナシ論中虚字九字有レトモ一モ少陰ノ症ヲ云者ナシ芍薬甘草附子湯ノ悪寒ヲ虚故也ト有レトモ此ノ悪寒ハ又少陰ノ証ニ非ズ虚煩ハ又胸ニ在ル者ニテ陽ニモ虚ト云コト有ニ三陽ノ熱ヲ主トシ三陰ノ寒ヲ主トスルコトハ有レトモ虚實人ニ由ルコトニ非ズ大陽上扁ニ有發熱悪寒者發於陽無熱悪寒者發於陰ト有ルハ悪寒一証ニ付テ發スノ時ヲ云也變ニ至テハ初起ニヨリ外寒状ヲ見ハ陰ノ部ニ叙テ論スル也少陰ノ三承氣厥陰ノ白虎湯等豈是ヲ寒

ガラス使用

云ニヤ陰証ハ凡テ病ノ内ニ在ル者也故ニ最脉証ヲ詳ニセザレハ誤ル事多シ故寒熱ヲ以テ陰陽ヲ合テ各三部ニ分テ示ス者ハ唯脉証ヲ是ニ托シテ方意ヲ示ス事ニテ天地ノ間寒熱有テ今病シムルニ非ス今病シムル者ハ気也一気已ニ動テ病ヲ成ノ夫ヨリ寒熱ト分ル也其熱ハ動テ外ニ熱スルヲ持前トシ寒ハ凝結シテ内ニ在ルヲ持前トス如此外内ノ分有テ夫ヨリ諸証変化セル也扨三陽一陰ハ是近称シタル道也凡少陰ハ全ノ初也厥陰ハ之終也故ニ少陰篇ニハ一条毎ニ皆少陰病トナリ挙テ傷寒中凡或病或病人称ト云者一切有ル事ナシ是陰証ハ此ニ始ルト云フ事ヲ示ス為ニ如此ニ書タル者也故ニ日数モ此篇ニテハ始得之ト云フ又陰症悉ク少陰ニ始ルト云ニモ非ス三陽誤治ノ此ニ変シ来ル者モ亦有アレドモ夫等ハ大抵其処ニテ論シ尽ス者也故ニモ陽ヨリ来ル者モアリ又此ヨリ陽ニ並帰ル者モアル可レドモ此篇ハ先此ニ始ル者ヲ主トシ論タル者也凡三陽ノ三篇倶ニ篇末ニ成レハ皆一篇ノ結尾有テ其篇ヲ結テアレドモ少陰篇ヨリ凡テ少陰病トナリ云テ結テナキ也而厥陰篇ニ成テハ凡テ傷寒トノミ云テ厥陰ノ冒頭ナシ是乃少陰ト厥陰トハ篇ハ分テアリテモ一篇ノ如ニナシ示タル者也故少陰ニテ全ノ本ヲ論シ厥陰ニテ陰ノ末ヲ論シ本末ヲ成ス厥陰ニ傷寒ト云ハ凡三陽二陰皆悉此ニ陥テ来故ニ傷寒ト冒首ヲ挙ル也少陰篇ニ少陰ノ冒頭ハ有テ下ニ云フ処ノ症ハ厥陰ノ症ヲ挙テ示ス者ハ少陰ハ至テ急ナル者故ニ轉変ノ速ナル事ヲ戒タル者也四逆湯ヤ通脉四逆湯ノ条ハ皆厥陰也故ニ是等ノ

症ハ其跡ヲ逐テ行クヨウナルヿニテハ不可救ニ至ル故ニ別テ危証ハ急ナルヿ多キ也其内ニ麻黄付子細辛及甘草湯ノ条ハ先少陰ノ初也真武湯附子湯ノ条移少陰ノ正中也白通湯及加猪胆汁湯ノ如キハ少陰ノ終也通脈四逆湯等ニ至テハ已ニ厥陰也其桔梗湯ナトノ咽痛等ノヿハ少陰ノ症ニハ非ルヿナレ𪜈唯一時ノ権法ヲ示ス治療機活ヲ啟タル為也精キヿハ本条ノ本ニ論スヘシ

少陰之為病脈微細欲寐也章

凡提綱ノ章ニ脈ト症トヲ挙ル者ハ但太陽ノ提綱ト少陰ノ提綱ノミ其餘ハ皆脈ヲ云ワス唯其篇中ニ求メテ其部位ノ脈ヲ知ル是乃太陽ハ三陽ノ始ニテ二十カラ此ニ始ル為ニナ浮沈ノ脈ヲ以テ三陽三陰ヲ凡タル為也又太陽ノ提綱ニハ初脈浮ト云故ニ少陰ノ提綱ニハ脈沈ヲ以テ三陽三陰ヲ凡タル為也又太陽ノ提綱ニハ初ニ脈浮ト云故ニ少陰ノ提綱ニハ脈沈ヲ以テ示ス可キ処也然ルニ今微細ヲ挙テ沈脈ヲ挙ケサルハ少陰ハ太陽ノ反対也故ニ已ニ太陽ニ於テ浮ト云トキハ乃其反対ナル故ニ少陰ハ沈ナルヿ自可知也但此章ノミナラス太陽中篇結尾ノ証ニ少陰ノ太陽ニ疑似スル者ヲ挙テ発熱頭痛脈反沈ト云テ四逆湯ニ帰シ又少陰ノ始ニ反発熱脈沈ト云テ此レ相対シ又少陰正躰ノ附子湯ヲ挙テ脈沈者ト云少陰ノ篇末ニ至テ少陰病脈沈者ト云テ四逆湯ニ帰スルトキハ沈脈ハ三陰ノ経脈ニテ四逆湯ハ三陰ノ正対ノ方タルヿ不云ナ自可知也今此条ニ沈脈ヲ挙ルトキハ太陰厥陰ハ沈脈ニ非ルニ似タリ然ニ沈脈ハ略シ此ニ挙ケル也然ニ程應旄ノ疑ヘ蓋太陰后厥陰

偶不云脉象以少陰一經可以議也因此見トキハ三陰ハ只一經ニシテ偶ニ一寒ナルコヲ
知ル可也○但欲寐ノ一句最難読也夫少陰之為病ヤ先生ノ系ル処盡一証
ニシテ是ニヤ方有執曰欲寐者嗜臥爲也如此ニシテ読トキハ少陰ナハヿ無ニ似タリ
凡人ノ平常氣力疲ルトキハ臥ヲ嗜ヿ是其常也豈是ヲ以テ少陰ノ証トセ
ンヤ嗜臥ト欲寐トハ雲泥ノ違也臥ト寐ト本同カラス臥トハ不寐トニ拘ラ
ス但人横ニ伏スヿヲ云也故ニ字典ニ休也説文ニ伏也从人臣取其伏也人臣事
君脩僂也此ニ因テ見トキハ唯横ニ伏ルヲ名ニシテ些モ寐ノヿニ與ルニ渉ス然レ𪜈人常
ニ寐ルトキハ必ス先横ニ伏而后寐ル故ニ臥ト寐ト混易シ寐ハ字典ニ目閉神藏
也トアリ又公羊傳之中ニ寡人夜寝而不寐ト云ヿ有リ此等ノヿニ因テ
見レハ寐ハ目ヲ閉テ精神ヲ藏ルヿ横ニ臥スルノヿニハ非也然レ𪜈其目ヲ閉ニハ神
ヲ藏ルヿ臥ヲナスヿ多シ故ニ后人相混スル也然レハ嗜臥ハ其解ノ有疲ヲ横ニ
臥スルヿヲ好ムヲ云也疲テ横ニ臥スルトキハ其人默状寐スル者也豈是ヲ以テ少
陰ノ症トセンヤ川越曰今約之但欲寐者種陽明標胃實而胃者之病証矣ト
今夫胃實ノ証之ヲ陽明ノ全篇ニ催スルトキハ三承氣ハ勿論急胃實ノ証ヲノ
帯スルハ無シ然ト云𪜈嗜臥ノ少陰ニ於ル全篇中一モ此ヿノ帯ルヿナシ此読
非也不可從是本嗜臥ト欲寐トヲ同症ニ見ル故此誤來ル者也但欲寐トハ
欲ハ其証ニ取テ云ヿニ非ス乃柯琴ノ説ノ如ク其人意中非實欲寐也下
條欲得按欲得飲水自欲大便欲去衣被等ノ欲ノ字義ニシテ其ノ不

ガラス使用

無寐ノ一条有テ之ヲ若テ但之ヲ救ノコヲ示也乃胸ニ心煩煩躁ノ將ニ発ル処ノ料ヲ示タル者也凡テノ陽ヲ陰ニ陥ントスル時ハ必先煩躁ノ一症ヲ発スル者也故論中甘草乾姜湯ノ症ニ於テハ咽中乾煩躁ト云乾姜附子湯ニテハ昼日煩躁ト云茯苓四逆湯テハ病仍不解煩躁ト云是皆陽位ヨリ陰位ニ陥ル処也故ニ少陽篇曰傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰故少陰ノ提綱ニ於ケル陽位ヲ悉此ニ来ル者ニ非ト雖モ自將煩躁ヲ発セントスルノ兆テ但欲寐ノ句ニ冠セタル者也故ニ柯琴曰欲寐是病人意中非實能寐也此説千古ノ卓見ニシテ古今人ノ知ラサル処也故ニ但欲寐ハ寐ルコト不能ニ因ル不能寐ハ煩心或煩躁ノ兆ニ因ル論中不能眠ノ証六章此心煩ト煩躁ト云ニ因テ見ルハナシ乾姜附子湯ニハ昼日煩躁不眠得ト云五苓散ノ条ニテハ胃中乾煩躁不得眠ト云是也或虚煩不得眠ト云或怵惕煩躁不得眠ト云或ハ咳而嘔渇心煩不得眠ト云或心中煩不得臥ト云此外不得眠ノ字面ナシ因此觀時ハ不得眠者皆心煩ト煩躁ニ添テ出ル者也今少陰ノ提綱但欲寐ノ一句ヲ以テ見ル者ハ乃謂心煩々躁ノ將発ノ兆ヲ示ス者也故ニ次ノ章ニハ已心煩但欲寐ト云此ヨリノ諸証蜂起シ心中煩不得臥ノ証ト成リ或ハ吐利煩躁欲死ノ証トナリ或ハ咽痛胸満心煩ノ証トナリ或ハ無脈乾嘔煩ノ証トナリ遂ニ吐利躁煩四逆ノ死ニ至ル又不煩而躁ノ死者モ或ハ自利セ復煩躁不得臥寐

者ト云凡テ此但欲寐ノ一証ヨリ進來ル者也

### 少陰病欲吐不吐心煩但欲寐章

此条冒首ニ少陰病ト云テ下ニ又屬少陰也ト有テ人ノ疑処也但欲寐ト云フ少陰病ノ冒首ニ含蓄ノ有為ニ又不重テ欲寐ト云フ是又人ノ疑処也太陰篇ニ太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯ト云テ直ニ自利不渴者屬太陰也ト有リ是ト同文法也此章但欲寐也ト云迄ハ前ノ提綱ノ章ヲ釈シタル者也凡但欲寐ノヿ本心煩スル故也然ルニ上ノ章ニ心煩ノヿヲ云ワズニ但欲寐トキリ云者ハ乃程応旄ノ所謂寫及ヲ証中之情態ト云者ニシテ少陰ノ最初ニ發スルノ情態ヲ見セタル者也未心煩ノ証ノ明ニ見ヘサル先ニ其兆ヲ但欲寐ノ三字ニテ示処也如此ノ例ハ論中不少桂枝甘草竜蛎湯ノ条ニ火逆下之因燒針煩躁者ト云此内驚狂ノ証アル者ナレ𪜈態ト驚狂ノ辭ヲ云テ驚狂ノ証ヲ出サルハ未見証ノ發セサル先ニ制スルヿヲ示スノ意也凡三陰ノ証ニ至テハ三陽ト異ニシテ轉變ノ至テ速ナル者也故ニ大抵証ノ見ルヽヲ得（待）テ治療ヲ施ス時ハ凡テ病ノ跡ヲ追テ行クヨウニ因テハ手之間ニ不合モノ也故ニ陽ヨリ陰ニ遷ントスル者ハ煩躁ノ起ルヲ以テ是ヲ療シ初ヨリ少陰ヲ發セントスル症ニハ心煩ヤ煩躁ノ未發ニ先テ已ニ其前標ヲ知ラシムルノ義也故ニ程応旄曰凡后面亡陽發躁諸劇証便伏於此処矣最要提防ト云ハ未タ其病ノ顕然ト見ヘサル先ヲ

ガラス使用

防ケト云意也故ニ提綱ノ章ニハ但欲寐ノ三字ノミニテハ心煩ノヿ明白ナラザレ𪜈今已ニ明ニ云時ハ后人此字ニ臨テ其証ノ具ルヲ待テ其活機ヲ失ス夫ニテハ先ニ制スルノ教ノ立カタキ故ニ提綱ノ章ニテハ但ニ一字ヲ下テ警ヲ示シ此章ニ至テ乃心煩ノ一証ヲ添テ但欲寐ノ中心煩ニ因ルヿヲ知ラシムル者也但欲寐ハ前弁スル処ノ如ク心煩スル故寐ルヿ能ハス亦寐ルヿ能ハサルカ故ニ病ス寐ニ但寐ント欲スルヿニテ病人快クスヤくト熟一睡スルニハ非ル也故ニ心煩ト云テ但欲寐ト云也詳ナルヿ提綱ノ条ニテ弁ス此迄ハ先少陰ノ始ヲ論スル也五六日ト云ヨリ以下少陰ノ終ヲ論スル也始ニハ吐ヲ云テ終ニ自利ノヿヲ云者ハ三陰凡テ吐利ヲ云テ其内自利ヲ太陰ノ持前トスル猶三陽熱ヲ云テ太陽ノ持前トスルカ如キ也此ニハ自利斗ニテハ少陰ノ名ニ非ス吐ト渇トヲ添テ少陰トスル也故ニ五六日ト云ヨリ以下ハ此ニテ無キ語也メ証スル故后人是ヲ看ハ他ノ位ニ転セシカト疑ンヿヲ慮テ又属少陰也ト云テ断スル者也此レハ渇ト不渇トヲ以テ太陰少陰ヲ分ニ似タルモ太陰ハ自利ノミ吐利ト渇有ヲ少陰ニ取リ此渇一等重キ時ハ下厥陰ノ消渇トナリ漸ク軽重緩急ヲ見ル也〇若小便色白者少陰病形悉具ト云ハ凡渇ハ多ク裡熱ニ因テナル処ノ証ナレ𪜈其内裡寒ニ因テ其津液ヲ亡ナ渇スル者有リ之ヲ辨スルヿ小便ノ赤白ヲ以テス裡熱ニ因ル者ハ色赤ク裡寒ニ因ル者ハ色白ク今小便白ヲ以テ裡寒ヲ弁スル時ハ其赤者裡熱ト云ヿ云

ガラス使用

ワストモ可知也此ニ由テ見ルトキハ猪苓湯ノ咳而嘔渇ト云白頭翁湯下利欲飲水ナトヽ有ル処ハ小便ノ赤ヿハ云テハナケレトモ自ラ推テ知ルヘキ也是ヲ以テ底推スルトキハ独渇ノ一症ニモ限ラス又少陰一篇ノヿニモ限ラス如何方迄モ推テ行カルヽ也故ニ太陽中篇ニモ其小便清者知不在裏仍在表ト云ヿ有リ○虚故引水自救ト云此六字ハ上ノ渇ノ字ヲ解シタル者ニテ全註文ニテ誤テ正文ニ混タル者也是陰症ニシテ渇ノ証ヲ發スル訳ヲ述タル者ニテ皆脉中ノヿヲ外ヨリ見ル可ニ非ス想像ノ云処正文ノ例ニ非ス又小便白者ト云ヨリ以下ハ上ノ若小便色白者ト云一句ヲ解タル者也是裡寒ニシテ小便白キ訳ヲ解シタルヿニテ是モ註文ノ混タル者也唯裡寒ノ渇ト小便色白者ト定メテ居レハ是ニテ事足リ如何ヨウナ具合ニテ小便ノ白キカヲ窮鑿スルニ乃ナルヿ此皆目ニ見ヌヿヲ外ヨリ推量テ説ヲ成タルヿニテ是ヲ臆説ト云テ至テ我門ノ悪ム処也刪去テ可也

病人脉陰陽倶緊反汗出者亡陽也等

論中病人ノ二字ヲ冒頭トスル者正文ニ於テ八ケ条有リテ冒頭ノ正名ヲ用ヒ難キ処ニシテ其實ハ自帰スル処有リ今此条ノ如キ緊ノ一脉ハ三陽ニ陰ニ亘テ無汗ヲ持前トスル故ニ病人ト冒頭ヲ成シタル者也脉陰陽倶緊ト云此陰陽乃三陽三陰也三陽三陰倶ニ緊脉ハ無汗者也然ルニ今夫ニ反シテ汗セル故ニ反ト云也然レハ陽位ニ在テハ浮緊陰位ニ在テハ沈緊

ナルヿ云ワス乄明也今此条屬少陰也ト云トキハ乃是沈緊也故柴胡ノ条ナトニモ全脈沈緊不得為少陰病ト云語モ有ル也已ニ陽ハ無陽ノヿニテ圭支ニ越婢一湯ノ条ノ脈微弱者此亡陽也ト云ト義同也彼ニテハ太陽ノ証ナキト云義ニ乄此ニテハ陽位ノ症ナシト云義也然ルトキハ今此章ハ少陰位ニシテ緊脈ヲ見ワス者ハ乃是病ノ裡ニ偏ノ候也故ニ屬少陰也ト云也如此裡ニ偏ルトキハ上ニ偏テハ咽痛ニナリ吐ヲ成シ下ニ偏テハ下利ヲ成スト云ヿ也如此弁ノ見レハ正文ノ例ニモ皆カナレ氏詳者咽痛ト云ヿ全經絡ヲ以テ論スル者乃少陰之脈循喉嚨也ト云ヲ取テ此篇甘草湯ヤ苦酒湯等ノ咽痛ヲ少陰中ノ一証ニ取リ附タル説方也且全章脈ヲ主トシ

論ヲ立タル者ニシテ全叔和ノ家言也刪去テ可也

少陰病咳而下利譫語章

此条少陰病ト云トキハ本裡寒ノ症也故ニ下利アリ咳有リ全真武湯ヤ猪苓湯ナトノ之ク処也然レ氏譫語ノ一証加ルニ於テハ全ク裡寒モト云可ラス是寒熱錯雑ノ証也下利譫語者小承氣湯ノ之ク処ニテ裡熱ノ最劇症也咳ト下利トノ症ハ真武猪苓ノ証ニ似テ乃少陰病中水氣之変也然ラハ此条寒熱錯雑ノ症也今如此錯雑スル者ハ前医之ヲ攻ルニ薬ヲ以テセス火ヲ以テ之ヲ攻テ其津液ヲ亡シ如此ニ至ラシムルト云ヿ也小便必難ト云ハ小便難亡ヲ云也少陰ハ固無汗又不可發汗ノ証

世ニ非ルニ強テ發汗スルノミナラス火ヲ以テ攻テ此ニ至ラシムルト云コトニテ全
ク后人ノ攙入也

少陰病脉細沈數病為在裏章

此条モ后人脉ヲ主トシテ論シタル者也何レ麻黄附子細辛湯ヤ同甘草湯杯
ノ發汗ノコトニ付テ論シタルコトナルヘシ凡脉ノ浮タルヤ浮ヲ陽経ニ取テ表
トシ沈ヲ陰経ニ取テ裡トス故ニ少陽ノ脉ハ沈微沈細ヲ少陰ノ本脉トス
ル也然レトモ皆數脉ヲ帶ルハ數ハ熱トスル故浮數ナレハ表熱發汗スルヲ法トス
也沈數ナレハ裡熱不可發汗ヲ法トス然レトモ仲景氏ノ教ハ脉ニ不従シテ専
テ証ニ従フヲ法トスル従令脉沈也ト雖モ其人反テ發熱スル時ハ麻黄附子
細辛湯ヤ同甘草湯ニテ發汗スル也然レハ此条ノ如キモ従令細沈也ト雖モ其証
發熱シテ裡証ナラハ其証ニ従テ發汗セスンハ何ヲ以テカ治方ヲ施サンヤ況
ヤ其數ナルヲヤ此条全ク脉ノミヲ論シテ証ニ及ハス乃叔和ノ言家ニシテ攙入
也刪去ヘシ

少陰病脉微不可發汗亡陽故也章

此章モ上条ト同ク脉ヲ主トシテ証ニ及ハス固ヨリ后世脉家ノ語也冒頭已ニ少
陰病ト云時ハ脉微細ナルヲ可知也凡脉沈ナル者ハ病裡ニ在ルノ候トス微細
ノ如キハ表ニ在者有リ又裡ニ在ル者アリ豈凡テ不可發汗トセンヤ従令
微細ノ脉ヲ見ワスト雖モ可發汗ノ証有時ハ不發汗ノ外何ノ方ヲカ治ヲ

施ニヤ此全病人脈微ヲ精氣衰耗ノ候トメ此說ヲ立セル者也亡陽故也ノ句正
文ニテ論タルトキハ三陽ノ証ナキヲ云例者ヒ𪜈此条ニ於テハ然ラス病人陽ト云者
ハ皆津液ヲ指メ云也今脈微者精氣衰敗スル者ニ發汗スルトキハ其津液
ヲ亡ストス云義也故ニ陽ヲ亡ス故也ト說ムヘシ陽已虚ト云ハ誤テ發汗シタル病
ハ其ヲ云也中西是ヲ正文ニ取テ頻ニ說ヲ成セ𪜈取ルニ足ラス已ニ發汗メ其津
液ヲ亡タル病ノヿナルトキハ果メ其人口燥咽乾ナトノ症モ有ルヘキ然レ
𪜈尺脈弱濇ナルトキハ必大承氣ナト用テ不可下ヲ戒タル者也少陰病渇シ
二三日口燥咽乾者急下之ト有ル故ニ此条ヲ病人亡セシ者也尺脈ヲ
以テ裡虚ヲ候フ固ヨリ病人ノヿ也不可從

---

## 少陰病脈緊至七八日章

凡緊ノ脈タル陰陽ニワタリテ有之ノ脈也故ニ陽位ニ在テハ浮緊陰ニ在テハ沈
緊也少陰ハ裏ニ在ル者故ニ乃是沈緊ナルヿ可知也乃裏ニ在リト雖𪜈裡
寒有リ又裡熱有リ今此条ノ如キハ唯欲寐ノ証ニメ緊脈ヲ見ス寒熱
分明ナラスメ七八日ノ日ヲ引者也故ニ少陰病脈緊至七八日ト云如此
ノ文人今日ノ事實ニ截テ間アル者也一タヒ治法ヲ誤ルトキハ不可救ニ至ル
故ニ甚恐ル者也今夫少陰ノ証ニメ唯緊脈ヲ見シ七八日ニ至テ自下利
ノ症ヲ發スルトキハ殆ト陰位ニ進テ四逆湯等ノ証ニ至ントスルニ似テ甚可
恐ノ証也況ヤ緊脈卒ニ變メ微脈ト成リ益以テ四逆湯ノ脈微欲絶ノ場

ガラス使用

ニ至ルノ勢アリ此ニ至テ一着定ノ法ヲ示ス者也若モ陰位ニ進テ四逆ノ証トナラントスルカ手足益厥冷ニ至ラサルヿヲ得ス然ルニ反テ手足温ナル時ハ今脈ノ微ニ変スル者ハ緊ノ脈乍解メ微トナル者ニメ寸反テ解セント欲ノ候トナル也厥陰篇傷寒下利日十餘行脈反實者死紫ト相反メ参考スヘシ故ニ手足ノ上ニ反ト云ヒ又紫反去者ト云ハ二ノ反ノ字脈附ヘキ処也此等ノヿ証明ニメ置ケハ寸人ニ臨テ碌碌メ耻辱ヲ取ルヿアル者也不可不知也雖煩下利必自愈ト云ハ此ハ下利ニ附テ云也上已ニ云欲解ト云テ又自愈ト云故ニ下利スル時ハ必煩スルヿ有可レ𪜈下利自止ニ附テハ煩自止ノ義也

---

少陰病下利若利自止悪寒而踡臥章

三陰皆吐利ヲ以テ眼目トスレ𪜈唯下利メ吐ニ至ラサル者モアリ又唯吐メ下利ニ至ラサル者モアリ今此章下利ノ証有テ其証自止者ハ是裡寒漸衰テ裡熱一ニ復スル者也凡裡寒ノ証ニメ熱候ヲ見ワス者ハ多クハ吉兆也故ニ厥陰篇ニ下利有微熱而渇脈弱者自愈又下利脈数有微熱汗出自今愈又寒先厥而后発熱而下利者必自愈ト云等ノ章ノ如キ是也此章本少陰ノ証ニメ下利スル時ハ手足寒ナルヲ持前トスル也況ヤ踡臥ノ悪寒アル時ハ手足誠ニ厥冷ニモ至ル可キ処也然ルニ今手足ノ寒変メ反テ温トナル時ハ是裡寒転ノ陽ニ復セント欲

ガラス使用

スル処也悪寒而蜷臥少陰ノ悪寒是ニ始テ見ル是乃太陽上篇ニ論スル処ノ無熱ノ悪寒発於陰者也悪寒ニ無蜷臥ノ二字ヲ加ル者無熱ノ裡寒ヨリ起ル処ヲ示ス者也蜷ハ王篇ニ蜷跼不伸也字彙モ同シ故ニ翻通源集ニ大凡熱者偃臥手足弛散寒則蜷臥而手足斂縮ストアリ因此見トキハ陽位ノ悪寒ハ熱ヲ兼テ手足弛テ散ス陰位ノ悪寒ハ裡ヨリ起ノ悪寒故ニ蜷臥ニ至ル也故ニ四逆湯ノ症ニ四肢拘急ト云内拘急ト云皆此義也東洞翁薬徴ニ蜷臥者悪寒甚也今此症如此則手足悪寒者ト云ヒ下利モ自止手足温暖ヲ生スルトキハ可治ノ道有テ示者也可治トハ可施治之云也自治スルノ云ニ非ス此等ノヿ今日ノ事實ニ掛テ常ニアルヿナルトキハ熟ク心得テ居ル可ノヿ也譬ハ今ノ所謂霍乱ノ証有テ大ニ吐下シ手足厥冷ニ及トキハ實ニ危篤ノ証也若此ニ至テ厥不還トキハ遂ニ速ニ死ニ至ル手足温暖ヲ生スル者ハ決シテ死者ニ非也

少陰病悪寒而蜷章

此章上条ニ比スレハ下利モナク唯蜷臥ノ悪寒ノミナレトモ時々煩悪寒モ止者ハ此又陽ニ復スルノ候也陰陽互ニ進退ヲナスノ勢ニ因テ其人自煩ノ症ヲ発スルヿ陽病ノ解セント欲シ煩ノ発スルト同轍也欲去衣被トハ悪寒止テ煩スルトキノ形容也此又可施治ト云ノ義也

少陰中風脈陽微陰浮者章

以下三条ハ尽ク病人ノ様ヲ入也此条モ唯脈ノミヲ云テ証ニ及ハス是又脈ニ陰陽ヲ分テ説ク乃叔和ノ家言也

少陰病欲解時従子至寅上

此条各篇ニテ弁スル通リ十二時ノ旺スル刻限ニ其ノ治スルヿヲ云無益ノヿ也全病人ノ言也

少陰病吐利手足不逆冷章

此条ハ病人上条可治ノ二章ニ擬シテ様ヲ入セシ者也其徴ハ此条ニ見ル処ノ其証ハ唯吐利ト発熱ノ二者也豈此二症ニテ死スル者有ンヤ不云シテ可知也又手足不逆冷ト云手足温ナルヿ也然ルニ温ト云文例アルヲ不知ノ不逆冷ト書シ者也又不死ト云ヿ本論中此例有ヿナシ又如此ノ軽症ニ豈脈不至ヿアランヤ甚不都合也其灸治スルヿ何ノ穴ニ灸スルヤ此皆様入ノ徴也

以上三章刪去テ可也

少陰病八九日一身手足尽熱章

此条此篇ニテハ決シテ少陰ノ症ニ非ス又決シテ少陰篇ニアルヘキノ証ニ非ス少陰ハ本無熱ヲ其分トス故ニ手足ノ温ナルニ寸ヨ手足反温ト云然ルニ一身尽熱スルノ少陰病トスル者有ンヤ是本少陰無熱ノ本証ニシテ八九日ノ日ヲ経テ如此ノ熱証ヲ発スル者カ如此者其部位ヲ分タハ陽明胃実ノ熱証ニ於テ如此ノヿ有ンカ厥陰篇曰病者手足厥冷言我不結胸少腹満按之痛者此

冷結在膀胱也后人此章ノコニ對〆彼ハ冷結是ハ熱下冷熱相對〆此章
ヲ成タル者ニ似タリ然レトモ彼章ニハ正ク少腹満ニ痛ヲ言テ膀胱ノ部ヲ
論ス此条ハ少腹ノコヲ云ワス唯一身ノ熱ノミヲ云テ膀胱ノコヲ論スル者全リ
后人経絡ヲ以テ組立タル説ニ似テ今日事實ニ試テ據ナク用律准無行
如此十而巧ニ此条ヲ稱〆瘀血ノ変トスレトモ又然ラス〆此条本熱在膀胱便
血ニ及スハサレトモ瘀血ノ変トニ云可ラス熱ノ変ニシテ瘀血ノ変ニハ非ナルヘシ
且説曰ハ九日熱結膀胱内成瘀血外及一身手足ト此条ノ文意ヲ
解セサルニ似タリ此条ノ文意ハ一身手足悉熱スル者且ハ熱ノ膀胱ニ在ル
故ニ且熱ノ遂ニ血ヲ破テ便血ニ至ルヲ云也豈本瘀血有テ此ニ及ノ事ナラ
ニヤ講正曰又瘀血之成於膀胱也此爲桃仁承氣湯瘀血之成於腸胃也此爲抵
當湯ト如此ナル時ハ桃人承氣ヲ膀胱ノ血トシ抵當湯ヲ腸胃ノ血トス此説ニ
方ノ方意ヲ知サルニ似テ決テ本論中ニ徴ナキコ也夫桃承ハ熱血ヲ破ル故
ニ熱ヲ下ヲ血自治ル故ニ熱ヲ主ト成リテ血ヲ客ト成ス也故ニ其血サレモ悉
瘀血ニ非ス抵當ハ本瘀血有テ熱ヲ結フ故ニ其瘀血ヲ下セハ熱自解ス
故ニ血ヲ主ト成テ熱ハ客ト成也二方ノ異ナル唯主客ノ異ナル処在リ何ソ腸
胃ト膀胱トニ因テ二方ノ分別有ン此二方ノ意ヲ知ラサル者也拘ルニ此条正
文ノ例ニ戻リ推シ刪去ヘシ

少陰病但厥無汗而强發之章

ガラス使用

此条少陰ノ提綱六ノ一通証ニテ余証モ無者ニテ夫ニ厥ノ一証加タル者也
故ニ少陰病ト云併厥ト云厥トハ手足逆冷ノ軽者ニテ所謂微厥ヲ云也少陰
病ハ本汗ノ出ル者ニ非ズ故ニ太陽篇小柴胡湯ノ条ノ註文ノ如ニモ陰不得有
汗今以汗出知非少陰ト云フ有リ然レハ此条ニモ少陰病ト云件別段無汗ノ
不云テ可知也然ルニ之ヲ云者ハ強テ汗ヲ求タルノ誤有ル故ニ又無汗ノ二字ヲ
出シテ示タル者也凡少陰ノ証ト太陽ノ証ハ其病症ハ多ク相似テ甚誤リ
易者ト見ユル也少陰ハ無熱ニ太陽ハ発熱ヲ以テ分テ有ドモ未発熱ノ太
陽病有リ已ニ発熱スル少陰病有リ最混シ易キ也故ニ大青竜湯ナドノ条
ニモ無少陰病ト云証之戒ヲ下テ有者ハ皆混シ易者ニ混ザルヨウニ教ヲ示者
也今此条モ本少陰ノ証ニテ余証モナク僅ニ微厥ノ一証有テ無汗而悪寒ナ
トスル者故ニ昔医ハ黄葛根ノ証ノ無汗悪風ノ註ト心得テ強テ発汗ノ
剤ヲ施者ナラン今徒発ノ二字ニ因テ見ル時ハ一通ノコトニ非ズ更ニ攷スルコ
可知也夫血液本ヨリ竭也故ニ太陽宜発汗ノ証ニ当テハ無汗ト雖モ血ヲ動シ汗
モ出テ又血出テ其病随テ治スル有リ麻黄湯ノ衄血等是也今少陰ノ可発
汗ノ証ニ非ズシテ強テ之ヲ発スル故ニ此又血ヲ動テ口鼻ヨリモ出テ又目中ヨリ
モ出ル者誤治ノ最甚者也経曰ク動其血ト云未知従何道出ト云何ノ道ト何ノ
穴ト云コトニテ口鼻目等ノコトヲ云也古人此等ノ証ヲ見スルコト有ヲ数々戒ヲ
下故治療ニ預ル者不可不謹也此下厥上竭ト此六字全后人ノ攙入也凡本

ガラス使用

論正文ノ名クル時専ラ治療ノ法ニ預ル事也此名ノ如キ治療ニ於テハ益ナ
キニ似タリ刪去テ可也凡此篇死候ヲ論スル者ト八条ニシテ此章ヲ始トス軽ヨリ漸
重ヲ示ス者故初ニハ為欲解ト云次ニ可治ト云夫ヨリ此条難治ト云次ニ不治
ト云夫ヨリ次第ニ極ニ至テ死スト云漸進テ重ヲ示ス者也

少陰病悪寒身踡而利章

此条上ノ可治ト云ノ症ノ反對ヲ定メ示ス者也上章ハ下利スト雖モ利自止此
此章ノ条下利先身踡臥シ悪寒ス夫ヨリ下利ノ章ヲ發ス上ノ章
ハ唯踡臥ト云テ身ニ及ハス此章ハ身踡ト云時ハ踡曲足ノミニ非ス一身ニ及ス者
ニシテ凡四逆證等ノ症ノ内拘急四肢拘急等ノ章重キ処也上章者
下利モ止ミ手足温ト云陽氣復スルノ候ナレトモ此症ハ夫ト相反シ手足逆冷
スル時ハ益陰候ニ陥入ル者可知也上ノ可治ノ症ニテハ皆踡ト云テ身ニ及ハ
ス死ノ章ニ至テ二章俱ニ身踡ト云踡曲ノ一身ニ及ヲ示ス

少陰病吐利躁煩四逆章

吐利ト謂トハ少陰ノ症ナレトモ躁煩四逆ニ至テハ全厥症也然ラハ冒頭モ厥
陰病ト云可ナルニ全此ニ少陰病ノ冒頭ヲ舉テ夫ヨリ下厥陰ノ症ヲ舉
テ示ス者ハ陰症轉変ノ速ナル事ヲ示ニ為ニ如此ニシテ示ス者也躁煩ハ乃煩躁
ニテ甚成ル時ハ多ク如此轉倒シテ舉ル也凡煩躁ノ症論中大抵陽位ヨリ
陰位ニ遷ル時一旦發スル者ナレトモ已ニ純乎タル陰症ニ成テハ反テ止者也故

ガラス使用

ニ乾姜附子湯ヤ茯苓四逆湯ナトノ煩躁皆初ニ一旦發スレ𪜈后ニハ止ム者也
甚シ𪜈陰位ニ在テ伝發スル処多クハ死生也可謹此条ノ証ハ呉茱萸湯ノ症
ニ能相似テ混シ易シ本条ノ方ニ於テ辨スヘシ
少陰病下利止而頭眩時々自冒者
下利本少陰ノ持前也今其下利止殆ト可愈ニ似タリ為可愈メ下
利止日ハ心腹能和メ其精神モ爽快ナルヿ当然也然ルニ其レト相反メ頭眩ヲ發
シ時々昏冒メ人事ヲ逆テ如此ノ諸症ヲ見者精氣内ニ脱メ死ニ近キトスル也辨
ニ曰下利之氣倶於心胸而自煩故不見其煩状但見其自冒者トハ叉手
之冒而非鬱冒之冒也不然自字不通ト此説恐非ナラン今中西ノ説処ノ如

クナルトキハ其氣脱メ然ルニ非ス下利スル処ノ者下利止テ上逆メ心ニ迫テ心煩スルノ云
ニテ乃チ甘草瀉心湯ノ条心煩不得安ノ証ト相似ルヲ云ニ似タリ凡論中冒ノ字ヲ
閲ルニ冒ノ字ヲ用ル者七ケ処其人叉手自冒心ト云者ニ其人因致冒ト云冒家
ト云或眩冒ト云喘冒不能臥ト云此鬱冒汗出而解ト是ニ因テ考レハ今其人
自叉手冒心ト云時ハ冒ノ字假借ナリ冒心ノヿニモナル可ナレ𪜈夫等ノ助字
モナク唯一字冒ノ字ヲ出ス時ハ此冒ノ字ノ本義ヲ以テ解セサルヿヲ得
ス冒ノ字ト共ニ俗冒字ト爲テ冒字ノ注ニ説文ヲ引テ蒙而前从目以物
自蔽而前也韻會冒若目無所見也又假借曰冒前漢書衛青傳曰冒
姓衛氏註曰冒爲假稱爲人首之衣覆冒也又所以覆其首前漢書與不

ガラス使用

疑傳曰著黄冒此ニ因テ見ル時ハ冒ノ字ノ本義ハ首ニ物ヲ覆フノ義ニテ寧、証ニ敢テハ乃鬱冒眩冒々家喘冒等ノ冒ニテ頭眩ニ属メ空ルノ一症ニメ呼ヒモ此ノ字ニテ自冒心ノヿニハ解シ難シ自ノ字ハ太陰ノ腹自痛ノ自ノ義ニテ主吸（ドウ）ノ迫ルニ非ス精氣脱メ自感ルノ症故ニ自冒ト云也張駒錫曰此条死証全在頭眩自冒上着若利止而不眩不冒此中已和矣安有死乎此解鮭此章ノ意ヲ尽スニ似タリ

### 少陰病四逆悪寒而身蜷章

手足ノ先カラ冷テ上ルヲ手足逆冷ト云四逆ハ金鑑曰謂四肢逆冷過肘膝而不回也ト然レハ手足ト云ヨリモ一等重ク見ル也此条上ノ身蜷而利ノ章ニ比メ見レハ下利ハ無ト雖𪜈不煩而躁ト云者最危篤ノ証ニメ死スト云所以也脉不至トハ不至ハ不出ト同シヿニテ是ハ四逆湯ヤ通脉四逆湯抔ヲ一旦用ヒテモ脉ノ出ザルヲ云也不煩而躁ト云ハ是ハ煩躁甚ヨリ承ノ意也凡論中煩而不躁者ハアレ𪜈不煩而躁ト云者唯此ノ条也其故ハ躁ハ手足ヲモガクヿニテ凡テ煩息キヨリ躁ニ及者也煩ハ自覚者故ニ問フサレハ不可知モノ也躁ハ外ヨリ見ル処ノ形也今不煩而躁ト云者ハ其ノ精神已ニ散乱メ身ニ煩ヲ覚スルヿモナク唯手足ヲモガク也不煩ニハ非𪜈自ラ之ヲ云ワス唯手足ノミモガク也精神去（去）ニトスルノ形也故ニ死ト云

### 少陰病六七日息高章

ガラス使用

此章六七日ノ日數ヲ擧タル者ハ如此ノ証ハ少陰初發ノ時ニ定ルノ証ニ非ス少陰ノ裡寒漸深ナリテ後發スル者也多ハ厥陰ニ至テ發スル者也多ハ厥陰ノ証ニモ亦無ト云可ラス故ニ少陰病ト云テ六七日ニナリ息高者ヲ擧示乃厥陰ニモ有ルコト可知也呼吸色脉皆ヨリ病機ヲ察スルノ法不少故ニ論中下利日數十行脉反實者或服湯脉暴出者死ト皆此息高ト同ク精氣已ニ脱シテ内シヘリナキ者ノ外ニ形見ルヽ也息ハ脉ヨリ大切ナル者也脉絶ストモ息絶セサル者ハ有レトモ息已ニ絶テハ脉ノ絶サル者ハ未有ルコトナシ凡人ノ奔走セシ後ナト息高クナルコト常也今其人壹テ奔走セシ後ノコトナク臥シテ呼吸促迫ナル者其息ノ高ニ精氣脱スル上ニ迫ル者也金鑑曰凡病臥而息高氣息者多死又魏荔彤本義曰七日之久息高氣逆者正時々息胃同一上脱也蓋胃而陽外不返一息高而氣根已斷同一理而合見其証者也故仲景但以死期定之ト此諸註ニテ大抵此章ノ意可知也

少陰病脉微細沈但欲臥汗出不煩章

此章全正文ニ非ス後人前章死期ヲ云ニ附テ此ニ定セル者也此等ノ具徴ヲ云テ剛ヘシ此條ニ云処病ノ吐利躁煩四逆者死ノ一條ニ其事尽セリ此上今又何ソ重テ此ニ擧テ示サンヤ且少陰病ハ本無汗者也故ニ少陰病無汗ト云コトアリ又大陽篇柴胡ノ條ノ註文ニモ陰不得有汗ト云コトアリ又

ガラス使用

此篇中正文ハ一章モ訂正ノ証アルヿナシ以テ徵スヘシ然ルニ今此章訂正ノヿアリ正文ノ例ニ非也又不煩ノ二字對スル処ナキ時ハ不云ノ語ムヿ也二ノ徵也少陰証ハ欬痢ヲ本証トス欬斷トスヘカラス然ルニ混ナ云ヲ説ク徵三也自利復煩躁ト云復字又無用ノ字也復字論中凡テ物両ニ及時ニ非レハ此字ナシ前已ニ煩セストアレハ此ニテ復在ルヿニ非ス再及ノ字ノ義ニシテ称スレ氏論中一モ其例アルヿナシ此皆后人正文ノ例ヲ知ラス書之者也不可取

---

少陰病始得之反發熱章

少陰病ト云ハ乃提綱ノ脉微細但欲寐也始得之ト云ハ凡少陰ノ証多クハ三陽ヨリ轉変シ此ニ来ル者多シ乾姜附子湯茯苓四逆湯芍薬甘草附子湯等ハ太陽ヨリ此ニ来ル者也傷寒六七日無大熱其人躁煩等ノ証ハ少陰ヨリ来ル者也脉浮而遲表熱裡寒下利清穀等ノ証ハ陽明ヨリ来ル者也今此条ノ如キハ然ラス直ニ少陰ノ証アリ其云ス処ノ証ヲ擧テ治療ノ手段ヲ示ス者也故ニ先初ニ始得之三字ヲ擧テ乃彼三陽ヨリ来ル証ニ非ルヲ示也所謂發於陰ノ症ニシテ后世ノ直中ノ少陰也乃發熱脉沈者少陰ハ裡寒也然レ氏此章三陽ヨリ陥タル者ニ非ル故ニ其人精氣十分ノ虚ニ至ラスシ邪ト相争ノ勢アル者也所謂正邪分争ト云カ如也精氣固ヨリ人身ノ精氣ハ表裡差別ナク一身ニ充満スル者也故ニ裡氣動ク時ハ表氣モ亦

ガラス使用

動者也故ニ初發ス少陰ノ証ニハ如此ノヿハ間アル者也然レ圧是ハ少陰ヲ当
然ノ証ニ非ス抑其變ニ出ル者也故ニ反ト云テ少陰持前ノ症ニ非ルヲ示也太
阳上篇ニ云病有發熱惡寒者發於阳無熱惡寒者發於陰ト云テ發
熱ヲ本トス少陰ニ於テハ何者ノ証ニ叶ス故ニ反ト云其下ニ直ニ脉沈ヲ舉テ發熱ト雖
圧其ハ少陰ニ位スルヿヲ示也乃是ヲ以テ見レハ此發熱太阳ノ如ク邪ノ阳位
ニ在テ揚達スル処ノ發熱ニ非ス裡氣ノ動ニ付テ表氣モ動テ發スル処
也然ト裡寒外熱又表熱裡寒ニ相似テ少ク異ル処アリ裡寒外熱ハ寒
ノ極ニナリ外僅ニ微熱ヲ見ワスノミ表熱裏寒ハ阳位ヨリ引続テアル処ノ
發熱ニ乄乍裡寒トナル者也其所謂裡寒皆下利清穀ヲ云此証ト異也

故ニ脉浮而遅ト云此条ノ解ハ其已ニ裡陰ニ位スルヿ脉沈ヲ以テ是ヲ知ルト
金氏未見証ノ據ル可ナシ唯發熱ヲ表ニ見ル乃裡氣ノ表位ニ通スルヲ知
ル故ニ麻黄附子細辛湯ヲ服シ裡邪ヲ表ニ導テ去ラシムルノ活手段也此条
未タモ裡証ナキ故也唯脉沈但欲寐シ發熱ノ一証有者也此ニハ始得之ト云
テ下条ニ二三日無裡証ト云テ之ヲ互ニスル者也蓋此症不治シ二三日以経ニ及
バハ果シ裡証發シ真武湯等ノ証トナル也故ニ真武湯ニテハ二三日不止至
四五日ト云テ受タル者也唯其發熱ヲ表ニ見ルカ故ニ麻黄附子細辛湯ヲ
用ヒテ微發汗スルト金氏太阳ノ表ニ専ナル者ト自異ル故ニ麻黄ヲ用
ト金氏主支ト位セス附子細辛ト伍ス又覆取微似汗ナト云ヿナシ

ガラス使用

サレ𪜈汗セヌノ微ナルノミナラス表ニ達スルノ力モ至テ微也今此条ニ微発汗ノヿヲ云ナルハ下ノ条此ト異スル故ニ下条ト互ニ相譲テ此等ノヿヲ略スル此条ニハ無裡証ノヿト微発汗ノヿヲ略シタル者也拠ルニ此条太陽中篇四逆湯ノ方ノ発熱頭痛脈反沈トアル処ノ章ト相對ヲ示タル者也故ニ彼条ト照合テ參考スヘシ此條彼ト同ク一ハ陰位ナレ𪜈互ニ相反タル論ニ似タル彼章太陽篇ニ於テ少陰ノ証ヲ説ク故ニ脈ニ反沈ト云此条ハ少陰篇ニ於テ太陽ノ熱ヲ見ワス故ニ証ニ反発熱ト云今夫彼条病発熱頭痛脈反沈ト云迄ハ未裡証見ワレサル故ニ此方麻黄附子細辛湯ノ之ク所也若之ヲ与テ未其効ヲ奏セサルカ或未之ヲ服セサルカノ一等進ム時ハ乃身躰疼痛ノ裡証ヲ見ワスニ至ル是ニ至テハ已ニ麻黄附子細辛湯ノ之ク所ニ非ス故ニ曰若不差身躰疼痛者当救其裡四逆湯ト此条ノ意ト相應スル也此処試ニ心ヲ用ヘキ処也其症ハ可発汗ナレ𪜈其脈沈ハ不可発汗於是其脈ニ従ハス其証ニ従テ発汗スヘキ者也然其裡証未少モ見サルカ故ニ先其発熱ヲ表路ニ駆テ其勢ヲ裡ニ侵サラシメント欲スル処也謹テ精論セスンハアル可ラス

少陰病得之二三日章

無裡症ノ字ノ上ニ利ノ字ナキハ脱語也此章上章ヲ受テ論スル故ニ証ヲ云ワス又日ヲ云故ニ始得之ト云ワス此条ノ微発汗ト云ハ大青竜湯発之ト云ニ對スル者ナレ𪜈唯汗ヲ取ルノ多少ヲ云ニ非ス故ニ大青竜湯ノ服後ニ

ガラス使用

モ取微似汗ト云唯大青竜ハ广黄六兩此方ハ二兩ニテ彼ハ是大石羔ト伍
ニ比ハ附子等ト伍スル大發ノ仕掛ト微發ノ仕掛ニテ些シモ汗ノセル
ノ多少ニ付テ云フニ非ス此二方ノ服法ニモ日三服ト有テ些シモ汗ヲ取ヲ
以テ度トスルニ非ス唯大發微發ノ義ハ薬力ノ剛ヲ示ス者也凡此二方
細辨スレハ小異有ト雖モ本ヨリ異方也故ニ並挙テ彼是相競テ互
ニ詳畧ノ異方意ヲ示也猶大小青竜湯ノ二条各並揚テ互ニ詳畧
ノ異方意ヲ示ト異ルコトナシ此章上ノ章ニテハ証ヲ云テ例ヲ云ワス此
条ハ例ヲ云テ症ヲ云ワス此条ニテ二三日無裡証ト云ハ上ノ章モ吐利果
渇等ノ裡症ナキコト可知也又前条ニ及テ發热ノ三字此条ノ無热
証ノ三字相照シテ此条ニモ發热有ルコト可知也然ルニハ此条モ上ノ条モ同ク証無同
証ニテ方ノ異ルコト古今人ノ疑処也今夫少陰ハ裡寒也故ニ附子ヲ用ユ發热
ハ太陽也故ニ广黄ヲ用ル故ニ广黄ト附子ノ伍ナス如ク処ノ方意大抵可
知唯細辨スレハ互ニ交代スルコト其ノ意解シ難シ今二章ヲ参考
スレハ上章ハ始得之未裡証ヲ見スト雖モ二三日ノ日ヲ歴ハ必裡証ヲ
發スルナラン此条ハ二三日ノ久ヲ歴ルト雖モ未裡証ヲ見サル時ハ是以
テ上章ヨリ稍ヽ軽キコト可知也然共上章ニ比シ是ヲ見ル時ハ已ニ
二三日ノ久ヲ歴ル故ニ恐クハ其人津液ヲ耗散スルコト有ラン津液已耗
散スル時ハ其症ハ軽ト雖モ必急迫スル処ノ証無キコト能ハス細章ハ

ガラス使用

水氣ヲ逐ノ薬也故ニ今細辛ヲ去テ甘草ヲ加ル所以也此之ヲ立方ノ妙法ト云今証中進ノ字ヲ云ワサルハ行文ノ約時ニ其意ヲ寓スルナリ方意ノ畢ル了僅ニ如此ニテ裡証ノ未具ラニ乗メ欲發ノ法ヲ立テ裡ヲ外路ニ導引スルノ義ハ二方俱ニ異ルヿナキ也

少陰病得之二三日以上章

宋板ニ証ノ字ノ上裡ノ字ヲ脱ス補ヘシ千金翼外臺ニハ裡ノ字有之ニ從テ可也此章ハ少陰病二三日以上ト云テモ其義ハ通スヘキニ似タリ今得之ノ二字ヲ入テ示者ハ乃上ノ二章ヲ承テ其証ノ変セスル為ニ非唯漸進テ其候ニテ漸日ヲ引カス変スル処也漸進処ニ寄得之ノ二字有ル也今此条ノ如モ上ノ章ノ証変シ来ルニ非ス唯之ヲ一等ニ等進テ至ル也故得之二三日以上ト云此前少陰病脉微心煩唯欲寐發熱有ニメ漸此ニ及者也二三日以上ト云ハ以上ハ以后ト同シ四五日或ハ六日ヲ云今此章二三日ノ始已ニ法ノ如ク微發汗スレハ四逆ノ如ニハ至ラサル処今其治ヲ失ルニ因テ其熱表ニ徹セス漸ク裡ニ迫テ此ニ至ル也夫少陰ノ本証ハ心煩唯欲寐ト云今心煩ト云ワス心中煩ト云但欲寐ト云ワス不得臥ト云唯其証一歩ノ進ヲ見ルノミ凡但欲寐ト云ハ不能寐カ故也少陰ノ提綱条ニ於テ之ヲ称ス今不得臥ト云トキハ又一歩ノ進ヲ見ルノミ津液漸耗散メ熱随テ裡ニ迫ル黄連阿膠湯ヲ用ル所以也

ガラス使用

## 少陰病得之一二日口中不和章

上ノ条ニハ始得之ト云此条ニハ得之一二日ト云文字ハ異レ𪜈之ヲ推テ見レハ意ハ同シヿ也始得之トモ一二日ノ間也一ハ数ノ始也故得之一二日ト云ハ始得之ノヿ也然ルニ今文字ヲ異ニスル者上条ハ三陽ヲ歴来ルニ非ス少陰ノ証カラ直中者也此章ハ夫ニ限ルヿニ非ス三陽一陰ヲ歴テ此ニ来ルヿモ兼テ云故ニ始ト云ワスシテ唯得之一二日ト云也少陰ハ本熱ノ無キヿ持論也故ニ初ニモ無熱悪寒者発於陰也ト云然ルニ始得之ノ証ニハ反発熱ヲ主トシ論ス此則始タル処也此章ニテハ悪寒ヲ主トシ論乃純手タル陰状ヲ見テ起者ニシ始得之ノ章ヨリ一等ノ重キ処也凡附子湯ノ証ハ裡寒ノ為ニ津液白痰滞シ一身手足ニ水気ヲ醸成者也次ノ章ノ如以テ見ルヘシ然レ𪜈此章追ハ之ヲ得之僅ニ一二日ノ間ナル時ハ最附子湯之初地ノ処ニテ未具ス証ヲ具ヘス唯疼痛シト訴ヘ悪寒等ノミ証アルノミニシテ甚キ似ミ大陽下篇白虎湯ノ条ニ曰傷寒無大熱口燥渴心煩背微悪寒者白虎加人参湯主之今彼章モ無大熱ト云時ハ殊ニ陰状ニ疑似シ易シ且彼章ニモ背悪寒有テ此条ニモ背悪寒有ル時ハ外候趣似テ混シ易シ然レ𪜈彼章ノ論スル処ハ裡熱ニ因ル此条ノ背悪寒ハ裡寒ニ因ル外候ノ趣相似タリト雖モ其内ハ寒ト熱トノ異ル有リ故ニ白虎ノ背悪寒ニハ口燥渴ト云此条ノ背悪寒ニハ口中和ト云テ此ヲ以テ裡ノ寒熱ヲ弁スル也口中和ト云ハ乃

口中變ナク滓ニ因ルヲ云此乃白虎ノ条口燥渴ニ對シテ示者也然レトモ唯彼口燥渴ニ對スルノミナレハ口不渴ト云テモ可也今口中ト云ハ舌上舌下咽喉ニ至テ凡テ示ノ辭也故ニ口乾燥或口不仁ナト迄摠テ凡テ夫等ノ證ナキヲ云也其背惡寒ト白虎ノ条ニテハ唯背惡寒ト云此条ニテハ其背惡寒ノ其ノ字ヲ用ル者ハ本此口中和ノ三字全ク白虎ノ惡寒ニ對スル者故ニ白虎ノ惡寒ヲ迎テ云意有リ故ニ其背ト云也〇当灸之ト云古今註家灸法名ノ無キ故ニ凡テ少陰ノ經穴ニ灸スルコト註シ有レトモ是ハ經絡家ノ云処ニテ本論ノ少陰ト云者ハ本論ノ少陰經ニ在ル者ニ非ス今其背惡寒ト云テ直ニ当灸之ト云時ハ之トハ其背ヲ指テ云フ也故ニ係大椎ノ註ニ但背惡寒則寒邪聚於一處故用灸法然ラハ則其背ノ惡寒スルノ処ニ灸スル者也故ニ穴名ヲ定サス大抵ハ大椎大杼二三ノ間ナラン此ニ灸シテ其寒ヲ散シ以テ附子湯ノ力ヲ助クル也此条下ノ条ニ比シテ見レハ未附子湯ノ證全具ラス乃少陰初起ノ證ニシテ脈微細但欲寐惡寒證有ヘシ此證進テ下ノ条之章ト成テ附子湯ノ證全具ル也按ルニ此附子湯ト眞武トハ唯人参生姜ノ異ルノミナレトモ其證ハ内外ノ異有リ可参考

少陰病身體痛手足寒章

大抵論中同方ノ證ヲ二章ツヽ並舉テ故ヲ示ス者或輕重ヲ舉ケ或ハ本末ヲ兼テ方ノ活用變化ヲ知ラシメン為ニ並舉テ其證ヲ異

ニ已タル者也此条モ亦繋リ上ノ章ニテハ附子湯ノ初起未全具ハラサル処ヲ示
此章ニテハ飽近具タル証ヲ示テ有リ身躰ト云ハ一身手足ヲ兼テ云ノ辞
也又骨節痛ト云ハ肉中ニ痛者ニ非ス身躰痛ハ外ヨリ觸（サハ）ル也今身躰痛
ト云又骨節痛ト云テ其間ニ手足寒ノ一証ヲ挾テ示者ハ乃小青竜湯ノ
条ノ乾嘔發熱而咳ト云テ嘔ト咳トノ間ニ發熱ノ一証ヲ挿ケ示者ト同
文法也是陽症ニアル者ト陰症ニアル者トヲ別示者ニ如此スル者也手足寒ト
云ハ其人自ラ其寒ヲ覺ルヲ云手足冷並ニ厥逆ヽ冷ハ外ヨリ伺
テ知ルヿニナレトモ其人ノ自知ルヿニ非ス此内伺テハ格別冷ルニ非レトモ其人頗
ニ寒ヲ覺ルヿ也又其人ハ知ラスシテ伺テ見レハ手足厥冷スルヿアリ是等ノ

ヿ診察ノ上ニテ不可不知也此条太陽篇ノ麻黄湯ノ証ト對シ挙テ其寒熱
ヲ分テ陽陰ノ治ヲ示セシ処也曰太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼
痛悪風無汗而喘者ト是等ノ疼痛ハ同証ナレトモ陽症ニ在テノ疼痛也故ニ
初ニ發熱ヲ挙テ之ヲ示也今此条ノ身躰痛骨節痛ハ陰症ニ在ノ疼
痛也脈沈ヲ挙テ之ヲ示也麻黄湯ニテハ頭痛發熱ヲ挙テ陽症タルヿヲ
示シ此条ニテハ脈沈ヲ挙テ陰症タルヿヲ示ス麻黄湯ニテハ脈浮ノヿハ不
云シテ可知也故ニ此条ノ脈沈ト云ニ讓テ之ヲ略ス此条ニテハ無熱ノヿ不云
シテ可知也故ニ麻黄湯ノ發熱ニ讓テ之ヲ略シ互ニ照應シテ倶ニ寒熱ノ
方ヲ示シ故ニ此二条ハ正脈証也然ニ麻黄湯モ此条モ諸証悉ク具テ在此方

ガラス使用

ノ証トスルニ似ス譬ハ麻黄湯ニテハ先初頭痛発熱ノ証ヲ挙ケ終ニ無汗而
喘ト云此四証ニテモ麻黄湯ノ正脈証又此ニ頭痛一証加テモ之キ身疼一
証加テモ之キ骨節疼痛ノ一証加テモ之也此条モ手足寒脈沈ト云トキハ
身體痛一証加テモ之キ骨節痛一証加テモ之ク乃正脈也故ニ上ノ章ニテハ
唯背悪寒ノ一証ニ此方ヲ用テ此条ニテハ能近謂証ヲ具テ方意ヲ示ス右
ハ皆正ト変トヲ兼テ治療ノ活用ヲ示処也又按ルニ真武湯ト此方トハ其薬
ヲ指テ考レハ僅ニ人参生姜トノ異ナルノミ蒼朮ト附子ト皆水気ヲ逐
フヿ論中其徴少カラス況ヤ真武湯ノ条ニ於テハ正ク此為ニ水気ト云トキ
ハ此方ノ証ト雖モ水気ノ無ト云可ラス然レモ其証ヲ挙ルヿ同カラス此等ノ
ヿ弁サレハ事ニ臨テ少迷ヿアラン真武湯ノ証少陰篇ニ於ルヤ四五日ノ久ヲ経ナハ
此ニ至ラス故ニ二三日不已ト云テ又至四五日ト云此ニ因テ見トキハ附子湯得之一二日
水気有ト雖モ身體骨節ノ間ニ水毒ヲ醸成為ニ乄未腸胃及ハス真武湯ノ
証ニ在ハ水毒漸裡ニ浸淫乄已ニ腸胃ニ及故ニ腹痛以下ノ諸証ヲ発ス其
四肢沈重スルモ小便不利ヨリ乄此ニ運トキハ附子湯ノ手足寒等ト亦
自異也其餘挙ル処ノ諸証ヲ参考ノ二方ノ方意可知

少陰篇下利便膿血章

桃花湯ハ本少陰ノ証ニ係ルヿノ無キ方ニ乄唯便血ヲ止ル斗カ此方ノ持前
也然レハ便膿血ト云為メ少陰ノ篇中ニアルカト云ニ當テ少陰篇ニ限ルヿ

ガラス使用

ニモ渉ス故ニ金匱要略ニハ少陰ノ三字ナクシテ便膿血者桃花湯主之トアレ
也古今ノ註家此条ノ少陰篇ニアル故ニ皆便膿血ヲ以テ裡寒ノ証トスル者
アリ然レ𪜈今是ヲ事實ニ試ニ今ノ所謂痢疾ナル者乃此便膿血也素問
靈枢ニテハ腸澼トアリ難経ニテハ大瘕泄トアリ魏晋南北ヨリ隋唐ノ書
ニハ凡テ滞下ト名リ又本論ニテハ下利ト名ル内ニ此症モ有ル故ニ后人其証
ヲ合シテ別ナキヲ加テ痢疾ト云夫ヨリ略シテ来テ今之ヲ痢ト云今証見
ル乃此便膿血モ痢ノ一種也然ルニ成無已ヨリ陽症便膿血ハ協熱也陰症便膿
血者裡寒也陽症ノ協熱タルコト抵当湯ノ条徴スル処アレ𪜈陰症ノ膿
血ノ裡寒タルコト朦朧ニ似タリ若専裡寒トスル時ハ裡寒ノ外ニ見皆
者ハ諸症也若専熱トスル時ハ裡熱ノ外ニ見ル可キ燥屎カ煩渇等也未二
ナカラ便膿血ヲ見スノ徴ナシ今此ヲ論中ニ把テ見レハ便膿血ノ証此条ト
八ヶ条有リ抵当湯ノ条下ニ必協熱便膿血也ト有リ是ハ太陽位ニ在ルノミ
ナラス癰膿ヨリ起ル処也証故膿血ノ總例ニハ成シ難シ其他厥陰篇ニ於
寒厥熱厥ニ寒熱相合スルノ章ニ詳論シテ有ル也傷寒先厥后発
熱下利必自止云々若不止必便膿血又熱少厥ノ条ニ若厥而嘔胸脇煩満
者其后必便血又傷寒発熱四日厥反九日ノ条ニ熱不除必便膿血ト有
又下利寸脈浮数尺中自濇者必清膿血又云下利脈数而渇者必解必清
膿血以有熱故也此数条ニ因テ考ル時ハ便膿血ノ如キ一証ハ寒専ナルニ非ス熱ニ

ガラス使用

専ナルニ非ス寒熱不調ノ間ニ成ル者也故ニ徐靈胎傷寒類方ノ註ニ寒熱不調則大腸為腐故成膿血與下利清穀絶不同此說千古ノ卓見也今少陰病ノ冒首ヲ成シ之ヲ少陰篇ニ出ス者ハ凡便膿血ヲ出ス者皆内ノ傷ヲ知ル處ニ急証也故ニ先ツ少陰ノ下利ヲ捨テ急ニ便膿血ヲ救ノ故ヲ示ス者也猶下利清穀ノ一証有レハ諸証ヲ捨テ先ニ救ノ術ト同治例也夫少陰ノ病モ最モ急成者也然圧便膿血ノ急ナルニハ如此也故ニ少陰ノ急証モ捨テ先便膿血已ニ治メ后少陰ノ治ニ卸ル可也故ニ服后ニモ為一服而愈餘勿服ト云此二句以テ桃花湯ノ一時ノ署ニ出ルヿ徴ス可也少陰病ハ急証也然ルニ此ヲステ便膿血有レハ本証ヲ捨テ此ヲ治スルヲ見ルトキハ此推ヲ三陽ノ位ニモ如此急ナルヿ以テ見可シ故ニ暫ク之ヲ少陰篇ニ於テ論ス其餘ハ推可知ヲ示ス者也又按ルニ方中赤石脂一斤ト有レ圧餘ノ分量ニ比メ見レハ甚多シ因テ考ルニ此一斤ハ一剤ノ分量ニハ非スシテ先一斤ヲ具置ク也用処ノ分量ハ未ニシテ方寸匕ト云且此方並スル処ノ薬味ハ乾姜粳米ノ二味ニシテ赤石脂ハ后ヨリ入ル者故ニ方后ニモ右二味ト有ルヘキ筈ノ処ナレ圧上古ノ方ニ如此ノヿ間有ル者ニテ白散ナトモ巴豆ハ后ヨリ入ル者ナレハ右三味トアリ可拘ヿニ非ス

少陰病二三日至四五日ノ章

此条ハ本真武湯ノ条ノ次ニ有ヘキノ証ニシテ全誤テ此ニ入ル者也少陰病ト云ヨリ小便不利迄ハ桃花湯ノ與ル処ノ証ニ非ス然ルニ此ニ挙ル者ハ乃真武湯ノ証ヲ承

ガラス使用

続テ此ニ挙タル者也乃真武湯ノ証中ニ便膿血ヲ発タル者ニテ先真武湯湯ノ証ヲ捨テ便膿血ヲ急ニ治可ヲ示タル者也二三日至四五日ト云ハ乃真武湯ノ条ノ二三日不已至四五日ノ者文ニテ不已ノ二字ヲ畧タル者也然レハ腹痛小便不利近是真武湯ノ之ク処也下利ノ下ニ不止ノ二字ヲ加ル者亦此条真武湯ヲ用ユル先ニ便膿血ト云ヲ發スル者真武湯ヲ用ヒテ下利不止メ此ニ至ル者トヲ合セテ先便膿血ヲ知スルヿヲ示故ニ先初ニ近ク真武湯ノ証ヲ言テ終ニ便膿血ノ一証ヲ言テ其急ナルヿヲ示ス也然ル片ハ便膿血已治スル片ハ又初ニ却テ真武湯ノ証ハ真武湯ニテ治可ヿ可知也如此ニ見ル片ハ上ノ章ト唯便膿血ノ一証ヲ治スル也上ノ章ニテハ少陰ス初發ヨリ發スル証此条二三日ト云ハ前ノ黄連阿膠湯杯ヨリ此ニ来ル

ヲ示ハ至四五日ト云テ真武湯ヨリ此ニ至ルヲ示者也従令真武湯証有テ真武湯ヲ用テモ便膿血機アル者ハ下利ハ止サル者也故ニ下利不止ト云或曰便膿血ハ最急証也然ル片ハ下利諸証ト同此証ヲ發スル片ハ何レヲカ急ナル曰少陰ノ下利ニ熱利アリ寒利アリ陰分ノ寒利ハ其極諸証ニ至ル陰分ノ熱利其極ハ便膿血ニ至ル自（白）虎（通）湯ノ如ハ寒利ノ軽者也進片ハ四逆湯ノ証ト成ル白頭翁湯ノ如ハ熱利ノ軽者也進片ハ此方ノ証トナル然レモ両ニ言ル者ニ非ス

少陰下利便膿血者可刺章

凡本論中刺法アル者ハ凡テ其刺処ノ穴ヲ示サルヿナシ先風池風府ト云刺期門ト云カ如キ此也今此唯可刺トノミ云テ何ノ穴ト云サルハ據ナキニ似タリ是全

ガラス使用

病人ノ換入也微ニ而古人ノ註ニ桃花湯ヲ用テ止ナレハ其陰分ニ旋スル故ニ少陰ノ
經ノ本經ノ病ヲ利シテ其熱ヲ洩ス故云刺膿血自止ト云凡本論ノ少陰病ト云者ハ
必シモ病本臓經ニアル者ヲ少陰病ト云ニハ非ス且便膿血ノ証ニモ少陰經ニ在ル者
ニ非スノ微也刪去テ可也

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者

此条冒首ハ少陰病トアレトモ下ニ云ル処ノ証ハ全ク厥陰病ニシテ四逆湯ノ証ニ異
ナラサルニ似タリ今少陰ノ冒首ハ在テ此篇ニ於テ之ヲ論スル者ハ二陰ノ轉変急
速ナルコヲ示サン為ニ如此ニシテ示ス者也然ル時ハ此条初ハ吐利手足寒ニシテ未厥冷厥
逆ニハ至サル者ノ下一変シテ厥陰ノ証ト成タルヲ知ラシムル者也今此条ヲ厥陰之
篇ニ於テ治療ヲ示ス時ハ固ヨリ當前ノコニテ常ノ厥陰ト心得テ活用ノ場遂
ニ見ル可ラス本論治療ヲ示ノ妨ニ至レリト云可シ今此条ノ如ク四逆湯ト疑似ノ丈
法ヲ下ス者ハ一ハ是等ノコヲ示シ一ハ四逆湯ト此方ノ別ヲ知ラシメン為也故ニ今
此章四逆湯ト分別ノ論區々ナレトモ一定セス外候殊同ニシテ唯其毒ノ所処ノ異ル
ノミ今論中ヲ閲スルニ呉茱萸湯ヲ下利ニ用ル者ハ此条而已也四逆湯ニ下利ナキ証
ハ有也呉茱萸湯ニ嘔吐ナキ証トハ無リ四逆湯ニ嘔吐ノ証ハ甚少是ニ因テ見レハ四
逆湯ハ下利ニ専ニシテ其毒中焦下焦ニ在ル者也呉茱萸湯ハ嘔吐ヲ専ニシテ其毒
上焦ニ在ル者也此条下利厥冷ハ呉茱萸湯ノ所テナル証故心下ノ毒耳吐止テ
下利モ自止ミ厥冷自復スル也四逆湯ハ下利至テ厥ル故ニ夫ヨリ吐モ有厥冷モ有ル

ガラス使用

故ニ下利止厥冷吐モ自止也今如此ニ証候ヲセテ示ス者ハ今日ノ方今取テ四逆湯ト思処ニ呉茱萸湯ニテ之ク場有リ呉茱萸湯ト思処ニ四逆湯ノ場アリ或ハ又時ニ臨テ下両方直ニ取替テ用可キヿモ有リテ最活用ノ場有ル者也然レ圧今強テ呉茱萸湯ノ別ヲ論セハ証ノ上ニ見ル者ト煩躁ト云証ヲ目的トスル也凡下利ノ主ト成証者ニシ方ヲ附スル処ニハ煩躁ハ無者也四逆湯ノ証ト斗ハ下利ヲ主ト成テ脱シ来ル証故已ニ此ニ至テハ煩躁ナトノ発スルヿハ無者也若四逆湯ノ節ニテ煩躁ヲ発スル者死候故ニ上ノ条ニ少陰病吐利躁煩四逆者死ト有リ此条ニハ欲死ト云候死ニ瀕ルヿヲ示セ又煩躁ノ甚キヲ形容スル也欲死ノ二字古人ノ説ニ煩躁ノ苦ニ堪兼ス〆自死ノ快ヲ取ント欲スト云説有レ圧非也金匱奔豚ノ発スル時ノ形容〆発作欲死死復還止ト云ヿ有リ是ト同例也凡霍乱ノ如キ吐利在テ吐逆止セス胃中ノ逆氣上ル時ハ何ホト吐逆ヲ治スル薬ホヲ用テモ口中ニ在ルヲ即吐ス此方ヲ用ルニ妙法アリ此ヲ論中服法ニモ無ヿナレ圧不可不知此時吐逆止サルハ胃中ノ津液無キ故也如此ノ時ハ根損ノ極ニ主方ヲ代ト雖圧飲ニ随テ吐逆スル者也此時此方ヲ用ニ一度ニ一口モ用ル時ハ胃中ノ逆氣ニサワリ又吐スル也病人ノ枕本ニ薬ヲ置ホツヽ口中ニ入レ唾ヲ飲如ニ用ヒ昼夜ニ三貼位ヲ用ル時ハタヤスク用ラルヽ也尤薬並ニ上ケ別ニ温ルニ及ハス口中ノ温氣ニテ温ル位ニ丈ツヽ用可シ元来胃中ニ逆氣アル故ニ湯氣杯立テアル者ヲ用レハ湯氣上ルニ付テ逆氣モ上リ相混シテ吐逆益募ル者也此条ノ解ニ示サレ圧序ニ辨シ置也

ガラス使用

少陰病下利咽痛胸滿心煩章ノ
此迄下利ノ證ヲ論シ此ヨリ后咽痛ヲ論スル故ニ此章ニテハ上ヲ受テ下ノ續キ下利
咽痛トヲ合論スル此章下利ヲ主證トスレ圧手足厥冷ナトニモ至ラス已ニ少陰病ト云片ハ
外ニ熱ノ状ハ見ナレ圧咽痛胸滿心煩等ノ熱ハ裡熱ニ因ル為也裡熱ノ者ニテ下利スル片
ハ其人津液益枯竭メ熱漸裡ニ迫ル是上ニ薫上メ咽痛ヲ發メ又胸中ニ迫テ
胸滿心煩ヲ發ル也然レ圧承氣等ノ證ノ如ク劇キ熱ニ非ス故ニ物ヲ借テ燥咽（屎）ヲ治
稀ト云程ノ熱ニテモ非ス下利有ト雖圧自利清水稀ト云ニ至ラス僅ニ微熱タリ
ト雖圧津液乾燥メ熱氣上行メ胸咽ノ間ニ迫ル故ニ自心煩ノ證モ發ス故ニ此方ニ
テ一和メ滋潤ノ力ヲ以テ諸熱自解ス裡熱已ニ解スレハ諸證自治スル也此条ノ
方東洞翁取ラス其故ハ此方古今ノ註家唯津液枯竭ニ因テナル者也故此方ニテ
滋潤スルノミノ業トスル故也凡津液ノ復スルヿ病毒已ニ去ル片ハ津液ノ復スルヿ
其自然ニ從フ是疾医ノ意ニメ医ハ唯其病ヲ治スルノミ津液ノ復スルヿ造
化ノヿニメ疾医ノ与ル処ニ非ス故ニ東洞翁モ不取也 ○ 猪膚ノ説古今一定セス
琴山翁礼記礼運ノ文ヲ徴ニ取テ革外ノ薄皮トス曰礼運曰膚革充盈疏
曰膚是革外ノ薄皮革是膚皮厚皮ト然レ圧字典ヲ考レハ儀礼ヲ引
テ其註ヲ取テ豕肉也又禮記内則文ヲ引テ其註ヲ取テ切肉也トアリ此ニ因
テ見レハ革外ノ薄皮猪豚也豕肉也ト云切肉也ト云二ノ訓ヲ合メ又薄皮也
ト合テ考レハ猪肉ノ外皮ニ近キ処ヲ取テ用ヒテ可也

ガラス使用

## 少陰病二三日咽痛章

此条少陰ト云テ又二三日ト云者ハ上ノ麻黄附子細辛湯ノ条ニ二三日ノ日数ヲ挙ル者ト同例ニシテ未少陰ノ諸証悉具サルコヲ知ラシメン為ニ日数ヲ挙タル者也若此章ニシテ上章ノ如ク下利ニテモ有ル時ハ胸満心煩等モ有可レトモ此章ニテハ少陰初起ノ証ニシテ但咽痛一証有ルノミ也凡咽痛ノ証独此篇ニ載有可者ニ非ス陽分ノ病ニモ亦不可無也已ニ蝦蟇瘟ノ如キ者発散シテ解スル時ハ全ク陽位ニアル者也故ニ陽位ニ在ニ発スル者ハ別ニ陽位ノ証ヲ帯テ発ス陰位ニ在テ発スル者又別ニ陰証有テ添者也然ルニ三陽篇咽痛ノコト云ワサル者ハ之ヲ略スル也此条ノ咽痛ノ如キハ寒熱倶ニ有者也然ルニ今此ヲ少陰篇ニノミ論スル者ハ亦猶便膿血ヲ此篇ニノミ論スルト同義也夫咽痛ハ軽ト雖モ不可忽也若重キ時ハ寒閉シテ遂ニ死ニ至ル故ニ少陰病二三日ノ間ニ咽ヲ発スル時ハ先之ヲ治シテ後ニ少陰ノ治療ヲ施也然ニ下利諸虚等ノ証ニ至テハ亦咽痛スト雖モ四逆湯ヲ用ヘキ也通脈四逆湯ノ条参考スヘシ此等ノコトヲ知ラシメン為ニ乃少陰篇ニ於テ論スル也論スル也少陰已ニ如此ナル時ハ三陽ハ猶不得不然皆此例ニ不可不従也故ニ曰二三日咽痛者可与甘草湯不差者与桔梗湯凡与ト云者ハ皆后治ノコト有リ故ニ甘草湯ニモ与ト云桔梗湯ニモ与ト云苦酒湯ニ至テ主之ト云也按ルニ甘草湯ト桔梗湯固ヨリ同方ニ非ル時ハ異証モ異ルヘシ今此条咽痛一証ニシテ甘草湯ヲ与テ差サルノミニシテ方ヲ転スルコト医聖ノ教ニ非ルニ似タリ又本論中例ナキニ似タリ方法僅ニ異ル処有ト雖

然ラサレハ仲景隨証ノ教至難シ凡咽中外ヨリ伺ヒ見ル可ラス咽痛ニ腫膿有テ痛者アリ唯痛者アリ唯痛者ハ甘草湯ノ治スル処已ニ腫膿有テ痛者ハ甘草湯ノ治スルヿ能ハス乃桔梗湯ノ治スル処也雖然今咽痛者有テ外ヨリ伺ヒ見ルカラサル時ハ其腫膿有ヤ無ヤ外ヨリ知可ラス故ニ唯証ニ随テ先甘草湯ヲ与ヘ尚モ甘草湯ノ証ナル時ハ治スル者有可ラス然ルニ今不差然后其腫膿有ルヿヲ知ル故ニ曰不差者与桔梗湯然ラハ甘草湯ハ唯腫膿ノ有無ヲ探ル一方ニ似タレ圧不然初ハ唯咽痛ノ一証ヲ見ル是乃甘草湯ノ記也故ニ随テ此方ヲ用ユ他方ヲ以探ル者ト自異也如此ノ例論中ニ不少可考与小承氣后与大承氣与枳實芍薬散后与下瘀血湯之類不少

## 少陰病咽中傷生瘡章

此条ハ上章ニ続テ言ル者也咽ヨリ始ヨリ如此甚起ル者モ有レ圧其輕重ヲ示ント欲ス此ニ挙タル者也凡咽痛ヨリ甘草湯ヲ与テ不差亦桔梗湯ヲ与テ又愈エス進テ此ニ至ル者也故ニ上ノ二方ニハ与ト云此ニ至テ主之ト云也凡咽痛ノヿ外ヨリハ見可ラス痛者ハ病人自言処ナレ圧其傷ト生瘡トハ何ヲ以テカ之ヲ知ランヤ唯不語言ト声ト不出ノ二ヲ以テ其傷ト生瘡トヲ知ルニ足レリ今咽中傷テ后瘡ヲ生スルニ似タレ圧其傷ルヤ瘡ヲ生スルニ因ル然ラハ作文生瘡而傷ト云可也然ルニ傷ノ字初ニ置者ハ乃古文タル所也凡瘡ノ字古創也后世疒ヲ加テ呼后遂ニ瘡瘍ノ義モ亦瘡ト云ニ至ル然レ圧玉篇ニ瘡ノ字ノ下ニ古作創

ガラス使用

ト有レハ此ニテ瘡ト云腫物ヲ発シタルヿニテノハナキ也咽中傷テ瘡ヲ生シタルヿ也
詮スル処ノ次前ヲ以テ云章ハ凡咽痛ノ瘡ヲ生スルヤ外ヨリヤ外ヨリ見ル可
ラス今見ル可ラスト雖モ瘡ヲ生ルトキハ咽膿血ヲ成スルヿ疑ワス已ニ血膿有ト
雖モ傷ナレハ其血膿目ニ見ス故ニ先傷ト云テ后生瘡ト云皆是仲景氏想像
ノ妙ヲ露ムヿ此等ノ句法ヲ以テ可知也凡此証甚キニ至ナルトキハ飲食倶ニ通セス呼
吸モ絶ノ死ニ至不可忽ノ証也后世謂纏喉風急喉痹ノ症ノ如モ此方ニテ
令ニ治スル者也又按ルニ此条咽中ノ瘡ト傷トヲ云テ痛ノヿヲ云ワサルハ之
ヲ略スル者也此条咽痛ノ最重キ者也○苦酒湯ノ方諸本文字ノ異同有
テ紛ルニ甚惑ヲシ唯玉函経載ル処其文簡ニシテ明也且ク之ニ一順テ製

スヘシ曰雞子一枚去黄内苦酒於殻中半夏洗破如棗核大十四枚内於苦
酒中有右以雞子殻置刀環中安火上三沸去滓細含嚥之不差更作ト
因此見ルトキハ宋板ノ二ノ置ノ字偶於ノ字ノ誤也宜玉函ニ順テ改ムヘシ

少陰病咽中痛章

曰ク此旧ノ症曰咽痛者此条曰咽中痛者唯中ノ一字ニ因テ如此二方ノ異ナル
者疑可シ金鑑曰咽痛者謂或左或右一処痛也咽中痛者謂咽中皆痛也較
之咽痛而有甚焉其則涎纏於咽中故主以半夏散之風邪以逐涎也中ノ字
ノ説此説是也口中和腹中急痛ノ中字ノ如キ是也言人中ヲ以テ咽ノ中央
トスルノ説アレ𪜈口中和ノ字ニ至テ窮ス唯金鑑涎纏於咽ノ説本文ニ無キ

ガラス使用

処半夏ニ泥テ此説ヲ附會スル者也遂ニ甘草湯桔更湯ヨリ甚ト為ニ至ル亦謬也今試ニ此方ヲ用ルニ涎ノ有無ニ拘ラス唯咽中痛者ニ用ルニ皆驗アリ然ラハ乃文ノ如ク涎ノ有無ニ拘ラスシテ可也其痛或痺（左）或右ニアル者ハ其ハ毒因ル故ニ甚キハ咽腫膿ヲ催ス半夏湯ノ類ノ如キハ甚ト雖トモ腫膿ヲ成スニ至ラス是ヲ以テ軽重ハ不可論也外邪咽中痛者服之即効アリ活人書ニ時氣ノ咽痛ノ経驗アリ因茲見トキハ少シモ涎纏咽ニ因ル者ニ非ル事可知也◯按ルニ此方ニ限テ散トシ又湯トスル事仲景ノ法ニ背ニ似タリ仲景ノ方丸ニ宜キ者ハ丸トシ湯ニ宜キ者ハ湯トシ散ニ宜キ者ハ散トシテ用ユ散以テ湯トス可ラス湯以テ丸トス可ラス各其方法在テ存ス何ソ独此方ノミ已ニ散トシテ又及湯トスルヤ此

方名ニ非ルニ似タリ玉函経ニハ半夏散トノミ有テ及湯ノ二字ナシ然シテ服法ニ若不能服者以下ノ文アリ然トキハ此方湯ト成者ハ不得止ニ出ル者ニシテ方ノ本意ニ非ル疑クハ后人ノ手ニ成ナラン故今玉函ニ従テ及湯ノ二字ヲ刪リ白飲以下十字ヲ刪テ可也乃半夏乾姜散ノ例ニ傚テ可也右三味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓服之然トモ今ハ凡テ湯ト成シ用也散服スル又甚捷也試服スルニ瞑眩シテ咽中ヲ刺激シテ咽中ノ痛速ニ治スル也湯ト成シハ其効鈍ト雖トモ瞑眩セスシテ穏也人情平穏ヲ好テ瞑眩ヲ悪ム也故今ニ至ハ常ノ煎湯ニシテ用ル也其法ニ非也本法ト成ト雖トモ内散両方寸匕更煮三沸下火少令冷少々嚥之ト有ルトキハ去滓ノ二字ナキヲ以テ見レハ唯煎汁ヲ服スル事ハ異ニシテ散服ト大抵同キ

ガラス使用

ノミ今人ノ湯ト成シ用者モ又其効無キニ非ス活人書ニ此方ヲ煎湯ト成シ半夏
桂枝甘草湯ト名ケテ非時気ニ感シ咽中痛ヲ治スルコ神ノ如シ因此見ル時ハ蓋
ノ重ンスル処ハ脈証ト方トニ在テ服法ノ如キハ略スルモ亦大害無キコニ似タリ

少陰病下利白通湯主之

白通ノ二字古今説有ト雖モ凡テ不穏當ナレトモ外ニ云ヘキノ義ナク暫ク古人
ノ説ニ従フ方有執程応旄医宗金鑑等ノ説ハ此方ノ証陰寒盛ニテ陽
気閉塞セラル故ニ葱白ヲ主トシ其閉塞ヲ通ス故ニ葱白ノ白ヲ取テ
閉塞ヲ通スルノ義ニシテ乃チ通脈四逆湯ノ通字ノ義ト同ト云此説ノ如ナル時
ハ一方ノ方名上ノ字ハ薬ヲ云下ノ字ハ薬能ヲ云也猶茯苓四逆湯茯苓
ハ薬ニシテ四逆ハ薬能ヲ云テ合シテ方名トスル故正珍ノ説ニテハ白通ノ二字ヲ人尿
ノ異名ニシテ此方人尿ヲ以テ主薬トスル故白通湯ト云人尿ヲ白通ト云コ古今其徵
ナシ験余ハ補ニ馬屎白通又本草綱目ニ鴨屎ヲ白鴨通ト云コ有以テ通ハ大
便ノ別称ト又今白ノ字ヲ加テ小便ノ別称タルコヲ知ラシムルト云大ナル誤也白
通湯決シテ人尿ヲ主薬トスル者ニ非ス一ノ非也白通湯方内人尿ノコ無ク又服法
ノ内ニモ人尿入ルコナキニ二ノ非也此方加本方ヨリ人尿ナシ然ルニ脱人尿三字ト云
三ノ非也白ノ字ヲ加テ小便ノ別称タルヲ示ト云四ノ非也何ソ人ヲ欺ノ此ニ至ル
ヤ且又葱白ノ白ヲ取ルコヲ非シテ橘皮ヲ皮ト云ニヤ杏仁ヲ但仁ト云ニト
云ニ至テハ最可笑防已椒目葶藶大黄丸ヲ已椒藶黄丸ト云アリ其故

膠艾湯芩ヲ味ス善キ實仁湯ノ如キ其例少カラス正訣ノ說不可從也○

又按ルニ此方四逆湯ニ葱白ヲ以テ甘草ニ代タルノ方故ニ証モ亦其相似テ混易シ今此章但少陰病下利ト云テ唯下利一証ヲ挙ル者ハ此方ノ主証唯ニ下利一証ニ奉ツクヿヲ示タル者也四逆湯モ下利有リト雖モ四逆湯ハ下利主証ト成ルニ非ス四肢厥逆或ハ濡亮ニ至ル也故位ヲ分テハ此方ハ少陰ノ位ニテ四逆湯ハ厥陰也此方ノ証モ甚シキハ厥逆無脉ト云ニ至レトモ皆下利ノ不止ニ奉付也故ニ従令附子湯ヤ真武湯ナトノ場ニ在テモ下利餘証ニ勝テ主トナル時ハ乃白通湯ヲ用可也故ニ此章先下利一証ヲ挙テ主証タルヿヲ示ス此方ハ初起ノ処也此次下利脉微ト云ハ先下利漸進テ脉モ微ニ至ル先白通湯ノ中逆也加猪胆汁湯ノ証ニ至テハ白通湯ノ終也故ニ此条少陰病下利白通湯主之ト云也

---

少陰病下利脉微者章

上章ニ下利白通湯主之ト云テ此章ニ又口証ヲ挙テ下利脉微者ト云時ハ上章優ニ似タリ此章ノ下利脉微者ト云ハ下利ノ一証ヨリ進テ加猪胆汁湯ニ及処ノ成行ヲ示シ且ニ口事ヲ二タヒ挙テ示也脉微ノ二字ハ次条ノ無脉ニ對シ白通湯ハ無脉ト云程ニハ至ナルヿヲ示タル也故下利脉微者与白通湯ト云凡此三条ハ加猪胆汁湯ノ本証（条）ニシテ白通湯ハ本条ニ非ル故ニ白通湯ニハ与之ト云テ加猪胆汁ニ至テ主之ト云也利不止ハ上ノ下利不止ヲ云上已ニ下利ト云此ニテハ異ナ

云下止トハ上ノ證白通湯ヲ與テモ不止固ヨリ白通湯ノ證ナレドモ藥力トヽカスシテ寸進ミ下利不止遂ニ厥逆以下ノ諸證ト成ル者也厥逆無脈トハ厥逆ニ因テ是迄微ナル处ノ脈遂ニ伏シテ見ヱサルニ至ル絶スルニハ非ス故ニ無脈ト云是ニ至テハ死ト通脈四逆湯ノ證ト相似テ混シ易シ凡陰證ノ下利ニ於テハ固ヨリ裡寒也陽氣モカ為ニ閉塞シテ下利スル者有リ乃此證也裡寒ノ為ニ精氣脱シテ下利スル者有リ四逆湯是也水氣ニ因テ下利スル者真武湯ノ證是也今此厥陰無脈ニ至テハ通脈四逆湯ノ證ニ似タリト雖トモ方ヲ變セスシテ唯膽汁ヲ加ル者ハ本下利證ニシテ下利不止シテ遂ニ此ニ来ル者ニシテ四逆湯等ノ精氣耗散シテ下利清穀スル者ト同カラサル所故也猪膽ノ功通脈四逆加猪膽汁ノ处ト異ナリナシ人尿動ニ至テハ又無所為服湯后脈暴出者死微續者生ト云諸家各説有レドモ大抵五十歩百歩ノ談也徐大椿類方ニ曰暴出乃藥力所迫藥力盡則氣絶微續乃正氣自復故可生大抵此説也暴出ノ者藥力ト云説本実ニシテ精陽飛越ナトヽ云説モ有リ畢竟暴出ハ一リナク微續ハ一アリ有リノミ也此等ノコトハ独脈ノミノコトニ非ス又独此方後ノ事ノミニモ非ス當證ナト將死之前暫時日ヨリトモ云コト有リ又厥陰篇ニモ除中ト云コトモアリ皆此類也然レドモ白通湯ニハ暴出ル者死ト云通脈ニハ即出ル者生ト云ハ二方ノ方意ヲ示ス者也且利不止無脈ノ句ト利而脈不出ト云二句照合セテ自ラ心悟スヘシ詳ナルコト通脈四逆ノ方后釋ス參考スヘシ按通脈四

ガラス使用

逆ト（如）方危ニ重脈即亡者危ト云フ有リ暴亡ト云即亡ト云ハ能似タル字ナレトモ
危ト死トハ未程ノ異ナル也此等ノ事文字ノ異同不可不詳暴ハ猛也猝
也暴亡ハ卒起兒ト字典ニアリ此ニ因テ見レハ暴亡ハ暴卒ニ起ル事ニテ
即亡ハ微続ト云事ニテ脈陰陽微脈即亡ルノ云也凡死生ノ事ヲ云ハ古今医
家ノ重スル処ニテ決ナル病人ノ手ニ亡ルヽ為ニ非ス然レトモ医ノ治療ニ於テハ
毫モ与ル事ニ非仲景氏モ死生ニ拘ラサル事本論中ニ於テ見ヘシ脈経者
生濟者死ト云大承氣湯ヲ与ル事有リ身有微熱見厥者難治ト云逆
湯ヲ与ル事アリ故東洞翁常ニ云死生ハ天命ニテ医ノ与ル処ニ非ス然レトモ古
ヨリ死生ノ事ニ云者本先王医ノ巧拙ヲ見ノ一事ニテ（ソ）医タル人ノ法トスル事ニハ
非ラス也詳ナル事序文ノ講義ニ在リ按ルニ人尿ノ事仲景ノ方中別ニ有ル処
ナシ其効能ノ如キモ之ヲ本草ニ考ルニ一モ白通湯ノ証ニ与ルノ能ナシ又加猪胆
汁湯ノ証ニ於テモ与ル処ナシ疑クハ是一味后人ノ加ル処カ尿本不潔本草主
公ノ前ニ薦可ラス京人竹瀝ヲ以之ニ代ルノ説アレトモ此物無用ノ品本ヨリ此
品ナクシテ可也仲景氏ノ方中如此不潔ヲ以テ方ヲ治スルノ例ナシ其徴一白
通湯ノ目ニ加人尿五合ノ字アルヘキ然ルニ是ナシ是右三味モ右四味ト有テ
去滓ノ下ニ加人尿五合之四字アルヘキ然ルニ之ナシ二ノ徴也次方ニ至テ白
通加猪胆汁湯ト有テ方内ニ人尿アリ他方ノ例ニ於テ如此ノ妄ナル事有
ル可ラス三ノ徴也白通加猪胆汁湯ハ通脈四逆加猪胆汁湯ニ效テ唯胆汁一味

ガラス使用

ヲ加ル者也此方ノ之別ニ人参ヲ加ルヿ右ニ云ヤ四ノ徴也此方ノ証中凡テ四逆湯
通脈四逆湯ノ証ト相似テ唯閉ト脱ト異ルアリ宜人参ノ充ル処右ニ云ヤ五
ノ徴也因此見時ハ方内人参一両ノ四字並ニ服法中ノ人参ノ二字宜刪去也服
後云無脈亦可用ノ五字尤後人ノ加ル処也此方無脈ノ可ナラハ仲景氏何ソ始
ヨリ之ヲ加ンヤ是又宜刪去也

少陰病二三日不已至四五日章

凡日数ヲ挙ルニ他ノ例ヲ以テ見レハ此章少陰病四五日腹痛（云云）ト云テ
足レリ二三日不已ノ四字並ニ至ノ一字蛇足ニ足タリ按ルニ此篇二三日ノ日
数極テ多者ハ其変転ノ急ナル故也今此章ニ二三日不已ト云者ハ麻
黄附子細辛湯ヤ甘草湯附子湯等ノ日数ヲ受テ此ニ論スル也麻黄附子
甘草湯証曰二三日無裏証也ト云乃此等ノ証ナキヲ云也凡不已ト云下利不已ト
云咳不已ト云利不已ト云之類ハ皆前薬無効ヲ示ノ辞ニシテ其方ノ不愈ト云
也然レハ余註不愈ト云者ハ乃前ノ麻黄附子細辛湯ヤ甘草湯等ノ二三日ヲ
承テ示者也麻黄附子細辛湯ヤ甘草湯等ノ証今ヨリ此方ノ証ト相応ルヿ
ナシ唯少陰ノ証ニシテ発熱ヲ表ニ見ル故ニ微発汗シテ其邪ヲ表ニ導テ治
ノ法也然レハ此或ハ不已所以ハ其人ノ内自水気ヲ畜ル者ハ其水気内ニ動テ四
肢ト相応スル故ニ愈ルヿ能ワサル者也乃太陽篇ノ真武湯ノ証ノ如キ発汗
汗セ不解ト云ノ同轍也彼章モ太陽ヲ発汗シ汗モ能ワステ、不解者ハ内水

氣有テ相應スル者也凡ソ水毒ヲ畜テ邪ヲ得ル者多クハ然リ故ニ小青竜湯ノ表不解而乾嘔咳喘等ヲ發シ十棗湯ノ表邪ノ如ク下利嘔逆ヲ發スル者ハ皆其人固有ノ水氣邪ト互ニ相應ジ一時ニ發スル者也然レ𪜈彼ハ陽位ニ在テ發シ此ハ陰位ニ在テ發スル故ニ其證亦同カラズ夫少陰病二三日ハ未ダ裡證ナク唯發熱ノ表ニ見ル故微發汗ス然レ𪜈不已遂ニ此ニ至テ裡水氣ノ變ヲ發スル者也故ニ曰二三日不已至四五日ト云腹痛小便不利此ヨリ以下凡テ水氣ノ變也腹痛種々異アリ然レ𪜈小便不利ヲ兼テ發スル処ノ腹痛ハ異ナリ水氣ニ因ルコトヲ知也故ニ先腹痛ヲ挙テ水氣ノ裡ニ動クコトヲ示ス次ニ小便不利ヲ挙テ水毒タルコトヲ示也水毒益動テ

四肢沈重ヲナス所以也沈重ハ怠惰懶重ヲ云也ト有テ俗ニ云ダラシイト云者是也其未ダ遂ニ疼痛ヲナス水毒已ニ皆ヲ裡ニ浸ニスルヤ遂ニ下ニ奔テ下利ノ證トナル此自然ノ勢也故ニ自下利ト云猶二陽合病ノ自下利ト其意相同シ此迄真武湯ノ定證也此為有水氣ノ一句無用ノ句ニ似タリ凡其脉證ニ随テ治療ヲナス時ハ何ゾ水氣ノ有無ヲ用ンヤ唯其見證ニ從テ可也然ルニ小青竜湯ノ條ニハ心下有水氣ト云此條ニハ為有水氣ト云者ハ此迄ニハ皆疑途アルガ故也小青竜ノ表證ノ如ク乾嘔ヤ咳喘ヲ發スル故ニ病ノ裡ニ進ニ疑アリ此章ニハ自下利已ニ厥陰ニ陷テ清穀下利ト成テ已ニ四逆湯ノ證ニモ至ンカト疑処アリ然レ𪜈四逆湯ノ下利ハ積氣陳腕

ガラス使用

ニ因ル此条ノ下利ハ水氣ノ裡ニ動ニ因ル者也此等ノヿヲ知ラシメント欲シ
此為有水氣ノ句ヲ加テ示ス者也又曰水氣ニ因ル者ト余氏小青竜ノ水氣ハ陽
位ニ在ニ動ク者也故ニ或發熱ヲ兼テ水氣上ニ盛ナル処アリ故ニ乾嘔ヤ咳ヤ
喘ヲナス故ニ心下有水氣トハ云テ水氣ノ上ニ在ヲ示也此条ノ水氣ハ陰位ニ
在テ動ク者也故ニ熱状ヲ兼ルト云ヿナク四肢ヤ腹中ニ在テ其末遂ニ自
下利ト成テ下ニ趣クノ証也此乃寒因ル者ト自異ル処也又太陽篇ノ真武
湯ノ証ハ心下悸頭眩身瞤動ト云此条ニテハ腹痛小便不利四肢沈重疼
痛自下利ト云其証ノ不同ヿ甚遠クメ同一真武湯ノ証ナルヿ是可疑
ニ似タリ彼モ正証也此又寒ト熱トニ因ル者也詳ナルヿ大陽篇ニ於テ之ヲ

辨ス○其人或咳是ヨリ或証ニシテ然ルト不然トニ不拘真武湯ニテ治スヘ
キヲ示也仲景氏ノ方或証ヲ挙ル者ハ小青竜湯小柴胡湯通脈四逆湯并ニ
此方也此四方ノ外或証ヲ云ワスメ此四方ニ限テ或証ヲ云所以者ハ小青竜湯ト
此方ハ倶ニ水氣ノ変ニシテ変証尤多クメ治療ノ區ト成ルヿアリ故ニ仲景
氏此ヲ慮テ或証ヲ挙ケ然ルト不然トニ拘ラス本方ニテ治可ヲ示者也小柴
胡ハ表裡ノ間ニ在テ是亦変証尤多シ通脈四逆湯ニ至テハ寒極也凡物
極ニ至レハ必変スルヿ多シ故ニ或証ヲ挙テ區ナラシムル者也詳ナルヿハ小青
竜ノ下ニ辨ス又按ルニ四方ノ内或証ヲ挙ルニ小青竜ト小柴胡ハ其人ノ
二字ナク直ニ或渇ト云或胸中煩而不嘔ト云テ此方ト通脈四逆湯ニハ其人

ガラス使用

人或咳ト云其人面赤色ト云テ其人ノ二字アル者ハ皆或証ノ不意ニ出ル故也疼痛自下利ハ皆病下ニ動ク者也然ルニ今咳ハ上ニ動テ変ヲ成也又下利清穀脈微欲絶シテ手足厥冷ニ及フ者ハ其人面赤ヨリ萎黄應ロ刮白是其当然也然ルニ今赤色ヲ見ワス是其不意ニ出ル者也故ニ其人ト云是其別也今咳ノ或証ニ発スルハ小便不便（利）ノ水氣上ニ迫ルニ因ル咽ノ発スルヤ下利甚シ又上ニ迫ルニ因ル或小便利ハ上ノ小便不利ニ對ス或下利或咽ノ四字ハ全ク下利ノ上ニ不字ヲ脱シ或咽ノ或ノ字而ノ誤也然ラサレハ本証已ニ自下利ノ証アリ然ルニ何ソ或証ニ又下利ト云ンヤ因テ考ルニ或小便利ハ上ノ小便不利ニ對シ或不下利ト云上ノ自下利ニ對スル者也当改之○后加減ノコト后人或ノ字ヲ若ノ字ト同様ニ解違テ加減ノコトヲ書込シ者ナラン詳ナルコトハ小青竜湯ノ条下ニ辨スル也

少陰病下利清穀裏寒外熱ノ章

上真武湯ノ証ト異ル所以考ヘシ

此章冒首ハ少陰病トアレモ下ニ挙ル処ハ悉ク皆厥陰証也凡陰証純粋ナル証ニ至テハ其轉機ノ迅速ナルコト誠ニ反掌ノ間ニ在テ實ニ可恐者也故ニ今此条ノ如キモ少陰ノ証始テ速ニ厥陰ニ進ムノ轉機ヲ知ラシメント欲シテ如此文法ヲ成タル者也下利ノ清穀ニ及初ヨリ是有者ニ非ス是等下利ニ因テ続テ清穀ニ及者也然ルニ此章初ヨリ下利清穀ヲ具テ挙ル者ハ白通加猪

ガラス使用

胆汁湯ヤ真武湯等ヲ服シ薬力トヽカス進テ此ニ至ル者モ或ハ之アリ故ニ
此等ノヿモ含テ此ニ挙也故ニ真武湯ノ証ニテハ下利ヲ経ニ挙ケ此条ニテハ下利
ヲ初ニ挙ル者也裡寒外熱ノヿ東洞翁之ヲ試スル者ハ裡寒ノヿ外ヨリ見
テ知ル可ニ非ス知可ラサル時ハ果シテ是想像臆度ニ落ル故ニ悪テ之ヲ減スル者
也然レトモ外症ヲ以テ之ヲ論スル時ハ目ニ見ルト均シ凡裡寒ト云ヘハ必下利清
穀ノ字アルヲ以テ見ル時ハ果シテ是下利清穀ナルヿ不云シテ可知也又中西子外熱
表熱無者甚也此未本論行文之例ヲ知ラサルニ似タリ今本論ヲ閲スルニ
表熱ニハ必表熱ノ裡寒ト云裡寒表熱ト云者ナシ裡寒外熱ニ外熱裡寒
ト云ヿナシ文字ヲ下スヿ各異ル時ハ其証ニ於テモ亦同ニキヿヲ得ンヤ徧
陽位ニ在テハ頭痛発熱ト云テ陰位ニ於テハ発熱頭痛ト云ノ文例ト異ナル
ナシ夫裡寒外熱ハ本裡寒ノ末寒熱ヲ変シテ熱ヲ生スル者ニシテ乃此条論
スル処是也故ニ先裡寒ト云后外熱ト云ヿ也表熱裡寒ハ是ト同カラス
表ト云者論中皆太陽之証ヲ云也其他ヲ云者ヲ見ス然レトモ陽位ニ在テ
裡ニ対シテ云時ハ太陽明ノ熱モ亦表ト云可レトモ彼無根ノ虚火ヲ云ル
処ノ熱ヲ指テ表熱ト云ヿヲ得ンヤ因此見ル時ハ陽合ノ熱未去ノ内已ニ裡
寒ヲ成ス者ヲ云也故表熱ト云テ后裡寒ト云然レハ表熱裡寒ハ陽位
ニ在テ呼処ニシテ陰位ニ在呼可ノ辞ニ非也手足厥逆ト云者七ケ条有
リ皆唯足ノ冷ヲ云甚時ハ手ニ及其時手足厥逆ト云手足ノ上ニ字ナ

ガラス使用

未ハ皆足ノミ冷ルヲ云也四肢ニ及者命甲晃処ナミ四肢ハ肘膝ニ及ヲ云故ニ手足ト云テ四肢ト云ワズ甚也手足ヲ云ワズシテ唯厥冷ト云厥ト云者皆足冷テ手足ニ及ナル也故ニ逆冷ニハ手足ヲ云脈微欲絶ハ下利清穀シテ清気耗脱シ未陽気未通達スルヿ能ワズ脈モ亦随テ欲絶ヲ見ル是逆乃裡寒ノ外候外ニ見ル者也身反テ不悪寒其人面赤色此乃外熱ノ也今身ト云反ト云者ハ元大食ノ証本ヨリ悪寒アリ然ルニ今悪寒セズ反ト云所以也此寒無ニ徘也所謂無根ノ虚火上ニ浮テ戴陽ノ証ヲ見ワス精神恍惚トシテ身ニ悪寒ヲ知ラザル也故ニ身ト云其人面色赤此一証ニ至テ其人ノ二字アル者ハ今是陰証（住叱）ノ極下利清穀手足厥逆ニ至ル時ハ自面色萎黄ニナル處

四モ却白ナルヿ当然也然ルニ夫ト相反シテ熱色ヲ見ワス故ニ端ヲ更テ其人ノ二字ヲ入テ示ス者也中西以趣ノ二字（子）其人已下ノ証ヲ成ス証トシテ然ト不然トニ拘ラス奇方ヲ用ト云又面ノ字ノ上或ノ字ヲ脱スト云此全加減ノ文ニ因テ誤ル者加減ノ文ニ差面色赤者加葱九茎トアリ此ニ因テ面色赤ヲ成証トシタ誤也是逆裡寒外熱ノ候終ル或腹痛或乾嘔是示皆其ノ裡逆ルニ因ル者或咽痛ハ咽痛ノ如ハ少陰ナニ於テハ最急ニスヘキヿヲ示ナリ乃甘草湯桔梗湯苦酒湯等ノ異アリ此皆少陰初起ノ証ニシテ諸証ヲ捨テ独先咽痛ヲ救可ヲ示也然ト雖モ如此ノ危篤ニ至テハ咽痛モ亦拘ル処ニ非也故ニ又咽痛ヲ一或証ニ上テ拘泥スベカラザルヲ示ス者也或利止脈不出者此方乃白通ト通脈トノ方意ノ

ガラス使用

別ル処也此方已ニ通脉ヲ以テ方名トスル時ハ従令下利止ト雖モ未十全ノ功トスルヲ得ス必脉即出ルニ至テ僅ニ生ヲ望ヘシ白通湯ノ如キハ下利本主証トナル時ハ若已其下利已ニ止時ハ脉必之ニ従テ自出ル者也故ニ利止脉不出者通脉四逆湯ノ薬力ノ未足也故ニ重テ此方ヲ出シテ通脉ノ方意ヲ知ラシムル者也服后云其脉即出者愈此乃白通加猪胆汁湯ノ服后ニ於テ之ヲ弁ス此条諸証未愈シテ脉独先ニ出ル者亦当ニ有之故ニ其脉即出者諸証自愈ト云也白通湯ニテハ利不止厥逆無脉ト云此条ニテハ利止脉不出者ト云此二方参考シテ二方ノ方意自可治也白通湯ハ下利主ト成テ脉主ト成ラス従令脉出ルトト雖モ下利未不止ノ脉ノミ独先出ル者逆也故ニ脉暴出者死此条ニテハ下利已ニ止ト雖モ其脉不出者ハ可恐也従令下利不止ト雖モ脉已ニ出ル者ハ利亦自止諸証亦随テ自治故ニ曰其脉即出者愈ト愈トハ諸証自愈ト云也白通湯ハ下利目的トス此条ハ通脉ヲ目的トス不可不知也

少陰病四逆其人或咳章

此章ト方ト本論全文ノ例ニ合ハス故ニ疑リ祖ニ曰四逆ノ二字ヲ定テ手足逆冷等ノ事ナラン其人ノ二字此ニ可有ノ義ナシ或咳以下ノ或証ニモ此方ト符合セス皆論スルニ足ラス中西ハ之ヲ熱厥ノ軽者也ト云山越ハ之ヲ虚實閉ノ証ト云其論聞可ニ似タリト雖モ之ヲ今日ニ験シテ一モ此証ニ應スルノ効ナキ時ハ是又取ニ足ラス独和田東郭子ノ如キ断然ト此章ノ

ガラス使用

主治ヲ捨テ唯此方ノミヲ取テ活用シテ才ヲ済スルヿ神ノ如シ別ニ経験アリ本論ニ挙ル処ノ証ヲ捨テ発明ノ別ニ此方ノ主治ヲ立テ是ヲ以テ世医往々其説ニ従テ此方ヲ仕用シテ効ヲ得ルヿ夥シ古今ノ一快事也其説曰此方希代ノ霊方也ト余氏本論証ヲ説ヿ詳ナラス且夫章内ノ躰裁ニ非ス此ニ因テ此方ヲ施ト雖モ其効アルヿナシ此方本大柴胡湯ノ変方ニシテ[illegible]ノ實ナキ故ニ黄芩大黄ヲ去ル其物ノ膠繞スルヲ主トス故ニ甘草ヲ加フ其腹状臍下凝結シテ胸ニ入ル故ニ外面及テ和ニシテ腹底攣急ス殊ニ小建中湯ノ腹状ニ似タリ建中ノ攣急ハ中脘ニ在テ腹表ニ浮ヒ此方ノ攣急ハ臍下ニ系テ腹底ニ取ハ嬰児論曰無随時変動胸腹攣急雖此方ノ証ヲ説哉此腹状ヲ診シ得テ此方ヲ施サハ傷寒雑症ニ拘ラス従令四逆ニ及ト金氏本治セサルヿナシト又曰疫邪中實ヲ兼テ譫語煩躁或吐逆ヲ発シ陶氏ノ散火等効ナキ者此方ヲ与テ即験アルヿ甚多ト因此テ之ヲ見レハ此方取ヘシ此章取可ラス

---

少陰病下利六七日咳而嘔渇章

此章少陰病ノ冒首ヲ下ス者ハ外形少陰ノ証ナルカ故也心煩欲寐ハ不寐（王氏）ノ誤撰也五六日自利而渇者属少陰也トアリ此章下利アリ渇アリ心煩不得眠ト云乃少陰ノ証也六七日下利ト云ワスシテ下利六七日ト云時ハ少陰病ヲ得テ六七日ヲ云ニ非ス下利スルヿ六七日也此章本宿水アルノ人ニシテ其水

ガラス使用

表熱ト相得テ此諸証ヲ発スル也故ニ初ハ唯下利ノミノ証ナリト雖モ已ニ六七
日ノ日ヲ利ニ至テハ水熱ノ偶ニ上ニ逆ル故ニ其咳ヲ発スル已ニ咳ヲ発スル時ハ其
動労ニ因テ嘔渇以下ノ諸証ヲ醸成スル也故ニ咳ノ下ニ一ノ而ノ字ヲ入テ之ヲ
示ス者也凡嘔ノ証タル陽位ニ在テハ主ト成ス者多シ葛根加半夏湯黄芩加半
夏生姜湯卮子豉湯（生姜）小柴胡湯呉茱萸湯等ノ如キ皆眼目タリ然レトモ陰位
ニ在テハ一モ主証ト成ス者ナシ真武湯烏梅円等ニ此条ノ如キ皆主証ニ非ス
水熱ノ上ニ迫ルニ因テ咳ヲ成ス咳ノ動労ニ因テ嘔ヲナス皆此方ニ於テ与ル
ナリ下利已ニ六七日ニ及ヒ水熱益上ニ迫リ津液乾燥シ渇ヲ発スル所
以也夫咳ト云嘔ト云渇ト云皆上ニ迫ルノ証也遂ニ心胸ノ間ニ鬱シ心煩ヲ成ス所以

也凡心煩スル者本ヨリ不得ト云ハス〆可知也然ルニ已ニ心煩ト云テ又不得眠ト云
者ハ心煩未全其証状ヲ具ヘス唯不得眠ヲ以テ僅ニ心煩ヲ認知ル可ヲ示也
因此見ル時ハ此章外形大陰ノ状ヲ成スト雖モ内熱ノ水毒ト相結〆以上ノ
証ヲ成ス者故ニ今猪苓湯ヲ与テ其水ヲ除ケハ熱モ亦随テ去ル熱已ニ去
ル時ハ以上ノ諸証自愈者也夫熱ハ無形也皆物ニ因テ変ヲ成ス者也或ハ
食ト相結也或ハ血ト相結也或ハ水ト相結フ食ト相結テハ燥屎ヲ成シ血ト
相結テハ瘀血ヲ成シ水ト相結テハ此等ノ諸証ヲ成ス食ト相結時ハ承気
ヲ以テ其食ヲ下セハ熱モ亦随テ去ル血ト相結時ハ抵当湯ヲ与テ其血ヲ下セ
ハ熱邪モ亦随テ去ル又猶此方ノ意ト相似タリ此方嘔ヲ治スル薬ニ専非ス

ガラス使用

咳ヲ治スルノ方ニ非ス唯其水ヲ去テ邪自去ルカ已ニ除ク時ハ諸証随テ去ル者也

少陰病得之二三日口燥咽乾章

此条ハ至危篤ノ証ニシテ一ヒノ誤ヤ人命賊ノ故ニ實ニ可恐也裡邪ノ甚キ証ナレトモ外形少陰ノ証ナルカ故ニ少陰病ト冒首ヲ下タル者也○得之トハ内ニ邪ノ有レトモ外候少陰ノ証ヲ現セサル故ニ得之ト云也口燥咽乾ノ証陽（陰証位）ニ在テハ可恐ノ証ニ非レトモ陰位ニ在テ此証ヲ見ワス者ハ至テノ逆証ニシテ實ニ劇篤可恐ノ証也二三日ノ日數ヲ挙ルハ証ノ急ナルヲ示ス者也其ノ唯口燥咽乾ノ一証ヲ挙テ此ノ如ク多クノ挙ケサルハ其証畧ルヲ得テハ療治ハ成シ難キ故其証ノ等ヲ異ワラサル先ニ治療ヲ成可ヲ示也唯口燥咽乾ノ一証ヲ見テ大承氣湯ヲ用ル者仲景氏ノ道ニ熟練ノ者ニ非レハ成スコト能ワス常ニ熟練セスニハ有可ラス附子湯ノ証ニ口中和ト云乃此ニ對スル者也今此条夫ニ相反ス燥咽乾ヲ成ス者ナレハ至テ甚者ニシテ或舌上黒ク胎ナルモ有又唇口皮裂スルモ有ル者也末ニ漏ルヽ有レハ然此ニハ無レトモ外ヵ異状ヲ成程ヵハ鋭メ邪ノ甚キ者当ル邪甚裡外状ハ蓋於ナル者也此ヲ次ニ少承氣湯ノ場モ有レトモ直大承氣湯ト云テ小承氣ニ推タル者也厥陰ノ篇燥屎ニハ小承氣湯ニ宜ト云ノ義ト同意ニテ實ハ大承氣ノ場ナレトモ直ト云テ此ニ承氣ニ推タル者也此ニ条ハ最裡邪ノ甚者ニテ此篇ニモ多裡邪ヲ亡ル者ナレトモ最甚者ハ此ニケ条也如此証ニ承氣ヲ用

ガラス使用

ルトキハ濱ニ戰々兢々前后始終油断ナク心ヲ用ヒサレハ必誤有ル者也此処ニ承氣ヲ用ヒテ熱ノ減スルニ付テ手足ノ自温者有リ熱ハ減メモ手足仍厥冷メ居ル者有リ最心ヲ用ユヘシ服薬后熱減スルニ随テ手足漸温者ハ唯熱甚ヿニテ諸証随テ自愈者也若此証ニテ手足モ温ナラス脉モ仍沈ニナル者ハ此熱ノミニ非ス所謂外寒裡熱ヲ下后忽寒トナル故ニ熱已除カハ急ニ四逆湯ノ類其証ニ随テ施スヘシ此時ハ必四逆湯ニ限ルヿニモ非ス真武湯ニテモ附子湯ニテモ其時ノ脉ニ証ニ随ヘシ○急下之此句ヲ一概ニ心得テ劇ク之ヲ下スヿ也誤也是ハ其ノ急ナルヲ以テ示セル故ニ下スニモ猶心ヲ用ユヘシ凡急下モノ故ヲ下ス処ハ皆幾ニ見エテ急ナル者也急ナルヿノ分明ナル者ニハ急下ト云ワスメ可知熱ニ明ニ急ナル処ニハ及テ此教ハ下サヽル也故ニ急下之ト云サル処ハ緩也ト思可ラス此処下メ熱ノ未除先ニハ四逆湯ヲ用ルヿ成ラス場有リ又熱ノ全ク除マテ攻続ケニ承氣ヲ用ルヿナラス場アリ臨時ノ酙酌可慎哉温疫論ナトテ陽証似陰ノ論有リ脉厥躰厥ノ論有リ自負メ古今ノ卓見ト思テ居レ𪜈此処ト参看メ仲景先生ハ已ニ此ニ明ナルヿニテ仲景亜聖ノ尊信ス可リ知也此処ニ又白虎ノ場有リ傷寒脉滑而厥ノ条参看スヘシ彼ハ脉ヲ云此ハ証ヲ云是ヲ以テ別ヘシ

---

少陰病自利清水章

此章モ前条ト同ク裡熱甚者ナレ𪜈自利以下乃少陰中ノ証也故ニ得之ト云

ガラス使用

ワス此章前條ヨリモ証之數多故ニ重ク見ユレ氏輕重ハ各ナ雖レ前條ハ裡
抄白ニ詳メ漏ルニ処ナキ故ニ急也此條ハ漏ル処有レ氏其漏ルニ随テ津液ノ脱
スル故亦急也津液脱メ急ナルト詳想甚メ急ナルト輕重ハ同也自利清
水自利ト云フ陽位ニ無クメ陰位ニ有ニ有ルト云者ハ陽位ニテハ利セナルカ常
也故ニ自利ト云是拘ルヿニ非レ氏強テ合ワセハ先如此ニ且陰位ニテモ水ノ下ル者
ニ非レハ自利ト云フヿハ無也清水ノ清ハ京人ノ註ニ清濁ノ清ト云説モ有レ氏下ニ直
ニ色純青トアルヲ以テ見レハ不濁水ノ下ルトハ云可ラス清ノ字何レノ字書
ニモ圊ト云義ハ見ヱサレ氏字典圊ノ字ノ註ニ音清説文厠清也徐鍇曰
厠古謂之清者言汚穢常当清除也トアリ因之見レハ全ク清濁ノ清ニ非
ス乃清穀清血清膿血清便等ノ清ト同ク唯水ヲ厠ニスルノ義ニテ清水ノ下
利稍相ナリ唯純粋タル青色ノ汚水ヲ便スルノミ也南涯翁正義ニ此色非便色恐
顔色青也顔色純青之人心下必痛ト云如何ナレ文章ニテハ自利清水ヲ敢
テ色ヲ論スルナラハ其色純青トアルヘキ今唯其ト云ワスメ色純青ト云故ニ
顔色ノヿト云説也然レ氏青ノ字ハ本草木ノ色ノ青ヲ云ノ字ニテ春ヲ青
天ト云ハ春ハ別テ草木青色ナル故也又詩經ニモ緑竹青々ト云アリ又緑青杯ト
云顔一字アリ宦心下痛之人ト云氏面色ノ草木ノ色ヲナス者有ニヤ今
日見ルヿナシ和俗ニ面ニ色血ナキ人ヲ色アヲサメト云是ハ萎黄白ナル
ヿニメ青ノ字ヲ用ヘキ処ニ非ス況ヤ純青ナル者有ンヤ南涯字義ニ精

リ和習ニ癖ノアヲレト訓スル故ニ一概ニ考テ此説ヲ成者也今飲者ノ汚水
ヲ下利スル者ハ裡熱ニ汚水ヲ下利スル者ハ裡熱ニ追ワレテ津液下ニ漏ルニ
故ニ熱氣ハ上ニ以テ新ニ入ル処ノ飲食ト心下ニ分争ス故ニ心下必痛也其
液熱ニ化セラレテ青色ナリ純青ノ汚水ト成テ下ル者也故ニ其下直ニ心
下必痛ト云古人ノ注ニ此条燥嗅（屎）アルノ証ニシテ此青水ヲ所謂稀糞水ニシテ燥
屎洗通スルノ水ト云然レ圧裏熱ニシテ燥屎ナシト雖圧如此ノ証アル者也右
燥屎者ハ必有燥屎ヿヲ云テアル也呉氏ノ温疫論ノ中ニモ大腸膠閉熱結
傍流抔云アリ必シモ燥屎有テノ証ニ非ス今此説ノ如ク糞屎ノ徴モナク唯
方ヘ投シテ燥屎ノヿヲ附會スル者也大抵熱ハ物ヲ假テ相結ル者ナレ圧外

寒裡熱ノ証ニ至テハ必シモ燥屎ノ有無ニ拘ル可ラス此下利葛根湯ノ
合病ノ下利ト同理ノ下利熱胃ニ在テ其津液ヲ逆立ニ乄下ル者故燥屎
ヲ待ヨウナルヿニテハ不可故也下利スル者ニ下剤ヲ掛テ下ス者ハ常ナラ
ス法也厥陰篇ノ小承氣ノ大陽篇ノ大柴胡湯ノ如キ皆下シテ下利ノ
止ル者也故ニ此処ニ強テ燥屎アリト云ハ臆説也凡燥屎在ル者ハ皆其外
候有リ診察シテ燥屎ヲ得ルノ教ハ仲景ノ法ニハナキヿ也或ハ潮熱不大
便或ハ譫語有潮熱或ハ譫語或ハ心中懊憹而煩或不大便繞臍痛
或喘冒不能臥ト云是皆燥屎ノ外候也苟モ是等ノ候有者縦令診
察シテ手ニ燥屎ヲ探リ得スト雖圧大承氣ヲ与テ不可ナルヿナシ豈大承

ガラス使用

氣ヲ泄ルトテ燥屎有ル者トセンヤ陽明ノ證ニシテ不識人循衣摸牀微喘直視ノ證ト雖𪜈服后一服而利則止后服ト云テ嘗テ燥屎ノ下ルヿモ云ヿナキ件ハ此章モ燥屎無キヿ可知也其他手足汗出大便已硬者或潮熱大便微硬者或手足汗出大便硬而譫語者如瘧状日晡所發熱者日中不了々大便硬而譫語者或發熱汗多者或發汗不解腹滿痛者陽明少陽合病脉滑而疾者少陰病口燥咽乾者并ニ此證或腹滿痛不大便者下利按之心下硬者下利脉遲而滑者下利不欲食者下利差後至年月日時又發者病腹中滿痛者心下硬脉大者痙病口噤齘齒者産後惡露不盡不大便煩躁者下利脉反滑者此等十餘條何ソ中ニモ燥屎ヲ挙セシヤ今此章ノ如キ急ニ下サズハ不可下ノ證ト成テ救難シ故ニ急下スト云ニ之亦他ニ權ルノ義アリ故宜大承氣湯ト云

## 少陰病六七日腹脹不大便章

此章モ上条ト同ク外形少陰ノ證ヲ見ワス者也然シテ六七日ニ至テ腹脹不大便ノ實證ニ變スル者也故ニ上ノ二章ハ並擧テ此ニ示ス者也本裡熱シテ外寒状ヲ見スト雖𪜈已ニ此ニ至テハ内外ノ別ナク全陽明也故ニ得之ノ二字ナシ然ラハ陽明篇ニ擧テ示ス可ニ今之ヲ少陰篇ニ於テ少陰病六七日ノ六字ヲ加ル者也何ソ凡猪苓湯ヨリ此条ニ至ル迄累条皆裡熱ヲ並擧テ其輕重ヲ示也猪苓湯ハ輕シ此章ハ只六七日ノ日ヲ経ルト雖𪜈輕ニ似テ最重且急ナル者也上ノ二章ハ偏之

ガラス使用

二三日ノ燥ニ在リト雖𪜈一ハ裡熱鬱閉シテ津液ヲ亡シ一ハ裡熱津液ヲ駆テ自利シテ其津液ヲ亡スコト一ク津液ヲ亡ハ一也此ニ至テ其人精氣ノ存スル処幾何ソ虚實ノ分不可不有夫虚ハ精也實ハ邪也古語曰邪氣盛則實精氣奪則虚也曰邪之所湊其氣必虚ト因此見ルトキハ古ノ所謂實ト云者ハ精ノ實スルニ非ス邪ノ實スル也古ノ所謂虚ト云者ハ精氣ノ虚也邪ノ虚スルニ非ス然レハ則虚ハ實ニ初リ實ハ虚ニ生ス實ハ虚ヲ得テ益實ス虚ハ實ニ因テ益虚ス虚實相依相離サル者也然則本論中説処ノ証皆實也虚也虚ヲ實ス者有リ實ヲ〆虚ス者アリ實ヲ虚ス者ハ陽位ノ証ヲシ虚ヲ〆實ス者ハ陰位ノ証ヲシ然レ𪜈實ト云コト虚ト云サル者相依テ畢ニ云ヘキノヿニ非ルカ故也今此章ノ如キ已ニ不食ノ証ヲ得テ六七日ノ日ヲ經ル精ノ氣ノ虚可知也於是假令可下之証無シト雖𪜈亦其危カラス况ヤ腹脹不大便ノ實証ヲ得ル精氣益虚セサルヿヲ得ンヤ然ルニ今止ムヿヲ得スシテ之ヲ下ス恐禎ト雖𪜈尚其表虚裡實ノ旋テ是ニ随シテ裏寒ハ可救裡虚ハ不可救也夫既ニ裡寒ノ旋テ之ニ随ヤ僅ニ后ノ一条有テ之ヲ救可シ故ニ次ノ条ニ四逆湯ヲ挙ケ裡寒ノ僅ニ可救ヲ示ス所以也陽明篇ニ曰明日又不大便脉反微濇者是裡虚也為難治更不可与承氣湯ト裡虚ト不可救ヲ示ス所以也因是見ルトキハ此ノ条ニ承氣湯ノ内ニテモ最急ニ〆且可恐也故曰太陰邪六七日云ナリ

ガラス使用

少陰病脉沈者章

此条上ノ三条ノ急下之ト云ヲ承テ亦者也若此条上ノ三条ヲ承ケス但此一条ニシテ解スレハ此文面ニテハ當テ急ナルコトハ未タ見エサル也然レトモ上ノ三条ヲ引承テ此ニ論スル時ハ至テ急ニシテ至テ重キ者也上ノ三条裡熱此条ハ裡寒也ニシテ裡虚ニ至テハ初ハ裡熱ニ因テ先其精氣ヲ奪ワレ又重テ裡寒ニ因テ其精氣ヲ奪ワルル急ニ救サレハ必死ニ至ル今少陰病ノ冒首ヲ挙テ只脉沈ハ云ワスシテ可知也然ルニ但知レタル脉ノミヲ云テ其証ヲ云ワサルハ裡熱不得止シテ一旦之ヲ下ス時ハ其跡亦裡寒ニ陥ル者ニシテ其変一ナラス何ソノ裡寒ニ轉スルカ知可ラス今若其証ヲ挙レハ一方ニ帰シテ活用タル処ナシ

今少陰病当然ノ沈脉ヲ挙テ裡寒經因ノ四逆湯ヲ挙ル者廣ク示シカ爲也一ハ其証ノ異ヲ待テハ其期ヲ失フ故ニ其証ノ異ナルニ先タツテ其機ヲ察シテ其治方ヲ成可ヲ示ス所以也此条ト上ノ三条ト冒首ハ異ナレトモ上ノ三条ハ其証ノミ少陰ニシテ其実ハ裡熱ニシテ裡寒ニ似ス此条ハ裡熱ノ下后ノ裡寒ニ類スル者也其轉変ノ速ナルコト其際誠ニ毫髪ヲ容ル可ラスシテ最辨シ難キ者也若此時一タル誤テ其寒熱ヲ差ヘハ其禍殃ヲ旋ナス挽可コト易ヨリ甚ハナシ既ニ之ヲ講スルモ之ヲ温ルコト速ニセサリシハ亦益ナシ諺ニ所謂末期水也今ノ毒所爲ル亦近シ従令雖其裡熱ヲ知テ之ヲ治スルモ其証ノ漸退ヲ見テハ必ス忘テ其裡寒ヲ救フコトヲ忽ニスル者也故ニ仲景氏此等ノコト有ンコトヲ恐テ上三

ガラス使用

条ノ次ニ此条ヲ出ス故ヲ示ス者也然ラハ則其証ノ未タ具ニ先ツテ何ヲ以テカ之ヲ
察シ其治ヲ施ンヤ是ヲ以本論ノ教ヘ常ニ熟シ習スシハ有可ラス今此ニ其法
ヲ出サスト雖モ其脉証中其機ヲ察スヘシ上ノ三条ハ裡急ニ因ル者ハ外
少陰ノ証ヲ見スト雖モ其脉沈也ト雖モ或ハ沈弦或ハ沈滑或ハ沈緊其証
手足傷也其既ニ裡寒転スルヤ手足当ニ漸温ナル可者ハ四肢厥冷トナリ其脉
或沈濇或沈微或沈細ニシテ小便黄赤ナル者此ニ至テ白色ト成ル者此等ノ機
ヲ察シ其証ヲ察シ治ヲ施可ヲ示ス者也

少陰病飲食入口則吐章

（始得之三字原ニ脉沈ノ二字此ニ属之始於テ未有此等ノ厥陰ニ移ル也）

此条少陰ノ冒首ヲ挙ルハ手足寒ト欲吐等ノ証有テ下四逆湯ノ証ニ似ル故
ニ少陰ナリト云也上ノ四条ニテハ裡急ノ裡寒転スル処ノ治療ヲ示シ此条ニテハ
裡急裡寒ト相似テ混易キ物ヲ挙テ其別ヲ示也此条三段ニ分テ教ヲ立タル
者也飲食入口則ト云ハ飲食セントスル時ハ此証ハナキ也凡吐ノ字ハ本義口ニ在ル者ヲ
吐スル力本義也故ニ礼記ニモ君命召則食在口則吐ト本論ニテハ皆唾吐ト続テ
腹中ヨリ口ニ出ル者ヲ皆吐ト云今入口則吐ト云ハ其意胸ニ在テモ此苦キ有リ其時ハ
胸胃邪気ニテハ心下温々欲吐ト云或少陰胃弱ニテハ食已即吐ト云ノ類是
ニ迫テ后吐セントスル也此章ニテハ胸中ノ寒邪拒ム故ニ口ニ今直ニ吐セントスル
即其口ニ在ル処ノ物ヲ吐去ル愈迫テ后吐スルニハ非○心中温々欲吐復不

ガラス使用

得吐ト云ハ上ノ句ニ引続ケテ不食乃時ノ証ヲ云也温々欲吐ハ下寒飲ニ對ス
ルノ字ニテ胸中實スル故ニ其人意ニ吐セント欲スル也復不得吐ノ復ノ字
読難キ故ニ集成ニハ反ト訓ス然レ𪜈復ノ字ヲ反ト訓スル事論中ニ例ナシ復
トハ再スルノ義ニテ飲食入口即吐シテ夫ヨリ還ニ欲吐アレ𪜈口ニ入タル者ヲ吐セシノ後
再吐スル事無キナルヲ云也故ニ復不能吐ト云也此迄皆内實ノ候ニシテ若シ是ニ腸
中ノ証アレハ乃調胃承氣湯ノ不吐不下心煩或心下温々欲吐而胸中痛ト云ノ
類ニシテ全ク可下証也此迄先此等ノ者証ヲ是ヨリ二岐ニ分テ教ヲ立ル也始得之
ト云テ瓜蒂散ノ証ヲ擧テ若ト云テ四逆湯之証ニ移ル始得之ト云ハ少陰ノ麻
黄附子細辛湯ニ在ル処ノ義ト同シ事ニテ飲食入口則吐スルノ証之起ル日ヨリ
手足寒脉弦遅ノ証ヲ帯テ出ル事ヲ云也云意ハ飲食入口則吐心中温々欲吐不能
吐ノ証ノミナレハ調胃承氣湯ノ証モ有テ可下ノ事モアレ𪜈始ヨリ手足寒脈弦
遅ト云ヲ帯テ出ル者ナレハ瓜蒂散ノ証故ニ不可下ト云也若ト云ハ變ヲ擧テ
教ヲ示ス辞ニテ此証ニ似テ非ナル者ヲ擧テ混シ読者ノ事ヲ恐テ此戒ヲ下ス者
也膈上有寒飲ト當温之相對シ似テ非ナル者也欲吐不能吐ト乾嘔ト似テ
非ナル者也唯声ノミ有テ物ノ出ル事ナキヲ乾嘔ト云欲吐復不能吐モ臭氣味ノミ
有テ物ノ出ル事ナキ者也乾嘔ニハ飲食入口則吐スル等ノ事ハナシ唯乾嘔スル是ヲ
異也トス此ニテハ手足寒ト云厥陰ノ瓜蒂散ノ証ニハ手足厥冷ト云ハ経ノ異ナ
ル故也此証ハ四逆湯ノ証ニモ有ル証ナレ𪜈四逆湯ハ精氣耗散シ此ニ至ル此ニテハ邪氣胸

中ニ實シ陽氣閉塞スル故ニ陽氣四末ニ通達スル事能ハスシテ此ニ至ル也脉弦遲
ハ弦ハ少陽ノ脉ニシテ食証ニナキ脉也遲ハ陰陽倶ニアル脉也弦遲ハ沈遲ニシテ力
アル脉也外ニ見ル所ハ寒ニシテ内ハ熱ナル者也故ニ弦ヲ見ワス也胸中寒ト云トキハ
寒ヤ熱ヤ分チ難ケレ𪜈實ト云者ハ多ク熱ノ實スル事ヲ云也此胸中實不可
下ト云ハ飲食入口則吐心中温々欲吐復不能吐ハ膈中ノ事ナレハ可下ノ証ナレ𪜈始ヨ
リ手足寒脉弦遲ヲ帯テ来ルナレハ膈中ノ事ニハ非スシテ熱ノ胸中ニ鬱シテ居ル
故ニ不可下当吐之ト云也胸中ノ事實ルヤ實セサルヤ外ヨリ見可ラサル故ニ此証
ヲ胸中實スルノ証ト敎ヲ立テ示ス所也故此為ノ二字アリ当吐之ト云ハ瓜蔕散
ノ之ク所也今瓜蔕散ノ方ヲ載セサルハ如此詳ニ証ヲ載スル故ニ瓜蔕散タル事ハ云ワ
スシテ可知也故ニ之ヲ略ス此乃証ヲ挙テ方ヲ略スト云者也此近裡熱ノ候ヲ論
ス若膈上有寒飲云云以下ハ裡寒ヲ論ス若ト云ハ初ニ立返テ不能吐ト云近
ノ場ヲ受テ言也然ニ若ノ字アル所ハ多クハ本証ノアル上又加ル所ノ証アル
所ニアリ若嘔者若少氣者ト云カ如キ是也然レ𪜈此処ニテハ上ノ証ノアル上ニ若
以下ノ証ノ加ルト云ニハ非也故ニ上ニハ始得之ト云テ此ト裏ニシタル者也始得之ト云処
ヲ若ト云時ハ此膈上有寒飲ト云ヨリ以下ノ証ト倶ニ心中温々欲吐ノ証ノアル上
ニ加リテ来ルト云意ニ成テ法立タル行文ノ妙味可モ此若ノ字ノ例ハ若其
人脉浮緊發熱汗不出者若脉浮小便不利若不差身躰疼痛若自
下利者ノ若ノ字ノ義ト同義ニシテ熱ト寒ト混易者ヲ挙テ分テ之ヲ

ガラス使用

未也若ノ字以下ハ此全章嘔吐之脈云フ迄ノ場ヲ承テ云也此条初ハ一固者ヲ
二岐ニ分テ腹ニアル者ト胸ニアル者トヲ分論シ終ニハ熱ト寒ト合テ論テ今方
ノミヲ説カハ飲食入口則吐心中温々欲吐復不能吐是迄ハ腹ニアルヤ胸ニアルヤ
不可知也若腹ニアル者ナレハ腹微満大便溏等ノ如キ腹中ノ変アルヘシ
然レ𪜈此証ヲ得ル始ヨリ手足寒脈弦遅ノ証ヲ加テ云ルナレハ胸中實スルノ証故
ニ可吐ト云此ニテハ腹ニアル者ニ非ス故ニ不可下ト云也已ニ不可下ト云時ハ腹ナノ
変ナキ事ニ其証ハ胸實スル也若膈上有寒飲乾者此条ニテ見ル所ハ雖乾嘔ノ
欲吐ニ似タルヲ云ノミニテ膈上ノ寒飲其候別ニ見ル処ナシト雖𪜈四逆湯ノ方ヲ
推シテ其証諸可知也膈上胸中遠カラスト雖𪜈實ト虚ト異ルアリ唯欲吐不
能吐ノ乾嘔ニ似タル事アル物者ヲ吐ト云ヒ物無ヲ乾嘔ト云者自虚實ノ候アリ
此等ノ事ヲ推ス時ハ胸中實ナレハ手足寒ト云四逆湯ニテハ手足厥逆ナルヘシ胸
中實者脈弦遅ナル時ハ寒飲ハ微濇ナルヘシ然レ𪜈温々状ナシ飲食入口則吐等
ノ事ナキ事可知也四逆湯ハ方ヲ定終ニ其証ハ之ヲ略ス所謂方青テ証ヲ略スル
ト云者也此二条倶ニ四逆湯ヲ云フ者ハ此ヲ以テ少陰一篇此ニ終也故始得之ト脈
沈ト云乃厥陰篇ヲ起ノ根起也　少陰篇ニ初ニ始得之ト云テ四逆湯ヲ以テ
終ヲ結フ

少陰病下利脈微濇章

此条ハ古人上ノ四逆湯ノ条ニ繼テ隱見ヲ附タル者誤テ正文ニ混シタル者也

ガラス使用

852
特別
88

1597

上条四逆湯ノ証ヲ挙テ脈ヲ挙ケサル故ニ此ニ微濇ヲ挙テ補タルニ似タレ𪜈上条四逆湯ハ方ヲ挙ル故ニ餘ノ脈証ハ方ニ譲テ略シタル者也簡要ノ証ヲ一註ヲ出テ示ス者也外ノ事ニテモ出〆ハ略スルト云義ニ非ラス反テ害ニ成ル也此条ノ意ハ下利〆脈微濇ナル者裡虚ノ陽氣乏キ者也今又嘔ト汗出ルト有ル時ハ津液益内ニ乏シ如此ノ者人ハ本下利スル証故必屢下利ヲ催〆厠ニ登テハ見之本也ナ上ニ逆シ汗出テ外ニ漏テ津液乏キ故ニ通スル者反テ少也此等ノ証ニハ附子乾姜ノ類ノ熱剤ハ用ラレヌ故其上ヲ温ムト也其上ト云ハ程應旄カ説ノ如ク頭上ノ百會ノ穴等ヲ温トハ灸スル事也乃翁汗ト云テ宜某卽ト云ト同ク謂也当温其上ハ読切テ灸之ト二句ト成シテ読可シ

一條看 林紫門

ガラス使用