

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 寄別10-49
ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第十

成都　唐慎微　續

衛尉卿知御藥院事臣龍德宮經輯修
建國皇后醫藥內醫臣王繼先等奉
敕校勘

木部下品總九十九種

十八種神農本經白字

七種名醫別録墨字

十一種唐本先附注云唐附

二十七種今附皆醫家嘗用有效注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

宮内省圖書寮印
帝室圖書之印
昌平坂學問所
浅草文庫

巴豆
詞梨勒 附隨風子 附唐附
椿木葉 櫸木附唐附 櫸木附唐附 白皮續注
無食子 唐附
揔音解若 唐附皮附
蘇方木 唐附
胡椒 唐附
南燭枝葉 今附
橡實 唐附皮續注 櫟斗
黃蘗 黑本
益智子 今附
椰子皮 今附 漿水附
梔音支子 今附
淡豉 音時
烏臼木 唐附子 續注
無患子 今附
木天蓼 唐附子 續注
梓白皮 附葉
楮實 附
構樹白皮根白皮今 附葉正桑子續注
杉木 杉菌 附
赤瓜 側絞切 木 唐附
櫪實
木鼈子 今附
赤檉木 今附即三椒是也
婆羅得 今附
椿莢 新定
檟子 新補
柘木皮 新補
黃蘗 唐附
蓽茇 唐附
蓽澄茄 唐附子 附蓽正根子續注
胡桐淚 唐附
胡桐律 唐附
胡桐木 唐附
胡桐油 唐附
胡桐花 唐附
胡桐皮 唐附
胡桐葉 唐附
胡桐子 唐附
胡桐根 唐附
胡桐枝 唐附
胡桐節 唐附
胡桐心 唐附
胡桐鬚 唐附
胡桐脂 唐附
胡桐膠 唐附
胡桐汁 唐附
胡桐實 唐附
胡桐仁 唐附
胡桐根 唐附
胡桐皮 唐附
胡桐葉 唐附
胡桐子

黄櫨新補　櫻櫚皮附新補

本草在草部今移

二十六種陳藏器餘

栟櫚木　楸木皮

柯樹皮　敗扇

檳木灰　椰桐皮

桃竹笋　覆子桐子

木細辛　百家筋

刀鞘　芙樹

結殺　杓

檀　石荊

瓜盧　諸木有毒

木槿補新

沒離梨

楤根

竹肉

馬瘍木

榊木皮

丹桂木皮

車家雞棲木

木黎盧

戎州巴豆

巴豆味辛温生温熟寒有大毒要藏瓶中

聚置積實數滿大腹水腫脹滿

殺蟲毒惡肉除寒熱鬼疰蠱注邪物鬼

療女子月閉爛胎金

瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可練餌之益血脉令人色好

變化與鬼神通一名巴菽生巴郡川谷八月採陰乾用之去

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

心皮
郡似大豆最能瀉人新者佳用之皆去心皮乃秤又熬

芫花為之使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆

云出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一二丈初生青後漸黃赤至十二月葉漸落盡新葉齊生即花發成穗微青至八月熟而黃類白豆蔻漸漸成實一粒也

云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月相耐如此爾

云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月相耐如此爾月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蒂各有殼裹出眉州嘉州者良

云巴豆使中其毒用黃連汁大豆汁解之忌蘆筍治蠱毒蝕主破心腹積聚結氣治寒泄痢滯十種水腫痺痺大腹能落胎除風補勞建脾開胃消痰破血脈膿消腫毒殺腹藏蟲治惡瘡息肉及齊癰丁腫凡合丸散去心膜煮五度換水各煮一沸炒不

巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青後漸黃赤至十二月葉漸落盡新葉齊生即花發成穗微青至八月熟而黃類白豆蔻漸漸成實作房生一辦有實一粒一房共實三粒也自落即收之一房有三辦一辦有一實一粒一房共實三粒也戎州出者最上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼為金線巴豆最為上等它處亦稀有

凡使巴豆須在子細勿誤用殺人巴顆小緊實色黃豆即顆有三稜色黑若剛子類小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子須在子細勿誤用殺人以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡為度

治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以緩火一盞安向手心須臾即便止

洗去藥并頻油製中指

治牙疼用巴豆一粒燈頭切一瓣去心可安巴豆在內以蓋子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

文仲方主唯腹大動搥水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆二升以鼠漆拭之令黃二味搗九如小豆大水下一九以利為度勿飲酒

主大人小兒風瘙瘾疹心迷悶方巴豆二升清酒五升兩漬破以水七升煮取二升以漬巴豆仁一升便秋巴豆敲碎研令大熟合酒微火煎之先如胡豆大每

又方治寒癖宿食久飲不消大熟三日三夜研令

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

一本作點

服一丸水下欲吐者服二丸

又方治喉痺已死有餘氣者巴豆去皮針線穿燕入喉中牽出

千金翼治小兒身腫并手足腫羞癮心以水二升煎取一升用綿裹一兩去皮心熬細研取熟

經驗方鄭獬侍御傳治氣劑巴豆一肝和丸空心米飲下量力加減服之牛肝尤佳如

食素人以蒸餅丸服

又方治耳卒聾巴豆一粒幽黑

針刺令通透用塞耳中

又方治箭鏃入骨不可拔取巴豆處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即

拔之立出夏侯鄴云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏

傳之說者云兼治瘡鄴得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡

呻吟鄴遽用此方試之愈

勝金治喉閉纏喉風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀

子切斷兩頭殼子將針穿作孔子內鼻中夕即差

千金方治齿痛巴豆十粒火炮過黃色去皮膜右順手研如

麪入酥少許臘粉少許同研勻瓜破以竹篦子點藥

不得落眼裏及外腎上如熏

刺着外腎以黃丹塗甚妙

一本作眞

一本作進

初唐方治藥毒沙虱巴豆去皮不出油馬牙消等分合研成膏冷水化一彈子許服差

賈相公治過食牛經牛肉有毒動頭打胸者以巴豆兩去皮搗末生油三兩炙漿水半升灌之差

施州崖椒

蜀椒

蜀椒味辛温大熱有毒主邪氣咳逆寒濕痺下氣除六腑寒冷傷寒温瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪寢結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕身增年開勝理通

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人多氣口閉
者殺人一名巴椒一名唐音唐藜音黎生武都川谷及巴郡八月
採實陰乾杏仁為之使畏款冬使畏之皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳
亦有而細赤辛而不香方勢不力椒目冷別入藥用不得相
此為一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微
熬之令汁出謂為汗椒令有勢力椒目冷別入藥用不得相
雜本草云椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出
金州西域者最善名郭云今椒樹叢生實大者名為椒詩唐風云椒聊且陸機
云椒樹似茉莉有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成皋諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如
蜀椒火毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香
東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長不圓甚香其味似
橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香陸機云蜀
椒使畏雄黃又名陸機有小毒能治冷風頑頭風下泪腰脚
不逐虛損留結破血下諸石水蛭又云椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒生和巴豆昌
蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中如打鍾磬之聲卒暴聾一日一易之須臾蟲出水及入藥云味辛性熱無毒主肺
如癰結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰
汗暖腰膝縮小便椒葉熬黃無毒治貞疝

伏梁氣及內外腎約并疝轉筋
和艾及葱研以醋泥拌四五日並得

蜀經曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川峽落間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食其實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳
服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也章宙獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升取少麪合搜搗令熟及熱出之刺頭作孔當瘡上署著使椒氣分作兩裹參分令遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺

雷公云須一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除向下火四
炮無氣後取出便入器中盛勿令傷風用也
食療云溫粘大者主上氣咳嗽久風濕痺又患齒痛醋煎含之又傷損成瘡中風以椒餌飯灰中炮之使熟斷

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

一本作中
一本作粥

開口封其瘡上冷易熱者三五度易之下治傷損成邪風又去久患口瘡去閉口者以水洗之以麪拌煮作汁空心吞之

三五起飯壓之再服差又椒溫中去齒痛堅齒髮明目止涎

去老益血利五藏治生產後諸疾下乳汁久服令人氣端促十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒白色也

聖惠方治因熱取涼睡有蛇入口中拋不出用刀破蛇尾內生椒三二粒入口中拋不出用刀裹著須臾即出

外臺秘要治瘧腫生椒末麪釜下土末之以大醋和傳之

千金方有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠取生椒擇之令淨以布帛裹著九囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消差

肘後方治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麪作餌飽令熟開一孔當瘡上摘之引風出可作數枚以差

替換之妙

又方蛇毒以閉口椒并葉搗傳之止

孫真人云十月勿食椒食之損氣傷心令人多忘

又方治心腹俱痛以布裹椒熨之良

注上火熨令椒汗出

實作擇

斗門方治腹內虛冷久服駐顏卻生椒去目及閉口者以鹽水浸經一宿盡令口合空心新汲水下去積年冷癥藏腑久服則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙

勝金方治好食生茶用椒末不限多少以糊丸如梧子大茶下十丸

深師方治手足皴裂椒四合水煮之去滓漬之半食頃出令燥須臾復浸乾塗羊脂隨腳垂妙

姚和衆治小兒赤瀉妳痢椒一分去目為末酥調之火熨臍上日可三度

譚氏醋治小兒赤瀉用椒二兩上患瀉五七年十已上患瀉用椒二兩醋二斛煮椒盡慢火焙乾為末甕器貯之每服二錢匕

酒或米飲下之

又方治瘡瘡椒湯洗之即愈

接神契椒薑藥瘟益聰明

衍義曰蜀椒須微炒使出汗又須去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入竹簡中以頻春之搗取紅如未盡更揀更春以盡為度凡用椒須如此功將目微炒濤為極細末用半錢匕以生薑煎湯一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水蠱

春作舂

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

皂莢味辛鹹溫有小毒主風濕死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月採莢陰乾

【別錄】

【陶注】云是皂莢作汁沐髮長頭生江南澤畔如皂莢小高一二尺莖葉皆蒸開胃及中風口噤入藥

【唐注】云此物有三種猪牙皂莢最下其形曲虛而無潤澤者麤大長七十寸圓厚節促直者皮薄惡全無滋潤洗垢不去其莢一名長大七十寸圓厚節促直者皮薄惡全無滋潤洗垢不去其莢一名

【謹按藥性論】云皂莢使主皮堅癥瘕中痛鯁噎墮胎又曰將皂莢末酒中取盡其精於火內煎之成膏月塗帛貼一切腫毒蕁麻疹癬搜葉去衣湯去風瘡疥癬搜葉去衣

【圖經曰】皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者為勝其樹極有高大者此有三種本經云形如猪牙者良陶注云長二三寸薄多肉味濃大好今醫家作疎風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九月採莢陰乾用張仲景治雜病方亦逆上氣嗇濁但坐不得臥皂角丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一丸日三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病猪牙皂角相續熏長一尺微火炙令焦去皮子搗篩蜜丸大如梧子欲服藥先喫煮羊肉粥臛半升空腹飲下十丸以知利為度覺得力更服以來不得食肉及諸油膩又治熟勞可須無孔成實者以土酥一大兩微微塗炙令酥下待酥盡即搗篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十丸重者不過兩劑差其初生嫩葉并以為蔬莢更益人核中白肉亦入治肺癰之治腸莢吞數枚米醋熬嫩刺作濃煎以傅瘡癬有奇效

雷公云凡使須要赤膩肥折不蛀者然用新汲水浸一宿子用銅刀削上龜皮用之去子擣篩皂莢一兩酥二分用酥反覆炙酥盡為度然出蛀者用燒盛下水於火畔煮待泡熟剥去硬皮一重了取向裏白燒肉兩片去黃莫黃消人腎氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用

聖惠方治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒作灰為末非時新汲水一中盞生薑汁蜜各少許和二錢服之先用暖水淋浴後服藥須臾汗出愈

外臺秘要年大醋和右嗚塗左右嗚塗左右乾更傳之差治卒中風口噤以皂角五兩去皮為末以三

又方齲齒方擣皂角去皮炙為末塗齒上吐之

又方溺死一宿者尚活擣皂角末吹入鼻中

千金方鼾鼻灸皂角去皮如小豆以竹管吹入鼻中

又方鬼魘不悟皂莢末刀圭趁死人

又方難產吞皂角子二枚立差

肘後方卒腫滿身面洪用皂角灸令黃剉三升酒一斗漬令器者令沸服一升日三服

又方小皂身上惡瘡先以皂角末吹鼻中得嚏便差

梅師方治霍亂轉筋皂莢末吹小豆入鼻中得嚏便差

經驗方治卒外腎偏痰皂莢炙為末水調傳之良

又方治卒食氣遍身黃腫氣喘食不得心胷滿悶不蛀皂角去皮及子塗好酷炙令焦為末一錢匕巴豆七枚去皮為末水調傳之良

孫真人治咳嗽皂莢燒研之二錢匕嗽甚加至三錢

又方治大小便不通闕格不利皂莢細研粥飲下三錢立通

又方傷寒無問陰陽神驗方以水五合和頓服

又方治腰脚不遂地取子一千二百箇淨洗令乾以醋煮令爛去滓研如膏丸如梧子大空心以薏苡子酸棗子湯下三十丸

又方治卒死以末吹鼻中

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

又方 治誤食物落鼻中及入眼不出吹皂角取嚏

又方 人好魘以末吹鼻中

斗門方 治卒頭痛以皂角末吹入鼻中令嚏則止

簡要濟衆 治中風口噤不開涎潮吐方用皂角一挺去皮塗炙令黃色為末每服一錢匕非時溫酒服如無用白礬

博濟方 治皂莢水并惡水入口內熱痛不止以皂莢子燒存性一分沙糖半兩先殺研皂子令細續入沙糖勻和如嚥咽之

十全方 治牙疼用猪牙皂角鹽等分燒為末揩疼處良

靈苑方 治急喉閉逡巡不救方以皂莢去皮子生半兩為末每服少許以筯頭點腫處更以醋調藥厚傅頂下須臾便破少血出即愈

孫尚藥 治卒中風昏昏若醉形體憊悶四肢不收或倒或不倒或口角似利微有涎出斷須不治便為大病故傷人也此證風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎散猪牙皂角四挺須是肥實不蚛者去黑皮炙搗羅為細末每用一字比溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎出或一升二升大甚者三四升

二味同搗羅為細末每用一字比溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎出或一升二升大甚者三四升斗當痞悶次緩而調治不可使大吐之恐過傷人命累經效不能盡述

感應神仙傳 崔言者職隸左親騎軍不辨人物冒髮自落鼻梁崩剝肌膚有瘡如癬皆為惡疾勢不可救因為洋州駱谷中出不言名姓授其方曰皂角刺一斤為末食上濃煎大黃湯調一錢匕服為末潤愈眼日倍常明得此方後却六七十年不壞以金銀雖百十年不壞以皂莢則一夕破碎

衍義曰 皂莢其子炒舂去赤皮的將骨浸軟煮熟以糟漬之可食甚疎導五臟風熱壅甚其莢不蚛肥者微炙為末一兩入生白礬末半兩臘粉半兩風涎潮塞氣不通水調灌二錢但過咽則須吐涎凡用白礬者分隔下涎也又暑中濕熱時或久雨合蒼木燒碎瘟疫邪濕氣

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

訶梨勒味苦温無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

樹似木浣音患花白子形似栀子青黄色皮肉相著水摩或煮服之唐本先附

藥性論云訶梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破冒

日華子云消痰下氣除煩治水調中止瀉痢霍乱賁純腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五腸氣懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并產後陰痛和蠟燒熏及熱煎湯熏通手後洗

圖經曰訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛樹似木浣花白子似栀子青黄色皮肉相著七月八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此耗者寺僧有古并木根蘸水水味不鹹每子五枚用新橘訶子熟碎一有雀客至則院僧煎湯以延之其法用訶子并草一寸皆碎破汲木下六七株古法也乾明舊木猶有不必盡如昔時之法也

阿梨勒主痢本經不載張仲景治黄熟去核細研為末和飲頓服方厚朴各三大兩擣篩蜜丸如梧子大每服二十丸梁陳橘皮九唐劉禹錫傳信方云阿梨勒陳橘皮各三兩擣篩蜜丸如梧子大每服二十丸至三十丸唐劉禹錫傳信方云阿梨勒主痢本經不載張仲景治黄熟去核細研為末和飲頓服又麪裹長

海藥云

拔徐表南州記云生南海諸國味酸吐澁温無毒主宜五髒氣結心腹虚痛赤白下諸痢及吐澁温無毒主宜五髒氣結心腹虚痛赤白下諸痢每服二方云阿梨勒主痢本經不載張仲景治黄熟去核細研為末和飲頓服又麪裹長

使皮其主救肉炙治眼澁痛方家使也拔波斯將訶梨勒大腹澁痛方家使也拔波斯將訶梨勒大腹等舶上來者六路黑色肉厚者良上藥服者遍久不差轉為白膿令孤取生取皮一拔皮同煮取其汁熟研有雀客至則院僧煎湯以延之其法用訶子并草一寸皆碎破汲木下六七株古法也乾明舊木猶有不必盡如昔時之法也

滑水中數里不通舟也訶子性燃者是洗近其錨不滑舟化中國為水種不可量生

赤澁痛神良其子未熟時風飄墮彼人尤珍貴益小者益佳治痰飲

服之淡水亦得若空水加一錢又取其汁三合煎取一服之淡水亦得若空水加三錢又取其汁三合煎取一服之淡水亦得若空水加三錢又取其汁三合煎取一服之淡水亦得若空水加三錢又取其汁三合煎取一

阿梨勒主痢本經不載張仲景治黄熟去核細研為末和飲頓服又麪裹長

服方厚朴各三大兩擣篩蜜丸如梧子大每服二十丸梁陳橘皮九唐劉禹錫傳信方云阿梨勒主痢本經不載張仲景治黄熟去核細研為末和飲頓服又麪裹長

服之淡水亦得若空水加三錢又取其汁三合煎取一服之淡水亦得若空水加三錢又取其汁三合煎取一

赤澁痛神良其子未熟時風飄墮彼人尤珍貴益小者益佳治痰飲

拔徐表南州記云生南海諸國味酸吐澁温無毒主宜五髒氣結心腹虚痛赤白下諸痢及吐澁温無毒主宜五髒氣結心腹虚痛赤白下諸痢每服二方云阿梨勒主痢本經不載張仲景治黄熟去核細研為末和飲頓服又麪裹長

使皮其主救肉炙治眼澁痛方家使也拔波斯將訶梨勒大腹澁痛方家使也拔波斯將訶梨勒大腹等舶上來者六路黑色肉厚者良上藥服者遍久不差轉為白膿令孤取生取皮一拔皮同煮取其汁熟研有雀客至則院僧煎湯以延之其法用訶子并草一寸皆碎破汲木下六七株古法也乾明舊木猶有不必盡如昔時之法也

滑水中數里不通舟也訶子性燃者是洗近其錨不滑舟化中國為水種不可量生

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

故梵云訶梨恒雞謂唐言天堂未並只此也

雷公云凡使勿用毗梨勒擘擇精勒雜蹉勒若訶梨勒是雜路勒皆圓露文只有六路或多或少並雜路勒毗路勒箇箇毗路勒雜蹉勒若訶梨勒是雜路勒皆圓露文或八路至十三路号曰擘精勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其訶梨勒以刀劏細剉焙乾用之

外臺秘要治一切風瘙風霍亂食不消大便澁訶梨三枚搗取皮和酒頓服二三五度良

又方治風熱衝頭熱悶訶梨二枚以上人者苦硝同於醋中攪令消磨傳熱患處

經驗方治數久氣不知食味煎擩之擘生訶梨一枚含之嚥汁差後口爽不知食味煎擩之擘生訶梨一枚含之嚥汁差後立便有味此知連州銀坑官成密方

廣濟方治嘔逆不能食訶梨勒皮二兩去核蒸為末蜜和丸如梧桐子大空心服二十丸日三服

孫真人治常患氣以訶梨三枚以上人者剝去核細嚼以生乳一升下之

又方一治一切氣宿食不消訶梨三枚打碎為末銀器中炙濕紙裹煨紙乾即出入夜含之至明嚼爛燕下之

集驗方蜀沙門傳水痢以訶梨勒三顆一枚打碎為末銀器中炙濕紙裹煨紙乾即出入夜含之至明嚼爛燕下之訶梨勒皮揭為末飲下三七丸米飲下三

人見効

子母秘錄治小兒霍亂訶梨一枚未沸湯研一半頓服未差再服

食醫心鏡下氣消食并茶青色訶梨一枚打碎為末銀器中炙濕紙裹煨紙乾即出入夜含之至明嚼爛燕下之水一大升煎三兩沸後下訶梨更煎三五沸便如麴塵色著火鹽服

廣異記云高仙芝大食得訶梨勒長五寸初置袂中便覺腹中痛因大利十餘行初為訶梨為祟待欲弃之後問大食長老云此物人帶一切病悉物耳仙芝甚保大寶末被誅遂失所在

金光明經流水長者子除病品云熟病下藥服訶梨勒下藥服訶梨勒消利者出云

衍義曰訶梨勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物雖蹉賜而又泄氣置其味苦澁

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

柳 楊柳 檉柳

華味苦寒無毒主風水黃疸面黯
瘡腫惡瘡金瘡一名
柳絮
葉主馬疥瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛
實主潰瘻逐膿血
子汁療消渴止邪川澤
陶隱居云柳
風卅如
飛雪
陳元方以為
末舒時子亦
花飛正應水漬汁爾
療漆瘡唐本
云柳與水楊全不相似水楊葉圓闊而赤枝
即今水楊柳也花熟隨
當用其
條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟
亦有療飢本草不錄
此論用柳不載水楊水楊
蟲屑
皮味苦寒無毒主
煮令主齒痛水中蟲屑可
飛絮也採無時其枝皮及根亦入藥
等多用之韋宙獨行方主丁瘡及灰
花瘡並煎柳枝葉作膏
塗之今人作浴湯膏藥齒牙藥亦用其枝為最要之藥按楊
柳異類今人謂柳為楊柳非也說文
類非一蒲柳其枝勁韌可為箭笴
之萑笴即上條水楊是也今河北
龐而白木理微赤白札柳鄭詩云無
也其木人以為車轂其山洪水傍魚
孟子云告子曰以杞為桮棬是也今人
取其細條火逼令柔軟屈作箱篋河
生河西汝地皮赤葉細即是今所謂
檉柳者又名春柳爾雅
河傍赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 寄別10-49
ガラス使用

絲一名雨師枝葉似松是也甘脂一名檡乳醫方稀用故附於此

東藏器云絮主止血治小兒一日五日寒熱煎柳枝以水一斗煮取濃汁半升服令盡

外臺秘要治黃疸柳枝以水煮取濃汁半升服令盡不差但堅紫色者煎不已結聚柳根皮法云熬痛熬令温熨腫一宿愈

肘後方治乳癰二三日種痛用煎柳根皮法云熬痛熬令温熨腫一宿愈

又方湯火灼成瘡柳皮燒灰以粉塗柳皮

又方取柳白皮細切以豬脂煎取汁傳之

孫真人治牙齒疼柳枝一握細剉入鹽花漿水煎含之甚妙

集驗方治腫柳枝如脚指大長三尺二十枚水煮令極熱以故布裹腫處即差

子母秘録小兒丹煩柳葉一斤水一斗煮取三升去滓温洗赤處日七八度

斗門方治耳痛有膿不出及瘡細切熟搗封之以帛包之

又方治耳卒風毒腫起用柳蟲化取清水調白礬少許滴入耳中甚妙

又方治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒一升大豆一升炒豆炮令熟帛裹熨腫上令再煮豆物之甚妙也

古今録驗治齒痛以搥柳白皮卷如指許大含漱之以汁漬痛齒根數遍即差也

又方治牙齒風齲以柳枝剉一升大豆一升炒豆炮令盡以清酒二升漬之經三日含之頻吐

丹房鏡源云柳膠結砂子

別説云昔陵絮帖灸瘡良久飛入池沼於陰暗處為浮萍嘗以器盛水置絮其中數日覆之即成又多積可以搆作氈以代羊毛極柔軟宜與小兒卧益佳以性涼也

衍義曰柳華經曰味苦即是方出又謂之柳絮收之貼灸瘡及為茵褥絮之下連便生如地丁之類多不因種植亦如柳絮兼子而飛陳藏器之説是然古人以絮為花陶隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤矣今人亦不見用證稗氏謂柳為柅俱律陀木其子極細如人亦妄果至大是知小黑子得因風而起小黑子因風而起人亦妄因柅小

楝實味苦寒有小毒主濕疥傷寒

小便水通

根微寒療蛇蟲利大腸生荊山山谷陶隱居云處處有俗人五月五日皆取葉佩之云辟惡其根以苦酒摩塗疥甚良煮汁作藥食之去蛇蟲居本注云此有兩種有雄有雌雄者根赤無子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者實亦可單用主人中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯服毒風痲惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗服食須是生子雄樹能吐瀉殺人不可誤服

雌樹皮一兩可入五十粒糯米煎煮殺毒瀉多以冷粥止不瘥者以熱葱粥發無子雄樹皮苦微毒治遊風熱

圖經曰楝實即金鈴子也生荊山谷今處處有之以蜀川者為佳木高丈餘葉密如擺而長三四月開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根採無時此種有雌雄者根赤無子有大毒雌者根白有子微毒當用雌者俗間謂之苦楝子韋宙獨行方主蟯蟲攻心如刺口吐清水取根剉水煮令濃赤黃色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦後一七為始以時復食一七半糜便下蟯蟲驗

雷公云凡採得後熬乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剝去皮取肉去核勿單用其核碎搥用漿水煮一伏時了

楝州子

楳州楝子

楳州楝花

用如使肉即不使核使核即不使肉又花落子謂之石茱萸

外臺秘要方 治長蟲棟實淳苦酒中漬宿以綿裹塞穀道中三寸許日易之

千金方 治小兒蛕蟲棟木皮剉七升以水煮汁飲量大小進

又方 蠮螉瘡棟樹枝皮燒灰和豬膏傳之

又方 治小兒禿瘡及諸惡瘡

肘後方 治瘭若著口齲東行棟根細剉水煮濃汁含之數口吐勿嚥

經驗方 小兒殺蟲定痰痛抵聖散以苦楝二兩白蕪荑半兩為末水一盞末一錢煎取二分放冷待發時服之

又方 治臟毒下血以苦楝子十九至二十九甚炒令黃為末蜜丸米飲下十丸

又方 治丈夫本臟氣傷膀胱虛小腸等氣金鈴子一百箇碗盛温浸過去皮巴豆二百箇搥微破麪二升同於銅鐺內炒金鈴子赤熟為度放冷取出去核為末每服二三錢非時熟酒醋湯調亟得其瀉巴豆不用也

斗門方 治蛔蟲咬心用苦楝皮煎一大盞服下

又方 治玉種蟲以楝皮去其蒼者焙乾為末米飲下二錢七

又方 治瘡癬楝皮浪煎浴

荊楚歲時記云風俗通言解豸食楝

又云 蛟龍畏楝

椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風瘙不煮葉汁用之皮主蚘蟲

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

樗木根葉充良

主赤白久痢口鼻中瘡蟲去疥蠆主皮去鬼氣取一握細切以童兒小便二升豉一合宿浸絞取汁煎一沸三五日一度服葉似椿北人呼為山椿江東人呼為虎目葉脫處有痕如目樗散木也唐本先附

本草論

云樗白皮使味苦微熱無毒能治赤白痢腸滑痔俗呼為虎眼樹木經椿木殊不相似椿木疎而葉香可歠樗木實為別種也樗根不近西頭者上及不用莖葉只用根皮去粗用之樗木根凡使

又方　近効療乂痢及痃痢採樗白根皮不限多少常取土除不用見狗及風細切擣如泥取麵捻作餢飥子如小棗大勿令破煮吞七枚重者不過七服皆空肚忌油膩熟麵毒物

又方　痃痢晓夜無度者取樗根濃汁一雞子許和粟米泔灌下部再度即差其驗如神小孩減用之甚妙

衍義曰　椿木葉椿樗皆臭但一種有花結子一種無花不實世以無花不實木身大其幹端有者為椿用木葉其有花而莢木身小幹多迂矮者為樗椿用根葉故知其有花而莢者惟樗木上有又有矮者為樗雞故古人命名曰未明用椿雞而言樗雞者以顯有雞者為樗無雞者為椿其義甚白此推窮洛陽一女子年四十六七骫飲無度多食魚鱉攝理不常蓄毒在臟日夜二三十遍十八便東之方茂如也後以飲啖過度多食之與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不効又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸粥食愈痰服温平藥則病不知如此將畢命待盡醫告術窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之纔一服減三服膿血皆定自此不復其疾遂愈後問其方云知治大腸風虚飲酒過度挾熱下血一兩人參一兩為末每用一錢七空心以温酒調服如不飲酒以温米飲代忌油膩湿麵青菜東子酢物雞猪魚蒜等

郁李仁　味酸平　無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道

根主蛊脹腫切　蛊堅蛊去白虫　一名寇李　一名車下李

一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根　陶隱居云山野處處有子

熟赤色亦可敢之　唐本注云樹高五六尺葉花及核並似大李但子小若櫻桃不甘美

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

桃茸酸 澁雅疏云常棣一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之華陸機云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟關西天水龍西多有之 證類論云郁李仁不通根治齒痛宣結氣破結聚 日華子云根涼 食下氣 又云根涼 之

圖經曰郁李仁本經不載所出州土但云生高山川谷及丘陵上今處處有之本草五尺枝條葉花皆若李惟子小若櫻桃赤色而味苦酸核隨子熟六月採根并實取核用陸機本草疏云唐棣即奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食而多葉亦繁密作長條花極繁密而獨行方療脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁李仁十二分擣碎如粟米取三合以汁煮米作粥空腹飡之佳必効方療癖取車下李仁微湯退去皮及並人者與乾葱相拌擣之作餅大小如病人掌為一枚當快利如不利更食之為餅微炙使黃勿令至熟空腹食一枚或飲熟粥汁以消息即利後當虛病未盡者量力反若至午後痢不止即以醋飯止之二日更進一服以病盡為限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉等無不効但病重者以意減之後服者亦任量力累

雷公云凡採得先湯浸然削上尖去皮令淨用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用

食療云氣結者酒服仁四十九粒更良又破癖氣能下四肢水

外臺秘要張文仲齲齒以郁李根白皮切水煮濃汁含之即易吐出蟲

姚和衆治小兒多熱不瘥後熟郁李仁如杏酪一日服熟湯研二合

又方治卒心痛郁李仁三七枚爛爵以新汲水下之煎薄鹽湯熟呷之

楊氏產乳療身體腫滿水氣急卧不得郁李仁一大合擣為末和麥麵搜作餅子與喫入口即大便通利氣便

差

衍義曰郁李仁其子如御李子至紅熟堪啗微澁其仁湯去皮研極爛入生龍腦點赤目陝西甚多根煎湯治風蚰牙

福州莽草

蜀州莽草

莽草味辛苦溫有毒主風頭瘡腫乳癰惡瘡疽痔死肌殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風瘡可用沐勿令入眼一名諸一名春草生上谷山谷及宛句五月採葉陰乾

陶隱居云今東間處處皆有葉青新烈者良人用搗以和米內木中之無妨莽草字亦作蒬音罔字合俗呼為蒬草也今俗呼為蒬草郭云一名芒草者所見本異也

雷公云凡使採得後便取葉細剉之用生稀如網袋盛毒木葉於甕上芦草水煮二味並細剉又生芦草水煮二味並細剉又生芦草水煮二味並細剉又生

州 喜 壽 吉

衍義曰 莽草今人呼為黃草濃煎湯洗皮膚痺痺本經名春草諸家皆謂為草今居木部圖經亦然今世所用者皆木葉也如石南枝梗乾則縮蔫之其臭如茵芋草釋曰今莽草生池澤本經合今當具言之一名南藥

無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎 一云生沙

青間樹似槿葉冬凋陰汗温中和氣唐本先附

圖經云無食子出波斯國主小兒虫蝕黑黑

雜說 無食子便治大小兒大腸滑痢不禁脫肛墜下久不愈無食子出波斯國波斯呼為摩賊樹高六七尺葉似桃而長三月開花白色微紅子圓如彈丸初青入藥用其心九年生熟乃黃白蟲蝕成孔者入藥用其皮樹一年生無食子大如指長三寸上有瘢瘤中仁如栗黃可噉之

海藥 謹按徐表南荊記云波斯國大小如棗子味甘平無毒主腸虛冷痢益血生精烏髭髮和氣安神除毒以代果醬胡乎為海食子

雷公云 黑石子凡用勿令犯銅鐵開破去瘡研了用勿搗能為屑色

千金方 治急疳蝕口齒者浪石子為末吹下部即差

子母秘錄 治產後痢浪石子一箇燒為末和冷即酒服熱即飲下

宮氣方 治小兒久痢不効浪石子二箇燒為末和冷即酒服熱即飲下

衍義曰 浪石子今人合他藥塗點

明州黃藥



秦州紅藥

施州赤桑

興元府苦桑

黃桑根宋若平無毒主諸惡腫瘡瘻喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及葠似小桑生嶺南今附

黃桑療治馬一切疾

圖經曰黃桑根生嶺南今蘷州及明越秦隴州山中亦有之以忠萬州者為勝藤生高三四尺根及葠似小桑十月採根秦州出者謂之紅桑子葉似蕎麥枝梗亦色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾乃黃開州興元府又產一種苦桑子大抵與黃桑相類主五藏邪氣治肺壓熱解煩躁亦入馬藥用春採根最乾又下有蘗實根條云生蜀地山谷蘇恭云即桑子也用其紅白二色核仁本經誤載根字疑即黃桑之實然云生葉似杏花葉酸斗為不同今亦稀用故附於此陶隱居云金州黃蘗子半斤須緊而王者為上如輕虛即是倍州者力慢須用一倍取無灰酒一斗投藥其中固濟瓶口以糠火燒一復時停騰待酒冷即開出心者時時飲一盞不令絕酒氣經三五日後常須把鏡自照鏡見銷即停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳信方亦著其効云得之蜀州從事張岩岩日擊有効復已試其驗如神其方並同有小異處惟燒酒候香氣出外燒頭有津出即止又不待一宿次仍不得太猛酒有灰

經驗方治咯血黃蘗漢防己各一兩為末每服一錢匕煎薄小麥二十粒同煎食後溫服

斗門方治癭氣用黃蘗子一斤浸洗淨酒一斗浸之每日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒但以線子逐日度癭知其消

簡要濟衆治鼻衄不止黃蘗子為末每服二錢匕煎薄膠湯下良久以新汲水調麵末一塊頭服之

又方傳瘡蘗黃蘗子四兩為末冷水調傳瘡上乾即旋傳之

兵部手集治鼻衄血兩頭不止謂之血汗王郎中得方一椀勿令絕稀須服立差以新汲水磨黃蘗子汁和之

衍義曰黃蘗亦治心腸熱有功

大利女作犀實除瘕瓦溫疫

熱結積蟲毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿一名雷矢

一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中土中八月採根暴乾勿令實厚朴為之使惡葛根惡蔓菁相連如丸本經云利大夫別錄云久服陰痿於事相反

唐本注云雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相達者今出房州金州此物性寒本經云利丈夫不利女子別錄云久服令陰痿者於事相反山則疎利男子元氣不藏其義顯矣

善吳氏云雷丸神農苦黃帝岐伯桐君甘有毒扁鵲苦無毒季氏大寒雷丸君惡蕾根味苦有小毒能逐風荒花為使主癲癎狂走殺蛇蟲

日華云今出建平宜都間累年久服陰痿於事相反

雷公云凡使用甘草水浸一宿了銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從巳至未出日乾用

却以酒拌如前從巳至未蒸日乾用

經驗前方下寸白蟲雷丸一味水浸軟去皮切焙乾為末每有疾者五更初先食炙肉少許便以一錢匕藥終朝調半錢服之服時須六物及上半月日蟲乃下

槲若

槲若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉多用之皮味苦水煎濃汁除蟲及瘿俗用甚效唐本完附

亦可單用主治惡瘡煎湯洗之良云槲皮味澁能吐瘧瘧澁玉藏

圖經曰槲若本經不載所出州土今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與櫟相類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉并皮用葛洪洗諸敗爛瘡乳瘡並用此皮切三斗水一斗煮五升春夏冷用秋冬溫用洗瘡乃傳諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者槲皮合樺煮汁如飴糖以導之千金翼方療蟲毒以槲木取陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分服即吐蟲出也

聖惠方治冷淋小腸不痢急痛用斛葉擣末每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓食前溫服

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

又方 治螻蛄瘻用斛葉燒灰細研以淋別浸斛葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中

孫真人 備急方 孩子淋疾斛葉三片煎湯服一雞子小便當時下

簡要濟衆 治吐血斛葉不拘多少搗末每服三錢水一盞煎取五分和滓服

又方 若鼻中外查瘜臃血斛葉灰先以淋清煮榆葉取汁洗拭乾內灰瘡中良

子母秘録 治小兒及大人赤白痢新斛皮一斤去黑皮細切以水一斗煎取五升去滓更煎如膏和酒服立愈

衍義曰 斛若亦有斗但不及櫟木雖堅而不甚久爍之半同灰淋取汁及血痔熱多者先佳亦堪為炭但不及櫟木



白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易音異在皮膚中痰癖等酒漬服之 取葉圓大蒂小無風自動 藏器本草云白楊去風痺宿血折傷血瘀在骨腫雜五木為湯將浸損處北土極多人種墟墓間樹大皮白或云葉無風自動此是楊音移非白楊也唐本先附 陳藏器 云味酸冷治撲損瘀血並須酒服煎膏可

續筋骨非尋常楊柳并松楊樹葉如梨者是也

圖經曰 白楊舊不載所出州土今處處有之北土尤多人種其皮無時此下又有水楊條短梗多生水岸傍其形如楊柳相似以經云葉圓闊而赤故名水楊爾雅所謂旄澤柳其云生水傍形如楊柳多崔豹古今注曰白楊葉圓青楊葉長柳葉尤長細楊時題切楊圓葉弱蒂微風則大搔一名高飛一曰獨搖蒲柳生水邊葉似青楊亦曰蒲楊亦曰蒲柳即蒲楊爲水楊即蒲楊亦曰楊柳亦曰蒲楊有赤楊霜降葉赤枝理亦赤也然今人鮮能分別之餘並見柳華條必効方療腹滿癖聖如石積年不損者取白楊木東南枝去蒼皮護風細剉五升蒸令黃以酒五升淋訖即以絹袋盛淳還內酒中密封再宿每服一合日三

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

雷公云凡使以銅刀刮麁皮蒸從巳至未出用布袋盛於屋東掛乾用

外臺秘要治口吻瘡以揚枝於鐵上燒作灰脂傳之

千金方治姙娠下痢白楊皮一斤水一斗煮取二升分三服

梅師方治牙疼白楊皮醋煎含之

孫真人主口瘡以白楊枝漿水煎和鹽含之

衍義曰白楊陝西甚多永耀間居人脩葺多此木也然易生根所木時斫札入土即下根故易以種植非止麓墓間於人家舍前後及夾道往往植之土地所宜爾風過至葉如大雨聲葉便故如是又謂無風自動則無此事嘗官永耀間熟見之但風微時當風逕者其葉孤絶處則往往獨搖以其面青光背白木身微白故曰白楊非如粉之白

枕掛柳暗子味苦平無毒主宿血其木似栟櫚堅硬斫其內有麵大者至數斛食之不飢其皮堪作練生嶺南山谷今附

圖經曰枕柳生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦植於庭除間其木似栟櫚而堅硬斫其間有麵大者至數石食之不飢其皮至柔堅韌可以作練其子作穗生木端不時月採之嶺表録異云枕柳木枝葉並茂與棗欖椰等小異然葉下有鬚如龍馬尾廣人採之以織巾子其鬚尤宜鹹水浸漬即龍服而韌故人以此縛舶不用釘線木性如竹紫黑色有文理工人解之以制博奕局又其木剛作鏤鋤刃如鐵中石更利惟中蕉根致敗耳

陳藏器云華陽國志云郡火燬取梔麵以牛酪食之臨海志曰枇榔木作餻利如鐵中石更利堪中
蕉根破之物之相伏如此其中有似米粉中作餅餌食之得
餅吳都賦云文欃椴櫃是也又有淡木麵溫補久服不飢長
生嶺南山谷大者四五圍麵數斛土人取次為餅蜀志曰淡
木高大生山膚嶺南中八郡志曰淡木皮出麵大者百削色
黃鵯人部落食之廣志曰樹名波葉如鳥翼其麵色白樹收
麵不過一斛擣篩如麵則不磨爵為飯

海藥云謹按嶺表錄云生廣南山谷樹身皮葉與蕃棗檳榔
等小異然葉下有髮如氈馬屠廣人用織巾子木皮內有麵
食之極有補益虛羸乏力久服輕身磣錄異云枕櫃之損腰脚無
力解盖以此也

蘇方木味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水煮苦
酒煮五兩取濃汁服之効

唐本注云出南海諸國人用染色者出南海及交州愛州亦有樹似蒼耳葉
葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黃子生青熟黑
器本草云蘇方寒主霍亂胞逆及人常嘔吐用水煎服之
血當以酒煮為良唐本先附
人血血氣心腹痛月候不周及
血及人失音血禁赤
白痢并後分急痛

蜜公云凡使去上麤皮煎了若有中心文橫如紫絳者
弓曰木中尊色其條細剉了重搗拌
細條梅枝蒸從巳
至甲出陰乾用

肘後方治血暈蘇方三兩細剉水五升煮取二升
分再服差若無蘇方取衣煮汁服亦得

海藥云謹按徐表南海記生海畔葉似絡木若女損未平無
毒主虛勞血癖氣壅產後惡露不安性短衝心腹
中攪痛及經絡不通男女中風口禁不語宜此法細研
乳頭香細末方寸七調煎蘇方中風去滓調服立吐惡物差

櫸樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃有毒似擅摧葉如
擷人亦多識用之削取裏皮去上甲煎服之夏日作飲去熱
云此樹折在溪間水側葉似撲而狹長生
櫸樹皮味苦無毒下水氣止煞冷無毒治腫爛惡瘡監擣
有効

大者連抱高數仞皮極厚殊不似擅俗人取煮汁以療水
及斷痢取嫩葉授貼火爛瘡痛又
煞風協腫毒鄉人蘇葉為甜茶

蜜公云凡使勿用三四年者無力用二十年以來者心空
到蒸從巳至未出焙乾用擣皮細
取作兩并去兩趣用紙袋盛於
舍東甽待乾用

肝後方　治毒氣攻手足腫疼以桐皮和搗皮濃煮汁絞飲之

衍義曰　櫟木皮今人呼為櫟柳非謂柳葉柳也不堪為器用燃取以緣粧花與箕膚最大者高五六十尺合二三人抱湖南出甚多然亦

桐葉味苦寒無毒主惡瘡治蕃陰皮主五痔殺三蟲療黃疸

氣病○花主傳屍勞閉續絕大三倍生桐柏山谷　陶隱居云桐柏山有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐名白桐葉似青桐而有子子肥美可食白桐與桐無異惟有花子爾花二月開紫色白桐亦華者也崗桐無子是作琴瑟者今此云花使應是作琴瑟者也崗桐無子是作琴瑟一名倚桐人家多植之　唐本注云青桐木一名梁郭云即泊五林泊髮去頭風

草桐花飼豬肥大三倍今云傳瘡恐誤

桐花名　陶隱居云桐有華與子其華二月督黃此桐則藥中所用華葉者是也崗桐似大雅云梧桐生矣于彼朝陽是也又曰梧桐與櫬梧一也　陳藏器云桐皮能殺蟲生髮滋潤　日華子云桐油冷微毒傳惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠

圖經曰　桐生桐柏山谷今處處有之其枝葉與青而無子桐皮白

丁食白桐有華與子其華二月督黃此桐則藥中所用華葉者是也崗桐似梧而無子梧桐名白桐葉似青桐而有子子肥美亦可食白桐與桐無異惟有花子爾花二月開紫色白桐宜為二琴瑟者也又曰梓實桐皮曰梓人續以為布南詳梓桐實桐皮亦主疼腫繁方療腸中

者乃崗桐也此桐亦有子頗大於梧子耳江南有赭桐秋開紅花無實有紫桐花如百合實堪糖煮以敢嶺南有赭桐實

如梧桐花側敷如掌枝幹有刺花色深紅主疼加門邊有核者

又梧桐白皮亦主疼腫繁方療腸中

閩十三葉小餘者視之洲異域云今南人作油

月閏至上十二葉有類有四種舊注云青

從下數一葉為一月至十二則九閏何也故曰梧桐不生

則知閏月也故曰梧桐不生

懸蹄青龍五主高內中用之其膏傳瘡并洗服之

今母秘錄治癰瘡疽瘡惡瘡小兒丹用皮水煎傳

衍義曰桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐名各治療條其狀列于後一種白桐可斫琴者葉三枚開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮子花咸筒子子或作梳一種荏桐早春先開淡紅花狀如梧桐四月開淡黃小花一如油日華子云桐油冷微毒一種捂桐子令人瀉利人六月結桐子今人取炒作果動風氣此是月令清明之日桐始華者一種崗桐無花不中作琴體重如

胡椒味辛大温無毒主下氣温中去痰除藏腑中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣

唐本先附 臣禹錫等謹按日華子云調五藏止霍亂心腹冷痛壯腎氣及主冷痢殺一切魚肉鼈蕈毒

海藥云謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛冷宿食不消霍亂氣逆心腹痛冷氣上衝和氣不宜多服損肺一云向陰者陽者胡椒也

雷公云凡使只用內無皺殼者用力大漢椒使殼胡椒子每修揀了於石槽中碾碎收拾用

食療云治五藏風冷氣心腹痛用清水酒服之佳亦宜湯服若冷氣下痢用海螵蛸末和丸如梧桐子大每服三七枚

孫真人治霍乱以胡椒三十粒以烏梅三枚呑之

胡荽 一名胡荽 一名胡荽

陳藏器云胡荽出摩伽陀國呼為味麥支其苗葉莖極柔弱長寸半有細條與葉齊條上結子兩兩相對葉晨開暮合則翠其子於葉中形似漢椒至辛辣六月採今作胡盤向食皆用之

衍義曰胡椒去胃中痰冷及氣即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之

鈎樟 音章 根皮主金瘡止血

陳藏器云出桂陽郡陵諸處亦呼為鳥樟方家收用而俗人多識此木所取乳用之彌辛烈者佳亦作浴湯治腳氣除腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東桐皮煎湯洗瘡痍蠻夷癬癩亦用之無不瘥又有一草似狼牙氣辛臭名地菘人呼為劉慨音覆草五月採乾作屑以療金瘡斷血易合甚驗又有一草似狼牙氣辛臭名地菘人呼為劉慨音覆草五月採乾作屑以療金瘡斷血易合甚驗

金瘡言劉慨昔採用之爾

文餘葉似柳音南葉而尖長背有赤毛若柳葉八月九月採根皮日乾也

時疾別錄云似烏藥取根磨服治霍乱

無毒治賁純腫氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘡痍蠻夷癬癩亦用之江東桐皮氣中惡心服痛君注霍乱

陳藏器云樟根味辛温無毒主惡氣惡服之無藥處用之江東桐皮煎湯洗瘡痍蠻夷癬癩亦用之江東桐皮氣中惡心服痛君注霍乱

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧癰疥敕不利癰腫虻犬毒毒藥石發顛癎悉主之生北地者根大如指色

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

黑似漆生南土者黃赤如細辛今附
入陳藏器有數種南北名模不同大略主痰相似或是皆近
於藤主一切毒氣其中惡天行虛勞瘴癘
痰嗽不利腫疽大毒藥石發癰雜瘡
如指色似漆生南土者黃赤如細辛今附入陳藏器有數種南北名模不同大略主痰相似或是皆近於藤主一切毒氣其中惡天行虛勞瘴癘痰嗽不利腫疽大毒藥石發癰雜瘡如指色似漆生南土者黃赤如細辛今附入陳藏器有數種南北名模不同大略主痰相似或是皆近於藤主一切毒氣其中惡天行虛勞瘴癘痰嗽不利腫疽大毒藥石發癰雜瘡如指色似漆生南土者黃赤如細辛今附入陳藏器有數種南北名模不同大略主痰相似或是皆近於藤主一切毒氣其中惡天行虛勞瘴癘痰嗽不利腫疽大毒藥石發癰雜瘡如指色似漆生南土者黃赤如細辛

參又有烏虎藤之極冬青亦名千金藤又江西山林間有草生葉頭有瘿子似鼈膝葉如柳

可食葉不相對似茗而圓厚味小者亦高四五丈面甚肥脆易摧折也作飯法以生白粳米一斛五斗更舂治淅取一斛二斗木葉五斤燥者用三斤亦可雜莖皮益壽煮取汁極冷清冷以漉米米釋收之漉即浸字今課其時月從四月生新葉至八月末色皆深九月至三月中作可用十許斤熟舂以解月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩寧小多合採軟枝莖皮於石臼中擣碎假令四五月中一斛二斗湯漬染得一斛以九斗淹解一宿不必隨湯煮漬米令上一二寸正作紅色既得蒸便如絆若上可走蜒周時乃澆而炊之初一過汁漬不得好色亦可淘去更以新汁漬之酒漿皆用此汁當令飯作正青色乃止向外餘汁高榕暴令乾當三過蒸暴每一燥輒以清汁搜令泥泥耳日可服二升勿復血食亦以填胃補髓消滅三蟲上元實經日子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞此之謂也今芳山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚香甘也孫思邈千金月令南燭煎益髭髮及容顏兼補暖方三月三日採葉并蕊子入大淨瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處經一周年開每日一兩次溫酒服之每一盞調煎一匙極有効驗

聖惠方

治一切風疾若能久服輕身明目黑髭駐顏用南燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮搗擇細剉五斤水二斗煎取一斗慢火煎如稀錫以鼇瓶盛溫酒下一匙日三服

又方 治小兒誤吞銅鐵物在腹內不下用南燭根燒細研熟水調一錢下之

無患子皮有小毒主澡垢去面黑皯瘡研內喉中立開又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷大樹一名

陳藏器云

有小毒主澡垢去開子中人燒令香辟邪惡氣子黑如漆珠子深山大樹一名噤婁一名桓桓患子核堅正黑可作香纓冊辟惡氣流若古今注云桓葉似木曰無患何也答曰昔有神巫曰瑳能符劾百鬼得鬼則以為器用猒鬼故曰無患也篆文無患木名也實可以去垢核黑如墜問檀木曰無患何答曰昔有神簜曰無患此木能作符劾百鬼則以此木為棒殺之世人相傳以此木為杖悉能取為器用以厭鬼故号無患子今釋子取以為念珠出佛經惟取絕火西洛亦有之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

梓白皮

味苦寒無毒主熱毒風療目中疾○
猪肥大三倍生河内山谷

梓白皮生河内山谷白色而生子者為梓實桐皮者為梓梓亦有數般惟楸梓佳餘即不堪

圖經曰梓白皮生河内山谷今近道皆有之木似桐而葉小花紫爾雅云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮者為梓一名楸亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楸陸機云其枝葉木理如楸是也鼠李二名鼠梓或云即此別一物而名同也梓之入藥當多植之崔元亮集驗方療毒腫不問硬軟取楸葉十重薄腫上即以舊帛裹之日易三度用之或取根皮劉禹錫傳之皆效又療上氣咳嗽腹滿嬴頓者楸葉三斗以水三斗煮取一斗去滓煎如飴大小便通又療上氣咳嗽腹滿以竹筒內下部中立愈篤中方楸葉一味為煎療癮疹瘡瘡神方秋分前後平旦令人持囊袋枝上旋摘葉內袋中杵取十五斤水一石淨釜中煎取二斗又別換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升即成煎內不津器中凡患者先取麻油半合又取杏仁七粒生薑少許同研一分細酥一栗子許同消如面脂又取楸葉十重薄腫上即以舊帛裹之日易三度或取根皮劉禹錫傳之皆效

鄂州橡實



橡實味苦微温無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼為散及煮汁服亦主痢并堪染用一名杼斗槲欒皆有斗以欒為勝所在山谷中皆有唐本先附 杼一名杼郭云其樹詩唐風云集于苞栩陸機云今柞欒也徐州人謂欒為杼皐斗其殼為汁可以染皂今京洛及河內言杼斗謂欒為杼或謂為栩其子為皂或言及河內言杼斗謂欒為杼五方通語也 日華子 云欒樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染鬚髮入藥並搗炒焦用

圖經曰 橡實欒木子也本經不載所出川土云所在山谷皆有今亦然木高二三丈三四月開黃花八九月結實其實為皂斗槲欒皆有斗而用爾雅云櫟其實梂釋曰櫟欒似櫟實橡也有梂豪自裹詩秦風云山有苞櫟陸機云秦人謂柞為欒又唐風云集于苞栩陸機云今柞欒也徐州人謂柞為杼或謂之栩今京洛及河內謂欒亦為杼五方通語也然則柞欒也栩也皆橡實蒸熟搗用之

雷公云 凡使去麁皮一重取橡實蒸熟搗用之

食療云 主止痢不宜多食

孫真人 枕中記云橡子非果非穀而救益人服食未能斷穀之方佳無氣而受氣無味而受味消食止痢令人強健下極

衍義曰 橡實欒木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充林木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者斛亦有殼但少而不及欒木所實者

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

道州石南



石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨久毛瘴脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男實殺蠱毒破積聚逐風厘一名鬼目生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾五加皮為之使陶隱居云今廬江及東間皆有之葉似枇杷葉方用亦稀唐本注云葉似菵草凌冬不凋以葉細者為良關中者好為療風邪先散之要其江山已南者長大如枇杷葉無氣味殊不

但用今醫家不復用實石南人多以互葬以石葬為石南不可不記曰南方石南木取皮中作魚羹和之尤美今不聞用之下有摘附修其木頗似石南而更高大葉差小其林中梁柱今醫方亦稀用之

衍義曰石南葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如掫花甚細碎每一朵有十八瓣淡白綠色葉未見花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉洽腎衰脚弱最相宜但京洛河北河東山東江東西二浙甚多故多用南實今醫家絕可用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

木天蓼味辛温有小毒主癥結積聚風勞虚冷生山谷中

唐 陳藏器本草云木天蓼出安州申州今陳藏器為注既云木天蓼豈更云天蓼耶

圖經曰木天蓼味辛温有小毒主癥結積聚風勞虚冷生山谷中木高二三丈三月四月開花似柘花五月採子如棗許無定形中瓤似茄子味辛取之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癖大効所在皆有今出安州申州今陳藏器本草云木天蓼冷時所用出鳳州樹高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當藤生自有藤蓼爾唐本先附子使味苦辛微熱無毒能治中風口面偏斜生冷疾癖氣塊友子虚勞

宋 掌禹錫等謹按爾雅云蔖蔖白蘞也郭璞云今江東呼白蘞為蔖蔖生山谷子作毬形似蔡其毬子可藏作果敢之亦治諸冷氣蘇公云有一種小天蓼生大日山四月開花似柘花五月採子似茄子味辛温結積聚風勞虚冷生山谷中木高二三丈三月四月開花似柘花五月採子似茄

雷州益智子

益智子味辛温無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入塩同煎服有奇驗孩山海經云生崑崙國今附

圖經曰益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九尺無葉蓼子叢生大如棗中瓤黑皮白核小者名益智含之攝涎濈出交趾其上如棗許大皮白中人黑人細者佳含之攝涎無時盡循為廣州刺史遺劉裕益智粽裕以續命湯是也

齊氏要術云益智子

禹錫等謹按陳藏器

民

蜀州鼠李



圖經曰文具枸杞條下

禹錫等謹按藏器

枸杞子味苦寒微寒無毒主

禹錫等謹按藏器

補益精氣通利水道除胃中熱下氣可作羹茹久食堅筋骨輕身不老耐寒暑補虛勞內傷五藏益氣力令人肥健

禹錫等謹按藏器

療消渴除邪氣止心痛

禹錫等謹按藏器

久服堅筋骨耐老

禹錫等謹按藏器

湯一名巨骨生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採

禹錫等謹按藏器

蔬為之使

陶隱居云李云溲疏一名牡荊一名空

揚櫨一名杜荊一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子代乃無識者山實真也非人離接之論牡荊乃不為大垂而瞻引溲疏恐亦不同掘耳疑應作熊耳山

禹錫等謹按藏器

生云溲疏形似空疏味苦必兩相並與空疏不枸杞子味苦必兩相並與空疏不

禹錫等謹按藏器

莢不似溲疏無刺以此為別爾

禹錫等謹按藏器

溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞

禹錫等謹按藏器

云溲疏溲疏使竹箭子從心出一枝外皮蜜煮為粽味辛

禹錫等謹按藏器

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　　ガラス使用

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名風梓
名梓音畢生田野採無時 唐本注云一名烏槎樹皮主諸瘡寒熱毒瘕子
主牛馬六畜瘡中蟲或生搏傳之取日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及瘀肉除疝瘕積冷氣大良皮子俱有小毒 開寶重詳 云未苦凉微毒治水腫皮主風痺 日

圖經曰 鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子色黯黑其汁紫色味甘苦實熟時採日乾九蒸酒漬服能下血其皮採無時一名牛李劉禹錫傳信方大人口中瘡并發背薑薇根野外者佳各細切不失一升以水五升煎至半已來去滓煎如飴令稠即於瘡上神効極稠和如膏以帛塗之瘡上亦斷據不可近用此方遂差

食療云 微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁含之治齲齒并蟲蝕人齒骨者可煮濃汁灌之良其肉主脹滿患瘡和麵作餅子空心食之少時當瀉

衍義曰 鼠李即牛李子也太高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四邊生熟則紫黑色生則青葉至秋前子落尚在枝是處皆有故經不言所出處今關陝及湖南江南北甚多木皮與子兩用

椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之殼中肉益氣去風

漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椰榴子殼可為器交州記曰椰子中有漿飲之得醉今附臣 禹錫等謹按 日 云皮入藥炙用 雷孝

圖經曰椰子出安南今嶺南高數丈葉在木末如束物實外有麤皮如撥包次有殼如蒲實大如鵝卵厚半寸許味亦似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲之冷而氣飄人多取殼為器甚佳不拘時月採其根皮用南人取其肉糖餹漬之詩至北中作果味甚佳也

陳藏器云謹按交州記云生南海狀若海榴實名椰子大如椀外有麤皮如大腹子豆蔻之類內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去時並令將士剪除椰樹不令小風熱雲南者亦好武侯討雲南有此異物多食動氣中又有毒則用椰子之意

衍義曰椰子開之有汁如乳極甘香自別是一種氣味亦如其汁又着殼一重白肉剛取之皆可上有細龍起亦白色但微虛紋如其味如鰻然謂之酒者好事者如酒中有毒則失用椰子之意

本注云其樹徑尺木名白核在其端人皆食之唐本朱

附錄

石葉如桑裛其子作房似珊瑚

重修政和經史證類備用本草 云字

單竹拘音知云木名山蜀近海酒味未江南人呼謂之木蜜也

圖經文具複骨條下

食療云多食發蛔蟲昔有南人修舍用此片落在酒甕中其酒化為水味

以辟蟲毒

荊楚歲時記云詩有椶櫚雅枳椇實如珊瑚十一月採是白石木子山中多有之監荷裹一冬備用又

小天蓼味甘温無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山四明山樹如桅子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服役壽當是其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復有藤大蓼江淮南山間有木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛甘大主風血羸痺腰腳疼冷取皮釀酒即是蘇引

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49　　ガラス使用

為天蓼注者夫如是則有三天蓼俱胜逐風其中優劣小者最為勝今附

圖經文具木天蓼條下

小蘗味苦大寒無毒主口瘡痤蘆殺諸蟲去心腹中熱氣一名牙先蓋檀榆之類也所在山谷有之葉似木

名山石榴 唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑耳生李子爾牛一山間所在皆有襄陽兒山東者為良陶於蘗木附見二種其一是此陶云皮黃其樹乃波斯小蘗也今太常所貯乃蘗多刺出名白蘗非小蘗也公陳藏器本草云凡是蘗木皆皮苦只今貶不黃而自然非蘗小蘗如石榴皮黃子赤如枸杞子而圓恐是別物非小蘗也唐本先附

圖經曰文其蘗條下

炙遠音述味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀 唐本注云葉似木槲及似榆作小樹其子如溲疏兩兩相並四四相對而色赤味甘煮樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蛔不入方用陸機草木疏名檽一名羿公陳藏器本草云出波斯國葉生六畜喜中蛆崑

紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之令人多於庭院間種者花盛可愛今附

唐本注云紫荊生江東林澤間有之

圖經曰紫荊舊不載所生出今處處有之人多於庭院間種植木似黃荊葉腫下瘭蛇虺蟲蠆狂犬等毒煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血並煮汁服亦療小兒口瘡非田氏之開也至秋子熟正紫圓如小豆云紫荊木通小腸波棱同名萬尸蟲毒用花功用亦同



荊也至秋子熟如小珠名
紫珠江東林澤間尤多

行義曰紫荊木春開紫花甚細
於木身之上或附根上細
微圓圍圍
間多植之

紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒
主金瘡止血亦療淋用之
雖不生中華人間遍有之也
檀無毒

陳藏器云檀樹如檀出海南本功外心
腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲
外臺秘要止血止痛至妙凡裹縛瘡用故
布帛不寬不急如繫衣帶即好

千金方治一切腫以紫檀細
磨大醋和傅腫上

梅師方治金瘡止血急刮
真紫檀末傅之

烏臼木根皮味苦微温有毒主暴水癥結積聚生山南平澤

唐本注云樹高數仍葉似梨杏花黄白子黑色
本草云烏臼葉好染皂不多取壓為油塗頭令黑變白為燈

極明服一合令人下痢去陰下水唐本先附
[illegible]云烏臼根皮凉治頭風通大小便以慢火炙令脂汁
盡黄乾後用又云子凉無毒壓
汁梳頭可染髮髭作湯下水煮壓
油

斗門方治大便不通用烏臼
取小半盛服之立通不用後與其功神聖無能取
水

衍義曰烏臼木方停一寸来劈破以水煎
微薄而緑色差淡子八九月
辨取子出油然燈及染髮

泉州南藤

南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺癬皆逐冷

氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤
莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南史解叔
毋有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治即差訪
醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療疾
乃拜迎求得之及清酒法受畢失翁所在毋疾遂愈今附
圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州荣川生依
南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖採無時此下又有千金藤云生北地者根大如指色黑似
漆生南土者黃赤加辛細辛又有榼藤子生廣南山林間林如
通草藤三年方熟熟亦黑色一名象豆今醫家並稀用故不但附於其類
陳藏器云氣味辛烈亦磨服之變白不一居服之變白不一
出豁一田八月採日乾用
鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘕瘧喉痺止渴解
酒毒黃疸飛尸蠱毒冥行寒熱痰欬變白生毛髮取子乾擣
為末食之嶺南人將以防瘴
樹白皮主破血止血蠱毒益痢殺蚘蟲并煎服之
根白皮主酒疸搗碎米泔浸一宿平旦空腹溫服一二升葉
如樗生吳蜀山谷子秋熟為穗粒如小豆上有鹽似雪食之
酸鹹止渴一名叛奴鹽今附頭風白骨効
陳藏器云蜀人為之酸桶博物志云酸桶七月出穗蜀人
謂之主音穗上有鹽著可為羹亦謂之酸桶矣
吳人謂之為鹽也

杉村

宜州杉菌

杉材微温無毒主療漆瘡 陶隱居云削作柿煮以洗漆瘡無不即差又有鼠瘡生足指尺餘許煮以洗漆多差又有漆姑葉細細細子及蟹並是舊方 唐本注云杉材木水煮汁浸脚氣腫滿脚之療心腹脹痛去惡氣其鼠查漆姑有別功列出下品云味辛治風毒瘡瘍疼霍亂止氣並煎湯服并淋洗須是油杉及臭者良

圖經曰杉材舊不載所出州土今南中深山中多有之類松而勁直葉附枝生若刺針而柔細云枝音波姑與杉同郭璞注云姑似松生江南可以為船及棺材作柱埋之不腐也又人家常用作桶極甚耐水醫師取其節煮汁浸脚氣腫滿脚之療三死方云元和十二年二月得脚氣不知人三日家人驚哭一大升半分兩大升共煮取一大升半分兩頓服差一服得快利即停後服已前三死真死矣會有教者皆得不死恐他人不幸有類余病故傳馬又杉菌出宜州生積年杉木上若菌狀云味甘性微温主心脾氣痰及暴心痛採無時

斗門方 治霍亂用黄杉七木劈開作片一握以水濃煎一盞服之差

衍義曰杉其幹端直大抱如松多不洞但葉隔枝麤山有之南人呼為杉木也作屋皆良

接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風療齒齲可作浴湯

木譜曰接骨木高一二丈許木輕虛無心所以生人家亦種之一名木蒴藿所在皆有

圖經曰接骨木今近京皆有之木高一二丈許木輕虛無心所以生人家亦種之一名木蒴藿其木輕云接着木有小毒根皮及莖不可多服葉主之唐本先附之療本先附之主疫飲下水通及發瘡痘服之當面腫下及莖不可多服葉主之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

虛無心所枝插土便生人家亦種之葉主癰研絞其汁飲之
胷吐及差大人七葉不可過多也又上有枳椇條
云其木徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其
喘人多食之即詩小雅所謂南山有句是也陸機云枸
也木似白楊所在山中皆有枝枸不直啄之甘美如飴入九
月熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以為屋柱則一屋之
酒皆
薄

〈產書云治產後心悶手腳煩熱氣力欲絶血暈連心頭便
及寒熱不禁按骨木破之如箄子一握以水一升
煎取半升分温兩服或小便
即差此木煮之三遍其力一便數惡血不止服之
般此是起死人方

楓柳皮味辛大熱有毒主風齒痙痛出原州 唐本注云葉
似槐莖赤根
黃子大月熟緑色而細剥
取莖皮用之唐本先附

〈陳藏器云蘇為誤矣又云
梅師方治中熱遊及火燒除
皮燒為末傅之燕治
斗門方治白虎風所患不以
腦麝不限多少細剉
令之寄生楓樹上者方堪用
其葉亦可
制蚍霜粉之

赤瓜側絞切木味苦寒無毒主水腫風顫身癢生平陸所在有
之
實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡瘙一名羊桃

一名鼠查 唐本注云小樹生高五六尺葉似香菜子似虎掌
瓜木如小林擒赤色出山南申安隨等州唐本先
附

〈陳藏器云陶注於松條中見一名羊桃即赤瓜也煮汁
洗漆瘡効爾雅云櫟其實棘有棘草自裹其子
房生為棘又瓜木一名羊棘一名鼠查棘此
乃名同耳棘又小查一面赤人食之生高原

樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲之良堪為燭者木
似山桃取脂燒碎鬼 今附 唐本注 令王眠傷寒身驗方中作樻字濃煮汁
令飲主傷寒時行熟毒瘡特良今之疕豆瘡也

〈靈苑方治乳痛癰初發腫痛結硬欲破膿令一服差以此
来真樺皮無灰酒服方寸匕服之卧及覺已差
行義曰樺木皮燒為黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹鞍弓鞲

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

榼藤子味澁平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀剜內瓤熬研為散空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入湯藥經載不壞按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始熟黑色一名象豆今附圖經文具南藤條下

衍義曰榼藤子黑色微光大一二寸圓褊治五痔有功燒成黑灰微存性米飲調服人多剔去肉作藥瓢垂腰間

榧暗實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌陶隱居云今出東陽諸郡食其子療寸白蟲也爾雅云柀杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪為器用也今注彼子小與此物是蟲部中彼子退入有殊類既未知所用不敢云平多食一二升佳斫用發病令人能食消穀助筋骨行榮衛明目輕身

食療云治寸白蟲日食七顆去皮只然炙之能食滿其蟲皆化為水亦得經宿蟲消下

外臺秘要治白蟲榧子一日盡住不然炙五七枚去皮擣為末和蜜丸如梧子大每服二十丸漸加至三十丸日再服其中子有一重黑衣其人黃白色黠慧人常如果食之愈過多則滑瀉

海州藥草

藥草味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癩瘋癇狂痙濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有藥花

功用又別非此花也 唐本注云 反卷經冬 今雍州所用者是而洛州乃用 陶隱居集注 藥性論云 欒荊子君 惡石膏味甘辛微熱無毒 能治四肢不遂主通血脉 明目益精充決明為使

圖經曰 欒荊舊不著所出州郡今生東海及淄州汾州性溫味苦有小毒苗葉主大風頭面手足諸風癲狂痙痺冷病蘇恭云莖葉都似石南乾亦不死葉上有細黑點者真也今諸郡所上者枝莖白葉小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不枯六月開花花紫白一種子似大麻四月採子與柏油同熬塗駝畜瘡疥或淋漉藥中用

衍義曰 欒荊即前所謂牡荊也不合更立此條 兄本經元無欒荊已具其實條中

之頌荊名

扶移木皮味苦平有小毒去風血腳氣疼痺跌損瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯拌腳氣疼腫

殺豕陟玉切蟲風瘙燒作灰置酒中令味正經時不敗生江南山谷樹大十數圍無風葉動華二夕而後合詩云棠棣之華偏其反而鄭注云棠棣移也宋名移楊崔豹古今注云移楊圓葉弱莖微風大搖 新補見陳藏器

宜州木鼈子

木鼈子味甘温無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺黡黯婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如署預葉青色面光花黄其子似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以為名出朗州及南中七八月採之 今附

酢摩消酒毒

圖經云木鼈子出朗州及南中今湖廣諸州及杭越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花狀如山茉莉青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以為名每一實其核三四十枚八月九月採嶺南人取嫩實及苗葉作菹蒸食之

孫用和治痔方以木鼈子三枚去皮杵碎砂盆內研如泥以上入盆器內坐上薰之至通手即洗一日不過三二次

行義曰木鼈子蔓生歲一枯葉如蒲桃實如大栝蔞熟則紅黃色微有刺不能刺人今荊南之南許有之九月十月採嶺南之南許有之九月十月採

月熟實中之子曰木鼈子但相去不死春旋生苗其子一頭尖名為雌凡植什須雌雄相合藤緣纏定及其生也則去其雄者方結實

藥實氣味辛溫無毒主邪氣諸痺疾雪聚積傷脾胃寒一名

唐本注云此藥子也當今盛用胡桐根恐誤載根字子味辛平無毒主破血止痛消腫除蠱毒辟生葉以香花紅白色生那定出通州渝州本經用根恐

其

圖經曰鈎藤本經不載所出州土蘇恭云出梁州今亦興元府有之葉細陸長節間有刺若鈎鈎三月採字或作

不入鈴方

圖經云出梁州葉細長莖間有刺若鈎鈎者是云鈎藤臣味甘平能主

小兒驚啼癎熱擁

鈎藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癎

陶隱居云出建平亦作弔藤字惟療小兒

弔藤洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癎用弔藤草灸各二分水五合煮取二合服之小兒大良又廣

齊及崔氏方療小兒驚有諸湯飲皆用弔藤皮

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

衍義曰鈎藤中空二經不言之長入九尺或一二丈者湖南北江南江西山中皆有小人有以穴隙間致酒令中盜取酒以氣吹之酒既出治消不斷專治小兒驚熱

欒華味苦寒無毒主目痛淚出傷者消目腫生漢中川谷五月採其花

唐本注云此樹葉似木槿而薄細花黃似梔子熟似酸採其中有實如熟豆圓黑堅堪為數珠者五月採其花

欒華味苦溫無毒主風寒濕痺除百脈久氣解痛

名家椒一名豬椒一名蜀椒一名狗椒生雲中川谷及丘家間採莖根煮釀酒隋隰居云山野處處有於呼為椒似椒黑音黨小不香爾雅名猱椒可以蒸病出汗也

圖經曰欒華生漢中川谷今南方及都下園圃中或有之葉似梔而稍長大子蔟似酸棗熏

中有實如熟豆圓黑堅堪為數珠者五月採其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛甚效

衍義曰欒華今長安山中亦有其子即謂之木欒子攜至京都為數珠未見其入藥

食療主賊風攣急

圖經文蜀具條下

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止渴除煩悶治腎鈎氣如木防己生江南山谷如雞卵大斫藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傅蛇蟲咬瘡一名甘藤甘感聲近又名甜藤也新補見陳藏器日華子

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 寄別10-49　ガラス使用

赤檉木無毒主剥驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煮汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西沙地皮赤色葉細今附今河傍赤莖小楊陸機云生水傍皮正赤如經一名雨師枝葉似松日華子云赤檉木温

圖經文具柳條下

衍義曰赤檉木人謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗河西者枝為鞭人取滑用京師亦甚多

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中國用之今西

用經效者潞州出烏其根黄色狀似茯苓而虚軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白絲二月八月採根暴乾今附

賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絶補骨髓止痛安胎生山谷中唐本注云其葉似柿出鈞南邛州唐本先附

圖經曰賣子木本經不載所出州土注云出鈞南邛州今惟渠州有之每歲土貢明之買子木殊高五七尺木經今渠州歲貢作買子木

寸許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝稍淡紫色四五月開碎花百十枝圍爰作大朵耳五瓣中黑而光潔每朱花栽

日在花瓣中黑而光潔每珠花栽三日五日大朵耳五月採其枝葉用

雷公云凡採得後簑擣用醋酥炒令酥盡為度然入用每一兩用醋二兩炒令酥為度

婆羅得味辛温無毒主冷氣塊温中補腰腎破疫癖可染髭今黒樹如柳子如草音畢寐生西國附今

海藥云謹按徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也方家多用

甘露藤味甘温無毒主風血氣諸病久服調中温補令人肥健好顏色止消渇潤五藏除腹内諸冷生嶺南藤蔓如筯一名肥藤人服之得肥也已上二種新補見陳藏器曰瞥子

大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟻蝨生山谷中取根皮作末油和塗蟻蝨皆死唐本注云根皮赤葉似楮小圓厚作小樹抽條高六七尺出襄州山谷所在亦有

有秦隴人名為獨空唐本先附

椿葵主大便下血令近道處有之苗葉中生葵樗之有花者無葵有葵者無花常生臭樗上未見生椿上有葵者然世俗不辨椿樗之異故俗中名此為椿葵其實樗葵耳新定

水楊

水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白痻和水絞取汁服一升日二大效唐本注水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍樹與楊柳相似既生水濵故名水楊也唐本先附

圖經文具楊條下白楊檉木味苦寒有毒主疽瘻惡瘡煮水者葉汁洗瘡立差生離

垣間一名空疏所在皆有唐本先附
檬子味辛辣如椒主蛊飛尸著喉口者刺破以子揩之令
血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物木高
大莖有刺新補見陳藏器
圖經文具蜀椒條下
楠材微温主霍亂吐下不止開寶閒居云削作揩煮服之窮無
微毒治轉筋他藥用此唐慎錫等撰按日華事
衍義曰楠林今江南寺路造船塲皆此木也緣木
生堅而善居水久則多虫空為白蟻所穴
柘木味甘温無毒主補虚損取白皮及東行根白皮煮汁釀
酒主風虚耳聾勞損虚羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取
汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘧疾兼堪染黄
新補見陳藏器日華子

衍義曰柘木裏有紋亦可旋為器葉及桑葉東行根及皮煮汁釀酒治風虚耳聾有驗餘如經

柞木皮味苦平無毒治黄疸赤皮燒末服方寸匕生南方葉細今之作柘者是新補見陳藏器日華子

黄櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黄煮服之亦洗湯火瘡瘡及赤眼堪染黄生商洛山谷葉圓木黄川界甚有之新補見陳藏器日華子

楊氏產乳治潦瘡煎黄櫨木汁洗之最良

梭櫚

梭櫚子平無毒澁腸止瀉劑腸風崩中帶下及養血
皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥
燒灰用不可絶過新補見陳器日華子
圖經曰梭櫚亦曰桄榔出嶺南及西川江南亦有之木高一丈餘無枝條葉大而圓皮生筱端有皮相重被於四傍每皮一匝為一節二旬一採轉復生上六七月黃白花入九月結實作房如魚子黑色九月十月採其皮木用山

海經曰石腦一作翠之山莫本多後是也
行義曰梭櫚木今人旋為器皮燒為黑灰治婦人血暈及吐血仍佐之他藥每散剛取皮不爾束死花如魚子
漆熟淹為果
木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得嗜入藥炒用取汁度絲使得易絡
花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶熨治風癬
見鞭撻器
行義曰木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮飲花與枝俱用湖南北人家多種植為籬障餘文經

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 寄別10-49　ガラス使用

芫花味辛苦温微温有小毒

蠱毒鬼疰五痓癲腫殺蟲魚消胸中痰水喜齲嗌水腫五水

綿州芫花

滁州芫花

絳州芫花

在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名去水一名毒魚一名杜芜其根名蜀桑根療疥瘡苻用毒魚生淮源川谷三月日採花陰乾

陶隱居云近道用之微熱不可近眠

生花落不堪用也

雷公云芫花去水氣利五藏寒痰涕唾

弘景云芫花使有大毒能治心腹脹滿水腫一切毒風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿療瘕癖瘧所在有小樹子在坡間傍三月中盛花淺紫色

圖經曰芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根生深三五寸白色似瑜枳春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月採陰乾其花須未成蘂蕊細小未生葉時收之葉生花落即不堪用吳普本草一名黃大戟二月生葉加厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳州出者花黃謂之黃芫花漢大倉公薄于意治淄女子薄吾燒音鐃音燒疫燒疫為痛腹大上膚黃龐猪之咸戚然意飲以芫花一撮即山蜈可數升病遂愈張仲景治太陽中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熬黃

遂大戟三物等分停各篩末取大棗十枚水一升半煮取八合去滓內諸藥彊人一錢七羸人半七溫服之不下明旦更

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

加半七下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡洽治水腫及支飲癖飲加大黃甘草并前五物各一兩棗十枚同煮如法一方又加芒消一兩湯成下之又千金方凝雪湯療天行毒病七八日熱積胷中煩亂欲死起人死掘方取荒花一斤以水三升煮取一升半漬故布薄胷上不過再三薄熱則除當温四肢護厥逆也吳普又云荒花根一名赤荒花根神農辛雷公苦有毒生鄘山谷平温主金瘡疥瘙用古今録驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬嗌中痛塞失音聲者取荒花一虎口切暴乾令人浅古方亦入九月九月採陰乾久服令人以薦自縈就裹春荒花根令乾擣入其七孔中當眼淚出口鼻皆羅薪畢耳勿注冷病止則止

經驗方

治瘡癰有頭方用荒花入土根不限多少以淨水洗却入木臼擣用火煎成膏將絲線於膏內度過繫疼繫時微痛候心躁落時以紙撚子入膏藥於竅內求除根本未落不得使水

三國志

魏初平中有青牛先生常服荒花年如五大十人或親識之謂其已百餘歲矣

二十六種陳藏器餘

栟櫚木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子黃白色作房如魚子有小毒破血但載人喉未可輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此木類嶺南有虎散枕柳冬葉蒲葵椰子等嶺柳多羅等皆相似各有所用栟櫚一名椶櫚即今川中椶櫚

海藥云

謹按徐表南州記云生嶺南山谷平温主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪服也

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傳惡瘡疽癰腫痱野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉擣傅瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯採用之范汪方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間亦植園林以為材用與梓樹本同末異若柏葉之有松身蘇敬以二木為一誤也其分析在解紛條中矣

圖經文具梓白皮條下

人海藥云微温主消食澁腸下上氣咳欬並宜入面藥

聖惠方治頭極痒不痛出瘡用不限多少搗絞汁塗用揪葉之

又方治多瘡多時不差痒痛出黃水用揪葉十重貼之布帛裹緩急得所日再三易之痛即止此法大良無比勝於衆藥

外臺秘要療癰腫煩悶生揪葉十重去筋搗破下膿訖著膏藥上以布帛急繫之又主惡癰膿血良無比勝於衆藥冬無揪葉當早收之日三易止痛消腫先搗乾者餘時鹽湯沃用之今擇日亦得

又方療口吻瘡揪枝皮白濕貼上數易

千金翼治小兒頭髮不生取揪葉中心搗絞塗之

肘後方治瘭煎揪枝作煎淨洗瘭子孔中大效

子母秘録治小兒頭上瘡髮即生揪葉汁塗瘡上髮即生

淡離梨味辛平無毒主上氣下食生一四南諸國以此梨勒上

有毛以許也

人海藥云微温主消食澁腸下上氣及乳氣採皮以水煮去滓復煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木蚊南人用作大腹水病取白皮作煎令可丸如柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木蚊南人用作大腹

者也

人海藥云謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木蚊樹主朝空心飲下三丸消氣冰腫煮汁去滓復煎令凝結丸得為度海俗小便出故波斯家用為舶艗也並從

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉

粉身上主汗疥敗者佳

揪根去皮一作揪味辛平小毒主水瘧取根白皮煮汁服之一盞當下木如病已困取根搗碎坐其取氣水自下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自爛落生江南山

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 寄別10-49　ガラス使用

谷高文許直上無枝莖上有刺山人折取頭苞食之亦治冷氣一名吻頭

橉木灰 堪用 味苦温小毒主卒心腹癥瘕堅滿疫癖燒為白灰淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合温服增至一二盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數種取葉舂大白花者入藥自餘用染灰一名橉潭灰本經汗於病者床下灰之勿令病人知也

椰桐皮 椰卑 味苦温無毒主爛絲葉擣封蛇蟲蜘蛛咬皮為末服之亦主蠆咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌之絲爛即差樹似青桐葉有椏生山谷人取皮以漚絲也

竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煮至度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者令人喉出血手爪盡脫

生苦竹枝上如雞子似肉癭應別有幼人未盡識之一名竹實也

桃竹笋味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃藥灰汁煮可食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地生笋似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤白痢極驗

鼠耳桐子有大毒墜為油毒鼠主死摩齊癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中

馬瘌木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油塗之出江南山谷樹如櫪也

木細辛味苦温有毒主腹內結積聚瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不周苗如

大戟根似細辛
百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傳吻上瘡
口瘡
樗木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傳之樗木木也出江南也
刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀
鞘也腰刀弥佳
芙樹結有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷
等取枝葉擣碎大甕中蒸令熟鋪著床上展臥其中冷更易
骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之慎風冷勞復生
江南深山葉長厚冬月不凋山人摠識也
丹桂木皮主癰瘍風取一握去上黒打碎煎如糖塗風上桂
木似杉木生江南深山

結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花胡
人將香油停頭也枸杞人身上結筋二下筋散矣
車家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立効也
檀桑皮注蘇云檀似桑皮按檀樹取其皮和榆皮食之可斷
穀爾雅云檀苦茶其葉堪為飲樹體細堪作斧柯至夏有不
生者忽然葉間當有大水農人候之以則水早号為水檀又
有一種葉如檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀
根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檟苦
茶郭注樹小似梔子冬生葉可煮作羹今早採者為茶晚採
者為名一名荈蜀人呼名之苦荼前面已有茗苦茶又引爾
雅疑此誤矣
石荊藥荊注蘇云用當藥荊非也按石荊似荊而小生水傍

特 1
3313

作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荊主長髮是也
木黎蘆滿蘆注陶云滿蘆一名蘼蕪生山南人用苗北人用
根功在本經木黎蘆有毒非滿蘆樹生如桑葉樹高二尺有
毒殺蟲山人以豬脂用之
瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按
此木一名皋蘆而葉大似茗味苦澁南人煮為飲止渴明目
除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出皋蘆葉
大而澁南越志云龍川縣有皋蘆葉似茗土人謂之過羅
諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有
毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有
毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之也
重修政和經史證類備用本草卷第十四

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用