



幼幼新書卷第三十四

口唇喉齒

卷中白十

後學古吳陳履端始輯

吳邑顏承奎嗣昌校

口瘡第一

巢氏兒血氣盛兼將養過溫心有客熱熏上焦故口
生瘡

千金翼口瘡忌食鹹酸熱麵乾棗等宜純食甜粥勿
食鹹菜三日差口中面上生息肉轉大刀決潰去膿
愈

肘後燒葵傳嬰孺用根口瘡並食
支太醫藥白汁生地黃汁赤蜜各半合和細傳
治口瘡不得飲乳

飲羊乳佳食療含殺羊生乳

千金治口瘡難吮乳

大青銖十八 黃連銖十二

翼二兩 吹咀水三升煮升三合日再夜一

又礬石如雞子置醋中塗兒足下二七遍

治口瘡白漫漫

父髮拭口桑汁塗

千金翼治口瘡咽喉不利口燥膏

臘月猪胎 白蜜各一斤 黃連一兩

合煎去滓合相得含如半棗日四五夜二

治積年口瘡蓄薇膏

蓄薇根一升水七升煮三升去滓含久即吐少入

咽亦佳

蓄薇丸治口瘡體熱痲癩

蓄薇根 黃芩 鼠李根 當歸

葛根

白欵

石龍芮

黃蘗

黃耆

芍藥

續斷

黃連

無金

苦蕒根二兩

末煉蜜和服如梧子十九日三

宮氣方主口瘡通白及風疔瘡蝕透

白殭蚕炒晚蚕戴角蒿灰並可傳

圖經故錦灰研末傳

聖惠龍膽丸治口瘡多唾吐乳

龍膽

川大黃炒

茵陳各一

人參

梔子仁

川朴硝

郁李仁炒各半兩

羅鍊蜜丸如菜豆一二歲湯研三丸稍大加

雄黃散治口瘡爛痛不問赤白或生顛頷或生齒斷

雄黃

朱砂

硝石

蚺蛇膽

黃連

石鹽

苦參各一分

雞屎礬半

麝一錢

細散日三五塗

治口瘡久不差

蝦蟇酥炙

笋灰各半兩

白礬灰

黃蘗

黃連

炒

晚蚕戩炒

川升麻各一

蝸牛肉三枚

細羅蜜和如膏塗日三

治口瘡氣臭生虫升麻散

川升麻

黃芩

藁本

甘草生

生地黄

五倍子各一

皂莢

訶皮

夏枯草三味燒各半兩

羅散候兒睡乾摻

治口瘡鉛丹膏

鉛丹分一

鉛霜分半

晚蚕戩炒

蛤粉各半錢

麝錢一

研細蜜二兩熬膏塗

又

銅綠錢一

白芷兩半

末日三摻

石膽散治口瘡赤爛

石膽錢半

蚺蛇膽

龍腦各一分

研塗日三

博濟紫霜

黃蘗兩拍大兩片

訶子燒一枚 麝

膩粉各少許

羅摻舌上

治骨槽風牙齒宣露腫痒浮動疼痛時作或斷爛生瘡兼治口瘡地骨皮散

地骨皮

麥蘗各一兩

猪牙皁兩半 青鹽一分

鍋內炒再杵鹽漿水嗽口摻擦

譚氏保生丸

小兒心藏不清涼客壅傷神饒口瘡鉤引重舌言妨當涎流不斷似流漿

大黃

黃蘗

宣連各一分半

丁香錢一

麝字一

金箔

五片水銀結砂

細研棗肉丸如阜子湯化一粒

茅先生治口熱生瘡

黃蘗

蜜炙紫半兩

青黛

炒一分

末日三五次摻喫涼心藥

嬰孺治口瘡爛

羊乳汁

黃連

浸塗

又為藥當歸黃連等分乳汁浸塗口中

治口瘡白者肺噤赤者心噤

雞糞白棗大一塊綿裹水一合煮二沸分再服

漢東王先生治戴口重舌及口瘡青液散膏

青黛

錢一

腦子

許少

研傅舌上

錢乙大南星取中龍眼大為細末醋調塗脚心譚氏

津調貼劉氏多黃柏欬塗頂門王氏多烏頭尖

張渙桐律散治口瘡口吻

梧桐律

黃蘗

蜜炙

蛤粉

各一分

晚蚕戴

炒

錢

朱砂

飛半兩

麝

錢一

龍腦

錢半

研搽

劉氏雞內金細末搽

治透舌口瘡及疔

柳木蛀虫燒煙盡如無雜木虫亦得為細末入

麝少許乾貼瘡上

青黛散

青黛

甘草生

黃連

香白芷

蜜陀僧

燒

等分末摻

莊氏治未滿月兒口瘡

沒石子末置乳上兒吮即啼取乳三次效

又

鬱金

雄黃

甘草

半炙半生

等分末摻有涎吐之又水調蛤粉塗脚心

王氏兩蜜散蜜陀僧蜜調塗唇上

朱氏赤芍藥川大黃宣連等分末獾猪膽調塗顛門

吉氏多黃丹

鄭愈

青黛

黃連

各二錢

甜硝

白殭蚕

各三

錢

馬屁勃大拳

末乾摻先茱萸湯洗脚心又醋糊調茱萸末塗脚

心

寶鑑兒口瘡臭氣炙手心一壯

口臭第二

千金翼濃煮細辛含汁久乃吐三日愈又井華水漱

口吐廁中

又桂心炙甘草等分細末三指撮酒服廿日香一有

蜀椒

千金灸勞宮主口中腫腥臭

口乾第三

千金羊脂若猪胎雞子大擘之內半升酢中漬一宿

絞汁含一用羊脂

治口乾除熱下氣

石膏五合水三升煮取二升內蜜二升煮二升去

滓含如棗核嚙汁盡更含

千金翼含一升梨夜睡當時即定

又

羊脂雞子

酒半升

大棗七枚

合漬七日取棗食

又夜勿食酸及熱麵

鷺口瘡第四

巢氏脾胃有客熱熏發于口兩吻生瘡白色如鷺子
吻名燕口瘡

千金燒髮灰和猪脂傳經年癸根欲腐者燒灰熱傳
白楊枯枝鐵上燒取諸熱傳

又楸白皮濕貼

又新炊飯甑及熱以唇口向甑唇上熨二七差止

陳藏器桑葉煎如赤糖塗

聖惠胡粉散

胡粉炒黃

黃連兩半

細末傳

治鷺口重舌熱瘡

柘樹根水煎濃汁去滓更煎日三四塗

又雞脰黃皮灰乳汁調半錢服日三

又殺羊鬚灰臘月猪胎和傳日三四

又黃連末蜜調蒸一炊久旋與

脣口生瘡第五

千金治口傍惡瘡

髮灰

胡絮灰

黃連

乾薑炮

等分粉瘡上三遍差

治冬月唇乾折血

搗桃仁猪脂和傅

治遠行唇口面皴裂

熟煎猪脂将夜行常傅面萬里夜宿不損

治唇瘡久不差

八月藍葉十斤絞汁洗三日差

治唇口卒生瘡或痛痒

黃蘗末濃煎蓋薇根汁調塗

舌腫第六

巢氏脾之絡脉出舌下心脾俱熱氣發于口故舌腫

千金治舌腫強滿含糖醋滿口

千金翼治舌卒腫起如吹胞滿口塞喉氣須臾不治

殺人

刀鋒决兩邊第一大脉出血勿刺着舌下中央脉

血出不止殺人血出數升燒鐵令赤熨瘡數過以

絕又急以指刮破潰汁

又苦酒一升煮半夏十枚得八合稍稍含漱吐之半

夏戟人咽須熟洗滑盡加薑一兩佳

張銳

百草霜研細醋調傳舌上下針决出血彌佳

舌上瘡第七

巢氏心候于舌心藏熱則舌生瘡

本草白礬和雞子置醋中塗足底二七度

千金染汁塗乳兒羊蹄骨中髓和胡粉傳蜂房燒

灰和屋間塵傳

千金升麻煎泄熱治舌瘡裂破引唇揭赤

蜀升麻

射干 各三兩

柏葉 升一

大青 兩二

苦竹葉

地黄汁 各五合

生玄參汁 合三

赤蜜 合八

薔薇根白皮生蘆根 各五兩

吹咀水四升煮一升去滓玄參汁煎再下地黄汁

各煎兩沸下蜜煎升七合綿惹汁安舌上含細嚥

外臺烏賊魚骨灰雞子黃和喉咽舌下傳

張銳野薔薇水煎熟含冷吐 根用

張氏龍腦半分寒水石煨半兩搽舌上

舌上血出第八

千金翼治舌黑數孔出血如湧泉此心藏熱

戎鹽

黃芩

黃蘗

大黃

各三兩

人參

桂心

各二兩

甘草

炙一兩

末煉蜜丸飲服十丸如梧子日三仍燒鐵烙

唇腫第九

千金翼治脣黑腫痛痒難忍

四文大錢臘月猪胎石上磨汁塗

又竹弓彈出惡血

外臺療唇腫口白瘡桑木白皮汁塗

緊唇第十

聖惠脾與胃合為足陽明其經脉起臍環于唇其脉入絡于脾胃有熱發于唇生瘡重被風邪濕氣搏于瘡則微腫濕爛或冷或熱乍差乍發積月累年名緊唇又名潘唇

千金纏白布作大燈炷如指安斧刃上燃令刃汗出

拭傳日三四青布燒灰酒服亦可胎和塗

千金翼髮蜂房六畜毛灰傅猪脂和

祕錄馬芥刺濤汗先揩唇血出傅

本草赤菟汁洗

聖惠黃連散治緊唇是五藏熱毒上衝唇腫反粗

黃連

甘草生

寒水石

黃蘗

各半

檳榔分一

細羅煉蜜調塗

又爛嚼澤蘭心安唇上葵根灰酥調自死蜈蚣灰烏

蛇灰鼈甲灰猪脂調松脂點

唇青第十一

巢氏兒藏氣不和血虛為冷所乘即口唇青肥亦疔

藏熱唇瘡風冷入瘡差後血不復唇亦青

水鑑神仙方兒百日内無故唇口青不食

太藍陰乾

凌霄花

蜀大黃

牙硝

各一

搗散羊髓丸研一九灌便喫乳驗寒者難用

咽喉腫痛第十二

喉瘡

茅先生渾身壯熱耳邊連珠赤腫喉中或結肉瘤為

詐顯風壅因積熱衝上先微下奪命散略吐風涎急慢

驚門

勻氣散補

胃氣不和門

朱砂膏

驚悸門

夾天竺黃散

實熱門

又葱涎膏貼顯腫處

顛風傷寒門

如見惡候恐傳急驚

千金升麻湯治喉痛若毒盛便咽塞

升麻

射干

薑

各三兩

橘皮

一兩

咬咀水六升煮二升分三服一無薑橘有大黃

又鹽末筋頭張口拄翼以竹筒內口熱鐵從竹中拄

千金翼治熱病口爛咽喉生瘡水漿不入

當歸

射干

升麻

各一兩

附

炮淨半兩

白蜜

四兩

切猪膏四兩煎着地冷內諸藥微火煎附色黃絞

滓入蜜復上火盛器中凝含杏子大輒嚥日四五

又刺小指爪紋中出血左右刺神秘

聖惠牛蒡根擣汁漸服子亦佳蛇蛻露蜂房灰乳汁

調任下

射干散治脾肺壅熱咽喉腫痛

射干

川升麻

百合

木通

甘草

桔梗

馬牙硝

各一兩半

粗羅一錢水小瓊煎五分不時量服

升麻散治咽喉腫塞疼痛

川升麻

木通

川大黃

炒

絡石葉

甘草炙

犀角各一

川朴硝

石膏各三

粗羅一錢水小瓊煎五分不時量服

博濟玉芝飲治膈壅熱痰唇口生瘡咽喉腫痛

甘草半寸許湯浸一日炒

吳石膏各四分藿香三分

山梔子炒六兩

杵末二錢新汲水調老幼並服

治風熱咽喉腫疼塞悶生瘡搖頭躁悶及虫咬心痛

龍腦膏

龍腦錢半

白礬飛

玄明粉錢一

蟬蛻炒卅枚

蛇蛻長二尺鐵上煨焦

牛黃許少

爛研砂糖少許和丸如桐子冷水化一丸服

絳雪散治咽喉腫痛氣息難通

硃砂君少許

白礬臣卑子大

馬牙硝佐三分

硝石相四兩

黃丹五方半兩

巴豆六枚甲

粗瓷罐一個煨熱次第下藥巴豆逐個破候焰盡

更入一個續蛇蛻一條謂七擒火養成汗候硬竹

筒吹少許入患處臘月合忌雞犬婦人見

養生治喉閉舌頰腫咽喉有瘡欬嗽膿血如聖湯

甘草炙二兩

桔梗一兩

末二錢水一盞煎七分温服

嬰孺治咽喉不利乳半夏湯

半夏八個

棘刺西者半升

麥門冬兩半

人參

甘草炙各一兩

切水三升煮一升稍稍服

張銳白殭蚕生馬牙硝等分末薑汁調服

韓樞密大聖奪命玉雪無憂散

元參

管仲

白茯苓

縮砂仁

甘草炙

滑石

山豆根

川黃連

荆芥穗各半兩

寒水石

燒水淬三兩

鳩砂二錢

羅服半錢此理咽喉塞滯口瘡心腹脹滿脾積癥

塊解百藥毒如纏喉痺風涎兒鯁嗽妳辦不消誤

噉魚骨針錢等並抄半錢新汲水噉百毒硬物立

除如要喫巴豆針刺麥糖稭針瓷瓦子等諸毒藥

毒虫硬物藥半錢與物拌喫水一口下心腹間有

礙服潤三焦消五穀除三尸去八邪辟九虫起瘟

疫專理渴疾除風涎開牙關尤神

張氏治咽喉腫塞疼痛口舌生瘡上膈壅熱龍石散

寒水石一燒斤一日

生腦子錢一

朱砂飛一兩

細末擦患處嚥津無妨兒瘡疹攻口齒先用化毒

丹驚熱次擦

諸病無急于咽喉死人最急急治之

白礬白蠶蚕等分末生薑水調一錢兩服愈如牙

關禁用去皮巴豆七粒擦油在四指大方紙上紅

箸斜卷去箸男右女右簪臍中一半點火即時煙

透喉中牙關隨開白礬少許吹喉中壓下熱涎即

安

丁時發地龍散

鬱金皂角水

甘草炙

白蠶蚕

地龍各一兩

蝎

牙硝各一

細末薄荷湯調一錢量兒

尸咽第十三

千金翼治尸咽語聲不出

酒二合酥一匙薑末一錢七和服日三食後服亦

治肺

治尸咽咽中痒痛吐不出嚙不下如中虫毒

含生薑

咽中噎第十四

千金翼酥蜜薑汁合一升微火煎二沸兩棗許內酒
中溫服手巾布裹舂杵頭糠拭齒亦佳

喉痺第十五

巢氏喉痺是風毒客咽喉與血氣相搏結腫閉塞飲
粥不下乃成膿血若毒入心即悶煩懊懷難忍死
寶鑑喉痺馬痺歌

熱毒喉中結作癭名為喉痺食難通馬痺領間
生腫痛盛即心煩命也終

玉訣歌

咽喉癰閉肺家殃積熱于中舌有傷風盛氣攻
丹腫毒却愁生出腦疔瘡

先解利宣洩藏府壓熱調氣即安

千金魚膽二七枚和竈底土塗聖惠鮫魚膽

又桂心杏仁研綿裹棗大含嚙汁

烏翬膏治卒喉痺不語服小續命湯加杏仁一两喉

隴者脾胃之候若歲熱喉塞神氣不通

生烏髮十兩

升麻三兩

羚羊角

芍藥

通草各二兩

薔薇根一升

艾葉生六銖

生地黄五合

猪脂二斤

咬咀綿裹苦酒一升浸一宿內猪脂微火煎酒盡

去滓薄裹膏杏仁大內喉中細吞

又荆瀝噉臘猪尾灰水服牛角灰酒服酒和人乳服

又芥子末傳用水乾則易熬韭傳冷則易

又刺小指爪文中出血三大豆許逐左右刺慎酒麩

毒物翼繩大指刺血

千金翼半夏破如棊子十四枚雞子一枚扣頭如粟

出黃白內半夏用酢滿極微煎冷飲

又附子去皮蜜塗炙乾再塗含噉汁

外臺升麻湯主喉痺痛毒盛咽塞與咽喉腫門千金同

聖惠犀角散治喉痺腫塞不通壯熱煩悶

犀角

桔梗

絡石葉

梔子仁

甘草炙

升麻各一銖

馬牙硝

射干各半兩

粗散一錢水小瓊煎五分不時量服

張漢射干湯

射干

川升麻各一兩 馬牙硝

馬勃

羅一錢水一錢煎五分食後熱服

吉氏

鬱金

大者一個

輕粉

一錢

巴豆

四粒熟霜

先右研四十九遍後順研入輕粉吹一字入喉

奪命散

朴硝

白礬

天南星

等分末半錢水一錢煎二分大人加至三錢

聖惠灸天突一壯在項結喉下三寸兩骨間炷如麥

馬痺第十六

巢氏馬痺與喉痺相似亦是風熱毒客咽喉頷頰間與血氣相搏結痛從頷下腫連頰下應喉內痛塞水漿不下甚者膿潰毒攻心煩懊死

千金喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺

馬啣一具水二升煮一升分三服馬鞭草根一握

勿中風截兩頭擣汁服

千金翼馬藺根灰方寸匕燒桑枝瀝汁和服

纏喉風第十七

醫局解毒雄黃丸治纏喉風急喉痺卒仆不語或牙
緊不省人事

雄黃飛 鬱金錢各一 巴豆淨霜二
七枚

末醋糊丸如菉豆熱茶清下七丸吐頑涎立省未
吐再服亦治走馬喉閉不省人事急以刀尺鐵匙
幹開口灌之藥下喉無不活吐瀉無妨上膈壅熱
痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱並宜如
兒喉嚨赤腫及驚痰壅熱塞量服二三丸

張氏異攻散治纏喉風詐顛喉閉及咽喉一切患

益硝兩一 甘草錢六 呵子肉 白殭蚕

貫衆 馬勃 蛇蛻點油醋慢火
炒黃各半兩

鵝砂 元精石錢各一

細末一字蘆管吹喉內纏風磨刀水調半錢尋常
置舌下

治纏喉風喉閉牙宣牙癰走馬疳口瘡

蚕退紙燒存性入龍腦蜜丸雞豆大含化如牙宣
癰腫搯貼斷上如走馬疳加麝

安師傳火炊草春爛水衝汁漱口咽中漸寬下小續命
湯如蔓荆子何首烏薄荷荜荊芥各少許與小續命
等嚥下數服腫消

齒痛第十八

千金翼夜向北斗手拓地灸指頭地咒曰蝎虫所作
斷木求風虫所作灸便休疼痛疼痛北斗收差
人定向北斗咒曰北斗七星三台尚書某甲患斷若
是風斷閉門戶若是虫斷盡收取急急如律令再
三拜作

千金翼蒼耳子并莖葉莽草任煮含漱

又藜蘆末門下桃楸燒汁俱可內牙孔中蠟封

又針牙疼針隨左右邊疼手大指次指掌間入一寸
得氣絕補三十九息

又灸牙疼桑東南引枝長一尺餘大如匙柄齊兩頭
口中拄着痛牙上以三姓火灸咒曰南方赤帝子
教我治虫齒三姓灸桑條條斷蝎虫死急急如律
令

含嗽湯

獨活

黃芩

芍藥

當歸

細辛

華撥

丁香

吹咀水五升煮二升半含漱食頃吐

一有甘草二兩

齒斷宣露第十九

巢氏手陽明足太陽脉並入于齒兒風氣入其經脉與血相搏血氣虛熱即齒斷血出

千金翼竹茹二兩酢漬令解衣坐別令一人含喫背

上三過并取竹茹濃煮汁勿與鹽含漱

外臺此日月蝕時飲食所致

蛭蚓糞水和丸火烧赤末之臘月猪脂和傳日三

茅先生苦參一兩白礬灰一錢細末日三次揩牙

張銳童便含冷即吐

莊氏治唇口息爛齒斷宣露麝香散

麝

雄黃

白龍骨

蘆會

蜜陀僧錢二

石膽生半兩

乾蟾一枚重半兩燒存性

研極細綿紙纏筋頭貼先用鹽礬漿水輕洗

齒斷腫痛第二十

千金翼生地黃獨活各一兩切酒漬一宿含

又白鹽封齒斷日三夜一

又扣齒三百下老不病齒

治齒牙根搖欲落

生地黄大者一寸綿裹着牙上嚼嚙汁日三含十日不發一用火炙熱

齒齲腫

松葉一

把

鹽一

合

好酒三升

煎一升含

治齒斷空腫痛困斃無聊

獨活四

兩

酒三

升

器中澄塘火煨煖稍沸熱含

又燒松柏槐枝熟拄病齒孔須臾虫緣枝出

齲齒第二十一

巢氏手陽明足太陽脉並入齒風氣入經脉血氣搏齒即腫膿出名風齲

千金白馬懸蹄可孔塞之聖惠用夜眼

聖惠蝦蟆散治齒痛風齲頭微腫

乾蝦蟆燒

個

青黛

柑子皮

細辛

白雞糞

萸黃各一分

乾薑

麝各半

羅散薄綿裹少許內齩齒孔中日一易

又

白附子

藁本

細辛

芩

莽草

等分羅散薄綿裹少許着齩齒

治齩齒風疼及虫蝕痛

乾蝦蟇

一枚

青黛

一分

蘆會

半

研生地黃汁熬膏塗

又卑角灸去皮子末傳

又雞舌香半兩水一椀煎六分熱含冷吐

虫齒第二十二

附裂齒

千金翼治虫蝕齒痛

閉氣細書曰南方赤頭虫飛來入某姓名裂齒裏
今得蝸虫孔安置耐居上急急如律令小牋紙內
着屋柱北邊蝸虫孔中取水一盃禹步如禁法還
誦上文以水沃孔淨黃土泥之勿泄氣

治虫蝕齒斷肉黑

燒腐棘取諸塗十遍雄黃末傳若齒黑松木灰搯
細末雄黃塗斷百日日再七日慎油猪肉

治齒腫

以檐一枚令病人蹲坐檐橫膝上引兩手尋使極
住手伸中指灸中指頭檐上三壯兩頭一時下火
病人誦咒曰噉牙虫名字鶻莫噉牙莫噉骨灸久
亦念

又死曲鱖末傳

聚寶治齒斷疔虫有竅子不合黃芩散

龍實

龍骨中有深黃淡黃土褐色緊探人舌者是

白礬灰

蝸牛殼

南粉

牛黃各一錢

細末時時貼竅內

齒落久不生第二十三

千金牛屎中大豆二七枚小開豆頭注齒根數度

又雄鼠糞二七枚每日以一粒拭齒根處用盡即生

雄鼠糞頭尖

經驗黑豆三十粒牛糞火燒煙盡細研入麝針鈹不

生齒處血出用勿見風忌酸鹹物

聖惠路傍故遺稻粒點三七下齒生

靈苑治齒生雄雌雞糞各十四顆焙研入麝少許針

挑破血出即傳老人二十日少者十日生傷損及

自落並生

頰車蹉閃第二十四牙車急附

千金一人以指牽其頤漸推之復入推當疾出指恐

誤傷人指

千金翼治牙車急口眼相引舌不轉

牡蠣熬

伏龍肝

附炮淨

礬石燒

等分末白酒和如泥傳乾則易

千金灸背第五椎一日二七壯滿三日未差灸氣衝

二百壯胃前喉下甲骨中是亦名氣堂

灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三報此

三陰交穴

幼幼新書卷第三十四

幼幼新書

卷第三十四

十一

幼幼新書卷第三十五 一切丹毒 凡三十八門

後學古吳陳履端于始輯

橫塘林元發春芳校

丹候第一

巢氏風熱毒客腠理搏血氣蒸發于外皮熱赤如丹

謂丹候久不差即肌肉爛傷聖惠毒入喉死

眼丹眼卒赤腫生翳至有十數翳者

風火丹初發肉黑忽腫

暴火丹帶黑肥色

遊火丹發兩臂及背如火炙

石火丹發通身突起如細粟色青黑

鬱火丹從背起

赤黑丹毒熱折血氣蘊蒸赤色復有冷氣乘之冷熱

互交更相積瘕令色赤黑

厲火丹從髀下起背赤能移走

飛火丹着兩臂及背膝

留火丹一日夜便成瘡如棗正赤色

風冷乘血脉血得冷則結成核皮肉如藍經久不歇

名藍注方從一切丹門求

顛顛黃帝問岐伯曰後生少稚多被惡疾丹毒二品

若分岐伯曰陽解百年一十已上為毒一十已下為

丹丹毒一也隨大小分依方治之萬無一失喻人問

依此枉死者由信邪師語仍被恐之過昧之人忽于

下手今圖于後

伊火丹從兩脇起

標火丹從背甲起

神氣丹從頭背上起

朱黃丹赤豆色遍身起

右巢氏顛顛後
有專門者並削

寶鑑歌

丹火初成似火燒天火渾身赤轉饒伊火勝邊
青黑色厲從額上起根苗翳并穀道燥丹毒如
帶驚紅暴火調留火發時一日甚變改無時五
色標家火頰連雙腋乳天竈內腫到陰尻背并
膝赤飛丹病股內臍陰尿竈招

一切丹第二

本草治諸熱丹毒以水銀服生銀少許功勝紫雪

千金擣慎火草汁塗

治丹毒太赤腫身壯熱百治不折聖惠名
藍青散

寒水石十六
銖

石膏十三
銖聖惠
五十四
銖

藍青十二
銖聖

惠

黃芩七
銖

犀角八
銖

柴胡八
銖聖
惠

並廿
四銖

杏仁八
銖

知母十
銖

甘草五
銖聖

惠並十
二銖

羚羊角六
銖

芍藥七銖聖
惠並三分

梔子十二
銖聖惠
同

蜜二升聖
惠同

生葛汁四
合

咬咀水五升同竹瀝一升煮三升二合去滓內杏

胎葛汁蜜微火煎二升一二歲服二合量加

麻黃湯治丹腫及風腫風疹瘡

麻黃去根節甘草炙獨活射干

桂心青木香石膏黃芩各一兩

又咀水四升煮一升三歲分四服日再

又馬齒莧汁飲滓薄傅飲赤小豆汁大豆汁塗猪胎

和釜下土傳

千金翼滓蘭湯主丹疹入腹殺兒

滓蘭芎藭附子莽草

藁本細辛茵芋各半兩

又咀水三升煮升半分四服服後洗

塌湯主丹癩疽始發焮熱浸長魚主丹忌近陰

升麻黃連大黃芎

羚羊角當歸甘草各二兩黃芩三兩

水一斗煮五升去滓內芒硝三兩再沸貼帛塌腫

上數過腫熱隨消

外臺苦蘘蕎麥麵並醋和并藍葉汁皆可塗

治月內兒發丹

升麻 二分聖

黃芩

犀角

甘草 炙

柴胡

大黃

別浸並二分聖惠並一分

蘭葉

聖惠

一分

梔子仁

八分聖惠一分

石膏

聖惠

半

切水升二合煮八合下竹瀝四合煎一半分二服

又青藍汁五合竹瀝七合和量服

簡要治丹毒從臍起伏龍肝屋漏水或新汲水調如

糊塗乾即傳

候真錄治癰菴麻子五個去皮研入麵一匙水調塗

陳藏器

萍鐵水飲積雪草

東人名連錢草葉團如錢蔓生溪澗及濕地

擣絞汁

服旋花

花鼓子

根汁服

秘錄柳葉煮塌洗桐木皮煎傳蟻螬傳鯽魚肉和小

豆擣傳鯉魚血傳

聖惠治丹遍身赤腫痛大黃散

川大黃

微炒

防風

各半

川升麻

黃芩

麻黃

去根節

秦艽

各一分

川朴硝

三分

粗羅一錢水小瓊煎五分不時溫服

治丹發無常體熱如火升麻膏

川升麻 川大黃 景天草 蛇銜

梔子仁 寒水石 川芒硝 藍葉

生地黄 芭蕉根 羶羊角 梧桐皮

等分細剉竹瀝浸一宿漉罈中臘月猪胎一斤慢

火熬一食承熟綿濾滓冷成膏窰合盛旋取摩又

竹瀝調服棗大

又浮萍草研傅藍青韭畦中土水調地龍糞芭蕉根

汁鼠粘根菊藿景天花並可各傅

嬰孺丹發卒暴者不治凡養小當察病初尋方觀圖
視病形像隨用別藥治丹極驗無如水中藥
水藻爛擣厚傅三分乾即易

又

升麻 柴胡 石膏 梔子各五分

大黃 生葛各八分 子芩六分 犀角

杏仁 芍藥各四分 甘草炙三分 竹瀝八分

切水三升并瀝煮一升一歲分三服

塌方

升麻

犀角

白欬

黃芩

梔子各三兩

藍葉一升

石膏四合

生地黄四兩

水五升竹瀝二升半去滓沾帛塌

又生麻油蔓菁根頰人月水衣洗並傳

張銑大黃朴硝等分水調塗一加麝

土虺第三

養生土虺丹發兩手指作紅絲漸行至關節便殺人

並治惡瘡虫咬

大赤足蜈蚣二條

白礬

膽礬各一錢

麝半錢

細末一刺耳許針撥破瘡口安藥醋麵糊紙貼日

一換膿血盡好肉生貼膏藥

眼丹第四

集驗方治眼卒赤腫生翳至十數者名眼丹救遲損

目

患人仰卧以紅線纏並剪刀刃安患人眼上三姓

老嫗各拈艾炷一枚在剪刀上灸仍一人祝云不

灸病人只灸眼丹三遍候煙斷將剪刀棄宅後或

無人行路上隔宿收之

五色丹第五

巢氏丹發而變青黃白黑赤無常由風毒熱有盛有衰或冷或熱故名五色丹

千金猪槽下爛泥傳乾即易

集驗治卒赤黑丹

又服黃龍湯二合并傳

聖惠方

川大黃

黃芩

川芒硝

梔子仁

乾藍葉

商陸

等分細羅水調塗

浴棗根湯

棗根

四兩

丹參

三兩

菊花

兩半

細剉二兩水五升煎三升避風浴

又苧根葉一斤赤小豆三合水五升煮三升避風浴

又青栗棘煮湯浴

伊火丹第六

巢氏丹發于髑骨青黑名伊火丹

顛顛從兩脅起猪糞灰并鐵槽中泥拌調塗日三

刀切新書

卷五十五

燹火丹第七

巢氏丹發僻背穀道名燹火丹

顛顛從背甲起生麻油合猪槽下泥塗

嬰孺丹發從背或走兩足赤如火

景天草兩十 真珠分一

杵為泥封

丹發腹下至卯者不治

麻黃炒 升麻各二分 硝石四分

末井華水服方寸七日三一加大黃半分

茱萸丹第八

巢氏丹發從背起遍身如細顯名茱萸火丹

千金一宿成瘡

赤小豆末粉未成瘡者雞子白調傳

赤丹第九

巢氏赤丹色純赤是熱毒搏血氣

聖惠由風毒重故赤初發疹起大如連錢小者如麻

豆肉上生粟色如雞冠名赤丹亦名茱萸丹

千金芸薹葉汁服三合澤傳翼雞子白調
芸薹末傳

又唾和胡粉從外向內傳鐵屎猪胎和屋塵猪胎和黃米粉雞子白和蕎麥醋和胡荽汁並可傳

張渙升麻膏

川升麻

白欵

漏蘆

川芒硝各一

連翹

梔子仁各半兩

劉猪脂半斤慢火煎赤瓷合盛旋取塗

莊氏

赤脚蜈蚣焙石硫並末新汲水調鷲翎掃頭焦即止

白丹第十

巢氏丹初是熱毒挾風熱搏血積蒸發赤熱輕挾風多者色微白

聖惠初發痒痛微虛腫如吹疹起不痛不赤白色

酸女草 五葉草

各五兩搗絞汁塗

又川大黃末馬齒莧汁調蘭香葉蓼葉搗爛梁上塵

醋和鹿角灰猪胎和並可傳

嬰孺治風熱毒腫色白或惡核癩癰附骨癩疽節解

下丹白色遊走遍身白隱疹五香湯

木香 薰陸香 海藻各一 麝兩半

沉香 枳實炒 升麻 射干各二

大黃 分八 竹瀝合三

水四升下瀝煮升二合溫服

黑丹第十一

聖惠風毒傷肌肉故色黑初發痛痒或燥腫起

升麻湯宜塌

川升麻 漏蘆 川芒硝各二 黃芩三

梔子仁 兩一 菊藿兩半

劉三兩水五升煎三升微溫軟帛旋蘸塌

又

風化石灰 兩二 屋四角茅草 三兩

細研雞子白調塗日三五

又青羊胎熟摩日三五

張渙祛毒散治丹黑色痒痛腫起

川升麻 漏蘆 川芒硝各二 黃芩

梔子仁 各一

粗末兩匙水三瓊煎兩瓊去滓微熱軟帛旋蘸搨
瘡上

天雷丹第十二

顛顛天雷丹從頭項起

陰乾葱末拌胎塗又竈下土雞子白調塗

天火丹第十三

東氏丹發遍體班赤如火燒名天火丹

聖惠肉赤如丹大者如手劇者遍身赤痒

顛顛丹從腹背遍身起

又 樺皮白末和生油調塗又赤石脂羊脂調塗

虎胎

兩二

黃丹

兩一

研膏塗

又小兒埋脆衣餅中水服一二合并塗

張渙治丹發遍身赤如絳痛痒甚丹參散

丹參

桑皮

各二兩

甘菊花

莽草

各一兩

粗末三匙水三椀煎二椀避風浴

殃火丹第十四

巢氏丹發兩脅及腋下髀上名殃火丹

千金伏龍肝末和油傅乾即易若入腹及陰慎火草

汁服

聖惠川朴硝散竹瀝調服半錢量服

張渙拔毒散

川朴硝

梔子仁

等分羅半錢醋調塗次用梔子膏

山梔仁

兩四

生鯽魚

斤半

擣如泥醋化塗患處

神氣丹第十五

顱顙神氣丹從頸背上起

牯牛骨灰羊胎調塗

神火丹第十六

巢氏丹發兩髀一日便赤黑名神火丹

聖惠景天花搭丹上後塗差為度嬰孺先刺丹血出

又梔子仁末醋和塗

神竈丹第十七

顱顙神竈丹從肚起

土蜂窠膩粉杏仁生油調塗

鬼火丹第十八

巢氏丹發兩解赤起如李名鬼火丹

顱顙丹從面上起

竈下土雞子白調塗

聖惠

戎鹽

兩一

附子

枚燒一

細研雄雞血調塗

野火丹第十九

巢氏丹發赤班如梅子遍背腹名野火丹

千金遍身皆赤

聖惠雄黃戎鹽等分細研雞子白調數傳

骨火丹第二十

巢氏丹發初解起正赤若黑謂骨火丹

千金骨火丹瘡見骨擣大蒜厚封着足踝者是

嬰孺刺腫上入二分大黃末牛膽汁和塗

家火丹第二十一

巢氏丹發兩腋下兩髀上名家火丹

嬰孺丹發如大指日長一寸偏傍兩頰

梓木白皮二兩 蓼葉三兩

並燒灰雞子白和傅日四五

火丹第二十二附丹生

巢氏火丹狀往往如傷寒赤着身而日漸大

發赤如火燒頃臈燥漿起

嬰孺赤如日出時以從其處又名日丹

水鑑蕎麥麩黃連等分研塗不得入油盐

嬰孺丹起皮中赤梔子末醋和傅

又鯉魚杵爛或片搗

又不犯水羊脂向火炙傅白粉粉之

螢火丹第二十三

巢氏丹發如灼在脇下正赤初從額起而長上痛是

螢火丹顛顛從耳起

聖惠

赤小豆合 硝石兩半 寒水石分

細羅冷水調半錢日三量服

嬰孺澤蘭湯治螢火丹走癭疹入腹死

刀切新書 卷三十五 五

澤蘭

芎

各三

附子

炮

莽草

藁本

細辛

茵芋

各二

水三升煮升半為四服外用粉

朱田火丹第二十四

棗氏丹發背起遍身一日夜成瘡名朱田火丹

千金丹如棗大正赤色

濃煮棘根汁洗已成瘡赤小豆末傅未成瘡雞子

白和傅凡雞子用破者未破者無力

聖惠藍靛塗

胡吹竈丹第二十五

顛顛胡吹竈丹從陰囊起

水茄窠下泥和苦酒塗

胡漏竈丹第二十六

顛顛胡漏竈丹從臍中起

屋漏水調竈中土塗

土竈丹第二十七

顛顛土竈丹從陰踝起

屋四角茅草竈橫麻及雞子白調塗

天竈火丹第二十八

東氏丹發兩髀裏尻間正赤流陰頭赤腫血出名天竈火丹

千金兒未滿百日犯行路竈君丹從髀間起

伏龍肝末雞子白和傳日三

聖惠

薺葉

青羊脂各三兩

赤小豆合一

葱白根

煨鑪門上灰兩一

杵膏摩之燥再摩

嬰孺丹發着脚脛間

細辛兩二

白生米合二

景天草兩五

杵如泥傳

又桑根切水煮一沸浴日三

又生浮萍杵如泥傳汁塗多遍良

廢竈火丹第二十九

巢氏丹從足跌起正赤名廢竈火丹

顛顛從曲解起

屋四角茅灰雞子白調塗

嬰孺起兩脚亦如火燒

五加葉根燒鍛鑪槽中水和塗又桑根煮湯浴

張渙莽草散

莽草

寒水石

硝石

等分羅新汲水調塗

尿竈火丹第三十

巢氏丹發腠上從兩股起及臍間走入陰頭名尿竈

火丹

顛顛從踝起亦用屋角茅雞子白調塗

千金水二升桑根二升煮汁浴又李根灰田中流水

和傳

張渙二根湯

桑白皮根

李子根

等分細剉三匙水兩椀煎一椀避風淋患處

野竈丹第三十一

顛顛野竈丹從背脊起

柔香茸蒴藿赤小豆末塗

大孕丹第三十二

鄭愈聖塗散治大孕丹并諸般毒

凌霄花

萬州黃

各一 芋根

乾半

爛研酒蜜調服少許塗丹上

尔朱丹第三十三

嬰孺粉散治尔朱丹及一切丹

牡蠣

烏頭

麻黃根

各三

石膏

分一

真珠

麝

末粢米粉二升和散微炒絹袋盛粉遍身丹有瘡

汁粉之愈麻油塗後粉立愈

赤流丹第三十四

聖惠身上一片片赤如燕脂染及熱漸引名丹毒俗
名流因熱者赤因風者白皆腫而壯熱用小鉞刀散
鏹去惡血未入腹可療

圖經治遊癰丹毒

冷水調剪刀草化如糊雞翎掃腫便消

又老鷓眼睛草葉醋研治火焰丹消赤腫即天茄子

聖惠升麻散治心熱身上赤流

川升麻

川朴硝

川大黃

炒

玄參

各半

刀刀新書

卷三十五

七

犀角

黃芩

梔子仁

甘草炙

木通

各一分

粗羅一錢水小盞煎五分溫不時量服

又

川大黃

生

川朴硝

各一分

赤小豆

炒紫半合

羅雞子清調塗乾則易

又李子油三兩朱砂一分調塗醬汁羅摩汁蕎麥麵

胡荽汁紅藍花末醋調砒霜濃墨芸薹菜爛擣粟

一米粉炒黑嚙調並可塗煮白礬水燒粉家洗瓮水

並可洗

譚氏消腫散治五遊利那遍體

清泉消石

白龍骨

等分研淨器盛鐵槽水調一錢塗

張渙木通散治赤流毒漸引

木通

兩一

川升麻

川大黃

炒

朴硝

各半兩

甘草

炙

梔子仁

各一分

粗散一錢水小盞煎五分不時量服

治赤流熱如火戴毒丹

刀刀新書

卷三五

五

川大黃

生

鬱金

黃藥

膩粉

猪牙皂角

去皮

等分細末生油調塗

赤遊腫第三十五

巢氏兒肌肉虛為風毒熱氣所乘熱毒搏血氣則皮膚赤而腫起風隨氣行遊不定故名赤遊腫

本草治赤白遊腫

蝦擣傅

蝦魚鬚及煮之色白不可食生水田及溝渠中有水毒

顛顛治赤遊腫或如丹煩渴渾身赤溜壯熱

萊豆粉

鉛白霜

細研芸薹汁調塗

取鉛霜法將鉛石上打薄握地坑可鉛片大以杵擣坑實滿坑着醋鉛蓋經一宿取霜如珠如煩渴服解熱飲子

麥門冬

小蘆根

竹葉

乾葛

木漏蘆

犀角

等分半兩水四合煎一合不時徐服

陳箴器破草鞋和人髮燒灰醋調塗

聖惠犀角散治赤遊皮膚作赤腫片是風熱

犀角

黃芩

黃耆

川升麻

梔子仁

漢防已

川朴硝各一分

牛黃半分

細羅不時竹葉湯調半錢量服

升麻膏治頭面身體赤毒腫起作片

川升麻

兩一分

生地黄

兩二分

犀角

射干

赤芍藥

黃芩

梔子仁

川大黃

大青

藍子

羚羊角

玄參

各半兩

細剉猪脂斤半慢火煎候藥色變膏成去滓窰合

盛頻摩腫處

又

黃蘗

川朴硝

川大黃

各半兩

馬勃

水銀

手內津研星各一分

雞子

三枚

研膏先以針鉸破塗

劉氏治走馬胎赤腫入心腹不救

生槐葉

握一分

生苦蕒

去皮二味爛研

赤小豆

各半

和塗患處

身有赤處第三十六 附血疽

巢氏兒因汗為風邪熱毒所傷與血相搏熱氣蒸發肉色赤而壯熱

聖惠丹參散治赤遊頰頸或口體眼下赤如臙脂皮皴剝漸引是心熱血凝治宜刀鋒鑷血出服此

丹參

黃芩

枳殼 炒

葛根

犀角 各一

麻黃 兩半

羅一錢水小玳竹葉十片竹茹半分煎五分不時量服

治身赤煩熱麥門冬散

麥門冬

蘆根

葛根

犀角

甘草

漏蘆

等分一錢水小玳竹葉十片煎五分溫不時量服治身赤或癩腫或如火丹煩渴渾身壯熱鉛霜散

鉛霜

萊豆粉

等分研芸薹菜汁調塗

又桃仁面脂塗黃蒿穗入鹽溫洗白礬細研生油調塗

吉氏治兒腿上并座處血疽色如臙胎漸濶如錢或如手掌皮膚光緊名血疽此心熱心主血血得熱即凝聚不散

石灰炒熱水沃澄清傳

赤白溜第三十七

聚寶牛黃散治初生至二三歲一切風熱發赤白癩走痒四肢

牛黃

朱砂

蝸牛肉

乾蝎

白殭蚕直

天麻

白附子

乳香

麝各一分

生龍腦錢

螳螂翅七月採五分

末一字薄苛水調初生兒浴後乳少許調塗口中胎疾永除

卒腹皮青黑第三十八

巢氏兒因汗腠理開風冷所乘冷搏血隨肌肉虛處停之則血氣沉澀不能榮皮膚而風冷客之故色青黑

寶鑑血凝為初生時肌未成肉新綿及厚衣衣之血被熱而不結變為肌肉故凝其候身上青黯哭無聲

不乳

千金醋和胡粉傳不急治瀕死

秘錄治腹皮卒青黑赤不能喘息

女青末酒服亦治大人

聖惠苦參一两剉羅散不時醋湯調半錢量服

又爛棺木半两醋中燻煎六分量温服

千金灸臍上下左右去臍半寸并鳩尾骨下一寸五

處各三壯

幼幼新書卷第三十五

