



衛生易簡方卷之八

頭面

頭面腫大疼痛并

喉痺

又方

腦宣

面風

頭上乾濕癬瘡

大小人腦疽

治頭面腫大疼痛并喉痺用殭蚕一兩**大黃**二兩為

末姜汁丸如彈子大每服一丸井花水入蜜少許研

食後徐徐呷飲○又方用砭針刺腫處出血立效○

治腦宣用皂角去皮弦子蜜炙槌碎水揉汁熬膏噓

鼻內口咬筋良久涎出為度○治面風用益母草灰

麩湯和燒七次洗面用之○治頭上乾濕癬瘡用白

礬為末酒調塗之○治大小人腦疽用枳殼半箇去

瓢以生姜自然汁調飛羅麩成膏填殼內蓋瘡上糊

頭面

頭上瘡

大小人頭上軟癩

軟癩流膿不愈

一切風熱上攻頭

面浮腫生瘡及

便正頭風

頭上風屑極痒

面瘡

面疔

面上點黑子

面上疔瘡

又方

面上黑痣

又方

又方

面上白駁

又方

批住待瘡愈取之○治頭上瘡用海螵蛸白末香各

二錢研細入輕粉半錢再研先以清油潤瘡却將藥

末乾摻瘡上只一次便可甚者二次○治大小人頭

上軟癩用桃樹上霜打不落乾桃子名桃奴為末油

調傅○治軟癩流膿不愈用爛船底油灰為末油調

傅極効○治一切風熱上攻頭面浮腫生瘡及偏正

頭風用柴胡羌活當歸防風川芎甘草等分為粗末

每服三錢水一盞姜三片煎七分去滓溫服○治頭

上風屑極痒以藜蘆根不拘多少為末先洗頭避風

候半乾用藥摻擦在頭皮上却束髮緊縛兩日夜○

治面瘡用平胃散以冷水調塗之○治面疔用杏仁

去皮搗和雞子白夜卧塗面明早以煖酒洗之○治

面上點黑子用李核仁去皮細研以雞子白和如錫

塗至晚淡漿洗之後塗胡粉不過五六日効○治面

上疔瘡用白附子為末臨卧先以漿水洗面後以白

蜜調末塗紙上貼之漸次自落○又方用白殭蚕為

末如上貼之○治面上黑痣用寒食前後取桑條燒

灰淋汁熬成膏塗痣自落○又方用烏梅為末唾調

塗○又方用茯苓為末以白蜜調塗亦落○治面上

白駁用鰻鱺魚皮炙令脂出塗之○又方用官桂為

末

又方

又方

面工癩屬

又方

又方

又方

減癩痕及雜瘡

面工肝胞及婦人黑胞

如雀卵色

面工多黶黧如雀卵

少年面起細胞

面工粉刺

豆瘡癩并黶黧

瘡鼻

疔瘡生身面

面耐風日

頭上白屑

頭瘡白禿

疥癩

末唾和傅之○又方用蘿摩草拭之自然除去○又

方用蛇蛻皮熟摩棄草中○又方用半天河水洗之

即空樹中及籬頭水也白駁即癩風○治面上癩屬

用淨地上種鐵掃帚一株待黃落後去莖掃地上葉

子并根共煎湯澄清洗面三四次其癩自消○又方

用木蘭香一斤三年米醋浸令沒百日出曝乾為末

以傅之每日亦服方寸七○又方用雞糞白為末塗

之○又方用白殭蚕衣魚鷹屎白等分為末以面膏

和塗滅一切瘡癩痕○治滅癩痕及雜瘡用寒食飯

研傅之○治面上肝胞及婦人黑胞如雀卵色用白

茯苓末蜜和傅之○治面上多黶黧如雀卵色用

羊膽一枚酒二升煮三沸以塗拭之日三度差○治

年少面起細胞用浮萍按盪之亦可搗汁飲少許○

治面上粉刺用菟絲子搗絞汁塗之差○治豆瘡癩

并黶黧瘡鼻用蜜陀僧為末乳汁調塗効○治疔瘡

生身面上用葵根燒灰和猪脂塗之○治面耐風日

用臘月猪脂常摩面上經風日不變○治頭上白屑

用山豆根末油浸塗如小兒即以乳汁調半錢傅○

治頭瘡白禿用雞窠中草和白頭翁草燒灰存性為

末猪脂調傅○治疥癩用赤小豆為末以雞子清調

眉毛脫落

頭瘡

點點風刺

又方

洗面點藥

頭面上瘡

眉煉頭痛

屬

又方

頭上生瘤子

頭面工瘡

白禿瘡

塗○治眉毛脫落用七月烏麻花陰乾為末生烏麻油浸每夜傅之○治頭瘡用大筭殼葉燒灰入少膩粉生油調傅○治點點風刺用苦參一斤紅芍藥冬瓜子各四兩玄參二兩為末每用一字手洗面上○又方用白附子白芨白歛蜜陀僧白茯苓胡粉等分為末淨洗臨卧以乳汁調一錢塗面旦洗光淨牛乳亦可○洗面點藥用猪蹄一副去黑熬膏入蜜二大匙白芷瓜蒌白芨白歛茯苓藿香各一兩梨二箇再同熬至滴水不散濾過臨卧塗面次日將水洗之○治頭面上瘡用鑊子底黑煤以小油打成膏攤紙上

貼瘡面上少用恐有黑痕○治眉煉頭痛用小麥燒黑存性為末以小油調塗瘡上○治靨靨用蕎麥稽一擔不爛香燒灰存性入石灰半斤用熱水淋汁以鐵器煮漆匙攪成膏子於靨上點自出或先以草莖刺破亦可○又方用桑柴灰石灰淋汁熬膏草莖刺破點以新水沃之忌油膩等物○治頭上生瘤子用蛛絲勒瘤子根三二日自然退落○治頭面上瘡用雞子黃熟煮炒令油出以油和輕粉傅之○治白禿瘡用山豆根水研傅

髮鬢

髮落不生

又一方

髭髮脫落能令

再生

黑髭髮

鬚髮白

又方

年少髮白

髭髮乾燥

髭髮黃赤一

染即黑

又方

又方

治髮落不生用麻子一升熬黑壓油傅頭則髮漸長  
 ○又方用楸葉搗汁每日塗之自出○又方用羊屎  
 塗之漸出○治髭髮脫落能令再生用黑附子蔓荊  
 子栢子仁各半兩為末烏雞脂和搗研乾置瓦盒內  
 封固百日取出塗在髭髮脫處三五日即生自然牢  
 壯不脫○治黑髭髮用自已亂髮洗淨每一兩入椒  
 五十粒泥封固入爐大火一煨如黑糟細研酒服一  
 錢七髭髮長黑○治鬚髮白用覆盆子榨取汁合成  
 膏塗之太白○又方用金櫻子和鐵粉研拔去白髮  
 傅之再出黑者亦可染髮○治年少髮白拔去白髮

以白蜜塗毛孔中即生黑者若不生搗梧桐子末上  
 必生○治髭髮乾燥用小麥麩半升半夏湯洗沉香  
 半兩水二椀生姜一兩和皮細切同煎去滓取清汁  
 入腦麝少許攪勻洗髭髮自然潤澤○治髭髮黃赤  
 一染即黑用生姜半斤生地黃一斤各淨洗研自然  
 汁留滓以不蛀皂角十莖去黑皮并筋於前藥汁內  
 蘸炙黃再蘸炙汁盡為度却將藥滓同入確內用火  
 煨存性為末以鐵器盛末三錢湯調停三日臨卧將  
 藥蘸髭鬚即黑○又方用熊脂塗髮梳之散頭入床  
 底伏地一食頃出便盡黑不過一升脂驗○又方用

髮落

髮落

酸石榴五倍子芝麻葉同杵碎絹袋盛於鐵器內水浸掠髮自黑○治鬚髮白用赤石脂川椒辰砂茯神乳香各一兩為末棗肉丸如桐子大空心酒下三十丸兼明目延壽老少皆可服○治髮落用生姜皮人參各一兩為末每用生姜片蘸藥於落處擦之二日一次用

手足

手足忽發癩  
手足有湯而犯惡露則不可

治手足忽發癩用白梁米作粉鐵鑊熬赤以衆人唾和塗厚一寸即消○治手足有傷而犯惡露則不可治惟用薤白爛搗以帛囊之火烘極熱去帛傳瘡以

治

手<sup>指</sup>忽腫痛名代指  
指掣手痛  
手足指頭害久不愈

帛急裹冷即易亦可作餅安瘡上以艾灸之使熱氣入瘡中水下差○治手指忽腫痛名代指用烏梅仁杵碎以苦酒和將患指漬其中須臾差○治指掣痛用醬和蜜溫傳之愈○治手足指頭害久不愈用雄黃研水塗數次即愈○治甲疽弩肉裹甲膿血疼痛須剔去肉中甲或成瘡不差用乳香末膽礬燒研細等分傳之肉消愈○又方用牡蠣厚處生研細為末

又方

甲疽或因割甲傷肌浸肉成瘡五脂俱爛

每服二錢研散花酒調下如癰盛已潰者以末傳之更服藥日三服○治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉成瘡腫痛復緣靴窄研損四畔黃水浸淫五指

甲疽或因割甲傷肌浸肉成瘡五脂俱爛

瘡盛等症

臂腿脛痛

寒足跟凍爛

脚指腫爛

足筋急痛

遠行脚打成泡

手足皴裂血出痛

手足皴裂

又方

凍瘡及拆破瘡

煉脚瘡

又方

又方

又方

脚裂瘡拆

俱爛漸引上脚如火燒瘡用綠礬五兩置鉄板上火煨礬沸如金汁老良沸定汁盡去火待冷按為末色似黃丹先以鹽湯洗瘡拭乾傅之○治臂腿脛痛用虎脛骨四兩粗搗熬黃羚羊角屑二兩芍藥四兩剉細無灰酒浸春夏七日秋冬倍之每旦空腹飲一盃冬間速要服以銀器盛於火爐中煖養三兩日即可服不計深淺皆効○治寒足跟凍爛用五月五日午時以姜葱艾指一時許更不再發○治脚指腫爛如火燒瘡用綠礬飛過為末先以鹽湯洗瘡拭乾傅之○治足筋急痛用生姜半斤搗如泥貼裹痛處○治

遠行脚打成泡用水調生麩糊貼過夜即乾不可穿破○治手足皴裂血出疼痛及冒涉東凌面目手足皴壞疼痛用猪腦髓着熱酒中洗之差○治手足皴裂用獺四足燒灰蜜調塗○又方用鵝尾罌塗擦○治凍瘡及拆破瘡用臘月新死鼠一枚油一升煎之令爛絞去滓再煎成膏塗○治煉脚瘡用茄根并枯莖葉煮湯漬之茄不可多食動氣發痼疾○又方用熱醋湯洗研藕貼之○又方用五倍子煎湯洗○又方用乾姜燒灰為末傅之或用雀腦髓塗凍破處○治脚裂拆用藕爛蒸研如泥傅之○又方用五倍子



又方

凍瘡二方

手足裂

又方

又方

手足皸裂春夏

不愈

脚指縫爛瘡

臂腫并腕痛

脚脛風搐

脚痛成瘡

發背

為末和猪脂成膏入裂內或用牛髓和填縫內即好

○治凍瘡用黃蘗為末乳汁調塗○又方用山藥少

許於新瓦上生磨為泥塗之○治手足裂用白芨不

拘多少為末水調塗裂處○又方用頭髮一大握桐

油一碗於瓦器內熬候油沸頭髮鎔爛出火攤冷以

瓦器收貯勿令灰入每用百沸湯泡洗皸裂令軟拭

乾傅上即安一方加水粉○又方用瀝青二兩黃蠟

一兩共熬攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗令皮軟拭乾

將藥於慢火上畧炙鎔傅之○治手足皸裂春夏不

愈者用生姜汁紅糟鹽臘月猪脂共研爛炒熱擦入

裂肉一時雖痛少頃便皮軟較合再用即安○治脚

指縫爛瘡用搗鴨時取鴨掌黃皮焙乾燒灰存性為

末濕則摻之○治臂腫并腕疼痛用死蛇一條煮取

濃汁用大筒盛滿浸痛處冷即再煖浸不過三次愈

○治脚脛風搐用烏頭一兩炮裂附子二兩炮麻黃

四兩去節同為末煉蜜丸如桐子大每服五丸空心

酒下日三服忌熱物○治脚痛成瘡用水蓼煮湯頻

淋洗瘡乾自安

癰疽

治發背用活蝸牛一百箇內淨瓶中以新汲水一盞

癰腫發背乳房

初起微紫 藥

癰腫

發背

腫毒

發背諸癰腫未

有頭者

癰疽惡瘡膿血

不止

癰疽發背乳

癰疽發背乳房初起

一切癰腫風疹

惡毒癰腫連陰

及小腹疼不可忍者

一切腫 藥

乳癰

乳癰腫痛甚

亦治疔腫

又方

浸之封繫自晚至明取蝸牛放之其水如涎將蛤粉

調雞翎掃瘡上日十餘度痛止瘡愈○治癰腫發背

乳房初起微赤用栝樓搗末井花水調方寸七服○

治癰腫用伏龍肝以蒜和作泥塗貼乾則再易○治

發背用甘草末三兩大麥麵九兩好酥少許和勻百

沸湯溲如餅方圓大於瘡一分熱傅腫上冷則換已

成膿水自出未成腫便消○治腫毒用牛蒡子根入

鹽花搗搗腫上○治發背諸癰腫未有頭者用濕紙

搗上先乾處便灸之先疼灸至不疼先不疼灸至疼

○治癰疽惡瘡膿血不止用地骨皮洗先刮粗皮再

刮細白穰以粗皮與地骨煎湯淋瘡令膿血盡以細

穰貼之効○治癰疽發背乳房用茱萸一升搗爛苦

酒和貼○治癰疽發背乳房初起微赤用苧根搗傅

之數易○治一切癰腫風疹用芭蕉根搗傅乾即更

上日易三四次無不差者○治惡毒癰腫連陰及小

腹疼不可忍者用茴香苗葉搗汁一升服日三四用

其滓貼腫上冬間根亦可用極驗○治一切腫用紅

花搗汁服之不過三服便差○治乳癰用生地黄搗

汁傅之熱即易無不効○治乳癰腫痛甚用白姜石

為末以雞子白和如錫傅腫上乾則易之亦治疔腫

瘡癰蛇虫等毒

癰毒無頭

發背癰疽已成者

一切癰腫無頭

諸腫毒

腫毒惡瘡

癰腫未成膿

癰腫諸瘡已成

膿未得破

癰發癰數處

癰一切腫未成膿

凡腫毒已潰未潰

癰腫惡瘡

癰已有膿當壞

諸腫失治有膿

熱毒癰腫

又小兒急黃爛瘡

又令美食等

一切腫毒 用豆

亦可煮食

○又方用榆白皮和雞子白搗傳立差○治瘡癰蛇

虫等毒用青黛大黃末雞子清調塗○治癰毒無頭

用蜀葵為末傳之○治發背癰疽已成者用龍葵一

兩為末麝香一分研勻塗瘡上○治一切癰腫無頭

用葵子一粒新汲水吞下須臾即破如要兩處破服

兩粒要破處多逐粒加之驗○治諸腫毒用大黃末

飛丹米醋調塗○治腫毒惡瘡用久陳米蒸作飯和

醋研封腫上立差○治癰腫未成膿用牛耳中垢封

之愈○治癰腫諸瘡已成膿不得破用雄雀屎一枚

末傳之立効屎頭尖及堅者乃雄○治癰發數處用

牛糞燒灰以雞子白和傳之乾即易○治癰一切腫

未成膿用白牡蠣為末水調塗乾更上○治凡腫毒

已潰未潰用鯉魚燒灰醋調塗以差為度○治癰腫

惡瘡用露蜂房燒末醋調塗乾更上亦可煎湯洗○

治癰已有膿當壞用醋和雀屎傳癰頭上如小豆大

即穿○治諸腫失治有膿用蛇蛻皮燒灰水和封腫

上即膿出○治熱毒癰腫用赤小豆為末雞子白調

塗小兒急黃爛瘡煮汁洗不過三度差者食令人美

食開心孔去煩熱止小便數○治一切腫毒用大豆

和飯搗塗及者食之亦下熱氣解諸藥毒消腫和桑

一切癰疽  
發背欲死

癰腫癰毒內攻

未出膿者

癰毒無頭

發背 眼藥

癰疽發背乳房

初起微赤

一切腫毒

石癰堅如石不作膿

乳石發動小便閉澀

心神悶亂 眼藥

一切熱毒腫

癰腫喉痺蛇虫

狂犬等毒

腫毒已潰未潰

者開孔等治

發背初生

汁煮下水鼓腹脹○治一切癰疽用冬瓜削一大塊

置瘡上熱則易之分散熱毒氣甚良○治發背欲死

用冬瓜去蓋合瘡上瓜當爛截去更合之瓜未盡瘡

已斂小矣即用膏藥養之○治癰腫癰毒內攻未出

膿者用葵子水吞三五枚遂作竅膿出一方吞葵子

百粒當日瘡頭開○治癰毒無頭用蜀葵杵傳之○

治腫毒用粢米粉熬黑雞子白和如泥塗帛上貼之

帛作竅以洩毒氣易之效○治發背用石葦炒為末

冷酒調服○治癰疽發背乳房初起微赤用黃蘗末

和雞子白塗之○治一切腫毒用白斂赤小豆莽草

為末以雞子白調塗又白斂療湯火瘡生肌止痛○

治石癰堅如石不作膿者用生商陸根搗爛塗乾即

易之○治乳石發動小便閉澀心神悶亂用船底青

苔如雞子大以水一盞煎五分去滓溫服日三四服

○治一切熱毒腫用樟柳根和鹽少許爛搗傅之日

再易○治癰腫喉痺蛇虫狂犬等毒並宜用紫荊煮

汁服之亦可洗○治腫毒已潰未潰者用鹿角膠一

片水漬軟貼腫當頭上開孔若已潰還合者膿當被

膠急撮出盡未有膿者腫當自消矣○治發背初生

用升麻三兩為末水三升煮一升分三服不拘時便

一切癰腫發背初出疼痛難忍

發背疽有膿 追膿另治

大妙

癰乳

乳癰黑紫色硬如石

乳癰成膿痛不可忍服藥

又方

又方

疽瘡初出赤腫

發背對口腦疽疔

腫惡瘡

癰疽發背初起

腫毒疼痛

又方

腫毒惡瘡

又方

發背

定○治一切癰腫發背初出疼痛難忍用括樓根為

末每服三錢并花水調下不拘時又以唾調貼之○

治發背疽有膿用括樓馬齒草蛇皮燈草胡桃仁共

研以少許水攪勻地上掘一坑量瘡大小深五六寸

置藥在內令患人以疽對坑仰卧四邊壅匝無令透

風須史膿水追入坑內其瘡便回大妙○治乳癰用

地黃汁傳之一日數次効○治乳癰黑紫色硬如石

用樟柳皮炙熱頻熨一宿可効○治乳癰成膿痛不

可忍用蜂房燒灰為末每服二錢水一盞煎六分去

滓食後温服大効○又方用赤小豆莽草等分為末

苦酒調塗○又方用芝麻炒焦研如泥燈盞調塗日

換○治疽瘡初出赤腫用赤小豆生為末醋調塗不

過再塗瘡即消散○治發背對口腦疽疔腫惡瘡令

患者以手心掩背骨中指盡處膊上點穴以艾灸之

極効○治癰疽發背初起即用蒜一片厚二紙置痛

處以熟艾灸二七壯○治腫毒疼痛用香白芷末水

調傳○又方用白芙蓉葉晒乾同皂角為末水調塗

○治腫毒惡瘡先用連翹煎湯服即以白斂赤斂搗

如泥傳瘡上乾者用醋調○又方用迎春花為末酒

調服出汗即愈○治發背用生姜汁猪膽搗勻貼瘡

發腦疽

發背疼不可忍

一切癰腫惡瘡初

發之時

發背疔腫

上仍磨好墨圍塗即効○治發腦疽用康楊樹上所  
生蛾耳胡椒炒各五錢枯礬三錢共為末男子患用  
妳女兒乳調藥女人患用妳男兒乳調藥傳瘡上若  
瘡先潰開者以漿水洗之傳瘡邊有紅暈以細茶嚼  
傳暈上一宿自消○治發背疼不可忍用龍牙草些  
小水和搗汁飲之滓傳瘡上即愈○治一切癰腫惡  
瘡初發之時用莽草葉陰乾為末以井花無根水順  
攪成膏貼之乾則以雞翎再上水若惡心用末一錢  
迎春花末一分冷水調服○治發背疔腫用川芎甘  
草番白草各八兩千年石灰十兩共為末壯大八九

又方

一切癰腫瘡癤

一切腫毒

錢小弱二三錢冷水一椀以香油二三錢傾水椀內  
其油自浮將藥末徐徐摻在油上務使藥末盖了油  
沉水底為度去水存多半茶鍾銀釵調開隨服下於  
暖處用綿衣盖覆出汗如瘡熱盛再服大汗之其効  
如神○又方用臘月猪膽一箇裝陳石灰陰乾以紫  
花地丁放在鐵罐裏炒成灰再以新猪膽一箇調前  
藥先用茶清洗淨以鷺翎掃瘡上立効○治一切癰  
腫瘡癤用露蜂房蛇蛻淨洗火炙乾并女子髮先以  
油熬槐柳桃梅桑條約味出搗去下前三味熬成膏  
用絹帛攤貼極効臙瘡用蠟紙攤○治一切腫毒用

發背癰疽惡瘡

疔腫疥癬及

遍身生瘡如

蛇頭護膜

又治嗽化痰

癰疽疔腫惡瘡

又方

癰瘡及貼骨癰

不破者

發背諸惡瘡疼

不可忍

發背疔瘡便毒

等

小粉炒黑研細以好醋調傳○治發背癰疽惡瘡疔

腫疥癬及遍身生瘡如蛇頭護膜用生白礬為末

每一兩用黃蠟七錢鎔開和勻丸如桐子大每服十

丸至二三十丸不拘時米飲或溫熱水送下如未破

則內消已破則便合如服金石藥中毒亦宜服此又

治嗽化痰用人參五味子湯臨卧服○治癰疽疔腫

惡瘡用紫花地丁草連根與蒼耳草等分搗爛好酒

一鍾絞汁溫服乾末酒調三四錢服甚效亦療黃疽

○又方用野菊花蒼耳草各一握共搗以好酒一碗

逗絞汁溫服滓傳患處仍令汗出即愈六月六日採

蒼耳九月九日採菊花陰乾為末酒調三錢服亦好

○治癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀一服自透不

移時累有驗用蛾口鹽乃出了蛾兒空鹽一箇燒灰

以酒調服即透切不可兩箇三箇鹽兒燒服若服一

箇只一箇瘡口服兩三箇即兩三箇瘡口切勿輕忽

○治發背諸惡瘡疼不可忍用糞缸內底上青泥取

出陰乾為末以新汲水調傳其上痛立止○治發背

疔瘡便毒等證用川烏草烏各一箇新瓦一箇新汲

水一桶將烏頭并瓦俱浸水內候瓦透將烏頭於瓦

澁面磨成膏就磨藥手挑藥貼於瘡口周圍如未有

瘡口膿水不乾

瘡內有膿不能自出

諸瘡口不合生肌

背疽搭手腫瘡  
疔腫諸惡瘡

諸瘡疽有死肉者

諸腫惡瘡 麩藥搽

又用藥餅貼治

後有服藥

瘡口一漫塗藥如三四重紙厚上用紙條透孔貼蓋如藥乾用雞翎蘸水掃濕如此不過三度○治諸瘡口膿水不乾用白龍骨二分寒水石三分蒲丹一分為細末乾貼瘡一料以六分為率○治瘡內有膿不能自出用白芍藥三錢川芎一兩白芷一兩輕粉三錢為細末瘡平者搽藥在上深者用紙撚蘸藥入瘡口內○治諸瘡口不合生肌用白歛赤歛黃藥俱炒各三錢輕粉一錢為細末用葱白漿水淨洗上藥○治背疽搭手腫瘡疔腫諸惡瘡用葱白馬齒莧石灰各一斤共濕搗為團陰乾為細末貼瘡如有死肉宜

先用潰死肉藥○治諸瘡疽有死肉者用此潰之用炊飯尖半兩作三等一等半兩用巴豆二箇一等半兩入巴豆三箇一等半兩入巴豆五箇各研爛撚作白挺子先用二巴豆者內瘡如不潰再用三巴豆者又不潰用五巴豆者更用丹砂炒紅色搽瘡口追出青水其惡肉未盡至追出赤水是惡肉盡便用上藥貼之○治諸腫惡瘡用黃丹白礬飛各半兩為細末乾搽瘡口上用後藥貼之○用巴豆四十九箇另研慢火熬熟金脚信二錢雄黃三錢輕粉半匣硃砂麝香各二錢為末用黃臘一兩半化開將藥和成錠



服藥方

發背惡瘡服藥

加鼠粘子

附骨癰服藥

肺癰喘急坐卧不

安服藥

肺癰吐膿 服藥

一切腫毒

諸瘡腫無頭者

又方服藥

瘡口不合

諸腫毒疔腫惡瘡

子冷水浸少時取出旋捏作餅子如錢眼大將瘡頭  
撥破每用貼一餅子次用膏藥封貼若瘡氣透裏危  
者服後藥○用大黃一兩半甘草二兩三稜一兩半  
山梔二兩半牽牛末二兩為末煉蜜丸如彈子大每  
服半丸食後酒半盞研化服之忌冰水○治發背惡  
瘡用懸萋一箇大黃金銀花皂角刺各一兩當歸半  
兩剉碎以酒一碗煎七分去滓溫服如有頭者加鼠  
粘子○治附骨癰及一切惡瘡用當歸半兩甘草一  
兩山梔十二箇木鼈子一箇去皮為細末每服三五  
錢冷酒調服○治肺癰喘急坐臥不安用桑白皮剉

燒甜葶歷隔紙炒各一兩為粗末每服三錢水一盞  
煎六分去滓食後溫服以利為度○治肺癰吐膿用  
桔梗一兩半剉炒甘草半兩剉炙為粗末每服六七  
錢水二盞煎一盞去滓空心服須臾吐膿為効○治  
一切腫毒用野葡萄根紅者去粗皮為末新水調塗  
腫上頻掃新水腫自消散○治諸瘡腫無頭者用蛇  
退皮於腫處貼之○又方用皂角刺燒灰陰乾為末  
每服三錢酒調嚼葵子三五箇同吞下○治瘡口不  
合用白歛定粉等分黃丹少許為細末洗淨瘡口乾  
貼即生肌歛口○治諸腫毒疔腫惡瘡用稀筴草一

一切腫毒癰疽潰  
膿未破者

散肌散方

瘡初發背脇間未  
辨癰疽即皮光  
赤 灸治

癰疽發背  
熱毒癰腫  
癰疽惡瘡  
發背欲死  
癰腫瘡毒狗咬  
腫毒惡瘡

握入白礬指大一塊乳香少許葱白三莖姜一小塊  
同搗酒一椀絞汁熱服滓傳患處得汗為效○治一  
切腫毒癰疽潰膿未破者將濕紙蓋腫上看先乾處  
是頭以藥一粒點之即破用新石灰水糝灰各六兩  
牡蠣灰一兩無亦可三味合作一處用井花水三四  
椀共滾數沸以紙二層放罇內濾去滓澄清又熬  
將剩一盞以硃砂一錢傾入鍋內合之待乾用刀頭  
刮起以瓷器盛之量瘡大小用神效待膿水出盡以  
生肌藥收口○生肌散用寒水石不拘多少以鹽泥  
包裏炭火煨之黃丹少許水飛過用皮紙擡於火上

烘乾色變為度共研極細用○治瘡初發背脇間未  
辨癰疽即皮光赤疽則皮肉紋起不澤並以赤皮蒜  
切片厚一分覆瘡正中以艾灸初痛灸至不痛不痛  
灸至痛無不效者并一切惡瘡疥蛇虫沙虱溪毒并  
研傅良○治癰疽發背用大金星鳳尾草葉根酒煎  
服亦解硫黃丹石毒○治熱毒癰腫用杜天麻莖葉  
搗傅之○治癰疽惡瘡用營實即薔薇搗傅亦服生  
肌長肉○治發背欲死用雞腸草搗傅之○治  
癰疽發背用五葉藤搗爛罇患處立差○治癰腫瘡毒狗  
咬用腫見消苗葉爛搗貼之○治腫毒惡瘡用紫金

腫毒

發背

癰疽未潰此藥

亦治消渴傷暑

癰疽惡瘡小兒丹毒

腹內熱結

癰腫熱悶口乾

暴赤腫

諸毒熱腫及蛇毒

發背癰疽已成水

成膿

諸腫毒

發背癰疽疔腫

惡瘡

藤搗爛罨之○治腫毒用大黃末傅患處○治發背

番白草即海苜蓿蒲和根搗爛罨患處立効○治癰疽

未潰用栝樓根同赤小豆等分為末醋調傅之亦治

消渴身熱煩滿傷暑○治癰疽惡瘡小兒丹毒腹內

熱結用連錢草搗汁服之立差○治癰腫熱悶口乾

用芭蕉根搗汁服及腫毒遊風研傅之○治暴赤腫

用榆皮三兩搗和三年醋渣封之日六七易○治諸

毒熱腫及蛇毒用馬兜零根水磨為泥封之日三四

易立差○治發背癰疽已成水成用乾柞木葉四兩

乾荷葉心蒂萱草根甘草節地榆各一兩為末每服

半兩水二碗煎半碗作二服早晚常服病愈為度○

治諸腫毒用生姜一塊面東擲過梁落地就於落處

陽日畫圓圈陰日畫方圈以姜蘸好醋於圈內磨取

地上泥於鉢內入大黃芒硝末同姜研爛傅腫處留

瘡口毒自出○治發背癰疽疔腫惡瘡用芝麻桿不

拘多少燒灰存性以滾水浸灰用木棒攪百十下少

時以草紙襯竹蘿淋汁盡再燒熱又淋過却澄清汁

入鍋熬約十碗熬至二碗却用新石灰研細不拘多

少裝磁罐內以前汁傾些入罐用竹木杖急攪一二

百下又傾餘汁入罐約四指高浸之勿令乾過三七

又方  
亦治諸瘡癩瘰  
起字

日用又可點疥子用時不可多只用一米粒許置紙上滲去汁水點毒瘡頂上即時腫消如腫或瘡破者用手按實硬處點些小即痊仍服托裏散用鹽霜梅多年者五七箇或十餘箇搗爛以井花水一碗逗勻生絹濾汁飲之即愈○又方用蕎麥灰灰條桿灰石灰旋風草灰其草於三月上旬丙丁日連根拔焙乾燒灰四味不拘多少務勻停每升灰用滾水二升泡於桶內淋出汁曬春三日夏二日秋四日冬五日入鍋慢火熬至七分復入小銅鈔內熬成膏入黃丹攪勻以磁器盛之如不濃添石灰攪不問年深久近無

名惡瘡癩癧疥癩癧子起出刺字用藥點之其効如神凡點惡瘡紅血出者再點至黑血出就用紙封瘡上即愈若點上就出黑血者難療痔瘡在內用紙裹藥點之起字用刀輕刮字書上塵垢以藥勻塗用紙封上三日冷水洗之鐵鍋熬藥起字不得○治貼骨瘤牙癰一應膿水不乾者

應膿水不乾者

同炒泡起後入牛蒡子四兩共炒黃色為度播去麩為末每服三錢好酒調病在上食後服在下空心服○治發背色黑不疼痛者用艾葉一斤雄黃硫黃各半兩水煮半日候溫傳之十餘遍若疼可療如不疼

發背初生開不住

熱腫

發背腫毒乳癰

惡瘡 服藥

背疽諸般瘡腫

出黑血者難治○治發背初生開不住用白鹽梅皂  
角燒灰存性為末米醋姜汁調塗四圍連換即不走  
開如發熱者以茶清調塗立効○治熱腫用山豆根  
水磨濃汁塗乾即更塗○治發背腫毒乳癰惡瘡用  
大黃白芷各四錢酒水各一鍾煎至一鍾服如惡心  
先飲生姜自然汁少許孕婦無服老弱量減或如甘  
草梔子各一錢已成者瀉下膿血○治背疽諸般瘡  
腫用黑歷青白歷青杏仁不去皮尖各一兩輕粉一  
錢乳香沒藥各一錢半雲香松香各二錢半石鐵白  
內槌一千下成膏擇開定成三日修合不許陰人雞

乳癰

卒腫毒起急痛

一切瘡症 服藥

又方 服藥

又方

又方

犬見用紅絹攤貼不要留眼無分大小惡瘡治皆大  
効○治乳癰用人牙齒燒灰細研酥調貼癰上○治  
卒腫毒起急痛用大蕪菁根削去皮熟搗苦酒和如  
泥煮三沸急攪之出傳腫帛裹日三易之○治一切  
癰疽發背癰毒惡瘡用遠志洗淨去心焙乾為末酒  
調二錢澄清服之以滓傳患處○又方用赤芍藥當  
歸甘草等分為末每服二錢溫酒調下不拘時○又  
方用川烏蚌粉草烏海金沙赤小豆天南星為末以  
生地黄汁調塗患處○又方用木鱉子去殼半夏各  
二兩水銀四兩草烏半兩於鐵銚內慢火炒焦為末

渴疾既愈之後須預  
防發癰疽之患

服藥

發背腦疽一切惡瘡

服藥

癰疽毒腫

發背

神效

發背肉潰及諸

惡毒衝心痛

不可忍並毒

瘡皆治

服藥

便毒癰

又方

又方

又方

出火毒再研以水調傅瘡○治渴疾既愈之後須預

防發癰疽之患用忍冬草不拘多少根莖花葉皆可

用置瓶內以無灰酒浸糠火煨一宿取出曬乾入甘

草少許碾為末以所浸酒打糊丸如桐子大每服一

百丸不拘時酒飲任下一方用忍冬草水浸煎服○

治發背腦疽一切惡瘡用甘草半兩為粗末沒藥一

分研大瓜萋一枚去皮以無灰酒三升熬一升溫頓

服如服不盡作三次○治癰疽腫毒用黃蜀葵花塩

摻收入磁器密封經年不壞每用患處傅之若無花

根葉皆可○治發背用厚朴姜製陳皮去白各三錢

瘡木米泔浸五錢甘草炙二錢入桑黃菰五錢同為

末瘡潰乾摻末潰油調塗神效○治發背肉潰及諸

惡毒衝心痛不可忍令人嘔吐并毒瘡並皆治之用

菜豆粉四兩乳香二兩同研極細每服二錢新汲水

濃調食後服

便癰

治便毒癰用冬葵子為末每服二錢七酒調三兩服

愈○又方初覺腫痛即用鐵秤錘於上按磨數次目

消散○又方用胡桃七箇燒過存性為末食前酒調

服不過三次○又方用鹿蹄草搗爛罨患處○又方

又方

又方

又方

又方

便毒等惡瘡

外腎癰瘡

便癰

又方

又方

疔腫垂死

又方

疔腫

用生米粉生蜜調一合服休喫飯以利小便為度○  
 又方用皂角不蛀者燒過存性為末酒調方寸匕服  
 立効○又方用皂角子七箇水吞服亦効○又方用  
 牡蠣大黃甘草各半兩懸萋一箇剉碎酒一大鍾浸  
 露一宿服之以利為度○治便毒等惡瘡用栝樓一  
 箇去皮生姜甘草各半兩牛蒡子微炒金銀花各三  
 錢不犯銅鐵器槌碎以酒一升煎數沸空心溫服微  
 利為度○治外腎癰瘡用抱雞卵殼黃連輕粉等分  
 為末以熬過清油調塗○治便癰用連翹當歸大黃  
 拖子苟藥鷲鷲藤各一錢水盞半生姜五片煎一盞

去滓溫服量力加減熱甚者加以利之○又方用大  
 黃三錢牡蠣燒一錢拖子甘草炙地龍去土各三錢  
 水盞半煎一盞去滓溫服以利為度凡癰癤無頭腫  
 痛服此宣通立愈○又方用黃蘗黃芩各一兩地骨  
 皮半兩乳香沒藥各二錢別研為末井花水調作膏  
 攤紙上貼腫處凡癰癤貼此消毒止痛

疔腫

治疔腫垂死用菊葉一握搗絞汁入口即活冬用根  
 極驗○又方用磁石為末好醋和封腫上根即立出  
 差○治疔腫及中風傷寒頭痛用蒼耳根葉生搗童

又方

疔腫甚者

又方

又方

又方

又方

又方

魚臍疔瘡

疔瘡

便絞汁冷服一升日三度甚驗○又方用蒼耳子燒

灰和臘月猪脂封腫上○治疔腫甚者用附子末醋

和塗○又方用針刺四畔以石榴皮末着瘡上調麩

圍四畔灸痛為度調末傅上急裏經宿連根自出○

又方用端午採稀簽草為末酒調半兩服汗出愈一

方加乳香少許生白礬末一匙好酒一鐘調服忌涼

水魚腥無乾末用新草搗汁尤好○又方用白芨白

歛赤歛等分為末津調塗瘡上若止一瘡用一人津

調瘡多用三人津調服藥用繡鐵末一錢○又方用

蒼耳根莖苗子一色者燒灰為末用醋泔調塗瘡上

毒根即出或藍靛調尤好或用前藥濾酒喫以滓傅

瘡○又方用蟬蛻殭蚕為末醋調塗四圍留瘡口俟

根出稍長然後拔去再用藥塗瘡最有功效○治魚

臍疔瘡用絲瓜連鬚葱韭菜石鉢內搗如泥以酒和

服以滓貼腋下如病在左手貼左腋下右手貼右腋

下在左脚貼左膝右腳貼右膝如在中則貼心臍並

用布帛縛住候肉下紅線處皆白則可為安如有潮

熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒則難救○治疔

瘡用礪砂雄黃等分研細以生蜜就於角盒子內收

貯遇患先用銀篦挑破瘡口擠出惡血後用藥一豆



又方

又方

又方

疔腫惡瘡附骨

癰經年不愈

疔瘡

又方

又方

又方

又方

大安入瘡口內以紙花貼即効毒氣入腹嘔吐者即以滴乳半兩菜豆粉一兩為末煎生甘草湯調三錢時時飲之常令灌潤胸膈○又方用蟬殼七箇煨為末以蜜調搽瘡口○又方用土蜂房一小窠全蛇退一條全共盛器血中黃泥封固火煨存性碾為細末每服一錢重空心好酒調服少頃腹中痛痛止瘡已化成黃水仍用大黃生姜甘草金銀花各一兩皂角針二兩瓜萋一箇好酒二升煎八分去滓服不拘時○又方用白僵蚕為末津調或醋調塗根自出大妙○治疔腫惡瘡附骨癰經年不効毒瘡用自死螳螂

燒存性為末以臘月猪脂和傅極効○治疔瘡用白礬四兩於銀石器內鎔作汁下黃丹二兩使銀釵攪慢火熬成紫色收起如有瘡先挑破周圍以唾津調藥塗上數度無令瘡乾瘡潰丁出看瘡顏色紅赤為効○又方用生蜜與隔年葱研成膏先將瘡周圍以竹篦刺破後用藥於瘡上攤之以緋帛蓋覆如人行二十里覺丁出然後以熱醋湯洗之○又方用苦蕒搗絞汁頻傅即根出蚕蛾出時切不可取拗令蛾子赤爛蚕婦忌食苦蕒○又方用馬齒莧和梳垢搗封或燒灰和陳醋封根即出仍生搗汁服○又方用苦

疔腫惡瘡

苜搗汁傳甚效根即出癰未出膿用汁滴上立潰莖  
葉傳蛇咬根煮服治赤白痢骨蒸生搗汁飲不可同  
血蜜食作痔疾○治疔腫惡瘡用蟾酥半錢輕粉麝  
香各少許巴豆一錢去皮先將巴豆研如泥次下餘  
藥同研極細以油紙裹定用時以針微撥破瘡貼藥  
少許瘡自消散已成者亦追去毒即潰如癰腫成膿  
無頭亦微撥破用藥二次便穿凡惡瘡不可不用○  
又方用硃砂雄黃砒霜南星等分麝香少許為末用  
竹針刺開塗藥即時黃水出瘡愈○又方用蟬退為  
末蜜水調半碗飲之及以津唾調塗瘡上即潰○又

又方

又方

又方

又方

又方

方用烏梅肉三四箇槌爛以帛緊縛在瘡上却將氣  
花根苗搗酒飲之不飲酒者用湯次日晚去烏梅自  
潰○又方用白礬五錢青黛三錢陳石灰三錢同研  
至無聲每服三錢井花水半碗柳條攪千百下頓服  
厚衣蓋覆良久用葱豉湯入醋少許極熱服得汗則  
解○又方若初不知是疔瘡已經數日毒氣入裏用  
雄黃鬱金各五錢巴豆去殼油半錢為末麪糊丸如  
菉豆大每服七丸冷茶清吞下取利為度如未利再  
服○治疔瘡疔不出者用巴豆去殼半粒磁石為末  
以葱涎同蜜為膏傳上疔自出

疔瘡疔不出者

瘰癧

治瘰癧用胡荽肉燒黑和松脂搗傅○又方用七月

七日未出時收麻花五月五日收葉二件作炷子於

瘰癧上灸百壯○又方用狼屎燒灰傅之○治瘰癧已

破未破用牡蠣四兩甘草二兩為末每服一大錢食

後臘茶同點日三服甚効○治瘰癧內消用班猫兩去

翅足以粟米一升同炒米黃去米不用細研入薄荷

末四兩研勻以雞子清丸如菉豆大空心臘茶下一

丸加至五丸却每日減一丸減至一丸後每日服五

丸○治瘰癧腫硬疼痛久不差用狸頭蹄骨塗酥炙

瘰癧

又方

又方

瘰癧已破未破

瘰癧內消

瘰癧腫硬不愈

瘰癧

又方

瘰癧

瘰癧

又方

瘰癧喉痺攻痛

瘰癧發腫堅結

成核

瘰癧經年不差

瘰癧并臙瘡

瘰癧

黃為末每服空心粥飲調下一錢匕○治瘰癧用水

蓼子炒為末每服酒調二三錢下久則効○又方用

馬齒菜陰乾為末以臘月猪脂和先以暖泔水洗瘡

拭乾傅之日三易○治瘰癧喉痺卒攻痛用白商陸

根生搗捻作餅子置瘡上以艾炙三四壯○治瘰癧

發腫堅結成核用莽草一两為末雞子白和傅於帛

上貼之日二易不差瘰癧疔未潰並宜傅之○治瘰癧經

年不差用玄參研爛傅之日二易○治瘰癧并臙瘡

用猫兒眼草不拘多少搗汁於無油鍋內慢火熬成

膏入炒過黃丹半兩乳香麝香各二錢攪勻磁器收

瘰癧

又方

又方  
又方

又方

又方

又方

又方

又方

貯瘰癧破與未破用麥粒大艾炷四圍灸之然後貼藥乾即換攤藥用生青布臚瘡不灸貼藥後用雄黃樟腦麝香等分為末荆芥湯一鐘五更調服天明再服黃芩黃連梔子玄參薄荷木鱉子各等分水鐘半煎滾生下大黃再一滾去滓溫服○治瘰癧用歷青不拘多少蓖麻子去殼同研成膏先以葱椒湯洗瘡淨用紅絹攤膏貼患處○又方用石灰一塊自辰晒至午將歷青在石上搥細口剥皮尖杏仁四十粒蓖麻子十四粒同搗為膏依前攤貼○又方用煙突中煙核珠為末油調搽○又方用姜石為末雞子清調勻雞

翎掃於瘡上并治發背惡瘡○又方用鹿頂骨燒灰存性為末先以葱椒湯洗瘡淨拭乾摻藥或油調搽生肌○又方用連翹左纏藤即金銀花各半斤大甘草節四兩三味共為末每服一大匙酒調或茶湯調服忌雞魚油麪燒肉○又方用天門冬浸酒服藥滓傳瘡○又方用荆芥煎湯待冷洗瘡淨揀裏紫處以針刺破却用雄黃樟腦為末以芝麻油調搽三四次候黃水出盡未見日蚯蚓糞雞子大一塊火內燒紅以穿山甲九片或十一片微炙共為末入乳香沒藥少許油調搽無不愈者○又方用梧桐減一錢半皂

又方

角仁巴豆去皮膜油各一錢共研細於淨室中勿令人見以不語唾調藥捻成錠子如黃虫糞大陰乾每瘡用針刺開入藥一錠已潰者不針就入藥俱用紙糊封之不令透氣待膿水出或硬塊在內擠出惡物自斂口愈矣忌生冷油膩腥葷麪物○又方用乾姜為末以生姜自然汁打糊和作錠子黃丹為衣每日一次隨瘡大小入藥在內追出膿盡生肉為度如瘡口不斂用大黃末以葱白汁調搽即愈若瘡腫不破者用野菊花根搗爛煎酒服以滓貼瘡自消或不消瘡口亦自破依前用錠子追膿生肉斂口神効仍每

又方

日服下藥二貼用人參黃耆當歸酒浸川芎防風白芷肉桂粉草桔梗厚朴姜製各等分每服四錢以無灰酒二盞煎一盞食後溫服滓再煎○又方用白木檳榔甘草俱生用牽牛半生半炒熟郁李仁湯浸去皮班猫糯米炒去皮足翅不用米防風各等分為末糊丸如桐子大早晚煎甘草檳榔湯送下每服二十九至一月後覺腹中微痛於小便中取下瘳子毒物如魚目狀已破者自合未破者自消○又方用班猫去頭足翅赤小豆白殭蚕苦丁香白丁香磨刀泥等分為細末十歲已上服一錢二十已上服二錢五更

又方

又方

並治瘡癩

又方

又方

又方

又方

瘰癧結核并一切

惡瘡及諸瘡腫

熱毒瘰癧腫痛

已消瘡已破出

膿水服此藥

用新汲水一盞調下至辰時見効女人小便中男子大便中見赤白色三兩次為効當日服白粘粥不得喫別物大忌油膩患三四年者只一服七八年者再一服○又方用白膠一兩磁器內鎔開去滓再鎔以蓖麻子六十四箇作泥入膠內攪勻入小油半匙滴一點水中試軟硬得所量瘡大小以緋帛攤一膏可治三五瘡并治惡瘡軟癬皆効○又方用臘月猫糞以新瓦兩箇合在內用鹽泥固濟燒成灰小油調塗瘡口上○又方用礶砂乳香沒藥半夏輕粉赤石脂等分為末糯米粉丸如桐子大每服十九加至二十

丸臨卧阜角子湯下○又方用乳香砒霜各一錢礶砂一錢半黃丹半錢紅娘子十四箇去足翅為末糯米粥和作餅子如當三錢厚貼瘡以麩糊封之如不破者艾灸七炷大者不過一月其核自下○又方歛瘡生肌用黃蘗不拘多少為末麩糊塗患處甚妙○治瘰癧結核無首尾并一切惡瘡及諸瘡腫用沉香木香雞舌香各三錢薰陸香麝香各一錢連翹五錢為末每服二錢水一盞煎六分不拘時服○治熱毒瘰癧腫痛已消瘡已破出膿水服此藥用紫參苦參各一兩連翹滑石各二兩丹參一兩半膩粉麝香各

風毒結核瘰癧

腫痛

久漏瘰癧發於  
項腋間痒痛  
成病

三錢為末別用玄參一斤搗碎以酒三椀浸三日絞  
汁去滓用皂角子二百枚煨熟為末和玄參酒熬成  
膏漉前藥丸如桐子大每服一九黃耆湯下一日加  
一九至患人歲數即住如四十則二十九止每日却  
減一九瘡自乾有結內消○治風毒結核瘰癧腫痛  
用牛蒡子微炒何首烏各二兩薄荷雄黃各一兩麝  
香牛黃各二錢半為末以皂角七挺水二升搥汁熬  
膏丸如桐子大每服二十九黃耆煎湯下○治久漏  
瘰癧發於項腋間痒痛憎寒壯熱用白花蛇酒浸軟  
去皮焙乾秤二兩黑牽牛半兩半生半炒用生犀鎊

又方

瘰癧

半錢青皮為末每服二錢膩粉半錢研勻五更糯米飲調下  
以利下惡毒為度十餘日再進一服可絕根○又方上藥取利  
後服此補之用海藻洗石決明煨羌活瞿麥穗等分為末每  
服二錢米湯調下○治瘰癧用丁香五十箇斑猫十箇麝香  
錢別研為末以鹽鼓五十粒湯浸爛研如泥和前藥勻丸如  
菜豆大每服五七丸食前温酒下日進三服至五七日外覺小  
便淋瀝是藥之効或便下如青筋膜之狀是病之根也忌濕麪  
毒物○又方用荊芥穗蠶黑牽牛各二錢班猫二十八箇去  
頭翅足糯米炒為末臨卧時先將滑石末一錢米飲調服半  
夜時再一服五更初却用温酒調藥一錢服訖如小便無惡物

又方

瘰癧瘡破潰

卒患耳前後有瘡

作核名馬刀瘡是

瘰癧根

一切瘰癧瘡

瘰癧生一切惡瘡

消毒止痛活血去

風清膿生肌

尤治杖瘡

瘰癧結核

瘰疽手足肩背累累

紫如米色剝治

瘰癧并風毒赤腫

瘰癧不問已破未

破

行次日早再進一服又不行第三日五更初先進糯米稀粥湯却

再進前藥一服更以燈心湯琥珀末一錢重服以小便利出惡

物為愈○治瘰癧瘡破潰用獨角仙燒為末貼之大効○治

卒患耳前後有瘡作核如杏核大小不等名馬刀瘡是瘰癧根用

莖樹白皮貼瘡上以艾炷灸之覺熱痛者自消○治一切瘰

癧瘡用雄黃三錢乳香一錢信半錢為細末糯米麩和

作餅子如錢眼大已破者貼瘡上未破者灸三五壯貼上

餅子用膏藥貼封至一月餘自然下如小毬兒如未下再

用一餅必下○治瘰癧一切惡瘡消毒止痛活血潰膿去

風生肌尤治杖瘡痛用桃槐柳枝各半斤當歸一兩

木鱉子半兩去殼黃丹一斤乳香沒藥各半兩別研極細先

用好油三斤慢火熬續下二枝候焦攪去不用下木鱉當

歸焦去不用冷定下黃丹乳香沒藥以槐枝攪丹性死再

用慢火熬不住手攪滴水中成珠不散為度以磁器盛

之旋攤用○治瘰癧結核用莖菜乾末和油煎成膏摩

核上三五度差○治瘰疽手足肩背累累如米色白

刮之汁出發熱用蕪菁干熟搗傅之即止○治瘰癧并

風毒赤腫用地松搗傅乾易之○治瘰癧不問已破未

破用烏雞子頂上開竅攪青黃勻却以線繫班猫一箇

去頭翅足入雞子中紙糊蓋之飯上蒸熟剝殼去班



又方

猫空心喫雞子一日一箇以差為度○又方用不蛀阜  
角三十枚作一束以棕櫚裹之縛定於廁坑內浸一月  
取出於長流水中再浸一月切不可用死水浸去棕晒  
乾不可焙搗為末每末二兩入麝香半錢金蠅七箇研細拌  
勻每服二錢溫酒或湯飲調不過二三兩即愈○又方  
用雄黃鬱金各五錢巴豆去殼油半錢班猫七箇去  
翅嘴糯米炒變色為末麵糊丸如菜豆大每服五七  
丸臨卧冷茶清吞下

衛生易簡方卷之八

