

宋本脈經

景
家
本
脈

經
十
卷

光緒癸巳景

蘇園校刊

王叔和脈經十卷隋志已著錄新唐志
同而舊唐志僅有二卷之本此宋林億
等所謂好事之家僅有存者故五代
高陽生脈訣得而祀之坐自熙甯領布
以後脈訣仍自盛行直至元戴榮宗為
刊誤始昭然知脈訣非叔和書顧脈經
雖一刊於熙甯再刊於祐聖三刊於廣
西漕司四刊於據梁何氏元泰定間又刊

於龍興儒學而傳昌若終稀

據諸家錄
可見

良以任旨

訓

與非貫穿素靈而化者

未易領承

明代畢玉表述際

此諸

本皆經泰定出而雋誤尤甚唯吳勉學

醫西統

正脈所收承源

之

何氏玉今尚有存

者而四庫程要乃未收此書殊不可解

嘉慶同院文達公始得新鈔何氏卒

著于未收書目中惜未翻雕傳世金山

錢氏指海工臣表刻錄入之未為善本
坊間所行更多論美余臣日午得宋刻
何氏良本又並得元明以來諸本画盡
瘦石醫經書與之互相以勘凡有因任
言若卷標於簡端非唯可據亦徑證
此書亦可據此書行諸從左宗蔭初大
令存心濟世不遑及見而亟墨諸版
嗟乎人命至重二十四脈判於毫髮

俗故自沈伏遲後之不知妄逞臆見率
次下藥殺人不須白刃天折付之天命而
蒼生之禍極矣此書出吾祖天下之
業斯術苟未能洞徹此旨慎勿遇於
刀圭先脩十有九年夏四月宜都楊
守敬祀于鄆蘇園



脉經序

晉太醫令王

叔和

撰

脉理精微其體難辨絃緊浮芤展轉相類在心易了
指下難明謂沈爲伏則方治永乖以緩爲遲則危殆
立至況有數候俱見異病同脉者乎夫醫藥爲用性
命所繫和鵠至妙猶或加思仲景明審亦候形證一
言有疑則考校以求驗故傷寒有承氣之戒嘔噦發
下焦之間而遺文遠旨代寡能用舊經秘述奧而不
售遂令末學昧於原本斥茲偏見各逞已能致微疴
成膏肓之變滯固絕振起之望良有以也今撰集歧
伯以來逮于華佗經論要決合爲十卷百病根原各
以類例相從聲色證候靡不該備其王阮傳戴吳葛

數千百年而傳用無毫髮之失乎又其大較以謂脉理精微其體難辨兼有數候俱見異病同脉之惑專之指下不可以盡隱伏而乃廣述形證虛實詳明聲色王相以此參伍決死生之分故得十全無一失之繆爲果不疑然而自晉室東渡南北限隔天下多事於養生之書實未皇暇雖好事之家僅有傳者而承疑習非將喪道真非夫

聖人曷爲釐正恭惟

主上體大舜好生之德

玩神禹叙極之文

推錫福之良心

鑒慎疾之深意

出是古書俾從新定臣等各殫所學博求衆本據經
爲斷去取非私大抵世之傳授不一其別有三有以
隋巢元方時行病源爲第十卷者考其時而繆自破
有以第五分上下卷而撮諸篇之文別增篇目者推
其本文而義無取稽是二者均之未覩厥眞各秘其
所藏爾今則考以素問九墟靈樞太素難經甲乙仲
景之書并千金方及翼說脉之篇以校之除去重後
補其脫漏其篇第亦頗爲改易使以類相從仍舊等
二十卷抱九十七篇施之於人俾披卷者足以占外
以知內視死而別生無待飲上池之水矣國子博士
臣高保衡尚書屯田郎中臣孫奇光祿卿直秘閣臣
林億等謹上

脉經卷第一

朝散大夫光祿卿真秘閣判登聞檢院上護軍臣林

臣

億等類次

脉形狀指下秘決第一

平脉早晏法第二

分別三關境界脉候所主第三

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

平脉視人大小長短男女逆順法第五

持脉輕重法第六

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

辨腑臟病脉陰陽大法第八

辨脉陰陽大法第九

平虛實第十

從橫逆順伏匿脉第十一

辨災怪恐怖雜脉第十二

遲疾短長雜脉第十三

平人得病所起脉第十四

診病將差難已脉第十五

脉形狀指下秘決第一

二十
四種

浮脉舉之有餘按之不足

浮於
手下

芤脉浮大而軟按之中央空兩邊實

一曰手
無兩傍有

洪脉極大在指下

一曰浮
而大

滑脉往來前却流利展轉替替然與數相似

一曰浮
中如有

力一曰瀉
瀉如欲脫

數脉去來促急

一曰一息六七至
數者進之名

促脈來去數時一止復來

弦脈舉之無有按之如弓弦狀

一曰如張弓弦按之不移又曰浮緊爲弦

緊脈數如切繩狀

一曰如轉索之無常

沈脈舉之不足按之有餘

一曰重按之乃得

伏脈極重指按之著骨乃得

一曰手下裁動二曰按之不足舉之無有一曰關上沈不出名曰伏

革脈有似沈伏實大而長微絃

千金翼以革爲牢

實脉大而長微強按之隱指幅幅然

一曰沈浮皆得

微脉極細而軟或欲絕若有若無

一曰小也一曰手下快一曰浮而薄一曰按之如欲盡

濇脈細而遲往來難且散或一止復來

一曰浮而短一曰短而止或曰散也

細脉小大於微常有但細耳

軟脉極軟而浮細

一曰按之無有舉之有餘一曰細小而軟軟一作濡曰濡者如帛衣在水中輕手相得

弱脉極軟而沈細按之欲絕指下

一曰按之得舉之無有

虛脉遲大而軟按之不足隱指豁豁然空

散脉大而散散者氣實血虛有表無裏

緩脉去來亦遲小快於遲

一曰浮大而軟
陰浮與陽同等

遲脉呼吸三至去來極遲

一曰按之不足按之盡牢舉之無有

結脉往來緩時一止復來

按之來緩時一止者名結
陽初來動止更來小數不

能自還舉之
則動名結陰

代脉來數中止不能自還因而復動脉結者生代者死

動脉見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖

傷寒論
云陰陽

相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒數脉
見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動

浮與芤相類

與洪相類

弦與緊相類

革與實相類

千金翼云牢

沈與伏相類

微與濇相類

軟與弱相類

平脉早晏法第二

緩與遲相類

軟與遲
相類

黃帝問曰夫診脉常以平旦何也歧伯對曰平旦者陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脉調均內經作
調匀氣血未亂故乃可診過此非也

千金同素問太
素云有過之脉

切脉動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑

強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脉候所主第三

從魚際至高骨其骨自高却行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界陽出三分陰入三分故曰三陰三陽陽生於尺動於寸陰生於寸動於尺寸主射上焦出頭

及皮毛竟手關主射中焦腹及脣尺主射下焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脉之大會手太陰之動脈也人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脉行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周也時故五十度而復會於手太陰太陰者寸口也即五藏六腑之所終始故法取於寸口

脉有尺寸何謂也然尺寸者脉之大會要也從關至

尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸爲尺分尺爲寸故陰得尺內一寸陽得寸內九分尺寸終始一寸九分故曰尺寸也脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脉當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脉也關之後者陰之動也脉當見一寸而沈過者法曰太過減者法曰不及遂入尺爲覆爲內關外格此陽乘之脉故曰覆溢是真藏之脉也人不病自死

平脉視人大小長短男女逆順法第五

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速

大小長短皆如其人形性者則吉反之者則爲逆也

脉三部大都欲等只如小人細人婦人脉小軟小兒

四五歲脉呼吸入至細數者吉

千金翼云人大而脉細人細而脉大人樂

而脉實人苦而脉虛性急而脉緩性緩而脉躁人壯而脉細人羸而脉大此皆爲逆逆則難治反此爲順順則易治凡婦人脉常欲濡弱於丈夫小兒四五歲者脉自駛疾呼吸入至也男左大爲順女右大爲順肥人脉沈瘦人脉浮

持脉輕重法第六

脉有輕重何謂也然初持脉如三菽之重與皮毛相

得者肺部也

菽者小豆言脉輕如三小豆之重綈弭作皮毛之間者肺氣所行故言肺部也

如六菽之重與血脉相得者心部也

心主血脉次於肺如六豆之重

如九菽之重與肌肉相得者脾部也

脾在中央主肉故次心如九豆之重

如十二菽之重與筋平者肝部也

肝主筋又在脾下故次之

按之至骨舉之來疾者腎部也

腎主骨其脉沈至骨

故曰輕重也

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

脉法讚云肝心出左脾肺出右腎與命門俱出尺部
魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左大順男
右大順女關前一分人命之主左爲人迎右爲氣口
神門決斷兩在關後人無二脉病死不愈諸經損減
各隨其部察按陰陽誰與先後千金云三陰三陽誰先誰後陰病
治官陽治病府奇邪所舍如何捕取審而知者鍼入
病愈

心部在左手關前寸口是也即手少陰經也與手太
陽爲表裏以小腸合爲府合於上焦名曰神庭在龜

鳩一作尾下五分

肝部在左手關上是也足厥陰經也與足少陽爲表
裏以膽合爲府合於中焦名曰胞門一作少陽在大倉左

右三寸

腎部在左手關後尺中是也足少陰經也與足太陽
爲表裏以膀胱合爲府合於下焦在關元左
肺部在右手關前寸口是也手太陰經也與手陽明
爲表裏以大腸合爲府合於上焦名呼吸之府在雲門
脾部在右手關上是也足太陰經也與足陽明爲表
裏以胃合爲府合於中焦脾胃之間名曰章門在季
脇前一寸半

腎部在右手關後尺中是也足少陰經也與足太陽
爲表裏以膀胱合爲府合於下焦在關元右左屬腎

右爲子戶名曰三焦

辨藏腑病脉陰陽大法第八

脉何以知藏腑之病也然數者腑也遲者藏也數即有熱遲即生寒諸陽爲熱諸陰爲寒故別知藏腑之病也

腑者陽故其脉數藏者陰故其脉遲陽行遲病則數陰行疾病則遲

脉來浮大者此爲肺脉也脉來沈滑如石腎脉也脉來如弓弦者肝脉也脉來疾去遲心脉也脉來當見而不見爲病病有深淺但當知如何受邪

辨脉陰陽大法第九

脉有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也其脉在中浮者陽也沈者陰也故曰陰陽

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短濶者肺也腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也按之更舉指來實者腎也脾者中州故其脉在中而長者脾也是陰陽之脉也脉有陽盛陰虛陰盛陽虛所謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽虛沈之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是陰陽虛實之意也

見寸口浮而實大今輕手浮之更損減而小故言陽虛重手按之反更實大而沈故言陰實

陽脉

經言脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陽二陰一陽三陰如此言之寸口有六脉俱動耶然經言如此者非有六脉俱動也謂浮沈長短滑濶也浮者陽也滑者陽也長者陽也沈者陰也濶者陰也短者陰也所以言一陰一陽者謂脉來沈而滑

千金翼云遲緩

也一陰二陽者謂脈來沈滑而長也一陰三陽者謂
脈來浮滑而長時一沈也所以言一陽一陰者謂脈
來浮而濇也一陽二陰者謂脈來長而沈濇也一陽
三陰者謂脈來沈濇而短時一浮也各以其經所在
名病之逆順也凡脉大爲陽浮爲陽數爲陽動爲陽
長爲陽滑爲陽沈爲陰濇爲陰弱爲陰絃爲陰短爲
陰微爲陰是爲三陰三陽也陽病見陰脉者反也主
死陰病見陽脉者順也主生關前爲陽關後爲陰陽
數則吐血陰微則下利陽絃則頭痛陰絃則腹痛陽
微則發汗陰微則自下陽數口生瘡陰數加微必惡
寒而煩撓不得眠也陰附陽則狂陽附陰則癲得陽
屬腑得陰屬藏無陽則厥無陰則嘔陽微則不能呼

陰微則不能吸呼吸不足胷中短氣依此陰陽以察病也

寸口脉浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中熱

寸口脉沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通臂不能舉

尺脉沈細者名曰陰中之陰病苦兩脰酸疼不能久立陰氣衰小便餘瀝陰下濕癢

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺即陰中痛大便亦然

尺脉牢而長關上無有此爲陰干陽其人苦兩脰重少腹引脣痛

寸口脉壯大尺中無有此爲陽干陰其人苦暑背痛
陰中傷足胫寒夫風傷陽寒傷陰陽病順陰陰病逆
陽陽病易治陰病難治在腸胃之間以藥和之若在
經脉之間鍼灸病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也然有脉之虛實有病之虛實
有診之虛實脉之虛實者脉來弱者爲虛牢者爲實
病之虛實者出者爲虛入者爲實言者爲虛不言者
爲實緩者爲虛急者爲實診之虛實者癢者爲虛痛
者爲實外痛內快爲外實內虛內痛外快爲內實外
虛故曰虛實也

問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂

重實所謂重實者言大熱病氣熱脉滿是謂重實
問曰經絡俱實如何何以治之答曰經絡皆實是寸
脉急而尺緩也當俱治之故曰滑則順濇則逆夫虛
實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久

從橫逆順伏匿脉第十一

問曰脉有相乘有從仲景從字作縱字有橫有逆有順何謂
也師曰水行乘火金行乘木名曰從火行乘水木行
乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水
木行乘火名曰順

經言脉有伏匿者伏匿於何藏而言伏匿也然謂陰
陽更相乘更相伏也脉居陰部反見陽脉者爲陽乘
陰也脉雖時沈澀而短此陽中伏陰脉居陽部反見

陰脉者爲陰乘陽也脉雖時浮滑而長此爲陰中伏
陽也重陰者癲重陽者狂脫陽者見鬼脫陰者目盲

辨災怪恐怖雜脉第十二

問曰脉有殘賊何謂師曰脉有絃有緊有濇有滑有
浮有沈此六脉爲殘賊能與諸經作病

問曰嘗爲人所難緊脉何所從而來師曰假令亡汗
若吐肺中寒故令緊假令欬者坐飲冷水故令緊假
令下利者以胃中虛冷故令緊也

問曰翕奄沈名曰滑何謂師曰沈爲純陰翕爲正陽
陰陽和合故脉滑也

問曰脉有災怪何謂師曰假令人病脉得太陽脉與
病形證相應因爲作湯比還送湯之時病者因反大

吐若下痢

仲景痢字作利

病腹中痛因問言我前來脉時不

見此證今反變異故是名爲災怪因問何緣作此吐
痢答曰或有先服藥今發作故爲災怪也

問曰人病恐怖其脉何類師曰脉形如循絲累累然
其面白脫色

問曰人媿者其脉何等類師曰其脉自浮而弱面形
乍白乍赤

問曰人不飲其脉何類師曰其脉自濇而唇口乾燥也
言遲者風也搖頭言者其裏痛也行遲者其表彊也
坐而伏者短氣也坐而下一膝者必腰痛裏實護腹
如懷卵者必心痛師持脉病人欠者無病也脉之因
伸者無病也一云呻者病也假令向壁卧聞師到不驚起而

目眴視一云面仰視反若三言三止脉之咽唾此爲詐病假令脉自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數百處乃愈

遲疾短長雜脉法第十三

黃帝問曰余聞胃氣手少陽三焦四時五行脉法夫人言脉有三陰三陽知病存亡脉外以知內尺寸大小願聞之歧伯曰寸口之中外別浮沈前後左右虛實死生之要皆見寸口之中脉從前來者爲實邪從後來者爲虛邪從所不勝來者爲賊邪從所勝來者爲微邪自病一作得者爲正邪外結者病癰腫內結者病疵瘕也間來而急者病正在心癟氣也脉來疾者爲風也脉來滑者爲病食也脉來滑躁者病有熱也

脈來澀者爲病寒濕也脉逆順之道不與衆謀
師曰夫呼者脉之頭也初持之來疾去遲此爲出疾
入遲爲內虛外實初持脉來遲去疾此爲出遲入疾
爲內實外虛也

脉數則在府遲則在藏脉長而弦病在肝

扁鵲云病出於肝

脉小血少病在心

扁鵲云脉大而洪病出於心

脉下堅上虛病在

脾胃

扁鵲云病出於脾胃脉滑一作澀

而微浮病在肺

扁鵲云病出於肺

脉大而堅病在腎

扁鵲云小而緊脉

滑者多血少氣脉澀者

少血多氣脉大者血氣俱多又云脉來大而堅者血

氣俱實脉小者血氣俱少又云脉來細而微者血氣

俱虛沈細滑疾者熱遲緊爲寒

又云洪數滑疾爲寒脉熱滯遲沈細爲寒脉

盛滑緊者病在外熱脉小實而緊者病在內冷脉小

弱而濇謂之久病脉滑浮而疾者謂之新病脉浮滑其入外熱風走刺有飲難治脉沈而緊上焦有熱下寒得冷即便下脉沈而細下焦有寒小便數時苦絞痛下利重脉浮緊且滑直者外熱內冷不得大小便脉洪大緊急病速進在外苦頭發熱癰腫脉細小緊急病速進在中寒爲疝瘕積聚腹中刺痛脉沈重而直前絕者病血在腸閒脉沈重而中散者因寒食成癰脉直前而中散絕者病消渴一云病浸淫脉沈重前不至寸口徘徊絕者病在肌肉遁尸脉左轉而沈重者氣癰陽在胷中脉右轉出不至寸口者內有肉癰脉累累如貫珠不前至有風寒在大腸伏留不去脉累累中止不至寸口輒者結熱在小腸膜中伏留不去

脉直前左右彈者病在血脉中豚血也脉後而左右
彈者病在筋骨中也脉前大後小即頭痛目眩脉前
小後大即胷滿短氣上部有脉下部無脉其人當吐
不吐者死上部無脉下部有脉雖困無所苦夫脉者
血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進
上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少太素細作滑
濇則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危弊弊綽綽
其去如絃絕者死短而急者病在上長而緩者病在
下沈而絃急者病在內浮而洪大者病在外脉實者
病在內脉虛者病在外在上爲表在下爲裏浮爲在

表沈爲在裏

平人得病所起第十四

何以知春得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉秋得病無腎脉冬得病無脾脉四季之月得病

假令肝病者西行若食雞肉得之當以秋時發得病以庚辛日也家有腥死女子見之以明要爲災不者若感金銀物得之

假令脾病東行若食雉兔肉及諸木果實得之不者當以春時發得病以甲乙日也

假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病以壬癸日也

假令肺病南行若食馬肉及麋鹿肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也

假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當

以長夏時發得病以戊己日也

假令得王脉當於縣官家得之

假令得相脉當於嫁娶家得之或相慶賀家得之

假令得胎脉當於產乳家得之

假令得囚脉當於囚徒家得之

假令得休脉其人素有宿病不治自愈

假令得死脉當於死喪家感傷得之

何以知人露卧得病陽中有陰也

何以知人夏月得病諸陽入陰也

何以知人食飲中毒浮之無陽微細之不可知也但

有陰脉來疾去疾此相爲水氣之毒也脉遲者食乾

物得之

診病將差難已脉第十五

問曰假令病人欲差脉而知愈何以別之師曰寸關
尺大小遲疾浮沈同等雖有寒熱不解者此脉陰陽
爲平復當自愈人病其寸口之脉與人迎之脉小大
及浮沈等者病難已

脈經卷第一

經盛集解

父者民之本也。故其子口以繼興。而猶以榮小女。母者人之天也。故其子口以繼興。而猶以榮小女。夫小女與天爭也。同榮雖有美譽。不寧者以微命。則令承人。始差相而略。則同之。既之謂曰。則。遂能生矣。謹以解說十五。

脉經卷第二

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林 億 等類次

平三關陰陽二十四氣脉第一

平人迎神門氣口前後脉第二

平三關病候并治宜第三

平奇經八脉病第四

脈爲病不在十二經故以繫此卷之末

平三關陰陽二十四氣脉第一

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也苦臍痺小腹中
有疝瘕王月王字一作本即令上捨心刺手心主經治陰

心主在掌後橫理中

即太陵穴也

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急痺一作急痛
小腸有熱小便赤黃刺手太陽經治陽一作陽者非手少太

陽在手小指外側本節陷中

即後谿穴也

左手關前寸口陰絕者無心脉也苦心下毒痛掌中熱時時善嘔口中傷爛刺手太陽經治陽

左手關前寸口陰實者心實也苦心下有水氣憂恚

發之刺手心主經治陰

左手關上陽絕者無膽脉也苦膝疼口中苦昧目善畏如見鬼狀多驚少力刺足厥陰經治陰在足大指間即行間穴也或刺三毛中

左手關上陽實者膽實也苦腹中實不安身軀習習也刺足少陽經治陽在足上第二指本節後一寸第二指當云小指次指即臨泣穴也

左手關上陰絕者無肝脉也苦瘡遺溺難言脅下有

邪氣善吐刺足少陽經治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋刺足厥陰經治陰

左手關後尺中陽絕者無膀胱脉也苦逆冷婦人月使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陰在足內踝下動脉即太谿穴也

左手關後尺中陽實者膀胱實也苦逆冷脅下有邪氣相引痛刺足太陽經治陽在足小指外側本節後陷中即束骨穴也

左手關後尺中陰絕者無腎脉也苦足下熱兩髀裏急精氣竭少勞倦所致刺足太陽經治陽左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視睇

睂耳聾悵悵善鳴刺足少陰經治陰
右手關前寸口陽絕者無大腸脉也苦少氣心下有
水氣立秋節即欬刺手太陰經治陰在魚際間即太淵穴也
右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如錐
刀所刺無休息時刺手陽明經治陽在手腕中即陽谿穴也
右手關前寸口陰絕者無肺脉也苦短氣欬逆喉中
塞噫逆刺手陽明經治陽

右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胷中滿彭彭
與肩相引刺手太陰經治陰

右手關上陽絕者無胃脉也苦吞酸頭痛胃中有冷
刺足太陰經治陰在足大指本節後一寸即公孫穴也
右手關上陽實者胃實也苦腸中伏伏一作幅幅不思食

物得食不能消刺足陽明經治陽在足上動脈

即衝
穴也

右手關上陰絕者無脾脉也苦少氣下利腹滿身重
四肢不欲動善嘔刺足陽明經治陽

右手關上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便
難刺足太陰經治陰

右手關後尺中陽絕者無子戶脉也苦足逆寒絕產
帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰

右手關後尺中陽實者膀胱實也苦少腹滿引腰痛
刺足太陽經治陽

右手關後尺中陰絕者無腎脉也苦足逆冷上搶冒
痛夢入水見鬼善厭寐黑色物來掩人上刺足太陽

經治陽

右手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰脊痛內寒
熱刺足少陰經治陰

右脉二十四氣事

陳氏太平人迎神門氣口前後脈第二

心實

左手寸口人迎以前脉陰實者手厥陰經也病苦閉
大便不利腹滿四肢重身熱苦胃脹刺三里

心虛

左手寸口人迎以前脉陰虛者手厥陰經也病苦悸
恐不樂心腹痛難以言心如寒狀恍惚

小腸實

左手寸口人迎以前脉陽實者手太陽經也病苦身

熱熱來去汗出

一作汗不出

而煩心中滿身重中生瘡

小腸虛

左手寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也病苦顱
際偏頭痛耳頰痛

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脉陰陽俱實者手少陰與太陽
經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得卧
以胃氣不轉水穀實也

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脉陰陽俱虛者手少陰與太陽
經俱虛也病苦洞泄苦寒少氣四肢寒腸澼

肝實

左手關上脉陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅痛自忿忿如怒狀

肝虛

左手關上脉陰虛者足厥陰經也病苦脅下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛

膽實

左手關上脉陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛洒洒惡寒脇痛

膽虛

左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搖躄坐不能起僵仆目黃失精睂睂

肝膽俱實

左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也
病苦胃脹嘔逆食不消

肝膽俱虛

左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也
病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚

腎實

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦膀胱脹閑少腹與腰脊相引痛

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩嗌乾脣脹時痛喘欬汗出小腹脹滿腰背彊急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱疼四肢黑耳聾

腎虛

左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦心中悶下重足腫不可以按地

膀胱實

左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也

膀胱虛

左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽

經俱實也病苦脊彊反折戴眼氣上搶心脊痛不能
自反側

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽
經俱虛也病苦小便利心痛背寒時時少腹滿

肺實

右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經也病苦肺
脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀

肺虛

右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也病苦少
氣不足以息嗌乾不朝津液

大腸實

右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腹
滿善喘欬面赤身熱喉咽一本作咽中如核狀

大腸虛

右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦胷
中喘腸鳴虛渴脣口乾目急善驚泄白

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明
經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲脣吻

不收

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明
經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或

如恐怖

脾實

右手關上脉陰實者足太陰經也病苦足寒脰熱腹
脹滿煩擾不得卧

脾虛

右手關上脉陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣
逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得卧腸鳴

胃實

右手關上脉陽實者足陽明經也病苦腹中堅痛而
熱千金作病
苦頭痛汗不出如溫瘡脣口乾善噦乳癰缺盆

腋下腫痛

胃虛

右手關上脉陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得卧
惡寒洒洒目急腹中痛虛鳴耳虛鳴時寒時熱脣口
乾面目浮腫

脾胃俱實

右手關上脉陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也
病苦脾脹腹堅搶脅下痛胃氣不轉大便難時反泄
利腹中痛上衝肺肝動五藏立喘鳴多驚身熱汗不出
喉痺精少

脾胃俱虛

右手關上脉陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也
病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒泄注不已

腎實

右手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦痺
身熱心痛脊脇相引痛足逆熱煩

腎虛

右手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦足
脛小弱惡風寒脉代絕時不至足寒上重下輕行不
可以按地少腹脹滿上捨臂脅痛引肋下

膀胱實

右手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦轉
胞不得小便頭眩痛煩滿脊背彊

膀胱虛

右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌
肉振動腳中筋急耳聾忽忽不聞惡風颼颼作聲

腎膀胱俱實

右手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也病苦癲疾頭重與目相引痛厥欲起走反眼大風多汗

腎膀胱俱虛

右手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦心痛若下重不自收篡反出時時苦洞泄寒中泄腎心俱痛

一說云腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右腎合三焦

平三關病候并治宜第三

寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風

池風府向火灸身摩治風膏覆令汗出

寸口脉緊苦頭痛骨肉疼是傷寒宜服麻黃湯發汗
針眉衝顴顳摩治傷寒膏

寸口脉微苦寒爲劔宜服五味子湯摩茱萸膏令
汗出

寸口脉數即爲吐以有熱在胃管熏胷中宜服藥吐
之及針胃管服除熱湯若是傷寒七八日至十日熱
在中煩滿渴者宜服知母湯

寸口脉緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥
薄熨之摩以風膏灸諸治風亢

寸口脉滑陽實胷中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽
巨闕瀉之

寸口脉絃心下幅幅微頭痛心下有水氣宜服甘遂
圓針期門瀉之

寸口脉弱陽氣虛自汗出而短氣宜服茯苓湯內補
散適飲食消息勿極勞針胃管補之

寸口脉澀是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲

食針三里補之

三里一作胃管

寸口脉芤吐血微芤者効血空虛去血故也宜服竹
皮湯黃土湯灸膻中

寸口脉伏胷中逆氣噎塞不通是胃中冷氣上衝心
胷宜服前胡湯大三建圓針巨闕上管灸膻中

寸口脉沈胷中引脅痛胷中有水氣宜服澤漆湯針
巨闕瀉之

巨闕瀉之

寸口脉濡陽氣弱自汗出是虛損病宜服乾地黃湯
署預圓內補散牡蠣散并粉針太衝補之

寸口脉遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯
生薑湯茱萸圓調和飲食以緩之

寸口脉實即生熱在肺脾嘔逆氣塞虛即生寒在脾
胃食不消化有熱即宜服竹葉湯葛根湯有寒宜服
茱萸圓生薑湯

寸口脉細發熱吸吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服
橘皮桔梗湯灸中府

寸口脉洪大胷脇滿宜服生薑湯白薇圓亦可紫菀
湯下之針上管期門章門

右上部寸口十七條

關脉浮腹滿不欲食浮爲虛滿宜服平胃圓茯苓湯
生薑前胡湯針胃管先瀉後補之

關脉緊心下苦滿急痛脈緊者爲實宜服茱萸當
歸湯又大黃湯兩治之良針巨關下管瀉之

千金云
服茱萸

當歸湯又加
大黃二兩佳

關脉微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子
圓針巨關補之

關脉數胃中有客熱宜服知母圓除熱湯針巨關上
管瀉之

關脉緩其人不欲食此胃氣不調脾氣不足宜服平
胃圓補脾湯針章門補之

關脉滑胃中有熱滑爲熱實以氣滿故不欲食食即

吐逆宜服紫菀湯下之大平胃圓針胃管瀉之

千金云宜

服朴消麻黃湯平胃圓

關脉絃胃中有寒心下厥逆此以胃氣虛故爾宜服茱萸湯溫調飲食針胃管補之

關脉弱胃氣虛胃中有客熱脉弱爲虛熱作病其說云有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯針胃管補之

關脉濇血氣逆冷脉濇爲血虛以中焦有微熱宜服乾地黃湯內補散針足太衝上補之

關脉芤大便去血數斗者以膈輸傷故也宜服生地

黃并生竹皮湯灸膈輸若重下去血者針關元甚者

宜服龍骨圓必愈

三百六十一
關脉伏中焦有水氣溏泄宜服水銀圓針關元利小便溏泄便止

關脉沈心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇茯苓圓附子湯針胃管補之

關脉濡苦虛冷脾氣弱重下病宜服赤石脂湯女萎

圓針關元補之

關脉遲胃中寒宜服桂枝圓茱萸湯針胃管補之

關脉實胃中痛宜服梔子湯茱萸烏頭圓針胃管補之

關脉牢脾胃氣塞盛熱即腹滿響響宜服紫菀圓瀉

脾圓針灸胃管瀉之

關脉細虛腹滿宜服生薑茱萸蜀椒湯白薇圓針

灸三管

關脈洪胃中熱必煩滿宜服平胃圓針胃管先瀉後補之

右中部關脈十八條

尺脉浮下熱風小便難宜服瞿麥湯滑石散針橫骨關元瀉之

尺脉緊脅下痛宜服當歸湯灸天樞針關元補之

尺脉微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯一本

更有四順湯針氣海

尺脉數惡寒脅下熱痛小便赤黃宜服雞子湯白魚散針橫骨瀉之

尺脉緩脚弱下腫小便難有餘瀝宜服滑石湯瞿麥散針橫骨瀉之

尺脉滑血氣實婦人經脈不利男子尿血宜服朴消
煎大黃湯下去經血針關元瀉之

尺脉絃小腹疼小腹及脚中拘急宜服建中湯當歸

湯針氣海瀉之

尺脉弱陽氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黃湯茯

苓湯針關元補之

尺脉濇足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯針足大
衝補之

尺脉芤下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯灸丹
田關元亦針補之

尺脉伏小腹痛癰癥水穀不化宜服大平胃圓桔梗

圓針關元補之

桔梗圓一
云結腸圓

尺脉沈腰背痛宜服腎氣圓針京門補之

尺脉濡苦小便難

千金云脚不收風痺

宜服瞿麥湯白魚散針

關元瀉之

尺脉遲下焦有寒宜服桂枝圓針氣海關元補之

尺脉實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩
以利大便針關元補之止小便

尺脉牢腹滿陰中急宜服葶苈子茱萸圓針丹田關
元中極

右下部尺脉十六條

平奇經八脈病第四

脉有奇經八脉者何謂也然有陽維陰維有陽蹻陰
蹻有衝有督有任有帶之脉凡此八脉者皆不拘於

經故曰奇經八脈也。經有十二絡，有十五凡，二十七氣相隨上下，何獨不拘於經也？然聖人圖設溝渠通利水道，以備不虞。天雨降下，溝渠溢滿，滂霈妄行。當此之時，聖人不能復圖也。此絡脉流溢諸經，不能復拘也。

奇經八脈者，既不拘於十二經，皆何起何繫也？然陽維者起於諸陽之會，陰維者起於諸陰之交。陽維陰維者，維絡于身，溢畜不能環流，既灌諸經者也。陽蹻者起於跟中，循外踝而上行，入風池，陰蹻者亦起於跟中，循內踝而上行，至咽喉中。一云衝脈者起於氣衝並陽明之經，夾臍上行。關元循腹裏直上，至咽喉中。一云衝脈者起於氣衝並陽明之經，夾臍上行。督脈者起於下極之輸，並於脊裏循背，上至_至_散。而督脈者起於下極之輸，並於脊裏循背，上至_至_散。

風府衝脈者陰脉之海也督脉者陽脉之海也任脉

者起於胞門子戶夾躋上行至胷中

一云於中極之下以任脉者起

上毛際循腹裏關元至喉咽

一云季脇

帶脈者起於季肋

難經作季脇

迴身一周

此八者皆不繫於十二經故曰奇經八脉者也奇經

之爲病何如然陽維維於陽陰維維於陰陰陽不能

相維悵然失志容容

難經作容容

不能自收持

帳然者其人驚即維

脈緩緩即令身不能自收持即失志善忘恍惚也

陽維爲病苦寒熱陰維爲

病苦心痛

陽維爲衛衛爲寒熱陰維爲榮榮爲血血者主心故心痛也

陰蹻爲病

陽緩而陰急

陰蹻在內踝病即其脉急當從內踝以上急外踝以上緩

陽蹻爲病

陰緩而陽急

陽蹻在外踝病即其脉急當從外踝以上急內踝以上緩

陽蹻爲病

病逆氣而裏急

衝脉從關元至喉咽故其爲病逆氣而裏急

督之爲病脊

彊而厥

督脉在背病即其脉急故令脊彊也

任之爲病其內苦結男子

爲七疝女子爲瘕聚

任脉起於胞門子戶故其病結爲七疝瘕聚

帶之爲

病苦腹滿腰容容

難經作溶溶

若坐水中狀

帶脉者迴帶人之身體病

即其脉緩故令腰容容也此竒經入脉之爲病也

診得陽維脉浮者

颺起目眩陽盛實苦肩息洒洒如

寒

診得陰維脉沈大而實者

苦肩中痛脅下支滿心痛

診得陰維如貫珠者

男子兩脅實腰中痛女子陰中痛如有瘡狀

診得帶脉左右遶躋腹腰脊痛衝陰股也

兩手脉浮之俱有陽沈之俱有陰陰陽皆實盛者此

爲衝督之脉也衝督之脉者十二經之道路也衝督用事則十二經不復朝於寸口其人皆苦恍惚狂癡

不者必當由豫有兩心也兩手陽脉浮而細微綿綿不可知俱有陰脉亦復細綿此爲陰蹻陽蹻之脉也此家曾有病鬼魅風死苦恍惚亡人爲禍也

診得陽蹻病拘急陰蹻病緩

尺寸俱浮直上直下此爲督脉腰背強痛不得俛仰

大人癲病小人風癇疾

脈來中央浮直上下痛者督脉也動苦腰背膝寒大人癲小兒癇也灸頂上三圓正當頂上

尺寸脉俱牢

一作
芤

直上直下

此爲衝脉

胷中有寒癇也

脈來中央堅實徑至關者衝脉也動苦少腹痛上捨心有瘕疝絕孕遺矢溺脅支滿煩也橫寸口邊丸丸此爲任脉苦腹中有氣如指上捨心不得俛仰拘急

脉來緊細實長至關者任脈也動苦少腹繞脅下引
橫骨陰中切痛取脅下三寸

脉經卷第二

脉道之有壅塞者當取之

人體之氣血也發於十二圓五臟六腑
聚於中央真王而諸者猶安於道若厥氣聚於
太陰則成水火風寒矣
人之氣血皆由十二經脉流注於十二臟腑
經脉總括十二經脈之氣血故謂之經脈也
經脉之氣血有病則通於十二經脉也
而發於十二經脉者多見於四肢之絡脉也

脉經卷第三

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

肝膽部第一

心小腸部第二

脾胃部第三

肺大腸部第四

腎膀胱部第五

肝膽部第一

肝象木

肝於五行象木

與膽合爲府

膽爲清淨之府

其經足厥陰

厥陽

肝與足少陽爲表裏

少陽膽脉也

藏陰陽故爲表裏

其脉絃

絃肝脉之

大形其相冬三月

冬水王木相

王春三月廢夏三月

夏火王木廢

囚季夏六月

季夏土王木囚

死秋三月

秋金王木死

其王日甲乙

王時平旦日出

並木也

其困日戊己困時食時日昧

並土也

其死日庚辛死時晡時日入

並金也

其神魂

肝之所藏者魂

其主

色其養筋

肝氣所養者筋

其候目

肝候出目故實則目赤

其聲呼其色

青其臭臊

月令云其臭羶

其液泣

肝泣出

其味酸其宜苦

苦火味也

其惡辛

辛未金

肝俞在背第九椎募在期門

直兩乳二肋端

膽俞在背第十椎募在日月

亢在期門下五分

右新撰

並出素問諸經昔人撰集或混雜相涉煩而難了今抄事要分別五藏各爲一部

冬至之後得甲子少陽起於夜半肝家王

終之節甲子者歲終之節甲子者水也

子日者陰陽更始之數也少陽膽也膽者木也生於水故起夜半其氣常微少故言少陽云夜半子者水也

肝者東方木

肝與膽爲藏府故王東方應木行也

萬物始生其氣來

而弱寬而虛

春少陽氣溫和弱故萬物日生焉

故脉爲絃筋故其脉

絃強亦法木體強也

亟即不可發汗弱即不可下寬者開閉者

通通者利故名曰寬而虛

言少陽始起尚弱人榮衛湊理開通發即汗出不止不可下之而泄利也

春以胃氣爲本不可犯也

胃

不 禁 故 言 寬 虛 通 利 也 上 也 萬 物 糜 土 而 生 胃 亦 養 五 藏 故 肝 王 以 胃 氣 爲 本 也 不 可 犯 者 不 可 傷 也

右四時經

黃帝問曰春脉如絃何如而絃歧伯曰春脉肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來濡弱輕虛而滑端直以長故曰絃反此者病黃帝曰何如而反歧伯曰其氣來實而強此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中黃帝曰春脉太過與不及其病皆何如歧伯曰太過則令人善忘忘當作怒忽忽眩冒而癲疾不及則令人胷脇痛引背下則兩脇胠滿黃

帝曰善

肝脉來濡弱招招如揭竿末梢曰平巢源云綽綽如
按琴瑟之絃如
揭長竿曰平春以胃氣爲本肝脉來盈實而滑如循長竿
曰肝病肝脉來急而益勁如新張弓弦曰肝死
真肝脉至中外急如循刀刃責責然曠曠然如按琴
瑟絃色青白不澤毛折乃死

春胃微絃曰平絃多胃少曰肝病但絃無胃曰死有
胃而毛曰秋病毛甚曰今病

肝藏血血舍魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精
不敢正當人不精不敢正當人一作其精不守令人陰縮陰縮而筋攣兩
脇骨不舉毛悴色夭死于秋

春肝木王其脉絃細而長名曰平脉也反得浮濶而
短者千金云微濕而短是肺之乘肝金之刻木爲賊邪大逆

十死不治

一本云日月年數至三忌庚辛

千金云浮大而洪

反得洪大而散者

是心之乘肝子之扶母爲實邪雖病自愈反得沈濡而滑者是腎之乘肝母之歸子爲虛邪雖病易治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木爲微邪雖病即差肝脉來濯濯如倚竿如琴瑟之絃再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足厥陰脉也肝脉急甚爲惡言微急爲肥氣在脅下若覆杯緩甚爲善嘔微緩爲水瘕痺大甚爲多飲微小爲消痺滑甚爲肝痺縮欬引少腹小甚爲內癰善嘔衄微大爲頹疝微滑爲遺溺濇甚爲淡飲微濇爲瘻癰攣筋足厥陰氣絕則筋縮引短與舌厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉絡於舌本故脉弗營

則筋縮急筋縮急則引舌與邠故脣青舌卷邠縮則筋先死庚篤辛死金勝木也

肝死藏浮之脉弱按之中如索不來或曲如蛇行者死

右素問鍼經張仲景

心小腸部第二

心象火與小腸合爲府

小腸爲受盛之府也

其經手少陰

手少陰心脉也

與手太陽爲表裏

手太陽小腸脉也

其脉洪

洪之心脉也

其相春

三月火相

王夏

三月廢季夏六月囚秋

金王

死

冬三月水死

王

其王日丙丁王時禹中日中其困日庚

辛困時晡時日入其死日壬癸死時人定夜半其藏

神

心之所藏者神也

其主臭其養血

心氣所養者血

其候舌其聲言

言由心出

其色赤其臭焦其液汗其味苦其宜甘

脾甘

味也其惡鹹鹹腎味也心俞在背第五椎或云第七椎募在巨闕
在心下寸小腸俞在背第十八椎募在闕元臍下三十寸

右新撰

心者南方火

心主血於夏王之時太陽用事故草

萬物洪盛垂枝布

葉皆下垂如曲故名曰鈎

木茂盛枝葉布舒皆下垂

曲故謂之鈎

謂也心脉洪大而長洪則衛氣實實則氣無從出

大則榮氣萌洪相薄可

以發汗故名曰長

榮者血也萌當爲明字之誤耳血王故明且大也榮明衛實當須發

動通其津液也

長洪相得即引水漿溉灌經絡津液皮膚

陽氣盛故其人引水漿潤灌肌膚以養皮毛猶草木須雨澤以長枝葉

太陽洪大皆是

母軀幸得戊己用牢根株

太陽夏火春未爲其母陽得春始生名曰少陽到夏

洪盛名曰太陽故言是母軀也戊己土也

陽氣上出

土爲火子火王即土相故用牢根株也

古

汗見於頭五月枯葵胞中空虛醫反下之此爲重虛也

月當爲內葵當爲乾枯燥也皆字誤耳內字似月由來遠矣遂以傳焉人頭者諸陽之會夏時飲水

漿上出爲汗先從頭流於身軀以實其表是以五內乾枯燥則胞中空虛津液少也胞者膀胱津液之府

也愚醫不曉故反下之令重虛也

脉浮有表無裏陽無所使

陽盛脉浮宜發

其汗而反下之損於陰氣陽爲表陰爲裏經言陽爲陰使陰爲陽守相須而行脉浮故無裏也治之錯逆故令陰陽離別不但危身并中其母心并復中肝

右四時經

黃帝問曰夏脉如鈎何如而鈎歧伯曰夏脉心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鈎反此者病黃帝曰何如而反歧伯曰其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在中黃帝曰夏脉太過與不及其病皆何如歧伯

曰太過則令人身熱而膚痛爲浸淫不及則令人煩
心上見效唾下爲氣泄帝曰善

心脉來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣爲本
心脉來喘喘甲乙作累累連屬其中微曲曰心病心脉來
前曲後居如操帶鈎曰心死

真心脉至堅而搏如循薏苡子累累然其色赤黑不
澤毛折乃死

夏胃微鈎曰平鈎多胃少曰心病但鈎無胃曰死胃
而有石曰冬病石甚曰今病

心藏脉脉舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失
破脰脫肉毛悴色夭死于冬

夏心火王其脉洪千金作浮大而洪大而散名曰平脉反得

沈濡而滑者是腎之乘心水之刻火爲賊邪大逆十死不治一本云日月年數至二忌壬癸反得大而緩者是脾之乘心子之扶母爲實邪雖病自愈反得絃細而長者是肝之乘心母之歸子爲虛邪雖病易治反得浮千金浮作微

濶而短者是肺之乘心金之陵火爲微邪雖病即差心脉來累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡手少陰脉

心脉急甚爲癆癉微急爲心痛引背食不下緩甚爲狂笑微緩爲伏梁在心下上下行時唾血大甚爲喉介微大爲心痺引背善淚出小甚爲善噦微小爲消癰滑甚爲善渴微滑爲心疝引臍少腹鳴濶甚爲瘡微濶爲血溢維厥耳鳴顛疾手少陰氣絕則脉不通

少陰者心脉也心者脉之合也脉不通則血不流血不流則髮色不澤故其面黑如漆柴者血先死壬篤癸死水勝火也

心死藏浮之脉實如豆麻擊手按之益躁疾者死

右素問鍼經張仲景

脾胃部第三

脾象土與胃合爲府

胃爲水穀之府

其經足太陰

太陰脾之脉也

與

足陽明爲表裏

陽明胃脉

其脉緩

緩脾脉之大形也

其相夏三月

火王土相

王季夏六月廢秋三月囚冬三月死春三月其

王日戊己王時食時日昧困日壬癸困時人定夜半

其死日甲乙死時平旦日出

並未時也

其神意其主味其

養肉其候口其聲歌其色黃其臭香其液涎其味甘

其宜辛其惡酸脾俞在背第十二椎募在章門

季肋端是

胃俞在背第十二椎募在太倉

右新撰

脾者土也躬而福躬者厚也萬物衆色不同

脾主水
穀其氣

微弱水穀不化脾爲土行王於季夏土性躬厚有養萬物當此之時草木備具枝葉茂盛種類衆多或青黃赤白黑色

各不同矣其德爲萬物懸根住莖其葉在巔蜎蜎蠕動蚊蟲喘廣大

息皆蒙土恩

懸根住莖草木之類也其次則蛾蚋幾微之蟲因陰陽氣變化而生者也喘息有

血脉之類也言普天之下草木昆蟲無不被蒙土之恩福也

德則爲緩恩則爲遲

故令太陰脉緩而遲尺寸不同

太陰脾也言脾王之時脉緩而遲尺寸不

同者尺遲而寸緩也酸鹹苦辛大太

一作沙又作妙

而生互行其

時而以各行皆不羣行盡可常服

肝酸腎鹹心苦肺辛濇皆四藏之味

也脾主調和五味以稟四藏四藏受味於脾脾王之時其脉沙一作涉妙達於肌肉之中互行人身軀乃復各行隨其四支使其氣周匝榮諸藏府以養皮毛皆不羣行至一處也故言盡可常服也土寒則

溫土熱則涼

冬陽氣在下土中清涼脾氣亦然

土有一子

名之曰金懷挾抱之不離其身金乃畏火恐熱來熏遂棄其母逃歸水中水自金子而藏火神閑門塞戶

內外不通此謂冬時也

陽氣在中陽爲火行金性畏火故恐熏之金歸水中而避

火也母子相得益盛閉塞不通者言水氣充實金在其中此爲強固火無復得徃刻之者神密之類也

土亡其子其氣衰微水爲洋溢浸漬爲池

其地走擊

皮膚面目浮腫歸於四肍

此爲脾之衰損土以防水今土弱而水強故水得陵

之而妄行愚醫見水直往下之虛脾空胃水遂居之肺爲

喘浮

脾胃已病宜扶養其氣通利水道愚醫不曉而往下行之此爲重傷水氣遂更陵之上侵胷中肺

得水而浮故言喘浮

肝反畏肺故下沈沒

肺金肝木此爲相剋肺浮則實必復剋肝

故畏之沈沒於下下有荆棘恐傷其身避在一邊以爲水流
 脾爲土土畏木是以避在下一邊避木也水流者水
 荆棘木之類肝爲木今沒在下則爲荆棘其身脾也
 之流路也土本刻水而今微弱又心衰則伏肝微則
 復觸木無復制水故水得流行

沈故令脉伏而沈二藏衰微脉爲沈伏也工醫來占固轉孔穴利其溲便遂通水
 道甘液下流亭其陰陽喘息則微汗出正流肝著其
 根心氣因起陽行四脉肺氣亭亭喘息則安常所故榮衛開通水氣消除肝得還著其根株肝心
 之榮井轉治其順甘液脾之津液亭其陰陽得復其
 平調故言亭亭此爲端好之類腎爲安聲其味爲鹹
 肺主聲腎爲其子助於肺故言安聲鹹腎味也
 水中此爲母徃從子脾氣反虛五藏猶此而相刻賊倚倒致敗宅洿臭而腥故云然也土得其
 子則成爲山金得其母名曰丘矣

右四時經

黃帝曰四時之序逆順之變異也然脾脉獨何主歧
伯曰脾者土也孤藏以灌四傍者也曰然則脾善惡
可得見乎曰善者不可得見惡者可見曰惡者何如
曰其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙此
謂不及病在中太過則令人四肢沈重不舉其不及
則令人九竅壅塞不通名曰重強

脾脉來而和柔相離如雞足踐地曰平長夏以胃氣
爲本脾脉來實而盈數如雞舉足曰脾病脾脉來堅
兌如鳥之喙如鳥之距如屋之漏如水之溜曰脾死
真脾脉至弱而乍踈乍散一作數色青黃不澤毛折乃死
長夏胃微濡弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰

死濡弱有石曰冬病石甚曰今病

脾藏榮榮舍意愁憂不解則傷意意傷則悶亂四肢不舉毛悴色夭死于春

六月季夏建未坤未之間土之位脾王之時其脉大阿阿而緩名曰平脉反得絃細而長者是肝之乘脾木之刻土爲賊邪大逆十死不治反得浮千金作浮濇
大而洪作微是心之乘脾母之歸子爲得洪大而散者虛邪雖病易治反得沈濡而滑者腎之乘脾水之陵虛邪雖病易治反得沈濡而滑者腎之乘脾水之陵土爲微邪雖病即差

脾脉蔥蔥而弱千金蔥蔥
長長作來踈去數再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足太陰脉也

脾脉急甚爲瘦瘠微急爲脾中滿食飲入而還出後沃沫緩甚爲痿厥微緩爲風痿四肢不用心慧然若無病大甚爲擊仆微大爲痞氣裏大膿血在腸胃之外小甚爲寒熱微小爲消癰滑甚爲頽瘞微滑爲蟲毒蛲腸鳴熱滯甚爲腸頽微滯爲內潰多下膿血也足太陰氣絕則脉不營其口脣口脣者肌肉之本也脉不營則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則脣反脣反者肉先死甲篤乙死木勝土也

脾死藏浮之脉大緩一作堅按之中如覆杯絜絜狀如搖者死

一云
狀如炙肉

右素問鍼經張仲景

肺大腸部第四

肺象金與大腸合爲府

大腸爲傳導之府也

其經手太陰

手太陰肺

脉也與手陽明爲表裏

手陽明大腸脉也

其脉浮

浮肺脉之大形也

其

相季夏六月

季夏土王金相

其王秋三月廢冬三月囚春三

月死夏三月

夏火王金死

其王日庚辛王時晡時日入其

困日甲乙困時平旦日出其死日丙丁死時禺中日

中其神魄其主聲其養皮毛其候臯其聲哭其色白

其臭腥其液涕其味辛其宜鹹其惡苦肺俞在背第

三椎

或云第五椎也

募在中府

直兩乳下肋間

大腸俞在背第十

六椎募在天樞

俠脅傍各一寸半

右新撰

肺者西方金萬物之所終

金性剛故西方割斷萬物是以皆終於秋也

宿葉落柯萎萎枝條其杌然獨在其脉爲微浮毛衛

氣遲

萋萋者零落之貌也言草木宿葉得秋隨風而在陽位故一時數而在上也此時陰始用事陽即下

脈爲虛

毛也榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛

諸陽脉數諸陰

脉遲榮爲陰不應數反言榮氣數陰得秋節而昇轉

在陽位故其氣反遲是以

肺脉數散如毛也

陽當陷而不陷陰當昇而不昇爲

邪所中

陰陽交易則不以時定二氣感激故爲風寒所中

陽中邪則捲陰中

邪則緊捲則惡寒緊則爲慄寒慄相薄故名曰瘧弱

則發熱浮乃來出

捲者其人拘捲也

緊者脉緊也此謂初中風寒之時脉緊其人則寒

止則脉浮浮者瘧解王脉出也

旦中旦發暮中暮

言瘧發皆隨其初發中風邪之時也

止則脉更微弱則其人發熱

熟止則脉浮浮者瘧解王脉出也

旦中旦發暮中暮

止則脉浮浮者瘧解王脉出也

旦中旦發暮中暮

止則脉浮浮者瘧解王脉出也

旦中旦發暮中暮

止則脉浮浮者瘧解王脉出也

旦中旦發暮中暮

行有漏刻

藏謂人五藏肝心脾肺腎也心肺在隔上

呼則其氣出是爲近呼爲陽其脉疾腎肝

在膈下吸則其氣入是爲遠吸爲陰其脉遲度數

謂經脉之長短周身行者榮衛之行也行陰陽各二

十五度爲一周也

遲在上傷毛采數在下傷下焦中

以應漏下百刻也

毛也

諸陽脉數諸陰

脉遲榮爲陰不應數反言榮氣數陰得秋節而昇轉

在陽位故其氣反遲是以

肺脉數散如毛也

陽當陷而不陷陰當昇而不昇爲

邪所中

陰陽交易則不以時定二氣感激故爲風寒所中

陽當陷而不陷陰當昇而不昇爲

邪所中

焦有惡則見有善則匿

秋則陽氣遲陰氣數遲當在下數當在上隨節變故言傷

毛采也人之皮毛肺氣所行下焦在臍下陰之所治也其脉應遲今反數故言傷下焦中焦脾也其平善

之時脉常自不見衰乃見耳故云有惡則見也

陽氣下陷陰氣則溫言陽氣下陷溫

藏諸養

代各順

陽反在下陰反在巔故名曰長而且留

陰陽交

時節人血脉和平

言可長留竟一時

右四時經

黃帝問曰秋脉如浮何如而浮歧伯對曰秋脉肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮其氣來急去散故曰浮反此者病黃帝曰何如而反歧伯曰其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中黃帝曰秋脉太過與不及其病何如歧伯曰太過則令人氣逆而背

痛溫溫

內經溫溫作溫溫

然不及則令人喘呼吸少氣而歟

上氣見血下聞病音

肺脉來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣爲本

難經云厭厭聶聶如循榆葉

按之益大曰秋平脈

肺脉來不上不蓋如車蓋

肺脉來不下不

下如循雞羽曰肺病

巢源無不字

肺脉來如物之浮如風

吹毛曰肺死

真肺脉至大而虛如以羽毛中人膚色赤白不澤毛折乃死秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有絃曰春病絃甚曰今病

肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色夭死于夏秋金肺王其脉浮

千金浮濇而短曰平脉反得洪大而散者作微

千金浮濇而洪大而散者

千金作浮

是心之乘肺火之刻金爲賊邪大逆十死不治

一本云日

月年數至四忌丙丁反得沈濡而滑者是腎之乘肺子之扶母爲實邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘肺母之歸子爲虛邪雖病易治反得絃細而長者是肝之乘肺木之陵金爲微邪雖病即差肺脉來汎汎輕如微風吹鳥背上毛再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡手太陰脉也

肺脉急甚爲癲疾微急爲肺寒熱怠墮欬唾血引腰背漏苦鼻息肉不通緩甚爲多肝微緩爲痿偏風一作風頭以下汗出不可止大甚爲脛腫微大爲肺痺引肩背起腰內小甚爲飧泄微小爲消癰滑甚爲息竇上氣微滑爲上下出血濇甚爲嘔血微濇爲鼠瘻在

頸支腋之間下不勝其上其能喜酸

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫皮毛者也氣
弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷
皮節傷者則爪字一作皮枯毛折毛折者則氣氣字一作毛

先死丙篤丁死火勝金也

肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死

右素問鍼經張仲景

腎膀胱部第五

腎象木與膀胱合爲府膀胱爲津之府其經足少陰

與足太陽爲表裏

足太陽膀胱脉也

其脉沈

沈腎脉之大形也

其相

秋三月

水相

其王冬三月廢春三月囚夏三月其

死季夏六月其王日壬癸王時人定夜半其困日丙

丁困時禹中日中其死日戊己死時食時日昧其神
志腎之所藏者志也其主液其養骨其候耳其聲呻其色
黑其臭腐其液唾其味鹹其宜酸其惡甘腎俞在背
第十四椎募在京門膀胱俞在第十九椎募在中極

橫骨上一寸在臍
下五寸前陷者中

右新撰

腎者北方水萬物之所藏

冬則北方用事王在三時之後腎在四歲之下故王

北方也萬物春生夏長秋收冬藏

百蟲伏蟄

冬伏蟄不食之蟲言有百種也

陽氣下

陷陰氣上升陽氣中出陰氣烈爲霜遂不上昇化爲

雪霜猛獸伏蟄螺蟲匿藏

陽氣下陷者謂降於土中也其氣猶越而昇出陰氣

在上寒盛陽氣雖昇出而不能自致因而在化作霜雪或謂陽氣中出是十月則霜降猛獸伏蟄者蓋謂龍蛇

冬時而潛處螺蟲無毛甲者得寒皆伏蟄逐陽氣所在如此避冰霜自溫養也

其脉爲沈

沈爲陰在裏不可發汗發則螺蟲出見其霜雪

三陽氣在下

故冬脉沈溫養於藏府此爲裏實而表虛復從外發其汗此爲逆治非其法也猶百蟲伏蟄之時而反出土見於冰霜必死不疑

下下之者傷脾脾土弱即水氣妄行

陽氣在下溫養

水而今反傷之故令水得盈溢而妄行也

下之者如

魚出水蛾入泥

湯言治水蛾入湯火之中立死。病逆則殺人如魚出水。

重客在裏

慎不可熏熏之逆客其息則喘

重客者猶陽氣也重者尊重之貌也陽並

尊處於上全
鍼及以湯火之
火發熏其中故人
火發熏其人

時在下非其常所故言安
之輩熏發其汗如此則客熱
爲逆也氣無持客熱令口爛

七言
也熏謂燒
外與

其江也
入裏爲客熟故

故令其口生瘡陰脉且解血

正通不散

陽遂厥陰不往

從會如環中氣行脉外爲五

十周而復

厥者逆也謂陽相湏而行發其

六汗使陰陽離別脉爲解散
氣逆而不復相朝使治病

血氣爲陽

陽錯逆可不慎也

客熱狂入內爲結胷

陰陽錯亂外熱狂脾

入留結胷中也

氣遂弱清洩痢通

脾主水穀其氣微弱水穀不化下

不息清者廁也洩從水道而出而

反清洩者是謂下痢至廁也

右四時經

黃帝問曰冬脉如營何如而營歧伯對曰冬脉腎也北方水也萬物之所以含藏故其氣來沈以搏甲乙作濡故曰營反此者病黃帝曰何如而反歧伯曰其氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病在中黃帝曰冬脉太過與不及其病皆如何歧伯曰太過則令人解仰脊脉痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病飢眇中清脊中痛少腹滿小便黃赤腎脉來喘喘累累如鈎按之而堅曰腎平冬以胃氣

爲本腎脉來如引葛按之益堅曰腎病腎脉來發如
奪索辟辟如彈石曰腎死

真腎脉至搏而絕如以指彈石辟辟然色黃黑不澤
毛折乃死

冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石
而有鈎曰夏病鈎甚曰今病

凡人以水穀爲本故人絕水穀則死脉無胃氣亦死
所謂無胃氣者但得真藏脉不得胃氣也所謂脉不
得胃氣者肝不絃腎不石也

腎藏精精舍志盛怒而不止則傷志傷志則善忘其
前言腰脊痛不可以俛仰屈伸毛悴色夭死于季夏
冬腎水王其脉沈濡而滑曰平脉反得大而緩者是

脾之乘腎土之刻水爲賊邪大逆十死不治

一本云
日月年

數至一
忌戊己

實邪雖病自愈反得浮

千金作微

濇而短者是肺之乘腎

母之歸子爲虛邪雖病易治反得洪大而散者

千金作浮

母之歸子爲虛邪雖病易治反得洪大而散者

千金作浮

大洪而是心之乘腎火之陵水爲微邪雖病即差腎脉

洪而

沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至

死六至命盡足少陰脉也

死六至命盡足少陰脉也

腎脉急甚爲骨痿癲疾微急爲奔豚沈厥足不收不

洪而

得前後緩甚爲折脊微緩爲洞下洞下者食不化入

洪而

咽還出大甚爲陰痿微大爲石水起臍下以至小腹

洪而

腫垂然上至胃管死不治小甚爲洞泄微小爲消

洪而

瘡滑甚爲癃癩微滑爲骨痿坐不能起目無所見視

死六至命盡足少陰脉也

洪而

沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至

死六至命盡足少陰脉也

洪而

沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至

洪而

沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至

洪而

沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至

洪而

沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至

洪而

沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至

洪而

沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至

洪而

見黑花濇甚爲大癰微濇爲不月水沈痔
足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡骨髓
者也故骨不濡則肉不能著骨也骨肉不相親則肉
濡而却肉濡而却故齒長而垢難經垢字作枯髮無澤髮無
澤者骨先死戊篤已死土勝水也

腎死藏浮之堅按之亂如轉圓益下入尺中者死

右素問鍼經張仲景

脉經卷第三