

聖王濟總錄

三十一

内閣文庫

函 三十一

内閣文庫

番號 漢 12609

冊數 200 ( 36 )

函號 300 212

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cm


A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

C Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak





大學東  
校典藉  
局之印

大德重校聖濟總錄卷第三十一  
傷寒門

傷寒後來勞

傷寒後勞復

傷寒後骨節煩疼

傷寒後餘熱

傷寒後虛羸

傷寒後虛煩

傷寒後盜汗

傷寒後驚悸

日本圖書印

總錄三十一

大論軍野選附錄卷之三十一

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒門

傷寒後夾勞

論曰傷寒差後復夾勞者由病人先有風疹因汗下之後榮衛虛弱氣不復常形體羸劣時有盜汗寒熱不常喘欬痰唾鼻中臭氣飲食不消肢體痠痛面黃頰赤不即治之則致危殆  
治傷寒後夾勞氣四肢無力脾虛胃弱飲食無味向晚潮熱手足心煩漸覺黃瘦木香丸方

木香

羌活

桔梗

鼈甲

芫胡

知母

去裙襴醋浸

去苗

焙

半夏

陳橘皮

湯洗柴徧去滑半兩

湯浸去白炒各參分



五味子

秦艽 去苗

天靈蓋 炙各

桃人 湯浸去皮尖雙人炒研如膏肆兩

右一十二味搗羅十一味為末與桃人同研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心米飲下二十九丸晚再服

治傷寒後夾勞肢體煩疼早晚虛熱口苦噎乾夜卧多汗脚手麻痺及風勞等疾羌活散方

羌活 去蘆

白朮

黃耆 剉

青橘皮 湯浸去白炒

桔梗 炒

甘草 炙

附子 炮裂去皮臍

五加皮 用茱萸半兩水盡焙乾去茱萸各壹兩

桂皮 去麤

乾薑 炮各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下用水一盞生薑三片棗一枚擘煎至七分溫服亦得不拘時治傷寒後夾勞骨節疼痛渾身壯熱氣力虛乏人參湯

人參

桔梗 炒

白朮

芍藥

白茯苓 去黑皮

紫苑 去苗

懷香子 炒各壹兩

秦艽 去苗上參分

甘草 炙壹兩半

茈胡 去苗

陳橘皮 湯浸去白焙

蒼朮 米泔浸洗切炒

羌活 去蘆頭各貳兩

右一十三味搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

棗一枚擘同煎七分去滓溫服不拘時

治傷寒後勞氣四肢煩痛日漸虛羸脣紅頰赤知母湯

方

知母焙半兩

犀角屑

地骨皮

前胡去蘆頭

白鮮皮

芫胡去苗

赤茯苓去黑皮

人參

黃耆剉各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓食後溫服

治傷寒後骨蒸熱日漸黃瘦大便澁小便赤鼈甲湯方

本鼈甲

去裙襴醋兩半切焙

大黃

剉醋煎水一

桑根白皮剉

甘草炙剉各壹分

木香炒半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞童子小便三分

葱白三寸煎至七分去滓早晚食後溫服

治傷寒溫病差後來勞形體羸瘠或寒或熱如瘧狀四

肢煩疼黃耆鼈甲湯方

黃耆剉

鼈甲去裙襴醋浸各壹兩

知母焙

桑根白皮各半兩甘草炙

陳橘皮湯浸去白炒白朮各壹分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半葱白三寸生

薑三片煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒後夾勞五心煩熱背膊疼痛手足無力不能飲食此胡湯方

芫胡去苗

黃耆剉

赤茯苓去黑皮各壹兩

秦艽去苗

地骨皮

黃芩去黑心

葛根剉

枳殼去瓢麩炒各半兩 人參

甘草炙各參分

龍甲去裙襴浸炙壹兩

右一十一味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片

煎至七分去滓不拘時溫服

治傷寒後夾勞寒熱乍進乍退虎骨湯方

虎頭骨塗酥炙

知母焙各半兩

甘草炙

龍甲去裙襴醃浸炙

人參

黃耆剉各壹兩

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞童子小便三分

生薑三片葱白二寸煎至七分去滓不拘時溫服

治傷寒後夾勞寒熱往來進退不時頭痛體痛口苦咽

乾不思飲食人參龍甲湯方

人參

龍甲去裙襴醃浸炙

附子炮裂去皮臍

芫胡去苗壹兩

桃人去皮尖雙入炒

芍藥

知母焙

桂皮去麤

烏梅去核炒

陳橘皮湯浸去白炒

當歸焙切

秦艽去苗

羌活去蘆頭

五味子各半兩

右一十四味判如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三

片煎至七分去滓早晚食前溫服

治傷寒差後夾勞氣四肢無力骨節煩疼不思飲食人

參丸方

人參

前胡去蘆頭各壹兩

乾薑炮半兩

龍甲去裙襴醋浸炙

桔梗剉炒

甘草炙各參分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸生薑棗湯下不拘時服

治傷寒後百節疼痛變為勞氣發熱盜汗前胡湯方

前胡去蘆頭

桔梗各壹兩

龍膽

甘草炙各半兩

芫胡去苗貳兩

烏梅去核炒壹分

右六味蠶搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片同煎

至七分去滓溫服不拘時

治傷寒後夾勞羸瘦盜汗寒熱不常喘欬痰唾飲食減

少當歸湯方

當歸焙切

代赭研

黃連去須各參分

桑根白皮剉焙

桂皮去麤

附子炮裂去皮臍

陳橘皮湯浸去白焙

黃芩去黑心各半兩

白朮

厚朴去麤皮生薑汁炙

木通微炙剉

地榆各壹兩

桃人湯浸去皮尖雙人麩炒貳拾枚



右一十三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

傷寒後勞復

論曰內經謂熱病少愈食肉則復多食則遺此其禁也蓋傷寒病新差之後脾胃尚虛氣血猶弱穀氣未復津液未通若將養失宜輒嗜肉食則脾虛不能消釋或因勞形於事皆令邪熱乘虛還入經絡復成大病故名勞復當隨其證候或表或裏依法治之

治傷寒差後因食勞復如初壯熱頭疼此胡知母湯方

此胡去苗壹兩

知母焙參分

鼈甲去裙襴醋炙壹兩

石膏搗碎壹兩半

雄鼠糞炒參柒粒

秦艽去苗土半兩

知母焙參分

鼈甲去裙襴醋炙壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉一百粒

同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒差後因飲食動作致勞復如初麻黃梔子湯方

麻黃去節壹兩

山梔子人兩半

鼈甲去裙襴醋炙壹兩

雄鼠糞炒參柒粒

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白五寸

豉一百粒同煎至八分去滓食後溫服良久喫葱豉

粥衣被蓋覆取汗

治傷寒溫病差後或食肉或沐浴或嗔怒動作勞復三

物湯方

山梔子人

參

龍甲

去裙襴 醋炙

生乾地黄

焙各 壹兩

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入豉

一百粒同煎至八分去滓溫服食後日二盞白五七

治傷寒差後勞復壯熱頭痛六神湯方

龍甲

去裙襴 醋炙

芫胡

去 苗

人參

知母

焙

黃連

去須炒 各壹兩

烏梅肉

炒半 兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒新差後勞動用力或飲食過傷致勞復知母湯

方

知母

焙

龍甲

去裙襴 醋炙

芫胡

去苗各 壹兩半

麻黃

去根 節

葛根

剉焙各 參分

雄鼠糞

炒令焦 參柴枚

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入葱白五寸

豉一百粒同煎至八分去滓食後溫服服後喫少葱

粥取汗

治傷寒溫病差後起早及飲食多致勞復紫蘇飲方

紫蘇莖葉

剉壹 兩

生薑

切半 兩

豉

貳 升

右三味用水二盞半煎至一大盞去滓食前分溫

服

治傷寒後食肉勞發如初壯熱頭痛心煩欲吐小便赤  
黃石膏黃芩散方

石膏碎壹兩 黃芩去黑心 山梔子人

葛根剉焙 知母焙 人參焙

黃連去須炒各半兩

右七味搗羅為細散每服二錢匕濃煎葱白竹葉湯  
調下空心食前日二服以差為度

治傷寒天行病差後食勞加熱異功湯方

雄鼠糞炒令煙出 山梔子人伍枚

枳殼去瓢炒壹分

右三味細剉用水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後傷食食勞困絕者麴蘖湯方

陳麴搗碎炒壹兩 大麥蘖炒半兩 寒食乾飣半合

右四味除鼠糞外畧搗過拌令勻分作二服每服用

水一盞半入葱白五寸薤白五寸豉一百粒同煎至

八分去滓入鼠糞末一半攪勻空心溫服

治勞復小腹鞭卵縮疔痛欲死知母湯方

知母焙 芫胡去苗 麥門冬去心

甘草炙各半分 葱白參

右五味咬咀如麻豆大都以水一盞浸一宿次日煎  
令水欲盡下童子小便二盞豉心半合煎五六沸下  
地黃汁二合更煎微沸去滓空腹頓服微利即差  
八傷寒後骨節煩疼

論曰傷寒後骨節煩疼者由津液不足血脉皆虛餘毒  
客於經絡榮衛澀滯於骨節之間故令骨節煩疼也診  
三部脉細而遲澀者乃其候也

治傷寒後毒氣未解四肢少力骨節煩疼心腹脹滿葛  
根湯方

葛根剉

生乾地黃焙

羌活去蘆頭

桂去麤皮

芍藥

芎藭

麻黃

去根節湯煮掠去沫陳橘皮湯浸去白焙

木香各半兩

甘草炙剉壹分

右一十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半  
分拍碎棗三枚擘破同煎至七分去滓空心溫服晚  
食前再服

治傷寒後百節疼痛壯熱頭疼此胡湯方

芫胡去苗

芍藥

知母焙

桃人湯浸去皮尖雙人炒黃

木香

山梔子人

升麻

大青

白芷

黃芩

去黑心 各半兩

細辛

去苗

甘草

炙剉各壹分

石膏

兩壹

右一十三味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑

半分拍碎同煎至七分去滓食後溫服日三

治傷寒後骨節疼痛欬嗽不能食口舌乾燥乍寒乍熱

脣口生瘡此胡飲方

此胡

去苗

升麻

去心

茯苓

去木

芍藥

犀角

鎊

百合

地骨皮

麥門冬

去心 焙

黃芩

去黑心

人參

各半兩

鼈甲

去裙襴 醋炙

石膏

各壹兩

甘草

炙剉壹分

右一十三味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑

半分拍碎竹葉三七片同煎至七分去滓食後溫服

日再

治傷寒後壯熱骨肉疼痛頭重嘔噦芍藥湯方

芍藥

此胡

去苗

赤茯苓

去黑皮

人參

麥門冬

去心 焙

藿香葉

去土

白芷

各半兩

生薑根

壹兩

甘草

炙壹分

右九味剉如麻豆大每服五錢七水一盞半入生薑

半分拍碎同煎至七分去滓空心溫服晚食前再服

治傷寒後四肢煩熱骨節疼痛百合湯方

百合焙知母焙龍甲去裙襴

苳胡去苗葛根剉桑根白皮剉各

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓入生地黄汁一合攪勻食後溫服日再

治傷寒後骨節煩疼乍起眼暗氣衝胸背上氣滿急扶

苓湯方

白茯苓去黑皮苳胡去苗桔梗炒

細辛去苗芍藥大腹皮各半

枳殼去瓢炒陳橘皮湯浸去白

杏人湯浸去皮尖甘草炙

右一十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半

分拍碎同煎至八分去滓食後溫服日再

治傷寒後骨節煩疼不欲食食即氣脹汗出補氣黃耆

湯方

黃耆剉芍藥桂皮去

麥門冬去心五味子前胡去蘆

白茯苓去黑皮當歸切人參各半

甘草炙

右一十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半

分拍碎棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服日三

治傷寒後偏身骨節疼痛脚膝無力防風湯方

防風

去

白朮

附子

炮裂去

白鮮皮

黃耆

桂

去

薏苡人

各

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分

拍碎同煎至半盞去滓溫服日三

治傷寒後下焦風虛骨髓痠痛腰脚頑痺不能久立日

漸消瘦羌活湯方

羌活

去

防風

去

五加皮

剉

牛膝

去

酸棗人

微

丹參

麻黃

去

芍藥

當歸

切

獨活

去

檳榔

剉

玄參

堅

木通

剉

桂

去

黃耆

剉

右一十五味屬擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七

分去滓空心溫服日晚再服

治傷寒熱毒氣攻腎腰背疼痛脊脊強急頭不痛左手

尺脉浮微數續斷湯方

續斷

杜仲

去

麻黃

去

羌活去蘆頭

芎藭各壹兩

牽牛壹分熟炒

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎一二沸去滓

空心服

傷寒後餘熱

論曰傷寒病後餘熱不解者蓋陰陽未和邪氣未盡傳留經絡蘊而生熱潮作如瘧鼻衄煩躁面赤目黃腹滿小便不利大便乾澀或即譫言渴欲得水脉沉數者當以裏證求之若脉但浮者當消息治其外

治傷寒後餘熱脉浮者麻黃湯方

麻黃

去根節煎掠去沫焙

甘草

炙令微赤剉各壹兩

桂去麤皮

細辛

去苗葉各半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分

去滓溫服日三

治傷寒發汗熱已解半日許復發熱煩脉浮數者可更

發汗桂枝湯方

桂去麤皮

芍藥各參分

甘草貳兩

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生

薑一棗大切棗二枚擘煎取一盞去滓溫服取汗為

度

治傷寒餘熱汗出如瘧狀日晡發熱脉實者可下宜大



此胡湯方

芫胡去苗

黃芩去黑心

半夏生薑汁製

枳實去穢

大黃兩

右五味咬咀每服五錢匕水一盞半入生薑半分切

煎至八分去滓溫服以利熱退為度

治傷寒差後更發熱小芫胡湯主之脉浮者以汗解脉

沉實或緊者以下解小芫胡湯方

芫胡去苗

黃芩去黑心

人參

甘草炙

半夏

兩各壹

汁製焙乾

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞入生薑

半分切棗二枚擘煎取八分去滓不拘時溫服

治傷寒及天行後頭痛餘熱不解葛根湯方

葛根剉

芫胡去苗各壹兩

麻黃去根節煎掠

芍藥

黃芩去黑心

甘草炙

桂去麤皮

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘煎

至六分去滓不計時候溫服

治傷寒後餘熱不除及寒熱頭重體痛表證尚未罷葛

根湯方

葛根

芍藥

白茯苓去黑皮

黃芩去黑心

烏頭炮裂去皮臍

芎藭各壹兩

梔子人兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入豉

三七粒煎至七分去滓溫服

治傷寒汗後餘熱不退心神煩躁茯苓湯方

赤茯苓去黑皮壹兩半

人參壹分

甘草炙剉半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓不拘時溫服

治傷寒汗後餘熱不除及四肢拘急痛胸膈不利嘔逆

不思飲食茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

芫胡去苗

枳殼去麩炒

桑根白皮剉

麥門冬去心焙各半兩 葛根剉參分

甘草炙剉半兩

桂去麩皮

人參各壹分

右九味麤搗篩每服三錢匕用水一盞生薑三片大

棗二枚擘煎至七分去滓溫服

治傷寒發汗及吐下後餘熱不退頭痛滿悶口乾葛根

人參湯方

葛根剉壹兩

人參壹兩

麥門冬去心焙半兩

黃芩去黑心半兩

黃耆剉壹兩

地骨皮

石膏碎各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分

去滓溫服

治傷寒數日餘熱不解時發寒熱萎蕤湯方

人參 萎蕤

芫胡去苗

羚羊角鎊各壹兩

石膏碎半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓不計時候溫服

治傷寒後餘熱不退人參湯方

人參壹兩

知母壹分

甘草炙

石膏碎

黃芩去黑心各半兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞人竹葉粳米各少許同煎至七分去滓不計時候溫服

治傷寒後餘毒不解頰赤口乾四肢煩熱芫胡湯方

芫胡去苗

茵陳蒿

甘草炙

人參各壹兩

大黃剉炒半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞小麥五十粒同煎至七分去滓溫服不計時候

傷寒後虛羸

論曰傷寒之病多因發汗吐下乃解病雖差然府藏俱傷榮衛皆耗穀氣未復津液不足無以充養故形體虛

羸內經所謂必養必和待其來復者此也若其人本自虛弱又因大病之後羸劣不復者則易生勞傷諸疾當先以氣味養和後以藥石療治故曰氣味合而服之以補精益氣

治傷寒後虛羸少力嘔噦氣逆人參湯方

人參

白茯苓去黑皮各貳分 麥門冬去心

黃耆剉各壹兩

半夏湯洗柒遍炒乾 白朮

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

甘草炙壹分

右八味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓食前溫服

治傷寒後虛羸少力補益元藏附子湯方

附子

炮裂去皮臍

萆薢

熟乾地黄焙

人參各壹兩

芎藭

半夏湯洗柒遍炒各半兩

白茯苓去黑皮

桂皮去麤皮

當歸切焙

芍藥

五味子

黃耆剉各參分

右一十二味剉如麻豆每服五錢七水一盞半入生薑一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓空心

溫服

治傷寒後體虛成勞徧身盜汗四肢無力口苦憎寒又多欬嗽茈胡知母湯方

芫胡 知母

桔梗 炒

厚朴 去麤皮生薑汁炙 熟乾地黄 焙 白茯苓 去黑皮

山芋 黃耆 剉 紫苑 去苗土

地骨皮 各壹兩 黃芩 去黑心半兩 甘草 炙剉

桂 去麤皮 半夏 湯洗各參分

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓空心溫

服日再

治傷寒後虛勞羸瘦乏力桂心湯方

桂 去麤皮 人參 黃耆 剉

牛膝 酒浸切焙各壹分 甘草 炙剉貳分 白茯苓 去黑皮參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗

二枚擘破同煎至六分去滓空心溫服

治傷寒後氣血不復虛羸黃耆芍藥湯方

黃耆 剉 人參 各壹兩 芍藥

桂 去麤皮 五味子 各參分 白朮 半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗

二枚去核同煎至六分去滓溫服空心食前

治傷寒後虛勞短氣小腸急痛羸劣黃耆甘草湯方

黃耆 甘草

黃耆貳兩 甘草貳兩

白茯苓去黑皮

芍藥各半 白朮各半

桑螵蛸炙

桂去麤皮

右七味咬咀如麻豆每服四錢匕水一盞半入生薑

一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓空心溫

服黃耆

治傷寒後五藏俱虛羸劣不足黃耆薤白湯方

黃耆各半 人參各半 白茯苓去黑皮

五味子各壹分 白朮各壹分 薤白各壹分

葱白各壹分 粳米各壹分 芍藥各壹分

生薑各半 羊腎壹隻去脂膜

右十一味細剉分作三服每服用水二盞煎至一

盞去滓食前溫服一日服盡

治傷寒後藏氣不足虛乏黃耆薑桂湯方

黃耆兩 桂去麤皮 乾薑炮

人參各半 芍藥各半 甘草炙剉

半夏參分湯洗

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗

二枚擘破同煎至六分去滓空心溫服

治傷寒後血氣不足脚膝無力四肢羸劣乾地黃湯方

乾地黃壹分

生薑壹分

黃耆壹分

芍藥壹分

桂壹分

甘草壹分

生薑壹分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗

二枚擘破同煎至六分去滓空心溫服

熟乾地黄焙 地骨皮 五味子各壹兩

桂去蠶皮 煎至半兩 黃耆剉壹兩半

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半先將羊腎一

隻去筋膜切煮至一盞次下藥更煎至七分去滓空

心溫服

治傷寒後胃氣虛乏不思飲食日漸羸瘦白朮黃耆湯

方

白朮 黃耆剉各壹兩 山茱萸

五味子 人參 茯苓去木各參分

半夏湯洗柴 偏炒 前胡去蘆頭 山芋

桔梗炒各半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入牛薑一

棗大拍碎同煎至八分去滓空心溫服

治傷寒後煩熱憎寒口苦不思飲食日漸羸瘦羚羊角

湯方

羚羊角鎊 苈胡去苗 龍甲去裙襴 醋炙

人參各參分 知母 淡竹筍

黃耆 赤茯苓去黑皮 甘草炙各半兩

天門冬去心 焙壹兩

右一十味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓食後溫服日三服或發以水一盞  
傷寒後虛煩

論曰傷寒病後煩躁者有虛煩有穀煩陽氣偏多謂之  
虛煩病差後食穀太早新虛不勝穀氣胃內蒸熱謂之  
穀煩若陰陽和調則虛煩自己損其穀食則穀煩者差  
治虛煩狀似傷寒但身不疼痛不惡寒內外皆不可攻  
者宜竹葉湯方

竹葉

半把

石膏

碎肆兩

半夏

湯洗去滑切焙參分

人參

半兩

麥門冬

去心貳兩

甘草

炙半兩

右六味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入粳

米百餘粒生薑半分拍碎同煎取八分去滓溫服

治傷寒發汗後虛煩不得眠劇者必反覆顛倒心中懊  
懣宜服梔子豉湯又傷寒發汗若下之煩熱胸中窒痛  
亦宜服梔子豉湯又傷寒下利後更煩按之心下濡者  
虛煩也亦宜服梔子豉湯方

梔子

拾肆枚  
去皮

豉

肆合

右二味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎六分去

滓溫服

治中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水  
入則吐名曰水逆五苓散方



八味猪苓皮去黑 赤茯苓皮去黑 白木各分

白桂半兩 澤瀉壹兩 白湯調服

右五味搗羅為散每服二錢匕白湯調服

治少陰病下利六七日欬而渴嘔而煩不得眠猪苓湯

方

猪苓皮去黑 赤茯苓皮去黑 阿膠炙

澤瀉壹兩 滑石各壹兩 右五味剉碎如麻豆大每服三錢匕水一盞煎六分

去滓溫服

治傷寒大病差後體虛煩滿烏梅湯方

烏梅肉 山梔子人 甘草炙

葛根各半 右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞入豉一七粒同煎至半盞去滓早晚食後溫服

治傷寒汗後虛煩心神不寧麥門冬飲方

麥門冬去心 苳胡去苗 防風去叉

半夏湯洗去滑 赤茯苓皮去黑 犀角鎊各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服

治傷寒後虛煩心胸滿悶腹脹微喘人參湯方

人參 白朮 茯苓 芍藥 甘草 粳米

右六味搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服

治傷寒後虛煩心胸滿悶腹脹微喘人參湯方

人參 白朮 茯苓 芍藥 甘草 粳米

右六味搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服

治傷寒後虛煩心胸滿悶腹脹微喘人參湯方

人參 白朮 茯苓 芍藥 甘草 粳米

人參 去黑皮 杏仁 去尖雙人

右三味除杏仁外剉如麻豆每服三錢匕水一盞半

入粳米百餘粒同煎米熟去滓空心溫服

治傷寒後不解或寒或熱四肢瘦弱飲食不能胸中煩

滿虛躁麥門冬湯方

麥門冬 去心 赤茯苓 去黑皮 人參

白朮 各壹兩 桂 去麤皮 陳橘皮 去白炒

甘草 炙半兩 地骨皮 洗 黃耆 剉各壹兩

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服日再

治傷寒發汗後氣虛心煩腹滿痰逆不思飲食厚朴飲

方

厚朴 貳兩去麤皮薑汁炙 甘草 炙 半夏 薑汁製

人參 陳橘皮 去白焙 薑 各壹兩 三升煎至

右五味麤擣篩每服五錢匕用水一盞半生薑五片

同煎至七分去滓空心服

治傷寒汗後煩滿多睡小便赤澀薏苡人湯方

薏苡人 酸棗人 防風 去

人參 甘菊花 地骨皮 剉

紫蘇子 甘草 炙 白茯苓 去黑皮

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入荊芥薄荷生薑各少許同煎至七分去滓溫服睡多冷服不睡熱服

治傷寒汗後氣虛煩滿心神不寧人參飲方

人參去心 赤茯苓去黑皮 陳橘皮去白焙

白朮剉炒各壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服日三

治傷寒後煩滿心神恍惚不得眠臥麥門冬茯苓飲方

麥門冬去心焙 赤茯苓去黑皮 知母焙

芍藥 酸棗人微炒 陳橘皮去白炒

欖榔剉 甘草炙各壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至一盞去滓溫服日三

治傷寒後虛勞煩熱驚悸不得眠睡芩胡湯方

芩胡去苗半兩 酸棗人微炒貳兩 遠志去心壹分

當歸切焙 防風去叉 甘草炙剉

茯苓去木 豬苓去黑皮 桂去麤皮

黃耆剉 人參 生乾地黄

芍藥 麥門冬去心焙各半兩

石二十四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞生薑三片煎至七分去滓空心溫服日再服

人參壹兩

酸棗人微炒參兩

當歸切焙

芎藭剉

桂去麤皮

甘草剉

芫花去苗

白茯苓去黑皮

石膏碎各壹兩

石九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至一盞去滓食前溫服

治傷寒虛煩不安六神湯方

人參

白茯苓去黑皮

防風去

百合

黃耆剉

乾山芋各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治傷寒後虛煩不得眠睡頭目昏眩酸棗人湯方

酸棗人炒參兩

麥門冬去心焙貳兩

地骨皮剉壹兩

桑右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服不計時候

治傷寒後虛煩心腹不快茯神散方

茯神去木

芫花去苗

陳橘皮去白炒

甘草炙各壹兩

右四味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎取八分去滓溫服不拘時候

傷寒後盜汗

論曰汗者心之液傷寒差後眠寢有汗者由心氣偏虛榮衛不足腠疎表弱因寢寐之間汗出故名盜汗久不已日漸羸瘦肢體痿弱也

治傷寒後體虛夜臥汗出不止頭旋惡心不思飲食人

參湯方

人參

半夏

湯洗去滑生薑汁製

黃耆

剉

麻黃根

牡蠣

防風

去分

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半生薑三片煎至八分去滓不拘時溫服

治傷寒後虛汗不止麻黃根湯方

麻黃根

黃耆

五味子

牡蠣

甘草

右五味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

治傷寒後汗出不止漸覺虛劣茯苓湯方

茯苓

人參

白朮

麻黃根

肉苁蓉

五味子

甘草炙 牡蠣燒各 芍藥參

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓不拘時溫服

治傷寒後虛羸夜多盜汗杜仲湯方

杜仲去麤皮炙 牡蠣燒 麻黃根各壹兩半

黃耆剉 白朮剉 肉苁蓉切

白茯苓去黑皮剉 芍藥各壹兩 甘草炙剉

人參參

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓不拘時溫服

治傷寒後盜汗不止心多煩躁驚悸人參湯方

人參壹兩 遠志去心壹分 甘草炙剉

白茯苓去黑皮剉 麥門冬去心 竹筴

黃耆剉 此胡去苗 桔梗剉

龍骨燒各半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片

棗一枚擘破煎至八分去滓不拘時溫服

治傷寒後羸劣虛汗不止牡蠣散方

牡蠣燒壹兩 白茯苓去黑皮剉 人參壹兩

白朮 芍藥 龍骨燒

熟乾地黄焙各半兩

右七味搗羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時服

治傷寒後虛劣不思飲食汗出不止黃耆散方

黃耆剉 白茯苓去黑皮 人參

白朮各壹兩 牡蠣燒壹兩半 麥門冬去心焙

陳橘皮去白切炒各半兩

右七味搗羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時服

治傷寒後虛汗不止黃耆散方

黃耆剉 麻黃根剉各壹兩半 牡蠣燒貳兩

知母焙半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕濃煎小麥湯調下不

計時候

治傷寒後體虛盜汗不止黃連散方

黃連去須壹兩 牡蠣燒貳兩 白茯苓去黑皮參分

甘草炙半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕煎竹葉熟水調下不

拘時候

治盜汗腠理開疎粉汗方

牡蠣半斤燒研如粉 麻黃根壹兩搗羅為末

右二味同拌勻寢寐中有汗處使人傅之

治傷寒後盜汗不止方

白朮貳兩

右一味搗羅為細散每服三錢匕不計時候菖蒲湯

調下

傷寒後驚悸

論曰傷寒病後心氣不足風邪乘之則令精神不寧恍惚驚悸此由憂愁思慮致心氣虛邪氣內乘故神氣不得泰定而生驚悸也

治傷寒病後壅熱心忪驚悸人參湯方

人參參分

犀角屑

甘草炙

黃芩

去黑心

玄參

堅者

秦艸

去苗土

地骨皮

各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓

下竹瀝一合攪勻食後溫服

治傷寒後心熱煩悶睡多驚悸茯神湯方

茯神

去木

犀角屑

龍齒

壹兩

升麻

半兩

麥門冬

去心

焙

玄參

堅者

竹筴

壹兩

芍藥

參分

馬牙消

壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓

下地黃汁一合攪勻食後溫服



治傷寒後心忪驚悸煩熱口乾麥門冬飲方

麥門冬去心焙壹兩 龍齒參分 山梔子人參分

玄參堅者各半兩 芍藥參分 木通制壹兩

人參 茅根各參分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎同煎至七分去滓下生藕生地黃汁各一合攪

勻食後分溫二服

治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡犀角湯方

犀角屑半兩 茵陳蒿參分 茯神去木貳兩

芍藥壹兩半 山梔子人參兩 麥門冬去心焙壹兩半

生乾地黄焙貳兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎竹葉三七片同煎至七分去滓食後溫服

治傷寒後驚悸不定前胡湯方

前胡去蘆壹兩 茯神去木壹兩 人參各壹兩

遠志去心壹兩半 甘草炙壹分

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞同煎至七分去

滓溫服不計時候

治傷寒後心虛忪悸麥門冬湯方

麥門冬去心焙 茯神去木 菊花

人參各壹兩 甘草炙半兩

右五味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至半盞去滓

溫服

治傷寒後心虛驚悸恍惚不寧人參茯苓神湯方去

人參 伏神去木各壹兩 陳橘皮湯浸去白

杏人湯浸去皮尖

右四味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

碎同煎至半盞去滓溫服

治傷寒後驚悸煩悶虛羸少力紫石英湯方去

紫石英研 桂去麤皮 紫苑去苗土

白茯苓去黑皮 麥門冬去心 人參

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘

破同煎至七分去滓溫服不計時候

治傷寒後心氣虛悸恍惚多忘或夢寐驚魘龍骨湯方

龍骨研 人參 茯苓去木

紫石英研 赤石脂 當歸切

乾薑炮 桂去麤皮 甘草炙

白朮同煎至十分 芍藥 紫苑去苗土

防風去叉各壹兩 遠志去心焙

右一十四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破同煎至七分去滓食前溫服  
 治傷寒後或用心力勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸吸短氣補虛茯神丸方

茯神去木 麥門冬去心 熟乾地黄焙各壹兩

牡丹皮 人參 炙甘草 黃耆剉各壹兩

桂去皮 甘草炙 牛膝去苗

澤瀉各半兩 右一十味搗羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大食前溫酒下二十九丸

大淵車對聖新藥錄卷三十一

新録三十一

大德重校聖濟總錄卷第三十一



