

雷州益智子



益智子味辛温無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神
補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽

同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國

今附至南嶺等處按

志云葉似蕺荷長丈餘其根上有小枝高八九尺無葉萼子葉
生大如棗中瓣黑皮白核小者名益智含之嚙涎穢出交趾

經曰

益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蕺荷長丈餘
其根傍生小枝高七八寸無葉花萼作穗生其上如棗許大

皮白中人黑人細者佳含之嚙涎唾採無時虛循焉

齊民要術

廣州刺史遺劉裕益智粽於言以續命湯是此也
云益智子顧微有十子子肉白滑四破去之或外皮蜜煮為粽味辛
南涎穢

瘦音疏

味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣止

遺溺通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生

熊耳川谷及田野故丘墟地四月採

漏蘆為之使陶隱居云
李云波疏一名楊墟一

名牡荆一名空疏皮向中空時有節子似枸杞子冬月熟色赤味
甘苦未代乃無識者其實真也非人籬援之楊墟也李當之此說於
論牡荆乃不為大垂而濫引波疏恐斯誤矣又云波疏與空疏亦不
同無耳疑應作熊耳熊耳山名都無掘耳之號厚本注云波疏形似
空疎樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相
並與空疏不同空疏一名楊墟子為焚不似波疏今注波疏枸杞雖
則相似然波疏有刺枸杞無刺以此為
別爾巨骨疏等按藥性論云波疏使
圖經 文具枸杞條下

蜀州鼠李



鼠李 王美熱瘰癧瘡

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠

梓一名梔音卑生田野採無時唐本注云此藥一名趙李一名卑

痺子主牛馬六畜瘡中蟲或生搗傅之或和脂塗皆効子味苦採取

日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及碎肉除疥癩積冷氣大良皮

子俱有小毒臣等謹按日華子鼠李即鳥巢子也本

云味苦涼微毒治水腫皮主風痺

云生田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子色紫黑其汁紫

色味甘苦實熟時採日乾九蒸酒漬服能下血其皮採無時一名牛

李劉禹錫傳信方主大人口中疳瘡并發背萬不失一用山李子根

亦各半李子醬微根野外者佳各細切五外以水五大斗煎至半日

已來汁濃即於銀銅器中盛之重湯煎至一二外看稍稠即於甕瓶

子中盛少少溫含咽之必差忌醬醋油膩熱麪大約不宜食肉如患

發背重湯煎令極稠和如膏以吊塗之瘡上神効襄州軍事柳岸

妻實氏患口疳十五年齒盡落斷亦斷壞不可近用此方遂愈

療云微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁含之治蠱毒并疥蟲蝕人

心食之少時當瘰其煮根汁

亦空心服一蒸治脊骨疳

椰子



衍義曰鼠李即牛李子也木高七八尺葉如李但狹而不彈子於

是處皆有故經不言所出今開闢

及湖南江南北甚多木皮與子兩用

椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之

殼中肉益氣去風

漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如梭攔子殼

可為器交州記曰椰子中有漿飲之得醉今附臣禹錫

子云皮入 **圖經**曰 椰子出安南今嶺南州郡皆有之木似桃柳無

華灸用 枝條高數丈葉在木末如東蒲實大如瓠睡於

枝間如挂物實外有皮如櫻包次有殼圓而且堅裏有膚至白如

猪肪厚半寸許味亦似胡桃裏有漿四五合如乳飲之冷而氣

人多取殼為器其佳不拘時月採其根皮用南

人取其肉糖餡漬之寄至北中作果味甚佳也 **陳藏器** 廣志

白汁有餘清如水 **海藥**云 謹按交州記云至南海狀若海棧實名椰

蕨之類內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去風熱雲南者亦好

武侯討雲南時並令將士剪除椰樹不令小邦有此異物多食動氣也

衍義曰 椰子開之有汁如乳其香自別是一種氣味中又有一

種其味亦如其汁又著殼一重白肉剛取之皆可與糖煎為果汁

色如白酒其味如饑然謂之酒者好事者當日強名之取其殼為酒

器如酒中有毒則酒沸起今人皆深其製則全失用椰子之真

枳 枳實 味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其

木皮溫無毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄

此亦奇物 **本草**注云其樹徑尺木名白石葉如桑拓其子作房似

珊瑚核在其端人皆食之唐本先附 **錫**等謹按蜀

云字或單作枳音卑云木名出蜀近 **圖經** 文具板背

酒能薄酒味江的人呼謂之木蜜也 **食療**

云 多食發痼蟲昔有南 脩舍用此候 **荆楚歲時記**云有

損羞廣雅枳損實如珊瑚一月採是白石木 子山中多有之益前裹一卷儲備又以辟蟲毒

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無 論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風 出如蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食 之更有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽 當是其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇 注云藤生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南 山間有木天蓼作藤著樹葉如梨先而薄子如棗辛 甘大主風血羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引為天

蓼注者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最為勝今附圖經文吳六云

小藥味苦大寒無毒主口瘡疔匿殺諸蟲去心腹中

熱氣一名山石榴圖經云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子爾生山石間所在皆有襄陽岷山東者為良陶於藥木附見二種其一是一陶云皮黃其樹乃皮白今太常所貯乃葉多刺者名白刺藥非小藥也

草云凡是藥木皆皮黃今既不黃而自然非藥小藥如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人劉枝以漆黃若云子黑而圓恐是別物非小藥也唐本先附

圖經文具藥木條下

英蓮音迷味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀圖經云

及以榆作小樹其子如波疏兩兩相並四四相對而色赤味甘煮樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蚊蟲不入方用陸機草木疏名擊迷

一名弄先蓋擅榆之類也所在山谷有之今附圖經

主六畜瘡中蛆煮汁作粥濟之陳藏器本草云英蓮

附本先

紫荊



紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之今

人多於庭院間種者花豔可愛今附圖經

毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒腫下癭蛇虺蟲蠶狂犬等毒並煮汁服亦

煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無極非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間有之

日華子云紫荊木通小腸皮梗同用花功用亦同圖經曰紫荊舊

生州郡今處處有之人多於庭院間種植木似黃荊葉小無極花深紫可愛或云田氏之荊也至秋子熟如小珠名紫珠江東林澤間尤多

衍義曰紫荊木春開紫花甚細碎共作采生出無常處或生於木

間黃
植之

紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒

關西盛云俗人摩以塗風毒諸腫亦効然不及青木

香又主金瘡止血亦療淋用之

云此物出崑崙盤盤國也雖不生中華人間適有之也

陳藏器云

檀樹如栲出海南本功外心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲

外臺秘要

止血止痛

至妙凡裏縛瘡用故布帛

千金方

治一切腫以紫檀細碎大醋和傅腫上梅師方

治金瘡止血急刮

烏白木根皮味苦微温有毒主暴水癥結積聚生山南

平澤

云樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色按陳藏器本草云烏白葉好於皂子多取壓為油塗頭令黑變白為燈

極明服一合令人下痢去陰下水唐本先附

云烏白根皮涼治頭風通大小便以慢火炙令脂汁盡黃乾後用

可漆屨妙作湯下水氣

門方

治大便不通用烏白木方停一寸來劈破以水煎取小半盞服

之立通不用多與其功神聖兼能取水

衍義曰

烏白葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九月熟初青後黑分為三瓣

取子出油然燈及染髮

泉州南藤



南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺

變白逐冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生

依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤

生南山山谷

南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中階頽祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆無至

巨都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣

求得之及漬酒法受甲失翁所在母疾遂愈今附圖經曰南藤即也生南山山谷今出泉州榮州生依南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖採無時此下又有千金藤云生其地者根大如

指色黑似漆生南土者黃赤如細辛又有極藤子生廣南山林間木如通草藤三年方熟紫黑色一名象豆今醫家並稱用故但附於其類

陳藏器云

氣味辛烈亦磨服之變白不老出藍田八月採日乾用

鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾擣為末食之嶺南人將以防瘴

樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蛇蠱並煎服之

根白皮主酒疸擣碎米泔浸一宿平旦空腹溫服二升

葉如椿生吳蜀山公子秋熟為穗粒如小豆上有鹽

似雪食之酸鹹止渴一名叛奴鹽

今附目下等語

云益髮藥上魏子治中

陳藏器云

蜀人為之酸搗博物

亦謂之酢桶矣吳人謂之為益也



杉材微溫無毒主療漆瘡

不即差又有鼠查生去地高尺餘

許養以洗漆多差又有漆姑葉細多生石邊亦療漆瘡其雞子及

蟹並是舊方云杉材木水者汁浸將脚氣腫滿服之療心腹

脹痛去惡氣其鼠查秦姑有別功列此下品

圖經曰杉材舊不載所出州土今商中深山中多有之木類松而

云粘似松生江南可以為船及棺材作柱埋之不腐也又人家常用作

桶板其耐水醫師取其節者汁浸將脚氣殊効唐柳州纂救三死

方云元和十二年二月得脚氣夜半病絕脅有塊大如石且死因大

下氣通塊散杉才節一大外楠葉切一大外北地無葉可以皮代之
 大腹損椰七枚合子碎之童子小便三大外共煮取一大外半分兩
 服若一服得使利即停後服已前三死真死矣曾有教者皆得不死
 恐作人不幸有類余病故傳焉又杉菌出宜州生積年杉木上若菌
 狀云味苦性微溫主心脾
斗門方 治霍亂用黃杉木劈開作片
 氣疼及暴心痛採無時 一握以水煎煎一盞服之差
衍義曰 杉其幹端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝虛山有萬
 本寺即此杉也作屑煮汁浸洗脚氣腫滿今製處亦有

接骨木



接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風癢齒齒
可作浴湯 云葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許本
 輒虛無心斫枝插便人家亦種之一名木植蘿所在

有之唐本先... 云接骨木有小毒根皮主
 飲下水腫及痰瘧者服之當兩下... 不可多服藥主瘧小兒
 三葉大人服七葉並生搗碎汁... 按骨木善不著所出州主
 服得吐為度本然云無毒誤也 **圖經曰** 今近京皆有之木高一二
 丈許葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許本
 土便生人家亦種之葉主瘧瘵其汁飲之得吐乃差大人七葉小
 兒三葉不可過多也又有枳椇條云其木徑尺木名白石葉如桑
 拓其子作房似珊瑚核在其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸
 異也陸機云枸枝枸也木似白楊所在山中皆有枝枸不直嗽之甘
 矣如給八九月熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以為屋柱則一
 屋之酒皆薄 **產書云** 右產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血運連心頭
 一外煎取半升分溫兩服或小便數惡血不止服
 之即差此木煮之三編其力一般此其起死人方

楓柳皮味辛大熱有毒主風齩齒痛出原州

藥似楓葉赤根黃子六月熟... **陳藏器曰** 性溫止水刺蘇云
 色而細刺取其皮用之唐本先附 下水腫腫非益藥

所治有殊錄為誤矣又云有 **梅師方** 治中熱遊及火燒除外痛以
 毒轉明其膠水煎止痢為最 柳白皮燒為末傅之煎治灸

磨亦 **斗門方** 治白虎風所患不以積年久治無効痛不可忍者用
 同妙 腦膏不限多少細剉焙乾浸酒常服以醉為度即差

之寄生楓樹上者方堪用
其葉亦可制砒霜粉尤妙矣

赤爪側紋切木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所

在有之

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名

羊椽一名鼠查唐本注云小樹生高五六尺葉似香茅子似虎掌

陳藏器云陶注於松條中鼠查一名羊椽即赤爪也煮汁洗

為椽又爪木一名羊椽一名鼠查椽此乃
各同耳椽以小查面赤人食之生高原

樺木皮味苦平無毒主諸黃疽濃煮汁飲之良堪為

燭者木似山桃取脂燒辟鬼全山注云按陳藏器云

靈苑方治乳痛離初發腫痛結

北來真種皮無灰潤服方
上就之則及覺已美

衍義曰草木皮燒為黑合他藥水腫風毒
及取皮上青紫花勺者裏撥弓韜

盜藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔唯痺及小兒脫肛

血痢並燒灰服瀉血服一效以刀剗內瓢熬研為散

空腹熱酒調二錢不過三服必效又宜入澡且善除黥

贈其殼用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣南山林

間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆今附臣

圖經文具南

衍義曰猛藤子紫黑色微光大二寸圓扁治五痔有功燒成

樞匪實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌

陶隱居云今出東陽諸郡食其子療寸白蟲唐本注云此物是蟲部

中彼子也爾雅云坡杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如拍作
松理肌細嫩堪為器用也今注彼子與此殊類既未知所用退入有
各無用臣醫藥等類按說云平多食一二外佳不發病令人能食

消殺助筋骨行
榮衛明目輕身
治白蟲瘧子一百枚去皮只然咬之能食
盡佳不然咬五十枚亦得解消蟲消下
其中子有一重龜黑衣其人黃白色嚼久漱
其美五痔人常如果食之愈過多則滑腸

外臺秘要

海州藥荆



藥荆味辛苦温有小毒主大風頭面手足諸風癩癩狂
瘕濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別
名但有藥花功用又別非此花也
唐本注云按其莖葉都
似石南乾亦反卷經冬
不死葉上有細黑點者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荆當之
非也唐本先附自注云藥荆子君惡石膏味甘辛

微欬無毒能治四肢不遂主通
血淋明目益精光皮明為皮
味苦有小毒苗葉主大風頭面手足諸風癩狂瘕痺冷病瘵云莖
葉都似石南乾亦自反經冬不凋葉上有細黑點者真也今者郡所
上者枝莖白紫小圓而青色似似榆葉而長冬夏不枯六月開花
有紫白二種子似大麻四月採苗葉八月採子與柏油同熬塗厥畜
瘡疥或淋脚藥中
用之亦各頑則

圖經曰藥荆舊不著所出州郡今
生東海及瀋州分州性温

衍義曰藥荆即前所謂荆也今更立此條
况本經元元藥荆已具蔓荆實條中

杖移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺跪損瘀血
痛不可忍取白皮炙酒浸服之和五木皮煮作湯搗
脚氣疼腫殺瘡
切 虫 風 瘙 燒 作 灰 置 酒 中 令 味 正 經
時不敗生江南山谷樹大十數圍無風葉動華反而
後合詩云棠棣之華偏其反而鄭注云棠棣移也亦
名移楊崔豹云移楊圓葉弱蒂微風大搖
新補見
陳藏器

宜州木鼈子



木鼈子味甘温無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰
痛除粉刺野豨婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀
如署預葉青色面光花黃其子似栝樓而極大生青熟
紅肉上有刺其核似鼈故以為名出朗州及南中七

八月採之

今附圖云醋摩消酒毒

圖經云

木鼈子出朗州及南中今湖嶺諸州及抗

越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花狀如山芋青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故

以為名每一實其核三四枚八月九月採嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食之

孫用和

治痔方以木鼈子三枚去

皮料碎砂盆內研如泥以不沸湯一大碗以上入盆器內坐上薰之至通手即洗一日不過三二次

衍義曰

木鼈子蔓生歲枯葉如蒲桃實如大栝樓熟則紅黃色微有刺不能刺人今荆南之南皆有之九月十月熟實中

之子曰木鼈子但根不死者茄生苗其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合麻縷纏定及其生也則去其雄者方結實

藥實根味辛温無毒主邪氣諸痺疾酸績絕傷補骨

龍一名連木生蜀郡山谷採無時

唐本注云此藥子也當今盛用胡名那統出通州

州本經用根恐誤載批字子味辛平無毒主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸甘用其核人

圖經

文具黃藥條丁

興元府釣藤



釣藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇云出建平

小兒不入餘方云出建平州葉細長莖間有刺若釣者是

瘦腹熱燥日...云味苦論云釣藤味甘平能主小兒驚啼

圖經曰釣藤本經不載所出州土蘇恭云出梁

刺若釣鈞三月採字或作平苜苴治小兒方多用之其赤湯治卒得

癩用苜藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小棗大日五夜三

大良又廣濟及崔氏方療小兒驚癇諸湯飲皆用苜藤皮衍義曰釣藤中空三經不言之長八

南江西山中皆有小人以穴隙間致酒等中盜取酒以氣吸之酒既出治消不斷專治小兒驚熱

藥花



藥花



川谷五月採沈明為之似槐而小長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓

黑堅硬堪為數珠者是也五月六月花可收南人取圖經曰藥華

合黃連作煎療目赤爛大效花以染黃色其鮮好圖經曰生黃

中川谷今南方及都下園圃中或有之葉似木槿而薄細花黃似槐

而稍長大子殼似酸漿其上有實如熟豌豆圓黑堅堪為數珠者五

月採其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛其效

衍義曰藥華今長安山中亦有其子即謂之木

蔓椒味苦温無毒主風寒濕痺歷節疼痛除四肢厥氣膝痛

一名豕椒一名豬椒一名豨椒一名狗椒生雲中川谷

及丘冢間採莖根煮釀酒似椒音黨小不香爾一名豨椒

可以蒸病出汗也圖經文貝蜀食療主賊風擊急

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止

渴除煩悶治腎鈞氣如木防已生江南山谷如雞卵大
斫藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傅蛇蟲咬瘡
一名甘藤甘感聲近又名甜藤也新補見陳藏器曰華子

赤檉木無毒主剝驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可

煮汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西

沙地皮赤色葉細今附圖經云今河傍赤莖小揚陸機云生水傍皮正赤如

絳名兩師枝葉似松圖經文具物

衍義曰赤檉木又謂之三秀物以其一年三秀也花肉紅色成細穗河西者或入取滑枝為鞭京師亦甚多


突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色

白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中

國用之今醫家見用經效者潞州出焉其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺有長葉如薄荷花似牽牛而紫上有白

按二月八月採
根暴乾令附

渠州賣子木



賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓

止痛安胎生山谷中唐本注云其葉似柿出劔南印州唐本先附巨高錫等說今渠州成實作買木子

圖經曰賣子木本經不載所出州上注云出劔南印州今惟渠州有之每歲土貢謂之買子木株高五七尺木徑寸許春生

嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝梢淡紫色四五月份開花百十枝闊葉作大朵焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光澤為

抹花裁三五大朵耳雷公云凡採得後鹿搗用酥炒令酥盡為度然入用每一兩用酥二分為度

婆羅得味辛溫無毒主冷氣塊溫中補腰腎破癥癖

可染髮髮令黑樹如柳子如草音甲麻生西國今附海藥

云謹按徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也方家多用

甘露藤味甘温無毒主風血氣諸病久服調中温補令人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹內諸冷生嶺南

藤蔓如筋一名肥藤人服之得肥也已上二種新補見陳藏器曰葦子

大空味辛苦平有小毒主三虫殺蟻蝨生山谷中取根


皮作末油和塗蟻蝨皆死云根皮赤紫似栝小圓厚作小樹抽條高六七尺出襄州山谷所

在亦有秦隴人名為彌空唐本先附

椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢擣之有花者無莢有莢者無花常生臭擣上未見椿上有莢者然世俗不辨椿擣之異故俗中名此為椿莢

其實擣莢耳新定衍義又具擣木條下

水楊葉



水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白擣和水絞取汁

服一升日二大效水楊葉開而赤枝條短硬多生水岸傍樹與楊柳相似既生水岸故名水楊也唐本先附

圖經文具白楊條下

楊櫨木味苦寒有毒主疽癰惡瘡水煮葉汁洗瘡立差

生籬垣間一名空疏所在皆有唐本先附

欖子味辛粹如椒主遊蠱飛尸著喉口者刺破以子搯

之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消

殺腥物木高大莖有刺新補見陳藏器圖經文具蜀

楠材微温主霍亂吐下不止藥用此臣尚銀等謹撰日華子云

味辛熱微毒治轉筋

衍義曰楠材今江南等處造船塢皆此木也緣木性堅而善居水以則多中空為白蟻所穴

柘木味甘温無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮

汁釀酒主風虛耳聾然損虛羸瘦腰腎冷夢與久交

接洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及

主瘡疾兼堪染黃新補見陳藏器日華子

衍義曰柘木裏有紋亦可旋為器藥飼蠶曰柘蠶藥便然不及桑葉東行根及皮者汁釀酒治風虛耳聾耳有餘餘如經

柘木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生商


方藥細今之作梳者是新補見陳藏器日華子

黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯

火漆瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉園木黃川界甚

有之新補見陳藏器日華子楊氏產乳治漆瘡煎黃櫨水汁洗之最良

櫻櫚



椶櫚子平無毒澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血
 皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入
 藥燒灰用不可絕過

新補見陳藏器曰華子
 亦有之木高一二丈傍無枝條葉大而圓歧生枝端有皮相重被於
 四傍每皮一匝為一節二旬一採轉復生上六七月生黃白花八九
 月結實作房如魚子黑色九月十月採其皮木
 用山海經曰石脆一曰翠之山其木多椶是也

衍義曰椶櫚木今人旋為器皮燒為黑灰治婦人血露及吐血仍
 依之他藥每歲則取椶皮不爾束死花如魚子漆熟滷為果

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令
 人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治
 風新補見陳藏器曰華子
 衍義曰木槿如小葵花皮紅色五葉成一花朝開暮欹花
 與枝兩用胡南人人家多種植為籬障餘如經

綿州芫花



絳州芫花



滁州芫花

芫花味辛苦温微温有小毒主效逆上氣喉鳴喘咽腫
 短氣蠱毒鬼瘡疔瘰癧腫殺蟲魚消育中痰水喜

戲音

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

唾水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令

人虛一名去水一名毒魚一名杜荒其根名蜀桑根療

疥瘡可用毒魚生淮源川谷三月日採花陰乾史明為之使反

本草圖經云近道頗有用之微效不可近眼

圖經云苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月

花發紫碧色葉未生時收口乾三月即葉生花落不堪用也

云荒花使有大毒能治心腹脹滿去水氣利五藏寒痰涕唾如膠者

主通利血脈治惡瘡風痺濕一切毒風四肢掣急不能行步能瀉水

腫脹滿

淺紫

色

大似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又以藤花而細三月

三日採陰乾其花須未成葉帶細小未生葉時收之葉生花落即不

堪用吳普本草云荒花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生葉

加厚則黑華有紫赤白者月實落盡葉乃生是也而今絳州出者

花黃謂之黃荒花漢太倉公鴻子意治臨淄女子薄吾曉音餘腹破

破為病腹大上膈黃瘦循之破破然意飲以荒花一撮即出神可動

外病遂愈張仲景治太陽風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之荒花

然月遠大戟三物等分停各篩末取大棗十枚水一升半煮取八合

去滓內諸藥囑人一錢匕煎人半匕溫服之不下明旦更加半匕下

後糜粥自養病懸飲者亦主之胡洽治水腫及支飲澀飲加大黃

草并煎五物各一兩棗十枚同煮如法一方又加芒消一兩湯成下

之又千金方疑雪湯療天行毒病七八日熱積聚胃中煩亂欲死起

人死掄方取荒花一斤以水三升煮取一升半漬故布薄膈上不過

再三薄執則除當溫四肢護厥逆也吳普又云荒花根一名赤荒根

神農本草公苦有毒生即前八月九月採陰乾女服令人洩古方亦

入藥用古今錄驗瘡暴中傷寒鼻塞喘嗽喉中壅塞失音聲者取

荒花一虎口切暴乾令病以薦自繫就裏春荒花根令飛揚入其

七孔中當眼及出口鼻皆羅刺畢耳勿什令荒根盡則止病必於

此

差

經驗方 治疔瘻有頭方用荒花入土根不限多少以淨水洗

成膏將線線於膏內度過繫疔繫時微痛候心躁落時

以紙撚子入膏藥於竅內永除根本未落不得使水

平中有青牛先生常服荒花年如五

六十人或親識之謂其已百餘歲矣

二十六種陳藏器餘

拼攔木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子

黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服

三國志

皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根

此木類嶺南有虎散枕榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅

等皆相似各有所用**栝櫚**一名**梭櫚**即今川中**梭櫚**

海藥云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平温主金瘡疥癬生肌

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏

粘傳惡瘡疽癰腫疔野雞病除膿血生肌膚長筋骨

葉搗傅瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪

方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山

谷間亦植園林以為持用與梓樹本同末異若栢葉之

有松身蘇敬以二木為一誤也其分析在解紛條中矣

圖經文具梓白皮條下

海藥云

微温主消食瀉腸下氣及上氣咳嗽並宜入而藥

聖惠方

治頭極痒不痛出瘡用楸葉不限多少少搗碎汁塗之又方治灸瘡多時不差痒痛出黃水用楸葉或根皮搗羅為末傅瘡

上即**外臺秘要**瘡腫腫煩因生楸葉十重貼之布帛裏緩急得

差冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之又主患癰破下膿訖著葱藥塞

瘡孔瘡痛爛悶困極方楸葉重去葱藥下帖之以布帛裏緩急得所

日再三易之痛悶即止此法大良無比勝於眾法主癰疽潰後及凍

瘡有刺不出甚良冬無楸葉當早收之臨時以鹽湯沃之令擇日亦

佳薄劑楸白皮用之亦得又方瘡口肉瘡瘡枝皮白濕貼上數易**千金翼**治小兒頭髮不

搗絞之**肘後方**治瘰癧楸枝作煎淨洗瘡子孔中大効**子母秘錄**治小兒頭上瘡

沒離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毗梨

勒上有毛少許也**海藥**云微温主消食瀉腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可

丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人用

作大舡者也

海藥云

謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主乳氣採皮以水煮去滓復煉候凝結丸得為度每朝空心飲下三九浮氣水腫並從小便出故波斯家用為舡舫也

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉粉身上主汗彌敗者佳

搃根

去王切

一作搃味辛平小毒主水癢取根白皮煮汁服

之一益當下水如病已困取根擣碎坐其取氣水自下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭

櫛木灰

良丹切

味甘温小毒主卒心腹癢癢堅滿瘰癧瘰癧燒

為白灰淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合温服增至一

二盞即愈此灰入漆家用生江南深山大樹樹有數種

取葉厚大白花者入藥自餘用漆灰一名櫛音灰本

經汗於病者床下灰之勿令病人知也

榔桐皮

而鄂切

味甘温無毒主爛絲葉擣封蛇蟲蜘蛛咬

皮為末服之亦主蠶咬毒入肉者雞犬食欲死者汁灌

之絲爛即差樹似青桐葉有桠生山谷人取皮以温

然也

竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁

者三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉

出血手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉齧應別有

功人未盡識之一名竹實也

桃竹笋味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡
出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃笋灰汁煮可
食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈
竹夏月逢雨滴汁著地生葎似鹿角色白取洗之和
薑醬食之主一切赤白痢極驗

鬯子桐子有大毒豎為油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡毒
腫一名虎子桐似梧桐生山中

馬場木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油
塗之出江南山谷樹如櫪也

木細辛味苦温有毒主腹內結積癥瘕大便不利推
陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山

冬月不凋苗如大戟根似細辛

百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傳
吻上燕口瘡

擗木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傳之擗大木也出江
南也

刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此
是長刀鞘也腰刀彌佳

芙蓉樹音天有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癰瘻皮膚

不仁疼冷等取枝葉擗碎大甑中蒸令執鋪著床上
展卧其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及
羹粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月

不凋山人摠識也

丹桎木皮主癰瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗
風上桎木似杉木生江南深山

結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國
樹花胡人將香油傳頭也

杓打人身上結筋二下筋散矣

車家雞棲木無毒主失音不語雜方去作灰服一
外立効也

檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮食
之可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪為飲樹體細堪作
斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之

以則水旱号為水檀又有一種葉如檀高五六尺生

高原花四月開色正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺

蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檀苦茶郭注樹

小似梔子又生葉可煮作羹今早採者為茶晚採者

為茗一名菽蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又

引爾雅疑此誤矣

石荆藥荆注蘇云用當藥荆非也按石荆似荆而小

生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆主長

髮是也

木黎蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用

苗北人用根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆樹生如


菜萸樹高三尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之

瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜
不寐按此木一名梟蘆而葉大似茗味苦澁南人煮
為飲止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州
記曰新平縣出梟蘆葉大而澁南越志云龍川縣有
梟蘆葉似茗土人謂之過羅

諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從
下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有
毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生檮文
瓜蔓主之也

重修政和經史證類備用本草卷第十四

重修政和經史證類備用本草



重修政和經史證類備用本草卷第十五

成都唐慎微續證類

續證類備用本草卷第十五唐慎微撰臣曹孝忠奉

救校勘

人部總二十五種

一種神農本草白字

四種名醫別錄墨字

一種今附醫家嘗用有
効注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補墨蓋子
下是

十種陳藏器餘

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

齒塗續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞

元附天靈蓋條下今分條

人屎

東向廁開附坑中青泥附

人溺

溺白塗

婦人月水

浣禪汁

人精

懷妊婦人爪甲

已上六種並元附人屎條下今分條

天靈蓋

附今

人髮

十種陳藏器餘

人血

人肉

人胞

婦人禪襠

人膽

男子陰毛

死人枕

夫衣帶

衣中故

新生小兒臍中屎

髮髮

音

苦温

小寒無毒至五癭開格不通利小便

水道療

先補大人

三還神化

合雞子黃煎之

消為水療小兒驚熱

方今俗中極母為小兒作雞子煎用髮雜熬

良父得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者爾不

知此髮髮審其何物且髮字書記所無或作赫音人今呼髮為赫

髮書家亦呼亂髮為髮髮即聲音出童男之理未或全明唐本注

云此髮髮根也年久者用之神効即髮字誤矣既有亂髮及頭垢則

關髮明矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳久者梳及舐如敗天翁

蒲席皆此例動立言作髮髮亦疑也字書無髮字但有髮髮髮

美兒作丘權音有聲無質則髮為真者也臣禹錫等謹按蜀本云本

經云仍自還神化李六神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱗

陳藏器

雷公云

凡使

魚神化之異應此者也目云髮温止血開血運金

瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血也

云生人髮掛菓樹上烏鳥不敢來食其實又人逃走

取其髮於緯車上却轉之則迷亂不知所適矣

膏中先用苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煨之令通赤放令研用

肘後方

治石淋燒灰

傷寒類要

治黃取燒灰水

衍義曰

皮皆橘也而取其陳者狼毒麻黃吳茱萸半夏枳實之類

皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用廢之義耳今人又謂之頭廢其亂廢條中自無用廢之義此二義甚明亦不必如此過謂搜索右以亂廢如雞子大無油器中熬焦黑就研為末以好酒一盞沃之何首烏末二錢同勻攪候溫嚥之下咽過三刻再嚥治破傷風

亂髮微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止痛止血鼻

爛燒之吹內立已

云此常人頭髮爾與髮髮體相似

嬰壹卓切腫腫臥尿刺尸症疔腫骨疽雜瘡古方用之也

臺秘要

治霍亂煩躁燒亂髮如雞子大

千金方

小兒驚帶燒亂

又方

治無故遺血亂髮及爪

肘後方

治黃疸燒亂髮灰水調

方

艾勞心身日皆黃發熱惡寒小腹痛急小便難由大熱大勞

驗方

孫真人惟胎衣不下亂

又方

雞子黃煮熟二物相和於鉢

子內炭火上熬初甚乾少頃髮焦遂有液出旋取置一發盞中以盡為度取此及傳熱磨上則以苦參粉粉之子在朗州生子在薛中

便有熱齋出於鬻腿間初以他藥傳無益加劇蔓延半身狀候至重

晝夜啼號不乳不睡子閑李草見髮髮云合雞子黃煎之消為水治

小兒驚熱注云今俗中婦女為小兒作雞子煎用髮雜煎良又得汁

瘡因而用之果驗已

梅師方

研水服方寸匕須臾更吹鼻中

門方

治牙血用頭髮灰一

簡要濟眾

治小兒重舌欲死以亂

下日不

姚氏

治食中誤吞髮髮不出取已

又方

通燒亂髮末

三指撮投半升水

子母秘錄

治尸疰燒亂髮如雞

又方

治小兒驚

口兩角生瘡疥

又方

治小兒驚癇碗豆膏

產書

治大小便利

飲下方

服氣精義方

脫梳頭滿千遍

蘇學士云

收自己亂頭髮洗淨

治瘡口以不合神驗燒灰頂略存性老唐云乾每一兩入撒五十

粗泥封固入爐大火一煨如黑行義文具
槽細研酒服一錢七錢長黑行義發條下

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤
人乳故年百歲餘肥

白如銀膏云別錄云首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒
合政濃汁服之神効又取和雀屎去目赤勞肉
云人乳味甘平無毒云人乳冷益氣治瘦悴
悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤目使之明潤也

聖惠方治
中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人乳汁五合二
件相和研以生布然取汁不計時候少與服良久當語

治月經不通飲 **金匱方** 嗽蛇牛肉殺人何以知之
人乳汁三合 順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈

行義曰 視蓋水入於經則其血乃成又口上則為乳汁下則為月
水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血為陰故其性冷藏

寒人如乳餅酪之類不可多食雞曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化
兩西戎更以駝馬乳為酥酪老
人患口瘡不能食飲人熱乳良

頭垢主淋閉不通
用悅澤人者其垢可丸又主噎亦療勞復

云濕治中蠱毒及薑毒米飲或酒化下並得以吐為度

秘要 傷寒病欲令不勞復頭垢燒
水丸如梧桐子大飲服一丸
千金方 治百邪鬼魅水服
頭垢一小豆大故

膩頭巾無毒天行勞復 又方 主食自死鳥獸肝中毒取故頭中垢
湯浸取汁煖服一升 一錢七熱湯中詳服之三年頭垢主

卒心痛沸湯取汁飲以頭垢於開處 肘後方 大咬人重發瘡以頭
前覆之同時開愈頭垢即轉鼻也 垢少許內瘡中以熱

牛屎 葛稚川 治緊辟以 梅師方 治傷肝殺人取頭
傳之 頭垢傳之 垢二分熟水調下 錢相公

篋中方 治蜈蚣咬人以頭垢敷
和苦參末酒調傅之 劉涓子 治竹木刺在肉中不傷

寒類要 傷寒天行病後勞復含
頭垢如粟粒大一丸 服氣精義云 劉君安燒已疑
服如大豆許三九名 白選精令頭不白

人牙齒平除勞治瘡蠱毒氣入藥燒用
齒塗溫和

出箭頭并惡 刺破癰腫 葛稚川 治乳癰取人牙齒燒
灰細研酥調貼腫上 李世勣 治箭
出及惡刺以齒塗 和黑風研塗之

耳塞温治癲狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂

已上二種新分
條見日華子

人尿寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末沸湯沃服之。東向圍廁瀉坑中青泥

療喉痺消癰腫若已有膿即潰

云交廣俚語人燒傷皮便死惟飲糞汁即差而射藥不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空兒口內糞食糞年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死并善

黃國敬死者新者最效須與水和服之其乾者燒之壘絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫開以新者封之一日根爛

治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡毒

外臺秘要

治小兒陰瘡

又方

治骨蒸熱非其人莫浪傳取尿乾者燒令外黑內水中澄清每旦服一小外薄晚小便服小外以差為度既常服新作大坑瘡

二外夜以水二外漬之稍

千金方

治產後陰下脫人屎炒令

治山中樹木菌

又方

治蛇咬以屎厚傳

又方

治人癩狂不識人

又方

治鬼詆頭取兒糞

肘後方

治發背勢死燒屎作灰醋

又方

治熱病及時疾不知人事者以人中黃不以多少入大罈內以泥

又方

治三錢或末退再作差

又方

治毒物汁著筒中

又方

治天行病六七日熱盛心煩

又方

治見鬼者絞人尿汁飲數合

又方

治濕病勞復及食勞

又方

治人尿用乾陳者為末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將

又方

治一切癰癤劫毒腫膿未潰疼痛不任用乾末麝香各半錢同研

又方

治一切癰癤劫毒腫膿未潰疼痛不任用乾末麝香各半錢同研

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良

若人初得

頭痛直飲人尿數外亦多愈合葱豉作湯彌佳
改心被打內有瘀血煎服之一服一外又主癥積滿腹諸藥不差者
服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽上氣失聲尿中竹木
小兒齒不生正旦刮塗之即生
肺療血悶熱狂癩瘡癩血運絕及困乏措洒皮膚膏治皸裂能潤澤人
蛇犬等咬以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一外用薑葱各一
分煎三兩津漿熱飲便下吐血臍洪和生薑一分絞汁并壯健丈夫
小便一外兼敷頰微差
膚利大腸惟陳致新去效嗽肺痿氣症病彌久傳莫者佳忍冷當
以熱物和濕服之臭溺浸蜘蛛咬於大甕中坐浸仍取烏雞屎炒浸
酒服不爾思毒入口中涎及
噎取平明未語者塗瘡疥良
行義曰人弱頭童男者產後溫一盃飲壓下敗血惡物有飲過七
無熱者尤不宜多服此亦
注寒故治熱勞方中亦用

溺白塗魚鱗 療鼻衄湯火灼瘡
云人中白涼肺傳刀熱勞用
云人中白涼肺傳刀熱勞用
云人中白涼肺傳刀熱勞用

云人中白涼肺傳刀熱勞用
云人中白涼肺傳刀熱勞用
云人中白涼肺傳刀熱勞用

云人中白涼肺傳刀熱勞用
云人中白涼肺傳刀熱勞用
云人中白涼肺傳刀熱勞用

婦人月水解毒 并女勞復
新補見
陶隱居
陳藏器云經

主驚瘡血前出取衣熱炙熨之又燒末傳虎
狼傷瘡疥木剉服方寸七日三主箭鏃入腹
發忽外縮入腸腸中絞痛欲死燒女
人月經赤衣為衣熱水調方寸七服

又方 治剝馬被骨刺破毒發
以水傳瘡口立効

孫真人 治霍亂困篤取童女月經衣
和血燒灰和酒服方寸七

又方 治陰陽易傷寒燒婦人
月經衣熱水服方寸七

志 文州真人以焦銅為鑊毒藥於鐵鋒上中
人即沸爛須臾骨壞以月水聚汁解之

浣禪 昆汁解毒並女勞復亦善扶南國舊有

奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是汚

穢壞神氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎

溺之例 新補見 陶隱居

人精和鷹屎亦滅癩 新補見 陶隱居 千金方 去面上壓人精和鷹屎白傳之三日

愈白蜜 肘後方 治癩人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒 又方 治湯火灼令不痛又速愈暇痕以

人精和鷹屎白日傳上痕白落 孫真人 治金瘡血出不止以精塗之

懷妊婦人爪甲取細末置目中去昏障 新補見 陶隱居

葛稚川 治忍小便胞轉白 又方 治婦人淋白取爪甲

行義日 人拍甲治鼻細細刮取候血稍定去於血於所 刺鼻中

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘡癩

瘡寒執無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白

飲和服亦合諸藥為散用之方家婉其名爾 今附臣禹

日華子云天靈蓋治肺痿乏力羸 陳藏器云 一片如三指闊此

瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用 瘡腐爛者入用有

骨是天生天賜蓋押一身之骨未合則未有只有顛門取得後用燒

灰火罨一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於鷄錫子中煮一伏時滿

油出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於外臺秘要 治犬咬衆

中一伏時其藥燥歸神妙陽人使陰陰人使陽 治犬咬衆

攻人煩亂喚已作大聲者燒灰 梅師方 諸犬咬瘡不差吐白沫者

為末以水服方寸匕以活止 為毒入心叫喚似犬聲以

髓髓骨燒灰研以 別說云 謹按天靈蓋神農本草經人部惟髮一

東流水調方寸匕 物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇

怪之論殊非仁人之用也 世稱孫思邈有大功於世以殺命治命尚

有陰責况於是也 近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經

不用未為害也 殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉

苟不以是說為然波為庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則

宜以年深塵泥所漬朽 者為良以其絕屍氣也

人鬚唐李勣嘗疾醫詆之云得鬚灰服之方止

太宗遂自剪髮燒灰賜服之復令傳癰瘡立愈故白樂天云剪髮燒藥賜功臣 仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語疑可治疾今朕剪髮與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治療疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如鮑_{音甲}餅也法與食之勿令知婦

人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無髮立虛癆等此人產後

時衣埋地下七八年化為水清澈如真水南方人以

甘草外麻和諸藥物盛埋之三五年後撥去取為藥主天行熱病立效

梅師方

治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾為末

水調一錢匕最毒

婦人褻褻主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女褻

益佳若女患陰易即須男子褻也陰易病者人患時

行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦

人褻主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蚘咬口含二十條嚥其汁蚘毒不入腹內

死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人
患滯冷積年不差徐嗣伯為診曰此尸疰也當以死人枕
煮服之乃愈於是往古塚取枕枕已一邊腐斂嫗
服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治
以問徐嗣伯嗣伯曰此石虻耳極難療當取死人枕
煮服之得大虻虫頭堅如石者五六外病即差沈僧
翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人
枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰
三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼
氣也伏而未起故令人沈滯得死人枕治之魂氣飛
越不復附體故尸疰自差石虻者醫藥既瘳虻虫轉堅

世間藥不能遺所以須鬼物馳之然後乃散故令煮
死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以
鈎之故用死人枕之氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下視帶最佳。

孫真人

治命瘡未愈而交瘡血出不止取與
衣帶人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及瀉瘡出血不止取一握煮
汁温服之新綿一兩燒為黑末酒下主五野鷄病
新生小兒臍中屎主惡瘡食瘕肉除面印字盡候初
生取胎中屎也初生臍主瘻燒為灰飲下之

重修政和經史證類備用本草卷第十五



重修政和經史證類備用本草卷第十六已酉新

成 都 唐 慎微 續 證 類

衛齋編醫鑑總覽建康府醫官慎微撰醫學

救校勘

獸部上品總二十種

六種神農本草白字

四種名醫別錄墨字

三種唐本先附注云唐附

一種今附醫家嘗用有効注云今附

一種新補

五種陳藏器餘



重修政和經史證類備用本草卷第十五



重修政和經史證類備用本草卷第十六已酉新

成 都 唐 慎微 續 證 類

衛齋編醫鑑總覽建康府醫官慎微撰醫學

救校勘

獸部上品總二十種

六種神農本草白字

四種名醫別錄墨字

三種唐本先附注云唐附

一種今附醫家嘗用有効注云今附

一種新補

五種陳藏器餘



本草卷之六
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨

白龍骨齒角吉
平紫桐花等附

麝香

牛黃

熊脂

附膽

象牙

齒睛等附今
附象膽續注

白膠

阿膠

羊乳

牛乳

酥

酪

醍醐

馬乳

乳腐

底野迦

五種陳藏器餘

蔡苴机


諸朽骨

烏氈

海獺

土撥鼠

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅效逆

洩瀉膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心

腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下

不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神

定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精

臣禹錫等謹按或精通
用藥云白龍骨平微寒

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

齒王小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸

瘕殺精物小兒五驚馬十二癇身熱不可近大人骨間

寒熱又殺蟲毒

得人參牛黃良石骨至

角主驚癇瘕

尺曳

瘕子用身熱如火腹中堅及熱洩

夕服身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸

土穴中死龍處採無時

良乾漆蜀椒理石

地錦文紙之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟

亦漸爾云皆好龍腦非雷死也此來巴中數得龍胞吞自觀見形體

者不好五色貝名良其青華赤白黑亦應隨色與腑臟相會如五芝

龍角平云龍骨色青者善又云齒神農季氏大寒藥性論云

龍角平云龍骨色青者善又云齒神農季氏大寒藥性論云

涼治煩悶癲癩 圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水

熱狂碎鬼魅 或云是龍喉實片死骨得脊腦汗白地綿文孤之著舌者良齒小強

猶有齒形角強而實得無味李肇國史補云春水時至魚登龍門蛟

其骨甚多人採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地

豈今所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有雄雌細文而廣者是雌

龍文而狹者是雄凡入藥五色者尤佳黃白色者次黑色者下皆

不得經落不淨處則不堪用骨齒醫家常用角亦稀使惟深師五邪

九用龍角又云無角用齒金方卷心有兼用龍齒龍角者韋丹療

心熱風癩取爛龍角煨研取汁食上服二大合日再然則龍角有爛

者此物大抵世所稀自孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州按邢臺界

實隔殺一龍鄉豪有曹實者見之取其雙角角前有一物如藍色文

如亂錦人莫之識曹實未經年為寇所獲鎮帥俄亦被誅又云海上

人言龍生二卵一為吉弔吉弔多與鹿將或於水邊遺橙值流槎

則粘著木枝如蒲搥狀其色微青黃復似灰色號紫梢花坐湯多用

之延齡至寶方治聾無問年月者取吉弔脂每日點半杏人許入耳

中便差云此物福建州甚不為難得其脂須琉璃瓶子盛更以樟木

合重貯之不爾則遺氣失之矣又篋中方女經積年不通必治之用

龍胎瓦松景天三物各少許都以水兩盞煎取一盞去滓分溫二服

少頃腹中轉動便下龍胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此

物出蜀中山澗大水中太類乾魚鱗投藥煎時甚腥臊方家稀所聞

見雖並非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳

三

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

雷公云

剡州牛者倉州太原者上其骨細文廣者是雌骨鹿文
狹者是雄骨五色者上白色者中黑色者次黃色者稍
得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香草煎湯浴過
兩度搗研如粉用絹袋子盛粉末了以鷲子一隻擊破腹去腸安骨
末袋於鷲腹內懸於井面上一宿至明去鷲子并袋子取骨粉重研
萬下其効神妙但是丈夫服空心益腎藥中安置圖龍骨氣入腎藏
也 聖惠方 治小兒脾瘵久不差用 外臺秘要 療傷寒已八九
煩渴熱盛而三焦有瘵者多下或張口吐舌呵呀目爛口鼻生瘡
吟語不識人除熱毒止崩龍骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之并
底令冷服五合漸漸進 千金方 婦人無故尿血龍骨一兩
之恣意飲充宜老少 治好忘久服聰明益智龍骨虎骨遠志等
分右三味為末後酒服方寸匕日三服 後方 治熱病不解而
半斤搗研水一斗煮取五升 又方 治老瘵不能骨方寸匕先發一時
候極冷稍稍飲得汗即愈 又方 治老瘵不能骨方寸匕先發一時
覆取汗 又方 若久下痢時不止者此成休息龍骨四兩如小豆
即和為丸 經驗方 治失精夢泄即此白龍骨四分韭子五
服十丸 梅師方 治失精夢泄即此白龍骨四分韭子五
服十丸 合右州縣子空酒調方寸匕服

外臺秘要

療傷寒已八九日至今餘日大

千金方

婦人無故尿血龍骨一兩以酒調方寸匕空日三

後方

治熱病不解而

又方

若久下痢時不止者此成休息龍骨四兩如小豆

經驗方

治失精夢泄即此白龍骨四分韭子五服十丸

梅師方

治失精夢泄即此白龍骨四分韭子五服十丸

不止不能食白龍骨末米飲調方寸匕服

又方

治鼻衄出血多服胃欲死龍骨切細吹入鼻耳中凡衄者並吹

方

治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍骨

又方

治心熱風癩爛龍骨

姚氏方

治小便出龍骨二方寸

姚和衆

治小兒因疳

楊文公談苑

澤州中多龍骨蓋龍於土衍義曰龍骨

之說紛然不一既不能指定然是臆度西京穎陽縣氏家忽崖壞得龍
骨一副支體頭角悉具不知其說也其說也若謂蛇變則是有形之物
而又生不可得見死方可見謂其化也則其形獨不能化然西域記中
所說甚詳但未敢據憑方物亦與各異造化不可盡知莫可得而詳矣
孔子曰君子有所不知蓋闕如也女亂穿鑿恐誤後季右精滑及大腸滑不可關也

文州麝香



麝香味平溫無主母主惡氣逐鬼毒物溫瘧蠱毒

癩瘰去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞

滿風毒婦人產難墮胎去面黧孕目中膚翳久服除

邪不夢寤驚寐通神山生中臺川谷及益州雍州山

中春分取之生者益良

云麝形似麝常食折葉又取

疥蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香彌香則見相使也其香正在麝陰莖前
皮內別有膜裏之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益州者形
扁仍以皮膜裹之一子真香分極必切作三四子刮取血膜雜以餘
物大都亦有精麝破看一片毛共在裏中者為勝彼人以爲誌若於
諸羌夷中得者多真好麝當門弗其久即好今惟得活者自看取之
必苗全真爾生香人云是精弱疑竹之殊不爾麝夏月食蛇蟻多至
寒者滿入春患急痛白以麝則音出之著原弱中覆之皆有常處
人有過得乃至一斗五升外用此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟
惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸在鬼氣目攝等謹按抱
云碎蛇入山以麝香丸著足水中皆有効又麝香及野猪皆
蛇故以麝之云麝香日禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼症
心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒丹砂相似細研熟水

下小便利能飲一切瘧瘧入十香九令人百毛九竅皆香瘳
瘳衣衣至敗其香不散每以劍刺之捻以真雄黃則合香氣倍於
肉麝天寶初虞人獲詔養之云碎邪氣後鬼毒蠱氣瘧疾催
生隨胎殺藏蚺毒制蛇蟻沙蟲瘴瘴

今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似
麝而小其香正在陰前皮別有膜裏之春分取之生者益良此物
極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裏以四足膠皮
其作五子而七人買得又復分採一為二三其偽可知惟生得之乃
當全真耳勸光山或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往往是
真香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第一生香麝子夏食蛇
蟲多至寒則香滿入春急痛自以瓜剔出之落處遠近草木皆焦黃
此極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃
捕得殺取者又其次心結香臍被大獸捕逐驚畏失心狂走巖墜崖
谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又
有一種水麝其香更奇好臍中皆水漉一滴於斗水中用濯衣其衣
至斃而香不散唐天寶初虞人常獲一水麝詔養於園中每取以針
刺其臍蓋以真雄黃則其創復合其香氣倍

於肉臍近歲不復聞有之爾雅謂麝為麝父

雷公云 凡使多有

不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄
尖彈臍落麝一里草木不生並佳黃人若收得此香價與明珠同也

圖經曰 麝香出中臺山谷

及益州雍州山中

今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似
麝而小其香正在陰前皮別有膜裏之春分取之生者益良此物
極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裏以四足膠皮
其作五子而七人買得又復分採一為二三其偽可知惟生得之乃
當全真耳勸光山或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往往是
真香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第一生香麝子夏食蛇
蟲多至寒則香滿入春急痛自以瓜剔出之落處遠近草木皆焦黃
此極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃
捕得殺取者又其次心結香臍被大獸捕逐驚畏失心狂走巖墜崖
谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又
有一種水麝其香更奇好臍中皆水漉一滴於斗水中用濯衣其衣
至斃而香不散唐天寶初虞人常獲一水麝詔養於園中每取以針
刺其臍蓋以真雄黃則其創復合其香氣倍

於肉臍近歲不復聞有之爾雅謂麝為麝父

不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄
尖彈臍落麝一里草木不生並佳黃人若收得此香價與明珠同也

於肉臍近歲不復聞有之爾雅謂麝為麝父

二名勝香採得其堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜
 諸群中遂亂投水被人收得孽破見心流在脾上結作一大乾血塊
 可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝
 香並用子日開之不用苦細研篩用之也
 食療 毒熱然蛇毒除
 故也膈中有香除百病治一切惡氣症病研了以水服之
 經驗

後方 治癩麝香少許研墨 又方 治鼠咬人麝香封
 惡客竹垂死麝香一錢重 又方 治小兒容忤頑強欲死麝香
 研和醋二合服之即差 又方 少許細研乳汁調塗口中 又方
 治蠶咬人麝香細 又方 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細
 研蜜調塗之差 每服清水調下一字口三服量兒大小服

續十全方 今易產麝香一錢 楊氏產乳 療中水氣已服藥
 香知大豆三枚細研 楊文公談苑 公常言商汝山多羣麝所遺
 妳汁調分爲四五服 獲人反以是求得必掩羣而取之麝絕
 愛其膻每爲人所逐勢急即投巖舉爪別裂其香就熱而死猶此四
 只保其膻李商隱詩云投巖 將麝香一膻安
 爾退香許渾云尋麝採生香 狐剛子粉圖云 於林合中枕之
 亦能除 邪辟惡 邪氣遂爲人獲亦物之一種介此獵人云餘如經


二名勝香採得其堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜
 諸群中遂亂投水被人收得孽破見心流在脾上結作一大乾血塊
 可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝
 香並用子日開之不用苦細研篩用之也
 食療 毒熱然蛇毒除
 故也膈中有香除百病治一切惡氣症病研了以水服之
 經驗

二名勝香採得其堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜
 諸群中遂亂投水被人收得孽破見心流在脾上結作一大乾血塊
 可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝
 香並用子日開之不用苦細研篩用之也
 食療 毒熱然蛇毒除
 故也膈中有香除百病治一切惡氣症病研了以水服之
 經驗

鄂州水牛



黃牛



黃牛味甘平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂症除邪逐

鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎以

服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰

乾百日使時燥無令見日月光

益水承而吐之即墮落水今人多昏就膽中得之多出梁益一子

蠶嫌畏牛膝... 公舊云神牛出入鳴吼者有之伺其出角上以

如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五六千至一萬
黃牛今出萊州密州濶州青州濶州我州牛有黃者必多吼喚喝迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粉如麻豆慢黃若雜知中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生於榛棘特牛其炭牛未開有黃也
黃牛惡常山畏乳漆味甘能碎邪腫安魂定魄小兒夜啼主平中惡
黃牛黃無毒牛出入中者有之夜光走角中牛死入膽中如雞子黃目華子云牛黃涼療中風失音口禁婦人血藥驚悸天行時疾
健忘 **圖經**曰牛黃出曹州平澤今出登萊州它處或有不甚佳凡人以盆水取之伺其吐出乃喝迫即隨落水色時復鳴乳又好照水子如雞子黃大其重疊可揭其轉虛而氣香者佳然此物多偽令人試之曰掛摩于甲上以透甲黃者為真又云此有四個喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中利得者名心黃初在胸中得之者名用黃大抵得不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛條牛黃牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼條牛乳品其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫脫血狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品有牛角鯁用冰牛黃牛久在糞土中爛白者主赤白下燒灰末服之沙牛角鯁主下閉血脈久子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方治喉痺腫塞欲死者取沙

牛角燒刮取灰細篩和酒服藥許大水調亦得又小兒飲乳不悅似喉痺者亦取此灰塗乳上燕下即差黃牛膽以丸藥今方臘曰取其汁扣天南星末却肉皮上當風處踰月取以合涼風丸殊有奇効黃健牛鳥粘牛溺並主水腫利小便使揚炎南行方療脚氣小腹脹小便澀取烏特牛溺一外一日分服腹消乃止下水腫取黃健牛溺一飲三外不覺更加服老小減半亦可牛屎燒灰傳灸瘡不差者口中涎主反胃老牛涎沫主腎中餘草絞汁主臍自餘齒髓心肝腎食之皆有益方書鮮用又馬乳驅乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳溫補馬乳作酪彌佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒
雷公古方亦單用燒灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末
云凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取之者又有心黃是病死後識者刺之擊破取心其黃在中心如濃黃醬汁採得便投於水中黃露水復硬如碎葉菓子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃其牛身上光眼如血色多散弄好照水自有夜光恐懼人或有人別採之可有神妙之事凡用須先單搗細研如塵却絹裏又用黃嫩牛皮裏安於井面上去水三四尺已來一宿至明方取用之
聖 **惠方** 初生兒至七日口紫以牛黃少許細研淡又方 治小兒腹牛黃如小豆大乳汁化 廣利方 治孩子驚癇不知迷悶醫古仰服又濟下書田字差 目牛黃一大豆研和蜜水服之
姚和衆 治小兒初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研以綿蘸之令兒吮之一日令盡

衍義曰 牛黃亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家當
審別考而用之為其形相亂也黃牛黃輕穢自然微香以
此為異蓋又有羣音雅
牛黃堅而不香

熊脂



熊脂味甘微寒微溫無毒主風痺去仁筋急五藏腹

中積聚寒熱羸瘦頭暈目赤面黃飽食飲吐嘔久服

強志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取

熊白丹持上膏寒月則有夏月則無其腹中筋及身中膏煎取可作
藥而不中散今東西諸山縣皆有之自是非易得物爾痼疾不可食
熊肉令終身不除愈黃痘暑月久疔疔腫心痛淫忤腦療諸毒血療小兒客忤脂長壽令

則候澤人面酒飲服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名皆上不
得言膏左傳義云膏者首乃是膏青文誤有此名陶言昔膏同於膏
說也

蟲治惡瘡 熊脂君能治面上點黥及治瘡日華子云熊白涼無
毒治風補虛損殺勞蟲胎強心腦髓去白禿風屑療頭旋并疑

落掌食可禦風寒此是八珍之數熊治頑瘡耳聾瘡及諸疔疾

經曰 熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊
形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而
下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白十一月取之須其背
者寒月則有夏月則無其腹中筋及心腹脂煎鍊亦可作藥而不中

取膽陰乾用然亦多偽欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散者
為真其足踏為食珍之貴古人最重之然熊之難熟多食之令人耐
寒腦髓作油摩頭可去白屑有痼疾者不
可食熊令人終身不愈熊惡鹽食之則死

雷公云 凡收得後煉過
每一斤熊脂入生椒十四箇煉
了去脂革并椒入瓶中收任用
食療 熊脂微寒甘滑冬中疑白時
白髮膏中用極良脂與猪脂相和燃燈煙入人目中令失光明緣能
脂煙損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒
熱者食熊肉永不除差其骨蒸湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽
寒主時氣盛熱疔疔小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇腹痰能
兩大豆許和乳汁及竹

聖惠方 治小兒疳積蝕鼻用熊膽半分
澀服並得去心中涎良

三件煮熟即服大如
 皮能食之耐風寒
 不差塗能膽取差乃
 比神効一切方不及
 一外驗**食醫心鏡**療脚氣風痺不仁五綏拗急熊肉半斤於豉
 胎中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脉五綏悅
 德煩燥熊肉一斤切如常法調和作膳膳空腹食之
 弩射人用熊膽塗之更以
 雄黃同用酒磨服之即愈
 熊壽五百歲
 能化為狐狸

外臺秘要 療鳩心痛熊膽如
 大豆和水服大効
又方 五十
 年壽

底伏地一食頃即出便盡黑不過
又方

斗門方治
揚氏產乳 療白禿瘡及髮中
 生癬取熊白傅之抱扑子

象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傳
 瘡上及雜物刺等立出
 齒主癩病屑為末灸令
 黃飲下
 肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡
 作灰和油塗之
 睛主目疾和乳滴目中

骨前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有白獸肉
 皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉

象牙平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治痲
 底似犀可作帶
 云象膽以清水和塗瘡腫上並差又口臭每
 夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜
 含之平明煖水洗口如此三五度差
 圖經曰象牙舊不著所出州郡
 梁山之犀象焉今多出交趾潮州循州亦有之彼人捕得爭食其肉云
 肥脆堪作炙或曰象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不
 附肝隨月在諸肉間淳化中上苑一馴象斃太宗命取膽不獲使
 問徐鉉鉉曰當在前左足既而剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四時
 今其斃在春故知左足也世傳荆蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂
 楚師斃象以奔吳軍是其事也然楚粵之象皆青惟西竺弗林大食

諸國乃多白象... 諸物刺人肉... 舊牙梳屑... 睛等醫方... 海藥... 陳藏器云... 肉味鹹... 和乳滴... 目中序... 云象... 生文... 必國富... 又云龍... 時後方... 象牙... 以水和... 傅上... 即出... 簡要

濟眾... 白梅內... 後方... 象牙... 以水和... 傅上... 即出... 簡要... 太平廣記... 安南有象... 能知人... 曲直有... 關者行... 而飲之... 有理者... 則過無... 理者... 時在四... 腿春在... 前左夏... 在前右... 如龍定... 體畢... 有八可... 括針肉... 存十... 二般惟... 事好本... 肉骨前... 小骨灰... 之酒服... 可令人... 能淨水... 出沒食... 其肉... 令人體... 重占訓... 云... 象乃五... 歲始... 生

白膠... 溫無毒... 益氣... 血閉... 胎療... 吐血... 崩中... 不止... 行義曰... 象牙... 取口兩... 邊各出... 一牙下... 重夾... 鼻者非... 象乃五... 歲始... 生

四肢酸疼多汗淋露折舌跌傷損及服輕身延年
一名鹿角膠生雲中煮鹿角作之
得火良畏大黃陶隱居云
今人少復黃依准合角弓

循言用此膠爾方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米藩汁漬
七日令軟然後煮煎之如作門膠爾又一法即細對角與一片乾牛
皮角即消膠矣不爾相厭百年無一熟也
膠不注云麋角鹿角但煮
濃汁重煎即為膠矣向至使爛也求爛亦不難當是未見煮膠膠膠為
此說也
氣衰虛勞... 令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血

圖經... 膠條下... 食療... 傳腫四邊中心留一孔子其腫即頭白開也
治咳嗽不差者黃明膠炙令半焦為末每服
一錢上入參末二錢匕用薄豉湯一盞八分蒸少許入銚子煎一兩
沸後傾入盞遇咳救時呷三五口後依前溫暖却准前咳嗽時喫之
也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作
灰細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後卧時服

外臺秘要... 瘰癧勞尿精乾膠三兩
治凡腫已潰未潰者以
灸搗末酒二外和溫服
膠一片水漬令軟納納
然腫之大小貼當頭上開孔若已潰者當白消矣
又方 瘰癧血膠三
被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當白消矣
外方 瘰癧血膠三
外方 瘰癧血膠三
四合分再服 又方 角膠灸搗為末以酒服方寸匕日三服 千金