特1
1558

帙入

本草經疏

六

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

神農本草經疏卷之六

草部上品之上

總八十七種今疏其要者三十二種

黃精　菖蒲　甘菊花
人參　天門冬　甘草
乾地黃　朮　菟絲子
牛膝　茺蔚子　萎蕤
芘柴字胡　麥門冬　獨活羌活附

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

特1
1558

升麻　車前子　木香
薯蕷（今呼山藥）　薏苡仁　澤瀉
遠志　草龍膽　細辛
石斛　巴戟天　菴蕳子
卷柏　辟虺雷　藥王
草犀根　百草花

黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不饑黃帝曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生

疏○黃精君純得土之冲氣而禀乎季春之令故味甘氣和性無毒其色正黃味厚氣薄土位乎中脾治中焦故補中脾土爲後天生氣之源故益氣中氣強脾胃實則風濕之邪不能干故除風濕五藏之氣皆禀胃氣以生胃氣者即後天之氣也斯氣盛則五藏皆實實則安故安五藏藏安則氣血精三者益盛

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

氣滿則不饑久服輕身延年著其爲効之極功也雖非治療之所急而爲養性之上藥故仙經累贊其能服餌駐顏久而彌勝矣

主治參互

黃精同漆葉桑椹何首烏茅山术作丸餌可以變白久之殺三蟲能使足溫而不寒　同术久服可輕身涉險不饑　同地黃天門冬釀酒可去風益血氣

簡誤

雷公云凡使勿用鉤吻眞似黃精只是葉有毛鉤子二箇是別認處若誤服害人黃精葉似竹葉以溪水洗淨後蒸從巳至子竹刀薄切爆乾用

菖蒲味辛溫無毒主風寒濕痺欬逆上氣開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒溫

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

瘧身積熱不解可作浴湯久服輕身聰明耳目不忘不迷惑延年益心智高志不老一寸九節者良露根者不可用忌飴糖羊肉不可犯鐵令人吐逆

疏○菖蒲君正禀孟夏六陽之氣而合金之辛味以生者也其味苦辛其氣大溫陽精芳草故無毒陽氣開發外充百骸辛能四達以散邪結此通利心脾二經之要藥也蓋苦可燥濕溫能辟寒辛可散結風寒濕三者合而成痺去此三邪痺自愈矣陽氣開發芬芳輕揚氣重于味辛兼横走故能下氣開心欬逆者氣逆之候也下氣則欬逆上氣可去五臟之壅遏既徹則九竅應之而通故聰明耳目出音聲主耳聾辛以散之故治癰瘡氣味辛溫氣厚發熱故溫腸胃膀胱虛寒則小便不禁腸胃既溫則膀胱與焉故止小便脾主四肢脾濕既祛則四肢濕痺不得屈伸自利山

嵐瘴氣最能使小兒發瘧寒濕之甚莫過山嵐既散其邪則病本已拔瘧焉得而不已焉作浴湯及久服輕身者除濕之驗也不迷惑益心智高志者心竅開利也其曰補五臟延年者單指巖棲脩煉之士辟穀服餌之用以其助發陽氣辟除陰嵐兼可參合養性諸藥如黃精青黏地黃天門冬之屬資其宣導臻乎太和故亦爲仙經要藥至于世俗之人五

慾熾然六淫迭至詎可窮年卒歲久餌偏燥之物乎

主治參互

菖蒲同熟地黃黃蘗作丸治腎虛耳聾若中年預服可使老而聰聰　同二术木瓜薏仁石斛萆薢黃蘗爲除濕強步之要藥兼治下部膿窠濕瘡如神　佐人參麥門冬酸棗仁茯神遠志生熟地黃爲補心之劑如心氣鬱

結者加沉香能益火以開心　兼辟蚤蝨

簡誤

雷公云凡使勿用泥菖夏菖其二件相似如竹根鞭形黑氣穢味腥不堪用凡使採石上生者根條嫩黃緊硬節稠一寸有九節者是眞也採得後用銅刀刮去黃黑皮硬節一重了用嫩桑條相拌蒸出爆乾去桑條剉用

菊花味苦甘平無毒主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚疥肌惡風濕痺療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年

疏○菊花發生於春長養於夏秀英於秋而資味乎土歷三時之氣得天地之清獨禀金精專制風木故爲去風之要藥苦可泄熱甘能益血甘可解毒平則兼辛故亦散結苦入心小腸甘入脾胃平幸走肝膽兼入肺與大

腸其主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚疥肌
惡風濕痺者諸風掉眩皆屬肝木風藥先入
肝肝開竅于目風爲陽邪勢必走上血虛則
熱熱則生風風火相搏故也腰痛去來陶陶
者乃血虛氣滯之候苦以泄滯結甘以益血
脉辛平以斂虛熱也其除胸中煩熱者心主
血虛則病煩陰虛則熱收于内故熱在胸中
血益則陰生陰生則煩止苦辛能泄熱故煩

熱並解安腸胃利五脉調四肢利血氣者即
除熱祛風益血入心入脾入肝之驗也久服
輕身耐老延年者物久則力專力專則氣化
化則變常其釀酒延齡和藥變白皆服餌專
氣之功故亦爲仙經所錄矣生搗最治疔瘡
血線疔猶爲要藥疔者風火之毒也三六九
十二月採葉莖花根四物並陰乾百日等分
搗末酒調下錢許又可蜜丸如桐子大每七

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

丸日三服皆酒吞一年變白二年齒生三年返老仙人王子喬方也

主治參互

甘菊花祛風要藥風木通肝肝開竅于目故爲明目之主同地黃黃檗枸杞子白蒺藜五味子山茱萸當歸羚羊角羊肝治肝腎俱虛目痛加决明子木賊草穀精草柴胡可以去外翳　同黃連玄參甘草生地黃荊芥穗决明子連翹桔梗柴胡川芎羌活童便可治風熱目痛　君川芎細辛藁本當歸生熟地黃天麥門冬白芍藥甘草童便治血虛頭痛亦主頭眩暈因痰結而作者無痰藥不効　與枸杞子相對蜜丸久服則終身無目疾兼不中風及生疔疽　連根生用爲君加紫花地丁益母草金銀花半枝連貝母連翹生地黃括樓根白芷白及蒼耳子夏枯草可治疔瘡

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

甚者以蟾酥丸發汗大便閉者汗後以玉樞丹下之如無玉樞丹以大戟加蚤休棗肉丸服三錢必下矣忌甘草犯之則死爲大戟也

人參味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘久服輕身延年茯苓爲之使

疏○人參得土中清陽之氣禀春升少陽之令而生故味甘微寒而無毒氣味均齊不厚不薄升多于降絜古謂其氣味俱薄浮而升陽中之陽也又曰陽中微陰蓋亦指其生長眞元之氣而言歟神農微寒別錄微溫二義相蒙世鮮解者蓋微寒者春之寒也微溫者亦春之溫也神農直指所禀故曰微寒別錄兼言功用故又曰微溫既云微矣寒不甚寒

則近于溫溫不甚溫則近于寒故知寒溫雖
別言微則一也以言乎天則得其生生升發
之氣以言乎地則得其清陽至和之精狀類
人形上應瑤光故能回陽氣于垂絶却虛邪
于俄頃功魁羣草力等九丹矣其主治也則
補五臟蓋臟雖有五以言乎生氣之流通則
一也益眞氣則五臟皆補矣其曰安精神定
魂魄止驚悸開心益智者以心藏神肝藏魂

肺藏魄腎藏精與志脾藏意與智故也心腎
虛則精神不安矣肝肺虛則魂魄不定矣驚
悸者心脾二經之病也心脾虛則驚悸心脾
之氣強則心竅通利能思而智益深矣邪氣
之所以久留而不去者無他眞氣虛則不能
敵故留連而不解也茲得補而眞元充實則
邪自不能容譬諸君子當陽則小人自退清
陽之氣下陷則耳目不聰明兼之目得血而

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

能視陽生則陰長故明目眞氣內虛故腸胃中冷氣旺陽回則不冷矣心腹鼓痛者心脾虛故也二臟得補其痛自止所謂按之快然者是也故經曰可按者虛也不可按者實也不可按者勿用胸脇逆滿者氣不歸元也得補則氣實而歸元也脾胃俱虛則物停滯而邪客之故霍亂吐逆也補助脾胃之元氣則二證自除調中者脾治中焦脾得補則中自

調矣消渴者津液不足之候也氣回則津液生津液生則渴自止矣通血脉者血不自行氣壯則行故通血脉破堅積者眞氣不足則不能健行而磨物日積月累遂成堅積譬夫磨管納物無力則不轉不轉則停積矣脾主消化眞陽之氣回則脾強而能消何堅積之不磨哉令人不忘者心主記脾主思心脾二臟之精氣滿則能慮而不忘矣久服輕身延

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

年者純陽則充舉氣積則身輕五臟皆實延
年可知矣斯皆敦本之論也

主治參互

人參補五臟陽氣之君藥開胃氣之神品
同大棗白芍藥龍眼肉甘草酸棗仁補脾陰
腎氣衰陽痿以之爲君加鹿茸肉蓯蓉巴
戟天五味子麥門冬菟絲子山茱萸地黃枸
杞杜仲柏子仁乃扶衰之要劑兼令人有子

君藿香木瓜搗紅治胃虛弱嘔吐反胃如
妊娠嘔吐加竹茹枇杷葉　同白术吳茱萸
治脾泄久不止　君五味子吳茱萸補骨脂
肉豆蔻治腎泄　同白芍藥炙甘草治血虛
腹痛鼓痛　同乾薑白术炙甘草治中寒泄
瀉下利清穀甚則加肉桂附子　同附子乾
薑肉桂治寒厥指爪青黯便清踡臥　同附
子五味子治陽氣脫溫腸胃中冷　君五味

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

子麥門冬治肺虛氣喘夏月服之益氣除熱
止消渴名生脉散　加白朮又治中暑傷氣
倦怠　同沉水香白芍藥治眞氣虛氣不歸
元因而胸脇逆滿　同茯苓遠志益智棗仁
麥門冬治精神恍惚魂魄不定驚悸　同沉
水香茯神治心虛邪客之作痛　同鹿角膠
杜仲續斷當歸地黃蘇木治負重努力內傷
失血去蘇木加生地黃治胎漏不安　同黃

耆白芍藥五味子治汗多亾陽　同蘇木麥
門冬治產後氣喘　在白虎湯治勞傷元氣
人患熱病渴甚并頭疼　在敗毒散治氣虛
人患四時不正傷寒　在參蘇飲治肺虛人
傷風　同鼈甲青皮乾漆蠐螬肉桂牡蠣射
干消瘧母　同甘菊花當歸地黃枸杞子蒺
藜甘草柴胡則明目　同黃連紅麴白芍藥
滑石末升麻治滯下腹痛赤色　同黃連烏

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

梅蓮肉升麻滑石末肉豆蔻治滯下久不止
同白术木瓜茯苓藿香炙甘草止虛煩躁
同牛黃犀角天竺黃釣籐鉤丹砂雄黃眞
珠茯神遠志治驚癇　同地黃阿膠麥門冬
山茱萸五味子續斷杜仲治血崩加牛膝大
薊鹿角膠治血淋　同搗皮紫蘇木瓜白术
竹茹治惡阻安胎熱多者去术紫蘇加麥門
冬　同五加皮白蘚皮石南葉石斛秦艽木

瓜薏苡仁萆薢牛膝沉香菖蒲二术治痺
同黃檗黃耆白术五味子麥門冬木瓜白芍
藥薏苡仁白茯苓治痿　同附子白术芍藥
甘草茯苓治慢驚慢脾風　同白术黃耆芍
藥治自汗　同生薑皮各兩許水煎露一宿
五更溫服治氣虛久瘧不止　同蘇木當歸
童便治產後血暈　同石菖蒲蓮肉等分水
煎治產後不語　同乳香丹砂鷄子白薑汁

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

三匙調匀別用當歸兩許煎濃同呑治横生倒養難產神効　同附子肉桂麥門冬五味子治房勞過度脫陽欲絶下部虚冷　同黄耆天門冬五味子牛膝枸杞菖蒲治中風不語

簡誤

人參論其功能之廣具如本經所説信非虚語第其性亦有所不宜世之録其長者或遺其短摘其瑕者并棄其瑜是以或當用而後時或非宜而妄設不蒙其利徒見其害二者之誤其失則一遂使良藥不見信于世粗工互騰其口説惜哉豈知人參本補五臟眞陽之氣者也若夫虚羸尫怯勞役饑飽所傷努力失血以致陽氣短乏陷入陰分發熱惓怠四肢無力或中熱傷暑暑傷氣無氣以動或嘔吐泄瀉霍亂轉筋胃弱不能食脾虚不磨

食或眞陽衰少腎氣乏絶陽道不舉完穀不化下利清水中風失音産後氣喘小兒慢驚吐瀉不止痘後氣虛潰瘍長肉等證投之靡不立効惟不利于肺家有熱咳嗽吐痰吐血衄血齒衄內熱骨蒸勞瘵陰虛火動之候蓋肺者華盖之臟也位乎上象天屬金喜清肅而惡煩熱眞氣無虧則寧謐清淨以受生氣之熏蒸而朝百脉苟縱恣情慾虧損眞陰火空則發熱起于下炎爍乎上則肺先受之火乃肺之賊邪邪氣勝則實實則肺熱鬱結爲痰喉痒而發嗽血熱妄行溢出上竅王好古所謂肺熱還傷肺是已又有痧瘮初發身雖熱而班點未形傷寒始作形證未定而邪熱方熾若誤投之鮮克免者斯皆實實之害非藥可解經曰實實虛虛損不足而益有餘如是者醫殺之耳可不戒哉可不慎哉

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺
強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌
膚益氣力利小便冷而能補久服輕身益氣延
年不饑忌鯉魚

疏○天門冬正禀大寒初之氣以生得地之
陰精獨厚味雖微苦甘而帶辛其氣大寒其
性無毒要以甘多者爲勝味厚于氣陰也降
也除肺腎虛熱之要藥也其主諸暴風濕偏

痺殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱者蓋以
熱則生風暴則屬火其言濕者乃濕熱之謂
苦以洩濕寒以除熱熱去則風止濕洩則痺
瘳偏痺者濕熱所致也強骨髓者腎爲作強
之官而主骨濕熱不去下流客腎能使人骨
痿腎欲堅急食苦以堅之天門冬黃蘗之屬
是已且腎者水臟也平則溫而堅虛則熱而
軟味苦氣寒正入腎而除熱堅軟故強骨也

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

三蟲伏尸必生于脾腎俱虛内熱氣弱之人苦能殺蟲辛能散結故殺三蟲而除伏尸也肺爲華蓋之臟喜清肅而惡煩熱亦畏濕熱平則安和發聲清亮一受火熱則爲賊邪所干而痰壅欬逆氣喘吐血寒熱聲啞之證出焉熱洩則痰散而肺清肺清則津液流通氣得下降而諸證自止矣養肌膚益氣力利小便者肺主皮毛脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱又肺爲水之上源朝百脉而主氣熱邪退則肺得所養故能養肌膚益氣力利小便也冷而能補者熱盛則肺腎俱虛除虛熱即補肺腎也久服輕身益氣延年不饑者熱退則水足水足則精固精固則腎氣益實腎爲先天眞氣之源腎實骨強延齡可知已要之道書所錄皆指遺世獨立辟穀服餌之流者設非謂恒人亦可望此也

主治參互

痰之標在脾胃與肺其本在腎若非腎家有火炎上薄肺煎熬津液而成黏膩則痰何自而生耶天門冬味苦氣大寒能清熱保肺下通于腎故同麥門冬百部桑白皮枇杷葉玄參貝母童便竹瀝爲清肺消痰止嗽必用之藥　同地黃麥門冬五味子黃蘗車前子枸杞牛膝爲丸補陰除熱滋腎家燥脾胃弱者加山藥白茯苓砂仁以佐之　同麥門冬五味子熬膏入煉蜜益肺甚妙亦治消渴　同甘菊花釀酒除一切風能愈大風病水煮則除風熱兼除煩悶　同生地黃麥門冬白芍藥鼈甲牛膝杜仲續斷童便治吐血　同乾漆百部鼈甲青黛獺肝象膽殺三蟲而除勞瘵　同薏苡仁桑黃白及紫苑百部百合能除肺痿吐膿血　同青蒿鼈甲麥門冬銀柴

胡牛膝白芍藥地骨皮五味子能治婦人骨蒸　同麻子仁麥門冬生地黃童便能除大腸熱燥胃強者略加桂仁　同熟地黃胡麻仁和蜜久服駐顏不饑

簡誤

天門冬味苦平辛其氣大寒若因陰虛水涸火起下焦上炎于肺發爲痰喘者誠哉要藥也然大寒而苦不利脾胃陰虛之人脾胃多弱又以苦寒損其胃氣以致泄瀉惡食則危殆矣何者後天元氣生於胃氣五臟之氣皆因之以爲盛衰者也強則喜食而甘味弱則惡食而不甘味陰虛精絕之病正賴脾胃之氣強能納能消以滋精氣若脾胃先困則是後天生氣之源絕矣丸餌雖佳總統於食湯液雖妙終屬於飲若非胃氣無損焉能納而消之以各歸其根奏平定之功哉必不得已

當以薏苡仁白茯苓山藥甘草白芍藥同用
或用麥門冬以代之可也誤用之必泄
甘草味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋
骨長肌肉倍力金瘡尰解毒溫中下氣煩滿短
氣傷藏欬嗽止渴通經脉利氣血解百藥毒爲
九土之精安和七十二種石一千二百種草久
服輕身延年二月八月除日採根暴乾十日成
术苦參爲使反大戟芫花甘遂
海藻惡遠志忌猪肉令人陰痿

疏○甘草味甘氣平無毒正禀土中冲和之
陽氣以生故別錄稱之爲九土之精可升可
降陰中陽也主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨
者以其得土中冲陽之氣味甘平性和緩故
能解一切毒氣安藏腑除邪熱也五藏之寒
熱邪氣既解則藏氣和而眞氣生氣日以盛
故筋骨堅長肌肉倍力者甘能益脾脾主肌
肉兼主四肢脾強則四肢生力故長肌肉倍

力也主金瘡尰者甘入血分而能緩中且傷則熱熱而後尰甘溫益血而除熱煩熱解故尰散也溫中下氣者甘味屬土土位乎中故溫中甘能緩中散結故下氣煩滿短氣者是勞傷內乏陽氣不足故虛而煩滿短氣甘溫能益血除大熱助氣故煩滿短氣並除也甘平且和和能理傷故治傷臟肺苦氣上逆嗽乃肺病甘以緩之故治咳嗽血不足則內熱

內熱則津液衰少而作渴甘能入脾益血故止渴血虛則經脉不通能益血則經脉自通矣甘能益血而溫氣分故利血氣其解一切金石草木蟲魚禽獸之毒者凡毒遇土則化甘草爲丸土之精故能解諸毒也久服輕身延年者爲其益血安和五臟也

主治參互

諸毒遇土則化甘草爲土精故能化毒解一

切邪氣佐黃耆防風能運毒走表爲痘疹氣血兩虛者首尾必資之劑　得白芍藥則補脾甲巳化土故也　同人參黃耆白术大棗當歸身麥門冬加升麻柴胡爲補中益氣藥專理饑飽勞役內傷陽氣下陷發熱　同人參乾薑肉桂則溫中　同麥門冬蘇子枇杷葉則下氣　同黃連芍藥升麻滑石解熱毒滯下　同桔梗玄參鼠黏子括樓根清利咽喉虛熱　同人參菖蒲益智龍眼肉遠志治健忘　同麥門冬石膏竹葉知母除煩悶躁渴頭疼解肌　同紫花地丁金銀花甘菊夏枯草益母草貝母白及白芷消一切疔腫　同川黃連止小兒胎毒驚癇　同黃連木通赤芍藥生地黃瀉心經有餘之火　同預知子貫衆解一切蠱毒　單用水炙百偏煎熬觔許治懸癰如神　炙則補傷寒病瘥後血

虛

簡誤

甘能緩中故中滿者忌之嘔家忌甘酒家亦忌甘諸濕腫滿及脹滿病咸不宜服

乾地黃味甘苦寒無毒主折跌絶筋傷中逐血痺塡骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絶補五藏內傷不足通血脉益氣力利耳目生者猶良　生地黃大寒主婦人崩中血不止及産後血上薄心悶絶傷身胎動下血胎不落墮墜跌折瘀血留血鼻衄吐血皆擣飲之久服輕身不老採得卽用者爲生曬乾收者爲乾以法製過者爲熟

疏○乾地黃禀仲冬之氣以生黃者土之正色兼禀地之和氣故味甘氣寒而無毒別錄又云苦者以其兼入心脾也此乃補腎家之

要藥益陰血之上品本經主折跌絶筋傷中逐血痺者肝藏血而主筋補肝則榮血調榮血調則傷中自去痺者血分之病因虛而風寒濕邪客之故筋拘攣而痛養血和肝痺必瘳矣作湯除寒熱積聚除痺者血和則結散故諸證自除也其曰塡骨髓長肌肉主男子五勞七傷者地黃爲至陰之藥正補腎水眞陰而益血血王則髓滿陰足則肌肉自長五勞七傷皆陰虛內熱眞陰不足之候甘寒能除內熱而益精髓故勞傷自除也女子傷中胞漏下血者陰虛則火熾而血熱火能銷物造化自然之道也凉血益血血則胞漏自止矣下血者血熱也凉血則下血自愈榮血滯則爲惡血生地黃能行血故破惡血溺血者腎與小腸熱也益陰凉血則溺血自止二便自利矣胃爲足陽明胃家濕熱盛則食不消生

地黄能瀉脾胃中濕熱濕熱去而脾胃安則
宿食自去飽而努力則腸胃筋脉有絶傷之
患形屬血故行血益血則諸傷自理矣五臟
咸屬陰陰即精血補精血則五臟内傷不足
自愈矣通血脉益氣力利耳目者皆臟安之
驗也又主婦人崩中血不止及産後血上薄
心悶絶傷身胎動下血胎不落墮墜跌折瘀
血留血衄血吐血生者搗汁飲之皆凉血行

血之功也久服輕身不老則益陰塡髓補五
臟之能事畢矣又按日華子云助心膽氣強
筋骨長志安魂定魄除驚悸者膽爲五臟六
腑之首行春升之氣故十一臟皆取決於膽
爲中正之官地黄入手足少陰亦入足厥陰
心與肝爲子母之臟膽爲肝之腑肝主筋腎
主骨腎藏精與志肝藏魂肺藏魄心膽二經
虛則病驚悸生地黄爲手少陰之要藥能凉

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

心助膽補肝心凉則熱不薄肺肝肺清寧則魂魄自定膽氣壯則驚自除肝腎足則筋骨自強心腎交濟則志自長矣

主治參互

生地黄同大小薊各半俱搗取自然汁和童便飲治一切血熱妄行吐血齒鼻衄神効取汁和麵作餅飣冷淘治蟲心痛　同苧麻根搗汁碗許加炒砂仁末三錢治胎動下血

同麥門冬治産後煩悶　同當歸赤芍藥乳香没藥肉桂炒黄荆子末治一切跌打折傷瘀血作痛　同金銀花甘草荆芥穗玄參連翹黄檗地榆白芷木通治血分濕熱生膿瘡痛甚者濃煎恣飲立差　入瓊玉膏爲陰陽兩補之要劑　乾地黄同沙苑蒺藜肉蓯蓉鹿茸山茱萸五味子能益男子精　同人參枸杞五味子麥門冬鹿茸車前子覆盆子

兎絲子多服令人有子　得青蒿子鼈甲銀
柴胡沙參天麥二冬黃蘗甘草地骨皮牡丹
皮白芍藥牛膝能治骨蒸勞熱　同人參遠
志麥門冬酸棗仁栢子仁茯神甘草治心虛
驚悸怔忡健忘　同黃耆黃連黃蘗酸棗仁
五味子白芍藥麥門冬龍眼肉牡蠣粉治盜
汗久不止　得麥門冬五味子牛膝枸杞子
車前子阿膠天門冬治溺血　同人參麥門

冬五味子牛膝漬酒能益氣力逐及奔馬
同當歸白芍藥川芎阿膠鹿角膠能益母安
胎　同砂仁治胎動下血腰痛　同青蒿地
骨皮麥門冬白芍藥山茱萸枇杷葉治婦人
月事先期　同生薑治產後中風　同當歸
川芎蒲黃黑豆炒炮薑澤蘭益母牛膝續斷
杜仲鹿角膠治一切產後血虛發熱　得肉
桂及乳香沒藥五靈脂治兒枕痛夏月去桂

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

同芍藥當歸川芎阿膠蘄艾香附治經事不調　同甘菊花女貞實枸杞子白蒺藜能明目益精　同黃連連翹薄荷甘草甘菊花木通治目暴赤痛　同鹿茸五味子人參人乳粉白茯苓能生齒　同何首烏桑椹甘菊鱧腸蜀椒能烏鬚髮

簡誤

生地黃性大寒凡產後惡食作瀉雖見發熱惡露作痛不可用誤用則泄不止胃氣者後天元氣之本也胃困則飲食不運精血不生虛熱何自而退故并當歸忌之凡見此證宜多加炮薑桂心人參必自愈凡陰虛咳嗽內熱骨蒸或吐血等候一見脾胃薄弱大便不實或天明腎泄產後泄瀉產後不食俱禁用生地黃當歸誤則同於前轍慎之凡胸膈多痰氣道不利升降窒塞藥宜通而不宜滯湯

液中禁入地黄

术味苦甘溫無毒主風寒濕痺死肌痙疸止汗除熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食作煎餌久服輕身延年不饑茅山者爲勝忌蛤雀桃李松菜青魚

疏○术禀初夏之氣以生其味苦其氣溫從火化也正得土之冲氣故別錄益之以甘表土德也故無毒其氣芳烈其味甘濃其性純陽爲除風痺之上藥安脾胃之神品本經主風寒濕痺死肌痙疸者正以風寒濕三者合而成痺痺者拘攣而痛者是也經曰地之濕氣感則害人皮肉筋骨死肌者濕毒侵肌肉也痙者風寒乘虛客於肝脾腎所致也疸者脾胃虛而濕熱瘀滯也如上諸病莫不由風寒濕而成术有除此三邪之功故能祛其所

致之疾也止汗除熱消食者濕熱盛則自汗濕邪客則發熱濕去而脾胃燥燥則食自消汗自止熱自除也又主大風在身面者术氣芳烈而悍純陽之物也風爲陽邪發於陽部故主之也風眩頭痛目淚出者陽虛則風客之而眩痰厥則頭痛風熱壅則目淚出也消痰水逐皮間風水結腫除心下急痛及霍亂吐下不止者濕客於胃則滯而生痰客於脾

則生水脾虛濕勝則爲水腫濕客中焦則心下急滿脾胃俱虛則中焦不治而濕邪客之則爲霍亂吐下不止也利腰臍間血者血屬陰濕爲陰邪下流客之使腰臍血滯而不得通利濕去則諸證無不愈矣益津液煖胃消穀嗜食者濕去則胃強而津液自生寒濕散則胃自煖邪去而脾胃健則消穀而嗜食矣煎餌久服輕身延年不饑者术爲陽藥故善

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

除陰濕濕去則脾胃之氣旺陽主氣盛則
身輕脾主四肢濕去則脾健健則四肢利故
能涉險負重也仙經云氣滿不思食是以延
年而不饑也

主治參互

术爲陽草氣勝黃精除濕祛寒疎風辟惡其
功能也單餌則延年輕身不饑兼濟則觀所
從何道故同人參茯苓白芍藥甘草橘皮蓮

肉縮砂則健脾開胃消飲食爲壯脾胃之要
劑調中之正法　同藿香橘皮茯苓人參木
瓜猪苓澤瀉縮砂則治霍亂吐瀉轉筋　同
乾葛防風茯苓炙甘草車前子猪苓澤瀉則
治濕勝作泄若雷奔　同秦艽萆薢木瓜薏
苡仁桑寄生石斛黃耆地黃石菖蒲桂枝甘
草晚蠶沙則治一切痛痺及關節不利熱者
去桂枝加黃檗　得黃檗牛膝木瓜石斛能

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

健步潛行　得苦參牡蠣治小兒胃家濕熱
飲食不生肌肉　君人參芍藥木瓜薏苡茯
苓桑白皮赤小豆車前橘皮佐以猪苓澤瀉
能治一切水腫日重則倍人參夜重則加地
黄芍藥俱與术倍　君枳實橘皮砂仁半夏
人參則除心腹脹痛消宿食開胃去痰涎除
傷食發寒熱及泄瀉　同人參橘紅白茯苓
木瓜藿香治反胃吐逆因於寒則加生薑因
於熱則加竹茹枇杷葉逆水蘆根　君黄耆
生地黄佐以黄檗治一切臁瘡濕毒攻注足
脛成瘡久不愈作丸餌良　倍茯苓脩事如
經驗方能烏鬚駐顔　同麥門冬石斛黄檗
白芍藥木瓜薏苡仁五味子爲治痿要藥
同生薑藿香檳榔能治山嵐瘴氣　同四物
湯麥門冬荆芥防風地榆能治腸風下血
同雄羊肝治雀盲　同補骨脂川椒茴香青

鹽川楝子黄檗治痂　同熟地桑椹脩事採日精月華乾則蜜丸日三服可變白　爲末和芝蔴研爛入水攪勻絞汁濾淨曝乾每三錢空心酒服能滋脾腎

簡誤

术本經無分別陶弘景有赤白二種近世乃有蒼白之分其用較殊要之俱爲陽草故祛邪之功勝而益陰之効虧藥性偏長物無兼力此天地生物自然之道也凡病屬陰虛血少精不足内熱骨蒸口乾唇燥咳嗽吐痰吐血鼻衄齒衄咽塞便秘滯下者法咸忌之术燥腎而閉氣肝腎有動氣者勿服劉涓子癰疽論云潰瘍忌白术以其燥腎而閉氣故反生膿作痛也凡臟皆屬陰世人但知术能健脾此蓋指脾爲正邪所干术能燥濕濕去則脾健故曰補也寧知脾虛而無濕邪者用之

反致燥竭脾家津液是損脾陰也何補之足
云此最易誤故特表而出之
菟絲子味辛甘平無毒主續絶傷補不足益氣
力肥健汁去面黯養肌強陰堅筋骨主莖中寒
精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積久服明
目輕身延年得酒良宜九不宜煮
疏○菟絲子君禀春末夏初之氣以生凝乎
地之冲氣以成感秋之氣而實故本經言其

味辛平別錄益之以甘者正雷公所謂禀中
和凝正陽之氣而結者也其爲無毒明矣五
味之中惟辛通四氣復兼四味經曰腎苦燥
急食辛以潤之菟絲子之屬是也與辛香燥
熱之辛迥乎不同矣學者不以辭害義可也
爲補脾腎肝三經要藥主續絶傷補不足益
氣力肥健者三經俱實則絶傷續而不足補
矣脾統血合肌肉而主四肢足陽明太陰之

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

氣盛則力長而肥健補脾故養肌益肝腎故強陰堅筋骨煖而能補腎中陽氣故主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴者脾腎虛而生內熱津液因之不足也二臟得補則二病自愈寒血爲積者勞傷則血瘀陽氣乏絕則內寒血隨氣行氣弱不能統血以行久而爲積矣凡勞傷皆脾腎肝三臟主之肝脾氣王則瘀血自行也久服明目輕身延年者目得血而能視肝開竅於目瞳子神光屬腎肝腎實則目自明藏實精滿則身自輕延年可必矣

主治參互

君蓮實山藥人參能實脾止泄嗜食加五味子肉豆蔻砂仁能治腎泄　同五味子沙苑蒺藜覆盆子蓮鬚山茱萸巴戟天車前子沒食子枸杞子能益脾腎固精種子　同甘菊

花沙苑蒺藜甘枸杞子熟地黄羚羊角穀精草決明子能明目　君　术人參牛膝胡麻仁治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力　單服偏補人衛氣能助人筋脉　王好古云能補肝臟虛故去風專主腰膝腰膝者肝腎之所治也　苗生研塗面斑神効

簡誤

腎家多火強陽不痿者忌之大便燥結者亦忌之

牛膝　君　味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絶塡骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白久服輕身耐老　忌牛肉牛乳

疏○牛膝君禀地中陽氣以生氣則兼乎木火之化也故其味苦酸平無毒味厚氣薄走

而能補性善下行故入肝腎主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸者肝脾腎虛則寒濕之邪客之而成痺及病四肢拘攣膝痛不可屈伸此藥既禀地中陽氣所生又兼木火之化其性走而下行其能逐寒濕而除痺也必矣蓋補肝則筋舒下行則理膝行血則痛止逐血氣猶云能通氣滯血凝也詳藥性氣當作痺傷熱火爛血焦枯之病也血行而活痛

自止矣入肝行血故墮胎傷中少氣男子陰消老人失溺者皆腎不足之候也腦爲髓之海腦不滿則空而痛腰乃腎之腑脊通髓於腦腎虛髓少則腰脊痛血虛而熱則髮白虛羸勞頓則傷絶肝藏血腎藏精峻補肝腎則血足而精滿諸證自瘳矣血行則月水自通血結自散久服輕身耐老悉如上說不復具疏

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

主治參互

君木仙茅木瓜石斛茯苓石南葉五加皮萆
薢生地黃黃耆芍藥虎骨沉香桂治諸痺
同甘菊花石斛木瓜何首烏生地黃虎骨沉
水香人參木黃耆天門冬麥門冬杜仲續斷
芍藥橘皮黃蘗桑寄生白蘚皮治一切痿痺
四肢拘攣筋骨疼痛　君當歸地黃能下死
胎加朴硝立下胞衣　君木瓜石斛萆薢生

地黃黃蘗五加皮骨碎補續斷金銀花白及
芍藥甘草甘菊根紫花地丁茜草連翹治鶴
膝風　根苗同用二三兩濃煎調鼈甲末三
錢空心服治瘧在陰分久不瘥者三劑必已
胃虛者加人參兩許橘皮去白五錢　君青
蒿生地黃麥門冬甘枸杞子熬膏治婦人血
虛發熱內熱口乾舌苦　治小便不利莖中
痛欲死兼治婦人血結腹堅痛鮮牛膝三四

兩白酒煎濃服之立愈　金瘡作痛生搗傅之立瘥

簡誤

誤用傷胎經閉未久疑似有娠者勿用上焦藥中勿入血崩不止者忌之

茺蔚子味辛甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣療血逆大熱頭痛心煩久服輕身璽主癮疹癢可作浴湯一名益母草　忌鐵

疏○茺蔚子禀地中之陽氣以生兼感乎上天春夏之氣而成亦陽草也味辛甘微溫微寒無毒入手足厥陰經爲婦人胎產調經之要藥此藥補而能行辛散而兼潤者也目者肝之竅也益肝行血故明目益精其氣純陽辛走而不守故除水氣肝臟有火則血逆肝凉則降而順矣大熱頭痛心煩皆血虛而熱之候也清肝散熱和血則頭疼心煩俱解微

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

溫微寒說見人參條內

主治參互

午月五日采紫花益母草搗汁分貯瓷器內各少許曬乾剔取和蜂蜜封固加人參琥珀乳香沒藥血竭沉香丹砂五靈脂催生及胞衣不下神効兼產後血暈瘀血薄心惡露不行腹痛少腹兒枕痛調經治血閉經阻經行作痛　單用和童便服能下死胎及治熱入

血室發熱煩躁類傷寒　君四物湯杜仲阿膠眞川續斷爲丸安胎止痛　得生地黃白芍藥麥門冬枇杷葉青蒿子五味子阿膠治血熱經行先期及胎漏下血　同生甘菊蒼耳草金銀花紫花地丁各一握貝母鼠黏子白芷殭蠶白及白斂生甘草連翹生地黃各三錢熬夏枯草汁和藥同煎濃頓飲之消一切疔腫發背及無名腫毒

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

簡誤

益母草辛甘爲陽故性善行走能行血通經血崩禁用瞳子散大禁用惟熱血欲貫瞳人者與凉血藥同用則不忌

萎蕤味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出久服去面黑黯好顏色潤澤輕身不老

疏○萎蕤禀天地清和之氣而得稼穡之甘故本經味甘平無毒主諸不足久服好顏色潤澤輕身不老別錄又主心腹結氣虛熱腰痛莖中寒目痛眥爛淚出甄權主内補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良日華子謂其除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰脚疼痛詳味諸家所主則知其性本醇良氣味和緩譬諸盛德之人無往不利終始一

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

節故可長資其利用而不窮正如斯藥之能補益五藏滋養氣血根本既治餘疾自除夫血爲陰而主駐顏氣爲陽而主輕身陰精不足則發虛熱腎氣不固則見骨痿及腰脚痛虛而火炎則頭痛不安目痛眥爛淚出虛而熱壅則煩悶消渴上盛下虛則莖中寒甚則五勞七傷精髓日枯而成虛損之證矣以一藥而所主多途爲効良夥非由滋益陰精增

長陽氣其能若是乎迹其所長殆亦黃精之類歟其主中風暴熱不能動搖跌筋結肉濕毒等證皆是女萎之用以本經二物混同一條故耳或謂即青黏理或有之純而不駁和而不偏有益無損故無簡誤　簫彭城樊阿少師事犖陀陀授以漆葉青黏散服之利五藏去蟲輕身益氣年至五百餘歲青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

藏益精氣本出於迷人入山見仙人服之以
告陀陀以爲佳語阿阿秘之人見阿之壽而
氣力強盛問之因醉誤說人服多驗後無復
有人識青黏者或云即黃精之正葉者又云
即萎蕤　同黃精桑椹何首烏能駐顏
茈胡君味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結
氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下
煩熱諸痰熱結實胸中邪逆五藏間遊氣大腸

停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯久服輕身
明目益精半夏爲之使
疏○柴胡禀仲春之氣以生兼得地之辛味
春氣生而升故味苦平微寒而無毒爲少陽
經表藥主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱
邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱者足少陽
膽也膽爲清淨之府無出無入不可汗不可
吐不可下其經在半表半裏故法從和解小

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

柴胡湯之屬是也其性升而散屬陽故能達表散邪也邪結則心下煩熱邪散則煩熱自解陽氣下陷則爲飲食積聚陽升則清氣上行脾胃之氣行陽道則飲食積聚自消散矣諸痰熱結實胸中邪逆五臟間遊氣者少陽實熱之邪所生病也柴胡苦平而微寒能除熱散結而解表故能愈以上諸病大腸停積水脹及濕痺拘攣者柴胡爲風藥風能勝濕

故也

主治參互

仲景小柴胡湯中同人參半夏黃芩治傷寒往來寒熱口苦耳聾胸脇痛無汗又治少陽經瘧往來寒熱亦治似瘧非瘧大便不實邪不在陽明者　在大柴胡湯治傷寒表裏俱急　傷寒百合證有柴胡百合湯　東垣治元氣勞傷精神倦怠用參耆白朮炙甘草當

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

歸佐以柴胡升麻引脾胃之氣行陽道名補中益氣湯　本方去當歸加茯苓猪苓澤瀉乾葛神麯名清暑益氣湯　同四物湯去當歸加澤蘭益母草青蒿能治熱入血室　同升麻乾葛等能升陽散火　同生地黄黄檗黄連甘草甘菊玄參連翹羌活荆芥穗治暴赤眼

簡誤

柴胡性升而發散病人虛而氣升者忌之嘔吐及陰虛火熾炎上者法所同忌瘧非少陽經者勿入治瘧必用柴胡其說誤甚不可久服亦無益精明目之理盡信書則不如無書此之謂也按今柴胡俗用有二種色白黄而大者爲銀柴胡用以治勞熱骨蒸色微黑而細者用以解表發散本經並無二種之說功用亦無分別但云銀州者爲最則知其優於

升散而非除虛熱之藥明矣衍義所載甚詳
故并錄之
附衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人方
中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病
勞有一種眞藏虛損復受邪熱邪因虛而致
勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方
中治勞熱青蒿煎之用柴胡正合宜耳服之
無不効熱去即須急已若或無表熱得此愈

甚雖至死人亦不悟目擊甚多可不戒哉可
不慎哉日華子又謂補五勞七傷藥性論亦
謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者執
而用之不死何待注釋本草一字亦不可忽
萬世之後所誤無窮耳
麥門冬 君 味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中
傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿
虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈瘦壓強陰益精

消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥健美顏色有子久服輕身不老不饑

疏○麥門冬在天則禀春陽生生之氣在地則正感清和稼穡之甘本經甘平平者冲和而淡也別錄微寒著春德矣入足陽明兼入手少陰太陰實陽明之正藥主心腹結氣者邪熱之氣結於心腹間也以其清和微寒而平緩故能散熱結而下逆氣也傷中傷飽以

致胃絡脉絶者脾主肌肉五臟之氣皆禀於胃胃病則脾無所禀故羸瘦而短氣也身重目黄者脾胃濕熱也心下支滿者脾虚而濕滯中焦也虚勞客熱口乾燥渴者因虚勞而熱客中焦故口乾而燥渴陽明之熱上衝則兼嘔吐也痿躄者陽明濕熱病也陽明濕熱盛則上熏蒸於肺而爲痿躄治痿獨取陽明治本之道也陰精生於五味五味先入脾胃

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

脾胃得所養則能散精於各臟而陰精充滿故能強陰益精也中焦者脾胃之所治也脾胃安則中焦治故能消穀而調中也保神定肺氣則兼潤乎心肺矣胃氣盛則五臟之氣皆有所禀而安脾胃俱實則能食而肥健脾統血心主血五臟之英華皆見於面血克臟安則華彩外發而顏色美矣脾胃強則後天之元氣日盛下氣則陽交於陰交則虛勞愈而內熱不生內熱去則陰精日盛故有子斷穀固著於仙經却乃已疾之良藥故久服延年輕身而不老不饑也

主治參互

同人參五味子爲生脉散能復脉通心夏月暑傷氣服之良酒後飲之解酒毒肺熱者去人參加甘枸杞子作飲治一切虛勞客熱

同五味子枸杞地黃牛膝鼈甲酸棗仁天冬

治五勞七傷胃強者可加當歸火盛者可入
黄檗砂仁甘草三物俱逓減　治陽明瘧大
渴引飲煩躁或嘔吐麥門冬石膏知母竹葉
各數兩病人虛者加人參兩許痰多者加貝
母橘紅各兩許　藥性論云麥門冬止煩渴
主大水面目肢節浮腫下水治肺痿吐膿宜
同天門冬薏苡仁黄檗芍藥茯苓石斛桑根
白皮五味子牛膝煮飲彌佳　止泄精宜兼

覆盆蒺藜黄檗五味子　同茯苓車前黄連
石斛猪苓澤瀉療心腹結氣身重目黄　日
華子治五勞七傷安魂定魄止渴肥人時疾
熱狂頭痛止嗽故同石膏知母竹葉粳米專
療時氣頭痛大渴煩躁及發狂甚者須各數
兩濃煎頓飲乃佳虛羸人因作勞内傷而發
者可量加人參名人參白虎湯有肺熱者勿
入人參　崔元亮海上方同黄連治消渴

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

衍義治心肺虛熱虛勞客熱入沙參五味子
同青蒿鼈甲牛膝地黃芍藥天門冬枸杞
子五味子胡黃連山藥茯苓山茱萸蜜丸治
骨蒸勞熱

簡誤

麥門冬性寒雖主脾胃而虛寒泄瀉及痘瘡
虛寒作泄產後虛寒泄瀉者咸忌之

獨活味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止
痛賁豚痼痓女子疝瘕療諸賊風百節痛風無
久新者久服輕身耐老一名羌活痓作痓

疏○獨活禀天地正陽之氣以生故味苦甘
平甄權潔古益之以辛微溫無毒氣味俱薄
浮而升陽也足少陰引經氣分之藥羌活性
溫辛苦氣厚於味浮而升陽也手足太陽行
經風藥並入足厥陰少陰經氣分羌活氣雄
獨活氣細故雄者治足太陽風濕相搏頭痛

肢節痛一身盡痛者非此不能除乃邪亂反
正之主君藥也細者治足少陰傷風頭痛兩
足濕痺不能行動非此不能除而不治太陽
之證名列君部之中非比柔懦之主小無不
入大無不通故能散肌表八風之邪利周身
百節之痛其主風寒所擊金瘡止痛者金瘡
爲風寒之所襲擊則血氣壅而不行故其痛
愈甚獨活之苦甘辛溫能辟風寒邪散則肌

表安和氣血流通故其痛自止也貫豚者腎
之積腎經爲風寒乘虛客之則成貫豚此藥
本入足少陰故治貫豚痼與痓皆風邪之所
成也風去則痼痓自愈矣女子疝瘕者寒濕
乘虛中腎家所致也苦能燥濕溫能辟寒辛
能發散寒濕去而腎臟安故主女子疝瘕及
療諸賊風百節痛風無久新也輕身耐老定
非攻邪發散之藥所能爲可久服哉本經載

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

之誤矣二藥本一種弟質有虛實老嫩氣有
厚薄之不同耳

主治參互

君麻黃甘草主冬月卽病傷寒太陽經頭疼
發汗解表　君麥門冬前胡黃芩佐以甘草
治春時瘟疫邪在太陽頭痛　入葛根湯治
太陽陽明頭痛兼遍身骨痛口渴煩熱不得
眠若渴甚煩熱甚頭痛甚則加石膏知母竹

葉各兩許　瘧發太陽經頭痛者於治瘧藥
中加之痛止則去之　同白术蒼术秦艽生
地黃薏苡仁木瓜石斛黃檗治下部一切風
濕濕熱　同生地黃赤芍藥生甘草牡丹皮
石膏等水煎治風熱上攻牙腫痛　同萊菔
子炒香只取羌活爲末每服二錢溫酒調下
一日一服二日二服三日三服治妊娠浮腫
由於風濕出許學士本事方　人睛忽垂至

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血出痛名曰肝脹羌活一味煎汁服數盞自愈出夏子益奇疾方

簡誤

獨活羌活陽草中之風藥也本爲祛風散寒除濕之要品風能勝濕以其性燥故也本經別錄並載主中風及諸風不知眞中風惟西北邊塞高寒之地風氣剛猛虛人當之往往猝中或口眼歪邪或口噤不語或手足癱瘓左右不仁或剛痙柔痙卽角弓反張此藥與諸風藥並用可也若夫江南吳楚越閩百粵鬼方梁州之域從無剛勁之風多有濕熱之患質脆氣虛多熱多痰其患中風如前等病外證雖一一相似而其中實非何者此皆劉河間所謂將息失宜水不制火丹溪所謂中濕中痰中氣是也此則病係氣血兩虛虛則

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

内熱煎熬津液結而爲痰熱則生風故致猝倒亦如眞中風狀而求其治療之方迥若天淵外邪之氣勝則實實則瀉之祛風是已内而眞氣不足則虛虛則補之調氣補血生津清熱是已倘誤用風藥反致燥竭其津液血愈不足而病愈沉困命曰虛虛攻補既謬死生遂殊粗工懵昧執迷不悟茲特表而明之又有血虛頭痛及遍身疼痛骨痛因而帶寒

熱者此屬内證誤用反致作劇

升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年

疏○升麻禀天地清陽之氣以生陽草也故味甘苦平微寒無毒潔古又云性溫味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也爲足陽明太陰引

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

經的藥得葱白白芷緩帶脉之縱急亦入手陽明大腸升陽氣於至陰之下春氣生生而上升升麻正得之故主解百毒感清陽之氣者必能破幽暗故殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出凡云甘者其氣必和升則必散和而散故主中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡者手少陽足陽明太陰熱極故也散三經之火則二證愈矣末載久服不夭輕身長年此豈發散之藥所能哉無是理也

主治參互

升麻葛根湯散足陽明之熱邪發手太陰陽明之斑瘡及天行豌豆瘡水煎綿沾拭之

引葱白散手陽明風邪引石膏止陽明經齒痛或加生地黃麥門冬知母牡丹皮黃檗連翹玄參彌良　醋炒綠色升麻君蓮肉人參

治噤口痢有神　同石膏知母麥門冬竹葉
治陽明熱極發斑頭疼口渴　佐參耆引清
陽之氣上升行陽道故補脾胃藥中不可闕
入升陽散火湯治陽氣鬱遏及元氣不足
陽氣下陷　同荊芥防風黃芩甘草白芷能
去皮膚風邪　同葛根荊芥菊花甘草解肌
肉間風熱兼發浮汗　同葛根連翹玄參甘
草生地黃麥門冬治牙根浮爛惡臭　爲小
兒斑瘡及天行瘡子家聖藥天行瘡子即痘
也未見點時可用見標之後不可用　同鬱
金服治蠱毒不吐則下　同射干水煎服治
射工溪毒并以滓塗之　同生地黃麥門冬
牛膝蒲黃水煎治小兒尿血　佐黃連紅麴
滑石白芍藥蓮肉甘草爲治一切滯下要藥

簡誤

升麻屬陽而性升其功用具如經說凡吐血

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

鼻衄咳嗽多痰陰虛火動腎經不足及氣逆
嘔吐驚悸怔忡癲狂等病法咸忌之誤用多
致危殆

車前子味甘鹹寒無毒主氣癃止痛利水道小
便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強
陰益精令人有子明目療赤痛久服輕身耐老
葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血瘕
下血小便赤止煩下氣除小蟲

疏○車前子禀土之冲氣兼天之冬氣以生
故味甘寒而無毒別錄兼鹹故走水道其主
氣癃止痛通腎氣也小便利則濕去濕去則
痺除傷中者必內起煩熱甘寒而潤下則煩
熱解故主傷中女子淋瀝不欲食是脾腎交
病也濕去則脾健而思食氣通則淋瀝自止
水利則無胃家濕熱之氣上熏而肺得所養
矣男女陰中俱有二竅一竅通精一竅通水

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

命門眞陽之火卽係先天之元氣道家謂之君火後天之精氣亦與之合而繫焉膀胱者濕熱濁陰之水滲出下竅爲小便道家謂之民火是也二竅不竝開故水竅常開則小便利而濕熱外洩不致鼓動眞陽之火則精竅常閉而無漏洩久久則眞火寧謐而精用益固精固則陰強精盛則生子腎氣固卽是水臟足故明目及療赤痛輕身耐老卽強陰益精之驗肝腎膀胱三經之要藥也○葉及根味甘寒金瘡必發熱熱則痛極甘寒能凉血除熱故主金瘡血熱則妄行溢出上竅故主吐衄及尿血便赤止煩下氣○明醫雜錄云根葉治鼻衄尿血熱痢搗汁飲之子主氣癃利水道療肝中有風熱衝目若人服固精藥久服此一泄卽有子

主治參互

同木通沉香橘皮升麻治氣癃　同二朮宣
木瓜石斛川萆薢茯苓五加皮治濕痺　獨
用爲末米飲下二錢匕治暴瀉神効　君白
芍藥白茯苓白蘄豆炙甘草治水泄　同生
地黃牛膝天門冬麥門冬黃檗五味子甘枸
杞子人參白膠治尿血及婦人血淋　入十
子衍宗丸爲生精種子要藥　入金匱腎氣
丸則固精益陰　獨用炒爲末專治濕勝水

瀉　同五味子覆盆子蓮子蓮鬚山茱萸肉
沒食子沙苑蒺藜人參麥門冬牛膝白膠魚
膠能強陰固精種子　同生地黃甘菊花決
明子玄參蜜蒙花連翹黃連柴胡生甘草治
暴赤目痛

簡誤

車前子性走下竅雖有強陰益精之功若遇
內傷勞倦陽氣下陷之病皆不當用腎氣虛

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

脫者忌與淡滲藥同用

木香味辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒行藥之精久服不夢寤魘寐輕身致神仙

疏○青木香味辛溫無毒是禀夏秋之陽氣以生兼得土之陽精故無毒性屬純陽故主邪氣辟毒疫溫鬼陽主清明開發故強志及不夢寤魘寐行藥之精皆陽盛氣烈之功也

主治參互

同延胡索治一切女人血氣刺心痛不可忍

同牽牛雷丸檳榔殺一切蟲　佐黃連芍藥治一切滯下惟身熱作嘔逆口渴者勿用

同橘皮砂仁白豆蔻紫蘇葉調一切氣不通順及冷氣攻痛作泄大怒後氣逆胸膈脹滿兩脇作痛

簡誤

詳其治療與今白木香當是兩種按圖經謂生永昌又云今惟廣州舶上有來者一云出大秦國一云產崑崙則所出地土各異是名同而實異可知已藥性論云當以崑崙來者爲勝此絕不可得又云西胡來者劣今市肆所有正白木香也其味辛其氣溫專主諸氣不順求其能辟毒疫溫鬼殺鬼精物恐或未

然也肺虛有熱者慎毋犯之元氣虛脫及陰虛內熱諸病有熱心痛屬火者禁用傷寒類要所載治天行熱病若發赤豆斑用青木香水煮服者蓋指崑崙來者一種定非坊間所市廣州舶上世所常用之白木香也

著蘋味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

久服耳目聰明輕身不饑延年

疏○薯蕷得土之冲氣兼禀春之和氣以生故味甘溫平無毒觀其生搗敷癰瘡能消熱腫是微寒之驗也甘能補脾脾統血而主肌肉甘溫能益血脾治中焦故主傷中補虛羸補中益氣力長肌肉充五藏除煩熱強陰也其主寒熱邪氣及頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛者正以其甘能除大熱甘能益陰氣

甘能緩中甘溫平能補肝腎藥性論云薯蕷臣能補五勞七傷去冷是也蓋寒熱邪氣者陰不足則內熱內虛則外邪客之熱則生風緩則下氣下氣則陽交於陰五勞既去五藏既充則久服耳目聰明輕身延年之効自著矣

主治參互

同地黃枸杞牛膝甘菊花白蒺藜五味子則

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

補肝腎益陰氣治一切虛羸強陰長肌增力
明目　同蓮肉白藕荳人參白芍藥茯苓炙
甘草橘皮則補脾健胃止泄瀉加木瓜藿香
安吐逆　同羊肉肉蓯蓉作羹可扶衰補虛
羸

簡誤

諸薯蕷薯蕷確係兩種譬諸米穀其種有粇糯
秫黍稷之不同是也入藥必以冀州所產者

爲勝總之南方不迨北地圖經并載入四明
則誤矣不宜與麪同食

薏苡仁味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸
風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫
令人能食久服輕身益氣

疏○薏苡仁正得地之燥氣兼禀乎天之秋
氣以生故味甘淡微寒無毒陽中陰降也經
曰地之濕氣感則害人皮肉筋脉又曰風寒

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

濕三者合而成痺此藥性燥能除濕味甘能入脾補脾兼淡能滲泄故主筋急拘攣不可屈伸及風濕痺除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身總之濕邪去則脾胃安脾胃安則中焦治中焦治則能榮養乎四肢而通利乎血脉也甘以益脾燥以除濕脾實則腫消脾強則能食濕去則身輕如是則已上諸疾不求其愈而自愈矣

主治參互

同木瓜石斛萆薢黃檗生地黃麥門冬治痿厥　同五加皮牛膝石斛生地黃甘草主筋拘急加二朮菖蒲甘菊花可治痺佐以附子能治胸痺偏緩　獨用數兩淘淨煑濃湯頓飲可治肺經因濕火所傷吐膿血一切肺痿肺癰咳嗽涕唾上氣經曰治痿獨取陽明陽明者胃與大腸也二經濕熱盛則成痿熏蒸

於肺則發肺癰及吐血咳嗽涕唾穢濁蓋肺與大腸爲表裏腑熱必傳於臟大腸與胃家之濕熱散則痰自愈吐膿血咳嗽亦並止矣

簡誤

薏苡乃除濕燥脾胃之藥凡病人大便燥小水短少因寒轉筋脾虛無濕者忌之妊娠禁用

澤瀉味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏益氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝遂膀胱三焦停水久服耳目聰明不饑延年輕身面生光能行水上扁鵲云多服病人眼

疏○澤瀉稟地之燥氣天之冬氣以生故味甘寒別錄益之以鹹腎與膀胱爲表裏鹹能入腎甘能入脾寒能去熱蓋淡滲利竅之藥也其曰主風寒溼痺乳難消水養五臟皆以

利水燥溼則脾得所養脾得所養則五臟皆得所養益氣力肥健者皆水利則溼去溼去則脾強之功効也又云主腹痞滿淋瀝逐膀胱三焦停水其能利水祛溼益無疑矣洩精者溼熱下流客腎與膀胱是民火扇君火也故精搖而洩病在脾胃溼熱盡則洩精自止矣止消渴者單指溼熱侵脾脾爲邪所干則不能致津液也總之其性利水除溼則因溼

熱所生之病靡不除矣

主治參互

水腫晝劇夜平者陽水也澤瀉同猪苓白茯苓人參白朮白芍藥赤小豆桑白皮橘皮治之多服必愈夜劇晝平者陰水也同車前子赤茯苓生地黃白芍藥赤小豆桑根白皮木瓜石斛薏苡仁治之多服必愈　入五苓散四苓散治一切溼熱　入六味地黃丸除陰

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

虛病有溼熱者　同人參白朮半夏茯苓橘皮紫蘇猪苓爲治飲之要藥一切停飲停水無不効　仲景治心下支飲澤瀉五兩朮二兩水二升煎取半升分溫再服　素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風服之以澤瀉朮各十分糜銜五分合以二指撮食後服之　飲證病甚欲眩者用澤瀉五兩炒朮二兩水三升煑濃服必効　仲景治水搐渴煩小便不利或吐或瀉五苓散主之

簡誤

澤瀉本經及藥性論日華子皆曰補虛損五勞久服耳目聰明不饑延年及仙經斷穀腎虛精自出補女人血海令人有子等條則悖謬之談文不屬理非神農氏之言明矣扁鵲云多服病人眼乃爲確論也澤瀉善逐水病人無溼無飲而陰虛及腎氣乏絕陽衰精自

流出腎氣不固精滑目痛虛寒作泄等候法
咸禁用誤犯令人虛極

遠志 君 味苦溫無毒主欬逆傷中補不足除邪
氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利
丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中
熱面目黃久服輕身不老好顏色延年 莖名小草 主益
精補陰氣止虛損夢洩

疏○遠志感天之陽氣得地之芳烈而生故

無毒亦陽草也其菖蒲之流乎其味苦溫無
微辛爲手少陰經君藥兼入足太陰經苦能
洩熱溫能壯氣辛能散鬱故主欬逆傷中補
不足養性全神明故除邪氣陽主發散故利
九竅心氣開通則智慧自益經曰心爲君主
之官神明出焉天君既定五官自明故耳目
聰明不忘強志陽氣盛則力增長男子屬陽
故利丈夫定心氣止驚悸者心臟得補而實

故心氣定而驚悸止也心火不妄動則陽不妄舉精不搖矣故益精心下膈氣是心氣鬱而不舒也皮膚中熱面目黃者溼熱在上部也苦以洩之溫以暢之辛以散之則二證自去矣久服輕身不老好顏色延年者心主血心氣足則血色華於面君主強明則十一官皆得職故延年不老陽氣日積故身輕也人之心腎晝夜必交心家氣血旺盛則腎亦因之而實腎藏精與志腎實故志強也　莖名小草性味略同功用相近故亦主益精補陰氣止虛損憂洩

主治參互

同茯神人參地黃酸棗仁丹砂爲鎮心定驚

要藥　同人參白芍藥酸棗仁茯神炙甘草天竺黃鈎藤鈎治兒心虛易驚加白檀香治一切驚及慢驚　同茯神天竺黃鈎藤鈎丹

砂金箔眞珠琥珀胆星犀角治小兒急驚
同人參栢子仁酸棗仁麥門冬五味子當歸
身茯神茯苓益智仁生地黃甘草沉香治心
氣弱心血少餒怯易驚夢寐多魘神不守舍
恍忡健忘失志陽痿　同茯神人參白术龍
眼酸棗仁木香炙甘草能歸脾益智　入當
歸六黃湯能止陰虛盜汗　加甘草治婦人
血噤失音小兒客忤　古今錄驗及范汪方

治胸痺心痛逆氣膈中飲不下小草丸小草
桂心蜀椒去目乾薑細辛各三兩附子二分
炮去皮臍共爲末蜜丸如梧子大先食米汁
下三丸日三不知稍增以知爲度禁猪肉冷
水生葱菜　遠志一味煎酒治一切癰疽發
背病從七情憂鬱惱怒而得者服之皆愈
陳言三因方用遠志酒治一切癰疽發背惡
候浸大有死血陰毒在中則不痛傅之即痛

有憂怒等氣積怒攻則痛不可忍傅之即不痛或蘊熱在内熱逼人手不可近傅之即清凉或氣虛冷潰而不斂傅之即斂此本韓大夫宅用以救人方極驗若七情内鬱不問虛實寒熱治之皆愈用遠志不拘多寡米泔浸洗槌去心爲末每服三錢溫酒一盞調澄少頃飲其清以滓敷患處

簡誤

心經有實火爲心家實熱應用黄連生地黄者禁與參朮等補陽氣藥同用

龍膽味苦澁大寒無毒主骨間寒熱驚癎邪氣續絶傷定五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老

疏○草龍膽禀天地純陰之氣以生故其味大苦澁其性大寒而無毒足厥陰足少陰足

国立国会図書館 タイトル『神農本草經疏30巻』 請求記号 特1-1558
ガラス使用

陽明三經藥入足少陰除本經之熱腎主骨
故主骨間寒熱熱極生風則發驚搐重則變
爲癎病溼熱邪氣之在中下二焦者非此不
去熱去則諸證自解五臟有熱則不安熱除
則五臟自定苦澁而寒故殺蠱毒大苦大寒
故能滌除胃中所伏實熱及時氣溫熱熱洩
下痢去腸中小蟲熱清則肝膽之氣亦清故
益肝膽氣而止驚惕也久服益智不忘輕身

耐老則非其任矣

主治參互

草龍膽同白芍藥甘草茯神麥門冬木通玉
小兒驚癎入心壯熱骨熱時疾熱黃口瘡
同苦參牛膽治穀疸　同苦參蚯蚓灰青黛
治小兒一切疳熱狂語及瘡疥　治蚘蟲攻
心如刺吐清水龍膽二兩去頭剉水二盞煎
取一盞去滓隔宿勿進食平旦時一頓服之

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

即差　同生地黄等分治溼熱傷血分浸大腸以致卒下血多服必効

簡誤

草龍膽味既大苦性復大寒純陰之藥也雖能除實熱胃虛血少之人不可輕試凡病脾胃兩虛因而作泄者忌之凡病虛而有熱者勿用亦勿空腹服餌之令人溺不禁以其太苦則下泄太甚故也炮炙論以銅刀切去鬚

土頭剉碎甘草汁中浸一宿漉出曝乾用

細辛味辛溫無毒主欬逆頭痛腦動百節拘攣風溼痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痺齆鼻風癎疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣久服明目利九竅輕身長年

疏○細辛稟天地陽升之氣以生故其味辛溫而無毒入手少陰太陽經風藥也風性升

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

升則上行辛則横走溫則發散故主欬逆頭痛腦動百節拘攣風溼痺痛痹肌蓋痺及痹肌皆是感地之溼氣或兼風寒所成風能除溼溫能散寒辛能開竅故療如上諸風寒溼疾也別錄又謂溫中下氣破痰開胸中除喉痺齆鼻下乳結汗不出血不行益肝膽通精氣皆升發辛散開通諸竅之功也其曰久服明目利九竅輕身長年者必無是理蓋辛散

升發之藥其可久服哉

主治參互

同石膏能治陽明火熱上攻以致齒痛　得當歸芍藥芎藭牡丹藁本甘草白薇通治婦人子宮冷不受孕　得鯉魚膽青羊肝甘菊花決明子療目痛　得甘草療傷寒少陰咽痛　得藁本芎藭白芷荆芥防風治風頭痛　得紫蘇防風甘草桔梗杏仁薄荷桑白皮

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

能解利傷風寒鼻塞

簡誤

細辛風藥也其性升燥發散故凡病内熱及火升炎上上盛下虛氣虛有汗血虛頭痛陰虛咳嗽法皆禁用即入風藥亦不可過五分以其氣味俱厚而性過烈耳

石斛味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精補内絶不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痹氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定志除驚

疏○石斛稟土中冲陽之氣兼感春之和氣以生故其味甘平而無毒氣薄味厚陽中陰也入足陽明足少陰亦入手少陰甘能除熱甘能助脾甘能益血平能下氣味厚則能益陰氣故主傷中下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精補内絶不足平胃氣長肌肉久服厚腸

胃輕身延年定志除驚者以其入胃入腎入心脾補益四經則四經所生病皆得治療蓋皆益脾益胃益腎益心之功力也又主除痺逐肌膚邪熱痹氣脚膝疼冷痺弱者兼能除脾胃二經之溼故也

主治參互

同麥門冬白茯苓橘皮甘草則益胃強四肢

同麥門冬五味子人參炙甘草白芍藥枸杞牛膝杜仲則理傷中補五藏虛勞羸瘦強陰益精　同枇杷葉麥門冬橘皮則下氣

得木瓜牛膝桑白皮石南葉白蘚皮黃檗茯苓菖蒲則主諸痺及逐皮膚邪熱痹氣冷痺弱　夏月一味酒蒸泡湯代茶頓健足力

簡誤

宜入湯酒不宜入丸其味不苦而帶甘其形長而細中堅實者良酒洗蒸晒乾用愼毋誤

用木斛味大苦餌之損人亦不入上焦藥
巴戟天味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不
起強筋骨安五藏補中增志益氣療頭面遊風
少腹及陰中相引通下氣補五勞益精利男子
疏○巴戟天稟土德眞陽之精氣兼得天之
陽和陽主發散散則橫行是當木之令而兼
金之用也故其味辛別錄益之以甘而本經
又曰微溫無毒宜其然也其主大風邪氣及

頭面遊風者風爲陽邪勢多走上經曰邪之
所湊其氣必虛巴戟天性能補助元陽而兼
散邪況眞元得補邪安所留此所以愈大風
邪氣也主陰痿不起強筋骨安五臟補中增
志益氣者是脾腎二經得所養而諸虛自愈
矣其能療少腹及陰中引痛下氣幷補五勞
益精利男子者五藏之勞腎爲之主下氣則
火降火降則水升陰陽互宅精神內守故主

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

腎氣滋長元陽益盛諸虛爲病者不求其退而退矣

主治參互

得黃檗橘核荔枝核牛膝川萆薢木瓜金零子懷生地黃治疝氣因于腎虛　得五味子肉蓯蓉鹿茸山茱萸栢子仁補骨脂枸杞子治陰痿去鹿茸肉蓯蓉加黃檗牛膝麥門冬生地黃車前子治陰虛白濁久不愈　得鹿角栢子仁天門冬遠志蓮鬚覆盆黃檗治夜夢鬼交泄精　同甘菊花石菖蒲何首烏刺蒺藜黑豆山茱萸天門冬治頭面上風　得熟大黃治飲酒人脚弱

簡誤

巴戟天性溫屬陽故凡病相火熾盛思慾不得便赤口苦目昏目痛煩躁口渴大便燥閉法咸忌之

菴蕳子味苦微寒微溫無毒主五藏瘀血腹中水氣臚脹留熱風寒溼痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目久服輕身延年不老

疏○菴蕳子得土之烈氣而微感天之陰氣味厚氣薄故味苦微寒微溫無毒察其功用必應兼辛藥性論加辛是也何者苦以洩下溫以開通使非兼辛胡能主五藏瘀血及腹中水氣臚脹留熱風寒溼痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目耶正以其散中有補補而能行故列上經也

主治參互

同牛膝茜草白及消腹癰去留血又主瘀血腹脹俗呼爲單腹脹四肢不腫者是其候也

善辟蛇蛇着之即爛

簡誤

此行血散結之藥婦人月事不以時至審察未定者不可輕用瘀血病見之不審者勿試

卷栢味辛甘溫平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿蹷強陰益精久服輕身和顏色令人好容顏

疏○卷栢稟石之氣兼感天之陽氣以生故味辛溫別錄益之以甘平微寒無毒入足厥陰少陰血分藥也故主五臟邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子又主痿蹷強陰益精久服輕身和顏色當是理榮血之要藥行而能補者也別錄又謂止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩其亦辛能散結辛能潤燥甘能緩中甘能益血之謂歟

簡誤

孕婦禁用

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭痛辟瘟疫其狀如麁塊蒼朮節中有眼

疏○辟虺雷感天地陰寒之精其味苦氣大寒無毒故主解百毒消痰祛大熱療頭痛辟瘟疫豫章人專以此和諸草搗汁治疔瘡有神

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖青色花黃色葉摘之有汁搗汁飲驗

疏○藥王稟天地清和生發之氣以生故其味甘平無毒甘能解毒故主解一切毒平能涼血清熱故止鼻衄吐血祛煩躁也

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒天行瘧瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸瘘閉瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

痢血等並煑汁服之其功用如犀故名草犀解
毒爲最
疏○草犀根得地之辛味感天之寒氣以生
本草秪言辛平詳治療功能專主解諸藥毒
亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒天行瘧
瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒熱
丹毒中惡疰忤痢血並煑汁服之其功用如
犀故名草犀解毒爲最生衢婺江饒間苗高

二三尺獨莖根如細辛研服更良生水中者
名水犀也
百草花主百病長生神仙亦煑花汁釀酒服之
異類云鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥
埋之百日煎爲丸卒死者內口中即活胡剛服
藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時赤松子服
之得仙
疏○百草花當取羣草中之芳烈者大都百

花必在春時春者天地發生萬物之氣也花者萃也因得天地發生之和氣抽其精英而爲花故主百病長生神仙亦煑花汁釀酒服昔有採百花水漬泥封埋之百日煎爲丸卒死者内口中即活其功固可驗矣

已上三種一種唐本餘二種陳藏器餘已下却有旱藕石蘂仙人草會州白藥陳思岌千里及鐵葛伏鷄子根陳家白藥龍珠

趙胡根甜藤孟娘菜吉祥草郎耶菜菁菜蓼蓉等功効雖多所產土地不一罕識雜致坊間無有故皆存而不論以俟後之博物君子

特1
1558

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』 請求記号 特1-1558

ガラス使用