植物図説雑纂

十五

特 7
758
15

別 11
33

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

32. 4. 30

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』 請求記号 寄別11-33

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

抱香履

抱香履抱木生于水松之旁若寄生然極柔弱不勝刀鋸乘濕時刳而為履易如削瓜既乾韌不可理也履雖猥大而輕者若通脫木風至則隨飄而動夏月納之可禦濕蒸之氣出扶南大秦諸国泰康元年扶南貢百雙文帝深歎異然晒其制作之陋但置諸外府以備方物而已按東方朔瓊語曰木履起于晉文公時介之推逃祿自蔭抱棲而死公撫木哀歎遂以為履每懷二従亡之功輒俯視其履曰悲乎足下之亦自此始也」按二卷ノ十九ノ

南方艸木狀　全

吉姑羅

吉姑羅傳信錄

緋蓮花

薩刕方言

コノワニゴロ

（奮）大峰方言 和州大峯ニテリ 一ニ丈葉長三
寸餘幅二寸許楕圓ニシテ先尖リ
ニバラニ互生スル葉ノ本ヨリ細鋸歯アリ莖長
ク出テ其末ニ花ヲ
着ケ花ハ蘭山先生ニシテ猴猴桃ノ
種ニ非ズト云葉似ルヲ以テ之猴

コメヅく

一コメヅメ　柞木　紀州勝

又コメヅメ　菅落油白光

一こめく　木の名　伊勢雲川の上ありて葉細長く小也　猟犬鼻よ
毒虫を避るとて迫き世ま外宮の員命長官八十八の叶ふ禁中より
初りし福の杖ハ此木なりとぞ葉もて
風ら鉄砲のかるこれも用ら物さる木也葉
雪とも呼又元日の茶ま用る事あり

此コメくハ何木ヲサスヤ　再度御尋ニ預スベシ

コメヅく

和訓栞　中ノ巻ノ八



水松

水松葉如檜而細長出南海土産衆香而此木不大香故彼人無佩服者山領北人極愛之然其香殊勝在南方時植物無情者也不香于彼而香于此豈屈于不知已而伸于知已者歟物理之難窮如此

南方州木狀全



シマハシカラキ　漢名不詳
此称琉球ヨリ来ス称ノ為ナリ
ニ似リ四五月ノ比黒子ヲ結ツ大ニ為シ茎青白
色

柱村図書館ノ印

或云ニヤリニ木　石仲ルトモ
アリリノ紅中ノ赤ノ内注ニ
此枝考ハ今ノ多ク
ジヤリンボリ

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33
ガラス使用

四羅昊子

為孫子物志、因述之、其云收如櫨拖昊、
油搓深云、程伯聡昊、至九層方、
見肉也、要熟味如栗〇參按白葉似
桐又如苧葉或似金勝而大、且手形狹
銀杏相類外有青皮、十月黄熟色之、
亦曲琉球土名堂ヒナツナ夏木

（次ページにつづき）

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

Caesalpinia japonica (S. et Z.) Nap.
ilionatea (Linn) 林

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

大葉前小白花ノ開キ、結実亦紀美ヤリ、數枚ノ
リ、葉小ニシテ狹ク、又一莖大葉アリ大カウジトモ云、莖チリメンカウジハ、
葉小ニシテ皺アリ、又一名黒小町
黄花ノ助又ハ老ヲ有澤桂ト云、此他猫數枝
アリ、本草綱目拾遺ニ、葉皮ノ如
木ニ過ニ二尺、葉如石楠、四月生花、五六月成簇、
葉如芝麻、鈴様花作青白色、
天竺子、霜後也紅、儼如天竺子而大、俗呼雞脚
樟、以其似樟葉而本短也、史氏海猛之入手信作

花史雖九五月實ノ秋黄ノ条

○紫傘午

和名、ヤブカウジ、ヤブタバナ、ヤマカウジ、肥前、ヤマヒハ、
アカダマ午、江戸

漢名、紫金牛、本綱山草、平地木、秘傳花鏡、通仙木、漳州ニ、
小青樹、同上、千年矮、廣東方、羅傘、越脚三部、植物名
物考、

結園山間樹下、又竹林中ニモ自生多キ小草ナリ高サ三五
寸苗頭ニ四五葉互生シ、茶黄ノ斜似テ
遠アリ、又粗鋸歯ノモノモアリ

花史雑記

○砂参砂根

砂参根、和名ヲ知ラズ、
愛玩ス、

雪裏花

朱楚良在鎮海土人有采雪裏花者冬月嚴寒此花始
生在招寶山龍潭旁環清而發苗甚短小如六月雪狀
高不過二寸許每雪時開白花如豆大土人采得乾之入藥

本草綱目拾遺

非草非木之部 禹竹類

天竺黄

生竹中竹中有水則漸々結成形如蠟亦如細砂
亦如塊色有淡黒々淡黄二種

常陸物産志十五

天竹黄

禾本科 竹類

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』 請求記号 寄別11-33
ガラス使用



巴豆苧麻

巴豆苧麻 物之異名

巴豆苧麻

注花 巴豆苧麻ノ葉ノ如クニシテ小ク長ク尖リ又ノ名ハ山本

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

冬葉

冬葉薑葉也芭苴物交廣皆用之南方地熱物易腐敗惟冬葉藏之乃可持久

南方艸木狀全

南方艸木狀全

廣東新語卷廿有
芭蕉葉闊陰時以當
物封缸口蓋亦包苴
敷惟冬葉為之乃久不壞

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

アンカブ アツケシ ノ訛言 ニシ岸ヨリ似テ
フンカウ
木艸 白花ノ開クノ形西京ニ実ス 牧恵斗五郎

アンカブ フンカウ

影木

一名滿架葡萄一名滿面葡萄

和名マイフダウ　アンモンボク

博物要覽影木產西川溪峒樹身及枝葉如楠年歷久遠者可合抱木理多節縮蹙成山水人物鳥獸花木之紋余昔於重慶余子安家得卓面長一丈一尺濶二尺七寸厚一寸許滿面胡花花中結小細葡萄紋及莖葉之狀名滿架葡萄蜀人以為罕見此木如許之長大者命工以紫檀鑲成作雲林式几以為書室燕几之類

格古要論近歲戶部員外叔列舟何史訓送卓面是滿面

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33
ガラス使用

蒲萄尤妙其紋脉無間處云是老樹千年根也

舶来ノ木材ニマイブタウト云者アリ安汶ノ地ヨリ出ツ故ニ安汶木ト云フ木質花梨ニ類シテ淡紅色ニ文理アリテ欅ノ玉モクノ如シ材至剛硬ニシテカケヤスク器ヲ製ス又花梨ニ及バストイフ



世二 マイブトウ

ヤマアツサ　ホイソ　ウート　小笠原島ノ産

本島ノ申報ニ曰ク此樹山中ニ多シ大寒ノ候落葉ス木質榛樹ノ如シ大樹アリ島民此全材ヲ以テ製セル刳舟アリト肌理疎ニシテ頗ル硬ク葉形梓楸ニ異ナラス蓋シ琴箏及彫刻等佳ナラン

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』 請求記号 寄別11-33
ガラス使用

木中字

典籍便覽唐大曆中成都民郭遠因樵獲二瑞木一莖理成字曰天下大平詔藏二於秘閣一留青日札餘杭徐箒之斫二後園樹一破之中有右衛王通所五字人皆怪之以之供神余為考之南唐天曆間平江水中有二天下太平之王六字齊永明秣陵安明寺木中有法大德三字宋大平興國元年瑞安木中有天下大平字熙寧惠州木有二王帝萬天下大平字一政和武義木有萬宋年歲四字治平杭州南新街柳木中有二上天大國四字類二顏眞卿

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33
ガラス使用

書法皆木妖也乖文妖也

東圃三角氏ノ家ニ木中ニ字アル者ヲ藏セリ云フ江州淺井郡速水村ノ土民薪ヲ折テ此ヲ得タリ長三尺許周一圍ニ近シ正中ヨリ兩ニ劈セリ兩方共ニ字アリ大天下ノ三字ヲ現ハス墨ニテ書セルカ如シ其木至テ重シ天竺桂ノ一種タモト唱フル木トミエ奇ト稱スヘシ

木鱉子
ムーベーツエ

葫蘆科

Momordica cochinchinensis Lour.

英人ハンブリー(Hanbury) Sylvia Palestina 二圖説出ツ

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33
ガラス使用

木鼈子

モクベツシ

十三

G. Don.- Dictionary of Gardening Vol. III, p. 733 = "
Murica cochinchinensis Lour.! 詳說出ヅ
黄花五瓣 筒狀 五雄一雌蕊
大楢木 葉 交趾支那及支那ニ産ス
Loureiro 氏 Flora Cochinchinensis p. 733 = 出ヅ
漢名 Cây gọc. Mộc biết tử. Mộc biết su
來歷 不
トアリ

三

水鼈子 一名 木別子 遵生八牋 土水鼈 本経逢原 土鼈 外科正宗 正水鼈 本草原始

和産ナシ舶来ノモノ形苦瓜ノ核ニ似テ大サ七八分斗扁サ一二分外皮灰白色内ニ仁アリ薬用ニ入毒ナシ

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

茱萸ヤマグミ

ヤマグミ

阿波ノ深キ山ニアリ木ハ白ケ外實軟カニメ山茶薔ノ赤ノ外皮ノ如ク葉細長深緑色ニメ光リ田實ノ佐ブ〇冬サニメ熟メ渋甘酸其山人コレヲ食ス

雑記

靈壽木
薑酢子同
子ノ名

横木 彙苑詳註

甘麤棍 物理小識

釋名 扶老棲 盂蘭
据

和産詳ナラズ 木ニコブ多ノ自然ニ杖トナスベキ形ノ者ヲ得リ今禪
刹ノ什物ニ舶来ノ杖アリ多クハ刻テ製シタルモノナリ

物理小識 曾見乃蕉樓本也 麥冬不凋葉如山薑葉邊有
細刺 枝有大刺發枝有樓直幹節々枝生 秋結子成穗如竹
実之紋味酸可食 書之姜酢子其幹則京師四品以上用棍
用之長丼蕉棍ト

五 レイシユホク

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』 請求記号 寄別11-33
ガラス使用

通雅 按今之天台靈壽枝自然腫節乃藤也卜云兩說ナリ

集解 生劍南山谷 旧長皮紫漢書孔光年老賜靈壽杖顏師古注云木似竹有節長不過八九尺圓三四寸自然有合杖製不須削理作杖令人延年益壽書時珍曰陸氏詩疏云榛即槭也節中腫如扶老即今靈壽也人以作杖及馬鞭弘農郡北山有之

用苗須知後編 再渡ニアリ土人ヘミノ木ト云赤黒ノ二種アリ赤キモノハ山城ニモアリ 苗木牛ノハナヅラトス京山中ニテ

ヨワラ 紀州野田邊ノ方言也 木ヲ枝ヲ生ス葉

(葉系) 小藤葉ニ似テ三葉攅リ互生ス九月枝梢ニ小白花傘ヲナシ開ク後小實ヲ結ブ緻モ廿三ヒラ花實モ至テ小ナリ知ベシ野田山中ニヨリ多ク小藤ト雜リ見分カタシ土人ハ小藤ヲ雌雄ナリ云蘭山先生ハ一枝ヲ以テ質問スルニ京近山ニテ未見ト云

ヨワラ

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33
ガラス使用

Mimosa

Mimosa

白 White

薔薇色 Pink

南通カラ

Azalea

Swamp Pink

無名草花 Pretty Plant

北海道カラ

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33
ガラス使用

Pretty plant from Nerada

五雜目

○ es

Alsinoi-des. -miitarki-tige.

○ mer Stomp hart vormige, ge-haairde getaelde bladen, verspreide ster-yen en Driebloemige bloem-steeltjes.

Linifoli-us. vla-sbladige.

○ met lancet vormige haair-ige ongetaelde bladen, regt opstaande ster-yen en lange Driebloemige bloemsteeltjes.

tridenta-tus. drietandi-ge

○ met Liniaal vig vormige, Driepuntige; aan den verbreeden grondsteu-getande bladen en eenbloemige bloemstelen.

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33
ガラス使用

○ Mit Wolgen de Lippizien ander de Lippizien
Mauvaise Laveiden, Mauvaise
(共) (四) 亜欧利加
De Eric sente Scorbin
De bonne Lebensmittel, Mais
cuit de Kommerle, Lippizien
Lehnuen: Des ist Kopf de
Meet Vorstellen.
(四)「アラリカ」 ist ein
eigene Hang.

11. D.
11. Stück,
Bl. 221,
ro.

(四)
Mit Cain
Race mon
sec.
Vorstellen
Genke.

斯爺窒設
(五)「アラリア」 met ein Blijnik
Lehe Orienbilige Blatter
Mit Glatte Nirblatten bestan
ein mehlade Blumstand

Lackings it of bric Krontze
Blumen Praufte
Blumenstiel)

(五)
Mit Cain
Race mon
sec.

ソノ花実ハ小徴ヲ為サズシテ枝ノ端ニ赫々
ニ攅マル Dirkole Grei
Fruchtbehälter des Kampfes
Spitz wirbinger —
(五)「アラリア」 met ein Blijnik
Lehe Orienbilige Blatter
Mit Glatte Nirblatten bestan
ein mehlade Blumstand

紀実ヲ結ブ味美ク

(五)
Mit Cain
Race mon
sec.

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33
ガラス使用

(Strandkruid)

De Kelk 1 eenbladig, gerand, gepleeid, rappig:
De bloem Vijfkadig, in dit gelaat en het Draagt een
enkel Zaad; Zijnde het Vruchtbeginzel, in de Kelk Ver-
vat, met Vijf Stijlen gekroond.

Agttien Soorten, meest Europeische, komen
er in Noord, als Volgt.

(1) 「スタチセ・アルメニア・アンゲリカ」 met enkele kopbloemige
Stengetjes en Liniaale bladen.

Dit Kruid, dat men bij ons gemeenlijk Zee gras
noemt,

(1) Statice Armeria. Angelica achtig.

gras achtige Stijve bladen en Roozekleurige blo-
emetjes

(11) 「 」 met een gesplooide ronde bloem,
Hang en effene bladen.

(11) Limonium breedbladig.

Door geheel Europa, en zelfs in Noord-Ame-
rika, Komt dit Kruid aan de Zeekust Voor, men
noemt het Limonium, welke naam Van de
Slijk, daar het in groeit, afkomstig Schijnt. Da-
er is een groot Limonium, met welk Vuilop
de Zeeuwsche Schorren, op't kaeyen en an-

"

deze buitendijcke Vogtige Velden, Slikken en kooilanden, die men oudtijts Lemden en marschen plagt te noemen, groeit. Hieron meent LOBEL, dat de Latijnsche naam Zo veel beteekene als Lempt kruid, en tebt het onder de Lempt planten, die aan den Zeekant groeijen. (De naam Van Lempt, Lemd of Leemd, is, nu de dijkingen, aan alle vlakke groene Landouwen bijgebleeven. op Zodanige schorren

en marschen groeit her ook overvloedig aan de middellandtsche Zee; doch alhaar Valt een Verscheidenheit die Veel kleiner is met madeliefen-bladen, door LOBEL afgebeeld. Een Allerkleinst Limonium, naauwlijks vier Duimen hoog, wiert door CASPAR BAUHINUS op een eilandje, niet Ver Van marseille, gevonden. Behalve die met olijfbladen kwamen Doktor GERARD de twee gemelde en nog eene andere Verscheidenheit aan

品字社叢書

De Zeekust van provence voor, welke een naakte, opgeblaasde Stengheept, met Spatelvormige Stompe bladen. door LINNÆUS zijn talryke verscheidenheden opgeteekend, van deeze Soort: ja zijn Ed. Zegt, dat bijna ieder Zeekust een een verschillende gestalt van dien aart uitlevert. MORISON telt vijftien verlei Kruiden onder den naam van Limonium, waar van alle de stengen getakt en met bladen, Vijftien derzelven

getakt en ongebladerd, de overigen ongetakte naakte Stengetjes hebben, behoorende derzelve meest tot de Voortgaande Soort.

De figuur der bladen is derhalve verschillende, doch meest lancetvormig, en vrij breed of Spatelvormig, aan 't end rond: Zo dat ik niet begrijp, hoe de engelschen het Zeelavendel kunnen noemen: want RAY hadt geen ander in engeland gevonden dan het gemeene. DODONÆUS Zegt, dat Veelen het

wegens de gelijkheid der bloemen en kroontjes, roode valeriaan geheeten hebben.
Die gelijkheid is zekerlijk wat verre gezocht. LOBEL verhaalt, dat de Apothekers te Lijons, zeer belachelijk, een Wortel voor behen rubrum bleeven; alzo dat daar te lande en als voor hunne Voeten groeit.
Dezelve is roodachtig, doch de bladen, welke bij de Van rode beete vergelijkt, zijn blij-groen, met langs roodachtige of

rosse Ribben of Steelen. Zij komen alleen bij den Wortel voort. Het heeft taaije stengen van de zelfde kleur, ongeveer één of anderhalf voet hoog, verdeelen de zig in takjes, die bezet zijn met eenzijdige pluimen van paarsblaauwachtige bloemen. Op vogtige zoute gronden valt het hooger dan op droge plaatsen. De samentrekkende smaak, die 'er in heerscht, gelijkt van eenige nuttigheid, in de gene

品字社蔵書

○ inzana. Gryjs.

elkúnde.

○ met een geplúimde bloem" Steng; de bladen lancet-vormig, Drie-ribb" ig, een weinig gegolfd, Spits getipt; de taksjes Van de plúim Griekantig.

○ Cordata. hart-vor" mig.

met een geplúimde Steng en Spatel-vormige Stompe bladen.

○ Reticúla" ta. Netsnijs.

met een geplúimde legg" ende Steng, de onvrugtbaare Taxken naakt omgebogen; de bladen schijvormig.

○ erhioides. Rúnvrucht" dig.

met een geplúimde, ron" de, Steng, die leedjes heeft, de bladen ruúd.

○ Speciosa. Sierlijke.

met een gevlekte bloestng" ende Steng, eijronde gespitste bladen en Vergaarde bloemen. 二用ヒテ全体ノ植物ヲ画ク

① tatarica. tartarisch.

met een gevlekte Steng, de bladen lancet-vormig gespitst, de bloemen, overhoeks, Van elkander afgezonderd.

○ echinát. Steekend.

met een geplúimde Steng en elf-vormige Spitse bladen.

ガラス使用
国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

(+) met een getakte bogtige
Stang, geribde bladen en enkelingste tros-bloemen.

plexuosa. bogtig.

(○) met een eenigermaate ge-
bladerde Stang; de bladen Stomp eyrond wig-
Vormig, drieribbig, gespitst.

purpurata. gepurpers.

(○) met een laag heesterige ge-
bladerde Stang; de bladen getropt, wigVormig, glad
en Stomp; de Stengen Schraalbloemig.

minuta. zeer kl. in.

(○) met een heesterige Stang,
die Van boven naakt en takkig is, met on-

Stipulata. Schutbig.

gesteelde hoofdjes, en lanzet-Vormige Schede-
bladen Schuyt.

monopetala. hoornig.

(○) met eene heesteinige gebla-
derde Stang, een Zaamen bloemen, en lanzet-
Vormige Schede-bladen.

Aurea. Goudkleurig.

(○) met een heesterige gebla-
derde takkige Steng en ellVormige bladen.

(十六) peritoa. Eea. deelbladig.

(十六) met een heesterige tak-
kige Stang, de takjes Schibbig, door Kapjes, die
met een haairtje gedipt Zijn.

国立国会図書館 タイトル『[植物図説雑纂]』 請求記号 寄別11-33
ガラス使用

○ Ipomoea, Lin. Pajipiji.

○ Tinnada integrifolia, Ait.

○

Kuje, kemelaje kleine,

○

met een kruisje op,

○

zes meel Kruisbloemige Planten, met ongelijke Orientaalsche Orientaalsche Planten.

Kunstig, uitgenomen, afgedeeld.

サニカヤウ又白也 葉ヲ山ノ字ノ如ク分ルヽ者ト分ルヽサヽルノ二種アリ 生ス 苗高サ一尺五六寸 葉ノ形ハ圖ノ如シ 莖頂ニ三葉ヲ生ス 葉面ニ微毛アリ 莖ハ圓ニシテ微毛アリ 又ハ無毛ナルモノアリ 莖ノ色ハ青色ヲ帶ヒ 細毛アリ 花ハ莖ノ上ヨリ別ニ莖ヲ生シ 其端ニ十葉ヲ生ス 其形圖ノ如シ 雄蕊五 雌蕊一 花ノ色ハ白色ニシテ 細毛アリ 花後ハ圓ヒ小ナル莢ヲ結ブ 莢ノ形圖ノ如シ 莢ノ内ニ黒色ノ細子アリ 一莢ニ數子アリ 夏秋ノ間ニ開花ス 雜草ニ生ス 金線草ノ葉ノ一ツ欠ケタルカ如シ 夏莖三莖

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』 請求記号 寄別11-33

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

浪寄

たゞ芋のみじんぎり細く白きを皮をとり壱寸五分
ほどな切明る日用る事今日ゆで水煮する
立て鍋のやうな物へ入る事なれ翌日あぶらに
手ぎわ入る事なれ扨子芋ともにあぶらに
胡麻みそくやきしをからめを摺込でかつる

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33
ガラス使用

芋

いき漬

そうこいをすいきうをそこ尺ほどまわあつき湯を
うけ水一をこうけをつくをし一合ほどふり漬か
うへ水へ入るほどよく止まるをらをしきをうけるを也

料理山海郷の

イモ

曲水料理珍味美之内

芋を煮て漬へ未の粉を入色をつけ
黒黄白の麦なる一色つゝつゝて重てまし
奥麦なるこゝ切さへ込るらへ

摺物らを

料理味集巻之二ノ内

芋餅

子いも皮を去能煮て搗うき程甘みを包い悪ー

芋蕷（ズイキ）

布哇国ヨリ来ル

日本名芭蕉

芋ノ如シ

○物茂當ノ誤ニテ

○亦ハ

○有ハ兵庫ノ方言ニテ

○赤ハ赤ノ字ノ加ク誤リ

○井戸ハ

（成ル程ト云ヒカケテ井戸ヲ掘ル）

井戸ヲ掘ル

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

小林○亮画

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

布こつゝ湯をまきこみおく
枝ともすりつるもみよし
別書

八月廿二日
西里村加岡介兼保約
為名指と若葉に月
下旅風吉日

加岡与行
山地葉乃
永井玄番

右花葉共ともに老中
等手当の中借付
ご届し申候





国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号　寄別11-33
ガラス使用

方ヲ傳フ冷水 酷 砂糖ホナリ又惣テ
油ヲヌルヲヨシ奥陽ノ神藤小三訳
人ヨリ傳ルヨシニハヤスナリ 一ツ橋侯ノ
炮術ヲ伊藤ト云人ヨリ傳ヘシ人ヲ
長崎ニ於テヨキタル其姉弟ヨリ云ヒト
云又菜田ニ菊コレヲノ方ヲ印板ニテ人ヲ施
スヤニモ施板類アリ皆地ヘ
水ヲ引トニ為カメナリ 冷
モ眞ニ醫人ノ体面ニアラズ其ホノヲヨリ以テ西洋

ノ伎倆ニホコルハ笑フヘキ
ノ西洋流ノ重醫所傳ト云ニ一方 カルメール
何片 薄荷油 右ノ品ヲ六時ニ用フト
ヲ痂ニ死セズンテ医ニ死スヘシ洲方ノハヤリ
何等ノ証ナリト思フヤ ハルヘ 腦ヲ記シ

○
問都ホ総ヲ厥ホ汲ト云ニ流ル頭ヲ痛ム者
世間ヘ能行ヲ以テ領ヲ与ヘラル
モノ多ク 芳香 桂枝 益智 乾姜 細末ニ

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』　請求記号 寄別11-33

ガラス使用

別 11
33

国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』 請求記号 寄別11-33

ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『[植物図説雑纂]』 請求記号 寄別11-33

ガラス使用