

聖濟總錄纂要

六

國立中央圖書館台灣分館



3 1111 008723668

414.6
18250
26
v.6

1850
266
V.6
中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要

六

上海大東書局印行

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷十一

心痛門

心痛統論

論曰。心痛諸候。皆由邪氣客於手心主之脈。蓋少陰心之經。五臟六腑君主之官也。精神所舍。諸陽所合。其藏堅固。邪氣未易以傷。是以諸邪在心。多在胞絡者。心主之脈也。其候不一。有寒氣卒客於臟腑。發卒痛者。有陽虛陰厥。痛引喉者。有心背相引。善瘕偃僂者。有腹脹歸於心。而心痛甚者。有急痛如針錐所刺者。有其色蒼蒼。終日不得太息者。有臥則從心間痛作愈甚者。有發作腫

聚。往來上下。痛有休止者。或因於飲食。或從於外風中藏。即虛邪氣客之。痞而不散。宜通而塞。故為痛也。君主真心不痛。若痛即實氣相搏。手足厥冷。非治藥之所及。不可不辨也。

心痛

論曰。心為君主之官。神明出焉。正經不受邪。其支別之絡脈。為風寒邪氣所乘。令人心痛。蓋風邪之氣。痞而不散。內干經絡。則發為心痛。乍減乍甚。乃其症也。
木香湯 治心痛如錐刀刺。

木香

川歸

桔梗

鼈甲

檳榔煨

吳茱萸一分

薑水煎三錢服。

薑黃散 治心痛不可忍。

薑黃微炒

川歸一兩

木香

烏藥錢炒五

共末。吳茱萸醋湯下二錢。

苾草根散 同前。

香附根炒去毛入醋炒

丁香炒一兩

共末酒煎一錢熱下。

人參湯 同前。

人參兩半

吳茱萸洗一兩醋炒

薑棗水煎三錢日二。

五靈脂散 治心痛。

五靈脂研

男人熱酒下一錢。女人當歸湯下一錢。

莪朮飲 同前。

蓬莪茂生用

水醋煎三錢熱服。

鉛丹丸 治心痛及腹痛。

鉛丹

白礬一兩

同研。入瓶中封蓋。火煨赤。研飯丸。梧子大。心痛薑湯下十九。腹痛醋湯下十九。參香散 治心痛。不下食。脇下刺痛壅悶。

人參

木香

白芍

半夏

大腹

葶撥三分

高良薑

丁香

川芎

青皮

桂心五錢

共末。空心薑湯下二錢。

木香湯 治心疼。氣刺痛。不下食。

木香五錢

白朮

白芍

枳殼

陳皮

桂心三分

甘草一分

薑水煎三錢服。

丁桂丸 治心痛不可忍。

丁香

乾薑五錢

枳殼

川歸

紫朴

桃仁

檳榔

桂心一兩

川芎三分

共末。蜜丸。梧子大。空心酒下三十丸。薑湯下亦可。

吳萸生薑湯 治九種心痛。

吳茱萸 湯泡七次炒

生薑 切片焙乾一兩

人參 三分

大棗水煎三錢。空心熱服。頃再服。

卒心痛

論曰。卒心痛者。本於臟腑虛弱。寒氣卒然客之。其狀心如寒。痛不得息。千金治寒客心痛。而用大黃、黃芩。治心痛徹背。而用烏頭、附子之類。治藥相反如此。而在用之隨宜而已。

川芎丸 治卒心痛不可忍。

川芎

川歸

良薑

桂心 五錢

紫朴 一分

水煎三錢服。日二。

半夏丸 同前。

半夏

細辛三分

人參

附子

乾薑一分

共末醋糊丸小豆大。酒下五丸。日二。

紫桂煮散 治暴心痛。

桂心

良薑

川歸一兩

紫朴三分薑汁炒

吳茱萸洗炒

共末薑棗水煎一錢五分服。

三聖散 治卒心痛不可忍。

附子

莨菪一兩

胡椒五錢

共末熱酒下一錢。女人醋湯下。

神應丸 治暴心痛危篤者。

石灰風化

乾薑一錢

共末滴水丸豌豆大。用葱白一寸刺開入川椒七粒。溼紙包煨。烹湯細嚼。醋下七丸。

高良薑散 治暴心痛。

高良薑

白芍藥 一兩

共末。空心酒下二錢。

久心痛

論曰。心為諸臟之長。神之所舍也。其正經不可傷。傷之則旦發夕死。夕發旦死。是為真心痛。不可復治。其久成痛者。由風冷邪氣乘於心之支絡。停滯不去。發作有時。故經久不差也。

薑黃散 治久心痛不可忍。

薑黃炒

川歸 一兩

木香

烏藥 五錢

共末。吳茱萸醋湯下二錢。

木香散 同前。

木香 半生炒

白芍

川歸

細辛

炙甘草

吳茱萸 一兩

桂心

檳榔

乾薑五錢

共末薑鹽湯下二錢。

丁香湯 同前。

丁香

炙甘草

水煎三錢服。

遠志湯 同前。

遠志

水煎三錢空心服。

桃仁煎方 同前。

桃仁皮四十九枚去尖研成膏

分三服湯下日二未差又服。

吳茱萸湯 同前。

吳茱萸湯洗炒五錢

胡椒分炒一
藜香子兩炒一

陳皮

桂心

菖蒲一兩

水煎。空心頓服。

肝心痛

論曰。肝心痛。色蒼蒼如死灰狀。不得太息是也。蓋肝在色為蒼。而足厥陰之脈。貫膈布脅肋。今肝脈虛受邪。傳為心痛。故其色蒼蒼而不澤。拘攣不得太息也。

細辛

桃仁

人參

附子

川歸

前胡

柏子仁

川芎

陳皮

木香

白茯苓

桂心三分

吳茱萸

湯洗炒
五錢

薑棗水煎三錢服。

紫苑丸 治肝心痛連脅。不得太息。

紫苑

木香

白朮

川歸

桔梗五錢

桂心

郁李仁三分

共末。蜜丸小豆大。檳榔湯下二十九。

脾心痛

論曰。脾者屬中州為孤臟。以灌四旁。脾氣盛則四臟皆得所養。今脾虛受病。氣上乘心。故為痛特甚。古方謂如針錐所刺而痛迫急者。是為脾心痛之候。木香寬中散 治脾心痛泄瀉不止。

木香

肉蔻

白茯苓

人參

甘草

陳麩

訶梨勒一兩

附子

草蔻

白蔻

麥蘗五錢

共末。薑湯下二錢。

訶梨勒湯 治脾心痛不可忍。霍亂吐瀉。

訶梨勒

甘草

白蔻

陳皮

紫朴

夏薑

乾薑

白茯苓

神麩

麥蘗一兩

水煎三錢。入鹽少許。

厚朴湯 治脾心痛。

紫 朴

人 參

吳茱萸 一兩

薑棗水煎三錢溫服。

食茱萸湯 治脾心痛兼吐水。

食茱萸 洗炒

白 朮

乾 薑 一兩

薑水煎三錢空心服。

胃心痛

論曰。胃為水穀之海。冲和之氣屬焉。固而保之。則邪不能襲。若經氣虛風冷傷。則乘於心之絡脈。痛歸於心而腹脹。是為胃心痛也。六氣湯 治脾胃傷冷。心腹痛。霍亂吐瀉。

夏 薑

陳 皮

白 朮

甘 草

大 茴

桂 心

薑水煎三錢。

高良薑散 治胃氣極冷。卒病心痛。吐逆寒痰。飲食不下。

高良薑 三兩

酒浸。濕紙包。煨熟為末。酒下二錢。

腎心痛

論曰。腎心痛者。心痛與腎相引。善瘕癥。如物從後觸其心。身傴僂者是也。蓋少陰之脈。貫脊屬腎。其直者上貫肝膈。入肺中。其支者從肺出絡心注胸中。今腎虛逆氣乘心。故其痛與腎相引。善瘕癥。如物觸其心也。

烏頭丸 治腎寒氣逆上奔。心痛引背。

川椒

桂心三分

乾薑

赤石脂 五錢

共末。蜜丸。梧子大。酒下二十丸。日二。

桃花散 治腎心痛。如物從背觸心。牽脊傴僂。

桃 花取片焙

苦 參兩半

共末。酒煎三錢服。

巴戟天丸 同前。

巴戟天

人 參

附 子

青 皮

肉苁蓉

藁香子兩一

檳 榔五錢

共末。用羯羊腎二對。入鹽五錢。溼紙包煨熟。研入。蜜丸。梧子大。鹽湯下二十九。

高良薑湯 治腎寒氣逆。上乘心痛。

高良薑

紫 朴

桂 心三兩

川 歸二兩

薑水煎三錢。熱服。日二。

厥心痛

論曰。手少陰心之經也。心為陽中之陽。諸陽之所會合。若諸氣虛。少陰之經氣逆。則陽虛而陰厥。致令心痛。是為厥心痛。當歸散 治厥逆冷氣上攻心痛。

川歸

陳皮

枳殼

桂心

桔梗

檳榔一兩

赤芍

人參

木香五錢

共末空心薑棗湯下二錢。

草豆蔻湯 治厥逆冷氣上攻心痛不食。

草薤兩半

良薑

桂心

川歸一兩

紫朴薑汁炒二兩

薑棗水煎三錢稍熱服。頃再服。

麝香湯 治厥心痛氣痛。

麝香

木香

吳茱萸一兩

桃仁去皮尖炒

檳榔三枚煨

共末童便水煎三錢去渣入麝末三分服。日二。

九種心痛

論曰。九種心痛者。曰蟲。曰注。曰風。曰悸。曰食。曰飲。曰冷。曰熱。曰去來者是也。治病必求其本。今九種心痛。其名雖異。而治藥各有其法。蓋正氣和調。則邪不能入。若或虛弱。外邪乘之。則種種皆能致疾。善醫者惟明攻邪以扶正。則九種之病。其治一理也。

木香煑散 治九種心痛。

木香

柴胡

陳皮去白

吳茱萸一兩

檳榔

郁李仁炒

白芍

川歸五錢

麝香研五分

共末。水煎五錢去滓。入麝末少許。空心溫服。日二。

厚朴湯 治九種心痛。

紫朴薑汁炒

檳榔

白芍

柴胡

食茱萸

川歸酒炒一兩

郁李仁三分

水煎五錢。空心溫服。日二。

弭痛丸 治九種心痛不止。

木香

川歸

五靈脂

高良薑

蓬莪茂 一兩

共末入蜜丸。梧子大。空心木香湯下二三十丸。

不換金煑散 治九種心痛滯氣。

玄胡索

蓬莪茂

威靈僊

鬼箭羽

薑黃

苦練根 一兩

共末空心酒水合煎三錢溫服。日一。

無比丸 同前。

高良薑

赤芍藥

黑乾薑

縮砂蜜

桂心 一兩

共末米醋糊丸。彈子大。萊菔子湯下一丸。

萬靈丸 治九種心痛及滯氣。

石菖蒲 二兩 九節者

為末醋麵糊丸。梧子大。丹砂為衣。男子鹽湯空心下五七丸。女人醋湯下。日一。

停飲心痛

論曰。心屬火。其氣炎上。飲為水。其性趨下。若榮衛和平。臟腑調適。則水液下行。不能逆害心火。若水飲停滯於胸中。火氣不能宣通。則陽虛陰盛。其病心中淡淡欲吐而痛者。是為停飲心痛也。

半夏湯 治痰飲在心久不散。痛不可忍。

半夏

乾

薑三分

高良薑

桂心

旋復花 五錢

檳

榔 半生

木香

丁香 一分

薑水煎三錢溫服。

旋復花湯 治痰飲在心下不散。痛不可忍。

旋復花 微炒

桔

梗 一兩

半夏 兩半

柴胡

檳榔 二兩煨

薑水煎服。頃又服。

又方

桂心

紫朴三分

吳茱萸洗炒五錢

共末酒下二錢。

蟲心痛

論曰。諸蟲在人身中。若臟腑平調。則自安其所。若臟氣虛弱。或因食肥甘過度。致動腸胃。間諸蟲往來上攻於心。終則令人心痛。痛有休止。腹中熱。喜吐涎。出是蛻心痛也。速宜治之。不治蟲貫心。則能殺人。

烏梅丸 治蚘厥嘔逆。心痛不可忍。

烏梅洗淨去核水附子

人參 細辛六兩

川椒去目炒桂心六兩

川連去蘆炒一斤 川歸四兩

乾薑十兩川柏蜜炙六兩

共末以酒二升。浸梅一宿。取肉蒸爛。搗如泥。入蜜杵丸。梧子大。飲下三十丸。

木香湯 治三蟲心痛。面色黃。不下食。

木香 檳榔 陳皮三分 薏苡根一兩

水煎三錢服。頃又服。

檳榔散 治虻咬心痛不止。

檳榔

川椒炒一

共末空心米飲下二錢。日二。

狗脊丸 治蟲心痛兼氣痛。

狗脊

去毛酒蒸一分

陳皮去白炒

吳茱萸洗錢炒

檳榔兩半

蕪荑仁三分

共末。蜜杵丸。梧子大。陳皮湯下二三十丸。

皂莢丸 治心痛如蟲咬。

皂莢炙黃去子

杏仁去皮尖炒

先以皂為末。入杏仁搗丸。小豆大。發時空心米飲下七丸。

乾漆湯 治蟲心痛如咬。

乾漆兩一

胡椒

用白水煎一錢。入葱白一寸。麝香末少許服。

冷氣心痛

論曰。風邪冷氣傷於心之絡脈。皆能致痛。若陽氣偏虛。宿挾寒冷滯氣。又因飲食傷動而致心痛。則其病喜溫而惡寒。其氣慘而不舒。甚者四肢厥冷。氣攻心而發痛也。

八味桂心丸 治冷氣心痛。不能飲食。

桂心兩半

人參

白朮

陳皮

吳萸

桔梗

高良薑

川歸一兩

共末入蜜丸。梧子大。酒下二十九丸。

防風湯 治虛冷氣胸滿短氣。心痛嘔吐。

防風

赤茯苓

甘草一兩

人參兩半

桂心三兩

半夏

乾薑二兩

薑棗水煎三錢。空心溫服。日二。

三味桂心湯 治冷氣衝心痛。

桂 心五錢 川 歸三分 吳茱萸洗炒
共末入蜜丸梧子大早晚鹽湯下二十九丸。

中惡心痛

論曰心者君主之官神明出焉心神安靜則邪無得而干若心氣不足精神衰弱邪惡之氣因得干正連滯心絡令人氣不升降卒然心痛如刺悶亂欲絕者中惡心痛也。

赤芍藥湯 治中惡心痛不可忍。

赤芍炒

杏去皮尖 仁炒二兩

桔 梗炒二兩

水煎三錢空心溫服日二。

丁香白芍湯 治中惡心痛不可忍。

丁香

白芍

檳榔煨

吳茱萸洗炒

白朮三分

水煎三錢服。

犀角散 治中惡心腹刺痛。服之去惡氣。

犀角

木香五錢

麝香一分

共末。空心薑湯下二錢。

沉香散 治中惡心痛不可忍。

沉香

赤芍

桔梗五錢

檳榔

芒硝一兩

酸石榴皮炒五錢

共末。水煎五錢。入葱白五寸。空心溫服。日二。

惡注心痛

論曰。凡人將理失度。陰陽俱虛。氣血不足。復因風寒水溼。客忤邪惡之氣。乘虛入於肌體。流注經絡。伏留臟腑。毒擊心包絡。時發疼痛。積滯日久。轉相注易。故曰惡注心痛。

當歸湯 治惡注脅連心痛。

川歸一兩

木香三分

麝香一錢

檳榔五枚

水煎五錢去滓。入麝末一字。溫服。以利爲度。

桃枝湯 治惡注心痛不可忍。氣逆奔走連胸脇如刀刺。及虻蟲咬心痛不止。

桃枝向東南引者
去皮一把

水煎。空心稍熱服。日二。

心掣

論曰。內經謂一陽發。病少氣善效善泄。其傳爲心掣。夫心君火也。三焦相火也。蓋人氣血和平。三焦升降。則神明泰定。三焦既病。故上效下泄。少氣致心火昏應而不能。其動若掣者。乃其症也。

調中湯 治心掣胸中少氣。善效善泄。

白朮

人參

赤茯苓

川歸

乾薑二兩

甘草

五味子一兩

桂心兩半

水煎三錢溫服。日二。

赤茯苓散 治心掣胸中氣少。水穀不化。泄利氣逆。

赤茯苓

紫朴

人參

川芎

甘草

麥蘖一兩

乾薑五錢

共末水煎三錢溫服日二

當歸散 治心掣少氣善欬善泄腹痛上攻。

川歸

枳殼

赤芍

桂心

陳皮

桔梗一兩

木香

人參五錢

共末薑棗湯下二錢。

心腹門

心腹痛

論曰。臟腑氣虛。風寒客之。邪正相搏。故上衝於心絡而為心痛。下攻於腹膜而為腹痛。上下攻擊。則心腹疼痛。其或陰氣凝結。久而不散。內攻腸胃。則為寒中。脹滿。泄利之症。

獨活湯 治心腹冷痛。

獨活

人參

白茯苓

甘草

陳皮

乾薑

吳茱萸

白芍

川芎

防風

桂心

黃耆

川歸兩半

用羊肉煮取汁。入薑棗煎三錢。空心服。日二。

桔梗散 治心腹痛。食冷物即發。及吐惡水。

桔梗

麥冬

白茯苓

檳榔

人參

白芍

紫朴

陳皮

枳殼一兩

桂心三分

共末。薑棗湯下二錢。

沉麝丸 治一切心腹痛不可忍。

沉香

麝香

丹砂

血竭

沒藥一兩

木香五錢

共末。甘草煎膏。丸梧子大。薑鹽湯空心下三五丸。



調中丸 治心腹一切冷氣刺痛。

人參

白朮

白朮

甘草五錢

黑乾薑四兩

共末。入蜜丸。梧子大。空心酒下。二三十丸。日二。

小建中湯

治腹中虛寒。心腹切痛。

桂心三兩

芍藥酒炒

甘草炙五

薑棗水煎去滓。入飴糖稍熱服。日二。此藥能治腹中虛寒。補血調氣。尤止腹痛。常人見其藥性溫平。未必肯用。然腹痛按之便痛。重按却不甚痛者。此正是虛痛。若重按愈痛而堅者。當有積也。氣痛不可下。下之愈痛。此虛寒症也。尤宜服此藥。外臺治虛勞。腹中痛。夢遺失精。四肢痠疼。手足煩熱。口燥。及女人小腹痛。亦用此藥。張仲景金匱要略。陽脈澀。陰脈弦。法當腹中急痛。先與此藥不差者。宜小柴胡湯主之。此二湯皆主腹痛。

腹痛

論曰。臟腑內虛。寒氣客之。與正氣相擊。故令痛也。又有冷積不散。乍減乍甚。為久腹痛者。若重遇於寒。則致腸鳴下利。蓋腹為至陰之所居。又為陰邪客氣所搏。故也。

人參湯 治腹痛刺疼。除寒冷溼痺。

人參

附子

甘草二兩

川歸

黑乾薑

大黃炒一

水煎三錢。空心溫服。日二。

人參丸 治腹中疼痛。

人參

茯苓

木香

甘草

牡蠣

遠志

黃耆

桂心五錢

共末。大棗肉丸。梧子大。麥冬湯下二十丸。

赤石脂丸 治心腹積冷。腹痛短氣。胸背痛。脅下有冷氣。不能飲食。如刀錐刺。及

蟲食痛。針灸不差。狀如鬼神往來。

赤石脂

附子

人參

遼細辛

烏頭

黑乾薑一兩

真

珠五錢錢豆腐

桂

心一兩

共末入蜜杵丸梧子大。飲下十九。

吳茱萸湯 治寒冷氣腹痛。

吳茱萸

人參

川歸

半

夏薑薑汁

桂心一兩

炙甘草五錢

小麥一合

薑棗水煎三錢。空心溫服。

久腹脹

論曰。久腹脹者。冷氣結於腹內。與臟氣相搏。積久而不散也。蓋腹為至陰之所居。脾胃為倉廩之官。今寒氣在內。與臟氣相搏。停積不散。故為久脹。脾胃既虛。則難以腐熟水穀。故脹久不已。則令人變飲溼之疾。

厚朴湯 治腹脹煩悶食不消。

紫朴

人參

白朮

沉香

桔梗

檳榔

桑白皮炙

丁香皮一兩

共末。糊丸。梧子大。陳皮薑湯下五十丸。日二。

木香丸。治久腹脹無力。不思飲食。

木香

陳皮

白朮五錢

檳榔一兩

萊菔子炒二兩

共末。入蜜杵丸。梧子大。空心薑湯下二三十九丸。

腹脹腸鳴切痛

論曰。腹者至陰之所居。若寒氣所傷。則陽衰陰盛。於是有腹脹腸鳴切痛之病。此脾弱胃虛。氣脹痞滿。加之冷氣。與正氣交爭。故也不已。則變為下利之症。

白朮湯。治腹脹腸鳴切痛。發作有時。

白朮

赤茯苓

人參

川歸

陳皮

桔梗

吳茱萸

桂心一兩

甘草

細辛五錢

紫朴二兩

薑棗水煎三錢。溫服。

高良薑湯 治脾虛腹脹。腸鳴切痛。食少無力。

高良薑

丁香 香五錢

人參

桂心 三分

草豆蔻

訶勒皮 一兩

陳皮 炒去白

紫朴 兩半

甘草 一分

棗水煎三錢。溫服。日二。

丹參湯 治腹脹腸鳴不下食。

丹參

白茯苓

細辛

桔梗

紫朴 薑汁炒

食茱萸 一兩

甘草 五錢

薑水煎三錢。溫服。日二。

附子粳米湯 治腹寒氣雷鳴切痛。胸脇逆滿。

附子

半夏

甘草 一兩

薑棗水煎三錢。入粳米一撮。空心溫服。

腹內結強

論曰。血氣溫則流通。寒則凝結。結強者。風冷邪氣結於腹中也。凝結而不散。與正氣相擊。上下流走。盛按之有根。狀如覆杯。食寒則腹中硬痛。妨害飲食。留滯經久。則變結強。

丁香皮煎方 治寒氣結強。日久不消。

丁香皮

白朮

川歸

陳皮

檳榔

薑黃

京三稜

甘草一兩

董棗水煎三錢。溫服。

白朮散 治冷氣不散。腹內結強。堅硬疼痛。

白朮

人參

白茯苓

紫朴

陳麩

麥蘗

吳茱萸

川芎二兩

共末。空心飲下二錢。日二。

平胃丸 治腹內結強。不可俛仰。飲食不化。

杏仁

二十枚去尖炒

玄參

葶藶二兩

川芎

桂心一兩

丹參三兩

共末。入蜜杵丸。梧子大。空心飲下十五丸。日二。

臍脹

論曰。內經謂濁氣在上。則生臍脹。此陰陽反作。病之逆從也。夫清陽為天。濁陰為地。二者不可相干。今濁氣在上。為陰氣干擾。清陽之氣鬱而不散。所以臍塞脹滿。而常若飽也。

桔梗丸 治虛冷氣滿。臍脹不飲食。雖食不消化。嘔逆惡心。虛滿。腹內雷鳴下氣。

桔梗

白朮

人參

白茯苓

甘草

陳皮

吳茱萸

枳殼

紫朴

乾薑一兩

桂心三分

共末。蜜丸。梧子大。酒下三十丸。

人參湯 治虛冷腹脹。及嘔逆醋心。番胃。不能食。面黃。

人參

白茯苓

白朮

紫朴二兩

桂心

陳皮一兩

半夏二兩

甘草三分

生薑水煎三錢溫服。日二。

噎脹

論曰。內經謂有病心腹滿。且食則不能暮食。名爲噎脹。夫水穀入口。則胃實腸虛。食下則腸實胃虛。若乃飲食不節。寒溫失宜。胃滿氣逆。聚而不散。大腸無以傳導。故心腹逆滿。氣噎而脹也。且食不能暮食者。則以至陰居中。五陽不布。水穀化遲。而然也。

鷄屎醮方 治且食不能暮食。

鷄屎炒香

爲末。空心醇酒下二錢。弱人一錢。

牡丹皮湯 治噎脹。

牡丹皮

鼈甲醋炙

枳殼

紫朴

郁李仁兩半

桃仁二十一枚炒

桑白皮

檳榔二兩

大黃兩炒一

薑水煎三錢。溫服。

桔梗丸 治臑脹不下食。

桔梗

白茯苓

白朮

人參

炙甘草

陳皮

紫朴

枳殼

吳茱萸

乾薑一兩

桂心三分

共末。蜜丸。梧子大。酒下三十丸。

赤茯苓湯 治臑脹不下食。

赤茯苓

木通二兩

吳茱萸

紫苑

郁李仁一兩

白芍炒兩

檳榔三枚

水煎三錢。溫服。日二。

脅肋痛

論曰。脅肋痛者。足厥陰肝經虛寒氣乘之也。足厥陰肝經。其支脈起於足大指叢毛上。循陰股入腹貫膈布脅肋。寒邪之氣乘虛則傷於經絡。邪氣與正氣相搏。故

令脅肋痛也。

大黃附子湯 治脅下偏痛發熱脈弦寒也。當以溫藥去寒。

大黃醋炒香 附子三枚 細辛一兩

水煎三錢。稍熱服。日二。

半夏湯 治胸脅氣不利。腹脹急痛。

半夏薑汁製七 桂心 檳榔一兩

生薑水煎三錢。溫服。日二。

吳茱萸丸 治胸脅冷氣妨悶。切痛不下食。

吳茱萸湯泡洗 川歸一兩 麝香研五

共末入蜜麝杵丸。梧子大。空心酒下二十丸。

息積

論曰。內經謂病脅下滿氣逆。二三歲不已。病名息積。夫消息者。陰陽之更事也。今氣聚於脅下。息而不消。積而不散。故滿逆而為病。然氣不在胃。故不妨於食。特害

於氣而已。治法不可灸刺。寒服藥導引。藥不可獨治者。蓋導引能行積氣。藥力亦藉導引而行故也。

桔梗湯 治息積脇下。氣逆妨悶。歲久不已。

桔梗

人參

白朮

枳實

川歸

鼈甲九肋者醋炙

乾薑一兩

桂心

甘草

吳茱萸湯洗醋炒五錢

大麥蘗兩半香

共末。入蜜丸。梧子大。空心酒下。二三十丸。日二。

赤茯苓湯 治息積脅下。氣逆滿悶。

赤茯苓

桂心

陳皮兩

高良薑一兩

甘草一分

大腹皮五錢

吳茱萸三分

水煎三錢。空心溫服。日二。

白朮丸 治息積脅下。滿悶喘息。氣逆。消散導引。

白朮陳土炒

枳實麥麩炒

桂心兩半

人參

陳皮去白炒

甘草蜜炙

桔梗兩一

共末入蜜杵丸。梧子大。空心酒下三十丸。日二。

腰痛門

腰痛統論

論曰。腰痛有五。一者陽氣不足。足少陰氣衰。令人腰痛。二風寒著腰。風痺腰痛。三腎虛勞役。傷腎腰痛。四墜墮傷腰。名腎腰痛。五寢臥溼地腰痛。凡此皆本於傷腎。蓋腎主腰脚。腎傷則腰痛也。內經云。腰者腎之府。轉搖不能。腎將憊矣。

腰痛

論曰。腰者一身之要。屈伸俛仰。無不由之。或風寒所客。或腎氣傷損。使筋脈拘急。動搖轉側不得。故腰痛也。

人參湯 五種腰痛。

人參

杜仲

川芎

桑寄生

桂心 一兩

白芍 三兩

當歸

白朮

木通

玄參

熟地三分

丹皮

獨活五錢

水煎三錢。日三。

寄生湯 五種腰痛。不能轉側。

桑寄生

附子

川芎

獨活

杜仲

狗脊

桂一兩

人參

炙甘草五錢

白朮

白芍

石斛

牛膝三分

水煎三錢。日二。

杜仲酒方 腎虛腰痛。

杜仲

丹參八兩

川芎五兩

酒一斗五升。浸服。

卒腰痛

論曰。卒腰痛者。謂氣脈凝滯。經絡壅澁。或舉動傷腰。故卒痛也。宜通行氣脈。調順

經絡。平補腎臟。則病可愈。

牡丹湯

卒腰痛。

丹皮

牛膝

桂心一兩

續斷

草薢

酒水煎三錢。

杜仲湯 勞動傷腰卒痛。

杜仲

羌活

川椒

秦艽

石斛

續斷

括蕞根

丹皮

白芍

五加皮

當歸

桂一兩

酒水煎三錢。

風溼腰痛

論曰。夫腎氣虛弱。風寒溼氣著於腰間。則令腰痛。蓋腰為腎府。腎經留滯風溼。不

得發散。注於腰脚。故起坐立行皆痛。甚則浮腫。故名風溼腰痛。

羌活湯 風溼腰痛。

羌活

杜仲

乾薑

五加皮

桂三分

附子

巴戟天一兩

牛膝兩半

共末。蜜丸。梧子大。酒下三十丸。

羚羊角湯 風溼著於腰脚。骨節冷痛。搖轉不能。

羚羊角

羌活

牛膝一兩

白芍

棗仁

升麻兩半

虎脛骨

山梔

防風二兩

水煎五錢。

腰痛強直不得俛仰

論曰。腰為腎之腑。足少陰腎之經也。其脈貫脊屬腎抵腰。勞傷之人。腎氣既衰。陽氣不足。寒溼內攻。經絡拘急。所以腰髁強直而痛。不能俛仰也。

郁李仁煑散 腰痛強直。不可俛仰。

郁仁

檳榔

朴硝一兩

白芍

當歸三分

木香

訶勒皮五錢

共末。水煎三錢。日三。

五加皮湯 同前。

五加皮

白芍

杜仲

蘆根

葶藶五錢

水煎三錢。

巴戟天酒方 治腰痛強實。不得俛仰。

巴戟天

牛膝

石斛一兩

羌活

當歸

生薑兩半

川椒一分

酒八升。浸服。

牛膝酒方 治風冷傷腰。筋骨疼痛。

牛膝

虎脰骨

枳殼

羚羊角一兩

酒五升浸服。

石斛酒方 腰痛強直。不可俛仰。

石斛二十兩

白朮

五味子

丹參

杜仲

黃耆

草薢二兩

人參

枸杞兩半

天冬

生薑三兩

山藥

牛膝

山萸二兩

苡仁

防風

細辛一兩

酒五斗浸服。

羌活酒方 同前。

羌活六兩

獨活二兩

五加皮三兩

生地汁煎一升

黑豆升者一炒

酒二斗浸服。

腰脚冷痺痛

論曰。痺之爲病。在骨則重。在皮則寒。在肉則不仁。在筋則屈而不伸。在脈則血凝而不流。腰脚得之。謂之冷痺痛。亦由風寒溼氣雜合而成也。蓋腎主腰脚。其經爲寒邪冷氣所客。注於腰脚。則膝脛髀膕腰脊冷痛。肌肉不仁。而腰脚俱痛也。

桂心三分

附子

杜仲

牛膝

丹參

續斷一兩

乾薑五錢

蜜丸梧子大。酒下三十丸。

杜仲酒方 治腎虛冷。或感寒溼。腰脚冷痺疼痛。

杜仲

川椒

川芎

天雄

防風

羌活

萆薢

炙甘草

秦艽

乾薑

桂一兩

細辛

石斛

地骨皮

續斷

五加皮三分

桔梗兩半

酒浸服。

巴戟天酒方 治風冷寒溼傷著。腰脚冷痺疼痛。

巴戟

羌活

牛膝

石斛二兩

川椒五錢

生薑

當歸三兩

酒浸服。

牛膝丸 治腰脚痺疼。膝已下冷。不得屈伸。

牛膝三兩

附子

川椒

石斛

狗脊

乾薑

桂兩半

蜜丸梧子大。酒下三十丸。

獨栗丸 治腰膝沉重。及勞傷腰痛脚氣等疾。

栗者獨箇

蒸熟煉蜜丸梧子大。酒下四五十丸。日二服。

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷十二

虛勞門

虛勞統論

論曰。虛勞之病。因五臟則爲五勞。因七情則爲七傷。勞傷之甚。身體疲極。則爲六極。所謂七傷者。一曰大飽傷脾。脾傷則善噫。欲臥面黃。二曰大怒氣逆傷肝。肝傷則少血目暗。三曰強力舉動。久坐濕地傷腎。腎傷則少精。腰脚痛。厥逆下冷。四曰形寒飲冷傷肺。肺傷則氣少。咳嗽鼻鳴。五曰憂愁思慮傷心。心傷則苦驚。喜忘善怒。六曰風雨寒暑傷形。形傷則髮落。肌膚枯槁。七曰大恐懼不節傷志。志傷則恍

惚不樂。此七者勞傷之因也。故名七傷。所謂五勞者。一曰肺勞。令人短氣面腫。鼻不聞香臭。二曰肝勞。令人面目乾黑口苦。目視不明。三曰心勞。令人忽忽喜忘。大便苦難。時或溏洩。口中生瘡。四曰脾勞。令人舌本苦直。不能嚙唾。五曰腎勞。令人背難以俛仰。小便黃赤。時有餘瀝。陰痛生瘡。小腹滿急。此五者勞氣在五臟也。故名五勞。所謂六極者。一曰氣極。令人內虛。五臟不足。邪氣多。正氣少。不欲言。二曰血極。令人無顏色。眉髮墮落。忽忽喜忘。三曰筋極。令人數轉筋。十指甲皆痛苦。倦不能久立。四曰骨極。令人瘦削齒苦痛。手足煩疼。不可以立。不欲行動。五曰肌極。令人羸瘦無潤澤。飲食不生肌膚。六曰精極。令人少氣吸吸然。內虛五臟。氣不足。毛髮落。悲傷喜忘。此六者勞傷之甚。身體瘦極也。故名六極。又五勞七傷六極之外。變症不一。治法皆以補養爲宜。形不足者溫之以氣。精不足者補之以味。氣味相得。合而服之。以補精益氣。此其要也。

肝勞

論曰。患怒氣逆上而不下。則傷肝。肝勞則面目乾黑口苦。精神不守。恐畏不能獨

臥。甚則筋急而爪枯。目盲無所見。毛悴色夭者難治。
芍藥飲。肝勞不足補虛。

白芍

丹皮

枳實

荊芥穗三分

熟地

青箱子

黃耆

炙甘草

白茯苓

白附子

山梔

防風兩半

細辛五錢

竹葉水煎。

前胡湯。肝勞虛熱。目赤難開。煩悶熱氣上衝。瀉肝除熱。

前胡

山梔

大青

細辛

秦艽

乾薑

決明子

片苓一兩

車前子一合

石膏一兩

竹葉三兩

水煎。欲利加芒硝。

茯苓湯。肝勞熱。恐畏不安。精神悶怒。不能獨臥。志氣錯越。

白茯苓

人參

防風

炙甘草

遠志

牡蠣

柏子仁 五錢

龍骨 二分

蜜丸 梧子大 酒下 二十九丸。

青龍丸 治肝傷健忘 目視不明 面目青白 常多恐懼。

龍骨

羌活

秦艽 一兩

茯神

羚羊角

甘菊

青箱子

白附子

丹砂 三兩

蜜丸 梧子大 人參湯下 三十丸。

心勞

論曰。心勞病者。補脾氣以益之。脾旺則感於心。人逆夏氣。則手太陽不長。心氣內洞。順之則生。逆之則死。順之則治。逆之則亂。反順為逆。是謂內格。病則生矣。其候令人善怒不樂。大便鴨溏。口瘡久不差。耳枯而鳴。不能聽遠。皮毛焦色夭者。死於冬。

遠志湯 心勞多煩躁。背膊妨悶。面色時變。乍赤乍黑。或笑或歌。

遠志
知母五錢

白芍
赤茯苓

犀角一兩
麥冬兩半

人參
片苓

前胡

水煎五錢。頃時又服。

磁石湯 心勞熱耳焦多鳴。不能聽遠。

磁石

人參

白朮

赤茯苓

白芍

大青

菖蒲兩半

赤石脂一兩

竹葉水煎。

補心麥冬丸 心勞多驚悸。心氣不足。

麥冬

天冬

熟地

川連

遠志

升麻兩半

菖蒲

人參

白茯苓一兩

桂五錢

蜜丸湯下。開心氣。多記不忘。

癩肝丸 心勞熱胸膈聚痰。頭目微痛。肌膚漸覺消瘦。

獼肝

川連

柴胡

鼈甲

地骨

升麻

天靈蓋

貝母兩半

天冬

知母

犀角

茯神

紫苑

胡黃連

前胡

杏仁

百合

麻仁

炙甘草

生地

檳榔三兩

蜜丸飲下日二。

朱雀湯 心氣勞傷。

雄雀肝十枚

人參

棗肉

赤茯

紫石英

小麥一兩

赤小豆一合

炙甘草一分

丹參

遠志

紫苑五錢

水煎。

脾勞

論曰。飲食勞倦則傷脾。脾傷則善噫。欲臥面黃。舌本苦直。不得嚙唾。皆脾勞也。宜補益肺氣。則感於脾矣。

七香散 脾勞腹脹。憂思不樂。大便滑泄。不思食。肌肉瘦。

人參

白朮

白茯苓

白芍

陳皮

桔梗

紫苑

藜香子

白芷一兩

蒼朮五兩

乾薑二兩

柴胡兩半

共末。用豬腎切一對。入鹽一錢。末三錢。紙包煨。飲下。

羊腎丸 脾勞臟腑滑泄。夜多盜汗。腹虛鳴。困倦少力。

羊腎

艾葉糯米粥拌焙 乾末五錢

木香

肉蔻

菴蓉一兩

丁香五錢

棗肉丸。酒下。

藜香子丸 脾勞肌膚瘦瘁。面色焦黃。四肢無力。脚膝疼痛。大便不調。或風勞上

攻。頭眩目暗。肌體沉重。昏憤嗜臥。皆宜急服。

藜香子

附子

川椒

牛膝

菘 蓉

青 鹽

巴戟天二兩

共末羊腎三對。煮研蜜丸。酒下。

黃耆湯 脾虛勞傷

黃 耆二兩

棗 肉

白石英

木 通

白石脂五錢

炙甘草

藁 本一分

水煎。

肺勞

論曰。肺勞者。因形寒飲冷。逆秋氣所致。其症短氣面腫。鼻不聞香臭。胸中結滯。氣乏聲嘶。咳嗽呀呷。咯唾稠黏。或吐膿血。或咽喉乾咳不能唾。上氣喘滿。漸至衰瘁。寒熱時作。飲食減耗。皆肺勞之症。

補氣黃耆湯 肺勞飲食減少。氣虛無力。手足顫掉。面浮喘嗽。

黃 耆

白 朮

人 參

五 味

麥 冬

熟 地

茯 神

陳 皮

阿膠

桂一兩

牛膝

白芍

當歸三分

炙甘草五錢

用薑棗水煎。

鰻鱺煎丸

肺勞咳嗽日久。

大

鰻取肉再入酒熬成煎

桔梗

柴胡

青蒿子

人參

附子

炙甘草

知母

秦艽

鼈甲

共末入蜜為丸梧子大酒下日二。

白虎湯

肺氣勞傷

龍骨

人參

白茯苓

白石英

百合

磁石

桑白皮

玄參

大豆一合

酒水煎。

蛤蚧丸

肺勞咳嗽。

蛤 蚧一對

天冬

生地

麥冬一兩

貝母四兩

款冬

紫苑二兩

杏仁三百

蜜丸梧子大薑湯下。

腎勞方

論曰。腎勞者。勞傷腎也。腎傷則少精。腰背痛。難俛仰。小便不利。時有餘瀝。陰痛。囊濕生瘡。小腹滿急。厥逆下冷。皆其候也。經所謂強力入房。久坐濕地。傷腎特其一端耳。

羊腎湯 腎勞虛損。寒熱耳鳴。好睡善欠。腰脚痿弱。

羊腎一對

白朮

白朮

磁石

黃耆

乾薑一兩

桂三分

水煮腎汁煎五錢。

遠志丸 腎勞虛。夢寤驚悸。小腹拘急。面色黧黑。白濁。腰脊痛。

遠志

杜仲

白朮

枳殼

桂五錢

熟地

兔絲子一兩

共末。蜜丸。梧子大。酒下三十丸。

冷勞

論曰。冷勞者。由脾胃久積風冷之氣。不能灌溉四旁。潤養身體。致腑臟俱虛。陰陽衰弱。其狀食不化。心腹痞滿。嘔吐吞酸。面色萎黃。甚者心腹常痛。大腸泄利。手足逆冷。骨節痠疼。日漸羸瘦是也。

木香丸 治冷勞便利不調。腹脹嘔逆。困乏少力。

廣木香

附子

肉豆蔻

乾薑

陳皮去白炒

麥門冬

郁李仁一兩

熟艾

鼈甲醋炙

柴胡

陳麩兩炒二

紫朴薑炒

鍾乳粉

桂心五錢

共末。用雄猪肚一具。去脂膜細切。入好米醋三升。煮極爛。研細入末。搗丸。梧子大。空心溫酒米飲任下二十丸。

豬肝丸 治冷勞腹痛下利。面色萎黃。四肢無力。

雄豬肝一具去脂切片入

紫朴薑汁炒

乾薑炒黑

陳皮去白

川連一兩

枯白礬

柴胡二兩

附子

桂心五錢

共末。將肝爛搗如泥。入白麵五匙。沸湯煎三五沸。和肝末同搗丸。梧子大。空心酒下十九丸。日二。

熱勞

論曰。熱勞之症。心神煩躁。面赤頭疼。眼澁唇焦。身體壯熱。煩渴不止。口舌生瘡。食飲無味。肢節痠疼。多臥少起。時出盜汗。日漸消瘦是也。
鼈甲丸 治熱勞羸瘦。壯熱盜汗。煩渴。

鼈甲醋炙

柴胡

秦艽二兩

生地黃汁

生薄荷汁乾熬無用 生青蒿汁

生薑汁各一鍾。慢熬成膏。共末入膏搗丸。梧子大。空心米飲下二十九丸。日三服。

人參湯 治熱勞心神煩躁。肢體痠疼。不能食。

人參

茯苓

赤芍

棗仁

甘草

知母

生地

枳實

括蕪根

白薇 一兩

水煎三錢。空心溫服。日二。

蛤蚧丸 治熱勞煩躁。面赤口乾唇燥。骨節痠疼。盜汗咳嗽痰壅。力乏氣促。

蛤蚧 酥慢

人參

黃耆 蜜炙

麥冬

胡黃連

甘草

地骨皮

知母 鹽酒炒

柴胡

懷生地

鼈甲 醋炒

紫苑

桑白皮 五錢

細辛

杏仁 去皮尖炒

共末入蜜杵丸。小豆大。空心米飲下二十九。臨臥再下三十九。

青蒿飲 治暴勞熱。四肢煩疼。手脚心熱。咽乾虛渴。食少宜退熱。

青蒿

甘草

龍骨

麥冬

知母

柴胡 一兩

桃枝心 一把

柳枝心 一把

童便合水煎四錢。入葱白、薤白各三寸。空心溫服。
地黃煎 治熱勞五心壅熱煩渴不止。

生地汁

青蒿汁

生薄荷汁

童子便

白

酒二升入汁同熬成煎

秦 芫

鼈 甲醋炙

柴 胡去蘆 二兩

丹 砂飛過

麝 香另研 半分

共末入煎。杵丸小豆大。丹砂為衣。空心酒下二十九。日二。

氣勞

論曰。氣勞者。由喜怒不節。憂思過甚。榮泣衛除。穀氣不治。故氣血為之乾涸。不能榮養肌肉。使形體瘦悴。面色萎黃。胸脹痞滿。飲食減少。羸瘦困乏。故名氣勞。沉香湯 治氣勞心胸不利。日漸消瘦。四肢沉倦無力。飲食無味。骨節疼痛。小便赤澁。榮衛不和。

沉香

川芎

桂心

檳榔

川歸

乾薑五錢

人參

草豆蔻

枳實

白茯苓

前胡

黃耆三分

柴胡

訶勒皮

附子

甘草

五味子一兩

半夏薑汁炙

生薑大棗水煎三錢。空心溫服。日二。

天冬丸 治氣勞咳嗽喘急。下焦虛損。上焦煩熱。肌瘦。

天冬

麥冬

熟地

鼈甲二兩

人參

牛膝

黃耆

山藥

杏仁

白茯苓

五味子

石斛

枸杞

訶勒皮一兩

沉香

紫苑

肉蓯蓉酒洗去甲三分

共末入蜜搗丸。如小豆大。空心煎大棗湯下二十九丸。日二。

人參陳皮湯 治氣勞心胸煩悶。痰涎壅塞。不思食。頭目昏眩。

人參

陳皮

白芍

前胡

柴胡

鼈甲

枇杷葉炙二分

半夏

白茯苓 一兩

大腹皮 全一枚

薑棗水煎三錢。空心溫服。

急勞

論曰。急勞之病。其症與熱勞相似。而得之差暴也。緣稟受不足。憂思氣結。榮衛俱虛。心肺壅熱。金水相刑。臟氣受剋。或感外邪。故煩躁體熱。頰赤心忪。頭痛盜汗。咳嗽咽乾。骨節痠疼。久則肌膚消燦。咯涎吐血。皆其候也。故名急勞。

青蒿飲 治急勞煩躁壯熱。四肢無力痠疼。

青蒿 三兩

山梔

甘草 五錢

地骨皮 一兩

桃枝心

柳枝心 各二兩

烏梅水煎三錢。空心溫服。

豬肝丸 治急勞瘦瘁。日晚寒熱。驚悸煩渴。

雄豬肝 二具去筋膜切片

生甘草 十五兩為末

將肝與末拌勻。入童便五升。浸一伏時。慢煮乾搗。丸梧子大。空心飲下二三十

丸日三。

葱白飲 治急勞潮熱盜汗。肌肉消瘦。

葱 白

薤 白

炙甘草 七寸

青蒿心 七枚

杏 仁

去皮尖炒
七粒研

用童便浸一宿煎服。

皂莢丸 治急勞咳嗽痰涎。食少無力。

猪牙皂皮一兩去
炙

蝦

蟆一枚要青黃脅畔紋如金
色者去腸桂風處陰乾

麝

香另研
一錢

各研末和勻入羊腸內扎定。碗盛。安甑內蒸極爛。研杵極細為丸。約有二百餘粒。每服熟水空心下二三丸。避風取汗。良久瀉血。汗出去衣被。用白粥將息調養。合藥用五日。或天德日。忌見女人雞犬。

風勞

論曰。風勞者。即肝勞之類也。蓋肝主風。風善行而數變。無所不至。勞傷之人。氣血俱虛。風邪易侵。或遊行皮膚。或沉滯臟腑。其病令人手足痛痺。筋脈拘急。頭旋目

暗。好怒多驚。尋覓衣縫。臥語狂呼。爪甲枯。目黯黑。是其症也。故名風勞。

敗龜板湯 治風勞氣虛。咳嗽發熱。

敗龜板 醋炙

白芍

防風

川歸

海桐皮

虎骨 酥炙

木通 五錢

桂心

木香

酸棗仁

黃耆

麻黃 去節

大腹皮 全用

牛膝 一兩

水煎五錢。入青蒿、烏梅肉少許。空心溫服。一方加熟地、柴胡一兩。

天麻散 治風勞氣虛不順。

天麻

附子 一兩

甘草

烏頭 二兩

麻黃 三兩

蕪荑仁 炒

柴胡

秦艽

前胡

鼈甲

青蒿 四兩

將藥粗搗末。用雄猪脊骨一條。白酒一斗。同煮乾。去骨為末。空心酒下三錢。日

二。

茵陳蒿散 治風勞七種。冷氣六極等疾。脾胃虛寒。不思飲食。疝利。休息利。二便

秘澁。及屢年不差者。

茵陳蒿

人參

白朮

石斛三分

白蕪荑

吳茱萸洗炒一兩

白芍藥

桂心

防風

桔梗五錢

紫苑

柴胡去蘆三分

犀角三分

共末。用猪肝一具。切片去膜。分三服。每入末五錢。葱白食鹽少許拌勻。濕紙包煨香熟。細嚼酒下。

虛勞咳嗽

論曰。虛勞咳嗽者。以肺傷胃弱。榮衛衰微。氣不溫充故也。肺主氣。為五臟之蓋。其脈環循胃口。肺臟勞傷。則令人咳嗽上氣。或吐膿血。寒熱潮作。面赤口乾。偏臥喜汗。不能飲食。肌膚消瘦是也。

蛤蚧湯 治虛勞咳嗽。嘔吐痰涎。胸膈不利。喘急壅滿。呀呷有聲。飲食不進。

蛤蚧酥炙一對

人參

白朮

桑白皮一兩

杏仁去皮 甘草五兩 五錢

薑水煎三錢。空心溫服。

阿膠丸 治虛勞咳嗽發熱羸瘦。

阿膠 懷熟地 山藥

茯苓 百合 地骨皮

麥門冬 人參 牡丹皮 遠志三分

蛤蚧一對 柏子仁炒

共末。蜜杵為丸。如彈子大。水煎一丸。細呷日二。

虛勞痰飲

論曰。虛勞之人。陽氣不足。水飲下咽。入於胃腑。不能流傳。致多痰飲。其候胸膈痞悶。肩息短氣。怠惰嗜臥。心下悸動。咳嗽痰水。不欲飲食是也。治宜調順三焦。升降陰陽。使氣道流通。痰飲自化。

人參半夏湯 治虛勞脾不和。痰飲留滯。心胸煩悶。嘔吐痰涎。頭昏目眩。不思飲

食。

人參

半夏薑汁炒

赤茯苓一兩

大腹皮二枚

前胡

白芍

陳皮去白炒

柴胡

鼈甲醋炙三分

枇杷葉去毛炙

薑水煎三錢服。

虛勞寒熱

論曰。虛勞寒熱者。以臟腑久虛。陰陽交爭。榮衛不足。以致陽氣勝則熱。陰氣勝則寒。陰陽相勝。故寒熱互作。

秦艽丸 治寒熱虛勞。四肢無力。面色枯悴。

秦艽二兩

黃耆

桂心

白芷

柴胡

鼈甲

肉豆蔻

桔梗一兩

人參

荆芥穗

麥冬

甘草

川歸

海桐皮

白芍

熟地

枳殼

木香

沉香

棗仁

檳榔五錢

薑水煎三錢。空心溫服。

前胡湯 治虛勞榮衛不和。寒熱消瘦。肢體煩疼。頭目昏眩。飲食無味。多困少力。

前胡

人參

羌活

獨活

枳殼

柴胡

桔梗炒

鼈甲一兩

甘草五兩

石膏

旋復花兩半

水煎三錢溫服。

柴胡湯 治虛勞寒熱羸瘦。不下食。

柴胡

白朮三兩

人參

麥冬兩半

白朮

枳殼二兩

生薑大棗水煎三錢。空心溫服。日二。

虛勞潮熱

論曰。虛勞潮熱者。潮作有時也。此由陰陽不和。氣有偏勝。其候頭面燼赤。體熱潮躁。臥寐不安是也。

柳枝湯 治虛勞煩躁。少力痰嗽。面頰紅赤。潮熱盜汗。飲食無味。五心煩熱。百節疼。

柳枝

柴胡

鼈甲二兩

木香

甘草

青皮

大黃錢五

水煎四錢。入青蒿、小麥溫服。

羚羊角湯 治虛勞潮熱。五心煩躁。口乾。咽喉不利。

羚羊角

人參

白茯苓

柴胡

鼈甲醋炙

麥冬

棗仁去殼炒

地骨皮

羌活

懷生地

陳皮去白炒

知母

炙甘草

葛根

黃耆一兩

薑水煎三錢。空心溫服。日二。

柴胡湯 治虛勞榮衛不和。朝熱盜汗。面黃痿瘦。四肢骨節疼痛。多困少力。飲食

少。

柴胡

知母

甘草

鼈

甲醋炙

秦艽兩半

大棗水煎三錢。空心溫服。日二。

鼈甲猪肚丸

治虛勞潮熱。唇紅頰赤。呼吸氣粗。口乾盜汗。大小便秘澁。飲食減

少困乏。

鼈甲醋炙

柴胡

廣木香

青蒿

懷生地一兩

川連兩二

青皮去五錢白炒

共末。用雄猪肚一具。去脂用鹽揉。洗淨入末。藥於肚內。扎定蒸極爛。入石臼中搗千杵。丸梧子大。空心飲下二三十丸。日二。

虛勞方次血汗

論曰。眠寢之間。汗出盜人氣血。久則津液枯耗。謂之盜汗。此蓋虛勞之人。陽氣外虛。風在肌表。腠理虛疎。心氣不足故也。不治則榮衛衰損。肌肉消瘁。變為羸瘠。

麻黃根湯 治虛勞盜汗不止。四肢困乏無力。

麻黃根

牡

蠣童便

黃耆各等分

水煎三錢。入葱白三寸。溫服。

黃耆湯 治虛勞盜汗不止。及陽虛自汗。

黃耆蜜炙

人參一兩

麻黃根二兩

牡

蠣童便

地骨皮五錢

大棗水煎三錢。空心溫服。日二。

車前子散 治虛勞盜汗。咳嗽潮熱。

車前子炒

木賊草炒

兔絲子酒浸一分

椒

目炒

共末。用生猪肉精者一兩。切片入末二錢。拌勻。濕紙包煨熟服。

虛勞咳嗽膿血

論曰。虛勞之人。氣血久耗。寒邪僭熱。伏結上焦。內傷心肺。殘賊榮衛。心主血。血為榮。肺主氣。氣為衛。榮衛不調。金火相剋。其病難治。則因咳嗽間有膿血者。津液腐



也。宜潤養上焦。滋益榮衛。則病緩而可已。

萎蕤湯 治虛勞咳嗽。咯吐膿血。

萎蕤

百部

人參

知母

桑皮一兩

阿膠

馬兜鈴

麥冬

白茯苓五錢

水煎三錢。入烏梅肉、生薑。

蛤蚧湯 治虛勞咳嗽。咯吐膿血。

蛤蚧

貝母

杏仁去尖炒

知母

鹿角膠

人參

枇杷葉去毛炙

桑白皮

甘草

葛根一兩

共末。水煎三錢溫服。

白前飲 治虛勞咳嗽。上氣壅熱。咯吐膿血。

白前二兩

桔梗

桑白皮一兩

白茯苓

杏仁兩半

甘草一兩

水煎服。

通神湯 治虛勞咳嗽不止。肺氣損傷。咯吐膿血。痿瘦。

白 茯

枳 實

人 參

甘 草

秦 朮

柴 胡 一 兩

生 地 兩 半

土 馬 駿 二 兩

水煎三錢溫服。

虛勞嘔吐血

論曰。血與氣相隨而行。外養肌肉。內榮臟腑。若臟腑勞傷。則血液妄行。損輕則隨吐而出。損極則血下於胃。因嘔而出。胸膈氣逆。甚乃吐血。蓋虛勞之人。臟氣內傷。故也。

香膠散 治血勞內傷吐血。

阿 膠

鹿 角 膠

枳

實同上用

人 參

荷 葉

黃 蘗去皮

蒲

黃 生一兩四

同研藕汁下一錢。日二。

人參散 治肺臟虛勞吐血。

人

參去蘆五錢

黃蜀葵一兩

共末。空心米飲下一錢。晚再下。

獨聖散 治虛勞咯血。吐血不止。

楓香脂不拘多

用人參糯米飲空心下一錢。日二。

箬葉散 同上。

箬葉燒灰一兩

麝香研一錢

同研勻。用人參阿膠湯下一錢。日二。

虛勞不得眠

論曰。老人臥而不寐。少壯寐而不臥者。何也。少壯者血氣盛。肌肉滑。氣道通。榮衛之行。不失其常。故晝日精而夜寐也。老人血氣衰。肌肉枯。榮衛之道澁。五臟之氣相搏。其營氣衰少。而衛氣內伐。故晝不能精。夜不得寐也。虛勞之人。氣血衰少。榮

衛不足。肌肉不滑。其不得眠之理。與老人同。

半夏湯 虛勞煩躁不得眠。

半夏二兩 白茯苓四兩 糯米炒黃一合

生薑水煎三錢。溫服。日二。

陳皮湯 治虛勞晝夜不得眠。短氣。食不下。大病後虛熱痰冷。

陳皮一兩 半夏五錢 川芎分半 甘草半分

薑水煎五錢。入竹茹一丸。日二。

酸棗仁煎 治虛勞心熱。憂懼不得眠。

酸棗仁二兩 乳香二兩炙 牛黃一分 砂飛過

糯米炒二合 白蜜四兩

共末。用白酒半觔。入蜜與末。慢火煎如稀餈。勿令焦。收貯。空心酒下一匙。日二。

酸棗仁丸 治虛勞心煩熱。口乾。憂懼不得眠。

酸棗仁炒火 地榆葉五錢

共末。入蜜杵為丸。如小豆大。空心米飲下三十九。晚再下。茶下亦可。

虛勞失精

論曰。經云。腎者主蟄。封藏之本。精之處也。蓋腎受五臟六腑之精而藏之。氣盛則輸瀉有常。虛勞之人。精臟已虧。邪氣乘之。則藏者不固。或於夢寐便溺。漏失無常。其症小腹強急。陰頭寒冷。目痛髮落。脈數而散。乳動微緊。是其候也。

韭菜子散 治虛勞傷損。小便失精。及夢泄等症。

韭菜子 一兩

麥冬 一兩

川芎 三分

兔絲子 酒煮一兩

車前子 微炒一合

白龍骨 煨三分

共末。酒下二錢。日二。

韭菜子丸 治虛勞漏精。

韭菜子 炒

兔絲子

天雄

車前子

龍骨 一兩

黑乾薑

桑螵蛸

鹿茸 三分

共末。蜜丸。梧子大。黃耆湯下二十九。

白龍骨散 治元氣虛弱。精神不禁。腰脊疼痛。

白龍骨

肉蓯蓉

補骨脂 一兩

兔絲子 酒煮 五錢

韭菜子 炒 五錢

共末。酒糊丸。梧子大。空心酒下三十丸。

正陽丸 治陽氣虛損。下元冷極。精洩不禁。小便頻數。腰脚無力。飲食減少困乏。

白馬莖 酥炙

鹿茸 二兩

附子

肉蓯蓉 一兩

巴戟天

石楠

葫蘆巴

牛膝

五味子 三分

韭菜子

石斛 五錢

木香 兩半

共末。蜜丸。梧子大。酒下二十九丸。

金鑠丸 治虛勞失精。久服補骨髓。去腎邪。

巴戟天

白龍骨

山萸肉 一兩

韭菜子 四兩

共末。蜜丸。梧子大。空心酒下三十丸。

固氣不二丸 治虛勞元氣衰弱。精氣滑泄。夢中遺洩。

乾柿

雞頭舌 雞頭纂 下尖也

金櫻子

蓮蕊 一兩

共末。用烏雞子汁杵丸。梧子大。空心酒下二十九丸。日一。

韭菜子散 治虛勞夢洩。日漸消瘦。

韭菜子炒一合

人參

大棗

黑乾薑

黃耆

赤芍

白龍骨炒

半夏薑汁炒

川歸

甘草一兩

共末入蜜杵丸小豆大。空心酒下三十九。日二。

鹿茸丸 治虛勞腎氣虛乏失精。腰脚無力。小便數。

鹿茸

補骨脂二兩

附子

牛膝

桑螵蛸

杜仲鹽酒炒

山藥

兔絲子

桂心

黃耆

肉蓯蓉酒煮

懷熟地

遠志一兩

白龍骨

澤瀉

黑乾薑

防風

牡蠣童便碎三分

共末入蜜杵丸梧子大。空心酒下二三十丸。日二。

虛勞小便白濁

論曰。虛勞小便白濁者。腎氣勞傷。胞絡內冷。氣道不宣通也。腎主水。腎虛則胞冷。而津液停滯。故令小便白濁。如米脂而下。

澤瀉散 治大虛損內傷。腎氣不足。小便濁。

澤瀉

白龍骨

車前子

桑螵蛸炙

狗脊一兩

共末。酒下二錢。

七聖丸 治虛勞下元虛冷。小便濁。精滑不禁。

原蠶蛾

牛膝

白石脂

白龍骨

桑螵蛸五錢

肉蓯蓉

山藥一分

共末。酒煮糊丸。梧子大。空心酒下二十九丸。日二。

黃耆丸 治虛勞有熱。虛煩。口乾。腰膝痛。便濁如米泔。

黃耆

茯苓

羚羊角

牡蠣

甘草兩半

川連

括樓根二兩

苦參二兩

雞臙胫黃皮五枚

共末。入蜜杵丸。梧子大。飲下三十丸。

人參湯 治腎虛引飲便濁腰痛。

人參

五味子

川芎

川歸

遠志

澤瀉

桑螵蛸

桂心

熟地一兩

白芍

片苓

白朮

雞臙脰黃皮

錢五

麥冬二兩

水煮羊腎一對。取汁。入薑棗煎藥五錢。溫服。日二。

白淫

論曰。內經謂思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。夫腎藏精。以慳為事。志意內治。則精全而畜出。思想外淫。房室太甚。則固者搖矣。故使淫洩不守。隨洩而下也。然本於筋痿者。宗筋弛縱故也。

金鎖丸 治下元虛冷。小便白淫夢遺。

原蠶蛾

韭菜子

補骨脂二兩

白龍骨

牛膝

桑螵蛸

山茱萸

兔絲子

肉苁蓉 一兩

共末入蜜丸。梧子大。酒下三十丸。

秘真丸 治精氣不固。白淫不止。

白龍骨

砂仁 五錢

訶勒皮 五枚

丹砂 飛一

共末用糯米粥丸。梧子大。丹砂為衣。空心熱酒下二三丸。不可多服。若大便

不通。欲通用。葱白湯點茶服之。即通。

龍骨湯 治白淫遺泄。無故自出。

龍骨 五兩

人參

白茯苓

甘草

熟地

桂心

牡蠣 二兩

水煎五錢。空心溫服。日二。

石斛散 治陽氣虛憊。白淫不止。

金釵石斛 三兩

巴戟天

兔絲子 二兩

杜仲 鹽酒炒

桑螵蛸 炙兩半

共末。空心酒下一錢。日二。

筋極

丹參湯 治筋極。脚下腫滿而痛。不能遠行。脚心如割。筋斷折。痛不可忍。

丹參

木通

生地

麥冬

麻黃

去根

川芎

杜仲

牛膝

續斷

地骨皮

禹餘糧

醋碎

桂心

川歸

一兩

牡蠣

童便

甘草

五錢

薑水煎五錢溫服。日二。

地黃煎丸 治足厥陰經有餘。筋實極。足下滿痛。四肢筋急。

生地汁 六升

天冬汁 三升

生薑汁

白蜜

鹿髓

黃牛酥

棗肉

取膏各三合

醇酒 升半

茯苓 神分半

枳殼

川芎 二分

金釵石斛

黃耆 一兩

甘草 一兩

上六味共末。先將前三汁與酒并煎減半。入蜜髓酥膏同熬。如稠糖。再下六末。重湯不住手攪勻。丸。梧子大。空心酒下三十丸。

氣極

甘露丸 治肺臟氣極。風熱所傷。津液不通。

甘草

懷生地

天冬

大黃蒸一

遠志

桑白皮炙

防風

地骨皮

羌活

秦艽三分

羚羊角

胡黃連五錢

共末入蜜杵丸。梧子大。空心薑湯下二十九丸。日二。

脈極

鎮心丸 治脈極驚悸。

丹砂

鐵粉

人參

遠志五錢

茯神一兩

虎睛一對

琥珀研

牛黃

冰片一分

金箔

銀箔廿張

共末。入棗肉杵丸。梧子大。丹砂爲衣。金銀湯空心下十九丸服之。安五臟。

桑白皮二升

用井華水漬一宿。煮湯沐鬚髮極佳。

柏葉沐頭丸 治脈極虛寒。鬢髮墮落。

生柏葉一兩

附子五錢

猪膏五錢

共末。入猪膏丸作二十九。每用一丸。入沐湯中洗頭。令髮長不落。

肉極

防風湯 治肉極肌肉變色。舌強陰縮。脚膝痿弱。

防風

獨活

白茯苓兩半

人參

川芎

五加皮

乾薑

桂心

甘草

川歸一兩

附子五錢

共末。酒煎四錢。空心服。

石南散 治肉極實熱。身上如鼠走風痺。脣口壞。皮膚變色。

石南一兩

山藥二兩

山黃

升麻

姜 蕤兩半

石膏

黃耆三兩

真珠

天雄

桃花

甘菊

甘草五錢

共末。酒下二錢。

骨極

酒浸芍藥散

治骨極。骨髓中痠痛。

白芍

生地

鹿骨酥炙二兩

酒一斗。浸晒為末。酒下三錢。日二。

木瓜湯

治骨極。腰脊痠痛。風虛氣衰。不能久立。腦髓痠疼。服之補虛損。壯元陽。

木瓜

五枚。去皮。子切片。用礪砂十兩。取霜。拌蒸。收貯。每用三兩。入後藥。

雄雀

四十隻。去頭足。入醋。煮爛。取肉。入乾薑。川椒末。各二兩。同瓜。用酒三升。慢熬膏。

附子

兔絲子 三兩

木香

沉香

天雄去皮臍製

羌活 兩半

補骨脂兩炒一

白蒺藜

石斛

天麻 酒煮

肉蓯蓉酒浸洗

大茴炒三

共末入膏丸。梧子大。鹽湯下三十丸。

精極

地黄飲 治精極。臟腑俱損。偏身虛熱。骨節煩疼。

生地汁

麥冬汁

白蜜二合

竹瀝一合

炙甘草 兩半

片苓

石膏二兩

麻黃去根

人參

川芎 兩半

桂心

川當歸 一兩

水煎五錢。去滓。入汁。蜜竹瀝。分二服。

地黄煎 治精極。臟腑虛羸。骨節煩疼。精泄不止。益氣養神。駐顏色。調血脈。

生地汁 五斤

白酒一斗同汁

巴戟天

鹿茸

桑螵蛸炙

肉豆蔻

附子

黃耆蜜炙

蛇牀子

石 斛

補骨脂炒

青木香

陳 皮

牛 膝

五味子三分

沉 香

枳 殼去白炒

葶澄茄五錢

肉蓯蓉二兩

共末入地黃膏爲丸。如梧桐子大。酒下三十丸。

聖濟總錄纂要

卷十三

虛勞門

精極

四二

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷十四

骨蒸傳尸門

虛勞五蒸

論曰。虛勞骨蒸者。本熱勞之氣。熱著氣血。深連骨髓。侵受五臟。久而不已。各隨其臟氣之虛。熏蒸而爲疾。骨蒸本於腎。其證早涼晚熱。煩躁寢不安。飲食無味。小便色赤。喘息無力。腰疼脚冷。手心常熱。蒸盛之時。內變爲疳。蝕人五臟。脈蒸者。本於心。其證日增煩悶。擲手出足。渴欲飲水。唾白沫。睡語驚恐。脈數。蒸盛之時。亦變爲疳。臍下悶。或暴下不止。皮蒸者。本於肺。其證大喘。鼻乾口燥。舌上白胎。小

便如血。蒸盛之時。胸滿兩脅下脹。背胛疼。臥不安。咳嗽。毒傷臟則唾血。肉蒸者。本於脾。其證體熱如火。煩躁無汗。心腹膨脹。食即欲嘔。小便如血。大便秘澀。蒸盛之時。身腫目赤。臥不安。肝蒸者。肝氣虛也。肝虛則血無所藏。血無所藏。肝亦無所養。使榮氣涸竭。虛陽內蓄。其證外寒內熱。亦名內蒸。按之附骨。即內熱甚。骨肉自消。飲食無味。皮燥不澤。蒸盛之時。目暗妄怒。時驚。四肢漸細。足跌腫起。凡此五蒸。與熱勞之病。大同小異。其治法有不同者。蓋蒸病內著骨髓。蒸發皮膚也。昔人論蒸有二十三證。細而推之。臟腑之病。變態多端。皆在於虛。不必拘之。豬肚黃耆丸方。治骨蒸虛勞。傳尸肺痿。效嗽不止。困重羸瘦。飲食無味。頭痛口乾。涕唾稠黏。渴不止者。

獾猪肚一具以童子小便煮令熟細切焙乾搗為末

知母剉焙

蕪荑仁二兩各

紫苑去苗

檳榔

蒼朮米泔浸焙

鼈甲去裙襴

百部

地骨皮

黃芩去心

桔梗

貝母

柴胡

白茯苓

黃連

龍膽

人參

黃耆各一兩

右十九味。搗羅爲末。鍊蜜丸。梧子大。每服空腹溫酒下二十九。

地骨皮湯方 治五蒸

地骨皮

白茯苓

麥門冬

柴

胡各一兩半

赤芍藥

甘炙令赤草各一兩

右六味搗篩。每服五錢。水煎。食後分溫二服。

茯苓湯方 治心蒸若心驚悚慄。男子因讀書損心氣。傷思慮。損心吐血。心煩多忘。失精神。或身體瘙癢。風癬。或胸中氣滿。

白茯苓

麥門冬

款冬花

獨活

檳榔各六兩

桂

防風

防己各五兩

甘草炙

枳殼四兩

地骨皮去土

右十一味。剉如麻豆大。每服五錢。以水二盞。先煎山澤銀取水一盞半。入藥。并生薑半分。切大棗三枚。擘破同煎。溫服。早晨日晚各一。

麥門冬飲方 治心蒸心中煩躁。手足熱疼。欲露其體。驚悸怵惕。咽乾虛渴。面色

萎黃。失前忘後。婦人血氣衰弱。多傳此疾。

麥門冬二兩

白茯苓

人參

龍齒

遠志各三兩

甘草炙一兩

防風

地骨皮各三兩

羚羊角鎊末一兩

共九味。剉如麻豆大。每用五錢。以水二盞。入山澤銀一分。棗二枚同煎。取一盞。分溫二服。若大患煩熱渴燥者。入淡竹瀝一合煎服。若曾經吐血亦治。餘如上法。一劑無不差。

鼈甲湯方 治男子女人骨蒸熱勞。皮肉消瘦。面萎黃。不思飲食。夜多咳嗽。涕唾

稠黏。骨節疼痛。憎寒壯熱。心腹氣脹。坐臥不安。發如瘧狀。女人血風勞等疾。

鼈甲去裙襴醋炙三兩

秦艽二兩

紫苑半兩

柴胡三兩

訶梨勒皮煨一兩半

牡蠣

麻黃去節根

犀角

知母

升麻

甘草炙

梔子仁

檳榔剉

木香

當歸

桔梗

大黃炒

桑根白皮剉

黃連

桃仁炙

人參

桂

菱

芎 藭各一兩

右二十四味。搗篩。每服三錢。棗一枚。烏梅一箇。生薑三片。同煎熱服。

鼈甲湯方。治虛勞骨蒸。肌瘦盜汗。潮熱咳嗽。或即吐血。肢體倦怠。飲食不下。及

室女勞熱。經血不行。時發潮熱。煩燥虛渴。

鼈甲九肋大者一枚。浸一宿。去裙襖。脊骨更薰醋炙。令赤。用二兩半。

柴胡各二兩

白茯苓

地骨皮

枳殼

生乾地黄

牡丹

百部

芍藥

牛膝

貝母

黃芩

栝蒌根

當歸

山梔仁

桔梗

陳橘皮

麥門冬

天門冬

紫苑

白朮

桂皮去粗

桑白皮

檳榔各三分

大黃

甘草炙各半兩

京三稜五錢

草豆蔻五枚。去皮

天靈益酥炙黃一兩

共三十味。搗為粗末。每服五錢。生薑半分。棗三枚。同煎稍熱服。空心臨臥服。按

中勞證用天靈蓋甚多。此物人所不忍。其意為傳尸殺蟲也。今擇其方可用者。亦備一二。餘俱不取。

鼈甲豬肚丸方。治骨蒸脣紅。頰赤氣粗。口乾徧身腫熱。或多虛汗。大腸祕澁。小便赤黃。飲食全少。

鼈甲去裙襴炙

柴胡

木香

青蒿

生乾地黄各一兩

黃連二兩

青橘皮去白

共七味。搗羅為末。用豬肚一枚。去脂膜淨洗。入藥末在內繫定。蒸令爛熟。入白杵千百下為丸。如綠豆大。每服十五丸。溫水下。食前日午。臨臥各一服。

紫雪方。治骨蒸癘疾瘟疫。寒熱瘧病。五尸五注。心腹絞刺。蠱毒魅鬼。一切熱毒。

脚氣悶亂攻衝煩熱。口中生瘡。狂陽叫走。及解諸毒兼金石草藥。熱毒發黃。瘰

熱疼痛。一切熱病方。與和劑局方略不同。原方黃金一百兩。

金十五兩

銀十五兩

寒水石

石膏

磁石

滑石各三斤

右四石藥同搗碎後。以金銀共六味一處。以水一石。煮取一斗。去金銀并石滓。

入後藥味。

木香一兩

犀角五兩

丁香四兩

沉香五兩

甘草炙

升麻

玄

參各一

右七味。除前六味外。用水三斗。煮取一斗。絞去滓淨。與前藥汁相和。卽內芒消五升。細研入藥汁。慢火同煎。手不住攪之。可有一斗餘。卽投入盆器內盛。欲凝內水飛丹砂末三兩。麝香末一兩一分。同砂如粉麵。和勻蓋覆之。二日成霜雪矣。暴乾。以新盒或餅內密封盛貯之。有病卽取。強人服一錢。冷水和服。以意隨人強弱增損之。脚氣病或增服。石藥發動毒悶者服之。水和半錢如神。凡服訖卽仰臥。以物撐腰令高。使藥向胸府間。若患眼赤及熱痛者。以冷水和之點眼。大小皆初著微痛。少時淚出自定。日三五次用。夜亦如之。卽無不效。口内生熱瘡。含如杏核許。令消痛止。按局方有硝石卽火硝也。藥品有追魂之妙。深於玄理者知之。

骨蒸肺痿

論曰。骨蒸肺痿者。由榮衛虛損。蘊熱熏蒸。上焦傳播胸膜。使人肺熱葉焦。發爲肺痿。其證咯唾膿血。胸滿短氣。欬嗽不止。多痰。或如膿涕。或吐之不能出。時發寒熱。肌體羸瘦。是其候也。

白前湯方 治骨蒸肺痿咳嗽涕唾如膠胸背煩熱。

白前

桑根白皮炙

麥門冬各一兩半

旋復花半兩

木通炒二兩

甘草炙一兩

右六味。搗篩。每用五錢。水煎。分溫二服。空腹、食後各一。

皂莢飲方 治骨蒸肺痿咳嗽咯血病重者。

皂莢一挺長一尺 炙黃去皮

白錫一兩

生薑半兩

乾薑

棗七枚 去核

右四味。除錫外細剉。入錫以酒一升。煮取半升。每食後溫服二合。

骨蒸肺痿效嗽方

白蜜

熟羊脂

熟羊髓

熟猪脂

生薑汁

地黃汁各二升

右六味。依次第下於鍋中。慢火煎。不住手攪。熬至四分減一卽止。貯密器中。遇

美食中著一兩匙。日三四服。

治肺痿骨蒸咳嗽上喘呀呷有聲方

青羊肺膜一具煑熟去筋薄切焙乾

苡苕子米醋浸暴乾微炒

二味搗羅爲末。鍊蜜丸如梧子大。每服七丸。空心米飲下。加至十九。以知爲度。

傳尸骨蒸

論曰。傳尸之病。由相尅而生。毒氣內傳五臟。漸至羸極。死則復傳其家屬一人。故曰傳尸。其初得病。半臥半起者。名曰殯殍。氣急嗽者。名曰肺痿。骨髓熱者。名曰骨蒸。內傳五臟者。名曰復連。忽而不療。乃至絕後。假如男子因虛損得之。其源先從腎起。初受尸氣。兩脛痠疼。腰脊拘急。行步脚弱。食減耳鳴。夢洩陰汗。腎病不已。次傳於心。則驚悸少氣。夢見先亡。時有盜汗。食飲無味。口瘡好臥。脣頰赤白。五心皆熱。朝輕夕重。心病次傳於肺。則氣滿咳嗽。喘急口燥。四體微弱。肌膚枯槁。細起如疥。或刺痛如蟲行。鼻乾不聞香臭。聞惡氣欲吐。肺病不已。次傳於肝。面無顏色。坐常擡眉。視不及遠。目昏睛黃。或赤澀痛。惟欲合眼。又不得睡。肝病不已。次傳於脾。則兩脅虛脹。食不消化。時復渴利。腹肚痛脹。脣舌焦乾。髮無光澤。上氣喘息。利赤黑汁。傳變至此。不可復救。蓋傳五臟已盡故也。

麝香散方 治男子婦女傳尸骨蒸冷熱五勞。

麝香研五分

甘草去病人中指大

東引桃枝

東引柳枝

石榴皮握各一

青蒿

犀角半兩

阿魏

柴胡各一

葱白

薤白各七

右十一味除麝香外剉碎。同用童子小便二升半。浸一宿。別入檳榔末三錢。同煎至一升半。去滓。分溫三服。男病女煎。女病男煎。勿令孕婦六畜見。初服訖。如人行五里。又進一服。恐惡心。可含白梅。病在上即吐。在下即瀉。出各惡物。如蟲類及頭髮馬尾狀。兼身如蟻行。瀉後以葱粥及軟飲補之。仍服後方扶神湯。調和五臟。避風一月。若遠年重病。不過兩劑。其吐下蟲腹紅色可治。黑者或差。或否。白色者不可治也。

扶神湯方 治傳尸骨蒸。先服麝香散取蟲後。服此方補五臟。

扶神

人參

遠志

甘草炙

陳橘皮

當歸

龍齒

熟乾地黄各一

五味子

麥門冬

桂各半

黃耆二兩

右十二味。每服五錢。入棗七枚。生薑五片同煎。空心溫服。日三。

珍珠末

獺肝

茯苓神

貝母

柴胡

龍膽

黃連

芍藥各一兩半

白檳榔煨

旋復花各一兩

右十味。搗羅為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食後溫水下。日再。

黑虎丸方 治傳尸骨蒸勞

乾蝦蟆 一枚去頭足分爲兩段

蛤蚧 一對各取一半并去頭泥塗酥炙黃

蘆薈研

天靈蓋酥炙

雄黃研

白狗糞炒黃

麝香研各一兩

烏驢蹄炙乾二兩

乳香半兩

猪膽 一枚取汁於碗中慢火煨如膏和藥

右十味。搗研九味為末。合勻細。以猪膽膏同粟米飯為丸。如梧桐子大。先吃熱麵一碗。次以茅根香水沐浴。次以沙糖麝香少許。調冷水一盞。投藥一丸。於星月下浸一宿。平旦空腹服之。厚被蓋臥。應是傳尸冷勞者。脊骨中出白蟲。或出

赤蟲。若骨蒸則汗出腰脚疼痛不遂。脚下出汗如膠漆。諸風氣水病。並服一粒。若小兒無辜。可服半粒。如前法有蠱出鼻內如線狀是效。

為雞丸方 治傳尸勞尸注骨蒸。眼目昏澁。面色青黑。咽喉噎塞。痰涕咳嗽。或瘵癰。攻刺疼痛。胸膈滿悶。時或恚怒。或多感傷。情思不樂。夢寐虛驚。精藏滑泄。失血。憎寒潮熱。盜汗。肩背拘急。腰膂肢節煩疼。四肢少力。不喜飲食。小便黃色。大便不通。乍進乍退。服取蟲藥後宜服此。

黃連

附子

去皮臍各二兩

柴胡

白附子

當歸

秦艽

槐膠

甘草炙

菴蓉

酒浸切焙

續斷

遠志

巴戟天

各一兩

乳香

陳橘皮

雄黃研

丹砂

研各半兩

丁香

乾薑

炮各一分

右十八味。搗研極細。先養雌烏雞一隻。以雄黃三兩為末。分作三十分。每日拌飯。餵一月。日用大麻子一升。煨盡。宰治。去毛及嘴爪并腸肚。留心肝。將前藥末入在雞腹內。以麻線纏定。再用無灰酒一斗。銀器石鍋內用文武火煮。令雞熟。

取出。除去粗骨。將雞并腸內藥同細研。更將雞骨焙乾。搗羅爲末。同研藥和入白中杵千百下。丸如梧桐子大。每服二十九。以煖酒吞下。空心日午臨臥各一服。

傳尸勞

論曰。傳尸勞者。骨蒸之病。流傳五臟也。其證。殭殍半臥半起。旦卽醒。然午後微熱。情常不悅。心多驚悸。夜卽盜汗。夢與鬼交。兩頰紅赤。脣如血色。睡不得臥。欲食不能食。或喘急咳嗽。心胸滿悶。背膊煩疼。兩目精明。四肢無力。脊脊拘急。膝脛痠疼。兩肋虛脹。時或微利。鼻乾口燥。漸至尫羸。雖死在須臾。精神尙爽。是其候也。治之若緩。猶如水涸。不覺其死。

蘇合香丸方。治肺痿客忤鬼氣。傳尸伏連。殭殍及卒得心痛。霍亂吐利。時氣諸瘧。瘀血月閉。疥癬水腫。驚邪氣。狐魅瘴癘諸疾。

蘇合香

白朮

丹砂

沉香

訶梨勒肉

丁香

木香

莎草根

白檀香

乳香

萹撥

犀角鎊

安息香各一兩

麝香研

龍腦研各半兩

右十五味。搗研為末。鍊蜜和丸。如雞頭實大。每服一丸。溫酒或人參湯嚼下。一名白朮丸。此藥大能安氣血。卻外邪。凡疾自內作。不曉其名者。服此往往得效。雖治氣注。氣厥。氣逆。氣不和。吐利。榮衛阻塞。尤有神功。人家不可無此藥。以備急難。辟疫尤驗。倉卒求人參不得。白湯亦可。勿用酒。古方雖云用酒。酒下口多不效。昔有人病瘵。日漸羸消。至於骨立。肌熱盜汗。勞狀皆具。凡服八九兩。所苦都差。一方用牛黃半兩。古方本無。乃後人加之。

諸痧門

寒痧

論曰。寒痧為病。陰冷內積。衛氣不行。結於腹內。故遇寒則發。其狀惡寒不欲食。手足逆冷。繞臍痛。自汗出。

蓬莪茂湯方 治寒痧。四肢逆冷。氣弱汗出。

蓬莪茂 一兩

乾薑 半兩

附子 一兩 去皮臍

芎藭 三分

桂 一兩

白朮 三分

檳榔 一兩

芍藥 一兩

共八味。剉如麻豆。每服三錢。水煎溫服。不拘時。

人參湯 治寒疝冷痛。氣弱汗自出。不欲食。

人參

白茯苓 各一兩

蜀椒 去目炒

乾薑 各半兩

附子 去皮

檳榔

青橘皮 湯浸去白

白朮 各一兩

右八味。剉如麻豆。每服三錢。水煎溫服。不拘時。

烏頭湯 治寒疝滿逆。手足不溫。徧身疼痛。

烏頭 大者生用 去皮尖生肌去

白蜜 一斤

桂心 二兩

三味。先以慢煎蜜及烏頭。候蜜減半。去烏頭。別就一處。以水三盞煮桂。候減半。

濾去桂。將桂汁共和別煎。取二盞許。服時每用半盞溫服。未知再服。其知如醉

狀。得吐為中病也。

高良薑湯 治寒疝卒痛。積聚不散。上衝心胸。與陰相引。痛則汗出。

高良薑

檳榔

木香

當歸 各半兩

吳茱萸炒一兩

右五味。搗篩。每服三錢。水煎溫服。

心疝

論曰。內經謂診得心脈而急。病名心疝。小腹當有形也。心為牡臟。小腸為之使。故曰小腹當有形也。臟病必傳於腑。今心不受邪。病傳於腑。故小腸受之為疝而痛。小腹當有形也。世之醫者。以疝為寒溼之疾。不知心氣之厥。亦能為心疝。心疝者。當兼心氣以治之。

當歸湯 治心疝心痛。虛冷煩悶。

當歸

乾薑

赤芍藥

黃耆

蜀椒去目

人參

半夏

為末薑汁作餅子焙乾

附子去皮

青橘皮去白

甘草炙各一兩

厚朴

薑汁炙二兩

桂心半兩

右十二味。㕮咀如麻豆。每服三錢。水煎溫服。不拘時候。

牡丹丸 治心疝心痛。如錐所刺。

牡丹皮

桂心

芍藥

烏頭去皮

細辛

甘草炙

木香

吳茱萸湯浸乾

檳榔各一兩

右九味。搗羅為末。鍊蜜為丸。梧桐子大。每服二十九。溫酒下。不拘時。

蓬莪茂煮散 治心疝心痛。肢體虛冷。

蓬莪茂

檳榔

附子

甘草炙

桂心各一兩

胡椒半兩

芎藭

白朮各三分

八味。搗羅為散。每服二錢。水煎溫服。

橘皮益智湯 治痼冷在內。陰氣交攻。心痛如刺。

青橘皮去白

益智去皮

烏頭去皮

威靈仙去土

右四味。剉如麻豆。每服三錢。生薑三片。鹽少許。同煎溫服。食前日二。

厥疝

論曰。內經謂黃脈之至也。大而虛。有積氣在腹。中有厥氣。名曰厥疝。女子同法得之。疾使四肢汗出當風。夫疝藏疾。隱而難見。陰沈而伏也。今脾虛風寒客於腹膜之間。不能與胃通行水穀之氣。結而成積。使氣道厥逆而痛。故謂之厥疝也。

山茱萸丸

治厥疝上搶心腹冷痛。

食黃

棟實 煑炒

馬蘭花

藜香子

青橘皮

橘紅 焙

京三稜

乾薑 各三分

附子 一枚重半兩 者去皮臍

右十一味。搗羅為末。醋煑麵糊和丸。如梧桐子大。每服二十九丸。酒或鹽湯下。空心服。

木香湯

治厥疝逆上攻腹冷痛。

木香

檳榔

烏頭

細辛

當歸

吳黃 炒

枳殼 炒

甘草 炙各兩

共八味。咬咀如麻豆大。每服三錢。水煎溫服。

寒疝心腹痛

論曰。疝者痛也。本緣寒氣內積。陽衰陰盛。不得散釋。寒邪因得攻擊。或上搶心。或腹內疼刺。發即俱痛。故名寒疝。心腹痛也。

人參湯 治寒疝心腹痛。胸脅支滿。不下食。汗出嘔逆。

人參

白茯苓

檳榔

木香

芍藥

芎藭

當歸

桂心

青橘皮去白各一兩

共九味。每服三錢。水煎溫服。不拘時。

蜀椒湯 治寒疝心腹痛不可忍。

蜀椒去目炒二百粒

附子一枚去皮

粳米半盞

乾薑半兩

半夏湯洗七次去滑切

甘草炙一兩

共六味。以咀如麻豆。每服五錢。入生薑半分。棗二枚。同煎溫服。

地黃湯 治寒疝心腹痛。汗出厥冷。

生乾地黄三兩

甘草炙

白茯苓

人參

當歸各二兩

羊肉三斤去脂切

右六味。前五味細剉。將羊肉用水二斗。煮取汁一斗。去羊肉。入諸藥。煮取七升。入葱白一把。棗十四枚。再煎。取六升。絞去滓。溫服一盞。不拘時。

當歸湯 治寒疝心腹疼裏急。

當歸三兩 生薑五兩 羊肉去脂膜切一斤

三味。以水一斗。煮取五升。去滓。每服一盞。不拘時。日三夜一。

七疝

論曰。疝病有七。厥逆心痛足寒。飲食即吐者。名厥疝。腹中氣滿。心下盡痛。氣積如臂者。名堅疝。寒飲則腹中脅下盡痛者。名寒疝。腹中乍滿乍減而痛者。名氣疝。腹中痛在臍傍者。名盤疝。腹中痛在臍下有積聚者。名胗疝。小腹與陰相引而痛。大便難者。名狼疝。凡此七疝。皆寒氣內積。血氣凝澁。不得通利。冷劇則痛。故皆謂之疝。難經曰。任之為病。其內若結。男子為七疝。女人為瘕聚。蓋以此也。

桃仁湯 治諸疝。

桃仁去皮尖 吳茱萸炒 陳橘皮去白 海藻洗去

白茯苓

羌活

蒺藜子炒去角

共七味。每服三錢。生薑一棗大同煎。溫服。

厚朴丸 治七疝肢體寒。臍腹堅痛。滿悶。

厚朴薑汁炙

附子去皮

藿香子炒

白朮

桂心

乾薑

枳殼

青橘皮

芎藭

烏頭去皮

木香

當歸各一

右十二味。搗羅為末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九。溫酒下。薑湯亦可。

蟲疝病

論曰。經謂脾風傳之腎病。名疝瘕。小腹冤熱而痛。出白一名蟲。夫脾受風邪。傳於腎經。邪熱內爍。故其證小腹冤熱而痛。其精失守。故其證洩出白液。病名曰蟲。以邪熱內爍。其精不守。久而弗治。適以喪志也。水之精為志。志喪則精從之。左傳謂惑以喪志為蟲者如此。

大建中湯 治蟲病小腹急痛。便溺失精。

黃耆

遠志

當歸

澤瀉

各三兩

芍藥

人參

龍骨

甘草

各二兩

八味。劉如麻豆。每服五錢。生薑三片。棗二枚。水煎溫服。

澤瀉丸 治蟲病小腹寃熱而痛。精氣不守。溲便白出。

澤瀉

補骨脂炒

巴戟天

五味子

石斛

芍藥

人參

甘草

各一兩

共八味。為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十九。溫酒或鹽湯下。空心。日午。臨臥

各一服。

乾地黄丸 治蟲病精氣不守。便溺出白。小腹寃熱而痛。

熟乾地黄二兩

鍾乳粉半兩

龍骨

菟絲子

酒浸一宿別搗

磁石火煨七遍

芍藥

黃芩

各一兩

右七味。搗羅為末。酒煮麵糊丸。如梧桐子大。每服二十九。酒或鹽湯下。

陰疝門

陰疝統論

論曰。疝者痛也。邪氣聚於陰。令陰器腫大而痛者。陰疝也。一名癰疝。其類有四。卽腸癰、卵脹、氣癰、水癰是也。世俗云疝氣。亦云小腸氣。或曰膀胱氣。原其病本。緣腎氣通於陰。與膀胱爲表裏。胞囊者膀胱之候。此二經不足。下焦受寒。皆能致陰卵腫大。或熱疝痛。故通稱爲陰疝。若寒溼之氣。有連於小腸者。卽小腸控辜而痛。陰丸上下。謂之腸癰。寒氣客於經筋。足厥陰脈受邪。脈脹不通。邪結於陰卵。謂之卵脹。腎虛之人。因飲食不節。喜怒不時。津液內溢。下流於腎。寒氣結聚不散。謂之氣癰。水氣盛則津液內結。謂之水癰。水癰、氣癰。病生於標。故鍼灸可治。其疾易愈。腸癰、卵脹。病生於本。邪氣入深。其治難差。

陰疝

論曰。黃帝鍼經曰。足厥陰之脈。環陰器。抵小腹。是動則病。丈夫癰疝。卽陰疝也。嗜慾勞傷。腎水涸竭。無以滋榮肝氣。故留滯內結。發爲陰疝。陰疝之病。世俗論陰疝。

者為腎餘氣。殊不知邪實又本於肝。經云。治法當瀉邪氣之實。補肝經之虛。

蒺藜子湯 治陰疝。

蒺藜子炒去

附子去皮

山梔子仁各一

右三味。㕮咀如麻豆。每服五錢。水煎溫服。食前服。

昆布丸 治陰疝腫大偏墜。

昆布洗去

海藻洗去

蒺藜子炒去

蕪荑仁炒

檳榔各一

枳殼去

大麻仁研各

木香

黃耆剉

訶藜勒去核各

陳橘皮去白

桃仁去皮尖

兔絲子酒浸一宿別

共十三味。搗研為末。和勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十九。空心食前溫酒或

鹽湯下。

沙參丸 治疝氣。

沙參二兩

昆布洗去

藋香子炒各

三味為末。酒煮麵糊丸。如梧桐子大。每服二十九。空心食前溫酒下。

二氣丸 治陰疝上而不下。臍腹疼痛。

石硫黃 研 黑鉛 各一兩

二味。先以鉛於銑內鎔成汁。次下硫黃烟焰透。移下候冷。取出研為細末。糊和丸。如梧桐子大。每服三十九丸。酒下。

葫蘆巴 煑散 治陰疝攻痛。

葫蘆巴 沉香 馬蘭花 蓬莪茂 煨

藿香子 兩各一 練實 取肉 木香 薑黃

檳榔 剉 桂心 兩各一 附子 去皮 三分 甘草 兩各半

共十味。搗羅為散。每服三錢。水酒同煎。空心食前溫服。

葫蘆巴丸 治陰疝氣攻疼痛。

葫蘆巴 補骨脂 炒 白豆蔻 去皮 藜蘆

青橘皮 藿香子 附子 去皮 肉蓯蓉 酒浸

兔絲子 牛膝 酒浸 桂心 防風 兩各一

右十二味。為細末。酒煮麵糊丸。如菉豆大。每服二十九丸。空心生薑鹽湯下。

應病丸 治陰疝撮痛不可忍。

韭子炒 芎藭

二味等分爲末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心溫酒下。

陰疝腫縮

論曰。陰疝腫縮者。寒邪客於厥陰之經。而陽氣不能自溫。故令諸筋拘急。陰器緊縮而疼痛也。肝者筋之合也。筋者聚於陰器而絡於舌本。脈不營卽筋縮急。筋縮拘則引卵與舌。故舌卷卵縮也。皆厥陰爲病也。

翅灰散 治陰疝腫縮。

雞翅 右左都用不拘多少燒灰

一味細研爲散。每二錢溫酒調下。不拘時。

雄黃洗 治陰疝腫縮。

雄黃研 甘草各一 礬石研二

三味搗研爲末。每用藥一兩。熱湯五升。通手洗腫處。良久再煖洗。

車前子塗 治陰疝腫縮。

車前子多不拘

一味。搗羅為末。湯調塗腫處。

蔓菁子散塗 治陰疝腫縮。

蔓菁子多不拘

一味。搗羅為散。溫水調塗腫處。或絹帛傅之。以差為度。

陰疝卒腫痛

論曰。陰卒腫痛者。腎氣虛弱。暴受邪氣。傳入陰中。冷熱相薄。故卒然而痛也。痛甚則邪勝。邪勝則熱勝。熱勝則腫。皆卒然而作也。

雞翎散 治陰卒腫痛。

雞翎一燒灰大莖 蛇牀子一兩

二味。搗羅為散。每服一錢。溫酒調下。如左邊腫。即取雞右翎。右邊取左邊翎。木香散 治陰卒腫痛。攻注。腹脹悶。

木 香半兩 赤茯苓一兩 牡丹皮三分 防風半兩

檳榔一兩 澤瀉三分 郁李仁去皮炒一兩湯浸

七味。搗羅為散。溫酒調下。

雄黃淋洗 治陰腫。

雄黃 白礬 甘草炙各一兩

三味為散。每用藥一兩。以水一斗。煎取三升。通手淋洗至冷。候汗出差。

黑豆熨 治坐久卑溼。忽陰囊虛腫。氣上築。

右方以米醋炒黑豆。青布袋盛。熨心腹。更以椒蔥湯淋。燥腰膝。厚衣蓋下部。然後服諸藥。

治陰腫偏著一邊。連小腸痛不可忍。

右方以蘘香苗葉取汁一斗。服之。日三四服。其滓貼腫處。

控辜

論曰。甲乙經曰。小腹控辜引腰脊。上衝心肺。邪在小腸也。又曰。小腸病者。小腹痛。

腰脊控舉丸而痛。夫小腸者。連心系屬於脊。貫肝肺。絡心系。其經虛不足。則風冷乘間而入。邪氣既盛。則有厥逆之證。其氣上衝肝肺。客冷散於胸。結於臍。控引舉丸。上而不下。痛引小腹。甚則衝於心胸。蓋其經絡之所系屬然也。

藳香子散

治小腸受邪控舉。痛引小腹。

藳香子炒
萆澄茄
棟實一方用巴豆同炒去豆不用

木香各一兩半

葫蘆巴

青橘皮去白各一兩

檳榔半兩

共七味。為散。每服一錢。溫酒調下。空心。食前。日二。

吳茱萸散 治小腸疝氣。牽引臍腹疼痛。腰曲不伸。

吳茱萸湯洗炒

棟實四十枚

巴豆半兩。惟令微破。三味同炒。候入棟實。去核用。

沉香半兩

木香

馬蘭花

藳香子炒各一分

右七味。除巴豆。茱萸不用外。搗羅為散。每服二錢。炒葱酒調下。空心夜臥發時服。

服。

木香丸 治小腸受寒。氣控舉牽痛。



3 1111 008723668

木香一兩

石南

肉蓯蓉酒浸切焙

牛膝酒浸切焙

菖蒲

藜香子炒

棟實炒各二兩

共六味。除蓯蓉、牛膝二味別作末外。搗羅為末。以酒一升。熬蓯蓉、牛膝成膏和丸。如梧桐子大。每服三十九丸。空心食前以紙裹葱白一寸。煨熟細嚼溫酒下。

民國二十五年 五月拾日

