





校定脉經序

臣等承

詔典校古醫經方書所校讎中脉經一部乃王叔和之所撰集也叔和西晉高平人性度沈靖尤好著述博通經方精意診處洞識脩養之道其行事具唐甘伯宗名醫傳中臣等觀其書叙陰陽表裏辨三部九候分人迎氣口神門條十二經二十四氣竒經八脉以舉五藏六腑三焦四時之病若網在綱有條而不紊使人占外以知內視死而別生爲至詳悉咸可按用其文約其事詳者獨何哉蓋其爲書一本黃帝內經間有踈略未盡處而又輔以扁鵲仲景元化之法自餘竒怪異端不經之說一切不取不如此何以歷



數千百年而傳用無毫髮之失乎又其大較以謂脉理精微其體難辨兼有數候俱見異病同脉之感專之指下不可以盡隱伏而乃廣述形證虛實詳明聲色王相以此參伍決死生之分故得十全無一失之繆爲果不疑然而自晉室東渡南北限隔天下多事於養生之書實未皇暇雖好事之家僅有傳者而承疑習非將喪道真非夫  
聖人曷爲釐正恭惟  
主上體大舜好生之德  
玩神禹叙極之文  
推錫福之良心  
鑒慎疾之深意

出是古書俾從新定臣等各殫所學博求衆本據經爲斷去取非私大抵世之傳授不一其別有三有以隋巢元方時行病源爲第十卷者考其時而繆自破有以第五分上下卷而撮諸篇之文別增篇目者推其本文而義無取稽是二者均之未覩厥真各秘其所藏爾今則考以素問九墟靈樞太素難經甲乙仲景之書并千金方及翼說脉之篇以校之除去重複補其脫漏其篇第亦頗爲改易使以類相從仍舊爲一十卷摠九十七篇施之於人俾披卷者足以占外以知內視死而別生無待飲上池之水矣國子博士臣高保衡尚書屯田郎中臣孫奇光祿卿直秘閣臣林億等謹上



脉經序

晉太醫令王

叔和撰

脉理精微其體難辨絃緊浮芤展轉相類在心易了  
指下難明謂沈爲伏則方治永乖以緩爲遲則危殆  
立至況有數候俱見異病同脉者乎夫醫藥爲用性  
命所繫和鵠至妙猶或加思仲景明審亦候形證一  
毫有疑則考校以求驗故傷寒有承氣之戒嘔噦發  
下焦之間而遺文遠旨代寡能用舊經秘述奧而不  
售遂令末學昧於原本斥茲偏見各逞己能致微痼  
成膏肓之變滯固絕振起之望良有以也今撰集歧  
伯以來逮于華佗經論要決合爲十卷百病根原各  
以類例相從聲色證候靡不該備其王阮傳戴吳葛



呂張所傳異同咸悉載錄誠能留心研窮究其微曠則可以比蹤古賢代無夭橫矣

脉經卷第一

朝散大夫光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林

億等類次

脉形狀指下秘訣第一

平脉早晏法第二

分別三關境界脉候所主第三

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

平脉視人大小長短男女逆順法第五

持脉輕重法第六

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

辨腑臟病脉陰陽大法第八

辨脉陰陽大法第九

平虛實第十



從橫逆順伏匿脉第十一

辨災怪恐怖雜脉第十二

遲疾短長雜脉第十三

平人得病所起脉第十四

診病將差難已脉第十五

脉形狀指下秘訣第一 二十種

浮脉舉之有餘按之不足 浮於手下

芤脉浮大而軟按之中央空兩邊實 一日手下無兩傍有

洪脉極大在指下 一日浮而大

滑脉往來前却流利展轉替替然與數相似 一日浮中如有

力一日漉漉如欲脫

數脉去來促急 一日一息六七至一日數者進之名

促脉來去數時一止復來

弦脉舉之無有按之如弓弦狀 一日如張弓弦按之不移又曰浮緊為弦

緊脉數如切繩狀 一日如轉索之無常

沈脉舉之不足按之有餘 一日重按之乃得

伏脉極重指按之著骨乃得 一日手下裁動一日按之不足舉之無有一日關上沈不出名曰伏

革脉有似沈伏實大而長微絃 千金翼以革為牢

實脉大而長微強按之隱指幅幅然 一日沈浮皆得

微脉極細而軟或欲絕若有若無 一日小也一日手下快一日浮而薄一日按之如欲盡

瀋脉細而遲往來難且散或一止復來 一日浮而短一日短而止或曰散也

細脉小大於微常有但細耳

軟脉極軟而浮細 一日按之無有舉之有餘一日細小而軟軟一作濡曰濡者如帛衣在水中輕手相得

弱脉極軟而沈細按之欲絕指下 一日按之無有得舉之無有



虛脈遲大而軟按之不足隱指豁豁然空

散脈大而散散者氣實血虛有表無裏

緩脈去來亦遲小駛於遲一曰浮大而軟一曰舉之不足按之盡牢

遲脈呼吸三至去來極遲一曰按之盡牢舉之無自

結脈往來緩時一止復來按之來緩時一止者名結陽初來動止更來小數不

能自還舉之則動名結陰

代脈來數中止不能自還因而復動脈結者生代者死

動脈見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖傷寒論云陰陽

相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒數脈見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動

浮與芤相類與洪相類

弦與緊相類

滑與數相類

革與實相類千金翼云牢與實相類

沈與伏相類

微與濇相類

軟與弱相類

緩與遲相類軟與遲相類

平脈早晏法第二

黃帝問曰夫診脈常以平旦何也岐伯對曰平旦者

陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調均

內經作調勻氣血未亂故乃可診過此非也千金同素問太素云有過之脈

切脈動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑

強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脈候所主第三

從魚際至高骨其骨自高却行一寸其中名曰寸口從寸

至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰

入以關為界陽出三分陰入三分故曰三陰三陽陽

生於尺動於寸陰生於寸動於尺寸主射上焦出頭



及皮毛竟手關主射中焦腹及胥尺主射下焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脈之大會手太陰之動脈也人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周晷時也故五十度而復會於手太陰太陰者寸口也即五藏六腑之所終始故法取於寸口

脈有尺寸何謂也然尺寸者脈之大會要也從關至

尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸爲尺分寸爲寸故陰得尺內一寸陽得寸內九分寸寸終始一寸九分故曰尺寸也

脈有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脈也關之後者陰之動也脈當見一寸而沈過者法曰太過減者法曰不及遂入尺爲覆爲內關外格此陽乘之脈故曰覆溢是真藏之脈也人不病自死

平脈視人大小長短男女逆順法第五

凡診脈當視其人大小長短及性氣緩急脈之遲速



大小長短皆如其人形性者則吉反之者則為逆也  
脉三部大都欲等只如小人細人婦人脉小軟小兒  
四五歲脉呼吸八至細數者吉千金翼云大而脉  
而脉實人苦而脉虛性急而脉緩性緩而脉躁人壯  
而脉細人羸而脉大此皆為逆逆則難治反此為順  
順則易治凡婦人脉常欲濡弱於丈夫小兒四五歲  
者脉自駛疾呼吸八至也男左大為順女右大為順  
肥人脉沈瘦人脉浮

### 持脉輕重法第六

脉有輕重何謂也然初持脉如三菽之重與皮毛相  
得者肺部也菽者小豆言脉輕如三小豆之重焮  
作皮毛之間者肺氣所行故言肺部也  
如六菽之重與血脉相得者心部也心主血脉次於  
肺如六豆之重  
如九菽之重與肌肉相得者脾部也脾在中央主肌  
肉故次心如九  
重豆之如十二菽之重與筋平者肝部也肝主筋又在  
脾下故次之

按之至骨舉之來疾者腎部也腎主骨其脉沈至骨故曰輕重也

### 兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

脉法讚云肝心出左脾肺出右腎與命門俱出尺部  
魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左大順男  
右大順女關前一分人命之主左為人迎右為氣口  
神門決斷兩在關後人無二脉病死不愈諸經損減  
各隨其部察按陰陽誰與先後千金云三陰三  
陽誰先誰後陰病  
治官陽病治府奇邪所舍如何捕取審而知者鍼入  
病愈

心部在左手關前寸口是也即手少陰經也與手太  
陽為表裏以小腸合為府合於上焦名曰神庭在龜  
尾下五分

鳩一作



肝部在左手關上是也足厥陰經也與足少陽為表裏以膽合為府合於中焦名曰胞門一作少陽在大倉左右三寸

腎部在左手關後尺中是也足少陰經也與足太陽為表裏以膀胱合為府合於下焦在關元左

肺部在右手關前寸口是也手太陰經也與手陽明為表裏以大腸合為府合於上焦名呼吸之府在雲門脾部在右手關上是也足太陰經也與足陽明為表裏以胃合為府合於中焦脾胃之間名曰章門在季脇前一寸半

腎部在右手關後尺中是也足少陰經也與足太陽為表裏以膀胱合為府合於下焦在關元右左屬腎

右為子戶名曰三焦

### 辨藏腑病脉陰陽大法第八

脉何以知藏腑之病也然數者腑也遲者藏也數即

有熱遲即生寒諸陽為熱諸陰為寒故別知藏腑之

病也

腑者陽故其脉數藏者陰故其脉遲陽行遲病則數陰行疾則遲

脉來浮大者此為肺脉也脉來沈滑如石腎脉也脉來如弓弦者肝脉也脉來疾去遲心脉也脉來當見而不見為病病有深淺但當知如何受邪

### 辨脉陰陽大法第九

脉有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也其脉在中浮者陽也沈者陰也故曰陰陽



心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短濇者肺也腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也按之

奕舉指來實者腎也脾者中州故其脈在中千金翼云遲緩

而長者是陰陽之脈也脈有陽盛陰虛陰盛陽虛何

謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽虛沈之損

小浮之實大故曰陽盛陰虛是陰陽虛實之意也陽脈

見寸口浮而實大今輕手浮之更損減而小故言陽虛重手按之反更實大而沈故言陰實

經言脈有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一

陰一陽二陰一陽三陰如此言之寸口有六脈俱動

耶然經言如此者非有六脈俱動也謂浮沈長短滑

濇也浮者陽也滑者陽也長者陽也沈者陰也濇者

陰也短者陰也所以言一陰一陽者謂脈來沈而滑

也一陰二陽者謂脈來沈滑而長也一陰三陽者謂

脈來浮滑而長時一沈也所以言一陽一陰者謂脈

來浮而濇也一陽二陰者謂脈來長而沈濇也一陽

三陰者謂脈來沈濇而短時一浮也各以其經所在

名病之逆順也凡脈大為陽浮為陽數為陽動為陽

長為陽滑為陽沈為陰濇為陰弱為陰絃為陰短為

陰微為陰是為三陰三陽也陽病見陰脈者反也主

死陰病見陽脈者順也主生關前為陽關後為陰陽

數則吐血陰微則下利陽絃則頭痛陰絃則腹痛陽

微則發汗陰微則自下陽數口生瘡陰數加微必惡

寒而煩撓不得眠也陰附陽則狂陽附陰則癩得陽

屬腑得陰屬藏無陽則厥無陰則嘔陽微則不能呼



陰微則不能吸呼吸不足胃中短氣依此陰陽以察病也

寸口脉浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中熱

寸口脉沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通臂不能舉

尺脉沈細者名曰陰中之陰病苦兩脛酸疼不能久立陰氣衰小便餘瀝陰下濕癢

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺即陰中痛大便亦然

尺脉牢而長關上無有此為陰干陽其人苦兩脛重少腹引脊痛

寸口脉壯大尺中無有此為陽干陰其人苦脊背痛陰中傷足脛寒夫風傷陽寒傷陰陽病順陰陰病逆陽陽病易治陰病難治在腸胃之間以藥和之若在經脉之間鍼灸病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也然有脉之虛實有病之虛實有診之虛實脉之虛實者脉來奕者為虛牢者為實病之虛實者出者為虛入者為實言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實診之虛實者癢者為虛痛者為實外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外虛故曰虛實也

問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂



重實所謂重實者言大熱病氣熱脉滿是謂重實  
問曰經絡俱實如何何以治之荅曰經絡皆實是寸  
脉急而尺緩也當俱治之故曰滑則順濇則逆夫虛  
實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久

從橫逆順伏匿脉第十一

問曰脉有相乘有從仲景從字作縱字有橫有逆有順何謂  
也師曰水行乘火金行乘木名曰從火行乘水木行  
乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水  
木行乘火名曰順

經言脉有伏匿者伏匿於何藏而言伏匿也然謂陰  
陽更相乘更相伏也脉居陰部反見陽脉者為陽乘  
陰也脉雖時沈澀而短此陽中伏陰脉居陽部反見

陰脉者為陰乘陽也脉雖時浮滑而長此為陰中伏  
陽也重陰者癰重陽者狂脫陽者見鬼脫陰者目盲

辨災怪恐怖雜脉第十二

問曰脉有殘賊何謂師曰脉有絃有緊有濇有滑有  
浮有沈此六脉為殘賊能與諸經作病

問曰嘗為人所難緊脉何所從而來師曰假令亡汗  
若吐肺中寒故令緊假令欬者坐飲冷水故令緊假  
令下利者以胃中虛冷故令緊也

問曰翕奄沈名曰滑何謂師曰沈為純陰翕為正陽  
陰陽和合故脉滑也

問曰脉有災怪何謂師曰假令人病脉得太陽脉與  
病形證相應因為作湯比還送湯之時病者因反大



吐若下痢仲景痢字作利病腹中痛因問言我前來脉時不

見此證今反變異故是名為災怪因問何緣作此吐

痢荅曰或有先服藥今發作故為災怪也

問曰人病恐怖其脉何類師曰脉形如循絲累累然

其面白脫色

問曰人媿者其脉何等類師曰其脉自浮而弱面形

乍白乍赤

問曰人不飲其脉何類師曰其脉自濇而唇口乾燥也

言遲者風也搖頭言者其裏痛也行遲者其表彊也

坐而伏者短氣也坐而下一膝者必腰痛裏實護腹

如懷卵者必心痛師持脉病人欠者無病也脉之因

伸者無病也一云呻者病也假令向壁卧聞師到不驚起而

目眄視一云反若三言三止脉之咽唾此為詐病假

令脉自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數十

百處乃愈

遲疾短長雜脉法第十三

黃帝問曰余聞胃氣手少陽三焦四時五行脉法夫

人言脉有三陰三陽知病存亡脉外以知內尺寸大

小願聞之歧伯曰寸口之中外別浮沈前後左右虛

實死生之要皆見寸口之中脉從前來者為實邪從

後來者為虛邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者

為微邪自病一作得者為正邪外結者病癰腫內結者

病疝瘕也間來而急者病正在心癰氣也脉來疾者

為風也脉來滑者為病食也脉來滑躁者病有熱也



脈來澀者為病寒濕也脈逆順之道不與眾謀  
師曰夫呼者脈之頭也初持之來疾去遲此為出疾  
入遲為內虛外實初持脈來遲去疾此為出遲入疾  
為內實外虛也

脈數則在府遲則在藏脈長而弦病在肝扁鵲云病出於肝

脈小血少病在心扁鵲云脈大而病出於心脈下堅上虛病在

脾胃扁鵲云病出於脾胃脈滑一作而微浮病在肺扁鵲云病出於肺

脈大而堅病在腎扁鵲云小而緊脈滑者多血少氣脈澀者

少血多氣脈大者血氣俱多又云脈來大而堅者血

氣俱實脈小者血氣俱少又云脈來細而微者血氣

俱虛沈細滑疾者熱遲緊為寒又云洪數滑疾為熱澀遲沈細為寒脈

盛滑緊者病在外熱脈小實而緊者病在內冷脈小

弱而澀謂之久病脈滑浮而疾者謂之新病脈浮滑

其人外熱風走刺有飲難治脈沈而緊上焦有熱下

寒得冷即便下脈沈而細下焦有寒小便數時苦絞

痛下利重脈浮緊且滑直者外熱內冷不得大小便

脈洪大緊急病速進在外苦頭發熱癰腫脈細小緊

急病速進在中寒為疝瘕積聚腹中刺痛脈沈重而

直前絕者病血在腸間脈沈重而中散者因寒食成

癰脈直前而中散絕者病消渴一云病浸淫痛脈沈重前不

至寸口徘徊絕者病在肌肉遁尸脈左轉而沈重者

氣癰陽在胃中脈右轉出不至寸口者內有肉癰脈

累累如貫珠不前至有風寒在大腸伏留不去脈累



脉直前左右彈者病在血脉中脉後而左右彈者病在筋骨中也脉前大後小即頭痛目眩脉前小後大即胃滿短氣上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死上部無脉下部有脉雖困無所苦夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少太素細作滑瀉則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危弊弊綽綽其去如絃絕者死短而急者病在上長而緩者病在下沈而絃急者病在內浮而洪大者病在外脉實者病在內脉虛者病在外在上為表在下為裏浮為在表沈為在裏

平人得病所起第十四

何以知春得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉秋得病無腎脉冬得病無脾脉四季之月得病假令肝病者西行若食雞肉得之當以秋時發得病以庚辛日也家有腥死女子見之以明要為災不者若感金銀物得之

假令脾病東行若食雉兔肉及諸木果實得之不者當以春時發得病以甲乙日也

假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病以壬癸日也

假令肺病南行若食馬肉及麋鹿肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也

假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當



以長夏時發得病以戊巳日也  
假令得王脉當於縣官家得之  
假令得相脉當於嫁娶家得之或相慶賀家得之  
假令得胎脉當於產乳家得之  
假令得囚脉當於囚徒家得之  
假令得休脉其人素有宿病不治自愈  
假令得死脉當於死喪家感傷得之  
何以知人露卧得病陽中有陰也  
何以知人夏月得病諸陽入陰也  
何以知人食飲中毒浮之無陽微細之不可知也但有陰脉來疾去疾此相爲水氣之毒也脉遲者食乾物得之

診病將差難已脉第十五

問曰假令病人欲差脉而知愈何以別之師曰寸關尺大小遲疾浮沈同等雖有寒熱不解者此脉陰陽爲平復當自愈人病其寸口之脉與人迎之脉小大及浮沈等者病難已

脉經卷第一



脉經卷第二

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

平三關陰陽二十四氣脉第一

平人迎神門氣口前後脉第二

平三關病候并治宜第三

平奇經八脉病第四八脉為病不在十二經故以繫此卷之末

平三關陰陽二十四氣脉第一

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也苦臍痺小腹中

有疝瘕王月王字一本作五即冷上搶手心刺手心主經治陰

心主在掌後橫理中即太陵穴也

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急痺一作急痛

小腸有熱小便赤黃刺手太陽經治陽一作手少太陽



陽在手小指外側本節陷中即後谿穴也

左手關前寸口陰絕者無心脉也苦心下毒痛掌中

熱時時善嘔口中傷爛刺手太陽經治陽

左手關前寸口陰實者心實也苦心下有水氣憂志

發之刺手心主經治陰

左手關上陽絕者無膽脉也苦膝疼口中苦昧目善

畏如見鬼狀多驚少力刺足厥陰經治陰在足大指

間即行間穴也或刺三毛中

左手關上陽實者膽實也苦腹中實不安身軀習習

也刺足少陽經治陽在足上第二指本節後一寸第二指

指當云小指次指即臨泣穴也

左手關上陰絕者無肝脉也苦瘡遺溺難言脅下有

邪氣善吐刺足少陽經治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋刺足

厥陰經治陰

左手關後尺中陽絕者無膀胱脉也苦逆冷婦人月

使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經

治陰在足內踝下動脉即太谿穴也

左手關後尺中陽實者膀胱實也苦逆冷脅下有邪

氣相引痛刺足太陽經治陽在足小指外側本節後

陷中即束骨穴也

左手關後尺中陰絕者無腎脉也苦足下熱兩髀裏

急精氣竭少勞倦所致刺足太陽經治陽

左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視眈



眩耳聾悵悵善鳴刺足少陰經治陰

右手關前寸口陽絕者無大腸脉也苦少氣心下有

水氣立秋節即欬刺手太陰經治陰即太淵穴也

右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如錐

刀所刺無休息時刺手陽明經治陽在手腕中即陽谿穴也

右手關前寸口陰絕者無肺脉也苦短氣欬逆喉中

塞噫逆刺手陽明經治陽

右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣背中滿彭彭

與肩相引刺手太陰經治陰

右手關上陽絕者無胃脉也苦吞酸頭痛胃中有冷

刺足太陰經治陰在足大指本節後一寸即公孫穴也

右手關上陽實者胃實也苦腸中伏伏一作幅幅不思食

物得食不能消刺足陽明經治陽在足上動脉即衝陽穴也

右手關上陰絕者無脾脉也苦少氣下利腹滿身重

四臍不欲動善嘔刺足陽明經治陽

右手關上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便

難刺足太陰經治陰

右手關後尺中陽絕者無子戶脉也苦足逆寒絕產

帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰

右手關後尺中陽實者膀胱實也苦少腹滿引腰痛

刺足太陽經治陽

右手關後尺中陰絕者無腎脉也苦足逆冷上搶背

痛夢入水見鬼善厭寐黑色物來掩人上刺足太陽

經治陽



右手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰脊痛內寒熱刺足少陰經治陰

右脉二十四氣事

平人迎神門氣口前後脉第二

心實

左手寸口人迎以前脉陰實者手厥陰經也病苦閉大便不利腹滿四肢重身熱苦胃脹刺三里

心虛

左手寸口人迎以前脉陰虛者手厥陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒狀恍惚

小腸實

左手寸口人迎以前脉陽實者手太陽經也病苦身

熱熱來去汗出

一作汗不出

而煩心中滿身重口中生瘡

小腸虛

左手寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也病苦顛際偏頭痛耳頰痛

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脉陰陽俱實者手少陰與太陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得卧以胃氣不轉水穀實也

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脉陰陽俱虛者手少陰與太陽經俱虛也病苦洞泄苦寒少氣四肢寒腸澀

肝實



左手關上脉陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅痛自忿忿如怒狀

肝虛

左手關上脉陰虛者足厥陰經也病苦脅下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛

膽實

左手關上脉陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛洒洒惡寒脇痛

膽虛

左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搖躄坐不能起僵仆目黃失精眊眊

肝膽俱實

左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脹嘔逆食不消

肝膽俱虛

左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚

腎實

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦膀胱脹閉少腹與腰脊相引痛

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩嗌乾脊脇時痛欬汗出小腹脹滿腰背彊急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱疼四肢黑耳聾



腎虛

左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦心  
中悶下重足腫不可以按地

膀胱實

左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆  
滿腰中痛不可俛仰勞也

膀胱虛

左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚  
中筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰  
痛外踝後痛

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽

經俱實也病苦脊彊反折戴眼氣上搶心有痛不能  
自反側

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽  
經俱虛也病苦小便利心痛背寒時時少腹滿

肺實

右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經也病苦肺  
脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀

肺虛

右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也病苦少  
氣不足以息嗌乾不朝津液

大腸實



右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腹滿善喘欬面赤身熱喉咽一本作咽中如核狀

大腸虛

右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦首中喘腸鳴虛渴脣口乾目急善驚泄白

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲脣吻不收

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或

如恐怖

脾實

右手關上脉陰實者足太陰經也病苦足寒脛熱腹脹滿煩擾不得卧

脾虛

右手關上脉陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得卧腸鳴

胃實

右手關上脉陽實者足陽明經也病苦腹中堅痛而熱千金作病汗不出如温瘧脣口乾善噦乳癰缺盆

腋下腫痛

胃虛



右手關上脉陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得卧  
惡寒洒洒目急腹中痛虛鳴外臺作時寒時熱唇口  
乾面目浮腫

脾胃俱實

右手關上脉陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也  
病苦脾脹腹堅搶脅下痛胃氣不轉大便難時反泄  
利腹中痛上衝肺肝動五藏立喘鳴多驚身熱汗不  
出喉痺精少

脾胃俱虛

右手關上脉陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也  
病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒泄注不已  
腎實

右手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦痺  
身熱心痛脊脇相引痛足逆熱煩

腎虛

右手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦足  
脛小弱惡風寒脉代絕時不至足寒上重下輕行不  
可以按地少腹脹滿上搶脅痛引肋下

膀胱實

右手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦轉  
胞不得小便頭眩痛煩滿脊背彊

膀胱虛

右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌  
肉振動脚中筋急耳聾忽忽不聞惡風颼颼作聲



腎膀胱俱實

右手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也病苦癩疾頭重與目相引痛厥欲起走反眼大風多汗

腎膀胱俱虛

右手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦心痛若下重不自收篡反出時時苦洞泄寒中泄腎心俱痛

一說云腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右腎合三焦

平三關病候并治宜第三

寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風

池風府向火灸身摩治風膏覆令汗出

寸口脉緊苦頭痛骨肉疼是傷寒宜服麻黃湯發汗針眉衝顛顛摩治傷寒膏

寸口脉微苦寒為衄宜服五味子湯摩茱萸膏令汗出

寸口脉數即為吐以有熱在胃管熏背脊中宜服藥吐之及針胃管服除熱湯若是傷寒七八日至十日熱在中煩滿渴者宜服知母湯

寸口脉緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥薄熨之摩以風膏灸諸治風穴

寸口脉滑陽實胃中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽巨闕瀉之



寸口脉絃心下悞悞微頭痛心下有水氣宜服甘遂  
圓針期門瀉之

寸口脉弱陽氣虛自汗出而短氣宜服茯苓湯內補  
散適飲食消息勿極勞針胃管補之

寸口脉澀是胃氣不足宜服乾地黄湯自養調和飲  
食針三里補之

三里一作胃管

寸口脉芤吐血微芤者衄血空虛去血故也宜服竹  
皮湯黃土湯灸臑中

寸口脉伏胃中逆氣噎塞不通是胃中冷氣上衝心  
胃宜服前胡湯大三建圓針巨闕上管灸臑中

寸口脉沈胃中引脅痛胃中有水氣宜服澤漆湯針  
巨闕瀉之

寸口脉濡陽氣弱自汗出是虛損病宜服乾地黄湯  
署預圓內補散牡蠣散并粉針太衝補之

寸口脉遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯  
生薑湯茱萸圓調和飲食以煖之

寸口脉實即生熱在脾肺嘔逆氣塞虛即生寒在脾  
胃食不消化有熱即宜服竹葉湯葛根湯有寒宜服  
茱萸圓生薑湯

寸口脉細發熱吸吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服  
橘皮桔梗湯灸中府

寸口脉洪大胃脇滿宜服生薑湯白薇圓亦可紫苑  
湯下之針上管期門章門

右上部寸口十七條



關脉浮腹滿不欲食浮為虛滿宜服平胃圓茯苓湯  
生薑前胡湯針胃管先瀉後補之

關脉緊心下苦滿急痛脉緊者為實宜服茱萸當  
歸湯又大黃湯兩治之良針巨關下管瀉之

當歸湯又加大黃二兩佳

關脉微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子  
圓針巨關補之

關脉數胃中有客熱宜服知母圓除熱湯針巨關上  
管瀉之

關脉緩其人不欲食此胃氣不調脾氣不足宜服平  
胃圓補脾湯針章門補之

關脉滑胃中有熱滑為熱實以氣滿故不欲食食即

吐逆宜服紫苑湯下之大平胃圓針胃管瀉之

服朴消麻黃湯平胃圓

千金云宜

關脉絃胃中有寒心下厥逆此以胃氣虛故爾宜服  
茱萸湯溫調飲食針胃管補之

關脉弱胃氣虛胃中有安熱脉弱為虛熱作病其說  
云有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯針

胃管補之

關脉瀦血氣逆冷脉瀦為血虛以中焦有微熱宜服  
乾地黄湯內補散針足太衝上補之

關脉芤大便去血數斗者以膈輸傷故也宜服生地  
黃并生竹皮湯灸膈輸若重下去血者針關元甚者

宜服龍骨圓必愈



關脉伏中焦有水氣溏泄宜服水銀圓針關元利小便溏泄便止

關脉沈心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇茯苓圓附子湯針胃管補之

關脉濡苦虛冷脾氣弱重下病宜服赤石脂湯女萎圓針關元補之

關脉遲胃中寒宜服桂枝圓茱萸湯針胃管補之

關脉實胃中痛宜服梔子湯茱萸烏頭圓針胃管補之

關脉牢脾胃氣塞盛熱即腹滿響響宜服紫苑圓瀉脾圓針灸胃管瀉之

關脉細虛腹滿宜服生薑茱萸蜀椒湯白薇圓針灸三管

關脉洪胃中熱必煩滿宜服平胃圓針胃管先瀉後補之

右中部關脉十八條

尺脉浮下熱風小便難宜服瞿麥湯滑石散針橫骨關元瀉之

尺脉緊臍下痛宜服當歸湯灸天樞針關元補之

尺脉微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯一本更有四針氣海順湯

尺脉數惡寒臍下熱痛小便赤黃宜服雞子湯白魚散針橫骨瀉之

尺脉緩脚弱下腫小便難有餘瀝宜服滑石湯瞿麥散針橫骨瀉之



尺脉滑血氣實婦人經脉不利男子尿血宜服朴消煎大黃湯下去經血針關元瀉之

尺脉絃小腹疼小腹及脚中拘急宜服建中湯當歸湯針氣海瀉之

尺脉弱陽氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黃湯茯苓湯針關元補之

尺脉濇足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯針足大衝補之

尺脉芤下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯灸丹田關元亦針補之

尺脉伏小腹痛癰疝水穀不化宜服大平胃圓桔梗圓針關元補之

桔梗圓一云結腸圓

尺脉沈腰背痛宜服腎氣圓針京門補之

尺脉濡苦小便難千金云脚不收風痺宜服瞿麥湯白魚散針關元瀉之

尺脉遲下焦有寒宜服桂枝圓針氣海關元補之

尺脉實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩以利大便針關元補之止小便

尺脉牢腹滿陰中急宜服葶藶子茱萸圓針丹田關元中極

右下部尺脉十六條

平奇經八脉病第四

脉有奇經八脉者何謂也然有陽維陰維有陽躄陰躄有衝有督有任有帶之脉凡此八脉者皆不拘於



經故曰奇經八脉也。經有十二，絡有十五，凡二十七氣相隨，上下何獨不拘於經也。然聖人圖設溝渠，通利水道，以備不虞。天雨降下，溝渠溢滿，霧霈妄行，當此之時，聖人不能復圖也。此絡脉流溢，諸經不能復拘也。

奇經八脉者，既不拘於十二經，皆何起何繫也。然陽維者起於諸陽之會，陰維者起於諸陰之交。陽維陰維者，維絡于身，溢畜不能環流，漑灌諸經者也。陽蹻者起於跟中，循外踝而上行，入風池，陰蹻者亦起於跟中，循內踝而上行，至咽喉，交貫衝脉。衝脉者起於關元，循腹裏直上，至咽喉中。一云衝脉者起於氣衝，並陽明之經，夾臍上行。至脊中而散也。督脉者起於下極之輪，並於脊裏，循背上至

風府，衝脉者陰脉之海也。督脉者陽脉之海也。任脉者起於胞門，子戶夾臍上行，至脊中。一云任脉者起於中極之下，以上關元，至喉咽。帶脉者起於季肋，難經作季脇迴身一周

此八者皆不繫於十二經，故曰奇經八脉者也。奇經之為病，何如。然陽維維於陽，陰維維於陰，陰陽不能相維，悵然失志，容容不能自收，持。難經作不能自收，持。悵然者其人驚即維

持。脈緩緩即令身不能自收，持即失志善忘恍惚也。陽維為病，苦寒熱，陰維為病，苦心痛。榮為血者主心，故心痛也。榮為病，苦心痛。榮為病，苦心痛。榮為病，苦心痛。

陽緩而陰急，從陰蹻在內，蹻病即其脉急也。當陽蹻為病，陰緩而陽急，從陽蹻在外，蹻病即其脉急也。當陰蹻為病。

病逆氣而裏急，其衝脉從關元至喉咽，故督之為病脊督之為病，脊

疆而厥。督脉在背，病即其疆也。任之為病，其內苦結，男子



為七疝女子為瘕聚任脉起於胞門子戶故帶之為

病苦腹滿腰容容難經作若坐水中狀帶脉者廻帶

即其脉緩故此奇經入脉之為病也

診得陽維脉浮者蹇起目眩陽盛實苦肩息洒洒如

寒

診得陰維脉沈大而實者苦胸中痛脅下支滿心痛

診得陰維如貫珠者男子兩脅實腰中痛女子陰中

痛如有瘡狀

診得帶脉左右遶臍腹腰脊痛衝陰股也

兩手脉浮之俱有陽沈之俱有陰陰陽皆實盛者此

為衝督之脉也衝督之脉者十二經之道路也衝督

用事則十二經不復朝於寸口其人皆苦恍惚狂癡

不者必當由豫有兩心也兩手陽脉浮而細微綿綿

不可知俱有陰脉亦復細綿綿此為陰蹻陽蹻之脉

也此家曾有病鬼魅風死苦恍惚亡人為禍也

診得陽蹻病拘急陰蹻病緩

尺寸俱浮直上直下此為督脉腰背強痛不得俛仰

大人癩病小人風癩疾

脉來中央浮直上下痛者督脉也動苦腰背膝寒大

人癩小兒癩也灸頂上三圓正當頂上

尺寸脉俱牢一作直上直下此為衝脉脊中有寒疝也

脉來中央堅實徑至關者衝脉也動苦少腹痛上搶

心有瘕疝絕孕遺矢溺脅支滿煩也橫寸口邊丸丸

此為任脉苦腹中有氣如指上搶心不得俛仰拘急



脉來緊細實長至關者任脉也動苦少腹繞臍下引  
橫骨陰中切痛取臍下三寸

脉經卷第二





