

古今醫學捷要六書

五

南京中医药大学图书馆版权所有
NANKING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
1991

醫學捷要六書二十四方序



醫始於神農嘗百草以其辛酸鹹苦五味療民疾虛實補瀉之宜黃帝著素問內經脉候病機治法甚加詳密伊尹著湯液膏醴為治病之方三聖人者所以補天地造化之功救生民司命之主迨此以下代有諸賢輩出衍三聖人之篆



而方書叢出數千百家汗牛充棟觀者
如望海之茫然方愈多而治愈舛何也
即一門一證群方百種益浩繁無約而
顧無隅萬逕千蹊莫知所適正如百戲
場中獻奇聞巧八面而雜彰覩之者眩
目惑心和其光同其塵恍兮惚兮莫能
辨其妍媸美惡之真矣而欲活人之司

命濟人於疾苦得乎湯液本草大約十
劑簡而易知易而易從余不自揣而益
之為二十四方俾初學及鄉村僻野所
乏明醫藉此而推求之或亦少為行遠
升高之一助云爾

新安徐春甫序

二十四方引

有客曰古人治病不過七方十劑盡矣
七方者大小緩急奇偶復是也十劑者
宣通補寫輕重滑澁燥熱是也夫人雖
有百病大槩不出十七字之法以治之
罔不該矣善醫善治者其有餘乎孟子
以仁政二字而天下無不治醫其能用

十七法則百病無不痊何後世之千方
百法徒為繁雜而無約擇焉汙漫而不
精治病茫然而罔効其亦未解祖十七
字而為方法乎予曰然二十四劑又復
為疣症誠以五十步笑百步客曰子之
二十四方即十金字磋商而成之者其
亦叢前人之秘豈可以疣症自負請壽

梓以俟博雅可乎



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

新鑄古今醫學捷要六書卷之五

翰林院藏書

晦集

明東皋徐春甫著
後學男良名校正

太學生孫本誠校書

同郡門人汪騰蛟點校

二十四方目

四方為綱四時大意

四方○參蘓飲○五苓散○正氣散○十神湯是也大都
四時之氣逆之則乖順之則和○春時違和主以參蘓飲

加味而調之○夏時違和主以五苓散加味而清之○秋時違和主以正氣散加味而解之○冬時違和主以十神湯加味而發之此其大綱大意而調和之者也至於病機迥易則有二十四方對證而施其治諸凡表裏虛實斷不出此二十四字法之外也

二十四方隨機應變

二十四方古之十劑再加十四劑而成者也古十劑為大約河間十八方約而未盡約俗十三方無乃太約乎余今合三家而約之其庶幾乎約以該博學者由此而擴充之

或有以勝其用也

則合一年二十四氣

五日為一候三候為一氣一年有二十四氣二十四方之義以象之也

約法庶幾以該博義

方書浩瀚涣散不淪學者苟無約法則如墮海之茫然何可而登彼岸也正如禪說業海無邊面頭是岸誠捷約之玄妙者也茲製二十四方博而約之雖不能盡其精微之妙或庶幾乎小有補云



南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE LIBRARY

二十四刺歌

十刺宣通補寫

輕重滑澀燥溫

調和解利寒溫

水火爭奪二十

加之安緩淡清

大法不過念四

庶幾蒙引之端

小學入門之意

○第一

宣劑

宣吐也
升散也

宣可以去壅塞之屬是也壅鬱不敢宣劑

以散之主以參蘿飲大薑湯五積散之類

○第二



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

通劑

通行也 通可以去滯木通防已之屬是也 留滯不行

宜通劑以行之 主以鍊鑿飲子之類

○第三

補劑

補補虛也 補可以去虛人參羊肉之屬是也 虛弱不足宜

補劑以實之 主以四君子湯 补中益氣湯 十全大補湯 斑龍百補丸之類

○第四

瀉劑

瀉瀉實也 下也 潟可以去閉葶苈大黃之屬是也 閉結內實

宜瀉劑以下之 主以大承氣湯 調胃承氣湯 小承氣湯 桃



南京中医药大学图书馆版权所有

仁承氣湯之類

○第五

輕劑

輕揚也 輕可以去實麻黃葛根之屬是也 實則氣滯

輕劑以揚之主以升麻葛根湯之類

○第六

重劑

重鎮也 重可以去怯磁石鐵漿之屬是也 怯則氣浮宜

重劑以鎮之主以黑錫丹之類

○第七

滑劑

滑利也 滑可以去着冬葵子榆白皮之屬是也 滑則氣

着宜滑劑以利之主以瀉滯通幽湯加葵子榆皮之類

○第八

瀉劑

瀉也

瀉可以去脫牡蠣龍骨之屬是也

滑則氣脫宜

瀉劑以收之主以金鎖匙丹之類

○第九

燥劑

燥以除其溫也

燥可以去溫桑白皮赤小豆之屬是也

濕則

為腫宜燥劑以除之主以除溫湯加桑皮赤豆羌活防風

之類

○第十



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

溫劑

溫以潤之其燥也溫可以去枯白石英紫石英之屬是也枯則

氣燥宜溫劑以潤之主以潤燥湯加繁石英之類

○第十一

調劑

調令其調達平和也病不甚有和氣在外感輕微在內傷頗倦

大攻大補之劑蓋未敢用宜中劑以調之主以正氣散之

類

○第十二

和劑

和平微解其外清調其中亦如調劑之平和如病在

半表半裏主以小柴胡湯之類是也

○第十三

解劑

解發
散也

表證感寒非若傷寒之甚者解以十神湯之類

是也

○第十四

利劑

利分利也
通之微也

如熱在下焦滯帶膀胱小水不清利以大

水散之類是也

○第十五

寒劑

寒以退
其熱也

經去熱者寒之又曰寒因熱用清上降火寒

以涼膈散之類是也

○第十六

渴利

溫以拒寒
冷其中止
中虛寒厥
冷腹痛惡寒
飲食不化溫以
理

中湯之類是也

第十七

暑利

清而解
利也

熱伏在中長夏形寒飲冷抑遏暑氣在內而

反汗出身熱清以白虎湯之類是也

第十八

火利

熱因寒積
熱太深汗濁不止內熱不除宜用黃連解
用也

毒湯之類是也

○第十九

平劑

平以謂之也

亦猶調而和之者非表非裏非熱非寒

皆

悶悶不見爽快平以平胃散之類是也

○第二十

奪刺

表裏急攻謂之奪也

內外客邪風火交結表裏實宜用防風

通聖散以奪之是也

○第二十一

安劑

安靜以寧神也勞神大過傷心傷脾神不守舍坐卧不寧脾

氣不歸飲食無味宜用歸脾湯以安之也



○第二十二

緩崩

甘以緩
之也

次急大甚煩悶不禁汗之下之皆不可宜用

甘草芍藥湯以緩之是也

○第二十三

淡崩

淡以滲
泄也

小水不

敵之淡味以利之是也

○第二十四

清崩

清以宣
燥也

肺不寧迺金氣不清金主燥涼岩恐泄宜

清之竹葉麥冬湯是也

內經陰陽應象篇治法則二十四方擴而充之庶可該其

半矣曰因其輕而揚之

則有輕劑升麻葛根湯是也

因其重而減之

鴻劑如承氣湯是也

因其衰而彰之

則有解劑和劑葛根湯是也

其高者因

越之

則有宣劑五積散是也

其下者因而竭之

則有瀉劑是也

中滿者瀉之

於內

則有通劑陳鑿飲子是也

其有邪者瀆形以爲汗

則有和劑洛蒸之法是也

其

在皮毛者汗而發之

則有表劑麻黃湯是也

其實者散而瀉之

則有清欬之劑麥門冬五味子湯之類是也

其實者散而瀉之

則有通聖散大柴胡湯劑是也

其

血實者宜決之

則有滑劑導滯通幽湯加桃仁紅花乾漆玄明之類是也

氣虛者

宜掣引之

則有補劑宣劑是也

形不足者補之以氣

則有溫劑

子湯補中益氣是也

精不足者補之以味

則有補劑猪脊督腰理中四君

是也

有餘者

羊肉并大棗厚味是也

鴻之不足者補之高者抑之下者舉之堅者削之

破積湯
剝中加

三稜莪
木是也

客者除之

客云偶至非素常有之謂也如偶

現結核各以攻劑削除之也禁

溫之結者散之留者攻之燥者潤之濡者燥之急者緩

散者收之逸者行之驚者平之上之下之摩之浴之薄之

刲之開之發之

總復而
結之也適事為故適以合證而治為事之

且至矣若能以二十四方
通變應之不亦過半矣乎

第一宣劑

參蘿飲

宣通壅滯升散積鬱而發
越之外感風寒並可用治

春時快鬱發散見中宣暢清陽調達壅滯又治四時感冒

頭痛發熱咳嗽吐痰中脘否滿嘔吐痰飲此能寬中
保和脾胃一切内外所感小兒室女並皆可用

人參

紫蘿蔔

各錢

陳皮

半夏

茯苓

桔梗

前胡

枳壳

乾葛

各八分

炙甘草

五分

右水二鍾生姜五片大棗二枚煎八分食遠服查再煎

嗽多加桑白皮杏仁

熱甚加黃芩紫胡

頭痛甚者加川芎細辛

瀉泄加蓮肉乾山藥

汗多加黃芪桂枝

胃脘痛加廣木香



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

心悸健忘加茯神石菖蒲

煩燥不寐加山梔酸棗仁

鼻衄加山枝茅根

不思飲食加白朮砂仁

六君子湯

能解諸鬱春夏秋冬四時皆可用治六君子者即氣血瘀
火食濕六者乃其大槩經曰氣行則愈着者為病即君子之
因也君夫一氣冲和百病不生必有鬱怫諸病生焉即君子
症鬱方誠醫之首務也不可知古方以宣劑為首者良
有以也

香附子一錢

小仁五分

陳皮

半夏

赤茯苓

各一錢

炙甘草

五分

撫芎

蒼朮

山梔仁

各八分

右為一劑水二鍾姜三片棗一枚煎八分食遠服查耳聾氣鬱者加米香紫蘿
氣虛者加人參

無鬱甚者加當歸牡丹皮桂枝痰鬱甚加瓜蔞南星神脂
女人經秘桃仁紅花玄胡索 食鬱甚加神曲麥芽白蔻
春月加升麻葛根 夏月加木通姜炒黃連

秋加旋覆香薷荆芥穗
冬加羌活防風細辛白芷

五積散



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

治身體拘急四肢浮腫腰膝疼痛胸膈停塞脣腹脹滿
胃宿食不消痰飲不行嘔逆恶心內傷生冷外感風寒
人經事不通飲聚鬲上可以探吐

橘皮

乾薑

半夏

茯苓

枳殼

麻黃

桔梗

官桂

厚朴

蒼朮

各八分

白芷

川芎

當歸

芍藥

各八分

炙甘草

五分

各七分

右水二鐘姜三五片棗一枚煎八分食遠服

哎喫加杏仁桑白皮

身體痛加羌活紫胡

手足風緩加烏藥防風

腰疼加杜仲小茴香

手足拘挛加秦艽牛膝

大便秘甚者加大黃

小便不利加木通滑石

兩脇肋痛脹加青皮柴胡

嘔逆作酸加黃連莫茱萸

表虛自汗去麻黃加桂枝

口燥渴去乾姜半夏加乾葛天花粉

第二通劑

疏鑒飲子

通以行之
利其滯也

治蓄滯不行水氣徧身浮腫喘呼氣急胸滿口乾煩渴不
寐大小便不利



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

澤鴻

商陸

赤小豆

羌活

太腹皮

木通

茯苓皮

各一錢

檳榔

秦艽

椒目

防已

各八分

右水二鐘姜五片煎八分食遠服

發熱加柴胡山梔

胸膈否滿加白朮枳實

喘咳甚者加葶苈蘿蔔子

有痰加半夏陳皮

喉痺作痛加桔梗射干

小便秘者加肉桂

大便燥結加枳殼桃仁

足腫加木瓜防風

第三補劑

四君子湯

補其虛也虛弭
足宜補劑以實之

一切脾胃虛弱飲食減少虛不足無問內傷外感病
新久不論諸病服藥無効宜用此劑以補之脾胃漸充諸
病皆愈

人參二錢

白朮三錢

白茯苓一錢

炙甘草五分

右水鍾半姜五片棗一枚煎七分食遠服

血虛加當歸川芎

氣虛表不固加黃芪桂枝

有痰加陳皮半夏

心虛加茯神酸棗仁智仁

嘔吐加砂仁藿香

鴻泄加山藥白扁豆

虛寒久瀉者加肉豆蔻乾姜 咳嗽加麥門冬五味子

心煩不寐加麥門冬酸棗仁 口渴加乾姜五味子

胸腹脹滿加枳實白朮蔻

有潮熱加軟紫胡

身體腫滿加大腹皮厚朴

腹脢疼加莫桑更廣木香

大便秘結加枳殼桃仁檳榔

小便不利加澤瀉木通

遍身酸疼加羌活紫蘿

走氣痛加玄胡索木香

小兒痘疹不出加升麻葛根

女人腹疼加香附玄胡索

第四瀉劑

大承氣湯

瀉其壅閉以去其實也

治三焦實熱壅閉煩悶大便閉結不利或狂言妄見
舌乾渴飲水漿脉大無論並皆治之

枳實

厚朴各二錢

大黃三錢

芒硝一錢

右水鍾半姜三片棗一枚煎七分不時溫服

小水不利加滑石木通

脇痛加當歸紫胡

有痰加陳皮半夏

咳嗽加杏仁桔梗

痢疾加黃連枳殼

腹痛加甘草芍藥

目疼脹加荆芥穗草龍胆

耳鳴加川芎木通

頭眩加天麻白芷



齒痛加升麻石膏

心煩加山梔仁黃連

第五輕劑

升麻葛根湯

輕以揚之表實氣蘊者
用此輕劑以發揚之也

治表腠固密風火不散鬱於肌膚之下或痒或脹或發斑
疹不勝疎散以致發熱煩燥口乾作渴恍惚不寧悉皆治

之

升麻錢

葛根錢

白芍藥錢

甘草分

右水鍾半姜三片東一枚煎七分食遠服

咽痛喉痺加玄參射干

頭眩頭疼加天麻藁本

惡寒發熱加黃芩柴胡

心煩不寐加麥冬當歸

胸膈煩滿加陳皮厚朴

有痰咳嗽加半夏橘紅

恶心嘔吐加半夏姜汁

身體遍痛加羌活柴胡

口渴加天花粉

齒頰痛加牡丹皮石膏

皮膚搔癢加白芷羌活

第六重劑

僧損黑錫丹

鎮墜邪氣使不上浮而動擦之也

治一切上盛下虛次上水下陰陽不交或頭目眩運無常
上重下輕頭大頭重心慌神亂睡卧不安

黑錫丹

磁石

各一兩

巴天戟

附子

破故紙

川練子

肉豆蔻

木香

沉香

桂心

各一錢

小茴香

二錢

第七滑劑

東垣導赤通幽湯

滑以利
通帶也

治血虛燥滯大便不通幽門秘結用此辛潤之藥姪娘忌
口服

當歸

二錢

熟地黃

生地黃

各二錢

桃仁泥



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

紅花各一錢

升麻

炙甘草各五錢

冬葵子

榆白皮各一錢

右水二鐘煎八分去渣調檳榔末五分稍熱服

虛寒腹疼四肢厥加人參良姜 腹中有塊加莪朢

寒熱往來加柴胡人參黃芩 口乾加麥門冬乾葛

小便秘加木通澤鴻秘甚者加肉桂

心氣不足不寐者加酸棗仁遠志柏子仁

虛煩燥加人參麥冬石膏 氣滯血不行加人參木香

頭眩運加天麻細辛

頭痛加川芎白芷

第八瀉劑

金鎖匙丹

瀉火壯水以固滑脫也

治男婦精滑遺泄不禁夢與鬼交父漏女利並皆治之

茯苓

茯神各二錢

遠志

龍骨各一錢

左股牡蠣

煅四錢

右為朱醋糊為丸如梧桐子大每服五十九空心鹽湯下
脾胃虛弱胸鬲不滿加人參白朮枳實陳皮
氣虛下陷加升麻柴胡黃芪人參

口乾煩渴加麥門冬五味子 血少脉數加當歸

心神恍惚加珠砂為末

小腹痛加益智仁小茴

早晨渴多加肉豆蔻木香

腰腿痠加杜仲牛膝枸

虛脫遲効加久實粉金櫻膏為丸

第九燥劑

陰陽湯

燥濕以
分水也

治寒濕所傷身體重着腰脚痠疼大便溏泄小水不利

蒼朮

白朮

厚朴

藿香

各八分

半夏麴

一錢

甘草

五分

右水二鐘姜三片東一枚煎八分食前服

小便蹇澁加木通澤瀉

足下腫加木瓜

面目腫加羌活枳殼防風

脾虛發腫加人參白朮

遍身浮腫加大腹皮生姜皮木香

口渴加乾葛升麻

目黃加茵陳山梔仁

身熱加黃芩柴胡

內熱加地骨皮

小腹疼加吳茱萸

胸膈反滿加炮姜枳實

吞酸吐酸加姜炒黃連吳茱萸

嘔吐清水多加半夏紅豆蔻 脚底熱加肉桂

心煩加山梔仁



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

聖十溫劑

生血潤燥湯

枯則氣血燥用
溫劑以潤之也

治血虛氣弱口乾唇燥髮禿鬚黃肌膚白屑大便秘結水少火多以此方養血而潤之

當歸

生地黃

熟地黃

紅花

天門冬

麥門冬

柏子仁

桃仁

升麻

紫石英

阿膠各等分

右水二鐘煎八分食遠溫服

肌膚燥烈加黃芪桂枝

口渴加天花粉葛根

心煩加五味子山梔柏子仁夜不寐加酸棗仁玄參

身熱加紫胡黃芩

齒頰腫痛加牡丹皮石膏

氣弱加人參黃芪

脾虛少食加白朮陳皮

頭疼加川芎蔓荆子

耳鳴加木通山梔石菖蒲

小水不利加車前子滑石

腹痛加芍藥甘草

大便秘結加火麻仁郁李仁甚者加酒大黃

第十一調劑

不換金正氣散

諸病不可攻補宜此
劑以調之而取効也

參四時感冒頭疼發熱惡寒身體痛潮熱



往來咳嗽痰逆嘔噦惡心及癥風瘧氣時用之以調和
是正道之方

蒼朮

米泔浸

陳皮

去白二錢

藿香

一錢

半夏

泡七次一錢

甘草

一錢

厚朴

姜炒二錢

右水二鐘姜三片葱白一根煎七分不時溫服

頭痛加川芎白芷

潮熱加黃芩柴胡

口燥心煩加乾葛麥門冬

冷鴻不止加訶子木豆蔻

瘧疾加檳榔草果

咳嗽加杏仁五味子桔梗

喘急加蓮子桑白皮

身疼加桂皮芍藥羌活



南京中医药大学图书馆版权所有

感寒腹疼加軍姜官桂

嘔逆加丁香砂仁

小水不利加茯苓澤瀉

氣塊加枳實檳榔

胸脇脹滿加枳實砂仁

痢疾加黃連枳殼

足浮腫加大腹皮木瓜五加皮

熱極大腑不通加厚朴大黃

第十二和劑

小柴胡湯

清而和之也

治內傷外感傷寒少陽經身熱惡寒項強急痛胸脇痛嘔
吐惡心煩渴不止寒熱往來身面黃疸小便不利大便秘

澁或過經不解或潮熱不除及婦人產後勞役發熱身
頭痛男婦久或成勞或瘧疾或時發熱一切治之

人參

半夏

黃芩

各一錢

紫胡

錢

甘草

五分

右水二鐘姜三片棗一枚煎八分不拘時服

瘧疾加烏梅草果

勞熱加茯苓麥冬五味子

口渴加乾葛麥門冬

鼻衄加蒲黃山梔仁茅根

小便不利加木通豬苓澤瀉

大便不利加大黃枳殼

咳嗽加五味子桔梗杏仁

五心熱加前胡地骨麥冬

頭痛加細辛石膏

喘歎加知毋見毋

極勢過多六脉洪數加紫胡乾葛

婦人產後加當歸壯丹皮

痰多加陳皮貝母

有病的加百合赤芍藥地骨皮知母

第十三解劑

十神湯

風寒蘊熱於表宜
以解散之也

治時令不正之氣，冬寒春溫不間，陰陽二證及內外兩感。

風寒、腰脚疼、痛濕、癬頭疼、咳嗽並皆治之

陳皮錢

麻黃一錢

川考

蘿菴



香附子

白芷

升麻

乾葛

赤芍草

各一錢

甘草

五分

右水二鐘姜五片棗一枚煎八分不時服

潮熱加黃芩紫胡

咳嗽加五味子桔梗

頭痛加細辛石膏

心胸脹滿加枳實半夏

飲食不進加砂仁白朮

嘔吐加丁香半夏

鼻衄不止加烏梅山梔仁

腹脹疼痛加白朮炮姜

冷氣痛加良姜玄胡索

大便秘澀加大黃朴硝

有癆加枳殼當歸黃連

泄濁加藿香澤瀉



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

疹毒加人參茯苓去麻黃香附子

第十四利劑

天水散

疎利壅滯以
導水火也

治中暑身熱小便不利燥濕分水道實大府化食毒行積滯逐凝血解煩渴補脾胃降妄行之火也

滑石

水飛六兩

甘草

另研一兩

右和勻每服三四錢新水調服為咀煎服每劑滑石六錢甘草一錢水鐘半煎七分涼服心煩神擾加辰砂五分調用痰多加半夏陳皮



夜不寐加麥門冬、酸棗仁、小草。有汗加五味子、黃芩。
膈脹食少加白朮、茯苓、枳實。血虛驚悸加當歸、生地。
鼻衄加山梔仁、牡丹皮、茅根。口渴加麥門冬、乾葛。

第十五寒劑

涼膈散

寒因寒用，泻
三焦之火也。

治大人小兒臟腑積熱，口舌生瘡，痰實不利，煩燥多渴，腸胃秘滯，便溺不利，一切風熱並皆治之。

大黃

連翹

黃芩

薄荷

杏子 朴硝

甘草各一錢

甘草各一錢

一

右水二鐘入蜜一匙竹葉半箇煎八分不拘時服或酒
未每服二錢蜜湯調下

小水不利加車錢子滑石 心煩血少加當歸生地黃
頭痛加川芎蔓荆子

齒痛加升麻牡丹皮石膏

目痛加黃連

咽痛喉痺加玄參射干桔梗

口渴加天花粉

有瘧加橘紅貝母

咳嗽加桑白皮天門冬



南京中医药大学图书馆版权所有

身表熱加黃芩柴胡

痰中有紅加山梔牡丹皮

咳嗽甚者加瓜蒌仁杏仁桔梗

第十六溫劑

理中湯

溫以散寒動陽氣不足也

治五臟中寒口噤失音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣刺痛

人參

二錢正

白朮

二錢

乾姜

炮一錢

甘草

五分

右水二鐘煨姜三片束一枚煎七分不時溫服
四肢厥冷脉沉微加附子一錢名附子理中湯

有痰加陳皮半夏

有汗加黃芪桂枝

氣喘加麥門冬五味子

嘔吐加姜汁二匙

小腹痛加莫葉萸小茴香肉桂

第十七暑劑

白虎湯

清金解暑是也

治傷寒脉浮滑者表裏有熱若汗下吐後七八日不解熱結在裏大渴舌上乾燥欲飲水者宜服此劑

知母二錢

石膏四錢

甘草七分

粳米合半

右水二鐘煎八分食遠服



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library

虛煩燥熱加人參麥門冬

口渴加麥冬五味子乾葛

有汗加黃芪黃連

血虛加當歸地黃

卧不寧加小草酸東仁

小水不利加澤鴻

大便結燥加桃仁

午後發熱加黃柏

瀉泄加木瓜茯苓白扁豆

膈滿加厚朴枳實白朮

恶心嘔吐加半夏生姜

脚轉筋加木瓜莫桑皮

有痰加橘紅貝母神麴

第十八火劑

黃連解毒湯

寒因熱用
通治是也

治傷寒雜病。熱毒煩悶乾嘔口燥呻吟喘滿陽厥極深畜
熱於內傳為陰毒並背治之

黃連

黃柏

黃芩

山梔

右水二鐘煎八分姜三片東一枚不拘時服

煩渴加麥門冬乾葛

汗多加酸棗仁黃芪

小水不通加木通澤瀉

頭痛加天麻荆芥穗

咽痛加玄參桔梗

大便秘甚加大黃朴硝

心神不寧加茯神小草

血虛加當歸生地黃

咳嗽加桔梗桑白皮

喘急加蘿蔔子杏仁

嘔吐加半夏陳皮姜汁

不能食加白朮陳皮

眼痛加蔓荆子龍胆草防風

齒頰腫痛加石膏荆芥穗牡丹皮

第十九平劑

平胃散

一名對金飲子
平以和平之也

治諸疾不問遠近無不平和健脾進食和胃祛痰自然榮
衛調暢及療四時感冒手足腰疼五勞七傷外感風寒內
傷生冷不問三焦否瀉並有平効

陳皮

蒼朮

川厚朴

甘草

各一錢



右水二鐘姜三片東一欉煎七分食遠服

五勞七傷有熱加黃芩紫胡 手足痠疼加烏藥桂枝

痰嗽發瘧加草果烏梅

冷熱氣疼加茴香木香

水氣腫滿加桑白皮木通

有氣加茴香

酒傷脾胃加丁香砂仁葛根 傷食加白豆蔻草果

四時泄瀉加肉豆蔻訶子

風痰加半夏皂角

腿膝冷疼加牛膝肉桂

腿痺加鬼絲子鬼活防風

渾身拘急有熱加紫胡黃芩

痢疾加黃連

頭風加桑白芷

氣塊加三稜莪朮

冷淚加夏枯草

腰痛加杜仲八角茴香

眼熱加大黃荆芥

婦人腹疼加香附子烏藥

有溫疫時氣二毒寒熱頭疼加撫芎葱白

婦人赤白帶下加黃芪當歸茯苓

第二十奪劑

防風通聖散

表裏兼攻
為之奪也

治一切風熱大便秘結小便赤澁頭面生瘡咽喉腫痛眼

目赤疼

防風

荆芥

薄荷

桔梗

麻黃

黃芩

山梔

連翹

當歸

芍藥

川芎

各一錢

白朮

石膏

滑石

各二錢

甘草

五分

大黃

芒硝

一錢

右水二鐘姜三片煎八分不拘時服

大便滑者去硝黃加澤鴻

微有自汗去麻黃加桂枝

咳嗽加杏仁桑白皮

有痰加瓜萎貝母

身疼加羌活

食少加陳皮茯苓

兩脇痛加柴胡青皮

脚腿痛加防巴木瓜



有班加玄參名人參敗毒散

脾虛不能食去石膏加白朮

第二十一安劑

歸脾湯

安養心脾以
益神氣是也

治思慮過多勞心傷脾健忘怔忡煩燥不寐短氣自汗坐

忪不安

人參一錢

木香

四分水磨

茯神一錢

黃芪一錢

甘草五分

龍眼肉十個

去核

酸棗仁八分

研

白朮一錢

右水二鐘姜三片棗一枚煎八分不拘時服



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library

膈脹不滿加陳皮枳實

有痰加半夏麥芽

煩渴加麥門冬

盜汗加當歸黃柏

嘔吐惡心加生姜五片

心悸加小草

小水不利加蓮子石蓆

大便秘結加桃仁麻仁

心煩加山梔仁

耳聾加石菖蒲木通

頭痛加川芎白芷

惡寒加桂枝防風

腰疼加杜仲小茴香

腹下脹疼加青皮柴胡

鼻衄加牡丹皮

第二十二緩劑

甘草芍藥湯

甘以
之

治諸病攻補不効愈覺撩躁宜用此劑以緩之

甘草一錢

白芍藥

白茯苓各一錢

右水鐘半姜一斤棗一枚煎七分溫服

口渴乾加乾葛麥門冬

心血不足加當歸

煩燥不寐加酸枣仁

驚悸加遠志蓮子茯神

胸膈滿悶加枳實黃連炮姜

頭痛加天麻黃芩

有痰加半夏

小水滯加澤瀉木通



古今醫案摘要

嘔吐恶心加陳皮藿香

第二十三淡劑

南京中医药大学图书馆版权所有

卷五

有汗加黃芪

五苓散非表非裏不可汗淡以
滲利膀胱以分陰陽也

治內傷外感溫熱暑濕表裏未解頭疼發熱口燥咽乾煩渴不止飲水小便赤澁霍亂吐瀉自利煩渴心氣不寧腹中氣塊小腸氣痛者溫熱不散黃疸發渴一切療之

白朮一錢

茯苓二錢

肉桂七分

猪苓

澤瀉各二錢

右水二鐘東一枚煎八分不拘時服

陽毒加芍藥升麻去肉桂

狂亂加辰砂山梔黃連

頭痛目眩加川芎蔓荆子

咳嗽加桔梗桑白皮

心氣不定加人參麥門冬

痰多加半夏陳皮

喘急加桑白皮紫蘿子

大便不通加大黃朴硝

氣塊加三稜香附子

心熱加黃連蓮肉

身疼拘急加羌活紫胡

口乾愛水加乾葛天花粉

鼻衄加山楂仁側柏葉

五心熱加紫胡地骨皮

水氣加甘草蘆木通

小腸氣痛加茴香木通

眼黃五疸加茵木通渭石

霍亂轉筋加藿香木瓜

第二十四清劑

竹葉麥門冬湯

清以寧
燥也

治病後虛煩懊惱口乾舌燥坐卧不寧小水不利不可
用涼熱之藥宜此劑以清之

竹葉片

一十

麥門冬

三錢

知母

二錢

甘草

一錢

山梔仁

一錢

右水鐘半粳米一撮煎七分溫服

煩渴加石膏

心虛不寧加茯神

虛弱甚加人參名化班湯

血虛加當歸



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

有汗加酸棗仁五味子

有痰加陳皮半夏

咳嗽加桔梗桑白皮

不思食加白朮茯苓

腹脹加淡豆豉

腹痛加炒芍藥

頭痛加川芎荆芥穗

惡寒加黃耆桂枝

潮熱加柴胡黃芩

口渴加天花粉

五心煩熱加地骨皮

小水不利加木通

二十四劑藥方歌括

參蘿飲

參蘿飲內二陳湯

桔梗前胡枳殼香

乾葛東姜前熟服

春宣之良

六君子湯

越鞠丸

六君子砂赤二陳

撫芳蒼术及梔仁

蒼梔芳附煎

越鞠丸為宣欬名

五積散

五積散中桔梗多

麻蘆蒼芩二陳和



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library

芎歸芷朴乾姜桂

枳殼春萱童耆科

踈鑿飲子

踈鑿飲方利水功

秦艽羌澤豆商同

枳榔大腹川椒目

更有苓皮蕡木通

四君子湯

四君補劑保元功

參术甘溫君子同

炙草茯苓為佐助

補天贊育化無窮

大承氣湯 小承氣湯 調胃承氣湯 桃仁承氣湯

大承氣湯攻裏實

硝黃朴實四般尋

狂言潮熱薰微滿

減却芒硝即小承

調胃只緣甘草得

桃仁承氣桂相因

四方瀉閉分輕重

斟酌先賢妙入神

升麻葛根湯

升麻葛根芍藥甘

四品輕揚解表湯

面赤口乾并作渴

陽明鬱實正相當

黑錫丹

黑錫丹為鎮重方

祗緣磁石小茴香

巴天附桂沉川練

肉蔻還同故紙行



導滯通幽湯

導滯通幽滑澁湯

當歸二地炙甘香

升麻桑子榆皮白

更有桃仁活血寒

金鎖匙丹

金鎖匙丹牡蠣龍

茯神遠志茯苓同

瓊珠瓊玉皆其類

固澁收藏大有功

除濕湯

除濕湯中二木芩

朴甘橘半藿香芬

調脾利水除寒瀉

身重肢痠即以寧



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library
1951

生血潤燥湯

生血潤燥二冬英

二地升歸并二仁

更有紅花熊活血

阿膠潤燥此方真

不換金正氣散

不換金之正氣散

藿香半夏平胃同

頭疼吐瀉兼傷感

此劑調和即有功

小柴胡湯

小柴胡湯只五般

半夏人參一處攢

更有黃芩與甘草

少陽和解號神方



十神湯

十神湯內紫蘿陳

甘草川芎白芷升

乾葛麻黃香附芍

風寒解散効如神

天水散

天水之名即益元

炙甘滑石各分研

夏時處暑真神劑

六一君臣功斡旋

涼膈散

涼膈散中梔薄芩

連翹硝草大黃君

二焦火盛為寒痢

寫熱之功自不群



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

卷之三
理中湯

理中湯用炮乾姜

白朮人參多章詳

溫理却寒為上劑

鴻鈞氣轉號回陽

白虎湯

白虎湯名義最長

清金解暑共為良

石膏知母同甘草

粳米須加益胃陽

黃連解毒湯

黃連解毒用三黃

梔子加之四品詳

退熱以寒為逆治

曾經汗下此為良

平胃散

平胃散中蒼朴陳

炙甘四味合君臣

保和平劑真奇品

多味何如簡味神

防風通聖散

防風通聖等歸芍

荆桔麻黃木大黃

芩薄膏硝梔滑不

連翹甘草奪名揚

歸脾湯

溫膽湯

歸脾酸棗龍眼肉

木茯參芪草木香

溫膽竹茹枳實炒

二陳六味有生姜



甘草考藥湯

甘草芍藥茯苓湯

却為緩劑最相當

屡因攻補俱無効

只此甘溫淡味安

五苓散

五苓木茯澤猪苓

官桂長為使者辛

利水全憑淡以滲

無辛為引孰為神

竹葉麥冬湯

竹葉門冬湯最清

甘梔知母五般存

虛人病後生煩躁

此劑清寧絕有倫

古今醫學捷要六書卷之五終