

統計期訊—衛生第二十五號

二十五年十月

主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATH & IN LEADING CITIES

Circular—PH No. 25

October 1936

國民政府主計處統計局編印

Compiled and Published by the


Directorate of Statistics

National Government

Nanking, China

六種傳染病因佔死亡之百分數圖

PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF
CONTAGIOUS DISEASES



表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH & RATES IN NANKING, PEIPING,
CANTON AND WEIHAIWEI

時 期	人 口 數	死 亡 數	每 千 人 中 死 亡 數	人 口 數	死 亡 數	每 千 人 中 死 亡 數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十四年 1935						
三 月 Mar.	831,500	875	1.05	1,572,070	1,950	1.24
四 月 Apr.	849,861	927	1.09	1,576,468	1,833	1.18
五 月 May	846,432	1,122	1.33	1,576,024	2,274	1.44
六 月 June	845,721	1,122	1.33	1,573,204	2,013	1.28
七 月 July	845,468	1,356	1.60	1,572,515	1,822	1.16
八 月 Aug.	847,310	1,357	1.60	1,569,770	1,870	1.19
九 月 Sept.	850,635	1,322	1.55	1,569,630	1,909	1.22
十 月 Oct.	856,613	1,177	1.37	1,573,936	1,713	1.09
十一月 Nov.	871,716	1,052	1.21	1,571,860	1,710	1.09
十二月 Dec.	879,079	1,204	1.37	1,564,869	2,155	1.38
民國二十五年 1936						
一 月 Jna.	888,794	1,191	1.34	1,548,875	2,558	1.65
二 月 Feb.	879,790	1,309	1.49	1,539,162	2,468	1.60
三 月 Mar.	879,515	1,699	19.3	1,534,738	2,499	1.63
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十四年 1935						
三 月 Mar.	1,010,922	1,414	1.40	211,757	260	1.23
四 月 Apr.	1,010,391	1,700	1.68	212,276	300	1.41
五 月 May	1,012,528	1,918	1.89	212,971	346	1.63
六 月 June	1,013,882	2,171	2.14	213,168	335	1.57
七 月 July	1,015,693	1,966	1.94	213,206	478	2.24
八 月 Aug.	1,142,829	2,160	1.90	213,242	568	2.66
九 月 Sept.	1,149,698	1,712	1.49	213,063	484	2.27
十 月 Oct.	1,151,835	1,584	1.38	213,252	368	1.44
十一月 Nov.	1,154,191	1,612	1.40	214,113	267	1.23
十二月 Dec.	1,156,786	1,576	1.36	214,938	302	1.41
民國二十五年 1936						
一 月 Jan.	1,156,037	1,480	1.28	215,413	407	1.89
二 月 Feb.	1,157,701	1,341	1.16	215,777	369	1.71
三 月 Mar.	1,161,852	1,260	1.01	216,282	297	1.37

表二 死亡病因分類及其百分數

TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY MAIN CAUSES
(民國二十五年一月份 March 1936)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	1,699	100	2,499	100	1,280	100	297	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	5	0.29	4	0.16	7	0.55	11	3.70
赤 痢 Dysentery	1	0.06	9	0.36	5	0.39	3	1.01
天 花 Small-pox	22	1.29	9	0.36	—	—	1	0.34
霍 亂 Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
白 喉 Diphtheria	9	0.53	7	0.28	—	—	1	0.34
猩 紅 熱 Scarlet Fever	2	0.12	21	0.84	—	—	—	—
癩 疹 Measles	229	13.48	16	0.64	2	0.16	5	1.68
癤 毒 Septicemia for Infected Wound	60	3.53	22	0.88	—	—	1	0.34
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	259	15.24	47	1.88	37	2.89	11	3.70
抽 風 症 Convulsions	99	5.83	255	10.12	3	0.23	47	15.82
產 褥 病 Puerperal Conditions	21	1.24	37	1.48	4	0.31	—	—
癆 病 Tuberculosis	188	11.07	547	21.89	42	3.28	64	21.55
呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)	423	24.90	591	23.56	4	0.31	12	4.04
腹 泄 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	21	1.24	39	1.56	12	0.94	9	3.03
其 他 腸 胃 病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	96	5.65	169	6.76	59	4.61	14	4.71
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	42	2.47	126	5.04	7	0.55	—	—
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	72	4.24	316	12.65	141	11.02	74	24.92
初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Premature Birth	48	2.82	105	4.20	—	—	—	—
其 他 原 因 Other Causes	102	6.00	179	7.16	957	74.76	44	14.82

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十五年二月份 March 1936)

年齡組 Age Group	地方 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	417	—	—	—	—	4	0.96	—	—
	北平 Peiping	404	—	—	—	—	1	0.25	—	—
	廣州 Canton	383	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	42	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲至5歲	南京 Nanking	517	—	—	—	—	13	2.52	—	—
	北平 Peiping	245	—	—	—	—	5	2.04	—	—
	廣州 Canton	68	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	44	—	—	—	1	2.27	—	—	
6—10	南京 Nanking	63	—	—	1	1.59	3	4.76	—	—
	北平 Peiping	63	1	1.59	1	1.59	1	1.59	—	—
	廣州 Canton	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	16	1	6.25	—	—	—	—	—	
11—15	南京 Nanking	30	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	33	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	13	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	8	—	—	—	—	—	—	—	
16—20	南京 Nanking	28	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	86	—	—	1	1.16	—	—	—	—
	廣州 Canton	36	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	5	—	—	—	—	—	—	—	
21—25	南京 Nanking	36	2	5.56	—	—	1	2.78	—	—
	北平 Peiping	103	—	—	1	0.97	1	0.97	—	—
	廣州 Canton	50	1	2.00	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	11	1	9.09	—	—	—	—	—	
26—30	南京 Nanking	43	1	2.33	—	—	1	2.33	—	—
	北平 Peiping	101	1	0.99	1	0.99	—	—	—	—
	廣州 Canton	69	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	4	—	—	—	—	—	—	—	
31—35	南京 Nanking	39	1	2.56	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	105	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	57	1	1.76	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	12	—	—	—	—	—	—	—	
36—40	南京 Nanking	49	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	98	—	—	—	—	1	1.02	—	—
	廣州 Canton	57	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	12	—	—	—	—	—	—	—	

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年二月份) March 1936

年齡 Age Group 別	地 方 別 Localities	死亡 人數 Total No. of Deaths	傷寒或 副傷寒 Typhoid of Paratyphoid Fever		赤 痢 Dysentery		天 花 Small-pox		霍 亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南京 Nanking	47	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	111	1	0.90	1	0.90	—	—	—	—
	廣州 Canton	55	—	—	1	1.82	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	8	—	—	—	—	—	—	—	—
46—50	南京 Nanking	73	1	1.37	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	141	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	57	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	21	1	4.76	—	—	—	—	—	—
51—55	南京 Nanking	59	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	166	—	—	1	0.60	—	—	—	—
	廣州 Canton	76	1	1.32	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	7	—	—	—	—	—	—	—	—
56—60	南京 Nanking	67	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	155	1	0.65	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	63	1	1.57	1	1.57	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	14	2	14.29	—	—	—	—	—	—
61—65	南京 Nanking	80	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	181	—	—	2	1.10	—	—	—	—
	廣州 Canton	77	—	—	1	1.30	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	11	—	—	2	18.18	—	—	—	—
66—70	南京 Nanking	70	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	192	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	63	3	4.76	1	1.59	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	21	2	9.52	—	—	—	—	—	—
71—75	南京 Nanking	30	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	102	—	—	1	0.98	—	—	—	—
	廣州 Canton	38	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	14	1	7.14	—	—	—	—	—	—
76—80	南京 Nanking	32	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	114	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	36	—	—	1	2.78	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	17	2	11.76	—	—	—	—	—	—
81以上	南京 Nanking	19	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	85	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	28	1	3.57	1	3.57	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	20	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	2	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年二月份 March 1936)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		癩疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	2	0.48	—	—	55	15.19	32	7.67	66	15.83
	北平 Peiping	1	0.25	4	0.99	3	0.74	3	0.74	15	3.71
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.27
1週歲至5歲	南京 Nanking	6	1.16	—	—	156	30.17	11	2.13	132	25.53
	北平 Peiping	2	0.82	9	3.67	8	3.27	2	0.82	10	4.08
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	1.47	—	—	4	5.88
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	4.55	—	—	1	2.27
6—10	南京 Nanking	1	1.59	—	—	13	20.63	2	3.18	12	19.05
	北平 Peiping	2	3.17	6	9.52	4	6.35	2	3.17	3	4.76
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	8.33	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	9	56.25
11—15	南京 Nanking	—	—	—	—	3	10.00	2	6.67	10	33.33
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.06
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.69
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	12.50	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	—	—	—	—	1	3.58	2	7.14	8	28.57
	北平 Peiping	1	1.16	2	2.33	1	1.16	2	2.33	2	2.33
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.78
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	南京 Nanking	—	—	2	5.56	—	—	—	—	4	11.11
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	1.94	3	2.91
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	1	2.09	3	6.70
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26—30	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	4	9.30	5	11.63
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.99	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.90
	威海衛 Weihaiwei	1	25.00	—	—	—	—	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	—	—	—	—	1	2.56	—	—	2	5.13
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	1.90	2	1.90
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5.26
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	4.08	5	10.21
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	1.02	2	2.04
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.75
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年二月份 March 1936)

年齡 Age Group 別	地方 Localities 別	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		瘧疾 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.13	1	2.13
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.90	3	2.70
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.32
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46—50	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	1.37	5	6.85
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.71	4	2.84
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7.02
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51—55	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5.03
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	1.20	1	0.60
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.95
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56—60	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	1.49	1	1.49
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	1.29	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.47
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61—65	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	2.57	1	1.25
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66—70	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5.71
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.52	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.59
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71—75	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.26
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76—80	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	1	0.88	—	—	—	—	—	—	2	5.55
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81以上	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	100.00	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年二月份 March 1936)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系疾病 (Other Than T. B.) Respiratory Diseases		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	62	14.87	—	—	—	—	96	23.02	8	1.92
	北平 Peiping	14	38.12	—	—	2	0.50	79	19.55	27	6.68
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2.61
	威海衛 Weihaiwei	26	61.91	—	—	3	7.14	1	2.38	1	2.38
1週歲至5歲	南京 Nanking	37	7.14	—	—	4	0.77	100	19.34	12	2.52
	北平 Peiping	87	35.51	—	—	6	2.45	66	23.94	13	4.89
	廣州 Canton	2	2.95	—	—	1	1.47	1	1.47	—	—
	威海衛 Weihaiwei	18	40.91	—	—	—	—	4	9.09	6	13.64
6—10	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	13	20.63	—	—
	北平 Peiping	6	9.52	—	—	4	6.35	16	25.40	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	16.67	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	3	18.75	—	—	—	—	1	6.25	1	6.25
11—15	南京 Nanking	—	—	—	—	3	10.00	5	16.67	—	—
	北平 Peiping	3	9.79	—	—	13	39.39	9	27.28	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	12.50	—	—	1	12.50
16—20	南京 Nanking	—	—	3	10.71	7	25.00	3	10.71	—	—
	北平 Peiping	1	1.16	3	3.49	54	62.79	6	6.98	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	8.33	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	80.00	—	—	—	—
21—25	南京 Nanking	—	—	4	11.11	11	30.55	2	5.56	—	—
	北平 Peiping	—	—	11	10.68	63	61.17	4	3.88	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	2.00	6	12.00	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	6	54.55	—	—	—	—
26—30	南京 Nanking	—	—	6	13.95	12	27.90	3	6.98	—	—
	北平 Peiping	—	—	7	6.93	2	61.39	6	5.94	—	—
	廣州 Canton	1	1.45	1	1.45	10	14.49	1	1.45	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	25.00	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	—	—	4	10.26	15	38.47	3	7.69	—	—
	北平 Peiping	3	2.06	4	3.81	49	46.68	9	8.57	—	—
	廣州 Canton	—	—	2	3.51	5	8.77	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	7	58.33	2	16.67	—	—
36—40	南京 Nanking	—	—	3	6.12	15	30.61	8	16.33	—	—
	北平 Peiping	1	1.02	5	5.10	39	39.80	13	13.27	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	1.75	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	8.33	2	16.67	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年二月份 March 1936)

年齡 Age Group	地方 Localities	抽 風 症 Convulsions		癲 癇 病 Epileptical Conditions		癆 病 Tuberculosis		呼 吸 系 統 病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)		腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南京 Nanking	—	—	1	2.78	20	42.54	6	12.77	—	—
	北平 Peiping	—	—	6	5.41	41	36.94	15	13.51	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	4	7.27	—	—	—	—
46—50	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	37.50	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	39	53.42	11	15.07	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	0.71	52	36.88	33	23.40	—	—
51—55	廣州 Canton	—	—	—	—	4	7.02	1	1.75	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	14.29	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	20	33.00	22	37.30	—	—
56—60	北平 Peiping	—	—	—	—	54	32.53	45	27.11	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	2.64	—	—	1	1.32
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	5	71.43	—	—	—	—
61—65	南京 Nanking	—	—	—	—	20	29.86	28	41.79	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	44	28.39	55	35.48	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	1.47	—	—	—	—
66—70	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	6	42.85	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	12	15.00	43	53.75	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	33	13.23	65	35.92	—	—
71—75	廣州 Canton	—	—	—	—	2	2.60	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	36.36	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	7	10.90	36	51.43	—	—
76—80	北平 Peiping	—	—	—	—	16	8.23	76	39.58	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	6	28.57	—	—	—	—
81以上	南京 Nanking	—	—	—	—	2	6.67	19	63.33	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	8	7.84	35	34.31	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	6	42.86	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	20	62.50	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	3	2.63	38	33.33	—	—
81以上	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	1	2.78	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	5	29.42	1	5.88	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	1	5.26	5	26.32	—	—
年齡不明 Unknown	北平 Peiping	—	—	—	—	4	4.71	21	24.71	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	1	3.57	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	10.71	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	5.00	—	—	1	5.00
年齡不明 Unknown	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年二月份 March 1936)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System, not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生時弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	21	5.03	1	0.24	—	—	48	11.51	22	5.28
	北平 Peiping	5	1.24	—	—	—	—	105	25.99	5	1.24
	廣州 Canton	6	1.57	—	—	—	—	—	—	367	95.82
	威海衛 Weihaiwei	4	9.52	—	—	—	—	—	—	6	14.29
1週歲至5歲	南京 Nanking	11	2.13	1	0.19	—	—	—	—	33	6.38
	北平 Peiping	27	11.02	1	0.41	—	—	—	—	10	4.08
	廣州 Canton	4	5.88	—	—	—	—	—	—	55	80.88
	威海衛 Weihaiwei	5	11.36	—	—	—	—	—	—	7	15.91
6—10	南京 Nanking	12	19.05	4	6.35	—	—	—	—	2	3.17
	北平 Peiping	8	12.70	1	1.59	—	—	—	—	8	12.70
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	9	75.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.25
11—15	南京 Nanking	3	10.00	1	3.33	—	—	—	—	3	10.00
	北平 Peiping	1	3.03	1	3.03	—	—	—	—	4	12.12
	廣州 Canton	3	27.08	—	—	—	—	—	—	9	69.23
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	5	62.50
16—20	南京 Nanking	3	10.71	—	—	—	—	—	—	1	3.58
	北平 Peiping	4	4.65	4	4.65	—	—	—	—	5	5.81
	廣州 Canton	3	8.33	—	—	—	—	—	—	29	80.56
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20.00
21—25	南京 Nanking	5	13.88	1	2.78	—	—	—	—	4	11.11
	北平 Peiping	6	5.83	1	0.97	—	—	—	—	11	10.68
	廣州 Canton	3	6.90	1	2.90	1	2.00	—	—	34	68.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	3	27.27
26—30	南京 Nanking	5	11.63	2	4.65	—	—	—	—	4	9.30
	北平 Peiping	5	4.95	5	4.95	—	—	—	—	13	12.87
	廣州 Canton	8	11.59	2	2.90	—	—	—	—	44	63.77
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	2	50.00
31—35	南京 Nanking	1	2.56	2	5.13	—	—	—	—	10	25.64
	北平 Peiping	10	9.52	4	3.81	1	0.95	—	—	21	20.00
	廣州 Canton	3	5.26	—	—	—	—	—	—	43	75.44
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25.00
36—40	南京 Nanking	3	6.12	3	6.12	2	4.08	—	—	8	16.33
	北平 Peiping	13	13.27	14	14.28	—	—	—	—	9	9.18
	廣州 Canton	6	19.53	1	1.75	—	—	—	—	48	84.22
	威海衛 Weihaiwei	3	25.00	—	—	5	41.67	—	—	1	8.33

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年二月份 March 1936)

年齡 Age Group	地方 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老弱及中風 Senility & Apoplexy		初生時及早年 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南京 Nanking	4	8.51	6	12.77	1	2.13	—	—	7	14.89
	北平 Peiping	14	12.61	9	8.11	2	1.80	—	—	18	16.22
	廣州 Canton	2	3.64	2	3.64	3	5.45	—	—	42	76.36
	威海衛 Weihaiwei	1	12.50	—	—	4	50.00	—	—	—	—
46—50	南京 Nanking	8	10.96	2	2.74	3	4.11	—	—	3	4.11
	北平 Peiping	17	12.06	1	0.22	8	5.67	—	—	12	8.51
	廣州 Canton	4	7.02	—	—	3	5.26	—	—	41	71.98
	威海衛 Weihaiwei	1	4.76	—	—	13	61.91	—	—	3	14.29
51—55	南京 Nanking	5	8.48	2	2.38	5	8.48	—	—	2	3.28
	北平 Peiping	19	11.45	13	7.83	16	9.64	—	—	15	9.04
	南京 Canton	6	7.39	1	1.32	9	11.84	—	—	53	69.72
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28.57
56—60	南京 Nanking	3	4.48	6	8.95	8	11.94	—	—	—	—
	北平 Peiping	9	5.81	14	9.03	18	11.61	—	—	12	7.74
	廣州 Canton	6	8.82	—	—	5	22.06	—	—	43	63.24
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	28.57	—	—	2	14.29
61—65	南京 Nanking	5	6.25	5	6.25	12	15.00	—	—	—	—
	北平 Peiping	8	4.42	13	7.18	53	29.23	—	—	7	3.87
	廣州 Canton	1	1.30	—	—	18	23.37	—	—	47	61.04
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	5	45.45	—	—	—	—
56—70	南京 Nanking	7	10.00	2	2.86	12	17.14	—	—	2	2.86
	北平 Peiping	12	6.25	20	10.42	60	31.25	—	—	7	3.65
	廣州 Canton	2	2.17	—	—	20	31.75	—	—	36	57.14
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	8	38.10	—	—	5	23.81
71—75	南京 Nanking	—	—	3	10.00	5	16.67	—	—	1	3.33
	北平 Peiping	4	3.92	10	9.81	40	39.22	—	—	4	3.92
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	60.53	—	—	13	34.21
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	6	42.86	—	—	1	7.14
76—80	南京 Nanking	—	—	1	3.12	11	34.38	—	—	—	—
	北平 Peiping	5	4.29	1	0.88	63	55.26	—	—	3	2.63
	廣州 Canton	1	2.78	—	—	19	52.78	—	—	12	33.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	7	41.18	—	—	2	11.76
81以上	南京 Nanking	—	—	—	—	13	68.42	—	—	—	—
	北平 Peiping	2	2.35	2	2.35	55	64.71	—	—	1	1.17
	廣州 Canton	1	2.22	—	—	28	62.22	—	—	16	35.56
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	22	78.58	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	14	100.00
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	100.00	—	—	16	80.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES

(民國二十五年二月份 March 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或副傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	28	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	27	—	—	—	—	1	1.15	—	—
	廣州 Canton	3	—	—	—	—	—	—	—	—
工 業 Industry	威海衛 Weihaiwei	68	2	2.94	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	95	1	1.05	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	118	—	—	—	—	—	—	—	—
商 業 Commerce	廣州 Canton	16	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	82	—	—	—	—	—	—	—	—
交 通 運輸 業 Transportation & Communication	北平 Peiping	159	2	1.26	1	0.63	1	0.63	—	—
	廣州 Canton	27	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	5	—	—	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	南京 Nanking	28	—	—	—	—	1	3.57	—	—
	北平 Peiping	97	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	1	—	—	—	—	—	—	—	—
自 由 業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	25	3	12.00	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	33	—	—	—	—	—	—	—	—
家 庭 服 務 業 Domestic Service	廣州 Canton	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	16	—	—	—	—	—	—	—	—
無 業 No Occupation	北平 Peiping	15	1	6.67	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未 詳 Unknown	南京 Nanking	213	—	—	—	—	1	0.47	—	—
	北平 Peiping	84	—	—	1	1.19	—	—	—	—
	廣州 Canton	142	1	0.70	—	—	—	—	—	—
群 Occupation	威海衛 Weihaiwei	96	7	7.29	3	3.13	—	—	—	—
	南京 Nanking	1,205	—	—	1	0.08	20	1.66	—	—
	北平 Peiping	1,771	1	0.06	7	0.40	7	0.40	—	—
群 Occupation	廣州 Canton	633	3	0.47	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	119	2	1.68	—	—	1	0.84	—	—
	南京 Nanking	7	1	14.29	—	—	—	—	—	—
群 Occupation	北平 Peiping	135	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	442	3	0.68	5	1.13	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年二月份 March 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		瘧疾 Malaria		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	7.14	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	2.80	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	1.47	—	—	2	2.94	—	—	—	—
工業 Industry	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	3	3.16	9	9.48
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.85	2	1.69
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商業 Commerce	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	2.44	10	12.20
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	3	1.89	2	1.26
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14.81
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
交通運輸 Transportation & Communication	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.14
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.03
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	1	4.00	—	—	1	4.00	2	8.00
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	3.03	1	3.03
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	南京 Nanking	—	—	—	—	1	6.25	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	南京 Nanking	—	—	1	0.47	1	0.47	3	1.41	16	7.51
	北平 Peiping	—	—	1	1.19	—	—	—	—	3	3.57
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.82
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	1.94	—	—
無職業 No Occupation	南京 Nanking	9	0.75	—	—	227	18.84	49	4.97	220	18.26
	北平 Peiping	7	0.40	20	1.13	16	0.90	14	0.79	37	2.09
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	0.32	—	—	12	1.89
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	2.52	—	—	11	9.24
未詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.74	1	0.74
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8.85
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年二月份 March 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系病 (Other Than T. B.) Respiratory Diseases		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	8	28.57	9	32.15	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	25	28.74	18	20.69	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	9	13.24	2	2.94	—	—
工 業 Industry	南京 Nanking	—	—	—	—	37	38.95	23	24.21	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	50	42.37	33	27.97	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	7	87.50	—	—	—	—
商 業 Commerce	南京 Nanking	—	—	—	—	24	29.26	22	26.83	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	58	36.47	42	26.42	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	11.11	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	40.00	—	—	—	—
交 通 業 Transportation & Communication	南京 Nanking	—	—	—	—	11	39.30	9	32.14	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	32	32.99	27	27.84	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	8	32.00	2	8.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	14	42.43	5	15.15	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	10.00	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自 由 業 Liberal Profession	南京 Nanking	—	—	—	—	6	37.50	7	43.75	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	5	33.33	6	40.00	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家 庭 服 務 Domestic Service	南京 Nanking	—	—	21	9.86	62	29.11	51	28.94	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	1.19	21	25.00	21	25.00	—	—
	廣州 Canton	—	—	4	2.82	12	8.45	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	36	37.50	2	2.08	—	—
無 業 No Occupation	南京 Nanking	99	8.22	—	—	32	2.66	300	24.89	21	1.74
	北平 Peiping	255	14.40	36	2.03	327	18.46	418	23.60	36	2.20
	廣州 Canton	2	0.32	—	—	4	0.63	1	0.16	10	1.58
	威海衛 Weihaiwei	47	39.50	—	—	10	8.40	7	5.88	1	7.56
未 詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	15	11.11	21	15.56	—	—
	廣州 Canton	1	0.22	—	—	22	4.98	3	0.68	2	0.45
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	100.00	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年二月份 March 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	1	3.57	3	10.71	—	—	5	17.86
	北平 Peiping	2	2.30	8	9.19	26	29.88	—	—	5	5.75
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	33.33	—	—	2	66.67
工業 Industry	威海衛 Weihaiwei	3	4.41	—	—	35	51.47	—	—	14	20.59
	南京 Nanking	10	10.53	2	2.10	5	5.26	—	—	5	5.26
	北平 Peiping	17	14.41	2	1.69	8	6.78	—	—	5	4.24
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	18.75	—	—	13	81.25
商業 Commerce	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12.50
	南京 Nanking	6	7.32	3	3.66	11	13.41	—	—	4	4.88
	北平 Peiping	11	6.92	10	6.29	24	15.09	—	—	5	3.14
	廣州 Canton	2	7.41	—	—	6	22.22	—	—	12	44.45
交通運輸業 Transportation & Communication	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	20.00	—	—	2	40.00
	南京 Nanking	2	7.14	1	3.57	2	7.14	—	—	—	—
	北平 Peiping	17	17.53	11	11.34	4	4.12	—	—	5	5.15
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00
公務員 Civil Service	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	2	8.00	3	12.00	3	12.00	—	—	—	—
	北平 Peiping	2	6.06	6	18.18	3	9.09	—	—	1	3.03
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	10.00	—	—	8	80.00
自由業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	1	6.25	—	—	1	6.25	—	—	—	—
	北平 Peiping	1	6.67	—	—	2	13.33	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	16.67	—	—	5	83.33
家庭服務 Domestic Service	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	22	10.33	15	7.04	6	2.82	—	—	14	6.57
	北平 Peiping	7	8.33	9	10.72	17	20.24	—	—	3	3.57
	廣州 Canton	10	7.04	2	1.40	7	4.93	—	—	102	71.84
無職業 No Occupation	威海衛 Weihaiwei	2	2.08	—	—	38	39.59	—	—	7	7.29
	南京 Nanking	53	4.40	15	1.24	41	3.40	48	3.98	70	5.81
	北平 Peiping	110	6.21	79	4.46	221	12.43	105	5.93	72	4.06
	廣州 Canton	15	2.37	1	0.16	75	11.85	—	—	508	80.25
未詳 Unknown	威海衛 Weihaiwei	9	7.56	—	—	—	—	—	—	20	16.82
	南京 Nanking	—	—	2	28.57	—	—	—	—	4	57.14
	北平 Peiping	2	1.48	1	0.74	11	8.15	—	—	83	61.48
	廣州 Canton	32	7.24	4	0.90	47	10.63	—	—	306	69.24
威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

