

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/b28520397_0003

PRAEIOS MEDICAE
VNIVERSAE PRAECEPTA

A V C T O R E

I O S E P H O F R A N K

IOANNIS PETRI FILIO, AVGVSTISSIMO IMPERATORI ET TOTIVS
ROSSIAE AVTOCRATORI A CONSILIIIS STATVS, EQVITE ORDINIS
ST. ANNAE, ST. VLODIMIRI, THERAPIAE SPECIALIS ET CLI-
NICES IN CAESAREA VNIVERSITATE VILNENSI PROFESSORE
EMERITO, PLVRIMARVM ACADEMIARVM ET SOCIETATVM
MEDICARVM SODALI.

PARTIS PRIMAE

EDITIO ALTERA DENVO ELAEORATA.

VOLVMINIS SECVNDI SECTIO PRIMA,

CONTINENS

DOCTRINAM PESTIS ET EPHEMERAE SVDATORIAE
ANGLICAE.

L I P S I A E

SVMPTEBVS BIBLŌPOLII KUEHNIANI
C1810CCCXXVII.

ROYAL COLLEGE
OF
PHYSICIAN
OF
LONDON



ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS
LIBRARY

CLASS	61
ACCN.	14 290
SOURCE	
DATE	

CAPUT I.

D e p e s t e .

Introductio.

Pestis doctrina maximi momenti est non solum medicis, praxin in Oriente, aut in regionibus finitimis Imperii Rossici et Austriaci exercituris, sed etiam illis reliquae Europae. Continuo enim pestis periculo circumdamur. Securitas nimirum, quae ex eo emergit, quod flagellum istud, inde a seculo et quod excurrit, nobis pepercerit, debillimo innixa est fundamento ¹⁾. Quin enim merito institutorum, praepediendae pesti dicatorum, vel minimum derogemus; fateři tamen adigimur, illis haud acquiescendum esse. Leges quidem haec instituta gubernantes, scopo sat respondent; at multis eae in exercitio premuntur difficultatibus. Hae partim ex ipsa rei natura pullulant, partim vero ex non insolita negligentia,

1) Legantur de hoc argumento praefationes HARLESII ad opus citandum SCHOENBERGI, et SICKII ad opus citandum.

tia, feritate, ignorantia, ebriositate et venalitate hominum inferioris ordinis, qui legibus illis exsequendis invigilare debent. Et quid demum, si Principum administri conatibus insanie quorundam nostri aevi medicorum et aliorum²⁾, quatenus sapientissimas illas leges vel temperandas vel aboliendas esse proponunt³⁾, aures tandem praeberent? Hoc sane in casu nobis cum PETRARCA⁴⁾ exclamare minime licebit: „O felicem populum pronepotum, qui has miseras non agnovit, et fortassis testimonium nostrum inter fabulas numerabit!“ Neminem igitur, sese ad pestem penitius cognoscendam et curandam praeparasse poenitebit. Faxit Numen benignum, ut sequens tractatus tali scopo inservire valeat! Felici propriae experientiae defectui, aliorum observationibus, indefesso labore collectis, succurrere curavimus.

§. I.

- 2) SMITH in curia inferiore Angliae. Consessus diei 30. Martii 1825. — Item SIR ROBERT WILSON.
- 3) *Observations on quarantine: being the substance of a lecture, delivered at the Liverpool Lyceum in October 1824, by CHARLES MACLEAN M. D. commissioned by the spanish Government to investigate the sickness of Barcellona in the y. 1821. Author of: „Researches in the Levant concerning the plague“ and of „Evils of Quarantine Laws etc.“ Printed at the respect of the Liverpool mediterranean association. Liverpool 1824.*
- 4) *Epistolae de rebus familiaribus. Lib. VIII. 7. p. 773.*

§. I.

Definitio. Antiquitates.

1. *Pestis*¹⁾ est sui generis morbus omnium Definitio. potentissimus, summe contagiosus, brevi strages enormes edens, stipatus cephalacâ, vertigine, anxietate, nausêâ, vomitu, bubonibus, anthracibus, carbunculis, variisque exanthematibus, sociâ ut plurimum febre.

2. De morbis instar pestis grassantibus *sacrae Antiquitates. paginæ*²⁾ testantur, *Graecorumque narrat mythologia*³⁾.

A 2

gia³⁾.

1) *Etymolog.* a *pessum* aut *pessimum*? a *pessundo*? a *depascendo*? *Syn.* morbus, contagium, lues. *GRAEC.* λοιμὸς, παρὰ τὸ λείπειν i. e. a deficiendo, quia hominum defectum inducit; seu ut aliis placuit παρὰ τοῦ λιμοῦ i. e. a fame, indigentia; vel quia hominum penuriam s. famem parit, vel quia post famem seu anno-nae caritatem sequi solet, secundum graecum proverbium λοιμὸς μετὰ λιμὸν, pestis post famem. Etiam appellatur λοιμικὴ νόσος, et ἡ λοιμώδης διάφρασις ὀλέθριον, ab ὄλλυμι *pessundo*, quod plurimos *pessundet*. *ITAL.* peste; pestilenza; il morbo. *GALL.* peste; pestilence; la maladie; fièvre pestilentielle; fièvre adéno-nerveuse (*PINEL*). *ANGL.* pest; pestilence; plague. *GERM.* Pest; Pestilenz. *BELO.* Pest; Pestkoorts. *DAN.* Pest; Pestilents. *SUEC.* Pest; Pestilents. *HISP.* Pest; Pestilencia. *LUSIT.* Peste; Pestilencia. *ROSS.* повѣрпiе, моровое повѣрпiе, чума, пагуѣа. *POLON.* - Powietrze; Powietrze morowe.

2) *Exod.* cap. 5. *Levit.* cap. 6. *Jeremiae* cap. 14. 37 et 51. *Isaiae* cap. 37. *Ezech.* cap. 5 et 14. *Regum* cap. 24. Cfr. *JOSEPHI FLAVII antiquitatum Judaicarum*

gia³⁾. Praecipue famosae sunt epidemiae *Aegyptiaca*⁴⁾, *Aeginensis*⁵⁾, *Trojana*⁶⁾, *Cretensis*⁷⁾, *exercitus Persici*⁸⁾, *Romana*⁹⁾, *Atheniensis*¹⁰⁾,

Gal-

Lib. VII. cap. 10. — G. W. WEDEL de pestilentia in sacris. Jenae 1714. 4.

3) DIODORUS SICULUS Lib. III. (Bacchus); Lib. IV. (Apollo et Cybele).

4) Exod. cap. 7. 8. 9. 10. 11. — EUSEB. in chronic. Franc. — GASTALDI de avertenda et profliganda peste. cap. II. p. 9. — Cfr. HERODOT. II. 141.

5) (a. 1200. ante aer. christ.). OVID. metamorph. VII. v. 523—660.

6) HOMER. Iliad. Lib. I. — HEROD. in vita Homeri. — SENECA in Oedipo v. 37. 70—124. 201.

7) (a. 1180. ante aer. christ.). VIRGIL. georg. Lib. III. 485—90.

8) (a. 480. ante aer. christ.). HERODOT. VIII. 115. — JUSTIN. IV. 23.

9) (a. 472. ante aer. christ.). EUSEB. chronic. — T. LIV. Dec. I. Lib. 3. — DIONYS. HALICARNASS. Lib. IX. (Duodecima haec fuit epidemia ab urbe condita. uti videre est, apud PLUTARCH. in vita Romuli — in vita Num. Pompil. etc.).

10) (a. 431. ante aer. christ.). THUCYDIDES de bello Pelop. Lib. II. c. 48. et Lib. III. c. 80. (THUCYDIDES von der Pest in Athen, aus d. Griech. übers. mit Zusätzen u. Anmerkungen und mit einem Anhang über die Pest in Aegypten während der Französ. Feldzüge, von Dr. P. ASSALINI. Von Dr. J. EYEREL. Wien 1810. — THEODOS. GEORGIADIS de peste Atheniensi a Thucydide descripta. Halae 1815.) — LUCRET. VI. v. 1123. (Eines T. LUCRETII CARUS Schauergermalde d. Kriegsppest in Afrika. Von J. CH. F. MEISTER. Züll.

*Gallorum Romae*¹¹⁾, *aliae Romanae*¹²⁾, *Syracusana*¹³⁾, *Africae septentrionalis*¹⁴⁾ et *exercitus Pompeji*¹⁵⁾. Quoniam vero in epidemiis ejusmodi nulla bubonum facta est mentio, negant quidam¹⁶⁾, illas ad *veram pestem* (eo videlicet sensu,

1816. 8.). — CH. A. SCHÖNKE, pr. KÜHN diss. de peste Periclis aetate Athenienses affligente. Lips. 1821. 4.

11) (a. 390. ante aer. christ.) T. LIV. V. 48.

12) Permultae epidemiae ab a. 390. ante aer. christ. usque ad Christi nativitatem grassabantur, uti videre est, apud T. LIV. Decad. I. Lib. 5. 6. 7. 8. 10. Decad. V. Lib. I. — PLUTARCH. in vita Camilli. — VALER. MAXIMI Lib. I. cap. 6. — Porro praecipue memoratu dignae sunt epidemiae pestilentiales: a. 65—66. aer. chr. (SÜETON. in vita Neronis. c. 39. — EUTROP. Lib. VIII. — OROS. Lib. VII. cap. 9.); a. 80. (SÜETON. in vita Titi c. VIII.); a. 168. (CL. GALEN. Lib. I. de differ. febr.); a. 188—189. (HERODIAN. Lib. I.), de quibus exacta ratio habetur in — *Compendio cronologico storico-profano-ecclesiastico, estratto dagli annuali d'Italia di LODOVICO ANTONIO MURATORI, da GAETANO RIGONI Vicentino. T. I—IV. Milano 1755. 8.* — quaeque ratio historiam totius Italiae includens, ad seculum usque decimum octavum extenditur.

13) T. LIV. Decad. III. Lib. 5. — SIL. ITAL. de bello Punico. Lib. XIV. v. 580—617.

14) (a. 126. ante Chr. n.) OROS. Lib. V. cap. 2. Lib. VIII. — DIOD. SIC. — S. AUGUST. de civitate Dei. Lib. III. c. 31.

15) CAESAR de bello civili. Lib. II.

16) FALCONER in doctiss. dissertatione, a. 1801. coram the literary and philosophical society of

sensu, quo hodie a medicis sumitur) pertinuisse, revocantque modo ad *typhum contagiosum*¹⁷⁾, modo ad *febres intermittentes perniciosas*¹⁸⁾, modo ad *variolas*^{*}) etc. De morbis, qui tot ante secula observati et a solis fere historiographis et poetis descripti fuere, nobis judicandi facultatem non adrogamus. Progredimur hinc directe ad *pestis bubonicae seu inguinalis chronologiam*¹⁹⁾ et *literaturam*²⁰⁾.

§. II.

- Bath. lecta.* — SCHNURRER *Chronik der Seuchen. Tübing. 1823. 1. Th. p. 132.*
- 17) HAYGART *lettre to Dr. Percival on the prevention of infectious fevers. p. 121. A. WAWRUCH antiquitates typhi contagiosi. Vindob. 1812.*
- 18) De МАТТНЛЕIS ratio instituti clinici Romani. Exord. p. XXXI. („Pestilentiae, inquit, quibus persaepe obnoxia fuit vetus Roma ex LIVII historiis ad hoc morbi genus, seu ad perniciosarum febrium epidemias referri debent“).
- *) K. F. TH. KRAUSE *über das Alter der Menschenpocken und anderer exanthematischen Krankheiten. Hannover 1825.*
- 19) CYR. SPANGENBERG *Historia von der flüchtenden Krankheit, der Pestilenz, worin aller pestilenzischen Sterben derer seit Anfang der Welt gedacht wird. 1552. 4. — ANDREA GRATIOLA di Salò, discorso di peste, nel quale si contengono utilissime speculazioni intorno alla natura, cagioni, curazione della peste, con un Catalogo di tutte le pesti più notabili dei tempi passati. Venezia 1546. 4. — J. CHRISTOPH. HAHNEN Gottschand und Geisel, oder wahrhafte Beschreibung der meisten denkwürdigen Pestseuchen und*

§. II.

Chronologia et literatura.

1. Prima hujus generis pestis descriptio PRO-Secul. VI.

COPIA¹⁾

giftigen Krankheiten. Leipzig 1651. 12. — ATHANASIIUS KIRCHER scrutinium physico-medicum contagiosae huius, quae dicitur pestis; adnexa chronologia pestium famosiorum a Moysis aetate usque ad annum 1656. Romae 1658. Lipsiae 1671. — Tractatus de febribus in genere et specie ex veterum et recentiorum scriptis perpensus. Auctore FRANC. PIENS Doct. med. et chir. Editio novissima a JOH. JAC. MANGETO. (Agit cap. VII. de febribus pestilent. et malign. continuatque chronologiam pestium celebriorum). — ADAM LEBENWALDT Land-, Stadt-, Haus- u. Arzneibuch, in welchem angezeigt und erwiesen wird, wie man . . . die Pest, Pestilenzial- u. petechialische Fieber . . . Widerstand thun könne . . . sammt einer Chronik aller denkwürdigen Pesten. Nürnberg 1695. fol. — INGRAM DALE an historical account on the several plagues, that have appeared in the world since the year 1346. Lond. 1755. — J. P. PAPON de la peste, ou époques mémorables de ce fléau et les moyens de s'en préserver. Paris 1800. 2 Volumes. — J. A. F. OZANAM histoire médicale générale et particulière des maladies épidémiques, contagieuses et épizootiques, qui ont régné en Europe, depuis les tems les plus reculés et notamment depuis le XIV. siècle jusqu'à nos jours. Paris 1817. 8. — FR. SCHNURRER Chronik der Seuchen, in Verbindung mit den gleichzeitigen Vorgängen in der physischen Welt und in der Geschichte der Menschen. Tübingen 1. Th. 1823. p. 132. 165. 2. Th. 1825. p. 102. 123. 126. 171. 242.

20) LEONARDUS AUGUSTUS (medicus Pergamenus) scri-

COPIO¹⁾ et EVAGRIO²⁾ debetur. Ortum ea duxit anno DXLI in *Aethiopia*³⁾ aut juxta alios⁴⁾ in *Aegypto*. Anno insequente *Byzantium*⁵⁾ et postea in *Italiam*⁶⁾, *Hispaniam* et *Galliam*⁷⁾, nec non

psit repertorium de peste. — ADAMI bibliotheca Iomica. Vindob. 1784. — G. G. PLOUCQUET repertorium medicinae practicae. T. III. p. 329 — 352. — Plurimorum operum ab ADAMI et PLOUCQUET vel omissorum vel vitiosè allatorum cl. JOSEPHUS BERNI (politiae medicae et medicinae forensis in C. R. universitate Vindobonensi Professor) me peculiari humanitate ac benevolentia certiozem reddidit. Fructum quoque acquisivi ex foliis nonnullis operis proxime prodituri cl. ANGELO FRARI (*della conoscenza, preservazione e cura della peste*) in quae videlicet folia amicis auctor mihi Venetiis autumnò a. 1824 oculos conjiciendi oportunitatem praebuit.

- 1) De bello Persico. Lib. VI. c. 23. p. 145.
- 2) Historia ecclesiast. Lib. IV. c. 29. p. 408 (edit. READING. fol. Cantabr. 1720).
- 3) EVAGR. l. c.
- 4) PROCOP. l. c. Cfr. BARHEBRAEI chron. Syriac. p. 84. (edit. KIRSCH. Syr. Lips. 1789. 4.).
- 5) PROCOP. — EVAGR. — AETIUS de re medica II. 95. (Mirum, hunc solum de bubonibus mentionem non fecisse).
- 6) PAUL. WARNEFRID de gestis Longobard. Lib. II. c. 4. p. 776. (ed. GROT. Amstelodami 1655. 8.) — Compend. chronologic. citatum. T. II. p. 178. 193. 199. 205. 210. 228. 231. 238. 258.
- 7) GREGOR. TURON. IX. 22.

non in *Angliam*⁸⁾, quid quod in universum tunc notum orbem terrarum⁹⁾ illata est. Repetitis insultibus, cyclo, ut contenditur¹⁰⁾, indictionis¹¹⁾, invalescens, neminique parcens¹²⁾ haec pestis per quinquaginta et ultra annos¹³⁾ saeviit,

2. *Seculo septimo* praeter nonnullas epidemias *Secul. VII.* generis dubii¹⁴⁾, ad pestem nostram procul dubio spectant illae, quae a. DCXVIII *Germaniam*¹⁵⁾,

a.

8) (a. 546.) BEDAE hist. eccles. gentis Anglorum. Cantabr. 1722. T. I. p. 13.

9) J. P. PAPON op. cit. T. I. p. 79.

10) EVAGR. l. c.

11) Id est quindecim annorum.

12) „*Elle (cette peste) les étendoit (ses fureurs) sur toute la terre, n'éparguait ni âge, ni sexe, ni condition. Les îles, les rochers, les cavernes, les chaumières n'en mettoient point à l'abri. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne lui étoient également favorables pour pénétrer partout où il y avoit des hommes à dévorer.*“ (PAPON l. c.).

13) „*Cette peste, une des plus terribles dont l'histoire fasse mention, dura cinquante-deux ans, et dépeupla l'univers.*“ PAPON l. c. p. 96. „*Il ne faut donc pas regarder comme tout autant de maladies différentes, mais simplement comme des éruptions du même feu pestilentiel, les dix pestes, dont l'histoire fait mention depuis l'an 542 jusqu'à la fin du même siècle.*“ Idem p. 97.

14) BARTHOLOM. PLATINA de vitis pontificum. In vitam Bonifacii IV. et Diodati I. — Compend. chronologic. T. II. p. 260. 310.

15) GEORG. AGRICOLA de peste. Lib. III.

a. DCXL *Byzantium*¹⁶⁾ et a. DCLXXX *Romam* reliquamque *Italiam*¹⁷⁾ depopularunt.

Secul. VIII. 3. *Seculo octavo* pestis aggressa est a. DCCIX *Brixiam*¹⁸⁾, a. DCCXVII *Byzantium*¹⁹⁾, ab a. DCCXLV — ad XLVII *Calabriam* ac *Siciliam*²⁰⁾ et a. DCCLXXIV *Papiam*²¹⁾.

Secul. IX. 4. *Seculo nono* pestis a. DCCCI *Italiam*, *Germaniam* et *Galliam* afflixit²²⁾. Inter a. DCCCXI et XII ad universam fere *Europam* pervenit²³⁾; nec per reliquam seculi partem siluit, praecipue *Angliae*²⁴⁾ et *Orienti*²⁵⁾ infensa.

Secul. X. 5. Incipiente *seculo decimo* pestis continuo *Byzantii* edidit strages²⁶⁾. Item a. DCCCCLXIV *Mediolani*²⁷⁾, porro ab anno DCCCCLXXXIV — VI in reliqua *Italia*²⁸⁾, nec non in *Germania*²⁹⁾ maxime vero a. DCCCCLXXXIX *Venetis*³⁰⁾.

6. In-

16) KIRCHER l. c.

17) PLATINA l. c. in vit. Agathonis et Spondan. — Compend. chronol. l. c. p. 326. Cfr. p. 515. 596.

18) ELIAS CAVRIOLUS chronicon Brixense. 1428. 1477.

19) PAUL. Diacon. Lib. VI. c. 2. p. 47.

20) KIRCHER l. c.

21) JOANNES TARCAGNOTTA hist. mundi. P. II. Lib. 9.

22) TARCAGNOTTA l. c. P. II. lib. 9. — AGRICOLA l. c.

23) KIRCHER l. c.

24) PLATINA l. c. in vita Nicolai I.

25) ADAM. LEBENWALDT l. c.

26) KIRCHER l. c. — LEBENWALDT l. c.

27) BERNARDO CORIO *storia di Milano*.

28) PLATINA l. c. in vita Joannis XIV.

29) LEBENWALDT l. c. 30) KIRCHER l. c.

6. Ineunte *seculo undecimo* continuavit pe- Secul. XI.
*stis Venetiis*³¹⁾. Mox vero caput extulit *Ro-*
*mae*³²⁾, *Bononiae* et *Mutinae*³³⁾, ne dicamus de
 reliqua *Italia*³⁴⁾. Tandem a. MLXV in *Dalma-*
*tiam*³⁵⁾, in *Hungariam*³⁶⁾ et in *Germaniam*³⁷⁾
 delata est. In annum MXC prima *Rossiae* pe-
 stis, de qua certa habetur notitia, incidit³⁸⁾.

7. Sub *seculi duodecimi* curriculo innotuere Secul. XII.
 potissimum pestes a. MCXXV — VII *Germaniae*³⁹⁾,
 a. MCXXXV *Insubriae*⁴⁰⁾, a. MCLXVII exercitus
*FridERICI BARBAROSSAE*⁴¹⁾, a. MCLXXII exercitus
*Reipublicae Venetae*⁴²⁾ ex insula *Scio* reducis, et
 a. MCXCIII exercitus *Henrici VI. Neapolin* ob-
 sidentis⁴³⁾.

8. *Seculi decimi tertii* initium praeter *Orien-* Secul. XIII.
tis

31) NICOLÒ DOGLIONI *istoria Veneta*.

32) *Compend. chronolog. T. III. p. 7.*

33) CHERUBINO GHIRARDAZZI *istoria di Bologna. Lib. II.*

34) PLATINA l. c. in vita *Benedicti VIII.*

35) FRARI op. c. p. 286. 36) *Idem, ibidem.*

37) AGRICOLA l. c.

38) W. M. RICHTER *Geschichte der Medicin in Russ-*
land. I. Thl. Moskwa 1813. p. 178. („Eigentlich ist
die Pest des gedachten Jahres die erste, deren in den
Russischen Annalen mit Zuverlässigkeit erwähnt wird“).

39) AGRICOLA l. c.

40) ANDREA GRATIOLLO *di Salò op. cit.*

41) CORIO *storia di Milano. — Comp. chronolog. T. III.*
 p. 211.

42) *Comp. chronolog. T. III. p. 217.*

43) TARCAGNOTTA l. c. P. II. lib. 13.

tis pestes ⁴⁴⁾ illas *Dalmatiae* ⁴⁵⁾, *exercitus christiani*, bellis sacris dicati ⁴⁶⁾, urbiumque *Bononiae* ⁴⁷⁾, *Romae* ⁴⁸⁾, *Smolensk* ⁴⁹⁾ et *Pleskow* ⁵⁰⁾ exhibuit. A. MCCXLII — III *Italia* et *Gallia* ejusdem flagelli participes redditae sunt; exercitu *Sti Ludovici*, adversus Henricum tertium, Anglorum Regem, bellum gerente, minime excepto ⁵¹⁾. A. MCCLIV pestis *Mediolani* altissimas egit radices ⁵²⁾. A. MCCLXX exercitus *Sti Ludovici*, expeditioni Africanæ intentus, altera vice a peste tentatus fuit, Rege ipso inde mortuo ⁵³⁾. A. MCCLXXXV idem morbus *Belgium* et *Italiam* invasit ⁵⁴⁾, in quam ultimam maxime a. MCCLXXXVIII saeviit ⁵⁵⁾. In hoc praeterea seculum exordia literaturæ medicæ de peste *buonica* incidunt ⁵⁶⁾.

Secul.
XIV.

9. Pestes ab initio usque versus medium seculi

44) *Graeciae* a. 1201. et *Syriae* a. 1202. in exercitu *BALDUINI* (*KIRCHER* l. c.).

45) (a. 1202.) *FRARI* l. c. p. 289.

46) (a. 1218.) *VITRIAC.* hist. Orient. Lib. III. — *TAR-CAGNOTTA* l. c. P. II. lib. 14.

47) (a. 1225.) *GHIRARDAZZI* l. c. lib. 5.

48) (a. 1231.) *PLATINA* l. c. in vita *Gregorii IX.*

49) (a. 1230.) *RICHTER* l. c. *I. Thl.* p. 193.

50) (a. 1237.) *Idem*, *ibidem.* 51) *LEBENWALDT* l. c.

52) *GRATIOL.* l. c. 53) *KIRCHER* l. c.

54) *KIRCHER* l. c. 55) *KIRCHER* l. c.

56) *LEONARDUS AUGUSTUS* l. c. et *ANGELUS CAMBRIENSIS* (medicus *Italus*) de praeservatione a peste et venenis.

culi decimi quarti observatae⁵⁷⁾, quamquam passim saevae, ab illa a. MCCCXLVI—LII (*mortalega grande*⁵⁸⁾, *anguinalgia*⁵⁹⁾, *pestis longe atrocissima*⁶⁰⁾, et *mors seu pestis nigra*⁶¹⁾), omnino obfuscantur. Ejus historiam C. SPRENGEL⁶²⁾, W. M. RICHTER⁶³⁾, J. BERNT⁶⁴⁾ et lib.

BAR.

57) A. 1301. *Placentiae* (PAPON l. c. T. II. p. 273.); a. 1307. in *Anglia* (KIRCHER); a. 1311. *Venetis* (PAPON l. c. p. 274.); a. 1316—17. *Brixiae* et in reliqua *Italia*, quid quod in *Belgio*, *Galliâ* et *Poloniâ* (EL. CAVRIOLEUS chronic. Brix. — KIRCHER — LEBENWALDT l. c.); a. 1340. *Florentiae* (RONDINELLI in opere citando — CORIO l. c.) in *Dalmatia* (FRARI l. c. p. 296.); a. 1342. in *Galliâ* (PAPON l. c. p. 275).

58) MATTH. DE GRIFFONIBUS. V. L. A. MURATORI *annali d'Italia*. T. XVIII.

59) GRATIOL. l. c. 60) P. ADAMI l. c. p. 176.

61) J. CH. KUNDMANN *rariora naturae et artis item in re medica*. Bresl. et Lips. 1737. fol. p. 1133. — LOCENII *histor. Suecan. Lib. III. p. 104.* — C. SPRENGEL in l. mox citando. — PAPON l. c. T. I. p. 102.

62) *Byträge zur Geschichte der Medicin. Halle 1794. I. B. 1. St. p. 36—116. Der schwarze Tod der Jahre 1348—1350.*

63) L. c. cap. XIX. p. 194—224.

64) *Beytrag zur Geschichte der in nördlichen Ländern unter dem Namen der schwarze Tod bekannten Pest des XIV. Jahrhunderts.* (*Medic. Jahrbücher des K. K. Oesterreich. Staates. Neue Folge. II. B. 1. St. p. 67.*) Auctor probat, nomen *mortis seu pestis nigrae* neque antiquum neque vulgo receptum esse. Teste RICHTER (l. c. p. 201.) illud ex DANIA ortum traxit (*der*

BAR. ZACH⁶⁵⁾ speciatim prosequuti sunt. Constat morbum incunabula in *China* habuisse⁶⁶⁾, esseque rapide super *Orientem* expandisse⁶⁷⁾; *Byzantio* navibus mercatoriis (nautis subinde peste peremtis⁶⁸⁾) in *Siciliam*⁶⁹⁾, *Corsicam* et *Sardiniam*⁷⁰⁾ advectum fuisse, indeque simili pacto *Genuam*⁷¹⁾ *Massiliam*⁷²⁾ portusque *Cataloniae*⁷³⁾ attigisse. *Universa Italia*⁷⁴⁾, *Mediolano* pro tempore

sorte Dod), „weil die Leichen meistens über und über kohlschwarz wurden.“ Addi potuisset et ex *Suecia* (*Diger-döden*) teste LOCGENIO l. c.

65) *Correspondance astronomique géographique etc. Vol. 12. No. 1. p. 90. 1825.*

66) (a. 1346.) DEGUIGNES *histoire générale des Huns, des Turs, des Mogols.* (4. Paris. 1758.) *Vol. IV. Livre 21. p. 224.*

67) CANTACUZEN *hist. Lib. IV. c. 8. p. 730.* — BARNES *history of Edward III. Vol. II. p. 481.* — KNIGHTON de eventibus Angliae p. 2598.

68) MATTEO VILLANI *storia che continua la storia di Giovanni Villani suo fratello, e che comincia dall' anno 1348. Venezia 1562.*

69) (a. 1347.) VITODURAN *chronic. in ECCARD corp. hist. med. aevi. Vol. I. p. 1924.* — et in FUESSLX *thesaurus histor. Helvetiae. p. 84.*

70) GIOV. VILLANI c. 99.

71) GENTILIS FULGINO *consilium f. 76. a.*

72) OUDEOHERST *chroniques de Flandres. Ch. 175. f. 297. b.*

73) CURITA *Annales de Aragon. Lib. VIII. c. 26. f. 219. b.* — FERRERAS *Gesch. v. Spanien. 5. B. p. 266.*

74) Memorari praeterea merentur pestis hujus temporis *Dalmatica* (FRARI l. c.) et *Raghusina* (FARLATI

pore excepto⁷⁵), pestem istam experta est. Quae Florentiam detinuit, quippe a *Boccaccio*⁷⁶), descripta, famosissima reddita. Praeterea inprimis innotuere pestes, quae eo tempore *Avenioni*⁷⁷), *Montepessulani*⁷⁸), *Parisiis*⁷⁹), *Valenciae*⁸⁰), *Sevillae*⁸¹) et *Gibraltari*⁸²) grassatae sunt. *Germania*

Illyric. Sacr. T. III. p. 180. — SERAPH. CERVA compend. historiae ecclesiast. Rhacusinae. — GIOVANNI DI MARINO GONDOLA *annali della città di Ragusa*. p. 97. — *Storia di Ragusa scritta da un anonimo*. — SERAFINO RAZZI *storia di Raugia* p. 124).

75) Clausis videlicet urbis portis, forte minus ob timorem contagii, quam, ut alibi locorum, ob illum latronum. (Cfr. Chronic. Claustro-Neoburg).

76) *Introduzione alla prima giornata del Decamerone. Descrizione della peste del 1348. in Firenze*. (Ab initio mensis Aprilis usque ad Septembris finem).

77) OUDEGHERST l. c. — BALUZ. vit. papar. Avenion. Vol. I. p. 316. — REBDORF *annales* in FREHER. script. rer. Germ. Vol. I. p. 630.

78) PAPON l. c. T. I. p. 122.

79) FELIBIER *histoire de la ville de Paris. Vol. II. livre 12*. p. 601. (fol. 1725.) — Continuat. chron. Nangiac. in DACHER *spicileg*. Vol. III. p. 110. — MÉZÉRAY *abrégé de l'histoire de France. Vol. III*. p. 107. — GUY DE CHAULIAC v. MARTENE et DURANDE *collect. ampliss. veter. monumentorum*. Vol. VI. p. 385.

80) CURITA l. c.

81) ZUNIGA *annales ecclesiast. y secular. de Sevilla. Lib. IV*. p. 172.

82) MARIANA *historia de España. Lib. XVI. c. 15. Vol. VI*. p. 137. (8. Leon. 1719.).

mania eundem morbum toleravit⁸³⁾. Confectae inde praeprimis fuere *Vindobona*⁸⁴⁾, *Argentoratum*⁸⁵⁾, *Ulma*⁸⁶⁾, *Basilea*⁸⁷⁾, *Erfordia*⁸⁸⁾, *Ha-la*⁸⁹⁾, *Paderborna*⁹⁰⁾, *Lubeca*⁹¹⁾: porro *Slesvicum*⁹²⁾, *Geldria*⁹³⁾, *Leodium*⁹⁴⁾ universumque
Bel-

83) BARNES l. c. Vol. III. f. 70. a.

84) PETZ scriptor. rerum Austriac. Ratisbonae. 1745. fol. Vol. I. p. 971. — FUHRMANN *altes und neues Wien*. 1. Thl. — FENGER diss. sistens historiam pestilentiarum Vindob. 1817. p. 15.

85) KOENIGSHOVEN's *Elsassische Chronik*. K. 2. §. 212. p. 134. K. 5. §. 86. p. 300. — ALBERT. ARGENTIN. in URSTIS. script. rer. Germ. P. II. — LAGUILLE *hist. de la province d'Alsace*. Liv. 25. p. 200. (fol. Strasb. 1727).

86) HEINRICH STEINHOWEL *Regimen in schweren Läufen dieser Krankheit der Pestilenz der Stadt Ulm gesammelt*. Ulm 1474. 4.

87) HOTTINGER's *Kirchenhistorie*. 2. Thl. p. 167.

88) SPANGENBERG *Mansfeldische Chronica*. K. 287. p. 337. b. (fol. 1571).

89) DREYHAUPT's *Beschreibung des Saalkreises*. 1. Thl. p. 73.

90) MEIBOM. Vol. II. p. 228. Vol. I. p. 285.

91) *Chronic. Sclavic.* in LINDENBROG script. rerum Germanic. septention. p. 208. — SPANGENBERG l. c. f. 336. b. — BECKER *Geschichte von Lübeck*. 1. Thl. p. 269.

92) MENCKEN. Vol. III. p. 611.

93) PONTAN. *Geldersse Geschiedenissen*. 7. B. §. 23. p. 136. (fol. *Arnheim*. 1654).

94) FULLON. *historia Leodiens*. Vol. I. P. I. lib. V. p. 428.

Belgium ⁹⁵⁾. Item *Bohemia* ⁹⁶⁾. Ex Galliâ in *Angliam* eadem perducta est pestis. Anno MCCCXLVIII mense Augusti in portibus maritimis ⁹⁷⁾ et mense subsequo *Londini* conspiciebatur, annumque perduravit ^{98a)}. A. MCCCXLIX irruit in *Daniam* ^{98b)}, *Norvegiam* ⁹⁹⁾, *Grönländiam* ¹⁰⁰⁾, *Sueciam* ¹⁰¹⁾ et *Poloniam* ¹⁰²⁾ atque a. MCCCCL in *Rossiam* ¹⁰³⁾. Huc caeterum breviori via

95) JOS. A LEIDIS *chronic. Belgic. Lib. XXIX. c. 13. p. 272. in SWERTII rer. Belgic. annal. Vol. I.*

96) HAMMERSCHMIED *prodrom. glor. Pragens. c. 5 et 17.*

97) LOCATIS in *Dorsetshire, Devonshire et Sommersetshire.*

98a) BARNES l. c. p. 436. 437. 442. — CARTÉS *history of England. Vol. II. b. 10. p. 475.*

98b) PONTAN. *rerum Danicar. hist. Lib. VII. p. 476. — ARRILD HVITFELDS Danmarkis Rigis Kronicke. P. III. p. 504. — LANGEBECK script. rer. Danicar. Vol. VI. p. 227. 525.*

99) THOM. TORFAEI *histor. rer. Norvegic. P. IV. lib. IX. c. 8. p. 478.*

100) JOH. CHR. KUNDMANN l. c. (Contendit morbum jam a. 1348. apparuisse).

101) DALIN's *Svea-Rikes histor. 2. B. p. 350. — LOCEN. l. c.*

102) DUGLOSS. *hist. Polon. Lib. IX. p. 4086. — GABR. RACZYNSKY auctuar. hist. nat. Polon. p. 467—468. — JOHANNES LERNET ad quaestiones de peste a societate amicorum scientiarum Vaisoviensi propositas, responsoria dissertatio. Cracovieneci 1811. p. 10.*

103) Лѣтопись по Ник. списку. III, 194. — РИСК-ТЕР l. c. p. 204. (Grassabatur potissimum in urbibus

Frank Prax. I. 2. 1.

B

via ex *Asia*, ut chronica quaedam¹⁰⁴⁾ contendit, pervenire potuisset¹⁰⁵⁾. — Utrum pestes, seculo decimo quarto versus finem vergente, *Europae* familiares¹⁰⁶⁾, novum constituerint morbum, an ex pestibus antiquis stabilibus¹⁰⁷⁾, vel redeuntibus¹⁰⁸⁾ pullulaverint; non audemus determinare.

Accce-

Pleskow, Nowogorod, Smolensk, Kiew, Tschernigow, Susdal, Gluchow, Belosero et verosimiliter *Moscoae*).

104) Лѣтопись Никонова, III, 179. (Ex India).

105) En argumenta: Mercatura inter Asiam et Europam Saecul. XIV. praeter maris rubri viam, illam juxta mare Caspicum et per Tartariam inire solebat (MANDEVILLE *voyage and travels*. c. 20. p. 156. London 1727. 8.); — pestis Astrachan revera detinebat (LEVESQUE *histoire de la Russie*. Everdun 1783. Vol. II. p. 159.) et Tartari Rossiae imperabant. Altera vero ex parte ait PESTREJUS (*Muskowitische Chronika*. Leipz. 1620. p. 617.) „Die Muskowiter, welche jenseits Kasan und in der Tartarey wohnen, wissen nichts von der Pest, sondern nur die, welche auf den Gränzen wohnen, als zu Nowogorod, Pleskow, Smolensk u. s. w.“

106) A. 1360. in Angliâ et Germaniâ; a. 1361. Parma et Mediolani; a. 1374. in Etruria et Gallia meridionali; a. 1377. Venetiis et Genuae; a. 1380. in Germania; a. 1381. Bononiae et in vicinia; a. 1383. Florentiae; a. 1390. Genuae et in Gallia meridionali; a. 1391. in Germania; a. 1399. in Insubria, et 1400. in universa Italia. (PAPON l. c. T. II. p. 275—278).

107) „Ce qui prouve qu'elle étoit devenue permanent en Europe, c'est, qu'on la retrouve dans l'état de Gène et en Provence en 1390.“ (PAPON l. c. p. 277).

108) „— d'où (du Nord) elle revint pour ainsi dire sur ses pas.“ (PAPON l. c. T. I. p. 104).

Accedit insuper dubium, num tota epidemia an-
 morum MCCCXLVI — L ad pestem legitimam
 pertinuerit, nec ne? Videtur enim ea veluti
 duobus morbis constitisse, quorum dumtaxat al-
 ter bubones exhibebat, primus autem solis peri-
 pneumoniae symptomatibus insignitus fuit¹⁰⁹). —
 Restat nonnullos de peste scriptores in medium
 proferre¹¹⁰); ac monere, eidem seculo decimo
 quarto deberi legum adversus hoc flagellum ru-
 dimenta^{III}).

B 2

10. Ru-

109) „Fuerunt ejus species duae, altera, quae per duos
 primos menses cum febre adparuit et sputo sanguinis
 . . . altera species, quae priorem excepit, cum febre
 continua invasit, *carbunculis* et *abscessibus*, praecipue
 in *inguine* et sub *alis*; haec priorem lethalitate aequa-
 vit.“ — (FRIEND hist. medicinae. Lugd. Bat. p. 387.
 praeunte GUY A CHAULIAC l. c. T. II. doctr. 2. c. 5.
 f. 21. c.). — Interea lego apud BARNES (l. c. p. 432.)
 morbum cum tumoribus sub axillis incepisse, dein
 haemoptoën apparuisse. Ita pestes initio seculi XV:
 in Rossia obviae; haemoptoë una cum bubonibus sti-
 patae erant.

110) GENTILI A FOLIGNO (Fulgin.) Consil. f. 77. a. (pe-
 ste necatus Perugiae die 18. Junii 1348. — SPRENGEL
 l. c. p. 57.). — GABATIUS A ST. SOPHIA (medicus
 contemporaneus Patavinus v. TIRABOSCHI *storia della
 letteratura Italiana. Vol. 5. p. 230.*) scripsit de febribus
 tractatus duos. Lugd. 1517. 4.; — VINARIUS (trium
 Pontificum medicus) de peste (1350.) et CAESAR PAL-
 LAVICINI (medicus Cremonensis mortuus a. 1389. v.
 ARIBII Cremona literat. T. I. p. 176.) de praeserva-
 tione a morbo pestilenti.

Secul. 10. *Rudimenta*, inquam, 'nam leges ejus-
 XV. modi impares adhuc erant pesti a *seculo decimo*
quinto avertendae; quod fata *Italiae*¹¹²⁾, insula-
 rum maris mediterranei¹¹³⁾, *Germaniae*¹¹⁴⁾, *Hel-*
ve-

111) BERNT l. c.

112) *Rhagusae* a. 1416 (*annali della città di Ragusa* l. c.
 — FRARI l. c. p. 326.); *Ibidem* a. 1422. (Biblioth.
 scriptor. Ragusin. a P. SERAPH. CERVA concinn. FRA-
 RI l. c. p. 327.), — *Ibidem* a. 1430. (Biblioth. cit.
 No. CLXXV.). *Ibidem* a. 1437. (Compend. histor.
 ecclesiast. Rhacusinae. — SAL. DIVERS. — Descriptio
 Rhagus. p. 146. — FRARI l. c. p. 332.); *Ibidem* a.
 1456. (FARLATI histor. ecclès. Rhacus. p. 163. —
 FRARI l. c. p. 336.); *Ibidem* a. 1464—65—66. (Bi-
 blioth. cit. p. 288. — FRARI l. c. p. 337.); *Ibidem*
 a. 1480—81—82. (Bibl. cit. p. 268. — FRARI l. c. p.
 339.) et a. 1500. (FRARI l. c. p. 343. ex Archiviiis ur-
 bis); a. 1420. in *Spalatri* (GUIL. BAJAMONTI *storia*
della peste, che regnò in Dalmazia negli anni 1733.
Venez. 1786. 8.); *Ibidem* et in insula *Pago* a. 1456.
 (FRARI l. c. p. 336.); a. 1428. *Curzolae* (FRARI l. c.
 p. 328. ex archiviiis urbis); a. 1438. *Venetiis* (SABEL-
 LIC. Decad. III. lib. 6.; — FRARI l. c. p. 332.); a. 1449.
Sebenici (FRARI l. c. p. 334. ex archiviiis urbis); a.
 1460. *Zarae* (FRARI l. c. p. 337.); a. 1423. *Bononiae*
 et *Brixiae* (GHIRARDAZZI *storia di Bologna. Lib. 29.*
 — CAVRIOL. chron. Brix.); a. 1439. *Brixiae* (CA-
 VRIOL. l. c. Lib. 10.); a. 1485—86. *Mediolani* (CORIO
storia di Milano); a. 1478. in omni fere *Italia* et praec-
 ipue *Florentiae*. (MAR. FIGINO op. citando cap. 2. 3.);
 a. 1428. *Romae* (FRARI l. c. p. 328.).

113) A. 1455 et 1499—1500. *Rhodi* (BOSIO *historia della*
sacra religione ed ill^{ma}. milizia di S. Giov. Gerosolomi-

*etiae*¹¹⁵), *Galliae*¹¹⁶), *Hispaniae*¹¹⁷), *Lusitaniae*¹¹⁸), forte *Angliae*¹¹⁹), certeque *Rossiae*¹²⁰)
testan-

tano. *Malta* 1630. *Vol. 2. Part. 2. Lib. 7. p. 251. et Lib. 15. p. 533*).

114) A. 1434—35. *Norimbergae* (AGRICOLA l. citando); a. 1453. *Erfordiae* (M. SACHS in vita Friderici III.); a. 1460. variis in locis (KIRCHER l. c.) *Ulmae* (HEINR. STEINHOVEL *Regimen in schweren Läufen dieser Krankheit der Pestilenz der Stadt Ulm gesammelt. Ulm* 1474. 4.).

115) A. 1440. *Basileae* (TARGAGNOTTA l. c. *Lib. 19.*).

116) A. 1450. *Parisiis* (QUERCETANUS l. citando). Interea in ea versor opinione, istam, de qua agitur epidemiam Parisiensem non ad pestem sed ad *ephemeram sudatoriam anglicanam* pertinuisse. Cfr. tractatus de febre ephemera sudatoria anglicana. §. X. 4. (35).

117) A. 1415. (FR. VALERIOLA l. citando. *Lib. de epidemia*).

118) A. 1436. (MARIAN. *Lib. 21. cap. 13.*).

119) Forte inquam, nam circa tempus, quo de peste Angliae quaestio instituitur (1500.) *ephemera sudatoria*, facile cum illa confundenda, ibi grassabatur.

120) Pestis seculi praecedentis in *Rossia* in regionibus *Rschewsk, Moschaisk, Dmitrew, Swenigorod, Riaesan* ad a. 1409. perduravit; a. 1417. ea *Pleskow, Nowogorod, Ladoga, Poroschow, Torschock, Twer, Dmitrew* etc. afflixit; a. 1419. morbus *Kiew* detinuit; ab a. 1420. ad 1430. usque pestis *Kostroma, Juroslaw, Juriew, Wolodimer, Susdal, Pereslaw, Galitsch et Rostow* aggressa est; a. 1442. et 1465—1467. morbus rursus *Pleskow* comparuit. Ita a. 1467. *Nowogorod* (RICHTER l. c. *I. Th. p. 237—245*).

testantur. Aucta praeterea est pestis literaturae¹²¹⁾.

11. Quae

- 121) BAVERIA *regimento degno et utilissimo commo il huomo si debbe gubernare et preservare nel tempo de la peste. Bologna 1478.* — JACOBUS SOLDI de peste. Bononiae 1478. — HIERONIMUS MANFREDI de peste. Bononiae 1479. 4. — JOHANN. MICHAEL. ALBERT. CARRARA (medicus Pergamenus, mortuus a. 1490.) de peste. — ALBICUS praxis medendi; regimen sanitatis. *Regimen pestilentiae.* Lips. 1481. 4. — ANGEL. MANNA (medicus celeb. Cremonensis, mortuus a. 1495.) de pestilentia liber I. vid. ARISII Cremona literat. T. I. p. 330. — JOHANNES PARATUS (medicus et astronomus Cremonensis, ad finem seculi XV.) tractatus aliquot de pestilentia. vid. ARISIUM l. c. p. 327. — THEODORICUS GRESMUNDI DE MESCHEDÉ (floruit Moguntiae initio seculi XV.) scripsit: De conservanda sanitate tempore pestis. — THOMAS FORSTER liber de peste et Tenesmone. Røgen. 1480. et mutato titulo 1590. 4. — ANTON. GUAINERI tractatus de peste. Papiae 1488. Cum JOH. FALCONIS additionibus. Papiae 1518. 4. et Lugduni 1525. 4. — GENTILIS FULGINI sive FULGINETTO consilium contra pestilentiam. Expositionum in Avicennam cum textu. Lib. V. Venet. 1484. fol. — DIZGO DE TORRES *medicinas preservativas y curativas de la pestilencia. Salamanca.* 1485. 4. — VALESCUS DE TARANTA tractatus de peste et epidemia. Patavii 1487. 4. Lugd. Batav. 1490. — HIERON. BALDINUS *Instruktion oder Unterweisung wider die Pest. Memmingen* 1494. 8. — KANUTI regimen contra pestilentiam seu epidemiam. Lugd. 1498. 4. — PETRUS PINTOR aggregata sententiarum doctorum omnium de praeservatione et curatione pestilen-

11. Quae caeterum literatura potissimum a ^{Secul.} *seculo decimo sexto* orditur, quod tum instaurationi doctrinae HIPPOCRATIS, illius aevi aequali^{XVI.} (122), tum amplissimae opportunitati illum morbum observandi debetur¹²³). Sub decursu enim totius seculi decimi sexti annum aut locum, quibus pestis pepercisset, incassum quaereres¹²⁴). En conspectum pestium huc spectantium¹²⁵) cum annexa literatura¹²⁶).

tiae. Romae 1499. fol. — HIERON. BRUNSWICH *Buch der Vergiftung der Pestilenz, das genannt ist der Gemeinsterbend der Drisenblattern. Strassburg 1500.*

122) Cfr. Conspectus histor. et literaturae.

123) „*Genug es ist Thatsache, dass ich kein Jahrhundert kenne, von welchem die Chronikenschreiber, die Aerzte und andere Schriftsteller so häufige Pesten aufgezeichnet hätten, als das sechzehnte.*“ (K. SPRENGEL *Versuch einer pragmatischen Geschichte der Heilkunde. Halle 1801. 3. Th. p. 125*).

124) „*Et est stupenda res. quod haec plaga nunquam totaliter cessat. sed omni anno regnat jam hic nunc alibi. de loco in locum de provincia in provinciam migrando. et si recedit aliquamdiu tamen post paucos annos et circuitum revertitur et juventutem interim natam in ipso flore pro parte majore amputat.*“ (JO. LANGE *chronic. Numburg. in MENCKEN. script. rer. German. Saxon. Vol. II. col. 88.*).

125) A. 1502. *Aix en Provence* (PAPON l. c. T. II. p. 282.); a. 1503. *Rhagusae* (SERAF. RAZZI *storia di Ragusi.* — FRARI l. c. p. 344.); a. 1504. *Massiliae* (PAPON l. c.); a. 1506 — 7. in *Albania* (MARINO GONDOLA *annali della nobilissima città di Ragusa.* a. 1507. — FRARI l. c. p. 345.) et *Iseuaci* (II. TRE-

BEL *Heccatostichon elegiacum* de peste Icenakensi. 1500. 4.); a. 1509. in *Carnioli* (PAPON l. c.); a. 1510. in *Gallia*, speciatim *Paris* (JULIUS PALMARIUS l. citando.); a. 1511. *Byzantii* (HIERON. FRACASTORO l. c.); a. 1513. *Cremae* (FRANCESCO GUICCIARDINI *storia d'Italia. Lib. XI.*); a. 1514. *Mediolani* (J. P. ARLUNO l. citando.); a. 1515. in *Germania* (PAPON l. c. p. 283.); a. 1522—23—24. in *Italia*, praepimis *Romae* et *Mediolani* (GUICCIARDINI l. c. *Lib. XI. XII. XV.*) nec non *Rhagusae* et *Spalatri* (FRARI l. c. p. 348.); a. 1525. juxta litora *Ticini* et *Padi* (GEORG. AGRICOLA l. citando.); a. 1526. *Anconae*, *Rhagusae* et *Spalatri* (BAJAMONTI *storia della peste della Dalmazia negli anni 1783—84. p. 137.* — FRARI l. c. p. 348—349.); a. 1527. *Florentiae* (NICOLÒ MACHIAVELLI *descrizione della peste di Firenze dell' anno 1527. v. Proemio*) et *Romae* (GUICCIARDINI l. c. *Lib. XIX.*); a. 1528. *Neapoli* (GIANNONE *storia delle guerre civili del regno di Napoli. Milano 1822. Vol. IX. libr. 7. p. 181.*), verbo ab anno 1522 ad 1529. in *universa Italia* (GUICCIARDINI l. c.); a. 1529. in *Pannonia* et *Germania* (GRATIOLO l. c.) nec non in *Dalmatia* (FRARI l. c. p. 355.); a. 1531. in *Lusitania* (GRATIOLO l. c.); a. 1533 et 1540. *Rhagusae* (RAZZI l. c. p. 107. 236. — FRARI l. c. p. 357.); a. 1540. in *Polonia* (PAPON p. 285.); a. 1542. *Byzantii* (KIRCHER l. c.); a. 1543. *Stagno* (FRARI l. c. p. 358.), *Pleskow* (RICHTER l. c. p. 271.); a. 1544. in *Anglia*, *Germania* e. c. *Bambergae* (SIXT. KESER l. citando.) et *Belgio* (PAPON l. c. p. 285.); a. 1546. in *Provincia Francogallica* (*Provence*) (PAPON l. c.); a. 1547. *Byzantii* (ADAMI l. c. p. 155.); a. 1550. *Mediolani* (PAPON l. c.); a. 1551. *Sebenici* (FRARI l. c. p. 360.), *Torpati* (BRENDENBACH *historia belli Livonici, in rer. Moscow. scriptor. p. 225.*); a. 1552. in *Pannonia*, *Germania* et *Italia* (ADAMI l. c. p. 152.); a. 1553. in *Gallia Nar-*

Narbonnensi (FR. VALERIOLA l. citando.); a. 1554. in *Transylvania* (PAPON l. c. p. 285.); a. 1555. *Pataviae* (JO. LANDI l. citando.); a. 1556. *Venetiis* (JOAN. FRANCESC. BOCCALINI l. citando.), *Patavii* (LUDOV. PASINUS l. citando.) et in *Dalmatia* (FRARI l. c. p. 362.); a. 1560. late per *Europam* (PEUCER l. citando. — PALMARIUS l. c.); a. 1561. *Pleskow* et *Nowogorod* (RICHTER l. c. p. 273.); a. 1564. in *Gallia meridionali* et *Sabaudia* (JOURBERT l. citando. — MURATORI l. c. T. I. cap. 1.), *Friburgi* in *Brisgovia* (SCHENK l. citando.) et *Londini* (ADAMI l. c.); a. 1565. *Hamburgi* (JOANN. BOCKELIUS l. citando.) et *Saragossae* (PORCEL SARDO *informacion y curacion de la peste di Saragossa. Saragossa 1565.*); a. 1566. *Vinariae* (ARNOLD KARNER l. citando.), *Polotzk*, *Luky*, *Toropetz* et *Smolensk* (RICHTER l. c. p. 275.) et in *Gallia* usque ad a. 1568. (PALMARIUS l. c. p. 316—416); a. 1570. in *Stiria* (constitut. edictal. ratione pestis eodem anno publicat. — FRARI l. c. p. 364.); a. 1571. in *Dalmatia* (FRARI l. c. p. 364.) et *Genevae* (ANTON. PEROLINUS l. citando.); a. 1572. in *Germania*, praecipue *Augustae Vindelicorum* (AGRICOLA l. citando.) et in *Polonia* (FRARI l. c. p. 365.); a. 1577. in *Belgio* (CORNEL. GEMMA l. citando.); a. 1575—77. *Tridenti* et in territorio *Veneto* (HIERON. MERCURIALIS, MASSARIA, CANOBBIO l. citandis. — PAPON l. c. p. 286. — FRARI l. c. p. 365.), *Mediolani* (LUD. SETTALA, BUGAT, ASCANIO DEGLI ORTENSII, CESARE RINCI l. citandis.) in *Sicilia* (PAPON l. c. p. 286.) et in *Rossia* (MILTON *history of Moscovia. Lond. 1682. p. 96.*); a. 1580—81. in *Provincia Francogallica* et *Massiliae* (PAPON l. c. p. 287.) atque in *Aegypto* (PROSPER ALPINUS de medicina Aegyptiorum); a. 1582. in *Bohemia* (RHAISTENE, JOANN. ROSSINI, ADAM. MATTHIADAE, JOANN. SELINO l. citandis.) et *Vindobonae* (PEZZE chron.); a. 1583. *Rupellae* (OLIVIER POUPART *conseil divin touchant*

chant la maladie de la peste en la ville de Rochelle. Rochelle 1583.); a. 1586. *Parisiis* (AMER. PARAEUS et PALMARIUS l. citandis.); a. 1591. *Tridenti, Romae* (PAPON l. c. p. 288.), *Bari* (AMITA l. citando.) et *Brunsvigae* (MEIBOM script. rerum German. Vol. III. p. 279.); a. 1593. in *Anglia* (LEBENWALDT l. c.); a. 1596. *Limoges* (DAWID l. citando.) et *Hamburgi* (RODERICUS A CASTRO l. citando.); a. 1598. *Massiliae* (PAPON l. c.) et *Lisbonae* (LEBENWALDT l. c.); a. demum 1599. *Burdegalae* (PAPON l. c.).

- 126) JOANNES DE CONCORREZZO *practica nova medicinae, Lucidarium et flos florum medicinae nuncupata. Cum summula de curis febrium secundum hodiernum modum et usum compilata. Venetiis 1501. Summul. cap. de febrib. pestil. — JOANN. SALICETTI liber de pestilentia et ejus fuga. Tubeng. 1501. 8. — PERLINI de pestilentia tractatus. Tub. 1501. 4. — SIMON PISTOR Regiment wider die schwere und erschreckliche Krankheit der Pestilenz. Leipz. 1501. 4. — THIBAUT ergo ut corporum diathesis ita pestis invadit. Paris. 1502. — GABR. PREZATI flagellum Dei. Partes duae, quarum prima de praeservatione, II. de cura pestis agit. Paviae 1504. (Vid. CALVI scen. letterar. degli scrittori Bergamaschi p. 175). — GUI DE CHAULIEU (CAULIACUS) *chirurgia magna cum notis LAURENTII JOUBERTII. Lugd. 1505. Venetiis 1546. — PHILIPP. BEROALDUS de terrae motu et pestilentia cum annot. Galeni. Bonon. 1505. it. Paris. 1505. ut et Argentor. 1510. 4. — PETRUS DE BAYRO novum ac perutile opusculum de pestilentia, ejusdem praeservatione et curationum regimine. Taurin. 1507. 4. it. Paris. 1513. 8. nec non ejusdem tractatus: De medend. corporis humani malis enchiridion. Lugd. 1561. it. Basil. 1578. 8. — GUILIELM. AGGREGATORIS Brixienensis de peste, de consilio observando tempore pestilentiali ac etiam**

de cura pestis tractatus. Venet. 1508. fol. — JOANN. VOCUS opusculum de omni pestilentia et de diuturna peste morbi Gallici. Magdeb. 1508. 4. iterum a JOANN. DRYANDERO editum. Coloniae Agripinae. 1537. 8. — JOANN. SALIUS de praeservatione a pestilentia et ipsius cura opusculum non minus utile quam necessarium. Vienn. 1510. — PETRUS DE TAUSSIGNANO consilium pro peste evitanda. Venet. 1513. it. 1522. — *Hessenkassliche Verordnung von 1513.* v. BALDINGER'S *neues Magazin der Heilkunde.* 20. B. p. 273. — WILHELMUS BRUNELLUS prof. medic. de praeservatione et curatione pestis. Toulouse. 1513. 4. — JOANN. PETR. ARLUNO *descrizione della peste che ha regnato in Milano nel 1514.* — Celeberrimi atque acutissimi jureconsulti dom. JO. FRANCISCI DE SANCTO-NAZARIO doctoris Papiensis: jura interpretantis in florenti Academia Avenionensi ad cives Avenionenses de peste libri tres. Ad calcem legitur: *Impressum fuit praesens opus in civitate Avenioni per solertem impressorem magistrum Johannem de Channey. (Anno Domini 1522, die 12. Septembris, cum privilegio).* — GABR. BIEL contra pestem sermo medicinalis, et de fuga pestis. Hagcnov. 1515. 8. it. Antwerp. 1562. 4. Inter ejusdem sermones de tempore et sanctis. — HEINR. STRÖMER *Regimen, wie sich wider die Pestilenz zu verwahren, und denen, die damit begriffen, Hilfe zu reichen.* Leipz. 1516. 4. — J. ENGEL *Tractat von der Pestilenz.* Augsburg 1518. 4. — Mag. HÜNDT *kurzer Regiment wider die erschrockliche Krankheit der Pestilenz.* Leipz. 1519. 8. — SIXTUS KOLBENSCHLAG *Regiment wider die Pestilenz.* Nürnberg 1519. 4. — J. LOTZER *Regimen und Ueberweisung, welchermassen den Menschen mit dem Gift der Pestilenz beladen mit Hilfe einer Arznei zu helfen sey.* Hagenau 1519. 4. — JOACH. VADIANI *kurzer und*
tröst-

tröstlicher Unterricht wider die sorgliche Krankheit der Pestilenz. Basel 1519. — Ein neu geordnet Regiment wider den tödtlichen Gepressten der Pestilenz in Reimen zusammengesetzt. 1519. 4. — J. STOCKER Regiment für den Gepressten der Pestilenz. Nürnberg 1520. 4. — MARTIN STEINBEISS antidotale praeservationis eum additionibus in epidemiceum morbum. Viennae 1520. 4. — JOANN. BENEDETTI libellus novus de causis et praeservatione pestilentiae. Cracoviae 1521. 4. — ANGEL. DECEMBRIUS de cognitione ac curatione pestis eum Joann. Baverii consiliis de morborum curationibus. Papiae 1521. fol. it. Argentorati 1542 et 1593. 4. — PETRUS ANT. RUSTICUS tabulae de peste, febre pestilenti, igne persico. Papiae 1521. fol. — STEPH. NIGRI Regiment zur Zeit der Pestilenz. Augsb. 1521. 4. — AMBR. JUNGERN Unterrichtung, wie man sich im Laufen der Pestilenz halten solle. Augsb. 1521. 4. — JOH. TANNSTETTER Regiment für den Lauf der Pestilenz. Wien 1521. 4. — JOH. SALZMANN Regiment wider den Lauf der Pestilenz. Wien 1521. 4. — Ein Regiment zur Zeit der Pestilenz, an welchem ende dafür man aderlassen solle. Augsp. 1521. 4. — ALEX. SEITZ vom saturnischen Geschoss der Pestilenz. 1521. 4. — FR. DE NAZARIO de peste. Lib. 3. Lugd. 1522. 4. — VENCESL. PEYER de eubitu. Consilium de peste. Appendix ad tractat. de thermis Caroli IV. Lips. 1522. 4. item 1614. 8. — FRANCISC. DE S. NAZARIO RIPA de peste. Lib. III. Lugd. 1522. 4. Lips. 1598. 4. — PETR. CARTAGENA sermon en medicina para preservarse in tiempo dannado. 1522. 4. — LUDOVIC. DE LUCENA de tuenda praesertim a peste interea valetudine deque hujus morbi remediis. Tolosae 1523. 4. — JACOB. DE DONDIS consiglio contro la peste. Firenze 1523. 8. — (BARTHOLOMAEUM MONTAGNANAM, qui mortuus est a. 1525. scripsisse de pestilen-

silentia ad ADRIANUM pontificem maximum, SCAR-
 DEONIUS in histor. gymnas. Patav. T. I. p. 298. te-
 stem se sistit). — PHILIPP ULSTADIUS tractatus de
 epidemia. Basil. 1526. 4. — BALTH. PEISLINGER *Re-*
giment wider die schnelle Krankheit der Pestilenz. 1527.
 4. — CASP. KEPLER *vom nützlichen Regiment wider*
die Pestilenz und giftige Pestilenzfieber. Leipz. 1529.
 8. — RHASES sive RHASIS Abulk. Libellus de pesti-
 lentia ex interpretatione GEORG. VALLAE in lucem
 proditus cum Psellii Lib. II. de victus ratione. Basil.
 1529. 8. item e graeco latinus redditus a NICOLAO
 MARCELLO. Venet. 1555. 4. — BARTHOLO. GALERIUS
 epistola super morbos hoc tempore grassantes. Bonon.
 1530. — ANTON. CARTAGNA de fascinatione et febrī
 pestilentiali. Complusii 1530. fol. — LUC. ALBER-
 TUS BODIANUS medicus Perugianus, de peste. 1530.
 vid. OLDOINI Athenaeum Augustum. p. 210 sq. —
 THEOB. FETTICH, *wie man sich vor der Krankheit der*
Pestilenz zu enthalten habe. Nürnberg. 1531. 4. — JA-
 COB. DALECHAMP libri tres de peste. Lugd. 1533. it.
 ib. 1559. 12. — JACOB. GINGER consilium de pestis
 regimine, praeservatione et cura. August. Vindelic.
 1534. 8. — ALEX. BENEDETTI (BENEDICTUS) liber de
 pestilentiae causis, praeservatione et auxiliiorum ma-
 teria, in ejusd. opere de re medica. Lib. I. Venet.
 1535. fol. it. Basil. 1549. fol. ex emendatione MARC.
 HOPPERI. ib. 1572. fol. — CLEMENTIS CLEMENTINI
 Amerini, Iucubrations. Basil. 1535. 4. De signis
 pestis. p. 90. — ADOLPHUS OCCO II. edidit unâ cum
 collegis JOH. TIEFFENBACH, GER. SEYLER et WOLFG.
 TALHEUSER, jussu magistratus: *Was die Pestilenz an*
ihr selbst sey, mit ihren Ursachen und Arzneyen. 1535.
 4. vid. BRUCKERI historiam vitae *Oeconum* p. 34 sq.
 — MIGNOTYDI de peste libri tres. Mediolan. 1535. —
 NICOL. BERTRUTHI, med. Bononiensis, tractatus de pe-
 ste:

ste: in collectarium totius medicinae. Colonize Agrippinae 1537. 4. — JO. EICHMANN opusculum de omni pestilentia, seu de aëre corrupto, seu ab aquis putridis, aut a cadaveribus. Colon. 1537. 8. — FRANC. EMMERICH medicor. auxilior. dexter usus, ad veram Hippocratis et Galeni mentem. Norimberg. 1537. 4. Versio germ. part. ad pestem spectantis: *Rathschlag zur Verhütung pestilenzischer Ansteckung. Wien 1554.* 4. — CORNEL. AGRIPPA contra pestem antidota securissima. Lugd. 1538. 8. item cum PETRI POTERII cent. curationum et singularium observationum. Colon. Agr. 1625. 12. — MATTH. VISCONTI regimen contra pestem. Venet. 1538. 8. — WILH. VARIGNANA secreta sublimia ad varios curandos morbos verissimis auctoritatibus illustrata. Lugd. 1539. 4. Tract. 2 et 3. Serm. 2 et 3. — ROBERTI GROPRETII (etiam scribitur CROPETUS) tractatus de peste et regimen sanitatis. Parisiis 1539. 4. — SEBALD. BUSCH regimen pro pestilentia scriptum. Erford. 1540. 4. — CHRIST. HEGENDORFF antidotus contra pestilentiam. Lips. 1540. 4. — HERM. RIFFUS de victus ratione et curatione tempore pestis. Francf. 1540. fol. — NICOL. MASSA de febre pestilentiali, petechiis et morbillis. Venet. 1540. it. 1556. 4. — JOH. GUINThERUS de victus et medendi ratione tum alio, tum pestilentiae maxime tempore observanda. Argent. 1542. 8. — ANDR. A LACUNA compendium curationis praecautioisque morbi passim populariter grassantis, i. e. febris pestilentialis. Argentinae 1542. 8. — J. STURZ *tröstliches u. nützlichtes Regiment vor der Pest.* 1542. 4. — *Unterweisung, wie sich der Mensch wider die Pestilenz bewahren und Hülfe reichen mag, aus dem Regiment II.* STRÜMERS. Leipz. 1542. 4. — MARTINI SIENNIK opusculum de peste. Pro coronidi adjunctum est herbario edito Cracoviae 1542. — ANDREAS KOBYLI-

NENSIS *Rzadzenie bardzo dobre przeciw powietrzu morowem.* — JOH. KUEFNERI (aut KEUFNERI, alias etiam TROCHOREI) tabella curativa adversus pestilentiam locis compluribus grassantem, cephalicam. Ingolstadii 1542. 8. — Ejusd. epistolium prophylacticum de vitanda et profliganda epidemica contagione. Ingolst. 1544. 8. — Dr. MATHIAS AUST (primus Vraislaviae institutus physicus) *Unterricht, wie man sich vor der Pest präserviren, und wenn jemand damit befallen, wiederum kuriren könne.* Bresl. 1542. — JACOB. FERDINANDUS de regimine a peste praeservativo libellus. Cracoviae 1543. 8. — JAC. FERD. BARIENSIS Maj. Polon. physicus de regimine a peste praeservativo. 1543. — J. SIG. GORLIZER *kurzer Unterricht und Regiment, wie man sich zur Zeit der Pestilenz bewahren und halten solle.* Wittenb. 1543. 4. — SIXTUS KEPSER consultatio de causis et remediis pestilentis morbi Bambergensium civitatem infestantis. Bamberg. 1544. — JOANNES GESLER praestantiora contra pestem aliqua remedia, ex antiquis medicis excerpta. Ingolst. 1544. 8. — JOANN. THIBAUT *trésor des remèdes préservatifs et curatifs de la peste.* Paris 1544. — Jo. KEUFNER de peste libellus ex antiquissimis medicis excerptus. Ingolst. 1544. 4. — UDAL. SUMMER *Regiment und Ordnung, wie man sich in den gefährlichsten Zeiten der Pestilenz halten solle.* 1544. 4. — VINCENT. MUSTELLI admonitio de vitanda morbi pestilentis contagione. Paris. 1545. 8. — *Institution pour servir et guérir la peste.* Paris 1545. 12. — MARTIN STEINBEISS *Arzney wider die Pestilenz.* Wien 1545. 4. — LAUNAY ergo pestis bolus Armena remedium. Paris. 1545. — CHR. T. MORSIANI de pestilentiae causis et praeservatione. Hafniae 1546. — CHRIST. TORSCHILLUS de causis pestilentiae et cura, cum praefat. PAULI RESENI. Hafniae 1546. it. 1552 et 1619.; nec non

non in THOM. BARTHOLINI cista medica Hafniensis. ibid. 1662. 8. — JOACH. VADIANI consilium contra pestem. Basil. 1546. 8. — JOAN. VASENIUS commentar. in Lib. I, III et VI epidemiar. Hippocratis. Paris. 1546. fol. — WILH. DASSONVILLE *traité de la fièvre pestilentielle*. Paris 1546. 8. — MARCELLIUS FIGINUS *consiglio contro la peste*. Venezia 1546. 8. *Insieme con Tommaso del Garbo, mengo da Faenza, ed altri autori, e ricette sopra la medesima materia*. Firenze 1576. 8. Versio latina exstat auctore: JEROL. RICCIO. Genuae 1595. — JAC. FOROLIVIENSIS singularis expositio et quaestiones in primum canonem Avicennae. Venet. 1547. — ANTON. FUMANELLI liber de pestis curatione. Venet. 1548.: exstat quoque inter ejusd. opp. ad tuendam sanitatem et ad profligandos morbos plurimum conducentia. Tiguri 1557. fol. — item Magdeburg. 1592. fol. — LE GRAND ergo, ut caeterae febres, ita et pestilentes methodo curantur. Paris. 1548. — JACOB. GOUPYLI versio graeca libri Rhazae, sive Rhasis de pestilentia cum castigationibus; prodiit cum ejusdem adnotationibus in ALEX. TRALLIANI Lib. XII. medicinales. Paris. 1548. fol. — RAZAE liber de pestilentia ex Syrorum lingua, in graecam primum, nunc in latinam conversus per JOANN. GUNTERIUM ANDERNACUM. Argentorati 1549. 42. — JOANN. URSINUS elegiae de peste. Alexandriae 1549. 4. — NICOL. HAUSSEMAINE *régime etc. traité singulier contre la peste*. STP. À GOEUROT *conservation de santé*. Paris 1549. 16. — PHILIPP. AURIFABRI *nützliches und tröstliches Regiment wider die anfallende Gifte, so diese Zeit regierent*. Regiom. 1549. 4. — SEBAST. BAUSNER tractatus de lue pestifera. Cibinii 1550. — HIERON. ODER *Rath und Arzney zur Verhütung und Rettung wider die Pestilenz*. Wittenb. 1550. 8. — JANUS CORNARUS Zuicavens. de peste.

ste. Lib. II. Basil. 1551. 8. — JACOB. CORNICIUS adversus pestiferae luis contagia in dialogi formam reductum Prophylacterion juxta et Alexiterion. Vitteemb. 1551. 8. it. Vornatiae 1563. 8. — JOAN. HENER de tristissimo pestilentiae morbo. Paris. 1551. 12. — BENED. TEXTOR *de la manière de préserver de la peste et d'en guérir selon les bons auteurs.* Lyon 1551. 8. — JOH. FERNELII AMBIANI de abditis rerum causis. Paris. 1551. Lib. II. p. 132 sq. de pestilentibus morbis. — CHRISTOPH STADMION *Bericht, wie man sich in Sterbensläufen halten solle.* Coburg 1551. 4. — RAIMUND CHALIN DE VINERIO *traité de la peste.* Paris 1552. Vers. lat. auct. JAC. DALECHAMP. — JOANN. BENEDICT. REGIUS de causis et curatione pestilentiae. Cracoviae 1552. 8. — item Brugis. 1680. 8. — BURCHARD MITHOB *wie man sich vor der Seuche der Pestilenz bewahren solle und mit was für einer Arzney dieselbe zu kuriren sey.* Erfurt 1552. 4. — PETR. CAPITANEUS prophylacticum consilium antipestilentielle Hafniensibus datum anno 1553. exstat in THOM. BARTHOLINI cista medica Hafniensi. — JOH. DRYANDER *über die Pest.* Marburg 1553. — LEVINUS STEMELER *von der Pestilenz aus Paracelsi Buch.* Strasb. 1553. 8. — *Wie man sich zur Zeit der Pest fürsehen und erhalten solle.* Wien 1553. 4. — RODERIC. MOLINA *modus praeservativus et curativus a peste.* Granatae 1551. 4. — JODIC. WILLICH *nützliches Regiment von der Pest.* Fr. ad Moen. 1554. 4. — JOAN. BAPT. MONTANUS *tractatus de febribus pestilentibus; in ejusd. opuseulis.* Venet. 1554. Basil. 1565. — *Expianatio in Hippocratis Epidemiorum lib. I. sect. 3.* Venet. 1554. — FRANC. VALLERIOLA *observationum et curationum medicinalium libri VI.* Lugduni 1554. fol. et 1573. it. 1589 et 1605. 8. Venetiis 1555. 8. Loc. commun. Lib. III. c. 18. — *Enarrat. medic.* Lib.

III. c. 1. — HIERON. FRACASTORO opp. omnia. Venet. 1555. De contagionibus et contagiosis morbis. Lib. III. cap. 7. — BASSIAN. LANDI de origine et causa pestis Patavinae ann. 1555. Venet. 1555. 8. — GEORG. PICTORIUS de peste et papulis puerorum. Lib. II. Basil. 1555. 8. — FRANC. FRIGIMELEGA *consiglio sopra la pestilenza qui in Padova dell' anno 1555. Padova 1555. 8.* — CRATO *Ordnung oder Präservation, wie man sich zur Zeit der Pest verwahren, wie die rechte Pest erkannt und kurirt werden solle. Breslau 1555. 4.* — JOH. SPREMBERGER *Pestordnung. Bresl. 1555.* — ABUBETRI RHAZIS cognomento experimentatoris libellus de pestilentia, e graeco in latinum versus a NICOLAO MACCHELLO Mutinensi. Venetiis 1555. 8. — VICTOR. BONACENTI problemata X. de peste. Venet. 1556. 8. — ANDR. LUCANA *de la preservacion y cura de la peste. Antwerp. 1556. 8. Salamanca 1560.* — LUDOVICUS PASINUS de pestilentia Patavina anni 1555. Patavii 1556. 8. — GEORG. AGRICOLA de peste lib. III. Basil. 1556. 8. Gisae 1611. 8. — JAC. PELLETARIUS de peste compendium. Basil. 1557. 8. — PETR. JAC. ZOVELLI de pestilente statu. Venet. 1557. 8. — COLIN *ordre et regime pour la cure des fièvres, avec les causes et les remèdes des fièvres pestilentielles. Poitiers 1558. 8.* — PEUCER oratio qua continetur commonescio de peste, quae late per Europam vagatur. Witteberg. 1560. 8. — W. GRATAROLUS opusc. de peste p. 871. 900. — Pestis descriptio. Paris. 1561. 12. it. Venet. 1576. — J. STUBINO de pestilentia. Viennae 1561. 8. — LAUR. CONDIO *medicina filosofica contro la peste. Lion. 1561. 16.* — STEPH. ZORINI *remède et manière de vivre contre les fièvres pestilentielles. Paris 1561. 8.* — GABRIEL AYALA de lue pestilenti. Append. ad popularia epigrammata medica. Antwerp. 1562. 4. — JO. LONAEUS BOSCIUS de peste. Ingolst. 1562. 4. — GEORG. PHE-

DRONUS DE GELEINEN, Halopyrgice, sive iatrochemica pestis epidemicae curatio. Basil. 1562.; inserta quoque ejusdem opusc. iatrochymic. quatuor. Francf. 1611. 8. — ANT. SCHNEEBERGER medicamentorum simplicium seu Euporiston pestilentiae, veneno adversantium Catalogus, et quomodo iis sit utendum brevis institutio. Tiguri 1562. 8. it. ex editione HENR. A BRA. Leovardii 1616. 8. — SCHROETER themata de peste. Jen. 1562. — Ejusd. *einfaltige Hausarzney wider die Krankheit der Pestilenz*. Nürnberg. 1562. — Ejusd. praeservatio et cura pestis. Lips. 1566. 8. — Ejusd. brevis et necessaria contagiosae pestis adumbratio positionibus scripta. Jen. 1584. 4. — GIOV. BATT. FIERA *questioni intorno la peste*. Mantova 1562. — BALTHASAR CONRADINI *Unterricht, wie man sich in der Pestilenz halten solle*. Innsbruck 1562. — J. HEBENSTREIT *Regiment pestilenzischer Fieber, so jetzt in Düringen und andern Oertern die Menschen überfallen*. Erf. 1562. — J. CORNELIUS de contagione. Worms. 1563. 8. — HELVETTER diss. de peste. 1563. — THOM. ERASTUS *kurzer Bericht für den gemeinen Mann, wie er sich in sterbenden Läufern verwalten und halten solle*. Heidelb. 1563. 4. — AMBR. JUNGIUS *kurzer Unterricht, wie man sich in schweren Läufern der Pestilenz verhalten soll*. Augsb. 1563. 4. — *Bericht von der Pestilenz*. Frankf. 1563. — TARQUINIUS SCHNELLENBERG *zwanzig Pestilenzwurzeln und bewährte Experimente*. Frankf. 1563. 8. — BERNARD. DESSENIUS A GROENENBURG de peste commentarius vere aureus; item praeservatio et curatio. Colon. 1564. 4. — GERARDUS BERGENSIS de pestis praeservatione. Antwerp. 1564. — ERNEST. REUHLIN *amuletum contra pestilentiae contagionem jam passim divagantem*. Magdeb. 1564. — PETR. SYBILLENUS de peste liber absolutissimus. Pragae 1564. 4. — J. CIRENBERG *wider*

die pestilenzialischen Fieber für die Stadt Dorn in Preussen. Leipz. 1564. 4. — ACHILLES GASSERUS *Unter-richt wider die Pestilenz*. 1564. 4. — CHRIST. OEWALDE *nützlicher Bericht, einem jeden in der Zeit der Pestilenz von nöten zu wissen, mit Anzeigung etlicher Stuck, welche bei vielen in grosser Achtung gehalten seyn werden*. Dillingen 1564. — JOH. HEBENSTREIT *Arzney Schatz wider die Pest*. 1564. 4. — SEBAST. MARI (etiam MAIERI) *tractatus de peste*. Tübing. 1564. 8. (Cfr. ADAMI *vita medicorum* p. 39 sq.). — ABRAH. MARCHFREDI *tractatus de pestilentibus*. (Flo-ruit circa a. 1564. et citatur a KUNDMANN p. 1102). — JOH. VINGEL *Bericht von der Hauptkrankheit und Pestilenz*. Jena 1564. 8. — Ejusd. *Ordnung und Bericht von der jetzt schwebenden und regierenden Krankheit*. Magdeb. 1580. 4. — WITTICH *Praservativ und Curativ Regiment, wie man sich in der Seuche der Pestilenz hütthen solle*. Eisleben 1564. — VITUS JOH. BALSARATUS (Hungarus) *de remediis pestis prophylacticis*. 1564. (vid. STEPH. WESZPREMI *Biograph. med. Cent. I.* p. 10 — 12). — MARCUS ODDO DE ODDIS *de peste et pestiferorum affectuum causis, signis, praecautione et curatione* lib. IV. Patavii 1564. it. Venet. 1570. 4. — DONAT. ANTON. ALTOMARI *tractatus de febre pestilente*. V. ejusd. opp. omnia. Lugd. 1565. fol. it. Venet. 1574. ut et 1600. — CHRISTOPH. BATAVOLUS *de peste*. Monte Regali 1565. 8. — PROSP. BORGARUCCI *tractatus de peste*. Venet. 1565. 8. — JACOB. HOLLERIUS *de peste, post libros de morbis internis*. Parisiis 1565. 8. — ANDREAS GALLI *fasciculus de peste et peripneumonia cum sputo sanguineo, febre pestilentiali*. Brixiae 1565. fol. — JOH. THOM. PORCEL *curatio pestis*. Caesar. August. 1565. 8. — LEONARD. FIORAVANTI *regime contro la peste*. Venez. 1565. 8. — MARCO SQUARCIALUPI *difesa contro la peste*. Milano 1565. 4. — PORCEL. SARDO *informacion y cura-
cion*

cion de la peste di Saragossa. Saragossa 1565. — CHRISTOPH. BARAVALI de peste. Mont-Real. 1565. 8. — HEINRICH PANTALEON (Helvetus) *Tractat von der Pest.* 1565. (Vid. ADAMI vitae philosophorum. German. p. 183. edit. Francof. 1705. fol.). — LUCAS STENDEL Quæstiones I. an Stibium sive Antimonium aegrotantibus citra noxam exhiberi possit etc. et III. an pestem necessario subsequatur febris? Aug. Vindelic. 1566. 4. — Ejusd. theses de natura, causis et curatione morbi epidemici. ibid. 1580. — FLACCIUS CYCNAEI *Erinnerung, was die Obrigkeit zur Zeit der Pestilenz zu bestellen habe für die Mark-Brandenburg. Wittemb.* 1566. 4. — CASPAR KEGELER *Regiment wider die Pestilenz und Schweifssucht.* Leipz. 1566. 4. — J. NEFF *Bericht, wie man mit der Präservation und Curation der Pestilenz sich verhalten solle.* Dresden 1566. 4. — EUSEB. WILDBECK *Bericht, wie man sich vor der Pestilenz bewahren und sich kuriren solle.* Leipz. 1566. 4. — LAURENTIUS JOUBERT de peste. Lugd. 1567. 8. it. Ejusd. opp. Vol. I. Francof. 1599. ut et 1645. fol. — MATTHIAEUS FLACCUS *Erinnerung, was die Obrigkeit zur Pestzeit bestellen soll.* Wittemb. 1566. 4. — LUDOV. LOBERA DE AVILA *de pestilentia, curativa y preservativa.* Venet. 1566. — STEINMETZ diss. de peste. Lips. 1567. — JAC. GHERINUS de praeservatione et curatione pestis. Antwerp. 1567. 8. — BERNHARDINI BALDINI tractatus de pestilentia. Venet. 1567. 8. — JOANN. GARCAEI tractatus de peste, addita epistola de eodem argumento M. ALBICI. Typis excussus a. 1568. — CLAUDIUS FABRI tractatus de peste curanda. Paris. 1568. 8. — JOANN. PISTOR de vera curandae pestis ratione. Lib. I. Francof. 1568. 8. — FABRE *paradoxe de la cure de la peste.* Paris 1568. 8. — JOH. KENTMAN *wie man sich vor der giftigen Seuche der Pestilenz huten, und so jemand*
da-

damit angegriffen würde, was Mittel man davor brauchen solle. *Wittemb.* 1568. 4. — BARTH. SCHEIDER *Bericht, wie bey jetzund regierenden schwerlichen Seuchen der Pestilenz sowohl die Kranken als die Gesunden sich zu verhalten haben.* *Bresl.* 1568. — JOH. SPREMBERGER *gründlicher Bericht, Rath und Hülfe wider die pestilenzische Krankheit.* *Breslau* 1568. 4. — ANDREAS ELLINGER *wie man zu Zeiten der Pest sich vorsehen und erhalten möge.* *Wien* 1569. 4. — THOMAS ALVAREZ *Regimento para preservar de la peste.* *Coimbra* 1569. — VINCENT. CALZAVELIA *de theriacae abusu in febris pestilentibus.* *Brix.* 1570. it. 1586. 4. — ALOYS. MUNDELLA *de peste et pestiferorum adfectuum omnium causis, signis, praecautione et curatione lib. IV.* *Venet.* 1570. 4 — GIROLAM. DONZELLINI *lettera intorno la natura, le cause e la cura della peste.* *Venez.* 1570. 4. Vers. lat. auct. JOACH. CAMERARIO, *Norimb.* 1583. — JO. ANT. ŠARACENUS *de peste commentarius.* *Genev.* 1571. 8. it. *Lugd.* 1589. — JAC. ALBERTUS (sive AUBERTUS) *libell. de peste.* *Lausannae* 1571. 8. — GUILIELM. SAVIROLI *brevis et accurata disputatio de peste.* *Bonon. et Paris.* 1571. 8. — JOS. VALDANE *de theriacae usu in febris pestilentibus. Lib. I.* *Brix.* 1570. *Lib. II.* 1571. 4. — ANTON. PAROLINUS (medicus Ferrariensis) *de pestilentia Ticiniensi et de ea, quae a. 1571. Genevae vehementer grassata est.* (Citatur a KUNDMANN in op. cit.). — GUIL. MAGISTRATUS *isagoge therapeutica de pestis saevitia, ejusque curatione et praeservatione.* *Venet.* 1572. 8. — J. SCHILTER *regimen praeservativum et curativum febris pestilentialis et morbi Anglici sudoriferi.* 1572. — BALDASS. PISANELLI *discorso sopra la peste.* *Roma* 1572. 4. — ADAM LONICER *Ordnung für die Pestilenz.* *Frankf. a. M.* 1572. 8. — PETR. DROET *consilium novum de pestilentia.* *Paris.* 1573.

8. it. Argentor. 1576. — NICOL. HOVEL de pestis signis, causis et cura. Par. 1573. 8. — ADOLPH. OCCONIS Conclusiones XXX. de peste, ad quaestionem: num lues, quae pestis dicitur, necessario habeat adjunctam febrem pestilentem, vel putridam, vel hecticam, ita ut vel contenta cordis, vel ipsius substantia putreat necessario: ejusdemque et aliorum Augustanae reipubl. medicorum jurator. consilium contra pestem. August. Vindelic. 1573. 4. — JOAN. REUSCH methodus praecavendae et curandae pestilentiae. Lips. 1573. 8. — JAC. THEOD. TABERNAMONTANUS consilium pro pestilentibus febribus. Heidelberg. 1573. it. Francf. 1587. Germ. linguâ: *Regiment und Rathschlag. Heidelberg. 1568. 4. it. 1572.* — HIERON. DONZELINI (nomine ficto EUDOXI PHILALETHI) apologia pro libello de febre pestilenti. Venet. 1574. 4. — JOACH. STRUPPE A GELHAUSEN Sitipotiamatechnia Antidotarii antitumastigi; i. e. medela trium extremorum Dei flagellorum. Francf. 1574. 4. — *Regiment, wie man sich in Zeit regierender Pestilenz halten solle. Nürnberg. 1574. 4.* — RIGAUT ergo in pestilentia aliquid divinum. Par. 1574. — GENTILE introduct. practic. de febribus. V. Collect. varior. Venet. 1575. — ADAM SCHILLING *Regiment, wie man sich in der grausamen und erschrecklichen Plage der Pestilenz verwahren solle. Nürnberg. 1575. 4.* — CORNEL. SCHYLLANDER *wie man sich in Sterbensläufen zu verhalten habe. Frankfurt. 1575. 8.* — ABRAHAM WERNER *Bericht für die Fünfsaltige, womit sie sich in der Pest verwahren und curir. sollen. Wittemb. 1575. 4. Leipzig. 1590.* — VICTOR TRINCAVELLI tractatus de febre pestilentiali, cum ejusd. explanationibus in Galeni libr. de differentiis febrium. Venet. 1575. fol. — CORNELIUS GEMMA de naturae divinis characterismis. Antwerp. 1575. 8. in quo libro continetur ejusd. tractatus

ctatus de raro genere epidemicae febris ac pestilentis; item libellus de ulteriori transmutatione febris pestilentis in pestilentiam veram. — THOMAS JOURDAN pestis phoenomena, seu de iis, quae circa febrem pestilentialem apparent, exercitatio. Francf. 1576. ib. 1686. 8. — J. FILIPPUS INGRASSIA *informazione del pestifero e contagioso morbo, il quale afflige ed a afflitto questa città di Palermo negli anni 1575 e 76. col regime preservativo e curativo.* Palermo 1576. Exstat vers. latin.: Brevis methodus curandi contagium, quod a. 1575 et 76. Panormum et loca vicina invasit. Panormi 1576. V. JOACH. CAMERARII synopsis. — GEORG. GARNERI de peste, quae grassata est Venetiis a. 1576 etc. ex quo opere majori desumpta est ejusdem epitome, sive brachylogia loimodes. Bruntrui 1610. 8. — FRANCISCUS STABILIS defensio contra asserentes pudendorum inflammationem non esse pestis signum. Venetiis 1576. — THOM. SOMMENTII de morbis qui per finitimos populos adhuc grassantur, et num ad pestes referendi sint. Cremonae 1576. — Ein kurzer Rathschlag, wie man sich vor der Pestilenz verhüten und bewahren, und so einer begriffen, jenem geholfen werden möge; auf das anordnen des Rath's der Stadt Basel von der Facultät der Medicin geschrieben. 1576. — GIOS. DACIANO *trattato della peste e delle petecchie nel quale s'insegna il vero metodo che si dee tenere per preservarsi, e curare ciascun oppresso da tali infermità.* Venez. 1576. 4. — SALADINO FERRO *da Ascoli trattato di peste molto dotto e breve non più veduto.* Venez. 1576. 4. — ANT. GLISSENTE *sommario delle cause che dispongono i corpi degli uomini a patire la peste.* Venez. 1576. 4. — *Trattato del metodo di vivere e delle precauzioni da osservarsi necessarie alla preservazione nel tempo di peste.* Venez. 1576. — *Risposta per il primo trattato delle cause della peste all'*
apo-

apologia di Annibale Raimondi Veronese. ibid. 1576. — ANNIB. ARIMONI (RAIMONDI?) risposta fatta per il sommario delle cause pestilenti. 1576. 8. — GIO. BATTISTA SUSIO libro del conoscere la pestilenza, dove si mostra, che in Mantova non vi è stato male di simil sorte l'anno 1575, nè s'è ragionevolmente potuto predire, che vi debbe essere la seguente primavera. Mantova 1576. 4. Lat.: J. B. SUSIUS de peste. Mantuae eod. anno. 8. — SIMEON SIMONIS artificiosa curandae pestis methodus lib. II. Lips. 1576. 4. — MICHIELE MERCATI istruzione sopra la peste, nella quale si contengono i rimedj etc. Romae 1576. 4. — ANDREAS LANGER Promptuari, wie sich die Pesthaftigen zur Zeit der Pestilenz verhalten und curiren sollen. Leipz. 1576. 4. — SEBAST. AJELLI brevis discursus de imminente in regno Neapolitano peste ann. 1576—77. Neapol. 1577. 4. — FRANC. DE ALPHANO de pestilentia, febre pestilentiali et febre maligna. Neap. 1577. 8. it. Hamburg. 1618. 4. — JOH. BART. CARCANUS de peste opusculum. Mediol. 1577. 4. — ANDREAS GABRIELLI de peste. Bonon. 1577. 4. — JAC. MARINELLI de peste ac pestilenti contagio. Venet. 1577. 4. — JOANN. WARVICH de pestilentia. Hafn. 1577. — ANNIBALE BRIGENTI avvisi ed avvertimenti intorno al governo di preservarsi della pestilenza. Napoli 1577. 4. — Cause e rimedj della peste raccolte per ordine di Mr. GONZAGA. Firenze 1577. 8. — NICOL. STELLIOLA de theriaca et mithridatis horumque antidotorum apparatu et usu. Neapol. 1577. 4. — HIERON. MERCURIALIS de pestilentia in universum et praesentim de Veneta et Patavina. Venet. 1577. 1601. 4. — Item Patavii 1580. Lugd. Batav. 1623. et in ejusd. opusculis selectioribus. Venet. 1644. fol. — ALESSANDRO CANOBBIO il successo della peste occorsa in Padova a. 1576. Venezia 1577. — JUL. PALMARIUS (PAUMIER)

de morbis contagiosis. Lib. VII. Lutetiae 1577. 78. ii. Francf. 1601. Hagae 1644. — JOANNES BOCKEL de peste, quae Hamburgum 1565. gravissime afflixit. Henricopolis. 1577. 8. Ejusd. *Pestordnung in der Stadt Hamburg.* 1597. 8. — MARINO MASUCCI *trattato sopra la peste.* Macerata 1577. — SILVANO RAZZI *modo di conservarsi sano per regole di vita, non solo quando è la peste, ma in tutti gli altri tempi.* Firenze 1577. — GIACOMO TRONCONI *libri IV. sulla peste e sul morbo pestilenziale.* Firenze 1577. 4. — ADAM VON BODENSTEIN *heimliche philosophische Rathschlage die Pest zu kuriren.* Basel 1577. 8. — CLEMENS CHELNER *Bericht von der Krankheit der Pest.* Gratz 1577. 4. — GERVASIUS MARSTALLER *kurzer Bericht, wie man sich vor der grausamen Pestilenz bewahren möge.* Ulsen 1577. 8. — REUCHLIN *Unterricht under die Pestilenz.* Lubeck 1577. 4. — JACOB SCHOBER *Bericht von der Krankheit der Pestis und Infection.* Grätz 1577. 4. — JOAN. GUINTERI ANDERNACI *commentarius de victus et medicinae ratione, tum alio pestilentiae tempore observanda.* Paris. 1577. 12. — P. BUGATI *i fatti di Milano al contrasto della peste dal primo d'Agosto 1576 fino all' ultimo dell' anno 1577.* Milano 1578. 8. — JOAN. CHRISTIERNI *qua ratione vita instituenda tempore pestis.* Sl.ovic. 1578. 12. — ANDREAS COLICH *officina salutis adversus pestem.* Magdeb. 1578. 8. — JOH. NEESSEN *von der Präservation und Curation der Pestilenz.* 1578. — JOACH. QUENTENI *wie man sich vor der schadlichen jetzt regierenden Pestilenz bewahren solle.* Erfurt 1578. 4. — CAESAR RINCI *disputatio de peste Mediolanensi, quae anno 1577 urbem afflixit; inserta in* JOACH. CAMERARII *Synop. V. Ejusd. cinque libri degli avvertimenti, ordini, guida, e editti fatti in Milano ne' tempi sospetti della peste negli anni 1576. 1577.* Venezia 1579. —

JOH. WITTICH *kurzer Begriff der Pest. Eisleben 1578. fol.* — *Neuer Rathschlag von der Hauptkrankheit. Eisleben 1579.* — ALEXANDER MASSARIA *de peste. Lib. II. Venet. 1579. 1618. 4.* — THOM. BRASBRIDGE *the poor man's jewels a treatise of the pestilence. Lond. 1578. 8.* — ROI LE BAILLIEF DE LA RIVIÈRE *traité du remède de la peste. Paris 1580. 8.* — ANTON. PORTO *de peste. Lib. III. Venet. 1580. 4. it. Romae 1585.* — JOHANN SIGISMUND *Görlitzer Regiment in der Pestzeit. Wittenb. 1580.* — JOH. VINGEL *Ordnung in der jetzt schwebenden und regierenden Krankheit. Magdeb. 1580. 4.* — BALTH. BRUNNERUS *ratio praecavendi pestem. Lips. 1581. Ejusd. Bericht von der Pestilenz. Leipz. 1581. 4. Halle 1598. 4.* — ANTON. FORNESINUS *diss. de peste curanda. Basil. 1581.* — LUDOV. GRAVIUS *de pestis praeservatione et curatione. Heidelb. 1581. 8.* — ALPHON. LOPEZ *de morbo pestilenti liber unus. Valent. 1581. 4.* — PIERRE ANDRÉ *de la peste et de la cure d'icelle. Lion 1581. 12.* — LE LIÈVRE *epidemiomachie, ou combat contre la peste. Paris 1581. 8.* — DE NANCREL *discours sur la peste. Paris 1581. 8.* — LUDW. GRAEW *Regiment, wie man sich in Sterbensläufen zur Präservation und Curation der Pestkrankheit zu verhalten habe. Heidelb. 1581. 8.* — SEBAST. LIBAVIUS *Büchlein für die Kranken. Görlitz 1581. 8.* — JOH. ERRICH *de officio fidelis et prudentis Magistratus tempore pestilentiae, rempublicam a contagio praeservandi liberandique libri duo. Neapoli Nemetum 1582. 8. it. Bremae 1657. 8.* — AMBROSIUS PARAEUS (PARÉ) *opp. omnia. Paris. 1582. fol. Lib. XXII.* — FINCELLIUS (Vinariensis) *institutio de praecavenda peste; additis aliquot secretis medicinae. Lips. 1582. 8.* — M. MICHAEL URANIUS *de morbo pestilente commentar. Smalcad. 1582. 8.* — (MICH. VENETUS (?)) *commentar. de morbo pestilente. Smalcad.*

cad. 1582. 8.). — GEORG. WALD tractatus de terra sigillata, quomodo ea pesti venenis et variis morbis adversetur. S. Galli 1582. 4. — J. EWIG *die Pestilenz, ob sie eine anfallige Seuche sey und in wiefern ein Christenmensch weichen möge.* Basel 1582. 8. — JOANN SELINO *descriptio pestilentiae, quae Pragae aliisque in locis anno hoc 1582. grassabatur.* Pragae. 4. — ADAMUS RHAISTENE *de peste Bohemiae; quae grassatur Pragae 1582 — 86.* — ADAMUS MATTHIADA (Hradistini) *de peste Bohemiae, quae grassabatur a. 1582. libr. III.* Pragae 1582. — JOANNES (Parochus in civitate Bakow) *dialogus medici et rustici de peste a. 1582. (Exstat etiam idiomate Bohemico.).* — JOANN. ROSSINI *lacrymae conceptae supra Zatecio, peste una cum circumjacentibus aliquot civitatibus misere afflicto, addita consolatione anno 1582, in quo eo luis malo graviter concussa est universa fere Bohemia. (Vide PROCHASKA *Miscellanium der böhmischen und mährischen Literatur.* 1. B. 1. St. p. 103).* — *Rathschlag für die Pestilenz.* Basel 1582. — PHILIPP IMSEN *Pestilenzbüchlein für die armen Handwerker und Bauersleut.* Strasb. 1582. (Vers. lat. ib. 1583.). — *Regiment und kurzer Bericht, wie man sich in Sterbensläufen, da die Pestilenz einreisset, halten, auch wie man sich vor dieser Sucht bewahren und mit welchen Arzneyen dieselbe zu kuriren und zu heylen sey; durch* JACOB THEOD. TABERNEMONTANUM M. D. *und Medicus ordinarius zu Wormbst; auf Befehl eines weisen Raths.* Frankf. a. M. 1582. 8. — POMARII *Pestbüchlein.* Magdeb. 1582. 8. — HENRIC. CHRISTIANI *an pestis sit morbus contagiosus?* Basil. 1583. — BALTH. DUVAL *de pestis curatione.* Paris. 1583. 8. — JOAN. RHODIUS *admiratio de peste.* Eifoid. 1583. 8. — J. MATTENBURG *neu geordnetes Regiment, wider den tödtlichen gepressten der Pestilenz.* Lengo 1583.

8. — HUVAL *discours de la peste*. Paris 1583. 8. — PHILIPP SCHOPE *der Pest-Unterricht, wie man sich von solcher erblichen Sucht wieder helfen solle*. Heidelb. 1583. 8. — HEINR. SMETIUS *Unterricht, wie der gemeine Mann sich vor der Pestilenz schützen und heilen solle*. Lemgo 1583. 8. — ANTOINE ROYET *de la peste* 1583. 12. — *Bericht von den Ursachen, Zeichen und Kur der Pestilenz*. Strasb. 1583. 4. — J. MATTHESIIUS *kurz und einfältig Regiment und Verordnung wegen der Pest*. Danzig 1583. 8. (Vid. PRAETORII Athen. Gedanens. p. 44. et SENNERTI Athen. Witteberg. cap. 6.). — SILVIO FACCIO *paradossi della pestilenza*. Genova 1584. — MICHAEL VON GLAUBITZ *zwo Haustaflen für Reiche und Arme wider die furchtende Pestilenz*. Maynz 1584. 8. — VICTORIAN SCHÖNFELD *Consilium wider die Ruhr und Pestilenz*. 1584. — HIER. FABR. AB AQUAPENDENTE *diss. de lue pestifera*. Basil. 1585. — JOANN. CAPELLANI *consilium de peste in JOANN. FERNELII libro consiliorum medicinalium*. Paris. 1585. 8. it. Francf. 1585. ut et Hanoviae 1607. — HERLICII *tractatus de methodo curandi pestem*. Gryhiswaldiae 1585. 4. — JOAN. JUVENIS *epistola medicamenta bezoardica, quorum usus a peste praeservat*. Antwerp. 1585. 16. — JAC. MOLLER *de peste tractatus*. Islebi 1585. 4. — PETRUS SALIUS *DIVERSUS tractatus de febre pestilenti, et curationes quorundam particularium morborum, quorum tractatio ab ordinariis practicis non habetur*. BONON. 1585. it. Francf. 1586. 8. it. Harderovici 1656. 8. — AGOSTINO BUCCI *modo di conoscere e distinguere gl' influssi pestilenti, e difendere da quelli con buoni ordini politici le persone, le città e i luoghi*. Torino 1585. 8. — JOH. PONTANUS *Bericht, was man in den schweren Pestilenzbaulen zur Präservation und Curation gebrauchen solle*. Leipzig 1585. 8. — FRANC. ALEXANDER
de

de peste. August. Taurinor. 1586. — JEAN SUAU *traité de la doctrine de la peste. Paris 1586. 2.* — VICTOR. SCHÖNHEID *Regiment, wie ein jeder sich in Zeit der Pestilenz halten und bewahren solle. Görlitz 1586. 8.* — R. SCHWALBE *Unterricht von dem Verhalten in Sterbenslaufen. Neyss. 1586. 4.* — MATTH. SEBIZ *Bericht, Rath und Hülfe wider die pestilenzische Krankheit. Augsb. 1586. 8.* — PETER VICTORII *Leib- und Seelen-Arznei für die Pest. Magdeb. 1586. 8.* — FRANC. THOMASIVS *de peste. Romae 1587. 8.* — CÉSAR AUGENVILLE *traité contre la maladie contagieuse de la peste. Paris 1587. 16.* — J. JACOB. NORTHEIMER *de curanda peste ex Paracelso. Argentor. 1588.* — ANT. FORNESIUS *de medicinae victusque ratione, qui tempore pestis et semper erit observandus. Lugd. 1588. 4.* — JACOB HORST *von den wunderbaren Geheimnissen der Natur. Leipz. 1588. 4.* — TARQUIN. OCYORUS *de XXV radicibus pesti resistentibus. Argentor. 1589. 8.* — CHRIST. HIEBLEIN *von der fürtrefflichen Arznei wider die Pest, welcher der Stein Bezoar ist. Constanz 1589. 8.* — ANTONIO PORTI *de peste libri tres. Romae 1589.* — PETR. ACEVEDO *remedios contra la pestilencia. August. 1589. 8.* — ASCANIUS ORTENSII *Libri V. della peste di Milano dell'anno 1576. 77. Venezia 1589.* — JUVENALIS LEVERONI *due discorsi. I. Del reggimento della sanità in pericolo di peste. II. Della vera cura delle posteme che si scuoprano nelle febbri pestifere. Torino 1590. 4.* — CARMONA *praxis ad curandam cognoscendamque pestem. Adnex.: ejusd. tractat. an astrologia sit medicis necessaria. Hispali 1590. 8. Ejusd. de peste et de feбри cum puncticulis. Salmanticae. 8.* — THOMAS ERASTUS *epistola de quibusdam quaestionibus ad curationem pestilentiae pertinentibus; inter varia ejusdem opuscula. Francf. 1590. fol.* — ANDREAS LIBA-

VIUS de peste. Jenae 1590. 4. — THOMAS FORESTUS regimen pauperum contra pestilentiam. Rothomagi 1590. 4. — NICOL. HEMMINUS antidotus adversus pestilentiam. Servestae 1590. 8. — MOEGLING diss. de causis, differentiis et curatione febrium. Tübing. 1591. Ejusd. de tristissimo pestilentiae morbo. P. I. et II. Tübing. 1597. — PIOTR. UMIASTOWSKY DE KLINONTH *nauka o morowym powietrzu*. 1591. — CNOBLOCH diss. de pestis essentia et natura. Francf. 1793. — PIETRO PARISI *avvertimenti sopra la peste e la febbre pestilente con il sommario delle loro principali cagioni*. Palermo 1593. — SIMON KELWEY *a defensive against the Plague*. Lond. 1593. — JAC. HORNSTEIN, *gewesener Prediger, Sterbensucht: d. i. christliche vnd catholischer Bericht, von Sterbensläuft der Pest: sampt frag vnd antwort, ob man derselbigen Zeit fliehen soll oder nit*. Ingolst. 1593. 8. — CODICIUS diss. de pestis natura et praeservatione. Basil. 1594. — PETRUS OLAI oratio de febribus pestentialibus earumque causis et symptomatibus. Herbonae 1594. 4. — JOAN. CRATO & CRAFTHEIM de vera praecavendi et curandi febrem pestilentem ratione. Vid. Consilia et epistol. medicinales. Francof. 1595. 8. it. ib. 1598. fol. Cons. I. p. 137. V. p. 185. VII. p. 680. — ANDR. TREVISANI tractatus de causis, natura, moribus et curatione febrium pestilentium. Mediol. 1595. 4. — BLOSIUS diss. de peste. Heidelb. 1596. — GERARDUS COLUMBA. Lib. II. de febris pestilentis cognitione et curatione. Messaniae 1596. 4. it. Francof. 1601. ut et 1608. '8. — FRANÇOIS COURCELLI *traité de la peste*. Paris 1596. 8. — DAVID *traité de la peste du Limoges* 1595. *Limoges* 1596. in 16. — RODERICUS A CASTRO de peste, quae a. 1596. Hamburgum et viciniam afflixit. Hamb. 1596. 4. — TOBIAS DORNKRELL *Bericht von der Pestilenz dieses*

- 96tsen Jahrgangs. Hamb. 1596. 4. — JOACH. CAMERARIUS synopsis quorundam commentariorum de peste. Lips. 1597. 4. it. Norimb. 1683. 8. — JOH. FINCELLIUS tractatus de peste. Vitemb. 1597. 8. — LAMBACH diss. de peste. Basil. 1597. — EUGEN. HORAT. A MONTE SANCTO epist. et consultat. medicinal. Fref. 1597. fol. T. I, Lib. 6. Epist. 1. T. II. Ep. 24. — ROMANUS diss. de febre putrida et febre pestilenti. 1597. — GOTFRIED STEEGII tractat. de peste. Würzb. 1597. — JOH. NAEVII *kurzer Bericht von der Pest. Dresd. 1597. 4.* (vid. ADAMI vitam medicorum p. 220 sq.) — MATTH. ZEISIUS orationes de causis et periodis pestilentium morborum. Francf. 1597. 4. — GEORGIO RIVETTI *trattato della peste, degli esantemi e degli antraci. Bologn. 1597. 8.* Vers. lat. auct. THOM. AUBEL. — JEAN TRUYE *traité de la peste. Douai 1597. 12.* — TOBIAS FABRICIUS *kurzer Bericht aus der Landschaft, woher die giftige Seuche, Pestilenz komme. Neustadt 1597. 8.* — JOH. PINCIER *Bericht, wie man sich in Pestilenzzeiten zu halten habe. Siegen 1597.* — PAUL SIMLER *Bericht, wie man sich in diesen beschwerlichen, laufenden pestilenzischen Seuchen präserviren solle. Coburg 1597.* — ANDREAS STARKENS *Bericht von der Pestilenz, wie man sich davor bewahren solle. Erf. 1597.* — C. STRUBIUS *Bericht, wie der gemeine Munn in den gefährlichen Sterbensläufen sich verhalten und kuriren solle. Wüttemb. 1597.* — BALTH. SUMMER *Unterricht, wie in dieser gefährlichen Pestilenzzeit jedernunn sich halten und verwahren solle. Wüttemb. 1597. 4.* — WENDELIN THALII *wie man vor der Pest sich präserviren solle. Mühlhaus 1597. 4.* — *Kurzer Bericht, wie man sich in der jezigen geschwinden eingefüllenen Pest präserviren solle. Braunschweig 1597. 4.* — *Ambergische Pestordnung. Amberg 1597. 4.* — MICH. LEXVA *remedios preserva-*

tivos para el tiempo de peste y otras curiosas experiencias. Madrid 1597. 8. — ALPHONS. CARILLO de peste. Matrit. 1598. 8. — MARTINUS GOMEZ de pestilentiae curatione methodica. Pampelon. 1598. 8. — ERASM. HEDENI admonitio de contagione et infectione pestifera. Lips. 1598. 4. — JAC. LEBSELTER de ratione praeservandi a peste. Lips. 1598. 8. — M. MARTINEZ DE LEIVA remedia et praeservationes contra pestem. Matrit. 1598. — PIETRO FRANC. ARELLAN *trattato della peste.* Asti 1598. 4. — JACOBI ARGENTERII professoris in Taurinensi universitate, libri tres de peste. Taurini 1598. — *Präservation und Chirurgia für die Pestilenz.* Steinsfurt 1598. — CASPAR BUCHAW *Bericht, wie man sich vor der Pestilenz verwaren solle.* Magdeb. 1598. 8. — LAURENT. HELLAND *Unterricht, wie man sich in der Seuche der Pestilenz kuriren solle.* Frankf. an d. Oder 1598. 8. — DAN. SCHALLER *Trostschrift bey geschwinden Sterbensläufen.* Magdeb. 1598. 12. — JACOB VOLGNAD *Unterricht bey der Pestilenz für die Stadt Kitzing.* Nürnberg. 1598. 4. — ANTONIO PEREZ *tratado de la peste, y sus causas.* Madrid 1598. 8. — CHRISTOPH MEYERER *Hausregiment für die Seuche der Pestilenz.* Leipz. 1598. — H. AUGENII tractatus de praeservatione pestis. Ex ital. trad. Lips. 1598. — JOS. STEINMETZ *kurze Instruction, wie sich Reiche und Arme vor der Pestilenz bewahren sollen.* Leipz. 1599. 4. — DAWID HERLITZ *Pestilenz-Ordnung für die Stadt Stuttgart.* 1599. 4. — ALPHONS. DIES DAZA *Avidos, y documentos para la preservacion y cura de la peste.* Hispali 1599. 4. — SCHENK *observat. med. rar. et nov. T. I. II.* Francf. 1600. Lib. VI. obs. 174 et 183. — NICOLAUS BOCCANGELINI de febribus morbisque malignis et peste. Matriti 1600 et 1604. 4. — GABRIEL FALLOPIUS de bubone pestilent. Vid. opp. omnia. Francf. 1600. —

Secul. XVII. 12. Seculo *decimo septimo* pestis nec extinctione nec vi remisit. Diris enim furiis peragravit ab anno MDCXXVIII — ad annum MDCXXIX *Lugdunum* ¹²⁷⁾; a. MDCXXIX *Montespessulanum* ¹²⁸⁾ et *Diniam* ¹²⁹⁾; ab anno MDCXXIX ad

PHIL. MAR. ROFFREDI pestis et calamitatum Taurini subalpinae Galliae Metropolis anni 1599. Taurini 1600. 4. — CAROL. GALLI de febribus pestilentibus et malignis tractatus bipartitus. Ferrariae 1600. 4. — J. S. VIETHEIMER *Bericht von der Pestilenz aus den Büchern des Theophrastus*. 1600. 4. —

Circa seculum decimum sextum quoque vixerunt: GUIL. BUNEL M. D. de Universitate de Tholose (v. BAYLE Diction. I.). *Cure excellente et chacun desirant de peste se préserver*. — JACOB. ALIERI (med. Cremonensis) tractat. contra pestem. — HOMOBONI OFFREDI (med. Cremonens. v. ARISII Cremon. literat. T. II. p. 227 sq.) de pestilentia libri tres.

127) JOH. GRILLOT Lugdunum *due affectum et refectum* a. 1628. 29. Lion. 1629. — PAPON op. c. T. I. p. 165—185. scribit (p. 174.): „*Il y avoit trois ou quatre cent personnes par heure qui recevoient le trait contagieux ou celui de la mort. On voyoit six ou sept malades dans la même chambre, et trois ou quatre dans le même lit. L'un mourroit; l'autre tourmenté par des douleurs cruelles, pousoit des cris affreux; tandis qu'un peu plus loin, un troisième, devenu fou par l'effet de la maladie, se livroit à mille extravagances. Les moins malades employoient leurs forces défaillantes à secourir ceux qui l'étoient d'avantage.*“

128) FRANÇOIS RANCHIN (*professeur en médecine, chancelier en l'université de Montpellier, consul et viguier de cette ville*) opusculs ou traités divers et curieux en

annum MDCXXXII *Mediolanum*¹³⁰); a. MDCXXX
*Venetias*¹³¹), *Veronam*¹³²) et *Florentiam*¹³³);

D 2

anno

médecine. *Jyon* 1640. 8. (Continent praeservationem urbium; de urbibus peste infectis; de expurgatione urbium post pestem et *historiam pestis Montesspess.* 1629—30.) — PAPON l. c. T. I. p. 185. ait (p. 188.): „*Le cardinal RICHELIEU arriva à Montpellier dans ces entrefaits; le roi vint ensuite avec une cour nombreuse et une division de l'armée, qui faisoit la guerre aux calvinistes. Il est à peine arrivé, que le mal, qui couvoit secrètement éclate dans plusieurs quartiers, et repand la terreur dans toute la ville. Le roi s'enfuit, l'armée défile; les habitans éperdus font leur bagage; les uns les chargent sur des charrettes; les autres les portent sur leurs épaules, et les chemins se couvrent de fuyards, qui ne sont pas assurés de trouver un asyle.*“

129) (*Digne*) GASSENDI not. eccles. *Diniensis*. — PAPON op. cit. T. I. p. 194. et *histoire de Provence*. T. IV. p. 439.

130) JOS. RIPAMONTI libr. V. de peste, quae fuit a. 1630. in urbe *Mediolanensi*. *Mediol.* 1641. 4. — GIO. TADINO *ragguaglio dell' origine e giornali della gran peste di Milano del 1629—32.* *Milano* 1643. — MURATORI *governo politico etc.* l. citando.

131) MICHAEL ANGELUS ROTA de peste *Veneta* a. 1630. *Venetis* 1634. 4. — *Gli storici delle cose Venez. che scrissero per pubb. decreto.* T. VIII. f. 472. edit. 1720. — NANI *storia della repubblica Veneta.* *Venez.* 1686. *Lib. VIII.* p. 389. (Haec pestis ultima fuit *Venetis*; quatenus de urbe agitur).

132) FRANCESCO PONA *il gran contagio di Verona nel*

anno MDCXXXV *Neomagum*¹³⁴⁾; a. MDCLVI *Neapolin*¹³⁵⁾, *Romam*¹³⁶⁾ et *Genuam*¹³⁷⁾, ac a. MDCLXV *Londinum*¹³⁸⁾, ne de reliquis minus famosis dicamus pestibus¹³⁹⁾. Immensa est hujus seculi *literatura loimologica*¹⁴⁰⁾.

mille seicento e trenta. Verona 1727. 4. — FRARI l. c. p. 400.

133) FRANCESCO RONDINELLI *relazione sul contagio stato in Firenze l'anno 1630 e 1633. Firenze 1634. 4. — ALEXAND. RIGHI historia morbi contagiosi, qui Florentiam depopulatus est a. 1630.*

134) Memorabilis praesertim per DIEMERBROECKII classicum opus: *De peste Neomagensi. Arenaci 1644. 4. Amstelodami 1665. 4. Genev. 1721. 4. nec non in auctoris oper. omn. anatom. et medic. Ultrajecti 1685. fol.*

135) GIANNONE *storia delle guerre civili del regno di Napoli.*

136) BERNARDUS JUVELLINO *historia pestis Romae a. 1656. — HIERONYMUS CARDINALIS GASTALDI, tractatus politico-legalis de avertenda et profliganda peste. Urbem invadente annis 1656 et 57. Bonon. 1684. fol.*

137) PETRUS A CASTRO *pestis Neapolitana, Romana, Genuensis annorum 1656 et 1657 fideli narratione delineata et commentariis illustrata. Veronae 1657. 12.*

138) NATHANAEL HODGES *Loimologia, sive pestis nuperae apud populum Londinensem grassantis hist. narratio. Lond. 1672. 8. — THOM. SYDENHAM works. Lond. 1769. Sect. II. chap. 2. p. 74. On the pestilent fever, and plague of 1665 and 1666. — RICHARD MORTON append. ad tractat. de febr. continuis.*

139) *Pestis item grassata est a. 1601—2. Lisbonae (ZACUT. LUSITANUS l. citando); a. 1603. in Livonia et Londini (LEBENWALDT ad a. 1602.); a. 1606. in Germania*

mania (LEBENWALDT I, c.) et a. 1607, praecipue *Augustae Vindellicorum* (JOAN. CASTELLI I. citand.); a. 1607—8. *Spalati* (MICH. FARLATO Illyr. sacrum T. III. p. 489. — FRARI I. c. p. 373.); a. 1609. *Londini* (LEBENWALDT); a. 1610. *Basileae* (WURSTEISEN chron. Basiliens.) et in *Alsatia* (LEBENWALDT I. c.); a. 1611. in *Suevia* (idem); a. 1614. potissimum *Dillingae* (CAROL. STENGEL I. citando.); a. 1619. *Augustae Vind.* (RAYMUND MINDERER I. citando) et in *Dalmatia* (JOANN. TANZLINGER in Dalm. chronolog. Iadrens. N. 97. — SIMEON GLINBAVAZ in suis memoriis. — FRARI I. c. p. 376.); ab a. 1623—24—25. *Petaviae in Styria* (LEBENWALDT P. I. p. 26.); a. 1625. *Londini*, in *Lothuringia* et *Sicilia* (PAPON I. c. T. II. p. 288); a. 1626 *Tolosae* (idem, ibid.); a. 1627—23. *Byzantii* (LEBENWALDT); ab a. 1628 ad 1633 locis jam indicatis, nec non in *Insubria* praecipue *Mantuae*, *Cremonae*, *Parmue*, *Placentiae*, *Laudi Pompejae*, *Bergami*, *Brixiae*, *Mutinae* (a mense Julio 1630 usq. ad Novembr. 1631.), *Taurini* (a Januar. 1630 ad finem Augusti 1631.), *Bononiae*, *Vincentiae* (a Julio 1630 ad Jan. 1631.) et *Patavii* (die 15. Sept. 1630.) — uti videre est ex operibus citandis TURELLA, FABRONI, FIOCCETTO, TIRELLI, IMPERIALIS etc. — (Una *Faventia*, debitis in auxilium deductis cautelis, illibata mansit.); a. 1632. in *Germania* (LEBENWALDT); a. 1633. in *Silesia* (idem); a. 1634. in *Saxonia* (idem); a. 1635. *Francofurti ad Moenum* (*Wienerische Pestbeschreibung* p. 16.); a. 1635—36—37. in *Batavia* et *Geldria* praecipue *Neomagi* (DIEMERBROECK I. cit.); a. 1638. in *Livonia* (LEBENWALDT) et *Londini* (PAPON I. c. T. I. p. 289.); a. 1640. *Massiliae* (FR. MAURIZIO DA TOLONE I. citand.); a. 1644—45. in *Austria* (constitutio edictalis FERDINANDI III.); a. 1647—48. *Valentiae* (ALONZ. BURCOOS I. citand.); a. 1649. in *Provincia Franco-*

Francogallica (P. MAURIZIO l. c.) et in *Dalmatia* (FRARI l. c. p. 459. — CARLO VENANZIO *memoria sul contagio di Sebenico dell' anno 1649.*); a. 1650. in *Sardinia* (PAPON l. c.); a. 1651. in *Alsatia, Suecia et Polonia* (LEBENWALDT l. c.); a. 1654. *Arras* (BOYER *lettres sur la peste*), in *Dunia* (TH. BERTHOLIN *hist. anat. rarior. Cent. VI.*), et in *Russia*, maxime *Kasaniae, Astrachani et Moscoviae* (OLEARIUS *neue orientalische Reise. Schleswig 1647.* p. 163. — COLLINS *present state of Russia* p. 267. — RICHTER l. c. 2 *Th.* p. 157.); a. 1657. *Bremae et Brunsvigae* (LAURENT. GIESELER l. citando); a. 1676. *Maltae* (PAPON l. c. p. 292.); a. 1678. in *Hungaria* et anno 1679. *Vindobonae* (FUHRMANN *altes und neues Wien. Wien 1738.* 2. B. p. 907.); atque a. 1692 et 1693. *Astrachani* (RICHTER l. c. p. 168).

140) PAULI MALI (rectoris Modrensis) tractatus de peste, anno seD Libera nos a MALO. — KIRSTENIUS diss. de peste. Basil. 1601. — AMBROS. NUNNEZ liber de peste. Conimbriae 1601. — PETR. VAEZ de epidemia pestilenti. Valentiae 1601. — ANDREAS VALDIVIA tractatus de peste. Hispali 1601. — MARTIN SILBERHAAR *Bericht, wie man sich itzt in vorstehenden pestilenzischen Sterbensläufen verhalten sollte.* 1601. 4. — PETR. FORESTUS *observationum et curationum lib. XXVIII.* Francof. 1602. fol. Liber VI. in quo agit de febribus pestilentibus contagiosis, publice grassantibus et malignis, ac de morbis epidemicis. — XIMENES SAVARIEGO *tratado de peste, sus causas, preservacion y cura.* Antiquariae 1602. 4. — TOM. ZEFIRIELE BOVIO *fulmine contro i medici putativi rationali.* Verona 1602. 4. — CHRISTOPH. HEINR. AYRER *Regiment, wie man sich in der Pestilenz verwalten möge.* Nürnberg 1602. 4. — DAV. THEOD. BLASCIERI *enchiridion continens remedia contra pestem.*

stem. Antwerp. 1603. (Vid. FOPPENS biblioth. Belg. T. I. p. 231). — BACKMEISTER diss. de peste. Rostockii 1603. — MARSIL. CAGNATI epidemia Romana (exstat in ejusd. opusculis variis. Romae 1603. 4.). — THOMAS FINK diss. de peste. Hafniae 1603. — EMANUEL GOMEZ de pestilentiae curatione methodica. Antwerp. 1603. 4. — JOH. MATTHAEI tractatus de peste, sive discursus de febre pestilentiali, quae superioribus annis Germaniam pervagata est. Francof. 1603. 8. — C. FAB. PAULINI praelectiones Marciae sive commentar. in Thucydidis historiam de peste Atheniensium. Venetiis 1603. 4. — FRANCISC. DE SYLVA OLIVERA de curatione carbunculi contagiosi. Granatae 1603. 4. — THOM. LODGE *treatise of the plague*. London 1603. 4. — CHRISTOPHOR. PEREZ DE HERERA animadversiones de carbunculis. Pinciae 1604. 4. — HENRICUS A BRA catalogus medicamentorum facile parabilium pestilentiae veneno adversantium. Arnheimij 1605. 8. — JOAN. BENED. SYLVATICUS de compositione et usu theriacae Andromachi, de unicornu, lapide Bezoar. smaragdo et margaritis, eorumque in febribus pestilentialibus usu. Bergami 1605. 4. — JOANNES HECKERIUS de peste et quae praecipue grassatur tot abhinc annis in Belgio. Devent. 1605. 4. — J. PIDOXI pestis cura et polychresti descriptio 1605. 8. — PETER SCHOENEICH *gründlicher Bericht und Rathschläge, wie man in diesen schweren Läufen der Pestilenz sich halten und bewahren solie*. Frankf. a. d. Oder 1605. 4. — ALONZO DE FREYLAS *conocimento curacion y preservacion de la peste*. Jaen 1605. 4. — D'AMBOISE ergo pestis a coelo. Paris. 1606. — ALPHONSUS DE FREITAS tractatus de curatione et praeservatione pestis. Giennii 1606. 4. — GALLI tractatus de peste. Francof. 1606. 8. — JESSEN diss. de curanda tollendaque peste. Pragae 1606. — FRANCISCUS DU PORT pestilen-

tis luis medendae ratio. Poëma. Paris. 1606. 8. —
 JOAN. CONRAD, RHUMEL loimographia. Amberg.
 1606. 8. — NICOLAS ELLEIN *avis sur la peste*. 1606.
 8. — FRANÇOIS MONTIGNON *secrets polydedules con-*
tre la peste. Paris 1606. 8. — *Traité de la peste pur*
les chirurgiens de Paris. Paris 1606. 12. Réimprimé en
 1623. 8. — BRENTII *Anordnung zur Zeit der Pestil-*
lenz. Amberg 1606. 8. — MICHAEL SCHIRAG *vier*
Kathschläge von dem pestilenzischen Fieber. Nürnberg.
 1606. 8. — CHRIST. HENRICUS AYERER *regimen pe-*
stis et dysenteriae populariter grassantium praeservan-
dae. Argentorat. 1607. 4. — RUDOLPHUS GOELENIUS
de pestis febrisque pestilentialis causis, differentiis et
signis. Marburg. 1607. 8. — NICOLAS HABICOT *pro-*
blèmes sur la nature, préservation et cure de la mala-
die pestilentielle. Paris 1607. — JOH. BAUHIN *Be-*
richt, wie man sich in Pestzeiten zu verwalten habe.
 Marburg 1607. 8. — SIMON BERGER *Pestordnung*.
 Gota 1607. 4. — WILHELM BOECKEL *Bericht, wie man*
sich in diesen jetzigen gefährlichen Zeiten der jetzt ein-
reissenden Pest verhalten solle. 1607. 4. — J. CRÜGER
Pestordnung, Unterricht, wie man sich in Sterbensläufen
von der Pestilenz präserviren solle. 1607. 4. — JOH.
 HILTBRAND *Ordnung bey der Oesterreichischen Pestil-*
lenz. Passau 1607. 8. — THEOBALT NOBLOT *kurzer*
Bericht, wie man sich von der Pestilenz bewahren solle,
und, so einer damit behaftet, ihm geholfen werden mö-
ge. 1607. 8. — DANIEL RINDEFLEISCH (alias BUCRE-
 TIUS, physicus Wratislaviensis) edidit cum collega
 suo RUHMBAUMIO: *eine Pestordnung*. 1607. — *Mayn-*
zische Pestordnung. Maynz 1607. 4. — *Pestordnung*
des Raths zu Leipzig. 1607. 8. — *Bericht, wie man*
sich bey vorstehender erschrecklichen Pestilenzzeit ver-
wahren möge. Jena 1607. 4. — *Bericht, wie die Arz-*
neyen in vorstehender Sterbensgefahr zu gebrauchen
seyen.

seyen. 1607. 4. — JOANNES CASTELLI tractatus de peste ejusq. causis signis et curatione. August. Vindelic. 1608. 8. — HENNINGIUS SCHEUNEMANN Paracelsica de morbo mercuriali contagioso, quem pestem vulgus vocat, ex quintuplici ente. Bamberg. 1608. 4. — Homo afflictus in quem astra, elementa, meteora impressionesque meteorologicae funestam important pestem. Per ANDR. GALLUM. Francof. 1608. 8. — DANIEL STANGIUS antidotum pestis. Vitemberg. 1608. 8. — Bericht von dem Verhalten in der Pest. Kölln 1608. 8. — Bericht der Württembergischen Hofmedici, wie man sich zur Zeit der Pestilenz halten solle. Tübing. 1608. 8. — Unterricht von allerhand Mitteln und Arzneyen bey regierender Infection und Seuche der Pestilenz. Nürnberg. 1608. 4. — Unterricht, wie man sich von der Pest zu präserviren habe, zum Gebrauche des Fürstenthums Braunschweig. Berlin 1608. — SAMUEL PEGGE observations on the plague in England in the county of Derby. Y. 1608. 1609. (Vid. Archaeolog. Vol. VI. p. 79.) — DIONYSIUS SCHROECK Beschreibung von dem Ursprung, Art und Eigenschaft der Pestilenz. Grätz 1609. 4. — Ordnung und Rath, auch Verzeichniß der Arzneyen wider die Pest in den Apotheken. Helmst. 1609. 4. — BAZIN non ergo pestilentiae et putridarum febrium eadem curatio? Paris. 1610. — FELICIANUS BETÉRA noctes Brixianae, sive de igni pestilenti. Brixiae 1610. fol. item de cunctis humani corporis affectibus, de febribus malignis et pestilentibus. Ibid. 1629. fol. — SEBASTIANUS BLOSSIUS prodromus refutationis quarumdam exercitationum DAVID. VERBEZII super disp. quadam de peste. Tübing. 1610. 4. — LAURENTIUS HAAN consultatio de peste. Francof. 1610. 8. — DAN. BASIL. A TEUTSCHENBERG theses de pestilentia quas defendit sub praesidio M. JACOBI ZEBENII A WISSENTINA, scholae St. Hen-

Henrici rectore. Pragae 1610. 4. — Theses medicae de peste seu pestilentia, expositae ab ALEXANDR. ANTON. IGN. SCHAMSKY, med. Cand. Vetero-Pragae 1610. 8. — EUSTACHIUS RUDIUS de morbis occultis et venenis lib. V. Vened. 1610. — JOAN. ANDR. SGAMBATUS opusculum de pestilenti faucium affectu, Neapoli saeviente. Neapoli 1610. 4. — CHRISTOPH. GUARINONII, medici Veronensis, consilia medica. p. 74. Venetiis 1610. — HIPPOLITUS GAURINONIUS *Greuel der Verwüstung des menschlichen Geschlechts. Ingolst.* 1610. fol. — Ejusd. *Pestilenz. Ingolst.* 1612. 8. — MATTHIAS UNTZER *Bericht von der Pestilenz.* 1610. 4. — JULIUS AB AETSEMA, Frisius, tractatus de peste. Hanoviae 1611. 8. — JOANN. AISCHARD medicina universalis adversus pestem et corporis et animae. Halae 1611. 12. — ARNISSAEUS HENNINGIUS diss. de praeservatione a peste. Francof. 1611. 4. — JOANN. JACOB. CRAFFT observatio de peste aliisque morbis acutis, deque extinctis non protinus humandis. Vid. FABRITII HILDANI obs. chirurg. Cent. II. Genuae 1611. 8. — NICOLAUS LAURENTIUS alexipharmacum adversus pestem. Francof. ad Moenum 1611. 8. — WILHELM PITHOPOEI Vincetoxium, *wie man sich wider die heftige Krankheit der Pestilenz oder Infection, auch wider alles Gift und Vergeben präserviren und curiren möge. Kempten* 1611. 8. — MARTIN FORSTER Antidotus loimopolemica: *wahre Natur und Beschreibung des Ursprunges der sehr schädlichen Pest. Zerbst* 1611. 4. — MATTH. MARTINI *Bedenken zur Präservation und Curation der pestilenzialischen Seuche. Eisleben* 1611. 4. — VALENTIN RUMPELT *Bericht von der Seuche der Pestilenz. Coburg* 1611. 4. — J. SCHLEHER *nützliches Regiment, wie zu diesen gefährlichen Sterbensläufen von der Pestilenz Gesunde zu bewahren und Kranke zu kuriren seyen. Constanz* 1611. 4. —

MICHAEL SCHOEN *Bericht, wie man sich in den jetzigen Sterbensläufen der Pest und pestilenzischen Fieber mit Verwahrung derselben verhalten solle.* Coburg 1611. 4. — J. F. BALTHAS. SCHOENHOLZER *Tractat von der giftigen Seuche der Pest.* Bern 1611. 8. — *Bericht, wie man sich in Sterbensläufen mit der Präservation und Kur zu verhalten habe.* Frankf. 1611. 4. — *Kurzer und nöthiger Bericht, wie man sich in den itzt schweren Sterbensläufen mit der Arzney verhalten solle.* Halberstadt 1611. 4. — NICOLAUS HENZA *oratio hospitalis in qua quaeritur: utrum pestis tempore mortem oppetere, vel vita diuturniore frui utilius fuisset?* Bernae 1612. 8. — DAVID SPILENBERGER *Leutschoviensium Poliater, de praeservativis et curativis pestis remediis, teutonico sermone.* Leutschov. 1612. 4. — THOM. BAUERSCHMIDT *Verzeichniss der Arzneyen, so man in der Pest zu gebrauchen pflegt.* Halle 1612. 4. — *Ordnung, wessen sich die Bürger zu Trier bey sterbender Luft zu verhalten haben.* Trier 1612. 8. — *Verzeichniss der nothwendigsten Arzneyen, so man zur Zeit der Pestilenz zu gebrauchen pflegt.* 1612. 12. — PAUL. BARBETTE *opera omnia.* Genevae 1613. 4. T. I. p. 207. *Tractatus de peste cum notis FRANCISCI DECKERI.* Lugd. Bat. 1667. *ibid.* 1678. 12. — GOELENUS *Loimographia, in qua graves quaedam arduaeque quaestiones circa curam pestis resolvuntur.* Francf. 1613. — SEBASTIAN. PETRIGIUS *Nauka iuk się sprawować w czasie moru.* Cracov. 1613. — ANTONIUS POLITIUS *de febribus pestilentialibus.* Panormi 1613. 4. (vid. MONGITORIS *bibliotheca Sicul.* T. I. p. 71). — KNOBLOCH *diss. de peste.* Rostock. 1613. — LESCHIUS *diss. de pestis natura et cura.* Marp. 1613. — ODOMARI *quaestio an lapis philosophicus valeat contra pestem?* Vid. *theatr. chemic.* Vol. III. Argent. 1613. 8. — HIERONYMUS PERLINI *declamatio adversus morborum contagionem hujusque auctores et fauto-*

fautores. Hanoviae 1613. — BARTHOL. SCHOENBORN dialogus de peste. Vitemb. 1613. 8. — JOANN. JESSEN A JENSEN consilium adversus pestem. Giesae 1614. 12. — GUNTHER diss. de peste. Lips. 1614. — MARTIN. PANSA consilium antipestiferum. Lipsiae 1614. 4. — CAROL. STENGEL historia pestis. Aug. Vind. 1614. 4. Dilingae eod. anno. 8. — J. VIGIER *des médicamens de la peste. Lyon* 1614. 12. — CHRISTOPH. PEREZ DE HERRERA animadversiones de carbunculis. Matriti 1614. — ABRAHAM. HOSSMANN de causis naturalibus, ex quibus pestis oritur et repellitur. Budissin. 1614. — J. CASP. HELBLING diss. de peste, procreata ex triplici ente, scilicet divino, astrali, naturali. Friburg. 1615. — JOS. QUERCETANUS pestis Alexicacus, sive luis pestiferae fuga. Paris. 1615. it. Vol. II. opp. medicor. ejusdem sub titulo: QUERCETANI redivivi, cum commentario editor. a JOANN. SCHROEDER. Francf. 1648. 4. ut et 1679. — JOH. HENNEM. REYSINGH idea loimodes in qua salubres ac certissimae luis pestiferae contagionem praeservandi curandique rationes suggeruntur. Francf. 1615. 4. — MATTH. UNZER Catoptron loimodes, h. e. de lue pestifera. Lib. III. Halae Saxon. 1615. it. 1621. 4. — MEURER diss. de peste. Lips. 1616. — JACOB. CORNICIUS *Bericht von Aderlassen in der Zeit der Pestilenz, und von der Cur der Pestilenz-Drüsen. Frankf.* 1616. 4. — LUDOVIC. GARDINI Alexiloemus. Duaci 1617. 8. — NICOL. ANGELINI de morbis malignis et pestilentibus, de causis, praesagiis, medendi methodo. Matrit. 1618. 4. — EVANGELISTAE QUATRAMMI (Monachi Augustini) tractatus de peste ex idiomate italico in latinum translatus ab ANDR. HILDEBRANDO. Lips. 1618. 8. — ABRAHAM MARCHFREDI tractatus de pestilitatibus. Lignitii 1618. 8. — HERM. FOLLINI Amuletum Antonianum, seu luis pesti-

pestiferae fuga. Antwerp. 1618. 8. — SCHALLER diss. de peste. Viteb. 1618. — DAVID. VERBEZIUS exercitationum medicarum super disput. quadam de peste libr. I. Campoduni 1618. 4. — *Recueil des remèdes pour se preserver et guérir en tems de peste. Toulous.* 1618. 12. — JOAN. FERNELIUS opp. medica. Venet. 1619. Consil. LXVII. de abditis rerum causis. Lib. II. cap. 10. 11. 12. — LAGUS diss. de pestilentia. Basil. 1619. — RAYMUND MINDERER de pestilentia. August. Vind. 1619. 8. — D'AUVERGNE *remède préservatif contre la peste. Londres* 1619. 8. — BALTH. CLODIUS tractatus de peste. Oppenheimi 1620. 4. — BARRALIS *paradoxes de la peste. Paris* 1620. — EMANUEL LABADIE *traité de la peste, remèdes, observations notables. Toulouse* 1620. 12. — JEAN DE LAMBERIERE *traité de la peste, de ses causes et de sa cure. Rouen* 1620. 8. — HIERONYM. GALLER *Consilium und Regiment, wie man sich männiglich in pestilenzischen Läuften zu verhalten habe. Oppenheim* 1620. 4. — *Halberstädtisches Pestbedenken, beydes zur Präservation und Curation von den medicis daselbst.* 1620. 12. — RODERICUS A FONSECA consultatio pro febre pestilentiali, quae a. 1621. Romae grassata est. Consult. I. No. 49. — ENOCH. HUTZING *Gedanensis sacr. lit. studiosus de peste. Gedani* 1621. 4. — LETUS ergo pestis a coelo. Paris. 1621. — PETRUS SCHOTANUS *speculum in quo luis pestiferae causae, signa, accidentia, curatio proponuntur. Holmiae* 1621. 8. — GUILIELMUS HULDERICUS WALDSCHMIDT *diss. de singularibus quibusdam pestis Holsaticae. Kilon.* 1621. 4. — J. HEINISIIUS *Bericht von der Pestilenz. Augsb.* 1621. 8. — DAVID HERLITZ *consilium politico-physicum, was eine Stadt, in welcher vergangenen Herbst die Pest angefangen, künftigen Frühling auf den Strassen und in den Häusern fürnehmen solle. Frankf.* 1621.

4. — PAUL MANZER *von den giftigen Fiebern und der Pest. Leipz. 1621. 8.* — FR. PARACELUS *von der Pest, an die Stadt Störzingen geschrieben. Frankf. 1622. 4.* — JOAN. KORNTHAVER *commentarii ad Paracelsi tractat. de peste. Franc. 1622.* — GUILIELM. MARQUIS *decas pestifuga, seu X quaestiones problematicae de peste. Antwerp. 1622. it. 1627. 4.* — LUDOVICUS SETTALA *de peste et pestiferis affectionibus. Lib. V. Mediolani 1622. it. 1630. 4.* — THOM. BONCORE *de populari horribili ac pestilenti gutturi annexarumque partium affectione nobilissimam urbem Neapolin ac totum fere regnum (a. 1622.) vexante. Neapoli 1622. 4.* — FEDRICI *diss. de peste. Lips. 1623.* — GUY DE LA BROUSSE *traité de la peste. Paris 1623. 8.* — FRANÇOIS CITOIS (CITESIUS) *avis sur la peste et sur les moyens de s'en préserver et guérir. Paris 1623. 8.* — DURET *avis sur la maladie. Paris 1623. 8.* — ANTOINE MIZALDO *divers remèdes et preservatifs contre la peste. Paris 1623. 12.* — JOSEPH DE ST. HILLIER *Loimologia contenant les causes et les remèdes contre la peste. Pônt-à-Mousson 1623. 12.* — P. LEMAITRE *les très-approuvés remèdes et preservatifs contre la peste et l'épidémie. Paris 1623.* — *Conseil présenté au Roi contre la peste. Paris 1623. 8.* — *De la peste, de ses preservatifs et remèdes. Paris 1623. 8.* — NATH. CHYTRAEUS *epistola satyrica adversus pestem. Rostochii 1624. 4.* — LEMICH *oratio de peste carmine heroico scripta. Rostoch. 1624.* — DUNCANUS LIDDEL *de peste. Neomagi 1624.* — JOAN. STEPHANI *summa praecautiois ratio, pestiferae contagionis, ac primum de contagiosa aëris natura. Venet. 1624. 12. et in ejusd. opp. universis. Venet. 1653. fol.* — ANTON. POLITIUS *de febribus pestilentialibus pestis a me nominatis, cum bubonibus, carbunculis et aliis pravis symptomatibus grassantibus per urbem Panormi,*

mi, die 16. Junii 1624. 4. — MARTIN HORRY *Wegweiser, wie man sich vor der Pestilenz bewahren solle.* Rostock 1624. — GE. LOTHUS *Bedenken bey itzt gefährlichen Pestilenzzeiten.* Königsberg 1624. 4. — Bericht, wie die angeordneten präservativmittel wider die jetzt anhaltende Pestilenz zu gebrauchen seyen. Braunschweig 1624. 4. — Pestordnung des Raths zu Rostock. Rostock 1624. 4. — J. WARWICKS *Bericht wider die pestilenzialische Krankheit.* Copenhagen 1624. 8. — BERAULT *ergo pestis praecavendae vomitio.* Paris. 1625. — JOAN. HORNING *cista medica.* Norimberg. 1625. 4. p. 47. Ejusd. *Rath und Hulfe in Pestilenzzeiten.* Herborn 1625. 8. — MICHAEL DÖRINGS *Pestunterricht.* Breslau 1625 et 1631. — ENGELB. LAMELIN *de vita longa lib. II. item tractatus de peste a patre compositus.* Insulis 1625. 12. — J. POPPIUS *de pestalitate.* Francf. 1625. 8. — FRANCISC. CRESCENTII *de morbis epidemicis qui Panormi vagabantur a. 1625. seu de peste ejusque natura et praecautione tractatus.* Panormi 1625. 4. — MARC. ANTONIO ALIMO *discorso intorno alla preservatione del morbo contagioso e mortale, che regna in Palermo e in altre città e terre della Sicilia.* Palermo 1625. 4. — J. DONATI *relazione sul metodo di curare le glandule pestilenziali coi remedj esterni.* 1625. — MATTH. HOLERNICK *Bericht für die Einwohner der Stadt Eger, wie ein jeder wider die regierende Pest sich verwalten solle.* Nurnb. 1625. — J. HEINR. KIRCHBERGER *aphorismi seu canones medicinales.* Nurnb. 1625. 4. — SYLVIVS KUNDMANN *Instruction, wie man sich zur Zeit der Pest präserviren solle.* Dresd. 1625. 8. — THOM. REINESII *Ruth und Bericht, wie bey jetzt grassirender Pestseuche man sich derselben maniglich zu bewahren hat.* Gera 1625. 4. — J. ST. STROBEIDERGER *kurze Beschreibung der gewissensten Arzneymittel*
zur

zur Präservirung und Kur in 'diesen Sterbenläufen. Nürnberg. 1625. 8. — Ejusd. succinctae disputationes de peste. Norimberg. 1625. 8. — H. WONDSTORF *kurzes Tractätlein von der Pest und ihren vornehmsten Zufällen*. Hersford 1625. 12. — *Kurzer Bericht, wie man der itzt einschleichenden Pest begegnen möge*. Lüneburg 1625. 4. — *Pestordnung der Stadt Rothenburg an der Tauber*. Rothenburg 1625. fol. — *Gründlicher Unterricht, wie man sich vor der Pestilenz bewahren solle*. Berlin 1625. 4. — HERING'S *directions in a pestilential contagion*. London 1625. 4. — SLESZKOWSKI *o ustrzeżeniu y leczeniu morowego powietrza*. 1625. — BERNARD. BERGAT *commentarius de crudeli lue et contagioso morbo circa Panormum et alias Siciliae urbes grassante*. Messaniae 1626. — CRAMER *diss. de peste nova*. Lips. 1626. — MARTINUS LUTHER *regimen antipestilentiale*. Erford. 1626. (Exstat versio Germanica auctore JOH. WEBER. Erford. eod. anno). — HIERON. MONTUUS *practica medica*. Venetiis 1626. — JOACHIMUS OELHAFEN *de seminario pestilenti juxta corpus vivum latitante disquisitio physico-medica*. Dantisci 1626. 4. it. Francf. 1638. 4. — AUGUSTI WICHMANN *apotheca spiritualium pharmacorum contra luem contagiosam, aliosque morbos*. Antwerp. 1626. 4. — GABRIEL CLEMENT *le trépas de la peste*. Paris 1626. 8. — PIERRE SORDES *traité de la peste*. Lyon 1626. 12. — HERM. BECKER *einfaltiger Bericht und Extract wegen der jetzt grassirenden Pestilenz*. Halberstadt 1626. 4. — ARNOLD KERNER *Loimologia d. i. Discurs von der giftspendenden Seuche der Pestilenz*. Leipz. 1626. 4. — JOH. REHFELD *medicinischer Anschlag, auf das der Stadt Erfurt zugehörige Landvolk gerichtet*. 1626. 4. — *Constitutio edictalis FERDINANDI II. Imperatoris, de peste, itidem pro Styria publicata est a. 1626*. — *Ordnung und Re-*

Regiment, wie sich der gemeine Mann in der Pest zu verhalten habe. Strasburg 1626. 8. — Unterricht, wie sich die Bürgerschaft in Seuchen zu erhalten habe. Strasb. 1626. — FRANCESCO MORATO tratado para preservar da mal de peste. Coimbra 1626. 4. — J. EISENRING Präservations- und Curationsmittel, wie man sich von der Pest verhalten solle. Dilling. 1627. 12. — ANDREAS TENZEL von Natur und Kur der Pest. Erfurt 1627. 4. — HYACINTH. DE ALPHERIO de peste et vera distinctione inter febrem pestilentialem et malignam. Neapoli 1628. 4. — GUILIELM. ADER de pestis cognitione, praevisione et remediis. Tolosae 1628. 8. — MANGOLD diss. de peste. Basil. 1628. — LUDOVIC. SCHMID epistola de urinis pestiferorum: exstat in HORSTII observat. medicar. libr. IV. posterioribus. Ulmae 1628. 4. — VALERIO MARTINI discorsi della cura della peste, dei carboni etc. Venezia 1628. 4. — ALVARE sommaire des remèdes tant préservatifs, que curatifs de la peste. Toulouse 1628. 12. — ETIENNE BINET remèdes souverains contre la peste et la mort soudaine. Vienne 1628. 12. — JEAN ECUYER remèdes contre la peste et l'air contagieux. Dijon 1628. 12. — GUIL. DE LERRISSE methode pour guérir la peste et se préserver d'icelle. Vienne 1628. 8. — VINCENT ROBIN avis sur la peste, reconnue en quelques endroits de Bourgogne avec le choix des remèdes. Dijon 1628. 12. — ETIENNE IDELEY secrets et remèdes contre la peste. 1628. 8. — Avis salutaire contre la maladie épidémique et pestilentielle de la ville de Lyon, dressé à la requête des commissaires de la santé, par les docteurs agrégés du collège de la dite ville en 1628. Lyon 1628. 12. — Aphorismi oder kurze Regel, wie die Wärter im Hause bey den Kranken thun sollen. Nürnberg 1628. — GEORG BERGNER Tractat von der Pest. 1628. 4. — TOBIAS EBELING

Loimodes. Hamburg. 1628. 4. — KÖNIG consilium medicum über die leidige Pest. Bern 1628. — ISRAEL THELOTTEN Bericht, wie man sich in Sterbensläufen verhalten solle. Augsb. 1628. 12. — NICOL. ABRAHAM FRAMBESARIUS de pestis curatione et præcautione. Francf. 1629. fol. — NELARIUS GLACANI tractatus de peste. Tolos. 1629. 12. — JOAN. GRILLOT Lugdunum lue affectum et reffectum annis 1628 — 29. Lugd. 1629. 8. — CLEMENS GUILIELMI de peste bipartiti operis l. I. Tolos. 1629. 8. — GUIL. BEAUMONTENSIS de peste. Tolos. 1629. 8. — ALEXANDRI TADINI (physici Mediolanensis) tractatus de origine et progressu pestis Mediolanensis a. 1629. (vid. PICINELLI Ateneo dei literati Milanese p. 17). — HORATIUS LYMBISANI de febribus libri IV. De tertae motu prout causa pestis. Neapol. 1629. 4. — HENRIC. PASCHASIUS enchiridion de pestilentia. Hafn. 1629. 8. — LODOVICO LOCATELLI trattato della peste. Venez. 1629. — Zwey kurze Tractätlein von der Pestilenz. Zürich 1629. 8. — MARTIN FABRICIUS Paradoxa loimodes. 1630. 4. — JOANN. DE MONTES D'OCCA de febris pestilentis essentia. Hispali 1630. — JACOB. SYLVIUS liber de peste et febre pestilentiali. Vid. opp. med. P. IV. Colon. Allobrog. 1630. fol. — ANDR. TORELLA de peste Italica. Lib. II. Bononiae 1630. 4. — POMP. BOLOGNETTI consilium de præcautione, occasione mercium ab insultibus eminentis contagii, ad senatores Bononiae sanitatis praesides. Bononiae 1630. fol. — VINC. ALSAR. A CRUCE providenza metodica per preservarsi dall' imminente peste. Discorso pratico. In Roma. 1630. 4. — ARCASIO discorso sopra la preservazione e cura della contagione. Savona 1630. 8. — LUCHINO BOESIO trattato delli buboni e carboni pestilenziali, delle loro cause, segni e curazione. Genova 1630. 8. — PIET' ANTONIO BO-

NALDI *discorso razionale contro la presente epidemia pestilente. Treviso 1630.* — CAVAGNINO *compilatione delli veri e fedeli remedii da preservarsi e curarsi dalla peste. Milano 1630.* — MOCCA *discorsi preservativi e curativi della peste. Milano 1630.* — G. PAVONI *modo di preservarsi e curarsi della peste. Genova 1630.* 8. — ANTON. PELLICINI *discorso sopra li morbi contagiosi pestilenziali. Firenze 1630.* 8. — LODOVICO SETTALA *della preservazion della peste. Milano 1630.* 8. — JOSEPH. RIPAMONTIUS *de peste Mediolanensi (1630?).* — GIACOMO SOLDI *antidotario per il tempo di peste. Milano 1630.* 8. — *Preservazione della peste di un medico Padovano. Padova 1630.* 4. — *Raccolta di avvertimenti e ricordi per conoscere la peste per guarirsi e preservarsi; mandata alle stampe per ordine del Magistrato di sanità di Venezia. Venezia 1630.* 4. — MARCELLIN HERCULE BOMPART *nouveau chasse- peste. Paris 1630.* 8. — JACQUES ROLAND *Antiloimie contre la peste. Rouen 1630.* 8. — DANIEL BECKER *fünfzehn Fragen von der zehnjährigen Pest im Preussischen. Königsberg 1630.* 4. — MELCHIOR FEIGE *Pestregiment oder Bericht von dem Wesen und Curation der erschrecklichen Seuche der Pestilenz. Dresden 1630.* 4. — J. SCALIZ *Bericht, wie man sich bey den schweren Zeiten der Pest sowohl prüservative als curative zu verhalten habe. Freiburg im Breisg. 1630.* 12. — *Statutes and ordres against the affection of the plague. London 1630.* 4. — PETRUS PASCHALIS *de febre pestilenti. In praxi medicinae de febris. Lugd. Bat. 1631.* 8. — BALDUS BALDUUS *praelectio de contagione pestifera. Romae 1631.* 4. — CAES. CRIVELLATI *de peste. Viterb. 1631.* 8. — VINCENT. ALPHONS. A CRUCE *consilium prophylacticum a lue pestifera. Romae 1631.* — FERDINAND. EPHANIUS *aureus de peste libellus. Neap. 1631.* 4. — ANDREAS MARIANUS *medicus Bononien-*

sis, de peste anni 1630, cujus generis fuerit et an ab aëre. Bononiae 1631. 4. — FRANCISCI FABRONI de origine et causis pestilentis morbi a. 1630 Italiam infestantis. Bonon. 1631. 4. — THOM. GROSSI quaestio an morbi, qui in Italia et praesertim in Gallia cisalpina hoc anno vagantur, sub nomine pestis veniant, an vero inter febres pestilenciales numerari debeant. Venetiis 1631. 4. — JOANNIS IMPERIALIS pestis anni 1630 descriptio historico-medica. Vicentiae 1631. 4. — BARTHOLOM. AMBROSINI *modo facile di preservar e curar di peste. Bologna 1631. 4.* — GIOV. FRANCESCO FIOCCHETTO *trattato della peste e del pestifero contagio di Torino dell' anno 1630. Torino 1631 e 1720. 4.* — FRANCISC. RUBEUS (alias Rossi), medicus Genuensis edidit idiomate Italico tractatum de peste. Genuae 1631. (Vide OLDOINI Athenaeum ligusticum p. 201). — DOMENICO PONTICELLI *trattato compendioso sopra il male della peste, o contagio, sua preservazione e cura. Bassano 1631. 8.* — MAURIZIO TIRELLI *della peste della Badia del Polesine. Rovigo 1631. 4.* — *Dialogo nel quale si discorre del mal della peste. Pisa 1631.* — *Combat et victoire contre la peste. Paris 1631. 8.* — DU FRANÇOIS *traité de la peste, de ses remèdes et préservatifs. Paris 1631. 12.* — RENÉ GENDRY *traité de la peste. Angers 1631. 4.* — *Wittembergische Pestordnung. Wittemb. 1631. 4.* — WILLIS *on the plague. London 1631. 8.* — *Discorso del medico CESARE RENTIO sopra la peste di Milano e sua espulsione, raccolto dal Cavaliere ASCANIO CENTORIO. Milano 1632.* — TROILO LANCETTA *della pestilenza commune ai bruti e del contagio mortale dell' uomo. Venezia 1632. 8.* — GEORG. MAGIRUS *von der Pest. Amsterdam 1632. 8.* — *Darmstädtische Pestordnung. 1632. 8.* — BRENDL *diss. de contagio et contagio pestilenti. Basil. 1633.* — PHILIBERT MARCHINI *proble-*
mata

mata de peste. Florent. 1633. 4. — ALEXAND. RIGHI historia morbi contagiosi, qui Florentiam depopulatus est a. 1630. Florent. 1633. 4. — JOANN. DOMINICI PROSSIMI consultatio medica de faucium et gutturis anginosis et pestiferis ulceribus. Messinae 1633. 4. — SCHONER diss. de natura et cura pestis. Gryphiswald. 1633. — VIVIANI apologia de peste. Venet. 1633. 4. — ZEIDLERUS diss. de pestilentia. Lips. 1633. — MARTIN FABRICIUS paradoxa Loimodes. Rostock. 1633. 4. — HERMANNI FOLINI amuletum Antonianum seu de luis pestiferae fuga ejusque remediis. Libri II. Amstelod. 1633. 12. — HOEVERI methodus praecavendae curandaeque pestis. Ingolst. 1634. — VALERIUS MARTINI tractatus de pestilentia et veneno pestilenti, et affectionum valde malignarum pestem producentium natura. Venet. 1634. 4. — MICH. ANG. ROTA l. c. — FR. RONDINELLI l. c. — *Treatise a much profitable against the pestilence.* 1634. 18. — JOAN. BODECHER orationes duae de contagione et morte contemnenda. Leiden. 1635. 12. — ANDREAS HABERNFELD de peste ex quinduplici ente. Hagae Comit. 1635. 8. — ANTON. LANCELOTTI liber de peste. Venet. 1635. fol. — CAROL. ROMATET tractatus de peste una cum crisiologia. Paris. 1635. 8. — ALBERTO MICHAELE DE ANTONI *discorso per ben governarsi della peste.* Padova 1635. 4. — LUCILII TERZAGI (medici et professoris graecae et latinae linguae, qui mortuus est a. 1636.) de peste libri III. (Vide PICINELLI l. c. p. 400). — THEOD. DE BEZA de peste quaestiones duae: una, sitne contagiosa? altera, an, et quatenus sit christianis per secessionem vitanda? Lugd. Batav. 1636. 12. — PETRUS PAAW de peste. Lugd. Batav. 1636. 16. — PETRI FLORENTII additamenta ad PAAW. tract. de peste. Lugd. Bat. 1636. 12. — HEINSIUS diss. de pestilentiae natura et cura-

curatione. Lips. 1636. — JOANN. MATTHÆI diss.
 de natura pestis februmque pestilentialium, et ma-
 lignarum. Groning. 1636. — JOACH. SCHELL liber
 de peste. Hafniae 1636. 4. — CANADELLE traité de
 la peste. Genève 1636. 12. — HERRICUS FREYTAG
 gründlicher Bericht von der Pest und Hungarischen
 Krankheit. Halberst. 1636. 8. — Certain directions
 for the cure of the plague and preventing the infection.
 London 1636. 4. it. Oxford 1665. 8. — Pestordnung,
 herausgegeben von ANDREAS MAVIUS, philos. et med.
 doct. Practicus zu Zwickau. 1637. — CASP. ANTHORS
 exercitatio antiloimica, d. i. kurzes Bedenken wegen
 der allgemein grassirenden Seuche auf das Jahr 1637. —
 J. DE VIANA tratado de peste, sus causas, y curacion,
 y el modo, que se a tenido en curar las secas y carbun-
 cos pestilentas, que an aprimido la ciudad de Malaga
 el an. 1637. 4. — BUCHHOLZ oratio de venenosa con-
 tagione quam pestem vocamus. Jen. 1638. 4. — Ho-
 NOR. HERING de pestilentia tractatus singularis. Brem.
 1638. 12. — PHILIP. JUSTI inquisitio de peste. Ve-
 net. 1638. 4. — MICHAELIS diss. philologica de peste.
 Lips. 1638. — ANDR. RIVINUS de peste Lipsiensi an.
 1637. Lips. 1638. it. 1680. 8. — SCHRODAEI diss. de
 peste februmque pestilentium malignarum cura. 1638.
 — PETRUS DE VEGA pestis praecavendae et curandae
 methodus. Genev. 1638. 12. — GIOV. BATTISTA AN-
 SELMI opera nella quale si dichiara l'essenza della peste,
 nome etc. Genova 1638. 4. — JOH. AGRICOLA (*Wund-*
arzt) Bedenken von der Pest. 1638. 4. — ROBERT.
 LYONNET Loimographia, seu reconditarum pestis et
 contagii causarum curiosa disquisitio, ejusdemque me-
 thodica curatio. Lugd. 1639. 8. — ANDR. SPENHOLZ
 Bericht von der grausamen Seuche der Pestilenz. Linz
 1639. 12. — Bericht, wie man sich bey der jetzigen
 Zeit verhalten, und die Mittel gegen die schleunige in-
 fal-

fallende Pest gebrauchen solle. Lüneburg 1639. — ROLANDUS CAPELLUTO de curatione pestiferorum apodestematum. Francf. 1640. 8. et: de curatione pestis tractatus. Editio nova emendatior cura H. CONRINON. Brunswigae 1649. 4. — ROLFINK de febre pestilentiali et maligna in genere. Jenae 1640. et: Diss. de pestilentiae naturae et curatione. ibid. 1641. — BARTOLOMEO BARBATO *il contagio di Padova dell' anno 1630 al 1631.* Rovigo 1640. 4. — ANGELO SALA *trattato della peste.* Venezia 1640. Versio latina exstat auctore GEORGIO HORSTIO de praeservatione et curatione pestis. Marpurgae 1641. 4. Opp. medica Tom. III. Amstelod. 1661. 4. — GIOV. ANTON. VIGNATI *antidotario contro la peste.* Bologna 1640. — *Drey auserlesene Tractätlein von der Pest.* Frankf. 1640. 4. — MICHAEL DÖRING fasciculus quorundam tractatum de peste. Brig. 1641. 4. — MAHU diss. de peste. Lugd. Bat. 1641. — LAZAR. MEISSONERUS de abditis epidemiarum causis etc. ad praecavendam et feliciter curandam luem pestiferam. Lugd. 1641. 4. — J. MORELLI de febre purpurata epidemica et pestilente, quae ab aliquot annis per Burgundiam et omnes fere Galliae provincias misere debacchatur. Lugd. 1641. — JOAN. RHENANI antidotarium pestilentiae. Francf. 1641. 8. Prodiit cum ejusd. epistolis chymicis. — J. RIPAMONTI l. c. — FAUST. GIBELIUS TARVISINO de recta inquisitione legitimae pestis in genere liber unus. Utini 1641. — GIBERTUS VOETIUS disputatio de peste; prodiit cum ejusdem dissertatione epistolica de vitae termino. Ultraject. 1641. 8. — J. LOUIS DE LA BREVILLE *traité de la contagion et des remèdes.* Paris 1641. 8. — FRANCISC. GIBELLI de inquisitione pestis in genere. Utini 1642. 4. — SAUBERT diss. de peste. Argentor. 1643. — GIOV. TADINO l. c. — DIEMERBROECK l. c. — JON.

BAPT. VAN HELMONT tumulus pestis cum ejusd. tractat. de lithiasi, febribus etc. Colon. 1644. Opp. omnia. Venet. 1657. p. 649. — RANCHIN l. c. — GAFFORD *physical directions in time of plague*. 1644. 4. — UHL diss. de peste. Altorf. 1645. — Constitutio edictalis Ferdinandi III. Imperatoris, de peste, promulgata et in Styria ann. 1645. 1652. — JOH. WEBER *Amuletum az az Rövid és szükséges Oktakás á Döghalálról. Bartfa* 1645. 12. (Liber iste de peste Hungarice scriptus, Germanico quoque et Italico idiomate impressus legitur.) — GAGLIARDI *del ritto nelle febre pestifere*. Milano 1645. — VINCENT. RISICA de febre pestilenti Panormitanam urbem obsidente. Messaniae 1647. 4. — FRANCISC. PONA l. c. Et: De ratione alexipharmac. pestilent. morborum. — Ejusd. Remora adversus pestilentes morbos. (Recens. GHILINUS in gymnas. Patavino. T. II. p. 300) — GIAC. TOMMASO ROSSI *trattato della pestilenza di Savona*. 1647. 4. — WILSON *traité touchant la préservation des villes, qui sont dans l'apprehension de la peste*. Douai 1647. 12. — THOM. A CASTRO remedia contra pestem seu antidotum universum damni publici. Antiquariae 1648. — *Ragguaglio dell' origine e giornalieri successi della gran peste seguita in Milano 1629 al 1632*. Milano 1648. — PETR. BARBA *resumta de la materia de peste*. Madrit. 1648. 4. — J. BALT. VICENT. GIL *relacion y discurso de la essencia, preservacion, y curacion de las infirmitades pestilentes, que tuevo in la ciudad de Valencia an. 1647*. Valencia 1648. 4. — FRANCISC. DE CABRERA remedia contra pestem. 1649. fol. — GABRIEL DU CROT de peste. Castris 1649. 4. — ROD. LAURENTIUS *catastrophe vitae humanae ex pestilentia*. Pisauri 1649. 4. — PHILIP. GUIDBERTI *medici officiosi opera, centies antehac Gallice edita, nunc primum latine reddita*. Paris. 1649. 8. (Conti-

nent X. de peste, Dr^{is} NICOLAI ELLAIN tractatum cum notis in eum PATINI.) — AUGUST. THONER observationes de peste; insertae ejusdem observationum medicarum haud trivialium libris IV. Ulmae 1649. 4. item 1651. opp. p. 63. — JOH. BOHNII, professoris Lipsiensis, disputatio de prophylaxi pestis dubia (citatur a DAN. FISCHER). — AUGUST. HAUPTMANNI pathologia animata, in epistola praeliminari de viva mortis imagine ad PETRUM JOAN. FABRUM. Francf. 1650. 8. — BANZER diss. de peste. Wittemb. 1650. — MELCHIOR SEBIZII disputatio medica de morbis contagiosis et contagio. Argentorat. 1650. 4. — ALONZO BURGOS *tratado de la peste. Corduba* 1651. 4. — DANIEL BECKHER diss. de peste. Argentor. 1652. — MATH. RAMELOW *wie der gemeine Mann sich mit schlechten Mitteln wider die Pest bewahren und heilen könne. Braunschweig* 1652. 4. — MARC. ANTON. ALIMO *consigli medico-politici del senato Palermitano per l'occorrente necessità della peste. Palermo* 1652. 4. — HIERON. CARDANUS de venenorum differentiis, viribus et praesertim de pestis generibus. Patavii 1653. 8. — DANIEL SENNERTUS de peste pestilentialibusque ac malignis febribus. Opp. omn. T. V. Lib. 4. Francf. 1653. 4. — GIO. BATT. PALLIANI *trattato della peste in Genova, Genova* 1653. 4. — EZECHIEL BAUTSCHNER *Rath, wie man sich in Sterbensläufen verhalten solle. Nürnberg.* 1653. 8. — *Kurzer Bericht, wie bey jetziger Pestgefahr sich ein jeder verewahren kann. Breslau* 1653. 4. — THOM. BARTHOLINUS *historiarum anatomicarum rariorum Cent. VI. Hafn.* 1654. Cent. III. hist. 60. — *Ejusdem cista medica Hafniensis. ib.* 1662. et *epistolarum medicinalium. Cent. IV. ib.* 1663. 8. Epist. II. — GEORG. KRUCK de peste. Sorae 1654. 12. — LEDERER diss. de peste. Basil. 1654. — MOELLENBROECK diss. de peste.

Erford. 1654. — NATHAN VOIT de contagionis essentia, speciatim de peste. Basil. 1654. 4. — GEORGII MAGERI ab HALLINGA informatio de peste. Gothenburgae 1654. 8. — J. HEUNZ *kurzer Unterricht von der Pest und pestilenzischen Fiebern. Greifswalde 1654; et Consilium zur Präservation und Kuration der Pest. Ibid. 1680. — Infections-Ordnung von Ferdinand III. Wien 1654. — ANDREAS KNOEFFELII methodus medendi febribus pestilentialibus et epidemicis. Argentor. 1655. 12. — HIERON. OCCHI lib. IV. de pestilentibus et venenosis morbis, cum tractatione de febribus malignis vulgaribus. Brixiae 1655. 4. — LOUIS DE BEAUFORT *traité de la peste. Leyde 1655. 12. — JOAN. BAPT. BINDI Loimographia, seu historia pestis contagiosae, quae a. 1656 in ecclesiasticam ditionem fuit illata. Lib. V. Romae 1658. 4. — PETRUS BORRELLUS observationum medico-physicarum. Cent. IV. Paris. 1656. Obs. 5. — CAROL. VALESIIUS DE BOURGDIEU de peste et exanthematibus. Ad Alexandrum VII. Romae 1656. 4. — JOAN. EWIO de officio fidelis et prudentis magistratus tempore pestilentiae. Bremae 1656. 8. — BERNARD. JUVELLINO l. c. — FELIX PLATERUS *prax. medic. Basil. 1656. 4. T. II. — GEORG. SABINUS ROSCIUS de peste. Romae 1656. 8. — FABRICIO ARDIZZONI ricordi intorno al preservarsi e curarsi della peste. Genova 1656. — SEBASTIANO BALDO trattato della peste. Genova 1656. 4. — GIOV. FRANCESC. CAPPELLO epilogo d'osservazioni di antidoti contro la peste. Genova 1656. 12. — VITANGELO MAFFEI racconto della peste nella città di Modugno; sua origine, governo, medicina e purificazione. 1656. — NALDI regole per la cura del contagio. Roma 1656. 4. — GIO. ANDREA LORENZINI breve compendio del contagio di Roma dell' anno 1656. — DAVIDE VALENZA *ligulejo asoristico, ovvero promptuario metodico di preserva-****

servazione e curazione etc. Venezia 1656. 4. — Breve compendio del contagio della città di Napoli. Napoli 1656. — *Consulti medici per preservarsi dai mali correnti nella città di Napoli.* Roma 1656. — JEREMIA GERNTI *Pestregiment.* Leipz. 1656. — PETRUS A CASTRO l. c. — EICHSTED diss. de peste. Gedani 1657. — JOAN. DE VIANA tractatus de peste Malagensi. Malagae 1657. 4. — JOANN. VAN DER WIERS observationes rariores. T. I et II. Amstelod. 1657. 12. et Leid. 1727. 8. Cent. I. Obs. 99. — CALDERA DE HEREDCAS tractatus de peste Hispalensi; exstat in ejusdem tribunali medico. p. 176. Lugd. 1658. fol. — ANTONIUS DEUSING disquisitio de peste: prior, an contagiosa pestis sit? altera, an vitanda et quomodo illaesa charitate? Groningae 1658. 16. — Ejusd. tractatus de peste, in quo de pestis natura, causis, signis, praeservatione et curatione agitur. Groening. 1658. 12. — CHRISTIANUS EHLWART metrica descriptio pestis, quae anno 1657. mense Julio primum affligere coepit etc. Colbergae 1658. 4. — AUGUST. GALLARATI de peragendis in peste et pestiferis affectibus. Ticini 1658. 4. — ATHANASIUS KIRCHER l. c. — AUGUSTINUS LOMENI de peragendis in peste. Ticini 1658. 8. — PADRE ANTÉRO MARÍA (*di St. Bonaventura, Agostiniano Scalzo*) *lazeretti della città e riviera di Genova del 1657.* Genova 1658. — GIUSEPPE COLANTONIO *ragguaglio della peste scoperta nella città di Rieti nell' anno 1656.* Roma 1658. 4. — *Unterricht, wie der giftigen anklebenden Seuche der Pestilenz zu begegnen sey.* Hannover 1658. 4. — HYACINTHUS CLAVARONII *clavis in pestem.* Neapoli 1659. 8. — HERM. CONRING diss. de peste. Helmstad. 1659. 4. Item 1678. 4. — CARLO MORISIANO *torchio delle osservazioni sulla peste di Napoli nell' anno 1656.* Napoli 1659. 4. — PHILIPP. GRÜLING *sonderbarer*

barer Tractat von der Pest. Northausen 1659. 4. —
 W. BULLEYN *a dialogue wherein is a good regiment*
against the fever pestilence. London 1659. 8. — FLA-
 MINIUS GASTON. ZIPPERUS *tractatus de peste. 1660.*
12. — GEORG. HORSTIUS *opp. omnia. Norimb. 1660.*
fol. Tom. II. p. 339. — ALESSIO DEGLI ALESSI *pre-*
servazione e storia della peste di Este. Padova 1660.
4. — J. ANDREAS GRABA *Beschreibung der unaufhör-*
lichen giftbösen anfälligen Landfiebern. Erf. 1660. 8.
Et: Medicinische Erinnerungen, wie man sich bey jetzi-
ger gefährlichen bösen Seuche von der Pest verhalten
möge. Ibid. 1666. 8. — HEINRICH WOLFF *von der*
Pest. Duderstadt 1660. — Padre MAURIZIO DA TO-
 LONE (*cappucino*) *trattato politico da praticarsi ne'*
tempi di peste. Genova 1661. 12. — DAVID JOUYSSÉ
examen du livre de Lamberière sur le sujet de la peste.
Rouen 1662. — GRAUNT's *natural and political ob-*
servations. Lond. edit. 2. 1662. — TYCHO BRAHE
de elixire pestilent. et morbo epidem. (Exstat in:
Cista medica THOM. BARTHOLINI. Hafniae 1662.) —
 FRANC. JOELIS *opera medica. Amstelodami 1663. 4.*
(Tom. V. de peste.) — LAURENT. GIESELER *obser-*
vationes medicae de peste Brusvicensi a. 1657. Brusv.
1663. 4. — CHRISTOPH. SCHORER *medicina peregrin-*
antium. Ulmae 1663. 8. p. 101. — BALTH. TI-
 MAEUS a GULDENKLEE *consilium de peste. Lips.*
1663.; ut et in ejusd. epistolis medicinalibus et con-
siliis. Lips. 1665 et 1667. 4. — J. A. HUSWEDEL
Bericht, wie bey einfallender Krankheit ein jeder sich
verhalten solle. Hamburg 1663. 4. — PLEMPIUS *loi-*
nographia, sive tractatus de peste. Amstelod. 1664.
4. — CHRIST. LISPTORII *wohlmeinendes Bedenken von*
der Pestilenz, mit angefügtem Berichte, wie man sich
vor derselben verwahren und sich kuriren könne. Stade
1664. 4. — LAURENT. STRAUSS *diss. de jure arcendi*

ob metum pestis. Francf. 1665. fol. it. Vitemberg. 1683. — *A brief treatise of the nature etc. of the pestilence.* By W. KAMP. Lond. 1665. *The history of the great plague in London in the year 1665.* Lond. 1754. — BELL's remembrencer of christenings and mortality containing the weekly bills during the plague. 1665. 4. — *Certain necessary directions for the cure of the plague and preventing the infection by the King special command.* Lond. 1665. (Edicta publicata a collegio medicorum Londinensi die 26. Maji 1665. Accessit novus articulus V. continens instructiones pro inspectoribus.) — RICHARDI KEPHALE medela pestis. Lond. 1665. — GODOFREDI BIDLOO diss. de peste. Lugd. Bat. 1666. 4. — JAC. BOUJONNIER Alexiterium. Rouen. 1666. 8. — BALTH. ANDR. FERRIOLI Armamentarium physico-antipestilentielle. Francf. 1666. 8. — KEUL diss. de peste. Giess. 1666. 4. — J. MATTH. NESTER de peste et dysenteria. Bayreuth. 1666. 4. — GIROLAMO GHILINI, *annali d'Alessandria.* Milano 1666. p. 108. 110. 111. 119. 121. — P. GABRIEL *proselyte charitable, ou petit discours de la peste.* Toulon 1666. 4. — ZACH. NICOL. GOEZ *consilium medicum, was maffen bey jetzt umschweifenden Fiebern man seine Gesundheit vermehren und wieder zurecht bringen könne.* Zwickau 1666. 4. Ejud. *Unterricht, wie man jetzt grassirender Pestlenziulseeuche und Ruhr sich prüserviren und kuriren könne.* 1667. 4. Et: *Unterricht, wie bey geführlichen Sterbensläufen praeservando et curando sich jeder zu verhalten habe.* Zwickau 1680. — ENGELHARD TACK *Erinnerung, wie nun sich bey Sterbensläufen bewahren, und von der angefullenen Seuche kuriren möge.* Darmstadt 1666. 4. — EWERARD WELPER *Bericht von der pestilentialischen Seuche.* Strasburg 1666. 8. — *Badische Pestordnung.* 1666. 4. — *Kurzes Bedenken wegen der*
hin

hin und wieder einreissenden Seuche, wie man derselben begegnen möge. Giessen 1666. 4. — Bericht, wie man sich im Bisthum der ansteckenden Seuche zu verhalten habe. 1666. 8. — Kurzer Bericht, wie man sich bey itzt grassirender Seuche männiglich verhalten solle. Stuttgart 1666. 8. — Bericht von der Seuche der Pestilenz. Stuttgart 1666. — Bericht, wie man sich bey der Seuche zu verhalten habe; für die untere Marggrafschaft Baden. Durlach 1666. 8. — Kurzer Bericht, wie bey jetziger geschwind einzeissenden Pest sich ein jeder präserviren und theils kuriren könne. Nebst einem Anhang von allgemeiner rothen und weissen Ruhr. Darmst. 1666. 4. — Pestordnung der Churpfalz. 1666. 4. — *Loimotomia or the pest anatomized* by G. THOMPSON. Lond. 1666. — AUSTINS *Anatomy of the pestilence. A Poem.* Lond. 1666. 8. — HIRTEBROD *diss. de peste.* 1667. — ROET *aphorismi de peste. Pestis adumbrata.* Amstelod. 1667. 12. — ERNESTUS STOCKMANN *hodegeticum pestilentielle sive quaestiones quinquaginta de peste.* Lips. 1667. 4. Et: *Hodegeticum pestilentielle sacrum.* Lips. 1667. 12. — VALENTIN. HENRIC. VOGLER *opusc. de vi imaginationis in peste producenda; cum ejusd. commentario diaeteticorum.* Helmst. 1667. 4. — PAUL. BARBETTE *tractatus de peste, cum notis FRANC. DECKERI.* Lugd. Batav. 1667. 12. — *Nützlicher Bericht, wie man sich vor der Pestilenz hüten, und so man mit derselben behaftet, wieder curiren möge.* Basel 1667. 4. — CRAMER *diss. de peste.* Lugd. Bat. 1668. — LUDOV. OVERDATS (medic. Bruxellensis) *scripsit idioma Belgico tractatum de peste.* Bruxellis 1668. 12. (Vid. TOPPENS *bi-blioth. Belgica.* T. II. p. 835.) — PHILIPP GRÜLING *observationum et curationum medicarum Cent. VII.* Lips. 1668. 4. Cent. IV. obs. 1. 55. — HARMES *diss. de peste.* Brem. 1668. — JOAN. THEOD. SCHENK *diss.*

diss. de peste. Jenae 1668. — WIESSNER *diss. de malo pestifero*. Lips. 1668. — *Avis pour se préserver et guérir de la peste*. Rennes 1668. 8. — *Traité nouveau et singulier de la préservation et curation de la peste*. Lausanne 1668. 12. — *Ordnung, wornach man sich der ansteckenden Seuche halber bey jetzigen gefährlichen Läusen in der Pfalzgrafschaft bey Rhein zu richten habe*. 1668. — EVERARD. GOCKEL *enchiridion medico-practicum de peste et venenis*. August. Vindel. 1669. 8. — THOMAS MONTANUS *de peste Bruggensi*. Brugis. 1669. — GUILIEM. PARENT *methodus sanandi peste affectos, principiis certis stabilita*. Leodii 1669. 8. — CAROL. DE LA FONT *de veneno pestilenti et pestilentiae curatione. Dissertationes duae*. Avenion. 1670. item Amstelod. 1671. 12. it. Jenae 1685. 8. — *Ordre public pour la ville de Lyon pendant la maladie contagieuse*. Lyon 1670. 4. — GOTTF. VON LANKISCH *Bericht, wie man sich bey jetziger Pestilenz zu verhalten habe*. Zittuu 1670. — LEO BIEMIUS *pestis ad vivum delineata et curata*. Leod. 1671. — J. ALBERTUS HAASLEBEN *Armamentarium antipestinum*. Coloniae 1671. 4. — GUILIEL. PARENT *dialogus inter Hippocratem, Paracelsum et Themisonem, quo demonstrantur causae pestis et effectus*. Leodii 1671. 12. — POCK *Loimographia, sive diss. de peste*. Viennae 1671. — NICOL. CHORIER *histoire générale du Dauphiné depuis l'an M jusqu'à nos jours*. Lion 1671. Liv. 14. p. 480. Liv. 15. p. 490. Liv. 16. p. 580. — DENIS FOURNIER *traité méthodique de la guérison de la peste*. Paris 1671. Ejusd. *L'art qui chasse la peste*. Paris 1671. — J. ISAAC QUATROUX *traité de la peste, de la difference de la pourpre, la petite vérole etc.* Paris 1671. 8. — STUBBES *epistolare discurs concerning phlebotomy*. London 1671. 4. — BERRICOW *diss. de peste*. Lugd. Bat. 1672. — NATHAN HODGES
l. c. —

I. c. — BAUTZMANN diss. de peste. Lugd. Bat. 1673. — BEJER diss. de peste. Venetiis 1674. — PHILIPPI HOECHSTETTERI, Augustani physici, rariorum observationum medicarum pars posthuma. Curante JOH. PHILIPPO HOECHSTETTERO, auctoris nepote. Francf. 1674. (Continet pestem Augustanam a. 1628.) — WOLF. HOEFER Hercules medicus. Norimb. 1675. 4. Lib. II. c. 1. — THEOBALDI NORMANNI tractatus de peste. (Reperitur junctus cum GEORO. HIERON. VELSCHII exoticarum curat. et observat. medicinal. chiliade. Ulmae 1676. 4.) — BERNARDI CHRISTIANI A JUVELLINA tractatus de febre pestilenti cum brevi Romae contagii narratione. Exstat cum Cent. V. observ. Venetiis 1676. 8. — EYSDEN diss. de peste. Lugd. Bat. 1676. — CHRIST. HENRIC. RECELLIUS consilium de morbo epidemico et febre pestilentiali. Colberg. 1676. 4. — GIULIO SARACINI notizie storiche della città d'Ancona. Romae 1676. P. II. L. 10. p. 296. — *Holstein-Schaumburgische Pestordnung. Rinteln* 1676. — THOM. SPRAT *the plague of Athens. Lond.* 1676. — JOAN. GERM. WINTHER diss. de contagio pestilenti. Marburg. 1677. it. 1693. 4. — PHILIP. BRIETIUS de peste Melitensi a. 1677. (Vid. annales mundi sive chronicon universale usque ad a. 1714. Vindobonae 1727. fol.) — J. AMMAN *gründlicher Bericht von der Pest. Schaffhaus.* 1677. — ANTHORA *Giftheil oder Beschreibung der Pest.* 1677. 12. — JOH. MATTH. NESTER *getreuer Rathschlag, wie sich ein jeder bey der grassirenden Soldatenkrankheit und der einschleichenden Pest verwahren könne. Bayreuth* 1677. 12. — PAULUS SORBAIT consilium medicum ad pestem Viennensem. Opp. theor. pract. Viennae 1679. it. 1713. it. Norimberg. 1673. — *Gespräch von der Contagion zu Wien.* 1679. 8. — *Gespräch über den betrübten Zustand der Stadt Wien.* — JOAN.

JOAN. JAC. WALDSCHMITT *scrutinium pestis; insertum quoque ejusdem operibus medico-practicis. Marburg. 1679. it. Francf. ad Moenum 1707. Vol. II. epist. XIII. — J. CHRIST. REHMANN *Unterricht, wie man sich in den gefährlichen Läufern präserviren solle. Anspach 1679. — BERNARD. ROTTENDORF *Gutachten von der epidemischen Hauptkrankheit, rothen Ruhr und Pest. Osnabr. 1679. 8. — Mandat des Raths in Regensburg gegen der in Ungarn, auch Ober und Niederösterreich grassirenden Pest. Regensb. 1679. 4. — Unterschiedliche heilsame Mittel, so zu der Zeit der Infection gebraucht werden mögen. Wien 1679. 12. — Ordnung, wie es bey den eingerissenen ansteckenden Krankheiten zu halten seye. Frankf. 1679. — DIEGO BLANCO SALGADO *tratado de la epidemia pestilente, que padece de la ciudad de Malaga an 1678 et 79. Malaga 1679. 4. — De contagione Viennensi experimentum* JOAN. BAPT. ALPRUNI, August. Imperat. Elbonorae aulae medici et destinati ab excelso regimine pro pestiferorum curatione. Viennae 1679. 12. — JAC. JOH. WENCESLAI DOBRZENSKY DE NEGROPONTE de saliva contra omnem in aëre pendentem contagionem praeservativo naturali optimo. (In *Miscell. Acad. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9 et 10. — 1678 et 1679. p. 375.*) — JOH. PAUL. WURFBAINH (physici Norimbergensis) epistolae ad amicum. Norimb. 1679. 12. (In his JOH. HISK. CARDILUCCI tractatus de peste refutatur.) — MASSELLA relatio de peste. Lincii 1679. — STEPHANUS BLANCARD collectanea medico-physica. Cent. VII. Amstel. 1680. Cent. VI. — SCHNEIDER diss. de peste morborum principe. Vitemb. 1680. — *Ordni e regole da osservarsi in tempi sospetti e in quelli di contagio. Ferrara 1680. — Histoire de la peste d'Allemagne, son progrès, les ravages qu'elle cause. 1680. — EZECHIEL BAULER kurzer Rath, wie sich der gemeine Mann in* Frank Prax. I. 2. 1. F Sterb-***

Sterbfallen verhalten solle. Ingolstad 1680. 8. — ABRAHAM A ST. CLARA Merk's Wien, oder Beschreibung des wüthenden Todes im Jahre 1679. Wien 1680. — ATHANASH KIRCHERI natürliche und medicinalische Durchgründung der Pest. Augsburg 1680. 8. — JOH. MARKII medizinischer Bericht, wie man bey einbrechender Pest sich zu verhalten habe. Schneeberg 1680. 4. — ANDREAS SCHILLING Loimographia tripartita, oder kurze Beschreibung der Pest. Dresden 1680. 12. — Anonymi utilissima cautela tempore pestis, in usum excelsi Gubernii regii Hungarici expens. incl. Camerae Hungar. Poson. Tyrnav. 1680. 4. — G. DETHARDING Vorsorge der Obrigkeit in der Pest. Gustrow 1680. 8. — J. HEUNE Consilium zur Präservation und Curation der Pest. Greifswald 1680. — AUG. MICH. DÖRNER Bericht von der ansteckenden Seuche. Northausen 1680. — P. FELGENHAUER Anthora, oder kurze Beschreibung, was in der Zeit der grassirenden Pestilenz zu gebrauchen sey. Berlin 1680. 12. — P. GABRIEL Anmerkungen von der Pest. Stuttgartard 1680. 12. — LORENZ GISELER kurze Anweisung, wie sich ein jeder bey der um sich greifenden Pestseuche fürsichen und kuriren solle. Braunschweig 1680. 4. — PETRUS VON HARTENFELS pestis tela praeservativa. Erfurt. 1680. 12. — MARTIN HERR kurzer Bericht, wie der lieben Armuth zugut ein jeder in der Pest sich mit Hausarzneyen rathen solle. Görlitz 1680. 4. — Ejusd. Consilium zur Präservation und Curation der Pest. ib. 1680. — MAUR. HOFFMANN Bericht von Pestfebern. Nürnberg 1680. — JUSTUS ORTHOLPH. MAROLDUS Loimographia oder Pest-discurs. Schleusingen 1680. 4. — J. MAUR. REINESII consilium medicum, wie sich die Stadt Magdeburg gegen Gefahr der Pestilenz in Verfassung setzen könne. Magdeb. 1680. 4. — PET. ROMMEL von der Pest. Frankf. 1680. 8. — J. GE. SARTORI

TORII Rath in der Pestzeit. Nürnberg. 1680. 8. — CHRIST. SCHORER kurzer Unterricht von der Pest-Krankheit. Frankfurt. 1680. 12. — G. W. einfältiger Discurs über den jetzigen höchst gefährlichen Zustand der schädlichen Contagion. 1680. 4. — Nürnberger- Regensburg- und Ulm'sches Bedenken von der Pest. Frankfurt. 1680. 8. — Medicinisches Bedenken, wie man bey Infectionszeiten sich zu verhalten habe. Dresden 1680. 8. — Bericht, wie man sich, so die jetzt hin und wider grassirende Pest auch in dem Herzogthume Würtemberg einreißen sollte, müniglich zu verhalten, und ohne medicum curando zu verhalten habe. Tübingen 1680. — Bericht, wie sich jedermann von der Pest bewahren und versehen solle, davon die medicos ordinarios der Stadt Regensburg und Nürnberg. 1680. — Der Fürsten und Stände im Herzogthum Ober und Nieder-Schlesien, wie auch Breslawischen Physicorum neue Infections- Ordnung und medicinisches Consilium. Dresden 1680. 4. — Nuch- und Unterricht, wie man sich bey diesen jetzt besorglichen Zeiten vor ansteckenden Krankheiten bewahren könne. Nebst einem Anhunge von der rothen Ruhr für das Fürstenthum Braunschweig und Lüneburg. Braunschweig 1680. 4. — CHRISTIAN ERNST, Markgraf zu Brandenburg, Ordnung, wie es in seinen Landen bey der Pestilenz gehalten werden solle. Beyreut 1680. 4. — Ordnung der Stadt Leipzig, wie es bey unsteckender Seuche zu halten sey. Leipz. 1680. — Eines Hochweisen Ruths der Stadt Leipzig vermehrte und verbesserte Pestordnung. 1680. 4. — Ordnung des Rathes zu Dresden, wie man bey ereignenden gefährlichen Seuchen sich zu verhalten habe. Dresd. 1680. 4. — Peste consilium von den Breslawischen Physicis. Breslau 1680. fol. — Unterricht von der jetzt herumgehenden Seuche und Pestilenz. Berlin 1680. 12. — Höchstnützlichest Tractätlein der Officii zu Bamberg von der abscheulichen Pestilenz.

*stilenz. Bamb. 1680. 8. — FELDE tractatus de peste. Halsanon. 1681. 12. — JOSEPHI FRISCHMUTHI de anthrace, carbunculo et bubone. Jenae 1681. — Disput. med. inauguralis de bubone pestilenti, quam eruditorum examini subjicit Dr. WILH. CLAUDERUS. Jenae 1681. 4. — GUMMERT diss. de peste. Argentor. 1681. — ПОИМУТИ an fuga pestis tempore sit licita? Vitemb. 1681. — F. G. KIRCKHEIM de peste. Halae 1681. 12. — J. FRID. LECHEL adumbratio pestis. Braunschv. 1681. 4. — DAVID. LICHTENHAN de religione gentilium in peste. Schneeb. 1681. 4. — MOENCH diss. de peste. Ultraj. 1681. — PAULUS REDLICH histor. pestis Pragae an. 1680. ib. 1681. — RUND diss. de lue multas civitates atque regiones depopulante, videlicet peste Eitorid. 1681. — SALZMANN diss. de claudendis aedibus peste infectorum. Altor. 1681. — GEORG. WOLFO. WEDEL orationes de causis dititatis pestilentiae. Jen. 1681. 4. Vid. ephem. nat. curios. Decad. II. a. I. App. — CARLO CELANO *degli avanzi della peste. Napoli 1681. 8. — J. HIRIAS CARDILUCCIUS Tractat von der Pest. Nürnberg. 1681. 12. — CONRADS FROMMANNI medicinisches Bedenken von der Pest. Nordhausen 1681. 4. — Tractatus antidysentericus, oder Abhandlung, wie man sich in grassirender epidemischer Seuche und Beschwerung der rothen Ruhr wohl verwahren soll. Nebst einem Anhang von giftigen Krankheiten, Bericht von der Pest. febribus malignis u. s. w. von JOH. ANDR. SCHLEGELEN, der Stadt Weissenfels medicus practicus. Weissenfels 1681. 4. — J. CARL HABERSACK Relation, wie die wienerische Neustadt mit der Pest angesteckt worden. Wien 1681. 8. — DAWID KELLNER Anweisung, sich vor der Pest zu präserviren. Memming. 1681. 8. — BENJAM. SCHARF Erinnerung zur Erkenn-, Bewahr- und Heilung der Pest. Jena 1681. 12. —**

Leipziger Pestschade und Gottes Gnade. Altenb. 1681.
 4. — HELWIG diss. de peste. Greifswald. 1682. —
 LEIGNER diss. Mannus Dei in funestissima lue pesti-
 fera. Eifurt. 1682. — Basiliscus pestilentiae telescopio
 ac microscopio intelligentiae detectus, a PAULO RO-
 CHO REDLICH. Pragae 1682. 4. — LOSSIUS diss. de
 lue epidemica seu peste. Vitemb. 1682. — De peste
 Goritiana. Salodii 1682. 4. — SCHELHAMMER diss.
 de peste. Helmstadii 1682. — GEORGIO CALAFATTI
trattato sopra la peste. Venez. 1682. 8. — G. HOL-
 STEIN *Bedenken von der Pest. 1682. 4.* — JO. RUD.
 CAMERARIUS memorabilium medicorum centuriae XX.
 Tubing. 1683. 8. Cent. VII. n. 36. 46. C. VIII. n. 67.
 68. C. IX. n. 77 et seq. C. XX. n. 27 et seq. —
 KUNZ diss. de peste. Giess. 1683. — NEUHUSIUS
 diss. scrutinium pestis. Marb. 1683. — CAROL. PA-
 TINUS de peste Patavii. 1683. 8. — CAROLI DE LA
 FONT dissert. medicae II. de veneno pestilenti. Jenae
 1683. Edit. tertia. — JACQUES MOREAU *traite chy-
 mique de la véritable connaissance des fièvres continues
 pourprés et pestilentielles. Dijon 1683. 12.* — JOH.
 HELWIG *von der Pest. Stettin 1683. 4.* — LAURENT.
 LOSSIUS *Pestbarbier. 1683. 8.* — MATTH. GODFR.
 PURMANN *aufrichtiger und erfahrener Pestbarbierer.
 Halberst. 1683. Francf. 1705. 1715. 1721. Leipz. 1721.*
 8. — G. STRAUSS de jure arceudi ob metum pestis.
 Vitcb. 1683. — JO. CHRISTOPH. RINGEBROIG *von der
 Pest. Leipz. 1683.* — J. GEORG SAMBACK *gute Ge-
 danken bey Erinnerung der anno 1680 allhier gewesenenen
 Pest. Leipz. 1683. 4.* — J. GEORG SOMMER *medici-
 nische Verordnung, was bey der in benachbarten Lan-
 den einreissenden Pest zu thun und zu lassen sey. Co-
 burg 1683.* — BIERLING *problemata an in Magde-
 burgensi peste medicamenta evacuantia tuto, salvaque
 conscientia praeservationis curationisque gratia adhi-
 bita*

bita fuerint, nec ne? Helmst. 1684. 4. — MICHAEL. FRICHI diss. de peste seu nova methodus cognoscendi et curandi pestem. Ulinae 1684. 12. — M. LADEY tropheum medicum de peste in comitatu Blankenburgensi creatum. Halberstadii 1684. 8. — *Kurzes und nützlich's Pestbüchlein mit Holzfiguren. St. Annaburg 1684. 8.* — HERON. GASTALDI l. c. — Spicilegium medic. de peste, quod praeside G. W. WEDELIO philiatroium examini subiecit JOH. BERNH. WINTERBACH. Jen. 1685. 4. — FASCH diss. de peste. Jen. 1685. Et: Spicilegium pestis. Jenae 1687. — LIDEL opp. omnia 1685. fol. — JOAN. LECHÉLII (med. Brunswicensis qui mortuus est a. 1686) adumbratio pestis. — JOH. LUDOV. HANNEMANN de pathologia animata (Miscell. Acad. Natur. Curios. Dec. II. ann. 5. 1686. p. 190). Idem: De peste fumo propagata (Ibid. Dec. III. ann. 5 et 6. 1697—1698. p. 465). — FILIPPO ARRIETTA *avvertimenti contro la peste raccolti dalli secreti dell' Ingrassia. Genov. 1686. 12.* — HEINR. SCHILLER *Tractat von der Pestilenz. Hanau 1686. 8.* — JEAN FRANÇOIS PICHLER *mémoires sur les maladies contagieuses. 1686. 8.* — JOHN CHARDIN *journey to Persia. Lond. 1686.* — HARTMANN diss. de causis pestis in aëre. Regiomont. 1687. — G. W. WEDEL de morbo insputato (Miscell. acad. nat. cur. Dec. II. ann. 6. 1687. p. 426.) — SAMUEL LEDEL de morbo saliva inducto (ib. Dec. II. ann. 6. 1687. p. 149). — J. CURVO SEMMEDO *tratado de peste. Lisbon. 1688.* — JOH. BENED. GRUNDEL de mira et salutari bufonis in peste et febris quartana exhibitione (Miscell. acad. nat. cur. Dec. II. ann. 1689. p. 235). — ANTON. CRISPUM, Drepanitanum sacerdotem (qui mortuus est a. 1688.) disputationes loimologicas pro sanitate Patriae i. e. de peste in M. S. reliquisse, ANTON. MONGITON in bibliotheca Sicula T. I. p. 63. testatur. —

FRANC. PIENS I. c. — CAVALLINI Roma peste liberata. Romae 1690. 8. — JACOBI WOLFFI scrutinium amuletorum medicum in specie Zencchitarum, quae pesti opponuntur. Lips. et Jenae 1690. 4. — JOH. GEORG. SOMMER vestes publicae omnia contagia aliunde prae aliis transportare aptae sunt (Misc. acad. nat. cur. Dec. II. ann. 9. 1690. p. 54). — SAM. LEFDEL contagium corpora tantum occupare disposita, medicus proprio suo et notabili exemplo docet (ibid. Decad. II. ann. 10. 1690. p. 426). — Superpondium Alexicacoon, sive consilium de peste. Lips. 1691. — JOSEPH SCHMIDT *Bericht von drey abscheulichen und ansteckenden Krankheiten, der Pest, Franzosen und Scharbock.* Augspurg 1692. 12. — ADAM LEBENWALDT I. c. — De monte galea TUDECIUS amussia antiloimica. Norimberg. 1696. 12. — AMPLIUS diss. de lue pestifera. Basil. 1697. — MAURITIUS HOFFMANN sciagraphia morborum contagiosorum. Altorf. 1699. 4. — JOH. DAN. GÖTZ contagium diarrhoea et sudoribus spontaneis enervatum (Act. acad. nat. cur. Vol. II. p. 432). — JOH. ADAM. LIMPRLCHT de floribus insueto anni tempore pestem praenunciantibus (ibid. Vol. III. p. 193). — JAC. GODFR. BÜCHNER de floribus insueto anni tempore pestem minime praenuntiantibus; deque arboribus bis in annum fructum ferentibus (ibid. Vol. IV. p. 271). — JOH. CHRIST. SPRÖGEL de peste per incisionem bubonum ante eorum intumescenciam curanda (Ephem. acad. nat. curios. Cent. 7 et 8. p. 170). — GERARD. ARNOLD. DE VINQUEDES, e carne bufonum praeparatus spiritus volatilis interne datus; praeter vires antipestilenciales, pariter externe in depellendo mammarum cancro occulto, mira praestat. (Ibid. Cent. 3 et 4. p. 427.) — JOH. GEORG. HOYER de vanis essentiae dulcis, seu tincturae auri encomiis et nefando ejusdem in feбри-

Secul.
XVIII. 13. Primo *seculi decimi octavi decennio* pestis universae *Germaniae septentrionali*^{140b)}, maxime *Thornio*¹⁴¹⁾, *Dantesco*¹⁴²⁾, nec non *Poloniae et Lithuaniae*¹⁴³⁾ bellum indixerat. Circa
idem

bus malignis et pestilentialibus abusu. (Ibid. Cent. 5 et 6. p. 326).

140b) JOH. KANOLD *Jahrhistorie der grossen Menschenpest von 1701 bis 1716.* — Annal. Vratislav. mens. Novembr. 1718. — SAMUEL GRASS *historia compendiosa pestis in confiniis Silesiae grassantis anno 1708.* Ephemer. acad. nat. cur. Cent. 1 et 2. append. p. 107.

141) CHRIST. BALTH. WIELS *wohlgemeinte Nachricht von der Thornischen Pestilenz.* Thorn 1710. 8. 1711. 4. — ZERNECKER *das verpestete Thorn 1710.*

142) JOH. CHRIST. GOTTWALD *memoriale loimicum de peste Dantiscana anni 1709.* Dantisci 1710. — M. STOECKEL *Anmerkungen bey der Pest, die anno 1709 in Danzig grassirte.* Hamb. 1710. — JOH. KANOLD *einiger medicorum Sendschreiben von der anno 1708 in Preussen und 1709 in Danzig grassirenden Pestilenz.* Breslau 1711. — Cfr. ejusd. *Von der wahren Beschaffenheit des Brechens und Schweisses, auch der Pestgeschwüre, sonderlich der Beulen, und vom rechten Gebrauche der vomitoriorum und sudoriferorum; nebst einem Anhang von der anno 1708 zu Rosenberg in Schlesien und 1709 zu Fraustadt (in Pohlen) erlittenen Pestilenz.* Breslau 1711.

143) CH. H. ERNDEL *febris pestilentialis in aula regia Polonica anno 1710 et 1711 grassari deprehensae historica relatio.* Ephemer. acad. nat. curios. Cent. 5 et 6. p. 217. — NARAMKOWSKI *facies rerum Sarmatarum* p. 165.

dem tempus dira haec lues in *Dania*¹⁴⁴), *Hol-*
*atia*¹⁴⁵), *Hamburgi*¹⁴⁶), in *Dacia*¹⁴⁷), *Transyl-*
*vania*¹⁴⁸), *Comitatu Burgundiae*¹⁴⁹) et in *Hun-*
*garia*¹⁵⁰)

144) CHAMBERLAYNE in *philos. transactions. y. 1713. p.*
 279. v. LESKE *auserl. Abhandl. I. B. p. 331.* — JOH.
 GOTTL. BOETTIGHER tractatus de peste Hafniensi.
 (Recensetur in actis eruditorum Lipsiens. mense Ja-
 nuario 1715).

145) WILH. ULRICI WALDSCHMIDT de singularibus qui-
 busdam pestis Holsaticae. Kiliae 1721. v. HALLERI
 disputat. ad morb. hist. et curat. fac. T. V. p. 547.

146) JOH. FRANC. BEERWINKEL excerpta ex observa-
 tionibus in nupera peste Hamburgensi a. 1714. gras-
 sante. — CRAUSII excerpta ex observ. in nupera peste
 Hamburgensi. Jen. 1714.

147) SAMUEL KÖLESÉRI DE KERESÉR scrutinium et cura
 pestis Dacicae. Cibiniae 1707. 12. — Ejusd. monita
 antiloimica occasione pestis anni 1709 recrudescens.
 Claudiopol. 1719. 12. (Recusa Hungarice ibid. a.
 1738. 12.).

148) FRANC. SOOS (superintendentis Helveticae confes-
 sionis) positiones de peste annorum 1710—1720 in
 Transylvania. — GEORG. VALENTINI, physici Transyl-
 vaniae, relatio epistolica de prima pestis Transylva-
 nicae a. 1717. grassantis origine. — Ejusdem brevis
 historia pestis Coronensis in Transylvania die 30. No-
 vembr. anni 1718. — Annales physico-med. Vratista-
 viens. Tentam. III. p. 533. Tentam. V. p. 1816. (Haec
 ex scriptis JOANN. ALBRICHI medici Coronensis in
 compendio exscripsit tecto auctoris veri nomine.) —
 Ejusd. specialis relatio pestis Transylvaniae, in forma
 epistolae ad amicum de statu Transylvaniae epidemico
 a. 1721. Annal. physico-med. Vratisl. Tentamen X.

*garia*¹⁵⁰) tyrannidem exercuit¹⁵¹). Altero decennio

p. 678. JOANN. ALBRICH physic. Coronens. de peste Coronensi annorum 1717 et 1718 in M. S. est prae manibus doctoris CHENOT. (Vide MART. LANGE p. VI.). — Ejusd. observationes de peste Barcensi, praesertim Coronae saeviter a. 1718 et 1719 in Transylvania grassante. fol. (Duplex hic est tractatus, alter germanico, alter latino conscriptus idiomate).

149) CLAUDE NICOLAS LA PELLERIE *traité sur la maladie pestilentielle dépeuplante la Franche Comté en 1707. Besançon 12.* —

150) CHRIST. JOACH. SCHWABII remedia tam praeservativa, quam curativa contra luem pestiferam in Hungaria grassantem. Leitschoviae 1706. 8. — JAC. CHRISTOPH. AUSFELD (med. castr. physici Szegedini et medici loimici in peste a. 1708.) relatio medica de peste urbis Szegedinae in Hungaria ad incl. Caesar. consilium bellicum, anno eodem Szegedino transmissa. (Vid. WESZPREMI biograph. T. II. p. 11.) — JOANN. HERCZEGH, medici Debrecinensis, pestis per regnum Hungariae 1709 et 1710 grassantis cura. Debrecini. — LORENZ STÖCKER *Öfnerisches Pest-Schild, oder gründlich kurz gefasste Deduction von Beschaffenheit der anno 1709 und 1710 fast durch das ganze Königreich Ungarn grassirenden pestilenzialischen Seuche. Wien 1711. 8.* (Est compendium majoris operis.) — JO. ANDR. GENSELIUS historia pestis Hungaricae et Viennensis a. 1711. vid. Miscell. nat. cur. Cent. VI et VII.

151) L. PEIMA de Beintema, Loimologia, sive historia constitutionis pestilentis ann. 1708. 9. 10. 11 et 13. per Thraciam, Sarmatiam, Poloniam, Silesiam, Daciam, Hungariam, Livoniam, Daniam, Sueciam, Saxoniam,

nio ineunte ea *Austriam*¹⁵²⁾ et praecipue *Vindobonam*¹⁵³⁾ dein *Ratisbonam*¹⁵⁴⁾, aliaque loca *) miserime afflixit. A. MDCCXX *Massiliae*¹⁵⁵⁾.

Aquis

Austriam, variaque loca S. R. I. grassatae. Viennae 1714. — JOAN. BAPT. WERLOSCHING A PERENBERG loimologia seu historia pestis, quae ab a. 1708 ad 1713 inclusive Transylvaniam, Hungariam, Austriam, Pragam et Ratisbonam aliasque conterminas provincias et urbes praegrediendo depopulabatur, per epistolas ex autopsia et experientia propria medico exarata. Styria 1716.

152) KIRCHOF von der ansteckenden Seuche, welche anno

1713. in das Erzherzogthum Niederösterreich eingeschlichen. Vid. Ephem. nat. cur. Cent. VII. p. 171. —

FRANC. XAV. BENZA relatio historica pestis Austriam aliquando vastantis. Viennae 1717. 8. (Continentur eâ observationes auctoris propriae a. 1712. 13 et 14. Pessionii et Vindobonae factae).

153) Infections-Ordnung in der Wiener Pest von 1713.

Wien 1727. fol. — JOH. KANOLD von den Beulen und Blasen in der dieses Jahr in Wien grassirenden Seuche.

Bresl. 1713. 4. — BERN. RAMAZZINI diss. de peste Viennensi. Patavii 1713. V. opp. p. 804.

154) GEO. NIC. DIETRICH genaue Untersuchung der Seuche,

welche zu Regensburg 1713 grassirte. Regensburg 1714. 8. — ALKOVER von der Pest in Regensburg.

1714. 8.

*) CHR. DE HELWICH de peste nupera Rosenbergensis.

Ephem. acad. nat. cur. Cent. 1 et 2. (a. 1712.) p. 292.

155) JEAN BAPT. BERTRAND relation historique de la

peste de Marseille en 1720. Amsterd. 1779. 8. — FRANÇOIS

CHICOYNEAU observations et reflexions touchant la nature, les évènements et le traitement de la peste

*Aquis Sextiis*¹⁵⁶) et *Teloni Martio*¹⁵⁷) exarbit.
 Prae-
 de Marseille. Lyon et Paris 1721. 12. (Exstant versio-
 nes germanicae. Lips. 1783 et 1790.) — Ejusd. *lettre*
pour prouver ce qu'il a avancé dans les observations.
Lion 1720. 12. — PICHARI (avocat de la Communauté)
journal abrégé de ce qui s'est passé en la ville de Mar-
seille pendant la peste, tiré du memorial de la chambre
du conseil de l'hôtel de la ville. 1721. — BOECLER *rec-*
ueil des observations, qui ont été faites sur la maladie
de Marseille. Strasb. 1721. 8. — *Relatio de peste*
Massiliensi. Massiliae 1720. — KANOLD *tractatus de*
peste Massiliensi. Vid. acta eruditorum Lipsiens. anni
1721. p. 404. — JAC. SCHEUCHZER *loimographia Mas-*
siliensis, die in Marseille und Provence ausgebrochene
Pestseuche betreffend. Zürich 1721. 4. — Ejusd. *Zu-*
gabe von der Massilianischen Pestseuche. Zürich 1721.
4. — *The plague at Marseille. By RICHARD BRADLEY.*
Lond. 1721. (Act. erudit. Lips. anni 1721. p. 412.) —
A brief journal of what passed in the city of Marseille
in the y. 1720. Lond. 1721. — ANTOINE DEIDIER *traité*
de la peste de Marseille. Paris 1744. — *Pièces histo-*
riques sur la peste de Marseille et d'une partie de la
Provence en 1720, 1721 et 1722, trouvées dans les ar-
chives de l'hôtel de ville etc. publiées en 1820 à l'occa-
sion de l'année séculaire de la peste; avec le portrait de
Mr. DE BELSUNCE et un fac simile de son écriture.
Marseille 1820. T. I. 1821. T. II. — P. E. LEMON-
 TEX *de la peste de Marseille et de la Provence pendant*
les années 1720 et 1721. Paris 1821.

156) JEAN ASTRUC *sur la peste de Provence. Montpellier*
 1722. 8.

157) D'ANTRECHAUX *relation de la peste de la ville de*
Toulon. Toulon 1721. Paris 1756. 12. (Exstat vers.
 germanic. Praef. REIMARUS. Hamburg. 1794).

Præterea pestis strages edidit a. MDCCXXVII et seq. in *Turcia*, *Syria*, *Persia* et *Archipelago*¹⁵⁸), atque a. MDCCXXXVIII—IX in *Ukrania* finitimusque comitatibus¹⁵⁹). A. MDCCXLII funera *Messinae*¹⁶⁰) extorsit. Inter a. MDCCLIII et MDCCLXII *Algerium*¹⁶¹) detinuit. A. MDCCLXX—I maxima crudelitate grassabatur in *Transylvania*¹⁶²), item *Jassiae*¹⁶³) et *Moscuæ*¹⁶⁴). Di-
rus

158) EMAN. TIMON de peste Constantinopoli grassante. *Philos. transact. y.* 1720. p. 14. — MORDACH MARKENZIE *several letters concerning the plague at Constantinople.* Ibid. *y.* 1752. p. 384. 514. *y.* 1764. p. 69. — W. M. RICHTER l. c. 3. *Th.* p. 222. — THOM. DAWES *an account of the plague at Aleppo.* *Phil. transact. y.* 1763. p. 39.

159) JOAN. FRIDER. SCHREIBER observationes et cogitata de pestilentia, quæ annis 1738 et 39. in Ucraina grassata est. Petrop. 1740.; it. 1750. 4. — RICHTER l. c.

160) ORAZIO TURRIANO *memoria istorica del contagio della città di Messina dell' anno 1743.* Napol. 1745. 12. — ENEA GAETANO MELANI *la peste di Messina accaduta nell' unno 1743.* Venez. 1747.

161) Anonymus de peste Algerina 1752—1753 (citatur a de HAEN).

162) ADAM CHENOT *historia pestis Transylvanicae annorum 1770. 1771.* Budae 1799. — MICHAEL NEUSTAEDTER *die Pest im Kronstädter Districte in Siebenbürgen.* Wien 1788. 8. — Ejusdem *die Pest im Burzenlund 1786 nebst einigen vorausgeschickten Bemerkungen.* Hermannstadt 1793. 8.

163) ASCH *Beschreibung der Heilart der Pest zur Zeit der*

rus morbus *Byzantii*¹⁶⁵), in *Dalmatia*¹⁶⁶), *Smirnae*¹⁶⁷), *Sirmiae*¹⁶⁸), et in *Volhynia*¹⁶⁹) seculo
vale-

ersten Ansteckung in Jassy im Jahr 1770. Vid. BALDINGER *Magazin der Heilkunde.* 6. B.

164) FRIEDR. LUDW. MELZER *Beschreibung der Pest in Moskau.* Moskau 1776. 8. — SAFONSKY *Beschreibung der vom Jahr 1770 bis 1772 in Moskau herrschenden Seuche, nebst Anzeige aller zur Abwendung derselben genommenen Maasregeln.* Moskau 1776. 4. — SAMOJLOWITZ *mémoire sur la peste qui en 1771 ravagea l'empire de Russie, surtout Moscou.* Paris 1783. 8. — GUSTAVUS ORRAEUS *descriptio pestis, quae a. 1770 in Jassia et 1771 in Moscuâ grassata est.* Petropoli 1784. 4.

165) DOMENICO SESTINI *della peste di Constantinopoli del 1778. Osservazioni sulla medesima e riflessioni dell'autore.* Yverdu 1779.

166) P^{dre} FEDELE DA ZARA, Cappucino, *memorie sulla peste di Spalatro del 1784.* Spalatro 1784. (Manoscritto. v. FRARI l. c. p. 86.) — *Relazione della peste di Spalatro dell' anno 1784. esposta in lettera dall' ufficio N. N. Venezia 1784.* 8. — PAOLO PINELLI *ragionamento medico sopra il principio della peste della città di Spalatro, scoppiata li 28. Marzo 1784.* Venezia 1785. 4. — GIULIO BAJAMONTE *storia della peste che regnò in Dalmazia negl' anni 1783.* 84. Venezia 1786. 8.

167) EUSEB. VALLI *memoria della peste di Smirna del 1784, con l'esame e il confronto di molte altre accadute in diverse epoche; ove si vede il metodo, con cui la trattarono finora i più gran medici, ed ove è indicato uno specifico, onde preservarsi da una malattia sì crudele.* Losanna 1788. 8.

168) FRANZ VON SCHRAUD *Geschichte der Pest in Sir-*

valuedixit. Haud paucos illud agnoscit scriptores¹⁷⁰).

*mien in den Jahren 1795 und 1796, nebst einem An-
hange, welcher die Geschichte der Pest in Ostgalzien,
Vorschriften in Pestpolizey und Ideen über die Ausrot-
tung einiger ansteckenden Krankheiten enthält. Pesth
1801. 8.*

169) LERNET ad propositiones de peste a Reg. soc. scientiarum Varsoviensi prolatas, responsoria dissertatio. Cremencei 1814. (Ipse pestem Vollenhensensem a. 1798. observavit et descripsit.).

170) G. W. WEDEL exercitatio de quadragesima medica (in centuria exercitationum medico-philologicarum, Jenae 1701. 3. Dec. IV. p. 16.). — REUSSEL diss. de pestilentia, a Deo immitti solita. In sylloge dissertationum. Amstelodami 1701 et 1702. — LENGE diss. de peste. Lugd. Bat. 1703. — JOACH. BIESTER disquisitio de peste. Hamburgi 1703. 4. — GERSTMANN tumulus pestis. 1704. 4. — FRANCUS FRANKENAU diss. de morbis malignis, imprimis de pestilentia. Hafn. 1705. — CHRIST. JOACH. SCHWABIUS l. c. — ALARDUS MAURITIUS EGGERDES aphorismi pestis essentiam, ejusque causam, nec non infallibilem, tam avertendi, quam extinguendi methodum continentes. 1707. — JOANN. BERNARD. STHAAR epistola de febris pestilentiali. Cracoviae 1707 (in actis eruditorum Lipsiensium anni 1710.). — AND. CHRIST. DIEDERICH historia pestis. Hamburgi 1707. 8. — CHRIST. BALTH. WIELS l. c. — JAC. CHRIST. AUSFELD l. c. — FRID. HOFFMANN diss. de origine atque natura pestis. Halae 1708. 4. — FR. HOFMANN *Unterricht, wie bey jetzt grassirenden gefährlichen Seuchen ein jeglicher sein eigener Medicus seyn, und vor derselben sich verwahren könne. Erlang. 1708.* — JOH.

FRANZ

FRANZ POLENTZI *kurze aber gründliche Lehr und Unterricht von der Pestseuche. Prag 1708. 4.* — SAMUEL KÖLESÉRI A KERESÉRI l. c. — DETHARDING *diss. an expedit peste mori. Rostock. 1709. 4.* — DAK. GOHL *Nachricht von der Natur und Kur der Pest. Berlin 1709. 4.* — *Kleine Pest-Societät. Leipz. 1709.* — JOH. HERCZEGH l. c. — ÖTT. CAROL. MOLLER *consilium medicum de curanda peste cum praeservativis. 1710. (Recusum ob pestem recrudescentem. Posonii 1739. et a JOANN. PERLITZIO in idioma Hungaricum translatum. Budae 1740.)* — MAXIMIL. PRELUSS *consilium antipestilentialia, sive Pest-Unterweisung. Custrini recusum 1710.* — HENR. SCRETA SCHOTNOVIUS A ZAVORZIZ (Bohemi) *succincta commentatio de peste et febris pestilentialibus praeservandis et curandis. Cum praefat. JOH. FRID. TREUFURTH. Dresd. 1710. 8.* — ZERNECKEN l. c. — DE BERGER *diss. de pestilentia vera. Vitembergae 1710.* — FINCKENAU *de fonticulorum usu tempore pestis. Regiomont. 1710.* — Jo. CHRIST. GOTTWALD l. c. — LOEV DE ERSFELD *theses de truculentissima, furibunda, insatiabili, populosissimasque urbes et regiones in solitudines transmutante, bellua, peste seu pestilentia. Pragae 1710.* — SAMUEL FRIED. LAUTERBACH's *kleine Fraustädtische Pest-Chronica. Lipsiae 1710.* — GOTTLIEB BUDAUS *consilium medicum, wie man wegen der Pest, Fleckfieber und andern hitzigen Krankheiten sich verhalten, verwahren und kuriren könne. Bautzen 1710.* — CHRIST. FRIED. RICHTER *Unterricht, wie man sich bey der Pest und andern Seuchen präserviren und kuriren könne. Halle 1710.* — M. STORCKEL l. c. — FRANC. SOOS l. c. — BOHN *diss. de prophylaxi pestis dubia. Lips. 1711.* — Jo. ANDR. GENSELIUS l. c. — SCHULZIUS *de remediis ad pestilentiam tum a recentioribus tum a veteribus quaesitis. Francf. 1711.* — *Historia morborum,*

borum, qui Vratislaviae grassati sunt, a colleg. acad. Leopold. in lucem edita ann. 1711. — CHAMBERLAYNE l. c. — FONSECA diss. de peste. Lugd. Bat. 1712. — GACKENHOLZ diss. de pestilentiae averuncō. Ultraj. 1712. — JOANN. JACOBI diss. de peste. Erfurt. 1712. — G. W. WEDEL diss. de peste. Jenae 1712. — ANTOINE DEIDIER l. c. Ejuſd. *Experience sur la bile et les cadavres des pestiférés*. Zurich 1724. 4. — *Custodia infectorum des Oberamts zu Breslau* 1712. fol. — JOH. GOTTL. BOETTIGHER morborum malignorum imprimis pestis explicatio genuina. Hamb. 1713. 8. et l. c. — MARCUS GERBEZ constitutio epidemica Labacensis, in Carniolia, anni 1713. — FR. HOFFMANN de natura optima februm pestilentium medicatrice. Halae 1713. — JOHRENIUS dissertatio de peste. Jenae 1713. — BERN. RAMAZZINI l. c. — WERLOSCHING diss. de peste. Lincii 1713. 8. — ETIENNE THÉVET *avis sur la préservation et curation de la peste*. Poitiers 1713. 12. — GER. NICOL. DIETERICH *Nachricht von der anderweit eingerissenen Seuche der Pest*. Erlang. 1713. et l. c. — J. J. JANTKE *Wie sich jedermann bey dieser an vielen Orten eingerissenen pestilenzialischen Seuche verwahren und davon befreyen möge*. Salzb. 1713. 8. — KIRCHOF l. c. — MAYER *von der grassirenden Seuche*. Neuburg 1713. — ALEXAND. SCHAMSKI *Freund in der Noth, oder kurzer und gründlicher Unterricht, wie jeder bey der jetzt grassirenden Seuche sein eigener Medicus seyn solle*. Prag 1713. 12. — *Ganz kürzer und deutlicher Aufsatz, wie sich der gemeine Mann und Arme wider die gegenwärtige in Nieder-Oesterreich sehr ansteckende Seuche selbst schützen und heylen kann*. Von einem Freund der Armen. Wien 1713. 8. — *Pragische Infections-Ordnung*. Auf Befehl der hochlöblichen Stadthalterey von der medic. Facultät zu Prag vorgestellt. Prag 1713.

8. — JOH. FRANC. BEERWINKEL l. c. — BARTH. ADAM. BERINGER de peste in genere et lue epidemico modo grassante in specie. Herbipoli 1714. — ABRAHAM HOFFMANNUS de causis naturalibus ex quibus pestis oritur et repellitur. Budissae 1714. 4. — L. PEIMA l. c. — LODOVICO ANTONIO MURATORI del governo della peste e delle maniere di guardarsene, trattato politico, medico ed ecclesiastico. Modena 1714. 8. ibid. 1722. 1748. Milano 1721. 8. Brescia 1722. Pesaro 1743. 8. Roma 1743. Venezia etc. Ejusd. *annali d'Italia*. Vol. XIII. XV. — ALKOVER l. c. — JOS. JACOB BRAEUNER *Pestbüchlein*. Frankf. 1714. — CONR. BARTH. BEHRENS *Bericht von der Pest*. Braunschweig 1714. — HOFER *Untersuchung der ansteckenden pestilentialischen Seuche, welche etliche Jahre in Europa grassiret*. Gotha 1714. — *Gründlicher Bericht von der Natur, Eigenschaft und wahren Ursprunge der Pest, auch wie dieselbe präcavirt und curirt werde*. Braunschw. 1714. 4. — BOETTIGHER l. c. — PETRI MICH. GAGNA tractatus de peste historico-medicus. Latino ac italico idiomate descriptus. August. Taurin. 1715. 4. — J. W. KOZAMER diss de peste. Wratislav. 1715. 8. — *Sächsische Instruction, wie sich bey gegenwärtiger Contagionszeit sowohl an den Gränzen, als auch im ganzen Lande wegen der Reisenden und eingehenden Waaren zu verhalten sey*. Dresden den 10. August 1715. fol. — SCRETA A ZAVORZIZ de peste et febris pestilentiali. Schaff. 1716. — JOANN. ALBRICH l. c. — GEORG. VALENTINI l. c. — FR. NAV. BEZA l. c. — FISCHER programma de usu novellarum medico in nuperrimae pestis Massiliensis exemplo, ejusdemque mali praestantissimo alexiterio. Erford. 1720. 4. — PEYSONEL *dissertation sur les opinions anciennes et modernes touchant la peste*. 1720. — EGERDES *der grausamen Pestseuche wahrhafte Abbildung*. Breslau u. Lieg-

Liegnitz 1720. 4. — BARTOL. DALLA CORTE *lettera intorno all' aria o vermicelli se cagion della peste.* Milano 1720. — JOHN BROWN's *practical treatise on the plague.* London 1720. 8. — ELIAS CAMERARIUS *diss. de cerio avertenda peste hypothesis Leibnitiana.* Turing. 1721. 8. — STEPH. FRANC. GEOFFROY *diss. qua disquiritur, an aqua sit insigne remedium praeservans tempore pestis.* Paris. 1721. — GUALTHERUS HARRIS *diss. de peste.* Lond. 1721. — KANOLD l. c. — RICHARDUS MEAD *a short discourse concerning pestilential contagion and the methods to be used to prevent it.* Lond. 1720; et 1744. (Ex Anglico in Latinum conversa, inter ejusd. opp. medica. Goett. 1748. 8.) — JOANN. SAGUENS R. P. *systema pestis physicum.* Colon. Agripp. 1721. 8. — G. K. WALDSCHMIDT l. c. — PIER GIUSEPPE ALBERIZZI *crologia medica, in cui si stabiliscono, esclusi i vermicciuoli, altre cagioni della pest.* Milano 1721. — JEAN ASTRUC *sur l'origine des maladies épidemiques, principalement sur l'origine de la peste.* Montpellier 1721. 8. et l. c. — GIROL. MARIA DONDUZZI *ragionamento intorno le precauzioni e regole da usarsi dai chirurghi in mezzo alla peste pel Governo di se stessi e degl' infermi.* Bologna 1721. 4. — BOECLER l. c. — D'ANTRECHAUX l. c. — FRANÇOIS CHICOYNEAU l. c. — MOINS et BAILLY *lettres ou traité de la peste.* Paris 1721. — JEAN PESTALOZZI *avis de précaution contre la maladie contagieuse de Marseille, qui contient une idee complete de la peste et de ses accidens.* Leips. 1721. 12. — *Breslauer Sammlung.* 1721. p. 198. — J. MURALT *kurze Beschreibung der ansteckenden Seuche der Pest.* Zürich 1721. 8. — J. JACOB SCHEUCHZER l. c. — R. BRADLEY l. c. — *Scheme for propre methods to be taken should it please God to visit us with the plague.* By SIR JOHN COLBATCH. Lond. 1721. — *Observations on the scheme,*

lately published by SIR JOHN COLBATCH. Lond. 1721. — MORELAND OF YORK *treatise of the plague*. Lond. 1721. — *An hypothetical notion of the plague*, by Mr. PLACE. Lond. 1721. — *A theoretico-practical treatise of the plague*, by PHILIP. ROSE. Lond. 1721. — *Some remarks on three treatises of the plague*. Lond. 1721. — *Collection of very valuable and scarce pieces relating to the plague 1665*. Lond. 1721. — GEORG. DANIEL. COSCHWITZ *diss. de timoris et terroris in peste noxa*. Hal. 1722. 4. — FRAUENDIENER *diss. de modis ar- cendi pestilentiam*. Altd. 1722. — PHILIP. HECQUET *novus medicinae conspectus, cui operi juncta existat appendix de peste*. Paris. 1722. Neapol. 1737. 4. — LEMERY *an ubi pestis, ibi sani et aegri solis vegetabilibus alendi?* Paris. 1722. — R. ROSENSTEIN *sermo ad praecavendam pestem*. 1722. — FILIPPO MASSIERO *il più temuto dei mali la peste, quanto fa duopo per preservarsi e per ischivarlo*. Venezia 1722. 8. — CARLO MAZZUCHELLI *memorie dei provvedimenti ordinati del supremo magistrato di sanità di Milano per difesa della publica salvezza, durante il contagio nella Provenza, Linguadocca e nei vicini paesi negl' anni 1720 e 21*. Milano 1722. 4. — THOM. MANGET *traité de la peste*. Genève 1721. — *Nouvelles reflexions sur l'origine, la cause, les preserpatifs et la cure de la peste*. Genève 1721. — *Treatise on the plague* by T. (THOM. P...) (PHAYER), *republished by a physician*. Lond. 1721. — J. PRINGLE *rational enquiry into the nature of plague*. London 1722. — *Distinct notions of the plague; by the Explainer*. Lond. 1722. — *The remarks lately published on three treatises and with some additional notes*. Lond. 1722. — EMANUEL TIMON (medic. Constantinopolitani) *de peste Constantinopoli 1714 grassante, qui tractatus societati anglicae ad imprimendum missus est*. (Vid. *Dic gelehrten Zeitungen*

vom Jahre 1722. p. 1029.) — CHEVALIER an pestis curatio ex symptomatibus? Paris. 1724. — DANIEL FISCHER diss. de scrutiniò pestis synoptico. Erford. 1724. — HATTINGA diss. de peste. Lugd. Bat. 1724. — COUSIER diss. sur la contagion de la peste à Toulouse. 1724. (vid. *philosoph. Transact. No. 372.*) — JOSEPH. FORNES tractatus de peste. Barcinoniae 1725. fol. (Operi huic opuscula praemittuntur et epistolae Variorum de peste, nec non relatio de peste Massiliensi.) — SCHULZE diss. de sanguinis missione in pestilentia. Altd. 1725. — GUALTH. HARRIS dissertationes de peste, lue venerea, inoculatione variolarum etc. Lond. 1725. 8. — ONOFR. BONFIGLIUS diss. de plica polonica et de peste. Cracov. 1726. — *Commissioni in via d'istruzione, al nuovamente eletto Priore del lazaretto. Venez. 1726. 4.* — P. SORBAIT *Wiener Pestbeschreibung u. Infections-Ordnung. Wien 1727. fol.* — JOANN. COLLET diss. de peste. Lugd. Batav. 1731. — *Contumaz und Reinigungs-Ordnung in Wien 1731. fol.* — J. STAHL diss. de peste. Erford. 1732. — ALEXAND. CAMERARIUS diss. de peste. Tubing. 1735. — SAM. DAVID MADAI tractatus CHRIST. FRIED. RICHTERI a. 1709 de peste germanice scriptus in idioma Hungaricum transfusus. Halae Magdeb. 1735. 8. — J. G. HAHN *carbo pestilens a carbunculis sive variolis veterum distinctus. Accedunt TRILLERI binae de eodem argumento epistolae. Vra-tislav. 1736. 4.* — JOANN. CHRIST. KUNDMANN *rariora naturae et artis. Basil. 1737. fol. p. 1084.* — *Kurze Anleitung zur Erkenntniss und Vertilgung des gegenwärtig besorglichen Pestübels, denen Pestsorgern an die Hand gegeben. Wien 1738. 8. et 1756.* — JOH. MILLETER *höchst nöthige Erinnerung, wie sowohl die Bewahrung als auch die Kur bey besorgender Contagions-Zeit anzustellen sey. Leutschov. 1739. 4.* —

GEORG. BUZINKAI (Debrecinens. physic.) tractatus de curanda peste. Debrecin. 1739. (Hungarico idiomate.) — DAVID GÖMÖRI tractatus de curanda peste. Jaurini 1739. (Hungarico idiomate.) — HILSCHER diss. de peste. Jen. 1740. — GEORG. NAGY diss. de peste. Jen. 1740. — JOANN. FRID. SCHREIBER l. c. — B. MUHLIN *Beweis, dass von Hungersnoth alle ansteckende Fieber und sogar die Pest entstehen könne.* Lemgo 1740. 4. — GEORG. FABUSCHI *relatio de variolis annorum 1740—42 durante grassatione pestilentiae verae in Hungaria epidemice grassantis.* Erford. sine anno. 4. — R. GOODWIN *historical account of the plague.* Lond. 1743. — HEISTER diss. de peste. Helmst. 1744. — FRANÇOIS CHICOYNEAU *traité des causes, des accidens et de la cure de la peste, avec un recueil d'observations et un détail circonstancié des précautions qu'on a prises pour subvenir aux besoins des peuples affligés de cette maladie, ou pour la prévenir dans les lieux, qui en sont menacés.* Paris 1744. 4. — SENAC *traité des causes, des accidens et de la cure de la peste fait par ordre du roi.* Paris 1744. 4. — ORAZIO TURRIANO l. c. — THEOPHIL. LOBB *letters relating to the plague and other contagious distempers.* London 1745. 8. — JOAN. JUSTI FRANCISC. GEBB DE GEROBSHOFEN *liber de peste.* Claudiopol. 1746. — ENEA GAETAN. MELANI l. c. — JACOB. LOMMIUS *omnia.* Venet. 1748. 4. Cap. III. et X. — BOUVART *an acida pestis antidotum?* Paris. 1749. — *Governo generale di sanità del regno di Sicilia.* Palermo 1749. — LINNAEUS *diss. exanthemata viva.* Upsal. 1751. Vid. *Amoenitat. acad.* V. No. 82. — WILLIAM HIRD *remarks upon pestilence and pestilential diseases interposed with some observations on the mortality amongst the horned cattle.* Lond. 1753. 8. — ALEX. RUSSEL *the natural history of Aleppo and parts adjacent.* Lon-

don 1756. 4. — FRID. HASSELQUIST iter Palestinum. Stockh. 1757. p. 544. — MAXIMIL. LOCHER observationes practicae. Viennae 1762. p. 42. — SEREDI diss. de peste. Vindobonae 1763. 8. — *Pestbeschreibung und Infectionsordnung, welche vormahls in besondernern Tractaten herausgegeben, nunmehr aber in ein Werk zusammengezogen, sammt der anno 1713 zu Wien sürgerewesten Contagion.* 1. 2. Th. Wien 1763. — ADAM CHENOT l. c. et: Tractatus de peste. Vindob. 1766. — SIR JAMES PORTER'S *Anmerkungen über die Religion, Regierungsform und Sitten der Türken.* A. d. Engl. Leipz. 1768. — ASCH l. c. — LEON ELIAS HIRSCHEL *Abhandlung von den Vorbauungs- und Vorbereitungsmittein bey den Pocken und bey der Pest.* Berlin 1770. 8. — *Edict wegen der zunehmenden Präcautionen gegen die in einigen pohnischen Gegenden sich geäußerte Pest.* Berlin 1770. — BAUMER diss. de peste. Erford. 1771. — EHRENSTEIN diss. de peste. Vindobonae 1771. — *Unterricht für das Volk gegen die Pest.* Danzig 1771. — WILLIAM BREWERIIO *considerations on the means of preventing the communication of pestilential contagion.* Lond. 1771. 8. — ROSEN A ROSENSTEIN *Tal om Pesten.* Stockholm 1772. — FRIED. LUDWIG MELTZER l. c. — SAFONSKY l. c. — BUTZOW diss. de iis quae homines contagio pestilenti magis obnoxios faciunt. Lugd. Batav. 1777. 4. — FOURNIER *observations sur la nature et le traitement de la fièvre pestilentielle, ou la peste.* Dijon 1777. 8. — CAROLUS DE MERTENS *observationes medicae de febris putridis, de peste, nonnullisque aliis morbis.* Vindob. 1778. it. 1784. Ticini 1791. — PARIS *mémoire sur la peste, couronné par la faculté de médecine de Paris.* Avignon 1778. 8. — WILLIAM GRANT *essay on the pestilential fever.* Lond. 1779. 8. — LODOV. BARBIERI *deposito di pensieri utili alle scienze. Cap. XVI. Della peste*
 pro-

propriamente detta; sua causa piu propria, metodo della cura. Vicenza 1780. 8. — BAUMER diss. an pestis inoculatio sub certis conditionibus rationi sit consentanea? Erford. 1781. — H. RUTZKY diss. de peste. Argent. 1782. — *Rapport sur plusieurs questions proposées à la société R. de médecine de Paris par l'ambassadeur de la religion etc. à Malte.* 1781. — SAMOLOWITZ l. c. et *lettre sur les expériences des frictions glaciales pour la guérison de la peste et autres maladies putrides.* Strasbourg 1782. 8. — Ejusd. *Mémoire sur l'inoculation de la peste.* Ibid. 1782. — Ejusd. *Lettre à l'académie de Dijon avec reponse à ce qui a paru douteux dans le mémoire sur l'inoculation de la peste.* Paris 1783. — PASCAL JOSEPH FERRO von *Ansteckung der epidemischen Krankheiten und besonders der Pest.* Wien 1782. 8. — DOLST diss. seu observationes de peste. Jenae 1784. — MARTIN, LANGE rudimenta doctrinae de peste. Viennae 1784. Additae sunt observationes pestis Transylvanicae anni 1786. Offenbach. 1792. 8. — GUSTAV. ORRAEUS l. c. — *Auszug eines Aufsatzes von der Behandlung bey Pestcontagionen. Auf Befehl der Gesundheitspflege zu Venedig und auf Verlangen des russischen Hofes aufgesetzt von* JOH. BAPT. PAITONI den 11. März 1784. — ANTONIUS DE HAEN ratio medendi. Venetiis 1785. Vol. IV. cap. IX. Sectio I. — Et: *Von der Pest.* Basel 1789. 8. — BARBOLANI *ordini di sanità.* 1785. 4. — PAOLO PINELLI l. c. — LANG *über die Lebensordnung zur Zeit epidemisch grassirender Faulstieber und besonders der Pest.* Hermanstadt 1786. Лоїмологія или описаніе моровой Язвы, ея существа произмѣстствія, причинѣ, пораженія, и производствва припадковѣ, съ показаніемѣ образа предохраненія и врачеванія сея скорбы. Сочиненіе Ивана Вїена, Спалскаго Совѣтника, служащаго вѣ Дс-

Деларшаментъ Министра внутреннихъ дѣлъ,
 бывшего Государственной Медицинской колле-
 гии присудствующаго члена и ученаго ея Се-
 кретаря по высочайшему ЕЯ ИМПЕРАТОР-
 СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелѣнiю напечатано.
 1786. 503. сш. 4. — ВАЈАМОНТЕ I. C. — ENTZENDOERF-
 FER diss. tentamen Loimologiae. Viennae 1787. 4. —
 PASKAL JOSEPH FERRO *nähere Untersuchung der Pest-
 ansteckung, nebst zwey Aufsätzen von d. Glaubwürd. d.
 meisten Pestberichte a. d. Moldau u. Wallachey u. d.
 Schädlichkeit der bisher. Contumazen v. Dr. M. LANGE
 und FRONIUS. Wien 1787. 8. — EUSEB. VALLI I. C.
 — P. WOENSER *mémoires sur la peste. Petersbourg
 1788. — MICHAEL NEUSTÄDTER I. C. — JOANNES
 MARTINUS MINDERER commentar. de peste eique
 medendi methodo in ratione et experientia fundata.
 Jenae 1789. 4. Rigae, eod. anno. — Ejusd. *Abermal
 ein Beytrag zur Kenntniss und Heilung der Pest. Riga
 1790. 8. — Ejusd. Geschichte der Pest in Volhynien
 im Jahre 1798. Berlin 1806. — PIETRO NUTRIZIO
 lettera sopra il morbo pestilenziale del 1783. Venezia
 1789. 12. — WILLIAM HENDERSON *a few observations
 concerning those things, which are probable, or in some
 measure ascertained, relative to the history and cure of
 the plague. London 1789. 8. — JOHN HOWARD *an
 account of the principal lazaretto's in Europe, with va-
 rious papers relative to the plague, on some foreign
 prisons and hospitals and additional remarks on the
 present state of these in great-Britain and Ireland. 1789
 — 93. — DOMERIER *Fragmente über Italiens Medici-
 nal-Anstalten. (Manov. Magazin. 48. St. Jahr 1790.)
 — PATRIK RUSSEL *treatise of the plague. Lond. 1791.
 (Exstat versio germanica. Lips. 1792 — 93. 2 Thl.) —
 ВЕНН diss. de peste. Jenae 1792. — *Gedanken über
 Quarantaine-Anstalten überhaupt und insbesondere über
 die********

die Hamburgischen. Hamb. 1794. 8. — ANTONIUS CANESTRINI *pestis diagnosis maxime ex ejus contagio haurienda; accedunt observationes de hernia inguinali ex serotino testium in scrotum descensu.* Szlisb. 1795. — ANGELO ZULATTI *saggio sopra alcuni fenomeni della peste.* Venezia 1797 e 1803. 12. — LEOPOLD Grafen VON BERCHTOLD *Nachricht von dem in Smirna mit dem allerbesten Erfolge gebrauchten einfachen Mittel, die Pest zu heilen und sich vor selbiger zu bewahren.* Wien 1797. Frankf. u. Leipz. 1798. — ADAM CHENOT *hinterlassene Schriften über die ärztlichen und politischen Anstalten bey der Pestseuche.* Wien 1798. 8. — JOHANN VALENTIN HILDENBRAND *über die Pest; ein Handbuch für Aerzte und Wundärzte.* Wien 1798. — ANDREAS WOLFF *was von der Oeleinreibung, als einem neu entdeckten Mittel gegen die Pest zu halten ist, und wie dieses gebraucht werden muss?* Hermandstadt 1798. — CHARLES CALDWELL *semi-annual oration on the origine of pestilential diseases.* Philadelphia 1799. 8. — SCHRÖTTERINGS *Gedanken über Quarantaine-Anstalten* (SCHEREF's Beyträge zum Archiv der medicin. Polizey. 4. B. 1. St.) — *Premier et second rapport du bureau de santé établi à Londres, sur la peste ou autres maladies contagieuses, accompagnées d'une grande mortalité.* Traduit librement de l'Anglois par . . . MAUNOIR (SEDILLOT *recueil. périod. q. de la société de medecine de Paris.* T. 41. p. 325.) — E. Graf VON DYHRN *Vorschlag, die Pest und andere ansteckende Krankheiten von Menschen und Vieh abzuleiten.* (Nachrichten der Gesellschaft in Schlesien. 4. B. p. 289.) — CHAVASSIEU D'AUDEBERT *parallèle entre la peste des animaux et celle de l'homme* (SEDILLOT l. c. T. 43. p. 438.).

14. *Seculo decimo nono* incunte pesti, in *Africa* grassanti¹⁷¹), sese ultro obtulerunt exercitus *Gallorum*¹⁷²) et *Anglorum*¹⁷³). Ipsa *Gallia* ab exercitus sui *Aegyptiaci* transfugâ, spretis omnibus sacrosanctis legibus praepediendae pesti dicitis, *Parisiis* inopinate apparente¹⁷⁴), in maximum istum

171) JAMES CURTIS *travels in Barbary* (vid. *bibliothèque Britannique*. T. XLI. p. 239. *Ravages de la peste à Maroc dans l'année 1801*. T. XLII. p. 254. *Ravages de la peste à Fez*.)

172) SAVARESI *histoire de l'armée de l'Orient l'an VII.* — GAETAN SOTIRA *mémoire sur la peste observée en Egypte pendant les années 7. 8 et 9. Mémoires sur l'Egypte*. T. IV. p. 156. — RENÉ DESGENETTES *histoire médicale de l'armée d'Orient*. Paris an X. (1802). 8. — DOMINIQUE JEAN LARREY *mémoires de chirurgie militaire et campagnes*. Paris 1812. 8. T. I. p. 182. T. II. *Campagnes d'Egypte et de Syrie*. — LUDOV. FRANK *de peste, dysenteria et ophthalmia Aegyptiaca*. Vindob. 1820. 8.

173) WILSON *history of the British expedition to Egypt*. — MAC-GREGOR *medical sketches on the expedition of the army etc*. Lond. 1804. (Vid. *biblioth. Britannique. Sciences et arts*, an. 1805. Vol. XXVIII. p. 354. Vol. XXIX. p. 134. Vol. XXV. p. 129.)

174) „Depuis plus d'un siècle, on n'avoit pas vu violer cette loi protectrice des nations (de ne pouvoir débarquer sans avoir exhibé sa patente de sante) lorsque l'an VII. un vaisseau qui portait Bonaparte et d'autres déserteurs de l'armée de l'Orient, et qui venait du berceau même de la peste, la viola à Fréjus: tous les bons esprits

istum morbum accipiendi periculum conjecta fuit. Praeter BYZANTIUM¹⁷⁵⁾, perpetuum pestis fomittem¹⁷⁶⁾, ea contaminavit a¹ a. M CCCXII usque ad MDCCCXIV generatim *Moldaviam*, *Wallachiam*, *Bosniam*, *Serviam*, verbo *Daciam* et anno MDCCCXIII speciatim *Odessam*¹⁷⁷⁾, *Bucharest*¹⁷⁸⁾ et insulam *Maltam*¹⁷⁹⁾; a. MDCCCXIV *Ostrovam*¹⁸⁰⁾,

frémirent de cette transgression, qui pouvoit couvrir la France et l'Europe de deuil par les ravages de la peste.“
(*Dictionnaire des sciences médicales. articl. Lazaret.*).

175) EUSEBIO VALLI *sulla peste di Constantinopoli. Mantova* 1805. 8.

176) Saltem ab anno 1812; nam prius pestem per novem circiter annorum spatium Byzantii plane siluisse mihi retulit vir amicus, Consil. status ANTONIUS PEZZONI legationis Russicae Constantinopoli medicus.

177) *Schreiben des Herrn C. R. P., an Herrn Dr. DE CARRO in Wien, über die Pest in Odessa im Jahre 1812. A. d. Franz. übersetzt u. mit einigen Anmerk. versehen von Dr. WALLICH in Wien. Vid. Medicinisch-chirurg. Zeitung v. J. N. EHRHART. 1814. Tom. II. p. 53—64. et p. 74—79.*

178) R. GROHMANN *über die im Jahre 1813 in Bucharest herrschende Pest. Wien* 1816.

179) FAULKNER *a treatise on the plague designed to prove it contagious, from facts collected during the Author's residence in Malta, when visited by that malady in 1813. London* 1820. — ROBERT CALVERT in *medico-chirurgical transactions published by the medical and chirurgial society of London. Vol. VI.* — TULLY *the history of plague as it has lately appeared in the Is-*

vam¹⁸⁰), a. MDCCCXV urbem Nojam¹⁸¹), pagos-
que Skochay¹⁸²) et Racsas¹⁸³); a. MDCCCXVI Cor-
cyram¹⁸⁴)

lands of Malta, Gozo, Corfu, Cephalonia etc. Lond.
1821. 8.

180) *Geschichte des Pestausbruches zu Ostrowa, einem Gränzorte des K. Deutsch-bannatischen Regiments im Jahre 1814 u. 15, beschrieben von Dr. ANDREAS PFISTERER, K. Ruthe und Protomedicus des Königreichs Ungarn, mit Anmerkungen von Prof. BERNT (Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der gesamtpr. Heilkunde von Oesterreichischen Aerzten. 2. B. p. 213. Wien 1821.)*.

181) CARLO BONZELLI *giornale di tutti gli atti, discussioni e determinazioni della soprintendenza generale e supremo Magistrato di sanità del Regno di Napoli in occasione del morbo contagioso sviluppato nella città di Noja. Napoli 1816. — DUCA DI VENTIGNANO ragguaglio storico della peste sviluppata in Noja nell'anno 1815. Napoli 1817. 8. — Dettaglio storico della peste di Noja nel Regno di Napoli del Sr. Dottore ARCANGELO D'ONOFRIO. — J. J. A. SCHÖNBERG über die Pest zu Noja in den Jahren 1815 — 16, aus officiellen Quellen und andern Beobachtungen von Augenzeugen. Herausgegeben und mit Anmerkungen und einer Vorrede begleitet von J. CH. F. HARLESS. Nürnberg 1818. 8.*

182) *Geschichte der Pest zu Skochay, einem zu dem Bezirke des löbl. Ottochaner Gränz-Insunterie-Regiments gehörigen Dorfe. (Beobacht. u. Abhandl. u. s. w. Oesterreich. Aerzte l. c. p. 269).*

183) *Geschichte der im Monathe November 1815 zu Racsas im K. K. Peterwardeiner Gränz-Regiments-Bezirk ausgebrochenen Pest. Verfasst auf Befehl eines hohen Slavonischen General-Commando von D^r. JOH.*

cyram¹⁸⁴) et MDCCCXVIII — XIX *Tingimum*¹⁸⁵) ac *Tunetum*¹⁸⁶). Ad hanc epocham usque perducta est morbi *literatura*¹⁸⁷): cujus continuatio diu
cheu

ROCH, *Regiments-Feldarzte*. (*Beobacht. und Abhandl. Oestr. Aerzte*. 1. B. p. 1).

184) TULLY l. c. — SIR THOMAS MAITLAND v. *Gazetta di Milano* 1825. No. 303 seq.

185) J. GRÄBERG VON HEMSOE *lettera al Dottor Grossi sulla peste di Tungeri nel 1818 — 19*. Genova 1820. (v. OMODEI *annali universali di medicina*. No. XLII. p. 312). Et: *Lettera al collegio di sanita di Stokholm* (ib. n. XXXVIII. p. 263).

186) *Della peste col Ragguaglio della peste di Tunesi avvenuta negli anni 1818. 1819. 1820. E lettera sullo stato di medicina in quel regno*. Del Dr. GIUSEPPE PASSERI. Siena 1821.

187) DOMENICO ALBERTO AZUNI *della publica amministrazione sanitaria in tempo di peste*. Cagliari 1800. 8. — *Osservazioni circa un nuovo specifico contro la peste, ritrovato e fatto sperimentare da GEORGIO BALDUIN*. Firenze 1800. — PAPON l. c. — JOHN ANTES *observations on the manners and customs of the Egyptians with remarks on the plague*. London 1800. 4. — CH. MAC-LEAN *the plague not contagious*. Lond. 1800. — PAOLO ASSALINI *riflessioni sopra la peste di Egitto con i mezzi di preservazione*. Torino 1801. 12. — J. A. MAYER *Ankündigung einiger zuverlässigen Mittel wider die Pest*. Braunschweig 1801. — JAMES CURTIS l. c. — HEBERDEN *observations on the increase and decrease of different diseases and particularly of the plague*. London 1801. 4. — WILLIAM FALCONER *essay on the plague*. Bath. 1801. et: *examination of Dr. HEBERDEN'S observations on the increase and decrease of dif-*

cheu non desiderabitur! Ingruente nimirum anno
MDCCLXXXVI

ferent diseases and particularly the plague. London 1804. — JAC. CHARLES BERTRAND *essay sur la peste, thèse soutenue à l'école de médecine de Montpellier le 11. Messidor, an. X. Montpellier 1802.* — R. DESGENNETTES l. c. — PUGNET *mémoires sur les fièvres pestilentielle et insidieuses du Levant. Lyon et Paris an X. (1802).* 8. — *Epidemologia Española: ó historia cronologica de las pestes, contagios, epidemias y epizootias, que han acaecido en España des de la venida de los Cartagineses hasta el año 1801. Por DON JOAQUIN DE VILLALBA. Madrid 1802.* — F. C. H. L. POUQUEVILLE *de febre adeno-nervosa, seu de peste orientali. Diss. Paris. an. XI. (1803).* — *Observations on the causes of the London plague in 1665. App. ad essay on the nature and causes of the influence. Lond. 1803.* — *Prog tto sull'origine, natura e carattere della peste. Lucca 1804.* — MAC-GREGOR l. c. — *Regolamenti di sanità espressi in due informazioni pubblicate per ordine Sovrano. Venezia 1805.* 8. — EUSEBIO VALLI l. c. — SUEN HEDIN *Supplement till Handboken och Urdeles de Pestilentialiska. Stokh. 1805.* 8. — JOHN MILLER *a plan for extirpation of the plague. App. ad observations on the change of public opinion in religion and medicine. Lond. 1805.* 4. — JAMES RYMER *an essay on pestilential diseases. Lond. 1805.* — CHRISTOPH. MAYER *specimen practicum de remediis efficacissimis in morbis contagiosis ac pestilentialibus. Vindob. 1806.* 8. — AUBIN-LOUIS MILLIN *voyage dans les départements du midi de la France. Paris 1807 et 1808. T. III. p. 218—243.* — *Rapport du bureau de santé à Londres sur la peste et autres maladies contagieuses. (Vid. Journal général de médecine 1811.*

MDCCCXXVI fatalis notitia pestis in *Moldavia* et *Wallachia* denuo apparentis, divulgata est¹⁸²⁴).

§. III.

- Juillet* p. 325. *Août* p. 471). — LARREY I. c. — L. A. F. BONNISSANT *de la manière dont la peste se communique aux animaux et à l'homme, et de quelques moyens de se garantir de cette maladie. Paris* 1812.
4. — Chiara dimostrazione de' veri preservativi della peste, e de' rimedj, che la distruggono infallibilmente coll' esposizione delle circostanze che inferiscono la peste, e del miglior metodo di curare gli appestati, e con l'aggiunta delle più interessanti regole sanitarie del sacerdote P. PANVINI, *D'ltre in med. e filos. etc. Palermo* 1813. — LERNET I. c. — PFISTERER I. c. — SE-RAPH. BRETON *dissertation sur la peste. Paris* 1814. — Osservazione sopra alcuni preservativi contro la peste rapidamente tratta da varj autori da un amico de' suoi simili. *Spalatro* 1815. 8. — F. ROMANI *ricordi sulla peste. Napoli* 1816. — ROCH I. c. — BONZELLI I. c. — ZUCCHI *pensiere sulla peste. Napoli* 1816. — Λοιμολογία ἢ περὶ τῆς πανώλης προφυλάξεως λυτῆς. Μᾶλλον εἰς χρῆσιν τῶν ἀνιάτρων παρὰ τοῦ ΠΕΤΡΑΚΗ Κ. Π. ΗΠΗΤΟΥ ἱατροῦ καὶ μέλους τοῦ κατὰ Βιέννην Πανεπιστημείου. *Βιενν.* 1816. — GROHMANN I. c. — V. MORREA I. c. — LUIGI SMITH *della peste, trattato completo. Napoli* 1817. 8. — CHARLES MACLEAN I. c. et: *Results of an investigation respecting epidemic and pestilential diseases: including researches in the Levant concerning the plague. Lond.* 1817. — Jos. BERNT *Staatsarzneykunde. Wien* 1817. 2. Th. p. 114. — JOAN. BAPTIST. LAURIN *diss. de peste in generc. Vindob.* 1818. — ARCANGELO D'ONOFRIO I. c. — CARLO BONZELLI I. c. — DUCA DI VENTIGNANO I. c. — SCHÖNBERG I. c. — MAZZI *sulla costruzione*

§. III.

S y m p t o m a t a.

1. Morte ipsa morbus interdum scenam aperit. Decursus

Ful-

d'un Lazzeretto. Napoli 1819. 8. — GRÄBERG l. c. — ENRICO DI VOLMAR Erfahrungen über die Pest, ihre Erkenntniß, Mittheilungsurart u. Heilung, während eines vierzehnjährigen Aufenthalts in Egypten gesammelt. (HUFELAND'S Journ. d. pr. Heilkunde. 1819. December. 1825. September). — FAULKNER l. c. — FODÉRE dict. des sciences médicales. Articl. Peste. T. XLI. p. 72. — L. FRANK l. c. — G. PASSERI l. c. — A. F. CHOMEL des fièvres et des maladies pestilentiellees. Paris 1821. — JOHN HANCOCK researches into the laws and phenomena of pestilence; including a medical sketch and review of the plague of London 1665, London 1821. — G. G. LAFONT GONZI caractères propres, préservatifs et remèdes des contagions pestilentiellees. Toulouse 1821. 8. — TULLY l. c. — MARTIN DE SAINT-GENLIS manuel préservatif et curatif de la peste, suivi d'un précis sur la fièvre jaune. Lyon. 1822. — G. F. SICK kritische Beleuchtung und Würdigung der europäischen Pestkrankheiten fremden Ursprungs, mit absichtlicher Hinweisung auf eine neue sichere und rationelle Pesttilgungsmethode, nebst einer komparativen Zusammenstellung der orientalischen Rinder- und der orientalischen Menschenpest. Leipzig 1822. — Diss. medico-historica exhibens brevem pestium regni Bohemiae historiam. Auctore FRANC. JULIO KOZDERA. Vindob. 1825.

38) „Offizielle Nachrichten aus Bukurest und Jassy vom 24. und 26. December lauten höchst beunruhigend über den dortigen öffentlichen Gesundheitszustand, da das Umsichgreifen des Pestübels in den beiden Fürstent-

rank Prax. 1. 2. 1.

H

Fulminis tunc instar sanissimos interficit homines¹⁾, loquentes, incedentes²⁾, munia exercen-
tes³⁾,

thümern sowohl, als in den benachbarten ottomannischen Provinzen, einen ernsthaften Charakter anzunehmen droht. — Laut ämtlichen zu Bukurest eingelaufenen Anzeigen der wallachischen Distriktsbehörden waren im Laufe des vorigen December-Monats bereits zwölf Dörfer, wie auch die Stadt Rimnik, von der Seuche heimgesucht, die überall mehrere Menschen hinweggerafft hatte; in Ruschtschuk und Braila haben sich mehrere Sterbefälle durch die Pest ergeben, in Sistos und Silistria herrscht sie fortwährend und auf dem Orte Jurtukoj gegenüber liegenden Donau-Inseln sind, mit Ausnahme der beym Ausbruch des Uebels entflohenen Inselbewohner, alle Zurückgebliebenen bis auf einen Mann hinweggerafft worden. — Während man in Bukurest hierüber in äusserster Unruhe schwebt, haben sich gegen Ende Decembers in Jassy selbst bereits Spuren der Seuche gezeigt; einige in der Vorstadt Tarasch schnell auf einander folgende Sterbefälle hatten die Aufmerksamkeit der Regierung rege gemacht; es ward eine Sanitäts-Commission niedergesetzt, welche die Untersuchung der Kranken an Ort und Stelle selbst einleitete, und das Uebel einstimmig als die wahre Pest erklärte. Laut näheren Nachforschungen ward der Keim der Ansteckung durch einen aus Fokschan nach Jassy gekommenen Moldauer dahin verpflanzt, obschon in Fokschan selbst einige Pestverdächtige Todesfälle keine weitere Folge hatten.“ (Oesterreich. Beobachter 1829 Jänner. No. 7.).

1) PAPON (op. c. T. I. p. 195.) de peste urbis Digne 1629. ait: „... il y eut beaucoup de personnes qui moururent subitement, sans avoir donne aucun

tes³⁾, comedentes et bibentes⁴⁾, lectum intrantes⁵⁾, dormientes⁶⁾. Alias morbus lassitudine,

H 2

de-

signe de maladie.“ — HERCULES SAXONIA (Prax. lib. II. sect. 2. cap. 3.) ait: „Hinc fit in peste non raro homines, integrâ valetudine fruentes et sanorum omnia munia obeuntes, momento temporis, quasi fulmine percussos cadere et interire.“

2) VALLERIOLA (loc. comm. lib. III. c. 18. p. 773.) scribit tempore pestilentis anni 1534 in Gallia Narbonnensi hujusmodi mortes saepius visas esse, immò nonnullos *loquentes ac incedentes*, repente, quasi fulmine ictos concidisse. Cfr. LONGINUS historia Poloniae. Lib. II. col. 96. — SCHENK lib. VI. p. 795. — MASSARIA l. c. p. 6.

3) ALEXANDER BENEDICTUS (l. c. cap. 2.) sic scribit: „Hoc malum miserabile mortalibus ita evenit subito, ut plurimi sine febre, inter *domesticas et forenses actiones*, decem horarum spatio, quidam viginti sine urinae pulsusque certo signo, in templis, in via, ex insperato raperentur.“ — GIANNONI (l. c.) de peste a. 1656. Neapoli grassante narrat: „*Da capogiri assaliti taluni, che camminavano per la città, vedevansi improvviso cader morti in mezzo alle piazze.*“

4) FOLLINUS (Amulet. cap. 16.) refert a. 1502. Bruxellis tam crudelem saeviisse pestem, quâ homines *laeto convivio assidentes inter calicem supremaque labra* tanquam percussi fulgure, protinus exspirarunt.

5) Vigente peste Lugdunensi a. 1628—29. (ΠΑΡΟΝ l. c. T. I. p. 169).

6) „Brevi ante adventum meum Jassiac, duo milites, ad horreum quoddam in suburbio, ubi vestimenta post demortuos ex peste, asservabantur, excubias agentes, de vi contagii minime solliciti, acervo huic

debilitate, languore, torpore⁷⁾, indifferentia^{*)}, anxietate, pulsu evanescente⁸⁾, ingruit⁹⁾. Aegri omnes capitis saevo dolore et vertigine¹⁰⁾ involuntur¹¹⁾. Capitis iste dolor (molestissimum interdum

indormierunt et post paucas horas mortui inventi fuerunt.“ (ORRAEUS l. c. p. 72).

- 7) SCHRAUD op. c. 2. B. p. 56. („ein dummes Anstauen der Umstehenden.“) — GROHMANN l. c. p. 2f. („... ein Abgestumpftseyn der innern und äussern Sinne.“)
- *) GROHMANN l. c. („Sie sind auf einmal kalt, passiv, still, und ihr Blick, der trübe und glanzlos ist, verruth Gedankenlosigkeit.“)
- 8) VINARIUS l. c. — PAPON (l. c. p. 107.) de peste circa medietatem seculi XIV. in Gallia saeviente refert: „elle étoit toujours précédée de lassitude, de foiblesses, de langueurs; le pouls se dérangeoit aux premières impressions du mal, se concentroit et se déroboit pour ainsi dire au toucher.“
- 9) „Eine weisse Zunge, Bitterkeit im Munde, Veränderung der Gesichtsfarbe, Abartung der Gemüthsbewegungen, ungewöhnliche Bangigkeit und Sorge für die Erhaltung des Lebens, waren Kennzeichen, aus denen Arzt BUDAY den nahen Ausbruch derselben (Pest) ankündigen zu können erfahren hat.“ SCHRAUD l. c. 2. B. p. 49.
- 10) „... Schwindel... ist ein wesentlicher, allenthalben sich äussernder Zufall der Pest.“ (SCHRAUD l. c. 2. B. p. 56.) „Er ist zuweilen so heftig, dass der Kranke unmöglich, ohne zu fallen, auf den Füßsen sich erhalten kann.“ (GROHMANN l. c. p. 32).
- 11) Nullam saltem pestis epidemiam perlegi, quin bina haec symptomata commemorata invenerim.

terdum pestium¹²⁾ symptoma) obtusus¹³⁾, acutus, nunc universalis, nunc partialis¹⁴⁾ est. Plurimi summam ac repentinam *virium jacturam* experiuntur; at certe non omnes! Sunt enim haud pauci, qui, etsi peste omnibus numeris absolutâ detenti, nihilominus gressus instituere muneraque exercere valent¹⁵⁾. Ad hos praecipue ii amandandi

12) In Parisiensi a. 1568. (PALMARIUS l. c. p. 316. 416.)

In Massiliensi a. 1720. (PAPON l. c.).

13) In epidemia a. 1629. Digne observata; item in Noviomagensi a. 1636.

14) In epidemia Florentina a. 1630. aegroti potissimum de dolore *inter supercilia* saevienter conquirebantur, teste RONDINELLI l. c.

15) FORESTUS (Lib. VI. observ. 10.) inquit: „Vidimus anthracem habentes in membris ignobilioribus, sine febre, *qui et vix decumbent.*“ — „Ego ipsemet (ait DIEMERBROECKIUS l. c. lib. I. cap. 12.) carbunculum pestilentem magnum in manu sinistra habui, sine ulla febre, *imo sine ullo sanitatis dispendio.*“ — In peste *Skochay* de custode aegrorum narratur (l. c. p. 283.), qui sub toto morbi sui decursu vires habebat, propria munera perficiendi. Memoratu digna hoc sub respectu sunt verba ORRAEI (l. c. p. 74.): „Jassiam proficiscens, in ea sententia firmiter stabam, pestem nil aliud, quam febrem malignam putridissimam esse, nec aliam, praelectiones praeceptoris SCHREIBERI, loimographorum certe non infimi, et lectio auctorum, mihi suppeditare potuerunt. Quantum vero obstupui! dum illico post adventum, non simplicem morbum, sed typos unius ejusdemque luis diversissimos, et sibi vix assimilandos, animadverterem. Nam, multos,

dandi qui febre destituuntur. Apyrexia enim (saltem quatenus ex pulsu¹⁶⁾ definitur) plurimis familiaris est¹⁷⁾, imprimis a morbi initio¹⁸⁾. Ocyus autem serius *febris*, modo vehemens et veluti continens¹⁹⁾, alias remissionibus conspicuis stipata²⁰⁾, evolvitur²¹⁾. Orditur a *horrore*, saepe e dorsi regione

bubonibus et carbunculis insignitos, sanorum instar obambulare, et munia sua obire; alios febre quasi maligna, sine symptomatis admodum gravibus, jam per plures dies continuante, decumbere vidi; dum alii iterum, multum intensius, tanquam syncho simplici febricitantes, breviori intervallo, aut emorerentur, aut convalescerent; nonnulli denique ex improvise adorti, quam ocysime e vivis discedebant.“

- 16) Scribit FORESTUS (l. c.) in peste Delphica interdum per totum morbi decursum nonnullos probum pulsum habuisse.
- 17) ALEX. MASSARIA (l. c. lib. II.) his verbis utitur: „In nostra peste, non solum nostro, sed et aliorum hominum testimonio, sine ulla febre plerique interierunt.“ Idem testantur SALIUS DIVERSUS (l. c. c. 5. p. 18.), MERCURIALIS (de febre l. 3. cap. 17.) et ORRAEUS qui (l. c. p. 71.) ait: „ex numerosis observationibus enata reflexio me plenarie convicit, febrem ad essentiam ejus (pestis) haud pertinere.
- 18) DIEMERBROECK (l. c.) inquit: „Observavi etiam in multis aegris peste jam correptis, non nisi post viginti, vel triginta, pluresve ab invasione pestis horas, febrem incepisse.“
- 19) Sic in epidemia Daniae a. 1654—55.
- 20) Sic in epidemia Arleusi a. 1564.
- 21) Se nullum pestis sine febre exemplum vidisse testatur GROHMANN l. c. p. 90.

gione proficiscente²²), nunc brevi, interdum fortis²³). Subsequitur acerrimus *aestus* imprimis praecordiorum²⁴), aliarumque partium internarum²⁵), corpore externo saepe ad tactum mite calente vel frigidiusculo²⁶). *Pulsus* validus, interdum debilis, ac in nonnullis intermittens, in multis valde parvus et creber, modo aequalis, modo inaequalis²⁷). Pauci plerumque *sudores*²⁸). Crescente de hora

22) GROHMANN (l. c. p. 34.) ait: „*Meistens ist es nur ein Frösteln oder Schauer.*“ . . . *Der Frost geht immer vom Rückgrath aus.*“

23) ROCH l. c. obs. I. sanatorum. p. 71. — „*Vidi quos horror per decem horas vexavit, dum in aliis vix unicum perduraverit.*“ (ORRAEUS l. c. p. 91).

24) Summus erat *calor praecordiorum* in epidemia Romana a. 1656.

25) DEGUIGNES l. c. p. 226. De aestu interno maxime conquerebantur aegroti in epidemia Ukrainae a SCHREIBER descripta.

26) „*Calor vix in ulla febre tam mitis obvenit, imo saepe in progressu morbi saltem quoad externam corporis superficiem, exulare videtur.*“ (ORRAEUS l. c. p. 91).

27) In peste Montispessulana a. 1629. *pulsus* in principio morbi erat regularis, sed deinde fiebat parvus, debilis, frequens et irregularis.

28) Ad phaenomena pestis *Montispessulanae* a. 1629. raro *sudores* spectabant. Contra *Diniae* eodem anno communes erant. In peste *Jassiae* et *Moscuae* a. 1770 — 72. *sudores*, arte elicti, acidum spirabant, et tanta viscositate praediti erant, ut sordes grassas, fursuribus comparandas, relinquerent. (ORRAEUS l. c. p. 87).

hora in horam anxietate, pectoris angustia et jactatio accedunt²⁹⁾. Urgent pro re nata vigiliae, coma³⁰⁾, somnia terrifica³¹⁾, pavores³²⁾, visiones spectrorum³³⁾, et, paucissimis epidemiis exceptis³⁴⁾, *deliria*, modo placida³⁵⁾, modo furibunda³⁶⁾. Nonnulli autem usque ad interitum men-

tis

29) JOUBERT (l. c.) „plerisque, inquit, maxima est inquietudo, ob aestum et pectoris, qua premuntur, angustiam unde fit, ut nusquam consistere valeant, huc atque illuc agitati, et in lecto se dimovere impotentes, velamenta abjiciant.“

30) Lugduni a. 1628 — 29. alii coma, alii vigilias exhibuere.

31) PROCOPIUS l. c. — „*Le navigateur voyoit des tempêtes affreuses; le militaire, des combats; l'habitant des montagnes, des précipices et des bêtes ferores; le marchand, des voleurs etc.*“ (PAPON l. c. T. I. p. 87).

32) In peste a PROCOPIO descripta aegroti fugiebant ad ecclesias aut sese propriis includebant cubiculis, ac si malevoli illos insectarentur.

33) PROCOPIUS l. c.

34) DIEMERBROECK (l. c. lib. I. cap. VII. §. 5.) „delirium, inquit, in peste frequentissimum esse solet; in hac tamen nostra peste illud rarius erat.“

35) GEMMA l. c. (In peste Belgii a. 1574 — 77.; passim et deliria furibunda).

36) In peste a PROCOPIO notata, aegroti ferociter delirantes in campis vagabant, seseque per fenestras precipitabant. De deliriis phreneticis testatur quoque PALMARIUS l. c. — De peste *Dinae* a. 1629. ait PAPON (l. c. T. I. p. 195.): „*on vit un malade sortir subitement de son lit, grimper le long des murs de sa maison, monter sur le toit et faire voler les tuiles dans*

tis omnino compotes manent³⁷⁾. Haud pauci nimum ad suicidium³⁸⁾, praesertim aquae aviditatem denotantem³⁹⁾ experiuntur. Quidam veneris desiderio

la rue. Un autre étant monté sur un toit par le moyen d'une échelle, y dansa quelque temps, descendit ensuite, courut partout, jusqu'à ce que s'étant présenté au corps de garde il fut tué d'un coup de fusil.“ et (p. 197.): „un malheureux père jeta par la fenêtre son fils encore au berceau.“ De peste *Ukrainae* a. 1738 — 39. scribit SCHREIBER (l. c.): „Nonnulli aegrotare inceperunt cum anxietatibus, rubore vultus ac tantis deliriis, ut furibundi fierent.“

37) In peste *Diniam* a. 1629. affligente: „Ceux d'entre les malades, qui avoient le plus de pudeur s'enveloppoient eux mêmes dans un drap, quand ils sentoient approcher leur dernière heure, pour ne pas être enterrés tout nus.“ (PAPON l. c.) — In peste *Patavii* a. 1630. grassante poeta OTTAVIO SALGHIERI duabus ante mortem horis adhuc versus composuit.

38) Teste BUGATI (l. c.) vigente peste *Mediolanensi* a. 1577. impulsus ad destructionem sui ipsius praesertim inter feminas observatus est. Pro mali causa timor nosocomii habebatur, quippe vestibus ibi aegrotae spoliari debuerunt. Jussu supremo suicidas nudas in plateis exponendi, suicidia tandem cessarunt. Copiosa praeterea erant suicidia in peste *Patavii* a. 1630. grassante. Item in *Danicâ* a. 1654 — 55. et quidem saepe laquei ope.

39) Jam PROCOPIO teste plurimi aegrotorum sese coniciebant in mare. Familiare aquae aviditas symptoma constituebat pestis a. 1482 — 83. in *Galliâ* grassantis, ita, ut asserente BRIET permulti aegroti tum in puteos, tum in flumina se praecipitarint. Tempore

sīderio flagrant⁴⁰⁾. Vultus (interdum tumidi⁴¹⁾), color aliis pallidus, aliis lividus⁴²⁾ aliis pinguis*), aliis accensus⁴³⁾, plurimis normalis⁴⁴⁾. Et risus sardonius observatus est⁴⁵⁾. Oculi micantes, feroces, ardentes, prominentes et rubri⁴⁶⁾; quandoque flavi⁴⁷⁾, retracti, languidi, rubore et splendore destituti⁴⁸⁾ atque lacryman-
tes⁴⁹⁾.

pestis Daniae a. 1654. plurimi maris undis se traderunt.

40) „*Un troisième échappa de l'hôpital, vola chez sa femme, qui eût la foiblesse de se prêter à ses desirs et ils moururent l'un et l'autre dans leurs embrassemens.*“ (PAPON l. c. p. 195 — 96).

41) PROCOPIUS l. c.

42) In peste Massiliensi a. 1720.

*) „*Tempore pestis, non raro tales in conspectum veniunt, quibus facies tanquam butyro vel oleo illinita resplendet.*“ (ORRAEUS l. c. p. 77).

43) Romae a. 1656.

44) DIEMERBROECK l. c. lib. I. cap. VII.

45) PARÉ l. c.

46) „*Signum hoc (rubor oculorum) vulgi pathognomonicum nuncupari potest; nam qui unicum saltem infectum attente adspexerit, jam postea ex adpectu solo, in diagnosi hujus pestis speciei (acutae), vix hallucinetur. . . Oculi nempe insolite prominentes, venis justo copiosioribus in tunica albuginea sanguine turgentibus insignitâ, hinc rubore praeternaturali affecti, suspicionem mali deplorabilis haud fallacem incutiunt.*“ (ORRAEUS l. c. p. 109).

47) PASSERI l. c. (in permultis aegrotis).

48) „*Nos tamen in furiosissima hac peste rubores ocu-*

tes⁴⁹⁾. Interdum palpebrae superiores vix attolli queunt⁵⁰⁾. Visus turbidus. Aurium tinnitus et in nonnullis surditas⁵¹⁾. Crebra epistaxis⁵²⁾. Nec rarus tumor parotidis⁵³⁾. Halitus oris⁵⁴⁾ et cutis⁵⁵⁾ foetentes. *Sitis* modo inexplebilis⁵⁶⁾, modo nulla⁵⁷⁾. Idem de ciborum desiderio valet⁵⁸⁾.

Lin-

lorum in paucissimis observare potuimus.“ (DIEMERBROECK l. c. lib. I. cap. VII. §. 7.).

49) Massiliae c. 1720. 50) Massiliae a. 1720.

51) SCHRAUD l. c. 2. Th. p. 56.

52) In peste a. 1564. de qua SCHENK (l. c.) et in Massiliensi a. 1720. Sanguis hic erat serosus; contra in peste Sirmiensi a. 1795. in placentam totus coalescebat. (GELLEI apud SCHRAUD l. c. p. 81). Cfr. COUZIER *letter, concerning a new experiment made with the blood of a person dead of the plague.* In: *Philos. transact.* y. 1722. p. 103.

53) PROCOPIUS l. c. CHENOT l. c. p. 3. PFISTERER l. c. p. 238. 251. 261.

54) RICHTER l. c.

55) „Bestimmt behauptet Arzt BUDAY, dass' Pestkranke einen eigenen Geruch aushauchen: . . . er sey nicht unangenehm, so lange er nicht angehäuft ist; . . . derselbe Geruch entwickle sich auch aus angesteckten Kleidern, wenn man sie der Luft aussetzet.“ SCHRAUD l. c. 2. B. p. 16.

56) Digne a. 1629. Romae et Genuae a. 1656.

57) RONDELETUS (l. c.) sitim pro symptomate a peste inseparabili habet: „Nec tamen, ait DIEMERBROECK (l. c. lib. I. cap. VII. §. 11.) multos etiam *absque siti* peste laborasse et extinctos fuisse, vidimus.“ Idem jam VALLERIOLO (enarr. med. lib. III. cap. 1. p. 312.) in peste quae a. 1564. Arlesii contigit, observavit.

Lingua *) alba⁵²⁾, rubra, viridescens⁵³⁾, nigra⁶¹⁾, tremula⁶²⁾, sicca, sulcata, interdum oblique exerta⁶³⁾. Ptyalismus⁶⁴⁾. Aphthae⁶⁵⁾. *Fauces* interdum coccineae⁶⁶⁾. Vox rauca⁶⁷⁾. Loquacitas⁶²⁾.

58) Teste PROCOPIO alii cibos recusabant, alii illos devorabant. De peste Lugdunensi a. 1628—29. ait PAPON (l. c. T. I. p. 169.): „*Il y en avoit qui passaient six à sept jours sans nourriture; tandis que d'autres éprouvèrent une faim dévorante.*“ De aegrotto peste laborante ait PASSERI (l. c. p. 30.) „*non gli mancava nè gli mancò mai l'appetito, che tutti giorni si mangiava delle belle minestre di riso.*“

*) „*Alteratio linguae, in nullo morbo tam subitanea et notabilis existit, ac in peste.*“ (ORRAEUS l. c. p. 79).

59) „*. . . Die Zunge sieht wie mit Kalk übertüncht aus.*“ (BUDAY apud SCHRAUD l. c. 2. Th. p. 57.) Magni hoc symptoma facit GROHMANN (l. c. p. 82. 95—97).

60) GEMMA l. c.

61) QUERCETANUS (in pest. Alex.) inter certiora signa etiam nigredinem linguae numerat. Eam raro observavit DIEMERBROECK (l. c. cap. VII. §. 8.). — In peste Romana a. 1656. lingua ex albo nigricans conspiciebatur.

62) GROHMANN l. c. p. 33.

63) In peste Nojæ grassante linguae oblique exertae apicem ad latus ubi bubones prorumpunt vergere, observatum est. (SCHÖNBERG l. c. p. 63. 69).

64) BUDAY apud SCHRAUD l. c. 2. B. p. 58. — PFISTERER l. c. p. 259.

65) Montispessulani a. 1629.

66) In peste de qua PROCOPIUS narrat.

67) Digne a. 1629.

tas⁶⁸). Balbuties⁶⁹). Quandoque tussis⁷⁰); pectoris⁷¹) et scapularum⁷²) dolor, haemoptoe⁷³). Communissimae nauseae, vomituritio et vomitus⁷⁴), nunc biliosus⁷⁵), nunc cruentus⁷⁶). Alvus interdum clausa⁷⁷), longe saepius diarrhoea⁷⁸), fecibus foetidissimis, flavis⁷⁹), nigris, cruentis⁸⁰), biliosis⁸¹),

ci-

68) SCHRAUD l. c. 2. B. p. 56. (*oft eine beschleunigte Sprache*).

69) Plurimi in peste a PROCOPIO descripta.

70) VINARIUS l. c.

71) DEGUIGNES l. c. p. 226. — Cfr. J. G. BÖTTICHER Virginis peste infectae costae ambae ex doloribus enormibus relaxatae. Acta acad. nat. cur. Vol. 7. p. 65.

72) RICHTER l. c.

73) DEGUIGNES l. c. — BARNES l. c. Praecipue pesti *Dinia* a. 1629. sputa cruenta familiaria erant.

74) Ad symptomata vix non omni pesti propria spectant.

75) In peste a. 1564. *Arles* depopulante vomitus effrenis materiae viridescens ad symptomata principalia spectabat. Item in peste Lugdunensi a. 1628—29.; — in Montispeñsulana et Diniana a. 1629. in Romana et Genuensi a. 1656. — in Massil. a. 1720.

76) PROCOPIUS l. c.

77) In peste Brunswig. a. 1657. observatâ et a GIESELERO descriptâ l. c. Item in Jassiensi ab ORRAEO l. c. p. 93.

78) EVAGRIUS l. c. Crebro diarrhoea obveniebat in peste Lugdunensi a. 1628—29. — SCHRAUD diarrhoeam maxime pesti aestivae familiarem esse observavit. (l. c. 2. B. p. 58).

79) FORESTUS (l. c.) istis in fecibus aliquando quippiam simile ovo foetido aqua diluto apparere vidit.

cinereis, glutinosis⁸²). Vermium dejectio⁸³). Abdomen, praecipue hypochondria tensa⁸⁴). Singultus⁸⁵), cardialgia⁸⁶), colica⁸⁷). *Urinae* igneae, cruentae⁸⁸), alias tenues, crudeae, vel et sanorum lotio similes. Lumbago atrox⁸⁹). Haud raro ardor sub mictu⁹⁰). Catamenia saepe exuberan-

- 80) Dysenteriae symptomata VALLERIOLO (l. c.) in peste a. 1564. Arlesii conspexit.
- 81) Montispessulani a. 1629.
- 82) SENNERTUS (l. c.) exigua quaedam glutinosa corpuscula, modo albi, modo crocei, modo viridis coloris, in fecibus peste laborantium observavit.
- 83) Sic docet pestis Montispessulana a. 1629 et illa Massiliensis, de qua PAPON (l. c. T. I. p. 225.) scribit: „*Les malades rejettoient une quantité de vers par le haut et par le bas.*“
- 84) VINARIUS (l. c.) hoc symptoma sub ipsa diarrhoea conspexit. Familiare illud erat in peste Massiliensi a. 1720. Regio lienis praecipue tumebat in peste a VALLERIOLO. descriptâ. In illa Jassiae talis abdominis inflatio observabatur, qualis ex retentis post partum lochijs saepe animadvertitur. (ORRAEUS l. c. p. 93.)
- 85) A. 1564. *Arlesii*; item *Tuneti* (PASSERI l. c. p. 21).
- 86) Ferox erat in peste a. 1427. de qua RICHTER l. c. item in *Arlesiana* a. 1564. et in *Romana* a. 1656.
- 87) „*Manchmal sind es selbst die Brust oder der Unterleib, wo sich jene reissenden Schmerzen äussern.*“ SCHRAUD (op. c. 2. Th. p. 59.).
- 88) Romae et Genuae a. 1656.
- 89) In peste Lugdunensi a. 1628—29. In illa Daniae a. 1654—55 dolor a lumbis ad crus sinistrum descendebat.
- 90) PARÉ l. c. *Aegri Daniae* a. 1629. de dysuria fre-

uberantia: Artuum apud multos cruciatus intolerabiles⁹¹). Item jactationes⁹²), convulsivi subsultus et quasi leves contractiones membrorum⁹³). Quandoque verae *convulsiones*⁹⁴), *lipothymiae*⁹⁵) et *asphyxiae*⁹⁶).

2. Mor-

quenter conquerebantur. Idem *Jassiae* et *Moscae* ab ORRAEO (l. c. p. 77.) observatum est.

91) In peste Transylvaniae a. 1554 dolores artuum adeo atroces erant, ut aegri carnes brachiorum et manuum dentibus laceraverint, atque unus in alterum saevierit (LEBENWALDT ad FINCELIUM). — In peste Romana a. 1656 aegroti ejulatus edebant ac si illis viscera extirparentur. ORRAEUS (l. c. p. 76.) hos dolores varios corporis partes pervolare asserit, illosque cum concussionibus electricis comparat. Teste SCHRAUD (op. c. 2. Th. p. 58.) dolores potissimum iis in partibus in quibus exanthemata pesti propria eruptura sunt, obveniunt.

92) SCHRAUD op. c. 2. Th. p. 56. („*Ungewöhnliche Raschheit der Bewegungen.*“).

93) DIEMERBROECK l. c. lib. I. cap. VII.

94) VALLERIOLA l. c. In peste Diniae a. 1629. plurimi convulsionibus tentati fuere. Item in peste a GROHMANN descriptâ (l. c. p. 33.).

95) VALLERIOLA l. c. Crebrae lipothymiae erant in peste Lugdunensi a. 1628 — 29. Observata fuere etiam in Tunetina. (PASSERI l. c. p. 27.).

96) PAPON (l. c. T. I. p. 197.) de peste a. 1629 Diniae grassante ait: „*Des personnes qu'on avoit portées à la fosse où l'on enterroit les morts, donnèrent après quelques jours des signes de vie: il y en eut, qui reprirent leurs sens dans la bière, ou dans le char, sur lequel on les portoit.*“

Continua-
tio argu-
menti.

2. Morbus symptomatibus hucusque allatis stipatus, curriculum suum spatio modo trium, quatuor horarum⁹⁷⁾, modo nychthemeri unius alteriusve⁹⁸⁾, modo quinque, sex, septem, octo et ultra dierum⁹⁹⁾ absolvit, accedentibus indeterminato tempore *bubonibus*, *anthracibus*, *carbunculis*, variisque *exanthematibus*.

Bubo pe-
stilentia-
lis.

3. *Bubo pestilentialis* est tumor earum glandularum, quae sitae sunt in inguinibus, sub axillis, in collo¹⁰⁰⁾ et retro aures¹⁰¹⁾, vix aliarum¹⁰²⁾.

Par-

97) §. III. No. 1.

98) *Massiliae* a. 1720 morbus saepe spatio trigiuta horarum, alias tertio die finem attigerat.

99) *Avinioni* seculo XIV. forma pestis gravior inter tres, altera levior, inter 5 dies necabat. (GUY A CHAULIAC l. c.). ORRAEUS (l. c. p. 73.) *pestem*, „quae periodum infectionis, praesertim longius protractam communiter excipit, et tum lenitate symptomatum apparente, tum decursu longiore, febres malignas, inprimis petechiales aemulatur,“ *lentam* vocat; reliquasque pestes pro re nata *acutissimas* et *acutas*.

100) In peste seculi XIV bubones *collum* *axillas* et *inguina* adgrediebantur. (BARNES l. c.).

101) De bubonibus retro *aures* testatur VINARIUS l. c.

102) ZACUTUS LUSITANUS (Prax. admirab. lib. III. obs. 28.) refert, se in magna quadam peste, non tantum in dictis locis, sed *in aliis quoque corporis partibus* bubones vidisse multos. Respondet vero DIEMERBROECK (l. c. lib. I. cap. XIV.): „Ille haec scribat quousque velit, ego tamen, qui mihi ipsi non peperci in praxi pestiferorum sedulo peragenda et solus in peste plus vidi et inquisivi, quam fortasse sex Zacuti viderunt,

Partis adfectae tensio ¹⁰³), vibratio ¹⁰⁴) et dolor (interdum solum sub compressione percipiendus ¹⁰⁵) saepe bubonis eruptionem praecedunt; ipsa autem eruptio incerto tempore contingit, videlicet nunc a primo morbi initio ¹⁰⁶), nunc sub illius incremento et acme, nunc sub ipsa convalescentia ¹⁰⁷). Bubones hujusmodi variam habent magnitudinem. Minimi ambitum amygdalarum, maximi illum ovi gallinacei adaequant. Ut plurimum duo observantur bubones; interdum unus, rarius plures. Bubones quidam citissime maturitatem (et quidem sub maximis doloribus) adipiscuntur; alii vix nati jam iterum

eva-

vel videre ausi fuissent, ego dico, nihil hujusmodi unquam reperire potui.“

103) De tensione et dolore urente sub axillis et ad inguina plurimi aegri a D. ROCH observati conquerebantur (l. c.); ita apud GROHMANN l. c. p. 51.

104) „Fuerunt inter hos, qui intra harum alternationum moram, vagas, versus inguina, axillas, parotides persentiebant *vibrationes*.“ CHENOT l. c. p. 59.

105) CHENOT de se ipso narrat (l. c. p. 13.) „... dum sedendi ergo femora flecto, dolorem in inguine dextro valde lenem percipio, quum gradus non sentierim.“ Et PFISTERER de aegra narrat, quae fugato bubone sub axilla, hic dolorem sub elevatione brachii persentiebat (l. c. p. 255.).

106) Ante febris evolutionem (PUGNET, LERNET). In peste, cujus meminit BARNES (l. c. p. 432.) morbus cum bubonibus sub axillis inceptit.

107) LERNET l. c.

evanescent, (aut in statu duritiei relinquuntur. Qui uno in loco evanescent, hinc inde brevi post, in alio in conspectum veniunt. Cutis, quae bubones ad suppurationem proclives cooperit, pleurumque rubra est¹⁰⁸). Pus, quod disruptus bubo largitur, potius saniem refert. Interdum puris vel saniei loco sanguis niger inde manat¹⁰⁹). Suppuratio integumenta depascit, relicto fundo spongioso ulceris, qui felici in casu a natura separatur expelliturque, praevio interdum pruritu¹¹⁰), superstite evidente, ad basin amplâ durâque cicatrice¹¹¹). Bubones ad gangraenam vergentes, rubore livido notati cernuntur. Brevi, tensione, elasticitate et dolore orbati, sphacelum exhibent¹¹²).

Anthrax
pestilentialis.

4. *Anthrax pestilentialis*¹¹³) est macula rubra, summum excitans dolorem, latitudinis trium vel quatuor digitorum, scapulas, dorsum et inguina occupans, quae nisi resolvatur in gangraenam

108) *Tunc solum* bubo pro tumore inflammatorio definiri potest.

109) PASSERI l. c. p. 23.

110) ROCH l. c. p. 83.

111) GROHMANN l. c. p. 54.

112) In peste a PROCOPIO descripta, dum bubones in gangraenam abierunt, crurum exsiccatio observabatur.

113) „Arabibus vocatur *Ignis sacer*, *Ignis Persicus* et *Pruna*, quia extrinsecus adpectu non male refert exustionem cum pruna ignita factam. DIEMERBROECK (l. c. lib. I. cap. XIV. §. 4.).

nam transit. Hoc in casu malum ad musculos usque serpit.

5. *Carbunculus pestilentialis* sistit *vesiculam*, ^{Carbunculus pestilentialis.} ut plurimum ab exili pustula magnitudinis milii, interdum a plurimis hujusmodi pustulis simul junctis, ortam¹¹⁴). Vesicula haec sero albo fusco, cinereo aut nigricante plena est neque caret dolore. In ejus peripheria primum non adparet rubor; verum die sequenti, vesicula mole jam quidpiam aucta, ab annulo rubro cingitur¹¹⁵). Serius ea ad magnitudinem nucis avellanae, saepe majorem perducta rumpitur et plagam gangraenosam, veluti a cauterio inustam, relinquit. Haec plaga in latum extensa ad panniculum adiposum repit¹¹⁶), donec aut pars mortua a viva separetur, aut aeger moriatur. Quandoque e carbunculis striae rubrae, radiorum instar, divergunt¹¹⁷). Sedes illorum communissima truncus et artus¹¹⁸). Visi sunt ad mammas¹¹⁹), ad mu-

I 2 lie-

114) DIEMERBROECK (l. c. lib. I. cap. VII. §. 18.).

115) „ . . . Caro in circuitu magnopere inflammabatur.“ (DIEMERBROECK l. c.).

116) „ . . . non semel vidimus illos (carbunculos) instar sphaceli mortificationis labem brevissimo tempore latissime in vicinas partes extendisse.“ (DIEMERBROECK l. c.).

117) GROHMANN l. c. p. 55.

118) „ Carbunculi *non* habent certa determinata loca, in quibus exoriantur, sicut bubones.“ (DIEMERBROECK l. c. lib. I. cap. XIV. §. 5.). Et CHENOT (l. c.): „ Vix ullus est in superficie corporis locus, quem carbunculi occupare non possint.“

liebria¹²⁰), ad abdomen, ad anum¹²¹), ad apices digitorum¹²²) et nasi¹²³), ad partem capillatam capitis¹²⁴) et ad fauces¹²⁵).

Observationes.

6. Tum anthraces, tum carbunculi indeterminato tempore in conspectum veniunt, atque febris rationem nequaquam sequuntur. Numerus carbunculorum varius, tres, quatuor ad duodecim¹²⁶) usque. Bubones vix superveniunt carbunculis¹²⁷). Saepe adparente carbunculo, bubo evanescit, alias crescente bubone carbunculus ad

per-

119) „Vidi mulierem in tertium mensem gravidam, cujus *mammae sinistrae* discum tres carbunculi obsidebant, feliciter emersisse.“ (CHENOT l. c. p. 81.).
In peste, quae Nojæ grassata est, *mammae* saepe a carbunculis obsessae erant. (SCHÖNBERG l. c.).

120) „Unus (carbunculus) in quadam muliere *vulvae* adsidebat.“ (CHENOT l. c. p. 82.).

121) PASSERI l. c. p. 17.

122) PASSERI l. c. p. 17.

123) PALMARIUS l. c. p. 316. 416.

124) „In *capillata capitis parte* unicum (carbunculum) vidi in infante bienni, qui reconvaluit.“ (CHENOT l. c. p. 81.).

125) PFISTERER l. c. p. 229.

126) In peste Diniæ a. 1629. Item in illa Bucharest. a. 1813 teste GROHMANN (l. c. p. 56.).

127) „Neque unquam observavimus bubones ortis supervenisse carbunculis: sed hi constanter serius adparent, altero exeunte.“ (CHENOT l. c. p. 79.). Et GROHMANN (l. c. p. 35.) asserit: „*dass die Carbunkeln an eine spätere Entwicklung gebunden sind als die Bubonen.*“

perfectam evolutionem non pervenit¹²⁸). In quibusdam epidemiis carbunculi frequenter bubonibus insident¹²⁹), in aliis rarissime¹³⁰).

7. Tandem, ne quid mali desit, pestis praesertim proveciori in decursu, *exanthemata* varia, videlicet peticulas¹³¹), vibices¹³²) (aliaque ecchymomata diversi coloris¹³³) et magnitudinis¹³⁴),
mi.

128) LERNET l. c.

129) CHENOT (l. c. p. 14.) scribit: „supernataque buboni vesicula carbunculum praenuntiare videbatur.“

130) D. GELLEI (apud SCHRAUD op. c. 2. B. p. 61.) hanc complicationem, a se in peste Sirmicensi a. 1795. saepius visam, nomine *bubonis anthracici* designat.

131) SCHRAUD (l. c. 2. Th. p. 60.) peticulas nonnisi iis in aegrotis observavit, in quibus pestis *febre* stipabatur.

132) „... vidimus etiam maculas lividas et nigrae oblongas, quasi calamo scriptorio inscriptas; alias quoque majores, quasi flagellis inductas.“ (DIEMERBROECK l. c. cap. VII. §. 16.)

133) „Maculae hae communiter et plerumque erant purpureae, rariores erant rubeae, violaceae vel nigrae.“ (DIEMERBROECK l. c. Lib. I. cap. VII. §. 15.)

134) JULIUS PALMARIUS (l. c. cap. 24.) scribit se multoties vidisse maculas, quae universum brachium, aut crus totum, aut faciem, aut aliam maximam partem occupabant. Et DIEMERBROECK (l. c.) affirmat, se etiam maculas vidisse maximas, totum aliquod membrum vel magnam ejus partem occupantes. In peste *Ostrovae* ecchymomata formam nummi cuprci, a cruce nomen gredientis, habebant. (PFISTERER l. c. p. 237.)

miliaria¹³⁵⁾, bullas¹³⁶⁾ exhibere solet. Interdum rubores erysipelacei¹³⁷⁾, tumores¹³⁸⁾, exulcerationes¹³⁹⁾, cutisque anaesthesia *) observantur.

S. No-

135) CHENOT l. c.

136) *Bullae* jam in peste seculo XIV a BARNES (l. c.) descriptâ obvenerunt. Illas *hydatides* salutat CHENOT (l. c. p. 84.). Antiqui bullas, *phlyctenas* vocabant (BERNT in nota apud PFISTERER l. c. p. 237.). PFISTERER eas *pemphigum pestis* nuncupat et sic describit: „*Sie sind blau, schwarz, haben einen rothen Kreis, gehen in keine Eiterung über.*“

137) PFISTERER l. c. p. 252.

138) Est *tumoris* quaedam species, *inter bubonem carbunculique* media, quam nupera pestis a. 1713. in Hungaria et Austria obviam habuit, ut refert medicus castrensis ANTONIUS LOICK (CHENOT l. c. p. 77. nota.) utque CHENOT ipse testatur (l. c. p. 78.): „*Clavicularum arcubus et brachio supra cubitum similes tumores quoque sedem fixerunt, nucem juglandem aequantes, subinde et excedentes, qui sine abscessu dissipabantur.*“ (Fortè de his tumoribus sub nomine bubonum locutus est ZACUTUS LUSITANUS, ubi a DIEMERBROECKIO reprehenditur.). Et PFISTERER de tumore loquitur sese ab axillis super totum musculum pectoralem extendente (l. c. p. 249.).

139) In peste *Rossiae* a. 1427 quaestio fuit de cutis ulceribus (прыщи), quae dum rubra et tumida erant, sanitatem, dum violacea et sicca, interitum annuntiabant. (RICHTER l. c. T. I. p. 241.).

*) „*Peste jam adulta detenti, tactus organum valde obtusum* habent, adeo ut vellicati, vel alio modo rudius tractati, nullum fere doloris sensum, etiam extra delirium versantes, prodant.“ (ORRAEUS l. c. p. 151.).

8. Notandum vero est, symptomata hucusque Monitum. memorata, nec omnes aegrotos affligere, nec in omnibus pestilentibus constitutionibus eadem adparere¹⁴⁰⁾.

9. Pauci qui evadunt, concessis exceptioni-^{Convalescentia.} bus¹⁴¹⁾ diu virium experiuntur jacturam, stuporem, amnesiam¹⁴²⁾, ac maxime ab exulceratione bubonum patiuntur. Quandoque bubones indurati relinquuntur¹⁴³⁾. Nec desunt aliae reliquiae morbosae¹⁴⁴⁾.

§. IV.

140) DIEMERBROECKIUS (l. c. cap. VII. §. 19.) affirmat: „vix duo ab eodem contagio infectos, plane eadem symptomata pati videas.“

141) „Ex peste convalescentes, multo facilius et citius, quam post febres malignas, robur et pristinam sanitatem recuperant.“ (ORRAEUS l. c. p. 152.). De convalescentia aegri brevissima testatur quoque observatio PASSERI (l. c. p. 18). Aeger nimirum cephalaea, vomitu et bubonibus laborans „nella notte ebbe un profuso sudore, si dissiparono e dolor di testa e bubboni, e nella mattina seguente si potè alzar dal letto, uscir di casa ed attendere ai proprii affari.“

142) „Ultra mensem mentis stupor et cogitandi ineptitudo remansit, moxque vertigo minitabatur, ubi vel horae quadrantem vel legebam vel scribebam.“ (CHENOT l. c. p. 16.).

143) „Bubones pestilentiales in verum scirrhum abire posse, in proprio expertus sum corpore. Perfecte scirrhosum vidi in homine, qui talem retinebat ex peste a. 1718 et sine incommodo gerebat.“ (CHENOT l. c. p. 76.).

144) „Post resolutionem bubonum, interdum *furunculi*

§. IV.

N e c r o s c o p i a.

Habitus
cadav. ex-
ternus.

1. Habitus externus cadaverum, peste demortuorum, jam dudum omnium attentionem ad se traxit. Ex illorum nigredine pestis seculi XIV nomen depromsit¹⁾. In peste *Diniaë* a. MDCXXIX cadavera horridum exhibuerunt adspectum²⁾. Item in peste *Holsatiæ* a. MDCXII³⁾, *Massiliensi* a. MDCXX⁴⁾ aliisque multis. Præterea visa sunt cada-

copiosi, in variis corporis partibus oboriuntur. (ORRÆUS l. c. p. 152.). De gravioribus malis testatur PASSERI l. c. p. 41.): „*Come etisie pulmonali, e diverse tabi per lesioni di visceri abdominali, stupidezza, sordità, cecità, fistole e simili.*“

1) §. II. No. 9 (61.).

2) „*Les cadavres étoient horribles à voir; ils avoient le visage contourné, les membres roides et ordinairement contractés.*“ (PAPON l. c. T. I. p. 195.). Aspectus horridus cadaverum dependebat, in peste a RUSSEL (l. c.) descripta, a facie vibicibus defoedata; in illa *Skochay* observata, a peticulis atramenti instar nigris, vultum obsidentibus, a vibicibus super parotidem decurrentibus et a musculis faciei contortis. (L. c. p. 271. 301.).

3) „*Observabatur in hoc cadavere post horam a morte sextam foetor satis molestus, totum corpus tumidiusculum erat, cutis purpureo-caerulea, ut a frigore esse solet, et si crura digito tetigeris, decedebat cuticula: taceo bubonum vestigia sub alis tactu explorata.*“ (WALDSCHMIDT l. c.).

4) Medici a magistratu Massiliensi ad morbum a. 1720 grassantem examinandum delegati, sic scribunt: „*Nous*

cadavera pro re nata livescere⁵⁾, nigrescere aut flavescere⁶⁾, solito duriora⁷⁾ vel molliora⁸⁾ fieri,

car-

soussignés assemblés en conseil, aujourd'hui 1. août, pour aller visiter les malades de la ville, avons trouvé, en visitant les différens quartiers etc. le cadavre d'une fille âgée d'environ vingt ans, morte la nuit passée, s'étant alitée depuis avant-hier, selon le rapport de sa mère, avec un grand mal de tête, des envies de vomir et un accablement général, morte en trente heures, toute couverte de pourpre, livide, ayant le ventre extrêmement tendu et violet, et ayant rendu par le nez une grande quantité de sang très dissous et très séreux. — De plus . . . dans une maison où depuis cinq jours une femme est morte subitement, soupçonnée de peste, nous avons trouvé son enfant, âgé d'environ douze ans, mort aujourd'hui, couvert de taches pourprées presque par tout le corps, avec une tension considérable au bas ventre et une grosseur à l'aîne gauche. . . . Signé PERRIN et CROIZET.“ (PAPON l. c. T. I. p. 227.).

- 5) In peste Tuneti grassante ait PASSERI (l. c. p. 19):
 „Jo ne osservai alcuni (cadaveri appestuti) in apparenza di morti per apoplezia e forse meglio per avvelenamento, mostrandosi tutto l'ambito del loro corpo rosso livido fosco, ed ultri con dei carbonchi e bubboni in diverse parti e per lo più dello stesso rosso-nerastro colorito per tutta la superficie cutanea.“
- 6) Sic plurima cadavera apud ROCH (l. c.) et PEISTERER (l. c. p. 220.).
- 7) BARNES (l. c.) narrat, in peste seculi XIV. cadavera marmoris instar duru fuisse!
- 8) Corpus uxoris D. SECONDO ZOLA DI BRESCIA unâ cum marito in peste Tuneti a. 1818. grassante, de-

carbunculos et bubones (interdum solum post mortem ortos⁹⁾) vel eorum dumtaxat vestigia, maculas videlicet lividas¹⁰⁾, exhibere; sanguinem resolutum e naribus, auribus et ore fundere¹¹⁾, citiusve aut tardius¹²⁾ in putredinem transire, aut denique aliorum cadaverum more se habere¹³⁾.

Sect. ca-
dav.

2. Ad *sectiones* vero cadaverum quod spectat,

mortuae, erat teste PASSERI (l. c. p. 33.) „*tutto rilasciato.*“ Confirmantur sic observationes PUGNETI (l. c.) et ORRAEI (l. c. p. 113), qui ait: „In cadaveribus hoc quoque notabile fuit, quod corpora peste defunctorum, non tantum solito pallidiora et quasi exsanguia, sed etiam *mollia* et flaccida, minime vero, uti post morbos acutos, rigida observentur.“

9) PFISTERER l. c. p. 260.

10) In peste a D. ROCH descripta praeter maculas lividas cadavera nil peculiare exhibebant.

11) PUGNET l. c. PFISTERER l. c. p. 220.

12) „Vidi, inquit ORRAEUS (l. c. p. 113.), toties cadavera in media aestate, ob defectum rhedarum et vespillonum, per plures dies inhumata, *nullam tamen mephitim spargentia*; nec profluxus ichorosus ex ore et naribus, vel intumescencia abdominis, tanquam phaenomena, post febres malignas, in demortuis saepe obvia, animadversa fuerunt.“

13) ROCH l. c. PFISTERER l. c. p. 232. GORG de peste *Viennae* a. 1713. aspectum cadaveris peste defunctae ita describit (l. c. p. 257.): „*Es war eine Weibsperson eines blühenden Alters, mit zerrütteten Haaren, offenen Augen, mit etwas grausen drohenden Lippen des Mundes, mit wenig schwarz herausgesteckter Zunge, die übrige Gestalt nicht unfreundlich.*“

ctat, PROCOPIUS et VAN HELMONT (quidem jam de anthracibus internis locuti sunt, verum vestigia necroscopiae, scopo morbum propius cognoscendi institutae, vix ante a. MDCLVI invenire potuimus¹⁴), quo scilicet tempore eae jussu magistratus Neapolitani susceptae fuere¹⁵). Detegebantur viscera sphacelo detenta, cor, pulmones et hepar maculis nigris notata, vesicula fellea bile nigrâ, viscidâ, densâ repleta et vasa sanguifera cruore coagulato referta. Inter recentiores in opere, peste defunctos secandi, excelluit PUGNET¹⁶). En illius observationes, cum illis recentiorum nonnullorum comparatas: cerebrum adeo molle et pultaceum, ut illius examen locum habere haud potuerit¹⁷). Vasa sanguinea meningum turgida. Pulmones normales. Cordis volumen, praecipue illud ventriculi dextri, auctum, textura mollis, albescens, veluti illa pericardii.

Ven-

14) Chirurgus quidam DIEMERBROECKIO dixit, vomitum pestilentia affectorum in carbunculo ventriculi causam agnoscere, idque se demonstraturum promissit. „Verum nobis non placuit, ait DIEMERBROECK (l. c. lib. IV. hist. 15.) imitari crabrones et aperta abdominis cavitate contagii periculis nos exponere: illud credere, quam videre, maluimus.“

15) GIANNONE l. c. 16) l. c.

17) Et PASSERI (l. c.) ait: „Tutta la massa cerebrale e li stessi nervi ottici ridotti in pappa.“ Idem praeterea serum extravasatum invenit in ventriculis cerebri, vasis sanguineis cruore repletis.

Ventriculi moles major; interna illius superficies maculis gangraenosis variegata; interdum in universum sphacelosa. Sic et duodeni intestini superficies interna. Caetera intestina foetidissimo tantum aëre distenta. Volumen lienis et hepatis auctum¹⁸⁾. Cystis fellea bile profunde flavâ repleta¹⁹⁾. Vasa lymphatica evidentissima. Arteriae vacuae, venae cruore turgidae. Utrum sedes bubonum in ipsis glandulis, an potius in celluloso illarum ambitu locata sit²⁰⁾, necdum cultri anatomici ope satis determinatum est. Caeterum unum et alterum locum habere verosimile²¹⁾.

§. V.

C a u s s a e.

Enumera-
tio opi-
nionum.

1. Pestis *caussa*, pro diversorum seculorum
genio,

18) Hepar et intestina gangraenâ detenta reperit PASSERI
l. c. p. 42.

19) „*La cistifellea ripiena d'una materia catramosa.*“
(PASSERI l. c.). Cfr. DEIDIER *an account of some
experiments made with the bile of persons dead of the
plague at Marseilles, with what appeared upon the dis-
section of the bodies.* (Philos. Transact. y. 1722. p. 20.).
Et: *Letter, concerning an experiment made with the
bile of persons dead of the plague.* (Ibid. y. 1722.
p. 105).

20) LARREY et PFISTERER l. c. p. 235.

21) „*Zuweilen wird die Drüse selbst angegriffen und zer-
stört, öfters blos das Zellengewebe derselben.*“ (GROH-
MANN l. c. p. 50.).

genio, quaerebatur in ira divina¹⁾, in maleficio et fascino²⁾, nec non in corporibus coelestibus³⁾,

vide-

1) Innititur haec sententia *sacris literis*, locis (§. I. No. 2. (2.)) citatis. Cfr. *ACMON* lib. 5. de gestis Francorum cap. 16. — *EUSEBIUS* hist. ecclesiast. lib. 9. cap. 8. — *Theophylact.* in *MATTH.* cap. 24. Nec dissentiunt ipsi gentiles e. c. *HOMERUS*, ubi de filia *Chrysis* stuprata et *OVIDIUS*, ubi de filiis *Niobes* loquuntur, item *PLATO* in *Phaed.*; *PLUTARCHUS* in vita *Romuli*; *TIT. LIVIUS* in *Hist.* lib. II. cap. 45.; *PLINIUS* in lib. VII. c. 28. — *HIPPOCRATES* in libr. de nat. muliebr. — *GALENUS* libr. de propriis lib. — Praeterea hactenus quoque ab omnibus Christianis tum historiographis, tum medicis idem illud semper creditum et historiis confirmatum fuit, uti videre est apud *PROCOPIUM* l. c. — *CANTARUZENUM* l. c. p. 731. — *C. DE NOSTRADAMUM* *hist. et chron. de Provence* p. 395. *fol. Lyon* 1614. — *FERNELIUM* l. c. — *PARÉUM* l. c. cap. 2. — *DIEMERBROECKIUM* l. c. lib. I. cap. VIII. §. 1. *Problem. 1 et 2. etc. etc.* Ne amplius dicam de opusculis supra citatis *RIGAULTI* (a. 1574.), *D'AMBOISI* (a. 1606.), *LETUSI* (a. 1621.), *REUSSELI* (a. 1701.) et *FISCHERI* (a. 1720.).

2) *HERCULES SAXONIA* lib. de plica. cap. XI. Haec quaestio discutitur a *WIERO* lib. de praestig. daemon.; a *JOANN. BODINO* in *confut. opin. WIERI*; a *JACOBO Magnae Britanniae Rege*, in libello hac de re ab ipso peculiariter conscripto; a *SENNERTO*, libr. de morbis a fascino inductis, a *DIEMERBROECKIO* op. c. lib. I. cap. VIII. *Probl. 3.*

3) *ARISTOTELES* I. *Meteor.* cap. 2. — *ALEXANDER APHRODISIENSIS* II. *probl. 88.* — *AVICENNA* primo *quarti et fen. 3. primi, doct. 5. cap. 1.* — *VALESCUS*

videlicet in peculiaribus constellationibus⁴⁾, eclipsibus⁵⁾, cometis⁶⁾ et meteoris⁷⁾. Nobis autem

COR-

DE TARANTA in Philon. pharmac. lib. 7. cap. 6. —
 FERNELIUS de febr. cap. 17. et lib. de abdit. cap. 12. —
 LUDOVICUS MERCATUS de febr. lib. VII. cap. de febre pestilent.

- 4) ALBERTUS MAGNUS dicit, Jovis cum Marte coitum bella et pestes excitare. Ex conjunctione Saturni, Jovis et Martis generatam pestem describit GUIDO DE CHAULIAC. Aliam ex Saturni et Jovis conjunctione ortam enarrat MARSILIUS FICINUS et JOSEPHUS QUERCETANUS. Ex conjunctione planetarum in Aquario facultas medica Parisiensis a Rege PHILIPPO A VALLOIS quaesita, pestem repetiit. (Chronic. ENGENIUS l. c.). — PARACELsus (de pestilitate. Tr. II. p. 343.) pestem ab imperio Saturni in sulphur corporis humani derivat. Nec satis! Astrologi non solum pestem ex constellationibus explicarunt, sed eam ex eodem fonte praesagiebant. Teste RICHTERO (l. c. 2. Thl. p. 172.) „ . . . wurden auf Befehl des Zaaren dem im Jahre 1664 in Moskau befindlichen Dr. ENGELHARD besondere Fragen über die bevorstehenden Veränderungen des künftigen Jahres vorgelegt, worauf dieser in seiner am 23. December 1664 eingereichten Schrift eine schreckliche Pest voraussagte. . . Diese vermessene Prophezeiung traf nun zufällig wirklich ein.“
- 5) GEORGIUS THOLOSANUS Lib. II. de Rep. cap. 7. — MICHAEL SAXO chronic. in vita Constantini Imper. — MATTH. MECHONIUS lib. 3. chronic. cap. 26. — PEZEL script. rerum Bohem. Vol. II. p. 346.
- 6) ANDREAS ANGELUS annal. lib. 3. — CRUSIUS in annal. — TRICHEMIUS, in chronicis; et PORPHY-

corpora coelestia creata sunt in signa, et tempora, et dies et annos⁸⁾, non vero in malorum [et mortis] causas. Pestem porro saepe praecessere aut comitati sunt (ne de nugis loquamur⁹⁾), terrae motus¹⁰⁾, aliaque portenta¹¹⁾; item nebulae solem

RIUS. — Cfr. VILLANI l. c. lib. XII. cap. 97. p. 976. et BARNES l. c.

7) SCHNURRER op. c. 1. Th. p. 190.

8) *Genesis* cap. I.

9) Feruntur *maculae vestium* eo magis evidentes, quo fortius perfricabantur pestem a. 541. annuntiassent. (WARNEFRIED Lib. II. cap. 4. p. 776). — GALLIUS tridentinus (fascic. de peste) agens de pestis praenunciis: „Pueri, inquit, ab intelligentia non errante ducti, presbyterorum modo cantant, alios vivos pueros sepelire simulant hanc universam animantibus perniciem futuram praesagientes.“ MINDERERUS (libr. de peste cap. 9.) de isto praesagio scribit: „Admiratione digna res est, puerulos una ludentes et vespillonum more scrobes ac sepulchra fodientes, ac feretra deportantes, quasi genio id eos docente, venturam pestem hoc suo lusu praedixisse.“ Adhuc magis admiratione dignum, viros, quales fuere FORESTUS et DIEMERBROECK nugis hujus generis fidem habuisse! Huc quoque pertinent aliorum somnia, qui imaginabantur, se vidisse nubeculas in aëre natantes et domos, super quas cadebant, inficientes (SCHREIBER op. c. p. 6. — SORBAIT op. c. p. 34.), nec non globos igneos, caeruleos, labem inferentes. (SORBAIT l. c. p. 137—140.).

10) A. 745—47 in Sicilia et Calabria; a. 801 pluribus in locis; a. 1346—50 in China (DEGUIONES l. c.); a. 1348 in Italia (Jo. VILLANI l. c.), Germania (PEZ l. c. vol. I. p. 971.) et Polonia (DUGLOS hist. Polon.

solem obfuscentes¹²⁾, magni imbres¹³⁾, inundationes¹⁴⁾, ardor solis et siccitas¹⁵⁾, gelu vehemens¹⁶⁾, insolitus proventus insectorum¹⁷⁾ et ferarum¹⁸⁾.

lib. IX. p. 1086.); a. 1509 in Carnioliâ; a. 1590 Vindobonae, ita ut turris St. Stephani detrimentum accepit (FENGER l. c.) etc.

- 11) Silentio praetereundo pluvias serpentum et ranarum bufonum (OUDEGHEERST l. c. f. 297. b.), pluvias igneas (M. VILLANI v. MURATORI script. Ital. Vol. XIV.) aliasque hujus generis; duntaxat de fumo foetente e terra manante (MEZERAY l. c. Vol. II. p. 107.), de ortu montis novi prope VILLACH (De rebus gestis BERTHOLD. episc. Argent. in URSTIS script. rerum Germ. Vol. II. p. 177.), dicam.
- 12) A. 1564 in Gallia meridionali (JOUBERT l. c. cap. 4. p. 277.).
- 13) A. 1348 in Anglia (WALSINGHAM hist. Angliae in CAMDEN Angl. Hibernic. Normann. p. 168.); a. 1475 — 76 in Italia.
- 14) A. 1346 — 50 in Germania (VITODURAN l. c. DREYHAUPT l. c. p. 632.); in Gallia (THEOD. DE NIEM. chronic. in ECCARD Vol. I. p. 1501.); a. 1475 — 76 in Italia etc.
- 15) A. 984 in Italia; a. 1242 — 43 ibid., a. 1428 ibid. (FRARI l. c. p. 328.).
- 16) A. 985 in Italia; initio seculi XI Venetiis; a. 1119 in Italia (FRARI l. c.).
- 17) PLATINA vita Nicolai I. p. 881. — MUSANT tab. chronol. — VILLALBA l. c. — AGRICOLA l. c. — SPANGENBERG l. c. K. 287. fol. 336. b. — MARSILIUS FICINUS l. c. cap. 2 et 3. — Contra ORRAEUS (l. c. p. 63.) observavit *insecta*, pestilentiae tempore, in locis summe infectis, *parcius* in conspectum venisse.

rarum¹⁸⁾. Verum enim vero quum similia phaenomena millesies sine peste, et toties pestis sine illis phaenomenis locum obtinuerint; nullum inter haec et morbum invenimus nexum. Quod etiam, debitos saltem inter limites, de calamitatibus publicis, videlicet de rei frumentariae inopia¹⁹⁾, de lue pecudum²⁰⁾, de cadaverum tum hominum, tum animalium putredine²¹⁾ valet.

Pe-

18) A. 1577 Mediolanensem regionem multi lupi devastarunt (BUGATI l. c.).

19) Annonae defectus pestis praecursor erat initio seculi XI in Italia; a. 1135 in Insubria; a. 1346—50 in China (DEGUIGNES l. c. p. 227.); a. 1422 in Rossia (RICHTER l. c.); a. 1439 in Italia (FRARRI l. c. p. 333.); a. 1629—32 in provincia Mediolanensi (TADINO l. c.).

20) Epizootiae comitabantur pestem a. 1349 in Dalmatia (JOANN. LUCIUS lib. II. — a CUTTEIS de flagello pestis in homines et pecudes); — a. 1656 in Italia (GASTALDI l. c.); — a. 1690 in Alsacia (LEBENWALDT l. c.); — a. 1720 Massiliae (PAPON l. c.).

21) PARÉ (Lib. X. cap. 13.) refert, multa interfectorum hominum *cadavera* in puteum, centum et plus ulnas altum, projecta fuisse atque hinc tam foetidum et venenatum vaporem suscitatum esse, quo multa hominum millia, per totam Argenensium provinciam, *tanquam* peste interierunt. D. HIERONYMUS (in *Joëlem* Prophet.) et D. AUGUSTINUS (lib. 3. de civ. Dei c. 31.) ac SABELLICUS (lib. 9. En. 5.) tradunt, ingentem *locustarum* multitudinem, in mari suffocatarum, ac postea in litus ejectarum, ibique putrescentium, hominum pestem excitasse. Cfr. J. C. L. SIMOND DE

Pestem a cellis diu oclluis manare, aut solo terrore²¹⁾ excitari posse, aut veneno puteis a Judaeis addito²⁴⁾, aut a malevolis in plateis disperso²⁵⁾, aut appropinquante mundi fine²⁶⁾ ortum debere, quis hodie adhuc crederet? Contra

opinio,

SISMONDI *histoire des républiques Italiennes du moyen age*. T. XI. p. 135. — Ex piscibus emortuis in littora ejectis, et putrescentibus, excitatas pestes describunt: JOANN. WOLFFIUS (T. I. memorab. cent. X.), ANDREAS ANGELUS (Annal. Brandenb.), FORESTUS (Lib. VI. obs. 9. in scholio), PARÉ (l. c. cap. 3.), AGRICOLA (l. c. lib. I.) etc.

23) Pestem ex solo *intuitu* acquiri posse suspicati sunt MEZERAI l. c. M. VILLANI l. c. BARNES l. c. p. 432. Timorem contagio viam sternere PARÉ (l. c. cap. 18.) aliique contendunt.

24) Vid. infra §. VII. No. 1 (19.).

25) „*On crût (in peste Mediolanensi a. 1629 — 30) que des méchants avoient fait brûler des hardes pestiférées, et qu'ils en avoient répandu les cendres dans les rues, où la procession devoit passer; parceque les jeunes gens de l'un et de l'autre sexe marchotent ce jour-la nus pieds par esprit de pénitence. Cette accusation prouve qu'il n'y a rien qu'on ne puisse faire accroire au peuple, puisqu'il ne savoit même pas que des hardes brûlées avoient perdu tout le levain pestilentiel.*“ (PAPON op. c. T. I. p. 161.). In peste a. 1656 Neapoli grassante plebs putavit, morbum a pulvere venefico in plateis ab Hispanis disperso oriri. Fur alioquin capitis damnatus, ac si criminis illius sors fuisset, carnifici traditus fuit „*per acchetar la plebe.*“ (GIANNONE l. c.).

26) Chronic. ENGELHUS. in LEIBNITZ. script. Brunsvic. Vol. II. p. 1127.

opinio, quae pro pestis caussa *principium* aliquod *occultum* assignat, quod ex aegrotis hoc morbo laborantibus emanat, resque plurimas, eos circumdantes, contaminat iisque adhaeret, indeque (vel immediate ab aegrotis) in homines sanos translatum, pestem rursus producit; *contagium* videlicet *specificum*, haec inquam opinio, caeteroquin antiquissima²⁷⁾ et jam respectu pestis bubonicae seculo VI expressa²⁸⁾, inde a seculo

K 2

XIV,

27) THUCYDIDES (l. c.) maximi contagii mentionem facit. HIPPOCRATES (lib. II. de nat. hum. text. 4.) morborum effluuii (*νοσηρῆς ἀποκρίσεως*); et (Lib. de flat.) seminariarum pestilentiae (*μιασμμάτων*) meminit. ARISTOTELES (sect. I. problem. 7.) dicit, unam pestem omnium maxime contagiosam esse. GALENUS quoque (l. I. de different. febr. cap. 2.) inquit: „Pestilenti morbo laborantium conversatio minime tuta, periculum enim est, ne concipiatur, ut scabies et lippitudo.“ TITUS LIVIUS (Lib. III et V.) *contagii* vocem expressit. SENECA (IV. de ira, cap. 5.): „In pestilentia cavendum est, ne corruptis jam corporibus et morbo flagrantibus assideamus, quia pericula trahimus, afflatuque ipso laborabimus.“ Hinc ait OVIDIUS (VII. Metamorph.):

„Quo propior quisque est, servitque fidelius
aegro,

In partem lethi citius venit.“

Cfr. MARX origines contagii. Carolinariae 1824.
Sect. II.

28) EVAERIUS (l. c.) ait: „Modus vero contrahendi morbi multiplex fuit, et rationem omnem superans. Alii enim eo solum, quod simul versati essent, aut in

XIV, quo divulgari incepit, ad hodiernum usque diem, magis magisque cum summo generis humani emolumento praevaluit. Cautelis etenim adversus contagium excogitatis unice debetur, pestem inter nos primúm rariorem evasisse, deindeque vix amplius comparuisse.

Adversarii contagii. 2. Quae cum ita sint, arduum sane est, mente concipere, exstitisse²⁹⁾, — quid? hodie dum adhuc exstare medicos³⁰⁾, qui pestem pro effectu peculiaris constitutionis epidemicae habent, contagiosamque illius naturam negent. Quod si contagia in genere negarent, id saltem consequens

iisdem aedibus mansissent, interierunt. Nonnulli cum attigissent tantum, aut domum ingressi essent.“

29) CHICOYNEAU (op. c.). STOLL (Rat. med. P. II.). Quoad hunc magnum virum jure dolet SICK (l. c. p. 37.): „dass ein Mann, der, seiner vielen ruhmwürdigen und schätzenswerthen Eigenschaften wegen, ewig ein hellglänzendes Gestirn am medicinischen Himmel bleiben wird, sich doch vorgefasster einseitiger Meinungen wegen zu den grössten Fehlern und Irrthümern verleiten liess, was man von einem so genialischen Kopfe durchaus nicht erwartet hatte.“ Et (p. 41.): „Doctor FERRO theilt dieselben Gesinnungen und Ansichten.“ Et (l. c. p. 46.): „J. G. WOLSTEIN, Director des Feterinaire-Instituts (in Wien), folgte ganz der FERRO'schen Ansicht.“ (v. Anmerkungen über die Viehstuche in Oesterreich. 1782. p. 139).

30) CH. MACLEAN l. c. SEDILLOT *lettre à Mr. AUDUARD sur la fièvre jaune, la peste et le typhus considérés comme non contagieux.* (Journal universel des sciences médicales. Novembre 1820.).

quens esset; verum admittere contagia variolarum, morbillorum, scarlatinae etc. et pestis illud denegare, plane absurdum est. Adversarii doctrinae contagii vident, pestem locis et temporibus³¹⁾ alioquin sanissimis grassari; vident illam aequali fere ratione hieme³²⁾, vere, aestate et autumno (saltem Europam³³⁾) invadere, planitiem aequae ac montes pervagari; vident morbum de manu in manum tradi³⁴⁾, eos, qui cum aegrotis nullum ineant commercium, in eadem atmosphaera immunes manere, hanc immunitatem non solum singulos homines, sed integras urbes, quamvis peste undique circumdatas³⁵⁾, tangere,

vi-

31) PLATERUS (Prax. med. Lib. III. cap. 2. p. 67. opp. T. II. 4. Basil. 1625.) pestem terribilem sub optima tempestate observavit. Item JOURDAN (l. c. cap. 12.). Dum pestis terribilis a. 1628 Lugduni grassabatur: „Le ciel étoit pur, un petit vent frais purifioit l'air, et les rayons du soleil répandoient sur la ville et la campagne une chaleur bienfaisante, qui ranimoit la nature.“ (PAPON op. c. T. I. p. 165.).

32) Pestem sub gelu propagari testantur GUINThER AB ANDERNACH (l. c. p. 558.) et SALIUS DIVERsus (l. c. cap. 4.).

33) In *Aegypto* nimirum et in *Syria* observata. PROSPERI ALPINI, NIEBUHR, BRUCE, DESGÉNÈTTES, PUGNET, RUSSEL aliorumque docent, pestem versus solstitium aestivum silere.

34) „Unde pronum est, ex domo, ex familia, consanguinitate, vicinitate *primi defuncti*, alium et alium huc corripit.“ (CHENOT l. c. p. 89.).

35) Exemplum *Consules Europaei* exhibent, quippe qui

vident eam luem legibus, quarum ope communicatio inter aegrotos et sanos eorumque vestes et suppellectilem impeditur, secure averti; haec inquam omnia vident, et adhuc de epidemica constitutione, ut pestis causâ excitante loqui audent³⁶⁾! Interea penitiori animi humani notione omnia liquent. Hominum enim alii a contradicendi cupiditate, praecipue adversus collegas³⁷⁾ omni-

in urbibus Orientis proprias domus, sublato omni cum habitantibus commercio, a peste, illos undique circumdante, immunes servant. Sic ALEXANDER RUSSEL (*Natural history of Aleppo*) et HARLESS (in Praef. ad SCHOENBERG op. c. p. LIX.) testantur. Accedit observatio MERTENSII, *Moscae* facta. „Orphanotrophium Imperiale, inquit (l. c. p. 95.) quod mille circiter infantes et quadringentos adultos continebat, cautelis infra enarrandis a peste liberum servavi. . . . Sic, addit, integra haec domus sana permansit, *quamquam omnes circumjacentes aedes vastatae fuerint.*“

- 36) Si epidemica constitutio pestem excitare valeret, potius milites intemperiei atmosphaerae expositi, quam illi, qui stationarii sunt, huic morbo obnoxii esse deberent. Ipse vero Sir ROBERT WILSON, contagium pestis negans, affirmat: „*that the soldiers were seized with the plague only in stationary situations, and never when on a march.*“ Unde administer Regni Britannici Peel in consessu curiae inferioris diei 30. Martii 1825. jure naturam contagiosam pestis deduxit. (Sir GILBERT BLANE in *the Edinburgh med. and chir. Journal. July 1825. No. LXXXIV. p. 61. not.*)
- 37) Massiliae a. 1720 medicus SICARD de pestis praesen-

omnino reguntur. Alii in rebus, quae paradoxa nominantur, sustinendis gloriam quaerunt³⁸). Alii opinionem quandam contra propriam intimam persuasionem defendunt³⁹). Alii obstinatione mulos superant⁴⁰).

rio

tia testabatur. Chirurgus vero „soit ignorance, soit jalousie declare qu'il n'y avoit qu'une fièvre vermineuse.“ (PAPON l. c. p. 216.).

38) „Parce qu'il y a partout des gens, qui aiment à se faire remarquer.“ PAPON (Op. c. T. I. p. 368.) explicans quomodo „le système dangereux de la non-contagion“ asseclas invicem potuerit.

39) In peste *Massiliensi* a. 1720. Dr. PEYSSONEL morbum pro contagioso declaravit; aliter sentit quidam chirurgus, qui „aveuglé par son ignorance, ou plutôt par sa mauvaise foi, persista à dire, que la maladie n'étoit point contagieuse, et cependant il ne touchoit point les malades et ne leur parloit, que de loin.“ (PAPON op. c. T. I. p. 219.) — GASTALDI de peste Romana a. 1656 narrans (l. c.), medici urbis, JOANNIS BRESCIA meminit, qui morbum non esse pestem contagiosam et sistere duntaxat febrem, effectum penuriae, contendens, populumque ita in errorem ducens, pro poena ad servitium aegrorum nosocomii, pesti dicati, damnatus fuit. Terrore inde correptus ad turrim ecclesiae vicinae fugam tentavit, seseque in angulo illius abscondidit. Repertus et fumi, e stramine consulto accenso elicitu ope, fugatus, ad nosocomium se contulit quidem, ad maximis cum cautelis, pestemque contagiosam adesse declarans.

40) „Un médecin nommé Sainte-Marie, étant logé à l'auberge du Bras d'Or (à Aix 1720.), et voulant don-

rio obcoecantur. Alii tandem ignorantia peccant. Putant nimirum pestem contagio esse expertem, quoniam accidit, homines sanos cum aegrotis illa lue laborantibus commercium impune⁴¹⁾ alere. Ast nonne variolae, morbilli et e scarlatina, ut pestis, pro tempore⁴²⁾, idem prorsus phaenomenon

ner une preuve éclatante de sa conviction, coucha dans les mêmes draps où étoit morte la fille de l'aubergiste, et mourut de la peste deux jours après, n'ayant donné qu'une preuve de sa témérité, tandis qu'il croyoit en donner une de son savoir." (PAPON op. c. T. I. p. 369.)

41) „Sunt qui diu noctuque inter aegros et cadavera, proinde in atmosphaera virosa perpetuo versantur; miasma in suis vestimentis perpetuo gerunt, immunes tamen perstant.“ (CHENOT l. c. p. 34.). In peste *Moscuæ* a. 1771 grassante „mulier ex Germania oriunda, sartoris mater, aegrotanti filio adstabat, ejus uxori similiter, et septem liberis, omnes, una cum serva, pesti succubuerunt, illa perfecta sanitate semper gaudebat, sanaque permansit. Alia ex plebe Russica anus cum octo infantibus, et duabus aliis mulieribus in uno cubiculo habitabat, praeter hanc et puerum sex menses natum, omnes pestis victimae fuerunt, et cadavera in eadem domo insepulta^o jacebant, illa omnes aegros, et cadavera absque ulla cautela saepissime amplexa fuerat et tamen incolumis remansit.“ (MERTENS l. c. p. 121). De infante ubera matris peste adfectae impune sugente narrat SCHOENBERG (l. c. p. 8.).

42) Paucissimos esse, „qui non ocyus seriusve inficiantur, et beatá fruuntur immunitate“ testantur inter alios CHENOT l. c. p. 36. et MERTENS l. c. p. 121.

non exhibent; quin ideo de illarum indole contagiosa dubitetur? Sicuti enim scintilla incendium duntaxat in corporibus ad combustionem idoneis provocat; ita contagium morbum duntaxat in hominibus ad morbum praedispositis excitat⁴³).

3. Quae causa corpus humanum ad suscipiendum pestis contagium *praedisponat*, erui hucusque minime potuit⁴⁴). Ea non pendet ab *aetate*; nam pestis hominem, nisi in utero materno⁴⁵), saltem primâ ab infantiâ⁴⁶) usque decrepi-

Causae
praedispo-
nentes.

43) Pulchre sane DIEMERBROECK (Op. c. lib. I. cap. X.): „ut autem haec communicatio (pestis) cum effectu peragi possit, quatuor requiruntur: 1. apta dispositio patientis. 2. Contactus patientis ab agente. 3. Efficacia major agentis quam patientis. 4. Tantum temporis ut ad invicem agere possit.“ Et pulcherrime SANCTORIUS (No. 126. GORTER de perspirat. p. 211.): „Res peste infectae inficiunt, quo usque durant proximae et remotae causae; unica tamen deficiente, cessat virus, instar motus horologii, dum rotarum unico irritato dente quiescit.“

44) FERNELIUS (lib. de febre cap. 17.) simpliciter dicit: „Est cognitu difficillimum, quid corpus unumquodque pestilentiae obnoxium reddat.“ Et FORESTUS (Lib. VI. obs. 9. in scholio) ait: „Propria et peculiaris constitutio atque praeparatio, quae loca vel corpora reddit pesti obnoxia, omnia nos latet, neque sensu, neque ratione, sed solo eventu et experimento comprehenditur.“

45) „Der Arzt SEELE hat die Beobachtung aufgezeichnet, dass an den vier von Pestkranken Müttern gebornen

crepitam ad senectutem⁴⁷⁾ attingit. Non pendet a sexu; nam paucis concessis exceptionibus⁴⁸⁾ mares ita patiuntur ac feminae. Non pendet a stirpe nationali⁴⁹⁾; nam quotquot sunt Europae,

Asiae

Kindern, obwohl sie hernach vier oder mehrere Wochen lebten, dennoch keine Spur der Ansteckung sich merkbar geäußert habe, und die Kinder später erst als Opfer vernachlässigter Pflege gestorben seyen. (SCHRAUD l. c. 2. Th. p. 31.).

46) De peste Massiliensi a. 1720 ait PAPON (Op. c. T. I. p. 266.): „Dans la foule des malades il y avoit beaucoup d'enfans; les uns âgés de dix ans, les autres encore au berceau.“

47) PLINIUS quidem (Lib. VII. cap. 50.) dicit: „senes pestilentiam minime sentire;“ et MERCURIALIS (l. c.) observavit in peste illa Patavina, senes maxime immunes fuisse, quod et FORESTUS (l. c.) in peste Delphinensi se animadvertisse refert: at PLATERUS scribit pestem illam, quae a. 1563 Basileae grassata est, neque senibus, neque decrepitis pepercisse.

48) „Les femmes, durant la peste de Lyon (a. 1628). ne furent pas aussi malheureuses que les hommes; car elles résistèrent plus long-temps au mal, quoiqu'elles servissent les pestiférés.“ (PAPON op. c. T. I. p. 170.).

Contrarium vero contigit in peste Sirmiensi a. 1795 „Späterhin starben bis an das Ende des Monats dreizehn Personen, meistens Weiber, als nämlich diejenigen, die sich vorzüglich mit der Wartung der Kranken befassen und bey den Leichenbegängnissen beschäftigt sind.“ SCHRAUD (l. c. I. Th. p. 15.).

49) Mira foret observatio EVAGRII (l. c.), quod in urbe sanâ, pestis duntaxat extraneos invadat, in quorum patriâ idem morbus grassetur. Haec observatio etc.

Asiae et Africae gentes pestem plus minus sustinere⁵⁰⁾. Non pendet a *temperamento* aut a morbosâ quâdam corporis humani *dispositione*; nam homines omnis indolis, sanissimi⁵¹⁾ aequè ac valetudinarii⁵²⁾ pesti obnoxii sunt⁵³⁾. Non pen-

roquin per commercium epistolarum (utcunq̄ illud Evagrii aevo locum obtinuerit) explicari posset. Nostro saltem tempore, si e. c. contagiosus Londini grassaretur morbus, nil sane miri foret, si idem Parisiis *primùm* inter Anglos, erumperet. Accedit alterâ ex parte observatio CARDANI (de varietate rerum. Lib. VIII. c. 48.) quod grassante Basileae peste duntaxat Helveti, neutiquam vero extranei inficerentur.

50) Nullam in *Brasilia* pestem observatam fuisse testatur GUIL. PISO (De medicina Brasiliensi lib. III. p. 15.).

51) PIGRAEUS (Prax. lib. VIII. cap. 1.) ait: „et videtur esse pestis talis qualitas, quae *sedem potius quaerit in corpore sano, quam aliis morbis obsito.*“

52) Pestem syphilide, blennorrhoeâ, psorâ laborantibus parcere fabula est, testante SCHRAUD (l. c. 2. Th. p. 32.). Attamen idem respectu variolarum et morbillorum non audet asserere.

53) DIEMERBROECK (Op. c. Lib. I. cap. IV. §. 2.) ait: „... hac pestilenti constitutione manifeste edocti sumus, pestem nullam cujuscunq̄ temperamenti, vel boni, vel mali, vel mediocris, rationem habere, et morbi invasionem non dependere a corporum puritate vel impuritate, sed ab occultâ quadam dispositione.“ Miror hinc ORRAEUM (l. c. p. 59.) scribere: „a pestis insultu immunes fere visi sunt: leucophlegmatici, cachectici, scabiosi, senes, et infantes lactentes. Obesi vero et ceterum sanissimi, multo copiosius infic-

pendet a *muneribus* et ab *officiis*; nam omnes civium classes indiscriminatim pesti subjiciuntur⁵⁴). Non pendet a *vivendi ratione*; nam non

solum

bantur, et difficilius emergere solebant, quam stri-
ctiore corporis habitu praediti.“

- 54) Valde erravit BARNES, ubi contendit (Op. c. Vol. II. p. 603.) *nullos Principes* peste interiisse. Pestis enim ipsâ in Europâ trucidavit *Joannam*, filiam *Ludovici X.*; *Bonne*, uxorem Ducis Normandiae (FELIBIEN l. c. Vol. III. p. 70.); *R. Alphons. XI.* (MARIANNA l. c. lib. XVI. cap. 15. Vol. VI. p. 137); *Andronicum*, filium Imperatoris *Joannis VI.* (a. 1346 Byzantii) etc. Praeterea pestis a. 1348 tres necavit *Cardinales* (BALUZ l. c.). In *Norvegia* a. 1349 duo solummodo *Episcopi* post pestem superstites erant (TORFAEI l. c.). — In peste Parisiensi a. 1568 PALMARIUS (l. c. p. 347.) *coriarios* et *restarios* immunes fuisse contendit. Nul-
libi vero tale quid serius legitur. *Monachas* in peste Veronensi a. 1630 diu illaesas mansisse (FRARI op. c. p. 406.) claustrum gratia intelligitur. Contra in peste Massiliensi a. 1720 *pharmacopolae* et *hortulani* maxime pesti obnoxii erant (PAPON op. c. T. I. p. 279.). In peste a. 1720 *Aquis sextiis* gravis morbus primum inter *ephippiarios* et *nentes* caput extulit (PAPON op. c. T. I. p. 369.). *Jassiae*, *Kioviae* et *Moscae* pestem imprimis furorem suum in *plebem* exercuisse, melioris autem conditionis hominibus pepereisse monet OR-
RAEUS (l. c. p. 53.). Asserit simul medicos omnes salvos restasse, et ex chirurgorum coetu dumtaxat quatuor succubuisse. In Aegypto *pistores* et *fabros ferrarios* quam maxime pesti obnoxios fuisse testatur DESGÈNETTES (l. c.). Id crebrae mutationi temperaturae adscribit PATISSIER (*Traité des maladies des ar-*

solum homines frugales sed et heluones⁵⁵⁾ in pestem incidunt. Non pendet ab *atmosphærae depravatione*; nam aëris impuritas pesti interdum obstabat⁵⁶⁾. Non pendet a *temperatura*; nam pestis sub summis caloribus aestivis aequè ac sub gelu

tisans); ego potius commercio continuo cum omnibus civium classibus.

55) Ait quidem CHENOT (l. c. p. 48.): „Nonnulli dissolutae vitae et morum homines manent a peste immunes.“ Verum hujusmodi observatio ad exceptiones spectare videtur.

56) JOUBERT (l. c. cap. 18.) observavit, *mephitim cloacarum*, pestem interdum potius impedire. Observatio haec in peste Lugdunensi a. 1628 et 1629 omnino confirmata est. „*Les lieux infectés, les maisons pleines d'immondices, étoient, pour ainsi dire, des lieux de sûreté. Les rues étroites, les logemens resserrés, les quartiers étouffés, ces lieux si propres à recevoir les impressions de la peste, en préservoient; au lieu que les collines, les lieux aérés, les jardins agréables y étoient plus exposés.*“ (PAPON op. c. T. I. p. 167. et MALOUIN in *Acad. des sciences l'an 1751. Mémoir.* p. 137). Legitur praeterea apud LECLERC (*Histoire de la médecine. T. II.*), quod vigente peste Londini regnante CAROLO II. stercorum receptacula medicorum jussu aperta fuerunt. Foetido hoc odore per totam urbem sparso cessabat pestis. Nec satis! *mephitis gaz acidum carbonicum* dicta pesti obstitisse fertur: saltem testatur SORBAIT (op. c. p. 88.) vindemiarum tempore, dum musta fermentescerent, pestem circa *Mosellam* grassantem, *miraculi instur*, suppressam fuisse. *Vienne* pariter, tum durante, tum finito vindemiarum

gelu hiemali grassari potest⁵⁷). Non pendet ab aëris humiditate⁵⁸) aut siccitate⁵⁹); nam sub una et altera atmosphaerae conditione pestis caput attulit. Fateri quidem oportet, observatum fuisse, pestem, sub diuturna siccitate saevientem, accedentibus pluviis decrevisse⁶⁰), eamque sub

tem-
tempore, observatum fuit, pestem manifesto decrescere (SCHREIBER op. c. p. 46.).

57) Qui caloribus aestivis vim contagium pestis suffulciendi *indiscriminatim* tribuunt, ignorant, pestem *Lugdunensem* a. 1638. mense Martio 1629 decrevisse. „*Elle fut presque nulle dans les mois de Juin et de Juillet.*“ (PAPON op. c. T. I. p. 183.). De peste Montispessulana a. 1629 legitur apud eundem auctorem (l. c. p. 192.): „*Le fort de la maladie fut dans les mois d'Octobre, Novembre et Decembre.*“ — „Neque omnino constat, inquit CHENOT (l. c. p. 44.) frigori hiberno deberi pestis extinctionem; ingressa a. 1708 sub autumno in Transylvaniam *acerrimum frigus superavit.*“ Fatetur solum (l. c. p. 83.) carbunculos in peste rariores esse „hieme et vere quam aestate et autumno ineunte.“

58) Pestis Vollhyniensis a. 1798 praegressa et vigente temperie solito calidiore et *siccior* prorupit fatente LERNET (l. c.).

59) Coelo nebuloso *cum frequenti pluvia*, undecim milites spatio quinque dierum Damiatæ peste correpti fuere, teste PUGNET (l. c.). Jam ORRAEUS (l. c. p. 64.) contenderat pestem semper atrocius grassari, si tempestas valde *pluviosa* et tepidinscula fuerit; et contra, vigente aëris siccitate, nisi penitus remittere, saltem multo mitiorem evadere.

60) Peste medio mensis Augusti a. 1656 *Neapoli* ad sum-

tempestate cum tonitru⁶¹⁾ et sub certis *lunae phasibus*⁶²⁾ increvisse; at num id cum hoc, an
 pro-

munì perductà „un' impetuosa ed abbondante pioggia, temperò alquanto la furia del malore: cominciò il mortifero veleno a cessare; niun più s'ammalò di tal morbo, e coloro che n'eran tocchi, guarivano.“ (GIANNONE I. c.).

61) PARÉ I. c. — „Le fléau commença à Digne les premiers jours de Juin 1629: pendant quatre mois qu'il dura, le ciel fut couvert de nuages épais; l'air étoit brûlant et il y eut souvent des éclairs accompagnés de tonnerre. Aucun oiseau ne fit entendre ses accens à la ville ni à la campagne.“ (PAPON op. c. T. I. p. 198.).

62) HEURNIUS de pestis suscipiendae periculo agens (I. c. cap. 8.): „Cave tibi, inquit, circa *novilunium* et *plenilunium*, tunc enim aëreum venenum movetur violentius.“ Revera in peste Florentina a. 1630 observavit RONDINELLI „che nel principio del male sotto il plenilunio peggioravano i malati, e succedevano numero di nuove maggior infezioni; e nella luna decrescente all' incontro miglioravano.“ Etiam CHENOT (I. c. p. 31.) refert sub *plenilunio* plures a morbo invadi et trucidari. Idem asserunt medici exercitus Gallorum in Aegypto (*Tableau de l'Egypte. T. II. p. 53.*). — LERNET (I. c.) asserit: „observatum est, pestem nostram in *novilunio* magis saevisse: contagium enim magis actuosum et morbus lethalius fuit.“ Haec observatio nuperrime quoque confirmata est a PASSE-
 RINI (I. c. p. 46.) dicente: „si è osservato che . . . la malattia si è quasi sempre aumentata un poco di più nel fursi la Luna piena e nel di lei rinnovarsi.“ Contra vero scribit GEMMA in peste a. 1575 *lunam decres-*

propter hoc contigerit, ignoratur. Prudentis itaque medici est, certis stare rebus. Hinc quin in causam generalem conditionis, quae homines ad pestis contagium disponat⁶³), vel contra id tueatur⁶⁴), ulterius inquiramus, illam ut factum, nomine constitutionis epidemicae, admittemus. Ad causas speciales, hominem ad suscipiendum contagium disponentes quodammodo timor⁶⁵), ira⁶⁶) et moeror⁶⁷) spectant.

4. Con-

scientem fuisse efficaciorē. Illud ipsum quoque affirmant PARÆUS, LIDDELIUS etc. — QUERCETANUS (Lib. de Alex. cap. 7.) dicit, senes et feminas peste laborantes frequentius lunâ decrescente; plethoricos vero in plenilunio interire. — DIEMERBROECK (op. c. Lib. I. cap. VI. §. 1.) duobus verbis questionem istam terminat, videlicet: „lunam nil facere.“ Sic et ORRÆUS (l. c. p. 150.).

63) Lugduni a. 1628: „*la peste en peu de jours se répandit avec la vivacité du feu que le vent agite au milieu de matières combustibles.*“ (PAPON op. c. T. I. p. 171.).

64) *Exempla pestis sporadicae adfert PARÉ (l. c. cap. 18.).*

65) *Verum Turcae pestem non timent et tamen creberime ab illa visitantur. Observat quidem PASSERI (l. c. p. 9.) effectus pestis in Mohamedanos non adeo esse perniciosos uti in Christianos et Judacos, monetque illud a minori illorum consternatione derivandum esse: „In queste parti (Mohamedanorum patriâ), inquit, il popolo non è atterato da suoni e canti melancolici. Non vi sono neppure campane ed i cantici per i morti sono piuttosto rallegranti. . . I Mohametani poco fan sentire il loro duolo se non è al momento dello spi-*

4. *Contagii pestilentis origo instar originis* Contagii pestilentis
 aliorum contagiorum ignoratur. Ignoratur et il- origo.
 lius *natura*. Caveamus ab hypothesibus circa hoc
 objectum jactatis⁶⁶); et potius in *leges*, quibus
 con-

rare dei moribondi. . . . Haec vero argumenta a strâ-
 gibus inter Mahomedanos omni tempore peste editis
 refutantur. Cfr. infra §. VII. No. 1 (2.).

66) „Zwey Krankenwärter in Irregh zankten und schla-
 gen sich gewaltig: plötzlich darauf befiel sie beide die
 Krankheit und raffte sie hin.“ (SCHRAUD I. c. 2. Th.
 p. 43.).

67) CHENOT I. c.

68) Cfr. auctores de contagiis citat. P. I. Vol. I. Sect. I.
 Consp. hist. et literat. §. IX. 4. §. X. 7. §. XI. 11. Inter
 hypotheses ibi allatas, illa, contagium pestis ab *ani-*
malculis vivis, sanguinem inficientibus, pendere, tum
 ob antiquitatem (LUCRET. ad lib. VI. VIRUV. — VARA.
 de re rustica lib. I. cap. 2. — COLUMELL. lib. I.
 cap. 5.) tum ob fautores (KIRCHER I. c. — FABR.
 PAULINI praelect. Marciae, sive comment. in Thucy-
 didis hist. de peste Athen. Venet. 1603. Lib. I. p.
 100. — VALLISNERI opp. T. II. Dei vermi pestilen-
 ziali in genere; — LANCISII de nox. palud. effluv.
 Lib. I. cap. 19. No. 2.; — LINNAEUS Amoen. acad.
 T. V. Exanthem. viv. etc.) maxime memorabilis et
 ulterioris indaginis digna est. Ipterea cl. PEZZONI,
 medicus quondam legationis Caesareae Rossicae Con-
 stantinopoli, sic ad me scripsit: „Le père LUIGI DE
 PAVIE prétend avoir observé, à l'aide de la loupe, des
 très petits insectes, ou vers, sur le corps des pestiférés,
 dont le mal était arrivé à son plus haut degré (in acme
 morbi). Il ajoute que ces insectes occupoient principa-
 lement le cou de ces malades, où il les avait vu s'agi-

contagium pestis subjicitur, inquiramus. En praecipuas: Contagium pestis ab homine susceptum effectus nunc illico⁶⁹⁾, nunc tardius exerit. Hoc in casu *periodus latentis contagii* ut plurimum septem⁷⁰⁾ est dierum. Interdum ad duas et longe plures⁷¹⁾ hebdomadas extenditur⁷²⁾.

Hic
ter d'une manière sensible, et il assure les avoir ordinairement rencontrés sur des individus atteints de la peste la plus violente."

69) „Cremenecii vidi casum, inquit LERNET (l. c.), ubi juvenis et sanus homo, insidens reduci currui, quo alius ad nosocomium vectus est, primo die in morbum incidit, qui die sequente vitae illius finem imposuit.“ Germanus in peste Sirmiensi, braccas hominis, ea lue defuncti, audacter induit; *elapsâ hora* en vertigo et cephalaea, alterâ mors. (SCHRAUD l. c. 2. Th. p. 40.).

70) Sic testantur FELIX PLATERUS prax. tract. 2. cap. 2. DANIEL SENNERTUS prax. lib. VI. part. 3. cap. 3. ut et lib. 4. cap. 3. FABR. HILDANUS cent. II. obs. 34.

71) Scribit DIEMERBROECK (op. c. lib. I. cap. 10.): „... in hac peste Noviomagensi, etsi plerumque citissime se effectis proderet, tamen interdum per aliquot dies, interdum per duas tresve hebdomadas, semel per *aliquot menses* (exemplum adnotavimus lib. 4. historia 108.) *in corpore latuisse*, observavimus, antequam sui praesentiam certis ac notis signis manifestaret, viresque suas manifeste exerceret.“

72) Ex absolutissimis tabulis in peste Sirmiensi exaratis, elucet: „*dass die meisten Menschen in den ersten Wochen ihrer Contumaz, nicht wenige in der zweyten erkrankt seyen: nur ein paar Falle hatten wir, wo der Mensch am 14., 17. Tage nach seiner Absonderung*

Hic tamen dubium premit, utrum contagium illico a corpore humano ipso susceptum fuerit, an potius diu in vestibus latuerit⁷³). Potest nimirum contagium pestis a sano homine circumferri, aliisque nihilominus insidias struere⁷⁴). In rebus inanimis illud per annos delitescit⁷⁵); idque im-

L 2 primis

die Pest bekam; allein hier hattè man alle Ursache, diesen späten Ausbruch, der nicht sogleich am ersten Tage unternommenen und gehörig vollzogenen Waschung zuzueignen.“ (SCHRAUD l. c. 2. Th. p. 42.).

73) SCHRAUD l. c.) omnino adhæret CHENOT dicenti, initium contumaciae ab eo temporis puncto stabilendum esse, a quo homo lotus fuit, sane, et novis vestibus indutus.

74) EVAERIUS narrat (op. c.) contigisse in magna peste sui temporis, ut sacpe homines sani ex infectis regionibus descendentes, et in liberas abeuntes, inficerent illarum regionum sanos, eo quod in vestibus fomites inscii circumferrent. — DIEMERBROECK (l. c.) ad quaestionem: „Anne venenum pestilens, quod corpus subiens in eo latitat, priusquam illi corpori morbum actu inducat, aliud externum corpus inficere possit?“ Respondet: „Dico, posse si contagiosum inquinamentum circumferatur a homine aptam dispositionem ad pestem non habente, qui tamen illaesus manens, per hunc fomitem, illud venenum pestilens alteri, aptam dispositionem habenti, impertiri potest.“

75) ALEXANDER BENEDICTUS scribit, in urbe Veneta culcitram quandam multis annis pestiferam malignitatem retinuisse, cæque tandem excussâ, servos adstantes protinus subitâ peste correptos fuisse. TRINCAVELLA (Lib. III. consil. 17.) refert Justinopoli pestilens venenum per viginti annos latuisse in chordis il-

primis aëris aditu impedito⁷⁶). Ut contagium
pestis

lis, quibus mortui tempore pestis ad sepulcra dimissi fuerant, quibus post tantum temporis e scrinio quodam depromptis, contagiosam malignitatem primo proxime adstantes, ac deinde totam civitatem invasisse, ita ut ex hac occasione decem hominum millia interierint. SENNERTUS (libr. IV. de febr. cap. 3.) scribit Laubani a contagio, quod *quatuordecim annos* in linteo latuerat, pestem magnam excitatam, et vicinis quoque civitatibus communicatam fuisse. DIEMERBROECK (op. c. lib. IV. hist. 119.) casum admodum memorabilem enarrat, ubi stramen ab aegro peste demortuo contaminatum, *etiamsi tota hieme veris et pluvius expositum fuisset*, a sano homine dextro pede ab uno in alterum latus dimotum, praevio dolore in inferiore cruris parte prope pedem, hic carbunculum pestilentem produxit. *Warsaviae* aurigae uxor, puerperio proxima, ut commodius decumberet, culcitrâ abstulit, quibus *ante annum* peste mortui incubuerant. Dum his uteretur misera, mox aegrotare coepit; sequenti die jam bubones aderant in inguine; paulo post feliciter peperit, sed immani haemorrhagiâ uteri abortâ periit, una cum infante. Brevi post maritus, eodem contagio preheusus, carbunculis simul et bubonibus abortis eodem morbo mortuus est. (ERNDTELIUS *Warsov. Physic. illustrata* cap. 5. p. 171.). „Murarius, narrat CHENOT (l. c. p. 43.), bubonem suppurantem gerens linteum pure madidum in muro propriae domus recondiderat, adactoque ligneo cuneo foramen obturaverat. Post anni spatium dum suam domum dealbaret, vanâ simul et functâ motus curiositate cuneum extraxit, paulo post obiit, totamque ejus familiam pestis indubiis signata indicans

pestis inficere possit, *contactus* aut aegroti aut rerum hoc contagio contaminatarum requiri *videtur* 77). — Cuicumque humani corporis parti

con-

successive absumsit. Sic hic Cibinii *septem jam menses* extincta ex pulvinari, aëri non satis expanso, dein in usum tracto, revixit anno 1739“ . . . „dum post deletam pestem Podoliensem a. 1797 Judaeus vestes suas ultimis diebus ejusdem anni terrae defodisset, mense Martio effossae novum in oppido Szarogrod a. 1798 sparserunt contagium, teste HACKELSCHMITT.“ (LERNET l. c.).

76) FORESTUS (lib. VI. obs. 22.) refert exemplum contagii pestilentis in *tela araneae* diu asservati.

77) *Videtur* inquam, nam etsi cum maxima parte medicorum persuasus sim, contactum aut aegroti ipsius aut rerum contaminatarum ad pestem acquirendam requiri, aliquid tamen dubii hoc sub respectu relinquere malui. Quaestio enim, *num contagium unice per contactum, an etiam per solam in atmosphaera pestilenti moram acquiri possit*, tanti momenti pro republica est, ut ad eam solvendam nimia cautela adhiberi nequeat. Pestem ex atmosphaera acquiri posse contententes (SALIUS DIVERSUS l. c. cap. 10., FABRICIUS HILDANUS Cent. IV. obs. 23., DIEMERBROECK op. c. lib. I. cap. IV. §. 6., ROBERTUS CALVERT l. c. etc.), provocant ad homines, qui, etiamsi altissimos montes, ab omni consortio separati, inhabitarent, peste aequae infestati sunt, ac illi, qui in civitate morabantur. Verum si perpendam, homines illos, scopo pestis periculum aufugiendi, montes adivisse; eos germen morbi jam secum tulisse existimo. Hodiedum saltem quotidiana experientia docet, medicos (et milites excubias agentes), non neglectis debitis

contagium pestis adplicetur, effectum suum in homine praedisposito prodit. — Saepe in ea parte, ubi contactus illius immediate locum habuit, carbunculi sive anthraces oriuntur⁷⁸⁾. Contenditur diffe-

cautelis, inter aegrotos, peste detentos, impune versari posse. Quum vero ad hujusmodi cautelas spectet etiam *aëris puritas*, suspicio atmosphaeram oclusam, sudore et halitu aegrotorum peste correptorum, ita ad certam distantiam contagio saturari posse, ut *illius contactus* inficiat, minime excluditur. Confirmatur potius a CHENOT (l. c. p. 40.), qui scribit: „accidit nonnunquam, ut infectorum vicini propinquire, infici metuentes, per januam aut fenestram semiclausam colloquantur funesto quandoque eventu. Aër enim inquinatus in os loquentium irruit, primisque viis subito et fortiter applicatur.“ Porro narrat (l. c. p. 13.), cum illi oblatum esset cadaver mulieris, ut judicaret, an peste, an alio morbo mortua sit, et quum jusserit super abdomen verti, ut dorsum conspiceret, *tetro se affectum esse cadaveris foetore*, subsequente peste. ORRAEUS sine ambagine ait (l. c. p. 151.): „Communissima infectionis via per contactum observata, *quavis etiam per inspirationem et ingesta fieri, indubium sit.*“

78) Praeter vix allatum DIEMERBROËCKII exemplum (n. 75.) alia exstant. Vidit HELMONTIUS (op. c. p. 853. col. 1.) hominem, qui tangendo chartas pestiferas, eo ipso sensit dolorem quasi pungentis acus, moxque pestilentem anthracem in indice digito ostendit, et post biduum occubuit. Scribit BUDAY (SCHRAUD l. c. 2. Th. p. 38.) de vespillonibus, qui ante sepulturam cumulos cadaverum congregant: „*Die Oberfläche derselben (Erde) wird hiedurch mit dem Gifte besudelt;*

differentiam intercedere, si contagium aut sudorum aut puris e bubonibus manantis ope accipitur⁷⁹). Tempus, quo contagium pestis, ex aegrotis manans, alios potentius adgreditur, arduum est determinare. Vir expertus⁸⁰) ait: „In agone facile alios inficiunt peste correpti.“ Alius⁸¹) fa-

ciliori

die Todtengräber treten mit blossen Füßsen daselbst herum und werden dadurch angesteckt. Diese Leute bekommen gewöhnlich grosse Schmerzen in den Waden.“

Narrat LERNET (l. c.), apud plures inservientes in nosocomiis nudis pedibus ambulantes, anthraces aut carbunculos in femoribus vel tibiis sedem fixisse. Asserit DAHLKE (ibid.) se vidisse aegros, quibus prima infectionis indicia in abdominis parte aliquâ prodierunt. Ibi nimirum carbunculus ortus est a variis, contagio contaminatis rebus, quas cincto ad ilia, more nationali, indusio, inter hoc et abdominalia integumenta gestabant; omnibus his aegris die secundâ vel tertiâ febris cum tota pestilentiali symptomatum serie supervenit, aequae ac illis, quos morbus sine omni sensibili topico vitio adgressus est.

79) GROHMANN (l. c. p. 22.) scribit: „Die Ansteckung durch die schwitzende Haut erzeugte in den Inficirten die Pest schneller, aber gutartiger verlaufend. Geschah hingegen die Ansteckung durch das Eiter der Bubonen oder Karbunkeln, so erfolgte der Ausbruch der Pest, später, verlief aber weit bössartiger.“ Fatetur ceterum ipse GROHMANN rarissime hos modos infectionis determinari posse.

80) FORESTUS l. c.

81) BUDAY v. SCHRAUD 2. Th. p. 25. Contendit ORRAEUS (l. c. p. 151.) „contagium ab iis solum, qui in acme pestis constituti sunt, propagari.“

ciliori infectioni tempus, quo aeger sudoribus diffluit, carbunculis obsessus est, vehementerque calet, assignat. Magis adhuc arduum est, indicare, quando in convalescentibus potestas contagium communicandi cesset. Sunt qui contendunt ipsum pus bubonum pestilentialium, cessata febre, insons esse⁸²⁾; quod tamen ab aliis non admittitur⁸³⁾. Certum est pestis contagium nunquam intra Europae, religioni christianae addictae, confinia evolvi, sed semper e regionibus orientalibus, Turcarum videlicet et Persarum imperiis, adportari⁸⁴⁾.

Contagii pest. introductio. 5. *Contagii pestilentis introductio* contigit per *bella* adversus barbaros⁸⁵⁾, eorumque effectus⁸⁶⁾;

82) DESGÈNETTES l. c. ROCH l. c. p. 83.

83) „Vidi mulierem, ait LERNET (l. c.), quae sanata febre bubonem pestilentialem habuit, qui crescentibus viribus die aliqua *reconvalescentiae* erupit, et tandem duabus familiis morbum communicavit.“ PAPON (op. c. T. I. p. 326.) de peste Massiliensi a. 1720 ait „*un jeune homme, nouvellement échappé à la maladie, et ayant ses plaies encore fumantes, infectoit la couche nuptiale.*“

84) „Orientales maris mediterranei orae, hisque adjacentes regiones, ab omni aeo pestis frequentia intames fuere, vixque Europa peste unquam adjecta fuit, quae primitus inde derivata non sit.“ (CHENOT l. c. p. 29.).

85) „Die Pest, welche grosse Verwüstungen in der Moldau und Wallachei angerichtet hatte, zeigte sich auch im April 1738 in der im vorhergegangenen Jahre von den

ctus⁸⁶); per *vinitores*⁸⁷) et viatores ex regionibus infectis⁸⁸); per *merces**) et, nostro saltem aevo,

siegreichen Russischen Truppen eroberten Festung Otsakow und verbreitete sich zum Theil bis nach der Ukraine.“ (RICHTER op. cit. 3. Th. p. 234.). Bello cum barbaris pestis quoque *Jassiensis* a. 1769 ortum debuit. (ORRAEUS op. c. p. 1.). Item illa *Poloniae*. „Dum pestis in *Moldavia* tam altas figerit radices, inquit ORRAEUS (l. c. p. 22.), fieri aliter haud potuit, quin *Poloniam* quoque conterminam invaderet, cum quae nempe, tempore hoc belli calamitoso, commercium frequentissimum nullo negotio interrumpi potuit.“

86) A. 1500 „ . . . portatosi *Bajazet*, gran Signore de' *Turchi*, nel Levante all' espugnazione di *Modone*, *Corone*, *Navarino* e *Corinto*, i *Greci* per salvarsi dal barbaro furore de' *Saraceni* abbandonarono la loro patria e si sparsero per l'Italia e per la *Sicilia*, una porzione di essi ricoveratasi a *Ragusi*. Questi fuggitivi apportarono in detti luoghi la peste.“ (FRARI l. c. p. 342. ex opere JACOB. LUCARI).

87) Pestis in *Sirmiam* delata est a viro: „*Kernjevze*, der seinen *Weingarten* im *Neradiner nuchsaß*, übernachtete im Haus der *Aczka Popowicz*, und schlief im Bette der *Toda Nikolics*: diese starb am 22. July, ihr folgten am 3. Tage zwey *Weiber*, welche die *Verstorbene* gewaschen hatten u. s. w.“ (SCHRAUD l. c. 1. Th. p. 15.).

88) „ . . . Le capitaine *Chataud* . . . en partant de *Seide* et de *Tripoli de Syrie*, avoit été forcé de prendre quelques *Turcs* pour les passer en *Chypre*, et on lui avoit donné patente nette; c'est à dire, qu'on y déclaroit que dans ces deux villes il n'y avoit aucun soupçon de mal contagieux, quoique la peste y fit des ravages. Un des

aevo, maxime per *piratas*⁸⁹⁾ et per *denegatum*
 acce-

Turcs, que le capitaine avoit sur son bord tomba malade, et mourut peu de jours après. Deux matelots furent chargés de le jeter à la mer . . . ils ne tarderent pas à être frappés de mort. Deux autres les suivirent de près, et le chirurgien, qui les avoit traités, eut le même sort. . . Chataud, en arrivant à Marseille le 25. Mai (1720), donna le certificat aux intendans de santé, auxquels il avoua, qu'il étoit mort quelques hommes de son équipage, sans leur dire, qu'il les soupçonnoit d'avoir été attaqués de la peste. . . Les intendans de la santé se contentèrent de faire déposer les marchandises aux infirmeries. . . Deux jours après, c'est à dire le 27. Mai, tandis qu'on travailloit au débarquement, il mourut encore un matelot. . . Le mort fut porté aux infirmeries. . . Le dernier du mois il entra dans le port trois autres navires venant des mêmes lieux. Il en arriva un quatrième le 12. Juin; ils avoient tous patente brute, ce qui vouloit dire que dans le lieu de leur départ, il y avoit des soupçons de peste; ils n'en furent pas moins traités avec la même indulgence que le premier. . . La maludie et la mortalité régnoient toujours sur le bord du capitaine Chataud. Le garde qu'on mit, suivant l'usage, sur le navire durant la quarantaine, mourut le 12. de Juin. Le 23. un des mousses tomba malade, ainsi que deux portefaix employés à la purge des marchandises: ces trois hommes furent enlevés dans l'espace de trois jours . . . le chirurgien . . . déclara, qu'il ne voyoit dans ces accidens que les effets d'une maladie ordinaire; mais il porta bientôt la peine de son ignorance ou de son infidélité, car il mourut avec toute sa famille, victime du mal contagieux. . . Les passagers arrivés sur les vaisseaux attaqués de la conta-

Accessum navium in contumacias⁹⁰⁾, perque defra-

gion . . . furent renvoyés après 19 jours de quarantaine, sans qu'on prit d'autres precautions que de les faire passer eux et leurs hardes, par une fumigation un peu plus forte qu'à l'ordinaire . . . on ignoroit dans la ville . . . que la peste . . . se fut glissée parmi les habitans, à la faveur de ces passagers qui, sans le savoir, portoient dans leur sein les traits dont la mort devoit bientôt frapper un si grand nombre de victimes. . . ." PAPON (op. c. T. I. p. 206—213.).

*) Praeprimis Judaei, quaestui qualicunque in tantum dediti, et qui nihil non ad suam utilitatem referre solent, unde vel tantillum lucri capere possint, coëmptis Jassiae, Chozimo, et aliis locis infectis, vili admodum pretio, variis, ex domibus opulentioribus peste extinctis, direptis rebus, eas iterum in Polonia revendiderunt; hincque ubique fere, pestem, in villis polonicis, apud Judaeos sese primum manifestasse, notissimum erat." (ORRAEUS l. c. p. 22.).

89) Prodeunt ex antris pestiferis Algerinis, Tunetinis, Tripolitanis, et navigantibus non solum, sed et litoribus Italiae, Siciliae, Sardiniae etc. insidias struunt.

90) „Es ist wohl verzeihlich, wenn ein Schiff, das, trotz aller angewandten Vorsicht, dennoch auf der Seefahrt von der Pest besullen wurde, und jetzt das Unglück hatte, hartherzig von der Quarantaine zurückgewiesen zu werden, in der Verzweiflung alle Mittel ergreift, durch die es möglich wird, wenigstens einen Theil der erkrankten Mannschaft zu retten. Wer kann Bürge dafür seyn, dass ein solches Schiff im Drange der Umstände nicht an der nächstgelegenen offenen Küste als ein angeblich Gestrandetes lande, oder auch im äussersten Nothfalle Schiff und Waare den

fraudationem legum adversus pestem stabilitarum; cui defraudationi ansam porrigere solent: mercatura mercium prohibitarum⁹¹⁾, desertio signorum, piscatus nocturnus, inundationes et congelatio fluminum⁹²⁾. Merces ad contagium pestis inferendum idoneae, sunt: lana ovilla, bombyx⁹³⁾, setae equinae, linum, stuppa, cannabis⁹⁴⁾, sericum⁹⁵⁾, pel-

Wellen Preis gibt, und in einem elenden Fahrzeuge bey den Küstenbewohnern eine menschenfreundliche Aufnahme sucht? . . . Ist es bey einem solchen Verfahren nicht Wunder, dass die Pest nicht häufiger zum Ausbruch kommt? " (SICK l. c. p. 88. 89.).

91) Accidit imprimis, quod naves magnae, quae ex oriente advehuntur, jam antequam indicatum portum intrent, partem mercium scaphis tradant, quae litora tempore nocturno attingendo custodum vigilantiam frustrant.

92) SCHRAUD l. c. p. 55—57.

93) „*Nel 1480 la peste venne portata dalla Syria nella città di Ragusa col mezzo di alcune balle di cotone infette . . .*“ (FRARI l. c. p. 339.).

94) Naves Batavae ex portu Rigae cannabem, linum et grana portantes, pestem a. 1654 in Daniam attulerunt. (TH. BARTHOLINUS hist. anat. rar. cent. VI.).

95) „*Des habitans de Bandol, petit port de mer près de Toulon, allèrent pendant la nuit, voler à l'île de Jarre une balle de soie, qu'on y avoit mise en quarantaine avec les autres marchandises du capitaine Chataud. . . Il y avoit ce jour-là, dans le village (de Bandol) un patron nommé Cancelin, qui toucha les effets contaminés . . . cet homme entra à Toulon le 5. Octobre 1720 . . . le 6. on apprit que la peste étoit à Bandol. On*

pellis omnis generis⁹⁶), pennae et plumae, spongiae, sebum, adeps, cera, ligna, metalla⁹⁷), imprimis conspurcata aut rubigine obducta, haecque omnia non solum in statu cruditatis sed et elaborationis. Hinc vestes, pilei, panni, laciniae, charta tum simplex, tum densata, tum pergamentina, libri, epistolae, chartae lusoriae⁹⁸), funes
(oleo

mit aussitôt un cordon de troupes autour du village, pour en garder les avenues; mais l'ennemi contre lequel on prenoit ces précautions, étoit déjà au milieu de ces mêmes habitans, qui croyoient le tenir enfermé dans un village. Cancelin mourut quelques jours après son arrivée à Toulon, laissant sa fille malade, qui ne tarda pas de le suivre au tombeau. (PAPON op. c. T. I. p. 344 seq.).

96) Navis *pellibus* onusta Algerio proficiscens a. 1647 pestem in *Valenciam* introduxit, universam inde Hispani amdepulantem (DE BURGOS ALONZO, VILLALBA, GASTALDI II. cc.). Morbus *Valenciae* inter *sutores* incepit. Et Nojana pestis a. 1815—16 *pellibus* per navem Corcyrensem Smyrnâ proficiscentem clandestine introductis, orta esse videtur (SCHÖNBERG l. c. p. 44.).

97) Pestis *Racsae* a cultro Turcarum (*hangjar*) forte repetenda (ROCH l. c. p. 50). Et in illa *Ostrovae* simile cultrum, *pistolae* nec non nummi argentei, sub tecto domi, in qua pestis prorupit, reconditi, detecti fuerunt. (PFISTERER l. c. p. 246.).

98) Illas contagio pestis vehiculo inservire posse, adeo erat persuasus Magistratus Nojae, ut, quum incola hujus urbis chartarum lusoriarum fasciculum centuriae instructori adjecerit, ambos extemplo glande plumbea exanimari jusserit. (SCHÖNBERG l. c. p. 45.).

(oleo resinoso non obducti), candelae cereae et sebaceae, res e cera efformatae, corallia (si filo trajecta), coronae rosaceae religiosae, picturae acus ope factae; lanae, setae, crines, sericum, lintea auro obducta; monetae⁹⁹⁾; flores tam recentes, quam exsiccati vel artificiales; crocus, car-

99) MERCURIALIS (l. c.) irridet eos, qui tempore pestis monetas tractare recusant. Accedit DIEMERBROECK caeterum jocose de auri sacra fame, ut potentissimo antidoto disserens. Rectius sane rem perspexit RANCHIN (l. c. de purificatione rerum infectarum), monetas prius aceto abluens, antequam illas contrectet. Apud RICHTERUM (op. c. 1. Thl. p. 240.) legitur: „In den Annalen der Nowogoroder Geschichte wird die neue Verbreitung der Seuche vorzüglich dem Handel mit baarem Gelde zugeschrieben.“ Item apud SCHRAUD (l. c. 1. Th. p. 122.) „die Pest wurde nach Gross-Radiuze von Iregh gebracht (1795). Die Mutter des, Kusmann Bugarski erhält an der Iregher Sperrungslinie Geld von ihrer dahin gekommenen Anverwandten; bald nach ihrer Rückkunft stirbt sie zu Hause. . .“ Ipse quondam visitans contumaciam maritimam auri- bus accepi, haud dudum ibi duos peregrinatores receptos fuisse, quorum uni arcam cum monetis occultare licuerat. Jam terminus inclusionis praesto erat, imminente peregrinatorum separatione (ad diversas enim regiones iter nunc prosequi debuerunt), cum alteri in memoriam venit, se cum socio debitum contraxisse. Scopo id delendi arca occultata aperiebatur, monetaeque nonnullae extractae, amicoque datae. Extemplo peste ambo correpti sunt, quae caeterum in ipsa contumacia illico exstincta est.

carthamus tinctorius, fructus horaei pulposi aut pelliculâ dotati, aut siccati, pistacia, amygdalae et dactyli necdum decorticati, furfures, omnia frumenti et granorum genera, quatenus stramen, fila, lacinias, chartam aliasque res extraneas continere solent¹⁰⁰); animalia tandem lanuginosa, hirsuta et pennigera.

6. Introdudtum jam jam *pestis contagium* Contagii pest. pro-
 potissimum *propagatur* per exercitus¹⁰¹) et sin- pagatio.
 gulos milites¹⁰²), perque bella civica¹⁰³); per
 tumul-

100) „Per tal mezzo, tra li altri casi, un servitore Cristiano del medico Sid Regeb rimase preso del morbo e se ne morì. Egli aveva maneggiate delle corbe d'erba senza riguardare alla luna che vi era attaccata.“ (PASSERI l. c. p. 54.).

101) „La guerre que la succession au duché de Mantoue attira sur l'Italie, fut cause de la peste, qui ravagea la Lombardie et surtout la ville de Milan, en 1629 et 1630.“ (PAPON op. c. T. I. p. 142.) . . . „et qui fut apportée dans ces pays-là par les troupes Autrichiennes, par celles surtout, qui venoient de Flandre, où elle deployoit toutes ses fureurs.“ „Der Pohlische Konföderationskrieg brachte die ansteckende Seuche nach Russland und Pohlen.“ (SCHRAUD l. c. p. 6.). — Naves milites ex Sardinia jam diu peste excruciatâ, ferens, pesti horrendae Neapolitanae a. 1656 ortum dedit. (GIANNONE l. c.).

102) „Verona, che si trovava in mezzo a tutto questo fuoco pestilenziale si mantenne sana ed illesa fino al Marzo del 1630 pur qua giunse inferno un soldato prese allogio in casa di certa Lucrezia . . . e vi morì in cinque giorni: . . . maneggiati i suoi ve-

tumultus*), convocaciones populi¹⁰⁴), et pompas¹⁰⁵);

stiti dalla albergatrice e dulle sue figlie e fantesca, tutte queste infelici in poche ore infermirono e morirono. Alcune donne della contrada uendolo visitate ed assistite, caderono inferme pur esse . . . passando il male da persona in persona . . . furono appestate assaissime case. . . La morte moltiplicava ad ogni istante i suoi colpi.“ FRARI (op. c. p. 400—403. teste PONA l. c.). *Unus miles pestem inter incolas Jassiae divulgavit.* (ORRAEUS l. c. p. 3.).

103) *Discordiae religiosae tempore Lutheri et Calvini in epocham, qua pestis Montispessulani a. 1629 grassabatur, incidunt. „Les provinces méridionales de la France se signalèrent surtout par la fureur des deux partis; et c'est au désordre qu'occasionnent les guerres civiles, qu'on doit attribuer la propagation d'une maladie, qui profite de la plus petite négligence pour ravager un pays.*“ (PAPON op. c. T. I. p. 187.).

*) De peste Moscoviensi a. 1771 sic scribit MERTENS (l. c. p. 84.): *„Contogium adhuc magis spargebatur, quando tempore tumultus, qui die 15. Septembris ortus est, furibunda tunc plebs nosocomia, quae peste laborantes continebant, et loca in quibus suspecti detinebantur, aperuit, omnes suas caeremonias ecclesiasticas circa aegros restituit, et mortuos in urbe sepelivit. More suo denuo proximis et amicis mortuis, osculando valedicebant; nullas volebant cautelas, illasque in cassum adhiberi proferebant.*“

104) *Vigente peste Diniue a. 1629 commissarius pestis „quand il avoit queljue ordre à signifier aux habitans, il s'avançoit sur le pont de la Bléne, faisoit donner de la trompette; et ces malheureux accourant en foule, se communiquoient la contagion dans*

pas¹⁰⁵); per frequentationem ecclesiarum*), scholarum, cauponum et mercatum; per incendia¹⁰⁶), labo-

cette assemblée confuse.“ (PAPON op. c. T. I. p. 200.).

105) In peste Neapolitana a. 1656: „spaventati gli animi de' cittadini, chi con umili supplicazioni, chi in processioni confuse e numerose d'uomini e di donne, con donzelle scapigliate, chi dietro alle immagini più venerate, e chi in altre guise cercava a Dio ed a Santi pietà e ristoro a tante miserie e desolazioni. Ma essi non accorgevansi, che affollati più strettamente insieme tra la calca, e la pressione d'infinito numero di popolo concorsovi, il male prendeva più forza, e la morte recideva in uno i colli di più migliaja di persone.“

(GIANNONE I. c.). Unde sapienter PAPON (I. c. T. I. p. 183.): „Ces sortes de cérémonies religieuses, très-louables dans leur objet et dans l'intention, ont pour l'ordinaire l'inconvénient de rallumer la peste, à cause de l'affluence des personnes saines, avec celles qui sont à peine guéries, et avec d'autres qui cachent leur mal.“

De concursu populi coram imagine Stae. Virginis Moscovae a. 1771 et de interfectione egregii Archimandritae, lege: *Lettres de l'Imperatrice de Russie et de Mr. de Voltaire. Lettre LXIII.* p. 197 et 205.

*) „Le bailli de Langeron, dans une lettre écrite de Marseille, le 17. Juin 1721, au ministre de l'intérieur, parle d'un curé du terroir, qui, égaré par un zèle aveugle, ne discontinua point de confesser et de communier ses paroissiens, quoiqu'il eût deux bubons; ce qui fut cause qu'il infecta tout un quartier.“ (PAPON op. cit. T. II. p. 40.).

106) „Il di 3 Luglio (1630) successe (a Verona) l'in-

labores publicos¹⁰⁷), messes et vindemias¹⁰⁸);
per

cenadio del monte di pictà. Questo infausto avvenimento fece crescere d'assai la forza della pestilenza, per lo concorso delle persone, accorse ad estinguerlo, e per la nuova angustia e spavento sofferti novellamente." (FRARI op. c. p. 409.). Idem *Warsaviac observatum est.* (ERNDTIELIUS *Warsav. Phys. illustrata.* Cap. 5. p. 171.).

107) In peste a. 1656 Neapoli grassante „*incorse voce, che Suor Orsola Benincasa, donna che aveasi a que' tempi acquistata fama di santissima vita, non trovando peranco comoda abitazione per le suore, aveva inanzi di morir profetizzato, che in tempo del maggior travaglio della città dovea farsi la fabbrica del suo Romitorio nella falda del monte S. Martino; e credendosi, che con la costruzione di un tal edificio sarebbe cessato il travaglio, il Vicerè fu il primo, che fattosi il disegno e tirate le linee andò a portarvi con le proprie mani dodici cesti di terra: all' esempio del capo, movendosi gli altri, gli Eletti della città, e tutti i cittadini a folla vi concorsero non solo somministrando denaro, ma l'opera eziandio delle loro mani. . . .* L'unione di tanta gente, che a gara tutta ansante si sollecita, si travaglia ed affolla concorrendo da tutti i quartieri, fa sì, che il morbo, che prima era ristretto in poche contrade, si spanda per tutto." (GIANNONE l. c.).

108) De peste *Sirmiensi* a. 1795 loci *Irregh* ait SCHNAUD (l. c. 1. Th. p. 52.): „*Die Zwespenslese, die Einsammlung des türkischen Weizens, rief sie (die Einwohner von Irregh) zu anderweitigen Beschäftigungen hin; die bevorstehende Weinlese erforderte Vorrichtungen, deren Werth sie besser als jenen der Versauf-*

per bacchanalia ¹⁰⁹), convivia ¹¹⁰) et matrimonia ¹¹¹); per legatos ¹¹²); per fugam incolarum ur-

M 2

bium

ten der medicinischen Polizey einsahen. . . Die Begierde nach Lebensunterhalt vervielfältigte die Gelegenheit des Todes. . .“ Et de ea loci Neraadin (l. c. p. 80): „Die Weinlese und die Fechung des türkischen Weizens sind die Ursachen der grossen Sterblichkeit im Herbstmonathe.“

109) „Rien ne sert plus à propager la contagion que les bacchannales qui se font pendant ces jours de plaisir et de folie (le carnaval). Le chancelier Ferrero proposa de les supprimer (à Milan en 1629—30) . . . le peuple se souleva . . . on aimoit mieux danser sur les cadavres de ses parens, et sur les bords de la tombe, que de ne point faire le carnaval. . .“ (PAPON op. c. T. I. p. 159.).

110) SCHRAUD (l. c. 1. Th. p. 122.) de peste Gross-Radinze a. 1795 narrat: „Am 23. October giebt der Sohn (Kusmann Bugarsky, de quo supra) seinen Mitarbeitern am Felde und mehreren aus den benachbarten Ortschaften geladenen Anverwandten ein Gastmahl, indem er bereits von einem gelinden Fieber befallen ist. Mehr als 60 Personen wohnten dem Feste bey.“ (Debitae adhibebantur cautelaе, ne reduces ad proprias habitationes morbum ibi divulgarent; inter hos nonnulli dumtaxat pestem acceperunt).

111) „Une des causes qui contribua beaucoup à rallumer le feu de la peste (de Marseille en 1720) fut l'empressement qu'on eût de s'engager dans les liens du mariage.“ (PAPON l. c. T. I. p. 324.).

112) „A Mantova stretta (a. 1630—31) d'assedio dagl' Imperiali (il contagio della peste) menava di orrende stragi . . . i Mantovani . . . inviarono a Venezia il

biuni et regionum peste contaminatarum¹¹³), pe-
regri-

marchese Strigi . . . a chieder soccorsi dall' alleata
republica. Alcuni (del seguito) ammalaron per via, e
si morirono . . . ve ne sparsero le scintille, che poi
crebbero in vasto incendio. Giunto lo Strigi a Venezia
(8. del Luglio) non gli fù permesso d'entrarvi, ordina-
togli di stanziar nell' isola di S. Clemente. Il dì 14.
Luglio morì coi sintomi di peste. Trè dì appresso morì
un del suo seguito cogli stessi sintomi. Di trè servi
mandati dal magistrato per assistere gl' infermi in con-
tumacia, due infermarono ed uno morì. Trattenerli in
quell' isola due falegnami, padre e figlio . . . a co-
struire opere di precauzione per la contumacia. Termi-
nato ch' ebbero il lavoro e passata qualche settimana
delle prescritte riserve, ripatriati (a Venezia) senza in-
dizio di malattia, con alcuni drappi, che diedero da la-
var ad una donna, le applicarono l'infezione . . . nè
guari andò che tutta la famiglia del falegname cadde
malata coi medesimi segnali di peste . . . in brevis-
simo corso di tempo il contagioso morbo di siffatta guisa
vi si diffuse . . . che nel corso di undici mesi morirono
di peste nella città di Venezia 94,236 persone." (FRARI
op. c. p. 412 — 418.). De peste Tuneti ait PASSERI
(l. c. p. 7.): „Li ambasciatori Algirini porta-
rono quì, pacificamente, e dentro della Reggia medesi-
ma, dove furono ricevuti ed albergati, l'esiziale se-
menza.“

113) „Alberto Valerio, vescovo di Verona, spaven-
tato da tanti orrori, partì li 22. Luglio (1630) per
Legnago, seco portando il micidial sceme che doveva
ucciderlo.“ (FRARI op. c. p. 410.). De profugis in
peste Massiliensi narrans ait PAPON (op. c. T. I.
p. 236.): „Tous ces fugitifs ignoroient, que la peste

regrinatores¹¹⁴), mendicantes, malevolos¹¹⁵) et fu-

étoit déjà cachée dans leurs hardes et dans leurs habits et qu'ils alloient la porter aux habitans isolés et paisibles de la campagne.“ Sic pestis in oppido Sirmiensi Alt-Wukowar a. 1795 prorumpens profugo ex pago Kernjesevce debebatur. (SCHRAUD l. c. 2. B. p. 107.). — In Sirmia, pestis a. 1796 sequente pacto propagata fuit: „Eine unbekante Anzahl Einwohner war in den Wäldern zerstreut: sie entzogen sich der bürgerlichen Ordnung, den Befehlen der Pestverwaltung eben so sehr, als sie den Peststoff weit umher verbreiteten.“ SCHRAUD (op. c. 1. Th. p. 111.). — Quantum terroris profugi ex urbe Noja peste ibi a. 1815—16 regnante, sparserint, in memoria omnium est.

114) „L'année 1450 lorsque Francesco Sforza s'empara du Duché de Milan, la peste . . . avoit frappé la Lombardie. . . Le jubilé accordé pour le demi siècle par le Pape Nicolas V. fut cause que les pelerins la repandirent de ville en ville.“ (J. C. L. SIMONDI DE SISMONDI histoire des républiques italiennes du moyen age. T. IX. p. 390.). — „La peste fut portée de Toulouse à Montpellier au mois de Juillet 1629, par un capucin, qui avoit quatre charbons aux jambes et deux bubons, l'un à l'aine et l'autre sous l'aisselle.“ (PAPON op. c. T. I. p. 187.).

115) „Il y eût des hommes (in peste Mediolanensi, a. 1629—30) assez pervers pour avoir composé un onguent dans lequel ils avoient fait entrer tout ce que les supparations pestilentielles et des effets empestes pouvoient contenir de contagieux et de mortel. Ils se servoient de cet onguent pour transmettre le venin aux personnes, qu'ils vouloient perdre. . . . Le fait que je rapporte fut juridiquement constate. . .“ (PAPON op. c. T. I. p.

fares¹¹⁶); per vestium, cothurnorum¹¹⁷) et supellectilis infectarum tractationem¹¹⁸), venditionem¹¹⁹), hereditatem¹²⁰), inventionem¹²¹), ocul-

162.). Et alibi (l. c. p. 180.): „On assure qu'il y avoit à Lyon (en 1628—29) comme à Milan des scelerats, qui repandoient la peste à dessein.“

116) „Ein Einwohner von Kamenitz, der wegen Diebstählen in Verhaft war, wusste zu entkommen und sich in Irregh zu verbergen. Sein Weib und Sohn wissen seinen Aufenthalt und übernehmen an der mittlerweile gezogenen Sperrungslinie von Irregh die Fahrnisse, die er daselbst entwendet.“ (SCHRAUD l. c. p. 181.). Contra, pestis Nojæ singularem casum furis exhibet, qui ut sese a politiæ insidiis liberaret, consulto urbem illam, ut securissimum locum, elegit! (SCHÖNBERG l. c. p. 46.).

117) CHENOT l. c. p. 3.

118) De pestibus circa medium seculi XIV grassantibus ait PAPON (op. c. T. I. p. 109.): „on touchoit sans défiance les hardes, les étoffes et tout ce qui circuloit dans le commerce.“

119) „Les femmes de cet état (de la populace) poussèrent l'aveuglement jusqu'à acheter les riches parures, que les femmes de condition portoient avant leur mort, et fournirent à la peste, par ce malheureux trafic, les moyens d'atteindre ceux qui avoient échappé à ses traits.“ (PAPON op. c. T. I. p. 129.). Teste LERNET (l. c.) maxima pars pestium, quæ Poloniam afflixerunt, Judæis tribuenda, propter commercium clandestinum vestium, relictarum ab hominibus peste defunctis.

120) In peste Toulonensi a. 1720. „Le 3. Decembre une femme veuve mourut de langueur, laissant un petit mobilier, que la peste avoit infecté de son venin. Les hé-

cultationem *) et furtum¹²²⁾ atque lotionem**);

ritiers, qui ne s'en doutoient pas, se le partagèrent, et servirent, pour ainsi dire, de conducteurs au feu de la contagion: l'un deux mourut le 6. . . . Un autre héritier mourut le 9. . . . Ce fléau attaqua ensuite deux familles qu'on mit en quarantaine.“ (PAPON op. c. T. I. p. 317.). In peste Sirmensi a. 1795 innotuit: „ein Irregher Weib sey nach Kernjesevcze gegangen, als sie die Krankheit ihrer du wohnenden Schwester erfahren hatte; habe sie da sammt ihren Angehörigen bereits ausgestorben gefunden, und sey mit der Hinterlassenschaft derselben, welche in wenigen Kleidungsstücken bestand, nach Hause gekommen, und allde nach einer kurzen Krankheit gestorben: bald seyen ihr mehrere aus dem Hause selbst, aus der Nachbarschaft und aus der Verwandtschaft gefolgt, die theils Kranken beygestanden, oder sich an den Todten, nach dasiger Sitte, gelechzet hatten, theils ihre Fahrnisse benutzten.“ (SCHRAUD l. c. 1. Th. p. 14.).

121) „Dieser kleine Ort (Schatrinze) . . . wurde durch die Sorglosigkeit eines Weibes angesteckt, das in dem Gergeter Gebirge ein Kopftuch fand und dessen sich sogleich bediente.“ (SCHRAUD l. c. p. 104). De origine pestis Skochay legitur (l. c. p. 275.): „Ein Mädchen habe in einem nahe an der Gränzlinie sich befindenden Gebüsche ein rothes tüchernes Leibel mit etlichen Stücken Silbergeld gefunden und nach Hause gebracht; Tags darauf sey dieses Mädchen nach sechsständiger Krankheit gestorben, worauf sodann die Grossmutter der Verstorbenen, die andere im Hause beredet haben soll, vorzugeben, diess Kind sey von einem Pferde geschlagen worden.“

122) „Le fléau se glissu dans la ville d'Aix, avec des mar-

nem**); per balnea***); per fumiengia¹²³); per neglectam séparationem aegrorum et de morbo suspe-

chandises de contrebande, au commencement du mois d'Avût 1720." (PAPON l. c.).

122) „*Elle (la peste) pénétra à Milan à la fin d'Octobre 1629, dans des hardes, que les gens du peuple avoient volées ou achetées à des soldats allemands.*" (PAPON op. c. T. I. p. 149.). — De peste Genuensi a. 1656 ait FRARI (l. c. p. 487.): „*moltissime ruberie, spogli di case, orrendi assassinj sono accaduti in quella città nel tempo che durò il contagio. Perlocchè il trasportarsi d'una famiglia all'altra in un cogli effetti rubati l'infezione fù cagione principale della rapida ed estesa sua dilatazione.*" Et PAPON (l. c. p. 321.) de peste Massiliensi a. 1720: „*Les forçats surtout contribuèrent beaucoup à entretenir et à repandre la peste par les effets qu'il voloient et qu'ils cachoient.*" In peste Ostrovae inter alios obstetrix pestem per vestes contaminatas propagavit. (PFISTERER l. c. p. 242.).

***) „*. . . integras familias post sordidorum lintheaminum lotionem peste infectas fuisse vidimus.*" (DIEMERBROECK op. c. Lib. II. cap. 3. §. 6.).

****) „*Noxa a balneis, non solum ob affluxum hominum in publicis sed etiam a privatis, evidentissima ubique fuit. Jassiae, tempore pestis, utut illa ament incolae, experientia sat edocti, nemo illis uti audeat.*" (ORRAEUS l. c. p. 57.).

123) In peste Skochay observatâ senex 75 annorum in pestem incidit, de quo fertur (l. c. p. 277.): „*er soll zu der Tabakspfeife des den 11. verstorbenen Serelaner auf eine geheime Art gekommen seyn und daraus Tabak geschmaucht haben.*"

susceptorum a sanis; per insecta¹²⁴); per nosocomia militaria¹²⁵); per exportationem¹²⁶) et trans-

124) Insecta e. c. muscas, contagium propagare, dum ab aegrotis ad sanos se conferunt, jam PARÉ (l. c. cap. 6.) observavit. Cfr. Eph. nat. cur. Dec. I. an. I. obs. 19. In peste Viennensi a. 1713 muscae, quae sanguinem peste laborantium gustaverant, illico moriebantur. (*Wiener Pestbeschreibung* p. 263.).

125) „Pestis Moscuam (a. 1770) furtive plane immigravit. . . Alii lanas ex Polonia et Ukrainia in officinas pannorum importatas; alii iterum varios peregrinatores accusant. Quidquid vero sit, pestis illa quae in nosocomio generali in initio mensis Decembris sese manifestavit, hac ratione ortum suum duxisse plusquam verisimile est. Praefectus quidam militum, ex exercitu adventans, et in vicinia nosocomii hospitans, in morbum incidit brevique moritur. Chirurgus nosocomii et prosector Jewsajewski, qui eum curavit, illico febre maligna cum petechiis correptus, post citum morbi decursum itidem e vivis excessit. Abhinc, haud diu post, administri nosocomii, qui in duobus domiciliis a reliquo nosocomio separatis, una cum familiis suis habitabant, primi quidem cum febre petechiali simplici, mox vero reliqui etiam bubonibus et carbunculis afficiuntur.“ (ORRAEUS l. c. p. 25. Cfr. MERTENS op. c. p. 69.).

126) De peste a. 542 Byzantii grassante PAPON, duce PROCOPIO et EVAGRIO, narrat, contagium ideo quoque divulgatum esse quod: „D'autres corbeaux (sic vespillones vocabantur) trainant les malades jusque sur les bords de la mer, en remplissoient des bateaux, qu'ils abandonnoient au gré des vents, et qui étant ensuite ramenés au rivage par les flots augmentoient l'in-

translationem aegrotorum¹²⁷); per timorem a nosocomiis¹²⁸); per ipsos contumaciae custodes¹²⁹); per pompas et epulas funebres¹³⁰) perque debitaee sepul-

fection et la corruption de l'air.“ (L. c. T. I. P. 94.).

127) „*La maniera di trasferire al Lazaretto (in peste Veronensi a. 1630) gli infermi era con barche a ciò deputate. Qui accorrevano da tutte le parti della città persone infette d'ogni condizion, d'ogni età, e vi concorrevano i congiunti ad accompagnarvele . . . tra gli ultimi congedi de' parenti nella folla, che a cert' ore prefisse ragunavasi al luogo, donde partir doveva il trasporto, moltiplicavano le ragion del contagio e diffondevasi l'infezione e la morte.*“ (FRARI l. c. p. 405—6.).

128) „*Quis male vertat uxori, quae conjugem charissimum peste affectum domi habet, celat ex metu, ne, si innotuerit, aeternum forte sibi prolibusque avellendus sit, et tunc quidem, ubi is sua cura et solatio maxime indiget?*“ (CHENOT l. c. in Praefat.).

129) SCHRAUD (l. c. p. 118.) de peste oppidi Alt-Wukowar ait: „*Obwohl die Ansteckung . . . in alle, auch die entlegensten Gassen des weitläufigen Ortes, und zwar meistens durch die gestellten Wächter, verpflanzt ward. . . .*“

130) „*Die Leichenbegängnisse werden von dem Illyrischen Volke mit vielen Feyerlichkeiten verbunden. Aus der ganzen Nachbarschaft kommen zur Theilnahme an dem 2—3tägigen Feste Fremde und Verwandte zusammen, und werden vom Hausvater bewirthet. . . So sammelt sich bey Begräbnissen das Volk; so werden dieselben bey Pestumständen höchst gefährlich, und aus solcher Veranlassung wurde die Pest von Irregh nach*

sepulturae defectum¹³¹). Accedit culpa medicorum¹³²) et magistratus¹³³).

7. Caus-

Jazak übertragen.“ (SCHRAUD l. c. p. 92.). Ex eâdem causa pestis *Ostrovae* propagata fuit teste PFISTERER (l. c. p. 219.). Cfr. L. B. PAPP diss. inaug. hist. medica de funeribus plebejis Daco-Romanorum sive hodiernorum Valachorum. Viennae 1817. 4.

131) Etsi cadavera contagiosa esse negentur (FRACASTORI Lib. I. de contag. cap. 12. — RONDELETUS, — JORDANUS, — GREG. HORSTIUS Lib. de morb. caus. exercit. 5. — GASTALDI l. c. — HOWARD l. c. 2. Sect.); attamen sequentia leguntur apud PAPON (op. c. T. I. p. 119.) de peste 1348 Avinionî grassante: „*Une chose très-dangereuse dans ce temps-là, étoit l'idée où l'on étoit qu'il falloit enterrer les morts dans les églises ou dans les cimetières.*“ Et apud FRARI (l. c. p. 407.) de peste Veronensi a. 1630: „*. . . mancando modi, luoghi e ministri per seppellirne i cadaveri . . . venivano gettati nella corrente dell' acque . . . mancando però gli operaj restavano i cadaveri ammonticchiati e insepolti su quelle rive li trè e quattro giorni seguitamente, mettendo orribil puzzo.*“ Et BUDAY: „*Seit einiger Zeit bemerke ich, dass viele Todtengräber die Pest bekommen und sterben; ein Umstand, den ich Anfangs seltner beobachtete.*“ (SCHRAUD l. c. 2. Th. p. 38.).

132) De peste a. 1720 *Aquis Sextiis* (Aix) rursus pullulante ait PAPON (op. c. T. I. p. 368.): „*Il paroît qu'on avoit trop négligé la désinfection des choses et des personnes; ce qui venoit sans doute du système dangereux de la non-contagion, que les médecins de Montpellier, envoyés par la cour, avoient cherché à accréditer.*“

133) De erroribus a Magistratu in peste Massiliensi a.

Causa
proxima.

7. *Causa proxima* pestis in genere illaque symptomatum in specie in crassis humoribus¹³⁴), in humoribus corruptis per malignam auram intus ebullientem¹³⁵), in putredine corporis¹³⁶), praecipue cordis¹³⁷), in primis viis¹³⁸), in veneno occulto¹³⁹) etc. quaerebatur; at sine omni scientiae et generis humani emolumento. Jure hinc historiographi medii aevi medicos criminantur aequales, quod grassante peste, pretiosissimum longe aliter impendendum tempus controversiis futilissimis de intima morbi natura triverint. Fugiamus itaque tale exemplum! Id nosse suffi-

ciat,

1720 commissis disserens (PAPON (op. c. T. I. p. 218.) exclamat: „*Mais comment le parlement, le commandant et l'intendant de la province abandonnèrent-ils à la négligence et à l'imperitie des magistrats de Marseille le soin d'arrêter les progrès du mal?*“ Et ulterius de eadem peste inquit: „*Ce malheur des Marseillais, malheur qui en occasionna beaucoup d'autres, fut donc de n'avoir pas à la tête de l'administration des personnes capables d'établir une police sévère et de la faire observer.*“

134) ACTUARIUS method. med. lib. XII. cap. 11.

135) MORELLUS lib. de febr. purpur. et peste. cap. 2.

136) SENNERT. Libr. IV. de febr. cap. 4.

137) PARÉ l. c. cap. 4. — GUNTHER AB ANDERNACH l. c. p. 542. — JOURDAN l. c. Tract. I. cap. 5. — AUGENIUS de febribus lib. VI. c. 9. p. 241. — MASSA l. c. l. I.

138) SALIUS DIVERSUS l. c. cap. 5.

139) FERNELIUS de abdit. morb. causs. lib. II. cap. 12. p. 204. 205.

ociat, pestem esse morbum, *sui generis*, probe ab aliis similibus distinguendum.

§. VI.

D i a g n o s i s.

1. *Diagnosi pestis* tanto attentius opero-
 Momen-
 tusve adlaborandum est medico, quod non jam tum et ex-
 rores.
 hominis privati, sed communitatis, provinciae, regni res et salus agatur¹⁾. Tamen paucissimae exstant pestes, quarum initia a medicis, ut decet, agnitae fuerint*); et, quod probe notandum, semper error non in eo latuit, quod alius morbus pro peste habitus, sed contra, quod pestis cum aliis morbis confusa fuerit²⁾.

2. Quid

1) CHENOT (l. c. p. 87.): „Certe nulla, inquit, ignorantio, nulla reticentia, nullus error, nulla opinionis cujuscunque perversitas tanta reipublicae adferre queunt damna, quam in re tam seriâ et gravi sinistra judicia, aut praeposteræ cunctationes, dissensiones, altercationes.“

*) Huc spectat pestis quae Moscuae a. 1770 apparuit. Etiamsi enim Poliater RINDER in diagnosi haesitasset, tamen reliqui medici in consultationem congregati sententia apodictica statuerunt: „morbum hunc pro vera peste habendum, nosocomium generale claudendum, et cum reliqua civitate communionem omnem interdendam esse.“ (ORRAEUS l. c. p. 25.).

2) Celeberrimi medici, qui in diagnosi pestis sic errant, sunt: NICOL. MASSA, HIER. MERCURIALIS, HIER. CAPIVACCIUS, CHICOINEAU et VERNEX. De ultimis ait PAPON (l. c. p. 250.): „*Qui croiroit que*

CAUSSAE
EIOR.

2. Quid accusandum? — Sane neglectus doctrinae pestis in compendiis et scholis praxeos medicos³⁾; — timor periculi veritatem, in peste primûm affirmandâ, dicendi⁴⁾; — medicorum

cre-

des hommes qui pour leur réputation avoient mérité cette marque de confiance (d'être envoyés par la cour pour juger l'état de la maladie), se méprirent aussi sur la nature du mal? " De primis disseruit pulcherrime RAMAZZINI (opp. p. 58.).

3) „Ipsae scholae medicae, inquit CHENOT (op. cit. Praefat.) circa nullum morbum infrequentius occupantur, quam circa pestem, quae tamen acutorum princeps et culmen est.“ Et ADAMI (l. c. Monita): „Percurras, quaeso, classicorum Auctorum pathologias omnes, adeas publicas professorum palaestras, an non de omni alio parvi etiam momenti morbo, deque ejus natura, causis, signis etc. plurima verba, imo paginas plures conscriptas, et remedia, in quibus certius confidere queas; de morbis autem epidemicis, et cum primis de peste parum, aut ne hilum quidem, aut misceri quadrata rotundis? “ Excipiendus tamen est summus SWIETENIUS in Commentariis. T. V. Cap. de morbis epidemicis.

4) Veronae a. 1630 medicus FRANCISCUS GRAZIOLO et chirurgus CAMILLUS GIORDANI pestis praesentiam affirmantes, ideo a plebe fere lacerati fuere. (PONA l. c.). Pestem Neapolim a. 1656 introductam medicorum quis illico agnovit: „ma pervenuto all' orecchie del Vicerè, che costui andava pubblicando il male essere contagioso, fu il medico posto in oscura carcere, dove ammalatosi ottenne per sommo favore d'andare a morire in sua casa; d'onde gli altri medici fatti accorti proseguirono ad occultare la qualità del male.“

credulorum coeca fides, in fabulas, quas homines, sese de contagio pestis illato reos sentientes, ad explicandas suorum mortes improvisas enarrare

(GIANNONE l. c.). In peste *Massiliensi* a. 1720: „le peuple . . . prit tant de prévention contre les médecins, qu'il les insultoit publiquement dans les rues, les accusant de grossir le danger pour se rendre nécessaires et s'enrichir.“ (PAPON op. c. T. I. p. 225.). In peste *Messinam* die 20. Martii a. 1743 introductâ populus die 15. Maji pro superato morbo ad *Te Deum* laudamus sese jam accingebat, quum medicus ecclesiam intrans vere indixerit pestem rursus caput attulisse. Propagata hac notitia, populus furiosus redditus, medicum lacerasset, nisi is fugâ sibi consulisset. — In peste *Transylvaniae* *chirurgus* quidam morbum illico agnovit, ast quum medicus morbi alius praesentiam affirmaret, ille tacendum esse putavit: „Eum enim medico plus sapere haud decebat.“ (CHENOT l. c. p. 6.). Quum ORRAEUS consulto Moscuam missus fuisset, ut de morbo ibi a. 1771 grassante iudicium proferret, quumque eum pro vera peste declarasset, cives egregium virum *tanquam falsarium objurgabant* (l. c. p. 28.). Haud dudum *Tuneti* medicus nosocomii *Emidio Santilli* pestis adventum affirmavit: alii vero medici contrariam sententiam defendebant. Sententiae plurimorum medicorum adhaerens: „sua eccellenza il Bey si trasferì co' medici alla sala di giustizia, dove trovato quello menzionato dello spedale, lo rampognò fortemente ed aggravamente come turbatore della pubblica quiete, e gli venne ancora minuciatu la morte, che per le persuasive di un' onesta persona di corte fu commatatu in carcerazione e bastonute.“ (PASSERI l. c. p. 10.).

rare solent⁵⁾; — propensio nimia medicorum morbos populares miseriae, cibis depravatis, jejuniō tribuendi⁶⁾; — apparitio quandoque symptomatum pestis gentilitiorum duntaxat post mortem⁷⁾; aliās cadaverum peste demortuorum conditio consueta⁸⁾, et tandem similitudo pestis cum aliis morbis.

Morbi pesti similes. 3. Spectant huc *febres intermittentes perniciosae*, febres *continuae inflammatoriae*, *verminosae*, et *nervosae*; *typhus*; *apoplexia*, *parotitis*, *dysenteria*, *scrophulae*, ipsaque *syphilis*⁹⁾. Ceterum similitudo istiusmodi morborum cum peste, ut plurimum tanta non est, quominus a medico gnaro

5) In peste *Alt-Wukowar* primae feminae mors morsui serpentis, illaque alterius, *verberibus* a marito acceptis tribuebatur. (SCHRAUD l. c. 1. Th. p. 109.). Peste *Skochay* ortā, avia puellae, quae morbum intulerat, ejusdem domus habitantes exoravit, ut dicant, aegram *ictus ab equo accepti* culpā mortuam esse (l. c. p. 275.). In peste a PEISTERER descriptā (l. c.) *lapsus a scala* ut mortis causa accusabatur.

6) Sic medici Transylvaniae docuerunt, pestis, quam CHENOT descripsit (l. c. p. 6.) „originem a *Valschorum pauperie*, perpeisis nupera hieme *miseriis*, *rigorosa*, quam gens servat, in quadragesima *abstinentia*, *prava diaeta*, repetendam esse.“

7) §. IV. No. 1 (9.). 8) Ibid. (13.)

9) Immo SCHREIBER (l. c.) de peste *Ukrainiae* inter *syphilidem* et *pestem* admittit tantam affinitatem, ut *illam tardam pestem*, hanc *velocem syphilidem* adpellet. Digna est haec sententia philosophorum natura!

gnaro tum *praeceptorum generalium diagnosis* pestis *instituendi*, tumque *formarum et indolis specialium huic morbo propriarum*, distingui non possint.

4. En *praecepta generalia pro diagnosi pe-* Praecepta
stis instituendâ: A) Medici praxin in regionibus *generalia*
 exercentes, quae aut Turcarum et Persarum Im- *ad diagno-*
 periis circumdantur, aut cum illis commercium *sin pestis.*
 alunt, continuo pestis periculi memores sunt. B) Maximum tale existiment periculum, dum certiores redduntur, pestem revera caput inter illos barbaros attulisse. C) Tunc praesertim quaevis mors improvisa et repentina sit illis suspecta. D) Perlustrentur ideo undique cadavera hominum sic peremptorum. E) Crescat pestis suspicio, si mortes improvisae et repentinae sibi invicem iisdem in domibus vel familiis rapide succedant. F) Item, si morbi, qui funeribus ansam dederunt, similibus plane symptomatibus stipati fuerint, sique morbi, grassari aliâs soliti, aut plane non compareant aut praemature evanescant¹⁰⁾.

G) Ae-

10) Loimologi saltem uno ore, MERTENS excepto, (op. c. P. III. cap. 4. p. 186.) fatentur, grassante peste alios morbos, acsi observantiâ ducti essent, silere, nullumque dari pestis brevi cessaturae certius indicium, quam apparitio aliorum morborum; quales esse solent febres intermittentes, praeprimis quartanae, leucophlegmatiae et variolae (ORRAEUS l. c. p. 68.). Interea alterâ ex parte asserunt: *morbos pesti intercurrentes*, pestilenciales evadere (NICOL. MASSA, SALIO

G) Aegro de tensione, dolore, ardore retro aures, circa collum, sub axillis et ad inguina, vel ad qualemcunque demum corporis partem conquirente; locus affectus caute¹¹⁾ quidem at illico in-

DIVERSO multisque aliis praeconiibus, qui pestes a. 1656 Neapoli, Romae, Genuae grassantes descripserunt); quo probant, alios morbos pestis tempore *non silere*. Et re quidem vera lego cum peste simul observatas esse *febres intermittentes et catarrhales* (RACSAE v. l. c. p. 25.), *variolas benignas et morbillos* (PEISTERER l. c. p. 24.). Caeterum sententiam, morbos, qui pestis tempore grassantur, indolem pestilentialem induere, iudex competens non indiscriminatim admittit. Loquor de CHENOT, qui in manuscripto, quod SCHRAUDIO videre contigit, sic ait: „Purpura (morbilli) quae per totam fere Transylvaniam grassabatur, et *ex suoapte ingenio mitis erat*, in eadem domo tres proles habuit, ipsissimo tempore quo pestis quartam habebat, manifesto indicio, pestem caeteris morbis non perpetuo adjungi, quemadmodum medici loimographi passim tradiderunt.“ (SCHRAUD l. c. p. 33. not.). ORRAEUS (l. c. p. 66.) quidem fatetur in furore pestis, *epidemias* alias silere; ast animadvertit *affectus morbosos leviores* (videlicet gravedines faucium, dolores rheumaticos, stranguriam, pollutiones, urticariam, sudores et excoriationes digitorum pedis etc.) *valde communes esse*.

- 11) *Caute*, inquam, tum ob contagii periculum, tum ne iterum accidat, quod olim CHENOT contigit . . . „puellam, inquit (l. c. p. 12.), reperi 18 circiter annorum . . . a qua ne verbum quidem extorquere potui: quumque parentes causam morbi et dolorem, quem versus pudenda querebatur, a menstruis fluxum ne-

inspiciatur. H) Immo, ut de superficie externa aegroti de peste suspecti, certissima acquiratur notitia, inspectio aliter non fiat, quam denudato omnino universo corpore¹²⁾. I) Obveniente *tumore glandularum* retro aures, circa collum, sub axillis et ad inguina, is non praepostere a *scrophulis* vel a *syphilide* repetendus, sed antea in habitum aegri, in statum reliquum systematis lymphatici, in durationem morbi, in sedem tumoris¹³⁾ inquirendum, retinendumque pestem hominibus scrophulosis minime parcere¹⁴⁾. Quoad bubonem inguinalem, pestilentialem a venereo¹⁵⁾

N 2 et

ditantibus repeterent, ex serie vero narratorum symptomatum bubonem latere suspicarer, exploraturo quid rei esset, *aegra alapam impingere tentavit.*“ (Num vir egregius hac ex causa, an serius a foetore cada-veris pestem acceperit, latet).

12) Ex neglectâ hac cautelâ graves errores in diagnosi pestis locum obtinuerunt.

13) „*Subaxillares* (bubones) sese collocabant tres fere digitos transversos infra cavi cognominis fundum, in aequa a tendinibus musculorum, pectorialis majoris et latissimi dorsalis, distantia.“ (CHENOT l. c.).

14) Inter alia, exemplum nariat ROCH (l. c. p. 53.).

15) „*Erscheint eine Pestbeule ganz ohne Begleitung anderer und ohne Begleitung von Carbunkeln ganz an der Stelle, wo venerische Bubonen sich zeigen, ist diese Pestbeule die erste Erscheinung, und zwar von nur sehr wenig merkbarem Allgemeinleiden begleitet, welches leichte Uebelbefinden wohl von der örtlichen Affection abgeleitet werden kann; so verführt dieses erste Stadium, oder der Anfang dieses individuellen Pestfalles zu der*

et qualicunque alio differre asserunt¹⁶⁾ eo, quod ille in glandulis, quae musculo tricipiti duobus vel tribus digitis infra commissuram femoris insident, longe igitur profundius quam reliqui bubones locum obtineat. *Bubones* prout aut in ipsa glandula aut in annexa cellulosa, sedem figunt, in *veros* et *spurios* dividendos esse contenditur¹⁷⁾. K) In dijudicandis anthracibus et carbunculis, et illorum, qui ex esu aut contactu carniū aliarumque partium, animalium morbo contagioso defunctorum, ortum ducunt, ratio habenda est¹⁸⁾. Hi ab anthracibus et carbunculis pestilentibus in eo differunt, quod cum bubonibus societatem non ineant, contagio de homine in hominem transeundo careant, unâ cum lue pecudum obveniant, nonnullisque regionibus e. c. Hungariae et Sibiriae endemici sint¹⁹⁾. Anthracem a carbunculo pestilentiali, aliis praecuntibus²⁰⁾, distinximus, quatenus *anthrax* sistit *maculam*, praecipue dorsum et inguina occupantem; *carbunculus* vero *vesiculam*, sedem in capite, collo, mani-

irrigén Diagnose, dass es Syphilis sey.“ (GROHMANN l. c. p. 87.).

16) CHENOT l. c. p. 72. — ORRAEUS l. c. p. 95. — LERNET l. c. p. 42.

17) FEISTERER l. c. p. 261.

18) Part. I. Vol. I. Sect. II. Cap. IV. §. XXI. 7.

19) Cfr. Cap. XIII. §. LXX. 2.

20) BUDAY, SCHRAUD (op. c. 2. Th. p. 61.), LERNETO aliisque medicis Volhyniensibus.

mammis, extremitatibusque figentem. *Bullae a carbunculis* in peste differunt, quoniam illae doloris, phlogoseos et gangraenae expertes sunt, et disruptae plagam rubram, brevi epidermide normali obducendam relinquunt²¹⁾. Sunt qui *carbunculum* in *humidum* et *siccum* dividant^{*)}.

5. Ad pestem constituendam nec *febris*²²⁾, Formae pestis. nec alterâ ex parte *bubones*, *anthraces* et *carbunculi* absolute requiruntur. De simplici enim *febri pestilentiali* testatur vir expertissimus²³⁾. Et quid mirum? Si variolae, morbilli et scarlatina, *una febre*, absque exanthemate obvenire possint²⁴⁾, cur non *pestis* quoque *solâ febre*, abs-

21) SCHRAUD l. c. p. 63.

*) ORRAEUS (l. c. p. 96.) inquit: „Ille semper inflammationem praecursorem et comitem habet; hic vero sine illa provenit et cursum suum absolvit.“

22) Cfr. §. III. No. 1 (17.). Ait praeterea SCHRAUD (l. c. 2. Th. p. 54.): „Aus dem, was wir bishero von dem Wesen der Pest gesagt haben, folgt unmittelbar . . . dass ein Fieber keineswegs den wesentlichen Charakteren derselben zugerechnet werden könne.“

23) CHENOT (l. c. p. 50.) quaerit: „An datur febris pestilentialis sine peste? Si quis pestilentem febrim nominare velit, quae bubonibus et carbunculis destituitur, caeterum ipsam pestem saevitiae et interimendi celeritate superat, nullasque praeter petechias, easque non semper eruptiones ostendit; cam in aliquibus aegris me observasse asseram.“

24) Cfr. capita de hisce morbis in P. I. Vol. III. Sect. I.

absque bubonibus, anthracibus et carbunculis eveniret? Praeterea qui peste, veluti fulminis ictu necantur, procul dubio sine febre aliisque pestis consuetis indiciis pereunt²⁵). Casus sane hujusmodi (inprimis si etiam in cadaveribus pestis signa non comparerent) ingruente primùm quemdam in locum hac lue, difficultates insuperabiles in diagnosi exhiberent*); non ita serius, cognito jam morbo ex aliis exemplis, notas pestis gentilitias exhibentibus. Nec pestis diagnosis ab uno duntaxat alterove casu, nisi evidentissimo, a medico unquam postulatur²⁶). Satis tunc, ut

res

25) Non sine ratione ANDREAS DUDITH in epistola quadam ad PETRUM MONAVIUM (quae est Epist. med. a SCHOLZIO collect. 52.) ita scribit: „Pesti necessario febrem adesse non prius credam, quam tu affirmaris et bonis rationibus illud me docueris, an eos, qui subito correpti concidunt in mediis compitis ac triviis, cum antea incolumes domo egressi essent, febre etiam affectos fuisse tam subita, tam improvisa, tam insensibili, dicendum sit.“

*) „Ipsa pestis quandoque sub larva aliorum morborum latuit. Dum anno 1713 Vindobonae grassabatur, saepe occultabatur sub pleuritis, catarrhi, anginae specie; brevi post prodibant bubones et carbunculi, certissimi pestis testes, et stipati solitis symptomatibus.“ (SWIETEN l. c. §. 1404. et *Wiener Pestbeschreibung und Infections-Ordnung* p. 245.).

26) „Ut absoluta denotetur pestis, debent haec omnia symptomata in aliquibus, aut pluribus aëgris observari.“ (MERTENS op. c. P. II. cap. 2. p. 98.). Et GROHMANN (l. c. p. 33.): „Die Geschichte der in

res ab eo non leviter pertractetur, utque dubia respectu ad morbum propius definiendum relicta, magistratui prudenter manifestentur²⁷⁾. Haec maxi-

verschiedenen Staaten grussirenden Pesten beweist uns so ziemlich allgemein gültig, dass wir bis jetzt die Diagnose nur erst von einer Vielzahl (Mehrzahl?) individueller Pestfälle zu abstrahiren im Stande sind, und dass wir für den einzelnen Fall, in welchem nicht jene eigenthümlichen Pesterscheinungen deutlich charakteristisch sich vorfinden, noch gar keine Diagnose haben.“

27) Peste *Alt-Wukowarii* primūm apparente, Commissarius Imperialis perspexit, non deesse, qui in morbi diagnosi proclamanda, quippe legum severitatem in casu erroris timentes, cunctarent. Eorum pusillanimitatem vir egregius fugavit declarando: „Das Gesetz, welches den Verheimlicher der Pest zum Tode verdamme, seye in Rücksicht der Aerzte schon an sich selbst unbrauchbar und unanwendbar, da jeder diessfalls angeklugte Arzt stets seine eigene Ueberzeugung leugnen könne. Desselben Anwendung auf den entgegengesetzten Fall laufe allen Grundsätzen der Gesetzanwendung zuwider. Die Entscheidung medicinischer Fragen beruhe auf der Berechnung und Abwägung der Wahrscheinlichkeiten, für welche keine gesetzliche Richtschnur vorgeschrieben und gehandhabt werden könne. Der Arzt, welcher die Pest unkündige, wo sie nicht ist, irre nur zum Vortheil des allgemeinen Wesens, und verdiene nicht bloss die Verzeihung des Irrthums, sondern noch vielmehr Belobung der pflichtmässigen Wachsamkeit und Aufmerksamkeit. Blosser Vermuthung der Pest, von einem Arzte ausgesprochen, müsse für die bürgerlichen Beamten hinlängliche Aufforderung zu allen Vorkehrungen seyn, welche für den Fall der Wirklichkeit der-

maxima esse solent, ubi peste in viciniis vigente, aliter quidam morbus epidemice manifestatur²⁸); aut ubi vigente peste meticulosi ex terrore aegrotant*).

Continua-
tio argu-
menti.

6. Ad dubia, quae pestis diagnosin circumdant, magis magisque diluenda, et *symptomatum minus essentialium* consideratio conducit. Haec inter *maculae cutis lenticulares et aliae* primum occupant locum. Quaeritur, num ad *peticulas*, num ad *ecchymomata* spectent. Peticularum genuinarum in peste proventum negant, qui hoc exanthema in nosologiis tanquam morbum specificum stabilierunt²⁹). Quamvis libenter concedamus loimologos plus vice simplici ecchymomata pro peticulis habuisse, id tamen non de omnibus, teste inter alios CHENOT³⁰), concedere possumus.

Noso-

selben festgesetzt sind.“ (SCHRAUD l. c. 1. Th. p. 110.).

28) Peste Nojæ grassante, typhus et dysenteria in oppidis vicinis cum magno habitantium terrore, apparuit. (SCHÖNBERG l. c. p. 35.).

*) „Innumeras historias referre possem morborum ab animi pathematibus, vigente peste, ortorum. . . Uxor mea dum, mense Augusto, multi in vicinia moriebantur, audit mulierem, quae pridie cum alia in domo nostra habitante communicationem habuerit, peste succubuisse; ex subito terrore, febre inflammatoria corripitur cum cardialgia.“ (MERTENS l. c. P. II. cap. 3. p. 176.).

29) Cfr. Part. I. Vol. I. Sect. II. cap. VII.

30) „Petechiae parvae numerosae, confertae, quarto,

Nosologiarum igitur laqueis non impliciti, in peste praesentiam modo *peticularum* modo *ecchymomatum* admittere minime haesitamus³¹). Eadem ratione, praeter bullas, et *miliaria*³²), ut pestis accidentale symptoma, haud in dubium vocamus. *Tumor glandularum parotidum*, pesti saepe sat familiaris³³), in regionibus, ubi tumores

septimo, nono et subinde seriori die, praesente saepe tussiculâ, et levi, quae non aderat, anxietate, morbo etiam caeterum ad votum pergente, cum levamine omnium symptomatum, ortis bubonibus et carbunculis, superveniebant in multis aegris; et unum alterumve nyctithemeron prostabant rubrae, sensimque minus coloratae tandem evanescebant. . . . Maculae latissimae concolores, rubrae purpureaeve, nunc brachia, nunc femora, pedes, pectus obsidentes una cum bubonibus et carbunculis, *subinde et cum ipsis his petechiis*, nonnunquam adparuere.“ (l. c. p. 85. 86.).

31) Praecepta peticulas ab ecchymomatibus distinguendi traduntur in Part. I. Vol. III. Sect. II. Cap. de ecchymomate.

32) P. I. Vol. I. Sect. II. Cap. VIII. Adde CHENOT testimonium, ubi narrat (l. c. p. 87.): „Unum mulieris defunctae cadaver lenticularium petechiarum loco exhibuit *piperis granum colore et mole referentes pustulas*, quarum authores quoque meminerunt.“

33) §. III. No. 1 (53.). „In peste Moscovensi tanquam phaenomenon singulare observabatur, quod fere omnes in carceribus infecti *captivi, parotidibus insignirentur*.“ (ORRAEUS l. c. p. 153.).

res parotidum alioquin endemici sunt³⁴), diagnosis difficiliorem reddit³⁵). Ast hinc perpendendum, consuetos parotidum tumores³⁶), utut caeterum graves, nunquam bubones, anthraces et carbunculos socios agnoscere, et alterâ ex parte pestilentialia parotides a metastasi ad testiculos et ovaria (illis communi) alienas esse³⁷). Ut *nausea* et *vertigo* (consuetissima pestis symptomata³⁸)), se clare prodant, ab aegroto gressus nonnulli exposcendi sunt³⁹). Postremo a symptomatibus pestis ipsius, *phaenomena*, quae a *desperatione* pullulant⁴⁰), distingui debent.

7. CON-

34) Exemplum hujus generis *Ostrovae* habebatur. (PFISTERER l. c. p. 263.).

35) „*Mehrmals hatte ich Gelegenheit zu bemerken, dass die Pest mit den sogenannten Oreillons, oder acuten Ohrendrüsen-Geschwulst verwechselt wurde, wenn nur die Ohrendrüsen allein, wie es oft geschah, afficirt wurden.*“ (GROHMANN l. c. p. 87.).

36) Cfr. P. III. Vol. I. Sect. I. Caput de parotitide.

37) PFISTERER l. c. p. 265. 38) §. III. No. 1 (74.).

39) „*. . . wo dann, wenn Schwindel wirklich vorhanden war, dieser so heftig wird, dass der Kranke sich schwer auf den Füßen erhalten kann. So verhält es sich ebenfalls mit der nausea, die so zunimmt, dass der Kranke . . . auch zum wirklichen Erbrechen und Würgen kommt.*“ (GROHMANN l. c. p. 94.).

40) Phaenomena haec facile mente concipi queunt, si positio aegrorum peste detentorum perpendatur, de qua, tempore pestis Toulon. 1720 sic rationem reddit PAPON (op. c. T. I. p. 255.): „*Les pestiférés, sequestrés dans un grenier, ou dans l'appartement le plus re-*

7. Consentiant medici quatenus *pestem bubo-* P. indoles.
nicam seu orientalem, pro morbo sui generis de-
 clarant. Hoc autem non impedit, quominus mor-
 bus etiamsi. specificus, variolarum, morbillorum
 et scarlatinae instar, pro varia constitutione epi-
 demica et aegrorum, *variā indolem* induere
 possit. Varia haec pestis indoles a remotis tem-
 poribus⁴¹⁾ innotuit; unde divisiones illius nunc
 in *humoralem et spiritualem*⁴²⁾, nunc in *exter-*
*nam et internam*⁴³⁾, nunc in *benignam et ma-*
*lignam*⁴⁴⁾,

*culé de la maison, sans moeubles, couverts de vieux
 haillons, n'avoient à côté d'eux qu'une cruche d'eau,
 qu'on y avoit mise en fuyant, et dont il falloit qu'ils
 s'abreuvassent eux même malgré leur foiblesse; souvent
 on leur versoit dans une écuelle plucée à la porte de
 leur chambre un bouillon qu'ils alloient prendre avec une
 peine extrême, et en se trainant. Ils avoient beau gé-
 mir et se plaindre; on les exhortoit de loin à ne pas se
 décourager, et cependant on les traitoit comme n'ayant
 plus d'espoir de prolonger leur vie. . . Le comble de
 l'horreur c'étoit de voir quelquefois plusieurs cadavres
 dans un appartement où il y avoit encore des maludes
 . . . dans l'état affreux où ils se trouvoient, tout dé-
 céloit le trouble de leur âme; des yeux étin-
 cellans, un regard égaré, le visage livide. . .
 Ces malheureux mouraient dans l'abandon, laissant à
 ses parens ingrats une succession quelquefois immense,
 qui, dans ces derniers momens ne leur avoient été d'au-
 cun secours."*

41) Cfr. THIBAUT l. c. de peste a. 1502.

42) CAPIVACI Lib. VII. c. 38.

43) Idem, ibidem.

lignam ⁴⁴⁾, nunc in *simplicem et complicatam* ⁴⁵⁾. Huic ultimae divisioni, praecipue a CHLNOT ⁴⁶⁾, LANGE ⁴⁷⁾ et SCHRAUD ⁴⁸⁾ stabilitae, standum; pestem complicatam iterum subdividendo in *inflammatoriam, gastricam et nerveam*.

Pestis
simplex.

8. *Pestis simplex, saepe sporadica* ⁴⁹⁾, oritur levi brevique horrore; calor huic succedens sanum fere adaequat et constans est; pulsus robore et velocitate ad normalem accedit; capitis gravitas et dolor mitis; mens solito quidem hebetior caeterum illibata: mera anorexia, sitis vix ulla. Hisce symptomatibus *bubo* accedit, symptomata nisi levans, saltem vix exasperans, exiguam molestiam, parumque doloris procreans, tantisper mole crescens et circa quartum diem una cum reliquis symptomatibus evanescens. Aliàs ipsa haec pestis paululum gravius affligit. Horripilatio nempe est priore manifestior, quidquam prolixior, calor succedit non intensus quidem,

44) SEELE v. SCHRAUD l. c. 2. Th. p. 65.

45) SCHRAUD l. c. 46) Op. c. p. 60—72.

47) Rudimenta doctrinae pestis p. 48.

48) Op. c. 2. Th. p. 65—97.

49) Pestem interdum sporadicam esse jam GUINTH. AB ANDERNACH (de med. vet. et nov. comment. I. dial. 8. p. 542.) observavit; ac quotidiana experientia Byzantii comprobatur. Errat hinc CURT SPRENGEL (*Versuch einer pragmatischen Geschichte der Heilkunde*. 3. B. p. 131.) ubi ex hoc concludit, auctores, qui de peste sporadica loquuntur, hunc morbum cum typho confudisse.

dem; sed perstans, fere udus; lumborum gravitas dolorque major; stupor ineuntis temulentiae aemulus; cephalalgia per intervalla pungens; pulsus sano velocior, fortis et duriusculus; facies paulo rubicundior; sitis infrequens, os non tam amarum quam sordidum; anxietas aliqualis. Bubo, si jam natus, incrementum capit, aut post nycthemerum demum nascitur, mitescente simul febre, pulsu tardiore, molliore reddito, auctaque circa quartum diem cutis excretionem. Sequentibus diebus rursus febris exacerbatio accedere, at circa septimum diem una cum reliquis symptomatibus evanescere solet; saepe quidem una cum bubonis germine; non raro eodem adhuc remanente, nec adeo eminente et ita postea dissipando. Contingit quoque, tumorem in ovi gallinacei magnitudinem assurgere, et seriore tantum die dissipari. Subinde quoque suppuratur. Interdum circa diem morbi quartum *carbunculus* accedit, qui ad nonum usque inflammatur, suaque stadia, aegris primis potissimum diebus in somnum proclivibus, placide percurrit. Sic affecti suam, sine metu animique prostratione, aegritudinem ferunt. Ad eos spectant homines bonae temperiei, a vitiis gastricis alieni. Verosimile est, hac sub rerum positione, faventeque simul annua constitutione, contagii vim maxime ad systema vasorum lymphaticorum circumscriptam esse.

Pest. in-
flammato-
ria.

9. *Pestis inflammatoria*⁵⁰⁾ ingruit horrore sat gravi⁵¹⁾, frequenter caloribus interturbato. Calor sequens fere aestuosus, aequabilis tamen. Cutis siccissima; pulsus fortis, fere durus; sitis frequens, lingua sicca, alba; lumborum, aliquando et dorsi molestus dolor; cephalaea, facies rubra, tumida; oculi tristes, scintillantes tamen; mentis stupor, temulentia, vertigo; vigiliae, deliria furiosa; nausea, vomitus; respiratio celeris, difficilis, anxia; tussicula, suspiria frequentia; hypochondriorum tensio; diarrhoea biliosa, foetida; bubones rubri admodum dolentes, rapide assurgentes, sociis circa quartum morbi diem amplis anthracibus et carbunculis⁵²⁾. Nec in-

50) Inflammatoria videtur fuisse pestis a. 1350 — 52 in Russia observata (RICHTER l. c. 1. B. p. 214). Pulchre ait SCHRAUD (l. c. 2. Th. p. 75.): „Zuerst müssen wir aus unserer Erfahrung die Meinung jener Schriftsteller widerlegen, welche die Pest als eine einzelne Art der Faulfieber oder Nervenfieber schildern.“ Provocat simul ad observationes Dr. SEELE, qui sic scribit: „Bey einigen schienen mir manche Zufälle wenigstens Hang zur Entzündung zu verrathen. Der Kopfschmerz war sehr heftig; die Röthe des Gesichtes dunkel; Hitze und Darst gross, der Puls zwar nicht hart, nicht gespannt, aber doch voller, stärker.“

51) Ob symptoma illud intelligitur, cur pestis ingruens interdum pro febre intermittente habita fuerit, ut videre est apud GROHMANN (l. c. p. 86.).

52) „Einen zweyten Beweis für unsern Satz giebt die Heftigkeit der Schmerzen . . . die örtliche Beschaffenheit

inconsuetae sunt peticulae et miliaria. Item epistaxis. Ubi morbus mitius decurrit manifestas exhibet remissiones et exacerbationes. Protrahitur felici in casu a quarto ad septimum, decimum, decimum quartum, subinde et serio rem diem; superstitite tamen saepissime febricula, sub qua bubo maturitatem adipiscitur et eschara a carbunculo recedit. Pestis inflammatoria in hominibus robustis, gulae et potui liquorum fermentatorum indulgentibus evolvi solet⁵³). Constat, illam *phlogoses*, potissimum cerebri⁵⁴) socias

der Exanthema, welche in vielen Fällen, durch die Härte, dunkle Röthe und pulsirende Erhabenheit der Geschwulst, durch die tief entzündete Begränzung bey Anthracen und Carfunkeln, durch die bald eintretende gutartige Ecyterung, durch die Eilsfertigkeit der Vernarbung unstreitige Belege für die Gegenwart tonischer Anlage und plastischer Fähigkeiten darbieten.“ (SCHRAUD l. c. p. 7.).

53) „Hujus erant typi calidae temperiei homines.“ (CHENOT l. c. p. 63.). Et SCHRAUD (l. c.): „Allgemein haben wir bemerkt, dass Leute von festem Körperbau, starker Muskelkraft, gesunder Vollsüftigkeit, wenn sie mit der Pest befallen wurden, dieselbe im hohen Grade erlitten haben.“

54) „Schon oben haben wir der Gehirnentzündung, als eines zur Pest sich gesellenden Zufalles, der genaue Würdigung erheische, erwähnt. . . . Es giebt einen Kopfschmerz, sagt BUDAY, wo, neben der heftigsten, wuthvollen Raserey, das Gesicht der Kranken roth und strotzend ist, die Augen blutig unterlofen sind, und den Kranken ein heftiger Durst quält.

cias agnoscere. Status cordis et arteriarum necdum satis hîc innotuit.

Pestis gastrica.

10. *Pestis gastrica* [rursus in *biliosam*, *pituitosam* et *verminosam*, dividenda. In *peste gastrico-biliosa*, teste CHENOT⁵⁵), horripilatio cum calore crebro alternat; ingens capitis dolor, acriter rodens, interdum acutissime vibrans; vertigo (erectionem trunci impediens⁵⁶), temulentia, artuum confractio, lumborum ardor, gravis anxietas sub ipsis initiis, aut non multo post, insimul cum vomitu bilioso⁵⁷), nullum levamen inducente, affligunt. Pulsus celer, contractus, debiliter feriens, rhythmo et robore fere semper inaequalis. Calor externe praesertim in artubus mitis, quin subinde udus, in internis aestuosus. Nullae febris evidentes remissiones⁵⁸). Oculi torvi, vagi, fulgidi, rubri, serosi⁵⁹). Facies turgida, ferè flammea; lingua valde calida, flaccida, exserta tremula, in progressu siccior, ex flavo

Entsteht hier ein Nasenbluten; so hört der Kopfschmerz auf; der Kranke ist gerettet, und das Uebel geht einen sanften Gang zur Genesung fort.“ (SCHRAUD l. c. p. 80.).

55) l. c. p. 64.

56) SEELE apud SCHRAUD l. c. 2. Th. p. 86.

57) SEELE l. c.

58) „Auch fehlten hier jene beym eigenthümlichen Gallensieber gewöhnlichen Exacerbationen und Remissionen.“ (SEELE l. c. p. 87.).

59) „Die Augen waren wässericht.“ (SEELE l. c.).

flavo viridescens, tandem fere nigra; sitis inexplabilis: respiratio inaequalis, difficilis, anxiosa. Ardor circa praecordia, inquietudo, jactatio; deliria quandoque etiam sat tumultuosa, atrocia, furiosa; vigiliae aut continuae aut fallaci somni specie interruptae; anima sudorque foetentes; syncopae; faeces liquidae, foetidae, nonnunquam dysenteriae⁶⁰); tremores convulsivi, mors. Pestis tali pacto constituta sub caloribus aestivis⁶¹) obvenit, praesertim in hominibus, qui diaeta cruda vescuntur, vitamque desidiosam ducunt⁶²).

In-

60) De peste urbis *Miclnitz* a. 1796 ait *SCHRAUD* (op. c. 2. Th. p. 133.): „*Da die Krankheit allen Anschein der Ruhr hatte, und von keinen wesentlichen Pestauschlägen begleitet war, musste noch an dem Daseyn derselben gezweifelt werden, bis ein neuer im nächsten Monate erfolgter Todesfall, wo der Mann einen Karfunkel unter der Achsel hatte, die Frage entschied.*“

61) *SEELE* de peste biliosa *Sirmensi* a. 1796 narrans sic scribit (apud *SCHRAUD* l. c. 2. Th. p. 85.): „*Die Witterung war dieses Jahr seit dem ersten Frühling beständig trocken und heiss gewesen; selten hatten Donnerwetter, Wind oder Regen die schwüle Luft auf kurze Zeit in etwas abgekühlt. Gleiche Beschaffenheit hatte sie auch den September hindurch, nur dass die Nächte kühl waren.*“

62) „. . . qui carnibus assis, lardo, caseo, paucis vegetabilibus vesci, aromatis, vino ejusque spiritu abuti, vitamque sedentariam vivere solebant.“ (*CHE- NOT* l. c.). „*Die Lebensart der Illyrischen Einwohner Sirmiens, welche während ihrer langen Fasten bloss von Fischen, Erbsen, Linsen, Bohnen; ausser derselben bloss*

Interea symptomata biliosa in peste non semper causam tam materialem habere, saepeque *ner- vorum* potius *consensui* cum cerebro tribuenda esse, attentos illius morbi observatores non diu latuit⁶³). Nec pestis *complicatio bilioso-inflam- matoria* praetervisa est⁶⁴). Idem in pestis com-

plica-

von Schöpsen- und Schweinsfleisch leben, überdem geistige Getränke, besonders ihren sogenannten Rakia (Zwespensbranntwein) häufig missbrauchen, musste die Geneigtheit und Anlage zu gastrischen besonders galllichten Krankheiten sehr begünstigen.“ (SEELE l. c. p. 86.).

63) „Im Anfange täuschten mich auch bey diesen Kranken die Zufälle und Erscheinungen der Galle; ich verkannte die Nervenzufülle für Wirkungen derselben und wähnte, sie am sichersten durch die Entfernung dieser Ursachen zu heben: ich verordnete allen Brechmittel u. dgl., allein der Erfolg dieser Mittel war meiner Erwartung sehr wenig entsprechend . . . durch diese Erfahrung und durch genauere Beobachtung der Zufälle belehrt, erkannte ich bald, dass das Gallenfieber meiner Kranken zweyfacher Art sey; entweder blos allein galllicht oder galllicht verbunden mit zu grosser Reizbarkeit der Nerven.“ (SEELE l. c.).

64) „Nur wenige Beyspiele sind mir vorgekommen, wo wahrscheinlich die Verwicklung der Pest mit galllichtem Entzündungsfieber Statt hatte. Die Kranken waren starke, dem Missbrauch geistiger Getränke ergebene Männer. . . . Sie klagten über ausserst heftige Kopfschmerzen, das ganze Gesicht war roth, die Augen funkelten, die Zunge war weiss, der Geschmack bitter, auch hatten sie mitunter Erbrechen, Anwandlungen von wüthendem Wahnsinn; der Puls war voll, stark, etwas weniger härtlich: die Beulen und Anthra-

plicationes attentissimus author⁶⁵), illius quoque *complicationem gastrico-pituitosam* statuit. Haec complicatio in multis quidem biliosae similis est; ast cephalaea et vertigo minores sunt, frigus et calor debiliores; lingua muco tenaci obducta; sapor oris nauseosus. Obveniunt vomituritiones inanes, vomitusque paucus mucii. Aegri de cardialgia et anxietate conqueruntur; difficulter profundum ducunt spiritum; et tussis ope mucum rejiciunt. Urinam habent pallidam cum nebula natante; alvus illis tarda est; pulsus parvus sed regularis. De *vermium* rejectione in descriptionibus omnium fere pestium, praesertim inter infantes⁶⁶), per transennam quaestio fit; at nul-

O 2

libi

ces waren sehr entzündet, hart und schmerzhaft.“
(SEELE l. c. p. 82.).

65) Dr. SEELE a SCHRAUDIO magni habitus (l. c. p. 92.).

66) De peste infantum ait GROHMANN (l. c. p. 48):
„ihr Verlauf ist rascher, schneller, unbestimmter, intensiver. Das Kind ist mit einmal auf das heftigste ergriffen, die Symptome drängen sich schneller, und rascher aufeinander, und lassen sich weniger deutlich unterscheiden. Ferner zeichnen sich hier besonders Convulsionen und Eklumpsien aus, die ununterbrochen bis ans Ende fort dauern. Diesen Krämpfen ist oft ein Schüttelfrost beygesellt, der den ganzen Körper wie erstarrt und ihm ein bläuliches Ansehen gibt. Endlich war es vorzüglich bey Kindern, wo nach oben und unten Würmer ausgeleert wurden; doch passt diese Erscheinung nicht bloss auf Kinder, sondern auch

libi signa specialia hujus complicationis invenire licuit.

Pestis nervea.

11. Complicationes hucusque allatae, nisi succurrere liceat, ocyus serius in *pestem nerveam*, aut potius *putridam* transeunt. Alias *pestis* in primo origine *nervea*, id est, mox peculiari *systematis nervosi labefactione* stipata conspicitur. Observante CHENOT⁶⁷⁾, acutissima est haec pestis. Ingruit ipsa cum horroris calorisque diuturna successione, magna anxietate et praecordiorum angustia; pulsu sano vix celeriore, exili, haud elato, et prementem digitum non nisi leviter reverberante, subinde et se eidem subducente. Adest simul subita eaque ingens virium prostratio; capitis gravitas, stupor, temulentia; oculorum languor et moestitia; linguae flacciditas et exsertae tremor. Calor valde mitis, fere ut in sanis. Sitis nulla aut exigua et infrequens. Jam in ipsis initiis nausea vomituritioque, saepe et ipse vomitus vexat; pusillanimitas et formido mortis aegros tenet; mite delirant, subinde et mente omnino constant. Respiratio saepe illibata perstat. Accedit non raro, progressu praesertim morbo,

auf Erwachsene, verdient aber auf jeden Fall eine besondere Rücksicht, da dieses Phaenomen nicht ganz zufällig, sondern durch die unmittelbare Wirkung des Peststoffes selbst bedingt zu seyn scheint.“ Praeterea observante SAMOILOVITZ (l. c.) infantum pestis saepe bubonibus destituitur.

67) l. c. p. 66.

morbo, diarrhoea colliquescens; rarissime notae pestis externae observantur. Peticulae latae, discretæ, lividae, nigrae, plerosque deturpant. Subinde unus alterve carbunculus, sine notabili inflammatione; bubo aut omnino latens, aut haud multum prostans. Lucta vitae et necis raro longa est, et ingens circum praecordia ardor cum siti inexplebili solet esse ultima mentis in corpore aerumna, quam pro majori minorive mali saevitiae tertii sextive diei intercapedo claudere solet ⁶⁸).

§. VII.

68) SEELE pestem hanc sub nomine *Pest mit ursprünglichem Faulfieber* describit. Descriptio ejus parum ab illa CHENOT differt; sic enim scribit: „... Einige, die des Nachmittags ins Spital gebracht wurden, hatte ich selbst am Morgen noch, dem äussern Anschein nach, gesund gesehen. Kurze Kälte, mit darauf folgender anhaltender Hitze, Kopfschmerz und Schwindel, machten den Anfang der Krankheit aus: wenige Stunden nachher erfolgte Verwirrung des Geistes, Abnahme der Sinne, äusserste Betäubung. Sie lagen unbeweglich auf dem Rücken; einige zitterten; andere hatten mehr oder weniger merkliche Zuckungen. Die Augen waren roth, wässerig, schmutzig; der Blick starr; das Gesicht erdfurbig; die Zunge schwärzlich, trocken; das Athemholen röchelnd; die Haut war brennend heiss, trocken, mit Petechien bedeckt, welche grosse blaue Flecke bildeten; die unwissend abgehende Leibesöffnung war äusserst stinkend; der Urin ging nur tropfenweise ab; der Puls war klein, schnell, kaum zu zählen, bey einigen kaum fühlbar.“ (SCHRAUD l. c. p. 65.).

§. VII.

P r o g n o s i s.

Pernicies. 1. Pestis omnes, quae genus humanum unquam affligerunt, calamitates transcendit¹⁾; funera

- 1) Illarum calamitatum sequens PETRARCAE epistola exhibet imaginem: „Mi frater, mi frater, mi frater! ... Heu mihi, frater amantissime, quid dicam? Unde ordiar? Quonam ventar? Undique dolor, terror undique! In me uno videas, quod de tanta urbe apud Virgilium legisti: „namque crudelis ubique luctus, ubique pavor et plurima mortis imago.“ — Utinam, frater, aut nunquam natus, aut prius extinctus forem! — Hic annus non solum nos amicis, sed mundum omnem gentibus spoliavit. Cui, si quid defuit, sequens ecce annus, illius reliquias demetit, et, quidquid illi procellae superfuerat, mortifera falce prosequitur. Quando hoc posteritas credet, fuisse tempus, sine coeli aut telluris incendio, sine bellis aut alia clade visibili, quo non haec pars aut illa terrarum, sed universus fere orbis sine habitatore remanserit? Quando unquam tale quid visum, aut fando auditum: quibus hoc unquam annalibus lectum est, vacuas domos, derelictas urbes, squalida rura, arva cadaveribus angusta, horrendam vastamque toto orbe solitudinem? Consule historicos; silent. Interroga physicos; obstupescunt. Quaere a philosophis; humeros contrahunt, frontem rugant, et, digitulo labris impresso, silentium jubent. Credes ista posteritas? cum ipsi, qui vidimus, vix credamus, somnia credituri, nisi experrecti, apertis haec oculis cerneremus, et, lustrata urbe, funeribus suis plena, domum reversi, exoptatis pignoribus vacuum illam reperientes, sciremus utique vera esse, quae gemimus.“ (l. c.).

nera funeribus cumulando²⁾ illius extinctionem
(nisi

2) Pestis trucidavit a. DXLI. in nonnullis *Italiae* locis dimidium incolarum (PROCOR. hist. arcan. c. 18. p. 56. Opp. T. II.); *Byzantii* tot hominum, ut loca pro sepultura amplius inveniri haud potuerint (PROCOR. de bello Persico. lib. II. c. 23. p. 145); a. MXC. *Kiewi* spatio quadraginta dierum 7000 habitatorum (RICHTER op. c. 1. Th. p. 178.); a. MCCXXX. *Smo-lenskii* spatio bienni illorum 32,000 (RICHTER ibid. p. 193.); a. MCCCXLVI. *Sinensium* 3,000,000 (DEGUIGNES l. c. p. 224.) longeque ultra *Turcarum* (BARNES l. c. p. 434.); a. MCCCXLVIII. *Florentinorum* 100,000, (BOCCACCIO l. c.); *Siensium* 70,000 (TROMBY *storia di St. Brunone e dell' ordine Cartusiano. Vol. 6. lib. 8. p. 235. Napoli 1771. fol.*); *Monachorum* ex ordine St. Francisci in sola *Italia* 30,000 (VITODURAN in Eccard.); *Gallorum* duas tertias partes incolarum (VILLARET ET GARNIER *hist. de France. Vol. 8. p. 471.*); *Avenionensium* 60,000 (BALUZ l. c. Vol. I. p. 326.); *Parisiensium* quotidie 500 (FELIBIEN l. c. MEZÉRAY l. c.); *Germanorum* 1,244,400 (BARNES l. c. p. 435. Sola *Vindobona* uno die 950 mortuos numeravit teste PEZ l. c. vol. I. p. 412.); *Gluchaviae* et *Belosori* incolas omnes (RICHTER l. c. 1. Th. p. 209.); a. MCDXVI. spatio duorum mensium *Ragusae* 3800 (FRANK l. c. p. 326.); a. MCDXXIII. curriculo octo mensium *Brixianos* 8,000 (Idem, ibid.); a. MCDXXVIII. *Curzoniae* ex civium 6000, relictis mille (FRANK l. c. p. 328.); a. MCDL. infra duos menses *Parisiensium* 40,000 (teste QUERCETANO. SENAC. l. c. p. 23.); a. MCDLXVII. *Nowogorodensium* 230,600 (RICHTER op. c. 1. Th. p. 244.); a. MDXXVI. tempore viginti mensium incolarum Provinciae *Ragusae* 20,000 (FRANK l. c. p.

(nisi providentia divina aliter decrevisset³) minare-

349.); a. MDLXXIV. et VII. *Lovaniensium* 500 de die (GEMMA l. c.); a. MDLXXVI. spatio septemdecim mensium *Venetorum* 60,000 (FRARI l. c. p. 366.) et *Mediolanensium* 18,300 (LUD. SETTALA l. c.); a. MDLXXX—I. *Aegyptiorum* 500,000 (PROSP. ALPINUS l. c.); a. MDCIII. *Londinensium* quavis hebdomade 2000 et a. MDCIX. illorum 11,587 (LEBENWALDT l. c.); a. MDCVII—VIII. *Spalati* inter quinque millia habitantium 4000 (FRARI l. c. p. 374.); a. MDCX. *Basiliensium* 4000 (WURSTEISEN l. c.); a. MDCXXIII—V. *Petaviensium* quotquot erant (LEBENWALDT l. c.); a. MDCXXVIII—IX. *Lugdunensium* nisi 71,000 saltem 35,000 (PAPON op. c. T. I. p. 184.); a. MDCXXIX. *Montispessulanorum* 4000 et ultra (Idem, ibid.); *Dugnensium* spatio quinque mensium inter decem millia 8500 (Id. ib. p. 205.) et *Mediolanensium* sub morbi acme de die 3555, in toto 160,000 (TADINO l. c.); a. MDCXXX. *Veronensium* a die 10. usque ad 16. Junii quotidie 200—350, in toto 32,903 (PONA l. c.); incolarum *Venetiae* spatio undecim mensium 94,236, videlicet 11,456 gravidas et puerperas; 29,356 alias feminas; 5,034 juvenes ab anno aetatis decimo quarto ad vigesimum primum; 21,751 infantes; 1142 sacerdotes, clericos et monachos; 25,280 cives, mercatores, artifices etc. et 217 nobiles et patricos (PONA l. c.), totiusque *Reipublicae Venetae* 500,000 (NANI l. c.); a. MDCLIV. *Hafniensium* 9000 (BARTHOLINUS l. c.); a. MDCLVI. *Neapolitanorum* sex mensium spatio 400,000, ita ut mensis Julii dies habuerit, ubi 15000 funera numerabantur (GIANNONE l. c.); a. MDCLXXIX. a Januario usque ad Novembrem *Vindobonensium* 122,849 (FUHRMANN l. c.); a. MDCXCH—III. *Astrachanen-*

naretur⁴); mortuos sepulturâ privat⁵); urbibus,
oppi-

sium 16,000 (RICHTER l. c.); inter a. MDCCIX—X. tempore mensium septem *Vilnensium* 80,000 (NARAM-KOWSKI l. c.); a. MDCCXX—XXI. incolarum *Massiliae* 40,000 (PAPON op. c. T. I. p. 343.); *Aquis Sextiis* 7,534 (Id. ib. p. 369.) et *Teloni Martium* ut ex 26,276, qui ante pestem fuerant, solum 10,493 postea remanserint; a. MDCCCLXXI. *Moscuensium* ultra 70,000 (MERTENS l. c. p. 91.); a. MDCCCXIII. *Malthensium* 6,000 (CALVERT l. c.); atque a. MDCCCXVIII—IX. spatio viginti mensium *Tunetorum* 159,150 (PASSERI l. c. p. 15.).

3) De *aucta* post pestis epidemias *foecunditate* deque frequentissimis gemellorum partibus legitur in *Continuat. Chronic. Nang.* p. 110. — Hominibus, primis elapsa a peste annis, natis, duntaxat viginti duos vel viginti quatuor dentes impertitos fuisse (MICH. SAVONAROL. pract. Tract. 6. c. 7. rubr. 1. f. 106. d.) aut, juxta alios, illis dentes duos molares defuisse (BARNES l. c. p. 441.) contenditur!

4) *Veronae* a. 1630 „*nelle famiglie non restava chi raccontasse l'ultrui morte.*“ (PONA l. c.). De peste anno praecedente *Digne* flagrante scribit PAPON (op. c. T. I. p. 199.): „*Des familles entières furent emportées; on trouva neuf cadavres dans une chambre.*“ — „*Ex 12,538 domibus, quae tempore pestis (a. 1770—71) Moscuæ numerabantur, ter mille et quod excedit plane emortuae.*“ (ORRAEUS l. c. p. 49.).

5) De peste a. 1346 narrat PAPON (l. c. T. I. p. 108.): „*. . . le nombre excessif des morts empêchoit, qu'on ne leur rendit les honneurs de la sépulture. On exposoit les cadavres à la porte des maisons; quelquefois on les jettoit par les fenêtres, et ils pourrissoient dans les rues,*

oppidis, pagis solitudinem ⁶⁾, agris vastitatem ⁷⁾,

parce qu'on manquoit de monde pour les enterrer.“ De peste *Moscoviensi* a. 1655 refert RICHTER (op. c. 2. Th. p. 160.): „*Die Körper der Erblichenen lagen zum Theil aus eben dieser Ursache in den Strassen umher und wurden von Hunden verzehrt. Daher erliess der Patriarch Nic on einen Befehl, die Hunde zu erschlagen.*“ Peste *Neapolin* a. 1656 ex cruciante: „*si pensò unicamente a seppellire i morti. . . Il Vicerè v'impegnò a questi uffizj estremi da cento schiavi Turchi delle Galee. Era cosa assai spaventosa ed orribile veder strascinarsi per le strade i cadaveri aggroppati con uncini ed innalzarsi sui carri e sovente coi morti andar congiunti i semivivi creduti estinti.*“ (GIANNONE l. c.). A. 1720 Episcopus *Massiliensis* ad Episcopum d'Arles sic scripsit: „*J'ai eu bien de la peine de faire tirer 150 cadavres à demi-pourris et rongés par les chiens, qui étoient à l'entour de ma maison, et mettoient déjà l'infection chez moi.*“ (PAPON l. c.).

- 6) *Pestis Florentinae* a. 1348 sequelas delineans PAPON scribit (op. c. T. I. p. 118.): „*Que de superbes demeures, remplies naguère de personnes considérables, restèrent absolument désertes!*“ De peste ejusdem urbis a. 1527 exclamat MACHIAVELLI: „*O dannoso secolo a lagrimabile stagione! Le pulite e belle strade, che piene di ricchi e nobili cittadini esser solevano, sono ora puzzolenti, e brutte, di poveri ripiene. . . sono serrate le botteghe, gli esercizi fermi; Fori tolti via, prostrate le leggi.*“ Peste a. 1720 *Massiliensi* ad finem vergente cives domus deseruerunt, at admodum circumspecte: „*on ne se parloit que de loin. . . Les hommes, la plupart convalescens, portoient des batons de Saint-Roch. Ils s'en servoient pour écarter les passans, de*

tem⁷), et his ipsis hominibus, queis parcat, egestatem famemque parat et infert⁸); omnia metu, terro-

peur d'en être touchés, et surtout pour écarter les chiens que l'on croyoit susceptibles de peste.“ (PAPON l. c. p. 317.). De adpectu *Moscuæ* tempore pestis a. 1771 sic scribit ORBÆUS (l. c. p. 34.): „At, quam misera et tristis facies, aliàs splendidae, et populosae civitatis! Nullae fere in plateis rhedae, nisi quae cadavera in coemeteria vehebant; homines qui occurrebant, vultu moesto, dolorem animi præferebant; aedes quamplurimae clausae, vel desertae, verbo: omnia desolationem haud parvam indigitabant.“

7) Pestis *Dignæ* a. 1629 historiam tradens PAPON (op. c. T. I. p. 203.) descriptis aerumnis urbis, ait: „*Le spectacle de la campagne n'excitoit pas moins de pitié. Les habitans frappés de la peste couchoient par terre et rendoient bientôt les derniers soupirs, faute de secours. On trouva un enfant qui suçoit le sein de sa mère morte; d'autres étoient nourris par des chèvres; la plupart de ces malheureuses victimes du trépas pourrèrent dans les maisons où elles avoient fini leurs jours sans qu'on le sût.*“

8) De rei frumentariae inopia, pestis effectu, testantur *Chronica* ENGELHUS in LEIBNITZ Script. rer. Brunswic. Vol. II. p. 1128. — MEZERAY l. c. — BARNES l. c. p. 439. — PONA (l. c.) de peste Veronensi a. 1630 scribit: „*In questo tempo perirono dalla peste tutti i fornaj e la città versava in un manifesto pericolo di morirsi di fame.*“ — De peste *Dignensi* a. 1629 legitur: „*L'horloge discontinua à sonner; les fontaines, faute d'entrcien, tarirent; les moulins cessèrent de moudre; le four et la bouchcrie furent fermés et l'on manqua généralement des choses les plus neccsaires à la*

terrore et luctu complet⁹); societatem, communionem, congressum abrumpit¹⁰); dissolutionem animi

vie.“ (PAPON l. c. p. 202.). Quis autem crederet, hominum perversitatem in peste *Toulonensi* consue peruenisse, ut consulto annonae inopiam produxerint? „*Ces hommes avides et barbares calculoient encore, sur les bords de la tombe, les profits qu'ils pouvoient faire sur les besoins de ceux que leur dureté y feroit descendre. Ils avoient fait des magasins de blé, qu'ils cachoient soigneusement, en attendant l'occasion favorable de le vendre à un prix exorbitant.*“ (PAPON l. c. p. 358.).

9) Sufficiat exemplum pestis *Massiliensis* a. 1720 adducere: „*Les habitans les plus timides avoient déjà profité de la liberté des passages pour se sauver en d'autres villes et en d'autres provinces. Ceux qu'une aveugle prévention avoit rendus jusqu'alors incrédules, trouvant toutes les issues fermées et les chemins exactement gardés, furent contraints de se retirer à la campagne, ou de se renfermer dans leurs maisons. Chacun se hatoit faire des amas de provisions, de charrier des meubles et des hardes. Il n'y avoit pas assez de voitures pour seconder l'empressement de ce nombre prodigieux de personnes que la crainte chassoit de la ville. Les gens du peuple, qui n'avoient point de maisons de campagne, allèrent camper sous des tentes; . . . un grand nombre se fixa près des remparts; il en eut même qui grimperent sur les collines et les rochers les plus escarpés; où ils allèrent chercher un asile dans le fond des cavernes.*“ (PAPON op. c. T. I. p. 234.).

10) In peste circa a. 1348 in Anglia grassante per quadriennium Parlamentum ob defectum membrorum convocari haud potuit. (CARTE *hist. of England. Vol II.*

animi provocat¹¹); parentes, proles, conjuges, fratres, heros, domesticos ab invicem divellit¹²);
pieta-

b. X. p. 475.). Eodem tempore ob eandem causam Carolq IV. nec inaugurationis festum Aquisgrani celebrare, nec regnum suum, ut decet, administrare licuit. (PISTORI script. rer. Germ. Vol. II. P. I. p. 891.): „On doute bien, ait PAPON (l. c. T. I. p. 96.) que toutes les sortes de commerce, tous les ouvrages furent interrompus par la raison que chacun étoit occupé à soigner chez soi les malades, ou à pleurer les pertes et qu'on ne trouvoit dans les rues que les gens qui alloient enterrer les morts.“

11) Peste seculo XIV saeviente: „Les propriétaires, détachés des choses de ce monde par l'idée toujours présente de la mort, ne prenoient aucun soin de ce qui leur appartenoit, et en laissoient le libre usage à qui vouloit s'en servir . . . ils abandonnèrent la culture des terres, les soins de leurs poules et de leurs bestiaux, qu'ils laissoient aller dans les champs au milieu d'une récolte encore pendante.“ (PAPON op. c. T. I. p. 111. 112.).

12) „Schifano i padri e le madri i proprii loro figliuoli e gli abbandonano.“ (MACHIAVELLI l. c.). Pestem seculi XIV describens ait PAPON: „Les parens et les amis ne se virent plus; le père, la mère, les enfans, le frère et la soeur, l'oncle et le neveu s'évitoient avec soin.“ Idem de peste Montispessulana a. 1720 (op. c. T. I. p. 192.) refert: „Les dames du premier rang, celles qui étoient distinguées par leurs vertus ou leur beauté étoient forcées, lorsqu'elles étoient attaquées du mal, de se reposer sur les soins du premier homme qui s'offroit pour les secourir, n'y ayant point de femme qui osât les servir dans ces derniers momens.“

pietatis et misericordiae officia aut excludit¹³⁾, aut ceu flagitia punit, ipsasque quae miseris feruntur, suppetias vitae pretio appendit¹⁴⁾; ipsam divinitatem publice coli vetat¹⁵⁾; ec-

ctis

13) In peste seculi XIV. „on ne se donnoit plus aucun secours les uns aux autres. Beaucoup de malades mourroient dans leurs maisons sans qu'on s'en doutât; et les voisins n'étoient avertis de leur mort que par l'infection des cadavres.“ (PAPON l. c.).

14) Descriptis hominum nequitiis in peste *Lugdunensi* a. 1628—29 PAPON (op. c. T. I. p. 182.) ait, quodsi alterâ ex parte actiones heroicas enarrare vellet, sermonem institueret „de cette femme qui, entendant crier un enfant à la mamelle, resté seul dans une maison, où tout le monde étoit mort, alla l'enlever au milieu des cadavres, et l'emporta chez elle pour le nourrir avec du lait de chèvre; mais comme il étoit infecté du venin contagieux, il mourut quelques jours après avec sa bienfaitrice, qui huma le poison. Une autre femme alla donner à têter à un enfant du même âge, couche à côté de sa mère morte et eût le même sort que la précédente avec son nourrisson.“ In peste *Massiliensi* a. 1720 „l'amour produisit, dans quelques particuliers, ce que l'humanité seule n'auroit pu faire. Des amans désespérés s'arrachèrent des bras de leurs parens, pour aller soigner leurs amantes malades. . . . Il arrivoit souvent que le même cercueil recevoit et l'amant et la maîtresse.“ (l. c. p. 308.). — Similia inveniuntur apud THEOPH. REYN de mort. per pestem. p. 451.

15) In peste *Digneusi* a. 1629 „l'office divin fut interrompu.“ (PAPON op. c. T. I. p. 202.); in illâ *Veronae* a. 1630 grassante: „Cessata ogni cerimonia ecclesiastica, tacevano i sacri bronzi; li sacerdoti ricusavano

ctis fanaticis ansam porrigit¹⁶); mores depravat¹⁷); plebis arrogantiam¹⁸) et licentiam¹⁹) indu-

di accompagnare i feretri . . . taceva l'umana pietà."
(PONA l. c.).

16) e. c. illi *flagellantium* (vide OUDEGHERST *chronique de Flandres. ch. 175. f. 297.* — HARAEI *Annal. Brabant. Vol. I. p. 326.* — ALBERT. ARGENTIN l. c. — BOUTHON *Chronic. in LEIBNITZ. script. rer. Brunswic. Vol. III. p. 308.* — KÖNIGHOVEN l. c. *Kap. 5. p. 297.* — C. SPRENGEL l. c. p. 111.), quam summus Pontifex *Clement.* (continuat. *chronic. Nang. p. 111.*) et Episcopi (KLOSE *von Breslau. 2. B. Br. 47. p. 190.* — BENESSIUS DE WEITMIL ll. cc.) exterminarunt.

17) GUID. CHAULIAC l. c. — DUGLOSS l. c. — ADLZREITER *annal. Boicae gentis P. II. lib. 4. §. 29. col. 75. 76.* — BOCCACCIO l. c. — PAPON l. c. p. 96. („*L'humanité perdit beaucoup même du côté du moral.*“). Peste seculo XIV. vigente multi visi sunt cives „*qui se livroient à tous leurs goûts, buvoient, mangeoient, se divertissoient sans ménagement, . . . le jour dans les tavernes, et la nuit dans des orgies, ils entroient dans les maisons où ils croyoient pouvoir s'amuser*“ (PAPON *op. c. T. I. p. 111.*). — Sub *curriculo pestis Lugdunensis a. 1628—29* „*les cabarets retentissoient tous les jours de chansons bachiques: et l'on vit des hommes suivre les tombereaux en chantant. . . Plusieurs se marièrent jusqu'à trois fois. Une femme épousa six maris en peu de temps, et les enterra tous sans avoir elle-même pris la peste.*“ (Idem *T. I. p. 180.*).

18) „*Les gens du peuple surtout, se trouvant tout à coup dans l'aisance, n'éprouvèrent de la richesse que l'ivresse qu'elle donne.*“ (PAPON *op. c. T. I. p. 129.*).

inducit; sceleribus patrocinatur²⁰); juraque violat²¹).

2. „Quae

- 19) Terribile exemplum *licentiae plebis* in peste a. 1349 — 50 *persecutio Judaeorum* (propter falsam accusationem, de qua supra § V. 1 (24.)) exhibet, de qua narrat: BANAGES *hist. des juifs. Liv. IX. ch. 24.* — HERMANN. GYGAUT *Flores temp. p. 139. ed. MEUSCHEN. Lugd. Bat. 1743. 4.* — TRITHEM. *Annal. Hirsaug. Vol. II. p. 206.* — KÖNIGSHOVEN *Elsassische und Strassburgische Chronik. p. 236. 1021. 1023. 1025. 1028. 1030.* *Fiuebantur quidem Judaei patrocinio summi Pontificis Clementis VI. (RAYNALD a. 1348. No 33. — BALUZ. l. c. — NAUCLER Chronic. General. 45. p. 1006. — Continuat. Chronic. Nang. p. 110.), Comit. Palat. Ruprecht (Germ. Chronic. Vol. II. p. 890.), Ducis Alberti Austriae (PEZ scriptor. Austriae. Vol. I. p. 412.) et magistratus urbium Germaniae; ast incassum; milleni enim illorum a plebe furi-burdâ flammis tradebantur. Scelera hujusmodi praecipue locum obtinere Basileae (ALBERT. ARGENTIN in URSTIS script. rer. German. Vol. II. p. 150. — SPANGENBERG l. c. fol. 337. a. — LAGUILLE *hist. de la province d'Alsace. liv. XXV. p. 286.*), Ulmae (CRUSII *Schwäbische Chronik. 5. B. p. 253.*), Augustae Tindelicorum (OEFELII *rer. Boicar. script. Vol. I. p. 615.*), Bambergae (HOFFMANN *Annal. Bamberg. in LUDEWIG. script. Bamberg. Vol. I. p. 202.*), Moguntiae (REBDORF *annal. in FREHER. Vol. I. p. 630.*) etc. uti praeterea videre est apud C. SPRENGEL (*Beitrage zur Geschichte der Medicin l. c. p. 101 — 110.*).*
- 20) PAPON de peste seculi XIV. disserens (l. c. T. I. p. 111.) ait: „ainsi la désolation et le désespoir avoient amené, comme à Athènes, une licence systématique, un

2. „Quae vere et aestate incipit pestis, hie- P. duratio.
me solet desinere; quae vero autumnno aut hie-
me, longius protenditur²²⁾; Nullam pestem
ultra triennium una in regione saevire²³⁾, mente
facile

*abus de plaisirs, et un oubli des loix divines et
humaines, d'autant plus facile, que les ministres de
la religion étant morts, ou malades, ou infirmes, ne
pouvoient plus ramener les prévaricateurs à leurs de-
voires.*“ Adde abolitionem scholarum ob magistrorum
defectum. (M. VILLANI l. c. p. 15.).

21) Grassante peste a. 1629 Montispess. „les gens qui ser-
virent les malades s'entendoient entre eux pour faire
faire reciproquement des testaments en leur fa-
veur.“ (PAPON op. c. T. I. p. 192.). In peste Lug-
dunensi a. 1628—29. neglectus indicis mortuorum mul-
tum detrimenti attulit „à cause des procès que cette
négligence causa dans les familles pour les successions.“
(PAPON l. c. p. 185.). Pestis Massiliensis a. 1720 ultra
1400 orbos reliquerat: „Parmi ces enfans il y en avoit
beaucoup destinés à jouir d'une fortune considérable;
mais la plupart perdirent la marque qu'on leur avoit
mis au brus, au cou pour les reconnoitre; et les per-
sonnes qui les surveilloient et les connoissoient étant mor-
tes sur ces entrefaites, ils furent confondus dans leur
nom de baptême, les seules qu'ils eussent conservés en-
tre-eux, dans la foule des enfans abandonnés, pour
servir peut être un jour de laquais chez les parens col-
lutèruux qui sans le savoir, avoient recueilli leur patri-
moine. Une négligence à peu près semblable changea,
à Gènes, en 1656, le sort de trois cents orphelins, nes
de parens riches.“ (PAPON l. c. p. 290.).

22) PASCHALIS de febr. pestilent.

23) CARDANUS opp. lib. II. Subtil.

facile concipitur; quia si tam diu saeviat, non habet fera, in quos ulterius saevire posset. Verum pestilentialis ignis saepe pro tempore duntaxat sub cineribus latet, rursusque prorupturus²⁴).

Recidivae. 3. Qui semel pestem perpressus est, paucis concessis exceptionibus²⁵), ob id immunitate in posterum non fruitur²⁶). Quin immò interdum plurimae infectiones hominem unâ eâdemque in epidemiâ attingunt²⁷). Id rarius contingere, dum mor-

24) „Il ne faut donc pas regarder comme tout autant de maladies différentes, mais simplement comme des éruptions du même feu pestilentiel, les dix pestes dont l'histoire fait mention, depuis l'an 512 jusqu'à la fin du même siècle.“ (PAPON op. c. T. I. p. 97.).

25) Pestis a. 1629 Digne „recommença six mois après . . . il n'en mourut qu'une centaine, tous étrangers; car l'on remarqua qu'aucun de ceux qui avoit eu la maladie n'en fut atteint.“ (PAPON l. c. p. 205.).

26) De frequente pestis recidiva testantur: EVAGR. l. c. lib. IV. c. 2. p. 408. — VALLERIOI. l. c. — DIEMERBROECK l. c. annot. ad hist. 37. — CHENOT l. c. p. 49. — ORRAEUS l. c. p. 60.

27) SCHRAUD (op. c. 2. Th. p. 35.) id quatuor morborum historiis probat. Praecedit (1. Th. p. 129.) observatio tertiæ infectionis tandem lethalis: „Es war ein Todtengräber, der einmal in der Turkey, einmal im vorigen Monath die Pest hatte, und nun zum drittenmal davon befallen, derselben unterlag.“ Errat itaque ORRAEUS asserendo (l. c. p. 151.): „qui recidivas patiuntur, omnia successive mitiora experiri solent.“

morbis in curriculo suo perturbatus non fuerit, contenditur²⁸). Praeterea memorabilis est observatio, quod homines, qui olim pestem perpessi sunt, eidem rursus grassanti expositi, etiamsi caeterum incolumes maneant, tamen dolores ad loca, quondam bubonibus obnoxia, percipiant*).

4. *Ratio mortalitatis* variis in pestibus dis-^{Mortalita-}crepat. Interdum ex novem infectis vix evadit^{tis ratio.} unus²⁹); alias tertius quisque et adhuc plures

P 2

emer-

28) SAMOILOWITZ; RUSSEL II. cc. Ait CHENOT (l. c. p. 50.): „Omnium minime tuti videntur, quos pestis leviter salutavit.“

*) Sic plurimi medici pestis ipsius testes, interque hos potissimum cl. *Oeconomus* praxin quondam Smyrnae, nunc Vindobonae exercens, mihi enarravit. Nemo autem unquam dicere ausus est, quod F. W. SIEBER asserit (*Reise nach der Insel Creta, im griech. Archip. im J. 1817. 2 B. Leipz. 1823.*) homines ex illis doloribus futuram post annos pestem praesagire posse. Atque hic in memoriam mihi incidit observatio, aliquoties a me facta, cicatrices fere imperceptibiles ab hirudinibus ante annos collo applicatis relictas, novâ hirudinum applicatione ad crura locum obtinente, iterum evidentissimas redditas fuisse, quid quod sanguinem quandoque stillasse.

29) *Viennae* ex infectis 9,565 perierunt 8,644 (CHENOT l. c. p. 38.). *Aquis Sextiis* ex 8,000 aegrotis 7,534 funera. (PAPON l. c. T. I. p. 369.). *Pestis Sirmiensis* tredecim oppida attigit, 19,610 incolas includentia. Ex his aegrotarunt 4,559, mortui 3,435. (SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 208.). *Noja* ante pestem 5,413 nume-

emergunt³⁰). Utrum morbi major minorve malignitas a peculiari aut contagii natura³¹), aut hominum recipientium conditione, num ex utriusque causis simul derivanda sit? certo definiri nequit. Constat solum pestem tempestati humidæ et calidæ³²), annonæ caritati et belli calamitatibus supervenientem, urbesque majores³³)

occu-
rabat incolas. A morbo correpti fuere 921; necati 728. (SCHÖNBERG l. c. p. 50.).

30) *Racsæ*, pago ex triginta sex habitatoribus conflato, pestis in quatuor irruit domus. Aegrotarunt habitatores 26, mortui 6. (ROCH l. c. p. 84.). *Kamenitz* ex decem aegrotis mortui tres. (SCHRAUD op. c. p. 133.).

31) Credentes contagii diversam vim aut a statu corporis unde illud prodit, aut a tempore epidemiac pendere, monet CHENOT (l. c. p. 39): „Vidi ex iis, qui haud aliunde quam a moriente pestem contraxerunt, aliquos mox leviter, dein graviter; alios sub ipsis initiis pessime adflictos, quosdam facile morbum superasse, nonnullos ocysus aut serius fato cessisse. Vidi in eadem familia primum morbo creptum, reliquos periisse. Vidi integras familias intra breve tempus deletas esse.“

32) *Viennæ* 1713 ex 80, Januario et Februario infectis, convaluere 41. — Mensibus vero Julio, Augusto et Septembri inficiebantur 5,795, moriebantur 3,371, ergo ex tredecim fere, tantum unus evasit. (CHENOT l. c. p. 33.).

33) Quo tempore *Viennæ* ex infectis 9,565 perierunt 8,644; in *pagis* circumjacentibus erat infectorum summa 3,877, mortuorum duntaxat 2,726. (CHENOT l. c. p. 38.).

occupantem, atrocius saevire. Constat quoque mares et robustos prae feminis³⁴⁾ (gravidis tamen et puerperis exceptis³⁵⁾), infantes et senes³⁶⁾ prae aliis periclitari.

5. *Dies prae aliis feralis hoc in morbo non* Dies feralis.
datur :

34) In peste *Germanica* a. 1460 peribant certe homines robusti, minus feminae et multo minus infantes. (KIRCHER l. c.). In *Lugdunensi* a. 1628: „on remarqua que les femmes qui en furent attaquées guèrèrent plus facilement et en beaucoup plus grand nombre que les hommes; . . . elle (la peste) sembloit choisir à préférence les hommes les plus robustes et leur faire éprouver ses fureurs.“ (PAPON l. c. p. 171.).

35) Peste a. 541 vigente, vix grvida eâ laborans evasit. (PROZOP. l. c.). In peste *Massiliensi* a. 1720 gravidae saepe animi pathematum culpâ abortum patiebantur. Praeterea partus saepe funestus evadebat „faute de secours personne ne voulant recevoir un enfant, qui sortoit d'un corps pestiféré.“ (PAPON l. c. p. 259.). In peste *Nojæ* omnes quidem gravidae moriebantur, sed feliciores erant puerperae (SCHÖNBERG l. c. p. 64.). De frequente gravidarum peste laborantium partu prematuro, testatur et PEISTERER (l. c. p. 254.).

36) Etiam si enim pestes exstiterint, minus infantibus perniciosae (ad quas etiã Romana a. 1656 spectat), tamen ut plurimum contrarium contingere solet. Testantur id inter alias pestis *Daniae* a. 1654 et *Bucharesti* a. 1813. Concludit ideo GROHMANN (l. c. p. 111.): „das kindliche und das Greisenalter scheinen selten der Pest Widerstand zu leisten.“ Recte a. 1656 Romae senes omnes pesti succubere.

datur: interea qui *quartum* aut *septimum* diem superant³⁷⁾, salvi esse solent.

Genus
mortis.

6. *Genus mortis* in peste varium. Pereunt nimirum aegri nunc apoplectico more³⁸⁾, nunc sub vomitu cruento³⁹⁾, nunc per meram virium vitalium extinctionem, uti post nonnulla venena observari solet.

Semiotica.

7. *Pestis semiotica* contradictionis plena; signa enim, quae in unâ epidemiâ bona praesagiunt, aliâ adventante interdum pessimi sunt omnibus.

37) Seculi XIV. pestis formae gravissimae tertio die necabat, altera mitior die quinto. (GUY A CHAULIAC l. c.). Vindobonae a. 1348 aegroti, qui tertium morbi diem superabant, securi erant. (PEZ op. c. vol. I. p. 971.). Pestis Italiae superioris a. 1528 sexto morbi die mortem intulit (ANT. MUSA BRASSAVOLA Comment. in Hippocratem. Aph. II. 24.). In Belgio a. 1574—77 mors quarto diei addicta fuit. (GEMMA l. c.). Vigente peste Florentiae a. 1680 „pochissimi di quelli che hanno passato il settimo giorno sono morti.“ (RONDINELLI l. c.). De peste Transylvaniae a. 1755—57 refert CHENOT (l. c. p. 94.): „Aeger, qui constantibus viribus quartum diem emetitur, in optima est sanitatis recuperandae spe, modo moriger sit, et congrue tractetur.“ De morte spatio nychthemeri, horarum triginta et quadraginta testantur ROCH (l. c. obs. 2.), GROHMANN (l. c. p. 37.), SCHRAUD (l. c. 1. Th. p. 154.) aliique.

38) AGATHIAS Lib. V. — PASSERI l. c. p. 36. („Peste interna apoplectica.“).

39) PROCOPIUS l. c.

nis. Nulli praeterea fidendum⁴⁰⁾. Generatim sequentia valent⁴¹⁾. Bubones et carbunculi, quos levamen comitatur, naturam morbo superiorem indicant, imprimis si rite suppurent⁴²⁾. Sudor levis et constans, bubonum et carbunculorum exortum et elationem praecedens, aut comitans, nauseam anxietatemque tollens, aegros fere in tuto collocat. Bubo cunctanter prodiens, non levans aut cum virium decremento retrocedens⁴³⁾, in-

40) PARÉ (l. c.) difficultatem prognosis, in peste rite instituendae perspexit. Fatetur se pluries de morbi praesentia adhuc dubitasse, dum jam mors ad portas fuerat. Quare JOAN. MORELLO (de febr. pest. cap. 5.) jure exclamat: „Unde fit, ut in peste fallat nos sensus, fallat ratio, fallant Hippocratis aphorismi, et ipse, ut puto, in his falleretur Hippocrates.“ HIERON. MONTUUS (in sua pract. II. lib. 7. cap. 1.) „nos pestilentiam, inquit, grassari vidimus Lugduni et Viennaë, a. Christ. nat. 1525, febris parva videbatur, et febre se liberos aegrotantes opinabantur . . . qui tamen omnes occubuerunt.“ Praecipue cavendum, ne medicus in errorem ducatur a levamine, interitum proxime praecedere solito, teste inter alios PASSERI (l. c. p. 38.).

41) Observationes CHENOTI (l. c. p. 94—95.) maxime cum illis aliorum concordant.

42) Pestis seculi XIV crisis in bona bubonum suppuratione agnoscebat. (PROCOPI. l. c.). In peste Avinionensi ejusdem aevi, bubonum suppuratio duntaxat versus epidemiae finem boni erat augurii. (GUY A CHAULIAC l. c.).

43) Solum bubonum retrocessum nil mali portendere

ingens periculum intentat. Item carbunculus, qui non inflammatur, aut inflammatus concidit⁴⁴⁾. Carbunculi parvi, interdum periculosiores quam magni⁴⁵⁾. Bubones et carbunculi mox sub ipsa invasione cum ingente virium prostratione oriundi, irrita sunt naturae molimina⁴⁶⁾. Vomitus et diarrhoea sine virium decremento contingentes, salutare; contra, quae affectiones encephali committantur aut sequuntur⁴⁷⁾. Sternutatio crebra mali augurii⁴⁸⁾; item dolores in gutture et rauco⁴⁹⁾. Urina pallida periculum significat; minus

jam observationes RONDINELLI (l. c.) docent; ubi ait: „*e molti ancora sono risanati, ai quali i buboni si sono risolti e svaniti.*“ Inter 841 aegrotos, qui pestem superarunt Sirmiensem, 150 obveniunt, cum resolutis („*zertheilten*“) bubonibus. (SCHRAUD op. c. 2. Th. p. 98.)

44) „Horrendus magis est, perimit, qui corpora, carbo.“
E. Severus Sammonico.

45) PASSERI l. c. p. 68.

46) In peste Vindobonae a. 1348 bubones ante tertium diem erumpentes lethum annuntiabant. (PEZ op. c. Vol. I. p. 271.). In peste a PARÉ descripta (l. c.) bubo ante febrim boni ominis erat, postea vero mali.

47) Interea in peste a PALMARIQ notatâ (l. c.) delirium accedente fluxu alvi imminuebatur.

48) CARDANUS lib. V. aph. Hippocratis. DIEMERBROECK (op. c. Lib. I. cap. 15. §. 7.) scribit: „Sic nos quoque in hac peste cum crebris sternutationibus neminem evasisse vidimus.“ Aliter vero testantur observationes RIVERII.

49) „... cum hujusmodi gutturis dolore vel raucedine

mus crassa⁵⁰). Parotitis plerumque gravissimum morbum annuntiat⁵¹). Ptyalismus interdum criticus⁵²); sic et fluxus haemorrhoidalis⁵³). Contrarium de menstruis valet⁵⁴). Peticulae, paucis exceptis casibus⁵⁵), maxime timendae⁵⁶). Item ecchymomata lata et nigra, nec non bullae⁵⁷), imprimis si illa ab initio morbi compareant⁵⁸).

Haec nullum evasisse vidimus et saepe aegri iis infestati ambulantes et loquentes moriebantur.“ (DIEMERBROECK l. c.).

50) Ita saltem in epidemiâ a GEMMA (l. c.) descriptâ.

51) In peste Vollyniensi a. 1798 ex centum aegrotis, qui parotitides habuerunt, solum quinque evasere. (LERNET l. c.).

52) PEISTERER l. c. p. 259.

53) PASSERI l. c. p. 17. (Carbunculus ani, fluxum haemorrhoidalem provocavit.).

54) „Menstruorum fluxus pesti superveniens, etiam die critico erumpens, valde periculosus, et plurimis exitiosus erat; die vero non critico, certissime occidebat.“ (DIEMERBROECK l. c.).

55) De peticulis sat benignis vide CHENOT l. c. p. 86.

56) Peticulas adhuc pejores esse quam carbunculos jam INGRASSIAS (l. c.) dixerat. De peste Montispessulana a. 1629 ait PAPON (l. c. p. 192.): „les taches pourpres, les exanthemes, les aphthes, les charbons étoient presque toujours les avantcoureurs de la mort.“ Peticulae et bubones, gangraenae notas exhibentes, mortem praesagebant apud GROHMANN (l. c. p. 112.).

57) In peste seculi decimi quarti bullae exsiccatae nigrae lethales fuere. (WOOD antiquitat. Oxon. Lib. I. p. 172.).

58) Dum maculae lividae ante tertium diem in peste

Haemorrhagiae largae maxime timendae⁵⁹⁾, potissimum primis morbi diebus⁶⁰⁾. Subita et ingens virium prostratio, fatuitati et balbutiei juncta, lethalem morbi exitum denuntiant. Nullus dolor (aut ille lumborum⁶¹⁾), nullus ardor, pulsus sano vix velocior et simul debilis, tangenti digito se fere subducens, faciei et totius corporis livor, vitale robur fere extinctum significant, sive adsint eruptiones sive non. In summâ, quo ocyus, quo plura, quo graviora conspiciuntur symptomata, qualia sub incremento, statu et funesto vulgarium morborum exitu apparent, tanto pejus res aegri peste infecti agitur⁶²⁾.

8. Pa-

Vindobonensi a. 1348 adparebant, aegrotus certe moriebatur. (PEZ l. c.).

59) De illarum perniciose lege REDDORF annal. in FREHER l. c. Vol. I. p. 630. TORFAEI l. c. PONTAN. l. c. lib. VIII. p. 476. PAPON l. c. p. 171.

60) Haemorrhagiae ante 7. diem pessimae erant apud GEMMA (l. c.).

61) Peste Lugduni a. 1628—29 grassante dolor regionis renum nuntius erat mortis. (PAPON l. c.).

62) SCHRAUD epitomen observationum, in peste Sirmiensi circa prognosin collectarum, sequentibus verbis tradit (op. c. 2. Th. p. 102.): „Wir sehen, dass mit der Pest, wenn sie in Gesundheit übergeht, am öftersten Beulen verbunden seyn, wovon die meisten in Eytung, die wenigsten in Brand übergehen, und eine nicht geringere Anzahl wiederum zertheilt wird und verschwindet; dass zur Zertheilung sich meistens ein Schweiss oder vermehrter Harnabgang hinzugesellen,

8. Paragraphum dicatam enumerationi stragum et pernicipi pestis finem tandem imponat disquisitio candida quaestionis, num illarum culpa saltem pro parte *in medicos refundenda sit nec ne?* Fatebimur medicorum plurimos praeterquam quod pestis praesentiam saepe mature, ut debuissent, non cognoverint, et in eo haud raro peccasse, quod pretiosissimum, ad pestem curandam adhibendum tempus disceptationibus futilissimis circa mali naturam impenderint⁶³): Ast altera ex parte fateri quoque oportet, multos inter medicos exstitisse, qui pestis tempore totum quantum est periculum subire, publicae saluti se totos offerre et devovere non dubitarunt, iique me-

Medico-
rum cul-
pa?

hingegen ein Durchfall nur in drey Fällen darauf erfolgt sey; dass nicht wenige Genesene mit oder ohne Beulen, auch Pestblasen, Anthraces und Carfunkeln hatten, welche letztere nur äusserst selten in Zertheilung übergingen; dass unter allen diesen Genesenen nur fünf während der Krankheit Petechien zeigten; und dass endlich nur sehr wenige ohne allem Ausschlage genasen.

63) „Ma mentre: (trenta sei) medici disputavano acutamente fra loro sulla natura del male, e sui mezzi d'arrestarne il progresso, mentre i magistrati si stavano inoperosi in tanta grave incertezza, attendendo la decisione della medica controversia; la peste moltiplicava le sue conquiste e preparava quelle immense sciagure, a cui poscia soggiacque Venezia (1630—31), non essendo stato più possibile di arrestare il corso del contagio. . .“
(FRARI op. c. p. 417.).

medendi peritia insignes, et opitulandi desiderio ferventes, indefessique viri. Quodsi ipsi votis non responderint, id tum in herculea morbi vi, tum in difficultatibus accessoriis quaerendum. Spectant huc multitudo aegrorum⁶⁴), rudis ut plurimum eorum conditio⁶⁵), defectus rerum, quae ad ducendam, juxta artificis intentionem, medicamentorum efficaciam requiruntur⁶⁶), ipsae politicae dispositiones, utut suo fini, qui est, aegrorum a sanis separatio, respondentes⁶⁷);

negotio-

64) „Primo quidem ipsa *aegrorum*, quos invisere debet (medicus) *multitudo* ansam et olium praeripit, apud singulos phaenomena exacte observandi, horum causas et momenta perpendendi, indicationes, quae ex his fluunt, determinandi, naturae ductum considerandi, idoneaeque praesenti hujus in individuo aegri statui seligendi et horum effecta ab effectis morbi clare discernendi.“ (CHENOT in Praefat. ad op. cit.).

65) „Ipsi aegri qui potissimam partem sunt de infima plebe, medicinae insueti, rudes, immorigeri, pertinaces, optima consilia, optima auxilia, optimas cautelas spernunt, rejiciunt, eludunt.“ (CHENOT l. c.).

66) „Vasa, suppellex, lectus, diaeta regiminisque observatio, ministrorum attentata, obsequiosaque sedulitas, nullibi magis, quam apud pestiferos desiderantur.“ (CHENOT l. c.).

67) „Aegri in nosocomia transferuntur, quo omnis generis homines cumulantur, singuli omnium, omnes singulorum squalidas, foetidisque exhalationes cum aëre respiraturi; nebulonum immiseriordiamque ministrorum, quales plerumque sunt, qui nosocomiis serviunt, nequitiam, duritiamque experturi . . . quae

negotia aliena, quae medentibus imponi solent⁶⁸); ruditas quorundam praefectorum⁶⁹), curaeque domesticae medicos aequae ac reliquos cives tantis

afflictio, quis moeror et dolor! dum homines etiam non infimae sortis a truculentis ministris curru aut sedili, veluti morti jam sacratae victimae, in foetorum cloacam abripiuntur, aut, quod adhuc luctuosius, ut vidi, per plateas raptantur semimortui? . . . Ita fit, ut medicus tantum fere nanciscatur aegros, quibus mors iam dominatur. . .“ (CHENOT l. c.).

68) „ . . . eo quandoque procedunt magistratus, ut medicus *scribae* partes in se suscipere adigatur. Nomen, cognomen, originem, conditionem, statum, habitationem, aegrorum et mortuorum notare, et in catalogum transcribere tenetur, subinde et res testamentariae, sub sua cura morientium, ei defertur. Quae quidem omnia non tantum distrahunt a salutaribus curis animum, verum etiam, cum in his exercitatus non sit, raro aut non nisi post reiteratos labores magistratibus satisfaciunt.“ (CHENOT l. c.).

69) „Hinc nascuntur acerbissimae reprehensiones, minationes, aliaeque molestiae, quas ab iis pati plerumque (medicus) debet, qui suum caput in tutum collocare, odia in alium rejicere, aliena pericula et negotia nec aestimare, nec sublevare, sed potius aggravare apprime norunt; inhumani, immisericordes, caeterum ad pestis umbram paventes.“ (CHENOT l. c.). Gratum est videre, querelas hujus generis, quondam a medicis generatim factas, nostro aevo non solum evanuisse, sed in laudem transiisse. Qui enim pestes ultimas curarunt medici praefectos tam militares quam civiles, regimen locorum infectorum gerentes, uno ore omni sub respectu ad sidera usque extollunt.

tis sub calamitatibus prementes⁷⁰⁾, felicique artis exercitio obstantes.

§. VIII.

C . u . r . a .

Genera-
tim.

1. Licet magnus vir edixerit, minime tutum esse, pestem ad nutum curare naturae¹⁾, nihilominus expertissimo medico²⁾ praeunte, ad illius nutum praecepta therapeutica, nunc tradenda, stabilivimus.

C. pest.
simpl.

2. Itaque quoniam, in *peste simplici et benigna*, natura ipsa sanationis opus absolvere solet, a quacunque methodo activâ abstinendum. Quum vero natura hoc in opere versus cutim (ac si contagii e corpore migrantis vehiculo esset

mate-

70) „Nemo interim arbitretur pestem opportunam esse medico pecuniam congerendi occasionem. Annonae caritas fere semper, quandoque et fames pestem stimpant, quae medicum non minus premunt, quam caeteros. Deinde, nisi fors eum dura immitisque tenet avaritia, bonam partem stipendii egeni, pauperesque ut plurimum absumere solent.“ (CHENOT l. c.).

1) SYDENHAM (l. c. No. 25.) ait: „*Since then it appears quite unsafe to follow nature in her method of curing this disease. . .*“

2) CHENOT (l. c. p. 98.) monet: „an ergo, quae observatione nititur, et ratione, quaeque suas operationes ad naturae sanantis normam accomodat, dirigit, exigit therapia, sanationis successu in caeteris morbis felicissima, in peste sterilis aut plane noxia esse possit?“

materia transpirabilis) ducere et in systema glandularum lymphaticarum (ac si hinc fomitis morbi pars deponi deberet) agere videatur, medici est *diaphoresi*³⁾ et *evolutioni bubonum*⁴⁾ studere. Muniat ergo aeger corpus a frigore et potet infusum quoddam calidum: v. gr. theae cum saccharo

3) FELIX PLATERUS (lib. III. cap. 2. de febrium curat.) monet: „Per habitum corporis manifesta evacuatione per sudores vel insensibili transpiratione, hujus pestiferae qualitatis facta evacuatio, vel saltem a corde, seu interioribus ad exteriora, seu centro ad superficiem evocatio praecipua curationis pars est.“ Et DIEMERBROECK (l. c. cap. 14.): „Hoc autem venenum si debile . . . interdum vel solius naturae vi, vel medicamentorum tempestivo subsidio, brevi temporis spatio cum sudoribus per poros cutis expellitur et dissipatur . . . atque tunc unica forti sudatione ita restituuntur tales infecti, ut nullum mali vestigium relinquatur, sicut in hac nostra peste illud multoties contigisse vidimus.“ — ORRAEUS (l. c. p. 82.) diaphoresin, ubi licebat, per *corporis motum* obtinere studuit. Exemplum refert militum, qui prima itineris die, ob inconsuetam et extraordinariam lassitudinem sese manifestantem castra stativa pro nocturna quiete designata, nonnisi aegre attingere potuerunt, sed *sudoribus diffluentes* post breviores gressus convaluerunt. Recentiores ad diaphoresin excitandam *antimonium* commendant, alii sub forma *James-powder* ad grana quatuor, quarta quavis hora (PANVINI l. c.) alii *tart. emet.* (SCHÖNBERG l. c. p. 79.). Timorem antimonium ob diarrhoeae periculum.

4) Vide infra No. 6.

charo, succo citri recenter expresso, cremore tartari, oxymelle simplici, vel ex foliis ruthae, veronicae, scabiosae, hederæ terrestris similibusque, vel simplicibus, vel commistis, adjectis iisdem acidis⁵⁾ (nisi pectoris affectio obstet), melle, syrupisve edulcorantibus. Unius alteriusve infusi cyathum repetat, donec cutis madeat. Interea commode tegatur, nequaquam stragulis gravetur. Utrum vigente diaphoresi somno indulgere liceat, nec ne? quaestio est, de qua diversimode sentiunt medici⁶⁾, quamque dirimere non audemus. Aeger medico morem gerat, seorsum sub diaphoresi ne prorepat; praesto sint vasa, quae, si necessitas urget, faeces excipiant. Indusium nec intempestive nec incaute mittetur⁷⁾.

Quam-

- 5) „Simplicius adhuc foret remedium, si uncia aceti in libra aquae diluta, et melle syrupove grato, velut rubi idaci edulcorata calide partitis dosibus sumenda exhiberetur.“ (CHENOT l. c. p. 117.).
- 6) DIEMERBRÖECKIUS jubet aegros sub sudoribus a somno arceri, atque, si ante peractum secundum sudorem dormissent, adeo debilitatos, et torpidos evigilasse, ut collapsae vires vix unquam ulla arte restitui potuerint. — CHENOT contra inquit, „si somnus obrepit, dormiat,“ affirmans, a placido quietoque somno aegros suos refectos fuisse (l. c. p. 116.). Idem testatur ORRAEUS (l. c. p. 87.).
- 7) „Indusium hoc in casu praefertur plerique (DIEMERBRÖECK op. c. T. II. cap. 3. §. 6), quod ipse idem homo prius sanus aut alter portaverit, nec fene sine ratione.“ (CHENOT l. c. p. 111.).

Quamdiu diaphoresis protelari debeat, ab effectu illius pendet⁸⁾. In morbo miti (de quo hîc unice loquimur) redeunte sensim sensimque corporis agilitate, mentis serenitate et omnium functionum integritate, diaphoresis usque ad convalescentiam sustinetur; praescripto interea victu diluente et temperante. Decoctum panis, hordei, avenae dilutum, cui acetosa, oxalis, carota, incocta sit, sufficit. Potui eadem inserviunt, aequae ac cerevisia tenuis, serum lactis⁹⁾; quandoque et vinum¹⁰⁾.

3. In *peste inflammatoria* a diaphnoicis et C. pest. inflammatoriae.
cale-

8) „Sudores cum euphoria prorupturos praenuntiabant ructus frequentiores; calor per totam corporis superficiem aequalis; pulsus mollis et plenus; humores oris limpidiores facti et sic porro; ut contra ea anxietas; siccitas vel viscositas oris; frigoris externa sensatio; pulsus debilis exilis, saepe intermittens, et demum mador aquosus in superioribus tantum regionibus, utpote capite, collo et pectore, irritum immo noxium eventum indigitabant; quo in casu ab ulteriore provocatione sudorum illico abstinebatur.“ (ORRAEUS l. c. p. 87.).

9) „Sic absolvitur aegri, quem pestis sub mitissimae aegritudinis specie adoritur, medicatio. . . Si quis vero hanc methodum nimis simplicem et vulgarem existimet, quam ut iis arrideat, qui exquisita postulant, haud difficile crit, speciosioreu reddere, praemittendo vel simul exhibendo, pulveres, electuaria, bolos ex foliis, radicibus, seminibus plantarum leviter aromaticarum.“ (CHENOT l. c. p. 118. 119.).

10) Cfr. No. 5 (53.).

calefacientibus abstinendum. Sic enim et adhibito regimine antiphlogistico genius pestis inflammatorius, si a sola aegri constitutione plethorica ortus, jam temperari et abigi solet, morbo dein ut simplici decurrente¹¹⁾. Verum si natura pestis inflammatoria aut ab annua constitutione ortum habeat, aut phlogosi *genuina*¹²⁾ viscerum nobilium stipata sit, phlebotomia celebranda¹³⁾; quam plerique medici in peste omnino repudiant¹⁴⁾, nonnulli tanquam unicum salutis praesidium

11) „Eam (venaesectionem) subinde indicari non inficior, inquit CHENOT (l. c. p. 128.), *utut nos etiam, ubi aegros aetatis floridae, temperiei sanguineae, bonarum virium nanciscebamur, ab ea abstinuerimus; sed potius medicamentis temperantibus, . . . febrim moderari adnitebamur, neque unquam neglectae nos poenituit phlebotomiae.*“

12) WIERUS (Lib. rarar. obs. med.) meminit pleuritidum et anginarum pestilentium, in quibus venaesectione, quae maxime profutura putabatur, etiam exitialis fuit.

13) „Si in quodam aegro tanta reperiretur plethora, quae vires supprimeret . . . si simul pulsus plenus, tensus, fortis, dolor capitis acutus, calor idem, . . . si pestis sub larva pleuritidis, anginae, peripneumoniae ingrueret, vel denique si in suo progressu in febrem vere inflammatoriam . . . degeneraret, venaesectione omnino indicari et sine piaculo vix negligi posse videtur.“ (CHENOT l. c. p. 129.).

14) CARDANUS, PARAEUS, CORN. GEMMA, FERNELIUS, PLATERUS, RAYMUNDUS A VINARIO, PETRUS SALIUS DIVERSUS, ANDREAS CHIOCCHUS, PAINARIUS, MIN-

sidium laudant¹⁵⁾, sapientiores in certis tantum morbi circumstantiis admittunt¹⁶⁾. Quo maturius venaesectione instituitur, quoque vegetior est aeger,

Q 2 eo

DERERUS, A. TREVISUS, ANDERNACUS, SORBAIT, FALLOPIUS, H. FLORENTIUS, SIMONIUS, DODONAUS, FABR. HILDANUS, GESNERUS, DONZELLINIUS, HEURNIUS, BAUHINUS, BOCKELIUS, DIEMERBROECKIUS, LABREY etc. — ORRAEUS ait (l. c. p. 124.): „Chirurgi castrenses, quos *Jassiae* inveni, omnes ingenue fatebantur, venaesectiones, quas in initio pestem ignorantes, et morbum tanquam febrem aliam continuam tractantes, sat crebro instituerunt, nunquam effectum optabilem produxisse; sed e contra, viribus vitae subito decrecentibus languorem mortalem presso pede insecutum fuisse. Idem *Moscae* evenisse palam erat; quamobrem a Collegio sanitatis, mandato rigoroso cautum fuit, ne barbitonsores, nisi ex praescripto practici approbati, venaesectiones instituerent.“

15) LUD. MERCATUS, ALEX. MASSARIA, TRINCAVELLIUS, JOANNES COSTAEUS, ALTOMARUS, PEREDA, ANDERNACUS, LUD. SETTALIUS, J. A. SARACENUS, MONTUUS, P. MONGIUS, PASCHALIUS, FONSECA, MERCURIALIS, FORESTUS, ZACUTUS LUSITANUS et maxime SYDENHAM.

16) MASSA, ERASTUS, AUGENIUS, GUIDO GUIDI, MARNARDUS, CHIENOT, SCHRAUD op. cit. 2. Th. p. 80 seq. — Pulcherrime MERTENS (op. c. P. II. cap. 3. p. 137.): „Venaesectionem in peste valde nocivam judico. Nolle tamen omnino et absolute illam dissuadere, si in plethoricis morbum inflammatorium cum phrenitide status nervosus proferret.“ Sic et GROHMANN (l. c. p. 130.) sentit.

eo securior eventus. Caeterum venae sectionem alioquin indicatam non solum ante bubonum et carbunculorum apparitionem, sed quocunque demum mali tempore instituendam esse constat¹⁷⁾.

Copia sanguinis detrahendi viribus aegroti respondeat oportet. Sunt qui cruorem usque ad lipothymiam mittant¹⁸⁾. Mediam hinc quoque viam suademus¹⁹⁾. *Scarificationes, cucurbitulae et hirudines* antiquitus pluries adhibitae²⁰⁾, postero-

17) Historicus RONDINELLI (l. c.) de peste Florentina a. 1630 ait: „si è veduto per esperienza che nel principio del male, mentre l'ammalato aveva buone forze, quelli a chi si cavava sangue, la maggior parte guarivano, se bene già era apparito il bubone, o il carbonchio, con questa eccezione però di farlo parcamente, e molto meno di quello, che per l'ordinario si farebbe, con aver riguardo non solo alle forze presenti, ma alle future.“

18) Jam alibi (*Erläuterung der Erregungstheorie. Heilbronn* 1802. p. 163.) narravi DREM SALINA, medicum Aleppo in Syria praxin exercentem, me litteris quondam certiore reddidisse, pestem interdum ad morbos sthenicos spectare, tuncque venae sectionem usque ad lipothymiam exposcere.

19) „Conservatio virium mediocrem potius quam largam suadet . . . si una expectatio se non probet effectu, repeti potest.“ (CHENOT l. c. p. 133.).

20) Praeter GALENUM (lib. de cucurbit. et scarificat. cap. 20.), ORIBASII (lib. VII. Collect. cap. 20.), SEPTALII (l. c. lib. 5. cap. 19.), ALEXAND. MASSARIA (l. c. lib. II.), EUSTACHIUS RUDIUS (art. med. Lib. III. cap. 30.) etc.

sterorum laudem *non* obtinuere²¹). Praeterea maximo periculo chirurgos exponunt. *Haemorrhagiae spontaneae*, nisi (quod saepissime accidit) vitae insidias struant, non sedandae²²). *Eccoprotica* et *clysteres*, aliàs in febribus inflammatoriis tam proficui²³), in peste, solo scopo antiphlogistico, tuto adhiberi nequeunt: diarrhoeae enim haud amplius cohibendae periculum portant²⁴); et alioquin alvus clausa minime nocet²⁵).

21) „ . . plurimos enim *talibus sanguinis evacuationibus* ab aliis duobus medicis (quos honoris gratia non nomino) *occisos fuisse* novimus, quibus tandem illi ipsi medici (qui illud in Eustachio legisse videbantur) cum variis ex suis domesticis, misere interempti sunt.“

(DIEMERBROECK op. c. Lib. III. cap. III. §. 2.).

22) PARAEUS op. c. lib. XXI. cap. 26. Contra vero vidit DIEMERBROECKIUS (op. c. lib. III. cap. 10. §. 1.) haemorrhagias adeo perniciosas „ut si in principio non satis tempestive sisterentur, postea nullis remediis sisti possent.“ CHENOT (l. c. p. 163.) *epistaxin* salutarem vidit, ubi a signis plethorae annuntiabatur, ubi illam levamen secutum erat; lethalem vero, ubi debilitas urgebat et peticulae accedebant. Menstruorum eandem rationem esse ac *epistaxcos* idem monet vir expertus (l. c. p. 164.).

23) Part. I. Vol. I. Sect. II. cap. I. §. VI.

24) *Purgantia* tanquam damnosissima rejiciunt PARAEUS l. c. — MORELLUS l. c. — PALMARIUS l. c. cap. 7. — II. CARDANUS l. c. lib. II. contrad. 4. — G. HORSTIUS decad. X. probl. I. — Jo. BOCKELIUS regim. part. 2. cap. 9. De *eccoproticis* et *clysteribus* monet DIEMERBROECK (op. c. lib. III. cap. 4. §. 3.): „sic

cet²⁵). Sub iisdem rerum positionibus, sub quibus *frigus* in febribus nervosis commendavimus²⁶), id etiam in peste in usum duci potest²⁷). Sales neutri refrigerantes porrigendi quidem

non semel solum syrupum rosatum solutivum, aut de cichoreo cum rheo, nonnunquam solum prunorum decoctum, ut et ipsam quoque mannam ac clysmata emollicentia, *diarrhoeas lethales excitasse*, summasque virium prostrationes induxisse visum fuit.“ Purgantia uno ore damuabant medici Jassiae teste ORRAEO (l. c. p. 12. et 126.). MERTENS (op. c. P. II. cap. 3. p. 136) ait: „Purgantia, et quidem levissima, omnia pessum dabant; ab horum usu in diarrhoeam vix compescendam et summam debilitatem aegri incidebant.“

25) JULIUS PALMARIUS (l. c. cap. 23.) scribit: „Quandiu xenodochio curandis aegrotantibus praefui, eos, quibus per initia alvus adstricta esset ... magna ex parte convaluisse deprehendi: contra vero, quibus sponte vel arte proflueret, omnes fere occubuisse.“ — DIEMERBROECK (l. c.) fatetur: „Alvi adstrictionem non modo non nocere, sed primis diebus *prodesse*, saepius observavimus.“

26) Part. I. Vol. I. Sect. II. Cap. V. §. XXXI. 22.

27) *An aqua frigida peste correptis, tuto porrigi possit, nec ne*, multum litigarunt medici. RHazes (lib. de peste. cap. 7.) aquam frigidam aegris pestiferis porrigit: „nam, inquit, si paulatim absorbeatur, sudorem elicit, et adjuvat foras extrudere superflua ad corporis superficiem.“ Huic sententiae respectu ad ipsam pestem bubonicam accedunt MERCURIALIS (op. c.) et PARAEUS (op. c.). Contra FORESTUS (lib. VI. obs. 23.) asserit, omnes pestiferi, qui ob ingentem febrialem calorem aquam bibissent, mortuos esse. DIEMER-

dem at parca manu ne auctâ urinae secretione,
cutis

BRÖECKIUS (op. c. lib. III. cap. 2. §. 1.) rejiciendo consilium eorum, qui aquam frigidam largâ manu usque ad satietatem bibere jubent, altera ex parte ait: „ . . . animadvertimus alios qualescunque potus aegros saepe maxime gravasse, iisque anxietates induxisse, cum aquae simplicis potus nil tale efficeret, sitim melius extingueret, et aegros alacriores redderet.“ Et in peste Moscuæ a. 1771 grassante potus aquae frigidiusculae concedebatur (ORRAEUS l. c. p. 29.). „ Quodsi ob ingentem sitim aeger plus potare avet, quam vires ferant, et hinc metus est, ne moles movendorum justo plus augeantur, juvabit illam fallere, detentis ore refrigerantibus acidis, quo taleolae citreorum, aurantium saccharo respersae, tamarindorum pulpa, pruna acido-dulcia, cerasa, rotulae ex succo ribesiorum aut beiberum, acetum dilutum aliaque similia sperant.“ (CHENOT l. c. p. 125.). Quoad *epithemata frigida*, propter cephalaeam et delirium capiti pestiferorum admoveri solita, DIEMERBRÖECKIUS illa adversatur. Ratio quidem huiusmodi adversionis hypothesein redolet („ quia haec causam mali tunicis cerebri firmiter affligebant“) at mox ad experientiam provocat („ et talium usum plurimis infeliciter cecidisse animadvertimus“). Peste Moscuæ vigente *Catharinae II.* in mentem venit, frictiones ope glaciei institutas prodesse posse. Illico in nosocomio instituebantur, opera imprimis SAMAILOWITZ (l. c. 2. Th. p. 128—132.), et, ut urbanitas ac veneratio exposcunt, ad sidera usque extollebantur. Interea huiuscemodi frictiones glaciales sub eadem rerum positione sub qua *affusionem cum aqua frigida* in febribus nervosis commendavi et in typho commendabo, in peste locum habere posse, mi-

cutis excretionem impediamus²⁸). *Epispasticorum* indicationes et hinc valent²⁹).

C. pest.
gastroicae.

4. In *peste gastrica* dum natura saburram et bilem ipsa vomitu non excutit, is arte eliciendus³⁰). Irritatio gulae mechanica; aqua tepida cum butyro insulso, oleo, melle, oxymel scilliticum, radix ipecacuanhae³¹) fere sola sunt, quae tuto adhiberi possunt³²). Indicatio quidem pro eme-

nime negandum. Ac re quidem vera hujusmodi *affusiones frigidae* cum successu in peste Nojæ adhibitae fuere. (ARCANGELO D'ONOFRIO l. c.).

28) „Sales neutri, imprimis nitrum, aut sales ammoniaci mites addi debent (sero lactis, decoctis hordei, avenae, graminis etc.); at *refracta semper dosi*, ne urinam aut alvum justo plus cieamus, et cutis excretionem adeo in peste utilem alio divertamus.“ (CHENOT l. c. p. 124.).

29) Ad capitis dolorem minuendum erubibus varii generis irritantia applicari solent. *Cataplasma raphani* cum ruta, sale et aceto praesertim sibi laudem promeruit (FORESTUS, RIVERIUS, DIEMERBROECK l. c. lib. III. cap. 8. §. 1.).

30) „Natura talem saburram nonnunquam, praesertim ubi vires adhuc bonae sunt, suapte sponte per vomitum excutit, non raro tamen sive ob imbecillitatem, sive ob materiae tenacitatem sui muneris obliviscitur, unde omnino per emetica sollicitanda est.“ (CHENOT l. c. p. 147.).

31) A granis XX. ad XXX. in peste Moscoviensi a. 1771 adhibebatur (ORRAEUS l. c. p. 29.).

32) CHENOT l. c. — *Antimonium* ad emesin in peste excitandam (suadentibus DROETO l. c. cap. 11. —

emetico maxime ab initio morbi urgere solet, posset tamen et tardius locum invenire³³). Excussa per vomitum materia, turbæ inde natae narcoticis³⁴) sedari debent. Caveas enim ne emetica eousque repetenda esse putes, quousque vomendi desiderium exstat. Tale videlicet deside-

rium

QUERCETANO in alex. lib. II. cap. 7. — SALA l. c. etc.) haud tutum esse, jam DIEMERBROECK intellexit (l. c. lib. III. cap. 5. §. 5.).

33) „Verum et notandum est, facile evenire posse, praesertim in aegris febre putrida detentis, *ut in progressu morbi saburra*, potissimum bilis, circa prae cordia colligatur, quae ab initio non fuit, quaeque proin, mox ubi se manifestat, per vomitum, aut pro re nata per alvum deturbari debet.“ (CHENOT l. c. p. 149.).

34) RONDELETIUS multique alii medici, vomitum in peste non esse sedandum, sed vomitoriis promovendum docent. Monet vero DIEMERBROECK (op. c. lib. III. cap. 9. §. 1.) tale consilium vomitui *symptomatico* non quadrare. Docet enim citissime medicamentis suppressendum esse, videlicet „antequam prostratis viribus una cum excrementis ipsa quoque anima evomatur.“ Ad vomitum autem, pestis symptoma sedandum, sibi laudem promerere *vinum*, praesertim rhenanum, cum *aqua acidula* et *succo citri* (CHRISTOPHORUS DE COCK VON KERCKWYCK apud DIEMERBROECK l. c. §. 2.); *carbonas potassae* cum *succo citri recente* sub actu effervescentiae hausta (RIVERIUS Tract. III. de febre cap. 1.) et *fotus* regionis ventriculi opè herbarum aromaticarum in vino decoctarum (MINDEKERUS op. c. cap. 17. PALMARIUS op. c. cap. 24.).

rium et absque saburris se manifestare solet³⁵), et interdum latentis gastritidis sistit effectum³⁶). Colligitur inde, quam arduum sit, indicationi pro emetico in peste satisfaciendi³⁷). Nec minoribus difficultatibus indicationes respectu *pharmacorum alvum-ducentium* circumdantur³⁸). Licet enim haec auxilia in peste, ubi alvus spontanea aliis in aegrotis utilitatem attulit, et ubi ex praegressa intemperantia, abdominis elatione, vagis doloribus, murmure, hypochondriis tensis, dolentibus aliisque indiciis, materiam in intestinis turgere jamque exitum moliri cognoscitur,

non

35) „ . . . vix non semper adhuc superest (post emeticum) in vomitum propensio, quae quidem etiam in illis observatur, qui nullum secum ferunt crassioris materiae ventriculorum infestantis indicium.“ (CHENOT l. c. p. 147.).

36) „Verum et subinde contingit medicum non prius vocari, quam ubi natus ex vomituum frequentia intolerabilis cardiae ardor, dolor, febris, sitis aliaque indicia *ventriculi inflammationem*, aut jam praesentem aut certe imminentem manifestant.“ (CHENOT l. c. p. 151.).

37) Carum itaque esto viri experti sequens consilium! „Si virium in aegro vacillans status, aliave symptomata citam poscerent medelam, aut ex emetici dilatione damnosae prudenter metuerentur sequelae; utque satius esset in casu dubio aegrum emeseos, quam gravioris mali subire periculum.“ (CHENOT l. c. p. 149.).

38) „Omnis enim, quae non ad sanitatis legem et morem fit, evacuatio, cutis excretionem, adeo in peste necessariam, divertit.“ (CHENOT l. c. p. 151.).

non ita proscribi possint, ut supra fecimus³⁹⁾; nihilominus ad illa nonnisi elapsis primis morbi nycthemeris⁴⁰⁾ et blandissime⁴¹⁾ recurrendum est. Saepe satius, eliminatam sponte per alvum materiam non cohibere⁴²⁾. Quodsi diarrhoeae ope nil nocivi evacuetur, sed contrâ vires inde magis magisque prosternerentur, illa mox sistenda⁴³⁾. In genere quoties in peste status irritationis

39) No. 3. „Remanens enim in corpore talis materies morbum fovebit, spasmos turbasque suscitabit, quae salutari cutis excretioni, miasmatis depositioni non minus, forte et plus officient, quam si fluxisset. Praeterea eadem haec . . . quo diutius in corpore hospitabitur, tanto magis corrumpetur, et funestam serius ocyus inferet diarrhoeam.“ (CHENOT l. c. p. 152.).

40) „Quivis vero aeger alvum clausam, ut minimum ad *quartum diem* usque, si non ultra sine incommodo perfert.“ (CHENOT l. c. p. 152.).

41) „Solenne vero nobis erat *pacificam hanc catharsin* sic instituere, ut quod per alvum secessurum esset, liquidum simul resarciretur. . . . Nostris Valachis pruna, aut etiam mala persica cum melle coquebant in pulvem, quam cochleatim sumebant et calidum superbibebant hordei decoctum.“ (CHENOT l. c. p. 153.).

42) „Ubi alvus spontaneo et simul moderato fluxu, sine virium et excretionis cutaneae detrimento saburrâ evacuat, nihil tentandum erit, quod eandem sistere, aut turbare queat.“ (CHENOT l. c. p. 154.).

43) „Concludimus igitur in peste non esse indulgendum alvi fluxui (quicquid obganniant nonnulli, qui lupum in stabulo concludendum non esse clamitant) sed ei-

tionis tubi intestinalis animadvertitur, *usus olei non praetermittendus* 44). *Complicationi verminosae non purgantibus sed aliis anthelminticis occurrendum* 45). Ad calomel confugere non aude-

dem quam citissime resistendum. (DIEMERBROECK op. c. Lib. II. cap. 11. §. 1.). — PARAEUS (lib. XXI. cap. 40.) ad hos fluxus commendat bolum armenum, terram sigillatam et similia. DIEMERBROECK simul ad theriacam confugiebat. ANGELUS SALA (l. c.) clysteres ex capite vitulino in aqua decocto infusis adstringentibus e. c. rad. tormentillae suadet. Recentiores *pulverem Doveri* exhibent. (GROHMANN l. c. p. 158.).

44) Scribit PASSERI (l. c. p. 81.): „*Anche li Olj fissi vegetali, singolarmente quel d'Oliva, usati pur per l'interno, com' è stato suggerito sin dal 1705 da MATTEO GIORGI in Genova, quindi dal gran BOERHAAVE, e praticato nella peste di Messina nel 1743, e di recente in quella di Tangeri dal Sr. GRABERO DI HEMSO col Sr. Dr. SOLA, con dei vantaggi, potranno giovare.*“

45) „*Peste enim infecti protractum, utut mitem alvi fluxum non ferunt, multo minus fortem catharsin...* Interim si quis familiaria et usu comprobata quaedam contra vermes speciatim usurpare cupit, *ea selgat*, quae non turbant. Sic sulphur, cinnabaris, pulveres absorbentes, radix paeoniae, filicis et alii id genus pro re nata in usum trahi queunt, dummodo nil exlibeatur, quod officiat, et ea interim fiant, quae majoris momenti postulant indicationes. Hinc si vires simul excitandae sunt, camphora, myrrha, scordium, tanacetum, *radix valerianae sylvestris*, quae a virtute

deremus: est enim *mercurius* suspectum in peste (pharmacum⁴⁶).

5. Ex innumerabilibus pharmacis ab antiquitate ad vires vitales in peste erigendas et ad effectus veneficos contagii pestilentialis delendos, adhibitis⁴⁷), aevo nostro bonâ solummodo ad-

C. pestis
nervosae.

huc anthelmintica laudantur et simul stimulant, caeteris anteponi debent.“ (CHENOT l. c. p. 158.).

46) „*Medicamenta mercurialia*, varia forma et dosi, tam inquam externe usurpata nec minimam utilitatem praestarent.“ (ORRAEUS l. c. p. 154.). De *calomel* fatetur GROHMANN (l. c. p. 135.): „*Ich wendete ihn oft, und — ich gestehe es — oft an unrechten Orten an, wie mir es später einleuchtete, verleitet durch so viele Anpreisungen desselben. Seine Wirkung war sichtbar äusserst nachtheilig, die Bubonen arteten in ein gangränöses Ansehen aus, die Carbunkeln wurden brandigter, und überhaupt die Decomposition der Säfte schien durch den Gebrauch des Calomels noch mehr von ihrem Normal-Zustande sich zu entfernen.*“ Quid igitur de consilio ZOCCHII (l. c.) cogitandum, qui (analogiac inter pestem et syphilidem et vi oxygenii adversus pestem innixus) usum *mercurii sublimati* in peste jactat?

47) Ea pharmaca quot quot sunt singulatim recensere non est nostri instituti. Illorum elenchum magno labore collegit MATTHIAS UNZER (antidotar. pest lib. II.). Sufficiet hic meminisse praecipuorum, ad quae spectant: 1°. *Lapis bezoar*. Circa cujus in peste virtutem opiniones discrepantes docte exposuit CASPARUS BAUHINUS (lib. de lap. bezoar. cap. 34 et 37.). A praxi loimicâ expulerunt lapidem bezoar testimonia de illius inefficacia, allata a CRATONE (in epistola ad

huc gaudent famâ *acetum* 4°), *acida mineralia* 4°),

THOM. JORDANUM), ab HERCULE SAXONIA (in Praxi lib. VIII. cap. 3.), a MINDERERO (op. c. cap. 17.) et a DIEMERBROECKIO (op. c. lib. III. cap. 5. §. 6.). — 2°. *Bolus Armena*. Commendabatur a GALENO (lib. IX. de empl. med. facult. cap. de terra Samia) et a FERNELIO (lib. II. de abdit. cap. 12.). — 3°. *Smarragdus*. Laudant MINDERERUS (l. c.), FUMANELLUS (de peste cap. VI) etc. — 4°. *Sapphirus et Hyacinthus*. Extollunt AUGENIUS (l. c. cap. 8.) et CRATO (l. c.). — 5°. *Succinum*. Adhibuit GEORG. AGRICOLA (l. c. lib. II.). — 6°. *Moschus*. Communi fere consensu vituperatur, uti videre est apud DIEMERBROECK (op. c. lib. II. cap. 5. §. 9. — lib. III. cap. 5. §. 15.). Laudatur tamen a GROHMANN (l. c. p. 149.) qui et *asam foetidam* commendat. — 7°. *Sulia ex cineribus cardui benedicti, scordii, absynthii, ruthae* etc. *parata*. Adhibuerunt DROETUS (l. c. cap. 12.), DIEMERBROECK (l. c. §. 10.) etc. — 8°. *Pulvis FORESTI* (lib. VI. in schol. obs. 16.). Constat ex octodecim pharmacis, inter quae radix dictami et gentianae; bolus armena, rasura eboris, coralli, succinum etc. — 9°. *Electuarium de ovo Maximiliani Imperatoris*, cujus formulam QUERCETANUS (l. c. cap. 5.) et DIEMERBROECKIUS (l. c. §. 16.) tradunt. — 10°. *Theriaca Germanorum Monavii*, quae constat ex illis partibus solitis theriacae, quae apud nos pura et sincera inveniri possunt. (DIEMERBROECK l. c.). — 11°. Antidotum MATTHIOLI (in praefat. Lib. VI. ad Dioscoridem). — 12°. *Olibalsamum* quod Graeci in usum ducere solent, quodque quatenus remedium volatile et aromaticum, nervis amicum, multum boni praestare queit momente CHENOT (l. c. p. 133. not.).

lia⁴⁹⁾, *camphora*⁵⁰⁾, *spiritus nitri dulcis*⁵¹⁾

et

48) FORESTUS lib. VI. in schol. obs. 19. — LEV. LEMNIUS II. occult. cap. 36. — DIEMERBROECK (op. c. lib. III. cap. V. §. 21.) qui ait: „Acetum in pestis curatione plurimum valere multoties observavimus.“

49) MINDERER (l. c. cap. 15.) in haec verba prorumpit: „Si mihi *vitriolorum medicamentorum* usus, vel interdiceretur, vel inliberetur, ego ad pestis curationem nunquam, vel saltem inermis accederem.“ Et DIEMERBROECK (l. c. §. 11.) de virtute *acidi vitriolici diluti* scribit: „Hos effectus non nostra solummodo sed plurimorum quoque doctissimorum experientia jam a longo tempore probavit.“ CHENOT convenit, sed monet (l. c. p. 170.): „in acidorum usu caute mercandum est cum infantibus, quos, quum per se valde irritabiles sint, levis etiam acor in morbo facile offendit.“ ORRAEUS (l. c. p. 101.) ait: „Hisce remediis resolventibus et analepticis, evidentissimo cum successu usum *spiritus vitrioli*, per totum morbi decursum adjungere solebam . . . manifesto, nauseae et vomitus, dolores capitis, gustus ois depravatus et reliqua ventriculi affecti indicia remissiora fiebant; diarrhoea et delirium praevertentur; vires emendabantur, maturatioque bubonum et carbunculorum promovebatur.“ — GROHMANN acida mineralia et speciatim *acidum muriaticum oxygenatum* caeteris remediis anteponit (l. c. p. 120—125.). Sic et PANVINI (l. c.).

50) Jo. CRATO (lib. de peste et epist. med. a Scholzio collecta 103 et 234.) nec non GOELENIUS (l. c.) *camphoram* in curatione pestis super omnia remedia extollunt: cujus encomium describit MINDERERUS (l. c. cap. 15.): „nostris laudibus insigniter merito cele-

et *theriaca Audromachi*⁵²⁾, *vinum*⁵³⁾ atque *vesicatoria*⁵⁴⁾.

G. BUbranda venit camphora, non mirabile modo, sed et forte et efficax pestis alexiterium: " si modo magni capitis et ventriculi dolores non adsint. GEMMA (l. c.) etiam confecit *electuarium camphoratum*, quod experientiâ patris, ac sua ipsius se efficacissimum vidisse asserit. — JOANN. POPPIUS camphoram in *aceto* dissolverat et hujus cochlear unum exhibuit contra aestum a pestilenti veneno excitatum. JO. HARTMANNUS hanc aquam pestilentialem camphoratam in peste a. 1611 plurimis insigniter profuisse refert. Praeterea *camphora* et usui externo inserviebat: „Inter refectiones, inquit MINDERERUS (op. c. cap. 76.), connumerandi sunt odores, jucunda exhalatione spiritus plurimum reficientes. . . . *Camphora* aquae rosarum immergitur et ex hac aqua linteum madefit, quo frons, tempora, labia et cordis regio abstergitur." Quoad usum internum CHENOT (l. c. p. 119. not.) ait: „Multum boni a penetrante, stimulante, nervis amica, diaphoretica camphorae virtute sperare licet." Et infra (p. 138.): „Ejus usu vidimus non raro vires insurgere et petechias lactiorem induere colorem; immo unus et alter . . . ex ipsis orci faucibus erepti sunt." Exhibebat secunda aut tertia quaque hora pulvisculum duorum triumve granorum camphorae cum saccharo; vel etiam cum *aceto* destillato.

51) „Quando ob subitaneas *virium prostrationes*, dolores capitis vertiginosos et defectiones animi, prompta requirebatur medela, tunc nullum certe cardiacum efficaciorum opem tulit, ac *spiritus nitri dulcis*. Animam quasi languentem refocillavit, vires vitae labentes erigebat, dolores capitis vertiginosos egregie sustulit, vel ad minimum sublevavit, imo *fastidium ciborum*

6. *Bubones* (saepe rebus absurdis tracta- C. bubo-
ti⁵⁵), num.

rum et *gustum depravatum* corrigebat. Tantam celebritatem medicamentum hoc Jassiae sibi conciliavit, ut permulti Praefecti militum, ex affectionibus denominatis male habentes, id a me avide et frequentissime expeterent, penumque meam brevi exhaurirent. Guttas ejus XX—XL ex vario vehiculo, plerumque aqua frigida, pro exigentia symptomatum aliquoties de die propinavi. (ORRAEUS l. c. p. 89.).

52) Virtus hujus medicamenti a multorum seculorum experientia comprobata est. Ne enim de GALENO (lib. de theriaca ad Pisonem c. 6.), AETIO (Tetrab. IV. serm. 1. cap. 96.), PAULO AEGINETA (lib. II. cap. 36.) aliisque antiquis, quippe qui pestem nostram non cognoverunt, loquar, ad scriptores de peste bubonica provoco, interque hos praecipue ad AL. MASSARIAM (lib. II. de peste) et DIEMENBROECKIUM (l. c.) cujus epistola responsoria ad *Guidonem Patinum* die 23. Martii 1658 scripta lectu dignissima est. Inter alia ait: „... ex litteris tuis percipio, ... quod omni postposita adulatione sententiam meam de theriaca tam animose rejicias. . . Verum nimis praecipitanter tam antiquum maximique nominis medicamentum atro calculo a te depingi seu denigrari videtur. Rideo etiam multorum, imprimis Germanorum, vanas jactationes, qui theriacam Andromachi contemnentes, tanquam quid melius probaturi, multa alia excogitavere, conscribere et ad coelum usque extulere composita medicamenta et antidota, quorum omnium splendor, propter minorem efficaciam, majoremque incertitudinem tempore perit. . . Theriaca congeries quidem est multorum et diversorum simplicium, sed hoc nihil detraxit ejus dignitati. . . Quantum ad theriacae cali-

ti⁵⁵), juxtaque indolem pestis curandi) in genere

ditatem, cum pestis sine febre est, quid tunc, quaeso, vetat usum theriacae ob caliditatem . . . in qualibus casibus theriaca semper felicissime usus sum. Expertus haec scribo, non vero ex traditione veterum. . . . Si quis forte putet . . . posse curationem pestis commodius absolvi per venaesectiones et purgationes, ille non minus infelix erit in curatione pestis, quam si luem veneream sine ligno guajaci, sassaparilla, mercurio, aliisque antidotis velit curare. . . .“ Et CHENOT (l. c. p. 121.) inter narcotica *theriacam* maxime elegerat, „utpote quam Valachi norant, et inter pharmaceutica omnium minime respuebant: caeterum pulchris usibus idonea est.“ PASSERI (l. c. p. 83.) asserit: „*Io ho sperimentato utilissimo come attornante sudorifero il Thé con della Teriaca.*“

53) De vini in peste usu haec scribit MINDERERUS (op. c. cap. 19.): „Vinum tempestive ac suo loco, consideratis omnibus circumstantiis exhibitum, magni medicamenti vicem gerit, hoc enim aegri celerrime recreantur, ac regeneratis denuo spiritibus, vires resumunt, et quodam modo reviviscunt, ut mirari quandoque liceat, naturam tantopere delassatam paucis mcri exhibitione tam cito refocillari ac insurgere.“ JULIUS PALMARIUS (op. c. cap. 16.): „Potus, inquit, esto vinum album, vel gilvum, odorum, bene defaecatum, beneque maturum: hoc enim languidioris naturae vires, disjectosque spiritus mirifice recreat atque reparat, et optimum pestilentis veneni antidotum existit; simplici peste percussis nunquam denegandum: sed diluatur aqua quae cum rasura cornu cervi servuerit. Diluendum autem pro consuetudine, si simplex pestis nec siti, nec ardore insigni fatigat. At si febris

nere neque studio resolvendi⁵⁶), neque vi elicien-

R 2

cien-

putridae implicita est, urgentque calor, dolor, sitis ac praeterea si ferventissimus aestus sit, vel regio torrida, vel natura aegrotantis biliosa, vel oligophorum seligendum, liberaliusque diluendum atque temperandum, vel in totum vino interdendum est.“ Sic quoque RIVERIUS (lib. de febr. Sect. 3. cap. 1.) dicit se peste laborantibus vinum felici cum successu saepissime exhibuisse: DIEMERBROECKIUS disceptationes inter medicos circa vini in peste usum sequenti modo conciliat (op. c. lib. III. cap. 3. §. 6.): „Ad quaestionis, inquit, solutionem dicimus propter magnam debilitatem vel syncopem vini usum permitti posse, dummodo aeger non sit valde biliosus, et febris non sit vehementer ardens, neque adsit capitis dolor, aut ullum delirii signum, neque visceris alicujus inflammatio: dummodo aeger sit vino assuetus, neque sit puer; dummodo etiam morbus non sit in principio, sed circa statum. Extra hos casus vinum tenue, dilutum, subacidulum et aquosum concedi potest, nam vires citissime reficit, viscera corroborat et malignitati resistit.“ CHENOT (l. c. p. 135.) ait: „Valde languidis, vigilibus, morosis, stupidis torpidisque, pulsu interim fere naturali, *imprimis convenit inter alia vinum, sero lactis aut infuso stimulante mixtum.*“

54) Veteres in curatione pestis maximi faciebant *vesicatoria*, quae applicabant brachiis, tribus digitis supra carpum et parti interiori crurum supra malleolum. MARSILIUS FIGIUS ante eruptionem anthracum et bubonum, adhibuit vesicatorium paulo supra carpum dextri brachii ab interiore parte et supra talum interiori dextri pedis. JACOBUS DE PARTIBUS (in com. supra primam quart. Avicennae, cap. de febr. pest.)

ciendi 57). Ubi in inguine aut sub axillis com-
parent⁵⁶),

inter alia remedia convenientia enumerat vesicatoria brachiis et cruribus apposita. HERCULES SAXONIA maximi quoque facit revulsionem, quae fit per vesicatoria (Lib. de phoenig.). DIEMERBROECK (op. c. lib. III. cap. 12. §. 5.) ait: „Vesicatoria in hac peste profuisse millies observavimus.“ CHENOT (l. c. p. 140.) scribit: „Vesicatoria . . . in omnibus, quos vis vitae deserit, itidem locum habent.“ GROHMANN non solum vesicatoriorum effectus extollit, sed etiam illos interni *cantharidum* usus omni quarta horae parte ad octavam partem grani porrectarum (l. c. p. 194.). Hypothesis, statum paralyticum in peste sic abigendi, illi hoc remedium, nemini commendandum, suggestit.

55) Scopis ex bubonibus veluti magnetica vi pestis venenum extrahendi, illis imponebantur ostracae, ranae, testudines, cochleae, bufones, tinca, anguilla, muracna, passer, gallus, pavo, cornix, corvus etc. uti videre est ex PARACELSO (lib. de peste tractatus I). Praeterea *oleo Scorpionum* multae tribuebantur laudes a PALMARIO (l. c. cap. 11.). PETRO SALIO (l. c. cap. 23.), ALEX. MASSARIA (l. c. lib. II.) etc., quas laudes nunc sibi olcum simplex vindicare, supra monui. Commendabatur quoque a BARBETTO emplastrum magneticum arsenicale.

56) „Curationem tumorum pestilentialium omnium tutissime et jucundissime per discutientia peragi posse, nonnulli haud parvi nominis medici judicant, . . . nobis tamen tutior ac certior videtur illa curatio quae fit per *suppurationem*, quam tot saecula, tanquam meliorem, et ipsa experientia magis probatam, haecenus receperunt, cujus etiam in hac nostra peste optimos

parent⁵⁸), vel spongia aqua *calida imbuta*⁵⁹),
vel

effectus et eventus experti sumus.“ (DIEMERBROECK op. c. lib. III. cap. 12. §. 1.). CHENOT (l. c. p. 175.) scribit: „Quamdiu igitur bubones inter alterutrum exitum, quod sub initio communissimum est, ambigunt, suadet ratio ut mediam viam incedamus, et eventus determinationem naturae, arte ut plurimum sapientiori relinquamus, nihilque tentemus, quod eam in transversum agere valeat.“ Et ORRAEUS (l. c. p. 103.): „quando bubo, jam primis morbi diebus, sine interruptione incresebat, et circumjacentem cellulosa in tumorem aequalem elevabat, reliquosque aegroti status quoad vires tolerabilis fuit, tunc remedia externa emollientia et oleosa sufficiebant, effectumque speratum producebant.“

57) ZACUTUS LUSITANUS (lib. III. Prax. admirab. obs. 3.) cucurbitulas partibus buboni vicinis imponere suadet. Alii *ipsis bubonibus* cucurbitulas cum multa flamma admovent. Ex hac methodo DIEMERBROECKIUS (l. c. §. 8.) non solum nunquam levamen, sed semper cruciatus immanes, febres acerbiores, inquietudines et anxietates majores observavit. Illam jam AL. MASSARIA (op. c. lib. II.) rejicit, dicens, „hos tumores non admodum graviter et aspere tractandos esse, tam incipientes quam declinantes, cum perpetuo nos oporteat operam dare, ut naturam juvemus ac foveamus, at nullo pacto ut eam magis vexemus et labeficiamus.“ „Fuerunt quoque, inquit ORRAEUS (l. c. p. 104.), tam Jassiae quam Moscauae, qui cataplasmatibus *cantharides* miscebant; sed irritum, quantum mihi notum est, cum successu: nam cuticula detracta, crusta sphacelosa, carbunculi sicci aemula, brevi producebatur, suppuratione bubonis nequaquam insequente.“ Idem post *vesicatoria* accidere fatetur LEN-

vel *cataplasmate emolliente*⁶⁰⁾, vel *emplastro simplici*⁶¹⁾ foventur. Dum dolore stipantur saepe, appli-

NET (l. c.). Nihilominus GROHMANN illa adhuc adhibuit (l. c. p. 180.).

58) Tumoribus, qui prope aures vel in collo prodeunt, nisi pacem concedendam saltem pauca et lenissima imponenda esse auxilia suadet DIEMERBROECKIUS (l. c.); alias enim illi tumores cum suffocationis periculo multorum exitio enormiter crescunt. Idem fatetur ROMANI (l. c.).

59) „Verum in his potissimum aegris (peste inflammatoria laborantibus), *fomenta topica* spongiarum, aut linteaminum aqua, resolvente quodam remedio leviter impraegnata, temperate calida, imbutorum ope, sub axillis imprimis et ad inguina abs re non fore videntur.“ (CHENOT l. c. p. 124.).

60) Ex herba malvae, seminibus lini etc. „*Fomenta et cataplasmata*, inquit CHENOT (l. c. p. 172.) eximii sunt subinde, et ferme necessarii usus; incommodum tamen habent, quod apud aegros parari, certo caloris gradu apponi, in eoque conservari, et frequenter renovari debeant, indeque denudationem poscant, et gnaros sedulosque ministros, qualium in peste plerumque penuria est.“

61) E. g. diachylon. — DIEMERBROECK (l. c.) saepe ab ipso principio usque ad perfectam suppurationem hoc solum emplastrum imposuit: R. Gummi galbani aceto dissoluti, emplastri oxycrocei, diachyli cum gummis ââ unciam unam. M. — CHENOT (l. c. p. 172.) ait: „Commodissima sunt *emplastra*, quia a chirurgis pro suo otio ad telum extendi, comportari, aegris distribui possunt, cito applicantur, tenacius adhaerent, et rariorem postulant renovationem.“

applicatio exposcitur *narcoticorum*⁶²). Quodsi bubones aegre prodirent, illorum evolutio et suppuratio *cepâ leniter assatâ, radicae scillae cocta, fermento panis* aut aliâ *pastâ*⁶³), farinâ *sinapis* sollicitando est. Nisi bubones omnino maturitatem adepti sint, cultro non aperiendi⁶⁴); aliâs enim cruciatus inanes⁶⁵), aut gangraena, aut sal-

tem

62) „Alii *caepas* magnas aliquantum excavatas *theriaca* implebant, et sub cineribus calidis assabant, deinde in cataplasmaticis formam contundebant, et admiscendo axungiam suillam tumoribus imponebant cum felici successu; quod ipsum etiam nos non semel pro pauperibus felicissime tentavimus, sed *theriacam* non admiscebamus, nisi post assationem *caeparum*.“ (DIEMERBROECK l. c. §. 14.) — CHENOT (l. c. p. 175.) vigente dolore saevo bubonum cataplasmate emollienti, *Cyn-glossam, solanum, hyoscyamum* miscebat. „Subinde, ait, *theriaca andromaca*, emplastri instar illita, omni scopo satisfacit.“

63) „Melius omnino negotium cum remedio domestico, in Russia undique usuali, pasta nimirum ex farina tritici vel secalis, cum sufficiente quantitate mellis, in formam emplastri redacta et bubonibus saltem semel de die applicata, successit; maturationem, si quae consequenda, promptissime provocans.“ (ORRAEUS l. c. p. 104.). ROMANI (l. c.) inter alia cataplasma ex fermento panis, vitello ovi et axungia porcina commendat.

64) „Consulius itaque omnino videtur, ut bubonis abscedentis perfecta expectetur maturatio.“ (CHENOT l. c. p. 104.).

65) „Nonnulli medici bubones antequam ad perfectam

tem ulcus difficilis sanationis expectandum⁶⁵).
Bubo gangraenosus ut carbunculus pertractatur.

- C. anthr.
et carbun-
cul. 7. *Anthraces et carbunculi pestilenciales* cura-
rati fuere: *venaesectione*⁶⁷) (in sola peste inflam-
matoria approbanda aliàs omittenda⁶⁸), *scarifica-
tione et excisione*⁶⁹); radice *symphyti officina-
lis*⁷⁰)

maturationem pervenerunt, cultello per incisionem ape-
rire jubent . . . verum hoc consilium nobis plane dis-
plicet, propterea quod talem immaturi tumoris aper-
tionem *magnus sequetur dolor*, et ab hoc febris magna
exacerbatio cum virium prostratione.“ (DIEMER-
BROECK l. c. §. 18.).

66) LERNET l. c. — Interdum ulceris conditio rebellis
ab aliqua labe aegri aliena, puta scrophulosa, arthri-
tica, syphilitica pendere potest.

67) Praeuntibus GALENO (lib. XIV. meth. med. cap.
10.), PAULO AEGINETA (lib. IV. cap. 25.) et ORI-
BASIO (de curat. morb. lib. III. cap. 27.), LEONARDUS
FUCHSIUS, JOANN. CORNARIUS, ANTONIUS LUSITA-
NUS aliique.

68) „Illud tantum addemus experientiam hac in peste
(Neomagensi a. 1635—37) adeo repugnasse huic cura-
tioni, ut ex omnibus illis, quibus ratibne carbunculi
vena secta fuit, nullum evasisse videremus.“ (DIE-
MERBROECK op. c. lib. III. cap. 13. §. 1.).

69) HOLLERIUS, PLATER aliique plurimi magni nomi-
nis medici, anthraces alte *scarificare*, vel eosdem cum
maximis aegrorum doloribus novacula usque ad radi-
ces *conscindere* jubent. Monet vero DIEMERBROECKIUS
(l. c. §. 7.) hujusmodi altas scarificationes et excisiones
in peste sua infelicissime successisse. — „Omnes qui
de peste scripserunt, suadent, carbunculos scalpello ad
vivum usque incidere, quo eschara facilius separetur.

*lis*⁷⁰⁾ et herbâ *scabiosae arvensis*⁷¹⁾, *tritico*⁷²⁾, *carne bubulâ*⁷³⁾, *sapphiro*⁷⁴⁾, *ovi luteo cum sale*⁷⁵⁾, *pice navali*⁷⁶⁾, *fuligine*⁷⁷⁾, *vesicatoriis et ferro*

In nostra peste scarificationes carbunculorum in multis factae sunt, quae horum mortem minime retardarunt. *Separatio escharae est naturae opus.*“ (MERTENS op. c. P. II. cap. 3. p. 140.).

70) JOANN. TAGAULTIUS (inst. chirurg. lib. 1. cap. 7.) scribit quod *consolida major* inter duos lapides contrita, divino quodam miraculo, anthraces sanat.

71) BAUDERONUS (Prax. tract. II. cap. 2.) *scabiosam viridem*, in mortario lapideo tusam et instar cataplasmatibus anthracibus impositam, ut efficacissimum auxilium extollit.

72) JAC. HORSTIUS (l. c.) dicit, anthraces *tritico* a sanis masticato, et imposito, egregie mitigari.

73) NICOLAUS MIREPSUS (sect. 38. cap. 162.) inquit: „*Carnem bubulam* diligenter contusam, carbunculis imposito, solve post tres dies, et cum radice ascendit carbo: est probatum.“

74) Circumductionem cum *sapphiro* carbunculi separationem citius promovere testantur JOANN. HARTMANN, SENNERTUS, JAC. HORSTIUS etc. a PARACELSO seducti.

75) DIEMERBROECK l. c.

76) ANGELUS SALA l. c.

77) PARAEUS (op. c. lib. 21. cap. 34.). R. Fuliginis camini uncias quatuor. Salis communis uncias duas, redigantur in pollinem, adjectisque duorum ovorum vitellis, agitentur simul, quoad pultis consistentiam adeptum fuerit medicamentum, quod tepidum imponatur.

*ferro candente*⁷⁸⁾ atque *butyro antimonii*⁷⁹⁾. In genere quo mitius tractantur eo citius curantur⁸⁰⁾. Saepe primis diebus anthraci et carbunculo folium *brassicae rubrae*, oleo raparum inunctum⁸¹⁾ aut fotum *saturninum*⁸²⁾ imponere sufficit.

78) „... nunquam laudabilem effectum inde videre potuimus.“ (DIEMERBROECK l. c. §. 6.).

79) „... dum carbunculus jam sedem fixit cum pluma circumfereutia ejus illinitur; mirum profecto quam cito emortuae partis a sana circumstante separationem faciat, ita ut postea curatio emplastris facile peragatur.“ (DIEMERBROECK l. c.) „Methodus haec antiqua et primo intuitu crudelis, inquit ORRAEUS (l. c. p. 106. not.) multis sane non placet. At pace eorum, experientia certa fretus, asseverare ausim, eam vix dolorificam, et pro ratione circumstantiarum, medellam citissimam exposcentium, necessariam esse.“ Praemittit vero ORRAEUS applicationi butyri antimonii, crebras et profundas scarificationes circa partem emortuam.

80) Sunt circiter verba DIEMERBROECKII (l. c.), quibus cum consentit CHENOT (l. c. p. 185.).

81) DIEMERBROECK (l. c.). Audiatur CHENOT (l. c. p. 186.): „Ex his omnibus sponte sequitur, primum carbunculi stadium, quod inflammatio est, maximam posse a medente sollicitudinem. Ab eo enim sequentia pendent. . . Ergo requiruntur emollientia, quorum selectum phlegmonis magnitudo, imprimis dolor et ardor definiunt.“

82) „Curatio carbunculorum nascentium et adutorum diversa omnino est. Inflammatio carbunculi, ut plurimum humidi, propinato in ipso pestis exordio sudori-

ficat. Quae tumorem coronat vesicula, si placet, forfice discindi potest⁸³). Carbunculis gangraenosis fomentationes ex decocto *cinchonae* (addito sale ammoniaco et alumine) imponere solent. Usus autem internus *cinchonae* parum hinc valere videtur⁸⁴). Caveatur praeterea ne ulcus post secessum escharae purum relictum, aut caro sana irri-

fero, post extinctionem febris, aut perfecte resolvebatur, aut in abscessum levidensẽ, facili negotio persanandum transiit; nec praeter fomentationes ex aceto fortiori, aliis remediis indigebant. Si vero gravior facta fuerit, et vibices longius excurrentes spargeret, etiam *saturnina*, e. g. aqua vegeto-mineralis Goulardii, emplastrum album coctum etc. in subsidium vocabantur.“ (ORRAEUS l. c. p. 106).

83) „Saltem ex ejus apertione artificiali nihil incommodi observavimus; verum nec etiam notabilem noxam, ubi sponte rumpebatur.“ (CHENOT l. c. p. 188.). Et ORRAEUS (l. c. p. 106.): „Quando jam pustulae propullularunt, forfice rescindebantur, et sanie abstersa, scarificationes superficiales instituebantur, et ulcusculum unguento digestivo, usque ad depurationem plenariam, tandemque epuloticis deligabatur.“

84) „... Constare nobis non potuit, an in separanda carbunculorum eschara tanti valeat *cortex peruvianus*, ut in gangraena aliis morbis superveniente.“ (CHENOT l. c. p. 143.). Et ORRAEUS (l. c. p. 22.) de peste asserit in genere quod „*cortex peruvianus* nihil singulare praestitit.“ Illum tamen non omnino sprevit MERTENS (l. c. P. II. cap. 3. p. 132—35.). GROHMANN (l. c. p. 114.) corticis usum ad pestem lecius decurrentem et gangraenã stipatam restringit.

irritantibus pertractetur. Haec duntaxat a flacciditate partis exposcuntur⁸⁵⁾.

Monitum. 8. Interea retinendum, morbi eventum non a conditione bubonum et anthracum, sed a statu universi corporis pendere. Utinam medicina ad hunc emendandum optata auxilia largiretur⁸⁶⁾!

§. IX.

Prophylaxis.

Introdu- 1. Si medicina in peste ipsâ sanandâ parum
cio. hucusque profecerit¹⁾, illi saltem praecepta, dirissimo morbo occurrendi²⁾ debentur. Utinam sine obstaculis forent!

2. Sic

85) „Si tamen viva caro justo laxior, pallidiorque apparet, si liquor, qui inter escharam et carnem vivam adfluit, nimis tenuis, dilutus, et fere aquosus est, proinde separatio segnius procedit, e re est, languentem humorum motum excitare per interna remedia, et per externa vasis flaccidis stimulum et robur addere.“ (CHENOT l. c. p. 191.).

86) „Unde concludere licet, pestis atrocem indolem omnium medicamentorum hucusque cognitorum, ipsorumque adversus ejus naturam quam maxime accommodatum, vires longe superare.“ (MERTENS l. c. p. 136.).

1) „Quodsi de peste curandâ loquamur, medicorum scripta plurimum fumi, parumque lucis excitasseprehenditur. Licet enim remedia selectissima praedicent, et extollant, mortuos suscitare valentia, quibus nil omnino desit praeter operis effectum, cuncta tamen irrita, languida atque vana in hac nobis pestilentia fuerunt experta.“ (GASTALDI l. c. cap. I.).

2) BECKMANN (*Beiträge zur Geschichte der Erfindungen.*

2. Sic ante omnia eradicatio pestis inter Turcas desideranda esset. Obstant illi potius praeconceptae hujus populi opiniones, quam ipsius religionis Mohameti dogmata³). Quodsi primis pertinaciter adhaerent, expulsio illius gentis citra Europae confiniâ optanda⁴).

Desiderium.

3. Do-

2. B. 4. St. p. 582.) contendit, modum propagationi contagii pestilentialis obstandi, *non a medicis*, sed a magistratu detectum fuisse. Ast ex infra (No. 3. not. 16.) adducendis elucebit, illum scriptorum *executionem cum suggestionem* confudisse.

3) Teste THOM. MAC. GILL (*Reisen in der Türkei, Italien und Russland während der Jahre 1803—1806, mit einer Schilderung der griechischen Inseln. V. Journ. f. die neuesten Land- und Seereisen. 17. B. p. 298.*). Turcae pestem minus flocci pendere incipiunt, quam assertionem confirmavit quoque consanguineus meus Dr. LUDOVICUS FRANK, mihi narrans, Ali-Pascha Janinae, cujus fuerat medicus, peste in Thessalia grassante, cautelas ad flagellum avertendum minime neglexisse.

4) VOLTAIRE sic ad CATHARINAM II. Rossiae Imperatricem scripserat die 20. Novembris 1770: „*On parle toujours de peste en Allemagne, on la craint, on exige partout des billets de santé, et l'on ne songe pas, que si on avoit aidé votre Majesté à chasser cette année les Turcs de l'Europe, on auroit pour jamais chassé la peste avec eux.*“ (*Lettre de l'Impératrice de Russie et de Monsieur de Voltaire. Lettre LXIV. p. 125.*). Nec aliter HARLESS (Praef. ad SCHÖNBERG l. c.): „*Nur wenn diese türkisch-tatarischen und maurischen Länder und Völker mit der Vertreibung ihrer unrechtmässigen Despoten christliche Regierungen und mit diesen die*

Inter ea ag-
geres op-
ponendi.

3. Donec autem Monarcharum sancto coetui, res non ab *una* tantum parte perpendenti, desiderio respectu sanitatis publicae expresso, satisfacere, sicque beneficiis beneficia cumulare⁵⁾ licebit; pesti in Europam nostram perpetuo plus minus irruptionem molienti, *aggeres* interea opponendi sunt. Quos erigendi modum Christianis tandem revelare non est dedignata divina misericordia, diu antea precibus⁶⁾, pompis et peregrinationibus religiosis⁷⁾, aliisque operibus piis⁸⁾ exorata.

4. Pri-

Europäischen Sitten, Europäische Civilisation und Cultur, und Europäische Gesetze und Freyheit unter dem Gesetz erhalten haben werden, nur dann, aber dann auch gewiss lässt sich gänzliche Ausrottung der Pest für Europa erwarten.“

5) Pax, quâ nunc Europa fruitur, ad pestis flagellum praepediendum jam multum confert. Cautelae etenim adversus hanc luem opportunae, bellorum et perturbationum tempore vix locum habere queunt. Sic DIEMERBROECK neglectum legum adversus pestem aevi sui explicat (op. c. lib. II. cap. 3. §. 1.): „quia magistratus noviomagensis eo tempore gravibus bellorum turbis et hostium vicinia tantopere intricatus, et ut inde se aliquo modo expediret, adeo occupatus erat, ut intestini mali, scilicet pestis, non nisi minorem curam habere posset.“ Cfr. et SCHÖNBERG op. cit. p. 13.

6) WADDING annal. minor. Vol. VIII. p. 25. — RAYNALD a. 1348. No. 32. 34. — TORFAEI l. c. p. 479.

7) BARNES l. c. — *Glückliche Chronica*. G. B. f. 201. b. Leipzig 1611. fol.

4. Primum *Respublica Veneta* a. MCCCXLVIII non quidem, ut falso contenditur⁹⁾, *quadragessimam medicam*¹⁰⁾, sed saltem *consilium sanitatis* adversus pestem stabilivit¹¹⁾. Institutum ejusmodi in posterum¹²⁾ potissimum introductis *testimoniis sanitatis* (vulgo *Zagata*¹³⁾), magis magisque excultum fuit. Et in insula *Baleari majore*¹⁴⁾

Historia
quadrage-
simae me-
dicæ.

et

8) e. c. *largitionibus* monasteriis (BECKER *Geschichte von Lübeck*. 1. Th. p. 269. — RICHTER l. c. 1 Th. p. 205. 243.) et nosocomiis (M. VILLANI l. c. p. 16.) oblatis; atque *volis*, quorum expleiioni aequè ac grati animi erga Deum testimoniis superba monumenta debentur, qualia sunt: *Templa Venetiis*, *del Redentore* (post pestem a. 1575), *di nostra Signora della Salute* (post pestem a. 1630); *Ragusæ*, *Mariae sanctissimæ* (post pestem a. 1534); *Vindobonæ*, *Sti Caroli* (post pestem a. 1713); *pyramides* St. Trinitati dicatæ, tam *Viennæ* in platea *Graben* (post pestem a. 1693), quam multis in oppidis stabilitæ; *picturæ* loca publica e. c. portam Neapolis (post pestem a. 1656) ornantes etc.

9) MEAD opp. med. edit. Goett. 1748. vol. II. p. 40. — MURATORI l. c. lib. I. cap. 11. p. 65.

10) G. W. WEDEL centur. exercitat. medico patholog. Exercitat. de *quadragesima medica*. Jenæ 1701. Dec. IV. p. 16.

11) LE BRET *Staatsgeschichte der Republik Venedig*. 2. Th. 2. Abthcil. p. 752. Riga 1775. Cfr. HOWARD op. c.

12) A. 1478. 1485. 1504 et 1585.

13) *Cronica di Verona*. T. 3. p. 93. Verona 1744.

14) „By der zweyten grossen Pest-Epidemie, welche in diesem Jahre (1472) die Insel Majorka heimsuchte, wurde Doctor Lucian Colomines, schon früher öffentlicher

et *Mediolani*¹⁵⁾ haud multo serius leges medico-politicae ad pestem coercendam latae sunt; item *Raghusae* et quidem *juxta consilium cujusdam medici*¹⁶⁾. In *Rossia* primae adversus pestem leges

Gesundheitsbeamter zu Palma, als Medico morbero mit einem Ausschuss anderer Beamten beauftragt, eine allgemeine Verordnung zu treffen, welche aus drey oder vier Capiteln bestand. Es wurde diesem Gesundheitsrath ein Pestspital übergeben und alle Ortsobrigkeiten angewiesen, bey ausbrechenden Pestepidemien sich an denselben zu wenden. Es durfte keine Versteigerung statt finden, ehe sie demselben angezeigt worden war, er hatte Criminal-Jurisdiction, und die Vice-Könige hatten den gemessenen Befehl, ihn in allen seinen Verordnungen aufs genaueste zu unterstützen. Fremde Schiffe wurden aufs genaueste examinirt, und wenn sie sich über ihren Gesundheitszustand nicht genau ausweisen konnten, so mussten sie vierzig Tage und wohl noch länger Quarantaine halten.“ (VILLALBA in SCHNURRER op. c. 2. Th. p. 16 seq.).

15) Die 17. Januarii 1374 a *Visconte Bernabò*, utpote qui decrevit, ut apparente in *Insubria* pestis signo, aeger extemplo citra urbem ad campos deportaretur, ut homines, qui talis aegroti curam habuerint, per decem dierum spatium a commercio cum aliis abstinere, ut bona illorum, qui pestem induxerant, fisco addicantur etc. (MURATORI script. rerum Ital. Chronicon Regiense. T. XVIII. p. 82.). Porro lege die 10. Januarii a. 1399 promulgatâ, jubentur res peste contaminatae flammis tradi, domus infectae purificari, custodia militaris in usum duci etc. (MURATORI op. c. T. XVI. p. 560.).

16) *Egregius FRARI* (l. c. p. 329. nota) ex bibliotheca

Leges circa medium seculi decimi septimi promulgatae fuere¹⁷⁾. Leges hujusmodi aevo subsequo magnum quidem ast non maximum¹⁸⁾ absolu-

script. Ragusin. locum (No. CLXXV.) in medium affert admodum memorabilem. Exhibet ille biographiam Doctoris JACOBI GONDOALDI Ferrariensis, ab a. 1410 usque ad a. 1436 (quo obiit) praxin Rhagusae exercentis. Ibi sic legitur: „Itaque iterum saeviente lue a IX. Kal. Maji anni 1422 ad III. Idus Junii anni sequentis, JACOBUS cavuit, ut sani a morbosis separarentur, eoque fecit, ut multo pauciores, quam alias efferrentur. Cum itaque consilium e sententia processisset, tertio peste urbem invadente, longius adhuc infectos deportandos curavit . . . adhibitis vigilibus ne quis ad eos propius accederet, resque ab ipsis contrectatas tangeret. Hac ratione ab VIII. Kal. Maji usque ad V. Kal. Novembris, quo tempore pestis grassata est, paucissimos vita exturbavit. Eodem anno, Augusto exeunte, in insulam Calamotam (Illyrice *Kolocep* adpellatur) pestis iniit, et, *suadente* JACOBO GONDOALDO nostro, S. C. cautum, ut omnes vestes reliquaque supellex morbidorum igni absumeretur, oblato ex aerario pretio, et ita malo itum obviam.“ Praeterea Senatus Ragusinus jam a. 1466 nosocomium (*Lazzaretto*) pro aegrotis peste detentis stabilivit: „*quello che tuttavia il solo esiste ed è il solo in Dalmazia che accoglie le merci sospette provenienti per la via di terra dalla vicina Turchia.*“ (FRARI l. c. p. 337.).

17) A. 1654 imperante Alexeo Michailowitsch (RICHTER op. c. 2. Th. p. 157.).

18) Desiderandum praecipue restat, ut navibus etsi pestem gerentibus refugium concederetur; utque admissio minus pretiosa et taediosa sit. Evanescent sic

solutionis gradum attigerunt, uti ex operibus hoc sub respectu editis¹⁹⁾ videre licet. Illas leges nec enumeramus nec ad trutinam vocamus, quoniam omnino ad politiam medicam spectant. Illuc quidem stricte loquendo etiam *regimen pestis* spectaret; quod tamen, quum a reliqua hujus morbi doctrina separari nequeat, non excluditur.

De pestis
regimine
in genere.

5. *Pestis* ad *regimen* stabilendum, ipse morbi adventus neutiquam expectandus, sed res jam antea pro infortunii casu praeparandae. Conficiatur itaque *norma*²⁰⁾, officia *ordinatoris supremi*,

rationes, quae nautas ad defraudationem legum quadragesimae medicae maxime impellere solent.

- 19) HOWARD op. c. — *Mémoire sur le bureau de santé de Marseille. Marseille 1788. 4.* — M. WOLD. SCRÖTTERING'S *Gedanken über die Quarantaine-Anstalten überhaupt, und insbesondere über die Hamburgischen. Hamburg 1789.* — *Uiber die Hamburger Quarantaine-Anstalten an den Elbe-Mündungen, von der Hamburger Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe, mit Vorrede von F. J. FR. MEYER. Hamb. 1800.* — PAPON op. c. T. II. p. 139. — CH. A. FISCHER *über die Quarantaine-Anstalten zu Marseille; eine Abhandlung. Leipz. 1805.* — D. A. A. KRONEGGER *Douanen- und Quarantaine-verfassung des Oesterreichischen Kaiserstaats in ihrer gegenwertigen Gestalt. 1. B. Wien 1824. (Uiber Douanen.)*

- 20) Jam ab a. 1770 in Monarchia Austriaca norma sanitatis pro pestis tempore auctore magno SWIETENIO exstat, quae nuper denuo ab egregio BERNT elaborata est. (*Medicinische Jahrbücher des K. K. Oesterreichischen Staats. 5. B. 1. St. p. 8.*)

mi, praefectuum militum, magistratus, politiae, cleri, medici dirigentis, medicorum et chirurgorum curantium, hominumque illis subditorum, in distinctis exponens cancellis, illaque ita exarata, ut limites potestatis uniuscujuscunque accuratissime determinati sint. Quoniam autem normae hujusmodi singulos casus praevidere minime possunt, quivis mentem illarum intelligat oportet; quod aliter fieri nequit, nisi debitâ in scholis medicis non solum, sed et militaribus, jurisprudentiae, theologiae etc. praemissâ instructione. Praeterea medicis quibusdam sese pro itineribus in orientem, scopo pestem ad ipsos aegrotorum lectus examinandi, ultro exhibentibus, via libenter paranda²¹). Quodsi illorum quis redux, aut Turcarum exemplo aut contradicendi cupiditate seductus, cum magniloquentia declaret pestem nec contagiosam esse, nec adeo timendam; is, saltem respectu ad res loimicas, nunquam munere publico instituendus, et, si forte institutus, mox removendus²²). Ex medicis, in loimologia praecipue versatis, aliqui in provincias, pestis

S 2

peri-

21) „ Je connois (ait PAPON op. c. T. II. p. 57. not.) le titre de plus de 180 traités sur la peste; et cependant, si elle éclatoit on la connoitroit aussi peu, que si on n'avoit jamais écrit; parcequ'il faut l'avoir vu et traité pour la bien connoître.“

22) Dum pestis Ostrovac grassata est, medicus quidam cautelas regiminis vituperans, seseque incongrue gerens, illico remissus est. (PFISTERER l. c. p. 238.).

periculo maxime obnoxias, locandi sunt. Ab illis etenim e longinquo, tempore pestis jam praesentis adductis, parum aut nil boni expectandum: Sero nempe venientes, stricte loquendo, ossa tantum reperiunt, atque collegis in locis infectis, gloriam, tanto jam emptam pretio, turpiter eripiunt. Nec suadendum ut pestis praesentis negotia a Collegiis medicis et Archiatri dissitis moderentur²³). Auxilium nimirum extemplo praesto sit oportet. Qua de causa requiritur etiam, ut *arcae* perpetuo exsistent, ex quibus, peste in provinciam irruente, illico sine praevia venia administrari, reditus principis curantis, necessaria *nummorum copia* extrahi possit²⁴). *Ordinator*
supre-

23) Peste a. 1720 Provinciam Franco-Gallicam devastante, „Mr. CHIRAC, premier médecin du Regent, envoya de Paris en Provence des règles sur la manière de se conduire dans cette circonstance critique; comme si à Paris on pouvoit mieux savoir que sur les lieux ce qu'il convenoit de faire. . . Il vouloit qu'on payat des violons et des tambours pour donner occasion aux jeunes gens de s'égayer et pour cloigner la tristesse et la mélancolie.“ (PAPON l. c. T. I. p. 253 seq.).

Districtus ensis cui super impia

Cervice pendet

Non avium citharaeque cantus

Somnum reducent. HOR. L. 3. Od. 1.

24) INGRASSIAS edixerat, tempore pestis haec tria potissimum requiri: „oro, fuoco e furca.“ — De peste Sirmiensi scribit SCHRAUD (op. c. 1. Th. p. 42.): „Der K. Kommissär erhielt die seltne Vollmacht, alle Ausga-

supremus dictatoriâ potestate muniendus. Esto ille praeses *consilii sanitatis extraordinarii*, positi aut in loco ipso peste contaminato, aut si illorum locorum plura forent, quoadusque fieri potest, in medio illorum. Hujusmet consilii de jure socii erunt *dux militum*, qui vicino exercitui praeest, *medicus dirigens*, *magister politiae* et *secretarii*. Addi posset unus alterve²⁵⁾ ex civibus idoneis²⁶⁾ electus. Consilium sanitatis maxime a peste tutum reddi debet^{27a)}.

6. *Peste jam in viciniis grassante*, medico-^{Pestis in viciniis.}rum est, cautelis ad flagellum avertendum stabilibili-

ben selbst sogleich anzuweisen, damit die nöthige Schleunigkeit der Dienstleistung nicht durch den gewöhnlichen Geschäftsgang der einzuholenden Anweisung gehemmt werde.“

25) „*Les conseils les moins nombreux sont toujours les meilleurs.*“ (PAPON op. c. T. II. p. 19.).

26) Videlicet poscente RANCHIN (l. c. p. 7.) „*des gens éclairés, sévères et rigoureux, parceque en fait de peste la faveur et l'indulgence gâtent tout.*“

27a) „*Comme il est important que les membres du bureau, sur lesquels repose le salut publique, soient hors de danger, on défendra: 1°. L'accès de la maison commune, dans la quelle ils s'assembleront, par une grille de fer; 2°. aucun de leurs commis ou serviteurs n'aura de communication avec les personnes du dehors; 3°. eux-mêmes ne sortiront qu'à cheval ou en voiture; 4°. arrivés chez eux, ils feront laver le cheval; 5°. ils ne parleront que de loin aux personnes à qui ils auront à faire.*“ (PAPON l. c. p. 32.).

bilitis^{27b)}, solito minus acquiescere, oculorum mentisque aciem duplo intendere, idque non solum respectu morborum acutorum, casuumque mortis improvisae, sed etiam relate ad *inspectionem cadaverum*, hominibus consuetis non amplius relinquendam²⁸⁾. Vel minimâ aut in aegrotis aut in cadaveribus obveniente pestis suspicionem, qui inde contaminari potuissent (aeque ac suspectae vestes et supellex) severe custodiendi, cumque illis quodcumque commercium, donec res in patulo sit, interdicendum, casusque superiori loco denunciandus²⁹⁾. Promulganda praeterea lex *declarationem rerum positionum ad pestem utcunque spectantium unicuique imponens*³⁰⁾, eamque transgredientes capitis damnentur³¹⁾.

27b) „Il seroit important qu'à cinq ou six lieues à la ronde des endroits infectés toutes les villes, bourgs et villages pussent être fermés, quand ce ne seroit qu'avec des fossés; et qu'on n'y pût entrer que par un seul passage, où l'on mettroit une barrière avec une bonne garde, pour visiter les passans, leurs hardes et leurs marchandises, et pour vérifier les billets de santé, dont ils doivent être porteurs.“ (PAPON l. c. T. II. p. 73.). In peste, *Rac-sae grassante*, jussum est: „Dass alle umliegenden Dörfer einen Absperrungs-Cordon zu ziehen hätten.“ (ROCH l. c. p. 14.).

28) SCHRAUD op. c. 2. Th. p. 141. §. 7.

29) SCHRAUD l. c. §. 8.

30) „Le salut de tous dépend de cette déclaration.“ (PAPON l. c. p. 16.).

tur³¹). *Delatores*³²) munerentur³³), idque generose³⁴). *Praeparentur nosocomia*³⁵).

7. *Apparente enim peste*, id commodi habent *nosocomia*, quod contaminati omnes a sanis extemplo separari queant; quod aegroti unum in locum delati prope custodiri possint; quod, etiam si numerosi sint, pauci tamen medici ad illos curandos sufficiant, idque majori quam domi fiat successu³⁶). Alterâ vero ex parte nosocomiis loimicis id mali annexum est, quod timorem incutiant, ideoque tempestivae pestis declarationi ob-

Nosocomia pro pestiferis.

stant³⁷);

31) „Solâ veritate inspectâ, denegatis defensionibus, more belli.“

32) „*Il est permis dans ce cas là d'employer la crainte et les promesses pour arracher des secrets qu'il seroit dangereux de laisser ensevelis.*“ (PAPON l. c. p. 42.).

33) „*Cette mesure fit connoître en Provence en 1720, beaucoup d'effets qui y auroient reproduit la peste, si on les avoit tenu cachés.*“ (PAPON l. c. p. 41.).

34) In peste *Nojæ* delatores usque ad mille nummos (ducati Napolitani) accipere solebant. (SCHÖNBERG l. c. p. 31.).

35) „*On ne doit pas attendre, pour établir et garnir les infirmeries, que la peste se soit déclarée dans une ville.*“ (PAPON l. c. p. 78.).

36) „*Mehr als die Hälfte aller Spitalkranken rettete die Geschicklichkeit des menschenfreundlichen Arztes, wiewohl das Verhältniss der Verstorbenen durch die Anzahl der halbtodt Eingebachten merklich erhöht ward; da hingegen aus den Häusern von Nenardin allein im October 79 Menschen gestorben und nur fünf genesen sind.*“ (SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 77.).

stent³⁷⁾; quod, dum intercurrentes quidam morbus praepostere pro peste declaretur, insons aeger, sine necessitate, vitae discrimini exponatur; quod in casu pestis, morbi vis, nisi per ipsam translationem, saltem per rerum positiones accessorias³⁸⁾ augeatur; quodque difficulter aegrorum curatores pro ejusmodi nosocomiis inveniri possint³⁹⁾. Quae cum ita sint, juxta rerum positiones, duo inter mala, minus eligendum. Nosocomia loimica absolute requiruntur, ubi pestis aut jam divulgata est⁴⁰⁾, aut in domo, cum aliis habitationibus arctissimum nexum habente, apparet; et ubi morbus in infima plebe, alioquin a nosocomiis in genere minus abhorrente, nidulatur. Defectui custodum pro aegrotis quodammodo occurrere licet, sano cuidam ex illorum fami-

37) Cfr. §. V. 6 (128.). In peste Moscuam a. 1771 affligente „ut infecti eo lubentius nosocomia pestilentialia intrarent, unicuique ultro accedenti, quando, sanus dimittendus esset, conjugato *decem*, innubo vero *quinque* rublones pollicebantur.“ (ORRAEUS l. c. p. 38.).

38) §. V. 6 (127.).

39) „ . . . Da überdiess auch Niemand zur Wartung und Pflege der Kranken vorhanden, noch um irgend einen Preiss aufzufinden gewesen wäre.“ (ROCH l. c. p. 16.).

40) „Le bailli de Langeron ne trouva pas d'autre moyen, de faire cesser la peste à Marseille, que d'envoyer tous les malades à l'hôpital.“ (PAPON op. c. T. II. p. 85.).

familiis veniam, sese ad nosocomium simul conferendi concedendo. Quodsi pestis in singulâ tantum eâque ab aliis habitationibus sat sejunctâ domo, primûm evolveretur, haec ipsa domus in nosocomium convertenda⁴¹). Quousque autem fieri potest, nosocomium pestilentielle in loco a reliquis habitationibus dissito, eoque salubri, stabiliendum. Quicumque hujus servitio addicti sunt, nullum omnino cum externis habeant commercium⁴²). Curetur simul ne forte quis aegrotorum vigente delirio aufugiat⁴³). Esto aditus nosocomii unicuique, absque scheda a Consilio Sani-

41) „Die Kranken, die man der Kälte nicht aussetzen konnte, und deren Entweichung man weniger zu besorgen hatte, wurden in einem gut zu versperrenden Zimmer eines angesteckten Hauses sammt ihrer Bedienung untergebracht.“ (SCHRAUD l. c. 1. Th. p. 154). Sic factum est tum in peste Racsae (ROCH l. c. p. 16.), tum in illa Ostrowae (PFISTERER l. c. p. 237.).

42) „In Gemässheit der Sanitätsinstructionen für Pestspitäler wurde vorgeschrieben, dass die Aerzte und anderen Personen im Dienste des Spitals mit Niemand Gemeinschaft haben können.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 22.).

43) „In der Nacht vom 26. Februar war ein Kranker, Namens Michel Sacco, in einem Anfall von Wahnsinn aus dem Pestspital zu Noja entwischt und hatte versucht, über die verschanzte Linie zu passiren. Zwey Flintenschüsse streckten ihn zu Boden.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 46.).

Sanitatis emanata, absolute denegatus. Quamobrem nisi nosocomium alto muro jam per se satis munitum sit, mox illud fossâ amplâ eâque profundâ undique circumdari debet. Huic superstruatur pons, cujus altera extremitas custodiâ militari, altera, portâ elateratâ clave inter moderatoris nosocomii manus manente, munita sit oportet. Nisi pro custodia domus in *viciniis* praesto sit, tuguria militaria erigantur. Praeter milites, excubias agentes, alii circuitioni, praesertim noctu crebro repetendae, dicandi. Investigandum praeterea, num forte stramen aliaeque res e nosocomii internis venti ope foras pervenerint, haeque illico comburendae. Campanis utriusque pontis extremitati appensis, externi cum internis per determinata signa communicent. Quovis vesperi nosocomii administer, praeterquam quod de numero aegrotorum, mortuorum et convalescentium rationem reddat, simul res nosocomio necessarias alta voce exposcat; commissarius a magistratu missus, notitias sic acceptas, rerumque petitarum elenchum illico chartis committat. Altero mane res petitae et a magistratu suppeditatae, praesente custodia, usque ad pontis medium perducantur, indeque a nosocomii famulis, vigilante administro superiore, perticarum uncinatarum ope attrahantur. Hac ipsa occasione ordines superiores ad nosocomium perveniant. *Regimen internum* illi, quod pro nosocomiis aegrotorum

torum typho laborantium proposituri sumus⁴⁴⁾, simile est.

8. *Cadavera* nuda, currui operculo instructo ^{Translatio} commissa, circa diluculum ad coemiterium pesti- ^{cadave-} ferorum, concomitante e longinquo custodia militari equestri et sacerdote pariter equitante vehuntur. Currus, postquam vespillonibus cada- vera tradita sunt, eodem modo custoditus ad nosocomium reducitur.

9. *Convalescentes*⁴⁵⁾, loto prius, lixivii ope, ^{Diverso-} corpore (non omissis partibus capillatis), novis ^{rium pro} vestibus induantur, atque non ad contumaciam⁴⁶⁾ ^{convale-} sed ad *peculiare diversorium* transferantur. Quo- ^{scientibus.} rum bubones adhuc aperti sunt, a reliquis jam nullum morbi devicti vestigium offerentibus, si fieri possit, separandi⁴⁷⁾. *Diversorium convalescenti-*

44) Part. I. Vol. II. Sect. II. Cap. I. §. VI.

45) „*Der Kranke wird als genesen angesehen, wenn er nach gehobenem Fieber herumgeht, Speisen verlangt und an Kräften zunimmt, wenn auch die Wunden der Beulen und Karfunkeln noch eitern.*“ (SCHRAUD op. c. 2. Th. p. 159.).

46) In peste *Racsae* Commissarius Imperialis medicum propter convalescentes ad contumaciam remissos, graviter reprehendit, idque omni jure. (ROCH l. c. p. 83.).

47) Ait quidem PAPON (op. c. T. II. p. 87.): „*Personne ne sera admis dans cet hôpital, qu'après que les officiers de santé auront certifié que les plaies sont cicatrises, et les cicatrices bien consolidées;*“ — at, omnium experientia docet, tales cicatrices ad conva-

scientibus dicatum eadem prorsus ratione ac ipsum nosocomium loimicum custodiendum. Mora in illo quadraginta dierum⁴⁸⁾. Si quis interea convalescentium rursus in pestem incidit, in reliquis convalescentibus calculus is dierum a fine illius recidivae numerandus. *Sanatus*⁴⁹⁾ ante exitum, ut prius convalescens, lavetur novasque accipiat vestes.

Contumacia pro hominibus suspectis.

10. Qui cum aegrotis, aut cum cadaveribus pestilentialibus vel minimum habuerunt commercium; item qui cum rebus, contagio pestilenti contaminatis, in contactum venerunt; ut *suspecti* ad *contumaciam* mandandi. Nihil quod contagio vehiculo inservire posset, illuc secum ferant. Contumacia instar nosocomii loimici custodienda. Locus illi dicatus, hoc sexduplo amplior sit oportet⁵⁰⁾. Plures domus simul in contumaciam converti aut tuguria vel lignea vel terrea⁵¹⁾

lescentiam proclamandam non absolute requiri. Propter recidivae periculum sane crudele foret, convalescentes ab aegrotis non sejungere, eoque magis, quam non agatur de convalescentium inter sanos reditu, sed de eorum in nosocomio peculiari reclusionem.

48) „Für die Contumaz der Genesenen wird eine sechs-wöchentliche Frist festgesetzt.“ (SCHRAUD I. c. 2. Th. p. 160.).

49) „Gesund wird er angesehen werden, wenn sowohl seine Kräfte hergestellt, als auch seine Wunden vernarbt seyn werden.“ (SCHRAUD I. c.).

50) „... pour un pestiféré, il y a au moins cinq à six suspects.“ (PAPON I. c. p. 89.).

rea⁵¹⁾ efformari possunt. Utut sit, in contumacia sexus non solum sed et variae civium classes a se invicem separentur. Immo, si fieri posset, separatio quoque juxta gradum probabilitatis suscepti contagii instituenda foret. Medicus peculiaris singulos ita reclusos quaque die examinet, idque si minima morbi obveniat suspicio, denudato corpore. Denudato quoque corpore homines in contumaciam suscipiantur, suscepti laventur, novoque induantur amictu. *Duratio* contumaciae (non a momento receptionis sed ab illo lationis et novi amictus stabilienda) *sex hebdomadum* est⁵²⁾.

10. Ve-

51) De contumacia loci *Irregh* ait SCHRAUD (op. c. 1. Th. p. 146.): „*Hiezu wählte der K. Kommissär . . . eine Anhöhe, an welcher im nahen Thale ein Bach vorbeilief, um die Zufuhr des Wassers für die vielfältigen Bedürfnisse einer Contumaz zu erleichtern; er baute in den Reihen dreier gleichlaufenden Gassen 102 Erdhütten, deren jede ihren eigenen, durch Gräben eingeschlossenen Hof hatte, und die alle zusammen mit einem gemeinschaftlichen Graben umgeben wurden. Anbey wurden darneben die Wohnungen für Beamte, ein kleines Spital, eine Besichtigungs- und Räucherungskammer und drey Brunnen für Trinkwasser errichtet.*“ Et in peste *Skochayi* tuguria terrea condita fuere. (PFISTERER l. c. p. 278.).

52) SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 180. Idem observationem memorabilem addit (l. c. p. 199. in nota): „*Allgemein hat man während des Pestgeschäfts in Sirmien bemerkt, dass die Menschen, die man Pestverdachts wegen in Kontumaz setzte, von da viel gesünder, munte-*

Contumacia pro rebus suspectis.

11. Vestes, supellex (domestica non solum sed et ruralis), merces, verbo *res de contagio suspectae, contumaciae, expurgationi dicatae*, aequo pacto custodiendae, traduntur. Homines hîc periculosissimo expurgationis negotio incumbentes, necessariis cum cautelis⁵³⁾, res suspectas primûm per nonnullos dies *aëri libero* *) exponant; dein si *lignae* fuerint per totidem temporis aquae immittant⁵⁴⁾, vel reiteratis vicibus lixivio lavent; si *metallicae* aceto immittant. Vestes, lecti, lintea, quae aegrotis inservierant, vel alio modo suspecta sunt, praeviâ (propter futuram compensationem ex aerario publico) aestimatione, flammis⁵⁵⁾ tradantur, cineresque sepeliantur. Chartae aut per acêtum ducantur, aut foraminu-

lis

rer, lebhafter zurück kamen, als sie nicht nur beim Eintritte, sondern überhaupt vorher waren.“

53) No. 18.

*) Efficacior is esse videtur dum simul gelidus. Sic MERTENSIO narratum fuit „vespillones aliquot pelles ovillas, quibus aegri usi fuerant, prius *frigidissimo aëri libero* mense Decembre per 48 horas expositas fuisse, induisse, et horum nullum morbo correptum fuisse.“ (Op. c. p. 91. not.).

54) „Alle hölzernen Utensilien, als Bettstätten, Tische, Stühle, Kästen, Wägen, Pflüge etc. wurden sogleich in das vor der Froite stehende ausgetretene Wasser gebracht, um dort durch längere Zeit ausgewässert und gereinigt zu werden.“ (ROCH l. c. p. 36.).

55) „Die Habseligkeiten der Angesteckten wurden verbrannt.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 32.).

lis undique perviae redditae, vaporì sulfuris vel acidi muriatici oxygenati exponantur. Imagines pictae rursus vernice obducuntur. Absoluto purificationis negotio, homines qui illi incubuerunt, ut reliqui suspecti, contumaciae traduntur. De expurgatione domuum infectarum infra⁵⁶).

12. Consilio sanitatis, praeter moderamen nosocomii, diversorii et contumaciarum, multum adhuc laboris restat. Restat ante omnia, ut civibus imperetur, idque capitis supplicio, ne per totum pestis tempus, sine peculiari venia aut jussu, *domo exeant*⁵⁷). Lex ejusmodi solos medicos, chirurgos, obstetrices, hominesque a consilio sanitatis delegatos, peculiaribus signis insigniendos, excipiat. Restat praeterea, ut locus peste detentus, nisi forte ad minimos pagos spectet, in *plures sectiones* dividatur. *Quaevis sectio* habeat *commissarium*, consilium sanitatis representantem, suoque in districtu plena potestate instructum; porro *medicum, chirurgum, obstetri-*

Disposi-
tiones ul-
teriores.

56) No. 16.

57) De peste Alt-Wukowar monet SCHRAUD (op. c. 1. Th. p. 119.): „Ausserdem dass die Hauscontumaz jenen glücklichen und schnellen Einfluss auf die Unterdrückung der Pest hatte, gewährte sie auch einen andern Vortheil. . . . Wenn die Pest in einer Familie des angesteckten Ortes ausbricht, müssen meistens mehrere Familien, wegen gepflogener Vermischung, in die eigentliche Pestcontumaz übersetzt werden . . . hier, wo jede Vermischung, so weit möglich, schon im Voraus vermieden ward, fiel diese Nothwendigkeit weg.“

*tricem, pharmacopolam, notarium, tres inspectores, nonnullosque nuntios praefecturae; item famulos pro lecticis, vespillones; tandemque horreum suffumigia, calcem, vestes etc. continens. Inspectorum unus sanitati publicae, alter annonae, et tertius politicae invigilet. Illorum quivis habeat numerum necessarium famulorum, uno eodemque in loco noctem transigentium*⁵⁸⁾.

Sanitatis
publicae
inspector.

13. *Inspector sanitatis publicae, schedâ, exactissimam consignationem habitantium continente*⁵⁹⁾, instructus, quotidie, quo citius id fieri potest, sociis medico et chirurgo, ad quamvis domum accedat, datoque determinato signo, herum aut ejus vices gerentem evocet, qui ad portam comparens, quaestionibus ab inspectore, circa sanitatis conditionem habitatorum institutis, respondeat. Hi dum sani, ipsi ad fenestras adpareant. Uno alterove habitantium deficiente aut

de

58) „Damit weder diese Diener, noch die Fuhrknechte, wenn sie allenfalls angesteckt würden, bey Gelegenheit der täglichen Rückkehr zu ihren Angehörigen, die Ansteckung dahin bringen können . . . ; erhielten sie eine gemeinschaftliche Wohnung in einem grossen Meyerhof der Stadt, und wurden von allem Verkehr mit den ihrigen hintangehalten.“ (SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 117.).

59) „Jeder Inspector erhielt überdies die Personalbeschreibung des ihm zugetheilten Bezirkes, damit die Erkrankten vor fremden Nachforschern nicht mögen verhehlt werden können.“ (SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 112.).

de laesa valetudine conquerente, illico medicus adducatur. Hic genus morbi (aut mortis) determinat. Praesente revera peste, *aeger* extemplo ad nosocomium⁶⁰⁾, *cadaver* ad coemeterium, et qui cum illis commercium habuerunt, aequae ac res contaminatae, ad contumacias transferantur. Fenestrae et portae domus, sic vacuae redditae, opere lateritio claudantur*); cruceque rubra signentur. Obveniente dubio respectu indolis morbi, ordinatis omnibus cautelis quae adversus pestem indicarentur⁶¹⁾, deportatio, donec major affulgeat lux, suspendatur; nisi forte, ut optandum, nosocomium pro *aegrotis suspectis* quoque stabilire licuerit. Cadaveribus de *asphyxia* suspectis in ipso coemeterio locus ab atmosphaerae injuriis custoditus concedi potest**). Homines
aliis

60) De peste *Skochay* scribit PFISTERER (l. c. p. 273.):
„mit grauem Tage wurden alle Kranken mit ihren Betten und getragenen Kleidern, in das zum Spital bestimmte Haus durch ihre Angehörigen gebracht.“

*) MEAD (op. c. p. 28.) et LOBB (op. c. p. 116.) damnarunt clausuram domuum. Ille aiebat: „Pandorae pyxide reclusa, evolabit venenum.“ Vanus timor, nam talis domus aut flammis tradetur, aut cum cautelis depurabitur. Cfr. No. 18.

61) „In dubiis tutior pars est eligenda.“

**) „Lipothymiae frequenter in peste observantur, et *asphyxiae* accidunt, in quibus mortuis similes jacent: curam ideoque habeant magistratus, ut nemo sepeliatur, nisi constiterit, vere mortuum esse. Hoc eo majorem eorum attentionem requirit, quod vespillones, tot

aliis quam peste morbis aegrotantes, dum egeni, more solito ad nosocomia consueta, ei gressus denegatus sit, peculiari insontibus dicatâ lecticâ transferri, secus domi curari debent. His proprium, a negotiis pestilentialibus alienum medicum dicari, theoria magis, quam praxis suadet⁶²).

Continua-
tio argu-
menti.

14. *Inspector annonae* (maximum famulorum numerum habens) horis pomeridianis se de domo ad domum convertat, ut familiarum singularum necessitates, respectu alimentorum, potulentorum⁶³), lignorum, carbonum etc. pro futuro die aut longiori tempore⁶⁴) cognoscat. Petitiones

calamitatum continuo adspectu, omni humanitatis sensu orbati, cadaverum acervis eodem animo plaustra cumulent, ac laniones mactatis ovibus et vitulis.“
(MERTENS op. c. P. II. cap. 3. p. 143.).

62) „Ut autem satisfaceret, ante omnia opus foret, ut quodam proprio semper praesente, nullius aegritudinis communi, patente, nec mendacio, nec ulla arte reticendo abscondendove indicio pestis sese distingueret. . . Quocunque igitur se vertat, qui in loco infecto aegrotis vulgaribus medicinam facit, scopulos invenit, in quorum unum aut alterum (pestis praesentiam praepostere aut annuntiandi aut celandi) inevitabili necessitate impingere debet.“ (CHENOT l. c. p. 90 — 92.).

63) LAC pro recens natis, nutricum defectu mulctatis, hic sibi eminentem locum vindicat.

64) „Alles, was auf längere Zeit eingeschafft werden konnte, wurde theils monatlich, theils wöchentlich bestellt.“ (SCHRAUD l. c. 1. Th. p. 115.).

nes per literas, aut ubi in familiis nemo scribere scit, vivâ voce fiant. Chartae tenaculi ope suscipiantur et arcae metallicae tradantur, ex qua in inspectoris cancellaria eadem cum cautela extrahantur et ante ulteriorem usum sulfuris vapore expurgentur. Nummi metallici in vasa acetum continentia injiciantur, rejectoque post aliquod tempus liquido siccentur. Rustici⁶⁵⁾ et pauperes victum non solum sed et vestes⁶⁶⁾ sumptibus publicis accipiant⁶⁷⁾. Iis, qui duntaxat per interruptionem negotiorum inopiam patiuntur, datione pecuniae ad tempus erga schedas aut pignora (cum consuetis cautelis tractanda) succurratur. Alimenta in corbibus e laminis circumferantur; potulenta in vasis ligneis aut vitreis, absque tamen epistomeis ex subere et sine sche-

T 2

dis

65) In peste Nojæ decretum fuit: „dass man sogleich 300 Ducati zur Verfügung des Pfarrers von Noja bereit halten solle, um unter seiner Verantwortlichkeit allen denjenigen Familienhäuptern zu Hülfe zu kommen, die wegen der Ziehung des Cordons nicht mehr auf dem Felde arbeiten könnten, um ihr tägliches Brod zu verdienen.“

(SCHÖNBERG l. c. p. 12.).

66) „Die Nojaner bekamen nicht nur alles Nöthige, was zur Lebensnahrung gehört, sondern auch Kleidung. Es wurde für diesen Gegenstand eine Hauptniederlage in Rutigliano errichtet.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 31.).

67) „4000 Rationen wurden täglich nach der Stadt gebracht. Die Subsistenz der weniger Vermögenden wurde gänzlich auf Kosten der Regierung bestritten.“

(SCHÖNBERG l. c.).

dis inscriptis ⁶⁸). Quae inter illa invicem ligari debent, catenis non funibus ligentur ⁶⁹). Aquae esto abundantia ⁷⁰).

Continua-
tio argu-
menti.

15. *Inspector polittiae* invigilet, ut leges, a consilio sanitatis emanatae, ab incolis aliisque stricte observentur. Invigilet praesertim, ut munditiei platearum studeatur ⁷¹), ut noctu eae illustrentur et a militibus circuitationis gratia permeentur; ut nullum aut hominum aut rerum commercium inter varios habitatores locum habeat; ut mendicantes et vagabundi invicem conclu-

dan-

68) „*A Florence en 1630, les marchands de vin le faisoient couler par un long tuyau, dans la bouteille des acheteurs, recevoient l'argent sur une petite pelle, et le jettoient dans le vinaigre.*“ (PAPON op. cit. T. II. p. 28.).

69) „*L'osier et le chanvre prennent la peste; voilà pourquoi je prescriis une chaine au lieu de corde, et un panier en fer blanc.*“ (PAPON op. c. T. II. p. 45.).

70) In peste loci Alt-Wukowar, fonte destituti, cives opulenti octo suppeditarunt currus „*die den ganzen Tag mit Vertheilung des Wassers beschäftigt waren, wobey die Bezirksdiener Dienste thaten, und jede vorschriftswidere Vermischung verhinderten.*“ (SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 117.).

71) „*Quapropter omnium maxime in pestilenti constitutione annitendum est, ut viae publicae ab omni sordium et excrementorum illuvie diligentissime mudentur.*“ (DIEMERBROECK op. c. Lib. II. cap. 3. §. 13.). — „*Den Einwohnern trug man auf, allen Dün-ger aus dem Orte hinaus auf die Felder zu führen.*“ (PEISTERER l. c. p. 288.).

dantur⁷²⁾, ut ecclesiae, scholae, theatra, balnea*), cauponae et tabernae (exceptis iis, quae venditioni alimentorum aliarumque rerum omnino necessariarum inserviunt) claudantur; ut carni⁷³⁾ et panis, vini et potissimum aquae conditiones optimae sint; ut canes, feles, columbae, gallinae, anates, anseres, lepores domestici interficiantur⁷⁴⁾ et debito modo sepeliantur, ut demum equi supervacanei, item boves, vaccae et porci, anni tempore favente, ad loca pascua sepe munita, aliàs ad stabula in campis vicinis confecta et custodita mandentur⁷⁵⁾. Quivis sectio-

num

72) SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 25.

*) „Moscuæ balnea publica claudebantur.“ (ORRAEUS l. c. p. 57.).

73) „A Florence en 1630 on defendit aux bouchers d'enfler l'animal qu'ils tuoient, de peur que leur souffle, si par hazard ils avoient la peste, ne la communiquât.“ (PAPON l. c. p. 22.).

74) „Les médecins des siècles passés, qui avoient une grande expérience parceque la peste étoit, pour ainsi dire, permanente, pensent tous de même à cet égard.“ (PAPON l. c. p. 23.). — Et in recentissima peste Nojue „wurde verordnet, die Hausthiere zu tödten und in den Stadtgärten zu begraben.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 127.). — De peste Skochay ait PFISTERER (l. c. p. 273.): „Nach der schon früher geschehenen Vertilgung der Hunde und Katzen wurde auch alles Geflügel sogleich todt geschlagen.“

75) In peste Alt-Wukowar „wurden alle überflüssigen Hausthiere, deren Verpflegung in gegenwärtigen Umständen sehr lästig gewesen seyn würde, gesammelt

num commissarius bis de die de statu et necessitatibus proprii circuli, consilio sanitatis rationem reddat. Item commissarii nosocomii, contumaciae et coemeterii. Ex nuntiationibus sic separatim acceptis, status rerum quotidie in *tabula generali* exponendus. Consilium edictis emanatis non acquiescat, sed propriis oculis, num rite ad exitum perducantur, invigilet⁷⁶).

Coemete-
ria.

16. Pro peste demortuis consulto *coemeterium* fossâ⁷⁷) et fruticibus densis munitum, stabilietur, illiusque moderamen peculiari inspectori, immediate consilio sanitatis subjecto, committatur. Quodsi cadavera pestifera antea coemeteriis ordinariis, aliisve locis*) tradita fuerint,

ea

und ausserhalb der Stadt versorgt.“ (SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 117.). Item in peste *Skochay* (PFISTERER l. c. p. 274.).

76) „Nur zu sehr hatte uns die bisherige Erfahrung gelehrt, wie wenig das Pestgeschäft durch schriftliche Verwaltung gefördert werde, und der erste Schritt zur guten Einleitung künftiger Verhandlungen musste darin bestehen, dass der K. Kommissär und der dirigierende Arzt in den Stand gesetzt wurden, überall und wiederholt selbst nachzusehen.“ (SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 240.).

77) „Alle Pestfreyhöfe wurden mit 8 Schuh tiefen und breiten Gräben umgeben.“ (SCHRAUD l. c. p. 150.).

*) Moscuae „mense Februario 1772 in variis locis detecta sunt ultra quadringenta cadavera, quae praeterlapso anno sub ipsis aedibus sepulta fuerunt.“ (MERTENS l. c. p. 91.).

ea detegenda⁷⁸⁾ et effodienda⁷⁹⁾, atque in coemeterio pesti dicato sepelienda⁸⁰⁾, idque cum cau-

78) „Der erste Gegenstand des bevorstehenden Geschäftes war die Ausfindung der Leichen, die in allen Gegenden des Irregher Gebiethes zerstreut lagen. Man wusste die Anzahl der Verstorbenen überhaupt; so wie die Anzahl derjenigen, die in dem bestimmten Freyhofe begraben lagen; und hieraus konnte die Menge der auszugrabenden Leichen bestimmt werden. . . . Der K. Kommissär versprach jedem die Belohnung eines Gulden, der eine noch nicht bekannte Leiche anzeigen würde. Nur drey Gulden wurden auf diese Art ausgegeben.“ (SCHRAUD l. c. p. 163.).

79) Hoc in opere solutio muriatis calcis oxygenati inservire posset. (De l'Emploi des chlorure d'oxide de sodium et de chaux. Par A. G. LABARRAQUE. Paris 1825. p. 5.): „Avant d'approcher d'un cadavre en putréfaction, il faudra se procurer un baquet, dans lequel on mettra une voie d'eau (24 litres), on versera dans cette eau un flacon (un demi Kilogramme) de Chlorure de chaux et l'on remuera bien le mélange, on déploiera ensuite un drap, que l'on trempera dans l'eau du baquet de manière à pouvoir retirer ce drap avec facilité; et surtout à pouvoir l'étendre très promptement sur le cadavre. Bientôt après l'odeur putride cesse.“

80) „Zum Ausgraben bedienten sich die Knechte einer eisernen Zange und eines Hakens. Die Zange bestand aus zween weiten eisernen, über die Queere an einander gehesteten Bögen: an dem hintern Stiele des einen war eine lange Stange zur Handhabung derselben befestigt; am andern aber ein Strick angebunden, welcher durch ein in dem erstern befindliches Loch gezogen wurde. Nachdem nun alle Erde ober der Leiche hinweggenom-

cautelis⁸¹⁾, etiamsi eae superfluae⁸²⁾ videri possent.

men ward, unklammerte man mit der eröffneten Zange den Rumpf derselben, zog die Arme mittelst des bis hinauf langenden Strickes aneinander und hob nun die ein-gezwängte Leiche heraus. Der eiserne Haken wurde gebraucht, die nicht um den Leib gewundenen Kleidungsstücke, oder abgefaulte Theile der Leiche herauszuziehen. Ein bretterner, stark verpichtet und mit einem Deckel versehener Karren nahm die ausgegrabenen Leichen auf: man bedeckte sie mit einer Schicht Erde, führte sie in den neuen Freyhof und warf sie in $1\frac{1}{2}$ Klafter tiefe Gruben nackend hinab: die Kleidungsstücke und alles sonstige Geräthe wurde eben daselbst verbrannt und die Asche eingescharrt. Die Gruben, aus denen die Leichen herausgezogen waren, wurden mit Stroh gut ausgebrannt, sodann offen der Einwirkung der Atmosphäre überlassen, späterhin endlich zugeworfen.“ (SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 164.).

81) „Die erste Vorsicht bestand darinn, dass man nur solche Menschen zur Arbeit zu verwenden suchte, welche die Pest bereits überstanden hatten, und also einer neuen Ansteckung minder empfänglich waren.“ (SCHRAUD l. c. p. 165.).

82) In peste Sirmiensi plurimi, qui neque pestem antea habuerant, neque aegrotos peste affectos curaverant, cadavera pestifera neglectis quibuscunque cautelis, sepelebant. „Sie holten die von Fäulniss abgelösten Stücke der Leichname mit blossen Händen aus den Gräbern heraus; sie nahmen die Leichname der Kinder in ihre Arme auf und trugen sie in den Leichenwagen; höchstens hatten sie darnach ihre von Jauche triefenden Hände im Grase abgetrocknet.“ (SCHRAUD l. c. p. 166.).

sent. Quamvis experientia docuerat, cadavera eo lentius destrui, quo profundius sita sunt, quoque magis calce obruuntur⁸³); nihilominus sepulturam superficialem⁸⁴), propter periculum effusionis, operâ nisi hominum saltem animalium reprobamus; idque eo magis, quum cadavera pestiferorum absque sarcophagis et nuda sepeliri debeant⁸⁵). Terminata peste coemeterium pestiferorum occludendum et debita inscriptione ornandum⁸⁶).

17. Regimen hucusque indicatum, scopo Custodia loci infecti. necdum responderet, nisi simul universus locus infectus pestem fovens, arcte custodiretur. *Duplici* itaque *fossa*, relictis spatiis intermediis centum circiter pedum, is circumdandus. Fossas construendi laborem non ab incolis suspectis suscipiendum esse, per se patet⁸⁷). Milites hujus gene-

83) Doctores BUDAY et SEELE apud SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 167 — 172.

84) Id est minus quam quatuor pedes profundam.

85) „*Die Leichen werden nackend, ohne Truge, ohne irgend welchem Zusatze . . . begraben.*“ (SCHRAUD l. c. p. 172.).

86) Nojæ sequens inscriptio exstat:

„*Sepultura de' Pestiferati.*

Morte

A chi l' aprisce.“

87) Oppidum *Kamenitz* jam a peste liberatum, adversus eundem in loco *Irregli* perseverantem morbum, ope excubiarum civilium custodiebatur. Hæe vinculis familiarum ductæ commercium inter incolas admise-

generis laboribus assueti, illum optime absolvunt. Ubi fossae aditibus locorum infectorum respondent, construantur pontes mobiles⁸⁸), qui vallis⁸⁹) portâque elateratâ muniantur. Vallum exterius esto *locus excubitorum* (militarium, non civilium) *primarius*. Juxta curriculum fossae internae singulae excubiae ita disponantur, ut una alterius fruatur conspectu. Quôdvis ens vivum transitum fossae minitans, aliterque non reprimendum globo plumbeo illico trucidetur. Eri-gantur pali in viis ad custodiam ducentibus, quibus schedulae praemonitioni inservientes ad-figantur⁹⁰). Noctu inter excubias (quartâ quavis horae parte vocem mittendo signum dantes) ardeant faces piccae vel alii ignes. Excubia prima praeter centurionem militum habeat quoque consilii sanitatis commissarium, officio *commercium literarum, remque frumentariam* curandi. Ad penuriam enim evitandam alimenta ex tota provincia ad locum peste correptum dirigen-
da⁹¹).

runt, sicque pestis alterâ vice Kamenitz invasit. (SCHRAUD l. c. p. 152.).

88) GERMANICE: Zugbrücken.

89) GALL.: Tête de pont.

90) „Am Brückenkopfe sollten sich Anschlagzettel befinden, die mit der schnellsten Todesstrafe Jeden bedrohen, welcher sich erkühnen würde, die Linie des Cordons zu durchbrechen. Dieser Anschlagzettel sollte auf verschiedenen Punkten der Gräben von Distanz zu Distanz wiederholt werden.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 17.).

da⁹¹). Cavendum interea ne venditores uno temporis puncto confluant. Mercatus itaque diversis diebus pro venditoribus diversarum regionum instituendus, et quidem coram excubiis primariis. Res ab inspectoribus annonae, praeside commissario penes excubias degente, emtae, a famulis inspectorum annonae auferuntur, ut inter illos juxta uniuscujusque necessitates distribuantur.

18. Interea *incolis* loci infecti *animus ad-* Alia ad
*dendus*⁹²). Securitatem quidem ipsi in consiliis^{praeaven-}
hucusque captis invenire deberent; at haec par-^{dum ma-}
tim multitudini imbelli potius timorem incutiunt.^{lum.}
In animum et in sensus hinc agendum. Prima
et hinc *Religio* sese exhibet. Necessitas quidem
propagationi contagii obstandi occlusionem eccle-
siarum, interruptionem officii divini et interd-
ctum pomparum religiosarum jubet; verum neu-
tiquam impedit, quominus pietas incolarum, re-
ligionis saltem catholicae et graecae, circumla-
tione

91) De peste pagi *Irregh* narrat SCHRAUD (op. c. 1. Th. p. 177.): „Nicht nur wurde ein hinlänglicher Vorrath von Lebensmitteln und um die geringsten Preise herbeschafft, damit der Ankauf derselben auch den Aermern nicht beschwerlich falle; sondern der K. Kommissär liess insbesondere jedem Kontumazisten eine Portion Brod unentgeltlich darreichen, und jede Hütte hinlänglich mit Holz versehen. Seine persönliche Freygebigkeit hatte manchen anderen Bedürfnissen einzelner Familien gesteuert.“

92) „Et cunctis vires subtrahit ipse timor.“

tione sanctissimi sacramenti, imaginum beatae Virginis et Sanctorum tutelarium excitetur conforteturque. Nec sacerdotes sacrum opus perficientes, nec excubiae illos comitantes, minimum inde periculum incurrent. Et si incurrerent? ... Nec reticendum venias peccatorum tempore pestis a summis Pontificibus concessas, incolis magno solatio fuisse⁹³). Porro quum imaginatio, omne malum sibi gravius quam revera est, pingere soleat, incolis peste circumdatis *de rerum statu*, videlicet de aegrotis ad nosocomia, de convalescentibus ad diversoria delatis, de demortuis, de sanatis, de suspectis in contumacia, de alimentorum pretio, atque de auxiliis a Principis liberalitate expectandis, quotidie typis sincera *ratio reddi deberet*. Tandem *praecepta diae- tica* singulis accommodata promulganda. Inculcetur praesertim, ut consuetudines respectu vitae rationis retineantur⁹⁴), utque ipsae cum moderatione⁹⁵), relate ad cibos et potus⁹⁶), ad vene- rem,

93) M. VILLANI l. c. p. 14. — RAYNOLD a. 1349. No. 18. — BARNES l. c. p. 438.

94) „Omnis repentina mutatio periculosa; quapropter a consueta victus ratione subito discedere, praecipue in constitutione pestilenti maxime periculosum foret.“ (DIEMERBROECK op. c. Lib. II. cap. 6. §. 5.).

95) „Voulez-vous vous préserver de la peste? vivez de manière qu'on puisse vous appliquer ces paroles de l'hymne de confesseurs: Sobrius, castus et quietus.“ (RAPON op. c. T. II. p. 53.).

rem, ad motum⁹⁷⁾ et animi pathemata concilientur. Moneatur, haec quidem consilia immunitatem a morbo, quoties contactus rerum contagio contaminatarum locum obtinet, non impertiri; sed in casu infortunii, decursum mitiorem aegritudinis promittere. Quum vestes ex lanâ contagii sint potissimi conductores, aliae eligantur oportet⁹⁸⁾. Munditiei studendum esse suadetur⁹⁹⁾. Respectu ad vestes id concedimus, quoad corporis ipsius superficiem dubitamus. Si enim effectibus laudatis inunctionis *olei*¹⁰⁰⁾ fides habenda sit, sequeretur saltem inde, lotiones, quibus sebum naturale cutis continuo abstergitur, nocivas fore. *Antidota* sic dicta *pestis*, quae anti-

96) MERCURIALIS (l. c. cap. 22.): „et Patavii, inquit, et Venetiis vidimus bibaces plurimos extinctos esse, qui existimabant, vinis generosis se propulsaturos esse pestem.“

97) „Non sine ratione vulgus medicorum improbat quinque nomina ab *F* incipientia: *femina*, *fames*, *fructus*, *flatus* et *fatigatio*.“ (BAUDERONUS prax. tract. I. cap. 15.).

98) „*Ne porter ni laine, ni coton, ni fourrure, ni velours: Porter au contraire des habits de camelot et de soie unie, tel que satin et tafetas; ou bien, ce qui vaut encore mieux, un surtout et des gants de toile cirée; on s'est souvent servi en Italie de surtouts de maroquin.*“ (PAPON op. c. T. II. p. 46.).

99) „*Il faut être très propre, se laver souvent tout le corps et changer du linge.*“ (PAPON l. c.).

100) Vide mox infra.

antiquitas jactavit¹⁰¹), utpote effectu destituta, non commendanda. Nec ad pestem praepediendam (exceptâ quodammodo corporis, ope olei *unctione*¹⁰²) commendari merentur *ulcera artificia-*

101) Spectant huc: *Hiera Rufi*; *pilulae de tribus*; *teucrium scordium*; vinum cum *absinthio* vel *betonica*, *angelica*, maxime *theriaca* (GENTIL. A FOLIGNO, MASSARIA ll. cc.); *olfactoria* (in peste Florentina a. 1630.); *combustio cornuum* (LEV. LEMMIUS de occult. natur. mirac. Lib. II. c. 10. p. 167.) vel *straminis vino imbuti* (PARÉ c. 11.), *rerum suaveolentium* (MASSARIA lib. II.), *juniperi* (GREG. HORST. SENNERTUS lib. IV. de febris cap. 5.), *succini* (CARDANUS op. c. Lib. II. subtil.), *amuleta* (VAN HELMONT l. c.) etc.

102) Jam in peste Florentina a. 1630 *oleum*, universo corpori illiniendum, ut prophylacticum simulac ut remedium adhibebatur (RONDINELLI l. c.); maxime autem duplici illi scopo commendatum fuit a *Consule Angliae*, Alexandriae in Aegypto stabilito (*Osservazioni circa un nuovo specifico contro la peste, ritrovato e fatto sperimentare da GIORGIO BALDWIN. Firenze 1800.*). Suffragia illud praecipue obtinuit egregii P. LUIGI DI PAVIA, directoris nosocomii pestiferorum *Smyrnae* exstantis, aequae ac PANVINII (op. c.). Medici quidem exercitus Galliae in Aegypto non plane in hac olei laude conveniunt (*Recueil des mémoires de l'institut d'Egypte* p. 322. — DESGÈNETTES l. c.); nihilominus multum abest, ut a recentioribus de peste scriptoribus rejiciatur, uti videre est apud SCHÖNBERG l. c. p. 109. („es zeigte sich, dass das Oel ein ausschliessliches Präservativmittel gegen die Seuche war“), ROCH l. c. p. 16. (saltem tepide quotidie adhibuit). — „Quant aux pestiférés guérés par l'huile d'olive, leur

ficialia et praesertim *cauteria*¹⁰³), *mercurius subli-*

nombre ne dépassant pas celui des individus qui guérissent hors de l'hôpital, abandonnés aux seuls forces de la nature, il s'en suit que ces guérisons ne prouvoient rien en faveur de ce remède.“ Sic cl. PEZZONI litteris certioreme me reddidit.

103) *Cauteria* seu potius *fonticuli* per illa excitati, ad praeservationem pestis commendantur a MASSARIA (l. c. lib. II.), FABR. HILDANO (Cent. 4. obs. 23.), GEORG. GAURNERO (l. c. c. 9.), QUERCETANO (l. c. lib. II. cap. 2.), MERCURIALI (l. c. cap. 23) aliisque. Verum DIEMERBROECKIUS ait (op. c. lib. II. cap. 7. §. 2.) cum laudatis viris: „tantum cauteriorum seu fonticulorum encomium adeo audacter exclamare non auderemus.“ Nec recentiorum observationes fonticulis favent. Cl. YAGELSKY, ait MERTENS (l. c. p. 181), „qui res praecipui nosocomii pestis dirigebat, mihi narravit, inter chirurgos, qui ibi aegrorum curam habebant, quatuor fonticulum gestasse, et nihilominus mortuos fuisse.“ Fatetur GROHMANN (l. c. p. 183.): „*Ich sahe in keinem Falle, dass Fontenelle, weder alte noch neue, geschützt hätten.*“ Quodsi homines ulceribus chronicis detenti interdum a peste immunes observati fuerint. (DIEMERBROECK l. c. — FORESTUS Lib. VI. obs. 15.), id potius repeterem inde quod valetudinarii domi manere, ideoque contagium evitare solent. Et de psora dictum est illa pestem praepediri (ALEX. BENEDICTUS l. c. cap. 9.), quod si verum esset, pestis nunquam inter plebem Vallachiae grassata esset. Et observatio LARREYI, utpote qui fatetur (l. c. p. 120.) aegros, quorum ulcera fortiter suppurabant, in Syria a peste immunes fuisse, opposita est illi ORRAEI (l. c. p. 159.): „Vulneribus et ulceribus, quam-

*sublimatus corrosivus*¹⁰⁴), *aqua antipestilentialis*¹⁰⁵), et *insitio* aut morbi *ipsius*¹⁰⁶) aut *vaccinae*¹⁰⁷); quin ideo spei, aliquod pestis antidotum in posterum detegi posse, omnino renunciemus¹⁰⁸). Experimenta autem huc spectantia,

severo

vis majoribus et largiter suppurantibus laborantes, a peste neutiquam immunes erant, sed promiscue inficiebantur.“

104) Suasit Dr. KÜTTEL ad salivationem usque in peste Sirmiensi (SCHRAUD op. c. 2. Th. p. 44.). — In peste Tuneti mercurius sublimatus sacculo inclusus amuleti instar portabatur (PASSERI l. c. p. 75.).

105) PANVINI l. c. commendat, ut tempore pestis quisvis semel, bis, terve de die aquae fontis q. s. ad diluendas aut guttas XV acidi sulfurici, aut guttas XX. acidi nitrici, aut guttas XX—XXX. acidi muriatici oxygenati sumat. Vereor egregium virum hypotheseos gratia ad hoc consilium ductum esse.

106) MAC-GREGOR exempla refert nec non J. P. FRANK (Suppl. z. m. Polizei. 3. B. p. 527.).

107) Quum compertum fuerit, homines, qui paulo ante variolas perpassi erant, a peste liberos mansisse, Dr. VALLI ut pestis prophylacticum *vaccinam* proposuit; at incassum.

108) Sicuti enim in vaccina antidotum contra variolas detectum est, cur antidotum contra pestem inveniri non posset? Notum est (ex capite de *carbunculo*) inter incolas Hungariae dari carbunculum endemicum vulgo *Pokolvar*. *Luis bovillae* is videtur effectus. Haberetne ille nexum cum peste humana? (PFISTERER l. c. p. 25.). Luminosa idea! Constitueretne antidotum pestis? (BERNT in nota ad PFISTERER). Luminosissima idea! — Si enim variola vaccarum variolam

severo examini subjienda¹⁰⁹). Interea *prae-*
cautioni-

humanam avertere valeat, saltem operis pretii foret experimentis indagare, num carbunculus bovillus in hominem translatus, istum a peste non tueretur. Iter in Hungariam, dein in Turcarum imperium institutum experimentis hujus generis amplam praeberet oportunitatem.

109) Quam caute in experimentis antidota pestis respicientibus dijudicandis incedendum sit, sequens casus docet. Medicus Germanus *Rosenfeld* contenderat, se specificum contra pestem habere. Experimenta itaque in Lazaretto Constantinopolitano ad id comprobandum decreta fuere. Ipse *Rosenfeld* virtuti specifici sui innixus, hic 38 dies incolumis et triumphans inter pestiferos vixit; ast correptus tunc a peste spatio 54 dierum obiit. Bina adhuc immunitatis nychthemera ad virtutem specifici immerito proclamandam suffecissent! Legatur de hoc argumento: *Notice sur Mr. Rosenfeld, sur ses tentatives d'inoculation de la peste dans l'hôpital grec des pestiférés à Constantinople, vers la fin de l'an 1816, par le Dr. PEZZONI médecin de l'ambassade Russe auprès la Porte Ottomane. (Supplément au Conservateur impartial No. 22 — 26.)*. De ipsa natura specifici *PEZZONI* scribit: „*Il paroît que le prétendu spécifique de Rosenfeld contre la peste consistoit dans la chair des bubons desséchée et dans les os des pestiférés qu'il faisoit avaler en forme de poudre ou de boissons à ceux, qu'il vouloit garantir de la contagion.*“ Nec miratur cl. vir, *Rosenfeldium* diu incolumem inter pestiferos vivere potuisse, monens: „*On rencontre tous les jours dans le Levant quantité d'individus, qui n'ont jamais eu la peste, quoiqu'ils aient été continuellement exposés . . . et cepen-*

tionibus, nisi utilibus, saltem innocuis indulgendum. Cur *incensio lignorum* in plateis ab HIPPOCRATE in simili casu in usum ducta¹¹⁰), a nobis negligeretur, non intelligimus. Haec quidem *incensio* per se non valet¹¹¹), et vigente alioquin aestivo calore nocet¹¹²); sed aliàs ex-

plosio-

dant nombre de ces mêmes personnes en apparence invulnérables pendant tant d'années, sont frappées et meurent le moment, où elles s'y attendoient le moins.“ De *Rosenfeldi* specifico legitur quoque in: *Oesterreich. Beobachter vom Jahre 1817. No. 31. 67.*

110) GALENUS *Theriac. ad Pison. c. 16.* Cfr. SPRENGEL'S *Versuch einer pragmatischen Geschichte der Heilkunde. 1. B. p. 371.* PLINIUS (lib. 36. cap. 26.) dicit: „Est et ipsis ignibus medica vis, cujus suffitum pesti auxilium ferre certum est.“ Etiam AUGENIUS Lib. III. de peste cap. 3. ignes maxime commendat. Sic quoque JOANN. EVICHIUS (Lib. I. de offic. Magistrat. cap. 8.) scribit: „Ego si interrogarer, quid ad praeservandam civitatem aliquam a pestis contagione, omnium rerum sit primum, quid item secundum, et quid tertium, huic uno respondebo verbo, ignem.“ Sic et LOBB (l. c. p. 10—20. 43.).

111) Peste Neapolin. (a. 1656) ingressâ, medici „o per timore, o per ignoranza . . . non ardirono di dichiarare il morbo per pestilenziale; ma solamente consigliando, che s'accendessero fuochi per tutte le contrade della città . . . uscirono da ogni briga. Ma altro che frasche vi volevano, per fare argine ad un così impetuoso torrente.“ (GIANNONE l. c.).

112) „Ignes calidis tempestatibus adeo luculenti non sunt exstruendi, ut frigidis temporibus . . . quem damnosum errorem in hac peste inter vulgum non raro vi-

plosionis tormentorum instar aërem renovat*), plateas, ut postulavimus¹¹³⁾ illustrat, visum delectat et, quod maxime significat, seculorum experientiâ splendet. Experientia etiam a remotissimis temporibus *suffumigia ex aceto* commendat. Nec secus *vapores ex sulfure accenso* evoluti¹¹⁴⁾ annorum quoque suffragia colligunt. No-

U 2

stro

dimus.“ (DIEMERBROECK op. c. Lib. II. cap. 5. §. 6.).

Respectu ignium *Massiliae* a. 1720 mense Augusto, ait PAPON (op. c. T. I. p. 234.): „*L'air pendant trois jours se couvrit d'une fumée noire et brûlante, qui ayant augmenté la chaleur naturelle de la saison et du climat, sembla donner plus d'activité à la contagion.*“

*) Legitur (*Vaterländsche Historie*. Lib. 33. T. IX. p. 30.) pestem, quae in urbe obsessa grassabatur, illico cessasse, dum mala fortuna, turri pulveraria incensa, ingens pulveris pyrii copia simul et semel disploderetur.

113) No. 15.

114) Jam HOMERUS de sulphuris vapore ad purificandum aërem cadaverum exhalationibus inquinatum locutus est in *Odysea*. XXIII. Peste a. 1713 grassante suffumigia ex sulphure et nitro familiaria erant. (Supplementum Codicis Austriaci. p. 711. Lips. 1748.). Suffumigia triplicis generis quorum constans basis erat *Sulfur* a PADRE MAURIZIO DA TOLONE (op. c.) magno cum successu in peste Genuensi a. 1656 adhibebantur. In pestibus a. 1720—21 Galliam meridionalem affligentibus *suffumigia* sulphur, pulverem pyrium, resinas, arsenicum, cinnabarem, antimonium, baccas juniperi, continentia adhibebantur (PAPON op. c. T. II. p. 96.), — GAUBIUS (de methodo concinnandi formulas medicamentorum. p. 315. Basil. 1782.)

stro tandem aevo *subfumigia acidi muriatici* a GUYTON MORVEAU¹¹⁵), illa *acidi nitrici* a C. M. SMITH¹¹⁶), illa.

jam a. 1738 vaporem acidum, ex aceto, sale communi, nitro et vitriolo emergentem nomine *vaporationum antiloimicarum* commendavit. In peste quae *Moscae* a. 1771 grassata est, subfumigia ex pulveribus sulphur continentibus miracula praestiterunt; referentibus SAMOLOWITZ, MINDERER et imprimis ORRAEO (l. c. p. 42 et 134.). Tres formulae in usu erant. I. *Pulvis fumalis antipestilentialis fortis*: R. Fol. juniperi, ratur. ligni guajaci, baccar. juniperi: furfurum tritici ââ libras sex. Nitri crudi libras octo. Sulphuris libras sex. Myrrhae libras duas. M. f. pulvis fumalis. II. *Pulvis fumalis antipestilentialis mitior*: R. Herbae Abrotani libras sex. Fol. juniperi libras quatuor. Baccar. juniperi libras tres. Nitri crudi libras quatuor. Sulphuris citr. libras duas semis. Myrrhae libram unam semis. M. f. pulvis fumalis. III. *Pulvis fumalis antipestilentialis odoratus*: R. Calami aromatici libras tres. Olibani libras duas. Succini libram unam. Styracis, florum rosarum ââ libram semis. Myrrhae libram unam. Nitri crudi libram unam, uncias octo. Sulphur. citr. uncias quatuor. M. f. pulvis fumalis. — *Prima* formula ad fumigandas aedes ipsas, et res quascunque valde infectas; *secunda*, ad domos et materias tantum suspectas et delicatiores, quae a fumo crassiori et valde sulphurea vitari possent; *tertia* vero, pro suffumigio in domibus habitatis, scopo praeservativo adhibebantur.

115) *Traité des moyens de désinfecter l'air*. Paris 1802.

116) *The effect of the nitrous vapour, in preventing and destroying contagion etc*. London 1799. Cfr. *Bibliothèque Britannique*. No. 152. p. 363.

illaque *chlorinae*¹¹⁷⁾ a multis¹¹⁸⁾ aliis commendata fuere. Et cur negligenterur? Forte quia infectionem *per contactum* impedire non valent? Sed huic scopo subfumigia istiusmodi non sunt dicata. Nil enim aliud ab iis expectandum, quam destructio contagii in atmosphaera locorum occlusorum. Contagii pestilentialis hinc praesentiam problema sistere; respondes? concedatur! Tunc superfluae cautelae non nocebant; an in casu contrario idem de omissione auxilii tam efficacis valebit?

19. Periculo pestem contactu acquirendi praesertim obnoxii redduntur *sacerdotes*^{*)}, *medici* et *chirurgi*, nec non *aegrotorum custodes*. Antequam igitur ad opus, aegrotos peste detentos curandi, accedant, apud se perpendant, an illi

Continuatio argu-
menti.

satis-

117) R. Muriatis sodae uncias tres: oxydi mangani drachmas quinque: acidi sulphurici drachmas septem: aquae unciam unam. M. in vase vitreo, vel terreo, idque ope virgae vitreae. Cfr. WETZLER *über den Nutzen und Gebrauch des nach der Vorschrift des Hrn. Apothekers VON STAHL entwickelten oxydirt-salzsauern Gas zur Reinigung der Luft. Augsb. 1825.* et BOULLAX *Pharmacien de Paris, Appareil inventé pour administrer la fumigation Guytonnienne.*

118) CRUIKSHANK, ROLLO etc.

*) „Cum tempore tumultus (Moscuac) caeremoniae ecclesiasticae, cum quibus mortuos sepelire solent, a plebe restitutae fuissent, fere omnes sacerdotes et ecclesiarum ministri peste perierunt.“ (MERTENS l. c. p. 87.).

satisfacere possint. Considerent perpetuum, in quo versari debent, vitae periculum. Quodsi tunc vivere et mori reputent lucrum; atque a sublimi ideâ sese Deo, charitati in proximum, propriæque vocationi devovendi, voluptate afficiantur, agant! *Sacerdotes* confessionem ex longinquo audiant, sacram coenam¹¹⁹⁾ et extremam unctionem ope virgæ metallicaë porrigant, et genua flectere evitent¹²⁰⁾. *Medici* antequam pulsum explorent*), manus aceto lavent¹²¹⁾, oleo seu

119) RANCHIN (l. c. p. 124) suadet: „*Pour donner la communion sera bon, d'avoir une vergette (petite verge) de la longueur d'un pan et demi (treize à quatorze pouces) ou environ, et au bout d'icelle un petit croissant d'argent, pour porter le saint sacrement dans la bouche du malade, lequel avant lui donner, le prêtre serrera fort étroitement la manche de son habit et surplis, à fin qu'il ne touche rien du malade, tenant le flambeau entre eux deux.*“

120) „*Qu'on se tienne toujours debout, sans s'asseoir ou mettre à genoux, et il faut prendre garde que l'habit ne touche du bord à terre.*“ (RANCHIN l. c.).

*) Istiusmodi exploratio a medicis magni nominis neglecta fuit. Sic ait MERTENS (l. c. p. 107.): „*De pulsu in hoc morbo propria experientia nihil referre possum. Cum haec pestis tanta contagii vi praedita esset, ut solo aegrorum attactu inficeret, pulsum non explorabamus.*“

121) „*Arzt Buday, begierig, den Puls der Pestkranken zu untersuchen, fieng an, seine Hand voraus und selbst während der Untersuchung wiederholt mit Essig zu waschen, und selbst nach geendigter Erforschung noch-*

seu butyro inungant¹²²), subtili chirotheca, explorationem non impediante, et baculo utantur¹²³). Fuere, qui et nares oleo inunxerunt¹²⁴). Halitum aegrotorum evitent. Plurimi caryophyllos aliaque aromata masticare, salivamque crebro rejicere solent. Alii *fumum nicotianae* hauriunt¹²⁵). Nec vestem ex tela cerata, calceosque ligneos induere¹²⁶) nocebit. Larvas vero vitris
coram

mals genau abzuwaschen.“ (SCHRAUD op. c. 2. Th. p. 37.).

122) „Arzt Haas bedient sich zu gleicher Absicht der sorgfältigen Beschmierung der erwärmten Hände mit Butter, mit gleichem Erfolg der abgehaltenen Ansteckung.“ (SCHRAUD l. c.). De peste Nojæ legitur: „Die Aerzte fühlten den Puls mit Oelbeschmierten Händen.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 109.). — Prius *folium nicotianae* inter digitum explorantem et carpum aegroti ponere solebant.

123) „Sie (die Aerzte) hielten überdiess . . . einen Stab in der Hand, 7 neapolitanische Palmen (Spannen) lang, mit eisernen Spitzen und Haken, um damit die Kranken oder Leichname aufzudecken.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 23 et 109.).

124) In peste Florentina a. 1630 (RONDINELLI l. c.).

125) *Tabacum fumo* haustum insigni DIEMERBROECKTO se commendavit praeservandi vitute. Accedunt testimonia BENZÆ (op. c. p. 82.) et ORRAEI (l. c. p. 139.). Scimus vero Turcas continuo fumo *nicotianae* uti, et nihilominus maxime pesti obnoxios esse.

126) „Le meilleur préservatif seroit, de n'entrer dans la chambre du malade, qu'en sabots, en pantalon et en gilet de toile cirée et d'avoir des gants de même. Les

coram oculis munitas gerere indignum¹²⁷). Absolutâ aegrorum visitatione (a nemine ventriculo jejuno suscipiendâ) *accto* manus lavandae osque fovendum, atque vestes mutandae. *Chirurgi* et *custodes* aegrotorum quoad amictum medicorum exemplum sequantur. Muniantur tenaculis aliisque adminiculis ad immediatum aegrorum contactum evitandum idoneis¹²⁸). Postremo *lotricum saluti* providendum.

Custodia
universae
provin-
ciae.

20. Quamvis nosocomia, diversoria, contumaciae, unacum praeceptis supra traditis, propagationi pestis omnino obstare valeant; verumtamen, perfectae securitatis causa *universa*, in qua morbus prorupit, *provincia* a reliquis separanda est. Immò si provinciae confinia a pestis sede valde remota forent, inter illa et istam

rursus

gardes, qui servent les pestiférés au lazaret de Marseille n'en font pas autrement." (PAPON op. c. T. II. p. 52.).

127) „In questa mala influenza (1630) la città di Lucca fu la prima, che, imitando l'uso de' medici Francesi, ordinasse, che i medici si vestissero di lungo drappo incerato, ed incappuciativi con cristalli agli occhi, soccorsero così agl' infetti.“ (FRARI l. c. p. 407.).

128) „Die Krankenwärter sollten stets mit einer langen und platten Zange versehen seyn, um damit dem Kranken das Nöthige zu reichen, und Lappen, Fäden, Papierchen u. dgl. vom Boden aufzuheben, welches alles augenblicklich verbrannt werden musste.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 23.).

rursus excubiarum ordo institui posset¹²⁹). Praeterea annexis provinciis, ut saepe monuimus¹³⁰), invigilandum¹³¹). Si incolae loci affecti fugâ sibi consuluerint¹³²), sique merces contagio contaminatae aliorum transmissae fuerint; regiones sic suspectae redditae; omnem attentionem exposcunt¹³³). In genere viae ad regiones contaminatas

129) Peste Nojæ grassante „sollte sogleich ein zweyter Kordon gezogen werden in einer Entfernung von ungefahr 10 (italienischen) Meilen im Umkreis um den ersten.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 18.).

130) No. 17.

131) Dum pestis Nojam detinuit, non solum provincia Bari occlusa fuit, sed ad provincias Otranto, Capitanata et Basilicata simul inspectores plena potestate muniti missi fuerunt. (SCHÖNBERG l. c. p. 16.).

132) Prorumpente antiquitus peste incolae mox salutem in fuga ad loca deserta, ad naves quaerere solebant. (BARNES l. c. p. 433. — VITODURAN chronic. l. c. — M. VILLANI l. c. p. 13.). Immo ipsa a medicis imperabatur (GUY DE CHAULIAC l. c.). Interea conscientia plurimis suggerebat, fugam e loco peste correpto, peccatum constituere. Hunc scrupulum diluere conatus est Patriarcha NICON in epistola pastorali die 6. Augusti a. 1656 ad incolas Moscuæ (RICHTER op. c. 2. Th. p. 162.); num jure? Theologi dijudicent! „Suivent le prophète (Mohamed) le sort de tous ceux, qui meurent de la peste est de monter au ciel comme des martyrs: car malgré le desir de se conserver soi-même; il est défendu au fidèle, d'abandonner une ville frappée de ce fléau.“ (MALTE-BRUN Annales des voyages etc. T. XVII. p. 14.).

133) „Die 17 Nojamer Familien, die von Noja ent-

tas vel suspectas ducentes, fossis, vallis, aliisque obstaculis, nec non custodia militari occludantur. Praeterea equitatus continuo campos intermedios percurrat, obviam venientes captet, curiaeque militari ad dijudicandum tradat. Via magna et flumina¹³⁴⁾ severe custódiantur, ne quis absque *syngrapho* (haud facile concedendo) intrare, vel absque *testimonio sanitatis*¹³⁵⁾ exire possit. Tale autem testimonium non sufficit, ut hominem ex loco neutiquam a peste contaminato proficisci teste-

flohen waren, wurden alle in verschiedenen Orten angehalten und mit allen ihren susceptiblen Hubseligkeiten in strenge Contumaz gesetzt. Es wurden überdiess genaue Nachsuchungen angestellt, um die aus Noja weggeschofften Waaren zu entdecken.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 29.).

134) De peste *Racsae* grassante scribitur (ROCH l. c. p. 15.): „Auf die nämliche Weise wurden auch die auf der *Save* ab- und aufwärts passirenden Schiffe zur Verhinderung alles Verkehrs der Schiffmannschaft mit dem festen Lande, von dem Cordonsposten *Bilaczorkva* abwärts bis *Thechaja*, und aufwärts von hier bis *Bilaczonkonkva* begleitet.“ Praeterea *piscatus nocturnus* prohibendus. (SCHRAUD l. c. p. 57.).

135) „Les billets de santé doivent contenir en détail la qualité et la quantité des meubles, hardes, ou marchandises, dont ceux, qui représentent ces billets sont porteurs; et si on les trouve chargés de quelc chose qui n'y soit pas spécifié, il faut le faire brûler sans aucune grâce, et faire mettre en prison le porteur du billet, sauf à lui imposer une plus grande peine, selon les degrés et la conséquence de la faute.“ (PAPON op. c. T. II. p. 74.).

testetur, sed requiritur, ut testetur quoque de immunitate singulorum locorum, per quae viator transiit. Nemo etiamsi altissimo loco natus hac in re excipiatur¹³⁶). Juvabit praeterea ordinem cursus publici a provinciis suspectis deflectere¹³⁷), in illis nundinas suspendere¹³⁸), mutuumque inter urbes, oppida et pagos commercium, quantum fieri potest, impedire.

21. Tot tantarumque *curarum terminus* tunc Terminus curarum. solum attingitur, dum tres hebdomades, quin novus inter incolas adparuerit pestis casus, elapsae sunt; dum, quot quot erant aegroti, aut mortuis aut convalescentibus adscripti; dum convalescentes nullas recidivas experiuntur¹³⁹); dum
homi-

136) Sic *Regina Neapolitana Carolina*, quum anno 1813 ex Turcarum imperio ad Rossiam pervenerat, sese instar reliquorum, legibus quadragesimae medicae submittere debuit.

137) Sic decretum in peste *Nojæ* (SCHÖNBERG l. c. p. 12. 21.).

138) „*On interdira les foires dans les pays suspects, et cette interdiction durera tant qu'il restera quelque soupçon de peste.*“ (PAPON l. c. T. II. p. 77.).

139) Crudele foret ob solam ulcerum nonnullorum a bubonibus relictorum lentiolem sanationem, praeclusionem caeterum superfluum totius loci procrastinare. Altera ex parte timendum, ne in dimittendis ejusmodi aegrotis audaciae opprobrium incurratur. Hac sub rerum positione remittantur convalescentes ad perfectam sanationem reliquiarum pestis, ad locum securum, ab habitationibus aliis remotissimum. Sic factum est in

homines in contumacia inclusi optima fruuntur sanitate, et imprimis dum *opus expurgationis loci infecti*¹⁴⁰⁾ *feliciter absolutum est.* Opus istud omnium gravissimum orditur a domibus, in quibus pestis grassabatur. Si hae domus fuerint lignae paucique pretii (necessariis cum cautelis)¹⁴¹⁾, simul cum fundamentis, flammis tradendae¹⁴²⁾, concessâ possessori ex arca publica compensatione. Aliàs muri abradendi iterumque calce obducendi; pavementum pariter abradendum et reiteratis vicibus aqua fervida, addito aceto lavandum; quo oxycrato et januae et trabes undique repetite perfricandae. Quaevis latebra, a granario usque ad cellam, ex asse ab inspecto-

peste Sirmiensi: „Der K. Kommissär beschloss, dieselben (Convalescenten) einstweilen in eine Verwahrung zu bringen, dass auch für den Fall, wenn sie für wirklich ansteckend erklärt würden, man dennoch nicht gehindert werde, zur völligen Eröffnung von Sirmien zu schreiten.“ (SCHRAUD l. c. p. 196.).

140) ITAL. *Disinfettamento.* GERM. *Entpestung.*

141) Dies eligendus sine vento, una tantum domus quavis vice flammis tradenda, materiae ignis a vicinia removendae, syphones incendiarii praeparandi et incolae ante omnia de incipiendo negotio informandi.

142) „Alle Wohnungen ausgestorbener Familien, alle überhaupt angesteckten Häuser von schlechter Bauart und äusserst geringem Werthe, deren Reinigung nicht ohne grosse Gefahr der Arbeiter unternommen werden konnte, sollten abgebrannt und niedergedrückt werden.“ (SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 119.).

pectoribus examinanda; ne ibi objectum contagio imbutum relinquatur. Nec stabula, tecta vehicularia, horrea et domus hortenses praeter-videri debent. Immo ut vestes aliaeque res sub terra reconditae observationi non aufugiant, praeviâ provocatione incolarum ad declarationem¹⁴³⁾, horti aequae ac chortes profunde perfodiendi sunt. Domus sic undique expurgata subfumigiis acidi muriatici sive simplicis, sive oxygenati (remotis prius rebus metallicis) impletur, ac dein per nonnullos adhuc dies, apertis januis et fenestris, a flatui exponitur¹⁴⁴⁾. Tunc solum talis domus ab incolis, qui jam tempus quadragesimae medicae in contumacia absolverunt, rursus inhabitari potest. Traditur illis simul supellex expurgata. Et domus, in quibus pestis *non* apparuerat, simili pacto unâ cum supellectile, linteis et vestibus expurgandae, idque ab ipsis habitatoribus, praesente

143) „Demnach wurde jeder Irregher, so wie er in die Kontumaz eingetreten war, auf Befehl des K. Kommissärs von einem Priester in Gegenwart eines Beamten eidlich aufgefordert, alles Begrabene anzuzeigen, wovon er Wissenschaft haben möchte.“ (SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 163.).

144) GENTILIS A FOLIGNO (l. c.) jam scripsit: „Balneant saepe domus aegrotorum cum aceto, saepius evententur ventis borealibus.“ Peste a. 1656 Moscuae grassante domus pagorum vicinorum, in quas etiam morbus irruperat, per biduum gelu perviae reddebantur. (RICHTER op. c. 2. Th. p. 163.).

sente inspectore politiae, necessarias cautelas inculcante. Interea continuatur contumacia domestica hominum expurgationis negotium perficientium¹⁴⁵⁾. Purificentur quoque merces, contagio recipiendo idoneae¹⁴⁶⁾, nec non ecclesiae aliaque loca publica. Si in viciniis nemora, aliaeve regiones desertae exstent, et hae perlustrandae sunt¹⁴⁷⁾. *Nosocomia loimica* (unâ cum supellectile,

145) Terminatâ peste *Wukowarensi* de expurgatione domuum, in quas pestis non irrupit ita scribit SCHRAUD (op. c. 1. Th. p. 139.): „Während diesem Geschäfte musste die Hauscontumaz, die tägliche Krankenforschung auf das strengste fortgesetzt werden, damit, wenn unter dieser Behandlung aller Fahrnisse der Peststoff irgendwo entwickelt und auf Menschen übertragen würde, das Übel sogleich entdeckt werde.“

146) „Der K. Kommissär befahl . . ., dass die Kaufleute ihre Gewölbe eröffnen, mit Essigdufte anfüllen und sodann lüften; die Papierüberschläge der Waaren verbrennen, die leinenen waschen; die Waaren täglich von Ort zu Ort legen sollen.“ (SCHRAUD l. c.).

147) „Moldavienses, praesertim tenuioris fortunae, tempore pestis, infectos suos . . . in nemora propinqua clam abducunt; substratis foliis, gramine et panniculis, in loca umbrosa deponunt; vas aqua plenum et alimenta juxta eos collocunt; sicque miseros, fato suo derelinquunt.“ (ORRAEUS l. c. p. 16. not.). Intelligitur itaque pretium sequentis cautelae: „Die öffentlichen Beamten des Kumaer Bezirkes, begleitet von 50 vertrauten Menschen, beritten alle Gegenden des ganzen Gebiethes, bestiegen alle Anhöhen, durchsuchten alle Wälder, wandelten alle Gesträuche durch, um jedes Ü-

ctile, curru cadaverum dicato) aut comburantur, aut instar domuum infectarum expurgentur¹⁴⁸). Eodem modo contumaciae tractentur, postquam ultimò, nosocomiorum medicis, chirurgis, sacerdotibus, custodibus aegrotorum, et vespillonibus inservierant. Favente anni tempore, si flumen propinquum sit, omnes habitatores balneo uti queunt¹⁴⁹). Re huc perductâ incolis permittatur, ut habitationes derelinquere et libere in plateis incedere possint. Multorum tamen conventus necdum admittatur, donec circiter sex hebdomades ab ultimo pestis casu, immunes elapsae fuerint. Et tunc adhuc per plures menses ita incedendum, ac si pestis in viciniis esset¹⁵⁰). Memorabilis illa dies, qua regio peste antea infecta, pro insonte declaratur, quaque ideo die liberum commercium undique restituitur, *Deo* sospiti cantu solenni gratias agendo celebretur.

22. No-

berbleibsel der Ausgewanderten, jede Hütte oder Höhle, wo sie einstens lagen, jeden Felsen, jeden Grabhügel aufzufinden." (SCHRAUD l. c. p. 177.).

148) Quam periculosa sit expurgatio lazarethorum docet exemplum vespillonis, qui effusioni centum et ultra cadaverum immunis adstitit; mox vero contagium accepit et mortuus est, dum se ad lazarethum purgandum accinerat. (SCHRAUD l. c. p. 167.).

149) „Das ganze Völk musste sich in Wasser baden, was die Temperatur der Luft hatte.“ (SCHÖNBERG l. c. p. 53.).

150) No. 6. Cfr. SCHRAUD op. c. 1. Th. p. 209.

Viri de pestibus bene meriti.

22. Nobis autem aliud adhuc superest debetum, videlicet viris eximiis, qui pestium tempore propriam vitam aliorum saluti postposuere, quosque heroibus, qui orbem terrarum ferro et igne devastarunt, longe praeferimus, grati animi tributum persolvendi¹⁵¹). Spectant potissimum huc **ST. ROCHUS**¹⁵²), **ST. CAROLUS BORROMEUS**¹⁵³),

Car-

151) „On nous vante le courage de ces héros qui, à la tête des armées, vont affronter les périls: mais les dangers qu'il courent sont-ils comparables à ceux que présente une ville infectée de la peste? Ici, ni le bruit des instrumens, ni le spectacle guerrier de cinquante mille hommes, ni cette ardeur martiale qu'on se communique les uns aux autres, quand l'imagination est exaltée par des idées de gloire, ne peuvent rien sur le coeur pour l'affermir contre le danger. La mort, dépourvue de cet éclat, qui la fait affronter aux guerriers, frappant à coup sûr et sans relâche les citoyens de tout rang, de tout âge et de tout sexe, ne respectant aucun asile, pénétrant dans les réduits les plus obscurs, menace continuellement ceux qui ont échappé à ses traits. S'il est des hommes qu'on doive louer, ce sont ceux, qui, dans ces temps malheureux, ont le courage d'exposer généreusement leur vie pour le salut des autres.“ (PAPON op. c. T. I. p. 247 seq.).

152) „Celle (la peste) de 1301 est devenue fameuse par le dévouement avec lequel Saint - Roch servit les malades à l'hôpital de Plaisance. Ce célèbre pèlerin, natif de Montpellier avoit quitté ses parens et renoncé aux avantages de la naissance et de la fortune, pour se consacrer aux services des pauvres, en menant une vie obscure.“ (PAPON l. c. T. II. p. 273.).

153) „C'est le temps (1577) où Charles Borromée,

Cardinalis GASTALDI¹⁵⁴), Episcopus BELSUNCE¹⁵⁵), P. P. GERARD¹⁵⁶), MAURIZIO DA TOLONE¹⁵⁷), ABRAHAM A ST. CLARA¹⁵⁸), LUIGI DI PAVIA¹⁵⁹) et alii monachi ex ordine praecipue Fratrum *Capucinatorum*¹⁶⁰), Archidux FERDINANDUS II.¹⁶¹), Lord WALTER MANNY¹⁶²), Administer reipublicae Venetae

archevêque de Milan, donnoit l'exemple de ces vertus sublimes, que l'évêque de Marseille Belsunce fit en partie revivre au commencement de ce siècle, lorsque la peste affligeoit cette grande ville." (Idem, ibid. p. 286.).

154) Romae 1656. Cfr. op. cit.

155) „Nouveau Borromée on le vit partout, où le salut du peuple demandoit sa présence." (PAPON op. c. T. I. p. 237.).

156) Frater Petrarcae, ex monasterio Carthusiano Montrieux. „Il prenoit soin de ses confrères dans leur maladie; et après leur dernier soupir, il lavoit leurs corps et les portoit sur les épaules au lieu de la sepulture." (PAPON op. c. T. I. p. 121.).

157) In peste Genuae 1656.

158) In peste Viennae 1679.

159) Director nosocomii pestiferorum Smyrnae.

160) In pestibus Italiae 1528, Mediolani 1576, Genuae 1579, Provinciae Francogallicae 1580, Parisiorum 1586, Lombardiae 1630, Provinciae Francogallicae 1649, Neapolis 1656 et Genuae 1656 hujusmodi monachi ita se devoverunt, ut fere exterminarentur.

161) In peste Florentina „Scorreva egli, ora a piedi ed ora a cavallo, con magnanimo ardimento le contrade e le vie della città, pur quando la peste era nel suo forte, informandosi dei bisogni delle famiglie, e della maniera con cui erano esequiti i suoi ordini, e mantenute le discipline e precauzioni della sanità." (RONDINELLI l. c.).

162) In peste a. 1348 Londinensi. Emit campum (New-

tae ALVISE VALARESSO¹⁶³), Praefectus Massiliae LANGERON¹⁶⁴), Praetor MOUSTIER¹⁶⁵), M. DE RANCÉ¹⁶⁶), Marchio VAUVENARGUES¹⁶⁷), Princeps ORLOFF et Senator JEROPKIN¹⁶⁸), Commissarii Imperiales SIGISMUNDUS LOVÁČZ AB OETVENES¹⁶⁹), Comes FELIX COMARNICKI¹⁷⁰), JOSEPHUS A KLO-

BUSI-

church - Пав) pro sepeliendis mortuis, condidit ecclesiam et duodecim sacerdotes instituit. (BARNES l. c.).

163) „*Cavaliere chiaro per nascita e per talento, per coraggio e per altre qualità distintissimo. Determinò di fissare il suo soggiorno in Verona (1630) sprezzando il pericolo, quantunque avrebbe potuto eleggerselo in luogo sano.*“ (PONA l. c.).

164) „*Commandant de Marseille, homme de mérite et tel qu'il falloit dans ces circonstances.*“ (PAPON op. c. T. II. p. 248.).

165) „*On le voyoit dans tous les quartiers et surtout dans ceux où la contagion étoit la plus envenimée; il faisoit enlever jusqu'à mille cadavres par jour.*“ (PAPON op. c. p. 287.).

166) „*Vieillard de 95 ans, qui avoit encore pour les malheureux cette tendre sensibilité, que l'âge et une longue fréquentation des hommes détruisent presque toujours.*“ (PAPON l. c. p. 289.).

167) „*Quoiqu'il n'eût encore que 36 ans, il justifia par sa conduite la confiance de la cour. Il alluma par son exemple dans les ames sensibles le zèle patriotique dont il étoit animé.*“ (Idem, ibid. p. 362.).

168) Uterque Moscuæ a. 1771. (ONRAEUS p. 29.).

169) SCHRAUD l. c.

170) „*Er hat sich freywillig zum Dienst eines Lokalkommissärs in einigen Ortschaften angeboten, und sogar seine Wohnung daselbst genommen. Jedermann wird mit mir*

BUSICKY ¹⁷¹), Princeps ALEXIS KOORAKIN ¹⁷²), Reg. Neap GAROFANO ¹⁷³), Dux militum MIRABELLI ¹⁷⁴), HOWARD philanthroporum cuivis satis notus, *medicique innumeri* ¹⁷⁵).

X 2

CAPUT

den Entschluss dieses gräflichen Jünglings edel und achtungswürdig finden, und den Wunsch hegen, dass sein Beyspiel in künftigen Fällen Nachahmung erregen möge.“ (SCHRAUD op. c. 2. Th. p. 123.).

171) Optime meritus de peste Hungariae inferioris a. 1814 et 15.

172) Summopere meritus de peste Odessae a. 1813.

173) Bene meritus de peste Nojæ a. 1815.

174) Item in peste Nojæ.

175) Sufficiat unum exemplum. Medici *Graziola, Grandi, Graziani* sese in peste Veronensi 1630 pro nosocomio curando ultro exhibuerunt, atque illico obierunt. Ibi quoque „*Leonardo Tedeschi, medico e canonico, diede ben raro esempio di singolare coraggio e di esimia pietà e di carità generosa.*“ (PONA l. c.).

CAPUT II.

De ephemera sudatoria anglica.

§. X.

Definitio. Momentum. Literatura. Itinerarium.

Definitio. 1. **N**omine *ephemerae sudatoriae anglicae*¹⁾ intelligi solet febris continua, acutissima, sudoribus profusissimis insignita, quae seculo XV. versus finem vergente et circa medium seculi XVI. Angliam, indeque maximam Europae partem, pestis instar, infestavit.

Momentum. 2. Quum morbus hic quam plurimis a seculis jam exstinctus sit, duntaxat historice memorabilis videri posset. At nil magis a veritate alienum! Quis enim de illius, quocunque de-

mum

1) *Synonym:* Febris sudatoria; Sudor anglicus; Sudor pestilens; Sudor pestilentialis; Febris anglica; Ephemera britannica; Febris Helodes; Hidronosus; Hydro-pyretos. **BELGIC.** *Engelsche Zweet.* **GALL.** *Suctte; Souette; Sueur anglaise; Fièvre sudatoire.* **ITAL.** *Sudoretto.* **HISP.** *Sudor Ingles.* **LUSIT.** *Suor de Inglaterra; Suor Inglez.* **GERM.** *Englischer Schweiss; Schweiss-Sucht; Schweiss - Fieber; Schweiss - Seuche.* **DAN.** *Sveedfeber; Engelsk Svedesyge.* **SUEC.** *Engelska Svedten.*

mum tempore reditu, spondere valet? Quodsi tale (DEUS avertat) infortunium contingeret, sequens notitia scriptorum et bibliothecarum, quae illorum opera quatenus rarissima continent, praecipue exoptata foret. Debetur ea sedulitati viro-
rum infinitae eruditionis C. SPRENGEL²⁾, G. G. PLOUCQUET³⁾ et maxime CH. G. GRUNER⁴⁾, cui ultimo utinam propositum opus efficere licuisset!

3. *Monographiarum* de ephemera sudatoria Literatu-
ra.
Angliae et aliarum regionum auctores sunt: inter
Anglos — J. CAIUS⁵⁾; inter Batavos — J. CA-
STRICUS⁶⁾ et DAMIANUS⁷⁾; inter Germanos — E.

COR-

2) *Versuch einer pragm. Geschichte der Arzneykunde. 2. Th. Halle 1793. p. 553.*

3) *Repertorium. T. III. art. Febris sudatoria. T. VII. art. Sudor anglicus. Item continuatio et suppl. art. Sudor anglicus.*

4) *Scriptorum de sudore anglico superstitem editio haec-
tenus desiderata et adornata. Jenae 1804.*

5) *A Booke or conseil against the disease commonly called the Sweat or Sweating Sickness. 1552. 12. Prima editio latina ita inscripta est: Opera aliquot et versiones, videlicet de methodo medendi libri duo. De Ephemera brittanica, lib. unus. Lovanii 1556. 8. Altera editio: JOANNIS CAII Britanni de Ephemera Brittanica liber unus, summa cura recognitus. Londini. Impensis Gul. et Joh. Innys 1721. 8. (Biblioth. acad. Gissens).*

6) *JACOBI CASTRICI Hassebroceni physici Antwerpensis, de sudore epidemiali, quem anglicum vocant, ad medicos Gandenses epistola, Lutetiae ap. Christ. Wechel 1559. 8. (Bibl. Paris. nation.).*

CORDUS⁹⁾, W. BAYER⁹⁾, H. A NUENARE et S. RQUINI¹⁰⁾, J. HELWETTER¹¹⁾, M. HUNDT¹²⁾,
alii-

- 7) TERTII DAMIANI Vissenaci, Decipolitani Libellus περί τοῦ ἰδρονεύσου tempore, quo hoc malum saeviret, ab eodem concinnatus. Antwerp. imprimebat Ant. Dumaeus 1541. 4. (Bibl. acad. Jenens. et Altdorf.).
- 8) *Ain Regiment, wie man sich vor der neuen Plage, Der Englische Schwaiss genannt, bewahren, und so man damit ergriffen wirt, darinn halten soll, durch EURICUM CORDUM, der Artzney Doctorem und Professorem zu Marpurg* 1529. 4. (Bibl. Trew. Altdorf. Ducal. Vinar. et Elect. Diesd. Senator. Gorlicens.) editio Marburgensis bis repetita est (differt enim utriusque textus) deinde et Norimb. ap. Prypus 1529. 4. et Tubingae ap. Morhart 1529. 4. Cl. STRIEDER etiam nominat edit. lat. Marb. 1529. 4.
- 9) *Richtiger rathschlag und bericht der ytz regierenden Pestilentz, so man den Engelischen Schweyss nennet durch Doctor WENCESLAUM BAYER von Elbogen, Cubito genannt, aussgangen. Leyptzick* 1529. IIII. Septembris. 4. (Bibl. acad. Lips. et Trew.).
- 10) De novo hactenusque Germaniae inaudito morbo ἰδρονευστοῦ, hoc est, sudatoria feбри, quam vulgo sudorem Britannicum vocant, generosi HERMAN. A NUENARE, comitis, praepositi Coloniensis, SIMONISQUE REQUINI medicae rei expertissimi iudicium doctissimum, duabus epistolis contentum. Colon. ap. Jo. Soterem anno 1529 mense Octobri. 4.
- 11) *Vor die Englische Krankheyt, die Schweyssucht genandt, volget ein Regiment, aufgesetzt durch Doctor JOHAN HELWETTER.* 8. s. l. et a (Bibl. Trew. et acad. Lips.) sed paullo differt editio duplex.
- 12) *Ign kurzes — Regiment wider dye Krankheit der Pest-*

aliquae¹³⁾; porro C. KIGELER¹⁴⁾, A. BREH-
LOCHS¹⁵⁾, J. NIDEPONTANUS et L. FRISIUS¹⁶⁾,

JO. CH.

*ilentz — sampt einem kurtzen bericht der Schweysss-
kranckheit — durch Magistrum MAGNUM HUNDT —
ausgegangen. In fine: Getruckt zu Leyptzick durch
Valten Schuman, und aussgangen am VII. tag Octobris
anno 1529. 8. (Bibl. Trew.).*

13) *Das aller bewertest vnn kürtzezt Regiment, für die
neue Kranckheit, die Englisch Schwaissucht genant,
wie man die yetzunder zu Frankfurt, Mentz, Worms
und Speier gepraucht. Durch die Doctores daselbst für
die beste Arzney erkennet, den gmainen Menschen zu
gut in Druck gegeben und aussgangen. 1529. 4. S. 1.
(Bibl. Senat. Gorlic.).*

14) *Ein nutzlichs und tröstlichs Regiment wider die Pesti-
lentz und giftigk Pestilentzisch Feber die Schweyssucht
genannt — durch CASPARUM KEGELER (Kepeler?) —
Leipzig bey Valten Schumann. 1529. 8. (Bibl. Rivin.
Thomas. et Trew.). Exstat alia editio Lips. 1553. 8.
et 1566. 4. Norimb. 1531 et 1544. Lips. 1598. 4.*

15) *Eyn kurtzer gegründter vnderricht, vnnnd erklerung
einer geschwinden, vnnnd überscharfffen Seuchten, yetzo
von vielen der Englisch Schwayss, aber von den Alten
das Pestilentzisch Fieber genant — durch ANTHON
BREHLOCHS — gedruckt durch Jobst Gutknecht 1529. 4.
(Bibl. acad. Götting.).*

16) *Sudoris Anglici exitialis pestiferique morbi ratio,
praeservatio et cura JOANNE NIDEPONTANO et LAUR.
FRISIO — auctoribus praecipiti calamo conscripta.
Argentor. in aedib. Jo. Knoblochii junioris anno
christi 1529. 4. (Bibl. acad. Argent. et Paris. natio-
nal.).*

JOACH. ROLANDI¹⁷⁾, A. KLUMP¹⁸⁾, G. GUNDEL-
FINGER¹⁹⁾, P. WILD²⁰⁾, S. KRÖLL²¹⁾, ANONY-
MUS²²⁾, TH. FETTICH²³⁾, J. SCHILLERI AB HER-
DEREN²⁴⁾,

17) (Medicus Machliniensis seculi XVI.) De lue sudori-
fera.

18) *Ein kurtz Regiment vnd Consilium für die erschro-
ckenlichen schnellenn krankheytt, der Englisch schweyss
genant, so der hochgelehrt ANTHONIUS KLEMP, der
Arzney Docktor, sässchofft in der Heiligen Reychs Stat
Vberlingen, seynen herren Burgermeister und Räten da-
selbst gemacht und vberantwort hat. Anno 1529. 4. In
calce: Getruckt zu Freyburg im Breissgauv durch Jo-
annem Juliacensem. (Bibl. acad. Argent.).*

19) *Vonn der newen Kranckheytt, so forder jars in Engel-
land angefangen hat, und yetzo diss Jars das Teutsch-
land heymgesucht, durch GEORGIUM GUNDELFINGER,
erstlich in latein gemacht, newlich durch jn verteutsch.
1530. 4. (Bibl. acad. Argent.).*

20) *Docktor PETERS WILD von Ysni, tröstlicher Bericht,
von der newen erstandenen Krankheytt die Schweysssucht
genannt — 1529. 8. (Bibl. Trev.).*

21) *Regiment wider die schwere, Erschreckliche, in Deut-
scher Nation kurtz nicht erhört, Döttliche Epidemia,
welche man itzund bey vns die Englische Schweysssucht
nent. SIGISMUND KRÖLL artium et medicine doctor.
In calce: Geben zu Meydenburgk 1529. Jar. 8. (Bibl.
acad. Lips.).*

22) *Eyn tröstlich artzeney wyder die newen erschrecklichen
vnd bevor bey uns teutschen unerhörten schnellen tödli-
chen Krankhait, die Engellsch Schwaysssucht genant, so
yetz an etlichen ortten tewtschlands grausamlich vnd ge-
waltig regiert. Also dass der mensch in ꝑꝑiiii stunden
lebendig und tod ist. 8. f. a. et l. In calce: gedruckt*

DEREN²⁴), G. GRATOROLI²⁵), J. SPREMBERG²⁶),

J. SCHIT-

durch Hanns Stüchs, i. e. Norimberg. (Bibl. Trew.).
Exstat alia editio, Argentorat. 1529. in cujus fine le-
gitur, getruckt zu Strasburg, am Holzmarckt. Ende.
(Bibl. acad. Argent.).

23) *Ordnung vnd Regiment, sich von der überscharpffen*
vnd giftigen Krankheit der Pestilentz zu enthalten, vnd
denen, so damit begriffenn, mit Gottes hülf wider ze
helffen. Sampt den Zufellen. Mit angehenckter natür-
licher Vrsach des Englischen Schweysß — durch THEO-
DOR FETTICH — zusammenbracht. Zu Franckfurt b.
Egenolph. 1531. 4. hinc repetita Norimberg. 1531. 4.
(Bibl. Trew.), Argent. 1531. 4. (Bibl. Schwarz. Alt-
dorf.), Francof. 1536. 4. (Bibl. Möhring), Munchen.
1572. 4.

24) D. D. JOACHIMI SCHILLERI AB HERDEREN, Phy-
 sici de peste Britannica commentariolus vere aureus. —
 Basil. excud. Henricus Petrus mense Augusto, anno
 1531. repet. in GRATOROLI Collect. et Basil. 1532.
 (Bibl. acad. Frib. Brig.).

25) Cl. philosophi et medici PETRI DE ABANO de vene-
 nis theorumque remediis, item consilium de praeser-
 vatione a venenis Dni GUIL. GRATOROLI: item ge-
 nerosi HERM. A NUENARE Comitris περί τοῦ ἰδρωσυσ-
 τοῦ, id est, sudatoria febrī, item curatio sudoris an-
 gliaci in Germania experta, item JOACH. SCHILLERI
 de peste Britannica commentariolus. Omnia opera
 Dnis GUIL. GRATOROLI ex manuscriptis exemplaribus
 collecta, aucta atque illustrata. 8. S. l. et a. (Bibl.
 Caes. Vienn.).

26) *Kurtzer Bericht von Zweyerley Geschlecht der Pesti-*
lentlichen Febern: Eines, das sich mit Beulen, Mack-
len oder Geschwürcn erzigt. Das ander, so man die

I. SCHITLER²⁷⁾, J. WEYERN²⁸⁾, J. PNOLLAMER²⁹⁾,
G. W. WEDEL³⁰⁾, aliique³¹⁾. Accedunt *frag-*
*menta tum historica*³²⁾, *tum medica*³³⁾.

4. Mor-

Schweysssucht nennet. Vnd was sic Jdermann darinnen
vorhalten sol, Durch JOHANN SPREMBERG — gestellet.
Breslau 1568. 4.

- 27) Regimen praeservativum et curativum febris pesti-
lentialis et morbi anglici sudoriferi. 1572.
- 28) *Artzney Buch: von etlichen biss anher vnbeandten*
vnnnd vnbeschriebenen Kranckheiten, deren Verzeichniss
in folgendem Blatt zu finden durch — JOHANN WEYERN
selbst verfertigt, vnnnd in Teutsche Spraach verbracht.
Jetzt aber auffß neuw gebessert vnd vermehret. Franckf.
am Mayn 1580. 8. (Bibl. Günz.) 1583. 8. (Bibl. acad.
Götting.), Francf. 1588. 8. (Bibl. Rivin. et Moegling.)
ex parte repet. in L. SCHORBOCKS Spiegel, Nurnb.
1659. HALLERUS etiam mem. ed. Lips. 1693 et 1696.
et vers. Belgic. auct. STEPH. BLANCARDO, versio ia-
tina est in opp. Amst. 1660. 4.
- 29) *Ein new Consilium von der Pestilentz, und Engelischen*
Schweyßs, gezogen aus dem — PETRO DROETO — durch
JOHANNEM PNOLLAMER art. med. Doct. d. Z. Bam-
berg medicum. Gedruckt zu Bamberg durch Anton Ho-
riz anno 1591. (Bibl. acad. Friburg. Brisg.).
- 30) *Diss. med. inaug. de sudore Anglico sub praesidio*
GE. WOLFG. WEDELII — eruditorum censurae subjecta
ab E. LEUPOLDO. Jenae 1697.
- 31) GRUNERUS nusquam sequentes libellos, quorum fit
passim apud aequales et majores mentio, reperire po-
tuit, videlicet: Perhorrendae pestilentialis ephemerae,
quam falso sudatoriam luem vocant, curandi ratio,
auct. II. AURIMONTANO. Cracov. 1530. 8. — Jo. BE-
NEDICTI Regimen de novo et inaudito Germaniae

4. Morbus, de quo agitur, quinques *An-Itinera-*
gliam rium.

morbo, quem gurgationem s. sudorem Anglicum appellant. Cracoviae 1530. 8. — JO. SCHITLERI (medici Nissensis in Silesia) Regimen praeservativum et curativum pestilentialis et morbi Anglici sudorini. Nissae 1572. 8. — JOACH. ROELANDUS (Rolandi) L. de nouo morbo sudoris (sic JO. SECUNDUS et VAL. ANDREAS eum referunt) vel de nouo morbo sudoris, quem Anglicum vocant, anno 1529, grassantis (Ita ELOY habet.).

- 32) Hist. Croyland. Contin. p. 551. Rer. Angl. Script. Vet. ed. J. FELL T. I. Oxon. 1684. — POLYDOR. VIRGIL. angl. histor. lib. XXVI. (fol. Basil. 1534.). — BACON. VERULAM. hist. Henric. VII. col. 1002. opp. ed. Francf. 1665. — CAMDEN Britann. magna. Amstel. 1659. p. 223. 250. 251. 259. 260. 273. 281. — FR. GODWINS Rer. Angl. Henr. VIII., Eduardo VI. et Maria regnant. Annal. Lib. II. — RICHARD BAKER *A chronic of the Kings of England* p. 343. — RAPIN *Geschichte von England*. 4. Th. p. 151. — LE GRAND *histoire du Divorce de Henry VIII. T. I.* p. 96. et T. III. p. 137—39. — STUBBES *specimen of animadversions upon the history of the R. Society.* Lond. 1670. — HERM. A KERSENBROICK histor. Monaster. f. 70. b. (Manuscriptum.) — SLEIDAN de statu religion. et rei publ. Carolo V. Caesar. Lib. VI. f. 97. a. (fol. Argent. 1555.). — PONT. HEUTERI rer. Austriac. lib X. c. 4. p. 236. (opp. fol. Lovan. 1649.). — ERASM. ROTTERODAM. epist. lib. XXII. p. 822. (Fol. Basil. 1558.).
- 33) MARC. DONATUS L. I. cap. 2. p. 26. — WIERUS obs. L. II. No. 4. v. opp. p. 981. — DODONAEUS prax. med. — HORSTIUS opp. III. — A FONSECA Consil. T. II. No. 1. — FERNELIUS Consil. No. 67.

giam invasit, primûm anno MCCCCLXXXV. (vel MCCCCLXXXVI³⁴) mense Augusto, sub adventu *Henrici*, ducis Richmondiae (*Henrici VII*), in portu *Milfordiae*³⁵) et desiit mense Octobri; rediit

— SCHENK Lib. VI. obs. 95. — FORESTUS Lib. VI. obs. 8. — SENNERTUS Dispt. XIII. Viteb. 1628. — De Febribus Lib. IV. cap. 15. — HARTMANN diss. de sudore unius lateris. In Praefat. Hal. 1751. — R. VOGEL de cogn. et cur. h. c. affect. §. 91. — NICOLAI *Patholog.* 2. B. §. 73. p. 148. — BATEMAN in *Medical and surgical Journal. Vol. IV.* — REYDELLET art. SLETTE in *Dict. des sciences médicales. T. LIII.* p. 185 — 200.

34) Duplici calendario tunc utebantur Angli, videlicet ecclesiae Anglicanae et Romanae.

35) MEAD (*Discours on the plague* p. 6. 7.) contendit *Henricum VII.* morbum ex Gallia attulisse, ad quem a. 1480 ex Rhodo pervenit. Quae ultima assertio certe falsa est, nam circa illud tempus in Rhodo nec pestis, nec alterius morbi contagiosi meminerunt historici, ut videre est apud VERTOT *histoire des chevaliers de S. Jean de Jerusalem. Vol. 2. lib. 7.* p. 305. Paris 1726. — PANTALEONE histor. nov. militar. Ordinis Johanneritarum, Rhodiorum aut Melitensium Equitum. Lib. 5. p. 140. Basil. 1581. — OEFELIO rerum Boicarum Scriptor. T. II. p. 73. — Pestes Rhodenses de quibus BOSIO (l. c.) loquitur ad annos quidem 1455, 1499 et 1500, sed non ad annum 1480 spectant. At, ephemeram sudatoriam ex Gallia ortum traxisse, verosimile est. Praeterquam quod jam supra (cap. I. §. II. No. 10. n. 116.) dubia protuli, morbum, qui a. 1450 Parisiis grassatus est, ad pestem pertinuisse, ex QUERCETANO sequentia refert SENAC (*traité de la peste* p.

rediit iterum a. MDVII. aestivis mensibus; tertio a. MDXVII. a mense Julio ad Decembrem; quarto a. MDXXVIII. mense Majo usque ad autumnum; quinto a. MDLI. mense Aprili et desiit sub finem Septembris, vel mensibus primis a. MDLII, ubi in portibus Angliae septentrionalibus extinctus est. Nec Scotiam tamen nec Hiberniam attigit.

Annis

23.): „Jusqu'au quinzième siècle la peste avoit eu la même face; mais alors ces accidens dégénérèrent, ou, pour mieux dire, il regna une nouvelle maladie, qui, sous des dehors différens, produisit dans le corps les mêmes ravages: ses accidens étoient entièrement opposés à ceux qui caractèrisent les autres pestes. Ce ne fut point par des taches, par des charbons, par des bubons que cette peste se montra sur les corps; il n'y eut aucune de ces éruptions que l'incendie poussoit de tous côtés dans les maladies que nous avons détaillées; la peau n'étoit point fletrie par la sécheresse, qui accompagne les taches charbonneuses. Au contraire, elle fut inondée par des torrens de sueur. Il sembloit que tout le corps se fondit en eau. . . . Les langueurs, les défaillances, le mal au coeur, les douleurs de tête, le pouls fréquent et inégal, les palpitations violentes, tous ces accidens se réunissoient dans cette sueur; les-malades qui négligeoient les cordiaux, qui s'exposoient à la fraîcheur de l'air, périssoient dans les vingt-quatre heures. . . . Dans chaque ville où elle paroissoit, elle saisissoit cinq ou six cent malades par jour. De cent à peine y en avoit un qui pût résister à la violence des accidens. Deux ou trois attaques ne garantissoient point des récidives.“

Annis MDXVII³⁶⁾ et MDXXIX. passim *orani Galliae maritimam*, Britanniae proximam, Angliis subjectam, invisit. Anno eodem MDXXIX. primùm ex Anglia venit ad *Batavos*, moxque aestate media ad autumnum usque in Germaniam inferiorem et superiorem et paullo serius in Helvetiam. *Hamburgo* navibus in *Pomeraniam*, *Prussiam*, *Lithuaniam*, *Poloniam* et *Russiam*, et ex Anglia in *Daniam*, *Norvegiam* et *Sueciam* perductus est. Eo in urbem aliquam delato et itinere vario fesso, tres, quatuor vel sex dies in statione sua quasi quiescebat, atque de recta regione ad devia municipia et vicos deflectebat, donec tandem, novis resumtis viribus, aliò iret et postremo in perpetuum hucusque cessaverit a. MDXXX³⁷⁾.

§. XI.

*Symptomata. Necroscopia.*Sympto-
mata.

1. Homines sanissimos subito invasit lassitudo, virium demtio et animi demissio, summa anxietas, tremor, frigus vel calor¹⁾, sitis inextingu-

36) Caletum et Gesariacum a. 1517 sudor iste attigit, ut ex literis TH. MORI apud ERASMUM ROTTERODAMUM (opp. T. III. lib. VII. p. 270.) colligitur; eo tempore enim haec regio sub Anglorum potestate fuit.

37) GRUNER l. c.

1) „Aegritudo haec supervenit homini cum frigore vel rigore, vel cum magno et inusitato calore.“ (GRATOROLI l. c. fol. 82.).

tinguibilis, sensus aurae per membra decurrentis²⁾, ardor ventris, nausea, vomitus, dolor lumborum et capitis, delirium, somnolentia, cordis palpitatio cum syncope³⁾ et convulsionibus. Fuit spiratio crebra, pulsus sub initio celer, frequens, magnus, brevi parvus et debilis. *Sudor* cum ipsa accessione venit largus et odore gravis, horasque octo, duodecim, viginti quatuor perdurans⁴⁾. In genere morbus notis inconstantibus insignitus erat⁵⁾, verum semper tam vehemens et acutus, ut jam primo die, quin immo primis adeo horis, aliquos interfecerit; aliàs tertio, aut quinto, aut septimo die terminari solebat.

2. *Cadavera*, foetorem summum exhalantia, ^{Necrosco-}
citis. ^{piæ.}

2) CAIUS l. c. p. 231.

3) „... sudor Britannicus, cujus morbi symptoma seu accidens est, *cardiaca syncope* vel animi defectus.“ (Sententia LEVINI LEMNII. v. GRATOROLI l. c. fol. 94.).

4) „Solutus quandoque breviori spatio abiit: nonnulli enim duodecim, vix octo caeteri in universum desudavere horis.“ (J. SCHILLER l. c. sect. II.).

5) „Habet autem inconstantes notas morbus hic: quibusdam enim cum tremore et frigore, caeteris non sine ardore mediocri increpuit accessio, cum capitis dolore et gravedine, cordis pulsatione, nausea, vomitu, somnolentia, inaequabilique sopore. Hisce et spiritus aegre trahitur, turbatum lorium, inquietudo et anxietas, sudores foetidi, convulsiones, et quae memorata non sunt suprintelligenda.“ (J. SCHILLER l. c. Sect. II.).

citissime 'putrescebant⁶⁾. Partium mollium frusta a corporis superficie, gangraena detentâ, secedebant. Et tubus intestinalis passim loca sphaecelosa exhibebat⁷⁾.

§. XII.

Causae. Diagnosis.

Causae. 1. Scriptores coevi *causam* morbi quaerebant: in punitione coeli¹⁾, in peculiari constellatione²⁾, in aëris corruptione³⁾, inque conditione

6) „Ii (qui succubere) post aliquot horas statim putrefactionis indicia praebent, foetorem talem undique defluentem. . . .“ (NEUNARIUS v. GRATOROLI l. c. fol. 72.).

7) REYDELLET l. c. p. 191.

1) „Nam inter christianos neminem arbitror tam stupidum reperiri, qui non credat omnia haec, quae patimur mala, desuper nobis a justissimo deo infligi.“ (Comes H. NUENARIUS. v. GRATOROLI l. c. fol. 65.).

2) „Inter illas (stellas) tres sunt futurorum morborum nuncij et praecones, Saturnus, Mars et Mercurius.“ (J. SCHILLER v. GRATOROLI l. c. fol. 103.).

3) „Ego potissimum hanc esse duxi, avium argumento ductus, quae sub arboribus peste correptae inveniebantur passim, abscessibus sub ascellis ciccrum instar, non carcentes.“ (J. SCHILLER l. c. fol. 104). „Debetur ista lues, ni omnis fallor, occulto aëris vitio . . . infidus est Milfordiae portus, infestum flumen Sabrinae flexuosum, lentum, quasique refluxum, suspecta Wallia ipsa, tunc temporis fere inculta, silvosa aërique impervia, lacubus et paludibus humida, inundationi crebrae patens, expirationibus aquarum stagnantium pestifera.“ (GRUNER l. c. p. 7.).

tione temporum mutabili⁴). Nec defuere, qui contagium suspicati sunt⁵). Huic opinioni revera favet origo morbi e maris portu et quidem belli tempore, modus invasionis⁶), symptomatum cum peste similitudo⁷), et aequalis cum typho in aliis regio-

4) „Proprium erat isti lui perniciosae ut bis sub vere veniret vento austino, tempestate humida, nebulosa, mutabili.“ (GRUNER l. c. p. 3.). De morbi anglicani in Germania apparitione ait NUENARIUS (l. c. fol. 69.); „fecit hujus anni et fortasse etiam praecedentium intemperies, fluminum exsudationes, frigora cum humiditate perpetuo conjuncta, ut jam in Germania *Britannicus quidam aër* suscitatus videri possit.“

5) Comes *Thom. de Stanley* regi *Richardo* de fide suspectus, propter clientelam atque obsequium in castra venire jussus, excusationem a peste sudatoria habuit. (Hist. Croyland. contin. p. 573.). Accedit observatio sequens: „Abest hinc vix stadio pagus quidam, in eo cum quidam ab hac febre correptus esset, statim regulas protritatas contemnens, quantus erat in accensum furnum, unde panes jam cocti educti fuerant, se penetravit: ibi cum totus sudoribus destillasset, emersit tandem languidiusculus, ut solent ab hac febre convalescentes. Porro qui deinde in eo furno excoctus est panis, nescio quid virulenti manducantibus conciliavit.“ (RIQUINUS v. GRATOROLI l. c. fol. 85.).

6) „Sudor Britannicus . . . non minori affectu hominem conficit, quam si cor vitae fontem *halitu contagioso* forinsecus ingruente, opprimi contingat.“ (LEVIN. LEMNII l. c.).

7) Cap. I. §. III.

regionibus apparitio⁸⁾. Contra repugnat quodammodo rapidissimum iter⁹⁾, nisi forte id ex neglectu omnium cautelarum¹⁰⁾, imprimis sub mercatu Francofurtano¹¹⁾ explicandum esset. Ut sit, constat metum nocuisse plurimis, morbum minus invasisse pueros¹²⁾, pauperes, senes¹³⁾, debiles, feminas; magisque homines robustos, juvenes, succi plenos et irritabiles¹⁴⁾, nec non viros

8) „*Gleichzeitig mit dem Schweissfieber in England erschien wieder in Italien das Petechialfieber.*“ (SCHMURRER *Chronik der Seuchen*. 2. Th. p. 66.) — „*. . . und nun tritt zum dritten mal wieder die Petechien-Epidemie mit dem Schweissfieber zusammen.*“ (Idem, *ibid.* p. 74).

9) Cfr. Part. I. Vol. I. Sect. II. Cap. III. §. de caussis febrium catarrhalium insolitis.

10) De popularibus suis scribit S. Riquinus, Trevir ad NUENARIUM (GRATOROLI l. c. fol. 85): „*Invenias enim hic feris quam hominibus similiores. Ut non immerito scripsit Galenus, se talibus Germanis non magis scribere quam ursis, apris aut leonibus.*“

11) Hunc mercatum, circa St. Michaelen haberi solitum, chronicac fere omnes ut focum mali incusant. (GUALTER *chron. chronicorum*. Lib. II. No. 5. p. 1315). Mercatores etenim inde singulas Germaniac in urbes reduces morbum ubique attulisse dicuntur.

12) „*. . . pueri infra decem annos rarissime hac febre corripiantur.*“ (NUENARIUS v. GRATOROLI l. c. fol. 72.).

13) „*Senibus solis quandoque pepercit pia. . .*“ (SCHILLER v. GRATOROLI l. c. fol. 105.).

14) „*Vidimus frequentius hoc morbo oppressos corpore*

viros alto loco natos¹⁵⁾. Eum in Anglia Scotis et peregrinis pepercisse, apud exteras vero nationes Anglos¹⁶⁾ invasisse, medicorum et historicorum¹⁷⁾ nonnulli falso contendunt¹⁸⁾.

2. *Ephemerae sudatoriae anglicae* itinerarium Diagno-
sis.
illud *febris catarrhalis insolitae*¹⁹⁾ in mentem revocat. Forma vero et indoles istiusmodi morborum nimis ab invicem differunt, ut confusionis periculum exstare possit. Porro Ephemera anglica sane cum *peste analogiam* alit²⁰⁾; at, quippe bubonibus et anthracibus destituta, pro peste, eo sensu, quo hodie a medicis sumitur, declarari nequit.

Y 2

nequit.

candidos, robustos, pastu dulci usos, galactopotas, et summatim dicam sanguineos.“ (SCHILLER l. c.).

15) CAIUS l. c. — Hist. Croyl. — Morbo sudoris periiit episcopus Spirensis. (Chron. Aug. et BEUTHER).

16) „Ex omnibus nationibus fere soli Britanni hoc morbo tentantur.“ (CAIUS l. c. p. 62.).

17) CAIUS l. c. p. 61. — GODWIN l. c. p. 331. — BAKER l. c. p. 59. — RAPIN l. c.

18) Monet GRUNER (Itiner. p. 13.): „Falsa certe minus probabilis haec assertio putanda est. Etenim LE GRAND (l. c.) nominavit legati Mediolanensis famulos morbo sudoris tentatos. CHIREGATHUS apud ERASMUM, oratorem Venetum sudasse, et Ammonium, Italum, Londini a. 1517, sudatorio morbo mortuum scripsit.“

19) P. I. Vol. I. Sect. II. Cap. III. §. XIV.

20) „Comperio . . . sudatoriam febrem magnam quandam cum peste habere cognationem.“ (NUENARE l. c. fol. 66.).

nequit. Alioquin longe minus illa, peste, periculosior²¹⁾. Quod vero a nonnullis minori contagii vi peculiarique morbi genio, quo accidit, ut crisis sudorum ope fiat²²⁾, tribuitur. Qui ita sentiunt, ephemeram Britannicam pro peste vi *imminuta* aut *mutata facie* habent²³⁾. Nec forte immerito. Qualis sit relatio Ephemeræ anglicæ ad typhum alibi²⁴⁾ demonstrabitur. Non ad Ephemeram sudatoriam anglicanam sed ad febres cum miliaribus et præcipue ad typhum spectat *ephemera sudatoria miliaris SAUVAGESII*²⁵⁾, aliàs sporadica²⁶⁾, aliàs epidemica; cujus ultimæ exemplum

21) „Facilius atque etiam citius curantur sudantes, quam qui a peste corripuntur. Videmus enim, quem multi de sudore convalescant; immo si cura non desit, rarissimus est, qui hoc morbo absumeretur.“ (NUENARIUS l. c.).

22) NUENARIUS ubi monet (l. c. fol. 66.) quod in peste natura, ad venenum expellendum impar, id saltem apostemate facto eoque maturato a reliquo corpore remove conatur, addit: „In sudatoria autem cum virtus cordis adhuc sit integra, visque non adeo vehemens, quin virtute naturali resolvi possit, natura ipsa sudores excitat, quibus toto ex corpore defluentibus virus pestilens expurgetur et evaporet.“

23) R. MEAD diss. de pestis contagios. natur. p. 10.

24) P. I. Vol. II. Sect. II. Cap. I.

25) Nosolog. method. Cl. III. Ord. I. Gen. V. Spec. 8.

26) LIEUTAUD synopsis. universal. med. lib. I. sect. I. p. 31. — R. VOUEL l. c. §. 92. — VANDERMOND Journ. de médecine. T. XII. p. 354.

emplum febris, quondam in *Picardia* 27), et alterius,

27) BELLOT an febris putridae Picardis *Suette* dictae sudorifera? (*Thèse in 4^o. présentée et soutenue le 26. Novembre, Paris 1733. Sous la présidence de Casimir de Barsecnek.*) — BOYER *methode à suivre dans le traitement des maladies épidémiques. Paris 1762.* — TESSIER *mémoire sur la Suette qui a régné à Hardévilliers en Picardie, au mois de Mai 1773. V. Soc. R. de médecine de Paris année 1777 et 1778. Mém. p. 46.* — En brevem febris *Picardiae*, duce BOYER (l. c.) descriptionem: Noctu homines adoriebatur morbus, abrupto somno, cum debilitate universali. Evigilabant cum sudore et calore maximis, cute vultuque flammeis, oculis scintillantibus, lingua alba et arida, pulsu duro, tenso, turgido; accedebat paraphrosyne sive mentis alienatio phrenetica circa tertium diem cum febris paroxysmo, miliaris eruptionis universalis prodromo, vel quod pejus erat, cum maculis purpureis, ita densis, ut *erysipelas universale* referrent. Praeter has eruptiones prodibant et maculae purpureae, majoribus pulicum morsibus similes et phlyctenae albae, margaritis minutis aequales, sero acri turgidae, quae collum, axillas et truncum antice posticque afficiebant, omnium eruptionum pessimae. Aliam idem auctor varietatem descripsit, quam *humoralem* adpellat, cum prima *indolem inflammatoriam* ostendisset. In *humorali* pulsus, mollis, debilis, asthenia major, sompor frequentior, oculi languidi, lingua albissima, non sicca; vermium proventus; cum in *inflammatoriâ* symptomata phrenetica, pleuritica et haemorrhagiae frequentes in statu morbi supervenerent. Morbus in genere ad diem 14 et 21. protrahabatur.

terius, haud dudum in *Germania*²⁸⁾ observata exhibuit. Restat ut *suspicionem* patefaciamus, ephemeram sudatoriam anglicam forte reipsa *pericarditidem epidemicam* stitisse²⁹⁾.

§. XIII.

28) SINNER *Darstellung eines rheumatischen Schweisslebers. Würzb. 1803.*

29) Febrem acutissimam, stipatam palpitatione cordis, syncope et profusis sudoribus, suspicionem pericarditidis (morbi interdum epidemici) movere debere, quavis rerum medicarum gnarus fatebitur, ac ex tractatu nostro de pericarditide (P. II. Vol. II. Sect. II. Cap. VII.) abunde elucet. Nec suspicio latentis affectionis cordis, scriptores de ephemera sudatoria Anglica omnino fugit. Sic praeter supra indicatos NÜRNBERG (l. c. p. 65.) ait: „... ab omni veneno laedi cor ipsum necesse est. Febris vero inter morbos cordis ab omnibus medicis numeratur.“ De vi contagii pestilentialis in cor jam locuti sumus. De illa contagii morbillorum et scarlatinae in idem viscus, serius (P. I. Vol. III. Sect. I.) quaestio fiet. Quodsi vero ephemera sudatoria anglica non fuerit contagiosa, sed intemperiei atmosphaerae fructus, res eo facilius adhuc intelligi posset. Constat nimirum, *rheuma* cordi praecipue infensum esse. Cur demum *cor*, a. 1529, prae aliis corporis humani partibus, ad rheuma epidemicum suscipiendum, pronum fuerit, ex animi pathematibus explicari forte posset; effectus videlicet bellorum et imprimis discordiarum, tum civilium, tum praecipue religiosarum — tunc temporis maximarum. — Forte febris *intermittens perniciosa diaphoretica*, propius pensata (Cfr. Caput de vitiiis transpirationis in P. I. Vol. III. Sect. II.) lucem quandam super ephemeram sudatoriam anglicam spargeret. Cacterum fateor, me-

§. XIII.

Prognosis. Cura.

1. Morbum strages ephemerâ sudatoriâ an-Prognosis.
glicâ majores brevi edentem vix invenies¹). Nec
uni-

thodum huic morbo medendî, non parum meam in-
fringere suspicionem, nisi qualitatem veneficam san-
guinis inter causas pericarditidis recipere placeat,
quod juxta statum præsentem pathologiae sine hypo-
thesi nequit.

- 1) A. 1517 in *omni Anglia*, præsertim *Londini* intra bi-
nas vel tres horas morbus lethalis. A. 1550 *Londini*
intra septem dies mortui 800 et alibi plura millia.
A. 1551 *Londini* ab initio vix centesimus convaluit.
A. 1529 *Antwerpiæ* morbus tribus vel quatuor diebus
abstulit 4000—5000, ideoque supplicatio solennis fa-
cta. *Amstelodami* coepit die 27. Sept., mansit tribus
quatuorve diebus tantum. Corripuit a die Jovis ad
dominicam duo hominum millia, pauci mortui sunt.
Augustæ Vindelicorum die 6—11. Septembris aegri
1500, mortui 800. Mense Novembre ex tribus milli-
bus aegrorum intra 14 dies ultra 600 mortui. *Bernam*
venit Augustâ Vindelicorum, aegri 300, mortui tres.
Memmingæ in singulis aedibus aegri septem, vel octo,
pluresque mortui intra 24 horas. *Argentorati* visus ad
diem festum *St. Michaelis*, unâ hebdomade 3000 aegri,
ex his pauci mortui. *Fribergæ* mense Octobris cives
subito aggressus, intra tres hebdomades 600 sustulit.
Zuicaviæ una nocte 100 aegri. Die 14. Augusti sunt
19 sepulti. *Rostockii* sudor multis lethalis, professores
hæc istâ fere omnes mortui. *Regiomontii* extincti di-
cuntur 20,000. (Ex GRUNERI Itinerario passim.).

unicâ ea invasione semper quiescebat²⁾; nec desiderabantur illius reliquiae, chronicae potissimum cordis palpitationes et hydropes³⁾. Cuncta adhibita antidota (ab illis contra pestem commendatis⁴⁾ haud diversa) nihil praestabant. Salus in fuga quaerebatur⁵⁾. Scopo autem omnino medendi ratio tandem detecta, respondit.

Cura. 2. Ab illo etenim tempore, a quo medici cognoverunt, sudorem aegrotis esse proficuum, omneque periculum in illius praepostera suppressione locatum esse⁶⁾, felix morbi eventus sat tuto promitti poterat. Cum ergo morbus momento ante sanos corripere, non licebat mutare cubiculum;

2) ERASMUS l. c. (Brevi intervallo bis, ter, quater repetens.).

3) ERASMUS l. c. — NICOLAI *Pathologic.* 2. B. p. 146.

4) Cap. I. §. IX. 17 (101).

5) Propter luen epidemicam conventus curiae supremae (a. 1517) dilatus. (HERBERT). Ob metum multorum fuga ex Anglia. (ERASM.). *Spirae* a. 1529 camerae imperialis feriae indicatae ad integrum mensem. (Chron. Aug. et Beuther). Celeber conventus a *Luthero* et *Zwingli* Marburgi eodem anno habitus, ob sudorem dimissus. „*Von der Furcht vor dem Tode erschüttert, vergassen die Ketzler alle Gedanken an Neuerung und Abänderung des Glaubens und der Kirchengebräuche.*“ (KERSENBROICK apud SPRENGEL l. c. p. 553.).

6) Sudoris suppressionem sequebatur mox tumor lividus corporis et sensus quasi acicularum sub cute pungentium nec non mors. (CAIUS l. c. p. 128.).

culum; neque tutum erat vestes exuere, sed eodem momento lecto decumbendum erat⁷⁾. Sin sanos in lecto decumbentes invaderet morbus, cogebantur se ibidem continere, praeter faciem⁸⁾ nihil denudare, nec membra jactare⁹⁾. Nec alvi
vel

7) „Quamprimum igitur hominem invadit, statim se in lectum collocet cum suo indusio, et supponatur ei lintheamen duplex sub dorso humerisque et ascellis usque ad regionem cordis et prius bene calefiat tale pannum.“ (GRATOROLI l. c. fol. 87.). „Quamprimum homo correptus est, in quocunque sit statu, illico in lectum se componat, cum caligis et vestimento, quod circa se erit, et mediocriter se tegat cum laneo tegumento, non cum plumeo. Si vero in lecto constitutum corripiat haec aegritudo, maneat sub iisdem tegumentis, in quibus se reperit, nisi nimia essent.“ (Dr. PETRO l. c.).

8) „Decumbat capite elevato et lineo panno involuto, solum facie et forcula gulae nudis dimissis.“ (GRATOROLI l. c. fol. 86.).

9) „Hoc modo in lecto se habere debet, nempe cum extensis cruribus ac pedibus, nec manus teneat super pectus, ne venenum ex manibus ad cor transeat: non nudet pedes aut manus, alioquin morietur . . . non etiam se obvolvatur in lecto: si vero se volvere ex aliqua necessitate voluerit, sint duo ab utroque latere qui tegumentum comprimant, ne elevetur et aër subintret, quoad se volverit. Si mingere vel cacare voluerit, extra lectum projiciat, vel calidum vas ei detur sub tegumento, sed caute ne frigus subiutret.“ (Dr. PETRO l. c.). — „Inter hanc curationem imprimis caveat, ne manum quidem aut pedem sui refrigerandi recreandique causa, extra stragula proferat,

vel urinae necessitas permittebat, ut in lecto erigerentur; sed linteis subductis suscipiebantur haec excrementa. Somnus concedendus non erat¹⁰⁾, nec facile victus¹¹⁾. Potu tepido, imperante siti, uti licuit¹²⁾. Dum sudores sponte remittebant,

stra-

quod facere letale est.“ (LEVIN. LEMN. v. GRATOROLI l. c. fol. 94.). — „Ne extrema praeter caput frigori expandent adverte imprimis et persuade ne brevis voluptatis gratia omnem deponant salutem.“ (J. SCHILLER l. c.).

10) „Summa etiam diligentia observandus est aeger, ne dormiat, nam si dormire permittatur, vel per quartum horae, morti fit obnoxius et non evadit. Ut vero servetur a somno, sint ad minus duo qui serios sermones cum eo habeant.“ (GRATOROLI l. c. fol. 68.). — „Sciendum vero imprimis aegrum in priori seu sudatorio lecto dormire non debere ullo modo: in alio vero lecto potest tuto ad horam unam vel alteram dormire.“ (EX DR. PETRO v. GRATOROLI l. c. fol. 90.).

11) „In sudatorio seu primo lecto utile est, ut aeger nec edat, nec bibat, quamdiu ferre potest; quorum loco remedia eor confortantia et igneum calorem extinguentia insumere potest, ut sunt conservae rosarum, boraginis, buglossae, nymphaeae ac similium.“ (DR. PETRO l. c.).

12) „Potum quamdiu fieri potest expectet sitis, quemadinodum etiam fames eibum.“ (J. SCHILLER l. c.). — „Neque plus potionis consuetae ac calefactae hauriat, quam modice satis sit ad sitim extinguendam.“ (LEVIN. LEMN. v. GRATOROLI l. c. fol. 94.). — „Bibat, si volet, aquam hordei ex parvo et commodo cantero.

stragulis impositis et diaphoreticis¹³⁾ revocabantur. Neque sudandi finis fiebat, nisi viginti quatuor horis exactis. Tunc primùm stragula minuere et sudores quam diligentissimè abstergere¹⁴⁾ lectumque mutare¹⁵⁾ licebat. Interdum vero, praecipue

quae semper calida sit, non tamen nimis calidam vel frigidam.“ (Dr. PETRO l. c.).

13) „Sed vix aliud est, quod venenum magis extrudat, et ad poros reponat, *angelicae radice* pulvere, si drachmae unius pondere cum libanotidis aquis sumatur. Multo fortius vero si cum theriacae draohma scmis.“ (J. SCHILLER l. c.).


14) „Secundo debent mundos albosque lincos vel cannabinos pannos habere, parum calefactos apud clarum ignem, quibus faciei sudorem aegro abstergant, ne sudor retrocedat.“ (Dr. PETRO l. c.). — „Quamprimum autem aeger sudare incipit, opus est, sudorem a facie abstergere cum puro lineo panno, et etiam cum molliculo lineo linteolo in calida rosacca et lavandulae aquis iuncto nasi foramina, tempora et frontem affricare, ut aeger a syncope praeservetur. Nam si aeger ita usque ad octo vel decem horas maneat, aut jaceat, adveniunt illi magnae puncturae in caput et cor, tumque aeger cum lecto ac pulvinari suaviter elevari ne suffocetur, et simul cavendum est, ne aër subintret, praesentim frigidus.“ (GRATOROLI l. c.).


15) „Post 24 horas absterso tepidis et mundis pannis sudore, praescriptum sub ascellis, induat mundum indusium, non frigidum, et vestem, apudque bonum, id est ex bonis lignis ignem sedeat, donec *alter mundus lectus* paratur, vel saltem munda et calida linteamina alia ponantur, et pulvinaria ac tegumenta, et se in lectum collocet, et ad naturae desiderium dormiat,

In bibliopolio Kuehniano prodierunt:

- Frauk, Jos., acta instituti clinici Caesar. univers. Vilnens. 8maj. annus I. 20 Gr. ann. II. 13 Gr. ann. III — VI. 21 Gr.
- Frank's, Joh. Peter, Supplementbände z. medicinisch. Polizei od. Sammlung verschied., in diese Wissensch. einschlagender, eigener Aufsätze. 2r Bd., nach d. hinterlass. Papieren d. Hrn. Verfassers herausgeg. v. Voigt, m. 4 Tabellen. 8. 2 Rthlr.
- Boyer's Vorles. üb. d. Krankh. d. Knochen, herausgeg. v. Richerand, übers. u. m. Anmerk. v. Spangenberg, m. 3 Kupf. gr. 8. 1r Thl. 1 Thlr. 16 Gr. 2r Thl. 1 Thlr. 12 Gr.
- Clarus, Joh. C. Aug., Annalen d. Kön. clin. Instit. im St. Jakobs-Hospit. in Leipzig. gr. 8. B. I. Abth. 1. 21 Gr. Abth. 2. m. illum. Kupf. 1 Rthlr. 12 Gr.
- Jackson, R., üb. die Fieber in Jamaika, a. d. Engl. m. Anmerk. u. Zusatz v. Kurt Sprengel. gr. 8. 20 Gr.
- Kreysig, Friedr. Ludw., neue Darstell. d. physiol. u. pathol. Grundlehren f. ang. Aerzte u. Praktik. 8. 1r Thl. 1 Rthlr. 2r Thl. 21 Gr.
- Abhandl. üb. d. Scharlachfieber. 8. 1 Rthlr. 12 Gr.
- Neumann, C. G., allgem. Therapie. gr. 8. 1 Rthlr. 4 Gr.
- Beiträge z. prakt. Arzneiwissenschaft. 8. 1 Rthlr.
- üb. d. Werth d. Blutlassens. 8. 12 Gr.
- Sacco, Ludw., neue Entdeckungen üb. d. Kuhpocken, d. Mauke u. Schaafpocken, a. d. ital. v. W. Sprengel, m. Vorr. u. Anmerk. v. Kurt Sprengel, m. 4 illum. Kupf. gr. 8. 1 Rthlr. 12 Gr.
- Sammlung Sächsisch. Medicinalgesetze. 2 Bde, herausgeg. v. C. G. Kühn, J. C. Rosenmüller u. L. Cerutti, m. chronolog. u. alphabet. Registern, u. m. 1 Kupf. gr. 8. 2 Rthlr. 16 Gr.
- Sprengel, Kurt, Handb. d. Pathologie, neue, gänzl. upgearb. Aufl. gr. 8. 3 Thle. a 2 Rthlr. 8 Gr. 7 Rthlr.
- Antiquit. botanicar. spec. I. cum tab. aen. 2. 4. 1 Rthlr. 6 Gr.
- Abernethy, Joh., chirurg. u. physiol. Versuche. gr. 8. 1r Thl. übers. u. m. Anmerk. v. J. Dirr. Brandis. m. 3 Kupf. 16 Gr. 2r Thl. übers. v. C. G. Kühn. 18 Gr.
- Etwas üb. d. Kuren d. Gr. v. Thun, aus phys. u. medic. Gesichtspunkten betracht. v. C. G. Kühn. 8. 4 Gr.
- Exposé des maux de l'Hollande et des remèdes à y apporter. gr. 8. broché. 12 Gr.
- Gehler, Joh. C., kl. Schriften, d. Entbindungsk. Betr. a. d. Lat. m. Zusatz. v. C. G. Kühn. 2 Thle. m. Kupf. 2 Rthlr. 8 Gr.
- Haar, Jac. v. d., auserles. med. chirurg. Abhandlungen u. Wahrnehmungen, a. d. Holl. m. viel. Anmerk. u. Zusatz. v. J. A. Schmidt. gr. 8. 1r Thl. 22 gr. 2r Thl. m. 5 Kupf. 1 Rthlr. 18 Gr.









187/85

187/85

