

本草綱目獸部目錄第五十卷

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也豢養者謂

之畜素問曰五畜為益是矣周制庖人供六畜

馬牛雞羊

犬豕六獸

麋鹿狼麕兔野豕也

辨其死生鮮薨之物獸人辨其名

物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於王府

冥氏攻猛獸穴氏攻蟄獸嗚呼聖人之於養生事死

辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今

為御供犏尾貂皮盛為時用山獺之異狗寶之功皆

服食所須而典籍失載羴羊之問宣父獨知鼯鼠之

對終軍能究地生之羊彭侯之內非博雅君子孰能

別之況物之性理萬殊人之用舍宜慎蓋不但多識

其名而已也於是集諸獸之可供膳食藥物服器者

為獸類凡八十六種分為五類曰畜曰獸曰鼠曰寓

爾雅釋獸有鼠屬寓屬刑昺註曰猴曰怪舊本獸部

類漸肖於人寄寓山林故曰寓屬曰鱗

十八種今併入五種移一種入鱗

神農本草經一十五種梁陶弘景註名醫別錄一十二

種梁陶弘景註唐本草八種唐蘇恭本草拾遺一十五種

唐陳藏器炮炙論一種宋雷斅蜀本草一種蜀韓保昇開寶本

草四種

宋馬志

嘉祐本草一種

宋掌禹錫

圖經本草一種

宋蘇頌

證類本草一種

宋唐慎微

本草衍義一種

宋寇宗奭

日

用本草一種

元吳瑞

食物本草一種

明汪穎

食鑑本草

一種

明甯原本草綱目二十三種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄
齊徐之才藥對

吳普本草
唐甄權藥性

宋雷斅炮炙
孫思邈千

金唐李珣海藥
聲唐孟詵食療

楊損之刪繁
南唐陳士良食性

蕭炳四

人大明日華
象王好古湯液

金張元素珍珠囊
元朱震亨補遺

李杲法

機會編
王綸集

陳嘉謨蒙詮
要

○獸之一 畜類二十八種

豕 本經

狗 本經

羊 本經○大尾羊胡羊洮羊
犛羊封羊地生羊羴羊附

黃羊 綱目

牛 本經

馬 本經

驢 唐本

騾 食鑑

駝 開寶

酪 唐本

酥 別錄

醍醐 唐本

乳腐 嘉祐

阿膠 本經

黃明膠 綱目

牛黃 本經

鮮荅 綱目

狗寶 綱目

底野迦 唐本

諸血 拾遺

諸朽骨 拾遺

震肉 拾遺

敗鼓皮 別錄

羶 拾遺

六畜毛甲蹄 本經

六畜心 綱目

諸肉有毒 拾遺

解諸肉毒 綱目

右附方舊一百五十六新五百三十七

本草綱目獸部第五十卷上

獸之一 畜類二十八種

豕

本經下品

釋名 豬 本經 豚 同上 豨 音加 豨 音滯 豨 音墳 氏說文云豕字象毛

足而後有尾形林氏小說云豕食不潔故謂之豕坎為豕水畜而性趨下喜穢也 豕食不潔故謂之豕

豨曰豨音巴曰豨音厄豕之去勢曰豨四蹄白曰豨豬高五尺曰豨音厄豕之子曰豨曰豨曰豨曰豨

一子曰特二子曰師三子曰從末子曰么生三月曰豨六月曰豨何承天纂文云梁州曰豨音攝河

南曰豨吳楚曰豨音喜漁陽以大豬為豨齊徐以小豬為豨音鋤頌曰按揚雄方言曰燕朝鮮之間

謂豬為豨關東謂之豨或曰豕南楚曰豨吳揚謂豬其實一種也禮記謂之剛鬣崔豹古今注謂之

豕

參軍

集解

頌曰凡豬骨細筋多高大有重百餘斤食物

至寡甚易畜養之甚易生息時珍曰豬天下畜之而各有不同生青兗徐淮者耳大生燕冀者皮厚生梁雍者足短生遼東者頭白生豫州者味短生江南者耳小謂之江豬生嶺南者白而極肥豬孕四月而生在畜屬水在卦屬坎在禽應室星

豶豬肉氣味酸冷無毒 ○凡豬肉苦微寒有小毒

○江豬肉酸平有小毒 ○豚肉辛平有小毒 別錄曰豶

豬肉治疾凡豬肉能閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚思邈曰他豬肉久食令人少子精發宿病豚肉久食令人徧體筋肉碎痛乏氣江豬多食令人體重作脯少有腥氣說曰久食殺藥動風發疾傷寒瘧疾痰癩痔漏諸疾食之必再發時珍曰北豬味薄煑之汁青南豬味厚煑之

汁濃毒尤甚入藥用純黑豕豬凡白豬花豬豨豬
牝豬病豬黃臙豬米豬並不可食黃臙煮之汁黃
米豬肉中有米說文豕食於星下則生息米周禮
豕盲視而交睫者星皆指此也○反烏梅桔梗黃
連胡黃連犯之令人瀉利及蒼耳令人動風合生
薑食生面黠發風合蕎麥食落毛髮患風病合葵
菜食少氣合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽食
爛人臍合牛肉食生蟲合羊肝雞子鯽魚豆黃食
滯氣合龜鼈肉食傷人凡煮豬肉得阜茨子桑
白皮高良薑黃蠟不發風氣得舊籬篋易熟也

主治療狂病久不愈別錄壓丹石解熱毒宜肥熱人

食之拾遺補腎氣虛弱千金療水銀風并中土坑惡氣

日華

發明

時珍曰按錢乙治小兒疳病麝香丸以豬膽和丸豬肝湯服疳渴者以豬肉湯或燻豬湯

服其意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶○弘景曰豬為用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風

所致也震亨曰豬肉補氣世俗以為補陰誤矣惟補陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是

以火濟水蓋肉性入胃便作溼熱熱生痰痰生則氣不降而諸證作矣諺云豬不薑食之發大風中

年氣血衰面發黑野也韓愈曰凡肉有補惟豬肉無補人習之化也

附方 舊五新 **噤口痢疾** 臘肉脯煨熟食之 **小兒刮**

腸 痢疾噤口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然

要食也 **上氣欬嗽** 煩滿用豬肉切作錐子 **浮腫** 活幼口議 豬脂煎熟食之 心鏡

脹滿 不食用豬脊肉一雙切 **身腫攻心** 用生豬肉生以蒜薤食之 心鏡

壓乾切膾蒜薤啖之一日三次下 **破傷風腫** 新殺氣去風乃外國方也 張文仲方 豬肉

乘熱割片貼患處連換
三片其腫立消
簡便
白虎風病
用豬肉三串以

半蓋相和口含
如張得興是汝白虎
本師急出乃安肉於牀下

瘥則送於路
神驗近效
風狂歌笑
行走不休用豶豬肉一斤

炒任服之
食醫心鏡
○解丹石毒
發熱困篤用肥豬肉五斤

必腹鳴毒下以水淘之
沙石盡則愈
千金翼
解鍾乳毒
肉則愈不止食豬

翼
服石英法
白石英一斤袋盛水三斗煎四升以

傷損不食
凡打撲傷損三五日水食不入口用水再搗

爛以陰湯灌下之其食蟲聞香竇開瘀血而上胸中

自然開解此乃損血凝聚心閒蟲食血飽他打傷

青腫之炙豬肉搗千金小兒重舌取三家屠肉切指大摩

小兒痘瘡之豬肉譚氏方小兒火丹豬肉切漆瘡作

養宜啖豬肉嚼糲男女陰蝕肥豬肉煮汁洗不過

山行辟蝱山中草木枝上有石蝱著人足則穿肌

也趾即不著人竹刺入肉多年燻肉切片包裹

豨豬頭肉已下並用豨豬亦可氣味有毒時珍曰按生

者毒惟在首故有病主治寒熱五癰鬼毒金同五味

煮食補虛乏氣力去驚癩五痔下丹石亦發風氣

療食

臘豬頭燒灰治魚臍瘡

發明

時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風

毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以

一異散傳之日數易而愈懇求其方曰但雪玄一

味耳任遍訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠

方治此用臘豬頭燒灰雞卵白調傳即此也又圖

纂曰五月戊辰日以豬頭祀竈所求如意以

臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭禳之物也

項肉

俗名槽頭肉肥脆能動風

主治酒積面黃腹脹以一兩切

如泥合甘遂末一錢作丸紙裏煨香食之酒下當

利出酒布袋也

時珍○出普濟

脂膏修治

時珍曰凡凝者為肪為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用恭曰十二月十二月上亥日

本草綱目狀部 卷五十一 家 六

收入新瓶埋亥地百日用之名臘脂每升入雞子
白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不
壞項下膏謂之負革
肪入道家煉五金用

氣味甘微寒無毒反烏梅 主治煎膏藥解斑蝥芫

青毒別錄 解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃

通小便除五疸水腫生毛髮時珍 破冷結散宿血孫思

邈 利血脈散風熱潤肺入膏藥主諸瘡蘇頌 殺蟲治

皮膚風塗惡瘡日華 治癰疽蘇恭 悅皮膚作手膏不皸

裂陶弘景 胎產衣不下以酒多服佳徐之才 ○髻膏生

髮悅面別錄

附方 舊五新 **傷寒時氣** 豬膏如彈丸 溫水化 **五種**

疸疾 黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃蘗汁 用豬脂一斤 溫熱服日三當利乃愈 肘后

赤白帶下 煉豬脂三合 酒五合 **小便不通** 豬脂

水二升 煎三沸 飲 **關格閉塞** 豬脂薑汁各二升 微

合和煎分 **痘瘡便秘** 四五日用肥豬臙一塊 水煮

滋潤 痂疔易落 無損 **卒中五尸** 仲景用豬脂一雞

灌之 **中諸肝毒** 豬膏頓服一 **食髮成瘕** 心腹作

如有蟲 上下嗜食 與油者是也 用豬 **上氣欬嗽** 豬

脂二升 酒三升 煮三沸 服日三次 **肺熱暴瘖** 豬脂油一斤 再煉

本草綱目 卷五十七 豕

少頃濾淨冷定不時挑服一匙即愈無疾常服亦潤肺萬氏方小兒噤風百日

內風噤口中有物如蝸牛或如黃頭小兒虬病羸白蟲者薄豬肪擦之即消聖惠方

豬膏服之產後虛汗豬膏薑汁白蜜各一升酒五千金方合煎五上五下每服方寸匕

金翼千胞衣不下豬脂一兩水一盞煎五七吹嬌寒用豬肪冷水浸搗熱即錄髮落不生以酢泔洗淨

熱易之立效子母秘錄冬月唇裂煉過豬脂日日臘豬脂入生鐵煮三沸塗之遍生千金翼

方熱毒攻手腫痛欲脫豬膏和手足皴破豬脂著羊屎塗之

洗之千金方代指疼痛豬膏和口瘡塞咽用豬

蜜一斤黃連末一兩合煎取汁疥瘡有蟲豬膏煎

熬稠每服棗許日五服千金

之肘后鼠瘦瘰癧用豬膏淹生地黃漏瘡不合以紙黏

豬脂納瘡中日五漆瘡作癢豬膏頻塗咽喉骨哽

夜三千金翼更吞脂膏一團不瘥身面疣目以豬脂搽之令血出

千誤吞鐵釘豬脂多食令飽自雜物入目豬脂煮

如油者仰臥去枕點鼻中不蜈蚣入耳炙豬肪掩

過數度與物俱出聖惠方發背發乳豬脂切片冷水浸貼

梅蟲蟻入耳方同上發背發乳豬脂切片冷水浸貼

腦氣味甘寒有毒時珍曰禮記云食豚去腦孫真

房不能行事酒後尤不可食延壽書主治風眩腦

本草綱目卷之七

鳴凍瘡別錄主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皸

裂出血以酒化洗併塗之

時珍

附方新一 喉痺已破

瘡口痛者豬腦髓蒸熟入薑醋喫之即愈 普濟方

髓氣味甘寒無毒主治撲損惡瘡頌塗小兒解顱

頭瘡及臍腫眉瘡痲疥服之補骨髓益虛勞

時珍

發明

時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也

附方新七 骨蒸勞傷

豬脊髓一條豬膽汁一枚童便一盞柴胡前胡黃連烏梅各

一錢韭白七根同煎七分溫服不

過三服其效如神 小兒顱解

豬牙

日剪取髓傳三小兒臍腫

豬頰車髓十二銖杏小兒

眉瘡

豬頸骨髓六枚白膠香二錢同

小兒疔瘡

豬牙車骨年久者搥碎炙

小兒頭瘡

豬鬃骨中髓和膩粉成劑

令髓出熱取塗之

小兒疔瘡

方同

血氣味鹹平無毒

思邈曰澀平○時珍曰服地黃何首烏諸補藥者忌之云能損

陽也同黃豆食滯氣

主治生血療賁豚暴氣及海外瘴氣

華日

中風絕傷頭風眩運及淋瀝

蘇恭

卒下血不止清酒

和炒食之

思邈

清油炒食治嘈雜有蟲

時珍

壓丹石解

諸毒

吳瑞

發明

時珍曰按陳自明云婦人嘈雜皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈多以豬血炒食而愈

本草綱目卷之七

蓋以血導血歸原之意爾此固一說然亦有虬蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

附方 新交接陰毒 腹痛欲死 猪血乘中滿腹脹

且食不能暮食用不著鹽水猪血澆去水 曬乾為末酒服取洩甚效 李樓奇方 杖瘡血

出 猪血一升石灰七升和劑燒灰再以水 和丸又燒凡三次為末敷之效 外臺 中射罔

毒 猪血飲之即 蜈蚣入腹 頃飲桐油當吐出 解肘后

心血 主治調硃砂末服治驚癇癩疾 吳治卒惡死

及痘瘡倒靨 時珍

發明 時珍曰古方治驚風癩痘疾多用猪心血 蓋以心歸心以血導血之意用尾血者取其

動而不息也猪為水畜其血性寒而能解毒制陽 故也韓飛霞云猪心血能引藥入本經實非其補

沈存中云豬血得龍腦直入心經是矣

附方 新心邪熱 蕊珠丸用豬心血一箇靛花末

大每酒服二奇效 痘瘡黑陷 臘月收積豬心血瓶乾之

勻酒服須臾紅活神效無 婦人催生 開骨膏用豬

乾血用生血 沈存中方 尾血 主治痘瘡倒

末丸梧子大硃砂為衣面東酒 吞丸未下再服 婦人良方

時珍

附方 舊一卒中惡死 斷豬尾取血飲并縛豚枕之

也出魏夫人 蛇入七孔 割母豬尾血滴入 千金方

本草綱目狀部 卷五十七豕 十

心氣味甘鹹平無毒頌曰多食耗心氣主治驚邪

憂恚別錄虛悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐思補

血不足虛劣蘇頌○五臟主小兒驚癇出汗蘇恭

發明劉完素曰豬水畜也故心可以鎮恍惚

附方舊一心虛自汗不睡者用豮豬心一箇帶血破開入人參當歸各二兩煮

熟去藥食之不過數服即愈心虛嗽血沉香末一錢半夏

小便溼紙包煨熟去半夏食之產後風邪心虛驚悸用豬

煮食之心鏡急心痛豬心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食

肝入藥用氣味苦温無毒時珍曰餌藥人不可食之合魚鱸食生癰疽合

鯉魚腸子食傷人神合鵠鷄食生面黥延壽書云
豬臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人

主治 小兒驚癇蘇恭切作生以薑醋食主腳氣當微

洩若先利即勿服藏器治冷勞臟虛冷洩久滑赤白

帶下以一葉薄批搵著訶子末炙之再搵再炙盡

末半兩空腹細嚼陳米飲送下蘇頌補肝明目療肝

虛浮腫時珍

發明 時珍曰肝主藏血故諸血病用為嚮導入肝
千金翼治痢疾有豬肝丸治脫肛有豬肝散

諸眼目方多有豬肝散皆此意也

附方 舊六新八 休息痢疾積豬肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋內一重肝一重杏

本草綱目卷之二十一 雜考

仁入童子小便二次升文火浮腫脹滿一具洗切著

煎乾取食日一次或身面卒腫生豬肝一具細切

葱鼓薑椒炙食之或身面卒腫醋洗入蒜醋食之

單煑羹亦可心鏡

勿用腫自足起同上方風毒腳氣豬肝作生膾水腫

鹽

溲澀豬肝尖三塊綠豆四撮陳倉米一中蠱腹痛

支太醫秘方以豬肝一具蜜一升食卽汗出乃脾

共煎分二十服或為丸服肘后食卽汗出胃虛

也豬肝一斤薄切瓦焙乾為末煑白粥布絞汁目

眾手丸梧子大空心飲下五十九日五心鏡

難遠視肝虛也豬肝一具細切去皮膜葱白一握

濟方肝熱目赤淨以五味食之食醫心鏡牙疳危

急豬肝一具煑熟蘸赤芍藥末任意食女人陰癢

之後服平胃散二三貼卽效

節要

急

急

急

急

炙豬肝納入當打擊青腫之炙豬肝貼急勞疾悴晚

有蟲出肘后打擊青腫之炙豬肝貼急勞疾悴晚

即寒熱驚悸煩渴用豬肝一具切絲生甘草末

十五兩於鎗中布肝一重搽甘草一重以盡為度

取童便五升文武火煮乾擣爛眾手丸梧子大

每空飲下二十九漸加三十丸聖惠方

脾俗名氣味澀平無毒時珍曰諸獸脾味如泥其

畜脾人一主治脾胃虛熱同陳橘紅人參生薑葱

生莫食之白陳米煮羹食之蘇頌

附方新脾積痞塊豬脾七箇每箇用新鍼一箇刺

以瓷器盛七日鐵器焙乾又用水紅花子七錢同

搗為末以無灰酒空心調下一年以下者一服可

愈五年以下者三服保壽堂方瘧發無時胡椒吳茱萸

錢為末以豬脾一條作臈炒熟一半滾藥一半不
滾以墨記定並作餛飩煮熟有藥者吞之無藥者
嚼下一服效○
衛生家寶方

肺氣味甘微寒無毒頌曰得大麻仁良苕與白花
菜合食令人氣滯發霍亂八

至冬發疽月和飴食蘇頌療肺虛欬嗽以一具竹刀

切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煮蘸薏苡

仁末食之時珍出要訣諸方

腎俗名氣味鹹冷無毒思邈曰平日華曰雖補腎
而久食令人少子誥曰久

可食令人傷腎頌曰冬月不主治理腎氣通膀胱別

補膀胱水臟暖膝治耳聾華曰補虛壯氣消積滯蘇頌

除冷利

孫思邈

止消渴治產勞虛汗下痢崩中

時珍

發明

時珍曰豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臟膀胱暖腰膝而又曰雖補腎久

食令人少子孟詵亦曰久食令人腎虛兩相矛盾

如此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所

用借其引導而已別錄理字通字最為有理日華

暖腰膝補膀胱水臟之說為非矣腎有虛熱者宜

食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往

往食豬腎為補不可不審又千金治消渴有豬腎

薺芩湯補腎虛勞損諸病有腎瀝湯方甚

多皆用豬羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

附方

舊四新腎虛遺精多汗夜夢鬼交用豬腎一

錢溼紙裏煨熟空心食之飲酒腎虛陰痿羸瘦精

一益不過三五服效方腎虛陰痿衰少力

用積豬腎一對切片枸杞葉半斤以腎虛腰痛

豉汁一盞同椒鹽煮羹食經驗方腎虛腰痛

本草綱目狀部卷五十一上豕

腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末閃

三錢在內荷葉包煨食之酒下本草權度遂末老

腰痛三錢荷葉包煨熟食酒送下儒門事親老

人耳聾豬腎一對去膜切以粳米二分合葱白二根

粥食奉老人腳氣五嘔逆者用豬腎一對以醋蒜

親養老方老脚氣五嘔逆者用豬腎一對以醋蒜

葱白粳米同煮粥食卒然腫滿遂末一錢紙裏煨

亦可奉親養老方卒然腫滿遂末一錢紙裏煨

熟食以小便利為效肘傷冷痛豬腎一對桂心二

否則再服肘后卒得欬嗽豬腎二枚乾薑三兩水七升

分三服肘后卒得欬嗽豬腎二枚乾薑三兩水七升

嗽不癢豬腎二枚入椒四七粒心氣虛損豬腰子

二盃煮至一盃半切碎入人參當歸各半兩煮至

八分喫腰子以汁送下未盡者同滓作丸服百

一選酒積面黃腹脹不消豬腰子一箇批開七刀

方遍半手扯作六塊空粉一錢摻上合定每邊炙三

之米湯送下聖濟總錄久泄不止豬腎一箇批

未煨熟食之神效赤白下痢腰痛用豬腎二枚研

飩空湖集簡方赤白帶下常炙豬腎食之崩中漏下

食醫心鏡赤白帶下張文仲方崩中漏下

上方同產後寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒

醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾產後虛汗

于上蓋之如作盞生粥食之濟生產後虛汗熱

肢體疼痛亦名葶勞永類鈴方用豬腎一對切水

三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食○梅師用豬腎

同葱豉和成小兒軀啼小兒五日以來胎寒腹

作臍食之小兒軀啼弄舌微熱而驚此

癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小

七合每以杏仁大與嚙之日三夜一聖惠方

本草綱目狀部卷五十七系

兒頭瘡

豬腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉末等分在內以沙糖和麪固濟炭火炙焦

為末清油調塗

傳尸勞瘵

二蓋無灰酒一童子小便

瓶盛之泥封炭火溫養自戊至子時止待五更初

溫熟取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦

怯者亦可飲之蓋以血養血絕勝金癰疽發背起

石草木之藥也邵真人經驗方

者用獐豬腰子一雙同

飛麪搗如泥塗之即愈

脛音夷亦作腴時珍曰一名腎脂生兩腎中間似

也肥則多瘦則少蓋乃人物之命門三焦發原處

頤養賴之故謂之頤

氣味甘平微毒

頤曰男子損陽

主治肺痿欬嗽和棗肉

浸酒服亦治疔癰羸瘦

藏器○又合膏練繪帛

療肺氣乾脹

喘急潤五臟去皴皯黥殺斑蝥地膽毒治冷痢

成虛蘇頌一切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於

糖火中煨熟食上啖之良心鏡通乳汁

附方舊二新九豬脬酒治冷痢久不瘥此是脾氣不足

或食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛

酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩

四肢無力丈夫疝癖兩肋虛脹變為水氣服之皆

效此法出於傳尸方取豬脬一具細切與青蒿葉

相和以無灰酒一大升微火溫之藥熟納脬中使
漚盡又取桂心末一小兩內酒中每旦溫服一小
盞午夜各再一服甚驗忌麪膜內氣塊豬脬一具
油膩等食崔元亮海上方膜內氣塊猪脬一具
索末食之肺氣欬嗽猪脬一具苦酒煮食二十
衛生易簡方

本草綱目卷之九十五上禾

年嗽 豬脛三七具大棗百枚酒五升漬之秋冬 遠年

肺氣 豬脛一具膩粉一兩盜瓶固濟上留 服石發

熱 豬腎脂一具勿沾水以火炙取汁每服 撥雲去

翳 用豬脛子一枚五錢麩仁五分青鹽一錢共搗

集效 方 赤白癩風 豬脛一具酒浸一時飯上蒸 面粗

醜黑 皮厚黧者豬脛五具蕪青子二兩杏仁一

少者 白神 手足皴裂 以酒醉豬脛洗 唇燥緊裂 豬脛

驗 浸酒搽之 葉氏摘玄方

肚氣味甘微温無毒主治補中益氣止渴斷暴痢

虛弱別錄補虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸搗為丸治勞

氣并小兒疳蚘黃瘦病日華主骨蒸熱勞血脈不行

補羸助氣四季宜食蘇頌消積聚癥瘕治惡瘡吳普

發明時珍曰豬水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也

附方舊二補益虛羸用豬肚一具入人參五兩蜀椒一兩乾薑一兩半葱白七

筒粳米半升在內密蒜水瀉不止用豬肚一枚入

子大每米飲服三十丸丁必卿云予次日五更必

水瀉一次百藥不效用此方入平胃散末三兩丸

服遂安普濟消渴飲水日夜飲水數斗者心鏡用雄豬

之肚亦可食煮粥亦可仲景豬肚黃連丸治消

渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩栝樓根白梁米

各四兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸
如梧子大每服三十丸米飲下○食醫心鏡

人腳氣豬肚一枚洗淨切作片以水洗布絞乾和
蒜椒醬醋五味常食亦治熱勞養老方

温養胎氣胎至九月消息用豬肚一枚如
常著五味煑食至盡千金髓赤白癥

風白煑豬肚一枚食之外臺疥瘡癢痛豬肚一枚同阜
頓盡忌房事莢煑熟去莢食

之救急頭瘡白禿普濟用新破豬肚勿洗熱搗之須
與蟲出不盡再作○孫氏方用豬

肚一箇入砒一兩紮定以黃泥固用新
濟煨存性為末油和傳以椒湯洗殺豬

肚尖上涎絹包咬之數次蟲殺豬
盡即愈唐氏用枳殼末拌之

腸氣味甘微寒無毒主治虛渴小便數補下焦虛

竭孟誥止小便日華去大小腸風熱宜食之蘇頌潤腸治

燥調血痢臟毒

時珍

○洞腸治人洞腸挺出血多

孫思

邈○洞腸廣腸也

附方

三新腸風臟毒

救急用豬大腸一條入芫荽在內煮食○奇效用豬臟入黃連

末在內煮爛搗丸梧子大每米飲服三十丸○又方豬臟入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗為丸如

梧桐子大每服

脇熱血痢

方法同上

臟寒洩瀉

體倦食減用豬

大臟一條去脂洗淨以吳茱萸末填滿縛定蒸熟搗丸梧子大每服五十丸米飲下

奇效良方

脬胞亦作

氣味甘鹹寒無毒

主治 夢中遺溺疝氣墜

痛陰囊溼癢玉莖生瘡

發明

時珍曰豬胞所主皆下焦病亦以類從爾蘄有一妓病轉脬小便不通腹脹如鼓數月垂

死一醫用豬脬吹脹以翎管安上插入陰孔捻脬
氣吹入即大尿而愈此法載在羅天益衛生寶鑑

中知者頗少亦
機巧妙術也

附方 新夢中遺溺 食用豬脬洗炙 產後遺尿 肚各一

箇糯米半升入脬內更以脬入 產後尿牀 同法
肚內同五味煑食 醫林集要 產後尿牀 同上 疝

氣墜痛 川楝子等分填滿入小茴香大茴香破故紙
熟食之酒下其藥 消渴無度 乾豬脬十箇翦破去

焙搗為丸服之 酒服一錢 腎風囊癢 用豬尿胞火炙以玉莖生

聖濟總錄 ○ 腎風囊癢 鹽酒喫之 救急 玉莖生

瘡 臭腐用豬胞一枚連尿去一半留一半以煑紅
須以葱椒湯為末入黃丹一錢摻之三五次瘥先

洗 奇效方 白禿癩瘡 熱裏之當引蟲出 乘

膽氣味苦寒無毒別錄主治傷寒熱渴骨熱勞極消

渴小兒五疳殺蟲蘇頌敷小兒頭瘡治大便不通以

葦筒納入下部三寸灌之立下藏器通小便敷惡瘡

殺疔蠱治目赤目翳明目清心臟涼肝脾入湯沐

髮去膩光澤時珍

發明成無己曰仲景以豬膽汁和醋少許灌穀道

又治少陰下利不止厥逆無脈乾嘔煩者以白通

湯加豬膽汁主之若調寒熱之逆者冷熱並行則

熱物冷服下隘之後冷體既消熱性便發故病氣
自愈此所以和人尿豬膽鹹苦之物於白通熱劑
之中使其氣相從而無拒格之患也又云霍亂病
吐下已斷汗出而厥四肢厥急脈微欲絕者通脈

本草綱目狀部卷五十一上豕

四逆湯加豬膽汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純
 與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦入心
 而通脈寒寒補肝而和陰不致格拒也汪機曰朱奉
 議治傷寒五六日癱出有豬膽雞子湯時珍曰方
 家用豬膽取其寒能勝熱滑能潤
 燥苦能入心又能去肝膽之火也

附方 舊六新 少陰下利 不止厥逆無脈乾嘔者以
 白四莖乾薑一兩生附子一枚水三升煮一升或

入人尿五合豬膽汁一合分服 仲景傷寒論 或
 瀉或止 久而不愈二聖丸用黃連黃蘗末各一兩

米飲服之 赤白下痢 十二月豬膽百枚俱盛黑豆
 總微論 末生薑 溼 驢 下痢 面赤以膽汁和薑汁

五七粒為末 奇效方 溼 驢 下痢 面赤以膽汁和薑汁
 湯調服 奇效方 溼 驢 下痢 面赤以膽汁和薑汁

醞醋同灌下部捻令醋氣上至咽 喉乃熱病蟲驢
 止當下五色惡物及蟲而愈也 拾遺 熱病蟲驢

止當下五色惡物及蟲而愈也 拾遺 熱病蟲驢

上下用豬膽一枚醋一合煎沸服蟲立死也梅師瘦病欬嗽豬膽和人訶

飲之黎勒皮同煮汁小便不通豬膽一枚熱酒和服

頭一二時消渴無度雄豬膽五箇天花粉一兩同

燕下日二傷寒癍出豬膽雞子湯用豬膽汁苦酒

分服汗出即愈疔瘡惡腫十二月豬膽風乾和目

翳目盲豬膽文火煎稠丸黍米目赤腫痛豬膽汁

鹽碌五分點火眼赤痛豬膽一箇銅錢三文同置

安眼中拔白換黑豬膽塗孔中即生小兒初生豬

入湯浴之不生產婦風瘡因出風早用豬膽一枚

瘡疥姚和眾產婦風瘡栝子油一兩和敷杏

林摘 **湯火傷瘡** 豬膽調黃蘗末 **癩疽出汗** 生手足

要 纍如赤豆剝淨以 **噴風閉塞** 臘月初一日取豬膽

豬膽塗之 千金 **噴風閉塞** 不拘大小五六枚用

黃連青黛薄荷殭蠶白礬朴消各五錢裝入膽內

青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸此

膽在內以物蓋定候至立春日取出待風乾去膽

皮青紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不傳之

方 人經驗方 邵真 **膽皮主治** 目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋

大燒灰出火毒點之不過三五度瘥 時珍○出外臺秘要

膚 汪機曰豬膚王好古以為豬皮吳綬以為燂豬

厚皮也 時刮下黑膚二說不同今攷禮運疏云革膚內

則吳說為是淺膚之義

氣味甘寒無毒主治少陰下痢咽痛

時珍

發明

張仲景曰少陰下痢咽痛胸滿心煩者豬膚湯主之用豬膚一斤水一斗煮五升取汁入

白蜜一升白粉五合熬香分六服成無已曰豬水畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除

煩白粉以益氣斷利也

耳垢主治蛇傷狗咬塗之

別錄

鼻唇氣味甘鹹微寒無毒

多食動風

主治上唇治凍瘡

痛癢

思邈

煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗

宗奭

治目中風翳燒灰水服方寸匕日二服

時珍出千金

舌主治健脾補不足令人能食和五味煮汁食

孟詵

本頁續目醫部
卷五十一
三

靨音掩俗名咽舌是矣又名豬氣子王璽曰**主治**
在豬喉系下肉團一枚大如棗微扁色紅

項下瘦氣瓦焙研末每夜酒服一錢時珍

發明
見羊靨下

附方
新瘦氣杏林摘要用豬靨七枚酒熬三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服效○

醫林集要開結散豬靨焙四十九枚沈香二錢真硃砂罐煨四十九粒沈香二錢橘紅四錢為末臨臥冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩澀氣之物

齒氣味甘平主治小兒驚癇五月五日取燒灰服

別錄又治蛇咬日華中牛肉毒者燒灰水服一錢又治

痘瘡倒陷時珍

骨主治中馬肝漏脯菓菜諸毒燒灰水服方寸匕

日三服頰骨燒灰治痘陷煎汁服解丹藥毒

時珍

附方

新三

主消渴疾

豬脊湯用豬脊骨一尺二寸大棗四十九枚新蓮肉四十九枚

炙甘草二兩西木香一錢

水五碗

浸淫諸瘡

豬牙車骨

同煎取汁渴則飲之

三因方

臘豬骨燒存性研末溫酒調服

三錢

豚卵釋名

豚顛

本經

豬石子

別錄曰

陰乾

藏之勿令敗頌曰豚卵當是豬子

也時珍曰豚卵即牡豬外腎也牡豬小者多闔去

卯故曰豚卵濟生方謂之豬石子者是也三因治

消渴方中有石子薺芫湯治產後葶勞有石子湯並用豬腎為石子誤矣

氣味甘溫無毒主治驚癇癩疾鬼疰蠱毒除寒熱

賁豚五癎邪氣攣縮本經**除陰莖中痛**孫思邈**治陰陽**

易病少腹急痛用熱酒吞二枚即瘥時珍○又古今錄驗治五

癩莖若散中用之

附方新**驚癇中風**壯熱癩癧吐舌出沫用豚卵一雙細切當歸二分以醋酒三升

煮一升分服普濟

母豬乳時珍曰取法須馴豬待兒飲乳時提後脚急以手掙而承之非此法不得也

氣味甘鹹寒無毒主治小兒驚癇及鬼毒去來寒

熱五癎絲蘸吮之蘇恭**小兒天弔大人豬雞癩病**日華

發明

時珍曰小兒體屬純陽其驚癇亦生於風熱

生小兒至滿月以豬乳代之出月可免驚癇痘疹之患

初生無乳以豬乳代之出月可免驚癇痘疹之患

楊士瀛云小兒口噤不開豬乳飲之甚良月內胎

驚同硃砂牛乳少許抹口中甚妙此法諸家方書

未知用子傳之東宮吳

觀察子病此用之有效

附方 一舊斷酒 飲之 白豬乳 一升 千金

蹄 已下並用 氣味甘鹹小寒無毒 主治 煑汁服下

乳汁解百藥毒洗傷搥諸敗瘡 別錄 滑肌膚去寒熱

蘇頌 煑羹通乳脈托癰疽壓丹石煑清汁洗癰疽潰

熱毒消毒氣去惡肉有效 時珍○外科精要洗癰

本草綱目狀部 卷五十七 疥 三

蹄煮汁去油煎
眾藥蘸洗也

附方 新舊五婦人無乳
外臺用母豬蹄一具水二斗
煮五六升飲之或加通草六

分○廣濟用母豬蹄四枚水二斗煮一斗入土瓜
根通草漏蘆各三兩再煮六升去滓納葱鼓作粥

或羹食之或身體微熱
癰疽發背 母豬蹄一雙通
有少汗出佳未通再作

羹食之 梅師乳發初起
上方同 天行熱毒 攻手足腫痛欲
具去毛以水一斗葱白一握

煮汁入少鹽漬之 肘后 老人面藥
令面光澤

一具煮漿如膠夜以塗
硃砂損陰 豬蹄一具浮萍
面曉則洗去千金翼

汁半升漬之冷即出
以粉傅之 外臺

懸蹄甲 一名豬退○思邈曰酒浸半日炙焦用時
珍曰按古方有用左蹄甲者又有用後蹄

甲者未詳其義也

氣味鹹平無毒主治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕

本經同赤木燒烟薰辟一切惡瘡

附方新舊二肺氣齁喘豬爪甲二分同研茶服普濟定

喘化痰用豬蹄甲四十九箇洗淨每甲納半夏白

錢七每用糯米飲下火欬喘急豬蹄甲四十九枚

南星一枚蓋之鹽泥固濟煨烟出為度取出入款

冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎

桑白皮湯下名小兒寒熱及熱氣中人用豬後蹄

黑金散總錄小兒寒熱及熱氣中人用豬後蹄

日二服痘瘡入目豬蹄爪甲燒灰浸湯濾癩瘡生

翳半年已上者一月取效一年者不治用豬懸蹄

每歲一字三歲已上三錢温水小兒白禿
調服一日三服錢氏小兒方
豬蹄甲

箇入白礬一塊棗兒一箇燒存性研
末入輕粉麻油調搽不過五上愈

尾主治臘月者燒灰水服治喉痹和豬脂塗赤禿

髮落時珍
出千金

毛主治燒灰麻油調塗湯火傷留竅出毒則無痕

時珍
出袖珍

附方新赤白崩中豬毛燒灰三錢以黑豆一盃
好酒一盃半煮一盃調服

屎一名豬零日華曰取東行牡豬者為良
又取南行豬零合太乙丹時珍曰古方亦有

用豶豬屎者各隨本方豬零者其形纍纍零落而下也

氣味寒無毒主治寒熱黃疸溼痺別錄**主蠱毒天行**

熱病並取一升浸汁頓服日華燒灰發痘瘡治驚癇

除熱解毒治瘡時珍血溜出血不止取新屎壓之吳瑞

發明時珍曰御藥院方治痘瘡黑陷無價散錢仲陽治急驚風癇惺惺丸皆用之取其除熱解

毒也

附方舊一新**小兒客忤**軀啼面青豶豬屎二**小兒**

夜啼以豬屎燒灰淋汁浴兒并**小兒陰腫**豬屎五升

安腫上**霧露瘴毒**頭痛心煩項強顫掉欲吐用

服取汗中猪肉毒豬屎燒灰水服婦人血崩老母

燒灰酒服三解一切毒母豬屎水和攪腸沙痛

錢生兒時拋下糞日服口唇生核豬屎絞汁温白禿

乾為末以白湯調服髮落臘月豬屎燒疔瘡入腹牡豬屎和水絞汁服

十年惡瘡母豬屎燒存性消蝕惡肉臘月積糞

雄黃檳榔各一錢為疔疽青爛生於臍脛間惡水

末敷洗直指方為為深疽青黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發先

以藥蝕去惡肉後用蝦豬屎散甚效以豬屎燒研

肉再蝕去乃傳以平為期有驗更傳有惡男女下疳米母豬糞黃泥包煨存簡便單方雀瘦有蟲尿燒

灰以臘月豬膏和敷
當有蟲出千金方赤遊火丹母豬屎水絞汁服

燻豬湯主治解諸毒蟲魘蘇頌產後血刺心痛欲死

溫飲一盞汪機治消渴瀘淨飲一碗勿令病人知又

洗諸瘡良時珍

豬窠中草主治小兒夜啼密安席下勿令母知日華

縛豬繩主治小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰

水服少許藏器

狗本經中品

釋名犬說文地羊時珍曰狗叩也吠聲有節如叩物也或云為物苟且故謂之狗韓非

本草綱目狀部 卷五十七狗 壹

云蠅營狗苟是矣卷尾有懸蹄者為犬犬字象形
 故孔子曰視犬字如畫狗齊人名地羊俗又諱之
 以龍稱狗有烏龍白龍之號許氏說文云多毛曰
 龍長喙曰獫音斂短喙曰獨音歇去勢曰猗高四
 尺曰葵狂犬曰獬音折生一子曰
 獠曰獠音其二子曰獅三子曰從

集解

時珍曰狗類甚多其用有三田犬長喙善獵
 吠犬短喙善守食犬體肥供饌凡本草所用

皆食犬也犬以三月而生在畜屬木在卦屬艮在
 禽應婁星豺見之跪虎食之醉犬食番木鱉則死
 物性制伏如此又遼東有鷹背狗乃鷹產三卵一
 鷹一鵬一犬也以禽乳獸古所未聞詳見鷹條又
 有老木之精狀如黑狗而無尾名曰彭
 侯可以烹食無情化有情精靈之變也

肉

黃犬為上黑犬為次之氣味鹹酸温無毒反商陸畏杏仁
 犬白犬次之

菱食生癩○思邈曰白犬台海鮑食必得惡病時
 珍曰鮑小魚也道家以犬為地厭不食之凡犬不

食生癩○思邈曰白犬台海鮑食必得惡病時
 珍曰鮑小魚也道家以犬為地厭不食之凡犬不

可炙食令人消渴妊婦食之令子無聲熱病後食
之殺人服食人忌食○九月勿食犬傷神○瘦犬
有病獠犬發狂自死犬有毒懸蹄犬傷人
赤股而躁者氣燥犬目赤者並不可食

主治安

五臟補絕氣輕身益氣別錄宜腎思邈補胃氣壯陽道

暖腰膝益氣力日華補五勞七傷益陽事補血脈厚

腸胃實下焦填精髓和五味養空心食之凡食犬

不可去血則力少不益人孟詵

發明弘景曰白狗烏狗入藥用黃狗肉大補虛勞
牡者尤勝大明曰黃犬大補益人餘色微補

古言薯蕷涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服
終有益但因食穢不食者眾震亨曰世言犬能治

勞損陽虛之疾然人病多是陰虛若陽果虛其死
甚易亦安能措手哉時珍曰脾胃屬土喜暖惡寒

犬性溫暖能治脾胃虛寒之疾脾胃溫和而腰腎受磨矣若素常氣壯多火之人則宜忌之丹溪獨指陰虛立說矯枉過偏矣齊生治真陽虛憊諸虛證有黃犬肉丸藥多不載

附方

新舊三五戊戌酒 伏時搗如泥和汁拌炊糯米三

斗入麴如常釀酒候熟每戊戌丸 治男子婦人

旦空心飲之 養老方 每戊戌丸 應諸虛不足骨

蒸潮熱等證用黃童子狗一隻去皮毛腸肚同外

腎於砂鍋內用酒醋八分水二升入地骨皮一斤

前胡黃芪肉蓯蓉各四兩同煮一日去藥再煮一

夜去骨再煮肉如泥搗濾入當歸末四兩蓮肉蒼

朮末各一斤厚朴橘皮末十兩甘草末八兩和杵

千下丸梧子大每空心鹽酒下五七丸 乾坤

秘脾胃虛冷 腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同虛寒

韞脾胃虛冷 鹽鼓煮粥頻食一兩頓 心鏡

瘧疾 黃狗肉煮臠 氣水鼓脹 狗肉一斤切和米煮

入五味食之 氣水鼓脹 粥空腹食之 心鏡

浮腫尿澀

肥狗肉五斤空腹食之

心熱蒸

卒中惡死

破白狗撮心上即活

后肘方

痔漏有蟲

鈴方用狗肉煮汁空腹服能引蟲也○危氏用熟犬肉蘸藍汁空心

食七日效

蹄肉氣味酸平主治煮汁能下乳汁

別錄

血白狗者良

氣味鹹温無毒

弘景曰白狗血和白雞肉烏雞肝白羊肉蒲

子羹等食皆病人時珍曰黑犬血灌蠟燒之集鼠

主治白狗血治癩疾發

作烏狗血治產難橫生血上搶心和酒服之

別錄補

安五臟

日華

熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治

痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟

諸邪魅

時珍

發明

時珍曰術家以犬為地厭能禳辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺

白犬血題門以辟不祥則自古已然矣又華陀別傳云瑯琊有女子右股病瘡癢而不痛愈而復作

陀取稻糖色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向癢處合之須臾一蛇在皮中動以鈎引出長三尺

許七日而愈此亦怪證取狗之血腥以引其蟲耳

附方

舊二熱病發狂傷寒時氣溫病六七日熱極新四熱病發狂發狂見鬼欲走取白狗從背

破取血乘熱攤胸上冷乃去之此治垂死鬼擊之者亦活無白犬但純色者亦可肘后方

病

脇腹絞痛或卽吐血衄血下血一名鬼小兒卒排白犬頭取熱血一升飲之百一方

癩

刺白犬血一升飲之卒得癩瘡常用白犬血塗之并塗身上葛氏方

立愈
肘后方
兩腳癬瘡
白犬血塗之
疔瘡惡腫
取白犬

之有效
肘后

心血主治心痹心痛取和蜀椒末丸梧子大每服

五丸日五服
時珍○
出肘后

乳汁
白犬者良
主治十年青盲取白犬生子目未開時

乳頻點之狗子目開即瘥
藏器
赤禿髮落頻塗甚妙

時珍

附方
新拔白
白犬乳塗
斷酒
白犬乳酒
服千金

脂并脰
白犬者良
主治手足皴皴入面脂去黧黯柔五

金時珍

腦主治頭風痺鼻中瘕肉下部蠹瘡別錄獬犬咬傷

取本犬腦敷之後不復發時珍○出肘后

附方新一眉髮火癩不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生聖惠方

涎主治諸骨哽脫肛及誤吞水蛭時珍

附方新三諸骨哽咽狗涎頻滴骨上白大腸脫肛狗涎

抹之自上也扶壽精方誤吞水蛭以蒸餅牛箇絞出狗涎喫之連食三其物自散

德生堂方

心主治憂恚氣除邪別錄治風痺鼻衄及下部瘡狂

犬咬日華

腎氣味平微毒時珍曰內則食犬去腎為不利人也主治婦人產後

腎勞如瘧者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎藏器

肝時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故入夜行土上則肝氣動蓋相感也又張華

物類志云以狗肝和土泥寵令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣主治肝同心腎

搗塗狂犬咬又治腳氣攻心切生以薑醋進之取

洩先洩者勿用藏器

附方舊一下痢腹痛狗肝一具切入米一升心風新

發狂黃石散用狗肝一具批開以黃丹消石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟

本草綱目狀部

卷

細嚼以本汁送
楊氏家藏

膽青犬白氣味苦平有小毒
乾枯狗膽塗之卻還

榮勝主治明目日本經○鼎曰上伏敷痂瘍惡瘡別錄療

鼻齩鼻中瘰肉甄權主鼻衄聾耳止消渴殺蟲除積

能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡

下時珍治刀箭瘡日華去腸中膿水又和通草桂為丸

服令人隱形孟詵

發明慎微曰按魏志云河內太守劉勳女病左膝

腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇著瘡上出長三尺病愈也

附方

新舊二

眼赤澀癢

犬膽汁注目

聖惠

肝虛目暗

白犬

膽一

一

乾螢火蟲二七枚陰

聖惠

目中膿水

服上伏日采犬膽酒

乾為末點之

錢調勻

聖濟總錄

一

一

聾耳出濃

用狗膽一枚

塞耳內三四次

即瘥

錢調勻

奇效良方

裹

拔白

一

換黑

狗膽汁塗

血氣撮痛

不可忍

者用黑狗膽一

箇半乾半溼

剗開以篋

一

一

一

子排丸綠豆大蛤粉滾過

每服四

反胃吐食

拘

一

一

一

一

一

和丸龍眼大每服一年近日用五靈脂末黃狗膽汁

一丸好酒半盞磨化服不過三

服即效

本

事

癩

癩

癩

癩

大空肉醋麩三十丸

赤白下痢

每枚入黑

豆充

滿

一

一

一

一

麝香少許每服一枚

赤以甘草

方

日

一

一

一

一

一

白以乾薑湯送下

奇效良方

日

一

一

一

一

一

一

本草綱目

卷五十七

狗

三

牡狗陰莖釋名狗精六月上伏日取陰乾百日別錄

氣味鹹平無毒思邈曰酸主治傷中陰痿不起令強熱

大生子除女子帶下十二疾本經治絕陽及婦人陰

瘦日華補精髓孟詵

陰卵主治婦人十二疾燒灰服蘇恭

皮主治腰痛炙熱黃狗皮裏之頻用取瘡燒灰治

諸風時珍

發明時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風則治風之義有取乎此也

毛主治產難蘇恭頸下毛主小兒夜啼絳囊盛繫兒

背上藏器燒灰湯服一錢治邪瘧尾燒灰敷犬傷時珍

附方一舊湯火傷瘡狗毛細剪以烱膠和毛敷之痂落即瘥梅師

齒氣味平微毒主治癩癩寒熱卒風痺伏日取之

別錄磨汁治犬癩燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人

齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有效時珍

頭骨黃狗者良氣味甘酸平無毒主治金瘡止血別錄燒

灰治久痢勞弱和乾薑菘蓉炒見煙爲丸空心白

飲服十九極效甄權燒灰壯陽止瘡日華治癰疽惡瘡

解顱女人崩中帶下時珍頷骨主小兒諸癩諸瘰燒

灰酒服 蘇恭

附方 舊十三 小兒久痢 狗頭燒灰白 小兒解顱 黃狗頭

炙為末雞子白 赤白久痢 臘月狗頭骨一兩半燒

和塗之 直指 赤白帶下 每酒服一錢日三服

每服二錢米飲 聖惠方 聖惠方 聖惠方 聖惠方

骨 狗頭一箇燒存性為末熱 附骨疽瘡 狗頭骨燒

聖癰疽瘡毒 狗頭骨灰葶藶子等分 惡瘡不愈 狗頭

骨灰同黃丹末等 長肉生肌 老狗頭腦骨瓦炒二

分敷之 壽域方 鼻中瘰肉 狗頭灰方寸匕苦丁香

油調敷 直指 半錢研末吹之即化為

水或同硃砂少許
尤妙
朱氏集驗
夢中洩精
狗頭鼻梁骨燒研
頭

風白屑
作癢狗頭骨燒灰淋
汁沐之
聖惠方

骨
白狗者良
氣味甘平無毒
主治燒灰生肌敷馬瘡
別錄

燒灰療諸瘡癩及妬乳癰腫
弘景
燒灰補虛理小兒

驚癩客忤
蜀本
煎汁同米煮粥補婦人令有子
藏器
燒

灰米飲日服治休息久痢豬脂調敷鼻中瘡
時珍

附方
舊二
產後煩懣
不食者白犬骨燒研水
服方寸匕
千金翼
桃李哽

咽
狗骨上
子母秘錄

屎
白狗者良
氣味熱有小毒
丹房鑑源云
主治疔瘡水

絞汁服治諸毒不可入口者蘇恭瘰疽徹骨癢者燒

灰塗瘡勿令病者知又和臘豬脂敷瘦瘡腫毒疔

腫出根藏器燒灰服發痘瘡倒靨治癩亂癥積止心

腹痛解一切毒時珍

發明時珍曰狗屎所治諸病皆取其解毒之功耳

附方新舊三五小兒癩亂卒起者用白狗屎心痛欲死

狗屎炒研酒服二錢神效勞瘧瘡瘡久不愈用白狗糞燒灰發

月水不調婦人產後月水往來乍多乍少白狗魚

肉成癥并治諸毒用狗糞五升燒末絲裹於五升酒中浸二宿取清日三服癥即便出也

外臺漏脯中毒犬屎燒末酒服發背癰腫用白犬屎

取汁服以滓敷外臺疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰

瘡神驗聖惠

屎中粟名白狗者良一主治噎膈風病痘瘡倒陷能

解毒也時珍

附方新噎膈不食黃犬乾餉之俟其下糞淘洗米粟令淨

煮粥入薤白一握泡熟去薤入痘瘡倒靨用白狗

沈香末二錢食之永類鈐方或黑狗

屎中骨主治寒熱小兒驚癇別錄

羊

中本品經

校正

別錄另出羊
乳今併為一

釋名

羖亦作羝 羝音低 羝音羯 時珍曰說文云羊字象頭角

以形似也董子云羊祥也故吉禮用之牡羊曰羖

曰羖羝胡羊曰羝羝音羝無角曰羝曰羝去勢曰羝

曰羝羝胡羊五月曰羝羝音羝無角曰羝曰羝去勢曰羝

音達未卒歲曰羝羝音羝無角曰羝曰羝去勢曰羝

又曰少牢古今注謂之長鬣主簿云

集解 別錄曰羖羊生河西弘景曰羊有三四種入

虜中無角羊止可啖食為勝次則烏羊其羝羝羊及

髓則肥好也頌曰羊之種類甚多而羖羊亦有人引

色黑白色者毛長尺餘亦謂之羖羝羊北人引

大羊以此為羊首又謂之羊頭說曰河西羊最佳

益人今南方羊多食野草毒草故江浙羊少味而

發疾南人食之即不憂也惟淮南州郡或有佳者
可亞北羊北羊至南方一二年亦不中食何況於
南羊蓋土地使然也宗奭曰殺羶羊出陝西河東
尤狼健毛最長而厚入藥最佳如供食則不如北
地無角白大羊也又同華之間有小羊供饌在諸
羊之上時珍曰生江南者為吳羊頭身相等而毛
短生秦晉者為夏羊頭小身大而毛長土人二歲
而剪其毛以為羶物謂之絛羊廣南英州一種乳
羊食仙茅極肥無復血肉之分食之甚補人諸羊
皆孕四月而生其目無神其腸薄而紫曲在畜屬
火故易繁而性熱也在卦屬兌故外柔而內剛也
其性惡溼喜燥食鉤而肥食仙茅而肪食仙靈
脾而淫食躑躅而死物理之宜忌不可測也契丹
以其骨占灼謂之羊卜亦有一靈耶其皮極薄南
番以書字吳人
以畫采為燈

附錄大尾羊

時珍曰羊尾皆短而哈密及大食諸
番有大尾羊羊尾細毛薄皮尾上旁廣重

一二十斤行則以車載之胡羊方國志云大食國

唐書謂之靈羊云可療毒胡羊出胡羊高三尺餘

其尾如扇每歲春月割取脂再縫合之不取則脹

死葉盛水東日記云莊浪衛近雪山有饗羊土人

歲取其脂洮羊出臨洮諸地大者重百斤郭義恭

不復滿洮羊廣志云西域驢羊大如驢即此類

也畢羊此思切○出西北地封羊其背有肉封如

亦呼為地生羊出西域劉有出使西域記以羊臍

與地連及長驚以木聲臍乃斷便能行嚙草至秋

可食臍內復有種名瓏種羊段公路北戶錄云大

秦國有地生羊其羔生土中國人築墻圍之臍與

地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍絕便

逐水草吳策淵穎集云西域地生羊以脛骨種土

中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也

其皮可為褥一云漠北人種羊角而生大如兔而

肥美三說稍異未知果何物也當以劉說為是

然亦神矣造化之妙微哉羴羊土之精也其肝上也其雌雄不食季桓子曾掘土得之又千歲
樹精亦為青羊

羊肉氣味苦甘大熱無毒〔說〕曰溫〔頌〕曰本經云甘素問曰苦蓋經以味言

素問以理言羊性熱屬火故配於苦羊之齒骨五臟皆溫平惟肉性大熱也○時珍曰熱病及天行

病瘧疾後食之必發熱致危妊婦食之令子多熱白羊黑頭黑羊白頭獨角者並有毒食之生癰

禮曰羊毳毛而毳者羴又云羴羊以杏仁或瓦片則易糜以胡桃則不燥以竹鬚則助味中羊毒者

飲甘草湯則解銅器煮之男子損陽女子暴下物性之異如此不可不知〔汪〕機曰反半夏菖蒲同蕎

同醋食傷人心〔主〕治暖中字乳餘疾及頭腦大

風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚別止痛利

錄

產婦思治風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒驚癇孟詵

開胃健力華日

發明頌曰肉多人湯劑胡洽方有大羊肉湯治婦

也宗奭曰仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一

婦冬月生產寒入子戶腹下痛不可按此寒疝也

醫欲投抵當湯予曰非其治也以仲景羊肉湯減

水二服即愈李杲曰羊肉有形之物能補有形肌

肉之氣故曰補可去弱人參羊肉之屬人參補氣

羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虛蓋陽生則陰
長也時珍曰按開河記云隋大總管麻叔謀病風
逆起坐不得煬帝命太醫令巢元方視之曰風入
腠理病在胸臆須用嫩肥羊蒸熟摻藥食之則瘥
如其言未盡劑而痊自後每殺羊羔同杏酪五味
補虛之功益可證矣

附方 舊八新 **羊肉湯** 張仲景治寒勞虛羸及產後

一斗煮汁八升入當歸五兩黃芪八兩生薑六兩

煮取二升分四服 胡洽方無黃芪千金方有芍藥

要略 產後厥痛 虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤

當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗煮肉取七升入諸藥煮二升服

不調及腦中風汗自出白羊肉一斤 產後虛羸 冷氣

斤切治如常調和食之 心鏡 產後帶下 中風

絕孕帶下赤白用羊一斤更煮二升服 大蒜三兩水

一斗煮五升納酥一斤 中垂死 肥羊肉三斤水二斗煮一斗三分四服

千補益虛寒 用精羊肉一斤碎白石英三兩以肉

金 熟取出去石英和葱薑作小餛飩子每日空 肚陽

腹以冷漿水吞一百枚甚補益 千金翼

益腎

用白羊肉半斤切生以蒜薤心鏡**五勞七傷**虛冷

羊肉一腿密蓋煮爛

骨蒸久冷

羊肉一斤山藥一絞取汁服并食肉

下米煮粥食之

骨蒸傳尸

用羊肉一拳大煮熟早飲饌正要

升銅鑊內煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先啜肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾為效外臺

虛寒瘧疾

羊肉作臠餅飽食之更飲酒暖臥**脾虛**

吐食

羊肉半斤作生以蒜薤醬鼓**虛冷反胃**去脂

作生以蒜薤空腹

壯胃健脾

羊肉三斤切梁米二食之立效外臺

老人膈痞

不下飲食用羊肉四分薑汁搜如常膳正要

法入五味作臠食每日**胃寒下痢**

羊肉一片葭蓉一次大效多能鄙事

懸裏納下部二
度瘡外臺方
身面浮腫
商陸一升水二斗煮取

入肉煮熟下葱豉五味調
和如驢法食之
腰痛腳氣
木瓜湯治腰

肉一腳草菓五枚粳米二升同豆即胡豆半升
木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之

正消渴利水
羊肉一腳瓠子六枚薑汁半合
損傷

青腫
用新羊肉貼
婦人無乳
用羊肉六兩麝肉八

之傷曰青腫
羊肉煮熟熨
小兒嗜土
買市中羊

人以繩繫於地上拽至家洗淨
頭上白禿
羊肉如

灸香熱撮上不過
數次瘡肘后方
姚和眾

頭蹄者
白羊氣味甘平無毒
大明曰涼○震亨曰羊

本草綱目卷之七十五 羊

人食之百不一愈

主治風眩瘦疾小兒驚癇蘇恭腦熱頭眩

日**安心止驚緩中止汗補胃治丈夫五勞骨蒸熱**

病後宜食之冷病人勿多食

孟詵○心鏡云已上諸證並宜白羊頭或

蒸或煮或作膾食 **療腎虛精竭**

附方

新**老人風眩**用白羊頭一具**五勞七傷**頭白羊蹄

一具淨治更以稻草燒煙薰令黃色水煮半熟納胡椒畢撥乾薑各一兩葱豉各一升再煮去藥食

日一具七日**虛寒腰痛**用羊頭蹄一具草果四枚即愈 千金 桂一兩薑半斤哈昔泥一

豆許胡椒煮食 正要

皮主治一切風及腳中虛風補虛勞去毛作羹臠

食孟溼皮臥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下

血時珍

脂青羊者良氣味甘熱無毒丹房鑑源云主治生脂止

下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛思邈治鬼疰蘇頌

治方有青羊脂丸去遊風及黑黥日華熟脂主賊風痿痺飛

尸辟瘟氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癬入膏藥透

肌肉經絡徹風熱毒氣時珍

附方新十下痢腹痛羊脂阿膠蠟各二兩黍米妊

娠下痢羊脂如棊子大十枚温虛勞口乾千金用

本草綱目獸部卷之七羊

雞子大酒半升棗七枚漬七日食立愈○外
臺用羊脂雞子大納半斤酢中一宿絞汁含之
卒

汗不止牛羊脂温酒頻脾橫爪赤煎羊脂摩產後
化服之外臺

虛羸令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗薑
汁五升白蜜三升煎如飴温酒服一盃日三

小婦人陰脫煎羊脂頻塗發背初起羊脂豬脂切
品熱則易之數廣利方

日瘡外臺牙齒疳齩黑殺羊脂葶蓉子等分入
金小兒口瘡羊脂煎薏苡根塗豌豆如疥赤黑色

羊脂摩之千金方赤丹如疥不治殺人煎青羊脂誤吞釘
千金方

鍼多食豬羊脂久則白出肘后

血白羊氣味鹹平無毒時珍曰按夏子益奇疾方
者良

者良白羊氣味鹹平無毒時珍曰按夏子益奇疾方
云凡豬羊血久食則鼻中

毛出晝夜長五寸漸如繩痛不可忍摘去復生
惟用乳石礪砂等分爲丸臨臥服十九丸自落也

治女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升

卽活蘇恭熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚九

竅出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發

時珍○出延壽諸方

發明時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊血十年

銀礪砂砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石陽

起石孔公孽等毒凡覺毒發刺飲一升卽解又服

地黃何首烏諸補藥者亦忌之嶺表異錄言其能
解胡蔓草毒羊血解毒之功如此而本草並不
言及誠
缺文也

附方

新舊二

衄血一月

飲即癒

聖惠

產後血攻

或下

血不止心悶面青身冷欲絕者新

羊血一盞飲之三兩服妙

梅師

大便下血

羊血

拌醋食最效

硫黃毒發

氣悶用

羊血熱服

食菹

吞蛭

早化豬脂一升飲之

蛭即下也

一二次

誤

吞蜈蚣

刺豬羊血灌之即吐

昔有店婦吹火筒

入腹店婦可畏道人

劉復真用此法而

妊娠胎死

後諸疾狼狽者刺羊

血熱飲一小盞

極效

聖惠方

乳者佳

氣味甘溫無毒

主治補寒冷虛乏

別錄

潤心

肺治消渴

甄權

療虛勞益精氣補肺腎氣和小腸氣

合脂作羹補腎虛及男女中風張鼎利大腸治小兒

驚癇含之治口瘡日華主心卒痛可溫服之又蚰蜒

入耳灌之即化成水孟詵治大人乾嘔及反胃小兒

噦碗及舌腫並時時溫服之時珍解蜘蛛咬毒頌曰

錫傳信方云貞元十年崔員外言有人為蜘蛛咬腹大如妊徧身生絲其家棄之乞食有僧教啖羊

乳未幾疾平也

發明弘景曰牛羊乳實為補腎故北人食之多肥

關飲乳陶以未達故屢有此言時珍曰方土飲食兩相資之陶說固偏蘇說亦過丹溪言反胃人宜

時時飲之取其開胃脘大腸之燥也

附方

舊一

小兒口瘡

羊乳細濾入含之

數次愈

漆瘡作瘡

羊乳傳之

面黑令白

每夜洗淨塗之

旦洗去

三副和搗

千金翼

腦氣味有毒

誦曰發風病和酒服迷人心成風疾

男子食之損精氣少子白羊黑頭食

其腦作腸癰

主治入面脂手膏潤皮膚去黥黯塗損傷

丹瘤肉刺

時珍

附方

新二

發丹如瘤

生縣羊腦同朴消研

瑞竹堂方

足指肉刺

刺破以新酒酢和羊腦塗之

一合愈

古今錄驗

髓氣味甘溫無毒主治男子女人傷中陰陽氣不

足利血脈益經氣以酒服之

別錄

卻風熱止毒久服

不損人孫思邈和酒服補血主女人血虛風悶孟詵潤

肺氣澤皮毛滅癥痕時珍○刪繁治肺虛

附方新肺痿骨蒸煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下

汁一合不住手攪微火熬成膏每日空心目赤

翳白羊髓傅舌上生瘡羊脛骨中髓和胡白豕頭

瘡生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水痘痂不落瘡

痂痂不粉落錢滅癥方用羊髓骨髓煉一

心下並皆用白氣味甘溫無毒日華曰有主治止

憂恚膈氣別補心藏器

附方 新 **心氣鬱結** 羊心一枚 咱夫蘭即回回紅花 浸水一盞 入鹽少許 徐徐塗心

上炙熟食之令人 心安多喜 正要

肺氣味同心 洗曰自三月至五月 其中有蟲狀如 馬尾長二三寸 須去之 不去令人痢

下 **主治** **補肺止咳** 傷中補不足 去風邪 **治**

渴止小便數同小豆葉煮食之 蘇恭 **通肺氣利小便**

行水解毒 時珍

附方 舊一 **久嗽肺痿** 作燥羊肺湯用羊肺一具洗 淨以杏仁柿霜真豆粉真酥

各一兩 白蜜二兩 和勻灌肺 **欬嗽上氣** 積年垂死 用葇荳子

炒熟羊肺切曝等分 為末以七月七日 醋拌 **水腫** 每夜服二方寸匕 粥飲下 隔日一服 千金

尿短

青殺羊肺一具微燂切曝為末葇若子一升以三年醋漬搗爛蜜丸梧子大食後麥門冬

飲服四九日三小便頻數
便大利佳千金小便頻數
下焦虛冷也羊肺一

和鹽豉食不過
三具集驗方渴利不止
羊肺一具入少肉和鹽

濟方普
解中蠱毒
生羊肺一具割開入雄黃
鼻中瘕

肉
羊肺湯用乾羊肺一具白朮一兩肉苳蓉通草乾薑芎藭各二兩為末食後米飲服五兩

金方

腎氣味同心主治補腎氣虛弱益精髓
別錄
補腎虛

耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗
日合脂

作羹療勞痢甚效蒜薤食之一升療癥瘕
蘇恭
治腎

虛消渴

時珍

發明

時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴脚氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎

藥蓋用為引嚮各從其類也

附方

舊二下焦虛冷脚膝無力陽事不行用羊腎新六枚煮熟和米粉六兩鍊成

乳粉空腹食之妙心鏡

腎虛精竭

羊腎一雙切於豉汁中以五味米糝作羹粥食

五勞七傷

陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉菘蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹

下葱鹽五味食○正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉

一斤同五味煮成汁下米作粥食之

虛損勞傷

羊腎一枚米一升水

后肘腎虛腰痛

千金用羊腎去膜陰乾為末酒服二方寸七日三○正要治卒腰痛

羊腎一對治老人腎藏虛寒內腎結硬雖服補藥不入用羊鹽少許塗抹腎上徐徐炙熟空腹食之**老人腎硬**

腎子一對杜仲長二寸闊一寸一片同煮熟空心食之令人內腎柔軟然後**脇破腸出**以香油抹手

服補藥雞峯備急方枸杞子汁溫淋之喫羊腎粥十日即愈危氏

羊石子即羊外腎也**主治腎虛精滑**時珍○本事金鎖丹用之

肝青殺羊者良**氣味苦寒無毒**頌曰溫○宏景曰合豬

心思邈曰合生椒食傷人五臟最損小兒**主治補**合苦筍食病青盲妊婦食之令子多厄

肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝

七枚作生食神效亦切片水浸貼之蘇恭解蠱毒

本草綱目狀部 卷五十一 羊 七

發明
時珍曰按倪維德原機啟微集云羊肝補肝與肝合引入肝經故專治肝經受邪之病今

凡治目疾以青羊肝為佳有人年八十餘瞳子瞭然夜讀細字云別無服藥但自小便不食畜獸肝耳或以本草羊肝明目而疑之蓋羊肝明目性也他

肝則否凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝肝之血不利於目宜矣

附方
舊四新
目赤熱痛
用青羊肝一具切洗和五

味食之
心鏡
肝虛目赤
青羊肝薄切水浸吞

方同
小兒赤眼
羊肝切薄片并翳膜羞明有淚肝

也
上用青羊子肝一具竹刀切和黃連四兩為丸梧

子
大食遠茶清下七十丸日三服忌鐵器豬肉冷

水
醫鏡
目病瞞瞞
以銅器煮青羊肝大以目向上薰之

不過三度 **目病失明** 青殺羊肝一斤去膜切片入

新瓦內炕乾同決明子半升 千金方 **目病失明** 青殺羊肝一斤去膜切片入

不過三劑 目明至一年能夜見文字 食療 **不能**

遠視 以羊肝一具去膜細切以葱子一勺炒為末 **青**

盲內障 搗白羊子肝一具黃連一兩熟地黃二兩同

承元病內障喪明有人惠此 **牙疳腫痛** 具煮熟蘸

方報德服之遂明 傳信方 **牙疳腫痛** 具煮熟蘸

赤石脂末任意食 **虛損勞瘦** 用新豬脂煎取一升

之 醫林集要 **虛損勞瘦** 入葱白一握煎黃平

旦服至三日以枸杞一斤水三斗煮汁入羊肝一

具羊脊膂肉一條麴末半斤著葱豉作羹食 干

金 **病後嘔逆** 天行病後嘔逆食即反出用青羊肝

方 **病後嘔逆** 作生淡食不過三度食不出矣 外

臺 **休息痢疾** 五十日以上一二年不瘥變成疳下

如泔淀者用生羊肝一具切絲入三

年醋中吞之心悶則止不悶更服一日勿食小兒
物或以薑蕪同食亦可不過二三具外臺

癩疾青羊肝一具薄切水洗和五味醬食之婦人陰驢作癢羊肝集

方簡

膽青羯羊者良氣味苦寒無毒主治青盲明目別錄點赤

障白翳風淚眼解蠱毒甄權療疔溼時行熱燦瘡和

醋服之良蘇恭治諸瘡能生人身血脈思邈同蜜蒸九

次點赤風眼有效朱震亨

發明時珍曰肝開竅於目膽汁減則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸膽皆治目病夷堅

志載二百味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用羯羊膽一枚入蜂蜜於內

蒸之候乾研為膏每含少許並點之一日淚止二
日腫消三日痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二
百花草之名又張三羊真人碧雲膏臘月取羯羊
膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠住懸簷下待霜出掃

下點之神效也

附方

新舊三四

病後失明

羊膽二次點之

肘后

大便秘塞

羊膽汁灌

入卽通

目為物傷

羊膽二枚和勻

日點之

三枚

鯉魚膽二

聖惠方

面黑肝炮

殺羊膽三沸夜塗之
升煑三沸夜塗之
升煑三沸夜塗之

酒三

產婦面黧

產婦面如雀卵色以羊膽豬胰細辛等
分煎三沸夜塗旦以漿水洗之
錄驗

代指作痛

崔氏云三代指乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺
冷水中三度卽以羊膽塗之立愈甚效
外臺方

小兒疳瘡

羊膽二枚和醬汁
灌下部外臺

胃 一名羊臄 氣味甘溫無毒 思邈曰羊肚和飯飲久食令人多唾清水成反

胃作臄病 **主治** 胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三

五瘥 孟詵

附方 新舊六一久病虛羸 不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一

枚白朮一升切水二斗煮九升分九 **補中益氣** 肚

服日三不過三劑瘥 張文仲方 兩枚羊腎四枚地黃三兩乾薑昆布地骨皮各二

兩白朮桂心人參厚朴海藻各一兩五錢甘草秦椒各六錢為末同腎入肚中縫合蒸 **中風虛弱** 羊

熟搗爛曬為末酒服方寸匕 千金 **胃虛消渴** 羊肚爛煮空腹一具粳米二合和椒薑 **食之** 古今錄

鼓葱作羹食之 正要 **胃虛消渴** 羊肚爛煮空腹 驗 **下虛尿牀** 羊肚盛水煮熟空腹 **項下瘰癧** 臄脰

燒灰香蛇傷手腫新剝羊肚一箇帶糞割一口將
油調敷手入浸卽時痛止腫消 集要

脬主治下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之四五

次愈孫思邈

脰白羊者良羊主治潤肺燥諸瘡瘍入面脂去黥黷澤肌

膚減癩痕時珍

附方新遠年欬嗽羊脰三具大棗百枚酒五 婦人

帶下羊脰一具以酢洗淨空心食之不過 痘瘡癩

痕羊脰二具羊乳一升甘草末二兩和

舌主治補中益氣正要用羊舌二枚羊皮二具羊

本草綱目卷之七

之 靨即會 氣味甘淡溫無毒 主治氣瘦時珍

發明時珍曰按古方治瘦多用豬羊靨亦述類之

有五氣血肉筋石也夫靨屬肺肺司氣故氣瘦之證服之或效他瘦恐亦少力

附方舊一 項下氣瘦外臺用羊靨一具去脂酒浸

癩○千金用羊靨七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂

心昆布逆流水邊柳鬚各一兩為末蜜丸芡子大

每含一丸燕津○襍病治例用羊靨豬靨各二枚

昆布海藻海帶各二錢洗焙牛蒡子炒四錢右為

末搗二靨和丸彈子大 每服一丸含化燕汁 睛主治目赤靨翳膜曝乾為末點之時珍○熟羊 眼中白珠二枚於細石上和棗核磨汁點目翳蓋

明頻用三四日瘥

孟詵

發明

時珍曰羊眼無瞳其睛不應治目豈以其神藏於內耶

筋主治塵物入目熟嚼納背中仰臥即出

千金翼

殺羊角

青色者良

氣味鹹溫無毒

別錄曰苦微寒取之無時勿使中溼溼即

有毒甄權曰大寒○兔絲為之使鑑源云殺羊角灰縮賀賀錫也出賀州

主治青盲明

目止驚悸寒洩久服安心益氣輕身殺疥蟲入山

燒之辟惡鬼虎狼

本經

療百節中結氣風頭痛及蠱

毒吐血婦人產後餘痛

別錄

燒之辟蛇灰治漏下退

熱主山障溪毒

日華

附方 新舊三風疾恍惚 心煩腹痛或時悶絕復甦以

溫酒服一氣逆煩滿 水羊角燒研水服 吐血喘欬

青殺羊角炙焦二枚桂末二兩為末 產後寒熱心

每服一匕糯米飲下日三服 同上 水洩多時 殺羊角一枚

極脹百病殺羊角燒末酒 水洩多時 白礬末填滿

服方寸匕子母秘錄 小兒癩疾 殺羊角燒存性以

水服二錢末每新汲 小兒癩疾 酒服少許 普濟

赤禿髮落 殺羊角牛角燒灰等 赤癩子 身面卒

或癩子腫起不治殺人殺羊角 打撲傷痛 以沙糖

燒灰雞子清和塗甚妙 肘后 痛 以沙糖

水拌瓦焙焦為末每熱酒 腳氣疼痛 過為末熱酒

下二錢仍揉痛處 簡便 痛 過為末熱酒

調塗以帛裹之 取汗永不發也

齒三月三日取之氣味溫別錄主治小兒羊癩寒熱

頭骨已下並用氣味甘平無毒時珍曰按張景陽

赤山之精消以羊骨鏵以鍛成註云羊頭骨能消鐵也主治風眩瘦疾小兒

驚癩蘇恭

脊骨氣味甘熱無毒別錄主治虛勞寒中羸瘦補腎

虛通督脈治腰痛下痢時珍

附方舊一老人胃弱羊脊骨一具搥碎水五升煎

粥常食新八老人虛弱白羊脊骨一具剉碎水煮取汁

斗五升每以一合和溫酒一盞調服去骨多能鄙事腎虛

腰痛

心鏡用羊脊骨一具搥碎煮和蒜薤食飲少酒妙○正要用羊脊骨一具搥碎肉菹蓉一

兩草果五枚水煮腎虛耳聾

殺羊脊骨一具炙研汁下葱醬作羹食磁石煨醋淬七次白

尤黃芪乾薑炮白茯苓一兩桂三

分爲末每服五錢水煎服普濟虛勞白濁爲末

酒服方寸匕

小便膏淋湯服二錢

聖惠方煎洞注

下痢

羊骨灰水服方疖瘡成漏

兒骨鹽泥固濟煨

過研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合總微論

尾骨主治益腎明目補下焦虛冷

正

附方

新虛損昏聾大羊尾骨一條水五盃煮減半入葱白五莖荆芥一握陳皮一

兩麪三兩煮熟取汁搜麪作索餅同羊肉四兩煮熟和五味食多能鄙事

脛骨 音行亦作筋又名髀骨胡人 氣味甘溫無毒

○誥曰性熱有宿熱人勿食 主 治 虛 冷 勞 孟 脾 弱 腎

虛不能攝精白濁除溼熱健腰脚固牙齒去黥黯

治誤吞銅錢 時珍

發明 杲曰齒者骨之餘腎之標故牙疼用羊脛骨

可以消鐵故誤吞銅錢者用之取其相制也按張

景陽七命云耶溪之鉞赤山之精消以羊骨鑄以

鍛成註云羊頭骨能消鐵也又名醫錄云漢上張

成忠女七八歲誤吞金環子一雙胸膈痛不可忍
憂惶無措一銀匠炒末藥三錢米飲服之次早大
便取下叩求其方乃羊脛灰一物耳談野翁亦有
此方皆巧哲格
物究理之妙也

附方 新十 擦牙固齒 食鑑用火煨羊脛骨為末入

方燒白羊脛骨灰一兩升麻一兩黃連五錢為末

日用○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各一

兩青鹽煨過生地黄 溼熱牙疼 用羊脛骨灰二錢

燒黑各五錢研用 擦之 一錢為末 脾虛白濁 遂成此疾以羊脛骨灰

瘦弱 大用頗兒必四十枚以水一升 筋骨攣痛

用羊脛骨 月水不斷 羊前左腳脛骨一條紙裏泥

酒浸服之 每服一錢 黔醜陋 治人面體黧黑皮厚狀醜用

溫酒服之 日如素神效 誤吞銅錢 羊脛骨燒灰以

翁方談埜咽喉骨哽羊脛骨灰米飲
服一錢聖惠

懸蹄

毛主治孟詵蝮醋煮裹腳又見

鬚者良時主治小兒口瘡蠅蝮尿瘡燒灰和油敷珍

廣濟出

附方新香瓣瘡生面上耳瘡浸淫水出久不愈用

性入輕粉半錢每洗拭清油方同
調搽二三次必愈聖惠

溺主治傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷以一升和鹽

豉搗漬之李時珍

屎青殺羊者良

氣味苦平無毒

時珍曰制粉霜

主治燔之主小

兒洩痢腸鳴驚癇

別錄

燒灰理聾耳并罽竹刺入肉

治箭鏃不出

日華

燒灰淋汁沐頭不過十度即生髮

長黑和雁肪塗頭亦良

藏器

頌曰屎納鮑魚腹中瓦缶固濟出灰塗髮易

生而黑甚效

煑湯灌下部治大人小兒腹中諸疾疳熱

大小便不通燒煙薰鼻治中惡心腹刺痛亦薰諸

瘡中毒痔瘻等治骨蒸彌良

蘇恭

附方

舊五新十六

疳痢欲死

新羊屎一升水一升漬一夜絞汁頓服日午乃食極

重者不過三服

嘔逆酸水

羊屎十枚酒二合煎一合頓服未定更服之

兵部

手反胃嘔食羊糞五錢童子小便一大盞小兒流

涎白羊屎頻納心氣疼痛不問遠近以山羊糞七

服永斷根孫氏集效方妊娠熱病青羊屎研爛塗臍以傷寒

肢痛手足疼欲脫取羊屎煮汁漬之時疾陰腫

囊及莖皆熱腫以羊屎疔瘡惡腫青羊屎一升水

沸絞汁一升頓裏外賺瘡羊屎燒存性研末入痘

風瘡證羊屎燒灰清油調小兒頭瘡羊糞煎湯洗

燒灰同屋上懸煤頭風白屑烏羊糞煎汁髮毛黃

赤羊屎燒灰和臘豬脂塗之木刺入肉乾羊屎

脂和塗不覺
自出千金
箭鏃入肉上方同
反花惡瘡鯽魚一箇去腸以羯

羊屎填滿燒存性先
以米泔洗過搽之
療癰已破羊屎燒五錢杏仁

髓調搽
海上溼癩浸淫新羊屎絞汁塗之乾者
雷頭風聖濟總錄

病羊屎焙研酒服
二錢普濟方
慢脾驚風活脾散用羊屎二十

胡椒五十粒為末每服半錢用六年
東日照處壁土煎湯調下聖濟錄

羊胘子乃羊腹內草積塊也
主治翻胃煨存性每一斤入棗

肉平胃散末一半和勻每服一錢空心沸湯調下

葉氏
摘玄

黃羊
綱目

釋名 繡羊 音煩 繭耳羊

時珍曰羊脂帶黃故名或云幼稚曰黃此羊肥小故也爾

雅謂之繡出西番也其耳甚小西人謂之繭耳

集解

時珍曰黃羊出關西西番及桂林諸處有四種狀與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似

殺羊喜臥沙地生沙漠能走善臥獨居而尾黑者名黑尾黃羊生野草內或羣至數十者名曰黃羊生臨洮諸處甚大而尾似麋鹿者名洮羊其皮皆可為衾褥出南方桂林者則深褐色黑脊白斑與鹿相近也

肉氣味甘溫無毒

正要云煮湯少味腦不可食

主治 補中益氣

治勞傷虛寒

時珍

髓主治 補益功同羊髓

正

本草綱目獸部卷五十一上終

本草綱目獸部第五十卷下

獸之一

牛 本經中品

校正

別錄上品牛乳拾遺

釋名

時珍曰按許慎云牛件也牛為大牲可以

謂之

大牢牢乃豢畜之室牛牢大羊牢小故皆得

則迹

大猶史記稱牛為四蹄今人稱

牛為

一頭之義梵書謂之瞿摩帝

牛之

壯者曰牯曰特曰犗曰犝者曰犖曰犝南

牝

曰無北牛曰牦純色曰犧黑曰榆白曰惟赤曰

二歲駁曰犂去勢曰犍又曰犝無角曰牛子曰犢生

集解

牛為牛種既殊入用當別時珍曰牛有犛牛水
 數色水牛色青蒼大腹銳頭其狀類豬角若擔牙
 能與虎鬪亦有白色者鬱林人謂之州留牛又廣
 南有犛牛即果下牛形最卑小爾雅謂之犛牛王
 會篇謂之紉牛是也牛齒有五歲六齒六歲以後每
 其年三歲二齒四歲四齒五歲六齒六歲以後每
 年接脊骨一節也牛耳聾其聽以鼻牛瞳豎而不
 橫其聲曰牟項垂曰胡蹄肉曰犛草百葉曰臄角胎
 曰鯁鼻木曰拳嚼草復出曰齧腹草未化曰聖齧
 牛在畜屬土在卦屬坤土緩而其性順也造化
 權輿云乾陽為馬坤陰為牛故馬蹄圓牛蹄圻馬
 病則臥陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足臥
 先後足從陽也牛起先後足臥先前足從陰也獨

以乾健坤順爲說
蓋知其一而已

黃牛肉氣味甘溫無毒

弘景曰犛牛惟勝青牛
爲良水牛惟可充食

日華曰黃牛肉微毒食之發
藥毒動病不如水牛

洗曰黃牛動病黑牛尤不可食牛者稼穡之資也
不可多殺牛若自死者血脈已絕骨髓已竭不可
食之

藏器曰牛病死者發痼疾瘰癧令人洞下疰病黑
牛白頭者不可食獨肝者有大毒令人痢血至死
北人牛瘦多以蛇從鼻灌
之故肝獨也水牛則無之

時珍曰張仲景云噉蛇牛毛髮白而後順者是也
中其毒者惟人乳可以解之內則云牛夜鳴則瘡

臭不可食病死者有大毒令人生疔暴亡食經云
牛自死白首者食之殺人疥牛食之發癢黃牛水
牛肉合豬肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食
令人熱病吞生薑食損齒煑牛肉入杏仁蘆葉易
爛相宜

洗曰惡馬食牛肉
即馴亦物性也

主治安中益氣養脾胃
別錄**補益腰腳止消渴及唾**

涎
孫思邈

發明
時珍曰韓忒言牛肉補氣與黃芪同功觀丹
溪朱氏倒倉法論而引申觸類則牛之補土

可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因
肉甘而補皮角有用也朱震亨倒倉論曰腸胃為
積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土
受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血

互相纏糾發為癱瘓為勞瘵為蠱脹成形成質為
窠為白以生百病而中宮愆和自非丸散所能去
也此方出自西域異人其法用黃肥牡牛肉二十
斤長流水煮成糜去滓濾取液再熬成琥珀色收
之每飲一鍾隨飲至數十鍾寒月溫飲病在上則
令吐在下則令利在中則令吐而利在人活變吐
利後渴即服其小便一二碗亦可蕩滌餘垢睡二
日乃食淡粥養半月即精神強健沈疴悉亡也須
五年忌牛肉蓋牛坤土也黃土色也以順德配乾
牡之用也肉者胃之藥也熟而為液無形之物也
故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲無所不到在表
者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自
利而除有如洪水泛漲陳莖順流而去盍然渙然
潤澤枯槁而有精爽之樂也○王綸云牛肉本補
脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢爾借補
為瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者
似難施之

附方 五新小刀圭

韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之

初八日或戊己日殺之去血疔毛洗淨同臟腑不

遺分寸大銅鍋煮之每十斤入黃芪十兩人參四

兩茯苓六兩官桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀

椒各二兩食鹽二兩酒二斗同煮水以八分爲

率文火煮至如泥其骨皆搥碎併濾取稠汁待冷

以甕盛之埋于土內露出甕面凡飲食中皆任意

食之或以酒調服更妙肥返本丸補諸虛百損用

犬及鹿皆可依此法作之返本丸黃健牛肉去筋

膜切片河水洗數遍仍浸一夜次日再洗三遍水

清爲度用無灰好酒同入壘內重泥封固桑柴文

武火煮一晝夜取出如黃沙爲佳焦黑無用焙乾

爲末聽用山藥鹽炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽

白茯苓小茴香炒各四兩爲末每牛肉半斤入藥

末一斤以紅棗蒸熟去皮和搗丸梧子大每空心

酒下五十九丸日三服腹中痞積化石灰一錢擦上蒸

服

熟食常食痞積自腹中癖積黃牛肉一斤恆山三錢同煮熟食肉引汁
下經驗秘方
癖必自消甚效
筆峯雜興
牛皮風癬每五更炙牛肉一斤食以酒調輕粉敷之
直

方指

水牛肉氣味甘平無毒日華曰冷微毒宜忌同黃牛主治消渴

止哕洩安中益氣養脾胃別錄補虛壯健強筋骨消

水腫除溼氣藏器

附方舊二水腫尿澀牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食之手足腫

痛傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷白虎風痛寒熱發歇

骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝飛羅麩各二兩砒黃一錢為末每以少許新汲水

和作彈丸大於痛處摩之痛止
即取藥拋於熱油鑊中 聖惠

頭蹄水牛良氣味涼 食經云患冷人勿食蹄中 巨筋多食令人生肉刺

主治

下熱風 孟詵

附方 舊水腫 脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛 煮汁作羹切食之或以水牛尾條切

佳 作腊食或煮亦 食醫心鏡

鼻水牛良主治消渴同石燕煮汁服 藏器治婦人無乳

作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效 孟詵療

口眼喎斜不拘乾溼者以火炙熱於不患處熨之

即漸止 宗奭

皮水牛者良主治水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入

鼓汁食之鏡心熬膠最良詳阿膠

乳氣味甘微寒無毒引景曰榛牛乳佳恭曰榛牛乳性平生飲令人利熱飲令

人口乾温可也水牛乳作酪濃厚勝榛牛造石蜜須之藏器曰黑牛乳勝黃牛凡服乳必煮一二沸

停冷啜之熱食即壅不欲頓服與酸物相反令人腹中癥結患冷氣人忌之合生魚食作瘕時珍曰

凡取以物撞之則易得餘詳主治補虛羸止渴別錄

養心肺解熱毒潤皮膚日華冷補下熱氣和蒜煎沸

食去冷氣痲痺藏器患熱風人宜食之孟詵老人煮食

有益入薑葱止小兒吐乳補勞思邈治反胃熱噦補

益勞損潤大腸治氣痢除疸黃老人衰粥甚宜

時珍

發明

震亨曰反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時

有飲食之毒七情之火也時珍曰乳煎葦芩治痢

有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太

宗苦氣痢眾醫不效下詔訪問金吾長張寶藏曾

困此疾即具疏以乳煎葦芩方上服之立愈宣下

宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復

進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何

也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨

附方

新舊三風熱毒氣煎過牛乳一升生牛乳一升

金小兒熱噦

牛乳二合薑汁一合銀器文下虛消

火煎五六沸量兒與服之

下虛消

寺卿其方用牛乳半斤葦芩

三錢同煎減半空腹頓服

和勻空腹服之日三服

干

渴 心脾中熱下焦虛冷小便多者病後虛弱取七
牛乳每飲三四合廣利方

下五歲以上黃牛乳一升水四升煎補益勞損金
取一升稍稍飲至十日止外臺方

翼崔尙書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減
三分之一去袋飲乳日三〇又方白石英末三斤

和黑豆與十歲以上生犢犝牛食每日與一兩七
日取牛乳或熱服一升或作粥食其糞以種菜食

百無所忌能潤臟腑脚氣痺弱兩乳五升硫黃三
澤肌肉令人壯健

三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調肉人怪病人
硫黃末一兩服取汗尤良肘后方

生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮剝脫至
足名曰肉人常飲牛乳自消夏子益奇疾方

重舌出涎 特牛乳飲**蚰蜒入耳** 牛乳少少滴入即
聖惠**蚰蜒入耳** 出若入腹者飲一

二升即化為**蜘蛛瘡毒** 牛乳飲之良
水聖惠方

血氣味鹹平無毒主治解毒利腸治金瘡折傷垂

死又下水蛭煮拌醋食治血痢便血

時珍

發明

時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數矢血流滿體悶仆幾絕太祖命取一牛

剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫於胷幾絕伯顏

命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故

書於此以備緩急

附方

一新誤吞水蛭腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次早化豬脂一升飲之即下出也

后肘

脂

黃牛者良煉過用

氣味甘溫微毒

多食發痼疾瘡瘍鑑源云牛脂軟銅

主治諸瘡疥癬白禿亦入面脂

時珍

附方

新五

消渴不止

栝樓根煎用生栝樓根切十斤以水三斗煮至一斗濾淨入煉

淨黃牛脂

一杯日三

合慢火熬成膏瓶

腋下胡臭

牛脂和胡粉塗

之三度

姚氏食物入鼻

介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入脂消則物隨

出也

外臺方走精黃病

面目俱黃多睡舌紫甚而裂若爪甲黑者死用豉半兩牛脂一

兩煮過

綿裹烙舌去黑皮一重

濃煎豉湯飲之三十六黃方

髓黑牛黃牛滓牛者良煉過用

氣味甘溫無毒主治補中填骨

髓久服增年

本經

安五臟平三焦續絕傷益氣力止

洩利去消渴皆以清酒暖服之

別錄

平胃氣通十二

經脈思邈治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服

孟詵潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙時珍

附方新補精潤肺壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃

一斤煉蜜一斤同搗成膏以瓶盛湯煮勞損風溼陸

膏用牛髓羊脂各二升白蜜薑汁酥各三升煎三杭

手足皴裂牛髓敷之四

腦水牛黃氣味甘溫微毒心鏡曰牛熱病死者主

治風眩消渴蘇恭脾積痞氣潤皴裂入面脂用時珍

附方新吐血咯血五勞七傷用水牛腦一枚塗紙

蜜各一斤香油四兩同熬乾為末每偏正頭風不拘

遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢為細末以黃牛腦子搽末在上瓷器內加酒頓熟乘熱

食之盡量一醉醒則其病脾積痞氣婦脾積痞病如失甚驗保壽堂方

大有神效黃羊牛腦子一箇去皮筋搗爛皮消末一斤蒸餅六箇曬研和勻糊丸梧子大每服三十

百日有驗聖濟總錄氣積成塊子一箇去筋雞肫一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沈

香砂仁各三兩皮消一碗杵干下入生銅鍋內文武火烘乾為末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燒酒服日三服同上

心已下黃良主治虛忘補心別錄

脾主治補脾藏器臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴

消作脯食消痞塊

時珍○出
千金醫通

肺

已下水
牛者良

主治補肺

藏器

肝主治補肝明目

別錄

治瘧及痢醋煮食之

孟詵

婦人

陰驢納之引蟲

時珍

腎主治補腎氣益精

別錄

治溼痺

孫思邈

胃

黃牛水
牛俱良

氣味甘溫無毒

弘景曰青牛腸胃合
犬肉犬血食病人

主

治消渴風眩補五臟醋煮食之

洗

補中益氣解毒

養脾胃

時珍

附方

一新

噉蛇牛毒

牛肚細切水一
服取汗即瘥

一斗煮一升
金匱要略

臄一名百葉

時珍曰臄音毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異故其胃有臄有脰

有蜂窠亦與他獸異也脰即胃之厚處

主治熱氣水氣治痢解酒毒

藥毒母五毒發熱同肝作生以薑醋食之

藏器

膽

臘月黃牛青牛者良弘景曰膽原附黃條中今拔出於此以類相從耳

氣味苦大

寒無毒**主治**可丸藥

本經

除心腹熱渴止下痢及口

焦燥益目精

別錄

臘月釀槐子服明目治疳溼彌佳

蘇恭

釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目

藥性

釀南星末陰乾治驚風有奇功

蘇頌

除黃殺蟲治癰

腫

時珍

發明

時珍曰淮南子萬畢術云牛膽塗熱釜釜即鳴牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形詳

見本書响嘍云蛙得牛膽則不鳴此皆有所制也

附方

舊一穀疸食黃用牛膽汁一枚苦參三兩龍
新二膽草一兩為末和少蜜丸梧

子大每薑湯
下五十九

男子陰冷

以食茱萸納牛膽中百日
令乾每取二七枚嚼納陰

中良久如
火干金

痔瘻出水

用牛膽蠟膽各一枚膩粉五
十文麝香二十文以三味和

勻入牛膽中懸四十九日取出為丸如大麥大
以紙撚送入瘡內有惡物流出為驗也 經驗

胞衣

附方

新 一 賺瘡不斂 牛胞衣一具燒存
性研搽 海上方

喉 白 水 牛
者 良

主治 小兒呷氣 思 療反胃吐食取一具

去膜及兩頭筋節以醋浸炙燥燒存性每服一錢

米飲下神効時珍○出法天生意

發明時珍曰牛喉嚨治呷氣反胃皆以類相從也按普濟方云反胃吐食藥物不下結腸三五

日至七八日大便不通如此者必死昔金州周禪師得正胃散方於異人十痊八九君子收之可濟

人命用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微

火炙乾淬之再炙再淬醋盡為度研末厚紙包收或遇陰溼時微火烘之再收遇此疾每服一錢食

前陳米飲調下輕者一服立效

醫水牛者良主治喉痺氣癭古方多用之時珍

齒主治小兒牛癩外臺

發明

時珍曰六畜齒治六癩皆比類之義也耳珠先生有固牙法用牛齒三十枚瓶盛固濟煅

赤為末每以水一盞末二錢煎熱含漱冷則吐去有損動者以末指之此亦以類從也

牛角鰓釋名角胎

時珍曰此即角尖中堅骨也牛之有鰓如魚之有鰓故名胎者

言在角內也藏器曰水牛黃犖牛者可
用餘皆不及久在糞土爛白者亦佳

氣味苦溫

無毒

甄權曰苦甘

主治下閉血瘀血疼痛女人帶下血

燔之酒服

本經

燒灰主赤白痢

宗奭

黃牛者燒之主婦

人血崩大便下血血痢

宗奭

水牛者燒之止婦人血

崩赤白帶下冷痢瀉血水洩

藥性

治水腫

時珍○千金徐王酒

之用

發明時珍曰牛角鰓筋之粹骨之餘而鰓又角之精也乃厥陰少陰血分之藥燒之則性澀故

止血痢崩中諸病

附方舊四新二**大腸冷痢**犀牛角鰓燒灰飲**小兒滯下**

犀牛角胎燒灰水**大便下血**黃牛角鰓一具煨末

神效方**赤白帶下**牛角鰓燒令煙斷附子以鹽水浸七度去皮等分爲末每空心

酒服二錢匕**鼠乳痔疾**牛角鰓燒灰酒服**蜂蠆螫**

瘡牛角鰓燒灰醋和

角氣味苦寒無毒之才**主治****水牛者燔之治時氣**

寒熱頭痛別錄**煎汁治熱毒風及壯熱**日**犀牛者治**

本草綱目卷之二十一 下牛

喉痹腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳不快似

喉痹者取灰塗乳上嚥下即瘥蘇頌○出崔元亮方治淋破

血時珍

附方舊二石淋破血牛角燒灰酒服方寸血上逆

心煩悶刺痛水牛角燒末酒赤禿髮落牛角羊角

豬脂調塗聖惠方

骨氣味甘溫無毒主治燒灰治吐血鼻洪崩中帶

下腸風瀉血水瀉日華治邪瘡燒灰同豬脂塗疔瘡

蝕人口鼻有效時珍出十便

發明

時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不中牛非含智之物骨有先事之靈宜其可入藥治

也病

附方

新

鼻中生瘡

牛骨狗骨燒灰臘豬脂和敷

水穀痢疾

牛

灰同六月六日麴炒等分爲末飲服方寸匕乃御傳方也張文仲方

蹄甲

青牛者良

主治婦人崩中漏下赤白

蘇

燒灰水服

治牛癩和油塗臙瘡研末貼臍止小兒夜啼

時珍

集要

諸方

附方

新

卒魘不寤

以青牛蹄或馬蹄臨人頭上即活

肘后

損傷接骨

牛蹄甲一箇乳香沒藥各一錢爲末入甲內燒灰以黃米粉糊和成膏敷之

秘韞

牛皮風

癬

牛蹄甲驢糞各一兩燒存性研末油調
抓破敷之五七日即愈
藺氏經驗方
賺脛爛

瘡

牛蹄甲燒灰桐油
和敷海上方
玉莖生瘡
牛蹄甲燒灰油
調敷之
奚囊

陰莖

黃牛烏牛
水牛並良
主治婦人漏下赤白無子
蘇恭

牯牛卵囊主治疝氣一具煮爛入小茴香鹽少許

拌食

吳球

毛主治臍毛治小兒久不行
蘇恭耳毛尾毛陰毛並

主通淋閉

時珍

發明

時珍曰古方牛耳毛陰毛尾毛治淋多用之
豈以牛性順而毛性下行耶又治瘡病蓋禳

義之耳

附方

舊一
新二

卒患淋疾

牛耳中毛燒取半錢水服尾毛亦可

集驗方

小兒

石淋

特牛陰頭毛燒一刀圭日再

張文仲方

邪氣瘧疾

外臺用黑牛尾

燒末酒服方寸七日三服○一用牯牛陰毛七根黃荊葉七片縛內關上亦效

口涎

出或華日以水洗老牛口使耕力乏涎出取之
主

治反胃嘔吐

華日

水服二匙終身不噎

思

吮小兒治

客忤灌一合治小兒霍亂入鹽少許頓服一盞治

喉閉口噤

時珍○出外臺胡居士方

附方

新七
噎膈反胃

集成用糯米末以牛涎拌作小丸煮熟食○危氏得效香牛飲

用牛涎一盞入麝香少許銀盞頓熱先以帛緊束胃脘令氣喘解開乘熱飲之仍以丁香汁入粥與

食○普濟千疔丹用牛涎好蜜各半斤木鱉仁三十箇研末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三

服小兒流涎取東行牛口中涎沫塗口外臺方小兒口噤

身熱吐沫不能乳牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥方同上聖惠方損目破睛

肘身面疣目牛口涎頻塗之后身面疣目牛口涎頻塗之自落千金

鼻津主治小兒中客忤水和少許灌之又塗小兒

鼻瘡及溼癬時珍○出外臺諸方

耳垢烏牛者良時珍曰以鹽少許入牛耳中癢即易取主治蛇傷惡載毒

恭○載毛蟲也治癰腫未成膿封之即散疔蟲蝕鼻生瘡

及毒蛇螫人竝傳之時珍

附方

新三

疔瘡惡腫

黑牛

耳垢敷

脇漏出水

不止用烏牛耳

垢傅之

鼻衄不止

牛耳

中垢車前子末等

分和勻塞之良

總錄

溺

黃犍半牛黑牯牛者良

氣味

苦辛微溫無毒

之才

主治水

腫腹脹腳滿利小便

別錄

附方

舊三五新五

水腫尿澀

小品用烏犍牛尿半升空腹飲小便利良○肘后用黃犍

牛尿每飲三升老幼減半

水氣喘促

小便澀用半牛尿一斗訶梨皮末半斤先以銅器熬

尿至三升入末熬至可丸丸梧子大每服茶下風三十九丸日三服當下水及惡物為效

毒腳氣

以銅器取烏犍牛尿三升飲之小便利則消

腳氣脹滿

尿澀取烏

犍牛尿一升一日分服消乃止

久患氣脹

烏牛尿一升空

卷五下牛

濟方 癥癖鼓脹

鳥牛尿一升微火煎如稠飴空心服棗許當鳴轉病出隔日更服之

金翼 霍亂厥逆

服烏牛尿二升三服

止 梅師

屎

稀者名牛洞烏牯黃牯牛者良

氣味 苦寒無毒

鑑源云牛屎抽銅暈燒火能養

藥一切

主治 水腫惡氣乾者燔之敷鼠瘦惡瘡

別錄

灰敷灸瘡不瘥

藏器

敷小兒爛瘡爛痘及癰腫不合

能滅癥痕

時珍

絞汁治消渴黃痺脚氣霍亂小便不

通

蘇恭

發明

時珍曰牛屎散熱解毒利溲故能治腫痘霍亂疝疔傷損諸疾燒灰則收溼生肌拔毒故

能治癰疽瘡癩癰疽諸疾也宋書云孫法宗苦頭
創夜有女人至曰我天使也事本不關善人使著
誤及爾但取牛糞煮敷之即
驗如其言果瘥此亦一異也

附方 舊七新 **水腫溲澀** 黃牛屎一升絞汁飲溲溼
二 十二 利瘥勿食鹽 梅師方

熱黃病 黃牛糞日乾為末麩糊丸梧子大 **霍亂吐**
每食前白湯下七十九 簡便方

下 不止 四肢逆冷外臺用黃牛屎半升水二升煮
三 沸服半升止 ○ 聖惠用烏牛糞絞汁一合以

百日兒乳汁 **疝痢垂死** 新牛屎一升水一升攪澄
一合和溫服 汁新服不過三服 必效方

卒死不省 四肢不收取牛洞一升和溫酒灌之或
以溼者絞汁亦可此扁鵲法也 肘后

卒陰腎痛 牛屎燒灰酒和 **腳跟腫痛** 不能著地用
敷之良 梅師 **腳跟腫痛** 黃牛屎入鹽

炒熱罨之 **永輔惠濟方** 王 **妊娠腹痛** 牛屎燒末水服方 **妊娠**
寸七日三 外臺 **妊娠**

本草綱目卷之九下牛 左

毒痛 二并以酢和封 灰水服方寸七日 子死腹中 溼牛糞塗

腹上良 產寶 **小兒口噤** 取瘡 牛糞塗口中 **小兒夜啼** 一牛屎

安席下勿令 **小兒頭瘡** 野外久乾牛屎不壞者燒 普

濟 **小兒白禿** 之牛屎厚封 **小兒爛瘡** 滅癩痕 灰封之

痘瘡潰爛 王兌白龍散以臘月黃牛屎燒取白癩

腫不合 牛屎燒末用鷄子白和封乾 **鼠瘦癩癧** 金

五白散白牛屎白馬屎白羊屎白鷄屎白豬屎各

一升於石上燒灰漏蘆末二兩以豬膏一升煎亂

治鼠瘦有核膿血用熱牛屎封之日三 **蜣螂瘦疾**

熱牛屎封之日數易 **乳癰初起** 消牛屎和酒敷之即

當有蜣螂出 千金 姚僧坦方

燥痛瘡癢

熱牛屎塗之

瘡傷風水

痛劇欲死者牛屎燒灰薰令汗出即

愈外

跌磕傷損

黃牛屎炒熱封之

湯火燒灼

牛

尿搗塗之

惡犬咬傷

洗淨毒以熱牛屎封

蜂螫

千金

痛

牛屎燒灰苦酒和敷

背瘡潰爛

黃黑牛糞多年者曬乾為末入百草霜勻

細參之

黃犢子臍屎

新生未食草者收乾之

主治九竅四肢指歧間

血出乃暴怒所為燒此末水服方寸匕日四五服

良

藏器○出姚僧坦方

主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和

酒三升煮汁服

時珍○出肘后

屎中大豆洗曬收用蘇主治小兒驚癇婦人難產恭

附方舊一小兒牛癇白牛屎中豆日日總微論婦人難產

牛屎中大豆一枚擘作兩片一書父一齒落不生

牛屎中大豆十四枚小開豆頭以注齒根數度即生千金方

聖齏時珍曰按劉恂嶺表錄異云廣之容南好食

薑桂鹽醋腹遂不脹聖齏如青主治食牛肉作脹

解牛肉毒時珍

齡草音痴一名牛疇草即牛食而復出主治絞汁服

止噦藏器療反胃霍亂小兒口噤風時珍

發明

時珍曰牛齡治反胃噎膈雖取象回噍之義而沾濡口涎為多故主療與涎之功同

附方

新反胃噎膈大力奪命丸牛嘔草杵頭糠各半斤糯米一升為末取黃母牛

涎和丸龍眼大煮熟食之入霍亂吐利不止用烏砂糖二兩尤妙醫學正傳

團人參生薑各三兩甜漿水一升小兒流涎用牛半煮汁五合服劉涓子鬼遺方

絞汁少少與初生口噤十日內者用牛口齡服普濟方聖惠

鼻拳

音卷穿鼻主治木拳主小兒癩別錄治消渴煎

汁服或燒灰酒服時珍○草拳燒研傅小兒鼻下瘡

別錄燒灰吹纏喉風甚效時珍

附方

新消渴牛鼻木二箇洗剉男用牝牛女用牡牛人參甘草半兩大白梅一箇水四

盃煎三盃熱服甚妙 普濟方

馬

本經中品

校正

別錄上品出馬乳今併為一

釋名

時珍曰按許慎云馬武也其字象頭髦尾足之形牡馬曰騊音桃一歲曰騊音還二歲曰駒三歲曰騊

草去勢曰騊音桃一歲曰騊音還二歲曰駒三歲曰騊四歲曰騊音桃名色甚多詳見爾雅及說文梵書

謂馬為阿溼婆

集解

別錄曰馬出雲中弘景曰馬色類甚多入藥以純白者為良其口眼蹄皆白者俗中時有

兩三爾小小用則不必拘也時珍曰別錄以雲中馬為良雲中今大府也大抵馬以西北方者為

勝東南者劣弱不及馬應月故十二月而生其年以齒別之在畜屬火在辰屬午或云在卦屬乾屬

金馬之眼光照人全身者其齒最少光愈近齒愈大馬食杜衡善走食稻則足重食鼠屎則腹脹食

鷄糞則生骨眼似殭蠶烏梅拭牙則不食得桑葉
乃解掛鼠狼皮於槽亦不食遇海馬骨則不行以
豬槽飼馬石灰泥馬槽馬汗著門並令馬
落駒繫獼猴於廐辟馬病皆物理當然耳

肉以純白牡**氣味**辛苦冷有毒洗日有小毒士良

無毒○日華曰只堪煮食餘食難消漬以清水搗

洗血盡乃煮不然則毒不出患疔腫或日以冷水

煮之不可蓋釜鼎曰馬生角馬無夜眼白馬青蹄

白馬黑頭者並不可食令人癩馬鞍下肉色黑及

馬白死者並不可食殺人馬黑脊而斑臂者漏不

可食蕭炳曰患痢生疥人勿食必加劇妊婦食之

令子過月乳母食之令子疳瘦○洗日同倉米桌

耳食必得惡病十有九死同薑食生氣嗽同豬肉

食成霍亂食馬肉毒發心悶者飲清酒則解飲濁

酒則加弘景曰秦穆公云食駿馬肉不飲酒必殺

人時珍曰食馬中毒者**主治**傷中除熱下氣長筋

飲蘆菔汁食杏仁可解

骨強腰脊壯健強志輕身不飢作脯治寒熱痿痺

別錄 煮汁洗頭瘡白禿 時珍○ 出聖惠

附方 舊一 豌豆瘡毒 馬肉煮清汁洗 兵部手集

鬻膏 鬻項上也 白馬者良 氣味甘平有小毒 鑑源云馬脂柔五金 主治

生髮 別錄 治面黥手足皴粗入脂澤用療偏風口喎

僻 時珍

發明 時珍曰按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎

鈎之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉為之三拊而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脈也手足陽明之筋絡於口會

太陽之筋絡於日寒則筋急而僻熱則筋緩而縱
故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者
急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急
者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其
急以潤其痺以通其血脈用桂酒之辛熱急束以
塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通
節竅也病在上者酒以行之甘

乳

時珍曰漢時以馬乳造為酒置搗

氣味甘冷無

毒

思邈曰性冷利同魚鱠食作瘕

主治止渴治熱

別錄

作酪性溫飲

之消肉

蘇恭

心

已下並用白馬者良

主治喜忘

別錄○肘后方治心昏多忘牛馬豬鷄心乾之為末

酒服方寸匕日三則聞一知十○
誥曰患痢人食馬心則痞悶加甚

本草綱目醫部卷三十一
肺主治寒熱小兒莖萎掌禹錫曰小兒無莖萎疑誤時珍曰按千金方無小

兒二字

肝氣味有大毒弘景曰馬肝及鞍下肉殺人時珍曰按漢武帝云食肉毋食馬肝又

云文成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以鼓汁鼠矢解之

附方新月水不通心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙研每食前熱酒服一錢

通乃止

聖惠

腎時珍曰按熊太古冀越集云馬有墨在腎牛有黃在膽造物之所鍾也此亦牛黃狗寶之類當

有功用惜乎前人不
知漫記於此以俟

白馬陰莖修治藏器曰凡收當取銀色無病白馬春月游牝時力勢正強者生取陰

乾百日用數口用時以銅刀破作七片將生羊血拌蒸半日曬乾以粗布去皮及乾血挫碎用氣

味甘鹹平無毒主治傷中絕脈陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子本經小兒驚癇別錄益丈夫陰氣說

陰乾同肉菹蓉等分為末蜜丸梧子大每空心酒下四十九日再百日見效甄權曰主男子陰痿房

中術偏用之

駒胞衣主治婦人天癸不通煨存性為末每服三

錢入麝香少許空腹新汲水下不過三服良孫氏集效

眼白馬者生殺取之氣味平無毒主治驚癇腹滿瘧疾別錄

小兒魘病與母帶之蘇恭

夜眼 在足膝上馬有

此能夜行故名 主治 卒死尸厥齩齒痛 時珍

附方 舊一 卒死尸厥

用白馬前脚夜目二枚白馬尾十四莖合燒以苦酒丸如

小豆 大白湯灌下 二丸

蟲牙齩痛 用馬夜眼如米須與再服即甦 肘后

有涎吐去永斷根源 或加生附子少許

玉機微義用馬夜眼燒存性敷之立愈

牙齒 已下並用 氣味甘平有小毒 主治 小兒馬痛

白馬者良

水磨服 別錄 燒灰唾和塗癰疽疔腫出根效 藏器

附方 舊一 腸癰未成

馬牙燒灰鷄子白 疔腫未破 新三

白馬齒燒灰先以鍼刺破乃封之 用溼

赤根疔瘡 麩圍腫處醋洗去之根出大驗 肘后

馬牙齒搗末臘豬脂和敷根 蟲牙作痛 馬牙一枚

即出也燒灰亦可 千金方 煨熱投醋

中七次待冷含之卽止
唐瑤經驗方

骨氣味有毒主治燒灰和醋傅小兒頭瘡及身上

瘡孟詵止邪瘡燒灰和油傅小兒耳瘡頭瘡陰瘡癩

疽有漿如火灼數乳頭飲兒止夜啼時珍○出小品外臺諸方

附方舊辟瘟疫氣絳袋盛馬骨佩之男左女右肘后方

頭骨氣味甘微寒有小毒韓保昇曰大熱○藏器曰頭骨埋於午地宜蠶

浸於上流絕水基蟲主治喜眠令人不睡燒灰水服方寸匕

日三夜一作枕亦良別錄治齒痛燒灰傅頭耳瘡日華

療馬汗氣入瘡痛腫燒灰傅之白汁出良時珍

附方

新

膽虛不眠

仁用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗

服聖惠

膽熱多眠

馬頭骨灰鐵粉各一兩硃砂半兩

服三十丸竹葉

廉瘡潰爛

三四年馬牙匡骨燒研

湯下

聖惠方

先以土窖過小便洗數

脛骨氣味甘寒無毒主治煨存性降陰火中氣不

足者用之可代黃芩黃連

朱震亨

懸蹄

赤白馬俱入用

氣味甘平無毒

甄權曰熱

主治驚邪瘈瘲

乳難辟惡氣鬼毒蠱症不祥

本經

止衄內漏齟齒赤

馬者治婦人赤崩白馬者治白崩

別錄

主癩癩齒痛

蜀本療腸癰下瘀血帶下殺蟲又燒灰入鹽少許摻

走馬疳蝕甚良時珍○出赤馬者辟溫瘧孟誥

附方舊四損傷瘀血在腹用白馬蹄燒烟盡研末

為水也劉婦人血病上方同五色帶下白馬左蹄

方寸七日腸癰腹痛其狀兩耳輪甲錯腹痛或遶

灰和鷄子白塗即蟲蝕肛爛見五臟則死以豬脂

下部日數度齟齬疼痛削白馬蹄塞之不赤禿頭

瘡出膿晝開夜合馬蹄燒小兒夜啼馬蹄末敷乳

錄辟禳瘟疫以絳囊盛馬蹄屑佩

皮主治婦人臨產赤馬皮催生良孟治小兒赤禿

以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂傅之良時珍出聖惠

鬻毛即鬻也氣味有毒主治小兒驚癇女子崩中

赤白別錄思邈曰赤用馬白用白馬燒灰服止血塗惡瘡日華

尾主治女人崩中小兒客忤時珍

發明時珍曰馬尾濟生方治崩中十灰散中用之又延壽書云刷牙用馬尾令齒疎損近人多

用燒灰揩拭最腐齒齦不可不知

附方舊小兒客忤小兒中馬毒客忤燒馬尾煙於前每日薰之瘥乃止聖惠方

腹內蛇癥白馬尾切細酒服初服五分一七不可頓服殺

人千
金翼

腦氣味有毒

洗曰食之
令人癩

主治斷酒臘月者溫酒服

之

孫思邈

血氣味有大毒

洗曰凡生馬血入人肉中一二日
便腫起連心即死有人剝馬傷手

血入肉一
夜致死

汗氣味有大毒

弘景曰患瘡人觸馬汗馬氣馬毛
馬尿者並令加劇洗曰馬汗

入瘡毒攻心欲死者燒栗幹灰淋汁浸洗
出白沫乃毒氣也嶺南有人用此得力

附方新黥刺雕青

以白馬汗搽上再以汗飲酒欲
調水蛭末塗之

斷

刮馬汗和酒
服之千金

白馬溺氣味辛微寒有毒主治消渴破癥堅積聚

男子伏梁積疝婦人瘕積銅器承飲之別錄洗頭瘡

白禿漬惡刺瘡日十次愈乃止孟詵熱飲治反胃殺

蟲時珍

發明時珍曰馬尿治癥瘕有驗按祖台之志怪云昔有人與其奴皆患小腹痛病奴死剖之得

一白鼈赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之馬尿墮鼈而鼈縮遂以灌之即化成水

其反胃亦有人服白馬尿而疾愈此其徵效也

附方舊二肉癥思肉用白馬尿三升飲之食髮成

瘕咽中如有蟲上下是也伏梁心積銅器盛白馬尿一升旦旦

服之妙
婦人乳腫
馬尿塗之立
小兒赤疵
生身上

頻洗之
蟲牙疼痛
隨左右含馬溺不過
利骨取牙

白馬尿浸茄科三日炒為末點牙即落
狐尿刺瘡

或煎巴豆點牙亦落勿近好牙
鮑氏

痛甚者熱白馬
痞塊心痛
僵蠶末二錢白馬尿調

尿漬之
千金
白馬通
時珍曰馬屎曰通牛屎曰洞豬屎曰零皆
諱其名也凡屎必達洞腸乃出故曰通曰

洞腸即
氣味微溫無毒
鑑源云馬屎熅
主治止渴

廣腸也
止吐血下血鼻衄金瘡出血婦人崩中
別錄敷頂止

衄
徐之才
絞汁服治產後諸血氣傷寒時疾當吐下

者
藏器
治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜

各二服又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者炒熱包

熨五十遍極效孟詵絞汁灌之治卒中惡死酒服治

產後寒熱悶脹燒灰水服治久痢赤白和豬脂塗

馬咬人瘡及馬汗入瘡剝死馬骨刺傷人毒攻欲

死者時珍○出小品諸方

附方舊五新吐血不止燒白馬通以水研絞衄血梅師方

不止錄驗用絲裏白馬屎塞之○千金用赤馬糞

口鼻出血用赤馬糞燒灰溫久痢赤白馬糞一丸

后肘方卒中惡死吐利不止不知是何病不拘大人

糞汁亦可此扁鵲法也
肘后攪腸沙痛飲之立愈
馬糞研汁小

兒卒忤三馬屎三升燒末以酒三斗煮
小兒軀啼青

腹強是忤客氣新馬糞傷寒勞復
馬屎燒末冷酒

一團絞汁灌之
總錄傷寒勞復服方寸匕便驗

聖方熱毒攻肢手足腫痛欲脫
以外臺風蟲牙痛

白馬屎汁隨左右含之
鼻鼈不聞新馬屎汁含滿

不過三口愈
聖惠千金疔腫傷風屎炒熨瘡

聖筋骨傷破以熱白馬屎傳
上五十遍極多年惡瘡或痛癢生釁用馬糞并齒

效丞相在蜀時脛有瘡癢不可
諸瘡傷水或傷風寒忍用此而瘥
兵部手集痛劇用馬屎燒烟薰令汁
凍指欲墮馬糞煮水漬半積聚脹

本草綱目卷之四十五 馬

滿白馬糞同 活人心統 一切漏疾白馬通汁每服

尿中粟主治 金創小兒寒熱客忤不能食蘇恭 治小

兒脇痛時珍 千金 有馬通粟丸

附方舊 剝馬中毒被骨刺破欲死以馬腸中粟屎

亦可 外臺

白馬頭蛆見蟲部

馬絆繩主治 煎水洗小兒癩蘇恭 燒灰摻鼻中生瘡

時珍

東行馬蹄下土弘景曰 作方術可知女人外情時珍曰 淮南萬畢術云東行白馬蹄

下土合三家井中泥置
人躋下即臥不能起也

驢
唐本草

釋名
時珍曰驢驢也驢腹前也
馬力在膊驢力在臚也

集解
時珍曰驢長頰廣額磔耳修尾夜鳴應更性
善馱負有褐黑白三色入藥以黑者為良女

直遼東出野驢似驢而色駁鬃尾長骨酪大食之
功與驢同西土出山驢有角如羚羊詳羚羊下東

海島中出海驢能入水不濡又有海馬海牛海豬
海獾等物其皮皆供用藏器曰海驢海馬海皮毛

在陸地皆候風潮
則毛起物性如此

肉
已下通用
烏驢者良
氣味甘涼無毒
思邈曰酸平吳瑞曰
食驢肉飲荊芥茶殺

人妊婦食之難產同鳧苳
食令人筋急病死者有毒
主治
解心煩止風狂釀

本草綱目狀部
卷之六下驢

卷

酒治一切風華日主風狂憂愁不樂能安心氣同五

味煑食或以汁作粥食孟誥補血益氣治遠年勞損

煑汁空心飲療痔引蟲時珍野驢肉同功正

發明宗奭曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢

頭肉主治煑汁服二三升治多年消渴無不瘥者

又以漬麴醞酒服去大風動搖不伏者孟誥亦洗頭

風風屑華日同薑薑煑汁日服治黃疸百藥不治者

時珍○出
張文仲方

附方舊中風頭眩心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身顫
用烏驢頭一枚如食法豉汁煑

食○
心鏡

脂主治敷惡瘡疥癬及風腫日華和酒服三升治狂

癩不能語不識人和烏梅為丸治多年瘧未發時

服二十九又生脂和生椒搗熟緜裏塞耳治積年

聾疾孟誥和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足

風腫時珍○
出千金

附方舊一滴耳治聾烏驢脂少許鯽魚膽一箇生

新一油半兩和勻納縷葱管中七
日取滴耳中眼中瘕肉驢脂白鹽等分和勻注兩

日二聖惠眼中瘕肉目皆頭日三次一月瘥
千金方

髓氣味甘溫無毒主治耳聾

時珍

附方

新

多年耳聾

重者用三兩度初起者一上便效用驢前腳脛骨打破向日中

瀝出髓以瓷盒盛收每用絲點少許入耳內側臥候藥行其髓不可多用以白色者為上黃色者不

堪○又方驢髓以鍼砂一合水二合浸十日取清水少許和髓攪勻滴少許入耳中外以方新磚半

箇燒赤潑醋鋪磁石末一兩在磚上枕之至晚如此三度即通並普濟方

血時珍曰熱血以麻油一盞和攪去沫煮氣味鹹

涼無毒主治利大小腸潤燥結下熱氣

時珍

乳氣味甘冷利無毒

思邈曰酸寒

小兒熱急黃多服使

利唐本療大熱止消渴

孫思邈

小兒熱急驚邪赤痢

蕭炳

小兒癩疾客忤天弔風疾日華卒心痛連腰臍者熱

服三升孟詵蜘蛛咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳

滴之當化成水藏器頻熱飲之治氣鬱解小兒熱毒

不生痘疹浸黃連取汁點風熱赤眼時珍○出

附方舊一心熱氣癩黑驢乳暖服三合小兒口噤

一升豬乳各二升煎重舌出涎方同撮口胎風先

兩乳中三壯後用此方大驗用烏驢乳一合以東

引槐枝三寸長十根火煨一頭出津拭淨浸乳中

取乳滴口中甚妙聖惠方陰莖氣味甘溫無毒主治強陰壯筋時珍

本直經目覽部 卷五十一
駒衣主治斷酒煨研酒服方寸匕外臺

皮主治煎膠食之治一切風毒骨節痛呻吟不止

和酒服更良孟詵膠食主鼻洪吐血腸風血痢崩中

帶下其生皮覆瘡疾人良日華詳見阿膠

附方舊一中風喎僻骨疼煩躁者用烏驢皮燻毛

五味煮食心鏡

牛皮風癰生驢皮一塊以朴消醃過燒灰油

毛主治骨頭中一切風病用一斤炒黃投一斗酒

中瀆三日空心細飲令醉暖臥取汗明日更飲如

前忌陳倉米麩孟誥

附方新小兒客忤剪驢膊上旋毛一彈子襁褓中

風取驢背前交脊中毛一拇指大入麝香豆許以乳汁和銅器中慢炒為末乳汁和灌之千金

骨主治孟誥煮湯浴歷節風孟誥牝驢骨煮汁服治多年

消渴極效時珍

頭骨主治燒灰和油塗小兒顱解時珍

懸蹄主治燒灰傅癰疽散膿水和油傅小兒解顱

以瘥為度時珍

附方舊一腎風下注生瘡用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉各一錢麝香半錢

為末傅之天柱毒瘡生脊大椎上大如錢赤色出

奇效方末醋和塗飲酒穿腸飲酒過度欲至穿

香乾則摻之聖惠飲酒穿腸腸者用驢蹄硬處

削下水煮濃汁冷飲之襄州散將鬼瘧不止用白

樂小蠻得此方有效經方鬼瘧不止驢蹄

剉炒砒霜各二分大黃四兩菘豆三分雄黃一分油

止七日忌附后

溺氣味辛寒有小毒主治浸蜘蛛咬瘡良藏器治反

胃噎病狂犬咬傷癰癩惡瘡並多飲取瘥風蟲牙

痛頻含漱之良時珍○出

發明震亨曰一婦病噎用四物加驢尿與服以防

其生蟲數十帖而愈時珍曰張文仲備急方

言幼年患反胃每食羹粥諸物須臾吐出真觀中許奉御兄弟及柴蔣諸名醫奉勅調治竟不能療漸疲困候絕旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂服二合後食止吐一半哺時再服二合食粥便定次日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱瘥此物稍有毒服時不可過多須熱飲之病深者七日當效後用屢驗

附方 新 **狐尿刺瘡** 烏驢尿頓熱 **白玷風** 驢尿薑汁

頻洗 聖濟錄 **耳聾** 人中白一分乾地龍一條為末以烏驢駒尿一合和勻瓷器盛之每滴少

許入耳 聖惠

屎主治 熬之熨風腫漏瘡絞汁主心腹疼痛諸症

忤癥癖反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良

畫體

成字者為溼水用駱驢屎唐本燒灰吹鼻止衄甚

效和油塗惡瘡溼癬時珍

附方新卒心氣痛驢屎絞汁五合熱經水不止及

崩用黑驢屎燒存性飛麩糊丸梧子大每空心黃酒下五七十九丸神妙疔瘡

中風腫痛用驢屎炒普濟方小兒眉瘡黑驢屎燒

立效聖惠方

耳垢主治刮取塗蠟螫崔氏

尾軸垢主治新久瘡無定期者以水洗汁和麩如

彈丸二枚作燒餅未發前食一枚發食一枚效蘇恭

溺下泥主治傅蜘蛛傷

器藏

驢槽主治小兒拘哭不止令三姓婦人抱兒臥之

移時卽止勿令人知

器藏

發明

時珍曰錦囊詩云繫懈懸門除鬼疾畫驢掛壁止兒啼言關西人以懈殼懸之辟邪瘧江

左人畫倒驢掛之止夜啼與驢槽止哭之義同皆厭禳法耳

騾

食鑑

釋名

時珍曰騾古文作羸從馬從羸諧聲

集解

時珍曰騾大干驢而健于馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不孳乳其類有五牡驢交

馬而生者騾也牡馬交驢而生者為駃騠音決題牡驢交牛而生者為駃騠音它陌牡牛交驢而生

者為驕駮音謫蒙牡牛交馬而
生者為駮驢今俗通呼為驪矣

肉氣味辛苦溫有小毒甯原曰驪性頑劣肉不益人孕婦食之難產時珍曰

古方未見用驪者近時小籍時有其方云按呂氏
春秋云趙簡子有白驪甚愛之其臣陽城渠胥有
疾醫云得白驪肝則生不得則死簡子聞之曰殺
畜活人不亦仁乎乃殺驪取肝與之渠胥病愈此
亦翦鬚以救功臣之意
書之于此以備醫案

蹄主治難產燒灰入麝香少許酒服一錢普濟方

屎主治打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裏熨之冷

即易時珍

駝宋開寶

釋名橐駝

漢書駱駝時珍曰駝能負囊橐故

集解

馬志曰野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯

家駝則北中人蓄養生息者入藥不及野駝時

珍曰駝狀如馬其頭似羊長項垂耳腳有三節背

有兩肉峯如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰圓其

食亦齧其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可為

駝其糞烟亦直上如狼烟其力能負重可至千斤

日行二三百里又能知泉源水脈風候凡伏流人

所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行旅
遇之即死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以
為驗也其臥而腹不著地屈足露明者名明駝最
能行遠于闐有風脚駝其疾如風日行千里土番
有獨峯駝西域傳云大月氏出一封駝脊上有一
峯隆起若封土故俗呼為封牛亦曰橐牛穆天子
傳謂之牝牛爾雅謂之犛牛嶺南徐聞縣及海康
皆出之南史云滑國有兩脚駝諸家所未聞也

駝脂 即駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者為良 宗奭曰家駝峯蹄最精人多煮熟糟

食氣味甘溫無毒 鑑源曰能 主治頑痺風瘙惡瘡

毒腫死肌筋皮攣縮腕損筋骨火炙摩之取熱氣

透肉亦和米粉作煎餅食之療痔 開寶 治一切風疾

皮膚癬急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之 大明 主虛勞

風有冷積者以燒酒調服之 正

附方 新 周痺 野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服 聖濟

總錄

肉氣味甘溫無毒 主治諸風下氣壯筋骨潤肌膚

主惡瘡大明

乳氣味甘冷無毒主治補中益氣壯筋骨令人不

飢正要

黃氣味苦平微毒主治風熱驚疾時珍

發明時珍曰駱駝黃似牛黃而不香戎人以亂牛黃而功不及之

毛主治婦人赤白帶下最良蘇恭領毛療痔燒灰酒

服方寸匕時珍○出崔行功纂要

附方新陰上疔瘡駱絨燒灰水澄過入炒黃丹等分爲末搽之即效龔氏經驗方

屎主治乾研嚙鼻止衄寇宗奭燒烟殺蚊虱博物志

酪 音洛 唐本草

釋名 漚 音棟

集解 恭曰牛羊水牛馬乳並可作酪水牛乳作者
濃厚味勝犛牛馬乳作酪性冷驢乳尤冷不

堪作酪也藏器曰酪有乾溼乾酪更強時珍曰酪
漚北人多造之水牛犛牛羊馬駝之乳皆可

作之入藥以牛酪為勝蓋牛乳亦多爾按飲膳正
要云造法用乳半杓鍋內炒過入餘乳熬數十沸

常以杓縱橫攪之乃傾出鑊盛待冷掠取浮皮以
為酥入舊酪少許紙封放之即成矣又乾酪法以

酪曬結掠去浮皮再曬至皮盡卻入氣味甘酸寒
釜中炒少時器盛曝令可作塊收用

無毒 時珍曰水牛馬駝之酪冷犛牛羊乳酪溫
日患冷患痢人勿食羊乳酪合酥食成血瘕

主治 熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱

瘡肌瘡

唐本

止煩渴熱悶心膈熱痛

日華

潤燥利腸摩

腫生精血補虛損壯顏色

時珍

發明

時珍曰按戴原禮云乳酪血液之屬血燥所宜也

附方

舊

火丹癰癤

以酪和鹽

煑熱摩

蚰蜒入耳

華陀

方用牛酪灌入即出若入腹則

馬出黑汗

水化乾酪灌之

飲二升即化為黃水

酥

別錄上品

釋名酥油

北虜名馬思哥油

集解

弘景曰酥出外國亦從益州來本牛羊乳所作也恭曰酥乃酪作其性與酪異然牛酥勝

羊酥其犛牛酥復勝家牛也思邈曰羊牛犛牛乳者為上白羊者次之誥曰水牛酥與羊酥同功其病之兼熱者宜之汪機曰牛乳冷羊乳溫牛酥不離寒各有所長也犛酥雖勝然而難得時珍曰酥乃酪之浮面所成今人多以白羊脂雜之不可不辨按臞仙神隱云造法以乳入鍋煮二三沸傾入盆內冷定待面結皮取皮再煎油出去渣入在鍋內即成酥油一法以桶盛乳以木板搗半日焦沫出撇取煎去焦皮即成酥也凡入藥以微火溶化濾淨用之良

羊牛白羊酥氣味甘微寒無毒主治補五臟利大

小腸治口瘡別錄除胸中客熱益心肺思邈除心熱肺

痿止渴止嗽止吐血潤毛髮日華益虛勞潤臟腑澤

肌膚和血脈止急痛治諸瘡溫酒化服良時珍

犛牛酥氣味甘平無毒主治去諸風溼痹除熱利

大便去宿食思邈合諸膏摩風腫踠跌血瘀藏器

發明時珍曰酥本乳液潤燥調營與血同功按生

孔閒也

附方舊二蜂螫用酥塗之蟲咬以酥和血塗眯目聖惠方

以酥少許隨左右納鼻中垂頭少頃令

醍醐唐本草

集解弘景曰佛書稱乳成酪酪成酥酥成醍醐色黃白作餅甚甘肥是也恭曰醍醐出酥中乃

本草綱目卷五下醍醐

酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熱拌煉貯器中待凝穿中至底便津出取之陶言黃白作餅乃未達之言也韓保昇曰在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也宗奭曰作酪時上一重凝者為酥酥上如油者為醍醐熬之即出不可多得極甘美用處亦少教曰醍醐乃酪之漿凡用以重緜濾過銅器煎三兩沸用藏器曰此物性滑物盛皆透惟雞子殼及壺蘆盛之乃不出也

氣味甘冷利無毒 **主治風邪痺氣通潤骨髓可為**

摩藥功優於酥 唐本 **添精補髓益中填骨久服延年**

百鍊彌佳 孫思邈 **主驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心**

日華 **治月蝕瘡潤養瘡痂最宜** 宗奭

發明 機曰酥酪醍醐大抵性皆潤滑宜於血熱枯燥之人其功亦不甚相遠也

附方

舊三風虛溼痺醞醞二兩酒每中風煩熱

皮膚瘙癢醞醞四兩每一切肺病咳嗽膿血不止

服半匙溫酒和服日一一切肺病用好酥五十斤

煉三遍當出醞醞每服一合日鼻中涕血以三煉

三服以瘥為度神效外臺方不通不能食乳劉氏用

液灌鼻中日三小兒鼻塞醞醞二合木香零陵香

夜一良外臺各四分湯煎成膏塗頭

上并塞鼻中外臺乳腐

乳腐

宋嘉祐

釋名乳餅

集解

時珍曰諸乳皆可造今惟以牛乳者為勝爾

入釜煎五沸水解之用醋點入如豆腐法漸結

成漉出以帛裹之用石壓成入鹽甕底收之○又

造乳團法用酪五升煎滾入冷漿水半升必自成塊未成更入漿一盞至成以帛包搦如乳餅樣收之○又造乳線法以牛乳盆盛曬至四邊清水出煎熱以酸漿點成漉出揉擦數次扯成塊又入釜盪之取出捻成薄皮竹簽捲扯數次搦定曬乾以油燂熟食

氣味甘微寒無毒

洗日水牛乳**主治潤五臟利大小便益十二經脈**

微動氣孟治赤白痢切如豆大麩拌酸漿水煮二

十沸頓服小兒服之彌良蕭炳

附方一新**血痢不止**乳腐一兩漿水一鍾煎服 普濟方

阿膠本經上品

釋名傅致膠本經○弘景曰出東阿故名阿膠時珍曰阿井在今山東兗州府陽穀縣

東北六十里卽古之東阿縣也有官舍禁之酈道
元水經註云東阿有井大如輪深六七丈歲常煮
膠以貢天府者卽此也其井乃濟水所注取井水
煮膠用攪濁水則清故人服之下膈疎痰止吐蓋
濟水清而重其性趨下故
治淤濁及逆上之痰也

集解

別錄曰阿膠出東平郡東阿縣煮牛皮作之
弘景曰今東都亦能作之用皮有老少膠有

清濁熬時須用一片鹿角卽成膠不爾不成也膠
有三種清而薄者畫家用清而厚者名覆盆膠入
藥用濁而黑者不入藥但可膠物爾頌曰今鄆州
亦能作之以阿縣城北井水作煮者爲真其井官
禁眞膠極難得貨者多僞其膠以烏驢皮得阿井
水煎成乃佳爾今時方家用黃明膠多是牛皮本
經阿膠亦用牛皮是二皮可通用但今牛皮膠制
作不甚精止可膠物故不堪入藥也陳藏器言諸
膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風爲最此阿
膠所以勝諸膠也時珍曰凡造諸膠自十月至二

三月閒用犂牛水牛驢皮者為上豬馬騾駝皮者
次之其舊皮鞋履等物者為下俱取生皮水浸四
五日洗刮極淨熬煮時時攪之恆添水至爛濾汁
再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名全膠煎膠水
以鹹苦者為妙大抵古方所用多是牛皮後世乃
貴驢皮若偽者皆雜以馬皮舊革鞍靴之類其氣
濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如
鑿漆者為真真者不作皮臭夏月亦不溼軟

修治

弘景曰凡用皆火炙之斲曰凡用先以豬脂
浸一夜取出柳木火上炙燥研用時珍曰今

方法或炒成珠或以麪炒或以火炙或以蛤粉炒
或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從本方

氣味甘平無毒

別錄曰微溫張元素曰性平味淡
氣味俱薄浮而升陽也入手太陰

足少陰厥陰經○得火
良薯蕷為之使畏大黃
主治心腹內崩勞極洒洒

音
如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服

輕身益氣

本經

丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足腳

酸不能久立養肝氣

別錄

堅筋骨益氣止痢

藥性○頌曰止

洩痢得黃連蠟尤佳

療吐血衄血血淋尿血腸風下痢女人

血痛血枯經水不調無子崩中帶下胎前產後諸

疾男女一切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽

喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤

燥化痰清肺利小便調大腸聖藥也

時珍

發明

藏器曰諸膠皆主風止洩補虛而驢皮主風為最宗夷曰驢皮煎膠取其發散皮膚之外

也用烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏蛇烏鴉烏雞之類皆然時珍曰阿膠大要只是補

血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云補
虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無己云陰不足者
補之以味阿膠之甘以補陰血楊士瀛云凡治喘
嗽不論肺虛肺實可下可溫須用阿膠以安肺潤
肺其性和平為肺經要藥小兒驚風後瞳人不正
者以阿膠倍人參煎服最良阿膠奇神人參益氣
也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之要
藥有熱毒留滯者則能疎導無熱毒留滯者則能
平安數說足以發
明阿膠之蘊矣

附方

舊四新

癱緩偏風

治癱緩風及諸風手脚不
遂腰脚無力者驢皮膠微

炙熟先煮葱鼓粥一升別又以水一升煮香鼓二
合去滓入膠更煮七沸膠烱如餛頓服之乃暖喫
葱鼓粥如此三四劑即止若肺風喘促
冷喫粥令人嘔逆廣濟方
膠切炒以紫蘇烏梅肉焙
研等分水煎服之直指
老人虛秘
葱白三根水

煎化入蜜胞轉淋悶阿膠三兩水二升煮赤白痢

疾黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白

膏一兩黃連三兩茯苓二兩為末搗丸梧子吐血

不止升金翼用阿膠炒二分蒲黃六合生地黃三

吐血用阿膠炒蛤粉各一兩辰砂肺損嘔血并開

少許為末藕節搗汁入蜜調服肺損嘔血并開

阿膠炒三錢木香一錢糯米一合半為大衄不止

末每服一錢百沸湯點服日一合普濟大衄不止

口耳俱出用阿膠炙蒲黃半兩每服二錢水一盞
生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳
聖月水不調阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱月水
惠服阿膠炒焦為末酒安一方入辰炒末半錢月水
不止服阿膠炒焦為末酒安一方入辰炒末半錢月水

錢聖惠 妊娠血痢 阿膠二兩酒一升 妊娠下血 阿膠不止

三兩炙為末酒一升半煎化服即愈 又方用阿膠末二兩生地黄半斤擣汁入清酒二升分三服

師方 梅妊娠胎動 葱一升水三升煮取一升入膠化

服○產寶膠艾湯用阿膠炒熟艾葉 產後虛悶 阿膠

炒枳殼炒各一兩滑石二錢半為末蜜丸梧子 大每服五十九丸溫水下未通再服 和劑局方 久

嗽經年 阿膠炒人參各二兩為末每用三錢鼓湯 一盞葱白少許煎服日三次 聖濟總錄

黃明膠

釋名 牛皮膠 食水膠 外海犀膏

正誤 權曰白膠一名黃明膠 頌曰今方家所用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二膠

亦通用但今牛皮膠制作不精故不堪用止以膠
物耳而鹿角膠本經謂之白膠處處能作但功倍
於牛膠故鮮有真者時珍曰案本經白膠一名鹿
角膠養鹿角作之阿膠一名傅致膠養牛皮作之
其說甚明黃明膠即今水膠乃牛皮所作其色黃
明非白膠也但非阿井水所作耳甄權以黃明為
鹿角白膠唐慎微又采黃明諸方附之並誤矣今
正其誤以附阿膠之後但其功用亦與阿膠彷彿
苟阿膠難得則真牛皮膠亦可權用其性味皆平
補宜於虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所
宜不可不致辯也

氣味甘平無毒主治吐血衄血下血血淋下痢妊

婦胎動血下風溼走注疼痛打撲傷損湯火灼瘡

一切癰疽腫毒活血止痛潤燥利大小腸

時珍

附方 新二肺痿吐血 黃明膠炙乾花桑葉陰乾各
十四 二兩研末每服三錢生地黃

汁調下肺破出血 或嗽血不止用海犀膏即水膠
普濟方 一大片炙黃塗酥再炙研末黃

白湯化三錢服之 吐血咯血 黃明膠一兩切片炙
即止 斗門方 黃新縣一兩燒研每

服一錢食後米飲 衄血不止 黃明膠盪粟貼山妊
服日再 食療 根至髮際 三因

娠下血 黃明膠二兩酒煮化 欬嗽不瘥 黃明膠炙
頓服之 肘后方 研每服一

錢人參末二錢薄鼓湯二盞葱白少許 腎虛失精
煎沸嗽時温呷三五口即止 食療

水膠三兩研末以酒二面上木痺 牛皮膠化和桂
盃化服日三服 千金 末厚塗一二分

良葉氏寒溼脚氣 牛皮膠一塊細切麩炒成珠
摘玄方 研末每服一錢酒下其痛立

止 萬氏風溼走痛 牛皮膠一兩薑汁半盃同化成膏
攤紙上熱貼之冷即易甚效一加

乳香沒藥一錢 腳底木硬 牛皮膠生薑汁化開調

鄧筆峯方 腳底木硬 牛皮膠生薑汁化開調

尸脚垢裂 貼之 著布上烘 破傷中風 性研末酒服

二錢取汗 跌撲傷損 眞牛皮膠一兩乾 瓜皮一

普濟方 跌撲傷損 兩剉同炒存性 研 每服五

錢熱酒一鍾調服仍飲酒二三鍾暖 湯火傷灼 煎

臥微汗痛止一宿接元如故 藺氏 湯火傷灼 煎

膠如糊冷掃一切腫毒 已成未成用水膠一片水

塗之 斗門一切腫毒 潰裏當頭開孔貼之未有

膿者自消已潰者令膿 諸般癰腫 黃明膠一兩水

自出 王燾外臺秘要 諸般癰腫 半升化開入黃

丹一兩煮勻以翎掃上瘡口如未 便毒初起 水膠

成者塗其四圍自消 本事方 便毒初起 溶化

塗之即散 乳癰初發 黃明水膠以濃醋化塗 背疽

直指方 乳癰初發 之立消 楊起簡便方 背疽

初發 阮氏經驗方用黃明牛皮膠四兩酒一盃重

湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服

此毒不內攻不傳惡症。談楚翁試效方以新瓦上燒存性研末酒二盃服之。唐氏經驗方又加

穿山甲四片同燒。瘰癧結核。黑牛皮膠溶化攤膏。存性云極妙無比。貼之已潰者將膏搓

作線長寸許絀入孔中頻。小兒痘癩。黃明膠炒研。換拭之取效。楊氏經驗。末温酒調服。

一錢匕痘已出者服之。物入耳中。以麻繩翦令頭。無癩未出者服之。瀉下。散著膠黏上徐

引出之。千金

牛黃

本經上品

釋名丑寶。時珍曰牛屬丑故隱其名。金光明經謂之瞿盧折娜。

集解別錄曰牛黃生隴西及晉地特牛膽中得之。即陰乾百日使燥無令見日月光。普曰牛死

則黃入膽中如雞子黃也。弘景曰舊云神牛出入。鳴吼者有之夜視有光走入牛角中以盆水承而

吐之卽墮落水中今人多就膽中得之一子大如
 雞子黃相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二
 分好者值五六千至一萬也多出梁州益州恭曰
 牛黃今出萊州密州淄州青州舊州戎州牛有黃
 者必多吼喚喝迫而得者謂之生黃最佳黃有三
 種散黃粒如麻豆漫黃若雞卵中黃漿在肝膽間
 圓黃爲塊形有大小並在肝膽中多生於犝特牛
 其犝牛未聞有黃也頌曰今出登萊州他處或有
 不甚佳凡牛有黃者身上夜有光眼如血色時復
 鳴吼恐懼人又好照水人以盆水承之伺其吐出
 乃喝迫卽墮下水中取得陰乾百日一子如雞子
 黃大重疊可揭折輕虛而氣香者佳然人多僞之
 試法但揩摩手甲上透甲黃者爲真雷曰此有四
 種喝迫而得者名生神黃殺死在角中得者名角
 中黃牛病死后心中剝得者名心黃初在中心如
 黃漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎蒺藜及豆
 與帝珠子者是也肝膽中得者名肝黃大抵皆不
 及生黃爲勝宗奭曰牛黃輕鬆自然微香西戎有

犛牛黃堅而不香又有駱駝黃極易得亦能相亂不可不審之

修治

駢曰凡用單搗細研如塵絹裏定以黃嫩牛皮裏懸井中一宿去水三四尺明早取之

氣味苦平有小毒

日華曰甘涼普曰無毒○之才日華曰甘涼普曰無毒○之才

耳目惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊畏牛膝乾漆時珍曰別錄言牛黃惡龍膽而錢乙治小兒急驚疳

病涼驚丸麝香丸皆兩用之何哉龍膽治驚癇解熱殺蟲與牛黃主治相近亦肝經藥也不應相惡

此如**主治驚癇寒熱熱盛狂瘵除邪逐鬼**本經療小兒

百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身

增年令人不忘別錄主中風失音口噤驚悸天行時

疾健忘虛乏自華安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜

啼

甄權

益肝膽定精神除熱止驚痢辟惡氣除百病

思

清心化熱利痰涼驚

甯原

痘瘡紫色發狂譫語者

可用

時珍○出
王氏方

發明

李杲曰牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出

若風中腑及血脈者用之恐引風邪流入於骨髓如油入麪莫之能出也時珍曰牛之黃牛之病也

故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還

能治心及肝膽之病正如人之淋石復能治淋也按宋史云宗澤知萊州使者取牛黃澤云方春疫

癘牛飲其毒則結為黃今和氣流行牛無黃矣觀此則黃為牛病尤可徵矣

附方

舊四

初生三日

去驚邪辟惡氣以牛黃一豆許以赤蜜如酸棗許研勻懸

蘇令兒吮之一日七日口噤牛黃為末以淡竹瀝

乳滴之姚和眾方初生胎熱或身體黃者以真牛黃一豆大

口中形色不實者勿小兒熱驚牛黃一杏仁大竹

多服錢氏小兒方小兒熱驚瀝薑汁各一合和

勻與服驚癇嚼舌和蜜水灌之廣利方小兒

總微論驚候小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分

論腹痛夜啼牛黃一分許乳汁化服仍痘瘡黑陷

取牛黃二粒硃砂一分研末蜜浸臙脂

鮮苔綱目集解時珍曰鮮苔生走獸及牛馬諸畜肝膽之

有肉囊裏之多至升許大者如鷄子小者如

栗如榛其狀白色似石非石似骨非骨打破層疊
嘉靖庚子年蘄州侯屠殺一黃牛得此物人無識
者有番僧云此至寶也牛馬豬畜皆有之可以祈
雨西域有密呪則霖雨立至不知呪者但以水浸
搬弄亦能致雨後攷陶九成耕錄所載鮮苔卽
此物也其言曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石
子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮮
苔大者如雞卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛
馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也又按京房易占云
兵強主武則牛腹生石據此則鮮苔狗寶同一類
也但生于狗腹者爲狗寶耳

氣味甘鹹平無毒主治驚癩毒瘡

時珍

狗寶
綱目

集解

時珍曰狗寶生癩狗腹中狀如白石帶青色
其理層疊亦難得之物也按賈似道悅生隨

本草綱目狀部
卷之二十一
鮮苔
狗寶
目

抄云任丘縣民家一犬甚惡後病衰為眾犬所噬而死剖之其心已化似石非石其重如石而包膜絡之如寒灰觀其脈理猶是心不知何緣致此嘗聞人患石淋有石塊刀斧不能破又嘗見龍脰骨中髓皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣落地則成石松亦化石蛇蟻皆能成石萬物變化如此不可一概斷也時珍嘗靜思之牛之黃狗之寶馬之墨鹿之玉犀之通天獸之鮮苔皆物之病而人以為寶人靈於物而猶不免此病况物乎人之病淋有沙石者非獸之鮮苔乎人之病癖有心似金石者非狗之寶乎此皆囿於物而不能化者故禽鳥有生卵如石者焉按程氏遺書載有波斯人發閩中古冢棺內俱盡惟心堅如石鋸開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧凭欄蓋此女有愛山癖朝夕注意故融結如此又宋潛溪文集載臨川浮屠法循行舫舟三昧法示寂後火焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非骨非石百體具足又徽水有優婆塞行禪觀之法及死火葬心

內包觀音像如刻成此皆志局於物用志不分精靈氣液因感而凝形正如孕女感異像而成鬼胎之類非祥也病也

有情之無情也
氣味甘鹹平有小毒
主治噎食及癰疽瘡瘍
時珍

附方
新噎食病
數月不愈者用狗寶為末每服一

漿水一鍾攪勻去滓調服日二不
狗寶丸
治癰疽

過三日愈後服補劑
杏林摘要
狗寶丸
發背諸

毒初覺壯熱煩渴者用癩狗寶一兩臘月黑狗膽
臘月初覺壯熱煩渴者用癩狗寶一兩臘月黑狗膽

乳香沒藥輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝
香一分同為末用首生男兒乳一合黃蠟三錢

膏和丸綠豆大每服一丸或三丸以白丁香七枚
研調新汲水送下暖臥汗出為度不過三分

後食白粥補
赤疔瘡
狗寶丸用狗寶八分蟾酥二

本草綱目狀部
卷五十二下狗寶
底野迦

好酒和丸麻子大每服三丸以生葱三寸同嚼細
 用熱葱酒送下暖臥汗出為度後服流氣追毒藥
 貼拔毒膏取反胃膈氣丁丹崖祖傳狗寶丸用硫
 愈通玄論反胃膈氣黃水銀各一錢同炒成金
 色入狗寶三錢為末以雞卵一枚去白留黃和藥
 攪勻紙封泥固塘火煨半日取出研細每服五分
 燒酒調服不過三服見
 效楊氏頤真堂方

底野迦

唐本草



集解

恭曰出西戎彼人云用豬膽饌之狀似久壞
 丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍重之試用

有效頌曰宋時
 南海亦或有之

氣味苦寒無毒主治百病中惡客忤邪氣心腹積

聚草

唐本草

諸血

拾遺

集解

時珍曰獸畜有水陸之產方土之殊寒熱溫涼之不同有毒無毒之各異陳氏概以諸血立條主病似欠分明姑存其舊而已其各血主治俱見本條

氣味甘平主治補人身血不足或患血枯皮上膚

起面無顏色者皆不足也並宜生飲又解諸藥毒

菌毒止渴除丹毒去煩熱

藏器

諸朽骨

拾遺

集解

時珍曰朽骨不分何骨然亦當取所知無毒之骨可也

主治骨蒸○東牆腐骨磨醋塗痕令滅又塗癰瘍

風瘡癬白爛者東牆向陽也

藏器

治風牙痛止水痢

時珍

附方

舊一
新三

骨蒸發熱

多取諸朽骨洗淨土氣釜煮入桃柳枝各五斗煮枯再入

棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸令患者正坐散髮以湯從頂淋之惟熱為佳若心

悶可少進冷粥當得大汗出惡**水痢不止**朽骨灰

氣汗乾乃粉身食鼓粥拾遺**風牙作痛**東牆下朽

日麩炒等分為末飲服方寸**風牙作痛**骨削牙糖

灰中煨熱病處咬之**打擊青腫**牆上朽骨和唾於石上磨塗之乾即

冷即易**外臺秘要**

震肉

拾遺

易方

干

集解 藏器曰此六畜為天雷所霹靂者因其事而用之也 時珍曰按雷書云雷震六畜肉不可

食令人成大風疾

主治 小兒夜驚大人因驚失心作脯食之 藏器

敗鼓皮 別錄下品

校正 原在草部宋本移入獸部

集解 宗奭曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆可為之當以黃牛皮者為勝唐韓退之所謂

牛溲馬勃敗鼓之皮醫師收畜待用無遺者也今用處絕少尤好煎膠

氣味 平無毒 **主治** 中蠱毒 別錄弘景曰燒作屑水和服之病人即喚蠱主

姓名往呼本主取蠱即瘥與白蘘荷同功 **治** 小便淋瀝塗月蝕耳瘡並

燒灰用 時珍對

附方

三舊

中蠱毒

肝或吐血或心中蠱毒或下血如鷺

不即治之食人五臟即死欲知是蠱但令病人吐

水沈者是浮者非也用敗鼓皮燒灰酒服方寸七

須臾自呼蠱主姓名○外臺秘要云治蠱取敗鼓

皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如拇指大水一升

酒三升煮二升服**月蝕瘡**集驗用救月蝕鼓皮掌

之當下蠱蟲即愈**月蝕瘡**大一片以苦酒三升漬

一宿塗之或燒灰外臺

豬脂調塗

羶

拾遺

集解

時珍曰羶屬甚多出西北方皆畜毛所作其

白其黑者本色也其青烏黃赤者染色也其

羶鞞褐縹瓊瑜璠璣等稱者因

物命名也大抵入藥不甚相遠

烏羶氣味無毒主治火燒生瘡令不著水風止血

除賊風燒灰酒服二錢匕治產後血下不止久臥

吸人脂血損顏色上氣

藏器

附方新墜損疼痛

故馬羶兩段酒五升鹽一抄廣熱裏之冷即易三五度瘥

濟方牙疳鼻疳

一稊一錢尿桶白鱗一錢半燒過同研搽

神效簡便方夜夢魘寐

以赤縑一尺枕即安赤白崩漏羶燒灰酒

服二錢白崩用白羶紅崩用紅羶海上

六畜毛蹄甲

本經下品

集解

弘景曰六畜謂牛羊豬馬鷄駝也驢騾亦其類各條已有主療亦不必出此矣時珍曰此

係本經一品姑存以見古蹟

氣味鹹平有毒主治鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩瘞狂

走駱駝毛尤良

本經

六畜心

綱目

集解

時珍曰古方多用六畜心治心病從其類也而又有殺時驚氣入心怒氣入肝諸心損心

諸肝損肝之說與之相反

主治心昏多忘心虛作痛驚悸恐惑

時珍

附方

新健忘 心孔昏塞多忘喜誤取牛馬豬鷄羊

三服 外臺 一知

蛭蟲心痛

用六畜心生切作四瓣縱橫割路納硃砂或雄黃於

中吞之蟲死

即愈

集驗

諸肉有毒遺拾

牛獨肝

黑牛白頭

牛馬生疔死

羊獨角

黑羊白頭

豬羊心肝有孔

馬生角

白羊黑頭

馬鞍下黑肉

馬肝

白馬黑頭

六畜自死首北向

馬無夜眼

白馬青蹄

六畜自死口不閉

獠犬肉

犬有懸蹄

六畜疫病瘡疥死

鹿白臆

鹿文如豹

諸畜帶龍形

獸歧尾

諸獸赤足

諸畜肉中有米星

獸竝頭

禽獸肝青

諸獸中毒箭死

脯沾屋漏

米甕中肉脯

六畜肉熱血不斷

祭肉自動

諸肉經宿未煮

六畜五臟著草自動

脯曝不燥

生肉不斂水

六畜肉得鹹酢不變色

肉煮不熟

肉煮熟不斂水

六畜肉墮地不沾塵

肉落水浮

肉汁器盛閉氣

六畜肉與犬犬不食者

乳酪煎膾

已上竝不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心

諸腦損陽滑精

六畜脾一生不可食

諸肝損肝

諸血損血敗陽

經夏臭脯痿人陰成水病

魚餒肉敗

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安

春不食肝

夏不食心

秋不食肺

冬不食腎

四季不食脾

解諸肉毒目綱

中六畜肉毒

六畜乾屎末
黃蘗末

伏龍肝末
赤小豆燒末

東壁土末
白扁豆

並水服

飲人乳汁
死人

頭垢一錢水服起
豆豉汁服

馬肉毒

蘆根汁
甘草汁

嚼杏仁
飲美酒

豆豉

並水服

馬肝毒

豬骨灰
狗屎灰

牡鼠屎
人頭垢

牛馬生疔

澤蘭根搗水
生菖蒲搗酒

豬牙灰水服
甘菊根搗水

甘草煎湯
服取汗

牛肉毒

豬脂化湯飲
豬牙灰水服

甘草湯

獨肝牛毒

人乳服之

狗肉毒

杏仁研水服

羊肉毒

甘草煎水服

豬肉毒

杏仁研汁

豬屎絞汁

韭菜汁

藥箭肉毒

朴消煎汁
大豆煎汁
鹽湯

豬骨灰調水

大黃湯

諸肉過傷

本畜骨灰水服
芫荽煎汁

生韭汁

食肉不消

還飲本汁即消
食本獸腦亦消

本草綱目獸部第五十卷下終

本草綱目

卷五十一

獸部

五

