





LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

580.1
St4n

JUL 25 1952

NATURAL
HISTORY





Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

n.b. The 2nd part, "*...somena...*
plantie organice impuse"
appeared in 1924.

NOMENCLATOR

BOTANICUS

ENUMERANS ORDINE ALPHABETICO

NOMINA ATQUE SYNONYMA

TUM GENERICUM TUM SPECIFICUM ET A LINNAEO
ET RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA
SCRIPTORIBUS

PLANTIS PHANEROGAMIS

IMPOSITA.

AUCTORE
ERNESTO STEUDEL,
MED. DR.

STUTTGARDIAE ET TUBINGAE.

SUMTIBUS I. G. COTTAE. MDCCCXXI.

TYPE HOPFERI DE L'ORME.

580.1
St 40

nat Hist.

P r a e f a t i o.

Prodit tandem Nomenclator botanicus, nova methodo concinnatus, quae quid praestare conetur, jam ante triennium, cum de proposito hoc edendi opusculum, rationem redderet autor, praedicavit. Licet vero normas, quas in elaborando opere sequutus est, paucis historice repetere.

Jam post primitias rei herbariae absolutas, denominationibus plantarum paene innumerabilibus fatigato et ab universo botanices studio tantum non absterrito nomenclator botanicus universalis, qui ordine alphabetico cunctas plantarum denominationes, earumque synonyma percenseret, res quam maxime necessaria ac filum quod brevissimam et tutissimam ex synonymorum labyrintho sese extricandi viam indicaret, autori videbatur. Itaque jam tribus abhinc lustris, inprimis *Personii Willdenowii*que operibus usus indicem hujusmodi elaborare aggressus est, quod vero coeptum cum omni fere re herbaria, cum in artis Hippocraticae studium continuatum ejusque exercitium omne tempus esset impendendum, satis longo annorum intervallo est intermissum. Rever- sus deinceps ad rem herbariam, cum desiderium illud *Dennstaedtii* opere, quod interea in lucem fuerat editum, minus fauste (ac vel hodiernum vix et ne vix quidem) expleri appareret, novo ardore ad opus intermissum accessit, quod retractaturum se numquam fuisse haud inficiatur, si tot ac tantas undique obvias difficultates ante novisset, quem profecto indefessae assiduitatis et improbae patientiae laborem non erat ad finem perducturus, nisi spes affulsisset, hoc tot horarum, dierum, quin imo annorum impendium, plurimorum rei herbariae cultorum in lucro fore. Movebatur insuper animus ad continuandum laborem communi plurium amicorum consilio et approbatione, praeterquam quod sincero in scientiam prae caeteris gratam amore ac desiderio teneretur, pro virili aliquid in commodum ac usum Botanophilorum conferendi.

In ipso elaborando opusculo sequentia videbantur agenda et consideranda:

1.) ut plantae hodie repertae ordine alphabetico cunctae quantum fieri poterat, recenserentur cum certa autorum tum generum tum specierum annotatione. Cum inde a novissime edito absoluto plantarum indice plures elapsi sint anni, rebus in re herbaria inventis locupletissimi, et numerus recens detectarum specierum in universum computatus altero tanto, quoad plurima e singulis genera triplo vel quintuplo,

quoad nova genera tertia circiter parte sit auctus, nova universalis indicis plantarum elaboratio nequaquam res supervacanea aut quae excusationis egeret, videbatur. Cum vero nomenclatorem nullo alio opere, universas plantarum species complectente inniti liceret, (quo commodo omnes nomenclatorum botanicorum editores hucusque fruebantur) sed ex ingenti scriptorum numero, aut monographice genera et familias, aut geographice florum regionum, aut undique collatas, eas quae in hortis coluntur, plantas referentium, magna sane diligentia esset conscribendus, quam maxime necesse erat, ut et singulis generibus et speciebus nomen auctoris, qui primus earum mentionem fecisset, adleretur. Omnes, vel nomine tenus, ex catalogis hortorum cognitae plantae recensendae videbantur, quamvis interdum plane sint fictae, saltem ad alias referendae. Forsan hac in re vituperandus quibusdam, qui rite cognitae tantum plantas recensitas velint, videri possit auctor. At nomenclatoris est, et dubia recensere, ut dubia solvant, qui poterint. Caeterum jure interrogari licet, quinam sint limites inter plantas rite cognitae dubiasve ponendi?

2.) Nomenclator vero botanicus certiolem laudem ac gratiam Botanophilorum exspectare poterat, si synonyma singulis generibus et speciebus indita adjiceret, eaque omnia suo loco insereret, ita ut sine temporis jactura rescisci posset, num, quantum hodie innotuit, quaeque plantarum, cujus auctor aliquis mentionem facit, jam jam ab aliis, alia forte denominatione sit descripta. Cum vero tanta sit synonymorum copia, ut nisi de restrictione cogitaretur, opus maximi voluminis natum foret, quo ipso commodior, quem nomenclator praebere debet usus periisset, quaerebatur eaque synonymorum maxime notanda sint? Primum auctorum omnium, qui ante promulgatum *Linnaci* systema sexuale scripserunt, opera cuncta sunt ommissa, neque synonyma, quae inde peti possint, allata. Sunt vero allata synonyma exinde orta: a) quod eadem plantae a pluribus Phytologis repertae diversis, aut diversae iisdem induuntur denominationibus; b) quod ob scientiae incrementa ac recentius observata singulae generis species in plura diversa genera separari, aut genera prius diversa in unum conjungi, aut singulae species ex alio genere in aliud amandari debent. c) quod, „quo nihil“ ut *Boerhavii* verbis utar, „pejus fere arti accidere potest, quam id, quod „quotidie evenit, quilibet auctor plantae diu descriptae atque bene de- „nominatae, novum iterum, absque fructu, absque ulla necessitate nomen imponit.“ *) d) Varietates sane notabiliores constantioresque

*) Liceat integrum afferre locum: „cur *Johannes Bauhinus* cuique fere plantae, „quam recenset, nomen dat diversum ab eo, quod *Columna*, *Clusius* et *Ca-* „*sparus Bauhinus* dederant? Quare *Morisonus* millena nova finxit nomina, „ubi nihil omnino hoc exigebat? Quam ob rem centies post hos innovavit rur- „sum nomina *Tournefortius*? Omnes sane hi curam artis gravem cura nova „aggravant. Atque ita efficitur difficilibus nugis ut stulta appareat difficilisquo „*Botanice*.“ — (Index alter praefatio p. 15.) — Quale opprobrium, ne et in me

species distinctas saepe aemulatae et qua tales a singulis autoribus notatae in synonymorum ordine sunt allatae, omissis omnibus, quae levibus staturae, aut coloris aliisque mutationibus e cultura ortis nituntur. Has igitur varietates in quibusdam generibus v. c. *Brassica*, *Citrus*, *Myrtus*, *Rosa*, *Salix*, aliisque fusius, quin ad variorum autorum opinionem, inprimis in commodum eorum afferendas esse duxi, quorum interest, varias, quas aut in herbariis aut in hortis possident formas, quibus una eademque species gaudet, designare. e) Denique, quamvis nomenclatoris non sit, autorum de re botanica vitia corrigere, cum vero haec ipsa non raro in causa sint, ut multa multoties confundantur et auctores, caeterum optime meriti, in errores induci se patiantur, istorum quoque, excusationis causa sic dictorum synonymorum gravioris momenti ratio est habita, si novae nondum descriptae plantae denominatione jam in alia planta usitata induuntur, aut si dudum notis, tanquam recenter repertis, novum nomen imponitur, aut denique, si notae plantae sub falso alius plantae nomine referuntur.

3.) Ne vero dispositio alphabetica impedimento foret, quominus nomenclator Botanophilis commodum indicis systematici praerberet, plantis enumeratis ope antepositorum numerorum, quos genera et species in notissimis atque usitatissimis operibus a *Persoonio*, *Willdenowio*, et *Roemerio*, juncto cum *Schultesio* *) editis praefixos habent, locus est assignatus, quem in Systemate sexuali obtinent. Tabula enim praemissa duce statim invenies, quibus Classibus, quibus Ordinibus numeri operum citatorum contineantur. Nullus dubito, quin hoc addidisse, horum operum possessoribus, certe amborum priorum, specialibus indicibus destitutorum, sit gratum, dum hujus ope evolventes nomenclatorem resciscant, an et ubi quaedam planta in illis reperitur. Generibus, quae his operibus non continentur, numeris romanis et arabicis ad calcem positus, quorum explicationem eadem exhibet tabula, locus adsignatur.

4.) Solennibus etiam signis duratio plantarum, quo addidamento volumen vix et ne vix quidem augetur, plantarum cultoribus certe grato, indicatur. Hujus etiam operis partiunculae non negligenter ratio est habita. Studiose hortorum catalogi consulti; praeprimis hujus rei *Millerus*, nunquam satis laudandus, ubi omnes contiguerunt, propria experientia edoctus, autor erat. Patriae plantarum assignatio, quanquam forsitan a pluribus desiderata, quia volumen certe ex quarta parte auxisset, est omissa.

cadat, nunquam nomina ab autoribus usitata, mutavi, etiamsi hoc non raro non excusatus solum, sed etiam necessarium videri poterat. Plantas a se diversas, si occurrunt iisdem nominibus praeditae, non transnominavi, sed qua diversas eas indicare satis habui, ejusmodi mutationes iis relinquendas censebam, qui vel in elaborandum ex integro Systema Vegetabilium, vel monographice genera aut familias describenda operam impendunt.

*) Volumina quinque priora ex integro sunt citata; volumen sextum, quod eodem tempore sub proelo fuit, ex parte tantum, prout singulae phillyce ex typographia transmissae sunt, citari potuit.

5.) Plantas cryptogamas separare a planerogamis ex re visum est, cum illorum studium, quamvis in dies plures huic maxime sint dediti, non omnes eodem amore amplectantur quam horum. Monuit etiam contrahendi voluminis ratio. Caeterum immutata quodammodo methodo hujus classis enumerationem instituere necesse erit, cum non liceat, Systemate cuidam, quod integram Cryptogamorum classem complectitur, ininiti. Forsan vero hanc ipsam ob causam nomenclatorem plantas cryptogamas cum synonymis cunctas enumerantem Botanophilis eo gratiorem et exoptatiorem fore confido; quem, si non fefellerit opinio, brevi tempore sum editurus. *)

6.) Quoad typographicam operis rationem, conjunctam voluminis quantum fieri potuit contrahendi, perspicuitatis vero servandae curam satis feliciter exsolutam invenies. Qui et in hoc, quantum nunc est voluminis, offenduntur non autorem sed ipsam rerum naturam in procreandis plantis et autores in earum denominationibus tam fertiles ac cudent. Ne perspicuitate laborare putent, opere qui utuntur, sequentia teneant:

a.) Si quaedam species sub genere desideratur, videndum num sub initio generis in aliud quoddam adlegetur. v. c. quaeritur: *Baccharis buxifolia Pers.* quae sub hoc genere desideratur, post genus *Baccharis* adscriptum est: vid. *Conyza*; sub *Conyza* igitur est quaerenda, ubi indicatam invenies.

b.) Si sub genere quodam plures militant species, ab aliis autoribus ad aliud genus relatae, nomen hujus generis nomini illius qua synonymum suppositum signo notatum est, quod idem omnibus speciebus ad hoc referendis est additum v. c. sub genere *Agrostis* adscripta est **Vilfa Adans. Beauv. Humb. et Bonpl.* Omnes igitur sub *Agrostide* recensitae species, quibus signum * praefixum est, pertinent ad genus a *Beauvoisio* secundum *Adansonium* constitutum etiam *Humboldtio* approbatum: *Vilfa*. Si post synonymum generis adscriptum est: *Aut. cit.* species asterisco * notatae ab autore citato sub eodem nomine generico referuntur, cui etiam * adscriptum est, v. c. sub *Acacia*

*) Ad easdem fere rationes Dr. *Drewes* Hamburgii defunctus nomenclatorem scribere inceperat, cujus Manuscriptum penes illstm *Campe* Bibliopolam Hamburgensem est. Per clbrum, *Ochenium* (Isis 1819 Hest IX, Umschlag.) de hoc opere certior factus, illsti *Campeo* Msm. petenti mihi perlustrandum tradere benigne placuit, quod ad litteram L usque absolutum inveni. Autor vero ut ex catalogo librorum adhibitorum addito patuit — libris post annum 1808 — 9 editis non est usus, utique nullis, qui non a me ipso in usum vocati sint. Hinc etiam mspto in meum commodum uti non potui. Perpaucarum differentiarum, quas comparans observavi, rationem non habui, cum partim recentius detecta in causa fuissent, in reliquis vero argumenta differentiae laterent. Divus *Drewes* primi autoris plerumque vel *Persoonii* vel *Willdenowii* opera quoad paginas citat, signa durationis addit, omissa patria; cryptogama separat; typographica etiam ratio similis fieri debebat. Illsti, *Campeo* publicas pro sua in me benevolentia reddo gratias.

Willd. legitur *Mimosa*. *Lin. Aut. cit.* omnes igitur species, quibus * praefixum est, a *Willdenowio* ad *Acaciam* relatae, autoribus citatis *Mimosae* audiunt. Interdum duo signa adscripta sunt v. c. *Apicra Willd.* - *Hawortia. Duw. Haw.* * *Aloe Lin. Aut. cit.* Explicatio est eadem: species nempe generis, quod *Willdenowius* *Apicra* nominat, si signum — praefixum habent, *Duvelio* et *Hawortio* audiunt *Hawortia*, quae vero * *Linnaeo* et autoribus citatis *Aloe* v. c. species * *albicans Haw.* ab *Hawortio*, (qui autor citatus) primum (in *Miscellaneous*) *Aloe albicans*, serius (in *synopsi*) *Hawortia albicans* est nuncupata. Interdum asteriscum (*) parenthesi clausum invenies v. c. sub genere *Carduus* (quod conferatur) signa ita interpretanda: species sine anteposito * ab autoribus citatis, a *Persoonio* et a *Willdenowio* sub genere *Carduus* enumerantur, species, quibus * praefixum est, a *Linnaeo* vel autore citato sub genere *Cnicus* recensentur, quae vero (*) habent ab autore citato sub genere *Carduus* a *Willdenowio* vero sub genere *Cnicus* referuntur; species obelisco (†) praefixae *Poiretio* sunt *Serratulae*.

c.) Autores duo vel plures citati sunt: 1) si planta a duobus autoribus, quorum neuter alterum citat, eodem nomine praedita est, v. c. *Pedicularis adscendens* citatos habet *Schleich.* et *Sternb.* et *Hop.* quod est indicio, plantam a *Schleichero* in catalogis suis ita denominatam, eandem esse, quam *Sternbergius* et *Hoppe* (in memorabilibus societatis botanicae *Ratisbonnensis*) eodem nomine signaverunt. Inter utrumque autorem citatum „et“ est interpositum, si de indentitate plantae, quam descripsit, perperam quidam dubitaverunt, quod dubium si nondum est solutum signo „et“ est indicatum; si plantae homonymae sunt diversae inter autorum citatorum nomina additum est „non“. 2) si dubia adsunt, an quaedam species existat nec ne; v. c. de existentia *Orchidis suaveolentis Will.* dubitatum est, sed et *Poiretius*, *Krockerus*, *Hoppe* hanc plantam existere testantur, hinc eorum nomina apposita. 3) si primus plantae inventor eam non ipse descripsit. v. c. plantae, quas *Persoonius* vel *Poiretius* ad *Jussieum* vel *Desfontainesii* herbaria descripserunt autores habent *Juss. Pers.* — *Desf. Poir.* etc. 4) si autor quidam in alterius cuiusdam opera plantam descripsit v. c. *Robert Brown* in *Aitonii Horto Kewensi: Ait. R. Br.*

d) Nomina autorum parenthesi continentur, si plantam non ipsi descripserunt, sed illam nulla addita autoritate in catalogis v. c. (*Breit.*), (*Martius.*), (*Raeuschel.*) quas primus in Horto Breiteriano, alter in Horto Erlangensi, tertius in Nomenclatore suo adducunt. Haec ipsa igitur parenthesi planta plus minusve dubia indicatur. (*H.* et *B.*) indicat plantas, quas *Humboldtius* et *Bonplandius* ex itineribus retulerunt, quae vero non ab ipsis vel a *Funthio*, sed ab alio simul citato autore sunt descriptae et denominatae. Plerumque hae plantae ad exemplaria in *Willdenowii* herbario asservata, ipsique ab *Humboldtio* tradita, et ad schedas nimis breviter a *Willdenowio* conscriptas vulgatae sunt, dum saepissime eadem plantae denominationibus diversis in opere Hum-

boldtiano ipso occurrunt. (cfr. Flora oder botan. Zeit. 1820 Nr. 17 p. 257 et Nr. 41 p. 640) (*Pers.*) indicat nomina quae *Persoonius* non ita induit plantis, quam proposuit.

Reliqua, quae ob signa vel voces abbreviatas, dubia sunt, infra explicantur.

His *perpensis* L. B. nomenclatore sine difficultate uti poteris, cui inde forsitan opprobrium maximum peti possit, quod toto tantoque labore nil vel parum novi doceatur nec nisi diversorum autorum synonyma recenseantur, quomodo jam ab aliis sunt relata, raro, si autores dissentiant, de diversa eorum opinione adjecto iudicio. At nomenclator id commodi asserere videbatur, quod dum copiam rerum recens in re botanica inventarum uno quasi obtuitu conspiciendam eruditus praeberet, menda simul ac dubia, quibus specialis cognitio plantarum premitur, proderet, locosque notaret, ubi investigationes reperiendae, conjecturae affirmandae, dubiaque solvenda essent. Critica enim synonymorum selectio neque in autoris consilio erat, neque ab eo peti jure potuit. Qui synonymorum confusiones et implicationes explicare valent, eos haec explicandi rationem asserere oportet, cui quidem negotio in nomenclatore nequaquam erat locus. Synonyma vero non sine iudicio ex cuiusque autoris sententia esse conferta, vix opus est ut moneam. Dubia candide notata, falsa aut plane neglecta, aut expresse prodita sunt. Magistrorum opera studiose ubique consulta; omnia enim, quae, adire liquit adminicula, diligenter in usum sunt vocata. Patuerunt non solum publicae Stuttgardtiensis et Tubingensis, cum ditissima ad regios privatos usus condita Bibliothecae, sed etiam Botanicorum fautores et amici maxima cum liberalitate et benevolentia librorum thesauros mecum communicare dignati sunt. Liceat eos inter nominari: BECKER Professor, instituti Senckenbergiani Francofurtani ejusque horti botanici praeses, qui non solum libros mihi commodavit sed etiam ex voluminosioribus et pretiosioribus (v. c. *Flora lusitanica*) excerpta in meum commodum benignissime fecit, GAERTNER Doctor Calvensis, qui praeter libros traditos consilio suo tam gravi et diligenti quam amico operis institutum adjuvit, DE JAEGER Archiater regius. DE KERNER a consiliis aulicis, cui perlustrationem praestantissimorum v. c. *Jacquini*, *Beauvoisii*, *Ruizii* et *Pavonis*, *Curtisii*, aliorumque operum debeo, DE KIELMAYER praeceptor ad cineres usque pie grateque colendus, divus ROEMER iniquo nunquam satis deplorando fato amicis scientiisque ereptus, qui cum bibliotheca et domum suam aperisset, si invitationem ejus humanissimam sequi licuisset, SCHUEBLER Professor Tubingensis aliique, quorum in me amicitiam, et si nomina taceam, non minus agnosco, quibusque omnibus publice reddo gratias. At quamvis ita apparatu literario longe locupletiore uti mihi contigerit, quam sperare prius auderem, me non fugit, multa in opusculo fore desideranda, vel minus perfecta, plura forsam vituperanda. Sed agnoscent mecum viri eruditi arduam rerum molem et difficultates, quas ne quidem labor improbus omnia vincat. At non agnoscant solum, sed quae invenerint monenda et addenda mecum communicare velint opto rogoque, quae cum omnibus, quae no-

stro plantarum recens inventarum aut cruditorum oculis perlustratarum aevo tam feraci Botanicorum curis erunt — aut dum opusculum a typogra- pho exscriberetur jam sunt — detecta suo tempore pro urgente rerum copia in supplementis addere est animus, ita ut nomenclatori, dum alterius cujuspiani praestantiore opera reddatur supervacaneus, suum quaecum- que servetur pretium. Cujus fretus utilitate ne dicam necessitate. quam quibus illo uti placebit cognitam habituros confido, non timeo senten- tiam justorum judicium, indulgentiam vero, si quid invenerint vitupe- randum, ita rogo, ut sperare liceat in tanta rerum copia vel non paucis vix evitandis maculis offensum non iri oculos cruditorum.

Efslingae mense Novembris 1820.

Dr. Steudel.

Signorum vocumque abbreviatarum explicatio.

☉. planta annua.
 ♂. planta biennis.
 2. planta perennis.
 h. planta fruticosa vel arbor.
 ♂. planta flore masculino.
 ♀. planta flore foemineo.
 ♂♀. planta flore hermaphrodito.
 ? signum dubitationis quoad verbum,
 synonymum seu signum praece-
 dens.
 † }
 — } vid. praefationem nr. 6 lit. b.
 * }
 () vid. ibid. lit. d.
 alior. aliorum sc. autorum.
 Am. Amer. America, Americanus.
 Angl. Anglus.
 Aut. Autor, autores.
 Bot. Botan. Botanicus.
 cfr. conferatur.
 cit. citatus, citat.
 descr. descriptio.
 diagn. diagnosis.
 dist. distinctus.
 E. B. English botany.
 ed. editio.
 fl. Fl. Flora.
 fl. d. Flora danica.
 fl. Wett. Flora Wetterauensis.
 H. Hort. Hortus.
 Hortul. Hortulanorum.
 Helv. Helveticus.
 Gall. Gallus.
 Germ. Germanus.
 ind. index.
 ic. icon.

Mag. Magazin der naturforschenden
 Freunde zu Berlin.
 nr. numero.
 p. pag. pagina.
 P. Persoon synopsis plantarum.
 pl. planta.
 plur. plurimorum.
 pr. prod. prodromus.
 R.S. Roemer et Schultes Systema Ve-
 getabilium.
 Rec. Recensio.
 Rec. goet. Goettinger gelehrte An-
 zeigen.
 Rec. hal. Haller allgemeine Literatur-
 Zeitung.
 Rec. Jen. Jenaer allgemeine Litera-
 tur-Zeitung.
 Rec. Lip. Leipziger Litteratur-Zei-
 tung.
 Rec. Regl. Flora oder botanische
 Zeitung.
 Rec. Salz. Salzburger medizinisch-
 chirurgische Zeitung.
 sec. secundum.
 spec. species.
 S. Supl. Supplementum.
 syn. synonym. Synonyma.
 Syn. (post Dec. Haw. Pers.) Synopsis.
 Syst. Systema.
 Syst. V. Systema Vegetabilium.
 tab. tabula.
 T. tom. Tomus.
 V. Volumen.
 var. varietas, varietates.
 W. Willdenow Species plantarum.
 W. E. Willdenow Enumeratio plan-
 tarum.

Nomina Autorum citatorum. *)

- ABBOT** Carol. *Abb. Abbot.*
ABBOT Joh. *Smith. in Abb.*
ABEL G. F. vid. *Reitter.*
ADAM J. F. *Adam.*
ADAMS Mich. Friedr. *Adams.*
ADANSON Mich. *Adans.*
AEPNELAEUS C. *Aepnel.*
AFZELIUS Adam. *Afz. Afzel.*
AGARDH C. A. *Agh.*
AITON William. *Ait. (ed. 1.)*
AITON Will. Towns. *Ait. (ed. 2.)*
ALLIONI Carol. *All.*
ALSTROEMER. *Alstroem.*
AMANS Jean Florimond de Saint *St. Amans.*
AMMAN Joh. *Amman.*
ANDREWS Henr. *Andr.*
ANDERSON Georg *Anders.*
ANDRZEJOWSKY Ant. *Andrzow.*
ARDUINO Pet. et Luigi *Ard.*
ARRUDA DE CAMARA Manoel *Arr. Arrud*
ASKELOF *Ashel.*
ASSO Ignat. de *Asso.*
AUBERT vid. *Petit Thouars.*
AUBLET Fusée *Aubl.*
AUBRY *Aubry.*
AZARA Felix de *Azar.*
- PALBIS** Joh. Bapt. *Palb.*
BALDINGER Ernst Gottfr. *Bald. Balding.*
BANKS Jos. de *Banks.*
BARELLE vid. *Bayle-Barelle.*
BARRERE Petr. *Barrer.*
BARROW Joh. *Barrow.*
BARTLING *Bartling. (in Flora.)*
BARTON Will. P. C. *Bart.*
BARTRAM Will. *Bartr.*
BASSI Fernando *Bassi.*
BASTARD vel **BATARD** F. *Bast.*
BATSCH Aug. Joh. Georg. Carl. *Batsch.*
BAUER Ferd. *Bauer.*
- BAUMGARTEN** Joh. Christ. Gottf. *Baumg.*
BAYLE-BARELLE Giusep. *Bayle Bar.*
BEAUPRET *Beaupr. (in Decand. Syst.)*
BEAUVOIS A. M. F. J. **PALISOT DE**
Beauv.
BECHSTEIN Joh. Math. *Bechst.*
BELLARDI Carlo et Luigi *Bell. Bellard.*
BERGERET Jean Pier. *Berger.*
BERGIUS Jon. Pet. *Berg.*
BERNARDI vid. *Bivona.*
BERNHARDI Joh. Jac. *Bernh.*
BERTOLONI Ant. *Bertol.*
BESSER W. S. J. G. *Bess.*
BICHENO J. C. *Bichen.*
BIEBERSTEIN L. B. Fr. Marschall von
Brst. Bieberst.
BIEHLER J. F. T. *Biehler.*
BIGELOW Jac. *Bigel.*
BIRIA J. A. Ja *Biv. Biria.*
BIROLI Joh. *Birol.*
BIVONA - BERNARDI Ant. *Biv. Bern.*
Bernar.
BLUMH — ? *Blumh. (citat Fischer in H.*
Goren.)
BLACKWELL Elisab. *Blackw.*
BOEBER *Boeb.*
BOEHMER Georg Rud. *Boehm.*
BOERHAVE Herm. *Boerh.*
BOISSIEU C. V. de *Boiss.*
BONAMY Franc. *Bonam.*
BONATO G. Ant. *Bonat.*
BONPLAND Amand. *Bonpl. (cfr. Humboldt.)*
BOOS Jos. *Boos.*
BORCKHAUSEN Mor. Balth. *Borckh.*
BORY DE ST. VINCENT J. B. G. M.
Bory.
BOSC L. A. G. *Bosc*
BOUCHER J. A. G. *Bouch.*
BRAUNE F. A. v. *Braun.*
BRAY Comes de *Bray. Debray.*
BREDEMAYER *Bredem.*

*) Non solum nomina Autorum citatorum, sed etiam librorum ab ipsis editorum catalogum (qualem *Decandolleus* Systemati praemisit) addere in animo erat. Nuda vero titulorum enumeratione desiderii non satisficit literatoris botanici; fusiores vero et diligentiores de librorum indole et de singulis commentationibus et tractatibus in sexcentis scriptis undique dissipatis rationem reddendi (qualem dat Catalogus Bibliothecae Banksianae) in nomenclatore non erat locus. Ut igitur spatio et arcae lectoris parceretur, catalogus librorum est omissus, nomina vero Autorum omnium, paucis saepe litteris signatorum, enumerata vocesque abbreviatae explicatae sunt. Si quidam autorum libros noscere cupiant, praeter modo citatos evolvere placeat. *C. Sprengel* historiam rei herbariae. Amstel. 1807. ed. germ. Altenb. et Leipz. 1817. — *Schultes* Geschichte und Literatur der Botanik. Wien. 1817.

- BREITER Christ. Aug. *Breit.*
 BRERA L. v. *Erera.*
 BRIGNOLI Gio. v. (BRUNNHOF vel Giusep. TAGLIABUE.) *Brign. Brunnh.*
 BROEGELMANN W. *Broegelm.*
 BROTERO Felix Avelar *Brot.*
 BROUSSONET Pet. Mar. Aug. *Brouss.*
 BROWN Patr. *Brown.*
 BROWN Robert R. *Brown. R. Br.*
 BRUCE Jam. *Bruce.*
 BRUGUIERE *Brug.*
 BRUNNHOF vid. *Brignoli.*
 BRYANT Car. *Bryant.*
 BUCHANAN Fried. *Euchan.*
 BUCHOZ Pet. Jos. *Euchoz.*
 BULLIARD *Bull.*
 BURCHELL *Burch.*
 BURGSDORF F. A. L. de *Burgsd.*
 BURMANN Joh. *Burm.*
 BURMANN Nicol. Laur. *Burm.*
 BUTE John Carl de *Bute.*
- CALEY *Caley* (in *Decand. Syst.*)
 CAMPANA Ant. *Campana.*
 CANDOLLE vid. *Decandolle.*
 CARMICHAEL *Carmich.*
 CARMIGNANI Vinc. *Carmig.*
 CASSEL *Cassel.*
 CASSINI Henr. *Cass.*
 CASTAGNE et ROBILLARD *Castag. et*
 CASTIGLIONI Luigi *Castig. [Robil.*
 CATESBY Marc. *Catesb.*
 CAULINI (CAVOLINI) Phil. *Caul.*
 CAVANILLES Ant. *Cavan. Cav.*
 CERVANTES Vinc. de *Cervant.*
 CHAILLET Jean Fredr. *Chail.*
 CHAIX *Chaix.*
 CHAMISSO *Chamiss.*
 CHANTRANS GIROD *Chantr.*
 CHARPENTIER *Charpent.*
 CLAIRVILLE de *Clairv.*
 CLARION J. *Clarion.*
 CLEMENTEY RUBIO Sim. Rox. *Clemen.*
 COLEBROOKE H. F. *Colebr.*
 COLLADON Fr. *Collad.*
 COLSMANN Joh. *Colsm.*
 COMMERSON Philib. *Commers.*
 CORANCEZ *Coranc.*
 CORREA DE SERRA *Corr. Correa.*
 COURSET vid. *Dumout.*
 CRAMER J. C. *Cramer.*
 CRANTZ Hier. Joh. Nep. *Crantz.*
 CULLUM Thom. Gery *Cullum.*
 CURTIS Will. *Curt.*
 CUSSON Pier. *Cuss. Cusson.*
 CYRILLO Domin. *Cyril.*
- DAHL Andr. *Dahl.*
 DANTHON *Danth.*
 DARLUC *Darl.*
 DAVIES Hugh. *Davies.*
 DEBRAY vid. *Bray.*
 DE GANDOLLE Aug. Pyram. *Dec.*
 DEGLAND J. V. *Degl.*
- DELAMETHERIE Jean Claud. *Delamet.*
 DELAUBRE Ant. *Delarb.*
 DELAUNY Mordant *Delaun.*
 DE LA ROCHE Dan. *Delar.*
 DE LA ROCHE Franc. *Delar.*
 DELEUCE *Deleuc.*
 DELILE Alire Rafineau *Delil.*
 DESSERT Benj. *Deless.*
 DEMIDOW Demetr. a *Demid.*
 DEMATRA *Demat.*
 DENNSTAEDT A W. *Dennst.*
 DESFONTAINES Rene Louis *Desf.*
 DESLONGHAMPS v. d. *Loiseleur.*
 DESMAZIERES J. B. H. J. *Desm.*
 DESPORTES *Desp. Desport.*
 DESROUSSAUX *Desr. Desrouss.* (in *En. cyclop. meth.*)
- DESVAUX N. A. *Desv.*
 DETHARDING *Dethard.*
 DETUSSAC vid. *Tussac.*
 DICKSON James *Dicks.*
 DIETRICH Friedr. Gottl. *Dietr.*
 DILLWYN Louis Weston *Dillw.*
 DINEGRO Gio. Carl *Dineg.*
 DOMBEY Jos. *Domb.*
 DON Georg *Don.*
 DONN Jam. *Donn.*
 DONNERSMARK Leo Victor Felix HENKEL a *Donnersm.*
- DORTHEs *Dorth.*
 DRAPARNAUD Jacq. Phil. Raim. *Drapar.*
 DREWES Fried. et F. G. HAYNE. *Drew. et Hayn.*
- DRYANDER Jon. *Dryand. Dry.*
 DUBOIS *Dub.*
 DUCHESNE Ant. Nic. *Duch. Duches.*
 DUCLUZEAU J. A. P. *Ducluz.*
 DU-CROZ *Du-Croz.*
 DUFOUR Leo *Dufour.*
 DUFRESNE Pier. *Dufsr.*
 DUHAMEL DU MONCEAU Hein. Lud. *Duh. Duham.*
- DUMONT DE COURSET *Dum. Cours. Dumont.*
- DUNAL Mich. Fel. *Dun. Dunal.*
 DUNCAN Andr. *Dunc.*
 DUPONT J. D. *Dup.*
 DURAND Phil. *Dur. Duran.*
 DURAZZINI *Duraz.*
 DUROI Joh. Phil. *Dur. Duroi.*
 DUVAL Jeunet *Duv. Duval.*
- EDDY C. W. *Eddy.*
 EDWARDS Sydenh. *Edw.*
 EHRET Georg. Dion. *Ehret.*
 EHRHART Fried. *Ehrh.*
 ELLIS Joh. *Ellis.*
 ELLIOT Steph. *Ell. Elliot.*
 ELMIGER Jos. *Elnig.*
 ELWERT J. K. Phil. *Elwert.*
 ENDLER *Endler.*
 ERDMANN Carl Gottfr. *Erdm.*
 ESENBECK vid. *Nees.*
 ESMARCH H. P. C. *Esm.*
 ETLINGER Andr. Ernst. *Etling.*

FABRICIUS Phil. Conr. *Fabric.*
 FAIRBAIRN Joh. *Fairnb.*
 (In act. soc. Lin. Lond.)
 FALK *Falk.*
 FAUCOULT *Fauc.*
 (In Encycl. meth. suppl.)
 FELLENBERG Eman. *Fellenb.*
 FICINUS H. F. *Ficin.*
 FISCHER F. E. L. *Fisch.*
 FLOERKE *Floerk.*
 FLUEGGE J. *Flüg.*
 FORSKAL Pet. *Forsk.*
 FORSTER Joh. Reinh. *Forst.*
 FORSTER Georg *Forst.*
 FORSTER Thom. Fourly *F. Forst.*
 FORTIS *Fortis.*
 FOUGEROUX DE BONDAROY Aug. Denis
Foug. Fouger.
 FRASER. *Fras.*
 FRIES Elias Friedr. *Fries.*
 FROELICH J. A. *Froehlich.*
 FUNK Heinr. Chrst. *Funk.*
 GAERTNER Jos. *Gaert.*
 GAERTNER K. F. *Gaert. fl.*
 GATREAU *Gater.*
 GAUDIN J. *Gaud.*
 GAWLER John Bellenden etiam: Bellenden
 KER vel KÖRR *Gawl. Ker.*
 GAY *Gaj.* (In Encycl. meth.)
 GENERSICH Sam. *Geners.*
 GEORGI Joh. Gottl. *Georg.*
 GERARD Ludw. C. *Gerard.*
 GESNER Joh. *Gesn.*
 GILBERT Joh. Em. *Gilib.*
 GIROD · CHANTRANS vid. *Chantrans.*
 GISEKE Paul Dietr. *Gisek.*
 GLEDITSCH Joh. Gottl. *Gledit.*
 GLEICHEN Willh. Fr. von *Gleich.*
 GLOXIN Benj. Pet. *Glox.*
 GMELIN Joh. Georg *Gmel. sib.*
 GMELIN Sam. Gottl. *Gmel. it.*
 GMELIN Joh. Friedr. *Gmel. Syst. Gmel.*
 Tib.
 GMELIN Carl Christ. *Gmel. fl. b. Gmel.*
 H. C.
 GOCHNAT *Gochn.*
 GOODENHOUGH Sam. *Gooden. Good.*
 GORTER Dav. de *Gort.*
 GOUAN Ant. *Gouan.*
 GRATELOUP J. P. A. G. *Gratel.*
 GRIMM Joh. Fr. Car. *Grimm.*
 (in nov. act. Nat. Cur.)
 GUATTERI *Guatt.*
 GUERSENT L. B. *Guers.*
 GUETTARD Joh. Steph. *Guett.*
 GÜLDENSTAEDT Joh. Ant. *Güldenst.*
 GUNNER Joh. Ernst *Gunn.*
 GUENTHER C. *Günth.*
 GUYETANT *Guyet.*
 HABLIZL Carl Ludw. *Habl.*
 HACQUET Belsaz. *Hacq.*
 HAENKE Thad. *Haenk.*

HAGEN Carl. Gottfr. *Hagen.*
 HALLER Alb. von *Hall.*
 HALLER Alb. von filius. *Hall. fil.*
 HAMILTON *Hamilt.* (in act. soc. Bengh.)
 HASSELQUIST Friedr. *Hasselq.*
 HAWORTH Adrian Hardy *Haw.*
 HAYNE Fried. Gottl. *Hayn.*
 HECHT *Hecht.* (in Willd. Hrb.)
 HEDWIG Joh. *Hedw.*
 HEDWIG Rom. Adol. *Hedw. fil.*
 HEGETSCHWEILER J. *Hegetschw.*
 HELLEN Car. Nicol. *Hellen.*
 HELLER F. X. *Heller.*
 HELM F. G. *Helm.*
 (in memoir du Moscou.)
 L'HERITIER Charl. Louis. *Herit.*
 HERMANN *Hermann* (in Hoffm. umb.)
 HEYNE Benj. *Heyne.*
 HILAIRE · AUGUSTE JAUME DE SAINT-
 St. *Hil. vel Jaum.*
 HILL Joh. *Hill.*
 HOFFMANN Georg. Franc. *Hoffm.*
 HOFFMANNSEGG J. C. de *Hffmsg.*
 HOHENWARTH Siegm. von *Hoehnw.* (cfr.
Reiner.)
 HONKENY Gerh. Aug. *Honken.*
 HOOKER Will. Jack. *Hock.*
 HOPPE Dav. Henr. *Hop.*
 HORNEMANN J. W. *Horn. Hornent.*
 HORNSCHUCH Friedr. *Hornsch.*
 HORSFIELD Thom. *Horsf.*
 (in Trans. of Batav. Soc.)
 HOSACK Edw. *Hosack.*
 HOST Nic. Thom. *Host.*
 HOUSTON Will. *Houst.*
 HOUTTUYN Marc. *Houtt.*
 HUDSON Will. *Huds.*
 HULL J. *Hull.*
 HUMBOLDT Fr. Heinr. Alex. de *Humb.*
 HUMBOLDT et BONPLOND *H. et B.*
 HUNTER Will. *Hunt.*
 (in act. soc. Lin. Lond.)
 JACKSON Georg *Jack.*
 (in act. soc. Lin. Lond.)
 JACQUIN Nic. Jos. de *Jacq.*
 JACQUIN Jos. Franc. de *Jacq. fil. Jacq.*
 Ecl.
 JAUME vid. *Hilaire.*
 JAUVEY *Jauvy* (in Journ. de Bot.)
 ISERT Paul Erdm. *Isert.*
 JUNGHANS Phil. Casp. *Jungh.*
 JUSSIEU Ant. Lorenz de *Juss.*
 KERNER Joh. Sim. de *Kern.*
 KER vid. *Gawler.*
 KITABEL Paul *Kit.*
 KLEIN *Klein.*
 KLUK *Kluk.* (in Besser.)
 KNAPP J. L. *Knapp.*
 KNIGHT Jos. *Knight. Kingt.*
 KNIGHT et SALISBURY *Kingt. et Salisb.*
 KNIPHOF. Joh. Hier. *Kniph.*
 KOCH G. *Koch.*

KOCH et ZITZ Koch et Zitz,
 KOELLER G. L. Koel.
 KOELLE J. L. C. Koell.
 KOELREUTER Alex. Bernh. Koelr.
 KOENIG Joh. Gerh. Koen, Koenig,
 KOENIG Christ. Koen. (et Sims.)
 KOERTE Franc. Koert.
 KROCKER Ant. Joh. Krock.
 KUNTH C. S. Kunth.

 LABILLARDIERE Jacq. Jul. Lab, Labil.
 LACHENAL Werner Lachen,
 LAGASCA Marian Lag Lagas.
 LAMARCK Jean Baptist Monet de Lam,
 LAMBERT Aylmer Bourke Lamb.
 LAMOUROUX Lamour.
 LANGENDORFF G. Langsd.
 LAPEYROUSE Phil. Picot de Lap, Lapeyr.
 LAPIER Lavier. (in Dec. fl. fr.)
 LARRETAGNI Jos. Dan. Larreat,
 LATOURLETTE Marc. Ant. Latour.
 LAUTH Thom. Louth.
 LAWRENCE Miss Lawr.
 LAXMANN Erich, Laxm.
 LECHENAULT Lechen.
 LEGONTE John Leconte. (in Hoosack.)
 LEDEBOUR Carl. Friedr. Ledeb.
 LEERS Joh. Dan. Leers.
 LEHMANN Joh. Georg Christ. Lehm.
 LEJEUNE A. L. S. Lej, Lejeun.
 LEMAN Sebast. Leman. (in Dec. fl. fr.)
 LEPELLETIER Lepel. (in Ann. du Mus.)
 LEPECHIN Iwan Lepech.
 LERCHE Joh. Jac. Lerch,
 (in n. act. Nat. Cur.)
 LESTIBOUDOIS F. J. Lestib.
 LEYSER Fried. Wilh. Leyss.
 LIBOSCHITZ Jos. Libos.
 LICHTENSTEIN Heinr. Lichtst, Lehtst.
 LIGHTFOOT John Lightf.
 LILJEBLAD Sam. Liljb
 LINK Heinr. Friedr Link Lk,
 LINNE Carol, a Lin, L.
 LINNE Carol a filius L, fil. L, sup.
 LODDIGES Conr. Loddig, Lod.
 (Lod, et Sons.)
 LOEFFLING Pet. Loeffl.
 LOISELEUR DESLONGCHAMPS J. L. A.
 Desl, Deslong, Loisl.
 LONDES F. W. Lond.
 LOUREIRO Jouan de Lour.
 LUMNITZER Steph. Luma, Lunnitz.
 LUNDMARCK Eundm.
 LYON Lyon
 LYONS Jsrael Lyons.

 MAATJES Mart. Maatj.
 MAERLIN G. F. Maerchl.
 MALABALA Comes de Malab.
 MARSHALL Homphrey Marsh.
 MARSIGLI Joan Marsig.
 MAURUS Carl Fr. Phil. Mart, Martius,
 MARTIUS Hein de H. Mart,
 MARTIUS (Peregrinator in Brasil.) Mart.

MARTYN Thom. Martyn,
 MARUM van Marum
 MASSON Franc. Mass.
 MATON Will. Georg. Maton.
 (in act. soc. Lin. Lond.)
 MATTUSCHKA Heinr. Gottf. Mattusch.
 MAULNY Mauln.
 MAURI Ernst. Maur. (cfr. Sebastiani.)
 MAYER Joh. Mayer.
 MAYRHOFER Joh. Nepom. Mayrhff.
 MEDICUS Friedr. Casim. Medic.
 MEERBURGH Nicol. Meerb.
 MEIGEN J. W. Meig, et WENIGER.
 Meig, et Wenig.
 MERAT F. V. Mer, Merat.
 MERLET DE LA BOULAGE Gabr. Eleon.
 Merl, Merlet.

 MERTENS Mertens.
 MEYER Georg Fried. Wilh. Meyer.
 MEYER Ernst E. Meyer.
 MICHAUX Andr. Mich.
 MICHAUX Andr. Franc. Mich, fl.
 MIEG Achil. Mieg.
 MIELICHOFER M. Mielich.
 MIKAN Jos. Mik, Mikan.
 MILLER Phil. Mill.
 MILLER Joh. J. Mill. Mill, ill.
 MIRBEL C. F. BRISREAU Mirb.
 MITTELBACHER Ludw. Mittelb.
 (cfr. Piller.)
 MITCHEL Joh. Mitchel.
 MOCINO Moc,
 et SESSE Moc, et Ses.
 MOENCH Conr. Moench.
 MOESLER J. Ch. Moesler.
 MOLINA Giov Ign. Mol, Molin.
 MONTIN Larsius Mont.
 MORDANT DE LAUNY Mord, Mordant.
 MORETTI Gius. Moretti
 MOUTON-FONTENILLE DE LA GLOTTE
 J. P. Mout, Font.
 MUEHLENBERG Henry. Muehlb, Muehb.
 MUELLER Otto Fried. O, F. Muehl.
 MUENCHHAUSEN Otto de Muenchh.
 MUNGO-PARK Mungo-Park.
 MURRAY Joh. Andr. Murr.
 MURRITH Mu rith.
 MUSSIN-PUSKIN Apollon Comte de Mass.
 Pusk,
 MUTIS Jos. Coelest. Mut, Mutis.

 NAUMBURG Joh. Sam. Naumb.
 NECKFR Nat. Jos. Neck
 NECTOUX Nect, Nectoux.
 NEE Louis Nee.
 NEES VON ESENBECK Christ. Godof.
 Nees.
 NESTLER C G. Nestl.
 NICOLSON Nicols.
 NOCCA Dom. Nocca.
 et BALBIS Noc, et Balb.
 NOISETTE Louis Nois.
 NORONHA Noron.
 NUTTALL Thom. Nutt.

- OETTEL Carl. Christ. *Oettel*.
 OEDER Georg Christ. *Oed. Oeder*.
 OLAFSEN Epert. *Olafsen*.
 OPIZ P. M. *Opiz*.
 ORTEGA Casim. Gomez de *Orteg*.
 OSBECK Pet. *Os.*
 OLIVIER Guil. Ant. *Oliv.*
 OTTO *Otto*.
- PAIVA M. I. H. *Paiva*.
 PALACIO. *Palac.*
 (in memoir, du Mus.)
 PALASSOW, *Palass.*
 PALISOT vid. *Beauvois*.
 PALLAS Pet. Sim. *Pall.*
 PANZER Geog. Wolff. Franc. *Panz.*
 PATRIN *Patr.*
 PAVON Jos. *Pav*
 (cfr. *Ruiz*.)
- PERPENTI *Perpenti*.
 PERRAULT *Perrault*.
 PFLUG (*in Vahl* En)
 PERSOON Christ. Heindr. *Pers.*
 PETAGNA Vincenza *Petag.*
 PETIT THOUARS Aubert du *Pet. Th.*
 PHILIBERT I. C. *Philib.*
 PHIPPS Const. Joh. *Phipps*.
 PICCIVOLI G. *Picciv.*
 PILLER Math. *Pill.*
 et MITTELBACHER *Pill. et Mittb.*
- PLENCK Jos. Jac. *Plenck*.
 POHL I. F. *Pohl*.
 POIRET I. L. M. *Poir.*
 POITEAU *Poit.*
 POLLICH Joh. Adam *Poll.*
 POLLINI Cyro *Pollin.*
 PORTENSCHLAG von *Portenschl.*
 POURRET Andr. *Pourr.*
 PRESL Carl Bör. *Presl.*
 PRIEUX *Prieux.* (*in H. et B.*)
 PULTENEY Rich. *Pulten.*
 PURSH Fried. *Pursh.*
- RAAB *Raab*.
 RADDI Gius. *Raddi*.
 RAEUSCHEL Ernst Adol. *Raesch.*
 RAFINESQUE SCHMALTZ Const. Sam. *Rafin.*
 vel *Schmaltz.*
- RAFN C. G. *Rafn.*
 RAMOND Louis Franc. Elis. *Ram. Ramond.*
 RAU Ambros. *Rau.*
 RE Filip. *Re.*
 REBENTISCH I. F. *Rebent.*
 REDOUTE P. I. *Red. Redout.*
 REDOWSKI *Redows.*
 REES Abr. *Rees.*
 (*Smith in Rees.*)
- REICHARD Joh. Jac. *Reich.*
 REICHENBACH Hein. Lud. *Reichb. Richb.*
 REINER Jos. *Rein.*
 et HOHENWARTII. *Rein. et Hoh.*
 REITTER I. D. *Reit.*
 et ABEL *Reitt. et Abel.*
- RELHAN Rich. *Relh.*
 RENAULT P. A. *Renault.*
 REQUIEN *Requien.*
 RETZIUS Andr. Joh. *Retz.*
 REYGER Gottf. *Reyger.*
 REYNIER L. *Reyn.*
 RICHARD Claud. Louis. *Rich.*
 RICHTER *Richt.*
 RISLER Jos. *Risler.*
 RISSO A. *Risso.*
 ROBERT *Robert* (*in Dec. Syst.*)
 ROBSON Edw. *Robs.*
 (*in act. soc. Lin. Lond.*)
- ROCHEL Ant. *Roch. Rochel.*
 RODSCHIED Ernst Carl. *Rodsch.*
 ROEHLING Joh. Christ. *Roehl.*
 ROEMER Joh. Jac. *Roem.*
 et SCHULTES R. et S.
- ROEPERT A. F. von *Roepert.*
 ROESSIG Carl Gottl. *Roess.*
 ROHDE Mich. *Rohde.*
 ROHR von *Rohr.* (*in Vahl*)
 ROLANDER *Roland.* (*in act. Hafn.*)
 ROSCOE Will. *Rosc.*
 ROSTROW Friedr. *Rosth.*
 ROSS Joh. *Ross.* (*R. Br. in Ross.*)
 ROTH Alb. Wilh. *Roth.*
 ROTTBOELL Christ. Friis *Rottb.*
 ROTTLER *Rottl.*
 ROUCÉL F. *Rouc.*
 ROUILLEURE *Rouillure.*
 (*in Berl. Jahrb. für Pharmac.*)
- ROUSSEL H. F. A. *Rouss.*
 ROXBURGH Will. *Roxb.*
 ROZIER *Rozier.*
 RUDGE Edw. *Rudg.*
 RUDOLPH K. Asm. *Rudol. Rud.*
 RUIZ Hippol. *Ruiz.*
 et PAVON. *R. et P.*
- RUSSEL Alex. *Russ.*
- SABINE *Sabine.*
 (*in act. soc. Lin. Lond.*)
- SALISBURY Rich. Ant. *Salisb.*
 SALISBURY Will. *Salisb.*
 SALT Heindr. *Salt.*
 SANTI Giorgio *Sant.*
 SALZMANN Phil. *Salzm.*
 SARTORELLI Giov. Bat. *Sarter. Sart.*
 SAUVAGES Franc. Boissier. *Sauv.*
 SAVI Gaetano *S. v.*
 SAVIGNY I. C. *Savig.*
 (*In Encyl meth. - Ann. du Mus.*)
- SCANAGATTA Josua *Scagn.*
 SCHKUR Christ. *Schkr.*
 SCHILLING Godof. Guil. *Schill.*
 SCHLECHTENDAL D. F. L. de *Schlechtld.*
 SCHLEICHER I. C. *Schl. Schleich.*
 SCHMALTZ vid. *Rafinesque.*
 SCHMIDEL Casim. Christop *Schmidel.*
 SCHMIDT Franc. Wilh. *Schmidt.*
 SCHNEEVOGT G. Vorhelm. *Schneuv.*
 SCHOEPFER F. X. *Schoepf.*
 SCHOLLER Friedr. Adam *Scholl.*
 SCHOTT *Schott.*

- SCHOUBERT *Schoub.*
(in N. Büll de la soc. philom.)
- SCHOUSBOE I. K. A. *Schousb.*
- SCHRADER Heinr. Adol. *Schr. Schrad.*
- SCHRANK Franz Paula von *Schrank.*
- SCHREBER Joh. Christ. Dan. *Schreb.*
- SCHRECKENSTEIN von *Schreckst.*
- SCHÜBLER Gust *Schübl.*
- SCHULTES Jos. Aug. *Schult.* (cfr. *Roemer.*)
- SCHULZ K. F. *Schulz.*
- SCHUMACHER Christ. Fried. *Schum.*
- SCHWAEGRICHEN Chirst. Frid. *Schwaegr.*
- SCHWEIGGER Aug. Friedr. *Schweig.*
et KORTE. *Schw. et Kort.*
- SCOPOLI Joh. Ant. *Scop.*
- SCIBORSKI *Sciborski.* (citat *Zeyher.*)
- SEBASTIANI Ant. *Sebast.*
et MAURI. *Seb. et Maur.*
- SECONDAT de *Second.*
- SEENUS I. v *Seen.*
- SEIDEL *Seidel.*
- SELLOW *Sellov.*
(citat *H. Brown.*)
- SERINGE Nic. Carol. *Ser. Sering.*
- SESSÉ Mart. *Sessé.* (cfr. *Moccino.*)
- SESTINI *Sestini.*
- SIBTHORP Joh. *Sibth.*
et SMITH. *Sib. et Sm.*
- SIEBER F. W. *Sieb. Sieber.*
- SIEMERS *Siem.*
- SIEVERS Joh. *Siev.*
- SIMS, I. *Sims.*
- SISMONDE Simonde de *Sism.*
- SMITH James Eduard *Sm. Smith.*
- SMITH Christ *C. Smith.* vel *Smith.* in
Tuck.
- SOBOLEWSKI G. *Sobolew.*
- SOLANDER Dan. Car. *Soland.*
- SOLE Will. *Sol. Sole.*
- SONNINI Christ Sigis. *Sonnini.*
- SONNERAT Pet. *Sonner.*
- SONS *Sons.*
- SOWERBY Jam. *Sowerb.*
- SPARRMANN Andr. *Sparrm.*
- SPIELMANN Jac. Reinh. *Spielm.*
- SPIN de *Spin.*
- SPRENGEL Curt *Spr. Spreng.*
- STECHMANN Joh. Paul *Stehm.*
- STACKHOUSE Joh. *Stackh.*
- STEPHAN Fried. *Steph.*
- STERNBERG Caspar Comes de *Sternb.*
- STEVEN Christ. *Stev.*
- STOERK Ant. *Stoerk.*
- STRAUB I C. *Straub.*
- STROEM Hans *Stroem.*
- STURM Jac *Sturm.*
- SUCKOW Georg Adol. *Suck.*
- SUFFREN Marquis de *Suffr.*
- SUTER Joh. Rud. *Sut. Suter.*
- SUTTON C. *Sutton.*
(in act. soc. Lin. Lond.)
- SWARTZ Olaus *Sw. Swartz.*
- SYMES Mich. *Symes.*
- SYMONS Jeling *Symons.*
- TARGIONI-TOZZETTI Ottavio *Targ. Tozz.*
- TAUSCH *Tausch.*
- TEESDAL Rob. *Teesd.*
(in act. soc. Lin. Lond.)
- TENORE Mich. *Ten. Tenor.*
- TESSIER Hein. Alex. *Tess.*
- THIBAUD DE CHANVALLON. *Thib.*
- THIERRY DE MENOVILLE *Thier.*
- THOMAS *Thom.*
- THOMPSON Joh. Vaughan *Thomps.*
(in act. soc. Lin. Lond.)
- THONNING Heinr. *Thonn.*
- THORE I. *Thor.*
- THORY Claud. Ant. *Thory.*
- THOUARS vid. *Petit. Thouars.*
- THOUIN Andr. *Thouin.*
- THULLIER I. L. *Thuil.*
- THUNBERG Carl. Pet. *Thunb.*
- TIMM Joach. *Tim.*
- TINEO Vinc. *Tin. Tineo.*
- TODE Heinr. Ful. *Tod.*
- TORREY *Torrey.*
- TOWNSEND Jos. *Towns.*
- TOZZETTI vid. *Targioni.*
- TRATTINICK Leop. von *Tratt.*
- TREVRANUS Ludol. Christ. *Trev.*
- TREW Christ. Jac. *Trew.*
- TRINIUS Carl. Bernh. *Trin.*
- TUCKEY *Tuck.*
(cfr. *Smith. Christ*)
- TURIO Ben. *Tur. Turio.*
- TURPIN J. *Turp.*
- TURNER Sam. *Turn.*
- TURRA. Ant. *Turra.*
- TUSSAC F. R. de *Tuss.*
- UCRIA Bern. d' *Ucria.*
- UECHTRITZ M. von *Uechtr.*
- USTERI P. *Ust. Uster.*
- V AHL Mart. *Vahl.*
- VANDELLI Domin. *Vand.*
- VAVASSEUR *Favass.*
- VELLOZO. *Vellozo.*
- VENTENAT Etien. Pier. *Vent.*
- VEST Lor. de *Vest.*
- VIBORG Erich *Vib. Viborg.*
- VIGUIER L. G. *Vignier.*
- VILLARS D. *Vill.*
- VITMANN Fulg. *Vitm.*
- VIVIANI Domin. *Viv. Vivian.*
- VOGLER Joh. Phil. *Vogler.*
- VOIGT Fr. Sigism. *Voigt.*
- WAHLENBERG Georg *Wahlenb. Whlbg.*
- WAITZ Fried. *Waitz.*
- WALDSTEIN Fr Comes de *Waldst.*
et KITAIBEL W. et K.
- WALLICH N. *Wallich.*
(in Asiat. reseracht.)
- WALTER Thom. *Walt.*

WANGENHEIM Fried. Adol.	<i>Wangenh.</i>	WOLF <i>Wolf.</i>	(in <i>Schweiger et Koerte.</i>)
	<i>Wngnm.</i>		
WEBER Georg Hein.	<i>Weber.</i>	WOODWARD Thom.	<i>Woodw.</i>
WEIGEL Christ. Ehrenfr.	<i>Weig.</i>		(in act. soc. Lin Lond.)
WEIHE Aug.	<i>Weih.</i>	WOODS Jos.	<i>Woods.</i> (ibid.)
WEINMANN I. A.	<i>Weinm.</i>	WORMSKIOLD	<i>Wormsh.</i>
WENDEROTH	<i>Wender.</i>	WREDOW I. C. L.	<i>Wred. Wredow.</i>
WENDLAND Joh. Christ.	<i>Wendl.</i>	WREDE E. C. C.	<i>Wrede.</i>
WENIGER H. L.	<i>Wenig.</i>	WULFEN Franc. Xav.	<i>Wulf.</i>
	(cfr. <i>Meigen.</i>)		
WEST H.	<i>West.</i>	YOUNG Thom.	<i>Young.</i>
WHITE Dav.	<i>White.</i>		(in act. soc. Lin, Lond.)
WIBEL Aug. Wilh. Eberh. Chritsp.	<i>Wib.</i>		
WIGGERS Friedr. Hein.	<i>Wigg.</i>	ZEA <i>Zea.</i>	
WILLDENOW Carl Ludw.	<i>Willd. W.</i>	ZEYHER <i>Zeyh.</i>	
WILLEMET Remi	<i>Willem.</i>	ZITZ B.	<i>Zitz.</i>
WINTERL Jac. Jos.	<i>Winterl.</i>	ZUCCAGNI Attilio	<i>Zucc. Zuccagn.</i>
WITHERING Will.	<i>With. Wither.</i>		
WOHLLEBEN Joh. Fried.	<i>Wohlleb.</i>		



A.

- ABALUM.** *Adans.* vid. Helonias.
- ABAMA.** *Adans.* vid. Narthecium ossifragum.
- ABANDIUM.** *Adans.* vid. Bulbocodium.
- ABAPUS.** *Adans.* vid. Gethyllis.
- ABATIA.** *Ruiz. et Pav.* p. 1275
parviflora. *R. et P.* h. p. 2
rugosa. *R. et P.* h. p. 1
- ABELMOSCHUS.** *Medic. Moench.*
vid. Hibiscus.
mochatus. vid. Hibiscus Abelmoschus.
- ABEMA.** *Neck.* vid. Stachytarpheta.
- ABEREMOA.** *Aubl.* vid. Guatteria
Aberemoa.
- ABIES.** *Mill.* vid. Pinus.
alba. vid. Pinus Picea.
americana. vid. Pinus pectinata.
candicans. vid. Pinus picea.
columbaria. vid. Araucaria imbricata.
curvifolia. vid. Pinus alba.
taxifolia. vid. Pinus picea.
vulgaris. vid. Pinus picea.
- ABILDGAARDIA.** *Vahl.* ns. 181
barbata. *Beauv.*
indica. *R. et S.* ns. 2
Cyperus indicus. *Pers.* p. 122. 92.
Cyperus monostachyos. *Rottb.* (non *L.*)
Iria indica. *Rich.*
monostachya. *Vahl.* 2. ns. 1
Cyperus monostachyos. *L.* (non *Rottb.*)
Cyperus caribaeus. *Pers.* p. 122. 91.
Iria caribea. *Rich.*
polystachya. *Spreng.* ns. 4
schoenoides. *R. Br.* ns. 5
tristachya. *Vahl.* ns. 3
Cyperus trillorus *L.* p. 122. 13. w. 112. 13.
Schoenus cyperoides. *Retz.*
vaginata. *R. Br.* ns. 6
- ABLANIA.** *Aubl.* vid. Trichocarpus laurifolia.
- ABOLA.** *Adans.* vid. Agrostis Cinna.
- ABOLBODA.** *Humb. et Bonpl.* ns. 168
imberbis. *H. et B.* 2. ns. 2
pulchella. *H. et B.* 2. ns. 1
- ABROMA.** *Jacq. Jufs.* p. 1612 w. 1390
- AMBROMA.** *Lam.*
augusta. *L. Fil.* h. p. 1 w. 1
A. fastuosum. *Jacq.* (non *R. Br.*)
A. angulata. *Lam.*
Theobroma augusta. *L.*
(*cf. A. Wheleri.*)
elongata. *Lam.* h.
fastuosa. *R. Br.* h. (non *Jacq.*)
fastuosa. *Jarg.* vid. augusta.
tomentosa. *Bory.* h.
Whelcri. *Retz.* h.
A. augusta. *L.* (sec. *Ait.*)
- ABROMIA.** *Jufs.* ns. 613 p. 408
californica. vid. umbellata.
parviflora. *H. et B.* 2.
umbellata. *Lam.* ☉. ns. 1 p. 1
A. californica. *Raesch.*
Tricratus admirabilis. *Herit.*
- ABRUS.** *Lin.* p. 1699 w. 1321
precatorius. *L.* 2. h. p. 1 w. 1
Glyzine Abrus. *L.*
- ABSINTHIUM.** *Lam.* vid. Artemisia.
cernuum vid. Artemisia crithmifolia.
congestum. vid. Artemisia glacialis.
laxum. vid. Artemisia mutellina.
petrosum. vid. Artemisia mutellina.
vulgare. vid. Artemisia Absinthium.
- ABULFALI.** *Adans.* vid. Thymbra spicata.
- ABUMON.** *Adans.* vid. Agapanthus umbellatus.
- ABUTA.** *Jufs. Aubl. Dec.*
amara. vid. Menispermum amarum.
candicans. *Rich.* h.
rufescens. *Aubl.* h.
A. scandens. *Barrer.*
Menispermum Abuta. *Lam.* p. 2266. 14.
w. 1326. 15.
scandens. vid. rufescens.
- ABUTILON.** *Gaert. Medic. Moench.*
Avicennae. vid. Sida Abutilon.
deflexum vid. Sida occidentalis.
elongatum. vid. Sida indica.
hirsutissimum. vid. Sida asiatica.
pubescens. vid. Sida Abutilon.
- ABUTUA.** *Lour.* XXII. 12.
GNETUM. *Lin.?* }
TUOA. *Aubl.?* } sec. *Jufs.*
africana. *Lour.* h.
indica. *Lour.* h.
- ACACIA.** *Willd.* (X. 1.) w. 1902
*MIMOSA. *Lin. Aut. cit.* p. 1655
abietina. *Willd.* h. w. 7
Mimosa linearis. *Hortul.*
acanthocarpa. *Willd.* h. f. 1146. 37.
Mimosa aculeatocarpa. *Hortul.*
(non *Mimosa acanthocarpa.* *Orteg.*)
acantholoba. *H. et B.* h. w. 95.
acicularis. *H. et B.* h. w. f. 1146. 33.
acicularis. *R. Br.* vid. *A. Brownei.*
alata. *R. Br.* h.
alba. *Willd.* h.
**amara.* *Roxb.* h. p. 85. w. 62.
angulata. *Desv.* h.
angustisiliqua. vid. *Desmanthus virgatus.*
**arabica.* *Lam.* h. w. 86.
**arboorea.* *L.* h. (non *Forsk.*) p. 81
w. 38
Mimosa filicifolia. *Lam.*
arenosa. *Willd.* h. w. 29

- A CACIA. Willd. w. 1902.*
- **MIMOSA. Aut. cit. p. 1655.*
- **armata. Ait. R. Br. h.*
- **Asak Forsk. h. p. 109. w. 69.*
- aspidioides. Meyer. h.*
- biceps. vid. glauca.*
- biflora. R. Br. h.*
- botrycephala. vid. discolor.*
- brachyacantha. H. et B. h. w. E. 1146. 31*
- **brachyloba. Mühlenb. 2. w. 54*
- Mimosa illinoensis. Mich. P. 59*
- Browni. Ait. R. Br. h.*
- A. acicularis. R. Br. (non H. & B.)*
- A. pugioniformis. Wendl.*
- Browniana. vid. A. ciliata. R. Br.*
- caduca. H. et B. h. w. 94*
- **caesia. L. h. p. 116 w. 97*
- **callra. Taunb. h. w. 70*
- **caracasana. Jacq. h. p. 78 w. 48*
- cassioides. Willd. h. E. 1146. 10*
- **Catechu. L. h. p. 96. w. 73*
- **Ceratonia. L. h. p. 126 w. 101*
- ciliata. H. et B. h. (non R. Br.)*
- w. E. 1146. 32*
- ciliata. R. Br. h.*
- A. Browniana. Wendl.*
- **Cineraria. L. h. p. 39. w. 21.*
- **Chundra. Roxb. h. w. 72*
- **cochlearis. Labil. h.*
- cochliacantha. H. et B. h. w. 77*
- **cornigera. L. h. p. 95 w. 75*
- coronillaefolia. Desf. h.*
- cumanensis. H. et B. h. w. 23*
- curvifolia. Bonpl. h.*
- Dalea. Desv. h.*
- **decipiens. Koenig.*
- Adiantum truncatum. L. Syst. ed. 15.*
- **decurrens. Donn. h. w. 56*
- diptera. H. et B. h. w. E. 1146. 9*
- **discolor. Andr. h. w. 47*
- A. botrycephala. Desf.*
- Mimosa botrycephala. Vent. P. 69.*
- **divaricata. Jacq. h. (non Hortul.)*
- **dodoneifolia. Desf. P. 8 [w. 52*
- A. metrosiderosifolia. Breit.*
- **eburnea. L. h. w. 78*
- (cfr. A. horrida.)*
- eriantha. Desv.*
- falcata. Willd. h. w. 11.*
- Mimosa obliqua. Wendl. Desf. (non Lam.)*
- P. 11*
- **farnesiana. L. h. p. 101 w. 83*
- filicina. Willd. h. w. 57*
- Mimosa filicoides. Cav.*
- Mimosa ptericina. Poir.*
- flexuosa. H. et B. h. w. 80*
- **floribunda. Vent. h. p. 5 w. 5*
- (non Mimosa floribunda. Willd.)*
- **frondosa. Klein. h. w. 65*
- **furcata. Desf. h. p. 43*
- Giraffae. Willd. h. w. E. 1146. 25*
- **glandulosa. Mich. 2. p. 56 w. 55*
- Mimosa contortuplicata. Hortul.*
- **glauca. L. h. w. 63*
- β. A. biceps. Willd. w. E. 1146. 24 β.*

- A CACIA. Willd. w. 1902*
- **MIMOSA. Aut. cit. p. 1655.*
- glaucescens. Willd. h. w. 10*
- Mimosa binervia. Wendl.*
- **grandiflora. Herit. h. p. 50 w. 61*
- grata. Willd. h. w. E. pag. 1056*
- guaquilensis. Desf. h.*
- **guianensis. Aubl. h. p. 90. w. 32.*
- **gummifera. Brouss. h. w. 19.*
- Sassa gummifera. Gmel. Syst.*
- Haematoxylon. Willd. h. w. E. 1146. 36*
- hebeclada. Dec. h.*
- **heterophylla. Lam. h. p. 12 w. 16*
- **hispidula. Smith. h. p. 10 w. 15*
- **horrida. L. h. p. 99 w. 79*
- Mimosa orfora. Forsk.*
- Mimosa leucantha. Jacq.*
- Mimosa eburnea. L. (sec. Desf.)*
- **Houstoni. Herit. h. p. 49 w. 34*
- Anneslia falcifolia. Salisb.*
- Gleditschia inermis. L.*
- **indica. Desf. h. p. 111*
- **Jntsia. L. h. (non Walt.) P. 118*
- w. 99*
- **Julibrissin. Scop. h. p. 82 w. 39*
- Albizzia Julibrissin. Duraz.*
- Mimosa arborea. Forsk. (non L.)*
- Acacia Nemu. Willd. (sec. Lamb.)*
- **Juliflora. Sw. h. p. 104 w. 66*
- Juniperina. Willd. h. w. 2*
- Mimosa ulicifolia. Wendl. (sec. Willd.)*
- Kantuffa. Bruce.*
- lacustris. vid. Desmanthus lacustris.*
- laevigata. H. et B. h. w. 27*
- latifolia vid. melanoxylon.*
- **latisiliqua. L. h. p. 87 w. 44*
- **Latroum. L. fil. h. p. 96 w. 67*
- laurifolia. Willd. w. 12*
- Mimosa simplicifolia. L.*
- Mimosa Mangium. Forst.*
- Mimosa heterophylla. Lam. var. β. Pers.*
- P. 12*
- laxa. Willd. h. w. 51*
- **Lebbeek. L. h. p. 80 w. 42*
- A. speciosa. Willd. (sec. Lamb.)*
- lentiscifolia. Desf. h.*
- leptophylla. Dec.*
- **leucocephala. Lam. h. p. 76*
- **leucophloea. Roxb. h. w. 81*
- **linifolia. Vent. h. p. 4 w. 5*
- Mimosa pinifolia. Hortul.*
- Mimosa linearis. Wendl.*
- **longifolia. Andr. h. p. 7 w. 9*
- Mimosa macrostachya. Poir. (non Vahl)*
- Mimosa ensifolia. Smith.*
- β. Mimosa falcata. Desf? (sec. Pers.)*
- **lophantha. Pers. Willd. h. p. 68 w. 53*
- Mimosa distachya. Vent. (non Cav.)*
- Mimosa elegans. Andr.*
- **lycopodioides. Desf. h. p. 57*
- macracantha. H. et B. h. w. 76*
- macroloba. Willd. h. w. 30*
- mangium. Willd. h. w. 13*
- A. laurifolia. Willd. var. β. Poir.*
- (non Mimosa Mangium. Forst.)*

- ACACIA.** Willd. w. 1902
 ***MIMOSA.** *Aut. cit.* P. 1655
 *marginata. *Lam. t.* (non *R. Br.*) P. 75
 marginata. *R. Br. t.*
 *mauroceana. *Desf. t.*
 megalodena. *Desv.*
 melanoxylon. *Ait. R. Br. t.*
 A. latifolia. *Desf.*
 metrosiderosifolia. vid. dodoneifolia.
 micromacantha. *Desv.*
 Mimosa semispinosa. L. ? (sec. *Poir.*)
 microphylla. *Willd. t.* w. 58.
 Mimosa parvifolia. *Poir.*
 mollissima. *Willd. t.* w. E. 1146. 22
 monacantha. *Willd. t.* w. E. pag. 1056
 mucronata. *Willd. t.*
 *muricata. L. t. p. 91 w. 25
 A. skleroxyla. *Tufs.*
 *myrtifolia. *Smith. t.* p. 9 w. 14
 Nemu. *Willd. t.* w. 40
 Mimosa japonica. *Thunb. jap.*
 Mimosa speciosa. *Thunb. act. Lond.*
 (cfr. *M. Julibrissin.*)
 *nigricans. *Labil. t.*
 nilotica. vid. vera.
 *nitida. *Vahl. t.* p. 121 w. 88
 *nudiflora. *Rich. t.* w. 24
 *obliqua. vid. falcata.
 obtusa. *H. et B. t.* w. 90
 odorata. *Desv.*
 Mimosa angustifolia. *Jacq. (non Lam.)*
 (cfr. *A. suaveolens.*)
 *odoratissima. L. t. p. 71 w. 37
 pallida. *H. et B. t.* w. 26
 paniculata. *Willd. t.* w. 60
 paradoxa. *Dec. t.*
 *parvifolia. *Sw. t.* w. 89
 Mimosa mangensis. *Sw. pr.*
 Mimosa mangensis. *Jacq. var. β. Pers.*
 P. 103
 Mimosa Antillarum. *Lam.*
 patula. *H. et B. t.* w. E. 1146. 28
 pedunculata. *Willd. t.* w. 84
 *pennata. L. t. p. 117 w. 98
 peregrina. L. t. p. 92 w. 59
 Mimosa angustifolia. *Lam.*
 peruviana. *H. et B. t.* w. E. 1146. 34
 polyacantha. *Willd. t.* w. 74
 Mimosa spinosissima. *Poir.*
 polyphylla. *Dec. t.*
 portoricensis. *Jacq. t.* p. 77 w. 49
 *procera. *Roxb. t.* p. 83 w. 36
 *pterocarpa. *Lam. t.* p. 60
 *pubescens. *Vent. t.* p. 67
 Mimosa pubigera. *H. par.*
 pulchella. *R. Br. Ait. t.*
 pulcherrima. *Willd. t.* w. 31
 punctata. *H. et B. t. (non Desf.)*
 w. 85
 Mimosa atomaria. *Poir.*
 punctata. *Desf.* vid. *Desmanthus*
 punctatus.
 *reticulata. L. t. p. 36 w. 20
 rhodacantha. *Desf. t.*
 *rhombifolia. *Juss. Pers.* p. 62

(Gen. 10.

- Acacia Acaena 3
ACACIA. Willd. w. 1902.
 ***MIMOSA.** *Aut. cit.* P. 1655.
 rostrata. *H. et B. t.* w. 28
 saligna. *Labil. t.*
 *sarmentosa. *Desf. t.* p. 113
 *scandens. L. t. (non *Hffmsg.*) p. 52
 Mimosa Entada. L. (sec. *Ait.*) [w. 22
 scandens. *Hffmsg. t.* w. E. pag. 1057
 A. sulcata. *Dietr.*
 *Senegal. L. t. p. 108 w. 68
 Sereessa. *Roxb. Fisch.*
 skleroxyla. vid. muricata.
 *Sophorae. *Labil. t.*
 *speciosa. *Jacq. t.* (non *Thunb.*)
 (cfr. *A. Lebek.*) [p. 72 w. 41
 *stellata. *Vahl. t. (non Lour.)* p. 105
 w. 71
 *Stephaniana. *Bbrst. t.* w. 93
 striata. *H. et B. t.* w. 96
 *stricta. *Andr. t.* p. 6 w. 8
 β. Mimosa suaveolens. *Desf. (non Smith.)*
 *strombulifera. *Lam. t.* p. 45. w. 18.
 *suaveolens. *Smith. t.* w. 4.
 Mimosa obliqua. *Lam. (non Wendl.)*
 Mimosa angustifolia. *Jacq. (sec. Ait.)*
 subulata. *Bonpl. t.*
 sulcata. *R. Br. t. (non Dietr.)*
 sulcata. *Dietr.* vid. *A. scandens*
 - *Hffmsg.*
 *tamarindifolia. L. t. p. 127. w. 102.
 *tamariscina. *Lam. t.* p. 61. w. 33.
 taxifolia. *Willd. t.* w. 3.
 Mimosa ternata. *Pers. p. 1.*
 Mimosa stellata. *Lour. (non Vahl)*
 tenuiflora. *Willd. t.* w. 92.
 *tenuifolia. L. t. p. 125. w. 100.
 tetragona. *Willd. t.* w. 50.
 Mimosa quadrangularis. *Poir.*
 tomentosa. *Willd. t.* w. 91.
 Mimosa Kleinii. *Poir.*
 *tortuosa. L. t. p. 100. w. 82.
 *trichodes. *Jacq. t.* p. 73. w. 35.
 *trinervis. *Desf. t.* p. 114.
 *uncinella. *Poir. Desf. t.*
 undulata. *Willd. t.*
 unglata. *Desv.*
 *vaga. L. t. p. 86. w. 43.
 venusta. *Willd. t.* w. E. 1146. 17
 vera. *Willd. t.* w. 87.
 A. nilotica. *Desf. p. 102.*
 Mimosa nilotica. L.
 *verticillata. *Herit. t.* p. 2. w. 1.
 Mimosa ulicifolia. *Wendl. (sec. Breit.)*
 villosa. *Sw. t.* p. 89. w. 46.
 viminea. *Dietr. t.*
 Mimosa angustissima. *Hortul.*
 virescens. *Dec. t.*
 virgata. vid. *Desmanthus virgatus.*
 *Xylocarpa. *Roxb. t.* p. 22 w. 17
ACAENA. *Linn. ns. 101. p. 293. w. 254.*
 adscendens. *Vahl. t. ns. 12.*
 Ancistrum laevigatum. *Lag.*
 Ancistrum magellanicum. β. *Lam.*
 Ancistrum magellanicum β. humile. *Pers.*
 P. 70. 3
 A

(Gen. 10. Spec. 192.)

- ACAENA**, *Lin.* *RS.* 101 *P.* 293 *W.* 254
argentea, *R. et P.* 2. *RS.* 7. *P.* 3
cylindristachya, *R. et P.* 2. *RS.* 13. *P.* 5.
elongata, *L.* *h.* *RS.* 2. *W.* 1.
laevigata, *Ait.* 2. *RS.* 11.
Ancistrum magellanicum, *β.* *Lam.* *ill.*
lappacea, *R. et P.* 2. *RS.* 1. *P.* 1.
latebrosa, *Ait.* 2. *RS.* 5.
Ancistrum latebrosum, *Willd.* *P.* 70. 5.
W. 70. 5.
Ancistrum decumbens, *Thunb.* (non *Gaert.*)
Agrimonia decumbens, *L.* *fil.*
lucida, *Vahl.* 2. *RS.* 8.
Ancistrum lucidum, *Ait.* *P.* 70. 4. *W.* 70. 2.
magellanica, *Vahl.* 2. *RS.* 10.
Ancistrum magellanicum, *Lam.* *P.* 70. 5.
Poterium humile, *Lam.* *ill.*
 (cfr. *A. ascendens* et *laevigata*.)
ovalifolia, *R. et P.* 2. *h.* *RS.* 6.
A. ovalis, *Pers.* *P.* 4.
Ancistrum repens, *Vent.* *P.* 70. 2.
ovalis *vid.* *ovalifolia*.
pinnatifida, *R. et P.* 2. *RS.* 4 *P.* 6
pumila, *Vahl.* 2. *RS.* 14.
sanguisorbae, *Vahl.* 2. *RS.* 5
Ancistrum anserinaefolium, *Forst.*
Ancistrum sanguisorbae, *L.* *fil.* *P.* 70. 1.
W. 70. 1.
Ancistrum diandrum, *Forst.*
Ancistrum decumbens, *Gaert.* (non *Thunb.*)
 (cfr. *A. sericea*.)
sericea, *Jacq. fil.* 2. *RS.* *p.* 532
Ancistrum Acaena, *Hort. niadr.*
A. sanguisorbae, *Vahl.* (sec. *Rec. Lips.*)
trifida, *R. et P.* 2. *RS.* 9 *P.* 2
ACAJUBA, *Gaert.*
occidentalis, *vid.* *Anacandium officinale*.
ACALYPHA, *Lin.* *P.* 2137 *W.* 1717
alnifolia, *Klein.* *h.* (non *Poir.*) *P.* 17
W. 17
A. capitata, *Willd.* *var. β.* *Poir.*
alnifolia, *Poir.*
alpeceuroidea, *Jacq.* *⊙.* *P.* 18 *W.* 18
anemonoides, *H. et B.* *h.*
A. monostachya, *Cav.* ?
angustifolia, *Sw.* *h.* *P.* 32 *W.* 32
arborea, *vid.* *filifolia*.
aristata, *H. et B.* *⊙.*
australis, *L.* *♂.* 2. *P.* 35 *W.* 36
 (cfr. *A. integrifolia*.)
betulaefolia, *Su.* *h.* *P.* 34 *W.* 34
betulina, *Hetz.* *h.* *P.* 4 *W.* 7
A. fruticosa, *Forsk.*
brachystachya, *Hornem.* *⊙.* *W.* *E.* 1061
 4
capitata, *Willd.* *h.* *P.* 16 *W.* 16
 (cfr. *A. alnifolia*, *Willd.*)
caroliniana, *Walt.* *⊙.* *P.* 2 *W.* 5
carpinifolia, *Burm.* *Poir.* *h.*
earthaginiensis, *Jacq.* *h.* *P.* 26 *W.* 26
caudata, *H. et B.* *h.*
ciliata, *Forsk.* *⊙.* *P.* 5 *W.* 6
corchorifolia, *Willd.* *h.* *P.* 14 *W.* 14
cordata, *Thunb.* *P.* 38 *W.* 39
corensis, *Jacq.* *h.* *P.* 12 *W.* 3

(Gen. 11.

- ACALYPHA**, *Lin.* *P.* 2137 *W.* 1717
cucullata, *vid.* *macrostachya*.
cuspidata, *Jacq.* *h.* *P.* 9 *W.* 12
decidua, *vid.* *virgata*.
decumbens, *Thunb.* *P.* 37 *W.* 38
diversifolia, *Jacq.* *h.* *P.* 11 *W.* 2
elliptica, *Sw.* *h.* *P.* 23 *W.* 23
filiformis, *Poir.* *h.*
β. *A. arborea*, *Commers.*
fruticosa, *vid.* *betulina*.
glabrata, *Thunb.* *h.* *P.* 36 *W.* 37
glandulosa, *Cav.* *h.* ? *P.* 19 *W.* 19
grandifolia, *Poir.* *h.*
hernandifolia, *Sw.* *h.* *P.* 20 *W.* 20
hirsutissima, *Willd.* *h.* *P.* 28 *W.* 28
hirta, *vid.* *phleoides*.
hispidula, *Willd.* *⊙.* *P.* 8 *W.* 11
A. spiciflora, *Lam.*
Caturus spiciflorus, *Burm.*
japonica, *vid.* *Boehneria spicata*.
indica, *L.* *⊙.* *P.* 7 *W.* 10
A. spicata, *Forsk.*
A. supera, *Forsk.* ? (sec. *Poir.*)
integrifolia, *Willd.* *h.* *P.* 35 *W.* 35
A. australis, *L.* ?
laevigata, *Sw.* *h.* *P.* 22 *W.* 22
lanceolata, *Willd.* *⊙.* *P.* 13 *W.* 13
leptostachya, *H. et B.* *h.*
macrophylla, *H. et B.* *h.*
macrostachya, *Jacq.* *h.* (non *Poir.*)
P. 29 *W.* 29
A. cucullata, *Poir.*
macrostachyos, *Poir.* *⊙.*
Mappa, *Willd.* *h.* *P.* 21 *W.* 21
Ricinus Mappa, *L.*
molilis, *H. et B.* 2. ?
monostachya, *Cav.* *⊙.* ? *P.* 10 *W.* 1
 (cfr. *A. anemonoides*.)
multifida, *Spreng.*
multipartita, *vid.* *tomentosa*.
ocymoides, *H. et B.* *⊙.*
padifolia, *H. et B.* *h.*
pastoris, *vid.* *rubra*.
pauciflora, *Hornem.* *⊙.* *W.* *E.* 1061. 3
phleoides, *Cav.* *⊙.* *P.* 5 *W.* 8
β. *A. hirta*, *Cav.*
pilosa, *Cav.* *⊙.* *P.* 15 *W.* 15
pinnata, *Poir.* *h.*
polystachya, *Jacq.* *⊙.* *P.* 30 *W.* 30
prunifolia, *H. et B.* *⊙.*
purpurascens, *H. et B.* *h.*
reptans, *Sw.* *h.* *P.* 6 *W.* 9
rubra, *Willd.* 2.
A. pastoris, *Dec.* *W.* *E.* 1061. 5.
scabrosa, *Sw.* *h.* *P.* 33 *W.* 33
sessilis, *Poir.* *h.*
sidaefolia, *H. et B.* *h.*
spicata, *vid.* *indica*.
spiciflora, *vid.* *hispidula*.
supera, *vid.* *indica*.
tiliaefolia, *Poir.* *h.*
tomentosa, *Sw.* *h.* *P.* 31 *W.* 31
A. multipartita, *Moench.*
urticaefolia, *Poir.* *⊙.*
vagans, *Cav.* 2. ? *P.* 25 *W.* 25
venosa, *Poir.* *h.*
 (Gen. 11. Spec. 267.)

ACALYPHA, *Lin.* p. 2157 w. 1717
villosa. *L. fil. h.* p. 27 w. 27
virgata. *L. h.* p. 24 w. 24
 β. *A. decidua*. *Forsk.*
virginica. *L. C.*

ACANOS. *Adans.* vid. *Onopordum*.
spina. vid. *Onopordum Acanthium*.

ACANTOCARYX. *Arruda*.
pinguis. *Arr.*

ACANTHUS. *Lin.* p. 1529 w. 1211
 vid. *Blepharis*.
arboreus *Forsk. h.* p. 5 w. 4
carduifolius. *L. fil. 2.* p. 2 w. 2
ciliaris. vid. *Blepharis boerhaviaefolia*.
Dioscoridis. *L. 2.* p. 6 w. 5
ebracteatus. vid. *Dilivaria ebracteata*.
glomeratus. *Lam.*
ilicifolius. *L.* vid. *Dilivaria ilicifolia*.
ilicifolius. *Lour.* vid. *Dilivaria ebracteata*.
integrifolius. vid. *Blepharis saturajaeifolia*.
longifolius. vid. *Dilivaria longifolia*
maderaspatensis. vid. *Blepharis boerhaviaefolia*.
mollis *L. 2.* p. 1 w. 1
 β. *A. niger*. *Mill.*
niger. vid. *mollis*.
repens. vid. *Blepharis molluginifolia*.
spinosisimus. *Desf. 2.* p. 4
spinosus. *L. 2.* p. 3 w. 3

ACARNA. *Willd.* vid. *Atractylis*.

ACER. *Lin.* p. 911 w. 1892
austriacum. *Tratt. h.*
barbatum. *Mich. h.* w. 16
A. carolinianum. *Walt.*
campestre. *L. h.* p. 14 w. 17
canadense. vid. *striatum*.
carolinianum. vid. *barbatum*.
circinnatum. *Pursh. h.*
ceccineum. vid. *rubrum*.
cordifolium. vid. *tataricum*.
creticum. *L.* (non *Hort.*) p. 17 w. 21
A. trilobatum. *Lam.*
creticum. *Hortul.* vid. *heterophyllum*.
crispum. vid. *laciniatum*.
dasy carpum. *Ehrh. h.* p. 5 w. 6
A. pallidum. *Ait.*
A. eriocarpum. *Mich. fil.*
A. glaucum. *Marsh.*
A. tomentosum. *Hortul.*
A. virginianum. *Mill. Catesb.*
A. rubrum. *Wangh. Lam.*
 β. *A. floridanum*. *Hortul. ?*
dissectum. *Thunb. h.* p. 7 w. 13
eriocarpum. vid. *dasy carpum*.
floridanum. vid. *dasy carpum*.
glaucum. vid. *dasy carpum*.
heterophyllum. *Willd. h.* w. 1
A. sempervirens. *L.* (sec. *Willd.*) p. 17*
A. creticum. *Hortul.*
hispanicum. vid. *A. Opalus*.

(Gen. 14.

ACER. *Lin.* p. 951 w. 1892
hybridum. *Bosc. Desf. h.*
japonicum. *Thunb. h.* p. 8 w. 12
ibericum. *Börst. h.*
italum. vid. *A. Opalus*.
laciniatum. *Hortul. h.*
A. crispum. *Lauth.*
A. platanoides. *L.* var. β. *Willd.* p. 5 w. 8
lactescens. vid. *platanoides*.
lobatum. *Fisch. h.*
macrophyllum. *Pursh. h.*
monspessulanum. *L. h.* p. 16 w. 20
A. trilobum. *Boehl. Moench.*
A. trifolium. *Daham.*
A. trilobatum. *Lam.*
montanum. vid. *spicatum*.
Negundo. *L. h.* p. 19 w. 3
Negundo aceroides. *Moench.*
nigrum. *Mich. fil. h.*
obtusatum. *W. & K. h.* w. 4
obtusifolium. *Sib. & Sm. h.*
Opalus. *Ait. h.* p. 15 w. 18
A. italum. *Lauth.*
A. hispanicum. *Pour.*
A. rotundifolium. *Lam.*
A. opulifolium. *Vill.*
opulifolium. vid. *A. Opalus*.
pallidum. vid. *dasy carpum*.
palmatum. *Thunb. h.* p. 9 w. 11
palmifolium. vid. *saccharinum*.
parviflorum. vid. *spicatum*.
pensylvanicum. *L.* vid. *striatum*.
pensylvanicum. *Duroi.* vid. *spicatum*.
pictum. *Thunb. h.* p. 11 w. 9
pinnatum. *Lour. h.*
platanoides. *L. h.* p. 3 w. 8
A. lactescens. *Hortul.*
 (cfr. *A. laciniatum*.)
Pseudoplatanus. *L. h.* p. 2 w. 3
rotundifolium. vid. *A. Opalus*.
rubrum. *L. Mich. h.* (non *Lam.*)
 p. 4 w. 75
rubrum. *Lam. Wangh.* vid. *dasy carpum*.
saccharinum *L. h.* p. 6 w. 7
A. palmifolium. *Borekh.*
sempervirens. vid. *heterophyllum*.
septemlobum. *Thunb. h.* p. 10 w. 10
simplicius. *Krock. h.*
spicatum. *Lam. h.* p. 13
A. montanum. *Ait.* w. 14
A. parviflorum. *Ehrh.*
A. pensylvanicum. *Duroi.*
striatum. *Lam. h.* p. 12
A. pensylvanicum. *L.* (non *Duroi.*) w. 15
A. canadense. *Desf. Marsh.*
tataricum. *L. h.* p. 1 w. 2
A. cordifolium. *Boehl. Moench.*
tomentosum. vid. *dasy carpum*.
trifidum. *Thunb. h.* p. 13 w. 22
trifolium. vid. *monspessulanum*.
trilobatum. *Lam. h.*
A. creticum et monspessulanum. *L.*
trilobum. vid. *monspessulanum*.
virginianum. vid. *dasy carpum*.

Spec. 512.)

ACERAS. *Pers. R. Brown.* vid. A
 Ophrys.
 ACETOSA. *Mill.* vid. *Rumex*.
pratensis. vid. *Rumex acetosa*.
romana. vid. *Rumex scutatus*.
 ACHANIA. *Schreb.* p. 1643 w. 1299
 *MALVAVISCUS. *Lam. Moench.*
Malvaviscus. *Ait. b.* p. 1 w. 1
Malvaviscus arboreus. *Cav.*
Malvaviscus cordifolius. *Moench.*
Hibiscus Malvaviscus. *L.*
 *mollis. *Ait. b.* p. 2 w. 2
 *pilosa. *Ait. b.* p. 3 w. 3
stylosa. *Schrank. b.*
 ACHARIA. *Thunb.* p. 2043 w. 1647
tragodes. *Taub.* 2. p. 1 w. 1
 ACHILLEA. *Lin.* p. 1887 w. 1519
abrotanifolia. *L.* 2. (non *Hort.*)
 p. 48 w. 45
abrotanifolia. *Hort.* vid. *myrio-*
phylla.
aegyptiaca. *L.* 2. (non *Gmel. it.*)
 p. 26 w. 24
aegyptiaca. *Gmel.* vid. A *Gerberi*
Ageratum. *L.* 2. p. 4 w. 5
A. viscosa. *Lam.* fl. fr.
albida. *Willd. b.*
alpina. *L.* 2. p. 7 w. 6
A. cristata. *Willd. Ach.*
A. punctata. *Moench.*
β. A. alpina. *Willd. Ach.*
ambigua. *Pollini.* 2.
anthemoides. *Willd.* 2. p. 21 w. 19
A. Santolina. *Hort.* (non *L.*)
argentea. vid. *Tanacetum argenteum*
asprenifolia. *Vent.* 2. p. 59 w. E. 953. 11
A. rosea. *Desf.* (non *W. et K.*)
atrata. *L.* 2. p. 22 w. 20
aurea. *Lam.* 2. p. 30 w. 28
auriculata. *Willd.* 2. p. 27 w. 25
Bacumaerti. *Hort.* 2.
bannatica. *W. et K.* 2.
bipinnata. vid. *Tanacetum myrio-*
phyllum.
biserrata. *Bbrst.* 2.
A. speciosa. *Spreng?* (sec. *Rec. Hal.*)
capillaris. *Poir.* 2.
capillata. *Lapeyr.* 2.
capitata. vid. A. *Clavennae.*
chamaedrifolia. vid. *microphylla* et
pectinata.
chamaemelifolia. *Pour. Lap.* 2.
 (non *Vill.*)
chamaemelifolia. *Vill.* 2.
citrata. *Willd.* 2.
Clavennae. *L.* 2. p. 12 w. 9
β. A. capitata. *Willd.*
clypeolata. *Sib. et Sm.* 2.
coarctata. vid. *compacta.* *Willd.*
compacta. *Willd.* (non *Lam.*) p. 13
A. coarctata. *Poir.* w. 30
compacta. *Lam.* vid. *distans.*
coriandrifolia. (*Diétr.*)
coronopifolia. *Willd.* 2. p. 11 w. 8
corymbifera. vid. *nobilis.*
crassifolia. (*Diétr.*)

ACHILLEA. *Lin.* p. 1887 w. 1519
cretica. *L.* 2. p. 25 w. 25
cristata. *Retz.* 2. (non *Willd. Ach.*)
 p. 6 w. 4
cristata. *Willd. Ach.* vid. *alpina.*
crithmifolia. *W. et K.* 2. p. 34 w. 32
cuneifolia. vid. *herba rota.*
cylindrica. vid. *ochroleuca.*
decolorans. *Schrad.* 2. w. E. 953. 3
A. fragilis. *Hortul.*
decumbens. *Lam.* 2.
distans. *W. et K.* 2. p. 36 w. 34
A. compacta. *Lam.* (non *Willd.*)
A. magna. *All. Vill.* (non *L.*)
dracunculoides. vid. *leucanthema.*
dubia. *Fisch.* 2.
Eupatorium. *Bbrst.* 2. b. p. 31. w. 29
 (cfr. *A. filipendulina.*)
falcata. *L.* 2. (non *Lap.*) p. 17 w. 16
falcata. *Lap.* vid. *recurvifolia.*
filicifolia. *Bbrst.* 2.
A. filipendulina. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
filipendulina. *Lam.* 2.
A. Eupatorium. *Bbrst.* var? *Pers.*
Tanacetum angulatum. *Willd.*
 (cfr. *A. filicifolia.*)
flosculosa. *Desf.* 2. p. 7³
fragilis. vid. *decolorans.*
Genipi. vid. *moschata.*
Gerberi. *Willd.* 2. p. 13. w. 10
A. aegyptiaca. *Gmel. it.* (non *L.*)
gilva. *Moench.* 2.
grandiflora. *Bbrst.* 2. w. E. 953. 1
Anthemis ptarmicaefolia. *Adam.*
Pyrethrum ptarmicaefolium. *Willd.*
 w. 1511. 3.
helvetica. vid. *valesiaca.*
herba rota. *All.* 2. p. 5 w. 2
A. cuneifolia. *Lam.*
A. nana. *Lam.* (sec. *Dec.*)
heterophylla. *Spreng.* 2.
A. mucronata. *Hortul.*
holosericea. *Sib. et Sm.* 2.
imbricata. *Vent. b.* p. 19
impatiens. *L.* 2. p. 9 w. 12
A. nitida. *Quorund.*
inodora. vid. *Athanasia annua.*
intermedia. *Schult.* 2.
lanata. *Spreng.* 2. (non *Lam.*)
 w. E. 953. 18
lanata. *Lam.* vid. *nana.*
latifolia. (*Diétr.*)
leptophylla. *Bbrst.* 2.
A. tomentosa. *Pall. ind. t.* (non *L.*)
leucanthema. *Pers.* 2. p. 1
A. dracunculoides. *Poir. Desf.*
ligustica. *All.* 2. p. 44 w. 41
linearis. vid. *ptarmica.*
lingulata. *W. et K.* 2. p. 2 w. 1
livea. vid. *moschata.*
lobata. (*Raeusch.*) ⊙
macrophylla. *L.* 2. (non *Host.*)
 p. 28. w. 26.
β. A. sambucina. *Thouin.*
macrophylla. *Host.* vid. *Chrysanthemum macrophyllum.*

ACHILLEA, *Lin.* p. 1887 w. 1519
magna *L.* 2. (non *Vill. All.*) p. 37
 w. 35
A. millefolium, *L.* var? *Poir.*
magna, *Vill.* vid. *distans*.
micrantha *Willd.* 2. p. 40 w. 37
microphylla, *Willd.* 2. p. 45 w. 40
A. pectinata, *Lam.* (non *Willd.*)
A. chamaedrifolia, *Dec.*?
Millefolium, *L.* 2. p. 38 w. 36
 (cfr. *A. magna*.)
montana, *Schleich.* 2.
moschata, *Jacq.* 2. p. 23 w. 21
A. Genipi, *Murr.*
A. livea, *Scop.*
mucronata, vid. *heterophylla*.
myriophylla, *Willd.* 2. w. E. 953. 27
A. abrotanifolia, *Hortul.* (non *L.*)
nana, *L.* 2. (non *Lam.*) p. 24 w. 22
A. lanata, *Lam.* (non *Spreng.*)
nana, *Lam.* vid. *herbarota*.
nitida, vid. *impatiens*.
nobilis, *L.* 2. p. 45 w. 42
A. corymbifera, *Gml.* it.
ochroleuca, *Ehrh.* 2. (non *W.* et *K.*)
 p. 42 w. 39
A. cylindrica, *Poir.*
ochroleuca, *W.* et *K.* vid. *pectinata*.
odorata *L.* 2. (non *Roth.* fl. g.)
 p. 46 w. 45
odorata, *Roth.* vid. *setacea*.
partheniifolia, *Desf.* 2.
pauciflora, *Willd.* 2. (et? *Lam.*)
 p. 29 w. 27
pectinata, *Willd.* 2. (non *Lam.*)
 p. 10 w. 13
A. ochroleuca, *W.* et *K.* (non *Ehrh.*)
A. chamaedrifolia *Dec.*? (sec. *Poir.*)
pectinata, *Lam.* vid. *microphylla*.
pijsa, *Willd.* 2. p. 14 w. 11
ptarmica *L.* 2. p. 5 w. 5
Ptarmica vulgaris, *Blackw.*
 β . *A. linearis*, *Dec.*
 γ *A. pyrenaica*, *Dec.*
pubescens, *L.* 2. p. 33 w. 31
punctata vid. *alpina*.
pyrenaica, vid. *ptarmica*.
ramosissima, *Moench.* 2.
recurvifolia, *Lap.* 2.
A. falcata, *Lap.* it.
rhomasina, *Dec.* 2.
rosea, *W.* et *K.* 2. (non *Desf.*)
rosea, *Desf.* vid. *asplenifolia*.
sambucina, vid. *macrophylla*.
sambucifolia, vid. *Chrysanthemum*
macrophyllum.
santolina, *L.* 2. (non *sequent*) p. 20
 w. 13
santolina, *Willd.* *Ach.* vid. *tenuifolia*.
santolina, *Hortul.* vid. *anthemoides*.
semipectinata, *Desf.* 2.
serrata, *Retz.* 2. (et? *Lam.*) p. 8 w. 7
setacea, *W.* et *K.* 2. p. 47 w. 44
A. odorata, *Roth.* fl. g. *Aliorumque*.
sibirica, *Desf.* 2.
sicula, *Schmalz.*

ACHILLEA, *Lin.* p. 1887 w. 1519
speciosa, *Spreng.* 2. w. E. 953. 4.
squarrosa, *Ait.* 2. p. 15 w. 14
tanacetifolia, *All.* 2. p. 35 w. 33
taurica, *Bbrst.* 2.
tenuifolia, *Willd.* b. (et? *Lam.*)
 p. 18 w. 17
teretifolia, *Willd.* 2. p. 16 w. 15
Thomasiana, *Dec.* 2.
tomentosa, *L.* 2. (non *Pall.*) p. 41 w. 38
tomentosa, *Pall.* vid. *leptophylla*.
umbellata, *Sib.* et *Sm.* 2.
vallesiaca, *Suter.* 2.
A. helvetica, *Willd.*
velutina, *Desf.* 2.
viscosa, vid. *A. Ageratum*.
ACHIMENES, *Brown.* *Pers.* p. 1484
coccinea, *Pers.* 2. p. 1
A. ternifolia, *Fisch.*
Cyrilla pulchella, *Herit.* w. 1141. 1
Trevirana coccinea, *Willd.* w. E. 694. 1
Columnea erecta, *Lam.*
Gesneria pulchella, *Sw.*
Buchnera coccinea, *Scop.*
Diceros, vid. *Diceros longifolius*.
sesamoides, vid. *Diceros longifolius*.
ternifolia, vid. *coccinea*.
ACHMEA, *Ruiz.* et *Pav.* VI. 1.
paniculata, *R.* et *P.* 2.
ACHNATHERUM, *Beauv.*
argenteum, vid. *Arundo Leersii* et
speciosa.
bromoides, vid. *Stipa Aristella*.
Calamagrostis, vid. *Arundo speciosa*.
capense, *Beauv.* (quid?)
conspicuum, vid. *Arundo conspicua*.
Halleri, vid. *Arundo Halleri* et *spe-*
ciosa.
lanceolatum, vid. *Arundo Calama-*
grostis.
miliacea, vid. *Agrostis miliacea*.
soboliferum, vid. *Agrostis sobolifera*.
tenuifolium, vid. *Agrostis tenuifolia*.
ACHNERIA, *Beauv.* vid. *Eriachne*.
ACHNODONTON, *Beauv.* rs. 254.
Bellardi, *Beauv.* O. rs. 1
Phalaris Bellardi, *Willd.* Act. Berol.
Phalaris bulbosa, *L.* (non *Willd.*)
Phalaris cylindrica, *Dec.*
Phalaris sativa, *Pers.* p. 151. 4
tenuis, *Beauv.* O. rs. 2
Phalaris tenuis, *Host.*
Phalaris subulata, *Savi.*
Phleum tenue, *Schrad.*
Phleum Bellardi, *Willd.* En. (non *W.* Spec.)
Phleum Mesopotamiae, *H. par.* [w. E. 78. 6
ACHRAS, *Lin.* rs. 842 p. 526 w. 673
 vid. *Bumelia*.
australis, *R. Br.* rs. 3
Balota, vid. *dissecta*.
Caimito, *R.* et *P.* b. p. 2.
Lucuna Caimito, *R.* et *S.* RS. 841. 2.
cuneifolia, vid. *Bumelia cuneata*.
dissecta, *L. fil.* b. p. 5 w. 1
A. Balota, *Aubl.*
Mimusops Balota, *Gaert. fl.*

ACHRAS. *Lin.* RS. 842 P. 526 W. 373Lucuma. *R. et P.* h. P. 1Lucuma obovatum. *H. et B.*mammosa. *L.* h. P. 3 W 2A. zapota major. *Jacq.*Sapota mammosa. *Mill.*Lucuma mammosum. *Gaert. fl.* RS. 841. 1Sapota. *L.* h. RS. 1 P. 4 W. 3A. Zapota. *Jacq.*Sapota Achras. *Mill.*β A. Zapotilla. *Jacq.*sessilifolia. *Poir.* h. RS. 2zapota. *vid.* A. Sapota.zapotilla. *vid.* A. Sapota. β.ACHYMUS. *Vahl.* *vid.* Streblus.ACHYRANTHES. *Lin.* RS. 1041
[P. 587 W. 462]alopeuroides. *vid.* Aerua javanicaalternifolia. *L.* *vid.* Desmochaeta al
ternifolia.alternifolia. *L. fil.* *vid.* Desmochaeta
globosa.altissima. *vid.* Chamissoa altissima.Amaranthoides. *vid.* Desmochaeta
muricata.argentea. *Lam.* ○. (2. *Willd.* h.
Schonsb.) RS. 1 P. 1 W. 1A. sicula. *Roth.*A. aspera var. α sicula. *L.*aspera. *L.* h. RS. 2 P. 2 W. 2A. indica. *Roth. Will.*A. obtusifolia. *Lam.*

(cfr. A. argentea, fruticosa.)

atropurpurea. *vid.* Desmochata atro
purpurea.australis. *R. Br.* RS. 17axillaris. *vid.* Alternanthera spinosa.benghalensis. *vid.* Illecebrum beng
halense.borbonica. *Willd.* MS. RS. 25brachiata. *Lam.* ○. RS. 11 P. 10Illecebrum brachiatum. *L.* W. 465. 1canescens. *R. Br.* RS. 18capitata. *Forsk.* RS. 24ciliata. *vid.* Desmochaeta ciliata.corymbosa. *vid.* Polycarpea indica.crispa. *Desf. Poir.* h. RS. 5debilis. *Poir.* RS. 15decumbens. *Forsk.* RS. 22dichotoma. *L.* 2. h? RS. 20 P. 19 W. 16digera. *vid.* Digera arvensis.echinata. *vid.* Desmochaeta flaves
cens.ficoides. *vid.* Alternanthera ficoides
et sessilis.filifolia. *H. et B. Willd.* MS. RS. 26frutescens. *vid.* Desmochaeta muri
cata.fruticosa. *Lam.* h. RS. 4 P. 2*A. aspera. *L.* var? *Pers.*globosa. *vid.* Desmochaeta globosa.hamifolia. *vid.* Alternanthera fru
tescens.javanica. *vid.* Aerua javanica.indica. *vid.* aspera.ACHYRANTHES. *Lin.* RS. 1041

P. 587 W. 462

lanata. *vid.* Aerua lanata.lappacea. *vid.* Desmochaeta atro
purpurea et flavescens.Linkiana. *R. et S.* 2? RS. 7A. sarmentosa. *Link.* *Herb.* (non *Vahl.*)lupulina. *vid.* Alternanthera lupulina
Monsoniae. *vid.* Celosia Monsoniae.mucronata. *vid.* Alternanthera Achy
rantha.muricata. *L.* *vid.* Desmochaeta mu
nicata.muricata. *Lam. Willd.* β. *vid.* Des
mochaeta alternifolia.nervosa. *Roth.* MS. RS. 12nivea. *Ait.* h. RS. 8 P. 15 W. 12obtusifolia. *vid.* aspera.paniculata. *vid.* Celosia caudata.papposa. *vid.* Ceratospermum pap
posum.patula. *vid.* Desmochaeta patula.persica. *vid.* Aerua javanica.polygonoides. *Retz.* *vid.* Digera ar
vensis.polygonoides. *Lam.* *vid.* Alternan
thera polygonoides.polystachya. *Forsk.* RS. 23porrigens. *Jacq.* h. RS. 10 W. E. 277. 3Celosia peruviana. *Zucc.*Celosia elongata. *Spreng.* P. 588. 18Gomphrena elongata. *Fisch.*Gomphrena fruticosa. *Hert. Gall.*prostrata. *L.* *vid.* Desmochaeta pros
trata.prostrata. *Lam.* *vid.* Desmochaeta
micrantha.prostrata. *Willd.* Nr. 9. *vid.* Des
mochaeta globosa.pubescens. *Roth.* MS. h. RS. 9Illecebrum pubescens. *Willd.* E. 279. 2pungens. *vid.* Illecebrum Monsoniae.radicans. *Roth.* MS. (non *Cav.*)
RS. 13radicans. *Cav.*repens. *L.* *vid.* Alternanthera Achy
ranthes.repens. *Roth.* MS. *vid.* Desmochaeta
repens.sanguinolenta. *Lam.* 2. RS. 10 P. 9Illecebrum sanguinolentum. *L.* W. 465. 2sarmentosa. *Vahl.* h. (non *Link.*
Herb.) RS. 6 P. 12 W. 8sarmentosa. *Link.* *vid.* A. Linkiana.
scandens. *vid.* Gomphrena amaran
thoides.serpyllifolia. *Poir.* ○. RS. 16sessilis. *vid.* Alternanthera sessilis.
setacea. *Roth.* MS. RS. 14sicula. *vid.* argentea.spinosa. *vid.* Alternanthera spinosa.stellata. *vid.* Mollia stellata.stryracifolia. *vid.* Desmochaeta fla
vescens.tenuifolia. *Lam.* (non *Willd.* sec.
Jacq. Ecl.)

- ACHYRANTHES.** *Lin.* RS. 1041
p. 587 w. 462
tenuifolia. *Willd.* vid. *Mollia tenuifolia.*
tomentosa. vid. *Desmochaeta tomentosa.*
uncinata. vid. *Desmochaeta uncinata.*
verticillata. *Thunb.* h. RS. 21
villosa. vid. *Aerua lanata.*
virgata. *Poir. Desf.* h. RS. 5
- ACHYRONIA.** *Wendl.* p. 1684 w. 1350
villosa. *Wendl.* h. P. 1 w. 1
- ACHYROPHORUS.** *Adans. Scop.*
vid. *Hypochaeris.*
- ACIA.** *Schreb.* vid. *Acioa.*
- ACIANTHUS.** *R. Brown.*
- ***EPIPACTIS.** *Poir.*
bifolius. vid. *Scrapias reflexa.*
**caudatus.* *R. Br.*
**exsertus.* *R. Br.*
**fornicatus.* *R. Br.*
- ACICARPHA.** *Juss.* p. 1931 w. 1549
lanata. *Lag. Pers.* p. 2
spathulata. *Sellow. R. Br.* ☉?
tribuloides. *Jafs.* ☉? P. 1 w. 1
- ACIDOTON.** *Swartz.* p. 2093 w. 1689
- ADELIA.** *Lin?* (*sec. Juss.*)
urens. *Sw.* h. P. 1 w. 1
- ACIOA.** *Aubl.* p. 1613
- ACIA.** *Schreb.* w. 1273
amara. *Willd.* h. P. 2 w. 2
Couepia guianensis. *Aubl.*
dulcis. *Willd.* h. P. 1 w. 1
A. guianensis. *Aubl.*
guianensis. vid. *dulcis.*
- ACIPHYLLA.** *Forst.*
squarrosa. vid. *Ligusticum Aciphylla.*
- ACISANTHERA.** *Brown. Juss.*
p. 1080
quadrata. *Juss.* 2. (non h) P. 1
Rhexia Acisanthera. *L.* w. 729. 9
- ACLADODEA.** *Ruiz et Pav.* vid. *Talisia.*
- ACMELLA.** *Rich.* p. 1003
buphthalmoides. *Rich.* ☉. p. 5
Anthemis buphthalmoides. *Willd.* w. 1517
28
Anthemis ovatifolia. *Orteg.*
Buphthalmum scabrum. *Cav.* P. 1911. 19
intermedia. *Rich.* p. 2
mauritiana. *Rich.* ☉. p. 1
Spilanthus Acemella. *L.* P. 1809. 3 w. 1446. 3
Verbesina Acemella. *L.*
Bidens Acemella. *Lam.*
occidentalis. *Rich.* p. 4
Anthemis occidentalis. *Willd.* w. 1517. 27
Anthemis oppositifolia. *Lam.*
Anthemis americana. *L. fl.*
repens. *Rich.* ☉. p. 3
Anthemis repens. *Walt.*
Spilanthus repens. *Mich.*
- ACNIDA.** *Lin.* p. 2228 w. 1793
canuabina. *L.* ☉. P. 1 w. 1
odorata. *Dietr.* ☉.
ruscocarpa. *Mich.* ☉. P. 2 w. 2.
- ACOMA.** *Adans.* vid. *Homalium.*

- ACONITUM.** *Lin.* P. 1328 w. 1062
acuminatum. *Rchb.* 2.
acutum. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Sieber.*
Aegophonum. *Rchb.* 2.
A. intermedium hybridum. *Hop.*
(non *A. ochroleucum.* *Willd.*)
album. *Bernh.* 2.
A. neomontanum flore albo. *Lap.?*
A. Napellus flore albo. *Crantz?*
album. *Ait* 2. (non *Willd. Mench.*)
(non *A. orientale.* *Mill. sec. Rchb.*)
album. *Willd.* vid. *leucanthum.*
alienum. *Rchb.* 2.
A. septentrionale. *Baumg.*
alpinum. vid. *rostratum.*
altissimum. *Mill. Rchb.* 2. (non *Willd.*)
A. Lycoctonum. *Schleich.*
A. Lycoctonum β . *altissimum.* *Dec.*
altissimum. *Willd. Bernh.* vid. *pyrenaicum.*
ambiguum. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Pall.*
amoenum. *Rchb.* 2.
ampliflorum. *Rchb.* 2.
angustifolium. *Pall. Willd. Hrb.* 2.
(non sequent.)
angustifolium. *Bernh.* sic. vid. *tenuifolium.*
angustifolium. *Bernh.* Cat. vid. *pubescens.*
Anthora. *L.* 2. (non sequent.) P. 5 w. 5
A. ochroleucum. *Salisb.*
 β . *A. A. grandiflorum.* *Rchb.*
 γ . *A. A. glaberrimum.* *Rchb.*
(cfr. *A. Decandollei*, et *nemorosum.*)
Anthora. *Jacq.* vid. *A. Jacquini.*
Anthora. *Pall.* vid. *A. Pallasii.*
anthoroideum. *Dec.* 2.
A. pyrenaicum. *Pall. it.* (non *L.*)
Arctophonum. *Rchb.* 2.
australe. *Reich.* 2.
A. Lycoctonum β . *fl. coeruleo.* *Geners.*
Wahlb. Carp.
A. septentrionale. *Geners. Bess. Baumg. etc.*
A. septentrionale β . *carpathicum.* *Dec.*
barbatum. *Juss.* 2. P. 7
A. pyrenaicum. *Spreng.*
Bernhardianum. *Rchb.* 2.
A. humile. *Brah.* (non *Salisb.*)
bicolor. vid. *A. Halleri.*
biflorum. *Fisch. Dec.* 2.
A. grandiflorum. *Fisch.*
boreale. *Sering.* 2.
A. pyrenaicum. *Hortul.*
A. ochroleucum. *Roem. H. Tur.*
Braunii. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Schrank. Braune.*
Breiterianum. *Rchb.* 2.
A. uncinatum. *Hort.*
bulbiferum. *Rchb.* 2.
callibotrys. *Rchb.* 2.
Camarum. *Jacq. Hoffm. Vest.* 2.
(et? *L.*)
 α . *A. C. simplex.* *Rchb.*

- ACONITUM.** *Lin.* P. 1328 w. 1062
- β A. C. ramosum, *Rchb.*
 A. laevigatum, *Schleich.*
 A. italicum, *Tratt.*
 γ? A. C. mutabile, *Rchb.*
 A. Camarum, *Schrank.*
Camarum. *All.* vid. paniculatum.
Camarum. *Hortul.* vid. variegatum.
Camarum. *Hop.* et *Horns.* vid. toxicum.
Camarum. *Willd.* *Koell.* vid. rhy-nchanthum.
Camarum. *Lam.* vid. rostratum.
Camarum. *L.* vid. A. Camarum. *Jacq.* et cernuum.
Camarum. *Schleich.* *Gaud.* vid. cernuum.
Camarum. *Schoepfer.* vid. gracile.
Camarum. *Vill.* vid. cernuum, rostratum, variegatum.
Camarum grandiflorum *Braune.* vid. macranthum.
Camarum grandiflorum. *Endler.* vid. variegatum.
 cernuum. *Koelle.* *Willd.* 2. P. 13. w. 12
- A. Camarum, *Schl.* *Gaud.*
 A. Camarum, *C.* *Vill.*
 A. flexicaule, *Hop.* et *Hornsh.*
 A. Camarum. α. *L.*
 α. A. c. laxiflorum, *Rchb.*
 β. A. c. pauciflorum, *Rchb.*
 γ. A. c. laciniatum, *Rchb.*
 δ. A. c. confertum, *Rchb.*
 A. neomontanum, *Baumg.*
 cernuum, *Schrad.* vid. molle.
 cernuum, *Viennens.* vid. A. Clusii.
 Charnissonianum, *Rchb.* 2.
 ciliare, vid. flaccidum et volubile.
 Clusii, *Rchb.* 2.
 A. cernuum, *Viennen.*
 compactum, *Rchb.* 2.
 commutatum, *Rchb.* 2.
 confertum, *Rchb.* 2.
 Cynoctonum, *Rchb.* 2.
 A. Lyncnoctonum, *Leyss.* *Spreng.* *Schrad.*
 Decandollei, *Rchb.* 2.
 A. Anthora β. atrovirens, *Dec.*
 decorum, *Rchb.* 2.
 A. strictum, *Willd.* *En. Sup.* (non *Bernh.*)
 A. rostratum, *Bernh.* (olim) *Spreng.*
 A. medium, *Willd.* (non *Schrad.*)
 delphinifolium, *Dec.* 2.
 α. A. d. americanum, *Dec.*
 β. A. d. sibiricum, *Dec.*
 A. grandiflorum, *Pall.* (non *Fisch.*)
 A. d. β. speciosum, *Rchb.*?
 γ. A. d. γ. humile, *Rchb.*
 (cfr. A. semigaleatum.)
 densiflorum, vid. tauricum.
 elatum, *Salisb.* 2. (non *Meyer.*)
 A. tauricum, *Willd.* *Hortul.* P. 11. w. 10
 A. neomontanum, *Bernh.*
 A. nutans, *Hort.* *Helmst.*
 A. Napellus grossus, *Sering.*
 elatum *Meyer.* vid. A. Meyeri.
 (Gen. 30, Spec. 511.)
- ACONITUM.** *Lin.* P. 1328 w. 1062
- eminens, *Koch.* 2.
 A. neomontanum, *Thouin.*
 eriostemum, *Dec.* 2.
 (non A. volubile, *Koelle.*)
 Eulophum, *Rchb.* 2.
 eustachium, *Rchb.* 2.
 exaltatum, *Bernh.* 2. (non seq.)
 exaltatum, *Willd.* vid. A. Sprengelii.
 exaltatum, *Wender.* vid. recognitum.
 firmum, *Rchb.* 2.
 A. Napellus, *Towns.* *Gern.* *Wahlb.* *Baumg.*
 β. A. pygmaeum, *Vest.*
 A. Napellus β. nanum, *Baumg.*
 flaccidum, *Rchb.* 2.
 A. ciliare α polytrichum, *Dec.*
 β. A. f. latifolium, *Rchb.*
 flexicaule, vid. cernuum.
 formosum, *Rchb.* 2.
 A. Napellus, *Hop.* sic. (non *Sturm.*)
 Funkii, *Rchb.* 2.
 Galectonum, *Rchb.* 2.
 glabrum, vid. japonicum.
 Gmelini, *Rchb.* 2.
 A. hispidum, *Dec.*
 A. pyrenaicum, *Koelle.*
 A. pyrenaicum sibiricum, *Hortul.*
 gracile, *Rchb.* 2.
 A. Camarum, *Schoepf.*
 grandiflorum, *Fisch.* *Willd.* vid. biflorum.
 grandiflorum, *Pall.* vid. delphiniflorum.
 Halleri, *Rchb.* 2.
 A. Napellus, *Hall.* *Helvet.* *Schrad.* *Wender.*
 A. tauricum, *Bernh.* II. *Erf.*
 β. A. H. humile, *Rchb.*
 γ. A. H. ramosum, *Rchb.*
 A. neomontanum, *Schleich.*
 A. Napellus β. ramosum, *Schleich.*
 δ. A. H. bicolor, *Rchb.*
 A. vulgare, γ. bicolor, *Dec.*
 A. Napellus variegatus, *Sering.*
 A. Napellus β. bicolor, *Gaud.*
 hamatum, *Rchb.* 2.
 A. uncinatum, *Bernh.* *Cat.* *Erf.*
 hamatum, *Cat. Sem. Berol.* vid. variegatum.
 hebegynum, *Dec.* 2.
 A. paniculatum, *Lam.* *Dec.*
 (non A. Camarum, *Jacq.* etc.)
 hispidum, vid. A. Gmelini.
 Hoppii, *Rchb.* 2.
 humile, *Delarb.* 2. (non? seq.)
 humile, *Salisb.* vid. variegatum.
 humile, *Bernh.* vid. A. Bernhardianum.
 Jacquini, *Rchb.* 2.
 A. Anthora, *Jacq.* *Schult.* (non *L.*)
 japonicum, *Thunb.* *Dec.* 2. P. 2 w. 2
 A. glabrum, *Dec.* (sec. *Rchb.*)
 japonicum, *Hortul.* vid. leucanthum.
 japonicum, *H. Liv.* vid. uncinatum.
 illinitum, *Rchb.* 2.
 A. neomontanum, *Panz.* fl. *Norimb.* ined.
 A. intermedium, *Gaud.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
intermedium, Dec. vid. *A. Stoerkianum.*
intermedium, Gand. vid. *illinitum.*
intermedium hybridum, vid. *aegophonum.*
intermedium variegatum, vid. *A. Stoerkianum.*
inunctum, Koch, 2.
italicum, vid. *A. Camarum.*
kamtschaticum, Pall. 2.
Koehlerii, Rchb. 2.
Koelleanum, Rchb. 2.
A. Napellus, Wulf, Koel, Vest.
β. tauricum, Hop, Cent.
β. A. K. crassicaule, Rchb.
lactum, Rchb. 2.
A. Napellus, Haenke, Koehler.
β. A. 1. exaratum, Rchb.
γ. A. 1. obtusilobum, Rchb.
laevigatum, vid. *A. Camarum.*
Lagoctonum, Rchb. 2.
A. Lycoctonum, Schrank, Hop, Fl. Wett.
lasiocarpum, Rchb. 2.
laxiflorum, Schleich. 2.
A. Napellus microphyllus, Gaud.
leucanthum, Rchb. 2.
A. album, Moench, Willd. P. 6. w. 6
A. japonicum, Hortul.
Luparia, Rchb. 2.
A. Lycoctonum, Murr.
lupicida, Rchb. 2.
A. Lycoctonum, Schleich.
A. pyrenaicum, Lap.?
luridum, vid. *rostratum.*
Lycoctonum, L. 2. P. 1 w. 1
A. toxicarium, Salisb. (sec. Dec.)
Lycoctonum, All. Balb. vid. *meloctonum.*
Lycoctonum, Boiss. vid. *perniciosum.*
Lycoctonum, Braune, Jacq. vid. *A. Vulparia.*
Lycoctonum, Elvert, Koelle. vid. *thelyphonum.*
Lycoctonum, Hop, Taschb. vid. *tra-goctonum.*
Lycoctonum, Leyss, Spreng. vid. *cynoctonum.*
Lycoctonum Murr. vid. *A. Luparia.*
Lycoctonum, Roch. vid. *A. Phthora.*
Lycoctonum, Schleich. vid. *A. altissimum et A. Lupicida.*
Lycoctonum, Schrank, Fl. Wett. vid. *lacoctonum.*
Lycoctonum, Targ. Toz. vid. *theriophonum.*
Lycoctonum glabriflorum, vid. *A. rectum.*
Lycoctonum flore coeruleo, L. vid. *septentrionale.*
Lycoctonum flore coeruleo, Wahl.
Carp. Gern. vid. *australe.*
Lycoctonum laxiflorum, vid. *meloctonum.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
Lycoctonum altissimum, vid. *altissimum.*
macranthum, Rchb. 2.
A. Cammarum grandiflorum, Braune.
macrophyllum, Angl.
maximum, Pall. 2.
medium, Schrad. vid. *A. Stoerkianum.*
medium, Willd. vid. *decorum.*
Meloctonum, Rchb. 2.
A. Lycoctonum, All. Balb.
A. Lycoctonum, γ. laxiflorum, Dec.
Meyeri, Rchb. 2.
A. neomontanum, Schrank, Hop, sic.
A. elatum, Meyer fl. Goett. ined.
A. uncinatum, Schrad. H. Goett.?
microstachyum, Rchb. 2.
A. tauricum, Rochel. sic.
Mielichhoferi, Rchb. 2.
A. tauricum, Hop. sic.
(non A. neubergense.)
mixtum, Rchb. 2.
moldavicum, Haacq. 2.
molle, Rchb. 2.
A. cernuum, Schrad. Goett.
monauense, vid. *A. Vulparia.*
Myoctonum, Rchb. 2.
Napellus, Haenk, Koel. vid. *lactum.*
Napellus, Helvet. Schrad. Wender. vid. *A. Halleri.*
Napellus, Hop, Cent. vid. *formosum.*
Napellus, Hortul. Stoerk, etc. vid. *A. Stoerkianum.*
Napellus, Jacq. vid. *A. neubergense.*
Napellus, Leyss. vid. *A. pyramidale.*
Napellus, L. Veter. vid. *vulgare.*
Napellus, Pall. vid. *ambiguum.*
Napellus, Schrank, Braune. vid. *A. Braunii.*
Napellus, Koelle, Sieber, Vest. Wulf. vid. *A. Koelleanum.*
Napellus, Spreng. vid. *strictum.*
Napellus, Towns, Geners, Wahlb. Baumg. vid. *firmum.*
Napellus, Willd. vid. *A. Willdenowii.*
Napellus, β. Dec. vid. *A. Schleicheri.*
Napellus, β. nanum, Baumg. vid. *firmum.*
Napellus, β. ramosum, Schleich. vid. *A. Halleri.*
Napellus, b. bicolor, Gaud. vid. *A. Halleri.*
Napellus, c. microphyllus, Gaud. vid. *laxiflorum.*
Napellus, d. densus, Gaud. vid. *A. Schleicheri.*
Napellus flore albo, Crantz. vid. *albidum.*
Napellus grossus, vid. *elatum.*
Napellus ramosus, Gaud. vid. *A. virgatum.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
Napellus tauricus. *Sering.* vid. *A. Schleicheri.*
Napellus variegatus. *Sering.* vid. *A. Halleri.*
Napellus. var. *spica foliosa.* *Schl.* vid. *A. Schleicheri.*
nasutum. *Fisch.* 2.
nemorosum. *Bbrst.* 2.
A. Anthora latifolium. *Bess.*
A. tuberosum. *Patr.*
A. Anthora confertiflorum. *Dec.?*
neomontanum. *Baumg.* vid. *cernuum.*
neomontanum. *Bernh.* vid. *elatum.*
neomontanum. *Hop.* sic. *Willd.* vid. *A. Stoerkianum.*
neomontanum. *Hop. Cent. Schrank.* vid. *A. Meyeri.*
neomontanum. *Panz.* vid. *illinitum.*
neomontanum. *Schl.* vid. *A. Halleri.*
neomontanum. *Spreng. Wallr. Sieb. Schult. Fest.* vid. *pyramidale.*
neomontanum. *Thouin.* vid. *A. eminens.*
neomontanum. *Wulf. Koell. Lap.* vid. *neubergense.*
neomontanum variegatum. *Ser.* vid. *A. Stoerkianum.*
neubergense. *Dec.* 2.
A. Napellus. *Jacq.*
A. neomontanum. *Wulf. Koel. Lap.*
nutans. vid. *elatum.*
ochroleucum. *Willd. Bbrst. Dec.* 2. P. 4 w. 4
A. orientale. *Mill.* (sec. *Rchb.*)
ochroleucum. *Schrad. Bernh.* vid. *pallidum.*
ochroleucum. *Roem. H. Tur.* vid. *boreale.*
ochroleucum. *Salisb.* vid. *A. Anthora.*
oligocarpum. *Rchb.* 2.
Ottonianum. *Rchb.* 2.
orientale. vid. *ochroleucum.*
Pallasii. *Rchb.* 2.
A. Anthora. *Pall. Bbrst.?*
pallidum. *Rchb.* 2.
A. ochroleucum. *Spreng. Bernh.*
palmafolidum. *Rchb.* 2.
A. tauricum latifolium. *Rochel.*
paniculatum. *Lam.* 2.
A. Cammarum. *All.*
A. paniculatum. α *Dec.*
A. Wilmetianum. *Delarb.* (sec. *Dec.*) (cfr. *A. hebegynum.*)
parviflorum. *Rchb.* 2.
perniciosum. *Rchb.* 2.
A. Lycopctonum. *Boiss.*
Phthora. *Rchb.* 2.
A. Lycopctonum. *Rochel.*
plicatum. *Koehl.* 2.
productum. *Rchb.* 2.
pubescens. *Moench.* 2.
A. angustifolium. *Koch.*
A. squarrosus. *Koch.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
pygmaeum. vid. *firmum.*
pyramidale. *Mill.* 2.
A. neomontanum. *Spreng. Sieb. Wallr.*
A. Napellus. *Leyfs.*
 β . *A. p. densiflorum.* *Rchb.*
 γ . *A. p. elongatum.* *Rchb.*
 δ . *A. p. bicolor.* *Rchb.*
A. variegatum. *Hortul.*
pyramidale. *Hop.* vid. *tragoctonum.*
pyrenaicum. *Lam. Dec.* 2. (non seq.)
A. ochroleucum. *Bernh. Schrad.*
A. altissimum. *Vienn. Bernh. Willd.*
pyrenaicum. *Balb.* vid. *theriophonium.*
pyrenaicum. *H. Gryph.* vid. *zooc-tonum.*
pyrenaicum. *Hort.* vid. *boreale.*
pyrenaicum. *Koell.* vid. *A. Gmelini.*
pyrenaicum. *L. Willd.* vid. *squarrosus.*
pyrenaicum. *Pall.* vid. *anthoroidum.*
pyrenaicum. *Spreng.* vid. *barbatum.*
pyrenaicum sibiricum. vid. *A. Gmelini.*
rectum. *Bernh.* 2. (non *Balb.*)
A. Lycopctonum β . *glabriflorum.* *Dec.*
rectum. *Balb.* vid. *theriophonium.*
recognitum. *Rchb.* 2.
A. volubile. *Bernh. Hortul.*
A. tortuosum. *Hortul.*
A. exaltatum. *Wender.*
 β . *A. r. sparsiflorum.* *Rchb.*
reflexum. *Rchb.* 2.
rhynchantum. *Rchb.* 2.
A. Cammarum. *Koelle. Willd. Baumg. Wahlb.*
 β . *A. r. bicolor.* *Rchb.*
A. variegatum. *Schrad. H. Goett.*
 β . *A. r. humile.* *Rchb.*
rigidum. *Rchb.* 2.
rostratum. *Bernh. Schleich. Dec.* 2.
A. Cammarum. *Lam.*
A. Cammarum. *O. Vill.*
scandens. vid. *uncinatum.*
Schleicheri. *Rchb.* 2.
A. vulgare. β . *pubescens.* *Dec. Syst.*
A. Napellus. β . *Dec.* β . fr.
A. Napellus δ . *densum.* *Gaud.*
A. tauricum. *Schleich.*
A. tenuifolium. *Schleich.*
A. Napellus tauricum. *Sering.*
 β . *A. S. comosum.* *Rchb.*
A. Napellus spica foliosa. *Schleich.*
semigaleatum. *Pall.* 2.
A. delphinifolium γ . *kamtschaticum.* *Dec.*
septentrionale. *Koell. Willd.* P. 8 w. 7
A. Lycopctonum β . β . *coeruleo.* *L.* (cfr. *A. australe.*)
septentrionale. *Baumg.* vid. *alienum.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
septentrionale. *Befs. Gener.* vid.
australe.
sibiricum. vid. *squarrosum.*
speciosum. *Otto.* 2.
spicatum. vid. *strictum.*
Sprengelii. *Rchb.* 2.
A. exaltatum. *Willd. En.* (non *Bernh.*)
Sprengelii. *Cat. sem. H. Hal.* vid.
A. Stoerkianum.
squarrosum. *L. Dec.* 2. (non *Koch.*)
A. pyrenaicum. *L. Willd.* P. 3 w. 3
A. sibiricum. *Poir.*
squarrosum. *Koch.* vid. *pubescens.*
Stoerkianum. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Stoerk. Mill. Houtt. Moench.*
Schr. Sturm.
A. neomontanum. *Willd. Hop.* sic, etc. (non
Wulf. Koel.) P. 10 w. 9
A. hortense. *Hortul.*
A. medium. *Schrad.* (non *Willd. En. suppl.*)
A. intermedium. *Dec.* (non *Gaud. Hop.*)
A. Sprengelii. *Cat. Sem. H. Ber.*
β. A. S. laxiflorum. *Rchb.*
γ. A. S. bicolor. *Rchb.*
A. medium. *β. Schrad.*
A. neomontanum variegatum. *Sering.*
A. intermedium variegatum. *Sering.*
strictissimum. *Rchb.* 2.
strictum. *Bernh. Dec.* 2. (non
Willd.)
A. Napellus. *Spreng.*
A. spicatum. *Donn.*
A. vulgare ♂, *bracteolosum.* *Dec.?*
strictum. *Willd.* vid. *decorum.*
tauricum. *Wulf. Jacq. Koel. Dec.*
Hop. Rchb.
A. densiflorum. *Hop.*
A. Wulfenianum. *Reich.*
 (non *A. Camarum* α. *L.*)
tauricum. *Bernh. H. Erf.* vid. *A.*
Halleri.
tauricum. *Rochel.* vid. *microsta-*
chyum.
tauricum. *Schleich.* vid. *A. Schlei-*
cheri.
tauricum. *Willd. Schult.* vid. *ela-*
tum.
tauricum latifolium. *Rochel.* vid.
palmatifidum.
tenuifolium. *Rchb.* 2. (non *Schl.*)
A. angustifolium. *Bernh.* sic. (nec. alior.)
tenuifolium. *Schleich.* vid. *A. Schlei-*
cheri.
thelyphonum. *Rchb.* 2.
A. Lycotonum. *Elwert. Koel.*
theriophonum. *Rchb.* 2:
A. pyrenaicum. *Balb.*
A. rectum. *Balb.*
A. Lycotonum. *Targ. Toz?*
tortuosum. *Willd. Dec. Spreng.* 2.
 w. E. 526. 6
tortuosum. *Bernh. Hortul.* vid. *re-*
cognitum.
Toxicarium. vid. *A. Lycotonum.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
Toxicum. *Rchb.* 2.
A. Camarum. *Hop. α Hornsh.*
 (non *A. rostratum.* *Bernh.*)
tragoctonum. *Rchb.* 2.
A. pyramidale. *Hop. b. Z.*
A. Lycotonum. *Hop. Tasch?*
Trattinnickii. *Befs.* 2.
Trichocarpum. *Rchb.* 2.
tuberosum. vid. *memorosum.*
uncinatum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 P. 16 w. 15
A. scandens. *Mühlb.*
A. japonicum. *H. Liverp.*
β. A. u. muticum. *Dec.*
A. uncinatum. *Mich.*
uncinatum. *Bernh.* vid. *hamatum.*
uncinatum. *Hortul.* vid. *A. Breite-*
rianum.
uncinatum. *Schrad.* vid. *A. Meyeri.*
variegatum. *L.* 2. (non *seq.*) P. 14 w. 13
A. humile. *Salzb.*
A. Camarum. *E. Vill.*
A. volubile. *Moench.*
A. Camarum grandiflorum. *Endler.*
A. hamatum. *Catal. Sem. H. Ber.*
β. A. v. bicolor. *Rchb.*
A. cernuum fl. albo variegato. *Pollini?*
variegatum. *Bernh. Spreng.* vid.
versicolor.
variegatum. *Hortul.* vid. *pyrami-*
dale et versicolor.
variegatum. *Moench.* vid. *leucan-*
thum.
variegatum. *Schrad.* vid. *rhychan-*
thum.
venustum. *Rchb.* 2.
β. A. v. ramosum. *Rchb.*
versicolor. *Rchb.* 2.
β. A. v. bicolor. *Rchb.*
A. variegatum. *Bernh. Spreng. Hortul.*
villosum. *Rchb.* 2.
virgatum. *Rchb.* 2.
A. Napellus ramosus. *Sering.*
A. Napellus var. ramosa. *Schleich?*
volubile. *Pall. Koell. Willd. Spreng.*
 2. (non *seq.*) P. 12 w. 11
A. ciliare α. *oligotrichum.* *Dec.*
volubile. *Bernh. Hort.* vid. *recognitum.*
volubile. *Moench.* vid. *variegatum.*
vulgare. *Dec.* 2. (non *Tratt.*)
A. Napellus. *L. Rchb. Veter.* P. 9 w. 3
 (cfr. *A. strictum.* *Halleri.* *Schleicheri.*)
vulgare. *Tratt.* 2. (quid?)
Vulparia. *Rchb.* 2.
A. Lycotonum. *Jacq. Braune.*
β. A. β. latifolium. *Rchb.*
A. monauense. *Schmid.*
Willdenowii. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Willd.* h. *Ber.*
Wilmetianum. vid. *paniculatum.*
Wulfenianum. vid. *tauricum.*
Zoocotonum. *Rchb.* 2.
A. Lycotonum. *Braune.*
A. pyrenaicum. *H. Gryph.*

- ACTAEAE**. *Lin.* P. 839 w. 663
Calamus. *L.* 2. P. 1 w. 1
 α. *A. C. vulgaris*. *Willd.*
 β. *A. C. vernus*. *Willd.*
gramineus. *Ait.* 2. P. 2 w. 2
- ACOSMUS**. *Desv.*
 — vid. *Aspicarpa urens*.
- ACOSTA**. *Ruiz* α *Pav.*
aculeata. vid. *Montabea Acostae*.
- ACOSTA**. *Lour.*
spicata. vid. *Vaccinium orientale*.
- ACOURA**. *Aubl.* vid. *Geoffrea*.
- ACRONICHTIA**. *Forst.*
laevis. vid. *Lausonia Aconichia*.
- ACROTRICHE**. *R. Brown.* ns. 778
aggregata. *R. Br.* h. ns. 2
cordata. vid. *Styphelia cordata*.
depressa. *R. Br.* h. ns. 7
divaricata. *R. Br.* h. ns. 1
ovalifolia. *R. Br.* h. ns. 6
patula. *R. Br.* h. ns. 5
ramiflora. *R. Br.* h. ns. 3
serrulata. *R. Br.* h. ns. 4
- ACTAEA**. *Lin.* P. 1250 w. 1011
alba. vid. *brachypetala*.
americana. vid. *brachypetala*.
aspera. vid. *Trachytella Actaea*.
brachypetala. *Dec.* 2.
A. spicata. *Mich.* (non *L.*)
A. rubra. *Bigel.* *Willd.* w. F. 606. 2
A. americana. *Pursh.*
 α. *A. b. alba* *Dec.*
A. alba. *Mill.*
A. spicata. β. *alba*. *Ait.*
 β. *A. b. rubra*. *Dec.*
A. spicata. γ. *rubra*. *Ait.*
 γ. *A. l. coerulea*. *Dec.*
 δ. *A. b. microcarpa*. *Dec.*
- Cimicifuga**. *L.* 2.
A. racemosa. *Geners.* (non *L.*)
Cimicifuga foetida. *L.* P. 1555. 1. w. 1067. 1
- cordifolia**. *Dec.* 2.
Cimicifuga cordifolia. *Pursh.*
- dioica**. *Walt.*
- japonica**. *Thunb.* 2? P. 3 w. 3
- monogyna**. vid. *racemosa*.
- palmata**. *Dec.* 2.
A. racemosa. *Walt.* (non *L.*)
Hydrastis canadensis. *Poir.* (non *L.*)
Hydrastis carolinensis. *Walt.*?
- pentacarpa**. vid. *podocarpa*.
- pentagyna**. *Walt.*
- podocarpa**. *Dec.* 2.
A. pentacarpa. *Mich.* *Hrb.*
Cimicifuga americana. *Mich.*
- racemosa**. *L.* 2. (non sequent.) P. 2
 w. 2
A. monogyna. *Walt.*
Cimicifuga Serpentaria. *Pursh.*
Macrotya actaeoides. *Schwaltz.*
- racemosa**. *Geners.* vid. *A. Cimicifuga*.
- racemosa**. *Walt.* vid. *palmata*.
- rubra**. vid. *brachypetala*.

- ACTAEA**. *Lin.* P. 1328 w. 1062
spicata. *L.* 2. (non *Mich.*) P. 1 w. 1
A. s. α nigra. *Willd.*
Christophoriana spicata. *Moench.*
 (cfr. *A. brachypetala*)
spicata. *Mich.* vid. *brachypetala*.
- ACTINEA**. *Juss.* w. 1520
- ACTINELLA**. *Pers.* P. 1888
heterophylla. *Juss.* h. P. 1 w. 1
lanata. *Pursh.* 2.
- ACTINOCARPUS**. *R. Brown.* vid.
Alisma Damasonium.
- ACTINOCHELOA**. *Willd. Roem. et Schult.* ns. 252
- ***CHONDROSIUM**. *Desv. Humb. et Bonpl.*
- †**BOUVELOUA**. *Lagas.*
 †*barbata*. *Lag.* ns. 9
 †*bromoides*. *Lag.* ☉. ns. 12
Atheropogon bromoides. *H. et B.?*
ciliata. vid. *Chloris ciliata*.
- **gracilis*. *Willd.* 2. ns. 4
- †*hirsuta*. *Lag.* ☉. ns. 7
Chondrosium hirtum. *H. et B.*
- **humilis*. *Willd.* 2. ns. 2
- †*juncifolia*. *Lag.* 2. ns. 8
- †*ovata*. *Lag.* 2. ns. 10
- **procumbens*. *Desv.* ☉. ns. 1
Chloris procumbens. *Durand.*
Atheropogon procumbens. *Jacq. fl.*
Chloris monostachya. *Hortul.* (non *Mich.*)
Bouteloua gracilis. *H. madr. Lag.*
- †*prostrata*. *Lag.* ns. 6
- †*scorpioides*. *Lag.* 2. ns. 11
- ‡*simplex*. *Lag.* ☉. ns. 5
- **tenuis*. *Willd.* 2. ns. 3
Chloris gracilis. *Durand? Jacq. fl?* (non *H. et B.*)
Chloris filiformis. *Poir.* Nro. 8? ns. 310. 20
- ACTINOPHYLLUM** *Ruiz et Pav.*
 P. 913
- SCIOBAPHYLLUM**. *Poir.*
acuminatum. *R. et P.* h. P. 4
angulatum. *R. et P.* h. P. 1
conicum. *R. et P.* h. P. 3
pedicellatum. *R. et P.* h. P. 2
pentandrum. *R. et P.* h. P. 5
- ACTINOTUS**. *Labil.*
Helianthi. vid. *Eriocalia major*.
- ACUNNA**. *Ruiz et Pav.* vid. *Befaria*.
lanceolata. vid. *Befaria aestuans*.
- ACUROA**. *Aubl.* vid. *Geoffrea*.
- ACYNOS**. *Moench. Pers.* P. 1406
- ***THYMUS**. *Lin. Aut. cit.* w. 1117
ascendens. vid. *patavinus*.
- **alpinus*. *L.* 2. P. 4 w. 11
Thymus montanus. *Crantz.*
Calamintha alpina. *Lam. fl. fr.*
- **patavinus*. *Jacq.* h. P. 5 w. 12
A. ascendens. *Moench.*
Thymus Acynos. *Brot.* (non *L.*)
- **purpurascens*. *Poir.* P. 3
- **rotundifolia*. *Poir.* P. 6
thymoides vid. *vulgaris*.
- villosus**. *Pers.* P. 2
Thymus pannonicus. *L.?*
Acynos vulgaris. β. *Deslong.*

- ACYNOS.** *Moench. Pers.* P. 1406
vulgaris. *Pers.* ☉. P. 1
A. thymoides. *Moench.*
Thymus Acynos. *L.* w. 10
Thymus alpinus. *Pall.* ♂. ind. t.
Calamintha arvensis. *Lam.* fl. fr.
- ADAMBEA.** *Lam.*
glabra. vid. *Lagerstroemia Reginae.*
hirtusa. vid. *Lagerstroemia hirsuta.*
- ADAMSIDA.** *Willd.* VI. 3.
scilloides. *Willd.* 2. w. E. sup. p. 16
Puschkinia scilloides. *Adams.*
- ADANSONIA.** *Lin.* P. 2297 w. 1850
digitata. *L.* ♀. P. 1 w. 1
A. Baobab. *Gaert.*
- ADELIA.** *Lin.* (non *Mich.*) P. 2297
w. 1850
- BERNARDIA.** *Mich.*
Acidoton. *L.* ♀. P. 2 w. 3
anomala. *Juss.* ♀.
Bernardia. *L.* ♀. P. 1 w. 1
myrtifolia. *H. Cels.* ♀.
ovata. *Desf.* ♀. P. 4
Ricinella. *L.* ♀. P. 5 w. 2
virgata. *Poir.* ♀.
- ADELIA.** *Mich.* vid. *Borya.*
- A DENANDRA.** *Willd.* RS. 997
alba. *R. et S.* ♀. RS. 5
Diosma alba. *Thunb.* P. 550. 5 w. 426. 5
coriacea. *Lichtst.* ♀. RS. 8
fragrans. *R. et S.* ♀. RS. 4
Diosma fragrans. *Sims.*
glandulosa. *Lichtst.* ♀. RS. 2
marginata. *R. et S.* ♀. RS. 7
Diosma marginata. *Thunb. L. fil.* P. 550. 18
w. 426. 18
Diosma myrsinites. *Lam?* (sec. *Poir.*)
ovata. vid. *Agathosma ovata.*
umbellata. *Willd.* ♀. RS. 2
Glandulifolia umbellata. *Wendl.*
Okea speciosa. *Dietr.*
Diosma speciosa. *Sims.*
Diosma umbellata. *Hortul.*
Diosma cistoides. *Lam.*
β. Diosma rugosa. *Donn. Hortul.*
uniflora. *Willd.* ♀. RS. 1
Glandulifolia uniflora. *Wendl.*
Okea uniflora. *Dietr.*
Diosma uniflora. *L.* P. 550. 24 w. 426. 24
Hartogia uniflora. *Berg.*
Eriostemum capense. P. 1042. 2
villosa. *Lichtst.* ♀. RS. 6
Diosma villosa. *Thunb.* P. 550. 15 w. 426. 15
Hartogia villosa. *Berg.*
(non *Bucco villosa.* *Wendl.*)
- A DENANTHERA.** *Lin.* P. 1024 w. 856
falcata. *L.* ♀. P. 2 w. 2
pavonia. *L.* ♀. P. 1 w. 1
scandens. *Forst.* ♀. P. 3 w. 3
- A DENANTHUS.** *Labil.* RS. 534
cuneata. *Labil.* ♀. RS. 1
A. flabellifolia. *Knig. α Sal.*
flabellifolia. vid. *cuneata.*
obovata. *Labil.* ♀. RS. 2
sericea. *Labil.* ♀. RS. 5
terminalis. *R. Br.* ♀. RS. 4
- ADENIA.** *Forsk.* VI. 1.
venenata. *Forsk.* ♀.
- ADENIUM.** *Roem. et Schult.*
obesum. vid. *Nerium obesum.*
- ADENOCARPUS.** *Dec.* vid. *Citysus.*
- ADENODUS.** *Lour.*
sylvestris. vid. *Elacocarpus sylvestris.*
- ADENOPHYLLUM.** *Pers.* P. 1870
coccineum. *Pers.* 2. P. 1
Schlechtendalia glandulosa. *Willd.* w. 1500. 1
Wildenowa glandulosa. *Cav.*
- ADENOSMA.** *R. Brown.* XIV. 2.
coerulea. *R. Br.*
- ADENOSTEMMA.** *Forst.*
viscosa. vid. *Lavenia erecta.*
- ADENOSTEMUM.** *Pers.* P. 1058
nitidum. *Pers.* ♀. P. 1
Gomortega nitida. *R. et P.*
Lucuma Keule. *Molin.*
- ADENOSTYLES.** *Cass.*
albida. vid. *Cacalia albifrons.*
candidissima. vid. *Cacalia leucophylla*
viridis. vid. *Cacalia alpina.*
- ADHADOTA.** *Buchoz. Med.*
jalappaefolia. vid. *Dicliptera ocy-moides.*
pubescens. vid. *Justicia Adhadota.*
spicata. vid. *Dicliptera repens.*
- ADOLIA.** *Lam.*
alba. *Lam.* ♀.
rubra. *Lam.* ♀.
- ADONIS.** *Lin.* P. 1361 w. 1085
aestivalis. *L.* ☉. P. 1 w. 1
A. annua. *β. Lam.*
A. miniata. *Jacq. Hfm.* (sec. *Dec.*)
(cfr. *A. autumnalis.*)
aethiopica. vid. *Knowltonia gracilis.*
annua. vid. *aestivalis* et *autumnalis.*
apennina. *L.* vid. *vernalis.*
apennina. Autor. vid. *pyrenaica.*
autumnalis. *L.* ☉. P. 2 w. 2
A. annua. *Mill.*
A. annua. *α. Lam.*
A. aestivalis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
A. miniata. *Jacq.* (sec. *Ebrst.*)
capensis. *L.* vid. *Knowltonia rigida.*
capensis. *Lam.* vid. *Knowltonia gracilis.*
chaerophylla. vid. *pyrenaica.*
citrina. *Hfm. Jacq. Dec.* ☉.
A. aestivalis. *L.* var.?
A. miniata. *Jac.* var. *Pers.*
coriacea. vid. *Knowltonia rigida.*
daucifolia. vid. *Knowltonia daucifolia.*
dentata. *Delil.* ☉.
α. A. d. orientalis. *Dec.*
β. A. d. provincialis. *Dec.*
filia. vid. *Knowltonia daucifolia.*
flammea. *Jacq.* ☉. P. 3 w. 3
flava. *Vill.* ☉.
β. A. f. parviflora. *Dec.*
gracilis. vid. *Knowltonia gracilis.*
Helleborus. vid. *vernalis.*

- ADONIS.** *Lin.* P. 1361 w. 1085
hirtusa, vid. *Knowltonia hirsuta*.
laserpitiifolia, vid. *Knowltonia vesicatoria*.
magellanica. (*Raeusch.*)
marginata. *Delil.*
micantha. *Dec.* ○.
microcarpa. *Dec.* ○.
miniata, vid. *aestivalis* et *autumnalis*.
palustris, vid. *Hecatonia palustris*.
pilosa, vid. *Hecatonia pilosa*.
pyrenaica. *Dec.* 2.
A. apennina. *Gmel. Gouan. Aut.* (non *L.*)
A. chaerophylla. *Fisch.?*
vernalis. *L.* 2. P. 4 w. 4
A. Helleborus. *Crantz.*
A. apennina. *Jacq. Schult.*
A. vernalis. α. *Lam.*
β. *A. v. Mentzelii*. *Dec.*
A. apennina. *L.* 2.
A. vernalis. β. *Lam.*
γ. *A. v. sibirica*. *Dec.*
vesicatoria, vid. *Knowltonia vesicatoria*.
volgensis. *Dec.* 2.
A. apennina. *Pall.* (sec. *Dec.*)
- ADONA.** *Lin.* P. 991 w. 794
moschatellina. *L.* 2. P. 1 w. 1
Moschatellina adoxa. *Scop.*
- ADRASTEIA.** *Dec.* X. 2.
salicifolia. *Dec.*
- ADUPLA.** *Bosc.* vid. *Mariscus*.
- ADYSETUM.** *Scop.* vid. *Alyssum*.
mutabile, vid. *Alyssum calycinum*.
- AECHMEA.** *Ruiz et Pav.* P. 766
paniculata. *R. et P.* 2. P. 1
- AEGIALITIS.** *R. Brown.* V. 5.
annulata. *R. Br.* h.
- AEGICERAS.** *Gaert.* RS. 798 P. 564
w. 455
floridum. *R. et S.* h. RS. 3
fragrans, vid. *majus*.
majus. *Gaert.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
A. fragrans. *Koenig.* R. Br.
Rhizophora corniculata. *L.*
minus. *Gaert.* h. RS. 2
Rhizophora Aegiceras. *Gmel. Syst.*
- AEGILOPS.** *Lin.* RS. 349 P. 194 w. 1870
aromatica. *Walt.*
caudata. *L.* ○ (non *Balb.*) RS. 1 P. 2 w. 6
caudata. *Balb.* vid. *cylindrica*.
ciliaris. *Koenig.* RS. 7
comosa. *Sib. et Sm.* ○. RS. 6
cylindrica. *Host.* ○. (et? *Sib. et Sm.*)
RS. 2
A. squarrosa. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
A. caudata. *Balb.* (non *L.*)
elongata, vid. *truncialis*.
exaltata, vid. *Rottboella corymbosa*.
geniculata, vid. *ovata*.
incurvata, vid. *Rottboella incurvata*.
muricata, vid. *Rottboella muricata*.
ovata. *L.* ○. ♂. (non *Roth.*) RS. 3
P. 1 w. 1
Phleum Aegilops. *Scop.*
β. *Aegilops geniculata*. *Roth.*

- AEGILOPS.** *Lin.* RS. 349 P. 194 w. 1870
ovata. *Roth* vid. *triaristata*.
saccharina, vid. *Dactyloctenium mucronatum*.
squarrosa. *L.* ○. P. 4 w. 5
Triticum Aegilops. *R. et S.* RS. 343. 23
Triticum squarrosum. *Beauv.* (non *Roth.*)
triaristata. *Willd.* ○. RS. 4 w. 2
A. truncialis. *Host.* (non *L.*)
A. ovata. *Roth.* (non *L.*)
(=fr. *truncialis*.)
truncialis. *L.* ○. RS. 5 P. 3 w. 3
A. elongata. *Hoel. Lam.* fl. fr.
A. truncialis. *L. et Host.* (sec. *Schrad.*)
- AEGINETIA.** *Roxb.* P. 1533 w. 1185
vid. *Phelypea*.
indica. *Roxb.* 2. P. 1 w. 1
Orobanche Aeginetia. *L.*
- AEGIPHILA.** *Lin.* RS. 426 P. 261
w. 205
arborescens. *Vahl.* h. RS. 2 P. 2 w. 5
Manabaea arborescens. *Aubl*
diffusa. *Andr.* h. RS. p. 523
elata, vid. *Nuxia elata*.
foetida. *Sw.* h. RS. 6 P. 6 w. 7
laeta. *H. et B.* h.
laevigata. *Juss.* RS. 10
laevis. *Willd.* h. RS. 3 P. 4 w. 6
A. lutea. *Lam.*
A. Manabaea. *Sw.*
Manabaea laevis. *Aubl.*
lutea, vid. *laevis*.
macrophylla. *Desf.* h. (non? *H. et B.*)
macrophylla. *H. et B.* h.
Manabaea, vid. *laevis*.
martinicensis. *L.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
mollis. *H. et B.* h.
multiflora. *R. et P.* h. RS. 8 P. 7
Mutisii. *H. et B.* h.
Nuxia, vid. *Nuxia verticillata*.
obovata. *Andr.* h. RS. p. 523
salutaris. *H. et B.* h.
trifida. *Sw.* h. RS. 7
viburnifolia. *Juss.* RS. 9
villosa. *Vahl.* h. RS. 3 P. 3 w. 4
Manabaea villosa. *Aubl.*
- AEGILE.** *Correa.* P. 1309
Marmelos. *Correa.* h. P. 1
Crataeva Marmelos. *L.* w. 943. 5
- AEGOPODIUM.** *Lin.* P. 724 w. 564
Podagraria, vid. *Sison Podagraria*.
P. 1 w. 1
- AEGOPOGON.** *Humb. et Bonpl.*
RS. 371 w. 1861
- ***AMPHIPOGON.** *R. Brown.*
†**HYMENOTHECIUM.** *Lages.*
***AVENACEUS.** *R. Br.* RS. II
cenchroides. *H. et B.* 2. RS. 1 w. 1
***DEBILIS.** *R. Br.* RS. 10
gemmiflorus. *H. et B.* 2. RS. 2
***LAGUROIDES.** *R. Br.* RS. 7
pusillus. *Beauv.* ○. RS. 3
Lamarkia-tenella. *Dec.*
‡*Cynosurus tenellus*. *Cav.*
†**QUINQUSETUS.** *Lag.* RS. 5
strictus. *R. Br.* RS. 9

Aegopogon — Aeschynomene

AEGOPOGON. *Humb. et Borpl.* RS. 371 w. 1861

†*trisetus.* *Lag.* ☉. RS. 4
Cynosurus gracilis. *Cav.*

**turbيناتus.* *R. Br.* RS. 8
†*tunicatus.* *Lag.* RS. 6

AEGOPRICON. *L. fil.* P. 2022 w. 1629
betulinum. *L. fil.* h. P. 1 w. 1

AERIDES. *Swarz. Lour.* P. 2001
arachnites. *Sw. h.* P. 6 w. 6 [w. 1609

A. flos aeris. *Sw.*
Epidendrum flos aeris. *L.*
Limodorum flos aeris. *Sw.*

coriacea. *Sw. h.* P. 7 w. 7
Epidendrum coriaceum. *Poir.*
Limodorum coriaceum. *Thunb.*

flos aeris. vid. *arachnites.*
Hernandi. (quid?)
lasiopetala. *Willd.* 2. P. 4 w. 3

Epidendrum lasiopetalum. *Poir.*
Epidendrum flos aeris. *Retz?* (non *L.*)
matutina. *Willd. h.* P. 3 w. 4

Epidendrum matutinum. *Poir.*
Epidendrum saaronicum. *Retz?*
odorata. *Lour. h.* P. 5 w. 5

Epidendrum odoratum. *Poir.*
Epidendrum Aerides. *Raensch.*
Limodorum latifolium. *Thunb.*

paniculata. *Ker.*
praemorsa. *Willd. 2.* P. 2 w. 2
Epidendrum indicum. *Poir.*

retusa. *Sw. 2.* P. 1 w. 1
Epidendrum retusum. *L.*
Limodorum retusum. *Sw.*

AERUA. *Forsk.* RS. 1044
aegyptiaca. vid. *javanica.*
javanica. *Juss. h.* RS. 2

Illecebrum javanicum. *L.* w. 465. 4
Iresine javanica. *Burm.*
Celosia lanata. *L.*

Achyranthes javanica. *Pers.* 587. 22
Achyranthes alopecuroides. *Lam.*
β. Illecebrum javanicum latifolium. *Willd.*

Celosia lanata. β. latifolia. *Fahl.*
Iresine persica. *Burm.*
Aerua tomentosa. *Forsk.*

Aerua aegyptiaca. *Gmel. Syst.*
Achyranthes alopecuroides. β. *Lam.*
Achyranthes javanica β. persica. *Pers.*

lanata. *Juss. ☉. ♂.* RS. 1
Illecebrum lanatum. *L.* w. 465. 5
Achyranthes lanata. *L.* P. 587. 24

Achyranthes villosa. *Forsk.*
tomentosa. vid. *javanica.*
AESHYNOMENE. *Lin.* (non *St. Hilaire.*) P. 1735 w. 1372 vid. *Sesbania.*

americana. *L. ☉.* P. 3 w. 6
arboresca. *L. h.* P. 1 w. 1
aristata. *Jacq. h.* P. 2 w. 2
Poiretia aristata. *Desv.*

aspera. *L. ☉. ♂.* P. 6 w. 4
bispinosa. vid. *Sesbania aculeata.*
Burmanni. (*Raensch.*)
crepitans. *Jacq. h.*
diffusa. *Klein. ☉.* P. 10 w. 8

Aeschynomene — Aesculus 17

AESCHYNOMENE. *Lin.* P. 1735 w. 1372

frutescens. vid. *Lepedeza frutescens.*
fusa. *Desf. h.*

gangetica. vid. *Hedysarum gangeticum.*
glaberrima. *Poir. ☉.*
glandulosa. *Poir. h.*

herbacea. (*Raensch.*)
heterophylla. *Lour. h.* P. 12
hirta. *Lam.*

hispida. *Willd. ☉.* P. 7 w. 5
Hedysarum virginicum. *L. (sec. Pursh.)*
P. 1740. 103. w. 1375. 101.

histrix. *Poir.*
incana. vid. *Hedysarum incanum.*
indica. *L. ☉. ♂.* P. 9 w. 7

β. A. punctata. *Pers.*
Lagenaria. *Lour. ☉.* P. 13
longifolia. *Ort. (non Cav.)*
longifolia. *Cav.* vid. *Piscidia longifolia.*

maculata. vid. *Hedysarum maculatum.*
miniata. vid. *Piscidia punicea.*
patagonica. vid. *Patagonium hedy-saroides.*

patula. *Poir. h.*
prostrata. vid. *viscidula.*
pubescens. *Poir.*

pubida. (*Dietr.*) ☉.
pumila. *L. ☉.* P. 11 w. 9
punctata. vid. *indica.*

remota. *Poir. h.*
sensitiva. *Sw. h. (et? Beauv.)* P. 4 w. 3
Sesban. L. vid. *Sesbania aegyptiaca.*

Sesban. Jacq. vid. *Sesbania aculeata.*
triflora. vid. *Hedysarum triflorum.*
villosa. *Poir. h.*

viscidula. *Mich. ☉.* (non *Roxb.*) P. 5
A. prostrata. *Poir.*
viscidula. *Roxb. ☉.* w. E. 854. 2

AESCHYNOMENE. *St. Hilaire.*
vid. *Hedysarum.*
AESCULUS. *Lin.* P. 906 w. 717

carnea. (*Hortul.*) h.
chinensis. *Willd. h.* w. E. sup. p. 20
(an? *A. ohioensis.* *Mich.?*)

discolor. *Pursh. h.*
flava. vid. *lutea.*
glabra. *Willd. h.* w. E. 458. 4

Hippocastanum. *L. h.* P. 1 w. 1
Hippocastanum vulgare. *Gaert.*
hybrida. *Dec. h.*

lutea. *Wangenh. h.* P. 3
A. flava. *Ait. Mich.* w. 3
Pavia flava. *Moench.*

Pavia lutea. *Poir.*
maerostachya. *Mich. h.* P. 4
A. nana. *Desf.*

A. parviflora. *Walt. Mich.*
Pavia edulis. *Poit. et Turp.*
Pavia alba. *Poir.*
odorata. *Dietr. h.*
ohioensis. *Mich. h.*

- AESCULUS**. *Lin.* P. 906 w. 717
pallida. *Willd.* *h.* w. r. 458. 5
parviflora. vid. *macrostachya*.
Pavia. *L.* *h.* P. 2 w. 2
Pavia rubra. *Lam.*
Pavia octandra. *Mill.*
- AETHIONEMA**. *Ait.* XV. 1.
monospermum. *Ait.* ♂.
saxatile. vid. *Thlaspi saxatile*.
- AETHUSA** *Lin.* P. 707 w. 551
Ammi. *Spreng.* ☉.
Sison Ammi. *L.* P. 700. 5 w. 545. 4
Seseli foeniculifolium. *Poir.*
Cnidium tenuifolium. *Moench.*
Bunius. vid. *Meum heterophyllum*.
Cynapioides *Bieberst.* ☉.
A. Cynapium. *L.* var. (sec. *Trevir.*)
Cynapium. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Coriandrum Cynapium. *Crantz.*
 (cfr. *A. Cynapioides.*)
divaricata. vid. *Sison divaricatum*.
elata. *Fisch.*
fatua. *Ait.* 2.
Meum fatuum. *Pers.* P. 708. 4
leptophylla. vid. *Pimpinella leptophylla*.
Mun. vid. *Meum athamanticum*.
montana. vid. *Meum heterophyllum*
Mutellina. vid. *Meum Mutellina*.
- AEXTOXICUM** *Ruiz et Pav.* P. 222
punctatum. *R. et P.* *h.* P. 1
- AFZELIA**. *Smith.* (non *Gmel.*) P. 1012
africana. *Smith.* *h.* P. 1
- AFZELIA**. *Gmel. Walt.*
cassinoides. vid. *Gerardia cassinoides*
- AGAPANTHUS**. *Herit.* P. 783 w. 619
ensifolius. *Willd.* 2. (non? *Hortul.*)
 P. 2 w. 2
Massonia ensifolia. *Gawl.*
Massonia violacea. *Andr.*
Mauhlia ensifolia. *Thurb.*
Hyacinthus bifolius. *Cav.*
Polyanthes pygmaea. *Jacq.* w. 650. 3
multiflorus. *Poir.*
praecox. *Willd.* 2. w. r. 389. 2
umbellatus. *Herit.* 2. P. 1 w. 1
Crinum africanum. *L.*
Mauhlia africana. *Dahl*
Mauhlia linearis. *Thunb.*
Tulbaghia Heisteri. *Fabric.*
Abumon. *Adans.*
β. A. n. minor. *Desf.*
- AGASTACHYS**. *R. Brown.* RS. 540
odorata. *R. Br.* *h.* RS. 1
- AGASYLLIS**. *Spreng.*
caucasica. vid. *Siler causicum*.
Galbanum. *Spreng.* *h.*
Bubon Galbanum. *L.* P. 702. 4 w. 546. 2
salsa. vid. *Siler salsum*.
- AGATHEA**. *Cafs.*
coelestis. vid. *Cineraria amelloides*.
microphylla. *Cafs.* *h.*
- AGATHIS**. *Salisb.*
loranthifolia. vid. *Pinus Dammara*.

- AGATHOMERIS**. *Mordant.* vid. *Calomeria*.
- AGATHOSMA**. *Willd.* vid. *Bucco pubescens*. vid. *Bucco obtusa*.
- AGATHOPHYLLUM**. *Schreb.*
aromaticum. vid. *Evodia aromatica*.
- AGATI**. *Desv.* vid. *Sesbania*.
- AGAVE**. *Lin.* P. 836 w. 660
americana. *L.* *h.* P. 1 w. 1
A. ramosa. *Moench.*
β. A. variegata. *Hortul.*
angustifolia. *Haw.* *h.*
australis. — *h.*
Furcraea australis. *Haw.* *h.*
bulbifera. *Bonpl.* *h.*
A. Manguai. *Desf.*
cubensis. vid. *odorata*.
flaccida. *Haw.* *h.*
foetida. *L.* *h.* P. 6 w. 7
Furcraea foetida. *Haw.*
Furcraea gigantea. *Vent.*
geminiflora. vid. *Bonaparteajuncea*.
karatto. *Mill.* *Haw.* 2.
lurida. *Ait.* *h.* P. 4 w. 5
β. A. vera crux. *Mill.*
manguai vid. *bulbifera*.
mexicana. vid. *odorata*.
Milleri. *Haw.* 2.
A. virginica. *Mill.* (non *L.*)
odorata. *Pers.* *h.* P. 7
A. cubensis. *Jacq.* w. 4
A. mexicana. *Lam.*
Furcraea tuberosa. *β. Ait.* Ed. 2.
Furcraea odorata. *Poir.*
Furcraea cubensis. *Haw.*
ramosa. vid. *americana*.
rigida. *Mill.* *Spin.* *h.*
Furcraea rigida. *Haw.*
 (non *Agave lurida*. var. *β. Ait.* Ed. 2.)
spicata. *Dec.* 2.
Theometel. *Zucc.*
tuberosa. *Mill.* *h.* P. 5 w. 6
Furcraea tuberosa. *Ait.* *Haw.*
Furcraea spinosa. *Targ. Toz.*
 (cfr. *A. odorata.*)
variegata. vid. *americana*.
vera crux. vid. *lurida*.
virginica. *L.* 2. (non *Mill.*) P. 3 w. 3
 (cfr. *A. yuccae folia.*)
virginica. *Mill.* vid. *A. Milleri*.
vivipara. *L.* *h.* P. 2 w. 2
yuccae folia. *Red.* *h.*
A. virginica. *L.* (sec. *Ker.*)
- AGDESTIS**. *Moc.* et *Sesfs.* XIII. 1.
clematidea. *Moc et Sesfs.*
- AGERATUM**. *Lin.* P. 1822 w. 1456
album. *Willd.* ☉.
A. hirtum. *Lam.* (sec. *Breit.*)
altissimum. vid. *Eupatorium ageratoides*.
ciliare. *L.* ☉. P. 3 w. 3
coelestinum. *Sims.*
coeruleum. *Desf.* ☉. P. 1*
A. obtusifolium. *Lam.*

AGERATUM. *Lin.* P. 1822 w. 1456
 conyzoides. *L.* ☉. P. 1 w. 1
A. hirtum. *Lam?*
 corymbosum. *Zucc.* 2? P. 4
guianense. vid. *Eupatorium macrophyllum.*
hirtum. vid. album et conyzoides.
 Houstonianum. *Mill.* ☉.
 latifolium. *Cav.* ☉. P. 2 w. 2
lineare. vid. *Stevia linearis.*
obtusifolium. vid. *coeruleum.*
pedatum. vid. *Stevia pedata.*
punctatum. vid. *Stevia punctata* et
serrata.
viscosum. vid. *Stevia salicifolia.*
AGERIA. *Adans.* vid. *Prinos.*
AGLAEA. *Pers.*
graminea. vid. *Diasia graminifolia.*
AGLAIA. *Lour.* V. 2
LEURADIA. *Vand.* (sec. *Poir.*)
 odorata. *Lour.* ♀.
Vitex pinnata. *L.* (sec. *Lour.*)
AGRAULUS. *Beauv.* vid. *Trichodium.*
fiavesens. vid. *Festuca xanthina.*
montanus. *Panz.* ined.
AGRICOLEA. *Schrank.*
fragrans vid. *Clerodendrum fragrans.*
AGRIMONIA. *Lin.* P. 1187 w. 957
 agrimonoides. *L.* 2. P. 5 w. 5
Amonia agrimonoides. *Nestler*
Spallanzania agrimonoides. *Pollini.*
decumbens. vid. *Acaena latebrosa.*
elata. vid. *repens.*
Eupatorium. *Lin.* 2. P. 1 w. 1
A. officinalis. *Lam.*
β. A. minor. *Mill.*
 (cfr. *A. odorata.*)
minor. vid. *A. Eupatorium.*
odorata. *Mill.* 2. P. 2 w. 2
A. Eupatorium. *L.* var. *β. Poir.*
officinalis. vid. *A. Eupatorium.*
parviflora. *Ait.* ☉. P. 4 w. 4
repens. *L.* 2. P. 3 w. 3
A. elata. *Moench.*
striata. *Mich.* 2.
suaveolens. *Pursh.* 2.
AGRIPHYLLUM. *Juss.* vid. *Berckeya.*
CROCODILODES. *Adans.*
asteroides. vid. *Berckeya incana.*
echinatum. vid. *Horteria echinata.*
spinosum. vid. *Berckeya incana.*
AGROPYRUM. *Gaert.* *Beauv.* vid.
Triticum.
laevisimum. vid. *Triticum polonicum.*
pumilum. vid. *Triticum prostratum.*
triticeum. vid. *Triticum prostratum.*
AGROSTEMMA. *Lin.* P. 1145 w. 919
Banksia. vid. *Lychnis coronata.*
Coeli rosa. *L.* ☉. P. 4 w. 4
Lychnis coeli rosa. *Dec.*
Lychnis clavata. *Moench.*
Coronaria. *L.* ♂. P. 2 w. 2
Lychnis coronaria. *Lam.*
Lychnis coriacea. *Moench.*
A. flos jovis. *Poll.* (non *L.*)

AGROSTEMMA. *Lin.* P. 1145 w. 919
flos Jovis. *L.* 2. P. 3 w. 3
Lychnis flos Jovis. *Lam.*
Lychnis umbellifera. *Lam.* fl. fr.
flos jovis. *Poll.* vid. *coronaria.*
Githago. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Lychnis Agrostemma. *F. Gmel.*
Lychnis Githago. *Scop.*
Githago segetum. *Desf.*
nicaeensis. *Willd.* ☉. P. 1*
A. Githago. *L.* var. *β. Willd.*
parviflora. *Cav.* ☉.
AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146
 w. 131 vid. *Milium.*
 **VILFA.* *Adans.* *Beauv.* *Humb.* et *Bonpl.*
aculeata. vid. *Crypsis aculeata.*
acutiflora. *Beauv.*
 **aemula.* *R. Br.* RS. 53
A. filiformis. *Labil?* sec. *R.* et *S.*
 **africana.* vid. *capensis.*
alba. *L.* 2. RS. 9 P. 25 w. 28
A. polymorpha. *Huds.*
A. rivularis. *Brot.*
A. varia. *Host.*
β. A. coarctata. *Ehrh.*
A. capillaris. *Leers.*
A. stolonifera. *Aut.* nonul. germ.
A. hispida. *Willd.* w. 25
γ. A. sylvatica. *L.* w. 27
 (cfr. *A. dubia.* *gigantea.* *vulgaris.*)
 albicans. *Presl.*
 **algida.* vid. *Trichodium algidum.*
 **alopescuroides.* *Beauv.* vid. *Polypogon monspeliense.*
alopescuroides. *Vahl.* vid. *Hymenachne Myurus.*
alpina. *L.* vid. *Trichodium alpinum.*
alpina. *Mielich.* vid. *Trichodium rupestre.*
alpina. *Savi.* *Bess.* vid. *vulgaris.*
alpina. *Wither.* vid. *Trichodium sectacum.*
ambigua. *R.* et *S.* 2. RS. 19
A. stolonifera. *Host.* (non *L.*)
anomala. vid. *Trichodium decumbens* et *laxiflorum.*
 **arachnoidea.* *Poir.* RS. 39
arenaria. vid. *pungens* et *maritima.*
articulata. *Poir.* (non *Brot.*) RS. 42
articulata. *Brot.* vid. *Polypogon fasciculatus.*
arundinacea. vid. *Arundo sylvatica.*
 **aspera.* *Mich.* RS. 25.
A. barbata. *Pers.*
A. littoralis. *Lam.* sec. *Pursh.*
 **atrovirens.* *H.* et *B.* ☉. RS. 59
 **australis.* *Lam.* (non *L.*)
australis. *L.* vid. *Milium lendigerum.*
avenacea. vid. *A. Forsteri.*
 **barbata.* vid. *littoralis.*
 **Billardieri.* vid. *A. Novae Hollandiae.*
brevifolia. *Nutt.*
bromoides. vid. *Stipa Aristella.*
Calamagrostis. *L.* vid. *Arundo speciosa.*
Calamagrostis. *Lightf.* *Suter.* *Huds.*
 (Gen. 79. Spec. 836.) B 2

- AGROSTIS**. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131
Poll. vid. *Arundo* Epigejos.
canina. *L.* vid. *Trichodium caninum*.
canina. *Vill.* vid. *Trichodium hybridum*.
canina. *With.* vid. *vulgaris*.
 **capensis*. *Willd.* (non *Lam.*) RS. 27
A. spicata. *Thunb.* [P. 28 W. 31]
A. africana. *Poir.*
Villa africana. *Beauv.*?
capensis *Lam.* vid. *Milium capense*.
 **capillaris* *L.* ☉. non *autor.* RS. 5
capillaris. *Leer* vid. *alba*. [P. 20 W. 22]
capillaris. *Autor.* vid. *vulgaris*.
capillaris. *Thore.* vid. *Trichodium elegans*.
ciliata. *Thumb.* RS. 22 P. 27 W. 30
Cinna. *Lam.* *Willd.* 2. (non *Retz*)
Cinna arundinacea. *L.* [RS. 95]
Cinna agrostidea. *Beauv.*
Abola. *Adons*
Cinna. *Retz.* vid. *mexicana*.
clandestina. *Spreng.* RS. 82.
coarctata. vid. *alba*.
complanata. vid. *Chloris petraea*.
 **composita* *Poir* RS. 37
 **compressa* vid. *gigantea*.
conspicua. vid. *Arundo*. *conspicua*
cornucopiae. vid. *Trichodium laxiflorum*.
 **coromandelina*. *Retz.* RS. 35 P. 35 W. 30
A. indica *Forsk.*
A. verticillata. *Vill.*? (sec. *Beauv.*)
crinita. *R. Br.* (non seq.) RS. 89
Anthoxanthum crinitum. *Forst.* RS. 115 4
Apera crinita. *Beauv.*
 **crinita* *Lam.*
crinita. *Moench.* vid. *Polypogon monspeliense*.
cruciata vid. *Chloris cruciata*.
 **cylindrica*. *R. Br.* RS. 49
 **debi* i. vid. *retrofracta*.
 **decipiens*. *R. Br.* RS. 56
decumbens. *Nutt.* (non *sequent.*)
decumbens. *Hbst.* vid. *procumbens*.
decumbens. *Gaud.* vid. *verticillata*.
 **densa* *Bieberst.*
A. palustris. *Huds.*?
 (cfr. *A. stolonifera*.)
diandra. *Retz.* RS. 76
Sporobolus diandrus. *Beauv.*
 **diffusa* *Hbst.* 2. et? *Besser.* RS. 2
A. decumbens. *Hall. fil.*?
A. alba. *β?* *Schrad.*
A. stolonifera. *Bieberst.*?
A. divaricata. *Hoffm.*?
digitata. vid. *Milium ciminum*.
dispar. *Mich.* 2. (non *Desf.*) RS. 23
Trichodium elatum. *Parsh.*
Cornucopiae altissimum. *Walt.*
dispar *Desf.*
distichophylla. *R. et S.* RS. 28
 **divaricata* *Hoffm.* vid. *diffusa* et *vulgaris*.
divaricata. *Hortul.* vid. *Aristida divaricata*.

- AGROSTIS** *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131
dubia. *Leers.* RS. 16
A. alba. var. *γ*. *Schrad.*?
 (non *A. compressa*. *Willd.* sec. *R. et S.*)
dubia. *Quorund.* vid. *Polypogon fasciculatus*.
 **dulcis* *Sibth.* *H. et B.* 2.
A. stolonifera. *L.* var. *Poir.* *R. et S.*
A. vulgaris *γ*. *dulcis*. *Pers.*
β. *A. gracilis*. *Pers.* (sec. *Poir.*)
effusa vid. *Milium effusum*.
 **elegans*. *H. et B.* 2. (non *Deslg.*) RS. 61
elegans. *Desl.* vid. *Trichodium elegans*.
 **elongata*. *Roth* (non? *Lam.*) RS. 80
Sporobolus elongatus. *R. Br.*
 **elongata*. *Lam.* vid. *indica*.
 **fasciculata*. *H. et B.* 2. RS. 62
Jestucoides. vid. *Trichodium rupestre et setaceum*.
filifolia. *Link.* RS. 69
filiformis. *Willd.* vid. *foliosa*.
filiformis *Spreng.* vid. *A. Forsteri*.
filiformis. *Labil.* vid. *A. Labillardieri et acmula*.
filiformis. *Vill.* vid. *Trichodium filiforme*.
flava vid. *gigantea*.
flavescens. vid. *Trichodium flavescens*.
foliosa *Hortul.* 2. (non *Mertens.*)
A. filiformis. *Willd.* w. E. 88. 6 [RS. 94]
A. frondosa. *Poir.* (non *Tenone.*)
foliosa *Mertens*. *Desf.* 2.
Forsteri *R. et S.* RS. 51
A. filiformis. *Spreng.*
A. avenacea. *Gmel.* Syst.
Avena filiformis. *Forst.* w. 142. 52
frondosa. *Tenor.* Spr. 2. (non *Poir.*)
frondosa. *Poir.* vid. *foliosa*. [RS. 17]
gallecica. vid. *Milium gallecicum*.
geniculata *Lam.*
 (cfr. *Trichodium caninum*.)
gigantea. *Roth* 2. RS. 15
A. alba. var. *γ* *Schrad.* w. E. 88. 10 β.
A. vinealis. *β*. *Willd.* w. 20 β.
A. compressa. *Willd.* P. 18 W. 19
A. flava. fl. dan. sec. *Koel.*
glauc. *Nutt*
glaucina. vid. *Trichodium glaucinum*.
gracilis. *Kit.* 2. (non *Pers.*) RS. 20
gracilis. *Pers.* vid. *dulcis*.
græca. vid. *miliacea*.
hirsuta. *L. fil.* RS. 68 P. 4 W. 4
hirsuta. vid. *alba*.
holciformis. *Bieberst.* 2.
Piptatherum holciforme. *R. et S.* RS. 224. 2
 **humifusa*. *H. et B.* 2. RS. 58
 **hybrida*. vid. *Trichodium hybridum*.
jamaicensis. vid. *Paspalum filiforme*.
indica. *L.* ☉. (non *Forsk.*) RS. 78
Sporobolus indicus. *Beauv.* [P. 36 W. 42]
Agrostis elongata. *Lam.*? sec. *R. et S.*
indica. *Forsk.* vid. *coromandelina*.
intermedia. *Balb.*
A. alba. *L.* var.?
A. vulgaris. *Schrad.* var.?

AGROSTIS. *Lir.* RS. 229 P. 146 W. 131
interrupta. *L.* ♂. (non *Autor.*) RS. 85
P. 2 W. 2

Apera interrupta. Beauv.

β. Cynosurus splendens. Tenore.

interrupta. *Autor.* vid. *spica venti.*

**involuta.* *Poir.* RS. 13

juncea. *Lam.* vid. *tremula.*

juncea. *Mich.* vid. *Heleochloa juncea.*

Juressi. *Link.* RS. 21

Kitaibelii. *Schult.* 2 RS. 3

Labillardieri. vid. *novae Hollandiae.*

lanata. *H. et B.* 2. RS. 75

lancofolata. vid. *Arundo Calamagrostis.*

**lateriflora.* *Mich.* RS. 25

laxa. vid. *Trichodium laxiflorum.*

laxiflora. vid. *Trichodium laxiflorum.*

Leersii. vid. *Trichodium caninum.*

**lenta.* vid. *Paspalum filiforme.*

**linearis.* vid. *Cynodon linearis.*

littoralis. *Lam.* (non *Smith.*) RS. 6

β. A. barbata. *Pers.* P. 24

A. senegalensis. *Lam.*

littoralis. *Smith.* vid. *lutosa.*

**lobata.* *R. Br.* RS. 48

longisetata. vid. *Polypogon fasciculatus.*

lutosa. *Poir.* 2. RS. 44

A. littoralis. *Smith.* (non *Lam.*)

magellanica. *Lam.* RS. 41

maritima. *Lam.* 2. RS. 34

A. arenaria. *Gouan?* (sec. *Poir.*)

Matrella. vid. *Matrella juncea.* w. 15

melanosperma. vid. *Milium paradoxum.*

**mexicana.* *L.* 2. RS. 93 P. 52 W. 37

A. Cinna. *Retz.* (non *Willd.*)

Cinna mexicana. *Beauv.*

Michauxii. *Zucc.* RS. 97

microsperma. vid. *Trichochloa microsperma.*

miliacea. *L.* 2. P. 5 W. 6

A. oseroensis. *Seenus.*

A. montis aurei. *Delarb.*

A. graeca. *Sibth.* Msp.

Piptatherum multiflorum. *Beauv.* RS. 224. 4

Achnatherum miliaceum. *Beauv.*

Milium arundinaceum. *Smith.*

Milium multiflorum. *Schrad.* Cav.

minima. vid. *Sturmia verna.*

monandra. *Hornem.* ♂. RS. 96

monostachya. vid. *Hymenachne Myurus.*

monspeliensis. vid. *Polypogon monspeliensis.*

montana. *R. Br.* vid. *monticola.*

montana. *Krock.* vid. *Trichodium alpinum.*

monticola. *R. et S.* RS. 50

A. montana. *R. Br.* (non *Krock.*)

mutabilis. vid. *Trichodium setaceum.*

myurus. vid. *Hymenachne myurus.*

(*)*neglecta.* *Schult.* RS. 4

(Gen. 79.)

AGROSTIS. *Lir.* RS. 229 P. 146 W. 131
**novae Hollandiae.* *Beauv.*

A. Labillardieri. *R. Br.* RS. 52.

A. retrofracta. *Willd?* (sec. *R. et S.*)

Avena filiformis. *Labil?* (non *Forst.*)

**nutans.* *Poir.* RS. 38.

(cfr. *Panicum rostratum.* *Mich.*)

obtusata. vid. *Aira obtusata.*

odorata. *Lour.*

oligantha. *R. et S.* 2. RS. 92

A. pauciflora. *Pursh.* (non *Schrad.*)

oseroensis. vid. *miliacea.*

ovata. *Forst.*

Echinopogon ovatus. *Beauv.* RS. 257. 1

pallida. *Dec.* ♂. (non *Schhr.*) RS. 84

pallida. *Schhr.* vid. *Trichodium caninum.*

palustris. vid. *densa.*

panicea. *Lam.* vid. *Milium lendigerum.*

panicea. *Willd.* vid. *Polypogon monspeliensis.*

**panicoides.* *Lam.* RS. 43

paradoxa. vid. *Milium paradoxum.*

**parviflora.* *R. Br.* RS. 30

(*)*parvula.* *Schult.* 2. RS. 10

**patula.* *Gaud.* 2. RS. 12

pauciflora. *Schrad.* 2. (non *Pursh.*)
RS. 87

pauciflora. *Pursh.* vid. *oligantha.*

**pilosa.* *Gaud.* vid. *tenuia.*

pilosa. *Retz.* vid. *Cynodon pilosus.*

**plebeja.* *R. Br.* RS. 55

plicata. *Lour.*

plumosa. *Tenore.* ♂. RS. 56

polymorpha. vid. *alba.* *stolonifera*
et vulgaris.

Pourretii. vid. *Trisetum airoides.*

**procera.* *Retz.* RS. 40 P. 37 W. 43

procumbens. *R. et S.* 2. RS. 88

A. decumbens. *Hort.* (non *Gaud.*)

pseudoarundinacea. vid. *Arundo varia.*

pubescens. *H. et B.* 2. RS. 74

pulchella. *Roth.* RS. 77.

Sporobolus pulchellus. *R. Br.*

pumila. vid. *vulgaris.*

punctata. vid. *Paspalum punctatum.*

**pungens.* *Schreb.* 2. (non *Pall.*)
RS. 32 P. 29 W. 35

A. arenaria. *Gouan.* (sec. *Willd.* *Lapeyr.*)

Phalaris distycha. *Forsk.*

Uniola pungens. *Beauv.*

(cfr. *Uniola spicata.*)

pungens. *Pall.* vid. *Dactylis maritima.*

purpurea. *Gaud.* 2. ♂? RS. 86

Apera purpurea. *Beauv.*

purpurascens. *Sw.* RS. 79

A. indica. *L.* var? *β.* *Poir.*

Sporobolus purpurascens. *Beauv.*

pyramidalis. —

Sporobolus pyramidalis. *Beauv.* Fl. d'Ow.

pyramidata. *Poir.* RS. 90

Apera pyramidata; *Beauv.*

Spec. 912.)

- AGROSTIS.** *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 151
 quadrifida. *Labill.*
 Pentapogon Billardieri. *R. Br.* RS. 244. 1
quadrisseta. vid. *Avena quadrisseta.*
 **racemosa.* *Mich.* 2. RS. 24
radiata. vid. *Chloris radiata.*
ramosa. *R. et S.* 2. RS. 65
Calamagrostis ramosa. *Host.*
 **ramulosa.* *H. et B.* RS. 57
 **rara.* *R. Br.* RS. 47
refracta. *Moench.* ☉
 **retrofracta.* *Willd.* 2. RS. 71 W. R. 88. 5
A. debilis. *Poir.* (sec. *Desf.*) RS. 70
 (cfr. *A. novae Hollandiae.*)
rigidifolia. vid. *Milium rigidum.*
rivularis. vid. *alba.*
rubicunda. vid. *Trichochloa expansa*
rubra. *L.* vid. *Trichodium rubrum.*
rubra. *Autor.* vid. *Trichodium caninum.*
rudis. *R. et S.* RS. 54
 **A. scabra.* *R. Br.* (non *Willd.*)
rupestris. *Willd.* vid. *Trichodium rupestre.*
rupestris. *All.* vid. *Trichodium alpinum.*
 **scabra.* *R. Br.* vid. *rudis.*
scabra. *Willd.* vid. *Trichodium laxiflorum.*
 **sciurea.* *R. Br.* RS. 46
senegalensis. vid. *littoralis.*
serotina. vid. *Festuca serotina.*
setacea. *Smith.* *Trichodium setaceum.*
setacea. *Vill.* vid. *Trichodium rupestre.*
setifolia. vid. *Trichodium setaceum*
sobolifera. *Mühlenb.* 2. RS. 66 W. R. 88. 5
Achnatherum soboliferum. *Beauv.*
spicaeformis. vid. *Perotis latifolia.*
spicata. *Vahl.* 2. (non *Thunb.*)
 RS. 33 P. 36 W. 36
A. virginica. *Forsk.* (non *L.*)
Vilfa virginica. var. β . *Beauv.*
spicata. *Thunb.* vid. *capensis.*
spica venti. *L.* ☉. RS. 83 P. 1 W. 1
Apera spica venti. *Beauv.*
 β . *Agrostis interrupta.* *Autor plur.*
 (cfr. *Stipa tortilis.*)
spuria. *R. et S.* RS. 8
Calamagrostis alpina. *Host.*
 **stellata.* vid. *Cynodon stellatus.*
stipata. vid. *Stipa Aristella* et *Arundo speciosa.*
 **stolonifera.* *L.* 2. RS. 1 P. 22
A. densa. *Biberst.* (sec. *Smith.*)
A. polymorpha. var. δ . *Huds.*
 (cfr. *A. verticillata, dulcis.*)
stolonifera. *Autor.* vid. *alba* et *vulgaris.*
stricta. vid. *Trichodium strictum.*
sylvatica. *L.* *Willd.* vid. *alba.*
sylvatica. *Pers.* *Koel.* vid. *vulgaris.*
 (Gen. 80.)

- AGROSTIS.** *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131
sylvatica. *Host.* vid. *varia* et *alba.*
 (*)*tenacissima.* *L. fil.* 2. RS. 81 P. 34
 W. 40
Sporobolus tenacissimus. *Beauv.*
 (*)*tenella.* *R. et S.* 2. (non seq.) RS. 7
 **A. pilosa.* *Gaud.*
Arundo tenella. *Schrad.* (non *Spreng.*)
tenella. *Host.* vid. *vulgaris.*
tenella. *Poir.* vid. *Aira globosa.*
tenella. *Roem.* vid. *Arundo tenella.*
tenuiflora. *Willd.* 2. RS. 91 W. 7
Apera tenuiflora. *Beauv.*
tenuifolia. *Bieberst.*
Achnatherum tenuifolium. *Beauv.*
tenuis. vid. *vulgaris.*
toluocensis. *H. et B.* 2. RS. 72
tremula. *Willd.* ☉. RS. 31 W. 32.
A. juncea. *Lam.*
A. virginica. *L.* var. sec. *Poir.*
 (cfr. *Matrella juncea.*)
trichantha. *Schrank.*
 **trichodes.* *H. et B.* ☉. RS. 60
triflora. vid. *Polypogon fasciculatus*
tropica. *Beauv.* 2.
valentina. *R. et S.* 2. RS. 14
varia. *Host.* (et? *Besfer.*)
A. sylvatica. *Host.* sec. *Rec. Salzö.*
A. alba. *L.* var. *Wahlenb.*
varians. vid. *vulgaris.*
ventricosa. vid. *Milium lendigerum.*
versicolor. *Steven.* 2. RS. 45
verticillata. *Vill.* (non? *Lam.*)
A. Villarsii. *Poir.*
A. stolonifera. *L.* sec. *Schrad.*
A. decumbens. *Gaud?*
 (cfr. *A. coromandolina.*)
verticillata. *Lam.*
Phalaris zizanooides. *L?* sec. *Poir.*
Villarsii. vid. *verticillata.*
villosa. vid. *Arundo sylvatica.*
 **vinealis.* vid. *Trichodium caninum.*
violacea. vid. *vulgaris.*
virescens. *H. et B.* 2. RS. 73
 **virginica.* *L.* 2. (non *Forsk.*) RS. 29
 (non *A. pyngens.* *Cav.*)
 (cfr. *A. tremula.*)
virginica. *Forsk.* vid. *spicata.*
vulgaris. *Schrad.* *Smith.* 2. RS. 18
 α . *A. capillaris.* *Vill.* *Lam.* *Fl. dan.*
A. tenuis. *Sibth.*
A. polymorpha α . *Huds.*
A. stolonifera. *L.* *suec.* sec. *Wahlb.*
 β . *A. tenella.* *Hoffm.*
A. stolonifera. *Leers.*
A. violacea. *Thuil.*
A. capillaris. *Willd?* (non *Smith.*)
 γ . *A. canina.* *With.*
A. alpina. *Savi.* *Besf.*
 δ . *A. alba.* *Balb.* *Destlong.*
 ϵ . *A. canina.* *Savi.*
 ζ . *A. pumila.* *L.*
A. intermedia. *Balb?*
 ι . *A. sylvatica.* *Pers.* *Koel.*
AGYNEIA. *Lin.* P. 2143 W. 1722
coccinea. vid. *impubes.*
 Spec. 944.)

AGYNEIA, *Lin.* P. 2143 w. 1722
 impubes. *L.* ☉. P. 1 w. 1
A. coccinea, *Buchan.*
lanceolata, *Dietr.* ♀.
multilocularis, *Roxb.* ♀. (non *Rottl.*)
 P. 3 w. 3
multilocularis, *Rottl.* vid. *obliqua*.
obliqua, *Willd.* ♀. P. 2 w. 2
A. multilocularis, *Rottl.*
ovata, *Poir.*
Andrachne ovata, *Lam.*
pubera, *L.* ♀. P. 4 w. 4
AJAX, *Haw.* *Salisb.* VI. 1.
 (Narcissus *Lin.*)
nobilis, *Haw.* 2.
spurius, *Haw.* 2.
Telamon, *Haw.* 2.
AIDIA, *Lour.* RS. 886 P. 489
cochinchinensis, *Lour.* ♀. RS. 1 P. 1
AILANTHUS, *Desf.* P. 1099 w. 1883
excelsa, *Roxb.* ♀. P. 1 w. 2
glandulosa, *Desf.* ♀. P. 2 w. 1
A. pongelium, *Gmel.* syst.
Rhus hypselodendrum, *Moench.*
Rhus Caccodendrum, *Ehrh.*
Rhus canadense, *Mill* (sec. *Moench.*)
integrifolia, *Lam.* ♀.
pongelium, vid. *glandulosa*.
AIOUEA, *Aubl.*
guianensis, vid. *Laurus hexandra*.
AIPHANES, *Willd.* VI. 1.
aculeata, *Willd.*
Praga, *H.* et *B.* ♀.
AIRA, *Lin.* RS. 329, P. 148 w. 132
aegilopsoides, *Walt.* RS. 23
agrostidea, vid. *Poa agrostidea*.
alba, *Vahl.*
Deschampsia alb., *R.* et *S.* RS. 550, 2
alpina, *L.* (non sequent.) P. 13 w. 10
Deschampsia alpina, *R.* et *S.* RS. 550, 3
alpina, *Roth.* vid. *caespitosa*.
alpina, *Liljeb.* vid. *Hoëcus alpinus*.
alpina, *Vahl.* vid. *atropurpurea*.
altissima, vid. *caespitosa*.
ambigua, *Mich.* 2. RS. 6 P. 10
A. caespitosa, *L.* var. *β.* *ambigua*, *Pursh.*
Deschampsia ambigua, *Beauv.*
antarctica, vid. *Avena antarctica*.
aquatica, *L.* 2. P. 3 w. 3
Poa airoides, *Koel.*
Poa rivularis, *Bernh.*
Molina aquatica, *Wibel.*
Catabrosa aquatica, *Beauv.* RS. 559, 1
Avena airoides, *Dec.* (non *Koel.*)
Poa dulcis, *Salisb.*
articulata, *Desf.* ☉. P. 16
A. hybrida, *Gand.*
A. canescens, *β.* *Wahlenb.*
Corynephorus articulatus, *Beauv.* RS. 551, 2
arundinacea, *Lin.* 2. (non *Liljeb.*)
 RS. 17 P. 1 w. 1
Poa arundinacea, *Beauv.*
Poa tatarica, *Fisch.* sec. *Bef.*
arundinaca, *Liljeb.* vid. *Festuca arun-*
dinacca,

AIRA, *Lin.* RS. 329 P. 148 w. 132
atropurpurea, *Wahlenb.* RS. 4
A. alpina, *Vahl.* fl. dan.
atrovirens, vid. *Melica coerulea*.
benghalensis vid. *Arundo bengha-*
lensis.
bottnica, *Wahlenb.*
A. montana, *L?* (sec. *R.* et *S.*)
brevifolia, *Pursh.* 2.
Airopsis brevifolia, *R.* et *S.* RS. 296, 4
brigantiaca, vid. *Poa nemoralis co-*
arctata.
caespitosa, *L.* 2. P. 9 w. 7
A. altissima, *Moench.*
A. parviflora, *Thuil.*
A. paludosa, *Wib.*
A. alpina, *Roth.*
Calamagrostis Arundo, *Roth.*
Calamagrostis Leersii, *Koel.*
Deschampsia caespitosa, *Beauv.* RS. 550, 1
Deschampsia parviflora, *Beauv.*
 (cfr. *A. ambigua*.)
canescens, *L.* 2. (☉. *Desf.*) (non *Host.*)
 P. 15 w. 12
Weingaertneria canescens, *Bernh.*
Avena canescens, *Web.*
Corynephorus canescens, *Beauv.* RS. 551, 1
canescens, *Host.* vid. *caryophyllea*.
canescens, *β.* *Vill.* vid. *Avena precox*.
capensis, vid. *Ehrharta calycina*.
capillacea, *Lam.* 2. RS. 20
capillaris, *Host.* vid. *elegans*.
capillaris, *Savi.* vid. *media*.
capillaris, *Lagas.* vid. *Milium gal-*
lecicum et Poa agrostidea.
caryophyllea, *L.* ☉. RS. 7 P. 19 w. 15
Avena caryophyllea, *Web.*
β. *Aira divaricata*, *Pourr.*
Aira canescens, *Host.* ?
 (non *Aira hybrida*, *Gaud.*)
chinensis, *Retz.* RS. 12 P. 17 w. 13
ciliaris, vid. *Koeleria villosa*.
ciliata, vid. *Poa biflora*.
coerulea, vid. *Melica coerulea*.
cristata, *L.* vid. *Koeleria cristata*.
cristata, *Smith.* vid. *Koeleria lobata*
 et *tuberosa*.
discolor, *Thuil.* 2.
Deschampsia discolor, *R.* et *S.* RS. 550, 2
Aira flexuosa, *L.* var. *Decand.*
divaricata, vid. *caryophyllea*.
duriuscula, *Poir.* RS. 13
elegans, *Willd.* ☉.
A. capillaris, *Host.* RS. 8
elodes, vid. *Poa debilis*.
festucoides, *Vill.* RS. 24
Trichodium rupestre, *Willd.* ?
flexuosa, *Lin.* 2. RS. 1 P. 11 w. 8
A. setacea, *Huds.*
A. montana, *Koel.* Autor. (non? *L.*) w. 9
Avena montana, *Web.*
 (cfr. *A. discolor*, *Thuil.*)
glabrata, *Brot.*
glauca, *Spreng.* vid. *Dactylis glauca*.

AIRA. *Lin.* RS. 329 P. 148 w. 132
glauca. *Schrad.* vid. *Koeleria glauca*
 et *lobata.*
globosa. *Thore.*
Airopsis globosa. *Desv.* RS. 296. 2
Milium tenellum. *Cav.*
Agrostis tenella. *Poir.*
hirsuta. vid. *Koeleria hirsuta.*
Holcus lanatus. vid. *Holcus lanatus.*
Holcus mollis. vid. *Holcus mollis.*
humilis. *Beberst.* *Poir.* 2. RS. 18
hybrida. *Gaud.* vid. *articulata* et
caryophyllea.
indica. vid. *Panicum conglomeratum.*
involutrata. *Cav.* P. 7 w. 4
Airopsis involutrata. *Desv.* RS. 296. 1
juncea. *Vill.* 2.
Deschampsia juncea. *Beauv.* RS. 330. 5
Aira media. *Gouan.* see *Deslong.*
Koenigii. vid. *Poa billora.*
laevigata. *Smith.*
Deschampsia laevigata. *R. et S.* RS. 330. 4
laevis. *Brot.*
laxa. vid. *Poa rariflora.*
leudgera. *Lag.* ①. RS. 11
littoralis. *Gaud.*
Deschampsia littoralis.
macrantha. *Ledeb.* RS. 16
magellanica. vid. *Toresia magellanica.*
media. *Gouan.*
A. capillaris. *Savi.* (non *Host.*)
Deschampsia media. *R. et S.* RS. 330. 7
 (cfr. *Aira juncea.*)
melicoides. *Mich.* 2. P. 5
Graphephorum melicoides. *Desv.* RS. 304. 1
miliacea. *Vill.* vid. *Poa nemoralis*
coarctata.
miliacea. *Lap.* vid. *Poa nemoralis*
glauca.
minuta. *L.* ①. (non *Deslong.*)
A. pumila. *Agardh.*
Poa minuta. *Beauv.*
Airopsis minuta. *Desv.* RS. 296. 5
minuta. *Deslong.* vid. *Poa agrosti-*
dea.
mollis. vid. *Holcus mollis.*
montana. *L.* (non *Autor.*) RS. 3
 (cfr. *A. boltnica.*)
montana. *Autor.* vid. *flexuosa.*
nitida. *Spreng.* RS. 22
A. truncata. *Willd.?*
Holcus striatus. *Lin.?*
nutans. vid. *Melica nutans.*
obtusata. *Mich.* 2. P. 6
Poa obtusata. *Beauv.*
Airopsis obtusata. *Desv.* RS. 296. 3
Agrostis obtusata. —
oryzeterum. *Spreng.* RS. 14
A. palustris. *Pollini.*
Festuca oryzeterum. *Pollin.*
pallens. *Spreng.* RS. 15
pallescens. *Kit.* RS. 21
paludosa. vid. *caespitosa.*
palustris. vid. *oryzeterum.*

(Gen. 87, Spec. 1018.)

AIRA. *Lin.* RS. 329 P. 148 w. 132
parviflora. vid. *caespitosa.*
pensylvanica. vid. *Koeleria pensyl-*
vanica.
phleoides. vid. *Koeleria phleoides.*
praecox. vid. *Avena praecox.*
pubescens. vid. *Koeleria villosa.*
pulehella. *Willd.* ①. RS. 9 w. E. p. 101
pumila. *Pursh.* (non *Agh.*) 2.
Catabrosa pumila. *R. et S.* RS. 339. 2
pumila. *Agh.* vid. *minuta.*
purpurea. *Walt.* vid. *Uralespis pur-*
purea.
purpurea. *Mich.* vid. *Uralespis ari-*
stulata.
scabra. *Zucc.* 2. RS. 1. p. 697
semineutra. *W. et K.* 2. w. E. 92. 3
Phalaris semineutra. *Beauv.* RS. 246. 14
setacea. *Retz.* 2. RS. 19 P. 20 w. 26
sinensis. *Lour.*
 an? *A. chinensis.* *Retz.*
spicata. vid. *Trisetum airoides.*
subspicata. vid. *Trisetum airoides.*
tenera. *Kit.* ①. RS. 10
triflora. *Lag.* RS. 5
truncata. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 5
 (cfr. *A. nitida.*)
valesiaca. vid. *Koeleria valesiaca.*
valesiaca. *All.* vid. *Koeleria tube-*
rosa.
varia. vid. *Sesleria coerulea.*
versicolor. *R. et S.* RS. 2.
villosa. vid. *Ehrharta gigantea.*
viridula. *Poir.*
AIROPSIS. *Desv.* vid. *Aira.*
Candolii. vid. *Poa agrostidea.*
AITONIA. *Lin. fil.* P. 1603 w. 1266
capensis. *L. fil. b.* P. 1 w. 1
AJUGA. *Lin.* P. 1371 w. 1092
***TEUCRIUM.** *Aut. cit.*
 **africana.* *Thunb.* P. 9
alpina. *L.* 2. P. 4 w. 4
Bugula decumbens. *Mill.*
A. pyramidalis. *L.* var. *γ.* *Schreb.*
Wahlenb.
australis. *R. Br.*
 **capensis.* *Thunb.* P. 10
 **Chamaepitys.* *L.* ①. P. 7 w. 7
Bugula Chamaepitys. *Scop.*
Chia. *Schreb.* ①. P. 8 w. 8
Tenerium Chium. *Poir.*
A. Chamaepitys. var.? *Poir.*
decumbens. *Thunb.* 2. P. 2 w. 2
foliosa. vid. *pyramidalis.* et *orientalis.*
genevensis. *L.* 2. P. 5 w. 5
A. imata. *F. Mart.*
A. pyramidalis. *Plur. Aut. ger.*
A. pyramidalis. var. *β.* *Schreb.*
Tenerium genevense. *Crantz.*
Bugula genevensis. *Mill.*
 **Iva.* *L.* ①. P. 11 w. 9
Moscharia asperifolia. *Forsk.*
Moscharia Forskohlii. *Poir.*
β. *Ajuga moschata.* *Mill.*
lanata. vid. *genevensis.*
moschata. vid. *A. Iva.*

- AJUGA**. *Lin.* P. 1371 w. 1092
orientalis. *L.* ☉. P. 1 w. 1
A. foliosa. *Tratt.*
Bugula orientalis. *Mill.*
Bugula obliqua. *Moench*
Teucrium pyramidale. *Crantz.*
pseudo-iva. *Dec.* ☉.
pyramidalis. *L.* ♂. P. 3 w. 3
A. alpina. *β. Suter.*
Bugula pyramidalis. *Mill.*
Teucrium pyramidale. *Crantz*
β. Ajuga foliosa. *Tratt?*
(cfr. A. alpina et genevensis.)
reptans. *L.* ♀. P. 6 w. 6
Bugula reptans. *Mill.*
**salicifolia*. *L.* ♀. P. 12 w. 10
sinuata. *R. Br.*
- AJUVEA**. *vid. Aiovea.*
- AIZOON**. *Lin.* P. 1235 w. 995
canariense. *L.* ☉. (non *Andr.*) P. 1
 w. 1
Glinus crystallinus. *Forsk.*
Veslingia cauliflora. *Moench.*
Veslingia Heisteri. *Fabric.*
canariense. *Andr.* *vid. Seruvium*
pedunculatum.
fruticosum. *L.* ♀. P. 7 w. 7
glinoides. *L. fil.* ♀. P. 5 w. 5
hispanicum. *L.* ☉. P. 6 w. 6
A. sessiliflorum. *Moench*
lanceolatum. *Murr.* ♂. P. 9 w. 9
A. paniculatum. *L. Mill.* (non *L. fil.*)
paniculatum. *L. fil.* (non *L.*) P. 8
 w. 8
paniculatum. *L.* *vid. lanceolatum.*
perfoliatum. *L. fil.* ♀. (☉. *Dietr.*)
 P. 2 w. 2
rigidum. *L. fil.* ♀. P. 5 w. 5
sarmentosum. *L. fil.* ☉. ♂. P. 10
 w. 10
secundum. *L. fil.* ♀. P. 4 w. 4
sessiliflorum. *vid. hispanicum.*
stellatum. *Lam.*
tomentosum. *Lam.* ♀.
- AKEESIA**. *Tussac.* VIII. 1.
africana. *Tuss.* ♀.
Elighia sapida. *Koenig. Ait.*
- ALONGIUM**. *Jufs.* P. 1295 w. 1041
decapetalum. *Lam.* ♀. P. 1 w. 1
Grewia salvifolia. *L.*
Grewia Damine. *Gaert.?*
hexapetalum. *Lam.* ♀. P. 2 w. 2
tomentosum. *Lam.* ♀.
- ALATERNUS**. *Mill.*
angustifolius. *vid. Rhamnus Clusii.*
balaricus. *vid. Rhamnus Alaternus.*
glaber. *vid. Rhamnus Alaternus.*
hispanicus. *vid. Rhamnus Clusii.*
latifolius. *vid. Rhamnus Alaternus.*
Phylica. *vid. Rhamnus Alaternus.*
rotundifolius. *vid. Rhamnus Clusii.*
variegatus. *vid. Rhamnus Clusii.*
- ALBANIA**. *Aubl.* P. 1324
laurifolia. *Pers.* ♀. P. 1
A. guianensis. *Aubl.*

- ALBINA**. I. 1.
chinensis. (*Raeusch.*) ♀.
vulgaris. (*Raeusch.*) ♀.
- ALBIZZIA**. *Duraz.*
Julubrisin. *vid. Acacia Julubrisin.*
- ALBUCA**. *Lin.* P. 798 w. 634
abyssinica. *Jacq.* ♀. P. 11 w. 11
Asphodelus abyssinicus. *Quorund.*
Asphodelus africanus. *Lam.*
alba. *vid. altissima.*
altissima. *Jacq.* ♀. P. 1 w. 1
A. alba. *Lam.*
A. cornuta. *Desf.*
aurea. *Jacq.* ♀. P. 10 w. 10
caudata. *Jacq.* ♀. P. 8 w. 8
coarctata. *Dryand.* ♀. P. 6 w. 6
cornuta. *vid. altissima.*
exuviata. *vid. Anthericum exuvia-*
tum.
fastigiata. *Thunb.* ♀. P. 7 w. 7
flaccida. *Jacq.* ♀. P. 4 w. 5
fragrans. *Jacq.* ♀. P. 12 w. 12
longifolia. *Fisch.* ♀.
lutea. *vid. major.*
major. *L.* ♀. P. 2 w. 2
A. lutea. *Lam.*
Ornithogalum canadense. *L.*
minor. *L.* ♀. (non *Gledit.*) P. 3 w. 4
minor. *Gled.* *vid. Hyacinthus livi-*
du.
parviflora. *Donn.* ♀.
physodes. *vid. Anthericum physodes.*
setosa. *Jacq.* ♀. P. 9 w. 9
spiralis. *Thumb. L. fil.* ♀. P. 14 w. 14
viridiflora. *Jacq.* ♀. P. 5 w. 5
viscosa. *Thumb. L. fil.* ♀. P. 13 w. 13
vittata. *Gawl.*
- ALCANNA**. *Gaert.*
spinosa. *vid. Lausonia spinosa.*
- ALCEA**. *Lin.* *vid. Althaea.*
- ALCHEMILLA**. *Lin.* RS. 574 P. 328
 w. 258 *vid. Aphanes.*
alpina. *L.* ♀. (non *Bieberst.*) RS. 6
 P. 4 w. 5
A. argentea. *Lam.*
alpina. *Bieberst.* *vid. sericea.*
Aphanes. *vid. Aphanes arvensis.*
Aphanoides. *L. fil.* ☉. RS. 8 P. 6 w. 5
argentea. *vid. alpina.*
capensis. *Thunb. Lam.* ♀. RS. 2
 P. 1 w. 1
glabra. *vid. vulgaris.*
hybrida. *vid. montana.*
minor. *vid. montana.*
monandra. *vid. Aphanes arvensis.*
montana. *Willd.* ♀. RS. 3 w. E. 163. 2
A. hybrida. *Mill.*
A. minor. *Huds.*
A. vulgaris. *β. hybrida*. *L. Wahlenb.*
β. A. pubescens. *Lam.* (non *Bieb.*)
pentaphyllea. *L.* ♀. RS. 7 P. 5 w. 4
pinnata. *vid. Aphanes alata.*
pubescens. *Bieberst.* ♀. (non *Lam.*)
 RS. 4 w. E. 163. 3

- ALCHEMILLA.** *Lin.* RS. 574 P. 328 w. 258
pubescens. *Lam.* vid. *montana.*
sericea. *Willd.* 2. RS. 5 w. E. p. 171
A. alpina. *Bieberst.* (non *L.*)
vulgaris. *L.* 2. RS. 2. P. 2 w. 2
β. A. v. alpina. *Schleich.*
γ. A. v. glabra. *Poir.*
- ALCHORNEA.** *Swarz.* P. 229 w. 1849
latifolia. *Sw.* h. P. 1 w. 1
- ALCINIA.** *Cav.*
- MELAMPODIUM.** *Lin.* sec. *R. Br.*
ovatifolia. vid. *Wedelia ovatifolia.*
perfoliata. vid. *Wedelia perfoliata.*
- ALDEA.** *Ruiz et Pav.*
pinnata. vid. *Hydrophyllum Aldea.*
- ALDAEEA.** *Willd.*
circinnata. vid. *Hydrophyllum Al-
 daea.*
- ALDINA.** *Scop.* vid. *Justicia Genda-
 russa.*
- ALDINA.** *Adans.* vid. *Pterocarpus
 EBenum.*
- ALDROVANDA.** *Lin.* P. 750 w. 591
vesiculosa. *L.* ♂. P. 1 w. 1
- ALECTOROLOPHUS.** *Hall. All.*
crista galli. vid. *Rhinanthus crista
 galli.*
glaber. vid. *Rhinanthus crista galli.*
hirsutus. vid. *Rhinanthus villosus.*
Trixago. vid. *Bartsia Trixago.*
villosus. vid. *Rhinanthus villosus.*
- ALECTRA.** *Thunb.* P. 1538 w. 1213
capensis. *Thunb.* ♂. P. 1 w. 1
- ALECTRIUM.** *Gaert.*
exceclsum. *Gaert.*
- ALEPIDEA.** *Delar.*
ciliaris. vid. *Astrantia ciliaris.*
- ALEPYRUM.** *R. Brown.* RS. 36
muticum. *R. Br.* RS. 5
polygynum. *R. Br.* RS. 1
pumilio. *R. Br.* RS. 2
- ALETRIS.** *Lin.* P. 833 w. 657
alba. vid. *farinosa.*
arborea. *Willd.* h. w. B. 424. 1
Dracaena arborea. *Fisch.*
aurea. *Walt. Mich.* 2. P. 5
Wurmbea bullata. *Willd.* sec. *Pursh.*
capensis. vid. *Veltheimia viridi flora.*
chinensis. *Lam.* vid. *cochinchinensis.*
chinensis. *Hort.* vid. *Sansevieria
 carnea.*
cochinchinensis. *Lour.*
A chinensis. *Lam.*?
farinosa. *L.* 2. (non *Thunb.*) P. 1 w. 1
A. alba. *Mich.*
Wurmbea bullata. *Willd.*
farinosa. *Thunb.* vid. *japonica.*
fragrans. *L.* h. P. 2 w. 2
Dracaena fragrans. *Fisch. Curt.*
glauca. vid. *Veltheimia glauca.*
guineensis. vid. *Sansevieria guineen-
 sis.*
hyacinthoides. vid. *Sansevieria gui-
 neensis et zeylanica.*

- ALETRIS.** *Lin.* P. 855 w. 657
japonica. *Lamb.* 2. (non *Thunb.*)
A. farinosa. *Thunb.* (non *L.*)
Hypoxis spicata. *Thunb.* jap.
 (non *Hypoxis speciosa.*)
japonica. *Thunb.* vid. *Hemerocallis
 lancifolia.*
pumila. *Ait.* vid. *Veltheimia pumila.*
pumila. *Donn.* vid. *Dracaena ovata.*
punica. vid. *Blandfordia grandiflora.*
sarmentosa. vid. *Veltheimia sarmen-
 tosa.*
Uvaria. vid. *Veltheimia Uvaria.*
Zeylanica. vid. *Sansevieria Zeylanica.*
- ALEURITES.** *Forst.* P. 2139 w. 1730
- CAMINIUM.** *Rumph. Gaert.*
Ambinux. *Pers.* h. P. 3
A. Moluccana. *Desf.* (non *Willd.*)
Croton moluccanum. *L.* w. 1718. 59
laccifera. *Willd.* h. w. 5
Croton lacciferum. *L.* P. 2158. 62
moluccana. *Willd.* h. (non *Desf.*)
 P. 2 w. 2
A. triloba. *Forst.* (sec. *Ait.*)
Jatropha moluccana. *L.*
moluccana. *Desf.* vid. *A. Ambinux.*
triloba. *Forst.* h. P. 1 w. 1
 (cf. *A. moluccana.*)
- ALFONSIA.** *Humb. et Bonpl.* XXI. 6.
oleifera. *H. et B.* h.
- ALFREDIA.** *Cass.* vid. *Carduus cer-
 nuus.*
- ALHAGI.** *Desv.*
mannifera. vid. *Hedysarum Alhagi.*
Pseudalhagi. vid. *Hedysarum Pseu-
 dalhagi.*
- ALISMA.** *Lin.* P. 809 w. 711
angustifolia. vid. *A. Plantago.*
cordifolia. *L.* 2. P. 4 w. 5
Damasonium. *L.* 2. w. 4
A. stellatum. *Lam.*
Damasonium stellatum. *Juss.* P. 898. 1
Actinocarpus minor. *R. Br.*
flava. *L.* 2. P. 2 w. 2
Limnocharis Plumieri. *H et B.*
β. Limnocharis emarginata. *H. et B.*
graminifolia. vid. *A. Plantago.*
lanceolata. vid. *A. Plantago.*
natans. *L.* 2. P. 7 w. 8
parnassifolia. *L.* 2. P. 5 w. 6
parviflora. *Pursh.* 2.
Plantago. *L.* 2. (non *Mich.*) P. 1
 w. 1
β. A. angustifolia. *Willd.*
A. lanceolata. *Schw. et Kort. Hfm.*
A. graminifolia. *Ehr.*
Plantago. *Mich.* vid. *trivialis.*
ranunculoides. *L.* 2. P. 8 w. 9
Damasonium angustissimum. *Walt.*
repens. *Lam.* 2. P. 6 w. 7
sagittifolia. *Willd.* 2. P. 3 w. 3
stellata. vid. *A. Damasonium.*
subulata. *L.* ♂. P. 9 w. 10
trinervia. *Link.*
trivialis. *Pursh.* 2.
A. Plantago. *Mich.* (non *L.*)

ALKEKENGII. *Moench.*
officinarium. vid. *Physalis Alkekengi*.
fissum. vid. *Physalis viscosa*.
procumbens. vid. *Physalis pubescens*.
pubescens. vid. *Physalis peruviana*.
villosa. vid. *Physalis pubescens*.

ALLAGANTHERA. *Mart.*
Forskoli. vid. *Alternanthera sessilis*.

ALLAMANDA. *Lin.* RS. 672 P.
 tom. 1 p. 524, w. 479.
cathartica. L. b. RS. 1 w. 1
A. grandiflora. Lam.
Orelia grandiflora. Aubl.
grandiflora. vid. *cathartica*.
verticillata. Desf. b.

ALLASIA. *Lour.* RS. 516
Payos. *Lour.* b. RS. 1

ALLIONIA. *Lin.* RS. 410 P. 228 w. 174
albida. Walt. C. RS. 7
hirsuta. Pursh. RS. 3
incarnata. L. C. RS. 2. P. 1 w. 2
linearis. Pursh. RS. 4
Calymentia angustifolia. Fras.
nyctaginea. Mich. 2. RS. 6
ovata. Pursh. C. RS. 5
violacea. L. C. RS. 1 P. 2 w. 1

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626
acutangulum. Willd. 2. w. E. sup. p. 16
acutiflorum. Deslong. 2.
acutum. Spreng. 2.
africanum. vid. *odoratissimum*.
album. Deslong. 2. (et? *Savi*)
 (cfr. *A. neapolitanum*.)
album. *Biv. Bern.* vid. *lacteam*.
altaicum. vid. *fistulosum*.
ambiguum. Dec. 2. (non *Sib.* et *Sm.*)
 α. *A. graminifolium.* Pers. (non *Deslong.*)
A. ericetorum. Dec. Thore. [P. 14
A. suaveolens. Berger (non *Jacq.*)
 β. *A. appendiculatum.* Ram. sec. *Poir.* P. 15
 (cfr. *A. serotinum*.)
ambiguum. *Sib.* et *Sm.* 2.
A. roseum. β. *Curt. Gawl.*
Ampeloprasum. L. 2. C. P. 1 w. 1
Porrum Ampeloprasum. Mill.
 β. *A. Ampeloprasum.* Thunb.
A. rubicundum. Banks.
angulosum. L. 2. P. 38 w. 34
Cepa angulosa. Bernh.
appendiculatum. vid. *ambiguum* et
suaveolens.
arenarium. L. 2. P. 18 w. 16
A. carinatum. Schulz. Poll. (non L.)
A. scorodoprasum. L. var. β. *Lapeyr.*
A. sorodoprasum. Poll.
Porrum planifolium. Hall.
ascalonicum. L. 2. P. 33 w. 29
atropurpureum. W. et K. 2. w. E. 395
 27
aureum. vid. *A. Moly*.
baicalense. Willd. 2. w. E. 395. 23
bisulcum. Red. 2.
brachystemum. vid. *illyricum*.
canadense. L. 2. P. 44 w. 39
capillare. Cav. 2. P. 56 w. 50
 (cfr. *A. moschatum*.)

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626
carinatum. L. 2. (non sequent.) P. 19
 (cfr. *A. pallens*.) [w. 17
carinatum. Schulz. vid. *arenarium*.
carinatum. Red. vid. *oleraceum*.
carneum. Willd. 2. (non? *Bertol.*)
carneum. Bertol. 2. [w. E. 395. 15
A. roseum. L. var. β. *Deslong. Vivian.*
carolinianum. Dec. 2.
caspicum. vid. *Amaryllis caspica*.
caucasicum. Sims. vid. *saxatile*.
caucasicum. Poir. 2.
A. globosum. Bieberst. (non Dec.)
A. montanum. Sib. et Sm. sec. Roc. Goett.
Cepa. L. 2. C. P. 49 w. 43
Cepa vulgaris. Bernh.
cernuum. Roth. 2. w. E. 395. 19
Cepa cernua. Moench.
Chamaemoly. L. 2. P. 60 w. 53
ciliare. vid. *subhirsutum*.
ciliatum. Curt. vid. *subhirsutum*.
ciliatum. Roth. vid. *A. Clusianum*.
cirrhosum. (Raeusch.) 2.
Clusianum. Retz. 2. P. 46 w. 41
A. niveum. Roth.
A. ciliatum. Roth.
coeruleum. (Raeusch.) 2.
compactum. vid. *vineale*.
controversum. Schrod. 2. w. E. 395
danubiale. Spreng. 2. [11
deflexum. Willd. 2. P. 5 w. 5
denudatum. Red. 2.
descendens. L. 2. (non *Pall.*) P. 24 w. 21
A. sphaerocephalum. L. sec. Gmel. fl. b.
descendens. Pall. vid. *rotundum*.
desertorum. (Raeusch.) 2.
Dioscoridis. Sib. et Sm. 2.
ericetorum. vid. *ambiguum* et *suaveolens*.
fistulorum. L. 2. P. 52 w. 46
 β. *A. altaicum.* Pall.
Cepa ventricosa. Bernh. Moench.
flavum. L. 2. P. 26 w. 23
Cepa flava. Moench.
foetidum. Bieberst. 2.
foliosum. Dec.
A. glaucum. Desf. (non? *Schrad.*)
 (cfr. *A. schoenoprasum*.)
fragrans. Vent. 2. P. 39
A. mutabile. Mich.
glaucum. Schrad. 2. (non? *Desf.*)
glaucum. Desf. vid. *foliosum*.
globosum. Dec. Red. vid. *saxatile*.
globosum. Bieb. vid. *caucasicum*.
gracile. Ait. 2. P. 59 w. 52
A. striatum. Jacq. var. *Redout.*
graminifolium. Pers. 2. (non *Deslong.* P. 14
graminifolium. Deslong. 2.
grandiflorum. vid. *narcissiflorum*.
guttatum. Steven.
hirsutum. vid. *subhirsutum*.
illyricum. Jacq. 2. P. 55 w. 31
A. roseum. Host. (non L. nec Krock.)
A. brachystemum. Red.
Cepa flexuosa. Moench.

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626
 incarnatum. *Hornem* 2.
 inodorum. *Ait.* 2. P. 37 w. 33
 intermedium. *Dec.* 2.
 A. paniculatum, *Lap.* (non *L.*)
 junceum. *Sib. et Sm.* 2.
 lacteum. *Sib. et Sm.* 2.
 A. album, *Biv. Bern.*
 liliflorum. *Zeyher.* 2.
 lineare. *L.* 2. P. 5 w. 3
 loetum. *Pollini.*
 longispalum. *vid. pallens.*
 lusitanicum. *Lam.* 2. (et? *Red.*)
 magicum. *L.* 2. (non *seq.*) P. 9 w. 9
 Moly speciosum, *Moench.*
 magicum. *Sims.* *vid. nigrum.*
 magicum. *Brot.* *vid. speciosum.*
 majale. *Tenore.*
 margaritaceum. *Sib. et Sm.* 2. (non?
Moench.)
 margaritaceum. *Moench.* 2.
 A. Ampeloprasum. *L.* var.? *Moench.*
 microcephalum. *Tausch.* 2.
 Moly. *L.* 2. P. 50 w. 44
 A. aureum, *Lam.*
 Cepa Moly. *Moench.*
 monspesulanum. *Willd.* 2. (non?
Gouan.) w. r. sup. p. 16
 monspessulanum. *Gouan.* *vid. ni-*
grum.
 montanum. *Sib. et Sm.* 2.
 (cfr. *A. globosum*)
 moschatum. *L.* 2. P. 25 w. 22
 A. setaceum. *W. et K.* (sec. *Bieberst.*)
 A. capillare. *Lam.* (sec. *Bieb.*)
 multibulbosum. *vid. nigrum.*
 multiflorum. *Desf.* 2.
 (cfr. *A. Sphaerocephalum.*)
 mutabile. *Mich.* 2. P. 45
 (cfr. *A. fragrans.*) P. 45
 Napus. *Pall.* 2.
 narcissiflorum. *Vill.* 2. P. 41 w. 36
 A. grandiflorum. *Lam.*
 narcissifolium. *Scop.* *vid. senescens.*
 narcissifolium. *Lam.* *vid. pedemont-*
tanum.
 neapolitanum. *Willd.* 2. w. E. Supl. p. 17
 A. album. *Cytil.* (et? *Biv. Bern. Desl.*)
 (cfr. *A. lacteum.*)
 nigrum. *L.* 2. (non *All.*) P. 43 w. 58
 A. multibulbosum. *Jacq.*
 A. subalpinum. *Pall.* ind. t.
 A. monspessulanum. *Gouan.*?
 A. magicum. *Sims.* (non *L.*)
 nigrum. *All.* *vid. pedemontanum.*
 nutans. *L.* 2. P. 32 w. 28
 obliquum. *L.* 2. P. 10 w. 10
 A. ramosissimum. *Jacq.* (non *L.*)
 Cepa obliqua. *Moench.*
 obtusiflorum. *Dec.* 2.
 ochrolencum. *Wetk.* 2. w. r. 395. 35
 odoratissimum. *Desf.* 2. P. 29
 A. africanum. *Diétr.*
 odorum. *L.* 2. P. 36 w. 32
 Moly odorum. *Moench.*

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626
 oleraceum. *L.* 2. P. 31 w. 27
 A. virens. *Lam.*
 A. carinatum. *Red.* (non *L.* sec. *Ker.*)
 Porrum oleraceum. *Moench.*
 Cepa oleracea. *Bernh.*
 β. A. paniculatum. *Red.* (non *L.* sec. *Ker.*)
 ornithogaloides. *Poir.* (non? *Walt.*)
 ornithogaloides. *Walt.* *vid. striatum.*
 Pallasii. *Murr.* 2. P. 23 w. 20
 pallens. *L.* 2. (non *Red.*) P. 27 w. 24
 A. longispalum. *Red.*
 A. caninatum. *L.* var. sec. *Ker.*
 pallens. *Red.* *vid. paniculatum.*
 paniculatum. *L.* 2. (non *seq.*) P. 28
 w. 25
 A. pallens. *Red.* (non *L.*)
 Cepa paniculata. *Moench.*
 Porrum paniculatum. *Moench.* Supl.
 paniculatum. *Lap.* *vid. intermedium.*
 paniculatum. *Red.* *vid. oleraceum.*
 parviflorum. *L.* 2. P. 22 w. 19
 pedemontanum. *Willd.* 2. P. 42 w. 57
 A. narcissiflorum. *Lam.* (non *Scop.*)
 A. nigrum. *All.* (non *L.*)
 pendulinum. *Tenore.*
 petiolatum. *vid. ursinum.*
 pilosum. *Sib. et Sm.* 2.
 plantagineum. *vid. victorialis.*
 Porrum. *L.* ♂. P. 2 w. 2
 Porrum sativum. *Mill.*
 β. A. Ampeloprasum. *L.* (sec. *Mirb.*)
 pratense. *vid. vineale.*
 proliferum. *Schrad.* 2. (non?
Moench.) w. E. 395. 12
 proliferum. — — 2.
 Cepa prolifera. *Moench.*
 pusillum. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 17
 ramosum. *L.* 2. P. 11 w. 11
 A. umbellatum. *Hall.* sec. *Lam.*
 reflexum. *vid. schoenoprasum.*
 roseum. *L.* 2. (non *seq.*) P. 13 w. 13
 (cfr. *A. carneum.*)
 roseum. *Höst.* *vid. illyricum.*
 roseum. *Krock.* *vid. sibiricum.*
 rotundum. *L.* 2. P. 6 w. 6
 A. Ampeloprasum. *Habl.* (non *L.*)
 A. descendens. *Pall.* ind. t.
 rubellum. *Bieberst.* 2.
 rubens. *Schrad.* 2. w. E. 395. 20
 rubicundum. *vid. A. Ampeloprasum.*
 sativum. *L.* 2. P. 16 w. 14
 saxatile. *Bieberst.* 2.
 A. caucaseum. *Sims.*
 A. globosum. *Red.*
 Schoenoprasum. *L.* 2. P. 53 w. 47
 Cepa schoenoprasa. *Bernh. Moench.*
 β. Allium foliosum. *Dec.*
 γ. A. reflexum. *Diétr.*?
 scorzoneraefolium. *Red.* 2.
 Scorodoprasum. *L.* 2. P. 17 w. 15
 (cfr. *A. arenarium.*)
 senescens. *L.* 2. P. 34 w. 30
 A. narcissifolium. *Scop.*
 Cepa senescens. *Moench.*
 Moenchia narcissiflora. *Medic.*

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626
 serotinum. *Lapeyr.* 2. (non ?
Schleich.)
 A. ambiguum. *Dec. sec. Dec.*
 serotinum. *Schleich* 2.
 setaceum. *W. et K.* 2. P. 57 w. E. 395.
 (cfr. A. moschatum.)
 sibiricum. *L.* 2. P. 54 w. 48
 A. roseum *Krock.*
 A. schoenoprasum. β . majus. *Gawl.*
 A. schoenoprasum, var. β . alpinum. *Wah-
 leab.*
 siculum. *Ucria.* 2.
 speciosum. *Cyrill.* 2.
 A. magicum. *Brot.* (non *L.*)
 sphaerocephalum. *L.* 2. P. 20 w. 18
 A. multiflorum *Desf. M.*
 (cfr. A. descendens.)
 spirale. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 17
 staticiforme. *Sib. et Sm.* 2.
 stellatum *Ait. Fras.*
 stellerianum. *Willd.* 2. P. 55 w. 49
 striatum. *Jacq.* 2. P. 40 w. 35
 A. ornithogaloides *Walt.*
 Ornithogalum bivalve. *L.* (sec. *Pursh.*)
 strictum. *Schrad.*
 suaveolens. *Jacq.* 2. (non *Berger*)
 P. 4 w. 4
 A. ericetorum. *Thore.* (sec. *Deslong.*)
 β . A. appendiculatum. *Dec.* (sec. *Desf.*)
 suaveolens. *Berger.* vid. ambiguum.
 subalpinum. vid. nigrum.
 subhirsutum. *L.* 2. P. 8 w. 8
 A. hirsutum. *Lam.* fl. fr.
 A. ciliare. *Red.*
 A. ciliatum. *Curt.* (non *Roth.*)
 tataricum. *L. fil.* 2. P. 12 w. 12
 Tenorii *Spreng.* 2.
 tenuiflorum. *Tenore.*
 tenuissimum. *L.* 2. P. 58 w. 51
 tricoccum. *Ait.* 2. P. 51 w. 45
 tricorne. *Poir.* 2.
 triflorum *Pursh.* 2. (non? *Schmaltz.*)
 triflorum. *Schmaltz.*
 trifoliatum. (*Raesch.*) 2.
 triquetrum. *L.* 2. P. 48 w. 42
 umbellatum. *Hell. Comm. Goett.*
 (cfr. A. ramosum.)
 undulatum. *Fisch.*
 ursinum. *L.* 2. P. 46 w. 40
 A. petiolatum. *Lam.*
 Cepa ursina. *Bernh.*
 veronense. *Spreng.*
 Victoriæ. *L.* 2. P. 7 w. 7
 A. plantagineum. *Lam.*
 Cepa victorialis. *Moench.*
 vineale. *L.* 2. P. 30 w. 26
 β . A. compactum. *Thuil.* (sec. *Deslong.*)
 γ . A. pratense. *Schleich.*
 violaceum. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 17
 virens. vid. oleraceum.

ALLOPHYLLUS *Lin.* vid. *Ornitrophe*.
racemosus. vid. *Ornitrophe occiden-
 talis.*
ternatus. *Lour.* β .

ALLOPHYLLUS. *Lin.*
zeylanicus. vid. *Ornitrophe Allophyl-
 lus*
ALLUGHAS. *Lin.* Fl. zeyl.
 — — vid. *Alpina Allughas.*
ALNUS. *Gaert.* P. 2046 w. 1656
 acuminata. *H. et B.* β .
 alpina. *Borck.* β .
 angulata. vid. incana.
 communis. vid. glutinosa.
 cordata. *Desf.* β .
 crispa (*Nois.*)
 emarginata vid. glutinosa.
 ferruginea. *H. et B.* β .
 glauca. vid. incana
 glutinosa. *Gaert.* β . P. 1 w. 1
 A. communis *Desf.*
 Betula glutinosa. *Suter.*
 Betula *Alnus.* *L.*
 β *Alnus emarginata.* *Krock.*
 Betula emarginata. *Ehrh.*
 γ . *Alnus g. incisa.* *Willd.*
 δ *Alnus g. laciniata.* *Willd.*
 ϵ . *A. g. querifolia.* *Willd.*
 incana. *Willd.* β . P. 3 w. 3
 Betula incana. *L. fil.*
 α . *Betula.* *Alnus.* var. β . *L.*
 A. i. glauca. *Ait.*
 A. glauca. *Pursh.*
 β . A. i. angulata. *Ait.*
 γ . A. pinnata. *Lundm.*
 incisa. vid. glutinosa.
 jorulensis. *H. et B.* β .
 laciniata. vid. glutinosa.
 glauca. vid. incana.
 macrophylla. *Desf.* β .
 oblongata. *Willd.* β . P. 2 w. 2
 Betula oblongata. *Ait.*
 punila. (*Nois.*)
 quercifolia. vid. glutinosa.
 rubra. *Desf.* β .
 serrulata. *Willd.* β . P. 5 w. 5
 Betula serrulata. *Ait.*
 Betula rugosa. *Ehrh.*
 Betula *Alnus* var. serrulata. *Mich.*
 subrotunda. *Desf.* β .
 undulata. *Willd.* β . P. 4 w. 4
 A. crispa. *Hortul.*
 Betula crispa. *Ait.*
 Betula *Alnus* var. crispa. *Mich.*
 viridis. vid. *Betula ovata.*
ALOE. *Lin.* *Willd.* P. 835 w. 659 vid.
Apicra.
abyssinica. vid. vulgaris.
acinacifolia. *Jacq. fil.* β
acuminata. *Haw.* 2. (non *Lam.*)
 A. suberecta. α *Haw.* *Trans lin.*
 A. humilis *Curt.* (nec alior.)
acuminata. *Lam.* vid. verrucosa.
africana. *Haw. Ait.* β . (non *Mill.*)
 A. perfoliata. β . *africana.* *Ait.* Edit. 1
africana. *Mill.* vid. arborescens.
albispina. *Haw.* 2
angulata. vid. *Gasteria angulata,* an-
 gustifolia et longifolia.

A. L. O. E. Lin. P. 835 w. 659
angustifolia. vid. *Gasteria angustifolia*.
arabica. Lam.
A. variegata. Forsk.
arborescens. Decand. Haw. t. (non Mill.) w. E. 426. 3
A. fruticosa. Lam. P. 4
A. perfoliata. var. β . Willd. Spec.
A. africana. Mill.
arborescens. Mill. vid. *glauca*.
barbadosensis. vid. *vulgaris*.
brevifolia. Dec. Haw. Syn. t. (non Haw. Trans. Lin.) P. 16 w. E. 426. 9
A. prolifera. Haw. Trans. Lin.
A. perfoliata. var. δ . L. w. 5 δ .
brevifolia. Haw. vid. *distans*.
carinata. Ait. Mill. vid. *Gasteria carinata*.
carinata. Dec. vid. *Gasteria verrucosa*.
Commelini. Willd. t.
A. supralaevis. Haw.
A. perfoliata. var. ϵ . Willd. Spec. w. 3 ϵ .
cylindrica. vid. *Apicra imbricata*.
cymbiformis. vid. *Apicra cymbaeifolia*.
dependens. Forsk.
depressa. vid. A. Serra.
dichotoma. L. t. P. 1 w. 1
Rhipidodendrum dichotomum. Willd.
distans. Haw. Syn. t.
A. brevifolia. Haw. Transact. Lin.
A. perfoliata π *brevifolia*. Ait. ed. 1.
disticha. vid. *plicatilis* et *Gasteria verrucosa* et *carinata*.
dorsalis. Haw.
echinata. Willd. t. w. E. 426. 14
A. humilis. Jacq. Schoenb.
A. humilis. var. β . Curt.
elongata. vid. *vulgaris*.
excavata. vid. *Gasteria latifolia*. β .
expansa. vid. *Apicra expansa* et *rigida*.
ferox. Lam. Haw. t. P. 5
A. perfoliata. var. δ . *ferox*. Ait.
A. perfoliata. var. γ . Willd.
flavispina. Haw. t.
fruticosa. vid. *arborescens*.
glauca. Mill. Haw. Willd. t.
A. perfoliata var. ζ . Willd.
A. arborescens. Mill.
 α . *A. g. major*. Haw.
 β . *A. g. minor*. Haw.
A. rhodocantha. Curt.
 γ . *A. rhodocantha*. Dec.
A. perfoliata. var. β . Lam.
herbacea. Dec. t. (non Mill.)
A. Pumilio. Jacq. (sec. Rec. Lips.)
herbacea. Mill. vid. *Apicra atrovirens*.
horrida. Haw.
humilis. Lam. Haw. t. (non sequent.)
P. 13 w. 6

A. perfoliata. var. θ L.

A. perfoliata. var. ϵ *humilis*. Ait. Ed. 1.

(Gen. 109. Spec. 1284.)

A. L. O. E. Lin. P. 835 w. 659

β . *Aloe elongata*. Murr.

(cfr. *A. incurva*.)

humilis. Jacq. vid. *echinata*.

humilis. Curt. vid. *acuminata*.

hyacinthoides. vid. *Sansevieria zeylanica*.

incurva. Haw. t.

A. humilis incurva. Haw. Transact.

inermis. Forsk.

intermedia. vid. *Gasteria intermedia*.

latifolia. Haw. t.

A. saponaria latifolia. Haw. Trans. Lin. (non *Gasteria latifolia*. Haw.)

lineata. Haw. t.

A. perfoliata. η *lineata*. Ait. Ed. 1.

Lingua. vid. *Gasteria angulata angustifolia carinata*, *latifolia*, *longifolia*, *obliqua*, *nigricans*.

linguiformis. vid. *Gasteria angulata*.

longifolia. Haw. vid. *Gasteria longifolia*.

longifolia. Lam. vid. *Veltheimia Uvaria*.

maculata. Thunb. vid. *Gasteria obliqua*.

maculata. Desf. vid. *obscura*.

maculata. Forsk. vid. *vulgaris*.

maculata Curt. vid. *Gasteria pulchra*.

maculosa. Lam. vid. *umbellata* et *obscura*.

margaritifera. vid. *margaritifera*, *granata* et *minor*.

marginalis. vid. *Dracaena dentata*.

marginata. Lam. (non Willd.)

marginata. Willd. vid. *Dracaena dentata*.

mitraeformis. Dec. Haw. t. P. 7
w. E. 426. 7

α *elatior*. Haw.

A. perfoliata var. κ Willd.

β *humilior*. Haw.

A. perfoliata. π *mitraeformis*. Ait. Ed. 1.
(cfr. *A. nobilis*.)

muricata. Haw.

nigricans. Desf. t. (non? Haw.)

nigricans. Haw. vid. *Gasteria nigricans*.

nobilis. Haw. t.

A. mitraeformis var. γ . *spinosior*. Haw.

obliqua. Haw. vid. *Gasteria obliqua*.

obliqua. Jacq. vid. *Gasteria nigricans*.

obscura. Mill. Haw. t.

A. saponaria obscura Mill. Haw.

A. picta major. Willd. w. 4. α .

A. perfoliata. θ . et λ . L.

A. perfoliata κ *obscura*. Ait. Ed. 1.

A. picta. Thunb. P. 11

A. maculata. Desf. (non Thunb. etc.)

A. maculosa var. β . Lam.

officinalis. vid. *vulgaris*.

paniculata. Jacq. t. w. E. 426. 23

A. striata. Haw.

perfoliata. vid. *africana*, *arborescens*, *brevifolia*, *Commelini*, *ferox*, *glauca*, *humilis*, *lineata*, *mitrae-*

ALOE. *Lin.* P. 835 w 659
 formis, obscura, picta, purpurascens, saponaria, serra, serrulata, soccotrina, sinuata, umbellata, vulgaris
pertusa. vid. *Apicra patula.*
picta. vid. obscura et saponaria.
plicatilis. *Ait.* h. P. 21 w. 13
A. disticha. var. α . *L.*
Kumara disticha. *Medic.*
Rhipidodendrum distichum. *Willd.*
pulchra. vid. *Gasteria pulchra.*
pumila. vid. *Aprica margaritifera*,
arachnoidea, *atrovirens.*
Pumilio. *Jacq.* vid. herbacea et *Apicra translucens.*
punctata. *Haw.*
purpurascens. *Haw.* *Ait.* h.
A. perfoliata, *purpurascens.* *Ait.* Ed. 1.
A. perfoliata var. ξ *L.*
A. sinuata *Thunb.* *Willd.* P. 12 w. 5
A. soccotrina. β . *Gawl.*
A. soccotrina. *Dec.* w. En. 426. 5
purpurea vid. *Dracena dentata*.
ramosa. *Haw.* h.
rhodocantha. vid. glauca.
rigida. *Curt.* vid. *Apicra pentagona.*
rubescens. vid. vera.
saponaria. *Haw.* h.
A. saponaria minor. *Haw.* *Trans. Lin.*
A. perfoliata saponaria. *Ait.* Ed. 1.
A. disticha. *Mull.*
A. picta. var. minor. *Willd.* w. 4. β .
A. perfoliata. μ . *L.*
Serra. *Dec.* h. P. 17 w. E. 426. 8
A. perfoliata. var. α . *L.*
A. perfoliata. var. γ . *depressa.* *Ait.* Ed. 1.
A. depressa. *Haw.* *Ait.*
serrulata. *Haw.* *Ait.* h.
A. perfoliata. var. λ . *serrulata.* *Ait.* Ed. 1
sinuata. vid. *purpurascens.*
soccotrina. *Haw.* *Ait.* (non *Dec.*)
A. perfoliata soccotrina. *Ait.* Ed. 1.
A. perfoliata λ . vera. *Willd.* w. 5. λ .
A. vera. *Mill.*
soccotrina. *Dec.* vid. *purpurascens.*
spicata. *L.* h. P. 3 w. 2
spiralis. *L.* vid. *Apicra spiralis.*
spiralis. *Willd.* vid. *Apicra imbricata*
 et *pentagona.*
striata. *Haw.* vid. *paniculata.*
suberecta. *Ait.* *Haw.* *Syn.* 2.
A. suberecta. β . *Haw.* *Trans. Lin.*
 (cfr. *A. humilis.*)
supralaevis. vid. *A. Commelini.*
tenuifolia. *Willd.* *Mag.* (et? *Lam.* h.)
triangularis. vid. *Apicra viscosa.*
tuberculata. *Haw.* 2.
umbellata. *Dec.* h.
A. maculosa. α *Lam.*
A. perfoliata. var. γ . et δ . *L.*
Uvaria. vid. *Veltheimia Uvaria.*
vacillans. vid. vera.
variegata. *L.* h. (non *Forsk.*) P. 22 w. 14
variegata. *Forsk.* vid. *arabica.*
venosa. *Lam.*

ALOE. *Lin.* P. 835 w. 559
 vera. *Lam.* h. (non *Mill.*) P. 9
A. rubescens. *Dec.*
 β . A. vacillans. *Forsk.*
vera. *Mill.* vid. *soccotrina.*
verrucosa. vid. *Gasteria verrucosa.*
virens. *Willd.* *Haw.* 2.
vulgaris. *Dec.* h. *Ait.* Ed. 2. P. 10
 [w. E. 426. 4
A. barbadensis. *Mill.* *Haw.*
A. elongata. *Murr.*
A. officinalis. *Forsk.*
A. perfoliata. γ . *barbadensis.* *Ait.* Ed. 1.
 β . A. abyssinica. *Lam.*
A. maculata. vera. *Forsk.*
ALOEXYLON. *Lour.* X. 1.
Agallachum. *Lour.* h.
ALONSOA. *Ruiz et Pav.* vid. *Hemimeris.*
unilabiata. vid. *Antirrhinum unilabiatum.*
ALOPECURUS. *Lin.* Rs. 209 P. 154
 [w. 129
agrestis. *L.* \odot . Rs. 10 P. 5 w. 6
A. myosuroides. *Huds.*
Phleum flavum. *Scop.*
alpinus. *Smith.* 2. Rs. 9
angustifolius. vid. *Polypogon vaginatus.*
antarcticus. *Vahl.* Rs. 7 P. 4 w. 5
A. magellanicus. *Lam.*
aristatus. vid. *Polypogon monspeliensis*
aristatus. vid. *subaristatus.*
arundinaceus. vid. *ventricosus.*
bulbosus. *Lin.* 2. (non *seq.*) Rs. 1
 [P. 1 w. 2
A. geniculatus. var. β . *Huds.*
bulbosus. *Hoffm.* vid. *geniculatus.*
bulbosus. *Poir.* it. vid. *macrostachyos.*
capensis. *Thunb.* Rs. 6 P. 5 w. 4
capillaris. (*Raëusch.*) 2.
capitatus. *Juss. Beauv.* (non? *Lam.*)
capitatus. *Lam.* vid. *Phleum Gerardi.*
carolinianus. *Walt.*
 (cfr. *A. subaristatus.*)
caudatus. *Thunb.* Rs. 20
ciliatus. vid. *Festuca phleoides.*
echinatus. *Thunb.* Rs. 14 P. 8 w. 8
elongatus. vid. *Polypogon elongatus.*
fasciculatus. vid. *Polypogon fasciculatus.*
fulvus. *Smith.* 2. Rs. 13
A. geniculatus. *L.* var. 4. *Wither.*
geniculatus. *L.* 2. Rs. 12 P. 7 w. 7
A. panicus. *Fl dan.* (non *L.*)
 β . A. bulbosus. *Hoffm.*
Gerardi. vid. *Phleum Gerardi.*
glomeratus. vid. *Polypogon glomeratus.*
granulatus. *Juss. Beauv.*
hordeiformis. vid. *Gymnotrix cenchroides.*
indicus. vid. *Penicillaria cylindrica.*

ALOPECURUS. *Lin.* Rs. 209 P. 154
[w. 129]
interruptus, vid. Polypogon interruptus.
lanatus, *Sib. et Sm.* 2. Rs. 19
latifolius, *Cav.* Rs. 17
littoreus, vid. Koeleria villosa.
macrostachyos, *Poir.* 2. Rs. 2
A. bublosus, *Poir.* it.
magellanicus, vid. antarcticus.
maritimus, vid. Polypogon maritimus.
monspeliensis, vid. Polypogon monspeliensis.
myosuroides, vid. agrestis.
nigricans, *Hornem.* 2. Rs. 5 w. F.
[Sup. p. 5.]

A. nigrescens, *Jacq. fl.*
A. sibiricus, *Jacq.*
nigrescens, vid. nigricans.
ovatus, *Forst.* (non *Fl. dan.*) Rs. 21
ovatus, *Fl. dan. Gieseke.*
panicus, *L.* vid. Polypogon panicus.
panicus, *fl. dan.* vid. geniculatus.
pedalis, *Bosc. Beauv.*
phleiformis, *Beauv.*
pratensis, *L.* 2. Rs. 4 P. 2 w. 3
β. A. ruthenicus, *Weinm.*
ramosus, *Poir.* Rs. 8
ruthenicus, vid. pratensis.
sericeus, *Gaert. Lam.*
sibiricus, vid. nigricans.
subaristatus, *Pers.* Rs. 11 P. 6
A. aristulatus, *Mich.*
A. carolinianus, *Walt?*
typhoides, vid. Penicillaria spicata.
utriculatus, *Schrad. Ⓞ.* (et? *Russel.*)
Rs. 15 P. 9
Phalaris utriculata, *L.* w. 125, 10
Tozzettia utriculata, *Savi.*
Tozzettia pratensis, *Savi.*
β. *Cornucopie alopecuroides*, *L.*
vaginatus, vid. Polypogon vaginatus.
varius, vid. Sesleria coerulea.
ventricosus, *Pers.* 2. Rs. 16 P. 20
A. arundinaceus, *Poir.* (sec. *Desf.*) Rs. 3
Phalaris utriculata, *Quorund.*
Chilochloa? *Beauv.*
villosus, *Poir.* Rs. 18

ALOYSIA. *Ortega.* vid. Verbena.
citriodora, vid. Verbena triphylla.
ALPHONSIA. vid. Alfonsia.

ALPINIA. *Lin.* Rs. 9 P. 8 w. 8
alba, vid. Hellenia alba.
Allughas, *Rosc.* 2. Rs. T. 1. p. 562.
Hellenia Allughas, *Willd.* r. 2, 1 w. 2, 1
Heritiera Allughas, *Retz.*
Zingiber nigrum, *Gaert.*
Allughas, *Lin. Zeyl.*
Taraca, *Asiat. Research.*
Antillarum, *R. et S.* 2. Rs. 2
A. racemosa, *Sw.* obs. (non *L.*)
aromatica, *Jacq.* Rs. 9
A. multicaulis, *Aubl?*
bracteata, *Rosc.*

ALPINIA. *Lin.* Rs. 9 P. 8 w. 8
calcarata, *Rosc.* Rs. 8
Renealmia calcarata, *Andr.*
Renealmia minor, *Desf. H. Par.*
Globba erecta, *Redout.* Rs. 17, 4
Cardamomum, vid. Amomum repens.
caribaea, vid. racemosa.
chinensis, vid. Hellenia chinensis.
comosa, vid. Costus comosus.
diffissa, *Rosc.*
exaltata, *R. et S.* 2. Rs. 7
Renealmia exaltata, *L.* p. 5, 1 w. 3, 1
(non *Globba erecta*, *Red.*)
Galanga, *Willd.* 2. Rs. 4 P. 2 w. 2
Maranta Galanga, *L.*
Amomum Zedoaria, *Berg.* mat. med.
Amomum Galanga, *Lour?*
jamaicensis, vid. occidentalis et racemosa.
maculata, *Rosc.* Rs. 11
malaccensis, *Rosc.* 2. Rs. 5
Maranta malaccensis, *Burm?* r. 10, 5 w. r. 0, 5
Costus malaccensis, *Retz?*
multicaulis, vid. aromatica.
mutica, *Roxb.* Rs. T. 1. p. 563
nutans, *Rosc.* 2? 2? Rs. 6
Costus Zerumbet, *Pers.* p. 7, 8
Globba nutans, *L.* p. 11, 2 w. 67, 2
Renealmia nutans, *Andr.* w. 2, 2, 1
Zerumbet speciosum, *Wendl.*
Catimbium, *Juss.*
occidentalis, *Sw.* Rs. 5 P. 4 w. 4
A. jamaicensis, *Gaert.* (sec. *R. et S.*)
Gethyra occidentalis, *Salisb.*
Paco secora, *R. et S.* Rs. 10
Costus secundus, *Aubl.*
penicellata, *Rosc.*
racemosa, *L.* 2. (non *Sw.*) Rs. 1
A. caribaea, *Gaert.* in icon. [P. 1 w. 1
A. jamaicensis, *Gaert.* sec. *Willd.*
Amomum pyramidale, *Lam.*
Amomum Alpinia, *Rottb.*
racemosa, *Sw.* vid. A. Antillarum.
sessilis, vid. Raempfera sessilis.
spicata, *Roxb.* (non *Jacq. Rodsch.*)
[Rs. T. 1. p. 564
spicata, *Rodsch.* vid. *Costus spicatus*.
spiralis, vid. *Costus spiralis*.
ALSINE. *Lin.* P. 740 w. 580 vid.
Arenaria.
avicularum, vid. media.
biflora, vid. *Stellaria biflora*.
graminifolia, *Gmel. Syst.*
Arenaria graminifolia, *Arđ.* (non *Willd.*)
marginata, vid. *Spergula pentandra*.
media, *Lin.* Ⓞ. P. 1 w. 1
A. avicularum, *Lam.* fl. fr.
A. vulgaris, *Moench.*
Stellaria media, *Smith.*
Holosteum Alsine, *Sw.*
mollugiuea, *Balb.* Ⓞ.
mucronata, *L.* Ⓞ. ♂. P. 4 w. 3
Arenaria mucronata, *Dec.*
Arenaria fasciculata, *Lam.* fl. fr.
nemorum, vid. *Stellaria nemorum*.
prostrata, *Forsk.* P. 1*

- ALSINE.** *Lin.* P. 740 w. 580
rubella. *Whlbg.*
Arenaria sulcata. *Willd. Hrb.*
saxatilis. *vid. Arenaria Gerardi.*
segetalis. *L. O. P. 3 w. 2*
A. unilateralis. *Moench.*
Arenaria segetalis. *Lam. fl. fr.*
stricta. *vid. Spergula stricta.*
umbellata. *vid. Holosteum umbellatum.*
unilateralis. *vid. segetalis.*
viscosa. *Schreb. O.*
Arenaria viscidula. *Thuil.*
Arenaria tenuifolia. *Fl. dan. (non L.)*
Arenaria hybrida. *Vill.? (sec. Poir.)*
(cfr. Arenaria tenuifolia.)
vulgaris. *vid. media.*
- ALSINELLA.** *Moench.*
erecta. *vid. Moenchia glauca.*
- ALSOIDEIA.** *Pet. Thouars. XVI. 4.*
angustifolia. *Pet. Th. h.*
arboorea. *Pet. Th. h.*
latifolia. *Pet. Th. h.*
pauciflora. *Pet. Th. h.*
pubescens. *Pet. Th. h.*
- ALSTONIA.** *R. Brown. (non Lin.)*
Rs. 750
costata. *R. Br. h. Rs. 4*
Echites costata. *Forst. P. 621. 16 w. 482. 16*
scholaris. *R. Br. h. Rs. 1*
Echites scholaris. *L. P. 621. 25 w. 482. 20*
spectabilis. *R. Br. h. Rs. 2*
venenata. *R. Br. h. Rs. 3*
- ALSTONIA.** *Lin.*
theaeformis. *vid. Symplocos Alstonia.*
- ALSTROEMERIA.** *Lin.* P. 837 w. 661
- anceps.* *R. et P. P. 11*
bracteata. *R. et P. P. 14*
Caldasii. *H. et B. 2.*
coccinea. *R. et P. 2.*
cordifolia. *R. et P. 2. P. 22*
crocea. *R. et P. 2? P. 13*
denticulata. *R. et P. 2. P. 19*
distichifolia. *R. et P. 2. P. 7*
edulis. *Andr.*
fimbriata. *R. et P. 2. P. 15*
floribunda. *H. et B. 2.*
formosa. *L. 2.*
formosissima. *R. et P. 2. P. 23*
glaucescens. *H. et B. 2.*
grandiflora. *H. et B. 2.*
haemantha. *R. et P. 2. P. 5*
hirsuta. *H. et B. 2.*
hirtella. *H. et B. 2.*
latifolia. *R. et P. 2. P. 16*
Ligta. *L. 2. P. 2 w. 3*
lineatiflora. *R. et P. 2. P. 6*
linifolia. *H. et B. 2.*
macrocarpa. *R. et P. 2. P. 21*
montana. *vid. Amaryllis montana.*
multiflora. *L. fil. w. 6*
Bomarea multiflora. *Mirbel.*
ovata. *Cav. 2. P. 10 w. 5*
Bomarea ovata. *Mirb.*

- ALSTROEMERIA.** *Lin.* P. 837 w. 661
pauciflora. *H. et B. 2.*
Pelegrina. *L. 2. P. 1 w. 1*
A. peregrina. *R. et P.*
pulehella. *L. 2. w. 2*
purpurea. *R. et P. 2. P. 20*
revoluta. *R. et P. 2. P. 3*
rosea. *R. et P. 2. P. 2*
Salsilla. *L. 2. P. 9 w. 4*
Bomarea Salsilla. *Mirb.*
secundifolia. *R. et P. 2. P. 8*
setacea. *R. et P. 2. P. 18*
tomentosa. *R. et P. 2. P. 17*
torta. *H. et B. 2.*
versicolor. *R. et P. 2. P. 4*
- ALTENSTEINIA.** *Humb. et Bonpl.*
XX. 1
fimbriata. *H. et B. 2.*
pilifera. *H. et B. 2.*
- ALTERNANTHERA.** *Forsk. Rs.*
1043
Achyrantha. *R. Br. 2. O. Rs. 8*
Illecebrum Achyrantha. *L.*
Achyranthes repens. *L.*
Achyranthes mucronata. *Lam.*
Paronychia Achyrantha. *Desf.*
angustifolia. *R. Br. Rs. 6*
axillaris. *vid. spinosa.*
canescens. *H. et B. 2. Rs. 11*
caracassana. *H. et B. 2. Rs. 15*
denticulata. *R. Br. Rs. 4*
dubia. *H. et B. h. Rs. 25*
Iresine canescens. *Villd. P. 2226. 4 w. 1791. 4*
- ficoides.* *R. Br. 2. (non? Beauv.)*
Rs. 2
Illecebrum ficoideum. *Villd. 465. 17*
Gomphrena ficoidea. *L.*
Achyranthes ficoidea. *Pers. 587. 20*
Achyranthes ficoidea. *β. Lam.*
Paronychia ficoidea. *Desf.*
Alternanthera triandra. *Forsk.? (sec. Poir.)*
ficoides. *Beauv.*
flavescens. *H. et B. 2. Rs. 13*
frutescens. *R. Br. h. Rs. 9*
Achyranthes halimifolia. *Lam.*
Illecebrum frutescens. *Herit. P. 589. 20 w. 465. 15*
Illecebrum limense. *Dum Cours.*
Illecebrum alsinifolium. *Scop. (non L.)*
Paronychia frutescens. *Desf.*
Gomphrena ficoidea. *Jacq.*
gomphrenoides. *H. et B. 2. Rs. 20*
iresinoides. *H. et B. 2. Rs. 22*
litoralis. *Beauv.*
lupulina. *H. et B. 2. Rs. 16*
Achyranthes lupulina. *Villd. Ms.*
nana. *R. Br. Rs. 7*
nodiflora. *R. Br. Rs. 5*
paniculata. *H. et B. 2. Rs. 19*
polygonoides. *R. Br. 2. Rs. 16*
Illecebrum polygonoides. *Mill. w. 465. 16*
Illecebrum Achyrantha. *Valt.*
Gomphrena polygonoides. *L.*
procumbens. *R. et S. Rs. 24*
Gomphrena procumbens. *Zucc.*

- ALTERNANTHERA, *Forsk.* Rs. 10, 13
 pulchella, *H. et B.* 2. Rs. 12
 pungens, *H. et B.* 2. Rs. 14
 repens, vid. sessilis.
 sericea, *H. et B.* 2. Rs. 17
 sessilis, *R. Br.* 2. Rs. 1
 A. repens, *Forsk.*
 A. triandra, *Lam.* (non *Forsk.*)
 Illecebrum sessile, *L.* w. 465. 13.
 Gomphrena sessilis, *L.*
 Achyranthes ficoidea, ♂ sessilis, *Lam.*
 Paronychia sessilis, *Desf.*
 Allagantnera *Forsk.* *Mart.* H. E.
 spinosa, *R. et S.* 2. h. Rs. 3
 A. axillaris, *Dec.*
 Achyranthes spinosa, *Hornem.*
 Achyranthes axillaris, *Willd.* EN. 277. 4
 triandra, *Forsk.* vid. ficoides.
 triandra, *Lam.* vid. sessilis.
 truxillensis, *H. et B.* 2. Rs. 15
 villosa, *H. et B.* Rs. 21
 ALTHAEA, *Lin.* P. 1632 w. 1289
 ALCEA, *Lam. Poir.*
 acaulis, *Cav.* ♂, P. 6 w. 6
 africana, *Lour.* h.
 A. sinensis, *Cav.?* (sec. *Poir.*)
 cannabina, *L.* 2. P. 3 w. 3
 coromandelina, *Cav.*
 corymbosa, vid. Pavonia corymbosa.
 ficifolia, *Willd.* ♂, 2. P. 9 w. 9
 Alcea ficifolia, *L.*
 Malva arborea, *Blackw.*
 flexuosa, *Sims.* 2.
 grandiflora, (*Raeusch.*)
 hirsuta, *L.* ♂, P. 4 w. 4
 A. hispida, *Moench.*
 hispida, vid. hirsuta.
 laevis, vid. A. Ludvigii.
 Ludvigii, *L.* ♂, P. 5 w. 5
 A. laevis, *Moench.*
 narbonneensis, *Cav.* 2. P. 2 w. 2
 officinalis, *L.* 2. P. 1 w. 1
 pallida, *W. et K.* ♂, P. 8 w. 8
 racemosa, vid. Pavonia racemosa.
 rosea, *L.* ♂, 2. P. 7 w. 7
 Alcea rosea, *L.*
 sinensis, *Cav.* P. 7*
 A. rosea, *L.* var. *β.* *Willd.* 73.
 (cfr. A. africana.)
 ALTHERIA, *Pet. Thouar.* XVI. 4.
 — — h.
 ALTINGIA, *Noronna.* P. 2131.
 coerulea, vid. excelsa.
 excelsa, *Noron.* h. P. 1
 A. coerulea, *Poir.*
 ALYPUM, *Fisch.* vid. Globularia salicifolia.
 ALYSICARPUS, *Neck.* vid. Hallia.
 ALYSSOIDES, *Moench.* vid. Alyssum.
 tomentosa, vid. Alyssum creticum.
 ALYSSUM, *Lin.* P. 1559 w. 1230.
 *VESCARIA, *Dec. Poir. Desv.*
 ALYSSOIDES, *Moench.*
 alpestre, *L.* h. P. 8 w. 8
 β. A. a. minutulum, *Schleich.*
 (cfr. A. murale.)

- ALYSSUM, *Lin.* P. 1559 w. 1230
 alpinum, vid. Myagrum saxatile.
 arcticum, *Wormsk.* fl. d. h.
 arenarium, *Gmel.* fl. b. h. (non *Deslong.*)
 Moenchia campestris, *Roth.*
 A. montanum, *L.?*
 arenarium, *Deslong.* vid. montanum.
 argenteum, *Willd.* h. P. 7 w. 7
 Draba argentea, *Lam.*
 Lunaria argentea, *All.*
 atlanticum, *Desf.* h. P. 10 w. 10
 Bertholonii, *Desv.* 2.
 calycinum, *L.* ♂. (non sequent.)
 P. 18 w. 16
 Adysetum calycinum, *Scop.*
 Adysetum mutabile, *Moench.*
 Glycerola alyssoides, *Crantz.*
 calycinum, *Jacq.* vid. campestre.
 calycinum, *Pall.* vid. hirsutum.
 campestre, *L.* ♂. (non *Poll.*) P. 23
 A. calycinum, *Jacq.* [w. 21
 Adysetum campestre, *Baumg.*
 β. A. simplex, *Budol.*
 A. montanum, *Brot.* (non *L.*)
 campestre, *Poll.* vid. montanum.
 cheiranthifolium, *Willd.* ♂, 2. P. 26
 w. 24
 Farselia cheiranthifolia, *Desv.*
 cheirifolium, vid. saxatile.
 clypeatum, vid. Lunaria canescens.
 cordatum, *Spreng.*
 Aurinia cordata, *Desv.*
 *creticum, *L.* h. P. 28 w. 26
 Alyssoides tomentosum, *Moench.*
 Aubrieta, *Adans.*
 dasycarpum, *Stephan.* P. 30 w. 23
 *deltoideum, *L.* h. P. 33 w. 31
 Draba hesperidiflora, *Lam.*
 Farselia deltoidea, *Ait.*
 densiflorum, *Desf.*
 dentatum, vid. Myagrum dentatum.
 Draba, *Bbrst.* ♂, w. E. 748. 13
 edentulum, *W. et K.* ♂. (non *Poir.*)
 P. 16 w. E. 748. 11
 *edentulum, *Poir.*
 Camelia edentula, *Desv.*
 eriocarpum, vid. lanuginosum.
 eriophorum, *Pour.* ♂, w. E. p. 671
 *fruticulosum, *Desv.* h.
 fulvescens, *Sib. et Sm.* ♂.
 (*gemonense, *L.* 2. P. 29 w. 27
 A. petraeum, *Ard.*
 *globosum, *Desv.* 2.
 halimifolium, *L.* h. (non? *Ait.*)
 P. 3 w. 3
 Lunaria halimifolia, *All.*
 (cfr. A. pyrenaicum.)
 halimifolium, *Ait.* vid. maritimum.
 hirsutum, *Bbrst.* ♂.
 A. calycinum, *Pall.* (non *L.*)
 hyperboreum, *L.* P. 12 w. 12
 Draba hyperborea, *Desv.*
 illyricum, *Willd.* ♂, w. E. Sup. p. 44
 *incanum, *L.* ♂, 2. P. 14 w. 13

ALYSSUM. *Lin.* P. 1559 w. 1230Farselia incana. *Ait.*Moenchia incana. *Roth.*Draba cheiranthifolia. *Lam.*Draba chairifolia. *Berg.*lanuginosum. *Pour.*A. eriocarpum. *Pour.*Orium lanuginosum. *Desv.*linifolium. *Steph.* ☉. P. 24 w. 22A. minimum. *Pall.* it. (non *L.*)lunarioides, vid. *Lunaria graeca.*maritimum. *Lam.* 2. h. P. 2 w. 2A. halimifolium. *Ait.* *Curt.* (non *L.*)Clypeola maritima. *L.*Lepidium fragrans. *Willd.* (in *Usteri.*)Lobularia maritima. *Desv.*[A. halimifolium et minimum. *L.* (sec. *Ait.* ed. 2.)minimum. *L.* ☉. (non *Pall.*) P. 15 w. 14(cfr. *A. maritimum.*)minimum. *Pall.* vid. *linifolium.*moptanum. *L.* (non *Brot.*) P. 21 w. 29A. campestre. *Poll.* (non *L.*)Clypeola montana. *Crantz.* *All.*Adysetum montanum. *Scop.*β. *A. arenarium.* *Deslong.* (non? *Gmel.* fl. b.)(cfr. *A. arenarium.*)montanum. *Brot.* vid. *campestre.*murale. *W. et K.* *Desv.* h.A. alpestre. var. β. *Willd.* *Smith.*mutabile. vid. *Draba mutabilis.*myagroides. vid. *Myagrum saxatile.*nebrodense. *Tineo.* 2.obliquum. *Sib.* et *Sm.* h.*Oederi.* vid. *utriculatum.*orientale. *Lam.* *Ard.* h. P. 11 w. 11Clypeola tomentosa. *L.**paniculatum. *Desv.* (non *Willd.*)paniculatum. *Willd.* vid. *Myagrum paniculatum.*petraeum. vid. *gemonense.*pyrenaicum. *Lapeyr.* h.A. halimifolium. *L.*? (sec. *Desv.*)repens. *Baumg.* h.rostratum. *Steven.* h.rupestre. vid. *Myagrum saxatile.*samolifolium. *Desf.*sativum. vid. *Myagrum sativum.*saxatile. *L.* h. P. 5 w. 5A. cheirifolium. *Berg.**Aurinia saxatilis.* *Desv.*scabrum. *Weinm.*serpyllifolium. *Willd.* h. (non *Desf.*) P. 9 w. 9*Meniocus serpyllifolius.* *Desv.*serpyllifolium. *Desf.* vid. *subalpinum.*sibiricum. *Willd.* ♂. 2. (non *Trevir.*) P. 19 w. 17sibiricum. *Trevir.* ☉.simplex. vid. *campestre.**sinuatum. *L.* ☉. ♂. P. 27 w. 25spatulatum. *Steph.* 2. P. 20 w. 13

(Gen. 127,

ALYSSUM. *Lin.* P. 1559 w. 1230spinosum. *L.* h. P. 1 w. 1strictum. *Willd.* P. 17 w. 15strigosum. *Russel.*subalpinum. *Pall.* h.A. serpyllifolium. *Desf.* (non *Willd.*)tenuifolium. *Steph.* 2. P. 4 w. 4tortuosum. *W. et K.* 2. P. 22 w. 20Adysetum tortuosum. *Baumg.*umbellatum. *Desv.* ☉.*utriculatum. *L.* 2. P. 31 w. 29A. *Oederi.* *Durand.*Alyssoides utriculata. *Moench.*Myagrum utriculatum. *Berg.*Vesicaria. *L.* 2. P. 32 w. 30Vesicaria reticulata. *Dec.**vestitum. *Desv.* 2.?Wulfenianum. *Willd.* h. w. E. Sup.

P. 44

ALYXIA. *R. Brown.* Rs. 763buxifolia. *R. Br.* h. Rs. 5Gynopogon. *R. Br.* h. Rs. 7Gynopogon Alyxia. *Forst.* P. 609. 2 w. 474. 2obtusifolia. *R. Br.* h. Rs. 3ruscifolia. *R. Br.* Rs. 4scandens. *R. Br.* h. Rs. 8Gynopogon scandens. *Forst.* P. 609. 3 w. 474. 3spicata. *R. Br.* h. Rs. 1stellata. *R. Br.* h. Rs. 6Gynopogon. stellatum. *Forst.* P. 609. 1 w. 474. 1tetragona. *R. Br.* h. Rs. 2ALZATEA. *Ruiz et Pav.* Rs. 1053mexicana. vid. *verticillata.*verticillata. *R. et P.* h. Rs. 1A. mexicana. *Dietr.*AMAJOUA. *Aubl.* *Dec.* Rs. 930guianensis. *Aubl.* h. Rs. 1*Hamelia sessiliflora.* *Willd.* 359. 4*Duhamelia glabra.* *Lam.* P. 454. 6AMAPA. *Aubl.*guianensis. *Aubl.* h.AMARACUS. *Moench.*tomentosus. vid. *Origanum Dietam-*
*nus.*AMARANTHUS. *Lin.* P. 2071 w. 1673albus. *L.* ☉. (non *Rodsch.*) P. 3 w. 3albus. *Rodsch.* vid. *A. Blitum.*angustifolius. *Bbrst.* ☉. (non sequent.)A. mucronatus. *Poir.* [P. 2 w. 2angustifolius. *Lam.* vid. *graecizans.*angustifolius. *Roxb.* vid. *tenuifolius.*adscendens. *Deslong.* ☉.aureus. *Dietr.* ☉.bicolor. *Nocca.* ☉. P. 8 w. 8Blitum. *L.* ☉. P. 17 w. 17A. veridis. *Poll.* (non *L.*)A. oleraceus. *Rodsch.* obs.A. albus. *Rodsch.* in *Ealding.*caesius. *Dietr.*campestris. *Willd.* ☉. P. 5 w. 5caraeasanus. *H. et B.* ☉.Caracas. *Zucc.*caudatus. *L.* ☉. P. 54 w. 33β. *A. maximus.* *Mill.*

Spec. 1526.)

C *

AMARANTHUS. *Lin.* p. 2071 w. 1673
celosioides *H. et B.* ☉.
chlorostachys *Willd.* ☉. p. 31 w. 30
circinnatus. *Desf.*
cruentus *L.* ☉. p. 33 w. 32
delleus. *L.* ☉. p. 22 w. 21
flavus. *L.* ☉. p. 30 w. 29
gangeticus. *L.* ☉. p. 10 w. 10
Blitum gangeticum. *Moench.*
giganteus. *Dietr.* ☉.
gracilis. *vid.* *Chenopodium caudatum.*
gracizans *L.* ☉. p. 4 w. 4
A. angustifolius. *Lam.*
Blitum gracizans. *Moench.*
hecticus. *vid.* *hybridus.*
hybridus. *L.* ☉. p. 24 w. 23
A. retroflexus. *Lam.* (sec. *Desf.*)
β. A. hecticus. *Willd.*
hypochondriacus. *L.* ☉. p. 52 w. 31
japonicus. *vid.* *inamoenus.*
inamoenus. *Willd.* ☉. p. 14 w. 14
A. japonicus. *Houtt.*
incomptus. *Willd.* ☉. w. E. Sup. p. 64
interruptus. *R. Br.*
lactus. *Willd.* ☉. p. 29 w. 28
lineatus. *R. Br.*
lividus. *L.* ☉. p. 15 w. 15
Blitum lividum. *Moench.*
macrocaulos. *Poir.*
uangostanus. *L.* ☉. p. 11 w. 11
maximus. *vid.* *caudatus.*
melancholicus. *L.* ☉. p. 6 w. 6
Blitum melancholicum. *Moench.*
mucronatus. *vid.* *angustifolius.*
oleraceus. *L.* ☉. (non *Rodsch*) p. 16
w. 16
Blitum oleraceum. *Moench.*
oleraceus. *Rodsch.* *vid.* *A. Blitum.*
pallidus. *Börst.* ☉.
A. viridis. *Pall.* *ind. t.* (nec *alior.*)
paniculatus. *L.* ☉. p. 26 w. 25
parisiensis. *Schr.* *Dietr.* ☉.
pendulus. *Hortul.* ☉.
persicarioides. *Desf.*
Polychroa. *vid.* *Polychroa repens.*
polygamus. *L.* ☉. p. 9 w. 9
polygonoides. *L.* ☉. p. 25 w. 22
Roemeria polygonoides. *Moench.*
polystachyus. *Willd.* ☉. p. 12 w. 12
prostratus. *Balb.* ☉. p. 18 w. 18
A. viridis. *Vill.* (nec *alior.* sec. *Willd.*)
A. sylvestris. *Desf.* (sec. *Poir.*)
pumilus. *Schnulz.*
quitensis. *H. et B.* ☉.
retroflexus. *L.* ☉. p. 28 w. 27
A. spicatus. *Lam.* (sec. *Lapeyr.*)
rhombeus. *R. Br.*
rigidus. *Schult.* ☉.
sanguineus. *L.* ☉. p. 27 w. 26
scandens. *L.* ☉. p. 21 w. 20
spicatus. *Lam.* ☉. p. 19
A. viridis. *All.* (non *alior.* sec. *Pers.*)
(cfr. A. prostratus.)
spinosus. *L.* ☉. p. 35 w. 34
strictus. *Willd.* ☉. p. 25 w. 24

AMARANTHUS. *Lin.* p. 2071 w. 1673
sylvestris. *Desf.* *Lapeyr.* ☉.
(cfr. A. prostratus. *Lam.)*
tenuifolius. *Willd.* ☉. p. 1 w. 1
A. angustifolius. *Roxb.* (non *Börst.*)
tricolor. *L.* ☉. p. 7 w. 7
tristis. *L.* ☉. p. 13 w. 13
undulatus. *R. Br.*
viridis. *L.* ☉. (non *sequent.*) p. 20
Blitum viride. *Moench.* [w. 19
viridis. *All.* *vid.* *spicatus.*
viridis. *Pall.* *vid.* *pallidus.*
viridis. *Poll.* *vid.* *A. Blitum.*
viridis. *Vill.* *vid.* *prostratus et spicatus.*
AMARYLLIS. *Lin.* p. 786 w. 622
advena. *Gawl.* 2.
africana. *Lam.* 2.
(cfr. A. aurea.)
alba. *Forsk.* 2.
arvensis. *vid.* *peruviana.*
Atamasco. *L.* 2.
aurea. *Herit.* 2. (non *R. et P.*) p. 29 w. 25
A. africana. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
aurea. *R. et P.* *vid.* *peruviana.*
Belladonna. *L.* 2. p. 18 w. 16
A. rosea. *Lam.?* (sec. *Mirb.*)
bicolor. *R. et P.* 2. p. 20
bifolia. *Lam.* 2.
blanda. *Gawl.* 2.
brasilienis. *Andr.* *vid.* *equestris.*
brasilienis. *Spreng.* *vid.* *A. Reginae.*
Broussonetii. *vid.* *ornata.*
bulbisperma. *vid.* *zeylarica et Crinum asiaticum.*
calyprata. *Ker.* 2.
canadensis. *Zeyh.* 2.
candida. *vid.* *gigantea.*
capensis. *L.* *vid.* *Hypoxis stellata*
capensis. *Pers.* *vid.* *sarniensis.*
caspia. *Willd.* 2. p. 45 w. 38
Crinum caspium. *Pall.*
chilensis. *Herit.* 2.
(non A. flammea. R. et P.)
ciliaris. *vid.* *Haemanthus ciliaris.*
cinnamomea. (*Raensch.*) 2.
citrina. *Sib. et Sm.* 2.
clavata. *Herit.* 2. p. 10 w. 8
coracina. *Ker.* *Burch.* 2.
crispa. *Jacq.* 2. p. 41 w. 36
Strunnaria crispa. *Gawl.*
crocata. *Ker.* 2.
cuvifolia. *Jacq.* 2. p. 34 w. 29
A. Fothergillia. *Andr.* p. 32. w. E. 391. 14
cylindrica. *vid.* *Cyrtanthus angustifolia.*
de Gouvernesey. *Willem.* 2.
distycha. *vid.* *Haemanthus toxicarius.*
dubia. *vid.* *equestris.*
elata. *vid.* *speciosa.*
elegans. *Spreng.* 2.
equestris. *Ait.* 2.
A. punicea. *Lam.*
A. dubia. *L.*
A. brasiliensis. *Andr.*
exigua. *Schousb.* 2.

AMARYLLIS. *Lin. p. 786 w. 622!*falcata. *Herit. 2. p. 22 w. 18*A. longifolia. *L. (sec. Ker. non Ait.)*Crinum falcatum. *Jacq.*Haemanthus falcatus. *Thunb.*Brunswigia falcata. *Gawl.*flammea. *R. et P. 2. p. 4*flexuosa. *Jacq. 2. p. 38 w. 33*formosissima. *L. 2. p. 11 w. 9*Fothergillia. *vid. curvifolia.*fulgida. *Ker. 2.*gigantea. *Ait. (non Marum.)*A. ornata. *β. Ker.*A. Jagus. *Thomps.*A. candida. *Tratt.*Crinum giganteum. *Andr.*gigantea. *Marum. 2.*gutta'a. *vid. Haemanthus ciliaris.*humilis. *Jacq. 2. p. 57 w. 32*hyacinthina. *Ker. 2.*Jagus. *vid. gigantea.*Josephinae. *vid. orientalis.*latifolia. *Herit. 2. p. 28 w. 24*Crinum latifolium. *L.*linearis. *Willd. 2. p. 14 w. 12*Crinum lineare. *L. fil. Thunb.*lineata. *vid. ornata*longifolia. *Ait. Red. 2. (non L.) p. 24*longifolia. *L. vid. falcata. [w. 20]*lutea. *L. 2. p. 1 w. 1*maculata. *Herit. 2. p. 8 w. 6*marginata. *Jacq. 2. p. 33 w. 28*Brunswigia marginata. *Ait.*miniata. *R. et P. 2. p. 19*minuta. *H. et B. 2.*montana. *Labil. 2. p. 25 w. 21*Alstroemeria montana. *Ker.*nervosa. *Poir. 2. (Nr. 41. non H. et B.)*A. striata. *Jacq. (non Lam.) p. 40 w. 35*Brunswigia striata. *Ait.*nervosa. *H. et B. 2. (Poir. Nr. 45.)*orientalis. *L. 2. p. 30 w. 26*A. Josephinae. *Red. (sec. Ker.)*Haemanthus orientalis. *Raensch.*Brunswigia multiflora. *Gawl.*Brunswigia Josephinae. *Ker.*ornata. *Ait. 2. p. 23 w. 19*α. A. Broussonetii. *Red.*A. spectabilis. *Andr. (non? Spreng.)*A. yuccaeoides. *Thomps.*A. lineata. *Lam.*Crinum yuccaeiflorum. *Salisb.*β. A. zeylanica. *L. p. 26 w. 12*A. ornata. *Ker. Curt.*Crinum latifolium. *Andr.*

(cfr. A. gigantea.)

peruviana. *Poir. 2.*A. arvensis. *Dietr.*A. aurea. *B. et P. (non Herit.) p. 3*psittacina. *Ker. 2.*A. reginae. *var.? Spreng.*pumilio. *Ait. 2. p. 5 w. 2*punicea. *vid. equestris.*purpurea. *vid. speciosa.*radiata. *Herit. 2. p. 36 w. 31*Radula. *Jacq. 2. p. 39 w. 34*

(Gen. 129.)

AMARYLLIS. *Lin. p. 786 w. 622*Brunswigia Radula. *Ait.*Reginae. *L. 2. p. 12 w. 10*

(cfr. A. psittacina.)

A. rosea. *Lam.?*β. A. brasiliensis. *Spreng.*reticulata. *Herit. 2. p. 16 w. 14*revoluta. *Herit. 2. p. 27 w. 23*A. variabilis. *Jacq. (sec. Desf.)*rosea. *vid. A. Belladonna et A. Reginae.*rotundifolia. *vid. Crinum nervosum.*sarniensis. *L. 2. p. 31 w. 27*Haemanthus sarniensis. *Raensch.*β. A. capensis. *Pers.*A. sarniensis. *Jacq.*A. venusta. *Ker.*speciosa. *Herit. 2. p. 13*A. elata. *Jacq.*A. purpurea. *Ait. w. 11*Crinum speciosum. *L.*spectabilis. *Spreng. 2. (non? Andr.)*spectabilis. *Andr. vid. ornata.*spiralis. *(Raensch.) 2.*stellaris. *Jacq. 2. p. 42 w. 37*Strumaria stellaris. *Sims.*striata. *Lam. 2. (non Jacq.)*striata. *Jacq. vid. nervosa.*sulphurea. *(Nois.) 2.*tatarica. *Pall. 2. p. 17 w. 15*tubiflora. *Herit. 2. p. 7 w. 4*tubispatha. *Herit. 2. p. 8 w. 3*umbella. *vid. Cyrtanthus obliquus.*undulata. *L. 2. p. 35 w. 30*variabilis. *vid. revoluta.*venusta. *vid. sarniensis.*vernalis. *vid. Hypoxis stellata.*vittata. *Herit. 2. p. 21 w. 17*vivipara. *vid. Crinum asiaticum.*yuccaeoides. *vid. ornata.*zeylanica. *vid. ornata.*AMASONIA. *Lin. fil. p. 1432 w. 1207*arborea. *H. et B. h.*erecta. *L. fil. 2. p. 1 w. 1*A. Taligalea. *Quorund.*Taligalea campestris. *Aubl.*punicea. *Vahl. h. p. 2 w. 2*Taligalea punicea. *Poir.*Taligalea. *vid. erecta.*AMBELANIA. *Aubl.*acida. *vid. Willughbeia acida.*AMBERBOI. *Adans. vid. Centaurea Lippii.*AMBORA. *Lam.*quadrifida. *vid. Mithridatea quadrifida.*sempervirens. *vid. Mithridatea quadrifida.*Tambourissa. *vid. Mithridatea quadrifida.*tomentosa. *vid. Monimia rotundifolia.*AMBRARIA. *Fabric.*Heisteri. *vid. Anthospermum aethiopicum.*AMBROMA. *Lam. vid. Abroma.*

Spec. 1642.)

- AMBROSIA.** *Lin.* p. 2066 w. 1668
arborescens. vid. *Franseria artemi-*
soides.
artemisiaefolia. *L.* ☉. p. 5 w. 5
β. A. incisa. *Dierr.*
bidentata. *Mich.* ☉. p. 2 w. 2
elatiar. *L.* ☉. p. 4 w. 4
heterophylla. *Mühlbg.* p. 9 w. 9
hispida. *Pursh.* ☉.
incisa. vid. *artemisiaefolia.*
integrifolia. *Mühlbg.* ☉. p. 1 w. 1
maritima. *L.* ☉. p. 7 w. 7
paniculata. *Mich.* ☉. p. 6 w. 6
A. simplicifolia. *Baeusch.*
Iva monophylla. *Walt.*
peruviana. *Willd.* 2. p. 8 w. 8
simplicifolia. vid. *paniculata.*
trifida. *L.* ☉. p. 3 w. 3
- AMBROSINIA.** *Lin.* p. 2014 w. 1621
Bassii. *L.* 2. p. 1 w. 1
A. nervosa. *Lam.*
β. A. maculata. *Ueria.* (sec. *Targ-Toz.*)
maculata. vid. *A. Bassii.*
nervosa. vid. *A. Bassii.*
- AMBULIA.** *Lam.*
aromatica. *Lam.*
- AMELLUS.** *Lin.* p. 1891 w. 1523
alternifolius. vid. *annuus.*
annuus. *Willd.* ☉. p. 3 w. 3
A. alternifolius. *Roth.*
carolinianus. vid. *Eclipta brachy-*
poda.
diffusus. *Forst.* 7. p. 2 w. 2
Chilotrichum amelloideum. *Cass.*
Lychmitis. *L.* 7. p. 1 w. 1
Verbesina asteroides. *L.*
pedunculata. vid. *Balbisia elongata.*
spinulosus. *Pursh.* 2.
Sideranthus pinnatifidus. *Fras.*
tenuifolius. *Burm.* *Lam.* 7.
umbellatus. vid. *Starkea umbellata.*
villosus. *Pursh.* 2.
Sideranthus integrifolius. *Fras.*
- AMERIMNUM.** *Brown.* p. 1676 w. 1319
Brownei. *Sw.* 7. p. 1 w. 1
Pterocarpus Amerimnum. *Poir.*
Ebenus. vid. *Pterocarpus Ebenus.*
latifolium. *Willd.* 7. p. 2 w. 3
A. pinnatum. *Jacq.*
Pterocarpus latifolius. *Poir.*
pinnatum. vid. *latifolium.*
pubescens. *Willd.* 7. p. 3 w. 4
Pterocarpus pubescens. *Poir.*
scandens. *Willd.* 7. p. 4 w. 5
Pterocarpus scandens. *Poir.*
- AMETHYSTEA.** *Lin.* rs. 91 p. 61 w. 58
coerulea. *L.* ☉. rs. 1 w. 1
A. corymbosa. *Pers.* p. 1
corymbosa. vid. *coerulea.*
- AMIROLA.** *Pers.* p. 2089
nitida. *Pers.* 7. p. 1 w. E. 10. 10. 1
Llaguanoa nitida. *R. et P.*

- AMMANNIA.** *Lin.* rs. 506 p. 311 w. 241
aegyptiaca. *Willd.* ☉. rs. 9 w. E. 153. 5
auriculata. *Willd.* ☉. rs. 6 w. E. 153. 4
baccifera. *L.* ☉. rs. 11 w. 6
A. indica. *Lam.* p. 8
Cornelia verticillata. *Ar.* (sec. *R. et S.*)
caspica. *Bbrst.* ☉.
coccinea. vid. *octandra et sangui-*
nolenta.
debilis. *Ait.* ☉. rs. 4 p. 4 w. 3
densiflora. *Roth.* ☉. rs. 12
diffusa. *Schwaeg.* ☉. rs. 3 w. E. 153. 4
hirta. vid. *Hedyotis tuberosa.*
humilis. *Mich.* ☉. rs. 3 p. 3
A. ramosior. *Walt.* (non *L.*)
indica. vid. *baccifera.*
latifolia. *L.* ☉. rs. 1 p. 1 w. 1
octandra. *L. fil.* ♂. rs. 10 w. 5
A. coccinea. *Rottb.* p. 6
pinnatifida. *L. fil.* ♂. 2. rs. 15 p. 7
purpurea. vid. *ramosior.*
racemosa. *Roth.* ☉. (et? *Desf.*) rs. 7
ramosior. *L.* ☉. (non *Walt.*) rs. 2

p. 2 w. 2

A. purpurea. *Lam.*
ramosior. *Walt.* vid. *humilis.*
rosea. *Poir.* rs. 16
sanguinolenta. *Sw.* ☉. ♂. rs. 5 p. 5

w. 4

A. coccinea. *β. Poir.*
senegalensis. *Lam.* ☉. rs. 13 p. 9
tetrandra. (*Raesch.*)
verticillata. *Lam.* rs. 14
A. baccifera. *α. Burm.*
Cornelia verticillata. *And.* (sec. *Lam.*)
A. baccifera. *L.* var.? (sec. *R. et S.*)
viridis. *Willd.* *Hornem.* ☉. rs. 17
- AMMI.** *Lin.* p. 682 w. 531
acaule. *Spreng.* ♂.
Bunium acaule. *Bbrst.*
anethifolium. vid. *meoides.*
Boeberi. *Hellen.* *Hoffm.*
capillaceum. vid. *Sison capillaceum.*
copticum. vid. *Bunium copticum.*
daucifolium. vid. *Ligusticum atha-*
mantoides.
divaricatum. vid. *Sison divarica-*
tum.
glaucifolium. *L.* 2. (non *Lapeyr.*)

p. 4 w. 3

glaucifolium. *Lapeyr.* ♂.
majus. *L.* ☉. (non *Walt.*) p. 5 w. 1
Annios muricata. *Moench.*
Apium Ammi. *Crantz.*
majus. *Walt.* vid. *Sison capilla-*
ceum.
meoides. *Pers.* 2. p. 2
A. anethifolium. *Lam.*
Daucus meoides. *Desf.*
pyrenaenm. *Lapeyr.* ☉.
rubricaul. *Hornem.* ♂. 1
Visnaga. *Lam.* ☉. p. 1
Daucus Visnaga. *L.* w. 530. 4
Visnaga Daucoides. *Gaert.*

AMMIOS. Moench.
muricata. vid. Ammi majus.
AMMOPHILA. Host.
arundinacea. vid. Arundo arenaria.
AMMYRSINE. Pursh.
buxifolia. vid. Ledum buxifolium.
AMOMUM. Lin. Rs. 15 (et p. 569.)
 P. 4 w. 4
aculeatum. Roxb. 2. Rs. 7 p. 571
Azelii. Rosc. 2. Rs. 7 (9)
 A. exscapum. Sims.
Alpinia. vid. Alpinia racemosa.
angustifolium. Sonner. 2. Rs. 2 p. 8
 A. madagascariense. Lam. [w. 6
 Zingiber Melegueta. Gaert.
aquaticum. (Raeusch.) 2.
arborescens. Lour. 2. Rs. 12
Cardamomum. L. 2. Rs. 1 p. 9 w. 7
 A. compactum. R. et S. Rs. 1
 A. racemosum. Lam. ill. (non R. et P.)
 Zingiber minus. Gaert.
compactum. vid. A. Cardamomum.
Curcuma. vid. Curcuma longa.
echinatum. Willd. 2. Rs. 6 w. 9
 Costus echinatus. Pers. 7. 4.
Ensal. vid. Zingiber Ensali.
exscapum. vid. A. Azelii.
Galanga. vid. Alpinia Galanga.
globoseum. Lour. 2. Rs. 2
grandiflorum. Smith. 2. Rs. 9
granum Paradisi. L. 2. Rs. 3 p. 12
 w. 11
hirsutum. Lour. 2. (non Lam.)
 Rs. 5
hirsutum. Lam. vid. Costus speciosus.
Koenigii. Retz. Koen. Rs. 7
latifolium. Afzel. 2. (non Lam.)
 Rs. 10
latifolium. Lam. vid. Curcuma Zerumbet.
Leonurus. vid. Hornstedtia Leonurus.
littorale. Koenig. Rs. 3
madagascariense. vid. angustifolium.
maximum. Roxb. 2. Rs. 3 p. 571
medium. vid. Hellenia alba.
Mioga. vid. Zingiber Mioga.
montanum. vid. Zingiber Cassumunar.
nigrum. (Raeusch.) 2.
nutans. Roxb.
petiolatum. vid. Costus spicatus.
pyramidale. vid. Alpinia racemosa.
racemosum. R. et P. 2. (non Lam.)
 Rs. 11 p. 1
racemosum. Lam. vid. A. Cardamomum.
repens. Sonner. 2. p. 11 w. 10
 Eleteria Cardamomum. White et Maton.
 Rs. 10. 1
 Alpinia Cardamomum. Roxb.
roseum. vid. Zingiber roseum.
scyphiferum. vid. Hornstedtia scyphus.

(Gen. 143. Spec. 1733.)

AMOMUM. Lin. Rs. 15 p. 4 w. 4
 spurium. Koenig. Rs. 8
 sylvestre. Sw. 2. (non Lam.) Rs. 3
 thyrsoideum. R. et P. 2. Rs. 12 p. 2
 uliginosum. Koenig. Rs. 5
 villosum. Lour. 2. Rs. 4 p. 10 w. 8
Zedoaria. L. vid. Curcuma Zedoaria.
Zedoaria. Berg. vid. Amomum Galanga.
Zerumbet. L. vid. Zingiber Zerumbet.
Zerumbet. Koen. vid. Curcuma Zerumbet.
Zingiber. vid. Zingiber officinale.
AMONIA. Nestl.
agrimonoides. vid. Agrimonia agrimonoides.
AMORPHA. Lin. p. 1698 w. 1339
 canescens. Pursh. 2.
 fruticosa. L. 2. p. 1 w. 1
 α. A. f. vulgaris. Pursh.
 β. A. f. emarginata. Pursh.
 γ. A. f. angustifolia. Pursh.
 glabra. Desf. 2. p. 2*
 herbacea. vid. pubescens.
 microphylla. Pursh. 2.
 A. nana. Fras.
 nana. vid. microphylla.
 pubescens. Willd. 2. p. 2 w. 2
 A. herbacea. Walt.
 A. pumila. Mich.
 pumila. vid. pubescens.
AMPELOPSIS. Mich. Rs. 916
 bipinnata. Mich. 2. Rs. 1
 Vitis arborea. L. w. 455. 12
 Cistus stans. Pers. 294. 50
 cordata. Mich. Rs. 1
 Cissus Ampelopsis. Pers. 294. 2
 Vitis indivisa. Willd. En. Sup. p. 12
 heptaphylla. R. et S. 2. Rs. 4
 Vitis heptaphylla. L. p. 577. 9 w. 455. 10
 hirsuta. Donn. 2. Rs. 3
 Cissus hirsuta. Pursh.
 Cissus hederacea. L. var. β. Pursh.
 pinnata. R. et S. 2. Rs. 5
 Vitis pinnata. Vahl. p. 577. 10 w. 455. 11
 quinquefolia. Mich. 2. Rs. 2
 Cissus quinquefolia. Desf.
 Cissus hederacea. Pers. 294. 21
 Vitis hederacea. Willd. 455. 9
 Vitis quinquefolia. Moench.
 Hedera quinquefolia. L.
 (cfr. A. hirsuta.)
AMPELOSYCIOS. Pet. Th. XXI.
 scandens. Pet. Th. 2. [an? XXII.
AMPHICARPA. Nutt. vid. Glycine.
AMPHILOBIUM. Humb. et Bonpl. XIV. 2
 macrophyllum. H. et B. 2.
 Mutisii. H. et B. 2.
 paniculatum. H. et B. 2.
 Bignonia paniculata. L. p. 1610. 19. w. 1157. 18
AMPHIPOGON. R. Brown, vid. Acgopogon.

40 **AMSONIA**. *Walt.* Rs. 755 p. 617
angustifolia Mich. 2. Rs. 2 p. 2
A. ciliata. Walt.
Tabernaemontana angustifolia. Ait. w. 485.
 12
ciliata. vid. angustifolia.
elliptica. vid. Tabernaemontana
elliptica.
latifolia. Mich. 2. Rs. 1 p. 1 w. E.
 291. 1
Tabernaemontana Amsonia. L. w. 485. 11
A. Tabernaemontana. Walt.
salicifolia. Pursh. 2. Rs. 3
Tabernaemontana. vid. latifolia.
AMYGDALUS. *Lin.* p. 1220 w. 981
amara. vid. communis.
argentea. vid. orientalis.
cochinchinensis. Lour. 7.
communis. L. p. 2 w. 2
 β. *A. c. hybrida. Pers.*
 γ. *A. amara. Hortul.*
 δ. *A. c. fragilis. Pers.*
 ε. *A. dulcis. Mill.*
 ζ. *A. sativa. Mill.*
dulcis. vid. communis.
fragilis. vid. communis.
georgica. Desf. 7.
hybrida. vid. communis.
incana. Pall. 7. p. 4 w. 5
Prunus prostrata. Labil. (sec. *Poir.*)
nana. L. 7. p. 3 w. 4
Persica nana. Mill.
orientalis. Mill. 7. p. 5 w. 6
A. argentea. Lam.
Persica. L. 7. p. 1 w. 1
Persica vulgaris. Mill.
 β. *Persica ispahaniensis. Thouin.*
Persica nucipersica. Fl. Wett.
pumila. vid. Prunus sinensis.
sativa. vid. communis.
sibirica. Hortul. Gmel. H. C. 7.
AMYRIS. *Lin.* p. 936 w. 755
 ***ICICIA.** *Aut. cit.*
 **acuminata. Poir.* 7.
Agallocha. Roxb. 7.
 **altissima. Aubl.* 7. p. 20 w. 13
ambrosiaca. L. 7. p. 18 w. 11
A. balsamifera. Rodsch. (non *L.*)
Icicia heptaphylla. Aubl.
anisata. Willd. 7. p. 11 w. 17
balsamifera. L. 7. (non *Rodsch.*)
 p. 14 w. 19
balsamifera. Rodsch. vid. ambrosiaca.
 **decandra. Aubl.* 7. p. 19 w. 12
dentata. Willd. 7. p. 10 w. 16
Elemifera. L. 7. p. 2 w. 2
 **emneandra. Aubl.* 7. p. 15 w. 8
gileadensis. L. 7. p. 6 w. 6
A. Opobalsamum. Forsk. (non *L.*)
 **guianensis. Aubl.* 7. p. 17 w. 10
Icicia viridiflora. Lam.
heptaphylla. Roxb. Fisch. 7.
heterophylla. Willd. 7. p. 16 w. 9
Icicia Aracouchini. Aubl.

AMYRIS. *Lin.* p. 936 w. 755
Katal. Forsk. 7. p. 5 w. 5
maritima. L. 7. p. 4 w. 4
Novae Hollandiae. vid. Botryceras
laurinum.
oleosa. Lam. 7. p. 13
Pymela oleosa. Lour.
Opobalsamum. *L.* 7. (non *Forsk.*)
 p. 7 w. 7
 β. *Balsamea meccanensis. Gledit.*
Opobalsamum. Forsk. vid. gileadensis.
pernambucensis. Arrud. 7.
polygama. Cav. 7. p. 1 w. 1
Schinus dependens. Orteg.
Protium. L. 7. p. 9^w w. 15
Protium japonicum. Burn.
sylvatica. L. 7. p. 3 w. 3
toxifera. L. 7. p. 8 w. 14
Toxicodendrum pinnatum. Mill.
zelanica. Retz. 7. p. 12 w. 18
ANABASIS. *Lin.* p. 660 w. 501
aphylla. L. 7. p. 1 w. 1
Anabasis tatarica. Pall.
Salsola articulata. Cav.
cretacea. Pall. 2. p. 2 w. 2
Salsola sibirica. Koel.
Echinus. vid. Salsola Echinus.
florida. Bbrst. 7.
foliosa. vid. Salsola baccifera.
glomerata. Steph. 7.
monandra. Schrad. 7.
Salsola monandra. L. p. 659. 21 w. 500. 17
oppositiflora. Schrad. 7.
Salsola oppositifolia. Desf. 659. 33
Salsola oppositiflora. Pall.
Salsola fruticosa. Cav. (non *L.*)
Chenopodium oppositifolium. L. w. 497. 25
oppositifolia. vid. Polycnemum op-
positifolium.
spinosissima. vid. Salsola Echinus.
tamariscifolia. L. 7. p. 4 w. 5
Salsola tamariscifolia. Koel.
tatarica. vid. aphylla.
triandra. vid. Polycnemum salsum.
ANABATA. *Humb. Willd.* vid. Sulzeria.
ANACAMPSEROS. *Haw.* vid. *Sedum*
ciliaris. vid. Sedum dentatum.
vulgaris. vid. Sedum Anacampse-
ros.
ANACAMPSEROS. *Lin.* vid. *Talinum*
Anacampseros.
ANACAMPSEROS. *Sims.* vid. *Portu-*
laca.
ANACAMPTIS. *Rich.*
pyramidalis. vid. Orchis pyrami-
dalis.
ANACARDIUM. *Lin.* p. 995 w. 799
latifolium. vid. Semecarpus lati-
folius.
longifolium. vid. Semecarpus Ana-
cardium.

ANACARDIUM. *Lin.* P. 995 w. 799
occidentale. *L. h.* P. 1 w. 1

Acajuba occidentalis. Gaert.

Cassuvium pomiferum. Lam.

officinatum. vid. Semecarpus Anacardium.

ANACYCLUS. *Lin.* P. 1885 w. 1516

alexandrinus. *Willd. O.* P. 4 w. 4

aureus. *L. O.* 2. P. 3 w. 3

β. *A. radiatus. Pers. ♂.*

Anthemis aurea. Brot.

bicolor. *Pers. P.* 5*

Anthemis valentina. L. (sec. Pers.)

clavatus. *Pers. O.* P. 6

Anthemis clavata. Desf. w. 1517. 5

creticus. *L. O.* P. 1 w. 1

divaricatus. *Cav. O.*

lanuginosus. *vid. valentinus.*

orientalis. *L. O.* P. 2 w. 2

Chamaemelum orientale. Schult.?

pedunculatus. *Pers. P.* 7

Anthemis pedunculata. Desf. w. 1517. 22

purpurascens. *vid. valentinus.*

radiatus. *Deslong. O. (non? Pers.)*

Anthemis valentina. L. var.? Deslong.

radiatus. *Pers. vid. aureus.*

valentinus. *L. O.* P. 5 w. 5

A. lanuginosus. Moench.

Chamaemelum valentinum. All.

β. *A. purpurascens. Pers.*

(*cfr. A. radiatus.*)

ANADENIA. *R. Brown. ns.* 547

ilicifolia. *R. Br. h. rs.* 3

pulchella. *R. Br. h. rs.* 1

trifida. *R. Br. h. rs.* 2

ANAGALLIS. *Lin. rs.* 652 P. 391
w. 306

alternifolia. *Cav. rs.* 11 P. 4

angustifolia. *vid. linifolia.*

arvensis. *L. O.* P. 1 w. 1

A. phoenicea. Lam. rs. 1

A. mas. Vill.

(*cfr. A. coerulea.*)

coerulea. *Schreb. O. rs.* 3 P. 2

A. arvensis. β. L.

A. foemina. Vill.

(*cfr. A. linifolia.*)

collina. *Schausb. ♂. h. rs.* 2 P. 7

A. grandiflora. Andr.

A. fruticosa. Vent.

β. *A. orientalis. Pers.*

crassifolia. *Thore. 2? rs.* 10 P. 11

foemina. *vid. coerulea.*

fruticosa. *vid. collina.*

grandiflora. *vid. collina.*

latifolia. *L. O. rs.* 6 P. 8 w. 4

linifolia. *L. O. rs.* 7 P. 9 w. 5

A. angustifolia. Salisb.

A. coerulea. β. Dec.

A. verticillata. All.

A. Monelli. Autor. (non L.) p. 6 w. 3

Monelli. *L. 2. (non Autor.) rs.* 4

Moelli. *Autor. vid. verticillata.*

orientalis. *vid. collina.*

ovalis. *R. et P. O. P. 12 w. 3*

parviflora. *Link. O. rs.* 5

ANAGALLIS. *Lin. rs.* 652 P. 391
w. 306

phoenicea. vid. arvensis.

pumila. Sw. O. rs. 13 P. 5 w. 2

Centunculus pentandrus. R. Br. rs. 453. 4

repens. *Dec. 2? rs.* 9

tenella. *L. 2. rs.* 8 P. 10 w. 6

Tirasekia alpina. Schmidt.

Lysimachia tenella. Mill.

verticillata. vid. linifolia.

ANAGALLOIDES. *Krock.*

procumbens. vid. Lindernia Pyxidaria.

ANAGYRIS. *Lin. P.* 1008 w. 808

cretica. *Mill. h.*

foetida. *L. h. P. 1 w. 1*

glauca. *Dec. h.*

latifolia. *Brouss. h. w. r. p. 439*

Bactrylobium latifolium. Willd.

inodora. *Lour. h.*

sinensis. *Lour. h.*

ANAMENIA. *Vent. vid. Knowltonia.*

coriacea. vid. Knowltonia rigida.

laserpitiiifolia. vid. Knowltonia vesicaria.

ANANAS. *Mill. vid. Bromelia.*

ANAPODOPHYLLUM. *Moench. vid. Podophyllum.*

ANARRHINUM. *Desf. P.* 1465 w.

ANTIREBINUM. *Aut. cit. [1145*

*bellidifolium. *L. ♂. P. 1 w. 1*

Dodartia Linaria. Mill.

Timbuleta. Forsk.?

*crassifolium. *Cav. P. 5 w. 4*

*Duriminium. *Brot. O. ♂. P. 2*

A. hirsutum. Hoffm. et Link.

fruticosum. *Desf. h. P. 4 w. 3*

hirsutum. vid. A. Duriminium.

pedatum. *Desf. h. P. 3 w. 2*

*tenellum. *Cav. O. P. 6 w. 6*

ANARTHRIA. *R. Brown. (Resü-
cearum Famil.)*

SCHOENODUM. *Poir.*

gracilis. R. Br. 2.

laevis. R. Br. 2.

pauciflora. R. Br. 2.

prolifera. R. Br. 2.

scabra. R. Br. 2.

ANASSERA. *Lam. rs.* 685 P. 602

borbonica. Lam. h. rs. 1 P. 1

moluccana. Lam. h. P. 2

Pittospori species. R. Br.

ANASTATICA. *Lin. P.* 1549 w. 1223

HIEROCONTIS. *Adans.*

hierochontica. L. O. (non Crantz.)
P. 1 w. 1

hierochontica. Crantz. vid. Burias syriaca.

syriaca. vid. Burias syriaca.

ANATHERIX. *Nuttal. vid. Asclepias viridis.*

ANATHERUM. *Beauv. vid. Andropogon.*

abortivum. vid. Panicum abortivum.

muricatum. vid. Andropogon muricatus et Panicum muricatum.

- ANAVINGA.** *Lam.* cnfr. *Crateria lanceolata*. vid. *Cascaria elliptica ovata*. vid. *Cascaria Anavinga*.
- ANAXETUM.** *Gaert.* vid. *Gnaphalium*.
crispum. vid. *Gnaphalium undulatum*.
- ANCHUSA.** *Lin.* rs. 643 P. 355 w. 277
affinis. *Salt.*
africana. *Hurm.* rs. p. 775
aggregata. *Lehm.* ☉. rs. p. 771
A. parviflora. *Sib. et Sm.* (non *Willd.*)
A. micrantha. rs. 25. nota.
Aghardi. *Lehm.* 2. rs. p. 768
alpestris. vid. *Lycopsis alpestris*.
amoena. vid. *paniculata et lutea*.
amplexicaulis. *Sib. et Sm.* 2. rs. 9
(cfr. A. hybrida.)
angustifolia. L. 2. (non seq.) rs. 6
P. 4 w. 5
A. spicata. *Lam.*
Buglossum angustifolium. *Moench.*
angustifolia. *Willd.* En. vid. *leptophylla*.
angustifolia. *Pall.* vid. *officinalis*.
annua. vid. *stylosa*.
arvensis. *Bbrst.* *Lehm.* ☉.
Lycopsis arvensis. L. rs. 638. 1 P. 362. 7
w. 285. 6
Nonea arvensis. *Dec.*
Echioides arvensis. *Desf.*
β. *Lycopsis arvensis undulata.* *Desf.*
asperrima. *Delil.*
azurea. *Mill.* 2.
Barrelieri. *Dec. Gmel. Syst.* 2. rs. 24
Buglossum Barrelieri. *All.*
Myosotis obtusa. *W. et K.* ns. 644. 24
P. 349. 5 w. EN. 172. 5
caespitosa. *Lam.* 2. rs. 26 P. 12 w. 13
canescens. vid. *Batschia canescens*.
capensis. *Thunb.* ♂. 2. rs. 4 P. 2 w. 2
caspica. *Hort. Dorp.*
cretica. vid. *variegata*.
dichotoma. *Mikan. Zeyh.* 2.
divaricata. vid. *lutea*.
dubia. vid. *lutea*.
echinata. *Lam.* (et? *Lehm.*) rs. 29
echioides. vid. *Lycopsis echioides*.
flava. vid. *verrucosa*.
foliosa. vid. *Myosotis foliosa*.
hirta. vid. *Batschia caroliniana*.
hispidula. *Forsk.* ♂. rs. 20 P. 7 w. 8
hybrida. *Tenor.* ☉. rs. 27
A. *amplexicaulis.* *Sib. et Sm.*? (sec.
R. et S.)
incarnata. vid. *officinalis*.
italica. vid. *paniculata*.
Ianata. vid. *Cynoglossum cheirifolium*.
laxiflora. vid. *Borago laxiflora*.
leptophylla. R. et S. 2. rs. 7
A. *angustifolia.* *Willd.* EN. 174. 3 *Lehm.*
(non L.)
leucantha. vid. *linifolia*.
leucosifolia. *Lehm.* 2. rs. p. 767
(Gen. 157.

- ANCHUSA.** *Lin.* rs. 643 P. 355 w. 277
linifolia. *Lehm. Willd.* Hrb. 2.
A. *leucantha.* *Willd.* Hrb. [rs. p. 772
longifolia. *Lam.* rs. 28
lucida. vid. *paniculata*.
lutea. *Bbrst.* ☉. (non *Cav.*) rs. 11
A. *Lycopsidis.* *Retz.* jun.?
A. *dubia.* *Nocca.*
Lycopsis lutea. *Lam.*
Nonea lutea. *Dec.*
Oskampia trichotoma. *Moench.*
Buglossum amoenum. *Gaert.*
β. *Anchusa divaricata.* *Murr.*
(cfr. *Lithospermum orientale*.)
lutea. *Cav.* vid. *Myosotis lutea*.
Lycopsidis. vid. *lutea*.
Lycopsoides. *Bess.*
macrophylla. *Desf.* rs. p. 89
Lycopsis macrophylla. *Lam.*
Anchusa strigosa. *Labil.*? (sec. R. et S.)
maculata. *Hornem.* 2.
micrantha. vid. *parviflora*.
Milleri. *Willd.* ☉. rs. 15 w. EN. 174. 9
Lycopsis Milleri. *Horn.*
myosotidiflora. *Lehm.* 2.
Myosotis macrophylla. *Adam. Bbrst.* rs.
644. 23
nigricans. vid. *Nonea violacea*.
ochroleuca. *Bbrst.* 2. rs. 10 w. EN.
174. 6
Buglossum amoenum. *Gaert.*?
(cfr. *Lithospermum orientale*.)
officinalis. L. 2. (non *Lam.*) rs. 5
P. 3 w. 3
A. *angustifolia.* *Pall.* ind. t. et plur. *Aut.*
β. A. *incarnata.* *Schrad.*
officinalis. *Lam. Gouan.* etc. vid. *paniculata*.
oppositifolia. H. et B. 2.
orientalis. vid. *Lithospermum orientale*.
ovata. *Lehm.* ☉.
Lycopsis orientalis. L. rs. 638. 4 P. 362. 9
w. 285. 8
paniculata. *Ait.* ♂. rs. 1 P. 1 w. 1
A. *italica.* *Retz.* P. 13 w. 4
A. *lucida.* *Vittm.*
A. *officinalis.* *Brot. Gouan. Desf. Al. Sav.*
Lam. ill. (non L.)
A. *amoena.* *Gmel. Syst.* rs. 35
Buglossum amoenum. *Gaert.* (sec. *Lehm.*)
Buglossum officinale. *Lam.* fl. fr.
Buglossum clatum. *Moench.*
Buglossum angustifolium. *All.*?
Anchusa strigosa. *Ruf.*?
(non *Anchusa macrophylla.* *Lam.*)
parviflora. *Willd.* (non *Sib. et Sm.*)
rs. 25 P. 11 w. 12
parviflora. *Sib. et Sm.* vid. *aggregata*.
pauciflora. vid. *Myosotis pauciflora*.
perlata. vid. *variegata*.
picta. vid. *Lycopsis picta*.
procera. *Bess.*
pulla. vid. *Nonea pulla*.
pygmaea. H. et B. h.
Spec. 1856.)

ANCHUSA, *Lin.* Rs. 643 P. 353 w. 277
rosea, vid. *Lycopsis rosea*.
rupestris, vid. *Myosotis rupestris*.
saxatilis, *Pall. Lam.* 2. Rs. 30
sempervirens, *L.* 2. ♂. (⊙. *Dec.*)
 Rs. 23 P. 10 w. 11

Buglossum sempervirens, *Gaert. All.*
sericea, vid. *Myosotis sericea*.
spathulata, vid. *Myosotis spathu-*
lata.
spicata, vid. *angustifolia*.
spinocarpos, vid. *Echinosperrnum*
spinocarpos.
strigosa, *Labil.* 2. (non? *Rufs.*) 2.
 Rs. 2

(cfr. *A. macrophylla*.)

strigosa, *Russel.*
stylosa, *Bhr.t.* ⊙. Rs. 17
A. annua, *Pall.*

tenella, *Hornem.* ⊙. Rs. 32
A. zeylanica, *Jacq. fil.* (non *Willd. Vahl.*)
Myosotis zeylanica, *Jacq.*

tinctoria, *L.* 2 (non? *sequent.*) Rs. 18
 P. 6 w. 7

tinctoria, *Lam.* (non? *L.*)
Lithospermum tinctorium, *Dec.* (non *L.*)
Buglossum tinctorium, *Lam. fl. fr.*

tinctoria, *Pall.* vid. *Nonea pulla*.
tuberculata, *Forsk.* Rs. 19

(cfr. *Lithospermum tinctorium*.)

tuberosa, *H. et B.* ⊙.
undulata, *L.* 2. (♂. *Mill. Willd.*)
 Rs. 8 P. 5 w. 6

variegata, *Lehm.* ⊙.
A. perlata, *Lam.*
A. cretica, *Mill.*

Lycopsis variegata, *L.* Rs. 638. 3 P. 362. 5
 w. 285. 5

Lycopsis bullata, *Cyrrill.* Rs. 638. 5

ventricosa, vid. *Lycopsis sibthor-*
piana.

verrucosa, *Lam. Lehm.* ⊙. Rs. 51
A. lava, *Forsk.* (sec. *Delil.*)

Lycopsis aegyptiaca, *L.* P. 362. 6

Asperugo aegyptiaca, *L.* w. 284. 2

Nonea aegyptiaca, *Moench.*

versicolor, *Steven.* ⊙. Rs. 14
villosa, vid. *Myosotis villosa*.

virginica, vid. *Batschia sericea*.
zeylanica, *Vahl. Willd.* vid. *Echi-*
nosperrnum zeylanicum.

zeylanica, *Jacq.* vid. *tenella*.

ANCISTROCARPUS, *Humb. et*
Bonpl. VIII. 4.
maypurensis, *H. et B.* ⊙?

ANCISTRUM, *Lin.*
Acaena, vid. *Acaena sericea*.
anserinaefolium, vid. *Acaena san-*
guisorbae.

barbatum, vid. *Margyricarpus se-*
tosus.

decumbens, *Thunb.* vid. *Acaena la-*
tebrosa.

decumbens, *Gaert.* vid. *Acaena san-*
guisorbae.

decumbens, *Gaert.* vid. *Acaena san-*
guisorbae.

decumbens, *Gaert.* vid. *Acaena san-*
guisorbae.

ANCISTRUM, *Lin.*

diandrum, vid. *Acaena sanguisor-*
bae.

humile, vid. *Acaena adscendens*.

laevigatum, vid. *Acaena adscen-*
dens.

latebrosum, vid. *Acaena latebrosa*.

lucidum, vid. *Acaena lucida*.

magellanicum, vid. *Acaena adscen-*
dens, *laevigata*, *magellanica*.

repens, vid. *Acaena ovalifolia*.

sanguisorbae, vid. *Acaena sangui-*
sorbae.

ANCYLANTHUS, *Dec.* Rs. 910
rubiginosa, *Dec.* 7. R. 1

ANDERSONIA, *R. Brown.* (non
Willd.) Rs. 731

coerulea, *R. Br.* Rs. 3
depressa, *R. Br.* Rs. 5

mierantha, *R. Br.* Rs. 6
parvifolia, *R. Br.* Rs. 2

sprengelioides, *R. Br.* Rs. 1
squarrosa, *R. Br.* Rs. 4

ANDERSONIA, *Willd. Pet.* 7h.
 V. 1.

vaginata, *Willd.* 7h.
ANDIRA, *Lam.* XVII. 5

Harsfieldii, *Leschen.* 7h
Pisonis, vid. *Geoffrea racemosa*.

racemosa, vid. *Geoffrea racemosa*.

ANDRACHNE, *Lin.* P. 2166 w. 1745
arborea, *Mill.* 7h.

frutescens, vid. *Arbutus Andrachne*.
fruticosa, *L.* 7h. P. 2 w. 2

β. *Clutia androgyna*, *L.*
ovata, vid. *Agyneia ovata*.

telephioides, *L.* ⊙. ♂. P. 1 w. 1
Limeum humile, *Forsk.*

Eraclyssa hexagina, *Forsk.*
Telephioides procumbens, *Moench.*

ANDREUSIA, *Vent.* vid. *Myoporum*.
glabra, vid. *Myoporum ellipticum*.

ANDREWSIA, *Spreng.* vid. *Centau-*
rella.

ANDROCYMBIUM, *Willd.*
eucomoides, *Willd.* 2.

Melanthium eucomoides, *Jacq.* P. 881. 15
 w. 704. 15

leucanthum, *Willd.* 2.
 (cfr. *Melanthium capense*.)

melanthioides, *Willd.* 2.
ANDROMACHIA, *Humb. et Bonpl.*

XIX. 2.
igniaria, *H. et B.* 2.

ANDROMEDA, *Lin.* P. 1088 w. 868
acuminata, *Ait.* 7h. P. 25 w. 23

A. lucida, *Jacq.* (non *Lam.*)
A. laurina, *Nich.*

A. populifolia, *Lam.*
A. formosissima, *Bartr.*

A. reticulata, *Walt.*
 β. *A. serrata*, *Duham.*

anastomosans, *L. fil.* 7h. P. 29 w. 25
Gaultheria anastomosans, *H. et B.*

β. *A. glomerata*, *Cav.*

ANDROMEDA, *Lin.* p. 1088 w. 868

angustifolia. *Pursh.* h.

A. calyculata. γ . *angustifolia.* *Ait.*

arborea. *L.* h. p. 21 w. 18

arborescens. vid. *rigida.*

axillaris. *Ait. Lam.* h. (non *Mich.*)

p. 24 w. 21

(non A. *Catesbaei.* *Walt.*)

axillaris. *Mich.* vid. A. *Walteri.*

baccata vid. *Vaccinium resinorum.*

bracamorensis. *H. et B.* h.

bracteata. *Cav.* h. p. 30

Bryantha. vid. *Erica Bryantha.*

buxifolia. *Smith. Lam.* h.

calyculata. *L.* h. p. 28 w. 26

Chamaedaphne calyculata. *Moench.*

α . A. c. *ventricosa.* *Ait.*

β . A. c. *latifolia.* *Ait.*

(cfr. A. *angustifolia.*)

canadensis. *Lam.* h.

canescens. *Desf.* h.

cassinifolia. vid. *speciosa.*

Catesbaei. vid. A. *Walteri.*

cerea. vid. *Vaccinium cercum.*

coerulea. vid. *Erica coerulca.*

coriacea. vid. *marginata.*

crispa. *Poir. Desf.* h.

Daboecia. vid. *Menziesia polifolia.*

droseroides. vid. *Erica glutinosa.*

elegans. *Meerb.* h.

empetrifolia. vid. *Arbutus pumila.*

ericoides. *Pall.* h. p. 2 w. 2

Erica asiatica. *Waltz.*

eriophylla. *Vand.* h. p. 31

fasciculata. *Sw.* h. p. 10 w. 9

ferruginea. *Walt. Pursh.* h. (non *Ait.*)

A. *ferruginea.* β . *fruticosa.* *Mich.*

Lyonia ferruginea. *Nutt.*

ferruginea. *Ait.* vid. *rigida.*

floribunda. *Pursh.* h.

foliosiflora. vid. *paniculata.*

formosissima. vid. *acuminata.*

frondosa. *Pursh.* h.

A. *racemosa.* *Walt.* (non *L.*)

A. *paniculata foliosiflora.* *Mich.*

Lyonia frondosa. *Nutt.*

fruticosa. vid. *ferruginea.*

globulifera. vid. *paniculata.*

glomerata. vid. *anastomosans.*

Halmiana. *Meerb.* h.

hirta. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 23

hypnoides. *L.* h. p. 3 w. 3

jamaicensis. *Sw.* h. p. 11 w. 10

japonica. *Thunb.* h. p. 20 w. 16

ilicifolia. *Pers.* h. p. 18

lanceolata. *Desf.* h.

latifolia. vid. *calyculata, mariana,*

polifolia.

laurina. vid. *acuminata.*

ledifolia. vid. *Aretostaphylos poli-*

folia.

lucida. *Jacq.* vid. *acuminata.*

lucida. *Lam.* vid. *marginata.*

lycopodioides. *Pall.* h. p. 4 w. 4

Erica lycopodioides. *Waltz.*

ANDROMEDA, *Lin.* p. 1088 w. 868

marginata. *Duham.* h. p. 26

A. *coriacea.* *Ait.* w. 23

A. *mariana.* *Jacq.* (non *L.*)

A. *nitida.* *Walt. Mich.*

A. *lucida.* *Lam.* (non? *Jacq.*)

mariana. *L.* h. (non *Jacq.*) p. 7 w. 7

mariana. *Jacq.* vid. *marginata.*

media. vid. *polifolia.*

membranacea. *H. Cels.* h.

Myrsinites. *Lam.* h. p. 6 w. 6

Arbutus microphylla. *Forst.*

myrtifolia. *Meerb.* h.

nitida. vid. *marginata.*

nudiflora. vid. *paniculata.*

octandra. *Sw.* p. 12 w. 11

Erica indica. *Waltz.*

oleifolia. vid. *polifolia.*

ovata. vid. *pulverulenta.*

paniculata. *L.* h. (non *Duham.*) p. 22

A. p. *nudiflora.* *Mich.* [w. 17]

A. *globulifera.* *Hortul.*

A. *parabolica.* *Duham.*

A. *racemosa.* *Lam.* (non *L. sec. Pursh.*)

Lyonia paniculata. *Nutt.*

paniculata. *Duham.* vid. *racemosa.*

parabolica. vid. *paniculata.*

pilulifera. *Fisch.* h.

pinnata. *Ait.* h.

polifolia. *L.* h. p. 13 w. 13

Rhododendrum polifolium. *Scop.*

α . A. p. *latifolia.* *Ait.*

β . A. p. *media.* *Ait.*

γ . A. p. *angustifolia.* *Ait.*

δ . A. *oleifolia.* *Hortul.*

ϵ . A. p. *subulata.* *Pers.*

prostrata. *Cav.* h. p. 5

pubescens. *Poir.* h.

(cfr. A. *rubiginosa.*)

pulverulenta. vid. *speciosa.*

pyrifolia. *Pct. Th.* h.

racemosa. *L.* h. (non *sequent.*) p. 23

A. *paniculata.* *Walt. Duham.* [w. 19]

racemosa. *Lam.* vid. *paniculata.*

racemosa. *Walt.* vid. *frondosa.*

reticulata. vid. *acuminata.*

rhomboidalis. *Duham.* h. p. 14

rigida. *Pursh.* h.

A. *ferruginea* α . *arborescens.* *Mich.*

A. *ferruginea.* *Ait.* p. 3 w. 8

Lyonia rigida. *Nutt.*

rubiginosa. *Pers.* h. p. 19

A. *pubescens.* *Poir.?*

rupestris. *Forst. L. fil.* h. p. 27 w. 24

(cfr. *Gaultheria hispida.*)

salicifolia. *L.* h. p. 15 w. 15

secunda. *Moench.* h.

serrata. vid. *acuminata.*

serratifolia. *H. Cels.* h.

speciosa. *Mich. Pursh.* h.

α . A. s. *nitida.* *Pursh.*

A. *cassinifolia.* *Vent.* p. 9

β . A. s. *pulverulenta.* *Pursh.*

A. *cassinifolia pulverulenta.* *Vent.*

A. *pulverulenta.* *Bartr.* w. 12

A. *ovata.* *Soland.* Ms.

- ANDROMEDA**. *Lin.* p. 1088 w. 868
spinulosa. vid. *A. Walteri*.
Stelleriana. vid. *Erica Stelleriana*.
subulata. vid. *polifolia*.
taxifolia. vid. *Erica coerulea*.
tetragona. *L.* h. p. 1 w. 1
ventricosa. vid. *calyculata*.
Walteri. *Willd.* h. w. r. 525.8
A. axillaris. *Mich.* (non *Lam.*)
A. Catesbaei. *Walt.*
A. spinulosa. *Pursh.*
- ANDROPHYLAX**. *Wendl.*
scandens. vid. *Cocculus carolinus*.
- ANDROPOGON**. *Lin.* rs. 379 p. 186
w. 1863
- acicularis*. *Retz* 2. rs. 7 w. 9
(cfr. *Raphis trivalvis*. *Lour.*)
aculeatus. *Forsk.* (in *Broufs.*)
afcr. *Bruce*. rs. 64
affinis. *R. Br.* rs. 54
Allionii. *Dec.* 2. w. 5
A. contortus. *All.* (non *L.*)
Heteropogon Allionii. *R. et S.* 382. 1
Heteropogon glaber. *Pers.* 2031. 1
alopecuroides. *L.* 2. rs. 17 w. 23
ambiguus. *Mich.* 2. p. 31 w. 13
Gymnopogon racemosus. *Beauv.* rs. 256. 1
Anthopogon ambiguus. *Nutt.*
angustifolius. *Sib. et Sm.* 2. (non
H. et B.) rs. 40
A. Ischaemon. *Schreb. Autor.* (non *L.*)
A. villosus. *α. Lam.*
angustifolius. *H. et B.* vid. *steno-*
phyllus.
annulatus. *Forsk.* rs. 33 w. 40
A. undulatus. *Pers.* 28
Dichanthium nodosum. *Raesch.*
argenteus. *Dec.* 2. rs. 19
Saccharum argenteum. *Broufs.*
Erianthus saccharoides. *Willd.* r. 44. 1
(non *Anthoxanthum giganteum*. *Walt.*)
aristatus. *Poir.* rs. 34
arundinaceus. *Willd.* (non *sequent.*)
rs. 9 w. 11
arundinaceus. *Scop.* vid. *Holcus*
halepensis
arundinaceus. *Berg.* vid. *A. Bergii*.
aureus. vid. *Saccharum aureum*.
avenaceus. *Mich.* 2. rs. 10
Sorghum avenaceum. *Beauv.*
barbatus. *L.* vid. *Chloris barbata*.
barbatus. *L. Amoen.* vid. *Chloris*
polydactyla.
barbinodis. *Lag.* 2. rs. 50
Bergii. *R. et S.* rs. p. 313, obs.
A. arundinaceus. *Berg.* (non? *Willd.*)
bicornis. *L.* 2. (non *Forsk.*) p. 23
w. 35
Anatherum bicorne. *Beauv.* rs. 376. 3
bicornis. *Forsk.* vid. *A. Schoenan-*
thus.
binatus. *Retz.* rs. 32 p. 21 w. 39
Bladhii. *Retz.* rs. 38 w. 45
bombycinus. *R. Br.* rs. 59
bracteatus. vid. *Anthistiria re-*
flexa.
- brevifolius*. *Sw.* ☉. w. 26
Pollinia brevifolia. *Spreng.* rs. 380. 9
capensis. vid. *Chloris petraea*.
caricosus. *L.* rs. 1 p. 3 w. 1
ciliatus. vid. *Anthistiria barbata*.
citratu. *Dec.*
citreus. *R. Br.* rs. 62
citriodorus. vid. *A. Nardus*.
citrosus. vid. *A. Schoenanthus*.
condensatus. *H. et B.* 2. rs. 48
contortus. *L.* 2. (non *All.*) w. 6
Heteropogon hirtus. *Pers.* 2031. 2
Heteropogon hirsutus. *Beauv.* rs. 382. 2
contortus. *All.* vid. *A. Allionii*.
cotuliferus. *Thunb.* rs. 13 p. 7 w. 15
crinitus. *Thunb.* 2. rs. 3 p. 2 w. 3
(cfr. *Perotis polystachia*.)
cymbarius. *L.* 2. p. 17 w. 19
Cymbopogon elegans. *Spreng.* rs. 381. 1
decolorans. vid. *Holcus decolorans*.
dissitiflorus. *Mich.* 2. rs. 25 p. 15
w. 30
Cinna lateralis. *Walt.*
distachyus. *L.* 2. p. 18 w. 37
Pollinia distachya. *Spreng.* rs. 380. 6
Apluda? *distachya*. *Beauv.*
Holcus liburnicus. *Scop.?*
divaricatus. *L.* rs. 4 p. 4 w. 7
(cfr. *A. purpurascens*.)
domingensis. —
Anatherum domingense. *R. et S.* 376. 5
dulcis. *Burm.* rs. 65
eriphorus. vid. *laniger*.
exaltatus. *R. Br.* rs. 57
fasciculatus. vid. *Chloris radiata*.
fastigiatus. *Sw.* 2. p. 10 w. 27
Pollinia fastigiata. *Spreng.* rs. 380. 10
Diectomis fastigiata. *Beauv.*
filiformis. *Pers.* 2. rs. 2 p. 1
A. serratus. *Retz.* (non *Thunb.*)
flabelliformis. *Roxb.* rs. 6
flexilis. *Poir.* 2. rs. 23
foveolatus. *Delil.*
fragilis. *R. Br.* rs. 61.
fulvus. *Spreng.* rs. 12
furcatus. *Muhlbg. Schreb.* 2. rs. 35
w. 42
Gerardi. vid. *A. Ischaemum*.
glaucescens. *H. et B.* 2. rs. 44
glaucus. vid. *Apluda glauca*.
Gryllus. *L.* 2. p. 5 w. 8
A. paniculatus. *Lam.*
Pollinia Gryllus. *Spreng.* rs. 380. 1
Apluda Gryllus. *Beauv.*
Holcus Gryllus. *R. Br.*
halepensis. vid. *Holcus halepensis*.
hernaphroditus. vid. *Stipa Ari-*
stella.
hirsutus. *H. et B.* 2. rs. 43
hirtus. *L.* 2. rs. 28 p. 24 w. 36
A. distachyus. *L.* var. *β.* *Lam. fl. fr.*
hispidus. *H. et B.* 2.
Ischaemum hispidum. *R. et S.* 352. 9
incurvatus. *Retz.* rs. 39 p. 20 w. 46

ANDROPOGON. *Lin.* rs. 379 p. 186
w. 1863

insularis. vid. *Milium villosum*.

intermedius. *R. Br.* rs. 55

Ischaemum. *L.* 2. (non *Autor.*)
rs. 41 p. 26 w. 48

A. provincialis. *Lam.* (non *Retz.*)

A. villosus. *β.* *Lam.* fl. fr.

A. Gerardi. *Vitm.*

(cfr. *A. angustifolius*.)

Ischaemum. *Autor.* vid. *angustifolius*.

Koenigii. (*Raesch.*)

laguroides. *Dec.* 2. rs. 21

lanatus. *R. Br.* rs. 53

laniger. *Desf.* 2. rs. 15 p. 13

A. eriophorus. *Willd.* w. 21

lanuginosus. *H. et B.* 2. rs. 47

laxus. *Willd.* w. 14

A. serratus. *Thunb.* (non *Retz.*) rs. 11 p. 6

lepturoides — —

Anthopogon lepturoides. *Nutt.*

leucostachyus. *H. et B.* 2. rs. 45

macrourus. *Mich.* 2. rs. 24 p. 14

Cinna glomerata. *Walt.* [w. 29]

miliaceus. *Forsk.* (apud *Broufs.*)

monostachyus. *Spreng.* rs. 49

Montufari. *H. et B.* 2. rs. 31

muricatus. *Retz.* 2. p. 30

A. squarrosus. *L. fl.* w. 16

Anatherum muricatum. *Beauv.* rs. 376. 1

Phalaris zizanoides. *L.*

Panicum abortivum. *R. Br.*

Oplismenus abortivus. *Quorund.*

(cfr. *Agrostis verticillata*. *Lam.*)

muticus. *L.* p. 25 w. 41

Anatherum muticum. *Beauv.* rs. 346. 4

Chloridis species? *Willd.*

Nardus. *L.* 2. rs. 14 p. 11 w. 18

A. citriodorum. *Desf.*

nervosus. *Rottl.* rs. 5

nutans. *L.* *Spec.* 2. (non *L. Mant.*)

rs. 8 w. 10

nutans. *L. Mant.* vid. *Anthistiria*

ciliata.

obtusifolius. *Poir.* rs. 22

paniculatus. vid. *A. Gryllus*.

patulus. vid. *Chloris pallida*.

pertusus. *Willd.* 2. rs. 42 p. 29 w. 49

Holcus pertusus. *L.*

pilosus. *Klein.* 2. rs. 37 w. 44

plumosus. *H. et B.* 2. rs. 29 w. 38

polydactylon. vid. *Chloris poly-*

dactyla.

procerus. *R. Br.* rs. 56

prostratus. vid. *Anthistiria pro-*

strata.

provincialis. *Retz.* vid. *Chloris*

pallida.

provincialis. *Lam.* vid. *A. Ischaemum*.

pubescens. vid. *Chloris ciliata*.

purpurascens. *Mhlbg.* 2. w. 28

A. scoparius. *Mich. Pursh.*

Pollinia scoparia. *Spreng.* rs. 380. 11

Andropogon divaricatus. *L.?* (sec. *Pursh.*)

(Gen. 168. Spec. 2032.)

ANDROPOGON. *Lin.* rs. 379 p. 186
w. 1863

quadrivalvis. vid. *Anthistiria ciliata*.

ramosus. *Forsk.* rs. 63

Ravennae. vid. *Saccharum Raven-*

nae.

refractus. *R. Br.* rs. 60

Anatherum refractum. *Beauv.*

saccharoides. *Sw.* 2. rs. 18 p. 9 w. 24

Schoenanthus. *L.* 2. p. 19 w. 33

A. bicornis. *Forsk.* (non *L.*)

A. citrosus. *Quorund.*

Cymbopogon Schoenanthus. *Spreng.* rs.

Lagurus Schoenanthus. *L.* [581. 3]

scoparius. vid. *purpurascens*.

sericeus. *R. Br.* rs. 55

serratus. *Retz.* vid. *filiformis*,

serratus. *Thunb.* vid. *laxus*.

Sorghum. vid. *Holcus Sorghum*.

squarrosus. vid. *muricatus*.

stenophyllus. *R. et S.* rs. 30

A. angustifolius. *H. et B.* (non *Sib. et Sm.*)

stipoides. *H. et B.* 2. rs. 20

striatus. *Klein.* 2. (et? *R. Br.*) w. 4

Pollinia striata. *Spreng.* rs. 380. 8

Erianthus striatus. *Beauv.*

strictus. *W. et K. Host.* 2. rs. 16

w. 22

Saccharum strictum. *Spreng.*

tenuis. *R. Br.* rs. 51

ternarius. *Mich.* 2. rs. 27 w. 31

tristachyus. *H. et B.* 2. rs. 46

tritricus. *R. Br.* rs. 52

undatus. *Jacq.* 2. w. 25

Pollinia undat. *Spreng.* rs. 380. 7

undulatus. vid. *annulatus*.

villosus. *Thunb.* (non *Lam.*) rs. 36

w. 43

villosus. *Lam.* vid. *angustifolius* et

A. Ischaemum.

virginicum. *L.* 2. p. 22 w. 34

Anatherum virginicum. *Spreng.* rs. 376. 2

Zeae. *R. et S.* rs. 26

ANDROSACE. *Lin.* rs. 659 p. 379
w. 292

albana. *Stev.* 2. rs. 17

(non *A. valerianoides*. *Lehm.*)

alismoides. vid. *lactiflora*.

alpina. *Lam.* 2. rs. 22

Aretia alpina. *L.* p. 378. 2 w. 291. 2

α. A. pubescens. *Dec.* (planta junior. *La-*

peyr.)

Aretia pubescens. *Deslong.*

β. A. ciliata. *Dec.* (planta adulterior. *La-*

peyr.)

A. pennina. *Gaud.*

Aretia ciliata. *Deslong.*

Aretia. vid. *bryoides* et *helvetica*.

argentea. *Gaert. fil.* 2.

β. Aretia tomentosa. *Bot. helvet.*

Bocconi. vid. *nana*.

brevifolia. vid. *obtusifolia*.

bryoides. *Dec.* 2.

Aretia bryoides. *Deslong.*

A. Aretia. *Lap.* var. *seuescens*. *Lapey.*

Aretia helvetica. *L.* var. *Spreng.*

ANDROSACE. *Lin.* Rs. 659 p. 379ANDROSACE. *Lin.* Rs. 659 p. 379

w. 292

w. 292

- caespitosa.* *Lehm.* t. Rs. 26
cana. *Willd.* *Hrb.* 2. Rs. p. 786
capitata. *Willd.* *Hrb.* 2. Rs. p. 786
carnea. *L.* 2. Rs. 14 p. 10 w. 10
β. *Aretia* Halleri. *L.*
 (non *A. pauciflora.* *Vill.*)
Chamaejasme. *Wulf. Jacq.* 2. Rs. 12
 p. 7 w. 7

- A. villosa.* *Jacq.* austr. (non *L.*)
 (cfr. *A. obtusifolia.*)
coronopifolia. vid. *lactifolia.*
cylindrica. *Dec.* 2.
Aretia cylindrica. *Deslong.*
A. frutescens. *Lapeyr.* Rs. 25
Diapensia. vid. *helvetica.*
diapensoides. vid. *pyrenaica.*
elongata. *Retz.* ☉. Rs. 2 p. 2 w. 2
 (cfr. *A. nana.*)
farinosa. vid. *Primula farinosa.*
fasciculata. *Willd.* *Hrb.* 2. Rs. p. 786
filiformis. *Retz.* ☉. Rs. 6 p. 3 w. 3
A. septentrionalis. var. *β.* *Willd.* w. 4. *β*
frutescens. vid. *cylindrica.*
Gmelini. *Gaert.* 2. Rs. 29
A. minima. *Gmel.* *Sib.*
Cortusa Gmelini. *L.* Rs. 651. 2 p. 294. 2
 w. 581. 2

- helvetica.* *R. et S.* 2. Rs. 20
A. imbricata. *Lam.*
A. Diapensia. *Vill.*
A. Aretia. *Lapeyr.*
Aretia helvetica. *L.*
Diapensia helvetica. *L.*
β. *Aretia tomentosa.* *Schleich.?*
 (cfr. *A. bryoides.*)
imbricata. vid. *helvetica.*
incana. *Lam.* Rs. 11
Lachenalii. vid. *obtusifolia.*
lactea. *L.* (non *Vill.*) Rs. 13 p. 8 w. 9
A. pauciflora. *Vill.*
Primula lactea. *Lam.* fl. fr.
lactea. *Vill.* vid. *obtusifolia.*
lactiflora. *Fisch.* 2. Rs. 5
A. coronopifolia. *Ait.*
A. alismoides. *Hornem.* w. FN. 186. 4
Lehmanniana. *Spreng.* 2. Rs. 10
lutea. vid. *A. Vitalliana.*
maxima. *L.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1
minima. vid. *A. Gmelini.*
multiflora. vid. *septentrionalis.*
nana. *Hornem.* ☉. Rs. 3
A. Bocconi. *Hortul.*
A. elongata. *L.* var. *Spreng.*

- obtusifolia.* *All.* ☉. Rs. 15 p. 9 w. 8
A. lactea. *Vill.* (non *L.*)
A. Chamaejasme. var. *γ.* *Dec.*
β. *A. brevifolia.* *Vill.*
A. Chamaejasme. var. *β.* *Dec.*
γ. *A. Lachenalii.* *Gmel.* fl. b.
occidentalis. *Pursh.* ☉.
ochotensis. *Willd.* *Hrb.* 2. Rs. p. 786
odoratissima. *Schreb.* 2. Rs. 7 p. 5 w. 5
orbicularis. *R. et S.* Rs. p. 816
A. rotundifolia. *Lehm.* (non *Smith.*) Rs. 30

- pauciflora.* vid. *lactea.*
pennina. vid. *alpina.*
pubescens. vid. *alpina.*
pyrenaica. *Lam.* 2.
A. diapensoides. *Lapeyr.* Rs. 23
Aretia pyrenaica. *Deslong.*
radiata. *Lehm.* Rs. 23
rotundifolia. *Smith.* ☉? (non *Lehm.*)
 Rs. 18

- rotundifolia.* *Lehm.* vid. *orbicularis.*
septentrionalis. *L.* ☉. ♂. Rs. 4 p. 4
 w. 4

- A. multiflora.* *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *A. filiformis.*)
spathulata. *Cav.* Rs. 19 p. 11
Samoli species? *Spreng.*
valerianoides. *Lehm.* Rs. 27
villosa. *L.* 2. (non *Jacq.* austr.) Rs. 9
 p. 6 w. 6

- Primula villosa.* *Lam.* fl. fr.
villosa. *Jacq.* vid. *A. Chamaejasme.*
Vitalliana. *Lapeyr.* 2. Rs. 24
A. lutea. *Lam.* fl. fr.
Aretia Vitalliana. *L.* p. 378. 5 w. 291. 5
Primula Vitalliana. *Vill.*
Primula sedifolia. *Salisb.*

- ANDROSAEMUM. *Gaert. Moench.*
vulgare. vid. *Hypericum Androsae-*
mum.

ANDRYALA. *Lin.* p. 1776 w. 1415

- aurea.* vid. *Hieraceum aureum.*
cheiranthifolia. *Herit.* 2. p. 1 w. 1
A. glandulosa. *Lam.*
A. tomentosa. *Scop.*

- chondrilloides.* vid. *Crepis Adonis.*
corymbosa. *Lam.* vid. *runcinata.*
corymbosa. *Brot.* vid. *nigricans.*
crithmifolia. *Ait.* ♂. p. 3 w. 3
dentata. *Sib.* et *Sm.* ♂.
glandulosa. vid. *cheiranthifolia.*
incana. *Dec.* 2.

- Crepis incana.* *Lapeyr.*
integrifolia. vid. *runcinata et sinuata.*
lactinata. vid. *sinuata.*
lanata. *L.* vid. *Hieracium verbasci-*
folium.
lanata. *Habl.* vid. *Apargia hispanica.*
lanata. *Vill.* vid. *runcinata.*
lanceolata. vid. *sinuata.*
lyrata. *Pour.* 2.

- Rothia argentea.* *Lapeyr.*
 (cfr. *A. sinuata.*)
nemaurensis. vid. *Crepis nemau-*
rensis.
nigricans. *Poir.* p. 4 w. 4
A. corymbosa. *Brot.* (non *Lam.*)

- nudicaulis.* vid. *Crepis nemaurensis.*
parviflora. vid. *runcinata et sinuata.*
pinnatifida. *Ait.* ♂. p. 2 w. 2
pontana. vid. *Hieracium montanum.*
ragusina. *L.* 2. p. 5 w. 5
Rothia. *Pers.* ☉. p. 6
Rothia andryaloides. *Gaert.* w. 1416. 1
Voigtia tomentosa. *Roth.*

ANDRYALA. *Lin.* p. 1776 w. 1415*runcinata*. *Pers.* ☉. p. 8A. lanata. *Vill.* (non *L.*)A. integrifolia. α. *L.*A. corymbosa. *Lam.* (non *Brot.*)A. parviflora. α. *Lam.* fl. fr.*Rothia runcinata*. *Roth.* w. 1416. 3*sinuata*. *L.* ☉. p. 7A. laciniata. *Lam.*A. lyrata. *Pourr.* (sec. *Poir.*)A. integrifolia. β. *L.*A. parviflora. β. *Lam.* fl. fr.*Rothia cheiranthifolia*. *Roth.* w. 1416. 3**ANEILEMA**. *R. Brown.* vid. *Comme-*
*lina.***ANEMONE**. *Lin.* p. 1556 w. 1081*aconitifolia*. vid. *pensylvanica.**acutipetala*. *Schleich.**alba*. *Juss.* 2. p. 15*albana*. *Stev.* 2.*alpina*. *L.* 2. (non *Scop.*) p. 8 w. 8*Preonanthus*. *Ehrh.**Pulsatilla alpina*. *Mill.*α. A. a. major. *Lam. Dec.*A. apiifolia. *Hop. Dec.* fl. fr.A. alpina. var. γ. *Lapeyr.*β. A. a. micrantha. *Dec.*A. baldensis. *Lam.* (non *L.*)*Pulsatilla baldensis*. *Delarb.**Anemone burseriana*. *Scop.?*γ. A. a. flavescens. *Dec.*A. apiifolia. *Scop. Jacq.*A. myrrhidifolia. β. *Vill.*♂. A. a. nivalis. *Dec.*♀. A. a. intermedia. *Dec.*ζ. A. a. sulphurea. *Dec.*A. apiifolia. *Willd.* p. 9 w. 9A. sulphurea. *L.*(cfr. *flemmensis.*)*alpina*. *Scop.* vid. *baldensis.**angulosa*. vid. *Hepatica angulosa.**appenina*. *L.* 2. p. 27 w. 24A. coerulea. *Lam.?* (non *Dec.*)*apiifolia*. vid. *alpina*. γ. et ζ.*baldensis*. *L.* 2. (non *Lam.*) 2. p. 18A. alpina. *Scop.* (non *L.*) [w. 14A. fragifera. *Jacq. Mur.**baldensis*. *Lam.* vid. *alpina.**biflora*. *Dec.* 2.α. A. b. bifoliolata. *Dec.*β. A. b. trifoliolata. *Dec.**burseriana*. vid. *alpina.**capensis*. *Lam.* 2.*Atragene capensis*. *L.* p. 1357. 6 w. 1082. 4*Clematis capensis*. *Poir.**caroliniana*. *Walt.* 2.C. tenella. *Pursh.**cernua*. *Thunb.* 2. p. 3 w. 3*Pulsatilla cernua*. —*coerulea*. *Dec.* 2. (non? *Lam.*)*coerulea*. *Lam.* vid. *appenina.**collina*. vid. *A. Pulsatilla.***Coronaria**. *L.* 2. p. 10 w. 10A. Oenanthe. *Ucria.*(cfr. *A. Pavonina.*)*cuneifolia*. vid. *parviflora.***ANEMONE**. *Lin.* p. 1356 w. 1081*decapetala*. *L.* 2. (non *Gmel. Syst.*

p. 21 w. 17

A. trilobata. *Juss.*A. macrorhiza. *Domb.**decapetala*. *Gmel. Syst.* vid. *Geum*
*rivale.**dichotoma*. *L.* 2. w. 20(cfr. *A. pensylvanica.*)*dodecaphylla*. vid. *Geum rivale.**dubia*. vid. *narcissiflora.**fasciculata*. *L.* vid. *narcissiflora.**fasciculata*. *Vahl.* vid. *umbellata.**flemmensis*. *Scop*A. alpina. *L.* var.? *Dec.**fragijera*. vid. *baldensis.**funariaefolia*. vid. *triternata.**groenlandica*. vid. *Coptis trifolia.**Hackelii*. *Pohl.**Pulsatilla Hackelii*. —*Halleri*. *Atl.* 2. p. 5 w. 5*Pulsatilla Halleri*. —*helleborifolia*. *Dec.* 2.*Hepatica*. vid. *Hepatica triloba.**hirtuta*. vid. *virginiana.**hortensis*. *L.* vid. *stellata.**hortensis*. *Thore.* vid. *pavonina.**integrifolia*. vid. *Hepatica integri-*
*folia.**intermedia*. vid. *A. Pulsatilla.**irregularis*. vid. *pensylvanica.**isopyroides*. *Juss.* 2.*lancifolia*. *Pursh.* 2.A. trifolia. *L.?* (sec. *Pursh.*)*lobata*. vid. *palmata.**longipetala*. vid. *patens.**lutea*. vid. *ranunculoides.**macrorhiza*. vid. *decapetala.**mexicana*. *H. et B.* 2.*minima*. *Dec.* 2.*multifida*. *Poir.* 2.α. A. m. magellanica. *Dec.*β. A. m. hudsoniana. *Dec.**myrrhidifolia*. vid. *alpina.**narcissiflora*. *L.* 2. p. 30 w. 27A. umbellata. *Lam.* fl. fr. (non *Willd.*)β. A. fasciculata. *L.* (non *Vahl.*)γ. A. n. monantha. *Dec.*A. dubia. *Bellar.*♂. A. n. pedicellaris. *Dec.*♀. A. n. frigida. *Dec.**nemorosa*. *L.* 2. p. 26 w. 23A. nemorosa alba. *Crantz.*β. A. quinquefolia. *L.* p. 25 w. 22. (sec.
Pursh. Dec.)*nemorosa lutea*. vid. *ranunculoides.**Nuttalliana*. *Dec.* 2.*ochotensis*. *Fisch.* 2.*Oenanthe*. vid. *A. Coronaria.**palmata*. *L.* 2. p. 12 w. 12A. lobata. *Quorund.**Oriba*. *Adans.**parviflora*. *Mich.* 2.A. cuneifolia. *Juss.* p. 14A. tenella. *Banks* (non *Pursh.*)

ANEMONE. *Lin.* p. 1356 w. 1081
patens. *L.* 2. p. 2 w. 2
A. longipetala. *Schleich.*
Pulsatilla patens. *Mill.*
Pavonina. *Lam. Dec.* 2.
A. hortensis. *Thore* (non *L.*)
A. hortensis. *L.* var. (teste *Hal. Lit. Zeit.*)
A. Coronaria. *L.* var. *Pers.*
pedata. *Schmaltz.*
pennsylvanica. *L.* 2. w. 19
A. irregularis. *Lam.*
A. aconitifolia. *Mich.* p. 25
β. A. p. Laxmanni. *Dec.*
 (non *A. dichotoma.* *L.*)
pisciensis. vid. *A. Pulsatilla.*
praecox. vid. *Hepatica triloba.*
pratensis. *L.* 2. (non *With. Habl.*)
A. sylvestris. *Vill.* (non *L.*) [p. 7 w. 7
A. Pulsatilla. *β. Lam.*
A. Pulsatilla. *Sturm?* (sec. *Dec.*)
Pulsatilla pratensis. *Mill.*
Pulsatilla nigricans. *Stoerk.*
pratensis. *With. Habl.* vid. *A. Pulsatilla.*
pubescens. vid. *Krapfia ranunculina.*
Pulsatilla. *L.* 2. (non? *Sturm.*) p. 6
 w. 6
A. pratensis. *With. Habl.* (non *L.*)
A. collina. *Salisb.*
Pulsatilla vulgaris. *Mill.*
β. A. rubra. *Lam.*
γ. A. P. lilacina. *Dec.*
A. intermedia. *Schult.*
Pulsatilla intermedia. *Hoppe.*
δ. A. P. daourica. *Dec.*
A. pisciensis. *Sism.?*
A. punicea. *Sism.?*
Pulsatilla. *Sturm.* vid. *pratensis.*
punicea. vid. *A. Pulsatilla.*
pusilla. *Dec.* 2. (non *Gaert.*)
pusilla. *Gaert.* vid. *Geum anemonoides.*
quinquefolia. vid. *nemorosa.*
ranunculoides. *L.* 2. p. 29 w. 26
A. nemorosa lutea. *Crantz.*
A. lutea. *Lam.* fl. fr.
reflexa. *Steph.* 2. p. 28 w. 25
rivularis. *Buchan.* 2.
rubra. vid. *A. Pulsatilla.*
sibirica. *L.* 2. p. 16 w. 13
stellata. *Lam.* 2.
A. hortensis. *L.* (non *Thore*) p. 11 w. 11
A. versicolor. *Salisb.*
 (cfr. *A. Pavonina.*)
sulphurea. *L.* vid. *alpina.*
sulphurea. *All.* vid. *vernalis.*
sylvestris. *L.* 2. (non *Vill.*) p. 19 w. 15
sylvestris. *Vill.* vid. *pratensis.*
tenella. *Pursh.* vid. *caroliniana.*
tenella. *Banks.* vid. *parvillora.*
tenuifolia. *Dec.* 2.
Atragene tenuifolia. *L. fl.* p. 1357. 7 w.
Atragene tenuis. *Thunb.* [1082. 5
Clematis tenuifolia. *Poir.*
thalictroides. vid. *Thalictrum anemoides.*

(Gen. 172.

ANEMONE. *Lin.* p. 1356 w. 1081
trifolia. *L.* 2. p. 24 w. 21
 (cfr. *A. lancifolia.*)
trilobata. vid. *decapetala.*
triterinata. *Vahl.* 2.
A. fumariaefolia. *Juss.* p. 17
umbellata. *Willd.* 2. (non *Lam.*)
 p. 31 w. 28
A. fasciculata. *Vahl* (non *L.*)
umbellata. *Lam.* vid. *narcissiflora.*
uniflora. vid. *Thalictrum anemoides.*
vernalis. *L.* 2. p. 4 w. 4
A. sulphurea. *All.* (non *L.*)
Pulsatilla vernalis. *Mill.*
versicolor. vid. *stellata.*
virginiana. *L.* 2. p. 20 w. 16
A. hirsuta. *Moench.*
vitifolia. *Buchan.* 2.
Walteri. *Pursh.* 2.
Thalictrum carolinianum. *Walt.*
ANETHUM. *Lin.* p. 720 w. 560
dulce. *Dec.* 2.
graveolens. vid. *Ferula graveolens.*
Foeniculum. vid. *Meum Foeniculum.*
Pannorium. *Roxb.* 2.
Pastinaca. vid. *Pastinaca sativa.*
piperatum. *Ucria.*
segetum. vid. *Meum segetum.*
Sowa. *Roxb.* 2.
ANGELICA *Lin.* p. 698 w. 543
alpina. *Krock.*
angustifolia. vid. *Imperatoria angustifolia.*
aquilegifolia. vid. *Laserpitium trilobum.*
Archangelica. *L.* 2. p. 1 w. 1
A. sativa. *Mill.*
Archangelica officinalis. *Hoffm.*
atropurpurea. *L.* 2. p. 5 w. 5
Archangelica atropurpurea. *Hoffm.*
Carvifolia. *Spreng.* 2.
Selinum carvifolium. *L.* p. 686. 6 w. 534. 5
Selinum angulatum. *Lam.* fl. fr.
Selinum palustre. *Crantz.* (non *L.* sec. *Moench.*)
Selinum pseudocarvifolia. *All.*
Athamantia flexuosa. *Dec.*
Peucedanum cuneifolium. *Vill.*
Laserpitium selinoides. *Scop.* (non *All.* nec. *Mill.*)
Carvi sulcatum. *Bernh.*
β. Selinum sylvaticum.
 (cfr. *Selinum lineare.*, et *Selinum Seguieri.* *Baumg.*)
ebulifolia. vid. *A. Razoulii.*
integrifolia. *Walt.*
intermedia. *Schult.*
laevigata. vid. *Selinum latifolium.*
lobata. *Walt.*
lucida. *L.* *Spreng.* 2. p. 7 w. 6
Imperatoria lucida. *Spr.* pr.
montana. *Brot.* (non *Schleich.*)
montana. *Schleich.* vid. *A. Razoulii.*
officinalis. vid. *Imperatoria Ostruthium.*

Spec. 2138.)

D

- ANGELICA. *Lin.* p. 608 w. 543
paludapifolia. vid. *Ligusticum Levisticum.*
palustris. vid. *Imperatoria palustris.*
paniculata. vid. *Ligusticum nodiflorum.*
pratensis. *Bbrst.* 2.
Ostericum pratense. *Hoffm.*
Imperatoria palustris. *Besser.*
Selinum odoratum. *Bernh.* (in *Spreng.*)
pyrenaica Spr 2.
Seseli pyrenaicum. *L.* p. 716. 14 w. 556. 13
Selinum Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
Selinum pyrenaicum. *Gouan.*
Oreoselinum pyrenaicum. *Hoffm.*
Razoulii. *Gouan.* ♂. 2. p. 3 w. 5
A. bulbifolia. *Lapeyr.*
A. flavescens. *Hoffm.*
A. montana. *Schleich.*
A. Tournefortiana. *Cusson.*
Imperatoria flavescens. *Befs. Schult.*
Imperatoria Razoulia. *H. Vind.*
sativa. vid. *A. Archangelica.*
scotica. vid. *Ligusticum scoticum.*
sylvestris. *L.* 2. p. 2 w. 2
Selinum sylvestre. *Crantz.*
Selinum Angelica. *Both.*
Selinum pubescens. *Moench.*
Imperatoria sylvestris. *Desf. Befs.*
Imperatoria Angelica. *Noehl.*
Tournefortiana. vid. *A. Razoulii*
triloba. vid. *Laserpitium trilobum.*
triquinata. vid. *Pastinaca triquinata.*
verticillaris. vid. *Imperatoria verticillaris.*
ANGELONIA. *Humb. et Bonpl.* XIV. 2.
salicariaefolia. *H. et B.* ☉.
ANGIANTHUS. *Wendl.*
tomentosus. vid. *Cassinia aurea.*
ANGOPHORA. *Cav.*
cordifolia. vid. *Metrosideros hispida.*
lanceolata. vid. *Metrosideros costata et lanceolata.*
ANGOSTURA. *Roem. et Schult.*
Cupare. vid. *Bonplandia trifoliata.*
ANGRAECUM. *Bory.*
eburneum. vid. *Lamodorum eburneum*
ANGUILLARIA. *R. Brown.* VI. 3.
(non *Gaert.*)
biglandulosa. *R. Br.*
dioica. *R. Br.*
indica. vid. *Melanthium indicum.*
uniflora. *R. Br.*
ANGUILLARIA. *Gaert.* vid. *Ardisia bahamensis.* vid. *Ardisia excelsa.*
chrysophylla. vid. *Ardisia serrulata.*
Icacorea. vid. *Ardisia acuminata.*
zeylanica. vid. *Ardisia humilis.*
ANGUINA. *Mch.*
sinensis. vid. *Trichosanthes Anguina.*
(Gen. 181.

- ANGULOA. *Ruiz et Pav.* P. 2002
grandiflora. *H. et B.* 2
Epidendrum grandiflorum. *H. et B.* pl. aeq.
superba. *H. et B.* 2.
uniflora. *R. et P.* 2. p. 1
ANGURIA. *Lin.* P. 2024 w. 1631
pedata. *L.* 2. p. 2 w. 2
rosea. *H. et B.* 2
trifoliata. *L.* 2. p. 3 w. 3
trilobata. *L.* 2. p. 1 w. 1
umbrosa. *H. et B.* 2.
ANIBA. *Aubl.*
ewanensis. vid. *Cedrota longifolia.*
ANGOSANTHIUS. *Labil.* vid. *Schwaegerichenia.*
ANISACANTHA. *R. Brown.* RS. 570
divaricata. *R. Br.* h. RS. 1
ANISANTHUS. *Humb. et Bonpl.* RS. 907
microphylla. *H. et B. Willd.* Ms. h. RS. 1
ANISOMELES. *R. Brown.* XIV. 1.
inodora. *R. Br.*
moschata. *R. Br.*
ovata. vid. *Nepeta indica.*
salvifolia. *R. Br.*
ANISOPHYLLUM *Haw.* vid. *Euphorbia.*
ANISOPOGON. *R. Brown.* RS. 258
avenaceus. *R. Br.* RS. 1
ANISUM. *Gaert. Moench.* vid. *Sison Anisum.*
ANNESLEA. *Andr.*
spinosa. vid. *Euryala ferox.*
ANNESLIA. *Salisb.*
falcifolia. vid. *Acacia Houstoni.*
ANNONA. *Lin.* P. 1351 w. 1078
africana. *L.* h. p. 13 w. 14
amara. (*Raensch.*) h.
Ambotay Aubl. h. p. 12 w. 13
amplexicaulis. *Lam.* h. p. 16 w. 18
asiatica. *L.* vid. *muricata.*
asiatica. *Vahl.* vid. *A. Forskahl.*
Cheirimolia. vid. *tripetala.*
cinerea. *Dun. Dec.* h.
distincta. (*Raensch.*) h.
dodecapetala. vid. *Talauma Plumieri.*
echinata. *Dun. Dec.* h.
exsucca. *Dun. Dec.* h.
Forskahl. *Dec.* h.
A. glabra. *Forsk.* (non *L.*)
A. asiatica. *Vahl.* (non *L.*)
A. squamosa. *Delil.* (non *L.*)
glabra. *L.* h. (non *sequent.*) P. 10 w. 10
glabra. *Forsk.* vid. *A. Forskahl.*
glabra. *B. Lam.* vid. *laurifolia.*
grandiflora. *Lam.* h. (non *Brot. Desf.*) P. 14 w. 17
β. A. madagascariensis. *Juss. Pers.* 14*
grandiflora. *Brot.* vid. *Asimia grandiflora.*
hexapetala. *L. fil.* h. p. 8 w. 8
(cfr. *Unona uncinata.*)
Humboldtii. *Dun.* h.
Spec. 2175.)

ANNONA. *Lin.* P. 1351 w. 1078
laurifolia. *Dun.* h.
A. glabra. *β. Lam.*
longifolia. *Aubl.* h. P. 6 w. 6
madagascariensis. vid. *grandiflora.*
microcarpa. vid. *Monodora micro-*
carpa.
mucosa. *Jacq.* h.
A. muscosa. *Aubl.*
A. obtusiflora. *Tufs.* (sec. *R. Br.*)
A. reticulata. *L.* var. ?
muricata. *L.* h. P. 1 w. 1
A. asiatica. *L.* (sec. *R. Br.*) P. 12 w. 12
A. sylvestris. *Burm.*
mucosa. vid. *mucosa.*
Myristica. vid. *Monodora Myristica.*
obovata. vid. *Asimia grandiflora.*
obtusiflora. vid. *mucosa.*
paludosa. *Aubl.* h. P. 4 w. 4
palustris. *L.* h. P. 9 w. 9
palustris. *β. Lam.* vid. *punctata.*
parviflora. vid. *Asimia parviflora.*
peruviana. *H. et B.* h.
punctata. *Aubl.* h. P. 7 w. 7
A. palustris. *β. Lam.*
purpurea. *Mac.* et *Sesf.* h.
pygmaea. vid. *Asimia pygmaea.*
reticulata. *L.* h. P. 5 w. 5
 (cfr. *A. mucosa.*)
rufescens. *Aubl.* h.
senegalensis. *Juss.* h. P. 15
sericea. *Dun.* h.
sinensis (*Raensch.*) h.
squamosa. *L.* h. (non *Delil.*) P. 3
 w. 3
squamosa. *Delil.* vid. *A. Forskahl.*
triloba. vid. *Asimia triloba.*
tripetala. *Ait.* h. P. 2 w. 2
A. Cherimolia. *Lam. Mill.*
uncinata. vid. *Unona uncinata.*
uniflora. *Dec.* h.
ANODA. *Cav.* vid. *Sida.*
arenariaeflora. vid. *Sida Ortega.*
hastata. vid. *Sida cristata.*
parviflora. vid. *Sida crenatiflora.*
triloba. vid. *Sida cristata.*
ANOMA. *Lour.*
cochinchinensis. vid. *Hyperanthera*
cochinchinensis.
Moringa. vid. *Hyperanthera de-*
candra.
Morunga. vid. *Hyperanthera Mo-*
ringa.
ANOMATHECA. *Gawl.* vid. *Gladio-*
lus.
ANONIS. *Moench.* vid. *Ononis.*
ANONYMUS. *Walt.*
aquatica. (V. 1.) vid. *Villarsin aqua-*
tica.
aquatica. (V. 2.) vid. *Planera aqua-*
tica.
aquatica. (VI. 4.) vid. *Saururus cer-*
neus.
aquatica. (XII. 1.) vid. *Lythrum ver-*
ticillatum.
capitata. vid. *Tripterella capitata.*
 (Gen. 185.

ANONYMUS. *Walt.*
carolinensis. (II. 1.) vid. *Batschia*
caroliniana.
erecta. vid. *Houstonia coerulea.*
graminifolia. vid. *Liatris graminif-*
olia.
odoratissima. vid. *Liatris odoratis-*
sima.
paniculata. vid. *Liatris paniculata.*
petiolata. vid. *Ophiorrhiza Mitreola.*
procumbens. vid. *Houstonia rotun-*
difolia.
pudica. vid. *Uyularia flava.*
repens. vid. *Dichondra caroliniana.*
sempervirens. vid. *Gelsemium sem-*
pervirens.
sessilifolia. vid. *Ophiorrhiza Mi-*
treola.
tinctoria. vid. *Dilatriis Heritiera.*
umbrosa. vid. *Micranthemum orbi-*
culatum.
ANOPTERUS. *Labil.* VI. 1.
glandulosa. *Labil.* h.
ANREDERA. *Juss.* RS. 1046 P. 661
spicata. *Juss.* ☉. RS. 1 P. 1
A. vesiculosa. *Poir.*
A. vesicaria. *Gaert. fl.*
Bacella vesicaria. *Lam.* w. 522. 5
Polygonum scandens. *L.* (sec. *H. et B.*)
 P. 927. 50 w. 785. 42
vesicaria. vid. *spicata.*
vesiculosa. vid. *spicata.*
ANTELAEA. *Gaert.*
javanica. *Gaert.* h.
ANTENNARIA. *Gaert.* vid. *Gnapha-*
lium.
ANTHEMA. *Moench.*
arborea. vid. *Lavatera arborea.*
scabra. vid. *Lavatera cretica.*
ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517
***CHAMAEMELUM.** *All. Gaert.*
ageratifolia. *Sib. et Sm.* 2.
**alpina.* *L.* 2. (non *Gouan. Tenor.*)
 P. 11 w. 11
Chamomilla alpina. *Hall.*
 (cfr. *A. iberica.*)
alpina. *Gouan. Tenor.* vid. *mon-*
tana.
altaica. *Fisch.*
altissima. *L.* ☉. (non *Bell.*) P. 2
 w. 2
A. reflexa. *Moench.*
A. Cota. *Vill. Deslong.* (non *L.*)
A. arvensis. *Pall.* ind. t.
Chamaemelum Cota. *All.*
altissima. *Bellar.* vid. *peregrina.*
americana. *L.* vid. *Chrysanthemum*
procumbens.
americana. *L. fil.* vid. *Acmella oc-*
cidentalis.
arabica. *L.* ☉. P. 32 w. 39
A. prolifera. (*Pers.*)
Chamaemelum proliferum. *Moench.*
Cladanthus arabicus. *Cass.*
artemiiaefolia. vid. *Chrysanthem-*
um purpureum.

- ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517
 *arvensis. *L.* O. ♂. (non *Pall.*) P. 16
arvensis. *Pall.* vid. altissima. w. 16
aurea. vid. Anacyclus aureus.
 australis. *Willd.* 2. P. 7 w. 8
 β. *A. incrassata.* *Deslong.* (sec. *Dec.*)
 austriaca. *L.* O. P. 17 w. 17
A. dentata. *Moench.*
A. tinctoria. β. *Lam.*?
 (non *Chamaemelum Triumfetti.* cfr. *A. canescens.*)
 biaristata. *Bivon.* (non? *Dec.*)
 biaristata. *Dec.* vid. pubescens et
 tomentosa.
 bicolor. vid. valentina.
 buphthalmoides. vid. *Acmella buphthalmoides.*
 canescens. *Brot.* P. 17*
A. austriaca. *L.* (sec. *Link.*)
 carpatia *W. et K.* 2. P. 12 w. 12
 caucasic. *Spreng.* 2.
 (cfr. *A. rigescens.*)
 Chamomilla. *Willd.* 2. w. E. 951. 4
Chamomilloides. vid. peregrina.
 Chia. *L.* O. P. 14 w. 14
 cinerascens. vid. tinctoria.
 citrina. vid. tinctoria.
 clavata. vid. Anacyclus clavatus.
 coarctata. *Sib.* et *Sm.* 2.
A. monantha. *Willd.*? (sec. *Smith.*)
 coronopifolia. *Willd.* O. P. 9 w. 10
 corymbosa. *Hænke.* P. 13 w. 13
 Cota. *L.* O. (non *Vill.*) P. 1 w. 1
 *Cota. *Vill.* *De long.* vid. altissima.
 Cotula. *L.* O. P. 18 w. 18
A. foetida. *Lam.* fl. fr.
Chamaemelum foetidum. *Baumg.*
 dentata. vid. austriaca.
 discoidea. *Willd.* 2. P. 31 w. 37
A. tinctoria. *L.* var. β. *Vahl.*
Santolina flava. *Forsk.*
 divaricata. (*Mart.*)
 elongata. *Desf.* O.
 fallax. *Willd.* O. w. E. Sup. p. 60
 flosculosa. vid. nobilis.
 foetida. vid. *A. Cotula.*
 fruticulosa. *Bbrst.* 2. P. 22
A. pontica. *Willd.*? (sec. *Bbrst.*)
 fuscata. *Brot.* O. P. 19 w. 19
A. praecox. *Link.*
 Garcini. *Burm.* h. P. 35 w. 29
 glohosa. *Orteg.* 2. P. 26 w. 34
 grandiflora. vid. *Chrysanthemum purpureum.*
 hispanica *Zucc.* P. 28.
 iberica. *Bbrst.* 2.
A. alpina. β. *Willd.*
 incisa. *Vivion.* O.
 incrassata. vid. australis.
 lanuginosa. vid. valentina.
 laxa. *Spreng.* *Fisch.* O.
 leucantha. vid. *Osmites camphorina.*
 lucida. (*Dietr.*)
 *maritima. *L.* 2. (non *Pall.*) P. 4 w. 4
 *maritima. *Pall.* vid. ruthenica.

(Gen. 185.

- ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517
 Marshalliana. *Willd.* 2. P. 29 w. 35
Chrysanthemum Biebersteinianum. *Adam.*
Mufs. *Push.*
 membranacea. *Labil.*
 millefolia. vid. *Chrysanthemum millefoliatum.*
 *mixta. *L.* O. P. 8 w. 9
 monantha. *Willd.* 2. P. 27 w. 33
A. tinctoria. *L.* var. γ. *Bbrst.*
 (cfr. *A. coarctata.*)
 montana. *L.* 2. P. 23 w. 23
A. alpina. *Gouan.* *Ten.* (non *L.*)
A. pyrethrum. *Gouan.* *Hort.* (non *L.*)
 β. *A. saxatilis.* *Dec.* P. 10.
 γ. *A. saxatilis.* *Willd.* E. 951. 9
 δ. *Chamaemelum alpinum.* *All.*
 ε. *A. montana.* *Ten.* *Gouan.* (Syn. sec. *Dec.*)
 nicaensis. *Willd.* P. 21 w. 21
 *nobilis. *L.* 2. P. 15 w. 15
A. odorata. *Lam.* fl. fr. (non *Ait.*)
 β. *A. o. flosculosa.* *Pers.*
 occidentalis. vid. *Acmella occidentalis.*
 odorata. *Ait.* h. (non *Lam.*) P. 33
Sphenogyne odorata. *B. Br.* w. 31
 odorata. *Lam.* fl. fr. vid. nobilis.
 oppositifolia. vid. *Acmella occidentalis.*
 ovatifolia. vid. *Acmella buphthalmoides.*
 pedunculata. vid. *Anacyclus pedunculatus.*
 peregrina. *Willd.* O. P. 20 w. 20
A. chamomilloides. *Steven.*
A. altissima. *Bellar.*
 pontica. *Willd.* 2. P. 24 w. 24
 (cfr. *A. fruticulosa.*)
 praecox. vid. fuscata.
 prolifera. vid. arabica.
 ptarmicaefolia. vid. *Achillea grandiflora.*
 pubescens. *Willd.* 2. P. 6 w. 7
A. tomentosa. *Gouan.* (non *L.*)
A. biaristata. *Dec.*? (sec. *Deslong.*)
Chamaemelum tomentosum. *All.*? (sec. *Deslong.*)
 punctata. *Desf.* h. P. 3 w. 3
 Pyrethrum. *L.* 2. (non *Gouan.*) P. 25
 w. 25
Pyrethrum. *Gouan.* vid. montana.
 reflexa. vid. altissima.
 repanda. vid. *Acmella repens.*
 rigescens. *Willd.* 2. w. E. 951. 3
A. caucasica. *Spreng.* (sec. *Rec. Salz. sed vix!*)
 rosea. *Sib.* et *Sm.* O.
 Rudolphiana. vid. *Chrysanthemum orientale.*
 ruthenica. *Bbrst.* O.
A. maritima. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
 saxatilis. *Dec.* vid. montana. β.
 saxatilis. *Willd.* vid. montana. γ.
 secundiramea. *Bivon.*
 sphacelata. (*Mart.*)
 stipulacea. vid. *Chrysanthemum purpureum.*

Spec. 2245.)

ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517

ANTHERICUM. *Lin.* P. 803 w. 643

*PHALANGIUM. *Pers.* *Poir.* P. 807

*elatum. *Ait.* 2. P. 25 w. 15

Chlorophytum elatum. *R. Br.*

*elongatum. *Willd.* 2. P. 7 w. 7

A. filiforme. *Thunb.* (non *Ait.*)

*fimbriatum. *vid.* planifolium.

*exuviatum. *Jacq.* 2. P. 6 w. 6

Albica exuviata. *Gawl.*

*falcatum. *Thunb.* L. fil. 2. P. 26

w. 16

*fastigiatum. *Poir.* 2. P. 9

favosum. *vid.* longiscapum.

*filifolium. *Jacq.* 2. P. 3 w. 3

*filiforme. *Ait.* 2. (non *Thunb.*) P. 5

w. 5

filiforme. *Thunb.* *vid.* elongatum.

fimbriatum. *Thunb.* (non *Poir.*)

(*cf.* A. longifolium.)

fimbriatum. *Poir.*

Arthropodium fimbriatum. *R. Br.*

*flexifolium. *L.* 2. P. 4 w. 4

*floribundum. *Ait.* 2. P. 17 w. 12

A. Lagopus. *Thunb.*

*fragrans. *Jacq.* 2. P. 2 w. 2

frutescens. *L.* h. P. 1 w. 33

Bulbine caulescens. *L. H. Cliff.*

Bulbine frutescens. *Willd.* E. 410. 1

*glaucum. *R. et P.* 2. P. 24

*gracuum. *L.* 2. P. 14 w. 8

gramineum. *vid.* Diasia graminifolia.

*graminifolium. *Willd.* 2. P. 29 w. 19

A. undulatum. *Jacq.* (non *Thunb.*)

*hirsutum. *Thunb.* 2. P. 33 w. 22

hispidum. *L.* 2. P. 12 w. 44

Bulbine hispida. *L.*

*japonicum. *Thunb.* 2. P. 5 w. 37

Lagopus. *vid.* floribundum.

latifolium. *L.* 2. (non *Kunth.*) P. 6

w. 38

*latifolium. *Kunth.* 2.

*Liliago. *L.* 2. P. 40 w. 30

*Liliastrum. *Willd.* 2. P. 41 w. 31

Hemerocallis Liliastrum. *L.*

Ornithogalum liliforme. *Lam. fl. fr.*

Czaackia. *Andrz.*

*longifolium. *Jacq.* 2. P. 52 w. 21

A. fimbriatum. *Thunb.?* (*sec.* *Poir.*)

longiscapum. *Jacq.* h. P. 10 w. 42

A. favosum. *Thunb.*

Bulbine longiscapa. *Willd.* E. 410. 4

marginatum. *vid.* physodes.

Mattiuzzi. *vid.* planifolium.

milleflorum. *vid.* paniculatum.

*minus. *Poir.*

Anthropodium minus. *R. Br.*

*niveum. *Poir.* 2.

nulans. *Jacq.* 2. P. 4 w. 36

ossifragum. *vid.* Narthecium ossifragum.

*paniculatum. *Andr.* 2.

A. milleflorum. *Ned.*

A. pendulum. *Red.* (*sec.* *Ker.*)

Arthropodium paniculatum.

pauciflorum. *vid.* pusillum.

(Gen. 186. Spec. 2299)

suaveolens. *Schwagr.* 2.

*tinctoria. *L.* 2. P. 30 w. 38

β. A. t. citrina. *Pers.*

γ. A. t. cinerascens. *Pers.*

(*cf.* A. discoidea, monantha.)

tomentosa. *L.* 2. (non *Gouan.*) P. 5

w. 6

A. biaristata. *Dec.?* (*sec.* *Poir.*)

tomentosa. *Gouan.* *vid.* pubescens.

trilobata. *vid.* Zaluzania triloba.

trinervia. (*Raeusch.*)

*Triumfetti. *All.*

(non A. austriaca.)

valentina. *L.* 2. w. 36

A. lanuginosa. *Moench.*

Anacyclus bicolor. *Desf.?*

(*cf.* Anacyclus radiatus.)

vulgaris. *L.* *vid.* Chrysanthemum

inodorum.

*vulgaris. *Fl. dan.* *vid.* Matricaria

Chamomilla.

ANTHENANTHIA. *Beauv.*

villosa. *vid.* Phalaris villosa.

ANTEPHORA. *Schreb.*

elegans. *vid.* Colladoa monostachya.

ANTHERICUM. *Lin.* P. 808 w. 643

*PHALANGIUM. *Poir.* *Pers.* 807

*PHALANGANTHUS. *Schrank.*

Adenantha. *vid.* Dianella nemorosa.

*Albucoides. *Ait.* 2. P. 39 w. 29

aloooides. *L.* 2. P. 3 w. 35

Bulbine acaulis. *L. H. Cliff.*

Bulbine alooides. *Willd.* E. 410. 3

altissimum. *Mill.* 2.

annuum. *L.* 2. P. 11 w. 43

Bulbine annua. *Willd.* E. 410. 5

aphyllum. (*Raeusch.*) 2.

asphodeloides. *L.* 2. ♂. P. 9 w. 41

autumnale. *vid.* Scilla autumnalis.

bicolor. *vid.* planifolium.

bifolium. *vid.* Scilla bifolia.

bipedunculatum. *vid.* triflorum.

brevifolium. *vid.* squameum.

bulbosum. *R. Br.*

calyculatum. *vid.* Tosfielda palustris.

*canaliculatum. *Ait.* 2. P. 33 w. 28

*capillare. *Poir.* P. 11

cauda felis. *L. fil.* P. 15 w. 47

A. caudatum. *Thunb.*

caudatum. *vid.* cauda felis.

ciliatum. *Thunb.* L. fil. (non *Kunth.*)

P. 14 w. 46

*ciliatum. *Kunth.* 2.

cirrhatum. *Forst.* P. 18 w. 50

*coarctatum. *R. et P.* 2. P. 22 et 45

*coeruleum. *R. et P.* 2. P. 21

*comosum. *Thunb.* 2. P. 16 w. 11

contortum. *L. fil.* *Thunb.* P. 27 w. 17

crispum. *Thunb.* P. 19 w. 51

*croceum. *Mich.* 2. P. 12

dendroides. *vid.* Asphodelus proflifer.

divaricatum. *vid.* revolutum.

*eccremorrhizum. *R. et P.* 2. P. 23

- ANTHERICUM**, *Lin.* P. 808 w. 643
 ***PHALANGIUM**, *Pers. Poir.* P. 807
 ***pendulum**, *Hornem.* 2. (non *Red.*)
 w. E. 409. 5
Arthropodium pendulum. *R. Br.*
pendulum. *Red.* vid. *paniculatum.*
 ***physodes**, *Jacq.* 2. P. 43 w. 53
A. marginatum. *Thunb.*
Albica physodes. *Gawl.*
 ***pilosum**, *Jacq.* 2. P. 35 w. 25
 ***planifolium**, *L.* 2. P. 13 w. 9
A. bicolor. *Desf.*
A. ericetorum. *Berger.*
A. Mattiazi. *Fand.*
Phalangium bicolor. *Dec.*
plumosum *R. et P.* 2.
pomeridianum, vid. *Scilla pomeri-*
diana.
praemorsum, *Jacq.* 2. P. 8 w. 40
Pseudocarpodetus. vid. *Tofieldia*
palustris.
pugioniforme, *Jacq.* 2. P. 7 w. 39
 ***pusillum**, *Jacq.* 2. P. 44 w. 54
A. pauciflorum. *Thunb.*
Quamash. vid. *Scilla esculenta.*
ramosum, *L.* 2. (non *Burm.*) P. 19
 w. 14
Ornithogalum ramosum. *Lam.* fl. fr.
ramosum, *Burm.* vid. *Diasia gra-*
minifolia.
reflexum, vid. *Conanthera Echean-*
dia.
 ***revolutum**, *L.* 2. P. 10 w. 13
A. divaricatum. *Jacq.* P. 18
Phalangium spicatum. *Poir.*
Hyacinthus revolutus. *L.* (non *Thunb.*)
rostratum, *Jacq.* h. P. 2 w. 34
Bulbine rostrata. *Willd.* E. 410. 2
scabrum, *Thunb. L. fil.* P. 17 w. 49
 ***scilloides**, *Poir.*
semibarbatum, *R. Br.*
 ***serotinum**, *L.* 2. P. 1 w. 1
Bulbocodium alpinum. *Mill.*
Ornithogalum striatum. *Willd.* 639. 2
Gagea serotina. *Fer.*
sibiricum, *H. Erf.* 2.
 ***spirale**, *L.* 2. P. 42 w. 32
A. spiratum. *Thunb.*
spiratum. vid. *spirale.*
 ***squamcum**, *L.* 2. P. 15 w. 15
A. brevifolium. *Thunb.*
 ***strictum**, *Poir.* 2.
Arthropodium strictum. *R. Br.*
subtrigonum, vid. *Melanthium pha-*
langoides.
 ***sulphureum**, *W. et K.* 2. P. 20 w. E.
 409. 6
 ***triflorum**, *Ait.* 2. P. 37 w. 27
β. A. bipedunculatum. *Jacq.*
triquetrum, *Thunb. L. fil.* P. 16 w. 48
tuberosum, *Roxb.*
 ***undulatum**, *Thunb.* 2. (non *Jacq.*)
 P. 36 w. 26
undulatum. *Jacq.* vd. *graminifolium.*
 ***vespertinum**, *Jacq.* 2. P. 28 w. 18
 (*) **villosum**, *Labil.*

- ANTHERILIUM**; *Rohr. Vahl.*
 P. 1218 w. 977
Robrii. *Vahl.* h. P. 1 w. 1
ANTHEROSPERMA, *Poir.* vid. *Athe-*
rosperma.
ANTHERURA, *Lour.*
rubra. vid. *Psychotria rubra.*
ANTHISTIRIA, *Lin. fil.* RS. 385
 P. 187 w. 1862
arguens, *Willd.* 2. RS. 5 w. 4
Stipa arguens. *L.* (non *Thunb.*)
australis, *R. Br.* RS. 7
barbata, *Desf.* 2. RS. 3 P. 3
A. japonica. *Willd.* w. 5
A. ciliata. *L.* var. *β.* *Poir.*
Andropogon ciliatus. *Thunb.*
ciliata, *L. fil.* ©. RS. 1 P. 2 w. 1
Andropogon mutans. *L. Mant.* (non *L. Spec.*)
Andropogon quadrivalve. *L.*
foliosa, *H. et B.* 2.
Cymbopogon foliosus. *R. et S.* 381. 5
frondosa, *R. Br.* RS. 8
gigantea, *Cav.* 2. P. 6 w. 7
A. ramosa. *Thunb.*
Calamina gigantea. *Beauv.* RS. 377. 2
glauca, *Desf.* 2. (non *Koen.*) RS. 4 w. 3
Stipa paleacea. *Poir.* it. w. 141. 5
 (cfr. *Stipa tortilis.*)
glauca, *Koen.* vid. *Apluda glauca.*
hispida, vid. *Avena hispida.*
japonica, vid. *barbata.*
imberbis, *Retz.* (non *Desf.*) RS. 2 w. 2
Stipa arguens. *Thunb.* (non *L.*)
imberbis, *Desf.* (non *Retz.*) P. 1
Calamina imberbis. *Beauv.* RS. 377. 1
prostrata, *Willd.* 2. P. 4 w. 5
Andropogon prostratus. *L.*
Cymbopogon glandulosus. *Spreng.* RS. 381. 3
ramosa, vid. *gigantea.*
reflexa, *H. et B.* 2.
Cymbopogon reflexus. *R. et S.* 381. 4
Cymbopogon Humboldtii. *Spreng.*
Andropogon bracteatus. *Willd.* 1863. 32
villosa, *Lam.* RS. 6
ANTHOBOLUS, *R. Brown.* XXII. 5
filiformis, *R. Br.* h.
triqueter, *R. Br.* h.
ANTHOCERIS, *Labil.* XIV. 2
littorea, *Labil.* h.
viscosa, *R. Br.* h.
ANTHOCLEISTA, *Afzel.* V. 1
 — — h.
ANTHODISCUS, *Meyer.* XII. 5
floridus, *Meyer.* h.
ANTHODUM, *Ruitz et Pav.*
decussatum, vid. *Hippocratea An-*
thodum.
ANTHOLOMA, *Labil.* XIV. 2
montana, *Labil.* h.
ANTHOLYZA, *Lin.* RS. 120 P. 99 w. 95
abbreviata, vid. *Gladiolus quadran-*
gularis.
aethiopica, *L.* 2. RS. 1 P. 2 w. 2
A. ringens. *Andr.* (non *L.*)
Gladiolus pyramidalis. *Burm.* 2
 (cfr. *A. praealta.*)

ANTHOLYZA. *Lin.* RS. 129 P. 99 W. 95
aletroides, vid. *Gladiolus aletroides*.
caryophyllacea. *Burm.* 2. RS. 8
cepacea. *L. Mant.*
coccinea. *Spreng.*
Cunonia *L.* 2. RS. 4 P. 1 W. 4
Gladiolus Cunonia. *Gaert.*
Cunonia Antholyza. *Mill.*
fulgens, vid. *Gladiolus iridifolius*.
hirsuta, vid. *Gladiolus mollis*
lucidior. *L. fil.* 2 (non? *Vahl?*)
 RS. 7 W. 1
Watsonia lucens. *Pers.* 100. 4
Gladiolus bracteolatus. *Lam.?*
lucidior. *Vahl.* vid. *Ixia triticea*.
Maura, vid. *Witsenia Maura*
Meriana, vid. *Gladiolus Merianus*.
Merianella. *L.* vid. *Gladiolus Merianellus*
Merianella. *Murr.* vid. *Gladiolus hirsutus*.
montana, vid. *Gladiolus montanus*.
nervosa. *Thunb.* 2. RS. 6 W. 3
Gladiolus Antholyza. *Poir.*
plicata. *L.* 2. RS. 5 P. 4 W. 6
Babiana Thunbergi. *Ker.*
praealta. *Dec.* 2. RS. 2
A. aethiopica. *L.* var. *Gawl.*
quadrangularis, vid. *Gladiolus quadrangularis*.
revoluta, vid. *Gladiolus Watsonius*.
ringens. *L.* 2. (non *Andr.*) RS. 3 P. 3
 W. 5
Babiana ringens. *Gawl.*
ringens. *Andr.* vid. *aethiopica*.
speciosa. (*Breit.*) 2.
spicata. *Mill.* vid. *Gladiolus Milleri*.
spicata. *Andr.* vid. *Gladiolus testaceus*.
tabulosa, vid. *Gladiolus aletroides*.
ANTHONOTHA. *Beauv.* X. 1
macrophylla *Beauv.* 2.
ANTHOPOGON. *Nutt.* vid. *Andropogon*.
ANTHOSPERMUM. *Lin.* P. 2196
 W. 1769
aethiopicum. *L.* 2. P. 2 W. 2
A. ambrosiacum. *Moench.*
Ambraria Heisteri. *Fabric.*
ambrosiacum, vid. *aethiopicum*.
ciliare. *L.* 2. P. 3 W. 3
crispum. *Dietr.* 2.
gallopina, vid. *Gallopina circaeoides*.
herbaceum, vid. *lanceolatum*.
lanceolatum. *Thunb.* P. 1 W. 1
A. herbaceum. *L. fl.*
scabrum. *Thunb.* 2. P. 4 W. 4
ANTHOTIUM. *R. Brown.* RS. 872
humile. *R. Br.* RS. 1
A. glabrum. *Poir.*
glabrum, vid. *humile*.
ANTHOXANTHUM. *Lin.* RS. 115
 P. 72 W. 72
aculeatum, vid. *Crypsis aculeata*.
amarum. *Brot.* 2. RS. 2

ANTHOXANTHUM. *Lin.* RS. 115
A. glaucum. *Vahl.* [P. 72 W. 72
A. odoratum, *L.* var. *Link.*
avenaceum. *Retz.* RS. 5 P. 4 W. 4
crinitum, vid. *Agrostis crinita*.
giganteum, vid. *Saccharum giganteum*.
glaucum, vid. *amarum*.
gracile. *Bivona*. ☉. RS. 3
indicum, vid. *Perotis latifolia*.
odoratum. *L.* 2. ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
Avena diantha. *Hall.*
β. A. villosum. *Deslong.*
γ. A. o. nanum. *Dec.*
δ. A. o. subramosum. *Gilib.* *Dec.*
 (cfr. *A. amarum*.)
ovatum. *Lag.* RS. p. 583
paniculatum, vid. *Festuca spadicea*.
pulcherrimum *Lour.*
spicaeforme, vid. *Perotis latifolia*.
villosum, vid. *odoratum*.
ANTHRISCUS *Pers.* *Spreng.* P. 713
Caucalis, vid. *vulgaris*.
Cerofolium, vid. *Chaerophyllum sativum*.
fumarioides. *Spr.* ♂.
Scandix fumarioides. *W. et K.*
Centriscus fumarioides. *Spr.*
nemorosa. *Spr.* 2.
Chaerophyllum nemorosum. *Ebrst.*
Centriscus nemorosa. *Spr.*
nodosa. *Pers.* ☉. P. 2
A. Scandix. *Bbrst.*
Scandix nodosa. *L.* W. 555. 7
Chaerophyllum nodosum. *Lam.*
Torilis macrocarpa. *Gaert.*
Torilis tumida. *Moench.*
Caucalis nodosa. *Roehl.*
Scandix, vid. *nodosa*.
sylvestris, vid. *Myrrhis sylvestris*.
trichosperma. *Pers.* ☉. P. 3
Scandix trichosperma. *L.* *Spr.* W. 555. 8
vulgaris *Pers.* ☉. (non *Bernh.*) P. 1
A. Caucalis. *Bbrst.*
Scandix Anthriscus. *L.* W. 555. 5.
Torilis Anthriscus. *Gaert.* *Moench.* (non
Spr. *Gmel.*)
Chaerophyllum Anthriscus. *Lam.*
Chaerophyllum trichospermum. *Schult.* fl.
 aust. (non *Lam.*)
Caucalis scandicina. *Roth.*
Caucalis aequiculornm. *All.*
Caucalis Scandix. *Scop.*
vulgaris. *Bernh.* vid. *Torilis Anthriscus*.
ANTHYLLIS. *Lin.* P. 1695 W. 1345
barba Jovis. *L.* 2. P. 15 W. 15
Vulnevaria argentea. *Lam.* fl. fr.
Barba jovis argyrophylla. *Moench.*
biflora. *Ruf.*
capensis, vid. *Lebeckia cytisoides*.
cornicina. *L.* ☉. (non *Poir.* it.) P. 3
 W. 6
cornicina *Poir.* it. vid. *hamosa*.
cretica. *Lam.* 2. P. 18 W. 17
Ebenus cretica. *L.*

- ANTHYLLIS. *Lin.* P. 1695 w. 1345
 cytisioides. *L.* h. P. 20 w. 19
 Dillenii. *Schult.* 2.
 Erinacea. *L.* h. P. 23 w. 21
 Gerardi. *L.* ♂. P. 9 w. 9
 hamosa. *Desf.* ♂. P. 8 w. 7
 A. cornicina. *Poir.* it. (non *L.*)
 Hermanniae. *L.* h. P. 21 w. 20
 Cytisus graecus. *L.* (sec. *Smith.*) p. 1721. 24
 w. 1360. 24
 Aspalatus cretica. *L.*
 Barba Jovis linearifolia. *Moench.*
 Spartium creticum. *Desf.* ?
 heterophylla. *L.* h. P. 17 w. 18
 incisa. *Willd.* 2. P. 11 w. 11
 indica. *Lour.* h.
 involucreta. vid. *Ononis involu-*
creta.
 linifolia. *L.* h. P. 13 w. 13
 lotoides. *L.* ♂. P. 4 w. 8
 montana. *L.* 2. P. 6 w. 3
 Vulneraria montana. *Scop.*
 Barba jovis montana. *Moench.*
 onobrychioides. *Cav.* 2. P. 10 w. 10
 pilosa. vid. *A. Vulneraria.*
 polyccephala. *Desf.* 2.
 quinqueflora. *L. fil.* ♂. P. 12 w. 12
 (cfr. *Ononis parviflora.*)
 rustica. *Mill.* 2. (non ♂.)
 A. Vulneraria. *L.* var. *γ.* *Willd.*
 sericea. *Willd.* ♂. P. 7 w. 4
 Ebenus pinnata. *Desf.*
 Hedysarum sericeum. *Vahl.*
 Hedysarum Ebenus. *Raesch.*
 splendens. *Willd.* h. P. 16 w. 16
 tetraphylla. *L.* ♂. P. 1 w. 1
 Vulneraria tetraphylla. *Moench.*
 Vulneraria vesicaria. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *A. rustica.*)
 Tournefortii. *Schult.* 2.
 tragacanthoides. *Desf.* vid. *Astra-*
galus armatus.
 tragacanthoides. *Labil.* vid. *Astra-*
galus coluteoides.
 viscidiflora. *L. fil.* h. P. 14 w. 14
 Vulneraria. *L.* 2. P. 2 w. 2
 Vulneraria rustica. *Lam.* fl. fr.
 Vulneraria Anthyllis. *Scop.*
 Vulneraria heterophylla. *Moench.*
 β. A. V. pilosa. *Pers.*
- ANTIARIS. *Leschen. R. Brown.*
 macrophylla. *R. Br.* h.
 toxicaria vid. *Ipotoxicaria.*
- ANTICHORUS. *Lin. fil.* P. 955
 w. 755
 depressus. *L. fil.* ♂. P. 1 w. 1
 Corchorus Antichorus. *Raesch.*
 Jussiaea edulis. *Forsk.*
- ANTIDESMA. *Lin.* P. 2225 w. 1790
 acida. *Retz.* h. P. 5 w. 5
 alexiteria. *L.* h. P. 1 w. 1
 (cfr. *Stilago Bunias.*)
 Ghaesambilla. *Gaert.*
 (cfr. *Embelia indica.*)
 Grossularia. (*Raesch.*) h.
 madagascariensis. *Lam.* h. P. 2 w. 2
 (Gen. 204, Spec. 2422)
- ANTIDESMA. *Lin.* P. 2225 w. 1790
 paniculata. *Roxb.* P. 7 w. 7
 pubescens. *Roxb.* h. P. 6 w. 6
 Ribes. vid. *Embelia indica.*
 scandens. *Lour.* h.
 Stilago. vid. *Stilago Bunius.*
 sylvestris. *Lam.* h. P. 4 w. 4
 zeylanica. *Lam.* P. 3 w. 3
- ANTIRRHINEA. *Juss. Commers.*
 borbonica. vid. *Melanea verticillata.*
- ANTIRRHINUM. *Lin.* w. 1144. vid.
Linaria.
- *ORONTIUM. *Pers.* P. 1464
 album. vid. *Linaria chalcensis.*
 angustifolium. *Poir.* h.
 aquaticum. *Lour.* ♂.
 *Asarina. *L.* 2. P. 8 w. 67
 Asarina cordifolia. *Moench.*
 Asarina procumbens. *Mill.*
 aureum. (*Nois.*)
 bellidifolium. vid. *Anarrhinum bel-*
lidifolium.
 bicorne. vid. *Nemesia bicornis.*
 bipunctatum. *L.* vid. *Linaria bi-*
punctata.
 bipunctatum. *Cav.* vid. *Linaria ame-*
thystina.
 bipunctatum. *Thuil.* vid. *Linaria*
Thullieri.
- *calycinum. *Vent. Brot.* P. 4
 commune. vid. *Linaria vulgaris.*
 crassifolium. vid. *Anarrhinum cras-*
sifolium.
 dentatum. *Vahl.* vid. *Linaria sca-*
riosa.
 dentatum. *Poir.* vid. *Linaria den-*
tata.
 dubium. vid. *Linaria glauca.*
 Duriminium. vid. *Anarrhinum Du-*
rininium.
 filiforme. *Poir.*
 gallioides. vid. *Linaria repens.*
 glaucum. *L.* vid. *Linaria glauca.*
 glaucum. *Cav.* vid. *Linaria bi-*
punctata et capitellata.
 grandiflorum. vid. *Linaria dalm-*
tica.
 hexandrum. *Forst.* w. 12
 Linaria hexandra. *Poir.*
 Toreniae species. *R. Br.*
 (cfr. *Hemimeris montana.*)
 jamaicense. *Fisch.* ♂.
 incarnatum. vid. *Linaria linogrisea.*
 intermedium. vid. *striatum.*
 italicum. *Mill.* ♂. 2.
 junceum. *L.* vid. *Linaria juncea.*
 junceum. *Lam.* vid. *sparteum.*
 lanigerum. *Desf.* vid. *Linaria lani-*
gera.
 lanigerum. *Brot.* vid. *Linaria de-*
albata.
 latifolium. *Mill.* vid. *majus.*
 latifolium. *Willd.* vid. *Linaria la-*
tifolia.
 Linaria. vid. *Linaria vulgaris.*
 linifolium. *L.* vid. *Linaria linifolia,*

ANTIRRHINUM. *Lin.* w. 1144*ORONTIUM. *Pers.* P. 1463*linifolium*. *Pall.* vid. *Linaria macrooura*.*longicorne*. vid. *Nemesia longicornis*.*macrocarpum*. vid. *Nemesia chamaedrifolia**majus. *L.* ♂. P. 1 w. 62β. *A. latifolium*. *Mill.**masiliense*. vid. *Linaria maritima*.
meonanthum. *Hffmsg. et Lk.* 2.A. molle. *Brot.* (non *L.*)*molle. *L.* 2. (non *Brot.*) P. 7 w. 68*molle*. *Brot.* vid. *meonanthum*.*monspessulanum*. vid. *Linaria repens*.*multibracteatum*. vid. *variabile*.
orchidiflorum. vid. *Linaria bipartita*.*Orontium L.* ☉. w. 65*Orontium arvense*. *Pers.* p. 3*Osyris*. *Roeusch. Fisch.* ☉.*pellidiflorum*. vid. *Linaria genistifolia**papillionaceum. *L.* p. 5 w. 66*parviflorum*. *Jacq.* vid. *simplex*.*parviflorum*. *Desf.* vid. *Linaria parviflora*.*pelisarianum*. *Mont. Font.* vid. *gracile*.*pelisserianum*. *L.* vid. *Linaria pelisseriana*.*pinitolium*. vid. *Linaria reticulata*.*pinnatum. *L. fil.* P. 9 w. 69*porcinum*. *Lour.* 2.*pumilum*. vid. *Linaria flava*.*pyrenaicum*. vid. *Linaria supina*.*saxatile*. *Brot.* vid. *Linaria glutinosa*.*saxatile*. *L.* vid. *Linaria saxatilis*.*scabrum*. vid. *Nemesia chamaedrifolia*.*sempervirens. *Lapeyr. b.* P. 6 w. 64*siculum. *Willd.* 2. P. 2 w. 65β. *Antirrhinum tortuosum*. *Vent. Bosc.**simplex*. *Link.* (non *Willd.*)*simplex*. *Willd.* vid. *Linaria simplex*.*speciosum*. vid. *Linaria bipartita*.*spurium*. *Brot.* vid. *Linaria lanigera*.*spurium*. *L.* vid. *Linaria spuria*.*striatum*. *Schrank.* 2. (non *Lam.*)A. intermedium. *Hortul.**striatum*. *Lam.* vid. *Linaria repens*.*supinum*. *Brot.* vid. *Linaria reticulata*.*supinum*. *L.* vid. *Linaria supina*.*tenellum*. *Cav.* vid. *Anarrhinum tenellum*.*tenellum*. *Pursh.* vid. *Linaria tenella*.*tortuosum*. vid. *siculum*.*unilabiatum*. *L. fil.* w. 70*Hemineris unilabiata*. *Pers.* p. 1475. 4*Alonsa unilabiata*. *R. et P.*ANTIRRHINUM. *Lin.* w. 1144*ORONTIUM. *Pers.* p. 1463*variabile*. *Link.*β. *A. multibracteatum*. *Brot.**virgatum*. vid. *Linaria meorantha*.*viscosum*. *Curt.* vid. *Linaria hirta*.*viscosum*. *L.* vid. *Linaria viscosa*.ANTITRAGUS. *Gaert.**aculeatus*. vid. *Crypsis aculeata*.ANTURA. *Forsk.**hadiensis*. vid. *Carissa edulis*.ANYCHIA. *Mich.* RS. 1029 P. 590*Argyrocoma*. *Mich.* 2. RS. 2 P. 1*dichotoma*. *Mich.* ♂. 2. RS. 3*Queria canadensis*. *L.* p. 211. 2 w. 163. 2*Queria dichotoma*. *Moench.**Queria multiflora*. *Hortul.**Herniariae*. vid. *herniarioides*.*herniarioides*. *Mich.* 2. RS. 1A. *Herniariae*. *Pers.* 2ANYGOZANTHES. *Willd.* vd. *Schwaegerichenia*.AOUTUS. *Smith.*AOTUS. *Poir.**coccinea*. (*Nois.*) quid?*ferruginea*. vid. *Daviesia ericoides*.*villosa*. vid. *Daviesia ericoides*.APACTIS. *Thunb.* P. 1158 w. 955STIXIS. *Lour.**japonica*. *Thunb. b.* P. 1 w. 1APALATOA. *Aubl.*OPALATOA. *Lam.**aromatica*. vid. *Crudia aromatica*.*guianensis*. vid. *Pterocarpus Apalatoa*.*spicata*. vid. *Pterocarpus Apalatoa*.APAMA. *Lam.* XI. 3?*siliquosa*. *Lam. b.*APARGIA. *Scop.* P. 1768 w. 1408LEONTODON. *Lin. Aut. cit.**alpina. *Jacq.* 2. (non *Stev.*) P. 2 w. 2*Leontodon squamosum*. *Lam.**Picris saxatilis*. *All.*β. *Leontodon crepidiforme*. *Lam.*(cfr. *A. pyrenaica*.)*angustifolia*. *Schleich.* 2.*aspera*. *W. et K.* 2. P. 14 w. 15*aurantiaca*. *W. et K.* 2. P. 1 w. 1(cfr. *A. crocea*.)*aurea*. vid. *Hieracium aureum*.*autumnalis. *L.* 2. P. 9 w. 9*Picris autumnalis*. *Vill.**Hedynois autumnalis*. *Smith.**Scorzonera autumnalis*. *Lam. fl. fr.**Scorzoneroides autumnalis*. *Moench.**caucasica*. *Bbrst.* 2.*cichoracea*. *Cy ill.*A. *fasciculata*. *Biv. Bern.?**coronopifolia. *Desf.* P. 12 w. 13*crepidiformis*. vid. *alpina*.*crispa. *Vill.* 2. P. 10* w. 10*Leontodon hispidus*. β. *Dec.**Leontodon pratense*. *Lam.**Picris hispida*. *All.*

- APARGIA**. Scop. P. 1-68 w. 1408
 **crocea* Haenk. P. 3 w. 3
 A. Haenkei. Sternb.
 A. aurantiaca. W. et K. (sec. Rec. Lips.)
danubialis. vid. *hastilis*.
dubia Hop. 2. P. 5 w. 5
fasciculata. Biv. Bern.
 (cfr. A. cichoracea.)
 **hastilis*. L. 2. P. 4 w. 4
 A. danubialis. Scop.
 A. livida. Moench.
 A. heterophylla. Moench.
 Leontodon danubialis. Jacq.
 Leontodon proteiformis. Vill.
 Hieracium danubiale. Roth.
 Picris danubialis. All.
 Virea hastilis. Gaert.
 (cfr. A. hispida.)
heterophylla. vid. *hastilis*.
hieracioides. Willd. P. 16 w. 17
hirta. vid. *Thrinicia hirta*.
hispanica. Willd. 2. P. 13 w. 14
 Andryala lanata. Habl. (non L.)
 Leontodon hispidus. Cav. Asso. (non L.)
 Leontodon hirtum. Pall. ind. t.?
 **hispida*. L. 2. P. 10 w. 11
 Hedynois hispida. Smith.
 Hieracium incanum. Poll. (non L. nec
 Bbrst.)
 Apargia hastilis. var. β . Schrad.
hyoseroides. Vest.
 Hyoseris taraxacoides. Wulf.
incana. Scop. 2. P. 7 w. 7
 Hieracium incanum. L.
 Hieracium alpinum. Vill. (non L.)
 Leontodon incanus. Dec.
incrassata. vid. *Thrinicia hispida*.
intermedia. Schult.
laevis. vid. *Thrinicia hirta*.
lucida. vid. *hastilis*.
pratensis. Link. 2.
 **pyrenaica*. Gouan. Suter. Strnbg.
 et Hop.
 Hedynois pyrenaica. Vill.
 (non? Apargia alpina. Jacq. sec. Strnbg.
 et Hop.)
salina. vid. *Leontodon lividus*.
setosa. vid. *Crepis hispida*.
strigosa. vid. *Scorzonera asperrima*.
 Taraxaci. Willd. 2. P. 8 w. 8
 Hieracium Taraxaci. L.
 Hedynois Taraxaci. Vill.
 Picris Taraxaci. All.
 Leontodon Taraxaci. Deslong.
 Leontodon montanus. Lam.
 **tuberosa*. L. 2. P. 6 w. 6
 Thrinicia tuberosa. Dec.
 Thrinicia grummosa. Brot. (sec. Link.)
 Hieracium tuberosum. Brot. [r. 1796.2
variegata. Willd. P. 15 w. 16.
 Hieracium variegatum. Lam.
 **Villarsii*. Deslong. 2. P. 11 w. 12
 Leontodon hirtus. Vill.
 Hieracium Villarsii. Vill.
 Picris hirta. All.
 Apargia crispa. var. Dec.

(Gen. 215.)

- APARINE**. Moench.
hispida. vid. *Galium Aparine*.
latifolia. vid. *Galium Crucjata*.
verrucosa. vid. *Galium sacchara-*
tum.
APEIBA. Aubl. P. 1262
AUBLETIA. Schreb. Willd. 1022
aspera. Aubl. h. P. 3 w. 3
Cynbalaria. Arruna. h.
echinata. Gaert.
emarginata. vid. *Sloanea emargi-*
nata.
glabra. vid. *laevis*.
hirsuta. vid. A. Tibourbou.
hispida. Gaert.
laevis. Sw. h. P. 4 w. 4
 A. glabra. Aubl.
 Petoumo. Aubl. h. P. 2 w. 2
 Tibourbou. Aubl. h. P. 1 w. 1
 A. hirsuta. Lam.
APENULA. Neck. vid. *Prismatocar-*
pus.
APERA. Adan̄s. Beauv. vid. *Agrostis*.
APHANES. Lin. P. 329 (l. 1. Schweig.)
ALCHEMILLA. Ruiz et Pav. Roem. et
 Schult. 574
 **alata*. R. et P.
 A. pinnata. Pers. 4.
 Alchemilla pinnata. R. et S. 13.
arvensis. L. ☉. P. 1
 Alchemilla arvensis. Lam. Scop.
 Alchemilla Aphanes. L. RS. 9
 Alchemilla monandra. Sw.
 Percepiarvensis. Moench.
 **cornucupioides*. Lag. RS. 10
 **orbiculata*. R. et P. 2. RS. 12 P. 8
pinnata. vid. *alata*.
 **tripartita*. R. et P. RS. 11 P. 2
APHELANDRA. Ait. vid. *Justicia*
cristata.
APHELIA. R. Brown. RS. 34
cyperoides. R. Br. RS. 1
APHYLLANTHES. Lin.
juncea. vid. *monspeliensis*.
monspeliensis. L. 2. P. 1 w. 1
 A. juncea. Salisb.
APHYTEIA. Lin. fil. P. 1582 w. 1254
Hydnora. L. fil. P. 1 w. 1
Hydnora africana. Thunb.
APICRA. Willd.
 -**HAWORTIA**. Duval. Haw. Syn.
 ***ALOË**. Lin. Aut. cit. P. 835 w. 596
 **albicans*. Haw. 2.
 **anomala*. Haw.
 **arachnoides*. Thunb. Mill. 2. P. 14
 Aloe pumila arachnoides. L. [w. 7
 **aspera*. Haw. h.
 **atrovirens*. Dec. 2. P. 15
 Aloe pumila. Haw.
 Hawortia pumila. Haw.
 Aloe arachnoides β . pumila. Ait. w. 7 β
 Aloe pumila ϵ . L.
 Aloe herbacea. Mill.
 **attenuata*. Haw. 2.
 Aloe radula. Ker. (non Jacq.)
 **bullulata*. Jacq. frag.
 Spec. 2488.)

APICRA. Willd.

*ALOE. *Lin. Aut. cit.* P. 835. w. 659

*cymbaefolia. *Schrad.* 2.

Aloe cymbiformis. *Haw.*

Hawortia cymbiformis. *Haw.*

cymbiformis. vid. cymbaefolia.

expansa. *Willd.* 7.

A. expansa. β . major. *Haw.*

(non Hawortia expansa. *Haw.*)

fasciata. *Willd.* 7.

*foliolosa *Haw.* 7.

granata. *Willd.* 2.

Hawortia minima. *Haw.*

Aloe margaritifera. *Dec.*

Aloe margaritifera γ . minima. *Willd.* w. 8 β .

*imbricata. *Haw.* 7.

Aloe spiralis α imbricata. *Willd. Dec.* P. 25

w. 16

Aloe spiralis. *Ait.*

Aloe cylindrica. *Lam.*

*margaritifera. *Ait.* 2. P. 26 w. 8

Hawortia major. *Haw.*

Aloe pumila. α . *L.*

Aloe margaritifera α . major. *Willd.*

-maxima. *Haw.* 2.

A. margaritifera maxima. *Haw.*

-minor. *Haw.* 2.

Aloe margaritifera β . minor. *Willd.*

*mirabilis. *Haw.* 2.

patula. *Willd.* 7.

Aloe pertusa. *Haw.*

pellucens. vid. translucens.

*pentagona. *Jacq.* 7.

Aloe spiralis β . pentagona. *Ait.*

Aloe rigida. *Curt.* (non *Dec.*)

Pumilio. vid. translucens.

*Radula. *Jacq.* 2. (non *Ker.*) w. 18

426. 18

*recurva. *Haw.* 2.

*reticulata. *Haw.* 2.

Aloe arachnoidea reticulata. *Gawl.*

*retusa. *L.* 2. P. 27 w. 17

*rigida. *Dec.* 7. (non *Curt.*)

Hawortia expansa. *Haw.* Syn.

Aloe expansa. *Haw.*

spiralis. *Haw.* 7.

Aloe spiralis. *L.*? (non *Willd.*)

spirella. *Haw.* 2.

Aloe spiralis. *L.*? (sec. *Haw.*)

*tortuosa. *Haw.* 7.

A. rigida. *Curt.* (non *Dec.* sec. *Haw.*)

translucens. *Willd.* 2.

A. *Pumilio.* *Willd.*

Aloe pellucens. *Haw.*

Aloe arachnoidea pellucens. *Sims.*

Aloe *Pumilio.* *Jacq.* (sec. *Sims.*)

Hawortia pellucens. *Haw.*

*tricolor. *Haw.*

*viscosa. *L.* 7. P. 23 w. 15

APIOS. *Moench. Pursh.*

frutescens. vid. Glyzine frutescens.

tuberosa. vid. Glyzine Apios.

APIUM. *Lin.* P. 723 w. 563

Ammi. vid. *Ammi majus.*

bipinnatum. vid. *Selinum cana-*

dense,

APIUM. *Lin.* P. 723 w. 563

Carvi officinale. vid. *Carum Carvi.*

Celleri. vid. *graveolens.*

crispum. vid. *A. Petroselinum.*

dulce. vid. *graveolens.*

graveolens. *L.* 7. P. 2 w. 2

A. Celleri. *Gaert.*

Seseli graveolens. *Scop.*

Sium graveolens. *Vest.*

Sium Apium. *Roth.*

β . *A. dulce.* *Mill.*

γ . *A. rapaceum.* *Mill.*

δ . *A. lusitanicum.* *Mill.*

involutratum. *Roxb.* 7.

latifolium. *Mill.* vid. *A. Petroselinum.*

latifolium. *Poir.* vid. *Bupleurum*

petroselinoides.

lusitanicum. vid. *graveolens.*

Petroselinum. *L.* 7. P. 1 w. 1

A. vulgare. *Lam.* fl. fr.

β . *A. crispum.* *Mill.*

γ . *A. latifolium.* *Mill.* (non *Poir.*)

δ . *A. tuberosum.* *Desf.*

prostratum. *Labil.* 2.

rapaceum. vid. *graveolens.*

romanum. *Zucc.*

Sium. vid. *Sium angustifolium.*

tuberosum. vid. *A. Petroselinum.*

vulgare. vid. *A. Petroselinum.*

APLUDA. *Lin.* RS 384 P. 188 w. 1867

aristata. *L.* 2. RS. 1 P. 2 w. 2

(non *Andropogon glaucus.* *Retz.*)

digitata. *L.* RS. 3 w. 3

distachya. vid. *Andropogon dista-*

chyus.

glauca *Schreb.*

Andropogon glaucum. *Retz.*

Anthistria glauca. *Koenig* (non *Desf.*)

Gryllus. vid. *Andropogon Gryllus.*

mutica. *L.* P. 1 w. 1

Calamina mutica. *Beauv.* RS. 577. 5

scirpoides *Walt.* RS. p. 842

villosa. *Schreb.* RS. 2

zeugites. *L.* vid. *Zeugites ameri-*

canus.

zeugites. *Aubl.* vid. *Panicum pal-*

lens.

APOCYNUM. *Lin.* RS. 742 P. 625

Acouci. vid. *paniculatum.* [w. 489]

africanum. *Lour.* 7. RS. 17

A. triflorum. *L.*? (sec. *Willd.*)

agglomeratum. *Poir.* 7. RS. 14

alternifolium. *Lour.* 7. RS. 16

androsaemifolium. *L.* 2. RS. 1 P. 3

A. muscipulum. *Moench.* [w. 3

canariense. *Lam.* 7. RS. 12

cannabinum. *L.* 2. RS. 2 P. 4 w. 4

compressum. vid. *venetum.*

cordatum. *Mill.* (non? *Thunb.*) RS. 20

cordatum. *Thunb.* vid. *Astephanus*

cordatus.

cotinifolium. *Lam.* 7. RS. 13 P. 10

cumanense. *H. et B. Willd.* Ilrb, 7.

RS. 23

filiforme. vid. *Eustegia filiformis.*

APOCYNUM. *Lin.* RS. 742 P. 625
w. 489

foetidum. vid. *Paederia foetida.*

frutescens. vid. *Quirivelia zeylanica.*

hastatum. vid. *Enstegia hastata.*

hypericifolium. *Ait.* 2. RS. 5 P. 5 w. 5
A. sibiricum. *Murr. Jacq.* (non *Pall.*)

indicum. vid. *reticulatum* et *Cynanchum indicum.*

Juventus. *Lour.* 2. RS. 15

lanccolatum. vid. *Astephanus lanceolatus.*

lineare. vid. *Astephanus linearis.*

minutum. vid. *Eustegia hastata.*

muscipulum. vid. *androsaemifolium.*

nervosum. *Mill.* RS. 19

obliquum. vid. *Echites umbellata.*

paniculatum. *Lam.* 2. RS. 9 P. 7 w. 8
A. Acouci. *Aubl.*

pubescens. *Mitchell. R. Br.*

reticulatum. *L.* 2. (non? *Lour.*) RS. 7

P. 11 w. 10

Cynanchum indicum. *Lam.*? (sec. *R.* et *S.*)

reticulatum. *Lour.* 2.

salicifolium. *Rudol. Willd. Hrb.* (non *Medic.*) RS. 22

salicifolium. *Medic.* vid. *Gomphocarpus fruticosus.*

scandens. *Mill.* RS. 18

sibiricum. *Pall. R. Br.* (non *Murr.*)
RS. 5

A. venetum. *Ebrst.*? (sec. *R.* et *S.*)

sibiricum. *Murr.* vid. *hypericifolium.*

speciosissimum. vid. *Echites suberecta.*

tiliaefolium. *Lam.* 2. RS. 8 P. 9

triflorum. vid. *A. africanum*, et *Astephanus triflorus.*

umbellatum. *Aubl.* 2. RS. 10 P. 8 w. 9

venetum. *L.* 2. RS. 6 P. 6 w. 6
A. compressum. *Moench.*

(cfr. *A. sibiricum.*)
villosum. *Mill.* RS. 21

vininale. vid. *Sarcostemma viminalis.*

vincaefolium. *Burm.* RS. 11

APONOGETUM. *Thunb.* P. 805
w. 962

angustifolium. *Ait.* 2. P. 4 w. 4

crispum. *Thunb.* P. 2 w. 2

distachyum. *Thunb. L. fil.* 2. P. 3

lineare. vid. *monostachyum.* [w. 3

monostachyum. *Thunb. L. fil.* 2. P. 1
w. 1

Saururus natans. *L.*
Spatium chinense. *Lour.*

β. A. lineare. *Vahl.*

APORETICA. *Forst.*

ternata. vid. *Pometia ternata.*

APULEIA. *Gaert.*

asteroides. vid. *Beckheya incana.*

fruticosa. vid. *Berckheya grandiflora.*

rigida. *Gaert.*

AQUARTIA. *Jacq.* RS. 417 P. 269
aculeata. *Jacq.* 2. P. 1 w. 1 [w. 250

A. tomentosa. *Lam.* RS. 1.

Solanum aquartia. *Dunal.*

microphylla. *Willd.* 2. RS. 2 P. 2 w. 2

Solanum microphyllum. *Dunal.*

tomentosa. vid. *aculeata.*

AQUIFOLIUM. *Gaert.*

spinosum. vid. *Ilex Aquifolium.*

AQUILLARIA. *Lam.* P. 1100 w. 878

EUPHORBIA. *Lin.* (sec. *Smith.*)

malaccensis. vid. *ovata.*

ovata. *Car.* 2. P. 1 w. 1

A. malaccensis. *Lam.*

AQUILEGIA. *Lin.* P. 1354 w. 1068

alpina. *L.* 2. (non *seq.*) P. 4 w. 3

A. vulgaris. var. *γ.* *Lam.*

β. A. a. grandiflora. *Dec.*

A. grandiflora. *Patrin.*

(cfr. *A. speciosa.*)

alpina. *Lam.* vid. *pyrenaica.*

alpina. *Huds.* vid. *vulgaris.*

alpina. *Vill. Suter.* vid. *montana.*

anemonoides. *Willd.* 2.

Isopyrum anemonoides. *Rec. in Isid.*

atropurpurea. *Willd. Dec.* 2. w. EN.
628, 3

A. viridiflora. *Pall.* var. *β.* *Willd. Spec. Trev.*

A. hybrida. *Sims.* var.? *Dec.*

bicolor. *Ehrh. Trevir.* 2. (non *Schrank*) P. 3

A. vulgaris. var. *η.* *Willd.*

bicolor. *Schrank.* vid. *vulgaris.*

canadensis. *L.* 2. P. 5 w. 4

A. variegata. *Moench.*

A. elegans. *Salisb.*

corniculata. vid. *speciosa.*

daourica. *Patr. Dec.* 2.

ecalcarata. vid. *vulgaris.*

elegans. vid. *canadensis.*

flava. vid. *viridiflora.*

glandulosa. *Fisch.* 2.

grandiflora. vid. *alpina.*

hybrida. *Sims.* 2.

A. sibirica. *Donn.*?

(cfr. *A. atropurpurea.*)

inversa. vid. *vulgaris.*

montana. *Sternb.* 2.

A. alpina. *Vill. Suter.* (nec aliorum.)

nigricans. *Baumg.* 2.

nivea. *Baumg.* 2.

parviflora. *Dec.* 2. (non? *Ledeb.*)

parviflora. *Ledeb.* 2.

praecox. vid. *spinosa.*

pyrenaica. *Dec.* 2.

A. alpina. *Lam.* (non *L.*)

A. alpina. *β.* *Dec.* fl. fr.

A. viscosa. *L.* var. *β.* *Trev.*

sibirica. *Lam. Dec.* 2.

A. vulgaris daurica. *Willd. Trev.*

speciosa. *Dec.* 2.

A. vulgaris speciosa. *Ait.*

A. vulgaris. *β.* *Trev.*

(non *A. bicolor.* *Ehrh.*)

β. A. concolor. *Fisch.*

A. praecox. *Pers.* r. 3, *β.*

AQUILEGIA. *Lin.* P. 1334 w. 1063

- stellata*, vid. *vulgaris*.
syvestris, vid. *vulgaris*.
variegata, vid. *canadensis*.
viridiflora, *Pall.* 2. P. 6 w. 5
A. flava *Lam.*
 (cfr. *A. atropurpurea*.)
viscosa, *L.* 2. P. 1 w. 1
A. vulgaris γ et δ . *Lapeyr.*
 (cfr. *A. pyrenaica*.)
vulgaris, *L.* 2. P. 2 w. 2
A. sylvestris, *Neck.*
A. alpina, *Huds.* (non *L.*)
 β . *A. corniculata*, *Vill.*
A. bicolor, *Schrank?* (sec. *Trevir.*)
 γ . *A. inversa*, *Mill.*
 δ . *A. stellata*, *Hortul.*
A. ecalcarata, *Hortul.*
 ϵ . *A. v. degener.* *Dec.*
 (cfr. *A. alpina*, *sibirica*, *speciosa*, *viscosa*.)

AQUILICIA. *Lin.*

- Otillis*, vid. *Leca aequata*.
sambucina, vid. *Leca sambucina*.

ARABIS. *Lin.* P. 1573 w. 1243

- albida*, vid. *caucasica*.
Allionii, vid. *Turritis stricta*.
alpina, *L.* 2. (non *Bbrst.*) P. 1 w. 1
A. incana, *Moench.* (non *Roth.*)
Turritis verna, *Desf.*
alpina, *Bbrst.* vid. *caucasica*.
amara, vid. *rhomboidea*.
angustifolia *Lam.*
arenosa, *Scop.* \odot . P. 14
A. multicaulis, *Bellar.*
Sisymbrium arenosum, *L.* P. 1258. 25
Turritis arenosa, *Lapeyr.*
 β . *A. a. uniformis*, *Pers.*
aspera, *All.* \odot . w. 21
A. auriculata, *Lam.*
 β . *A. recta*, *Vill.* 2. P. 7 w. 5
auriculata, vid. *aspera*.
Barbarea, vid. *Erysimum Barbarea*.
bellidifolia, *L.* 2. (non *Scop.*) P. 11
 w. 9
Turritis bellidifolia, *All.*
bellidifolia, *Scop.* vid. *Cardamine*
bellidifolia.
bellidioides, vid. *Cardamine belli-*
difolia.
bulbosa, vid. *rhomboidea*.
bursifolia, vid. *Sisymbrium bursi-*
folium.
canadensis, *L.* P. 21 w. 16
A. falcata, *Mich.*
caucasica, *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 45
A. albida, *Fisch.*
A. alpina, *Bbrst.* (non *L.*)
ciliaris, *Willd.* 2. w. E. 761. 6
ciliata, vid. *Turritis ciliata*.
coerulea, *Wulf.* 2. P. 10 w. 8
Turritis coerulea, *All.*
collina, *Tenor.*
Crantziana, vid. *petraea*.
crispata, *Willd.* 2. w. E. 761. 4
falcata, vid. *canadensis*
glabra, vid. *Turritis glabra*.

(Gen. 223.

ARABIS. *Lin.* P. 1573 w. 1243

- grandiflora*, *L.* 2. P. 4 w. 2
Halleri, *L.* σ . P. 19 w. 14
Cardamine stolonifera, *Scop.*
 (cfr. *A. ovirensis*.)
hirsuta, vid. *Turritis hirsuta*.
hirta, vid. *stricta*.
hispidata, *L.* vid. *petraea*.
hispidata, *Ait.* vid. *stricta*.
hispidata, *Moench.* vid. *pendula*.
hispidata, *Lam.* vid. *Turritis hirsuta*
 et *sagittata*.
humilis, vid. *muralis*.
incana, *Roth.* σ . (non *Moench.*)
Turritis minor, *Schleich.* (non *Vill.*)
incana, *Moench.* vid. *alpina*.
integrifolia, *Lapeyr.* σ .
laevigata, vid. *Turritis laevigata*.
laxa, *Sib.* et *Sm.* 2.
lucida, *L. fil.* 2. P. 22 w. 17
lyrata, *L.* \odot . P. 13 w. 11
montana, *Lam.*
 (cfr. *Turritis alpina*.)
multicaulis, vid. *arenosa*.
muralis, *Berthol.* 2.
A. humilis, *Schleich.*
neglecta, *Schult.* 2.
nova, vid. *saxatilis*.
nutans, *Moench.* 2. P. 12 w. 10
A. pumila, *Wulf.*
A. scabra, *All.*
ochroleuca, vid. *turrita*.
ovirensis, *Wulf.* 2. P. 20 w. 15
A. Halleri, *L.?*
patula, vid. *Turritis patula*.
pendula, *L.* \odot . P. 23 w. 18
A. hispidata, *Moench.*
Turritis pendula, *Desf.*
perfoliata, vid. *Turritis glabra*.
petiolata, *Brbst.*
petraea, *Sternb.* et *Hop.* 2. (et?
Lam. et *Dec.*) P. 15
A. Thaliana, *Crantz.* (non *L.*)
A. hispidata, *L.* P. 16 w. 12
A. Crantziana, *Schult. Ehrh.* P. 6 w. 4
Cardamine petraea, *L. Host.* (et? *Fl. dan.*
 non *Poir.*)
 β . *A. hispidata*, *Schult.* (et? *Smith. brit.*)
 γ . *Cardamine hastulata*, *Smith.*
Sisymbrium arenosum, *L.?*
pinnatifida, vid. *Sisymbrium pin-*
natifidum.
praecox, *W.* et *K.* 2.
procurrens, *IV.* et *K.* 2. P. 18
pubescens, vid. *Turritis pubescens*.
pumila, vid. *nutans*.
purpurea, *Sib.* et *Sm.* 2.
ramosa, vid. *thaliana*.
recta, vid. *aspera*.
reptans, *Lam.* 2. P. 9 w. 7
rhomboidea, *Pers.* P. 3
A. bulbosa, *Mühlbg.* Ms.
A. amara, *Banks.*
rugosa, vid. *turrita*.
runcinata, *Lam. Lapeyr.*
sagittata, vid. *Turritis hirsuta*.

Spec. 2604.)

- ARABIS.** *Lin.* P. 1573 w. 1243
saxatilis. *All.* ☉. ♂. P. 25 w. 20
A. nova. *Vill.*
Turritis saxatilis. *Desf.*
scabra. vid. *nutans.*
serpyllifolia. *Vill. Lam.* ♂. P. 8 w. 6
A. alpina. *L.* var. *Lapeyr.*
siliculosa. *Lam.*
(cfr. Cardamine nudicaulis.)
stellulata. *Berth.*
stenopetala. *Bernh.* 2.
stricta. *Huds.* 2. P. 17 w. 13
A. hispida. *Ait.* (non *L.*)
A. hirta. *Lam.*
Turritis Raji. *Vill.*
thaliana. *L.* ☉. (non *Crantz.*) P. 5 w. 3
A. ramosa. *Lam.*
Turritis thaliana. *Desf.*
thaliana. *Crantz.* vid. *petraea.*
thyrsoidea. *Sib. et Sm.* 2.
tuberosa. *Mühlbg.* 2. P. 2
Turrita. *L.* ♂. ☉. P. 24 w. 19
A. ochroleuca. *Lam.*
A. umbrosa. *Crantz.*
A. rugosa. *Moench.*
Turritis ochroleuca. *Lam.*
umbrosa. vid. *turrita.*
verna. vid. *Hesperis verna.*
virginica. vid. *Cardamine virginica.*
vioacea. vid. *Hesperis verna.*
vohirensis. *Spreng.* 2.
Draba mollis. *Scop.*
Subularia alpina. *Willd.* P. 1556.2 w. 1224.2

- ARACHIS.** *Lin.* P. 1696 w. 1346
africana. *Burm.* vid. *Glyzine subterranea.*
africana. *Lour.* vid. *hypogaea.*
americana. vid. *hypogaea.*
aprica. vid. *Stylosanthes elatior.*
asiatica. vid. *hypogaea.*
fruticosa. vid. *Stylosanthes mucronata.*
hypogaea. *L.* ☉. P. 1 w. 1
A. americana. *Tenor.*
A. africana. *Lour.*
Arachnida hypogaea. *Moench.*
β. Arachis asiatica. *Lour.*

- ARACHNIDA.** *Moench.* vid. *Arachis.*
ARACHNITES. *Schmidt. Hoffm.* vid. *Ophrys.*

- fusciflora.* vid. *Ophrys arachnites.*
musciflora. vid. *Ophrys myodes.*

- ARAGOA.** *Humb. et Bonp.* IV. 1.
 (an? XIV. 2)

- abietina.* *H. et B.* 1.
cupressina. vid. *juniperina.*
juniperina. *H. et B.* 1. (intab.)
A. cupressina. *H. et B.* (in tex.)

- ARALIA.** *Lin.* P. 746 w. 587
arborea. *L.* 1. P. 1 w. 1
Hedera arborea. *Smith.* ks. 1020. 8
capitata. *Sw.* 1. P. 2 w. 2
Hedera capitata. *Smith.* ks. 1020. 6
chinensis. *L.* 1. P. 8 w. 8
cochleata. *Lam.* 1.
cordata. *Thunb.* 2. P. 3 w. 3

(Gen. 229.)

- ARALIA.** *Lin.* P. 746 w. 587
hispida. *Mich. Vent.* 1. P. 9
humilis. *Cav.* 2. P. 10
japouica. *Thunb.* P. 4 w. 4
lappaefolia. (*Raeusch.*) 1.
nudicaulis. *L.* 2. P. 12 w. 10
octophylla. *Lour.* 1.
A. palmata. *Lour.*? (sec. *Poir.*)
palmata. *Lam.* (non *Lour.*)
palmata. *Lour.* vid. *octophylla et scandens.*
pentaphylla. *Thunb.* 1. P. 5 w. 5
Panax spinosa. *L. fl.* (sec. *Lam.*)
pubescens. *Dec.* 1.
racemosa. *L.* 2. P. 11 w. 9
salicifolia. *Vent.* 1.
scandens. *Poir.* 1.
A. palmata. *Lour.* (non *Lam.*)
(cfr. A. octophylla.)
Schefflera. *Spreng.*
Schefflera digitata. *Forst.* P. 757.1 w. 598.1
Sciodaphyllum. *Willd.* 1. P. 6 w. 6
Hedera Sciodaphyllum. *Sw.* ks. 1020. 7
spinosa. *L.* 1. P. 7 w. 7
triphylla. *Poir.* ☉?
Panax trifolium. *Mich.*?
umbellifera. *Lam.*

- ARAUCARIA.** *Juss.* P. 2285 w. 1840
excelsa. *Ait.* 1.

- Dombeya excelsa.* *Lamb.*
imbricata. *Pavon.* 1. P. 1 w. 1
Dombeya chilensis. *Lam.*
Dombeya Araucana. *Raeusch.*
Pinus Araucana. *Molin.*
Abies Araucana. *Poir.*
Abies columbiana. *Desf.*
Columbeia quadrifaria. *Salisb.*

- ARAUJIA.** *Brot.* V. 1
sericeifera. *Brot.* 1.

- ARBUTUS.** *Lin.* P. 1091 w. 871

- acadiensis.* *L.* 1. P. 6 w. 5
A. lanceolata. *Lam.*
alpina. *L.* 1. P. 7 w. 6
Mairania alpina. *Desv.*
Andrachne. *L.* P. 3 w. 3
Andrachne frutescens. *Ehrh.*
canadensis. *Poir.* 1.
canariensis. *Lam.* 1.
A. procera. *Soland. Banks.*
densiflora. *H. et B.* 1.
empetrifolia. vid. *pumila.*
ferruginea. *L.* 1. P. 5 w. 4
filiformis. vid. *Oxycoceus hispidulus.*
integrifolia. *Lam.* 1. P. 4
lanceolata. vid. *acadiensis.*
laurifolia. *L. fil.* 1.
longifolia. (*Nois.*)
Menziesii. *Pursh.* 1.
microphylla. vid. *Andromeda Myrsinites.*
mollis. *H. et B.* 1.
mucronata. *Forst. L. fil.* 1.
myrtilloides. vid. *Vaccinium staminum.*
petiolaris. *H. et B.* 1.
phylliraeefolia. *Juss.* 1. P. 11
 Spec. 2658.)

- ARBUTUS**, *Lin.* P. 1091 w. 871
procera, vid. *canariensis*.
pumila, *L. fil. Forst. b.* P. 10 w. 10
A. empetrifolia, (*Pers.*)
Andromeda empetrifolia, *Lam.*
serpyllifolia, vid. *Gaultheria anti-*
poda.
thymifolia, vid. *Oxycoecus hispi-*
dulus.
tomentosa, *Pursh. b.*
Unedo, *L. b.* P. 1 w. 1
β. A. U. turbinata, *Pers.*
Uva ursi, *L. b.* P. 8 w. 7
Mairania uva ursi, *Desr.*
Uva ursi procumbens, *Moench.*
Arctostaphylos, *Adans.*
xalapensis, *H. et B. b.*
- ARCHANGELICA**, *Hoffm.* vid. *Ang-*
gelica.
officinalis, vid. *Angelica Archan-*
gelica.
- ARGYROCOMA**, *Gaert.* vid. *Gna-*
phalium.
- ARCTIUM**, *Lin.* P. 1798 w. 1429
Bardana, vid. *tomentosum*.
carduelis, vid. *Carduus arctioides*.
grandiflorum, *Desf. ♂*.
lanuginosum, vid. *Onopordum ro-*
tundifolium.
Lappa, vid. *majus*, *minus*, *tomen-*
tosum.
majus, *Thuil. ♂*.
A. Lappa, *L. P. 1 w. 1*
Lappa major, *Gaert.*
Lappa officinalis, *All.*
Lappa bardana, *Moench.*
Lappa glabra, *Lam.*
minus, *Pers. ♂*.
A. montanum, *Schweig.*
A. Lappa. β. Pers.
Lappa minor, *Dec.*
montanum, vid. *minus*.
personata, vid. *Carduus personata*.
tomentosum, *Pers. ♂*, P. 2
A. Bardana, *Willd.* w. 2
A. Lappa. β. L.
Lappa tomentosa, *All. Lam.*
- ARCTOPUS**, *Lin.* P. 669 w. 1917
echinatus, *L. 2.* P. 1 w. 1
- ARCTOSTAPHYLOS**, *Adans.*
Humb. et Bonpl.
 (cfr. *Arbutus uva ursi*.)
glaucescens, *H. et B. b.*
polifolia, *H. et B. b.*
Andromeda ledifolia, *Humb. proleg.*
pungens, *H. et B. b.*
- ARCTOTHECA**, *Wendl.* P. 1947
 w. 1561
repens, *Wendl. 2.* P. 1 w. 1
Arctotis repens, *Wendl. 2.*
Arctotis scapigera, *Thunb.*
- ARCTOTIS**, *Lin.* P. 1946 w. 1560
- *URSINA**, *Gaert. Poir.*
abrotanifolia — — *b.*
Sphenogyne abrotanifolia, *R. Br.*
acaulis, *L. 2.* P. 3 w. 3

- ARCTOTIS**, *Lin.* P. 1946 w. 1560
acnea, *Jacq. fil. 2.*
A. cuprea, *Hortul.* (non *Jacq.*)
angustifolia, *L. b.* P. 12 w. 12
A. radicans, *L.*
 **anthemoides*, *L. ♂*, P. 38 w. 38
Sphenogyne anthemoides, *R. Br.*
arborescens, *Jacq. b.* P. 26 w. 26
A. undulata, *Thunb.* (non *Gaert.*)
argentea, *Ait. ♂*, 2. P. 9 w. 9
aspera, *L. b.* P. 23 w. 23
 (cfr. *A. laciniata*.)
aurea, *Fisch.*
auriculata, *Jacq. b.* P. 18 w. 18
A. lyrata, *Willd.* P. 24 w. 24
bicolor, *Willd. ♂* w. E. 978. 2
breviscapa, vid. *speciosa*.
calendulacea, *L. ♂*, P. 1 w. 1
Cryptostemma calendulaceum, *R. Br.*
candida, vid. *A. Cineraria*.
caroliniana, *Walt.*
caulescens, vid. *maculata*.
cernua, *Thunb. b.* w. 59
Cineraria, *Jacq. 2.* P. 30 w. 30
A. candida, *Thunb.*
coruscans, vid. *hypochondriaca*.
 **crithmoides*, *Berg. b.* P. 37 w. 37
Sphenogyne crithmifolia, *R. Br.*
 (cfr. *A. paleacea*.)
cuprea, *Jacq. b.* (non *Hortul.*) P. 28
 w. 28
A. denudata, *Thunb.*
cuprea, *Hortul.* vid. *acnea*.
decumbens, *Jacq. 2.* P. 11 w. 11
decurrens, *Jacq. b.* P. 16 w. 16
 **dentata*, *L. ♂*, P. 34 w. 34
A. pilifera, *Berg.*
Sphenogyne dentata, *R. Br.*
denudata, vid. *cuprea*.
diffusa, *Thunb.* w. 48
elatior, *Jacq. b.* P. 25 w. 25
elegans, *Thunb. b.* w. 55
elongata, *Thunb.* w. 47
fastuosa, *Jacq. ♂*, P. 19 w. 19
flaccida, *Jacq. ♂*, P. 13 w. 13
 **foeniculacea*, *Jacq. ♂*, P. 59 w. 59
formosa, *Thunb.* w. 53
glabrata, *Jacq. b.* P. 31 w. 31
A. laevis, *Thunb.*
glandulosa, *Thunb.* w. 45
glaucophylla, *Jacq. 2.* P. 7 w. 7
glutinosa, vid. *Calendula viscosa*.
grandiflora, *Jacq. b.* (non *Ait.*) P. 22
 w. 22
grandiflora, *Ait. Ed. 2. ♂*.
grandis, *Thunb.* w. 46
hypochondriaca, *L. ♂*, P. 2 w. 2
Cryptostemma hypochondriacum, *R. Br.*
α. A. tristis trifida, *Poir.*
A. tristis, *L. Mill.*
β. A. tristis quadripartita, *Poir.*
A. tristis, *L. Mart.*
γ. A. tristis tripartito-trifida, *Poir.*
A. coruscans, *L.*
δ. A. tristis quinquepartita, *Poir.*
A. superba, *L.*

ARCTOTIS. *Lin.* P. 1946 w. 1560

- incisa*. *Thunb.* w. 50
interrupta vid. *reptans*.
laciniata. *Lam.*
A. undulata. *Berg. Gaert.*
A. aspera. *β. L.*
laevis. vid. *glabrata*.
 **leucanthemoides*. *Jacq.* \odot . P. 42 w. 42
linearis. *Thunb.* w. 43
lyrata. vid. *auriculata*.
maculata. *Jacq.* \dagger . P. 21 w. 21
A. caulescens. *Thunb.*
melanocicla. *Willd.* \dagger . w. E. 978. 6
microphylla. (*Raeusch.*)
muricata. *Thunb.* \dagger . w. 54
nodosa. *Thunb.* \dagger . w. 57
nudicaulis. *Thunb.* w. 58
 **paleacea*. *L.* \dagger . P. 33 w. 33
A. crithmoides. *Berg.* (sec. *R. Br.*)
paniculata. *Jacq.* \dagger . P. 15 w. 15
paradoxa. *L.* \dagger . P. 32 w. 52
pectinata. *Thunb.* \dagger . w. 54
petiolata. *Thunb.* w. 52
pilifera. *Thunb.* (et? *Berg.*) P. 35
 (cfr. *A. dentata*.) [w. 35]
pinnatifida. *Thunb.* w. 44
plantaginea. *L.* \dagger . P. 8 w. 8
prostrata. *Zeyh.* \dagger .
punctata. vid. *scariosa*.
radicans. vid. *angustifolia*.
repens. vid. *Arctosis repens*.
reptans. *Jacq.* \dagger . P. 17 w. 17
A. interrupta. *Thunb.*
revoluta. *Jacq.* \odot . P. 27 w. 27
rosea. *Jacq.* \dagger . P. 10 w. 10
scabra. *Thunb.* \dagger . w. 49
scapigera. vid. *Arctosis repens*.
scariosa. *Ait.* \dagger . P. 56 w. 56
A. punctata. *Thunb.*
Sphenogyne scariosa. *R. Br.*
sericea. *Thunb.* w. 60
serrata. *Thunb. L. fil.* \dagger . P. 40 w. 40
speciosa. *Jacq.* \dagger . P. 6 w. 6
A. breviscapa. *Thunb.*
A. grandiflora. *Ait.* (non *Jacq.*)
spinulosa. *Jacq.* \odot . P. 20 w. 20
squarrosa. *Jacq.* \dagger . P. 29 w. 29
staticifolia. *Poir.*
sulphurea. *Gaert.* (et? *Breit.*)
A. hypochondriaca. *L.*?
superba. vid. *hypochondriaca*.
 **tenuifolia*. *L.* (non *Poir.*) P. 41 w. 41
tenuifolia. *Poir.* vid. *Calendula graminifolia*.
tricolor. *Jacq.* \dagger . P. 4 w. 4
trifida. *Thunb.* w. 56
tristis. vid. *hypochondriaca*.
undulata. *Jacq.* \dagger . (non *sequent.*)
A. lanata. *Thunb.* [P. 5 w. 5]
undulata. *Thunb.* vid. *arborescens*.
undulata. *Gaert.* vid. *laciniata*.
virgata. *Jacq.* \odot . P. 14 w. 14

ARDISIA. *Swartz.* RS. 800 P. 513 w. 391**ANGUILLARIA*. *Gaert. Cav. Lam. Poir.*WEDELA. *Adans.**acerosa*. vid. *cyathodes acerosa*.

(Gen. 255. Spec. 2783.)

ARDISIA. *Schwartz.* RS. 800 P. 513

w. 391

- acuminata*. *Willd.* \dagger . P. 4 w. 4
Icacorea guianensis. *Aubl.*
Anguillaria Icacorea. *Lam.*
Myrsine Icacorea. *R. et S.* 797. 9
arguta. *Willd.* *Hrb.* \dagger . RS. P. 804
 (et? *H. et B.*)
Barthesia. *Lam.* \dagger .
Barthesia. *Commers.*
Badula. *Juss.*
Myrsine Barthesia. *R. et S.* 797. 4
Basal. *R. et S.* \dagger . RS. 15
canariensis. *H. Cels. Zeyh.* \dagger .
caroliniana. (*Nois.*)
Cavanillesii. vid. *serrulata*.
compressa. *H. et B.* \dagger .
 **coriacea*. *Sw.* \dagger . RS. 2 P. 2 w. 2
crenulata. *Vent.* \dagger . RS. 8 P. 5
divaricata. *Willd.* *Hrb.* \dagger . RS. P. 804
domingensis. *Willd.* *Hrb.* \dagger . RS. 18
 P. 803
elliptica. *Thunb.* RS. 14
erythroxyloides. *Pet. Th. Willd.* *Hrb.*
 RS. P. 804
excelsa. *Ait.* \dagger . P. 11 w. 8
Myrsine Heberdena. *R. et S.* 794. 8
Icacorea bahamensis. *Lam.*
Anguillaria bahamensis. *Gaert.*
Heberdenia excelsa. *Banks.*
ferruginea. *H. et B.* \dagger .
floribunda. *Willd.* *Hrb.* \dagger . RS. 22
 P. 804
foetida. *Willd.* *Hrb.* \dagger . RS. 19 P. 803
humilis. *Vahl.* \dagger . RS. 9 P. 8 w. 5
Icacorea zeylanica. *Lam.*
Anguillaria zeylanica. *Gaert.*
lanceolata. *Gaert. fil.*
 **lateriflora*. *Sw.* \dagger . RS. 10 P. 10 w. 7
 **latifolia*. *Lam.* \dagger . RS. 3
 **laurifolia*. *Lam.*
lepidota. *H. et B.* \dagger .
lineata. *H. et B. Willd.* *Hrb.* \dagger . RS. 20
 P. 804
littoralis. (*Nois. Breit.*) \dagger .
mierantha. *H. et B.* \dagger .
microphilla. (*Pet. Th.*) *Willd.* *Hrb.*
 \dagger . RS. 21 P. 804
montana. *Gaert. fil.*
multiflora. *Willd.* *Hrb.* \dagger . RS. 23 P. 804
orinocoensis. *H. et B.* \dagger .
ovata. *Thunb.* RS. 13
 **parasitica*. *Sw.* \dagger . RS. 12 P. 12 w. 9
parvifolia. (*H. et B.*) *Willd.* *Hrb.*
 \dagger . RS. P. 408
procumbens. vid. *Melicubrus rotata*.
pyramidalis. *Cav.* \dagger . RS. 5 P. 6
Pyrgus. *R. et S.* \dagger . RS. 17
Pyrgus racemosus. *Lour.*
pyrifolia. (*P. et Th.*) *Willd.* *Hrb.* \dagger .
revoluta. *H. et B.* \dagger . [RS. P. 804
ruficarpa. *Gaert. fil.*
 **serrata*. *Cav.* \dagger . P. 7
A. Cavanillesii. *R. et S.* 6
serrulata. *Sw.* \dagger . RS. 7 P. 3 w. 3
 β . *Anguillaria chrysophylla*. *Lam.*

ARDISIA. Swartz. ns. 800 P. 513
w. 591
solanacea. Roxb. h. rs. 11 P. 9 w. 6
tetrandra H. et B. h.
tinifolia. Sw. h. rs. 1 P. 1 w. 1
Tsjeriam - Cottam. R. et S. h. rs. 16
Basal. Nr. 2. Lam.
turbacensis. H. et B. h.
umbellata. Roth. Ms. h. rs. 4

ARDUINA. Lin.
bispinosa. vid. Carissa Arduina.

ARECA. Lin. P. 2125 w. 1735
alba. Bory. P. 8 w. 8
Catechu. L. h. P. 1 w. 1
A. Fauvel. Gaert.
crinita. Bory. P. 10 w. 10
Fauvel. vid. A. Catechu.
glandiformis. Lam. h. P. 7 w. 7
A. sylvestris. Lour.
A. orizaeformis. Gaert.
humilis. Willd. h. P. 3 w. 3
lutescens. Bory. h. P. 2 w. 2
montana. Donn. h.
oleracea. L. h. P. 6 w. 6
orizaeformis. vid. globulifera.
rubra. Bory. h. P. 9 w. 9
spicata. Lam. h. P. 4 w. 4
Enterbe globosa. Gaert.
sylvestris. vid. globulifera.

AREMONIA. Neck. vid. Agrimonia
agrimonoides.

ARENARIA. Lin. P. 1120 w. 897
affinis. Willd. Hrb.
agglomerata. vid. glomerata.
Allionii. (Rausch.)
alsinoides. (H. et B.) Willd. Hrb.
apetala. vid. biflora.
austriaca. Jacq. 2. P. 33 w. 33
A. triflora. Will. (non L.)
A. Villarsii. Balb. P. 15
Alsine austriaca. Wtlbg.
β. Stellaria biflora. Jacq.
Arenaria stellarioides. Pers. 55*
γ. A. glabra. Willd. Hrb.? (non Mich.
sec. Schlecht.)
balearica. L. 2. P. 7 w. 7
A. muscosa. Medic. Moench
Barrelieri. vid. tenuifolia.
Bartolotti. Tineo.
bavarica. L. 2. P. 18 w. 16
(cfr. A. obtusa, sajanensis.)
Biebersteinii. Schlecht. 2.
A. filifolia. Bbrst. (non Vahl.)
A. saxatilis. L.?
(non A. graminifolia. Willd.)
biflora. L. 2. P. 3 w. 3
β. A. apetala. Will.
brevicaulis. Spreng.
bryoides. (H. et B.) Willd. Hrb.
buxifolia. Poir. 2.
caespitosa. Dec. Ehrh. 2. w. 21
A. saxatilis. Gmel. fl. b. Roth.
A. saxatilis. β. caespitosa. Poir.
A. verna. var. β. Pers. 24. β.
(non A. heteromalla. Pers. cnfr. flaccida.)
calycantha. Ledeb.

(Gen. 237.

ARENARIA. Lin. P. 1120 w. 897
calycina. Poir. ①.
calyculata. Poir. 2.
campestris. vid. rubra.
canadensis. Pers. P. 51
A. rubra. β. Mich.
capensis. — — h.
Stipularia capensis. Haw.
capillacea. vid. triflora.
capillaris. vid. sibirica.
capitata. vid. tetraquetra.
caroliniana. vid. squarrosa.
cephalota. Bbrst. 2.
cerastiifolia. Dec.
cerastioides. Lapeyr. (non Poir.)
P. 14
A. purpurascens. Dec.
cerastioides. Poir. vid. spathulata.
cherlerioides. Will. 2. P. 35
(non A. lanceolata. All.)
ciliata. L. 2. P. 6 w. 6
(cfr. A. multicaulis, norwegica.)
cinerea. Dec. 2.
A. ruscifolia. Requier. (non Poir.)
conimbricensis. Brot.
cucubaloides. Smith. 2. P. 20 w. 18
decussata. Willd. Hrb.
densa. Kit. Willd. Hrb.
dianthoides. Smith. 2. P. 21 w. 19
dichotoma. Krock. (non Moench.)
dichotoma. Moench. vid. tenuifolia.
digyna. Willd. Hrb. (H. et B.)
dubia. Suter.
A. hybrida. Will.
A. tenuifolia. β. Deslong.
A. verna. L. ? (sec. Sutsr.)
A. Halleri. Rausch. ?
(cfr. A. tenuifolia.)
echinata. Poir.
elongata. Balb. Willd. Hrb.
emarginata. Brot. Willd. Hrb.
fasciculata. L. Syst. ed. 12. Gouan.
(non sequent.)
Alsine fasciculata. Wtlbg.
fasciculata. Jacq. Willd. vid. fasti-
giata.
fasciculata. Lam. vid. Alsine mu-
cronata.
fasciculata. Pall. vid. glomerata.
fastigiata. Smith. ①. (non? Vahl.)
A. fasciculata. Jacq. (non L.) P. 47 w. 52
Stellaria rubra. Scop.
fastigiata. Vahl.
filifolia. Vahl. Forst. 2. (non Bbrst.)
P. 48 w. 31
filifolia. Bbrst. vid. A. Biebersteinii.
filiformis. Labil.
flaccida. Schlecht.
A. caespitosa. Ehrh. var. ? Pers.
A. verna. L. var. ?
geniculata. vid. procumbens.
Gerardi. Willd. 2. P. 37 w. 36
A. limiflora. Jacq. austr. (non L.)
A. verna. Will. (non L. sec. Dec.)
Alsine saxatilis. Wtlbg. hely.
Alsine Gerardi. Wtlbg. Carp.

Spec. 2841.)

E

- ARENARIA.** *Lin.* P. 1120 w. 897
Giesckii, Hornem. 2.
glabra, Mich. 2. (non *Balb.*) P. 27
Stellaria uniflora, Walt.
glabra, Balb. vid. *austriaca.*
glandulosa, Jacq. 2. w. E. 545. 7
globosa, Labil. ①.
glomerata, Bbrst. ②?
A. fasciculata, Pall. (non *L.*)
A. agglomerata, Poir.
glutinosa, Bbrst. ①.
graminifolia, Willd. Schrad. 2. (non
Ard.) w. E. 545. 8
A. longifolia, Bbrst.
A. saxatilis, L.?
 (non *A. filifolia, Ebrst.*)
graminifolia, Ard. vid. *Alsine gra*
minifolia.
grandiflora, L. 2. P. 34 w. 31
A. juniperina, Vill. (sec. *Willd.*)
Alsine grandiflora, Whlbg.
Stellaria aculeata, Scop.
graveolens, Schreb.
gypsophiloides, L. 2. P. 19 w. 17
Halleri, vid. dubia.
herniarifolia, vid. procumbens.
heteromalla, Pers. 2. (non *Bbrst.*)
 P. 46
A. saxatilis, Autor. (non *L.*)
A. setacea, Thurl.
heteromalla, Bbrst. vid. *teres.*
hirsuta, Bbrst. 2.
hispida, L. P. 31 w. 31
Holostea, Bbrst. 2.
humifusa, Whlbg.
Stellaria humifusa, Sw. (non *Fl. dan.*)
Arenaria norwegica, Gunn.?
hybrida, vid. dubia, tenuifolia et
Alsine viscosa.
imbricata, Bbrst. 2. (non *sequent.*)
imbricata, Schmutz.
imbricata, Baumg. vid. *squarrosa.*
juniperina, L. 2. (non *Vill.*) P. 38
 w. 25
juniperina, Vill. vid. *grandiflora et*
triflora.
Juressi, Willd. Hrb.
lanceolata, All. Schlechtd. 2. w. 29
 (non *A. cherlerioides, Vill.*)
laricifolia, L. 2. (non *sequent.*) P. 41
 w. 27
A. rostrata, W. et B. (sec. *Whlbg.*)
Alsine laricifolia, Whlbg.
Stellaria laricifolia, Scop.
laricifolia, Vill. vid. *striata.*
laricifolia, Pall. vid. *teres.*
lateriflora, L. 2. P. 4 w. 4
linearifolia, vid. montana.
liniflora, L. 2. (non *Jacq. austr.*)
 P. 56 w. 35
A. capillacea, All.
A. striata, Vill. (non *L.*)
liniflora, Jacq. vid. *A. Gerardi.*
longifolia, vid. graminifolia.
lychnidea, Bbrst. 2.
lycopodioides, Willd. Hrb.

(Gen. 237, Spec. 2895.)

- ARENARIA.** *Lin.* P. 1120 w. 897
macrocarpa, Parsh. 2.
marginata, Bbrst. Willd. Hrb. (non
Dec.)
marginata, Dec. vid. *marina.*
marina, Smith. Roth. ①. w. E. 545. 6
A. rubra β. marina, Willd. 14 β.
A. maritima, L. lap.
A. marginata, Dec. (non *Bbrst.*)
Stipularia marina, Haw.
 (non *A. media, L.* cfr. *A. pubescens.*)
media, L. ①. (non *Foll.*) P. 50 w. 15
Stipularia media, Haw.
media, Poll. vid. *Spergula pen-*
trandra.
mixta, Lapeyr. 2.
molluginifolia, Pour. Willd. Hrb.
montana, L. 2. P. 16 w. 13
β. A. linearifolia, Poir.
A. pyrenaica, Hortul.
mucronata, vid. Alsine mucronata.
multicaulis, L. 2. P. 8 w. 8
A. ciliata, L. β. multicaulis, Lam. Whlbg.
muscosa, vid. balearica.
mutabilis, Lapeyr. 2.
A. saxatilis, Vill. (non *L.*)
A. fasciculata, β. rostrata, Pers.
 (cfr. *A. verna.*)
nana, (H. et B.) Willd. Hrb.
norwegica, Gunner. Hornem.
A. ciliata, β. Willd. 6. β.
 (cfr. *A. humifusa.*)
obtusa, All. P. 25
A. polygonoides, Jacq. (sec. *Deslong. et*
Syn. Hall.)
A. bavarica, L.? (sec. *Schlecht.*)
oxypetal, Sib. et Sm. ①.
patula, Mich. 2. P. 45
pendula, W. et K. 2. w. E. 545. 10
A. radicans, Hortul.
peploides, L. 2. P. 1 w. 1
Honkeneya peploides, Ehrh.
pieta, Sib. et Sm. ①.
pinifolia, Bbrst. 2.
polygonoides, Wulf. ①. P. 13 w. 11
Stellaria ciliata, Scop.
 (cfr. *A. obtusa.*)
procera, Spreng.
procumbens, Vahl. 2. P. 12 w. 10
A. herniarifolia, Desf.
A. geniculata, Poir. it.
Cherleria sedoides, Forsh.
pubescens, — — ①.
A. manina, β. Smith.
Stipularia pubescens, Haw.
pulchra, Willd. Hrb.
purpurascens, vid. cerastoides.
purpurea, Willd. Hrb. (non *Pers.*)
purpurea, Pers. P. 52
pyrenaica, vid. montana.
radicans, vid. pendula.
Ramondi, Dec. 2.
ramosissima, Willd. 2. w. E. Supl. p. 34
recurva, All. 2. (cfr. *Poir.*)
β. A. uniflora, Poir.
rigida, Bbrst.

- ARENARIA.** *Lin.* P. 1120 w. 897
rostrata. *W. et K.* 2. (non *Pers.*)
 (cfr. *A. laricifolia.*) [w. F. 545. 11
rostrata. *Pers.* vid. *mutabilis.*
rotundifolia. *Bbrst.* 2.
rubra. *L.* ☉. P. 49 w. 14
Alsine rubra. *Schreb.*
Stipularia rubra. *Haw.*
β. A. campestris. *All.*
 (cfr. *A. marina.*)
ruscifolia. *Poir.* (non *Requien.*) P. 10
ruscifolia. *Req.* vid. *cinerea.*
sajanensis. *Willd.* *Hrb.*
A. balearica. *L.?* (sec. *Schlecht.*)
saxatilis. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 23
 (cfr. *A. graminifolia.*) [w. 20
saxatilis. *Vill.* vid. *mutabilis.* *verna.*
saxatilis. *Gmel.* fl. b. vid. *caespitosa.*
saxatilis. *Autor.* vid. *heteromalla.*
scabra. *Poir.* 2. P. 29
segetalis. vid. *Alsine segetalis.*
serpyllifolia. *L.* ☉. P. 9 w. 9
Stellaria serpyllifolia. *Scop.*
setacea. vid. *heteromalla.*
setifolia. *H. Vind.* 2.
sibirica. *Pers.* P. 39
A. capillaris. *Poir.*
squarrosa. *Mich.* 2.
A. caroliniana. *Walt.*
A. imbricata. *Banks.*
spatulata. *Desf.* ☉. P. 11
A. cerastioides. *Poir.*
stellarioides. *Adams.* *Willd.* *Hrb.*
 (non *Pers.*)
stellarioides. *Pers.* vid. *austriaca.*
striata. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 42 w. 30
A. laricifolia. *Vill.* (non *L.*)
striata. *Vill.* vid. *liniflora.*
stricta. *Mich.* 2. P. 28
sulcata. vid. *Alsine rubella.*
tenuiflora. *Schrad.* ☉.
tenuifolia. *L.* ☉. (non? *Fl. dan.*)
 P. 44 w. 26
A. dichotoma. *Moench.* (non *Krock.*)
β. A. Barrelieri. *Vill.*
γ. A. hybrida. *Vill.*
δ. A. viscidula. *Thuil.*
A. dubia. *Suter.*
Alsine viscosa. *Schreb.* (Synon. sec. *Dec.*)
ε. A. heteromalla. *Pers.* (sec. *Ebrst.*)
 (cfr. *Alsine viscosa.*)
teres. *Kit.* *Willd.* *Hrb.*
A. heteromalla. *Bbrst.* (non *Pers.* sec. *Schlecht.*)
A. ramosissima. *Ebrst.*
A. laricifolia. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
tetragona. (*H. et B.*) *Willd.* *Hrb.*
tetraquetra. *L.* 2. P. 2 w. 2
A. capitata. *Lam.* fl. fr.
β. Gypsophila aggregata. *L.*
thymifolia. *Pursh.* ☉. (non *Sib.* et *Sm.*)
thymifolia. *Sib.* et *Sm.* ☉.
triandra. *Schrank.* 2
Minuartia tenuifolia. *Martius.*

- ARENARIA.** *Lin.* P. 1120 w. 897
triflora. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 22 w. 12
A. juniperina. *Vill.* (sec. *Lap. Dec.*)
β. A. capillacea. *All.* (sec. *Dec.*)
triflora. *Vill.* vid. *austriaca.*
trinervia. *L.* ☉. P. 5 w. 5
Alsine trinervia. *Schreb.*
uliginosa. vid. *Spergula stricta.*
uniflora. vid. *recurva.*
umbellata. *Russ. Sib.* et *Sm.* ☉.
verna. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 24 w. 22
Alsine verna. *Whlbg.*
Arenaria saxatilis. *Vill.* (sec. *Dec.*)
 (cfr. *A. caespitosa.* *dubia.*)
verna. *Vill.* vid. *A. Gerardi.*
verticillata. *Willd.* h. P. 32 w. 24
Villarsii. vid. *austriaca.*
villosa. *Ledeb.*
violacea. *Ledeb.*
viscida. *Hal. fil.*
viscidula. vid. *tenuifolia* et *Alsine viscosa.*
- ARENGA.** *Labl.*
saccharifera. *Labl.* h.
Borassus gomutus. *Lour.*
Gomutus. *Spreng.*
- ARETHUSA.** *Lin.* P. 1938 w. 1601
alaris. vid. *Pterygodium catholicum.*
alata. vid. *Disperis alata.*
bipalmata. *L.* 2. P. 6 w. 5
Bipennula. *Juss.*
bulbosa. *L.* 2. P. 2 w. 1
capensis. vid. *Disperis capensis.*
catenata. *Smith.* 2.
ciliaris. vid. *Orchis Burmanniana.*
cordata. vid. *Disperis cordata.*
crispa. vid. *Corycium crispum.*
cucullata. vid. *Disperis cucullata.*
divaricata. *L.* 2. P. 3 w. 4
Pogonia divaricata. *Ait.*
foliosa. *Walt.*
gentianoides. *Sw.* 2. P. 5 w. 6
Limodorum gentianoides. *Sw.*
medeoloides. *Pursh.* 2.
ophioglossoides. *L.* 2. P. 1 w. 2
Pogonia ophioglossoides. *Juss.*
parviflora. vid. *trianthophoros.*
pendula. vid. *trianthophoros.*
petraea. *Afzel.* 2. P. 7
picta. vid. *Neottia acaulis.*
racemosa. vid. *Satyrrium pubescens.*
secunda. vid. *Disperis secunda.*
spicata. vid. *Cymbidium hyemale.*
trianthophoros. *Sw.* 2. P. 4
A. pendula. *Willd.* w. 7
A. parviflora. *Mich.*
verticillata. *Mhlbg.* 2. w. 7
 (cfr. *Odonectis verticillata.*)
villosa. vid. *Disperis villosa.*
- ARETIA.** *Lin.* vid. *Androsace.*
ciliata. vid. *Androsace alpina.*
Halleri. vid. *Androsace carnea.*
pubescens. vid. *Androsace alpina.*
tomentosa. vid. *Androsace argentea* et *helvetica.*

ARGANIA. *Roem. et Schult.* Rs. 794
 Sideroxylon. *R. et S. h.* Rs. 1
 Sideroxylon spinosum. *L.*
 Elaecodendrum Argan. *Retz.* P. 555. 1
 w. 453. 2
 Rhamnus siculus. *L. Syst. ed. 3*
 (non Rhamnus pentaphyllus nec Flacourtia
 sepriaria. *Roeb.*)

ARGEMONE. *Lin.* P. 1256 w. 1016
 albiflora. *Hornem.* ☉.

armeniaca. *L.* ☉. P. 2 w. 2

cambrica. vid. Papaver cambricum.

mexicana. *L.* ☉. P. 1 w. 1

A. spinosa. *Moench.*

pyrenaica. *L.* 2? P. 3 w. 3

Papaver pyrenaicum. *Lapeyr.*

spinosa. vid. mexicana.

ARGENTINA. *Lam.* vid. Potentilla.

rubra. vid. Comarum palustre.

vulgaris. vid. Potentilla anserina.

ARGOLASIA. *Juss.*

aurea. vid. Conostylis americana.

lanata. vid. Lanaria plumosa.

plumosa. vid. Lanaria plumosa.

ARGOPHYLLUM. *Forst. Lin. fil.*

Rs. 1012 P. 402 w. 450

nitidum. *Forst. L. fil. h.* Rs. 1 P. 1

w. 1

A. sericeum. *Poir.*

sericeum. vid. nitidum.

ARGUZIA. *Amman.*

montana. vid. Messerschmidia Ar-

guzia.

ARGYREJA. *Lour.* Rs. 789

acuta. *Lour. h.* Rs. 2

arborea. *Lour. h.* Rs. 3

obtusifolia. *Lour. h.* Rs. 1

ARGYROCHAETA. *Cav.*

bipinnatifida. vid. Parthenium Hy-

sterophorus.

ARGYROCOME. *Gaert.* vid. Elichry-

sum.

ARGYTHAMNIA. *Swartz.* P. 2052

w. 1655

candicans. *Sw. h.* P. 1 w. 1

ARLONA. *Cav.* Rs. 619 P. 482

tuberosa. *Cav.* Rs. 1 P. 1

ARISARUM. *Targ. Tozz.*

vulgare. vid. Arum Arisarum.

ARISTEA. *Ait.* Rs. 130 P. 97 w. 96

bracteata. vid. capitata.

capitata. *Gawl.* 2.

A. coerulea. *Fahl.* Rs. 3

A. bracteata. *Pers.* P. 3

A. major. *Andr.* (sec. *Gawl.*)

A. spicata. *Pers.* P. 2

Moraea coerulea. *Thunb.* w. 98. 11

Ixia thyrsiflora. *Delar.*

Gladiolus capitatus. *L.*

coerulea. vid. capitata.

cyanea. *Ait.* 2. Rs. 1 w. 1

A. eriophora. *Pers.* 1

Ixia africana. *L.* (non *Hornem.*)

Moraea Aristea. *Lam.*

Moraea africana. *Thunb.*

eriophora. vid. cyanea.

ARISTEA. *Ait.* Rs. 130 P. 97 w. 96

fruticosa. vid. Witsenia ramosa.

major. vid. capitata.

melaleuca. vid. Moraea melaleuca.

pusilla. vid. Moraea pusilla.

spicata. vid. capitata.

spiralis. *Thunb. Pahl.* 2. Rs. 2 P. 4

Moraea spiralis. *L. fl. Thunb.* w. 93. 2

ARISTIDA. *Lin.* Rs. 243 P. 177 w. 146

*CHAETARIA. *Beauv.* Rs. 240

adscensionis. *L.* 2. (non *Walt*) Rs. 1

A. paniculata. *Forsk.* [P. 1 w. 1

adscensionis. *Walt.* vid. oligantha.

adscensionis. *B. Lam.* vid. A. An-

tillarum.

americana. *L.* 2. P. 2 w. 2

A. furcata. *Poit.*

Dinebra americana. *Beauv.* Rs. 543. 1

Heterosteca americana. *Desv.*

Heterosteca juncifolia. *Desv.*

Bouteloua litigosa. *Lagas.*

Chloridis species. *R. Br.*

*Antillarum. *Poir.* Rs. 19

A. adscensionis. *B. Lam.*

arundinacea. *L.* Rs. 9 P. 18 w. 10

*bromoides. *H. et B.* 2. Rs. 26

*calycina. *R. Br.* Rs. 30

*canariensis. *Willd.* ☉. 2. w. E. 91. 1

A. coerulescens. *Desf.*

A. gigantea. *Broufs.* (non *L.*)

A. setacea. *Hop. H. Ratisb.*

Chaetaria coerulescens. *R. et S.* Rs. 16

*capensis. *Thunb.* Rs. 20 P. 23 w. 7

Avena capensis. *L. fl.* (sec. *Beauv.*)

(cf. *A. pennata.*)

*capillacea. *Lam.* Rs. 14

ciliata. *Desf.* 2. Rs. 2

A. plumosa. *Desf.* Atl. (non *L.*)

*coarctata. *H. et B.* 2. (non *Lichtnst.*)

Rs. 27

coarctata. *Lichtst.* vid. congesta.

coerulescens. vid. canariensis, elatior.

congesta. *R. et S.* Rs. 13

A. coarctata. *Lichtst.*

*depressa. *Retz.* Rs. 18 P. 19 w. 9

dichotoma. *Mich. C.* P. 7

Curtopogon dichotomus. *Beauv.* Rs. 341. 1

Avena setacea. *Mhlbg.* (non *Vill.*)

*divaricata. *H. et B.* 2. Rs. 12

Chaeturus divaricatus. *Dec.*

Agrostis divaricata. *Hortul.*

Mühlenbergia divaricata. *Hortul.*

*elatior. *Cav.* Rs. 22 P. 17

A. coerulescens. *Desf.* (sec. *Dufour.*)

elegans. *Rudge.* Rs. 10

*festucoides. *Poir.* Rs. 17

furcata. vid. americana.

*gigantea. *L. fil.* (non *Broufs.*) Rs. 13

P. 3 w. 3

gigantea. *Broufs.* vid. canariensis.

*gossypina. *Bosc. Beauv.* Rs. 4

A. lanata. *Poir.* (non *Forsk.*)

*humilis. *H. et B.* 2. Rs. 24

hygrometrica. *R. Br.*

Arthraterum hygrometricum. *Beauv.* Rs. 343. 5

ARISTIDA. *Lin.* Rs. 243 P. 177 w. 146*CHAETARIA. *Beauv.* Rs. 240*Hystrix. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 2 P. 1 w. 4*interrupta. *Cav.* Rs. 21 P. 21*Lamarckii. *R. et S.* Rs. 15A. stipaeformis. *Lam.*lanata. *Forsk.* vid. plumosa.lanata. *Poir.* vid. gossypina.laxa. *Cav.* Rs. 5 P. 12longespica. *Poir.* Rs. 6*Luzonensis. *Cav.* Rs. 10 P. 13murina. *Cav.* Rs. 3 P. 15obtusata. *Delil.**oligantha. *Mich.* 2. Rs. 5 P. 9A. adscensionis. *Walt.* (non *L.*)*pallens. *Cav.* 2. Rs. 9 P. 5

paniculata. vid. adscensionis.

pennata. *Trinius.*A. capensis. *Thunb.?* (sec. *Spreng.*)plumosa. *L.* 2. (non *Desf.*) Rs. 1 w. 6A. lanata. *Forsk.* (non *Poir.*) P. 22plumosa. *Desf.* vid. ciliata.pungens. *Desf.* 2. (non *Hispan.*) Rs. 24Arthraterum pungens. *Beauv.* Rs. 242. 1pungens. *Hispan.* vid. Chloris foliosa.*purpurascens. *Poir.* Rs. 3*racemosa. *Spreng.* Rs. 23*ramosa. *R. Br.* Rs. 31*recurvata. *H. et B.* 2. Rs. 29rigescens. *R. et S.* Rs. 11A. rigida. *Heyne.* (non *Cav.*)rigida. *Cav.* (non *Heyn.*) Rs. 4 P. 10rigida. *Heyn.* vid. rigescens.secunda. *Rudol. Ledeb.*A. minuta. *Poit.*Cynosurus secundus. *Pursh.*Dineba secunda. *R. et S.* 342. 2*setacea. *Retz.* (non *Hop.*) Rs. 7 P. 20 w. 8setacea. *Hop.* vid. canariensis.*setifolia. *H. et B.* 2. Rs. 25*spadicea. *H. et B.* 2. Rs. 28

stipaeformis. vid. A. Lamarckii.

stipoides. *R. Br.*Arthraterum stipoides. *Beauv.* Rs. 242. 2*stricta. *Mich.* 2. Rs. 6 P. 8subrecurvata. (*Beauv.*)ternipes. *Cav.* Rs. 8 P. 14tuberculosa. *Nutt.*uniplumis. *Lichtst.* Rs. 12vagans. *Cav. R. Br.* Rs. 7 P. 11*vestita. *Thunb.* Rs. 8 P. 6 w. 5ARISTOLOCHIA. *Lin.* P. 2011 w. 1609acuminata. *Lam.* 2. P. 22 w. 21altissima. *Desf.* 2. P. 25 w. 24

amara. vid. glaucescens.

anguicida. *L.* 2. P. 20 w. 19arborescens. *L.* 2. (non *Autor. quor.*) P. 40 w. 39arborescens. *Autor.* vid. A. Siphon.baëtica. *L.* 2. P. 23 w. 22ARISTOLOCHIA. *Lin.* P. 2011

w. 1609

barbata. *Jacq.* 2. P. 19 w. 18bilabiata. *L.* 2. P. 10 w. 10bilobata. *L.* 2. P. 1 w. 1bracteata. *Retz.* 2. P. 31 w. 30

bracteolata. vid. mauritiana.

caudata. *L.* 2. P. 11 w. 11Clematitis. *L.* 2. P. 38 w. 37conferta. *Mill.*cordifolia. *Mutis. H. et B.*cretica. *Lam.* 2. P. 30 w. 29deltoidea. *H. et B.* 2. P. 1erecta. *L.* 2. P. 39 w. 38foetida. *H. et B.* 2. P. 1fragrantissima. *Ruiz.* P. 18

frutescens. vid. A. Siphon.

geminiflora. *H. et B.* 2. P. 1glauca. *Desf.* 2. P. 24 w. 23A. subglauca. *Lam.*glaucescens. *H. et B.* 2. P. 1A. amara. *Aubl.?*grandiflora. *Sw.* 2. (non *Vahl.*) P. 14 w. 14grandiflora. *Vahl.* vid. ringens.hastata. *H. et B.* 2. P. 1hians. *Willd.*hirta. *L.* 2. P. 37 w. 36indica. *L.* 2. P. 21 w. 20inflata. *H. et B.* 2. P. 1Kaempferi. *Willd.* 2. P. 4 w. 4labiata. *Willd.* 2. P. 1longa. *L.* 2. P. 27 w. 26lutea. *Desf.*

macrophylla. vid. A. Siphon.

mauritanica. *Pers.* 2. P. 32A. bracteolata. *Lam.* w. 31maurorum. *L.* 2. P. 34 w. 33maxima. *L.* 2. P. 9 w. 9nummularifolia. *H. et B.* 2. P. 1oblongata. *Jacq.* 2. P. 1obtusata. *Sw.* 2. P. 13 w. 13A. rugosa. *Lam.*odoratissima. *L.* 2. P. 17 w. 17pallida. *Willd.* 2. P. 36 w. 35A. rotunda. *β. L.*panduriformis. *Jacq.* 2. P. 6 w. 6parvifolia. *Sib. et Sm.* 2. P. 1peltata. *L.* 2. (non *Sw.*) P. 7 w. 7peltata. *Sw.* vid. reniformis.pentandra. *L.* 2. P. 5 w. 5pilosa. *H. et B.* 2. P. 1Pistolochia. *L.* 2. P. 33 w. 32pontica. *Lam.* 2. P. 29 w. 28pubera. *R. Br.* 2. P. 1pubescens. *Fisch.*punctata. *Lam.* 2. P. 12 w. 12reniformis. *Willd.* 2. P. 8 w. 8A. peltata. *Sw.* (non *L.*)repens. *Mill.*ringens. *Vahl.* 2. P. 15 w. 15A. grandiflora. *Vahl. Symb.* (non *L.*)rotunda. *L.* 2. P. 35 w. 34

(cfr. A. pallida.)

rugosa. vid. obtusata.

scandens. *Mill.*

ARISTOLOCHIA. *Lin.* P. 2011 w. 1619
 sempervirens. *L.* h. P. 26 w. 25
A. undata. Moench.
 Serpentaria. *L.* 2. P. 28 w. 27
 Siphon. *Herit.* h. P. 16 w. 16
A. macrophylla. Lam.
A. frutescens. Marsh.
A. arborescens. Autor. quorund.
 subglauca. *vid. glauca.*
 surinamensis. *Willd.* h. P. 3 w. 3
A. trilobata. Jacq. obs. Lam. (non L.)
 tarbacensis. *H. et B.* 2.
 tomentosa. *Sims.* h.
 trifida. *vid. trilobata.*
 trilobata. *L.* h. (non *Lam. Jacq. obs.*)
 P. 2 w. 2

A. trifida. Lam.
 trilobata. *Lam. Jacq. vid. surinamensis.*
 undata. *vid. sempervirens.*

ARISTOTELEA. *Adans.* *vid. Othonna.*
 ARISTOTELEA. *Lour.*

spiralis. vid. Neottia sinensis.
 ARISTOTELIA. *Herit.* P. 1189 w. 941

glandulosa. vid. A. Macqui.
 Macqui. *Herit.* h. P. 1 w. 1
A. glandulosa. R. et P.
 Beaumaria. *Macqui. Delessert.*

resinaria. vid. Terminalia angustifolia.

ARMENIACA. *Lam. Juss. vid. Prunus.*
epirotica. vid. Prunus Armeniaca.
vulgaris. vid. Prunus Armeniaca.

ARMERIA. *Willd. vid. Statice.*
latifolia. vid. Statice cephalotes.
maritima. vid. Statice pubescens.
vulgaris. vid. Statice Armeria.

ARMORACEA. *Fl. Wett.*
macrocarpa. vid. Cochlearia macrocarpa.

rusticana. vid. Cochlearia Armoracea.
sativa. vid. Cochlearia Armoracea.

ARNEBIA. *Forsk.*
tetrastigma. vid. Lithospermum tetrastigma.

ARNICA. *Lin.* P. 1861 w. 1491

DORONICUM. *Lam. Poir.*
alpina. vid. montana.
angustifolia. Vahl. 2.
A. montana. L. var. ? Spreng.

Bellidiaztrum. *Vill.* 2. P. 14 w. 12
 Doronicum Bellidiaztrum. *L.*
 Bellidiaztrum *Mitchellii. Cass.*
 Aster Bellidiaztrum. *Scop.*

ciliata. Thunb. 2. P. 8 w. 8

Claytoni. *Pursh.* 2.
 Doronicum *acaule. Walt.*
 Doronicum *nudicaule. Mich.* P. 1862. 5

Clusii. vid. A. Doronicum.
cordata. Thunb. (non Wulf.)
cordata. Wulf. vid. A. Wulfeniana.
coronopifolia. L. P. 26 w. 24
corsica. Deslong. 2. P. 11
crenata. Thunb. 2. P. 20 w. 18

(Gen. 251. Spec. 3105.)

ARNICA. *Lin.* P. 1861 w. 1491

crocea. L. 2. w. 17
A. pyrolaefolia. Lam. var. ? Pers.

DORONICUM. *Jacq.* 2. P. 10 w. 10

A. Clusii. All.
A. stiriaca. Vill.
 β. *Doronicum hirsutum. Lam.*

fulgens. Pursh. 2.

Gerbera. *L.* 2. P. 25 w. 23

Doronicum asplenifolium. Lam.

Perdicium tomentosum. Vahl?

glacialis. Jacq. 2. P. 13 w. 11

A. scorpioides. L. var. Whlbg.

grandis. Thunb. h. P. 6 w. 6

hirsuta. Forsk. 2. P. 3 w. 3

japonica. Thunb. P. 21 w. 19

incana. Lam. P. 27

inuloides. Vahl. h. P. 17 w. 15

lanata. Thunb. P. 5 w. 5

maritima. L. 2. P. 16 w. 14

montana. L. 2. P. 1 w. 1

Doronicum oppositifolium. Lam.

Doronicum Arnica. Desf.

Cineraria cernua. Thore.

β. *Arnica alpina. Willd.*

(*cf. A. angustifolia.*)

oporina. Forst. h. P. 4 w. 4

palmata. Thunb. P. 22 w. 20

peruviana. Lam. P. 28

piloselloides. L. 2. P. 2 w. 2

plantaginea. Pursh. 2.

pyrolaefolia. Lam. P. 19

(*cf. A. crocea.*)

rotundifolia. Willd. 2. P. 15 w. 13

Doronicum rotundifolium. Desf.

Bellium giganteum. Cass.

scorpioides. L. 2. P. 9 w. 9

Doronicum grandiflorum. Lam.

Doronicum scorpioides. Lam. (non? Willd.)

Aster scorpioides. Scop.

(*cf. A. glacialis.*)

serrata. Thunb. 2. P. 24 w. 22

sinuata. Thunb. 2. P. 23 w. 21

spinulosa. vid. tabularis.

stiriaca. vid. A. Doronicum.

tabularis. Thunb. h. P. 18* w. 16

Doronicum spinulosum. Lam.

Arnica spinulosa. Pers. 18

tussilaginea. vid. Tussilago japonica.

Wulfeniana. Pollin.

A. cordata. Wulf. (non Thunb.) P. 12 (non 7)

Doronicum cordifolium. Sternb.

ARNOPOGON. *Willd.* P. 1760 w. 1401

UROSPERMUM. *Juss.*

*TRAGOPOGON. *L. Ant. cit.*

*asper. *L.* P. 3 w. 3

*capensis. *Jacq. ♂.* P. 4 w. 4

*Dalechampii. *L.* 2. P. 1 w. 1

Tragopogon bicolor. Moench.

Tragopogon verticillatum. Lam. fl. fr.

*picroides. *L.* ☉. P. 2 w. 2

Tragopogon aculeatum. Moench.

ARNOSERIS. *Gaert.*

pusilla. vid. Hyoseris minima.

ARONIA. *Pers.* vid. *Pyrus*.
Chamaemespilus. vid. *Mespilus Chamaemespilus*.
pyrifolia. vid. *Crataegus pyrifolia*. *Lam.*
rotundifolia. vid. *Pyrus Amelanchier*.

AROUNA. *Aubl.* vid. *Dialium divaricatum*.

ARRIENANTHERUM. *Beauv.*
americanum. *Beauv.* (quid?)
avenaceum. vid. *Holcus avenaceus*.
preparatorium. vid. *Holcus bulbosus*.

ARSIS. *Lour.* XIII. 1
rugosa. *Lour.* 1.

ARTEDIA. *Lin.* p. 683 w. 529
muricata. vid. *Daucus muricatus*.
squamata *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 1 w. 1
squamata. *Pall.* vid. *Sanicula crithmifolia*.

ARTEMISIA. *Lin.* p. 1857 w. 1473
Abrotanum. *L.* 1. (non *Habl.*) p. 7 w. 8
 β. *A. humilis*. *Mill.* (non *Wulf.*)
Abrotanum. *Habl.* vid. *taurica*.
absinthioides. *Poir.*
Absinthium. *L.* 2. p. 65 w. 63.
Absinthium. *vulgare*. *Lam.* *Moench.*
 β. *Artemisia inodora*. *Mill.*
aethiopica. vid. *valentina*.
afra. *Jacq.* 1. p. 12. w. 12.
alba. vid. *austriaca*.
albida. *Willd.* 2. w. E. sup. p. 57
alpina. *Pall.* vid. *caucasica*.
alpina. *Dec.* vid. *campestris*.
ambigua. *L.* 1. p. 2. w. 2.
Seriphium ambiguum. *L.*
anethifolia. *Stechm.* 2. p. 33 w. 31
annua. *L.* ♂. ♂. p. 61 w. 58
aquatica. vid. *tenuifolia*.
aragonensis. *Lam.* 1. p. 5 w. 5.
A. herba alba. *Asso.*
arborescens. *L.* 1. p. 13 w. 15.
Absinthium arborescens. *Moench.*
argentea. *Herit.* 1. p. 14 w. 14.
armeniaca. *Lam.* 2. p. 64 w. 62.
atrata. *Lam.*
austriaca. *Jacq.* 2. p. 48 w. 46
A. alba. *Habl.*
 (cfr. *A. orientalis*.)
balsamita. *Willd.* 2. w. P. sup. p. 57
biennis. *Willd.* ♂. p. 61 w. 59
A. hispanica. *Jacq.* (non *Stechm.* *Lam.*)
A. annua. β. *zelandica*. *Lam.*
A. Jacquinii *Raesch?*
Boccone. vid. *spicata*.
borealis. *Pall.* 2. p. 55 w. 53
campestris. *L.* 2. (non *sequent*)
 p. 28 w. 28
 β. *A. maritima*. *Dec.*
 γ. *A. alpina*. *Dec.* (non *Pall.*)
campestris. *Pall.* vid. *inodora*.
campestris. *Fl. dan.* vid. *grandiflora*.

ARTEMISIA. *Lin.* p. 1837 w. 1473
camphorata. *Will.* 1. p. 35 w. 33
A. corymbosa. *Lam.*
Absinthium camphoratum. *Roehl.*
 (non *Artemisia humilis*. *Wulf.*)
caua. *Pursh.* 2.
canadensis. *Mich.* p. 29.
canescens. *Willd.* 2. p. 63 w. 61
capillaris. *Thunb.* 1. p. 9 w. 7
capillifolia. vid. *tenuifolia*.
caucasica. *Willd.* 2. p. 19 w. 19
A. rupestris. *Pall.*
A. glacialis. *Habl.*
 β. *A. alpina*. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
caudata. *Mich.* p. 30.
chamaemelifolia. *Lam.* 2. p. 59 w. 57
A. Lobelii. *All.* [p. 73 w. 71
chincensis. *L.* 1. (⊙. 2. *Dietr.*)
coerulescens. *L.* 1. p. 71 w. 69
A. rubella. *Moench.*
Contra. *L.* 1. p. 6 w. 6.
corymbosa. vid. *camphorata*.
crithmifolia. *L.* 2. p. 56 w. 34
Absinthium cernuum. *Moench.*
dentata. *Willd.* 2. p. 25 w. 25
desertorum. *Willd.* 2. w. E. suppl. p. 57
dracunculoides. *Pursh.* 2.
A. nutans. *Fras.*
Dracunculus. *L.* 2. p. 72 w. 70
elata. *Voigt.* 1.
elegans. *Fisch.* *Zeph.* 2.
ericoides. (*Breit.*) 2.
fasciculata. *Bbrst.* 2.
filaginoides. vid. *vallesiaca*
fragrans. *Willd.* 2. p. 47 w. 45
A. maritima. γ. *Lam.*
frigida. *Willd.* 2. p. 53 w. 51
gallica. *Willd.* 2. p. 46 w. 44.
A. maritima. *Smith.* E. B.
A. maritima. β. *Lam.*
gelida. *Ledeb.*
Genipi. vid. *spicata*.
glacialis. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 15 w. 15
Absinthium congestum. *Lam.* fl. fr.
Absinthium glaciale. *Roehl.*
glacialis. *Habl.* vid. *caucasica*.
glacialis. *Wulf.* vid. *A. Mutellina*.
glauca. *Pall.* ♂. p. 39 w. 37
glomerata. *Ledeb.*
Gmelini. vid. *pontica*.
grandiflora. — — 2.
Absinthium grandiflorum. *Roehl.*
Artemisia campestris. *Fl. dan.* (non *L.*)
groenlandica. *Fl. dan.*
A. spithamea. *Pursh?* (sec. *Spr.*)
helvetica. *Schleich.* 2.
herba alba. vid. *aragonensis*.
herbacea. *Eurh.* 2. p. 31 w. 29
 (cfr. *A. inodora.*)
hispanica. *Lam.* vid. *valentina*.
hispanica. *Stechm.* vid. *viridis*.
hispanica. *Jacq.* vid. *biennis*.
humilis. *Wulf.* 1. (non *Mill.*) w.
A. rupestris. *Scop.* [E. 917. 13

ARTEMISIA. *Lin.* p. 1837 w. 1475
humilis. *Mill.* vid. *A. Abrotanum*.
Jacquini. vid. *biennis*.
japonica. *Thunb.* 2. p. 70 w. 68
inconspicua. *Spreng.*
indica. *Willd.* 2. p. 72. w. 66.
A. vulgaris. *Thunb. Barm.* (non *L.*)
A. vulgaris. *L. β. Poir.*
inodora. *Ebrst.* 2. (non *sequent.*)
A. campestris. *Pall.* ind. t.
A. campestris. *L. var. Trenir.*
A. herbacea. *Ehrh.* (sec. *Zeyher.*)
inodora. *Willd.* vid. *A. Redowsky.*
inodora. *Mill.* vid. *A. Absinthium*
insipida. *Vill.* 2. p. 24. w. 24.
A. tanacetifolia. *L. var. All.*
integrifolia. *L. 2. p. 69 w. 67*
italica. (*Raensch.*) 2.
Kodo — *Molto*. *Lechen.*
judaica. *L. h. p. 3. w. 3.*
laciniata. *Willd.* 2. p. 62 w. 60
 (cfr. *A. latifolia.*)
lanata. *Willd.* 2. p. 18 w. 18
A. lanuginosa. *Poir.*
lanuginosa. vid. *lanata*.
laricifolia. (*Raensch.*) h.
latifolia. *Ledeb.* 2.
A. laciniata. *β. Willd.*
leduicensis. *Spreng.*
Lerchiana. *Stechm.* 2. p. 52 w. 50
A. nutans. *Willd.* var. *β. Ebrst.*
leucanthemifolia. *Desf.* 2.
Lippii. *Delil.*
littoralis. (*Raensch.*)
Lobelii. vid. *chamaedrifolia*.
macrantha. *Ledeb.*
maderaspatana. vid. *Cotula mader-*
raspatana.
marina. vid. *salina*.
maritima. *L. 2. (non sequent.)*
 p. 44 w. 42
maritima. *Lam.* vid. *fragrans gal-*
lica, *salina*.
maritima. *Dec.* vid. *campestris*.
maritima. *Smith.* vid. *gallica*.
Messerschmidii. vid. *taurica*.
minima. vid. *Cotula minima*.
monogyna. *IV. et K. 2.*
mutellina. *Vill.* 2. p. 16 w. 16
A. glacialis. *Wulf.* (non *L.*)
A. umbelliformis. *Lam.*
A. rupestris. *All.* (non *L.*)
Absinthium laxum. *Lam.* fl. fr.
Absinthium petrosium. *Baumg.*
Absinthium mutellinum. *Roehl.*
neglecta. *Spreng.* 2. w. 8. 917. 10
nilotica. vid. *Cotula anthemoides*.
nitrosa. *Stechm.* h. p. 41 w. 39
nivea. *Redows.* 2. w. 8. 917. 22
nutans. *Willd.* 2. (non *Fras.*) p. 38
 (cfr. *A. Lerchiana.*) [w. 36
nutans. *Fras.* vid. *dracunculoides*.
obliqua. *H. Erfurt.* 2.
odoratissima. *Desf.* h. p. 11 w. 11
orientalis. *Willd.* 2. p. 49 w. 47
A. austriaca. *β. Lam.*

(Gen. 254.

ARTEMISIA. *Lin.* p. 1837 w. 1475
palmata. *Lam.* h. p. 43 w. 41
palustris. *L. 2. p. 34. w. 32.*
paniculata. *Lam.* h. p. 8.
A. procera. *Willd.* 9.
pauciflora. *Stechm.* 2. p. 32 w. 30
pectinata. *L. fil. 2. ♂. p. 22 w. 22*
pedemontana. *Balb.* 2.
A. mutellina. *Vill?* (non *L.*)
pedunculata. — —
Absinthium pedunculatum. *Steven.*
piperita. vid. *scoparia*.
pontica. *L. 2. p. 53 w. 56*
A. tenuifolia. *Moench.*
β. A. Gmelini. *Stechm.*
procera. vid. *paniculata*.
procumbens. *Dec.* 2.
pubescens. *Ledeb.*
Redowsky. *Ledeb.* 2.
A. inodora. *Willd.* (non *Ebrst.*) w. 8.
repens. *Pall.* [917. 52
rubella. vid. *coerulescens*.
rupestris. *L. 2. (non sequent.)*
 p. 54 w. 52
rupestris. *All.* vid. *mutellina*.
rupestris. *Fl. dan.* vid. *grandiflora*.
rupestris. *β. Lam.* vid. *splendens*.
rupestris. *Pall.* vid. *caucasica*.
rupestris. *Pill. et Mitt.* vid. *sa-*
xatilis.
rupestris. *Scop.* vid. *camphorata*.
rupestris. *Vill.* vid. *spicata*.
sacrorum. *Ledeb.*
salina. *Willd.* 2. p. 45 w. 43
A. montana. *Leys.* *Hoffm.*
A. maritima. *L. var. δ. Poir.*
salsoloides. *Willd.* h. p. 40 w. 38
Santonica. *L. 2. h. p. 26 w. 26*
saxatilis. *IV. et K. 2. p. 37 w. 35*
A. rupestris. *Pill. et Mitt.*
scoparia. *IV. et K. 2. p. 27 w. 27*
A. piperita. *Pall.*
semsek. *Forsk.*
sericea. *Stechm.* p. 56 w. 54
siversiana. *Ehrh.* ♂. p. 66 w. 64
spicata. *Jacq.* 2. p. 21 w. 21
A. Boccone. *All.*
A. Genipi. *Stechm.*
A. rupestris. *Vill. Lam. Whlbg.*
Absinthium spicatum. *Baumg.*
spithamimea. *Pursh.* 2.
 (cfr. *A. groenlandica.*)
splendens. *Willd.* 2. p. 17 w. 17
A. rupestris. *β. Lam.*
suaveolens. *Lam.* 2.
subnascens. *Willd.* h. p. 917. 14
A. Willdenowii. *Dietr.*
tanaetifolia. *L. 2. p. 23 w. 23*
tatarica. (*Raensch.*) 2.
taurica. *Willd.* 2. p. 51 w. 49
A. Abrotanum. *Habl.* (non *L.*)
A. Messerschmidii. *Stechm.?*
tenella. (*Raensch.*)
tenuifolia. *Willd.* h. (non *Moench.*)
A. capillifolia. *Lam.* [p. 10 w. 10
A. aquatica. *Lour.*

Spec. 3218.)

ARTEMISIA. *Lin.* p. 1847 w. 1473
tenuifolia. *Moench.* vid. *pontica.*
Tilesii. *Ledeb.*
umbelliformis. vid. *mutellina.*
valentina. *Lam.* h. p. 4 w. 4
A. aethiopica. *L.*
A. hispanica. *Lam.*
vallesiaca. *All. Lam.* 2. p. 50 w. 48
A. flaginoidea. *Stechn.*
vermiculata. *L.* h. p. 1 w. 1
violacea. *Desf.* 2. (et? *Ledeb.*)
virens. *Moench.* ♂. p. 67.*
A. hispanica. *Stechn.*
vulgaris. *L.* 2. (non *Thunb.*) p. 67
w. 65

vulgaris. *Thunb.* vid. *indica.*
Willdenowii. vid. *subcanescens.*
Zelandica. vid. *biennis.*

ARTHRAETERUM. *Beauv.* vid. *Aristida.*

ARTHRAEXON. *Beauv.* vid. *Ischaemum ciliare.*

ARTHROPODIUM. *R. Brown.* vid. *Anthericum.*

ARTHROSTYLIS. *R. Brown.*
Rs. 182

aphylla. *R. Br.* Rs. 1

ARTOCARPUS. *Lin.* p. 2020

DURIO. *Adans.* (non *Lin.*) [w. 1627

heterophylla. vid. *integrifolia.*

hirsuta. vid. *pubescens.*

Jaca. vid. *integrifolia.*

incisa. *L. fil.* h. p. 1 w. 1.

Rademachia incisa. *Thunb.*

integrifolia. *L.* h. p. 2 w. 2

A. Jaca. *Lam.* (et? *Lour.*)

Rademachia integra. *Thunb.*

Sitodium cauliflorum. *Gaert.*

β. *Artocarpus heterophylla.* *Lam.*

philippensis. *Lam.* h. p. 4 w. 3

Polyphema. *Pers.* h. p. 3

Polyphema Campeden. *Lour.*

pubescens. *Willd.* h. p. 5 w. 4

A. hirsuta. *Lam.*

ARTROLOBIUM. *Desv.* vid. *Ornithopus.*

creticum. vid. *Coronilla cretica.*

ARUBA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
Quassiae species? *Vahl.*

ARUM. *Lin.* p. 2114 w. 1705. vid. *Caladium.*

aculeatum. *Meyer.* 2.

Arisarum. *L.* 2. p. 22 w. 22.

Arisarum vulgare. *Targ. Toz.*

atrorubens. *Ait.* 2. p. 9 w. 9

balearicum. vid. *pictum.*

betaefolium. *Mill.* 2.

cannaefolium. *L.* 2. p. 23 w. 23

clavatum. *Desf.* 2.

Colocasia. *L.* 2. p. 11 w. 11

cordifolium. *Bory.* h.

corsicum. *Deslong.* 2.

A. pictum. *L. fil?*

crinitum. *Ait.* 2. p. 1 w. 1

A. muscivorum. *L. fil.*

ARUM. *Lin.* p. 2114. w. 1705.

Dioscoridis. *Sib. et Sm.* 2.

divaricatum. *L.* 2. p. 15 w. 15

(*cf.* *A. trilobatum.*)

Dracontium. *L.* 2. p. 3 w. 3

Dracunculus. *L.* 2. p. 2 w. 2

flavum. *Forsk.*

gramineum. *Lam.* (non? *Rufs.*)

gramineum. *Rufs.*

hederaceum. *L.* h. p. 26 w. 26

indicum. *Lour.* 2.

intortum. *Rufs.*

italicum. *Mill. Lam.* 2. p. 18 w. 18

lingulatum. *L.* h. p. 27 w. 27

liniferum. *Arruda.* h.

macrorrhizum. *L.* 2. p. 12 w. 12

maculatum. *L.* 2. p. 17 w. 17

A. vulgare. *Lam.*

(*cf.* *A. orientale.*)

minutum. *Willd.* 2. p. 19 w. 19

mucronatum. *Lam.* 2.

(*cf.* *A. peregrinum.*)

muscivorum. vid. *crinitum.*

orientale. *Bbrst.* 2.

A. maculatum. *Pall. ind. t.* (non *L.*)

A. maculatum! β. *Willd.*

orixense. *R. B. Andr.* 2.

pedatum. *Fisch.* 2.

peltatum. vid. *Caladium esculentum.*

pentaphyllum. *L.* 2. p. 6 w. 6

peregrinum. *L.* 2. p. 14 w. 14

A. mucronatum. *Lam?*

pictum. *L. fil. Lam.* 2. p. 13 w. 13

A. balearicum. *Buchan.*

A. bicolor. *Vent.* (sec. *Diétr.*)

(*cf.* *A. corsicum.*)

proboscideum. *L.* 2. p. 21 w. 21

pumilum. *Lam.* 2. (et? *Desf.*)

(*cf.* *A. ternatum.*)

Regnium. vid. *Caladium seguinum.*

ringens. *Thunb.* 2. p. 8 w. 8

A. triphyllum. *Thunb. jap.* (non *L.*)

serratum. *Thunb.* 2. p. 5 w. 5

spirale. *Retz.* 2. p. 24 w. 24

tenuifolium. *L.* 2. p. 25 w. 25

ternatum. *Thunb.* 2. p. 10 w. 10

A. pumilum. *Lam?*

trilobatum. *L.* 2. p. 16 w. 16

A. divaricatum. *L. var?* *Willd.*

triphyllum. *L.* 2. (non *Thunb.*) p. 7

w. 7

α. *A. t. virens.* *Pursh.*

β. *A. t. atropurpureum.* *Pursh.*

triphyllum. *Thunb.* vid. *ringens.*

venosum. *Ait.* 2.

virginicum. *L.* 2. p. 20 w. 20

Calla virginica. *Mich.*

vulgare. vid. *maculatum.*

ARUNA. *Aubl.* vid. *Dialium divaricatum.*

ARUNDINARIA. *Mich.* Rs. 388

glaucescens. *Mich.* h. Rs. 1

Ludolphia glaucescens. *Willd.* 2. 1128. 1

Panicum glaucescens. *Lam.*

Panicum arborescens. *Lam.* (non *L.*)

- ARUNDINARIA. *Mich.* Rs. 338
macrosperma. vid. *Remireca maritima*.
- ARUNDO. *Lin.* Rs. 283 P. 183 w. 143
 vid. *Deyeuxia*.
- *DONAX. *Beauv.* Rs. 308.
acutiflora. *Schrad.* 2. (non? *Scheich.*)
 Rs. 12
- A. *Agrostis*. *Scop.*
Deyeuxia acutiflora. *Beauv.*
Calamagrostis acutiflora. *Dec.*
- **acutiflora* *Schleich.*
aegyptia. *Desf.*
agrestis. vid. *Bambos agrestis*.
Agrostis. vid. *acutiflora*.
agrostoides. *Pursh.* 2. Rs. 17
airoides. vid. *Deyeuxia airoides*.
alpestris. vid. A. *Pseudophragmites*.
Ampelodesmos. vid. *festucoides*.
annulata. R. et S. Rs. 5.
arbores. *Mill.* h.
 (an? *Remireca maritima*? *Aubl.*)
arenaria. L. 2. P. 13. w. 11.
Ammophila arundinacea. *Host.*
Calamagrostis arenaria. *Roth.*
Psamma arenaria. *Beauv.* Rs. 337. 1
australis. *Cav.* 2. Rs. 25
baltica. *Schrad.* 2.
Psamma baltica. R. et S. 387. 2.
Bambos. vid. *Bambos verticillata*.
- **benghalensis*. *Retz.* Rs. 2 P. 6 w. 4
Aira benghalensis. *Gmel.* Syst.
- **bicolor*. *Poir.* 2. Rs. 6 P. 12.
Calamagrostis bicolor. *Gmel.* Syst.
- bifaria*. *Retz.* 2. Rs. 24 P. 5 w. 3
biflora. vid. *festucoides*.
Calamagrostis. L. *Schrad.* 2. (non
sequent.) P. 11 w. 9
- A. *Epigejos*. *Huds.*
A. *Leersii*. *Oett.* (non *Retz.*)
Calamagrostis epigejos. *With.*
Calamagrostis lanceolata. *Roth.*
Calamagrostis Schleicheri. *Besf.*
Agrostis lanceolata. R. et S. 229. 64
Achnatherum lanceolatum. *Beauv.*
Arundo canescens. *Wigg?* (sec. R. et S.)
Calamagrostis. *Light.* vid. A. *Epigejos*.
Calamagrostis. *Hall.* vid. A. *Pseudophragmites*.
canadensis. vid. *stricta*.
canescens. *Wigg.* 2.
Calamagrostis canescens. *Beauv.*
 (cfr. A. *Calamagrostis*.)
Clarionis. vid. *montana*.
colorata. vid. *Phalaris arundinacea*.
confinis. *Willd.* 2. Rs. 14 w. E. 105. 9
Calamagrostis confinis. *Beauv.*
conspicua. *Forst.* P. 8 w. 7
Agrostis conspicua. R. et S. 229. 67
Calamagrostis conspicua. *Gmel.* Syst. (non
Berg.)
Achnatherum conspicuum. *Beauv.*
- cuspidata*. —
Calamagrostis cuspidata. *Nutt.*
dioica. *Lour.* 2.

- ARUNDO. *Lin.* Rs. 285 P. 183 w. 144
 *DONAX. *Beauv.* Rs. 308.
Donax. L. 2. h. P. 1 w. 1
A. *versicolor*. *Mill.* (non *Beauv.*)
A. *saliva*. *Lam.* *Lestib.*
Donax arundinaceus. *Beauv.* Rs. 308. 1
effusa. vid. *laxa*.
Egmontiana. R. et S. 26.
Epigejos. L. (non *sequent.*) Rs. 1
P. 9 w. 8
- A. *Calamagrostis* *Lightf.* *Suter.* *Huds.* *Poll.*
 (non L.)
A. *Calamagrostis*. β . *minor*. *Lam.*
Agrostis Calamagrostis. *Poll.* (non L.)
Calamagrostis Epigejos. *Roth.*
Calamagrostis lanceolata. *With.* *Dec.*
 (non *Roth.*)
 β . *Arundo Epigejos*. *Suter.*
Epigejos. *Forsk.* vid. *Saccharum*
cylindricum.
Epigejos. *Huds.* vid. A. *Calamagrostis*.
farcta. *Aubl.* Rs. 32
Calamagrostis farcta. *Gmel.* Syst.
 (cfr. *Scleria flagellum*.)
fax. vid. *Bambusa fax*.
- **festucacea*. *Willd.* 2. Rs. 7 w. E.
festucoides. *Desf.* 2. [105. 4
A. *biflora*. *Lam.*
A. *mauritanica*. *Poir.* it. (non *Desf.*)
A. *Ampelodesmos*. *Cyril.*
A. *tenax*. *Vahl.*
Donax tenax. *Beauv.* Rs. 5
gigantea. vid. *Remireca maritima*.
glauca. *Hornem.* 2. (non *Bbrst.*) Rs. 6
glauca. *Bbrst.* 2.
A. *Pseudophragmites*. *Hoffm.* *Koel.*
 (cfr. A. *littorea*.)
groenlandica. *Schrank.*
Halleri *Willd.* 2.
Achnatherum Halleri *Beauv.*
 (cfr. A. *speciosa*.)
Halleriana. vid. A. *Pseudophragmites*.
Hostii. R. et S. 2. Rs. 16
A. *memorosa*. *Schult.*
Calamagrostis sylvatica. *Host.*
humilis. R. et S. 2. Rs. 22.
Calamagrostis tenella. *Host.*
intermedia. *Gmel.* fl. b. 2. Rs. 2
Karka. *Retz.* 2. w. 6
Trichoon Karka. *Roth.* Rs. 255. 1 P. 182. 1
Calamagrostis Karka. *Gmel.* Syst.
laevis. vid. *Poa laevis*.
laponica. *Whlbg.* 2. Rs. 11
laxa. *Host.* 2. Rs. 4
A. *effusa*. *Gmel.* fl. b.
 (non A. *littorea*.)
Leersii. *Retz.* 2. (non *Oett.*)
Achnatherum argenteum. *Beauv.*
 (cfr. *Arundo speciosa*.)
Leersii. *Oett.* vid. A. *Calamagrostis*.
littorea. *Schrad.* 2. Rs. 3
A. *Pseudophragmites*. *Hall.* fl.
Calamagrostis littorea. *Dec.*
Arundo laxa. *Whlbg.* *Carp.* (sec. *rvhlbg.*)
 Spec. 3513.)

ARUNDO. *Lin.* Rs. 283 p. 183 w. 144*DONAX. *Beauv.* Rs. 308mauritanica. *Desf.* 2. (non *Poir.* it.)
Rs. 4 p. 2A. Plinii. *Vitm.*A. micrantha. *Lam.*Calamagrostis Plinii. *Gmel. Syst.*mauritanica. *Poir.* it. vid. festucoides.
[Rs. 33maxima. *Forsk. Vitm.* 2? (non *Poir.*)maxima. *Poir.* vid. Bambos maxima.

micrantha. vid. mauritiana.

mitis. vid. Bambos mitis.

montana. *R. et S.* 2. (non sequent.)
Rs. 15Calamagrostis montana. *Host.**montana. *Willd.* in *Beauv.*montana. *Gaud.* vid. varia.

multiplex. vid. Bambos verticillata.

neglecta. vid. stricta.

nitida. *H. et B.* 2. Rs. 28orientalis. *Mill.*

penicellata. vid. Danthonia racemosa.

Phragmites. *L.* 2. Rs. 25 p. 4 w. 2A. vulgaris. *Lam.* ill.piscatoria. *Lour.* 2.

plebeja. vid. Poa plebeja.

poaeformis. vid. Poa anceps et australis.

poaeoides. vid. Deyeuxia poaeformis.

Pseudophragmites. *Schrad.* 2. (non? *Hoffm.*) Rs. 7A. Calamagrostis. *Hall. fl.*A. Halleriana. *Gaud.*A. alpestris. *Hall.*A. alpina. *Vill.*Calamagrostis Halleriana. *Gaud.*Pseudophragmites. *Hoffm. Koel.*
vid. glauca.pygmaea. *Spr. Pollin.* 2. Rs. 27Quila. *Molin.* Rs. 50.quitensis. *Spreng.* 2. Rs. 20Calamagrostis quitensis. *H. et B.*Rugi. *Molin.* Rs. 29

sagittata. vid. Gymnerium saccharoides.

sativa. vid. A. Donax.

sedenensis. vid. Avena sempervirens.

semiannularis. vid. Danthonia semiannularis

speciosa. *Schrad.* 2.Agrostis Calamagrostis. *L.* Rs. 229. 63
P. 148. 8 w. 151. 10Agrostis stipata. *Koel.*Calamagrostis speciosa. *Host.*Calamagrostis argentea. *Dec.*Calamagrostis conspicua. *Berg.*Stipa Calamagrostis. *Whlbg.*Stipa Aristella. *Gouan?* (non *L.*)Achnatherum Calamagrostis. *Beauv.*Achnatherum Halleri. *Beauv?*Arundo Halleri. *Willd?*Achnatherum argenteum. *Beauv.*ARUNDO. *Lin.* Rs. 283 p. 183 w. 144*DONAX. *Beauv.* Rs. 308.stricta. *Tim. Schrad.* 2. Rs. 8 p. 10A. canadensis. *Mich.* (sec. *Spr.*) Rs. 18A. neglecta. *Ehrh.*Calamagrostis stricta. *Hoffm.*Calamagrostis canadensis. *Beauv.*Calamagrostis neglecta. *Fl. Wett.*Calamagrostis cinnoides. *Barton.*Phalaris americana. *Elliot.*Phalaris arundinacea. *Muhlbg.* (non *L.*)strigosa. *Whlbg.* 2. Rs. 9 [105. 10sylvatica. *Schrad.* 2. Rs. 13 w. E.Agrostis arundinacea. *L.* P. 1467. w. 131. 9Calamagrostis arundinacea. *Roth.*Calamagrostis pyramidalis. *Host.*Calamagrostis sylvatica. *Beauv.* (non *Host.*)β. Agrostis villosa. *Vill.*Calamagrostis villosa. *Gmel. Syst.*Arundo villosa. *Quorund.*

tabacaria. vid. Bambos tabacaria.

tecta. vid. Remirea maritima.

tenax. vid. festucoides.

tenella. *Spreng.* (non *Schrad.*) Rs. 19Agrostis tenella. *Willd.* in litt.tenella. *Schrad.* vid. Agrostis tenella.tenuifolia. *R. et S.* 2. Rs. 21Calamagrostis tenuifolia. *H. et B.**Thouari. *Beauv.*Valdiviana. *Molin.* Rs. 31varia. *Schrad.* 2. Rs. 10A. montana. *Gaud.* (non *Willd.*)A. Clarionis. *Deslong.*Calamagrostis arundinacea. *Wibel.*Calamagrostis varia. *Host.*Calamagrostis montana. *Dec. Beauv.*
(non? *Host.*)Agrostis arundinacea. *Thom. Vill. Suter.*Agrostis Pseudoarundinacea. *Schleich.*Deyeuxia montana. *Clarion.*Deyeuxia arundinacea. *Beauv.**versicolor. *Beauv.* (non? *Mill.*)versicolor. *Mill.* vid. A. Donax.

villosa. vid. sylvatica.

*viridiflavescens. *Poir.* ns. 5Wilhelmii. *Ledeb.* 2.Holci species? *Spr.*

vulgaris. vid. A. Pseudophragmites.

Zeylanica. vid. Calamus Rotang.

ARUNGANA. *Juss.* P. 1540HAEMOCARPUS. *Noronh.*crenata. *Juss.* h. p. 3mollusca. *Juss.* 2. p. 2paniculata. *Juss.* h. p. 1Harungana madagascariensis. *Lam.*Haronga. *Pet. Th.*pubescens. *Poir.* h.ASARINE. *Mill. Moench.*

cordifolia. vid. Antirrhinum Asarina.

erecta. *Mill.* (quid?)

procumbens. vid. Antirrhinum Asarina.

- ASARUM.** *Lin.* p. 1151 w. 925
arifolium. *Mich.* 2. p. 4
A. virginicum. *Walt.* (non *L.*)
canadense. *L.* 2. p. 2 w. 2
A. carolinianum. *Walt.*
A. latifolium. *Salisb.*
carolinianum. vid. *canadense.*
europaeum. *L.* 2. p. 1 w. 1
A. officinale. *Moench.*
Hypocistis. vid. *Cytinus Hypocistis.*
latifolium. vid. *canadense.*
officinale. vid. *europaeum.*
virginicum. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 3 w. 3
virginicum. *Walt.* vid. *arifolium.*
- ASCARICIDA.** *Cassini.*
indica. vid. *Vernonia anthelmintica.*
- ASCARINA.** *Forst.* p. 2171 w. 1748
polystachya. *Forst.* h. p. 1 w. 1
rupra. *Poir.* h.
Morella rubra. *Lour.*
- ASCIUM.** *Schreb.* p. 1248 w. 1039
Norantea. vid. *violaceum.*
violaceum. *Vahl.* h. p. 1 w. 1
A. Norantea. *Raesch.*
Norantea guianensis. *Aubl.*
Norantea violacea. *Poir.*
- ASCLEPIAS.** *Lin.* Rs. 1086 p. 626 w. 490
acanthocarpus. vid. *Gonolobus hirsutus.*
acuminata. *Pursh.* 2. (non *Willd.*) Rs. 19
A. cordata. *Walt.*
acuminata. *Willd.* *Hrb.* vid. *A. Klaprothiana.*
alba. *Cav.* vid. *Cynanchum album.*
alba. *Mill.* vid. *Cynanchum Vincetoxicum.*
alexica. *Jacq.* 2. Rs. 37 w. 28 p. 28
A. alexica. *Gmel.* *Syst.*
amoena. *L.* 2. Rs. 13 p. 15 w. 11
A. compressa. *Moench.*
amplexicaulis. *Mich.* 2. (et? *Smith.* in *Abb.*) Rs. 18 p. 13
 (cfr. *A. humistrata.*)
angustifolia. *Willd.* h. Rs. 6
aphylla. *Thunb.* vid. *Sarcostemma aphylla.*
aphylla. *Forst.* vid. *Sarcostemma Forskohlianum.*
Apocynum. vid. *syriaca.*
arborescens. vid. *Gomphocarpus arborescens.*
asthinatica. *L.* 2. Rs. 36 w. 29
Cynanchum Ipecacuanha. *Willd.* p. 624. 13
β. Cynanchum vomitorium. *Lam.*
auriculata. *H. et B.* 2. Rs. 33
bicolor. vid. *curassavica.*
canescens. *Willd.* Rs. 41
carnosa. vid. *Hoya carnosa.*
ciliata. vid. *Xysmalobium undulatum.*
cinctea. *Walt.* Rs. 20.
citrifolia. *Jacq.* 2. Rs. 12 p. 24 w. 20

(Gen. 264. Spec. 3376.)

- ASCLEPIAS.** *Lin.* Rs. 1086 p. 626 w. 490
clusiaefolia. *Horsfield.* h. Rs. 46
compressa. vid. *amoena.*
convolvulacea. *Willd.* 2. Rs. 35 w. 26
cordata. *Walt.* vid. *acuminata.*
cordata. *Forsk.* vid. *Daemia cordata.*
cordata. *Burm.* vid. *Pergularia purpurea.*
contorta. vid. *Sarcostemma Forskohlianum.*
crassifolia. vid. *Gomphocarpus fruticosus.*
crispa. vid. *Gomphocarpus crispus.*
curassavica. *L.* h. (et? *Lour.*) Rs. 7 p. 18 w. 14
A. bicolor. *Moench.*
Daemia. vid. *Daemia Forskohli.*
davurica. vid. *Cynanchum roseum.*
decumbens. *L.* 2. Rs. 51 p. 25 w. 21
A. tuberosa. *β. decumbens.* *Pursh.*
debilis. *Mich.* 2. Rs. 3 p. 23
exaltata. vid. *syriaca.*
ferruginea. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) h. Rs. 47
filiformis. *Thunb.* *L. fil.* Rs. 38 p. 38 w. 36
floridana. *Lam.* 2. p. 45
A. longifolia. *Mich.* (sec. *Parsh.*) Rs. 49
A. incarnata. *Walt.* (non *L.*)
foetida. vid. *Cynanchum foetidum.*
Forskolei. *Schult.* Rs. 54
A. nivea. *Forsk.* (non *L.*)
A. nivalis. *Gmel.* *Syst.*
fruticosa. vid. *Gomphocarpus fruticosus.*
fusca. vid. *Cynanchum fuscum.*
fusca. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 13
Cynanchum fuscum. *Hortul.*
galioides. *H. et B.* h. Rs. 28
gigantea. *L.* vid. *Calotropis gigantea.*
gigantea. *Andr.* *Lam.* vid. *Calotropis procera.*
glabra. *Forsk.* vid. *Daemia glabra.*
glabra. *Mill.* vid. *Gomphocarpus fruticosus.*
glaucescens. *H. et B.* Rs. 32.
gonocarpus. vid. *Gonolobus carolinensis.*
graminea. *Lam.* Rs. 39 p. 32.
grandiflora. vid. *Xysmalobium grandiflorum.*
humistrata. *Walt.* 2. p. 14
A. amplexicaulis. var? *Poir.*
hybrida. *Mich.* 2. p. 12
A. variegata. *Walt.* (et *L.* sec. *Pursh.*)
illinoensis. vid. *syriaca.*
incarnata. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 10 p. 22 w. 13
 (cfr. *A. pulchra.*)
incarnata. *Walt.* vid. *floridana.*
Klaprothiana. *Schult.* Rs. 44
A. acuminata. *Willd.* *Hrb.* (non *Pursh.*)

Asclepias

- ASCLEPIAS. *Lin.* ns. 1086 P. 626 w. 490
lanceolata. vid. paupercula.
laniflora. vid. *Cannahia laniflora*.
lanuginosa. *H. et B.* 2. rs. 53
lancifolia. *Mich.* 2. rs. 21 P. 30
Linaria. *Cav.* 2. rs. 48 P. 42 w. 39
linifolia. *H. Madr. II. et B.* 2. rs. 31
longifolia. vid. floridana.
lutea. *Schnaltz.* (non *Mill.*) rs. 55
lutea. *Mill.* vid. *Cynanchum luteum*.
macrophylla. *Willd. Hrb. (II. et B.)* 2. rs. 59
margaritacea. *Hffmsg.* ☉. rs. 58
media vid. *Cynanchum medium*.
mexicana. *Cav. (♂. Willd. 2. Poir.)* rs. 27 P. 40 w. 38
microphylla. *Roth.* rs. 56
mucronata. *Tnunb.* rs. 34 P. 5 w. 5
nigra. vid. *Cynanchum nigrum*.
nivalis. vid. *A. Forskohlei*.
nivea. *L. h. (non Forsk.)* rs. 8 P. 19 w. 15
nivea. *Forsk.* vid. *A. Forskohlei*.
obtusifolia. *Mich.* 2. rs. 17 P. 11
A. purpurascens. *Walt.* (non *L.*)
parviflora. *Willd. Hrb. (II. et B.)* 2. (non *Ait.*) rs. 45
parviflora. *Ait.* vid. perennis.
pedicellata. *Walt. Pursh.* 2. rs. 23
perennis. *Walt.* 2.
A. parviflora. *Ait.* (non *Willd. Hrb.*) rs. 4 P. 21 w. 17
phytolaceoides. *Pursh.* 2. rs. 2
plicata. *Roth.* rs. 57
polystachya. *Walt.* 2. rs. 5
procera. vid. *Calotropis procera*.
pubescens. *L. (non Moench.)* P. 4 w. 4
pubescens. *Moench.* vid. *Syriaca*.
pulchra. *Ehrh.* 2. rs. 11 w. 19
A. incarnata. *B. Pers.*
purpurascens. *L.* 2. (non *Walt.*) rs. 14 P. 16 w. 12
purpurascens. *Walt.* vid. obtusifolia.
quadrifolia. *Jacq. Pursh.* 2. rs. 25
radians. vid. *Cynanchum radians*.
repanda. vid. *Gomphocarpus crispus*.
rosea. *H. et B.* 2. rs. 30
rotundifolia. *Mill.* 2.
rubra. *L.* rs. 50 P. 45 w. 40
rubricaulis. *H. et B.* 2. rs. 29
scandens. *Beauv.* (non *Mill.*)
(cfr. Daemia extensa.)
scandens. *Mill.* vid. *Sarcostemma Swartzianum*.
setosa. vid. *Gomphocarpus setosus*.
sibirica. vid. *Cynanchum sibiricum*.
spiralis. *Forsk.* 2. rs. 40
stipitaceum. vid. *Sarcostemma stipitaceum*.

Asclepias — Ascyrum 77

- ASCLEPIAS. *Lin.* rs. 1086 P. 626 w. 490
syriaca. *L.* 2. rs. 1 P. 10 w. 10
A. pubescens. *Moench.*
A. Apocinum. *Cat.*
β. A. exaltata. *L.*
γ. A. s. illinoensis. *Mich.*
tenacissima. *Dec. II. monsp.*
tenuissima. *Roxb. Willd. Hrb.* rs. 60
tingens. *Buchan.*
truncata. *Willd. h. w. E. Sup.* p. 13
tuberosa. *L.* 2. rs. 52 P. 44 w. 41
(cfr. A. decumbens.)
undulata. *L. Spec.* vid. *Xysmalobium undulatum*.
undulata. *L. Syst.* vid. *Gomphocarpus crispus*.
Vanillea. *Schmaltz.* rs. 43
variegata. *L.* 2. (non? *Walt.*) rs. 16 P. 17 w. 13
(cfr. A. hybrida.)
verticillata. *L.* 2. rs. 26 P. 59 w. 37
villosa. *Balb.* 2. (non *Mill.*)
Cynanchum? villosum. *Schult.* rs. 1097. 20
villosa. *Mill.* vid. *Gomphocarpus fruticosus*.
vininalis. vid. *Sarcostemma Swartzianum*.
Vincetoxicum. vid. *Cynanchum Vincetoxicum*.
viridiflora. *Pursh. Schmaltz.* rs. 15
viridis. *Walt. Pursh.* 2.
Anatherix. *Nuttal.*
virgata. *Balb.*
volubilis. vid. *Hoya viridiflora*.
ASCYRUM. *Lin.* P. 1320 w. 1398
amplexicaule. vid. stans.
coriaceum. vid. *Hypericum calycinum*.
Crux Andreae. *L. h. P.* 1 w. 1
A. multicaule. *Mich.* (sec. *Pursh.*) P. 5
(cfr. Hypericum mutilum.) [w. 5
glandulosum. vid. *Hypericum balaricum*.
hypericoides. *L. h. P.* 5 w. 5
A. stans. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
(non A. multicaule. Mich.)
humilissimum. *Labil.* 2.
involutum. *Labil.* 2.
monogyneum. vid. *Hypericum chinense*.
multicaule. vid. *A. crux Andreae*.
nummularifolium. vid. *pumilum*.
pumilum. *Mich.* 2. P. 4
A. nummularifolium. *Banks.*
sibiricum. vid. *Hypericum Ascyrum*.
stans. *Mich.* vid. *hypericoides*.
stans. *Willd.* vid. *amplexicaule*.
tetragonum. vid. *Hypericum Ascyrum*.
villosum. *L.* ☉. (*h. Pursh.*) P. 6
Hypericum simplex. *Mich.* [w. 5
Hypericum pilosum. *Walt.*
Hypericum ferrugineum. *Banks.*
Hypericum setosum. *L. (sec. Ait.)*

ASIMIA. *Adans. Dec. Dunal.*
MELODORUM. *Lour. (sec. Spreng.)*

- grandiflora. *Dun. Dec. h.*
Annona grandiflora. Bartr.
Annona obovata. Willd. 1073. 16
Orchidocarpum grandiflorum. Mich.
Porcelia grandiflora. Pers. 1352. 4
 parviflora. *Dun. Dec. h.*
Orchidocarpum parviflorum. Mich.
Porcelia parviflora. Pers. 1352. 2
 pygmaea. *Dun. Dec. h.*
Annona pygmaea. Bartr. w. 1073. 15
Orchidocarpum pygmaeum. Mich.
Porcelia pygmaea. Pers. 1352. 3
 triloba. *Dun. Dec. h.*
Annona triloba. L. w. 1073. 11
Orchidocarpum arctinum. Mich.
Porcelia triloba. Pers. 1352. 1
 ASPALATHUS. *Lin. P. 1686 w.*
 1336
 abietina. *Thunb. h. P. 41 w. 41*
 aculeata. *Thunb. h. P. 2 w. 2*
 acuminata. *Thunb. h. (et? Lam.)*
Rs. 64 w. 64
 affinis. *Thunb. h. P. 25 w. 25*
 albens. *L. h. P. 9 w. 9*
 anthylloides. *L. h. P. 59 w. 57*
 araneosa. *L. h. P. 45 w. 43*
 arborea. *Lour. h.*
 argentea. *L. h. P. 61 w. 59*
A. sericea. Berg.
 armata. *Thunb. h. P. 10 w. 10*
 asparagoides. *Thunb. L. fil. h.*
P. 20 w. 20
 astroites. *Thunb. h. P. 7 w. 7*
 bracteata. *Thunb. h. P. 32 w. 32*
 callosa. *L. h. P. 63 w. 63*
 candicans. (*Kaesch.*) *h.*
 candida. *Ait. h.*
 canescens. *L. h. P. 47 w. 47*
 capitata. *L. h. P. 6 w. 6*
β. A. glomerata. L. fil.
 cephalotes. *Thunb. h. P. 45 w. 45*
 Chenopoda. *L. h. P. 8 w. 8*
 ciliaris. *L. h. P. 28 w. 28*
 cinerea. *Thunb. h. P. 58 w. 56*
 comosa. *Thunb. h. P. 44 w. 44*
 crassifolia. *Andr. h.*
 cretica. *vid. Anthyllis Herman-*
niae.
 cytisoides. *Lam. h.*
 divaricata. *Thunb. h. P. 37 w. 37*
Dorycnium. vid. Dorycnium fru-
uticosum.
Ebenus. vid. Pterocarpus Ebenus.
 ericaefolia. *L. h. P. 15 w. 15*
 erinacea. *Lam. h.*
 flexuosa. *Thunb. h. P. 17 w. 17*
 fusca. *Thunb. h. P. 66 w. 66*
 galioides. *L. h. P. 31 w. 31*
 genistoides. *L. h. P. 29 w. 29*
 glomerata. *vid. capitata.*
 heterophylla. *Thunb. h. P. 52 w. 50*
 hispida. *Thunb. h. P. 16 w. 16*
 Hystrix. *Thunb. h. P. 11 w. 11*
 incompta. *Thunb. h. P. 19 w. 19*
 (Gen. 268.)

- incurva. *Thunb. h. P. 12 w. 12*
 indica. *L. h. P. 50 w. 48*
 juniperina. *Thunb. h. P. 40 w. 40*
 lactea. *Thunb. h. P. 27 w. 27*
 laricifolia. *Thunb. h. (et? Lam.)*
P. 39 w. 39
 laxata. *L. h. P. 60 w. 58*
 lotoides. *Thunb. h. P. 54 w. 52*
 mollis. *Lam. h.*
 mucronata. *L. h. P. 68 w. 68*
 multiflora. *Thunb. h. P. 22 w. 22*
 nigra. *L. h. P. 21 w. 21*
 nivea. *Thunb. h. P. 49 w. 62*
 obtusata. *Thunb. h. P. 56 w. 54*
 orientalis. *L. h. P. 67 w. 67*
 parviflora. *Thunb. h. P. 18 w. 18*
 pedunculata. *Curt. Ait. h. (et?*
Raesch.)
 pilosa. *L. h. P. 55 w. 53*
A. villosa. Thunb?
 pinea. *Thunb. h. P. 36 w. 36*
 pinguis. *Thunb. h. P. 23 w. 23*
 pinnata. *L. h. P. 69 w. 69*
 pungens. *Thunb. h. P. 4 w. 4*
 quinquefolia. *L. h. P. 51 w. 49*
 retroflexa. *L. h. P. 55 w. 55*
 rubens. *Thunb. h. P. 48 w. 61*
 rugosa. *Thunb. h. P. 65 w. 65*
 sanguinea. *Thunb. h. P. 26 w. 26*
 sericea. *Thunb. L. fil. h. (et? Lam.*
non Berg.) P. 57 w. 55
sericea. Berg. vid. argentea.
 spicata. *Thunb. h. P. 13 w. 13*
 spinescens. *Thunb. h. P. 3 w. 3*
 spinosa. *L. h. P. 1 w. 1*
 squarrosa. *Thunb. h. P. 50 w. 30*
 subulata. *Thunb. h. P. 58 w. 38*
 thymifolia. *L. h. P. 14 w. 14*
 tridentata. *L. h. P. 55 w. 51*
 trigona. *Thunb. h. P. 42 w. 42*
 uniflora. *L. h. (et? Lam.) P. 35*
w. 35
 vermiculata. *Lam. h.*
 verrucosa. *L. h. P. 5 w. 5*
 villosa. *vid. pilosa.*
 virgata. *Thunb. h. P. 62 w. 60*
 vulnerans. *Thunb. h. P. 34 w. 34*
 ASPARAGUS. *Lin. P. 812 w. 646*
 acutifolius. *L. h. P. 14 w. 12*
 aethiopicus. *L. 2. P. 11 w. 9*
 africanus. *Lam.*
 albus. *L. h. P. 15 w. 11*
 altitilis. *vid. sativus.*
 amarus. *Dec. 2.*
 aphyllus. *L. h. P. 18 w. 16*
A. phyllacanthos. Lam.
 asiaticus. *L. h. P. 12 w. 10*
 Broussoneti. *Spreng. Jacq. fil. 2.*
A. stipularis. Host. par
 capensis. *L. h. P. 20 w. 18*
A. rubicundus. Berg.
 caspicus. *H. Vind. Zeyh. 2.*
 crispus. *vid. decumbens.*
 declinatus. *L. 2. P. 5 w. 2*
 Spec. 3514.)

- ASPARAGUS.** *Lin.* P. 812 w. 646
decumbens. *Jacq.* 2. P. 4 w. 3
A. crispus. *Lam.*
dependens. *Thunb.* h. P. 16 w. 14
Draco. vid. *Dracaena Draco.*
erectus. vid. *Dracaena erecta.*
falcatus. *L.* h. p. 8 w. 6
fasciculatus. *R. Br.*
fleuosus. *Thunb.* p. 6 w. 4
graminifolius. vid. *Dracaena graminifolia.*
horridus. *L. fl.* h. p. 17 w. 15
lanceus. *Thunb.* h. p. 19 w. 17
maritimus. vid. *officinalis.*
mauritanus. *Lam.* h.
medeoloides. vid. *Medeola asparagoides.*
officinalis. *L.* 2. P. 1 w. 1
α. A. o. maritimus. *Willd.*
β. A. sativus. *Mill.*
A. o. altilis. *Willd.*
(cfr. A. sylvaticus.)
pectinatus. *Red.* h.
phyllacanthos. vid. *aphyllus.*
racemosus. *Willd.* h. p. 9 w. 7
retrofractus. *L.* h. p. 10 w. 8
rubicundus. vid. *capensis.*
sarmentosus. *L.* h. p. 21 w. 19
sativus. vid. *officinalis.*
scaber. *Brign.*
scandens. *Thunb.* 2. P. 7 w. 5
stipulaceus. *Lam.* h.
stipularis. vid. *A. Broussonetii.*
striatus. vid. *Dracaena striata.*
subulatus. *Thunb.* h. p. 15 w. 13
sylvaticus. *W. et K.* 2. w. E. 412. 2
A. tenuifolius. *Lam.*
A. officinalis. *β. Willd.*
tenuifolius. vid. *sylvaticus.*
terminalis. vid. *Dracaena terminalis.*
tricarinatus. *Red.*
undulatus. vid. *Dracaena undulata.*
verticillaris. *L.* 2. P. 22 w. 20
volubilis. vid. *Medeola angustifolia.*
- ASPERA.** *Moench.*
nutans. vid. *Galium minimum.*
- SPERELLA.** *Humb. et Bonpl.*
Hystrix. vid. *Elymus Hystrix.*
- SPERUGO.** *Lin.* Rs. 647 P. 361
w. 284
aegyptiaca. vid. *Anchusa verrucosa.*
divaricata. vid. *Lithospermum orientale.*
procumbens. *L. Ⓞ.* Rs. 1 P. 1 w. 1
- SPERULA.** *Lin.* Rs. 483 P. 235
w. 179
algerica. vid. *hirsuta.*
Allionii. vid. *hexaphylla.*
Aparine. vid. *rivalis.*
aristata. *L. fil.* 2. (et? *Tenor.*
non Hort.) Rs. 11 P. 8 w. 7
aristata. *Hort.* vid. *hirsuta.*
- arvensis.* *L.* 2. Rs. 5 P. 3 w. 3
A. ciliata. *Moench.*
β. A. erecta. *Hortul.*
A. recta. *Hort.*
brevifolia. *Vent.* h. Rs. 23
calabrica. *L.* h. Rs. 28 w. 6
A. foetida. *Quorund.*
Sherardia foetida. *Lam.*
Sherardia foetidissima. *Cyril.*
Pavetta foetidissima. *Cyril.*
Putoria foetida. *Pers.* T. 1 p. 524
Ernodea montana. *Sib. et Sm.*
capitata. vid. *hexaphylla.*
ciliata. vid. *arvensis.*
commutata. *R. et S.* Rs. 8
crassifolia. *L.* h. Rs. 10 P. 7 w. 5
A. maritima. *Tenor?*
cretacea. *Willd.* Ms. Rs. p. 529
cynanchica. *L.* 2. Rs. 17 P. 11 w. 10
A. rubeola. *α. Lam.* fl. fr.
A. tinctoria. *β. Lam.* Enc.
Galium cynanchicum. *Scop.*
β. A. c. maritima. *Dec.*
A. rigida. *Sib. et Sm?*
γ. A. c. decumbens. *Dec.*
δ. A. c. saxatilis. *Dec.*
A. pyrenaica. *L?*
A. saxatilis. *Lam?*
digyna. vid. *macrorrhiza.*
erecta. vid. *arvensis.*
foetida. vid. *calabrica.*
galioides. vid. *Galium glaucum.*
glauca. vid. *Galium glaucum.*
hexaphylla. *All.* 2. Rs. 12 P. 2 w. 2
A. Allionii. *Baumg.*
A. capitata. *Rit.*
hirsuta. *Desf.* Rs. 7
A. algerica. *Pers.*
A. repens. *Brot.*
A. aristata. *Hortul.* (non *L. fl.*)
hirta. *St. Amans.* *Ram.* 2. Rs. 6 P. 4
humifusa. vid. *Galium humifusum.*
incana. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 9
A. tomentosa. *Tenor?*
Crucianella pubescens. *Willd?* (see *Poir.*)
laevigata. *L.* 2. Rs. 27 P. 12 w. 11
A. laevigata. *α. Lam.*
A. rotundifolia. *L. Mant.*
Galium rotundifolium. *β. L.*
littoralis. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 20
(cfr. A. supina.)
longiflora. *W. et K.* 2. Rs. 26
A. suaveolens. *Hortul.*
longifolia. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 3
lutea. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 15
macrorrhiza. *Link.* 2. h? Rs. 18
A. digyna. *Dufour.*
maritima. vid. *crassifolia.*
montana. *W. et K.* 2. Rs. 16. w. B.
151.4
multiflora. *Lapeyr.* 2. Rs. 21
nitida. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 25
odorata. *L.* 2. Rs. 3 P. 1 w. 1
Galium odoratum. *Scop.*

ASPERULA, *Lin.* ns. 483. P. 235

w. 179

pyrenaica. *L.* 2. rs. 13 P. 10 w. 9A. saxatilis. *Lam?*(cfr. A. cynanchica δ .)

recta. vid. arvensis.

repens. vid. hirsuta.

rigida. *Sib. et Sm.* 2. rs. 19A. cynanchica. β . *Deslong.*(cfr. A. cynanchica β .)rivalis. *Sib. et Sm.* 2.A. Aparine. *Bbrst Bess.* Rs. 1Galium uliginosum. *Pall.* ind. t. (non L.)

rotundifolia. vid. laevigata.

rubeola. vid. cynanchica et tinctoria.

saxatilis. vid. cynanchica δ . et pyrenaica.

suaveolens. vid. longiflora.

suberosa. *Sib. et Sm.* 2. rs. 24supina. *Bbrst.* 2. rs. 22A. littoralis. *Sib. et Sm?*taurina. *L.* 2. rs. 4 P. 6 w. 4A. trinervia. *Lam.*Galium taurinum. *Scop.*tinctoria. *L.* 2. rs. 14 P. 9 w. 8A. tinctoria. α . *Lam. Enc.*A. rubeola. β . *Lam. fl. fr.*Galium triandrum. *Scop.*

(cfr. A. cynanchica.)

tomentosa. vid. incana.

trinervia. vid. taurina.

tubiflora. vid. Crucianella moluginoides.

ASPHODELOIDES. *Moench.*

ramosa. vid. Asphodelus fistulosus.

ASPHODELUS. *Lin.* p. 806 w. 642

abyssinicus. vid. Albuca abyssinica.

acaulis. *Desf.* 2. p. 1aestivus. *Brot.* 2.

africanus. vid. Albuca abyssinica.

albus. *Willd. Moench.* 2. p. 5 w. 4A. ramosus. *Murr. Comm. Goett.* (non L.)A. ramosus. β . *Poir.*altaicus. *Pell.* 2. p. 7 w. 6asiaticus. *Haw.* 2.capillaris. *Red.* 2.A. luteus. *L.* var. *Ker.*clavatus. *Roxb.* 2.

comosus. vid. Eucomis punctata.

creticus. *Lam.* 2. p. 3 w. 2fistulosus. *L.* 2. p. 6 w. 5Asphodeloides ramosa. *Moench.*

gramineus. vid. Diaria graminifolia.

latifolius. vid. Wachendorfia paniculata.

liburnicus. *Scop.* 2. p. 8 w. 7luteus. *L.* 2. p. 2 w. 1

(cfr. A. capillaris.)

prolifer. *Bbrst.* 2.Anthericum dendroides. *Steven.*ramosus. *L.* 2. (non *Murr.*) p. 4 w. 3ramosus. *Murr.* vid. albus.spicatus. *Desf.* 2.tauricus. *Bbrst.* 2. w. F. 408. 2

Gen. 277. Spec. 3602.)

ASPICARPA. *Lagas.* l. 2

hirtella. vid. urens.

urens. *Lagas.* 2. rs. I. p. 579A. hirtella. *Rich.*Acosmus. *Desv. Ms.*ASTILIA. *Pet. Th.* XIX. 3ASPRELLA. *Schreb.* vid. Leersia.

nardiformis. vid. Rottboella monandra.

ASSA. *Houtt. Gmel.* vid. TetraceraASSONIA. *Cav.* P. 1620 w. 1278

vid. Dombeya.

populnea. *Cav. b.* p. 1 w. 1Pentapetes populnea. *Poir.*ASTELIA. *R. Brown.* XXIII. 2alpina. *R. Br.*ASTEPHANUS. *R. Brown.* ns. 1106cordatus. *R. Br.* 2. rs. 3Apocynum cordatum. *Thunb.* (non? *Mill.*)

p. 625. 12 w. 489. 11

culbensis *H. et B.* 2?lanceolatus. *R. Br.* 2. rs. 4Apocynum lanceolatum. *Thunb.* P. 625. 15

w. 489. 12

linearis. *R. Br.* 2. rs. 2Apocynum lineare. *Thunb. L. fl.* P. 625. 15

w. 489. 14

Massoni. *Schult. (R. Br.)* 2. rs. 5triflorus. *R. Br.* 2.Apocynum triflorum. *Thunb. L. fl.* P. 625

14. w. 489. 15

(cfr. Apocynum africanum.)

ASTER. *Lin.* p. 1855 w. 1485 vid. Inulaabbreviatus. *Nees.* 2.acris. *L.* 2. (non sequent.) p. 38

(cfr. A. trinervis.)

[w. 26

acris. *Leyss.* vid. A. Amellus.acris. *Gmel.* it. vid. bifidus.aculeatus. *Labil.* b. p. 24acuminatus. *Mich.* 2. p. 115*c. A. a. elatior. *Pursh.*A. latifolius. *Banks. Lamb.* β . A. a. pumilus. *Pursh.*adulterinus. *Willd.* 2. w. E. 928. 34aestivus. *Ait.* 2. rs. 59 p. 45alpinus. *L.* 2. p. 26 w. 15

(cfr. A. fugax.)

altaicus. *Willd.* 2. w. E. 928. 21A. lithospermifolius. *Desf.*A. pumilus. *Fisch.*altissimus. *Mill.* 2. (et? *Fisch.* non *Moench.*)altissimus. *Moench.* vid. A. Novae Angliae.amarus. (*Roem. Dietr.*)ambiguus. *Hort. Erf. Zeyh.* 2.amelloides. *Bernh.* 2. (non *Mill.*)A. Amellus. *Poll.* (non L.)amelloides. *Mill.* vid. Cineraria amelloides.Amellus. *L.* 2. (non *Poll.*) p. 61 w. 47A. acris. *Leyss?* (non L.)

ASTER. *Lin.* P. 1855 w. 1485
Amellus. *Poll.* vid. amelloides.
amoenus. vid. firmus et puniceus.
amplexicaulis. *Mhlbg.* 2. (non sequent.) P. 98 w. 85
A. pensylvanicus. *Poir.*
amplexicaulis. *Lam. Desf.* 2.
 (cfr. *A. Novae Angliae.*)
amplexicaulis. *Mich.* vid. phlogifolius.
amygdalinus. *Lam.* 2. P. 56
A. umbellatus. *Ait.* w. 45
angustifolius. *Jacq.* 7. P. 17 w. 12
angustus. *Nees.* 2.
annuus. vid. *Erigerum annuum.*
aragonensis. *Lam.*
argenteus. *Mich. Ait.* 7.
 (cfr. *A. sericeus.*)
argophyllus. *Labil.* 7. P. 9
artemisiaeflorus. vid. *A. Dracunculoides.*
aurantius. *L.* ①. P. 116 w. 102
 (cfr. *Clomenocoma aurantia.*)
Bellidistrum. vid. *Arnica Bellidistrum.*
bellidiflorus. *Willd.* 2. w. R. 928. 46
bicolor. *Nees.* 2. (non? *Dietr.*)
Solidago bicolor. *Ait.* (et? *L.*)
bicolor. (*Dietr.*)
biennis. *Ledeb.* ♂.
bifidus. *Nees.* 2.
A. acris. *Gmel.* it. (non *L.*)
Chrysocoma biflora. *L.* P. 1828. 17
 w. 1464. 14
Chrysocoma dracunculoides. *Lam.* (sec. *Pursh.*) P. 1828. 16
 (cfr. *Crinita punctata.*)
biflorus. *Mich.* 2.
 (cfr. *A. strictus.*)
blandus. *Push. Banks.* 2.
canescens. *Pursh.* 2.
canus. *W. et K.* 2. P. 39 w. 28
capensis. vid. *carolinianus.*
carneus. *Nees.* 2.
carolinianus. *Walt.* 7. P. 11 w. 8
A. capensis. *Hortul.*
caryophyllus. *Labil.*
caucasius. *Mufs. Park.* 2. P. 30
 w. 19
chamaedrifolius. vid. *Inula coerulea.*
chinensis. *L.* ①. P. 74 w. 61
Callistema hortensis. *Cass.*
chrysanthemifolius. vid. *filifolius.*
chrysocomifolius. *H. Cels.* 7.
chrysocomoides. *Desf. H. par.* 7.
Conyza chrysocomoides. *Desf. All.* P.
 1847. 48 w. 1480. 53
ciliatus. *Mhlbg.* 2. (et? *Walt.*) P. 50
 w. 37
A. dumosus. *Hfm.* (non *L.*)
cineraria. (*Dietr.*)
concinna. *Willd.* 2. w. E. 928. 27
concolor. *L.* 2. P. 53 w. 40
confertus. *Nees.* 2.
conyzoides. *Willd.* 2. P. 89 w. 77
 (Gen. 277.

ASTER. *Lin.* P. 1855 w. 1485
A. marylandicus. *Mich.*
Conyza asteroides. *L.*
cordifolius. *L.* 2. P. 72 w. 58
Solidago cordifolia. *Moench.*
coriaceus. *Forst.* 2. P. 29 w. 18
cordifolius. *Mich.* 2. P. 51 w. 38
cornifolius. *Mhlbg.* 2. P. 77 w. 64
Cornuti. *Wendl.* 2.
corymbosus. *Ait.* 2. (non *Moench.*)
 P. 71 w. 59
corymbosus. *Moench.* vid. *Inula germanica.*
crinitus. *L.* 7. P. 3 w. 3
cyaneus. *Hoffm. Nees.* 2.
 (cfr. *A. rubricaulis.*)
cymbalariae. *Ait.* 7. P. 13 w. 7
Solidago Cymbalaria. *Moench.*
Cineraria hirsuta. *Vent.* P. 1854. 60
decorus. *Desf.* 2.
decurrens. vid. *Inula bifrons.*
deflexus. vid. *linifolius.*
dentatus. *Thunb.* 7. (non *Andr.*)
 P. 32. w. 70
dentatus. *Andr.* vid. *ferrugineus.*
diffusus. *Ait.* 2. P. 115 w. 100
divaricatus. *L.* 2. P. 90 w. 78
A. infirmus. *Mich.*
A. humilis. *Willd.* (sec. *Pursh.*) P. 76
 w. 63
divergens. *Ait.* 2. P. 114 w. 99
diversifolius. *Mich.* 2. P. 68*
 (cfr. *A. patens.*)
dracunculoides. *Willd.* 2. (non *Lam.*) P. 110 w. 96
A. artemisiflorus. *Poir.*
dracunculoides. *Lam. Bbrst.* 2.
 (cfr. *A. solidaginoides.*)
dumosus. *L.* 2. (non *Hoffm.*) P. 48
 w. 34
 α. *A. d. violaceus.* *Ait.*
 β. *A. d. albus.* *Ait.*
dumosus. *Hoffm.* vid. *ciliatus.*
elegans. *Willd.* 2. P. 86 w. 74
elongatus. *Thunb.* 2. P. 55 w. 42
eminens. *Willd.* 2. w. E. 928. 49
ericacifolius. *Forsk.*
ericoides. *L.* 2. P. 49 w. 35
 (cfr. *A. multiflorus.*)
excelsus. *H. Bieb. Zeyh.* 2.
expansus. *Nees.* 2.
ferruginens. *Wendl.* 7.
A. dentatus. *Andr.*
Olearia dentata. *Moench.*
 (non *A. tomentosus.* *Wendl.*)
filifolius. *Vent.* 7. P. 20
A. chrysanthemifolius. *Hortul.*
filiformis. *Willd.* 7. E. Sup. p. 58
firmus. *Nees.* 2.
A. amoenus. *Lam.* (sec. *Nees.*)
flexuosus. *Jacq.* 2.
floribundus. *Willd.* 2. P. 103 w. 39
 (cfr. *A. Novi Belgii.*)
foliosus. *Ait.* 2. P. 46 w. 32
fragilis. *Willd.* 2. (non *Jacq.*)
 P. 111 w. 97
 Spec. 3666.) F

Aster. *Lin.* p. 1855 w. 1485
fragilis, Jacq. vid. rigidus.
fruticosus, *L.* h. p. 19 w. 14
A. hyssopifolius, *Berg.* (non *L.*)
fugax, *Bot.* p. 26*
A. alpinus, *β.* *Poir.*
giganteus, (*Breit.*) 2.
glabellus, *Nees*, 2.
glaber, *Mill.* 2.
glandulosus, *Labil.* 2. p. 23
glaucus, *Nees*, 2.
A. rubricaulis, *Lam?*
graillenus, vid. *Inula falcata*.
graminifolius, *Pu sh Banks*, 2.
grandiflorus, *L.* 2. (non *Hortul.*)
 p. 65 w. 52
grandiflorus, *Hortul.* vid. *rubri-*
caulis.
heterophyllus, *Willd* 2. (non *Thunb.*
Willd Spec.) w. k. 9-8. 27
heterophyllus, *Thunb.* 2. p. 14 w. 9
hirtus, *Thunb.* h. p. 12 w. 6
hispidus, *Thunb.* 2. (non *Lam.*)
 p. 87 w. 75
hispidus, *Lam.* vid. *punicicus*.
holosericeus, *Vort.* 2. p. 28 w. 17
humilis, vid. *divaricatus*.
hungaricus, vid. *salignus*.
hyssopifolius, *L.* 2. (non *sequent.*
 p. 36 w. 24
hyssopifolius, *Cav.* vid. *punctatus*.
hyssopifolius, *Berg.* vid. *fruticu-*
losus.
ibericus, *Bbrst. Stev.* 2.
incanus, (*L.* in *Breit.*) 2.
incisus, *Fisch.* 2.
indicus, *L.* ☉. p. 84 w. 72
infirmus, vid. *divaricatus*.
inflexus, *Desf.* 2.
juncus, *Ait.* 2. p. 108 w. 94
laevigatus, *Willd.* 2. (non *Lam.*)
 p. 96 w. 83
laevigatus, *Lam.* vid. *A. laevis* et
A. Tradescanti.
laevis, *L.* 2. p. 92 w. 80
A. laevigatus, *Lam?* (sec. *Poir.*)
A. lucidus, *Ait?*
lanceolatus, *Willd* 2. p. 109 w. 95
latifolius, *Mill.* vid. *trinervis*.
latifolius, *Banks.* vid. *acuminatus*.
laxus, *Willd.* 2. w. f. 928. 50
ledifolius, *Parsh.* 2.
A. nemoralis, *Ait.* (non *Willd.*)
β. *A. uniflorus*, *Mich?*
lepidophyllus, *Pers.* h. p. 25
A. micropphyllus, *Labil.* (non *Vent.*)
leptophyllus, *Desf.* 2.
leucanthemus, *Desf.* 2. (non *Ra-*
fin.) p. 108*
leucanthemus, *Rafin.*
linariifolius, *L.* 2. (h. *Nees.*) p. 42
 (af. *A. rigidus.*) [w. 30
linifolius, *L.* 2. p. 41 w. 29
A. deflexus, *Moench.*
Linoseris, vid. *Chrysocoma Lino-*
seris.

ASTER. *Lin.* p. 1855 w. 1485
lichospermifolius, vid. *altaicus*.
longifolius, *Lam.* 2. p. 99
lucidus, *Moench.* 2. (non? *Ait.*)
lucidus, *Ait.* vid. *laevis*.
lyratus, *Sims.* h.
macrophyllus, *L.* 2. p. 73 w. 60
macrorhizus, *Thunb.* h. p. 15 w. 10
magellanicus, vid. *Perdicium lac-*
taeoides.
marylandicus, vid. *conyzoides*.
mesopotamiens, *Spreng* 2.
microphyllus, *Vent.* h. (non *La-*
til.) p. 21
microphyllus, *Labil.* vid. *lepido-*
phyllus.
miser, *L.* 2. p. 112 w. 98
monspeliensis, *Jacq.* 2.
multiflorus, *Ait.* 2. p. 49* w. 36
A. ericoides, *β.* *Poir.*
muricatus, vid. *taxifolius*.
mutabilis, *L.* 2. p. 94 w. 81
 (af. *A. spectabilis.*)
myrsinoides, *Labil.* h.
myrtifolius, *Willd.* 2. w. e. Sup.
 p. 59
nemoralis, *Ait.* vid. *ledifolius*.
nemorais, *Willd.* vid. *rigidus*.
nervosus, *Mill.* 2.
nivalis, vid. *pu'chellus*.
Novae Angliae, *L.* 2. p. 63 w. 49
A. altissimus, *Moench.*
β. *A. amplexicaulis*, *Lam?* (non *L.*)
Novi Belgii, *L.* 2. p. 104 w. 90
A. paniculatus, *Lam.*
A. uniflorus, *Moench.* (non *Mich.*)
β. *A. floribundus*, *Willd.* (sec. *Poir.*)
nudicaulis, vid. *Calendula magel-*
lanica.
obliquus, *Nees.* 2.
obtusatus, *Thunb.* h. p. 18 w. 13
palens, *Willd.* 2. w. f. Sup. p. 58
paludosus, *Ait.* 2. p. 64 w. 51
paniculatus, *Ait.* 2. (et? *Mill.* non
Lam.) p. 70 w. 57
A. Tradescanti, *Hfsm.* Phyt. (non *L.*)
paniculatus, *Lam.* vid. *A. Novi*
Belgii.
pannonicus, *Jacq.* 2. p. 60 w. 46
 (af. *A. Tripolium.*)
parviflorus, *Nees.* 2.
patens, *Ait.* 2. p. 67 w. 54
A. diversifolius, *Mich.*
A. undulatus, *L.* var? *Nees.*
patulus, *Lam.* 2. p. 115*
pendulus, *Ait.* 2. p. 113 w. 101
penylvanicus, vid. *amplexicaulis*.
peregrinus, *Parsh.* *Banks.* 2.
phlogifolius, *M lbg.* 2. p. 66 w. 53
A. amplexicaulis, *Mich.*
phlogopappus, *Labil.* h.
pilosus, *Willd.* 2. p. 45 w. 31
A. villosus, *Mich.*
pinifolius, *Nees.* 2.
pinnatus, *Cav.* 2. p. 117 w. 103
polifolius, vid. *Inula coerulea.*

ASTER, *Lin.* P. 1855 w. 1485
 politus, *Nees*, 2.
 polyphyllus, *Willd.* 2. (non *Moench.*)
 polyphyllus, *Moench.* 2.
 praealtus, vid. salicifolius.
 praecox, *Willd.* 2. (non? *Mill.*)
 w. E. Sup. p. 58
 praecox, *Mill.* vid. pyrenaicus.
 pratensis, (*Beit.*)
 prenanthoides, *Milbg.* 2. P. 97 w. 84
 procumbens, *Mill.* 2.
 pubescens, *Nees*, 2. (non *sequent.*)
 pubescens, *Lam.* vid. tataricus.
 pubescens, *Moench.* vid. Inula squar-
 rosa.
 pulchellus, *Willd.* 2. P. 27 w. 16
 A. miralis, *Adam.*
 pulcherrimus, *Lod. et Sons.*
pumilus, vid. altaicus.
 punctatus, *W. et K.* 2. P. 57 w. 25
 A. hyssopifolius, *Cav.* (non *L.*)
 A. hyssopifolius, *L.* var. β . *Poir.*
 puniceus, *L.* 2. P. 80 w. 67
Coryza linifolia, *L.* (sec. *Zeyh.*)
 α . A. p. purpureus, *Ait.*
 A. amoenus, *Lam.* (sec. *Pers. Poir.*)
 β . A. p. rufescens, *Ait.*
 A. hispidus, *Lam.*
 purpureus, *Jacq.* 2.
 pyrenaicus, *Desf.* 2.
 A. praecox, *Mill.*
 A. sibiricus, *Lam?* (non? *L.*)
 Radula, *Ait.* 2. P. 91 w. 79
 ramosissimus, *Mill.* 2.
 ramulosus, *Labil.* \dagger . P. 22
 ranunculoides, vid. recurvatus.
 recurvatus, *Jacq.* 2. (non? *Spreng.*)
 P. 102 w. 88
 A. ranunculoides, *Moench.*
 A. salicifolius, *Lam.* (non *Ait.*)
 recurvatus, *Spreng.*
 reflexus, *L.* \dagger . P. 2 w. 2
 reticulatus, *Pursh.* 2.
 rigidulus, *Desf.* 2. (non? *Nees.*)
 rigidulus, *Nees*, 2.
 rigidus, *L.* 2. (non *Moench.*) P. 62
 w. 48
 A. nemoralis, *Willd.* (non *Ait.*) P. 35 w. 23
 A. fragilis, *Jacq.* (non *Willd.*)
 A. linariifolius, *Banks. Lamb.* (et *L.* sec.
Nees.)
 rigidus, *Moench.* vid. Inula sali-
 cina.
 roseus, *Steven.*
 rotundifolius, *Thunb.* P. 75 w. 62
 rubricaulis, *Lam.* 2. P. 57
 A. spurius, *Willd.*
 A. Novae Angliae, β . *Ait.*
 A. grandiflorus, *Hortul.*
 β . A. cyaneus, *Hoffm?*
 (non A. amplexicaulis, *Lam.* cfr. A. glau-
 cus.)
 sagittifolius, *Wedem.* 2. P. 69 w. 55
 salicifolius, *Ait.* 2. (non *sequent.*)
 P. 58 w. 44
 A. praealtus, *Poir.*

ASTER, *Lin.* P. 1855 w. 1485
 salicifolius, *Lam.* vid. recurvatus.
 salicifolius, *Schott.* vid. salignus.
 salignus, *Willd.* 2. P. 79 w. 67
 A. hungaricus, *Poir.*
 A. salicifolius, *Schott. Hoffm.*
 salinus, *Schrad.* σ .
 scaber, *Thunb.* (non *Moench.*) P. 88
 w. 76
 scaber, *Moench.* 2.
 scandens, *Hortul. Gmel.* H. C. 2.
 Schreberi, *Nees*, 2.
 scoparius, *Nees*, 2.
 scorpioides, vid. Arnica scorpioi-
 des.
 secundiflorus, *Desf.* 2.
 sericeus, *Vent.* \dagger . P. 10 w. 5
 A. argenteus, *Mich?*
 serotinus, *Willd.* 2. P. 106 w. 92
 serratus, *Thunb.* 2. (non *Lag.*)
 P. 83 w. 71
 serratus, *Lag.* vid. Grindelia inu-
 loides.
 sessilifolius, *Fisch.*
 sibiricus, *L.* vid. Grindelia Sibi-
 rica.
 sibiricus, *Lam.* vid. pyrenaicus.
 simplex, *Willd.* 2. w. E. 928. 51
 solidaginoides, *Mich.* 2. P. 40 w. 28
 A. dracunculoides, *Lam?* (sec. *Poir.*)
Conyza linifolia, *L.*
 sparsiflorus, *Mich.* 2. w. E. 928. 27
 A. glabellus, *Nees.*
 spathularis, vid. Grindelia inuloi-
 des.
 spathulatus, vid. Inula aspera.
 spectabilis, *Ait.* 2. P. 105 w. 91
 A. mutabilis, *L.* (non *Willd.* sec. *Nees.*)
 spurius, vid. rubricaulis.
 squarrosus, *Walt.* 2. (non *Banks.*)
 P. 52 w. 39
 squarrosus, *Banks.* vid. linariifo-
 lius.
 stellulatus, *Labil.* \dagger . P. 6
 strictus, *Pursh.* 2. (non *Desf.*)
 A. biflorus, *Mich?*
 strictus, *Desf.* 2.
 strigosus, *Thunb.* P. 34 w. 22
 subulatus, *Mich.* 2. P. 44
 surculosus, *Mich.* P. 45
 tardiflorus, *L.* 2. P. 107 w. 93
 tataricus, *L. fil.* 2. P. 81 w. 68
 A. pubescens, *Lam?*
 taxifolius, *L.* \dagger . P. 1 w. 1
 A. muricatus, *Thunb.*
 tenellus, *L.* \odot . σ . P. 33 w. 21
 tenuifolius, *L.* 2. P. 47 w. 33
 A. virgatus, *Moench.*
 thyssiflorus, *Hoffm.* 2. P. 93
 tomentosus, *Schrad. et Wendl.* P. 4
 w. 4
 (non Aster dendatus, *Andr.*)
 tortifolius, *Mica.* 2.
Conyza bifoliata, *Walt?*
 Tradescanti, *L.* 2. (non *Hoffm.*)
 P. 101 w. 87

ASTER. *Lin.* P. 1855 w. 1485A. vimineus. *Lam.* (sec. *Mich. Poir.*)
P. 100 w. 86A. laevigatus. *Lam?* (sec. *Pers.*)*Tradescanti.* *Hoffm.* vid. paniculatus.trinervis. *Desf.* 2.A. latifolius. *Mill?*A. acris, L. var. *β. Pers.*Tripodium. *L.* ♂. P. 78 w. 65A. pannonicus. *Jacq.* (sec. *Ebrst.*)

umbellatus. vid. amygdalinus.

undulatus. *L.* 2. (non *Moench.*)
P. 68 w. 55

(cfr. A. patens.)

undulatus. *Moench.* vid. Inula dysenterica.uniflorus. *Mich.* vid. ledifolius.uniflorus. *Moench.* vid. A. Novi Belgii.vernus. *L.* 2. P. 54 w. 41*Erigeron nudicaule. Mch.* (sec. *Pursh.*)
P. 1852. 9versicolor. *Willd.* 2. P. 95 w. 82villosus. *Thunb.* h. (non *Mich.*)
P. 16 w. 11villosus. *Mich.* vid. pilosus.vimineus. *Lam. Nees.* 2.

(cfr. A. Tradescanti.)

virgatus. *Nees.* 2. (non *Moench.*)virgatus. *Moench.* vid. tenuifolius.virginicus. *Nees.* 2.viscosus. *Labil.* h. P. 8ASTERISCUS. *Moench.*

sessilis. vid. Buphthalmum maritimum.

ASTEROCEPHALUS. *Lagas. Spreng.*

vid. Scabiosa.

divaricatus. vid. Scabiosa sicula.

integrifolius. vid. Trichera integrifolia.

pilosus. vid. Scabiosa argentea.

ASTEROLINUM. *Hffmsg. et Lk.*

stellatum. vid. Lysimachia linum stellatum.

ASTEROPEIA. *Pet. Th. X. 1*multiflora. *Pet. Th.*ASTROPTERUS. *Gaert.**Callicornia.* vid. Leysera CallicorniaASTRAGALOIDES. *Moench.* vid.

Astragalus.

sylvatica. vid. Astragalus exscapus.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744

acutifolius. vid. A. Stella.

adsurgens. *Pell.* 2. w. 81

(cfr. A. Laxmanni.)

aduncus. *Willd.* h. w. 28A. Onobrychis *γ* orientalis. *Dec.* (sec. *Ebrst.*)Aegyceas. *Willd.* ♂. w. E. Sup.
P. 52

aegyptiacus. vid. annularis.

(Gen. 279.)

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744*albanus. *Steven.*

albicaulis. vid. dealbatus.

albidus. vid. vesicarius.

alopecias. *Pall.* 2. P. 93 w. 6alopecuroides. *L.* 2. (non *Pall.*)
P. 91 w. 4A. alopecuros. *Pall.* (non *Dec.*)Astragaloides alopecurus. *Moench.*alopercuroides. *Pall.* vid. vulpinus.alopecuroides. *β. Lam.* vid. narbonneensis.alopecurus. *Pall.* vid. alopecuroides.alopecurus *Dec* vid. maximus.alpinus. *L.* vid. Phaca astragalina.alpinus. *Vill.* vid. A. Onobrychis.*altaicus. *Pall.* 2. P. 29 w. 119

(cfr. A. brevirostratus.)

alyssoides. *Lam.* 2. 53 w. 129anarus. *Pall.* 2. P. 121 w. 59*ambiguus. *Pall.* 2. P. 7 w. 121Ammodytes. *L.* 2. P. 11 w. 86*ampullatus. *Pall.* 2. P. 21 w. 99Oxytropis physodes villosa. *Dec.*angulosus. *Dec.* 2. P. 154angustifolius. *Lam.* h. P. 119 w. 152annularis. *Forsk.* ♂. P. 6 w. 50A. maculatus. *Lam.*A. subulatus. *Desf.* (sec. *Desf.*)A. aegyptiacus. *Mill?*annuus. *Dec.* ♂. P. 29anthylloides. *Lam.* 2. (non *Pall.*)
P. 144Phaca incana. *Vahl.* w. 1378. 11Collutea incana. *Lam.*anthylloides. *Pall.* vid. fragiformis.arbuscula. *Pall.* h. P. 32 w. 27arcticus. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 51arenarius. *L.* 2. (non sequent.)
P. 35 w. 67(non A. bajonensis. *Deslong.* cfr. A. asper.)arenarius. *Lapeyr.* vid. bajonensis.arenarius. *Pall.* vid. hypoglottis.*argentatus. *Pall.* 2. P. 3 w. 116aristatus. *Herit.* h. P. 117 w. 158A. sempervirens. *Lam.*A. pseudotragacantha. *Pall.*A. Tragacantha. *Vill.* (non *L.*)Phaca Tragacantha. *All.*armatus. *Willd.* h. w. 162Anhyllis tragacanthoides. *Desf.* (non *Lab.*)Arnacantha. *Ebrst.* h? [P. 1696. 22A. Poterium. *Pall.* (sec. *Ebrst.*)A. compactus. *γ. Lam.*A. Tragacantha. *Habl.* (non *L.*)asper. *Jacq.* 2. P. 75 w. 33A. chloranthus. *Pall.*A. arenarius. *L.* (sec. *Moench.*)aureus. *Willd.* h. P. 110 w. 171

Spec. 3850.)

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745

w. 1379

*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744 [w. 65]austriacus. *L.* 2. (non *Thore.*) P. 1*A. dichopterus. *Pall.* (sec. *Willd.* *Bbrst.*)

P. 47

austriacus. *Thore.* vid. bajonensis.baeticus *L.* ①. P. 63 w. 53A. uncinatus. *Moench.**Baicalia. *Pall.* 2. P. 32 w. 91bajonensis. *Deslong.* 2.A. austriacus. *Thore.* (non *L.*)A. arenarius. *Lapeyr.* (non *L.*)

barba jovi. vid. microcephalus.

barbatus. *Lam.* 2. (non *Moench.*)

P. 50 w. 111

barbatus. *Moench.* vid. uliginosus.

biflorus. vid. pauciflorus.

bohemicus. vid. varius.

brachycarpus. *Bbrst.* 2.

bracteolatus. vid. pungens.

brevicarinatus. *Dec.* 2. P. 162

breviflorus. vid. eriocephalus et glaber.

brevipes. vid. cinerascens.

*brevirostrus. *Dec.* 2? P. 28A. altaicus. *Pall.*? (sec. *Pers.*)Buceras. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 52buchtormensis. *Pall.* 2. w. 140A. dubius. *β.* *Pers.**caespitosus. *Pall.* 2. P. 22 w. 100Oxytropis. physodes glabra. *Dec.*calycinus. *Bbrst.* 2.*campestris. *L.* 2. P. 14 w. 134Phaca campestris. *Wahlbg.*β. Astragalus uralensis. *Vill.* (non *L.*)canadensis. *L.* 2. P. 77 w. 40 [p. 52]canaliculatus. *Willd.* ①. w. E. Sup.*candicans. *Pall.* 2. P. 10 w. 117canescens. *Dec.* 2. P. 47A. onobrychoides. *Bbrst.*A. cephalotes. *Pall.* (non? *Russ.*)

caniculatus. vid. scorpioides.

capitatus. *L.* 2. P. 57* w. 11A. emarginatus. *β.* *Dec.*? (sec. *Pers.*)caprinus. *L.* 2. P. 130 w. 103carnosus. *Pursh.*A. crassipes. *Fras.*?A. caryocarpus. *Ker.*? (sec. *Spreng.*)carolinianus. *L.* 2. P. 78 w. 38caryocarpus. *Ker.*

(cfr. A. carnosus.)

caspicus. *Bbrst.* 2. h.A. cretensis. *Pall.*caucasicus. *Pall.* 2. P. 104 w. 165A. gummiifer. *Dec.**caudatus. *Pall.* 2. P. 11 w. 105A. spicatus. *Pall.* it.cephalanthus. *Dec.* 2. P. 127cephalotes. *Russel.* (non? *Pall.*)cephalotes. *Pall.* vid. canescens.chinensis. *L.* 2. P. 74 w. 35

chloranthus. vid. asper.

christianus. *L.* 2. (non *Vahl.*)A. floridus. *Scop.*

[P. 89 w. 1

A. fruticosus. *Forsk.* (non *Pall.*)ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745

w. 1379

*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744christianus. *Vahl.* vid. tomentosus.Cicer. *L.* 2. P. 67 w. 42Astragaloides Cicer. *Moench.*

(cfr. A. microphyllus)

cinerascens. vid. rupifragus et testiculatus.

cinereus. *Willd.* 2. P. 148 w. 128A. clavatus β. brevibracteatus. *Dec.* (sec.*Pers.*)clandestinus. *Roth.* (*Spreng.* in *Schrad. Jour.*)

clavatus 2. P. 147

A. clavatus. α. longibracteatus. *Dec.*

(cfr. A. cinereus et sanguinolentus.)

Clusii. *Pollin.**coeruleus. *Pall.* it. 2. P. 4A. baicalensis. *Pall.* w. 124coluteoides. *Willd.* 2. P. 123 w. 160Anthylli tragacanthoides. *Labil.* (non *Desf.*)compactus. *Lam.* 2. P. 105 w. 172contortuplicatus. *L.* ①. P. 59 w. 52

corautus. vid. vimineus.

Cracca. *Dec.* 2. P. 2crassipes. *Fras.*

(cfr. A. cornutus.)

cretaceus. vid. tauricus.

creticus. *Lam.* 2. (non *Willd.* *Act.**Berol.*) P. 111 w. 163creticus. *Willd.* *Act.* *Ber.* vid. echi-

noides.

cretensis. vid. caspicus.

cristatus. vid. pentaglottis.

cruciatus. *H. Par.* *Zeyh.*cryptocarpus. *Dec.* 2. P. 98eylindraceus. *Dec.* 2. P. 140*cymbicarpus. *Brot.* ①. P. 36A. cymbiformis. *Willd.* w. 96

cymbiformis. vid. cymbicarpus.

dalguricus. *Pall.* 2. w. 92Phaca prostrata. *L.*Oxytropis prostrata. *Dec.* p. 55

danicus. vid. hypoglottis.

dasyanthos. *Pall.* 2. P. 129 w. 12A. Eriocephalus. *IV.* et *II.* (non *Willd.*)

dasyglottis. vid. pentaglottis.

dasyphyllus. *Pall.* 2. w. 87Phaca lanata. *Pall.* it.Phaca sibirica. *L.* fl.Oxytropis lanata. *Dec.* P. 58*dealbatus. *Pall.* 2. (t. 23 f. 2. 5 non f. 1)A. albicaulis. *Dec.* (sec. *Bbrst.*) P. 70declinatus. *Willd.* 2. P. 28 w. 78A. tragacanthoides. *Lam.* (non *Willd.*)*deflexus. *Pall.* *Acta Petrop.* ①. ♂.A. reflexus. *Pall.*

[P. 46

A. parviflorus. *Lam.* w. 47A. hians. *Jacq.*Thium hians. *Moench.*densifolius. *Lam.* 2. P. 57 w. 107A. emarginatus. *Dec.*β. A. emarginatus. *Labil.*

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379

- **Oxytropis*. *Dec.* P. 1744
denudatus. *Steven.*
depressus. *L.* ♂. 2. (non *Pall.*
ind. 1.) P. 58 w. 69
depressus. *Pall.* *ind.* t. *vid.* *diffusus*.
dichopterus. *vid.* *austriacus*.
diffusus. *Willd.* 2. P. 164 w. 143
A. dolichophyllus. *Pall.*
A. depressus. *Pall.* *ind.* t.
diphyllus. *vid.* *polyphyllus*.
dolichophyllus. *vid.* *diffusus*.
dubius. *Dec.* 5. P. 136
(cfr. A. buchtormensis.)
echinatus. *vid.* *pentaglottis*.
Echinus. *Dec.* 5. P. 112
echioides. *Herit.* 5. P. 113 w. 155
A. creticus. *Willd.* *Act. Ber.* (non *Lam.*)
elongatus. *Willd.* 2. P. 157 w. 126
emarginatus. *vid.* *capitatus et den-*
sifolius.
epiglottis. *L.* O. P. 66 w. 58
erianthus. *Willd.* 5. P. 100 w. 167
eriocarpus. *Dec.* (et? *Stev.* *Bbrst.*
 2.) P. 158
eriocephalus. *Willd.* 5. (non *W.* et
K.) P. 101 w. 169
A. brevifolius. *Dec?* (sec. *Poir.*)
eriocephalus. *W.* et *K.* *vid.* *da-*
syphilus.
exscapus. *L.* 2. P. 137 w. 147
Astragaloides syphilitica. *Moench.*
falcatus. *Lam.* *Dec.* 2. (non *Vahl.*
Pall.) P. 84
A. virescens. *Ait.* w. 36
falcatus. *Vahl.* *Pall.* *vid.* *falcifor-*
mis.
falciformis. *Dec.* 2? P. 83
A. falcatus. *Vahl.* *Desf.* *Pall.* (non *Lam.*
Dec.)
A. isetensis. *Hortul.*
A. virescens. *Willd.* var? *Poir.*
filiformis. *vid.* *tauricus*.
flaccidus. *Bbrst.*
A. hybridus. *Gmel.* *Syst.*
A. vimineus. var. *Pall.*
 **floribundus*. *Pall.* 2. P. 42 w. 19
floridus. *vid.* *christianus*.
foetidus. *Vill.* 2. (non *All.*) P. 16
A. Halleri *All.*
A. viscosus. *L.* *Willd.*
foetidus. *All.* *vid.* *viscosus*.
 **follicularis*. *Pall.* 2. P. 12 w. 106
fragiformis. *Willd.* 2. P. 13 w. 13
A. anthylloides. *Pall.*
A. inflatus. *Dec.*
fragrans. *Willd.* 2. P. 54 w. 77
A. glaber. *Dec.*
(non Oxytropis glabra. Dec.)
fraxinifolius. *Dec.* 2. P. 85
fruticosus. *Pall.* 5. (non *sequent.*)
 P. 31 w. 29
fruticosus. *Forsk.* *vid.* *christianus*.
fruticosus. *Gmel.* *vid.* *Hedysarum*
fruticosum.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379

- **Oxytropis*. *Dec.* P. 1744
galactites. *Pall.* 2. P. 165 w. 144
galegiformis. *L.* 2. P. 75 w. 34
Garbanzillo. *Cav.* 5. P. 38 w. 25
geniculatus. *Desf.* O. P. 62 w. 56
glaber. *Mich.* 2. (non *sequent.*)
A. breviflorus. *Dec.* var?
 **glaber*. *Dec.* P. 45
glaber. *Dec.* *vid.* *fragrans*.
glaucooides. *vid.* *Coronilla varia*.
glauca. *Bbrst.* 5.
A. dealbatus. *Pall.* 1. 25 f. 1 (non f. 2. 5)
(A. dealbati diversa planta. Willd. nr. 16
nota.)
Glaux. *L.* O. (non *Vill.*) P. 22 w. 70
Astragaloides Glaux. *Moench.*
Glenc. *Vill.* *vid.* *hypoglottis et*
purpureus.
glyziphyllus. *L.* 2. P. 64 w. 43
gracilis. *Bergh.* 2.
granatensis. *vid.* *A. Poterium*.
 **grandiflorus*. *Pall.* 2. (non *L.*)
 P. 9 w. 118
grandiflorus. *L.* *vid.* *Hedysarum*
grandiflorum.
gummifer. *Labil.* 5. (non *Dec.*)
 P. 103 w. 166
β. A. hispidulus. *Mich.*
gummifer. *Dec.* *vid.* *caucasicus*.
guttatus. *Russel.*
halicacabus. *Lam.* 2. P. 143
Phaca vesicaria. *L.* w. 1575. 10
Halleri. *vid.* *foetidus*.
hamosus. *L.* O. (non *Pall.*) P. 61
 w. 49
hamosus. *Pall.* *vid.* *reduncus et*
trimestris.
 **hedysaroides*. *Willd.* 2. P. 44 et
 1745. 16 w. 18
A. macrostachys. *Dec.*
helminthocarpus. *vid.* *depressus-*
hians. *vid.* *parviflorus*.
hirsutissimus. *D. c.* 5. P. 56
hirsutus. *Vahl.* 2. P. 145 w. 108
hispidulus. *Dec.* (non *Mich.*) P. 34
hispidulus. *Mich.* *vid.* *gummifer*.
hispidus. *vid.* *barbatus*.
humifusus. *vid.* *viciacfolius*.
humilis. *Bbrst.* 2.
hybridus. *vid.* *flaccidus*.
hypoglottis. *L.* 2. P. 18 w. 59
A. arenarius. *Poll.* *Fl. dñn.* (non *L.*)
A. danicus. *Hoffm.* *Gener.*
A. Onobrychis. *Pall.* (non *L.*)
A. eclinatus. *β. Lam.*
A. Glaux. *Vill.* (sec. *Willd.*)
hyrcanus. *Pall.* 5. P. 37 w. 23
incanus. *L.* 2. P. 150 w. 130
incurvus. *Desf.* 2. P. 149 w. 131
inflatus. *vid.* *fragiformis*.
isetensis. *vid.* *falciformis*.
lagopodioides. *Vahl.* 5. P. 124 w. 150
A. lagopodioides. *β. Lam.*
(cfr. A. Lagurus.)

- **Oxytropis* *Dec.* P. 1744
laguroides. *Pall.* it. 2. P. 159 w. 113
A. Lagurus. *Pall.* (non *Willd.*)
Lagurus. *Willd.* h. (non *Pall.*)
 P. 125 w. 151
A. Lagopodioides, α . *Lam.*
Lagurus. *Pall.* vid. *laguroides*.
 **Lambertii*. *Pursh.* 2.
lanatus. *Pall.* 2. (non *sequent.*)
 w. 44
Oxytropis Pallasii. *Dec.* P. 41
lanctus. *Labil.* vid. *libanotis*.
 **lanotus*. *Dec.* vid. *dasyphyllus*.
lanigerus. *Desf.* P. 13 w. 146
latifolius. *Lam.* 2. P. 155 w. 127
Laxmanni. *L. fil.* 2. (non *Willd.*) P. 24
A. adsurgens. *Pall?* w. 81
Laxmanni. *Willd.* vid. *semibilo-*
cularis.
leontinus. *Jacq.* 2. (non *Wahlbg.*
lap.) P. 20 w. 62
leontinus. *Wahlbg.* *lap.* vid. *oro-*
boides.
 **leptophyllus*. *Pall.* 2. (non *Desf.*)
 P. 17 w. 136
leptophyllus. *Desf.* vid. *tunetanus*.
leptostachys. *Stev.* 2. (non *Pall.*)
 P. 21
leptostachys. *Pall.* vid. *sulcatus*.
 **leucanthus*. *Pall.* 2. P. 2 w. 115
leucophaeus. *Smith.* 2.
leucophyllus. vid. *olympicus*.
Libanotis. *Willd.* 2. P. 146 w. 110
A. lanatus. *Labil.* (non *Pall.*)
lignosus. *Dec.* 2. P. 135
A. utriger. β . *Pall.*
linearifolius. *Pers.* 2. P. 26
A. tenuifolius. *L.* w. 51
A. Onobrychis. β . *Murr.*
A. Onobrychis β *angustifolius*. *Dec.*
linearis. *Pall.* 2. w. 95
lineatus. *Lam.* 2. P. 14 w. 75
longibracteatus. vid. *clavatus*.
longiflorus. *Pall.* 2. P. 133 w. 101
longifolius. *Lam.* h. (non *Willd.*
act. Ber.) P. 107 w. 173
longifolius. *Willd.* *act. Ber.* vid.
pugniformis.
longipes. vid. *cinerascens*.
 **longirostris*. *Dec.* 2. P. 25
lotoides. vid. *sinicus*.
 **lunatus*. *Pall.* h. P. 26 w. 64
lupulinus. *P. ll.* 2. P. 142 w. 114
lusitanicus. vid. *Phaca baetica*.
macilentus. vid. *subuliformis*.
macrocarpus. *Dec.* (non? *Pall.*)
 P. 87
macrocarpus. *Pall.* vid. *subulifor-*
mis.
macrocephalus. *Willd.* 2. P. 71 w. 10
macrorrhizus. *Cav.* 2. P. 153 w. 133
A. montanus. *Brot.* (non *L.*)
macrostachys. vid. *helysaroides*.
maculatus. vid. *annularis*.

- **Oxytropis*. *Dec.* P. 1744
massiliensis. vid. *A. Tragacantha*.
maximus. *Willd.* 2. (non *Lam.*)
 P. 92 w. 5
A. alopecurus. *Dec.* (non *Pall.*)
maximus. *Lam.* vid. *A. Onobry-*
chis.
megalanthus. *Dec.* P. 69
Cajanus? *megalanthus*. *Spreng.*
melitoides. *Pall.* 2. P. 45 w. 22
membranaceus. vid. *trimestris*.
mieranthus. *Desv.* 2.
microcarpus. *Dec.* P. 33
microcephalus. *Willd.* h. P. 99 w. 168
A. barba jovis. *Dec.*
Tragacantha argentea. *Mill.*
microphyllus. *L.* 2. (non *Pall.*)
 P. 68 w. 46
A. Cicer minor. *Dec.*
 **microphyllus*. *Pall.* vid. *polyphyl-*
lus.
minimus. vid. *Phaca astragalina*.
moldavicus. vid. *A. Onobrychis*.
monspressulanus. *L.* 2. P. 156 w. 125
A. praecox. *Baumg.*
A. Polygala. *Pall.*
 **montanus*. *L.* h. (non *sequent.*)
 P. 1 w. 97
Phaca montana. *Crantz.* *Wahlbg.*
montanus. *Jacq.* *Aust.* vid. *Phaca*
astragalina.
montanus. *Brot.* vid. *macrorrhizus*.
mucronatus. *Dec.* 2. P. 82
 **muricatus*. *Pall.* 2. P. 54 w. 91
Phaca muricata. *L. fl.*
 **myriophyllus*. *Pall.* 2. P. 35
A. verticillaris. *L.* w. 88
Phaca myriophylla. *Pall.* it.
 (non *Oxytropis verticillaris*. *Dec.*)
nanus. *Dec.* 2. P. 49
narbonneusis. *Goossan.* 2. P. 94 w. 7
A. alopecuroides. β . *Lam.*
 (cfr. *A. ponticus*.)
nigrescens. *Pall.* 2. P. 166 w. 75
nummularioides. vid. *rotundifo-*
lius.
nummularius. *Lam.* *Dec.* 2. (non
De f.) P. 133 w. 145
nummularius. *Desf.* vid. *rotundi-*
folius.
odoratus. *Lam.* 2. P. 81 w. 41
oleaeifolius. *Dec.* h. P. 106
olympicus. *Pall.* h. P. 114
A. leucophyllus. *Willd.* P. 164
onobrychoides. vid. *caulescens*.
Onobrychis. *L.* 2. (non *sequent.*)
 P. 25 w. 80
 α . *A. O. alpinus*. *Vill.* *Jacq.*
 β . *A. O. moldavicus*. *Dec.*
 γ . *A. O. stipitiaceus*. *Dec.*
 δ . *A. maximus*. *Lam.*
Onobrychis. *Pall.* vid. *hypoglottis*.
Onobrychis angustifolius. vid. *li-*
nearifolius.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379

- **Oxytropis*. *Dec.* P. 1744
Onobrychis orientalis. vid. aduncus et ornithopodioides.
ornithopodioides. *Lam.* 2. P. 4 w. 76
A. *Onobrychis orientalis*. *Dec.*
(cfr. A. *aduncus*.)
oroboides. *Hornem. Whlbg. Carp.* 2.
A. *leontinus*. *Whlbg. lap.* (non *Jacq.*)
ovatus. *Dec.* 2. P. 128
oxyglottis. *Stev.* ☉.
*oxyphyllus. *Pall.* ♂. P. 31 w. 93
Phaca *oxyphylla*. *Pall.* it.
**Pallasii*. vid. *lanatus*.
parviflorus. vid. *deflexus*.
pastellianus. *Pollin.* 2.
pauciflorus. *Pall.* 2. w. 139
A. *biflorus*. *Pall.* it.
pendulus. *Dec.* 2. P. 151
pentaglottis. *L.* ☉. ♂. P. 16 w. 57
A. *cristatus*. *Gouan.*
A. *echinatus*. *Lam.*
A. *dasyglottis*. *Pall.*
A. *procumbens*. *Mill.*
peregrinus. *Vahl.* P. 86 w. 32
physodes. *L.* 2. (non *Pall.* it.)
P. 160 w. 98
α. A. *wolgensis*. *Pall.*
β. A. *tauricus*. *Pall.*
γ. A. *altaicus*. *Pall.*
δ. A. *dasycarpus*. *Dec.*
physodes. *Pall.* it. vid. *utriger*.
**pilosus*. *L.* 2. P. 59 w. 15
plumosus. *Willd.* h. P. 102 w. 170
Polypala. vid. *monspeulanus*.
polyphyllus. *Willd.* 2. w. 89
A. *microphyllus*. *Pall.* (non *Willd.*)
A. *diphyllus*. *Lam.*
Phaca *microphylla*. *L. fl.*
Oxytropis microphylla. *Dec.* P. 50
ponticus. *Pall.* 2. P. 95 w. 8
A. *narbonnensis*. *Pall.* ind. t.
A. *narbonnensis*. β. *Dec.*
β. A. *p. orientalis*. *Pers.*
Poterium. *Vahl.* h. (non *Pall.*)
P. 115 w. 157
A. *Tragacantha*. β. *L.*
A. *granatensis*. *Lam.*
Poterium. *Pall.* vid. A. *Arnacantha*.
praecox. vid. *monspeulanus*.
**procumbens*. vid. *pentaglottis*.
prostans. vid. *dalguiricus*.
Pseudotrageracantha. vid. *aristatus*.
psoraloides. *Lam.* 2. P. 51 w. 112
pubescens. *Schrank.* 2.
pubiflorus. *Dec.* 2. P. 132
pugniformis. *Herit.* h. P. 108 w. 174
A. *longifolius*. *Willd.* act. *Berol.* *Dec.*
pumilio. *Pall.* 2. P. 167 w. 84
pungens. *Willd.* h. P. 118 w. 153
purpureus. *Lam.* 2. P. 17
A. *Glaux*. *Vill.* (sec. *Poir.*)
pynophyllus. *Steven.*
pygmaeus. *Pall.* 2. P. 169 w. 85
racemosus. *Pursh.* 2.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379

- **Oxytropis*. *Dec.* P. 1744
radiciflorus. vid. *cinerascens*.
Rauwolfii. vid. *humidus*.
reduncus. *Pall.* 2. P. 25 w. 71
A. *hamosus*. *Pall.* it. (non *L.*)
reptaus. *Willd.* II. et *B.* 2. w. π.
738. 12
retroflexus. vid. *parviflorus*.
retusus. *Willd.* 2. P. 120 w. 156
rotundifolius. *Willd.* 2. P. 152 w. 132
A. *nummularius*. *Desf.* (non *Lam.*)
A. *nummularioides*. *Dec.*
rupifragus. *Pall.* 2. P. 163 w. 142
A. *cinerascens*. β. *brevipes*. *Dec.*
A. *cinerascens*. γ. *longipes*. *Dec.* (sec. *Ebrst.*)
Russellii. vid. *tumidus*.
**sanguinolentus*. *Bbrst.* 2. P. 18 w. 137
A. *clavatus*. β. *brevibracteatus*. *Dec.* (sec. *Bbrst.*)
A. *incanus*. var. *Pall.*
schanginianus. *Pall.* 2. P. 79 w. 39
scorpioides. *Pour.* ☉. P. 52 w. 51
A. *caniculatus*. *Schousb.*
secundus. *Dec.* (non? *Mich.*) P. 65
secundus. *Mich.* 2.
semibilocularis. *Dec.* 2. P. 76
A. *Laxmanni*. *Willd.* (non *L. fl.*) w. 82
sempervirens. vid. *aristatus*.
sericeus. *Dec.* 2. P. 55
sesameus. *L.* ☉. P. 8 w. 55
**setosus*. *Pall.* 2. P. 8 w. 120
sieversianus. *Pall.* 2. P. 83 w. 2
sinicus. *L.* ☉. P. 21 w. 72
A. *lotoides*. *Pall.*
A. *umbellatus*. (*Pers.*)
**songaricus*. *Pall.* 2. P. 15 w. 104
**sordidus*. *Willd.* 2. P. 6 w. 123
A. *uralensis*. *Fl. dan.* *Smith.* (non *L.*)
Oxytropis uralensis. *Dec.*
spicatus. vid. *caudatus*.
**squamulosus*. *Dec.* 2. P. 23
stella. *L.* ☉. P. 7 w. 54
β. A. *acutifolius*. *Dec.*
γ. A. *subulatus*. *Desf.* (sec. *Willd.*)
stipulaceus. vid. A. *Onobrychis*.
striatellus. *Pall.* *Bbrst.* ☉.
suberosus. *Rufs.*
subulatus. *Desf.* vid. *annularis* et
A. *Stella*.
subulatus. *Pall.* vid. *subuliformis*.
subuliformis. *Dec.* h. P. 39
A. *subulatus*. *Pall.* w. 66
α. A. *s. tauricus*. *Dec.*
A. *subulatus uralensis*. *Pall.*
A. *s. tataricus*. *Desf.*
A. *macrocarpus*. *Pall.* ind. t.
β. A. *s. altaicus*. *Pers.*
A. *subulatus albiflorus*. *Pall.*
γ. A. *subulatus macilentus*. *Pall.*
suffruticosus. *Dec.* 2. P. 5
sulcatus. *L.* 2. P. 42 w. 17
A. *leptostachyr*. *Pall.*
Thium *lineare*. *Moench.*

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745

w. 1379

*OXYTROPIS. *Dec.* 2. P. 1744*sylvaticus. *Willd.* 2. P. 27 w. 90A. sylvicolus. *Pall.*Phaca sylvatica. *Pall.* it.sylvicolus. *vid.* sylvaticus.syriacus. *L.* 2. P. 48 w. 60tauricus. *Pall.* 2. P. 24 w. 63A. filiformis. *Dec.*A. cretaceus. *Pall.* ind. t.tenellus. *vid.* *Eryum multiflorum.*tenuifolius. *Dec.* 2. (non *L.*) P. 10tenuifolius. *L.* *vid.* linearifolius.*teres. *Dec.* P. 40testiculatus. *Pall.* 2. P. 161 w. 141A. cinerascens α radiceiflorus. *Dec.*tomentosus. *Lam.* 2. P. 96 w. 3A. fruticosus. *Forsk.* (non *L.*)A. christianus. *Vahl.* (non *L.*)Tragacantha. *L. h.* (non sequent.)

P. 116 w. 154

A. massiliensis. *Lam.*Tragacantha massiliensis. *Mill.*Tragacantha. *Vill.* *vid.* aristatus.Tragacantha. *Habl.* *vid.* A. Arnacantha.tragacanthoides. *Willd.* 2. (non *Lam.*) w. 148tragacanthoides. *Lam.* *vid.* declinatus.tragoides. *L. h.* (*L. Syst. N. ed. 1*)tribuloides. *Roth.* \odot .trigonus. *Dec. h.* P. 97trimestris. *L. \odot .* P. 60 w. 48A. membranaceus. *Moench.*A. hamosus. β *Pall.**triphyllus. *Pall.* 2. (non *Pursh.*)

P. 20 w. 149

triphyllus. *Pursh.* 2.tuberculosus. *Dec.* P. 72tumidus. *Willd. h.* (non *Bbrst.*)

P. 122 w. 161

A. Rauwolfii. *Vahl.*A. Russeli. *Russ.*Colutea spinosa. *Forsk.*tumidus. *Bbrst.* 2.tunctanus. *Willd.* 2. w. 45A. leptophyllus. *Desf.* (non *Pall.*) P. 3uliginosus. *L.* 2. P. 80 w. 37A. bicolor. *Moench.* (non *Lam.*)umbellatus. *vid.* sinicus.*uncatus. *L.* 2. P. 19 w. 138uncinatus. *vid.* baeticus.unifolius. *Dec.* 2. P. 9*uralensis. *L.* 2. (non sequent.)Phaca uralensis. *Willbg.* [P. 5 w. 122uralensis. *Dec.* *vid.* sordidus.uralensis. *Vill.* *vid.* campestris.uriger. *Pall.* 2. P. 134 w. 102A. physodes. *Pall.* it. (non *L.*) α . A. u. ovatus. *Dec.* β . A. u. linearis. *Dec.*vaginans. *Dec.* P. 126vaginatus. *Pall.* 2. P. 44 w. 30A. v. versicolor major. *Dec.*ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745

w. 1379

*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744varius. *Lam. h.* P. 41A. virgatus. *Pall.* w. 24A. bohemicus. *Mayer.*versicolor. *Pall.* 2. P. 34 w. 20

(cf. A. vaginatus.)

*verticillaris. *Dec.* 2. (non *L.*) P. 37A. verticillaris. β . *Poir.*verticillaris. *L.* *vid.* myriophyllus.vesicarius. *L.* 2. P. 15A. albidus. *W. et K.*viciaefolius. *Dec.* 2. P. 19A. humifusus. *Willd.* w. 61villosus. *Mich.* 2.vimineus. *Pall. h.* P. 30 w. 26A. cornutus. *Pall.*virescens. *vid.* falcatus et falciformis.virgatus. *vid.* varius.viscosus. *Willd.* 2. P. 15 w. 155A. foetidus. *All.*A. campestris var. viscosa. *Dec.*(cf. A. Halleri. *All.*)vulnerarioides. *All.* (species ficta.)vulpinus. *Willd.* 2. P. 90 w. 9A. alopecuroides. *Pall.*wolgensis. *vid.* physodes.ASTRANTHUS. *Lour.* P. 910

w. 724

cochinehinensis. *Lour. h.* P. 1 w. 1ASTRANTIA. *Lin.* P. 677 w. 522candida. *vid.* major.carniolica. *Jacq.* 2. P. 3 w. 3A. minor. *Scop.* (non *L.*)caucasica. *Willd. Hrb. Spreng.* 2.ciliaris. *L.* 2. P. 6 w. 5Alepeidea ciliaris. *Delar.*Jasione capensis. *Berg.*Diapensia. *vid.* Santicula europaea.digitata. *vid.* minor.Epipactis. *L.* 2. P. 1 w. 1Dondia Epipactis. *Spreng.*helleborifolia. *vid.* heterophylla.heterophylla. *Willd.* 2. P. 5A. maxima. *Pall.*A. helleborifolia. *Salisb. Ait.*major. *L.* 2. P. 2 w. 2A. nigra. *Scop.*A. candida. *Mill.*maxima. *vid.* heterophylla.minor. *L.* 2. (non *Scop.*) P. 4 w. 4A. digitata. *Moench.*minor. *Scop.* *vid.* carniolica.nigra. *vid.* major.pauciflora. *Berthol.*trifida. *Hoffm.*ASTREPHIA. *Dufresne.* *vid.* Valeriana.laciniata. *vid.* Boerhavia chaerophylloides.ASTROCARYUM. *Meyer.* XXI. 6aculeatum. *Meyer. h.*Bactrys minima. *Gaert?*Palma spinosissima etc. *Jacq. Am.* p. 282?

ASTROLOMA. *R. Brown.* RS. 771
compactum *R. B.* h. RS. 5
dentatatum *R. B.* h. RS. 5
humifusum *R. B.* h. RS. 1
Styphelia humifusa. Pers. 798. 10
Styphelia serrulata. Labil.
Ventenatia humifusa. Cav.
pallidum. *R. B.* h. RS. 4
prostratum *R. B.* h. RS. 2
tectum. *R. B.* h. RS. 6

ASTROMIUM *Lin.* P. 2218 w. 1786
graveolens *L.* h. P. 1 w. 1

ATALANTIA. *Correa.* vid. *Limonia monophylla.*

ATHAMANtha. *Lin.* P. 688 w. 535
at. th. vid. *Ligusticum alatum.*
annua. *L.* ☉. (non *Sib.* et *Sm.*)
P. 8 w. 10

Libanotis annua. *Roehl.*

Athamantha Matthioli. *Wulf?* (sec. *Spr.*)

Athamantha capillacea. *Lam?*

annua. *Sib.* et *Sm.* vid. *cretensis.*
capillacea. vid. annua.

Cervaria. *L.* vid. *Ligusticum Cervaria.*

Cervaria. *Berth.* vid. *latifolia.*

cervariaefolia. vid. *Cachrys cretica.*

chinensis. vid. *Cnidium chinense.*

condensata. vid. *Ligusticum condensatum.*

era-sicanlis. *Fisch.*

cretensis. *L.* 2 P. 7 w. 9

A. annua. *Sib.* et *Sm?*

Libanotis hirsuta. *Roehl.*

chrithnoides. vid. *Ligusticum athamanthoides.*

daucoides. vid. *A. Libanotis.*

flexuosa. *Dec.* vid. *Angelica carvifolia.*

flexuosa. *H. Par.* vid. *Selinum sylvestre.*

Golaka. vid. *Ligusticum austriacum,* *peponense* et *Selinum austriacum*

incana. *Steph.* P. 4 w. 5

lasiantha. vid. *Tragium Broteri.*

latifolia. *Vician.* 2.

A. *Cervaria.* *Berth.* (non *L.*)

leucospermum. vid. *Seseli leucospermum.*

Libanotis. *L.* 2 P. 1 w. 1

A. *daucoides.* *Raeusch.*

A. *lucida.* *Retz.*

Libanotis. *cretensis.* *Gaert.*

Libanotis daucoides. *Scop.*

Libanotis montana. *All.*

Libanotis Rivini. *Baumg.* *Scop.*

β. *Athamantha pubescens.* *Retz.*

Matthioli. *Wulf.* 2. P. 6 w. 8

A. *rupestris.* *Vill.*

A. *mutellinoides.* *Lam.*

A. *Turbith.* *Brot.* (sec. *Spr.*)

Libanotis rupestris. *Scop.*

Seseli Turbith. *L.*

(cfr. *A.* annua.)

Meum. vid. *Meum athamanticum.*

(Gen. 286. Spec. 4107.)

ATHAMANThA. *Lin.* P. 688 w. 535
multiflora. vid. *Ligusticum cicutum.*
mutellinoides. vid. *A. Matthioli.*
Oreoselinum. vid. *Selinum Oreoselinum.*
panacifolia. *Soreng.* 2.

Cachrys panacifolia. *Vahl.* P. 691. 9
w. 538. 7

Cachrys hungarica. *Mill.*

Cachrys pastinacea. *Lam.*

Cachrys tomentosa. *Desf.*

Cachrys lanata. *H. mediol.*

pisana. vid. *Selinum sylvestre.*

pubescens. vid. *A. Libanotis.*

pyrenaica. vid. *Ligusticum athamanthoides.*

ramosissima. *Link.*

A. *Turbith.* *Brot.*

(cfr. *A. Matthioli.*)

rigida. *Bernh.* 2.

sibirica. vid. *Ligusticum sibiricum.*

sicula. *L.* 2. P. 5 w. 7

Bubon garganicum. *Tenor.*

Turbith. vid. *A. Matthioli* et *ramosissima.*

verticillata. *Sib.* et *Sm.* 2.

verticillosa. *Link.*

ATHAMUS. *Neck.* vid. *Carlovizea.*

ATHANASIA *Lin.* P. 1834 w. 1470
annua. *L.* ☉. P. 19 w. 8

Lonas inodora. *Gaert.*

β. *Achillea inodora.* *L.*

aspera. *Thunb.* h. P. 11 w. 10

A. *laevigata.* *L.*

canescens. *Thunb.* h. P. 7 w. 6

A. *lanuginosa.* *Cav.*

capitata. *L.* h. P. 4 w. 3

cinerea. vid. *tomentosa.*

crenata. *L.* h. P. 1 w. 1

crithmifolia. *L.* h. P. 20 w. 18

cuneifolia. *Lam.* h. P. 9

dentata. *L.* h. P. 10 w. 9

filiformis. *Thunb.* h. P. 18 w. 17

flexuosa. *Thunb.* h. P. 17 w. 16

genistifolia. vid. *Relbania genistifolia.*

glabra. *Thunb.* h. P. 8 w. 7

graminifolia. vid. *Trattinickia angustifolia.*

hastata. vid. *Melananthera hastata.*

hirsuta. *Thunb.* h. P. 15 w. 14

lanuginosa. vid. *canescens.*

linifolia. vid. *Tanacetum linifolium.*

longifolia. *Lam.* h. P. 2

maritima. vid. *Santolina maritima.*

obovata. vid. *Trattinickia lanceolata.*

paniculata. vid. *Verbesina Coreopsis.*

parviflora. *Thunb.* h. P. 21 w. 19

Tanacetum crithmifolium. *L.*

pectinata. *L.* h. P. 23 w. 20

pinata. *L.* h. P. 24 w. 21

pubescens. *L.* h. P. 6 w. 5

- ATHANASIA.** *Lin.* P. 1854 w. 1470
pumila, vid. *Relhania pedunculata*.
punctata. *Thunb.* h. P. 3 w. 2
quinquedentata. *Thunb.* h.
salicifolia. *Dietr.* h.
scabra. *Thunb.* h.
serrata. (*Raeusch.*)
sessilifolia vid. *Relhania lateriflora*.
squarro a, vid. *Relhania squarrosa*.
tanacetifolia. *Roth.* 2.
tomentosa. *Thunb.* h. P. 16 w. 15
A. cinerea, *L. fl. Lam.*
tricuspis. *Desf.* h. P. 22
trifurcata. *L.* h. P. 13 w. 12
trinervia, vid. *Trattinickia latifolia*.
uniflora, vid. *Relhania cuneata*.
virgata. *Jacq.* h. P. 14 w. 13
- ATHECIA.** *Gaert.* RS. 934
glabra. *Gaert.* RS. 1
Forstera glabra. *Gaert.* in icone.

ATHENAEA. *Schreb.* vid. *Cascaria ramiflora*.

ATHEROPOGON. *Mhlbg.* P. 251 w. 1366

***DINAEBA.** *Humb. et Bonpl.*
aphudoides. *Mhlbg.* 2. RS. 1 w. 1
Dinebra curtispindula. *Dec. Beauv.*
Dinebra melicoides. *Beauv.*
Bouteloua melicaciformis. *Hornem.*
Chloris curtispindula. *Mich.* P. 166. 13 w. 1364. 11

Melica curtispindula. *Mich.*

**aristidioides*. *H. et B.* 2. RS. 5

**bromoides* *H. et B.* 2. RS. 4

**chondrosioides*. *H. et B.* 2. RS. 6

oligostachys. *Nutt.*

racemosus. *R. et S.* 2. RS. 2

Bouteloua racemosa. *Lagas.*

**repens*. *H. et B.* 2. RS. 5

ATHEROSPERMA. *Labil.* P. 2156

ANTHEROSPERMA. *Poir.*

moschata. *Labil.* h. P. 1

ATHRUPHYLLUM. *Lour.*

lineare, vid. *Myrsine linearis*.

ATRACTILIS. *Lin.* P. 1792 w. 1438

***ACARNA.** *Willd.* w. 1459

acaulis, vid. *gummifera*.

amplexicaulis. *Poir.* 2.

armena vid. *Carthamus armenus*.

**caespitosa*. *Desf.* h. (2. *Poir.*) P. 7 w. 4

**cancellata*. *L.* O. P. 5 w. 7

Carthamus cancellatus. *Lam.*

Circellium cancellatum. *Gaert.*

flava. *Desf.* 2. P. 2 w. 2

fruticoso, vid. *Berckheya incana*.

fucus agrestis, vid. *Carthamus lanatus*.

**gummifera*. *L.* 2. P. 3 w. 1

A. acaulis. *Desf.*

Circellium gummiferum. *Lam.*

Carthamus gummiferus. *Lam.*

(cfr. *A. macrocephala*.)

ATRACTILIS. *Lin.* P. 1792 w. 1438

humilis: *L.* ♂. P. 1 w. 1

Circellium humile. *Gaert.*

Centaurea Carduus. *Forsk.*

lanata, vid. *Carduus lanatus*.

**lancea*. *Thunb.* O. ♂. P. 8 w. 5

leucophaea, vid. *Carthamus creticus*.

**macrocephala*. *Desf.* 2. P. 4 w. 2

A. gummifera. *L.* var. *Poir.*

**macrophylla*. *Desf.* 2. P. 6 w. 3

mexicana, vid. *Onoseris mexicana*.

oppositifolia, vid. *Berckheya grandiflora*.

**ovata*. *Thunb.* P. 9 w. 6

pilosa, vid. *Carthamus lanatus*.

purpurea vid. *Onoseris purpurea*.

rigida, vid. *Carthamus rigidus*.

ATRAGENE. *Lin.* vid. *Clematis*.

alpina. *Pall.* vid. *Clematis sibirica*.

americana, vid. *Clematis verticillaris*.

austriaca, vid. *Clematis alpina*.

capensis, vid. *Anemone capensis*.

Clematidis, vid. *Clematis alpina*.

japonica, vid. *Clematis polypetala*.

indica, vid. *Clematis florida*.

polygama, vid. *Clematis dominica*.

tenuifolia, vid. *Anemone tenuifolia*.

tenuis, vid. *Anemone tenuifolia*.

zeylanica, vid. *Naravelia zeylanica*.

ATRAPIAXIS. *Lin.* P. 875 w. 693

cuneifolia. *Poir.* h.

inermis, vid. *undulata*.

replicata. *Lam.* h.

A. spinosa. *Herit.* (non *L.*)

spinosa. *L.* h. (non *Herit.*) P. 1 w. 1

spinosa. *Herit.* vid. *replicata*.

undulata. *Willd.* h. P. 2 w. 2

A. inermis. *Mill.*

Polygonum undulatum. *Thunb.* (non *L.*)

Polygonum atraphaxoides. *Thunb.*

ATRIPLEX. *Lin.* RS. 1140 P. 656

w. 1876

acuminata. *W. et K.* O. (et? *Ebrst.*)

RS. 24 w. 16

A. nitens. *B. Poir.*

alba. *Scop.* O. (non *Bertol.*) RS. 27 P. 16

alba. *Bert.* vid. *rosea*.

albicans. *Ait.* h. (non *sequent.*) RS. 2

A. odorata. *Pers?* P. 2

albicans. *Willd.* vid. *incana*.

albicans. *Besser.* vid. *A. Bessariana*.

amaranthoides, vid. *Axyris amaranthoides*.

angustifolia. *Smith.* O. RS. 40 P. 25

A. patula. *Dec. Pall.* ind. t. *Poll.* (non *L.*)

A. virgata *Scop.* (sec. *Schult.*)

A. virgata. *Hoffm.* (sec. *Ebrst.*)

argentea. *Pall.* (*L. Breit.* O.)

astracanica. *Balb.*

ATRIPLEX. *Lin.* RS. 1140 P. 656

w. 18-6

bengalensis *Lam.* ♂. RS. 21 P. 11Chenopodium bengalense. *Spielm.*Chenopodium Atriplicis. *L.* var?Besseriana. *Schult.* ♂. RS. 29A. albicans. *Bess.* (non *Ait.*)A. laciniata. *β.* *Whlbg.*A. sinuata. *Hoffm?* (sec. *Schult.*)A. laciniata. *Schkr?* *Ebrst?* *Lam.* *L.* var?

calotheca. vid. hastata.

campestris. *Ko h.* ♂.candicans. *Link.*A. glauca. *Brot.* (non *L.*)canescens. *Nutt.*Calligonum canescens. *Pursh.*cinerea. *Labil.* *Poir.* ♀. RS. 12coriacea *Forsk.* *Spreng.* ♀. RS. 15cristata *H.* et *B.* ♀. RS. 10 W. 9decumbens. *Schult.* RS. 45A. prostrata. *R. Br.* (non *Dec.*)diffusa. *H. Erf.*erecta. *Smith.* ♂. RS. 41 W. 26foliolosa. *Link.* ♂. RS. 17A. rosea. *β.* foliosa. *Pers.*

foliosa. vid. foliolosa.

glauca. *L.* ♀. (non sequent.) RS. 6

P. 5 W. 4

Chenopodium vesitum. *Thunb.*Chenopodium vestitum. *Raensch.*glauca. *Brot.* vid. candicans.glauca. *Pall.* vid. verrucifera.graeca. *Willd.* ♀. RS. 7 W. 7Halimus. *L.* ♀. (et? *R. Br.*) RS. 1

P. 1 W. 1

β. Chenopodium Halimus. *Thunb.*(cfr. *A. verrucifera.*)hastata. *L.* ♂. (non sequent.) RS. 30

P. 12 W. 20

β. *A. hastata.* *β.* *Dec.**A. laciniata.* *β.* *Lam.*γ. *A. calotheca.* *Rafn.* *Hornem.*hastata. *Curt.* vid. patula.hastata. *Geners.* vid. laciniata.hortensis. *L.* ♂. RS. 22 P. 9 W. 14incana. *Dietr.* ♂. RS. 26A. albicans. *Willd.* (non? *Ait.*) W. 18

integrifolia. vid. triangularis.

lacera. *Desf.* ♂.laciniata. *L.* ♂. (non *Lam.*) RS. 28

P. 10 W. 19

A. hastata. *Geners.* (non *L.* sec. *Whlbg.*)(cfr. *A. Besseriana.*)laciniata. *Lam.* vid. *A. Besseriana*
et hastata.linifolia. *H.* et *B.* ♀. RS. 8 W. 8littoralis. *L.* ♂. RS. 43 P. 17 W. 27Chenopodium littorale. *Thunb.*A. salina. *Pall.* it.A. salicina. *Gmel.* Syst.β. *A. marina.* *L.* P. 18γ. *A. serrata.* *Huds.* (non *Zucc.*)

lucida. vid. sibirica.

macrantha. *Schrad.*macrotheca. *H. Erf.* *Zeyh.* ♂.

marina. vid. littoralis.

ATRIPLEX. *Li.* RS. 1140 P. 656

w. 18-6

microphylla. *Willd.* W. 5 [1159. 64Chenopodium microphyllum. *Thunb.* RS.microsperma. *W. et K.* ♂. RS. 34

W. 23

(cfr. *A. oppositifolia.*)mollis. *Desf.* ♀. RS. 5 P. 3 W. 3

monoica. vid. rosea.

mucronata. *W. et K.* ♂.multifida. *Desf.* ♂.muricata. *H.* et *B.* ♀. RS. 11 W. 10nitens. *Robent.* ♂. RS. 23 P. 15 W. 15A. viridis. *Ehrh.*A. sagittata. *Borch.* (sec. *Schkr.*)(cfr. *A. acuminata.*)oblonga. *Fisch.* (et? *H. Erf.*
Zeyh. ♂.)oblongifolia. *W. et K.* RS. 35obtusa. *Willd.* ♂. RS. 33 W. 22

odorata. vid. albicans

oppositifolia. *Dec.* ♂. RS. 38A. microsperma. *W. et K?*paludosa. *R. Br.* RS. 14parviflora. *H.* et *B.* ♂. RS. 52patula. *L.* ♂. (non *Poll.* *Dec.*) RS. 36

P. 13 W. 24

A. virgata. *Scop.*A. hastata. *Curt.* *Leys.* (non *L.*)patula. *Poll.* *Dec.* vid. angustifolia.pedunculata. *L.* ♂. RS. 37 P. 19 W. 28*Diotis atriplicoides.* *Ebrst.**Ceratocarpus maritimus.* *Pall.* ind. t.polygama. *Sesse.* *Lag.* ♀. RS. 9portulacoides. *L.* (non? *Pall.*) RS. 4

P. 4 W. 2

Chenopodium portulacoides. *Thunb.*portulacoides. *Pall.* vid. verruciferaprostrata. *Dec.* *Bouch.* ♂. (non *R.*
Br.) RS. 31prostrata. *R. Br.* vid. decumbens.Pumilio. *R. Br.* RS. 46reniformis. *R. Br.* RS. 13rosea. *L.* ♂. RS. 16 P. 6 W. 11A. alba. *Bertol.* (non *Scop.*)A. monoica. *Moench.*(cfr. *A. foliolosa.* *sibirica.* *tatarica.*)

sagittata. vid. nitens.

salicina. vid. littoralis.

salina. *Desf.* ♂. (non *Pall.*) RS. 44salina. *Pall.* vid. littoralis.semibaccata. *R. Br.*serrata. *Zucc.* (non *Huds.*)serrata. *Huds.* vid. littoralis.sibirica. *L.* ♂. RS. 18 P. 7 W. 12A. lucida. *Moench.*A. rosea. *β.* *Lam.*Obione muricata. *Gaert.*sicula. *Ucria.* RS. 48sinensis. *Juss.*sinuata. vid. *A. Besseriana.*sulcata. *Schrad.* ♂.tatarica. *L.* ♂. RS. 19 P. 8 W. 13A. rosea. *γ.* *Lam.*

ATRIplex, *Lin.* Rs. 1140 P. 656
w. 1876

Thunbergiana. *Schult.* Rs. 20

Chenopodium sinuatum. *Thunb.* fl. c.

Chenopodium laciniatum. *Thunb.* prod.

triangularis. *Willd.* ♂. Rs. 52 w. 21
A. integrifolia. *Krueck.*

veneta. *Willd.* ♂. Rs. 25 w. 17

verrucifera *Bbrst.* h. Rs. 5

A. glauca. *Pall.* it?

A. Halimus. *Pall.* it? (et? L.)

β. A. v. angustifolia. *Bbrst.*

A. portulacoides. *Pall.* ind. t. (non L.)

verticillatum. *Lag.* ♂. Rs. 59

virgata *Hoffm.* vid. angustifolia.

virgata. *Scop.* vid. angustifolia et
patula.

viridis. vid. nitens.

ATROPA, *Lin.* Rs. 833 P. 502 w. 381
vid. Bellinia.

arborescens. L. h. Rs. 8 p. 14 w. 6

Cestrum campanulatum. *Lam.*

Lycium aggregatum. *R.* et *P.*

Atropa solanacea. *All?* (non L.)

arenaria. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) 2.

aristata. *Poir.* h. Rs. 10 [Rs. 11

Physalis aristata. *Ait.* p. 505. 2 w. 382. 2

Nicandra species. *R.* et *S?*

aspera. *R.* et *P.* 2. Rs. 7 p. 6

Belladonna. L. 2. Rs. 1 p. 2 w. 2

Belladonna baccifera. *Lam.* fl. fr.

Belladonna trichotoma *Scop.* *Moench.*

bicolor. *R.* et *P.* h. Rs. 6 p. 5

biflora. *R.* et *P.* h. Rs. 3 p. 4

A. erecta. *Hornem?* (non *Zucc.*)

daturaefolia. vid. Nicandra physa-
lodes.

erecta. *Zucc.* h. (non? *Hornem*)

RS 4

erecta. *Hornem.* vid. biflora. [Rs. 13

flexuosa. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) h

frutescens. L. h. Rs. 9 p. 15 w. 7

Physalis suberosa. *Cav.*

herbacea. *Mill.* 2. Rs. 14

Mandragora. L. 2. p. 1 w. 1

Mandragora officinalis. *Mill.* Rs. 354. 1

Mandragora, acaulis. *Gaert.*

physalodes. vid. Nicandra physa-
lodes.

plicata. vid. Bellinia procumbens

revoluta. vid. umbellata

Rothii. vid. Bellinia umbellata.

sideroxyloides. *Willd.* Ms (*H.* et
B.) h. Rs. 12

solanacea. L. vid. Solanum aggre-
gatum.

solanacea. *All.* vid. arborescens.

umbellata. *R.* et *P.* h. (non *Roth.*)

RS. 2 P. 3

A. revoluta. *Dietr.*

umbellata. *Roth.* vid. Bellinia um-
bellata.

villosa. *Zucc.* h. Rs. 5

viridiflora. *H.* et *B.* h.

ATTALEA. *Humb.* et *Bonpl.* XXI. 7
amygdalina. *H.* et *B.* h

ATYLUS. *Salisb.* vid. Isopogon et
Petrophila.

AUBENTONIA. *Domb.*

tomentosa. vid. Waltheria ovata.

AUBERTIA. *Bory.* Rs. 601

borbonica. *Bory.* h. p. 1

AUBLETIA. *Schreb.* vid. Apeiba.

AUBLETIA. *Pers.* vid. Monnicria.

AUBLETIA. *Lour.*

ramosissima. vid. Paliurus ramo-
sissima.

AUBLETIA. *Gaert.*

caseolaris. vid. Sommeratia acida.

AUBRETIA. *Adans.* vid. Alyssum
creticum.

AUCUBA. *Thunb.* p. 2045 w. 1649

japonica. *Thunb.* h. p. 1 w. 1

AUGEA. *Thunb.* p. 1101 w. 879

capensis. *Thunb.* ♂. 2. p. 1 w. 1

AUGIA. *Lour.* XIII. 1

sinensis. *Lour.* h.

AULACIA. *Lour.* X. 1

falcata. *Lour.* h.

punctata. vid. Hookia punctata.

AULAX. *Berg.* *R.* *Brown.*

pinifolia. *R.* *Br.* h.

♂. A. pinifolia. *Berg.*

Protea pinifolia. *Thunb.* p. 213. 24 w.
165. 22

Leucadendrum pinifolium. L.

♀. Leucadendrum cancellatum. L.

Protea bracteata. *Thunb.* L. fil. p. 215. 28
w. 165. 25

umbellata. *R.* *Br.* h.

♂. Protea aulacea. *Thunb.* p. 213. 37
w. 165. 34

♀. Protea umbellata. *Thunb.* p. 213. 58
w. 165. 35

AULANIS. *Elliot.* *Nutt.* vid. Phala-
ris villosa

AURANTIUM. *Mill.* vid. Citrus.

acre. vid. Citrus Aurantium.

orientale. vid. Citrus Aurantium
salignum.

AURELIA. *Cass.*

glutinosa. vid. Inula glutinosa.

squarrosa. vid. Donia squarrosa.

AURINIA. *Desv.*

capensis. vid. Peltaria capensis.

obcordata. vid. Peltaria obcordata.

saxatilis. vid. Alyssum saxatile.

AVENA. *Lin.* Rs. 328 P. 179 w. 142

vid. Trisetum.

agraria. vid. Dantonina strigosa.

airoides. *Dec.* vid. Aira aquatica.

airoides. *Koel.* vid. Trisetum ai-
roides.

airoides. *Pour.* vid. Trise um *Pour-*
retii.

alba. *Vahl.* ♂. Rs. 3 p. 4 w. 10

alpina. *Smith.* vid. Trisetum alpi-
num.

alpina. *Latour.* vid. versicolor.

alta vid. strigosa.

- AVENA*. *Lin.* rs. 328 P. 179 w. 142
amethystina. *Clar.* *Dec.* ☉. Rs. 16
anglica. vid. *sativa*.
antarctica. *R. Br.* (non? *Thunb.*)
 RS. 29
Torresia antarctica. *Beauv.*
Aira antarctica. *Forst.*
 (non *Disarrhenum antarcticum*. *Labil.*)
antarctica. *Thunb.* p. 31 w. 26 (et?
R. Br. sec. *Beauv.*)
arundinacea. *Delil.*
aurata. *All. Suter.*
 (cfr. *Trichodium flavescens* et *rupestre*.)
barbata. vid. *hirsuta*.
benghalensis. (*Schwaegr. Breit.*) ☉.
bifida. vid. *Bromus bifidus*.
brevis. *Roth.* ☉. Rs. 2 P. 3 w. 3
A. nuda. *Thuil.* (non *L.*)
bromoides. *L.* RS. 21 P. 36 w. 34
A. pratensis. *β. Dec.*
 (cfr. *A. caryophyllea* et *pratensis*.)
bulbosa. vid. *Holcus bulbosus*.
calycina. *Lam.* vid. *Danthonia calycina*.
calycina. *Vill.* vid. *Danthonia provincialis*.
canescens. vid. *Aira canescens*.
capensis. *L.* vid. *muricata* et *Aristida capensis*.
capensis. *Berg.* vid. *hispida*.
capillacea. *Beauv.* (quid?)
caroliniana. vid. *palustris*.
caryophyllea. *Sib.* et *Sm.* 2. (non *Web.*) RS. 22
A. bromoides. *L.* (sec. *Smith.*)
caryophyllea. *Web.* vid. *Aira caryophyllea*.
Cavanillesii. *Lagas.* (non *Hortul.*)
 RS. 30
Stipa gigantea. *Link.*
Stipa arenaria. *Brot.*
Cavanillesii. *Hortul.* vid. *Danthonia strigosa*.
chinensis. vid. *nuda*
ciliaris. vid. *Trichodium fuscum*.
cinereo. vid. *sativa*.
coquimbensis. *li et S* RS. 34
cristata vid. *Trisetum neglectum*
diantha. vid. *Anthoxanthum odoratum*.
disperma. vid. *sativa*.
distichophylla. *Vill.* vid. *Trisetum distichophyllum*.
distichophylla. *Host.* vid. *Trisetum argenteum*.
dubia. vid. *Trisetum striatum*.
elatior. vid. *Holcus avenaceus*.
elephantina. *Thunb.* RS. 10 P. 12
 W. 17
fallax. *R.* et *S.* 2. RS. 12
A. sempervirens. *Dec.* (non *Schrad.* nec?
Vill.)
A. striata. *Lam.* (sec. *Dec.*)
fatua. *L.* ☉. (non *Schreb.*) ☉. RS. 7
 P. 10 w. 16
 (cfr. *A. sterilis*.)

- AVENA*. *Lin.* RS. 328 P. 179 w. 142
fatua. *Schreb.* vid. *sterilis*.
fertilis. vid. *Trisetum striatum*.
festucoides. vid. *Arundo Ampelodesmos*.
filifolia. *Lag.* 2. RS. 32
filiformis. *Labil.* vid. *Agrostis novae Hollandiae*.
filiformis. *Forst.* vid. *Agrostis Forsteri*.
flava. vid. *sativa*.
flavescens. *L.* vid. *Trisetum flavescens*.
flavescens. *Gener.* vid. *Trisetum carpaticum* et *fuscum*.
flexuosa. *Schrank.*
fragilis. *L.* ☉. P. 35 w. 27
Gaudinia fragilis. *Beauv.* RS. 336. 1
Freyta. vid. *Danthonia strigosa*.
fusca. *And.* vid. *sativa*.
fusca. *Schult.* vid. *Trisetum fuscum*.
georgiana. vid. *sativa*.
georgica. vid. *sativa*.
glauca. *Lapeyr.* 2. RS. 13
A. sempervirens. *Host.* (sec. *Lapeyr.*)
glumosa. vid. *Danthonia spicata*.
heteromalla. *Hall.* (Comm. *Goett.*)
Moench. ☉.
hirsuta. *Roth.* ☉. (et? *Moench.*)
 RS. 8
A. barbata. *Poll.*
A. villosa. *Lag.*
A. sesquitertia. *Hortul.*
A. hispida. *Hortul.*
hirtula. *Lag.* ☉. RS. 51
hispanica. *Ard.* vid. *sativa*.
hispanica. *Hortul.* vid. *Danthonia strigosa*.
hispida. *Thunb.* *L. fil.* RS. 19 P. 27
 W. 28
A. capensis. *Burm.*
Anthistiria hispanica. *Thunb.*
Elrharta hispida. *Beauv.*
laeta. vid. *Festuca pinnata*.
lanata. vid. *Holcus lanatus*.
latifolia. vid. *planiculmis*.
Loefflingiana. *L.* vid. *Trisetum Loefflingianum*.
Loefflingiana. *Hortul.* vid. *Trisetum neglectum*.
longifolia. vid. *sempervirens*.
lupulina. vid. *Danthonia lupulina*.
macrocarpa. vid. *sterilis*.
magellanica. *Beauv.* (quid?)
mollis. *Mich.* (non *Koel.*) RS. 26 P. 28
mollis. *Koel.* vid. *Holcus mollis*.
monantha. vid. *Trichodium caninum*.
montana. *Brot.* (non *sequent.*)
montana. *Vill.* vid. *Trisetum pubescens*.
montana. *Fl. Wett.* vid. *pratensis*.
montana. *Weber.* vid. *Aira montana*.
muricata *Spreng.*
A. capensis. *L. fil?* (sec. *Spr.*)

AVENA. *Lin.* Rs. 328 P. 179 w. 142
nervosa. *R. Br.* (non *Lam.*) Rs. 28
nervosa. *Lam.* vid. *Danthonia stri-*
gosa
nodosa. vid. *Holcus avenaceus.*
nuda. *L.* ☉. (non *Thuil.*) Rs. 6 P. 9
 w. 15

β. *A. chinensis.* *Fisch.*
nuda. *Thuil.* vid. *brevis.*
odorata. *Dec.* vid. *Holcus australis*
odorata. *Pers.* vid. *Holcus borealis.*
orientalis. *Schreb.* ☉. (non *Zucc.*)
 Rs. 5 P. 6 w. 12

A. tatarica. *Ard.*
A. racemosa. *Thuil.*
 β. *A. unilateralis.* *Brouss.*
orientalis. *Zucc. Juss.*
pallens. *Link.* Rs. 15 P. 17

A. retifolia. *Brot.*
A. elatior. *L.* var? *Poir.*
pallida. vid. *Trisetum nudum.*
palustris. *Mch* Rs. 18 P. 21
A. caroliniana. *Walt.*

panicula. *Link.* vid. *Trisetum panicum.*
panicula. *Hortul.* vid. *Koeleria brachystachya.*

parviflora. *Desf.* vid. *Trisetum parviflorum.*

parviflora. *Willd.* vid. *Trisetum micranthum.*

pauciflora. vid. *Trisetum neglectum*

pennsylvanica. *L.* vid. *Trisetum pennsylvanicum.*

pennsylvanica. *Forsh.* vid. *Trisetum Forskohlei.*

peruviana. vid. *Trisetum neglectum*

pilosa. vid. *Trisetum pubescens.*
planiculmis. *Schrad.* 2. (non *Smith.*)
 Rs. 25

A. latifolia. *Host.*
Gaudinia planiculmis. *Beauv.*
planiculmis. *Smith.* E. B. vid. *Trisetum alpinum.*

podolica. vid. *sativa.*
polonica. (*Schu aegr. Breit.*) ☉.

praecox. *Beauv.* ☉. Rs. 1
Aira praecox. *L.* P. 148. 18 w. 132. 14

Aira canescens. β. *Vill.*
Avena pusilla. *Web.*

pratensis. *L.* 2. (non *Gouan.*) Rs. 20
 P. 22 w. 29

β. *A. p. angustifolia.* *R. et S.*
A. bromoides. *Autor.* (et *L. sec. Schrad.*)

A. montana. *Fl. Wett.*
 β. *A. splendens.* *Gallor.*

pratensis. *Gouan.* vid. *Trisetum pubescens.*

precatória. vid. *Holcus bulbosus*

provincialis. vid. *Danthonia provincialis.*

pulchella. *Beauv.* (quid?)
 (Gen. 301. Spec. 4274.)

AVENA *Lin.* Rs. 328 P. 179 w. 142
pumila. *Desf.* ☉. (non *Lam.*) Rs. 25
 P. 26

pumila. *Lam.* vid. *Koeleria phleoides.*

purpurascens. vid. *Trisetum alpestre*

purpurea. vid. *Danthonia purpurea.*

pusilla. vid. *praecox.*
quadrifida. *Lcb 1* Rs. 27

Agrostis quadrifida. *R. Br.*
racemosa. vid. *orientalis.*

redolens. vid. *Holcus redolens.*
rubra. vid. *sativa.*

rupestris. vid. *Trichodium rupestre.*

sativa. *L.* ☉. Rs. 4 P. 7 w. 13

A. disperma. *Mill.*
 β. *A. hispanica.* *Ard.*

A. fusca. *Ard.* (in tab.)
 γ. *A. podolica.* *Pascal.*

A. rubra. *Zucc.*
 δ. *A. georgiana.* *Zucc.*

A. georgica. *Hortul.*
A. anglica. *Autor.*

A. cinerea. *Autor.*
A. flava. *Autor.*

A. trisperma. *Autor.*

scabriuscula. *Lag.* ☉. Rs. 33
Scheuchzeri. vid. *versicolor.*

sedensis. vid. *sempervirens.*
sempervirens. *Vill.* 2. (non? *Host.*)
 Rs. 11 P. 16

A. sedensis. *Dec.*
A. longifolia. *Thore.*

Arundo sedensis. *Deslong.*
Avena sesquitertia. *Tencr.* (non *L.*)
Deyeuxia sedensis. *Beauv.*

sempervirens. *Host.* vid. *glauca.*
sesquitertia. *L.* vid. *Trisetum hubeceus.*

sesquitertia. *Willd.* vid. *Trisetum argenteum.*

sesquitertia. *Dec. Sut.* vid. *Trisetum alpestre.*

sesquitertia. *Bbrst.* vid. *Trisetum rigidum.*

sesquitertia. *Hortul.* vid. *hirsuta.*

setacea. *Vill.* (non *Muhlg.*) P. 17
 w. 18

A. subulata. *Lam.*
Danthonia setacea. *Beauv.* (non *R. Br.*)
 (non *Avena aurata.* *All. sec. Rohde.*)

setacea. *Muhlg.* vid. *Aristida dichotoma.*

setifolia. vid. *pallens.*

sibirica. vid. *Stipa sibirica.*

spicata. vid. *Danthonia provincialis*
 et *spicata.*

spicaeformis. vid. *Danthonia spicaeformis.*

splendens. vid. *pratensis.*
squarrosa. *Schrank.*

- AVENA.** *Lin.* Rs. 328 P. 179 w. 142
sterilis. *L.* ☉. Rs. 9 P. 11 w. 22
A. fatua. *Schreb.* tab. 15 (non *L.*)
A. macrocarpa. *Moench.*
A. fatua? *β. Dec.*
stipaeformis. *L.* P. 1 w. 3
Chaetaria stipaeformis. *Beauv.* Rs. 240. 11
(non *Aristida stipaeformis. Lam.*)
striata. *Mich.* (non *Lam.*) Rs. 14
strigosa *Vogel.* vd. *Trisetum striatum.*
strigosa. *Schreb.* vid. *Danthonia strigosa.*
subulata. vid. setacea.
tatarica. vid. orientalis.
triantha. vid. flavescens.
triaristata. vid. *Trisetum tenue.*
triseti. vid. *Trisetum villosum.*
trisperma. vid. sativa.
unitateralis. vid. orientalis.
versicolor. *Vill.* 2. Rs. 24 P. 24
A. Scheuchzeri. *All.*
A. alpina. *Latour.*
villosa. vid. hirsuta.
- AVERRHOA.** *Lin.* P. 1152 w. 907
acida. vid. *Cicca distycha.*
Bilimbi. *L.* h. P. 1 w. 1
Carambola. *L.* h. P. 2 w. 2
- AVICENNIA.** *Lin.* P. 1440 w. 1209
africana. vid. tomentosa.
nitida. *L.* h. (non *Rodsch.*) P. 3 w. 3
nitida. *Rodsch.* vid. tomentosa.
resinifera. vid. tomentosa.
tomentosa. *L.* h. P. 1 w. 1
A. africana. *Beauv.*
A. resinifera. *Forst.*
A. nitida. *Rodsch.* (non *L.*)
Bontia germinans. L.
Sceura marina. Forst.
α. A. t. cumanensis *H. et B.*
β. A. t. campechiensis. *H. et B.*
γ. A. t. guaysquilensis. *H. et B.*
- AXIA.** *Lour.* Rs. 121
cochinchinensis. *Lour.* h. Rs. 1
- AXINAEA.** *Ruiz. et Pav.* P. 1161
lanccolata. *R. et P.* h. P. 1
purpurea. *R. et P.* h. P. 2
- AXONOPUS.** *Beauv.*
aureus. vid. *Paspalum aureum.*
cimicinus. vid. *Milium cimicinum.*
digitatus. vid. *Milium digitatum.*
panicus. vid. *Paspalum filiforme.*
Poiretii. vid. *Milium compressum.*
- AXYRIS.** *Lin.* P. 2041 w. 1645
amaranthoides. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Atriplex amaranthoides. Gmel.
ceratoides. vid. *Ceratosperrum papposum.*
hybrida. *L.* ☉. P. 2 w. 2
A. triflora. *Moench.*
prostrata. *L.* ☉. P. 3 w. 3
triflora. vid. hybrida.
- AYENIA.** *Lin.* P. 595 w. 418
- DAYENIA.** *Mill.* Rs. 1005
laevigata. *Sw.* h. Rs. 2 P. 2 w. 2
magna. *L.* 2. Rs. 4 P. 4 w. 4
pusilla. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 w. 1
- AYENIA.** *Lin.* P. 595 w. 418
spinosa. vid. *Byttneria ovata.*
tomentosa. *L.* Rs. 3 P. 3 w. 3
- AYLANTHUS.** vid. *Ailanthus.*
- AZALEA.** *Lin.* Rs. 728 P. 484 w. 312
alba. vid. nudiflora.
americana. (*Breit.*) h.
arborescens. vid. pontica.
arborescens. *Pursh.* h. Rs. 11
aurantiaca. *Dietr.* h.
A. calendulacea. *Mich.* var? *R. et J.*
bicolor. *Pursh.* h. Rs. 5
A. nudiflora. ≠ bicolor. *Ait.*
calendulacea. *Mich. Pursh.* h. Rs. 4
α. A. c. flammea. *Mich.*
β. A. c. crocea. *Mich.*
(*cf. A. aurantiaca.*)
canescens. *Mich.* h. Rs. 7 P. 9
carnea. vid. nudiflora.
cocinea. vid. nudiflora.
fasciculata. (*Nois.*)
fimbriata. *Hort. angl.*
fissa. vid. viscosa.
flava. vid. nudiflora.
floribunda. vid. viscosa.
fragrans. *Adams.* h. Rs. 15
glauca. *Lam.* h. (et? *Meerb.*) Rs. 8
A. scabra. *Quorund.* [P.* w. E. 197. 3
A. viscosa ♂ floribunda. *Ait.*
β. A. glauca serotina. *Hort. Cels.*
globosa. (*Nois.*)
hispidata. *Pursh.* h. Rs. 9
A. viscosa glauca. *Pursh.*
indica. *L.* h. Rs. 2 P. 1 w. 2
lapponica. *L.* h. Rs. 12 P. 2 w. 5
Rhododendrum lapponicum. Whlbg.
Lucida. vid. viscosa.
lugens. *Hort. angl.*
nitida. *Pursh.* h. Rs. 10
nudiflora. *L.* h. Rs. 3 P. 6 w. 3
A. pericymenoides. *Mich.*
A. pericymena. *Pers.* P. 8
α. A. n. coccinea. *Ait.*
A. speciosa. *Willd?*
A. rubra. *Meerb?*
β. A. n. rutilans. *Ait.*
γ. A. n. carnea. *Ait.*
δ. A. n. alba. *Ait.*
ε. A. n. papillionacea. *Ait.*
ζ. A. n. partita. *Ait.*
η. A. partita polyandra. *Pursh.*
θ. A. n. flava. *Mich.*
(*cf. A. bicolor.*)
odorata. vid. viscosa.
papillionacea. vid. nudiflora.
partita. vid. nudiflora.
periclymenoides. vid. nudiflora.
pilosa. vid. *Menziesia globularis.*
pontica. *L.* h. Rs. 1 P. 5 w. 1
A. arborea. *L.*
Rhododendrum ponticum. Schreb.
procumbens. *L.* h. P. 3 w. 6
Loiseleuria procumbens. Desv. Rs. 705. 1
β. A. tomentosa. *Duroi.*
(*cf. A. rosmarinifolia.*)
punctata. *Lour.* h.

- AZALEA.** *Lin.* RS. 728 P. 484 w. 312
purpurea. *Hort. angl.*
rosmarinifolia. *Burm.* *Lam.* h. RS. 14
A. procumbens. *L?*
rubescens. (*Nois.*)
rubra. vid. *nudiflora.*
scabra. vid. *glauca.*
speciosa. vid. *nudiflora.*
tomentosa. vid. *procumbens.*
variegata. vid. *viscosa.*
viscosa. *L.* h. R. 6 P. 7 w. 4
 α. *A. v. odorata.* *Ait.*
 β. *A. v. vittata.* *Ait.*
 γ. *A. v. fissa.* *Ait.*
A. lucida. *Meerb.* (et? *Vahl.*)
δ. A. v. variegata. *Dietr.*
 (cf. *A. glauca* et *hispida.*)
vittata. vid. *viscosa.*
- AZARA.** *Ruiz.* et *Pav.* P. 1276
dentata. *R.* et *P.* h. P. 3
integrifolia. *R.* et *P.* h. P. 2
serrata. *R.* et *P.* h. P. 1
- AZAROLUS.** *Borckh.*
alpina. vid. *Pyrus alpina.*
- AZEDARACH.** *Moench.*
deleteria. vid. *Melia Azedarach.*
fraxinifolia. vid. *Melia Azedarachta.*
- AZIMA.** *Lam.* P. 302
diacantha. vid. *Cantlium parvislorum.*
nova. vid. *tetracantha.*
tetracantha. *Lam.* h. P. 1
A. nova. *Gmel. Syst.*
Monetia barleriodes. *L.* RS. 496. 1 w. 235.1
 (Gen. 311. Spec. 431.)

- AZORELLA.** *Juss.* *Lam.*
aretioides. vid. *Bolax caespitosus.*
caespitosa. *Cav.* vid. *Bolax caespitosus.*
caespitosa. *Vahl.* vid. *Bolax gummiifer.*
Chamitis. vid. *Bolax filamentosus.*
cladorrhiza. vid. *Bolax cladorrhizus.*
compressa. vid. *Trachymene compressa.*
corymbosa. vid. *Bolax lycopodioides.*
crassifolia. vid. *Bolax caespitosus.*
crenata. vid. *Bolax crenata.*
filamentosa. vid. *Bolax filamentosus.*
gummiifera. vid. *Bolax caespitosus.*
integrifolia. vid. *Bolax filamentosus.*
lanceolata. vid. *Trachymene lanceolata.*
linearifolia. vid. *Trachymene linearis.*
multifida. vid. *Bolax multifidus.*
ovata. vid. *Trachymene ovata.*
pedunculata. vid. *Bolax pedunculatus.*
reniformis. vid. *Hydrocotyle hirsuta.*
spinosa. vid. *Bolax spinosus.*
tricuspidata. vid. *Bolax gummiifer.*
trifurcata. vid. *Bolax gummiifer.*
trifurcata. β. *Pers.* vid. *Bolax caespitosa.*
 (Gen. 311. Spec. 431.)

B.

- BABIANA.** *Gawl.* vid. *Gladiolus obtusifolia*, vid. *Gladiolus latifolius*, *ringens*, vid. *Antholyza ringens*, *Thunbergi*, vid. *Antholyza plicata*, *tubiflora*, vid. *Gladiolus strictus*, *tubatus* et *tubiflorus*.
- BACA.** *Juss. Bosc.* II. 1
- —
- BACASIA.** *Ruiz, et Pav.* P. 1788
- BACAZIA.** *Pers.*
spinosa. *R. et P.* h. p. 1
Diacantha ambigua. *Lagas.*
- BACCAUREA.** *Lour.* XXIII. 2
cauliflora. *Lour.* h.
ramiflora. *Lour.* h.
sylvestris. *Lour.* h.
- BACCHARIS.** *Lin.* p. 1846 w. 1479
 vid. *Conyza*.
- ***MOLINA.** *Ruiz, et Pav. Pers.*
adnata. *H. et B.* h. w. E 922. 5
adscendens. *Juss.* p. 15
aegyptiaca. vid. *B. Dioscoridis*,
angustifolia. *Mich.* h. p. 12
arboorea. *L.* h. p. 4 w. 5
 **arbutifolia.* *Vahl.* h. p. 20 w. 6
Conyza arbutifolia. *Lam?*
arguta. *Juss.* p. 9*
B. viscosa. *Lam.* var? *Pers.*
B. madagascariensis. var? *Pers.*
arunca. vid. *Conyza Gouani*,
brasiliana. vid. *Vernonia scabra*.
- **caespitosa.* *R. et P.* h. p. 38
chinensis. vid. *Conyza Loureiri*.
- **concava.* *R. et P.* h. p. 42
 **corymbosa.* *R. et P.* h. p. 40
 **dependens.* *R. et P.* h. p. 28
 **dioica.* *Vahl.* h. p. 51 w. 15
Dioscoridis. *L.* h. p. 16 w. 8
B. aegyptiaca. *Forsk.* (et? *Lam.*)
Conyza Dioscoridis. *Desf.*
- **emarginata.* *R. et P.* h. p. 27
 **ferruginea.* *R. et P.* h. p. 48
foetida. *L. Walt.* 2. w. 14
Conyza camphorata. *Parsh.*
 (non? *Conyza foetida.* *Lam.*)
glomeruliflora. *Pers.* h. p. 11
B. sessiliflora. *Mich.* (non *Vahl.*)
- **glutinosa.* *Pers.* h. p. 45
Molina viscosa. *R. et P.*
- halimifolia.* *L.* h. (non *Moench.*)
 p. 10 w. 5
C. cuneifolia. *Moench.*
Conyza halimifolia. *Desf.*
halimifolia. *Moench.* vid. *ivaefolia*.
- hieracifolia.* vid. *Conyza Gouani*,
ilicifolia. *Lam.* h. p. 5
indica. *L.* h. p. 18 w. 10
- BACCHARIS.** *Lin.* p. 1846 w. 1479
 **ivaefolia.* *L.* h. p. 1 w. 1
B. halimifolia. *Moench.* Supl. (non *L.*)
Conyza ivaefolia. *Desf.*
Molina striata. *R. et P.*
- **latifolia.* *R. et P.* h. p. 52
 **linearis.* *R. et P.* h. p. 36
lycopodioides. *Lam. Bory.* h. p. 51
nercifolia. *L.* h. p. 2
Conyza nereifolia. *Herit.*
Brachylaena. *R. Br.*
- **nitida.* *R. et P.* h. p. 42
 **oblongifolia.* *R. et P.* h. p. 29
ovalis. *Pers. Jus.* p. 19
parviflora. *Poir.* h. (non *R. et P.*)
 **parviflora.* *R. et P.* h. p. 47
 **prostrata.* *R. et P.* h. p. 57
quadinervia. *Juss. Pers.* h. p. 6
 **reticulata.* *R. et P.* h. p. 53
 **salicifolia.* *R. et P.* h. p. 35
Sida. vid. *Conyza balsamifera*.
 **scabra.* *R. et P.* h. p. 34
 **scandens.* *R. et P.* h. p. 33
Scoparia. *Sw.* h. p. 44
Calca scoparia. *L.* w. 1466 6.
Sergilus scoparius. *Gaert.*
Chrysocoma scoparia. *L. Moen.*
senegalensis. *Juss.* h. p. 15
- **sessiliflora.* *Vahl.* h. (non *Mich.*)
 p. 19
sessiliflora. *Mich.* vid. *glomerulifolia*,
tomentosa. *R. et P.* h. p. 30
 **tridentata.* *Vahl.* h. p. 21 w. 12
Conyza cuneifolia. *Lam?* (sec. *Pers.*)
Molina obovata. *R. et P?* (sec. *Pers.*)
- **uniflora.* *R. et P.* h. p. 46
 **venosa.* *R. et P.* h. p. 54
viscosa. *Lam.* h. (non *Walt.*) p. 5
 w. 4
Elphegea minor. *Cass.*
viscosa. *Walt.* vid. *Conyza bifrons*.
- BACCHAROIDES.** *Lin.* vid. *Vernonia anthelmintica*
- BACHE.** *Aubl.* vid. *Mauritia*, et *Sagus americana*.
- BACONIA.** *Dec. RS.* 430
corymbosa. *Dec.* h. RS. 1
- BACOPA.** *Aubl.* RS. 660 p. 393
 w. 502
aquatica. *Aubl.* RS. 1 p. 1 w. 1
- BACTRIS.** *Jacq.* p. 2080 w. 1681
gasipaes. *H. et B.* h.
globosa. vid. *minor*,
guineensis. vid. *minor*,
major. *Jacq.* h. p. 2 w. 2
minima. *Gaert.*
 (cf. *Astrocaryum aculeatum.*)

- BACTRIS.** *Jacq.* p. 2080 w. 1681
minor. *Jacq. h.* p. 1 w. 1
B. globosa. *Gaert.*
B. guineensis. *L. mat. med.*
Palma spinosa. *Mill. (sec. Gaert.)*
Palma gracilis. *Mill. (sec. Lam.)*
Cocos guineensis. *L.*
- BACTRYLOBIUM.** *Willd.*
Fistula. *vid. Cassia Fistula.*
latifolium. *vid. Anagyris latifolia.*
- BADAMIA.** *Gaert.*
Commersoni. *vid. Mirobalanus Ter-*
minalia.
- BAEA.** *Commers.* RS. 85 p. 53 w. 52
vid. Calceolaria.
alata. *vid. Calceolaria petiolaris.*
magellanica. *Lam. 2.* RS. 1 p. 1 w. 1
B. Praliniana. *St. Hul.*
Praliniana. *vid. magellanica.*
- BAECKEA.** *Lin.*
- BECKWA.** *Pers.* p. 520
chinensis. *vid. frutescens.*
densifolia. *Smith. h.* p. 2
diosmifolia. *Rudg. h.*
frutescens. *L. h. p. 1*
B. chinensis. *Gaert.*
linifolia. *Rudg. h.*
virgata. *Ait. h.*
- BAEOBOTRIS.** *Forst. Vahl.* p. 401
w. 364
- ***MAEASA.** *Roem. et Schult.* RS. 915
- MAESA.** *Forsk.*
- SIBURATIA.** *Pet. Thouar.*
**lanceolata.* *Vahl. h.* RS. 2 p. 1 w. 1
Maesa arabica. *Gmel. Syst.*
neimoralis. *Vahl. h.* p. 2 w. 2
Maesa Baebotrys. *R. et S. 1*
- **ovata.* *Pet. Th. h.* RS. 3
- BAEUMERTA.** *H. Wett.*
Nasturtium. *vid. Sisymbrium Na-*
sturtium.
- BAGALATTA.** *Roxb.* *vid. Cocculus*
acuminatus.
- BAGASSA.** *Aubl.*
guianensis. *Aubl.*
- BAILIA.** *Lagas.* *vid. Bellium.*
- BALLIERIA.** *Aubl.* *vid. Trixis.*
- BAITARIA.** *Ruiz. et Pav.* p. 1179
acaulis. *R. et P. p. 1*
- BALANITES.** *Delile.* VIII. 1
aegyptiaca. *Del. h.*
Ximenia aegyptiaca. *L.*
Ximenia ferox. *Poir.*
- BALANOPHORA.** *Forst.*
fungosa. *vid. Cynomorium Bala-*
nophora.
- BALANOPTERIS.** *Gaert.*
minor. *vid. Heritiera minor.*
Tothila. *vid. Heritiera littoralis.*
- BALBISIA.** *Willd.* p. 1890 w. 1522
Caledoniae. *Spreng. h.*
B. suffruticosa. *Dietr.*
canescens. *Rich. p. 2*
elongata. *Willd. ①.* p. 1 w. 1
Amellus pedunculatus. *Orteg.*
(cfr. Tridax procumbens.)

- BALBISIA.** *Willd.* p. 1890 w. 1522
suffruticosa. *vid. B. Caledoniae.*
- BALDINGERA.** *Flor. Wett.*
colorata. *vid. Phalaris arundinacea.*
- BALDUINA.** *Nuttal.* XIX.
multiflora. *Natt.*
uniflora. *Natt.*
- BALENERDIA.** *Commers.* *vid. Na-*
nodea muscosa.
- BALFOURIA.** *R. Brown.* RS. 745
saligna. *R. Br. h.* RS. 1
- BALLOTA.** *Lin.* p. 1395 w. 1110
alba. *L. 2.* (non *Thuil.*) p. 1 w. 2
alba. *Thuil.* *vid. sepium.*
borealis. *Schreb.*
discolor. *Desf. 2.*
distycha. *L. ①.* (non *Rodsch.*) p. 4
w. 4
(cfr. Nepeta indica.)
distycha. *Rodsch.* *vid. Hyptis pec-*
tinata.
foetida. *Lam. 2.*
B. nigra. *L. Spec. ed. 1. Schult.*
lanata. *vid. Leonurus lanatus.*
mauritiana. *Juss. p. 5*
nigra. *L. (Spec. ed. 2) 2.* p. 1 w. 1
B. vulgaris. *Link.*
Marrubium nigrum. *Crantz.*
nigra. *L. Spec. ed. 1.* *vid. foetida.*
parvifolia. *Desf. 2.*
pilosa. *Lour. 2.*
rubra. *Schrad. 2.*
sepium. *Paulet. p. 2**
B. alba. *Thuil. (non L.)*
suaveolens. *L. vid. Hyptis suaveo-*
leus.
suaveolens. *Rodsch.* *vid. Hyptis*
pectinata.
vulgaris. *vid. nigra.*
- BALMISIA.** *Lagas.*
— — —
Ari species. *Spreng.*
- BALSAMARIA.** *Lour.*
Inophyllum. *vid. Calophyllum Ino-*
phyllum.
- BALSAMEA.** *Gleditsch.*
meccanensis. *vid. Amyris Opobal-*
samum.
- BALSAMINA.** *Gaert. Juss.*
foemina. *vid. Impatiens balsamina.*
hortensis. *vid. Impatiens balsa-*
mina.
noli tangere. *vid. Impatiens noli*
tangere.
- BALSAMITA.** *Desf.* p. 1855 w. 1469
ageratifolia. *Desf. h. p. 5 w. 5*
Chrysanthemum fusciculosum. *L.*
Matricaria rigida. *Desrons.*
annuum. *vid. Tanacetum annuum.*
flabelliformis. *Pers. h. p. 5 w. E.*
914. 1
Tanacetum flabelliforme. *Herit.*
Pentzia flabelliformis. *Willd. 1471. 1*
Pentzia crenata. *Thunb.*
Gnaphalium dentatum. *L.*

- BALSAMITA.** *Desf.* p. 1855 w. 1469
grandiflora. *Desf.* ♂. p. 1 w. 1
 Tanacetum grandiflorum. *Poir.* (non *Thunb.*)
major. vid. *suaveolens.*
suaveolens. *Pers.* 2. p. 4
 B. *major.* *Desf.*
 B. *vulgaris.* *Willd.* 4
 Tanacetum Balsamita. *L.*
virgata. *Desf.* 2. p. 2 w. 2
 Tanacetum virgatum. *Deslong.*
 Chrysanthemum discoideum. *All.*
 Chrysanthemum flosculosum. *β.* *L.*
 Matricaria virgata. *Desrous.*
 Cotula grandis. *Jacq.* (non *L. sec. Desrous.*)
vulgaris. vid. *suaveolens.*
- BALSAMORA.** *Vand.*
Pinto. vid. *Cuphea viscosissima.*
- BALTIMORA.** *Lin.* p. 1934 w. 1551
alba. *Pers.* p. 2
 Milleria alba. *Hortul.*
recta. *L.* ☉. (2. *Pers.*) p. 1 w. 1
 B. *trinervata.* *Moench.*
trinervata. vid. *recta.*
- BAMBOS.** *Retz.* vid. *Bambusa.*
- BAMBUSA.** *Schreb.* p. 871 w. 693
- BAMBOS.** *Retz.*
agrestis. *Poir.* h.
 Arundo agrestis. *Lour.*
alpina. *Bory.*
 Nastus borbonicus. *Gmel.*
arundinacea. *Retz.* h. p. 1 w. 1
 Arundo Bambos. *L.*
 (non *Nastus.* *Juss.*)
chusque. *Poir.* h.
 Nastus chusque. *H. et B.*
fax. *Poir.*
 Arundo fax. *Lour.*
Guadua. *H. et B.* h.
latifolia. *H. et B.* h.
maxima. *Poir.* h.
 Arundo maxima. *Lour.* (non *Forsk.*)
mitis. *Poir.* h.
 Arundo mitis. *Lour.*
multiplex. vid. *verticillata.*
stricta. vid. *verticillata.*
tabacaria. *Poir.*
 Arundo tabacaria. *Lour.*
verticillata. *Willd.* h. p. 2 w. 2
 B. *stricta.* *Roxb.*
 B. *multiplex.* *Raeusch.*
 Arundo multiplex. *Lour.*
 Nastus verticillatus. *Beauv.*
vulgaris. *Wendl.*
- BANARA.** *Aubl.* p. 1215 w. 976
fagifolia. *Vahl.* h. p. 1 w. 1
 B. *guyanensis.* *Aubl.*
guyanensis. vid. *fagifolia.*
- BANFFYA.** *Baumg.* X. 2
petraea. *Baumg.* 2.
- BANISTERIA.** *Lin.* p. 1126 w. 903
aculeata. *Mill.*
angulosa. *L.* h. p. 1 w. 1
auriculata. *Cav.* h. p. 4 w. 4
benghalensis. vid. *Gaertnera racemosa.*
brachiata. *L.* p. 25 w. 24
- BANISTERIA.** *Lin.* p. 1126 w. 903
caryophylla. (*Nois.*)
chrysophylla. *Lam.* h. p. 11 w. 11
ciliata. *Lam.* h. p. 5 w. 5
coerulea. *Lam.* h. p. 13 w. 13
convolvulifolia. vid. *dichotoma.*
dichotoma. *L.* h. p. 21 w. 20
 B. *convolvulifolia.* *Cav.*
emarginata. *Cav.* h. p. 18 w. 18
fulgens. *L.* h. (non *Cav.*) p. 23 w. 22
fulgens. *Cav.* vid. *heterophylla.*
heterophylla. *Willd.* h. p. 24 w. 25
 B. *fulgens.* *Cav.* *Lam.*
laurifolia. *L.* h. p. 12 w. 12
leona. *Cav.* h. p. 16 w. 16
longifolia. *Sw.* h. p. 19 w. 19
lucida. (*Raeusch.*)
tupuloides. vid. *Gouania dominicensis.*
macrocarpa. *Juss.* h. p. 20
microphylla. *Jacq.* h. p. 10 w. 10
muricata. *Cav.* h. p. 15 w. 15
nitida. *Lam.* h. p. 14 w. 14
ovata. *Cav.* h. p. 22 w. 21
palmata. *Cav.* h. p. 2 w. 2
parvifolia. *Vent.* h.
periplocaefolia. *Desf.* h.
pubera. (*Raeusch.*)
purpurea. *L.* h. p. 9 w. 9
Quapara. *Aubl.* h. p. 7 w. 7
sagittata. *Cav.* h. p. 3 w. 5
sericea. *Cav.* h. p. 17 w. 17
sinemariensis. *Aubl.* p. 8 w. 8
tetraptera. vid. *Gaertnera racemosa.*
tiliacifolia. *Vent.* h.
tomentosa. *Desf.* h.
unicapsularis. vid. *Gaertnera racemosa.*
- BANKSEA.** *Koenig.*
speciosa. vid. *Costus speciosus.*
- BANKSIA.** *Lin. fil.* rs. 560 p. 216 w. 166
abyssinica. vid. *Hagenia abyssinica.*
aemula. *R. Br.* h. rs. 25
 B. *serrata.* *White?*
 B. *serratifolia.* *Salisb?*
 E. *serraeifolia.* *Kngt.* et *Salisb?*
 B. *dentata.* *Wendl?* (sec. *R. Br.*)
asplenifolia. *Kngt.* et *Sal.* prod. vid. *oblongifolia.*
asplenifolia. *Kngt.* et *Sal.* Prot. vid. *marcescens.*
attenuata. *R. Br.* h. rs. 22
australis. *R. Br.* h. rs. 12
coccinea. *R. Br.* h. rs. 17
collina. *R. Br.* h. rs. 6
compar. *R. Br.* h. rs. 15
 B. *integrifolia.* *L. fil.* var? *R. Br.*
conchifera. vid. *serrata.*
dactyloides. vid. *Hakea dactyloides.*
dentata. *L. fil.* h. (non *Wendl.*)
 rs. 26 p. 2 w. 5
dentata. *Wendl.* vid. *serrata.*
denticulata. *Dum. Cours.* h. rs. 34
depressa. *R. Br.* h. rs. 10

BANKSIA. *Lin. fil.* RS. 560 P. 216

W. 166

- dilleniacifolia*. vid. *latifolia*.
elator. *R. Br.* h. RS. 25
ericacifolia. *L. fil.* h. RS. 4 P. 12 W. 7
gibbosa. vid. *Hakea gibbosa*.
glauca. vid. *integrifolia*.
gnidia. vid. *Pimelea gnidia*.
grandidentata. *Dum. Cours.* h. RS. 55
grandis. *Willd.* h. RS. 29 W. 2
heterophylla. vid. *Hakea suaveolens*.
ilicifolia. *R. Br.* h. RS. 31
insularis. *R. Br.* h. RS. 15
integrifolia. *L. fil.* h. RS. 14 P. 3 W. 3
B. glauca. *Cav.*
B. spicata. *Gaert.*
B. oleaefolia. *Cav.* (non *Salisb.*)
 (cfr. *B. compar.*)
latifolia. *R. Br.* h. RS. 20
B. Robur. *Cav.* P. 7
B. dilleniacifolia. *King. et Sal.*
B. uncigera. *King. et Sal.*
littoralis. *R. Br.* h. RS. 8
B. tomentosa. *Hort. gall.* (non *Forst.*)
longifolia. *Desf.* h. (non? *Donn.*)
longifolia. *Donn.* vid. *oblongifolia*.
marcescens. *R. Br.* h. RS. 21
B. praemorsa. *Andr.* (non *Hort.*) P. 4
B. asplenifolia. *King. et Sal.* Port.
marginata. *R. Br.* h. RS. 9
α. B. marginata. *Cav.* P. 9
β. B. microstachya. *Cav.* P. 5
B. praemorsa. *Hortul.* (non *Andr.*)
microstachya. vid. *marginata*.
mimosoides. *Donn. Dietr.* h.
mitis. vid. *serrata*.
musculiformis. *Gaert.* h. RS. 52
Cerbera musculiformis. *Lam.*
nivea. vid. *Josephina nivea*.
nutans. *R. Br.* h. RS. 5
oblongifolia. *Cav.* h. RS. 19 P. 6
B. asplenifolia. *King. et Sal.* prod.
B. longifolia. *Donn.* (non? *Desf.*)
B. salicifolia. *Cav.*?
β. Conchium pubescens. *Willd.* En. p. 141
Hakea pubescens. *Hort. Cels.* (non *Schr.*
 et *Wendl.*)
occidentalis. *R. Br.* h. RS. 7
oleaefolia. *Cav.* vid. *integrifolia*.
oleaefolia. *Salisb.* vid. *Hakea dactyloides*.
paludosa. *R. Br.* h. RS. 18
patula. *R. Br.* h. RS. 11
pilosa. vid. *Pimelea pilosa*.
pinifolia. vid. *Hakea gibbosa*.
pinnata. vid. *Hakea suaveolens*.
polypodiiifolia. vid. *repens*.
praemorsa. *Andr.* vid. *marcescens*.
praemorsa. *Hortul.* vid. *marginata*.
prostrata. vid. *Pimelea prostrata*.
pubescens. *Donn. Dietr.* h.
pulchella. *R. Br.* h. RS. 1
pyriformis. vid. *Xylomelum pyriforme*.

BANKSIA. *Lin. fil.* RS. 560 P. 216

W. 166

- quercifolia*. *R. Br.* h. RS. 27
repens. *Labil.* h. RS. 50
B. polypodiiifolia. *King. et Sal.*
Robur. vid. *latifolia*.
rubra. *Donn. Dietr.* h.
salicifolia. *Cav.* h. P. 8
 (cfr. *B. oblongifolia*).
serraeifolia. vid. *aemula*.
serrata. *L. fil.* h. RS. 24 P. 1 W. 1
B. mitis. *King. et Sal.*
B. conchifera. *Gaert.*
B. dentata. *Wendl.* (sec. *R. Br.*)
serrata. *White*. vid. *aemula*.
serratifolia. vid. *aemula*.
speciosa. *R. Br.* h. RS. 28
sphaerocarpa. *R. Br.* h. RS. 9
spicata. vid. *integrifolia*.
spinulosa. *Smith.* h. RS. 5 P. 11 W. 6
tenuifolia. vid. *Hakea acicularis*.
teretifolia. vid. *Hakea pugioniformis*.
tomentosa. *Forst.* vid. *Pimelea pilosa*.
tomentosa. *Hortul.* vid. *littoralis*.
uncigera. vid. *latifolia*.
verticillata. *R. Br.* h. RS. 16
villosa. *Hortul.* h.
virens. *Donn.* h.
 BAPTISIA. *Vent.* vid. *Podalyria*.
perfoliata. vid. *Crotalaria perfoliata*.
 BARAULTIA. *Pet. Thouar.*
 PICRAMIA. *Schwartz?* (sec. *Spreng.*)
 — —
 BARBACENIA. *Vand.* w. 676
 VISNEA. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
brasiliensis. *Vand.* w. 1
 BARBA JOVIS. *Moench.* vid. *Anthyllis*.
argyrophylla. vid. *Anthyllis barba jovis*.
linearifolia. vid. *Anthyllis Hermaniac.*
 BARBAREA. *R. Brown. Ait.* vid. *Erysimum*.
vulgaris. vid. *Erysimum Barbarea*.
 BARBEUIA. *Pet. Th.* XII. 2
 PROCRUA. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
 — —
 BARBULA. *Lour.* (non *Hedw.*)
 ELSHOLTZIA. *Willd?* P. 141
 PLECTRANTHUS. *Herit.* (sec. *R. Br.*)
sinensis. *Lour.* h. P. 1
 BARBULA. *Hedw.* vid. *Cryptogamia*.
 BARBYLUS. *Brown. Juss.* VIII? 1
 BAROLA. *Adans.*
 — — h.
Trichiliae species. *Poir?*
 BARCHAUSIA. *Moench. Dec.* vid. *Crepis*.
 CRENAMUM. *Adans.*
hyemalis. vid. *Crepis taraxacifolia*.
paludosa. vid. *Hieracium paludosum*.
scariosa. vid. *Crepis alpina*.

- BARCHHAUSIA.** *Moench, Dec.*
setosa. vid. *Crepis hispida.*
taraxacifolia. vid. *Crepistauriensis.*
- BARLERIA.** *Lin. P.* 1526 w. 1196
acanthoides. *Vahl, P.* 9 w. 9.
hispinosa. *Vahl, h.* p. 6 w. 6
Justicia hispinosa. *Forsk.*
buxifolia. *L. h.* p. 7 w. 7.
coccinea. vid. *Ruellia coccinea.*
coerulea. *Roxb.*
cristata. *L. Lam. h.* p. 10 w. 10
dichotoma. *Roxb.*
flava. *Jacq. Ecl. h.*
B. gentianoides. *Desf.*
B. oenotheroides. *Dunn. Cours.*
Dianthera americana. *Forsk. (non L.)*
Dianthera flava. *Forsk.*
Justicia flava. *Vahl.*
Eranthemum flavum. *Willd.*
gentianoides. vid. *flava.*
hirsuta. vid. *Lygistum spicatum.*
Hystrix. *L. h.* p. 3 w. 3
lactea. *Desf. h.*
lanceolata. vid. *noctiflora.*
longiflora. *L. h.* p. 15 w. 13
longifolia. *L. h.* p. 1 w. 1
mitis. *Ker.*
nitida. (*Raensch.*)
noctiflora. *L. h.* p. 8 w. 8.
β. Justicia lanceolata. *Forsk.*
oenotheroides. vid. *flava.*
Prionitis. *L. h.* p. 4 w. 4
Justicia appressa. *Forsk.*
Prionitis. *L. H. Cliff.*
procumbens. *Lour. h.*
pungens. *L. fil. P.* 12 w. 12
pyramidalis. *Lam. P.* 14
Ruellia Blechum. *L. ? (sec. Poir.)*
solanifolia. *L. P.* 2 w. 2
Justicia Hystrix. *Lam.*
strigosa. *Willd. h.* p. 11 w. 11
trispinosa. *Vahl. h.* p. 5 w. 5
Justicia trispinosa. *Forsk.*
- BARNADESIA.** *Lin. fil. P.* 1797
w. 1443
spinosa. *L. fil. h.* p. 1 w. 1
- BAROLA.** *Adans.* vid. *Barbylus.*
- BAROSMA.** *Willd.*
- BARVOSMA.** *Roem. et Schult. Rs.* 996
latifolia. *R. et S. h.* rs. 3
Diosma latifolia. *L. fil. r.* 550. 21 w.
426. 21
Diosma odoratissima. *Mont. Gmel. Syst.*
Diosma betulina. *Lam.*
odorata. *Willd. h.* rs. w. E. Supl.
p. 12
Parapetalifera odorata. *Wendl.*
(non Diosma latifolia. L. fil.)
serratifolia. *Willd. h.* rs w. E. 259. 1
Diosma serratifolia. *Curt.*
Parapetalifera serrata. *Wendl.*
- BARRALDEIA.** *Pet. Th. X.* 1,
— h.
guianensis. vid. *theobromaefolia.*

- BARRERIA.** *Scop. Schreb. P.* 569
w. 432
theobromaefolia. *Willd. h.* p. 1 w. 1
B. guianensis. *Raensch.*
Meisteria anonyma. *Gmel. Syst.*
Paraquieba guianensis. *Aubl.*
- BARINGTONIA.** *Forst. Lin. fil.*
P. 1653 w. 1308
acutangula. vid. *Stravadia rubra.*
speciosa. *L. fil. h.* p. 1 w. 1
Butonica speciosa. *Lam.*
Mammea asiatica. *L.*
Commerstonia. *Sonner. (non Forst.)*
Eugenia racemosa. *L. (sec. Gaert. Juss.)*
Stravadia alba. *Pers. ?*
- BARTHESIA.** *Commers.* vid. *Ardisia*
Barthesia.
- BARTHOLINA.** *R. Brown. Ait.*
bracteata. vid. *Orchis Burmanniana.*
- BARTOLINA.** *Adans.* vid. *Tridax.*
- BARTONIA.** *Mühlbg. (non Sims.)*
P. 290
ANDREWSIA. *Spreng. (sec. Spreng.)*
tenella. *Mühlbg. P.* 1.
- BARTONIA.** *Sims. XII.* 1
decapetala. *Sims. ♂.*
B. ornata. *Pursh.*
nuda. *Pursh. ♂.*
ornata. vid. *decapetala.*
- BARTRAMIA.** *Gaert.* vid. *Trium-*
fetta.
lappago. vid. *Triumfetta Bartramia.*
- BARTRAMIA.** *Hedw.* vid. *Cryptoga-*
miam.
- BARTSIA.** *Lin. P.* 1456 w. 1130.
- *RHINANTHUS.** *Lam.*
acuminata. *Pursh. ♀.*
**alpina.* *L. ♀. P.* 5 w. 5
Staelhelina alpina. *Crantz.*
bicolor. *Dec. ☉.*
**coccinea.* *L. ♀. P.* 1 w. 1
Euchroma coccinea. *Nutt.*
β. Bartsia coccinea pallens. *Mich.*
Fagonii. vid. *spicata.*
glauca. vid. *Gymnandra integrifolia.*
gymnandra. vid. *Gymnandra inte-*
grifolia
humilis. vid. *Euphrasia minima.*
imbricata. vid. *Euphrasia offic-*
inalis.
latifolia. vid. *Euphrasia latifolia.*
maxima. *Pers. ☉. P.* 9.
B. versicolor. *Pers. ♂*
Rhinanthus maximus. *Willd. (non Lam.)*
w. 1131. 5
Rhinanthus versicolor. *Lam. Desf. w.*
1131. 6
Rhinanthus creticus. *Dietr.*
Bellardia Trixago. *All. ?*
Lasiopera rhinanthina. var. *versicolor.*
Hffmsg.
odontites. vid. *Euphrasia odontites.*
**pallida.* *L. ♀. P.* 2 w. 2.
spicata. *Ramond. ♀. P.* 6
B. Fagonii. *Lapeyr.*

Bartsia — Batschia

Batschia — Bauchinia. 103

- BARTSIA.** *Lin.* P. 1456 w. 1130
tenuifolia Pursh.
Trixago. Pers. ☉. P. 7
Alectorolophus Trixago Bbrst.
Lasiopera rhinanthina Hoffmg.
Rhinanthus Trixago L.
Bellardia Trixago. All (sec. Bbrst.)
 (cfr. *B. maxima.*)
versic. lor. vid. *maxima.*
**viscosa L.* ☉. P. 4 w. 3.
Lasiopera viscosa Hoffmg.
β. Rhinanthus maximus. Lam. Desf. (non *Willd.*)
BARYOSMA. *Gaert. Pers.* 1675
 (non *R. et S.*)
oppositifolium. Pers. h. p. 2
Dipterix oppositifolia. Willd. 1520. 1
Taralea oppositifolia. Aubl.
Tongo. Gaert. h. P. 1
Dipterix odorata. Willd. 1520. 1
Coumarouna odorata. Aubl.
Heinzia. Sc-p.
BARYOSMA. *Roem. et Schult.* vid.
Baryosma.
BARYXYLUM. *Lour.* X. 1
rufum Lour. h.
BASELLA. *Lin.* P. 743 w. 582
alba. L. ☉. ♂. P. 2 w. 2
cordifolia. Lam. ☉. ♂. P. 4 w. 4
japonica. Barm.
lucida. L. ☉. ♂. P. 3 w. 3
marginata. H. et B. 2.
nigra. vid. *rubra.*
obovata. H. et B. 2.
rubra. L. ☉. ♂. P. 1 w. 1
B. nigra. Lour.
tuberosa H. et B. 2
vesicaria. vid. *Anredera spicata.*
BASILEA. *Lam.* vid. *Eucomis.*
coronata. vid. *Eucomis regia.*
BASILIUM. *Moench.*
polystachyum. vid. *Ocymum poly-*
stachyum.
BASSIA. *Lin.* P. 1155 w. 930 (non
All.)
butyracea. Roxb. h.
dubia. Gaert.
latifolia. Roxb.
longifolia L. h. P. 1 w. 1
obovata. Forst. h. P. 3 w. 3
BASSIA. *All.* vid. *Salsola.*
BASSOVIA. *Aubl.*
sylvatica. vid. *Solanum Bassovia.*
BASTERIA. *Mill.* vid. *Calycanthus*
floridus.
BASTERIA. *Houtt.*
aculeata. vid. *Berckheya obovata.*
BATIS. *Lin.* P. 2201 w. 1771
maritima. L. h. P. 1 w. 1
BATSCHIA. *Walt. Mich.* (non *sa-*
quent.) RS. 628 P. 352.
RINDERA. *Dietr.*
canescens. Mich. 2 RS. 2 P. 2
Lithospermum canescens. Lehm.
Anchusa canescens. Mühlbg.

- BATSCHIA.** *Walt. Mich.* RS. 628
 P. 352
caroliniana. Gmel. Syst. 2. RS. 1 P. 1
B. Gmelini. Mich.
Anchusa hicta. Mühlbg.
Lithospermum hirtum. Lehm.
Anonymus carolinensis. Walt.
Gmelini. v. d. *carolinensis.*
longiflora. Pursh. 2. RS. 3
Lithospermum incisum. Lehm.
sericea. R. et S. RS. p. 745
Lithospermum sericeum. Lehm.
Anchusa virginica. L. P. 553. 3 w. 277. 9
BATSCHIA. *Thunb.*
racemosa. vid. *Trichoa racemosa.*
spicata. vid. *spicata.*
BATSCHIA. *Moench.*
nivea. vid. *Eupatorium ageratoi-*
des.
BATSCHIA. *Vahl.*
laurifolia. vid. *Humboldtia lauri-*
folia.
BAUERA. *Andr.* P. 1519.
humilis. (Breit.) h.
rubiaefolia. vid. *rubrioides.*
rubrioides Andr. h.
B. rubiaefolia. Pers. P. 1.
BAUHINIA. *Lin.* 1010 w. 810
aculeata. L. h. P. 4 w. 4
 (cfr. *B. emarginata et rotundata.*)
acuminata. L. h. (non *Bruce.*) P.
 13 w. 13
acuminata. Bruce. vid. *B. Farec.*
aurita. Ait. h. P. 10 w. 10
C. divaricata. β. L.
candida Ait. h. P. 10 w. 10
 cucullata Desv. h.
diphylla. Buchan. h. P. 15.
divaricata. L. h. (non *Lam.*) P. 5
 w. 5
 (cfr. *B. aurita.*)
divaricata Lam. Desf. h.
emarginata Mill. h. (et? *Roxb.*)
B. aculeata. L. var. *Dietr.*
Farec. Desv. h.
B. acuminata. Bruce. (non *L.*)
glabra Jacq. h.
grandiflora. Juss. Poir. h.
guianensis Lam. h. P. 14 w. 14
B. Outimouta. Aubl.
inermis Pers. h. (non *Forsk.*) P. 22
Pauletia inermis. Cav.
inermis. Forsk. vid. *tomentosa.*
latifolia. Cav. h. P. 18
latisiliqua. Cav. h. P. 25
lunaria Cav. h. P. 20.
madagascariensis. Desv. h.
macrophylla. Poir. h.
Outimouta. vid. *guianensis.*
parviflora. Vahl. P. 2 w. 2
Pauletia Pers. h. P. 21
B. spinosa. Poir.
Pauletia aculeata. Cav.
Pes caprae. Cav. h. P. 17
porrecta. Ait. h. P. 7 w. 7

- BAUHINIA.** *Lin.* p. 1010 w. 810
 purpurea. *L.* h. p. 11 w. 11
 racemifera. *Desv.* h.
 racemosa. *Lam.* p. 5 w. 3
 retusa. *Poir.* h.
 rotundata. *Mill.* h.
 B. aculeata. *L.* var. *Dietr.*
 rotundifolia. *Pers.* h. p. 19
 B. subrotundifolia. *Cav.*
 rufescens. *Lam.* h. p. 16 w. 15.
 scandens. *L.* h. p. 1 w. 1.
 Phanera coccinea. *Lour.*
 spicata. *Spreng.*
 spinosa. vid. B. Pauletia.
 subrotundifolia. vid. rotundifolia.
 tomentosa. *L.* h. p. 12 w. 12
 β. B. inermis. *Forsk.*
 unguolata. *L.* h. p. 8 w. 8
 variegata. *L.* h. p. 9 w. 9
- BAUMGARTENIA.** *Spreng.* vid. *Bor-
 nya.* *Labil.*
- BAUMGARTIA.** *Moench.*
 scandens. vid. *Cocculus carolinus.*
- BEATSONIA.** *Roxb.* (Frankenia-
 ceae.)
 portulacifolia. *Roxb.*
- BEAUFORTIA.** *R. Brown.* XVIII. 3
 decussata. *R. Br.* h.
 sparsa. *R. Br.* h.
- BEAUMULIX.** *Willd.* vid. *Reaumu-
 rea hypericoides.* [XIII. 4.]
- BEAUAHARNOISIA.** *Ruiz. et Pav.*
 TOMOMITA. *Aubl.* (sec. *Poir.*)
- MARIALVA.** *Vand.* (sec. *Spreng.*)
 fructipendula. *R. et P.* h.
Euthales peruviana. *Dietr.*
- BEAUMARIA.** *Delessert.*
 Macqui. vid. *Aristotelia Macqui.*
- BEAUTIA.** *Commers.* vid. *Thilachium.*
- BECKEA.** *Burm.*
 africana. vid. *Phyllica pinifolia.*
 cordata. vid. *Phyllica racemosa.*
- BECKEA.** *Pers.* vid. *Baeckea.*
- BECKMANNIA.** *Host.* RS. 337.
 erucaceiformis. *Host.* 2. RS. 1 w. E. 82. 1
Cynosurus erucaceiformis. *Ait.* w. 138 4
Phalaris erucaceiformis. *L.* p. 151 10
Phalaris erucoides. *Hortul.*
Jochimia phalaroides. *Tenor.*
Paspalum aristatum. *Moranch.*
- BEFARIA.** *Lin.* p. 1162 w. 955.
- BEJARIA.** *Mutis.* *Vent.*
 aestuans. *L.* h. p. 2 w. 2
 Acunna lanceolata. *R. et P.* (sec. *Pers.*)
 caxambarensis. *H. et B.* h.
 coarctata. *H. et B.* h.
 glauca. *H. et B.* h.
 grandiflora. *H. et B.* h.
 ledifolia. *H. et B.* h.
 oblonga. *Pers.* h. 1⁷
 Acunna oblonga. *R. et P.*
 paniculata. vid. *racemosa.*
 racemosa. *Vent.* h. p. 5
 B. paniculata. *Mich.*
 resinosa. *L. fil.* h. p. 1 w. 1

(Gen. 562.)

- BEGONIA.** *Lin.* p. 2088 w. 1688
 acuminata. *Dryand.* h. p. 15 w. 16
 acutifolia. *Jacq.* h. p. 14 w. 15.
 B. purpurea. *Sw.* (sec. *Willd.*)
 anemonoides. *Azara.*
 bulbifera. vid. B. Evansiana.
 capensis. vid. diptera.
 crenata. *Dryan.* p. 6 w. 7.
 cucullata. *Willd.* h. w. 5.
 dichotoma. *Jacq.* h. p. 2 w. 2.
 diptera. *Dryan.* ☉. ♂. P. 23 w. 24
 B. capensis. *L. fil.*
 B. obliqua. *L. Mant.*
 B. humilis. *Ait.* (non *Dryan.*)
 discolor. vid. B. Evansiana.
 erminea. *Herit.* 2. p. 5 w. 6.
 Evansiana. *Ilaw.* 2.
 B. discolor. *Smith.*
 B. Evansiana. *Andr.*
 B. bulbifera. *Hortul.*
 ferruginea. *L. fil.* h. p. 8 w. 9
 glabra. vid. *scandens.*
 grandifolia. vid. *macrophylla.*
 grandis. *Dryan.* h. p. 9 w. 10.
 B. obliqua. *Thunb.* (non *Jacq.*, nec *Herit.*)
 hirsuta. *Aubl.* ☉. p. 17 w. 18
 humilis. *Dryan.* ☉. 2. (non *Ait.*)
 p. 16 w. 17.
 humilis. *Ait.* vid. *diptera.*
 isoptera. *Smith.* h. p. 13 w. 14
 macrophylla. *Lam. Dryan.* h. p. 10
 B. obliqua. *Jacq.* obs. (non *Herit.*)
 B. grandifolia. *Jacq.* coll.
 malabarica. *Lam.* ☉?
 minor. vid. *nitida.*
 nana. *Herit.* 2. p. 21 w. 23
 Nigitarum. *Kamel. Dryan.*
 nitida. *Ait.* h. p. 1 w. 1
 B. minor. *Jacq.*
 B. obliqua. *Herit.* (nec. *alior.*)
 B. purpurea. *Sw.* (sec. *Dryan.*, *Desf.*, *Poir.*)
 obliqua. *L.* vid. *diptera.* repens.
 obliqua. *Herit.* vid. *nitida.*
 obliqua. *Jacq.* vid. *macrophylla.*
 obliqua. *Thunb.* vid. *grandis.*
 octopetala. *Herit.* 2. p. 24 w. 25
 odorata. *Willd.* h. w. K. Sup. p. 64
 patula. *Fisch.* h.
 picta. *Smith.* h.
 purpurea. vid. *acutifolia* et *nitida.*
 reniformis. *Dryan.* h. p. 3 w. 3
 repens. *Lam.*
 B. obliqua. 7. *L.*
 rotundifolia. *Lam.* 2. p. 12 w. 13
 B. obliqua. 3. *L.*
 scandens. *Dryand.* h. p. 20 w. 21
 B. glabra. *Aubl.*
 spathulata. *Hort. Liverp.* *Zeyh.* h.
 stipulacea. *Willd.* h. p. 4 w. 4
 stipularis. *Spreng.* h.
 tenera. *Dryan.* ☉. p. 22 w. 23
 Falkea tenera. *Koen.* Ms.
 tenuifolia. *Dryan.* 2? p. 7 w. 8
 tuberosa. *Dryan.* *Lam.* 2. p. 11 w. 12
 B. urticaefolia. *Smith.* (non *Dietr.*)
 (non B. capensis. *L. fil.*)

Spec. 4650.)

- BEGONIA**. *Lin.* P. 2088 w. 1688
ulmifolia. *Willd.* h. P. 19 w. 20
 Urticae. *L. fil.* ☉? P. 18 w. 19
B. urticaefolia. *Distr.* (non *Smith.*)
urticaefolia. *Diétr.* vid. *B. Urticae*.
urticaefolia. *Smith.* vid. *tuberosa*.
- BEHEN**. *Moench. Schott.*
angustifolius. *Schott.*
 Cucubali species? —
vulgaris. vid. *Cucubalus Behen*.
- BEHRINIA**. *Sieber.*
chondrilloides. vid. *Crepis Adonis*.
- BEJARIA**. *Mutis* vid. *Befaria*.
- BELEMCANDA**. *Adans. Moench.*
- BELAMCANDA**. *Red. Spreng.*
aristata. vid. *Ixia grandiflora*.
bulbifera. vid. *Ixia bulbifera*.
chinensis. vid. *Moraea chinensis*.
fenestrata. vid. *Ixia crocata*.
punctata. vid. *Moraea chinensis*.
semiflexuosa. vid. *Ixia grandiflora*.
villosa. vid. *Gladiolus villosus*.
- BELIS**. *Salisb.*
jaculifolia. vid. *Pinus lanceolata*.
- BELLADONNA**. *Scop.*
trichotoma. vid. *Atropa Belladonna*.
- BELLARDIA**. *All.*
Trixago. vid. *Bartsia maxima* et
B. Trixago.
- BELLARDIA**. *Schreb.* vid. *Tontanea*
guianensis.
- BELLENDENA**. *R. Brown.* RS. 542
montana. *R. Br.* h. RS. 1
- BELLEVALIA**. *Lapeyr.*
appendiculata. vid. *Hyacinthus romanus*.
- BELLIDIASTRUM**. *Cassini.*
Michelii. vid. *Arnica Bellidiastrum*.
- BELLINIA**. *Roem. et Schult.* RS. 835
- ***SARACHA**. *Ruiz. et Pav. Aut. cit.*
- ATROPA**. *Pers. Poir.* P. 502.
 **biflora*. *R. et P.* h. RS. 6 P. 12
 **contorta*. *R. et P.* ☉. RS. 5 P. 11
 **dentata*. *R. et P.* ☉. RS. 4 P. 10
 **micrantha*. *Dec.*
 **peruviana*. *Diétr.*
 **procumbens*. *R. et P.* RS. 1 P. 7
Atropa procumbens. *Cav.*
Atropa plicata. *Roth.*
Physalis solanacea. *Mertens.*
Solanum procumbens. *Dec.* fl. fr.
- **pubescentis*. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 h. RS. 7.
 **punctata*. *R. et P.* h. RS. 5 P. 9.
umbellata. *R. et S.* RS. 2
Atropa umbellata. *Roth.* f. 2
Atropa Rothii. *Poir.*
Saracha umbellata. *Dec.*?
- BELLIS**. *Lin.* P. 1878 w. 1497
aculeata. *Labil.* 2? P. 5
Brachyscome Billardieri *Cass.*
annua. *L.* ☉. P. 5 w. 3
B. leucanthema. *Mich.*
 β. *B. repens*. *Lam. Dec.*
 γ. *B. racemosa*. *Lam.*
- BELLIS**. *Lin.* P. 1878 w. 1497
arabica. (*Raeusch.*)
ciliaris. *Labil.* P. 7
graminea. *Labil.* ☉? P. 6
hortensis. vid. *perennis*.
integrifolia. *Mich.* (non *Lam.*) P. 8
integrifolia. *Lam.* vid. *perennis*.
leucanthema. vid. *annua*.
magellanica. *Dec.*
perennis. *L.* 2. P. 1 w. 1
 β. *B. integrifolia*. *Lam.*
 γ. *B. hortensis*. *Mill.*
 δ. *B. p. fistulosa*. *Hortul.*
 ε. *B. p. prolifera*. *Ait.*
 (cfr. *B. sylvestris*.)
racemosa. vid. *annua*.
ramosa. vid. *Eclipta punctata*.
repens vid. *annua*.
stipitata. *Labil.* P. 4
sylvestris. *Cyril.* 2. P. 2 w. 2
B. perennis. *L.* var. *Poir.*
- BELLIUM**. *Lin.* P. 1877 w. 1498
- BAHIA**. *Lagar.*? (sec. *Spreng.*)
bellidioides. *L.* ☉. P. 1 w. 1
B. droseraefolium. *Labil.*
 (cfr. *B. dentatum*.)
dentatum. *Vivian.*
B. bellidioides. *Desf.* (non? *L.*)
droseraefolium. vid. *bellidioides*.
giganteum. vid. *Arnica rotundifolia*.
minutum. *L.* ☉. P. 2 w. 2.
Pectis minuta. *Schreb.*
- BELLONIA**. *Lin.* RS. 854 P. 4-6
 w. 338
aspera. *L.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
spinosa *Sw.* h. RS. 2 P. 2 w. 2
- BENVISIA**. *Desv.* XVI. 4
coerulea. *Desv.*
Napoleona imperialis. *Beauv.*
- BEMBIX**. *Lour.* IX. 3
tectoria. *Lour.* h.
- RENTEKA**. *Lam.* RS. 847
Rhedi. *R. et S.* h. RS. 1
- BERARDIA**. *Vill.*
subacaulis. vid. *Onopordum rotundifolium*.
- BERBERIS**. *Lin.* P. 851 w. 677
altaica. vid. *sibirica*.
Aquifolium *Parsh.* h.
B. pinnata *Banks.*
Mahonia Aquifolium. *Nutt.*
asperima. vid. *vulgaris*.
buxifolia. *Lam.* h. P. 15
canadensis *Mill.* *Pursh.* h.
B. vulgaris. γ. *Willd.*
chinensis. *Poir.* *Desf.* h.
cretica. *L.* h. P. 10 w. 4
emarginata. *Willd.* h. w. E. 436 2
empetrifolia. *Lam.* h. P. 14
flexuosa. *R. et P.* h. P. 5
heterophylla. *Juss.* *Poir.* h.
ilicifolia. *Forst.* *L. fil.* h. P. 2 w. 2
inermis. *Juss.* h. P. 15
innominata. *Fisch.* *Straub.* h.
lagenaria. *Poir.* h.

- BERBERIS.** *Lin.* P. 851 w. 677
latifolia. *R. et P.* h. p. 8
lutea. *R. et P.* h. p. 6
microphylla. *Forst.* h. p. 3 w. 3
monosperma. *R. et P.* h. p. 4
nervosa. *Parsh.* h.
Mahonia nervosa. *Nutt.*
pinnata. vid. *B. Aquifolium.*
rubra. vid. *vulgaris.*
ruscifolia. *Lam.* h. p. 12
sibirica. *Pall.* h. p. 11 w. 5
B. altaica. *Pall.* ross.
tomentosa. *R. et P.* h. p. 9.
violacea. vid. *vulgaris.*
vulgaris. *L.* h. p. 1 w. 1
 α. *B. v. rubra.* *Willd.*
 β. *B. v. violacea.* *Willd.*
 B. *violacea.* *Poit. et Parp.*
 γ. *B. v. asperrima.* *Willd.*
 (cfr. *B. canadensis.*)
- BERCKHEYA.** *Willd.* P. 1927 w. 1546
- ***ROHRIA.** *Thunb.*
 **bisulea.* *Thunb.* h. p. 9 w. 9.
 **carlinoides.* *Thunb.* 2. p. 18 w. 18
Gorteria barbata. *L. fil.*
 **carthamoides.* *Thunb.* 2. p. 17 w. 17
Rohria armata. *Vahl.*
cernua. vid. *Gorteria cernua.*
 **ciliaris.* *Thunb.* h. p. 14 w. 14
Gorteria ciliaris. *L.*
Agriphyllum ciliare. *Desf.*
Cullumia ciliaris. *R. Br.*
 **cruciata.* *Thunb.* h. p. 21 w. 21
Gorteria cruciata. *Houtt.*
 **euneata.* *Thunb.* h. p. 4 w. 4.
cynaroides. *Thunb.* 2. p. 19 w. 19
Gorteria herbacea. *L. fil.*
 **decurrens.* *Thunb.* 2. p. 22 w. 22
fruticosa. vid. *incana.*
 **grandiflora.* *Thunb.* h. p. 7 w. 7
Rohria ilicifolia. *Vahl.*
Gorteria carthamoides. *Lam.*
Gorteria fruticosa. *Berg.* (non *L.*)
Atractylis oppositifolia. *L.*
Carthamus africana. *Lam.*
Apuleia fruticosa. *Gaert.*
Agriphyllum grandiflorum. *Desf.*
 **incana.* *Thunb.* h. p. 1 w. 1.
B. fruticosa. *Ehrh.*
Gorteria fruticosa. *L.* (non *Berg.*)
Gorteria asteroides. *L. fil.*
Gorteria ilicifolia. *Lam.*
Atractylis fruticosa. *L.*
Apuleia asteroides. *Gaert.*
Agriphyllum asteroides. *Desf.*
Agriphyllum spinosum. *Desf.?*
 **laucolata.* *Thunb.* h. p. 3 w. 3
Rohria revoluta. *Vahl.*
Atractylis angustifolia. *Houtt.*
 **obovata.* *Thunb.* h. p. 2 w. 2.
Gorteria spinosa. *L.* (non *Jacq.*)
Gorteria oppositifolia. *Lam.?*
Basteria aculeata. *Houtt.*
 **palmata.* *Thunb.* h. p. 6 w. 6.
 **patula.* *Thunb.* h. p. 11 w. 11.

- BERCKHEYA.** *Willd.* P. 1927 w. 1546
 **pectinata.* *Thunb.* h. p. 10 w. 10
 **pungens.* *Thunb.* p. 20 w. 20.
 **setosa.* *Thunb.* h. p. 13 w. 13.
Cullumia setosa. *R. Br.*
 **spinosissima.* *Thunb.* 2. p. 5 w. 5
 **squarrosa.* *Thunb.* h. p. 12 w. 12
Gorteria squarrosa. *L.*
Cullumia squarrosa. *R. Br.*
 **sulcata.* *Thunb.* h. p. 8 w. 8
Gorteria spinosa. *Jacq.*
uniflora. *Willd.* 2. p. 16 w. 16
Rohria monanthos. *Thunb.*
- BERGENIA.** *Moench.*
bifolia. vid. *Saxifraga crassifolia.*
- BERGERA.** *Lin.* p. 1955. w. 834.
- MURRAYA.** *Lin.* (sec. *Spreng.*)
Koenigii. *L.* h. p. 1. w. 1
- BERGETETIA.** *Desv.*
echinata. vid. *Clypeola lasiocarpa.*
- BERGIA.** *Lin.* p. 1141 w. 915
aquatica. vid. *verticillata.*
capensis. vid. *verticillata.*
glomerata. *L. fil. Thunb.* p. 2 w. 2
verticillata. *Willd.* p. 1 w. 1
B. aquatica. *Roxb.*
B. capensis. *L.*
- BERNIA.** *Brign.*
andryaloides. vid. *Crepis Adonis.*
- BERMUDIANA.** *Gaert.*
graminea. vid. *Sisyrinchium Bermudiana.*
stricta. vid. *Sisyrinchium strictum.*
- BERNARDIA.** *Brown. Mich.* vid. *Aelia.*
- BERRYA.** *Klein.*
chinensis. vid. *Litsaea tetranthera*
- BERTHOLLETIA.** *Humb. et Bonpl.*
excelsa. *H. et B.*
- BERTIERA.** *Aubl.* rs. 914. p. 453 w. 358
- LYGISTUM.** *Lam.* ♀ (sec. *Spreng.*)
ferruginea. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 h. rs. 2.
guianensis. *Aubl.* h. rs. 1. p. 1 w. 1
mucronata. *Gaert. fil.*
zaluzania. *Gaert. fil. Lam.*
- BERTOLONIA.** *Spin.* (non *Dec.*)
glandulosa. *Spin.*
Andrewsia scabra. *Dum. Cours.*
Myoporum viscosum. *R. Br.?* (sec. *Rec. Hal.*)
 (an? *Andrewsia glabra Vent.?*)
- BERTOLONIA.** *Dec.*
purpurea. vid. *Perdicium purpureum*
- BESLERIA.** *Lin.* p. 1487 w. 115●
bicolor. *H. et B.* h.
biflora. vid. *Cyrtandra biflora.*
bivalvis. *L.* h. p. 8 w. 8
calcarata. *H. et B.* h.
coccinea. *Aubl.* p. 7 w. 7
coerulea. vid. *violacea.*
cristata. *L.* h. p. 6 w. 6
Crantzia. *Scop.*
cymosa. vid. *Cyrtandra cymosa.*

- BESLERIA.** *Lin.* P. 1487 w. 1150
elegans. *H. et B.* h.
grandiflora. *H. et B.* h.
 Gloxiniae species? *Kunth.*
hispida. *H. et B.* h.
incarnata. *Aubl.* 2. P. 4 w. 4
lutea. *L.* h. P. 2 w. 2
melittifolia. *L.* h. P. 1 w. 1
mollissima. *Spreng.*
pulchella. *Sims.* h.
 B. umbellata. *Banks.*
sanguinea. *Pers.* P. 9
Dalbergia phoenicea. *Tuss.*
serrullata. *Jacq.* h. P. 5 w. 5
solanooides. *H. et B.* h.
spectabilis. *H. et B.* h.
 Gloxiniae species? *Kunth.*
violacea. *Aubl.* h. P. 3 w. 3
 β. B. *coerulea.* *Aubl.*
umbellata. vid. *pulchella.*
- BESSERA.** *Spreng.* XXII. 4 (non *Schult.*)
inermis. *Spreng.*
spinosa. vid. *Rumea coriacea.*
- BESSERA.** *Schult.*
azurea. vid. *Pulmonaria azurea.*
- BETA.** *Lin.* RS. 1141 P. 658 w. 493
altissima. vid. *vulgaris.*
Cicla. *L.* ♂. RS. 2 P. 3 w. 3
 B. *hortensis.* *Mill.*
 B. *sativa.* *Bernh.*
 B. *vulgaris* var. ♂ η. *L.* spec. ed. 1.
crispa. *Tratt.* ♂. 2. RS. 3
 B. *vulgaris.* ε. *L.*
decumbens. vid. *maritima.*
hortensis. vid. B. *Cicla.*
incarnata. vid. *vulgaris.*
lutea. vid. *vulgaris.*
macrorhiza. *Steven.* 2. RS. 6.
maritima. *L.* ♂. ⊙. RS. 5 P. 4 w. 4
 B. *decumbens.* *Moench.*
patula. *Ait.* ♂. RS. 7 P. 2 w. 2
purpurea. vid. *vulgaris.*
rosea. vid. *vulgaris.*
sativa. vid. B. *Cicla.*
trigyna. *W. et K.* ♂. 2. RS. 4 P. 5
 w. E 299. 4.
vulgaris. *L.* ♂. RS. 1 P. 1 w. 1
 β. B. v. *altissima.* *Hortul.*
 γ. B. v. *incarnata.* *Roefs.*
 δ. B. v. *lutea.* *Hort.*
 ε. B. v. *purpurea.* *Roefs.*
 ζ. B. v. *rosea.* *Roefs.*
 (cfr. B. *Cicla* et *crispa.*)
- BETONICA.** *Lin.* P. 1391 w. 1103
alpina. *Mill.* (quid?)
alopecuroides. *L.* 2. P. 5 w. 5
Sideritis alopecuroides. *Scop.*
annua. vid. *Stachys annua.*
danica. vid. *stricta.*
decumbens. vid. *Stachys recta.*
grandiflora. *Steph.* 2. (non *Thuil.*)
 P. 7 w. 7
grandiflora. *Thuil.* vid. *orientalis.*
heraclea. *L.* 2. P. 8 w. 8

- BETONICA.** *Lin.* P. 1391 w. 1103
hirsuta. *L.* 2. (non *Thuil.*) P. 6
 B. *Monnieri.* *Gouan.* w. 6]
hirsuta. *Thuil.* vid. *stricta.*
hirta. vid. *Stachys recta.*
incana. *Mill.* *Ait.* 2. P. 3 w. 3
 B. *stricta.* *Ait.* var?
Monnieri. vid. *hirsuta.*
officinalis. *L.* 2. (non *Pall.*) P. 1 w. 1
officinalis. *Pall.* vid. *stricta.*
orientalis. *L.* 2. P. 4 w. 4
 B. *grandiflora.* *Thuil.* (non *Steph.*)
stricta. *Ait.* 2. P. 2 w. 2
 B. *hirta.* *Leyss.* (non *Gouan.*)
 B. *danica.* *Mill.*
 B. *officinalis.* *Pall.* (non *L.*)
 B. *officinalis.* var. *varians.* *Gmel.* fl. b
 B. *hirsuta.* *Thuill.* (non *L.*)
 (cfr. B. *incana.*)
tenuifolia. *Martius.*
- BETULA.** *Lin.* P. 2105 w. 1696
acuminata. vid. *populifolia.*
alba. *L.* h. P. 1 w. 1
 β. B. *pendula.* *Roth.*
 B. *verrucoosa.* *Ehrh.*
 γ. B. *hybrida.* *Elom.*
 B. *alba dalecarnica.* *L.*
 δ. B. *alba macrocarpa.* *Roesch.*
Alnobetula. vid. *ovata.*
Alnus. *L.* vid. *Alnus glutinosa.*
Alnus. *Thunb.* vid. *japonica.*
antaretica. *Forst.* h. P. 14 w. 13
carpatia. *W. et K.* h. P. 9 w. 3
carpinifolia. *Ehrh.* *Wendl.* h. w. E.
 1047. 6
 (non B. *lenta.* *L.*)
crispa. vid. *Alnus undulata.*
cycoviensis. *Besser.* h.
dalecarlica. vid. *alba.*
davurica. *Pall.* h. P. 5 w. 5
 B. *excelsa canadensis.* *Wnglm.*
emarginata. vid. *Alnus glutinosa.*
ctnensis. *Rafin.* h.
excelsa. *Ait.* h. P. 4 w. 4
 B. *lutea.* *Mich.*?
 (cfr. B. *davurica.*)
fruticosa. *Pall.* h. P. 16 w. 15
 B. *humilis.* *Scranch.*
 B. *quebeckensis.* *Schranch.*
 B. *turfosa.* *Weigel.*
glandulosa. *Mich.* h.
glutinosa. vid. *Alnus glutinosa.*
humilis. vid. *fruticosa.*
hybrida. vid. *alba.*
japonica. *Thunb.* h. P. 12 w. 11
 B. *Alnus Thunb. jap.* (non *L.*)
incana. vid. *Alnus incana.*
lanulosa. *Mich.* h.
 B. *rubra.* *Mich.* (sec. *Pursh.*)
 B. *nigra.* *L.* var. *Poir.*
lenta. *L.* h. (non *Duroi.*) P. 10 w. 9
 B. *nigra.* *Duroi.*
lenta. *Duroi.* vid. *populifolia.*
lutea. *Mich.* *Desf.* h.
 (cfr. B. *excelsa.*)

- BETULA.** *Lin.* p. 2105 w. 1696
macrocarpa. vid. *alba.*
nana. *L. h. p.* 13 w. 12
 β. *B. n. macrophylla.* *Schleich.*
nigra. *L. h. (non Duroi.)* p. 6 w. 6
 (cfr. *B. lanulosa.*)
nigra. *Duroi.* vid. *lenta.*
oblongata. vid. *Alnus oblongata.*
odorata. vid. *pubescens.*
oscoviensis. *Besser. h.*
ovata. *Schrank. h.*
B. Alnobetula. *Ehrh.*
B. viridis. *Vill.*
Alnus viridis. *Dec.*
papyracea. *Ait. h. p.* 8 w. 7
Alnus papyrifera. *Mich.*
pendula. vid. *alba.*
pontica. *Desf. h.*
populifolia. *Ait. h. p.* 3 w. 3
B. lenta. *Duroi.* (non *L.*)
B. acuminata. *Ehrh.*
pubescens. *Ehrh. h. p.* 2 w. 2
B. odorata. *Bechst.*
B. aiba. β. *L.*
pumila. *L. h. p.* 17 w. 16
quebecensis. vid. *fruticosa.*
quercifolia. vid. *Alnus quercifolia.*
rubra. vid. *lanulosa.*
rugosa. vid. *Alnus serrulata.*
serrulata. vid. *Alnus serrulata.*
turfosa. vid. *fruticosa.*
verrucosa. vid. *alba.*
viridis. vid. *ovata.*
- BEURRERIA.** *Jacq. Humb. et Bonpl.*
exsucca. *Jacq. h.*
Ehretia exsucca. *L. rs.* 812. 10 p. 370
 3 w. 397. 8
Ehretia havanensis. *Willd. Ms. (H. et B.)*
 rs. p. 805
- revoluta.* *H. et B. h.*
succulenta. *Jacq. h.*
Ehretia Beurreria. *L. rs.* 812. 8. p. 370
Cordia Beurreria. *L.* 16 w. 397 6
- BIASLIA.** *Vand.* vid. *Syena fluviatilis.*
- BIDENS.** *Lin.* p. 1810 w. 1447
Acmella. vid. *Acmella mauritiana.*
acmelloides. vid. *Spilanthus oleraceus.*
angustifolia. vid. *Spilanthus urens.*
apifolia. vid. *Chrysanthellum pro-cumbens.*
arborea. vid. *Laxmannia arborea.*
atriplicifolia. vid. *Spilanthus atriplicifolius.*
bipinnata. *L. O. P.* 15 w. 14
bullata. *L. O. P.* 17 w. 20
cernua. *L. O. P.* 5 w. 4
 β. *Coreopsis Bidens.* *L.*
Bidens radiata. *Thuil.*
 (cfr. *B. minima.*)
chinensis. *Willd. O. P.* 10 w. 10.
 β. *pilosa* β. *chinensis.* *L.*
chrysantha. *Orteg. Martius. O.*
chrysanthemoides. *Mich. O. P.* 6 w. 5
Coreopsis perfoliata. *Walt.*
Coreopsis flammula. *Banks.*
- BIDENS.* *Lin.* p. 1810 w. 1447
connata. *Mhlbg. O. P.* 8 w. 8
coronata. *Fisch.*
crocata. *Cav. 2. p.* 20 w. 19
Spilanthus cascata. *Sims.*
dichotoma. *Desf. 2. p.* 2
diversifolia. vid. *grandiflora.*
fervida. vid. *Spilanthus oleraceus.*
foliosa. *Willd. O. w. E. sup.* p. 56
frondosa. *L. O. P.* 7 w. 7
frutescens. *Mill. h.*
fuscus. vid. *Spilanthus fuscus.*
grandiflora. *Balb. O. (non? Dec.)*
 β. *diversifolia.* *Willd.*
 β. *quinquerediata.* *Zea.*
Coreopsis diversifolia. *Jacq.*
Cosmea lutea. *Sims.*
grandiflora. *Dec. O.*
heterophylla. *Orteg. 2. p.* 14 w. 6
hirsuta. *Sw. O. P.* 18 w. 17
Salmea hirsuta. *Dec.*
hybrida. vid. *tripartita.*
insipida. vid. *Spilanthus insipidus.*
leucantha. *Willd. O. p.* 9 w. 9.
Coreopsis leucantha. *L.*
luxurians. *Willd. 2. w. E.* 896. 4
macrosperma. vid. *parviflora.*
minima. *L. O.*
 β. *cernua.* var. β. *Willd.*
 β. *tripartita.* *L.* var. *Spreng.*
multifida. vid. *pauciflora.*
nivea. *L.* vid. *Melananthera ha-stata.*
nivea. *Sw.* vid. *Melananthera del-toidea.*
nodiflora. *L. O. p.* 1. w. 2
ocymifolia. vid. *Spilanthus albus.*
odora. *Willd. h. w. E. sup.* p. 56
odorata. *Cav. O. p.* 13 w. 13
Coreopsis odorata. *Lam.*
parviflora. *Willd. O. w. E.* 896. 11
 β. *macrosperma.* *Fisch.*
pauciflora. *Poir. O.*
 β. *multifida.* *Desf.*
pilosa. *L. O. P.* 11 w. 11
Ceratocephalus pilosus. *Rich.*
Kerneria tetragona. *Moench.*
 (cfr. *B. chinensis.*)
pumila. vid. *tripartita.*
quiqueradiata. vid. *grandiflora.*
radiata. vid. *cernua.*
sambucifolia. *Cav. 2. p.* 12 w. 12
scandens. *L. 2. h. p.* 19 w. 18
Salmea scandens. *Dec.*
 (cfr. *Calca Amellus.*)
serrulata. *Desf. O.*
Coreopsis serrulata. *Poir.*
tenella. *L. O. P.* 3 w. 3
tripartita. *L. O. p.* 4 w. 1
 β. *B. hybrida.* *Thuil.*
 β. *frondosa.* β. *Lam.*
 γ. *B. pumila.* *Roth.*
 (cfr. *B. minima.*)
verticillata. *L. O. 2. p.* 16 w. 16
- BIEBERSTEINIA.** *Stephan.*
odora. *Steph.*

BIFOLIUM. *Fl. Wett.*
cordatum. vid. *Convallaria bifolia.*
BIFORA. *Hoffm.*
BIFORIS. *Spreng.*
dicocca. vid. *Coriandrum testicu-*
latum.
BIGNONIA. *Lin.* p. 1510 w. 1157
aequinoctialis. *L.* h. p. 13 w. 12
aesculifolia. *H.* et *B.* h.
africana. *Lam.* h. p. 47 w. 41
alba. *Aubl.* h. p. 56 w. 48
alliacea. *Aubl.* h. p. 14 w. 13
apurensis. *H.* et *B.* h.
articulata. *Desf. Poir.* h.
australis. vid. *Tecoma australis.*
bijuga. *Vahl.* h. p. 48 w. 42
brasiliانا. vid. *Icaranda brasili-*
ensis.
candicans. *Rich.* h. p. 25
capensis. *Thunb.* h. p. 53
capreolata. *L.* h. p. 27 w. 23
carichanensis. *H.* et *B.* h.
cassinoides. *Lam.* h. p. 6 w. 7
Catalpa. *L.* h. p. 1 w. 1
Catalpa bignonoides. *Walt.*
Catalpa syringaeifolia. *Sims.*
Catalpa cordifolia. *Duham. Moench.*
chelonoides. *L. fil.* h. p. 51 w. 46
Chica. *H.* et *B.* h.
chinensis. vid. *grandiflora.*
chrysantha. *Jacq.* h. p. 39 w. 33
chrysoleuca. *H.* et *B.* h.
citrifolia. (*Raeusch.*) h.
Clematis. *H.* et *B.* h.
coccinea. vid. *radicans.*
coerulea. vid. *Icaranda caroliniana.*
colorata. *Poir.* h.
compressa. *Lam.* h. p. 50 w. 41
Coyaja. vid. *Kordelestris syphili-*
tica.
corymbifera. *Vahl.* h. p. 21 w. 20
crucigera. *L.* h. p. 22 w. 21
dichotoma. (*Raeusch.*) h.
diversifolia. *H.* et *B.* h.
fluviatilis. *Aubl.* h. (non? *H.* et *B.*)
 p. 40 w. 34
fluviatilis. *H.* et *B.* h.
frutescens. vid. *stans.*
fulva. *Cav.* h. p. 52
glabrata. *H.* et *B.* h.
grandiflora. *Thunb.* h. p. 45 w. 39
B. chinensis. *Lam.*
grandifolia. *Jacq.* h. p. 26 w. 22
heterophylla. *Willd.* h. p. 31 w. 27
B. Kerere. *Aubl.*
hirsuta. *Lam.* h. p. 36 w. 30
hondensis. *H.* et *B.* h.
jasminifolia. *H.* et *B.* h.
ilicifolia. *Commers. Pers.* h. p. 7
incarnata. *Aubl.* h. p. 33
indica. *L.* h. (non *Lour.*) p. 58
 w. 50
A. pentandra. *Lour.*
indica. *Lour.* vid. *Spathodea in-*
dica.
Kerere. vid. *heterophylla.*

BIGNONIA. *Lin.* p. 1510 w. 1157
laetiflora. *Vahl.* h. p. 16
latifolia. *Rich.* h. p. 23
latisiliqua. *Poir.* h.
laurifolia. *Vahl.* h. p. 16 w. 15
lepidota. *H.* et *B.* h.
Leucoxydon. *L.* h. p. 41 w. 35
linearis. *Cav.* h. p. 4 w. 4
litoralis. *H.* et *B.* h.
longiflora. *Cav.* h. p. 10
longifolia. *Willd.* h. p. 59 w. 51
longissima. *Sw.* h. (non *Lour.*) p. 2
 w. 2
B. Quercus. *Lam.*
Catalpa longissima. *Juss. Ait.*
longissima. *Lour.* h.
magnoliaefolia. *H.* et *B.* h.
microcalyx. *Meyer.* h.
microphylla. *Lam.* h. p. 9 w. 9
mollis. *Vahl.* h. p. 34 w. 29
B. tomentosa. *Rich. Juss.* (non *Thunb.*)
mollissima. *H.* et *B.* h.
obliqua. *H.* et *B.* h.
obtusifolia. *Lam.* h. p. 8 w. 8
orbiculata. *Jacq.* h. p. 38 w. 32
pandorea. vid. *Tecoma australis.*
paniculata. vid. *Amphilobium pa-*
niculatum.
pentandra. vid. *indica.*
pentaphylla. vid. *Tecoma penta-*
phylla.
peruviana. *L.* h. p. 57 w. 49
picta. *H.* et *B.* h.
pilosa. vid. *villosa.*
pilulifera. *Rich.* h. p. 35
procera. vid. *Kordolestris syphili-*
tica.
pseudounguis. *Desf.* h.
pubescens. *L.* h.
pyramidata. *Rich.* h. p. 24
quadrilobularis. *Roxb.* h.
Quercus. vid. *longissima.*
racemosa. *Lam.* h. p. 49 w. 43
radiata. *L.* h. p. 43 w. 37
radicans. *L.* h. p. 44 w. 38
Tecoma radicans. *Juss.*
α. B. r. flamea. *Pursh.*
β. B. r. coccinea. *Pers.*
rigescens. *Jacq.* h. p. 17 w. 16
riparia. *H.* et *B.* h.
salicifolia. *H.* et *B.* h.
sempervirens. vid. *Gelsemium sem-*
pervirens.
serratifolia. *Vahl.* h. p. 42 w. 36
sphathacea. vid. *Spathodea longi-*
flora.
spectabilis. *Vahl.* h. p. 15 w. 14
staminea. *Lam.* h. p. 12 w. 11
stans. *L.* h. p. 46 w. 40
B. frutescens. *Mill.*
Tecoma stans. *Juss.*
suberosa. vid. *Millingtonia hort-*
ensis.
tenuisiliqua. *Vahl.* h. p.
tiliaefolia. *H.* et *B.* h.
tinctoria. *Arrud.* h.

BIGNONIA, *Lin.* p. 1510 w. 1157
tomentosa. *Thunb.* h. (non *Rich.*)
p. 3 w. 3

tomentosa. *Rich.* vid. mollis.
triphylla. *L.* h. p. 52 w. 28
umbrosa. *H.* et *B.* h.
uncata. *Sims.* h.
uncinata. *Meyer.* h.
undulata. *Smith.* h.
unguis. *L.* h. p. 11 w. 10
variabilis. *Jacq.* h. p. 55 w. 47
venusta. *Ker.* h.
verrucosa. *H.* et *B.* h.
villosa. *Vahl.* h. p. 29 w. 25
B. pilosa. *Dietr.*

BILLARDIERIA, *Moench.*

explanata, vid. *Verbena*. *Aubletia*.
BILLARDIERA, *Smith.* (non
Vahl.) p. 565 w. 440

LABILLARDIERA, *Roem.* et *Schult.*
957.

canariensis, vid. scandens.
fusiformis. *Labil.* h. ns. 3
longiflora. *Labil.* h. ns. 4
melocarpa. *Hort.* *Cels.* *Nois.* h.
mutabilis. *Sims.* *Salisb.* h. ns. 2
purpurea. *H.* *Cels.* *Gmel.* II. C. h.
scandens. *Smith.* h. ns. 1 p. 1 w. 1
B. canariensis. *Wendl.*

BILLARDIERA, *Vahl.* vid. *Froehlichia*.

BINECTARIA, *Forsk.* vid. *Mimusops*
obtusifolia.

BIPENNULA, *Juss.* vid. *Arethusa*
biplumata.

BIPOREIA, *Pet. Th.* vid. *Niota*.

BIROLIA, *Bellard.*

paludosa, vid. *Elatine triandra*.

BISCUTELLA, *Lin.* p. 1562
w. 1233

alpestris. *W.* et *K.* *Dec.* 2. w. E.
751. 8

(cfr. *B. laevigata*.)

ambigua. *Dec.* 2.

apetala. vid. *Seneciera didyma*.

apula. *L.* ♂. (non sequent.) p. 2
w. 2

B. didyma. *L.* (non *Willd.* sec. *Dec.*)

(cfr. *B. picridifolia*.)

apula. *Lam.* vid. ciliata.

apula. *Gaert.* vid. leiocarpa.

auriculata. *L.* ♂. p. 1 w. 1

B. auriculata. *B.* *Lam.*

Clypeola auriculata. *Crantz.*

Thlaspidium saccatum. *Moench.*

Jondraba sulphurea. *Medic.*

(cfr. *B. erigerifolia*.)

chilensis. *Lag.* *Dec.* ♂.

cichoriifolia. vid. picridifolia.

ciliata. *Dec.* ♂.

B. coronopifolia. *Willd.* (non *L.*) p. 5
w. 5

B. didyma. *Willd.* (non *L.* sec. *Dec.*)
w. E. 751. 3

B. apula. *Lam.* (non *L.*)

(Gen. 588. Spec. 4953.)

BISCUTELLA, *Lin.* p. 1562
w. 1233

Columnae. *Spreng.* ♂.

corniculata. *Schwaegr.* *Breit.* ♂.

coronopifolia. *L.* ♂. (non *Willd.*
Spec.) w. E. p. 673

B. didyma. *α.* *Gouan.*

crepidifolia, vid. picridifolia.

depressa. *Willd.* ♂. w. E. 751. 4

B. pumila. *Balb.*

didyma. *L.* vid. apula.

didyma, *α.* *Gouan.* vid. coronopi-
folia.

didyma. *Hoffm.* vid. saxatilis.

didyma. *Scop.* vid. laevigata.

didyma. *Willd.* vid. ciliata.

erigerifolia. *Dec.* ♂.

B. auriculata. *α.* *Lam.* (non *L.*)

B. major. *Schkr.* (sec. *Rec. Salz.*)

eriocarpa. *Brouss.* *Dec.* ♂.

hispidia. *Dec.* ♂.

intermedia, vid. saxatilis.

laevigata. *L.* 2. p. 6 w. 6

B. didyma. *Scop.*

B. apula. *Gaert.* (non *L.*)

B. alpestris. *W.* et *K.* (sec. *Whlbg.*)

Clypeola didyma. *Crantz.*

leiocarpa. *Dec.* ♂.

B. orientalis. *Desf.*

B. apula. *Gaert.*

longifolia. *Vill.* 2.

(non *B. saxatilis* sec. *Willd.*)

lucida. *Balb.* 2.

β. *B. subspathulata*. *Lam.* p. 8 w. 7

lyrata. *L.* ♂. p. 5 w. 3

macrocarpa. *Willd.* ♂.

major. vid. erigerifolia.

maritima. *Tenor.* ♂.

megalocarpa. *Dec.* *Fisch.* 2.

microcarpa. *Dec.* ♂.

mollis. *Deslong.*

montana. *Cav.* 2. p. 9 w. 8

(cfr. *B. obovata*.)

obovata. *Dec.* ♂.

B. montana. *Cav.* var. *Poir.*

orientalis. vid. leiocarpa.

peruviana. *Desrous.* *Dec.* p. 11

w. 10

picridifolia. *Lapeyr.* 2.

B. cichoriifolia. *Deslong.* *Dec.*

β. *B. p. crepidifolia*. *Lapeyr.*

γ. *B. p. arabidifolia*. *Lapeyr.*

B. apula. *L.* (sec. *Lapeyr.*)

pumila. vid. depressa.

raphanifolia. *Poir.* *Dec.* ♂. p. 4

w. 4

rupestris. (*Raesch.*) quid?

saxatilis. *Dec.* *Schleich.* *Spreng.* 2.

B. didyma. *Hoffm.*

B. longifolia. *Vill.* (sec. *Dec.*)

B. subspathulata. *Suter.* (non *Lam.*)

β. *B. intermedia*. *Gouan.*

sempervirens. *L.* h. 2. p. 10 w. 9

subspathulata. *Lam.* vid. lucida.

BISCUTELLA. *Lin.* P. 1562
w. 1233

subspatulata. *Suter.* vid. saxatilis.

suffruticosa. *Dec.* h.

BISERRULA. *Lin.* P. 1746 w. 1380

Pelecinus. *L.* C. P. 1 w. 1

Pelecinus biserrula. *Muench.*

BISMALVA *Medic.* vid. Malva.

BISTROPOGON. vid. By-teropogon

BIXA. *Lin.* P. 1259 w. 1020

americana. vid. B. Orellana.

Orellana. *L.* h. P. 1 w. 1

B. americana. *Poir.*

Urucurana. *Hffmsg.* h. w. R. p. 565

BLACKBURNIA. *Forst.* RS. 49,
P. 303 w. 231

pinnata. *Forst.* h. RS. 1 P. 1 w. 1

Ptelea pinnata. *L. fl.*

BLACKWELLIA. *Commers. Juss.*

Lam. (non *Gaert.*) P. 195 w. 964

axillaris. *Lam.* h. P. 3 w. 3

cerasifolia. *Vent.* h.

glauca. *Vent.* h.

integrifolia. *Lam.* h. P. 1 w. 1

paniculata. *Lam.* h. P. 2 w. 2

Vermontea decandra. *Commers.*

tomentosa. *Vent.* h.

BLACKWELLIA. *Gaert.*

antarctica. vid. *Palladia antarctica.*

BLADHIA. *Thunb.* RS. 799 P. 514
w. 422

crispa. *Thunb.* h. RS. 5 P. 4 w. 4

glabra. *Thunb.* h. RS. 4 P. 2 w. 2

japonica. *Thunb.* h. RS. 1 P. 1 w. 1

villosa. *Thunb.* h. RS. 2 P. 3 w. 3

BLAERIA. *Lin.* RS. 446 P. 278
w. 219

***ERICA.** *Thunb.*

**articulata.* *L.* h. RS. 5 P. 4 w. 4

Erica eriocephala. *Lam.* (non *Andr.*)

bracteata. *Wendl.* h.

Sympieza capitellata. *Lichtst.* RS. 447. 1

ciliaris. *L. fil.* h. RS. 12 P. 9 w. 9

Erica plumosa. *Thunb.* (non *Wendl.*)

depressa. *Lichtst.* h. RS. 2

dumosa. *Wendl.* h. RS. 13

ericoides. *L.* h. RS. 1 P. 1 w. 1

Erica Blaeria. *Thunb.*

Erica dumosa. *Salisb.*

**fasciculata.* *Thunb.* h. RS. 4 P. 3
w. 3

**glabella.* *Thunb.* h. RS. 11 P. 8 w. 8

B. purpurea. *Berg.*

B. pusilla. *L.* (sec. *Salisb.*)

Erica embolifera. *Salisb.*

hirsuta. *Lichtst.* h. RS. 9

muscosa. *Ait.* h. RS. 7 P. 6 w. 6

Erica albens. *Thunb.*

pauciflora. *Wendl.* h. RS. 10

**purpurea.* *L.* h. (non *Berg.*) RS. 6
P. 5 w. 5

purpurea. *Berg.* vid. *glabella.*

**pusilla.* *L.* h. RS. 8 P. 7 w. 7

(cfr. *B. glabella*)

BLAERIA. *Lin.* RS. 446 P. 278
w. 219

**scabra.* *Thunb.* h. RS. 3 P. 2 w. 2

BLAIBIA. *Gaert.*

cordifolia. vid. *Priva mexicana.*

japonica. vid. *Verbena javanica.*

mexicana. vid. *Priva mexicana.*

nodiflora. vid. *Zapania nodiflora.*

BLAKEA. *Lin.* P. 1159 w. 954

pulverulenta. *Vahl.* h. P. 3 w. 3

quinquenervia. vid. *triplinervia.*

trinervia. *L.* h. P. 1 w. 1

triplinervia. *Vahl.* h. P. 2 w. 2

B. quinquenervia. *Subl.*

BLANDFORDIA. *Smith.* VI. 1
(non *A. dr.*)

grandiflora. *R. Br.* 2.

Aletris punicea. *Labil.*

maculata. *Spreng.* 2.

nobilis. *Smith.* 2.

BLANDFORDIA. *Andr.* vid. *Solanandra cordifolia.*

BLASTUS. *Lour.* XX. 4

cochinchinensis. *Lour.* h. 6

BLECHUM. *B. own. Juss.*

anisophyllum. *Juss.*

Ruellia imbricata. *Vahl?*

Brownii. *Juss.* C.

Ruellia Blechum. *L.* P. 1525. 27. w. 1195. 1

Justicia lupulina. *Lam.*

laxiflorum. *Juss.* h.

Ruellia blechoides. *Sw.* 1525. 28. w.
1195. 2

BLEPHARIS. *Juss.* P. 1551

***ACANTHUS.** *Lin. Aut. cit.* w. 1211

boerhaviaefolia. *Juss.* 2. P. 6

Acanthus maderaspatensis. *L.* w. 14

Acanthus ciliaris. *Burm.*

calaminthifolia. *Juss.* h. P. 4

**capensis.* *L. fil.* h. P. 1 w. 8

**edulis.* *For k.* h. P. 7 w. 13

Ruellia ciliaris. *L.*

Ruellia persica. *Burm.*

**furcata.* *L. fil.* h. P. 2 w. 9

**glomerata.* *Lam.*

lineariaefolia. *Juss.* P. 9

molluginifolia. *Juss.* 2. P. 8

Acanthus repens. *Vahl.* w. 12

**procumbens.* *L. fil.* h. P. 3 w. 10

saturejaefolia. *Juss.* P. 5

Acanthus integrifolius. *L. fil.* w. 11

BLETIA. *Ruiz. et Pav.* P. 1995

capitata. *R. Br. Ait.* 2?

catenulata. *R. et P.* 2. P. 1

ensifformis. *R. et P.* 2? P. 3

florida. *R. Br. Ait.* 2.

Cymbidium floridum. *Salisb.*

Limodorum purpureum. *Red.*

hyacinthina. *R. Br. Ait.* 2.

Cymbidium hyacinthinum. *Smith.*

Limodorum hyacinthinum. *Donn.*

parviflora. *R. et P.* 2. P. 5

repaula. *R. et P.* 2. P. 2

speciosa. *H. et B.* 2.

Tankervilleae. vid. *Limodorum Tankervilleae.*

- BLETIA**, Ruiz, et Pav. P. 1995
 uniflora. R. et P. 2. P. 4
verecunda, vid. *Cymbidium verecundum*.
- BLIGHIA**, Koenig.
sapida, vid. *Akeesia africana*.
- BLITUM**, Lin. (non Moench.) Rs. 42
 P. 27 w. 28
capitatum, L. ☉. Rs. 1 P. 1 w. 1
Morocarpus capitatus, Scop. Moench.
chenopodioides, Lam. Bess. ☉.
 (non L.) Rs. 3
chenopodioides, L. vid. *virgatum*.
minus, vid. *virgatum*.
tataricum, Mill. ☉.
virgatum, L. ☉. Rs. 2 P. 2 w. 2
Morocarpus foliosus, Moench.
 β. *B. chenopodioides*, L. (non Lam.)
 γ. *B. v. minus*, Vahl.
- BLITUM**, Moench. vid. *Amaranthus*.
- BLUMENBACHIA**, Koel.
halepensis, vid. *Holcus halepensis*.
- BLYXA**, Pet. Th.
- BOBARTIA**, Lin.
indica, vid. *Moraea spathacea*.
- BOBU**, Adans. vid. *Eugenia laurina*.
- BOCCO**, Aubl.
guianensis, Aubl. h.
- BOCCONIA**, Lin. P. 1152 w. 927
cordata, Willd. 2. P. 2 w. 2
frutescens, L. h. P. 1 w. 1
B. quercifolia, Moench. w. 1
integrifolia, H. et B.
quercifolia, vid. *frutescens*.
- BOEBERA**, Willd. P. 18-3 w. 1501
chrysanthemoides, vid. *glandulosa*.
glandulosa, Pers. ☉. P. 1
B. chrysanthemoides, Willd. w. 1
Dyssodia glandulosa, Cav.
Tagetes papposa, Mich.
Tagetes pumila, Bolb.
- BOEHMERIA**, Lin. P. 2059 w. 1660
- ***PROCRIS**, Juss. Lam. (*) Poir.
 *Willd. 1661
- **acuminata*, Poir. h. P. 17 w. 5
alienata, Willd. h. P. 5 w. 5
Urtica alienata, L.
Parietaria zeylanica, L.
Boehmeria arborea, Desf. var. *Breit*.
aupullacea, H. et B. h.
angustifolia, H. et B. h.
arborea, Desf. h. P. 12
B. rubescens, Jacq. w. 12
Urtica arborea, L.
Parietaria arborea, Ait.
 (cfr. *B. alienata*)
ballotaefolia, H. et B. h.
bullata, H. et B. h.
caudata, Sw. h. P. 1 w. 1
celtidifolia, H. et B. h.
 **cephalula*, Poir. 2. P. 19 w. 7
chinensis, Pers. h. P. 20
Vaniera chinensis, Lour.
cochinchinensis, Pers. h.
Vaniera cochinchinensis, Lour.

- BOEHMERIA**, Lin. P. 2059 w. 1660
cordata, Hort. Belv. Breit. h.
cylindrica, Willd. 2. P. 3 w. 3
Urtica cylindrica, L.
elongata, Fisch. ☉.
 **fagifolia*, Poir. h. P. 18 w. 6
frutescens, Thuab. h. P. 10 w. 10
Urtica frutescens, Thunb. jap.
 (*)*hirta*, Sw. P. 8 w. 8
interrupta, Willd. ☉. P. 9 w. 9
Urtica interrupta, L.
 **lateriflora*, Muhlbg. 2. P. 7 w. 7
 (*)*litoralis*, Sw. ☉. P. 2 w. 2
 **maculata*, Poir. 2. P. 16 w. 4
 **nudiflora*, Willd. h. P. 11 w. 11
petiolaris, H. et B. h.
 (*)*ramiflora*, Sw. h. P. 6 w. 6
Caturus ramiflorus, L.
Rhamnus micranthus, L. (descrip. nec.
 Syn. *Dryan*.)
rubescens, vid. *arborea*.
 **rugosa*, Poir. h. P. 14 w. 2
spicata, Thunb. 2. P. 4 w. 4
Urtica spicata, Thunb. jap.
Urtica japonica, L. fl.
Urtica elongata, Gmel. Syst?
Acalypha japonica, Houtt.
 **trinervata*, Lam. 2. P. 15 w. 3
 **urticaefolia*, Poir. h. P. 13 w. 1
- BOERHAVIA**, Lin. Rs. 46 P. 75
 w. 20
adscendens, Willd. (et? Vahl.)
 Rs. 5 P. 2 w. 2
africana, Lour. Rs. 19
angustifolia, L. Rs. 22 w. 11
arborea, Lagas. h. Rs. 13
B. arborescens, Pers. 10
arborescens, vid. *arborea*.
caribaea, Jacq.
B. polymorpha, var. *Rich*.
chaerophylloides, Smith. ☉. Rs. 23
Valeriana chaerophylla, Pers. 77. 15
Valeriana laciniata, R. et P.
Astrephia laciniata, Dufres.
coccinea, vid. *hirsuta*.
decumbens, Vahl. Rs. 3
B. paniculata, Rich. (non Lam.)
B. laxa, Pers. P. 5
 β. *B. obtusifolia*, Lam. (sec. Vahl.)
diandra, L. vid. *hirsuta* et *paniculata*.
diandra, Burm. vid. *erecta* et *hirsuta*.
dichotoma, Vahl. Rs. 17
B. scandens, Forsk. (non L.)
Valeriana scandens, Forsk.
diffusa, L. ☉. 2. Rs. 4 P. 4 w. 5
B. polymorpha, Rich. var. *Poir*.
discolor, H. et B. 2.
erecta, L. 2. (et? *Burm*. non
Gaert.) Rs. 1 P. 1 w. 1
B. diandra, Burm.
 (cfr. *B. paniculata*.)
erecta, Gaert. vid. *hirsuta*.
erecta, Burm. vid. *glutinosa*.
excelsa, Willd. h. Rs. 15 P. 8 w. 7

BOERHAVIA *Lin.* Rs. 46 P. 75 w. 20

glutinosa. *Vahl.* Rs. 10

B. erecta. *Burm.* (non *L.*)

hirsuta. *Willd. Jacq. h.* Rs. 6 w. 4

B. coccinea. *Mill.*

B. erecta. *Gaert.*

B. diffusa. *β. Lam.*

β. B. diandra. *L.* (et? *Burm.*)

B. polymorpha. var. *Rich.*

laxa. vid. *decumbens*.

litoralis *H.* et *B.* 2.

mutabilis. *R. Br.*

B. tetrandra. *Forst.* var? *R. Br.*

obtusifolia. vid. *decumbens*.

paniculata. *Lam. Vahl.* 2. (non *Rich.*) Rs. 9

B. erecta. *Sw?* (non *L.*)

B. diandra. *L.* (sec. *Poir.*)

paniculata. *Rich.* vid. *decumbens*.

patula. *Vahl. Domb. h.* Rs. 7

peruviana. vid. *tuberosa*.

periplocaefolia. *Commers. Vahl. h.*

Rs. 16

plumbaginea. *Cav. h.* Rs. 8 P. 6

w. 5

polymorpha. vid. *caribaea*, *diffusa*, *hirsuta*, *repens*.

pubescens. *R. Br.*

pulverulenta. *Dupuis. Vahl.* Rs. 20

repanda. *Willd.* Rs. 18 P. 9 w. 8

Valeriana chinensis. *L.*

Astrepbia sinensis. *Dufr.*

repens. *L.* 2. Rs. 21 w. 10

B. polymorpha. var. *Rich.* P. 5

sarmentosa. vid. *scandens*.

scandens. *L. h.* (non *Forst.*) Rs. 14

P. 7 w. 6

B. sarmentosa. *Brown.*

scandens. *Forst.* vid. *dichotoma*.

tetrandra. *Forst.* Rs. 2 P. 11 w. 12

(cfr. *B. mutabilis*.)

tuberosa. *Lam. h.* Rs. 11

B. peruviana. *Desf.*

verticillata. *Poir.* Rs. 24

virgata. *H.* et *B.* 2.

viscosa. *Lagas.* 2. Rs. 12

vulvariaefolia. *Poir.* Rs. 25

BOHATSCHIA. *Crantz.*

alliacea. vid. *Peltaria alliacea*.

BOISSIERA. *Domb.*

triternata. vid. *Lardizabala biter-nata*.

BOLAX. *Commers. Spreng.* Rs. 1167

aretioides. vid. *caespitosus*.

caespitosus. *Spreng.* 2. Rs. 1

B. aretioides. *Spreng.*

Azorella aretioides. *Willd. Hrb. Humb.*

Azorella caespitosa. *Cav.* (non *Vahl.*)

Azorella caespitosa. *γ. Willd.* w. 520. 2 *γ.*

Azorella crassifolia. *Pers.* p. 673. 2

Azorella gummifera. *Poir.*

Azorella trifurcata. *β. Pers.* p. 673. 4 *β.*

Fischeria caespitosa. *Spreng. prod.*

Hydrocotyle gummifera. *γ. Lam.*

Mulinum acaule. *Pers.*

Selinum acaule. *Cav.*

BOLAX. *Commers. Spreng.* Rs. 1167

cladorrhizus. *Spreng.* Rs. 11

Fragosa cladorrhiza. *R. et P.*

Azorella cladorrhiza. *Pers.* p. 673. 9

complicatus. *Spreng.* Rs. 11

Chamitis complicata. *Banks.*

crenatus. *Spreng.* 2. Rs. 3

Fragosa crenata. *R. et P.*

Azorella crenata. *Pers.* p. 673. 8

filamentosus. *Spreng.* 2. Rs. 2

B. integrifolius. *Spr. prod.*

Azorella Chamitis. *Pers.* p. 673. 3

Azorella filamentosa. *Vahl.* w. 520. 1

Azorella integrifolia. *Raensch.*

Chamitis integrifolia. *Gaert.*

glebaria. vid. *gummifer*.

gummifer. *Spreng.* 2. Rs. 4

B. Glebaria. *Commers.*

B. trifurcatus. *Spreng.*

Azorella caespitosa. *Vahl.* (non *Cav.*)

w. 520. 2

Azorella tricuspitata. *Poir.*

Azorella trifurcata. *Pers.* p. 673. 4

Chamitis tricuspitata. *Gaert.*

Chamitis trifurcata. *Gaert.*

Hydrocotyle gummifera. *Lam.*

β. Mulinum microphyllum. *Pers.* p. 687. 2

Selinum microphyllum. *Cav.*

integrifolius. vid. *filamentosus*.

lycopodioides. *Spreng.* Rs. 5

Azorella corymbosa. *Pers.* p. 673. 5

Fragosa corymbosa. *R. et P.*

multifidus. *Spreng.* Rs. 9

Azorella multifida. *Pers.* p. 673. 7

Fragosa multifida. *R. et P.*

pedunculatus. *Spreng.* Rs. 6

Azorella pedunculata. *Willd. Hrb.*

proliferus. *Spreng.* Rs. 7

Mulinum proliferum. *Pers.* p. 687. 1

Selinum proliferum. *Cav.*

spinosus. *Spreng.* 2. Rs. 8

Azorella spinosa. *Pers.* 673. 6

Fragosa spinosa. *R. et P.*

Mulinum spinosum. *Pers.* 687. 3

Selinum spinosum. *Cav.*

tridentatus. vid. *Hydrocotyle tri-dentata*.

trifurcatus. vid. *gummifer*.

trilobus. vid. *Hydrocotyle triloba*.

BOLDOA. *Cav.* Rs. 150

lanceolata. *Lagas. h.* Rs. 3

Salpianthus arenarius. *H. et B.*

ovatifolia. *Lag. h.* Rs. 2

purpurascens. *Cav.* Rs. 1

BOLEUM. *Desv.*

asperum. vid. *Vella aspera*.

BOLTONIA. *Herit.* p. 1884 w. 1513

asteroides. *Mich.* 2. P. 2 w. 1

Matricaria asteroides. *L.*

Chrysanthemum carolinianum. *Willd.*

glatifolia. *Herit.* 2. p. 1 w. 2

BONAREA. *Mirbel.* vid. *Alstroemeria*.

BOMBAX. *Lin.* p. 1626 w. 1284

boumopozense. *Beauv. h.*

carolinoides. vid. *Carolinea minor*.

BOMBAX, *Lin.* p. 1626 w. 1284Ceiba, *L. h.* p. 3 w. 3B. quinatum, *Jacq.**Conyza*, vid. B. Gossypium.Erianthus, *Lam. h.* p. 2 w. 2globiferum, (*Racusch.*) *h.*globosum, *Aubl. h.* p. 5 w. 5Gossypium, *L. h.* p. 6 w. 6B. *Conyza*, *Burm.**grandiflorum*, vid. *Carolina* insi-
gnis.heptaphyllum, *L. h.* p. 4 w. 4B. septenatum, *Jacq.*mediterraneum, *Arrud.*pentandrum, *L. h.* p. 1 w. 1Ceiba pentandra, *Gaert.**pyramidatum*, vid. *Ochroma* Lago-
pus.*quinatum*, vid. B. Ceiba.*septenatum*, vid. heptaphyllum.ventricosum, *Arrud.*villosum, *Mill. h.*vitifolium, *Willd. h.* w. E. 783. 2BOMBYX, *Medic. Moench*, vid. Hi-
biscus phoeniceus.BONAMIA, *Pet. Th.* rs. 768madagascariensis, *Pet. Th. h.* rs. 1BONAPARTEA, *Ruiz. et Pav.*
VI. 5ACANTHOSPORA, *Spreng.*juncea, *R. et P.* 2. *h.*Agave geminiflora, *Autor.*Dracaena Boscii, *H. Cels. Zeyh.*Dracaena filamentosa, *Scanag.*Litsea geminiflora, *Brunnh.*Tillandsia juncea, *Poir.*Yucca Boscii, *Desf.*strobilantha, *R. et P.* *h.*Tillandsia strobilantha, *Poir.*BONAROTA, *Scop.**chamaedrifolia*, vid. *Pacderota* Bo-
narota.BONATEA, *Willd.* p. 1976 w. 1588speciosa, *Willd.* 2. p. 1 w. 1Orchis speciosa, *Thunb. L. fl.*BONAVERIA, *Neck. Desv.* vid. Co-
ronilla securidaca.BONNETIA, *Swartz.* p. 1301 w.
1050palustris, *Vahl. h.* p. 1 w. 1Mahurea palustris, *Aubl.*BONPLANDIA, *Willd.* (non
Cav.)trifoliata, *H. et B.* *h.*Angostura Cuspare, *R. et S.* 677. 1Cusparia febrifuga, *Humb.*BONPLANDIA, *Cav.**geminiflora*, vid. *Caldasia* hetero-
phylla.BONTIA, *Lin.* p. 1501 w. 1208daphnoides, *L. h.* p. 1 w. 1

(cf. B. minor.)

germinans, vid. *Avicennia* tomen-
tosa.minor, *Gaert. fl.*B. daphnoides, *L. var. Gaert.*BOOPIS, *Juss.* p. 1969 w. 1582anthemoides, *Juss.* 2. p. 2 w. 2balsamitaefolia, *Juss.* 2. p. 1 w. 1Scabiosa sympaganthera, *R. et P.*tribuloides, *Juss.*BOOTIA, *Neck.**vulgaris*, vid. *Saponaria* officina-
lis.BORAGINOIDES, *Moench.**aculeata*, vid. *Trichodesma* africana.*sagittata*, vid. *Trichodesma* indica.BORAGO, *Lin.* rs. 635 p. 560 w. 283*africana*, vid. *Trichodesma* afri-
cana.*cordifolia*, vid. *orientalis*.*crassifolia*, *Vent.* 2. rs. 7 p. 6 w. F.
179. 2*cretica*, *Willd.* 2. rs. 4 p. 8 w. 7*indica*, vid. *Trichodesma* indica.*laxiflora*, *Dec. Poir. Willd.* 2. rs. 6
w. F. Sup. p. 9*Anchusa* laxiflora, *Dec.* rs. 653. 3*longifolia*, *Poir.* 2. rs. 2 p. 4 w. 4*macranthera*, *Russ.* rs. 5*officinalis*, *L.* 2. rs. 1 p. 1 w. 1*orientalis*, *L. Th.* rs. 5 p. 7 w. 7B. cordifolia, *Moench.**verrucosa*, vid. *Trichodesma* afri-
cana.*zeylana*, vid. *Trichodesma* zeylana.BORASSUS, *Lin.* p. 2241 w. 1807caudata, *Lour. h.*flabelliformis, *L. h.* p. 1 w. 1Lontarus domestica, *Gaert.**gomutus*, vid. *Arenga* sacchari-
fera.*pinnatifrons*, vid. *Chamaedorea*
gracilis.tunicata, *Lour. h.*BORBONIA, *Lin.* p. 1682 w. 1529vid. *Liparia*.alata, *Willd. h.*angustifolia, *Lam. h.*

(cf. B. tinervia.)

axillaris, *Lam. h.*barbata, *Lam. h.*ciliata, *Willd. h.* p. 5 w. 5B. perforata, *Thunb.*B. perfoliata, *Lam?**Crotalaria* perfoliata, *L.*cordata, *L. h.* (non *Ard.*) p. 7 w. 7B. cordifolia, *Lam.**cordata*, *Ard.* vid. *Rafnia* ellip-
tica.*cordifolia*, vid. *cordata*.crenata, *L. h.* p. 8 w. 8cricaefolia, *L. h.* p. 1 w. 1globosa, *Gaert. fl.*(cf. *Laurus* globosa.)lancoolata, *L. h.* p. 3 w. 3parviflora, *Lam. h.*perfoliata, *Thunb. h.* (non *Lam.*)
p. 4 w. 4*perfoliata*, *Lam.* vid. *ciliata*.*perforata*, vid. *ciliata*,*serrulata*, *Thunb.*

- BORBONIA**, *Lin.* p. 1682 w. 1329
tomentosa, vid. *Liparia villosa*.
trinervia, *L. h.* p. 2 w. 2
B. angustifolia, *Lam?*
Liparia hirsuta, *Moench*.
undulata, *Thunb. h.* p. 6 w. 6
- BORCKHAUSENIA**, *Roth*, vid. *Tec-*
dia.
- BORCKHAUSENIA**, *Flor. Wett.* vid.
Fumaria.
- BORONIA**, *Smith*, p. 958
alata, *Smith. h.*
crenulata, *Smith. h.*
denticulata, *Smith. h.*
parviflora, *Smith. h.*
pilonema, *Labil. h.*
pilosa, *Labil. h.*
pinnata, *Andr. h.* p. 1
polygalifolia, *Smith. h.*
serrulata, *Smith. h.*
tetrandra, *Labil. h.*
triflora, vid. *Rafnia triflora*.
- BORRERIA**, *Meyer*, IV, 1
parviflora, *Meyer*.
stricta, *Meyer*.
Spermacoce stricta, *L?*
suaveolens, *Meyer. h.*
verticillata, vid. *Spermacoce ver-*
ticillata.
- BORYA**, *Willd* (non *Labil.*) p. 2182
 **FORESTIERA*, *Poir.* [w. 1757]
- **ADELIA*, *Mich.* (non *Lin.*)
 **acuminata*, *Mich. h.* p. 4 w. 4
 **caasinoides*, *Willd. h.* p. 1 w. 1
 **ligustrina*, *Mich. h.* p. 3 w. 3
nitida, *Willd. h.* w. E. Sup. p. 66
 **porulosa*, *Mich. h.* p. 2 w. 2
prinoides, *Willd. h.* w. E. Sup. p. 66
retusa, *Willd. h.* w. E. Sup. p. 66
- BORYA**, *Labil.* VI, 1
- BAUMGARTENIA**, *Spreng.*
lucens, *Labil. h.*
Daviesia lucens, *Lam. ill.*
nitida, *R. Br. 2.*
sphaerocephala, *R. Br.*
- BOSCIA**, *Thunb.* (non *Lam.*)
 Rs. 597 p. 337 w. 266
undulata, *Thunb. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1
- BOSCIA**, *Lam.* vid. *Pudoria*.
- BOSEA**, *Lin.* Rs. 1143 p. 662 w. 504
cannabina, *Lour. h.* Rs. 2
Yervamora, *L. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1
- BOSSIAEA**, *Vent.* w. 1342
- BOSSIEUA**, *Pers.* 1689
cinerea, *Ait. R. Br. h.*
heterophylla, *Smith. Ait. h.* p. 1 w. 1
B. lanceolata, *Sims*.
Platylobium lanceolatum, *Andr. p.* 1681. 3
Platylobium ovatum, *Andr. (sec. Ait.)*
lancoolata, vid. *heterophylla*.
linophylla, *R. Br. Ait. h.*
microphylla, *Smith. h.*
Platylobium microphyllum, *Sims*.
ovata, *Smith. Dryand. h.*
Platylobium ovatum, *Andr. p.* 1681. 4
 (cf. *B. heterophylla*.)

- BOSSIAEA**, *Vent.* w. 1342
- BOSSIEUA**, *Pers.* 1689
prostrata, *R. Br. Ait. h.*
rufa, *R. Br. Ait. h.*
Scolopendrium, *Ait. h.*
B. Scolopendria, *Smith*.
Platylobium Scolopendrium, *Andr. Vent.*
- BOSWELLIA**, *Roxb. Colebr.* X, 1
serrata, *Roxb. h.*
Amyris species? *Stackh.*
thurifera, *Roxb. h.*
- BOTOR**, *Adans.* vid. *Dolichos tetra-*
gonolobus.
- BOTRIA**, *Lour.* Rs. 940
africana, *Lour. h.* Rs. 1
- BOTRYCERAS**, *Willd.* Rs. 539
laurinum, *Willd. h.* Rs. 1
Amyris novae Hollandiae, *Hortul. gall.*
Personiae species? *Spreng.*
- BOUETILOUA**, *Lagas.* vid. *Actino-*
chloa.
litigosa, vid. *Aristida americana*.
melicoides, vid. *Atheropogon aplu-*
doides.
racemosus, vid. *Atheropogon race-*
mosus.
- BOUTONIA**, *Hort. Erf.*
pomifera, vid. *Goodenia panicu-*
lata.
- BOUVARDIA**, *Salisb.* Rs. 454
triphylla, *Salisb. h.* Rs. 1
Houstonia coccinea, *Andr. p.* 240. 5 w. E.
Ixora americana, *Jacq. (non L.)* [156. 1
Ixora ternifolia, *Cav. p.* 251. 5
 (non *Knoxia purpurea*, *Lam.*)
versicolor, *Ker. h.*
- BOWLESIA**, *Ruiz. et Pav.* Rs. 1169
 P. 675
geniculata, *Spreng.* Rs. 4
Peucedanum geniculatum, *Forst. p.* 689. 14
 w. 556. 11
incana, *R. et P. ♂.* Rs. 2 p. 3
lobata, *R. et P. ♂.* Rs. 3 p. 2
palmata, *R. et P.* Rs. 1 ♂, P. 1
- BRABEJUM**, *Lin.* Rs. 536 p. 218
 vv. 1881
stellatum, vid. *stellulifolium*.
stellulifolium, *L. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1
B. stellatum, *Thunb.*
Brabya capensis, *L.*
- BRABYLA**, *Lin.*
capensis, vid. *Brabejum stellulifo-*
lium.
- BRACHYELYTRUM**, *Beauv.*
aristatum, vid. *Mühlenbergia erecta*.
- BRACHYGLOTTIS**, *Forst.* vid. *Ci-*
neraria.
- BRACHYLAENA**, *R. Brown.* vid.
Baccharis nercifolia.
- BRACHYLOBUS**, *All.*
- BRACHYOLOBUS**, *Desv.* vid. *Sisym-*
brium.
- BRACHYPODIUM**, *Beauv.* vid. *Tri-*
ticum.
asperum, vid. *Festuca rigida*.

BRACHYPODIUM. *Beauv.* vid. *Triticum*.
Barrelieri, vid. *Festuca Barrelieri*.
caespitosum, vid. *Bromus caespitosus*.
cenisium, vid. *Poa cenisia*.
ciliatum, vid. *Festuca distachya*.
commutatum, vid. *Bromus commutatus*.
distachyum, vid. *Festuca distachya*.
festucoides, vid. *Triticum hispanicum*.
gracile, vid. *Festuca gracilis*.
interruptum, vid. *Festuca interrupta*.
litorale, vid. *Festuca litoralis*.
longifolium, vid. *Bromus longifolius*.
Nardus, vid. *Triticum tenellum*.
phoenicoides, vid. *Festuca phoenicoides*.
pinnatum, vid. *Festuca pinnata*.
Pluchenetii, vid. *Festuca caespitosa*.
ramosum, vid. *Festuca caespitosa*.
retusum, vid. *Festuca caespitosa*.
rupestre, vid. *Bromus rupestris*.
sylvaticum, vid. *Festuca gracilis*.
tenellum, *Tratt.* vid. *Triticum tenuiculm*.
Tenorii, vid. *Bromus loliaceus*.
tenuis, vid. *Lolium perenne*.
tenuiflorum, vid. *Festuca tenuiflora*.

BRACHYSCOME. *Cassin.*

Billardieri, vid. *Bellis aculeata*.

BRACHYSEMA. *R. Brown.* XVII. 1
latifolium. *R. Br. Ait.* h.

BRACHYSTEMUM. *Mich.* vid. *Pycnanthemum*.

linifolium, vid. *Pycnanthemum virginicum*.

BRADLEJA. *Schreb.* p. 2129 w. 1732

Glochidium. *Gaert.* h. p. 3 w. 3

B. ramiflora. *Raesch.*

Glochidium ramiflorum. *Forst.*

Nephroja. *Lour.* h.

philippensis. *Cav.*

ramiflora. vid. *B. Glochidium*.

sinica. *Gaert.* h. p. 1 w. 1

zeylanica. *Gaert.*

BRAGANTIA. *Lour.* (non *Vand.*)

p. 1212

racemosa. *Lour.* h. p. 1

BRAGANTIA. *Vand.* rs. 850

Vandelli. *R. et P.* Rs. 1

BRAMIA. *Lour.*

indica. vid. *Herpestis Brownei*.

BRASENIA. *Schreb.* XIII. 1

BRASENIA. *Parsh.*

pelcata. vid. *Hydropeltis purpurea*.

BRASILIASTRUM. *Lam.*

americanum. *z. Lam.* vid. *Comocladia Brasiliastrum*.

americanum. *B. Lam.* vid. *Pierannia antidesma*.

BRASSAVOLA. *R. Brown.* vid. *Cymbidium cucullatum*.

BRASSAVOLA. *Adans.* vid. *Helonium*.

BRASSIA. *R. Brown.* XX. 1

maculata. *R. Br. Ait.* 2.

BRASSICA. *Lin.* p. 1575 w. 1245

agrestis. vid. *orientalis*.

alpina. *L.* 2. p. 5 w. 5

Turritis Brassica. *Leers.*

Erysimum alpinum. *Roth.* (non *Pers.*)

arboorea. vid. *oleracea*.

arvensis. *L.* 2. (non *Habl.*) p. 3

w. 4

B. purpurea. *Mill.*

Turritis arvensis. *Ait.*

arvensis. *Habl.* vid. *campestris*.

asperifolia. vid. *B. Napa* et *B. Rapa*.

austriaca. *Willd.* ☉. p. 1* w. 2

B. orientalis. *L.* var. *Poir.*

Erysimum austriacum. *Roth.*

balearica. *Rich.* h. p. 8

Botrytis. vid. *oleracea*.

campestris. *L.* ☉. p. 2 w. 3

B. arvensis. *Habl.* (non *L.*)

capitata. vid. *oleracea*.

Cheiranthus. *Vill.* ♂. p. 27 w. 21

B. Erucastrum. *Thuil.* (non *L.*)

Sinapis Touvefortii. *All.*

β. Sinapis recurvata. *All.*

Raphanus erucoides. *L.* fl?

(*cf.* *B. montana.*)

chinensis. *L.* ♂. p. 13 w. 12

crassifolia. *Vahl.* p. 10 w. 24

cretica. *Lam.* h. p. 12 w. 10

elongata. *Ehrh.* ♂. p. 26 w. 20

Eruca elongata. *Bauing.*

Sinapis laevigata. *Pall.* ind. t.

Eruca. *L.* ☉. p. 19 w. 18

Sisymbrium Erucastrum. *Vill.*

Sinapis Eruca. *Roehl.*

Eruca foetida. *Moench.*

Erucastrum. *L.* ☉. (non *sequent.*)

p. 18 w. 17

Eruca Erucastrum. *Fl. Wett.*

Sisymbrium Erucastrum. *Vill.*

Erucastrum. *Thuil.* vid. *B. Cheiranthus*.

Erucastrum. *Reich.* vid. *Sisymbrium*

tenuifolium.

Erucoides. vid. *oleracea*.

fimbriata. vid. *oleracea*.

fruticulosa. *Cyril.* h.

gongyloides. vid. *oleracea*.

gravine. *Tenor.*

(*cf.* *Raphanus cheiranthifolius.*)

hirta. *Moench.* ☉. p. 22

hispida. *Tenor.*

laciniata. vid. *oleracea*.

laevigata. *Lagas.*

BRASSICA. *Lin.* p. 1575 w. 1245
lucida. *Hort. Erf. Zeyh.*
lyrata. *Desf.* ♂. p. 28 w. 23
magellanica. *Juss.* p. 25
monensis. vid. *Sisymbrium monense*.
montana. *Dec.*
 B. *Cheiranthus*. *β. Vill.*
muralis. vid. *Sisymbrium tenuifolium*.
muscovitica. vid. *oleracea*.
napobrassica. vid. *oleracea*.
Napus. *L.* ♂. 2. p. 6 w. 6
 B. *oleifera*. *Moench.*
 B. *asperifolia*. *Lam.*
 Rapa *Napus*. *Mill.*
odorata. *Schrank.* ♂.
oleifera. vid. *B. Napus*.
oleracea. *Lin.* ♂. p. 9 w. 8
 B. *rotunda*. *Mill.*
 B. *arborea*. *Mill.*
 B. *Botrytis*. *Mill.*
 B. *capitata*. *Hortul.*
 B. *Erucoides*. *Hornem.*
 B. *fimbriata*. *Hort.*
 B. *gongyloides*. *Mill.*
 B. *laciniata*. *Mill.*
 B. *muscovitica*. *Mill.*
 B. *napobrassica*. *Mill.*
 B. *peregrina*. *Mill.*
 B. *praecox*. *Hort.*
 B. *pyramidalis*. *Hort.*
 B. *rubra*. *Hort.*
 B. *sabauda*. *Hort.*
 B. *sabellica*. *Hort.*
 B. *selenicea*. *Hort.*
 B. *sylvestris*. *Mill.*
 B. *viridis*. *Hort.*
orientalis. *L.* ♂. p. 1 w. 1
 B. *campestris*. *Mattusch.* (non *L.*)
 B. *Turrita*. *Weig.*
 B. *perfoliata*. *Lam.*
Erysimum orientale. *Roehl. Spr.*
Erysimum glaucum. *Moench.*
Erysimum perfoliatum. *Crantz.*
 β. *B. agrestis*. *Lam.*
patens. vid. *Sisymbrium patens*.
peregrina. vid. *oleracea*.
perfoliata. vid. *orientalis*.
pinnatifida. *Desf.* p. 24 w. 19
polymorpha. *Murr.* 2. p. 16 w. 15
praecox. vid. *oleracea*.
Pseudoerucastrum. *Brot.*
purpurascens. *Russ.*
purpurea. vid. *arvensis*.
pyramidalis. vid. *oleracea*.
Rapa. *L.* ♂. p. 7 w. 7
 B. *asperifolia*. var. *Lam.*
Sinapis tuberosa. *Poir.*
rapa oblonga. *Mill.*
 β. *Rapa rotunda*. *Mill.*
Richerii. *Vill.* 2. p. 11 w. 9
rubra. vid. *oleracea*.
sabauda. vid. *oleracea*.
sabellica. vid. *oleracea*.
selenicea. vid. *oleracea*.

BRASSICA. *Lin.* p. 1575 w. 1245
sempervirens. *Schrank. Hort. par.*
 ♂. (et? *Tenore.*)
subhastata. *Willd.* 2. p. 15 w. 14
Sisymbrium subhastatum. *Willd.* E. 756 20
subularia. *Brot.* ♂. p. 20
Sisymbrium Parra. *L.* (sec. *Roem.*)
suffruticosa. *Desf.* h. p. 4 w. 11
sylvestris. vid. *oleracea*.
teretifolia. *Desf.* 2. p. 17 w. 16
Tournefortii Gouan. *Desf.* ♂.
turgida. *Pers.* p. 21
Turrita. vid. *orientalis*.
vesicaria. *L.* ♂. p. 23 w. 22
villosa. vid. *Raphanus cheiranthifolius*.
violacea. *L.* ♂. p. 14 w. 13
viridis. vid. *oleracea*.
Washitana. *Müh/bg.* ♂.
Stanleyae species? *Nutt.*
BRATHYS. *Lin. fil. Mutis.*
juniperina. vid. *Hypericum Brathys*.
BRAÛNEA. *Willd.*
menispermoides. vid. *Cocculus radiatus*.
BRAYA. *Sternb. et Hop.* XV. 2
alpina. *Sternb. et Hop.* 2.
BREDEMEYERA. *Willd.* p. 1663
 w. 1314
floribunda. *Willd.* h. p. 1 w. 1
BREWERIA. *R. Brown.* Rs. 691
linearis. *R. Br.* Rs. 1
media. *R. Br.* Rs. 2.
pannosa. *R. Br.* Rs. 3
BREXIA. *Pet. Th.* vid. *Venana*.
BREYNIA. *Forst.* Rs. 1056 w. 1926
FORSTERIA. *Scop.*
axillaris. vid. *distycha*.
distycha. *Forst.* h. Rs. 1 w. 1.
 B. *axillaris*. *Spreng.*
paniculata. *Spr.* h. Rs. 2
BRICKELLIA. *Rafin.* vid. *Ipomopsis*.
BRIDELIA. *Willd.* p. 2153 w. 1886
CLYTTIA. *Roxb.*
fruticosa. vid. *spinosa*.
 **montana*. *Roxb.* h. p. 1 w. 1
 **scandens*. *Roxb.* h. p. 3 w. 2
 **spinosa*. *Roxb.* h. w. 3
 B. *fruticosa*. *Pers.* 2.
BRIGNOLIA. *Berthol.*
pastinacaefolia. *Berth.*
Sium siculum. *L.* (sec. *Isid.*) p. 699. 16
 w. 544. 15
BRILLANTAISIA. *Beauv.*
owariensis. *Beauv.*
BRINDONIA. *Pet. Th.* vid. *Oxycarpus*.
BRISSONIA. *Neck.* vid. *Galega*.
BRIZA. *Lin.* Rs. 289 p. 169 w. 135
bipinnata. vid. *Poa cynosuroides*.
canadensis. *Mich.* p. 3
 Poa *canadensis*. *Beauv.*
Megastachya canadensis *R. et S.* 501. 28
capensis. vid. *Poa brixoides*.

BRIZA. *Lin.* Rs. 289 p. 169 w. 135
caroliniana, Lam. vid. *Uniola paniculata*.
caroliniana, Walt. vid. *Poa megastachya*.
Clusii, vid. lutescens.
cynosuroides, vid. Poa sicula.
distycha, vid. Poa sicula.
elator. Sib. et Sm. 2 Rs. 5
Eragrostis, L. vid. *Poa megastachya*.
Eragrostis, Pall. vid. *Poa Eragrostis*.
erecta, Lam. p. 6
Chascolytrum elegans, Desv. Rs. 323 1
geniculata Thunb. Rs. 4 p. 5 w. 4
humilis, Bbrst. O. Rs. 8
B. spicata, Sib. et Sm. (sec. Rec. Goett)
lutescens, Desv.
B. Clusii, Faucault.
maxima, L. O. Rs. 6 p. 8 w. 6
β. B. monspessulana, Gouan.
(cfr. B. rubens.)
media, L. 2. Rs. 3 p. 4 w. 3
B. tremula, Lam. Koel.
β. B. viridis, Pall.
megastachya, vid. Poa megastachya.
minor, L. O. Rs. 1 p. 1 w. 1
monspessulana, vid. maxima.
montana, Brouss.
mucronata, Lam.
Calothea brizoides, Beauv. Rs. 322. 1
Bromus brizoides, Lam?
(cfr. Uniola macronata.)
oblonga, vid. Poa megastachya.
rubens, Lam. ill. Poir. O.
P. rubra, Pers. Rs. 9 p. 7.
B. maxima, γ. Lam. Enc.
B. maxima, δ. Dec.
rubra, vid. rubens.
spicata, Sib. et Sm. O. (non *Lam.*)
 Rs. 7
(cfr. B. humilis.)
spicata, Lam. vid. *Uniola spicata*.
subaristata, Lam.
Chascolytrum subaristatum, Desv. Rs.
 323. 2
Calothea elegans, Beauv.
tremula, vid. media.
virens, L. O. Rs. 2 p. 2 w. 2
viridis, vid. media.

BRODIAEA. *Smith.* Rs. 139
congesta, Sm. 2. Rs. 2
grandiflora, Sm. 2. Rs. 1
Inokera coronaria, Salisb.

BROMELIA. *Lin.* p. 763 w. 602
Acanga, L. h. p. 12 w. 10
Ananas, L. h. p. 1 w. 1
Ananas ovata, Mill.
β. Ananas pyramidalis, Mill.
γ. Ananas viridis, Mill.
(cfr. B. lunida et semiserrata.)
Aquilegia, vid. bracteata.
bicolor, R. et P. 2. p. 5
bracteata, Sw. 2. h. p. 8 w. 5
B. Aquilegia, Salisb,

BROMELIA. *Lin.* p. 762 w. 602
chrysantha, Jacq. h. p. 10 w. 7
haemisphaerica, vid. humilis.
humilis, L. h. p. 11 w. 9
B. haemisphaerica, Lam.
incarnata, R. et P. 2. p. 3
inermis, vid. semiserrata.
karatas, L. h. p. 6 w. 3.
lingulata, L. h. p. 7 w. 4
lucida, Willd. h. w. k. 379. 3
B. Ananas, γ. Willd. Spec.
Ananas lucida, Mill.
lutea, Meyer. h.
Mertensii, Meyer. h.
mexicana, (Nois.)
muricata, Arrud.
nudicaulis, vid. Piteairnia latifolia.
pallida, Her.
paniculata, Sw. h. p. 9 w. 6
Pinguin, L. h. p. 2 w. 2
Ananas Pinguin, Mill. Gaert.
pyramidalis, Sims.
Sagenaria, Arrud.
semiserrata, Willd. h. w. e. 379. 2
B. Ananas β. inermis, Pers.
sphacelata, R. et P. p. 4
spicata, Lam.
sylvestris, Willd. h. w. e. Sup. p. 16
variegata, Arrud. 2.

BROMUS. *Lin.* Rs. 325 p. 172 w. 140
agrestis, vid. erectus.
alopecuroides, Poir. (non *Lag.*)
B. alopecuroides, Vahl. [Rs. 25 p. 11 w. 6
B. contortus, Desf.
B. squarrosus, Brot. (non *L.*)
alopecuroides, Lag. vid. *Koeleria cristata*.
alopecuroides, vid. alopecuroides.
altissimus, Pursh. 2. (non *Web.*) Rs. 30
altissimus, Web. vid. *asper*.
ambiguus, vid. Festuca bromoides.
angustifolius, vid. erectus.
aquaticus, vid. giganteus.
arenarius, Labil. Rs. 14
B. australis, R. Br.?
arundinaceus, vid. Festuca elatior.
arvensis, L. O. (non *sequent.*)
B. versicolor, Poll. Koel.
B. secalinus, Leers. (sec. *Beauv. Poir.*)
B. multiflorus, Weig. (non *Roth.*)
B. erectus, β. Huds?
B. hordaceus, L.?
B. polymorphus, Hortul. (non *Huds.*)
arvensis, Poll. vid. *erectus*.
arvensis, Lam. vid. *pratensis*.
asper, L. 2. (non *Pall.*) Rs. 27 p.
B. altissimus, Web. Wigg. [18 w. 13]
B. dumetorum, Lam.
B. hirsutus, Curt.
B. montanus, Scop. Koel. Suter, Poll.
B. nemoralis, Huds.
B. nemorosus, Fill.
B. ramosus, Murr.
B. sylvaticus, Vogler. (non *Sm. Host.*)
B. versicolor, Poll. (sec. *Gmel. fl. b.*)
Schenodorus asper, Gaud.

BROMUS. *Lin.* RS. 525 P. 172 W. 140

asper. *Pall.* vid. erectus.

australis. *R. Br.* RS. 15

(cfr. *B. arenarius.*)

avenaceus. *Lam.* RS. 54

barbatus. *Sebast. et Maur.*

Biebersteinii. *R. et S.* 2. RS. 11

B. chloroticus. *Bbrst.*

B. inermis. *Steven.* (non *L.*)

bifidus. *Thunb.* w. 9

Avena bifida. *Beauv.*

Trisetum flavescens. 7. *alpestre.* *Gaud?*

(sec. *R.* et *S.*)

brizoides. vid. *Briza mucronata.*

Buxbaumii. vid. *Festuca distachya.*

caespitosus. *Host.* 2. (non *Desf.*)

B. pinnatus. *β.* *Vill.*

B. gracilis. *Hull.* fl.

Triticum gracile. *Dec.*

Triticum pinnatum. *β.* *Dec.* suppl.

Brachypodium caespitosum. *R. et S.* 545. 3

caespitosus. *Desf.* vid. *retusus.*

Caldasii. *H. et B.* ①.

Schenodorus Caldasii. *R. et S.* 541. 30

canadensis. *Mich.* 2. RS. 12

B. ciliatus. *L.?* (sec. *Pursh*)

canariensis. *Zucc.*

(cfr. *B. lanceolatus.*)

capillaris. vid. *Eleusine dominicensis.*

catharticus. *Vahl.* RS. 26 P. 16 W. 11

chloroticus. vid. *B. Biebersteinii.*

ciliatus. *L.* 2. (non *sequent*) RS. 56

P. 22 W. 15

(cfr. *B. canadensis.*)

ciliatus. *Huds.* vid. *madritensis.*

ciliatus. *Lam.* vid. *Festuca distachya.*

commutatus. *Schrad.* ♂. RS. 3 P. 2

W. E. 102. 2

B. racemosus. *Gaud.*

B. velutinus. *β.* *Gaud.*

B. multiflorus. *Roth. Willd.* (non *Syn*)

B. pendulinus. *Desf.?* (non *Sessé*)

Brachypodium commutatum. *Beauv.*

compactus. vid. *mollis.*

compressus. vid. *pendulinus.*

confertus. *Bbrst.* ①. RS. 8

conglomeratus. vid. *mollis.*

contortus. vid. *alopeuroides.*

corniculatus. vid. *rupestris* et *Festuca gracilis.*

cristatus. vid. *Trisetum cristatum.*

dactyloides. *Roth.* RS. 59

Dactylis pungens. *Hornem?*

decumbens. vid. *Poa decumbens.*

dertonensis. vid. *Festuca bromoides.*

diandrus. *Smith.* vid. *madritensis.*

diandrus. *Roth.* vid. *pilosus.*

digitatus. vid. *madritensis.*

dilatatus. vid. *madritensis.*

distachyus. vid. *Festuca distachya*

distichus. vid. *sterilis.*

divaricatus. vid. *lanceolatus* et *lanuginosus.*

(Gen. 451.

BROMUS. *Lin.* RS. 525 P. 172 W. 140

dumetosum. *Gaud.* (non? *Lam.*)

dumetosum. *Lam.* vid. *asper.*

dumosus. vid. *Festuca gracilis.*

Ehrharti. vid. *secalinus.*

elatius. vid. *Festuca pratensis.*

elongatus. *Gaud.* ①. RS. 2

erectus. *Smith.* 2. RS. 10 P. 4

B. agrestis. *All. Host.*

B. angustifolius. *Schrank.* *Bbrst.*

B. arvensis. *Lam.* fl. fr. (non *Poll.*)

B. asper. *Pall.* ind. t.

B. glaucus. *Lapeyr.*

B. montanus. *Fl. Wett.*

B. odoratus. *Gouan.*

B. perennis. *Vill.*

B. pratensis. *β.* *Lam.*

B. pseudarvensis. *Koel.*

Schenodorus erectus. *Gaud.*

Festuca hirta. *Seen.*

β. *Festuca montana.* *Savi.* (sec. *Savi*)

R. 171. 25

(cfr. *B. erectus.*)

festucoides. *Link.* RS. 56

B. Micheli. *Savi?*

fragilis. vid. *rupestris.*

Gaudini. *R. et S.* ①. RS. 5

B. simplex. *Gaud.* (non *Pers.*)

B. racemosus. *L.?* (sec. *Poir.*)

geniculatus. *L.* ①. RS. 50 P. 26 W. 18

Festuca geniculata. *Willd.* v. 101. 26

Bromus incrassatus. *Lam.*

B. ligustrinus. *All.* (sec. *Deslong.*)

(cfr. *Festuca stipoides.*)

giganteus. *L.* 2. (non *Leers.*) RS. 51 W. 20

B. triflorus. *Fl. dan.*

B. strigosus. *Lam.*

B. aquaticus. *Gmel. Syst.*

Festuca gigantea. *Vill.* p. 171. 54

Schenodorus giganteus. *Gaud.*

giganteus. *Leers.* vid. *Festuca pratensis.*

glaber. vid. *Triticum repens.*

glaucus. *Lapeyr.* 2. RS. 29

B. erectus. *Smith.* var. *Dec.* (sed non sec.

Lap. Supl.)

glomeratus. vid. *Dactylis glomerata.*

gracilis. vid. *Festuca gracilis.*

grandiflorus. vid. *sterilis* et *tectorum.*

grossus. vid. *velutinus.*

gynandrus. vid. *madritensis.*

hirsutissimus. *Cyril.* 2.

B. asper. *L.* var? *R.* et *S.*

hirsutus. *Schrank.* ①. (non *Curt.*)

hirtus. *Curt.* vid. *asper.*

hirtus. *Lichtst.* RS. 58

hordaceus. vid. *arvensis* et *secalinus.*

hordeiformis. *Lam.* ①? RS. 52

humilis. vid. *scoparius.*

japonicus. *Thunb.* ①. RS. 21. P. 10

w. 8

imperialis. vid. *purgans.*

Spec. 5326.)

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140

incrassatus. vid. *geniculatus.*

indicus. vid. *maximus.*

inermis. *L.* 2. P. 17 W. 12

Schenodorus inermis. *Gaud.* RS. 341. 8

Festuca inermis. *Dec.*

Festuca speciosa. *Schreb.*

Festuca proceformis. *Pers.* 171. 35 (non *Host.*)

Festuca paeoides. *Thuil.* (sec. *Deslong.*)

jubatus. *Tenor.* ♂. (non *Vill.*) RS. 48

jubatus. *Vill.* RS. 61

lanatus. *H.* et *B.* ♂.

Schenodorus lanatus. *B.* et *S.* 341. 27

lanceolatus. *Roth.* ♂. (et? *Schousb.*)

RS. 16 P. 8. W. 5

B. lanuginosus. *β.* *Poir.*

B. canariensis. *Hortul.* (et? *Zucc.*)

B. divaricatus. *Deslong.* (sec. *Rohde.*)

lanuginosus. *Poir.* RS. 17

B. divaricatus. *β.* *Deslong.*

(cfr. *B. lanceolatus.*)

laxiflorus. *Spreng.* *Zeyh.* 2.

laxus. *Hornem.* 2. (et? *Mart.*)

RS. 20

leptostachys. vid. *mollis.*

ligusticus. *All.* ♂. RS. 43

(cfr. *B. geniculatus* et *Festuca rubens* et *stipoides.*)

litoreus. vid. *Festuca elatior.*

lividus. *H.* et *B.* ♂.

Schenodorus lividus. *R.* et *S.* 341. 26

loliaceus. *Tenor.*

Brachypodium loliaceum. *R.* et *S.* 345. 7
(non 22)

Brachypodium Tenorii. *R.* et *S.* in corrig.

longiflorus. *Willd.* 2. W. E. sup. p. 6

longifolius. *Schousb.* 2. P. 32

Brachypodium longifolium. *Beauv.* RS.
345. 9

macrostachys. *Desf.* RS. 21 P. 12

madritensis. *L.* 2. (non *Cav.*) RS.
42 P. 29 W. 26

B. ciliatus. *Huds.*

B. diandrus. *Smith.* (non *Roth.*)

B. digitatus. *Poir.* (cit. *Beauv.*)

B. gynandrus. *Roth.*

B. muralis. *Huds.*

B. villosus. *Forsk.*

Festuca madritensis. *Desf.*

(cfr. *B. rigidus.*)

madritensis. *Cav.* vid. *maximus.*

massiliensis. *Forsk.* RS. 63

maximus. *Desf.* ♂. (non *Roth.*)
RS. 49

B. madritensis. *Cav.* (non *L.*)

B. rigens. *Vand.* (non *L.*)

B. sterilis. *Brot.*

B. sterilis. var. *Poir.* it.

B. indicus. *Hortul.*

maximus. *Roth.* vid. *pilosus.*

Micheli. *Savi.* RS. 44.

(cfr. *B. festucoides.*)

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140

mollis. *L.* ♂. RS. 7 P. 3 W. 3.

B. polymorphus α. *Huds.*

B. secalinus. γ. *Lam.*

β. *B. nanus.* *Weig.*

γ. *B. m. leptostachys.* *Pers.*

δ. *B. m. conglomeratus.* *Pers.*

B. compactus. *Hortul.*

B. multiflorus. *Hortul.*

ε. *B. m. capensis.* *R.* et *S.*

B. mollis. *Thunb.*

montanus. *Poll.* *Gmel.* fl. b. ♂. (non

Autor.) RS. 32

montanus. *Autor.* vid. *repens.*

montanus. *Fl. Wett.* vid. *erectus.*

multifidus. vid. *velutinus.*

multiflorus. *Roth.* vid. *commu-*
tatus.

multiflorus. *Weig.* vid. *arvensis.*

multiflorus. *Smith.* vid. *secalinus.*

multiflorus. *Hortul.* vid. *mollis.* δ.

multispicatus. *R.* et *S.* ♂. RS. 45

B. polystachyus. *Dec.* (non *Forsk.*)

muralis. vid. *madritensis.*

murorum. vid. *pilosus.*

nanus. vid. *mollis.*

nemoralis. vid. *asper.*

odoratus. vid. *erectus.*

ovatus. vid. *Trisetum ovatum.*

ovinus. vid. *Festuca ovina.*

pallens. *Cav.* RS. 35 P. 20

parviflorus. *Desf.* ♂.

patentissimus. vid. *triflorus.*

pauciflorus. *Schum.*

pauper. vid. *Festuca distachya.*

pectinatus. *Thunb.* RS. 13 P. 7 W. 4

pendulinus. *Sessé.* *Schrad.* ♂. (non
Desf.) RS. 28

B. compressus. *Lag.*

pendulinus. *Desf.* vid. *commutatus.*

pentastachyus. *Tineo.* ♂.

perennis. vid. *erectus.*

phleoides. *Vill.* *All.* vid. *Koeleria*

phleoides.

phleoides. *Hortul.* vid. *Koeleria*

brachystachya.

phoenicoides. vid. *Festuca phoen-*
nicoides.

Phoenix. *Gmel.* *Syst.* RS. 62

pilosus. *Dietr.* 2. (non *Spreng.*)

B. maximus. *Roth.* (non *Desf.*) [RS. 47

B. diandrus. *Roth.* (non *Smith.*)

B. murorum. *Bernh.*

pilosus. *Spreng.*

pinnatus. *L.* vid. *Festuca pinnata.*

pinnatus. *Fl. dan.* vid. *Festuca*

gracilis.

pinnatus. β. *Vill.* vid. *caespitosus.*

pitensis. *H.* et *B.* ♂. RS. 39

platystachyus. vid. *Festuca dista-*
chya.

Plückeretii. *Host.* vid. *retusus.*

Plückeretii. *All.* vid. *Festuca cae-*
spitosa.

proaeformis. *Spreng.* ♂. (non *Forsk.*)

RS. 55

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140
 poaeformis. *Forsk.*
 polymorphus. vid. mollis, racemosus, secalinus.
 polystachyus. *Forsk.* (non *Dec.*)
 RS. 60
 polystachyus. *Dec.* vid. multispicatus.
 pratensis. *Lam.* vid. erectus.
 pratensis. *Ehrh.* vid. racemosus.
 procerus. *H. et B.* ○
Schenodorus procerus. *R. et S.* 341. 28
 pseuduroevis. vid. erectus.
 pubescens. *Muhlbg.* 2. RS. 25 W. F. 102. 6
 purgans. *L.* 2. RS. 24. P. 15 W. 10
 B. imperialis. *Hortor. succ.*
 purpurascens. *Dalil.* ○
 racemosus. *L.* ♂. (non *Gaud.*) RS. 9 P. 5 W. 24
 B. polymorphus. *β. J. Huds.*
 B. pratensis. *Ehrh. Koel.* (non *Lam.*)
 B. Ventolanae. *Hortul.*
 (cfr. B. Gaudini.)
 racemosus. *Gaud.* vid. commutatus.
 ramosus. *L.* vid. Festuca caespitosa.
 ramosus. *Murr.* vid. asper.
 retusus. *Pers.* p. 33
Bromus Pluckenettii. *Host.* (non? *All.*)
Brachypodium retusum. *Beauv.*
 (cfr. Festuca caespitosa.)
 rigens. *L.* (non *Vand.*) RS. 51 P. 27 W. 23
 rigens. *Vand.* vid. maximus.
 rigidus. *Roth.* ○. RS. 46
 B. varius. *Brot.*
 B. rubens. *Host.*
 B. madritensis. *L.* (sec. *Dec. Pers.*)
 rotundatus. *H. et B.* 2.
Calotheca rotundata. *R. et S.* 322. 2
 rubens. *L.* vid. Festuca rubens.
 rubens. *Host.* vid. rigidus.
 rupestris. *Host.* 2.
 B. corniculatus. *Lam.*
 B. fragilis. *Hall. fl.*
Brachypodium rupestre. *Beauv.* RS. 345. 2.
 Triticum pinnatum. *γ. Dec.*
 scaberrimus. *Tenor.* ○. RS. 64
 scoparius. *L.* ♂. RS. 53 P. 28 W. 22
 B. humilis. *Cav.*
 (non B. rubens. *L.* sec. *Smith.*)
 secalinus. *L.* ○. (non *Leers.*) RS. [1 P. 1 W. 1
 B. squarrosus. *Lam.*
 B. arvensis. *Weig.*
 B. polymorphus. *γ. Huds.*
 B. vitiosus. *Weig.*
 B. Ehrharti. *Roem.* (planta junior.)
 β. B. multiflorus. *Smith.* (sec. *Lapeyr.*)
 B. hordaceus. *L.* (sec. *Lap.*)
 secalinus. *Leers.* vid. arvensis.
 segetum. *H. et B.* ○. RS. 38
 simplex. *Pers.* (non *Gaud.*) RS. 6 P. 14
 simplex. *Gaud.* vid. B. Gaudini.

(Gen. 451. Spec. 5389)

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140
 spicatus. *Mart.* (quid?)
 squarrosus. *L.* ○. (non *Brot.*) RS. 18 P. 9 W. 7
 B. s. villosus. *Roth.*
 β. B. villosus. *Mart.* (et? *Suter.*)
 B. squarrosus nanus. *Dec.*
 squarrosus. *Brot.* vid. B. alopecuroides.
 squarrosus ruthenicus. vid. wolgensis.
 sterilis. *L.* ○. RS. 40 P. 24 W. 16
 B. distychnus. *Moench.*
 B. grandiflorus. *Weig.*
 (cfr. B. tectorum.)
 stipoides. vid. Festuca stipoides.
 strictus. vid. Festuca serotina.
 strigosus. vid. giganteus.
 sylvaticus. *Smith. Host.* vid. Festuca gracilis.
 sylvaticus. *Vogler.* vid. asper.
 tectorum. *L.* ○. RS. 41 P. 26 W. 19
 B. grandiflorus. *β. Weig.*
 B. sterilis. *β. Lam.*
 β. B. ciliatus. *Fisch.*
 tenuis. *Trineus.* ○.
 tigurinus. vid. Festuca pinnata.
 tomentosus. *Rohde.* (non *Trinius*)
 B. lanuginosus. *Poir?* [RS. 57]
 tomentosus. *Trinius.*
 tortilis. *Presl.*
 triflorus. *L.* (non *sequent.*) W. 25
 B. patentissimus. *Weig.*
 triflorus. *Fl. dan.* vid. giganteus.
 triflorus. *Ehrh.* vid. Festuca calamaria.
 triflorus. *Poll.* vid. Trisetum striatum.
 triflorus. *Quomund.* vid. Festuca bromoides.
 trivalvis. vid. Koeleria phleoides.
 triticeus. (*Raeusch.*)
 truncatus. vid. Triticum junceum.
 turgidus. vid. wolgensis.
 unioloides. *H. et B.* ○.
Schenodorus unioloides. *R. et S.* 341. 29
 varius. vid. rigidus.
 velutinus. *Schrad.* ○. RS. 4.
 B. velutinus. *α. Gaud.*
 B. grossus. *Desf.*
 B. secalinus. *β. L.*
 B. multifidus. *Gaud.*
 (cfr. B. commutatus.)
 Ventolanae. vid. racemosus.
 versicolor. vid. arvensis.
 verticillatus. *Cav.* RS. 54. P. 19
 villosus. *Forsk.* vid. madritensis.
 villosus. *Suter. Mart.* vid. squarrosus.
 villosus. *Gmel.* vid. wolgensis.
 vitiosus. vid. secalinus.
 wolgensis. *Spreng.* ○. RS. 19.
 B. squarrosus. *β. Lam.*
 B. villosus. *Gmel.* fl. h.?
 β. B. turgidus. *Pers?* P. 13.
 B. squarrosus ruthenicus. *Ledeb?*

- BROSIMUM**, Swartz, P. 2170 w. 1910
 Alicastrum, Sw. h. P. 1 w. 1
 spurium, Sw. h. P. 2 w. 2
BROSSAEA, Lin. RS. 727 P. 403 w. 375
 coccinea, L. h. RS. 1 P. 1 w. 1
 (cfr. Epigaea cordifolia.)
BROTERA, Spreng. (in Schrad. non
 sequent) P. 1959
 contrayerba, vid. trinervata.
 trinervata, Pers. O. P. 1
 B. contrayerba, Spreng.
 Nauenburgia trinervata, Willd. 1575. 1
 (non Millera contrayerba, Cav.)
BROTERA, Spreng. (in act. soc. Lin.)
 persica, vid. Hyptis persica.
BROTERA, Willd.
 corymbosa, vid. Cardopatum corym-
 bosum.
BROTERA, Cav.
 ovata, vid. Pentapetes ovata.
BROUGHTONIA, B. Brown, vid.
 Dendrobium sanguineum.
BROUSSONETIA, Vent. (non
 Orteg) P. 2194 w. 1777.
PAPYRIA, Lam. (non Thunb.)
 papyrifera, Vent. h. P. 1 w. 1
 Morus papyrifera, L.
 tinctoria, H. et B. h.
 Morus tinctoria, L. P. 2062. 10. w. 1664. 9
 Morus xanthoxylon, Mill. Jacq.
 B. Morus, tinctoria, Mill.
BROUSSONETIA, Orteg.
 secundiflora, vid. Virgilia secun-
 diflora.
BROWALLIA, Lin. P. 1496 w. 1175
 alienata, vid. Ruellia paniculata.
 demissa, L. O. P. 1 w. 1
 elata, L. O. P. 2 w. 2
 B. B. e. lactea, Hort.?
 elongata, H. et B. O.
 humifusa, vid. Buchnera humifusa.
 lactea, Gmel. H. C. O.
 (cfr. B. elata.)
 viscosa, H. et B. O.
BROWNEA, Lin. P. 1605 w. 1272
 coccinea, L. h. P. 1 w. 1
 grandiceps, Jacq. h. P. 2 w. 2
 pauciflora, vid. Palavea guianensis.
 Rosa de monte, Berg. h. P. 3 w. 3
BROWNETERA, Rich, vid. Podo-
 carpus asplenifolia.
BRUCEA, Lam. P. 2206 w. 1776
 antidysenterica, vid. ferruginea.
 ferruginea, Herit. h. P. 1 w. 1
 B. antidysenterica, Lam.
 paniculata, (Raeusch.) h.
 sumatrensis, Spreng.
 virginica, Hornem. Diatr. h.

- BRUGHTONIA**, R. Brown, vid. Den-
 drobium sanguineum.
BRUGMANSIA, Pers. RS. 695 P. 493
 bicolor, Pers. h. RS. 2 P. 2
 Datura sanguinea, R. et P. Willd. Hrb.

RS. P. 791

(Gen. 464. Spec. 5446.)

- BRUGMANSIA**, Pers. RS. 695 P. 498
 candida, Pers. h. RS. 1 P. 1
 Datura arborea, L. H. et B. (non Hortul.)
 w. 377. 7.
BRUGUIERA, Lam. (non Pet. Th.)
 P. 1157
 *RHIZOPHORA, Aut. cit. w. 931
 *gymnorrhiza, L. h. P. 1 w. 2
 *sexangula, Lour. h.
BRUGUIERA, Pet. Th. X. 1.
 — — h.
BRUNNELLA, vid. Prunella.
BRUNELLIA, Ruiz. et Pav. P. 1194
 aculeata, R. et P. h. P. 2
 acutangula, H. et B. h.
 comocladifolia, H. et B. h.
 inermis, R. et P. h. P. 1.
 tomentosa, H. et B. h.
BRUNFELSIA, Lin. P. 1502 w. 1151
 americana, L. h. P. 1 w. 1
 undulata, Sw. h. P. 2 w. 2
BRUNIA, Lin. RS. 985. P. 546 w. 428
 abrotanifolia, vid. abrotanoides.
 abrotanoides, L. h. RS. 13 P. 10 w. 5
 B. abrotanifolia, Diatr.
 alopecuroides, Thunb. h. RS. 10. P. 8
 B. tenuifolia, Willd.?
 arachonidea, Wendl. h. RS. 20
 capitata, Desf. h.
 capitella, Thunb. h. RS. 7.
 ciliata, L. h. RS. 19 P. 13 w. 8.
 comosa, Thunb. h. RS. 6
 deusta, Thunb. h. RS. 4 P. 5
 elegans, Dum. Cours. h.
 ericoides, Wendl. h. RS. 21
 formosa, Dum. Cours. h. RS. 22
 fragarioides, Willd. h. RS. 18 P. 12
 w. 7
 globosa, Thunb. h. RS. 3
 glutinosa, vid. Staaia glutinosa.
 laevis, Thunb. h. RS. 1 P. 9
 lanuginosa, Thunb. 24. RS. 5 P. 3
 w. 5
 laxa, Thunb. h. RS. 11
 Levisanus, vid. Leucadendrum Le-
 visanus.
 macrocephala, Willd. h.
 microphylla, Thunb. h. RS. 16 P. 6
 nodiflora, L. h. RS. 2 P. 1 w. 1
 paleacea, L. h. RS. 12. P. 2 w. 2.
 phlycooides, Thunb. h. RS. 16.
 plumosa, Lam. h. RS. 14
 radiata, vid. Stavia radiata.
 rubra, Willd. h.
 speciosa, vid. superba.
 squarrosa, Thunb. h. RS. 9
 superba, Donn. h. RS. 17 P. 11 w. 6
 B. speciosa, Hortul.
 tenuifolia, Willd. h.
 (cfr. B. alopecuroides.)
 uniflora, vid. Diosma eupressina.
 verticillata, Thunb. L. fil. h. RS. 8
 P. 4 w. 4

BRUNNICHIA. *Banks.* P. 978 w. 900
cirrrosa Gaert. 2. P. 1 w. 1
Rajania ovata. *Walt.* (non *Sw.*)
Rajania caroliniana. *Gmel. Syst.*
Polygonum claviculatum. *Hort. par.*
Fallopia. *Adans.*

BRUNONIA. *Smith.* RS. 620
australis. *Smith.* ♂? RS. 2
sericea. *Smith.* RS. 1.

BBUNSFELSIA. *vid.* Brunfelsia.

BRUNSWIGIA. *Gawl. Heist.* *vid.*
Amaryllis.
multiflora. *vid.* *Amaryllis orientalis.*

BRYANTHUS. *Gmel. Sib.*
repens. *vid.* *Erica Bryanthus.*

BRYONIA. *Lin.* P. 2162 w. 1742
abyssinica. *Lam.* 2. P. 10 w. 9
acuta. *Desf.* 2. P. 25 w. 24
acutangula. *Thunb.* 2. P. 7 w. 6
africana. *Thunb.* 2. (non *L.*) P. 32 w. 31
africana. *L.* *vid.* *dissecta.*
agrestis. *vid.* *stipulacea.*
alba. *L.* 2. (non *Desf. atl.*) P. 20 w. 19
alba. *Desf. atl.* *vid.* *dioica.*
alceaefolia. *Willd.* 2. P. 50 w. 29
americana. *Lam.* 2. P. 18 w. 17
amplexicaulis. *Lam.*
angulata. *Thunb.* 2. P. 6 w. 5.
bonariensis. *vid.* *ficifolia.*
ciliata. *vid.* *dissecta.*
cochinchinensis. *Lour.* P. 9 w. 8.
cordata. *Thunb.* P. 5
B. Thunbergiana. *Dietr.*
cordifolia. *L.* 2. P. 19 w. 18
(cfr. Solena heterophylla.)
cretica. *L.* 2. P. 22 w. 21
digitata. *Thunb.* 4 P. 34 w. 33
dioica. *Jacq.* 2. P. 21 w. 20
B. alba. α. *Desf. Atl.*
B. ruderalis. *Salisb.*
dissecta. *Thunb.* 2. P. 35 w. 32
B. africana. *L.* (non *Thunb.*)
B. ciliata. *Moench.*
epigaea. *Rottl.* 2. P. 15 w. 12.
ficifolia. *Lam.* 2. (♂. *Mill.*) P. 24 w. 23
C. bonariensis. *Mill.*
Garcini. *Willd.* P. 29 w. 28
Sicyos garcini. *L.*
grandis. *L.* 2. P. 3 w. 7
hastata. *vid.* *umbellata.*
heterophylla. *Lour.*
japonica. *Thunb.* 2. P. 31. w. 30
laciniosa. *L.* 2. P. 31 w. 30
laevis. *Thunb.* 2. P. 27 w. 26
latebrosa. *Ait.* 2. P. 15 w. 14
maderaspatana. *vid.* *Cucumis maderaspatana.*
nana. *Lam.*
palmata. *L.* 2. P. 28 w. 27
pubescens. *Desf. Poir.* 2.
punctata. *Thunb.* 2. P. 4 w. 4
quinqueloba. *Thunb.* 2. P. 23 w. 22

(Gen. 470, Spec. 5505.)

BRYONIA. *Lin.* P. 2162 w. 1742
racemosa. *Sw.* 2. P. 26 w. 25
rostrata. *Rottl.* ♂. P. 1 w. 1
ruderalis. *vid.* *dioica.*
scabra. *Thunb. L. fil.* 2. P. 2 w. 2
scabrella. *L. fil.* ♂. P. 14 w. 13
stipulacea. *Willd.* 2. P. 17 w. 16
B. triloba. *Lour.* (non *Thunb.*)
B. agrestis. *Raesch.*
Teedonda. *vid.* *umbellata*
Thunbergia. *vid.* *cordata.*
triloba. *Thunb.* (non *Lour.*) P. 16 w. 15
triloba. *Lour.* *vid.* *stipulacea.*
umbellata. *Klein.* 2. P. 12 w. 11
B. Teedonda. *Roxb.*
B. hastata. *Lour?*
variegata. *Mill.* ♂.
verrucosa. *Ait.* 2. P. 3 w. 3

BRYOPHYLLUM. *Haw. Salisb.*
calycinum. *vid.* *Calanchoe pinnata.*

BUBON. *Lin.* P. 702 w. 546
buchtormensis. *Thunb.* ♂.
Galbanum. *vid.* *Agasyllis Galbanum.*
garganicus. *vid.* *Athamantha sicula.*
glaucus. *Spreng.* 2.
Seseli pectraeum. *Bbrst.*
Seseli Hippomacathrum. *Pall.* *ind. t.*
gummifer. *L.* 2. P. 6 w. 4
laevigatus. *vid.* *Ferula laevigata.*
macedonicus. *L.* ♂. P. 1 w. 1
B. multiflorus. *Moench.*
multiflorus. *vid.* *macedonicus.*
rigidior. *L.* P. 2 w. 5
(cfr. Seseli dichotomum et rigidum.)
siculus. *Spreng.* 2.
Seseli cuneifolium. *Bbrst.*
tortuosus. *Desf.* 2. P. 3

BUBROMA. *Schreb.* w. 1389
Guazuma. *Willd.* 2. w. 1.
Theobroma Guazuma. *L.*
Guazuma ulmifolia. *Desf.* P. 1611. 1
(non Guazuma polybotrum. Cav.)
Invira. *Willd.* 2. w. E. 849. 3
polybotrum. *Willd.* 2. w. E. 849. 2
Guazuma polybotrum. Cav.

BUCCO. *Wendl.* RS. 995

† **ACATHOSMA.** *Willd. Dietr. Lichtnst. Spreng.*

* **DIOSMA.** *Lin. Aut. cit.* P. 550 w. 426

† * **acuminata.** *Desf.* RS. 5 w. E 261. 4
Diosma imbricata. β. *Lam.*

† **barbata.** *Spreng.* 2. RS. 16
(cfr. Diosma barbiger.)

* **betulina.** *Thunb.* 2. RS. 11 P. 29 w. 29
Hartogia betulina. *Berg.*
(cfr. B. crenata.)

* **brevifolia.** *Lam.* 2. RS. 18

* **cerefolia.** *Vent.* 2. RS. 3

* **crenata.** *L.* 2. P. 22 w. 22
Diosma betulina. *Lam?* (sec. *Lam.*)

† **crecta.** *Wendl.* 2.

BUCCO. *Wendl.* rs. 995*DIOSMA. *Lin. Aut. cit.* P. 550 w. 426*hirta. *Lam. h.* rs. 19Diosma purpurea. *Fisch* (non? *Desf.*)Diosma villosa. *Thunb?* (sec. *Poir.*)*hispidula. *Thunb. h.* rs. 17 P. 10 w. 10Diosma capensis. *Murr.*Hartogia capensis. *L.*†*imbricata. *L. fil. h.* rs. 4 P. 17 w. 17 E. 261. 3Hartogia imbricata. *L.*Lamarckiana. *R. et S. h.* rs. 20Diosma virgata. *Lam.*

lanceolata. vid. obtusa.

†linifolia. *Lichtst. h.* rs. 23obtusa. *Wendl. h.* rs. 2Agathosma pubescens. *Willd. E.* 261. 2Diosma pubescens. *Thunb. P.* 20 w. 20Diosma ciliata. *Lam.*β. B. o. oblonga. *Wendl.*B. lanceolata. *Wendl.*Hartogia ciliaris. *L.*obtusata. *Wendl. h.* rs. 14(non Diosma obtusata. *Thunb.*)*ovata. *Thunb. h.* rs. 10 P. 26 w. 26Diosma pulchella. *Houtf.*Adenandra ovata. *Poir.*β. B. ovata. *Wendl.*†*prolifera. *Wendl. Desf. h.* rs. 15*pulchella. *Thunb. h.* rs. 9 P. 31 w. 28Hartogia pulchella. *L. Berg.*†*rubra. *L. h.* (non? *Lam.*) rs. 7 P. 7 w. 7†serpyllacea. *Lichtst. h.* rs. 22†spicata. *Lichtst. h.* rs. 24.*tetragona. *Thunb. h.* (et? *L. fil.*)

rs. 13 P. 23 w. 23

Ventenatiana. *R. et S. h.* rs. 3Diosma hirta. *Vent.* (non *Lam.*)Diosma rubra β. *Lam.*Diosma purpurea. *Hortul.*†vestita. *Lichtst. h.* rs. 21†villosa. *Wendl. rs.* 1 w. P. 261. 1(non Diosma villosa. *Thunb.*)BUCEPHALUM. *Lin.*

racemosum. vid. Trophis americana.

BUCERAS. *Moench. All.* vid. Trigonella.

elliptica. vid. Trigonella monspeliaca.

grandiflora. vid. Trigonella corniculata.

mutica. vid. Trigonella polyce-rata.

torosa. vid. Trigonella striata.

BUCHANANIA. *Spreng. X.* 5. (non *Smith.*)Lanzan. *Spreng. h.*BUCHANANIA. *Smith.*

oppositifolia. vid. Colebroockia oppositifolia.

BUCHIA. *Humb. et Borpl. IV.* 1 plantaginea. *H. et B. h.*BUCHNERA. *Lin. P.* 1453 w. 1174

aethiopica. vid. Manulea aethiopica. (Gen. 475, Spec. 5566.)

BUCHNERA. *Lin. P.* 1453 w. 1174

africana. vid. Rhinanthus capensis.

americana. *L. O. P.* 1 w. 1Erinus americanus. *Mill.* (sec. *Ait.*)asiatica. *L. O. P.* 10 w. 11.asperata. *R. Br.*bilabiata. *Thunb. P.* 5

canadensis. vid. Verbena Aubletia.

capensis. vid. Manulea villosa.

cernua. *L. h. P.* 3 w. 3

coccinea. vid. Achimenes coccinea.

cordifolia. *L. fil. P.* 6 w. 5cuneifolia. *L. fil. P.* 4 w. 4Phryna deliiscens. *L. fil. w.* 1128. 2curviflora. *R. Br.*distycha. *H. et B. O.*elongata. *Sw. O. P.* 2 w. 2B. Peripea. *Raesch.*Peripea palustris. *Aubl.*Erinus americanus. *Mill.* (sec. *Willd.*)euphrasioides. *Vahl. P.* 11 w. 12

foetida. vid. Manulea foetida.

gesnerioides. *Willd. P.* 12 w. 13Lathraea gesnerioides. *Koenig.*gracilis. *R. Br.*grandiflora. *L. fil. P.* 7 w. 6humifusa. *Vahl. P.* 9 w. 10Browallia humifusa. *Forsk.*linearis. *R. Br.*lithospermifolia. *H. et B. O.*longifolia. *H. et B. O.*macrocarpa. *H. et B. P.* 4.

oppositifolia. vid. Manulea oppositifolia.

parviflora. *R. Br.*pedunculata. *Andr. ♂.*pinatifida. *L. fil. h. P.* 15 w. 14

Peripea. vid. elongata.

pusilla. *H. et B. O.*ramosissima. *R. Br.*rosea. *H. et B. P.* 4.

rupestris. vid. Hedyotis rupestris.

ternifolia. *H. et B. O.*tenella. *R. Br.*tetragona. *R. Br.*urticaefolia. *R. Br.*virgata. *H. et B. P.* 4.

viscosa. vid. Manulea viscosa.

BUCHOZIA. *Herit.*

coprosmoides. vid. Serissa foetida.

BUCIDA. *Lin. P.* 1102 w. 881Buceras. *L. h. P.* 1 w. 1capitata. *Vahl. h. P.* 2 w. 2BUDDLEJA. *Lin. rs.* 436 P. 279 w. 220abbreviata. *H. et B. h.*acuminata. *Poir. h.* (non *H. et B.*) rs. 19acuminata. *H. et B. h.*americana. *L. h. rs.* 1 P. 1 w. 1asiatica. *Lour. h. rs.* 22betonicaefolia. *Lam. h. rs.* 3bullata. *H. et B. h.*callicarpoides. *H. et B. h.*

capitata. vid. globosa.

connata. *R. et P. h. rs.* 7 P. 5

- BUDDLEJA**, *Lin.* RS. 436 P. 270
cordata, *H.* et *B.* \bar{h} . [w. 220
dentata, *H.* et *B.* \bar{h} .
dillusa, *R.* et *P.* \bar{h} . RS. 8 P. 6
discolor, *Roth.* RS. 21
diversifolia, *Vahl.* \bar{h} . RS. 16 P. 11 w. 7
B. indica, *Lam.*
floribunda, *H.* et *B.* \bar{h} .
globosa, *Lam.* \bar{h} . RS. 5 P. 3 w. 3
B. capitata, *Jacq. Moench.*
incana, *R.* et *P.* \bar{h} . RS. 6 P. 4
incompta, *Thunb. L. fil.* \bar{h} . RS. 18
P. 13 w. 9
indica, vid. *diversifolia*.
intermedia, *H.* et *B.* \bar{h} .
interrupta, *H.* et *B.* \bar{h} .
longifolia, *H.* et *B.* \bar{h} .
madagascariensis, *Lam.* \bar{h} . RS. 11.
P. 9 w. 5
microphylla, *H.* et *B.* \bar{h} .
mollis, *H.* et *B.* \bar{h} .
neemda, *Roxb.*
occidentalis, *L.* \bar{h} . RS. 2 P. 2 w. 2
parviflora, *H.* et *B.* \bar{h}
perfoliata, *H.* et *B.* 2.
pichinchensis, *H.* et *B.* \bar{h} .
polycephala, *H.* et *B.* 2?
rugosa, *H.* et *B.* \bar{h} .
salicifolia, *Vahl.* \bar{h} . (non *Jacq.*) RS.
12 P. 10 w. 6
salicifolia, *Jacq.* vid. *saligna*.
saligna, *Willd.* \bar{h} . RS. 15 w. E. 141. 3
B. salicifolia, *Jacq. Schoenb.* (non *Vahl.*)
salvifolia, *Lam.* \bar{h} . RS. 10 P. 8 w. 4
Lantana salvifolia, *L.*
scordioides, *H.* et *B.* \bar{h} .
serrulata, *Roth.* \bar{h} . RS. 20
sessiliflora, *H.* et *B.* \bar{h} .
spicata, *R.* et *P.* \bar{h} . RS. 9 P. 7
ternata, *Lour.* \bar{h} . RS. 23
thyrsoides, *Lam.* \bar{h} . RS. 4.
verbascifolia, *H.* et *B.* \bar{h} .
verticillata, *H.* et *B.* \bar{h} .
virgata, *Thunb. L. fil.* \bar{h} . RS. 17
P. 12 w. 8
volubilis, *Lam.* \bar{h} . RS. 15
- BUERIA** *L.* 1.
malaccensis, (*Raeusch.*) 2. (quid?)
- BUENA**, *Cav.*
panamensis, vid. *Gonzalea panamensis*.
- BUFFONIA**, *Lin.* RS. 587 P. 351
w. 260
annua, *Lam.* O. RS. 1 P. 1
B. tenuifolia, *Lam. ill.* (non *L.*)
perennis, *Lam.* 2. RS. 2 P. 2
B. tenuifolia, *L.* w. 1
B. tenuifolia, β . *Lam.*
tenuifolia, vid. *annua* et *perennis*
- BUGINVILLEA**, *Juss. Commers.*
P. 956 w. 767
- TRICHLA**, *Lam. Poir.* (non *Cav.*)
bracteata, vid. *spectabilis*.
brasiliensis, vid. *spectabilis*.
peruviana, *H.* et *B.* 2.

- BUGINVILLEA**, *Juss. commers.*
P. 956 w. 767
spectabilis, *Willd.* \bar{h} . w. 1
B. bracteata, *Pers.* P. 1
B. brasiliensis, *Raeusch.*
- BUGLOSSOIDES**, *Moench.*
ramosissima, vid. *Lithospermum tenuiflorum*.
- BUGLOSSUM**, *Gaert. Moench.* vid. *Anchusa*.
amoenum, vid. *Anchusa lutea*, *ochroleusa* et *paniculata*.
angustifolium, vid. *Anchusa paniculata*.
coerueum, vid. *Anchusa italica*.
elatyn. vid. *Anchusa paniculata*.
- BUGULA**, *Mill. Moench.* vid. *Ajuga*.
decumbens, vid. *Ajuga alpina*.
obliqua, vid. *Ajuga orientalis*.
- BULBINE**, *Gaert. Moench.* (non *Lin. Willd.*) vid. *Crinum*.
uncinata, vid. *Crinum americanum*.
- BULBINE**, *Lin. Willd.* vid. *Anthericum*.
acaulis, vid. *Anthericum alooides*.
caulescens, vid. *Anthericum frutescens*.
- BULBOCODIUM**, *Lin.* P. 788
w. 624
- ***ABANDIUM**, *Adans.*
alpinum, vid. *Anthericum serotinum*.
autumnale, vid. *Merendera Bulbocodium*.
trigonum, vid. *Merendera caucasica*.
vernum, *L.* 2. (non *Desf.*) P. 1 w. 1
vernum, *Desf.* vid. *Merendera Bulbocodium*.
- BULLIARDA**, *Herit. Deleuze.* (non *Neck.*) RS. 605.
aquatica, vid. *B. Vaillanti*.
Vaillanti, *Dec.* O. RS. 1.
B. aquatica, *Deleuze.*
Tillaea Vaillanti, *Willd.* P. 346. 3. w.
272. 3
Tillaea aquatica, *Lam.*
- BUILLARDA**, *Neck.* vid. *Xylopia*.
- BUMALDA**, *Thunb.* RS. 1129 P. 651
w. 515
trifolia, *Thunb.* \bar{h} . RS. 1 P. 1 w. 1
Aglaiæ, *Lour.* species? *Schult.* RS. P.
211. obs.
- BUMELIA**, *Swartz.* RS. 792 P. 529
w. 401
- ***ACHRAS**, *Poir.*
argentea, vid. *Sideroxylon argenteum*.
Auzuba, *R.* et *S.* \bar{h} . RS. 22.
buxifolia, *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) \bar{h} .
RS. P. 802.
cuneata, *Sw.* \bar{h} . RS. 16 P. 14 w. 12
Achras cuneifolia, *Poir.*
Sideroxylum obovatum, *Lam.* (non? *Gaert.*)

- BUMELIA**, Swartz. RS. 792. P. 529
 **Acutias*, Poir. [v. 401
cuneifolia, Rudg. t. RS. 23
foetidissima, Willd. t. RS. 4 P. 4
Sideroxylon foetidissimum, L. [v. 5
Sideroxylon oppositifolium, Mill?
 (cfr. *B. pauciflora*.)
lanuginosa, Pers. Pursh. t. RS.
 15. P. 11
Sideroxylon lanuginosum, Mich.
Sideroxylon tenax, Walt. (non L.)
lucida, R. et S. t. RS. 21
Sideroxylon lucidum, Lam.
Sideroxylon nitidum, Lam. ill. p. 523. 7
lycioides, Mich. t. RS. 10 P. 8 v.
 E. 247. 3
Sideroxylon lycioides, L. w. 405. 8
Sideroxylon laeve, Lam. Walt.
Mangillo, vid. *Mangilla* Jussieu.
Mastichodendrum, R. et S. t. RS. 6
Sideroxylon Mastichodendrum, Jacq.
mierantha, Willd. Hrb. (II. et B.)
 t. RS. p. 802
 **montana*, Sw. t. RS. 8. P. 6 v. 8
multiflora, vid. *Sideroxylon multi-*
florum.
nervosa, Vahl. t. RS. 9 P. 7 w. 9
Chrysophyllum Gáinito, Aubl.
Chrysophyllum macrophyllum, Lam.
 **nigra*, Sw. t. RS. 1 P. 1 w. 1
Sideroxylon nigrum, Gaert. fil?
obtusifolia, Willd. Hrb. (II. et B.)
 t. RS. p. 802
 **pallida*, Sw. t. RS. 2 P. 2 v. 2
pauciflora, R. et S. t. RS. 5
Sideroxylon pauciflorum, Jacq. (non Lam.)
Bumelia foetidissima, Willd. var?
 **pentagona*, Sw. t. RS. 14 P. 12
 v. 10
Sideroxylon pauciflorum, Lam. (non Jacq.)
punctata, vid. *Sideroxylon pun-*
ctatum.
reclinata, Vent. t. RS. 11 P. 9
Sideroxylon reclinatum, Mich.
 **retusa*, Sw. t. RS. 3 P. 3 v. 4
 **rotundifolia*, Sw. t. RS. 15 P. 13
 v. 11
salicifolia, Sw. t. RS. 7. P. 5 v. 6
Achras salicifolia, L.
Sideroxylon salicifolium, Gaert.
Sideroxylon nigrum, Soland.
 (non *Sideroxylon mastichodendrum*, Jacq.)
 **serrata*, Pursh. t. RS. 17
tenax, Willd. t. RS. 12 P. 10 v. 3
Sideroxylon tenax, L. (non Walt.)
Sideroxylon chrysophylloides, Mich.
Sideroxylon sericeum, Walt. (non Ait.)
Chrysophyllum carolinense, Jacq.
Chrysophyllum glabrum, Juss. Hort. par.
 (non L.)

BUNIAS, Lin. P. 1541 w. 1217

****MYAGRUM**, Lam. Poir.

- aegyptiaca*, L. O. P. 8 v. 9
Rapistrum aegyptiacum, Ait.
Myagrum verrucosum, Lam.
Zilla myagroides, Forsk. (sec. Desv.)

(Gen. 483.

BUNIAS, Lin. P. 1541 w. 1217.
aspera, Retz. O. P. 3 w. 3.

(cfr. *B. cristata*.)

balearica, L. O. w. 10

Succovia balearica, Pers. 1547. 1

Succovia echinata, Moench.

Cakile, vid. *Cakile maritima*.

cochlearioides, Murr. O. w. 5

Crambe Corvini, All.

Cochlearia auriculata, Lam.

Myagrum erucaefolium, Vill.

Myagrum bursaefolium, Thuil.

Laelia cochlearioides, Pers. 1545. 1

Rapistrum bursaefolium, Berg.

Calepina, Adans.

cornuta, vid. *Pugonium cornu-*
tum.

cristata, Brot. Desv. O.

B. aspera, Retz. var. Poir.

edentula, Bigelow.

Erucago, L. O. P. 2 w. 2

Erucago campestris, Desv.

Erucago dentata, Moench.

Erucago glandulosa, Roehl.

glomerata, vid. *Senebiera Coro-*
nopus.

myagroides, vid. *Cordylocarpus*
laevigatus.

orientalis, L. O. P. 4 w. 4

B. perennis, Moench.

Laelia orientalis, Desv.

Rapistrum glandulosum, Berg.

Myagrum taraxifolium, Lam. (sec. Poir.)

(non *Bunias verrucosa*, Moench.)

paniculata, vid. *Myagrum panicu-*
latum.

perennis, vid. *Myagrum perenne*.

prostrata, Desf. w. 11

Muricaria prostrata, Desv.

Laelia prostrata, Pers. 1545. 5

raphanifolia, vid. *Myagrum orien-*
tale.

**spinosa*, L. O. P. 1 w. 1

Zilla myagroides, Forsk. (sec. Willd.)

**syriaca*, Gaert. O. P. 6 w. 7

Myagrum rostratum, Scop.

Myagrum taraxifolium, Lam. (sec. Desv.)

Myagrum rigidum, Pall.

Anastatica hierochontica, Crantz. (non L.)

Anastatica syriaca, L.

Euclidium syriacum, Ait.

Ornithorhynchium syriacum, Roehl.

Soria syriaca, Desv.

**tatarica*, Willd. O. P. 5 w. 6

Vella tenuissima, Pall.

**tenuifolia*, Sib. et Sm. O

verrucosa, vid. *Myagrum orien-*
tale.

virgata, vid. *Myagrum aegyptia-*
cum.

Winterli, Schult.

BUNIUM, Lin. P. 684 w. 532

acaule, vid. *Ammi acaule*.

alpinum, W. et K.

B. Saxatile, Mill?

Wallrothia tuberosa, Spreng.

Spec. 5646.)

Bunium — Bupthalmum

BUNIAM. *Lin.* p. 684 w. 532
ammoides. vid. Myrrhis ammoides.
aromaticum. *L.* ☉. P. 3 w. 3
Bulbocastanum. *L.* vid. Sium Bul-
 bocastanum
Bulbocastanum. *Curt.* vid. Myrrhis
 Bunium.
Carvi. vid. Carum Carvi.
copticum. *Spreng.* ☉.

Amми copticum. *L.* w. 551. 2
Daucus copticus *Lam.* p. 681. 12

creticum. vid. ferulaceum.
denudatum. vid. Myrrhis Bunium.
Falcaria. vid. Sium Falcaria.
ferulaceum. *Sib.* et *Sm.* 2.

B. creticum. *Mill.*?

ferulaefolium. vid. Sium ferulae-
 folium.

flexuosum. *Brot.* vid. Myrrhis am-
 moides.

flexuosum. *With.* vid. Myrrhis Bu-
 nium.

luteum. vid. Sium luteum.

majus. vid. Myrrhis Bunium.

minus. vid. Sium bulbocastanum.

peucedanoides. vid. Sium peuce-
 danoides.

pumilum. *Sib.* et *Sm.* 2.

pyrenaicum. *Deslong.* 2.

rigens. *Spreng.* ♀.

Cicuta rigens. *Lam.*

Conium rigens. *L.* p. 685. 3 w. 533. 3
 (*Dasy Spermum.* *Neck.*)

saxatile. vid. alpinum.

(*B. Saxatile.* *Mill.*?)

BUPHTHALMUM. *Lin.* p. 1911
 w. 1552

BUSTIA. *Adans.*

angustifolium. *Pursh.* *Banks.* 2.

aquaticum. *L.* ☉. P. 10 w. 10

arborescens. *L.* ♀. P. 2 w. 2

Diomedea indentata. *Cass.*

australe. *Spreng.*

B. helianthoides. *Forst.* (non *L.*)

bonariense. *Pers.* p. 17

capense. vid. *Oedera prolifera.*

chrysanthemoides. *Poir.* ♀.

cordifolium. *W.* et *H.* 2. P. 16
 w. 17

B. speciosum. *Schreb.*

Inula caucasica. *Pers.* 1857. 2

Inula macrophylla. *Hortul.*

(non *Telekia speciosa.* *Baumg.* sec.
Spreng.)

crassifolium. *Rafin.*

durum. *L.* ♀. P. 12 w. 12

elegans. *Brouss.* ♀.

flosculosum. *Vent.* ♀. p. 5 w. 5.

frutescens. *L.* ♀. p. 1 w. 1

B. incanum. *Mill.*

Diomedea bidentata *Cassini.*

grandiflorum. *L.* 2. P. 14 w. 15

gravecolens. *Vahl.* 2. P. 8 w. 8

(*Gen.* 485. *Spec.* 5688.)

Bupthalmum — Bupleurum 127

BUPHTHALMUM. *Lin.* p. 1911

BUSTIA. *Adans.*

[w. 1532]

helianthoides. *L.* 2. (non seq.)
 w. 19

Heliopsis laevis. *Pers.* 1908. 1

Helianthus laevis. *L.*

Silphium solidaginoides. *L.*

Rudbeckia oppositifolia. *L.*

helianthoides. *Lam.* vid. procum-
 bens.

helianthoides. *Forst.* vid. australe.

incanum. vid. frutescens.

laevigatum. *Bröuss.* ♀.

lineare. vid. peruvianum.

maritimum. *L.* 2. P. 11 w. 11

β? *B. sessile.* *Mill.* ☉.

Asteriscus sessilis. *Moench.*

melissoides. *Poir.*

melitense. (*Raesch.*)

odorum. *Schousb.* ♀. p. 6 w. 6

oleraceum. *Lam.* 2. p. 18

Ortegae. *Spreng.*

peruvianum. *Lam.* ♀. p. 3

B. lineare. *Willd.* w. 3

Diomedea linearis. *Cass.*

pratense. *Vahl.* ☉. p. 9 w. 9

Cervana. *Forsk.*

procumbens. *Desf.* 2.

B. helianthoides. *Lam.* (non *L.*)

ramosum. *Vahl.* 2? p. 21 w. 20

repens. vid. *Wedelia carnosa.*

sagittatum. *Pursh.* 2.

salicifolium. *L.* 2. P. 13 w. 14

scabrum. vid. *Acmella bupththal-*
moides.

sericeum. *L. fil.* ♀. p. 4 w. 4

sessile. vid. *maritimum.*

speciosissimum. *L.* 2. P. 15 w. 16

speciosum. vid. *cordifolium.*

spinatum. *L.* ☉ ♂. p. 7 w. 7

uniflorum. *Forst.* p. 20 w. 18

BUPLEUROIDES. *Moench.*

nobla. vid. *Phyllis nobla.*

BUPLEURUM. *Lin.* p. 678. w. 523

***TENORIA.** *Spreng.*

aegyptiacum. *Desf.* (non? *Nectoux.*
Willd.)

aegyptiacum. *Nect.* *Willd.* vid.
 subovatum.

angulosum. *L.* 2. p. 5 w. 5

β. *B. vapircense.* *Vill.*

(*cf.* *B. ranunculoides.*)

angustifolium. vid. frutescens.

**arborescens.* *Thunb.* ♀. (non *Jacq.*)
 p. 21 w. 19

arborescens. *Jacq.* vid. *coriaceum.*

aureum. *Fisch.*

Diaphyllum aureum. *Hoffm.*

Bupleurum longifolium. *L.* sec. *Spreng.*)

**baldense.* *Host.* 2. (non *Turra.*) P.
 17 w. 15

B. exaltatum. *Ebrst.* p. 9.

B. junceum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

B. bicaule. *Helmst.*

Isophyllum baldense. *Hoffm.*

Buprestis exaltata. *Spreng.* *Magaz.*

BUPLEURUM. *Lin.* p. 678 w. 523
baldense. *Turra*. vid. *B. Odontites*.
hicaule. vid. *baldense*.
Burserianum. *Willd.* 2. w. p. sup. p. 14.
canescens. *Schousb.* h. p. 26
capitatum. vid. *Hermas capitata*.
caricifolium. *Willd.* 2. p. 10 w. 9
B. gramineum. *Vill.*
B. ranunculoides. *L.* var. β . *Lapeyr.*
Isophyllum caricifolium. *Hoffm.*
ciliatum. vid. *Hermas ciliata*.
coriaceum *Ait.* h. p. 24. w. 21
B. arborescens. *Jacq.* (non *Thunb.*)
B. obliquum. *Vahl.*
B. gibraltarium. *Lam.*
Buprestis coriacea. *Spr.* Magz.
 **difforme*. *L.* h. p. 28 w. 24.
B. fruticans. *Thunb.*
Buprestis difformis. *Spr.* Magz.
exaltatum. vid. *baldense*.
falcatum. *L.* 2. p. 3 w. 8
B. flexuosum. *Moench.*
B. scorzoneraefolium. *Willd.* (sec. *Spr.*
Isophyllum falcatum. *Hoffm.*
 (cfr. *B. petiolare*.)
filicaule. vid. *B. Gerardi*.
flavum. *Forsk.*
flexuosum. vid. *falcatum*.
fruticans. vid. *difforme*.
 **frutescens*. *L.* h. p. 23 w. 22
B. virgatum. *Brot.*
Buprestis frutescens. *Spr.* Magz.
 **fruticosum*. *L.* h. p. 22 w. 20
Buprestis fruticosa. *Spr.*
Gerardi. *Jacq.* \odot . p. 13 w. 16
B. filicaule. *Brot.*
B. junceum. *Jacq.* (non *L.*)
Buprestis Gerardi. *Spreng.*
Isophyllum Gerardi. *Hoffm.*
gibraltarium. vid. *coriaceum*.
giganteum. vid. *Hermas gigantea*.
glaucum. *Robil. et Castag.* \odot .
B. semicompositum. var. β . *Desf.*? (sec. *Dec.*)
glumaceum. *Sib. et Sm.* \odot .
gramineum. vid. *caricifolium*.
graminifolium. *Vahl.* 2. p. 4 w. 4
B. petraeum. *Jacq. Lam.* (non *L.*)
 (cfr. *B. repens*.)
intermedium. *Deslong.* 2.
B. rotundifolium. *L.* var. *Dec.*
junceum. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 19 w. 17
Isophyllum junceum. *Hoffm.*
Buprestis juncea. *Spr.*
junceum. *Jacq.* vid. *B. Gerardi*.
junceum. *Pall.* vid. *baldense*.
junceum. *Poll.* vid. *tenuissimum*.
lanceifolium. *Hornem.* \odot .
longifolium. *L.* 2. p. 7 w. 7
Diaphyllum longifolium. *Hoffm.*
 (cfr. *B. aureum*.)
mareoticum. vid. *nanum*.

BUPLEURUM. *Lin.* p. 678. w. 523
nanum. *Poir.*
B. mareoticum. *Delil.*
nodiflorum. *Sib. et Sm.* \odot .
 **nudum*. *Ait.* 2. p. 20 w. 18
obliquum. vid. *coriaceum*.
obtusatum. *Lap.*
Odontites. *L.* h. p. 11 w. 20
Odontites luteola. *Spreng.*
\beta. *B. baldense*. *Turra.* (non *Host.* sec. *Pollin.*)
oppositifolium. *Lapeyr.* \odot .
perfoliatum. vid. *rotundifolium*.
petiolare. *Lapeyr.* 2.
B. falcatum. *L.* var. *Dec.*
petraeum. *L.* (non *Jacq.*) p. 3 w. 3
Isophyllum petraeum. *Hoffm.*
petraeum. *Jacq.* vid. *graminifolium*.
petroselinoides. *Spreng.* σ .
Ligusticum peregrinum. *L.* p. 697. 10 w. 542. 10
Apium latifolium. *Poir.* (non *Mill.*)
Apium Petroselinum. *L.* var? *Poir.*
plantagineum. *Desf.* h. p. 25
Pollichii. *Gmel.* fl. b.
 (cfr. *B. tenuissimum*.)
polyphyllum. *Ledeb.*
procumbens. *Desf.* 2. p. 13
Odontites procumbens. *Spreng.*
 **pyrenaicum*. *Gouan.* p. 6
quinguedentatum. vid. *Hermas quinguedentata*.
ranunculoides. *L.* 2. p. 14 w. 12
B. angulosum. *L.* (sec. *Lapeyr.*)
repens. *Lapeyr.* 2.
B. graminifolium. *Vahl.* var? *Poir.*
rigidum. *L.* 2. p. 15 w. 13
rotundifolium. *L.* \odot . (non *Brot.*) p. 2 w. 1
B. perfoliatum. *Moench. Lam.* fl. fr
 (cfr. *B. intermedium*.)
rotundifolium. *Brot.* vid. *intermedium*.
scorzoneraefolium. *Willd.* \odot .
 (cfr. *B. falcatum*.)
semicompositum. *L.* \odot . p. 12 w. 11
Odontites semicomposita. *Spreng.*
 (cfr. *B. glaucum*.)
Sibthorpiatum. *Sib. et Sm.* h.
 **spinousum*. *L. fil.* h. p. 27 w. 23
stellatum. *L.* \odot . p. 2 w. 2
subovatum. *Link.* \odot .
B. rotundifolium. *Brot.* (non *L.*)
B. aegyptiacum. *Nectoux. Willd.* Hrb.
 (non *Desf.*)
B. triradiatum. *Adans.*
Diaphyllum triradiatum. *Hoffm.*
tenuissimum. *L.* \odot . p. 16 w. 14
B. Pollichii. *Gmel.* fl. b. (sec. *Spr.*)
B. junceum. *Poll.* (non *L.*)
Odontites tenuissima. *Spr.*
triradiatum. vid. *subovatum*.
vapicense. vid. *angulosum*.
villosum. vid. *Hermas depauperata*.
virgatum. vid. *frutescens*.

- BUPRESTIS.** *Spreng.* vid. *Bupleurum*.
gigantea, vid. *Hermas gigantea*.
latifolia, vid. *Crithmum latifolium*.
- BURASIA.** *Pet. Th.* XXII. 6
madagascariensis. *Dec.* h.
- BURGARDIA.** *Scop. Schreb.* vid. *Turnera rugosa*.
- BURCHARDIA.** *R. Brown.* VI. 3
umbellata. *R. Br.*
- BURGLARIA.** *Wendl.*
lucida. *Wendl.* h.
 (cfr. *Ilex salicifolia*.)
- BURGSORFIA.** *Moench.* vid. *Sideritis romana*.
- BURWANNIA.** *Lin.* P. 769 w. 606
biflora. *L.* P. 2 w. 2
di ta hya. vid. *distycha*.
distycha. *L.* 2. P. 1 w. 1
B. distachya. *R. Br.*
juacea. *R. Br.*
- BURSARIA.** *Cav.* RS. 980 p. 551
spinosa. *Cav.* h. RS. 1 P. 1
Itea spinosa. *Andr.*
Cyrilla spinosa. *Spr.*
- BURSERIA.** *Lin.* P. I. p. 524 w. 1919
acuminata. *Willd.* h. w. 2
balsamifera. vid. *Hedwigia balsamifera*
gummifera. *L.* h. P. 1 w. 1
obtusifolia. *Lam.* h. w. 4
 (cfr. *Damarra graveolens*.)
paniculata. *Lam.* h. w. 3
- BURSHIA.** *Rafin.*
- PURSHIA.** *Roem. et Schult.* 585
humilis. *Rafin.* RS. 1
- BURTONIA.** *R. Brown.* (non *Salisb.*) X. 1
scabra. *R. Br. Ait.* h.
Gomphlobium scabrum. *Smith.*
- BURTONIA.** *Salisb.*
grossulariaefolia. vid. *Hibbertia grossulariaefolia*.
- BUSTIA.** *Adans.* vid. *Buphthalmum*.
- BUTEA.** *Roxb.* p. 1678. w. 1323
frondosa. *Roxb.* h. P. 1 w. 1
Erythrina monosperma. *Lam.*
Rudolphia frondosa. *Poir.*
peltata. vid. *Rudolphia peltata*.
superba. *Roxb.* h. P. 2 w. 2
volubilis. vid. *Rudolphia volubilis*.
- BUTOMUS.** *Lin.* P. 1002 w. 304
floridus. vid. *umbellatus*.
umbellatus. *L.* 2. P. 1 w. 1
B. floridus. *Gaert.*
- BUTONICA.** *Lam.*
speciosa. vid. *Barringtonia speciosa*.
 (Gen. 499.)
- BUTTNERIA.** *Lin.* RS. 1004 P. 594
 w. 47
aculeata. *Domb.* vid. *cordata*.
aculeata. *Jacq.* vid. *carthaginiensis*.
acuminata. *Bredem. Willd.* MS. h.
 RS. 11
carthaginiensis. *Jacq.* h. RS. 2 P. 1 *
B. aculeata. *Jacq.* (non *Domb.*)
Chaetacea aculeata. *Jacq.*
catalpaefolia. *Jacq.* h. RS. 10 P. 9 w. 7
cordata. *Lam.* h. (non *Willd.*) RS.
 6 P. 5
B. aculeata. *Domb.* (non *Jacq.*)
B. herbacea. *Willd.* w. 5
cordata. *Willd.* vid. *herbacea*.
corylifolia. *Willd.* MS. (H. et B.) h.
 RS. 13
herbacea. *Roxb.* 2. RS. 9 P. 8
B. cordata. *Willd.* (non *Lam.*) w. 6
hirsuta. *R. et P.* h. RS. 8 P. 7
microphylla. *L.* h. RS. 4 P. 3 w. 3
ovata. *Lam.* h. RS. 5 P. 4 w. 4
Ayenia spinosa. *Hort. par.*
salicifolia. *Willd.* MS. (H. et B.) RS. 12
scabra. *L.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
 (non *B. aculeata.* *Jacq.*)
sulcata. *R. et P.* h. RS. 7 P. 6
tereticaulis. *Lam.* h. RS. 3 P. 2 w. 2
- UXUS.** *Lin.* P. 2055 w. 1657
angustifolia. vid. *sempervirens*.
arborescens. vid. *sempervirens*.
balearica. *Lam.* h. P. 2 w. 2
dioica. vid. *Nageia arabica*.
myrtifolia. vid. *sempervirens*.
sempervirens. *L.* h. P. 1 w. 1
 α. *B. arborescens.* *Mill. Moench.*
 β. *B. angustifolia.* *Mill. Lam.*
 γ. *B. suffruticosa.* *Lam.*
 δ. *B. myrtifolia.* *Mill. Lam.*
suffruticosa. vid. *sempervirens*.
- YBLIS.** *Salisb.* (*Droseracea.* Fam.)
liniflora. *Salisb.*
- BYSTROPOGON.** *Herit.* P. 1381.
 w. 1101
canariense. *Herit.* h. P. 4 w. 6
Mentha canariensis. *L.*
Heliotropium canariense. *Mill.*
dentatum. *Poir. Juss.*
marifolium. vid. *Melissa marifolia*.
mollis. *H. et B.* 2.
organifolium. *Herit.* h. P. 3 w. 5
pectinatum. vid. *Hyptis pertinata*.
plumosum. *Herit.* h. P. 2 w. 4
Mentha plumosa. *L. fl.*
punctatum. *Herit.* h. P. 3 w. 7
sidaefolium. *Herit.* P. 1 w. 2
suaveolens. vid. *Hyptis suaveolens*.
 (Spec. 5770.)

C.

- CABALLERIA.** Ruiz. et Pav. w. 1918
 ***MANOLILLA.** Juss. Roem. et Schult.
CHRYSOPHYLLUM Lin (sec. Spreng.) 796
 coriacea. Meyer. h.
 *dentata. R. et P. h. rs. 9 w. 6
 *dependens. R. et P. h. rs. 10 w. 5
 *ferruginea. R. et P. h. rs. 8 w. 3
 *latifolia. R. et P. h. rs. 4 w. 1
 *oblonga. R. et P. h. rs. 5 w. 4
 *pellucida. R. et P. h. rs. 6 w. 2
 *venosissima. R. et P. h. rs. 7 w. 7
CABOMBA. Aubl. vid. Nectris.
CABRERA. Lagas. rs. 292
CYNODON. Rich. (sec. Spreng)
 chrysoblepharis. Lag. rs. 1
CACALIA. Lin. P. 1814 w. 1449
 acaulis. L. fil. 2. P. 20 w. 17
 acetosellaefolia. vid. articulata.
 albifrons. L. 2. P. 40 w. 34
 C. tomentosa. Jacq. (non Vill.)
 C. alliaria. Gouan.
 C. petasites. Lam. (non Poir. it.)
 C. hirsuta. Vill.
 C. alpina. L. var. stipulata. Whlbg.
 C. alpina. Mill. (non L.)
 Adenostyles albida. Cass.
 alliariae. vid. albifrons.
 alliariaefolia. Lam. vid. alpina.
 alliariaefolia. Poir. it. vid. Tussilago fragrans.
 alpina. L. 2. (non Mill.) P. 39 w. 30
 C. glabra. Vill. Mill.
 C. alliariaefolia. Lam. (non Poir. it.)
 Tussilago odorata. Vill. Act. Par.
 Tussilago Cacalia. Scop.
 Adenostyles viridis. Cass.
 (cfr. C. albifrons.)
 alpina. Mill. vid. albifrons.
 angulata. vid. Kleinia angulata.
 Anteuophorbium. L. h. P. 3 w. 3
 Kleinia Anteuophorbium. Haw.
 appendiculata. L. fil. h. P. 16 w. 15
 Cineraria appendiculata. L.
 Cineraria populifolia. Herit.
 arbuscula. Thunb. h. P. 13 w. 12
 articulata. L. h. P. 10 w. 10
 C. runcinata. Lam.
 C. acetosellaefolia. Jacq.
 C. laciniata. Jacq.
 Kleinia articulata. Haw.
 aselepiadea. L. h. P. 15 w. 14
 atriplicifolia. L. 2. P. 36 w. 30
 bicolor. Roxb. ? P. 29 w. 23
 bipinnata. Thunb. L. fil. h. P. 45 w. 39
 C. pinnatifida. L. (non Lour.)
 bulbosa. Lour. 2. P. 23
 cancellata. Rudol. (in Ledeb. Diss.)
 candicans. Vahl. 2. P. 12 w. 36
- CACALIA.** Lin. P. 1814 w. 1449
 canescens. Willd. h.
 carnosa. Ait. h. P. 9 w. 8
 Kleinia carnosa. Haw.
 Clematitis. vid. Eupatorium flexuosum.
 coccinea. Sims. ? P. 26*
 cordifolia. vid. Mikania cordifolia.
 cuneifolia. L. h. P. 4 w. 4
 cylindriaca. Lam. h. P. 11 w. E. 897.3
 echinata. L. fil. 2. P. 38 w. 32
 C. ramentosa. Herit.
 ficoides. L. h. P. 7 w. 7
 Kleinia ficoides. Haw.
 glabra. vid. alpina.
 hastata. L. 2. P. 34 w. 28
 hieracioides. Willd. ? P. 28 w. 22
 hirsuta. vid. albifrons.
 hybrida. vid. leucophylla.
 incana. L. 2. P. 30 w. 24
 Kleinia. L. h. P. 5 w. 5
 Kleinia nereifolia. Haw.
 laciniata. vid. articulata.
 laurifolia. vid. Mikania laurifolia.
 leucophylla. Willd. 2. w. 35
 C. tomentosa. Vill. (non L.) P. 41
 Adenostyles candidissima. Cass.
 ? C. hybrida. Vill.
 Linaria. vid. Kleinia suffruticosa.
 linearis. Labil. h. P. 18
 lutea. Mill. 2.
 macrophylla. Bbrs. 2.
 odora. Forsk. h. P. 6 w. 6
 odorata. De f. h.
 oppositifolia. Poir. h.
 ovalis. Ker.
 ovata. Walt.
 papillaris. L. h. P. 1 w. 1
 Kleinia papillaris. Haw.
 pendula. Forsk. h. P. 2 w. 2
 Petasites. vid. albifrons.
 pencedanifolia. vid. Senecio peucedanifolius.
 pinnata. Adams. 2. w. E. p. 850
 pinnatifida. Lour. (non L.) P. 24
 pinnatifida. L. vid. bipinnata.
 Porophyllum. vid. Kleinia Porophyllum.
 procumbens. Lour. 2. P. 25
 quinqueloba. Thunb. P. 44 w. 38
 radicans. L. fil. 2. P. 21 w. 18
 reniformis. Whlbg. 2. P. 37 w. 31
 repens. L. h. P. 8 w. 9
 Kleinia repens. Haw.
 reticulata. Vahl. h. P. 17 w. 16
 rhombifolia. Adams. 2. w. E. p. 850
 rigida. Thunb. h. P. 12 w. 11
 rotundifolia. Willd. P. 31 w. 25

CACALIA. *Lin.* P. 1814 w. 1449
ruderalis. vid. *Kleinia ruderalis.*
runcinata. vid. *articulata.*
sagittata. *Vahl.* ☉. P. 27 w. 21
Emilea flammea. *Cass.*
salicina. *Labil.* h. P. 19
saracenic. *L.* 2. P. 53 w. 27
Senecio Cacaliaster. *Dec.*
scabra. *Vahl.* 2? P. 32 w. 26
scandens. *Thunb.* 2. P. 43 w. 37
sempervirens. *Vahl.* 2. P. 22 w. 19
C. semperviva. *Forsk.*
semperviva. vid. *sempervirens.*
senecioides. *Desf.* 2.
sonchifolia. *L.* ☉. (non *Forsk.*)
 P. 26 w. 20
Senecio sonchifolius. *Moench.*
sonchifolia. *Forsk.* vid. *Kleinia angulata.*
suaveolens. *L.* 2. P. 35 w. 29
suffruticosa. vid. *Kleinia suffruticosa.*
tomentosa. *L.* h. (non *sequent.*)
 P. 14 w. 15
Kleinia tomentosa. *Haw.*
tomentosa. *Jacq.* vid. *albifrons.*
tomentosa. *Vill.* vid. *leucophylla.*
verbascifolia. *Sib.* et *Sm.* 2.
villosa. vid. *Senecio purpureus.*
CACAO. *Mill.* *Gaert.* vid. *Theobroma.*
minus. vid. *Theobroma Cacao.*
sativa. vid. *Theobroma Cacao.*
sylvestris. vid. *Genipa Merianae.*
Theobroma. vid. *Theobroma Cacao.*
CACHRYS. *Lin.* P. 691 w. 538
alata. *Bbrst.* 2.
Laserpitium ferulaceum. *L.* (non *Lap.*)
 P. 693. 21 w. 540. 20
alpina. *Bbrst.* 2.
cretica. *Lam.* 2. P. 8 w. 6
Athamantha cervariaefolia. *Vivian.*
Scandix latifolia. *Sib.* et *Sm.*
crispa. *Pers.* P. 10
dichotoma. *Spreng.* ☉.
Conium dichotomum. *Desf.* P. 685. 5
 W. E. 322. 3
Cicuta dichotoma. *Poir.*
 (cfr. *C. peregrina.*)
humilis. *Schousb.* 2.
C. laevigata. *Lam.* var? *Poir.*
hungarica. vid. *Athamantha panacifolia.*
laevigata. *Lam.* 2. P. 3
C. Morisonii. *All.* *Vahl.* w. 3
C. Libanotis. *Gouan.* (non *L.*)
C. frigida. *Mill.*
C. peucedanoides. *Desf.*
lanata. vid. *Athamantha panacifolia.*
latifolia. vid. *Siler caucasicum.*
Libanotis. *L.* 2. (non *Gouan.*) P. 2
 W. 2
β. C. Linaria. *Mill?*
Libanotis. *Gouan.* vid. *laevigata.*
 (Gen. 505.

CACHRYS. *Lin.* P. 691 w. 538
linearia. vid. *C. Libanotis.*
littoralis. *Spreng.* 2.
Caucalis littoralis. *Bbrst.*
maritima. *Spreng.* h.
Crithmum maritimum. *L.* P. 690. 1
 W. 537. 1
microcarpa. *Bbrst.* 2. P. 5
Rumia microcarpa. *Hffm.*
 (cfr. *C. taurica.*)
Morisonii. vid. *laevigata.*
odontalgica. *Pall.* *L. fil.* 2. P. 1
 W. 1
panacifolia. vid. *Athamantha panacifolia.*
Panax siculum. (*Racusch.*)
pastinacea. vid. *Athamantha panacifolia.*
peregrina. *Spreng.* ☉.
Tordylium peregrinum. *L.* P. 695. 3
 W. 527. 3
Kruberia leptophylla. *Hoffm.*
Cachrys dichotoma. *Spr.* (sec. *Hffm.*)
peucedanoides. vid. *laevigata.*
seseloides. *Bbrst.*
Rumia seseloides. *Hffm.*
sicula. *L.* 2. P. 6 w. 4
Athamantha cervariaefolia. *Schrad.*
taurica. *Willd.* 2. P. 7 w. 5
Sanicula crithmifolia. *Willd.*
Arteria squamata. *Pall.* ind. t.
Rumia taurica. *Hoffm.*
Cachrys microcarpa. *Bbrst.* (sec. *Spreng.*)
tomentosa. vid. *Athamantha panacifolia.*
trifida. vid. *laevigata.*
triquetra. *Spreng.* 2.
Laserpitium triquetrum. *Vent.* P. 693. 8
CACOUTIA. *Aubl.* P. 1070
coccinea. *Aubl.* h. P. 1
Schousboea coccinea. *Willd.* 857. 1
CACTUS. *Lin.* P. 1198 w. 966
abuormis. *Willd.* h.
C. monstrosus. *Desf.*
aculeatissimus. (*Zenh.*) h.
alatus. vid. *Epiphyllum alatum.*
ambiguus. *Bonpl.* h.
aurantiiformis. *Thier.* h.
brasiliensis. vid. *Opuntia brasiliensis.*
campechianus. *Thier.* h.
coccinellifer. *L.* vid. *Opuntia coccinellifera.*
cochinellifer. *Dec.* vid. *Opuntia Tuna.*
coquimbanus. *Molin.* h.
coronatus. *Willd.* h. (non *Lam.*)
 W. E. Sup. p. 30
coronatus. *Lam.* vid. *C. Melocactus.*
curassavicus. vid. *Opuntia curassavica.*
cylindricus. vid. *Cereus cylindricus.*
decumanus. vid. *Opuntia decumana.*
 Spec. 5863.)

CACTUS. *Lin.* p. 1198 w. 966
 depressus. *Haw.* h. (et? *Dec.*)
C. Melocactus. β . depressus. *it. Willd.*
Dillenii. *Ker.* h.
 divaricatus. *Lam.* h. p. 6
 elatior. *vid. Opuntia elatior.*
 elongatus. *vid. Opuntia elongata.*
 fasciculatus. *vid. Rhipsalis fasci-*
culata.
 ferox. *vid. Opuntia ferox.*
 Ficus indica. *vid. Opuntia ficus in-*
dica.
 funbriatus. *Lam.* h.
 flagelliformis. *vid. Cereus flagelli*
formis.
 flavescens. *vid. Mammillaria fla-*
vescens.
 foliosus. *vid. Opuntia foliosa.*
 fulvispinosus. *vid. Cereus fulvi*
spinosus.
 funalis. *Desf.* h.
 gibbosus. *Haw.* h.
 glomeratus. *Lam.* p. 2
 grandiflorus. *vid. Cereus grandi-*
florus.
 heptagonus. *vid. Cereus heptago-*
nus.
 hexagonus. *vid. Cereus hexago-*
nus.
 humilis. *Haw.* *vid. Opuntia hu-*
milis.
 humilis. *Desf.* *vid. Opuntia vulga-*
ris.
 intortus. *Mill. Haw.* h.
 Kagenckii. *Gmel. H. C.* h.
 lanceolatus. *vid. Opuntia lanceo-*
lata.
 lanuginosus. *vid. Cereus lanugino-*
sus.
 luteus. *Thier.* h.
 mamillaris. *vid. Mammillaria sim-*
plex.
 Melocactus. *L.* h. p. 3 w. 2
C. Melocactus. α . *Willd. Ait.*
C. coronatus. *Lam.* (non *Willd.*)
 (fr. *C. depressus.*)
 mensarum. *Thier.* h.
 monacanthus. *vid. Opuntia mona-*
cantha.
 moniliformis. *L.* *vid. Opuntia mo-*
niliformis.
 moustrosus. *vid. abnormis.*
 multangularis. *Voigt.* *vid. nobi-*
lis.
 multangularis. *Willd.* *vid. Cereus*
multangularis.
 nanus. *vid. Opuntia vulgaris.*
 nigricans. *vid. Opuntia nigricans.*
 nobilis. *L.* h. (non *Haw.*) p. 4 w. 3
C. recurvus. *Mill. Haw.*
C. multangularis. *Voigt.*
 (nec *C. nobilis.* *Haw.* nec *Cereus nobilis*
Haw.)
 nobilis. *Haw.* h. (non *L.*)
 Opuntia. *vid. Opuntia vulgaris.*
 paniculatus. *Lam.* h. p. 3

CACTUS. *Lin.* p. 1198 w. 966
 parasiticus. *L.* *vid. Cereus parasi-*
ticus.
 parasiticus. *Dec.* *vid. Rhipsalis*
parasitica.
 parvifolius. *Ehrh. Dietr.* h.
 pendulus. *vid. Rhipsalis Cassyta.*
 pentagonus. *vid. Cereus pentago-*
nus.
 Pereskia. *vid. Pereskia aculeata.*
 peruvianus. *L.* *vid. Cereus peru-*
vianus.
 peruvianus. *Dec.* *vid. Cereus he-*
xagonus.
 phyllanthoides. *Dec.* h.
 Phyllanthus. *vid. Epiphyllum Phyl-*
lanthus.
 Pitayaya. *vid. Cereus Pitayaya.*
 polyanthus. *vid. Opuntia polyantha.*
 portulacifolius. *vid. Pereskia por-*
tulacifolia.
 prismaticus. *vid. Cereus prismati-*
cus.
 prolificus. *vid. Mammillaria pro-*
lifera.
 proteiformis. *vid. Cereus protei-*
formis.
 pseudo mammillaris. *Desf.* h.
 Pseudo-Tuna. *vid. Opuntia Pseu-*
dotuna.
 pusillus. *vid. Opuntia pusilla.*
 quadrangularis. *vid. Cereus qua-*
drangularis.
 recurvus. *vid. nobilis.*
 repandus. *vid. Cereus repandus.*
 reptans. *vid. Cereus reptans.*
 Royeni. *L.* *vid. Cereus Royeni.*
 serpens. *Spin.* *vid. Cereus ser-*
pentinus.
 serpens. *Hortul.* *vid. Cereus*
flagelliformis.
 speciosissimus. *vid. Cereus specio-*
sissimus.
 speciosus. *Bonpl.* *vid. Opuntia spe-*
ciosa.
 speciosus. *Willd.* *vid. Cereus spe-*
ciosissimus.
 speciosus. *Ker.* *vid. Epiphyllum*
alatun.
 Spini. *Campana.*
 spinosissimus. *vid. Opuntia spino-*
sissima.
 stellatus. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 50
 strictus. *Haw.* *vid. Opuntia stricta.*
 strictus. *Willd.* *vid. Cereus stric-*
tus.
 sylvestris. *Thier.* h.
 tetragonus. *vid. Cereus tetrago-*
nus.
 triacanthos. *vid. Opuntia triacan-*
tha.
 triangularis. *vid. Cereus triangu-*
laris.
 trigonus. *vid. Cereus trigonus.*
 triqueter. *Desf.* *vid. Cereus tri-*
queter.

- CACTUS.** *Lin.* P. 1198 w. 966
triqueter. *Haw.* vid. *Cereus tri-*
queter. *Haw.*
triqueter. *Willd.* vid. *Cereus tri-*
queter. *Willd.*
tuberculatus. vid. *Opuntia tuber-*
culata.
Tuna. vid. *Opuntia Tuna.*
viviparus. *Pursh.* b.
- CADABA.** *Forsk.* vid. *Stroemia*
indica. vid. *Strocinia tetrandra.*
- CADAMBIA.** *Sonner.*
jasminifolia. vid. *Guettarda Ma-*
thioli et Jasminum hirsutum.
- CADIA.** *Forsk.* P. 1025 w. 832
- PROSOPIS.** *Lin.* (sec. *Spreng.*)
arabica. vid. *purpurea.*
purpurea. *Forsk.* h. P. 1 w. 1
 C. arabica. *Raesch.*
Pançiatia purpurea. *Piccir.*
Spaendonca tamarindifolia. *Desf.*
- CAELESTINA.** *Cass.*
coerulea. vid. *Eupatorium cocles-*
tinum.
- CAESALPINIA.** *Lin.* P. 1018
 w. 815
- CAMPECHIA.** *Adans.*
Arista. vid. *crista.*
bahamensis. vid. *brasiliensis.*
bijuga. vid. *vesicaria.*
brasiliensis. *L.* h. P. 3 w. 5
 C. bahamensis. *Lam.*
cassioides. *H. et B.* h. w. E. 503. 1
Poinciana cassioides. *Poir.*
coriacea. *Willd.* h. P. 2 w. 4
Poinciana coriacea. *Jacq.*
crista. *L.* h. P. 9 w. 8
 C. Arista. *Mull.*
digyna. *Rottl.*
echinata. *Lam.* h. P. 7 w. 6
elata. *Sw.* h. P. 1 w. 3
Poinciana elata. *L.*
insignis. — — h.
Poinciana insignis. *H. et B.*
mimosoides. *Lam.* h. P. 10 w. 9
mucronata. *Willd.* h. w. E. 503. 2
Poinciana mucronata. *Poir.*
Nuga. *Ait.* h.
Guitandina Nuga. *L.* P. 1022. 3 w. 816. 3
paniculata. *Desf.* h.
pectinata. *Dec.* h.
pulcherrima. *Sw.* h. P. 6 w. 2
Poinciana pulcherrima. *L.*
punctata. *Willd.* h. w. E. 503. 3
Poinciana punctata. *Poir.*
Sappan. *L.* h. P. 8 w. 7
sepiaria. *Roxb. Fisch.* h.
smilacea. vid. *Cocculus carolinus.*
vesicaria. *Lam.* h. P. 5
 C. bijuga. *Sw.*
Poinciana bijuga. *L.*
- CAESIA.** *R. Brown.* VI. 1
corymbosa. *R. Br.*
lateriflora. *R. Br.*
occidentalis. *R. Br.*

- CAESIA.** *R. Brown.*
parviflora. *R. Br.*
vittata. *R. Br.*
- CAESULIA.** *Roxb.* P. 1832 w. 1467
axillaris. *Roxb.* C. 2. P. 1 w. 1
radicans. vid. *Cryphospermum re-*
pens.
- CAJANUS.** *Dec. Spreng.* vid. *Cyti-*
sus.
flavus. vid. *Cytisus Cajan.*
megalanthus. vid. *Astragalus me-*
galanthus.
- CAIDBEJA.** *Forsk.*
adhaerens. vid. *Forskohlea tena-*
cissima.
- CAKILE.** *Scop. Gaert.* P. 1543 w. 1219
 vid. *Myagrum.*
aegyptiaca. *Willd.* C. P. 2 w. 2
 C. latifolia. *Poir.*
 C. domingensis. *Juss.*
 C. maritima β. *aegyptiaca.* *Delil.*
Bunias Cakile. β. *Vahl.*
Rapistrum maritimum. *Berg.*
Isatis aegyptiaca. *Forsk.* (non *L.*)
domingensis. vid. *aegyptiaca.*
latifolia. vid. *aegyptiaca.*
maritima. *Scop.* C. P. 1 w. 1
 C. maritima α. *pinnatifida.* *Delil.*
 C. Serapionis. *Gaert.*
Bunias Cakile. *L.*
Rapistrum Cakile. *Berg.*
Isatis pinnata. *Forsk.*
 (cfr. *C. aegyptiaca.*)
nyagroides. vid. *Cordylocarpus*
laevigatus.
serapionis. vid. *maritima.*
- CALADENIA.** *R. Brown.* XX. 1
alata. *R. Br.* 2.
alba. *R. Br.* 2.
carnea. *R. Br.* 2.
coerulea. *R. Br.* 2.
congesta. *R. Br.* 2.
deformis. *R. Br.* 2.
dilitata. *R. Br.* 2.
filamentosa. *R. Br.* 2.
flava. *R. Br.* 2.
gracilis. *R. Br.* 2.
latifolia. *R. Br.* 2.
macrophylla. *R. Br.* 2.
Leptoceras macrophylla. *R. Br.*
Menziesii. *R. Br.* 2.
Leptoceras Menziesii. *R. Br.*
Patersonii. *R. Br.* 2.
testacea. *R. Br.* 2.
- CALADIUM.** *Vent.* P. 2115 w. 1706
- *ARUM.** *Lin. Aut. cit.*
acre. *R. Br.*
acuminatum. vid. *belophyllum.*
**arborescens.* *L.* h. P. 12 w. 12
 C. arboreum. *H. et B.*
arboreum. vid. *arborescens.*
**auritum.* *L.* h. P. 16 w. 15
belophyllum. *Willd.* 2. w. E. 1055. 4
 C. acuminatum. *Dierr?*
**bicolor.* *Ait. Jacq.* h. P. 4 w. 4
 (cfr. *Arum pictum.*)

134 Caladium — Calamagrostis

CALADIUM. *Vent.* P. 2115 w. 1706*ARUM. *Lin. Aut. cit.**cucullatum. *Lour.* P. 10edule. *Meyer.* 2.esculentum. *L.* 2. P. 6 w. 6Arum peltatum. *Lam.**grandifolium. *Jacq.* h. P. 13 w. 11*helleborifolium. *Jacq.* 2. P. 1 w. 1*lacerum. *Jacq.* 2. P. 14 w. 13Dracontium cordatum. *L.* (sec. *Breit.*)*nymphaefolium. *Vent.* 2. (h. *Breit.*)Dracontium laciniatum. *Hortul.* [P. 5 w. 5]Dracontium cordatum. *Hortul.**ovatum. *L.* 2. P. 3 w. 3*pinnatifidum. *Jacq.* h. P. 2 w. 2punctatum. *Desf.* 2.reticulatum. *Desf.* 2.*sagittaeifolium. *L.* 2. P. 7 w. 7Calla sagittaeifolia. *Mich.**scandens. *Willd.* 2. P. 8 w. 8Culcasia scandens. *Beauv.**seguinum. *L.* h. P. 9 w. 9Arum Regnum. *Rodsch.**tripartitum. *Jacq.* h. P. 15 w. 14variegatum. *Vent.*violaceum. *Desf.* 2.*xanthorrhizum. *Jacq.* P. 11 w. 10CALAMAGROSTIS. *Adans. Roth.*
vid. Arundo.

alpina. vid. Agrostis spuria.

argentea. vid. Arundo speciosa.

arundinacea. *Roth.* vid. Arundo

sylvatica.

arundinacea. *Wib.* vid. Arundo

varia.

Arundo. vid. Aira caespitosa.

canadensis. vid. Arundo stricta.

cinnoides. vid. Arundo stricta.

colorata. vid. Phalaris arundina-

cea.
conspicua. *Berg.* vid. Arundo spe-

ciosa.

conspicua. *Gmel.* vid. Arundo

conspicua.

epigejos. *Roth.* vid. Arundo epi-

gejos.

epigejos. *With.* vid. Arundo Calama-

magrostis.

gracilis. vid. Stipa Aristella.

Lagurus. vid. Saccharum cylin-

dricum.

lanceolata. vid. Arundo Calama-

grostis.

laxa. vid. Arundo littorea.

Leersii. vid. Aira caespitosa.

montana. *Dec.* vid. Arundo varia.montana. *Host.* vid. Arundo mon-

tana.

neglecta. vid. Arundo stricta.

Plinii. vid. Arundo mauritanica.

pyramidalis. vid. Arundo sylvati-

ca.

ramosa. vid. Agrostis ramosa.

Schleicheri. vid. Arundo Calama-

grostis.

sylvatica. vid. Arundo Hostii.

Calamagrosiis — Calamus

CALAMAGROSTIS. *Adans. Roth.*

tenella. vid. Arundo humilis.

variegata. vid. Phalaris arundi-

nacea.

villosa. *Will.* vid. Arundo villosa.villosa. *Gmel.* vid. Arundo sylv-

atica.

CALAMINA. *Beauv.* vid. Anthisti-

ria.

mutica. vid. Apluda mutica.

Schima. vid. Schima ischaemoides.

Themeda. vid. Themeda poly-

gama.

CALAMINTHA. *Lam. Moench.*

alpina. vid. Acynos alpinus.

arvensis. vid. Acynos vulgaris.

cretica. vid. Melissa marifolia.

grandiflora. *Lam.* vid. Thymus

carolinianus.

grandiflora. *Moench.* vid. Melissa

grandiflora.

montana. vid. Melissa Calamintha

et grandiflora.

Nepetha. vid. Melissa Nepetha.

officinalis. vid. Melissa Calamin-

tha.

trichotoma. vid. Melissa Nepetha.

CALAMUS. *Lin.* P. 845 w. 669

albus. vid. rudentum.

amarus. *Lour.* 2.dioicus. *Lour.* 2.Draco. *Willd.* h. P. 3 w. 3C. Rotang. β . *L.*equestris. *Willd.* h. P. 7 w. 7C. Rotang. α . *L.*niger. *Willd.* h. P. 4 w. 4C. Rotang. β . *L.*

petraeus. vid. C. Rotang.

Rotang. *L.* h. P. 1 w. 1C. petraeus. *Lour.*C. Scipionum. *Lour.* (sec. *Poir.*)Arundo zeylanica. *Burm.*

(cf. C. Draco, equestris, niger, ruden-

tum, verus, viminalis, zalacca.)

rudentum. *Lour.* 2. w. 6C. albus. *Pers.* P. 6C. Rotang. γ . *L.*scipionum. *Lour.* 2.

(cf. C. Rotang.)

secundiflorus. *Beauv.*verus. *Lour.* 2.C. Rotang. δ . *L.* (sec. *Poir.*)viminalis. *Willd.* h. P. 5 w. 5C. Rotang. ϵ . *L.*zalacca. *Gaert.* h. P. 8 w. 2C. Rotang. μ . *L.*CALANCHOE. *Adans. Dec.*

P. 989

*COTYLEDON. *Lin. Aut. cit.* w. 912acutiflora. *Andr. Haw.*Verea acutiflora. *Quorund.*

CALANCHOE. *Adans. Dec.*

p. 989

*COTYLEDON. *Lin. Aut. cit. w. 912**aegyptiaca. *Lam. h. P. 3 w. 22*Cotyledon nudicaulis. *Vahl.*Cotyledon integra. *Medic.*Cotyledon deficiens. *Forsk.*Verea aegyptiaca. *Diétr.**alternans. *Vahl. P. 6*Verea alternans. *Diétr.*crenata. *vid. C. Verea.*floripendula. *vid. pinnata.*hybrida. *vid. spatulata.**laciniata. *L. h. P. 2 w. 20*Verea laciniata. *Willd. E. 489. 2**lanceolata. *Vahl. P. 1 w. 19**pinnata. *Lam. h. P. 5*Verea pinnata. *Diétr.*Bryophyllum calycinum. *Salisb. Haw.*Cotyledon calycinum. *Hortul.*β. C. floripendula. *Lam.*Crassuvia floripendula. *Commers.*spatulata. *Poir. Dec. 2. P. 3*C. hybrida. *Desf.*Verea. *Pers. h. P. 4*C. crenata. *Dec.*Cotyledon crenata. *Ait. Vent.*Verea crenata. *Andr.*CALATHEA. *Meyer. vid. Marantha.*discolor. *vid. Marantha Casupo.*CALATHIANA. *Delarb. vid. Gentiana nivalis.*CALBOA. *Cav. vid. Macrostema.*CALCEOLARIA. *Lin. RS. 86 P. 54 w. 51*alba. *R. et P. h. RS. 55 P. 46*alternifolia. *Cav. RS. 54 P. 44*amplexicaulis. *H. et B. h.*angustiflora. *R. et P. h. RS. 22 P. 13*anomala. *vid. crenatiflora.*argentea. *H. et B. h.*bicolor. *R. et P. h. RS. 32 P. 9*bicerata. *R. et P. RS. 54 P. 29*biflora. *Lam. 2. (non R. et P.)*C. plantaginea. *Smith. RS. 1 w. 3*Jovellana scapiflora. *R. et P.*Baea plantaginea. *Pers. r. 53. 2*biflora. *R. et P. vid. ovata.*cana. *Cav. RS. 8 P. 20*Cavanillesii. *vid. C. Fothergillii.*chelidonioides. *H. et B. 0.*corymbosa. *R. et P. RS. 11 P. 6*crenata. *Lam. RS. 36*crenatiflora. *Cav. RS. 9*C. anomala. *Pers. r. 30*cuneiformis. *R. et P. h. RS. 28 P. 34*deflexa. *R. et P. h. RS. 18 P. 35*dentata. *R. et P. h. RS. 28 P. 34*dichotoma. *vid. ovata.*divaricata. *H. et B. 2.*ericoides. *Vahl. RS. 55*ferruginea. *Cav. P. 42*C. rosmarinifolia. *Lam. RS. 51 P. 43*flexuosa. *R. et P. h. RS. 39 P. 26*

(Gen. 515.)

CALCEOLARIA. *Lin. RS. 86 P. 54*

w. 51

floribunda. *H. et B. h.*Fothergillii. *Ait. ♂. RS. 3 P. 25*β. C. Cavanillesii. *Pers.*C. nana. *Lam? (non Smith.)*gemelliflora. *Cav. RS. 20 P. 11*glauca. *R. et P. h. RS. 47 P. 16*gracilis. *H. et B. 0.*graminifolia. *H. et B. h.*helianthoides. *H. et B. h.*heterophylla. *R. et P. (non Willd.)*

RS. 35 P. 22

heterophylla. *Willd. vid. scabiosaefolia.*hyssopifolia. *H. et B. h.*inflexa. *vid. serrata.*integrifolia. *L. Syst. vid. rugosa.*integrifolia. *L. fil. vid. ovata.*involuta. *R. et P. h. RS. 33 P. 28*lamiifolia. *H. et B. 2.*lanata. *H. et B. h.*lanceolata. *Cav. RS. 50 P. 39*lavandulaefolia. *H. et B. h.*linearis. *R. et P. h. RS. 52*lobata. *Cav. RS. 40 P. 3*monanthos. *vid. uniflora.*montana. *Cav. RS. 6 P. 24*multiflora. *Cav. RS. 24 P. 1*nana. *Smith. 2. (non? Lam.)*

RS. 2 w. 9

C. uniflora. *Lam. (non R. et P.)*nana. *Lam. vid. C. Fothergillii.*nivalis. *H. et B. h.*oblonga. *R. et P. 0. RS. 12 P. 31*ovata. *Smith. 0. RS. 29 w. 3*C. integrifolia. *L. Syst. (non L. fil.)*C. dichotoma. *Lam.*C. biflora. *R. et P. (non Lam.) P. 18*padifolia. *H. et B. h.*panicea. *vid. punicea.*paralia. *Cav. RS. 10 P. 7*perfoliata. *L. fil. 0. RS. 43 P. 5 w. 4*petiolaris. *Cav. 2. RS. 5 P. 45*pinnata. *L. ♂. 0. (non R. et P.)*

RS. 45 P. 1 w. 2

Fagelia flavicans. *Gmel. Syst.*pinnata. *R. et P. vid. scabiosaefolia.*plantaginea. *vid. biflora.*polyrrhiza. *Cav. RS. 4 P. 19*pulverulenta. *R. et P. h. RS. 16 P. 40*punctata. *Vahl. h. RS. 15*Jovellana punctata. *R. et P.*Baea punctata. *Pers. 53. 3*punicea. *R. et P. P. 32*C. panicea. *R. et S. 15*racemosa. *Cav. RS. 7 P. 21*rosmarinifolia. *vid. ferruginea.*rotundifolia. *H. et B. 0.*rugosa. *R. et P. h. RS. 49*C. integrifolia. *L. Syst. (non L. fil.)*

w. 3

C. salviaefolia. *Pers. 36*(non C. serrata. *Lam.*)salicifolia. *R. et P. h. RS. 17 P. 37*

Spec. 6025.)

CALCEOLARIA. *Lin.* Rs. 86 p. 54
w. 51

- salviaefolia*. vid. *rugosa*.
saxatilis. *H.* et *B.* 2.
scabiosaeifolia. *R.* et *S.* Rs. 46
C. heterophylla. *Willd.* (non *R.* et *P.*)
C. pinnata. *R.* et *P.* (non *L.*)
scabra. *R.* et *P.* b. Rs. 14 p. 41
serrata. *Lam.* b. Rs. 51
C. inflexa. *R.* et *P.* p. 27
sessilis. *R.* et *P.* Rs. 48 p. 38
Sibthorpioides. *H.* et *B.* 2.
stricta. *H.* et *B.* b?
terniflora. *Cav.* Rs. 21 p. 12
tomentosa. *R.* et *P.* Rs. 42 p. 4
triandra. *Vahl.* b. Rs. 26
Jovellana triandra. *Cav.*
Baea triandra. *Pers.*
tritida. *R.* et *P.* b. Rs. 37 p. 14
tripartita. *R.* et *P.* ☉. Rs. 44 p. 2
uniflora. *R.* et *P.* b. (non *Lam.*)
 Rs. 30 p. 17

- C. monanthos*. *Poir.*
uniflora. *Lam.* vid. *nana*.
verticillata. *R.* et *P.* b. Rs. 33 p. 8
violacea. *Cav.* b. Rs. 25
Baea violacea. *Pers.* 53. 5
lovellanae species. *Ruiz.*
virgata. *R.* et *P.* b. Rs. 27 p. 15
viscosa. *R.* et *P.* b. Rs. 19 p. 33

CALCEOLUS *Crantz.**marianus*. vid. *Cypripedium Calceolus*.CALCITRAPA. *Juss. Gaert. Moench.**Cass.* vid. *Centaurea*.*brevispina*. vid. *Centaurea salmaliaca*.*conferta*. vid. *Centaurea Crocodylium*.*elongata*. vid. *Centaurea muricata*.*fusca*. vid. *Centaurea sicula*.*heterophylla*. vid. *Centaurea Isnardi*.*Hippophaestrum*. vid. *Centaurea Calcitrapa*.*stellata*. vid. *Centaurea Calcitrapa*.CALDASIA. *Willd.* w. e. 202*heterophylla*. *Willd.* ☉. 2.*Bonplandia geminiflora*. *Cav.* Rs. 722. 1
p. 426. 1CALEA. *Lin.* p. 1830 w. 1466*aculeata*. vid. *Cassinia aculeata*.*Amellus*. *L.* 2. p. 3 w. 4*Santolina Amellus*. *L.* amoen. ac.*Bidens scandens*. *L?**aspera*. vid. *Melananthera deltoidea*.*caroliniana*. *Walt.**cordata*. *Lour.* b. p. 5*cordifolia*. *Sw.* b. p. 4*C. serrata*. *Dietr.**jamaicensis*. *L.* b. p. 1 w. 1*C. trinda*. *Moench.**leptonhylla*. vid. *Cassinia leptophylla*.CALEA. *Lin.* p. 1830 w. 1466*lobata*. *Gaert.* b. p. 6 w. 5*Conyza lobata*. *L.* (non? *Juss.* Hrb.)*Neurolaena*. *R. Br.**martinicensis*. *Hort. Belv. Breit.* b.*oppositifolia*. *L.* b. p. 2 w. 3*Santolina oppositifolia*. *L.* Amoen. ac.*Isocarpha*. *R. Br.**pinifolia*. *Forst.* b. p. 7 w. 7*Ozothamnus pinifolius*. *R. Br.*(non *Calea aculeata*. *Labil.*)*pinnatifida*. vid. *Calceacte pinnatifida*.*Scoparia*. vid. *Baccharis scoparia*.*serrata*. vid. *cordifolia*.*spectabilis*. vid. *Cassinia spectabilis*.*Suriani*. *Cass.**trifida*. vid. *jamaicensis*.*urticaefolia*. vid. *Calceacte urticaefolia*.CALEACTE. *R. Brown.**pinnatifida*. *R. Br.* b.*Calea pinnatifida*. *Banks.* Hrb.*urticaefolia*. *R. Br.* b.*Calea urticaefolia*. *Banks.* Hrb.*Solidago urticaefolia*. *Mill.*CALEANA. *R. Brown.* XX. 1CALEYA. *Ait.* *R. Brown.**major*. *R. Br.* 2.*minor*. *R. Br.* 2.CALECTASIA. *R. Brown.* VI. 1*cyanea*. *R. Br.* b.CALENDULA. *Lin.* p. 1945 w. 1559*egyptiaca*. *Desf.* p. 5*americana*. *Mill.* ☉.*amplexicaulis*. *Thunb.* ☉. p. 10 w. 9*anemoneiflora*. (*Breit.*) ☉.*arborescens*. *Jacq.* b. p. 25 w. 23*C. aspera*. *Thunb.**C. rigida*. *Ait.**arragonica*. *Fisch.**arvensis*. *L.* ☉. p. 1 w. 1*Caltha officinalis*. *Scop.**Caltha arvensis*. *Moench.**aspera*. vid. *arborescens*.*chrysanthemifolia*. *Vent.* b. p. 23*cornuta*. *Poir.**cuneata*. *Thunb.* b. p. 27 w. 25*decumbens*. *Mill.* ☉.*decurrens*. *Thunb.* ☉. p. 14 w. 13*dentata*. — ☉.*Caltha dentata*. *Moench.**denticulata*. *Schousb.* b. w. e. 977. 5*flaccida*. vid. *C. Tragus*.*Forskohleana*. vid. *stellata*.*fruticosa*. *L.* b. p. 24 w. 22*glabrata*. *Thunb.* b. p. 22 w. 21*graminifolia*. *L.* p. 19 w. 18*Arctotis tenuifolia*. *Poir.**hybrida*. *L.* ☉. p. 9 w. 8*Dimorphotheca incassata*. *Moench.**incana*. *Willd.* ☉. p. 7 w. 6*C. tomentosa*. *Desf.* (non *Thunb.*)*linifolia*. *Wendl.*

Calendula — Callicarpa

- CALENDULA. *Lin.* p. 1945 w. 1559
 magellanica. *Willd.* 2. p. 18 w. 17
 C. pumila. *β. Forst.*
 Aster nudicaulis. *Lam.*
 marginata. *Willd.* h. w. z. p. 955
 muricata. *Thunb.* h. p. 26 w. 24
 nudicaulis. *L.* ①. p. 15 w. 14
 officinalis. *L.* ①. p. 2 w. 4
 Caltha officinalis. *Moench.* (non *Scop.*)
 oppositifolia. *Ait.* h. p. 21 w. 20
 parviflora. *Thunb.* p. 13 w. 12
 pinnata. *Thunb.* p. 11 w. 10
 pluvialis. *L.* ①. p. 8 w. 7
 C. scabra. *Berg.* (non *Thunb.*)
 Dimorphotheca pluvialis. *Moench.*
 pumila. *Forst.* 2. p. 17 w. 16
 (cfr. c. magellanica.)
 rigida. vid. arborescens.
 sancta. *L.* ①. p. 5 w. 3
 scabra. *Thunb.* (non *Berg.*) p. 12
 w. 11
 scabra. *Berg.* vid. pluvialis.
 sicula. *Willd.* ①. (et? *Poir.*) w. z.
 stellata. *Cav.* ①. p. 4 w. 2 [977. 2
 C. Forskohliana. *Qnorund.*
 Caltha stellata. *Moench.*
 suffruticosa. *Vahl.* h. p. 6 w. 5
 tomentosa *Thunb.* *L. fil.* (non
Desf.) p. 16 w. 15
 tomentosa. *Desf.* vid. incana.
 Tragus. *Ait.* h. p. 20 w. 19
β. C. flaccida. Vent.
 viscosa. *Hibbert. Andr.* h.
 Arctotis glutinosa. *Sims.*
 CALEPINA. *Adans.* vid. Bunias co-
 chlearioides.
 CALEYA. *Ait.* vid. Caleana.
 CALICERA. *Cav.* XIX. 5
 herbacea. *Cav.* 2.
 CALICOTOME. *Link.*
 villosa. vid. Spartium villosum.
 CALINEA. *Aubl.*
 scandens. vid. Dolioearpos Cali-
 nea.
 CALISPERMUM. *Lour.* RS. 952
 scandens. *Lour.* h. RS. 1
 CALISTA. *Lour.* XX. 1
 amabilis. *Lour.* 2?
 Ependrum Calista. *Raeusch.*
 Limodori species? *Sw.*
 CALLA. *Lin.* w. 721
 aethiopica. *L.* 2. w. 1
 C. moschata. *Moench.*
 Richardia aethiopica. *Kunth.*
 Dracontium. vid. Dracontium per-
 tusum.
 moschata. vid. aethiopica.
 occulta. *Lour.* 2.
 orientalis. *L.* 2. w. 5
 palustris. *L.* 2. w. 2
 sagittaeifolia. vid. Arum sagittae-
 folium.
 virginica. vid. Arum virginicum.
 CALLICARPA. *Lin.* RS. 420 p. 268
 acuminata. *H. et B.* h. [w. 209]
 adenanthera. *R. Br.* RS. 22

Callicarpa — Calligonum 137

- CALLICARPA. *Lin.* RS. 420 p. 268
 w. 209
 americana. *L. h.* (non *Lour.*) RS. 1
 P. 1 w. 1
 C. serrata. *Moench.*
 Johnsongia americana. *Moench.*
 americana. *Lour.* vid. cana.
 bicolor. *Juss.* h. RS. 17
 cana. *L. h.* RS. 5 p. 2 w. 2
 C. tomentosa. *Lam.* (non *Murr.* nee
Willd.)
 C. americana. *Lour.* (non *L.*)
 cordifolia. *R. et P.* h. RS. 7 p. 6
 dentata. *Roth.* h. RS. 21
 C. pedunculata. *R. Br?*
 dichotoma. vid. purpurea.
 ferruginea. *Sw.* h. RS. 8 p. 7 w. 5
 globiflora. *R. et P.* h. RS. 6 p. 5
 Heynii. *Roth.* RS. 10
 japonica. *Thunb.* h. RS. 14 p. 12 w. 10
 integrifolia. *Jacq.* h. RS. 12 p. 10 w. 8
 lanata. *Vahl.* h. (non *Lam.*) RS. 4
 C. tomentosa. *Murr.* Syst. [p. 3 w. 3
 C. Tomex. *Poir.*
 Tomex tomentosa. *L.*
 lanata. *Lam.* vid. Premna lanata.
 longifolia. *Lam.* h. RS. 11 p. 9 w. 7
 macrocarpa. (*Raeusch.*)
 macrophylla. *Vahl.* h. RS. 5 p. 7 w. 4
 paniculata. *Lam.* h. RS. 19
 (cfr. Scoparia arborea.)
 pedunculata. *R. Br.* h. RS. 20
 (cfr. C. dentata.)
 purpurea. *Juss.* h. RS. 15
 C. dichotoma. *Raeusch.*
 Porphyra dichotoma. *Lour.*
 reticulata. *Sw.* h. RS. 9 p. 8 w. 6
 serrata. vid. americana.
 sinensis. (*Nois.*)
 subintegerrima. *H. et B.* h.
 tomentosa. *Willd.* h. (non sequent.)
 RS. 2 w. z. 159. 2
 tomentosa. *Murr.* vid. lanata.
 tomentosa. *Lam.* vid. cana.
 Tomex. vid. lanata.
 triloba. *Lour.* h. RS. 15
 umbellata. *Lour.* h. RS. 16
 villosa. *Vahl.* h. RS. 15 p. 11 w. 9
 CALLICOCCA. *Brot. Schreb.* vid.
 Cephaëlis.
 guianensis. vid. Cephaëlis, involu-
 crata.
 CALLICOMA. *Andr.* XI. 2
 CODIA. *Forst?* (sec. *Poir.*)
 serratifolia. *Andr.* h.
 C. serrata. *Desf.*
 CALLIGONUM. *Lin.* (non *Lour.*)
 P. 1192 w. 961
 canescens. vid. Atriplex canescens.
 comosum. *Herit.* h. p. 2 w. 2
 Pallasia comosa. *Raeusch.*
 Pallasia. *Herit.* h. p. 3 w. 3
 C. polygonoides. *Pall.* it. (non *L.*)
 Pallasia caspica. *L.*
 Pallasia Pterocarpus. *Pall.* ross.
 Pterocarpus aphyllus. *Pall.* it.

138 Calligonum.—Callitriche

Callitriche — Calophyllum

CALLIGONUM. *Lin.* P. 1192 w. 961
 polygonoides. *L. h.* (non *Pall.*)

P. 1 w. 1

Pallasia polygonoides. Raesch.

polygonoides. Pall. vid. *C. Pallasia.*

CALLIGONUM. *Lour.*

asperum. vid. *Trachytella aspera.*

CALLISACE. *Fisch.* V. 2

cantabrigensis. vid. *Selinum sylvestre.*

dahurica. Fisch.

ruthenica. Fisch.

Schievereckii. vid. *Selinum sylvestre.*

CALLISIA. *Lin.* RS. 155 P. 113

w. 105

ciliata. H. et B. 2. (non *Pers.*)

RS. 3

ciliata. Pers. vid. *repens.*

repens. L. 2. RS. 1 P. 1 w. 1

Hapalanthus repens. Jacq.

$\beta.$ *C. repens. R. et P.*

C. citata. Pers. (non *H. et B.*) P. 2

umbellulata. Lam. 2. RS. 2 P. 3

CALLISTA. vid. *Calista.*

CALLISTACHYS. *Vent.* X. 1

CALLISTACHYA. *Smith.*

cuneifolia. Smith.

elliptica. vid. *Oxylobium ellipticum*

lanceolata. Vent.

CALLISTEMA. *Cass.*

hortensis. vid. *Aster chinensis.*

CALLITRICHE *Lin.* RS. 39 P. 26

w. 27

aestivalis. vid. *verna.*

androgyna. Schum.

aquatica. vid. *verna.*

autumnalis. L. Willbg. \odot (non *Brot.*) RS. 2 P. 4 w. 3

C. linearis. Pursh?

C. sessilis. Dec. var. $\delta.$ *Poir.*

autumnalis. Brot. vid. *latifolia.*

brevifolia. Pursh. \odot RS. 3

brutia. Petagn. \odot RS. 8

caespitosa. vid. *verna*

dioica. Petag. RS. 9

dubia. vid. *verna.*

hermaphrodita. Schum.

heterophylla. vid. *verna.*

latifolia. Liak. Schrad.

C. autumnalis. Brot. (non *L.*)

linearis. vid. *autumnalis.*

minima. vid. *verna.*

pedunculata. Dec. \odot RS. 6

(*cf.* *C. tenuifolia.*)

sessilis. vid. *autumnalis, tenuifolia, verna.*

stellata. vid. *verna.*

tenuifolia. Thuil. RS. 7 P. 5

C. pedunculata. Dec. var? *R. et S.*

C. sessilis. Dec. var. $\epsilon.$ *Poir.*

terrestris. Rafin. RS. 5

CALLITRICHE. *Lin.* RS. 39 P. 26

w. 27

verna. L. R. et S. \odot RS. 1 w. 2

C. aquatica. Smith. P. 1

C. sessilis. Dec.

$\beta.$ *C. dubia. Thuil.*

C. heterophylla. Pursh.

C. intermedia. Schkurz

$\gamma.$ *C. caespitosa. Schultz.*

C. minima. Hopp.

$\delta.$ *C. aestivalis. Thuil.*

C. stellata. Hopp.

CALLIXENE. *Lam. Juss.* P. 820

magellanica. vid. *marginata.*

marginata. Lam. h. P. 1

C. magellanica. Raesch.

Enargea marginata. Gaert.

CALLUNA. *Salisb.* vid. *Erica vulgaris.*

CALOCEPHALUS. *R. Brown.* XIX.

CALOCHILUS. *R. Brown.* XX. 1

campestris. R. Br.

paludosus. R. Br.

CALOCHORTUS. *Pursh.* VI. 3

elegans. Pursh. 2.

CALODENDRUM. *Thunb.* RS. 999

P. 555 w. 457

capense. Thunb. h. RS. 1 P. 1 w. 1

Pallasia capensis. Houtt.

Dictamnus capensis. L.

Dictamnus Calodendrum. Lour.

CALODIUM. *Lour.*

cochinchinense. vid. *Cassytha filiformis.*

CALOGYNE. *R. Brown.* RS. 868

pilosa. R. Br. \odot RS. 1

CALOMERIA. *Vent.* P. 1831

amaranthoides. Vent.

Humea elegans. Smith.

Razumovia paniculata. Spreng.

Agathomeris. Mordant.

Oxyphaeria. — —

CALOPHORUS. *Labil.* XXII. 3

elongatus. Labil.

CALOPHYLLUM. *Lin.* P. 1281

w. 1026

AUGIA. *Lour.* (sec *Spreng.*)

acuminatum. H. et B. h. (non? *Lam.*)

acuminatum. Lam. vid. *spectabile.*

Akara. (Raesch.) h.

apetalum. Willd. Mag. h.

C. Calaba. L. Willd. Spec. P. 2 w. 2

Calaba. Willd. Mag. h. (non *L.*)

Calaba. L. vid. *apetalum.*

Inophyllum. L. h. (non *Lam.*) P. 1

w. 1

Balsamaria Inophyllum. Lour.

Inophyllum. Lam. vid. *C. Tacamahaca.*

longifolium. Humb. Willd. h.

nagasarum. vid. Mesua ferrea.

Soulatti. (Raesch.) h.

(Gen. 541. Spec. 6167.)

Calophyllum — Caltha

- CALOPHYLLUM.** *Lin.* P. 1281
w. 1026
- spectabile. *Willd.* h.
 - C. acuminatum. *Lam?* P. 3
 - Tacamahaca. *Willd.* h.
 - C. Inophyllum. *Lam.* (non *L.*)
- CALOPOGON.** *R. Brown.* vid. *Cymbidium pulchellum.*
- CALOPTILUM.** *Lagas.* XIX 5
-
- CALOROPHIUS.** *Labil.*
elongata. vid. *Restio lateriflorus.*
- CALOSTEMMA.** *R. Brown.* VI 1
album. *R. Br.*
purpureum. *R. Br.*
- CALOTHAMNUS.** *Labil.* XII. 1
(XVIII. 3)
- gracilis.* *R. Br.* h.
 - quadrifida.* *R. Br.* h.
 - sanguinea.* *Labil.* h.
 - villosa.* *R. Br.* h.
- CALOTHECA.** *Desv.*
brizoides. vid. *Briza mucronata.*
elegans. vid. *Briza subaristata.*
rotundata. vid. *Bromus rotundatus.*
- CALOTROPIS.** *R. Brown.* RS. 1090
gigantea. *R. Br.* h. 2. RS. 1
Asclepias gigantea. *L.* (non *Andr.*) P. 626. 7
w. 490. 7
- procera.* *R. Br.* h. RS. 2
Asclepias procera. *Ait.* P. 626. 6 w. 490. 6
 - Asclepias gigantea.* *Andr.* (*Lam?* *Jacq?*)
- CALPIDIA.** *Pet. Th.* X. 1
lanceolata. *Pet. Th.* h.
- CALTHA.** *Lin.* (non *Scop.*) P. 1567
w. 1090
- appendiculata.* *Commers.* P. 4
C. paradoxa. *Forst. Soland.*
 - asarifolia.* *Dec.* 2.
 - baicalensis.* vid. *natans.*
 - biflora.* *Dec.* 2.
 - ficarioides.* *Pursh.* 2.
 - C. parnassifolia. *Rafn.*
Ranunculus Ficaria. *Walt.* (non *L.*)
 - flabellifolia.* *Pursh.* 2.
 - integerrima.* *Pursh.* 2.
 - lasopetala.* *Dec.* 2.
 - major.* vid. *palustris.*
 - multicapsularis.* vid. *sagittata.*
 - natans.* *Pall.* P. 3 w. 2
C. baicalensis. *Demid.*
 - palustris.* *L.* 2. P. 1 w. 1
B. major. *Mill.*
Populago palustris. *Scop. Moench.*
β. C. minor. *Mill.*
 - paradoxa.* vid. *appendiculata.*
 - parnassifolia.* vid. *ficarioides.*
 - radicans.* *Forst.* 2.
 - sagittata.* *Cav.* P. 2
C. multicapsularis. *Soland. Forst.*
- CALTHA.** *Scop. Moench.* vid. *Calendula.*
officinalis. *Scop.* vid. *Calendula arvensis.*

Calycanthus — Calyptranthes. 139

- CALYCANTHUS.** *Lin.* P. 1246
w. 1005
- ferax.* vid. *laevigatus.*
 - fertilis.* vid. *glaucus.*
 - floridus.* *L.* h. P. 1 w. 1
C. sterilis. *Walt.*
α. C. f. oblongus. *Ait.*
β. C. f. ovatus. *Ait.*
Bacteria. *Mill.*
 - glaucus.* *Willd.* h. w. E. 604. 2
C. fertilis. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
 - laevigatus.* *Willd.* h. w. E. 604. 3
C. ferax. *Mich.* P. 2
C. nanus. *Duham.*
(non C. fertilis. *Walt.*)
 - nanus.* vid. *laevigatus.*
 - oblongus.* vid. *floridus.*
 - ovatus.* vid. *floridus.*
 - phyladelphicus.* (*Nois.*)
 - praecox.* *L.* h. P. 3 w. 2
sterilis. vid. *floridus.*
- CALYCERA.** *Cav.* P. 1970 w. 1583
herbacea. *Cav.* 2. P. 1 w. 1
- CALYCOBOLUS.** *Hawo. et Borpl.*
RS. 855
emarginatus. *Willd.* *Hrb.* h. (*H.* et *B.*) RS. 2
pulchellus. *Willd.* *Hrb.* h. (*H.* et *B.*)
RS. 1
- CALYCOPTERIS.** *Lam.*
floribunda. vid. *Gethonia floribunda.*
- CALYCOTOME.** *Link.* vid. *Spartium villosum.*
- CALYDERMOS.** *Lagas.* XIX.
(non *Ruiz.* et *Pav.*)
longifolius. *Lagas.*
repens. *Spreng.*
scaber. *Lag.*
- CALYDERMUS.** *Ruiz et Pav.*
erosus. vid. *Atropa physalodes.*
- CALYMERIA.** *Pers.* vid. *Calyxhymenia.*
- CALYPLECTUS.** *Ruiz. et Pav.*
P. 1219
- LAGERSTROMIA.** *Lin.* (sec. *Poir.*)
acuminatus. *R.* et *P.* h. P. 1
- CALYPSO.** *Pet. Th.* III. 1 (non *Salisb.*)
salacioides. *Pet. Th.*
Tontelea species. *Poir.*
~ *Salacia cochinchinensis.* *Lour?* (sec. *Poir.*)
Hippocratea madagascariensis. *Lam?* (sec. *Poir.*)
- CALYPSO.** *Salisb.*
americana. vid. *Limodorum boreale.*
borealis. vid. *Limodorum boreale.*
- CALYPTRANTHES.** *Swartz.*
(non *Pet. Th.*) P. 1210 w. 974
caryophyllata. *Sw.* h. P. 4
Myrtus caryophyllata. *L.* w. 973. 25
caryophyllifolia. vid. *C. Cumini.*
Chytraculia. *Sw.* h. P. 6 w. 5
Myrtus Chytraculia. *L.*

CALYPTRANTHES. Swartz. P.

1510 w. 974

Cumini. Sw. h. P. 3

C. caryophyllifolia. Willd. w. 3

Myrtus Cumini. L.

Eugenia caryophyllifolia. Lam.

Eugenia corticosa. Lour.

Jambolifera pedunculata. L. (sec. Poir.)

guineensis. Willd. h. P. 2 w. 2

Jambolana. Willd. h. P. 5 w. 4

Jambolifera pedunculata. Houtt.

Eugenia Jambolana. Lam.

latifolia. Poir. h.

Makal. (Raeusch.) h.

nitida. (Raeusch.) h.

paniculata. R. et P. h. 7. (non Raeusch.)

paniculata. (Raeusch.) h.

pollicina. (Raeusch.) h.

rigida. Sw. h. P. 8 w. 6

Suzygium. Sw. h. P. 1 w. 1

Myrtus Suzygium. L.

CALYPTRANTHUS. Pet. Th. vid.

Capparis panduriformis.

CALYSTEGIA. R. Brown. vid. Convolvulus.

tomentosa. vid. Convolvulus stans.

CALYTRIPLEX. Ruiz. et Pav.

P. 1468

obovata. R. et P. P. 1

CALYTRIX. Labil. XII. 1

tetragona. Labil.

CALYXYHMENIA. Ruiz. et Pav.

CALYMERIA. Pers. 76

*OXYBAPHUS. Vahl. Herit. RS. 166

*aggregata. Orteg. 2. RS. 6 w. E. 49³

Mirabilis aggregata. Cav.

corymbosa. Pers. P. 5

C. glabrifolia. Orteg.

Mirabilis corymbosa. Cav.

Oxybaphus glabrifolius. Vahl. RS. 2

decumbens. Nutt.

*expansa. R. et P. 2. RS. 5 P. 3

glabrifolia. vid. corymbosa.

*ovata. R. et P. 2. P. 3 w. 2

*prostrata. R. et P. 2. P. 4 w. 4

*viscosa. R. et P. 2. P. 1 w. 1

Mirabilis viscosa. Cav.

Vitmannia viscosa. Turra.

CAMAROUMA. vid. Coumaruma.

CAMAX. Schreb. P. 559 w. 416

fraxinea. Willd. h. P. 1 w. 1

C. guianensis. Gmel. Syst.

Rapourea guianensis. Aubl. RS. 845. 1

CAMBOGIA. Lin.

Gutta. vid. Garcinia Cambogia.

CAMDENIA. Scop. vid. Evolvulus alsinoides.

CAMELINA. Crantz. Desv.

MOENCHIA. Roth.

SINISTROPHUM. Schrank. vid. Myagrum.

aquatica. Lam. vid. Myagrum austriacum.

CAMELINA. Crantz. Desv.

aquatica Brot. vid. Sisymbrium amphibium.

edentula. vid. Alyssum edentulum.

sagittata. vid. Myagrum sativum.

CAMELLIA. Lin. P. 1649 w. 1502

KAMELIA. Quorund.

axillaris. Ker.

drupifera. Lour. p. 3

expansa. (Nois.)

flava. (Nois.)

grandiflora. vid. Ruellia grandiflora.

japonica. L. h. P. 1 w. 1

β. C. anemoniflora. Sims

myrtifolia. (Nois.)

odorata. (Nois.)

Sansangua. Thunb. h. P. 2 w. 2

CAMERARIA. Lin. (non Moench.)

RS. 755 P. 618 w. 484

angustifolia. L. h. RS. 5 P. 4 w. 4

dubia. Sims.

guianensis. vid. lutea.

latifolia. L. h. RS. 1 P. 1 w. 1

lutea. Lam. h. P. 3 w. 3

C. Tamaguarina. Aubl. RS. 5

Tabernaemontana odorata. Poir.

β. Cameraria guianensis. Aubl.

Tamaguarina. vid. lutea.

zeylanica. Retz. h. RS. 2 P. 2 w. 2

Apocyno-Nerium. L. fl. zeyl.

CAMERARIA. Moench. vid. Montia.

CAMIRIUM. Gaert. vid. Aleurites.

CAMPANOPSIS. R. Brown. vid. Campanula.

CAMPANULA. Lin. RS. 877 P. 428 w. 329

acuminata. Mich. RS. 71 P. 40

(non C. nitida. Ait.)

Adami. Bbrst. 2. RS. 181

C. bellidifolia. Adam. (non Lap.)

adpressa. Thunb. L. fil. ♂. 2. RS. 143

P. 60 w. 47

adscendens. Vest. RS. 4

C. rotundifolia. Pall. Hrb.

affinis. R. et S. 2. RS. 161

afra. Cav. RS. 153

aggregata. Willd. 2. RS. 113 w. E.

Sup. p. 10

ajugaefolia. Zestini. 2. RS. 152

alata. Desf. 2. RS. 48 P. 29

C. primulaefolia. Brot.

alliariefolia. Willd. RS. 174 P. 88

w. 63

C. macrophylla. Sims.

(cfr. C. pendula.)

Allionii. Vill. 2. RS. 154 P. 73 w. 54

C. alpestris. All.

C. nana. Lam.

C. trilocularis. Turra.

alpestris. vid. C. Allionii.

alpina. L. 2. RS. 168 P. 85 w. 60

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428
w. 529

- Alpini. *L.* 2. RS. 69 P. 43
C. umbrosa. *Dietr.*
C. rhomboidea. *β.* *Willd.* w. 32 *β.*
C. urticifolia. *Vitm?*
 altiflora. *Pers.* RS. 226 P. 99
Prismatocarpus altiflorus. *Herit.*
 americana. *L.* ☉. RS. 57 P. 34 w. 28
 (non *C. planiflora.* *Lam.*)
 amplexicaulis. *vid. perfoliata.*
 anthesisiflora. *Sib. et Sm.* ♂. RS. 195
 angustifolia. *Lam.* RS. 28
C. Bocconi. *Guel.* *Syst. Veg?*
 antirrhina. *Schleich.*
 aparinoides. *Pursh.* ☉. RS. 159
 argentea. *Lam.* RS. 154 P. 58
 armena. *Stev.* 2. RS. 179
 arvatica. *Lag.* 2. RS. 206
 aspera. *Moench.* ♂.
 asperrima. *Zucc.* RS. 153
 asteroides. *Lam.* RS. 68
 aurea. *L. fil.* 2. *h.* RS. 59 P. 96 w. 68
β. C. a. angustifolia. *Jacq.*
 azurea. *Banks.* in *Curt.* 2. RS. 125
 baldensis. *vid. C. Lorei.*
 barbata. *L.* 2. (non *Spreng.*) RS. 157
 P. 82 w. 57
 barbata. *Spreng.* *vid. glomerata.*
 Bellardi. *All.* 2. RS. 6 P. 3 w. 3
C. pusilla. *β.* *Dec.* *fl. fr.*
 bellidifolia. *Lapeyr.* ♂. (non *Adam.*)
 RS. 98
 bellidifolia. *Adam.* *vid. C. Adami.*
 betonicaefolia. *Sib. et Sm.* ♂. (non
sequent.) RS. 164
 betonicaefolia. *Spreng.*
 betonicaefolia. *Biebrst.* *vid. gum-*
mifera.
 betonicaefolia. *Gilib.* *vid. conge-*
sta.
 betonicaefolia. *Willd.* *Hrb.* *vid.*
commutata.
 bicaulis. *vid. longifolia.*
 Biebersteiniana. *R. et S.* 2. RS. 188
C. rupestris. *Bbrst.* (non *Sib. et Sm.*)
 billora. *R. et P.* ☉. RS. 221 P. 106
C. perfoliata. *L.* var? *Poir.*
Bocconi. *vid. angustifolia.*
 bononiensis. *L.* 2. RS. 102 P. 47 w. 37
C. ucranica. *Bess.* (non *Spreng.*)
C. neglecta. *Bess.* (non *R. et S.*)
β. C. simplex. *Dec.* P. 103
C. multiflora. *Hortul.*
C. bononiensis. *All.*
C. Lychnitis. *Hortul.* (et? *Hornem.*)
 (cfr. *C. ruthenica.*)
 bracteata. *Thunb.* *h.* RS. 79
 Broussonetiana. *R. et S.* ☉. RS. 45
C. ramosissima. *Willd.* *Ms.*
 caespitosa. *Scop.* 2. (non *Lam.*)
 RS. 21
C. rotundifolia. var. *γ.* *Willd.*
 caespitosa. *Lam.* *Hop.* *vid. pubes-*
cens et pusilla.
 calaminthaefolia. *Lam. Desf.* RS. 135

(Gen. 561. Spec. 6305.)

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428
w. 529

- calycina. *Boeber.* *Willd.* *Ms.* 2.
 RS. 44
 camtschatica. *Pall.* *Willd.* *Ms.* 2.
 RS. 209
 canariensis. *vid. Canarina Campa-*
nula.
 capensis. *L.* ☉. RS. 142 P. 68 w. 77
Roella decurrens. *Andr.*
 capillacea. *vid. Lightfootia subu-*
lata.
 capitata. *Sims.* ♂.
 (cfr. *C. cichoracea.*)
 carpathica. *L. fil.* 2. RS. 15 P. 21
 w. 16
 caucasica. *Bbrst.* 2. RS. 185 w. 74
 cenisia. *L.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1
 cernua. *Thunb.* 2. RS. 141 P. 65
 w. 53
 Cervicaria. *L.* ♂. 2. RS. 119 P. 54
 w. 43
C. spicata. *Gerner.*
 cervicarioides. *R. et S.* 2. RS. 120
 chilensis. *vid. filiformis.*
 Chrysoidea. *Sims.*
 cichoracea. *Sib. et Sm.* ♂. RS. 198
C. capitata. *Sims?* (sec. *Sm.*)
 ciliata. *Stev.* (non *Thunb.*) RS. 190
 ciliata. *Thunb.* *vid. C. Thun-*
bergi.
 cinerea. *Thunb. L. fil.* RS. 145 P.
 64 w. 57
 cochlearifolia. *Lam.* 2. RS. 208
 P. 12
 (non *C. fragilis.* *Cyrill.*)
 collina. *Bbrst. Sims.* 2. RS. 122
 commutata. *R. et S.* RS. 175
C. betonicaefolia. *Willd.* *Hrb.*
 congesta. *R. et S.* RS. 111
C. betonicaefolia. *Gilib.*
C. glomerata. var. *Vest.* in litt.
 coronopifolia. *Fisch.* RS. 229
 corymbifera. *vid. corymbosa.*
 corymbosa. *Desf.* RS. 162
C. corymbifera. *Poir.*
 crispa. *Lam.* RS. 70 P. 44
C. persicifolia. *L.* var. *Whlbg.* *Carp.*
 Cymbalaria. *Sib. et Sm.* 2. RS. 207
 damascena. *Labil.* 2. RS. 136
 dasycarpa. *Kit.* RS. 16
C. persicifolia. *L.* var. *Whlbg.*
 decipiens. *R. et S.* ☉? (non *Pers.*)
 RS. 172
C. mollis. *Roem.* *Hrb.* *Hort.*
 decipiens. *Pers.* *vid. rotundifolia.*
 declinata. *vid. planiflora.*
 decurrens. *Zucc.* RS. 131. (non *se-*
quent.)
 decurrens. *Thor.* *vid. C. Rapun-*
culus.
 decurrens. *L.* *vid. patula.*
 decurrens. *Mill.* *vid. persici-*
folia.
 dehiscens. *Roxb.* ☉. RS. 228

dichotoma, *L.* ☉. RS. 165 P. 86ⁿC. mollis, *β.* Willd.diffusa, *Vahl.* 2. RS. 13 P. 72 w. 81C. fragilis, *Cyrril.*divaricata, *Mich.* 2. RS. 34 P. 16divergens, *Willd.* ♂. RS. 183 w. E.

208. 22

C. spathulata, *W. et K.*C. pannonica, *Kit.*β. d. cernua, *R. et S.*C. lanuginosa, *Hortul.*C. mollis, *Hortul.*drabifolia, *Sib. et Sm.* ☉. RS. 202edulis *Forsk.* RS. 200Elatines, *L.* 2. RS. 204 P. 66 w. 80elegans, *R. et S.* 2. RS. 49C. speciosa, *Willd.* Ms. (non *Hornem.*)elliptica, *Kit.* 2. RS. 112C. glomerata, *β.* *L.* Willd.elongata, *Willd.* ☉. RS. 124 w. E.

sup. p. 10

Wahlenbergia elongata, *Schrad.*ensifolia, *Lam.* h. RS. 72 P. 41 w. 51Ericoides, *Lam.* 2. RS. 223 P. 93C. subulata, *Thunb.?*Prismatocarpus ericoides, *Herit.*(non *C. hispida*, *L. fil.* nec *Polemonium roelloides*, *L.*)Erinoides, *L.* ☉. RS. 205 P. 71 w. 83Erinus, *L.* ☉. RS. 201 P. 70 w. 85eriocarpa, *Bbrst.* 2. RS. 94erysinoides, *Vest.* 2. RS. 40excisa, *Scheich.* 2. RS. 18falcata, *R. et S.* ☉. RS. 218C. hybrida, *Balb.*Prismatocarpus falcatus, *Tenor.*fasciculata, *L. fil.* h (et? *Lam.*)

RS. 75 P. 31 w. 25

fastigiata, *Dufour.* ☉. RS. 148filiformis, *R. et S.* ☉. RS. 87 P. 17C. chilensis, *Mol.*Fischeri, *R. et S.* RS. 85flagellaris, *H. et B.*flexuosa, *Mich.* 2. (non *W. et K.*)

RS. 32 P. 15

flexuosa, *W. et K.* vid. *Waldstei-*

niana.

foliosa, *Tenor.* 2. RS. 116fragilis, vid. *diffusa.*fruticosa, *L. h.* RS. 210 P. 100 w. 69Prismatocarpus fruticosus, *Herit.*gentianoides, vid. *grandiflora.*ghilanensis, *Pall. Willd.* Ms. RS. 215Giesseckiana, *Vest.* RS. 5C. uniflora, *Gies.*glauca, *Thunb.* 2. RS. 66 P. 6 w. 7glomerata, *L.* 2. (non *All.*) RS. 110

P. 53 w. 42

C. collina, *Wither.*β. C. g. ramosa, *Lapeyr.*γ. C. g. heterophylla, *Lapeyr.*δ. C. barbata, *Spreng.* fl. h. (non *L.*)(cfr. *C. elliptica.*)glomerata, *All.* vid. *nicacensis.*

(Gen. 561. Spec. 6360.)

Gmelini, *Spreng.* RS. 41gracilis, *Forst.* 2. RS. 23 P. 18 w. 6Campanopsis gracilis, *R. Br.*α. C. vincaeflora, *Vent.*C. gracilis, *Sims.*C. polymorpha, var. δ. *Soland. Banns?*β. C. g. stricta, *R. Br.*C. gracilis, *Smith.*γ. C. littoralis, *Labil.*δ. C. g. capillaris, *R. Br.*(cfr. *C. marginata.*)graminifolia, *L.* 2. RS. 108 P. 51

w. 40

grandiflora, *L.* 2. (non *Lam.* fl. fr.)

RS. 65 P. 7 w. 8

C. gentianoides, *Lam.*Wahlenbergia grandiflora, *Schrad.*grandiflora, *Lam.* fl. fr. vid. *C.*

Medium,

gunmifera, *Willd.* Ms. RS. 176C. betonicaefolia, *Bbrst.*hederacea, *L.* 2. RS. 205 P. 11 w. 82Herminii, *Hfmsg. et Link.* ☉. RS. 35heterodoxa, *Vest.* RS. 26C. rotundifolia, *Pall.* Hrb.heterophylla, *L.* 2. RS. 186 P. 89

w. 84

hirta, *R. et S.* ☉. RS. 214Prismatocarpus hirtus, *Tenor.*hispida, vid. *lactiflora.*hispida, *L. fil.* ☉. RS. 225 P. 62

w. 49

homallanthina, *Labil.*hortensis, vid. *rapunculoides.*hungarica, vid. *lingulata.*hybrida, *L.* ☉. RS. 216 P. 104 w. 71Prismatocarpus hybridus, *Herit.*Prismatocarpus confertus, *Moench.*infundibulum, *Vest.* 2. RS. 51intermedia, *R. et S.* RS. 62C. stylosae affinis, *Fisch.*interrupta, *Pers.* ☉. RS. 222 P. 97Prismatocarpus interruptus, *Herit.*Kitaibeliana, *R. et S.* 2. RS. 5C. microphylla, *Kit. Schult.* (non *Cav.*)laciniata, *L.* 2. RS. 194 P. 94 w. 66lactiflora, *Bbrst.* 2. RS. 126C. hispida, *Fisch.*lamiifolia, *Bbrst.* 2. RS. 177.lanceolata, *Lapeyr.* 2.C. rotundifolia, *All.* (L, var. *Poir.*)β. C. pyrenaica, *Hecht. Willd.* Ms.laniiflora, *Hornem.* 2.lanuginosa, *Willd.* ♂. 2. (non seq.)

RS. 199 w. E. 208. 7

C. tomentosa, *Vent?* (sec. *Poir.*)lanuginosa, *Lam.* vid. *peregrina.*lanuginosa, *Hortul.* vid. *diver-*

gens.

latifolia, *L.* 2. RS. 95 P. 45 w. 33(cfr. *C. urticaefolia.*)ligularis, *Lam.* RS. 156 P. 76lingulata, vid. *lingulata.*

- lilifolia* L. 2. RS. 61 P. 36 w. 30
Floerkea lilifolia Spreng.
 β. C. suaveolens, Hortul.
 γ. C. l. hybrida, R. et S.
 (cfr. C. stylosa.)
- limonifolia* L. vid. *Phyteuma limonifolia*.
- linarioides* Lam. RS. 53 P. 20 w. 15
- linearis* L. fil. RS. 77 P. 25 w. 20
- lingulata* W. et K. ♂. 2. RS. 184
 w. E. 208. 25
- C. *lingulata* Pers. p. 75
 C. *hungarica* (Pers.)
- linifolia* Jacq. Haenk. 2. RS. 36 P.
 14 w. 13
- α. C. *uniflora* Will. Fl. dan. (non L.)
 C. *valdensis* All.
 C. *rotundifolia*, var γ. L. Wahlb. Lap.
 β. C. *Scheuchzeri* Vill.
 C. *subuniflora* Lam.
 C. *Schleicheri* Suter.
 C. *valdensis*, β. *Poir.*
- linifolia* L. vid. *rotundifolia*.
- littoralis* vid. *gracilis*.
- lobelioides* L. fil. ☉. RS. 88 P. 22
Wahlenbergia pendula Schrad. [w. 17
Lobelia juncifolia Hortul.
Roella cernua Hort.
- Loefflingii* Brot. ☉. RS. 46
- longifolia* Lapeyr. RS. 160 P. 85*
 β. C. *bicaulis* Lap. p. 49
 γ. C. *speciosa* Lam. Pour.
- Lorei* Pollin. ☉. RS. 125
 C. *baldensis* Balb.
- lunariaefolia* Willd. Hrb. 2. RS. 12
- Lichnitis* Hornem. 2.
 (cfr. C. *bononiensis*.)
- lyrata* Lam. RS. 193 P. 91
 C. *tomentosa* Vent.
- macrantha* Fisch. 2.
- macrophylla* vid. *alliariaefolia*.
- macrostachya* W. et K. ♂. w. E.
 208. 24
- C. *multiflora* W. et K. RS. 121
- macrostachya* Panz. vid. *ucra-nica*.
- marginata* Thunb. 2. RS. 140 P. 55
 w. 44
- C. *gracilis* Forst. (sec. Schrad.)
- marsupiiflora* Fisch. 2. RS. 84
Floerkea marsupiiflora Spreng.
- Medium* L. ♂. RS. 159 P. 78 w. 56
 C. *grandiflora* Lam. fl. fr.
- microphylla* Cav. 2. (non Kit.)
 RS. 152
- microphylla* Kit. vid. C. *Kitai-heliana*.
- minor* vid. *rotundifolia*.
- minuta* vid. *Phyteuma minuta*.
- mollis* L. ☉. (non Hort. Roem.)
 RS. 171 P. 86 w. 61
- C. *dichotoma*, var. β. Lam.
- mollis* Roem. Hort. vid. *decipiens*.
- multiflora* Kit. vid. *macrostachya*.

- multiflora* Hort. vid. *bononiensis*.
- multiflora* Willd. vid. *polyantha*.
- nana* vid. C. Allioni.
- neglecta* R. et S. RS. 43
- neglecta* Bess. vid. *bononiensis*.
- nicacensis* R. et S. RS. 115
 C. *glomerata* All.
- nitida* vid. *planiflora*.
- nutans* W. et K. (non Lam.)
- nutans* Lam. vid. *rapunculoides*.
- obliqua* Jacq. ♂. RS. 56 w. E.
 208. 9
- obliquifolia* Tenor. 2. RS. 104
- Ottoniana* R. et S. h. RS. 74
- Pallasiana* Vest. RS. 155
- paniculata* L. fil. RS. 144 P. 63
 w. 50
- pannonica* vid. *divergens*.
- parviflora* Lam. RS. 192 P. 90
- patula* L. ♂. RS. 42 P. 27 w. 22
 β. C. *decurrens* L. fl. succ.
- pauciflora* Desf. RS. 31
- pedunculata* Gmel. Syst. RS. 227
Prismatocarpus pedunculatus Herit.
- pelviformis* Lam. RS. 163 P. 79
- pendula* Bbrst. 2. RS. 178
 C. *alliariaefolia* Willd? (sec. Fisch)
- Pentagonia* L. ☉. RS. 219 P. 105
 w. 75
- Prismatocarpus Pentagonia* Herit.
- Campanula hybrida* L. var? Desf.
- peregrina* L. ♂. 2. RS. 129 w. 52
- C. *lanuginosa* Lam. P. 56
- pereskiaefolia* Fisch. RS. 86
- perfoliata* L. ☉. RS. 220. P. 107
 w. 76
- C. *amplexicaulis* Mich.
- Prismatocarpus perfoliatus* Herit.
- Prismatocarpus pentagonus* Moench.
- periplocifolia* Lam. RS. 64
 C. *stylosa*, var? β. Pers.
- Perpentiae* vid. C. *Raineri*.
- persicifolia* L. 2. RS. 50 P. 32 w. 26
 C. *decurrens* Mill.
 β. C. *pumila* Schmidt.
 (cfr. C. *dasycarpa*.)
- petraea* L. 2. (non *Habl.*) RS. 117
 P. 53* w. 46
- petraea* *Habl.* vid. *ruthenica*.
- phyteumoides* Zucc. *Sibth.* RS. p. 84
Phyteuma repandum an *ellipticum* Sib.
 et Sm? (sec. R. et S.)
- pilosa* Pall. Willd Ms. 2. RS. 191
- planiflora* Lam. 2. (non Willd.)
 RS. 58
- C. *declinata* Moench.
- C. *nitida* Ait Pursh. P. 35 w. 29
- planiflora* Willd. vid. C. *Wilde-nowiana*.
- plicata* Pers. RS. 211. P. 101
Prismatocarpus crispus Herit.
- polyantha* R. et S. RS. 127
 C. *multiflora* Willd. M.

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428
W. 329

polymorpha. vid. *gracilis*.
perovaa. vid. *Samolus campanuloides*.

Portenschlagiana. *R. et S.* RS. 14

primulaefolia. vid. *alata*.

Prismatocarpus. *Ait.* (b. *Poir.*)
RS. 212 P. 102 W. 72

Prismatocarpus nitidus. *Herit.*

procumbens. *L. fil.* RS. 90 P. 69 W. 78

ptarmicaefolia. *Lam.* RS. 52 P. 50
W. 59

pubescens. *Schmidt.* 2. RS. 22 P. 19
W. 14

C. caespitosa. *Lam.* var? *Poir.*

pulcherrima. *Schrank.* *Zeyh.* 2.

pulla. *L.* (C). RS. 10 P. 4 W. 4

pumila. *Curt. Donn.* 2. RS. 20
(cfr. *C. rotundifolia*.)

pumila. *Schmidt.* vid. *persicifolia*

pumilio. *Portensch.* 2. RS. 149

punctata. *Lam.* 2. RS. 158 P. 77
W. 55

pusilla. *Haenk. Jacq.* 2. RS. 19 W.
Eh. 208. 2

C. caespitosa. *Lam. Hop.* (non *Scop.*)

β. C. p. pubescens. *Dec.*

γ. C. rotundifolia β. reniformis. *Pers.*
(cfr. *C. Bellardi* et *rotundifolia*.)

pygmaea. *Dec.* RS. 147

pyramidalis. *L.* 2. ♂. RS. 54 P. 35
W. 27

pyrenaica. vid. *lanceolata*.

quadrifida. *R. Br.* RS. 24

Campanopsis quadrifida. *R. Br.*

Rabelaisiana. *R. et S.* RS. 231

Raineri. *Perpent.* 2. RS. 118

C. Perpentiae. *Trev.*

ramosissima. *Sib. et Sm.* (C). (non
Willd.) RS. 92

ramosissima. *Willd.* Ms. vid. *C.*
Broussonetiana.

Rapunculoides. *L.* 2. (non *Pall.*)
RS. 99 P. 46 W. 36

C. nutans. *Lam.* fl. fr. (non *W.* et *K.*)

C. secunda. *Schmidt.*

C. hortensis. *Meerb?*

rapunculoides. *Pall.* vid. *ruthenica*.

Rapunculus. *L.* ♂. RS. 47 P. 28
W. 25

β. C. decurrens. *Thore.*

reniformis. vid. *pusilla*.

repens. *Lour.* RS. 150

retrorsa. *Labil.* (C). RS. 158

rhomboidalis. vid. *rhomboidea*.

rhomboidea. *L.* 2. RS. 67 P. 42 W. 32

C. rhomboidalis. *Dec.*

(cfr. *C. Alpini*.)

rigescens. *Pall.* 2. RS. 39

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428
W. 329

rotundifolia. *L.* (C). RS. 17 P. 13
[W. 12

C. decipiens. (*Pers.*)

C. minor. *Lam.* fl. fr.

β. C. r. velutina. *Dec.*

γ. C. linifolia. *L. lap.* (non *Jacq.*)

C. uniflora. *Huds.* (non *L.*)

C. rotundifolia β. Smth.

δ. C. tenuifolia. *Hoffm.* (Syn. sec. *R. et S.*)

I. C. glabra. *Lap.*

II. C. pusilla. *Jacq.*

C. pumila. *Donn.*

III. C. caespitosa. *Scop.*

IV. C. Scheuchzeri. *Vill.*

C. unifolia. *Vill.*

C. valdensis. *All.*

C. linifolia. *Lam.*

V. C. linifolia. *Jacq.*

C. Bocconi. *Vill.* (Subspecies et synom.
sec. *Lapeyr.*)

rotundifolia *Pall.* vid. *adscendens*
et *heterodoxa*

rotundifolia. *All.* vid. *lanceolata*.

rupestris. *Sib. et Sm.* ♂. (non *Bbrst.*)
RS. 196

C. lyrata. *Lam?* sec. *R. et S.*

rupestris. *Bbrst.* vid. *C. Biebersteiniana*.

Russeliana. *R. et S.* RS. 170

C. strigosa. *Russ.*

ruthenica. *Bbrst.* 2. RS. 106

C. rapunculoides. *Pall.* ind. t.

C. petraea. *Habl.* (non *L.*)

C. bononiensis. *L.* var? *Wallr.*

sajauensis. *Pall.* 2. (et? *Fisch.*)
RS. 58

saxatilis. *L.* RS. 173 P. 87 W. 62

saxicola. *R. et S.* RS. 25

Campanopsis saxicola. *R. Br.*

saxifraga. *Bbrst.* RS. 189

scandens. *Pall. Willd.* Hrb. RS. 96

Scheuchzeri. vid. *linifolia* et *rotundifolia*.

Schleicheri. vid. *linifolia*.

secunda. vid. *rapunculoides*.

semimuda. *Vest.* RS. 8

sessiliflora. *L. fil.* RS. 78 P. 26 W. 21
(cfr. *Lightfootia subulata*.)

sibirica. *L.* ♂. RS. 182 P. 92 W. 64

C. undulata. *Moench.*

simplex. *Steven.* vid. *C. Steveniana*.

simplex. *Dec.* vid. *bononiensis*.

spatulata. *Sib. et Sm.* 2. (non?
Kit.) RS. 89

spatulata. *Kit.* vid. *divergens*.

speciosa. *Hornem.* (non *sequent.*)
RS. 114

speciosa. *Lam.* vid. *longifolia*.

speciosa. *Willd.* vid. *elegans*.

Speculum. *L.* (C). RS. 213 P. 103
W. 70

C. arvensis. (*Pers.*)

Prismatocarpus Speculum. *Herit.*

Legousia arvensis. *Durand.*

Campanula

- CAMPANULA.** *Lin.* RS. 877 P. 428
 v. 329
spicata. *L.* ♂. (non *Geners.*) RS. 167
 P. 85 w. 53
spicata. *Geners.* vid. *C. Cerviaria.*
spretia. *R.* et *S.* RS. 107
spuria. *Pall. Willd.* *Hrb.* RS. 217
stellata. *Thunb.* ♀. RS. 80
stenanthina. *Ledeb.*
Steveniana. *R.* et *S.* RS. 9
C. simplex. *Steven.* (non *Dec.*)
stricta. *L.* RS. 197 P. 95 w. 67
strigosa. *Vahl.* ♂. (non *Russ.*) RS. 169
 P. 84 w. 59
strigosa. *Russ.* vid. *C. Russeliana.*
stylosa. *Lam.* ♀. RS. 63 P. 37 w. 55
Floerkea stylosa. *Spreng.*
C. lilifolia. var. *β.* *Wahlbg.* *Carp.*
 (cfr. *C. periplocifolia.*)
suaveoleus. *Willd.* ♀.
 (cfr. *C. lilifolia.*)
subulata. *Thunb.* RS. 223 P. 61 w. 48
 (cfr. *C. ericoides.*)
subniflora. vid. *linifolia.*
syriaca. *Willd.* *Ms.* RS. 137
tenella. vid. *Lightfootia oxycoccoides.*
tenuifolia. *W.* et *K.* ♀. (non *Hoffm.*)
 RS. 109
tenuifolia. *Hoffm.* vid. *rotundifolia.*
tetraphylla. *Thunb.* RS. 82 P. 8 w. 9
Thunbergi. *R.* et *S.* RS. 146
C. ciliata. *Thunb.* (non *Steven.*)
thyrsoides. *L.* ♂. RS. 128 P. 59 w. 45
tomentosa. *Lam.* ♀. (non *Vent.*)
 RS. 150 P. 57
tomentosa. *Vent.* vid. *lanuginosa*
 et *lyrata.*
trachelioides. *Bbrst.* ♀. RS. 101
Trachelium. *L.* ♀. RS. 97 P. 52 w. 41
 (cfr. *C. urticaefolia.*)
trichocalycina. *Tenore.* ♀. RS. 105
tricuspidata. *Fisch.* RS. 250
tridentata. *L.* ♀. RS. 187 P. 95 w. 65
trilocularis. vid. *C. Allioni.*
triphylla. *Thunb.* ♀. RS. 81 P. 9 w. 10
tubulosa. *Lam.* RS. 165 P. 80
ucranica. *Spreng.* (non *Bess.*)
 RS. 100
C. macrostachya. *Panz.* *Hrb.*
ucranica. *Bess.* vid. *bononiensis.*
umbrosa. vid. *C. Alpini.*
undulata. *L. fil.* ♀. (non *Moench.*)
 RS. 76 P. 24 w. 19
undulata. *Moench.* vid. *sibirica.*
unidentata. *L. fil.* RS. 75 P. 30 w. 24
uniflora. *L.* ♀. (non *sequent.*) RS. 2
 P. 2 w. 2
uniflora. *Vill.* vid. *linifolia.*
uniflora. *Gieseke.* vid. *C. Giese-*
liana.
urticaefolia. *Schmidt.* ♀. (non
sequent.) RS. 95 P. 45* w. 54
C. latifolia. *L.* var. *β.* *Wahlbg.*
C. Trachelium. *L.* var. *Scop.*
urticaefolia. *Vitm.* vid. *C. Alpini.*
 (Gen. 563.)

Campauula — Campulosus 145

- CAMPANULA.** *Lin.* RS. 877 P. 428
 w. 529
urticaefolia. *All.* (quid?)
valdensis. vid. *linifolia.*
velutina. *Desf.* ♀. RS. 151 P. 67
venosa. *Willd.* ♀.
versicolor. *Andr. Sib.* et *Sm.* ♀.
 RS. 60
verticillata. *L. fil.* ♀. RS. 83 P. 10
 w. 11
vesula. *All.* ♀. RS. 7 P. 48 w. 38
vincaeflora. vid. *gracilis.*
violae. vid. *violaefolia.*
violaefolia. *Lam.* RS. 180
C. violae. *Pers.* P. 31
virgata. *Schmaltz.* (non *Labil.*)
 RS. 33
virgata. *Labil.* vid. *Phyteuma vir-*
gata.
Vitinghoffiana. *R.* et *S.* RS. 57
volubilis. *Pall.* ♀. RS. 27
Waldsteiniana. *R.* et *S.* ♀. RS. 29
C. flexuosa. *W.* et *K.*
Willdenowiana. *R.* et *S.* ♀. RS. 55
C. planiflora. *Willd.* (non *Lam.* w. E.
 203. 8
Zoysii. *Jacq.* ♀. RS. 11 P. 5 w. 5
CAMPECHIA. *Adans.* vid. *Caesalpi-*
nia.
CAMPELIA. *Rich.* vid. *Tradescantia*
Zanonia.
CAMPHORATA. *Moench.*
hirsuta. vid. *Camphorosma mons-*
pelica.
CAMPHOROSMA. *Lin.* RS. 569
 P. 326 w. 257
acuta. vid. *Polycnemum crinaceum.*
annua. *Pall.* ♂. RS. 5
glabra. *L.* ♀. P. 4 w. 4
monspeliaca. *L.* ♀. (non *Poll.*) P. 2
 w. 2
C. perennis. *Pall.* RS. 2
Camphorata hirsuta. *Moench.*
monspeliaca. *Poll.* vid. *Kochia are-*
naria.
ovata. *W.* et *K.* ♀. RS. 4
paleacea. *L. fil.* ♀. RS. 1 P. 1 w. 1
perennis. vid. *monspeliaca.*
Pteranthus. vid. *Pteranthus echi-*
natus.
CAMPOMANESIA. *Ruiz.* et *Pav.*
lineatifolia. vid. *Psidium lineatifo-*
lium.
CAMPSIS. *Lour.*
adrepens. vid. *Incarvillea sinensis.*
CAMPULEIA. *Pet. Thouar.* XIV. 2
 — —
CAMPULO. *Desv.*
gracilis. vid. *Chloris monostachya.*
hirsuta. vid. *Dactyloctenium falca-*
tum.
monostachya. vid. *Chloris monosta-*
chya.
CAMPULOSUS. *Beauv.*
falcatus. vid. *Dactyloctenium fal-*
catum.
 Spec. 6490.) K

- CAMPULOSUS.** *Beauv.*
monostachyos. vid. *Chloris monostachya.*
- CAMPYLUS.** *Lour.* RS. 734
sinensis. *Lour.* h. RS. 1
- CAMPYNEMA.** *Labil.* VI. 3
- CURCULIGO.** *Roxb?* (sec. *Spreng.*)
linearis. *Labil.* 2.
- CAMUTIA.** *Bonat.*
perfoliata. vid. *Wedelia perfoliata.*
- CANAHIA.** *R. Brown.*
laniflora. *R. Br.* h.
Asclepias laniflora. *Forsk.* p. 626. 20
w. 490. 16
- CANANGA.** *Aubl.*
lancea. vid. *Guatteria virgata.*
Ouregon. vid. *Guatteria Ouregon.*
pseudolancea. vid. *Guatteria laurifolia.*
- CANARINA.** *Lin. fil.* p. 866 w. 689
Campanula. *L. fil.* 2. P. 1 w. 1
Campanula canariensis. *L.*
zanguibar. *Lour.* h.
- CANARIUM.** *Lin.* p. 2219 w. 1787
album. *Raesch.* h.
Pimela alba. *Lour.*
Canarium sylvestre. *Willd?* (sec. *Poir.*)
balsamiferum. *Willd.* h. P. 3 w. 3
commune. *L.* h. P. 1 w. 1
C. Mehenbethne. *Goert.*
β. C. zephyricum. *Willd.*
decumanum. *Willd. Gaert.* P. 6 w. 6
hirsutum. *Willd.* h. P. 4 w. 4
Mehenbethne. vid. *commune.*
microcarpum. *Willd.* h. P. 5 w. 5
Pimela oleosa. *Lour?* (sec. *Poir.*)
Pimela. *Pers.* h. P. 7
Pimela nigra. *Lour.*
sylvestre. *Gaert. Willd.* h. P. 2 w. 2
(cfr. *C. album.*)
zephyricum. vid. *commune.*
- CANAVALI.** *Pet. Thouar.* XVII. 4
cathartica. *Pet. Th.*
incurva. *Pet. Th.*
Dolichos gladius. *Jacq?*
maritima. *Pet. Th.*
maxima. *Pet. Th.*
- CANDOLLEA.** *Labil.* Nov. Hol.
Dec. XVIII. (non sequent.)
cuneiformis. *Labil.*
Hibbertia obtuseifolia. *Salisb.*
fasciculata. *R. Br.*
pedunculata. *R. Br.*
- CANDOLLEA.** *Labil.* Ann. d. Mus.
Ameria. vid. *Stylidium Armeria.*
glauca. vid. *Stylidium glaucum.*
pitosa. vid. *Stylidium longifolium.*
setacea. vid. *Stylidium setaceum.*
umbellata. vid. *Stylidium polystachyum.*
- CANDOLLEA.** *Baumg.* vid. *Menziesia pilosa.*
- CANDOLLEA.** *Batard.* vid. *Vilfa.*
(*Agrostis.*)
- CANDOLLEA.** *Michel.* vid. *Cryptoganium.*
- CANELLA.** *Gaert.* p. 1168 w. 942
alba. *Murr.* h. P. 1 w. 1
C. Winterana. *Gaert.*
Winterana Canella. *L.*
laurifolia. (*Nois.*)
Winterana. vid. *alba.*
- CANEPHORA.** *Juss.* ns. 866 P. 451
w. 356
axillaris. *Lam.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
capitata. *Lam.* h. ns. 2 P. 2 w. 2
- CANIRAM.** *Pet. Thouars.*
a Crochet. vid. *Strychnos nuxvomica.*
de Madagascar. vid. *Strychnos madagascariensis.*
de Saint Ignace. vid. *Ignacia amara.*
Rouhamon. vid. *Lasiostoma cirrhosa.*
Tetancotte. vid. *Strychnos potatorum.*
vomiquier. vid. *Strychnos nuxvomica.*
Vontac. vid. *Strychnos spinosa.*
- CANNA.** *Lin.* RS. 1 P. 1 w. 1
angustifolia. *L.* 2. (non *Walt.*)
RS. 9 P. 5 w. 2
C. glauca. *Walt.*
angustifolia. *Walt.* vid. *flaccida.*
brasiliensis. *H. Berol.* 2.
chinensis. vid. *patens.*
coccinea. *Rosc. Pers. Mill.* 2. RS. 2
P. 4
C. indica. *Curt.* (non *L.*)
C. indica. var. *γ.* *Willd.*
C. rubra. *Willd.* En. 1. 2
C. speciosa. *Hegetsch.*
crocea. *H. Madr. Bess.* 2. RS. 3
flaccida. *Salisb.* 2. RS. 11
C. angustifolia. *Walt.* (non *L.*)
C. glauca. var. *γ.* *flaccida.* *Willd.*
flava. vid. *glauca.*
gigantea. *Desf.* 2. RS. 4
glauca. *L.* 2. (non *Walt.*)
C. flava. *Mich?* (sec. *Lam.*)
glauca. *Walt.* vid. *angustifolia.*
indica. *L.* 2. (non *Curt.*) RS. 1 P. 3
w. 1
C. variabilis. *Willd.* En. 1. 1
C. indica. var. *α.* *rubra.* *Willd.* Sp.
Cannacorus ovalis. *Moench.*
indica. *Curt.* vid. *coccinea.*
iridiflora. *R. et P.* 2. RS. 7 P. 2
juncea. *Retz.* RS. 12 P. 7 w. 4
latifolia. *Mill.* 2.
lutea. *Ait.* 2. (et? *Mill.*) RS. 6
C. indica. *β.* *lutea.* *Willd.*
paniculata. *R. et P.* RS. 8 P. 1
patens. *Rosc.* 2. RS. 5
C. indica. *β.* *patens.* *Willd.*
C. chinensis. *Willd.* En. 1. 3
C. thyrsoflora. *Hegetschw.*
rubricaulis. *Wendl.* 2.
rubra. vid. *indica.*

- CANNA.** *Lin.* RS. 1 R. 1 W. 1
speciosa. vid. *coccinea.*
thyrsiflora. vid. *patens.*
variabilis. vid. *indica.*
- CANNABINA.** *Moench.*
laevis. vid. *Datiscia Cannabina.*
- CANNABIS.** *Lin.* P. 2229 W. 1794
indica. vid. *sativa.*
sativa. *L.* O. P. 1 W. 1
C. indica. *Lam.* (ne var. quidem. *Roxb.*)
- CANNA ORUS.** *Moench.*
ovatus. vid. *Canna indica.*
- CANSCORA.** *Gmel. Syst. Lam.*
 RS. 505
diffusa. *R. Br.* O. RS. 2
Exacum diffusum. *Willd.* P. 232. 10 W.
 221. 10
Gentiana diffusa. *Vahl.* (non *H.* et *B.*)
perfoliata. *Lam.* O. RS. 1
G. ventricosa. *Gmel. Syst.*
ventricosa. vid. *perfoliata.*
- CANSIERA.** *Lam.*
- CASSIERA.** *Racusch.* vid. *Daphne mo*
mostachya et *polystachya.*
- CANTHIUM.** *Lam.* RS. 897 P. 445
chinense. *Pers.* h. RS. 1 P. 1
Gardenia spinosa. *Thunb.* (non *L.*) W.
 477. 12
Randia spinosa. *Lam.*
coronatum. *Lam.* h. RS. 2 P. 2
Ceriscus malabaricus. *Gaert.* in ic.
Randia dumetorum. *Poir.*
Gardenia dumetorum. *Ait.* W. 477. 15
Gardenia spinosa. *L.* fl. (non *Thunb.*)
- CORYMBOSUM.** *Pers.* h. RS. 5 P. 5
Webera corymbosa. *Willd.* 476. 1
Rondeletia asiatica. *L.*
- DIDYMUM.** *Gaert.*
Webera cymosa. *Banks.*
- PARVIFLORUM.** *Lam.* h. RS. 5 P. 3
Webera tetrandra. *Willd.* 476. 3
Gmelinia coromandelica. *Burm?*
Monetia diacantha. *Willd?* 235. 2
Azima diacantha. *Lam?*
- PEDUNCULARE.** *Cav.* h. RS. 4 P. 4
Webera pedunculata. *Dietr.*
- QUADRIFIDUM.** *Labil.* h. RS. 7
THYRSOIDEUM. *R.* et *S.* h. RS. 6
Webera thyrsoidea. *Roth.*
- CANTUA.** *Juss.* RS. 718 P. 423 W. 324
aggregata. *Parsh.* ♂. RS. 12
breviflora. *Juss.* O. RS. 10
C. laciniata. *Poir.*
Gilia laciniata. *R.* et *P.* P. 425. 1
Thouinia multifida. *Domb.*
- BUXIFOLIA.** *Lam.* h. RS. 5 P. 3
C. dependens. *Pers.* P. 2
Periphragmus dependens. *R.* et *P.* (sec.
Juss.)
coccinea. vid. *Hoitzia coccinea.*
coerulea. vid. *Hoitzia coerulea.*
cordata. *Juss.* h. RS. 7
coronopifolia. vid. *thyrsoidea.*
euncifolia. *Juss.* RS. 15
dependens. vid. *buxifolia.*
elegans. vid. *thyrsoidea.*

- CANTUA.** *Juss.* RS. 718 P. 423 W. 324
fasciculata. *Humb.* RS. 15
flexuosa. vid. *pyrifolia.*
foetida. vid. *ligustrifolia.*
glandulosa. vid. *Hoitzia glandu-*
losa.
Hoitzii. vid. *Hoitzia coccinea.*
glomeriflora. *Juss.* h. RS. 9
Phlox pinnata. *Cav.* P. 422. 19
laciniata. vid. *breviflora.*
ligustrifolia. *Juss.* h. RS. 4
C. foetida. *Pers.* 6
Periphragmus foetidus. *R.* et *P.*
Cestrum grandiflorum. *Hortul.* (sec.
Zeyh.)
Vestia lycioides. *Willd.* En. 205. 1
loxensis. *Humb.* *Willd.* Hrb. RS. 14
ovata. vid. *uniflora.*
parviflora. *Parsh.* O. RS. 11
Ipomopsis inconspicua. *Smith.*
peruviana. vid. *pyrifolia.*
pinnatifida. vid. *thyrsoidea.*
pyrifolia. *Lam.* h. RS. 1 W. 1
C. flexuosa. *Pers.* 5
C. peruviana. *Gmel. Syst.*
Periphragmus flexuosus. *R.* et *P.*
quercifolia. *Juss.* h. RS. 2
thyrsoidea. *Juss.* ♂. RS. 8
C. pinnatifida. *Lam.*
C. coronopifolia. *Willd.* 4
C. elegans. *Poir.*
Gilia coronopifolia. *Pers.* 425. 2
Ipomaea rubra. *Murr.*
Ipomopsis elegans. *Mich.*
Polemonium rubrum. *L.*
tomentosa. *Cav.* h. RS. 6 P. 4
tuberosa. *R.* et *S.* RS. P. 793
Ipomopsis verticillata. *Willd.* Hrb.
uniflora. *Pers.* h. P. 1
C. ovata. *Cav.* RS. 5
Periphragmus uniflorus. *R.* et *P.*
- CAPPIA.** *Domb.* *Juss.*
- PHILESIA.** *Juss?*
- CAPNOIDES.** *Gaert. Moench.* vid.
Fumaria.
cava. vid. *Fumaria bulbosa.*
glauca. vid. *Fumaria sempervi-*
rens.
scandens. vid. *Fumaria fungosa.*
solida. vid. *Fumaria digitata.*
- CAPPARIS.** *Lin.* P. 1247 W. 1010
aculeata. vid. *spinosa.*
acuminata. *Willd.* h. P. 5 W. 5
 (cfr. *C. pyrifolia.*)
aegyptia. *Lam.* h. P. 5 W. 3
amplissima. *Lam.* h. P. 25 W. 23
C. conferta. *Mill.*
amygdalina. *Lam.* h.
 (cfr. *C. ferruginea* et *siliquosa.*)
arborescens. *Mill.* h.
Baducea. *L.* h. P. 16 W. 14
brevis. vid. *eustachiana.*
Breynia. *L.* h. P. 31 W. 29
C. cynophallophora. *L.* Spec. ed. 1
 (cfr. *C. siliquosa.*)

- C APPARIS.** *Lin.* p. 1247 w. 1010
 cantoniensis. *Lour.* h.
 citrifolia. *Lam.* h. p. 12 w. 10
 comosa. *Jacq.* h.
conferta. vid. amplissima.
 cordifolia. vid. mariana.
 corymbosa. *Lam.* h. p. 13 w. 11
 cynophallophora. *L.* Syst. h. p. 26
 w. 24
 β. C. flexuosa. *L.* Spec.
 Morisonia flexuosa. *L.* Moen.
 cynophallophora. *L.* Spec. vid. C.
 Breynia.
 Dali *Forsk.* h.
 divaricata. *Lam.* h. p. 7
 erythrocarpos. *Gmel.* Syst. h. p. 10
 w. 8
 eustachiana. *Jacq.* *Fisch.* h.
 C. brevis. *Spreng.*
 falcata. *Lour.* h.
 ferruginea. *L.* h. p. 20 w. 18
 C. octandra. *Jacq.*
 C. amygdalina. *Lam?* (sec. *Lam.*)
 flexuosu. vid. cynophallophora.
 frondosa. *L.* h. p. 19 w. 17
 fruticosa. *Mill.* h.
 glandulosa. *Desf.* h.
 grandis. *L.* fil. h. p. 21 w. 19
 hastata. *L.* h. p. 55 w. 50
 herbacea. *Bbrst.* 2. w. En. 605, 2
 horrida. *L.* fil. h. p. 9 w. 7
 jamaicensis. *Jacq.* h. p. 22 w. 20
 linearis. *L.* h. p. 29 w. 28
 lineata. *Juss.* h. p. 32
 longifolia. *Sw.* h. p. 18 w. 16
 magna. *Lour.* h.
 mariana. *Jacq.* h. p. 14 w. 12
 C. cordifolia. *Lam.*
 mithridatica. *Forsk.* h.
 Morisonia. vid. Morisonia ameri-
 cana.
 nemorosa. *Jacq.* h.
 oblongifolia. *Forsk.* h.
 octandra. vid. ferruginea.
 odoratissima. *Jacq.* h. p. 23 w. 21
 ovata. *Desf.* h. p. 2 w. 2
 C. spinosa. var. β. *L.*
 panduriformis. *Lam.* h. p. 15 w. 15
 Thilachium africanum. *Lour.*
 Calyptanthus. — — *Pet. Th.*
 paradoxa. vid. Stephania Cleomoi-
 des.
 pulcherrima. *L.* h. p. 28 w. 26
 pyrifolia. *Lam.* h. p. 6
 C. acuminata. *Willd.* var?
 racemosa. *Mill.* h.
 rotundifolia. *Rottl.* h.
 rupestris. *Sib.* et *Sm.* h.
 saligna. *Vahl.* h. p. 27 w. 25
 sativa. vid. spinosa.
 sepiaria. *L.* h. p. 11 w. 9
 siliquosa. *L.* h.
 C. Breynia. var. β. *Willd.* r. 51 β.
 w. 29 β.
 C. amygdalina. *Lam?*

- C APPARIS.** *Lin.* p. 1247 w. 1010
 spinosa. *L.* h. p. 1 w. 1
 C. sativa. (*Pers.*)
 C. aculeata. *L.* H. Cliff.
 tenuisiliqua. *Jacq.* h. p. 30 w. 27
 tomentosa. *Lam.* h. p. 5 w. 4
 torulosa. *Sw.* h. p. 17 w. 15
 triflora. *Mill.* h.
 trifoliata. *Fisch.* h.
 verrucosa. *Jacq.* h. p. 24 w. 22
 zeylanica. *L.* h. p. 8 w. 6
C APRARIA. *Lin.* p. 1489 w. 1169
 billora. *L.* 2. h. p. 1 w. 1
 Xuarésia biflora. *R.* et *P.* (sec. *Poir.*)
 p. 412, 1
 crustacea. *L.* 2.
 Toroniae species. *R.* Br.
 (cf. *Gratiola lucida.*)
 cuneata. *Ait.* h.
 Erinus frutescens. *Mill.*
 dissecta. *Delil.*
 durantifolia. vid. *Stemodia duran-*
 tifolia.
 gratioloides. vid. *Lindernia gra-*
 tioloides et pyxidaria.
 hirsuta. *H.* et *B.* 2.
 humilis. *Ait.* ①. p. 6 w. 6
 lanceolata. *L.* h. p. 2 w. 3
 Russeliae species? *H.* et *B.*
 lucida. vid. *Teedia lucida.*
 multiflora. *Mich.* ①. p. 7
 Stemodiae species? *H.* et *B.*
 rigida. *Thunb.* p. 4
 semiserrata. *Vahl.* ①. p. 3 w. 4
 undulata. *L.* fil. h. p. 5 w. 5
 uniflora. (*Raesch.*)
C APRIFOLIUM. *Gaert.* *Moench.*
Lam. vid. *Lonicera.*
 alpinum. vid. *Lonicera alpigena.*
 distinctum. vid. *Lonicera pericly-*
 menum.
 dumetorum. vid. *Lonicera Xylo-*
 steum.
 Fraseri. vid. *Lonicera flava.*
 germanicum. vid. *Lonicera peri-*
 clymenum.
 glaucum. vid. *Lonicera parvi-*
 flora.
 hortense. vid. *Lonicera Capri-*
 folium.
 italicum. vid. *Lonicera Capri-*
 folium.
 perfoliatum. vid. *Lonicera Capri-*
 folium.
 roseum. vid. *Lonicera nigra.*
 rotundifolium. vid. *Lonicera Ca-*
 prifolium.
 sylvaticum. vid. *Lonicera Capri-*
 folium.
C APSILLA. *Moench.*
 bursa pastoris. vid. *Thlaspi bursa*
 pastoris.
 ceratocarpa. vid. *Thlaspi cerato-*
 carpa.
 spinosa. vid. *Lepidium spinosum.*

Capsicum

- CAPSICUM.** *Lin.* RS. 824 P. 507
w. 384
- aggregatum.* *Willd.* *Hrb.* h. RS. p. 809
- angulosum.* *Mill.* ♂. RS. 5
C. *annuum.* *L.* var. *♂.* *Martyn.*
C. *Tournefortii.* *Bess?*
- annuum.* *L.* ♂. RS. 1 P. 1 W. 1
(*cf.* C. *angulosum*, *longum*, *Milleri*, *cordiforme*, *olivaeforme*, *tetragonum.*)
- baccatum.* *L.* h. (non *Rodsch.*)
RS. 17 P. 2 W. 2
β. C. *minimum.* *Mill?* (*sec.* *Poir.*)
- baccatum.* *Rodsch.* *vid.* *globiferum.*
- bicolor.* *vid.* *nigrum.*
- cerasiforme.* *Willd.* h. (non *Mill.*)
RS. 13 P. 6 W. 6
- cerasiforme.* *Mill.* *vid.* C. *Milleri.*
- ciliare.* *Willd.* h. w. *En.* 237. 10
(*cf.* C. *microcarpum.*)
- conicum.* *Meyer.* ♂. (non *Lam.*)
RS. p. 809
- C. *frutescens.* *Rodsch.* (non *L.*)
- conicum.* *Lam.* *vid.* *conoideum.*
- conoideum.* *Mill.* ♂. ♂. RS. 11
C. *conicum.* *Lam.*
C. *anquum* var. *erectum.* *Martius.*
C. *cerasiforme.* *♂.* *macrocarpum.* *Bess?*
- cordiforme.* *Mill.* ♂. RS. 3
C. *annuum* var. β. *cordiforme.* *Martyn.*
- cydoniforme.* *vid.* *tetragonum.*
- deflexum.* *vid.* *grossum.*
- frutescens.* *L.* h. (non *Rodsch.*)
RS. 15 P. 5 W. 5
- frutescens.* *Rodsch.* *vid.* *conicum.*
- globiferum.* *Meyer.* 2. RS. p. 802
C. *baccatum.* *Rodsch.* (non *L.*)
- grossum.* *L.* h. RS. 10 P. 4 W. 4
α. C. g. *globosum.* *Bess.*
C. *pomiferum.* *Martius?*
β. C. g. *luteum.* *Bess.*
C. g. *deflexum.* *Desf?*
- havanense.* *H. et B.* h.
- longum.* *Dec.* ♂. RS. 2
C. *annuum.* *Hortor.*
C. *annuum.* var. 4 *Mill.*
- luteum.* *Lam.* *ill.* h. RS. 9
- microcarpum.* *Spin.* *Dec.* h. RS. 19
C. *ciliare.* *Willd?*
C. *minimum.* *Mill?*
C. *baccatum.* var. β. *Poir?*
- Milleri.* *R. et S.* ♂. RS. 14
C. *cerasiforme.* *Mill.* (non *Willd.*)
C. *annuum.* *L.* var? *R. et S.*
- minimum.* *vid.* *baccatum* et *microcarpum.*
- nigrum.* *Willd.* h. w. E. 257. 8
C. *bicolor.* *Jacq.* RS. 16
C. *violaceum.* *Desf.* *Hortor.*
C. *purpureum.* *Vahl.* *Hrb.* *Hornem?*
- olivaeforme.* *Mill.* ♂.
C. *annuum.* *L.* var. ζ. *Martyn.*
- ovatum.* *Dec.* h. RS. 7
- pendulum.* *Willd.* h. RS. 8 W. E. 237. 6
C. *grossum.* β. *Schult.*

(Cen. 586.

Capsicum — Cardamine 149

- CAPSICUM.** *Lin.* RS. 824 P. 507
w. 384
- pomiferum.* *vid.* *grossum.*
- pubescens.* *R. et P.* h.
- purpureum.* *Vahl.* *Hrb.* *Hornem.*
(*cf.* C. *nigrum.*)
- pyramidale.* *Mill.* ♂. ♂. RS. 12
C. *torulosum.* *H. Vind?*
- quitense.* *vid.* *violaceum.*
- sinense.* *Jacq.* h. RS. 18 P. 3 W. 3
- sphaericum.* *Willd.* h. RS. 6 W. E. 237. 3
- tetragonum.* *Mill.* ♂. RS. 4
C. *cydoniforme.* *Hortul.*
C. *annuum.* *L.* var. γ. *Martyn.*
Tournefortii. *vid.* *angulosum.*
- torulosum.* *H. Vind.*
(*cf.* C. *pyramidale.*)
- violaceum.* *H. et B.* h. (non *Desf.*)
C. *quitense.* *Willd.* *Hrb?* RS. p. 809]
- violaceum.* *Desf.* *vid.* *nigrum.*
- CAPURA.** *Lin.* P. 856 W. 683
- purpurata.* *L.* h. P. 1 W. 1
Daphne indica. *L.* var. *R. Br.*
- CAQUEPIRIA.** *Gmel.* *Syst.*
Bergkia. *vid.* *Gardenia Thunbergia.*
- CARACHERA.** *Forsk.*
viburnoides. *vid.* *Lantana viburnoides.*
- CARAGANA.** *Juss.* *Moench.* *vid.* *Robinia.*
arborescens. *vid.* *Robinia Caragana.*
argentea. *vid.* *Robinia Halodendrum.*
cuneata. *vid.* *Robinia frutescens.*
digitata. *vid.* *Robinia frutescens.*
ferox. *vid.* *Robinia spinosa.*
inermis. *vid.* *Robinia Caragana.*
- CARAIPA.** *Aubl.* XIII. 1
angustifolia. *Aubl.* h.
latifolia. *Aubl.* h.
parvifolia. *Aubl.* h.
- CARALLUMA.** *R. Brown.* *vid.* *Stapelia.*
- CARANDA.** *Gaert.*
pedunculata. *Gaert.*
- CARANGA.** *vid.* *Curanga.*
- CARAPA.** *Aubl.* P. 914. 1
guianensis. *Aubl.* h. P. 1
Persoonia guareoides. *Willd.* 752. 1
moluccensis. *Lam.* h.
- CARAPICHEA.** *Aubl.*
guianensis. *vid.* *Cephaelis involu-crata.*
- CARARA.** *Medic.* *vid.* *Senebiera Coronopus.*
- CARCIA.** *Raensch.* *vid.* *Garcia.*
- CARDAMINDUM.** *Moench.* *vid.* *Tropaeolum.*
- CARDAMINE.** *Lin.* P. 1567 W. 1937
vid. *Dentaria.*
africana. *L.* ♂. ♂. P. 12 W. 9

Spec. 6659.)

CARDAMINE. *Lin.* P. 1567 P. 1237
alpina. *L.* 2. P. 2 w. 2
C. bellidifolia. *All. Vill. Wulf.* (non *L.*)
C. heterophylla. *Host.*
amara. *L.* 2. P. 23 w. 20
C. nasturtiana. *Thunb.*
apetala. *vid. impatiens.*
articulata. *Pursh.* 2.
asarifolia. *L.* 2. P. 3 w. 3
bellidifolia. *L.* 2. (non *Wulf. All.*)
 P. 1 W. 1
Arabis bellidioides. *Lam.*
Arabis bellidifolia. *Scop.* (sec. *Lam.*)
bellidifolia. *Wulf. All. Vill.* *vid.*
alpina.
bonariensis. *Juss.* P. 14
borbonica. *Juss.* P. 13
carnosa. *W. et K.* P. 29
chelidonia. *L.* (non *sequent.*) P. 18
 W. 10
chelidonia. *Lam.* *vid. latifolia.*
chelidonia. *Pall.* *vid. macrophylla.*
chenopodifolia. *Juss.* P. 8
dentata. *Schult.*
faroënsis. *Hornem.*
flexuosa. *vid. hirsuta.*
fontana. *vid. Sisymbrium Nasturtium.*
graeca. *L.* ①. P. 26 w. 16
C. lobata. *Moench.*
granulosa. *All.* 2. P. 30 w. 21
nastulata. *vid. Arabis petraea*
heterophylla. *Lapeyr.* ♂. (non *Host.*)
heterophylla. *Host.* *vid. alpina.*
hirsuta. *L.* ①. P. 23 w. 17 (non *Autor.*)
C. impatiens. *Schur. Fl. d.*
C. flexuosa. *Wither.*
C. sylvatica. *Fl. dan.* (sec. *Baumg.*)
C. parviflora. *Hop.* (sec. *Roehl.*)
C. praecox. *Pall.* *ind. t.*
hirsuta. *Weber. Autor.* *vid. sylvatica.*
impatiens. *L.* ①. ♂. (non *Fl. d.*)
 P. 21 w. 13
C. apetala. *Moench.*
impatiens. *Fl. d.* *vid. hirsuta.*
italica. *H. Cremen. Zeyh.* ♂.
latifolia. *Vahl.* ①. ♂. P. 19 w. 18
C. Chelidonia. *Lam.* (non *L.*)
C. raphanifolia. *Pourr.*
C. runcinata. *Pour.* (sec. *Lap.*)
lobata. *vid. graeca.*
macrophylla. *Willd.* 2. P. 20 w. 12
C. Chelidonia. *Pall.*
multicaulis. *Hoppe.*
multifida. *Pursh. Banks.* 2.
nasturtiana. *vid. amara.*
nivalis. *Pall.* 2. P. 5 w. 5
Macropodium nivale. *Ait. R. Br.*
Arabis species. *Spreng.*
nudicaulis. *L.* P. 4 w. 4
Arabis siliculosa. *Lam. var. Poir.*
Opizii. *Presl.*
parviflora. *L.* ①. P. 22 w. 14

(Gen. 538)

CARDAMINE. *Lin.* P. 1567 w. 1237
pensylvanica. *Müll. bbg.* P. 25 w. 15
petraea. *Poir.* (non *L.*)
petraea. *L.* *vid. Arabis petraea.*
Plumieri. *vid. thalictroides.*
praecox. *vid. hirsuta.*
pratensis. *L.* 2. P. 27 w. 19
raphanifolia. *vid. latifolia.*
resedifolia. *L.* 2. P. 9 w. 6
rotundifolia. *Mich.* 2. P. 7
runcinata. *vid. latifolia et Sisymbrium pinnatifidum.*
scutata. *Thunb.* 2. P. 11 w. 8
C. trifolia. *Thunb. jap.* (non *L.*)
spathulata. *Mich.* P. 6
stolonifera. *vid. Arabis Halleri.*
sylvatica. *Link.* (non *seq.*)
C. hirsuta. *Weber. Autor.*
sylvatica. *Schult.* (non *Link. sec. Rec. Salz.*)
sylvatica. *Fl. d.* *vid. hirsuta.*
teres. *Mich.* P. 15
thalictroides. *All.* ♂. P. 17 w. 11
C. Plumieri. *Vill.*
trifolia. *L.* 2. (non *Thunb. jap.*)
 P. 10 W. 7
trifolia. *Thunb. jap.* *vid. scutata.*
uniflora. *Mich.* P. 16
virginica. *L.* P. 31 w. 22
Arabis virginica. *Poir.*

CARDAMINUM. *Moench.*
Nasturtium. *vid. Sisymbrium Nasturtium.*

CARDANTHUS. *Cass.*
arabicus. *vid. Anthemis arabica.*

CARDARIA. *Desv.*
Draba. *vid. Cochlearia Draba.*

CARDIACA. *Schreb. Lam.*
arvensis. *vid. Stachys arvensis.*
Marrubiastrum. *vid. Leonurus Marrubiastrum.*
vulgaris. *vid. Leonurus Cardiaca.*

CARDIOSPERMUM. *Lin.* P. 982
 W. 789
Corindum. *L.* ①. P. 3 w. 3
C. villosum. *Mill.*
grandiflorum. *Sw. h.* P. 4 w. 4
Halicacabum. *L.* ①. P. 1 w. 1
Corindum Halicacabum. *Moench.*
hirsutum. *Willd.* P. 2 w. 2
moniliferum. *Sw.* ①.
villosum. *vid. C. Corindum.*

CARDOPATUM. *Juss.* P. 1968

CHAMALUM. *Juss.*
corymbosum. *Pers.* 2. P. 1
Brotera corymbosa. *Willd.* 1530. 1
Carthamus corymbosus. *L. Smith.*

CARDUNCCELLUS. *Adans. Dec.*
ONOBROMA. *Gaert.* (sec. *Spreng.*) *vid. Carthamus.*
vulgaris. *vid. Carthamus Carduncellus.*
 Spec. 6705.)

CARDUUS. *Lin. P.* 1802 w. 1435*CNICUS. *Lin. Aut. cit. (*) Willd.*
1434†SERRATULA. *Poir.*acanthifolius. *Lam.*(cfr. *C. oleraceus.*)acanthoides. *L. O. ♂. (non seq.)*
P. 11 w. 9*C. polyacanthos. Schreb. Curt.**C. crispus. Huds. (non L.)*(cfr. *C. nigrescens.*)acanthoides. *Huds. Autor. vid. tenuiflorus.*acanthoides. *Pall. vid. hamulosus.*(*)Acarna. *L. O. P.* 48 w. 8*Cirsium Acarna. Dec. Moench.**Carlina Acarna. Bbrst.*(*)acaulis. *L. 2. P.* 85 w. 40*Cirsium acaule. Moench.**β. C. caulescens. Pers.**Cnicus dubius. Willd. pr.**γ. C. mollis. Vill.**δ. C. Rosenii. Vill.**afer. *Jacq. O. P.* 88 β. w. 43*β. C. Diacantha. Labil. P. 83*Aitonii. (*Raeusch.*)albidus. *Bbrst. O.**C. pycnocephalus. Pall. ind. t.*(cfr. *C. candicans.*)alpestris. *W. et K. P.* 25 w. 25(cfr. *C. arctioides.*)(*)altissimus *L. 2. P.* 62 w. 20(cfr. *C. repandus.*)*ambiguus. *Deslong. 2. P.* 82*Cirsium ambiguum. Dec.**β. C. hastatus. Lam.*(cfr. *C. Pontederæ.*)anglicus. *vid. pratensis.*antarcticus. *vid. erucagineus.*angustifolius. *Lam.*arabicus. *Jacq. O. P.* 3 w. 5*C. lucidus. Moench?**C. australis. L?*arachnoideus. *Bbrst. 2.**C. laniflorus. Bbrst. var? Poir.**araneosus. *Desf. ♂.*arctioides. *Willd. 2. P.* 24 w. 22*C. centauroides. Hop.**Arctium carduelis. L.**Cirsium arctioides. Scop.**Carduus alpestris. W. et K. (sec. Whlbg.)**arenarius. *Desf. P.* 45 w. 5Argemone. *Lam. 2. P.* 8argentatus. *L. O. P.* 20 w. 18Argyroa. *Biv. Bern. O.*armatus. *Russ.**arvensis. *Smith. ♂. P.* 69*Cirsium arvense. Lam. Scop. Moench.**Carduus serratuloides. Neck. (non Jacq.)**Carduus haemorrhoidalis. Aut. gall.**Serratula arvensis. L. w. 1432. 20*arvensis. *Libos. vid. Serratula campestris.*astracanicus. *Spreng.*aurosicus. *vid. podacanthus.*australis. *vid. arabicus.*CARDUUS. *Lin. P.* 1802 w. 1435*CNICUS. *Lin. Aut. cit. (*) Willd.*
1435autareticus. *vid. erucagineus.*Barrelieri. *H. Par. 2.**Cnicus Barrelieri. Zeyh.*benedictus. *vid. Centaurea benedicta.*Boujarti. (*Raeusch.*)bulbosus. *Lam. 2. P.* 83*C. tuberosus. Vill. (non L.)**Cnicus tuberosus. Willd. 39**Cirsium bulbosum. Dec.**Cirsium tuberosum. All.**Cirsium dissectum. Lam. fl. fr.*callosus. *Roth.*candicans. *W. et K. ♂. P.* 15 w. 11*C. albidus. Bbrst? sec. Poir.*(*)canus. *L. 2. P.* 44 w. 4*C. tuberosus. Jacq. Vind.**Cirsium cauum. All. Moench.**Cirsium pratense. Dec?*carlinaefolius. *Lam. 2. P.* 10 w. 8*Cirsium trispinosum. Moench. (sec. Breit.)*carlinoides. *Gouan. 2. (non Schrank)*
P. 9 w. 7*Carlina pyrenaica. L. w. 1437. 11*carlinoides. *Schrank. vid. Carlina Echinus.*†*carniolicus. *Hoppe. 2. P.* 75 w. 33*Cirsium carniolicum. Scop.**carolinianus. vid. muticus.*†*carthamoides. *Willd. 2. w. 52**Leuzea? carthamoides. Dec.*(*)Casabonae. *L. ♂. P.* 87 w. 42*Cirsium Casabonae. Lam. et Dec.**Cirsium trispinosum. Moench.**caucasicus. *Adams.**Cnicus horridus. Bbrst.*caulescens. *vid. acaulis.*Centauroides. *L. vid. Serratula cynaroides.*Centauroides. *Hop. vid. arctioides.*cerinthifolius. *vid. Serratula nudicaulis.*cerinthoides. *vid. Serratula nudicaulis.*†*cernuus. *L. 2. w. 53**Silybum cernuum. Gaert. Moench.**Alfredia. — Cass.*chius. (*Raeusch.*) *2.*cichoraceus. (*Raeusch.*) *2.*(*)ciliatus. *Murr. 2. P.* 52 w. 12*Cirsium ciliatum. Moench?*cinereus. *Bbrst. O.*cirsioides. *vid. desfloratus.*cirsium. *vid. dissectus.*collinus. *Kit. 2.*comosus. *vid. spinosissimus.*crassifolius. *Hornem. 2. w. n. 888. 15*creticus. *Lam.*crispus. *L. O. (non Huds.) P.* 15 w. 13crispus. *Huds. Autor. vid. acanthoides.*

CARDUUS. *Lin.* P. 1802 w. 1433*Cnicus. *Lin. Aut. cit. (*) Willd.* 1434cyanoides. vid. *Serratula cyanoides.*Cynara. vid. *Serratula cynaroides.*(*)cynaroides. *Lam.* p. 58 w. 16defloratus. *L.* 2. P. 26 w. 24C. cirsioides. *Vill.*C. glaucus. *Baumg.*Cirsium defloratum. *Scop.*Cirsium leucostylum. *Moench.*†*dentatus. *Willd.* 2. p. 86 w. 41diacanthus. vid. *afer.*†*discolor. *Mühlbg.* ♂. P. 60 w. 18(*)dissectus. *L.* 2. (non *Vill. Huds.*) P. 47 w. 7C. Cirsium. *Mill.*dissectus. *Huds. Vill.* vid. *pratensis.*dubius. vid. *acaulis.*(*)echinatus. *Desf.* p. 54 w. 14†*echinocephalus. *Willd.* 2. p. 49Cnicus spinosissimus. *Habl.* (non *L.*)*eriophorus. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 53 w. 15Cirsium eriophorum. *Scop.*β. C. spurium. *L.*eriophorus. *Pall.* vid. *laniflorus.**Erisithales. *L.* 2. (non *Vill.*) p. 78 w. 37Cirsium Erisithales. *Scop.*Erisithales. *Vill.* vid. *rivularis.*erucagineus. *Lam.* 2. p. 77C. antarcticus. *Vill.*Cirsium erucagineum. *Dec.*Cnicus antarcticus. *Willd.*Carduus antarcticus. *Autor.*Serratula antarctica. *Poir.**ferox. *L.* ♂. p. 51 w. 11Cirsium ferox. *Dec.**fimbrialus. *Bbrst.* 2.C. osseticus. *Adams.*firmus. *Presl.*†(*)flavescens. *L.* ♂. p. 91 w. 46fruticosus. *Desf.* ♀.Galactites. vid. *Galactites tomentosa.*(*)giganteus. *Desf.* 2. p. 61 w. 19C. scaber. *Poir.*Gigas. *Ucria. Tineo.*

glaber. - 2.

C. spinosissimus. *Lap.* (non *L.*)Cirsium glabrum. *Dec.*glaucophyllus. *Desf.* 2.glaucus. *Ledeb.* (non *sequent.*)glaucus. *Cav.* vid. *Serratula nudicaulis.*glaucus. *Baumg.* vid. *defloratus.*glycacanthos. *Sib. et Sm.* 2.*Gmelini. *Spreng.* (*Gmel. Sib. IV.* t. 25)gnaphalioides. vid. *Serratula gnaphalioides.*CARDUUS. *Lin.* P. 1802 w. 1433*Cnicus. *Lin. Aut. cit. (*) Willd.* 1434*Gouani. *Willd.* 2. w. 6C. medius. *Gouan.* p. 46haemorrhoidalis. vid. *arvensis.*hamulosus. *Ehrh.* ♂. p. 14 w. 10C. acanthoides. *Pall.* ind. t.C. nigrescens. *Vill.* var. *Baumg.*hastatus. vid. *ambiguus.*(*)helenioides. *L.* 2. (et? *Lam.* non *Huds.*) p. 67 w. 25Cirsium britannicum. *Scop.*helenioides. *Huds.* vid. *heterophyllus.*(*)heterophyllus. *L.* 2. (non *Lightf.*) p. 66 w. 24C. polymorphus. *Lapeyr.*C. helenioides. *Huds. Lightf.*Cirsium heterophyllum. *All.*β. Cirsium helenioides. *All.*heterophyllum. *Lightf.* vid. *pratensis.*hispanicus. *Lam.*horridulus. *Pers.* 2. p. 95Cnicus spinosissimus. *Walt.* (non *L.*)Cnicus horridulus. *Pursh.*Cirsium horridulum. *Mich.*Serratula discolor. *Poir.* (non *Willd.*)*hybridus. *Schleich.* (non? *seq.*)

hybridus. - -

Cirsium hybridum. *Koch. Dec.*Jacquini. vid. *pyrenaicus.*†*inermis. *Willd.* 2. p. 64 w. 22intermedius. *Heller.*

italicus. - - ♂.

Cirsium italicum. *Dec.*Komelii. vid. *munitus.*Lachenalii. vid. *rigens.*laciniatus. *Lam.* 2. p. 34†(*)lanatus. *Roxb.* p. 63 w. 21(*)lanceolatus. *L.* ♂. p. 50 w. 10Cirsium lanceolatum. *Scop. Moench.**laniflorus. *Bbrst.* 2.C. eriophorus. *Pall.* ind. t.(cf. *C. arachnoides.*)lanuginosus. *Willd.* p. 4 w. 4*lappaceus. *Bbrst.* ♂. p. 56Cnicus horridus. *Adam.* (non *Bbrst.*)leucanthus. *Cav.* ♂. p. 38 w. 34†*leucocephalus. *Willd.* p. 53 w. 13leucographus. *L.* ♂. p. 1 w. 1linearis. *Thunb.* p. 39 w. 35lucidus. vid. *arabicus.*lycopifolius. vid. *Serratula heterophylla.*macrocephalus. *Desf.* p. 5 w. 5macropteris. *Fisch. Spreng.*marianus. *L.* ♂. p. 35 w. 31Cirsium maculatum. *Scop.*Carthamus maculatus. *Lam.*Silybum maculatum. *Moench.*Silybum marianum. *Gaert.*†*medius. *Willd.* 2. (non *Gouan.*)C. pedemontanus. *Pers.* 92 [w. 27Cirsium medium. *All.*

CARDUUS. *Lin. p.* 1802 *w.* 1433*CNICUS. *Lin. Aut. cit. (*) Willd.*

1434

*medius. Gouan. vid. C. Gouani.**mitis. *Zeyh. 2.**Cirsium mite. Fisch.**mollis. L. vid. Serratula simplex.**mollis. Gouan. vid. Serratula humilis.**mollis. Poll. Wöhl. vid. Serratula cyanoides.**mollis. Vill. vid. acaulis.*(*)monspeulanus. *L. 2. P. 49 w. 9**Cirsium monspessulanum. All.**Cirsium compactum. α. Lam.*†(*)montanus. *W. et K. 2. P. 72 w. 51**montosus. Pollini.**munitus. Bbrst. ♂. w. E. 889. 10**C. Kosmellii. Adam.**muticus. Pers. 35**C. carolinianus. Walt.**Cirsium muticum. Mich.**neglectus. *Zeyh. 2.**Cirsium neglectum. Fisch.**nigrescens. Vill. Dec. ♂.**(non C. acanthoides. L. cfr. C. hamulosus.)**nitidus. W. et K. 2. P. 36 w. 52**nudicaulis. vid. Serratula nudicaulis.**nutans. L. ♂. P. 6 w. 6**obvallatus. *Brbst. ♂. w. E. 889. 18**Cirsium obvallatum. Spreng.**ochroleucus. *Willd. 2. P. 80 w. 38**Cirsium ochroleucum. All.**β. Cnicus paludosus. Deslong.*†*oleraceus. *L. 2. P. 79 w. 56**C. acanthifolius. Lam?**Cirsium variabile. Moench.**Cirsium oleraceum. All.**orgyalis. Willd. 2. w. E. S. p. 56**Cirsium orgyale. Spreng.**orientalis. Adam. Bbrst. ♂. w. E. p. 838**(non Cnicus orientalis. Willd.)*†*orientalis. *Willd. P. 59 w. 17**osseticus. vid. fimbriatus.*(*)palustris. *L. 2. P. 41 w. 1**Cirsium palustre. Dec. Moench.**paniculatus. Vahl. 2. P. 18 w. 16**pannonicus. L. fil. 2. P. 28 w. 26**C. serratuloides. Jacq. Aust. (non L.)**parviflorus. L. 2. P. 29 w. 27**parviflorus. *Heller.*†*pauciflorus. *W. et K. ♂. P. 74 w. 34**pectinatus. L. ♂. P. 25 w. 21**pedemontanus. vid. medius.**peregrinus. Retz. ♂. P. 2 w. 2**Personata. Jacq. ♂. P. 16 w. 12**Arctium Personata. L.*†(*)pinnatifidus. *Cav. ♂. P. 93 w. 47**podacanthos. Dec. 2. P. 7**β. C. aurosicus. Vill.**polyanthemus. L. ♂. P. 17 w. 15**C. palustris. var. β. Lam.**Cnicus pungens. Sebast. (non Willd.)*

(Gen. 588.

CARDUUS. *Lin. p.* 1802 *w.* 1433*CNICUS. *Lin. Aut. cit. (*) Willd.*

1434

*polycanthos. vid. acanthoides.**polyclonos. vid. Serratula polyclonos.**polymorphus. vid. heterophyllus.**Pontederac. *Pollin.**C. ambiguus. Pers? (sec. Poir.)*(*)pratensis. *Smith. 2. (non Lam.)**P. 65 w. 23**C. dissectus. Huds. Vill. (non L.)**C. anglicus. Lam.**C. heterophyllus. Lightf. (non L.)**Cirsium anglicum. Dec.**Cnicus anglicus. Gmel. fl. b.**β. Carduus pumilus. Vill.**pratensis. Lam. vid. semipinnatus et tuberosus.**ptarmicacfolius. Mill. ♂.**pumilus. vid. pratensis.*†*pungens. *Willd. (non Sebast.) P. 42**w. 2**pynocephalus. L. 2. (non Pall.)**P. 19 w. 17**pynocephalus. Pall. vid. albidus.*(*)pyrenaicus. *Gouan. Jacq. 2. P. 45**w. 5**Cirsium pyrenaicum. Dec.**Cirsium compactum. β. Lam.**radiatus. W. et K. 2. P. 30 w. 28**Serratula pinnatifida. Desf.**Serratula centauroides. Bbrst. (non? L.)**repandus. Pers. P. 54**C. altissimus. L. (sec. Pursh.)**C. virginianus. Walt. (non L.)**Cirsium repandum. Mich.**rheginus. —**Cirsium rheginum. Spreng.*(*)rigens. *Ait. 2. P. 76 w. 28**Cnicus Lachenalii. Gmel. fl. b.**Cirsium tataricum. Dec.*(*)rivularis. *Jacq. 2. P. 71 w. 50**C. trichocephalodes. Lam.**C. erisithaues. Vill. (non L.)**Cirsium rivulare. All.**Cirsium tricephalodes. Dec.**β. Cirsium purpureum. All.**† β. Cnicus salisburgensis. Willd. P. 70**w. 29**Carduus rivularis. Hoppe.**Rosenii. vid. acaulis.*(*)rufescens. *Deslong. 2. P. 81**Cirsium rufescens. Dec.**salinus. Bbrst.**salisburgensis. vid. rivularis.**scaber. vid. giganteus.**seminudus. Bbrst. ♂. P. 27 w. 25**semipectinatus. *Lam.**semipinnatus. Desf. 2.**C. pratensis. Lam. (non Smith.)*(*)serratuloides. *L. 2. (non sequent.)**P. 68 w. 26**Cirsium serratuloides. Jacq.**serratuloides. Jacq. aust. vid. pannonicus.*

Spec. 6839.)

CARDUUS. *Lin.* p. 1802 w. 1455*CNICUS. *Lin. Aut. cit. (*) Willd.* 1454*serratuloides*. *Neck.* vid. *arvensis*.*serrulatus*. *Bbrst.* 2.*sibiricus*. *H. Belv. Breit.* ☉.(*)*spinosissimus*. *L. (non seq.)* p. 93 w. 48*C. comosus*. *Lam.**Cirsium spinosissimum*. *Scop.**spinosissimus*. *Lap.* vid. *glaber*.*spinosissimus*. *Walt.* vid. *horridulus*.*spinosissimus*. *Habl.* vid. *echinoccephalus*.*spurius*. vid. *eriphorus*.**squarrosus*. *Hornem.* 2.(*)*stellatus*. *L. ☉.* p. 89 w. 44*Cirsium stellatum*. *All. Moench.***strictus*. *Sebast.***strigosus*. *Bbrst.* ♂. 2. p. 57*sumanus*. *Pollin.* 2.(*)*syriacus*. *L. ☉.* p. 90 w. 45*Cirsium syriacum*. *Gaert.**Cirsium maculatum*. *Moench. (non Scop.)*(*)*tataricus*. *L. 2.* p. 75 w. 55*Cirsium tataricum*. *All.**Cirsium leve*. *Moench. Supl.**Cirsium variabile*. var. *β.* *Moench.**tenuiflorus*. *Smith.* ♂. p. 12 w. 14*C. acanthoides*. *Huds. Aut. angl.**tinctorius*. vid. *Serratula tinctoria*.*transalpinus*. *Suter.**trichocephalodes*. vid. *rivularis*.*tuberosus*. *L. 2. (non sequent.)* p. 85 β.*C. pratensis*. *Lam?* (non *Smith.*)*Cirsium pratense*. *Dec.**Cirsium tuberosum*. *All.*(*)*tuberosus*. *Vill. Willd.* vid. *bulbosus*.*tuberosus*. *Jacq.* vid. *canus*.**uliginosus*. *Bbrst.* 2. (non *Hort.*)*uliginosus*. *Hortul.* vid. *C. Willdenowii*.*virginianus*. *L. 2.* p. 52 w. 50*Cirsium virginianum*. *Mich.**Cnicus virginianus*. *Pursh.***Willdenowii*. *Dietr.* 2.*C. uliginosus*. *Hortul.* (non *Bbrst.*)*wolgensis*. *Bbrst. ☉.* w. e. p. 859CARELIA. *Rieux.**huaco*. vid. *Mikania guako*.CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 1642*acuminata*. *Willd.* 2. p. 184 w. 189*C. cuspidata*. *Host.**acuta*. *Willd.* 2. (non *sequent.*) p. 197 w. 199*C. acuta nigra*. *Krock.**C. acuta*. *β.* *L.**C. gracilis*. *Curt.* (non *Schkr.*)*C. mutabilis*. *Willd.* (sec. *Breiter.*)*C. compressa*. *Gaud?**C. virens*. *Thuil.* (sec. *Deslong.*)(cfr. *C. emarcida.*)*acuta*. *Curt.* vid. *paludosa*.CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 1642*acuta*. *All.* vid. *riparia*.*acuta nigra*. vid. *acuta*.*acuta rusta*. *Krock.* 2.*acutiformis*. *Ehrh.* vid. *paludosa*.*acutiformis*. *Brot.* vid. *fasciculata*.*acutissima*. vid. *pyrenaica*.*aethiostachys*. vid. *nigra*.*agastachys*. *L. 2.* p. 162*C. pendula*. *Good. Huds.* (non *Thuil.* nec? *Moench.*) w. 168*C. maxima*. *Scop.**alba*. *Scop. Schkr.* 2. p. 175 w. 100*C. argentea*. *Gmel. Syst.**C. nemorosa*. *Schrank.**alpestris*. *Lam. Pers.* vid. *brevirostrata*.*alpestris*. *All.* vid. *gynobasis*.*alpestris*. *Gaud.* vid. *ferruginea*.*alpina*. *Suter.* vid. *cuspidata et brevirostrata*.*alpina*. *Vahl. Fl. d.* vid. *C. Vahl.* iii.*alpina*. *Schrank.* vid. *ferruginea*.*alpina*. *Hopp.* vid. *C. Mieliichhoferi*.*ambigua*. *Link.* 2. (non *Moench.*)*C. vallesiaca*. *Whlbg.* (non *Suter.*)*C. dimorpha*. *Brot.**ambigua*. *Moench.* 2.*ambleocarpa*. *Willd.* 2. p. 202 w. 203*C. Micheliana*. *Smith.**C. recurva*. var. *Schkr.**ammophila*. *Willd.* 2. p. 37 w. 38*ampullacea*. *Good.* 2. p. 204 w. 206*C. obtusangula*. *Ehrh.**C. vesicaria*. *Leers. Lightf. Roth.**C. vesicaria*. var. *β.* *L.**C. turfacea*. *Gmel. Syst.**C. inflata*. *Suter.**β. C. longifolia*. *Thuil.**anceps*. *Schkr.* 2. p. 154 w. 145*C. heterosperma*. *Whlbg.**C. striatula*. *Mich. sec. Pursh.*)*androgyna*. vid. *bicolor*.*angustifolia*. vid. *filiformis*.*anomala*. vid. *gynobasis*.*aphylla*. (*Raesch.*) 2.*appressa*. *R. Br.* 2.*approximata*. *Willd.* 2. (non *Hop.* nec? *All.*) p. 140 w. 158*approximata*. *All.* vid. *ciliata*.*approximata*. *Hop.* vid. *leporina*.*aquatilis*. *Whlbg.* 2. p. 193 w. 198
β. C. a. nardifolia. *Whlbg.**arenaria*. *L. 2. (non Leers.)* p. 55 w. 54(cfr. *C. repens.*)*arenaria*. *Leers.* vid. *intermedia*.*argentea*. *Vill.* vid. *clandestina*.*argentea*. *Gmel. Syst.* vid. *alba*.*aspera*. vid. *glauca et C. Schrad.* deri.*atrata*. *L. 2.* p. 28 w. 29*β. C. nigra*. *Gaud. sec. Whlbg.*(cfr. *C. nigra*. *All.*)

- CAREX.** *Lin.* p. 2038 w. 1642
atrofusca. *Steven.* 2. (non *Schrk.*)
atrofusca. *Schrk.* vid. *ustulata*.
austriaca. *Schrk.* 2.
C. schoenoides. *Host?* (sec. *Schrad.*)
axillaris. *Good.* 2. (non *seq.*) p. 67
w. 67
axillaris. *L.* vid. *remota*.
axillaris. *Schrank.* vid. *gracilis*.
badia. *Pers.* 2. p. 112*
C. globularis. *Vill.*
Balbisii. vid. *extensa*.
baldensis. *L.* 2. (non *Vill.*) p. 16
w. 19
baldensis. *Vill.* vid. *C. Villarsii*.
Bellardi. vid. *Elyna spicata*.
Bertoloni. *Schrk.* 2.
C. cuspidata. *Bertol.* (non? *Whlbg.*)
bicolor. *All.* 2. p. 30 w. 31
C. androgyna. *Balb.*
C. pusilla. (*Pers.*)
(cfr. *C. cenisia*.)
bifida. *Roth.* 2. (in *Dietr.*)
C. bipartita. *Dietr.* (non *All.*)
bifurca. *Schrank.* *Krock.* 2.
C. vericaria. *Leers.* (sec. *Moench.*)
biligularis. *Dec.* 2
bina. vid. *distachya*.
binata. *Poir.* 2.
C. distachya. *Desf.* *Atl.* (non *Willd.*)
binervis. *Smith.* 2. p. 150 w. 132
C. distans. *Lightf.*
C. multinervis. *Krock?* (sec. *Krock.*)
bipartita. *All.* *Lam.* 2. (non
Dietr.)
bipartita. *Dietr.* vid. *bifida*.
bohemica. vid. *cyperoides*.
bonariensis. *Desf.* 2.
borbonica. *Lam.* 2. p. 119 w. 126
Boryana. *Schrk.* 2.
C. subulata. *Whlbg.* (non *Mich.*)
brachystachys. *Schrk.* 2. p. 160
w. 140
C. strigosa. *All.*
C. tenuis. *Host.*
bracteata. vid. *mucronata*.
breviculmis. *R. Br.* 2.
brevifolia. *Host.* 2.
brevirostrata. *Poir.* 2.
C. verna. *Schrk.* w. 161
C. alpestris. *Lam.* p. 136
C. alpina. *Suter?*
brizoides. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 55
w. 56
brizoides. *Pall.* vid. *praecox*.
brizoides. *Huds.* vid. *curta*.
bromoides. *Schrk.* 2.
brunescens. *Poir.* 2.
C. curta. *β. brunescens*. *Pers.* 71
C. curta. *Schleich.* (non *Willd.*)
brunnea. *Thunb.* 2. p. 79 w. 79
bullata. *Schrk.* 2. p. 205 w. 207
C. oligosperma. *Mich.*
Buxbaumii. *Whlbg.* 2. p. 96 w. 97
C. polygama. *Schrk.*

- CAREX.** *Lin.* p. 2038 w. 1642
caespitosa. *L.* 2. (non *Huds.*) p. 195
(cfr. *C. polyandra*) [w. 166
caespitosa. *Huds.* vid. *stricta*.
campestris. vid. *supina*.
canescens. *L.* vid. *curta*.
canescens. *Leers.* vid. *muricata*.
canescens. *Host.* vid. *paradoxa*.
canescens. *Poll.* vid. *elongata et*
muricata.
canescens. *Huds.* vid. *divulsa*.
capensis. *Thunb.* 2. p. 40 w. 41
capillaris. *L.* 2. (non *Leers.*) p. 173
w. 173
capillaris. *Leers.* vid. *C. Drymeja*.
capillata. vid. *hirsuta*.
capitata. *L.* 2. p. 4 w. 7
caryophyllata. vid. *emarginata*.
caryophyllea. vid. *verna*.
castanea. vid. *refracta*.
cataractae. *B. Br.* 2.
caucasica. *Steven.* 2.
cenisia. *Balb.* 2.
C. bicolor. *All?*
cephalophora. *Schrk.* 2. p. 26 w. 26
C. macrosperma. var. *Whlbg.*
C. typhina. *Mich.* (sec. *Pursh.*) p. 14*
cernua. (*Raesch.*) 2.
chinensis. *Retz.* 2. p. 170. w. 157
chlorantha. *R. Br.* 2.
chlorostachys. *Steven.* 2.
chordorrhiza. *L.* 2. p. 25 w. 25
ciliata. *Schrk.* 2. p. 102 w. 112
C. ericetorum. *Poll.* *Leysf.*
C. montana. *Leers.*
C. globularis. *Suter.* (non *L.*)
C. approximata. *All.* (sec. *Lam.*)
cinerea. *Poll.* *Krock.* 2.
(cfr. *C. curta*.)
cladostachya. *Whlbg.* 2. p. 84 w. 84
C. flaccida. *Sw.*
clandestina. *Smith.* 2. p. 77 w. 101
C. argentea. *Vill.*
C. humilis. *Schreb.* *Leysf.*
C. prostrata. *All.*
C. scariosa. *Lam.*
clavata. *Willd.* 2. p. 118 w. 125
α. *C. latifolia*. *Whlbg.*
β. *C. cylindracea*. *Whlbg.*
γ. *C. triticea*. *Whlbg.*
C. clavata. *Thunb.*
collina. vid. *montana*.
compacta. *Poir.* 2. (non *Krock.*)
Uncinia compacta. *R. Br.*
compacta. *Krock.* vid. *rigida*.
compressa. *Kit.* *Willd.* 2. (non
Gaud.) p. 161 w. 141
compressa. *Gaud.* vid. *acuta et*
stricta.
conglobata. *Kit.* 2. (non *All.*) p. 157
w. 151
conglobata. *All.* vid. *montana*.
conoidea. *Schrk.* 2. p. 150 w. 149
crassa. vid. *riparia*.
crinita. *Schk.* *Lam.* 2. p. 192 w. 190
β. *C. paleacea*. *Whlbg.*

- CAREX.** *Lin.* P. 2038 w. 1642
cruciata. vid. *ramosa.*
curta. *Willd.* 2. P. 71 w. 71
C. canescens. *L. Lam. Leyfs.*
C. elongata. *Leers.* (non *L.*)
C. brizoides. *Huds.* (non *L.*)
C. Richardi. *Thuil.*
C. tenella. *Ehrh.*
C. vulpina. *β. Lam?*
β. C. cinerea. *Poll. Krock.*
 (cr. *C. brunneascens.*)
curvula. *All.* 2. (non *Lam.*) P. 21
 w. 23
curvula. *Lam.* vid. *C. Schreberi.*
cuspidata. *Whlbg.* 2. non (sequent.)
C. obesa. *All.* [P. 135 w. 165]
C. alpina. *Suter.*
C. alpina Halleri. *Krock?*
cuspidata. *Host.* vid. *acuminata.*
cuspidata. *Bertol.* vid. *C. Bertoloni.*
cylindriaca. vid. *clavata.*
cyperina. vid. *Elyna spicata.*
cyperoides. *L.* 2. P. 15 w. 15
C. bohemica. *Schreb.*
Schelhammeria capitata. *Moench.*
Davalliana. *Smith.* 2. P. 2 w. 2
C. dioica. *Host. Vill.* (non *L.*)
C. dioica. *β. Davalliana.* *Whlbg.*
C. reflexa. *Schkr. Good.*
C. recurvirostra. *Hall. fl. Schleich.*
C. scabra. *Hoppe.*
debilis. *Forst.* vid. *recurva.*
debilis. *Mich.* vid. *flexuosa.*
decumbens. *Moench.* 2. (non? *Ehrh.*)
decumbens. *Ehrh.* vid. *pilulifera.*
demissa. *Vahl.* 2.
dennudata. vid. *pyrenaica.*
depauperata. vid. *triflora.*
depressa. *Link.* 2. P. 91 w. 91
diandra. *Schrank.* vid. *paniculata*
paradoxa et tereliuscula.
diandra. *Roth.* vid. *paniculata.*
digitalis. *Willd.* 2. P. 168 w. 185
digitata. *L.* 2. P. 124 w. 104
 (cr. *C. ornithopoda.*)
diluta. *Bbrst.* 2.
dimorpha. vid. *ambigua.*
dioica. *L.* 2. P. 1 w. 1
C. laevis. *Hoppe.*
C. Linnaei. *Degland.*
C. Linnaeana. *Host.*
dioica. *Vill. Host.* vid. *C. Davalliana.*
dioica. *Lam.* vid. *Elyna spicata.*
dissimilis. *Gmel. Syst. Krock.* 2.
distachya. *Willd.* 2. (non *Desf.*
 P. 27 w. 28
C. bina. *Schkr.*
distachya. *Desf.* vid. *binata.*
distans. *L.* 2. (non sequent. P. 129
 w. 131
distans. *Lightf.* vid. *binervis.*
distans. *Host.* vid. *fulva.*
distycha. vid. *intermedia.*
divergens. vid. *elongata.*

- CAREX.** *Lin.* P. 2033 w. 1642
diversiflora. vid. *gynobasis.*
diversifolia. *Sternb. et Hop.* 2.
divisa. *Huds. Schkr.* 2. P. 54 w. 55
C. hybrida. *Lam.* (non *Schkr.*)
C. marginata. *Gort.* (non *Schkr.*)
C. schoenoides. *Thuil.*
divulsa. *Good.* 2. P. 58 w. 58
C. canescens. *Huds.*
C. loliacea. *Schreb. Thuil.*
β. C. virens. *Lam.*
Drymea. vid. *sylvatica.*
dubia. *Gaud.* 2. (non *Sibth.*)
dubia. *Sibt.* vid. *Sesleria alba.*
echinata. *Hoffm.* vid. *rosea et stel-*
lulata.
echinata. *Desf.* vid. *hispida.*
elata. vid. *stricta.*
elegans. vid. *limosa.*
elongata. *L.* 2. (non *Leers.*) P. 70
 w. 70
C. divergens. *Thuil.*
C. canescens. *Poll.* (sec. *Schr.*)
C. multiculmis. *Ehrh.*
elongata. *Leers.* vid. *curta.*
emarcida. *Suter.* 2.
C. acuta. *L.* var?
emarginata. *Willd.* 2. P. 104 w. 114
C. caryophyllata. *Gmel. Syst.*
C. praecox. *Pollin?* (sec. *Spr.*)
erecta. *Lam. Dec.* 2.
 (cr. *C. Mielichhoferi.*)
ericetorum. vid. *ciliata.*
erinacea. *Cav.* 2. w. 6
Uncinia erinacea. *Pers.* 2057. 4
extensa. *Good.* 2. P. 120 w. 127
C. Balbisii. *Schkr.*
C. Balbii. *Balb. H. taur.*
C. flava. var. *β.* *Huds.*
fasciculata. *Schkr.* 2. P. 87 w. 87
C. acutaeformis. *Brot.* (sec. *Roem.*)
ferax. (*Raesch.*) 2.
ferruginea. *Schkr.* 2. (non *Host.*)
 P. 159 w. 157
C. alpestris. *Gaud.*
C. alpina. *Schrank.*
C. sempervirens. *Vill.*
C. firma. *Host.* (sec. *Whlbg.*)
β. C. varia. *Host.* (sec. *Whlbg.*)
C. variegata. *Lam.*
ferruginea. *Host.* vid. *C. Scopoli-*
liana.
festucacea. *Schkr.* 2. P. 72 w. 72
filiformis. *L.* 2. (non sequent.) P.
 190 w. 197
C. splendida. *Willd. prod. Krock.*
C. tomentosa. *Lightf.*
C. hirta. *Fl. dan.*
C. lasiocarpa. *Ehrh. Gaud.*
C. angustifolia. *L. Mant.*
filiformis. *Fl. dan. Poll.* vid. *pilu-*
lifera.
filiformis. *Leers.* vid. *verna.*
filiformis. *Thuil.* vid. *tomentosa.*
fimbriata. *Schkr.* 2.
 Spec. 6953.)

- CAREX.** *Lin.* P. 2038 w. 1642
firma. *Host.* 2. P. 132 w. 164
C. refracta. *Roth.*
C. rigida. *Schrank.*
 (cfr. *C. ferruginea.*)
flacca. vid. *glauca.*
flaccida. vid. *cladostachya.*
flava. *L.* 2. P. 126 w. 128
 β. *C. Oederi.* *Roth. Ehrh.*
 γ. *C. patula.* *Host.*
flavescens. *Host.* 2.
flexilis. *Rudg.* 2.
flexuosa. *Mühlbg.* 2. P. 166 w. 138
C. debilis. *Mich.*
C. tenuis. *Rudg.* (sec. *Pursh.*)
foenea. *Willd.* 2. w. E. 1019. 21
foetida. *All.* 2. P. 17 w. 20
 β. *C. lobata.* *Vill. Lam.*
foliosa. vid. *uctliaca.*
folliculata. *L.* P. 153 w. 154
 β. *C. f. major.* *Pursh.*
C. intumescens. *Rudg.*
Fontanesiana. vid. *pyrenaica.*
Fontanesii. *Poir.* 2.
C. Schoenoides. *Desf. At.* (non *Willd.*)
Forsteri. vid. *recurva.*
Fraseri. *Andr. Pursh.* 2.
C. fraseriana. *Gawl.*
Mapania sylvestris. *Pursh.* (sec. *Nuttal.*)
fraseriana. vid. *C. Fraseri.*
frigida. *All.* 2. (non? *Vill.*) P. 158
 w. 138
C. spadicea. *Schkr.* (et? *Host.*)
 (cfr. *C. Scheuchzeri.*)
fuliginosa. *Schkr.* 2.
 (non *C. frigida.* *All.* var.)
fulva. *Good.* 2. (non sequent.) P.
 128 w. 130
C. trigona. *All.*
C. distans. *Host.*
C. saxatilis. *Matusch.* (sec. *Krock.*)
fulva. *Host.* vid. *C. Hostiana.*
fulva. *Thuil.* vid. *teretiuscula.*
furcata. *Lapeyr.* 2.
fusca. *All. Suter.* 2. (non *Schkr.*)
fusca. *Schkr.* vid. *pulla.*
Gebhardi. *Schkr.* 2. P. 69 w. 69
C. elongata. *Schkr.* var. *Wahlbg.*
geminata. *Schkr.* 2. P. 89 w. 89
C. ternaria. *Forst.*
genuensis. *Dec.* 2.
Gesneri. *Suter.* 2.
gibba. *Wahlbg.* 2. P. 66 w. 66
C. remota. *Thunb.*
gigantea. vid. *lacustris.*
glareosa. *Wahlbg.* 2. P. 94 w. 95
glauca. *Scop.* 2. P. 181
C. recurva. *Good. Smith.* w. 186
C. flacca. *Schkr. Schreb.*
C. limosa. β. *Leers.*
C. verna. γ. *Lam.*
 β. *C. aspera.* *Willd.*
 (cfr. *C. recurva.* *Good.*)
globularis. *L.* (non sequent.) P. 111
 w. 121
globularis. *Vahl.* vid. *rotundata.*
 (Gen. 588. Spec. 6995.)

- CAREX.** *Lin.* P. 2038 w. 1642
globularis. *Roth.* vid. *supina.*
globularis. *Suter.* vid. *ciliata.*
globularis. *Leyfs.* vid. *verna.*
globularis. *Willd.* Act. Ber. vid.
montana.
globularis. *Vill.* vid. *badia.*
glomerata. *Host.* gram. 2. P. 20
C. Stenophylla. *Wahlbg.* (sec. *Willd.*) P. 19
 w. 22
C. Hostii. *Schkr.*
C. juncifolia. *Schkr. Host.* Syn. (non *All.*)
glomerata. *Thunb.* 2. (non *Schkr.*)
 P. 52 w. 52
C. reflexa. *Distr.* (non *Schkr.*)
C. vulpina. var. *glomerata.* *Wahlbg.*
glomerata. *Schkr.* vid. *supina.*
gracilis. *Schkr. Ehrh. Krock.* 2.
 (non sequent.)
C. axillaris. *Schrank?* an? *L.*
gracilis. *R. Br.* 2. (non sequent.)
gracilis. *Curt.* vid. *acuta.*
gracilis. *Moench.* vid. *mucronata.*
granularis. *Schkr.* 2. P. 149. w. 148
C. lenticularis. *Mich.*
Grioletti. *Schkr.* 2.
grisea. *Vivian.* 2.
Grypos. *Schkr.* 2.
gynobasis. *Schkr.* 2. P. 141
C. alpestris. *All. Wahlbg.* w. 159
C. diversiflora. *Host.*
C. Halleriana. *Asso.*
C. ptychocarpa. *Link.*
C. rhizantha. *Gmel. Syst.*
C. anomala. *Pall. ind. t.*
C. mutabilis. *Willd. pr.?*
Gynomane. *Bertol. Spreng.* 2.
Halleriana. vid. *gynobasis.*
hamata. *Su.* 2. (non *Forst.*)
C. uncinata. *Schkr.* (non *L.*)
C. phleoides. *Cav.*
Uncinia phleoides. *Pers.* 2037. 5
hamata. *Forst.* vid. *C. Forsteri.*
Helenostes. *L. fil.* 2. P. 42 w. 43
helodes. vid. *laevigata.*
hermaphrodita. *Gmel.* vid. *Elyna*
spicata.
hermaphrodita. *Jacq.* vid. *Eleo-*
charis cyprina.
heterophylla. *Krock.* 2.
heterosperma. vid. *anceps.*
hirsuta. *Willd.* 2. (non *Suter.*) P. 95
 w. 96
C. capillata. *Schkr.*
hirsuta. *Suter.* 2. (*Hall.* 1552.)
hirta. *L.* 2. (non *Fl. d.*) P. 209
 w. 211
hirta. *Fl. dan.* vid. *filiformis.*
hirtaeformis. *Pers.* 2. P. 209*
hispidula. *Schkr.* 2. P. 191 w. 196
C. echinata. *Desf.* (non *Hoffm.*)
hordeiformis. *Wahlbg.* (non *Host.*)
 w. 209
C. hordeistichos. *Vill.*
hordeiformis. *Host.* vid. *secalina.*
hordeistichos. vid. *hordeiformis.*

CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642
 Hostiana. *Dec.* 2.
 C. fulva. *Host.* (sec. *Dec.* II, m.)
Hostri. vid. glomerata.
humilis. vid. clandestina.
hybrida. *Lam.* vid. divisa.
hybrida. *Schkr.* vid. *Elyna* spicata.
 hystericina. *Schkr.* 2. P. 155 w. 156
 jamaicensis. *Peir.* 2.
 C. uncinata. *Sw.* ind. (non *L. nec.* *Schkr.*)
 Uncinia jamaicensis. *Pers.* 2037. 2
 japonica. *Thunb.* 2. P. 127 w. 129
 inaequalis. (*Raeusch.*) 2.
 incurva. vid. juncifolia.
 indica. *L.* 2. (non sequent.) P. 81
 w. 81
 C. Personii. *Schkr.*
 indica. *Schkr.* vid. spartea.
 indica. *Koenig.* vid. *Scleria* tessellata.
 inflata. *Hoffm. Aut.* vid. vesicaria.
 inflata. *Suter.* vid. ampullacea.
 intermedia. *Good.* 2. (non seq.)
 P. 34 w. 35
 C. distycha. *Schreb. Huds. Honk. Leyss.*
 C. arenaria. *Leers.* (non *L.*)
 C. multiformis. *Thuil.*
 C. pseudoarenaria. (*Pers.*)
 C. spicata. *Lam. Poll.*
 intermedia. *Suter.* 2. (non *Retz.*)
 C. acuta. *L.* var?
 intermedia. *Retz.* vid. muricata.
 intumescens. vid. folliculata.
 inversa. *R. Br.* 2.
 irrigua. vid. limosa.
 juncea. *Willd.* 2. w. z. Sup. p. 63
 juncifolia. *All.* 2. (non sequent.) P. 13
 C. incurva. *Smith. Fl. d. w. 21*
 juncifolia. *Schkr.* vid. stenophylla.
 juncifolia. *Gmel.* vid. mucronata.
 Kochiana. *Dec.* 2.
 C. paludosa. *Schleich.* (non *Good.*)
 C. spadicea. *Roth.* (Syn. sec. *Dec.*)
 Lachenalii. vid. lacustris.
 lacistoma. *R. Br.* 2.
 lacustris. *Willd.* 2. (non *Balb.*) P.
 200 w. 202
 C. striata. *Mich.* (sec. *Pers.*)
 β. C. gigantea. *Rudg.* (sec. *Pursh.*)
 lacustris. *Balb.* vid. *Cobresia* carycina.
 laevigata. *Smith.* 2. P. 201 w. 186
 C. patula. *Schkr.*
 C. aethiopica. *Schkr.*
 C. longirostris. *Krock.*
 C. helodes. *Link.*
 laevis. *Kit.* 2. (non *Hop.*) P. 176
 w. 175
 laevis. *Hop.* vid. dioica.
 lagopina. vid. leporina.
 lagopodioides. *Schkr.* 2. P. 47 w. 48
 C. tribuloides. *Whlbg.*
 C. Richardi. *Mich.* (non *Thuil.*)

Carex
 CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642
 lanuginosa. vid. trichocarpa.
 lasiocarpa. vid. filiformis.
 latifolia. *Moench.* 2. (non? sequent.)
 latifolia. *Whlbg.* vid. C. clavata.
 latifolia. *Schkr.* vid. plantaginea.
 laxa. *Whlbg.* 2. (non *Sw.*) P. 180
 w. 179
 laxa. *Sw.* vid. scabrella.
 laxiflora. *Lam.* 2. P. 152 w. 153
 C. grisea. *Whlbg.*
 C. paupercula. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
 Leersii. vid. stellulata.
 lenticularis. vid. granularis.
 leporina. *L.* 2. (non sequent.) P. 45
 w. 46
 C. Lachenalii. *Schkr.*
 C. lagopina. *Whlbg.* (sec. *Willd.*)
 C. approximata. *Hop.*
 leporina. *Autor.* vid. ovalis.
 leporina. *Pall.* vid. schoenoides.
 leptalea. vid. polytrichoides.
 leptostachys. *L. fil.* 2. P. 164
 C. strigosa. *L. Spec. Good.* w. 170.
 leucoglochis. *L. fil.* 2. (non *Wohleb.*)
 P. 7
 C. pauciflora. *Good.* w. 9
 C. patula. *Huds.*
 C. pulicaris. *L. fl. suec.*
 leucoglochis. *Wohlb.* vid. spicata.
 limosa. *L.* 2. (non *Scop.*) P. 179
 w. 178
 C. elegans. *Willd.* pr.
 β. C. limosa irrigua. *Whlbg.*
 (cfr. C. rariflora, livida.)
 limosa. *Scop.* vid. ustulata.
 Liukii. *Schkr.* 2. P. 52 w. 33
 Linnei. vid. dioica.
 liparocarpos. vid. nitida.
 lithosperma. *L.* vid. *Scleria* flagellum.
 lithosperma. *Forst.* vid. *Scleria* margaritifera.
 litoralis. *Krock.* 2.
 C. palustris. *Gmel. Syst.* (non *Suter.*)
 littorea. *Labil.* 2.
 livida. *Willd.* 2. P. 157 w. 162
 C. limosa. var. β. livida. *Whlbg.*
 lobata. *Lam.* 2. (non sequent.)
 lobata. *Whlbg.* *Gmel. Syst.* vid. tripartita.
 lobata. *Vill.* vid. foetida et ovalis.
 loliacea. *L.* 2. (non sequent.) P. 64
 w. 64
 C. tenella. *Schkr.*
 C. muricata. *L.* var. β. *Poir.*
 loliacea. *Schreb.* *Thuil.* vid. divulsa.
 loliacea. *Schkr.* vid. muricata.
 longearistata. *Biv. Bern.* 2.
 longifolia. *R. Br.* 2. (non sequent.)
 longifolia. *Host.* 2.
 C. praecox. *Jacq.* var. β. *Whlbg.*
 longifolia. *Thuil.* vid. ampullacea.
 longirostris. vid. laevigata.

- CAREX. *Lin.* P. 2058 w. 1642
lucorum. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 65
lupulina. *Schkr.* 2. P. 101. w. 124
C. lucida. *Wahlbg.* Act.
lurida. vid. *lupulina*.
lusitanica. *Schkr.* 2. P. 73 w. 78
macrolepis. *Dec.* 2.
macrostylon. *Lapeyr.* 2.
magellanica. *Lam.* 2.
C. atrata. var. *magellanica*. *Wahlbg.*
marcida. (*Raensch.*) 2.
marginata. *Schkr.* 2. (non *Gort.*)
P. 101 w. 111
(cfr. *C. perennis.*)
marginata. *Gort.* vid. *divisa*.
maritima. *Vahl.* 2. P. 185 w. 191
maxima. vid. *agastachys*.
melanochloros vid. *striata*.
melanostachya. vid. *nutans*.
Michelii. *Host.* 2. P. 146 w. 143
microglochin. *Wahlbg.* 2. P. 7 w. 10
microsperma. vid. *cephalophora*
et *multiflora*.
microstachya. *Ehrh.* 2. (non *Mich.*)
2. P. 56. w. 95
microstachya. *Mich.* vid. *polytrichoides*.
Mielichhoferi. *Schkr.* 2. P. 159
w. 159
C. alpina. *Hop.*
C. erecta. *Dec?*
miliacea. *Schkr.* 2. (non *Krock.*)
P. 171 w. 171
C. prasina. *Wahlbg.* Act.
miliacea. *Krock.* 2.
miliaris. *Mich.* 2.
mirabilis. *Host.* 2.
mixta. (*Raensch.*) 2.
mollis. *Host.* 2.
monilifera. vid. *triflora*.
montana. *L. suec.* *Schkr.* *Lam.* 2.
(non *sequent.*) P. 100
C. collina. *Willd.* w. 110
C. conglobata. *All.*
C. globularis. *Willd.* Act. Ber.
montana. *L. Spec.* vid. *pilulifera*.
montana. *Leers.* vid. *ciliata*.
montana. *Lightf.* *Poll.* vid. *verna*.
mucronata. *All.* 2. P. 107 w. 117
C. juncifolia. *Gmel.* *Syst.*
C. gracilis. *Moench.* *Honchn.*
C. bracteata. *Suter.*
Mühlenbergii. *Schkr.* 2. P. 49 w. 50
C. vulpinoidea. *Mich.* (sec. *Schkr.*)
multiceps. *Gaud.* 2.
multicubnis. vid. *elongata*.
multiflora. *Schkr.* 2. P. 74 w. 74
C. microsperma. *Wahlbg.*
C. vulpinoidea. *Mich?*
multiformis. vid. *intermedia*.
multinervis. *Krock.* 2.
(cfr. *C. binervis.*)

- CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642
muricata. *L.* 2. (non *Lam.* *Leers.*)
P. 57 w. 57
C. canescens. *Leers.* (*Poll.* sec. *Koch* et
C. spicata. *Huds.* (*Ziz.*)
C. vulpina. *R. Lam.*
C. intermedia. *Retz?*
β. C. loliacea. *Schkr.*
muricata. *Lam.* *Leers* *Poll.* vid.
stellulata.
mutabilis. vid. *acuta*, *gynobasis* et
pendula
myosuroides. vid. *Elyna spicata*.
nana. *Lam.* 2.
C. ferruginea. *Schkr?*
nardifolia. vid. *aquatilis*.
nenorensis. vid. *pilosa*.
nemorosa. *Lumn.* *Rbent.* 2. (non
Schrank.) P. 51 w. 53
nervosa. *Desf.* 2.
nigra. *All.* 2. (non *Gaud.*) P. 115
w. 122
C. parviflora. *Host.* w. 99
C. aethiostachys. *Schkr.*
C. atrata. *L.* var. *β.* *Poir.*
nigra. *Gaud.* vid. *atrata*.
nitida. *Host.* 2. P. 140 w. 160
C. liparocarpus. *Gaud.*
C. verna. *Willd.* (sec. *Schkr.*) w. 161
norwegica. *Schkr.* 2. P. 41 w. 42
nuda. vid. *ovalis*.
nutans. *Host.* 2. P. 185 w. 188
C. melanostachya. *Bbrst.* (sec. *Bbrst.*)
P. 182 w. 187
obesa. vid. *cuspidata*.
oblonga. (*Raensch.*) 2.
obtusangula. vid. *ampullacea*.
obtusata. *Wahlbg.* 2. P. 8 w. 11
Oederi. *Schkr.* 2. (non *Roth.*)
P. 125
C. flava. var. *γ.* *Willd.* w. 128. *β.*
Oederi. *Roth.* vid. *flava*.
oligocarpa. *Schkr.* 2. P. 148 w. 147
C. paupercula. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
(cfr. *C. laxiflora.*)
oligosperma. vid. *hullata*.
opetiola. vid. *Elyna spicata*.
ornithopoda. *Willd.* 2. P. 125 w. 103
C. padata. *Schkr.* *Autor.* (non *L.*)
C. digitata. var. *β.* *Wahlbg.*
ovalis. *Good.* 2. P. 46 w. 47
C. leporina. *Autor.* (non *L.*)
C. nuda. *Lam.* fl. fr.
C. lobata. *Vill.* (sec. *Lapeyr.*)
ovata. *Rudg.* *Pursh.* 2.
paleacea. vid. *crinita*.
pallescens. *L.* 2. P. 174 w. 174
paludosa. *Good.* 2. (non *Schleich.*)
P. 198 w. 200
C. acuta. *Curt.*
C. rigens. *Thuil.*
C. acutiformis. *Ehrh.* (spec. dist. *Krock.*)
paludosa. *Schleich.* vid. *C. Kochiana*.
palustris. *Suter.* 2. (non *Gmel.*)
palustris. *Gmel.* vid. *littoralis*.

- CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642
panicea. *L.* 2. P. 156 w. 150
paniculata. *L.* 2. (non *Ehrh.*) P. 77. w. 77
β. C. diandra. *Hoffm.* (et? *Schrank.* sec. *Krock.*)
 (cfr. *C. teretiuscula.*)
paniculata. *Ehrh.* vid. *paradoxa.*
paradoxa. *Willd.* 2. P. 75 w. 77
C. canescens. *Host.*
C. diandra. *Schrank.* (sec. *Fl. Wett.*)
C. paniculata. *Ehrh.*
parviflora. *Gaud.* 2. (non *Host.*)
C. approximata. *Willd.* var? *Roem.*
parviflora. *Host.* vid. *nigra.*
patula. *Hqst.* vid. *flavá.*
patula. *Smith.* vid. *laevigata.*
patula. *Lam. Scop.* vid. *sylvatica.*
patula. *Huds.* vid. *leucoglochis.*
pauciflora. vid. *leucoglochis.*
paupercula. vid. *laxiflora* et *oligo-*
carpa.
pedata. *L.* 2. (non *Autor.*) P. 122
 w. 102
pedata. *Autor.* vid. *orinthopoda.*
pedunculata. *Schkr.* 2. P. 31 w. 32
pellita. *Schkr.* 2. P. 189 w. 195
C. striata. *Mich.* (sec. *Parsh.*)
pendula. *Moench.* 2. non (*se-*
quent.)
C. mutabilis. *Willd.*
pendula. *Thuil.* 2.
pendula. *Good.* vid. *agastachys.*
pennsylvanica. *Lam.* 2.
perennis. *Krock.* 2.
C. marginata. *Willd?* (sec. *Krock.*)
Personii. vid. *indica.*
petraea. *Whlbg.* 2. P. 12 w. 15
C. rupestris. *All.* (sec. *Whlbg.*) P. 13
 w. 16
phleoides. vid. *hamata.*
physodes. *Bbrst.* 2.
pichinchensis. *H. et B.* 2.
pilosa. *All. Scop.* 2. P. 153 w. 146
C. nemorensis. *Gmel. Syst.*
pilulifera. *L.* 2. P. 99 w. 109
C. montana. *L. Spec.* (non *L. fl. succ.*)
C. decumbens. *Ehrh.*
C. filiformis. *Fl. dan. Poll.*
C. stolonifera. *Ehrh.* (sec. *Roehl.*)
plantaginea. *Lam.* 2. P. 143 w. 105
C. latifolia. *Schkr.*
plumbea. vid. *riparia.*
Poireti. vid. *Scirpus pubescens.*
pyandra. *Schkr. Krock.* 2.
C. caespitosa. *L.* (sec. *Baumg. Parsh.*)
polygama. vid. *C. Buxbaumii.*
polystachya. *Whlbg.* 2. P. 83 w. 83
polytrichoides. *Schkr.* 2. P. 9 w. 12
C. leptalea. *Whlbg.*
C. microstachya. *Mich.* (sec. *Parsh.*)
praecox. *Schreb.* 2. (non *sequent.*)
C. Schreberi. *Willd.* 37. [P. 36
C. curvula. *Lam.*
C. tenella. *Thuil.*
C. brizoides. *Pall. ind. t.*

- CAREX. *Lin.* P. 2058 w. 1642
praecox. *Jacq.* vid. *longifolia* et
verna.
praecox. *Pollin.* vid. *emarginata.*
prasina. vid. *miliacea.*
prostrata. vid. *clandestina.*
pseudocarenaria. vid. *intermedia.*
Pseudocyperus. *L.* 2. P. 169 w. 181
psilostachya. *Willd.* 2. P. 165 w. 169
psyllophora. vid. *pulicaris.*
ptychocarpa. vid. *gynobasis.*
pubescens. *Schkr.* 2. (non *Poir.*)
 P. 151 w. 152
pubescens. *Poir.* vid. *Isolepis pu-*
bescens.
pulicarioides. vid. *C. Ramon-*
diana.
pulicaris. *L. Spec.* 2. (non *L. fl.*
succ.) P. 10 w. 13.
C. psyllophora. *L. fl.*
pulicaris. *L. fl. succ.* vid. *leuco-*
glochis.
pulla. *Good.* 2. P. 138 w. 136
β. C. fusca. *Schkr.* (non *All. Suter.*)
C. globularis. *L. var. Vahl.*
pumila. *Thunb.* 2. P. 206 w. 210
punctata. *Gaud.* 2.
pusilla. vid. *bicolor.*
pyrenaica. *Whlbg.* 2. P. 11 w. 14
C. denudata. *Lapeyr.*
C. pulicarioides. *Ram.*
C. Ramondiana. *Dec.*
C. acutissima. *Degl.*
C. Fontanesiana. *Dec.* (planta junior. sec.
Schrad.)
 (non *C. spicata*. *Schkr.*)
quinata. (*Raensch.*) 2.
radiata. vid. *rosea.*
Ramondiana. vid. *pyrenaica.*
ramosa. *Schkr.* 2. P. 82 w. 82
C. cruciata. *Whlbg.* (sec. *Whlbg.*) P. 86
 w. 86
rariflora. *Smith.* 2.
C. limosa. var. *γ. rariflora*. *Whlbg.* P. 179*
 w. 178 *γ.*
recurva. *Schkr.* 2. (non *Good.*)
 P. 88
C. Forsteri. *Whlbg.* w. 83
C. debilis. *Forst.*
C. hamata. *Forst.*
recurva. *Good. Krock.* w. 186
C. flacca. *Schreb. Schkr.*
 (non *C. glauca*. *Good.* sec. *Krock.*)
recurvirostra. vid. *C. Davalliana.*
reflexa. *Schrad.* vid. *C. Daval-*
liana.
reflexa. *Dietr.* vid. *glomerata.*
refracta. *Schkr.* 2. (non *Roth.*)
 P. 167 w. 184
C. castanea. *Whlbg.*
refracta. *Roth.* vid. *firma.*
remota. *L.* 2. (non *Thunb.*) P. 63
 w. 68
β. C. axillaris. *L.* (non *Good.*)
remota. *Thunb.* vid. *gibba.*

CAREX, *Lin.* P. 2038 w. 1642
 remotiusecula. *Willbg.* 2. P. 65 w. 65
 repens. *Bellar.* 2. p. 55 w. 56
 C. arenaria, *B.* repens. *Willbg.*
 retroflexa. *Schkr.* 2. p. 59 w. 59
rhizantha, vid. *synobasis*.
Richardi, *Mich.* vid. *lagopodioides*.
Richardi, *Thuil.* vid. *curta*.
rigens, vid. *paludosa et stricta*.
rigida, *Good.* 2. (non *Schrank*.) P. 113 w. 135
 C. compacta, *Krock.*
rigida, *Schrank.* vid. *firma*.
riparia, *Good.* 2. (non *Poir.*.) P. 199 w. 201
 C. acuta, *All.*
 C. crassa, *Ehrh.*
 C. rufa, *Lam.*
 C. vesicaria, *Leers.*
 C. vesicaria β , *plumbea*, *Willbg.*
 C. plumbea, *Willd.* (sec. *Ebrst.*) p. 203*
riparia *Poir.* 2. [w. 205
 Uncinia riparia, *R. Br.*
rivularis, *Willd.* 2. P. 39 w. 40
rosea, *Schkr.* 2. p. 61 w. 61
 C. echinata, *Hoffm.* var. β , *radiata*,
 Willbg.
rostrata, *Schkr.* 2. (et? *Mich.* non
 Hop.) P. 154 w. 155
 (cfr. *C. tentaculata*.)
rostrata, *Hop.* vid. *C. Michelii*.
rotundata, *Willbg.* 2. P. 112 w. 133
 C. globularis, *Vahl.*
rufa, vid. *riparia*.
rupestris, vid. *petraea*.
salina, *Willbg.* 2. P. 186 w. 192
saxatilis, *L.* 2. (non *sequent.*) P. 114 w. 154
saxatilis, *Suter*, *Scop.* 2.
saxatilis, *Huds.* vid. *verna*.
saxatilis, *Matusch.* vid. *fulva*.
scabra, vid. *C. Davalliana*.
scabrella, *Willbg.* 2. p. 85 w. 85
 C. laxa, *Sw.*
scariosa, vid. *clandestina*.
Scheuchzeri, *Gmel.* Syst. *Krock.* 2.
 (non *Gaud.*)
 C. frigida, *Willd.* (sec. *Krock.*)
Scheuchzeri, *Gaud.* vid. *valesiaca*.
Schkuhrii, *Willd.* 2. p. 103 w. 118
 C. sphaerocarpa, *Willd.* (planta vetula,
 Ebrst.) p. 110 w. 120
schoenoides, *Host.* 2. (non *sequent.*)
 P. 33 w. 39
 C. leporina, *Pall.* ind. t.
schoenoides, *Desf.* vid. *C. Fontanesii*.
schoenoides, *Thuil.* vid. *divisa*.
Schraderi, *Schkr.* 2. p. 131 w. 165
 C. aspera, *Willd.* pr. (sec. *Krock.*)
Schreberi, vid. *praecox*.
scirpoides, *Mich.* 2. (non *Schkr.*)
 C. Wormskjoldiana, *Fl. dan.* (sec. *Spr.*)
 (Gen. 588.

CAREX, *Lin.* p. 2038 w. 1642
 scirpoides. *Schkr.* 2. P. 63 w. 63
 C. triceps, *Mich.*? (sec. *Parsh.*)
Scopoliana, *Willd.* 2. p. 177 w. 176
 C. Scopolii, *Gaud.*
 C. ferruginea, *Scop.* *Host.* (non *Willd.*)
 C. Mielihoferi, *Schkr.* (sec. *Willbg.*
 helv.)
Scopolii, vid. *C. Scopoliana*.
secalina, *Willbg.* 2. w. 208
 C. hordeiformis, *Host.* (non *Willd.*)
 P. 208
sempervirens, vid. *ferruginea*.
serrulata, *Biv. Berol.* 2
simpliciuscula, *Willbg.* 2. p. 24 w. 24
spadicea, *Dec.* 2. (non *sequent.*)
spadicea, *Schkr.* vid. *frigida*.
spadicea, *Roth.* vid. *C. Kochiana*.
sparganioides, *Willbg.* 2. p. 62 w. 62
sparteae, *Willbg.* 2. p. 80 w. 80
 C. indica, *Schkr.* (non *L.*)
sphaerica, *Lappyr.* 2.
sphaerocarpa, *Willd.* vid. *C. Schkuhrii*.
sphaerocarpa, *Ehrh.* vid. *tomentosa*.
spicata, *Schkr.* 2. (non *sequent.*)
 C. leucoglochis, *Wohleb.* (non *L.*)
 (non *C. pyrenaica*, *Willbg.*)
spicata, *Brot.* vid. *tripartita*.
spicata, *Huds.* vid. *muricata*.
spicata, *Lam.* vid. *intermedia*.
spicata, *Thuil.* vid. *vulpina*.
splendens, *Thuil.* 2. p. 23
splendida, vid. *filiformis*.
stellata, vid. *stellulata*
stellulata, *Good.* 2. p. 60 w. 60
 C. echinata, *Hoffm.* *Murr.* *Honck.* *Wohll.*
 C. muricata, *Leers.* *Lam.* *Poll.* (non *L.*)
 C. Leersii, *Willd.* pr.
 C. stellata, *Schkr.*
 C. vulpina, var. β , *Lam.*
stenophylla, vid. *glomerata*, *Host.*
sterilis, *Schkr.* 2. p. 3 w. 3
stipata, *Mühlbg.* 2. p. 53 w. 54
stolonifera, vid. *pilulifera et verna*.
straminea, *Willd.* 2. p. 73 w. 73
striata, *R. Br.* 2 (non *Mich.*)
striata, *Mich.* vid. *lacustris et*
 pellita.
striatula, *Mich.* vid. *anceps*.
stricta, *Good.* 2. (et? *Lam.*) p. 195 w. 167
 C. caespitosa, *Huds.* (non *L.*)
 C. melanochloros, *Thuil.*
 C. verna, var. α , *Lam.*
 C. rigens, var. β , *Thuil.*
 C. acuta, var. α , *Leers.*
 C. compressa, *Gaud.* (sec. *Noem.*)
 C. elata, *All.* (sec. *Deslong.* *Poir.*)
strigosa, *Gaud.* vid. *leptostachys*.
strigosa, *All.* vid. *brachystachys*.
subspathaeca, *Norinsk. fl. dan.* 2.
 C. tetonica, *Schkr.*? (sec. *Spr.*)
subulata, *Mich.* 2. (non *Willbg.*)
subulata, *Willbg.* vid. *C. Boryana*.
 Spec. 7144.) I.

- CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 164:
 subvillosa. *Bbrst.* 2.
 C. praecox. *Jacq.* var?
 supina. *Willd.* 2. p. 109 w. 119
 C. glomerata. *Schkr.*
 C. globularis. *Roth* ger. (non L.)
 C. campestris. *Host.* (sec. *Baumg.*)
 sylvatica. *Huds.* *Good.* 2. p. 165
 C. capillaris. *Leers.*
 C. Drymeja. *L.* fil. w. 182
 C. patula. *Lam.* *Scop.* *Poll.* *All.*
 C. vesicaria. *B.* L. *Spec.*
 tenella. *Poir.* 2. (non sequent.)
 Uncinia tenella. *B. Br.*
 tenella. *Schkr.* vid. loliacea.
 tenella. *Ehrh.* vid. curta.
 tenella. *Thuil.* vid. praecox.
 tentaculata. *Schkr.* 2. p. 116 w. 123
 B. C. rostrata. *Schkr.* (sec. *Pursh.*)
 tenuiflora. *Whlbg.* 2. p. 45 w. 44
 tenuifolia. *Gmel.* *Syst.* *Krock.* 2.
 (non *Poir.*)
 tenuifolia. *Poir.* vid. Isolepis pubescens.
 tenuis. *Willd.* *Spreng.* 2. (non sequent.) w. r. *Sup.* p. 63
 tenuis. *Host.* vid. brachystachys.
 tenuis. *Hudge.* vid. flexuosa.
 teretiuscula. *Gaud.* 2. p. 76 w. 76
 C. diandra. *Schrank.* (non *Roth.*)
 C. fulva. *Thuil.*
 C. paniculata. *B.* teretiuscula. *Whlbg.*
 ternaria. vid. geminata.
 tetanica. *Schkr.* 2.
 (cfr. C. subspathacea.)
 thuringiaca. *Willd.* 2. p. 92 w. 92
 tomentosa. *L.* 2. (non *Lightf.*) p. 105 w. 115
 C. sphaerocarpa. *Ehrh.* (non *Willd.*)
 C. filiformis. *Thuil.* (non L.)
 tomentosa. *Lightf.* vid. filiformis.
 torfacea. vid. vesicaria.
 trachycarpus. *Link.* 2.
 tribuloides. vid. lagopodioides.
 triceps. *Mich.* 2.
 (cfr. C. scirpoides.)
 trichocarpa. *Schkr.* 2. p. 188 w. 194
 C. languinosa. *Mich.*
 trifida. *Whlbg.* 2. p. 187 w. 193
 triflora. *Willd.* *Phyt.* 2. p. 147
 C. depauperata. *Good.* w. 144
 C. monilifera. *Thuil.*
 C. ventricosa. *Curt.*
 trigona. vid. fulva.
 trinervis. *Degl.* 2. p. 194
 tripartita. *All.* 2.
 C. lobata. *Schkr.* *Gmel.* *Syst.* (non *Lam.* *Will.*) p. 44 w. 45
 C. spicata. *Erot.*
 tristachya. *Thunb.* 2. p. 121 w. 106
 triticea. vid. flavata.
 tuberosa. *Degl.* 2. p. 9
 turfacea. vid. ampullacea.
 typhina. vid. cephalophora.
 typhoides. *Bory.* 2. w. r. p. 954
 (Gen. 591.)

- CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 164:
 netliaca. *Suter.* 2.
 C. foliosa. *All.*
 uliginosa. vid. Schoenus compressus.
 umbellata. *Schkr.* 2. p. 172 w. 172
 umbrosa. *Host.* 2. p. 145 w. 142
 uncinata. *L.* 2. (non sequent.) w. 4
 Uncinia australis. *Pers.* 2037. 2
 uncinata. *Sw.* vid. jamaicensis.
 uncinata. *Schkr.* vid. hamata.
 ustulata. *Whlbg.* 2. p. 178 w. 174
 C. atrofusca. *Schkr.*
 C. limosa. *Scop?*
 Vahlia. *Schkr.* 2. p. 97 w. 98
 C. alpina. *Fl. dan.* *Sw.* *Whlbg.*
 valesiaca. *Suter.* 2. (non *Whlbg.*)
 C. Scheuchzeri. *Gaud.* (non *Gmel.*)
 valesiaca. *Whlbg.* vid. ambigua.
 varia. *Whlbg.* 2. (non *Host.*) p. 98
 varia. *Host.* vid. ferruginea. [w. 108
 variegata. vid. ferruginea.
 ventricosa. vid. triflora.
 verna. *Vill.* 2. (non *Schkr.*) p. 103
 C. praecox. *Willd.* *Jacq.* w. 113
 C. filiformis. *Leers.*
 C. globularis. *Leyfs.*
 C. montana. *Lightf.* *Poll.*
 C. caryophyllea. *Latour.*
 C. stolonifera. *Ehrh.* (sec. *Willd.*)
 C. saxatilis. *Huds.*
 (cfr. C. nitida, longifolia et subvillosa.)
 verna. *Schkr.* vid. brevirostrata.
 verna. *γ.* *Lam.* vid. glauca.
 vesicaria. *L.* 2. (non *Leers.*) p. 203
 w. 204
 C. inflata. *Huds.* *Lightf.* *Hffm.* *Roth.*
 C. torfacea. *Gmel.* *Syst.*
 (cfr. C. riparia.)
 vesicaria. *Leers.* *Roth.* vid. ampullacea bifurca, riparia.
 vestita. *Willd.* 2. p. 106 w. 116
 Villarsii. *Schkr.* 2. w. 27
 C. baldensis. *Vill.* (non L.)
 virens. *Lam.* vid. divulsa.
 virens. *Thuil.* vid. acuta.
 virescens. *Whlbg.* 2. p. 93 w. 94
 viridula. *Mich.* 2.
 (cfr. C. scoparia.)
 vulpina. *L.* 2. p. 50 w. 51
 C. spicata. *Thuil.*
 (cfr. C. curta, muricata.)
 vulpinoidea. vid. C. Mühlenbergii et multiflora.
 Wildenovii. *Schkr.* 2. p. 5 w. 8
 Wormskioldiana. *Hornm.* fl. dan.
 (cfr. C. scirpoides. *Mich.*)
 CAREYA. *Roxb.* XVI. 10
 herbacea. *Roxb.* 2.
 CARGILLIA. *R.* *Brown.* XXIII. 1
 australis. *R. Br.* h.
 laxa. *R. Br.* h.
 CARICA. *Lin.* p. 2257 w. 1817
 PAPAYA. *Lam.* *Poir.* *Dec.*
 cauliflora. *Jacq.* h. p. 3 w. 3
 citriflora. *Jacq.* *Ecl.* h.
 microcarpa. *Jacq.* h. p. 4 w. 4
 (Spec. 7190.)

- CARICA.** *Lin.* P. 2257 w. 1817
monoica. *Desf.* h. P. 4^{*}
Papaya. *L.* h. P. 1 w. 1
Papaya Crica. *Gaert.*
Papaya vulgaris. *Lam.*
Posopora. *vid.* *pyriformis.*
pyriformis. *Willd.* h. P. 2 w. 2
C. Posopora. *L.*
spinosa. *Aubl.* h. P. 5 w. 5
- CARISSA.** *Lin.* RS. 801 P. 608 w. 473
abyssinica. *Salt.*
Arduina. *Lam.* h. RS. 5 P. 4
C. hispinosa. *Desf.*
Arduina hispinosa. *L.* w. 415. 1
bispinosa. *vid.* *C. Arduina.*
Carandas. *L.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
Capparis Carandas. *Gmel.* *Syst.*
Echites spinosa. *Burm.*
edulis. *Vahl.* h. RS. 6 P. 5 w. 5
Antura. *Forsk.*
Antura hadiensis. *Gmel.* *Syst.*
hirsuta. *Roth.* *Ms.* RS. 11
inermis. *Vahl.* h. RS. 12 P. 6 w. 4
lanceolata. *R. Br.* h. RS. 8
madagascariensis. *Pet. Th.* h. RS. 10
mitis. *vid.* *Holarrhena mitis.*
ovata. *R. Br.* h. RS. 4
salicina. *Lam.* h. RS. 2 P. 3
scabra. *R. Br.* h. RS. 7
spinarum. *L.* h. RS. 3 P. 2 w. 2
Xylopieron. *Pet. Th.* h. RS. 9
- CARLINA.** *Lin.* P. 1791 w. 1457
acanthifolia. *All.* 2. P. 2 w. 2
C. Chardoussae. *Vill.*
C. acaulis. *Lam.* (non *L.*)
C. utzka. *Hacq.*
β. C. cynera. *Pourr.*
Acarna. *vid.* *Carduus Acarna.*
acaulis. *L.* 2. (non *Lam.*) P. 1 w. 1
C. Chamaeleon. *Vill.*
β. C. caulescens. *Lam.*
C. subacaulis. *Dec.*
C. grandiflora. *Moench.*
C. alpina. *Jacq.* *Vind.*
(cfr. C. aggregata, simplex.)
acaulis. *Lam.* *vid.* *acanthifolia.*
aggregata. *W. et K.* 2. P. 4 w. 3
C. acaulis β. caulifera. *Bäumg.*
alpina. *vid.* *acaulis.*
attractylodes. *vid.* *Strobaca atractylodes.*
Biebersteiniana. *Bernh.* 2.
caulescens. *vid.* *acaulis.*
chamaeleon. *vid.* *acaulis.*
Chardousse. *vid.* *acanthifolia.*
corymbosa. *L.* 2. P. 8 w. 7
cynera. *vid.* *acanthifolia.*
Echinus. *Bbrst.* ♂. P. 11
Cnicus carolinoides. *Schrank.*
Cirsium carlinoides. *Fisch.*
Echenais carlinoides. *Cass.*
gorterioides. *Lam.*
grandiflora. *vid.* *caulescens.*
hispanica. *Lam.*
involutrata. *Poir.* 2. P. 7 w. 6

(Gen. 600.

- CARLINA.** *Lin.* P. 1791 w. 1437
lanata. *L.* ☉. (non *sequent.*) P. 6
w. 5
lanata. *Pall.* *vid.* *vulgaris.*
lanata. *Habl.* *vid.* *Carthamus tau-
ricus.*
lyrata. *Thunb.* P. 5 w. 4
pyreicaica. *vid.* *Carduus carli-
noides.*
racemosa. *L.* ☉. P. 12 w. 10
simplex. *W. et K.* 2. P. 3
C. acaulis. *var. caulescens.* *sec. Willd.*
subacaulis. *vid.* *acaulis.*
sulphurea. *Desf.* ☉ P. 9 w. 8
utzka. *vid.* *acanthifolia.*
vulgaris. *L.* ♂. P. 10 w. 9
C. lanata. *Pall.* *ind. t.*
xeranthemoides. *L.* h. P. 13 w. 12
- CARLOTEA.** *Arruda.*
formosissima. *Arr.* h.
speciosa. *Arr.* h.
- CARLOWIZIA.** *Moench.* *Dec.*
- ATHAMUS.** *Neck.*
salicifolia. *Moench.* h.
Carthamus salicifolius. *L. fl.* P. 1790. 20
w. 1445. 6
Carthamus integrifolius. *Hort. angl.*
- CARLUDOWICA.** *Ruiz.* *et Pav.* *vid.*
Salmia.
- CARMONEA.** *Cav.*
heterophylla. *vid.* *Ehretia buxi-
folia.*
- CAROLI-GMELINA.** *Fl. Wett.* *vid.*
Sisymbrium.
lancifolia. *vid.* *Sisymbrium amphi-
lium.*
- CAROLINEA.** *Lin.* P. 1624 w. 1282
insignis. *Sw.* h. P. 2 w. 2
Bombax grandiflorum. *Cav.*
Pachira insignis. *Savig.*
minor. *Sins.* h.
Bombax carolinoides. *Donn.*
princeps. *L.* h. P. 1 w. 1
Pachira aquatica. *Aubl.*
- CAROXYLON.** *Thunb.* RS. 1045
salsola. *Thunb.* h. RS. 1
Salsola aphylla. *L. fl.* P. 659. 24 w. 500. 21
Salsola africana. *Hortul.*
- CARPESIUM.** *Lin.* P. 1845 w. 1478
abrotanoides. *L.* 2. P. 2 w. 2
cernuum. *L.* ☉. 2. P. 1 w. 1
Wulfenianum. *Schreb.* ♂.
- CARPHIA.** *Soland.* *R. Brown.*
RS. 171
alpina. *R. Br.* RS. 1
avenacea. *R. Br.* RS. 3
clandestina. *R. Br.* RS. 5
deusta. *R. Br.* RS. 2
diandra. *R. Br.* RS. 4
- CARPHALEA.** *Juss.* RS. 473 P. 259
w. 183
corymbosa. *Willd.* h. P. 1 w. 1
C. madagascariensis. *Lam.* RS. 1
madagascariensis. *vid.* *corymbosa.*

Spec. 7240.)

L. 2

CARPINUS. *Lin.* p. 2106 w. 1697
americana. *Mich.* b. p. 2 w. 2
C. virginiana. *Mich.* (non *Ait.*)
Betulus. *L.* b. p. 1 w. 1
C. vulgaris. *Mill.*
β. C. B. incisa. *Ait.*
γ. C. quercifolia. *Desf.*
caroliniana. *Walt.* b.
duinensis. *vid.* *orientalis.*
incisa. *vid.* *Betulus.*
orientalis. *Lam.* b. p. 3 w. 3
C. duinensis. *Scop.*
Ostrya. *vid.* *Ostrya vulgaris.*
quercifolia. *vid.* *C. Betulus.*
triflora. *vid.* *Ostrya virginiana.*
virginiana. *Ait.* *vid.* *Ostrya vir-*
giniana.
virginiana. *Mich.* *vid.* *americana.*
vulgaris. *vid.* *C. Betulus.*

CARPODETUS. *Forst.* RS. 1019-
p. 549 w. 410
Forsteri. *vid.* *serratus.*
serratus. *Forst.* b. RS. 1 p. 1 w. 1
C. Forsteri. *Lam.*

CARPODONTOS. *Labil.* XIII. 6
lucida. *Labil.* b.

CARPOLIZA. *Salisb.*
spiralis. *vid.* *Haemanthus spiralis.*

CARRICITERA. *Adans.* *vid.* *Vella.*

CARTHAMUS. *Lin.* p. 1790 w. 1445
africanus. *vid.* *Berekheya afri-*
cana.
albus. *Desf.*
arborescens. *L.* b. p. 18 w. 15
armenus. *Willd.* n. p. 845
Atractylis armena. *Poir.*
cancellatus. *vid.* *Atractylis cancel-*
lata.
canescens. *Russel.* (non? *Lam.*)
canescens. *Lam.* 2.
Carduncellus. *L.* 2. p. 17 w. 14
Carduncellus vulgaris. *Dec.*
Onobroma carduncellus. *Spreng.*
carolinianus. *Walt.*
coeruleus. *L.* 2. p. 13 w. 10
Onobroma coerulea. *Gaert.*
corymbosus. *vid.* *Cardopatum co-*
rymbosum.
creticus. *L.* *Spec.* ①. (non *L.* *Syst.*)
p. 8 w. 6
Atractylis leucophaea. *Moench.*
Onobroma cretica. *Spreng.*
creticus. *L.* *Syst.* *vid.* *leucocaulos.*
Cynaroides. *Bbrst.* ♂. p. 9
dentatus. *Fahl.* ①. p. 4 w. 4
Cnicus dentatus. *Forsk.*
flavescens. *Willd.* ①. p. 2 w. 2
C. oxyacantha. *Bbrst.* (sec. *Willd.*) p. 7
glauca. *Bbrst.* ①.
helenioides. *Desf.* ①. p. 14 w. 11
humilis. *Lam.* b.
(cf. C. nitissimus.)
integrifolius. *vid.* *Carlowizia sa-*
licifolia.

(Gen. 606.

CARTHAMUS. *Lin.* p. 1790 w. 1445
lanatus. *L.* ①. (non *Bbrst.*) p. 5
w. 5
Centaurea lanata. *Dec.*
Atractylis pilosa. *Moench.*
Atractylis fusus agrestis. *Gaert.*
Onobroma lanata. *Spreng.*
Kentophyllum. *Dec.*
lanatus. *Bbrst.* *vid.* *tauricus.*
leucocaulos. *Sib.* et *Sm.* 2.
C. creticus. *L.* *Syst.* w. 12 (non *L.* *Spec.*)
maculatus. *vid.* *Carduus marianus.*
magellanicus. *Lam.* p. 19
mareoticus. *Delil.*
nitissimus. *L.* 2. p. 16 w. 13
Carduncellus nitissimus. *Dec.*
Carthamus humilis. *Lam.*?
multifidus. *Desf.* p. 11 w. 8
Oxyacantha. *vid.* *flavescens.*
pectinatus. *Desf.* 2. p. 10 w. 7
persicus. *Desf.* ①. p. 3 w. 5
pinnatus. *Desf.* 2. p. 15 w. 12
rigidus. *Willd.* n. p. 845.
Atractylis rigida. *Poir.*
salicifolius. *vid.* *Carlowizia salici-*
folia.
tauricus. *Bbrst.* ①.
C. lanatus. *Bbrst.* *Tabl.* (non *L.*)
Carlina lanata. *Habl.* (non *L.*)
Teneriffae. *Gmel.* H. C. ①.
tinctorius. *L.* ①. p. 1 w. 1
tingitanus. *L.* 2. p. 12 w. 9

CARTODIUM. *Soland* *vid.* *Craspe-*
dia.

CARTONEMA. *R. Brown.* VI. 1
spicatum. *R. Br.* 2.

CARUM. *Lin.* p. 721 w. 561
Bunius. *vid.* *Meum heterophyllum.*
Carvi. *L.* ♂. ①. p. 1 w. 1
Bunium Carvi. *Bbrst.*
Apium Carvi officinale. *Crantz.*
Ligusticum Carvi. *Roth.*
Seseli Carvi. *Roth.*
Seseli Carum. *Scop.*
Sium Carvi. *Bernh.*
hispanicum. *Mill.* ♂.
simplex. *Steph.* p. 2 w. 2
Seseli simplex. *Poir.*
sulcatum. *vid.* *Angelica carvifolia.*

CARUNCULARIA. *Haw.*
pedunculata. *vid.* *Stapelia pedun-*
culata.

CARYA. *Nuttatt.* *vid.* *Juglans.*

HECONIUS. *Schmalz.*

CARYOCAR. *Lin.* p. 1331 w. 1065
amygdaliferum. *Cav.* b.
butyrosium. *Willd.* b. p. 4 w. 2
Pekea butyrosa. *Aubl.*
Rhizobolus butyrosus. *Schreb.*
glabrum. *Pers.* b. p. 2
Pekea ternata. *Poir.*
Souari glabra. *Aubl.*
nuciferum. *L.* b. p. 1 w. 1
Spec. 7283.)

- CARYOCAR.** *Lin.* p. 1331 w. 1065
 tomentosum. *Willd.* h. p. 5 w. 3
 Pekea tuberculosa. *Aubl.*
 Rhizobolus Pekea. *Gaert.*
 Rhizobolus tuberculosa. *Raesch.*
 villosum. *Pers.* h. p. 3
 Pekea villosa. *Poir.*
 Souari villosa. *Aubl.*
- CARYOLOBIS.** *Gaert.*
 indica. *Gaert.*
- CARYOPHYLLATA.** *Scop. Lam.*
 Moench. vid. Geum.
 alba. vid. Geum virginianum.
 aquatica. vid. Geum rivale.
 kamtschatica. vid. Geum anemoides.
 nutans. vid. Geum rivale.
 officinalis. vid. Geum urbanum.
 vulgaris. vid. Geum urbanum.
- CARYOPHYLLUS.** *Lin.* (non Moench.) p. 1203.
 aromaticus. *L.* h. p. 2
 Eugenia caryophyllata. *Thunb.* w. 972.24
 cotinifolius. vid. Myrtus coriacea.
 fruticosus. vid. Myrtus biflora.
 Pimento. vid. Myrtus Pimenta.
 racemosus. vid. Myrtus acris.
- CARYOPHYLLUS.** *Moench.* vid. Dianthus.
 aridus. vid. Dianthus prolifer.
- CASCARILLA.** *Ruiz.*
 amarillo. vid. Cinchona magnifolia.
 lampina. vid. Cinchona lanceolata.
 negrilla. vid. Cinchona glandulifera.
 pardo. vid. Cinchona rosca.
- CASCOELYTRUM.** *Desv.* vid. Briza.
 elegans. vid. Briza erecta.
- CARYOTA.** *Lin.* p. 2120 w. 1710
 horrida. *Jacq.* h. p. 2 w. 2
 mitis. *Lour.* h.
 urens. *L.* h. p. 1 w. 1
- CASEARIA.** *Schreb.* p. 1098 w. 877
 ***SAMYDA.** *Poir.*
 aculeata. vid. spinosa.
 Anavinga. *Pers.* h. p. 11
 C. ovata. *Willd.* 11
 Anavinga ovata. *Lam.*
- ***conocladifolia.** *Vent.* h.
 ***coriacea.** *Vent.* h.
 decandra. vid. parvifolia.
 elliptica. *Willd.* h. p. 10 w. 10
 Anavinga lanceolata. *Lam.*
- ***fragilis.** *Vent.* h.
 Clasta fragilis. *Commers.*
- ***greviaefolia.** *Vent.* h.
 ***hirsuta.** *Sw.* h. p. 12 w. 12
 hirta *Sw.* h. p. 4 w. 4
 Samyda tomentosa. *Sw.*
- ***ilicifolia.** *Vent.* h.
 macrophylla. *Vahl.* h. p. 8 w. 8
 Samyda Pitumba. *Poir.*
 Pitumba guianensis. *Aubl.*
- CASEARIA.** *Schreb.* p. 1098 w. 877
 multiflora. *Spreng.* h.
 nitida. *Jacq.* h. p. 2 w. 2
 Samyda crenata. *Poir.*
 ovata. vid. C. Anavinga.
 parviflora. *Willd.* h. p. 5 w. 5
 Samyda parviflora. *L.*
- ***parvifolia.** *Willd.* h. p. 6 w. 6
 C. decandra. *Jacq.*
 ramiflora. *Vahl.* h. p. 3 w. 3
 Iroucana guianensis. *Aubl.*
 Athenaea. *Schreb.*
- serrulata. *Sw.* h. p. 9 w. 9
 Samyda niviana. *Poir.*
- spinosa. *Willd.* h. p. 1 w. 1
 C. aculeata. *Jacq.*
 Samyda spinosa. *L.*
- ***stipularis.** *Vent.* h.
 Samyda arborea. *Act. Par.*
- ***sylvestris.** *Sw.* h. p. 7 w. 7
 ***tinifolia.** *Vent.* h.
- CASPIA.** *Scop.* vid. Vismia.
- CASSIA.** *Lin.* p. 1014 w. 813
 Absus. *L.* ☉. p. 2 w. 2
 acuminata. *Willd.* h. (non Moench.)
 p. 14 w. 11
 C. Apoucouira. *Aubl.*
 acuminata. *Moench.* 24.
 acutifolia. *Lam.* (non? *Delil.*)
 acutifolia. *Delil.*
 aegyptiaca. *Willd.* h. w. E. 502. 11
 Aeschinomene. *Collad.*
 alata. *L.* h. p. 46 w. 37
 C. herpetica. *Jacq.*
 albida. *Orteg.*
 C. tomentosa. *L.* var? *B.* *Pers.* 39 *B.*
 alexandrina. vid. C. Senna.
 angustifolia. *Vahl.* h. p. 42 w. 33
 angustisiliqua. *Lam.* h. p. 53
 angustissima. *Lam.* ☉. p. 58
 aphylla. *Cav.* h. p. 1
 Apoucouita. *Aubl.* h. p. 14
 Apoucouira. vid. acuminata.
 arborescens. *Vahl.* h. p. 30 w. 23
 Aschreck. *Forsk.*
 atomaria. *L.* 24. h. p. 27 w. 21
 C. latifolia. *Desf.* (non *Meyer.*)
 auriculata. *L.* p. 56 w. 45
 bacillaris. *L. fil.* h. w. 4
 cathartocarpus Bacillus. *Pers.* 1015. 2
 habanensis. *Mill.* ☉.
 (cfr. C. ligustrina.)
 bicapsularis. *L.* h. p. 10 w. 7
 biflora. *L.* h. p. 34 w. 26
 bifoliata. *Dec. Collad.*
 bracteata. *L. fil.* p. 55 w. 44
 brasiliiana. vid. grandis.
 brevifolia. *Lam.* h. p. 57 w. 46
 breviceps. *Dec. Collad.*
 calliantha. *Meyer.* h.
 Canca. *Cav.* h. p. 24
 capensis. *Thunb.* h. p. 68 w. 57
 caracasana. *Jacq.* h.
 caroliniana. *Walt.*
 Chamacerista. *L.* ☉. p. 61 w. 52

CASSIA. *Lin.* p. 1014. w. 813
 chinensis. *Jacq.* h. (non *Lam.*) p. 35 w. 27
C. indica. Poir.
chinensis. Lam. vid. grandiflora.
 chrysoearpa. *Desv.* h.
 colutooides. *Collad.*
 coromandelina. *Jacq.* h. w. E. 502. 15
C. esculenta. Rottl.
 corymbosa. *Lam.* h. (non *Orteg.*) p. 15 w. 12
C. falcata. Hortul. (non *L.*)
C. crassifolia. Orteg?
 corymbosa. *Orteg.* vid. grandiflora.
 crassifolia. vid. corymbosa.
 Crista. vid. frondosa.
 cuneata. *Dec. Moc. et Sess.*
 cuspidata. *H. et B.* h. w. E. 502. 18
 cytisoides. *Dec. Collad.*
 decipiens. *Desv.* h.
 dimidiata. *Roxb. Fisch.*
 diphylla. *L.* ☉. p. 2 w. 1
 discolor. *Desv.* h.
 dispar. *Willd.* h. w. E. 502. 10
 emarginata. *L.* h. p. 11 w. 8
C. racemosa. Mill.
 esculenta. vid. coromandelina.
 falcata. *L.* ☉. (non *Hortul.*) p. 17 w. 14
falcata. Hortul. vid. corymbosa.
 fasciculata. *Mich.* h. p. 64
 fastigiata. *Vahl.* h. p. 49 w. 39
 Fistula. *L.* h. (non *Moc. et Sess.*) w. 18
C. mollissima. Willd. E. 502. 5 (non *H. et B.*)
Bactrylobium Fistula. Willd. E. 501. 1
Cathartocarpus Fistula. Pers. 1015. 1
 Fistula. *Moc. et Sess.* vid. fistuloides.
 fistuloides. *Collad.*
C. Fistula. Moc. et Sess. (non *L.*)
 flexuosa. *L.* ☉. p. 67 w. 56
 floribunda. *Cav. Fisch.*
 florida. *Vahl.* h. p. 44 w. 35
 foetida. *Roxb.* (non *Pers.*)
 foetida. *Pers.* vid. occidentalis.
 frondosa. *Ait.* h. p. 50 w. 40
C. Crista. Jacq.
 frutescens. *Mill.* h.
 fruticosa. *Mill.* h.
 geminiflora. *Collad.*
 glandulosa. *L.* 2. h. p. 62 w. 53
 glauca. *Lam.* h. p. 38
 grandiflora. *Pers.* 2. (non? *Desf.*)
C. chinensis. Lam. (non *Jacq.*)
 grandiflora. *Desf.* h.
C. corymbosa. Orteg. (non *Lam.*)
 grandis. *L. fil.* h. w. 49
C. brasiliiana. Lam.
C. mollis. Vahl. (sec. *Pers.*) w. 47
Cathartocarpus grandis. Pers. 1015. 3
 hecatophylla. *Dec. Collad.*
 herpetica. vid. alata.
 hirsuta. *L.* h. p. 37 w. 29

CASSIA. *Lin.* p. 1014 w. 313
 hirta. *Willd.* h. E. Sup. p. 23
 hispidula. *Vahl.* h.
 humilis. *Willd.* ☉.
C. Tora. L. var? Willd. 7. β.
 javanica. *L.* h. w. 48
Cathartocarpus javanicus. Pers. 1015. 4
 indica. vid. chinensis.
 italica. vid. *C. Senna.*
 laevigata. *Willd.* h. w. E. 502. 8
 lanceolata. *Lam.* h. (non *Forsk.*)
C. uniflora. Spreng? [p. 3
lanceolata. Forsk. vid. orientalis.
 latifolia. *Meyer.* h. (non *Desf.*)
 latifolia. *Desf.* vid. atomaria.
 lignea. vid. *Laurus Cassia.*
 ligustrina. *L.* h. p. 43 w. 34
C. marylandica. Moench. (non *L.*)
C. bahamensis. Mill? (sec. *Syn. Martyn.*
 sed ☉.)
 limensis. *Lam.* ☉.
 (cf. *C. Tora.*)
 linearis. *Mich.* h. p. 20
 lineata. *Sw.* 2. p. 28 w. 20
 longisiliqua. *L. fil.* h. p. 16 w. 13
 maerantha. *Collad.*
 marginata. *Willd.* h. w. E. 502. 21
 marylandica. *L.* 2. (non *Moench.*)
 p. 48 w. 38
marylandica. Moench. vid. ligustrina.
 mexicana. *Jacq.* 2? p. 41 w. 32
 microphylla. *Willd.* h. p. 65 w. 55
 minusoides. *L.* ☉. 2. p. 63 w. 54
 mollis. *Vahl.* vid. grandis.
 mollissima. *H. et B.* (non *Willd.*)
 mollissima. *Willd.* vid. *C. Fistula.*
 multiglandulosa. *Jacq.* h. p. 36 w. 28
C. tomentosa. Lam. (non *L.*)
 multijuga. (*Raesch.*) h.
 Mutisiana. *H. et B.*
 nictitans. vid. *Grimaldia assungens*
 et decumbens.
 nigricans. *Vahl.* h. p. 59 w. 60
C. procumbens. Forsk.
 nutans. *Collad.*
 obovata. vid. *C. Senna.*
 obtusifolia. *L.* ☉. p. 12 w. 9
 occidentalis. *L.* h. p. 19 w. 16
C. foetida. (Pers.)
 orientalis. *Pers.* p. 32
C. lanceolata. Forsk.
Senna alexandrina. Mill. (sec. *Pers.*)
 ornithopodooides. *Lam.* p. 22
 Otterbeinii. *Meyer.* h.
 pallida. *Vahl.* h.
 patellaria. *Dec. Moc. et Sess.*
 patula. *Ait.* h. p. 26 w. 19
 pendula. *H. et B.* h. w. E. 502. 3
 pentagonia. *Mill.* ♂.
 pilosa. *L.* 2. h. p. 29 w. 22.
 planisiliqua. *L.* h. p. 25 w. 17
 polyantha. *Collad.*
 polyphylla. *Jacq.* h. p. 60 w. 51
 procumbens. *L.* ☉. (non *Forsk.*)
 p. 70 w. 59

- CASSIA.** *Lin.* P. 1014 w. 813
procumbens. *Forsk.* vid. nigricans.
 prostrata. *H. et B.* 2. w. 502. 6
 pubescens *Jacq.* h.
 pumila. *Lam.* P. 66
 quinqueangularis. (*Raeusch.*)
racemosa. vid. emarginata.
 reticulata. *Willd.* h. E. 502. 20
 robinoides. *Willd.* h. E. 502. 17
 rotundifolia. *Juss.* h. P. 4
 ruscifolia. *Jacq.* h. P. 33 w. 25
 semperflorans. *Dec.*
Senna. *L.* ☉. P. 31. w. 24
 C. italica. *Lam.*
 C. obovata. *Collad.*
Senna alexandrina. *Mill.* (sec. *Willd.*)
Senna officinalis. *Gaert.*
 β. *Senna italica.* *Mill.*
 sennoides. *Jacq.* h. P. 13 w. 10
 sensitiva. vid. sericea-septentrionalis. *Zucc.*
 sericea. *Mill. Sw.* ☉. P. 18 w. 15
 C. sensitiva. *Jacq.*
 serpens. *L.* ☉. P. 40 w. 31
 siamea. *Lam.* h. P. 47
 simplicifolia. *Desv.* h.
Sophora. *L.* 2. P. 54 w. 45
 speciosa. *Roxb. Fisch.*
 spectabilis. *Dec.*
 stipulacea. *Ait.* h. P. 45 w. 36
 sulcata. *Dec.* h.
 sulphurea. *Collad.*
 suratensis. *Burm. Lam.*
Tala. *Desv.* h.
Tagera. *L.* ☉. 2. P. 8 w. 5
 tenuissima. *L.* h. P. 51 w. 41
 tetraphylla. *Desv.*
 tomentosa. *L.* h. (non *Lam.*) P. 39
 w 30
 (cfr. C. albida.)
 tomentosa. *Lam.* vid. multiglandulosa.
Tora. *L.* ☉. P. 9 w. 6
 C. limensis. *Lam.* (sec. *Pers.*)
 toroides. *Roxb. Fisch.*
 torulosa. *Cav.* h. P. 23
 triflora. *Vahl.* h. (non *Jacq.*)
 triflora. *Jacq. H. Schoen.* h.
 uniflora. *Mill.* ☉. (non *Spreng.*)
 uniflora. *Spreng.*
 (cfr. C. lanceolata.)
 venenifera. *Rodsch. Meyer.* h.
 venosa. *Castigl. Zucc.* (non *Desv.*)
 venosa. *Desv.* h.
 villosa. *Mill.* h.
 viminea. *L.* h. P. 6 w. 3
 virgata. *Sw.* h. P. 52 w. 42
 vulgaris. *Roxb. Fisch.*

- CASSIDA.** *Scop. Moench.* vid. Scutellaria.
racemosa. vid. Scutellaria peregrina.
CASSIERA. *Raeusch.* vid. Cassiera.

(Gen. 615.)

- CASSINE.** *Lin.* P. 728. w. 568
 barbara. *L.* h. P. 3 w. 3
 capensis. *L.* P. 1 w. 1
 Cassine Phillyrea. *Mill.*
 caroliniana. *Walt.* h. (non *Lam.*)
 caroliniana. *Lam.* vid. Ilex vomitoria.
 Colpoon. *Thunb.* h. P. 2 w. 2
 Evonymus Colpoon. *L.* (non *Lam.*)
 concava. vid. Celastrus lucidus.
 corymbosa. vid. Ilex vomitoria et Viburnum laevigatum.
 humilis. vid. Celastrus lucidus.
 laevigata. vid. Celastrus tricuspidatus.
 magellanica. *Lam.* h.
 Maurocena. *L.* h. P. 4 w. 4
 Maurocena frangularia. *Mill.*
 oleifolia. vid. Celastrus oleoides.
 oleoides. vid. Celastrus oleoides.
 oppositifolia. *Mill.* h.
 Peragua. *Mill.* vid. Ilex vomitoria.
 Peragua. *L.* vid. Viburnum laevigatum.
 sphaerocarpa. *H. Cets. H. Par.* h.
 xylocarpa. *Vent.* h.
CASSINIA. *R. Brown.* XIX. 5
 aculeata. *R. Br.* h.
 Calea aculeata. *Labil.* P. 1830. 9
 affinis. *R. Br.* h.
 arcuata. *R. Br.* h.
 aurea. *R. Br.* 2. h.
 Angianthus tomentosus. *Wendl.*
 denticulata. *R. Br.* h.
 laevis. *R. Br.* h.
 leptophylla. *R. Br.* h.
 Calea leptophylla. *Forst.* P. 1830. 8 w.
 1466. 2
 longifolia. *R. Br.* h.
 quinquefaria. *R. Br.* h.
 spectabilis. *R. Br.* h.
 Calea spectabilis. *Labil.* P. 1830. 10
CASSIPOUREA. *Aubl.*
 elliptica. vid. Legnotis elliptica.
 guianensis. vid. Legnotis Cassipourea.
CASSUPA. *Humb. et Bonpl.* VI. 1
 verrucosa. *H. et B.* h.
CASSYTA. *Lin.* P. 997 w. 802
 aphylla. vid. filiformis.
 baccifera. vid. Cactus pendulus.
 corniculata. *L.* h. P. 2 w. 2
 filiformis. *L.* P. 1 w. 1
 C. aphylla. *Raeusch.*
 Volutella aphylla. *Forsk.*
 Calodium cochinchinense. *Lour.*
 (cfr. Rhipsalis cassytha.)
 glabella. *R. Br.*
 melantha. *R. Br.*
 paniculata. *R. Br.*
 polysperma. vid. Cactus pendulus.
 pubescens. *R. Br.*
 zeylanica. *Gaert.*

- CASTALIA.** *Salisb.* vid. Nymphaea.
 magnifica. vid. Nymphaea rubra.
 Spec. 7484.)

- CASTALIA** *Salisb.*
pubera, vid. *Nymphæa odorata*.
speciosa, vid. *Nymphæa alba*.
- CASTANEA**, *Mill Gaert*, p. 2104
americana, vid. *vesca*. [w. 1695]
pumila *Mill* h. p. 2 w. 2
Fagus pumila, *L.*
Fagus nana, *DuRoi*.
sativa, vid. *vesca*.
stomæa, vid. *Sloanea dentata*.
vesca, *Gaert*, h. p. 1 w. 1
C. sativa, *Mill*.
C. vulgaris, *Lam*.
Fagus castanea, *L.*
β. C. v. americana, *Pers.*
vulgaris, vid. *vesca*.
- CASTELA**, *Turpin*, VIII. 1
depressa, *Turp.* h.
erecta, *Turp.* h.
- CASTELIA**, *Cav.*
cuneato-ovata, vid. *Priva laevis*.
- CASTIGLIONA**, *Ruiz*, et *Pav.*
lobata, vid. *Jatropha Curcas*.
- CASTILLEIA**, *Lin.*, p. 1455 w. 1205
coronopifolia, *Vent*.
fissifolia, *L.* 2, p. 2 w. 2
integrifolia, *L.* 2, p. 1 w. 1
lithospermoides, *H. et B.* 2.
moranensis, *H. et B.* h.
nubigena, *H. et B.* h.
scorzoneraefolia, *H. et B.* 2.
sessiliflora, *Pursh* 2
Euchroma sessiliflora, *Nutt*.
toluccensis, *H. et B.* h.
- CASUARINA**, *Lin.*, p. 2021 w. 1628
africana, *Lour.* h. p. 2
distyla, *Vent.* h. p. 5 w. 4
C. stricta, *Ait.* (sec. *Desf.*) p. 4 w. 5
equisetifolia, *L. fil.* h. p. 1 w. 1
C. indica, (*Pers.*)
indic, vid. *equisetifolia*.
lateriflora, *Lam.* h.
nodiflora, *Forst.* h. p. 3 w. 2
C. verticillata, *Lam?*
quadridistata, vid. *quadrivalvis*.
quadrivalvis, *Labil.* h. p. 7 w. 2.
C. quadridentata, *Desf.* [1010. 2
stricta, vid. *distyla*.
suberosa, *Hort. Cels.* h.
C. torulosa, *Ait.* var?
torulosa, *Ait.* h. p. 6 w. 5
(cfr. C. suberosa.)
truncata, *H. Cels.* h. w. E. sup. p. 63
verticillata, vid. *nodiflora*.
- CATABROSA**, *Beauv.* vid. *Aira*.
verticillata, vid. *Aira pilosa*.
- CATAUPA**, *Walt.* *Juss.*
bignonioides, vid. *Bignonia Catalpa*.
cordifolia, vid. *Bignonia Catalpa*.
longissima, vid. *Bignonia longis-*
sima.
springifolia, vid. *Bignonia Catalpa*.
- CATANANCHE**, *Lin.*, p. 1786
w. 1426
caespitosa, *Desf.* 2, p. 2 w. 2
coerulea, *L.* ♂, 2, p. 1 w. 1

- CATANANCHE**, *Lin.*, p. 1786
w. 1426
graeca, vid. *Scorzonera elongata*.
lutea, *L.* ♂, p. 3 w. 3
- CATAPPA**, *Gaert*
Bezoïn, vid. *Terminalia angustifolia*.
guianensis, vid. *Terminalia mauritiana*.
mauritianæ, vid. *Terminalia mauritiana*.
- CATARIA**, *Moench.* vid. *Nepeta*.
crnescens, vid. *Nepeta italica*.
vulgaris, vid. *Nepeta Cataria*.
- CATAS**, *Juss.*
grandiflora, vid. *Oreocallis grandiflora*.
parviflora, vid. *Embothrium coccineum*.
- CATESBAEA**, *Lin.*, Rs. 457 p. 250
longiflora, vid. *spinosa*. [w. 193
parviflora, *Sw. Lam.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2
spinosa, *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
C. longiflora, *Sw.*
- CATHA**, *Forsk.*
edulis, vid. *Celastrus edulis*.
spinosa, vid. *Celastrus parviflorus*.
- CATHARTOCARPUS**, *Pers.* vid. *Cassia*.
- CATHETUS**, *Lour.* XXII. 1.
fasciculata, *Lour.* h.
- CATIMBIUM**, *Juss.* vid. *Alpinia nutans*.
- CATINGA**, *Aubl.* *Lam.*
aromatica, *Aubl.* h.
moschata, *Aubl.* h.
- CATONIA**, *Juss.* (non *Moench.*)
Brownæi, *R. et S.* h. Rs. 1 [RS. 584
C. marginata, *St. Hil.*
marginata, vid. *C. Brownæi*.
- CATONIA**, *Moench.*
cordifolia, vid. *Hieracium amplexicaule*.
sagittata, vid. *Hieracium austriacum*.
- CATURUS**, *Lin.*, p. 2186 w. 1761
- GALURUS**, *Spreng.*
ramiflorus, vid. *Boehmeria ramiflora*.
scandens, *Lour.*
spiciflorus, *L.* h. p. 1 w. 1
Acalypha hispida, *Burm.*
- CAUCALIS**, *Lin.*, p. 600 w. 528
aequiculorum, vid. *Anthriscus vulgaris*.
africana, vid. *Torilis africana*.
angustifolia, *Forsk.*
Anthriscus, vid. *Torilis Anthriscus*.
arvensis, vid. *Torilis helvetica*.
aspera, vid. *Torilis Anthriscus*.
capensis, vid. *Torilis africana*.
Carota, vid. *Daucus Carota*.
daucoides, *L.* ♂, p. 2 w. 2
C. leptophylla, *Jacq. Lam. Poll. Schkr.*
(non L.)
conium Royeni, *L.*

- CAUCALIS. *Lin.* p. 680 w. 528
divaricata. *Heller.*
elongata. *Link.*
Gerardi. *Schwaegr. Breit.* ☉
glabra. *Forsk.*
glochidiata. *Poir. Spreng.*
Scandix glochidiata. *Labil.*
grandiflora. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Orlaya grandiflora. *Hffm.*
helvetica. *vid. Torilis helvetica.*
hispanica. *Lam.*
hispida. *Desf. Poir.* ☉
humilis. *Jacq.* ☉. P. 10
C. parviflora. *Lam. (sec. Pers. Poir.)*
C. leptophylla. *Sturm. (et L. sec. Poir. Bbrst.)*
japonica. *Houtt.* ☉. ♂. w. 12
infesta. *vid. Torilis infesta et helvetica.*
latifolia. *L.* ☉. P. 3 w. 3
Tordylium latifolium. *L.*
Turgenia latifolia. *Hffm.*
leptophylla. *L.* ☉. ♂. (non *Jacq. Autor.*) P. 9 w. 8
(*cf. C. humilis.*)
leptophylla. *Jacq. Autor. vid. daucoides.*
leptophylla. *Sturm. vid. humilis. littoralis. vid. Caelrys littoralis. maritima. vid. pumila. mauritiana. L. ☉. P. 4 w. 4 nodiflora. vid. Torilis nodosa. nodosa. Ait. vid. Torilis nodosa. nodosa. Roehl. vid. Anthriscus nodosa.*
orientalis. *L.* ♂. P. 6 w. 6 (non? *Bbrst.*)
C. pulcherrima. *Willd. (sec. Spreng.)*
orientalis. *Bbrst. vid. pulcherrima. parviflora. vid. humilis. platycarpus. Roth. Lam. ☉. P. 8 w. 9 Daucus muricatus. Oestr. fl. pulcherrima. Willd. ♂. w. E. 317.1 C. orientalis. Bbrst. (non L. sec. Willd.) (cf. C. orientalis. L.) pumila. Gouan. ☉. w. 5 C. maritima. Lam. Cav. p. 5 Daucus maritimus. Reich. Daucus muricatus. *β. L.*
sanicula. *vid. Sanicula europaea.*
scandicina. *vid. Anthriscus vulgaris.*
scandix. *vid. Anthriscus vulgaris.*
segetalis. *vid. Torilis helvetica.*
sifolia. *vid. Hieracleum austriacum.*
strigosa. *Russ.*
tenella. *Delil.*
trichosperma. *vid. Torilis trichosperma.*
tuberculata. *Poir.*
virgata. *vid. Laserpitium daucoides.**

CAUCANTHUS. *Forsk. vid. Malpighia Caucanthus.*

- CAULINIA. *Willd. (non sequent.)*
*FLUVIALIS. *Pers. P. 2017 [w. 1624]*
†NYAS. *Delil.*
alagnensis. *Pollin.*
*flexilis. *Willd. P. 3 w. 3*
†fragilis. *Willd. ☉. w. 1*
Fluvialis minor. *Pers. 1*
Najas minor. *All. Roth.*
Najas subulata. *Thuil.*
Ittnera minor. *Gmel. fl. b*
†graminea. *Delil.*
*indica. *Willd. P. 2 w. 2*
(*cf. Najas tenuifolia.*)
†muricata. *Delil.*
CAULINIA. *Pers. Dec. vid. Kernera.*
CAULINIA. *Moench.*
rubicunda. *vid. Kennedia rubicunda.*
CAULOPHYLLUM. *Mich. P. 849*
thalictroides. *Mich. 2. P. 1*
Leontice thalictroides. *L. w. 644. 5*
CAUSTIS *R. Brown. Rs. 197*
dioica. *R. Br. RS. 2*
flexuosa. *R. Br. RS. 1*
pentandra. *R. Br. RS. 3*
CAVANILLA. *Thunb. P. 2202 w. 1772*
scandens. *Thunb. h. P. 1 w. 1*
CAVANILLEA. *Lam. (non Gmel.)*
philippensis. *vid. Diospyros discolor et D. Embryopteris.*
CAVANILLEA. *Gmel.*
phoenicea. *vid. Pentapetes phoenicea.*
CAVANILLESIA. *Ruiz et Pav. umbellata. vid. Pourretia arborea.*
CAVARIANA. *Ruiz. et Pav. pendula. R. et P.*
CAVINIUM. *Pet. Th. X. 1*
THEAUDIA. *Humb. et Bonp. madagascariense. Pet. Th. h.*
CEANOTHUS. *Lin. Rs. 944 P. 543 w. 412*
africanus. *L. h. RS. 13 P. 10 w. 4*
americanus. *L. h. RS. 1 P. 1 w. 1*
C. trinervis. *Moench.*
β. C. decumbens. *Hort.*
C. macrocarpa. *Hort.*
arborescens. *vid. Rhamnus colubrinus.*
asiaticus. *L. h. RS. 9 P. 4 w. 3*
Rhamnus asiaticus. *Lam.*
azureus. *Desf. h.*
(*cf. C. coeruleus.*)
bicolor. (*H. et B.*) *Willd. Ms. h. RS. 20*
buxifolius. (*H. et B.*) *Willd. Ms. h. RS. 19*
capsularis. *Forst. h. RS. 14 P. 11 w. 5*
circumcissus. *vid. Rhamnus circumcissus.*
coeruleus. *Lagas. RS. 12*
C. azureus. *Desf?*
colubrinus. *vid. Rhamnus colubrinus.*
cubensis. *vid. Rhamnus cubensis.*
decumbens. *vid. americanus.*

CEANOTHUS. *Lin.* *Rs.* 944 *P.* 543
w. 412discolor. *Vent.* *h.* *Rs.* 17Pomaderris discolor. *Desf.*Pomaderris elliptica. *Sims?* (non *Labil.*)*ferrugineus*. vid. *Pomaderris lanigera*.globulosus. *Labil.* *Rs.* 15granulosus. *R.* et *S.* *h.* *Rs.* 10 *P.* 6
herbaceus. *Schmaltz.* 2.(cfr. *C. perennis*.)intermedius. *Pursh.* *h.* *Rs.* 7*lanigerus*. vid. *Pomaderris lanigera*.macrocarpus. *Cav.* *h.* (non *Hort.*)
Rs. 5 *P.* 3 *w.* 2*macrocarpus*. *Hort.* vid. *americanus*.macrophyllus. *Desf.* *h.*microphyllus. *Mich.* *h.* (non *Wendl.*)
Rs. 4 *P.* 2*microphyllus*. *Wendl.* vid. *C.*
Wendlandianus.ovatus. *Desf.* *h.* *Rs.* 3perennis. *Pursh.* 2. *Rs.* 8*C.* herbaceus. *Schmaltz?*pubescens. *R.* et *P.* *h.* *Rs.* 11 *P.* 7*reclinatus*. vid. *Rhamnus ellipticus*.sanguineus. *Pursh.* *h.* *Rs.* 6serpyllifolius. *Nutt.*spathulatus. *Labil.* *h.* *Rs.* 16tardiflorus. *Hornem.* *h.* *Rs.* 2*trinervis*. vid. *americanus*.*Wendlandianus*. *R.* et *S.* *h.* *Rs.* 18*C.* *microphyllus* *Wendl.* *Roem.* *Hrb.* (non
Mich.)*CEBATHA*. *Forsk.**sarmentosa*. vid. *Cocculus Cebatha*.*CECROPIA*. *Lin.* *P.* 2178 *w.* 1755concolor. *Willd.* *h.* *P.* 3 *w.* 3palmata. *Willd.* *h.* *P.* 2 *w.* 2peltata. *L.* *h.* *P.* 1 *w.* 1*CEDRELA*. *Lin.* *Rs.* 1001 *P.* 556**CEDRUS*. *Mill.* [*w.* 436]**alternifolia*. *Mill.* *h.***Mahagoni*. vid. *Swietenia Mahagoni*.**odorata*. *L.* *h.* *Rs.* 1 *P.* 1 *w.* 1*Rosmarinus*. vid. *Itea rosmarinifolia*.*Toona*. *Rottl.* *Roxb.* *h.* *Rs.* 2*CEDRONELLA*. *Moench**triphylla*. vid. *Dracocephalum canariense*.*CEDROTA*. *Schreb.* *P.* 937 *w.* 756*GOMORTEGA*. *Ruiz et Pav?* (sec.
Spreng.)*guianensis*. vid. *longifolia*.*longifolia*. *Willd.* *h.* *P.* 1 *w.* 1*C.* *guianensis*. *Raeusch.**Aniba guianensis*. *Aubl.**CEDRUS*. *Mill.* vid. *Cedrela*.*CEIBA*. *Gaert.**pentandra*. vid. *Bombax pentandrum*.*CELASTRUS*. *Lin.* *Rs.* 986 *P.* 538
w. 423*acuminatus*. *L.* *fil.* *h.* *Rs.* 16 *P.* 13
w. 12*C.* *populifolius*. *Lam?* (sec. *Poir.*)*alatus*. *Thunb.* *h.* *Rs.* 31 *P.* 27 *w.* 24*articulatus*. *Thunb.* *h.* *Rs.* 30 *P.* 26
w. 23*C.* *orbiculatus*. *Lam.* *ill.**bullatus*. *L.* *h.* *Rs.* 11 *P.* 2 *w.* 3*buxifolius*. *L.* *h.* *Rs.* 44 *P.* 32 *w.* 29*Evonymoides buxifolia*. *Moench.**capensis*. *Thunb.* *Roem.* *Hrb.*(cfr. *C. excissus*.)*cassinoides*. *Herit.* *h.* *Rs.* 17 *P.* 14
w. 13*cernuus*. *Thunb.* *h.* *Rs.* 23 *P.* 16 *w.* 15*concavus*. vid. *lucidus*.*Colpoon*. vid. *pyracanthus*.*confertus*. *R.* et *P.* *h.* *Rs.* 53 *P.* 24*crenatus*. *Forst.* *h.* *Rs.* 25 *P.* 19 *w.* 18*crispus*. *Thunb.* *h.* *Rs.* 2*dilatatus*. *Thunb.* *h.* *Rs.* 27 *P.* 20 *w.* 17*Evonymoides*. *Thunb.* *jap.**edulis*. *Vahl.* *h.* *Rs.* 19 *P.* 18 *w.* 17*Catha edulis*. *Forsk.*ellipticus. *Thunb.* *h.* *Rs.* 10*emarginatus*. *Willd.* *h.* (non *R.* et *P.*)
Rs. 40 *P.* 30 *w.* 27*emarginatus*. *R.* et *P.* vid. *retusus*.*excissus*. *Thunb.* *h.* *Rs.* 37*C.* *capensis*. *Thunb.* *Roem.* *Hrb.**filiformis*. *L.* *fil.* *h.* *Rs.* 1 *P.* 7 *w.* 8*flexuosus*. *Thunb.* *h.* *Rs.* 37*glaucus*. *Salt.* (non? *Vahl.*)*glaucus*. *Vahl.* vid. *Elaeodendrum*
glaucum.*Heyneana*. *Roth.* *Ms.* *h.* *Rs.* 26*hispanicus*. vid. *multiflorus*.*integer*. *Thunb.* *h.* *Rs.* 41*integrifolius*. *L.* *fil.* *h.* *Rs.* 39 *P.* 29
w. 26*laurinus*. *Thunb.* *h.* *Rs.* 4 *P.* 4 *w.* 4*linearis*. *L.* *fil.* *h.* *Rs.* 38 *P.* 28 *w.* 25*lucidus*. *L.* *h.* *Rs.* 8 *P.* 1 *w.* 1*C.* *concavus*. *Lam.**Cassine concava*. *Lam.* *P.* 728. 5*Cassine humilis*. *Hort.**lycioides*. *Willd.* *Ms.* *h.* *Rs.* 52*macrocarpus*. *R.* et *P.* *h.* *Rs.* 12 *P.* 8
Haenkea macrocarpa. *R.* et *P.* *pr.**mauritanus*. *Willem.* *h.**Maytenus*. vid. *Maytenus Boaria*.*microphyllus*. *L.* *fil.* *h.* *Rs.* 9 *P.* 2*montanus*. *Roth.* *h.* *Rs.* 50 [*w.* 2*multiflorus*. *Lam.* *h.* *Rs.* 45 *P.* 33*C.* *hispanicus*. *H. Par.**myrtifolius*. *L.* *h.* *Rs.* 28 *P.* 21 *w.* 20*obtusus*. *Thunb.* *h.* *Rs.* 3*octogonus*. *Herit.* vid. *Senecia octogona*.*octogonus*. *Hort.* vid. *C.* *pyracanthus*.*oleoides*. *Lam.* *h.* *Rs.* 5*Cassine oleoides*. *Lam.**Cassine oleifolia*. *Pers.* 728. 7

- CELASTRUS.** *Lin.* RS. 986 P. 538
 w. 423
orbicularis. *H. et B. Willd.* Ms. h.
 RS. 36
orbiculatus. vid. *articulatus.*
ovatus. *Hill.* h.
paniculatus. *Willd.* h. (non *Roth.*)
 RS. 15 P. 11 W. 10
paniculatus. *Roth.* vid. *C. Rothianus.*
parviflorus. *Vahl.* h. RS. 49 P. 36
 W. 52
Catha spinosa. *Forsk.*
peruvianus. vid. *retusus.*
phyllacanthus. *Herit.* h. P. 31 W. 28
C. senegalensis. *Lam.* RS. 45
populifolius. *Lam.* h. RS. 20
 (cfr. *C. acuminatus.*)
procumbens. *L. fil.* h. RS. 22 P. 12
 W. 11
punctatus. *Thunb.* h. RS. 14
 (non *C. scandens.* *L.*)
pyracanthus. *L.* h. RS. 46 P. 34 W. 30
C. colpoon. *Hort.*
C. octogonus. *Hort.* (non *Herit.*)
C. bullatus. *Hort.*
pyrius. vid. *trigynus.*
retusus. *Poir.* h. RS. 52
C. emarginatus. *R. et P.*
rhamnoides. *Poir.* h. RS. 34
rigidus. *Thunb.* h. RS. 42
rostratus. *Thunb.* h. RS. 6 P. 5 W. 5
Rothianus. *R. et S.* h. RS. 35
C. paniculatus. *Roth.* Ms. (non *Willd.*)
rotundifolius. *Thunb.* h. RS. 47 P. 35
 W. 31
scandens. *L.* h. RS. 13 P. 10 W. 9
Evonymoides scandens. *Moench.*
 (non *C. punctatus.* *Thunb.*)
senegalensis. vid. *phyllacanthus.*
serrulatus. *Salt.* h.
spinousus. *Donn.* h.
striatus. *Thunb.* h. RS. 18 P. 15 W. 14
tetragonus. *Thunb.* h. RS. 29 P. 25
 W. 22
tricuspidatus. *Lam.* h. RS. 7
Cassine laevigata. *Lam.* P. 728. 6
Olea capensis. *Euchoz.*
trigyna. *Lam.* h. RS. 21
C. pyrius. *Willem?*
Sonneratia. *Commers.*
uncinatus. *R. et P.* h.
undatus. *Thunb.* h. RS. 24 P. 17 W. 16
undulatus. vid. *Senecia undulata.*
verticillatus. *R. et P.* h. P. 23
 (cfr. *Senecia octogona.*)
zeylanicus. *Roth.* Ms. h. RS. 59

CELOSIA. *Lin.* RS. 1032 P. 588
 W. 465

- albida.* *Willd.* ♂. P. 2 W. 2
C. pyramidalis. *Burm.* RS. 2
C. pallida. *Hortul.*
argentea. *L.* ♂. RS. 1 P. 1 W. 1
 (cfr. *C. margaritacea.*)
aspera. *Roth.* Ms. RS. 14

- CELOSIA.** *Lin.* RS. 1032 P. 588
 W. 463
axillaris. vid. *Alternanthera spinosa.*
baccata. vid. *Deeringia celosoides.*
castrensis. *L.* ♂. RS. 9 P. 9 W. 9
caulata. *Vahl.* RS. 11 P. 11 W. 12
Achyranthes paniculata. *Forsk.*
Celosia trigyna. *L.* var. *Poir.*
cernua. *Andr. Zeyh.* ♂.
coccinea. *L.* ♂. RS. 8 P. 8 W. 8
C. purpurea. *St. Hil?*
comosa. *Retz.* RS. 6 P. 5 W. 5
corymbosa. vid. *Labaya spadicea.*
cristata. *L.* ♂. RS. 5 P. 4 W. 4
dichotoma. *Roth.* Ms. RS. 15
echinata. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. 2.
 RS. 21
elongata. vid. *Achyranthes porrigens.*
eriantha. *Vahl.*
Alternanthera iresinoides. *H. et B?*
glauca. *Wend.* h. RS. 19 P. 19
gnaphalioides. *L.* RS. 4 P. 16 W. 17
humifusa. (*H. et B.*) *Willd.* Ms.
 RS. 20
lanata. vid. *Aerua javanica.*
madagascariensis. *Poir.* RS. 17
margaritacea. *L.* ♂. RS. 3 P. 3 W. 3
C. argentea. *L.* var? *Poir.*
 (cfr. *C. marylandica.*)
marylandica. *Retz.*
C. margaritacea. *L.* var? *β. Gmel.* Syst.
melanocarpos. *Poir.* ♂? RS. 18
Monsonia. *Retz.* ♂. RS. 10 W. 10
Illecebrum Monsoniae. *L.*
Achyranthes Monsoniae. *Pers.* 587. 8
Achyranthes pungens. *Lam.*
nitida. *Vahl.* 2. h. RS. 7 P. 7 W. 7
nodiflora. *L.* ♂. RS. 12 P. 17 W. 18
pallida. vid. *albida.*
paniculata. vid. *Lestibudesia paniculata.*
patula. *Rottl. Willd.* RS. 15
peruviana. vid. *Achyranthes porrigens.*
polygonoides. *Retz.* 2. RS. 16 P. 14
 W. 15
procumbens. vid. *Gomphrena interrupta.*
purpurea. vid. *coccinea.*
pyramidalis. vid. *albida.*
sinuata. (*Mariüs.*)
stricta. *Wendl.*
tomentosa. (*H. et B.*) *Willd.* Ms.
 RS. 22
trigyna. vid. *Lestibudesia trigyna.*
virgata. vid. *Lestibudesia virgata.*

CELSIA. *Lin.* P. 142 W. 1153

- Arcturus.* *L.* ♂. 2. P. 2 W. 2
C. horizontalis. *Moench.*
Verbascum Arcturus. *L.*
betonicaefolia. *Desf.* ♂. P. 6 W. 5
Ditoxa betonicaefolia. *Scmaltz.*
caduca. vid. *orientalis*

- CELSIA.** *Lin.* P. 1172 w. 1153
 coromandelina. *Vahl.* \odot . P. 3 w. 3
 C. dentata. *Moench.*
 C. viscosa. *Roth?* (sec. *Pers.*)
cretica. *L.* σ . P. 4 w. 4
 Ditoxia lyrata. *Schmaltz.*
dentata. vid. coromandelina.
elata. *Fisch.*
glabrata. *Roth.*
heterophylla. *Desf.* 2. p. 5
horizontalis. vid. C. Arcturus.
laciniata. *Poir.*
lanccolata. *Vent.* 2. p. 7
linearis. vid. Hemimeris coccinea.
orientalis. *L.* \odot . P. 1 w. 1
 C. caduca. *Moench.*
 striatiflora. *Gmel.* H. C. σ .
urticaefolia. vid. Celsia urticaefolia.
 viscosa. *Roth.* \odot . w. F. 705.3
 (cfr. C. coromandelina.)
- CELTIS.** *Lin.* Rs. 1150 P. 654
 w. 1894
aculeata. vid. Zizyphus commutata.
amboinensis. *Willd.* \dagger . Rs. 20 w. 12
americana. *Mill.* \dagger .
 (cfr. C. laevigata.)
aspera. *Desf.* \dagger .
australis. *L.* \dagger . Rs. 1 P. 1 w. 1 (non *Willd.* arb.)
australis. *Willd.* arb. vid. orientalis.
canescens. *H. et B.* \dagger . Rs. 13
caucasica. *Willd.* \dagger . Rs. 2 w. 2
Chichileca. *Juss.* Hrb. \dagger . Rs. 21
cordata. *Desf.* \dagger . p. 5
 C. crassifolia. *Lam.* Rs. 3
 C. cordifolia. *Duham.*
 C. orientalis. *Hortul.*
cordifolia. vid. cordata.
crassifolia. vid. cordata.
epiphylladena. vid. Zizyphus iguanea.
integrifolia. *Lam.* \dagger . p. 15
 Mertensia integrifolia. *Schult.* Rs. 1151.6
laevigata. *Hortul.* *Willd.* \dagger . Rs. 4
 C. americana. *Hort. Par'* (et? *Mill.*)
Lamarckiana. *Schult.* \dagger . Rs. 19
 C. Lima. *Lam.* (non *Sw.*)
Lima. *Sw.* \dagger . (non *Lam.*) Rs. 18
 P. 8 w. 11
Lima. *Lam.* vid. C. Lamarckiana.
macrophylla. *H. et B.* \dagger . Rs. 16
micantha. *Sw.* \dagger . Rs. 11 P. 7 w. 7
 Rhamnus micranthus. *L.* (Synonym. non descript.)
mississippiensis. *Bosc.* \dagger .
mollis. *H. et B.* \dagger . Rs. 15 w. 9
obliqua. vid. occidentalis.
occidentalis. *L.* \dagger . Rs. 7 P. 2 w. 4
 C. obliqua. *Moench.*
 β . C. o. corata. *Willd.*
 γ . C. o. scabriuscula. *Willd.*
 C. australis. *Willd.* arb. (non *L.*)
 (cfr. C. tenuifolia.)

- CELTIS.** *Lin.* Rs. 1150 P. 654
 w. 1894
orientalis. *L.* (non seq. \dagger .) Rs. 10
 P. 4 w. 6
 Sponia Andaresa. *Commers.* Hrb.
orientalis. *Mill.* vid. C. Tournefortii.
orientalis. *Hortul.* vid. cordata.
pumila. *Pursh.* \dagger . Rs. 9
rhamnoides. vid. Zizyphus iguanea.
riparia. *H. et B.* \dagger . Rs. 14
rugosa. *Willd.* \dagger . Rs. 12 w. 8
scabriuscula. vid. occidentalis.
sinensis. *Pers.* \dagger . (non *Willd.*) Rs. 5
 P. 6
sinensis. *Willd.* vid. C. Willdenowiana.
tenuifolia. *Lam.* \dagger .
 C. occidentalis. *L.* var? *Pers.* 3 β .
 Tournefortii. *Lam.* \dagger . Rs. 3 w. 3
 C. orientalis. *Mill.* (non *L.*)
 Planera abelicea. *Schult?*
trinervia. *Lam.* \dagger . Rs. 17 w. 10
Willdenowiana. *Schult.* \dagger . Rs. 6
 C. sinensis. *Willd.* arb. (non *Pers.*)
- CENARRHENES.** *Labil.* Rs. 538
nitida. *Labil.* \dagger . Rs. 1
- CENCHRUS.** *Lin.* Rs. 201 P. 134
 w. 119
aegyptius. vid. Dactyloctenium aegyptium.
alopecuroides. vid. Penicillaria cylindrica.
asperifolius. vid. Gymnotrix cenchroides.
australis. *R. Br.* Rs. 15
Brownii. *R. et S.* Rs. 20
 C. inflexus. *R. Br.* (non *Poir.*)
caliculatus. *Cav.* Rs. 16 p. 5
capitatus. vid. Sesleria echinata.
carolinianus. vid. tribuloides.
ciliaris. vid. Pennisetum cenchroides.
echinatus. *L.* \odot . Rs. 2 P. 3 w. 3
 Panicostrella muricata. *Moench.*
 Elymus caput medusae. *Forsh.* (non *L.*)
 (non Sesleria echinata.)
frutescens. *L.* \dagger . Rs. 14 P. 11 w. 10
geniculatus. *Thunb.* \odot . Rs. 8 P. 9
 w. 7
 Panicum geniculatum. *Thunb.* \dagger . c.
gracilis. *Beauv.*
granularis. vid. Manisuris granularis.
hordeiformis. vid. Gymnotrix cenchroides.
inflexus. *Poir.* (non *R. Br.*) Rs. 17
inflexus. *R. Br.* vid. C. Brownii.
lappaceus. *L.* P. 1 w. 1
 Centotheca lappacea. *Beauv.* Rs. 295.1
linearis. vid. Lappago racemosa.
marginalis. *Rudg.* Rs. 21
mucronatus. vid. Dactyloctenium mucronatum.

CENCHRUS. *Lin.* RS. 201 P. 154
w. 119

muricatus. *L.* ♂. RS. 9

Phalaris muricata. Forsk.

Panicum squarrosus. Koenig. w. 127. 37

Panicum cenchrroides. Lam.

Trachys mucronata. Pers. 160. 1

myosuroides. *H. et B.* ♂. RS. 18

orientalis. vid. *Pennisetum orientale.*

ovatus. *Lam.* RS. 12

parviflorus. *Poir.* RS. 6

pilosus. *H. et B.* ♂. RS. 19

pungens. *H. et B.* ♂. RS. 3

purpurascens. *Thunb.* ♂. RS. 10
P. 10 W. 9

Panicum hordeiforme. var. γ. Thunb. jap

racemosus. vid. *Lappago racemosa.*

racemosissimus. *Poir.* RS. 5

rufescens. *Desf.* RS. 4 P. 7

Cynosuri species? Beauv.

setigerus. *Forsk. Vahl.* RS. 7

setosus. vid. *Pennisetum setosum.*

spicatus. vid. *Holcus spicatus.*

spinifex. *Cav.* P. 6

(cfr. *C. tribuloides.*)

tomentosus. *Poir.* RS. 13

tribuloides. *L.* ♂. RS. 1 P. 4 W. 4

C. carolinianus. Walt.

C. spinifex. Cav. (sec. Vahl.)

CENIA. *Juss.* P. 1882

turbinata. *Juss.* ♂. P. 1

Cotula turbinata. L. Spreng.

Lidheckia turbinata. Willd. 1514. 3

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 W. 1548

*CYANUS. *Gaert. Moench. Fl. Wett.*

*abrotanifolia. *Lam.* P. 49

acaulis. *L.* 2. (non *Forsk.*) P. 122
W. 110

acaulis. *Forsk.* vid. *prolifera.*

acicularis. *Sib. et Sm.* 2.

Adami. *Willd.* ♂. P. 87 W. 79

C. solstitialis. Pall. Habl. (non L.)

aegyptiaca. *L.* ♂. P. 98 W. 92

C. eriophora. Forsk? (non L. sec. Delil.)

africana. *Lam.* 2. P. 5 W. 10

*alata. *Lam.* 2. P. 64 W. 58

alba. *L.* 2. P. 72 W. 65

alexandrina. *Delil.*

alpina. *L.* 2. P. 6 W. 11

altaica. *Spreng. Fisch.* 2.

amara. *L.* 2. (non *Habl.*) P. 70
W. 64

(cfr. *C. bracteata.*)

amara. *Habl.* vid. *trinervia.*

Amberboi. vid. *suaveolens.*

ambracea. vid. *moschata.*

angustifolia. *Schrank.* vid. *C. Jacea.*

angustifolia. *Mill.* vid. *montana.*

apula. *Lam.* ♂. P. 85 W. 90

*arachnoidea. *Vivian.* 2. P. 59

arenaria. *Bbrst.* ♂. P. 136 W. 3

C. paniculata. Lam? (sec. Bbrst.)

*argentea. *L.* b. P. 43 W. 44

argophylla. *Willd.* b. w. x. Sup. p. 61

(Gen. 644. Spec. 7781.)

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 W. 1548

armoracifolia. *Sib. et Sm.* 2.

aspera. *L.* ♂. 2. P. 97 W. 88

Calcitrapa aspera. Cass.

*atrata. *Willd.* 2. P. 54 W. 32

*atropurpurea. *W. et K.* 2. P. 57 W. 53
(cfr. *C. calcephala.*)

aurea. *Ait.* 2. P. 127 W. 113

auriculata. *Spreng. (non Balb.)*

auriculata. *Balb.* 2. P. 91

C. seridis. L. var? Pers.

austriaca. *Willd.* 2. P. 14 W. 17

C. phlygia. Jacq. Vind. (non L.)

C. nigra. L. var. β. Whlbg.

axillaris. vid. *seusana.*

babylonica. *L. Mant.* 2. P. 77 W. 70

Serratula babylonica. L. Spec.

badensis. *Tratt.* 2.

balsamita. *Lam.* ♂. P. 24 W. 51

baunatica. *H. Pest. Z. γh.* 2.

Behen. vid. *Serratula Behen.*

benedicta. *L.* ♂. P. 104 W. 89

Cnicus benedictus. Bert.

bracteata. *Scop. Bert.* 2.

C. amara. L? (sec. Viv.)

caespitosa. vid. *sphaerocephala.*

Calcitrapa. *L.* ♂. P. 99 W. 93

Calcitrapa stellata. Lam. fl. fr.

Calcitrapa Hippophaestrum. Fl. Wett.

calcitrapoides. *L.* ♂. (non *sequent.*)
P. 101 W. 94

calcitrapoides. *Thuil.* vid. *myacantha.*

calcitrapoides. *Hortul.* vid. *C. Pouzini.*

calendulacea. vid. *Zoega leptaura.*

calophylla. *Willd.* 2 W. E. 970. 23

C. atropurpurea. W. et K. var. β. Poir.

cana. *Sib. et Sm.* 2.

canariensis. *Willd.* b. w. E. P. 928

candidissima. vid. *C. Cineraria.*

capillata. *L.* P. 16 W. 19

Carduus. vid. *Atractylis humilis.*

*Carelli. (*Raensch.*)

caroliniana. *Walt.*

carpatia. vid. *seusana.*

caucasica. *Bbrst.* vid. *ochroleuca.*

caucasica. *Hort.* vid. *seusana.*

Centaureum. *L.* ♂. 2. P. 7 W. 12

centauroides. *L.* 2. P. 117 W. 105

C. latifolia. Dietr.

(cfr. *C. tatarica.*)

cerinthifolia. *Sib. et Sm.*

*cheiranthifolia. *Willd.* 2. P. 32 W. 30

cichoracea. *L.* P. 128 W. 114

cicutaefolia. *Hornem.*

Cineraria. *L.* ♂. 2. (non *Jacq.*)
P. 44 W. 41

C. candidissima. Lam.

Cineraria. *Jacq.* vid. *cinerea.*

cinerea. *Lam.* 2. P. 45 W. 42

C. Cineraria. Jacq.

C. Cineraria. β. L.

coerulescens. *Willd.* P. 112 W. 109

C. virgata. Cav? Lam? (non Willd.)

CENTAUREA. *Lin.* p. 1929 w. 1548collina. *L.* 2. p. 118 w. 106C. sylvatica. *Pourr.* (sec. *Lapeyr.*)conifera. vid. *Leuzea conifera.*coriacea. *W. et R.* 2. p. 51 w. 46coronopifolia. *Lam.* ①. p. 25 w. 26β. C. exaltata. *Muss. Pusk. Adam.*C. reticulata. *Bbrst.*corymbosa. vid. *maculosa.*Crocodylium. *L.* ①. p. 124 w. 118Calcitrapa cucullata. *Moench.*Crocodylium. — *Spreng.*cruenta. *Willd.* 2. w. E. 970. 52Crupina. *L.* ①. p. 155 w. 1Crupina vulgaris. *Cass.*Cyanus lanceolatus. *Moench.*crupinoides. *Desf.* ①. p. 134 w. 2cucullata. *Spreng.*cuneifolia. *Sib. et Sm.* ①.cyanifolia. *Poir.*Cyanus. *L.* ①. p. 57 w. 55Cyanus segetum. *Fl. Wett.**dealbata. *Willd.* 2. p. 48 w. 43β. C. procumbens. *Habl. Gmel. it. (non Balb.)**decipiens. *Thuil.* 2. p. 50C. jacea var. β. *Dec.*decumbens. *Dubois.* 2. p. 69β. C. simplex. *Murr.*depressa. *Bbrst. Stev.*deusta. *Tenor.*diffusa. *Lam.* 2. p. 110

(cfr. C. parviflora.)

*diluta. *Ait.* 2. p. 165C. elongata. *Schousb.* w. 57

(cfr. C. subspinososa.)

discoidea. vid. *flosculosa.*drabifolia. *Sib. et Sm.* 2.dubia. *Suter.* (non *Gmel.*)C. nigra. *L.* var?dubia. *Gmel. it.* vid. *Xeranthemum*

annuum.

elata. *Poir.*elegans. vid. *Galactites tomentosa.*elongata. *Desf.* 2. (non *Schousb.*)elongata. *Schousb.* vid. *diluta.**eriophora. *L.* ①. (non *Forsk.*) p. 102

w. 91

Calcitrapa eriophora. *Moench.*eriophora. *Forsk.* vid. *acgyptiaca.*erucifolia. *L.* 2. p. 137 w. 8eryngoides. *Lam.* 2. p. 116 w. 104exaltata. vid. *coronopifolia.*ferox. *Desf.* 2. p. 81 w. 76Calcitrapa ferox. *Moench.*Fischeri. *Willd.* 2. En. Sup. p. 61flosculosa. *Willd.* 2. p. 19 w. 22C. discoidea. *Balb.*C. pectinata. *L.* var. *Balb.*fruticosa. vid. *Stachelina fruticosa.*fuscata. *Desf.* p. 106 w. 96Galactites. vid. *Galactites tomen-*

tosa.

glastifolia. *L.* 2. p. 78 w. 71glauca. *Muss. Pusk.* ①. p. 2 w. 4C. moschata. *L.* var. β. *Bbrst.*CENTAUREA. *Lin.* p. 1929 w. 1548globosa. *Fisch.*glomerata. vid. *prolifera.*heterophylla. *Willd.* ①. p. 96 w. 87humilis. vid. *C. jacea.*hybrida. *All.* ♂ p. 107 w. 97hyssopifolia. *Vahl.* b. p. 22 w. 25*Jacea. *L.* 2. p. 68 w. 63α. C. J. humilis. *Schrank.*β. C. J. angustifolia. *Schrank.*γ. Cyanus collinus. *Fl. Wett.*jacobaeefolia. *Lam.* p. 113 w. 101incana. vid. *pubescens.**intybacea. *Desf.* 2. p. 47β. C. leucantha. *Pourr.*involutata. *Lam.* 2. p. 17 w. 20Isnardi. *L.* 2. p. 90 w. 82Calcitrapa heterophylla. *Moench.**italica. *Pers.* 2. p. 52*C. scabiosa. var. β. *Lam.*Karschiana. *Scop. Wulf.*lanata. vid. *Carduus lanatus.*leucantha. *Adam.* vid. *ochroleuca.*leucantha. *Pourr.* vid. *intybacea.*leucocephala. *H. Erf. Zeyh.* 2.limbata. *Link.*linifolia. *L.* 2. p. 21 w. 24Lippii. *L.* ①. p. 155 w. 9Amberboi. *Adans.*livoniana. *Weinm.*lyrata. *Commers.* (et? *Russ. non**Bellar.*) p. 94lyrata. *Bellar.* vid. *Rhaponticum*

scariosum.

*macrocephala. *Muss. Pusk.* 2. p. 65

w. 52

*maculata. *Lam.* 2. p. 46C. corymbosa. *Pourr.*

(cfr. C. paniculata.)

maxima. vid. *verbascifolia.**melitensis. *L.* ①. p. 86 w. 78Calcitrapa conferta. *Moench.*membranacea. *Lam.*Cnicus uniflorus. *L?*micrantha. vid. *paniculata.*mollis. vid. *C. sensana.**montana. *L.* 2. p. 56 w. 54β? C. angustifolia. *Mill.*(cfr. C. sensana, c. *Triumfetti.*)moschata. *L.* ①. p. 1 w. 5C. ambracea. *Schkr?*

(cfr. C. glauca.)

Mosehus. (*Raeusch.*)mucronata. vid. *pumila.*multifida. vid. *pubescens.*multiflora. *Pers.* 88*muricata. *L.* ①. p. 129 w. 115Calcitrapa elongata. *Moench.*mutabilis. *S. Amans.*myacantha. *Dec.* p. 100C. calcitrapoides. *Thuil.* (non *L.*)Calcitrapa myacantha. *Cass.*nana. *Desf.* 2. p. 9 w. 14*napifolia. *L.* ①. p. 95 w. 86Calcitrapa napifolia. *Moench.*neglecta. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 61

CENTAUREA. *Lin.* p. 1929 w. 1548CENTAUREA. *Lin.* p. 1929 w. 1548*nervosa.* *Willd.* 2. v. E. 970. 6*nicacensis.* *All.* ♂. p. 105 w. 95**nigra.* *L.* ♂. (non *Lam.*) p. 27
w. 27*Rhaponticum ciliatum.* *Lam.* fl. fr.*Jacea nigra.* *Moench.*(cfr. *C. dubia*, *nigrescens.*)*nigra.* *Lam.* vid. *pratensis.**nigrescens.* *Willd.* 2. p. 29 w. 28*C. schmenitzensis.* *Hortul.**C. nigra.* *L.* var. *Whlbg.**nitens.* *Bbrst.* ♂. p. 74 w. 67*nudicaulis.* vid. *Serratula nudicaulis.***ochroleuca.* *Muss. Pusk.* 2. p. 55
w. 31*C. leucantha.* *Adam.**C. caucasica.* *Bbrst.***orientalis.* *L.* 2. (non *Hortul.*)
p. 58 w. 54*C. theiantha.* *Spreng.**orientalis.* *Hortul.* vid. *tatarica.**ornata.* *Willd.* p. 115 w. 103**ovina.* *Pall.* in *Willd.* (non *Pall.*
ind. t.) p. 39 w. 37*ovina.* *Pall.* ind. t. vid. *parviflora.**pallescens.* *Delil.***paniculata.* *L.* ♂. (non *Lam.*)
p. 40 w. 38*C. micrantha.* *Gmel.* it.*C. maculata.* *Lam.* (sec. *Bbrst.*)*paniculata.* *Lam.* vid. *arenaria.**parviflora.* *Desf.* ♂. p. 109 w. 99*C. diffusa.* *Lam.* (sec. *Willd.*)*C. ovina.* *Pall.* ind. t. (non *Pall.* in
Willd.)*pectinata.* *L.* 2. p. 15 w. 18(cfr. *C. flosculosa.*)*penicillata.* *Delil.**peregrina.* *L.* 2. p. 130 w. 116**phrygia.* *L.* 2. (non *Jacq.*) p. 11
w. 15*phrygia.* *Jacq.* vid. *austriaca.**Picris.* *Pall.* p. 67 w. 62*pitycephala.* vid. *Leuzea conifera.**polyacantha.* *Willd.* ♂. p. 92 w. 85*C. caespitosa.* *Brot.**Pottii.* vid. *sicula.**Pouzini.* *Dec.* ♂.*C. calcitrapoides.* *Quorund.**pratensis.* *Thuil.* 2. p. 28*C. nigra.* *Lam?**procumbens.* *Balb.* (non *Habl.*)
p. 26*procumbens.* *Habl.* vid. *dealbata.**prolifera.* *Vent.* ♂. p. 93*C. glomerata.* *Vahl.**C. straminea.* *Willd.*β. *C. acaulis.* *Forsk.* (non *L.*)*pubescens.* *Willd.* 2. p. 120 w. 108*C. multifida.* *Pers.* 111*C. incana.* *Desf?**pubigera.* *Desf.* p. 126*Cyanopsis radiatissima.* *Cafs.***pulcherrima.* *Willd.* 2. p. 55 w. 50

(Gen. 644. Spec. 7897.)

pullata. *L.* ♂. p. 25 w. 85*pumila.* *L.* 2. p. 123 w. 119*C. mucronata.* *Forsk.**pusilla.* *Thuil.* ♂.*pyrenaica.* *Spreng.**radiata.* *L.* Syst. p. 32 w. 117*Serratula xeranthemoides.* *Bbrst.**Xeranthemum erucifolium.* *L.* Spec.**ragusina.* *L.* t. p. 42 w. 40*Cyanus rotundatus.* *Moench.**raphaniua.* *Sib.* et *Sm.* 2.*reflexa.* *Lam.* 2. p. 114 w. 102*repens.* *L.* 2. p. 66 w. 61*reticulata.* vid. *coronopifolia.**Rhapontica.* vid. *Rhaponticum sca-*
*riosum.**rigida.* *Willd.* 2. (non *Russ.*) w. E.
Sup. p. 61*rigida.* *Russ.**rivularis.* *Brot.* t. p. 12*romana.* *L.* ♂. p. 83 w. 75*rosea.* — 2.*Cyanus roseus.* *Baumg.**Jacea graminifolia.* *Lam.* fl. fr.*rupestris.* *L.* 2. p. 119 w. 107*ruthenica.* *Lam.* 2. p. 8 w. 15*rutifolia.* *Sib.* et *Sm.* 2.*sabulosa.* *Fisch. Hornem.* ♂.*salicifolia.* *Bbrst.* 2. p. 15 w. 16*salmatica.* *L.* ♂. p. 125 w. 112*Calcitrapa brevispina.* *Moench.**Crocodylium salmaticum.* *Spreng.**sanguinea.* *Spreng.***Scabiosa.* 2. *L.* p. 52 w. 47*Jacea scabiosa.* *Lam.* fl. fr.*C. sylvatica.* *Pour.* (sec. *Poir.*)β. *C. tenuifolia.* *Schleich.*(cfr. *C. italica.*)*schmenitzensis.* vid. *nigrescens.***sempervirens.* *L.* 2. p. 50 w. 45*Cyanus hastatus.* *Moench.*(cfr. *C. uliginosa.*)*seridis.* *L.* 2. p. 82 w. 74*serratuloides.* *Krock.***sessilis.* *Willd.* p. 61 w. 56*seusana.* *Vill.* 2. p. 35*C. axillaris.* *Willd.* w. 33*C. carpatica.* *Geners.**C. caucasica.* *Hortul.* (non *Bbrst.*)*C. montana.* *Pall.* ind. t. *L.* var. *Poir.**Whlbg.**C. stricta.* *W.* et *K.**C. variegata.* *Lam.* *Baumg.*α. *C. v. campestris.* *Baumg.*β. *C. v. nana.* *Baumg.*γ. *C. v. mollis.* *Baumg.**C. mollis.* *W.* et *K.***sibirica.* *L.* 2. p. 60 w. 55*sicula.* *L.* ♂. (non *Leyss.*) p. 83
w. 80*C. Pottii.* *Hortul.**Calcitrapa fusca.* *Moench.**sicula.* *Leyss.* vid. *solstitialis.**simplex.* vid. *decumbens.*

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 w. 1548
solstitialis. *L.* ☉. (non *Pall.*) P. 84
w. 77

- C. sicula*. *Leyss.* (non *L.*)
- Calcitrapa solstitialis*. *Lam.* fl. fr.
- solstitialis*. vid. *C. Adami*.
- sonchitolia*. *L.* ☉. P. 80 w. 75
- Calcitrapa sonchifolia*. *Moench.*
- sordida*. *Willd.* 2. P. 121 w. 109
- sphaerocephala*. *L.* 2. P. 89 w. 81
- E. C. caespitosa*. *Vahl, Cyril.*
- **spinosa*. *L.* 2. P. 41 w. 39
- spinoso-ciliata*. *Scenus.*
- splendens*. *L.* ♂ P. 75 w. 66
- squarrosa*. *Willd.* P. 108 w. 98
- Steveni*. *Bbrst.* 2.
- **Stoebe*. *L.* 2. ☉. P. 54 w. 49
- straminea*. vid. *prolifera*.
- stricta*. vid. *seusana*.
- strobilacea*. *Scop.* 2.
- suaveolens*. *Willd.* ☉. P. 5 w. 6

- C. Amberboi*. *Lam.*
- C. moschata lutea*. *Hortul.*
- C. moschata*. β. *Amberboi*. *L.*
- Chryseis odorata*. *Cass.*
- subspinosa*. — — ☉.
- Calcitrapa subspinosa*. *Moench.*
- C. diluta*. *Ait?*

sulphurea. *Willd.* ☉. w. E. 970. 35
sylvatica. vid. *collina* et *C. Scabiosa*

- tayana*. *Brot.* 2. P. 75 w. 68
- tatarica*. *L.* 2. P. 55 w. 48
- C. centauroides*. *L.* var. β. *Ebrst.*
- C. orientalis*. *Hortul.* (non *L.*)

- tenuiflora*. *Fisch.* 2.
- tenuifolia*. vid. *C. Scabiosa*.
- theiantha*. vid. *orientalis*.
- tingitana*. *L.* 2. P. 131 w. 120
- transalpina*. *Schleich.*
- trichocephala*. *Bbrst.* 2. P. 20 w. 25
- trinervia*. *Steph.* 2. P. 62 w. 59
- C. amara*. *Habl.* (non *L.*)

- Triumfetti*. *All.* 2. P. 51 w. 29
- C. montana*. *L.* var. *Bertol.*
- uliginosa*. *Brot.*

- C. sempervirens*. *L.* var? *Link.*
- uniflora*. *L.* 2. P. 18 P. 21
- variegata*. vid. *seusana*.
- verbascifolia*. *Vahl.* b. P. 4 w. 7
- C. maxima*. *Forsk.*

- Verutrum*. *L.* ☉. P. 105 w. 111
- Calcitrapa Verutrum*. *Moench.*
- Crocodylium Verutrum*. *Spreng.*
- virgata*. *Lam.* (non *Cav.*) P. 58
w. 36

- virgata*. *Cav.* vid. *coerulea*.
- vochirensis*. *Bernh.* 2.

CENTAURELLA. *Mich.* RS. 440
CENTAURIUM. *Pers.* 283

ANDREWSIA. *Spreng.*
BARTONIA. *Mühlbg.* (sec. *Spreng.*)
aestivalis. *Pursh.* ☉. RS. 2
β. *C. ae. uniflora*. *Pursh.*

CENTAURELLA. *Mich.* RS. 440
CENTAURIUM. *Pers.* 283

- autumnalis*. *Pers.* ☉. RS. 3 P. 2
- C. paniculata*. *Mich.*
- Bartonia tenella*. *Mühlbg.*
- Sagina virginica*. *L.* w. 271. 5
- paniculata*. vid. *autumnalis*.
- verna*. *Mich.* ☉ RS. 1 P. 1
- β? *C. v. uniflora*. *Mich.*

CENTAURIUM. *Rafn, Borckh.* (non *Pers.*)

- Erythraea*. vid. *Erythraea grandiflora*.
- malabaricum*. vid. *Exacum heterochitum*.
- vulgare*. vid. *Erythraea Centaurium*.

CENTAURIUM. *Pers.* vid. *Centaurilla*.

CENTECLA. *Lin.* vid. *Hydrocotyle*.

CENTHRISCUS. *Spreng.* vid. *Anthriscus*.

CENTIPEDA. *Lour.*

- orbicularis*. vid. *Cotula minima*.

CENTHOTHECA. *Desf.*

- lappacea*. vid. *Cenchrus lappaceus*.

CENTRANTHERA. *R. Brown.*

- hispida*. *R. Br.*

CENTRANTHUS. *Dec.* RS. 22

KENTRANTHUS. *Neck.*

- angustifolius*. *Dec.* 2. RS. 2
- Valeriana angustifolia*. *Mill.* r. 77. 2
w. 75. 1

- Valeriana monandra*. *Vill.*
- Valeriana rubra*. var. β. *L.*

Calcitrapa. *Dufres.* ☉. RS. 3

- Valeriana calcitrapa*. *L.* r. 77. 5 w. 75. 5
- (cfr. *C. orbiculatus*.)

latifolius. vid. *ruber*.

- orbiculatus*. *R.* et *S.* ☉. RS. 4
- Valeriana orbiculata*. *Sib.* et *Sm.*
- Valeriana rotundifolia*. *Sib.* et *Sm.* in icon.

Centranthus Calcitrapa. *Dufr.* var. *Uechtr.*

- ruber*. *Dec.* 2. RS. 1
- C. latifolius*. *Dufr.*

- Valeriana rubra*. *L.* P. 77. 1 w. 75. 1

CENTROLEPIS *Labil.* RS. 35

*DEVAUXIA. *R. Brown.*

- aemula*. vid. *C. Patersoni*.

- **aristata*. *R. Br.* RS. 9
- **Banksii*. *R. Br.* RS. 7

- **Billardieri*. vid. *fascicularis*.

- cuspidigera*. vid. *fascicularis*.

- **exserta*. *R. Br.* RS. 6

- fascicularis*. *Labil.* RS. 5
- C. cuspidigera*. *Rudg.*

- Devauxia Billardieri*. *R. Br.*

- **Patersoni*. *R. Br.* RS. 2
- C. aemula*. *Rudg.*

- **pulvinata*. *R. Br.* RS. 1

- **pusilla*. *R. Br.* RS. 8

- **strigosa*. *R. Br.* RS. 3

- **tenuior*. *R. Br.* RS. 4

CENTUNCULUS. *Li.* RS. 433P. 287, IV. 224 vid. *Cerastium*.*angustifolius*, vid. *Cerastium strictum*.*lanceolatus*. *Mich.* ☉. RS. 5 P. 2*minimus*. *L.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1(cfr. *C. simplex*.)*pentandrus*, vid. *Anagallis pumila*.*rigidus*, vid. *Cerastium strictum*.*simplex*. *Hornem. fl. dan.**C. minimus*. *L.* var. *Spr.*CEODES. *Forst.* X. 1CEPA. *Moench. Bernh.* vid. *Allium*.*flexuosum*, vid. *Allium illyricum*.*ventricosa*, vid. *Allium fistulosum*.*vulgaris*, vid. *Allium Cepa*.CEPHAELIS. *Swartz.* RS. 898 P. 452

W. 357

CEPHELEIS. *Vahl.* Ecl.CALLICOCCA. *Schreb.* † *Gmel.* Syst.*TAPODOMAEA. *Aubl.* *Poir.*† *alba*. *Aubl.* h. RS. 7 P. 7 W. 7* *axillaris*. *Sw.* h. RS. 4 P. 5 W. 5*bidentata*. *Tour.* *Willd.* Ms. RS. 20*bubalina*. *Pers.* h. RS. 15 P. 12*Lonicera bubalina*. *L.* W. 361. 9*Carapichea*, vid. *involuta*.*colorata*. *Hffmsg.* *Willd.* Ms. h.

RS. 18

crocea. *Meyer.* h. RS. 11*dichotoma*. *Rudg.* h. (non *Willd.*)

RS. 15

dichotoma. *Willd.* vid. *C. Hoffmannseggiana*.† *elata*. *Sw.* h. RS. 5 P. 4 W. 4*emetica*. *Pers.* h. P. 13*Callicocca Evea*. *Erot.**Psychotria emetica*. *L.* RS. 289. 35 W.

349. 30

(cfr. *C. Ipecacuanha*.)*gemmiflora*. *Willd.* Ms. h. RS. 16† *glabra*. *Aubl.* h. RS. 6 P. 8 W. 8*Hoffmannseggiana*. *R.* et *S.* h. RS. 25*C. dichotoma*. *Willd.* Ms. (non *Rudg.*)*involuta*. *Willd.* h. RS. 10 P. 9*C. carapichea*. *Raeusch.**Carapichea guianensis*. *Aubl.**Callicocca guianensis*. *Gmel.* Syst.IPECACUANHA. *Tuss.* h. RS. 9*Callicocca Ipecacuanha*. *Brot.**Cephalis emetica*. *Pers.* (non *Psychotria emetica*. *L.* sec. *Kunth.*)*justiciaefolia*. *Rudg.* h. RS. 14*microcephala*. *Willd.* Ms. (H. et B.)

24. RS. 19

* *muscosa*. *Sw.* h. RS. 12 P. 11 W. 12*Morinda muscosa*. *Jacq.**patabea*, vid. *Patabaea coccinea*.*prunifolia*. *H.* et *B.* h.*pubescens*. *Hffmsg.* *Willd.* Ms. h.

RS. 17

* *punicea*. *Vahl.* h. RS. 5 P. 3 W. 3† *purpurea*. *Aubl.* h. RS. 8 P. 6 W. 6† *reniformis*, vid. *Psychotria herba-*

cea.

CEPHALIS. *Swartz.* RS. 898 P. 452

W. 357

rubra. *Hffmsg.* *Willd.* Ms. 24. RS. 22*salicifolia*. *Willd.* Ms. (H. et B.)

RS. 21

sessiflora, vid. *Patabaea coccinea*.*tetrandra*, vid. *Evea guianensis*.† *tomentosa*. *Aubl.* h. RS. 2 P. 2 W. 2* *violacea*. *Aubl.* h. RS. 1 P. 1 W. 1*violaeifolia*. *H.* et *B.* 24.CEPHALANTHERA. *Rich.* vid. *Serapias*.CEPHALANTHUS. *Li.* RS. 428

P. 224 W. 170

angustifolius. *Lour.* h. RS. 7*chiensis*, vid. *Nauclea purpurea*.*montanus*. *Lour.* h. RS. 4*occidentalis*. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1*C. oppositifolius*. *Moench.**oppositifolius*, vid. *occidentalis*.*orientalis*, vid. *Nauclea orientalis*.*pilulifera*. *Lam.* h. RS. 5*piluliflorus*. *Willd.* h. RS. P. 523*procumbens*. *Lour.* h. RS. 8*salicifolius*. *H.* et *B.* h. RS. 2*stellatus*. *Lour.* h. RS. 5CEPHALARIA. *Schrad.* RS. 406† *Lepicephalus*. *Lagas.** *Scabiosa*. *Lin.* *Aut.* cit. P. 226 W. 172* *albescens*. *Willd.* 24. RS. 14 W. E.

125. 4

C. leucanthera. *R.* et *S.* RS. 13*Cerionanthus leucanthus*. *Schott.**Lepicephalus leucanthus*. *Lagas.**Scabiosa leucantha*. *Lag.**Scabiosa leucocephala*. *Autor.*† *alpina*. *L.* 24. RS. 1 P. 1 W. 1*Succisa alpina*. *Moench.**Cerionanthus alpinus*. *Schott.** *ambrosioides*. *Sib.* et *Sm.* 24. RS. 8† *attenuata*. *L.* fil. 24. (h. *L.*) RS. 5

P. 4 W. 4

Scabiosa trifida. *Thunb.*β. *Scabiosa verbenacea*. *Lam.** *hidens*. *Sib.* et *Sm.* ♂. RS. 9† *centauroides*. *Lam.* 24. (non *Mill.*)

RS. 15 P. 10 W. E. 125. 9

Scabiosa laevigata. *W.* et *K.**Cerionanthus laevigatus*. *Schott.**Succisa laevigata*. *Spreng.**Scabiosa sylvanica*. *All?* (non *L.*)† *corniculata*. *W.* et *K.* 24. RS. 16 P. 9*Succisa corniculata*. *Spreng.*(cfr. *C. uralensis*.)* *eretacea*. *Börst.* 24. RS. 20*Scabiosa coriacea*. *Willd.* P. 125. 8*Lepicephalus coriaceus*. *Lag.**Cerionanthus cretaceus*. *Schott.*† *decurrens*. *Thunb.* 24. RS. 19 P. 16* *diandra*. *Lagas.* RS. 22 [W. 13]*Pterocephalus diandrus*. *Lag.**elata*, vid. *tatarica*.*graeca*. *R.* et *S.* 24. RS. 2*Scabiosa decurrens*. *Sib.* et *Sm.* (non *Thunb.*)*Scabiosa flava*. *Sib.* et *Sm.* in add.

CEPHALARIA. *Schrad.* RS. 406

*SCABIOSA. *Lin. Aut. cit.* P. 226 w. 172

†humilis. *Thunb.* RS. 18 P. 15 w. 12

*involuterata. *Sib. et Sm.* ☉. RS. 24
S. papposa. *L. Spec. ed. 1.* (non *L. Syst.*)

Pterocephalus involuteratus. *Spreng.*

†leucantha. *L. 2.* (et? *Scop.*) RS. 13
P. 8 w. 8

Succisa leucantha. *Moench.* *Spreng.*

Scabiosa rigida. *Mill?* (non *L.*)

β. *Scabiosa Trenta.* *Haq.*

Scabiosa Haqquetii. *Poir.*

(cfr. *C. uralensis.*)

leucanthema. vid. *albescens.*

*papposa. *L. Syst.* ☉ (non *L. Spec.*)
RS. 23 P. 52 w. 40

Pterocephalus Vaillantii. *Lag.*

Pterocephalus marcescens. *Moench.*

Pterocephalus papposus. *Spreng.*

*plumosa. *Link.* 2 RS. 26

Pterocephalus plumosus. *Spreng.*

Scabiosa gramuntia. *Brot.* (non *L.*)

Scabiosa papposa. *Gaert.* (non *L.*)

†rigida. *L. h.* (non *Mill.*) RS. 4 P. 3
w. 3

†scabra. *L. fil. h.* RS. 6 P. 5 w. 5

syriaca. *L.* RS. 10 P. 7 w. 7

Scabiosa sibirica. *Lam.* (sec. *Poir.*)

Scabiosa dichotoma. *Lam.*

*tatarica. *L. 2.* RS. 21 P. 17 w. 14

C. elata. *Schrad.*

Scabiosa altissima. *Mill.* (non *Jacq.*)

Scabiosa elata. *Hornem.*

Scabiosa gigantea. *Ledeb.*

Cerionanthus tataricus. *Schott.*

Scabiosa atrata. *Lag?*

Lepicephalus atratus. *Lag?*

†transylvanica. *L.* ☉. (non *All.*)
RS. 7 P. 6 w. 6

Succisa transylvanica. *Spreng.*

Succisa pentaphylla. *Moench.*

†uralensis. *Murr.* 2. (non ☉.) et?
Bbrst.

Scabiosa corniculata. *W. et K.*

Scabiosa tatarica. *Habl.*

Scabiosa leucantha. *Pal. ind. t.* (Syn.
sec. *Bbrst.*)

†ustulata. *Thunb.* 2? RS. 3 P. 2 w. 2
Vaillantii. *Schott.* ☉. RS. 11

Scabiosa syriaca β. *L. γ. Dec.*

(non *Scabiosa sibirica.* *Lam.*)

Cerionanthus Vaillantii. *Schott.*

Succisa lancifolia. *Moench.*

*Willichii. *Link.* ☉. RS. 25

Scabiosa papposa. *Hortul.*

Knautia plumosa. *Hortul.* (non? *L.*)

(cfr. *Scabiosa plumosa.*)

CEPHALOPHORA. *Cav.* P. 1808
w. 1463

glauca. *Cav.* ♂. 2. P. 1 w. 1

CEPHALOTUS. *Labil.* XI. 6

follicularis. *Labil.* 2.

CEPHALOXIS. *Dev.*

flabellata. vid. *Juncus repens.*

(Gen. 659. Spec. 8039.)

CERAIA. *Lour.* XX. 1

simplicissima. *Lour.*

Epidendrum Ceraia. *Raesch.*

Dendrobii species? *Sw.*

CERANTHERA. *Beauv.* RS. 1007

dentata. *Beauv.* h. RS. 1

subintegrifolia. *Beauv.* h. RS. 2

CERANTHIUS. *Schreb.*

Schreberi. vid. *Linociera com-*
paeta.

CERASTIUM. *Lin.* P. 1147 w. 921
alpinum. *L. 2.* (non? *All.*) P. 16
w. 14

C. latifolium. *Lightf.* (non *L.*)

Centunculus alpinus. *Scop.*

α. *C. a. hirsutum.* *Whlbg.*

β. *C. a. glabratum.* *Whlbg.*

(cfr. *C. lanuginosum.*)

alpinum. *All.* vid. *strictum.*

alsinoides. *Pers.* P. 8*

anomalum. *W. et K.* ☉. ♂. P. 10
w. 3

Stellaria viscida. *Bbrst.*

aquaticum. vid. *Stellaria aquatica.*

argenteum. *Bbrst.* 2.

arvense. *L. 2.* P. 12 w. 7

Centunculus arvensis. *Scop.*

Myosotis linearis. *Moench.*

(cfr. *C. strictum.*)

atratum. *Lapeyr.*

barbulatum. *Whlbg.*

brachypetalum. *Pers.* ☉. P. 5

C. viscosum. *Poll.* (non *L.*)

bracteatum. *Schmaltz.*

caespitosum. *W. et K.*

campanulatum. *Vivian.*

C. ligusticum. *Viv.*

camphoratae folium. vid. *suffruti-*
cosum.

carinthiacum. *Vest.*

(cfr. *C. ovatum.*)

conatum. *Willd.* ☉.

davuricum. *Fisch.* *Spreng.* 2.

decandrum. vid. *Sagina cerastioi-*
des.

dichotomum. *L.* ☉. P. 14 w. 9

Myosotis dichotoma. *Moench.*

diffusum. *Pers.* 2.

dioicum. *Ait.* 2. P. 23 w. 17

elongatum. *Pursh.* 2.

filiforme. *Schleich.*

fimbriatum. *Ledeb.*

fontanum. *Bauwg.* 2.

frigidum. *Bbrst.* 2.

C. purpurascens. *Adam.*

fulvum. *Schmaltz.*

glaberrimum. *Lapeyr.* 2.

glomeratum. vid. *vulgatum.*

grandiflorum. *W. et K.*

illyricum. *Ard.* ☉.

C. pilosum. *Sib. et Sm.* (non *Ledeb.*)

incanum. *Ledeb.*

lanatum. *Lam.* 2. P. 18 w. 5. 554. 7

Myosotis lanata. *Moench.*

lanuginosum. *Willd.*

C. alpinum. *L.* var. *Whlbg.*

CERASTIUM, *Lin.* P. 1147 w. 921
laricifolium, *Vill.*
 (cfr. *C. suffruticosum*.)
latifolium, *L.* 2. P. 17 w. 18
 (non *Stellaria cerastoides*.)
ligusticum, vid. *campanulatum*.
lineare, vid. *strictum*. [P. 15 w. 10
longifolium, *Willd.* O. (non *Juss.*)
longifolium, *Juss. Poir.* (Nr. 17
 non 15)
macranthum, *Link.*
manticum, *L.* O. P. 25 w. 20
Stellaria mantica, *Dec.* fl. fr.
matrense, *Kit. Spreng.*
maximum, *L.* O. P. 22 w. 15
molle, vid. *strictum*.
mollissimum, *Poir.*
murale, *Dec.* 2?
nutans, *Schmaltz.*
ovale, vid. *vulgatum*.
ovatum, *Hop.* 2. w. E. 554, 4
C. carinthiacum, *Hop.*?
pennsylvanicum, *Hornem.* 2.
pentandrum, *L.* (non *Krock.*) P. 11
 w. 6
pentandrum, *Krock.* vid. *semide-*
candrum.
perfoliatum, *L.* O. P. 1 w. 1
Myosotis connata, *Moench.*
pilosum, *Ledeb.* (non *Sib.* et *Sm.*)
pilosum, *Sib.* et *Sm.* vid. *illyri-*
cum.
procumbens, (*Raeusch.*)
pumilum, vid. *semidecandrum*.
purpurascens, vid. *frigidum*.
refractum, vid. *Stellaria cerastoides*.
repens, *L.* 2. P. 20 w. 12
C. tomentosum, *Lam.* (sec. *Bbrst.*)
Stellaria repens, *Scop.*
Myosotis repens, *Moench.*
rigidum, *Ledeb.*
rotundifolium, *Waldst.*
ruderales, *Bbrst.* O.
semidecandrum, *L.* O. P. 9 w. 5
C. pentandrum, *Krock.* (non *L.*)
C. vulgatum, var. γ . *Lam.*
C. obtusifolium, β . *Lam.* fl. fr.
Centunculus semidecandrus, *Scop.*
Myosotis semidecandra, *Moench.*
 β . *Cerastium pumilum*, *Curt.*
serpyllifolium, *Willd.* 2. w. E. Sup.
spathulatum, *Pers.* 6 [p. 26
strictum, *Dec.* 2.
 β . *C. suffruticosum*, *L.* (non *Lam.*) w. 14
Arenaria Villarsii var. *hirsuta*, *Balb.*
C. laricifolium, *Vill.*
C. alpinum, *All.*
 β . *C. molle*, *Vill.*
 γ . *C. lineare*, *All.* P. 13 w. 3
C. strictum, *L.* P. 21 w. 13
C. arvense, *L.* var. *Trevir.*
Centunculus angustifolius, *Scop.*
Centunculus rigidus, *Scop.*
suffruticosum, *Lam.* h. (non *L.*) P. 19
 β . *C. camphorataefolium*, *Pers.*
Arenariae species, *Dec.*

CERASTIUM, *Lin.* P. 1147 w. 921
suffruticosum, *L.* vid. *strictum*.
sylvaticum, *W. et K.* P. 2
tenuifolium, *Pursh.* 2.
tetragonum, *Baumg.* 2.
tetrandrum, vid. *Sagina cerastoi-*
des.
tomentosum, *L.* 2. (non *Lam.*) P. 24
 w. 19
tomentosum, *Lam.* vid. *repens*.
trigynum, vid. *Stellaria cerastoi-*
des.
velutinum, *Schmaltz.*
villosum, *Baumg.* 2. (non *seq.*)
villosum, (*Jacq. Breit.*) O.
viscosum, *L.* O. (non *sequent.*) w. 4
C. vulgatum, *Curt. Pers.* (non *L.*) P. 3
C. vulgatum, var. β . *Lam.*
viscosum, *Curt.* vid. *vulgatum*.
viscosum, *Poll.* vid. *brachypeta-*
lum.
vulgatum, *L.* O. (non *Curt.*) w. 2
C. ovale, *Pers.* P. 7
C. glomeratum, *Thuid.*
C. obtusifolium, α . *Lam.* fl. fr.
C. viscosum, *Curt.* (non *L.*) P. 3
vulgatum, *Curt.* vid. *viscosum*.
CERASUS, *Mill. Moench.* vid. *Pru-*
nus.
acida, vid. *Prunus Cerasus*.
canadensis, vid. *Prunus pumila*.
dulcis, vid. *Prunus avium*.
fruticosa, vid. *Prunus Chamaece-*
rasus.
glauca, vid. *Prunus pumila*.
hortensis, vid. *Prunus Cerasus*.
nigra, vid. *Prunus avium*.
pumila, vid. *Prunus Chamaccera-*
sus.
vulgaris, vid. *Prunus Cerasus*.
CERATANTHERA, *Hornem.* RS. 18
amomoides, *Hornem.* RS. 1
CERATIOLOA, *Mich.* P. 2183 w. 1758
ericoides, *Mich.* h.
CERATOCARPUS, *Lin.* P. 2019
arenarius, *L.* O. P. 1 w. 1 [w. 1626
maritimus, vid. *Atriplex peduncu-*
lata.
CERATOCEPHALA, *Moench.*
spicata, vid. *Ceratocephalus falca-*
tus.
CERATOCEPHALUS, *Pers. Dec.*
 (non *Rich.*) P. 759
falcatus, *Pers.* O. P. 1
Ceratocephala spicata, *Moench.*
Ranunculus falcatus, *L.* (non *Bbrst.*) w.
 1086. 57
Ranunculus testiculatus, *Crantz.*
 (cfr. *C. orthoceras*.)
orthoceras, *Dec.* O.
Ranunculus falcatus, *Bbrst.* (non *L.*)
Ranunculus falcatus, *L.* var. *Schlechtl.*
CERATOCEPHALUS, *Rich.*
pilosus, vid. *Bidens pilosa*.
CERATOCHLOA, *Dec.*
bryana, vid. *Festuca stricta*.

CERATOCHLOA. *Dec.*

festucoides. vid. *Festuca uniolooides*
et *Poa uniolooides*.

uniolooides. vid. *Festuca uniolooides*.

CERATONIA. *Lin.* RS. 1050 P. 2252
W. 1950

chilensis. *Molin.* h. RS. 1

Siliqua. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1

CERATOPETALUM. *Smith.* P. 10-5
W. 861

gummiferum. *Smith.* h. P. 1 W. 1

CERATOPHYLLUM. *Lin.* P. 2085
W. 1685

demersum. *L.* 2. P. 1 W. 1

submersum. *L.* 2. P. 2 W. 2

CERATOSANTHES. *Juss. Burm.*

irberoa. vid. *Trichosanthes tube*
rosa.

CERATOSPERMUM. *Pers.* 2056

papposum. *Pers.* h. P. 1

Axyris ceratoides. *L.*

Diotis ceratoides. *Willd.* 1663. 1

Diotis lanata. *Parsh.*

Achyranthes papposa. *Forsk.*

Krascheninnikovia latens. *Güldenst.*

Eurotia Adans.

Güldenstedia. *Nech.*

CERATOSTEMA. *Juss.* P. 1087

peruvianum. *Juss.* h. P. 1

CERBERA. *Lin.* RS. 761 P. 610 W. 475

Abovai. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1

Thevetia. *L.*

alliodora. vid. *cuneifolia*.

cuneifolia. *H. et B.* h.

C. alliodora. *Willd.* 11b? RS. P. 793

longifolia. (*Nois.*)

inaculata. *Willd.* h. RS. 7 W. 5

C. undulata. *Andr.* P. 5

Ochrosia maculata. *Jacq.*

Maughas. *L.* h. RS. 3 P. 4 W. 4

(*cf.* *Tanghinia venenifera*.)

musculiformis. vid. *Banksia muscu-*
liformis.

nitida. *H. et B.* h.

obovata. *Willd.* Ms. h. RS. 9 (p. 798)

Odollam. *Gaert.*

oppositifolia. vid. *salutaris*.

ovata. *Cav.* h. RS. 2 P. 2 W. 2

parviflora. vid. *Ochrosia borbo-*
nica.

peruviana. *Pers.* h. RS. 6 P. 6*

C. Thevetia. *R. et P.* (non *L.*)

C. Thevetia. *L.* var? *Poir.*

platyspermos. *Gaert.*

salutaris. *Lour.* h. RS. 4

C. oppositifolia. *Lam.*

(*cf.* *Scaevola Koenigii*.)

Thevetia *L.* h. (non *R. et P.*) RS. 5

P. 6 W. 6

Thevetia nereifolia. *Juss.*

Thevetia. *R. et P.* vid. *peruviana*

Thevetioides. *H. et B.* h.

undulata. vid. *maculata*.

(Gen. 671. Spec. 8126.)

CERCIS. *Lin.* P. 1009 W. 809

canadensis. *L.* h. P. 2 W. 2

Siliquastrum cordatum. *Möench.*

β. *C. c. pubescens*. *Parsh.*

Siliquastrum *L.* h. P. 1 W. 1

Siliquastrum orbiculatum. *Moench.*

CERCODIA. *Banks.*

erecta. vid. *Haloragis Cercodia*.

CERDANA. *Ruiz. et Pav.*

alliodora. vid. *Cordia Cerdana*.

CEREFOLIUM. *Haller. Bess.*

sativum. vid. *Chaerophyllum sati-*
vum.

sylvestre. vid. *Myrrhis sylvestris*.

CERESIA. *Rich.*

elegans. vid. *Paspalus membrana-*
ceus.

CEREUS. *Mill. Haw.*

**Cactus*. *Lin. Aut. cit.* P. 1198 W. 966

compressus. vid. *triangularis*.

**cylindricus*. *Lam. h.* P. 5 W. 4

**flagelliformis*. *L.* h. P. 18 W. 15

Cactus serpentinus. *Hortul.* (non *Spin.*)

fulvispinus. *Haw. h.*

Cereus Royeni. *Mill.*

(non *Cactus Royeni*. *L.*)

gracilis. vid. *repandus*.

**grandiflorus*. *L.* h. P. 17 W. 14

C. scandens. *Mill.*

griseus. *Haw. h.*

**heptagonus*. *L.* h. P. 12 W. 6

**hexagonus*. *L.* h. P. 11 W. 8

Cactus peruvianus. *Dec.* (non *L.*)

**lanuginosus*. *L. Willd.* h. (non *Mill.*)

W. E. Sup. P. 52

C. repandus. *Mill.*

Cactus mammillaris. *L.* var. *Pers.*

lanuginosus. *Mill.* vid. *C. Royeni*.

nobilis. *Haw. h.*

(non *Cactus nobilis*. *L. nec Haw.*)

**parasiticus*. *L. h.* (non *Dec.*) P. 20

W. 17

**pentagonus*. *L. h.* P. 10 W. 9

**peruvianus*. *L. h.* P. 15 W. 12

(non *Cactus peruvianus*. *Dec. nec? Ste.*)

**Pitayaya*. *Jacq.* h. P. 7 W. 5

**prismaticus*. *Willd.* h. (et? *Desf.*)

W. E. Sup. P. 32

**proteiformis*. *Desf.* h.

quadrangularis. *Haw. h.*

**repandus*. *L. h.* P. 13 W. 10

C. gracilis. *Mill.*

**reptans*. *Willd.* h. W. E. Sup. P. 33

**Royeni*. *L. h.* (non *Mill.*) P. 16 W. 13

C. lanuginosus. *Mill.* (non *L.*)

Royeni. *Mill.* vid. *fulvispinus*.

scandens. vid. *grandiflorus*.

**serpentinus*. *Willd.* h. (et? *Spin.*)

(non *Hortul.*) W. E. Sup. P. 31

**speciosissimus*. *Desf.* h.

Cactus speciosus. *Willd.* (non *Bonpl.*)

**strictus*. *Willd.* h. [W. E. Sup. P. 31

**tetragonus*. *L. h.* P. 9 W. 7

**triangularis*. *L. h.* P. 21 W. 18

C. compressus. *Mill.*

β. *Cactus triangularis foliosus*. *Jacq.*

CEREUS. *Mill. Haw.**CACTUS. *Lin. Aut. cit. p. 119* w. 966trigonus. *Haw. h.*Cactus triqueter. *β. Haw. Misc.**triqueter. *Haw. h. (non? sequent.)*
(*cf. C. trigonus.*)*triqueter. *Willd. h. (non Desf.*
w. E. Sup. p. 33*triqueter. *Desf. h.*CERINTHE *Lin. RS. 622* p. 357
w. 281*acuta.* vid. minor.*alpina.* *Fitt. Schult. ♂. RS. 5**aspera.* *Roth. ♂. RS. 2* w. 2*C. major.* *Mill. (non L.)**C. major. β. L.**echioides.* vid. *Onosma echioides.**glabra.* vid. major.*glauca.* vid. major.*maculata.* *All. Bbrst. ♂. 2. RS. 4**C. quinque maculata.* *Whlbrg.**C. minor.* *Pall. ind. t. (non L.)**C. minor β maculata.* *Dec. Willd.*major. *L. ♂. (non sequent.) RS. 1*
P. 1 w. 1*C. glabra.* *Mill. Dec.**C. glauca.* *Moench.*major. *Mill.* vid. *aspera.*major. *Pall.* vid. *maculata.*minor. *L. ♂. ♂. RS. 3* p. 2 w. 3*C. acuta.* *Moench.**orientalis.* vid. *Onosma orienta-*
*lis.**quinque maculata.* vid. *maculata.**retorta.* *Sib. et Sm. ♂. RS. 6*CERIONANTHUS. *Schott.* vid. *Ce-*
*phalaria.**laevigatus.* vid. *Cephalaria cen-*
*tauroides.**leucanthus.* vid. *Cephalaria albes-*
*cens.*CERISCUS. *Gaert.**malabaricus.* vid. *Canthium coro-*
*natum.*CERIUM. *Lour. RS. 839**spicatum.* *Lour. ♂. RS. 1*CEROPEGIA. *Lin. RS. 1069* P. 627
w. 495*acuminata.* *Roxb. 2. P. 6* w. 6 RS. 6*aphylla.* *Haw. h.**billora.* *L. 2. P. 4* w. 4 RS. 9*bulbosa.* *Roxb. 2. P. 3* w. 3 w. 5*Candelabrum.* *L. 2. P. 1* w. 1 RS. 1*cordata.* *Lour. h. RS. 16*(*cf. Daemia extensa.*)*dichotoma.* *Haw. h. RS. 10**juncea.* *Roxb. 2. P. 5* w. 5 RS. 8*longiflora.* *Poir. 2. RS. 4**mucronata.* *Roth. RS. 5**nitida.* *Poir. h? RS. 12**obtusa.* *Lour. 2. RS. 2**palustris.* *Parsh. 2. RS. 15**sagittata.* vid. *Microlooma sagit-*
*tata.**sinuata.* *Poir. h. RS. 14**Stephanotis.* vid. *Isaura allicia*(Gen. 67³. Spec. 8172.)CEROPEGIA. *Lin. RS. 1069* P. 627
w. 493*tenniflora.* vid. *Microlooma lineare.**tennifolia.* vid. *Microlooma lineare.**tuberosa.* *Roxb. 2. P. 2* w. 2 RS. 7CEROXYLON. *Humb. et Bonpl.*
P. 2121 w. 1904IRIATEA. *Ruiz. et Pav. (sec. Kunth.)*
*Andicola. H. et B. h.*CERVANA. *Forsk. Cass.*
pratensis. vid. *Buphthalmum pra-*
*teuse.*CERVANTESIA. *Ruiz. et Pav.*
RS. 1025 P. 525*bicolor.* vid. *tomentosa.**tomentosa.* *R. et P. h. RS. 1* P. 1*C. bicolor.* *Caw.*CERVARIA. *Gaert. Moench.**nigra.* vid. *Ligusticum Cervaria.**rigida.* vid. *Ligusticum Cervaria.**Rivini.* vid. *Ligusticum sibiricum.*CERVIA. *Lagas. RS. 390**saturejaefolia.* *Lag. ♂. RS. 1*CESTRINUS. *Cass.**carthamoides.* vid. *Serratula acau-*
*lis.*CESTRUM. *Lin. RS. 822* P. 508
w. 337affine. *H. et B. h. (non Pers.)**C. peruvianum.* *Willd. Hb? RS. 43* p. 807affine. *Pers.* vid. *auriculatum.**alaternoides.* *Desf. h. RS. 22**auriculatum.* *Herit. h. P. 5* w. 4*C. Hediunda.* *Lam. RS. 9**β. C. auriculatum* affine. *Pers.**C. auriculatum.* *R. et P.**bogotense.* (*H. et B.*) *Willd. Ms.**h.* RS. 46 (p. 807)*huxifolium.* *H. et B. h.**calycinum.* *Willd. Ms. h. (non H.**et B.) RS. 49* (p. 808)*calycinum.* *H. et B.* vid. *grana-*
*deuse.**campanulatum.* vid. *Atropa arbo-*
*rescens.**cauliflorum.* *Jacq. h. RS. 24**citrifolium.* *Retz. Hoffm. Phyt. h.*
RS. 2*C. fasciculare.* *Otto. H. ber?**confertum.* *R. et P. h. (non Mill.)*
RS. 14 P. 8*confertum.* *Mill.* vid. *vespertinum.**conglomeratum.* *R. et P. h. RS. 15*
P. 9*diurnum.* *L. h. RS. 32* P. 11 w. 7*elongatum.* (*Herit. Breit.*)*exstipulatum.* *Ledeb. h. RS. 10**fasciculare.* vid. *citrifolium.**fastigiatum.* *Jacq. h. RS. 50* w. E.
238. 8*floribundum.* *Hffmsg. Willd. Ms. h.*
RS. 41 (p. 807)*foetidissimum.* *Jacq. h. RS. 29**foetidum.* *Medic. h. RS. 36**C. vespertinum.* *L?*

- CESTRUM.** *Lin.* RS. 822 P. 508 W. 387
granadense. *R. et S.* h. RS. 44 (p. 807.)
C. calycinum. *H. et B.* (non Willd. Hrb.)
C. tomentosum. *Willd.* Hrb. (non L.)
gran iflorum. vid. *laurifolium* et *Cantua ligustrifolia.*
Hediunda. vid. *auriculatum.*
hirsutum. *Jacq.* h. RS. 23. w. 2. 253. 10
hirtum. *Sw.* h. RS. 6 P. 14 W. 10
jamaicense. vid. *C. Parqui* et *vespertinum.*
lanuginosum. *R. et P.* h.
latifolium. *Vahl.* h. RS. 17 P. 15 W. 11
laurifolium. *Herit.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
C. venenatum. *Lam.* (non *Thunb.*)
C. grandiflorum. *Hortul.*
longiflorum. *R. et P.* h. RS. 19 P. 17
lycioides. *Lichtst.* h. RS. 34
macrophyllum. *Vent.* h. RS. 3 P. 2
mariquitense. *H. et B.* h.
multiflorum. *R. et S.* h. RS. 16
Mutisii. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. h. RS. 40 (p. 807)
nervosum. *Mill.* h. RS. 37
nocturnum. *L.* h. RS. 5 P. 5 W. 2
Chiococca nocturna. *Jacq.* Am? (sec. *Lam.*)
odontospermum. *Jacq.* h. RS. 31
oppositifolium. *Lam.* h. RS. 21
ovatum. vid. *tenuiflorum.*
pallidum. *Lam.* h. RS. 28
C. venenatum. *Mill.* (non *Thunb.*)
paniculatum. *H. et B.* (et? *Willd.*)
Hrb.) h. RS. 45 (p. 807)
Parqui. *Herit.* h. RS. 7 P. 4 W. 3
C. jamaicense. *B. Lam.*
C. virgatum. *R. et P.*
parviflorum. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*)
 h. RS. 48 (p. 808)
pauciflorum. *Willd.* Hrb. h. RS. 50 (p. 808)
pendulinum. *Jacq.* h. RS. 26 W. E. 238. 6
peruvianum vid. *affine*
petiolare. *H. et B.* h.
C. venosum. *Willd.* Hrb. ? RS. p. 807 Nr. 59
pubescens. *Lichtst.* h. RS. 35
racemosum. *R. et P.* h. RS. 18 P. 16
reticulatum. *Willd.* Hrb. h. RS. 51 (p. 808)
roseum. *H. et B.* h.
C. spermacocifolium. *Willd.* Hrb. ? RS. p. 808 Nr. 47
salicifolium. *Jacq.* h. RS. 25
scandens. *Vahl.* h. RS. 12 P. 6 W. 5
spermacocifolium. *Willd.* Hrb. vid. *roseum.*
spicatum. *Mill.* h. RS. 38
strigillatum. *R. et P.* h. RS. 20 P. 18
suberosum. *Jacq.* h. RS. 8
tenuiflorum. *H. et B.* h.
C. ovatum. *Willd.* Hrb. RS. 42 p. 807

(Gen. 681. Spec. 8221.)

- CESTRUM.** *Lin.* RS. 822 P. 508 W. 387
thyrsoideum. *H. et B.* 2.
tinctorium. *Jacq.* h. RS. 11
tomentosum. *L. fil.* h. (non *Willd.* Hrb.) RS. 33 P. 13 W. 9
tomentosum. *Willd.* Hrb. vid. *granadense.*
undulatum. *R. et P.* h. RS. 13 P. 7
venenatum. *Thunb.* h. (non sequent.) RS. 4 P. 12 W. 8
venenatum. *Mill.* vid. *pallidum.*
venenatum. *Lam.* vid. *laurifolium.*
venosum. *Willd.* Hrb. vid. *petiolare.*
vespertinum. *L.* h. RS. 27 P. 10 W. 6
C. confertum. *Mill.*
C. jamaicense. *Lam.*
Ixora alternifolia. *Jacq.* (cfr. *C. foetidum.*)
virgatum. vid. *C. Parqui.*
CEVALLIA. *Lagas.* RS. 1065
sinuata. *Lag.* 2. RS. 1
CHABRAEA. *Dec.*
purpurea. vid. *Perdicium purpureum.*
CHADARA. *Forsk.* vid. *Grewia arborea.* vid. *Grewia excelsa.*
tenax. vid. *Grewia populifolia.*
CHAELANTHUS. *R. Brown.* XXII.
CHAEROPHYLLUM. *Lin.* P. 714 W. 554 vid. *Myrrhis.*
angulatum. *Kit.*
Anthriscus. vid. *Anthriscus vulgaris.*
aureum. vid. *nitidum.*
Cereseolum. vid. *sativum.*
divaricatum. *Poir.*
glaberrimum. *Poir.* P. 5
Scandix glaberrima. *Desf.*
grandiflorum. vid. *Scandix grandiflora.*
monogynum. *Kit.* (cfr. *C. nitidum.*)
nemorosum. vid. *Anthriscus nemorosus.*
nitidum. *Whlbg.*
C. aureum. *Geners.*
C. monogynum. *Kit?*
nodosum. vid. *Anthriscus nodosa.*
palustre. vid. *Myrrhis hirsuta.*
pecten Veneris. vid. *Scandix pecten.*
pinnatifidum. vid. *Scandix pinnatifida.*
roscum. *Bbrst.* 2.
rostratum. vid. *Scandix pecten.*
sativum. *Gaert.* *Lam.* ☉. P. 3
C. Cereseolum. *Cranz.* *Moench.*
Cereseolum sativum. *Haller.* *Bess.*
Scandix Cereseolum. *L.* W. 553. 4
Anthriscus Cereseolum. *Hoffm.*
scabrum. *Thunb.* P. 10 W. 6
sylvestre. *Bibrst.* vid. *Myrrhis maculata.*

Chaerophyllum — Chamaedaphne

CHAEROPHYLLUM. *Lin.* P. 714
w. 554

tenuifolium. *Steven. Fisch. Hoffm.*

(non? *Poir.*)

tenuifolium. *Poir.*

tomentosum. *Poir.*

torquatum. *Dec. ♂?*

Myrrhis bulbosa. All.

(non *Chaerophyllum bulbosum. L.*)

trichospermum. *Lam.* vid. *Torilis*

trichosperma.

trichospermum. *Schult.* vid. *Anthriscus vulgaris.*

tuberculosum. *Desf. 2.*

verticillatum. *Pers. p. 2*

CHAETAEA. *Jacq.*

aculeata. vid. *Buttneria carthagi-*

niensis.

CHAETANTHERA. *Ruiz. et Pav.*

vid. *Perdicium.*

ciliata. *R. et P. 2.*

serrata. *R. et P. 2.*

CHAETANTHUS. *R. Brown. XXII.*

Leptocarpoides. R. Br.

CHAETARIA. *Beauv.* vid. *Aristida.*

CHAETOCARPUS. *Schreb.*

— — vid. *Labatia sessiliflora.*

CHAETOCHILUS. *Vahl.* RS. 67

lateriflorus. *Thouin. h. RS. 1*

Schwenkia brasiliensis. Poir. (Spreng.)

CHAETOCRATER. *Ruiz. et Pav.* vid.

Crateria.

CHAETOSPORA. *R. Brown.* vid.

Schoenus.

capitata. vid. *Rhynchospora capi-*

tata.

globosa. vid. *Rhynchospora glo-*

bosa.

pterocarpa. vid. *Rhynchospora pte-*

rocarpa.

CHAETURUS. *Link.*

fasciculatus. vid. *Polypogon fasci-*

culatum.

CHAILLETIA. *Dec.* RS. 1148

pedunculata. *Dec. h. RS. 1*

sessiliflora. *Dec. h. RS. 2*

CHAITURUS. *Ehrh.*

leonuroides. vid. *Leonurus Marru-*

biastrum.

Marrubiastrum. vid. *Leonurus Mar-*

rubiastrum.

CHAIXIA. *Lapeyr.*

Myconi. vid. *Ramondia pyrenaica.*

CHALCAS. *Lin.*

Camuneng. vid. *Murraya exotica.*

Japonensis. vid. *Murraya Japo-*

nensis.

paniculata. vid. *Murraya exotica.*

CHAMAECLEMA. *Moench.*

hederacea. vid. *Glechoma hede-*

racea.

CHAMAEDAPHNE. *Moench.*

calyculata. vid. *Andromeda caly-*

culata.

Chamaedorea—Chamagroelis 183

CHAMAEDOREA. *Willd.* P. 2240
w. 1806

gracilis. *Willd. h.*

Borassus pinnatifrons. Jacq.

CHAMAEDRYIS. *Moench.* vid. *Teu-*

crium.

officinalis. vid. *Teucrium Cha-*

maedrys.

CHAMAELEA. *Gaert.*

tricoccoi. vid. *Cneorum tricoccum.*

CHAMAELIRIUM. *Willd.*

carolinianum. vid. *Veratrum lu-*

teum.

CHAMAEMELUM. *All.* vid. *Anthe-*

mis.

alpinum. vid. *Anthemis montana.*

foetidum. vid. *Anthemis Cota.*

orientale. vid. *Anacyclus orientalis.*

proliferum. vid. *Anthemis arabica.*

tomentosum. vid. *Anthemis pu-*

bescens.

valentinum. vid. *Anacyclus valen-*

tinus.

CHAMAENERIUM. *Scop.* vid. *Epi-*

lobium.

halimifolium. vid. *Epilobium lati-*

folium.

parviflorum. vid. *Epilobium hir-*

sutum.

ramosissimum. vid. *Epilobium te-*

tragonum.

CHAMAERAPHIS. *R. Brown.*

RS. 360

compressa. vid. *Pennisetum com-*

pressum.

bordeacea. *R. Br.* RS. 1

CHAMAERIPHES. *Gaert.*

major. vid. *Chamaerops humilis.*

minor. vid. *Chamaerops humilis.*

CHAMAEROPS. *Lin.* P. 895 w. 1933

acaulis. vid. *Sabal minor.*

arborescens. vid. *humilis.*

cochinchinensis. *Lour. h. w. 4*

excelsa. *Thunb. h. P. 4*

Rhaphis flabelliformis. Ait. w. 1905. 1

glabra. vid. *C. Palmetto.*

humilis. *L. h. P. 3 w. 3*

Phoenix humilis. Cav.

Palma prunifera. Mill.

Chamaeriphes minor. Gaert.

β. C. arborescens. Pers.

Chamaeriphes major. Gaert.

Hystrix. Pursh. h. (non? Desf.)

Hystrix. Desf. vid. *Corypha Hy-*

strix.

Mocini. H. et B. h.

Palmetto. Mich. h. P. 1 w. 3

C. glabra. Mill.

Corypha Palmetto. Walt.

serrulata. *Mich. h. P. 2 w. 2*

CHAMAESTEPHANUM. *Willd.*

XIX. 2

— —

CHAMAGROELIS. *Borkh.* vid. *Stur-*

mia.

CHAMALIUM. *Juss.* vid. Cordopatum.

CHAMALAEA. *Lam.* vid. Cneorum triroccum.

CHAMIRA. *Thunb.*

corante. vid. *Heliophila circaeoides*.

CHAMISSOA. *Humb.* et *Bonpl.*

rs. 1053 (non *Link.*)

altissima. *H.* et *B.* b. rs. 1

Achyranthes altissima. *Sio.* p. 687. 14
w. 562. 11

macrorarpa. *H.* et *B.* 2. rs. 2

CHAMISSOA. *Link.* VIII. 1

flava. *Link.*

CRAMITIS. *Banks.*

integrifolia. vid. *Bolax filamentosus*.

tricuspidata. vid. *Bolax gummifer*.

trifurcata. vid. *Bolax gummifer*.

CHAMOMILLA. *Hall.*

alpina. vid. *Anthemis alpina*.

CHAMORCHIS. *Rich.*

alpina. vid. *Ophrys alpina*.

CHAMPACA. *Ait.*

— vid. *Michelia Champaca*.

CHAPTALIA. *Pent.* vid. *Tussilago*.

tomentosa. vid. *Tussilago integrifolia*.

CHARA. *Lin.* p. 2018 w. 1625

aspera. *Willd.* *Wallr.*

C. intertexta. *Desv.* *Destlong?*

australis. *R. Br.*

batrachosperma. *Thuil.* *Dec.* ⊙. (non *Weisse.*)

batrachosperma. *Weiss.*

(*Conservae* species. —)

botryoides. vid. *capillaris*.

canescens. vid. *crinita*.

capillacea. *Thuil.* *Dec.* ⊙. p. 11

capillaris. *Krock.*

C. botryoides. *Krock.*

capitata. *Nees.*

ceratophylla. *Wallr.*

compressa. *H.* et *B.* 2.

congesta. *R. Br.*

corallina. *Klein.* p. 7 w. 8

crinita. *Wallr.* ⊙.

C. canescens. *Destlong.*

C. horridula. *Dethard.*

decipiens. vid. *vulgaris*.

elongata. vid. *vulgaris*.

flexilis. *L.* (non *Thuil.*) p. 15 w. 9

C. gracilis. *Smith.*

(*cf.* *C. intricata*.)

flexilis. *Thuil.* vid. *translucens*.

foliolosa. *Muhlbg.* p. 4 w. 3

fragilis. vid. *pulchella*.

funicularis. *Thuil.* p. 2

C. vulgaris. var. *γ.* *Destlong.*

galioides. *Decand.* ⊙.

globularis. *Thuil.* p. 10

C. vulgaris. var. *β.* *Destlong.*

gracilis. vid. *flexilis*.

hispida. *L.* ⊙. p. 8 w. 5

C. tomentosa. *Willd.* *Ait.* (non *L.* *sec.* *Wallr.*) v. 9 w. 6

CHARA. *Lin.* p. 2018 w. 1625

horridula. vid. *crinita*.

hyalina. *De.* ⊙.

intertexta. vid. *aspera*.

intricata. *Roth.* ⊙.

C. syncarpa. *Thuil.*

C. glomerata. *D. Stong.*

C. flexilis. var. *β.* *Pers.*

C. flexilis. *β.* *stellata*. *Wallr.*

Conserva *nidifica*. *Fl. dan.*

latifolia. *Willd.*

montana. vid. *vulgaris*.

nidifica. *Ait.* ⊙.

papillata. vid. *vulgaris*.

pulchella. *Wallr.*

C. fragilis. *Desv.* *Destlong.*

setosa. *Klein.* p. 3 w. 2

squamosa. *Desf.* p. 6 w. 7

syncarpa. vid. *intricata*.

temuissima. *Desv.*

tomentosa. *L. Schkr.* (non *Autor.* *Willd.*)

tomentosa. *Willd.* vid. *hispida*.

translucens. *Pers.* (et? *Smith.* *Ait.*)
p. 14

C. flexilis. *Thuil.* (non *L.*)

vulgaris. *L.* 2. p. 1 w. 1

β. *C. montana*. *Schleich.* *Pers.* 1°

γ. *C. v. elongata*. *Wallr.*

δ. *C. v. papillata*. *Wallr.*

C. decipiens. *Desv.*

zeylanica. *Klein.* p. 5 w. 4

CHARACHERA. *Forsk.* IV. 1

spicata. *Lam.* b.

viburnoides. vid. *Lantana viburnoides*.

CHARDINIA. *Desf.*

xeranthemoides. vid. *Xeranthemum orientale*.

CHAREIS. *Cass.* XIX. 2

heterophylla. *Cass.*

CHASCOLITRUM. *Desv.* vid. *Briza*.

CHASSALLIA. *Commers.* *Poir.* vid.

Danais Chassallia.

CHELOCOCCA. *Salisb.*

apocynifolia. vid. *Platylobium formosum*.

CHEIRANTHUS. *Lin.* p. 1570
w. 1240

*HESPERIS. *Lam.* *Poir.*

albus. vid. *incanus*.

alpinus. *L.* vid. *Erysimum alpinum*.

alpinus. *Jacq.* vid. *Erysimum diffusum*.

alpinus. *Will.* vid. *Erysimum humile*.

alpinus. *Lam.* *All.* vid. *dubius*.

angulatus. *Fisch.*

angustifolius. *Mill.* 2

annuus. *L.* ⊙. p. 24 w. 19

Hesperis aestiva. *Lam.*

(*cf.* *C. incanus*. var. *δ.*)

*apricus. *Steph.* 2. p. 17 w. 11

armeniacus. vid. *ibericus*.

CHEIRANTHUS. *Lin.* p. 1570
w. 1240

- auriculatus. *Lapeyr.* 2.
(cfr. *Myagrum montanum*.)
bicornis. *Sib. et Sm.* ☉. ♂.
*bicuspidatus. *Willd.* ☉. p. 21 w. 16
bithynius. *Juss. Pers.* 2
Bocconi. vid. *Erysimum Bocconi.*
callosus. *Thunb.* h. p. 6 w. 7
canus. vid. *Erysimum angustifolium.*
*carnosus. *Thunb.* h. p. 7
Cheiri. *L.* ♂. 2. h. p. 5 w. 5
Chius. *L.* vid. *Hesperis Chius*
Chius. *Pall.* vid. *taraxifolius.*
coccineus. vid. *incanus.*
collinus. *Bbrst.* ♂.
*contortuplicatus *Steph.* ☉. p. 26 w. 21
Hesperis contortuplicata. *Bbrst.*
cornutus. vid. *Erysimum cornutum.*
*coronopifolius. *Sib. et Sm.* 2.
cuspidatus. *Bbrst.* ♂. p. 57 w. 32
Erysimum hieracifolium. *Pall.* ind. t.
(non *L.*)
decumbens. *Schleich.* ♂. w. E. 758. 1
dubius. *Sater.* 2.
C. ochroleucus. *Hall. fil.*
C. erysimoides. *L.* var. *Lapeyr.*
β. C. alpinus. *All.* (sec. *Poir. Destong.*)
*elongatus. *Thunb.* ☉? p. 10
erysimoides. vid. *Erysimum Cheiranthus* et *E. Bocconi.*
*Farsetia. *L.* h. p. 58 w. 34
Farsetia cheiranthoides. *Ait.*
Farsetia aegyptiaca. *Turra.*
Lunaria scabra. *Forsk.*
β. C. linearis. *Forsk.*
*fenestralis. *L.* ♂. p. 23 w. 18
Matthiola fenestralis. *R. Br.*
firmus. *Schleich.*
flexuosus. *Sib. et Sm.* ☉.
*frutescens. *Vent.* h. p. 13
fruticulosus. *L.* ♂. 2. h. p. 4 w. 6
glaber. vid. *incanus.* var. *ε.*
graecus. *Desf.*
Hesperis aestiva. *Lam.* var. *β. Lam.*
*gramineus. *Thunb.* ☉?
helveticus. vid. *Erysimum Bocconi.*
hieracifolius. vid. *Erysimum hieracifolium.*
ibericus. *Adam. Bbrst.* 2. w. E. 758. 4
C. armenus. *Curt.*
incanus. *L.* ♂. 2. h. p. 22 w. 17
Hesperis violaria. *Lam.*
Matthiola incana. *R. Br. Ait.*
Leucojum incanum. *Moench.*
β. C. coccineus. *Mill. Bosc.* ♂.
γ. C. albus. *Mill.* 2.
δ. C. annuus. *L.* ☉.
ε. C. glaber. *Mill.* 2. (Syn. sec. *Ait.* ed. 2)
integerrimus. *Mill.* ☉.
juncus. vid. *Erysimum junceum.*
lacerus. *L.* vid. *Hesperis lacera.*
lacerus. *Gouan.* vid. *Hesperis parviflora.*

CHEIRANTHUS. *Lin.* p. 1570
w. 1240

- laciniatus.* vid. *Hesperis laciniata.*
lanceolatus. *Willd.* p. 1 w. 4
leptophyllus. *Step. Bbrst.* 2?
leucanthenus. *Stephan.* ☉. p. 27
C. versicolor. *Bbrst.* ♂. [w. 22
*linearis. *Thunb.* (non *Forsk.*) p. 8
linearis. *Forsk.* vid. *C. Farsetia.*
*linifolius. *Desf.* 2. p. 18
C. semperflorens. *Schousb.* var? *β. Poir.*
(non? *Hesperis linifolia.* *Pourr.*)
*litoreus. *L.* ☉. p. 25 w. 20
Malcolmia litorea. *Ait.*
lividus. *Delil.*
C. tristis. *Forsk.* (non *L.*)
longifolius. vid. *mutabilis.*
longisiliquus. *Link.*
lyratus. *Sib. et Sm.* ☉.
maritimus. vid. *Hesperis maritima.*
montanus. vid. *Erysimum cornutum.*
muralis. vid. *Erysimum cheiranthoides.*
muricatus. *Weinm.*
mutabilis. *Ait.* h. p. 15 w. 10
C. longifolius. *Vent.* (sec. *Ait.*) p. 14
Hesperis longifolia. *Poir.*
ochroleucus. vid. *dubius.*
*odoratissimus. *Pall.* ♂. p. 34 w. 29
Matthiola odoratissima. *R. Br.*
odorus. *Spreng.* ♂.
Pallasii. *Pursh.* ♂.
pallens. vid. *Erysimum pallens.*
paniculatus. vid. *Erysimum repandum.*
*parvillorum. *Schousb.* ☉. p. 19 w. 14
Matthiola parviflora. *R. Br.*
pinnatifidus. *Willd.* p. 51 w. 26
Hesperis punctata. *Poir.*
Hesperis pilosa. *Poir.*
pulchellus. *Willd.* 2. p. 30 w. 25
Pumilio. *Sib. et Sm.* ☉.
pumilus. *Schleich.* ♂.
quadrangulus. vid. *Erysimum cornutum.*
rhaeticus. *Schleich.* ♂.
ruderalis. vid. *tomentosus.*
rupestris. *Sib. et Sm.* h.
*salinus. *L.* h. p. 20 w. 15
scaber. vid. *Hesperis africana.*
scapigerus. vid. *Erysimum cheiranthoides.*
semperflorens. *Schousb.* 2.
scoparius. *Brouss.* h. w. E. 758. 5
(cfr. *Hesperis cinerea.*)
semperflorens. *Schousb.* h.
(cfr. *C. linifolius.*)
silenifolius. *Willd.*
siliculosus. *Bbrst.* ♂.
*sinuatus. *L.* ☉. ♂. p. 35 w. 30
Matthiola sinuata. *R. Br.*
strictus. *L. fil.* h. p. 5 w. 8
Cleome capensis. *L.*
Cleome juncea. *Berg.* (non *L.* sec. *Poir.*)

CHEIRANTHUS. *Lin.* P. 1570
w. 1240

- strigosus*. *Ledeb.*
subulatus. *vid. Hesperis Chius.*
sulphureus. *Russ.*
sylvestri. *Lam.* *vid. Erysimum*
Cheiranthus.
sylvestri. *Bernh.* *vid. Erysimum*
hieracifolium.
taraxifolius. *Steph.* ☉ ♂. P. 36
w. 31

C. Chius. *Pall. it.* (non *L.*)
(cfr. Raphanus tenellus.)

- tenuifolius*. *Ait. h.* P. 12 w. 9
tomentosus. *Willd.* ♂. P. 35 w. 28
Cheiranthus ruderalis. *Pall.*
Cheiranthus an litoreus. *Pall. ind. t.*
torulosus. *Thunb.* (non *Bbrst.*) P. 11
torulosus. *Bbrst.* ♂.
 **tricuspidatus*. *L.* ☉. P. 38 w. 27
C. villosus. *Forsk.*
Matthiola tricuspidata. *R. Br. Spr.*
trilobus. *L.* ☉. P. 29 w. 24
Hesperis pinnatifida. *Desf?*
tristis. *L. h.* (non *sequent.*) P. 28
w. 23

Matthiola tristis. *Ait.*

- Hesperis angustifolia.* *Lam.*
tristis. *Forsk.* *vid. lividus.*
tristis. *Curt.* *vid. varius.*
turritoides. *vid. Erysimum chei-*
ranthoides.
varius. *Sib. et Sm.* 2.
C. tristis. *Curt.* (non *L.*)
versicolor. *vid. leucanthemus.*
villosus. *vid. tricuspidatus.*
virgatus. *Poir.*
viridis. (*Raeusch.*) ♂.

CHEIROSTEMUM. *Humb. et Bonpl.*
platanoides. *vid. Cheiranthoden-*
drum pentadactylum.

CHELIDONIUM. *Lin.* P. 1253
w. 1014

- corniculatum*. *L.* *vid. Glaucium*
corniculatum.
corniculatum. *Donn.* *vid. Glauci-*
um fulvum.
diphyllum. *Mich.* 2. P. 2
Stylophorum diphyllum. *Nuttall.*
dodecandrum. *vid. Glaucium viola-*
laceum.
fulvum. *vid. Glaucium fulvum.*
glabrum. *vid. Glaucium cornicu-*
latum
Glaucium. *vid. Glaucium luteum.*
haematodes. *vid. majus.*
hybridum. *vid. Glaucium viola-*
ceum.
japonicum. *Thunb.* P. 5 w. 2
laciniatum. *vid. majus.*
majus. *L.* 2. P. 1 w. 1
C. haematodes. *Moench.*
β. C. laciniatum. *Mill.*
γ. C. quercifolium. *Thuil. Gmel.*
petiolatum. *Spr.*
Stylophorum petiolatum. *Nutt.*

CHELIDONIUM. *Lin.* P. 1253
w. 1014

- quercifolium.* *vid. majus.*
rubrum. *vid. Glaucium rubrum.*
 CHELIDURUS. *Gmel.* III. 1
ignotus. *Willd.*
 CHELONE. *Lin.* P. 1506 w. 1139
 *PENTSTEMUM. *Willd Pursh.* w. 1140
 **angustifolia.* *Pursh.* 2. (non *H. et B.*)
angustifolia. *H. et B.* 2.
barbata. *Cav.* 2. P. 3 w. 4
C. formosa. *Wendl. Thomps.*
C. ruellioides. *Andr.* (non *L.*)
 **Bradburii.* *Pursh.* 2.
Pentstemum grandiflorum. *Fras.*
 **campanulata.* *Cav.* 2. P. 7 w. 4
C. campanuloides. *Andr.*
campanuloides. *vid. campanulata.*
elegans. *H. et B. h.*
 **erianthera.* *Pursh.*
formosa. *vid. barbata.*
 **frutescens.* *Lam. h.*
Digitalis dasyantha. *Pall.*
gentianoides. *H. et B.* 2.
glabra. *L.* 2. P. 1 w. 1
C. glabra α. alba. *Pursh.*
C. alba. *Moench.*
(cfr. C. obliqua.)
 **hirsuta.* *L.* 2. P. 4 w. 1
imberbis. *H. et B.* 2.
 **laevigata.* *Willd.* 2. P. 6 w. 3
C. Pentstemum. *I. F. Mill.* (non *L.*)
Lyoni. *Pursh.* 2.
obliqua. *L.* 2. P. 2 w. 2
C. purpurea. *Mill. Moench.*
C. glabra var. β. purpurea. *Lam. Pursh.*
Pentstemum. *L.* *vid. pubescens.*
Pentstemum. *Mill.* *vid. laevigata.*
 **pubescens.* *Willd.* 2. P. 5 w. 2
C. Pentstemum. *L.*
Pentstemum amplexicaule. *Moench.*
purpurea. *vid. obliqua.*
ruellioides. *L.* *vid. Ourisia ma-*
gellanica.
ruellioides. *Andr.* *vid. barbata.*
 CHEMNICIA. *Scop.*
 — *vid. Lasiosstoma cirrhosa.*
 CHENOLEA. *Thunb.*
diffusa. *vid. Kochia sericea.*
 CHENOPODIUM. *Lin.* RS. 1139
P. 657 w. 497
acuminatum. *Willd.* ☉. RS. 40 P. 22
acutifolium. *Kit. Schult.* ☉. (non?
Smith.) RS. 37
acutifolium. *Smith.*
C. polyspermum. *Curt.* (non *L.*)
album. *L.* ☉. RS. 16 P. 10 w. 11
C. viride. *Roth. fl. g.* (non *L.*)
C. leiospermum. *Dec.*
(cfr. C. viride.)
altissimum. *Schrad.* ☉. RS. 49
C. filiforme. *Moench.*
Salsola altissima. *L.* (non *Cav.*) P. 659. 2
w. 500. 7
Suaeda altissima. *Pall.*
ambiguum. *R. Br.* RS. 69

- CHENOPODIUM.** *Lin.* RS. 1139
P. 657 w. 497
- ambrosioides.* *L.* ☉. RS. 25 P. 15
w. 15
- angulatum.* vid. hybridum.
angulosum. vid. hybridum.
angustifolium. *Thunb.* Mus. Ups.
anthelminticum. *L.* h. 2. RS. 27
P. 17 w. 17
- arenarium.* vid. *Kochia arenaria.*
aristatum. *L.* ☉. RS. 41 P. 28 w. 26
β. C. a. *virginicum.* *L.*
astracanicum. *H. Dorp.*
Atriplicis. *L.* ☉. RS. 5 P. 5 w. 5
C. *purpurascens.* *Jacq.*
(cfr. *Atriplex benghalensis.*)
augustanum. vid. *Kochia pro-*
strata.
australe. *R. Br.* RS. 70
baccatum. vid. *Rhagadiola Billar-*
dieri.
baryosmon. *Schult.* RS. 54
Salsola *foetida.* *Delil.*
bengalense. vid. *Atriplex benga-*
lensis.
Biebersteinianum. *Schult.* RS. 48
C. *crassifolium.* *Bieberst.* (non *H. Par.*)
blitoides. *Lejeune.* ☉. RS. 20
bonus Henricus. *L.* 2. RS. 1 P. 1
w. 1
C. *sagittatum.* *Lam.* fl. fr.
Botrys. *L.* ☉. RS. 21 P. 14 w. 14
Brownianum. *Schult.* RS. 68
C. *lanceolatum.* *B. Br.* (non *Mhlbg.*)
camphorataefolium. vid. *Kochia*
prostrata.
carinatum. *R. Br.* RS. 71
carthaginense. *Zucc.* ☉. RS. 9
caudatum. *Jacq.* ☉. RS. 39 P. 21
Amaranthus gracilis. *Desf.* [w. 21
(cfr. *C. guineense.*)
chrysomelanospermum. *Zucc. Balb.*
RS. 8
C. *urbicum.* *L.* (sec. *Zeyh.*)
concatenatum. *Thuil.* vid. *glaucum*
et opulifolium.
concatenatum. *Hortul.* vid. *lan-*
ceolatum.
crassifolium. *Desf. Hornem.* RS. 51
(non *sequent.*)
crassifolium. *Schrad.* vid. *C. Pal-*
lasianum.
crassifolium. *Bbrst.* vid. *C. Bie-*
bersteinianum.
deltoideum. vid. *urbicum.*
divaricatum. *Fisch. H. Gor.*
erosum. *R. Br.* (non *Bast.*) RS. 67
erosum. *Bast.* vid. *opulifolium.*
ficifolium. *Smith.* ☉. RS. 15 P. 11*
C. *populifolium.* *Hortul.*
C. *serotinum.* *Huds.*
C. *viride.* *Curt.* (non *L.*)
filiforme. vid. *altissimum.*
flavescens. *Schult.* 2. RS. 53
Salsola *flavescens.* *Cav.* P. 659. 12 w. 500. 11
Salsola *tamariscina.* *Pall.*

- CHENOPODIUM.** *Lin.* RS. 1139
P. 657 w. 497
- foetidum.* *Schrad. Cav.* ☉. (non
Lam.) w. E. 298. 9
C. *graveolens.* *Lagas.* (non *Willd.*)
C. *Schraderianum.* *Schult.* RS. 22
foetidum. *Lam.* vid. *C. Vulvaria.*
fruticosum. *Moench. Schrad.* h.
(non *Bbrst.*) RS. 46
Salsola *fruticosa.* *L. F.* 659. 26 w. 500. 33
Lerchea obtusifolia. *Hall.*
(cfr. *Salsola monoica.*)
fruticosum. *Bbrst.* vid. *parvifo-*
lium.
glaucum. *L.* ☉. RS. 50 P. 18 w. 18
β. C. *concatenatum.* *Thuil.* (sec. *Pers.*)
graveolens. *Willd.* ☉. (non *Lag.*)
RS. 28 w. 298. 14
graveolens. *Lagas.* vid. *foetidum.*
guineense. *Jacq.* ☉. RS. 10 w. 10
C. *caudatum.* *Willd.* (sec. *Gmel. H. C.*)
C. *murale.* β. *Pers.*
Halimus. vid. *Atriplex Halimus.*
hirsutum. *L. Schrad. Bbrst.* ☉. RS. 52
Salsola *hirsuta.* *L. F.* 659. 13 w. 500. 12
Suaeda alba. *Pall.*
hortense. *Schult.* h. RS. 51
Suaeda hortensis. *Forsk.*
Salsola divergens. *Poir.*
Salsola hortensis. *Desf.*
Salsola trigyna. *Cav?* (sec. *Schult.*)
humifusum. *Zucc.* RS. 32
hybridum. *L.* ☉. (non? *Lour.*)
RS. 19 P. 13 w. 13
C. *angulosum.* *Lam.*
C. *angulatum.* *Curt.*
hybridum. *Lour.* (non? *L.*)
incisum. *Desf. Poir.* ☉. RS. 29
laciniatum. vid. *Atriplex Thunber-*
gianum.
laterale. *Ait.* ☉. P. 23 w. 22
lanceolatum. *Mhlbg.* ☉. (non *R.*
Br.) RS. 42 w. E. 298. 19
C. *concatenatum.* *Hortul.* (non *Thuil.*)
lanceolatum. *R. Br.* vid. *C. Brow-*
neanum.
lanuginosum. vid. *Kochia hyssopi-*
folia.
laterale. *Ait.* ☉. RS. 41 P. 23 w. 22
leiospermum. vid. *album.*
lineare. vid. *Kochia prostrata.*
linifolium. *Schult.* ☉. RS. 57
Suaeda linifolia. *Pall.*
litorale. vid. *Atriplex litoralis.*
macrocarpum. *Desv.* RS. 60
marginatum. *Spreng. Hornem.* ☉.
RS. 56
maritimum. *L.* ☉. ♂. RS. 62
Salsola maritima. *Bbrst.*
Suaeda chenopodioides. *Pall.*
β. *Suaeda salsa.* *Pall.* ill.
Salsola *sativa.* *Pall.* ind. t. *Hortul.*
Salsola salsa. *Stev. Hoffm. H. mosq.*
(non? *L.*)
Salsola trigyna. *Hortul.*

CHENOPODIUM. *Lin.* RS. 1139

P. 659 w. 497

microphyllum. vid. *Atriplex microphylla**mucronatum.* *Thunb.* RS. 2 P. 2 w. 2*multifidum.* *L.* h. RS. 25 P. 16 w. 16*murale.* *L.* ☉ RS. 11 P. 7 w. 8C. *rubrum.* *Forsk?* (sec. *Delil.*)*olitum.* vid. *C. Vulvaria.**oppositifolium.* vid. *Anabasis oppositifolia.**opulifolium.* *Schrad.* ☉. (et? *NoCCA.*)
RS. 17C. *erosum.* *Bast.* (non *R. Br.*)C. *viride.* *Schult.* aust. *Deslong.*β. C. *concatenatum.* *Thuil.* (sec. *Schult.*)C. *viride.* β. *Deslong.**Pallasianum.* *Schult.* ☉. RS. 58C. *crassifolium.* *Schrad.* (non *Desf.* nec *Bbrst.*)*Suaeda crassifolia.* *Pall.* ill.*parvifolium.* *Schult.* h. RS. 47C. *fruticosum.* *Bbrst.* fl. taur. cauc.*Salsola fruticosa.* *Bbrst.* casp.*Suaeda microphylla.* *Pall.* ill.*patulum.* *Roth.* MS. RS. 38*Payson.* *Molin.* 2. RS. 24*petiolare.* *H. et B.* 2. RS. 18*polyspermum.* *L.* ☉. (non *Curt.*)
RS. 35 P. 20 w. 20*polyspermum.* *Curt.* vid. *acutifolium.**populifolium.* vid. *ficifolium.**portulacoides.* vid. *Atriplex portulacoides.**Pumilio.* *R. Br.* RS. 61*punctulatum.* *Scop.* ☉. RS. 6 P. 12*purpurascens.* vid. *C. Atriplicis.**Quinoa.* *Willd.* ☉. RS. 12 P. 8 w. 9*radiatum.* *Schrad.* ☉. RS. 65*Salsola atriplicifolia.* *Spreng.**Salsola Atriplicis.* *Schult.* obs.*Salsola chenopodioides.* *Hortul.**Salsola latifolia.* *Hortul.**Salsola platyphylla.* *Mich.* w. 2. 500. 5*Salsola radiata.* *Desf.**Kochia atriplicifolia.* *Roth.**Kochia dentata.* *Willd.* H. B.*Kochia platyphylla.* *Roth.**rhombofolium.* *Muhlbg.* ☉. RS. 13 w.
E. 298. 4*rubrum.* *L.* ☉. (non *Forsk.*) RS. 7
P. 6 w. 6*rubrum.* *Forsk.* vid. *murale.**sagittatum.* vid. *bonus Henricus.**salsum.* *Schult.* ☉. RS. 55*Salsola salsa.* *L.* (non? *Stev.* *Hoffm.*)
P. 659 10 w. 500. 9β. *Salsola salsa americana.* *Pers.**Schraderianum.* vid. *foetidum.**scoparium.* vid. *Kochia scoparia.**sepium.* *Meyer.* *Pohl.* ☉. RS. 53*serotinum.* *L.* ☉. RS. 14 P. 9 w. 10*setigerum.* *Dec.* ☉. RS. 59*Salsola setigera.* *Lagas.**sinense.* vid. *Kochia sericea.*

Gen. 503.

CHENOPODIUM. *Lin.* RS. 1139

P. 659 w. 497

sinuatum. vid. *Atriplex Thunbergiana.**spicatum.* *Schult.* ☉. RS. 56*Salsola salsa.* *Cav.* (non? *L.*)*Salsola spicata.* *Willd.* P. 659. 7 w. 500. 6*Salsola strobilifera.* *Hortul.**strictum.* *Roth.* MS. RS. 43*sulfuricosum.* *Willd.* h. RS. 26 w.
E. 298. 15*triandrum.* *Forst.* RS. 3 P. 5 w. 3*triangulare.* *Forsk.* (non *R. Br.*)
RS. 45*triangulare.* *R. Br.* vid. *trigonum.**trigonum.* *Schult.* RS. 66C. *triangulare.* *R. Br.* (non *Forsk.*)*trigynum.* *Schult.* ☉. RS. 50*Salsola trigyna.* *Willd.**Salsola altissima.* *Cav.* (non *L.*)(cfr. *Chenopodium hortense.*)*trilobum.* *Dec.* ☉.*tumidum.* *H. Crema.**urbienna.* *L.* ☉. RS. 4 P. 4 w. 4C. *deltoidum.* *Lam.* fl. fr.(cfr. *C. chrysomelanospermum.*)*variegatum.* *Gouan.* H. Taur.*vesitum.* vid. *Atriplex glauca.**vestitum.* vid. *Atriplex glauca.**villosum.* *Hortul.* vid. *Kochia hysopifolia.**villosum.* *Lam.* vid. *Kochia prostrata.**virgatum.* *Thunb.* h. RS. 65*viride.* *L.* ☉. (non *sequent.*) P. 11
w. 12β. C. *album.* *L.* (sec. *Smith.* *Schult.*)*viride.* *Deslong.* vid. *opulifolium.**viride.* *Curt.* vid. *ficifolium.**Vulvaria.* *L.* ☉. P. 19 w. 19C. *foetidum.* *Lam.* (non *Schrad.*) RS. 54C. *olidum.* *Smith.*CHERINA. *Cass.* XIX. 2*microphylla.* *Cass.* ☉.CHERLERIA. *Lin.* P. 1121 w. 898*octandra.* vid. *sedoides**sedoides.* *L.* 2. (non *Forsk.*) P. 1
w. 1C. *octandra.* — (sec. *Spreng.*)*sedoides.* *Forsk.* vid. *Arenaria procumbens.*CHEVREULIA. *Cass.**stolonifera.* vid. *Tassilago sarmen-tosa.*CHILOTRICHUM. *Cass.**amelloideum.* vid. *Amellus diffusus.*CHILOCHLOA. *Beauv.* vid. *Phleum.**explicata.* vid. *Phalaris explicata.**hispida.* vid. *Phalaris hispida.**paniculata.* vid. *Phleum asperum.*CHILODIA. *R. Brown.* XIV. 1*scutellarioides.* *R. Br.* h.CHILOGLOTTIS. *R. Brown.* XX. 1*diphylla.* *R. Br.* h.

Spec. 8454.)

Chimaphila — Chiranthodendrum

CHIMAPHILA. *Pursh*. vid. *Pyrola corymbosa*. vid. *Pyrola umbellata*.

CHIMARRIIS. *Jacq.* rs. 853 P. 472 w. 350

cymosa. *Jacq.* t. Rs. 1 P. 1 w. 1

CHIOCOCCA. *Lin.* Rs. 895 P. 468 w. 354

alternifolia. *Marr.*

Cestri species? *B.* et *S.*

barbata. *Forst.* t. Rs. 3 P. 3 w. 2

brachiata. *R.* et *P.* t. Rs. 2 P. 2

nocturna. vid. *Cestrum nocturnum*.

paniculata. *Hfmsg.* *Willd.* Ms. t. (non *L.*) Rs. 6

paniculata. *L.* vid. *Psychotria paniculata*.

parviflora. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) t.

pubescens. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) t.

racemosa. *L.* t. rs. 1 P. 1 w. 1

Periclymenum racemosum. *Mill.*

Lonicera alba. *L.* Spec. ed. 1

scandens. *Sw.* t.

CHIONANTHUS. *Lin.* rs. 50 P. 39 w. 37

angustifolia. vid. *virginica*.

axillaris. *R. Br.* t. (et? *Roxb.* *Fisch.*) Rs. 3

caribaea. vid. *Linociera compacta*.

cotinifolia. vid. *Linociera cotinifolia*.

domingensis. vid. *Linociera latifolia*.

Ghaeri. *Gaert.*

guianensis. vid. *Linociera tetrandra*.

incrassata. *Sw.* t. (non *Willd.*)

incrassata. *Willd.* vid. *Linociera tetrandra*.

latifolia. vid. *virginica*.

ligustrina. vid. *Linociera ligustrina*.

longifolia. *H. Cels.* *Zeyh.* t.

Mapeya. vid. *Linociera tetrandra*.

pubescens. *H.* et *B.* t.

purpurea. vid. *Linociera purpurea*.

tetrandra. vid. *Linociera tetrandra*.

trifida. vid. *virginica*.

virginica. *L.* t. rs. 1 P. 1 w. 1

C. trifida. *Moench.*

α . *C.* latifolia. *Ait.*

β . *C.* angustifolia. *Ait.*

C. virginica. β . *maritima.* *Pursh.*

zeylanica. *L.* vid. *Linociera purpurea*.

zeylanica. *Lam.* vid. *Linociera cotinifolia*.

CHIRANTHODENDRUM. *Larreat.* XVI. 4

Cervantesii. vid. *pentadactylon*.

(*Gen.* 710.

Chiranthodendrum — Chlora 189

CHIRANTHODENDRUM. *Larreat.* pentadactylon. *Larreat.* t.

C. Cervantesii. *Poir.*

Chirostemum apetala. *Cervantes.* *Roem.* Coll.

Chirostemum platanoides. *H.* et *B.*

CHIRONIA. *Lin.* rs. 684 P. 632 w. 394 vid. *Erythraea*.

amoena. *Schultz.* rs. 42

angularis. vid. *Sabbatia angularis*.

angustifolia. *Sims.* t.

baccifera. *L.* t. rs. 8 P. 11 w. 14

Roeslinia tetragona. *Moench.*

canpanulata. vid. *Sabbatia gracilis*.

calycosa. vid. *Sabbatia calycosa*.

chloroides. vid. *Sabbatia chloroides*.

conferta. *H. Cels.* t.

cymosa. *Lam.* rs. 13

(*cf.* *Sabbatia paniculata*.)

decandra. *Walt.*

decussata. *Vent. Desf.* t. rs. 10

(*cf.* *C. frutescens*.)

dichotoma. vid. *Sabbatia calycosa*.

dodecandra. vid. *Sabbatia chloroides*.

Erythraea. vid. *Erythraea grandiflora*.

filiformis. *Desf.*

frutescens. *L.* t. rs. 9 P. 12 w. 15

β . *C. decussata.* *Vent.* (*sec.* *Willd.*)

gracilis. vid. *Sabbatia gracilis*.

Jasminoides. *L.* rs. 1 P. 2 w. 2

inaperta. vid. *Exacum pusillum*.

lanceolata. vid. *Sabbatia paniculata*.

linoides. *L.* t. rs. 5 P. 10 w. 13

lychnoides. *L.* t. rs. 2 P. 3 w. 3

melampyrifolia. *Lam.* rs. 3 P. 5

minima. vid. *Exacum pusillum*.

nudicaulis. *L. fil.* rs. 4 P. 6 w. 4

paniculata. vid. *Sabbatia paniculata*.

teniflora. *Link.*

tetragona. *L. fil.* t. rs. 6 w. 16

trincervia. *L.* t. rs. 7 P. 1 w. 1

uliginosa. vid. *Erythraea elodes*.

uniflora. *Lam.* rs. 11 P. 4

Vaillantii. vid. *Exacum pusillum*.

CHIROSTEMUM. *Cervant.* apetala. vid. *Chiranthodendrum polydactylon*.

CHLAMYDIA. *Gaert.* tenacissima. vid. *Phormium tenax*.

CHLOANTHES. *R. Brown.* XIV. 2 glandulosa. *R. Br.* t.

stocchadis. *R. Br.* t.

CHLORA. *Lin.* P. 952 w. 759 dodecandra. vid. *Sabbatia chloroides*.

dubia. *Lam.*

hybrida. *Tratt.*

imperfoliata. *L. fil.* t. P. 4 w. 5

lanceolata. *Ziz.*

(*Gen.* 710. *Spec.* 8494.)

- CHLORA.** *Lin.* p. 952 w. 759
longifolia. *Lam.*
mascariensis. vid. *perfoliata.*
perfoliata. *L.* ♂. P. 1 w. 1
Gentiana perfoliata. *L.*
 ♂. *Chlora mascariensis.* *Desf.*
quadrifolia. *L.* p. 2 w. 2
Gentiana quadrifolia. *L.*
sessiliflora. *Gaert. fil.*
sessilifolia. *Desv.*
sessilis. *Willd.* p. 3 w. 4
Gentiana sessilis. *L.*
- CHLORANTHUS.** *Swartz.* RS. 567
 p. 316 w. 248
inconspicuus. *Sw.* t. RS. 1 p. 1 w. 1
Crocodus odorifer. *Lour.*
Nigrina spicata. *Thunb.*
Nigrina spicifera. *Lam.*
serratus. *R.* et *S.* h. RS. 1
Nigrina serrata. *Thunb.*
- CHLORIS.** *Swartz.* RS. 310 p. 166
 w. 1864
barbata. *Sw.* ♂. RS. 7 p. 10 w. 8
Andropogon barbatum. *L.* Mant. (non
L. Am.)
ciliata. *Sw.* ♂. RS. 3 p. 7 w. 5
Actinochloa ciliata. *Willd.* (in *Beauv.*)
Andropogon pubescens. *Ait.*
Chondrosium ciliatum. *Beauv.*
compressa. *Dec.* ♂. RS. 10
C. polydactyla. *Durand.* (et *Sw.* sec.
Jacq. fil.)
crinita. *Lag.* ♂. RS. 24
cruciata. *Sw.* ♂. p. 4 w. 1
Agrostis cruciata. *L.*
Rhabdochloa cruciata. *Beauv.* RS. 319. 1
Vilfa? *cruciata.* *Beauv.*
curtipendula. vid. *Atheropogon*
apludoides.
digitaria. *H.* et *B.* ♂.
Leptostachys digitaria. *Meyer.*
distychophylla. *Lag.* 2. RS. 21
divaricata. *R. Br.* RS. 14
dolichostachya. *Lag.* RS. 23
dubia. *H.* et *B.* 2. RS. 28
Leptostachya dubia. *Meyer.*
elegans. *H.* et *B.* ♂. RS. 9
elongata. *Poir.* RS. 19
emarginata. *Beauv.*
falcata. vid. *Dactyloctenium fal-*
catum.
filiformis. *Poir.* (Nr. 8) RS. 20
 (cfr. *Actinochloa tenuis.*)
filiformis. *Poir.* (Nr. 12) vid. *Cy-*
nosurus filiformis.
floccifolia. vid. *Cynosurus floccifo-*
lius.
foliosa. *Cav.* *Willd.* 2. RS. 2 w. 3
Aristida pungens. *Hispan.*
gracilis. *H.* et *B.* 2. (non *Darand.*)
 RS. 26
Leptostachys gracilis. *Meyer.*
gracilis. *Durand.* *Jacq. fil.* vid.
Actinochloa tenuis.
incompleta. *Roth.* RS. 5
C. radiata. *Heyne.* (non *Sw.*)

- CHLORIS.** *Swartz.* RS. 310 p. 166
 w. 1864
longibarba. *Mich.*
monostachya. *Mich.* ♂. (non *se-*
quent.)
Campuloa monostachya. *R.* et *S.* 286. 1
Campuloa gracilis. *Desv.*
Campulosus monostachyos. *Beauv.*
Aegilops aromaticum. *Walt.*
Ctenium carolinianum. *Panzer.*
Rhabdochloa? *monostachya.* *Beauv.*
Monocera aromatica. *Elliot.* *Nutt.*
monostachya. *Poir.* Supl. Nr. 14
 vid. *Cynosurus monostachyus.*
monostachya. *Hortul.* vid. *pro-*
cumbens.
mucronata. vid. *Dactyloctenium*
mucronatum.
pallda. *Willd.* ♂. RS. 6 w. 7
Andropogon provinciale. *Retz.*
Andropogon patulum. *Moench.*
panicea. *Willd.* 2. RS. 1 w. 2
penicellata. *Sw.* RS. 16 p. 8
Cynosurus penicellatus. *Vahl.* w. 138. 16
petraea. *Sw.* 2. p. 5 w. 4
Agrostis complanata. *Ait.*
Andropogon capense. *Houtt.*
Cynosurus paspaloides. *Vahl.* w. 138. 17
Schultesia petraea. *Spreng.*
Eustachys petraea. *Desv.* RS. 311. 1
poaeformis. vid. *Eleusine virgata.*
polydactyla. *Sw.* RS. 8 p. 9 w. 9
Andropogon polydactylon. *L.*
Andropogon barbatum. *L.* *Amoen.*
 (cfr. *C. compressa.*)
polystachya. *Lag.*
 (cfr. *C. prostrata.*)
procumbens. vid. *Actinochloa pro-*
cumbens.
prostrata. *Poir.*
Dactyloctenium prostratum. *Willd.* z. p.
 1029
Chloris polystachya. *Lagas?*
pubescens. *Lag.* ♂. RS. 11
pumilio. *R. Br.* RS. 15
radiata. *Sw.* ♂. (non *Heyne.*) RS. 4
 p. 11 w. 6
C. scoparia. *Desf.*
C. virgata. *Durand.* (non *Sw.*)
Agrostis radiata. *L.*
Andropogon fasciculatus. *L.*
Cynosurus scoparius. *Lam.*
radiata. *Heyne.* vid. *incompleta.*
retusa. *Lag.* RS. 22
rufescens. *Lag.* RS. 25
scariosa. (*Beauv.*)
scoparia. vid. *radiata.*
submutica. *H.* et *B.* ♂.
Eustachys submutica. *R.* et *S.* 311. 2
tenuis. vid. *Cynosurus filiformis.*
Tetrapogon. vid. *villosa.*
truncata. *R. Br.* RS. 13
ventricosa. *R. Br.* RS. 12
villosa. *Pers.* p. 2
C. Tetrapogon. *Beauv.* RS. 18
Tetrapogon villosum. *Desf.*

- CHLORIS.** Swartz. RS. 510 P. 166
w. 1864
virgata. Sw. ☉. (non Durand.) P. 12
w. 10
Rhabdochloa virgata. Beauv. RS. 519. 3
virgata. Duran. vid. radiata.
- CHLOROMYRON.** Ruiz. et Pav.
P. 1507
verticillatum. R. et P. ♀. P. 1
Verticillaria acumiata. R. et P.
- CHLOROPHYTUM.** Gawl. VI. 1
elatum. vid. Anthericum elatum.
inornatum. Gawl. 2.
laxum. R. Br. 2?
- CHOMELIA.** Jacq. RS. 448 P. 256
w. 200
fasciculata. Sw. ♀. RS. 2
Ichora fasciculata. Sw. P. 251. 7 w. 194. 5
spinosa. Jacq. ♀. RS. 1 P. 1 w. 1
Ichora spinosa. Lam.
- CHONDODENDRUM.** Ruiz. et Pav.
tomentosum. vid. Cocculus Chondodendrum.
- CHONDRACHNE.** R. Brown.)
RS. 194
- LEPIROXIA.** Rich? (sec. R. Brown.
articulata. R. Br. 2. RS. 1
Restio articulatus. Refz. P. 2190. 1
w. 1767. 1
(cfr. *Scirpus coniferus.*)
- CHONDRILLA.** Lin. P. 1765 w.
1405 vid. *Prenanthes.*
crepoides. L. ☉. (non Reich.) P. 2
w. 2
crepoides. Reich. vid. juncea.
cymosa. Poir.
Decandollei. Spreng.
graminea. Bbrst. 2.
hieracifolia. vid. *Crepis coronopifolia.*
hispida. vid. juncea.
indica. vid. *Prenanthes sonchifolia.*
juncea. L. 2. P. 1 w. 1
C. *crepoides.* Reich. fl. franc.
C. *hispida.* Desf.
Hieracium junceum. Bernh.
Prenanthes? hispida. Pall. it.
laevigata. Pursh. ♂.
latifolia. Bbrst. ♂.
nudicaulis. L. ♂. P. 3 w. 3
Lactuca nudicaulis. Murr.
paniculata. vid. *Prenanthes chondrilloides.*
pinnatifida. Poir.
Prenanthes. vid. *Prenanthes chondrilloides.*
prenanthoides. vid. *Lactuca prenanthoides.*
pulchra. vid. *Prenanthes hieracifolia.*
ramosissima. Sib. et Sm. 2. (non Zeyh.)
ramosissima. Zeyh. vid. *Prenanthes viminea.*

- CHONDRILLA.** Lin. P. 1765 w.
1405
ruderalis. vid. *Prenanthes muralis.*
triquetra. Labil.
- CHONDRODENDRUM.** (Spreng.) vid. *Chondodendrum.*
- CHONDROPETALUM.** Rottb.
dentatum. vid. *Restio tectorum.*
- CHONDROSIUM.** Desv. vid. *Actinochloa*
- CHORETRUM.** R. Brown. RS. 1063
glomeratum. R. Br. ♀. RS. 2
laterillorum. R. Br. ♀. RS. 1
- CHORISPERMUM.** R. Brown. Ait.
tenellum. vid. *Raphanus tenellus.*
- CHORISTEA.** Thunb. vid. *Didelta.*
- CHORIZANDRA.** R. Brown.
RS. 193
cymbaria. R. Br. RS. 2
sphaerocephala. R. Br. RS. 1
- CHORYZEMA.** Labil. XVII. 10
- CHOROZEMA.** Smith.
coriaceum. Smith.
ilicifolium. Labil. vid. *nanum.*
ilicifolium. Andr. vid. *Podolobium trilobum.*
nanum. Sims. ♀.
C. *ilicifolium.* Labil.
Pultenaea nana. Andr.
rhombeum. R. Br. Ait. ♀.
scandens. Smith.
sericeum. Smith.
trilobum. vid. *Podolobium trilobum.*
- CHRISTIA.** Moench.
— — vid. *Hedysanum Vesper-tilionis.*
- CHRISTOPHORIANA.** Moench. vid. *Actaea spicata.*
- CHRYSA.** Schmaltz. vid. *Coptis trifolia.*
- CHRYSANTHELLUM.** Rich.
P. 1897
procumbens. Rich. P. 1
Bidens apiifolia. L.
Anthemis americana. L. Spec. (non L. fl.)
Verbena mutica. L. w. 1529. 5
- CHRYSANTHEMOIDES.** Moench.
coerulea. vid. *Osteospermum coeruleum.*
- CHRYSANTHEMUM.** Lin. P. 1879
w. 1510
***PYRETHRUM.** Willd. 1511
- MATRICARIA.** Lam. Poir.
absinthifolium. Fisch.
Achilleae. L. 2. P. 41 w. 13
C. *corymbosum.* var. *γ.* Desrouss.
***achilleae-folium.** Bbrst. 2.
***alpinum.** L. 2. P. 15 w. 7
Leucanthemum alpinum. Lam. fl. fr.
β. C. *minimum.* Vill.
Matricaria minima. Desrouss.
(cfr. C. *tomentosum.*)
***anethifolium.** Brouss. ♀. w. n. p. 903

- **Pyrethrum*. *Willd.* 1511
 anomalum. *Lag.* 2. p. 24
 apetalum. *H. Esj. Zeyh.* ♂. 2.
 aragonense. *vid. C. Bocconi.*
 arcticum. *L.* Ⓞ. P. 45 w. 15
 argenteum. *Willd.* 2. p. 42 w. 14
Matricaria argentea. L.
 asteroides. *Desf.* h.
 atratum. *L.* 2. p. 1 w. 3
 *Balsamita. *L.* 2. p. 19 w. 8
 (cf. *C. multifidum.*)
 *bipinnatum. *L.* 2. p. 50 w. 25
 *Bocconi. *Pour.* 2. p. 47 w. 22
C. aragonense. Asso.
 *breviradiatum. *Ledeb.*
Broussonetii. Balb. h.
C. grandiflorum. Brouss. (non *Lapeyr.*)
Pyrethrum grandiflorum. Willd. z. 945. 3
 *carneum. *Bbrst.* 2.
 carinatum. *Schous.* Ⓞ. p. 44 w. 16
C. tricolor. Andr.
 carnosum. *vid. paludosum.*
 carolinianum. *vid. Boltonia asteroides.*
 *caucasicum. *Mouss. Pu k.* 2. p. 57
 w. 15
Anthemis caucasica. Adam.
 cebennense. *vid. monspeliense.*
 ceratophylloides. *All. Poir.* 2.
Matricaria alpina. var. β. Desr.
 cespitosum. *Weinm.*
 coccineum. *Willd.* 2. p. 21 w. 10
Pyrethrum roseum. Bbrst. w. z. 945. 19
 coronarium. *L.* Ⓞ. p. 57 w. 23
C. segetum. Forsk. (non *L.*)
β. C. speciosum. Brouss.
 *coronopifolium. *Willd.* h. w. p. 945. 2
 coronopifolium. *Vill.* *vid. C. Halleri.*
 *corymbosum. *L.* 2. p. 30 w. 12
Pyrethrum corymbiferum. Gaert.
Matricaria inodora. Lam. fl. fr.
β. C. lanuginosum. Geners.
 *crithmifolium. *Brouss.* h. w. e. p. 903
 daucifolium. *Pers.* 39
 *densum. *Labil.* 2.
 discoideum. *vid. Balsamita virgata.*
 *elegans. *Pollin.* 2.
 flosculosum. *vid. Balsamita ageratifolia.*
 *foeniculaceum. *Brouss.* h. w. e. p. 903
 *frutescens. *L.* h. p. 25 w. 1
 *fulculosum. *Spreng.* h.
Pyrethrum argenteum. Fisch.
Pyrethrum pulverulentum. Willd. z. 945. 15
Pyrethrum niveum. Lag.
Pyrethrum parthenifolium. Bbrst. (non *Willd.*)
Matricaria pulverulenta. Poir.
 (non *Chrysanthemum pulverulentum. Pers.*)
 *fuscatum. *Desf.* p. 58 w. 16
 glabratum. *Thunb.* p. 60 w. 26
 glaucum. *vid. multifidum.*

- **Pyrethrum*. *Willd.* 1511
 graminifolium. *L.* 2. p. 12 p. 9
 grandiflorum. *Brouss.* *vid. C. Broussonetii.*
 grandiflorum. *Lapeyr.* *vid. maximum.*
 *Halleri. *Suter.* 2. p. 14 w. 6
C. coronopifolium. Vill.
 (non *Pyrethrum coronopifolium. Willd.*)
 heterophyllum. *vid. lanceolatum.*
 hirtum. *Thunb.* p. 61 w. 27
 japonicum. *Thunb.* p. 58 w. 24
 incanum. *Thunb.* h. p. 59 w. 25
 indicum. *L. h.* (nonsequent.) p. 17
 w. 17
Matricaria indica. Mill. Desrous.
 *indicum. *Sims. Ait.* h.
Pyrethrum indicum. Sims. (B. M. 1521)
 (non *Chrysanthemum indicum. L. Curt.*)
 indicum. *Hortul. Curt.* *vid. purpureum.*
 *inodorum. *Smith.* Ⓞ. p. 34 w. 17
Matricaria inodora. L. (non *Lam. fl. fr.*)
Matricaria maritima. Autor. germ. (sec. Hayne.)
Anthemis vulgaris. L. lapp.
 italicum. *L.* 2. p. 55 w. 21
 *lacustre. *Brot.* p. 7
 lanatum. *Bbrst.*
 lanceolatum. *Pers.* 5
C. heterophyllum. Willd. 4
 lanuginosum. *vid. corymbosum.*
 Leucanthemum. *L.* 2. p. 3 w. 5
Matricaria Leucanthemum. Scop.
Leucanthemum vulgare. Lam. fl. fr.
 macrophyllum. *Spreng* (non *Met K.*)
 *macrophyllum. *Met K.* 2. p. 29
 w. 11
Achillea sambucifolia. Desf.
Achillea macrophylla. Host. Pill. et Mitt.
 (non *L.*)
 *maritimum. *Smith.* 2. p. 55 w. 18
Matricaria maritima. L.
 maximum. *Dec.* 2. p. 6
C. grandiflorum. Lapeyr.
Pyrethrum latifolium. Willd. z. 945. 4
 *millefolium. *L.* 2. p. 49 w. 24
Anthemis millefolia. L.
Matricaria millefoliata. Desrous.
Matricaria absinthioides. Desrous (sec. Pers.)
 minimum. *Vill.* *vid. alpinum.*
 minutum. *Brot.* *vid. pulverulentum.*
 monspeliense. *L.* 2. p. 40 w. 12
C. cebennense. Dec.
Leucanthemum palmatum. Lam. fl. fr.
 montanum. *L.* 2. p. 4 w. 6
 moschatum. *Willd.*
 *multicaule. *Desf.* 2. p. 45 w. 20
 multifidum. *Desf.* 2. p. 19
C. glaucum. Pers. 23
C. Balsamita. var. multifida. Desf.
Matricaria tanacetifolia. Desrous.
Pyrethrum pinnatifidum. Willd. 10

Chrysanthemum

CHRYSANTHEMUM. *Lin.* P. 1879
w. 1510

- *PYRETHRUM. *Willd.* 1511
Myconis. *L.* ☉. p. 54 w. 20
Pyrethrum Myconis. *Moench.*
oppositifolium *Brot.*
*orientale. *Muss. Pask.* p. 48 w. 23
Anthemis Rudolphiana. *Bbrst.*
pallens. vid. pulverulentum.
pallidum. vid. pulverulentum.
paludosum. *Poir.* ☉. p. 2 w. 2
Matricaria carnosa. *Lam.* p. 2*
*palustre. *Willd.* 2. p. 20 w. 9
Matricaria punctata. *Desrous.*
*parthenifolium *Willd.* 2. p. 33 w. 14
C. praecalum. *Vent.* p. 31 (sec. *Willd.* En.)
(non Pyrethrum parthenifolium. *Bbrst.*)
*Parthenium. *Smith.* 2. p. 32 w. 15
Matricaria Parthenium. *L.*
*parviflorum. *Willd.* ☉. p. 36 w. 19
pectinatum. *L.* 2. p. 51 w. 18
perpusillum. *Deslong.* ☉.
Cotula pygmaea. *Par.*
pinnatifidum. *L. fil.* 7. p. 25 w. 1
praecalum. vid. parthenifolium.
*praecox. *Bbrst.* ☉.
procumbens. *Lour.* 2. p. 18
prostratum. *Pers.* ☉. p. 11
Matricaria prostrata. *Su.*
Pyrethrum simplicifolium. *Willd.* 2
*ptarmicafolium. *Muss. Pask.* 2.
Achillea grandiflora. *Bbrst.* [p. 13 w. 3
pulverulentum. *Lag.* ☉. p. 16
C. pallens. *Lam.*
C. pallidum. *Mill.*
C. minimum. *Brot.* (non *Will.*)
Matricaria minima. *β. Desrous.*
(non Pyrethrum pulverulentum. *Willd.*)
*pumilum. *Steven.* ☉. w. E. 944. 6
Matricaria pyrethrifolia. *Poir.*
punctatum. vid. palustre.
purpureum. *Pers.* 7. p. 17*
C. Roxburghii. *Desf.*
C. indicum. *Curt.* (B. M. 327) (non? *L.*
et *L. Ait.*)
Anthemis artemisiaefolia. *Willd.* 1517. 27
Anthemis grandiflora. *Dec.*
Anthemis stipulacea. *Moench.*
(non Pyrethrum indicum. *Sims.* (B. M. 1521)
radicans. *Cav.* p. 52
rotundifolium. *W. et K.* 2. p. 10
w. 7
Roxburghii. vid. purpureum.
segetum. *L.* ☉. (non *Forsk.*) p. 53
w. 19
Pyrethrum segetum. *Moench.*
segetum. *Forsk.* vid. coronarium.
*sericeum. *Bbrst. Adam.* 2.
*serotinum. *L.* 2. p. 8 w. 4
*speciosum. *Willd.* 7. w. E. Sup.
p. 60
speciosum. *Brouss.* vid. corona-
rium.
sylvestre. *Brot.* (non? *Willd.*)
sylvestre. *Willd.* 2. w. E. Sup.
p. 60

(Gen. 725.)

Chrysanthemum—Chrysocoma 193

CHRYSANTHEMUM. *Lin.* P. 1879
w. 1510

- *PYRETHRUM. *Willd.* 1511
lanacetifolium *Willd.* 2. p. 22 w. 11
Matricaria pilosa. *Poir.*
*tenuifolium *Willd.* 2. w. E. 945. 16
tenuissimum. *Russ.*
*tomentosum. *Deslong.* 2.
C. alpinum. *L.* var. *Schrad.*
tricolor. vid. carinatum.
*trifurcatum. *Desf.* p. 46 w. 21
*uliginosum. *W. et K.* 2. p. 9 w. 5
umbrosum. *Willd.* p. 56 w. 22
CHRYSOIS. *Cass.*
odorata. vid. Centaurea suaveo-
lens.
CHRYSITRIX. *Lin.* RS. 192 P. 131
w. 1928
CRISITRIX. *Bosc.*
capensis. *L.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1
CHRYSOBALANUS. *Lin.* P. 1224
w. 984
Icaeo. *L.* 7. p. 1 w. 1
β. C. purpureus. *Mill.*
(cf. C. pellocarpos.)
oblongifolius. *Mill.* 7. p. 2
pellocarpos. *Meyer.* 7.
C. Icaeo. var. *β. Willd.*
purpureus. vid. C. Icaeo.
CHRYSOCOMA. *Lin.* P. 1828
w. 1464
acaulis. vid. Vernonia oligophylla-
Aitoni. *Spreng.* 7.
angustifolia. vid. Vernonia angu-
stifolia.
aspera. *Dietr.*
C. scabra. *Ledeb.* (non *L.*)
biflora. vid. Aster bifidus.
candicans. *Dalil.*
capillacea. vid. Eupatorium foeni-
culaceum.
cernua. *L.* 2. p. 3 w. 3
ciliaris. *L.* 7. p. 5 w. 5
cinerea. *Labil.* 7. p. 10
Ozthamnus cinereus. *R. Br.*
(cf. C. nivea.)
coma aurea. *L.* 7. p. 1 w. 1
Crimita linearifolia. *Moench.*
(cf. C. patula.)
conyzoides. *Fisch.*
coronopifolium. vid. Eupatorium
coronopifolium.
denticulata. *Jacq.* 7. p. 9 w. 10
dichotoma. vid. Conyza dicto-
toma.
dracunculoides. vid. Aster bifidus.
foetida. vid. Conyza foetida.
fruticosa. vid. Vernonia fruticosa.
gigantea. vid. Vernonia novebo-
racensis.
graminifolia. vid. Solidago lan-
ceolata.
juncea. *Desf.* 2.
Linosyris. *L.* 2. p. 15 w. 13
Aster Linosyris. *Bernh.*
Spec. 867.)

N

CHRYSOCOMA. *Lin.* p. 1828CHRYSOPHYLLUM. *Lin.* RS. 843

w. 1464

p. 527 w. 400

microphylla. *Thunb.* h. p. 4 w. 4
 montana *Vahl* p. 6 w. 6
 mucronata. *vid.* Stachelina spinosa.
 nauseosa *Pursh.* *Poll.* 2.
 nivea. *Willd.* h. w. 8
 C. tomentosa. *Jacq.* (non *L.* nec *Walt.*)

r. 7

C. cinerea. *Labil.* (sec. *Dietr.*)
 novboracensis *vid.* Vernonia noveboracensis.
 nudata. *Mich.* 2. p. 19
 odoratissima. *vid.* Liatris odoratissima
 oppositifolia. *vid.* Eupatorium divaricatum.
 ovata. *Forsk.*
 paniculata. *vid.* Liatris paniculata.
 patula. *L.* 2. h. p. 2 w. 2
 C. comaaurea. *L.* var. *β.* *Lam.*
 pilosa. *vid.* Liatris hirsutiflora.
 praealta. *vid.* Vernonia praealta.
 purpurea. *Forst.*
 radiata. *Fisch.*
 ramosa. (*Raensch.*)
 reticulata. *Labil.* p. 11
 saxatilis. *vid.* Inula saxatilis.
 scabra. *L.* 2. h. (non *Ledeb.*)

p. 8 w. 9

scabra. *Ledeb.* *vid.* aspera.
 scoparia. *vid.* Baccharis scoparia.
 sericea. *vid.* Conyza sericea.
 spathulata. *vid.* Stachelina spinosa.
 squamata. *Labil.* 2.
 tomentosa. *L.* 2. h. (non sequent.)

w. 7

tomentosa. *Jacq.* *vid.* nivea.
 tomentosa. *Walt.* *vid.* Vernonia praealta.
 undulata. *Thunb.* 2. p. 13 w. 11
 uniflora. (*Raensch.*)
 villosa. *L.* 2. p. 18 w. 15
 Conyza oleaeifolia. *Lam.* (sec. *Bbrst.*)

CHRYSOGONUM. *Lin.* p. 1941

w. 1556

virginianum. *L.* p. 1 w. 1CHRYSOBALLUM. *Pet. Th.*

XIV. 2

madagascariense. *Pet. Th.* h.CHRYSOPHYLLUM. *Lin.* RS. 843

p. 527 w. 400

acuminatum. *Lam.* h. (non *Willd.*)

RS. 3

acuminatum. *Willd.* *vid.* C. Humboldtianum.
 angustifolium. *Lam.* h. RS. 5 p. 4
 aquaticum. *H. et B.* h.
 C. obtusatum. *Willd.* Ms. RS. 13 p. 813
 argenteum. *Jacq.* h. RS. 6 p. 6 w. 4
 C. oliviforme. var. *β.* *Lam.*
 bicolor. *Poir.* h. RS. 4

Cainito. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1*β.* C. jamaicense. *Jacq.**γ.* C. coeruleum. *Jacq.**δ.* C. microphyllum. *Jacq.*

(cfr. C. Humboldtianum, monopyrenum et Nycterisitium ferrugineum.)

Caneito. *vid.* Bumelia nervosa.carolinianum. *vid.* Bumelia tenax.coeruleum. *vid.* C. Cainito.ferrugineum. *H. Cels.* *Zeyh.* h.(non? *Gaert.*)ferrugineum. *Gaert.* *vid.* monopyrenum.fuscum. *Fisch.* h.glabrum. *L.* h. (non *Juss.*) RS. 11

p. 9 w. 7

β. C. pauciflorum. *Lam.*glabrum. *Juss.* *vid.* Bumelia tenax.Humboldtianum. *R. et S.* h. RS. 12

(p. 813)

C. acuminatum. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)C. Cainito. *L.?*jamaicense. *vid.* C. Cainito.Macoucou. *vid.* pyriforme.macrophyllum. *vid.* Bumelia nervosa.Manglillo. *vid.* Scleroxylon Manglillo.melanophlecs. *vid.* Sideroxylon melanophloeum.Michino. *H. et B.* h.microcarpum. *Sw.* h. RS. 7 p. 3 w. 3microphyllum. *vid.* C. Cainito.Millerianum. *vid.* Scleroxylon mite.monopyrenum. *Sw.* h. RS. 2 p. 2 w. 2C. oliviforme. *Lam.* p. 5C. Cainito. *Mill.* (non *L.*)C. Cainito. var. *β.* *Willd.*C. ferrugineum. *Gaert.* fl.nitidum. *Meyer.* h. RS. 12 (p. 813)obtusatum. *vid.* aquaticum.oliviforme. *vid.* argenteum et monopyrenum.pauciflorum. *vid.* glabrum.pyriforme. *Willd.* h. p. 8 w. 6C. Macoucou. *Aubl.* RS. 9rugosum. *vid.* Sideroxylon rugosum.sessiliflorum. *Poir.* h. RS. 10CHRYSOPIA. *Pet. Th.* XVIII. 4fasciculata. *Pet. Th.* h.CHRYSOSPLENIUM. *Lin.*

p. 1110 w. 866

alternifolium. *L.* 2. p. 1 w. 1Saxifraga aurea. *β.* *Fl. dan.*oppositifolium. *L.* 2. p. 2 w. 2Saxifraga aurea. *Fl. dan.*CHRYSURUS. *Rich.* RS. 372 p. 156HΥΜΕΝΟΤΗΡΕΙΟΝ. *Lagas.*aureus. *vid.* cynosuroides.

CHRYSURUS. *Rich.* FS. 372 P. 156
 cynosuroides. *Pers.* ♂. RS. 1 P. 1
 C. aureus et cynosuroides. *Beauv.*
 Cynosurus aureus. *L.*
 Lamarkia aurea. *Moench.*
echinatus. *Beauv.* RS. 2
 Cynosurus echinatus. *L. P.* 164. 5 w. 138. 5
 Falona. *Adans.*
effusus. *Beauv.* RS. 5
 Cynosurus effusus. *Link.* P. 164. 2
elegans. *Beauv.* ♂. RS. 4
 Cynosurus elegans. *Desf.* P. 164. 11

CITHONIA. *Cass.* XIX. 2 vid.
 Pectis.
 glaucescens. *Cass.*

CHUNCHOA. *Juss.* vid. Gimbernata.

CHUQUIRAGA. *Juss.* vid. Joannesia.
 fruticosa. vid. Joannesia insignis.

CICCA. *Lin.* P. 2050 w. 1653
 disticha. *L. h.* P. 1 w. 1
 Averrhoa acida. *L.*
 Phyllanthus longifolius. *Jacq.* (non *Lam.*)
 nodiflora. *Lam. h.* P. 2 w. 2
 racemosa. *Lour. h.* P. 2*

CICENDIA. *Adans. Delarb.*
 — — vid. Exacuum filiforme.

CICER. *Lin.* P. 1719 w. 1558
 arietinum. *L.* ♂. P. 1 w. 1
 ervoides. *Brign.*
 Ervum soloniense. *Suffr.* (non *L.*)
 Lens. vid. Ervum Lens.
 nigrum. vid. Ervum Lens.
 nummularifolium. *Lam.*
 punctatum. *H. Vind. Zeyh.* ♂.
 Ervum punctatum. *H. Cremen.*

CICERULA. *Moench.*
 alata. vid. Lathyrus sativus.
 anceps. vid. Lathyrus Cicera.

CICHORIUM. *Lin.* P. 1787 w. 1427
 ambiguum. *Schult.*
 crispum. vid. C. Endivia.
 divaricatum. *Schousb.* ♂. ♂. P. 4
 w. 4
 Endivia. *L.* ♂. ♂. P. 3 w. 3
 β. C. crispum. *Mill.*
 Intybus. *L.* 2. P. 1 w. 1
 pumilum. *Jacq.* ♂. P. 2 w. 2
 spinosum. *L.* ♂. P. 5 w. 5

CICUTA. *Lin.* P. 706 w. 550 vid.
 Conium.
 bulbifera. *L.* P. 2 w. 2
 Cicutaria bulbifera. *Lam.*
 daurica. vid. Sium cicutaefolium.
 latifolia. vid. Sium latifolium.
 maculata. *L.* 2. (non *Gaert.*) P. 3
 w. 3
 Cicutaria maculata. *Lam.*
 maculata. *Gaert.* vid. Conium maculatum.
 major. vid. Conium maculatum.
 perennans. *Walt.*
 rigens. vid. Bunium rigens.
 sincensis. *Zucc.*

CICUTA. *Lin.* P. 706 w. 550
 virosa. *L.* 2. P. 1 w. 1
 Cicutaria aquatica. *Lam.*
 Coriandrum Cicuta. *Both.*

CICUTARIA. *Lam.* vid. Cicuta.
 aquatica. vid. Cicuta virosa.

CIMICIFUGA. *Lin.* vid. Actaea.
 americana. vid. Actaea podocarpa.
 foetida. vid. Actaea Cimicifuga
 Serpentaria. vid. Actaea racemosa.

CIMINALIS. *Adans. Moench.* vid.
 Gentiana.
 grandiflora. vid. Gentiana acaulis.
 longiflora. vid. Gentiana acaulis.
 Pneumonanthe. vid. Gentiana Pneumonanthe.

CINCHONA. *Lin.* RS. 861 P. 456
 w. 346
 acuminata. vid. Cosmibuena acuminata.
 acutifolia. *R. et S. h.* RS. 19 P. 9
 afroinda. *Willem. h.* RS. 20
 angustifolia. *Sw.* vid. Exostemma angustifolium.
 angustifolia. *Ruiz.* vid. lanceolata.
 brachycarpa. vid. Exostemma brachycarpa.
 brasiliensis. *Hffm̄sg. Humb. h.*
 RS. 10
 caduciflora. *H. et B. h.* RS. 18
 C. magnifolia. *H. et B. pl. acq.* (non *Ruiz.*)
 caroliniana. *Poir. h.* RS. 16
 Pinknea pubescens. *Pers.* 438. 1
 Pinckneya pubens. *Mich.*
 carybaea. vid. Exostemma carybaeum.
 Condaminea. *H. et B. h.*
 C. officinalis. *Vahl. L.* RS. 1 P. 1 w. 1
 cordifolia. *Mutis. h.* RS. 5
 α. C. officinalis. *Gmel. Syst. L. Syst.*
 ed. 12
 C. pubescens. *Vahl.* P. 2
 C. purpurea. *R. et P.* RS. 6 P. 5
 C. micrantha. *R. et P.* RS. 15 P. 10
 β. C. tenuis. *Ruiz.*
 C. hirsuta. *R. et P.* P. 4
 C. pallescens. *Ruiz.*
 C. ovata. *R. et P.* P. 6 (Synonym sec. *Rohde.*)
 corymbifera. vid. Exostemma corymbiferum.
 coriacea. vid. Exostemma coriaceum.
 dichotoma. *R. et P. h.* RS. 15 P. 12
 dissimiliflora. vid. Exostemma dissimiliflorum.
 excelsa. *Roxb. h.* RS. 11
 floribunda. vid. Exostemma floribundum.
 fusca. vid. rosea.
 glabra. vid. lanceolata.
 glandulifera. *R. et P. h.* RS. 14
 Cascarilla negra. *Humb.* [P. 11

CINCHONA. *Lin.* RS. 861 P. 436
W. 346

- grandiflora.* vid. *Cosmibuena obtusifolia.*
grandifolia. vid. *magnifolia.*
hirsuta vid. *cordifolia.*
Humboldtiana. vid. *ovalifolia.*
jamaicensis. vid. *Exostemma carybaeum.*
 Kattukambar. *Retz.* h. RS. 12
lanceolata *R.* et *P.* h. P. 7
C. lanceifolia. *Mutis.* RS. 3
C. glabra. *Mutis.*
C. angustifolia. *Ruiz.*
C. officinalis. *Ruiz.*
C. nitida. *R.* et *P.*
Cascarilla lampina. *Ruiz.*
lanceifolia. vid. *lanceolata.*
lineata. vid. *Exostemma lineatum.*
longiflora. *Lamb.* vid. *Exostemma longiflorum.*
longiflora. *Mutis.* vid. *Cosmibuena obtusifolia.*
Lucianum. vid. *Exostemma floribundum.*
Intescens. vid. *magnifolia.*
macrocarpa. vid. *Cosmibuena obtusifolia.*
magnifolia. *Ruiz.* h. (non *H.* et *B.*)
C. oblongifolia. *Mutis.* RS. 7 [P. 8
C. lutescens. *Ruiz.* *Vilm.*
C. grandifolia. *R.* et *P.* *Poir.*
Cascarillo amarillo. *Ruiz.*
magnifolia. *H.* et *B.* vid. *caducifolia.*
micrantha. *R.* et *P.* h. RS. 13
 (cfr. *C. cordifolia*, et *Exostemma parviflorum.*)
montana. vid. *Exostemma floribundum.*
nitida. *R.* et *P.* h. P. 3*
 (cfr. *Exostemma coriaceum* et *C. lanceolata.*)
oblongifolia. vid. *magnifolia.*
officinalis. *Vahl.* vid. *C. Condaminea.*
officinalis. *Gmel.* *Syst.* vid. *cordifolia.*
officinalis. *Ruiz.* vid. *lanceolata.*
ovalifolia. *H.* et *B.* h. (non *Mutis.*)
C. Humboldtiana. *R.* et *S.* 9
ovalifolia. *Mutis.* vid. *Cosmibuena obtusifolia.*
ovata. vid. *cordifolia.*
palescens vid. *cordifolia.* [RS. 17
parviflora. *Mutis.* h. (non *Poir.*)
parviflora. *Poir.* vid. *Exostemma parviflora.*
peruviana. vid. *Exostemma peruviana.*
philippica. vid. *Exostemma philippicum.*
pubescens. vid. *cordifolia.*
purpurea. *R.* et *P.* h. RS. 6 P. 5
 (cfr. *C. cordifolia.*)

CINCHONA. *Lin.* RS. 861 P. 436
W. 346

- rosea.* *R.* et *P.* h. RS. 2 P. 13
C. fusca. *Ruiz.* *Vilm.*
Cascarillo pardo. *Ruiz.*
scorbiculata. *H.* et *B.* h. RS. 4
spinosa. *Lamb.* h.
Catesbaeae species. *Poir.*
St. Luciae. vid. *Exostemma floribundum.*
tenuis. vid. *cordifolia.*
triflora. (*Raesch.*) h.
 CINERARIA. *Lin.* P. 1854 W. 1488
 *DORIA. *Thunb.*
Aitonia. *Spreng.* h.
 *alata. *L. fil.* P. 3
 (cfr. *C. spathulata.*)
alliarifolia. *Desf.* 24.
alpina. *Willd.* 24. P. 44 W. 40
Senecio alpinus. *L. fil.*
C. seneciifolia. *Poir.*
C. alpina. var. *β.* *L.*
C. alpina auriculata. *Jacq.*
C. cordifolia. var. *β.* *Lam.*
Jacobaea alpina. *Moench.*
β. *C. Helenitis.* *Hortul.*
alpina. *L.* vid. *alpina.* *Willd.* *aurantiaca*, *campestris*, *cordifolia*, *longifolia*, *integrifolia.*
ambigua. vid. *bicolor.*
amelloides. *L. h.* P. 61 W. 55
Aster amelloides. *Mill.*
Agatheae coelestis. *Cass.*
Detris. *Adans.* (sec. *Cass.*)
americana. *L. fil.* h. P. 16 W. 16
angulosa. *Lam.*
C. cymbalifolia. *L. fil?*
anomala. *Sib.* et *Sun.* 24.
anthemoides. *Lam.*
appendiculata. *Poir.* h. (non? *L.*)
appendiculata. *L.* vid. *Cacalia appendiculata.*
aspera. *Thunb.* P. 52 W. 46
atropurpurea. *Ledeb.*
aurantiaca. *Hop.* 24. P. 59 W. 35
C. crocea. *Tratt.*
C. alpina. *All. Wulf.*
C. integrifolia. var. *A.* *Vill.*
aurea. *L.* h? P. 45 W. 41 [W. 20
aurita. *Herit.* h. (non *Andr.*) P. 24
C. populifolia. *Herit.* (sec. *Dietr.*)
aurita. *Andr.* vid. *cruenta.*
balsamita. vid. *Senecio mollis.*
bicolor. *Willd.* h. P. 48 W. 44
C. ambigua. *Biv. Bern.* (sec. *Spreng.*)
 *bipinnata. *Thunb.* P. 12 W. 12
racalioides. *L. fil.* P. 14 W. 14
Caledoniac. *Spreng.* h.
campestris. *Retz.* ♂. P. 38 W. 34
C. integrifolia pratensis. *Jacq.*
C. integrifolia. var. *B.* *Vill.*
C. alpina. var. *γ.* *integrifolia.* *L.*
C. alpina. *Lam. Pall.* ind. t.
C. lanceolata. *Gmel.* n. b.
C. pratensis. *Hop. Roschl.*
 (non *Senecio nemorensis.* *Poll.*)

CINERARIA. *Lin.* p. 1854 w. 1488
canadensis. *L.* 2. p. 49 w. 45
C. tomentosa. *Mill?*
canescens. *Wendl.* t.
C. parviflora. *Ait.* (non *Bbrst.*)
capillacea. *L. fil.* 2. p. 53 w. 47
capitata. *Wulfg.*
caroliniensis. *Walt.*
caspiaca. *Bbrst.* p. 55
caucasica. *Bbrst.* 2.
cernua, vid. *Arnica montana*.
chamaedrifolia. *Lam.*
cordifolia. *L. fil.* 2. p. 43 w. 59
C. alpina, var. α . *L.*
C. alpina nuda. *Jacq.* *Vind.*
Senecio alpinus. *Scop.*
coronata. *Thunb.* p. 55 w. 50
corymbosa, vid. *Erigerum annuum*.
crassiflora. *Lam.*
crispa. *L.* 2. p. 42 w. 38
crocea, vid. *aurantiaca*.
cruenta. *Herit.* t. p. 25 w. 21
C. aurita. *Andr.* (non *Herit.*)
cylindrica. *Beroh.* t.
cymbalarifolia. *L.* p. 26 w. 22
cymbalarifolia. *L. fil.* vid. *angulosa*.
**denticulata*. *L. fil.* 2. p. 5 w. 5
discolor. *Sw.* t. p. 18 w. 29
**elongata*. *L. fil.* p. 7 w. 7
**erosa*. *Thunb.* p. 8 w. 8
filifolia. *Thunb.* p. 13 w. 13
Forsteri. *Spreng.* t.
fulva. *Steven.*
geifolia. *L.* t. p. 23 w. 19
gigantea. *Smith.* 2.
glabrata. *Sw.* t. p. 19 w. 28
glauca. *L.* 2. p. 56 w. 52
Solidago glauca. *Gmel.* sib.
Senecillis glauca. *Gaert.*
hastifolia. *L. fil.*
Helenitis, vid. *longifolia*.
heterophylla. *Orteg.* O. (non sequent.) p. 51
heterophylla. *Desf.* 2.
heterophylla. *Pursh.* 2.
hirsuta, vid. *Aster Cymbalariae*.
humifusa. *Herit.* 2. p. 55 w. 50
C. pumila. *Thunb.*
hybrida. *Willd.* t. w. z. 950. 5
japonica. *Thunb.* p. 46 w. 42
incana. *Sw.* t. p. 17
**incisa*. *Thunb.* p. 10 w. 10
integrifolia. *Jacq.* 2. p. 40 w. 56
C. alpina. *Hop.*
C. spathulaefolia. *Gmel.* n. b
Senecio integrifolius. *Autor.*
Senecio nemorosensis. *Poll.* (non *L.*)
S. C. i. minor. *Pursh.*
Senecio tomentosus. *Mich.*
(cfr. *C. aurantiaca*, *campestris*.)
laciniata. *Sw.* t. p. 31
lactea. *Willd.* t. w. z. Sup. p. 59
C. populifolia alba. *Hortul.*
lanata. *Herit.* *Curt.* t. p. 59 w. 54

(Gen. 757.

CINERARIA. *Lin.* p. 1854 w. 1488
lanceolata, vid. *campestris*.
laricifolia. *Lam.*
lineata. *L. fil.* p. 15 w. 15
linifolia. *L.* t. p. 54 w. 49
littoralis. *Vest.*
C. maritima. *Wulf.* *Herb.* (non *L.*)
lobata. *Herit.* t. p. 27 w. 25
longifolia. *Jacq.* t. p. 41 w. 37
C. alpina f. *helenitis*. *L.*
Othonna helenitis. *L.*
lucida. *Sw.* t. p. 20
lyrata. *Ledeb.* 2?
malvaefolia. *Herit.* 2. p. 32 w. 27
maritima. *L.* (non *Wulf.* *Herb.*) t.
Jacobaea tomentosa. *Woench.*
maritima. *Wulf.* *Herb.* vid. *littoralis*.
minuta. *Cov.* O. p. 50 w. 48
mitlaefolia. (Raeusch.)
multiflora. *Herit.* 2. p. 28 w. 24
**nivea*. *Thunb.* t. p. 1 w. 1
othoanites, vid. *Othonna frutescens*.
palustris. *L.* 2. p. 37 w. 55
Othonna palustris. *L.* t. scan.
pauciflora, vid. *viscosa*.
parviflora. *Bbrst.* 2. (non *Ait.*) w. 930. 9
parviflora. *Ait.* vid. *canescens*.
**perfoliata*. *L. fil.* p. 4 w. 4
Othonna perfoliata. *Jacq.*
Othonna amplexicaulis. *Sims.* (non *Thunb.*)
Petasites. *Sims.*
**pinnatifida*. *Thunb.* p. 11 w. 11
platanifolia. *Desf.*
populifolia. *Herit.* vid. *aurita* et *Cacalia appendiculata*.
populifolia alba. *Hortul.* vid. *lactea*.
praecox. *Cap.* t. p. 30 w. 26
pratensis, vid. *campestris*.
pumila, vid. *humifusa*.
purpurata. *L.* t. p. 57 w. 52
Senecillis purpurata. *Gaert.*
racemosa. *Bbrst.* 2.
ramentosa, vid. *Cacalia echinata*.
repanda. *Forst.* t. (non *Lour.*)
p. 21 w. 17
Brachyglottis repanda. *Forst.*
repanda. *Lour.*
rivularis. *W.* et *K.* 2.
rotundifolia. *Forst.* t. p. 23 w. 18
Brachyglottis rotundifolia. *Forst.*
scapiflora. *Herit.* 2. p. 33 w. 53
seneciifolia, vid. *alpina*.
**serrata*. *Willd.* p. 6 w. 6
sibirica. *L.* 2. p. 34 w. 51
**sonechifolia*. *L.* 2. p. 9 w. 9
spathulaefolia, vid. *integrifolia*.
spathulata. *Lam.*
C. alata. *L. fil.*? (sec. *Lam.*)
spinulosa. *Lam.*
taraxacifolia. *Bbrst.* *Stev.* 2.
tiliaefolia. *Zeyh.* t.
tomentosa, vid. *canadensis*.
 Spec. 8849.)

- CINERARIA**. *Lin.* P. 1854 w. 1488
Tussilaginis. *Herit.* O. P. 29 w. 25
uliginosa. vid. *Senecio exsquama-*
tus.
**undulata*. *Willd.* O. P. 2 w. 2
viscosa. *Herit.* h. P. 56 w. 51
C. pindurata. *Thunb?*
- CINNA**. *Lin. Beauv.*
agroidea. vid. *Agrostis Cinna*.
arundinacea. *Willd.* vid. *Agrostis*
Cinna.
arandinacea. *Retz.* vid. *Agrostis*
mexicana.
glomerata. vid. *Andropogon ma-*
crouros.
lateralis. vid. *Andropogon dissiti-*
florus.
mexicana. vid. *Agrostis mexicana*.
- CINNAMOMUM**. *Burm. Spreng.* vid.
Laurus Cinnamomum.
- CIPONIMA**. *Aubl.*
guianensis. vid. *Symplocos Cipo-*
nima.
- CIPURA**. *Aubl.* vid. *Manica*.
martinicensis. vid. *Iris martini-*
censis.
- CIRCAEA**. *Lin.* Rs. 104 P. 45 w. 34
alpina. *L.* 2. Rs. 2 P. 2 w. 2
C. a. α. minor. *Schrad.*
intermedia. *Ehrh.* Rs. 3 P. 1* w. 2 β.
C. alpina. *Fl. dan.*
C. alpina β. major. *Schrad.*
C. lutetiana. *Vill.* (non *L.*)
lutetiana. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
C. pubescens. *Pohl.* fl. boh.
C. vulgaris. *Moench.*
lutetiana. *Vill.* vid. *intermedia*.
pubescens. vid. *lutetiana*.
vulgaris. vid. *lutetiana*.
- CIRSELLIUM**. *Gaert.* vid. *Atractylis*.
- CIRSIUM**. *Gaert. All.* vid. *Carduus*.
alpinum. vid. *Saussurea alpina* et
discolor.
anglicum. vid. *Carduus pratensis*.
britannicum. vid. *Carduus hele-*
noides.
carlinoides. vid. *Carlina Echinus*.
compactum. vid. *Carduus mon-*
spessulanus et *pyrenaeus*.
dissectum. vid. *Carduus bulbosus*.
helenioides. vid. *Carduus hetero-*
phyllus.
laeve. vid. *Carduus tataricus*.
leucostylum. vid. *Carduus desfo-*
ratus.
maculatum. *Scop.* vid. *Carduus*
marianus.
maculatum. *Moench.* vid. *Carduus*
syriacus.
medium. vid. *Carduus pedemon-*
tanus.
molle. vid. *Serratula simplex*.
pratense. vid. *Carduus canus* et
tuberosus.
purpureum. vid. *Carduus rivu-*
laris.

- CIRSIUM**. *Gaert. All.*
tataricum. vid. *Carduus rigens*.
tomentosum. vid. *Serratula cyna-*
roides.
trispinosum. vid. *Carduus Casa-*
bonae et *carlinaefolius*.
tuberosum. vid. *Carduus bulbosus*.
variabile. vid. *Carduus oleraceus*
 et *tataricus*.
- CISSAMPELOS**. *Lin.* P. 2290
 w. 1844
acuminata. *Dec.* h.
andromorpha. *Dec.* h.
Caapeba. *L.* h. P. 7 w. 7
C. Pareira. *L.*
Menispermum Cocculus. *L.* (Syn. sec.
Poir.)
capensis. *Thunb. L. fil.* h. p. 3 w. 3
Cocculus. vid. *Cocculus suberosus*.
convolvulacea. *Willd.* h. p. 6 w. 6
crenata. *Dec.* h.
discolor. *Dec.* h.
fruticosa. vid. *humilis*.
hernandifolia. *Willd.* h. P. 1 w. 1
heterophylla. *Dec.* h.
hexandra. *Roxb. Fisch.*
hirsuta. *Buchan.* h.
humilis. *Poir.* h.
C. fruticosa. *Thunb. L. fil?* (sec. *Dec.*)
 p. 4 w. 4
laurifolia. *Poir.* h. P. 5 w. 5
mauritiana. *Pet. Th.* h.
C. Pareira. var. *γ*. *Willd.* 2 *γ*.
C. Pareiroides. *Dec.*
microcarpa. *Dec.* h.
C. Pareira. var. *β*. *L.*
orbiculata. *Dec.* h.
C. tetrandra. *Roxb.*
ovalifolia. *Dec.* h.
ovata. *Poir.* h.
Pareira. *Lam.* h. P. 2
C. Pareira. var. *α*. *L.* w. 2 α.
 (cf. *C. Caapeba*.)
Pareira. *β*. *L.* vid. *microcarpa*.
Pareira. *γ*. *Willd.* vid. *mauri-*
tiana.
pareiroides. vid. *mauritiana*.
smilacina. vid. *Menispermum smi-*
lacinum.
tamoides. *Willd.* *Dec.* h.
tetrandra. vid. *orbiculata*.
tomentosa. *Dec.* h.
tropaeolifolia. *Dec.* h.
- CISSUS**. *Lin.* Rs. 511 P. 294 w. 216
acida. *L.* Rs. 19 P. 13 w. 9
Sicyos trifoliata. *L.*
acutifolia. *Poir.* 2? Rs. 26
alata. vid. *trifoliata*.
Ampelopsis. vid. *Ampelopsis cor-*
data.
angulata. *Lam.* 2? Rs. 17 P. 11
antarctica. *Vent.* h. Rs. 7 w. 2. 1462
C. glandulosa. *Poir.* (non *Gmel. Syst.*)
Vitis lucida. *Fisch.*
Vitis kanguruh. *Hortul.*
arborea. vid. *Salvadora persica*.

CISSUS. *Lin.* RS. 511 P. 294 W. 226
Bodiniana. Brouss. Dec.
canescens. Lam. RS. 11
capensis. Thunb. h. RS. 18 P. 12 W. 2
Vitis capensis. Thunb. RS. 945. 6
 (cfr. *C. tomentosa*)
carnosa. Lam. RS. 27 P. 19 W. 14
caustica. Tuss. h.
cinerea. Lam. RS. 20 P. 14
cirrhusa Willd. h. RS. 21 P. 15 W. 10
Vitis cirrhosa. Thunb. RS. 945. 20
compressicaulis. R. et P. RS. 15 P. 1
connivens. Lam. RS. 42
cordifolia. L. 2. RS. 5 P. 6 W. 5
crenata. Vahl. h. RS. 25 P. 18 W. 15
Vitis trifolia. L.
 (cfr. *C. obtusifolia.*)
digitata. Lam. RS. 29
Saelanthus digitatus. Forsk.
erosa. Rich. RS. 43
ferruginea. Dec.
glandulosa. Gmel. Syst. h. (non sequent.) RS. 49
Saelanthus glandulosa. Forsk.
glandulosa. Hornem. RS. 46
glandulosa. Poir. vid. antarctica.
granulosa. R. et P. h. RS. 34 P. 24
hederacea. vid. *Ampelopsis quinquefolia.*
heptaphylla. vid. *pedata.*
heterophylla. Poir. RS. 36
hirsuta. vid. *Ampelopsis hirsuta.*
japonica. Willd. 2. RS. 38 P. 26
Vitis japonica. Thunb. [W. 16
indica. Rottl. Willd. RS. 4
latifolia. Lam. h. RS. 3 P. 5 W. 4
lucida. Poir. RS. 14
Mappia. Lam. RS. 40 P. 28
micrantha. Poir. RS. 14
microcarpa. Vahl. h. RS. 24 P. 17
 W. 12
obliqua. R. et P. RS. 39 P. 27
obovata. Vahl. RS. 30 P. 20 W. 15
obtusifolia. Lam.
C. crenata. Vahl. var? *Poir.*
orientalis. Lam. h. RS. 41 P. 29 W.
 E. 146. 6
ovata. Rich. h. (non? Lam.) RS. 44
ovata. Lam. vid. *smilacina.*
palmata. Poir. RS. 37
pedata. Lam. h. RS. 35 P. 25
C. heptaphylla. Retz?
Sambucus canadensis. Burm.
pentaphylla. Willd. 2. RS. 31 P. 22
 W. 17
Vitis pentaphylla. Thunb.
Vitis filiformis. Lam.
pinnata. Kussel. RS. 47
puncticulosa. Rich. RS. 45
quinata. Ait. h. RS. 32
quinquefolia. vid. *Ampelopsis quinquefolia.*
quadrangularis. L. 2. RS. 15 P. 9
 W. 8
Saelanthus quadrangulus. Forsk.
repanda. Vahl. h. RS. 2 P. 4 W. 5

CISSUS. *Lin.* RS. 511 P. 294 W. 226
repens. Lam. RS. 8
rhombifolia. Vahl. RS. 28
rotundifolia. Vahl. RS. 6 P. 7 W. 6
Saelanthus rotundifolius. Forsk.
sicyoides. L. 2. h. RS. 12 P. 8 W. 7
 (cfr. *C. smilacina.*)
smilacina. Willd. h. RS. 10 W. E. 146. 3
C. ovata. Lam.
C. sicyoides. L. var? Poir.
stans. vid. *Ampelopsis bipinnata.*
striata. R. et P. h. RS. 33 P. 23
ternata. Gmel. Syst. RS. 48
Saelanthus ternatus. Forsk.
tinctoria. Arrud. h.
tomentosa. Lam. h. RS. 16 P. 10
C. capensis. Thunb? (sec. Poir.)
trilobata. Lam.
trifoliata. L. 2. (non? Lour.)
C. alata. Lam. P. 16 [RS. 22 W. 11
trifoliata. Lour.
umbellata. Lour. RS. 9
vitiginea. L. h. (non? Lour.) RS. 1
 P. 5 W. 1
vitiginea. Lour. h.
CISTANCHE. *Hffmg. et Link.*
lutea. vid. *Phelypea lutea.*
CISTOMORPHA. *Caley.*
lanceolata. vid. *Hibbertia saligna.*
CISTUS. *Lin.* P. 1313. W. 1048
 ***HELIANthemum.** *Mill. Dec. Moench.*
Link. P. 1314
acuminatus. Vivian. 0.
C. serpyllifolius. Balb.
aegyptiacus. L. 0. (non Pall.)
 P. 41 W. 54
Helianthemum inflatum. Moench.
aegyptiacus. Pall. vid. *salicifolius.*
albidus. L. h. P. 18 W. 15
algarvensis. Sims. h.
 **alpestris. Crantz.* vid. *marifolius.*
alpestris. Jacq. vid. *oelandicus.*
alternifolius. vid. *brasiliensis.*
 **alyssoides. Lam. h.* P. 7
anglicus. vid. *marifolius.*
 **angustifolius. Jacq. h.* P. 63 W. 71
 **annuus. Pall. Fisch.*
anthurus. vid. *umbellatus.*
 **appenninus. L. h.* P. 77 W. 77
C. hispidus. var. 7. Lam.
Helianthemum appenninum. Mill.
Helianthemum incaum. Moench.
β. Helianthemum germanicum. Mill.
 **arabicus. L. h.* P. 80 W. 79
C. ferrugineus. Lam.
 **atriplicifolius. Lam. h.* P. 2
 **aureus. Pers. h.* P. 61
C. pilosus. var. β. Willd. 67 β.
β. C. teretifolius. Thiebaud.
 **barbatus. Lam. P. 75*
 (cfr. *C. Helianthemum.*)
 **Barrelieri. Tenor. h.*
C. calycinus. L. Cav.
C. ericoides. Cav.
Helianthemum Fumana. var. β. Pers. 123.

CISTUS. *Lin.* p. 1313 w. 1048*HELIANTHEMUM. *Mill. Dec. Link.*
p. 1314

- *brasiliensis. *Lam. h.* p. 24
C. alternifolius. *Vahl.* w. 39
- *bupleurifolius. *Lam.*
calycinus. vid. C. Barrelieri.
- *canadensis. *L.* 2. p. 32 w. 45
- *cauariensis. *J. n. g. h.* p. 51 w. 59
Helianthemum canescens. *Moench.*
- *cauus. *L.* h. w. 27
C. myrtifolius. *Lam.*
Helianthemum marifolium. var. β . *Pers.*
capensis. *L. Vahl.* h. [17. β .]
- *carolinianus *Wilt. Mich.* 2.
- *Cheiranthoides. *Lam. h.* p. 5
- ciliatus. *Desf.* h. p. 67 w. 70
- *cinereus *Cav. h.* p. 14 w. 29
- *cistifolius. *Mill. h.*
complicatus. *Lam. h.* p. 16
- corboreiensis *Pourr. h.* p. 14*
C. hybridus. *Vahl.*
C. salvifolius. *L.* var. β . *Lam.*
cordifolius. vid. populifolius.
corymbosus. *Mich.* 2. p. 9
- *crassifolius. *Pers.* p. 46
C. glaucus. *Desf.*
creticus. *L.* h. p. 14 w. 15
C. salvifolius. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
- crispus. *L.* h. p. 20 w. 18
- croceus. *Desf. h.*
cyprinus. vid. laurifolius.
decussatus. *H. B. & V.* h.
- *denticulatus. *Thunb.* 2? p. 37
- *dichotomus. *Cav. h.* p. 20 w. 35
- *distachyus. *Roth. h.*
- *echinoides *Lam. h.* p. 23
- *ellipticus. *Desf. h.* p. 45 w. 54
- *elongatus *Vahl. h.* p. 4 w. 21
C. ocyroides. *Brot.* (non *Vahl.*)
C. formosus. *Curt.* (sec. *Willd.*) w.
p. 621. 5
- ericoides. vid. C. Barrelieri, et C.
Fomana.
- *fasciculatus. *Mill. h.*
ferrugineus. vid. arabicus.
florentinus. *Lam.*
- *foetidus. *Jacq. h.* p. 72 w. 74
formosus. vid. elongatus.
- *fumana. *L. h.* p. 12 w. 26
C. ericoides. *Cav.* (sec. *Spreng.*)
(cf. C. Barrelieri.)
- *glaucus. *Cav. h.* (non *Desf.*) p. 49
w. 47
glaucus. *Desf.* vid. crassifolius.
- *globularifolius. *Lam.* 2. p. 25 w. 40
- *glutinosus. *L. h.* p. 58 w. 65
grandiflorus. *All.* vid. obscurus.
grandiflorus. *Scop.* vid. C. Helianthemum.
- *guttatus. *L. C.* p. 28 w. 44
C. serratus. *Desf.* (sec. *Pivian.*)
 β . C. immaculatus. *Dec.*
- *halimifolius. *L. h.* p. 1 w. 20
 β . Helianthemum. halimif. β . obtusifolium. *Pers.*

CISTUS. *Lin.* 1313 w. 1048*HELIANTHEMUM. *Mill. Dec. Link.*
p. 1314

- Helianthemoides. *Desf.* (non?
Crantz.)
Helianthemoides. *Crantz.* vid. C.
Helianthemum.
- Helianthemum. *L. h.* w. 72
Helianthemum vulgare. *Gaert.*
Helianthemum Chamaccistus. *Mill.*
Helianthemum luteum. *Heller.*
 β . Cistus nummularius. *L.* p. 50 w. 58
 γ . C. sepyllifolius. *L.* p. 52 w. 60
 δ . C. grandiflorus. *Scop.* w. 72 β .
e. C. roseus. *Murr.* p. 72 w. 72 δ . (Syn.
sec. *Lapeyr.*)
C. barbatus. *Lam.*
C. helianthemoides. *Crantz.*
C. nummularius. *Habl.* (syn. sec. *Bbrst.*)
heterophyllum. *Desf. h.* p. 12 w. 11
hirsutus. *Lam. h.* (non sequent.) w.
hirsutus. *Lapeyr. h.* [k. 620. 7
hirsutus. *Huds.* vid. marifolius.
hirsutus. *Thuil.* vid. obscurus.
- *hirtus. *L. h.* p. 74 w. 75
C. hispidus. *Lam.*
hispidus. *Lam.* vid. appeninus, hirsutus, mutabilis.
hybridus. vid. carboniensis.
imbricatus. vid. villosus.
immaculatus. vid. guttatus.
ineanus. *L. h.* p. 15 w. 12
- *inconspicuum. *Thib.* p. 33
- *indicus. *L.*
- *intermedius. *Thib.* p. 36*
- *involveratus. *Lam. h.* p. 6
- *italicus. *L. h.* p. 16 w. 51
- *kahiricus. *Delil.*
C. stipulatus. β . *Forsk.*
ladaniferus. *L. h.* p. 8 w. 7
 α . C. l. undulatus. *Ait.*
 β . C. l. planifolius. *Ait.*
- *laevipes. *L. h.* p. 11 w. 24
- *laevis. *Cav. h.* p. 55 w. 65
lanceolatus. *Vahl.* vid. plantagineus.
- *lasianthus. *Lam. h.* p. 5
lavandulaefolius. *Lam. h.* p. 63 w. 68
 β . C. syriacus. *Jacq.*
laurifolius. *L. h.* p. 5 w. 4
laxus. *Ait. h.* p. 10 w. 9
(non C. hirsutus. *Lam.*)
- *ledifolius. *L. C.* p. 35 w. 47
(¹) Ledum. *Lam. h.* p. 7
- *libanotis. *L. h.* (non *Desf.*) w. 22
libanotis. *Desf. h.*
linearis. *Cav. h.* p. 54 w. 62
- *lippii. *L. h.* p. 43 w. 52
C. stipulatus. *Forsk.*
(cf. C. kahiricus.)
- longifolius. *Lam. h.* p. 3
C. nigricans. *Pourr.*
- *lunulatus. *All. Dec.*
C. oelandicus. *L.* var. *Whlbg.*
- *lusitanicus. *Mill.*
- *majoranacfolius. *Dec.*

CISTUS. *Lin.* P. 1513 w. 1048

***HELIANTHEMUM.** *Mill. Dec. Link.*
w. 1314

- ***marifolius.** *L. h. p. 17 w. 52*
C. hirsutus, Huds.
C. anglicus, L. (sec. Pers.)
C. canus, Jacq. (non L.)
C. myrtifolius, Lam.
C. italicus, Pall. ind. t. (Syn. sec. Bbrst.)
β. C. vinealis, Willd. r. 21 w. 57
C. alpestris, Crantz.
C. marifolius, Wöhl.
C. oelandicus, Roth. fl. g.
C. serpyllifolius, Roth. N. Act. N. C.
(cfr. C. origanifolius, vinealis.)
 ***mollis.** *Cav. h. p. 19 w. 54*
monspeliensis. *L. h. p. 9 w. 8*
C. oleaefolius, Mill.
mutabilis. *Jacq. h. p. 71 w. 75*
C. hispidus, var. β. Lam.
myrtifolius, *vid. canus et marifolius.*
nigricans, *vid. longifolius.*
 ***niloticus.** *L. O. p. 40 w. 49*
C. ledifolius, L. var. β. Lam.
 ***nummularius.** *L. h. p. 50 w. 58*
(cfr. C. Helianthemum.)
 ***obscurus.** *Pers. 70*
C. hirsutus, Thuil.
β. C. grandiflorus, Thuil.
γ. H. o. Krockeri, Pers.
C. serpyllifolius, Krock.
 ***ocymoides.** *Lam. h. (non Brot.)*
p. 15 w. 30
β. C. sampucifolius, Cav.
ocymoides. *Brot. vid. elongatus.*
 ***oelandicus.** *L. h. (non Jacq.) p. 22*
w. 38
C. Seguieri, Crantz.
β. C. lunulatus, All. (sec. Whlbg.)
C. alpestris, Scop. Jacq. (non Crantz.)
oelandicus. *Jacq. Roth. vid. marifolius.*
oleaefolius. *Gmel. H. C. h. (non Mill.)*
oleaefolius. *Mill. vid. monspeliensis*
 ***origanifolius.** *Lam. h. p. 18 w. 53*
C. marifolius, L? (sec. Lapeyr.)
ovatus, *Vivian. b.*
parviflorus. *Lam. h. p. 15 w. 14*
 ***petiolatus.** *Thib. 2. p. 29*
piloselloides. *Lapeyr. h.*
 ***pilosus.** *L. h. (non Mill.) p. 60*
w. 67
Helianthemum linearifolium Moench.
Helianthemum sampucifolium, Mill.
 ***plantagineus.** *Willd. O. p. 27 w. 42*
C. lanceolatus, Vahl.
C. guttatus, Poir. (non L.)
C. guttatus, L. var. γ. Lam.
C. serratus Desf. (sec. Willd.)
 ***polifolius.** *L. h. (non Lam.) p. 79*
C. splendens, Lam. [w. 78
β? Helianthemum rosmarinifolium, Martius?

CISTUS. *Lin.* P. 1513 w. 1048

***HELIANTHEMUM.** *Mill. Dec. Link.*
P. 1314

- potifolius, Lam. vid. pulverulentus.*
populifolius. *L. h. p. 4 w. 5*
C. cordifolius, Moench.
 ***polyanthos.** *Desf. h. p. 48 w. 56*
 ***pulverulentus.** *Thuil. Poir. h.*
p. 76
C. polifolius, Lam. (sec. Deslong)
 ***punctatus.** *Willd. O. p. 34 w. 46*
C. guttatus, var. γ. Lam. (sec. Pers.)
purpureus. *Lam. h. p. 17*
 ***racemosus.** *L. h. p. 66 w. 69*
Helianthemum reflexum, Moench?
 ***ramuliflorus.** *Mich. 2. p. 50*
 ***retrofractus.** *Lag. p. 38*
 ***roseus.** *Jacq. All. h. (et? Mill.)*
p. 78
C. Helianthemum, var. δ. Willd.
 ***rosmarinifolius.** *Pursh. 2. (non Martius.)*
 ***salicifolius.** *L. O. p. 35 w. 48*
C. aegyptiacus, Pall. ind. t. (non L.)
β. Helianthemum fugaceum, Mill.
C. Helianthemum, L. var?
salvifolius. *L. h. (non Pall. ind. t.)*
p. 11 w. 10
salvifolius. *Pall. vid. creticus.*
sampucifolius. *Cav. vid. ocymoides.*
scabrosus. *Ait. h. p. 13 w. 28*
scorpioides. *vid. stoechadifolius.*
Seguieri. *vid. oelandicus.*
sericeus. *Vahl. h. p. 19 w. 16*
 ***serpyllifolius.** *L. h. (non sequent.)*
p. 52 w. 60
serpyllifolius. *Balb. vid. acuminatus.*
serpyllifolius. *Krock. vid. obscurus.*
serpyllifolius. *Roth. vid. marifolius.*
 ***serratus.** *Cav. O. (non Desf.) w. 45*
C. plantagineus, Willd. var. β. Pers.
C. serratus, Desf. var. β. Poir.
serratus. *Desf. vid. plantagineus et guttatus.*
 ***sessiliflorus.** *Desf. h. p. 44 w. 55*
splendens. *vid. polifolius.*
 ***squamatus.** *L. h. p. 42 w. 51*
 ***stellulatus.** *Link.*
stipulatus. *vid. C. Lippii et kahiricus.*
stoechadifolius. *Brot. h. p. 64*
C. croceus, Desf. (sec. Roem.)
C. scorpioides, Desf.
 ***strictus.** *Cav. h. p. 51 w. 64*
 ***strigosus.** *Fisch.*
 ***sulphureus.** *Willd. h. w. k. Sup.*
p. 39
 ***surrejanus.** *L. h. p. 47 w. 55*
symphtifolius. *vid. vaginatus.*
syriacus. *vid. lavandulaefolius.*
teretifolius. *vid. aureus.*
 ***Thibaudi.** *Pers. h. p. 62*

CISTUS *Lin.* p. 1313 w. 1048*HELIANTHEMUM. *Mill. Dec. Link.*

p. 1814

*thymifolius. *L. h.* p. 59 w. 66C. glutinosus. *L. var. B. Lam.**tomentosus. *Scop. Smith.**Tuberaria. *L. 2. P.* 26 w. 41*umbellatus. *L. h. P.* 10 w. 23C. anthurus. *Hortul.*

(cf. C. verticillatus.)

undulatus. *vid. villosus.*vaginatus. *Ait. h. P.* 6 w. 5C. symphitifolius. *Lam.**verticillatus. *Brot.*C. umbellatus. *L. var? Pers.* 10 B.verticilliflorus. *Link.*villosus. *L. Syst. h. P.* 2 w. 2C. pilosus. *Mill. L. Spec. ed. 2*C. undulatus. *Moench?**villosus. *Thib. (non L.) P.* 39C. imbricatus. *Poir.*vinealis. *vid. marifolius.**violaceus. *Cav. h. P.* 53 w. 61*virgatus. *Desf. h. P.* 65CITHAREXYLON. *Lin. P.* 1434

w. 1158

album. *vid. caudatum.*caudatum. *L. h. (non Sw.) P.* 2 w. 2C. album. *Mill.*C. erectum. *Jacq.*caudatum. *Sw. vid. quadrangulare.*cinereum. *L. h. P.* 1 w. 1C. teres. *Jacq.*

(cf. C. quadrangulare.)

coriaceum. *Desf. h.*erectum. *vid. caudatum.*ilicifolium. *H. et B. h.*macrophyllum. *Poir. h.*Melanocardium. *Gaert. h.*(non *Premna reticulata. Juss. (sec. Juss.)*)molle. *Jacq. h. (non? H. et B.)*molle. *H. et B. h.*paniculatum. *vid. Premna reticulata.*pentandrum. *Vent. h. P.* 5 w. 8.

709. 2

perforatum. *vid. Myoporum laetum.*pulverulentum. *Pers. h. P.* 6C. quadrangulare. *H. Madr. (non L.)*quadrangulare. *L. h. P.* 7 w. 5C. caudatum. *Sw. (non L.)*C. cinereum. *L. var. B. Lam.*quadrangulare. *H. Madr. vid.*

pulverulentum.

reticulatum. *H. et B. h.*subserratum. *Sw. h. P.* 4 w. 4tenuifolium. *vid. Myoporum tenuifolium.*teres. *vid. cinereum.*tomentosum. *H. et B. h. (non? Poir.)*tomentosum. *Poir. h.*(non *C. villosum. Jacq. (sec. Poir. in Dict. hist. nat.)*)villosum. *Jacq. h. P.* 3 w. 3

(Gen. 744.

CITROSMA. *Ruiz. et Pav. P.* 2271CITROSENA. *Bosc.*dentatum. *R. et P. h. P.* 2dubium. *H. et B. h.*echinatum. *H. et B. h.*gesnerioides. *H. et B. h.*grandiflorum. *H. et B. h.*laurifolium. *H. et B. h.*lepidotum. *H. et B. h.*macrophyllum. *H. et B. h.*molle. *H. et B. h.*muricatum. *R. et P. h. P.* 4Mutisii. *H. et B. h.*oblongifolium. *R. et P. h. P.* 7ovale. *R. et P. h. P.* 6petiolaris. *H. et B. h.*pyrcarpum. *R. et P. h. P.* 1sessiliflorum. *H. et B. h.*subinodorum. *R. et P. h. P.* 5tomentosum. *R. et P. h. P.* 3CITRUS. *Lin. P.* 1310 w. 1391acida. *vid. medica.*angulata. *Willd. h. w.* 2Aurantium. *L. h. P.* 2 w. 4C. dulcis. *Hortul.*Aurantium acre. *Mill.*C. corniculata. *Hortul.*C. crispa. *Hort.*C. lunata. *Hort.*C. lusitanica. *Hort.*C. maxima. *Hort.*C. multiflora. *Hort.*C. olyssiponensis. *Hort.*C. pumila. *Hort.*C. rubra. *Hort.*C. salicifolia. *Hort.*Aurantium orientale. *Mill.*C. stellata. *Hort.*C. striata. *Hort.*C. sulcata. *Hort.*C. sylvestris. *Hort.*C. violacea. *Hort.*Aurantium. *Risso.*1 C. A. balearicum. *Risso.*2 C. A. sinense. *Risso.*3 C. A. nicaeense. *Risso.*4 C. A. genuense. *Risso.*5 C. A. cortice crasso. *Risso.*6 C. A. gibbosum. *Risso.*7 C. A. microcarpum. *Risso.*8 C. A. duplex. *Risso.*9 C. A. hierochonticum. *Risso.*10 C. A. fructu depresso. *Risso.*11 C. A. fructu costato. *Risso.*12 C. A. fructu minutissimo. *Risso.*13 C. A. ilicifolium. *Risso.*14 C. A. fructu aurato. *Risso.*15 C. A. fructu variegato. *Risso.*16 C. A. fructu variabili. *Risso.*17 C. A. limetiforme. *Risso.*18 C. A. limoniforme. *Risso.*19 C. A. vulgare. *Risso.*balotina. *vid. medica.*berganotta. *vid. medica.*Bigaradia. *N. Duham. h.*buxifolia. *Poir. h. P.* 6

Spec. 9102.)

CITRUS. *Lin.* p. 1310 w. 1391

- cedra*, vid. *medica*.
chilensis. *Molin.* h.
corniculata, vid. *C. Aurantium*.
crispa, vid. *C. Aurantium*.
decunana. *L.* h. p. 4 w. 5
C. Aurantium, var. γ . *L.*
Aurantium decumanum. *Mill.*
dulcis, vid. *C. Aurantium*.
emarginata. *Desf.* h.
florentina, vid. *medica*.
fusca. *Lour.* h.
humilis. *Poir.* h.
Aurantium humile. *Mill.*

Hystrix. *Dec.* h.*japonica*. *Thunb.* h. p. 5 w. 3*Limetta*. *N. Duham.* *Risso.* h

- 1 *C. L. fructu pumilo*. *Risso.*
- 2 *C. L. limoniformis*. *Risso.*
- 3 *C. L. fructu stellato*. *Risso.*
- 4 *C. L. Berganium*. *Risso.*
- 5 *C. L. Peretta*. *Risso.*
- 6 *C. L. pomum Adami*. *Risso.*
- 7 *C. L. pomum Rosae*. *Risso.*

Limon, vid. *medica*.*Limonum*. *Risso.* h.

- 1 *C. L. cortice tenui*. *Risso.*
- 2 *C. L. striatum*. *Risso.*
- 3 *C. L. calabrinum*. *Risso.*
- 4 *C. L. Sbardonii*. *Risso.*
- 5 *C. L. incomparabile*. *Risso.*
- 6 *C. L. fructu pusillo*. *Risso.*
- 7 *C. L. Caly*. *Risso.*
- 8 *C. L. pulpa dulci*. *Risso.*
- 9 *C. L. ponzinum*. *Risso.*
- 10 *C. L. rosolinum*. *Risso.*
- 11 *C. L. citratum pumilum*. *Risso.*
- 12 *C. L. Bignetta*. *Risso.*
- 13 *C. L. Bignetta fructu maximo*. *Risso.*
- 14 *C. L. citratum*. *Risso.*
- 15 *C. L. Ceriescum*. *Risso.*
- 16 *C. L. gajetanum*. *Risso.*
- 17 *C. L. imperiale*. *Risso.*
- 18 *C. L. fructu elongato*. *Risso.*
- 19 *C. L. amalphanum*. *Risso.*
- 20 *C. L. Balotina*. *Risso.*
- 21 *C. L. racemosum*. *Risso.*
- 22 *C. L. Laurae*. *Risso.*
- 23 *C. L. citratum*. *Risso.*
- 24 *C. L. paradisi*. *Risso.*
- 25 *C. L. fructu bipapillito*. *Risso.*

lunata, vid. *C. Aurantium*.*lusitana*, vid. *C. Aurantium*.*madurensis*. *Laour.* h.*marginata*. *Lour.* h.*maxima*, vid. *C. Aurantium*.*Medica*. *Lin.* h p. 1 w. 1*C. acida*, *Hort.**Limon vulgaris*. *Mill.**C. balotina*. *Hort.* (vid. *C. Limonum* 20 *Risso.*)*C. bergamotta*. *Hort.* (cfr. *C. Limetta*. 4 *Risso.*)*C. cedra*. *Hort.**C. florentina*. *Hort.**C. Limon*. *Hort.* vid. *C. Limonum*. *Risso.*CITRUS. *Lin.* p. 1310 w. 1391*C. macrocarpa*. *Hort.**C. paradisiaca*. *Hort.* (vid. *C. Limonum*. 24)*C. tuberosa*. *Mill.**C. umbilicata*. *Hort.**C. violacea*. *Hort.**Limon spinosum*. *Mill.**Limon racemosum*. *Mill.**Medica*. *Risso* h.1 *C. M. fructu maximo*. *Risso.*2 *C. M. tuberosa*. *Risso.*3 *C. M. florentina*. *Risso.**multiflora*, vid. *C. Aurantium*.*nobilis*. *Lour.* *Ait.* h.*olyssiponensis*, vid. *C. Aurantium*.*solicifolia*, vid. *C. Aurantium*.*sinensis*. *Pers.* h. p. 3*Aurantium sinense*. *Mill.**C. Aurantium*, var. β . *Willd.**spinosa*. *Lour.* h.*spinosissima*. *Meyer.* h.*stellata*, vid. *C. Aurantium*.*sulcata*, vid. *C. Aurantium*.*sylvestris*, vid. *C. Aurantium*.*trifoliata*. *L.* h. p. 7 w. 6*triptera*. *Desf.* h.*tuberosa*, vid. *C. Medica*.*undulata*. *H. Belved.* h.*violacea*, vid. *C. Aurantium*.*vulgaris*. *Risso.* h.*C. Medica*. *L.* var.1 *C. v. corniculata*. *Risso.*2 *C. v. folio erispo*. *Risso.*3 *C. v. multiflora*. *Risso.*4 *C. v. florifer*. *Risso.*5 *C. v. hispanica*. *Risso.*6 *C. v. rugosa*. *Risso.*7 *C. v. pulpa dulci*. *Risso.*8 *C. v. glaberrima*. *Risso.*9 *C. v. chinensis*. *Risso.*10 *C. v. myrtifolia*. *Risso.*11 *C. v. fructu maximo*. *Risso*CITTA. *Lour.**nigricans*, vid. *Stizolobium nigricans*.CLADANTHUS. *Cass.**arabicus*, vid. *Anthemis. arabica*.CLADIUM. *Schrad. Brown.* RS. 112*acutum*, vid. *schoenoides*.*articulatum*. *R. Br.* RS. 3*decompositum*. *R. Br.* RS. 8*deustum*. *R. Br.* RS. 10*filum*. *R. Br.* RS. 15*Schoenus filum*. *Labil.**germanicum*. *Schrad.* 2. RS. 5*C. Mariscus*. *R. Br.**Schoenus Mariscus*. *L.* p. 121. 1 w. 111. 1*Schoenus effusus*. *Sw.* RS. 169. 56 w. 111. 29*Mariscus mucronatus*. *Gaert.**glomeratum*. *R. Br.* RS. 5*juncum*. *R. Br.* RS. 6*lanigerum*. *R. Br.* RS. 12*Mariscus*, vid. *germanicum*.*medium*. *R. Br.* RS. 11

CLADIUM, *Schrad. Brown*. RS. 112
occidentale. *Schrad.* 2. RS. 2
C. palustre, *Poir.*

Schoenus Cladium, *Sw.* P. 121. 30 w.

Cladium Brown. jam. [111. 28

Cladium germanicum, *Schrad.* (sec. *B., Br.*)

pauciflorum *R. Br.* RS. 12

radula *R. B.* RS. 9

schoenoides, *R. Br.* RS. 14

C. acutum, *Poir.*

Schoenus acutus, *Labil.*

teretifolium, *R. Br.* RS. 14

CLADOSES, *Lour.* XXI. 7

rugosa, *Lour.*

CLADOSTYLIS, *Humö. et Bonpl.*
RS. 1113

paniculata, *H. et B.* ☉. RS. 1

CLANDESTINA, *Lam.* fl. fr.

penduliflora, vid. *Lathraea clandestina*.

rectiflora, vid. *Lathraea squamaria*.

CLARIONEAE, *Lagas.*

— — vid. *Perdicionium lactucooides*.

CLARISIA, *Ruiz. et Pav.* P. 2180

biflora, *R. et P.* h. P. 2

racemosa, *R. et P.* h. P. 1

CLARKIA, *Parsh.* VIII. 1

elegans, vid. *pulchella*.

pulchella, *Parsh.* ♂.

C. elegans, *Poir.*

CLASTA, *Commers.*

fragilis, vid. *Casearia fragilis*.

CLAUSENA, *Burm.* VIII. 1

CLAUCENA, (*Spreng.*)

MURRAYA, *Lin.* (sec. *Spreng.*)

excavata, *Burm. Lam.* h.

C. javensis, *Aceusck.*

javensis, vid. *excavata*.

CLAVARIA, *Gaert. fil.*

globosa, *Gaert. fil.*

hexangularis, *Gaert. fil.*

major, *Gaert. fil.*

CLAVIA, *Ruiz. et Pav.* XXIII. 2

— —

Theophrastae species, *Spreng.*

CLAYTONIA, *Lin.* RS. 992 P. 580
w. 459

acutifolia, *Pall. Willd.* Ms. 2. RS. 10

alsinoides, *Sims.* ☉. RS. 5

C. sibirica, *Hortul.* (non *L.*)

Limnia alsinoides, *Haw.*

caroliniana, *Mich.* 2. RS. 2

C. spatulaefolia, *Salisb.* *Pursh.*

C. virginica, *β.* *Willd.*

cubensis, *Bonpl.*

(cfr. *C. perfoliata*.)

Joanniana, *R. et S.* RS. 4

C. sibirica, *Pall. Hrb.* (non *L.*)

lanceolata, *Pursh.* 2. RS. 3 [RS. 11

nemorosa, *Willd.* *Hrb.* (*J.* et *B.*) 2.

perfoliata, *Don.* ☉. RS. 8 P. 4 w. 3

Limnia perfoliata, *Haw.*

Claytonia cubensis, *Bonpl.* sec. *Willd.* (sec

spec. dist. sec. Bonpl. Ann. d. Mus. VII.

p. 85.)

CLAYTONIA, *Lin.* RS. 992 P. 580
w. 459

Portulacaria, vid. *Portulacaria afra*.

sibirica, *L.* 2. RS. 7 P. 3 w. 2

Limnia L. Act. Holm.

Limnia sibirica, *Haw.*

sibirica, *Pall.* vid. *C. Joanniana*.

sibirica, *Hortul.* vid. *alsinoides*.

spatulaeifolia, vid. *caroliniana*.

tuberosa, *Pall. Willd.* Ms. 2. RS. 9

unalaschkensis *H. Gor. Willd.* Ms.

RS. 6

virginica, *L.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1

(cfr. *C. caroliniana*.)

CLEMATIS, *Lin.* P. 1358 w. 1083

acuminata, *Dec.* h.

C. trinervis, *Buchan.*

alpina, *Lam.* h. non *Fisch.*)

Atragene alpina, *L.* P. 1357. 1 w. 1082. 1

Atragene clematides, *Crantz.*

Atragene austriaca, *Scop.*

alpina, *Fisch.*

americana, *Mill.* *Dec.* h.

C. Gouadehope, *Lam.* P. 14

angustifolia, *Jacq.* 2. P. 25 w. 21

C. hexapetala, *Pall.* (non *L.*)

C. Pallasii, *Gmel. Syst.*

C. sibirica, *Lam.* (non *Mill.*)

C. maritima, *L.?* (sec. *Dec.*)

apiifolia, *Dec.*

aristata, *R. Br. Ker.* h.

baccata, vid. *C. Viticella*.

balearica, *Lam. Rich.* h. (non *Pers.*)

C. calycina, *Ait.* w. 6

Atragene balearica, *Pers.* 1357. 9

balearica, *Lam.* vid. *cirrrosa*.

biterinata, *Dec.* h.

C. virginica, *Thunb. jap.* (non *L.*)

C. virginiana, *Lour.*

honariensis, *Juss.* *Dec.* h.

brachiata, *Ker.* h.

bracteata, vid. *virginiana*.

bracteosa, vid. *erecta*.

brasilliana, *Dec.* h.

brevicaudata, *Dec.* h.

bucanara, vid. *C. Buchaniana* et

loasaefolia.

Buchaniana, *Dec.* h.

C. bucanara, var. *Buchan.*

caespitosa, vid. *cirrrosa* et *flammula*.

calycina, vid. *balearica*.

campaniflora, *Brot.* 2. h.

canaliculata, *Lag.*

canadensis, vid. *virginiana*.

capensis, vid. *Anemone capensis*.

caracassana, *H. et B.* h.

catesbyana, *Pursh.* h.

chinensis, *Lour. Ketz.* h. (non *Osb.*)

P. 29 w. 18

chinensis, *Osb.* vid. *terniflora*.

cirrrosa, *L.* h. w. 1

C. caespitosa, *Scop?* (sec. *Dec.*)

Atragene cirrhosa, *Pers.* 1357. 10

β. C. c. pedicellata, *Dec.*

C. balearica, *Pers.* (non *Rich.*) P. 13

C. cirrhosa, *Sims.*

CLEMATIS. *Lin.* p. 1558 w. 1083
 clitoroides *Dec.* h.
 comosa *Dec.* h.
 cordata *Pursh.* h.
 cordifolia *vid.* virginiana.
 coriacea *D. c.* h.
 α. *C. c. obtusa. Dec.*
 β. *C. c. acuta. Dec.*
 corymbosa, *vid.* erecta.
 crispa. *L.* h. (non sequent.) p. 5 w. 5
 crispa. *L. m.* *vid.* cylindrica.
 crispa. *Thunb.* *vid.* paniculata.
 cylindrica. *Sims.* *Pursh.* h.
 C. crispa. *Lam.* *Mich.* (non *L.*)
 C. divaricata. *Jacq.* fil.
 C. viorna. *Andr.* (non *L.*)
 daurica. *Juss.* *Pers.* h. p. 15
 dioica. *L.* h. (non *Lour.*) p. 11 w. 14
 dioica. *Lour.* *vid.* *C. Loureiriana.*
 divaricata, *vid.* cylindrica.
 diversifolia. *Dec.* h.
 dominica. *Lam.* h.
 Atragene polygama. *Jacq.*
 dumosa. *vid.* *C. Vitalba.*
 elongata. *Tratt.*
 erecta. *All.* 2. p. 24 w. 22
 C. recta. *L.*
 C. flammula. *All.*
 Clematis erecta. *Moench.*
 β. *C. hispanica. Mill.*
 C. corymbosa. *Poir.*
 γ. *C. bracteosa. Banks.*
 flammula. *L.* 2. h. p. 22 w. 19
 α. *C. f. rotundifolia. Dec.*
 C. fragrans. *Tenor.* (non *Salisb.*)
 C. flammula. *L.*
 C. maritima. *All.*
 C. suaveolens. *Salisb.*
 γ. *C. maritima. L.*
 δ. *C. subella. Pers.*
 —
 C. caespitosa. *Scop.*
 C. orientalis. *Seen.* (non *L.*)
 flava. *vid.* orientalis.
 florida. *Thunb.* h. w. 2
 Atragene florida. *Pers.* 1557. 4
 Atragene indica. *Desf.*
 Forsteri. *vid.* hexasepala.
 fragrans. *Tenor.* *vid.* flammula.
 fragrans. *Salisb.* *vid.* virginiana.
 gentianoides. *Dec.* 2.
 glabra. *Dec.* h.
 glauca. *Willd.* h. p. 7 w. 8
 glyzinoides. *Dec.* h.
 gouriana. *Roxb.* h.
 grandiflora. *Dec.* h.
 greviaeflora. *Dec.* h.
 guadeloupae. *vid.* americana.
 havanensis. *H. et B.* h.
 hedyarifolia. *Dec.* h.
 heracleaefolia. *Dec.* h.
 hexapetala. *L. fil.* *vid.* hexasepala.
 hexapetala. *Pall.* *vid.* angustifolia.
 hexasepala. *Dec.* h.
 C. hexapetala. *L. fil.* p. 8 [w. 9
 C. Forsteri. *Gmel.* Syst.

CLEMATIS. *Lin.* p. 1358 w. 1083
 hirsutissima. *Pursh.* 2.
 hispanica. *vid.* erecta.
 holosericea. *Pursh.* h.
 japonica. *Thunb.* h. p. 16 w. 12
 javancia. *Dec.* h.
 inclinata. *vid.* integrifolia.
 indivisa. *Willd.* h. p. 8 w. 15
 C. integrifolia. *Forst.* (non *L.*)
 C. paniculata. *Gmel.* Syst. (non *Thunb.*)
 integrifolia *L.* 2. (non *Forst.*) p. 27
 C. nutans. *Crantz.* [w. 24
 C. inclinata. *Scop.*
 integriolia. *Forst.* *vid.* indivisa.
 Lechenaultiana. *Dec.* h.
 lineariloba. *Dec.* 2. h.
 loasaefolia. *Dec.* h.
 C. bucamara. var. *Buchan.*
 longiloba. *Dec.*
 Loureiriana. *Dec.* h.
 C. dioica. *Lour.* (non *L.*)
 maritima. *L.* *vid.* angustifolia et
 flammula.
 maritima. *All.* *vid.* flammula.
 Massoniana. *Dec.* h.
 mauritiana. *Lam.* h. p. 12
 C. sarcophaga. *Commers.*
 C. triflora. *Fahl.* r. 9 w. 10
 β. *C. Sonnerati. Pers.* 12 β.
 microphylla. *Dec.* h.
 minor. *Lour.* h.
 montana. *Buchan.* h.
 Napaulensis. *Dec.* h.
 Trigula trifoliata. *Noronh.*
 nutans. *vid.* integrifolia.
 ochotensis. *Poir.* h.
 Atragene ochotensis. *Pall.* p. 1557. 2 w.
 Atragene violacea. *Pall.* Hrb. [1082. 2
 ochroleuca. *Ait.* 2. p. 26 w. 25
 C. sericea. *Mich.*
 C. uniflora. *Balb.*
 odorata. *H. Belv.* h.
 orientalis. *L.* h. (non *Seen.*) p. 6 w. 7
 C. flava. *Moench.*
 orientalis. *Seen.* *vid.* flammula.
 ovata. *Pursh.* h.
 Pallasii. *vid.* angustifolia.
 paniculata. *Thunb.* h. (non *Gmel.*)
 p. 19 w. 16
 C. Vitalba japonica. *Houtt.*
 C. crispa. *Thunb.* jap. (non *L.*)
 paniculata. *Gmel.* Syst. *vid.* indi-
 visa.
 peruviana. *Dec.* h.
 Pluckenettii. *Dec.* h.
 polypetala. *Poir.* h.
 Atragene japonica. *Thunb.* r. 1557. 5 w.
 1082. 5
 pulchella. *vid.* *C. Viticella.*
 recta. *vid.* erecta.
 reticulata. *Walt.* h.
 C. rosea. *Smth.* in *Abb.*
 rosea. *vid.* reticulata.
 rubella. *vid.* flammula.
 sarcophaga. *vid.* mauritiana.
 scabiosaefolia. *Dec.* 2.

- CLEMATIS.** *Lin.* p. 1358 w. 1085
 semitriloba. *Lag.* h.
 septum. *vid.* C. Vitalba.
 sericea. *H. et B.* h. (non *Mich.*)
 α. C. s. striatula. *Dec.*
 β. C. s. tereticaulis. *Dec.*
 γ. C. s. costata. *Dec.*
 sericea. *Mich.* *vid.* ochroleuca.
 sibirica. *Mill. Dec.* h. (non *Lom.*)
 Atragene sibirica. *L. Hrb. Spec.* ed. 1
 Atragene alpina. *Gmel. sib. Pall. Sims.*
 (non *L.*)
 sibirica. *Lam.* *vid.* angustifolia.
Sonnerati. *vid.* mauritiana.
 steropetala. *R. Br.* h.
 C. stenosepala. *Dec.*
 stenosepala. *vid.* stenopetala.
 suaveolens. *vid.* flammula.
 tenuifolia. *vid.* Atragene tenuifolia.
 terniflora. *Dec.* h.
 C. chinensis. *Osb.* (non *Retz.*)
 Tournefortii. *Dec.*
 triflora. *vid.* mauritiana.
 trifoliata. *Thurb.* h. p. 17 w. 13
 trinervi. *vid.* acuminata.
 triternata. *Dec.* h. (et? *Fisch.*)
 Atragene triternata. *Desf.*
 verticillaris. *Dec.* h.
 Atragene americana. *Sims.*
 villosa. *Dec.* 2.
 Viorna. *L.* h. (non *Andr.*) p. 2 w. 4
 Viorna. *Andr.* *vid.* cylindrica.
 virginiana. *L.* h. (non *sequent.*)
 C. canadensis. *Mill.* [p. 10 w. 11
 C. fragrans. *Salisb.* (non *Tenor.*)
 C. cordifolia. *Moench.*
 β. C. bracteata. *Moench.*
 virginiana. *Lour.* *vid.* biternata.
 virginica. *Thurb.* *vid.* biternata.
 Vitalba. *Lin.* h. p. 21 w. 17
 C. sepium. *Lam.*
 C. dumosa. *Salisb.*
 β. C. V. integrata. *Dec.*
 Viticella. *L.* h. p. 1 w. 5
 C. lugubris. *Salisb.*
 Viticella deltaidea. *Moench.*
 β. C. V. pulchella. *Pers.*
 γ. C. V. tenuifolia. *Dec.*
 δ. C. V. baccata. *Dec. Pers.*
 uniflora. *vid.* ochroleuca.
 Walteri. *Pursh.* h.
 zeylanica. *vid.* Naravelia zeylanica.
- CLEMATITIS.** *Moench.*
 erecta. *vid.* Clematis erecta.
- CLEMENTEA.** *Cav.* XVII.
 nitida. *Cav.*
- CLEOME.** *Lin.* p. 858 w. 1249
 aculeata. *L.* ○. p. 15 w. 12
 angustifolia. *vid.* filifolia.
 arabica. *L.* ○. p. 18 w. 17
 C. hexandra. *Poir.*
 Sinapistrum lanatum. *Moench.*
 Siliquaria glandulosa. *Forsk.* (sec. *Ait.*)
 atropurpurea. *Schott.*

(Gen. 759. Spec. 9282)

- CLEOME.** *Lin.* p. 858 w. 1249
 capensis. *vid.* Cheiranthus strictus.
 Chelidonii. *L. fil.* p. 11 w. 10
 digitata. *Forsk.*
 dodecandra. *L.* ○. p. 8 w. 8
 Sinapistrum decandrum. *Moench.*
 droserifolia. *vid.* C. Roridula.
 Erucago. *vid.* spinosa.
 felina. *L. fil.* p. 10 w. 9
 filifolia. *Vahl.* ○. p. 20 w. 19
 C. angustifolia. *Forsk.*
 flexuosa. *Hortul. Dietr.*
 fruticosa. *vid.* Stroemia fruticosa.
 gigantea. *L. h.* p. 12 w. 11
 C. viridiflora. *Schreb.*
 Sinapistrum giganteum. *Moench.*
 guianensis. *Aubl.* ○. p. 21 w. 20
 heptaphylla. *L.* ○. p. 2 w. 2
 (non C. Erucago. *Mill.* sec. *Ait.*)
 hexandra. *vid.* arabica.
 Houstoni. *Ait.* ○.
 icosandra. *L.* ○. p. 6 w. 6 [w. 1
 juncea. *L. fil.* h. (non *Berg.*) p. 1
 juncea. *Berg.* *vid.* Cheiranthus
 strictus.
 lusitanica. *vid.* violacea.
 monophylla. *L.* ○. p. 22 w. 21
 ornithopodioides. *L.* ○. p. 16 w. 15
 pentaphylla. *L.* ○. p. 3 w. 5
 pinnata. *Pursh.*
 Stanleya. *Nuttal.*
 polygama. *L.* ○. p. 5 w. 5
 procumbens. *L.* 2. p. 24 w. 23
 pubescens. *Sims.*
 pungens. *Willd.* ○. ♂. w. E. 766. 6
 Roridula. *Poir.* h.
 C. droserifolia. *Dedit.*
 Roridula arabica. *Gmel. Syst.*
 Rorida arabica. *R. et S. T. III.* p. 13
 serrata. *L.* ○. p. 15 w. 14
 serrulata. *Pursh.* ○.
 spinosa. *L.* ○. p. 14 w. 15
 C. Erucago. *Mill.* (sec. *Ait.* ed. 2)
 tenella. *L. fil.* ○. p. 19 w. 18
 triphylla. *L.* p. 4 w. 4
 uniglandulosa. *Cav.* 2. p. 9 w. E.
 766. 4
- violacea. *L.* ○. p. 17 w. 16
 C. lusitanica. *Mill.*
 Sinapistrum violaceum. *Moench.*
 viridiflora. *vid.* gigantea.
 viscosa. *L.* ○. p. 7 w. 7
 Sinapistrum viscosum. *Moench.*
- CLEOMENA.** *Beauv.* Rs. 237
 peruviana. *Beauv.* Rs. 1
- CLEONIA.** *Lin.* p. 1420 w. 1126
 lusitanica. *L.* ○. p. 1 w. 1
 Prunella odorata. *Lam.*
- CLEOPHORA.** *Gaert.*
 ontarioides. *vid.* Lantania rubra.
- CLERCIA.** *Neck.*
 — — *vid.* Tabernaemontana grandiflora.
- CLERODENDRUM.** *Lin.* p. 1446
 w. 1202 (cfr. *Ovieda.*)
 attenuatum. *R. Br.* h.

CLERODENDRUM. *Lin.* p. 1446

w. 1202

- calamitosum. *L.* h. p. 4 w. 3
 Volkameria alternifolia. *Eurm.*
 capense. *Donn.* h.
 coriaceum. *Poir.* h. (non *R. Br.*)
 coriaceum. *R. Br.* h.
 costatum. *R. Br.* h.
 diversifolium. *Vahl.* h. p. 8 w. 7
 floribundum. *R. Br.* h.
 fortunatum. *L.* h. p. 5 w. 2
 fragrans. *Willd.* h. w. k. 728. 4
 Volkameria japonica. *Jacq. Hortul.* (non *Thunb.*)
 Volkameria fragrans. *Vent.* p. 1445. 15
 Agricolaea fragrans. *Schrank.* (X. 1)
 heterophyllum. *Ait.* h.
 inerme. *vid.* Volkameria inermis.
 infortunatum. *Vent.* h. (non *L.*)

P. 2

- infortunatum. *L.* *vid.* viscosum.
 Kaempferi. *Fisch.* h.
 ligustrinum. *vid.* Volkameria ligustrina.
 longicolle. *Meyer.* h.
 medium. *R. Br.* h.
 molle. *H. et B.* h.
 ovatum. *Poir.* h. (non *R. Br.*)
 ovatum. *R. Br.* h.
 paniculatum. *L.* h. p. 9 w. 8
 C. pyramidale. *Andr.*
 phlomoides. *L. fil.* p. 5 w. 4
 Volkameria multilora. *Burm.*
 pyramidale. *vid.* paniculatum.
 scandens. *vid.* umbellatum.
 siphonanthus. *vid.* Siphonanthus indica.
 squamatum. *Vahl.* h. p. 6 w. 5
 Volkameria Kaempferi. *Willd.* p. 1445. 14
 w. 1201. 8

- Volkameria Kaempferiana. *Jacq.*
 tomentosum. *vid.* Volkameria tomentosa.
 trichotomum. *Thunb.* h. p. 7 w. 6
 umbellatum. *Poir.* h.
 C. scandens. *Beauv.*
 violaceum. *Zeyh.* h.
 viscosum. *Vent.* h. p. 1 w. k. 728. 1
 C. infortunatum. *L. Willd.* 1 (*sec Vent.*)
 Volkameria laurifolia. *Hortul.*
 volubile. *Beauv.* h.

CLETHRA. *Lin.* p. 1092 w. 872

- acuminata. *Mich.* h. p. 4
 C. montana. *Bartr.*
 C. glauca. (*Pers.*)
 alnifolia. *L.* h. p. 2 w. 1
 C. a. denudata. *Ait.*
 (cfr. *C. pubescens.*)
 arborea. *Ait.* h. p. 6 w. 3
 β? *C. maderiensis. H. Par.*
 bicolor. *H. et B.* h.
 denudata. *vid.* alnifolia.
 fagifolia. *H. et B.* h.
 funbriata. *H. et B.* h.
 glauca. (*Pers.*) *vid.* acuminata.
 glauca. *Hortul.* *vid.* pubescens.

(Gen. 763.

CLETHRA. *Lin.* p. 1092 w. 872

- japonica. *Thunb.* h.
 incana. *vid.* pubescens.
 montana. *vid.* acuminata.
 occidentalis. *vid.* tinifolia.
 paniculata. *Ait.* h. p. 5 w. 2
 pubescens. *Willd.* h. w. k. 528. 2
 C. incana. *Pers.* 3
 C. tomentosa. *Lam.*
 C. alnifolia. β. pubescens. *Ait.*
 C. glauca. *Hortul.*
 scabra. *Juss.* h. p. 1
 tinifolia. *Sw.* h. p. 7
 C. occidentalis. *Quorund.*
 Tinus occidentalis. *L.*

tomentosa. *vid.* pubescens.CLEYERA. *Thunb.* XIII. 1japonica. *Thunb.* h.CLEYERIA. *Neck.*— — *vid.* Dialium divaricatum.CLIBADIUM. *Lin.* p. 2068 w. 1670surinamense. *L.* p. 1 w. 1CLIFFORTIA. *Lin.* p. 2278 w. 1837

- acerosa. *vid.* Nenax acerosa.
 berberidiolia. *vid.* ferruginea.
 cinerea. *Thunb.* h. p. 10 w. 10
 cordifolia. *Lam.* h.
 crenata. *Thunb. L. fil.* h. p. 12
 w. 12

euncata. *Ait.* h. p. 4 w. 4dendata. *Willd.* h. p. 18 w. 18ericaefolia. *Thunb. L. fil.* p. 13

w. 13

falcata. *Thunb. L. fil.* h. p. 22

w. 22

ferruginea. *L.* h. p. 3 w. 5C. berberidifolia. *Lam.* (*sec. Poir.*)filifolia. *Thunb. L. fil.* h. p. 15

w. 15

(cfr. *Nenax acerosa.*)graminea. *Thunb. L. fil.* h. p. 9

w. 9

ilicifolia. *L.* h. p. 5 w. 5juniperina. *Thunb. L. fil.* h. p. 16

w. 16

obcordata. *Thunb. L. fil.* h. p. 17

w. 17

odorata. *Thunb. L. fil.* h. p. 1

w. 1

polygonifolia. *vid.* ternata.pulchella. *Thunb. L. fil.* h. p. 12

w. 11

ruscifolia. *L.* h. (non? *Thunb.*)

P. 7 w. 7

ruscifolia. *Thunb.* *vid.* tridentata.sarmentosa. *L.* h. p. 21 w. 21serrata. *Thunb.* h. p. 2 w. 2strobilifera. *L.* h. p. 8 w. 8teretifolia. *Thunb. L. fil.* h. p. 14

w. 14

ternata. *Thunb. L. fil.* h. p. 20C. polygonifolia. *L.*

[w. 20

tridentata. *Willd.* h. p. 6 w. 6C. ruscifolia. *Thunb?* (non *L.*)trifoliata. *L.* h. p. 19 w. 19

Spec. 9343.)

CLIFTONIA. *Banks.*

nivida, vid. *Mylocaryum ligustrinum*.

CLINOPODIUM. *Lin.* p. 1399
w. 1115

aegyptiacum. *Mill. Lam.* 2. p. 2
w. 2

C. vulgare. *B. L.*

asiaticum. *Lour. h.*

capitatum, vid. *Hyptis capitata*.

carolinianum. *Mill. 2.*

Chamaedrys, vid. *Hyptis Chamaedrys*.

fruticosum, vid. *Phlomis moluccoides*.

humile. *Mill. 2.*

incanum, vid. *Pycnanthemum incanum*.

martinicense, vid. *Phlomis caribaea*.

organifolium. *Labil.*

rugosum, vid. *Hyptis radiata*.

variegatum, vid. *vulgare*.

vulgare. *L. 2.* p. 1 w. 1

Thymus sylvaticus. *Bernh.*

B. *Clinopodium variegatum*. *Hortul.*

CLITORIA. *Lin.* p. 1712 w. 1352

amoena, vid. *brasiliana*.

aquilupiensis. (*Raesch.*) *h.*

arborescens. *Ait. h.*

bracteata. *Poir. h?*

brasiliana. *L. 2?* p. 4 w. 3

B. C. b. albiflora. *Meyer.*

γ. *C. amoena*. *Roth.*

calcarigera, vid. *virginiana*.

capitata. *Rich.* p. 8

falcata. *Lam.* p. 10

Galactia, vid. *Galactia pendula*.

glabella, vid. *Galactia glabella*.

heterophylla. *Lam.* 2. p. 5

laurifolia. *Poir. h.*

mariana. *L.* p. 7 w. 5

micrantha. *Smith.* vid. *virginiana*.

micrantha. *Scop.* vid. *Galactia*

longifolia.

multiflora. *Sw.* h. p. 2 w. 2

Phryne, vid. *Galactia sericea*.

Plumeri. *Turp.* h? p. 6

polyphylla, vid. *Galactia pinnata*.

rubiginosa. *Juss.* p. 9

Ternatea. *L. 2.* p. 1 w. 1

virginiana. *L. 2.* p. 5 w. 4

C. micrantha. *Smith.* (non *Scop.*)

C. calcarigera. *Salisb.*

CLOMENOCELEMA. *Cass.* XIX. 2

aurantia. *Cass.*

Aster aurantius. *L?*

CLOMUM. *Adans.*

Cardui species? *Cass.*

CLOMPANUS. *Aubl.* XVII. 4

paniculata. *Aubl. h.*

CLOSIROSPERMUM. *Neck.*BARCHAUSIA. *Moench?* sec. *Cass.*CLUGNIA. *Commers.*

vouabilis, vid. *Wormia madagascariensis*.

CLUSIA. *Lin.* p. 1257 w. 1885

XANTHR. *Schreb.* (sec. *Spreng.*)

alba. *L. h.* p. 2 w. 2

flava. *L. h.* p. 3 w. 4

longifolia. *Rich. h.* w. 6

nemorosa. *Meyer. h.*

parviflora. *H. et B. h.* w. 3

pedicellata. *Forst. h.* w. 7

retusa. *Poir. h.*

rosea. *L. h.* p. 1 w. 1

sessiliflora. *Poir. h.*

sessilis. *Forst. h.* w. 8

tetrandra. *H. et B. h.* w. 9

venosa. *L. h.* p. 4 w. 6

CLUTIA. *Lin.*

CLUYTIA. *Willd.* p. 2505 w. 1857 (non *Roxb.*)

acuminata. *L. fil.* p. 11 w. 12

africana, vid. *daphnoides*.

alaternoides. *L. h.* p. 1 w. 1

androgyna, vid. *Andrachne fruticosa*.

collina. *Roxb. h.* p. 16 w. 16

daphnoides. *Willd. h.* (non *Lam.*)
p. 3 w. 3

C. africana. *Poir.*

C. polygonoides. *Thunb.* (non *L.*)

daphnoides. *Lam. h.*

Elateria, vid. *Croton Elateria*.

ericoides. *Thunb. h.* p. 4 w. 4

heterophylla. *Thunb. h.* p. 9 w. 9

hirta. *Thunb. L. fil.* p. 12 w. 13

lanceolata. *Vahl. p.* 15 w. 11

monoica. *Lour. h.*

patula. *Roxb. h.* p. 17 w. 17

polifolia. *Jacq.* p. 6 w. 6

polygonoides. *L. h.* (non *Thunb.*)
p. 2 w. 2

polygonoides. *Thunb.* vid. *daphnoides*.

pubescens. *Thunb. h.* p. 7 w. 7

pulchella. *L. h.* p. 10 w. 10

retusa. *L. h.* p. 14 w. 14

(*cf. C. squamosa.*)

squamosa. *Lam. h.*

C. retusa. *L?*

stipularis. *L. h.* p. 15 w. 15

tenuifolia. *Willd. h.* p. 5 w. 5

tomentosa. *L. h.* p. 8 w. 8

CLUYTIA. *Willd.* vid. *Clusia*.CLUYTIA. *Roxb.* vid. *Briedelia*.CLYMENUM. *Moench.*

bicolor, vid. *Lathyrus articulatus*.

uncinatum, vid. *Lathyrus Clymenum*.

CLYPEOLA. *Lin.* p. 1560 w. 1251

alliacea, vid. *Peltaria alliacea*.

atyssoides, vid. *Alyssum calycinum*.

auriculata, vid. *Biscutella auriculata*.

capensis, vid. *Peltaria capensis*.

caroliniana. *Walt.*

didyma, vid. *Biscutella laevigata*.

indica, vid. *Peltaria Garcini*.

Clypeola — Cnidium

- CLYPEOLA.** *Lin.* p. 1560 w. 1251
Jonthlaspi. *L.* ☉. p. 1 w. 1
Fosselinia. *Atl.*
lasiocarpa *Juss.* p. 2
Bergeletia echinata. *Desv.*
maritima. *vid.* *Alyssum maritim.*
montana. *vid.* *Alyssum montanum.*
tomentosa. *vid.* *Alyssum orientale.*

- CNEORUM.** *Lin.* Rs. 165 p. 85 w. 81
pulverulentum. *Vent.* h. Rs. 2 p. 2
triccocum. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
Chamelaea tricocca. *Gaert.*

- CNESTIS.** *Juss.* p. 1137 w. 911
ROBERGIA. *Schreb.* (sec *Spreng.*)
borbonien i. *vid.* *glabra.*
corniculata. *Lam.* h. p. 3 w. 3
glabra. *Lam.* h. p. 1 w. 1
C. borboniensis. *Raesch.*
madagascariensis. *vid.* *polyphylla.*
obliqua. *Beauv.* h.
pinnata. *Beauv.* h.
polyphylla. *Lam.* h. p. 2 w. 2
C. madagascariensis. *Raesch.*
trifolia. *Lam.* h. p. 4 w. 4

- CNICUS.** *Lin.* *vid.* *Carduus.*
alpinus. *vid.* *Saussurea alpina.*
antarcticus. *vid.* *Carduus erucae-*
gineus.
benedictus. *vid.* *Centaurea bene-*
dicta.
carlinoidei. *vid.* *Carlina Echinus.*
centauroides. *vid.* *Serratula cyna-*
roides.
dentatus. *vid.* *Carthamus den-*
tatus.
debilis. *vid.* *Carduus acaulis.*
Galactites. *vid.* *Galactites tomen-*
tosa
horridus. *Adam.* *vid.* *Carduus lap-*
paceus.
horridus. *Bbrst.* *vid.* *Carduus cau-*
casicus.
paludosus. *vid.* *Carduus ochroleu-*
cus.
pungens. *Sebast.* *vid.* *Carduus poly-*
anthos.
pygmaeus. *vid.* *Serratula pyg-*
maca.
spinosissimus. *Halt.* *vid.* *Carduus*
horridulus.
tuberosus. *vid.* *Carduus bulbosus.*
uniflorus. *vid.* *Rhapuntium uniflo-*
rum.

- CNIDIUM.** *Moench.* *Spreng.*
CONIOSELINUM. *Hoffm.*
alsaticum. *Spreng.* 2.
Peucedanum alsaticum. *L.* p. 629. 11
w. 536. 2
Peucedanum altissimum. *Desf.*
Peucedanum pyrenaicum. *Costa.*
Selinum alsaticum. *Roth.*

Cnidium — Coccocypsilum 209

- CNIDIUM.** *Moench.* *Sp eng*
apioides. *Spreng.* prod. 2.
Laserpitium silaifolium. *Murr.* *Jacq.*
p. 693. 1. w. 540. 13
Ligusticum cicutaefolium. *Ful.* p. 697. 5
Ligusticum apioides. *Lam.* *Spreng.* umb.
Ligusticum apifolium. *Desf.*
Selinum peregrinum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
w. E. 323. 4

- chinense.* *Spreng.*
Athamantha chinensis. *L.* w. 555. 11
confertum. *vid.* *C. Monnierii.*
Fontanesii. *Spreng.* 2.
Laserpitium peucedanoides. *Desf.* *Atl.*
Laserpitium Fontanesii. *Pers.* 695. 27
Laserpitium africanum. *Dietr.*
Laserpitium atlanticum. *Poir.*
Monnerii. *Spr.* ☉.
C. confertum. *Moench.*
Selinum Monnerii. *L.* p. 686. 11 w. 554. 8
Ligusticum minus. *Lam.*
pyrenaicum. *Spreng.* 2.
Thysselium nigrum. *Moench.*
Ligusticum pyrenaicum. *L.* p. 697. 8
w. 542. 8
Ligusticum lucidum. *Mill.*
Seseli ferulaefolium. *Poir.*
Seseli aristatum. *Ait.* p. 716. 7 w. 556. 6
(non *Selinum Seguieri.* *L.*)
Silaus *Spr.* 2.
Peucedanum Silaus. *L.* p. 689. 10 w. 556. 7
Peucedanum pratense. *Lam.* fl. fr.
Seseli pratense. *Crantz.*
Sium Silaus. *Jacq.* *Roth.*
Ligusticum Silaus. *Lam.*
tenuifolium. *vid.* *Aethusa Ammi.*

- COBAEA.** *Cavan.* Rs. 721 p. 419
scandens. *Cav.* h. Rs. 1 p. 1 w. E.
214. I

- COBRESIA.** *Willd.* p. 2056 w. 1641
Bellardi *vid.* *Elyna spicata.*
caricina. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
Carex hybrida. *Schkr.*
Carex lacustris. *Balb.*
cyperina. *vid.* *Eleocharis cype-*
rina.
scirpina. *vid.* *Elyna spicata.*

- COCCOCYPSILUM.** *Brown.*
Swartz. Rs. 464 p. 264 w. 207
***CONDALIA.** *Ruiz.* et *Pav.*
biflorum. *vid.* *Fernelia biflora.*
Condalia. *vid.* *repens.*
herbaceum. *vid.* *repens.*
**lanceolatum.* *Pers.* 2. Rs. 5 p. 3
**obovatum.* *Pers.* h. Rs. 5 p. 5
repens. *Sw.* 2. Rs. 1
C. herbaceum. *Lam.*
β. *Condalia repens.* *R.* et *P.*
Coccocypsilum Condalia. *Pers.* 2
Coccocypsilum umbellatum. *Poir.*
**sessile.* *Pers.* Rs. 4 p. 4
umbellatum. *vid.* *repens.*
uniflorum. *vid.* *Fernelia uniflora.*
virgatum. *Lam.* 2? Rs. 2
(= *Manettia picta.*)

COCCOLOBA. *Lin.* p. 979 w. 786

- acuminata. *H.* et *B.* h.
 asiatica. *Lour.* h.
 australis. *Forst.* h. p. 5 w. 2
 barbadensis. *L.* h. p. 13 w. 12
 coronata. vid. punctata.
 cymosa. *Lour.* h.
 diversifolia. *Jacq.* h. p. 5 w. 4
 emarginata. *L.* h. p. 12 w. 11
 excornata. *L.* h. p. 7 w. 6
 (Ch. *C. pyrifolia.*)
 fagifolia. *Jacq.* h.
C. nitida. *Desf.*
 flavescens. *Jacq.* h. p. 6 w. 5
 grandifolia. vid. pubescens.
 gracilis. *H.* et *B.* h.
 latifolia. *Lam.* h. p. 2
C. rheifolia. *Desf.* w. 2. 485. 4
 leoganensis. vid. uvifera.
 longifolia. *Vich.* h.
 macrophylla. *Desf.* h.
 microstachya. *Willd.* h. p. 11 w. 10
 nitida. *H.* et *B.* h. (non *Desf.*)
 nitida. *Desf.* vid. fagifolia.
 nivea. *Jacq.* h. p. 8 w. 7
 nutans. *H.* et *B.* h.
 obovata. *H.* et *B.* h.
 obtusifolia. *Jacq.* h. p. 10 w. 9
 parvifolia. *Poir.* h.
 pubescens. *L.* h. p. 4 w. 3
C. grandifolia. *Jacq.*
 punctata. *L.* h. p. 9 w. 8
C. coronata. *Jacq.*
 pyrifolia. *Desf.* h.
C. excorticata. *L.* var. β . *Lam.*
 rheifolia. vid. latifolia.
 rugosa. *Desf.* h.
 sagittata. *Poir.* h.
 tenuifolia. *L.* h. p. 14 w. 13
 uvifera. *L.* h. p. 1 w. 1
\beta. C. leoganensis. *Jacq.*

COCCULUS. *Dec.**MENISPERMUM. *Lin. Aut. cit.* p. 2266 w. 1826

- *acuminatus. *Lam.* h.
Bagalotta. *Roxb.*
 Aristolochiae. *Dec.* h.
 brachystachyus. *Dec.* h.
 Burmanni. *Dec.* h.
 *carolinus. *L.* h. w. 5
Baumgartia scandens. *Moench.*
Androphilax scandens. *Wendl.*
Wendlandia populifolia. *Willd.* p. 896. 1
 w. 709. 1
Cesalpina smilacina. *Hort. Angl.*
 Cebatha. *Dec.* h.
Menispermum edule. *Vahl.* p. 13 w. 17
 Cebatha sarmentosa. *Lam.*
 Cebatha *Forsk.*
 Chondodendrum. *Dec.* h.
Chondodendrum tomentosum. *R.* et *P.*
Epibaterium tomentosum. *Pers.* 2075. 2
 convolvulaceus. *Dec.* h.
 *cordifolius. *Willd.* h. p. 8 w. 8
Menispermum glabrum. *Klein.* in *Willd.*
Menispermum malabaricum. β . *Lam.*

COCCULUS. *Dec.*

- *MENISPERMUM. *Lin. Aut. cit.* p. 2266 w. 1826
 Cotoneaster. *Dec.* h.
 *crispus. *L.* h. p. 11 w. 12
Menispermum tuberculatum. α . *Lam.*
Menispermum verrucosum. *Roxb.*
 diversifolius. *Dec.* h.
 domingensis. *Dec.* h.
 *ellipticus. *Poir.* h.
 Epibaterium. *Dec.* h.
Epibaterium pendulum. *Forst.* p. 2075. 1
 w. 1677. 1
Epibaterium scandens. *Raesch.*
 Fibraurea. *Dec.* h.
Fibraurea tinctoria. *Lour.*
 *flavescens. *Lam.* h. p. 20
 Forsteri. *Dec.* h.
Menispermum pettatum. *Forst.* (non *Lam.*)
 *glaucus. *Lam.* h.
 (non *Menispermum Cocculus.* *L.*)
 gomphioides. *Dec.* h.
 *hastatus. *Lam.* h. p. 6 w. 6
 *japonicus. *Thunb.* h. p. 13 w. 14
 *lacunosus. *Lam.* h.
Menispermum Cocculus. *L?* (non *Willd.*)
 *laurifolius. *Roxb.* h.
 *Leaeba. *Delil.* h.
 leptostachyus. *Dec.* h.
 Limacia. *Dec.* h.
Limacia scandens. *Lour.*
 *malabaricus. *Willd.* h. p. 9 w. 9
Menispermum malabaricum. α . *Lam.*
 millelorus. *Dec.* h.
 Nephroia. *Dec.* h.
Nephroia sarmentosa. *Lour.* p. 2074. 1
 oblongifolius. *Dec.* h.
 *orbiculatus. *L.* h. p. 15 w. 16
 *ovalifolius. *Vahl.* h. p. 16
 *palmatus. *Lam.* h. p. 5 w. 4
 Plukenetii. *Dec.* h.
Menispermum cocculus. *Willd.* (non *L.*)
 p. 7 w. 7
 populifolius. *Dec.* h.
 *radiatus. *Lam.* h.
Braunea menispermoides. *Willd.* p. 2237. 1
 w. 1803. 1
Menispermum glabrum. *Koenig.* (non
Klein.)
 rotundifolius. *Dec.* h.
 Roxburghianus. *Dec.* h.
Menispermum japonicum. *Roxb.* (non
Thunb.)
 suberosus. *Dec.* h.
M. Cocculus. *L?* (non *Willd.*)
 tamoides. *Dec.* h.
 Thunbergii. *Dec.* h.
Menispermum orbiculatum. *Thunb.* (non *L.*)
 triflorus. *Dec.* h.
 *trilobus. *Thunb.* h. p. 4 w. 3
 *villosus. *Lam.* h.
 α . *Menispermum myosotoides.* *L.* p. 19
 w. 19
 β . *Menispermum hirsutum.* *L.* p. 12
 w. 13

COCHLEARIA. *Lin.* p. 1551 w. 1228

- acaulis. *Desf.* 2. p. 6 w. 6
C. olissiponensis. Brot.
Lepidium violaeifolium. Dec.
 anglica. *L.* ①. p. 3 w. 3
D. groenlandica. Ganner
 Armoracea. *L.* 2. p. 7 w. 8¹
Armoracea sativa. Bernh.
Armoracea rusticana. Fl. Wett.
Raphanis magna. Moench.
auriculata. vid. Bunias cochlearioides.
Coronopus. vid. Seneciera Coronopus.
 danica. *L.* ①. ♂. p. 2 w. 2
C. hastata. Moench.
β. C. minima. Pers.
 Draba. *L.* 2. p. 10 w. 11
Lepidium Draba. Roth. Bbrst. Spr.
Lepidium arvense. Mill.
Cardaria Draba. Desv.
Draba ruderalis. Baumg.
 foetida. (*Raesch.*)
 glastifolia. *L.* ♂. p. 9 w. 10
 groenlandica. *L.* ♂. (non sequent.)
 p. 4 w. 4
groenlandica. Gunn. vid. anglica.
groenlandica. Wither. vid. officinalis.
hastata. vid. danica.
humifusa. vid. Seneciera didyma.
 lyrata. *Sib. et Sm. ①.*
 macrocarpa. *W. et K.* 2. p. 8 w. 9
Armoracea macrocarpa. Baumg.
 minima. *vid. danica.*
 nilotica. *Delil. ①?*
Cotiliscus niloticus. Desv.
Seneciera nilotica. (Desv. in Spreng.)
 officinalis. *L.* ①. ♂. p. 1 w. 1
β. C. groenlandica. Wither. (non L.)
olissiponensis. vid. acaulis.
 sagittaeifolia. *Desv. ①.*
saxatilis. vid. Myagrum saxatile.
 sibirica. *Willd.* p. 5 w. 5
Crambe macrocarpa. Bbrst.

COCOS. *Lin.* p. 2079 w. 1680

- aculeata. *Jacq. h.* (non *Sw. pr. Ait.*) p. 4 w. 4
aculeata. Sw. vid. fusiformis.
 amara. *Jacq. h.*
 butyracea. *L. fil. h.* p. 3 w. 3
 chilensis. *Molin. h.* p. 2 w. 2
 (cfr. *Jubaea spectabilis.*)
 crispa. *H. et B. h.*
 fusiformis. *Sw. h.* p. 5 w. 5
C. aculeata. Sw. pr. Ait.
guineensis. vid. Bactris minor.
 lapidea. *Gaert. h.*
 maldivica. *vid. Lodicca maldivica.*
 Naja. *Arrud. h.*
 nucifera. *L. h.* p. 1 w. 1
Palma Cocos. Mill.
 Nypa. *Lour. h.*
 ventricosa. *Arrud. h.*

CODARIUM. *Afzel.* RS. 45

- acutifolium. vid. nitidum.*
nitidum. Vahl. h. RS. 1
C. acutifolium. Afzel.
Dialium guineense. Willd. p. 41.2 w. 39.2
 obtusifolium. *Afzel. h.* RS. 2
 CODIA. *Forst. p. 975 w. 783*
 montana. *Forst. L. fil. h.* p. 1 w. 1
 CODON. *Lin. p. 1048 w. 323*
 THUVARIA. *Molin? (sec. Juss.)*
aculeatum. vid. C. Royeni.
Royeni. L. ①. p. 1 w. 1
C. aculeatum. Gaert.
 CODONIUM. *Rohr. Vahl.*
arborescens. vid. Schoepfia arborescens.
 COELACHNE. *R. Brown. RS. 249*
 pulchella. *R. Br. RS. 1*
 COFFEA. *Lin. RS. 894 p. 467 w. 353*
 acuminata. *R. et P. h.* RS. 23 p. 18
 arabica. *L. h.* RS. 4 p. 4 w. 4
C. vulgaris. Moench.
 benghalensis. *Heyne. Roxb. h.*
 RS. 21
 ciliata. *R. et P. h.* RS. 13 p. 11
 coriaria. *Willd. Ms. (H. et B.) h.*
 RS. 25
 cymosa. *Willd. Ms. h.* RS. 27
 flavicans. *Willd. Ms. (H. et B.) h.*
 RS. 26
 foveolata. *R. et P. h.* RS. 16 p. 14
 guianensis. *Aubl. h.* RS. 8 p. 7 w. 6
 indica. *Poir. h.* RS. 19
 laurifolia. *H. et B. h.*
 laurina. *Poir. h.* RS. 20
 longifolia. *R. et P. h.* RS. 17 w. 15
 macrophylla. *vid. subsessilis.*
 mauritiana. *Lam. h.* RS. 5 p. 5
C. arabica. L. var. β. Willd. 4 β.
 microcarpa. *R. et P. h.* RS. 18 p. 16
 nitida. *R. et P. h.* RS. 15 p. 13
 occidentalis. *Jacq. h.* RS. 22 p. 17
 w. 8
 (cfr. *Tetramerium odoratissimum.*)
 odorata. *Forst. h.* RS. 3 p. 5 w. 3
 oleifolia. *H. et B. h.*
 opulina. *Forst. h.* RS. 2 p. 2 w. 2
 paniculata. *Aubl. h.* RS. 9 p. 8 w. 7
 racemosa. *R. et P. h.* RS. 11 p. 9
 racemosa. *Raesch. vid. ramosa.*
 ramosa. *Lour. h.* RS. 10
C. racemosa. Raesch. (non R. et P.)
 sambucina. *Forst. h.* RS. 1 p. 1 w. 1
 spicata. *H. et B. h.*
 subsessilis. *R. et P. h.* RS. 24 p. 19
C. macrophylla. Dietr.
 sylvestris. *Willd. Ms. h.* RS. 28
 triflora. *Forst. h.* RS. 7 p. 6 w. 5
 umbellata. *R. et P. h.* RS. 12 p. 10
 verticillata. *R. et P. h.* RS. 14 p. 12
 vulgaris. *vid. arabica.*
 zanguecharica. *Lour. h.* RS. 6
 COLANTHA. *Borckh.*
purpurea. vid. Gentiana purpurea.
 COIX. *Lin. p. 2032 w. 1638*
 agrestis. *Lour. 2. p. 2 w. 2*

- COIX.** *Lin.* P. 2052 w. 1638
angularis. vid. *Tripsacum dactyloides*
arundinacea. *Koenig.* ☉. (non *Lam.*)
 P. 5 w. 3
arundinacea. *Lam.*
exaltata. *Willd.* *Zeyh.* ☉.
gigantea. vid. *C. lacryma.*
Lacryma. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Lithagostis lacryma Jobi. *Gaert.*
 β. *Coix gigantea.* *Hortul.*
- COLBERTIA.** *Salisb.* *Dec.*
coromandelina. *Dec.* β.
Dillenia pentagyna. *Roxb.* P. 1544. 5
 w. 1071. 6
- COLCHICUM.** *Lin.* P. 886 w. 707
alpinum. *Dec.* 2.
C. montanum. *All.* (non *L.*)
arenarium. *W.* et *K.* 2.
autumnale. *L.* 2. P. 1 w. 1
 β. *C. vernum.* *Willd.* (non *Pall.*)
 (cfr. *C. multiflorum.*)
bulbocodioides. *Bbrst.* 2. (non
Ramond.)
C. vernum. *Pall.* ind. t.
bulbocodioides. *Ramond.* vid. *Me-*
rendera bulbocodioides.
byzantinum. *Gawl.* 2.
montanum. *L.* 2. (non *All.*) P. 2
 w. 2
 (cfr. *Merendera Bulbocodium.*)
montanum. *All.* vid. *alpinum.*
multiflorum. *Brot.* 2.
C. autumnale. *L.* var. *Link.*
tesselatum. *Link.* 2.
tessulatum. *Mill.* 2.
variegatum. *L.* 2. P. 5 w. 3
vernum. *Pall.* vid. *bulbocodioides.*
vernum. *Willd.* *Autor.* vid. *autum-*
nale.
- COLDENIA.** *Lin.* Rs. 627 P. 547
 w. 268
dichotoma. *Lehm.* β. Rs. 2
C. pentandra. *Juss.* *Domb.*
Tiquilia dichotoma. *Pers.* 550. 1
Lithospermum dichotomum. *R.* et *P.*
pentandra. vid. *dichotoma.*
procumbens. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 w. 1
- COLEANTHUS.** *Seidel.* Rs. 210
subtilis. *Seid.* ☉. Rs. 1
Schmidtia subtilis. *Trott.*
Schmidtia utriculosa. *Sternb.*
- COLEBROCKIA.** *Smith.* (non
Roxb.)
oppositifolia. *Smith.* (exot. text.)
Buchanaria oppositifolia. *Smith.* (tab.)
Elsholtzia oppositifolia. *Poir.*
- COLEBROCKIA.** *Roxb.* *Donn.*
 (non *Smith.*)
bulbifera. vid. *Globba marantina.*
- COLEOSANTHUS.** *Cass.* XIX. 2
Cavanillesii. *Coss.*
Conyzae species? *Cav.* in *Hrb.* *Juss.*

(Gen. 796. Spec. 9594)

- COLEUS.** *Lour.* P. 1416
COLUS. *Racusch.*
amboinensis. *Lour.* β. P. 1
Plectranthi species. *R. Br.*
- COLLADOA.** *Cav.* Rs. 359 P. 195
 w. 1872
ISCHAEMUM. *L.* (sec. *R. Br.* *Spreng.*)
distachya. *Cav.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
Tripsacum tristachyum. *Poir.*
monostachya. *Pers.* ☉. (2?) P. 2
Antephora elegans. *Schrab.* *Beauv.* Rs.
 278. 1
Tripsacum hermaphroditum. *L.* *fl.* w.
 1637. 4
- COLLETIA.** *Commerz.* *Juss.* Rs.
 1025 P. 544 w. 411
Ephedra. *Vent.* β. Rs. 2 P. 2
Rhamnus Ephedra. *Domb.*
horrida. *Willd.* β. P. 4 w. 1
C. spinosa. *Lam.* Rs. 4
C. spinosissima. *Gmel.* *Syst.*
obcordata. *Vent.* β. Rs. 1 P. 1
parvifolia. *H. Cels.* *Gmel.* *H. C.* β.
polyacantha. *Willd.* *Ms.* (*H.* et *B.*)
 β. Rs. 5
serratifolia. *Vent.* β. Rs. 3 P. 3
Rhamnus spartium. *Domb.*
spicata. *Willd.* *Ms.* (*H.* et *B.*) β.
 Rs. 6
spinosa. vid. *horrida.*
spinosissima. vid. *horrida.*
- COLLIGUAJA.** *Molin.* XXI. 7
odorifera. *Molin.* *Lam.* β.
Crotonis species? *Juss.*
- COLLINARIA.** *Ehrh.*
 — vid. *Koeleria cristata.*
- COLLINSIA.** *Nuttal.*
Hyptis species. *Spreng.*
- COLLINSONIA.** *Lin.* Rs. 97 P. 65
 w. 64
anisata. *Pursh.* 2. Rs. 5
canadensis. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
C. decussata. *Moench.*
decussata. vid. *canadensis.*
ovalis. *Pursh.* 2. Rs. 5
praecox. *Walt.* *Wahl.* β. Rs. 6
 (cfr. *C. scabriuscula.*)
scabra. vid. *scabriuscula.*
scabriuscula. *Ait.* 2. Rs. 2 w. 2
C. scabra. *Pers.* *Pursh.* P. 3
C. praecox. *Walt?* (sec. *Willd.* et *Pursh.*)
scrotina. *Walt.* 2. Rs. 4
C. tuberosa. *Mich.* *Pursh.* P. 1
tuberosa. vid. *scrotina.*
verticillata. *Nuttal.*
- COLOBACHINE.** *Beauv.*
vaginata. vid. *Polypogon vaginatus.*
- COLOBIUM.** *Roth.* vid. *Thrinicia.*
- COLLOMIA.** *Nuttal.*
Phlox linearis. *Cav?* (sec. *Spr.*)
- COLOMANDRA.** *Neck.* vid. *Laurus*
hexandra.
- COLONA.** *Cav.*
serratifolia. vid. *Columbia ameri-*
cana.

- COLONNEA.** *Buchoz.*
pulcherrima. vid. *Galardia bicolor.*
- COLPOON.** *Berg.*
compressum. vid. *Fusanus compressus.*
- COLSMANNIA.** *Lehm.* RS. 653
flava. *Lehm.* 2. RS. 1
- COLUMBEA.** *Salisb.*
quadrijaria. vid. *Araucaria imbricata.*
- COLUMBIA.** *Pers.* P. 1267
americana. *Pers.* h. P. 1
Colona serratifolia. *Cav.*
- COLUMELLA.** *Lour.* (non *Ruiz.* et *Pav.*) RS. 518
pedata. *Lour.* h. RS. 1
- COLLUMELLA.** *Ruiz.* et *Pav.*
 RS. 102
- COLUMELLIA.** *Pers.* (non *Jacq.*) P. 47
- ULUXIA.** *Juss.*
arborescens. vid. *oblonga.*
frutescens. vid. *obovata.*
oblonga. *R.* et *P.* h. RS. 1
C. arborescens. *Pers.* 1
obovata. *R.* et *P.* h. RS. 2
C. frutescens. *Pers.* 2
sericea. *H.* et *B.* h.
- COLUMELLIA.** *Jacq.*
biennis. vid. *Nestlera biennis.*
- COLUMELLA.** *Pers.* vid. *Columella.*
Ruiz. et *Pav.*
- COLUMNEA.** *Lin.* P. 1482 W. 1210
cochinchinensis. vid. *Diceros cochinchinensis.*
erecta. vid. *Achimenes coccinea.*
hirsuta. *Sw.* h. P. 2 W. 2
hispidula. *Sw.* h. P. 4 W. 4
humilis. *Lam.* h.
longifolia. vid. *Diceros longifolia.*
ovata. *Cav.* h. P. 5
rotundifolia. *Tratt.* h. (non? *Salisb.*)
rotundifolia. *Salisb.* vid. *scandens*
rutilans. *Sw.* h. P. 3 W. 3
scandens. *L.* h. P. 1 W. 1
C. rotundifolia. *Salisb.*
stellata. *Lour.* h. P. 6
villosa. *Willd.* h. En. Supl.
- COLUS.** *Ragusch.* vid. *Coleus.*
- COLUTEA.** *Lin.* P. 1725 W. 1365
 vid. *Phaca.*
aeschymonoides. *Scop.*
alepica. vid. *C. Pocokii.*
americana. *Mill.* h.
annua. vid. *herbacea.*
aperta. vid. *orientalis.*
arborescens. *L.* h. P. 1 W. 1
C. hirsuta. *Roth.*
caspica. *Bbrst.* 2.
cruenta. vid. *orientalis.*
excisa. *Thunb.* P. 11 W. 11
fistulosa. vid. *perennans.*
frutescens. *L.* h. P. 4 W. 4
Sutherlandia frutescens. *R. Br.* *Ait.*
Colutia rubra. *Moench.*

- COLUTEA.** *Lin.* P. 1725 W. 1365
galegifolia. vid. *Swainsonia galegifolia.*
halepica. vid. *C. Pocokii.*
herbacea. *L.* ②. ♂. P. 7 W. 8
C. annua. *Murr.*
Lessertia annua. *Dec.* W. E. 328. 2
 (cfr. *Sulitra pubescens.*)
hirsuta. vid. *arborescens.*
humilis. vid. *orientalis.*
isria. vid. *C. Pocokii.*
linearis. *Thunb.* P. 9 W. 7
media. *Willd.* h. W. E. 327. 2
obtusata. *Thunb.* h. P. 6 W. 6
orientalis. *Lam.* *Duroi.* h. P. 2
C. cruenta. *Ait.* W. 2
C. humilis. *Scop.*
C. aperta. *Schmidt.* *Moench.*
C. sanguinea. *Pall.* *Mill.*
perennans. *Jacq.* 2. P. 8 W. 9
C. fistulosa. *Retz.*
C. pubescens. *Thunb.*?
Lessertia perennans. *Dec.* W. E. 328. 1
Sutera pubescens. *Hortul.*
Pocokii. *Ait.* 2. P. 3 W. 3
C. halepica. *Lam.*
C. istria. *Mill.*
prostrata. *Thunb.* P. 10 W. 10
pubescens. vid. *perennans.*
rigida. *Thunb.* h. P. 5 W. 5
sanguinea. vid. *orientalis.*
spinosa. vid. *Astragalus tumidus.*
tomentosa. *Thunb.* P. 13 W. 13
vesicaria. *Thunb.* P. 12 W. 12
- COLUTIA.** *Moench.*
rubra. vid. *Colutea frutescens.*
- COMAROPSIS.** *Nestl.*
 — — vid. *Dalibarda fragarioides.*
- COMASPERMA.** *Labil.* P. 1662
- COMOSPERMA.** *Poir.*
- COMESPERMA.** *Quorund.*
calymeya. *Labil.* h. P. 4
conferta. *Labil.* h. P. 2
retusa. *Labil.* h. P. 3
virgata. *Labil.* h. P. 1
volubilis. *Labil.* h. P. 5
- COMBRETUM.** *Lin.* P. 924 W. 734
aculeatum. *Vent.* h.
alternifolium. *Jacq.* h. P. 5 W. 5
coccineum. vid. *purpureum.*
decandrum. *Roxb.* h. P. 4 W. 4
laxum. *L.* 2. (et? *Aubl.* sec. *Poir.*)
 P. 1 W. 1
 (cfr. *C. secundum.*)
obtusifolium. *Rich.*
paniculatum. *Vent.* h.
puberum. *Rich.*
purpureum. *Vahl.* h. P. 3 W. 3
C. coccineum. *Lam.*
Cristaria coccinea. *Sonner.*
Pevraea Commers.
rotundifolium. *Rich.*
secundum. *L.* h. P. 2 W. 1
C. laxum. *Aubl.*? (non? *L.*)
trifoliatum. *Vent.* h.

COMETES. *Lin.* Rs. 576 P. 314 W. 246
alterniflora. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1

COMMELINA. *Lin.* Rs. 156 P. 112
W. 104

*ANEILEMA. *R. Brown.*

acuminata. *H. et B.* 2. (non *Poir.*)
Rs. 55

acuminata. *Poir.* vid. tenuis.

aequinoctialis. *Beauv.* Rs. 51

*affinis. *Poir.* Rs. 71

africana. *L.* 2. (non *Redout.*) Rs. 9
P. 5 W. 2

C. lutea. *Moench.*

Hedwigia africana. *Medic.*

africana. *Red.* 2. (non *L.*)

ambigua. *Beauv.* h. Rs. 50

angustifolia. *Mich.* Rs. 1 P. 9

*anthericoides. *Poir.* Rs. 72

attenuata. *Koenig.* *Vahl.* Rs. 15

axillaris. vid. *Tradescantia axil-*
laris.

barbata. *Lam.* Rs. 52

benghalensis. *L.* 2. (non *Forsk.*)
Rs. 34 P. 6 W. 3

C. nervosa. *Burm.*

C. cucullata. *L.* *Mant.*

benghalensis. *Forsk.* vid. *divari-*
cata.

beniniensis. *Beauv.* Rs. 59

*biflora. *Poir.* Rs. 64

bracteata. vid. *spicata.*

cajenensis. *Rich.* Rs. 16 P. 3

canescens. *Forsk.* *Vahl.* Rs. 53

caripensis. *H. et B.* 2. Rs. 57

caroliniana. *Walt.* 2. Rs. 22 W.
E. 61. 2

C. communis. *L.* (sec. *Pursh.*)

coelestis. *Willd.* 2. Rs. 25 W. E. 61. 8

commelinoides. *Forsk.* Rs. 49. obs.

communis. *L.* ☉. Rs. 20 P. 1 W. 1

C. vulgaris. *Redout.*

(cfr. *C. caroliniana*, *erecta*, *polygama.*)

*crispata. *Poir.* Rs. 69

cristata. vid. *Tradescantia cri-*
stata.

cucullata. vid. *benghalensis.*

cyanea. *R. Br.* Rs. 60

debilis. *Ledeb.*

dianthifolia. *Dec.* 2. Rs. 3

C. lanceolata. *R. Br?* (sec. *Ker.*)

diffusa. *Burm.* *Vahl.* Rs. 18

divaricata. *Vahl.* Rs. 17.

C. benghalensis. *Forsk.* (non *L.*)

dubia. *Dec.* 2. (non *Jacq.*) Rs. 24

dubia. *Jacq.* vid. *Heteranthera gra-*
minea.

elata. *Juss.* *Vahl.* Rs. 45

elegans. *H. et B.* 2. Rs. 56

elliptica. *H. et B.* 2. Rs. 55

ensifolia. *R. Br.* Rs. 62

erecta. *L.* 2. Rs. 30 P. 7 W. 4

C. communis. *Walt.* (non *L.* sec. *Pursh.*)

(cfr. *C. obliqua.*)

fasciculata. *R. et P.* 2. Rs. 10 P. 19

floribunda. *H. et B.* 2. Rs. 58

Forskaelii. *Vahl.* Rs. 28

COMMELINA. *Lin.* Rs. 156 P. 112
W. 104

*gigantea. *Rottler.* *Vahl.* Rs. 42

glabra. *Meyer.* 2.

gracilis. *R. et P.* Rs. 35 P. 4

*graminea. *Poir.* Rs. 70

graminifolia. *H. et B.* 2. Rs. 52

hexandra. vid. *Tradescantia di-*
varicata.

hirtella. *Vahl.* Rs. 6

C. longifolia. *Mich.* (non *Lam.*)

C. virginica. *L.* var? *Pers.* 3 β.

hispidula. *R. et P.* Rs. 19 P. 18

japonica. *Thunb.* Rs. 44 P. 15 W. 12

lanceolata. *R. Br.* Rs. 61

(cfr. *C. dianthifolia.*)

*laxa. *Poir.* Rs. 67

longicaulis. *Jacq.* 2. Rs. 5 P. 10 W. 6

longifolia. *Lam.* (non *Mich.*) Rs. 4

longifolia. *Mich.* vid. *hirtella.*

lutea. vid. *africana.*

*macrophylla. *Poir.* Rs. 68

*medica. *Lour.* 2. Rs. 36

mierantha. *Juss.* *Vahl.* Rs. 46

mollis. *Jacq.* 2. Rs. 51 P. 11 W. 7

(cfr. *C. turbinata.*)

nervosa. *R. et P.* (non *Burm.*) Rs. 7
P. 20

nervosa. *Burm.* vid. *benghalensis.*

nudicaulis. *Burm.* Rs. 37

C. nudiflora. *L.* var? *Vahl.*

Tradescantia malabarica. *L.* var? *Vahl.*

*nudiflora. *L.* ☉. Rs. 39 P. 13 W. 10

(cfr. *C. nudicaulis.*)

obliqua. *Vahl.* Rs. 29

C. erecta. *L.* var? *Vahl.*

obtusifolia. *Vahl.* Rs. 14

(*ovato-oblonga. *Beauv.*

pacifica. *Vahl.* Rs. 15

C. virginica. *Forst?* (non *L.*)

pallida. *H. et B.* 2. Rs. 26 W. E. 61. 9

C. rubens. *Redout.*

paniculata. *Vahl.* Rs. 49

C. tuberosa. *Forsk.* (non *L.*)

parviflora. *Zea.* *Zeyh.* 2.

papilionacea. vid. *Tradescantia pa-*
pillionacea.

persicariaefolia. *Red.*

pilosa. vid. *pilosula.*

pilosula. *Rich.* Rs. 11

C. pilosa. *Pers.* 4

polygama. *Roth.* 2. Rs. 21 P. 2 W.
E. 61. 1

C. communis. var. β. *Willd.* *Spec. Vahl.*

prostrata. *H. et B.* 2. Rs. 54

rubens. vid. *pallida.*

serrulata. *Vahl.* Rs. 43 P. 22

*siliculosa. *Poir.* Rs. 65

simplex. *Vahl.* h. Rs. 41

speciosa. vid. *Tradescantia for-*
mosa.

*spirata. *L.* ☉. Rs. 40 P. 17 W. 13

C. bracteolata. *Lam.* (sec. *Vahl.*) P. 16

stricta. *Desf.* 2.

subulata. *Roth.* Rs. 12

- COMMELINA.** *Lin.* RS. 156 P. 112
 w. 104
tenuis. *Roth.* RS. 47
Aneilema acuminata. *R. Br.*
Commelina acuminata. *Poir.* RS. 66
truncata. *Willd.* 2. RS. 2
tuberosa. *L.* (non *Forst.*) RS. 23
 w. 8
tuberosa. *Forst.* vid. *paniculata.*
turbinata. *Vahl.* RS. 27
C. mollis. *Jacq?* (sec. *Vahl.*)
umbrosa. *Vahl.* RS. 48
undulata. *R. Br.* RS. 60
**vaginata.* *L.* ①: RS. 38 P. 12 w. 9
virginica. *L.* 2. (non *Forst.*) RS. 8
 P. 8 w. 5
virginica. *Forst.* vid. *pacifica.*
zanonia. vid. *Tradescantia zano-*
nia.
COMMERSONIA. *Forst.* (non
Sonner.) P. 755.
echinata. *Forst. L. fil. h. p. 1*
vitifolia. (*Nois.*)
COMMERSONIA. *Sonner.*
 — — vid. *Barringtonia speciosa.*
COMMIA. *Lour.* XXII. 1.
cochinchinensis. *Lour. h.*
COMMIPHORA. *Jacq.* w. 1810
madagascariensis. *Jacq.* w. 1
COMOCLADIA. *Lin.* RS. 163 P. 86
 w. 82
angulosa. vid. *ilicifolia.*
brasiliastrum. *Poir. h. RS. 4*
Brasiliastrum americanum. α. *Lam.*
dentata. *L. h. RS. 2 P. 2 w. 2*
ilicifolia. *Sw. Lam. il. h. RS. 5 P. 3*
 w. 5
C. angulosa. *Willd.* (sec. *R. et S.*) P. 4 w. 4
C. tricuspidata. *Lam. act. par.*
Ilex dodomea. *L.*
integrifolia. *L. h. RS. 1 P. 1 w. 1*
tricuspidata. vid. *ilicifolia.*
COMOSPERMA. vid. *Comasperma.*
COMPTONIA. *Gaert.* P. 2040 w. 1644
asplenifolia. *Gaert. h. P. 1 w. 1*
Liquidambar asplenifolium. *L.*
Liquidambar peregrinum. *L.*
CONAMI. *Aubl.*
brasiliensis. vid. *Phyllanthus Co-*
nami.
CONANTHERA. *Ruiz. et Pav.*
bifolia. *R. et P. P. 1* [P. 811
Echeandia. *Pers. 2. P. 2*
Anthericum reflexum. *Cav. w. 643. 24*
Echeandia terniflora. *Orteg.*
CONCEVEIBA. *Aubl.* XXI.
guianensis. *Aubl. h.*
CONCHIUM. *Smith.* vid. *Hakea.*
compressum. vid. *Hakea acicularis.*
corniculatum. *Smith.* vid. *Hakea*
pugioniformis.
corniculatum. *Hort.* vid. *Hakea*
gibbosa.
cornutum. vid. *Hakea gibbosa.*
longifolium. vid. *Hakea pugioni-*
formis.

- CONCHIUM.** *Smith.*
nervosum. vid. *Hakea dactyloides.*
pubescens. vid. *Banksia oblongi-*
folia.
pyriforme. vid. *Xylomelum pyri-*
forme.
salicifolium. vid. *Hakea saligna.*
sphaeroidicum. vid. *Hakea gibbosa.*
teretifolium. vid. *Hakea epiglottis.*
CONDALIA. *Cav.* (non *Ruiz et*
Pav.) RS. 1024 P. 535
microphylla. *Cav. h. RS. 1 P. 1*
Zizyphus myrtiloides. *Orteg.*
CONDALIA. *Ruiz. et Pav.* vid. *Coc-*
cocypsilum.
repens. vid. *Coccocypsilum Con-*
dalia.
CONDYLOCARPUS. *Hoffm.*
apulus. vid. *Tordylium apulum.*
CONIOSELINUM. *Hoffm.* vid. *Seli-*
num.
CONIUM. *Lin.* P. 685 w. 555
africanum. *L.* ①. P. 4 w. 4
Cicuta africana. *Lam.*
Capnophyllum africanum. *Gaert.*
croaticum. *W. et K. ♂. w. E. 322. 2*
dichotomum. vid. *Cachrys dichoto-*
toma.
maculatum. *L. ♂. P. 1 w. 1*
Cicuta maculata. *Gaert.*
Cicuta major. *Lam.*
Coriandrum maculatum. *Roth.*
Coriandrum Cicuta officinalis. *Crantz.*
nodosum. *H. Par. Fisch.*
rigens. vid. *Bunium rigens.*
Royeni. vid. *Caucalis daucoidea.*
rugosum. *Thunb. h. P. 2 w. 2*
C. suffruticosum. *Berg.*
Cicuta suffruticosa. *Poir.*
strictum. *Tratt.*
suffruticosum. vid. *rugosum.*
tenuifolium. *Mill.*
tenuifolium. *Vahl.* vid. *Oenanthe*
filiformis.
CONNARUS. *Lin.* P. 1607 w. 1268
africanus. *Lam. h. P. 1 w. 1*
Omphalobium indicum. *Gaert? (sec. Poir.)*
asiaticus. *Willd. h. P. 2 w. 2*
C. monocarpus. *L.*
decumbens. *Thunb. h. P. 4 w. 4*
Hermannia triphylla. *L. (non Cav.)*
monocarpus. vid. *asiaticus.*
mimosoides. *Vahl. h. P. 7 w. 7*
pentagynus. *Lam. h. P. 3 w. 5*
pinnatus. *Lam. h. P. 5 w. 5*
santaloides. *Vahl. h. P. 6 w. 6*
CONOBEA. *Aubl.* P. 1500 w. 1183
aquatica. *Aubl. P. 1 w. 1*
verticillaris. *Spreng.*
viscosa. *Spreng.*
CONOCARPUS. *Lin.* RS. 1057
 P. 479 w. 366
GETONIA. *Roxb.* (sec. *Spreng.*)
acutifolia. *Willd. Ms. H. et B.)* RS. 4
erecta. *L. h. RS. 1 P. 1 w. 1*

CONOCARPUS *Lin.* Rs. 1057

P. 479 w. 366

monoëarpus, vid. *Rhus Radaclijawel*.

niloticus, *Del'l.*

procumbens, *L.* h. Rs. 2 P. 2 w. 2

raremosa, *L.* h. Rs. 3 P. 5 w. 3

Laguncularia raremosa, *Gaert. fil.*

Sphaëroëarpus raremosus, *Rich.*

CONOHORIA, *Aubl.* Rs. 953

flavescens, *Aubl.* h. Rs. 1

Riana, *Lam. ill.*

Passouira, *Aubl. (sec. Poir.)*

CONOSPERMUM, *Smith.* Rs. 545

P. 215

capitatum, *R. Br.* h. Rs. 8

coeruleum, *R. Br.* h. Rs. 6

distichum, *R. Br.* h. Rs. 9

ellipticum, *R. Br.* h. Rs. 1

C. rigidum, *Knight, et Salisb.*

ericifolium, *R. Br.* h. Rs. 5

falcifolium, vid. *taxifolium*.

longifolium, *Smith.* h. Rs. 4

C. Smithii, *Pers.* 1

reticulatum, vid. *Synaphea petiolaris*.

rigidum, vid. *ellipticum*.

Smithii, vid. *longifolium*.

taxifolium, *Smith.* h. Rs. 2

C. falcifolium, *Kngt. et Sib?*

tenuifolium, *R. Br.* h. Rs. 5

teretifolium, *R. Br.* h. Rs. 7

CONOSTYLIS, *R. Brown.* VI. 1

aculeata, *R. Br.* 2.

americana, *Pursh.* 2.

Lophiola aurea, *Gawl.*

Argolasia aurea, *Pursh.*

breviscapa, *R. Br.* 2.

serrulata, *R. Br.* 2.

setigera, *R. Br.* 2.

CONTARENA, *Adans.* vid. *Corymbium*.

CONTARENIA, *Vand.* Rs. 500

trinervia, *Vand.* Rs. 1

CONVALLARIA, *Lin.* P. 817 w. 649

ambigua, *Link.* 2.

C. Polygonatum, *Brot.* (non *L.*)

angulosa, vid. *C. polygonatum*.

angustifolia, *Poir.* 2.

C. biflora, *Walt.*

Polygonatum angustifolium, *Pursh.*

biflora, vid. *angustifolia*.

biflora, *L.* (non *Mich.*) P. 12 w. 11

C. quadrifida, *Lam.* fl. fr.

Eifolium cordatum, *Fl. Wett.*

Majanthemum bifolium, *Desf.*

Majanthemum Convallaria, *Roth.*

Majanthemum cordifolium, *Moench.*

Scloppilla convallarioides, *Heller.*

Smilacina bifolia, *Ker.*

bifolia, *Mich.* vid. *canadensis*.

borealis, vid. *Dracaena borealis*.

bracteata, *Thomas.* 2.

(*Gen.* 823.

CONVALLARIA *Lin.* P. 817 w. 649

canadensis, *Poi.* 2.

C. bifolia, *Mich.* (non *L.*)

Majanthemum canadense, *Desf.*

Smilacina canadensis, *Pursh.*

β. Smilacina canadensis ovalis, *Pursh.*

γ. S. c. trifolia, *Pursh.*

canaliculata, *Willd.* 2.

Polygonatum canaliculatum, *Pursh.*

ciliata, *Poi.* 2.

Smilacina ciliata, *Desf.*

dichotoma, *Thib.* 2. P. 7*

C. latifolia, *Jacq.* var? *Pers.*

fruticosa, vid. *Dracaena ferrea*.

hirta, *Poir.* 2.

Polygonatum hirtum, *Pursh.*

japonica, *L. fil.* 2 P. 2 w. 2

Flüggea japonica, *Rich.*

Ophicopogon japonicus, *Ker.*

Polygonatum compressum, *Moench.*

Sloteria japonica, *Desv.*

latifolia, *Laq.* 2. P. 7 w. 7

Polygonatum latifolium, *Desf.*

(*cf. C. dichotoma.*)

majalis, *L.* 2. P. 1 w. 1

Lilium convallium majale, *Moench.*

Mappii, *Gmel.* fl. h. 2.

multiflora, *L.* 2. P. 6 w. 6

Polygonatum multiflorum, *Moench. Desf.*

odorata, *Mill.* 2.

C. Polygonatum, *L.* var?

orientalis, *Poir.* 2.

Polygonatum orientale, *Desf.*

parviflora, *Poir.* 2.

Polygonatum parviflorum, —

Convallaria polygonatum, *L.* var? *Poir.*

Polygonatum, *L.* 2. (non *Brot.*)

P. 5 w. 5

C. angulosa, *Lam.* fl. fr.

Polygonatum anceps, *Moench.*

Polygonatum vulgare, *Desf.*

(*cf. C. odorata et orientalis.*)

Polygonatum, *Brot.* vid. *ambigua*.

pubescens, *Willd.* 2. w. E. 416. 7

Polygonatum pubescens, *Pursh.*

quadrifida, vid. *bifolia*.

racemosa, *L.* 2. P. 9 w. 8

Polygonastrum racemosum, *Moench.*

Smilacina racemosa, *Desf.*

sibirica, *Ker.* 2.

Polygonatum sibiricum, *Red.*

spicata, *Thib.* 2. P. 3 w. 5

stellata, *L.* 2. P. 10 w. 9

Smilacina stellata, *Desf.*

β. Smil. stel. uniflora, *Pursh.*

trifolia, *L.* 2. P. 11 w. 10

Smilacina trifolia, *Desf.*

umbellata, *Mich.* 2. P. 8

Smilacina borealis, *α. Gawl.*

Smilacina umbellata, *Desf.*

β. Dracaena borealis, *Ait. (sec. Gawl.)*

verticillata, *L.* 2. P. 4 w. 4

Polygonatum verticillatum, *Moench. Desf.*

CONVOLVULOIDES, *Moench.*

elongata, vid. *Ipomaea sibirica*.

Spec. 9799.)

CONVOLVULOIDES *Moench.*
leucosperma. vid. *Ipomaea leucosperma.*
palmata. vid. *Ipomaea pes tigridis.*
pilosa. vid. *Ipomaea varia.*
purpurea. vid. *Ipomaea purpurea.*
triflora. vid. *Ipomaea Nil.*
 CONVULVULUS *Lin.* RS. 690
 P. 416 W. 325. vid. *Ipomaea.*
abutiloides. *H. et B. h.*
acetosellaefolius. *Desrous.* RS. 9
Adansonii. *Desrous.* RS 106
africanus. vid. *Ipomaea cathartica.*
albiflorus. vid. *nodiflorus.*
alceifolius. *Lam.* ill. RS 42
althaeifolius. vid. *C. Thunbergi.*
althacoides. *L. 2.* (non sequent.)
 RS. 37 P. 63 W. 69
C. argyraeus. *Dec.* fl. fr.
althaeoides. *Dec.* vid. *italicus.*
althaeoides. *Tenor.* vid. *tenuissimus.*
Ammannii. *Lam.* 2. RS. 147 P. 97 W. 91
angularis. *L.* RS. 29 P. 55 W. 51
angustissimus. *R. Br.* RS. 34
aquaticus. vid. *trichosanthes.*
arborescens. *H. et B. h.* P. 87 W.
 P. 203. 16
C. arboreus. *Balb?* (in *R. et S.*)
argenteus. vid. *C. Cneorum.*
agyraeus. vid. *althaeoides.*
aristolochiaefolius. *H. et B. Willd.*
Hrb. 2. (non *Mill.*) RS. 166
aristolochiaefolius. *Mill.* vid. *C. Millerianus.*
armatus. *Delil.*
arvensis. *L. 2.* RS. I P. I W. 1
C. prostratus. *Schmidt.*
β. C. arvensis. *Schmidt.*
atriplicifolius. *Poir.* 2? RS. 8
aturensis. *H. et B. 2.*
auriculatus. *Desrous.* RS. 2 P. 1*
 (non *C. arvensis.* *β. L.*)
auritus. *Willd.* *Hrb.* RS. 159
azureus. *Rich. Desv.* RS. 73
Batatas. *Plenk.* vid. *Ipomaea Catesbaei.*
Batatilla. *H. et B. h.*
betonicaefolius. *Mill.* Ⓞ? RS. 153
C. pubescens. *Russ.* (non *Willd.*)
bicolor. *Vahl.* vid. *pentanthus.*
bicolor. *Desrons.* vid. *dichrous.*
biflorus. *Forst.* vid. *C. Imperati.*
Boerhavia. *Spreng.* Ⓞ.
bogotensis. *H. et B. h.* RS. 36 W.
 P. 203. 9
bonariensis. *Cav.* RS. 13 P. 10
Bonplandianus. *R. et S.* in ind.
C. proliferus. *H. et B.* RS. 171
byroniaefolius. *Sims.* 2. RS. 44 W.
 P. 203. 19
bufalinus. *Lour.* h. RS. 24
caivicus. vid. *Ipomaea palmata.*
calycinus. *H. et B. 2.*

CONVOLVULUS *Lin.* RS. 690
 P. 416 W. 323
canariensis. *L. h.* (et? *Lour.*) RS.
 56 P. 52 W. 52
candicans. *Roth.* (non sequent.)
 RS. 61
candicans. *Banks. Sims.*
candicans. *Willd.* vid. *hypoleucos.*
canescens. *Roth.* (non *H. et B.*)
 RS. 63
canescens. *H. et B. h.*
Cantabrica. *L. 2. h.* RS. 139 P. 95
 W. 90
β. C. terrestris. *L.*
capensis. *Willd.* RS. 108 P. 129 W. 117
C. hastatus. *Thunb.*
capillaceus. *H. et B. 2.*
capitiflorus. vid. *Ipomaea capitata.*
capitatus. *Desrous.* (non sequent.)
 RS. 69
capitatus. *Cav.* vid. *saxatilis.*
capitatus. *Vahl.* vid. *Ipomaea capitata.*
caracassanus. *Willd.* *Hrb.* RS. 163
carolinus. *L.* vid. *Ipomaea commutata.*
Catesbaeanus. — —
Calystegia Catesbaeana. *Pursh.* RS. 668. 3
chenopodioides. *Desrous.* RS. 90
Cherleri. *Aghard.* RS. 19
chilensis. *Pers.* RS. 51 P. 81
C. dissectus. *Cav.* (non *L.*)
chinensis. *Kar.*
chryorrhizus. vid. *mamosus.*
ciliatus. *Vahl.* (non *Roth.*) RS. 66
C. vilosus. *Pers.* 13
ciliatus. *Roth.* vid. *evoloulouides.*
circinnatus. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 h. RS. 172
cirrhosus. *Salt.*
cissoides. *Vahl.* *Lam.* RS. 46
Cneorum. *L. h.* (non sequent.)
 RS. 136 P. 93 W. 88
C. argenteus. *Desrons.*
β. C. oleaeifolius. *Desrous.* (sec. *Deslong.*
 in *Dukam.*)
Cneorum. *Habl.* vid. *saxatilis.*
Cneorum. *Forsk.* vid. *C. Forskahlü.*
Cneorum. *β. Gouan.* vid. *C. Gerardii.*
coelestis. *Forst.* RS. 78 P. 51 W. 50
Commerstonii. vid. *Evolvulus Commerstonii.*
congestus. *Salt.*
cordifolius. *Thunb.* RS. 23 P. 48 W. 47
corsicus. *R. et S. 2.* RS. 5
corymbosus. *Forst.* vid. *multi-
 valvis.*
crenatifolius. *R. et P.* Ⓞ. RS. 18 P. 8
crenatus. *Vahl.* vid. *C. Vahlü.*
crenatus. *Jacq.* vid. *C. Herman-
 niae.*
crinitus. *Desrous.* RS. 67
cumanensis. *H. et B. Willd.* *Hrb.*
 h. RS. 165

- CONVOLVULUS. *Lin.* RS. 699
p. 416 w. 323
- cuneatus.* *Willd.* h. RS. 127 p. 107
w. 101
- cymosus.* *Willd.* *Hrb.* *Thunb.* (non
sequent.) RS. 181.
- cynosus.* *R.* et *P.* vid. *ramesissi-*
mus.
- cymosus.* *Desrous.* vid. *Ipomaea*
cymosa.
- cynanchifolius.* vid. *mollis.*
- decumbens.* vid. *evoluloides.*
- dentatus.* *Vahl.* RS. 16 p. 23 w. 17
- denticulatus.* *Desrous.* (non *Willd.*)
RS. 25
- denticulatus.* *Willd.* *Hrb.* *Vahl.*
RS. 180
- dianthus.* vid. *C. Imperati.*
- dichrous.* *R.* et *S.* RS. 27
C. bicolor. *Desrous.* (non *Vahl.*)
- digitatus.* *Willd.* *Hrb.* (*Humb.*)
RS. 176
- discolor.* *H.* et *B.* 2. (non *Hortul.*)
- discolor.* *Hortul.* vid. *Ipomaea pur-*
purea.
- dissectus.* *L.* vid. *Ipomaea sinuata.*
- dissectus.* *Cav.* vid. *chilensis.*
- domingensis.* *Desrous.* RS. 59
- Dorycnium.* *L.* h. (non *Pall.*) RS.
144. p. 99 w. 93
- Dorycnium.* *Pall.* vid. *C. saxa-*
tilis.
- dumetorum.* *H.* et *B.* ①.
- ebracteatus.* *Desr.* RS. 102 p. 84
- edulis.* *Thunb.* 2. RS. 110 p. 116
w. 109
- elegantissimus.* vid. *tenuissimus.*
- elongatus.* *Willd.* ①. w. E. 203. 22
C. pseudosiculus. *Brouss.* *Cav.* RS. 99
- emarginatus.* vid. *Ipomaea uni-*
flora.
- eriocaulos.* *Willd.* *Hrb.* (*Humb.*) 2.
RS. 158
- eriospermos.* *Desrous.* h. RS. 49
- erosus.* *Desrous.* RS. 85 [P. 79
C. crenatus. *B.* *Lam.* ill.
- erubescens.* *R. Br.* *Sims.* ♂. RS. 14
- C. rubescens.* *Poir.*
- evoluloides.* *Desf.* ①. p. 90
C. undulatus. *Cav.* RS. 125
C. ciliatus. *Roth.* p. 38 w. E. 203. 23
C. decumbens. *Orteg.* *Hortul.*
C. humilis. *Jacq.*
- Falkia.* *Jacq.* (non *Thunb.*) RS. 141
- Falkia.* *Thunb.* vid. *Falkia repens.*
- farinosus.* *L.* ①. 2. RS. 79 p. 11 w. 8
- fastigiatus.* *Willd.* *Hrb.* *Roxb.*
RS. 170
- filicaulis.* *Vahl.* ①. RS. 93 p. 21 w. 13
- flavus.* *Willd.* ♂. RS. 28 p. 32 w. 50
Evolvulus hederaceus. *Burm.*
- floribundus.* *H.* et *B.* h.
- floridus.* *L. fil.* h. RS. 138 p. 106 w. 100
- Forskalii.* *Delil.*
C. Cneorum. *Forsk.* (non *L.*)
(cfr. *C. lanatus.*)

- CONVOLOULUS. *Lin.* RS. 699
p. 416 w. 323
- formosus.* vid. *sagittifolius.*
- frondosus.* *Willd.* *Hrb.* (*Humb.*) 2.
RS. 179
- frutescens.* *Mill.* h.
C. macrocarpus. *L?* (sec. *R.* et *S.*)
- fruticosus.* vid. *spinosus.*
- fruticulosus.* *Desrous.* RS. 89
- gangeticus.* vid. *Evolvulus gan-*
geticus.
- Gerardi.* *R.* et *S.* RS. 134
C. lineatus. *Desrous.* (quoad descript.)
C. Cneorum. *B.* *Gouan.*
- glaber.* *Aubl.* 2. (non *Mill.*) RS. 48
p. 77 w. 81
- glaber.* *Mill.* ①. RS. 155
- glaucescens.* *H.* et *B.* ①.
- gossypifolius.* *H.* et *B.* 2.
- grandiflorus.* *Jacq.* vid. *Ipomaea*
latiflora.
- guianensis.* *Aubl.* 2. RS. 65 p. 40
w. 38
- hastatus.* *Forsk.* 2. (non *sequent.*)
RS. 11 p. 24 w. 18
C. hastifolius. *Poir.*
C. arvensis. *L.* var? *Delil.*
- hastatus.* *Desrous.* vid. *Ipomaea*
denticulata.
- hastatus.* *Thunb.* vid. *capensis.*
- hastifolius.* vid. *hastatus.*
- havanensis.* *Jacq.* RS. 95
- helianthemifolius.* *Poir.* h. RS. 148
C. minimus. *Fitm.*
- hepaticaeifolius.* *Willd.* *Hrb.* *Humb.*
2. (non *Lam.*) RS. 175
- hepaticifolius.* *Lam.* vid. *Ipomaea*
hepaticifolia.
- heptaphyllus.* *Rottl.* *Willd.* RS. 53
- Hermaunia.* *Herit.* 2. p. 7 w. 67
C. crenatus. *Jacq.* (non *Vahl.*) RS. 33
- hirsutus.* *Bbrst.* 2. (non *Tenor.*)
RS. 39
- hirsutus.* *Tenor.* vid. *italicus.*
- hirtus.* *L.* ①. RS. 107 p. 117 w. 110
- holosericeus.* *Bbrst.* h? RS. 145
C. procumbens. *Pall.*
- humilis.* vid. *evoluloides.*
- humistratus.* vid. *trichosanthus.*
- hypoerateriformis.* *Desrous.* RS. 101
- hypoleucos.* *R.* et *S.* in ind.
C. candicans. *Willd.* *Hrb.* *Klein.* RS. 167
- Hystrix.* *Vahl.* RS. 128 p. 107 w. 96
C. spinosus. *Forsk.* (non *L.*)
- Jatiauca.* *Gmel.* *Syst.*
(cfr. *C. Mechoacanna.*)
- Imperati.* *Vahl.* 2. RS. 103 p. 119
w. 112
C. sinuatus. *Petag.*
C. stoloniferus. *Desrous.*
C. biflorus. *Forsk?* (sec. *Delil.*)
C. dianthus. *Gmel.* *Syst?*
Ipomaea stolonifera. *Cyill.*
incanus. *Vahl.* RS. 10 p. 18 w. 10
incarnatus. *Vahl.* RS. 4 p. 2
indicus. vid. *Ipomaea violacea.*

CONVOLVULUS *Lin.* Rs. 690
 P. 416 v. 323
inflatus. *Desf.* 2.
 C. *sepium*. var? *Poir.*
 C. *sylvestris*. *Willd?* sec. *R. et S.*
intermedius. *Deslong.* (non *Schult*)
 Rs. 155
 C. *lineatus*. *L.* var. *β.* *Poir.*
intermedius. *Schult.* vid. *C. Schultesii*.
involveratus. *Willd.* Rs. 20 P. 6 v. 5
italicus. *R. et S.* 2. Rs. 38
 C. *hirsutus*. *Tenor.* (non *Ebrst.*)
 C. *althaeoides*. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
laciniatus. *Lam.* Rs. 112 P. 123
 (cfr. *C. lasianthus*.)
laevicaulis. *Willd.* *Hrb.* (*Humb.*)
 b. Rs. 174
lanatus. *Vahl.* h. Rs. 132 P. 101 v. 95
 C. *Cneorum*. *Forsk.* (non *L.* sec. *Vahl.*)
 C. *sericeus*. *Burm.* (sec. *Desrous.*)
 (cfr. *C. secundus*.)
lanuginosus. *Vahl.* (non *Lam.*)
 Rs. 22 P. 12 v. 9
lanuginosus. *Lam.* vid. *saxatilis*.
Lasianthus. *Cav.* Rs. 115 P. 122
 C. *laciniatus*. var. *β.* *Lam.*
leucophyllus. *Willd.* *Hrb.* (*Humb.*)
 2. Rs. 160
linearifolius. vid. *pilosellaefolius*.
linearis. *Curt.* h. Rs. 143 P. 94 v. 89
 C. *oleaefolius*. *β.* *Lam.* (sec. *Poir.*)
lineatus. *L.* 2. (non *Desrous.*) Rs.
 133 P. 89 v. 86
 C. *spicaefolius*. *Lam.* (descript. non syn-
 onym.)
 (cfr. *C. intermedius*.)
lineatus. *Desrous.* vid. *C. Gerardi*
linifolius. vid. *Evolvulus linifolius*.
littoralis. *L.* Rs. 116 P. 131 v. 119
macranthus. *H. et B.* h.
macrocalyx. *R. et P.* 2. Rs. 50 P. 80
macrocarpus. *L.* 2. Rs. 45 P. 73
 v. 76
 (cfr. *C. frutescens*.)
macrospermus. *Willd.* h. P. 62 v. 62
Mouroucoa violacea. *Anbl.* Rs. 714. 1
mammosus. *Lour.* 2. Rs. 70
 C. *chrysorrhizos*. *Soland?*
marginatus. *Poir.* (non *Lam.*)
Calystegia marginata. *R. Br.* Rs. 668. 8
marginatus. *Lam.* 2.
 (cfr. *C. maximus*.)
maritimus. *Lam.* fl. fr. vid. *C. Sol-
 danella*.
martinicensis. *Jacq.* 2. Rs. 121 P. 132
 v. 120
Ipomaea martinicensis. *Meyer.*
Massoni. *Dietr.* 2. Rs. 80
 C. *stiffuticosus*. *Ait.* (non *Desf.*)
maximus. *L.* 2. Rs. 76 P. 35 v. 33
 C. *marginatus*. *Lam?*
Mechoacanna. *Willd.* h. (et? *Vitm.*)
 Rs. 7
 C. *Jatiauca*. *Gmel. Syst?*

(Gen. 824. Spec. 9954.)

CONVOLOULUS *Lin.* Rs. 690
 P. 416 v. 323
Medium. *L.* 2. (et? *Lour.*) Rs. 6
 P. 20 v. 12
mejonanthus. *Hffing.* et *Lk.* 2.
 Rs. 120
 C. *tricolor*. *β.* *minor*. *Brot.*
Michauxiensis. *Gart. Mag.*
micranthus. *R. et S.* Rs. 71
 C. *parviflorus*. *Desrous.* (non *Vahl.*) P. 16
Millerianus. *R. et S.* in ind.
 C. *aristolochiaefolius*. *Mill.* Rs. 156
minimus. vid. *helianthemifolius*.
mollis. *H. et B.* 2. (non *Burm.*)
 C. *cynanchifolius*. *Willd.* *Hrb?* Rs. 157
mollis. *Burm.* vid. *sericeus*.
mucronatus. vid. *Ipomaea pen-
 dula*.
multifidus. *Thunb.* Rs. 114 P. 127
 v. 115
multiflorus. *H. et B.* h. (non *Mill.*)
multiflorus. *Mill.* vid. *Ipomaea
 multiflora*.
multivalvis. *R. Br.* Rs. 64
 C. *corymbosus*. *Forst.* (non *L.*)
nemosus. *Willd.* *Hrb.* (*Humb.*) 2.
 Rs. 177
nervosus. *Lam.* h. (non? *Burm.*)
nervosus. *Burm.* vid. *Ipomaea
 speciosa*.
nitidus. *Desrous.* h. Rs. 91
nodiflorus. *Lam.* h. Rs. 74 P. 15
 C. *albiflorus*. *West.*
 C. *verticillatus*. *L?*
nummularius. *Vahl.* (non *L.*) Rs. 54
 P. 14
nummularius. *L.* vid. *Evolvulus
 nummularius*.
obtusilobus. *Mich.* 2. Rs. 115 P. 120
oenotherioides. *L. fil.* Rs. 151 P. 105
 v. 99
oleifolius. *Desrous.* h. Rs. 142
 (cfr. *C. Cneorum* et *linearis*.)
orinocensis. vid. *riparius*.
ovalifolius. *Vahl.* h. (non *West.*)
 Rs. 118 P. 17
ovalifolius. *Vest.* vid. *Ipomaea
 quinquepartita*.
ovatus. vid. *siculus*.
palmatus. vid. *quinquefolius*.
palustris. *Cav.* Rs. 126 P. 96
panduratus. *L.* 2. (et? *Lour.*) Rs.
 26. P. 25 v. 19
Ipomaea pandurata. *Meyer.*
pannifolius. *Salisb. Ait.* h. Rs. 21
 (cfr. *C. paradoxus*.)
paradoxus. *Poir.*
Calystegia paradoxa. *Pursh.* Rs. 668. 4
Convolvulus pannifolius. *Ait?* (sec. *Poir.*)
parasiticus. *H. et B.* 2.
parviflorus. *Vahl.* Rs. 57 v. 41
Ipomaea parviflora. *Pers.* (non *Vahl.*)
 P. 417. 18
Ipomaea paniculata. *Burm.*
 (non *Convolvulus cymosus*. *Desrous.*)
parviflorus. *Lam.* vid. *micranthus*.

CONVOLVULUS. *Lin.* Rs. 690

P. 416 W. 325

patens, vid. *trichosanthes*.

paucifloru, vid. *pulchellus*.

pellatus *L.* 2. h. Rs. 97 P. 60 W. 60

pennatus, vid. *Ipomaea Quamoclit*.

pentanthus. *Jacq.* h. Rs. 77 P. 39 W. 57

C. bicolor, *Vahl.* (sec. *Willd.* negant *R.* et *S.*)

pentapetaloides. *L.* ☉. Rs. 124 P. 87 W. 85

C. prostratus, *Forsk.*

β. *C. prostratus*, *Roth.* *Moench.*

(non *C. humilis*, *Jacq.*)

pentaphyllus. *Mill.* 2. (non? *Willd.*)

pentaphyllus, *Willd.* vid. *Ipomaea pilosa*.

persicus. *L.* 2. Rs. 117 P. 111 W. 104

C. sericeus *Burm?* (sec. *Vahl.*)

pes caprae, vid. *Ipomaea maritima*.

petiolaris. *H.* et *B.* 2?

pilosellaefolius. *Desrous.* ☉. (2. h.)

Rs. 131 P. 98 W. 92

C. linearifolius, *Mill.*

pilosus, *Rottl.* *Willd.* (non? *Salt.*)

Rs. 81

pilosus, *Salt.*

pinnatifidus. *H.* et *B.* 2.

plalycarpus. *Cav.* Rs. 111 P. 124

plicatus. *Desrous.* Rs. 85

polycarpus. *H.* et *B.* (*Willd.* *Hrb.*)

2. Rs. 162

procumbens, vid. *holosericeus*.

proliferus. *Vahl.* h. (non *Willd.* *Hrb.*)

proliferus, *Willd.* *Hrb.* vid. *C. Bonplandianus*.

prostratus, *Forsk.* vid. *pentapetaloides*.

prostratus, *Smith.* vid. *arvensis*.

pseudosiculus, vid. *elongatus*.

pubescens, *Willd.* vid. *Ipomaea varia*.

pubescens. *Russ.* vid. *betonicaefolius*.

pulchellus. *H.* et *B.* ☉.

C. pauciflorus, *Willd.* *Hrb.* Rs. 169

pusillus, vid. *saxatilis*.

quinqueflorus. *Vahl.* Rs. 15 P. 66 W. 66

quinquefolius. *L.* ☉. Rs. 47 P. 76 W. 79

C. palmatus, *Mill.*

C. pentaphyllus, β. *L.* *Willd.*

racemosus. *Willd.* *Hrb.* *Klein.* h.

Rs. 160

ramosissimus. *Poir.* Rs. 55

C. cymosus, *R.* et *P.* (non *Desrous.*) P. 57

remotus. *R. Br.* Rs. 35

reniformis *Poir.*

Calystegia reniformis. *R. Br.* Rs. 668. 9

repens. *L.* vid. *C. sepium*.

repens, *Vahl.* vid. *Ipomaea repens*

repens, *Sw.* vid. *acetosaefolius*.

(*Gen.* 824.)

CONVOLVULUS. *Lin.* Rs. 690

P. 416 W. 323

riparius. *H.* et *B.* 2.

C. orinocensis, *Willd.* *Hrb.* Rs. 178

roseus. *Mill.* ☉. (non *H.* et *B.*)

Rs. 154

roseus. *H.* et *B.* 2.

ruber. *Vahl.* Rs. 17 P. 3

rubescens, vid. *erubescens*.

ruferalis. *H.* et *B.* h.

rugosus. *Rottl.* *Willd.* Rs. 60 et?

Rs. 182

rupestris. *Willd.* 2. (non *Pall.*)

Rs. 88 W. 7

rupestris, *Pall.* vid. *Ipomaea sibirica*.

sagittatus. *Thunb.* Rs. 105 P. 150 W. 118

sagittifer. *H.* et *B.* 2.

sagittifolius. *Mich.* 2. (non *Sib.* et *Sm.*)

Rs. 5 P. 9

C. speciosus, *Walt.* (non *Ait.*)

C. formosus, *Gmel.* *Syst.*

sagittifolius. *Sib.* et *Sm.* vid. *C. Sibthorpi*.

salicifolius. *Desrous.*

sanguineus. *Willd.* *Hrb.* (*Humb.*)

Rs. 173

saxatilis. *Vahl.* 2. Rs. 137 P. 92 W. 87

C. lanuginosus, *Desrous.* (non *Vahl.*)

C. Cneorum, *Habl.* (non *L.*)

C. psillus, *Pall.*

β. *C. capitatus*, *Cav.* *All?* (non *Vahl.*)

C. lanuginosus, β. *Desrous.*

γ. *C. saxatilis*, *Bbrst.*

C. Cneorum, *Pall.* ind. t? (non *L.*)

Scammonia. *L.* 2. (et? *Lour.* et? *Bbrst.*)

Rs. 12 P. 5 W. 4

Schultesii. *R.* et *S.* add.

C. intermedius, *Schult.* (non *Deslong.*)

Rs. 32

Ipomaea intermedia. *R.* et *S.* in ind.

scoparius. *L. fil.* h. Rs. 150 P. 107 W. 98

secundus. *Desrous.* (non *R.* et *P.*)

Rs. 130

C. lanatus, *Vahl.* (sec. *Lam.* ill.)

secundus. *R.* et *P.* vid. *unilateralis*.

sepium. *L.* 2. P. 4 W. 4

C. repens. *L. Mich.* (sec. *R. Br.*) P. 115 W. 107

Calystegia sepium. *R. Br.* *Pursh.* Rs. 668. 1

(cfr. *C. inflatus*.)

sericeus. *L.* h. (non *sequent.*)

Rs. 92

P. 64 W. 64

C. mollis, *Burm.*

sericeus, *Forsk.* vid. *tenuissimus*.

sericeus, *Burm.* vid. *persicus* et *lanatus*.

serotinus. *Dec.* 2. Rs. 82

serpyllifolius. *H.* et *B.* h.

Sherardi. *Pursh.* ☉. Rs. 122

Sibthorpi. *R.* et *S.* 2. Rs. 104

C. sagittifolius. *Sib.* et *Sm.* (non *Mich.*)

Spec. 9998.)

CONVOLVULUS. *Lin.* RS. 690
P. 416 W. 323

- siculus.* *L.* ♂. RS. 98 P. 33 W. 84
sidaefolius. *H.* et *B.* h.
sinensis. *Desrous.* RS. 75
sinuatus. vid. *C. Imperati.*
Soldanella. *L.* ♂. 2. P. 118 W. 111
C. maritimus. *Lam.* fl. fr.
Calystegia Soldanella. *R. Br.* RS. 668. 7
speciosus. *Walt.* vid. *sagittifolius.*
sphaerostigma. *Cav.* RS. 63 P. 38
Ipomaea sphaerostigma. *Poir.*
spicaefolius. vid. *C. Gerardi* et *lineatus.*
spinosus. *L. fil.* *Burm.* h. (non *Forsk.*) RS. 129 P. 105 W. 97
C. fruticosus. *Pall.*
spinosus. *Forsk.* vid. *C. Hystrix.*
spiralis. *Willd.* *Hrb.* (*Humb.*) RS. 164
spithamaeus. *L.* 2. P. 110 W. 103
Calystegia? spithamaea. *R. Br.* RS. 668. 6
stans. *Mich.* 2. P. 86
Calystegia stans. *R. Br.*
Calystegia tomentosa. *Pursh.* RS. 668. 5
stipulatus. vid. *Ipomaea coptica.*
stoloiferus. vid. *C. Imperati.*
suberosus. *Willd.* h. (W. E. Supl.)
sublobatus. *L. fil.* ♂. RS. 109 P. 128 W. 116
suffultus. *H.* et *B.* 2.
suffruticosus. *Desf.* h. (non *Ait.*)
 RS. 140 P. 91
suffruticosus. *Ait.* vid. *C. Massoni.*
superbus. *H.* et *B.* 2.
sylvestris. *W.* et *R.* 2. W. E. 205. 5
Calystegia sylvestris. *R.* et *S.* 668. 2
tannifolius. *Willd.* *Hrb.* *Klein.*
 (non? *Meyer.*) RS. 161
tannifolius. *Meyer.* vid. *Ipomaea tannifolia.*
tenellus. *Desrous.* (non *Lam.* ill.)
 RS. 94 P. 63 W. 65
tenellus. *Lam.* vid. *trichosanthes.*
temifolius. *Vahl.* RS. 52 P. 82 W. 83
tenuissimus. *Sib.* et *Sm.* 2. RS. 41
C. althaeoides. *β.* *L.*
C. althaeoides. *γ.* *Desrous.*
C. althaeoides. *Tenor.* (et? *Curt.*)
C. elegantissimus. *Mill.*
C. sericeus. *Forsk.*
terrestris. vid. *C. Cantabrica.*
Thunbergi. *R.* et *S.* 2? RS. 45
C. althaeifolius. *Thunb.*
tiliaceus. *Willd.* 2. RS. 62 W. E. 203. 12
tomentosus. *L.* 2. (et? *Lour.*)
 RS. 30 P. 65 W. 65
trichosanthes. *Mich.* ♂. RS. 123
α. C. patens. *Desrous.* [P. 85
C. aquaticus. *Walt.*
β. C. tenellus. *Lam.* ill. (non *Desrous.*)
C. humistratus. *Walt.*
tricolor. *L.* ♂. RS. 119 P. 112 W. 105
 (cfr. *C. nejonanthus.*)

CONVOLVULUS. *Lin.* RS. 690
P. 416 W. 323

- trifidus.* *H.* et *B.* 2.
triflorus. vid. *Ipomaea triantha.*
trilobus. *Thunb.* (non *Lam.*) RS. 33
 P. 28 W. 22
trinervis. *Thunb.* RS. 146 P. 59 W. 59
Tugurionum. *Forst.* P. 47 W. 46
Calystegia Tugurionum. *R. Br.*
Calystegia sepium. *R. Br.* var? *R.* et *S.*
umbellatus. vid. *Ipomaea polyanthes.*
undulatus. vid. *evolvuloides.*
unilateris. *H.* et *S.* RS. 100
C. secundus. *R.* et *P.* (non *Desrous.*)
Vahl. *R.* et *S.* RS. 86
C. crenatus. *Vahl.*
valentinus. vid. *Ipomaea sagittata.*
verticillatus. *L.* RS. 72 P. 44 W. 43
Ipomaea verticillata. *L.* *Amoen.*
villosus. vid. *ciliatus.*
violaceus. *Vahl.* ♂. RS. 58 P. 45 W. 44
vitifolius. *L.* ♂. 2. RS. 40 P. 71 W. 73
Wheleri. vid. *Ipomaea sagittata.*
 CONYZA. *Lin.* P. 1847 W. 1480
 vid. *Baccharis.*
aegyptiaca. *Ait.* ♂. P. 24 W. 26
Erigerum aegyptiacum. *L.*
Erigerum serratum. *Forsk.*
Eschenbachia globosa. *Moench.*
Dimorphanthes aegyptiaca. *Cass.*
alata. vid. *Inula bifrons.*
alopeuroides. *Lam.* 2. P. 74 W. 88
ambigua. *Dec.* ♂.
Erigerum linifolium. *Willd.*? (sec. *Poir.*)
amplexicaulis. *Lam.* ♂. (non *Mich.*)
 RS. 55 P. 33
amplexicaulis. *Mich.* vid. *bifrons.*
amygdalina. *Lam.* h. P. 54 W. 60
β. C. pulchra. *Lam.*
anchusaefolia. *Poir.*
angustifolia. vid. *salicifolia.*
appendiculata. *Lam.* h. P. 60 W. 66
arabica. *Willd.* h. P. 70 W. 84
Erigerum decurrens. *Vahl.*
arborescens. vid. *Vernonia arborescens.*
arbutifolia. *Lam.* h. W. 74
 (cfr. *Baccharis arbutifolia.*)
argentea. *Lam.* h. P. 62 W. 67
articulata. *Lam.* h. W. 81
Baccharis articulata. *Pers.* 1846. 55
asteroides. *L.* vid. *Aster conyzoides.*
asteroides. *Walt.* vid. *Inula gossypina.*
auriculata. vid. *rupestris.*
aurita. *L. fil.* ♂. P. 51 W. 51
axillaris. *Hornem.* (non *Lam.*)
 W. E. 923. 5
axillaris. *Lam.* vid. *bifoliata.*
Baccharis. *Mill.* h.
balsamifera. *L.* P. 15 W. 18
Baccharis Salvia. *Lour.*

- CONYZA.** *Lin.* P. 1847 w. 1480
bidentata. - -
Dimorphanthes bidentata. *Cass.*
bifoliata. *L.* ☉. (non *Walt.*) P. 7 w. 7
C. axillaris. *Lam.* (non *Hornem.*)
bifoliata. *Walt.* vid. *Aster tortifolius.*
bifrons. *L.* 2. p. 6 w. 6
C. amplexicaulis. *Mich.* (non *Lam.*)
C. uliginosa. *Pers.* 27
Baccharis viscosa. *Walt.* (non *L.*)
bryoides. *Lam.* 7. w. 47
Baccharis bryoides. *Pers.* 1846. 43
buxifolia. *Lam.* 7. w. 79
Baccharis buxifolia. *Pers.* 1846. 24
camphorata. vid. *Baccharis foetida.*
canariensis. vid. *inuloides.*
candida. *L.* 7. (non *Willd.* sec. *Sch.* et *Sm.*)
C. verbascifolia. *Willd.* P. 14 w. 17
candida. *Willd.* vid. *C. limonifolia*
canescens. *L. fil.* P. 12 w. 14
C. pinifolia. *Lam.*
carolinensis. *Jacq.* ☉. P. 64 w. 69
chenopodifolia. *Lam.* P. 18 w. 20
chinensis. *L.* (non *Pers.* 16) P. 21 w. 23
Eupatorium reflexum. *L.*
chinensis. *Pers.* Nr. 16 vid. *C. Loureiri.*
chrysocomoides. vid. *Aster chrysocomoides.*
ciliaris. *Spreng.* 7.
cinerea. *L.* ☉. P. 19 w. 21
conica. *Poir.* 7.
Coronopus. *Lam.* 7. P. 49 w. 54
corymbosa. *Mill.* 7.
crispata. *Vahl.* 7. P. 68 w. 85
cuneifolia. *Lam.* vid. *tricuneata.*
 et *Baccharis tridentata.*
cuneifolia. *Raesch.* vid. *Solidagospuria.*
cupressiformis. *Lam.* 7. w. 45
Baccharis cupressiformis. *Pers.* 1846. 50
decurrens. *L.* ☉. P. 76 w. 91
dendata. *Willd.* P. 29 w. 29
dichotoma. *L.* 7. P. 47
C. inuloides. *Ait.* w. 52
C. canariensis. *Willd.* P. 45 w. 50
Chrysocoma dichotoma. *Jacq.*
diffusa. *Poir.* ☉.
ditatata. vid. *laurifolia.*
ericoides. *Lam.* 7. w. 43
Baccharis ericoides. *Pers.* 39
fastigiata. *Willd.* ☉. w. E. Sup. p. 57
foetida. *Willd.* 2. (non *Lam.*) P. 38 w. 37
Chrysocoma foetida. *Lam.*
Erigeron foetidum. *L.*
Jasonia foetida. *Cass.*
foetida. *Lam.* vid. *Baccharis foetida.*
foliolosa. *Willd.* P. 3 w. 3
fruticosa. vid. *Vernonia fruticosa.*

(Gen. 825. Spec. 10, 102.)

- CONYZA.** *Lin.* P. 1847 w. 1480
genistelloides. *Lam.* 7. w. 80
Baccharis genistelloides. *Pers.* 1846. 52
glabra. *Willd.* 7. p. 53 w. 59
glutinosa. vid. *Psiadia glutinosa.*
Gouani. *Willd.* ☉. P. 25 w. 27
Baccharis hieracifolia. *Lam.*
Baccharis arunca. *Schrank.*
Dimorphanthes Gouani. *Cass.*
Erigeron Gouani. *L.*
Erigeron scariosum. *Moench.*
graveolens. vid. *Erigeron graveolens.*
guineensis. *Willd.* ☉. P. 32 w. 32
heliotropifolia. *Lam.* 7. p. 57 w. 63
heterophylla. *Lam.* P. 34
hieracifolia. vid. *C. Gouani.*
hirsuta. *L. fil.* (non? *Commers.*) P. 22 w. 24
hirsuta. *Commers.* vid. *Cylindrocline Commersonii.*
incana. *Willd.* 7. P. 46 w. 51
Erigeron incanum. *Vahl.*
incisa. *Ait.* 7. p. 66 w. 73
inuloides. vid. *dichotoma.*
laccera. *Burm.* p. 33
laurifolia. *Lam.* 7. P. 51 w. 56
β C. dilatata. *Lam.* w. 56 β.
limonifolia. *Sib.* et *Sm.* 7.
C. candida. *Willd.* (non *L.*) P. 61 w. 16
linearifolia. *Lam.* 7. w. 48
Baccharis linearifolia. *Pers.* 1846. 42
linifolia. vid. *Aster puniceus* et *solidaginoides.*
lithospermifolia. *Lam.* 7. P. 56 w. 62
Elphegea hirta. *Cass.*
lobata. *L.* vid. *Calca lobata.*
lobata. *Juss.* Hrb. vid. *Ditrichum macrophyllum.*
Loureiri. *Poir.* 7.
Conyza chinensis. *Pers.* Nr. 16 (non 21)
Baccharis chinensis. *Lour.*
lucens. *Poir.* 7.
madagascariensis. *Lam.* w. 12
Baccharis madagascariensis. *Pers.* 1846. 9
magellanica. *Lam.* 7. w. 76
Baccharis magellanica. *Pers.* 1846. 23
marilandica. *Mich.* ☉. P. 26
Erigeron camphoratum. *L.* (sec. *Pursh.*) P. 1882. 26
 (non *Baccharis foetida.* *Walt.*)
melastomoides. *Lam.* 7. p. 53 w. 61
mollis. *Willd.* P. 17 w. 19
myrsinites. *Lam.* 7. w. 75
Baccharis myrsinites. *Pers.* 1846. 25
obliqua. *Willd.* ☉. P. 36 w. 34
Erigeron obliquum. *L.*
odorata. *L.* 7. p. 65 w. 70
oleaeifolia. *Lam.* 2. P. 13 w. 15
 (cfr. *Chrysocoma villosa*)
orientalis. *Willd.* 2. P. 37 w. 35
ovatifolia. *Desf.* *Zeyh.*
panamensis. *Willd.* 7. P. 58 w. 64
paniculata. *Willd.* P. 5 w. 5
patula. *Ait.* ☉. P. 4 w. 4
pauciflora. *Willd.* ☉. P. 23 w. 25

- C O N Y Z A.** *Lin.* p. 1847 w. 1480
 pedunculata. *Mill.* h.
 pinifolia. *vid.* canescens.
 pinnatifida. *Roxb. Fisch.*
 populifolia. *Lam.* h. p. 63 w. 68
Distephanus populifolius. Cass.
 prolifera. *Lam.* p. 20 w. 22
 pubigera. *L.* p. 9 w. 8
 pulchra. *vid.* amygdalina.
 pumila. *Sib. et Sm. h. (non Lam.)*
 pumila. *Lam.* p. 35*
 punctata. *Willd.* h. p. 44 w. 49
 pungens. *Lam.* p. 39 w. 38
 purpurascens. *Sm. O.* p. 10 w. 9
 pycnostachya. *Michx.* p. 75*
Gnaphalium undulatum. Walt.
 Conyza spicata. *Cav? (sec. Pursh.)*
 pyrifolia. *Lam.* h. p. 59 w. 65
 redolens. *Willd.* h. p. 77 w. 90
Gnaphalium redolens. Forst.
 retusa. *Lam.* h. p. 67 w. 78
 rigida. *vid.* Vernonia rigida.
 rugosa. *Vahl. h? (non Ait.)* p. 73
 w. 87
 rugosa. *Ait. vid.* Solidago spuria.
 rupestris. *L. O.* p. 42 w. 41
C. auriculata. Moench.
C. saxatilis. var. β. Lam.
C. tomentosa. Forst. (sec. Lam.)
 rutilans. *Poir. h.*
 sagittalis. *Lam.* h. Rs. 69 w. 82
 salicifolia. *Lam.* h. p. 50 w. 55
β, C. angustifolia. Lam.
 saxatilis. *L. h. (non Tenor.)* p. 41 w. 40
(cfr. C. rupestris.)
 saxatilis. *Tenor. vid. C. Tenorii.*
 scabra. *L. fil.* p. 2 w. 2
 scandens. *Mill. h.*
 scorpioides. *vid.* Vernonia scorpioides.
 senegalensis. *Willd.* p. 28 w. 28
 sericea. *Ait. h.* p. 43 w. 42
Chrysocoma sericea. L.
 serrulata. *Lam.* h. w. 11
Baccharis serrulata. Pers. 1846. 8
 sicula. *Willd. O. (non Poir.)* w. 36
Erigeron siculum. L. p. 1852. 38
Erigeron crispum. Pourr.
Dimorphanthus sicula. Cass.
 sicula. *Poir.*
 sordida. *L. 2.* p. 49 w. 39
Gnaphalium sordidum. L.
β. Gnaphalium italicum. Roth. (sec. Vivian.)
 spicata. *Lam. Cav. 2.* p. 75 w. 89
(cfr. C. pycnostachya.)
 squarrosa. *L. ♂.* p. 1 w. 1
Inula squarrosa. Bernh.
 stricta. *Willd. O.* p. 11 w. 13
 symphytifolia. *Mill. h.*
 Tenorii. *Spreng. h.*
C. saxatilis. Tenor. (non L.)
 thapsoides. *Bbrst. 2.* p. 71 w. 85
 thyoides. *Lam. h.* p. 44
Baccharis thyoides. Pers.
Molina incana. B. et P?

- C O N Y Z A.** *Lin.* p. 1847 w. 1480
 thyrsoidea. *Lam.* p. 8
 tomentosa. *Mill. h. (non Forst.)*
 tomentosa. *Forsk. vid. rupestris.*
 tortuosa. *L. fil. h.* p. 52 w. 57
 tricuneata. *Willd. h.* w. 77
Baccharis tricuneata. Pers. 1847. 26
Erigeron tricuneatum. L.
 Conyza cuneifolia. *Lam? (sec. Willd.)*
 tridentata. *Poir. h.*
 trinervis. *Mill. h. (non? Lam.)*
 trinervis. *Lam. h.* w. 10
Baccharis trinervis. Pers. 1846. 7
 tuberosa. *vid.* Inula tuberosa.
 uliginosa. *vid.* bifrons.
 undulata. *Poir. h.*
 uniflora. *Mill. h.*
 verbascifolia. *vid.* candida.
 villosa. *Willd. p. 30 w. 30*
 virgata. *L. 2.* p. 72 w. 86
 viscosa. *Mill. O. (non sequent.)*
 viscosa. *Gmel. H. C. h.*
 viscosa. *Hort. vid.* Inula viscosa.
C O O K I A. *Gmel. Syst. vid.* Pimelea.
C O O K I A. *Retz. vid.* Kookia.
C O P A I F E R A. *Lin.* p. 1031 w. 830
C O P A I V A. *Jacq.*
 disperma. *(Raeusch.) h.*
 officinalis. *L. h.* p. 1 w. 1
C O P A I V A. *Jacq. Mill. vid.* Copai-
 fera.
C O P R O S M A. *Forst. Lin. fil.*
 Rs. 1125 p. 665 w. 1895
 foetidissima. *Forst. L. fil. h? Rs. 2*
 p. 2 w. 2
 hirtella. *Labil. h.* Rs. 3
 lucida. *Forst. L. fil. h.* ns. 1 p. 1
 w. 1
C O P T I S. *Salisb.*
 asplenifolia. *Salisb. 2.*
Thalictrum japonicum. Thunb. p. 1359. 26
 w. 1084. 23
 trifolia. *Salisb. 2.*
Helleborus trifolius. L.
Helleborus trilobus. Lam.
Helleborus pumilus. Salisb.
Anemone groenlandica. Tratt. Müll. fl. d.
Chysa borealis. Schmaltz.
C O R A L L O R R H I Z A. *Hall. Scop. vid.*
 Cymbidium.
 adnata. *vid.* Cymbidium corallor-
 rhizum.
 Halleri. *vid.* Cymbidium corallor-
 rhizum.
 Neotia. *vid.* Cymbidium corallor-
 rhizum.
C O R A L L U M A. *Hav. vid.* Stapelia.
C O R B U L A R I A. *Haw.*
N A R C I S S U S. *Lin.*
 albicans. *Haw. 2.*
C O R C H O R U S. *Lin. p. 1273 w. 1052*
 acutangulus. *Lam. h.* p. 5 w. 5
 aestuans. *L. O. 2. (non Forst.)*
 p. 4 w. 4
 aestuans. *Forsk. vid.* trilocularis.
 americanus. *Schrank. H. Mon. h.*

CORCHORUS. *Lin.* P. 1273 w. 1052*Antichorus*, vid. *Antichorus depressus*.*bifurcatus*, *Mill.* ☉.*capsularis*, *L.* ☉. 2. p. 7 w. 7*fascicularis*, *Lam.* h. p. 6 w. 6*flexuosus*, *Thunb.* p. 12 w. 12*frutescens*, vid. *hirsutus*.*hirtus*, *L.* p. 13 w. 13*hirsutus*, *L.* h. p. 10 w. 10C. *frutescens*, *Lam.**japonicus* vid. *Kerria japonica*.*javanicus* (*Raesch.*)*linearis*, *Mill.* ☉.*olitorius*, *L.* ☉. p. 1 w. 1C. *quinquelocularis*, *Moench.**quinquelocularis*, vid. *olitorius*.*scandens*, *Thunb.* p. 8 w. 8*serratus*, *Thunb.* p. 9 w. 9*siliquosus*, *L.* 2. p. 14 w. 14*tomentosus*, *Thunb.* *Lam.**tridens*, *L.* p. 3 w. 3*trilocularis*, *L.* ☉. p. 2 w. 2C. *aestuans*, *Forsk.* (non *L.*)**CORDIA.** *Lin.* Rs. 766 p. 367 w. 396***VARRONIA.** *Lin. Aut. cit.* p. 371 w. 398*abyssinica*, vid. *africana*.*africana*, *Lam.* h. Rs. 21C. *abyssinica*, *Salt.*C. *Sebestena*, *B. Poir.***alba*, *L.* h. Rs. 66 p. 13 w. 8**alulfolia*, *Hornem.* h. Rs. p. 801**angustifolia*, *West. Desv.* h. Rs. 46 p. 2 w. 7Varronia *curassavica*, *Lam.* (non *Jacq.*)*aspera*, *Forst.* h. Rs. 37 p. 7 w. 6*Beurreuria*, vid. *Ehretia Beurreuria*.*bifurcata*, *Desv.* h. Rs. 64Varronia *dichotoma*, *B. et P.* p. 8Varronia *parviflora*, *Orteg.* p. 1**Bonplandiana*, *H. et B.* h. Rs. 54Varronia *Bonplandii*, *Desv.***Bonplandii*, vid. *C. Bonplandiana*.**bullata*, *L.* h. Rs. 52 p. 3 w. 2Varronia *globosa*, *Lam.* ill.*buxifolia*, *Juss. Poir.* Rs. 29*calophylla*, *Vahl.* h. Rs. p. 799(*)*canescens*, *H. et B.* h. (et? *Willd.* Hrb.) Rs. p. 799 a.*Cerdana*, *R. et S.* h. Rs. 67*Cerdana allioidora*, *R. et P.* p. 372. 1**chamaedryoides*, *Willd.* Hrb. h. Rs. p. 801 a.*Collococca*, *L.* h. (non *Aubl.*) Rs. 9 p. 15 w. 14C. *glabra*, *L.*C. *ehretioides*, *Lam?* (sec. *Poir.*)*Collococca*, *Aubl.* vid. *nodosa*.*copulata*, *Labil. Poir.* dict. hist. nat.*cordifolia*, *H. et B.* h. et? *Willd.* Hrb. Rs. p. 800 m.*corylifolia*, *Willd.* Hrb. (*H. et B.*) h. Rs. p. 800 f.**CORDIA.** *Lin.* Rs. 766 p. 367 w. 396***VARRONIA.** *Lin. Aut. cit.* p. 371 w. 396*corymbosa*, *Willd.* Hrb. h. Rs. p. 801(cfr. *C. monosperma*.)**crenata*, *R. et P.* h. (non *Delil.*) Rs. 57 p. 1*crenata*, *Delil.* h.**curassavica*, *Jacq.* h. (non *Lam.*) Rs. 44 p. 7 w. 6Varronia *martinicensis*, *Lam.* (non *Jacq.*)*Lantana bullata*, *Mill.***cylindristachya*, *R. et P.* h. Rs. 43 p. 10Varronia *macrostachya*, *R. et P.* in ic.β. Varronia *floribunda*, *Desv.**Cordia salviaefolia*, *H. et B.* (non *Poir.*)**dasycephala*, *Desv.* h. Rs. 53*dentata*, *Poir.* h. (et? *Vahl. H. et B.*) Rs. 33(**)divaricata*, *H. et B.* et? *Willd.*

Hrb. Rs. p. 802 h.

domestica, *Roth.* h. Rs. 3*domingensis*, *Lam.* h. Rs. 26*ehretioides*, *Lam.* h. Rs. 10(cfr. *C. Collococca*.)*elliptica*, *Sw.* h. Rs. 36 p. 14 w. 13*exaltata*, *Lam.* h. Rs. 30**ferruginea*, *Lam.* h. Rs. 40Varronia *martinicensis*, *Desf.* tabl. (non *L.*)*flavescens*, *Aubl.* h. Rs. 15 p. 10 w. 9C. *sarmentosa*, *Lam.**formicarum*, *Hffnsg. Willd.* Hrb. h. Rs. p. 800 g.*gerasanthoides*, *H. et B.* h.*Gerasanthus*, *L.* h. Rs. 13 p. 9 w. 8*glabra*, vid. *C. Collococca*.**globosa*, *L.* h. Rs. 59 p. 4 w. 5(non Varronia *globosa*, *Lam.*)**grandiflora*, *Desv.* h. Rs. 50(*)*graveolens*, *H. et B.* h.**guazumaefolia*, *Desv.* Rs. 58**guianensis*, *Desv.* Rs. 45Varronia *martinicensis*, *Aubl.**heterophylla*, *Poir.* Diet. h. n. (non? *Willd.*)*heterophylla*, *Willd.* Hrb. h. Rs. p. 800 i.*hexandra*, *Willd.* Hrb. (*Filein.*) h. Rs. p. 799 d.*hirsuta*, vid. *nodosa*.**Humboldtii*, *Willd.* Hrb. (*H. et B.*) h. Rs. p. 801 c.*indica*, *Lam.* h. Rs. 35**integrifolia*, *Desv.* h. Rs. 47*juglandifolia*, *Jacq.* h. Rs. 20 ohs.*laevigata*, *Lam.* h. Rs. 27*laevis*, *Jacq.* h. Rs. 22(*)*lanata*, *H. et B.* h.**lanceolata*, *Desv.* h. (et? *Willd.* Hrb. *H. et B.*)*latifolia*, *Roxb.* h.(*)*laxiflora*, *H. et B.* h.**Lima*, *Desv.* h. Rs. 62

CORDIA. *Lin.* RS. 766 P. 367 W. 396

***VARRONIA.** *Lin. Aut. cit.* P. 371 W. 398

***lineata.** *L. h.* RS. 61 P. 2 W. 2

Varronia corymbosa. *Desf.*

Varronia polycephala. *Lam.*

Lantana corymbosa. *L.*

β. Varronia humilis. *Jacq.*

Loureiri. *R. et S. h.* RS. 65

Varronia sinensis. *Lour.*

(non Cordia sinensis. *Lam.*)

lutea. *Lam. h.* RS. 24

C. rotundifolia. *R. et P.* (sec. *H. et B.*)

RS. 32 P. 2

Pavonia lutea. *Domb. Hrb.*

***macrocephala.** *Desv. h.* RS. 51

macrophylla. *L. h.* RS. 19 P. 12 W. 11

***macrostachya.** *Desv. h.* RS. 49

(*)**mariquitensis.** *H. et B. h.*

***martinicensis.** *Jacq. h.* RS. 48 P. 6

W. 4

micanthus. *Sw. h.* RS. 11 P. 13 W. 12

***microcephala.** *Willd. Hrb. (H. et B.)*

h. RS. p. 801 d.

***microphylla.** *Desv.* RS. 55

***mirabiloides.** *Jacq. h.* RS. 63

Varronia geniculata. *Pers. 5*

Varronia bullata. *Cent. amer.*

Tournefortia serrata. *L. w.* 288, 1

***mollis.** *Desf. H. Cels. h.*

Melochiae species. sec. *Desv.*

monoica. *Roxb. h.* RS. 5 P. 4 W. 3

***monosperma.** *Jacq. h.* RS. 56 P. 14

W. 9

C. corymbosa. *Willd. Hrb? (H. et B.)*

Varronia corymbosa. *Desv.* (non *Desf.*)

Varronia ulmifolia. *Dum. Cours.*

Myxa. *L. h.* RS. 1 P. 1 W. 1

Sebestena officinalis. *Geart.*

Cornus sanguinea. *Forsk.* (non *L.*)

(cfr. *C. officinalis et obliqua.*)

nervosa. *Lam. h.* RS. 51

nitida. *Vahl. h.* (non *Willd.*)

nitida. *Willd. Hrb. h.* RS. p. 800 k.

nodosa. *Lam. h.* RS. 14

C. hirsuta. *Willd. h. r.* 16 W. 15

C. Colococcus. *Aubl.* (non *L.*)

obliqua. *Willd. h.* (non *H. et B.*)

RS. 4 P. 3 W. 2

C. Myxa. *L. var? Poir.*

obliqua. *H. et B.* vid. *peruviana.*

officinalis. *Lam. h.* RS. 2

C. Myxa. β. *Poir.*

orientalis. *R. Br. h.* RS. 7

ovalis. *Salt.*

paniculata. *Roth.* RS. 39

C. Petta pelioporet. *Heyne.*

parviflora. *Orteg. h.*

Patagonula. vid. *Patagonula americana.*

(*)**patens.** *H. et B. h.*

pellita. vid. *Tournefortia hirsutissima.*

peruviana. *R. et S. h.* RS. 42

C. obliqua. *H. et B.* (non *Willd.*)

Varronia obliqua. *R. et P.* P. 9

(Gen. 835.

CORDIA. *Lin.* RS. 766 P. 367 W. 396

***VARRONIA.** *Lin. Aut. cit.* P. 371 W. 398

petiolata. vid. *Ehretia internodis.*

Petta pelioporet. vid. *petiolata.*

***pilulifera.** *Willd. Hrb. h.* RS. p.

801 b.

(*)**polystachya.** *H. et B. h.*

pubescens. *Bredem. Willd. Hrb.*

h. RS. p. 800 l.

pyrifolia. *Willd. Hrb. (H. et B.) h.*

RS. p. 802 g.

reflexa. *Willd. Hrb. Klein. h.* RS.

p. 800 e.

reticulata. *Vahl. h.* (non *Roth.*)

RS. p. 798. 23 a.

reticulata. *Roth.* vid. *C. Rothii.*

retusa. vid. *Ehretia buxifolia.*

(*)**riparia.** *H. et B. h.*

Rothii. *R. et S.* (in add.)

C. *reticulata.* *Roth.* (non *Vahl.*) RS. 23

rotundifolia. vid. *lutea.*

***rugosa.** *Willd. Hrb. (H. et B.) h.*

RS. p. 801 f.

salvifolia. *Juss. Poir. h.* (non *H.*

et B.) RS. 25

salviaefolia. *H. et B.* vid. *cylindristachya.*

sarmentosa. vid. *flavescens.*

scaberrima. *H. et B. h.*

scabra. *Desf. h.*

C. *Sebestena.* *Andr.* (non *L.*)

scandens. *Martin. Poir.*

Sebestena. *L. h.* (non *Andr.*) RS.

20 P. 6 W. 5

(cfr. *C. Cerdana et africana.*)

Sebestena. *Andr.* vid. *scabra.*

senegalensis. *Juss. Poir. h.* RS. 28

serrata. *Juss. Poir. h.* RS. 6

(*)**serratifolia.** *H. et B. h.*

sinensis. *Lam. h.* RS. 54

speciosa. *Willd. Hrb. (H. et B.) h.*

RS. p. 799 c.

sphaerocephala. *Willd. (H. et B.)*

p. 801 c.

spicata. *Willd. Hrb. (H. et B.) h.*

RS. p. 799 b.

spinescens. *L. h.* RS. 16 P. 5 W. 4

subcordata. *Lam. h.* RS. 8

tetrandra. *Aubl. h.* RS. 17 P. 17

W. 16

tetraphylla. *Aubl. h.* RS. 12 P. 18

W. 18

tinifolia. *Willd. Hrb. (H. et B.) h.*

RS. p. 800 h.

***tomentosa.** *Lam. h.* RS. 41

Toqueva. *Aubl. h.* RS. 18 P. 11 W. 10

CORDYLIA. *Lour.* P. 1652

africana. *Lour. h.* P. 1

CORDYLINA. *Commers.* P. 815

cannaefolia. *R. Br. h.*

hemichrysa. *Commers.* P. 1

Dracaena hemichrysa. *Thurb.*

Dianella hemichrysa. *Lam.*

parviflora. *H. et B. 2.*

reflexa. vid. *Dracaena reflexa.*

P

Spec. 10, 291.)

CORDYLOCARPUS. *Desf.* P. 1578
w. 1248

crassifolius. —

Erucaria crassifolia, *Forsk. Delil.**glaber*, vid. *laevigatus*.*laevigatus*, *Willd.* O. P. 2 w. 2C. *glaber*, *Dietr.**Bunias myagroides*, *L.* P. 1541.7 w. 1217.8*Cakile myagroides*, *Poir.**Didesmus myagroides*, *Desv.**Erucaria aleppica*, *Gaert.**muricatus*, *Desf.* O. P. 1 w. 1*pubescens*, *Sib. et Sm.* ♂.*Myagrurn hispanicum*, *L.* P. 1540. 5
w. 1216. 4*Myagrurn venosum*, *Pers.* (sec. *Desv.*)
P. 1540. 4*Sinapis* n. 465 *Hall.**Sinapis incana*, *L?**tenuifolius*, *S. b. et Sm.**Sinapis hispanica*, *L.* P. 1576. 20 w.
1246. 14COREOPSIS. *Lin.* P. 1918 w. 1538*acuta*, *Pursh. Banks.* ♂.*alata*, *Cav.* 2. (non *Pursh.*) P. 23
w. 22*Helianthus tetrapterus*, *Orteg.**alata*, *Parsh. Banks.* ♂.*Actinomeris alata*, *Nutt.**alba*, *L.* 2. P. 14 w. 12*alternifolia*, vid. *Verbesina Co-*
*reopsis.**amplexicaulis*, *Cav.**Simsia amplexicaulis*, *Pers.* P. 1919. 2*angustifolia*, *Ait.* 2. P. 22 w. 21*arguta*, *Pursh. Banks.* 2.*aristata*, *Mich.* 2. P. 8 w. 6*artemisiaefolia*, vid. *Cosmos sul-*
*phureus.**aspera*, *Pursh. Banks.**aurea*, *Ait.* 2. P. 11 w. 9*auriculata*, *L.* 2. P. 17 w. 17*baccata*, *L. fil.* P. 16 w. 16*Bidens*, vid. *Bidens radiata.**biternata*, *Lour.* P. 4*chrysantha*, *L.* P. 10 w. 8*coronata*, *L.* O. P. 6 w. 4C. *formosa*, *Hortul.**Cosmos pinnatus*, *Jacq.**crassifolia*, vid. *lanceolata.**delphinifolia*, vid. *verticillata.**dichotoma*, vid. *gladiata.**diversifolia*, vid. *Bidens grandi-*
*flora.**ferulaefolia*, *Jacq.* 2. P. 1 w. 1*flammula*, vid. *Bidens chrysanthe-*
*moides.**flexicaulis*, *Schmaltz.**foetida*, *Cav.* O. w. 13*Simsia ficifolia*, *Pers.* 1919. 1*formosa*, vid. *coronata.**fruticosa*, *Vest.* b.*gladiata*, *Malt.* O. P. 20C. *dichotoma*, *Mich.**heterophylla*, *Cav.**Simsia heterophylla*, *Pers.* 1919. 3

(Gen. 837. Spec. 10,344)

COREOPSIS. *Lin.* P. 1918 w. 1538*incisa*, *Krr.* b.*incurva*, *Moench.* 2.*integrifolia*, *Poir.**lanceolata*, *L.* ♂. 2. P. 18 w. 18Coreopsoides *lanceolata*, *Moench.*C. C. 1. *villosa*, *Mich. Pursh.*C. *crassifolia*, *Ait.**latifolia*, *Mich.* 2. P. 21 w. 20*leucantha*, vid. *Bidens leucantha.**leucorrhiza*, *Lour.* 2. P. 3*linensis*, vid. *Ereelia canescens.**major*, vid. *senifolia.**mitis*, *Mich.* P. 9 w. 7*odorata*, vid. *Bidens odorata.**odoratissima*, *Cav.* P. 1**ovata*, *Cav.* 2. P. 24 w. 23*parviflora*, vid. *Cosmos parviflo-*
*rus.**perfoliata*, vid. *Bidens chrysanthe-*
*moides.**procera*, *Ait.* 2. P. 26 w. 25*Actinomeris procera*, *Nutt.**reptans*, *L.* P. 15 w. 14*sambucifolia*, *Willd.* b.*senifolia*, *Mich.* 2. P. 13 w. 11C. *major*, *Walt.*C. *stellata*, *Banks.**serrulata*, vid. *Bidens serrulata.**stellata*, vid. *senifolia.**tannensis*, *Spreng.* 2.C. *Tanna*, *Forst.**tenuifolia*, *Ehrh.* 2. P. 5 w. 3C. *verticillata*, *Lam.* (non *L.*)*trichosperma*, *Mich.* P. 7 w. 5*trifida*, *Pursh. Poir.* 2.*tripteris*, *L.* 2. P. 12 w. 10*verticillata*, *L.* 2. (non *Lam.*) P. 2
w. 2C. *delphinifolia*, *Lom.**verticillata*, *Lam.* vid. *tenuifolia.*COREOPSOIDES, *Moench.**lanceolata*, vid. *Coreopsis lanceo-*
*lata.*CORIANDRUM. *Lin.* P. 709
w. 552*Cicuta*, vid. *Cicuta virosa.**Cicuta officinalis*, vid. *Conium ma-*
*culatum.**Cynapium*, vid. *Aethusa Cyna-*
*pium.**latifolium*, vid. *Sium latifolium.**maculatum*, vid. *Conium macula-*
*tum.**sativum*, *L.* O. P. 1 w. 1*testiculatum*, *L.* O. P. 2 w. 2*Bifora dioeca*, *Hofm.**Biforis*, *Spreng.*CORIARIA. *Lin.* P. 2261 w. 1821*microphylla*, *Poir.* b.*myrtifolia*, *L.* b. P. 1 w. 1*phylicifolia*, *H. et B.* b. P. 4 w. 4*ruscifolia*, *L.* b. P. 3 w. 3*sarmentosa*, *Forst.* b. P. 2 w. 2*thymifolia*, *H. et B.* b. P. 5 w. 5

- CORINDUM.** *Moench.* vid. *Cardiospermum*.
- CORIAOCARPUS.** *Forst.* vid. *Corynocarpus*.
- CORIS.** *Lin.* Rs. 650 p. 367 w. 3-4
monsipeliensis. *L.* ♂. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
- CORISPERMUM.** *Lin.* Rs. 38 p. 25 w. 26
apetalum. *H. Er. Z. yh.* ♂.
canescens. *Rit. Schult.* Rs. 5
C. intermedium. *Schweig.* (sec. *Uechtr.*)
hyssopifolium. *L.* ♂. Rs. 2 p. 1 w. 1
β. C. nitidum. *Rit. Schult.* (sec. *Uechtr.*)
 (cfr. *C. squarrosum.*)
intermedium. *Schweig.* ♂. Rs. 6
 (cfr. *C. canescens.*)
marginatum. *Cav.*
nitidum. *Rit. Schult.* Rs. 3
 (cfr. *C. hyssopifolium.*)
orientale. *Lam.* ♂. Rs. 1 p. 3
patens. *R. et S.* ♂. Rs. p. 579
pilosum. *Cav.*
pungens. *Pahl. Bbrst.* (non *Savi.*)
 Rs. 8
C. squarrosum. *Pall.* (non *L.* sec. *Pahl.*)
 (cfr. *C. squarrosum.*)
pungens. *Savi.* vid. *squarrosum.*
Redowski. *Fisch.* ♂. Rs. 4
spicatum. *Desf.* ♂.
squarrosum. *L.* ♂. (non? *Pall.*)
 Rs. 7 p. 2 w. 2
C. hyssopifolium. var. *Pall.*
C. pungens. *Savi.* (sec. *Uechtr.*)
squarrosum. *P.-ll.* vid. *pungens.*
- CORNELIA.** *Arduin.*
verticillata. vid. *Ammannia baccifera* et *verticillata*.
- CORNIDIA.** *Ruiz. et Pav.* p. 985
umbellata. *R. et P.* h. p. 1
- CORNUCOPIAE.** *Lin.* Rs. 199 p. 135 w. 120
alopecuroides. vid. *Alopecurus utriculatus*.
alissima. vid. *Agrostis dispar*.
cucullatum. *L.* ♂. Rs. 1 p. 1 w. 1
hyemale. vid. *Trichodium laxillorum*.
perennans. vid. *Trichodium decumbens*.
- CORNULACA.** *Delil.* vid. *Hochia*.
- CORNUS.** *Lin.* Rs. 515 p. 296 w. 228
alba. *L.* h. Rs. 8 p. 6 w. 7
C. tatarica. *Mill.*
alba. *Wilt.* vid. *sericea*.
albida. vid. *paniculata*.
alterna. vid. *alternifolia*.
alternifolia. *L. fil.* h. Rs. 15 p. 11 w. 12
C. alterna. *Marsh.*
Anomum. vid. *sericea*.
asperifolia. *Mch.* h. Rs. 11
C. sericea. *Willd.* var? *Poir.*
canadensis. *L.* 2. h. Rs. 2 p. 2 w. 2
candidissima. *Mill.* h.
C. sericea. *L?*

- CORNUS.** *Lin.* Rs. 515 p. 296 w. 228
chilensis. *Molin.* h. Rs. 14
circinnata. *Herit.* h. Rs. 9 p. 8 w. 9
C. tomentosula. *Mich.*
C. rugosa. *Lam.*
C. verrucosa. *Hortul.*
coerulea. *Lam.* vid. *sericea*.
coerulea. *Mserb.* vid. *stricta*.
cyanocarpos. *Gmel.* vid. *stricta*.
cyanocarpos. *Moench.* vid. *sericea*.
fastigiata. vid. *stricta*.
ferruginea. vid. *sericea*.
ferulacea. *Jacq.* h. Rs. 15
C. ferulaefolia. *Nocc.*
feruleifolia. vid. *ferulacea*.
flava. vid. *mascula*
florida. *L.* h. Rs. 3 p. 3 w. 3
joeminea. vid. *paniculata*.
herbacea. vid. *sericea*.
japonica. *Thunb.* h. Rs. 5 w. 5
Viburni species. *Herit.*
lanuginosa. vid. *sericea*.
latifolia. *Bray.* h.
mascula. *L.* h. Rs. 4 p. 4 w. 4
β. C. m. flava. *Desf.*
minor. vid. *sericea*.
nigra. *Raensch.* h.
paniculata. *Herit.* h. Rs. 12 p. 12 w. 11
C. foeminea. *Mill.*
C. racemosa. *Lam.*
β. C. albida. *Ehrh.*
racemosa. vid. *paniculata*.
rubiginosa. vid. *sericea*.
rugosa. vid. *circinnata*.
sanguinea. *L.* h. (non *sequent.*)
 Rs. 6 p. 5 w. 6
sanguinea. *Forsk.* vid. *Cordia Myxa*.
sanguinea. *Walt.* vid. *stricta*.
sericea. *Herit.* h. (non *L.*) Rs. 7 p. 7 w. 8
C. coerulea. *Lam.*
C. lanuginosa. *Mch.*
C. rubiginosa. *Ehrh.*
C. alba. *Walt.* (non *L.*)
C. Amomum. *Mill. Duroi*
C. cyanocarpos. *Moench.*
C. ferruginea. *H. Par.*
β. C. minor. *H. Par. Lam.*
 (cfr. *C. asperifolia.*)
sericea. *L.* h. (non *Herit.* sec. *Lam. Ency. III. p. IV.*)
C. candidissima. *Mill?*
stolonifera. vid. *alba*.
stricta. *Herit.* h. Rs. 10 p. 11 w. 10
C. coerulea. *Meerb.*
C. fastigiata. *Mich.*
C. cyanocarpos. *Gmel. Syst.* (non *Moench.*)
C. sanguinea. *Walt.* (non *L.*)
suerica. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
C. herbacea. *Pall.*
tatarica. vid. *alba*.
tomentosa. vid. *circinnata*.
verrucosa. vid. *circinnata*.

CORNUTIA. *Lin.* p. 1439 w. 1167
corymbosa. *Burm.* vid. *Premna integrifolia.*
corymbosa. *Lam.* vid. *Premna tomentosa.*
pubescens. *Gaert. fil.*
punctata. vid. *Hosta coerulea.*
pyramidata. *Willd. b.* (non *L.*)

P. 1 w. 1

Cornutia L. H. Cliff.*pyramidata. L.* vid. *Hosta coerulea.**quinata. Lour. b.*

CORONILLA. *Lin.* p. 1728 w. 1567
 vid. *Sesbania.*

argentea. L. b. p. 10 w. 17*C. stipularis. Lam?* (sec. *Willd.*)*cappadocica. Willd. 2.* p. 11 w. 18*C. orientalis. Mill.**cochinchinensis. Lour. p. 2**coronata. L. 2.* p. 7 w. 14*C. montana. Scop.* (sec. *Willd.*)*cretica. L. 2.* p. 15 w. 23*C. parviflora. Moench.* (non *Willd.*)*Atrobium creticum. Desv.**Emerus. L. b.* p. 1 w. 9*Emerus major. Mill.**β. Emerus minor. Mill.**glauca. L. b.* p. 5 w. 12(cfr. *C. hispanica.*)*globosa. Lam. 2.* p. 14 w. 22*hispanica. Mill. b.**C. glauca. L. var?**iberica. Bbrst. b.**juncea. L. b.* p. 3 w. 10*minima. L. 2.* p. 8 w. 15*montana. Scop. Dec. 2.*(cfr. *C. coronata.*)*odorata. H. Belv.**orbiculata.* vid. *valentina.**orientalis.* vid. *cappadocica.**parviflora. Willd. 2.* (non *Moench.*)*C. an valentina? Pall. ind. t.* [p. 16 w. 24*parviflora. Moench. vid. cretica.**pentaphylla. Desf. b.* p. 9 w. 16*scandens. L. 2.* p. 17 w. 25*securidaca. L. 2.* p. 18 w. 20*Securidaca lutea. Mill.**Securidaca legitima. Gaert. Moench.**Securidaca vena. Hort.**Securilla Securidaca. Gaert.**Securigera Coronilla. Dec.**Bonaveria. Neck.**sericea. Willd. 2.* w. r. 830. 3*Sesban. vid. Sesbania acyptiaca.**squamata. Cav. 2.* p. 6 w. 15*stipularis. vid. argentea et valentina.**vaginalis. Lam. 2.* p. 6 w. 13*valentina. L. b.* p. 4 w. 11*C. orbiculata. Moench.**C. stipularis. Lam.* (sec. *Pers.*)*valentina. Pall. vid. parviflora.**varia. L. 2.* p. 15 w. 21*Astragalus glaucoides. Gmel. it.**viminalis. Salisb. Ait. b.*

(Gen. 854. Spec. 10,4025)

CORONOPUS. *Haller. Gaert.*
depressus. vid. *Senebiera Coronopus.*
didyma. vid. *Senebiera didyma.*
Ruelli. vid. *Senebiera Coronopus.*
valgaris. vid. *Senebiera Coronopus.*

CORPODETUS. vid. *Carpodetus.*

CORREA. *Smith. Andr.* p. 959
 w. 741

CORRAEA. *Ait.**alba. Andr. b.* p. 1 w. 1*C. cotinifolia. Salisb.*(cfr. *C. rubra.*)*cotinifolia.* vid. *alba.**reflexa. Vent. b.* p. 5(cfr. *C. virens.*)*revoluta. Vent. b.* p. 4*rubra. Smith. b.**C. speciosa. Andr.**C. alba. Andr. var? Poir.**rufa. Vent. b.* p. 2*Mazeutoxeron rufum Labil.**speciosa. Dietr. b.* (non? *Andr.*)*speciosa. Andr.* vid. *rubra.**virens. Smith. b.**C. viridiflora. Andr.**C. reflexa. Vent. var? Poir.**viridiflora.* vid. *virens.**viridis. Fisch. Vent. b.***CORREIA.** *Vandel.* vid. *Gomphia.***CORRIGIOLA.** *Lin.* p. 738 w. 578*albella.* vid. *Illecebrum arabicum.**capensis. Willd. 2.* p. 5 w. 2*C. littoralis. Thunb. pr.* (non *L.*)*imbriata. Lapeyr. 2.**littoralis. L. 2.* (non *Thunb.*) p. 2
 w. 1(cfr. *C. telephifolia.*)*littoralis. Thunb. pr.* vid. *capensis.**repens.* vid. *Labaya memphitica.**telephifolia. Pour. Lapeyr. 2.* p. 1*C. littoralis, var. β. Deslong.***CORTESIA.** *Cav.* p. 304*cuneifolia. Cav. b.* p. 1

CORTUSA. *Lin.* Rs. 651 p. 381
 w. 294

Gmelini. vid. *Androsace Gmelini.**Matthioli. L. 2.* Rs. 1 p. 1 w. 1**CORVISARTIA.** *Merat.**helenium.* vid. *Inula helenium.***CORIBAS.** *Salisb.**aconitifolius. Salisb.*(cfr. *Corysanthes bicalyculata.*)**CORYCIUM.** *Swartz.* p. 1982 w.*bicolorum. Sw. 2.* p. 4 w. 4 [1594*Ophrys bicolor. Thunb.**crispum. Sw. 2.* p. 2 w. 2*Arethusa crispa. Thunb.**orobanchoides. Sw. 2.* p. 1 w. 1*Satyrion orobanchoides. L.**vestitum. Sw. 2.* p. 5 w. 3*Ophrys volueris. Thunb.* (non *L.*)**CORYDALIS.** *Vent.* vid. *Fumaria.*

- CORYLUS**. *Lin.* P. 2102 w. 1699
alba. vid. *C. Avellana*.
americana. *Mich.* h. (non sequent.)
 P. 3 w. E. 1050. 3
americana. *Walt.* vid. *rostrata*.
americana. *Willd.* *Spec.* vid. *humilis*.
arboorea. vid. *C. Avellana*.
arborescens. vid. *tubulosa*.
Avellana. *L.* h. p. 1 w. 1
 α. *C. A. sylvestris*. *Willd.*
 β. *C. ovata*. *Lam.*
 γ. *C. A. maxima*. *Willd.*
C. A. grandis. *Ait.*
C. oblonga. *Breit.*
 δ. *C. A. striata*. *Willd.*
 ε. *C. alba*. *Ait.*
C. arboorea. *Hortul.*
C. corymbosa. *Breit.*
 η. *C. rubra*. *Ait.*
C. sativa. *Breit.*
 (cfr. *C. tubulosa*.)
 θ. *C. glomerata*. *Ait.*
byzantina. vid. *C. Colurna*.
Colurna. *L.* h. p. 5 w. 5
 β. *C. byzantina*. *Desf.* (sec. *Pers.*)
cornuta. vid. *rostrata*.
glomerata. vid. *C. Avellana*. var. α
grandis. vid. *C. Avellana*. var. β.
humilis. *Willd.* h. w. E. p. 985
C. americana. *Willd.* *Spec.* (non *Mich.*)
maxima. *Mill.* vid. *tubulosa*. (w. 5
maxima. *Hortul.* vid. *C. Avellana*.
ovata. vid. *C. Avellana*.
rostrata. *Ait.* h. p. 4 w. 4
C. cornuta. *Duroi.* *Hortul.*
C. americana. *Walt.* (non *Mich.* sec. *Poir.*)
striata. vid. *C. Avellana*.
sylvestris. vid. *C. Avellana*.
tubulosa. *Willd.* h. p. 2 w. 2
C. arborescens. *Fl. Wett.*
C. maxima. *Mill.* (sec. *Willd.*)
C. Avellana. var. δ. *rubra*. *Poir.*
- CORYMBIUM**. *Lin.* Rs. 621. P. 1974
 w. 408
- CONTARENA**. *Adans.*
africanum. *L.* vid. *scabrum*.
filiforme. *L.* Rs. 2 p. 2 w. 2
C. gramineum. *Lam?*
 (cfr. *C. scabrum*.)
glabrum. *L.* 2. Rs. 3 p. 3 w. 3
gramineum. vid. *filiforme*.
scabrum. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
C. africanum. *L.*
C. filiforme. *L.* (sec. *Thunb.*)
villosum. *L. fil.* Rs. 4 p. 4 w. 4
- CORYNEPHORUS**. *Beauv.* vid. *Aira.*
- CORYNOCARPUS**. *Forst.* *Lin.*
fil. Rs. 968 p. 517 w. 451
laevigata. *Forst.* *L. fil.* h. Rs. 1
 P. 1 w. 1
- CORYPIA**. *Lin.* p. 842 w. 666
africana. *Lour.* h.
australis. *R. Br.* h.
cerifera. *Arrud.* h.

- CORYPIA**. *Lin.* p. 842 w. 666
dulcis. *H.* et *B.* h.
Hystrix. *Desf.* h.
Chamaecrops? *Hystrix*. *Desf.* *tabl. ed.* 2
 (non? *Pursh.*)
Licuala. *Lam.* h.
C. pilearia. *Lour.*
maritima. *H.* et *B.* h.
minor. vid. *Sabal minor*.
miraguama. *H.* et *B.* h.
nana. *H.* et *B.* h.
palnacea. vid. *Thrinax parviflora*.
Palmetto. *Walt.* h.
pilearia. vid. *C. Licuala*.
pumila. vid. *Sabal minor*.
Pumos. *H.* et *B.* h.
rotundifolia. *Lam.* h. p. 2 w. 2
C. Saribus. *Trinell.* *Syst.*
Saribus. vid. *rotundifolia*.
tectorum. *H.* et *B.* h.
umbraculifera. *L.* h. p. 1 w. 1
utan. *Lam.* h.
- CORYSANTHES**. *R. Brown.* XX. 1
bicalyciata. *R. Br.*
Corybas aconitifolius *Salisb?*
fimbriata. *R. Br.*
unguiculata. *R. Br.*
- COSMEA**. *Willd.* vid. *Cosmos*.
- COSMELIA**. *R. Brown.* Rs. 784
rubra. *R. Br.* Rs. 1
- COSMIBUENA**. *Ruiz.* et *Pav.*
 Rs. 860 P. 437
- HIRTELLA**. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
acuminata. *R.* et *P.* h. Rs. 2 p. 2
Cinchona acuminata. *Poir.*
obtusifolia. *R.* et *P.* h. Rs. 1 p. 1
Cinchona macrocarpa. *Fahl.* p. 456. 5
 w. 546. 3
Cinchona grandiflora. *R.* et *P.*
Cinchona ovalifolia. *Mutis.*
Cinchona longiflora. *Mutis.*
- COSMOS**. *Cav.*
- COSMEA**. *Willd.* 1537.
- COSMUS**. *Pers.* 1917
bipinnatus. *Cav.* ☉. 2. p. 2 w. 2
lutens. vid. *Bidens grandiflora*.
parviflorus. *Willd.* ☉. p. 3 w. 3
Coreopsis parviflora. *Jacq.*
pinnatus. vid. *Coreopsis coronata*.
sulphureus. *Cav.* ☉. p. 1 w. 1
Coreopsis arthemisiaefolia. *Jacq.*
- COSSINIA**. *Lam.* p. 853 w. 675
- COSSIGNEA**. *Juss.* *Commers.*
Commersonii. vid. *triphylla*.
pinnata. *Lam.* h. p. 2 w. 2
triphylla. *Lam.* h. p. 1 w. 1
C. Commersonii. *Raensch.*
- COSTUS**. *Lin.* Rs. 13 p. 7 w. 7
anachiri. *Jacq.* Rs. 8
C. quintus. *Aubl.*
arabicus. *L. H. Cliff.* 2. (non *L.*
Spec.) Rs. 2 p. 1 w. 1
 (non *C. glabratus*. *Sw.*)
arabicus. *L.* *Spec.* vid. *speciosus*.
arabicus. *Aubl.* vid. *spicatus*.
argenteus. *R.* et *P.* 2. p. 13 w. 7

- COSTUS.** *Lin.* RS. 15 P. 7 w. 7
 cernuus. *Sw R et S.* RS 6
 comosus. *Rosc.* 2. RS. 4
 Alpinia comosa. *Jacq.* P. 8. 3 w. 2. 3
 cylindricus. *Jacq.* RS. 7
 C. quartus. *Aubl.*
 Alpinia spiralis. *Jacq.* var? R. et S.
 echinatus. *vid.* Anomum echinatum
 glabratus. *Sw.*
 laevis. *R. et P.* 2. RS. 12 P. 6
 malacensis. *Retz.*
(cf. Alpinia malacensis.)
 niveo purpureus. *Jacq.* 2. RS. 9
 C. sextus. *Aubl.*
 nivens. *Meyer.* 2.
 quartus. *vid.* cylindricus.
 quintus. *vid.* anachiri.
 scaber. *R et P.* 2. RS. 11 P. 5
 septimus. *vid.* villosissimus.
 sextus. *vid.* niveo purpureus.
 speciosus. *Smith.* 2. RS. 1 P. 3 w. 3
 C. arabicus. *L. Spec. Jacq.*
 Anomum hirsutum. *Lam.*
 Hellenia grandiflora. *Retz.*
 Banksea speciosa. *Koenig.*
 Tsiana speciosa. *Gmel. Syst.*
 spicatus. *Sw.* 2. RS. 3 P. 2 w. 2
 C. arabicus. *Aubl.* (non L.)
 Alpinia spicata. *Jacq. Rodsch.* (non
Roxb.)
 Anomum petiolatum. *Lam.*
 spiralis. *Rosc.* 2 RS. 5
 Alpinia spiralis. *Jacq.*
 villosissimus. *Jacq.* RS. 10
 C. septimus. *Aubl.*
Zerumbet. *vid.* Alpinia nutans.
- COTINUS.** *Scop.*
 Cogyria. *vid.* Rhus Cotinus.
- COTULA.** *Lin.* P. 1885 w. 1515
- GRANGAEA.** *Lam. Poir.*
- CENIA.** *Juss.* (sec. Spreng.)
 abrotanifolia. *Willd.* 2. P. 7 w. 7
 africana. *vid.* Matricaria capensis.
 alba. *vid.* Eclipta erecta.
 anhemoides. *L.* ①. P. 2 w. 2
 Lancia anthemoides. *Moench*
 β. Artemisia nilotica. *L.*
 aurea. *L.* ①. P. 3 w. 3
 bicolor. *vid.* latifolia.
 bipinnata. *Thunb.* P. 10 w. 10
 capensis. *vid.* Matricaria capensis.
 cinerea. *Delil.*
 complanata. *Sib. et Sm.* ①.
 coronopifolia. *L.* ①. P. 8 w. 8
 *cuneifolia. *Lam.* ①. P. 16 w. 16
 *decumbens. *Desf.* ①. P. 19
 dichotoma. *vid.* pyretharia.
 filifolia. *Thunb.* ①. P. 1 w. 1
 globifera. *Thunb.* ①. P. 11 w. 11
 C. pilulifera. *L. fil.*
 grandis. *L.* *vid.* Balsamita virgata.
 grandis. *Jacq.* *vid.* Matricaria grandis.

- COTULA.** *Lin.* P. 1885 w. 1515
 *latifolia. *Desf.* ①. P. 21
 C. bicolor. *Roth.* w. 20
 Sphaeranthus africanus. *Burm.*
 Grangaea bicolor. *Lam.*
 *maderaspatana. *Desf.* ①. ♂. P. 20
 w. 19
 Artemisia maderaspatana. *L.*
 *minima. *Desf. Willd.* ①. P. 18 w. 18
 Artemisia minima. *L.*
 C. orbicula orbicularis. *Lour.*
 *minuta. *Forst.* ①. P. 17 w. 17
 indicaulis. *Thunb.* P. 6 w. 6
 C. pumila. *Houtt.*
 pilulifera. *vid.* globifera.
 prostrata. *vid.* Eclipta prostrata.
 pubescens. *Desf.* ①. P. 4 w. 4
 pusilla. *vid.* indicaulis. -
 pusilla. *Thunb.* P. 5 w. 5
 pygmaea. *vid.* Chrysanthemum perpusillum.
 pyretharia. *L.* P. 22 w. 21
 Pyretharia dichotoma. *(Pers.)*
 quinquefida. *Thunb.* P. 15 w. 15
 quinqueloba. *vid.* Lidbeckia lobata.
 sericea. *L. fil.* 2. P. 13 w. 13
 sonchifolia. *Bhrst.* ①.
 Spilanthus. *vid.* Spilanthus urens.
 stricta. *vid.* Lancia pectinata.
 tanacetifolia. *L.* ①. P. 12 w. 12
 turbinata. *vid.* Genia turbinata.
 umbellata. *L. fil.* P. 14 w. 14
 Verbesina. *vid.* Lavenia erecta.
 viscosa. *L.* P. 9 w. 9
- COTYLEDON.** *Lin.* P. 1153 w. 912
 aculon. *vid.* spuria.
 africana. *vid.* spuria.
 aegyptiaca. *vid.* Calanchoe aegyptiaca
 alternans. *Vahl.* P. 8 w. 21
 C. orbiculata. *Forsk.* (non L.)
 Calanchoe alternans. *Pers.* 989. 6
 a borescens. *vid.* Crassula arborescens
 eacalioides. *L. fil.* b. P. 19 w. 3
 caespitosa. *Haw.* b.
 C. linguaeformis. *Ait.*
 calycina. *vid.* Calanchoe pinnata.
 caryophyllacea. *Burm.*
 coccinea. *Cav.* P. 11 w. 14
 crenata. *vid.* Calanchoe Vereca.
 cuneata. *Thunb.* P. 4 w. 4
 cymosa. *Dec.*
 deficiens. *vid.* Calanchoe aegyptiaca.
 fascicularis. *Ait.* b. P. 3 w. 3
 haemisphaerica. *L.* b. P. 9 w. 12
 hispanica. *L.* ♂. 2. P. 22 w. 23
 C. pistoriis. *Orteg.*
 hispida. *vid.* viscosa.
 hybrida. *vid.* Calanchoe spathulata.
 integra. *vid.* Calanchoe aegyptiaca.
 laciniata. *vid.* Calanchoe laciniata.

- COTYLEDON.** *Lin.* P. 1158 w. 912
lanccolata. vid. *Calanchoe lanceolata*
libanotica. *Labil.*
linguaeformis. vid. *caespitosa.*
lutea uca. vid. *lutea.*
lutea. *Smith. Att.* 2. h. p. 7 w. 18
 . *umbilicus.* var. α . *repens.* *L.*
 . *lusitanica.* *Lam.*
Malacophyllum. *Pall.* \odot . P 12 w. 15
mamillaris. *L. fil.* p. 13 w. 11
Mucizonia. vid. *viscosa.*
micronata. *Burm. Lam.*
nudicaulis. vid. *Calanchoe aegyptiaca.*
oblonga. *Haw.* h
 . *orbiculata.* β . *Ait. Willd.*
orbiculata. *Haw.* h. (non *Forsk.*)
 . *orbiculata.* *L.* var. γ . *Willd.*
 (cfr. *oblonga*, *ovata* et *ramosissima*)
orbiculata. *Forsk.* vid. *alternans.*
ovata. *Haw.* (et? *Mill.*) h.
 . *orbiculata.* var. α . *Ait. Willd.*
 (cfr. *Crassula obliqua*)
paniculata. *Thunb. L. fil.* h. p. 2
 w. 2.
 (cfr. *C. ramosissima*)
papillaris. *Thunb. L. fil.* p. 21
 w. 10
parvillora. *Desf. Sib. et Sm.* 2.
peltata. vid. *C. Umbilicus.*
pinnata. vid. *Calanchoe pinnata.*
pistorinia. vid. *hispanica.*
purpurea. *Thunb.* h. p. 17 w. 6
ramosissima. *Mill. Haw.* h
 . *orbiculata.* var. γ . *Ait.*
 . *paniculata.* *Thunb?*
reflexa. vid. *Sedum Cotyledon.*
reticulata. *Thunb. L. fil.* h. p. 20
sediformis. *Lapeyr.* \odot . [w. 9
 . *sedoides.* *Dec.* (non? *Poir.*)
sedoides. *Poir.* (non? *Dec.*)
sedoides. *Dec.* vid. *sediformis.*
Sempervivum. *Bbrst.*
serrata. *L.* 2. p. 5 w. 16
spinosa. vid. *Sedum spinosum.*
spatulata. vid. *Calanchoe spatulata.*
spuria. *L.* h. p. 14 w. 5
 . *africana.* *Burm.*
 . *acaulon.* *Wolt.*
 . *teretifolia.* *Lam.* (non *Thunb.*)
tardiflora. *Boupl.* h
teretifolia. *Thunb.* (non *Lam.*)
 p. 18 w. 7
teretifolia. *Lam.* vid. *spuria.*
triflora. *Thunb. L. fil.* p. 10 w. 13
tuberculosa. *Lam.* p. 15
Umbilicus. *L.* 2. p. 6 w. 17
 . *Umbilicus.* β . *tuberosa.* *L.*
 . β . *C. peltatum.* *Wendl.*
 (cfr. *C. lutea*)
ungulata. *Lam.* h. p. 16
viscosa. *Vahl.* \odot . P. 23 w. 24
 . *hispida.* *Lam.*
 . *Mucizonia.* *Orteg.*

- COTYLISCUS.** *Desv.*
niloti us. vid. *Cochlearia nilotica.*
COUBLANDEA. *Aubl.*
frutescens. vid. *Müllera moniliformis.*
COUEPIA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Ácioa amara.*
COUMA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
COUMAROUNA. *Aubl.*
odorata. vid. *Baryosma Tongo*
COUPOUL. *Aubl.*
aquatica. *Aubl.* h.
COURATARI. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
COURIMARI. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
COUROUPITA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Lecythis bracteata.*
COUSSAPOA. *Aubl.*
angustifolia. *Aubl.* h.
latifolia. *Aubl.* h.
COUSSAREA. *Aubl.* RS. 475
squamosa. *Lam.* h. RS. 2
violacea. *Aubl.* h. RS. 1
COUTAREA. *Aubl.* p. 361
speciosa. *Aubl.* h. p. 1
Portlandia hexandra. *L.* w. 540. 4
COUTOUBEA. *Aubl.* p. 284
PICRIUM. *Schreb.*
alba. vid. *spicata.*
minor. *H. et B.* \odot .
purpurea. *Lam.* p. 3
 . *ramosa.* *Aubl.*
Exacum ramosum. *Vahl.* RS. 437. 17
 w. 221. 6
racemosa. *Meyer.* h.
ramosa. vid. *purpurea.*
spicata. *Aubl.* \odot . p. 1
 . *alba.* *Lam.*
Exacum spicatum. *Vahl.* RS. 437. 9 w. 221. 5
ternifolia. *C. v.* \odot . p. 2
Exacum ternifolium. *Dietr.* RS. 437. 10
GRAMBE. *Lin.* p. 1544 w. 1220
amplexicaulis. *Russ.*
aspera. *Bbrst.* 2.
 . *orientalis.* *Willd.* (non *Lam. Jacq.*)
 p. 3 w. 5
caspica. (*Raesch.*)
cordifolia. *Jacq. Fisch.*
cordata. *Willd.* 2. z. Supl. p. 43
Corvini. vid. *Bunias cochlearioides.*
filiformis. *Jacq.* 2. h. p. 6 w. 6
Rapistrum filiforme. *Moench.*
fruticosa. *L. fil.* h. p. 7 w. 7
Myagrum arborescens. *Jacq.* Misc. (sec. *Lam.*)
hispanica. *L.* \odot . p. 4 w. 4
Rapistrum scabrum. *Moench.*
Myagrum sphaerocarpon. *Jacq.*
laciniata. vid. *tatarica.*
macrocarpa. vid. *Cochlearia sibirica.*
maritima. *L.* 2. p. 1 w. 1
 (non *C. orientalis.* *Jacq.*)

- CRAMBE.** *Lin.* p. 154 w. 1220
orientalis. *L. Willd.* vid. *aspera.*
orientalis. *Lam. Bbrst. Jacq.* vid.
pinnatifida.
orientalis. *L. ed. Reich.* vid. *tata-*
rica.
paniculata. vid. *Myagrum panicu-*
latum.
pinnatifida. *Ait.* 2.
C. orientalis. *Jacq. Bbrst Lam.*
C. suecica. *Mill.*
reniformis. *Desf.* p. 5 w. 5
scabra. vid. *strigosa.*
strigosa. *Herit.* h. p. 8 w. 8
C. scabra. *Lam.*
Myagrum arborescens. *Jacq. (sec. Willd.)*
suecica. vid. *pinnatifida.*
tatarica. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
C. orientalis. *Reich.*
C. laciniata. *Lam.*
- CRANICHIS.** *Swartz.* p. 1985
 w. 1598
aphylla. *Sw.* 2. p. 1 w. 1
diphylla. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
luteola. vid. *Dendrobium polysta-*
chium.
muscosa. *Sw.* 2. p. 5 w. 5
nudifolia. *Pers.* 2. p. 7
Epidendrum Galeola. *Raeusch.*
Galeola nudifolia. *Lour.*
oligantha. *Sw.* 2. p. 3 w. 3
pauciflora. *Sw.* 2. p. 6 w. 6
stachioides. *Sw.* 2. p. 4 w. 4
- CRANIOLARIA.** *Lin.*
annua. vid. *Martynia Craniolaria.*
fruticosa. vid. *Gesneria Craniola-*
ria.
- CRANIOSPERMUM.** *Lehm. rs.*
 632. a.
subvillosum. *Lehm.* 2. rs. p. 751
- CRANZIA.** *Schreb.*
aculeata. vid. *Toddalia aculeata.*
- CRANTZIA.** *Scop.* vid. *Besleria cris-*
tata.
- CRANTZIA.** *Swartz.* vid. *Pachisan-*
dra.
- CRANTZIA.** *Nuttal.* vid. *Hydroco-*
tyle lineata.
- CRANTZIA.** *Vahl.* *Swartz.* pr.
laevigata. vid. *Tricera laevigata.*
- CRASPEDIA.** *Forst.* p. 1958 w. 1574
- CARTODIUM.** *Soland.*
Richea. vid. *uniflora.*
uniflora. *Forst.* p. 1 w. 1
C. Richea. *Cass.*
Richea glauca. *Labil.* p. 1961. 1
- CRASPEDUM.** *Lour.*
tinctorium. vid. *Elaeocarpus tin-*
ctorius.
- CRASSOCEPHALUM.** *Moench.*
cernuum. vid. *Senecio cernuus.*
- CRASSULA.** *Lin.* p. 754 w. 594
acutifolia. *Lam.* h. p. 51 w. 375. 6
alba. *Forsk.* h.
aloidea. *Ait.* ♂. p. 42 w. 41
alpestris. *L. fil. Thunb.* p. 65 w. 62
- CRASSULA.** *Lin.* p. 745 w. 594
alternifolia. *L.* p. 52 w. 49
andegavensis. *Dec.* ♂.
Sedum atratum. *Bast.* (non *L.*)
arborescens. *L.* h. p. 27 w. 26
C. Cotyledon. *Jacq. Curt.*
Cotyledon arborescens. *Mill.*
argentea. *L. fil. Thunb.* h. p. 8 w. 9
barbata. *L. fil. Thunb.* p. 41 w. 44
biconvexa. *Haw.* 2.
caespitosa. *Cav.* ♂. p. 54 w. 61
caffra. vid. *fruticulosa.*
calycina. *Desf.*
canescens. — — 2.
Globulea canescens. *Haw.*
capitata. *Lam.*
 (cfr. *C. cymosa.*)
capitella. *L. fil. Thunb.* ♂. p. 43
 w. 42
centauroides. *L.* ♂. p. 33 w. 32
cephalophora. *L. fil.* p. 62 w. 59
ciliata. *L.* 2. p. 46 w. 45
columnaris. *L. fil. Thunb.* p. 40
 w. 39
coccinea. *L.* h. w. 1
Dieterichia coccinea. *Tratt.*
Larochea coccinea. *Pers.* w. 753. 1
Rochea coccinea. *Hortul.*
conata. vid. *perforata.*
corallina. *Thunb. L. fil.* h. p. 6 w. 7
cordata. *Thunb. L. fil.* h. p. 25
 w. 24
Cotyledon. vid. *arborescens.*
Cotyledonis. *Thunb. L. fil.* 2. p. 44
 w. 43
crenata. *Desf.*
crenulata. *Thunb. L. fil.* h. p. 68
 w. 65
cultrata. *L.* h. p. 18 w. 19
Globulea cultrata. *Haw.*
cymosa. *L.* 2. p. 1 w. 2
Larochea? *cymosa.* *Haw.*
Crassula capitata. *Lam?*
decumbens. vid. *Tillaea decum-*
bens.
decussata. vid. *falcata.*
dejecta. *Jacq.* h.
deltoidea. *Thunb. L. fil.* p. 69 w. 66
dentata. *Thunb.* ♂. p. 59 w. 56
dichotoma. *Ait.* ♂. (non *L.*) p. 34
 w. 33
dichotoma. *L.* vid. *ramosa.*
diffusa. *Ait.* ♂. p. 72 w. 69
expansa. *Ait.* ♂. p. 58 w. 55
falcata. *Willd.* h. w. E. 375. 3
C. obliqua. *Haw.* in *Andr.* (non *Ait.*)
C. retroflexa. *Meerb.*
C. Swellingbrbliana. *H. Batav.*
C. decussata. *Hortul.*
Rochea falcata. *Dec.*
Larochea falcata. *Pers.* 753. 1
fascicularis. *Lam.*
flava. *L.* h. p. 2 w. 3
Larochea? *flava.* *Haw.*
fruticulosa. *L.* h. (non *Mill.*) p. 11
 β. *C. caffra.* *L.* [w. 12

CRASSULA. *Lin.* p. 754 w. 594
fruticulosa. *Mill.* vid. *Othonna tenuissima.*
gentianoides. *Lam.*
glabra. *Haw.* ☉.
C. glomerata, var. *β.* *Ait. Willd.*
glomerata. *L.* ☉. P. 35 w. 54
 (cfr. *C. glabra.*)
haemisphaerica. *Thunb.* ☉. P. 41 w. 40
imbricata. *Ait.* h. p. 16 w. 17
inanis. vid. *Tillaea perfoliata.*
lactea. *Ait.* h. p. 26 w. 25
lineolata. *Ait.* ☉. ♂. P. 32 w. 31
linguaefolia. *Haw.* 2.
lucida. vid. *spathulata.*
Lycopodioides. vid. *muscosa.*
Magnolii. *Dec.* ☉.

C. rubens. *β. nana.* *Dec.* fl. fr.
C. caespitosa. *Balb. Deslong.* (non *Cav.*)
Tillaea rubra. *Gouan.* (sec. *Poir. Dec.*
 (non *C. verticillaris.* *L.*)
marginalis. *Ait.* h. p. 24 w. 25
marginata. *Thunb.* h. p. 66 w. 63
microcarpa. *Sb. et Sm.* ☉.
minima. *Thunb.* ☉. P. 55 w. 52
mollis. *Thunb. L. fil.* h. p. 15 w. 14
montana. *Thunb. L. fil.* ☉. ♂.
 P. 65 w. 60
moschata. *Forst.* ☉. P. 56 w. 53
muricata. *Thunb.* h. p. 15 w. 16
muscosa. *L.* ☉. P. 38 w. 57
β. C. lycopodioides. *Lam.*
natans. vid. *Tillaea capensis.*
nudicaulis. *L.* 2. p. 60 w. 57
Globulea nudicaulis. *Haw.*
obfalcata. vid. *obvallata.*
obliqua. *Ait.* h. (non *Haw.* in *Andr.*)
 P. 20 w. 20

C. portulacaea. *Lam. Dec.* p. 19
Cotyledon ovata. *Mill.* (sec. *Willd.*)
obliqua. *Haw. Andr.* vid. *falcata.*
obvallata. *L.* h. p. 17 w. 18
C. obfalcata. *Hortul.*
Globulea obvallata. *Haw.*
odoratissima. *Andr.* h. p. 47
Larochea odoratissima. *Fisch. Haw.*
Dieterichia odoratissima. *Tratt.*
orbicularis. *L.* 2. h. p. 70 w. 67
pellucida. *L.* ☉. ♂. h. p. 74 w. 71
perfilata. *Scop.* p. 23
 (cfr. *C. perforata.*)
perfoliata. *L.* h. p. 9 w. 10
perforata. *Thunb. L. fil.* h. p. 10
 w. 11
C. connata. *Donn.*
C. perfilata. *Scop.* (sec. *Willd.* z. 375. 5)
C. punctata. *L.* (non *Mill.*)
perfossa. *Lcm.* h. p. 23
C. punctata. L? (sec. *Poir.*)
pinnata. *L. fil. Lour.* h. p. 29 w. 28
portulacacea. vid. *obliqua.*
prostrata. *Thunb.* ☉. p. 73 w. 70
pruinosa. *L.* h. p. 4 w. 5
pubescens. *Thunb. L. fil.* h. p. 3
 w. 4

(Gen. 880, Spec. 10,673.)

CRASSULA. *Lin.* p. 754 w. 594
pulchella. *Ait.* ☉. p. 36 w. 35
punctata. *L.* h. (non *Mill.*) P. 22
 w. 22
 (cfr. *C. perfossa.*)
punctata. *Mill.* vid. *perforata.*
pyramidalis. *Thunb. L. fil.* 2. p. 30
 w. 38
ramosa. *Ait. Thunb.* h. p. 12 w. 13
C. dichotoma. *L. fil.*
retroflexa. *Thunb. L. fil.* ☉. (non
Meerb.) P. 31 w. 30
retroflexa. *Meerb.* vid. *falcata.*
rubens. *L.* ☉. p. 53 w. 50
Sedum rubens. *L.*
 (cfr. *C. Magnolii.*)
rupestris. *Thunb. L. fil.* p. 28 w. 27
scabra. *L.* h. p. 5 w. 6
sedoides. *Mill. L. H. Cl.* 2.
Septas. vid. *Septas capensis.*
sparsa. *Ait.* ☉. ♂. P. 71 w. 68
spathulata. *Thunb.* h. p. 21 w. 21
C. lucida. *Lam.*
spicata. *L. fil. Thunb.* p. 49 w. 47
spinosa. vid. *Sedum spinosum.*
squamulosa. *Willd.* h. w. z. Sup.
 p. 15

strigosa. *L.* ☉. ♂. p. 57 w. 56
subulata. *L.* ☉. p. 50 w. 48
swelligrebliana. vid. *falcata.*
tecta. *Thunb. L. fil.* p. 61 w. 58
tetragona. *L.* h. p. 14 w. 15
thyrsiflora. *Thunb. L. fil.* p. 48
 w. 46
tomentosa. *Thunb. L. fil.* p. 67 w. 64
turrata. *Thunb. L. fil.* p. 64 w. 61
umbell. vid. *Septas umbella.*
umbellata. vid. *Tillaea umbellata.*
undulata. *Haw.* h.
versicolor. *Burch. Ker.*
verticillaris. *L.* ☉. p. 57 w. 54
Tillaea erecta. *L.*
 (non *C. Magnolii* nec *Tillaea rubra.*)
vestita. *Thunb. L. fil.* p. 7 w. 8

CRASSUVIA. *Commers.*
floripendula. vid. *Calanchoe pinnata.*

CRATAEGUS. *Lin.* p. 1226 w. 987
 vid. *Mespilus.*

***MESPILUS.** *Poir.*

acerifolia. vid. *cordata.*
alpina. *Mill.* h. (non *Hortul.*)
alpina. *Hortul.* vid. *Pyrus alpina.*
apiifolia. *Mich.* h. (non *Medic.*)
C. Oxyacantha. *Walt.* (non *L.*) [p. 32
apiifolia. *Medic.* vid. *monogyna.*
arbutifolia. *Ait.* h. (non *Lam.*)
arbutifolia. *Lam.* vid. *Pyrus me-
 lanocarpa.*
Aria. vid. *Sorbus Aria.*
Aronia. — — h.
C. Azarolus, var. *β.* *Willd.* Sp.
Mespilus Aronia. *Willd.* z. Supl.
 **Azarolus.* *L.* h. p. 50 w. 19
Pyrus Azarolus. *Scop.*
 (cfr. *C. Aronia.*)

CRATAEGUS. *Lin.* P. 1226 w. 987

- Bibas*, vid. *Mespilus japonica*.
caroliniana, vid. *flava*.
Celsiana *Bosc*. h.
 **coccinea*. *L.* h. p. 1 w. 1
C. viridis. *L.*? (sec. *Poir.*)
Mespilus aestivalis. *Walt.*
 (non *Mespilus coccinea*. *W. et K.*)
cordata. *Ait.* h. p. 2 w. 2
 **cordata*. *Ait.* h. p. 2 w. 2
C. acerifolia. *Poir.* *Kerner.*
C. corollina. *Herit.*
C. populifolia. *Walt.*
Mespilus acerifolia. *Burgsd.*
Mespilus phaenopyrum *L. fl.*
cretica. vid. *Pyrus cretica*.
 **Crus galli*. *L.* h. (non *Duroi.*) P. 17
C. lucida. *Wangenh.* [w. 13
Mespilus lucida. *Ehrh.* et? *Moench.*
Mespilus hyemalis. *Walt.*
Mespilus cuneifolia. *Moench.* (non *Ehrh.*)
 α. *C. c. g. splendens*. *Ait.*
 β. *C. c. g. pyracanthifolia*. *Ait.*
 γ. *C. c. g. salicifolia*. *Ait.*
 (cfr. *C. linearis*.)
crus galli *Duroi.* vid. *punctata*.
dentata. vid. *Sorbus latifolia*.
digyna. vid. *melanocarpa*.
diversifolia. vid. *maura*.
edulis. *Loddig.* vid. *pyrifolia*.
edulis. *Hortul.* vid. *Pyrus edulis*.
 **elegans*. *Poir.* h. p. 28*
elliptica. *Ait.* h. p. 10 w. 5
C. prunifolia. *Poir.* (sec. *Pursh.*)
 **ferruginea*. *Juss.* *Pers.* h. p. 8
 **flava*. *Ait.* h. p. 12 w. 7
C. glandulosa. *Mich.*
C. caroliniana. *Pers.* 3
C. viridis. *Walt.* (non *L.*)
C. Michauxii. *Pers.* 26
Mespilus flexispina. *Moench.*
Mespilus caroliniana. *Poir.* (sec. *Pursh.*)
florentina. *Zucc.* h.
Pyrus crataegifolia. *Targ.*
 **glabra*. *Thunb.* h. p. 15 w. 11
 **glandulosa*. *Moench.* *Ait.* h. p. 11
 w. 6 (non *Mich.*)
C. sanguinea. *Pall.*
Mespilus rotundifolia. *Ehrh.*
Pyrus glandulosa. *Moench.*
glandulosa. *Mich.* vid. *flava*.
heterophylla. *Flugg.* h.
Mespilus constantinopolitana. *Hortul.*
humilis. vid. *Mespilus Chamaem-*
spilus.
 **indica*. *L.* h. p. 22 w. 14
 **laevis*. *Thunb.* h. p. 14 w. 10
latifolia. *Poir.* h. (non *Lam.*) p. 6
latifolia. *Lam.* vid. *Sorbus lati-*
folia.
leucophleas. vid. *pyrifolia*.
 **linearis*. *Pers.* h. p. 21
C. crusgalli var. *γ. salicifolia*. *Ait.* (sec.
Poir.)
longifolia. vid. *Sorbus Aria*.
lucida. *Mill.* h. (non *Wangh.*)
 (Gen. 830. Spec. 10, 712.)

CRATAEGUS. *Lin.* P. 1226 w. 987

- lucida*. *Wangh.* vid. *C. crusgalli*.
maroccana. *Pers.* *Hortul.* h. p. 23*
C. maura. *L.* var? *Pers.*
 **maura*. *L. fl.* h. p. 23 w. 17
 β. *C. diversifolia*. *Pers.*
 (cfr. *C. maroccana*.)
 **melanocarpa*. *Bbrst.* h.
C. digyna. *Pall?*
Michauxii. vid. *flava*.
 **monogyna*. *Jacq.* h. p. 28 w. 17
C. oxyacantha. *Autor.*
C. apiifolia. *Medic.*
 β. *C. m. rubra*. *Pall.*
 γ. *C. rosea*. *Hortul.*
 **nigra*. *IV. et K.* h. (non *Pall.*)
nigra. *Pall.* vid. *monogyna*.
nivea. (*Nois.*) h.
 **obtusifolia*. *Juss.* h. p. 9
odorata. *Bosc.* h.
 **orientalis*. *Bbrst.* *Habl.* h.
Mespilus tanacetifolia. *Smith.* w. 589. 16
Mespilus pinnata. *Dum.* *Cours.*
Oxyacantha. *L.* h. (non *seq.*) p. 27
 w. 16
Oxyacantha. *Jacq.* vid. *oxycanthoides*.
Oxyacantha. *Walt.* vid. *apiifolia*.
oxycanthoides. *Thuil.* h.
C. oxyacantha. *Jacq.* austr. (non *L.*)
parvifolia. vid. *Mespilus axillaris*
 **pauciflora*. *Poir.* h. p. 19
pectinata. *Bosc.* h.
 **pentagyna*. *IV. et K.* h. p. 29 w. 18
populifera. vid. *cordata*.
 **prunifolia*. *Poir.* h. p. 7
 (cfr. *C. elliptica*.)
 **punctata*. *Ait.* h. p. 16 w. 12
C. crusgalli. *Duroi.* (non *L.*)
Mespilus cuneifolia. *Ehrh.*
 (non *Mespilus cornifolia*. *Poir.*)
pyracantha. *Pers.* h. p. 18
Mespilus pyracantha. *L.* w. 991. 5
pyracanthifolia. vid. *C. crusgalli*.
 **pyrifolia*. *Ait.* h. (non *Lam.*) p. 5
 w. 4
C. leucophleas. *Moench.*
C. tomentosa. *Duroi.* (non *L.*)
C. edulis. *Loddig.*
Mespilus Calpodendrum. *Ehrh.*
Mespilus laciniata. *Walt.*
Mespilus cornifolia. *Poir?* (sec. *Pers.*)
pyrifolia. *Lam.* h.
Aronia pyrifolia. *Pers.* 1250. 2
Pyrus arbutifolia. *Willd.* var?
quinquelobata. *Bosc.* h.
racemosa. vid. *Pyrus Botryapi-*
um.
rosea. vid. *monogyna*.
rotundifolia. vid. *Pyrus Amelan-*
chier.
rubra. *Lour.* h.
Mespilus sinensis. *Poir.*
salicifolia. vid. *C. crusgalli*.
sanguinea. vid. *glandulosa*.
serrulata. *Poir.* h.
Mespilus arbutifolia. *Mich?* (sec. *Poir.*)

CRATAEGUS. *Lin.* p. 1226 w. 987

- *sorbifolia. *Poir. Hortul.* h.
- *spathulata. *Mich.* h. p. 25
- spicata.* vid. *Pyrus ovalis.*
- splendens.* vid. *C. crusgalli.*
- suecica.* vid. *Pyrus suecica.*
- *tanacetifolia. *Poir.* h. p. 51
- tomentosa.* *L.* vid. *Mespilus axillaris.*
- tomentosa.* *Duroi.* vid. *pyrifolia.*
- terminalis.* vid. *Sorbus terminalis.*
- triloba.* *Poir.* h. p. 24
- trilobata.* *Poir. Labil.* h.
- turbinata.* *Pursh.* h.
- uniflora.* vid. *Mespilus axillaris.*
- *unilateralis. *Lam. Pers.* h. p. 20
- villosa.* *Thurb.* h. p. 13 w. 9
- viridis.* *L.* h. (non *Walt.*) p. 4 w. 3
- viridis.* *Walt.* vid. *flava.*

CRATAEVA. *Lin.* p. 1171 w. 945

- Bolangas.* vid. *Feronia elephantum.*
- capparoides.* *Andr.* h. p. 5
- C. fragrans.* *Curt.*
- C. moschata.* *Banks.*
- fragrans.* vid. *capparoides.*
- gynandra.* *L.* h. p. 1 w. 1
- inermis.* vid. *C. Tapia.*
- Marmelos.* vid. *Aegle Marmelos.*
- moschata.* vid. *capparoides.*
- obovata.* *Vahl.* h. p. 3 w. 3
- religiosa.* *Vahl.* p. 4 w. 4
- Tapia.* *L.* h. p. 2 w. 2
- C. inermis.* *L.*
- Valanga.* *Koen. Dec.* h.

CRATERIA. *Ruiz. et Pav.* p. 1099

CHAETOCRATER. *Ruiz. et Pav.*

ANAVINGA. *Lam?* (sec. *Juss.*)

- capitata.* *R. et P.* h. p. 2
- fasciculata.* *R. et P.* p. 1

CRENAMUM. *Adans.* vid. *Barckhausia.*

CRENAEA. *Aubl.* p. 1180 w. 932

- maritima.* *Aubl.* 2. p. 1 w. 1
- repens.* *Meyer.* h.

CREODUS. *Lour.*

- odorifer.* vid. *Chloranthus inconspicuus.*

CREPALIA. *Schrank.*

- temulenta.* vid. *Lolium temulentum.*

CREPIS. *Lin.* p. 1774 w. 1412

*BARCKHAUSIA. *Decand. Moench.*

- Adonis.* *Soreng.*
- Berinia andryaloides.* *Brign.*
- Behrnia chondrilloides.* *Seber.*
- Andryala chondrilloides.* *Scop.*
- agrestis.* *W. et K.* ①. v. 23 w. 25
- C. pulchra.* *Scop.* (non *L.*)
- albida.* vid. *Picridium albidum.*
- *alpina. *L.* ①. ♂. p. 9 w. 9
- Barckhausia scariosa.* *Moench.*
- B. C. vesicaria.* *Lam.*
- altissima.* vid. *Tolpis altissima.*
- ambigua.* vid. *Tolpis altissima.*

CREPIS. *Lin.* p. 1774 w. 1412

Apargioides. *Willd.* 2. p. 5 w. 5

- Hieracium stipitatum.* *Jacq.*
- arenosa.* (*Rausch.*)

*aspera. *L.* ①. p. 14 w. 16

- β. Picris integrifolia.* *Desf.*

(cfr. *C. purgans.*)

austriaca. vid. *Hieracium austriacum.*

baicalensis. *Ledeb.*

bannatica. *Willd.* ♂. w. 2. Sup. p. 55

barbata. *L.* vid. *Tolpis barbata.*

barbata. *Mill.* vid. *foetida.*

*bellidifolia. *Dec.* ①. (non? *Besser.*)

bellidifolia. *Besser.*

biennis. *L.* ♂. p. 25 w. 24

(cfr. *C. Gmelini.*)

blattarioides. vid. *Hieracium blattarioides.*

boetica. vid. *Tolpis barbata.*

breviflora. *Delil.*

bursifolia. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 1 w. 1

bursifolia. *Pall.* vid. *nemaurensis.*

cernica. vid. *C. Suffreniana.*

cernua. *Tenor. Spreng.*

chondrilloides. — —

(*Wibelia chondrilloides.* *Hoppe. et Hornsch.*)

cinerea. *Pers.* p. 22*

C. tectorum. *Vill.* (non *L.*)

(cfr. *C. tauriensis.*)

coronopifolia. *Desf.* ①. p. 31 w. 30

C. succulenta. *Ait.*

C. trichotoma. *Moench.*

Chondrilla hieracioides. *Roth.*

croatica. *Kit.* ①.

diffusa. vid. *virens.*

Dioscoridis. *L.* ①. p. 30 w. 28 (non sequent)

C. tomentosa. *Moench.*

C. patula. *Desf.* H. par. (non *Poir.*)

(cfr. *Picris globulifera.*)

Dioscoridis. *Poll.* vid. *tectorum.*

Dioscoridis. *Roth.* vid. *virens.*

Dioscoridis. *Lach. Dec.* vid. *C. globifera.*

filiformis. *Ait.* ♂. h. p. 53 w. 32

*foetida. *L.* ①. ♂. p. 13 w. 14

C. barbata. *Mill.* (non *L.*)

Picris foetida. *Lam.* fl. fr.

Wibelia graveolens. *Fl. Wett.*

Hostia foetida. *Moench.*

Senecio lactescens. *Brot.*

fuliginosa. *Sib. et Sm.* ①.

glandulosa. *Bast.*

globifera. *Hall. fl.* ①.

C. Dioscoridis. *Lachenal. Dec.*

Gmelini. *Schult.* fl. bav. 2.

C. lodomiriensis. *Besser.*

C. biennis. *L.* var. (sec. *Rec. Lips.*)

graminifolia. *Ledeb.*

grandiflora. *Willd.* 2. w. 2. Sup. p. 56

heterosperma. *Schrad.* ①.

hieracioides. *W. et K.* p. 17 w. 20

Wibelia hieracioides. *Fl. Wett.*

- CREPIS.** *Lin.* p. 1774 w. 1412
hirta. *Pers.* 29
Hyoseris hirta. *Balb.* w. 1417. 6
hispida. *W. et K.* ☉. p. 18 w. 21
C. setosa. *Hall. fil. Gmel. fl. b.* p. 19
Barckhausia setosa. *Dec.*
Apargia setosa. *Moench.*
hispidula. *Delil.*
hyoseroides. *Sib. et Sm.* ☉.
incana. *Sib. et Sm.* ♂. (non *Lapeyr.*)
incana. *Lapeyr.* vid. *Andryalaincana.*
integrifolia. *Vest.*
interrupta. *Sib. et Sm.* ☉. ♂.
 **intybacea.* *Brot.* ♂. w. e. 868. 2
C. taraxacifolia. *Thuil.* var? *Poir.*
Lachenalii. *Dec.* (non *Gmel.*)
C. tectorum. *L.* var. (sec. *Rec. Lips.*)
Lachenalii. *Gmel. fl. b.* vid. *tauriensis.*
ladomiriensis. *Bess.* 2.
lappacea. *Willd.* ☉. p. 15 w. 17
latialis. *Sebast.*
latifolia. *Balb.* p. 35
 **leontodontoides.* *All.* ♂. p. 3 w. 3
linifolia. *Thuil.*
ladomiriensis. vid. *C. Gmelini.*
macrophylla. *Desf.* p. 34 w. 29
montana. vid. *Hieracium sabandum.*
multiflora. *Sib. et Sm.* ☉.
muricata. *Sib. et Sm.* ☉.
murorum. vid. *tectorum.*
neglecta. *L.* ☉.
C. stricta. *Scop.*
 (non *C. nemaurensis.* *Gouan.*)
 (cfr. *C. spatulata.*)
nemaurensis. *Gouan.* ♂. p. 2 w. 2
C. bursifolia. *Pall.* ind. t.
Andryala nudicaulis. *Lam.*
Andryala nemaurensis. *Vill.*
Hieracium sanctum. *L.*
nicaeensis. *Balb.* ☉. p. 21
C. biennis. *L.* var? *Pers.*
paludosa. vid. *Hieracium paludosum.*
parviflora. *Desf.* ☉. (non *Moench.*)
 p. 24
parviflora. *Moench.* ☉.
 (cfr. *C. pinnatifida.*)
patula. *Desf.* vid. *C. Dioscoridis.*
patula. *Poir.* vid. *Lapsana virgata.*
pauciflora. *Desf.* ☉.
pinnatifida. *Willd.* ☉. p. 27 w. 26
C. viens. *Hfm.* *Roth. Savi. All.* (non *L.*)
C. stricta. *Decand.* (et? *Scop.*)
C. parviflora. *Moench?*
C. tectorum. *L.* var. *Rec. Lips.*
polymorpha. vid. *tauriensis.*
praecox. vid. *tauriensis.*
pulchra. *L.* vid. *Prenanthes hieracifolia.*
pulchra. *Scop.* vid. *agrestis.*

- CREPIS.** *Lin.* p. 1774 w. 1412
pungens. *Dec.* p. 20
C. aspera. *L?* (sec. *Poir.*)
 **purpurea.* *Biv. Bern.* 2. (non *Bbrst.*)
 (cfr. *C. rubra.*)
purpurea. *Bbrst.* vid. *Hieracium purpureum.*
pygmaea. vid. *Hieracium prunellacifolium.*
radicata. *Forsk. Delil.* (non *Sib. et Sm.*)
radicata. *Sib. et Sm.* 2.
raphanifolia. *Willd.* 2. w. e. Sup.
recognita. *Hall. fil.* ♂. ☉. [p. 55
rhagadioloides. vid. *Picris rhagadiolus.*
rhocadifolia. *Bbrst. Stev.*
rigens. *Ait.* 2. p. 11 w. 12
 **rigida.* *W. et K.* 2. p. 10 w. 11
rubialis. vid. *tauriensis.*
rubicaulis. vid. *tauriensis.*
 **rubra.* *L.* ☉. p. 12 w. 13
Barckhausia purpurea. *Biv. Bern?* (sec. *Spr.*)
Picris rubra. *Lam.* fl. fr.
scabra. *Willd.* p. 26 w. 25
scariosa. *Willd.* ☉. p. 7 w. 7
C. vesicasia. var. *β.* *L.*
segetalis. vid. *tectorum.*
senecioides. *Delil.*
setosa. vid. *hispida.*
sibirica. *L.* vid. *Hieracium sibiricum.*
sibirica. *Gouan.* vid. *Hieracium blattarioides.*
sicula. (*Raeusch.*)
sinuata. vid. *Picris asplenioides.*
spatulata. *Lam.*
C. neglecta. *L?*
Sprengeriana. vid. *Picris Sprengeriana.*
striata. vid. *Hieracium capense.*
stricta. *Hornem.* ☉. (non *Dec.*)
stricta. *Dec.* vid. *pinnatifida.*
stricta. *Scop.* vid. *neglecta.*
succulenta. vid. *coronopifolia.*
 **Suffreniana.* *Dec.* ☉.
C. cernua. *Tenor.*
C. bellidifolia. *Dec.* var. *Deslong.* Not.
taraxacoides. vid. *taraxacifolia.*
taraxacifolia. *Willd.* ♂. (non *seq.*)
C. taraxacoides. *Desf.* [p. 4 w. 4
Barckhausia hyemalis. *Biv. Bern.*
taraxacifolia. *Dec. Hall. fil.* ♂. ☉.
 **taraxacifolia.* *Thuil.* vid. *tauriensis.*
tauriensis. *Willd.* ☉. p. 8 w. 8
C. vesicaria. *Balb.* taur. (non *L.*)
C. praecox. *Balb.* Misc.
C. polymorpha. *Pourr.*
C. taraxacifolia. *Thuil.*
C. rubealis. *Juss.*
C. tectorum. *Vill.* (non *L.*)
C. rubicaulis. (*Pers.*)
C. Lachenalii. *Gmel. fl. b.* (non *Dec.*)
C. cinerea. *Desf.* et? *Pers.*
 (cfr. *C. intybacea.*)

CREPIS. *Lin.* p. 1774 w. 1412
tectorum. *L.* ☉. (non sequent.)
C. varia. *Moench.*
C. muralis. *Neck.*
C. Dioscoridis. *Poll.* (non *L.*)
β. C. segetalis. *Roth.*
tectorum. *Vill.* vid. *tauriensis.*
tectorum. *Poll.* vid. *virens.*
tenuifolia. *Willd.* 2. p. 32 w. 31
β. C. coronopifolia. *Desf.* var. *β.*
Poir.
thuringiaca. *Bernh.*
tomentosa. vid. *C. Dioscoridis.*
trichotoma. vid. *coronopifolia.*
umbellata. *Thuil.* (non *Bernh.*)
 p. 27*
umbellata. *Bernh.* vid. *Hieracium*
umbellatum.
uniflora. vid. *virens.*
varia. vid. *tectorum.*
variabilis. *Krock.*
vesicaria. *L.* 2. (non sequent.)
 p. 6 w. 6
vesicaria. *Lam.* vid. *alpina.*
vesicaria. *Balb.* vid. *tauriensis.*
virens. *L.* ☉. p. 28 w. 27 (non ?
sequent.)
C. Dioscoridis. *Roth.* (et? *L. sec. Hall,*
fl.)
C. pinnatifida. *Merat.* (non *Willd.*)
C. diffusa. *Dec.*
C. uniflora. *Thuil.*
C. tectorum. *Poll.* (non *L.*)
Lapsana capillaris. *L.*
Crepis tectorum. *L.* var. *Rec. Lips.*
virens. *Dec.* *Vill.* ☉.
C. tectorum. *Lam.* *Poll.*
C. tectorum. *L.* var. *Rec. Lips.*
virens. *Hffm.* vid. *pinnatifida.*
virgata. *Desf.* ☉. p. 16 w. 19
Zazintha. vid. *Zazintha verrucosa.*

CRESCENTIA. *Lin.* p. 1503 w. 1160
aculeata. *H. et B.* h.
acuminata. *H. et B.* h.
alata. *H. et B.* h.
cucurbitina. *Sw.* h. p. 2 w. 2
C. latifolia. *Mill.* *Lam.*
Cujute. *L.* h. p. 1 w. 1
β. C. C. angustifolia. *Pers.*
γ. C. C. minima. *Pers.*
edulis. *Desv.* h.
jasminoides. *Lam.* h.
pinnata. vid. *Tanaecium pinna-*
tum.

CRESSA. *Lin.* RS. 1120 p. 640
 w. 502
arabica. *Forsk.* *Lam.* RS. 4
arenaria. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 RS. 7
australis. *R. Br.* RS. 2
cretica. *L.* RS. 1 p. 1 w. 1
C. humifusa. *Lam.* fl. fr.
C. indica. *Retz.* (sec. *R. Br.*)
Hernieria lenticulata. *L?* (sec. *Vahl?*)
humifusa. vid. *cretica.*

indica. *Retz.* ☉. p. 2 w. 2
 (cf. *C. cretica.*)
multiflora. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 RS. 5
sericea. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 RS. 6
trixillensis. *H. et B.* 2. RS. 3
villosa. *Hffinsg. et Lk.* 2.

CRINITA. *Moench.* (non *Houtt.*)
linearifolia. vid. *Chrysocoma coma*
aurea.
punctata. *Moench.* 2.
Chrysocoma biflora. *Moench?*

CRINITA. *Houtt.*
capensis. vid. *Pavetta caffra.*

CRINODENDRUM. *Molin.* p.
 1606 w. 1267
Patagua. *Molin.* h. p. 1 w. 1

CRINUM. *Lin.* p. 782 w. 618 vid.
Amaryllis.
africanum. vid. *Agapanthus um-*
bellatus.
amabile. *Ker. Donn.* 2.
americanum. *L.* 2. (non *Red.*)
 p. 2 w. 2
Bulbine uncinata. *Moench.*
β. Crinum Commelinia Red. (non *Jacq.*)
 (cf. *C. erubescens.*)
americanum. *Red.* vid. *asiaticum.*
amoenum. *Ker.* 2.
angustifolium. *R. Br.* 2. (non
L.)
angustifolium. *L.* vid. *Cyranthus*
angustifolius.
asiaticum. *L.* 2. (non sequent.)
 p. 1 w. 1
C. americanum. *Red.* (non *L.*)
Amaryllis bulbisperma. *Burm.*
Amaryllis vivipara. *Lam.*
Bulbine asiatica. *Gaert.*
asiaticum. *Roxb.* vid. *defixum.*
asiaticum. *Red.* vid. *bracteatum.*
augustum. *Ker.* 2.
australe. vid. *pedunculatum.*
bracteatum. *Willd.* 2. p. 6 w. 4
C. asiaticum. *Red.*
canaliculatum. *Ker.* 2.
Commelini. *Jacq.* 2. (non *Red.*)
 w. 2. 388. 2
 (non *C. erubescens.* *Ait.*)
Commelini. *Red.* vid. *america-*
nium.
cruentum. *Ker.* 2.
defixum. *Ker.* 2.
C. asiaticum. *Roxb.* (non *L.*)
ensifolium. *Ker.* 2.
erubescens. *Ait.* 2. p. 3 w. 3
C. americanum. *Rodsch.* (non *L.*)
C. americanum. *β. L.*
 (non *C. Commelini.* *Jacq.*)
latifolium. vid. *Amaryllis ornata.*
longifolium. *Ker.* 2.
lorifolium. *Ker.* 2.

- CRINUM**, *Lin.* p. 782 w. 618
 moluccanum. *Ker.* 2.
 multiflorum. *D'sf.* 2.
 nervosum. *Herit.* 2. p. 7 w. 5
Amaryllis rotundifolia. Lam.
obliquum. vid. *Cyrtanthus obliquus.*
otaitense. vid. *pedunculatum.*
 pauciflorum. *Fisch.*
 pedunculatum. *R. Br.*
C. otaitense. Redout.
C. australe. Donn.
speciosum. vid. *Pancreatium speciosum.*
spirale. vid. *Haemanthus spiralis.*
 strictum. *Hornem.* 2.
 sumatranum. *R. Br.* 2.
tenellum. vid. *Haemanthus tenellus.*
 unceolatum. *R. et P.* 2. p. 5
 venosum *R. Br.*
yuccaeiflorum. vid. *Amaryllis ornata.*
- CRISIS TRYX.** vid. *Chrysistrix.*
- CRISTARIA.** *Cav.* (non *Sonner.*)
 P. 1629
 betonicaefolia. *Pers.* p. 1
 coccinea. *Pursh.* 2. (non *Sonner.*)
Melva coccinea. Fraser.
 glaucophylla. *Cav.* p. 2
 multifida. *Pers.* ①. p. 3
Sida multifida. Cav.
Sida pterosperma. L. w. 1246. 96
- CRISTARIA.** *Sonner.*
 coccinea. vid. *Combretum purpureum.*
- CRITAMUS.** *Hoffm.*
 dauricus. vid. *Sium cicutaefolium.*
- CRITHMUM.** *Lin.* p. 690 w. 537
 canariense. *Cav.* h. p. 5
 (cfr. *C. latifolium.*)
 latifolium. *L.* ♂. p. 2 w. 2
Buprestis latifolia. Spreng. Mag.
Tenorica canariensis. Spreng. umb. rs. 1171. 8
Crithmum canariense. Cav?
maritimum. vid. *Cachrys maritima.*
pyrenaicum. vid. *Ligusticum athamantoides.*
- CRITONIA.** *Gaert.*
 Kuhnia. vid. *Kuhnia Critonia.*
- CRODILUM.** *Spreng.* vid. *Centaurea.*
- CROCODILUS.** *Adans.* vid. *Agriphyllum.*
- CROCUS.** *Lin.* rs. 123 p. 95 w. 92
 albilorus. *Kit.* 2. rs. 4
 aureus. vid. *luteus.*
 autumnalis. *Bbrst.* 2. (et? *Mill. Poir.* non sequent.) rs. 11
 autumnalis. *Brot.* vid. *nudiflorus.*
 autumnalis. *Smith.* vid. *sativus.*
 biflorus. *Mill.* 2. rs. 5

- CROCUS.** *Lin.* rs. 123 p. 95 w. 92
Bulbocodium vid. *reticulatus.*
 byzantinus. *Cawl.* rs. 14
 capensis. vid. *Ixia rosea.*
 fimbriatus. vid. *nudiflorus.*
 lagenaeiflorus. vid. *luteus.*
 lutens. *Lam.* 2. rs. 8
C. sativus. Mill. (non *L.*)
C. vernus. Curt.
C. lagenaeiflorus. Salisb.
C. aureus. Sib. et Sm.
C. maesiacus. Curt. w. z. 53. 2
maesiacus. vid. *luteus.*
 medius. vid. *nudiflorus.*
 minimus. *Dec.* 2. rs. 3
 multifidus. vid. *nudiflorus.*
 neapolitanus. *Tenor.* 2.
 (cfr. *C. serotinus.*)
 nudiflorus. *Smith.* 2. rs. 13 p. 4
C. multifidus. Ramond.
C. medius. Balb.
C. fimbriatus. Lapeyr.
C. speciosus. Bbrst?
C. autumnalis. Brot.
 (cfr. *C. serotinus.*)
 odorus. vid. *serotinus.*
 officinalis. vid. *sativus* et *vernus.*
 reticulatus. *Bbrst. Stev.* 2. rs. 9
C. Bulbocodium. Pall. ind. t.
C. susianus. Curt. rs. 6
 (non *C. variegatus. Hop. et Hornsch.*)
 sativus. *Smith.* 2. (non *Mill.*)
 rs. 10 w. 1
C. sativus autumnalis. L.
C. autumnalis Smith. Eng. B. (non *Brot. nec. Bbrst.*)
C. officinalis. Pers. 1
sativus. Mill. vid. *luteus.*
 serotinus *Salisb. Ker.* 2. rs. 12
C. odorus. Biv. Bern.
C. neapolitanus. Tenor? (sec. *Spr.*)
C. nudiflorus. Smith. var? *Poir.*
speciosus. vid. *nudiflorus.*
 sulphureus. *Ker.* 2. rs. 7
 susianus. vid. *reticulatus.*
 variegatus. *Hop. et Hornsch.* 2.
 vernus. *Smith.* 2 (non *Curt.*)
 rs. 1 p. 2 w. 2
C. sativus. B. vernus. L.
C. officinalis. B. Huds.
 versicolor. *Ker.* 2. rs. 2
- CROSSANDRA.** *Salisb.*
 undulacoha. vid. *Ruellia infundibuliformis.*
- CROSSOSTYLIS.** *Forst.* w. 1307
- GROSSOSTYLIS.** *Pers.* 1651
 biflora. *Forst.* p. 1 w. 1
- CROTALARIA.** *Lin.* p. 1688
 w. 1343
 alba. vid. *Podalyria alba.*
 amplexicaulis. vid. *Rafnia amplexicaulis.*
 angulata. *Mill.* ①.
 angulosa. vid. *verrucosa.*
 angustifolia. *Jacq.* h. p. 49 w 38
C. elongata. Thunb.

CROTALARIA. *Lin.* p. 1688
w. 1343

anthylloides. *Lam.* h. p. 9
arborescens. *Lam.* h. p. 38
C. capensis. *Thunb.*
C. incanescens. *L. fil.* w. 34
argentea. *Jocq.* h. p. 29 w. 24
asa i. vid. *Glyzine monophylla.*
aspalathoides. *Lam.* h.
axillaris. *Ait.* ♂. p. 37 w. 35
benghalensis. *Lam.* ♂. p. 10
bialata. *Schrank.*
C. sagittalis. *L. sec. Rec. Lips.*
bifaria. *L. fil.* p. 25 w. 20
biflora. *L.* p. 15 w. 18
(non C. nana. *Burm?* sec. *Poir.*)
bracteata. *Roxb. Fisch.*
calycina. *Schrank.*
capensis. vid. *arborescens.*
capitata. *Lam.* p. 8
chinensis. *L. h.* (non *Lam.*) p. 6
w. 4
chinensis. *Lam.* vid. *paniculata.*
coerulea. vid. *verrucosa.*
coluteoides. *Lam.* p. 41
cordifolia. *L. h.* p. 36 w. 30
Spartium sophoroides. *Berg.*
Hypocalyptus obcordatus. *Thunb.*
cuneiformis. *Lam.* p. 7
decumbens. *Pers.* p. 50
C. lineata. *Thunb.* (non *Lam.*)
elata. *Fisch.*
elliptica. *Poir.*
Neurocarpum ellipticum. *Desv.*
elongata. vid. *angustifolia.*
flexuosa. vid. *verrucosa.*
floribunda. (*Raensch.*)
foliosa. *Rottl. w. E.* p. 747
fruticosa. *Mill. h. ♂?*
fulva. *Roxb. Fisch.*
genisoides. *Lam.* (non *Willd.*)
p. 5
genistoides. *Willd. h.* (non *Lam.*)
p. 51 w. 40
glabra. vid. *uncinella.*
glauca. *Willd.* w. 5
glyzinea. *Lam.* p. 42
guianensis. vid. *longifolia.*
hastata. vid. *verrucosa.*
heptaphylla. *Lour.* h. p. 56
heterophylla. *L. fil.* ♂. p. 54 w. 45
hirsuta. *Willd.* ♂. p. 22 w. 17
hirta. *Willd.* ♂. w. E. p. 747
C. pilosa. *Rottl.* (non *Thunb.*)
imbricata. *L. h.* p. 14 w. 9
incana. *L.* ♂. p. 59 w. 35
C. pubescens. *Moench.*
incanescens. vid. *arborescens.*
junea. *L.* ♂. p. 11 w. 6
B. C. sericea. *Burm.* (non *Retz.*)
laburnolia. *L.* ♂. p. 51 w. 26
laevigata. *Lam.* h. (non *Pursh.*)
p. 35 w. 28
laevigata. *Pursh.* ♂.
latifolia. vid. *lotifolia.*
linearis. vid. *parviflora.*

CROTALARIA. *Lin.* p. 1688
w. 1343

lineata. *Lam.* vid. *Glyzine picta.*
lineata. *Thunb.* vid. *decumbens.*
linifolia. *L. fil.* p. 15 w. 8
longifolia. *Lam.* 2. p. 48 w. 37
C. guianensis. *Aubl.*
Neurocarpum guianense. *Desv.*
lotifolia. *L. h.* p. 27 w. 22
C. lotoides. *Vahl.*
(non C. latifolia per vitium typogr.)
lotoides. vid. *lotifolia.*
lunaris. *L.* p. 30 w. 25
macrophylla. *Willd.* h. p. 32 w. 27
medicaginea. *Lam.* p. 44
(cfr. C. Trifolium.)
microphylla. *Vahl.* ♂. 2. (h. *Poir.*)
p. 52 w. 41
mucronata. *Desv.*
nana. *Burm. Poir.*
C. biflora. *L?*
nummularia. *Willd.* p. 24 w. 19
opposita. vid. *Rafnia opposita.*
orixensis. *Rottl.* ♂. w. E. p. 747
ovalis. *Pursh.* ♂.
C. sagittalis. var. γ . *ovalis.* *Mich.*
oxalidifolia. vid. *Loddigesia oxalidifolia.*
pallida. *Ait.* ♂. p. 47 w. 36
paniculata. *Willd.* h. p. 26 w. 21
C. chinensis. *Lam.* (non *L.*)
parviflora. *Roth.* ♂. p. 4 w. 8
C. sagittalis. var. α . *linearis.* *Mich.*
parvifolia. *Thunb.* h. p. 15 w. 10
pedunculata. *Desv.*
perfoliata. *L.* 2. p. 1
Rafnia perfoliata. *Willd.* 1355. 1
Baptisia perfoliata. *Ait.*
Podalyria perfoliata. *Mich?*
Sophora perfoliata. *Walt?*
perforata. vid. *Borbonia ciliata.*
pilosa. *Thunb.* (non *sequent.*)
pilosa. *Mill.* ♂?
pilosa. *Rottl.* vid. *hirta.*
prostrata. *Rottl.* ♂. w. E. p. 747
psoraloides. *Lam.* p. 45
pteroaula. *Desv.*
pubera. *Vahl.* h. p. 28 w. 23
pubescens. vid. *incana.*
pulchella. *Andr.* h.
pulehra. *Ait. Andr.* h.
C. tetrasperma. *Dietr.*
purpurascens. *Lam.* ♂. p. 40
purpurea. *Vent.* h. p. 35
quinquefolia. *L.* ♂. p. 46 w. 44
rellexa. *Thunb.* h. p. 17 w. 12
reniformis. *L. m.*
retusa. *L.* ♂. p. 18 w. 15
Dolichos cuneiformis. *Forsk.*
rotundifolia. *Poir.* 2?
rubiginosa. *Willd.* ♂. p. 5 w. 3
sagittalis. *L.* ♂. p. 2 w. 1
C. sagittalis. β . *oblonga.* *Mich.*
(cfr. C. bialata, *ovalis* et *parviflora.*)
Saltiera. *Ait.*
scandens. *Lour.* h.

CROTALARIA. *Lin.* p. 1688

w. 1343

semperflorens. *Vent. h.* p. 21 w. 16senegalensis. *vid. uncinella.*sericea. *Ketz. C.* (non *Burm.*) p. 12 w. 7sericea. *Burm.* *vid. juncea.*sessiflora. *L. C.* p. 19 w. 14stipularia. *Desv.* (non *Roxb.*)stipularis. *Roxb. Fisch.*styracifolia. *Desf. ♂.*tetragona. *Aubr. h.*tetrasperma. *vid. pulchra.*triflora. *vid. Rafnia triflora.*Trifolium. *Willd. r.* 53 w. 29C. medicaginea. *Lour?* (sec. *Poir.*)uncinella. *Lam.* p. 43.β. C. u. glabra. *Pers.*γ. C. u. senegalensis. *Pers.*verrucosa. *L. C.* p. 20 w. 15C. angulosa. *Lam.*C. flexuosa. *Moench.*C. coerulea. *Jacq.*β. C. hastata. *Lam.*villosa. *Thunb.* (non *L. H. Cliff.*) w. 32villosa. *L.* *vid. Podalyria calyptrata.*volubilis. *Thunb.* p. 53 w. 42CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718abutiloides. *H. et B. h.*acuminatum. *Lam. h.*(cfr. *C. japonicum.*)acutum. *Thunb. C.* p. 44 w. 40adipatum. *H. et B. h.*alnifolium. *Lam. h.* p. 14 w. 13altheaeifolium. *Mill. h.*angustifolium. (*Nois.*)argenteum. *L. C.* (non *Forsk.*) p. 32 w. 31argenteum. *Forsk.* *vid. obliquum et tinctorium.*argyranthemum. *Mich. h.* p. 13 w. 12C. punctatum. *Jacq.* (non *Retz.* nec *Lour.*)argyrophyllum. *H. et B. h.*aromaticum. *L. h.* p. 61 w. 55β. C. tiliaefolium. *Lam.*astroites. *Ait. h.* p. 74 w. 66balsamiferum. *L. h.* p. 54 w. 50barbatum. *H. et B. h.**Bentzoe.* *vid. Terminalia angustifolia.*betulinum. *Vahl. h.* p. 19 w. 18bracteatum. *Lam. h.* p. 34 w. 53capense. *Thunb. L. fil.* p. 76 w. 68capitatum. *Mich. C.* p. 31 w. 30cardiospermum. *Goert.*Cascarilla. *L. h.* p. 2 w. 2*Cascarilloides.* *vid. furluraceum.*cassinoides. *Lam. h.*castaneifolium. *L. C.* p. 10 w. 9(Hermesia castaneifolia. *L?*)Acalypha australis. *L?* sec. *Poir.*chamaedrifolium. *Lam.*CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718ciliatoglandulosum. *vid. penicellatum*citrifolium. *Lam. h.* p. 16 w. 15clutoides. *vid. Euphorbia tannensis.*coecineum. *Vahl. h.* p. 42 w. 38collinum. *H. et B. h.*compressum. *Lam. h.* p. 70 w. 62conduplicatum. *H. et B. h.*congestum. *Lour. p.* 71coriaceum. *H. et B. h.*Cortesianum. *H. et B. h.*corylifolium. *Lam. h.* p. 38costatum. *H. et B. h.*cyanospermum. *Goert.*dichotomum. *Willd. h.* p. 20 w. 19digitatum. *Fisch.*dioicum. *Cav. h.* p. 8 w. 7discolor. *Rich. Willd. h.* p. 3 w. 3disjunctiflorum. *vid. maritimum.*divaricatum. *Sw. h.* p. 29 w. 28elegans. *H. et B. h.*Eluteria. *Sw. h.* p. 47 w. 43Clutia Eluteria. *L.*Eluteria. *L. H. Cliff.*eriospermum. *Lam. h.*farinosum. *Lam. h.* p. 67 w. 61ferrugineum. *H. et B. h.*flavens. *L. h.* p. 72 w. 63fragile. *H. et B. h.*fragrans. *H. et B. h.*fruticosum. *Mill. h.*furfuraceum. *Pers. h.* p. 69C. punctatum. *Lour.* (non *Jacq.* nec *Retz.*)C. cascarilloides. *Raesch.*glabellum. *L. h.* p. 17 w. 16glandulosum. *L. C.* p. 27 w. 26C. scordioides. *Lam.*globosum. *vid. Ricinus globosus.*gossypifolium. *Vahl. h.* p. 80 w. 75gracile. *H. et B. h.*guianense. *vid. subluteum.*hastatum. *vid. Tragia cannabina.*heliotropiifolium. *H. et B. h.*heterophyllum. *H. et B. h.*hirsutifolium. *H. et B. h.*hireinum. *Vent. h.* p. 56hirtum. *Herit. C.* p. 28 w. 27hispidum. *H. et B. h.*humile. *L. h.* p. 67 w. 57C. sidaefolium. *Lam?*japonicum. *L. fil. Thunb. C.* p. 77 w. 69C. acuminatum. *Lam?*incanum. *H. et B. h.*Inophyllum. *Forst. h.* p. 15 w. 14lacciferum. *vid. Aleurites laccifera.*lacerum. *Desf. h.*C. palmatum. *H. Cels.*laevigatum. *Vahl. h.* p. 48 w. 39lanatum. *Lam. h.* (non *Lour.*) p. 66 w. 60lanatum. *Lour.* *vid. lasiantha.*

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718
lanceolatum. *Cav.* p. 7 w. 6
C. tricuspidatum. *Lam?*
Lasiantha. *Pers.* h. p. 68
C. lanatum. *Lour.* (non *Lam.*)
laurinum. *Sw.* h. p. 41 w. 37
leprosum. *Willd.* h. p. 73 w. 65
leptostachyum. *H. et B.* h.
lineare. *Jacq. Poir.* h.
 (non *C. Cascarilla.* *L.* var. sec. *Poir.*)
lobatum. *L.* ☉. (non *Forsk.*) p. 79
 w. 71
C. trilobatum. *Forsk.* (sec. *Lam.*)
lobatum. *Forsk.* vid. *Jatropha*
glauca.
lucidum. *L.* h. p. 48 w. 44
C. pallens. *Sw.*
C. spicatum. *Berg.*
macrophyllum. *Sw.* h. p. 60 w. 54
marginatum. *H. et B.* h.
maritimum. *Walt.* h. p. 4 w. 4
C. disjunctiflorum. *Mich.*
β. C. monanthogynum. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
matourense. vid. *sericeum.*
mauritanum. *Lam.* h.
micans. *Sw.* h. p. 57 w. 51
C. squamosum. *Poir.*
microphyllum. *Lam.* 2. p. 18 w. 17
moluccanum. vid. *Aleurites* *Am*
binux.
monanthogynum. vid. *mariti*
num
montanum. *Willd.* h. p. 50 w. 46
morifolium. *Willd.* ☉. p. 11 w. 10
nucronatum. *Willd.* h. p. 33 w. 32
Mutisianum. *H. et B.* h.
nitens. *Sw.* h. p. 51 w. 47
niveum. *Jacq. Am.* *Lam.* h.
nutans. *Vahl.* h. p. 35 w. 34
obliquum. *Vahl.* (et? *Delil.*) p. 25
 w. 22
C. argenteum. *Forsk.*
C. tinctorium. *L.* var? *Poir.*
oblongifolium. *Delil.*
organifolium. *Lam.* h.
ovalifolium. *West.* h. p. 9 w. 8
pallens. vid. *lucidum.*
palmatum. vid. *lacerum*
palustre. *L.* ☉. p. 12 w. 11
paniculatum. *Lam.* h. p. 30 w. 29
Acalyphae species? *Pers.*
pedicellatum. *H. et B.* h.
pellitum. *H. et B.* h.
peltoidum. *H. et B.* h.
penicellatum. *Vent.* h. p. 59 w. 55
C. ciliato-glandulosum. *Orteg.*
pentaphyllum. (*Nois.*)
philippense. *Lam.* h.
phlomidis. *Pers.* h. p. 55
pictum. (*Nois.*)
pilosum. *Spreng.*
plicatum. *Vahl.* ☉. p. 22 w. 21
C. tinctorium. *Burm.* (non *L.*)
C. tinctorium. *L.* var? *Poir.*
populifolium. *Sw.* h. (non *Lam.*)
 p. 36 w. 35

(Gen. 894.)

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718
populifolium. *Lam.* vid. *tiliaefo*
lium.
punctatum. *Retz.* h. (non sequent.)
 p. 49 w. 45
punctatum. *Jacq.* vid. *argyran*
thum.
punctatum. *Lour.* vid. *furfura*
ceum.
pungens. *Jacq.* h. p. 58 w. 52
quadrupartitum. *Labil* h. p. 6
quadrisetosum. *Lam.* h. p. 39
quinquepartitum. *Desf.* h.
reflexifolium. *H. et B.* h.
rhombifolium. *Willd.* h. p. 78 w. 70
Richardi. *Willd.* h. w. 64
ricinocarpus. *L.* h. p. 65 w. 58
Mercurialis androgyna. *L.*
ricinoides. *Juss. Pers.* 82
riparium. *H. et B.* 2?
rivinaefolium. *H. et B.* h.
salviaefolium. *H. et B.* h. (non *Mill.*)
salviaefolium. *Mill.* h.
sanguisuum. *H. et B.* h.
scabrum. *Willd.* h. p. 63 w. 56
C. sidaefolium. *Lam.* var? *Poir.*
scordioides. vid. *glandulosum.*
sebiferum. vid. *Stillingia sebifera.*
senegalensis. *Lam.* h. p. 75 w. 67
sericeum. *Lam.* h. p. 52 w. 48
C. matourense. *Aubl.*
sessiliflorum. vid. *Savia sessiliflo*
rum.
sidaefolium. *Lam.* h.
 (cfr. *C. humile* et *scabrum.*)
sphaerocarpum. *H. et B.* h.
spicatum. vid. *lucidum.*
spinosum. *L.* (non *Forsk.*) p. 81
 w. 74
spinosum. *Forsk.* vid. *Jatropha*
spinosa.
squamosum. vid. *micans.*
stipulaceum. *H. et B.* h.
suave. *H. et B.* h.
suberosum. *H. et B.* h.
subintum. *Lam.* h. p. 26 w. 25
C. guianense. *Aubl.*
syringae-folium. *H. et B.* h.
thuriferum. *H. et B.* h.
Tiglium. *L.* h. p. 40 w. 36
tiliaefolium. *Pers.* h. (non *Lam.*)
C. populifolium. *Lam.* [p. 37
tiliaefolium. *Lam.* vid. *aromati*
ceum.
tinctorium. *L.* ☉. (non *Burm.*)
 p. 21 w. 20
Ricinoides tinctoria. *Moench.*
Croton argenteum. *Forsk?* (sec. *Delil.*)
 (cfr. *C. obliquum*, *plicatum*, *verbascifo*
lium.)
tinctorium. *Burm.* vid. *plicatum.*
tomentosum. *H. Par. Zeyh.* h.
tricuspidatum. vid. *lanceolatum.*
trilobatum. *Willd.* h. (et? *Forsk.*)
Schradera scandens. *Willd.* [w. 72
 (cfr. *C. lobatum.*)

Spec. 11, 102.)

Q

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718
 triquetrum. *Lam.* ☉? p. 25 w. 24
 umbellatum. *Willd.* h. p. 46 w. 42
 unibratile. *H. et B.* h.
 urens. vid. *Troglia cannabina.*
 urticifolium. *Lam.* p. 55 w. 49
 variegatum. *L.* h. (non *Forsk.*)
 p. 1 w. 1

Phyllaurea Codiacum. *Lour.*

variegatum. *Forsk.* vid. *Jatropha*
 variegata.

verbascifolium. *Willd.* ☉. p. 24 w. 23

C. tinctorium. *L.* var. *Poir.*

villosum. *Sib. et Sm.* ☉. (non
Forsk.)

villosum. *Forsk.* vid. *Jatrophaglan-*
 dulosa.

viscosum. *Labil.* h. p. 5

xalapensis. *H. et B.* h.

CROTONOPSIS. *Mich.* p. 2070

FRIESIA. *Spreng.* [w. 1672

argentea. *Pursh.* ☉.

α. *C. a. linearis.* *Pursh.*

C. linearis. *Mich.* p. 1 w. 1

β. *C. a. elliptica.* *Pursh.*

C. elliptica. *Willd.* p. 2 w. 2

elliptica. vid. argentea. β.

linearis. vid. argentea. α.

CROWEA. *Smith.* p. 1043

nercifolia. vid. *Melaleuca nercifo-*
 lia.

saligna. *Smith.* h. p. 1

CRUCIANELLA. *Lin.* Rs. 488

p. 243 w. 186

aegyptiaca. *L.* ☉. Rs. 4 p. 3 w. 3

C. herbacea. *Forsk.*

americana. *Mill.* h? Rs. 9

angustifolia. *L.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1

C. spicata. α. *Lam.*

Rubeola linearifolia. *Moench.*

β. *C. mucronata.* *Both.*

γ. *C. a. monostachya.* *R. et S.*

anomala. *Bbrst.*

C. molluginoides. *Bbrst.*?

aspera. *Bbrst.* 2. Rs. 12

C. prostrata. *Adam.*

C. molluginoides. *Bbrst.* var? *Poir.*

capitata. *Labil.* 2. Rs. 11

ciliata. *Lam.* ☉. Rs. 6 w. 5

C. diffusa. *Roth.*

diffusa. vid. ciliata.

gilanica. *Trinius.*

glomerata. *Bbrst.* 2. Rs. 13

herbacea. vid. aegyptiaca.

hispida. *Mill.* Rs. 15

(cfr. *Spermaceae strigosa.*)

latifolia. *L.* ☉. Rs. 2 p. 2 w. 2

C. spicata. β. *Lam.*

maritima. *L.* h. Rs. 7 p. 6 w. 7

Rubeola maritima. *Moench.*

molluginoides. *Bbrst.* 2. Rs. 14 w. 5.
 153. 5

Asperula tubiflora. *Hortul.*

(cfr. *C. aspera* et *anomala.*)

CRUCIANELLA. *Lin.* Rs. 488

p. 243 w. 186

monspeliaca. *L.* ☉. Rs. 8 p. 8 w. 9

C. spicata. γ. *Lam.*

C. vulgaris. *Sib. et Sm.*

Rubeola heterophylla. *Moench.*

mucronata. vid. angustifolia.

patula. *L.* ☉. Rs. 8 p. 4 w. 4

pentandra. *Dufour.* Rs. p. 53

prostrata. vid. aspera.

pubescens. *Willd.* ☉. Rs. 10 p. 5 w. 6

(cfr. *Asperula incana.*)

spicata. vid. angustifolia, latifolia
 et monspeliaca.

stylosa. *Trinius.*

Laxmannia fasciculata. *S. G. Gmel.*

tuberculosa. *Cav.* Rs. 5

vulgaris. vid. monspeliaca.

CRUDIA. *Schreb.* p. 1020 w. 821

WALDSCHMIDTIA. *Neck?* (sec. *Poir.*)

(cfr. *Parivoa.*)

aromatica. *Willd.* h. p. 2 w. 2

Touchiroa aromatica. *Aubl.*

spicata. vid. *Pterocarpus Apala-*
 toa.

CRUPINA. *Pers. Cass.*

vulgaris. vid. *Centaurea Crupina.*

CRUZITA. *Lin.* Rs. 593 p. 330

americana. *Lam.* p. 1 [w. 259

C. hispano-americana. *R. et S.* 1

C. hispanica. *L.* w. 1

hispanica. vid. americana.

hispano-americana. vid. ameri-
 cana.

CRYPHIA. *R. Brown.* XIV. 1

microphylla. *R. Br.* h.

serpyllifolia. *R. Br.* h.

CRYPHYOSPERMUM. *Beauv.*
 XIX. 1?

MEYERA. *Schreb.* (sec. *R. Br.*)

repens. *Beauv.* 2.

Caesulia radicans. *Willd.* (sec. *R. Br. Cass.*)
 p. 1832. 2 w. 1477. 2

Enydra caesuloides. *Cass.*

CRYPISIS. *Ait.* Rs. 231 p. 152 w. 73

PALLASIA. *Scop.*

aculeata. *Ait.* ☉. Rs. 5 p. 1 w. 1

Schoenus aculeatus. *L.*

Anthoxanthum aculeatum. *L. fil?*

Agrostis aculeata. *Scop.*

Phleum aculeatum. *Lam.*

Phleum schoenoides. *Jacq. aust.* (non *L.*)

Pechea. *Pourr.*

alopecuroides. *Schrad.* ☉. Rs. 1

C. macrostachya. *Brot.*

Heleocholea alopecuroides. *Host.*

Pileum alopecuroides. *Pill. et Mittelb.*

geniculata. *R. et S.* ☉. Rs. 4

Phalaris geniculata. *Sib. et Sm.*

Alopecurus geniculatus. *Sib. Ms.* (non *L.*)

Crypsis alopecuroides. *Schrad?* (sec. *Rec.*
Gortl.)

juncea. — —

Heleocholea juncea. *Beauv.*

Agrostis juncea. *Mich.* (non *Lam.* sec.
Beauv.)

Crypsis — Curbaca

- CRYPISIS.** *Ait.* RS. 231 P. 152 w. 73
macrostachya, vid. alopecuroides.
macroura. *H. et B.* 2. RS. 8
phalaroides. *Bbrst.* ①. RS. 2
Heleochoa phalaroides. *Beauv.*
phleoides. *H. et B.* RS. 6
schoenoides. *Lam.* ①. RS. 5 P. 2
C. aculeata *β.* *Willd.*
Heleochoa schoenoides. *Host.*
Phleum schoenoides. *L.*
Phleum supinum. *Lam.* fl. fr.
Antitragus aculeatus. *Gaert.*
Spartinia phleoides. *Roth.*
Phalaris vaginiflora. *Forsk. Sib. et Sm.*
Anthoxanthum aculeatum. *L. fl.*
squarrosa. *Nutt.*
stricta. *H. et B.* 2. RS. 7

- CRYPTA.** *Nuttal.* II. 1
minimum. *Nutt.*

- CRYPTANDRA.** *Smith.* RS. 725
 w. 572
amara. *Smith. Rudg.* h. RS. 3
australis. *Smith.* h. RS. 1 P. 1
ericifolia. *Smith. Rudg.* h. RS. 2

- CRYPTARRHENA.** *R. Brown.* XX. 1
lunata. *R. Br.*

- CRYPTOCARPHA.** *Cass.* vid. *Aricarpha*.

- CRYPTOCARPUS.** *Humb. et Bonpl.* IV. 1

- globosus*. *H. et B.* 2.
pyriformis. *H. et B.* 2.
CRYPTOCARYA. *R. Brown.* IX. 1
dubia. *H. et B.* h.
glaucescens. *R. Br.* h.
obovata. *R. Br.* h.
triplinervis. *R. Br.* h.

- CRYPTOLEPIS.** *R. Brown.* RS. 743
Buchauani. *R. Br.* h. RS. 1

- CRYPTOLOBUS.** *Spreng.* vid. *Glyzine subterranea*.

- CRYPTOPETALUM.** *Cass.* XIX. 2
ciliare *Cass.* ①.

- CRYPTOSPERMUM.** *Pers.* p. 250
Youngii. *Pers.* 2. P. 1
Opercularia paleata. *Young.*

- CRYPTOSTEMMA.** *R. Brown.*
calendulaceum, vid. *Arctotis calendulacea*.

- hypochondriacum*, vid. *Arctotis hypochondriaca*.

- runcinatum*. *R. Br.* *Ait.* ①.

- CRYPTOSTOMUM.** *Schreb.* vid. *Moutabea*.

- CRYPTOSTYLIS.** *R. Brown.* XX. 1
erecta. *R. Br.*

- longifolia*. *R. Br.*

- Malaxis subulata*. *Labil.* p. 1992. 10

- ovata*. *R. Br.*

- CTENIUM.** *Pantzer.*
carolinianum, vid. *Chloris monostachya*.

- CUBAEA.** *Scop. Schreb.* vid. *Tachigali*.

Cubospermum — Cucubalus 243

- CUBOSPERMUM.** *Lour.* X. 1
palustre. *Lour.*

- Jussiaeae species.* *Juss. Poir.*

- CUCIFERA.** *Desf.*
tnebarica, vid. *Hyphaene cucifera*.

- CUCUBALUS.** *Lin.* P. 1117 w. 394
 vid. *Silene*.

- aegyptiacus*. *L.* ①. w. 5
Silene aegyptiaca. *Ait.* (non *L. fl.*)

- Silene aegyptiaca*. *L.* var. *β.* *retroflexa*.
Pers. 1118. 75 *β.*

- alpestris*, vid. *Silene Campanula*.

- alpinus*, vid. *littoralis*.

- angustifolius*. *Tenore.* (non *Hortul.*)

- angustifolius*. *Hortul.* vid. *S. Lichen*.

- angustissimus*. *Noc. et Balb.*

- bacciferus*. *L.* 2. P. 8
C. horizontalis. *Moench.*

- Silene baccifera*. *Roth.* w. 395. 28
Scribaea divaricata. *Fl. Wett.*

- Lychnys baccifera*. *Scop.*

- Visnago baccifera*. *Vest.*

- Lychnanthus volubilis*. *S. G. Gmel.*

- Behen*. *L.* 2. P. 1 w. 1
Behen vulgaris. *Moench.*

- Silene inflata*. *Smith. Schweig.*

- Visnago Behen*. *Baumg.*

- β.* *Cucubalus rotundifolius*. *All.*

- γ.* *Cucubalus latifolius*. *Mill.*

- δ.* *Cucubalus angustifolius*. *Hortol. Mill.*

- ε.* *Cucubalus viridis*. *Lam.* (planta monstrosa.)

- (*cf.* *C. littoralis.*)

- caespitosus*. *Desf.* 2.

- caryophylloides*. *Poir.*

- catholicus*, vid. *Silene glutinosa*

- caucasicus*. *Martius.* (quid?)

- chloraefolius*. *Poir.*

- clavaearpos*. *Schult.*

- cyclamineus*. *Sieber.*

- davuricus*. *Pall. Fisch.*

- dichotomus*, vid. *Silene Muscipula*.

- fabarius*. *L.* 2. P. 5 w. 2
Silene fabaria. *Smith.*

- fasciculatus*, vid. *Silene Armeria*.

- fimbriatus*. *Bbrst.* ①. (non *Balb.*)
C. multifidus. *Adam.*

- Silene fimbriata*. *Curt. Poir.*

- fimbriatus*. *Balb.* ①.

- floccosus*, vid. *Silene nemoralis*.

- fruticulosus*, vid. *Silene altaica*

- glaucus*. *Schrad.* 2.

- horizontalis*, vid. *bacciferus*.

- lacerus*. *Steven.* ♂.

- latifolius*, vid. *C. Behen*.

- littoralis*. *Pers.* P. 4
C. maritimus. *Lam.*

- C. Behen*, var. *β.* *L. Bbrst. Lapeyr.*

- Silene maritima*. *Smith.* w. 395. 29

- Silene amoena*. *Huds. Lightf.* (non *L.*)

- Silene uniflora*. *Roth.*

- β.* *Cucubalus alpinus*. *Lam.* (sec. *Poir.*)

- longicilius*. *Brot.* p. 2

- maritimus*, vid. *littoralis*.

- CUCUBALUS**. *Lin.* p. 1117 w. 894
 mollissimus *L.* 2. w. 12
Silene mollissima. *Pers.* 1118. 56
multifidus. vid. *fimbriatus*.
muscosus. vid. *Silene acaulis*.
 pannonicus. *Fisch.*
 pilosus *W.* et *fi.* ♂. w. E. 642. 7
Silene pilosa. *Spreng.*
 polypetalus. *Walt.*
 (cfr. *Silene ovata*.)
 pumilio. *Roth.* 2. p. 9
Silene pumilio. *L.* w. 895. 55
Lychis pumilio. *Scop.*
 quadrifidus. *Pollin.* 2.
 reflexus. *L.* 2. w. 15
Silene reflexa. *Ait.*
 (cfr. *Silene nocturna* et *reflexa*.)
 roseus. *Desf.*
rotundifolius. vid. *S. Behen*.
Royenii. vid. *Silene viscosa*.
saxatilis. vid. *Silene alpestris* et
rupestris.
saxifragus. vid. *Silene dianthoi-*
des.
 spergulifolius. *Willd.* 2. p. 6 w. 17
 spicatus. vid. *Silene nocturna*.
 staticifolius. *Poir.*
 stellatus. *L.* 2. p. 7 w. 4
Silene stellata. *Ait.* (non *Lap.*)
 variegatus. vid. *Silene quinque*
vulnera.
 viridis. vid. *C. Behen*.
 wolgensis. *Willd.* 2.
Silene wolgensis. *Besser.*
- CUCULLARIA**. *Schreb.* RS. 24 p. 17
 w. 18
- ***VOCHYSIA**. *Lam. Poir.*
 **citrifolia*. *Poir.* h.
 **marginata*. *Vahl.* h. RS. 5
Vochya. *Vandel.*
 **excelsa*. *Willd.* h. (non *Vahl.*) RS. 1
 P. 1 w. 1
Vochy guianensis. *Aubl.*
excelsa. *Vahl.* vid. *tomentosa*.
 **racemosa*. *Poir.* h. RS. 2
tetraphylla. *Meyer.* h.
tomentosa. *Meyer.* h.
C. excelsa. *Vahl.* (non *Willd.*)
- CUCUMIS**. *Lin.* p. 2161 w. 1741
 acutangulus. *L.* ♂. p. 5 w. 5
 africanus. *Thunb.* *L. fil.* ♂. p. 3
 w. 3
 anguinus. *L.* ♂. p. 15 w. 14
 Anguria. *L.* ♂. (non? *Rodsch.*)
 P. 4 w. 4
C. echinatus. *Moench.*
Anguria. *Rodsch.* vid. *sepium*.
bucharicus. vid. *C. Melo*.
campechianus. *H.* et *B.* ♂?
Cantalou. vid. *C. Melo*.
Chate. *L.* ♂. p. 11 w. 10
Colocynthis. *L.* ♂. p. 1 w. 1
Conomon. *Thunb.* ♂. p. 7 w. 6
deliciosus. *Roth.*
Dudaim. *L.* ♂. p. 10 w. 9
C. odoratissimus. *Moench.*

- CUCUMIS**. *Lin.* p. 2161 w. 1741
echinatus. vid. *C. Anguria*.
erivanicus. vid. *C. Melo*.
 flexuosus. *L.* ♂. p. 16 w. 15
 glaber. *Walt.* ♂.
grossularioides. vid. *prophetarum*.
 lineatus. *Bosc.* ♂. p. 6
 maculatus. *Willd.* ♂. p. 13 w. 12
 maderaspatanus. *L.* ♂. p. 17 w. 16
Bryonia maderaspatana. *Berg.*
 Melo. *L.* ♂. p. 9 w. 8
C. bucharicus. *Hortul.*
C. Cantalou. *Hortul.*
C. erivanicus. *Hortul.*
C. reticulatus. *Hortul.*
C. saccharinus. *Hortul.*
C. verrucosus. *Hortul.*
C. viridis. *Hortul.*
C. vulgaris. (*Pers.*)
 muricatus. *Willd.* p. 8 w. 7
 odoratissimus. vid. *C. Dudaim*.
 prophetarum. *L.* ♂. p. 2 w. 2
C. grossularioides. *Hortul.*
 pubescens. *Willd.* ♂. p. 12 w. 11
 reticulatus. vid. *C. Melo*.
 saccharinus. vid. *C. Melo*.
 sativus. *L.* ♂. p. 14 w. 13
 sepium. *Meyer.*
C. Anguria. *Rodsch?* (non *L.*)
 verrucosus. vid. *C. Melo*.
 viridis. vid. *C. Melo*.
 vulgaris. vid. *C. Melo*
- CUCURBITA**. *Lin.* p. 2160 w. 1740
 anguria. vid. *C. Citrullus*.
 aurantiaca. *Willd.* ♂. p. 7 w. 4
C. Melopepo. *L.* var. *Desf.*
 bononiensis. *All.*
C. simplex. *Dec.*
 Citrullus. *L.* ♂. p. 12 w. 12
C. anguria. *Duches. Lam.*
 clypeata. vid. *C. Melopepo*.
 foetidissima. *H.* et *B.* ♂.
 hispida. *Thunb.* ♂. p. 5 w. 7
 idolothrica. *Willd.* ♂. p. 2 w. 2
 lagenaria. *L.* ♂. p. 1 w. 1
C. leucantha. *Duches.*
Pepo lagenarius. *Moench.*
 β. *C. longa*. *Hortul.*
 γ. *C. latior*. *Hort.*
 δ. *C. pyrotecha*. *Hort.*
 latior. vid. *lagenaria*.
 leucantha. vid. *lagenaria*.
 lignosa. *Mill.* ♂.
 longa. vid. *lagenaria*.
 lutea. vid. *C. Pepo*.
 mammeata. *Molin.* p. 13 w. 15
 maxima. *Duches.* ♂.
C. Pepo. *L.* var. α. *L?*
 Melopepo. *L.* ♂. p. 11 w. 11
Pepo Melopepo. *Moench.*
 β. *C. radiata*. *Hort.*
 (cfr. *C. polymorpha*.)
 moschata. *Duches.* ♂.
C. Pepo. *L.* var. *Lam.*
 ovifera. *L.* ♂. p. 8 w. 5
 (cfr. *C. polymorpha*.)

CUCUMIS. *Lin.* p. 2160 w. 1740Pepo. *L.* ☉. p. 6 w. 8Pepo vulgaris. *Moench.*(cfr. *C. polymorpha*, *moschata*)Potiro. *Duches.* ☉. p. 6⁵*polymorpha. Duches.* ☉.α. *C. p. Colocintha. Duch.*β. *C. p. pyridaris. Duch.**C. ovifera. L.**C. pyriformis. Hort?*γ. *C. p. verrucosa. Duch.**C. verrucosa. L.*δ. *C. p. oblonga. Duch.**C. Pepo. var. β. L.*ε. *C. p. Melopepo. Duch.**C. Melopepo. L.**pyriformis. vid. polymorpha.**pyrotechna. vid. lagenaria.**radiata. vid. C. Melopepo.**Siceraria. Molin.**simplex. vid. hononiensis.**subverrucosa. Willd.* ☉. w. 10*umbellata. Klein. Willd.* p. 4 w. 6*verrucosa. L.* ☉. p. 9 w. 9Pepo verrucosus. *Moench.*(cfr. *C. polymorpha.*)CUELLARIA. *Ruiz. et Pav.* X. 1*ferruginea. R. et P. h.**obovata. R. et P. h.**revoluta. R. et P. h.*CULCASIA. *Beauv.**scandens. vid. Arum scandens.*CULCITUM. *Humb. et Bonpl.*

XIX. 5.

canescens. H. et B. 2.*rufescens. H. et B.* 2.CULHAMIA. *Forsk.**platunifolia. vid. Sterculia platanifolia.*CULLUMIA. *R. Brown.* vid. *Berckheya.*CUMARUMA. *Aubl.* vid. *Baryosma Tongo.*CUMINOIDES. *Moench.**obliqua. vid. Lagoecia Cuminoides.*CUMINUM. *Lin.* p. 705 w. 547*Cuminum L.* ☉. p. 1 w. 1CUÑILA. *Lin.* vid. *Zizyphora.**capitata. vid. Zizyphora clinopodioides.**fruticosa. vid. Westringia rosmarinacea.*CUNNIGHAMIA. *Schreb.* vid. *Malanea.*CUNONIA. *Lin.* (non *Mill.*) p. 1108 w. 884*capensis. L. h.* p. 1 w. 1CUNONIA. *Mill. Schreb.**Antholyza. vid. Antholyza Cunonia.*CUPANIA. *Lin.* p. 930 w. 745*MOLINAEA. *Lam. Willd.* 748*alternifolia. *Lam. h.* p. 6 w. 3*americana. vid. glabra.**canescens. *Roxb. h.* p. 5 w. 2*diphylla. Vahl. h.*CUPANIA. *Lin.* p. 930 w. 745*MOLINAEA. *Lam. Willd.* 748*discolor. Vahl. h.**geminata. Poir. h.**glabra. Sw. h.* p. 2 w. 2*C. americana. L.**laevis. *Lam. h.* p. 4 w. 1*lentiscifolia. Pers. h.* p. 7*Gouioa lentiscifolia. Cav.**saponarioides. Sw. h.* p. 5 w. 3*scorbiculata. (Rauensch.) h.**tomentosa. Sw. h.* p. 1 w. 1*Trigonis tomentosa. Jacq.**Gelonium cupanioides. Gaert. (sec. Bose.)*CUPHEA. *Brown. Jacq.* p. 1183 w. 952*aequipetala. Cav.* ☉. p. 7*ciliata. R. et S.* 2. p. 6(cfr. *C. decandra.*)*cordata. R. et P.* 5*decandra. Ait. h.**Lythrum ciliatum. Sw. p.* 1182.3 w. 951.8*Cuphea ciliata. R. et P?**lanceolata. Ait. h.**Melanium. R. B.* 2.*Lythrum Melanium. L. p.* 1182.12 w. 951.18*Parsonia. R. Br.**Lythrum Parsonia. L. p.* 1182.11 w. 951.12*Lythrum hispanicum. Mill.**Parsonia herbacea. Brown. Juss.**procumbens. Cav.* ☉. p. 2*spicata. Cav.* ☉. p. 4*virgata. Cav.* ☉. p. 3*viscosissima. Jacq.* ☉. p. 1 w. 1*Lythrum Cuphea. I. fl.**Lythrum petiolatum. L. (sec. Ait.)**Balsamora Pinto. Vandel.*CUPRESSUS. *Lin.* p. 2155 w. 1713*africana. Mill. h.**arbor vitae. vid. Thuia occidentalis.**australis. Pers. h.* p. 7*bacciformis. Willd. h. v. n. Sup. p.* 64*columnaris. Forst. h.**Eutassia heterophylla. Salisb.**Dombeya excelsa. Lamb?**disticha. vid. Taxodium distichum.**expansa. Hortul. h.**glauca. vid. lusitanica.**horizontalis. Mill. Targ. Toz. h.**C. sempervirens. var. β. L.**japonica. Thunb. h.* p. 6 w. 6*juniperoides. L. h.* p. 8 w. 7*lusitanica. Mill. Willd. h.* w. 2*C. glauca. Lam.**C. pendula. Herit? (non Thunb.) r. 2**patula. Pers. h.* p. 4*C. pendula. Thunb. (non Herit.) w. 4**pendula. Thunb. vid. patula.**pendula. Herit. vid. lusitanica.**pyramidalis. vid. sempervirens.**sabinoides. H. et B. h.**sempervirens. L. h.* p. 1 w. 1*C. sempervirens α. stricta. Lam.**C. pyramidalis. Targ. Toz.*(cfr. *C. horizontalis.*)

CUPRESSUS. *Lin.* 2135 w. 1713
sinensis. (*Nois.*)

Thuia. vid. *Thuia orientalis*.

thurifera *H* et *B* *h*.

thyoides vid. *Thuia sphaeroidalis*.

CURANGA. *Juss.*

CARANIA. *Vahl.*

CURANIA. *Roem. et Schult.* RS. 74

amara. *Juss.* RS. 1

CURATELLA. *Lin.* P. 1322 w. 1056
alata. *Vent.* *b*.

Wormiæ Species? Dec. R. Br.

americana. *L. h.* P. 1 w. 1

CURCULIGO. *Roxb.* P. 800 w. 656

CAMPYDEMA. *Labil?* (sec. *Spreng.*)
brevifolia *Ait.* 2.

C. nerioides. *Roxb.* var. *β.* *Ker.*

ensifolia. *R. Br.*

latifolia. *Ait.* 2.

orchioides. *Roxb.* P. 1 w. 1

(cfr. *C. brevifolia.*)

plicata. vid. *Gethyllis plicata*.

recurvata. *Ait.* 2.

CURCUMA. *Lin.* RS. 16 et p. 573
w. 12 P. 11

aeruginosa. *Roxb.* 2. RS. 4

Amada. *Roxb.* ♂. RS. 11

americana. vid. *Maranta Allonya*.

angustifolia. *Roxb.* 2. RS. 9

aromatica. vid. *C. Zedoaria*,

caesia. *Roxb.* 2. RS. 5

comosa. *Roxb.* 2. RS. 7

ferruginea. *Roxb.* 2. RS. 5

leucorrhiza. *Roxb.* 2. RS. 8

longa *L.* 2. RS. 10 P. 2 w. 2

Amomum Curcuma. *Murr.*

montana. *Rosc.* ♂. 2. RS. 15

pallida. *Lour.* 2. RS. p. 51

reclinata. *Roxb.* RS. 14

rotunda. vid. *Kaempferia rotunda*.

rubescens. *Roxb.* 2. RS. 6

viridiflora. *Roxb.* ♂. RS. 12

Zedoaria. *Roxb. Rosc.* 2. (non *Salisb.*)

C. aromatica. *Salisb?* [RS. 1

Amomum Zedoaria. *Berg. Willd.* P. 4. 5 w. 4. 3

Zedoaria. *Salisb.* vid. *C. Zerumbet*.

Zerumbet. *Roxb.* 2. RS. 2

C. Zedoaria. *Salisb.* (non *Roxb.*)

Amomum Zerumbet. *Koenig.*

Amomum latifolium. *Lam.*

CURINILA. *Lam.* RS. 941

Rhedii. *R.* et *S.* 1

CURTISIA. *Thunb.* (non *Lam.*)

DOBATIUM. *Soland.*

faginea. *Thunb.* *h.*

Relbania faginea. *Gmel. Syst.*

Junghansia faginea. *Gmel. Syst.*

CURTISIA. *Lam.*

— vid. *Xanthoxylum simplicifolium*.

CURTOPOGON. *Beauv.*

CYRTOPOGON. (*Spreng.*)

dichotomus. vid. *Aristida dichotoma*.

CUSCUTA. *Lin.* RS. 1119 P. 643
w. 262

africana. *Willd.* RS. 8 P. 7 w. 3

C. americana. *Thunb.* (non *L.*)

Schrebera schinoides. *L.*

Schinus myricoides. *L.*

americana. *L.* (non *Thunb.*) RS. 7

C. surina mensis. *Schill.* [P. 5 w. 2

americana. *Thunb.* vid. *africana*.

aphylla. *Rafin.* (non *Lour.*)

aphylla. *Lour.* vid. *carinata*.

australis. *R. Br.* RS. 13

carinata. *R. Br.* RS. 14

C. aphylla. *Lour.* (non *Rafin.*)

Grammica aphylla. *Lour.*

chinesis. *Lam.* ☉. RS. 11 P. 6 w. 6

corymbosa. *R.* et *P.* RS. 2 P. 2

cynosa. vid. *umbellata*.

Epithimum. *L.* ☉. P. 3

C. europaea. *Lam. Smith.*

C. europaea. *β.* *L. Willd.*

β. *C. filiformis*. *β.* *Lam.*

C. minor. *Dec.*

europaea. *L.* ☉. (non *Lam.*) RS. 1

C. major. *Dec.* [w. 1

C. vulgaris. *Pers.* 1

C. tetrandra. *Moench.*

C. filiformis. *Lam.* fl. fr.

C. Epithimum. *Thunb.* (non *L.*)

(cfr. *C. Epithimum*, scandens.)

europaea. *Lam.* vid. *C. Epithimum*.

filiformis. vid. *C. Epithimum* et

europaea.

floribunda. *H.* et *B.* ☉. RS. 4

foetida. *H.* et *B.* RS. 19

fusiformis. *Willd.* Ms. RS. 21

grandiflora. *H.* et *B.* ☉. RS. 20

Gronovii. *Willd.* Ms. RS. 23

graveolens. *H.* et *B.* ☉. RS. 13

hyalina. *Roth.* RS. 15

lupuliformis. *Krock. Bbrst.* ☉. RS. 10

C. monogyna. *Pohl.* (non *Vahl.*)

(cfr. *C. scandens.*)

major. vid. *europaea*.

minor. vid. *C. Epithimum*.

monogyna. *Vahl.* ☉. (non *Pohl.*)

RS. 9 P. 8 w. 4

monogyna. *Pohl.* vid. *lupuliformis*.

obtusiflora. *H.* et *B.* ☉. RS. 17

odorata. *R.* et *P.* RS. 6 P. 4

popayanensis. *H.* et *B.* 2. RS. 5

reflexa. *Roxb.* RS. 12 P. 9

scandens. *Brot.*

C. lupuliformis. *Krock.*

C. europaea. *L.* var? *Link.*

surinamensis. vid. *americana*.

tetrandra. vid. *europaea*.

umbellata. *H.* et *B.* ☉. RS. 16

C. cymosa. *Willd.* Ms. RS. 22

vulgaris. vid. *europaea*.

CUSPIDIA. *Humb.*

febrifuga. vid. *Bonplandia trifoliata*.

CUSPIDIA. *Gaert.*

araneosa. vid. *Corteria cernua*.

castrata. vid. *Corteria echinata*.

- CUSO.** *Bruce.* vid. *Hagenia*.
CUSSONIA. *Thunb.* ns. 1131 P. 667
 w. 517
spicata. *Thunb. L. fil. h.* rs. 2 P. 2
 w. 2
thyrsiflora. *Thunb. L. fil. h.* rs. 1 w. 1
C. thyrsoides. *Pers.* p. 1
thyrsoides. vid. *thyrsiflora*.
CUSTENIA. *Neck.* vid. *Tonsella*.
CUVIERA. *Dec.* (non *Koel.*) rs. 880
acutiflora. *Dec. h.* rs. 1
CUYIERA. *Koel.*
europaea. vid. *Elymus europaeus*.
CYAMUS. *Smith. Salisb.* vid. *Nelumbium*.
Nelumbo. vid. *Nelumbium speciosum*.
CYANELLA. *Lin.* p. 805 w. 641
alba. *Thunb. L. fil. 2. p. 4* w. 4
capensis. *L. 2. p. 1* w. 1
lutea. *Thunb. L. fil. 2. p. 3* w. 3
orchidiformis. *Jacq. 2. p. 2* w. 2
CYANOPSIS. *Cass.*
radicatissima. vid. *Centaurea pubigera*.
CYANUS. *Gaert. Moench.* vid. *Centaurea*.
collinus. vid. *Centaurea Jacea*.
hastatus. vid. *Centaurea semper-virens*.
lanceolatus. vid. *Centaurea Crupina*.
rotundatus. vid. *Centaurea Cyanus*.
segetum. vid. *Centaurea Cyanus*.
CYATHODES. *Labil.* rs. 775
abietina. *R. Br. h.* rs. 6
Styphelia abietina. *Labil.*
Epacris juniperina. *Forst.* (non *L.*)
acerosa. *R. Br. h.* rs. 7
Epacris juniperina. *L.* (non *Forst.*)
Ardisia acerosa. *Gaert.*
Styphelia acerosa. *Banks.*
 (non *Leucopogon lanceolatus*)
dealbata. *R. Br. h.* rs. 5
disticha. vid. *Decaspora disticha*.
glauca. *Labil. h.* rs. 1
laurina. vid. *Trochocarpa laurina*.
Oxycedrus. *R. Br. h.* rs. 5
Styphelia Oxycedrus. *Labil.*
parvifolia. *R. Br. h.* rs. 4
straminea. *R. Br. h.* rs. 2
CYATHULA. *Lour.*
geniculata. vid. *Desmochaeta prostrata*.
CYBELE. *Kingt. et Salisb.* vid. *Stenocarpus*.
CYCAS. *Lin.* p. 2211 w. 1838
angulata. *R. Br.*
caffra. vid. *Zamia cycadifolia*.
circinnalis. *L. h. p. 1* w. 1
incrimis. *Lour. h.*
media. *R. Br. h.*
revoluta. *Thunb. h.*
Ridlei. *Fisch. H. par. h.*
Thouarsii. *R. Br. h.*

- CYCLAMEN.** *Lin.* rs. 655 P. 384
 w. 298
autumnale. vid. *neapolitanum*.
com. *Mill. Ait. 2. rs. 1* P. 1 w. 1
europaeum. *L. 2. (non sequent.)*
 rs. 2 P. 2 w. 2
Cyclaminus europaeus. *Moench.*
β. C. e. descendens. *Tratt.*
 (cfr. *C. orbiculatum* et *purpurascens*.)
europaeum. *Mill.* vid. *hederaefolium*.
europaeum. *Savi.* vid. *neapolitanum*.
hederaefolium. *Ait. 2. (non Sib. et Sm.)* rs. 4 P. 4 w. 4
C. europaeum. *Mill. Smith. z. z. (non L.)*
 (cfr. *C. neapolitanum*.)
hederaefolium. *Sib. et Sm.* vid. *latifolium*.
indicum. *L. 2. rs. 9* P. 5 w. 5
latifolium. *Sib. et Sm.* in add. 24.
C. europaeum. *Sib. et Sm.* [rs. 7
linearifolium. *Dec. 2. rs. 8*
neapolitanum. *Tenor. 2. rs. 5*
C. hederaefolium. *β. Berthol.*
C. europaeum. *Savi.* (non *L.*)
C. autumnale. *Boos.*
orbiculatum. *Mill. 2.*
C. europaeum. *L. var?*
persicum. *Mill. 2. rs. 3* p. 3 w. 3
C. pyrolaeifolium. *Salisb.*
purpurascens. *Mill. 2.*
C. europaeum. *L. var?*
pyrolaeifolium. vid. *persicum*.
repandum. *Sib. et Sm. 2. rs. 6*
retroflexum. vid. *europaeum*.
vernale. *Mill. 2.*
CYCLAS. *Schreb.* vid. *Parivoa*.
CYCLOPIA. *Vent.*
genistoides. *R. Br. h.*
Ibetsonia genistoides. *Curt.*
Podalyria genistoides. *L. w. 806.* 4
Galega genistoides. *Thunb.*
Virgilia? genistoides. *Poir.*
Gompholobium maculatum. *Curt.*
β. Sophora gallioides. *Berg.*
CYDONIA. *Mill. Pers.* 1252
chinensis. *Thouin. h.*
Pyrus sinensis. *Poir.*
japonica. *Pers. h. p. 2*
C. lagenaria. *Duham.*
Pyrus japonica. *Thunb. Curt.*
Malus japonica. *Hort.*
lagenaria. vid. *japonica*.
lusitanica. vid. *vulgaris*.
malifolia. vid. *vulgaris*.
oblonga. vid. *vulgaris*.
vulgaris. *Pers. h. p. 1*
C. maliformis. *Mill.*
Pyrus Cydonia. *L. w. 992.* 17
Sorbus Cydonia. *Crantz.*
β. C. lusitanica. *Mill.*
γ. C. oblonga. *Mill.*
CYLINDRIA. *Lour. h.* rs. 49
rubra. *Lour. h.* rs. 1

CYLINDROCLINE. *Cass.* XIX. 2*Commerstonii* *Cass.* b.*Conyza hirsuta.* *Commers.* Hrb.**CYLISTA** *Roxb.* p. 1710 w. 1351albiflora. *Sims.*scariosa. *Roxb.* b. p. 1 w. 1villosa. *Ait.**Dolichos hirtus.* *Andr.***CYLIZOMA.** *Neck.* vid. *Deguelia.***CYMBACHNE.** *Retz.*— — vid. *Rottbellia* *Cymbachne.***CYMBARIA.** *Lin.* p. 1467 w. 1146daunica. *L.* 2? p. 1 w. 1**CYMBALLARIA.** *Flora.* *Wett.* vid.*Linaria.**muralis.* vid. *Antirrhinum* *Cymbalaria.***CYMBIDIUM.** *Swartz.* p. 1995***EPIDENDRUM.** *Lin. Aut. cit.* [w. 1604]aculeatum. *Sw.* 2. p. 54 w. 54*Satyrium aculeatum.* *L.**Serapias aculeata.* *Thunb.****aloifolium.** *L.* 2. p. 28 w. 29***altissimum.** vid. *Oncidium altissimum****altum.** *L.* 2. p. 44 w. 44*Limodorum altum.* *L.**Limodorum floridum.* *Salisb.* (sec. *Willd.*)***Andersonii.*** vid. *Cyrtopodium* *Andersonii.*aphyllum. *Sw.* 2. p. 26 w. 27*Limodorum aphyllum.* *Roxb.****autumnale.** *Forst.* 2. p. 18 w. 18*Malaxis autumnalis.* *Spreng.**Limodorum autumnale.* *Quorund.****boreale.** vid. *Limodorum boreale.****Calceolaria.** *Retz.* 2. p. 12 w. 12canaliculatum. *R. Br.*caudidum. *H. et B.* 2.***Clypeolum.** *Forst.* 2. p. 21 w. 22***coccineum.** *L.* 2. p. 1 w. 1*Ornithodium coccineum.* *Salisb. Ait.**β.* *Epidendrum sessile.* *Sw.* (non *Retz.*)*Corallorrhiza.* *Sw.* 2. p. 56 w. 56*Ophrys Corallorrhiza.* *L.**Corallorrhiza innata.* *Ait.**Corallorrhiza Halleri.* *Rich.**Corallorrhiza Neottia.* *Scop.**cordigerum.* *H. et B.* 2.***cucullatum.** *L.* 2. p. 25 w. 26*Brassavola cucullata.* *R. Br. Ait.**diurnum.* *Sw.* 2. p. 47 w. 47*Limodorum diurnum.* *Jacq.****echinocarpum.** *Sw.* 2. p. 6 w. 6*Limodorum pendulum.* *Aubl.****ensifolium.** *L.* 2. p. 59 w. 59*Limodorum ensatum.* *Thunb.**Epidendrum sinense.* *Ait.* (non? *Andr.*)***equitans.** *Forst.* 2. p. 14 w. 14*erectum.* vid. *Serapias erecta.****flabelliforme.** *Sw.* 2. p. 36 w. 37*floridum.* vid. *Bletia florida.****firvum.** *L.* 2. p. 34 w. 35*giganteum.* *Sw.* 2. p. 51 w. 51*Satyrium giganteum.* *L. fil.**Limodorum giganteum.* *Thunb.**glandulosum.* *H. et B.* 2.**CYMBIDIUM.** *Swartz.* p. 1995***glaucum.** *Sw.* 2. p. 9 w. 9***globosum.** *Jacq.* 2. p. 17 w. 17***graminoides.** *Sw.* 2. p. 10 w. 10***grandiflorum.** *Sw.* 2. p. 58 w. 58*Limodorum grandiflorum.* *Aubl.****guttatum.** *L.* 2. p. 31 w. 31***hirsutum.** *Willd.* 2. p. 3 w. 3*Serapias Caravata.* *Aubl.**hyacinthinum.* vid. *Bletia hyacinthina.**hyemale.* *Mühlbg.* 2. p. 49 w. 49*Arethusa spicata.* *Walt.****juncifolium.** *L.* 2. p. 52 w. 53*latifolium.* vid. *Serapias latifolia.**liliifolium.* vid. *Malaxis liliifolia.**linearis.* vid. *Isochilus linearis.**Loeselii.* vid. *Malaxis Loeselii.****luteum.** *Willd.* 2. p. 45 w. 45*Limodorum luteum.* *Lam.****lycopodioides.** *Retz.* 2. p. 19 w. 19***montanum.** *Sw.* 2. p. 20 w. 21***moschatum.** *Symes. Willd.* 2.*muricatum.* *Sw.* 2. p. 7 w. 7*nervosum.* vid. *Malaxis nervosa.****nodosum.** *L.* 2. p. 23 w. 24*nutans.* vid. *Malaxis nutans.***Odontorrhizum.** *Willd.* 2. p. 57 w. 57*Corallorrhiza odontorrhiza.* *Poir.**Ophrys corallorrhiza.* *Nich.* (non *L.*)***ovatum.** *L.* 2. p. 30 w. 31*pallens.* vid. *Serapias grandiflora.**palustre.* vid. *Serapias palustris.**pedicellatum.* *Sw.* 2. p. 55 w. 53*Satyrium pedicellatum.* *L. fil.**Serapias pedicellata.* *Thunb.****pendulum.** *Roxb.* 2. p. 29 w. 30*pictum.* *R. Br.*(cf. *Malaxis nutans.*)***plantaginifolium.** *Retz.* 2. p. 27 w. 28***praemorsum.** *Roxb.* 2. p. 55 w. 36*proliferum.* vid. *Isochilus prolifer.**pulchellum.* *Sw.* 2. p. 41 w. 42*Limodorum tuberosum.* *L.**Limodorum pulchellum.* *Salisb.**Limodorum barbatum.* *Lam.* (non *Sw.*)*Ophrys barbata.* *Walt.**Calopogon pulchellus.* *R. Br. Ait.**purpureum.* *Sw.* 2.*Limodorum purpureum.* *Lam.****pusillum.** *L.* 2. p. 40 w. 41*Oncidium iridifolium.* *H. et B.**reflexum.* *R. Br.**reptans.* vid. *Dendrobium reptans.**rigidum.* *Willd.* 2. p. 48 w. 43*Epidendrum canaliculatum.* *Poir.**rubrum.* vid. *Serapias rubra.****scriptum.** *L.* 2. p. 24 w. 25***serrulatum.** *Sw.* 2. p. 16 w. 16*sessile.* vid. *coccineum.****sicense.** *Andr.* 2. p. 16 w. 16(cf. *C. ensifolium.*)*squamatum.* *Sw.* 2. p. 55 w. 55*Corallorrhiza? squamata.* *Poir.**Dipodium squamatum.* *R. Br.**Ophrys squamata.* *Forst.*

CYMBIDIUM. Swartz. P. 1995
w. 1604

- *striatum. Thunb. 2. P. 60 w. 60
Limodorum striatum. Thunb.
suave. R. Br.
- *subulatum. Sw. 2. P. 57 w. 38
tabulare. Sw. 2. P. 52 w. 52
Satyrium tabulare. L. fl.
Serapias tabularis. Thunb.
- *tenuifolium. L. 2. P. 33 w. 39
- *teretifolium. Sw. 2. P. 15 w. 15
- *tesselatum. Roxb. 2. P. 35 w. 54
- *testaefolium. Sw. 2. P. 11 w. 11
tetrapetalum. vid. Oncidium tetrapetalum.
- *trichocarpum. Sw. 2. P. 8 w. 8
trifidum. Sw. P. 43
Limodorum trifidum. Mich.
(non C. verecundum. Sw.)
trinerve. Meyer. 2.
- *tripterum. Smith. 2. P. 2 w. 2
- *triquetrum. Sw. 2. P. 39 w. 40
Oncidium triquetrum. Ait.
- *triste. Forst. 2. P. 22 w. 23
umbellatum. Spreng. 2.
Epidendrum umbellatum. Forst. (non Sw.)
utriculatum. Sw. 2.
Limodorum utriculatum. Sw.
verecundum. Sw. P. 42 w. 45
Bletia verecunda. Ait. R. Br.
Limodorum altum. Jacq. ic. (non L.)
Limodorum tuberosum. Jacq. Coll. (non L.)
Limodorum verecundum. Salisb.
Helleborine americana. Mich.
- *vestitum. Sw. 2. P. 4 w. 4
violaceum. H. et B. 2.
virescens. Willd. 2. P. 46 w. 46
Limodorum Piquichen. Lam
- xylophyllum. vid. Serapias ensifolia.

CYMBOPOGON. Spreng.

- elegans. vid. Andropogon Cymbarium.
- glandulosus. vid. Anthistiria prostrata.
- Humboldtii. vid. Anthistiria reflexa.

CYMBURUS. Salisb. vid. Stachytarpheta.

CYMINOSMA. Gaert.

Ankenda. Gaert. h

CYMODOCEA. Koen. et Sims. XXI. 1

acquorea. Koen. et Sims.

CYNANCHUM. Lin. RS. 1097 P. 624
w. 488 vid. Gonolobus.

- acuminatum. Willd. Ms. (H. et B.)
h. RS. 47
- acutum. L. 2. RS. 1 P. 7 w. 7
C. monspeliacum. Erol. (non L.)
C. monspeliacum. B. Lam.
(cfr. C. monspeliacum.)
angustifolium. Mich. RS. 46 P. 30
- aphyllum. vid. Sarcostemma aphyllum.
- arborescens. Forsk. h. RS. 38

(Gen. 947.)

CYNANCHUM. Lin. RS. 1097 P. 624
w. 488

- Arguel. Delil. h.
C. oleaeifolium. Rouillure. Nect. RS. 39
- asperum. Will. h.
- barbatum. vid. nigrum.
- Bonplandianum. Schult. h. RS. 9
C. lanceolatum. H. et B. (non L.)
- Brownianum. Schult. RS. 5
C. pedunculatum. R. Br. (non Lam.)
- capense. Thunb. L. fl. RS. 16 P. 6
- chinense. R. Br. RS. 4 [w. 6
- cirrhosum. Sw. Fisch.
- clausum. vid. Sarcostemma Brownnei.
- cordifolium. vid. Daemia extensa-crassifolium. R. Br. RS. 15
C. obtusifolium. Thunb? L. fl. (et? Lam.) w. 5
- crispiflorum. Sw. vid. Gonolobus crispiflorus
- crispiflorum. Hortul. vid. Fischera scandens.
- crispum. Thunb. h. RS. 27 P. 3 w. 3
- denticulatum. Vahl. RS. 40
- erectum. vid. Marsdenia erecta.
- erubescens. R. Br. RS. 7
- excelsum. Desf. 2. RS. 2 P. 12
- extensum. vid. Daemia extensa.
- filiforme. L. fl. Thunb. (non? Jacq. Am.) RS. 28 P. 2 w. 2
C. verticillare. Lam.
- filiforme. Jacq. vid. Gonolobus filiformis.
- fimbriatum. H. et B. 2? RS. 24
- floribundum. R. Br. RS. 6
- foetidum. H. et B. h. RS. 23
Asclepias foetida. Cav. w. 390. 25
Cynanchum racemosum. Jacq? (non? L.)
- funale. Poir. h. RS. 31
- fuscatum. vid. Asclepias fuscata.
- hastatum. Schult. Lam. h. (non Pers.) RS. 35
- hastatum. Pers. vid. lanceolatum.
- Heynianum. Schult. RS. 14
Periploca reticulata. Roth. Ms.
- hirsutum. Vahl. (non Pers.) RS. 41
- hirsutum. Pers. vid. Gonolobus hirsutus.
- Humboldtianum. Schult. h. RS. 25
C. suberosum. H. et B. (non L.)
- indicum. Lam.
Apocynum indicum. Lam.
- inodorum. Lour. RS. 42
(cfr. C. reticulatum.)
- Ipecacuanha. Willd. vid. Asclepias asthmatica.
- lanceolatum. Poir. (non H. et B.)
RS. 45
C. hastatum. Pers. (non Lam.) P. 29
- lanceolatum. H. et B. vid. C. Bonplandianum.
- leucanthum. vid. Gonolobus filiformis.
- longiflorum. Jacq. RS. 30
(Alius generis. Meyer.)

Spec. 11, 480.)

CYNANCHUM. *Lin.* RS. 1097 P. 624
luteum. — — 24. [w. 488
C. Vincetoxicum. *β.* Schult.
Vincetoxicum luteum. *Hffmsg.* et *Lk.*
Asclepias lutea. *Mill.*
Asclepias Vincetoxicum. *Brot. Vill.*
macrophyllum. vid. *Gonolobus carolinensis.*
mauritanium. vid. *Periploca mauritiana*
medium. *R. Br.* RS. 19
Asclepias media. *Hortul.*
melanophleum. *Willd.* h. w. r. Sup.
 p. 13
melanthos. *Poir. H. par.* (et? *Vahl.*)
 RS. 32
microphyllum. *H. et B.* h. RS. 11
monspeliacum. *L.* (non *Brot.*) RS. 3
 P. 22 w. 20
C. acutum. *L.* var. *β.* *Lapeyr.*
monspeliacum. *Brot.* vid. *acutum.*
mucronatum. *H. et B.* h. RS. 10
nigrum. *Pers.* 24. (non *Cav.*) RS. 21
 P. 58
Asclepias nigra. *L.* w. 490. 24
Vincetoxicum nigrum. *Moench.*
Cynanchum barbatum. *L. fil.* (*Breit.* sec. *Zeyh.*)
nigrum. *Cav.* vid. *Gonolobus niger pilosum.* vid. *Periploca africana.*
obtusifolium. *L. Lam.* vid. *crassifolium.*
obtusifolium. *Rich.* vid. *Gonolobus obtusifolius.*
odoratissimum. *Lour.* 24.
oleaeifolium. vid. *C. Arguel.*
parviflorum. vid. *Metastelma parviflorum.*
pauciflorum. *R. Br.* RS. 8
Periploca tunicata. *Retz.* P. 625. 11 w. 487. 10
pedunculare. *Lam.* h. RS. 36
pedunculatum. *R. Br.* vid. *C. Brownianum.*
pendulum. *Poir.* 24? RS. 32
pectum. *Vahl.* h. RS. 42
pilosum. *R. Br.* h. RS. 13
Periploca africana. *L.* P. 625. 10 w. 487. 9
pyrotechnicum. vid. *Sarcostemma pyrotechnicum.*
racemosum. *L.* vid. *Gonolobus racemosus.*
racemosum. *Jacq.* vid. *foetidum.*
radians. *Lam.* 24. RS. 57
Asclepias radians. *Forsk.*
reticulatum. *Retz.* h. RS. 29 P. 25 w. 22
C. inodorum. *Lour?* (sec. *Poir.*)
roseum. *R. Br.* 24.
Asclepias davarica. *Willd?*
serpyllifolium. *H. et B.* h. RS. 12
sibiricum. *R. Br.* 24. (non *Willd.*)
 RS. 22
Asclepias sibirica. *L.* P. 526. 55 w. 487. 55
sibiricum. *Willd.* RS. P. 96
suberosum. *L.* vid. *Gonolobus suberosus.*

CYNANCHUM. *Lin.* RS. 1097 P. 624
 w. 488
suberosum. *H. et B.* vid. *C. Humboldtianum.*
tenellum. *L. fil.* RS. 26 P. 4 w. 4
tomentosum. *Lam.* h. RS. 34 P. 14
verticillare. vid. *filiforme.*
villosum. vid. *Asclepias villosa.*
vininale. vid. *Sarcostemma viminale.*
Vincetoxicum. *Pers.* 24. RS. 18 P. 37
Asclepias Vincetoxicum. *L.* w. 490. 23
Asclepias alba. *Mill.*
Vincetoxicum officinale. *Moench.*
 (cfr. *C. luteum.*)
virginicum. vid. *Gonolobus discolor.*
vomitarium. vid. *Asclepias asthmatica.* et *Secamone emetica.*
CYNARA. *Lin.* P. 1801 w. 1456
acaulis. vid. *Serratula acaulis.*
Cardunculus. *L.* ♂. P. 2 w. 4
C. sylvestris. *Lam.*
β. C. hortensis. *Mill.*
glomerata. *Thunb.* P. 7 w. 7
horrida. *Ait.* 24. P. 4 w. 3
hortensis. vid. *C. Cardunculus.*
humilis. *L.* 24. P. 5 w. 5
integrifolia. *Vahl.* P. 1 w. 1
pusilla. *Labil.* 24.
pygmaea. *Willd.* 24. P. 8 w. 8
Scolymus. *L.* 24. P. 3 w. 2
sylvestris. vid. *C. Cardunculus.*
CYNOCRAMBE. *Gaert.*
prostrata. vid. *Theligonum Cynocrambe.*
CYNOCOTONUM. *Gmel.* Syst. vid.
Ophiorrhiza Mitreola.
CYNODON. *Rich.* RS. 248 P. 159 w. 1
 [r. 85
CAERERA. *Lagas.*
Dactylon. *Rich.* 24. RS. 1 P. 1 w. 1
Dactylon officinale. *Vill.*
Digitaria Dactylon. *Scop. Cav?*
Digitaria stolonifera. *Schrad.*
Fibichia umbellata. *Koel.*
Milium Dactylon. *Moench.*
Panicum Dactylon. *L.* w. 127. 29
Paspalum Dactylon. *Cav?* (non *L.*)
Paspalum praecox. *Walt.* (sec. *R. et S.*)
β. Paspalum umbellatum. *Lam.* (sec. *Poir.*)
linearis. *Willd.* 24. RS. 4 w. E. P. 90
Vilfa linearis. *Beauv.*
Agrostis linearis. *Retz.*
maritimus. *H. et B.* 24. RS. 2
pilosus. *R. et S.* RS. 7
Agrostis pilosa. *Retz.* (non? *Gaud.*)
polystachyus. *R. Br.* RS. 10
praecox. *R. et S.* ♂. 24. RS. 8
Digitaria praecox. *Willd.* z. P. 91
Digitaria sanguinalis. *Mich.*
Syntherisma praecox. *Walt.* (sec. *Willd.*)
radiatus. *Roth.* RS. 5
stellatus. *Willd.* 24. RS. 5 w. E. P. 90
Agrastis stellata. *Willd.* P. 126. 10 w. 131. 26
Vilfa stellata. *Beauv.*
tenellus. *R. Br.* RS. 9

CYNODON. *Rich.* RS. 248 P. 159
W. E. 85*virgatus.* *Willd.* RS. 6 W. E. p. 90Poa chinensis. *Burm.* (non L.) P. 168. 71Poa sessilis. *Lam.* [W. 134. 35CYNOGLOSSUM. *Lin.* RS. 659
P. 554 W. 278*amplexicaule.* *Lam.* vid. pictum.*amplexicaule.* *Mich.* vid. virginicum.*angustifolium.* *Willd.* 2 (non Hortul.)C. emarginatum. *Lam.* [P. 14 W. 12C. racemosum. *Schreb.**Rindera emarginata.* *R. et S.* RS. 641. 3*Mattia emarginata.* *R. et S.* p. 765*angustifolium.* *Hortul.* vid. officinale.*apenninum.* *L.* ♂. (non Roth.) RS. 14
P. 9 W. 7*apenninum.* *Roth.* vid. sylvaticum.*argenteum.* vid. cheirifolium.*australe.* *R. Br.* RS. 50*baicalense.* *Pall. Willd.* Ms RS. p. 764*bicolor.* vid. officinale.*borbonicum.* *Bory.* RS. p. 765*brassicaefolium.* vid. *Omphalodes**amplexicaulis.**calzescens.* *Willd.* ♂. RS. 13 W. E. 175. 6C. micranthum. *Desf.*C. racemosum. *Roxb.* (non Schreb.)C. hispidum. *Jacq.*C. hirtum. *Hortul.*C. hirsutum. *Hortul.**cappadocicum.* vid. *Omphalodes**cornifolia.**cheirifolium.* *L.* ♂. 2. P. 8 W. 6
C. argenteum. *Lam.* fl. fr.β. *Anchusa lanata.* *L.* RS. 643. 22. P. 353. 9
W. 277. 10γ. C. c. calcaratum. *Dec.*
(cfr. C. Columnae.)*cheirifolium.* *Jacq. Pall.* vid. pictum.*clandestinum.* *Desf.* ♂.C. fulvum. *Rudol.* p. p. 159C. officinale. *Brot.* (non L.)(non *Anchusa italica.* L.)*Clusii.* vid. *Echinosperrum* *Lappula.**Columnae.* *Bivon. Tenor.* ♂? RS. 19C. cristatum. *Lam.* var. β. *Willd.*C. cheirifolium. L? sec. *Tenor.*C. Dioscoridis. *Vill?* (sec. *Lehm.*)*creticum.* vid. pictum.*cristatum.* *Lam.* RS. 18 P. 17 W. 15*Omphalodes cristata.* *Schrank.**Rindera cristata.* *R. et S.* p. 761

(cfr. C. Columnae.)

decurrens. *R. et P.* ♂. RS. 23 P. 18*diffusum.* *Roxb. Lehm.* ♂. RS. p. 762*Dioscoridis.* *Vill.* ♂. RS. 4C. elongatum. *Hornem.* RS. 6C. virginicum. *Willd.* z. 176. 5 (non *Willd.*

Spec.)

C. remotum. *Moench.*(cfr. C. Columnae et *Haenkii.*)

(Gen. 950.

CYNOGLOSSUM. *Lin.* RS. 639
P. 354 W. 278*divaricatum.* *Steph. Lehm.* RS. p. 758*echinatum.* vid. *Echinosperrum**cynoglossoides.**elongatum.* vid. C. Dioscoridis.*emarginatum.* vid. angustifolium.*fulvum.* vid. clandestinum.*germanicum.* vid. sylvaticum.*gileadense.* vid. mollissimum.*glastifolium.* *Willd.* 2. P. 16 W. 14*Rindera glastifolia.* *R. et S.* 641. 2*glomeratum.* *Fras. Pursh.* 2. RS. 22C. hispidum. *Pursh.**Haenkii.* *Schult.* RS. 2C. sylvaticum. *Besser.* (non? *Hoenke.*)C. Dioscoridis. *Vill?* (sec. *Lehm.*)*hirsutissimum.* *Lehm.* RS. p. 760*hirsutum.* *Thunb.* vid. lanceolatum.*hirsutum.* *Hortul.* vid. canescens.*hirtum.* vid. canescens.*hispidum.* *Thunb.* ♂. (non sequent.)
RS. 16 P. 10 W. 8*hispidum.* *Jacq.* vid. canescens. 1*hispidum.* *Pursh.* vid. glomeratum.*holosericeum.* *Scen.* 2. RS. 28*hybridum.* vid. officinale. [W. 19*japonicum.* *Thunb.* ♂. RS. 20 P. 26*javanicum.* vid. *Echinosperrum**javanicum.**laevigatum.* *L.* 2. P. 15 W. 15C. *Rindera.* *Pall.* fl. r. L. fl.*Rindera laevigata.* *R. et S.* 641. 1*Rindera tetraspis.* *Pall.* it.*Mattia laevigata.* *Schult.**lanatum.* *Lam.* 2. P. 25 W. 18*Mattia lanata.* *Schult.* RS. 640. 2*lanceolatum.* *Forsk.* ♂. RS. 8 P. 4 W. 3C. hirsutum. *Thunb.* (sec. *Lehm.*) P. 11*lanuginosum.* *Lehm.* RS. p. 765 [W. 9*Lappula* v. d. *Echinosperrum* *Lappula.**lateriflorum.* *Lam.* ♂. RS. 26 P. 27
W. 20C. lineare. *R. et P.* P. 21*Rindera lateriflora.* *R. et S.* p. 762*latifolium.* *R. Br.* RS. 52*limense.* *Willd.* RS. 12 W. 5*lineare.* vid. lateriflorum.*linifolium.* vid. *Omphalodes* *linifolia.**lithospermifolium.* vid. *Omphalodes**myosotoides.**longiflorum.* *Lehm.* RS. p. 763*lusitanicum.* *L.* ♂. (non sequent.)*lusitanicum.* *Fortis.* RS. p. Omphalodes*Fortisii.**lusitanicum.* *Brot.* vid. *Omphalodes**nitida.**lusitanicum.* *Mill.* vid. *Omphalodes**linifolia.**lusitanicum.* *Vahl.* vid. *Omphalodes**cornifolia.**lusitanicum.* *Willd.* vid. *Omphalodes**amplexicaulis.*

Spec. 11,531.)

c. montanum Lam. 2. p. 277

CYNOGLOSSUM. *Lin.* RS. 639
P. 354 v. 278

magellense. *Tenor.* 2.

Rindera inagellensis. *R. et S.* p. 763

micranthum. *vil.* canescens.

mollissimum. *Lehm.* 2. RS. p. 761

C. gileadense. *Willd.* Ms.

montanum. *vid.* sylvaticum.

muricatum. *Thunb.* h. RS. 17 P. 13
w. 11

Lithospermum flexuosum. *Lehm.*

myosotoides. *vid.* *Omphalodes myosotoides.*

nitidum. *vid.* *Omphalodes nitida.*

officinale. *L.* 2. ♂. (non *Brot.*)
RS. I P. 1 v. 1

β. C. bicolor. *Willd.* (sec. *Lehm.*) RS. 5

C. hybridum. *Thuil.* [w. E. 175. 2

C. angustifolium. *Hortul.* (non *Willd.*)

(cfr. *C. sylvaticum.*)

officinale. *Brot.* *vid.* *elandestinum.*

omphalodes. *vid.* *Omphalodes verna.*

omphalodes. *β. Lam.* *vid.* *Omphalodes cornifolia.*

pauciflorum. *R. et P.* ♂. RS. 27 P. 22

pellucidum. *Lap.* ♂. RS. 15

pennsylvanicum. *vid.* *virginicum.*

pictum. *Ait.* ♂. RS. 7 P. 3 v. 2

C. cheirifolium. *Scop. Pall. ind. t. Jacq.*
(non *L.*)

C. amplexicaule. *Lam.* (non *Mich.*)

C. creticum. *Vill.*

C. variegatum. *Hortul.*

pilosum. *R. et P.* ♂. RS. 25 P. 20

Rindera pilosa. *R. et S.* p. 762

racemosum. *Roxb.* *vid.* canescens.

racemosum. *Schreb.* *vid.* *angustifolium.*

remotum. *vid.* *C. Dioscoridis.*

Rindera. *vid.* *laevigatum.*

rugosum. *Sest.* *Willd.* Ms. RS. p. 64

scorpioides. *Jacq.* *vid.* *Omphalodes scorpioides.*

scorpioides. *Schmidt.* *vid.* *Omphalodes scorpioides.*

stamineum. *Desf.*

Mattia staminea. *R. et S.* 64 n. 3

suaveolens. *R. Br.* RS. 51

sylvaticum. *Haenke. Smith.* ♂. RS. 5

C. officinale. *β.* *sylvaticum.* *L. Willd.*

C. montanum. *Lam. Lap.* P. 2 (non *L.*)

C. virginicum. *Gmel. Syst. Willd.* 4
(non *L.*)

C. appenninum. *Roth.* (non *L.*)

C. virens. *Schreb.*

C. germanicum. *Jacq.*

tomentosum. *Lehm.* 2. RS. p. 761

umbellatum. *W. et H.* 2. v. E. 175. 8

Mattia umbellata. *Schult.* RS. 640. 1

Symphytum regium. *Gmel. Syst.* RS. 634. 10

valentinum. *Lag.* 2. RS. 21

variegatum. *vid.* *pictum.*

virens. *vid.* *sylvaticum.*

virginicum. *L.* 2. (non *Willd.*) RS. 9 P. 5

C. amplexicaule. *Mich.* (non *Lam.*) RS. 10 P. 6

C. pennsylvanicum. *Hort.*

(Gen. 955. Spec. 11,580.)

CYNOGLOSSUM. *Lin.* RS. 639
P. 354 v. 278

virginicum. *Willd.* *vid.* *sylvaticum.*

viridiflorum. *Willd.* *Hrb. Lehm.*

RS. p. 757

zeylanicum. *vid.* *Echinosperrum*

zeylanicum.

CYNO METRA. *Lin.* P. 1013 v. 820

cauliflora. *L.* h. P. 1 v. 1

pinuata. *Lour.* h.

ramiflora. *L.* h. P. 2 w. 2

CYNO MORIUM. *Lin.* P. 2013 v. 1620

Balanophora. *Willd.* 2. P. 5 v. 3

C. fungosum. *Raesch.*

C. parasiticum. *Sw.*

Balanophora fungosa. *Forst.*

cajenense. *Sw.* 2. P. 4 w. 4

coccineum. *L.* 2. P. 1 v. 1

fungosum. *vid.* *C. Balanophora.*

jamaicense. *Sw.* 2. P. 2 w. 2

parasiticum. *vid.* *C. Balanophora.*

CYNO SURUS. *Lin.* RS. 287 P. 164
w. 138

aegyptiacus. *vid.* *Dactyloctenium aegyptiacum.*

aristatus. *Brouss.*

aureus. *vid.* *Chrysurus cynosuroides.*

capillaceus. *Beauv.*

Leptochloa capillacea. *Beauv.*

(cfr. *Eleusine tenerrima.*)

capillaris. *vid.* *Eleusine tenerrima.*

capitatus. *vid.* *Sesleria tenella.*

coerulescens. *vid.* *Sesleria coerulea.*

coeruleus. *L.* *vid.* *Sesleria coerulea.*

coeruleus. *Turio.* *vid.* *Sesleria cylindrica.*

coracanus. *vid.* *Eleusine coracana.*

cristatus. *L.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1

Phleum cristatum. *Scop.*

cylindricus. *vid.* *Sesleria elongata.*

distichus. *vid.* *Sesleria disticha.*

domingensis. *vid.* *Eleusine dominicensis.*

durus. *Forst.* *vid.* *Poa cynosuroides.*

durus. *Polt.* *vid.* *Poa dura.*

echinatus. *vid.* *Chrysurus echinatus.*

effusus. *vid.* *Chrysurus effusus.*

elegans. *vid.* *Chrysurus elegans.*

erucaeformis. *vid.* *Beckmannia erucaeformis.*

falata. *vid.* *Dactyloctenium falcatum.*

filiformis. *Vahl.*

Leptochloa cynosuroides. *R. et S.* 297. 1

Leptochloa filiformis. *Beauv.* (non *R. et S.*)

Chloris filiformis. *Poir.* (Nr. 12 non Nr. 8)

Chloris tenuior. *Poir.* in add.

(non *Eleusine filiformis.* *Pers.*)

(non *Festuca filiformis.* *Lam.*)

floccifolius. *Forst.* RS. 5 P. 10 v. 15

Chloris floccifolia. *Poir.*

glaber. *vid.* *Dactyloctenium glabrum.*

gracilis. *vid.* *Stegopogon trisetus.*

CYNOSURUS. *Lin.* Rs. 287 P. 164
w. 158

indicus. vid. Eleusine indica.
lagopodioides. *Gmel.* Syst. Rs. 8
Lima. *L.* ☉. P. 5 w. 6
Dineba Lima. *Beauv.* Rs. 342. 4
Wangenheimia disticha. *Moench.*
microcephalus. vid. *Sesleria tenella.*
monostachyus. *Vahl.* P. 9 w. 13
Leptochloa? monostachya. *Beauv.* Rs. 297. 5
Chloris monostachya. *Poir.* (Nr. 14 non *Mich.* Nr. 9)
multibracteatus. vid. *polybracteatus.*
ovatus. vid. *Sesleria tenella.*
panicus. vid. *Polypogon panicum.*
paniculatus. *Thunb.* Rs. 3 P. 4 w. 5
paspaloides. vid. *Chloris penicellata.*
pectinatus. *Lam.* Rs. p. 582**
penicillatus. vid. *Chloris penicellata.*
phleoides. vid. *Koeleria phleoides.*
pilosus. vid. *Dactyloctenium pilosum.*
polybracteatus. *Poir.* it.
C. multibracteatus. *Poir.* Rs. 2
polydaetylon. *Nocca.*
retroflexus. vid. *Dactylis paspaloides.*
scoparius. vid. *Chloris virgata.*
secundus. vid. *Aristida secunda.*
siculus. vid. *Poa sicula.*
sphaerocephalus. vid. *Sesleria sphaerocephala.*
splendens. vid. *Agrostis interrupta.*
tenellus. vid. *Aegopogon pusillus.*
tenerrius. vid. *Eleusine tenerima.*
ternatus. *Forsk.* Rs. 6
tristachyos. *Lam.* Rs. p. 582*
(cf. *Eleusine coracana.*)
uniflorus. *Walt.* Rs. 7
Utiolae. *Thunb. L. fil.* Rs. 4 P. 7
w. 11

Triticum capense. *Spreng.*

virgatus. vid. *Eleusine virgata.*
virgatus. *B. Willd.* vid. *Eleusine domingensis.*

CYPERUS. *Lin.* Rs. 185 P. 122
w. 112

acicularis. vid. *Eleocharis acicularis.*
acutiusculus. *Lag.* Rs. 205 (non *Hort.*)
acutiusculus. *Hort.* vid. *C. Monti.*
acutus. *R. Br.* Rs. 240
aegyptiacus. vid. *Schoenus mucronatus.*
aequalis. *Vahl.*
C. papyroides. *Poir.* Rs. 65
C. prolifer. *Lam.* (non *Willd. nec. Thunb.*)

(Gen. 954.

CYPERUS. *Lin.* Rs. 185 P. 122
w. 112

affinis. *R. et S.* 2. Rs. 166
C. comosus. *Poir.* (non *Sib. et Sm.*)
Papyrus comosa. *H. et B.*
Aitoni. *Spreng.* Rs. 6
albidus. *Retz.* (non *Lam.*) Rs. 158
P. 59 w. 52
C. Retzii. *Poir.*
albidus. *Lam.* vid. *sanguinolentus.*
alopeuroides. *Rottb.* 2. (non *Thunb.*) Rs. 189 P. 38
C. glomeratus. *Willd.* (non *L.*) w. 32
alopeuroides. *Thunb.* vid. *C. Thunbergii.*
alopeuroides. *β. Poir.* vid. *C. australis.*
alterniflorus. *R. Br.* Rs. 231
alternifolius. *L.* 2. Rs. 67 P. 90 w. 75
amabilis. *Vahl.* ☉. Rs. 59
amentaceus. *Rudg.* Rs. 62
C. autumnalis. *Vahl.* var? *R. et S.*
angustatus. *R. Br.* Rs. 221
aphyllus. vid. *C. Haspan.*
aquatilis. *R. Br.* Rs. 214
arenarius. *Retz.* Rs. 7 P. 3 w. 3
areolatus. *R. Br.* Rs. 232
aristatus. *Rottb.* ☉. Rs. 192 P. 30
w. 27

Scirpus intricatus. *L.*

Scirpus capitatus. *Burm.*

β. Scirpus lappaceus. *Lam.*

articulatus. *L.* 2. (et? *Mich.*)
Rs. 12 P. 6 w. 6

C. nodosus. *H. et B.* w. E. 66. 3

arundinaceus. vid. *conglomeratus.*

ater. *Rottb.* Rs. 102

C. pumilus. *Rottb.*

C. nitidus. *Lam.* (sec. *Vahl.*)

atropurpureus. *Pers.*

C. striatus. *R. et P.* Rs. 11

C. collinus. *Vahl.*

aurantiacus. *H. et B.* ☉. Rs. 130

aureus. *H. et B.* ☉. Rs. 131

australis. *Schrad.* ☉. Rs. 128

C. glomeratus. *Host.* (non *L.*) w. E.
66. 16

C. alopecuroideus. *β. Poir?*

C. confertus. *Hort.*

C. cinnamomeus. *Hort.*

C. paniculatus. *Hort.*

C. multumbelliferus. *Hort.*

C. thyrsoflorus. *Hort.*

autumnalis. *Vahl.* Rs. 61

C. juncoides. *Lam.*

Scirpus autumnalis. *Rottb.* (non *L.*)

Scirpus carolinianus. *Lam?*

(non *Scirpus complanatus.* *Retz.*)

(cf. *Fimbristylis autumnalis.*)

badius. *Desf.* 2. Rs. 136 P. 68

C. longus. *J. E. Nees.* (non *L.*)

(cf. *C. tenuiflorus.*)

biceps. *Vahl.* Rs. 190

bicolor. *Vahl.* Rs. 116

bidentatus. *Vahl.* 2. (non *Poir.*)

[Rs. 90

Spec. 11, 618.)

CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122

W. 112

bidentatus. *Poir.* vid. *C. Poiretii*.*brachiatus*. *Poir.* RS. 79*breviculmis*. *R. Br.* RS. 218*brizaeus*. *Rich.* RS. 53*Brownii*. *R. et S.* RS. 223*C. uncinatus*. *R. Br.* (non *Poir.* nec *Pursh.*)*brunneus*. *Sw.* RS. 52 P. 64*bulbosus*. *Vahl.* (non *Lag.*) RS. 123*bulbosus*. *Lag.* vid. *subbulbosus*.*caespitosus*. *Poir.* RS. 111*callophorus*. *Meyer.* 2.*canaliculatus*. vid. *exaltatus*.*canescens*. *Vahl.* 2. RS. 165*capitatus*. *Retz.* (non *Vand.*) RS. 47

P. 17 W. 17

capitatus. *Vand.* vid. *Schoenus mucronatus*.*caribaeus*. vid. *Abildgaardia monostachya*.*carinatus*. *R. Br.* RS. 230*castaneus*. *Willd.* ①. RS. 56 P. 41

W. 35

cephalotes. *Vahl.* RS. 38*cinnamomeus*. *Retz.* ①. (non *Hort.*)

RS. 193 P. 57

(non *C. glomeratus*. *L.*)*cinnamomeus*. *Hortul.* vid. *australis*.*collinus*. vid. *atropurpureus*.*coloratus*. *Vahl.* RS. 40*comosus*. *Sib. et Sm.* 2. (non *Poir.*)

RS. 199

comosus. *Poir.* vid. *affinis*.*compactus*. *Retz.* (non *Lam.*) RS. 18

P. 10 W. 10

C. congestus. *Poir.* (non *Vahl.*)*compactus*. *Lam.* vid. *striatulus*.*complanatus*. *Willd.* vid. *Isolepis Willdenowii*.*complanatus*. *Forsk.* vid. *difformis*.*compositus*. *R. Br.* RS. 236*compressus*. *L.* 2. (non *sequent.*)

RS. 75 P. 56 W. 49

compressus. *H. et B.* (non *L. Vahl.*)*compressus*. *Jacq.* vid. *monandrus*.*compressus*. *Krock.* vid. *fuscus*.*concinus*. *R. Br.* RS. 220*confertus*. *Sw.* (non *sequent.*) RS. 89

P. 55 W. 29

confertus. *Lam.* vid. *jamaicensis*.*confertus*. *Hortul.* vid. *australis*.*congestus*. *Vahl.* 2. (non *Poir.*)

RS. 170

C. ligularis. *Thunb?* (sec. *R. et S.*)*congestus*. *Poir.* vid. *compactus*.*conglomeratus*. *Rottb.* 2. RS. 112*C. strictus*. *Lam?* [P. 28 W. 25*C. arundinaceus*. *Forsk?* (sec. *Vahl.*)*conoideus*. vid. *C. Luzulae*.*corymbosus*. *Rottl.* 2. RS. 140

P. 82 W. 67

(Gen. 954.

CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122

W. 112

crassipes. *Vahl.* RS. 7*croceus*. *Vahl.* 2. RS. 168*cruentus*. *Rottb.* 2. (non *Retz.*)

RS. 155 P. 29 W. 26

C. globosus. *Forsk.* (non *All.*)*cruentus*. *Retz.* vid. *C. Eragrostis*.*curvatus*. *Koen. Vahl.* 2. RS. 109*cuspidatus*. *H. et B.* ①. RS. 129*cymulosus*. (*Raeusch.*)*debilis*. *R. Br.* RS. 207*declinatus*. vid. *monandrus*.*densiflorus*. *Meyer.* 2.*densus*. *Salt.**denudatus*. *L. fil.* 2. RS. 73 W. 59*C. lanceus*. *Thunb?* (sec. *Pers.*)*depauperatus*. *Rohr. Vahl.* RS. 25*difformis*. *L.* ①. RS. 107 P. 46 W. 42*C. complanatus*. *Forsk?* (sec. *Delil.*)*diffusus*. *Vahl.* 2. RS. 66*dilutus*. *Rottl. Vahl.* RS. 169*diphyllus*. *Retz.* 2. RS. 143 P. 87

W. 72

distachyos. vid. *mucronatus*.*distans*. *L.* 2. RS. 176 P. 86 W. 71*C. elatus*. *Rottl.* (non *L.*)*C. stellatus*. *Rudg.* (sec. *Meyer.*)*divaricatus*. vid. *flavidus*.*divergens*. *H. et B.* RS. 45*dives*. *Delil.**dubius*. vid. *kyllingacoides*.*effusus*. *Rottb.* RS. 9 P. 5 W. 5*elatus*. *L.* (non *Rottb.*) RS. 181

P. 85 W. 70

elatus. *Rottb.* vid. *distans*.*elegans*. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 70

P. 62 W. 36

C. laxus. *Lam.**elegans*. *Walt.* vid. *flavicomus*.*elegans*. *Rottb.* vid. *viscosus*.*enrvis*. *R. Br.* RS. 209*Ensenii*. *Pursh.* 2. RS. 183*C. speciosus*. *Vahl.* var? *R. et S.**Eragrostis*. *Vahl.* (non *Lam.*) RS. 69*C. cruentus*. *Retz.* (non *Rottb.*)*Eragrostis*. *Lam.* vid. *monandrus*.*esculentus*. *L.* 2. (non *Gouan.*)

RS. 134 P. 66 W. 56

esculentus. *Gouan.* vid. *rotundus*.*exaltatus*. *Retz.* 2. RS. 187*β. C. canaliculatus*. *Retz.* (planta junior.)

P. 77 W. 63

expansus. *Poir.* 2. RS. 177*fascicularis*. vid. *globosus et polystachyus*.*fasciculatus*. *Nutt.**fastigiatus*. *Rottb. Forsk.* 2. RS. 188

P. 76 W. 62

C. odoratus. *Burm.* (non *L.* sec. *Poir.*)*C. imbricatus*. *Retz.* P. 59 W. 35*C. fastigosus*. *Gmel. Syst.*(cf. *C. venustus.*)*fastigosus*. vid. *fastigiatus*.

Spec. 11,672.)

- CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122
ferax. Rich. RS. 167 [V. 112]
C. ferax. Vahl.
C. strigosus. Mich. (sec. Poir.) r. 73
ferrugineus. Poir. (non sequent.)
 RS. 121
ferrugineus. L. vid. Dulichium
sphallicum.
ferrugineus. Forsk. vid. fuscus.
filicinus. Vahl. 2. RS. 95
filiculmis. Vahl. RS. 86
filiformis. Sw. RS. 49
 (cfr. *Mariscus filiformis.*)
flabelliformis. Rottb. 2. RS. 68
C. gradatus. Forsk.
flaccidus. R. Br. RS. 215
flavescens. L. 2. RS. 103 P. 46 W. 39
C. terminalis. Mich.
β. C. f. castaneus. Pursh.
flavicomus. Mich. 2. RS. 174 P. 71
C. elegans. Walt. (non L.)
flavidus. Retz. RS. 101 P. 45 W. 38
C. divaricatus. Lam.
flexuosus. Vahl. RS. 172
formosus. Vahl. RS. 80
fulvus. R. Br. RS. 224
fuscus. L. 2. RS. 104 P. 47 W. 40
C. ferrugineus. Forsk.
β. C. virescens. Hoffm.
C. viridis. Krock. r. 48
γ. C. compressus. Krock.
 (cfr. *C. glaber.*)
giganteus. Rottb. Vahl. 2. (et?
Poir.) RS. 184
C. jubaeiflorus. Rudg.
glaber. L. 2. (non *Vill.*) RS. 127
 P. 65 W. 54
C. fuscus. β. virescens. Schrad. (sec.
Trevir.)
glaber. Vill. vid. C. Monti.
globosus. All. 2. (non *Forsk.*)
 RS. 32
C. fascicularis. Lam.
Pycereus. Beauv.
β. C. humifusus. Clemente.
globosus. Forsk. vid. cruentus.
globulosus. Vitm. RS. p. 187 obs.
globulosus. Mart. 2. (quid?)
glomeratus. L. (non sequent.)
 RS. 195
 (non *C. alopecuroideus. Rottb. nec. C.*
cinnamomeus. Retz.)
glomeratus. Willd. vid. alopecu-
roideus.
glomeratus. Walt. vid. monan-
drus.
glomeratus. Host. vid. australis.
glomeratus. Thunb. vid. Isolepis
prolifera.
gracilis. R. Br. (non Nutt.) RS. 208
gracilis. Nutt.
gradatus. vid. flabelliformis.
gramineus. R. et S. 141
C. graminifolius. Poir.
graminifolius. vid. gramineus.
hamulosus. Bbrst. 2. RS. 194

(Gen. 954. Spec. 11, 728.)

- CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122
 V. 112
Haspau. L. 2. RS. 63 P. 84 W. 69
C. aphyllus. Rohr. Vahl. Ecl.
hexastychos. Rottb. 2. (non *Sw.*)
 RS. 136 P. 60
C. rotundus. L. Syst. fl. zeyl.
hexastychos. Sw. vid. sphacela-
tus.
hirsutus. Berg. 2. RS. 205
hirtus. Thunb. 2. ? RS. 201
Holoschoenus. R. Br. RS. 228
humifusus. vid. globosus.
hyalinus. Rottb. Vahl. 2. RS. 88
Hydra. Mich. 2. RS. 132 P. 61
jamaicensis. Poir.
C. confertus. Lam. Nr. 44 (non Sw.)
jemenicus. Rottb. RS. 76 P. 50 W. 43
imbecillis. R. Br. RS. 213
imbricatus. Retz. vid. fastigiatus.
imbricatus. Vill. vid. patulus.
incurvus. vid. mucronatus.
inaequalis. (Raeusch.)
indicus. vid. Abildgaardia indica.
intactus. Vahl. 2. RS. 96
inundatus. R. Br. RS. 216
involutus. Poir. RS. 114
involutus. Salt.
Iria. L. RS. 175 P. 80 W. 65
C. Santonici. Rottb. (planta junior. sec.
Vahl.)
C. panicoides. Lam.
jubaeiflorus. vid. giganteus.
junciformis. vid. mucronatus.
juncoides. vid. autumnalis.
Koenigii. Vahl. 2. RS. 14
Kyllingaeoides. Vahl. 2. RS. 41
C. dubius. Rottb.
laevigatus. L. RS. 34 P. 22 W. 21
laevis. R. Br. RS. 210
lanceolatus. Poir. RS. 154
lanceus. Thunb. 2. RS. 148 P. 74
 W. 60
 (cfr. *C. denudatus.*)
lateralis. L. fil. vid. tenellus.
lateralis. Forsk. vid. mucrona-
tus.
latifolius. Poir. 2. RS. 146
laxiflorus. Poir. RS. 186
laxus. Vahl. 2. (non *Lam.*) RS. 179
laxus. Lam. Poir.
 (cfr. *C. elegans.*)
leucocephalus. Retz. RS. 44
 (non *C. dubius. Rottb. sec. Vahl.*)
ligularis. L. 2. RS. 196 P. 36 W. 31
 (non *Lam.*)
ligularis. Lam. vid. C. Thun-
bergi.
littoralis. R. Br. RS. 234
longifolius. Poir. RS. 64
longus. L. 2. (non *sequent.*) RS. 138
 P. 75 W. 61
 (non *C. procerus. Rottb. sec. Roth.*)
longus. Poir. vid. palescens.
longus. Lejeune. vid. badius.
lucidus. R. Br. RS. 241

CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122

W. 112

Luzulæ. *Rottb.* 2. RS. 84 P. 51 W. 28C. polycephalus. *Lam.*α. C. L. longifolius. *Meyer.*β. C. L. intermedius. *Meyer.*C. Luzulæ. *H. et B.*γ. C. L. brevisfolius. *Meyer.*C. Luzulæ. *Vahl.*C. conoideus. *Rich.* (sec. *Vahl.*)δ. C. L. glomeratus. *Meyer.*macrostachyus. *Lam.* RS. 145madagascariensis. *R. et S.* 2. RS. p. 876Papyrus madagascariensis. *Willd.*maderaspatanus. *vid.* squarrosus.malaccensis. *Lam.* RS. 160Manimæ. *H. et B.* 2. RS. 83margaritaceus. *Thonn.* *Vahl.* RS. 27marginatus. *Thunb.* 2. RS. 16 P. 7 W. 7mariscoides. *Nutt.* *Spr.*Scirpus lupulinus. *Spreng.* RS. 177-47Scirpus cyperiformis. *Mühlbg.*Mariscus glomeratus. *Barton.*Mariscus cyperiformis. *Eddy.*Mariscus umbellatus. *Pursh?* (non *Vahl.*)mariscoides. *Nutt.*maritimus. *Poir.* 2. (non *Gouan.*) RS. 21maritimus. *Gouan.* *vid.* C. Luzulæ.mauritanus. (*Ræusch.*)melanocephalus. *Salt.*melanorrhizus. *Delil.*melanostachyos. *H. et B.* ♂. RS. 105melicoides. *Poir.*membranaceus. *Vahl.* ♂. RS. 97Michelianus. *vid.* Isolepis Micheliana.microcephalus. *R. Br.* RS. 227microstachys. *Vahl.* ♂. RS. 60minimus. *Nutt.* (non sequent.)minimus. *L.* *vid.* Scirpus minimus.minimus. *L. fit.* *vid.* tenellus.minutulus. *Vahl.* RS. 46C. pygmaeus. *Cav.* (sec. *Vahl.*)minutus. *Forsk.* RS. 204mollis. *Poir.* RS. 48monandrus. *Roth.* 2. P. 58C. vegetus. *Willd.* RS. 78 W. 51C. compressus. *Jacq.*C. declinatus. *Moench.*C. Eragrostis. *Lam.* (non *Vahl.*)C. glomeratus. *Walt.* (non *L.*)monophyllus. *Vahl.* 2. RS. 156monostachyus. *L.* *vid.* Abildgaardia monostachya.monostachyus. *Rottb.* *vid.* Abildgaardia indica.Monti. *L. fil.* 2. RS. 149 P. 78 W. 64C. serotinus. *Rottb.*C. glaber. *Vill.* (non *L.*)β. C. acutiusculus. *Hort.* (non *Lag.*)CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122

W. 112

mucronatus. *Vahl.* 2. RS. 25 P. 21

W. 20

α. C. m. pumilus. *R. et S.*β. C. m. albidus. *R. et S.*C. mucronatus. *Rottb.*C. lateralis. *Forsk.*γ. C. maritimus. *Gouan.* (non *Poir.*)C. incurvus. *Spreng.*C. mucronatus. *Retz?*δ. C. m. ater. *R. et S.*C. distachyos. *All.* P. 12 W. 11C. junciformis. *Cav.*ε. C. junciformis. *Desf.* P. 20C. mucronatus. γ. macrostachyos. *Vahl.*mulorum. *Fisch.*multumbelliferus. *vid.* australis.nanus. *vid.* Maniscus capillaris.nemorosus. *Meyer.* 2.niger. *R. et P.* RS. 151 P. 79nigricans. *vid.* Schoenus nigricans.niloticus. *Forsk.* *Vahl.* 2. RS. 13C. articulatus. *L. sec.* *Willd.* *Delil.*nitens. *Retz.* RS. 95 P. 26 W. 25nitidus. *vid.* ater et pumilus.niveus. *Retz.* RS. 28 P. 18 W. 18nodosus. *vid.* articulatus.nudicaulis. *Poir.* RS. 22nudus. *H. et B.* 2. RS. 87nutans. *Vahl.* RS. 180Nuttalii. *Eddy.* *Spreng.*obtusiflorus. *Vahl.* RS. 29obtusus. (*Ræusch.*)ochraceus. *Vahl.* 2. RS. 77odoratus. *L.* 2. (non *Burm.*) RS. 165 P. 65 W. 55Papyrus odorata. *H. et B.*(non *Cyperus stellatus.* *Rudg.*)odoratus. *Burm.* *vid.* fastigiatus.olidus. *Vahl.* *Rich.* RS. 98oligostachyus. *H. et B.* ♂. RS. 55olivaceus. *Vahl.* RS. 97olivaris. *vid.* rotundus.ornatus. *R. Br.* RS. 235ornithopodioides. *Delil.*ornithopus. *Pers.* RS. 55 P. 23(cfr. *Mariscus filiformis.*)palleseens. *Desf.* RS. 120 P. 69C. longus. *Poir.* *it.* (non *L.*)Pangorei. *Rottb.* 2. (non? *Retz.*)

RS. 155 P. 70 W. 58

Pangorei. *Retz.* (non? *Rottb.* sec. *Vahl.*)panicoides. *vid.* C. Iria.paniculatus. *Vahl.* *Rottb.* (non *Hort.*) RS. 99C. scopellatus. *Rich.* P. 43paniculatus. *Hort.* *vid.* australis.pannonicus. *L.* ♂. RS. 26 P. 19 W. 19papyroides. *vid.* aequalis.Papyrus. *L.* 2. RS. 185 P. 88 W. 73Papyrus antiquorum. *Willd.*

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 p. 122

w. 112

Paramatta. *Martius.* ☉. Rs. 150C. spectabilis. *Schreb.*parvillorus. *Burm. Vahl.* Rs. 157patens. *Vahl.* ☉. Rs. 100patulus. *Host. Kit.* ☉. Rs. 137 w.

E. 66. 10

C. imbricatus. *Vill.* (sec. R. et S.)pectinatus. *Vahl.* Rs. 1pennatus. *Lam.* Rs. 20

phymatodes. vid. repens.

pilosus. *Vahl.* 2. Rs. 162planifolius. *Rich.* 2. Rs. 161platyculmis. *R. Br.* Rs. 219platyphyllus. *R. et S.* 2. Rs. p.

876

Papyrus latifolius. *Willd.*platystylis. *R. Br.* Rs. 222poaeformis. *Pursh.* 2. Rs. 108Poiretii. *R. et S.* 2. Rs. 197C. bidentatus. *Poir.* (non *Vahl.*)

polycephalus. vid. C. Luzulac.

polyphyllus. *Vahl.* Rs. 54polystachyus. *Rottb.* 2. Rs. 51C. glomeratus. *L.* var. *Bbrst.*(non C. fascicularis. *Lam.*)procerus. *Rottb.* Rs. 159C. rotundus. *L.* Spec. 1 et mat. med?

(cfr. C. longus.)

prolifer. *Vahl. Willd.* (non *Lam.*)

Rs. 5 P. 4 w. 4

C. glomeratus. *Thunb.*(non *Scirpus glomeratus. Rottb.*)prolifer. *Lam.* vid. aequalis.prolixus. *H. et B.* 2. Rs. 153prostratus. *Delil.*pulchellus. *R. Br.* Rs. 211pulcher. *Thunb.* Rs. 147 P. 57 w. 50pumilus. *L.* Rs. 92 P. 54 w. 47C. nitidus. *Lam.* (sec. *Poir.*)

(cfr. C. ater.)

punctatus. vid. *Isolepis prolifera.*puncticulatus. *Vahl.* 2. Rs. 144purpurascens. *Vahl.* 2. Rs. 173*Purshii.* *R. et S.* ♂. Rs. 58C. uncinatus. *Pursh.* (non *Poir.*)pusillus. *Vahl.* Rs. 15C. pygmaeus. *Retz.* (nec. *alior.*)pustulatus. *Vahl.* Rs. 118pygmaeus. *Rottb. Vahl.* (non se-

quent.) Rs. 45

(non C. squarrosus. *L.*)pygmaeus. *Retz.* vid. pusillus.pygmaeus. *Lam.* vid. tenellus.pygmaeus. *Cav.* vid. minutulus et*Isolepis Micheliana.*racemosus. *Retz.* Rs. 164 P. 83 w. 68radiatus. *Vahl.*radicosus. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 200recurvus. *Vahl.* Rs. 35Reichardti. *Mart.* (quid?)reflexus. *Vahl.* Rs. 4repens. *Nutt. Elliot.*C. phymatodes. *Mühlbg.**Retzii.* vid. albidus.

(Gen. 954.

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 p. 122rigidulus. *Vahl.* Rs. 122 [w. 112rigidus. *Vahl.* Rs. 31rotundus. *L.* Spec. Syst. 2. (non*L. fl. zeyl.*) Rs. 125C. olivaris. *Targ. Toz.*C. esculentus. *Gouan.* (non *L.*)

(cfr. C. procerus.)

rotundus. *L. fl. zeyl.* vid. hexasta-

chyos.

rubicundus. *Vent.* Rs. 50rufus. *H. et B.* 2. Rs. 81sanguinolentus. *Vahl.* Rs. 152C. albidus. *Lam.**Santonici.* vid. C. Iria.scariosus. *R. Br.* Rs. 235scoparius. *Poir.* 2. Rs. 113

scopellatus. vid. paniculatus.

serotinus. vid. C. Monti.

serrulatus. *Vahl.* Rs. 8seslerioides. *H. et B.* 2. Rs. 42setaceus. vid. *Eleocharis setacea.*sexflorus. *R. Br.* Rs. 226simplex. *H. et B.* 2. Rs. 72

spadiceus. vid. stoloniferus.

spathaceus. vid. *Dulichium spatha-*

ceum.

speciosus. *Vahl.* Rs. 182C. virginicus. *Jacq.*

(cfr. C. Ensenii.)

spectabilis. vid. C. Paramatta.

sphacelatus. *Rottb.* Rs. 119C. hexastychos. *Sw.* (non *Rottb.*)sphaerocephalus. *Vahl.* 2. Rs. 36spicigerus. *Vahl. Rich.* Rs. 10sporobolus. *R. Br.* Rs. 225squarrosus. *L. Rottb.* ☉. Rs. 94C. maderaspatanus. *Willd.* p. 40 w. 34(non C. pygmaeus. *Rottb.*)

stellatus. vid. distans et odoratus.

stoloniferus. *Retz.* 2. Rs. 110 p. 55C. spadiceus. *Lam.*

[w. 48

striatulus. *Vahl.* Rs. 37C. compactus. *Lam.*

striatus. vid. atropurpureus.

strictus. vid. conglomeratus.

strigosus. *L.* (non *sequent.*) Rs. 171

P. 51 w. 44

strigosus. *Mich.* vid. ferax.strigosus. *Rottb.* vid. torosus.subbulbosus. *R. et S.* ☉. Rs. 85C. bulbosus. *Legas.* (non *Vahl.*)subulatus. *R. Br.* Rs. 239surinamensis. *Rottb.* 2. (et? *H. et**B.*) Rs. 82 p. 41 w. 57tenellus. *L. fl.* ☉. Rs. 24C. pygmaeus. *Lam.* (nec *alior.*)C. lateralis. *L. fl.*C. minimus. *Thunb.* r. 1 w. 1(non *Scirpus setaceus. Rottb.*)tener. *Vahl.* Rs. 3Teneriffae. *Poir.* Rs. 153tenuiflorus. *Rottb.* 2. Rs. 143(non C. hadius. *Desf.* var.)tenuis. *Sw.* Rs. 50 P. 52 w. 45

terminalis. vid. flavescens.

R

Spec. 11, 844.)

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122
w. 112

- tetragonus. *Nutt.*
 tetraphyllus. *R. Br.* Rs. 217
 textilis. *Thunb.* 2. Rs. 19 P. 9 w. 9
 Thunbergii. *Vahl.* Rs. 198
 C. alopecuroides. *Thunb.* (non *Rottb.*)
 C. ligularis. *Lam.* *Hb.* (non *L.*)
 (non *C. glomeratus.* *L.*)
 thyrsiflorus. *vid.* australis.
 Toluaccensis. *H. et B.* 2. Rs. 71
 torosus. *Vahl.* Rs. 115
 C. strigosus. *Rottb.* (non *L.*)
 tremulus. *Poir.* Rs. 74
 triflorus. *vid.* *Abildgaardia tristach-*
lyia.
 trinervis. *R. Br.* Rs. 212
 tuberosus. *Rottb.* 2. Rs. 117 P. 53
 w. 46
 umbellatus. *Burm.* Rs. 178
 uncinatus. *Poir.* (non *sequent.*)
 Rs. 57
 uncinatus. *R. Br.* *vid.* *C. Brown-*
nei.
 uncinatus. *Pursh.* *vid.* *C. Purshii.*
 unioloides. *R. Br.* Rs. 229
 vaginatus. *R. Br.* Rs. 206
 variegatus. *H. et B.* 2. Rs. 106
 vegetus. *vid.* monandrus.
 ventricosus. *R. Br.* Rs. 258
 venustus. *R. Br.* Rs. 257
 C. fastigiatus. *Rottb.* var? *R. Br.*
 virens. *Mich.* 2. Rs. 159 P. 72
 virescens. *vid.* fuscus.
 virginicus. *vid.* speciosus.
 viridis. *vid.* fuscus.
 viscosus. *Ait.* 2. Rs. 17 P. 55 w. 30
 C. elegans. *Rottb.*
 Scirpus viscosus. *Poir.*

CYPHIA. *Berg.* *Willd.* Rs. 1011
P. 1585 w. 343

- *LOBELIA. *Lin.* *Ant. cit.*
 Botrys. *Willd.* Ms. 2. Rs. 8
 *bulbosa. *L.* 2. Rs. 3 P. 3 w. 3
 Lobelia Cyphia. *Gmel.* Syst. (non *Thunb.*)
 Cyphium capense. *Gmel.* Syst.
 *cardamines. *Thunb.* 2. Rs. 4 P. 4 w. 4
 *digitata. *Thunb.* Rs. 2 P. 2 w. 2
 Lobelia Cyphia. *Thunb.* (non *Gmel.* Syst.)
 *incisa. *Thunb.* 2. Rs. 5 P. 5 w. 5
 *Pitheuma. *L.* Rs. 6 P. 6 w. 6
 Lobelia nudicaulis. *Lam.*?
 *pinnata. *Lam.* h. Rs. 7
 serrata. *Spreng.*
 *volubilis. *L.* Rs. 1 P. 1 w. 1

CYPHIUM. *Gmel.* Syst.
capense. *vid.* *Cyphia bulbosa.*CYPRIPEDIUM. *Lin.* P. 2008
w. 1613

- acule. *vid.* humile.
 album. *vid.* spectabile.
 arietinum. *Ait.* *R. Br.* 2.
 bulbosum. *vid.* *Limodorum ho-*
reale.

CYPRIPEDIUM. *Lin.* P. 2008
w. 1613Calceolus. *L.* 2. (non *sequent.*)
P. 1 w. 1Calceolus marianus. *Crantz.* *Moench.*
(*cf.* *C. guttatum*, pubescens et specta-
bile.)Calceolus. *Mich.* *vid.* parviflorum.Calceolus. *Walt.* *vid.* pubescens.canadense. *vid.* spectabile.candidum. *Muhlbg.* 2. P. 2 w. 2flavescens. *vid.* pubescens.guttatum. *Sw.* 2. P. 9 w. 9Cypripedium Calceolus. var. *f.* *L.*hirsutum. *vid.* spectabile.humile. *Sw.* 2. P. 6 w. 6*C. acule.* *Ait.* *Mich.*japonicum. *Thunb.* 2. P. 10 w. 10macranthos. *Sw.* 2. P. 8 w. 8parviflorum. *Salisb.* 2. P. 5 w. 3*C. Calceolus.* *Mich.* (non *L.* nec *Walt.*)
(non *C. flavescens.* *Red.*)pubescens. *Willd.* 2. P. 4 w. 4*C. Calceolus.* var. *f.* *L.**C. Calceolus.* *Walt.**C. flavescens.* *Redout.*Reginae. *vid.* spectabile.spectabile. *Salisb.* 2. P. 5 w. 5*C. album.* *Ait.**C. Reginae.* *Walt.**C. canadense.* *Mich.**C. hirsutum.* *Mill.**C. Calceolus.* var. *g.* *L.*ventricosum. *Sw.* 2. P. 7 w. 7CYPSELEA. *Turpin.* 2. Rs. 109humifusa. *Turp.* 2. Rs. 1Milegrana. — *Juss.* *Hb.*CYRILLA. *Lin.* (non *Herit.*) Rs.
982 P. 404antillana. *Mich.* h. Rs. 2 P. 2caroliniana. *Mich.* h. Rs. 1 P. 1*C. racemiflora.* *L.**Itea Cyrilla.* *Sw.* P. 453, 2*Itea caroliniana.* *Lam.**Itea racemiflora.* *Quorund.*racemiflora. *vid.* caroliniana.spinosa. *vid.* *Bursaria spinosa.*CYRILLA. *Herit.*pulchella. *vid.* *Achimenes coccinea.*CYRTA. *Lour.* X. 1agrestis. *Lour.* h.CYRTANDRA. *Forst.* Rs. 76 P. 1486
w. 47biflora. *Forst.* h. Rs. 1 P. 1 w. 1*Besleria biflora.* *Forst.*cymosa. *Forst.* h. Rs. 2 P. 2 w. 2*Besleria cymosa.* *Forst.*glabra. *Gaert.* fil.staminea. *Vahl.* Rs. 3 P. 3*Justicia parasitica.* *Lam.*CYRTANTHUS. *Ait.* (non *Schreb.*)
P. 785 w. 621angustifolius. *Ait.* 2. (non *Jacq.*)*Amarillis cylindracea.* *Herit.* [P. 1 w. 1*Crinum angustifolium.* *L.* (non *R. Br.*)*Timnia obliqua.* *Gmel.* Syst.

CYRTANTHUS. *Ait.* (non *Schreb.*)

p. 785 w. 621

angustifolius. *Jacq.* vid. *ventricosus*.*collinus*. *Ker. Burch.**obliquus*. *Ait.* 2. p. 3 w. 3*Amaryllis umbellata*. *Herit.**Crinum obliquum*. *L.**ventricosus*. *Willd.* 2. p. 2 w. 2*C. angustifolius*. *Jacq.* (non *Ait.*)*vittatus*. *Desf. Red.* 2.*Amaryllid's species*. *Ker.*CYRTANTHUS. *Schreb.* vid. *Poso-**quiria*.CYRTOCHILUM. *Humb. et Bonpl.*

XX. 1

flexuosum. *H. et B.* 2.*undulatum*. *H. et B.* 2.CYRTOPODIUM. *R. Brown.**Andersonii*. *Ait.* 2?*Cymbidium Andersonii*. *Lamb. Andr.*CYRTOPOGON. *Spreng.* vid. *Cur-**topogon*.CYRTOSTYLIS. *R. Brown.* XX. 2*reniformis*. *R. Br.* 2?CYSTANTHE. *R. Brown.* Rs. 786*sprengelioides*. *R. Br.* 7. Rs. 1CYSTICAPNOS. *Gaert.**africana*. vid. *Fumaria vesicaria*.CYTINUS. *Lin.* p. 2155 w. 1729*Hypocistis*. *L.* 2. p. 1 w. 1*Asarum Hypocistis*. *L.*CYTISUS. *Lin.* p. 1721 w. 1360*aethiopicus*. vid. *Ononis cernua*.*albidus*. *Dec.* 7.*alpinus*. *Willd. Mill.* 7. w. E. 825. 2*C. Laburnum*. var. *β. Ait.**C. Laburnum*. var. *latifolius*. *Pers.**C. angustifolius*. *Moench.**anagyrius*. vid. *Genista viscosa*.*angustifolius*. vid. *alpinus*.*argenteus*. *L.* 7. p. 25 w. 25*austriacus*. *L.* 7. p. 13 w. 10*Viborgia austriaca*. *Moench.**biflorus*. *Ait.* 7. p. 17 w. 17*C. glaber*. *L.**Viborgia hirsuta*. *Moench?*(cfr. *C. purpureus*. *Scop.*)*Cajan*. *L.* 7. p. 10 w. 10*Cajanus flavus*. *Dec.*(cfr. *C. Pseudo-Cajan*.)*canariensis*. vid. *paniculatus*.*candicans*. vid. *Genista candicans*.*capensis*. *Berg.* vid. *Rafnia oppo-**sita*.*capensis*. *Lam.* vid. *Lebeckia cy-**tisoides*.*capitatus*. *Jacq. Ait.* 7. p. 12 w. 12*C. supinus*. *L. Syst.**C. hirsutus*. *Lam. Roth, Crantz.* (non *L.*)*Viborgia capitata*. *Moench.**β. C. c. biferus*. *Sartorelli.**ciliatus*. *Wahlbg. Carp.* (non *Sart.*)*ciliatus*. *Sartorelli.**complicatus*. vid. *divaricatus*.

(Gen. 967. Spec. 11,954.)

CYTISUS. *Lin.* p. 1721 w. 1360*divaricatus*. *Ait.* 7. p. 4 w. 4*C. complicatus*. *Raeusch.**Cajanus divaricatus*. *Spreng.**Spartium complicatum*. *L.* (sec. *Willd.*)*β. C. parvifolius*. *Lam.* (sec. *Poir.*)*Adenocarpus parvifolius*. *Dec.**elongatus*. *W. et K.* 7. w. E. 825. 11*falcatus*. *W. et K.* 7.*foliolosus*. *Herit.* 7. p. 3 w. 3*Adenocarpus foliolosus*. *Dec.**fragrans*. vid. *Spartium nubigerum*.*glaber*. vid. *biflorus*.*graecus*. vid. *Aspalathus Herman-**niae*.*heterophyllus*. *Lapeyr.* 7.*hirsutus*. *L.* 7. (non *sequent.*) p. 11

w. 11

C. supinus. *Pall. ind. t.* (non *L.*)*hirsutus*. *Crantz.* vid. *capitatus*.*hirsutus*. *Pall.* vid. *supinus*.*hispanicus*. *Lam.* 7.*Adenocarpus hispanicus*. *Dec.**Spartium complicatum*. *L.?* (sec. *Lam.*)*hispidus*. vid. *Robinia guineensis*.*Laburnum*. *L.* 7. p. 1 w. 1(cfr. *C. alpinus*.)*leucanthus*. *W. et K.* 7. p. 14 w. 14*linifolius*. vid. *Spartium linifo-**lium*.*lotoides*. *Willd.* 2. (non *Pourr.*)

p. 21 w. 21

lotoides. *Pourr.* vid. *supinus*.*mollis*. *Willd.* 7. w. E. Sup. p. 51*nanus*. *Willd.* 7. w. E. 825. 14*nigricans*. *L. Spec.* 7. (non *seq.*)

p. 2 w. 2

nigricans. *L. Mant.* vid. *villosus*.*nigricans*. *Pall.* vid. *wolgaricus*.*paniculatus*. *Deslong. N. Duh.* 7.*C. canariensis*. *L.* (cit. in *Duh.*)*parvifolius*. vid. *divaricatus*.*patens*. vid. *Spartium patens*.*pauciflorus*. *Willd.* 7. p. 20 w. 20*C. calycinus*. *Ebrst.**pendulinus*. vid. *Spartium patens*.*pinnatus*. vid. *wolgaricus*.*ponticus*. *Willd.* 7. p. 5 w. 5*procerus*. vid. *Genista procera*.*proliferus*. *L. fil.* 7. p. 19 w. 19*prostratus*. *Borkh. Moessl.* 7.*Pseudo-Cajan*. *Jacq.* 7.*C. Cajan*. *L.* var? *Willd.* En. 825. 6*Cajanus Pseudocajan*. *Spreng.**psoraloides*. vid. *Indigofera psora-**loides*.*pubescens*. vid. *Genista candicans*.*purpureus*. *Scop. Jacq.* 7. p. 15 w. 15*Viborgia purpurea*. *Moench.**C. biflorus*. *L.* var? *Poir.**pygmaeus*. *Willd.* 7. p. 22 w. 22*ramosissimus*. *Poir.**rhombifolius*. *Pursh.* 7.*sericeus*. *Willd.* 7. p. 9 w. 9*sessiliflorus*. *Poir.* 7.

R 2

CYTISUS. *Lin.* p. 1721 w. 1360
sessilifolius. *L.* h. p. 6 w. 6
spinus. vid. *Spartium spinosum.*
supinus. *Jacq.* h. (non *L.*) p. 16 w. 16
C. hirsutus. *Pall. Lam.*
C. lotoides. *Pourr.*
Viborgia supina. *Moench.*
supinus. *L.* vid. *capitatus.*
supinus. *Pall.* vid. *hirsutus.*
telonensis. *Destong.* h.
Adenocarpus telonensis. *Dec.*
tener. vid. *Spartium virgatum.*
tomentosus. *Andr.*
triflorus. *Lam.* h. (non *Herit.*)

Gen. 967.

CYTISUS. *Lin.* p. 1721 w. 1360
triflorus. *Herit.* vid. *villosus.*
villosus. *Pourr.* h.
C. triflorus. *Herit.* (non *Lam.*) p. 18 w. 18
C. nigricans. *L. Mant.* (non *L. Spec.*)
C. triflorus. var. β . *Lam.*
violaceus. vid. *Glyzine picta.*
wolgaricus. *L. fil.* h. w. 7
C. pinnatus. *Pall. ros.* p. 7
C. nigricans. *Pall. it.* (non *L.*)
Cajanus volgaricus. *Spreng.*

CZACKIA. *Andrzw.* vid. *Anthericum*
Liliastrum.

Spec. 11,941.)

D.

- DACRYDIUM.** *Banks, Lamb.* XXI. 12
cupressinum. *Lamb. t.*
- DACTYLANTHES.** *Haw.* vid. *Euphorbia.*
- DACTYLIS.** *Lin.* RS. 521 P. 167 W. 157
brevifolia. *Koenig.* 2. RS. 15 P. 11 W. 12
D. lagopoides. *L. Mant.* 33 (non 557.)
Koeleria brevifolia. *Spreng.*
capitata. vid. *laevis.*
caudata. vid. *Poa cristata.*
cespitosa. *Forst.* 2. P. 1 W. 5
Festuca cespitosa. *R. et S.* (non *Desf.*)
Festuca antarctica. *Spreng.* (RS. 344. 50
ciliaris. *L. fil.* RS. 9 P. 8 W. 9
cristata. vid. *Koeleria cristata.*
cylindracea. *Brot.* 2.
D. villosa. *Tenore.*
D. hispanica. *Roth.* RS. 5 W. E. 97. 3
Festuca phalaroides. *Lam.* RS. 344. 56 P. 171. 45
(cfr. *D. glaucescens.*)
cynosuroides. *Roth. Koenig.* (non *sequent.*) RS. 18
cynosuroides. *L.* vid. *Spartina cynosuroides.*
cynosuroides. *Huds.* vid. *Spartina pungens.*
distichophylla. vid. *maritima.*
fasciculata. vid. *Spartina fasciculata.*
geniculata. vid. *Spartina geniculata.*
glauca. *Roth.* 2. RS. 4
Aira glauca. *Spreng.* (non *Schrad.*)
glaucescens. *Willd.* 2. RS. 2
D. hispanica. *Roth. Willd.* (sec. *Spreng.*)
glomerata. *L.* 2. RS. 1 P. 2 W. 4
Bromus glomeratus. *Scop.*
Festuca glomerata. *Vill. Spreng.*
hispanica. vid. *cylindracea.*
hispida. *Thunb.* RS. 12 P. 9 W. 10
laevis. *Thunb.* 2. RS. 8 P. 4 W. 6
D. capitata. *L. fl.*
lagopodoides. *L. Mant.* 557 (non 33) RS. 14 P. 10 W. 15
Sesleria lagopodioides. *Spreng.*
Koeleria lagopodioides. *Panzer.*
lagopoides. *L. Mant.* 33 vid. *brevifolia.*
littoralis. *Willd.* 2. (non *Host.*) RS. 6 P. 3 W. 5
Festuca littoralis. *Sib. et Sm.*
Poa littoralis. *Gouan. Vahl.*
D. maritima. *Schrad.* (cum syn. sec. *Spreng.*)
littoralis. *Host.* vid. *maritima.*
lobata. vid. *Koeleria lobata.*
- DACTYLIS.** *Lin.* RS. 321 P. 167 W. 157
maritima. *Schrad.* 2. (non *Walt.*)
D. littoralis. *Host.* (non *Willd.*) [RS. 5
D. distichophylla. *Brign.*
Poa pungens. *Ebrst.*
Agrostis pungens. *Pall. ind. t.* (non *Schreb.*)
(cfr. *D. littoralis.*)
maritima. *Walt.*
memphitica. *Spreng.* ♂. RS. 13
Dineba divaricata. *Beauv.* RS. 342. 5
(cfr. *Triticum maritimum.*)
paspaloides. *Willd.* ♂. W. E. 97. 4
Cynosurus retroflexus. *Vahl.*
Dineba arabica. *Jacq.* RS. 342. 5
Dineba retroflexa. *Ponz.*
Dineba paspaloides. *Beauv.*
Dineba aegyptiaca. *Delile.*
patens. *Ait. Gmel.* 2. (non *Donn.*)
Trachynotia patens. *Poir.* [RS. 19
patens. *Donn.* vid. *Spartina juncea.*
pungens. *Desf.* ♂. RS. 16 P. 13 W. 14
Koeleria pungens. *Spreng.*
Sesleria echinata. *Lam.* (non *Host.*)
(cfr. *Festuca dactyloides.*)
repens. *Desf.* 2. RS. 7 P. 12
Poa repens. *Ebrst.*
Poa tunetana. *Spreng.*
(non *D. littoralis.* *Willd.* var. nec *Poa*
pungens. *Ebrst.*
serrata. *Thunb.* RS. 11 P. 7 W. 8
spicata. *Willd.* RS. 17 P. 5
Sesleria spicata. *Spreng.*
Elytrophorus articulatus. *Beauv?* RS. 288. 1
stricta. vid. *Spartina stricta.*
villosa. *Thunb.* (non *Tenore.*) RS. 10 P. 6 W. 7
villosa. *Tenore.* vid. *cylindracea.*
- DACTYLOCTENIUM.** *Willd.* RS. 299 W. E. 1125
aegyptiacum. *Willd.* ♂. RS. 1
Cynosurus aegyptius. *L.* W. 138. 18
Cenchrus aegyptius. *L.*
Elysiene aegyptia. *Pers.* 165. 2
Dactyloctenium mucronatum. *Willd.* var.
β. Poir. H. et B.
falcatum. *Willd.* 2. W. E. P. 1030
Chloris falcata. *Sw.* P. 166. 3
Cynnsurus falcatus. *Thunb.* W. 158. 2
Melica falx. *L. fl.*
Campuloa hirsuta. *Desv.* RS. 286. 2
Campulosus falcatus. *Beauv.*
glabrum. *Beauv.*
Cynosurus glaber. — —
mucronatum. *Willd.* ♂. W. E. P. 1029
Chloris mucronata. *Mich.*
Elysiene cruciata. *Lam.*
Rhabdochloa mucronata. *Beauv.* RS. 319. 2
Cenchrus mucronatus. *Quorund.*
Aegylops saccharinum. *Walt.*
(cfr. *D. aegyptiacum.*)

DACTYLOCTENIUM. *Willd.* Rs. 299

pilosum. Beauv.

Cynosurus pilosus. —

prostratum. vid. Chloris prostrata.

radulans. Beauv. Rs. 2

Eleusine radulans. R. Br.

DACTYLON. *Willd.*

officinale. vid. Cynodon Dactylon.

sanguinale. vid. Digitaria sanguinalis.

DACTYLORRHIZA. *Nees. vid. Orechis.*

DAEMIA. *R. Brown. Rs. 1100*

DIAMIA. (*Spreng.*)

cordata. R. Br. h. Rs. 1

Pergularia tomentosa. L. (diag. non desc. r.) P. 622. 5 w. 486. 3

Asclepias cordata. Forsk. (non Burm.)

extensa. R. Br. h. Rs. 2

Cynanchum extensum. Ait. Jacq. p. 624. 24 w. 488. 21

Asclepias scandens. Beauv? (sec. R. Br.)

Ceropegia cordata. Lour?

? *Forskæhli. Schult. Rs. 3*

Asclepias Daemia. Forsk.

Asclepias setosa. Forsk?

? *glabra. Schult. Rs. 4*

Asclepias glabra. Forsk.

DAHLIA. *Cav. (non Thunb.)*

vid. Georgina.

bidentifolia. vid. Georgina coccinea

sambucifolia. vid. Georgina variabilis.

DAHLIA. *Thunb.*

vid. Trichocladus.

DAIS. *Lin. P. 1074 w. 860*

cotinifolia. L. h. p. 1 w. 1

D. laurifolia. Jacq. p. 4

(non D. octandra. L. var.)

disperma. Forst. h. P. 2 w. 2

laurifolia. vid. cotinifolia.

linifolia. vid. Gnidia capitata.

madagascariensis. vid. Gnidia daphnaefolia.

octandra. L. h. p. 3 w. 3

pubescens. vid. Gnidia daphnaefolia

DALBERGIA. *Lin. fil. P. 1667*

SOLORI. *Adans. [w. 1317]*

arborea. vid. Pongamia glabra.

Diphaca. Pers. h. p. 6

Diphaca cochinchinensis. Lour. (sec. Pers.)

(cfr. Ecastaphyllum Brownei.)

domingensis. Turpin. h. p. 4

Robinia violacea. L. w. 1364. 3

heptaphylla. Poir. h.

heterophylla. Willd. h. p. 1 w. 2

Lanceolaria. L. fil. h. p. 8 w. 7

latifolia. Roxb. h. p. 2 w. 4

latisiliqua. Desf. h. p. 5

Monetaria. vid. Ecastaphyllum Monetaria.

paniculata. Roxb. h. p. 7 w. 6

pentaphylla. Poir. h.

DALBERGIA. *Lin. P. 1667 w. 1317*

phoenicea. vid. Besleria sanguinea.
polyphylla. vid. Sesbania platycarpus.

rubiginosa. Roxb. h. p. 3 w. 5

DALEA. *Vent. Juss. (non Gaert.)*

P. 1717 w. 1331

*PSORALEA. *Lin. Aut. cit.*

alopecuroides. vid. Petalostemum

alopecuroides.

area. Pursh. 2.

bicolor. H. et B. h. w. 2. 842. 2

cardida. vid. Petalostemum candidum.

carnea. vid. Petalostemum carneum.

**citriodora. Cav. O. P. 5 w. 9*

Psoralea foliolosa. Ait.

cliffortiana. Willd. 2. w. 1

Psoralea Dalea. L.

Psoralea annua. Mill.

(non Dalea Linnei, Mich. sec. Pursh.)

corymbosa. vid. Petalostemum corymbosum.

enneandra. vid. laxiflora.

**enneaphylla. L. h. (et? Poir.) P. 2 w. 6*

Psoralea tharhagenensis. Jacq. (et? Poir.)

Iuhnistera. vid. Petalostemum corymbosum.

**Lagopus. L. O. P. 7 w. 11*

Psoralea leporina. Ait.

laxiflora. Pursh. 2.

D. enneandra. Fraser.

Linnei. vid. Petalostemum alopecuroides.

**lutea. Cav. 2. p. 9 w. 15*

D. ovalifolia. Ortega.

**mutabilis. Cav. 2. p. 6 w. 10*

D. obovatifolia. Ortega.

**nutans. Cav. 2. p. 4 w. 5*

obovatifolia. vid. mutabilis.

ovatifolia. vid. lutea.

parviflora. Pursh. O.

pedunculata. Pursh. O.

**phymatodes. Jacq. ic. p. 3 w. 7*

Psoralea emphyodes. Jacq. Coll.

**prostrata. Ortega.*

purpureum. vid. Petalostemum violaceum.

**reclinata. Cav. p. 8 w. 12*

Thouini. Schrank. O.

Psoralea Cliffortiana. L? (sec. Rec. Lips.)

**tomentosa. Cav. 2. p. 11 w. 14*

violacea. vid. Petalostemum violaceum.

DALEA. *Gaert.*

Lippiastrum. vid. Lippia haemisphaerica.

DALECHAMPIA. *Lin. P. 2156 w. 1716*

aristolochiaefolia. H. et B. h.

brasiliensis. Lam. p. 8 w. 8

canescens. H. et B. h.

colorata. L. fil. p. 5 w. 5

convolvuloides. Lam. P. 1 w. 1

ficifolia. Lam. P. 9 w. 9

- DALECHAMPIA** *Lin* P. 2156
finbriata. *H. et B. h.* [v. 1716]
heterophylla. *Poir.* (et! *Vahl.*)
hibiscoides. *H. et B. h.*
latifolia. *vid. scandens.*
mollis. *H. et B. h.* (non? *Vahl.*)
mollis. *Vahl.*
parvifolia. *Lam.* p. 9 w. 9
pentaphylla. *Lam.* p. 11 w. 11
peruviana. *Lam.* p. 4 w. 4
ruboides. *H. et B. h.*
scandens. *L. 2.* p. 6 w. 6
D. villosa. *Lam.*
β. D. latifolia. *Lam.*
sidaefolia. *H. et B. h.*
smilacina. *H. et B. h.*
tannifolia. *Lam.* p. 2 w. 2
tiliacifolia. *Lam.* p. 5 w. 5
triphylla. *Lam.* p. 10 w. 10
villosa. *vid. scandens.*
- DALIBARDA** *Lin.* P. 1239
cordata. *vid. repens.*
fragarioides. *Mich.* 2. p. 3
Comaropsis. *Nestler.*
Dryas trifoliata. *Pallas.* *Hib.*
geoides. *Pers.* 2. p. 2
Rubus geoides. *Smith.* w. 998. 29
pedata. *Stephani.* 2.
Rubus pedatus. *Smith.* p. 1259. 54 w. 998. 24
repens. *L. 2.* p. 1
D. violaeoides. *Mich.*
D. cordata. *Stephani.*
Rubus Dalibarda. *L.* w. 998. 3
ternata. *Stephani.*
violaeoides. *vid. repens.*
- DALUCUM** *Adans.* *vid. Melica.*
- DAMASONIUM** *Schreb.* (non *Juss.*
Pers.) w. 710
indicum. *Willd.* 2. w. 1
Ottelia alismoides. *Pers.* r. 897. 1
Stratiotes alismoides. *L.*
ovalifolium. *R. Br.*
- DAMASONIUM** *Juss.* *Pers.*
angustissimum. *vid. Alisma ranunculoides.*
stellatum. *vid. Alisma Damasonium.*
- DAMATRIS** *Cass.* XIX. 3
pubica. *Cass.* ☉.
- DAMMARA** *Gaert.*
alba. *Lam.*
graveolens. *Gaert.*
Bursera obtusifolia. *Lam?* (sec. *Poir*)
selanica. *Lam.*
- DAMNACANTHUS** *Gaert. fil.*
indicus. *Gaert. fil.*
Canthii species? *Juss.*
- DAMPIERA** *R. Brown.* Rs. 884
cuneata. *R. Br.* Rs. 8
fasciculata. *R. Br.* Rs. 10
ferruginea. *R. Br.* h. Rs. 5
hederacea. *R. Br.* Rs. 6
incana. *R. Br.* h? Rs. 7
linearis. *R. Br.* Rs. 9

- DAMPIERA** *R. Brown.* Rs. 384
oblongata. *R. Br.* Rs. 11.
ovalifolia. *R. Br.* h. Rs. 3
parvifolia. *R. Br.* Rs. 15
purpurea. *R. Br.* h. Rs. 4
rotundifolia. *R. Br.* h. Rs. 2
stricta. *R. Br.* h. Rs. 12
Goodenia stricta. *Smith.* p. 454. 5
w. 544. 6
undulata. *R. Br.* h. Rs. 1
- DANAA** *All. Vill.*
aquilegifolia. *All. Vill. Bbrst.* 2.
(cfr. Physospermum conmutatum.)
- DANAE** *Medic. Moench.*
racemosa. *vid. Ruscus racemosus.*
- DANAIS** *Gaert. Commers.* Rs. 864
P. 440
- Chassallia** *Poir. h.*
Paederia species? *Poir.*
Chassallia Commers.
coronata. *Pers.* Rs. 1 β. p. 1 β.
D. fragrans. *Gaert. fl.* (non *Pers.*)
D. fragrans. *var?* β. *Pers.*
fragrans. *Pers.* 2. (non *Gaert.*) Rs. 1
Paederia fragrans. *Lam.* w. 472. 2
fragrans. *Gaert. vid. coronata.*
rotundifolia. *Poir. h.* Rs. 5
sulcata. *Pers.* Rs. 2 p. 2
- DANTHONIA** *Beauv.* Rs. 552
calycina. *R. et S.* Rs. 8
D. spicata. *Beauv.* (non *R. et S.*)
Avena calycina. *Lam.* (non *Vill.*)
decumbens. *vid. Poa decumbens.*
glumosa. *vid. spicata.*
longifolia. *R. Br.* Rs. 12
lupulina *Beauv.* Rs. 5
Avena lupulina. *L. fl.* p. 179. 29 p. 142. 24
pallida. *R. Br.* Rs. 13
paradoxa. *R. Br.* Rs. 11
pauciflora. *R. Br.* Rs. 10
panicellata. *vid. racemosa.*
pilosa. *R. Br.* Rs. 14
provincialis. *Dec.* 2. Rs. 1
Avena provincialis. *Poir.*
Avena calycina. *Vill.* (non *Lam.*) p. 179. 54
Avena spicata. β. *Willd.* w. 142. 55 β.
purpurea. *Beauv.* Rs. 4
Avena purpurea. *L. fl.* p. 179. 50 w. 142. 25
racemosa. *R. Br.* Rs. 6
D. panicellata. *Beauv?*
Arundo panicellata. *Labil.*
semiannularis. *R. Br.* Rs. 7
Arundo semiannularis. *Labil.*
Poa anceps. *Forst?*
setacea. *R. Br.* (non *Beauv.*) Rs. 9
setacea. *Beauv.* *vid. Avena setacea-*
spicaeformis. *Beauv.*
Avena spicaeformis. *Quorund.*
Danthonia spicata. *R. et S.* *var?*
spicata. *R. et S.* 2. Rs. 2
D. glumosa. *Beauv.*
Avena glumosa. *Mich.* p. 179. 15
Avena spicata. *L.* w. 142. 55
(cfr. D. provincialis.)

DANTHONIA. Beauv. RS. 532

strigosa. Beauv. ☉. RS. 5

Avena strigosa. Schreb. (non Vogler.)

Avena nervosa. Lam. (non R. Br.)

β. Avena alta. Cav.

Avena Cavanillesii. Hortul.

Avena Freyta. Ortega.

Avena agraria. Brot.

Avena hispanica. Hortul.

DANTIA. Pet. Thouar.

palustris. vid. Isnardia palustris.

DAPHNE. Lin. p. 967 w. 773

alpina L. h. p. 9 w. 10

Thymelaea alpina. Moench. All.

β. Thymelaea candida. Scop.

altaica. Pall. h. p. 25 w. 25

americana. Mill. h.

anomala. H. et B. h.

argentata. vid. Passerine nitida.

argentea. Sib. et Sm. h.

aurea. Poir. h.

buxifolia. Fahl. h. (non? Sib. et Sm.)

buxifolia. Sib. et Sm. vid. sericea.

calycina. Lam. vid. Passerine nivalis.

calycina. Berger. vid. Passerine dioica.

calycina. Lap. vid. Passerine calycina.

candicans. vid. D. Thymelaea.

cannabina. Lour. h.

caucasica. vid. oleoides.

cestrifolia. H. et B. h.

Cneorum. L. h. (non Wahl. helv.)

p. 22 w. 24

D. odorata Lam. fl. fr.

Thymelaea Cneorum. Fl. Wett. All.

Cneorum. Wahlb. vid. striata.

collina. Smith. h. p. 27 w. 30

(nec. D. sericea nec buxifolia. Fahl.)

comosa. vid. glomerata.

coridifolia. Lam. h. p. 10

crassifolia. Poir. h.

dioica. vid. Passerina dioica.

foetida. L. fil. Forst. h. p. 18 w. 20

(cfr. D. indica.)

glomerata Lam. h. p. 25 w. 27

D. comosa. Adam.

Gnidium. L. h. p. 16 w. 18

D. paniculata. Lam. fl. fr.

Thymelaea Gnidium. All.

jasminea. Sib. et Sm. h.

indica. L. h. p. 19 w. 19

β. D. foetida. Forst. (sec. R. Br.)

(cfr. Capura purpurata.)

Lagetto. vid. Lagetta lintearia.

lanuginosa. Lam. h.

Laureola. L. h. p. 12 w. 11

D. major. Lam. fl. fr.

Thymelaea Laureola. Scop. Moench.

Liottardi. vid. D. Mezereum.

major. vid. D. Laureola.

marginata. H. Cels. h.

Mezereum. L. h. p. 1 w. 1

Thymelaea Mezereum. Scop. Gaert. All.

β. D. Liottardi. Vill. (sec. Deslong.)

(Gen. 959.

monostachya. Willd. h. w. 16

Cansiera malabarica. β. Lam.

myrtifolia. Poir. h.

nitida. vid. Passerine nitida.

occidentalis. Sw. h. p. 21 w. 23

odora. Thunb. h. p. 20 w. 22

D. sinensis. Lam.

odorata. vid. D. Cneorum.

oleaefolia. vid. sericea.

oleoides. L. h. p. 26 w. 28

D. caucasica. Pall.

D. salicifolia. Lam.

paniculata. vid. D. Cnidium.

pendula. Smith. h. p. 14 w. 15

Scopolia composita. L. fil.

polystachya. Willd. h. w. 15

Cansiera malabarica. Lam.

Cansiera Rhedii. Gmel. Syst.

Cansiera scandens. Roxb. RS. 521. 1.

p. 521. 1

(cfr. D. monostachya.)

pontica. L. h. p. 15 w. 12

pubescens. L. fil. h. p. 3 w. 5

rotundifolia. L. fil. Forst. h. p. 17

w. 21

salicifolia. H. et B. h. (non Lam.)

salicifolia. Lam. Bbrst. h.

(cfr. D. oleoides.)

sericea. Vahl. h. w. 29

D. oleaefolia. Lam.

D. buxifolia. Sib. et Sm. (sec. synonym Tournef.)

sinensis. vid. odora.

striata. Tratt. Wahl. Carp. h.

D. Cneorum. Wahlb. Rein. et Hohw.

Botan. ital. Helv. (non L.)

squarrosa. L. h. p. 24 w. 26

Tartourraira. L. h. p. 6 w. 8

D. candicans. Lam. fl. fr.

Passerine Tartourraira. Spreng. Dec.

Thymelaea Tartourraira. All.

thesioides. Lam. h. p. 11

Thymelaea. L. h. p. 2 w. 2

Passerine Thymelaea. Decand.

Thymelaea sanamunda. All.

Thymelaea Cneorum. Fl. Wett.

tinifolia. Sw. h. p. 15 w. 17

Laurus americana. Mill.

tomentosa. Lam. h. p. 7

triflora. Lour. h.

vermiculata. Vahl. h. p. 4 w. 6

Passerine hirsuta. Brot. (non. L.)

villosa. L. h. p. 5 w. 7

DARTUS. Lour. RS. 832

perlarius. Lour. h. RS. 1

DARWINIA. Rudge. X. 1

fascicularis. Rudge. h.

DASUS. Lour. RS. 887

verticillatus. Lour. h. RS. 1

DASYPOGON. R. Brown. VI. 1.

bromeliaefolius. R. Br.

DASYSPERMUM. Neck. vid. Buni-

um rigens.

DASYSTEPHANIA. Delarb. Borck.

vid. Gentiana.

(Gen. 959. Spec. 12, 120.)

- DATISCA.** *Lin.* p. 2265 w. 1825
cannabina. *L.* 2. p. 1 w. 1
Cannabina levis. *Moench.*
hirta. *L.* 2. p. 2 w. 2
- DATURA.** *Lin.* RS. 694 p. 492 w. 377
- ***STRAMONIUM.** *Moench.*
arborea. *L.* vid. *Brugmansia candida.*
arborea. *Hortul.* vid. *suaveolens.*
capensis. *Mart.* (quid?)
ceratocaula. *Ortega.* *Jacq.* ☉. (2.
Poir.) RS. 8 p. 7
D. macrocaulis. *Roth.*
dubia. *Rich.* *Pers.* ☉. RS. 6 p. 3*
D. fastuosa. *L.* var? *Pers.*
D. Tatula. *L.* var. *Poir.*
- **fastuosa.* *L.* ☉. RS. 5 p. 4 w. 4
 (cfr. *D. dubia.*)
ferox. *L.* ☉. RS. 1 p. 1 w. 1
fruticosa. *Hornem.* h.
guayaquilensis. *H.* et *B.* ☉.
humilis. *Desf.* ☉.
inermis. vid. *laevis.*
innoxia. *Mill.* ☉.
- **laevis.* *L. fil.* ☉. RS. 7 p. 6 w. 6
D. inermis. *Jacq.*
- **Metel.* *L.* ☉. RS. 4 p. 5 w. 5
quercifolia. *H.* et *B.* ☉?
sanguinea. *R.* et *P.* vid. *Brugmansia bicolor.*
sarmentosa. vid. *Solandra grandiflora.*
- Stramonium.** *L.* ☉. RS. 2 p. 2 w. 2
Stramonium spinosum. *Lam.* fl. fr.
Stramonium vulgatum. *Gaert Moench.*
Stramonium foetidum. *Scop.*
suaveolens. *H* et *B.* h. RS. 9 w. 229, 8
D. arborea. *Hortul.* (non *L.*)
Stramonium arboresum. *Moench?*
- **Tatula.* *L.* ☉. RS. 5 p. 3 w. 3
 (cfr. *D. dubia.*)
- DAUCUS.** *Lin.* p. 681 w. 530
alatus. *Poir.* 2. p. 14
aureus. *Desf.* ☉. p. 6
bicolor. *Sib.* et *Sm.* ☉.
carnosus. vid. *mauritanicus.*
Carota. *L.* ♂. p. 1 w. 1
Daucus vulgaris. *Neck.*
D. sylvestris. *Quorund.*
Caucalis Carota. *Roth.*
β. *D. C. sativa.* *L.*
D. sativus. *Hortul.*
γ. *D. exiguus.* *Pers.*
δ. *D. maritimus.* *Lam. Dec.* p. 1*
ε. *D. mauritanica.* *Thore.* (non *L.*)
 (cfr. *D. polygamus, cuminoides.*)
copticus. vid. *Bunium copticum.*
eroticus. *Mill.*
crinitus. vid. *Torilis crinita*
cuminoides. *Lam.*
D. Carota. *L.* var. *Poir?*
divaricatus. vid. *Sison divaricatum.*
exiguus. vid. *D. Carota.*
Gingidium. *L.* ☉. ♂. p. 8 w. 5
 (cfr. *D. polygamus.*)
glaberrimus. *Desf.* p. 11

- DAUCUS.** *Lin.* p. 637 w. 530
grandiflorus. *Desf.* ☉. p. 4
gummifer. vid. *lucidus.*
guttatus. *Sib.* et *Sm.* ☉.
hispanicus. vid. *lucidus.*
hispidus. *Desf. Gouan.* ♂. 2. (non
Mill.) p. 10
D. maritimus. *Wither. Smith.* (non *L.*)
hispidus. *Mill.*
involveratus. *Sib.* et *Sm.* ☉.
littoralis. *Sib.* et *Sm.* ☉.
lucidus. *L. fil. Spreng. Smith.* ♂.
D. hispanicus. *Gouan.* [w. 3
D. mauritanus. var. *β.* *Pers.*
D. gummifer. *Lam.* (sec. *Dec.*) p. 3
maritimus. *L. Gaert.* vid. *Caucalis pumila.*
maritimus. *Lam.* vid. *D. Carota.*
maritimus. *Wither.* vid. *hispidus.*
mauritanicus. *L.* ☉. (non *Thore.*)
 p. 2 w. 2
D. carnosus. *Moench.*
D. maximus. *Desf?*
mauritanicus. *Thore.* vid. *D. Carota.*
maximus. *Desf.* ♂.
 (cfr. *D. mauritanicus.*)
meifolius. *Brot.* 2.
meoides. vid. *Ammi meoides.*
muricatus. *L.* ☉. ♂. p. 9 w. 6
Artedia muricata. *L.*
Platyspermum muricatum. *Hoffm.*
parviflorus. *Desf.* ♂. p. 5
polygamus. *Gouan. Jacq. Smith.*
D. Carota var. *β.* *Pers.*
D. Gingidium. var. *β.* *Willd.*
pusillus. *Mich.*
sativus. vid. *D. Carota.*
setifolius. *Desf.* 2. p. 13
sylvestris. vid. *D. Carota.*
Visnaga. vid. *Ammi Visnaga.*
vulgaris. vid. *D. Carota.*
- DAVIESIA.** *Smith.* p. 1007
acicularis. *Smith.* h.
alata. *Smith.* h.
cordata. *Smith.* h.
corymbosa. *Smith.* h. (non *Andr.*)
corymbosa. *Andr.* vid. *mimosoides*
denudata. *Vent.* h.
D. juncea. *Pers.* (non *Smith.*) p. 2
Pultenaea juncea. *Willd.* w. 207. 4
Sophora juncea. *Schrad.* et *Wendl.*
Viminaria denudata. *Smith.*
ericoides. *Pers.* h. p. 1
Aotus villosa. *Smith.*
Aotus ferruginea. *Labil.*
Pultenaea ericoides. *Vent.*
Pultenaea villosa. *Andr.* (non *Willd.*)
incrassata. *Smith.* h.
juncea. *Smith.* h. (non *Pers.*)
juncea. *Pers.* vid. *denudata.*
latifolia. *R.* *Br.* *Ait.* h.
lucens. vid. *Borya lucens.*
mimosoides. *R.* *Br.* *Ait.* h.
D. corymbosa. *Andr.* (non *Smith.*)
reticulata. *Smith.* h.

- DAVIESIA.** *Smith.* p. 1007
squarrosa. *Smith.* h.
ulicifolia. *Andr.* h.
D. ulicina. *Smith.*
ulicina. vid. *ulicifolia.*
umbellulata. *Labil.* h.
- DAVILLA.** *Vand.* XII. 5
brasiliانا. *Dec.* h.
D. rugosa. *Poir.*
rugosa. vid. *brasiliانا.*
- DAYENIA.** *Mill.* vid. *Ayenia.*
- DEBRAEA.** *Roem.* et *Schult.* RS. 21
- DITMARIA.** *Spreng.*
floribunda. *R.* et *S.* h. RS. 1
Erisma floribunda. *Rudge.*
- DECADIA.** *Lour.* XII. 1
aluminosa. *Lour.* h.
- DECASPERMUM.** *Forst.*
fruticosum. vid. *Neltris jambosella.*
- DECASPORA.** *R. Brown.* RS. 776
distycha. *R. Br.* h. RS. 1
Cyathodes distycha. *Labil.*
thymifolia. *R. Br.* h. RS. 2
- DECLIEUXIA.** *Humb.* et *Bonpl.* IV. 1
chilococcoides. *H.* et *B.* h.
Houstonia fruticosa. *Willd.* *Hrb.* RS. III. p. 527
- DECODON.** *Walt.*
aquaticus. vid. *Lythrum verticillatum.*
- DECOSTEA.** *Ruiz.* et *Pav.* p. 2220
scandens. *R.* et *P.* h. p. 1
- DECUMARIA.** *Lin.* p. 1167 w. 910
barbara. *L.* h. p. 1 w. 1
D. scandens. *Pers.*
D. radicans. *Moench.*
D. Forsythia. *Mich.*
Forsythia. vid. *barbara.*
radicans. vid. *barbara.*
sarmentosa. *Bosc.* h. w. 2
Forsythia scandens. *Walt.*
 (non *D. barbara.* *L.* var. *Willd.* En.)
- DERINGIA.** *R. Brown.*
celasioides. *R. Br.* h.
Celosia baccata. *R. Br.* p. 588. 15 w. 465. 16
- DEFFORGIA.** *Lam.*
 vid. *Forgesia.*
- DEGUELIA.** *Aubl.* p. 1671
- CILIZOMA.** *Neck.*
scandens. *Aubl.* h. p. 1
- DEIDAMIA.** *Pet. Thouar.* XVI. 4
alata. *Pet. Th.* h.
- DELIMA.** *Lin.*
guianensis. *Rich.* h.
hebecarpa. *Dec.* h.
mexicana. *Moc.* et *Sesse.* h.
nitida. *Dec.* h.
Tetracera nitida. *Vahl.* p. 1550. 8 w. 1064. 8
Piripu. *Dec.* h.
sarmentosa. *L.* h.
Tetracera sarmentosa. *Vahl.* p. 1550. 1 w. 1064. 1
- DELPHINIUM.** *Lin.* p. 1327 w. 1061

- DELPHINIUM.** *Lin.* p. 1327 w. 1061
Ajais. *L.* ♂. p. 2 w. 2
D. simplex. *Salisb.*
β. D. ambiguum. *Mill.* (non *L.* sec. *Dec.*)
 (cf. *D. ambiguum* et *pubescens.*)
albiflorum. *Dec.* 2.
alpinum. vid. *intermedium.*
ambiguum. *L. Dec.* ♂. (non sequent.)
 p. 4 w. 4
D. Ajais. *L.* var. *Trevir.*
ambiguum. *Deslong.* vid. *pubescens.*
ambiguum. *Mill.* vid. *D. Ajais.*
americanum. vid. *intermedium.*
amoenum. *Stev. Dec.* 2. (non *Bernh.*)
amoenum. *Bernh.* vid. *intermedium.*
anomalum. vid. *intermedium.*
axilliflorum. *Dec.* ♂.
azureum. *Mich.* 2. (non *II. par.*) p. 11
D. carolinianum. *Walt.* (sec. *Dec. Pursh*)
azureum. *H. par.* vid. *cuneatum.*
cardiopetalum. *Dec.* ♂.
D. peregrinum. *Lam. Dec.* fl. fr. (non *L.*)
carolinianum. vid. *azureum* et *intermedium.*
cheilanthum. *Fisch.* 2.
D. davuricum. *Steven. Bess.*
chinense. vid. *grandiflorum.*
Consolida. *L.* ♂. (non *Gouan.*) p. 1 w. 1
D. segetum. *Lam.* fl. fr.
D. versicolor. *Salisb.*
Consolida. *Gouan.* vid. *pubescens.*
crassicaule. *Hort. Gmel.* H. C. 2.
crassifolium. *Schrad.*
 (*Gmel. Sib.* IV. t. 79)
euneatum. *Steven.* 2. (non? *Spreng.*)
D. hybridum. *L. Hrb.*
D. azureum. *H. par.*
D. elatum. *β. Lam.*
β. D. e. pubiflorum. *Dec.*
cuneatum. *Spreng.* vid. *intermedium.*
dauricum. vid. *cheilanthum.*
dasy carpum. *Stev.* 2.
dyctiocarpum. *Dec.* 2.
elatum. vid. *intermedium* et *montanum.*
elegans. *Dec.* 2.
exaltatum. *Ait.* 2. p. 10 w. 10
D. urceolatum. *β. Poir.*
D. tridactylum. *Mich.* (sec. *Dec.*) p. 12
 (cf. *D. intermedium.* *β. hybridum.*)
exsertum. *Dec.* ♂.
fissum. vid. *hybridum.*
flavum. *Dec.* ♂.
α. D. f. velutinum. *Dec.*
β. D. f. glaucum. *Dec.*
flexuosum. *Bbrst.* 2.
Garunnac. *Lapeyr.* 2.
D. verdunense. *Balb.*
D. peregrinum. *α. Dec.* fl. fr.? (sec. *Trevir.*)
gracile. *Dec.* ♂.
α. D. g. glabrum. *Dec.*
β. D. g. velutinum. *Dec.*

Delphinium

DELPHINIUM. *Lin.* p. 1327 w. 1061
grandiflorum. *L.* 2. (non *Forsk.*)

p. 6 w. 6

D. virgatum. *H. Vind.* (non *Poir.*)

β. D. chinense. *Fisch.*

grandiflorum. *Forsk.* vid. *nanum.*
halteratum. *Sib. et Sm.* ○.

D. junceum. *Dec?* (sec. *Trevir.*)

hirsutum. *Pers.* vid. *hybridum.*

hirsutum. *Roth.* vid. *montanum.*

hispidum. vid. *palmatifidum.* [w. 9
hybridum. *Steph.* 2. (non *sequent.*)

D. hirsutum. *Pers.* (non *Roth.*) p. 9

D. tauricum. *Pall. ind. t.*

β. D. fiscum. *W. et K.* p. 13

hybridum. *L.* vid. *cuneatum.*

hybridum. *Gouan.* vid. *interme-*
dium.

intermedium. *Ait.* 2. (non? *Deslong.*)

α. D. i. pilosissimum. *Dec.* [p. 7 w. 7

β. D. i. alpinum. *Dec.*

D. alpinum. *W. et K.*

D. intermedium. *Wahlb.*

γ. D. i. leptostachyum. *Dec.*

D. intermedium. *Lapeyr.*

δ. D. i. ranunculifolium. *Dec.*

ε. D. i. laxum. *Dec.* (Synon. sec. *Dec.*)

α. D. elatum. *Krock.*

D. alpinum. *W. et K.*

D. i. β. alpinum. *Wahlb.*

β. D. hybridum. *Gouan.*

D. exaltatum. *Ait.* p. 3 w. 3

D. tridactylum. *Mich.* p. 12

D. carolinianum. *Walt.*

D. anomalum. *Spreng.*

D. americanum. *Hortul.*

γ. D. elatum. *Deslong.*

D. intermedium. *Deslong.* Add.

D. montanum. *Dec.*

δ. D. speciosum. *Bbrst.*

ε. D. urceolatum. *Jacq.*

ζ. D. cuneatum. *Spreng.*

η. D. elatum. *Ait. Willd.*

θ. D. amoenum. *Bernh.* (non *Stev.*)

Synon. sec. *Trevir.*

intermedium. *Deslong.* vid. *mon-*
tanum

junceum. *Dec.* ○.

D. peregrinum. *L.* p. 5 w. 6

D. peregrinum. *β. Dec.* fl. fr.

β. D. i. subvelutinum. *Dec.*

(cfr. *D. halteratum.*)

laxiflorum. *Dec.* 2.

lilacinum. (*Willd.*) 2.

macropetalum. *Dec.* ○.

maritimum. vid. *pictum.*

Menziesii. *Dec.* 2.

montanum. *Dec. Supl.* 2.

D. hirsutum. *Roth.*

D. elatum. *All. Lap.* p. 3 w. 3

D. elatum. *β. villosum.* *Dec.* fl. fr.

D. intermedium. *Deslong.*

D. pyrenaicum. *Pourr.*

β. D. in. bracteosum. *Dec.*

(cfr. *D. intermedium.* *γ. Trevir.*)

(Gen. 1005.)

Delphinium — Demidovia 267

DELPHINIUM. *Lin.* p. 1327 w. 1061
nanum. *Dec.* ○.

D. grandiflorum. *Forsk?* (non *L.*)

D. peregrinum. *Delile.* (non *L.*)

obcordatum. *Dec.* ○.

obscurum. vid. *triste.*

ochroleucum. *Stev.* 2.

D. puniceum. *L.* var. *Bbrst. cauc.*

Oliverianum. *Dec.* ○.

palmatifidum. *Dec.* 2.

α. D. p. hispidum. *Dec.*

β. D. p. glabellum. *Dec.*

pentagynum. *Lam.* 2. (○ *Willd.*)

p. 1 w. 14

peregrinum. *L.* vid. *junceum.*

peregrinum. *α. Dec.* vid. *D. Ga-*
rumnae.

pictum. *Willd.* ♂. w. f. 625.9

D. Staphysagria. *Woodv.* (non *L.*)

D. maritimum. *Cav. Balb.*

D. Staphysagria. *L.* var. *Trev.*

pseudoperegrinum. *Fisch. Bess.*

pubescens. *Dec.* ○.

D. Consolida. *Gouan.* (non *L.*)

D. ambiguum. *Deslong.* (non *L.*)

D. Ajacis. *L.* var. *Trevir.*

puniceum. *Pall. L. fil.* 2. p. 15 w. 12

β. D. p. Damacornu. *Dec.*

pusillum. *Labil.* ○.

D. pygmaeum. *Poir.*

pygmaeum. vid. *pusillum.*

pyrenaicum. vid. *montanum.*

Requienii. *Dec.* ♂.

revolutum. *Desf.* 2.

rigidum. *Dec.* ○.

segetum. vid. *D. Consolida.*

simplex. vid. *D. Ajacis.*

speciosum. *Bbrst. Dec.* 2.

(cfr. *D. intermedium* et *spurium.*)

Spurium. *Fisch. Bess.* 2.

D. speciosum. *Bbrst?*

Staphysagria. *L.* ♂. p. 17 w. 13

β. D. St. parviflorum. *Tenore.*

(cfr. *D. pictum.*)

tauricum. vid. *hybridum.*

tenuissimum. *Sib. et Sm.* ○.

tribracteolatum. *Dec.* ○.

tricorne. *Mich.* 2. p. 15

β. D. t. multiflorum. *Dec.*

tridactylum. vid. *intermedium* et
exaltatum.

triste. *Fisch.* 2.

D. obscurum. *Stev?*

urceolatum. *Jacq. Dec.* 2. p. 14 w. 11

(cfr. *D. intermedium.* *ε. Trevir.*)

verduense. vid. *D. Garumnae.*

versicolor. vid. *D. Consolida.*

villosum. *Stev.* 2.

virgatum. *Poir.* ○. (non? *Hort.*
Vind.)

virgatum. *Hort. Vind.* vid. *gran-*
diflorum.

DEMETRIA. *Lagas.* vid. *Grindelia*
inuloides.

DEMIDOFIA. *Gmel. Syst.* (non *Fisch.*)
repens. vid. *Dichondra carolinensis.*

Spec. 12, 248.)

DEMIDOVIA. *Fisch.*polyphylla. *Fisch.* 2.Paris incompleta. *Blrst.*Paris actophylla. *Hort. Mosq.*DENDRIUM. *Desv.*buxifolium. vid. *Sedum buxifolium.*DENDROBIUM. *Swartz.* p. 2004*MAXILLARIA. *Ruiz. et Pav.* [w. 1610]acuminatum. *H. et B.* 2.acmulum. *R. Br.* 2.aggregatum. *H. et B.* 2.alatum. *R. et P.* 2. p. 40alpestre *Sw.* 2. p. 14 w. 13Epidendrum alpestre. *Sw.* pr.anceps. *Sw.* 2. p. 19 w. 18Barringtonia. *Sw.* 2. p. 2 w. 2Epidendrum Barringtonia. *Smith.*bicolor. *R. et P.* 2. p. 41biflorum. *Sw.* 2. p. 18 w. 17Epidendrum biflorum. *Forst.*canaliculatum. *R. Br.* 2.carinatum. *Willd.* 2. p. 8 w. 7Epidendrum carinatum. *L.**ciliatum. *R. et P.* 2? p. 53corniculatum. *Sw.* 2. p. 10 p. 9Epidendrum corniculatum. *Sw.*crispatum. *Sw.* 2. p. 25 w. 22Epidendrum crispatum. *Forst.*crumenatum. *Sw.* 2. p. 21 w. 20*cuneiforme. *R. et P.* 2? p. 39elegans. *H. et B.* 2.galeatum. *Sw.* 2. p. 27graminifolium. *Willd.* 2. p. 16 w. 15Epidendrum graminifolium. *L.*Octomeria graminifolia. *R. Br. Ait.**hastatum. *R. et P.* 2? p. 57javanicum. *Sw.* 2. p. 24 w. 23Lanceola. *Sw.* 2. p. 11 w. 10Epidendrum Lanceola. *Sw.*latifolium. *H. et B.* 2.ligulatum. *R. et P.* 2. p. 56linguiforme. *Smith.* 2. p. 25longifolium. *H. et B.* 2.*longipetalum. *R. et P.* 2? p. 31maculatum. *H. et B.* 2.moniliforme. *Sw.* 2. p. 20 w. 19Epidendrum moniliforme. *L.*Epidendrum monile. *Thunb.*moschatum. *Sw.* 2. p. 5Epidendrum moschatum. *Symes.*Myosurus. *Sw.* 2. p. 4 w. 4Epidendrum Myosurus. *Forst.**ophioglossoides. vid. *Stelis ophioglossoides.*palmifolium. *Sw.* 2. p. 1 w. 1Epidendrum palmifolium. *Sw.* [p. 50]paniculatum. *Sw.* 2. (non *R.* et *P.*)*paniculatum. *R. et P.* 2? p. 38D. plicatum. *Dietr.*plicatum. vid. paniculatum. *R. et P.**polypetalum. *R. et P.* 2? p. 52polystachyum. *Sw.* 2. p. 22 w. 21Cranichis luteola. *Sw.*Epidendrum minutum. *Aubl.*proliferum. *R. et P.* 2? p. 45

(Gen. 1009.)

DENDROBIUM. *Swartz.* p. 2004pumilum. *Sw.* 2. p. 28 [w. 1610]punctatum. *Smith.* 2.Dipodium punctatum. *R. Br.*pusillum. *H. et B.* 2.racemilorum. *Sw.* 2. p. 13 w. 12Epidendrum racemilorum. *Sw.*ramosum. *R. et P.* 2? p. 46reptans. *Sw.* 2. p. 26 w. 25Cymbidium reptans. *L.*rigidum. *R. Br.*roseum. *Sw.* 2. p. 29*ruscifolium. vid. *Pleurothallis ruscifolia.*sanguineum. *Sw.* 2. p. 3 w. 3Epidendrum sanguineum. *Sw.*Brugtonia sanguinea. *R. Br. Ait.*sertularioides. *Sw.* 2. p. 12 w. 11Epidendrum sertularioides. *Sw.*speciosum. *Smith.* b.teretifolium. *R. Br.*testiculatum. *Sw.* 2. p. 7 w. 6Epidendrum satyroides. *Sw.*tribuloides. *Sw.* 2. p. 9 w. 8Epidendrum tribuloides. *Sw.**tricolor. *R. et P.* 2? p. 42*triphyllum. *R. et P.* 2? p. 43*undulatilorum. *R. et P.* 2? p. 44*undulatum. *R. Br.* (non *R. et P.*)*undulatum. *R. et P.* 2? p. 34utricularioides. *Sw.* 2. p. 6 w. 5Epidendrum utricularioides. *Sw.*variegatum. *R. et P.* p. 35DENERIA. *Thunb.* p. 184 w. 1477capensis. *Thunb.* p. 1 w. 1DENIRA. *Adans.* vld. *Iva.*DENTARIA. *Lin.* p. 1566 w. 1236CARDAMINE. *Lin.* (sec. *Spreng.*)bulbifera. *L.* 2. p. 6 w. 4Cardamine bulbifera. *Ait.* ed. 2

concatenata. vid. laciniata.

digitata. vid. pentaphyllos.

diphylla. *Mich.* 2. p. 4enneaphylla. *L.* 2. p. 1 w. 1Cardamine enneaphylla. *Crantz.* *Ait.* ed. 2Turritis enneaphyllos. *Scop.*

glabra. vid. Turritis glabra.

glandulose. *W.* et *K.* 2. p. 2 w. 2(non *D. trifolia.* *W.* et *K.*)

heptaphyllos. vid. pinnata.

laciniata. *Miikhtenb.* 2. p. 5* w. 3D. concatenata. *Mich.* (sec. *Pers.* *Pursh.*)microphylla. *Willd.* 2. p. 7 w. 5pentaphyllos. *L.* 2. p. 9 w. 7Cardamine pentaphyllos. *Ait.*Dentaria digitata. *Lam.*(cfr. *D. pinnata.*)pinnata. *Lam.* 2. (non *Pall.*) p. 8 w. 6D. heptaphyllos. *Vill.*D. pentaphyllos. *β. Lam.* fl. fr.Cardamine pinnata. *Ait.*pinnata. *Pall.* vid. quinquefolia.polyphylla. *W.* et *K.* p. 3quinquefolia. *Bbrst.*D. pinnata. *Pall.* ind. t. (non *Lam.*)tenella. *Pursh.* 2.

Spec. 12, 318.)

- DENTARIA.** *Lin.* p. 1566 w. 1236
tenuifolia. *Ledeb.*
trifida. *Lam.* ☉?
trifolia. *W. et K. Waltenb.*
- DENTECLA.** *Forst.* RS. 865 p. 460
 w. 351
erecta. *Roth.* RS. 2
D. perotifolia. *Willd.* Hrb?
perotifolia. vid. *erecta.*
repens. *Forst.* RS. 1 p. 1 w. 1
Oldenlandia repens. *Lam.*
- DENTIDIA.** *Lour.* p. 1415
nankensis. vid. *purpurascens.*
purpurascens. ☉. *Pers.* p. 1
D. purpurea. *Lam.*
D. nankinensis. *Lour.*
Plectranthi species. *R. Br.*
purpurea. vid. *purpurascens.*
- DERINGA.** *Adans.* vid. *Myrrhis canadensis.*
- DERRIS.** *Lour.* p. 1675
pinnata. *Lour.* h. p. 1
trifoliata. *Lour.* h. p. 2
- DESCHAMPSIA.** *Beauv.* vid. *Aira.*
- DESCOUREA.** *Guett.* vid. *Sisymbrium Sophia.*
- DESFONTAINIA.** *Ruiz. et Pav.* vid. *Linkia.*
spinosa. vid. *Linkia peruviana.*
- DESFORGIA.** *Lam.* vid. *Forgesia.*
- DESMANTHUS.** *Willd.* w. 1901
- ***MIMOSA.** *Aut. cit.* p. 1656
**caudatus.* *Vahl.* h.
**cinereus.* *L.* h. p. 94 w. 9
depressus. *H. et B.* 2. w. 5
diffusus. *Willd.* h. w. 6
Mimosa pernambucana. *L.* p. 79
divergens. *Willd.* h. w. 10
Mimosa divaricata. *Hortul.* (non *Jacq.*)
**lacustris.* *H. et B.* 2. w. 1
Acacia lacustris. *Desf.*
**natans.* *Vahl.* ☉. (non *L.*) p. 29 w. 2
Neptunia oleracea. *Lour.*
β. *Mimosa prostrata.* *Lam.*
**plenus.* *L.* ☉. p. 53 w. 4
**punctatus.* *L.* h. p. 55 w. 8
Acacia punctata. *Desf.* (non *H. et B.*)
**salinarum.* *Vahl.* h.
**triquetrus.* *Vahl.* 2. p. 28 w. 3
Mimosa natans. *L.*
Mimosa prostrata. var. *β.* *Lam.*
**virgatus.* *L.* h. p. 54 w. 7
Acacia virgata. *Gaert.*
Acacia angustisiliqua. *Desf.*
Mimosa angustisiliqua. *Lam.*
- DESMOCHAETA.** *Dec.* RS. 1042
achyranthoides. *H. et B.* 2.
alternifolia. *Dec.* ☉. RS. 8
Achyranthes alternifolia. *L.* (non *L. fl.*)
Achyranthes muricata. *Lam.* (non *L.*)
Achyranthes muricata. var. *β.* *Willd.* 462.5
atropurpurea. *Dec.* h. 2. RS. 1
Achyranthes atropurpurea. *Lam.*
Achyranthes lappacea. *L.* *Spec. ed.* 2 p.
 587.3 w. 462.3
Pupalia lappacea. *Juss.*

- DESMOCHAETA.** *Dec.* RS. 1042
ciliata. *R. et S.* ☉? RS. 9
Achyranthes ciliata. *Lam.* p. 587. 26
densiflora. *H. et B.* 2.
flavescens. *Dec.* 2. ☉. RS. 2
Achyranthes lappacea. *L.* *Spec. ed.* 1 Fl.
 zeyl.
Achyranthes lappacea. *β.* *styracifolia.* *Pers.*
Achyranthes echinata. *Retz.* p. 587. 4 w.
 462. 4
Achyranthes styracifolia. *Lam.*
Pupalia styracifolia. *Juss.*
Pupalia echinata. *Juss.*
 (cfr. *D. patula.*)
globosa. *R. et S.* ☉. RS. 10
Achyranthes alternifolia. *L. fl.* *Poir.* p.
 587. 21
Achyranthes prostrata. *Willd.* 462. 9
 (non 7)
Achyranthes (globosa.) Pers.
micrantha. *Dec.* 2? RS. 6
Achyranthes prostrata. *Lam.* (non *L.*)
muricata. *Dec.* h. RS. 7
Achyranthes muricata. *L.*
Achyranthes amarantoides. *Lam.* p. 587. 25
Achyranthes frutescens. *Hortul.*
Digera frutescens. *Juss.*
Amaranthus frutescens. *Hort. Par.*
patula. *R. et S.* h. RS. 5
D. flavescens. var? *Dec.*
Achyranthes patula. *L. fl.* p. 587. 6 w.
 462. 6
Pupalia patula. *Juss.*
Gomphrena patula. *Wendl?*
prostrata. *Dec.* 2. RS. 4
Achyranthes prostrata. *L.* (non *Lam.*)
 p. 587. 7 w. 462. 7
Cyathula geniculata. *Lour.*
repens. *R. et S.* 5
Achyranthes repens. *Roth.* Ms. (non *L.*)
tomentosa. *R. et S.* 11
Achyranthes tomentosa. *Roth.* Ms.
uncinata. *R. et S.* 12
Achyranthes uncinata. *H. et B. Willd.* Ms.
- DESMODIUM.** *Desv.* vid. *Hedysarum.*
- DESMOS.** *Lour.*
chinensis. vid. *Unona chinensis.*
cochinchinensis. vid. *Unona tomentosa.*
- DESSENIA.** *Adans.* vid. *Gnidia.*
- DESLAUXIA.** (*Spreng.*) vid. *Devauxia.* *R. Br.*
- DESYEUXIA.** vid. *Deyeuxia.*
- DETARIUM.** *Juss.* X. 1
senegalense. *Gmel.* *Syst.* h.
- DETRIS.** *Adans.* vid. *Cineraria ameloides.*
- DEUTZIA.** *Thunb.* p. 1122 w. 899
scabra. *Thunb.* h. p. 1 w. 1
- DEVAUXIA.** *Beauv.* (non *R. Brown.*)
fluitans. vid. *Poa fluitans.*
- DEVAUYIA.** *R. Brown.* vid. *Centrolepis.*

270 Deyeuxia — Diptanthera

DEYEUZIA. *Clarion. Beauv. Rs. 259*

DEYEUZIA. — —

*ARUNDO. *Poir.**acutiflora*. vid. *Arundo acutiflora*.*airoides. *Beuv. Mich. 2. Rs. 1**coarctata. *H. et B. 2. Rs. 2**effusa. *H. et B. 2.**eriantha. *H. et B. 2.**junciformis. *H. et B. 2. Rs. 4**montana*. vid. *Arundo montana*.*planifolia*. *H. et B. 2.**poaeformis*. *H. et B. 2.**Arundo poaeoides. Poir.**recta*. *H. et B. 2. Rs. 6**rigida. *H. et B. 2. Rs. 5**sedanensis*. vid. *Avena sempervirens*.*stricta. *H. et B. 2.**toluaccensis*. *2. H. et B. Rs. 3**varia*. vid. *Arundo varia*.DIACANTHA. *Lagasc.**ambigua*. vid. *Bacazia spinosa*.DIALIUM. *Lin. Rs. 108 p. 41 w. 39**coromandelinum. Houtt.**(Planta dubia, alius generis.)**divaricatum. Vahl. h. Rs. 2**Aruna guianensis. Aubl. p. 71. 1**Aruna divaricata. Willd.**Cleyeria. Neck.**guianense*. vid. *Codarium nitidum*.*javanicum*. vid. *indum*.*indum. L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1**D. javanicum. Burm.*DIAMORPHA. *Nuttal. vid. Sedum pusillum.*DIANELLA. *Lam. p. 814**coerulea. Sims. Red. R. Br. 2.**(et? Willd.) w. R. 414. 2**congesta. R. Br. 2.**divaricata. R. Br. 2.**dubia. H. et B. 2.**ensifolia*. vid. *nemorosa*.*haemichrysa*. vid. *Cordylene haemichrysa*.*laevis. R. Br. 2.**longifolia. R. Br. 2.**nemorosa. Lam. 2. p. 1**D. ensifolia. Redoute.**Dracaena ensifolia. L. w. 647. 12**Anthericum adenanthera. Forst. w. 643. 22**Phalangium adenanthera. Pers. p. 307. 54**rara. R. Br. 2.**revoluta. R. Br. 2.*DIANTHERA. *Lin.*DIANTHERA. *Lin.**acuminata*. vid. *Dicliptera acuminata*.*americana. L. vid. Justicia pedunculosa.**americana. Forsk. vid. Barleria flava.**americana alba. Forsk. vid. Justicia punctata.**bicelyculata*. vid. *Justicia malabarica*.*bifida*. vid. *Justicia malabarica*.

(Gen. 1020.

Diptanthera — Dianthus

DIANTHERA. *Lin.**ciliata*. vid. *Justicia radicans*.*coerulea*. vid. *Dicliptera pubescens*.*ensiformis*. vid. *Justicia pedunculosa*.*flava*. vid. *Barleria flava*.*hirsuta*. vid. *Justicia inficiens*.*hyssopifolia*. vid. *Justicia undulata*.**japonica*. vid. *Justicia crinita*.*martinicensis*. vid. *Dicliptera martinicensis*.*mucronata*. vid. *Dicliptera peruviana*.*multiflora*. vid. *Dicliptera multiflora*.*ovata*. vid. *Justicia humilis*.*paniculata*. vid. *Justicia malabarica*.*repens*. vid. *Justicia tomentosa*.*verticillata*. vid. *Justicia cuspidata*.DIANTHUS. *Lin. p. 1116 w. 893**CARVOPHYLLUS. *Moench.**aggregatus. Poir. II. par. 2.**albens. Ait. 2. p. 21 w. 13**D. incurvus. Thunb. (non Sieb.)**alpestris. Balb. 2. p. 2***D. Carthusianorum. L. var? Pers.**alpinus. L. 2. p. 39 w. 29**(cf. D. glacialis.)**arborescens*. vid. *suffruticosus*.*arbores. L. h. w. 31**(cf. D. juniperinus et fruticosus.)**arenarius. L. 2. (non sequent.)**p. 31 w. 24**Tunica arenaria. Scop.**(cf. D. dubius, gallicus.)**arenarius. Dec. vid. gallicus.**arenarius. Thuil. vid. caesius.**arenarius. Towns. vid. serotinus.***Armeria. L. 2. p. 4 w. 5**C. hirsutus. Lam. fl. fr.**armerioides. Schmaltz.**D. discolor. Sims? (sec. Poir.)**asper. Willd. 2. w. R. 541. 4**D. serratus. Lapeyr. Dec.**D. scaber. Schleich. Suter.**D. collinus. W. et K. sec. Trev.**D. Seguieri. Vill. var. b. Trevir.***atrorubens. All. Desf. 2. (et?**Jacq. non Bess.) p. 2* w. 5**(cf. D. Carthusianorum, L.)**atrorubens. Bess. vid. capitatus. Bhrst.**attenuatus. Smith. 2. p. 17 w. 21**D. longiflorus. Lam.**D. fimbriatus et lusitanicus. Brot.**β. D. pyrenaicus. Pourr. (sec. Lapeyr.)***barbatus. L. 2. (cf. Desf.) non Pall.) p. 1 w. 1**Tunica barbata. Scop.**β. D. b. angustifolius. Dec.**barbatus. Pal. ind. f. vid. D. Pseudo armeria.*

Spec. 12, 389.)

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 w. 893DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 p. 893bicolor. *Bbrst.* 2. (non *Adam.*)D. saxatilis. *Adam.* (non *Pers.*)bicolor. *Adam.* vid. campestris.biflorus. *Sib.* et *Sm.* 2. (non *Deslong.*)biflorus. *Deslong.* 2.Bisigniani. *Tenore.*brachiatus. *Sieber.*caesius. *Smith.* 2. p. 36 w. 26D. arenarius. *Thunb.*D. caespitosus. *Poir.* (sec. *Dec.*)D. glaucus. *Huds.*D. virgineus. *β.* L.caespitosus. *Thunb.* 2. (non *Poir.*)

p. 37 w. 27

caespitosus. *Poir.* vid. caesius.campestris. *Bbrst.* 2.D. bicolor. *Adam.* (non *Bbrst.*)capitatus. *Bbrst.* *Pall.* (non? *Poir.*)D. atrorubens. *Besser.*capitatus. *Poir.* 2.carolinianus. *Walt.**Carthusianorum. L. 2. (non *All.*)

p. 2 w. 2

Tunica Carthusianorum. *Scop.*β. D. atrorubens. *All.*D. vaginatus. *Vill.*D. Seguieri. *Vill.* var. sec. *Trevir.*

(cfr. D. alpestris, collinus.)

Carthusianorum. *All.* vid. D. Seguieri.

caryophyllus. L. 2. p. 9 w. 9

β. D. coronarius. *Lam.*

γ. D. imbricatus. L.

(cfr. D. sylvestris.)

caryophylloides. *Schult.*caucasicus. *Sims.* *Bbrst.* 2. w. B.

541. 12

chinensis. L. 2. p. 23 w. 15

cinnamomeus. *Sib.* et *Sm.* 2.collinus. *W.* et *R.* 2. w. E. 541. 5D. Carthusianorum. L. var. β. *Pers.*

(cfr. D. asper.)

coronarius. vid. caryophyllus.

corymbosus. *Sib.* et *Sm.* ☉. (non sequent.)corymbosus. *Poir.* II. par. 2.corymbosus. *Dietr.*crenatus. *Thunb.* 2. p. 22 w. 14

cretacens. vid. leptopetalus.

crinitus. *Smith.* 2. p. 27 w. 19

*deltoides. L. 2. p. 24 w. 12

D. supinus. *Lam.* fl. fr.β. D. pyrenaicus. *Pourr.* (sec. *Poir.*)

(cfr. D. glaucus.)

diffusus. *Sib.* et *Sm.* 2.

diminutus. vid. prolifer.

discolor. *Sims.*

(cfr. D. armerioides.)

diutinus. *Kit.* 2.dubius. *Hornem.* 2.D. arenarius. L? (sec. *Dec.*)erubescens. *Trevir.* 2.D. monspeliacus. *Wulf.* (non L.)

ferrugineus. L. ♂. p. 5 w. 4

(Gen. 1020.

filiformis. vid. Gypsophila Saxifraga.

fimbriatus. *Bbrst.* 2. (non sequent.)

w. E. 641. 25

D. orientalis. *Adam.* (non *Curt.*)fimbriatus. *Lam.* vid. monspeliacus et superbus.fimbriatus. *Brot.* vid. attenuatus.Fischeri. *Spreng.*fragrans. *Bbrst.* 2.

fruticosus. L. h. p. 11

(non D. arboreus. L. var. *Sib.* et *Sm.*)furcatus. *Balb.* 2. p. 18

(cfr. D. geminiflorus.)

gallicus. *Dec. Pers.* 2. p. 31*D. arenarius. *Dec.* ic. *Thore. Lois.* (non L.)D. arenarius. L. var. *Lapeyr.*geminiflorus. *Deslong.* 2.D. montanus. *Bbrst.* (sec. *Trevir.*)D. Seguieri. *Vill.* var. c. *Trevir.*D. furcatus. *Balb.* (sec. *Spr.*)glacialis. *Haenke.* 2.D. neglectus. *Deslong.*D. alpinus. *Gilib. Lam. Dec.* fl. fr. *All.* (non L.)D. alpinus. L. var. *Willd. Lop.**glaucus. L. *Willd.* 2. (non *Huds.*)

w. E. 541. 17

D. deltoides. var. β. *Willd. Spec. Smith.*glaucus. *Huds.* vid. caesius.gracilis. *Sib.* et *Sm.* 2.grandiflorus. *Poir.*guttatus. *Bbrst.* 2. w. E. 541. 11

hirsutus. vid. D. Armeria.

hirtus. *Vill. Bbrst.* 2.D. scaber. *Chaix.* (non *Thunb. nec. Schleich.*)D. virgineus. *Habl.* (non L. sec. *Bbrst.*)

hispanicus. vid. pungens.

hortensis. *Schrad.* 2. w. E. 541. 19

hungaricus. vid. serotinus.

japonicus. *Thunb.* 2. p. 5 w. 6ibericus. (*Willd.*) 2.incurvus. *Sieber.* (non *Thunb.*)incurvus. *Thunb.* vid. albens.

inodorus. vid. sylvestris.

involutus. *Poir.* h.juniperinus. *Smith.* h. p. 12 w. 32D. arboreus. L? (sec. *Pers. Poir.*)latifolius. *Willd.* 2. w. E. 541. 2leptopetalus. *Willd.* 2. w. E. 541. 14D. pomeridianus. *Bbrst.* (non L.)D. cretaceus. *Lam.*leucophacus. *Sib.* et *Sm.* 2.Libanotis. *Labil.* 2. p. 25 w. 27

longiflorus. vid. attenuatus.

lusitanicus. vid. attenuatus.

marginatus. *Poir.*

monadelphus. vid. procumbens.

monspeliacus. L. 2. (non *Wulf.*)

p. 28 w. 16

D. fimbriatus. β. et γ. *Lam.* fl. fr.D. plumarius. *Poir. Enc.* (sec. *Dec.* non L.)

Spec. 12,444.)

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 w. 893
monspeliacus. *Wulf.* vid. *erubescens.*
montanus. *Bbrst.* 2.
 (cfr. *D. geminiflorus.*)
moschatus. vid. *plumarius.*
Mussini. *Spreng.* 2.
neglectus. vid. *glacialis.*
nitidus. *W. et K.* 2. (non *Poir.*)
nitidus. *Poir.*
ochroleucus. *Pers.* p. 20
orientalis. *Sims.* *Donn.* t. (non *Adam.*)
orientalis. *Adam.* vid. *subriatus.*
pallens. *Bbrst.* 2. (non *Sib.* et *Sm.*)
pallens. *Sib.* et *Sm.* 2.
patens. vid. *umbellatus.*
petraeus. *W. et K.* *Sims.* 2. (non? *Bbrst.*) w. E. 541. 26
petraeus. *Bbrst.* 2.
pinifolius. *Sib.* et *Sm.* 2.
 **plumarius.* *L.* 2. (non *Poir.*)
 P. 29 w. 18
 Tunica plumaria. *Scop.*
 β. *D. moschatus.* *Desf.* *Meyer.*
 (cfr. *D. saxatilis.*)
plumarius. *Poir.* vid. *monspeliacus.*
plumosus. *Dec.* *Spreng.*
polymorphus. *Bbrst.* 2.
pomeridianus. *L.* 2. (non *Bbrst.*)
 P. 15 w. 11
D. tricolor. *Adam.* (sec. *Fisch.*)
pomeridianus. *Bbrst.* vid. *leptopetalus.*
praecox. *Kit.* 2.
procumbens. *Pers.* 2. p. 14
D. monadelphus. *Vent.*
prolifer. *L.* ☉. p. 7 w. 7
 Tunica prolifera. *Scop.*
Caryophyllus aridus. *Moench.*
 β? *D. diminitus.* *L.* p. 8 w. 3
prostratus. *Jacq.* 2.
Pseudarmeria. *Bbrst.* 2.
D. barbatus. *Pall.* ind. t. *Habl.*
pubescens. *Sib.* et *Sm.* 2.
pulchellus. *Pers.* p. 54
D. coronarius. *L.* var? *Pers.*
pumilus. *Vahl.* 2. p. 40 w. 50
D. uniflorus. *Forsk.*
pungens. *L.* 2. (non *Poir.* Enc.) p. 15
 w. 22
 β. *D. hispanicus.* *Asso.*
pungens. *Poir.* vid. *virginicus.*
purpureus. *Lam.* p. 19
pyrenaicus. vid. *attenuatus* et *deltoides.*
ramosissimus. *Pall.* *Poir.*
repens. *Willd.* 2. p. 35 w. 25
rigidus. *Bbrst.* 2. w. E. 541. 15
rupestris. vid. *virginicus.*
rupicola. *Biv.* *Bern.* t.
ruthenicus. *Roem.* *Poir.* 2. (non? *Willd.*)
ruthenicus. *Willd.* vid. *umbellatus.*

(Gen. 1020.

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 w. 893
saxatilis. *Pall.* (non *Pers.*)
D. bicolor. *Bbrst.* (non *Adam.*)
saxatilis. *Pers.* 2. p. 29*
D. plumarius. *Quorund.*
saxifragus. vid. *Gypsophila saxifraga.*
scaber. *Thunb.* (non *sequent.*)
 p. 38 w. 28
scaber. *Schleich.* vid. *asper.*
scaber. *Chaix.* vid. *hirtus.*
Seguieri. *Vill.* (et? *Wulff.*)
D. Carthusianorum. *All.*
D. Carthusianorum. *L.* var. *longifolius.*
Lapeyr.
 (cfr. *D. asper.* *geminiflorus.* *sylvaticus.*)
scrotinus. *W. et K.* 2. w. E. 541. 21
D. hungaricus. *Pers.* p. 31*
D. plumarius. β. *Wahlenb.*
D. arenarius. *Towns.*
serratifolius. *Sib.* et *Sm.* 2.
serratus. vid. *asper.*
serrulatus. *Desf.* 2. p. 33
silencides. *Poir.*
spinousus. *Desf.* t. p. 6
squarrosus. *Bbrst.* 2.
Sternbergii. *Sibth.*
strictus. *Russel.* (non? *Sib.* et *Sm.*)
strictus. *Sib.* et *Sm.* 2.
suaveolens. *Spreng.* 2.
suavis. (*Willd.*) 2.
subacaulis. *Vill.* *Deslong.* 2.
D. virgineus. *Gouan.* herb. (non *L.*)
suffruticosus. *Willd.* t. w. E. 541. 5
D. arborescens. *Hort.* *Carls.*
 **superbus.* *L.* ♂. 2. p. 30 w. 20
D. subriatus. α. *Lam.* fl. fr.
supinus. vid. *deltoides.*
sylvaticus. *Hoppe.* 2. w. E. 541. 9
D. Seguieri. *Vill.* var. e. *Trevir.*
 (cfr. *D. sylvestris.*)
sylvestris. *Wulff.* 2. p. 10 w. 10
D. Wulfenii. *Dietr.*
D. caryophylleus. var. E. *inodorus.* *L.*
D. virgineus. *Poir.* Enc. (non *L.* sec. *Dec.*)
D. sylvaticus. *Hoppe.* (sec. *Roehl.*)
tataricus. *Fisch.* 2.
tener. *Balb.*
tripunctatus. *Sib.* et *Sm.* ☉.
umbellatus. *Dec.* *Spr.*
D. patens. *Hornem.* *Willd.* *Sup.*
D. ruthenicus. *Willd.* in litt.
uniflorus. vid. *pumilis.*
vaginatus. vid. *D. Carthusianorum.*
virginicus. *L.* 2. (non *sequent.*)
 P. 16 w. 23
 Tunica virginea. *Scop.*
D. rupestris. *L.* fl.
D. pungens. *Poir.* Enc. (sec. *Dec.*
 non *L.*)
virginicus. *Habl.* vid. *hirtus.*
virginicus. *Poir.* vid. *sylvestris.*
virginicus. *Gouan.* vid. *subacaulis.*
Wulfenii. vid. *sylvestris.*

Spec. 12,499.)

DIAPASIS. *Poir.* vid. *Diaspasis*.
DIAPEDIUM. *Koenig.* vid. *Diclip*
tera.
DIAPENSIA. *Lin.* *Rs.* 712 *P.* 418
w. 290
americana. vid. *Pyxidantha* *bar-*
bulata.
cuneifolia. vid. *Pyxidantha* *bar-*
bulata.
Iapponica. *L.* 2. *Rs.* 1 *P.* 1 *w.* 1
D. obtusifolia. *Pursh. Salisb.*
obtusifolia. vid. *Iapponica*.
DIAPHOREA. *Lour.* *P.* 2118
cochinchinensis. *Lour.* *P.* 1
DIAPHYLLUM. *Hoffm.* vid. *Bupleu-*
rium
DIARRHENA. *Beauv.* *Rs.* 117
americana. *Beauv.* 2. *Rs.* 1
Festuca diandra. *Mich.* *w.* *E.* 101. 12
setacea. *R.* et *S.*
Festuca setacea. *Poir.*
DIASIA. *Dec.* *Rs.* 127
graminifolia. *Dec. Red.* 2. *Rs.* 2
Gladiolus gramineus. *L. Jacq.* (non *Thunb.*)
P. 101. 55 *w.* 94. 50
Phalangium ramosum. *Burm. prod.*
Asphodelus gramineus. *Mill.*
Aglaea graminea. *Pers.*
iridifolia. *Dec.* 2. *Rs.* 1
Gladiolus gramineus. *Thunb. Andr.*
Melaspheerula graminea. *Andr.*
DIASPASIS. *R. Brown.* *Rs.* 883
DIAPASIS. *Poir.*
filifolia. *R. Br.* *Rs.* 1
DIATOMA. *Lour.* *XI.* 1 (non *Dec.*)
brachiata. *Lour.* *h.*
Alongii species? *Poir.*
DIATOMA. *Dec.* vid. *Cryptogamia*.
DICALIX. *Lour.* *XXII.* 2
cochinchinensis. *Lour.* *h.*
DICARYUM. *Humb. et Bonpl.* *Rs.*
792 a.
serrulatum. *H. et B.* *h.* *Rs.* p 805
subdentatum. *H. et B.* *h.* *Rs.* p. 802
DICERA. *Forst.*
Craspedum. vid. *Elaeocarpus* *te-*
ctorium
dentata. vid. *Elaeocarpus* *den-*
tata.
serrata. vid. *Elaeocarpus* *Dicera*.
DICERATIUM. *Lagas.* vid. *Erysimum*
bicorne.
DICEROS. *Lour.* *P.* 1483
cochinchinensis. *Lour.* 2. *P.* 2
Achimenes Diceros. *Gmel.*
Columnnea cochinchinensis. *Poir.*
longifolius. *Pers.* 2. *P.* 1
Achimenes sesamoides. *Vahl.* *P.* 1190. 1
Columnnea longifolia. *L.*
Sesamum javanicum. *Retz.*
DICHANTHIUM. (*Raeusch.*)
nodosum. vid. *Adropogon* *annulatus*.
DICHAPETALUM. *Pet. Thouars.*
Rs. 950
madagascariense. *Pet. Th.* *h.*
D. Thouarsianum. *R. et S.* *Rs.* 1

(Gen: 1034)

DICHONDRA. *Forst.* *Rs.* 1121
P. 639 *w.* 513
argentea. *H. et B.* 2. *Rs.* 5 *w.* *E.*
306. 2
carolinensis. *Mich.* 2. *Rs.* 2 *P.* 1
D. repens. var. *B.* *Poir.*
Anonymus repens. *Walt.*
Demidoffia repens. *Gmel. Syst.*
cymbalariaefolia. *Willd. Ms.* *Rs.* 5
peruviana. *Pers.* 2. *P.* 2 *B.*
D. repens. *R. et P.*
D. repens. var. *γ.* *Poir.*
repanda. *Willd. Ms.* (*H. et B.*) 2. *Rs.* 4
repens. *Forst.* 2. (non *R. et P.*)
Rs. 1 *P.* 2 *w.* 1
Sibthorpia evolulacea. *L. fil.*
Steripha reniformis. *Gaert?*
(cf. D. carolinensis, peruviana, sericea.)
repens. *R. et P.* vid. *sericea*.
sericea. *Sw.* 2.
D. repens. *R. et P.*
D. repens. var. *β.* *Poir.*
DICHOSTYLIS. *Beauv.* vid. *Isolep-*
pis.
DICHROA. *Lour.* *XI.* 4
febrifuga. *Lour.* *h.*
DICHROMA. *Cav.*
coccinea. vid. *Onrisia* *coccinea*.
DICHROMENA. *Mich.* *Rs.* 174
P. 120
ciliata. *Vahl. Pers.* 2. *P.* 2 *w.* 2
Schoenus ciliatus. *Meyer.* ☉?
(non Schoenus stellatus. Lam.)
compressa. *Spreng.*
globosa. *R. et S.* 2. *Rs.* 3
Schoenus globosus. *H. et B.*
leucocephala. *Mich.* 2. *Rs.* 1 *P.* 1
Schoenus stellatus. *Sw.* *w.* 111. 21
nervosa. *Vahl.* *Rs.* 4
pubera. *Vahl.* 2. *Rs.* 5
Schoenus pubescens. *H. et B.*
repens. *Vahl.* *Rs.* 6
D. reptans. *Pers.* *P.* 3
Scipus reptans. *Rich.*
spadicea. vid. *Schoenus* *spadi-*
ceus.
reptans. vid. *repens*.
tenuifolia. vid. *Schoenus* *tenuifo-*
lius.
DICKIA. *Scop.* vid. *Vandellia* *pra-*
tensis.
DICLIPTERA. *Juss.* *Rs.* 80
DIAPEDIUM. *Koenig.* (sec. *Spreng.*)
JUSTICIA. *Vahl. Aut. cit.* *P.* 57 *w.* 48
**acuminata.* *Juss.* *Rs.* 13 *P.* 95
Dianthera acuminata. *R. et P.*
**assurgens.* *L.* *Rs.* 19 *P.* 16 *w.* 16
**bivalvis.* *L.* *h.* *Rs.* 3 *P.* 11 *w.* 11
Justicia foetida. *Forsh.*
**chinensis.* *L.* *Rs.* 1 *P.* 6 *w.* 6
Justicia sexangularis. *Forsh.*
ciliaris. *Juss.* *Rs.* 2
**clavata.* *Juss.* *Rs.* 21
Dianthera clavata. *Forst.*
congesta. *H. et B.* 2.
falcata. vid. *laevigata*.
Spee. 12, 535.)

§

DICTIPTERA. *Juss.* RS. 80JUSTICIA. *Vahl. Aut. cit.* P. 57 w. 48*frondosa. *Vahl.* RS. 22 P. 58 w. 56*laevigata. *Vahl.* h. RS. 7 w. 58D. falcata. *Poir.*Justicia falcata. *Lam.* P. 12 w. 12*martinicensis. *Jacq.* RS. 4Dianthera martinicensis. *Murr.**multiflora. *Juss.* ☉. RS. 5 P. 93Dianthera multiflora. *R. et P.**ocymoides. *Lam.* RS. 12Adhadota jalappaefolia. *Buchoz.**pectinata. *L.* h. RS. 14Justicia parviflora. *Retz.* w. 83*peruviana. *Lam.* (non *Cav.*) RS. 8Justicia cuspidata. *Pers.* 96 (non 60)Justicia ovata. *Dietr.*Dianthera mucronata. *R. et P.*pilosa. *H. et B.* 2.*pubescens. *Vahl.* h. RS. 20 P. 59 w. 57Justicia coerulea. *Poir.*Dianthera coerulea. *Forst.**repens. *L.* 2. RS. 15 P. 67 w. 65Adhadota spicata. *Burm.**resupinata. *Vahl.* 2. RS. 9 w. E. 28.2Justicia sexangularis. *Cav.* (non *L. nec.* *Forsk.*)Justicia brachiata. *Pursh?* (sec. *Spreng.*)*retusa. *Vahl.* RS. 6 P. 49 w. 47*scorpioides. *L.* h. RS. 17 P. 14 w. 14*sexangularis. *L.* ☉. (non *Cav. nec.* *Forsk.*) RS. 18 P. 13 w. 13J. annua. *L.**trinervia. *Vahl.* RS. 16*umbellata. *Vahl.* RS. 11Hypoestes umbellata. *Dietr.*verticillaris. vid. *Hypoxis verticillaris.*DICLYTRA. *Borkh.*canadensis. vid. *Fumaria cucullata.*DICOMA. *Cass.* XIX. 1tomentosa. *Cass.*DICONANGIA *Adans.* vid. *Itea.*DICORYPHE. *Pet. Thouars.* RS. 594madagascariensis. vid. *D. Thouarsii.*stipulacea. vid. *D. Thouarsii.*Thouarsii. *R. et S.* h. RS. 1D. madagascariensis. *Poir.*D. stipulacea. *St. Hil.*DICRAEIA. *Pet. Th.*

—

Podostemi species? *Juss.*DICROBOTRYUM. *Humb.* et*Bonpl. Willd.* RS. 901divaricatum. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

h. RS. 1

DICTAMNUS. *Lin.* P. 1040 w. 824albus. *L.* 2. P. 1 w. 1D. Fraxinella. *α.* *Lam.*Fraxinella alba. *Gaert.*Fraxinella Dictamnus. *Moench.*β. D. purpureus. *Gmel. H. Carlsr.*D. Fraxinella. β. *Lam.*DICTAMNUS. *Lin.* P. 1040 w. 824Calodendrum. vid. *Calodendrum capense.*

Fraxinella. vid. albus.

purpureus. vid. albus.

DIDELTA. *Herit.* P. 1924 w. 1545BREFEVILLIA. *Buchoz.*

capensis. vid. carnosa.

carnosa. *Ait.* h. P. 1 w. 1D. capensis. *Lam.*D. tetragoniaefolia. *Herit.*Choristea carnosa. *Thunb.*Polymnia carnosa. *L. fil.*spinosa. *Ait.* h. P. 2 w. 2Choristea spinosa. *Thunb.*Polymnia spinosa. *L. fil.*Favonium spinosum. *Gaert.*

tetragoniaefolia. vid. carnosa.

DIDEROTA. *Commers.*amphicarpa. vid. *Ochrosia borbonica.*DIDESMUS. *Desv.*aegyptiacus. vid. *Myagrum aegyptiacum.*myagroides. vid. *Cordylocarpus laevigatus.* [w. 1879DIDYMANDRA. *Willd.* P. 2127purpurea. *Willd.* h. P. 1 w. 1Synzyganthera purpurea. *R. et P.*DIDYMELES. *Pet. Th.* P. 2175

w. 1750

madagascariensis. *Willd.* h. P. 1 w. 1DICTOMIS. *Beauv.*fastigiata. vid. *Andropogon fastigiatus.*DIERVILLA. *Mill.* RS. 879 P. 486canadensis. *Willd.* h. w. 2. 225. 1D. acadensis. *Dum. Cours.*D. humilis. *Pers.* P. 1D. Lonicera. *Mill.*D. lutea. *Desf. Pursh.*D. Tourneforti. *Mich.* RS. 1D. trifida. *Moench.*Lonicera Diervilla. *L.*DIETRICHIA. (*Raesch.*) L. 1 (non*Tratt.*)major. (*Raesch.*) 2.minor. (*Raesch.*) 2.DIETHICHA. *Tratt.* vid. *Crassula.*DIGERA. *Forsk. Juss.*arvensis. vid. *Achyranthes polygonoides.*frutescens. vid. *Achyranthes amaranthoidea.*DIGITALIS *Lin.* P. 1474 w. 1155

acuta. vid. lutea.

ambigua. *L.* vid. ochroleuca.ambigua. *Roem.* vid. purpurascens.ambigua. *Murr.* vid. intermedia.aurea. *Desf.* 2.canariensis. *L.* h. P. 14 w. 11carnea. *Meig. et Wenig.*cochinchinensis. *Lour.* ☉?dasyantha. vid. *Chelone frutescens.*

DIGITALIS. *Lin.* p. 1474 w. 1155
 epiglottidea. *Brera.* 2.
 (cfr. *D. ferruginea.*)
epiglottis. *Hort.* vid. *laevigata.*
erubescens. *Ait.* 2.
ferruginea. *L.* 2. (non sequent.)
 p. 9 w. 7
D. epiglottidea. *Brera?* (sec. *Mattjes.*)
ferruginea. *Lam.* vid. *parviflora,*
lanata.
ferruginea. *Wulf.* vid. *laevigata.*
fucata. vid. *purpurascens.*
fuscescens. *W. et K.* 2. v. E. Sup.
 p. 42
grandiflora. vid. *ochroleuca.*
hybrida. vid. *purpurascens.*
integrifolia. vid. *laevigata.*
intermedia. *Roth.* *Calal.* 2. (non
Lapeyr.)
D. lutea. *Roth.* fl. g.
D. ambigua. *Murr.* (non *L.*)
D. purpurea. *L.* var. *Poir.*
intermedia. vid. *purpurascens.*
laevigata. *W. et K.* 2. P. 12 w. E.
 707. 7
D. epiglottis. *Hort.*
D. integrifolia. *Seenus.*
D. ferruginea. *Wulf.* *Roehl.*
lanata. *Ehrh.* 2. P. 11 w. 9
D. ferruginea. *γ.* *Lam.*
D. orientalis. *Lam.*
D. Winterli. *Roth*
D. nova. *Winterl.*
leucophaea. *Sib. et Sm.* 2.
lutea. *L.* 2. (non *Autor.* *germ.*)
 p. 6 w. 5
D. acuta. *Moench.*
D. parviflora. *Lam.* *All. Dec.* (non *Jacq.*)
lutea. *Autor.* vid. *intermedia* et
ochroleuca.
media. *Roth.* vid. *ochroleuca.*
media. *Elmiger.* vid. *purpurascens.*
minor. *L.* 2. P. 2 w. 2
micrantha. *Schrad.* *Elmig.* 2.
nova. vid. *lanata.*
obscura. *L.* 2. P. 13 w. 10
obtusa. *Moench.* 2.
ochroleuca. *Jacq.* 2. P. 4
D. ambigua. *L. fil.* w. 6
D. lutea. *Poll. Autor.* (non *L.*)
D. grandiflora. *Lam.*
β. D. media. *Roth.*
orientalis. vid. *lanata.*
parviflora. *Jacq.* 2. (non *Lam.*)
 p. 8 w. 4
D. ferruginea. *Lam.* (non *L.*)
parviflora. *Lam.* vid. *lutea.*
purpurascens. *Roth.* 2. P. 4
β. D. hybrida. *Koelreut.* *Jour. phys.*
γ. D. fucata. *Ehrh.* p. 5
D. ambigua. *Roem.* *Arch.* (non *L.* sec.
Moench.)
δ. D. intermedia. *Lapeyr.* (non *Roth.*
 sec. *Dec.*)
D. media. *Elmig?*

(Gen. 1045.

DIGITALIS. *Lin.* p. 1474 w. 1155
purpurea. *L.* ♂. 2. P. 1 w. 1
 (cfr. *D. fucata,* *intermedia,* *purpurascens.*)
Sceptrum. *L. fil.* t. P. 15 w. 12
sinensis. *Lour.*
Thapsi. *L.* 2. P. 7 w. 3
tomentosa. *Hoffmsg.* et *Lk.* ♂.
Winterli. vid. *lanata.* w. E. 8
DIGITARIA. *Rich.* *Hall.* RS. 266
 P. 158
 ***PANICUM.** *Aut. cit.* w. 127
CYNODON. *Rich.* (sec. *Spreng.*)
 **aegyptiaca.* *Retz.* ☉. RS. 6 w. 32
Paspalum aegyptiacum. *Poir.*
Panicum filiforme. *Jacq.* *Obs.* (non *L.*)
Panicum sanguinale. *Bbrst.* (non *L.*)
Milium membranaceum. *Moench.*
 (non *Syntherisma praecox.* *Walt.*)
affinis. *R.* et *S.* RS. 4
appressa. vid. *Panicum paspaloides.*
barbata. *Willd.* RS. 14 w. E. P. 91
bicornis. *Flügge.* RS. 2
Paspalum bicornis. *Lam.*
biformis. *Willd.* RS. 16 w. E. p. 92
 **ciliaris.* *Retz.* ☉. RS. 11 P. 7 w. 33
Panicum ciliatum. *Roth.* *Maerkl.*
Panicum aegyptiacum. *β.* *Bbrst.*
Syntherisma ciliare. *Schrad.*
Milium ciliatum. *Moench.*
 ✕ *Digitaria sanguinalis.* var. (sec. *Rec. Salz.*)
composita. vid. *Panicum compositum.*
Dactylon. vid. *Cynodon Dactylon.*
debilis. vid. *Paspalum debile.*
didactyla. *Willd.* RS. 15 w. E. p. 91
 **distachya.* *L.* RS. 13 P. 9 w. 36
 **domingensis.* *Zucc.* RS. 23
elatior. vid. *Panicum elatius.*
filiformis. vid. *humifusa.*
foliosa. *Lagas.* 2. RS. 10
 **gibbosa.* *R. Br.* RS. 260. 147
glabra. vid. *humifusa.*
hispidula. vid. *Panicum hispidulum.*
horizontalis. *Willd.* ☉. RS. 17 w. E.
 P. 92
Panicum horizontale. *Meyer.*
Schismus fasciculatus. *Beauv.* (sec. *Balb.*)
humifusa. *Rich.* ☉. P. 2
D. glabra. *Beauv.* RS. 7
D. procumbens. *Hortul.*
D. filiformis. *Koel.* (sec. *Bbrst.*)
Panicum Ischaemum. *Schreb.* et *Schweig.*
Panicum glabrum. *Gaud.* *Spreng.*
Panicum sanguinale. *Poll. Leers.* (non *L.*)
Panicum sanguinale. *β.* *ambiguum.* *La*
peyr.
Panicum lineare. *Kroch.*
Panicum humifusum. *Wred.*
Panicum arenarium. *Bbrst.*
Panicum distychem. *Gaud.* (est. var.)
Paspalum ambiguum. *Dec.*
Paspalum Dactylon. *Lam.* (non *Cav.*)
Syntherisma glabrum. *Schrad.*

Spec. 12,601.)

S 2

x *paspalum ciliare* Dec. J. fr. Syn.

DIGITARIA. *Rich.* RS. 266 P. 158*PANICUM. *Aut. cit.* w. 127*linearis. *L. O.* RS. 21 P. 8 w. 34Miliun digitatum. *Sw?* (sec. *Sw.*)longiflora. *vid.* Paspalum brevifolium.malabarica. *R et S.* RS. 19Syntherisma malabarica *Sw.*Poa malabarica. *L.* p. 168. 58 w. 134. 34
(non *Poa latifolia. Forst.*)*nervosa *Roth. Willd.* RS. 12obtusifolia. *vid.* Panicum obtusifolium.*papposa. *R. Br.* RS. 260. 144paspaloides. *Mich. O.* RS. 9 P. 9Paspalum Digitaria. *Poir.*
Paspalum supinum. *Bosc.* (sec. *Pursh.*)pilosa. *Willd.* (non? *Mich.*) w. 2.pilosa. *Mich.* *vid.* Paspalum filiforme.praecox. *vid.* Cynodon praecox.procumbens. *vid.* humifusa.*propingua. *R. Br.* RS. 260 146Rottleri *R. et S.* 2. RS. 5Panicum appressum. *Rottl. Willd.* et?*Forsk.**sanguinalis. *L. O.* (non *Mich.*)

RS. 1 P. 1 w. 28

D. sanguinaria. *Wigg.*Dactylon sanguinale. *Vill.*Panicum arenarium. *Ebrst.* (sec. *Willd.*)Panicum sanguineum. *Desm.* (in *Beauv.*)Syntherisma vulgare. *Schrad.*Paspalum sanguinale. *Desf. Cav.*Phalaris velutina. *Forsk.*sanguinalis. *Mich.* *vid.* Cynodon praecox.sanguinaria. *vid.* sanguinalis.serotina. *vid.* Paspalum serotinum.setigera. *Roth.* RS. 18stolonifera. *vid.* Cynodon Dactylon.stricta. *Roth.* RS. 20*tenuiflora. *R. Br.* RS. 260. 145Thunbergii. *Beauv.*Sanguinella Thunbergii. *Gleich.**umbrosa. *Retz.* RS. 22 P. 6 w. 30Setaria? umbrosa. *Beauv.*Panicum prostratum. *J. Lam.*Panicum grossarium. *L.* var? *R.* et *S.*velutina. *Beauv.*Phleum velutinum. *Forsk.*villosa. *vid.* Paspalum filiforme.DIGLOSSUS. *Cass.* XIX. 2variabilis. *Cass.* O?DILATRIS. *Thunb.* RS. 135 P. 109

w. 100

carolina. *vid.* D. Heritiera.corymbosa. *Thunb.* 2. P. 1 w. 1D. umbellata. *L. fil.* RS. 1D. ixioides. *Lam.*Wachendorfia umbellata. *L.*Ixia hirsuta. *L. Mant.*Ixia umbellata. *Burm.*DILATRIS. *Thunb.* RS. 135 P. 109.

w. 100

Heritiera. *Pers.* 2. RS. 3 P. 5D. carolina. *Lam.*D. tinctoria. *Pursh.*Heritiera Gmelini. *Mich.*Heritiera tinctorum. *Bosc.*Anonymus tinctoria. *Walt.*hexandra. *vid.* Lanaria plumosa.ixioides. *vid.* corymbosa.paniculata. *L. fil.* 2. RS. 4 P. 4 w. 3tinctoria. *vid.* D. Heritiera.umbellata. *vid.* corymbosa.viscosa. *L. fil.* 2. RS. 2 P. 3 w. 2DILEPYRUM. *Mich.*aristosum. *vid.* Mühlenbergia aristosaminutiflorum. *vid.* Mühlenbergia diffusa.DILIVARIA. *Juss.* P. 1530*ACANTHUS. *Lin. Aut. cit.* w. 1211*ebraeata. *Vahl. h.* P. 2 w. 7Acanthus ilicifolius. *Lour.* (non *L.*)*ilicifolia. *L. h.* (non *Lour.*) P. 1 w. 6*longifolia. *Poir.*DILLENIA. *Lin.* p. 1344 w. 1071SYALITA. *Adans.*alata. *vid.* Wormia alata.aurea. *Smith. h.*dentata. *vid.* Wormia dentata.elliptica. *Thunb. h.* P. 5 w. 4grossulariaefolia. *vid.* Hibbertia grossulariaefolia.humilis. *vid.* Hibbertia volubilis.indica. *vid.* speciosa.integra. *Thunb. h.* (non *Moench.*)

P. 3 w. 2

integra. *Moench.* *vid.* Hibbertia volubilis.pentagyna. *vid.* Colbertia coromandelina.procumbens. *vid.* Hibbertia procumbens.retusa. *Thunb. h.* P. 8 w. 7scandens. *vid.* Hibbertia volubilis.serrata. *Thunb. h.* P. 6 w. 5speciosa. *Thunb. h.* (non *Curt.*)D. indica. *L.*speciosa. *Curt.* *vid.* Hibbertia volubilis.tetragyna. *vid.* Hibbertia diffusa.turneraeflora. *vid.* Hibbertia volubilis.volubilis. *vid.* Hibbertia volubilis.DILLWYNIA. *Smith.* X. 1 (non *Roth*)DILLWENIA. *Hortul.*ericifolia. *Smith. h.*Pultenaea retorta. *Wendl.*floribunda. *Smith. h.*glaberrima. *Smith. h.*glycinifolia. *Smith. h.*myrtifolia. *vid.* Eutaxia myrtifolia.obovata. *vid.* Eutaxia myrtifolia.parvifolia. *R. Br.*

- DILLWENIA.** *Roth.* vid. *Rothia*.
DILOBEA. *Pet. Th.* RS. 580
Thouarsii. *R.* et *S. h.* RS. 1
DIMEROSTEMMA. *Cass.* XIX. 1
brasiliensis. *Cass.*
DIMIA. *Spreng.* vid. *Daemia*.
DIMIDOFIA. vid. *Demidofia*.
DIMOCARPUS. *Lour.* vid. *Euphoria*.
Lich. vid. *Euphoria punicea*.
DIMORPHIA. *Schreb.* vid. *Parivoa*.
DIMORPHANTHES. *Cass.* vid. *Conyza*.
DIMORPHOTHECA. *Moench.*
incrassata. vid. *Calendula hybrida*.
pluvialis. vid. *Calendula pluvialis*.
DINAEBIA. *Beauv. Dec.* vid. *Atheropogon*.
DINEBRA. *Jacq.*
aegyptiaca. vid. *Dactylis paspaloides*.
americana. vid. *Aristida americana*.
arabica. vid. *Dactylis paspaloides*.
curtipendula. vid. *Atheropogon apludoides*.
divaricata. vid. *Dactylis mephitica*.
Lima. vid. *Cynosurus Lima*.
melicoides. vid. *Atheropogon apludoides*.
paspaloides. vid. *Dactylis paspaloides*.
retroflexa. vid. *Dactylis paspaloides*.
secunda. vid. *Aristida secunda*.
DIODIA. *Lin.* RS. 487 p. 256 w. 180
SPERMACOCE. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
glabra. *Willd.* vid. *Spermacoce di-*
chotoma.
glabra. *Mich.* vid. *Spermacoce*
glabra.
hirsuta. *Pursh.* 2. RS. 7
prostrata. *Sw. h.* (©. *Poir.*) RS. 4
p. 5 w. 4
sarmentosa. *Sw. h.* RS. 6 p. 7 w. 6
scandens. *Sw. h.* RS. 5 p. 6 w. 5
simplex. *Sw.* RS. 2 p. 2 w. 2
terres. vid. *virginica*.
tetragona. *Walt.* RS. 8
verticillata. *Vahl.* RS. 3 p. 4 w. 3
virginica. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1
D. terres. *Walt.*
DIOMEDEA. *Cass.*
bidentata. vid. *Buphthalmum fruticosum*.
indentata. vid. *Buphthalmum arborescens*.
lineare. vid. *Buphthalmum peruvianum*.
DIONAEEA. *Lin.* p. 1068 w. 855
micupula. *L.* 2. p. 1 w. 1
DIOSCOREA. *Lin.* p. 2257 w. 1802
aculeata. *L.* 2. p. 9 w. 8
Ubiun aculeatum. *Desf.*

- DIOSCOREA.** *Lin.* p. 2257 w. 1802
alata. *L.* 2. p. 15 w. 11
Ubiun alatum. *Desf.*
altissima. *Lam.* 2. p. 25 w. 23
Ubiun altissimum. *Desf.*
angustifolia. *Lam.* 2. p. 27 w. 26
aspera. *H.* et *B.* 2. p. 17 w. 15
brasiliensis. *Willd.* 2. p. 6 w. 6
bulbifera. *L.* 2. p. 14 w. 12
D. tamnifolia. *Satisb.*
cajanensis. *Lam.* 2. p. 8 w. 7
cirrhusa. *Lour.* h. p. 28 w. 25
Cliffortiana. a. vid. *sativa*.
coriacea. *H.* et *B.* 2. p. 19 w. 17
cuspidata. *H.* et *B.* 2. p. 18 w. 16
digitata. vid. *pentaphylla*.
eburnea. *Lour.* h. p. 25 w. 21
hastata. *Mill.*
japonica. *Thunb.* 2. p. 15 w. 13
lucida. *R. Br.*
lutea. *Meyer.* 2.
D. sativa. *Rodsch.* (non *L.*)
Nummularia. *Lam.* 2. p. 10 w. 9
oppositifolia. *L.* 2. p. 26 w. 24
palmata. *Juss. Pers.* p. 7
paniculata. vid. *villosa*.
parvifolia. *Tisch.*
peltata. *Juss. Pers.* p. 11
pentaphylla. *L.* 2. p. 1 w. 1
D. digitata. *Mill.*
piperifolia. *H.* et *B.* h. p. 22 w. 20
polygonoides. *H.* et *B.* 2. p. 20 w. 18
pubescens. *Poir.* 2?
punctata. *R. Br.*
quaternata. *Walt. Pursh.* 2.
(non *D. villosa.* *L.*)
quinata. vid. *villosa*.
quinqueloba. *Thurb.* 2. p. 5 w. 4
rotundata. *Poir.* 2?
sagittata. *Poir.*
sativa. *L.* 2. (non *Rodsch.*) p. 21
w. 19
D. Cliffortiana. *Lam.*
sativa. *Rodsch.* vid. *lutea*.
scabra. *H.* et *B.* 2. p. 16 w. 14
septemloba. *Thunb.* 2. p. 3 w. 3
tamnifolia. vid. *bulbifera*.
tomentosa. *Spreng.*
trachycarpa. *H.* et *B.* 2.
transversa. *R. Br.*
trifida. *L. fl.* 2. p. 5
D. triloba. *Willd.* (non *Lam.*) w. 5
trifoliata. *H.* et *B.* 2.
triloba. *Lam.* (non *Willd.*)
triloba. *Willd.* vid. *trifida*.
triphylla. *L.* 2. p. 2 w. 2
verticillata. *Lam.* p. 12 w. 10
villosa. *L.* 2. p. 24 w. 22
D. paniculata. *Mich.*
D. quinata. *Walt.*
Waltheri. *Desf.* 2.
DIOSMA. *Lin.* RS. 998 p. 550 w. 426
acuminata. vid. *Bucco acuminata*.
alba. vid. *Adenandra alba*.
angustifolia. *Hortul. Gmel.* H. C. h.
asiatica. *Lour.* h. p. 35

DIOSMA, *Lin.* RS. 908 P. 550 W. 426
aspathoides, vid. *ericoides*.
barbifera, *L. fil.* h. RS. 25 P. 27 W. 27
 Agathosma barbata. *Spreng?*
betulina, *Thunb.* vid. *Bucco betulina*.
betulina, *Lam.* vid. *Bucco crenata*
 et *Baryosma latifolia*.
bifida, *Jacq.* h. RS. 25 P. 13 W. 13
bifarca, vid. *bisulca*.
bisulca, *Thunb.* h. RS. 6
 D. bifurca, *Willd.* P. 12 W. 12
brevifolia, vid. *Bucco brevifolia*.
brunioides, (*Nois.*) h.
capensis, vid. *Bucco hispida*.
capitata, *L. h.* (non *Dum. Cours.*)
 RS. 10 P. 14 W. 14
 D. imbricata, *Dum. Cours.* (non *L.*)
capitata, *Dum. Cours.* vid. *ciliata*.
ceresolia, vid. *Bucco ceresolia*.
ciliata, *L. h.* (non *Lam.*) RS. 17
 P. 11 W. 11
 D. capitata, *Dum. Cours.*
ciliata, *Lam.* vid. *Bucco obtusacistoides*, vid. *Adenandra umbellata*.
cordata, *Hortul. Gmel.* II. C. h.
 (et? *Dum. Cours.*)
corifolia, (*Nois.*) h.
corymbosa, *Montin.* h.
crenata, vid. *Bucco crenata*.
crenatifolia, *Vent.* h.
cupressina, *L. Mant.* (et? *Lam.*)
 h. RS. 16 P. 16 W. 16
 D. dichotoma, *Berg.*
 Brunia uniflora, *L. Suec.*
cuspidata, vid. *Linkonia cuspidata*.
decussata, *Lam. h.* (et? *Dum. Cours.*)
 D. oppositifolia, *L?* (sec. *R. et S.*)
deusta, vid. *Linkonia thymifolia*.
dichotoma, vid. *cupressina*.
ensata, vid. *Empleurum capense*.
ericoides, *L. h.* RS. 8 P. 9 W. 9
 D. aspathoides, *Lam.* (sec. *Poir.* in
Dict. des scien. nat.) RS. 9
fragrans, vid. *Adenandra fragrans*.
glandulosa, *Thunb.* h. RS. 22 P. 28
graveolens, *Lichtst.* h. RS. 27
hirsuta, *L. h.* RS. 5 P. 6 W. 6
 D. juniperina, *Moench.*
hirta, *Lam.* vid. *Bucco hirta*.
hirta, *Vent.* vid. *Bucco Ventenatiana*.
hispida, vid. *Bucco hispida*.
imbricata, *L.* vid. *Bucco acuminata*
 et *imbricata*.
imbricata, *Dum. Cours.* vid. *capitata*.
juniperina, vid. *hirsuta*.
lanceolata, *L. h.* RS. 19 P. 19 W. 19
Hartogia lanceolata, *L.*
 (cfr. *D. oblonga.*)
latifolia, vid. *Barosma latifolia*.
 (Gen. 1057.)

DIOSMA, *Lin.* RS. 998 P. 550 W. 426
linearis, *Thunb.* h. RS. 18 P. 3 W. 3
 (cfr. *D. tenuifolia.*)
linifolia, vid. *tenuifolia*.
longifolia, *Wendl.* h. RS. 12
lycopodioides, *Willd.* Ms. h. RS. 29
marginata, vid. *Adenandra marginata*.
myrsinites, *Lam. h.*
 (cfr. *Adenandra marginata.*)
oblonga, *Thunb.* h. RS. 21
 D. lanceolata, var. β , γ , *Thunb. prod.*
obtusata, *Thunb.* h. RS. 1 P. 2 W. 2
 (non *Bucco obtusata*, *Wendl.*)
odoratissima, vid. *Barosma latifolia*.
oppositifolia, *L. h.* (non *Hortul.*)
 RS. 13 P. 1 W. 1
 D. scabra, *Lam?*
 D. succulenta, *Berg. Thunb.* (non *Wendl.*)
 (cfr. *D. decussata*, *pinifolia.*)
oppositifolia, *Hortul.* vid. *pinifolia*
 et *subulata*.
orbicularis, *Thunb.* h. RS. 24 P. 50
 W. 50
ovata, vid. *Agathosma ovata*.
parviflora, *Willd.* Ms. h. RS. 32
pectinata, *Thunb.* h. RS. 2 P. 8 W. 8
 D. pinifolia, *Fisch?*
 (non *D. subulata*, *Wendl.*)
pinifolia, *Fisch. h.*
 D. oppositifolia, *Hortul.*
 D. succulenta, *Berg.* (sec. *Fisch.*)
prolifera, vid. *Bucco prolifera*.
pubescens, vid. *Bucco obtusa*.
pulchella, *L.* vid. *Bucco pulchella*.
pulchella, *Houtt.* vid. *Bucco ovata*.
punctata, *Lichtst.* h. RS. 28
reflexa, vid. *deflexa*.
rigidula, *Willd.* h. W. E. Supl.
rosmarinifolia, *Lam.* h. RS. 26
rubra, *L.* vid. *Bucco rubra*.
rubra, *Lam.* vid. *Bucco Ventenatiana*.
rugosa, *Thunb.* h. (non *Hortul.*)
 RS. 20 P. 25 W. 25
rugosa, *Hortul.* vid. *Adenandra umbellata*.
scabra, vid. *oppositifolia* et *succulenta*.
serratifolia, vid. *Bucco serratifolia*.
speciosa, vid. *Adenandra umbellata*.
squamosa, *Willd.* Ms. h. RS. 51
stabilis, *Spreng.* h.
stricta, *Willd.* Ms. h. RS. 54
subulata, *Wendl.* h. RS. 3
 D. oppositifolia, *Hortul?*
succulenta, *Wendl.* h. (non *Thunb.*
Berg.) RS. 11 W. E. 260. 5
 D. scabra, *Lam?* (sec. *R. et S.*)
succulenta, *Thunb. Berg.* vid. *oppositifolia* et *pinifolia*.
tenuifolia, *Willd.* h. 4 RS. W. E. 260. 4
 D. linifolia, *Hortul.*
 D. linearis, *Thunb.* (sec. *Breit.*)
 Spec. 12, 730.)

DIOSMA. *Lin.* rs. 998 p. 550 w. 426
 tenuissima. *Willd.* E. Sup. h.
tetragona vid. *Bucco tetragona*.
thymifolia. *Willd.* Ms. h. p. 35
 (an *Linconia thymifolia*)
thyoides. *Willd.* Ms. h. rs. 30
umbellata. *Thunb.* h. (non *Hortul.*)
 rs. 15
umbellata. *Hort.* vid. *Adenandra*
umbellata.
unicapsularis. vid. *Empleurum ser-*
rulatatum.
uniflora. vid. *Adenandra uniflora*.
ursina. (*Nois.*) h.
ustulata. *Thunb.* h. rs. 14
villosa. vid. *Adenandra villosa*.
virgata. *Thunb.* h. (non *Lam.*) rs. 7
 p. 4 w. 4
virgata. *Lam.* vid. *Bucco La-*
marckiana.
DIOSPYROS. *Lin.* p. 2250. w. 1911
acapulensis. *H. et B.* h.
 (cfr. *D. salicifolia*.)
angulata. *Poir.* h. p. 24
Chloroxyton. *Roxb.* h. p. 15 w. 14
chrysophylla. *Poir.* h. p. 23
Commerstonii. *Gaert. fil.*
concolor. vid. *virginiana*.
conduplicata. *H. et B.* h.
cordifolia. *Roxb.* h. p. 16 w. 15
decandra. *Lour.* h. p. 25
digyna. *Jacq.* h. p. 3 w. 3
discolor. *Willd.* h. p. 5 w. 5
Davanillea philippensis. *Lam.* (sec. *Willd.*)
dodecandra. *Lour.* h. p. 27
Ebenaster. *Retz.* h. p. 8 w. 7
D. Ebenum. *L. fil.* (non *Retz.*)
Ebenum. *Retz.* h. (non *L. fil.*)
 p. 10 w. 9
D. glaberrima. *Roxb.*
Ebenoxylum verum. *Lour.*
Ebenum. *L. fil.* vid. *D. Ebenaster*.
Embryopteris. *Pers.* h. p. 6
Embryopteris peregrina. *Gaert.*
Embryopteris glutinifera. *Roxb.* w. 1836. 1
Cavanillea philippensis. *Lam.* (sec. *Pers.*)
glaberrima. vid. *D. Ebenum*.
hirsuta. *L. fil.* h. (non *Desf.*) p. 14
 w. 13
hirsuta. *Desf.* vid. *Royena hir-*
suta.
Kaki. *L. fil.* h. p. 15 w. 12
lanceolata. *Poir.* h.
leucomelas. *Poir.* h. p. 21
Lotus. *L.* h. p. 1 w. 1
lobata. *Lour.* h. p. 26
lycioides. *Desf.* h. p. 28
Royena lycioides. *Desf.* H. p.
melanida. *Poir.* h. p. 20
melanoxylon. *Roxb.* h. p. 9 w. 8
montana. *Roxb.* h. p. 11 w. 10
nodosa. *Poir.* h. p. 22
obovata. *Jacq.* h. p. 17 w. 16
D. tetrasperma. *Siw.*
obtusifolia. *H. et B.* h. p. 18 w. 17
D. revoluta. *Poir.*

(Gen. 1068.

DIOSPYROS. *Lin.* p. 2250 w. 1911
orixensis. *Klein.* h. p. 12 w. 11
psidioides. *H. et B.* h.
pubescens. *Pursh.* h. (non *Pers.*)
pubescens. *Pers.* h. p. 29
 (cfr. *Royena angustifolia*)
reticulata. *Willd.* h. p. 7 w. 6
re. oluta. vid. *obtusifolia*.
rubra. *Gaert. fil.* h.
rugulosa. *R. Br.* h.
salicifolia. *H. et B.* h. p. 19 w. 18
D. acapulensis. *H. et B.?* (sec. *Kanrh.*)
sylvatica. *Roxb.* h. p. 4 w. 4
tesselaria. *Poir.* h.
tetrasperma. vid. *obovata*.
tomentosa. *Poir.* h.
virginiana. *L.* h. p. 2 w. 2
D. concolor. *Moench.*
DIOTIS. *Schreb.* (non *Desf.*)
atriplicoides. vid. *Atriplex pedun-*
culata.
ceratoides. vid. *Ceratosperrum*
papposum.
lanata. vid. *Ceratosperrum pap-*
posum.
DIOTIS. *Desf.* vid. *Santolina mari-*
tima.
DIPCADL. *Moench.* vid. *Hyacinthus.*
serotinum. vid. *Hyacinthus*
lividus.
DIPIIACA. *Lour.*
cochinchinensis. vid. *Dalbergia Di-*
placa et *Ecastaphylum Brownei*.
DIPHRYLLUM. *Schmaltz.* XX. 1
bifolium. *Schmaltz.*
DIPHYLLEIA. *Mich.* p. 850
cymosa. *Mich.* 2. p. 1
DIPHYSA. *Jacq.* p. 1723. w. 1363
cartaginensis. *Jacq.* h. p. 1 w. 1
DIPLACHNE. *Beauv.*
fascicularis. vid. *Festuca fascicu-*
laris.
fusca. vid. *Festuca fusca*.
DIPLACRUM. *R. Brown.* XXI. 3
caricinum. *R. Br.*
DIPLANTHERA. *R. Brown.* (non
Pet. Th.) rs 442
tetraphylla. *R. Br.* h. rs. 1
DIPLANTHERA. *Pet. Thour.*
 XXII. 2
DIPLARRHENA. *Labil.*
Moraea. *Labil.* 2.
Moraea diandra. *Vahl.*
DIPLASIA. *Rich.* p. 129
karataefolia. *Rich.* p. 1
DIPLECTRUM. *Pers.* vid. *Satyrrium*.
DIPLODIUM. *Swartz.*
australe. vid. *Disperis alata*.
DIPLOGON. *Poir.* vid. *Diplopogon*.
DIPLOLAENA. *R. Brown.* X. 1
Dampieri. *Desf.* h.
grandiflora. *Desf.* h.
DIPLOLEPIS. *R. Brown.* rs. 1095
Menziesii. *R. et S.* rs. 1
Spec. 12,787.)

- DIPLOPAPPUS.** *Cass.* vid. *Erigeron dubius*. vid. *Erigeron annuum intermedius*. vid. *Inula intermedia*.
lanatus. vid. *Inula gossypina*.
- DIPLOPHRACTUM.** *Desf.* XIII, 1
auri ulatum. *Desf.* h.
- DIPLOSTEMA.** *Neck.* vid. *Taligalea*.
- DIPLOPOGON.** *R. Brown.* Rs. 374
setaceum. *R. Br.* Rs. 1
Diplegon setaceus. *Poir.*
Dipogonia setacea. *Beauv.*
- DIPODIUM.** *R. Brown.*
punctatum. vid. *Dendrobium punctatum*.
squamatum. vid. *Cymbidium squamatum*.
- DIPOGONIA.** *Beauv.* vid. *Diplopogon*.
- DIPSACUS.** *Lin.* Rs. 105 p. 225 w. 171
ferox. *Deslong.* ♂. Rs. 6
fullonum. *L.* ♂. Rs. 1 p. 1 w. 1
D. sativus. *Mill. Gmel.* fl. b.
 (cf. *D. sylvestris*.)
Gmelini. *Ebrst.* ♂. Rs. 4
laciniatus. *L.* ♂. Rs. 3 p. 3 w. 3
pilosus. *L.* ♂. Rs. 5 p. 4 w. 4
Cephalaria appendiculata. *Schrad.*
sativus. vid. *fullosum*.
sinuatus. *Willd.* Ms. Rs. p. 519
strigosus. *Willd.* Ms. Rs. p. 520
sylvestris. *L.* ♂. Rs. 2 p. 2 w. 2
D. fullonum var. *β.* *Lam.*
- DIPTANTHERA.** *Schrank.* vid. *Di-
 anthera*.
- DIPTERA.** *Borchh.*
 — vid. *Saxifraga sarmentosa*.
- DIPTERIX.** *Schreb.*
odorata. vid. *Baryosma Tongo*.
oppositifolia. vid. *Baryosma oppo-
 sitifolium*.
- DIPTEROCARPUS.** *Gaert. fil.*
- PTERICIUM.** *Correa?* (sec. *Juss.*)
- Dryobalanops.** *Gaert. fil?* (sec. *Juss.*)
costatus. *Gaert. fil.*
turbinatus. *Gaert. fil.*
Shorea trinervia. *Banks.*
- DIRCA.** *Lin.* p. 968 w. 774
palustris. *L.* h. p. 1 w. 1
- DISA.** *Lin. fil.* p. 1978 w. 1590
- ***SATYRIUM.** *Thunb.*
 **barbata.* *Sw.* 2. p. 18 w. 18
Orchis barbata. *L. fl.*
 **bifida.* *Sw.* 2. p. 15 w. 15
bracteata. *Sw.* 2. p. 12 w. 12
cernua. *Sw.* 2. p. 9 w. 9
Satyrium cernuum. var. *β.* et *γ.* *Thunb.*
chrysostachya. *Sw.* 2. p. 11 w. 11
 **cornuta.* *Sw.* 2. p. 2 w. 2
Orchis cornuta. *L.*
 **cylindrica.* *Sw.* 2. p. 25 w. 25
 **Draconis.* *Sw.* 2. p. 5 w. 5
Orchis Draconis. *L. fl.*
 **excelsa.* *Sw.* 2. p. 22 w. 22
Orchis tripetaloides. *L. fl.*
 **ferruginea.* *Sw.* 2. p. 7 w. 7
Orchis ferruginea. *Schmidt.*
- DISA.** *Lin. fil.* p. 1978 w. 1590
 **flexuosa.* *Sw.* 2. p. 14 w. 14
Orchis flexuosa. *L. Spec.* (non *L. fl.*)
Orchis undulata. *Poir.*
 **grandiflora.* *L. fil.* 2. p. 1 w. 1
D. uniflora. *Berg.*
lacera. *Sw.* 2. p. 19 w. 19
longicoruis. *L. fil.* 2. p. 4 w. 4
macrantha. *Sw.* 2. p. 3 w. 3
maculata. *L. fil.* 2. p. 20 w. 20
melaleuca. *Sw.* 2. p. 26 w. 26
Ophrys bivalvata. *L. fl.*
Serapias melaleuca. *Thunb.*
patens. *Sw.* 2. p. 28 w. 28
Serapias patens. *Thunb.*
Orchis filicornis. *L. fl.*
physodes. *Sw.* 2. p. 10 w. 10
Satyrium cernuum. *Thunb.*
porrecta. *Sw.* 2. p. 8 w. 8
prasinata. *Ker.* 2.
racemosa. vid. *secunda*.
 **rufescens.* *Sw.* 2. p. 6 w. 6
 **sagittalis.* *Sw.* 2. p. 17 w. 17
Orchis sagittalis. *L. fl.*
 **secunda.* *Sw.* 2. p. 21 w. 21
D. racemosa. *L. fl.*
 **spathulata.* *Sw.* 2. p. 24 w. 24
Orchis spathulata. *L. fl.*
 **tenella.* *Sw.* 2. p. 16 w. 16
Orchis tenella. *L. fl.*
tenuifolia. *Sw.* 2. p. 27 w. 27
Ophrys patens. *L. fl.*
 **torta.* *Sw.* 2. p. 13 w. 13
Orchis biflora. *L. Spec.*
Orchis satyroides. *L. Amoën.*
Orchis flexuosa. *L. fl.*
Orchis flexicaulis. *Gmel. Syst.*
venosa. *Sw.* 2. p. 23 w. 23
- DISANDRA.** *Lin. fil.* p. 901 w. 713
- DISTANDRA.** *Ehrh.*
africana. vid. *prostrata*.
prostrata. *L. fil.* 2. p. 1 w. 1
Sibthorpia peregrina. *L.*
β. *Sibthorpia africana.* *L. p. 1449. 2*
- DISARRHIENUM.** *Labil.*
antarcticum. vid. *Torrezia magel-
 lanica*.
- DISCHIDIA.** *R. Brown.* Rs. 1081
nummularia. *R. Br.* 2. Rs. 1
- DISODAEA.** *Pers.* p. 470
- LYGODISODAEA.** *Ruiz. et Pav.* Rs. 806
foetida. *R. et P.* h. Rs. 1 p. 1
- DISPARAGO.** *Gaert.*
ericoides. vid. *Seriphium ericoides*.
- DISPERIS.** *Swartz.* p. 1981 w. 1593
alata. *Labil.* 2. p. 6
Arethusa alata. *Poir.*
Diplodium australe. *Sw.*
Pterostylis alata. *R. Br.*
capensis. *Sw.* 2. p. 1 w. 1
Arethusa capensis. *Thunb. L. fl.*
cordata. *Sw.* 2. p. 5 w. 5
cucullata. *Sw.* 2. p. 3 w. 3
secunda. *Sw.* 2. p. 4 w. 4
Arethusa secunda. *Thunb.*
Ophrys circumflexa. *L.*

- DISPERIS. *Swartz*. P. 1981 w. 1593
villosa. *Sw.* 2. P. 2 w. 2
Arethusa villosa. *L. fl.*
- DISPERMA. *Gmel. Syst.* XIV. 1
repens. *Gmel.*
Anonymus repens. *Walt.*
- DISSOLENA. *Lour.* Rs. 802
- OCHROSIA. *Juss. (sec. Bosc.)*
verticillata. *Lour. h. Rs.* 1
- DISTANDRA. *Ehrh.* vid. *Disandra*.
- DISTEPHANUS. *Cass.* vid. *Conyza*
populifolia.
- DISTERPTUS. *Cass.* vid. *Elephan-*
thopus.
- DITASSA. *R. Brown.* Rs. 1099
Banksii. *Schult.* Rs. 1
- DITMARIA. *Spreng.* vid. *Debraca.*
- DITOCA. *Gaert.*
muscosa. vid. *Mniarum biflorum*.
- DITOXIA. *Schmaltz.*
betonicaefolia. vid. *Celsia betoni-*
caefolia.
cretica vid. *Celsia lyrata*.
- DITRICHUM. *Cass.* XIX. 1
macrophyllum. *Cass.*
Conyza lobata. *Juss. Hrb. (non? L.)*
- DIURIS. *Smith.* P. 1987 w. 1600
- ORTUOCERAS. *R. Brown. (sec. Spreng.)*
alba. *R. Br.* 2
aurea. vid. *spathulata*.
elongata. *Sw.* 2. P. 1
emarginata. *R. Br.*
longifolia. *R. Br.*
maculata. *Smith.* 2. w. 1
pauciflora. *R. Br.*
pedunculata. *R. Br.*
punctata. *Smith.* 2.
setacea. *R. Br.*
spathulata. *Sw.* 2. P. 2
D. aurea. *Smith. R. Br.*
sulphurea. *R. Br.*
- DOBERA. *Juss.* IV. 1
glabra. *Juss. h.*
Tomex. Forsh.
- DODARTIA. *Lin.* P. 1479. w. 1188
indica. *L.* P. 2 w. 2
linaria. vid. *Anarrhinum bellidifo-*
lium.
orientalis. *L.* 2. p. 1 w. 1.
D. virgata. *Moench.*
virgata. vid. *orientalis*.
- DODECADIA. *Lour.* XII. 1
agrestis. *Lour. h.*
Grewiae species? *Poir.*
- DODECAS. *Lin. fil.* P. 1155 w. 928
surinamensis. *L. fil. h.* P. 1 w. 1
- DODECATHEON. *Lin.* Rs. 656
P. 333 w. 297
angustifolium. *Rafin.*
integrifolium. *Mich.* 2. Rs. 2 P. 2
Meadia. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
Meadia Dodecatheon. *Mill.*
- DODONAEA. *Lin.* P. 939. w. 761
angustifolia. *L. fil. h.* P. 3 w. 3
asplenifolia. *Rudg. h.*
cuneata. *Rudg. h.*
- DODONAEA. *Lin.* P. 939 w. 761
elaegnoides. *Rudol. Ledeb. Diss.*
jamaicensis. *Zeyher. h.*
lucida. vid. *viscosa*.
triquetra. *Wendl. h. P.* 2 w. 2
viscosa. *L. fil. h. P.* 1 w. 1
D. lucida. *Moench.*
Ptelea viscosa. *L.*
- DOLICHLASIUM. *Lagas.* XIX. 1
glanduliferum. *Lagas.*
- DOLICHOS. *Lin.* P. 1703 w. 1349
abyssinicus. vid. *Phaseolus viola-*
ceus.
acinaciformis. vid. *ensifformis*.
albus. *Lour.* 2. P. 34
altissimus. vid. *Stizilobium altissi-*
mu.
angularis. *Willd.* ①. P. 46 w. 47
argenteus. *Willd.* P. 30 w. 34
aristatus. *L.* ①. P. 31 w. 35
articulatus. *Lam.* 2. P. 14 w. 18
benghalensis. *L. h.* P. 2 w. 2
biflorus. *L.* ①. P. 47 w. 48
Brunelli. *Zucc.*
bulbosus. *L.* 2. P. 27 w. 31
capensis. *L.* ①. P. 24 w. 28
caribaeus. (*Martius*)
Catjang. *L.* ①. P. 45 w. 46
(cfr. D. monachalis.)
ciliatus. *Klein.* P. 36 w. 39
comosus. *Meyer. h.*
cultratus. *Thunb.* P. 8 w. 8
D. ensiformis. *Thunb. jap. (non L.)*
cuneiformis. vid. *Crotalaria re-*
tusa.
cylindricus. vid. *sinensis*.
decumbens. *Thunb.* w. 55
dissectus. vid. *Phaseolus aconiti-*
folius.
emarginatus. vid. *rotundifolius*.
ensifformis. *L.* ①. (non *Thunb. jap.*)
P. 42 w. 45
D. acinaciformis. *Jacq.*
ensifformis. *Thunb. jap.* vid. *cul-*
tratus.
fabra nigrita. (*Raesch.*) *h.*
fabaeformis. *Herit.* ①. P. 50 w. 51
D. psoraloides. *Lam.*
Indigofera tetragonoloba. *Herit.*
Psoralea tetragonoloba. *L.*
Lupinus trifolius. *Cav.*
falcatus. *Klein.* P. 28 w. 32
farinaceus. (*Martius*)
filiformis. *L.* P. 32 w. 36
funarius. *Molin. h.*
gibbosus. *Thunb.* w. 52
giganteus. *Willd. h.* w. 15
gladius. *Jacq.* ①. P. 9 w. 9
hastatus. *Lour.* ①. P. 51
hirsutus. *Thunb. h.* P. 15 w. 19
hirtus. vid. *Cylista villosa*.
incurvus. *Thunb.* P. 10 w. 10
Lablab. *L.* ①. P. 1 w. 1
Lablab niger. *Moench.*
(cfr. D. purpureus.)
lignosus. *L. h.* P. 37 w. 40

DOLICHOS. *Lin.* p. 1703 w. 1349
lineatus. *Thunb.* p. 20 w. 24
lobatus. *Willd.* p. 29 w. 33
D. trilobus. *Houtt.* (non *L.*)
Lubia. *Forsk.* ☉.
luteolus. *L.* ☉. p. 4 w. 4
lutens. *Sw.* h. p. 39 w. 42
medicagineus. *Lam.* p. 19 w. 23
memnonius. *Delil.*
minimus. *L.* (et? *Lam.*) p. 17 w. 21
mollis. *Jacq.*
monachalis. *Brot.*
D. catjang. *L?* (sec. *Link.*)
montanus. *Lour.* h.
muricatus. *H. Erf.* *Zeyh.* ☉.
niloticus. *Delil.*
D. sinensis. *Forsk.* (non *L.*)
obtusifolius. *Lam.*
 (cfr. *D. rotundifolius.*)
odoratus. *Thunb.* ☉.
pictus. (*Martius.*)
pilosus. *Klein.* p. 16 w. 20
polystachios. *L.* vid. *Phaseolus*
perennis.
polystachios. *Thunb.* vid. *Glycine*
floribunda.
pruriens. vid. *Stizilobium pruriens.*
psoraloides. vid. *fabaeformis.*
pubescens. *L.* ☉. (non *Willd. Spec.*)
 w. E. 816. 5
Glycine tomentosa. *β.* *Willd. Spec.*
 (non *Glycine tomentosa.* *L.*)
pubescens. *Willd.* ☉. p. 43 w. 44
pugioniformis. (*Raensch.*)
purpureus. *L.* ☉. p. 33 w. 37
D. Lablab. var. *β.* *Lam.*
β? *D. sanguineus.* *Jacq?* (sec. *Poir.*)
pyramidalis. vid. *Glycine phaseo-*
loides
regularis. *L.* h. p. 35 w. 38
 (cfr. *Galactia glabella.*)
repens. *L.* ☉ p. 48 w. 49
reticulatus. *Ait.* h. p. 26 w. 30
roseus. *Sw.* h. p. 49 w. 50
rotundifolius. *Vahl.* h. p. 13 w. 13
D. emarginatus. *Jacq.*
D. obtusifolius. *Lam?* (sec. *Poir.*)
ruber. *Jacq.* h. p. 21 w. 25
sanguineus. *Jacq.*
 (cfr. *D. purpureus.*)
scaber. *Rich.* h. p. 40
scarabaeoides. *L.* ☉. p. 25 w. 29
sesquipedalis. *L.* ☉. p. 12 w. 12
sinensis. *L.* ☉. (non *Forsk.*) p. 3
D. cylindricus. *Moench.* [w. 3
sinensis. *Forsk.* vid. *niloticus.*
Soja. *L.* ☉. p. 44 w. 45
Soja hispida. *Moench.*
spurius. *Meyer.* h.
stipulaceus. vid. *Phaseolus tri-*
lobus.
subracemosus. *Jacq.* h. p. 22 w. 26
tetracombolus. *L.* ☉. p. 11 w. 11
Botor. *Adans.*
tetraspermus. *L.* p. 18 w. 22 [w. 7
tranguebaricus. *Jacq.* ☉. (h. *Poir.*) p. 7
 (Gen. 1093.)

DOLICHOS. *Lin.* p. 1703 w. 1349
trilobatus. vid. *Glycine trilobata.*
trilobus. *L.* vid. *Phaseolus trilo-*
bus.
trilobus. *Houtt.* vid. *lobatus.*
tuberosus. *Lam.* 2. p. 23 w. 27
tuncifolius. (*Raensch.*)
umbellatus. *Thunb.* p. 5 w. 5
D. unguiculatus. *Thunb.* jap. (non *L.*)
uncinatus. vid. *Teramnus uncinatus.*
unguiculatus. *L.* ☉. (non *Thunb.*)
 p. 6 w. 6
unguiculatus. *Thunb.* vid. *umbel-*
latus.
uniflorus. *Lam.*
urens. vid. *Stizilobium urens.*
violaceus. *H. Berol.* *Zeyh.* *Mar-*
tius. ☉.
virgatus. *Rich.* h.
DOLIOCARPUS. *Juss. Dec.*
Calinea. *Gmel. Syst.* h.
Calinea scandens. *Aubl.*
Tetracera Calinea. *Willd.* p. 1350. 6
 w. 1064. 6
Soramia. *Lam.* ill.
major. vid. *strictus.*
Rolandri. *Gmel. Syst.* h.
D. scandens. *Poir.*
Tetracera Doliolecarpus. *Willd.* p. 1350. 4
 w. 1064. 4
scandens. vid. *D. Rolandri.*
Soramia. *Dec.* h.
Soramia guianensis. *Aubl.*
Tetracera obovata. *Willd.* p. 1350. 7
Mappia. *Schreb.* [w. 1064. 7
strictus. *Poir.* h.
D. major. *Gmel. Syst.*
Tetracera stricta. *Willd.* p. 1350. 5 w. 1064. 5
DOMBEYA. *Cav.* (non sequent.)
 p. 1621 w. 1279
ASSONIA. *Schreb.*
PENTAPETES. *Poir.*
acerifolia. vid. *Pterospermum ace-*
rifolium.
acutangula. *Cav.* h. p. 2 w. 2
angulata. *Cav.* h. p. 3 w. 3
borbonica. *Gaert.*
decanthera. *Cav.* h. p. 9 w. 9
Erythroxyton. *Willd.* h. p. 8 w. 8
Melhania Erythroxyton. *Ait.* ed. 2
Pentapetes Erythroxyton. *Ait.* ed. 1
ferruginea. *Cav.* h. p. 7 w. 7
Melanoxyton. — — h.
Melhania Melanoxyton. *Ait.*
nivea. *H. Cels.* h.
ovata. *Cav.* h. p. 1 w. 1
palmata. *Cav.* h. p. 1 w. 1
phoenicea. vid. *Pentapetes phoe-*
nicea.
punctata. *Cav.* h. p. 1 w. 1
tiliaefolia. *Cav.* h. p. 4 w. 4
tomentosa. *Cav.* h. p. 5 w. 5
umbellata. *Cav.* h. p. 6 w. 6
velutina. *Willd.* h. p. 10 w. 10
Pentapetes velutina. *Vahl.*
Melhania velutina. *Forsk.*
 Spec. 12,964.)

Dombeya—Doronicum

- DOMBEYA.** Lam.
Araucana. vid. *Araucaria imbricata.*
chilensis. vid. *Araucaria imbricata.*
excelsa. vid. *Araucaria excelsa.*
- DOMBEYA.** Herit.
lappacea. vid. *Tourretia lappacea.*
- DONATIA.** Forst. Rs. 400 P. 208
 w. 160
fascicularis. Forst. ©. Rs. 1 P. 1 W. 1
D. magellanica. Lam.
Polycarpum magellanicum. L. fl.
magellanica. vid. *fascicularis.*
- DONAX.** Beauv. (non Lour.) vid.
Arundo.
arundinaceus. vid. *Arundo Donax.*
tenax. vid. *Arundo festucoides.*
- DONAX.** Lour.
Arundinastrium. vid. *Maranta Tonchat et Phrynium Arundinastrium.*
- DONDIA.** Spreng.
Epipactis. vid. *Astrantia Epipactis.*
- DONDIA.** Adans. vid. *Lechea.*
- DONIA.** R. Brown. vid. *Grindelia.*
- DORAENA.** Thunb. Rs. 676 P. 392
 w. 300
japonica. Thunb. f. Rs. 1 P. 1 W. 1
- DORATIUM.** Soland. vid. *Curtisia.*
- DORIA.** Thunb. vid. *Cineraria.*
- DORONICUM.** Lin. P. 1862 w. 1492
 vid. *Arnica.*
acaule. vid. *Arnica Claytoni.*
altaicum. Pall. 2. P. 5 w. 4
arabicum. Forsk.
Arnica. vid. *Arnica montana.*
asplenifolium. vid. *Arnica Gerbera.*
austriacum. Willd. 2. P. 2 w. 3
Arnica austriaca. Autor.
caucasicum. Børst. 2.
D. orientale. Adams. w. z. 934. 5
cordatum. vid. *A. Pardalianches.*
cordifolium. vid. *Arnica Wulfeniana.*
glutinosum. vid. *Grindelia glutinosa.*
grandiflorum. vid. *Arnica scorpioides.*
helveticum. vid. *Senecio Doronicum.*
hirsutum. vid. *Arnica Clusii.*
laevifolium. Walt.
lucidum. H. Erf. Zeyh. 2.
macrophyllum. H. Erf. Zeyh. 2.
nudicaule. vid. *Arnica Claytoni.*
oppositifolium. vid. *Arnica montana.*
orientale. vid. *caucasicum.*
Pardalianches. L. 2. P. 1 w. 1
D. cordatum. Lam. fl. fr.
β. D. P. uniflorum. Dec.
 (cfr. *D. scorpioides.*)
plantagineum. L. 2. (non Roth.)
 P. 4 w. 5
plantagineum. Roth. vid. *scorpioides.*
ramosum. Walt.

(Gen. 1099,

Doronicum—Dorycnium 283

- DORONICUM.** Lin. P. 1862 w. 1492
scorpioides. Willd. 2. (non Lam.)
 P. 1^a w. 2
D. Pardalianches. β. Lam.
D. plantagineum. Moench.
scorpioides. Lam. vid. *Arnica scorpioides.*
- DORSTENIA.** Lin. Rs. 574 P. 206 r
 w. 244
arifolia. Lam. 2. Rs. 6 P. 4 w. 3
brasiliensis. Lam. 2. Rs. 2 P. 2 w. 2
D. placentoides. Commers.
caulescens. L. 2. Rs. 10 P. 8 w. 7
Procris caulescens. Poir.
chinensis. Lour. 2. Rs. 12
Contrayerva. L. 2. Rs. 8 P. 6 w. 5
 (cfr. *D. Drakena.*)
cordifolia. Lam. 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
Drakena. L. 2. Rs. 9 P. 7 w. 6
D. Contrayerva. var. β. Lam.
Faria. Paiva. 2. Rs. 4 P. 3*
Houstoni. L. 2. Rs. 3 P. 3 w. 4
lucida. Forst. Rs. 14
D. pedunculata. Quorund.
Elatostema lucidum. Pers. 2060. 1
Elatostema pedunculatum. Forst.
pedunculata. vid. *lucida.*
pernambucana. Arruda.
placentoides. vid. *brasiliensis.*
pubescens. Willd. Rs. 13 w. 10
Elatostema pubescens. Pers. 2060. 2
Elatostema sessile. Forst.
radiata. Lam. Rs. 11 P. 9 w. 8
Kosaria. Forsk.
Kosaria Forskohlilii. Gmel. Syst.
rotundifolia. Arruda.
tubicina. R. et P. 2. Rs. 7 P. 5
Vitella. Paiva. 2. Rs. 5 P. 3*
- DORYANTHES.** Correa. VI. i
excelsa. Correa. f.
- DORYCHNIUM.** Moench. vid. *Psoralea.*
angustifolium. vid. *Psoralea bituminosa.*
rotundifolium. vid. *Psoralea palustina.*
- DORYCNIUM.** Adans. Vill. P. 1754
 w. 1335
argenteum. Delil.
fruticosum. Pers. f. P. 1
D. monspeliense. Willd. 1
D. suffruticosum. Vill.
D. parviflorum. Savi.
Lotus Dorycnium. L. (non Crantz.)
Lotus digitatus. Lam. fl. fr.
Trifolium Lupinaster. Habl. (non L.)
herbaceum. Vill. 2. P. 2 w. 2
D. pentaphyllum. Scop.
Lotus Dorycnium. Crantz. Host. (non L.)
ibericum. Willd. f. w. z. Supl.
latifolium. Willd. f. P. 3 w. 3
Lotus latifolius. Sib. et Sm.
monspeliense. vid. *fruticosum.*
parviflorum. vid. *fruticosum.*
pentaphyllum. vid. *herbaceum.*

Spec. 12,999.)

DORYCNIUM. *Adans. Vill.* p. 1754 w. 1385

procumpens. *Lapeyr.*

(*Anthyllis Gerardi*. *L. Neltor.* p. 76)

suffruticosum. vid. *fruticosum*.

DOUGLASSIA. *Schreb.* vid. *Laurus hexandra*

DOUGLASSIA. *Houst. Adans.* vid. *Volkameria*.

DOUMA. *Duham.*

lthebaica. vid. *Hyphaene Cucifera*.

DRABA. *Lin.* p. 1557 w. 1225 [w. 1

aizoides. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 1

D. alpina. *Jacq. Scop. Crantz.* (non *L.*)

D. montana. *Berg.*

β. *D. aizoon*. *Hoppe.* (et? *Whlbg.*)

D. ciliaris. *Schrank.* (non *L.*)

D. aizoides. *Roth.* (non *L.*)

Alyssum ciliatum. *Lam.* fl. fr.

Moenchia aizoides. *Roth.*

aizoides. *Curt.* vid. *ciliaris*.

alpina. *L.* 2. (non *Autor.*) p. 4 w. 4

alpina. *Autor.* vid. *aizoides*.

americana vid. *verna*.

androsacea. *Willd.* 2. p. 12 w. 10

D. ciliaris. *Host.* (non *L.*)

D. ciliata. *Scop.*

D. fladnizensis. *Wulf.* (sec. *Willd. Whlbg. Poir.* sed falso.)

Arabis. *Pers.* p. 18.

D. arabisans. *Mich.*

argentea. vid. *Alyssum argenteum*.

aurea. *Vahl.* *Fl. d.*

austriaca. *Crantz.* 2.

(cfr. *D. stellata*.)

calycina. *Desv.* 2.

carnica. *Scop.* *Lam.*

caroliniana. *Walt.* ☉. p. 8 w. 7

D. hispidula. *Mich.*

caucasica. *Spreng.*

cheirifolia. vid. *Alyssum incanum*.

cheiranthifolia. vid. *Alyssum incanum*.

ciliaris. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 3 w. 3

D. aizoides. *Cuct.* (non *L.*)

ciliaris. *Host.* vid. *androsacea*.

ciliaris. *Schrank.* vid. *aizoon*.

ciliata. *Scop.* vid. *androsacea*.

ciliata. *Schrank.* vid. *lasiocarpa*.

clypeata. vid. *Alyssum clypeatum*.

confusa. *Ehrh. Desv.*

contorta. vid. *incana*.

dubia. *Suter.*

(cfr. *D. tomentosa*.)

fladnizensis. *Wulf. Vest.* 2.

(cfr. *D. androsacea*.)

glabella. *Pursh.* ☉.

helvetica. *Schleich.*

hesperidiflora. vid. *Alyssum deltoideum*.

hirsuta. *Pers.* 7

hirta. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 16

D. norwegica. *Fl. dan.* [w. 14

hirta. *Vill.* (non *sequent.*)

(cfr. *D. stellata*.)

DRABA. *Lin.* p. 1557 w. 1225

hirta. *Smith.* vid. *rupestris*.

hirta. *Fl. dan.* vid. *D. Muricella et nivalis*.

hirta. *Towns.* vid. *tomentosa*.

hispida. *Willd.* 2. p. 5 w. 5

hispidula. vid. *caroliniana*.

Humboldtii. *Desv.*

Eudema rupestris. *H. et B.*

hyperboraicum. vid. *Alyssum hyperboraicum*.

incana. *L.* ♂. p. 17 w. 15

β. *D. contorta*. *Ehrh.*

(non *D. confusa*. *Ehrh. sec. Desv.*) ;

lasiocarpa. *Rochel. Zeyh.* 2.

D. ciliata. *Schrank.*

magellanica. *Lam.* p. 19 w. 16

mollis. vid. *Arabis vochirensis*. [

montana. vid. *D. aizoides*.

muralis. *L.* ☉. (non *Thunb.*) p. 14

D. ramosa. *Gater.* [w. 12

muralis. *Thunb.* vid. *nemoralis*.

Muricella *Whlbg.*

D. hirta. *Fl. dan.* (non *L. sec. Whlbg.*)

D. nivalis. *Liljb.* (sec. *Whlbg.*)

mutabilis. *Disv. b.*

Alyssum mutabile. *Vent.* p. 1559. 13

Farselia mutabilis. *Ait.*

Nasturtium. vid. *Lepidium alpinum*.

nemoralis. *Ehrh.* ☉. ♂. p. 15 w. 13

D. nemorosa. *L.* (et? *All.*)

D. muralis. *Thunb. jap. Gerners.* (non *L.*)

D. muralis. var. β. *L.* fl. succ.

nemorosa. vid. *nemoralis*.

nivalis. *Liljb.* 2. p. 9 w. 8

D. stellata. *Fl. dan.* (non *Jacq.*)

(cfr. *D. Muricella*.)

norwegica. vid. *hirta*.

nubigena. *Desv.*

Eudema nubigena. *H. et B.*

petraea. vid. *Lepidium petraeum*.

polygonifolia. *Mill.* ☉.

pontica. *Desf.*

pyrenaica. *L.* 2. p. 15 w. 11

D. rubra. *Crantz.*

Petrocallis pyrenaica. *Poir. Ait.*

ranosa. vid. *muralis*.

ramosissima. *Desv.* 2.

repens. *Bbrst.* 2.

rigida. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2

rubra. vid. *pyrenaica*.

ruderalis. vid. *Cochlearia Draba*.

rupestris. *Ait.* 2.

D. hirta. *Smith.* (non *L.*)

siliquosa. *Bbrst.*

stellata. *Jacq.* 2. (non *Fl. dan.*)

p. 10 w. 9

D. hirta. *L.* var. *alpicola*. *Whlbg.*

D. austriaca. *Crantz.* (sec. *Willd.* sed spec. dist. *Whlbg.*)

D. hirta. *Vill.* (sec. *Willd.* sec. spec. dist. *Whlbg.*)

stellata. *Fl. dan.* vid. *nivalis*.

subularia. vid. *Subularia aquatica*.

DRABA. *Lin.* p. 1557 w. 1225
 tomentosa. *Whlbg.*
 D. hirta. *Towns.*
 D. dubia. *Suter?* (sec. *Whlbg.*)
 verna. *L.* \odot . p. 6 w. 6
 β . D. v. americana. *Pers.*
 Vesicaria. *Desv.* 2.
DRACAENA. *Lin.* p. 813 w. 647
 acuminata. *Thunb.*
 arborea. vid. *Aletris arborea.*
 australis. *Forst.* h. p. 5 w. 4
 borealis. *Ait.* 2. p. 15 w. 13
 Convallaria borealis. *Poir.*
 Smilacina borealis. *Parsh.*
 Smilacea umbellata. *Desf.*
 (cfr. *Convallaria umbellata.*)
Boscii. vid. *Bonapartea juncea.*
 cernua. vid. *reflexa.*
 dentata. *Pers.* h. p. 8
 D. marginata. *Ait.* (non *Lam.*) w. 8
 Aloe marginata. *Willd.* En. 426. 2
 Aloe marginalis. *Dec.*
 Aloe purpurea. *Lam.*
 Lomatophyllum borbonicum. *Willd.* Mag.
 Phylloa aloiflora. *Gawl.*
Draco. *L.* h. p. 1 w. 1
 Oedera dragonalis. *Crantz.*
 Asparagus Draco. *L.*
 Palma Draco. *Mill.*
 Stoerkia Draco. *Crantz.*
 elliptica. *Thunb.*
 ensata. *Thunb.*
 ensifolia. *Haw.* (non *L.*)
 ensifolia. *L.* vid. *Dianella nemorosa.*
 erecta. *L. fil.* 2. h. p. 14 w. 11
 Asparagus erectus. *Thunb.*
 ferrea. *L.* h. p. 7 w. 6
 Convallaria fruticosum. *L.*
 filamentosa. vid. *Bonapartea juncea.*
 filiformis. *Thunb.*
 fragrans. vid. *Aletris fragrans.*
 graminifolia. *L.* h. p. 16 w. 14
 Asparagus graminifolius. *L.*
 hemichrysa. vid. *Cordylie hemichrysa.*
 hirsuta. *Thunb.*
 indivisa. *Forst.* h. p. 3 w. 2
 lancea. *Thunb.*
 marginata. *Ait.* vid. *dentata.*
 marginata. *Lam.* vid. *tesselata.*
 mauritiana. *Lam.* p. 11
 medeolaris. vid. *Medeola asparagoides.*
 obliqua. *Thunb.*
 ovata. *Sims.*
 Aletris pumila. *Donn.* (non *Ait.*)
 reflexa. *Lam.* h. p. 10
 D. cernua. *Jacq.* p. 6 w. 5
 Cordylie reflexa. *Commers.*
 striata. *L.* h. p. 12 w. 9
 Asparagus striatus. *L.*
 terminalis. *L.* h. p. 9 w. 7
 Asparagus terminalis. *L.*

DRACAENA. *Lin.* p. 813 w. 547
 tessellata. *Willd.* h. v. e. 413. 2
 D. marginata. *Lam.* (non *Ait.*)
 umbraeulifera. *Jacq.* h. p. 4 w. 3
 undulata. *L. fil.* p. 13 w. 10
 Asparagus undulatus. *Thunb.*
 volubilis. vid. *Medeola angustifolia.*
DRACKENSTENIA. *Neck.* vid. *Geofraea violacea.*
DRACOCEPHALUM. *Lin.* p. 1411
 w. 1119
 altaense. *L.* 2. p. 13 w. 12
 C. grandiflorum. *L. fil.* (non *L. Spec.*)
 austriacum. *L.* σ . 2. p. 10 w. 9
 Zornia partita. *Moench.*
 Ruischiana laciniata. *Mill.*
 canariense. *L.* 2. h. p. 4 w. 3
 Cedronella triphylla. *Moench.*
 canescens. *L.* \odot . p. 16 w. 15
 Zornia canescens. *Moench.*
 chamaedryoides. *Balb.* h. p. 19
 cochinchinense. *Lour.*
 cordatum. *Nutt.*
 denticulatum. *Ait.* 2. p. 3 w. 2
 Prasium purpureum. *Walt.*
 fruticosum. *Steph.* h. p. 9 w. 8
 grandiflorum. *L.* 2. (non *L. fil.*)
 p. 12 w. 11
 grandiflorum. *L. fil.* vid. *altaiense.*
 hyssopifolium. vid. *D. Ruischiana.*
 ibericum. *Bbrst.* 2.
 lamifolium. *Desf.*
 lancifolium. vid. *virginianum.*
 mexicanum. *H. et B.* 2.
 Moldavica. *L.* \odot . p. 15 w. 14
 Moldavica punctata. *Moench.*
 nutans. *L.* 2. p. 18 w. 17
 Zornia nutans. *Moench.*
 ocymifolium. vid. *peltatum.*
 odoratissimum. *Poir.*
 organoides. *Steph.* h. p. 6 w. 5
 palmatum. *Steph.* 2. p. 7 w. 6
 parviflorum. *Nutt.*
 peltatum. *L.* \odot . p. 17 w. 16
 D. ocymifolium. *Mill.*
 Zornia peltata. *Moench.*
 peregrinum. *L.* 2. p. 8 w. 7
 pinnatifidum. vid. *pinnatum.*
 pinnatum. *L.* h. p. 5 w. 4
 D. pinnatifidum. *Lam.*
 Ruischiana. *L.* 2. p. 11 w. 11
 D. hyssopifolium. *F. Mart.*
 Ruischiana spicata. *Mill.*
 Zornia linearifolia. *Moench.*
 sibiricum. *L.* 2. p. 14 w. 13
 Moldavica sibirica. *Moench.*
 Nepeta macrantha. *Fisch.*
 thymiflorum. *L.* \odot . p. 19 w. 18
 Zornia parviflora. *Moench.*
 variegatum. *Vent.* 2. p. 2
 Prasium incarnatum. *Walt.*
 virginianum. *L.* 2. p. 1 w. 1
 D. lancifolium. *Moench.*
 β . Prasium coccineum. *Walt.*

DRACONTIUM. *Lin.* w. 720 (XX. 1 H. et B.)

- camtschatense.* *L.* 2. w. 4
cordatum. *L.* vid. *Arum lacerrum*
 et *nymphaefolium.*
cordatum. *Aubl.* vid. *Pothos macrophylla.*
foetidum. *L.* 2. w. 3
Pothos foetida. *Curt.*
lacerrum. vid. *Arum nymphaefolium.*
lanceaefolium. *Jacq.* 2. w. 5
nymphaefolium. vid. *Arum nymphaefolium.*
pentaphyllum. vid. *Pothos pentaphylla.*
pertusum. *L.* 2. w. 6
Calla Dracontium. *Meyer.*
polyphyllum. *L.* 2. w. 1
repens. *Lam.*
sagittifolium. *Meyer.* 2.
scandens. vid. *Pothos violacea.*
spinosa. *L.* 2. w. 2

DRACOPHYLLUM. *R.* *Brown.* vid. *Epaeris.*

DRAPETES. *Lam.* Rs. 520 p. 320
muscoides. *Lam.* ①. p. 1
D. muscosus. *R.* et *S.* 1

DREPANIA. *Juss.* vid. *Tolpis.*
ambigua. vid. *Tolpis altissima.*
falcata. vid. *Tolpis barbata.*

DREPANOCARPUS. *Meyer.*

lunatus. vid. *Phaseolus lunatus.*

DREPANOPHYLLUM. *Wibel.* *Hoffm.*
agreste. vid. *Sium Falcaria.*
palustre. vid. *Sium latifolium.*

DRIMIA. *Jacq.* p. 827 w. 651

***HYACINTHUS.** *Poir.*

altissima. vid. *Ornithogalum altissimum.*

**ciliaris.* *Jacq.* 2. p. 1 w. 1

**elata.* *Jacq.* 2. p. 2 w. 2

lanceaefolia. *Gawl.* 2.

Lachenalia lanceaefolia. *Red.* *Ait.* (non *Jacq.*)

Hyacinthus revolutus. *Ait.* (non *Thunb.*)

**media.* *Jacq.* 2. p. 5 w. 5

purpurascens. *Jacq.* fil. 2.

D. undulata. *Hortul.* (non *Jacq.*)

**pusilla.* *Jacq.* 2. p. 3 w. 3

Hyacinthus pusillus. *Lam.*?

undulata. *Jacq.* 2. (non *Hort.*)

p. 4 w. 4

Hyacinthus revolutus. *L.* fil. *Thunb.* (non *Ait.*)

undulata. *Hort.* vid. *purpurascens.*

DRIMIS. *Forst.* *Lin.* fil. *Dec.*

axillaris. *Forst.* 2.

Wintera axillaris. *Willd.* p. 1329. 5 w. 1063. 5

chilensis. *Dec.* 2.

granatensis. *L.* fil. 2.

Wintera granatensis. *Murr.* p. 1329. 2 w. 1063. 2

mexicana. *Moc.* et *Sess.* 2.

punctata. vid. *D. Winteri.*

DRIMIS. *Forst.* *Lin.* fil. *Dec.*

Winteri. *Forst.* 2.

Wintera aromatica. *Murr.* p. 1329. 1 w. 1063. 1

Wintera aromatica. *Soland.*

β. Drimis punctata. *Lam.*

DROSERA. *Lin.* p. 751 w. 592

acaulis. *L.* fil. p. 1 w. 1

americana. *Willd.* 2. w. 2. p. 340

D. longifolia. *Mich.*

D. longifolia. *L.* var. *Poir.*

anglica. *Smith.* ①. p. 4

D. longifolia. *Hayne.* et plur. autor.

D. longifolia. *L.* var. *β. Poir.*

Billardiera. *Tratt.*

binata. *Labil.*

brevifolia. *Pursh.* ①.

Burmanni. *Vahl.* p. 6 w. 4

D. rotundifolia. *L.* fl. zeyl. *Lour.*

capensis. *L.* p. 7 w. 6

capillaris. *Poir.*

cistiflora. *L.* (non *Vand.*) p. 9 w. 8

cistiflora. *Vand.*

cuneifolia. *L.* fil. p. 5 w. 3

(cfr. *D. trinervia.*)

dichotoma. *Smith.*

filiformis. *Pursh.* 2. (et? *Schmaltz.*)

indica. *L.* p. 10 w. 10

intermedia. vid. *longifolia.*

longifolia. *L.* ①. (non *Autor.*) p. 3 w. 5

D. intermedia. *Hayne.*

Rorella longifolia. *All.*

longifolia. *Autor.* vid. *anglica.*

longifolia. *Mich.* vid. *americana.*

lusitanica. vid. *Drosophyllum lusitanicum.*

pedata. *Nee.* p. 12

peltata. *Thunb.* p. 11 w. 9

roridula. vid. *Roridula dentata.*

rotundifolia. *L.* ①. (non *Lour.*) p. 2 w. 2

Rorella rotundifolia. *All.*

Rossolis rotundifolia. *Moench.*

rotundifolia. *Lour.* *L.* fl. zeyl. vid.

D. Burmanni.

spathulata. *Labil.*

tenuifolia. *Willd.* 2. w. 2. p. 340

trinervia. *Spreng.*

D. cuneifolia. α. γ. *Thunb.*

umbellata. *Lour.*

uniflora. *Willd.* 2. p. 340

violacea. *Willd.* 2. p. 340

DROSOPHYLLUM. *Link.* X. 5

lusitanicum. *Link.*

Drosera lusitanica. *L.* p. 751. 2. w. 592. 7

Spergula droserioides. *Brot.*

DRUPATRIS. *Lour.* XII. 1

cochinchinensis. *Lour.*

DRUSA. *Dec.* *Spreng.* Rs. 1168

oppositifolia. *Dec.* ①. Rs. 1

Sicyos glandulosa. *Poir.*

Browlesiae species? *Dec.* *Poir.*

DRYANDRA. *Thunb.* (non *R.*

Brown.) p. 2294 w. 1847

cordata. *Thunb.* 2. p. 1 w. 1

D. oleifera. *Lam.*

Aleurites cordata. *R. Br.*

DRYANDRA. *Thunb.* (non *R.*
Brown. p. 2294 w. 1847
oleifera. vid. *cordata.*
Vernicia. *Correa.* h.
Vernicia montana. *Lour.*

DRYANDRA. *R. Brown.* vid. *Josephia.*

DRYAS. *Lin.* p. 1244 w. 1003
anemoides. vid. *Geum anemoides.*
chamedrifolia. vid. *octopetala.*
geoides. vid. *Geum potentilloides.*
integrifolia. *Vahl.* 2. p. 2
octopetala. *L.* 2. p. 1 w. 1
D. chamedrifolia. *Quorund.*
Geum chamedrifolium. *Crantz.*
pentapetala. vid. *Geum anemoides.*
tenella. *Pursh.* 2.
trifoliata. vid. *Dalibarda fragarioi*
des.

DRYMARIA. (*Humb. et Bonpl.*)
Willd. Rs. 976
arenarioides. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. ①
cordata. *Willd.* Ms. Rs. 4 [Rs. 1
ovata. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. ①. Rs. 3
stellarioides. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. ①

DRYMIS. vid. *Drimis.* [Rs. 2

DRYMOPHILA. *R. Brown.* VI. 1
cyanocarpa. *R. Br.* 2.

DRYOBALANOPS. *Gaert. fil.*
 V. 1?

DIPTEROCARPUS. *Gaert. fil?* (sec. *Juss.*)
aromatica. vid. *D. Camphora.*
Camphora. *Colub.* h.
D. aromatica. *Gaert. fil.*
D. indica. *Gaert.*
indica. vid. *D. Camphora.*

DRYPETES. *Poit.* *Vahl.* XXII. 4
alba. *Poit.* h.
crocea. vid. *Schaefferia lateriflora.*
glauca. *Vahl.* h.

DRYPIS. *Lin.* p. 741 w. 581
spinosa. *L.* ♂. p. 1 w. 1

DUBOISIA. *R. Brown.* XIV. 2
myoporoides. *R. Br.* h.

DUCHESNEA. *Smith.* XII. 5
fragiformis. *Smith.*
Fragaria indica. *Andr.*

DUCHESNIA. *Cass.* vid. *Inula erispa.*

DUCHOLA. *Adans.* vid. *Omphalea.*

DUFOUREA. *Bory.* (non sequent.)
 Rs. 44 w. 1937
alternifolia. *Willd.* Rs. 2
Tristichia alternifolia. *Pet. Th.*
trifaria. *Bory.* 2. Rs. 1 w. 1

DUFOUREA. *Humb. et Bonpl.* V. 1
glabra. *H. et B.* h.
sericea. *H. et B.* h.

DUFOUREA. *Achar.* vid. *Cryptogamia.*

DUGORTIA. *Scop.* vid. *Petrocarya.*

DUHAMELIA. *Pers.* vid. *Hamelia.*

DULACIA. *Neck.* vid. *Acioa.*

DULCAMARA. *Moench.*
flexuosa. vid. *Solanum Dulcamara.*

DULICHIIUM. *Pers.* p. 722
canadense. *Mich.* p. 2
spathaceum. *Pers.* 2. p. 1
Pleuranthus floridus. *Ait.*
Schoenus spathaceus. *L.*
Schoenus angustifolius. *Vahl.* Rs. 169. 41
Cyperus spathaceus. *Willd.* 112. 76
Cyperus ferrugineus. *L. Spec.* ed. 1
Scirpus spathaceus. *Mich.*

DUMERILIA. *Lagas.* XIX. 1
 **MARITASIA.* *Lagas.*
 **auriculata.* *Lag.*
axillaris. *Lag.*
 **crenata.* *Lag.*
paniculata. *Dec.*
pubescens. *Lag.*
 **sericea.* *Lag.*

DUNALIA. *Humb. et Bonpl.* V. 1
 (non *Spreng.*)
solanacea. *H. et B.* h.

DUNALIA. *Spreng.*
tuberosa. vid. *Hedyotis tuberosa.*

DUPINIA. *Scop.* vid. *Ternstroemia.*

DURANDA. *Delarb.* vid. *Raphanus*
Raphanistrum.

DURANTA. *Lin.* p. 1453 w. 1197
buxifolia. *Poir.* h.
D. triacantha. *Juss.* var? *Poir.*
dentata. *Rich.* h. p. 4
Ellisia. *L.* h. p. 2 w. 2
Ellisia acuta. *L.*
inermis. vid. *D. Plumieri.*
macrocarpa. *H. et B.* h.
microphylla. *Desf.* h.
Mutisii. *L. fil.* h. p. 3 w. 3
D. phytolaccaefolia. *Juss.*
obtusifolia. *H. et B.* h.
parietariaefolia. *Juss.* h.
phytolaccaefolia. vid. *D. Mutisii.*
Plumieri. *L.* h. p. 1 w. 1
D. spinosa. *L.*
β. D. inermis. *L.*
triacantha. *Juss.* h. p. 5
 (cf. *D. buxifolia.*)
xalapensis. *H. et B.* h.

DURIO. *Lin.* (non *Adans.*) p. 1311
 w. 1595
tibethimus. *L.* h. p. 1 w. 1

DURIO. *Adans.* vid. *Artocarpus.*

DUROIA. *Lin.*
Eriophila. vid. *Genipa Merianae.*

DUALIA. *Haw.* vid. *Stapelia.*

DYSODA. *Lour.*
fasciculata. vid. *Serissa foetida.*

DYSODIUM. *Rich.* p. 1935
divaricatum. *Rich.* p. 1

DYSPHANIA. *R. Brown.* XXIII. 1
litoralis. *R. Br.*

DYSODIA. *Willd.*
glandulosa. vid. *Boeberia glandulosa.*
Porophyllum. *Willd.* ①. w. 2. 939. 1

E.

EBENOXYLON. *Lour.*
verum. vid. *Diospyros Ebenum.*

EBENUS. *Lin.*
capensis. vid. *Lebeckia cytisoides.*
cretica. vid. *Anthyllis cretica.*
pinnata. vid. *Anthyllis sericea.*

ECASTAPHYLLUM. *Brown.*
Rich. p. 1670
Brownii. *Rich.* h. p. 1
E. frutescens. *Brown.* *jam.*
Hedysarum Ecastaphyllum. *L.*
Pterocarpus Ecastaphyllum. *L.* w. 1518.7
Diphaca cochinchinensis. *Lour?*
Monetaria. *Pers.* h. p. 3*
Dalbergia Monetaria. *L. fl.* w. 1517.1
(cfr. E. Richardi.)
Plumieri. *Pers.* h. p. 2
Pterocarpus Plumieri. *Poir.*
Richardi. *Pers.* h. p. 3
E. Monetaria. *Pers.* (non *diversa Meyer.*)
Pterocarpus Richardi. *Poir.*

ECCREMOCARPUS. *Ruiz. et Pav.* p. 1513
longiflorus. *H. et B.* h.
scaber. *R. et P.* h. p. 2
viridis. *R. et P.* h. p. 1

ECHEANDIA. *Orteg.*
terniflora. vid. *Conanthera Echeandia.*

ECHENAIS. *Cass.*
carlinoides. vid. *Carlina Echinus.*

ECHINACEA. *Moench.*
purpurea. vid. *Rudbeckia purpurea.*

ECHINANTHUS. *Neck.* vid. *Echinops.*

ECHINARIA. *Desf.*
capitata. vid. *Sesleria echinata.*

ECHINOCHELOA. *Beauv.* vid. *Panicum.*
setigera. vid. *Panicum affine.*

ECHINOLAENA. *Desv.* *RS.* 220
hista. *Desv.* *RS.* 1
polystachya. *H. et B.* 2. *RS.* 5
scabra. *H. et B.* 2. *RS.* 2

ECHINOLOBIUM. *Desv.*
(Hedysari species europaeae.)

ECHINOLYTRUM. *Desv.*
dipsacea. vid. *Isolepis dipsacea.*

ECHINOPHORA. *Lin.* *RS.* 1158

p. 671 w. 525

spinosa. *L.* 2. *RS.* 1 p. 1 w. 1
tenuifolia. *L.* 2. *RS.* 2 p. 2 w. 2
trichophylla. *Smith. L. fil.* *Hrb.*
RS. 3

ECHINOPOGON. *Beauv.*
ovatus vid. *Agrostis ovata.*

ECHINOPS. *Lin.* p. 1966 w. 1579

ECHINANTHUS. *Neck.*
exaltatus. vid. *sphaerocephalus.*
fruticosus. vid. *Rolandra argentea.*
graecus. vid. *lanuginosus.*
horridus. *Desf.* 2. p. 3
lanuginosus. *Lam. h.* p. 6 w. 5
E. graecus. *Mill.*
microcephalus. *Sib. et Sm.* 2.
multiflorus. vid. *E. sphaerocephalus.*
nodiflorus. vid. *Rolandra argentea.*
paniculatus. *Jacq. fil.* ♂.
pauciflorus. vid. *E. Ritro.*
Ritro. *L.* ♂. 2. p. 4 w. 3
E. pauciflorus. *Lam. fl.* fr.
sphaerocephalus. *L.* 2. p. 1 w. 1
E. multiflorus. *Lam. fl.* fr.
β. E. exaltatus. *Schrad.*
spinosus. *L.* 2. h. p. 2 w. 2
strigosus. *L.* Ⓞ. p. 5 w. 4
tauricus. *Willd. h.* w. z. *Sup.* p. 62
virgatus. *Lam.*
viscosus. *Bbrst. Zeyh.* ♂.

ECHINOSPERMUM. *Lehm.*

ROCHELIA. *Roem. et Schult.* *RS.* 645

***MYOSOTIS.** *Aut. cit.* p. 349 w. 275
**barbatum.* *Bbrst.* Ⓞ. *RS.* 10
Myosotis saxatilis. *Pall.*
**borbonicum.* *Lam. h.* p. 4 w. 13
Rochelia Borboniae. *R. et S.*
condylophorum. *Lehm.* 2. *RS.* p. 782
**cynoglossoides.* *Lam.* *RS.* 13 p. 20
Cynoglossum echinatum. *Thunb.* r. 554.12
w. 278.10
**deflexum.* *Willnb.* ♂. *RS.* 5
**gracile.* *R. et P.* Ⓞ. *RS.* 12 p. 19
**javanicum.* *Sw.* 2. *RS.* 2
Cynoglossum javanicum. *Thunb.*
**Lappula.* *L.* Ⓞ. *RS.* 6 p. 14 w. 8
Lappula Myosotis. *Moench.*
Cynoglossum Clusii. *Poir.*
Cynoglossum Lappula. *Scop.*
β. Myosotis squarrosa. *Retz.* (non *Bbrst.*)
Rochelia squarrosa. *R. et S.* *RS.* 7 p. 15 w. 9
**marginatum.* *Bbrst.* Ⓞ. *RS.* 11 w. z.
minimum. *Lehm.* Ⓞ. [172. 9
Rochelia echinophora. *R. et S.* *RS.* 8
Myosotis echinophora. *Pall.*
patulum. *Lehm.* Ⓞ. *RS.* p. 781
Myosotis squarrosa. *Bbrst.* (non *Retz.*)
w. z. 172. 8
Myosotis Lappula. var. *Pall.* *it.*
**Redowskii.* *Hornem.* ♂. *RS.* 9
**strigosa.* *Willd.* *Hrb.* *RS.* p. 783
Vahlmann. *Lehm.* h.
Myosotis spinocarpos. *Vahl.* p. 17 w. 11
Rochelia spinocarpos. *R. et S.* *RS.* 14
Anchusa spinocarpos. *Forsk.*

ECHINOSPERMUM, *Lehm.*ROCHELIA, *Roem. et Schult.* RS. 645*MYOSOTIS, *Aut. cit.* P. 349 W. 275*virginicum, *L. C.* RS. 3 P. 13 W. 7*zeylanicum, *Sw.* 2. RS. 1Cynoglossum zeylanicum, *Thunb.*Anchusa zeylanica, *Fahl. Hibn.* (on *Jacq.*)ECHINUS, *Lour.* XXII. 12trilucis, *Lour.* h.ECHIOCHILON, *Desf.* RS. 623

P. 36. j

fruticosum, *Desf.* h. RS. 1 P. 1ECHIOIDES, *Desf.* vid. *Nonca* et *Lycopsis.*ventricosa, vid. *Lycopsissa* *Sibthor-*
*piana.*ECHIOIDES, *Moench.*annua, vid. *Myosotis arvensis.*perennis, vid. *Myosotis palustris.*ECHISACHYS, *Neck.*ECHITES, *Lin.* RS. 735 P. 621

W. 482

acuminata, *R. et P.* h. (non *Willd.**Hrb.*) RS. 10 P. 21acuminata, *Willd.* vid. mucro-

nata.

affinis, *R. et S.* RS. 20E. caryophyllata, *Roth.* Ms. (non *Roxb.*)agglutinata, *L.* 2. RS. 7 P. 7 W. 7angustifolia, *Poir.* h. RS. 53annularis, *L. fil.* RS. 15 P. 5 W. 5antidysenterica, *Roxb. Roth.* Ms.

RS. 25

Asperuginis, *Sw.* h. RS. 8 P. 8 W. 8E. lappulacea, *Lam?* (sec. *Poir.*)biflora, *L.* h. RS. 2 P. 1 W. 1

(cfr. E. nummularia.)

bispinosa, *L. fil.* h. RS. 17 P. 29 W. 22bogotensis, *H. et B.* h.bracteata, *H. et B.* h? [RS. 51]canescens, *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)caryophyllata, *Roxb.* h. (non *Roth.*)

RS. 29

caryophyllata, *Roth.* vid. affinis.caudata, vid. *Strophanthus dichio-*

tomus.

circularis, *Sw.* h. RS. 3 P. 11 W. 11citrifolia, *H. et B.* h.congesta, *H. et B.* h.corymbosa, *Jacq.* h. P. 15 W. 15Parsonia corymbosa, *R. Fr.* RS. 740. 1Forsteronia corymbosa, *Meyer.*Periploca capsularis, *Forst.* (sec. *Spreng.*)

P. 623. 9 W. 47. 3

costata, vid. *Alstonia costata.*cristata, *Roth.* Ms. RS. 21

cuspidata, vid. trifida. [RS. 22]

dichotoma, *Roth.* Ms. (non *seq.*)dichotoma, *Roxb. Willd.* *Hrb.* RS. 53dichotoma, *H. et B.* h.difformis, *Walt.* h. RS. 39 P. 24E. puberula, *Mich.*domingensis, *Sw.* h. RS. 4 P. 6 W. 6E. heterophylla, *Gmel.* Syst. [RS. 57]ferruginea, *Horsfield. Willd.* *Hrb.*

(Gen. 1138.)

ECHITES, *Lin.* RS. 735 P. 621

W. 482

floribunda, *Sw.* h. P. 12 W. 12Parsonia floribunda, *R. Br.* RS. 740. 2Fraseri, *Willd.* *Hrb.* 2. RS. 64galegiformis, *Rudol. Ledeb.* RS. 42geminata, *Hoffmsg. Willd.* *Hrb.* h.

RS. 48

glandulosa, *R. et P.* h. (non *Poir.*

Nr. 28) RS. 44 P. 19

glandulosa, *Poir.* vid. laxa.glauca, *Hoffmsg. Willd.* *Hrb.* h.

RS. 56

glomerata, *Poir.* h. RS. 36gracilis, *H. et B.* h.grandiflora, *Roth.* Ms. (non *seq.*)

RS. 23

grandiflora, *Meyer.* vid. E. *Mey-*
*eriana.*grandiflora, *Willd.* vid. macran-

tha.

heterophylla, vid. domingensis.

hirsuta, *R. et P.* h. (non *Rich.*)

RS. 12 P. 22

hirsuta, *Rich.* vid. E. *Richardi.*hirtella, *H. et B.* h.hispidula, *Hoffmsg. Willd.* *Hrb.* h.

RS. 54

javitensis, *H. et B.* h.lappulacea, *Lam.* h. RS. p. 390 obs.

P. 27

(cfr. E. Asperuginis.)

laxa, *R. et P.* h. RS. 11 P. 20E. glandulosa, *Poir.* nr. 28lucida, *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

RS. 49

macrantha, *R. et S.* RS. 52E. grandiflora, *Willd.* *Hrb.* (nec *alior.*)macrophylla, *H. et B.* h.E. mollis, *Willd.* *Hrb?* RS. 50malabarica, *Lam.* h. RS. 27Meyeriana, *R. et S.* (in *ind.*)E. grandiflora, *Meyer.* (nec *alior.*) RS.

mollis, vid. macrophylla. Ip. 795

mollissima, *H. et B.*montana, *H. et B.* h.mucronata, *R. et S.* RS. 61E. acuminata, *Willd.* *Hrb.* (non *R. et P.*)myrtifolia, *Juss. Poir.* h. (non*Willd.*)Parsonia? myrtifolia, *R. et S.* 740. 7myrtifolia, *Willd.* *Hrb.* h. RS. 47nitida, *Fahl.* h. RS. 51nodosa, *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

RS. 62

Nummularia, *Burm.* RS. p. 338 obs.E. biflora, *B. Gmel.* Syst.ovalifolia, *Poir.* h. RS. 35paludosa, *Fahl.* h. RS. 32paniculata, *Poir. Desf.* h. RS. 57

puberula, vid. difformis.

pubescens, *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

RS. 59

puncticulosa, *Rich.* RS. 40quinquangularis, *L.* h. RS. 14 P. 2 W. 42repens, *Jacq.* h. RS. 6 P. 14 W. 1

Spec. 13, 236.) T

ECHITES. *Lin.* Rs. 735 p. 621 w. 482
reticulata. *Roth.* Ms. Rs. 26
β. E. r. tomentosa. *Roth.*
Richardi. *R. et S.* Rs. 13
E. hirsuta. *Rich.* (non *R. et P.*)
riparia. *H. et B.* h.
rubricaulis. *Poir.* h. Rs. 34
rugulosa. *Rich.* Rs. 41
sagittata. vid. subsagittata.
salicifolia. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 h. Rs. 65
 (ad *Allamanda cathartica.* *L.* *Nmeltr.* p. 27)
sanguinolenta. *Tuss.* h.
scabra. *Hffmsg.* *Willd.* *Hrb.* Rs. 55
scholaris. vid. *Alstonia scholaris.*
semidigyna. *Berg.* Rs. 43
speciosa. *H. et B.* h.
spicata. *Jacq.* h. p. 17 w. 17
Parsonia spicata. *R. Br.*
Forsteronia spicata. *Meyer.*
spitosa. vid. *Carissa Carandas.*
subcreta. *L. h.* Rs. 5 p. 5 w. 5
subsagittata. *R. et P.* h. p. 23
E. sagittata. *Poir.* Rs. 35
subspicata. *Vahl.* h. Rs. 30
succulenta. *L. fil.* h. Rs. 18 p. 28
 w. 21
sympitocarpa. *Meyer.* h. Rs. 9 a.
 p. 794
symphilitica. *L. fil.* h. Rs. 16 p. 18
 w. 18
tomentosa. *Vahl.* h. (non *Roth.*)
 Rs. 28 p. 4 w. 4
tomentosa. *Roth.* vid. *vestita.*
torosa. vid. *torulosa.*
torulosa. *L. h.* p. 9 w. 9
E. torosa. *Jacq.* Rs. 9
trifida. *L. h.* Rs. 29 p. 15 w. 13
E. cuspidata. *Willd.* *Hrb.* Rs. 60
truncata. vid. *Vinca lutea.*
umbellata. *L. h.* Rs. 1 p. 10 w. 10
Apocynum obliquum. *Mill.*
verrucosa. *Hffmsg.* *Willd.* *Hrb.* h.
 Rs. 53

vestita. *R. et S.* Rs. 24
E. tomentosa. *Roth.* Ms. (non *Vahl.*)
ECHIUM. *Lin.* Rs. 624 p. 363 w. 286
aculeatum. *Poir.* h.
albicans. *Schott.* Rs. p. 726
altissimum. vid. *italicum.*
ambiguum. *Dec.* h. Rs. 26
E. candicans. *Lam.* (sec. *Dec.*)
anglicum. vid. *vulgare.*
angustifolium. *Lam. Pers.* (non
Mill.) Rs. p. 725 p. 22*
angustifolium. *Mill.* vid. *creti-*
cum.
argenteum. *L. h.* Rs. 16 p. 7 w. 5
asperrimum. vid. *pyrenaicum.*
australe. *Lam.* *○.* Rs. 39 p. 28*
 (cfr. *E. lusitanicum.*)
hifrons. *Dec.* h. Rs. 25
 (cfr. *E. lineatum, nervosum.*)
honariense. *Poir.* Rs. 61
brachyanthum. *Hornem.* h. Rs. 33

(Gen. 1159.)

ECHIUM. *Lin.* Rs. 624 p. 363 w. 286
brachystachyum. *Pall.* *Willd.* *Hrb.*
 Rs. p. 726
calycinum. *Vivian.* *Deslong.* *○.*
 Rs. 12
E. ovatum. *Poir.*
E. maritimum. *Tenore.*
E. micranthum. *Schousb.* (sec. *Lehm.*)
β. E. prostratum. *Tenore.*
E. lusitanicum. *All.* sec. *Poir.*
candicans. *L. fil.* *Jacq.* h. (non
sequent.) Rs. 28 p. 4 w. 2
E. fastuosum. *Hortul.*
candicans. *Lam.* vid. *ambiguum.*
candicans. *Jacq.* vid. *virescens.*
candicans. *Dec.* vid. *fastuosum.*
canescens. *Presl.*
capitatum. *L. h.* Rs. 15 p. 14 w. 12
E. hispidum. *Burm.*
β. E. spaerocephalum. *Vahl.*
caudatum. *Thunb.* Rs. 14 p. 18 w. 17
clavatum. *Willd.* *Hrb.* *Lehm.* Rs.
 p. 723
creticum. *L. ○.* (non *sequent.*)
 Rs. 56 p. 31 w. 24
E. rubrum. *Moench.* meth. (non *Jacq.*)
E. angustifolium. *Mill.* (non *Lam. Pers.*)
creticum. *Lam.* vid. *plantagineum*
et violaceum.
creticum. *Pall.* vid. *rubrum.*
creticum. *Forsk.* vid. *prostratum.*
cynglossoides. *Poir.* *Desf.* h. Rs. 29
densiflorum. *Dec.* h. Rs. 30
diffusum. vid. *parviflorum.*
elegans. vid. *E. Sibthorpii.*
elongatum. *Lam.* Rs. 42
falcatum. *Lam.* Rs. 8
fastuosum. *Jacq. fil.* h. Rs. p. 718
E. candicans. *Dec.*
ferox. *Andr.* h. p. 11 w. 3
flavum. *Desf.* ♂. Rs. 44 w. 21
 (non *E. luteum.* *Lapeyr.*)
foliosum. *Lehm.* h. Rs. p. 718
formosum. *Pers.* h. p. 2
E. tubiferum. *Poir.*
E. grandiflorum. *Andr. Vent.* (non *Desf.*)
 Rs. 10
fruticosum. *L. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1
giganteum. *L. fil.* h. Rs. 22 p. 5 w. 3
glabrum. *Thunb.* h. (non *Vahl.*)
 Rs. 7 w. 14
glabrum. *Vahl.* vid. *E. Vahl.*
glaucophyllum. *Jacq.* h. Rs. 6 p. 15
E. laevigatum. *Lam.* (non? *L.*)
 (non *E. glabrum.* *Thunb.*)
glomeratum. *Poir.* Rs. 45
grandiflorum. *Desf.* vid. *macran-*
thum.
grandiflorum. *Lapeyr.* vid. *mega-*
lanthum.
grandiflorum. *Andr.* vid. *formo-*
sum.
hispidum. *Thunb.* h. (non *sequent.*)
 Rs. 3 p. 11 w. 9
hispidum. *Sibth.* vid. *E. Sibthor-*
pii.
 Spec. 13, 340.)

Echium

ECHIUM. *Lin.* RS. 624 P. 563 w. 286
hispidum. *Burm.* vid. capitatum.
humile. vid. tenue.
incanum. *Thunb.* RS. 19 P. 16 w. 15
indicum. *Bergh.* RS. 63
italicum L. h. (non sequent.) RS. 41
P. 19 w. 19

E. altissimum. *Jacq.*
E. linearifolium. *Moench.*
E. asperrium. *Ebrst.* (non? *Lam.*)
β. E. luteum. *Lapeyr.* (sec. *Lehm.*)
italicum. *Gmel.* it. vid. rubrum.
italicum. *Hffmsg.* et *Link.* vid.
Iusitanicum.
Lagascæ. *R. et S.* 2. RS. 59
E. paniculatum. *Lag.* (non *Thunb.*)
laevigatum. *L. h.* RS. 5 w. 15
(cfr. *E. glaucophyllum.*)
linearifolium. vid. *italicum.*
lineatum. *Jacq. fil. h.* RS. p. 717
E. nervosum. *Ait.*
E. simplex. *Dec. Spreng.*
E. thyrsoidum. *Poir.*
E. bifrons. *Dec?* (sec. *R. et S.*)
longiflorum. *Dum. Cours.*
longifolium. *Delile.*
longistamineum. vid. *megalanthum.*
Iusitanicum. *L. O. 2.* (non *seq.*)
RS. p. 720 P. 23 w. 26
E. italicum. *Hffmsg.* et *Link.* (sec. *Lehm.*)
E. australe. *Lam.* (sec. *Deslong.*)
(cfr. *E. salmanticum.*)
Iusitanicum. *Mill.* vid. *plantagineum.*
Iusitanicum. *All.* vid. *calycinum*
et *tenue.*
luteum. *Desf.* (non *Lapeyr.*)
luteum. *Lapeyr.* vid. *italicum.*
macranthum. *R. et S.* 2. RS. 56
E. grandiflorum. *Desf.* (non *Andr.* nec
Lap.) P. 29
macrophyllum. *Lehm. h.* RS. P. 718
margaritaceum. *Lehm.* RS. P. 722
maritimum. *Willd. O.* (non *Tenore.*)
RS. 40 P. 26 w. 25
maritimum. *Tenore.* vid. *calycinum.*
megalanthum. *Lapeyr. Supl. ♂.*
RS. 58
E. grandiflorum. *Lapeyr.*
E. longistamineum. *Pourr.*
Mertensii. *Lehm. 2.* RS. p. 725
micranthum. *Schousb.* vid. *calycinum.*
micranthum. *R. et S.* vid. *tenue.*
molle. *Poir. h.* RS. 24
E. vulgare. var. *♂.* *R. et S.*
nervosum. *Ait. h.*
E. bifrons. *Dec?* (sec. *R. et S.*)
(cfr. *E. lineatum.*)
orientale. *L. O.* RS. 57 P. 32 w. 25
ovatum. vid. *calycinum.*
paniculatum. *Thunb. h.* (non *Lagascæ.*)
RS. 9 P. 12 w. 10
paniculatum. *Lag.* vid. *E. Lagascæ.*

Echium

291

ECHIUM. *Lin.* RS. 624 P. 363 w. 286
papillosum. *Lehm.* RS. P. 722
Symphlytum secundum. *Gmel. Syst. RS.*
634. 9
parviflorum. *Roth. O.* (non *sequent.*)
P. 28
E. diffusum. *Sib. et Sm.* RS. 55
E. calycinum. *Vivian.* var. *Poir.*
parviflorum. *Moench. O.* (non? *Roth.*)
parviflorum. *Willd.*) vid. *tenue.*
plantagineum. *L. O. ♂.* RS. 34
P. 50 w. 18
E. Iusitanicum. *Mill.*
E. creticum. *Lam.* (sec. *Desf.*)
(cfr. *E. plantaginoides.*)
plantaginoides. *R. et S.* RS. 55
E. plantagineum. var. *Jacq. Vind.*
prostratum. *Desf. 2.* (non *Tenore.*)
RS. 36
E. creticum. *Forsk.*
E. sericeum. *Vahl?* (sec. *Delile.*)
prostratum. *Tenore.* vid. *calycinum*
et *tenue.*
pustulatum. *Sib. et Sm. ♂.* RS. 55
pyramidale. vid. *pyrenaicum.*
pyramidatum. *Dum. Cours.*
pyrenaicum. *L. Willd. ♂.* (et? *Desf.*)
RS. 43 w. E. 182. 5
E. italicum. *γ.* *Willd. Spec.*
E. asperrium. *Lam. ill.* P. 20
E. italicum. *Lam. fl. fr.* (et? *Brot.*)
E. laevigatum. *β.* *Vitm.*
E. pyramidale. *Lapeyr.*
Rawolfi. *Delile.*
rosmarinifolium. *Vahl. h.* RS. 16
rossicum. vid. *rubrum.*
rubrum. *Jacq. O.* (non *sequent.*)
RS. 47 P. 23 w. 20
E. rossicum. *Gmel. Syst.*
E. italicum. *Gmel. it.*
E. creticum. *Pall. ind. t.*
rubrum. *Forsk.* vid. *setosum.*
rubrum. *Moench.* vid. *creticum.*
russicum. *Gmel. it.* RS. 62
salmanticum. *Lag. 2.* RS. 58
E. Iusitanicum. *L?*
scabrum. *Lehm. h.* RS. P. 719
sericeum. *Vahl. h.* RS. 20 P. 8 w. 6
(cfr. *E. prostratum.*)
setosum. *Vahl. h.* RS. 21 P. 9 w. 7
E. rubrum. *Forsk.* (non *Jacq.*)
Sibthorpii. *R. et S. ♂.* RS. 54
E. elegans. *Lehm.*
E. hispidum. *Sib. et Sm.*
simplex. *Dec. ♂. h.* RS. 52
E. giganteum. *L. Junius?* *Lehm.*
(cfr. *E. lineatum.*)
sphaerocephalum. vid. *capitatum.*
spicatum. *Thunb.* (et? *L. fil.*) RS. 15
P. 17 w. 16
strictum. *L. fil. ♂. h.* (non *Lam.*)
RS. 51 P. 6 w. 4
strictum. *Lam.* vid. *virescens.*

- ECHIUM.** *Lin.* RS. 624 P. 393 W. 286
tenu. *Roth. Lehm.* O. RS. P. 725
E. micranthum. *R. et S.* (non *Schousb.*)
 RS. 51
E. parviflorum. *Willd.* (non *Roth.*) W. E.
 132. 9
β. E. humile. *Desf.* (sec. *Lehm. Poir.*)
 RS. 52
E. lusitanicum. *All?*
E. prostratum? *Tenor?*
thyrsoides. *Juss. Poir.* RS. 46
 (cfr. *E. lineatum.*)
trichotomum. *Thunb.* h. RS. 2 P. 10
 W. 8
trigonum. *Thunb.* h. RS. 4 P. 13 W. 11
tuberculatum. *Link.* RS. 49
β. E. t. latifolium. *Link. et Hoffm.*
g. *vid. formosum.*
Vahl. *R. et S.* h. RS. 17
E. glabrum. *Vahl.* (non *Thunb.*)
Valentinum. *Lag.* 2. RS. 60
violaceum. *L. O.* (non *With.*)
 RS. 50 P. 25 W. 22
E. creticum. *Lam.* (sec. *Lap. Dec. Lehm.*)
violaceum. *With.* *vid. vulgare.*
virescens. *Dec.* h. RS. 27
E. strictum. *Lam.* (non *L. fil.*)
E. candicans. *Jacq.*
vulgare. *L.* 2. RS. 48 P. 24 W. 21
E. anglicum. *Mill.*
β. E. vulgare. *Mill.*
E. violaceum. *With.* (non *L.*)
 (cfr. *E. molle.*)

ECHTRUS. *Lour.* XIII. 4
trivialis. *Low.*

Argemone mexicana. *L?* (sec. *Willd.*)

- ECLIPSA.** *Lin.* P. 1895 W. 1526
adpressa. *vid. erecta.*
brachypoda. *Mich.* O. P. 7 W. 7
Grangaea lanceolata. *Poir.*
Amellus carolinianus. *Walt.* (sec. *Parsh.*)
erecta. *L. O.* P. 1 W. 1
E. adpressa. *Moench.*
Verbesina alba. *L.*
Cotula alba. *L.*
Micrelidium asteroides. *Forsk.*
latifolia. *L. fil.* O. P. 5 W. 3
procumbens. *Mich.* O. P. 6 W. 6
prostrata. *L. O.* P. 3 W. 4
Cotula prostrata. *L.*
Verbesina prostrata. *L.*
Micrelidium Tolax. *Forsk.*
punctata. *L. O.* P. 2 W. 2
E. erecta. *L.* var? *Poir.*
Bellis ramosa. *Jacq.*
sessilis. *vid. Meyera sessilis.*
undulata. *Willd.* O. P. 4 W. 5

ECLOPES. *Gaert. Banks.*

- RELHANIA.** *Herit.* (sec. *Juss.*)
GALINSOGEA. *Ruiz. et Pav?* (sec. *Spreng.*)
buxifolia. *Gaert.*
paleacea. *vid. Relhania paleacea.*
viscida. *Gaert.*

- ECTROSLA.** *R. Brown.* RS. 555
leporina. *R. Br.* RS. 1
spadicea. *R. Br.* RS. 2
EDMONDIA. *Cass.* XIX. 1
bicolor. *Cass.* h.
bracteata. *Cass.* h.
splendens. *Cass.* h.
EDWARDSIA. *Satisb.* *vid. Sophora*
chrysophylla. *Salisb.* h.
grandiflora. *vid. Sophora tetrap-*
tera.
EGLITES. *Cass.* XIX. 2
domingensis. *Cass.*
EHRETIA. *Lin.* RS. 812 P. 370 W. 397
abyssinica. *Salt.*
acuminata. *R. Br.* RS. 15
aspera. *Willd. Roxb.* h. RS. 12
 P. 2 W. 2
Beurreria. *vid. Beurreria succu-*
lenta.
buxifolia. *Roxb.* h. RS. 14 P. 10 W. 9
Cordia retusa. *Vahl.*
Carmonea heterophylla. *Cav.* P. 647. 1
cirrhusa. *vid. Maripa scandens.*
cymosa. *vid. laevis.*
divaricata. *Dec.* RS. 22
dubia. *Jacq.* h. RS. 21
exsucca. *vid. Beurreria exsucca.*
fasciculata. *H. et B.* h.
E. spinifex. *Willd. Hrb?* RS. P. 806
ferrea. *vid. Maba buxifolia.*
glabra. *Roth.* RS. 18
grandiflora. *Poir.* h. RS. 7
halimifolia. *vid. Lycium boerha-*
viaefolium.
havanensis. *vid. Beurreria ex-*
succa.
Heynei. *R. et S.* RS. 19
E. tomentosa. *Roth. Msp.* (non *Lam.*)
internodis. *Herit.* h. RS. 2 P. 4 W. 4
E. petiolaris. *Lam.*
Cordia petiolaris. *Hort. par.*
laevis. *Roxb.* h. RS. 13 P. 3 W. 3
β. E. l. cymosa. *Poir.*
E. cymosa. *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)?
laxa. *Jacq.* h. RS. 5
mauritanica. (*Raensch.*)
membranifolia. *R. Br.* RS. 17
microphylla. *Lam.* h. RS. 4 P. 9
obovata. *Salt.*
petiolaris. *vid. internodis.*
punctata. *Roth.* RS. 20
radula. *Poir.* RS. 6
reticulata. *Willd. Hrb.* RS. P. 805
 (ad *Cithereylon reticulatum.* *H. et B.*)
saligna. *R. Br.* RS. 16
scandens. *vid. Maripa scandens.*
serrata. *Roxb. Willd.* h. RS. P. 805
spinifex. *vid. fasciculata.*
spinosa. *L.* h. RS. 3 P. 5 W. 5
ternifolia. *H. et B.* h.
tinifolia. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
tomentosa. *Lan.* h. (nonsequet.)
 RS. 9

EHRETIA, *Lin.* RS. 812 P. 370 W. 397
tomentosa, *Roth.* vid. *E. Heynei*.
virgata, *Sw. h.* RS. 11 P. 7 W. 7
EHRHARDIA, *Scop.* vid. *Laurus hexandra*.
EHRHARTA, *Lin.* P. 872 W. 694
aristata, vid. *bulbosa*, et *longiflora*.
Banksii, vid. *longiflora*.
bulbosa, *Smith.* P. 2 W. 2
E. aristata, *Thunb.* (sec. *Pers.*)
Trochera striata, *Rich.*
Trochera spicata, *Rich.* in *Poir. Enc.*
Trochera bulbosa, *Beauv.*
calycina, *Smith.* P. 5 W. 5
E. digyna, *Thunb.* (sec. *Willd.*)
Aira capensis, *L.*
Trochera calycina, *Beauv.*
capensis, vid. *E. Mnemateja*.
cartilaginea, vid. *E. Mnemateja*.
clandestina, vid. *Leersia oryzoides*.
digyna, vid. *calycina* et *ramosa*.
distichophylla, vid. *Tetrarrhena distichophylla*.
erecta, vid. *panicca*.
geniculata, *Sw.* P. 9
E. paniculata, *Poir.*
Melica geniculata, *Thunb.* W. 153. 3
gigantea, *Pers.* P. 8
Melica gigantea, *Thunb.*
Aira villosa, *L. fl.*
longiflora, *Smith.* P. 4 W. 3
E. aristata, *Thunb.* (sec. *Sw.*)
E. Banksii, *Gmel. Syst.*
melicoides, *Sw.* P. 7
Melica capensis, *Thunb.* W. 153. 9
MNEMATEJA, *L.* P. 1 W. 1
E. capensis, *Thunb.*
E. cartilaginea, *Smith.*
E. nutans, *Lam.*
Trochera — *Rich.*
nutans, vid. *E. Mnemateja*.
panicca, *Smith.* 2. P. 4 W. 4
E. erecta, *Lam.*
paniculata, vid. *geniculata*.
ramosa, *Thunb.* P. 6
E. didyna, *Thunb.* (sec. *Sw.*)
Melica ramosa, *Thunb.*
stipoides, *Labil.*
Micralaena stipoides, *Reauv.* RS. 592. 1
EHRHARTIA, *Weber.*
clandestina, vid. *Leersia oryzoides*.
ELAEBERGIA, *Sparm.*
capensis, vid. *Trichilia capensis*.
ELAEAGAUS, *Lin.* RS. 581 P. 317 W. 249
angustifolia, *L. h.* RS. 1 P. 1 W. 1
E. hortensis, *Bbrst.*
E. argentea, *Moench.*
E. inermis, *Mill.*
argentea, *Pursh.* h. (non *Moench.*)
argentea, *Moench.* vid. *angustifolia*.
crispa, *Thunb.* h. RS. 6 P. 6 W. 6

(Gen. 1152.)

ELAEAGAUS, *Lin.* RS. 582 P. 317 W. 249
cyanea, *Ait.* h.
glabra, *Thunb.* h. RS. 9 P. 9 W. 9
hortensis, vid. *angustifolia*, *spinosa* et *orientalis*.
inermis, vid. *angustifolia*.
latifolia, *L. h.* RS. 5 P. 5 W. 5
macrophylla, *Thunb.* h. RS. 10 P. 10 W. 10
multiflora, *Thunb.* h. RS. 7 P. 7 W. 7
orientalis, *L. fil.* h. RS. 2 P. 2 W. 2
E. hortensis, *γ. Bbrst.*
E. tomentosus, *Moench.*
 (cfr. *E. spinosa*.)
pungens, *Thunb.* h. RS. 4 P. 4 W. 4
spinosa, *L. h.* RS. 5 P. 5 W. 3
E. hortensis, *δ. Bbrst.*
E. orientalis, *L. var. Pall. Delile.*
umbellata, *Thunb.* h. RS. 8 P. 8 W. 8
ELAEOCARPUS, *Lin.* P. 1239 W. 1055
copalliferus, vid. *Vateria indica*.
dentatus, *Vahl.* h. P. 3 W. 2
E. serratus, *L. fil.* (non *L.*)
E. Dicera, *Quorund.*
Dicera dentata, *Forst.*
Dicera, vid. *dentatus*.
integerrimus, *Lour.* h.
integrifolius, *Lam.* h. P. 5 W. 4
monocerus, *Cav.* h. P. 2
oblongus, *Gaert.*
peduncularis, *Labil.* h.
serratus, *L. h.* (non *L. fil.*) P. 1 W. 1
Ganitus sphaericus, *Gaert.*
serratus, *L. fil.* vid. *dentatus*.
sylvestris, *Juss. Poir.* h.
Adenodus sylvestris, *Lour.*
tectorium, *Juss. Poir.* h.
Dicera Craspedum, *Gmel. Syst.*
Craspedum tectorium, *Lour.*
ELAEODENDRUM, *Jacq.* RS. 966 P. 555 W. 438
Argan, vid. *Argania Sideroxylon*.
australe, *Vent.* h. RS. 3
Portenschlagia australis, *Tratt.*
glaucum, *Pers.* h. RS. 2 P. 3
Schrebera albens, *Retz.* W. 404. 1
Loureira albens, *Raesch.*
Senecia glauca, *Lam. ill.*
Celastrus glaucus, *Vahl.*
Mangifera glauca, *Rotb.*
indicum, vid. *orientale*.
integrifolium, — h.
Portenschlagia integrifolia, *Tratt.*
orientale, *Jacq.* h. RS. 1 P. 2 W. 1
Rubentia olivina, *Juss.*
Rubentia longifolia, *Desf.*
Elaeodendrum indicum, *Gaert?*
tomentosum, (*H. et B.*) *Willd.* Ms. h. RS. 4
trinerve, *H. Madr. Willd.* Ms. h. RS. 5
ELAEIS, *Lin.* P. 2239 W. 1805
guineensis, *L. h.* P. 1 W. 1
Palma spinosa, *Mill.* (sec. *Willd.*)
Spec. 13, 175.)

- ELAEIS** *Lin.* p. 229 w. 1805
melanococca *Gaert.*
E. guineensis. *L.* var? *Gaert.*
occidentalis. *Sw.* b. p. 2 w. 2
Palma altissima. *Mill?*
- ELAPHIUM.** *Jacq.*
glabrum. vid. *Fagara octandra.*
tomentosum. vid. *Fagara octandra.*
- ELATE.** *Lin.* p. 2081 w. 1682
sylvestris. *L.* b. p. 1 w. 1
- ELATERIUM.** *Lin.* p. 2025 w. 1630
carthaginense. *L.* ♂. p. 1 w. 1
cordifolium. vid. *Momordica Elaterium.*
hastatum. *H.* et *B.* ♂. (non *Brouss.*)
hastatum. *Brouss.* vid. *tamnoides.*
tamnoides. *Willd.* ♂. w. E. 1012. 1
E. hastatum. *Brouss.* (non *H.* et *B.*)
trifoliatum. *L.* p. 2 w. 2
- ELATINE.** *Lin.* (non *Moench.*)
p. 992 w. 795
Alsinastrum. *L.* ♂. p. 2 w. 2
E. verticillata. *Lam.* fl. fr.
conjugata. vid. *E. Hydropiper.*
hexandra. *Dec.* ♂.
E. Hydropiper. *Bonam.* (non *L.*)
E. Hydropiper. *β.* *L.*
Tillaea hexandra. *Lapier.*
Hydropiper. *L.* ♂. (non *Bonam.*)
E. conjugata. *Lam.* fl. fr. [p. 1 w. 1
(cfr. *E. triandra.*)
triandra. *Hoffm.* ♂.
Birolia paludosa. *Bellard.*
E. Hydropiper. *L.* var. *Willd.*
E. hexandra. *Dec.* var? *Poir.*
verticillata. vid. *E. Alsinastrum.*
- ELATINE** *Moench.* vid. *Linaria.*
ovata. vid. *Linaria spuria.*
hastata. vid. *Antirrhinum Elatine.*
tenuis. vid. *Linaria cirrhosa.*
- ELATOSTEMA** *Forst.* vid. *Dorstenia.*
pedunculatum. vid. *Dorstenia lucida.*
sessile. vid. *Dorstenia pubescens.*
- ELCAJA.** *Forsk.* vid. *Trichilia emetica.*
- ELECTRA.** *Panzer.* vid. *Schismus.*
- ELEGIA.** *Lin.* p. 2192 w. 1767
axillaris. *Labil.*
juncea. *L.* 2. w. 1
E. thyrsifera. *Pers.* p. 1
Restio thyrsifera. *Lam.*
Restio Elegia. *L.*
paniculata. *Pers.* p. 3
Restio elegans. *Poir.*
racemosa. *Lam.* 2? p. 2
thyrsifera. vid. *juncea.*
- ELÉOCHARIS.** *R. Brown.* RS. 178
***SCIRPUS.** *Poir. Aut. cit.* p. 123 w. 115
**acicularis.* *L.* 2. (♂. *Schrad. Host.*)
(non *Fl. dan.*) RS. 18 p. 21 w. 76
Mariscus acicularis. *Moench.*
Cyperus acicularis. *Wither.*
acuta. *R. Br.* RS. 7
atricha. *R. Br.* RS. 8

- ELEOCHARIS.** *R. Brown.* RS. 178
***SCIRPUS.** *Poir. Aut. cit.* p. 123. w. 115
**capitata.* *L.* 2. RS. 14 p. 17 w. 12
Scirpus caribaeus. *Rotb.*
chaetaria. *R.* et *S.* 17
E. setacea. *R. Br.*
Cyperus setaceus. *Retz.* p. 122. 2 w. 112. 2
compacta. *R. Br.* RS. 6
cyperina. *R.* et *S.* 2. RS. 24
Cobresia cyperina. *Willd.* p. 2056. 5
Carex hermaphrodita. *Jacq.* [w. 1641. 5
elegans. *H.* et *B.* 2. RS. 5
E. sphaerolata. *R. Br?* (sec. *Poir.*)
**exigua.* *H.* et *B.* 2. RS. 19
**geniculata.* *Willd.* RS. 5 p. 12 w. 7
β. E. g. minor. *R.* et *S.*
gracilis. *R. Br.* RS. 12
**interstincta.* *Vahl.* RS. 2
Scirpus geniculatus. *L.* Hrb.
Scirpus plantagineus. *Sw.*
**maculosa.* *Vahl.* RS. 20
**montana.* *H.* et *B.* 2. RS. 15
**mutata.* *L.* 2. RS. 22. p. 1 w. 1
**ovata.* *Roth.* ♂. RS. 10 p. 18 w. 13
Scirpus soloniensis. *Dubois.*
Scirpus multicaulis. *Gmel.* fl. b. (non
Smith.)
Scirpus capitatus. *Schreb.* (non *Roth.*
Ehrh.)
Scirpus compressus. *Moench.*
Scirpus nutans. *Berger.*
Scirpus lurgidus. *Thuil.* (sec. *Poir.*) RS.
177. 6. p. 12
β. Scirpus annuus. *Thuil.*
- **palustris.* *L.* 2. RS. 9 p. 9 w. 6
β. Scirpus palustris. *β. minor.* *Schrad.*
Scirpus palustris. *Ehrh. Roth.*
Scirpus Baetobryon. *Wohleb.* (non *L.*)
Scirpus acicularis. *Fl. dan.* (non *L.*)
Scirpus varius. *Schw. et Kort.*
Scirpus nanus. *Quorund.* (non *Poir.* nec
Spreng.)
γ. Scirpus reptans. *Thuil.* (sec. *Vahl. Poir.*
Dec.) p. 11
δ. Scirpus intermedius. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
**plantaginea.* *Retz.* 2. (non *Sw.*) RS. 4
p. 4 w. 4
Scirpus plantaginoides. *Roth.*
Hippuris indica. *Lour.*
pusilla. *R. Br.* RS. 13
**quadrangulata.* *Mich.* RS. 23 p. 6
setacea. *R. Br.* RS. 16
sphaerolata. *R. Br.* RS. 1
(cfr. *E. elegans.*)
**spiralis.* *Rotb.* 2. RS. 21. p. 2 w. 2
**tuberculosa.* *Mich.* 2. RS. 11 p. 7
- ELEPHANTHOPUS.** *Lin.* p. 1955
w. 1572
angusifolius. *Sw.* h. p. 6 w. 6
Distreptus angustifolius. *Cass.*
carolinianus. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
E. scaber. *Sw. Mich.* (non *L.*)
β. E. c. albiflorus. *Meyer.*
nudicaulis. *Poir. Bosc.*
nudiflorus. *Willd.* h. p. 4 w. 4
Distreptus nudiflorus. *Cass.*

ELEPHANTHOPUS. *Lin.* p. 1955

w. 1571

scaber. *L.* 2. (non *Sw. Mich.*)
(cfr. *E. tomentosus.*) [P. 1 w. 1sceber. *Sw.* vid. *carolinianus.*spicatus. *Lam.* h. p. 5 w. 5Distreptus spicatus. *Cass.*tomentosus. *L.* 2. p. 5 w. 5*E. scaber. L.* var. *β. Lam.*ELEPHANTUSIA. *Willd.* vid. *Phy-*
*telephas.*ELETTARIA. *Matton.**Cardamomum.* vid. *Amomum re-*
*pens.*ELEUSINE. *Gaert.* rs. 298 P. 165ciliata. *Schultz.*Dactyloctenium aegyptiacum. *Willd?*aegyptiaca. vid. *Dactyloctenium*

aegyptiacum.

coracana. *Pers.* ☉. Rs 1 P. 1Cynosurus coracanus. *L.* w. 158. 14Cynosurus tristachyos. *Lam?*cruciata. vid. *Dactyloctenium mu-*
*cronatum.*distant. vid. *indica.*domingensis. *Pers.* 2. p. 5 w. E. 100. 3Cynosurus domingensis. *Jacq.*Cynosurus virgatus 3. domingensis. *Willd.*
*Spec.*Festuca domingensis. *Lam.* ill.Rhabdochloa domingensis. *Beauv.* rs. 319. 4Bromus capillaris. *Moench.*Poa domingensis. *Pers.* sec. *Beauv.*Leptostachys domingensis. *Meyer.*dura. vid. *Poa dura.*filiformis. *Pers.* p. 7 [rs. 297. 2Leptochloa filiformis. *R. et S.* (non *Beauv.*)Leptostachys filiformis. *Meyer.*Poa virgate. *Roth.*Eleusine mucronata. *Mich?* (sec. *Panz.*)indica. *Mich.* ☉. Rs. 2 P. 3 w. E. p. 113*E. distans. Moench.*Cynosurus indicus. *L.* w. 158. 19Panicum compressum. *Forsk.*Paspalum dissectum. *Kniph.* (non *L.*)monostachya. vid. *Cynosurus ino-*
*nostachyus*mucronata. *Mich.* ☉. Rs. 3 P. 4(cfr. *E. filiformis.*)racemosa. *Heyne.* rs. 4radulans. vid. *Dactyloctenium ra-*
*dulans.*retroflexa. *Vahl.*stolonifera. *Salt.*tenerrima. *Hornem.* ☉.Cynosurus tenerrimus. *Hornem.*Cynosurus capillaris. *Hortul.*Leptochloa tenerrima. *R. et S.* rs. 297. 4Leptochloa capillacea. *Beauv?*Cynosurus capillaceus. *L!* (in *Beauv.*)virgate. *Pers.* ☉. p. 6 w. E. p. 113Cynosurus virgatus. *L.* w. 158. 20Festuca virgate. *Lam.*Leptochloa virgate. *Beauv.* rs. 297. 5Leptostachys virgate. *Meyer.*Chloris poaeformis. *H. et E.*ELICHRYSUM. *Willd. Moench*

w. 1476

HELICHRYSUM. *Pers.* p. 1839*XERANTHEMUM. *Aut. cit.*vid. *Gnaphalium.**angustifolium. *Lam.* p. 27*argenteum. *Thunb.* h. p. 14 w. 8*belidioides. *Forst.* p. 30 w. 25*bracteatum. *Vent.* ♂. w. E. 920. 2*E. lucidum. Spreng. Donnersk.**E. chrysanthum. Pers. r. 4**canescens. *L.* h. p. 15 w. 7Xeranthemum serpyllifolium. var. *β. Lam.*congestum. *Moench.* h.conglomeratum. vid. *Gnaphalium*

luteo album.

*corymbosum. *Lam.* p. 30*dealbatum. *Labil.* p. 6*Gnaphalium niveum. Poir.* (non *Thunb.*)decurrens. vid. *Gnaphalium undu-*

latum.

elongatum. vid. *Gnaphalium orien-*

tale.

*ericoides. *Lam.* p. 29*Argyrocome erico des. Lam.* ill.*Erythropogon Spreng.**fasciculatum. *Andr.* h. w. 16Xeranthemum squamosum. *Thunb.**E. sesamoides. β. Pers.* p. 21 β.*ferrugineum. vid. *variegatum.**frigidum. *Labil.* 2. p. 19 w. 13*fulgidum. *L.* h. p. 8 w. 4*Gnaphalium anreum. Houtt.*heterophyllum. vid. *sesamoides.**imbricatum. *L.* h. p. 12 w. 6*Xeranthemum serpyllifolium. Lam.**Xeranthemum variegatum. Berg.* (non *L.*)*lanceifolium. *Thunb.* w. 19lucidum. vid. *bracteatum.**paniculatum. *L.* h. (non *L. fil.*)

p. 24 w. 22

paniculatum. *L. fil.* vid. *vermi-*
*culatum.*papillosum. *Labil.* p. 5*Gnaphalium papillosum. Poir.**pinifolium. *Lam.**E. sesamoides. L.* var. *β. Pers.**proliferum. *L.* h. p. 11 w. 5radicans. *Thunb.* 2. p. 18 w. 12recurvatum. *L. fil.* h. p. 15 w. 9*retortum. *L.* h. p. 16 w. 10*Argyrocome retorta. Gaert. Lam.**rigidum. *Andr.*scorpioides. *Labil.* p. 7*Gnaphalium scorpioides. Poir.**serpyllifolium. vid. *canescens et*

imbricatum.

*sesamoides. *L.* h. p. 21 w. 15*β. Xeranthemum heterophyllum. Lam.* p.(cfr. *E. fasciculatum, pinifolium.*) [15 β.]spatulatum. vid. *Gnaphalium po-*

lycaulon.

*speciosissimum. *L.* h. p. 3 w. 3*spinosum. *L.* h. p. 20 w. 14*spirale. *Andr.* h. p. 2 w. 2*Xeranthemum variegatum. Curt.*

- ELICHRYSUM.** *Willd.* p. 1839
w. 1476
- splendens. *Breit.* h.
- **squarrosum.* vid. *Gnaphalium umbellatum.*
- **Stachelina.* *L.* h. p. 25 w. 20
- stoloniferum. *L.* 2. p. 17 w. 11
- striatum. *Thunb.* p. 28 w. 18
- strictum.* vid. *Gnaphalium sylvaticum.*
- **variegatum.* *L.* h. (non *Berg.* nec *Curt.*) p. 9 w. 21
- β. *Xeranthemum ferrugineum.* *Lam.* (sec. *Poir.*) p. 10
- **vermiculatum.* *Lam.* p. 25
- Argyrocome vermiculata.* *Lam.* ill.
- Xeranthemum paniculatum.* *L.* fl?
- vestitum. *L.* h. p. 1 w. 1
- Gnaphalium vestitum.* *Thunb.*
- β. *Gnaphalium ferrugineum.* *Schrad.* et *Wendl.*
- virgatum. *L.* h. p. 22 w. 17
- ELIONURUS.** vid. *Elyonurus.*
- ELIOTTIA.** *Nutt.* VIII. 1.
- muhlea. *Nutt.* h.
- ELLISIA.** *Schreb.* RS. 815 p. 376
w. 504
- acuta.* vid. *Duranta Elisia.*
- ambigua.* *Nutt.* ①. RS. p. 806
- Nyctelaea.* *Willd.* ①. RS. 1 p. 1 w. 1
- Polemonium Nyctelaea.* *L.*
- ELODAEA.** *Adans.* *Pursh.*
- UDORA.** *Nutt.*
- MARTIA.** *Spreng.*
- vid. *Hypericum.*
- ELODÉA.** *Mich.* RS. 492
- canadensis. *Mich.* 2. RS. 3
- Serpicula occidentalis.* *Pursh.*
- granatensis. *H.* et *B.*
- guianensis. *Rich.* ①. RS. 1
- orinoccensis. *Rich.* RS. 2
- ELPHEGEA.** *Cass.* XIX. 3
- crenata. *Cass.* h.
- dentata. *Cass.* h.
- hirta.* vid. *Conyza lithospermifolia.*
- lanceolata.* *Cass.* h.
- latifolia.* *Cass.* h.
- minor.* vid. *Baccharis viscosa.*
- quinquenervia.* *Cass.* h.
- ELSHOLTZIA.** *Willd.* (non *Neck.*)
p. 1377 w. 1008 (cfr. *Barbula.* *Lour.*)
- cristata.* *Willd.* ①. p. 1 w. 1
- Hyssopus oeymifolius.* *Lam.*
- Hyssopus bracteatus.* *Gmel.* H. C.
- Mentha ovata.* *Cav.*
- Mentha patrina.* *Pall.*
- oeymoides. *Pers.* p. 3
- Mentha oeymoides.* *Lam.*
- oppositifolia.* vid. *Colebrockia oppositifolia.*
- paniculata.* *Willd.* p. 2 w. 2
- Hyssopus cristatus.* *Lam.*
- ELSHOLTZIA.** *Neck.* vid. *Lecythis bracteata.*

(Gen. 1167.

- ELUTERIA.** *Lin.*
- vid. *Croton Eluteria.*
- ELUTERIA.** *Adans.* *Brown.* vid. *Guarea.*
- ELVASIA.** *Dec.* VIII. 1
- calophyllea.* *Dec.* h.
- ELYMUS.** *Lin.* RS. 351 p. 195 w. 149
- arenarius.* *L.* 2. (non *Pall.*) RS. 1
p. 1 w. 1
- Hordeum villosum.* *Moench.*
- arenarius.* *Pall.* vid. *sabulosus.*
- canadensis.* *L.* 2. RS. 9 p. 6 w. 6
- Hordeum patulum.* *Moench.*
- (cfr. *E. philadelphicus.*)
- caninus.* vid. *Triticum caninum.*
- Caput medusae.* *L.* ①. (non *sequent.*)
RS. 18 p. 10 w. 11
- Caput medusae.* *Forsk.* vid. *Centhrus echinatus.*
- Caput medusae.* *Pall.* vid. *crinitus.*
- carolinianus.* *Walt.* RS. 25
- crinitus.* *Schreb.* ①. RS. 15
- E. caput medusae.* *Pall.* ind. t.
- Hordeum jubatum.* *Dec.*
- Hordeum crinitum.* *Desf.* All.
- dumetorum.* vid. *Triticum repens.*
- europaeus.* *L.* 2. RS. 14 p. 9 w. 10
- Cuviera europaea.* *Koel.*
- Hordeum sylvaticum.* *Huds.* *Vill.*
- Hordeum montanum.* *Schrank.*
- Hordeum europaeum.* *All.*
- Hordeum cylindricum.* *Murr.*
- Triticum sylvaticum.* *Salisb.* (non *L.*)
- Secale villosum.* *Huds.*
- geniculatus.* *Smith.* 2. (non? *Delile.*)
RS. 2 p. 2 w. E. 107-2
- geniculatus.* *Delile.*
- giganteus.* *Vahl.* 2. RS. 4 p. 5 w. 2
- E. mexicanus.* *Cav.*
- E. macrostachys.* *Spreng.*
- E. racemosus.* *Lam.* (non *Poir.*)
- glaucofolius.* *Mählenb.* 2. RS. 10
w. E. 107-3
- hirsutus.* vid. *villosus.*
- hirtus.* vid. *villosus.*
- hordeiformis.* *Desf.* 2. (non *Hortul.*)
RS. 21
- hordeiformis.* *Hortul.* vid. *intermedius.*
- Hystrix.* *L.* ①. RS. 19 p. 11 w. 12
- Gymnostichon Hystrix.* *Schreb.*
- Hystrix patula.* *Moench.*
- Aperella Hystrix.* *Humb.* w. E. 108. 1
- intermedius.* *Bbrst.* ①. RS. 16
- E. hordeiformis.* *Hortul.* (non *Desf.*)
- juncus.* *Fisch.* RS. 20
- macrostachys.* vid. *giganteus.*
- mexicanus.* vid. *giganteus.*
- philadelphicus.* *L.* 2. RS. 8 w. 5
- E. canadensis.* *L.* var. *Lam.*
- pilifer.* *Russel.* RS. 22
- racemosus.* *Poir.* II. par. (non *Lam.*) RS. 6
- racinosus.* *Lam.* vid. *giganteus.*
- ramosus.* *Desf.* 2.
- Spec. 13,599.)

- ELYMUS.** *Lin.* RS. 55, P. 195 W. 149
sabulosus. *Bbrst.* 2. RS. 3 W. E. 107.3
E. arenarius. *Pall.* ind. t.
sibiricus. *L.* 2. RS. 5 P. 4 W. 3
Hordeum adpressum. *Moench.*
striatus. *Willd.* 2. RS. 13 P. 8 W. 9
subulatus. *Forsk.* RS. 24
tener. *L. fil.* 2. RS. 7 P. 5 W. 4
villosus. *Mühlens.* 2. RS. 11 W. E.
E. hirsutus. *Schreb.* [107.9
virginicus. *L.* 2. RS. 12 P. 7 W. 8
Hordeum cartilagineum. *Moench.*
- ELYNA.** *Schrad.* RS. 179
spicata. *Schrad.* 2. RS. 1
Carex Bellardi. *All.*
Carex myosuroides. *Vill.*
Carex dioica. *Lam.* (non *L.*)
Carex hermaphrodita. *Gmel.* Syst.
Scirpus Bellardi. *Wahlenb.*
Kobresia scirpina. *Willd.* P. 2056. 1
 W. 1641. 1
Kobresia Bellardi. *Degland.*
Froelichia caricoides. *Wulf.*
- ELYONURUS.** *Humb.* et *Bonnl.*
 RS. 568 W. 1869
- ANATHERUM.** *Beauv.* (sec. *Spreng.*)
ciliaris. *H.* et *B.* 2. RS. 2
tripsacoides. *H.* et *B.* 2? RS. 1 W. 1
- ELYTRARIA.** *Mich.* RS. 77 P. 58
carolinensis. vid. *virgata.*
crenata. *Vahl.* 2. RS. 1
E. indica. *Pers.* P. 2
Justicia acaulis. *L.* W. 43. 17
fasciculata. *H.* et *B.* 2.
frondosa. *H.* et *B.* ☉.
imbricata. vid. *tridentata.*
indica. vid. *crenata.*
lyrata. *Vahl.* 2. RS. 2
Justicia acaulis. var. *β.* *Vahl.* Symb.
marginata. *Vahl.* 2. RS. 5
ramosa. *H.* et *B.* 2.
tridentata. *Vahl.* 2. RS. 4
E. imbricata. *Pers.* P. 5
Justicia imbricata. *Vahl.* Ecl.
virgata. *Mich.* 2. RS. 3 W. E. 29. 1
E. carolinensis. *Pers.* P. 1
Anonymus carolinensis. *Walt.*
Justicia acaulis. var. *β.* *Willd.* Spec.
Tubiflora carolinensis. *Gmel.* Syst.
Justicia squamosa. *Solan.*
- ELYTRIGIA.** *Desv.* vid. *Agropyron.*
- ELYTROPAPPUS.** *Cass.* XIX. 3
spinellosus. *Cass.*
Gnaphalium hispidum. *Thunb.?*
- ELYTROPHORUS.** *Beauv.* RS. 288
articulatus. *Beauv.* RS. 1
 (cfr. *Dactylis spicata.*)
- EMBELIA.** *Burm.* V. 1 (cfr. *Salva-*
dora persica.)
indica. *Burm.* h. (non *Gmel.*)
E. Ribes. *Lam.*
Antidesma Ribes. *Raensch.*
Antidesma Ghaesambilla. *Gaert.?* (sec.
Poir.)
Ribesoides. - - *I.* fl. zeyl. n. 403

- EMBELICA.** *Gaert.*
grandis. *Gaert.* h.
Phyllanthus baccatus. *L.?*
officinalis. vid. *Phyllanthus Em-*
belica. [P. 220 W. 168
- EMBOTRIUM.** *Forst.* RS. 555
angustifolium. vid. *Grevillea li-*
nearis.
bipinnatum. *Willd.* h. RS. 8
buxifolium. vid. *Grevillea buxi-*
folia.
Chaparro. *Humb.* [P. 2 W. 2
coccineum. *Forst. L. fil.* h. RS. 1
Ixora coccinea. *Commers.* (non *L.*)
Cata parviflora. *Juss.*
 (cfr. *Oreocallis grandiflora.*)
cordifolium. *Willd.* h. RS. 6
critiniifolium. vid. *Lomatia silai-*
folia.
curvatum. *Willd.* h. RS. 4
cyticoides. vid. *Grevillea linearis*
sericca.
dentatum. vid. *Lomatia dentata.*
emarginatum. vid. *Oreocallis gran-*
diflora.
ferrugineum. vid. *Lomatia ferru-*
ginea.
genianthum. vid. *Grevillea buxi-*
folia.
grandiflorum. vid. *Oreocallis gran-*
diflora.
herbaceum. vid. *Lomatia silaifolia.*
hirsutum. vid. *Lomatia obliqua.*
ilicifolium. vid. *Lomatia ilicifolia.*
lanceolatum. *R.* et *P.* h. RS. 2 P. 5
lineare. vid. *Grevillea linearis.*
linearifolium. vid. *Grevillea linea-*
ris.
longifolium. vid. *Lomatia longi-*
folia.
minus. vid. *Grevillea punicea.*
monospermum. vid. *Rupala peru-*
viana.
mucronatum. *Willd.* h. RS. 5
myricoides. vid. *Lomatia longi-*
folia.
obliquum. vid. *Lomatia obliqua.*
pinnatum. vid. *Rupala diversi-*
folia.
polymorphum. vid. *Lomatia po-*
lymorpha.
polystachium. *Willd.* RS. 7
salicifolium. vid. *Hakea saligna.*
sericeum. vid. *Grevillea linearis,*
punicea et sericea.
silaifolium. vid. *Lomatia silaifolia.*
spathulatum. vid. *Telopea specio-*
sissima.
speciosum. vid. *Telopea speciosis-*
sima.
strobilinum. *Labil.* h. RS. 5
tinctorium. vid. *Lomatia polymor-*
pha et tinctoria.
truncatum. vid. *Telopea truncata.*
umbellatum. vid. *Stenocarpus For-*
steri.

EMBRYOPTERIS. Gaert.

glutinifera. vid. Diospyros Embryopteris.*peregrina*. vid. Diospyros Embryopteris.

EMERICIA. Roem. et Schult. vid. Pergularia.

EMERUS Mill.

herbacea. vid. Sesbania occidentalis.*major*. vid. Coronilla Emerus.*minor*. vid. Coronilla Emerus.

EMEX. Neck. vid. Rumex spinosus.

EMLEA. Cassini.

flammea. vid. Cacalia sagittata.

EMPETRUM. Lin. p. 2184 w. 1759

album. L. h. p. 1 w. 1

E. erectum. L.

erectum. vid. album.

nigrum. L. h. p. 3 w. 3

E. procumbens. L.

pinnatum. vid. Margyrocarpus lacvis.*procumbens*. vid. erectum.

rubrum. Vahl. Willd. h. p. 2 w. 2

EMPLEURUM. Schreb. Rs. 568 p. 325

Aitonii. vid. serrulatum. (w. 1654)

serrulatum. Ait. h. Rs. 1 p. 1 w. 1

E. Aitonii. Gmel. Syst.

Diosma ensata. Thunb.

Diosma uncapularis. L. fil.

ENALCIDA. Cass. XIX. 1

foeniculifolia. Cass. ☉.

E. pilifera. Cass.

Tagetes foeniculacea. Desf.

Tagetes clandestina. Lagas?

pilifera. vid. foeniculifolia.

ENARGEA. Gaert.

marginata. vid. Callixene marginata.

ENARTHOCARPUS. Labil.

arcuatus. vid. Raphanus lyratus.

ENCELIA. Adans. Cav. p. 1922

alternifolia. vid. halimifolia.

canescens. Lam. h. p. 1

E. alternifolia. Raensch.

Pallasia halimifolia. Ait. w. 1541. 1

Coreopsis limensis. Jacq.

dentata. Poir. 2.

Pallasia dentata. Poir.

halimifolia. Cav. h. p. 2

Pallasia grandiflora. Willd.

ENCHYLAENA. R. Brown. Rs. 1158

paradoxa. R. Br. h. Rs. 2

tomentosa. R. Br. h. Rs. 1

ENDIANDRA. R. Brown. Rs. 157

glauca. R. Br. h. Rs. 1

ENDOTRICHE. Froel.

campestris. vid. Gentiana campestris.

ENDRACHYUM. Juss. p. 415

madagascariense. Pers. h. p. 1

Thouinia spectabilis. Smith. w. 359. 1

Smithia Thouinia. Gmel. Syst.

Humbertia madagascariensis. Lam. Rs. 688. 1

Humbertia aeviternia. Commers.

ENKIANTHUS. Lour. X. 1

biflora. Lour. h.

quinqueflora. Lour. h.

ENNEAPOGON. Beauv. Rs. 315

*PAPPOPHORUM. R. Brown.

Desvauxii. vid. gracile.

*gracile. Desv. Rs. 1

E. Desvauxii. Beauv.

*nigricans. Desv. Rs. 4

*pallidum. Desv. Rs. 3

*phleoides. H. madr. Rs. 5

*purpurascens. Desv. Rs. 2

ENODIUM. Gaud.

coeruleum. vid. Melica coerulea.

ENOUREA. Aubl. XI. 1

capreolata. Aubl. h.

ENSLENIA. Nutt. V. 2¹

albida. Nutt.

Asclepiadis species? Spreng.

ENTOGANUM. Gaert.

laevigatum. vid. Melicope ternata.

ENYDRA. Lour. p. 1964 (cfr.

Meyera.)

fluctuans. Lour. 2. p. 1

EPACRIS. Lin. fil. Forst. Rs. 729

alba. (Nois.) [p. 397 w. 315]

attenuata. Lod. et Sons.

capitata. Poir. h.

Dracophyllum capitatum. R. Br. Rs. 755. 5

cerinthoides. vid. Prionotes cerinthoides.*ciliata*. vid. Lysinema ciliatum.*conspicua*. vid. Lysinema conspicuum.

crassifolia. R. Br. h. Rs. 16

exserta. R. Br. h. Rs. 15

fasciculata. vid. Leucopogon lan-

ceolatus.

frondosa. vid. longifolia.

glauca. (Nois.)

gracilis. Poir. h.

Dracophyllum gracile. R. Br. Rs. 755. 6

grandiflora. vid. longiflora.

heteronema. Labil. h. Rs. 10

impressa. Labil. h. Rs. 7

juniperina. L. vid. Cyathodes abie-

lina.

juniperina. Forst. vid. Cyathodes

accrosa.

lanuginosa. Labil. h. Rs. 12

lasiantha. vid. Lysinema lasian-

thum.

longiflora. Cav. h. Rs. 5 p. 1

E. grandiflora. Willd. p. 6 w. 1

longifolia. L. fil. h. p. 7 w. 2

E. frondosa. Gaert.

Dracophyllum longifolium. R. Br. Rs. 755. 1

microphylla. R. Br. h. Rs. 3

mucronulata. R. Br. h. Rs. 17

myrtifolia. Labil. h. Rs. 15

obtusifolia. Smith. h. Rs. 9

odorata. vid. Lysinema pungens.

paludosa. R. Br. h. Rs. 11

pentapetala. vid. Lysinema penta-

petalum.

pulchella. Cav. h. Rs. 2 p. 2 w. E. 198. 1

- EPACRIS.** *Forst.* RS. 729 p. 597
w. 515
pumila. vid. *Pentachondra pumila.*
pungens. *Cav.* vid. *Lysinema pun-*
gens.
pungens. *Sims.* vid. *purpurascens.*
purpurascens. *R. Br.* t. RS. 1
E. *pungens.* *Sims.* (non *Cav.*)
riparia. *R. Br.* t. RS. 4
rosea. (*Nois.*)
rosmarinifolia. *Forst.* t.
Dracophyllum rosmarinifolium. *R. Br.*
RS. 753. 2
ruscifolia. *R. Br.* t. RS. 6
secunda. *Poir.* t.
Dracophyllum secundum. *R. Br.* RS. 753. 3
serpyllifolia. *R. Br.* t. RS. 14
sparsa. *R. Br.* t. RS. 8
spuria. vid. *Leucopogonericoides.*
squarrosa. *Poir.* t.
Dracophyllum squarrosus. *R. Br.* RS. 753. 4
villosa. *Cav.* RS. 18 p. 9
- EPERUA.** *Aubl.* p. 1027
falcata. *Aubl.* t. p. 1
Panzeria falcata. *Willd.* w. 822. 1
- EPHEDRA.** *Lin.* p. 2289 w. 1843
altissima. *Desf.* t. p. 3 w. 3
americana. *H. et B.* t. p. 5 w. 5
aphylla. *Forsk.*
distachya. *L.* t. (non *Pall.*) p. 1 w. 1
distachya. *Pall.* ind. t. vid. *mo-*
nostachya.
fragilis. *Desf.* t. p. 4 w. 4
monostachya. *L.* t. p. 2 w. 2
E. *polygonoides.* *Pall.* ross.
E. *distachya.* *Pall.* ind. t.
polygonoides. vid. *monostachya.*
- EPHEMERUM.** *Moench.*
bicolor. vid. *Tradescantia discolor.*
congestum. vid. *Tradescantia vir-*
ginica.
cristatum. vid. *Tradescantia vir-*
gata.
racemosum. vid. *Tradescantia ere-*
cta.
- EPHELIS.** *Schreb.* p. 952 w. 747
fraxinea. vid. *guianensis.*
guianensis. *Pers.* t. p. 1
E. *fraxinea.* *Willd.*
Mataiba guianensis. *Aubl.*
- EPIBATERIUM.** *Forst.*
pendulum. vid. *Cocculus Epibate-*
rium.
scandens. vid. *Cocculus Epibate-*
rium.
- EPIBLEMA.** *R. Brown.* XX. 1
grandiflorum. *R. Br.* 2.
- EPIDENDRUM.** *Lin.* p. 1998 w. 1606
vid. *Cymbidium.*
acuminatum. *R. et P.* 2? p. 42
Aerides. vid. *Aerides odorata.*
alpestre. vid. *Dendrobium alpe-*
stre.
altissimum. vid. *Oncidium altissi-*
imum.
amabile. *L.* 2. p. 9 w. 9

- EPIDENDRUM.** *Lin.* p. 1998 w. 1606
anceps. *Sw.* vid. *bifarium.*
anceps. *Jacq.* vid. *fuscatum.*
angustifolium. *Sw.* 2. p. 26 w. 26
antenniferum. vid. *Trichoceros*
antennifer.
Aristotelea. vid. *Neottia sinensis.*
articulatum. *Burm. Lam.* 2.
atropurpureum. *Willd.* 2. p. 8 w. 8
Limodorum purpureum. *Lam?* (sec. *Poir.*)
Barringtonia. vid. *Dendrobium*
Barringtonia.
bidatum. vid. *Limodorum bi-*
dendum.
bifarium. *Sw.* 2. p. 19 w. 19
E. *anceps.* *Sw.* prod. (non *Jacq.*)
bifidum. *Sw.* 2. (et? *Aubl.*) p. 5 w. 3
E. *papilionaceum.* *West.* (non *Lam.*)
biflorum. *R. et P.* 2? (non *Forst.*)
P. 40
biflorum. *Forst.* vid. *Dendrobium*
biflorum.
Biferra. (*Racusch.*)
caespitosum. *Lam.* 2.
Calista. vid. *Calista amabilis.*
canaliculatum. vid. *Gymbidium ri-*
gidum.
capense. vid. *Limodorum longi-*
cornu.
carinatum. vid. *Dendrobium cari-*
natum.
carolinianum. *Lam.* 2.
carthaginense. vid. *Oncidium car-*
thaginense.
caudatum. vid. *Malaxis caudata.*
Cebolleta. vid. *Oncidium Cebol-*
leta.
Ceraja. vid. *Ceraia simplicissima.*
cernuum. *H. et B.* 2.
ciliare. *L.* 2. p. 21 w. 21
clavatum. vid. *Limodorum clava-*
tum.
claviculatum. vid. *Vanilla clavi-*
culata.
cochlearifolia. vid. *Lepanthes co-*
chlearifolia.
cochleatum. *L.* 2. (non *Curt.*)
P. 1 w. 1
cochleatum. *Curt.* vid. *fragrans.*
complanatum. vid. *Limodorum*
complanatum.
concinnum. vid. *Lepanthes con-*
cinna.
concretum. *Jacq.* Am. 2.
conopseum. *Ait.* 2.
cordatum. *R. et P.* 2? p. 31
coriaceum. vid. *Aerides coriacea.*
corniculatum. vid. *Dendrobium*
corniculatum.
coronatum. *R. et P.* 2? p. 27
corymbosum. *R. et P.* 2? p. 36
crispatum. vid. *Dendrobium cri-*
spatum.
crispum. vid. *Oncidium carthagi-*
nense.
cristatum. *R. et P.* 2? p. 29
Spec. 13, 710.)

EPIDENDRUM, *Lin.* p. 1908 w. 1606
 croceum. *R. et P.* 2? p. 57
 cuspidatum. *Lod. et Sons.*
difforme. vid. umbellatum.
 diffusum. *Sw.* 2. p. 15 w. 15
 distychem. *Lam.* 2?
 elongatum. *Sw Jacq.* 2. p. 24 w. 24
 emarginatum. *R. et P.* 2? p. 59
 equitans. *R. et P.* 2? (non *Forst.*)
 p. 45
equitans. *Forst.* vid. *Cymbidium*
equitans.
Fasciola. vid. *Vanilla Fasciola*.
 ferrugineum. *R. et P.* 2? p. 35
filiforme. vid. *Limodorum filiforme*.
 fimbriatum. *H. et B.* 2.
 flexuosum. *Meyer.* 2.
 floribundum. *H. et B.* 2.
 flos aeris. vid. *Aërides Arachnites*.
 fragrans. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
 E. lineatum. *Salisb.*
 E. cochleatum. *Curt.* (non *L.*)
funale. vid. *Limodorum funale*.
 fuscatum. *Smith.* 2. p. 23 w. 23
 E. anceps. *Jacq.* (non *Sw.*)
 E. secundum. *Sw.* obs.
Galeola. vid. *Cranichis nudifolia*.
 geminiflorum. *H. et B.* 2.
 graminifolium. vid. *Dendrobium*
 graminifolium.
 grandiflorum. *H. et B.* 2.
 hexandrum. (*Raensch.*) 2.
 humile. *Smith.* 2.
ibaguense. vid. *ybagnense*.
 imbricatum. *Lam.* 2.
indicum. vid. *Aërides praemorsa*.
 labiatum. *Sw.* 2. p. 7 w. 7
 labiosum. (*Raensch.*)
Lanceola. vid. *Dendrobium lan-*
ceolatum.
lasiopetalum. vid. *Aerides lasiope-*
tala.
laxum. vid. *Dendrobium laxum*.
 liliifolium. *Retz.* 2. p. 4 w. 4
 lineare. *R. et P.* 2. (non *L.*) p. 44
lineare. *L.* vid. *Ischilus linearis*.
 longiflorum. *H. et B.* 2.
 longiflorum. (*Raensch.*)
 macrocarpum. (*Raensch.*)
 maculatum. *R. et P.* 2? p. 28
 marginatum. (*Raensch.*)
matutinum. vid. *Aerides matutina*.
micranthum. vid. *Stelis micrantha*.
 minimum. (*Raensch.*)
minutum. vid. *Dendrobium poly-*
stachium.
moschatum. vid. *Dendrobium mo-*
schatum.
moniliforme. vid. *Dendrobium mo-*
niliforme.
Myosurus. vid. *Dendrobium Myo-*
surus.
nervosum. vid. *Malaxis nervosa*.
 nocturnum. *L.* 2. p. 20 w. 20
 nudum. (*Raensch.*)

EPIDENDRUM, *Lin.* p. 1908 w. 1606
 nutans. *Sw.* 2. (non *R. et P.*) p. 13
 nutans. *R. et P.* 2. p. 34 [w. 13
 obtusifolium. *Willd.* 2. p. 18 w. 18
 odoratum. vid. *Aerides odorata*.
ophioglossoides. vid. *Stelis ophio-*
glossoides.
 Ophridis. (*Raensch.*) 2.
orchideum. vid. *Limodorum orchid-*
eum.
 ovale. vid. *Lepanthes concinna*.
palmifolium. vid. *Dendrobium pal-*
mifolium.
 paniculatum. *R. et P.* 2? p. 30
 papilionaceum. *Lam.* 2. (non *West.*)
papilionaceum. *West.* vid. *bifidum*.
 parviflorum. *R. et P.* 2? p. 33
 patens. *Sw.* 2. p. 10 w. 10
 plantaginifolium. *Retz.* 2.
 polybulbum. *Sw.* 2. p. 5 w. 5
 polystachium. *H. et B.* 2.
 praecox. *Smith.* 2.
pulchellum. vid. *Lepanthes pul-*
chella.
 punctatum. *L.* 2. p. 12 w. 12
racemiflorum. vid. *Dendrobium ra-*
cemiflorum.
 ramosum. *Jacq.* 2. p. 16 w. 16
Renanthera. vid. *Renanthera coc-*
cinea.
resupinatum. vid. *Malaxis Rhedii*.
retusum. vid. *Aerides retusa*.
 rigidum. *Jacq.* 2. p. 17 w. 17
 rubrum. *Lam.* 2.
ruscifolium. vid. *Pleurothallis ru-*
scifolia.
saaronium. vid. *Aërides matutina*.
sanguineum. vid. *Dendrobium san-*
guineum.
satyroides. vid. *Dendrobium te-*
sticulaum.
 scabrum. *R. et P.* 2? p. 43
 secundum. *L.* 2. (non *Sw.* obs.)
 p. 22 w. 22
 secundum. *Sw.* obs. vid. *fuscatum*.
sertularioides. vid. *Dendrobium*
sertularioides.
 sessile. *Retz.* 2. (non *Sw.*) p. 6 w. 6
 sessile. *Sw.* vid. *Cymbidium coc-*
cineum.
spathulatum. vid. *Limodorum spa-*
thulatum.
 sterile. *Lam.* 2.
subulatum. vid. *Limodorum subu-*
latum.
 terrestre. *Gaert.*
 teres. (*Raensch.*)
tetrapetalum. vid. *Oncidium tetra-*
petalum.
Thrixspermum. vid. *Thrixspermum*
 Centipeda.
 tomentosum. (*Raensch.*)
tribuloides. vid. *Dendrobium tri-*
buloides.
 tridentatum. vid. *Lepanthes tri-*
 dentata.

EPIDENDRUM. *Lin.* p. 1098 w. 1606
trigoniflorum. vid. *Stelis ophioglossoides.*
tuberosum. *L.* 2.
umbellatum. *Sw.* 2. (non *Forst.*)
 p. 14 w. 14.
E. difforme. *Jacq.*
umbellatum. *Forst.* vid. *Cymbidium umbellatum.*
umbelliferum. (*Raeusch.*)
undulatum. vid. *Oncidium carthagenense.*
utricularioides. vid. *Dendrobium utricularioides.*
Vanilla. vid. *Vanilla aromatica et angustifolia.*
variegatum. vid. *Oncidium variegatum.*
verrucosum. *Sw.* 2. p. 11 w. 11
violaceum. *Jacq.* *Am.* 2?
viride. *R.* et *P.* 2? p. 52
volubile. *R.* et *P.* 2? p. 38
vomiforme. *Sw.* 2. p. 25 w. 25
ybaguense. *H.* et *B.* 2.
EPIFAGUS. *Nutt.* vid. *Orobanche virginica.*
EPIGA EA. *Lin.* p. 1089 w. 869
cordifolia. *Sw.* h. p. 2 w. 2
Gaultheria sphagricola. *Rich.*
Gaultheria cordifolia. *Raeusch.*
Brossaea coccinea. *L.* ?? (sec. *Juss.*)
repens. *L.* h. p. 1 w. 1
EPILOBIUM. *Lin.* p. 921 w. 752
***CHAMAENERIUM.** *Scop.* *Schreb.*
Moench.
algidum. *Bbrst.* 2.
E. roseum. *Schreb.* var. *Poir.*
alpestre. vid. *nutans.*
alpinum. *L.* 2. p. 15 w. 12
E. angallidifolium. *Lam.*
β. E. a. pumilum. *Pers.*
alsinefolium. vid. *organifolium et nutans.*
amplexicaule. vid. *hirsutum.*
anagallidifolium. vid. *alpinum.*
angustifolium. *L.* vid. *spicatum.*
angustifolium. *Lam.* vid. *angustissimum.*
angustissimum. *Ait.* 2. w. 2
E. angustifolium. *Lam.* (non *L.*) p. 3
**E. rosmarinifolium.* *Haenke.* (non *Pursh.*)
β. E. Halleri. *Retz.*
E. Dodonaei. *All. Vill.*
antonianum. vid. *spicatum.*
aquaticum. vid. *hirsutum.*
ciliatum. *Schmaltz.*
coloratum. *Mühlb.* 2. w. E. 466. 8
E. tetragonum. *L.* var? *Barton.*
corymbosum. vid. *latifolium.*
densum. *Schmaltz.*
dauricum. *Spreng.* 2.
denticulatum. *R.* et *P.* 2. p. 10
divaricatum. *Schmaltz.*
Dodonaei. vid. *angustissimum.*
flaccidum. *Brot.* 2.
E. roseum. *Schreb.* var? *Link.*

EPILOBIUM. *Lin.* p. 921 w. 752
frigidum. vid. *latifolium.*
fruticosum. *Lour.* h.
Gesneri. vid. *spicatum.*
glabellum. *Forst.* p. 9 w. 8
grandiflorum. vid. *hirsutum.*
Halleri. vid. *angustissimum.*
**hirsutum.* *L.* 2. p. 4 w. 4
**E. grandiflorum.* *Hfsm.* *All.*
E. amplexicaule. *Lam.*
E. zquaticum. *Thuil.*
E. ramosum. *Huds.*
 (cfr. *E. pubescens.*)
incanum. *Pers.* 2. p. 4*
E. tomentosum. *Vent.*
junceum. *Spreng.*
lapponicum. vid. *palustre.*
latifolium. *L.* 2. (non *Schmidt.*)
 p. 2 w. 3
E. corymbosum. *Acta. Hofn.*
E. frigidum. *Retz.*
Chamaenerium halimifolium. *Salisb.*
β. E. tetrapetalum. *Pall.*
latifolium. *Schmidt.* vid. *spicatum.*
leptophyllum. *Schmaltz.*
luteum. *Pall.* *Pursh.* 2.
molle. vid. *pubescens.*
**montanum.* *L.* ♂. p. 7 w. 7
E. roseum. *Leyss.*
β. E. trigonum. *Ludw.*
nudum. *Schumach.* 2.
E. roseum. *Schreb.* var? (sec. *Rec. Satisb.*)
nutans. *Hornem.* 2.
E. alpestre. *Schmidt.* (sec. *Whlbnbg.*)
E. alpinum. *L.* var. *β. fontanum.*
Whlbnbg.)
E. alsinefolium. *Smith.* (et? *Vill.*)
E. montanum. *J. Willd.*
obscurum. vid. *tetragonum.*
oliganthum. *Mich.*
organifolium. *Lam.* 2. p. 14
E. alsinefolium. *Vill.* (et? *Smith.*)
 (cfr. *E. nutans.*)
**palustre.* *L.* 2. p. 15 w. 11
β. E. lapponicum. *L.* (sec. *Whlbnbg.*)
parviflorum. vid. *pubescens.*
pauciflorum. *Schrank.* 2.
**pubescens.* *Roth.* 2. p. 5 w. 5
E. molle. *Lam.*
E. villosum. *Curt.*
E. hirsutum. *Huds.*
E. hirsutum. *β. L.*
**E. parviflorum.* *Schreb.* *Hfsm.*
pumilum. vid. *alpinum.*
ramosum. vid. *hirsutum.*
roseum. *Roth.* 2. (non *Leyss.*)
 p. 8 w. E. 466. 6
E. montanum. *γ. Willd.* *Spec.*
 (cfr. *E. algidum, flaccidum, nudum.*)
roseum. *Leyss.* vid. *montanum.*
rosmarinifolium. *Pursh.* 2. (non *Haenke.*)
rosmarinifolium. *Haenke.* vid. *angustifolium.*

EPILOBIUM. *Lin.* p. 921 w. 752
 rotundifolium. *Forst.* p. 11 w. 9
 simplex. *Tutt.*
 spicalum. *Lam.* p. 1
 **E. angustifolium.* *L. Autor.* (non *Lam.*)
E. an'onianum. *Quorund.* [w. 1
E. Gesneri. *All.*
β. E. latifolium. *Schmidt.* *Autor.* *ger.*
 (non *L.*)
 tenellum. *Schmaltz.*
 *tetragonum. *L.* 2. p. 12 w. 10
β. Chamaenerion ramosissimum. *Moench.*
Chamaenerium obscurum. *Schreb.*
 (cfr. *E. coloratum.*)
 tetrapetalum. *vid. latifolium.*
 tomentosum. *vid. incanum.*
 trigonum. *vid. montanum.*
 villosum. *Thunb.* 2. (non *Curt.*)
 P. 6 w. 6
villosum. *Curt.* *vid. pubescens.*
virgatum. *Lam.*

EPIMEDIUM. *Lin.* rs. 490 p. 295
 w. 227

alpinum. *L.* 2. rs. 1 p. 1 w. 1

EPIPACTIS. *Crantz.* *Swartz.* *vid.*
Serap as.

Helleborine. *vid. Serapias latifo-*
lia.

pallens. *vid. Serapias grandiflora.*

pallida. *vid. Serapias grandiflora.*

purpurea. *vid. Serapias rubra.*

repens. *vid. Neottia repens.*

spiralis. *vid. Neottia spiralis.*

xiphophylla. *vid. Serapias ensifo-*
lia.

EPIPHAGUS. (*Spreng.*) *vid. Oro-*
banche virginica.

EPIPHYLLUM. *Haw.*

alatum. *Haw.* h.

Cactus alatus. *Sw.* p. 1198. 29 w. 966. 26

Cactus speciosus. *Hier. B. R.* (non *Willd.*)

Phyllanthus. *Haw.* h.

Cactus Phyllanthus. *L.* p. 1198. 30 w.
 966. 27

Opuntia Phyllanthus. *Mill.*

EPISTYLIUM. *Swartz.* p. 2145
 w. 1724

OMPHALEA. *Swartz.* *prod.*

axillare. *Sw.* h. p. 1 w. 1

cauliflorum. *Sw.* h. p. 2 w. 2

ERACLISSA. *Forsk.*

hexagona. *vid. Andrachne telephi-*
oides.

ERAGROSTIS. *Host.* *Beauv.* *vid.*
Poa.

major. *vid. Poa megastachya.*

poaeoides. *vid. Poa fragrostis.*

ERANTHEMUM. *Lin.* *R. Brown.*
 rs. 82 p. 43 w. 41

**JUSTICIA.* *Aut. cit.* p. 57 w. 48
acanthophorum. *R. et S.* 2. rs. 15
E. spinosum. *Lour.* (non *R. Br.*)

**aciculare.* *Sw.* h. rs. 14 p. 86 w. 83
angustatum. *L.*

ERANTHEMUM. *Lin.* *R. Brown.*
 rs. 82 p. 43 w. 41

**JUSTICIA.* *Aut. cit.* p. 57 w. 48
angustifolium. *Forst.* h. p. 2 w. 2

Selago dubia. *L.*

Selago angustifolia. *Thunb.*

Manulea revoluta. *Thunb.* p. 1451. 5

**armatum.* *Sw.* h. rs. 13 p. 86 w. 82
bicolor. *Schrank.* h.

Justicia bicolor. *Wendl.* (et? *Sims*)

Justicia Rayani. *Vahl?* (sec. *Rec. Lips.*)

capense. *L.* rs. 1 p. 1 w. 1

Justicia capensis. *Thunb?* (sec. *Poir.*)

**elegans.* *Beauv.* h. rs. 5

**fastigiatum.* *Lam.* rs. 7

flavum. *Willd.* *vid. Barleria flava.*

flavum. *Hortul.* *vid. Ruellia flava.*

**hypocateriforme.* *Vahl.* rs. 6

**microphyllum.* *Lam.* rs. 12

**nervosum.* *Vahl.* h. rs. 4

E. pulchellum. *Andr.*

Justicia pulchella. *Roxb.*

Ruellia varians. *Vent.* p. 1525. 23 w. 2.

**parviflorum.* *Vahl.* *Orteg.* 2. w.
 724. 9
 F. 28. 17

(non *Justicia parviflora.* *Retz.* *Willd.* *Spec.*)

parvifolium. *L.* h. p. 5 w. 3

pulchellum. *vid. nervosum.*

**repandum.* *Fort.* rs. 8 p. 81

**roseum.* *Vahl.* rs. 5

salsoloides. *L. fil.* h. p. 4 w. 4

**sinuatum.* *Vahl.* rs. 9 p. 81 w. 78

Justicia longifolia. *Forst.*

**spinosum.* *L. Jacq.* h. (non *Lour.*)
 rs. 11 p. 83 w. 80

spinosum. *Lour.* *vid. acanthopho-*
rum.

variabile. *R. Br.* rs. 2

**vincoides.* *Lam.* rs. 10 p. 82 w. 79

ERANTHIS. *Salisb.*

HELLEBOROIDES. *Adans.*

hyemalis. *Salisb.* 2.

Helleborus hyemalis. *L.* p. 1366. 1 w. 1089. 1

Helleborus monanthus. *Moench.*

Koellea hyemalis. *Bira.*

Robertia hyemalis. *Merat.*

EREMOPHILA. *R. Brown.* XIV. 2

alternifolia. *R. Br.* h.

oppositifolia. *R. Br.* h.

ERIACHNE. *R. Brown.* rs. 354

***ACHNERIA.** *Beauv.*

avenacea. *R. Br.* rs. 4

**brevifolia.* *R. Br.* rs. 8

**capillaris.* *R. Br.* rs. 10

ciliata. *R. Br.* rs. 5

glauca. *R. Br.* rs. 3

**mucronata.* *R. Br.* rs. 7

**obtusa.* *R. Br.* rs. 9

palescens. *R. Br.* rs. 6

rara. *R. Br.* rs. 1

squarrosa. *R. Br.* rs. 2

ERIANTHUS. *Mich.* *vid. Saccharum.*
saccharoides. *vid. Saccharum gi-*
ganteum.

strictus. *vid. Andropogon strictus.*
Spec. 13, 848.)

ERICA. *Lin.* p. 965 w. 700
abietina. *L.* *Spec. ed. 1* vid. cocci-
 nea.
abietina. *L.* *Spec. ed. 2* vid. *E. Pa-*
tersoni.
abietina. *Andr.* vid. *conciuna*.
abietina. *Thunb.* vid. *mammosa*.
absynthioides. *L.* h. p. 95 w. 87
E. virgata. *Thunb.*
E. virgularis. α. *Salisb.*
 (cfr. *E. hispidula*.)
aemiuata. *Andr.* h.
acuta. *Andr.* h.
acutangula. (*Nois.*)
aggregata. *Wendl. Andr.* h.
Aitonia. *Andr. Curt.* h. p. 107 w. 98
E. jasminiflora. *Salisb.* (non *Andr.*)
albans. *L.* h. (non *Thunb.*) p. 71
 w. 66
E. viminalis. *Salisb.*
albens. *Thunb.* vid. *Blaeria mus-*
cosa.
alveiflora. *Salisb.* h. p. 237
E. gelida. *Andr. Hortul.* (sec. *Pers.*)
amabilis. vid. *inflata*.
ambigua. *Wendl. Andr.* h.
amoena. *Wendl.* h. (non *Salisb.*)
E. plumosa. *Andr.*
amoena *Salisb.* vid. *incarnata*.
ampullacea. *Curt.* h. p. 134 w. 122
andromedaeiflora. *Andr.* h.
angulata. (*Nois.*)
arborea. *L.* h. p. 28 w. 25
E. caffra. *L.* *Diss.* (sec. *Willd.* *En.*)
E. scoparia. *Thunb.* (non *L.*)
E. procera. *Salisb.*
E. lusitanica. *Rudol.*
 β. *E. stylosa*. *Rudol.* (non *Salisb.*)
arbutiflora. *Wendl.* h.
Archeria. *Andr.* h.
E. archeriana. *Ait.*
archeriana. vid. *E. Archeria*.
artica. vid. *coerulea*.
ardens. *Andr.* h.
argutifolia. vid. *pulchella* *Thunb.*
aristata. *Andr.* h.
articularis. *L.* h. (non *sequent.*)
 (cfr. *E. corifolia*.) [p. 18 w. 18
articularis. *Thunb.* vid. *retro-*
flexa.
articularis. *Hortul.* vid. *equiseti-*
folia.
articulata. vid. *Blaeria articu-*
lata.
asiatica. vid. *Andromeda ericoi-*
des.
aspera. vid. *E. Sparmanni*.
asperifolia. *Salisb.* h. p. 152
E. setacea. *Andr.*
assurgens. *L. Zeyh.* h.
aurea. *Andr.* h.
auricularis. *Salisb.* h. p. 157
australis. *L.* p. 59 w. 54
E. pistularis. *Salisb.*
axillaris. *Thunb.* h. (non *Salisb.*)
 p. 80 w. 76
 (Gen. 1205,

ERICA. *Lin.* p. 965 w. 770
axillaris. *Salisb.* vid. *strigosa*.
azaleaeifolia. *Salisb.* h. p. 170
baccaeformis. vid. *baccans*.
baccans. *L.* h. p. 65 w. 59
E. baccaeformis. *Salisb.*
E. torosa. *Moench.*
baculiflora. vid. *E. Petivieri*.
bandonia. (*Nois.*) h.
Banksii. *Andr.* h. p. 101 w. 92
E. fragilis. *Salisb.*
barbata. *Andr.* h. (et? *Wendl.*)
barbigera *Salisb.* h. p. 193
Bergiana. *L.* h. p. 54 w. 49
E. quadriflora. *Willd.* w. 56
E. lacunaeiflora. *Salisb.*
bibax. *Salisb.* h. p. 226
E. curviflora. *Thunb.* (non *L. nec Wendl.*)
E. flarimea. *Andr.*
bicalyculata. *Moench.* h.
bicolor. *Thunb.* h. p. 17 w. 17
E. calathiflora. *Salisb.*
 (cfr. *E. speciosa*.)
Blaeria. vid. *Blaeria ericoides*.
blanda. *Salisb.* h. (non *Andr.*)
blanda. *Andr.* h. [p. 165
Blandfordiana. *Andr.* h.
blenna. *Salisb.* h. p. 254
borboniaeifolia. *Salisb.* h. p. 268
botuliformis. vid. *E. Tetralix*.
brachialis. *Salisb.* h. p. 238
bracteata. *Thunb.* h. (non *Moench.*)
 p. 72 w. 67
E. obvallata. *Salisb.*
 (cfr. *E. bracteolaris*.)
bracteata. *Moench.* vid. *herbacea*.
bracteolaris. *Lam.* p. 50
E. bracteata. *Thunb?* (sec. *Poir.*)
brevifolia. *Salisb.* h. p. 183
Bruckenthalii. *Sprenng.* h.
Menziesia Bruckenthalii. *Baumg.*
Bruniades. *L.* h. (non *Andr.*) p. 89
E. carbasina. *Salisb.* p. 90 [w. 84
 (non *E. capitata*. *Thunb.*)
Bruniades. *Andr.* vid. *velleriflora*.
bruniacifolia. *Salisb.* h. p. 194
Bryantha. *Thunb.* h. p. 78 w. 75
Andromeda Bryantha. *L.*
Menziesia Bryantha. *Sw.*
Bryanthus repens. *Gmel. sib.*
buccinaeformis. *Salisb.* h. p. 227
E. tubiflora. *Thunb.* (non *L.*)
bullaris. vid. *ramentacea*.
byssina. vid. *capitata*.
caducifera. vid. *retroflexa*.
caesia. *Salisb.* h. p. 208
caffra. *L.* *Spec.* vid. *urceolaris*.
caffra. *L.* *Diss.* vid. *arborea*.
calamiformis. *Salisb.* h. p. 233
E. radiata. *Andr.*
calathiflora. vid. *bicolor*.
calycina. *L.* h. (non *Andr.*) p. 49
E. gnidiacifolia. *Salisb.* [w. 45
E. divaricata. *Lodd.*
E. gnaphaloides. *Berg.*
E. vespertina. *L. fil.*

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770
calycina. *Andr.* vid. *corifolia*,
calyculata. *Wendl.* h. p. 91
 (cfr. *E. penicilliflora*)
campanularis. *Salisb.* h. p. 164
E. campanulata. *Andr.*
E. tenuifolia. *Hortul.* (non *L.*)
campanulata. vid. *campanularis*.
canaliculata. *Andr.* h.
candida. *Spreng.* h.
canescens. *Ait.* h.
E. eriocephala. *Andr.* (non *Lam.*)
capax. *Salisb.* h. p. 260
capitata. *L.* h. (non *Thunb.*) p. 88
 w. 83
E. byssina. *Salisb.*
capitata. *Thunb.* vid. *velleriflora*.
carduifolia. *Salisb.* h. p. 162
carnea. vid. *herbacea*.
carneolata. (*Nois.*) h.
catervaeifolia. *Salisb.* h. p. 20
E. pubescens. *B.* *villosa*. *Thunb.*
cephalotes. *Thunb.* h. p. 108 w. 99
cerinthoides. *L.* h. (non *sequent.*)
 p. 129 w. 118
E. cerinthoides. *α.* *Thunb.*
E. crinifolia. *Salisb.*
cerinthoides. *β.* *Thunb.* vid. *pec-*
tinifolia.
cerinthoides. *Berg.* vid. *transpa-*
rens.
cernua. *L.* h. (non *Andr.*) p. 67 w. 62
cernua. *Andr.* vid. *verecunda*.
cernua lanceolata. vid. *lanceo-*
lata.
cerviciflora. *Salisb.* h. p. 252
E. inaperta. *Hortul.*
Chambentia. (*Nois.*) h.
chlamidifolia. *Salisb.* h. p. 184
ciliaris. *L.* h. (non *Huds.*) p. 96 w. 88
ciliaris. *Huds.* vid. *vulgaris*
ciliiciflora. *Salisb.* h. p. 187
cinerascens. (*Willd.*) h.
cinerea. *L.* h. p. 58 w. 53
E. mutabilis. *Salisb.* (non *Andr.*)
E. humilis. *Neck.*
clavaeflora. *Salisb.* h. p. 256
E. sessiliflora. *Andr.* (non *L.*)
Cleffordia. (*Nois.*) h.
Cliffortiana. *Lod. et Sons.* h.
coarctata. *Wendl.* h.
coccinea. *L.* Syst. h. (non *sequent.*)
 p. 113 w. 105
E. frondosa. *Salisb.*
E. abietina. *L.* Spec. Ed. 1
coccinea. *L.* Spec. vid. *E. Ser-*
hana.
coccinea. *L.* Diss. vid. *tubiflora*.
coerulea. *Willd.* h. p. 99 w. 89
E. arctica. *Waitz.*
Andromeda coerulea. *L.*
Andromeda taxifolia. *Pall.*
Menziesia coerulea. *Whlbn. Pursh.*
Phyllodoce taxifolia. *Salisb.*

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770
comosa. *L.* h. p. 150 w. 126
E. galiiflora. *Salisb.*
E. transparentis. *Berg.*
complanata. (*Nois.*) h.
conacea. vid. *vesicularis*.
concinna. *Ait.* h. w. 107
E. albiectina. *Andr.* (non *L.*)
E. paludosa. *Salisb.*
E. verticillata. *Berg.*
conferta. *Andr.* h.
congesta. *Andr.* *Zeyh.* h.
conspicua. *Ait.* h. p. 126 w. 115
constantia. (*Nois.*) h.
conventria. (*Nois.*) h.
cordata. *Andr.* h.
corifolia. *L.* h. p. 48 w. 45
E. calycina. *Andr.* (non *L.*)
E. articularis. *L.* (sec. *Salisb.*)
coronata. vid. *fascicularis*.
corsica. *Labil. Dec.* h.
corydalis. *Salisb.* h. p. 169
costaeflora. vid. *E. Leea*.
costata. *Andr.* h. (et? *H. Cels.*)
E. vesticolor var. *δ.* *Salisb.*
cothurnalis. vid. *E. Sebana*.
crinifolia. vid. *cerinthoides*.
cristaeflora. *Salisb.* h. p. 84
E. melanthera. *Thunb.* (non *L.*)
cruenta. *Ait.* h. p. 9 w. 9
E. melliflua. *Salisb.*
cubica. *L.* h. (non *Thunb.*) p. 149
E. hottoniaeflora. *Salisb.* [w. 136
cubica. *Thunb.* vid. *scriphiifolia*.
culcitaeflora. vid. *spuria*.
cumuliflora. *Salisb.* h. p. 176
E. aggregata. *Roxb. Msp.*
cupressiformis. vid. *discolor*.
cupressina. vid. *turpiger*.
curvisflora. *L.* Diss. *Wendl. Andr.*
 h. (non *sequent.*) p. 118 w. 110
E. fastuosa. *Salisb.*
curvisflora. *L.* Syst. vid. *simplici-*
flora.
curvisflora *Thunb.* vid. *bibax*.
curvisflora. *Salisb.* h. p. 258
curvirostris. *Salisb.* h. p. 248
E. decunata. *Lodd.*
E. declinata. *Hortul.*
cuspidigera. *Salisb.* h. p. 225
cylindrica. *Thunb.* h. p. 117 w. 109
E. tenuiflora. *Andr.*
E. fistulaeflora. *Salisb.*
cylindriflora. vid. *serratulifolia*.
Cyrtiaeflora. *Salisb.* h. p. 225
Dobaeca. vid. *Menziesia polifo-*
lia.
daphnaeflora. *Salisb.* h. p. 266
declinata. vid. *curvirostris*.
decolorans. (*Willd.*) h.
decora. *Andr.* h. (non *Salisb.*)
decora. *Salisb.* vid. *E. Everana*.
decunata. vid. *curvirostris*.
densa. (*Nois.*) h.
densiflora. *Willd.* h. p. 8 w. 8
dentata. vid. *denticulata*.

ERICA. Lin. P. 963 w. 770
denticularis, vid. *denticulata*.
denticulata. **L. h.** P. 140 w. 127
 E. *denticularis*. **Salisb.**
 E. *dentata*. **Thunb.** (et? **Lam.**)
depressa. **L. h.** (non *Hortul.*) P. 4 w. 4
 E. *humilis*. **Salisb.** (non **Neck.**)
 E. *rupestris*. **Andr.** (non **Salisb.** sec. **Ait.**)
depressa. **Hortul.** vid. *nana*.
dianthifolia. **Salisb.** h. P. 182
dianthera. **Moench.** h.
 E. *multiflora*. **L?** (sec. **Moench.**)
dictaeflora. **Salisb.** h.
diluta. (**Nois.**) h.
diosmaefolia. **Salisb.** h. P. 212
diotaefolia. **Salisb.** h. P. 197
discolor. **Andr.** h. P. 7 w. 7
 E. *cupressiformis*. **Salisb.**
divaricata. **Lodd.** vid. *calycina*.
divaricata. **Wendl.** vid. *flexuosa*.
divaricata. **Hortul.** vid. *tenuis*.
doliiformis. **Salisb.** h. P. 239
 E. *mammosa*. **Thunb.** (non? **L.**)
 (cfr. **E. mammosa**. **L.**)
Donnea. (**Nois.**) h.
droseroides, vid. *glutinosa*.
dumosa, vid. *Blaeria ericoides*.
echiniflora. **Andr.** h.
Edelina. **Bonpl.** h.
 E. *mammosa coccinea*. **Hortul.**
elata, vid. *longiflora*.
elegans. **Andr.** h.
embolifera, vid. *Blaeria glabella*.
embothriifolia. **Salisb.** h. P. 257
empetrifolia. **L. h.** (non **Schneev.**)
 P. 40 w. 38
 (cfr. **E. empetroides**.)
empetrifolia. **Schneev.** vid. *mal-*
leolaris.
empetroides. **Andr.** h.
 E. *empetrifolia glauca*. **Wendl.**
 (cfr. **E. pyxidiflora**.)
enneaphylla. **Wendl.** h.
epiptera. (**Willd.**) h.
epistonnia. (**Nois.**) h.
equisetifolia. **Salisb.** h. P. 196
 E. *articularis*. **Hortul.**
eriocephala. **Lam.** vid. *Blaeria ar-*
ticulata.
eriocephala. **Andr.** vid. *canescens*.
erubescens. **Andr.** h.
Everana. **Ait.** h.
 E. *decora*. **Salisb.** P. 219
 E. *Uhria*. **Andr.**
exigua. **Salisb.** h. P. 24
 E. *pubescens*, var. *parviflora*. **Thunb.**
exilis, vid. *Blaeria scabra*.
expansa. **Hortul. Dietr.** h.
exurgens. **Andr.** h. P. 231
 E. *exurgens lutea*. **Lee et Kenn.**
 E. *pharetraeformis*. **Salisb.**
 E. *grandiflora brevisifolia*. **Wendl.**
 E. *grandiflora*. **B. Willd.** w. 108
febrilis. **Salisb.** h. P. 181
falcata, vid. *longiflora*.

(Gen. 1203.

ERICA. Lin. P. 963 w. 770
fallax. **Salisb.** h. P. 243
fascicularis. **L. fil. Ait.** h. P. 44 w. 41
 E. *octophylla*. **Thunb.** P. 43 w. 40
 E. *coronata*. **Andr.**
 E. *radiiflora*. **Salisb.**
fasciculata, vid. *Blaeria fascicu-*
lata.
fasciformis, vid. *fastigiata*.
fastigiata. **L. h.** P. 135 w. 123
 E. *fasciformis*. **Salisb.**
 E. *primuloides*. **B. Wendl.**
 (cfr. **E. Walkeria**.)
fastuosa, vid. *curviflora*.
fausta. **Salisb.** h. P. 155
favosa, vid. *spicata*.
ferox, vid. **E. Totta**.
ferrea, vid. *mucosa*.
ferruginea. **Andr.** h.
festu. **Salisb.** h. P. 242
filamentosa. **Andr.** h.
filiformis. **Salisb.** h. P. 200
fimbriata. **Andr.**
fistulaeflora, vid. *cylindrica*.
flammea, vid. *bibax*.
flava. **Andr.** h. (non **Waitz.**)
flava. **Waitz** vid. *follicularis*.
flexicaulis. **Ait.** h.
 E. *glandulosa*. **Andr.** (non **Thunb.**)
flexilis, vid. *racemosa*.
flexuosa. **Salisb.** h. P. 209
 E. *divaricata*. **Wendl.** (non **Lodd.**)
floccosa, vid. *sordida*.
floribunda, vid. *nudiflora*.
florida. **Thunb.** h. P. 30 w. 27
flosculosa. **Salisb.** h. P. 190
follicularis. **Salisb.** h. P. 204
 α. **E. Petiveriana**. **Andr.**
 β. **E. Melastoma**. **Andr.**
 E. *flava*. **Waitz.**
formosa. **Thunb.** h. (non? **Andr.**)
 P. 55 w. 50
formosa. **Andr.** vid. *grandiflora*.
fragilis, vid. **E. Banksii**.
fragrans. **Andr. Spreng.** h. (non
Salisb.)
fragrans. **Salisb.** vid. **E. Muscari**.
frondosa, vid. *coccinea*.
fucata. **Wendl.** h. (non? **Thunb.**)
fucata. **Thunb.** vid. *scoparia*.
fugax. **Salisb.** h. w. P. 478. 11
 E. *triflora*. **L. Mant. Diss.** (non **L. Spec.**)
 E. *triflora aristata*. **Wendl.**
furfurosa, vid. *monadelph-*
fuscata, vid. *lanuginosa*.
fusifomis, vid. **E. Pluckenettii**.
galiiflora, vid. *comosa*.
galioides. **Lam.** ill. **Poir.** h.
gelida, vid. *alveiflora et gilva*.
gemmifera (**Nois.**) h.
genistaefolia. **Salisb.** h. P. 177
gilva. **Wendl.** h. P. 36 w. 33
 E. *gelida*. **Hortul.** (sec. **Willd.**)
glabella, vid. *Blaeria glabella*.
glabra. (**Raesch.**) h. [P. 127 w. 116
glandulosa. **Thunb.** h. (non **Andr.**)

Spec. 14,006.)

U

ERICA. *Lin.* p. 965 w. 770
glandulosa. *Andr.* vid. *flexicaulis*.
glauca. *S. l. b. h.* p. 217
globosa. *Willd.* h. p. 153 w. 125
glomiflora. *Salisb. h.* p. 161
glutinosa. *Berg. h.* (non *Andr.*)
 p. 1 w. 1
 β. *E. droseroides*. *Andr. Lam.*
Andromeda droseroides. *L.*
glutinosa. *Andr.* vid. *onosmaeflora*.
gnaphalodes. *L. h.* (non *Berg.*)
 p. 47 w. 44
 E. *gnaphaliiflora*. *Salisb.*
 E. *pulchella*. *Houtt.*
gnaphalodes. *Berg.* vid. *calycina*.
gnaphaliiflora. vid. *gnaphalodes*.
gnidiaefolia. vid. *calycina*.
gorteriaefolia. vid. *retorta*.
gracilis. *Wendl. h.* (non *Salisb.*)
 p. 26 w. 22
gracilis. *Salisb.* vid. *imbecilla*.
grandiflora. *L. fil. h.* p. 116 w. 108
 E. *grandiflora longifolia*. *Wendl.*
 E. *formosa*. *Andr?* (non *Thunb.*)
 E. *spectabilis*. *Waltz?*
 E. *curvifolia*. β. *Lam?*
 (cfr. *E. esurgens.*)
granulata. vid. *ramentacea*.
guttaeflora. vid. *lateralis*.
halicacaba. *L. h.* p. 5 w. 5
 E. *rupēstris*. *Salisb.* (non *Andr.*)
helianthemifolia. *Salisb. h.* p. 158
herbacea. *L. h.* p. 146 w. 153
 E. *saxatilis*. *Salisb.*
 E. *bracteata*. *Moench.*
 β. *E. carnea*. *L.*
 E. *purpurascens*. *L.* (sec. *Salisb.*)
Hibbertia. *Andr. h.*
 E. *Hibbertiana*. *Ait.*
hirta. *Thunb. h.* p. 16 w. 16
 E. *urceolaris*. *Salisb.* (non *Andr.*)
hirtiflora. vid. *mitraeformis*.
hirtifolia. *Hornem. h.*
hispida. *H. Cels. h.* (non *Thunb.*)
hispida. *Thunb.* vid. *hispidula*.
hispidula. *L. fil. h.* w. 90
 E. *hispida*. *Thunb.*
 E. *virgularis*. β. *Salisb.*
 E. *absynthioides*. *L.* var. *Pers.*
holosericea. *Salisb. h.* p. 216
horizontalis. *Andr. h.*
horrida (*Nis.*) *h.*
holtoniaeflora. vid. *cubica*.
humilis. *Neck.* vid. *cinerea*.
humilis. *Salisb.* vid. *depressa*.
humifusa. *Salisb. h.* p. 168
hyacinthoides. *Andr. h.*
hybrida. *H. Cels. Zeyh. h.*
hyssopifolia. *Salisb. h.* p. 269
hystrixiflora. vid. *E. Sparmanni*.
jasminiflora. *Andr.* vid. *lagenaeformis*.
jasminiflora. *Salisb.* vid. *E. Aitonia*.
 [p. 123
ignescens. *Wendl. h.* (non? *Andr.*)

(Gen. 1203.

ERICA. *Lin.* rs. 965 w. 770
ignescens. *Andr. Ait. h.*
imbecilla. *Hortul. h.*
 E. *gracilis*. *Salisb.* (non *Wendl.*)
imbellis. vid. *lutea*.
imbricata. *L. h.* (non *Thunb.*)
 p. 81 w. 77
 E. *pyramidalis*. *Salisb.* (non *Ait.*)
 E. *laticifolia*. *Lam.*
 E. *quinquangularis*. *Berg.*
imbricata. *Thunb.* vid. *lasciva*.
imperialis. (*Nois.*) *h.*
inaperta. vid. *cerviciflora*.
incana. *Wendl. h.*
incarnata. *Thunb. h.* (non *Andr.*)
 p. 57 w. 52
 E. *amoena*. *Salisb.* (non *Wendl.*)
incarnata. *Andr.* vid. *lateralis*.
incurva. *Wendl. h.* (non *Thunb.*)
 p. 156 w. 124
incurva. *Thunb.* vid. *inflexa*.
indica. vid. *Andromeda octandra*.
inflata. *Thunb. h.* p. 35 w. 32
 E. *amabilis*. *Salisb.*
inflexa. *Pers. h.* p. 157
 E. *incurva*. *Thunb.* (non *Wendl.*)
intervallis. *Salisb. h.* p. 250
Juliana. (*Nois.*) *h.*
labialis. *Salisb. h.* p. 192
lachnaea. vid. *lachnaeefolia*.
lachnaeefolia. *Salisb. h.* p. 173
 E. *Lachnaea*. *Hortul.*
lacunaeflora. vid. *E. Bergiana*.
laevis. *Spreng. h.*
lagenaeformis. *Salisb. h.* p. 261
 E. *jasminiflora*. *Andr.* (non *Salisb.*)
Lambertia. *Andr. h.*
lamellaris. vid. *urceolaris*.
lanata. *Wendl. h.* p. 121 w. 115
lanceolaris. vid. *urceolaris*.
lanceolata. *Pers. h.* p. 68
 E. *cernua lanceolata*. *Wendl.*
laniflora. vid. *sordida*.
lanuginosa. *Andr. h.*
 E. *fusca*. *Dietr.*
lariciifolia. vid. *imbricata*.
laricina. vid. *nigrita*.
lasciva. *Salisb. h.* p. 210
 E. *imbricata*. *Thunb.*
lateralis. *Willd. h.* p. 61 w. 57
 E. *guttaeflora*. *Salisb.*
 β. *E. rubens* var. *humilis*. *Wendl.*
 γ. *E. incarnata*. *Andr.* (non *Thunb.*)
latifolia. *Andr. h.*
Lausoni. *Sims. h.*
lavandulaefolia. *Salisb.* p. 167
laxa. *Andr. h.* (non *sequent.*)
laxa. *Thunb. h.*
laxa. *Lam.* vid. *mammosa*.
Leea. *Andr. h.* p. 112 w. 104
 E. *Leeana*. *Ait.*
 E. *costaeflora*. *Salisb.*
lentiformis. vid. *umbellata*.
leucanthera. *L. fil. h.* p. 85 w. 80
 E. *spinaeflora*. *Salisb.*

Spec. 14, 657.)

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770
Limacea. (*Nois.*) *h.*
litifolia. vid. *tenuifolia.*
Linnaeana. *Ait.* *h.* (non *Andr.*)
E. Linnaeoides. *Andr.*
E. Linnaea incarnata. *Lee et Kenn.*
Linnaeana. *Andr.* vid. *perspicua.*
linoides. (*Nois.*) *h.*
lituiflora. vid. *perspicua.*
longiflora. *Salisb.* *h.* p. 229
E. elata. *Andr.* (et? *Wendl.*)
E. splendens. *Wendl.*?
β. E. falcata. *Hortul.*?
longifolia. *Willd.* *h.* (non *Salisb.*)
E. vestita. *β. Pers.* 110 *β.* [w. 101
E. longifolia. *β. Salisb.*
E. pinea. *Wendl.* (non *Thunb.*)
longifolia. *Salisb.* vid. *vestita.*
lucida. *Salisb.* *h.* (non? *Andr.*)

P. 179

lucida. *Andr.* *h.*
lugubris. vid. *mediterranea.*
lusitanica. vid. *arboorea.*
lutea. *L.* *h.* (non *Andr.*) p. 2 w. 2
E. imbellis. *Salisb.*
lutea. *Andr.* vid. *sulphurea.*
lychnidea. *Wendl.*
lycopodiastrium. *Lam. Poir.* *h.*
lycopodiifolia. vid. *E. Massoni.*
lysimachiaeflora. vid. *E. Massoni.*
lyrigeria. *Salisb.* *h.* p. 174
malleolaris. *Salisb.* *h.*
E. mollearis. *Pers.* p. 41
E. empetrifolia. *Berg. Houtt. Schnev.*
mammosa. *L.* *h.* p. 59 w. 57
E. abietina. *Thunb.* (non *L.*)
E. laxa. *Lam.* (non *Thunb.*)
β. E. mammosa. *Andr.*
E. abietina. *Schneev.*
γ. E. verticillata. *Andr.* (non *Forst.*)

P. 37 w. 35

E. speciosa. *Schneev.*
E. mammosa. *Thunb.*?
E. doliiformis. *Salisb.* p. 239
E. mammosa minor. *Lee et Kenn.*
E. mammosa tardiva. *Lee et Kenn.*
 (*Synon. sec. Andr.*)
 (*cf. E. Edelina.*)
manipuliflora. *Salisb.* *h.* p. 198
E. verticillata. *Forsk.* (non *Andr.*)
margaritacea. *Ait.* *h.* p. 62 w. 58
E. obesa. *Salisb.*
marifolia. *Ait.* *h.* p. 14 w. 14
Massoni. *L. fil.* *h.* p. 132 w. 120
E. Massonia. *Andr.*
E. lycopodiifolia. *Salisb.*
mauritiaia. vid. *pelviformis.*
medioliflora. vid. *E. Thunbergii.*
mediterranea. *L.* *h.* p. 144 w. 131
E. lugubris. *Salisb.*
melanthera. *L.* *h.* (non *Thunb.*)

P. 85 w. 79

E. lysimachiaeflora. *Salisb.*
melanthera. *Thunb.* vid. *cristae-*
flora.
melastoma. vid. *follicularis.*

(Gen., 1203.)

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770
mellifera. *Wendl.* *h.*
melliflua. vid. *cruenta.*
metulaellora. *Sims.* *h.*
milleflora. vid. *paniculata.*
minima. *H. Cels. Zeyh.* *h.*
mitraeformis. *Salisb.* *h.* v. 478. 10
α. E. hirtiflora. *Curt.*
E. pubescens. *Andr.*
E. pubescens hispida. *Thunb.*
β. E. pubescens. *Curt.*
E. tardiflora. *Salisb.*
γ. E. parviflora. *L.* (*Synon. sec. Andr.*)
modesta. *Salisb.* *h.* p. 215
mollearis. vid. *malleolaris.*
monadelphica. *Andr.* *h.* p. 103 w. 94
E. fursurosa. *Salisb.*
Monsonia. *L. fil.* *h.* p. 6 w. 6
E. Monsoniana. *Thunb.*
E. Monsoniae. *Ait.*
E. variifolia. *Salisb.*
montana. (*Nois.*) *h.*
mucosa. *L.* *h.* p. 51 w. 28
E. ferrea. *Berg.*
multicaulis. vid. *stricta.*
multiflora. *L.* *h.* (non *Huds.*) p. 145

w. 132

E. purpurascens. *Berger.* (non *L.*)
E. multiflora longipedicellata. *Wendl.*
β. E. vagans. *Merat.* (non *L.*)
 (*cf. E. dianthera.*)
multiflora. *Huds.* vid. *vagans.*
multumbellifera. vid. *ramentacea.*
munda. *Salisb.* *h.* p. 180
Muscari. *Andr.* *h.*
E. fragrans. *Salisb.* (non *Andr.*)
E. odorata. *L.* (in *Breit.*)
muscoides. (*Nois.*) *h.*
muscosa. (*Nois.*) *h.*
mutabilis. *Andr.* *h.* (non *Salisb.*)
mutabilis. *Salisb.* vid. *cinerea.*
nana. *Salisb.* *h.* p. 220
E. depressa. *Hortul.*
nidiflora. *Salisb.* *h.* p. 264
nigrita. *L.* *h.* p. 10 w. 10
E. volutaeflora. *Salisb.*
E. laricina. *Berg.*
nitida. *Andr.* *h.*
nivenia. *Andr.* *h.*
nodiflora. *Salisb.* *h.* p. 189
nolaeiflora. *Salisb.* *h.* p. 241
nudicaulis. vid. *pilulifera.*
nudiflora. *L.* *h.* p. 76 w. 71
E. floribunda. *Wendl.*
E. sertiflora. *Salisb.*
nutans. vid. *pubibunda.*
obhata. *Andr.* *h.*
obcordata. (*Nois.*)
obesa. vid. *margaritacea.*
obliqua. *Thunb.* *h.* p. 45 w. 42
obpyramidalis. vid. *pyramidalis.*
obvallaris. vid. *bracteata.*
octophylla. vid. *fascicularis.*
odorata. *Andr.* *h.* (et? *Sprang.*
Hortul.)
odorata. *L.* vid. *E. Muscari.*

Spec. 14, 103.) U 4

- ERICA, Lin.** P. 963 w. 770
onosmaeflora. *Salisb.* h.
E. glutinosa. *Andr.* (non *Berg.*)
E. viscosa. *Wendl.*
oxycoecifolia. *Salisb.* h. P. 153
padibunda. vid. *pudivunda*.
paleacea. vid. *Blaeria articulata*.
pallens. *Spreng.* h.
pallida. vid. *pubescens*.
palliiflora. *Salisb.* h. P. 213
paludosa. vid. *concinna*.
palustris. *Andr.* h.
paniculata. *L.* h. P. 5 w. 5
E. milleflora *Salisb.*
pannosa. *Salisb.* h. P. 186
parilis. *Salisb.* h. P. 244
parmentiera. (*Nois.*) h.
parviflora. *L. Spec. Salisb.* h. P. 25
E. pubescens. *L. Diss.*
E. pubescens. *C. Willd.* w. 20 β.
(cfr. *E. mitraeformis.*)
Passerina. *L. fil. h.* P. 93 w. 85
E. passerinaefolia. *Salisb.*
patens. *Andr.* h.
Pattersonia. *Andr.* h. P. 38 w. 56
E. abietina. *L. Spec. ed. 2 L. Diss.*
E. spissifolia. *Salisb.*
(cfr. *E. verticillata.*)
pavettaeflora. *Salisb.* h. P. 262
pectinifolia. *Salisb.* h. P. 150
E. cerinthoides. *β. Thunb.*
peduncularis. vid. *rubens*.
pedunculata. *H. Cels.* h.
pellucida. *Salisb.* h. (non *Andr.*)
P. 267
pellucida. *Andr.* vid. *transparens*.
pelviformis. *Salisb.* h.
E. persoluta. *Curt.*
E. mauritiana. *L. Syst. ed. 10*
E. viridi-purpurea. *L. (Synon. sec. Sa-*
lisb.)
(cfr. *E. persoluta.*)
pendula. *Wendl.* h. P. 64 w. 60
penicillata. vid. *E. Plukenetii*.
penicilliflora. *Salisb.* h. P. 205
E. calyculata. *Wendl.*
E. Petiverii vera. *Hortul.*
pentaphylla. vid. *urceolaris*.
periplocaefolia. *Salisb.* h. P. 178
persoluta. *L.* h. P. 25 w. 21
E. prolifera. *Salisb.*
E. subdivaricata. *Eerg.*
E. strigosa. *Wendl. Willd. (non Ait.) w. 25*
E. calfia. *Andr.*
E. pelviformis. *Salisb. (sec. Willd. En.)*
perspicua. *Wendl.* h. P. 106 w. 97
E. lituiflora. *Salisb.*
E. Linnaeana. *Hortul.*
petiolaris. *Lam.* h. (non *Salisb.*)
petiolaris. *Salis.* vid. *petiolata*.
petiolata. *Thunb.* h. P. 77 w. 72
E. petiolaris. *Salisb. (non Lam.)*
Petiveriana. vid. *follicularis*.
Petiverii. *L.* h. (non *Hortul.*)
E. haeculiflora. *Salisb.* [P. 100 w. 91
E. Plukenetii. *Berg. (sec. Lam.)*

- ERICA, Lin.** P. 963 w. 770
Petiverii. *Hortul.* vid. *penicilli-*
flora et socciflora.
paretraeformis. vid. *exsurgens*.
phylicaefolia. vid. *purpurea*.
plylicoides. *Willd.* h. P. 11 w. 11
physodes. *L.* h. P. 65 w. 61
E. sequax. *Salisb.*
pieta. (*Nois.*) h.
pigsoides. (*Nois.*) h.
pilifera. *Thunb. prod. Supl.* h.
pilulifera. *L.* h. (non *Berg.*)
P. 52 w. 29
E. piluliformis. *Salisb.*
E. nudicaulis. *Berg.*
pilulifera. *Berg.* vid. *ramentacea*.
pinca. *Thunb.* h. (non *Wendl.*)
P. 111 w. 103
E. pinifolia. *Salisb.*
pinca. *Wendl.* vid. *longifolia*.
pinifolia. vid. *pinca*.
psitillaris. vid. *australis*.
placentaeflora. *Salisb.* h. P. 206
E. tiaraeflora. *Andr.*
planifolia. *L.* h. P. 15 w. 15
E. thymifolia. *Wendl. (non Andr.)*
Plukenetii. *L.* h. (non *Berg.*)
P. 104 w. 195
E. fusiformis. var. *ε. Salisb.*
E. penicillata. *Andr.*
α. E. P. pinifolia. *Wendl.*
β. E. P. interrupta. *Wendl.*
γ. E. P. inflata. *Wendl.*
δ. E. P. conferta. *Wendl.*
Plukenetii. *Berg.* vid. *E. Petive-*
rii et E. Sebana.
plumosa. *Andr.* vid. *amoena*.
plumosa. *Wendl.* vid. *serratifolia*.
plumosa. *Thunb.* vid. *Blaeria ci-*
liaris.
polytrichifolia. *Salisb.* h. P. 159
praestans. (*Nois.*) h.
primuloides. vid. *E. Walkeria et*
fastigiata.
princeps. *Andr.* h.
procera. *Wendl.* h. (non *Salisb.*)
P. 125 w. 114
procera. *Salisb.* vid. *arborea*.
procumbens. *Wendl.* h.
prolifera. vid. *persoluta*.
propendens. *Andr.* h.
pubescens. *L. Spec. h. (non sequent.)*
P. 21 w. 24
E. pallida. *Salisb.*
(cfr. *E. mitraeformis.*)
pubescens. *L. Diss.* vid. *parviflora*.
pubescens. *Curt.* vid. *tardiflora*.
pubescens. *Thunb.* vid. *catervae-*
folia, exigua et mitraeformis.
pubigera. *Salisb.* h. P. 245
pudivunda. *Salisb.* h.
E. padibunda. *Pers.* P. 199
E. nutans. *Wendl.*
pugionifolia. vid. *tetragona*.
pulchella. *Salisb.* h. (non *sequent.*)
P. 256

ERICA. Lin. p. 963 Rs. 770
pulchella. Thunb. h. p. 109 w. 100
E. argutifolia. Salisb.
 (non *E. retroflexa. Wendl.*)
pulchella. Andr. vid. *retroflexa.*
pulchella. Houtt. vid. *gnaphalodes.*
pulchra. vid. *E. Walkeria.*
pulviniformis. Salisb. h. p. 234
punicea. (Nois.) h.
purpurascens. L. h. (non *Berger.*)
 p. 147 w. 134
 (cfr. *E. herbacea.*)
purpurascens. Berger. vid. *multi-*
flora.
purpurea. Andr. h. w. 106
E. phyllocaefolia. Salisb.
pusilla. Salisb. h. (non *Thunb.*) p. 246
pusilla. Thunb. vid. *Blaeria pu-*
silla.
pyramidalis. Ait. h. (non *Salisb.*)
 p. 143 w. 150
E. obpyramidalis. Salisb.
pyramidalis. Salisb. vid. *imbri-*
cata.
pyrolaeiflora. Salisb. h. p. 52
E. triflora. Willd. (non *L. Thunb.*) w. 47
pyxidiflora. Salisb. h. p. 240
E. empetroides. Hortul.
quadraeflora. Salisb. h. p. 251
E. quadrangularis. Thunb.
quadrangularis. vid. quadraeflora.
quadriflora. vid. E. Bergiana.
quinguangularis. vid. imbricata.
racemifera. Andr. h.
racemosa. Thunb. h. p. 150 w. 137
E. flexilis. Salisb.
radiata. vid. calamiformis.
radiiflora. vid. fascicularis.
ramentacea. L. h. p. 60 w. 55
E. bullaris. Salisb.
E. multumbellifera. Berg.
E. pilulifera. Berg.
E. granulata. L.
ramosissima. vid. salax.
ramulosa. Vic. h.
reflexa. Wendl. h.
regerminans. L. h. p. 12 w. 12
E. uncifolia. Salisb.
resinosa. Sims. h.
E. Vernex. Andr.
retorta. L. fil. h. p. 69 w. 63
E. gorteriaefolia. Salisb.
retroflexa. Wendl. h.
E. pulchella. Andr. (non *Thunb.*)
E. articularis. Thunb. (non *L.*)
E. caduccifera. Salisb.
rosea. Andr. h.
rubens. Thunb. h. p. 56 w. 51
E. peduncularis. Salisb.
rubens humilis. vid. lateralis.
rupestris. Salisb. vid. *halicacaba.*
rupestris. Andr. vid. *depressa.*
sacciflora. Salisb. h. p. 221
salax. Salisb. h. p. 175
E. ramosissima. Roxb.
Savilliana. (Nois.) h.

ERICA. Lin. p. 963 w. 770
saxatilis. Salisb. vid. *herbacea.*
scabra. vid. Blaeria scabra.
scariosa. Thunb. h. (non *Berg.*)
 p. 98
scariosa. Berg. vid. *spumosa.*
sceptiformis. Salisb. h. p. 235
scoparia. L. h. (non *Thunb.*) p. 53
 w. 48
E. fucata. Thunb. w. 75
scoparia. Thunb. vid. *arboorea.*
scriphifolia. Salisb. h. p. 166
E. cubica. Thunb.
Sebana. Ait. h. p. 102 w. 93
E. Sebana aurantia. Andr.
E. coccinea. L. Spec. (non *L. Syst.*)
E. cothurnalis. Salisb.
E. Pluckenetii. Berg. (sec. *Willd. Salisb.*)
β. E. S. lutea. Tratt.
γ. E. S. nana. Tratt.
δ. E. S. spicata. Tratt.
Sebana viridis. vid. socciflora.
selaginifolia. Salisb. h. p. 185
E. selaginoides. Distr.
sequax. vid. physodes.
serrata. Thunb. h.
serratifolia. Andr. h.
E. cylindriflora. Salisb. p. 220
E. plumosa. Wendl. (non *Thunb.*)
sertiflora. vid. nudiflora.
sessiliflora. L. vid. *spicata.*
sessiliflora. Andr. vid. *clavaeflora.*
setacea. vid. asperifolia.
sextaria. Ait. h. p. 82 w. 78
E. spumosa. Thunb. (non *L.*)
sicaefolia. Salisb. h. p. 154
simpliciflora. Willd. h. p. 119 w. 110
E. simplicifolia. Donn.
E. curviflora. L. Syst. Salisb. (non *Wendl.*)
simplicifolia. vid. simpliciflora.
socciflora. Salisb. h. p. 203 w. E.
E. Sebana β. viridis. Andr. [478. 29
E. Sebana sordida. Hortul.
E. Petiveri. Hortul.
Solandra. Andr. h.
sordida. Andr. h. p. 230
E. floccosa. Salisb.
E. laniflora. Wendl. (et? *Smith.*)
Sparmanni. L. fil. h. p. 131 w. 119
E. hystericiflora. Salisb.
E. aspera. Andr.
speciosa. Andr. h. (non *Schneev.*)
E. bicolor. Thunb.?
speciosa. Schneev. vid. *mammosa.*
spectabilis. vid. grandiflora.
spicata. Thunb. h. p. 42 w. 39
E. favosa. Salisb.
E. sessiliflora. L. fil. (non *Andr.*)
spiculifolia. Salisb. h. p. 151
E. olympiaca. Sibth. Msp.
spiraeaeiflora. vid. leucanthera.
spiralis. (Nois.) h.
spissifolia. vid. E. Pattersonia.
splendens. Wendl. h. p. 124
 (cfr. *E. longiflora.*)

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770
spumosa. L. h. (non *Thunb.*) p. 87
 w. 82
E. scariosa. Berg.
spumosa. Thunb. vid. *sexfaria.*
spuria. Andr. h. p. 122.
E. tubulosa. Wendl. (non *Smith.*)
E. culcitaeiflora. Salisb.
squamaeiflora. Salisb. h. p. 207
squamosa. Andr. h.
squarrosa. Salisb. h. p. 259
stagnalis. Salisb. h. p. 228
staminea. Andr. h.
stellaris. (Nois.)
Stelleriana. Willd. h. p. 79 w. 74
Andromeda Stelleriana. Pall.
stricta. Donn. h. p. 29 w. 26
E. multicaulis. Salisb.
strigiliflora. vid. *transparens.*
strigosa. Ait. h. (non *Willd.*) sec.
Pers.) p. 27
E. axillaris. Salisb.
strigosa. Willd. vid. *persoluta.*
stylosa. Salisb. h. (non *Rud.*)
stylosa. Rud. vid. *arboorea.*
staveolens. Lod. et Sons. h.
subdivaricata. vid. *persoluta.*
sulcata. Hornem. h.
sulphurea. Dieter. h.
E. lutea. Andr. (non *L.*)
tardiflora. Salisb. h. p. 22
E. pubescens. Curt. (non *L.*)
 (cfr. *E. mitraeformis.*)
taxifolia. Ait. h. p. 86 w. 81
tegulaefolia. Salisb. h. p. 214
tenella. Andr. h.
 (cfr. *E. tenuis.*)
tenuiflora. vid. *cylindrica.*
tenuifolia. L. h. (non *Hortul.*) p. 70
 w. 65
E. linifolia. Salisb.
tenuifolia. Hortul. vid. *campanu-*
lata.
tenuis. Salisb. h. (non *Moench.*)
 p. 160 w. m. 478.5
E. divaricata. Hortul.
E. tenella. Andr.?
tenuis. Moench. h.
tenuissima. Wendl. h. p. 92 w. 65
tetragona. L. fil. h. p. 74 w. 69
E. pugionifolia. Salisb.
Tetralix. L. h. p. 34 w. 51
E. botuliformis. Salisb.
teucriifolia. Spreng. h.
theiantha. Spreng. h.
Thunbergii. L. fil. h. p. 73 w. 68
E. medioliflora. Salisb.
thymifolia. Andr. h. (non *Salisb.*)
thymifolia. Salisb. vid. *planifolia.*
tiaraeflora. vid. *placentaeflora.*
togata. Sims. h.
tomentosa. Salisb. h. p. 156
torosa. vid. *baccans.*
totta. Thunb. h. p. 94 w. 86
E. ferox. Salisb.
tragulifera. Salisb. h. p. 247

(Gen. 1203.)

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770
translucens. vid. *ventricosa.*
transparens. Thunb. h. (non *Berg.*)
 p. 128 w. 117
E. cerinthoides. Berg.
E. cerinthoides. var. γ. Thunb. Diss.
E. strigiliflora. Salisb.
E. pellucida. Andr. (non *Salisb.*)
transparens. Berg. vid. *comosa.*
triceps. Wendl. h.
tricolor. (Nois.) h.
triflora. L. Spec. h. (non *seq.*) p. 51
triflora. L. Diss. L. Mant. vid.
fugax.
triflora. Willd. vid. *pyrolaeifolia.*
triflora aristata. Wendl. vid. *fugax.*
trosula. Wendl. h.
tubercularis. Salisb. h. p. 165
tubiflora. L. h. (non *Thunb.*) p. 120
 w. 112
E. tubulosa. Smith. (non *Wendl.*)
β. E. coccinea. L. Diss. (non *L. spec.*)
tubiflora. Thunb. vid. *buccinae-*
formis.
tubulosa. Smith. vid. *tubiflora.*
tubulosa. Wendl. vid. *spuria.*
tumida. Ker. h.
turbiniiflora. Salisb. h. p. 253
turgida. Salisb. h. p. 201
turmalis. Salisb. h. p. 195
turrigera. Salisb. h. p. 252
E. cupressina. Hortul.
Uhria. vid. *E. Everana.*
umbellata. L. h. p. 75 w. 70
E. lentiformis. Salisb.
uncifolia. vid. *regerminans.*
urceolaris. Ait. h. (non *Salisb.*) p. 13
E. pentaphylla. L. [w. 13
E. castra. L. Spec. ed. 1 et 2. (non *L. Diss.*)
E. lamellaris. Salisb.
urceolaris. Salisb. vid. *hirta.*
vaga. vid. *vagans.*
vagans. L. h. (non *Merat.*) p. 148
 w. 135
E. vaga. Salisb.
E. multiflora. Huds. Labil. Gouan. h. m.
 (non *L.*)
vagans. Merat. vid. *multiflora.*
variifolia. vid. *E. Monsoniana.*
velitatis. Salisb. h. p. 224
velleriflora. Salisb. h.
E. bruniades. Andr. (non *L.*)
E. villosa. Wendl. (non *Andr.*)
E. capitata. Thunb. (non *L.*)
ventricosa. Thunb. h. p. 135 w. 121
E. translucens. Wendl.
E. venusta. Salisb.
venusta. vid. *ventricosa.*
verecunda. Salisb. h. p. 255
E. cernua. Andr. (non *Thunb.*)
Vernex. vid. *resinosa.*
veruciflua. Salisb. h. p. 172
versicolor. Andr. h. (non *Salisb.*)
 p. 105 w. 96
versicolor. Salisb. h. p. 218
β. E. costata. Andr.
 Spec. 14, 148.)

Erica—Erigeron

ERICA. *Lin.* p. 695 w. 770
verticillata. *Andr. h.* (non sequent.)
P. 37 w. 35

- E. Pattersonia.* var. *Salisb.*
(cfr. *E. mammosa.*)
verticillata. vid. *manipuliflora.*
verticillata. *Berg.* vid. *concinna.*
vesicularis. *Salisb. h.* p. 171
E. conacea. *Hortul.*
vespertina. vid. *calycina.*
vestiflua. *Salisb. h.* p. 202
vestita. *Thunb. Willd. h.* p. 110 w. 102
- E. longifolia.* *Salisb.*
α. *E. v. alba.* *Andr.*
β. *E. v. incarnata.* *Andr.*
E. longifolia. *Curt.*
γ. *E. v. purpurea.* *Andr.*
E. vestita. *Ait. ic.*
δ. *E. v. rosea.* *Andr.*
ε. *E. v. fulgida.* *Andr.*
ζ. *E. v. coccinea.* *Andr.*
η. *E. v. lutea.* *Andr.*

- villosa.* *Andr. h.* (non *Wendl.*)
villosa. *Wendl.* vid. *velleriflora.*
viminalis. vid. *albans.*
virescens. vid. *virida purpurea.*
virgata. vid. *absynthioides.*
virgularis. vid. *absynthioides et hispidula.*
viridipurpurea. *L. h.* p. 19 w. 19
E. virescens. *Thunb.*
(cfr. *E. pelviformis.*)
viridis. *Andr. h.*
viscaria. *L. h.* p. 142 w. 129
E. viscida. *Salisb.*
viscida. vid. *viscaria.*
viscosa. vid. *onosmaeflora.*
volutaeflora. vid. *nigrita.*
vulgaris. *L. h.* p. 46 w. 43
Calluna Erica. *Hfmsg.*
Calluna vulgaris. *Salisb.*
β. *Erica ciliaris.* *Huds.* (non *L.*)
Walkeria. *Andr. h.* p. 265
E. primuloides. α. *Wendl.*
E. pulchra. *Salisb.*
E. fastigiata. *L.* var. β. *Ait.*
xeranthemifolia. *Salisb. h.* p. 188
Zannonia. (*Nois.*) *h.*

ERICOILA. *Borckh.* vid. *Gentiana.*
verticillata. vid. *Exacum verticillatum.*

ERIGENIA. *Nuttall.* vid. *Hydrocotyle composita.*

ERIGERON. *Lin.* p. 1852 w. 1482
acre. *L. O.* 2. p. 29 w. 22
E. vulgare. *L. fl. lap.*
Inula acris. *Bernh.*
β. *E. droebachense.* *Retz.*
aegyptiacum. vid. *Conyza aegyptiaca.*
alpinum. *L. 2.* p. 50 w. 25
(cfr. *E. uniflorum.*)
amplexicaule. *Poir. H. par.*

(Gen. 1204.

Erigeron

311

ERIGERON. *Lin.* p. 1852 w. 1482
annuum. *Ait. O.* 2. p. 17

- E. heterophyllum.* *Mühlb. p.* 16 w. 12
Aster annuus. *L.*
Cineraria corymbosa. *Moench.*
Diplopappus dubius. *Cass.*
atticum. *Vil. 2.* p. 31
E. Villarsii. *Bellard. w.* 21
bahamense. (*Raesch.*)
bellidifolium. *Mühlb. 2.* p. 27 w. 20
E. pulchellum. *Mich.*
E. serpentaria. *Banks.*
bonariense. *L. O.* (non *Hortul.*)
P. 11 w. 7

E. undulatum. *Moench.*
bonariense. *Hortul.* vid. *linifolium.*
camphoratum. vid. *Conyza mari-landica.*
canadense. *L. O.* (non *Brot.*) p. 6 w. 6

- E. paniculatum.* *Lam. fl. fr. Moench.*
E. Senecio. (*American. Botan.*)
Inula canadensis. *Bernh.*
canadense. *Brot.* vid. *rufescens.*
canescens. *Willd.* p. 5 w. 3
carolinianum. *L. 2.* p. 4 w. 4
E. hyssopifolium. *Mich.* (sec. *Parsh.*) p. 3
caucasicum. *Stev. Bbrst. 2.*
chinese. *Jacq. O.* p. 18 w. 13
cochinehense. *Pers.* p. 52*

E. philadelphicum. *Lour.* (non *L.*)
compositum. *Parsh. 2.*
contortum. *Desf.* p. 40
crispum. vid. *Conyza sicula.*
cymosum. *Walt.*

- decurrens.* vid. *Conyza arabica.*
delphinifolium. *H. et B. ♂. w. E. 926. 6*
Diplopappus delphinifolius. *Cass.?*
diffusum. *Commers. Pers.* p. 34
divaricatum. *Mich. O.* p. 7
droebachense. vid. *acre.*
elongatum. *Moench. 2.*
foetidum. vid. *Conyza foetida.*

glaucum. *Ker.*
glandulosum. *Walt.*
(cfr. *Inula graminifolia.*)
glutinosum. *L. 2.* p. 2 w. 2
Inula saxatilis. *Lam.?* (sec. *Desf.*)
Gouani. vid. *Conyza Gouani.*
gramineum. *L. 2.* p. 37 w. 25
graveolens. *L. O.* p. 1 w. 1

- Solidago graveolens.* *Lam.*
Inula graveolens. *Desf.*
Conyza graveolens. *Quorund.*
heterophyllum. vid. *annuum.*
hieracifolium. *Poir.*
hirtum. *Thunb. p.* 41 w. 28
hirsutum. *Lour. h.* (non *Parsh.*) p. 36
hirsutum. *Parsh. 2.*
(cfr. *E. uniflorum.*)

hyssopifolium. vid. *carolinianum.*
jamaicense. *L. O.* p. 21 w. 15
japonicum. *Thunb. O.* p. 19 w. 14
incanum. vid. *Conyza incana.*
incisum. *Thunb. p.* 42 w. 50
inuloides. *Poir. 2.*

Spec. 14, 194.)

ERIGERON. *Lin.* p. 1852 w. 1482
 laevigatum. *Rich.* ♂.
 linifolium. *Willd.* ☉. P. 12 w. 8
 E. bonariense. *Hortul.* (non L.)
 (cfr. *Conyza ambigua.*)
 longifolium. *Desf. Poir.* 2. P. 39
Jasonia longifolia. Cassini.
 Myosotis. *Juss.* p. 35
 nervosum. *Willd.* 2. P. 5 w. 5
 nudicaule. vid. *Aster vernus.*
 obliquum. vid. *Conyza obliqua.*
 paniculatum. *Meig. et Wenig.* (non
Lam.)
 paniculatum. *Lam.* vid. canadense.
 pappocroma. *Labil.* p. 28
 philadelphicum. *L.* 2. (non *Lour.*)
 p. 25 w. 18
 philadelphicum. *Lour.* vid. cochinchinense.
 pilosum. *Pers.* (non *Walt.*) P. 10
 pilosum. *Walt.*
 pinnatifidum. *Poir.*
 pinnatifidum. *Thunb.* p. 43 w. 31
 pinnatum. *L. fil.* P. 44 w. 32
 polymorphum. vid. uniflorum
 pulchellum. vid. bellidifolium et
 strigosum.
 purpureum. *Ait.* 2. p. 26 w. 19
 quercifolium. *Lam. Pursh.* 2.
 retroflexum. *Poir.* 2.
 rivulare. *Retz.* ☉. p. 22 w. 16
 rufescens. *Link.*
 E. canadense. *Brot.* (non L.)
 rutilum. *Poir. Desf.*
 scabrum. *Thunb.* (non *Juss.*) p. 23
 w. 17
 scabrum. *Juss. Pers.* 5. P. 35
 scandens. *Thunb.* p. 29 w. 29
 scariosum. vid. *Conyza Gouani.*
Senecio. vid. canadense.
 sericeum. *Retz.* p. 14 w. 10
 serpentaria. vid. bellidifolium.
 serratum. vid. *Conyza aegyptiaca.*
 siculum. vid. *Conyza sicula.*
 squarrosus. *Walt.*
 strigosum. *Mühlbg.* ♂. P. 15 w. 11
 E. pulchellum. *Mich?* sec. *Pers.*
 sumatrense. *Retz.* p. 15 w. 9
 tricuneatum. vid. *Baccharis tricuneata.*
 tuberosum. vid. *Inula tuberosa.*
 undulatum. vid. bonariense.
 uniflorum. *L.* 2. P. 32 w. 24
 E. polymorphum. *Scop.*
 E. alpinum. var. *γ.* *Poir.*
 E. hirsutum. *Pursh?* (non *Lour.*)
Villarsii. vid. atticum.
 villosum. — —
 Diplopappus villosus. *Cass.*
 viscosum. *L.* vid. *Inula viscosa.*
 viscosum. *Desf.* vid. *Psiadia glutinosa.*
 vulgare. vid. acre.

ERIMATALIA. *Roem. et Schult.*

Rs. 956

Rhedii. *R. et S.* Rs. 1

(Gen. 1208, Spec. 14, 250.)

ERINUS. *Lin.* p. 1450 w. 1173
 aethiopicus. *Thunb.* p. 2
 africanus. *L.* p. 7 w. 3
 alpinus. *L.* 2. p. 1 w. 1
 β. E. a. hirsutus. *Lapeyr.*
 γ. E. a. secundiflorus. *Lap.*
 americana. vid. *Buchnera americana* et elongata.
 capensis. vid. *lychnoidea.*
 fragrans. *Ait.* v. 5
 E. lychnidea. *Lam.* (non *L. fl.*)
 Selago lychnoidea. *L.*
 Monulea lychnoidea. *Desrous.*
 frutescens. vid. *Capraria cuneata.*
 hispanicus. *Pers.* p. 1*
 incisus. *Thunb.* p. 11
 laciniatus. vid. *Verbena erinoides.*
 Lychnidea. *L. fil.* 2. (non *Lam.*)
 E. capensis. *L.* [P. 6 w. 4
Lychnidea. Lam. vid. fragrans.
 maritimus. *Thunb. L. fil.* p. 5 w. 2
 patens. *Thunb.* p. 8
 peruvianus. vid. *Verbena chamaedrifolia.*
 procumbens. vid. *Herpestis chamaedryoides.*
 selaginoides. *Thunb.* p. 9
 simplex. *Thunb.* p. 4
 tomentosus. *Thunb.* p. 10
 tristis. *L. fil.* p. 12 w. 7
 verticillatus. vid. *Stemodia parviflora.*
 villosus. *Thunb.* p. 3

ERIOCALIA. *Smith.* Rs. 1159
 major. *Smith.* Rs. 1
Actinotus Helianthi. Labil.
 minor. *Smith.* Rs. 2

ERIOCAULON. *Lin.* Rs. 394 p. 202
 w. 154
 amplexicaule. vid. *Hyphydra amplexicaulis.*
 anceps. vid. compressum et villosum.
 australe. *R. Br.* Rs. 24
 caulescens. *Poir.* Rs. 19
 cephalotes. vid. gnaphaloides.
 cinereum. *R. Br.* Rs. 29
 compressum. *Lam.* 2. Rs. 14
 E. pubesens. *Lam.* var. β. *Pers.*
 E. anceps. *Walt?* (sec. *Lam.*)
 (cfr. *E. gnaphaloides.*)
 congestum. *H. et B.* 2. Rs. 13
 decangulare. *L.* 2. (non sequent.)
 Rs. 10 p. 5 w. 5
 E. serotinum. *Walt. Lam.*
 E. decemangulare. *H. et B?*
 decangulare. *Lam.* vid. gnaphalodes.
 decangulare. *Lightf.* vid. septangulare.
 decemangulare. vid. decangulare et gnaphalodes.
 dendroides. *H. et B.* 2. Rs. 5
 depressum. *R. Br.* Rs. 33
 deustum. *R. Br.* Rs. 34
 ensifolium. *H. et B.* 2. Rs. 6 [p. 7 w. 7
 fasciculatum. *Lam.* (et? *Rottb.*) Rs. 18

ERIOCAULON. *Lin. Rs.* 394 P. 202

W. 154

- fistulosum. *R. Br.* RS. 32
 flavidulum. *Mich. O.* RS. 22
 gnaphalodes. *Mich. 2.* RS. 11
E. cephalotes. Poir.
E. decangulare. Lam. (et? Walt.)
E. decemangulare. H. et B?
E. compressum. Lam. (sec. Pursh.)
 microcephalum. *H. et B. 2.* RS. 12
 nanum. *R. Br.* RS. 28
 nigricans. *R. Br.* RS. 27
 pallidum. *R. Br.* RS. 25
 pellucidum. *Mich. 2.* RS. 23
 pilosum. *H. et B. 2.* RS. 4
 pubescens. *Lam.* RS. 15 P. 6
 pusillum. *R. Br.* RS. 30
 quadraugulare. *Lour.* RS. 2
 quinquangulare. *L. 2.* RS. 3 P. 2 W. 2
E. striatum. Lam.
 repens. *Lam.* RS. 17 P. 8 W. 6
 scariosum. *R. Br.* RS. 31
 septangulare. *With.* RS. 9
E. decangulare. Lightf. (non L.)
Nasmythia articulata. Huds.
 serotinum. *vid. decangulare.*
 setaceum. *L.* RS. 8 P. 4 W. 4
 sexangulare. *L. 2.* RS. 7 P. 3 W. 3
E. minimum. Lam.
 Smithii. *R. Br.* RS. 26
 spadiceum. *vid. Schoenus spadic-*
ceus.
 striatum. *vid. quinquangulare.*
 tenue. *H. et B. 2.* RS. 13
 triangulare. *L.* RS. 1 P. 1 W. 1
 umbellatum. *Lam. 2. (et? H. et B.)*
 RS. 21 P. 9 W. 8
 villosum. *Mich.* RS. 16
E. anceps. Walt. (sec. Poir. Pursh.)

ERIOCEPHALUS. *Lin. P.* 1052

W. 1566

- africanus. *L. 2.* P. 1 W. 1
E. corymbosus. Moench.
E. frutescens. Ait.
 corymbosus. *vid. africanus.*
 frutescens. *vid. africanus.*
 glaber. *Thunb. 2.* P. 2 W. 2
 pectinifolius. *vid. Hippiia frutes-*
cens.
 racemosus. *L. 2.* P. 3 W. 3

ERIOCHILUS. *R. Brown.* *vid. Sc-*
*rapias cucullata.*ERIOCHLOA. *Humb. et Bonpl.*

RS. 225

- distachya. *H. et B. 2.* RS. 1
 polystachya. *H. et B. 2.* RS. 2

ERIOCHRYSIS. *Beauv.* RS. 215

- cayanensis. *Beauv.* RS. 1
E. pulchra. Beauv. (in ind.)
 pulchra. *vid. cayanensis.*

ERIOCOMA. *Nuttal.*

- cuspidata. *Nutt.*
 membranacea. *Nutt.*
Stipa membranacea. Pursh. (non L.)
Stipa hymenoides. R. et S. 226. 29

(Gen. 1217.

ERIOGONUM. *Mich. P.* 999pauciflorum. *Pursh. 2.*sericeum. *Pursh. 2.*tomentosum. *Mich. 2. P. 1*ERIOLITHIS. *Gaert.*mirabilis. *Gaert.*ERIOPHORUM. *Lin. Rs.* 180 P. 125

W. 115

LINAGROSTIS. *Lam. fl. fr.* [W. 6alpinum. *L. 2. (non Vahl.)* RS. 1*Trichophorum alpinum. Pers. P. 124. 5**β. E. hudsonianum. Mich.*alpinum. *Vill. vid. E. Scheuch-*
*zeri.*angustifolium. *Roth. 2. (non Schleich.)*
 RS. 5 P. 5 W. 3*E. polystachyum. Pollich. Curt.**E. polystachyum. β. Willd.**β. E. polystachyum. Wahlenb.*angustifolium. *Schleich. vid. gra-*
*cile.*capitatum. *vid. E. Scheuchzeri.*caespitosum. *vid. vaginatum.*cyperinum. *vid. Scirpus eriopho-*
*rus.*gracile. *Roth. 2. P. 6**E. angustifolium. Schleich. (sec. Dec.)**E. triquetrum. Hoppe. RS. 4**Linagrostis paniculata. β. Lam.**hudsonianum. vid. alpinum.*intermedium. *Bast. 2.*latifolium. *Hoppe. 2. RS. 6**E. vulgare. Pers. P. 4**E. polystachyum. L. W. 2**Linagrostis paniculata. α. Lam. fl. fr.**(cfr. E. angustifolium.)*polystachyum. *L. vid. latifolium.*polystachyum. *Poll. Curt. vid. an-*
*gustifolium.*Scheuchzeri. *Roth. 2. P. 2**E. capitatum. Hofm. RS. 3**E. alpinum. Vill. (non L.)**E. vaginatum. L. var. β. Suter.*triquetrum. *vid. gracile.*vaginatum. *L. 2. RS. 2 P. 1 W. 1**E. caespitosum. Host.**Linagrostis vaginata. Lam. fl. fr.**(cfr. E. Scheuchzeri.)*Vaillantii. *Poit et Turp. 2.*virginicum. *L. 2. RS. 6 P. 3 W. 2*vulgare. *vid. latifolium.*ERIOSPERMUM. *Jacq. P.* 802 W. 638lancaefolium. *Jacq. 2. P. 2 W. 2*lanuginosum. *Jacq. 2.**β. E. pubescens. Jacq.*latifolium. *Jacq. 2. P. 1 W. 1**Ornithogalum capense. L.*paviflorum. *Jacq. 2. P. 3 W. 3*pubescens. *vid. lanuginosum.*ERIOSPHAERA. *Dietr.*multifida. *vid. Santolina eriosper-*
*ma.*ERIOSTEMUM. *Smith. P.* 1042australasium. *Smith. 2. P. 1*capense. *vid. Adenandra uniflora.*dentatum. *H. Cels. Zeyh. 2.*

Spec. 14,300.)

314 Eriostemum — Erodium

- ERIOSTEMUM**, *Smith*. P. 1042
salicifolium, *Rudge*. h.
squamosum, *Labil*. h.
- ERIOSTOMUM**, *Hfmsg. et Lk.* vid.
Stachys.
- ERIPHIA**, *Brown*. n. 532
jamaicensis, *Brown*. *Poir.* RS. 1
- ERISMA**, *Rudge*, vid. *Debraea*.
- ERITHALIS**, *Lin.* RS. 931 P. 446
 w. 368
cymosa, *Forst.* h. RS. 5
E. polygama, *Willd.* P. 2 w. 2
 (alius generis. sec. *Spr.*)
fruticosa, *L.* h. P. 1 w. 1
E. odorifera, *Jacq.* RS. 1
 β. *E. inodora*, *Jacq.* RS. 2
inodora, vid. *fruticosa*.
odorifera, vid. *fruticosa*.
polygama, vid. *cymosa* et *E. Timon*.
Timon, *Spreng.* h. RS. 4
E. polygama, β. *Willd.*
 (alius generis. sec. *Spreng.*)
uniflora, *Gaert.* *fil.*
 (alius generis. sec. *Spreng.*)
- ERNODAEA**, *Lam. Swartz*. RS. 461
 P. 253 w. 196
littoralis, *Lam.* h. RS. 1. P. 1 w. 1
montana, vid. *Asperula calabrica*.
pedunculata, vid. *pungens*.
pungens, *Lam.* h. RS. 2 P. 2
E. pedunculata, *Poir.*
- ERODENDRUM**, *Salisb.* vid. *Protea*.
- ERODIUM**, *Herit.* P. 1600 w. 1263
- ***GERANIUM**, *Aut. cit.*
absinthioides, *Willd.* 2. P. 6 w. 6
 **aethiopicum*, vid. *bipinnatum*.
alexandrinum, *Delile*.
 **alpinum*, *Burm.* 2. P. 9 w. 9
anthemifolium, *Bbrst.*
 **arborescens*, *Desf.* h. P. 28 w. 29
 **arduinum*, *L.* 2. P. 26 w. 27
 **asplenioides*, *Desf.* 2. P. 20 w. 21
 **bipinnatum*, *Cav.* P. 8
Geranium numidicum, *Poir. it.*
Geranium aethiopicum, *Lam.*
 **Botrys*, *Cav.* P. 18*
E. gruinum, β. *Willd.*
Geranium ciconium, *L.* (planta junior.
Desf.)
 **chaerophyllum*, vid. *cicutarium*.
 **chamaedrioides*, *Cav.* 2. P. 35 w. 34
G. Reichardi, *Murr.*
G. parvulum, *Scop.*
 **chium*, *L.* ①. P. 19 w. 20
 **ciconium*, *L.* ①. P. 10 w. 10
 (cfr. *E. Botrys*.)
 **cicutarium*, *L.* ①. ♂. (non *Cav.*)
 P. 11 w. 11
Geranium chaerophyllum, *Cav.*
 (cfr. *E. pilosum*, *praecox*.)
 **cicutarium*, *Cav.* vid. *pimpinellifolium*.
coeruleum, *Gaud.*
corsicum, *Dec.* 2? P. 31

Erodium

- ERODIUM**, *Herit.* P. 1600 w. 1263
 **crassifolium*, *Ait. Desf.* 2. (non
sequent.) P. 1 w. 1
E. crassum, *Poir.*
 **crassifolium*, *Cav.* vid. *malapoides*.
 **crassifolium*, *Forsk.* vid. *glaucophyllum*.
crassum, vid. *crassifolium*.
crispum, vid. *petraecum*.
fumarioides, *Steven.* 2.
 **geifolium*, vid. *hymenodes*.
glabellum, *Delile*.
 **glandulosum*, *Cav.* 2. P. 7 w. 7
E. macrodemum, *Herit.*
E. graveolens, *Lapeyr.*
Geranium radicum, *Lapeyr.*
 **glaucophyllum*, *L.* ①. P. 24 w. 25
Geranium crassifolium, *Forsk.*
graveolens, vid. *glandulosum*.
 **gruinum*, *L.* ①. P. 18 w. 19
 (cfr. *E. Botrys*)
 **guttatum*, *Desf.* 2. P. 23 w. 24
 **heliotropioides*, *Cav.* P. 29 w. 30
 **hirtum*, *Vahl.* 2. P. 16 w. 17
 **hymenodes*, *Andr.* 2. P. 21 w. 22
Geranium trifolium, *Cav.*
Geranium trilobatum, *Jacq.*
Geranium geifolium, *Desf.*
 **incarnatum*, *L.* h. P. 25 w. 26
Geranium punctatum, *Cav.*
 **laciniatum*, *Cav.* ①. ♂. P. 17 w. 18
 **littoreum*, *Dec.* 2. P. 33
E. maritimum, β. *Herit.*
lucidum, vid. *petraecum*.
macrodemum, vid. *glandulosum*.
 **malacoides*, *L.* ①. P. 30 w. 31
 **malopoides*, *Desf.* 2. P. 34 w. 33
Geranium crassifolium, *Cav.*
 **maritimum*, *L.* 2. P. 32 w. 32
 (cfr. *E. maritimum*.)
melanostigma, *Martius*, ①.
 **moschatum*, *L.* ①. P. 14 w. 14
 **murcicum*, *Cav.* ①. P. 22 w. 23
numidicum, vid. *bipinnatum*.
oxyrrhinchum, *Bbrst.* 2.
 **petraecum*, *Gouan.* 2. P. 5 w. 5
 β. *E. lucidum*, *Lapeyr.*
 γ. *E. crispum*, *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
pilosum, *Thvil.* ♂?
E. pimpinellifolium, var? *Perç.*
E. cicutarium, var. γ. *Poir.* [w. 12
pimpinellifolium, *Willd.* ♂. P. 12
E. cicutarium, β. *Poir. Lapeyr.*
Geranium cicutarium, *Cav. Roth.* (*Fl.*
dan. non *L.*)
praecox, *Cav.* ①. P. 12* w. 15
E. cicutarium, β. *Poir.*
pulverulentum, *Cav.* 2. P. 15 w. 16
radicatum, vid. *glandulosum*.
reflexum, *Delile*.
Geranium triangulare, *Forsk.*?
 **Reichardi*, vid. *chamedryoides*.
ribifolium, *Jacq.* ①. P. 27 w. 28
 **romanum*, *L.* ①. P. 13 w. 13
Geranium pinnatifidum, *Moench.*

- ERODIUM.** *Herit.* p. 1600 w. 1265
 **rupestre.* vid. *supracanum.*
Stephanianum. *Willd.* ☉. p. 2 w. 2
Steveni. *Bbrst.* 2.
supracanum. *Herit.* 2. p. 4 w. 4
Geranium rupestre. *Cav.*
tataricum. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
 **tordyloides.* *Desf.* 2.
 **triangulare.* vid. *reflexum.*
 **trifolium.* vid. *hymenodes.*
trilobatum. vid. *hymenodes.*
 **viscosum.* *Mill.* ☉.
- EROTEUM.** *Swartz.* vid. *Freziera.*
- ERUCA.** *Moench.* *Lam*
aquatica. vid. *Sisymbrium amphibium.*
barbarea. vid. *Erysimum barbarea.*
decumbens. vid. *Sisymbrium murale.*
elongata. vid. *Brassica elongata.*
Erucastrum. vid. *Brassica Erucastrum.*
muralis. vid. *Sisymbrium tenuifolium.*
foetida. vid. *Brassica Eruca.*
sylvestris. vid. *Sisymbrium tenuifolium.*
tenuifolia. vid. *Sisymbrium tenuifolium.*
- ERUCAGO.** *Vent.* *Rochl.* *Desv.*
Moench.
campestris. vid. *Bunias Erucago.*
dentata. vid. *Bunias Erucago.*
glandulosa. vid. *Bunias Erucago.*
- ERUCARIA.** *Gaert.* vid. *Cordylocarpus.*
ateppica. vid. *Cordylocarpus laevigatus.*
- ERVUM.** *Lin.* p. 1718 w. 1357
aristatum. *Schmaltz.*
Camelorum. *Spreng.* *Martius.* ☉.
 (cfr. *E. dispernum.*)
cochinchinense. *Willd.* p. 6
E. hirsutum. *Lour.* (non *L.*)
diphyllum. *Sciborski.* *Zeyh.* ☉.
dispernum. *Roxb.* ☉. w. E. p. 768
E. Camelorum. *Pott.* *Éreit.* et? *Spreng.*
erectum. *Walt.*
Ervilia. vid. *Vicia Ervilia.*
gracile. vid. *Vicia gracilis.*
hirsutum. *L.* ☉. (non *Lour.*) p. 4 w. 3
hirsutum. *Lour.* vid. *cochinchinense.*
Lens. *L.* ☉. p. 5
Cicer Lens. *Willd.* w. 1558. 2
Lens esculenta. *Moench.*
β. *Cicer nigrum.* *H. Vind.*
E. Lens. *β.* *Willd.* *En.*
monanthos. vid. *Vicia monanthos.*
multiflorum. *Pursh.*
Astragalus tenellus. *Pursh.*
nigricans. *Bbrst.* ☉.
E. sylvaticum. *Fisch.*
plicatum. vid. *Vicia Ervilia.*
pubescens. *Dec.* ☉.
punctatum. vid. *Cicer punctatum.*
solonense. *L.* vid. *Vicia lathyroides.*
 (Gen. 1224.)
- ERVUM.** *Lin.* p. 1718 w. 1357
soloniense. *Thuil.* vid. *Vicia gracilis.*
soloniense. *Suffr.* vid. *Cicer ervoides.*
stipulaceum. *Bast.*
sylvaticum. vid. *nigricans.*
tenuissimum. vid. *tetraspermum.*
tetraspermum. *L.* ☉. p. 2 w. 1
Vicia tetrasperma. *Schreb.*
Vicia gemella. *Crantz.*
β. *E. tenuissimum.* *Bbrst.*
uniflorum. *Sebat.* et *Maur.*
varium. *Brot.*
vicioides. *Desf.* ☉. p. 3 w. 2
volubile. vid. *Galactia Glabella.*
- ERYCIBE.** *Roxb.* rs. 788 p. 574
paniculata. *Roxb.* h. rs. 1 w. 1
- ERYNGIUM.** *Lin.* rs. 1156 p. 668
albo-villosum. *Forsh.* [w. 518
alpinum. *L.* 2. rs. 19 p. 8 w. 10
 (cfr. *E. Oliverianum* et *rigidum.*)
americanum. vid. *virgatum.*
amethystinum. *L.* 2. (non *Lam.*)
 rs. 42 p. 5 w. 6
E. azureum. *H. Par?*
 (cfr. *E. dilatatum*, *pallescens*, *australe.*)
amethystinum. *Lam.* vid. *E. Bourgati.*
aquaticum. *L.* 2. (non *Mich.*) rs. 1
E. yuccaeifolium. *Mich.* [p. 31 w. 2
aquaticum. *Mich.* vid. *virginianum.*
aquifolium. *Cav.* 2 rs. 22
E. maritimum. *L.* var? *Pers.*
 (non *E. maritimum.* *Fl. dan.*)
asperifolium. *Delar.* 2. rs. 15
azureum. vid. *amethystinum.*
Billardieri. *Delar.* 2. rs. 47
australe. *Vest.* *Wulf.*
E. amethystinum. *L.* var? *Schult.*
Bocconi. vid. *tricuspidatum.*
Bonplandi. *Delar.* 2. rs. 52
Bourgati. *Gouan.* rs. 41
E. amethystinum. *Lam.* (non *L.*)
E. foetidum. *Forsh.* (non *L.*)
E. spinalba. *Moench.* (et *Vill.* sec. *Moench.*)
bromeliaefolium. *Delar.* 2. rs. 5
campestre. *L.* 2. rs. 40 p. 1 w. 7
E. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Carlinae. *Delar.* 2. rs. 34
carthamoides. *Smith.* rs. 14
caucasicum. *Fisch.*
Cervantesii. *Delar.* 2? rs. 29
E. viviparum. *Cervant.* fl. mexic. Msp.
coeruleum. *Bbrst.* 2. p. 9
E. dichotomum. *Desf.* rs. 16 p. 12
E. syriacum. *Lam.*
β. *E. falcatum.* *Delar.*
comosum. *Delar.* 2. rs. 50
corniculatum. *Lam.* 2. rs. 23 p. 15
E. cornutum. *Donn.*
E. suaveolens. *H. Par.*
β. *E. odoratum.* *Lam.* (sec. *Link.* *Willd.*)
γ. *E. galioides.* *Lam.* (sec. *Link.*)
 Spec. 14, 394.)

ERYNGIUM. *Lin.* RS. 1136 P. 668
w. 518

- cornutum*, vid. *corniculatum*,
creticum. *Lam.* RS. 44 P. 16
E. *cyaneum*. *Sib. et Sm.*
cyaneum, vid. *creticum*,
cymosum. *Delar.* 2. RS. 9
dichotomum, vid. *coeruleum*,
dilatatum. *Lam.* 2. RS. 43
E. *amethystinum*. *B. L.*
E. *purpuratum*. *Smith*, in *Rees?*
dubium. *Tratt.*
ebracteatum. *Lam.* RS. 11 P. 18
falcatum, vid. *coeruleum*,
foetidum. *L.* ♂. 2. (non *Forsk.*)
RS. 26 P. 30 w. 1
foetidum. *Forsk.* vid. E. *Bour-*
gati.
galioides. *Lam.* P. 21
(cfr. E. *corniculatum* et *pusillum*.)
giganteum. *Bbrst.* 2. RS. 17
glomeratum. *Lam.* 2. RS. 46
E. *parviflorum*. *Sib. et Sm.*
gracile. *Delar.* 2? (et? *Nutt.*)
RS. 35
gramineum. *Delar.* 2. RS. 4
Humboldtii. *Delar.* 2. RS. 6
humile. *Cav.* 2. RS. 37 P. 26
β. E. h. *radiciflorum*. *Tratt.*
jamaicense. *Hort. Viln.*
ilicifolium. *Lam.* P. 11
E. *maritimum*. *L.* var. *Spreng.*
β. E. *ilicifolium*. *Brot.* ♂.
integrifolium. *Walt.*
laeve. *Brouss. Hort. Gor.*
lateriflorum. *Lam.* RS. 51 w. 19
Cenchrus frutescens. *L?*
(non *Eryngii* species. *Delar.*)
longifolium. *Cav.* 2. RS. 2 P. 33
maritimum. *L.* 2. RS. 18 P. 10 w. 6
(cfr. E. *ilicifolium*, *aquifolium*.)
monocephalum. *Cav.* 2. P. 8 w. 5
multifidum. *Sib. et Sm.* 2. P. 45
nasturtiifolium. *Juss.* ♂. RS. 27
nudicaule. *Lam.* 2. RS. 30 P. 29
odoratum. *Lam.* P. 23
(cfr. E. *corniculatum* et *pusillum*.)
Oliverianum. *Delar.* 2.
E. *alpinum*. *L.* var. *γ.* *Spreng.* in
RS. 19 *γ.*
ovalifolium, vid. *virgatum*,
palescens. *Mill.* 2.
E. *amethystinum*. *L.* var?
palustre. *Brot. Fisch.*
paniculatum. *Cav.* 2. RS. 3
parviflorum, vid. *glomeratum*,
pentanthum. *Link.*
Phyteumac. *Delar.* 2. RS. 31
E. *Phyteumatis*. *Tratt.*
planum. *L.* 2. RS. 12 P. 14 w. 3
proteaeiflorum. *Delar.* 2. RS. 7
purpuratum, vid. *dilatatum*,
pusillum. *L.* 2. RS. 20 P. 24 w. 4
E. *triquetrum*. *Desf.* var. (sec. *Delar.*)
β. E. *odoratum*. *Lam.* (sec. *Delar.*)
γ. E. *galioides*. *Lam.* (sec. *Delar.*)

ERYNGIUM. *Lin.* RS. 1156 P. 668
w. 518

- rigidum*. *Lam. Poir.* 2. P. 7
E. *alpinum*. *L.* *Mant.* (non *L. Spec.*)
E. *alpinum*. *L.* var. *Spreng.*
E. *Spinalba*. *Vill.*
(cfr. E. *Bourgati*.)
rostratum. *Cav.* 2. RS. 49 P. 4
scariosum. *Delar.* 2. RS. 48
serratatum. *Cav.* 2. RS. 33 P. 25
Spinalba, vid. *rigidum*,
stellatum. *Mutis. Delar.* 2. RS. 36
suaveolens. *Brouss.* ♂. (non? *H.*
Par.)
suaveolens. *H. Par.* vid. *cornieu-*
latum.
subcaule. *Cav.* 2. RS. 38 P. 27
syriacum, vid. *coeruleum*,
tenue. *Lam.* ♂. RS. 21 P. 22
ternatum. *Poir.* RS. 10
tricuspidatum. *L.* ♂. RS. 13 P. 15 w. 5
E. *Bocconi*. *Lam.*
E. *Zannoni*. *Lam.* (sec. *Spreng.*)
triquetrum. *Vahl.* 2. (et? *Desf.*)
RS. 39 P. 6 w. 9

- E. *Zanonii*. *Lam.*
(cfr. E. *pusillum*.)
vesiculosum. *Labil.* 2. RS. 28
virgatum. *Lam.* 2. RS. 25 P. 20
E. *ovalifolium*. *Mich.* (sec. *Delar. Pursh.*)
E. *integrifolium*. *Walt.* [P. 28,
E. *americanum*. *Raensch. Walt?*
virginianum. *Lam.* 2. RS. 24 P. 32
E. *aquaticum*. *Mich.*
E. *aquaticum*. var. *β.* *L.*
viviparum, vid. E. *Cervantesii*,
vulgare, vid. *campestre*,
yucaefolium, vid. *aquaticum*,
Zanonii, vid. *triquetrum*, et *tri-*
cuspidatum.

ERYSIMUM. *Lin.* P. 1569 w. 1239

- Alliaria*. *L.* ♂. P. 4 w. 4
E. *cordifolium*. *Pall.*
Hesperis Alliaria. *Brot.*
Sisymbrium Alliaria. *Roth.*
alpinum. *Pers.* 2. (non *Roth.*) P. 9
Cheiranthus alpinus. *L.* w. 1240. 3
alpinum. *Roth.* vid. *Brassica al-*
pina.
altissimum. *Lejeun.*
angustifolium. *Ehrh.* ♂. P. 17 w. 11
Cheiranthus canus. *Piller.*
aureum. *Bbrst.* ♂.
austriacum, vid. *Brassica austri-*
aca.
Barbarea. *L.* 2. P. 2 w. 2
E. *lyratum*. *Gater.*
Barbarea vulgaris. *Ait.*
Arabis Barbarea. *Bernh.*
Sisymbrium Barbarea. *Crantz.* (non *L.*)
Eruca Barbarea. *Lam.* fl. fr.
bicorne. *Ait.* ♂. P. 19 w. 13
Notoceras canariensis. *Ait.* Ed. 2
Diceratium. *Lagas.*

ERYSIMUM. *Lin.* P. 1569 w. 1239
Bocconi. All. ☉. ♂. P. 12

E. helveticum. All.

E. linearifolium. Moench. Supl.

E. pallens. Pers. r. 10

Cheiranthus helveticus. Jacq. w. 1240. 2

Cheiranthus hieracifolius. B. Lam.

Cheiranthus pallens. Hall. fl. Schleich.
 (sec. *Pers. Dec.*)

Cheiranthus erysimoides. L. (sec. *Lapeyr.*)

canescens. Roth. vid. *diffusum.*

canescens. Moench. vid. *cinereum.*

cheiranthoides. L. ☉. (non *Crantz.*)
 P. 8 w. 6

E. parviflorum. Jacq.

Cheiranthus turritoides. Lam.

Cheiranthus muralis. Bernh.

B. *Cheiranthus scapigerus. Willd. prodr.*
cheiranthoides. Crantz. vid. *E.*

Cheiranthus.

Cheiranthus. Pers. ♂. P. 6

E. grandiflorum. Bbrst. (non *Desf.*)

E. turritum. A. Lam. fl. fr.

E. cheiranthoides. Crantz. Moench.

E. sylvestre. Desf.

E. lanceolatum. Ait.

Cheiranthus sylvestris. Lam. (non *Bernh.*)

Cheiranthus erysimoides. L. P. 1240. 1

B. E. murale. Pers. Desf.

cinereum. Moench. 2.

E. canescens. Moench. Supl.

(non *E. Bocconi. All.*)

cordifolium. vid. E. Alliaria.

cornutum. Pers. 2. (non *Pall.*)
 P. 11

E. quadrangulum. Desf.

E. sessiliflorum. Ait.

Cheiranthus cornutus. Lam.

Cheiranthus quadrangulus. Herit.

Cheiranthus montanus. Pall. Bbrst.

cornutum. Pall. vid. *polyceratum.*

diffusum. Ehrh. Ait. ☉. P. 16 w. 10

E. canescens. Roth.

Cheiranthus alpinus. Jacq. (non *L. et L. Ait.*)

Erucastrum. vid. Brassica Erucastrum.

glastifolium. vid. Turritis glabra.

glaucum. vid. Brassica orientalis.

grandiflorum. Desf. 2. (non *Bbrst.*)
 P. 7

grandiflorum. Bbrst. vid. *E. Cheiranthus.*

helveticum. vid. E. Bocconi.

hieracifolium. L. ♂. ☉. (non *sequent.*) P. 14 w. 7

E. strictum. Fl. Wett.

Cheiranthus sylvestris. Bernh.

Cheiranthus hieracifolius. Lam.

hieracifolium. Poll. Jacq. vid. *odoratum.*

hieracifolium. Pall. vid. *Cheiranthus cuspidatus.*

(Gen. 1226.)

ERYTHRAEA. *Lin.* P. 1569 w. 1239
humile. Pers.

Cheiranthus alpinus. Vill.

Cheiranthus ochroleucus. Schleich.

hybridum. (Raeusch.)

junceum. Willd. ☉. ♂. P. 18 w. 12

Cheiranthus junceus. W. et K.

Sisymbrium junceum. Bbrst.

Sisymbrium strictissimum. Pall. ind. t.

lanceolatum. vid. E. Cheiranthus.

linearifolium. vid. E. Bocconi.

longisiliquum. Schleich. Willd. ♂.
 w. E. 757. 8

E. virgatum. Roth. B. Poir.

lyratum. vid. E. Barbarea.

murale. vid. E. Cheiranthus.

ochroleucum. vid. Cheiranthus dubius.

odoratum. Ehrh. ♂. P. 13 w. 8

E. hieracifolium. Jacq. Poll. (non *L.*)

E. pannonicum. Crantz.

officinale. L. ☉. P. 1 w. 1

Sisymbrium officinale. Curt. Roth.

orientale. vid. Brassica orientalis.

pallens. vid. E. Bocconi.

pannonicum. vid. odoratum.

parviflorum. vid. cheiranthoides.

perfoliatum. Crantz. Krock.

pinnatum. Walt.

polyceratum. Pall.

E. cornutum. Pall.

Hesperis rigida. Bbrst.

praecox. Smith. ♂. P. 3 w. 3

E. Barbarea. B. L. Gmel. fl. b.

Barbarea praecox. Ait. Spr.

pyrenaicum. vid. Sisymbrium eckartbergense.

quadrangulare. vid. cornutum.

quadricorne. Steph. ☉. P. 20 w. 14

ramosissimum. vid. repandum.

repandum. L. ☉. P. 5 w. 5

E. ramosissimum. Sw.

Cheiranthus paniculatus. Lam. (sec. *Desf.*)

rubellum. Roth.

sessiliflorum. vid. cornutum.

strictum. vid. hieracifolium.

sylvestre. vid. E. Cheiranthus.

turritum. vid. E. Cheiranthus et

cheiranthoides.

vernum. Mill.

virgatum. Roth. ☉. P. 15 w. 9

(cfr. *E. longisiliquum.*)

ERYTHRAEA. *Richard.* Rs. 66r

P. 633

acutiflora. Schott. ☉. Rs. p. 814

angustifolia. Link. Wred. ☉?

australis. R. Br. rs. 8

brachiata. Willd. Hrb. rs. 23

Cachanlahuen. vid. chilensis.

caespitosa. Hoffm. et Link. ☉.

RS. 20

Gentiana chloodes. Brot.

capitata. Willd. ☉. RS. 4

Spec. 14,478.)

ERYTHRÆA. *Rich.* RS. 661 p. 653
 Centaurium. *Rich.* ☉. RS. 1 p. 1
 Chironia Centaurium. *Smith.* w. 394. 9
 Gentiana Centaurium. *L.*
 Gentiana Gerardi. *Schmidt.*
 Hippocentaurea Centaurium. *Schult.*
 Centaurium vulgare. *Rafn.*
 α. E. C. majus. *Schmidt.*
 β. E. C. medium. *Schmidt.*
 γ. E. C. minus. *Schmidt.*
 δ. E. C. palustre. *Schmidt.*
 ε. E. C. collinum. *Schmidt.*
 ζ. E. grandiflora. *Biv. Bern. (sec. Spr.)*
 (cfr. E. major.)
 chilensis. *Pers.* ☉. P. 2
 E. Cachanlahuen. *R. et S.* RS. 3
 Chironia chilensis. *Willd.* w. 394. 8
 Gentiana Cachanlahuen. *Molina.*
 Gentiana peruviana. *Lam.*
 compar. *Salt.*
 (non Erythrina compar.)
 conferta. *Rich.* ☉? RS. 5 p. 3
 corymbosa. *Willd.* Hrb. RS. 25
 elodes. *R. et S.* RS. 18
 Chironia uliginosa. *Lapeyr.*
 emarginata. *W. et K.* ☉. RS. 10
 Hippocentaurea emarginata. *Schult.*
 Gerardi. vid. pulchella.
 grandiflora. *R. et S.* ☉. (et? *Biv.*
Bern.) RS. 2
 E. Centaurium β, grandiflorum. *Pers.*
 Chironia Erythraea. *Schousb?*
 Centaurium Erythraea. *Rafn?*
 (cfr. E. Centaurium.)
 inaperta. vid. pulchella.
 intermedia. vid. pulchella.
 jorulensis. *H. et B.* ☉.
 linarifolia. *Pers.* 2? (et? *Humb.*
Willd. Hrb.) RS. 14 p. 9
 Gentiana linarifolia. *Lam.*
 linifolia. *Link.*
 Chironia linifolia. *Moesl.*
 littoralis. *Fries.* RS. 6
 Chironia littoralis. *Smith.*
 lutea. *R. et S.* ☉. RS. 17
 Chironia lutea. *Bertol.*
 Chironia maritima. α. *Dec.*
 Gentiana maritima. *Savi.*
 Gentiana pumila. *Gouan.* (non *L.*)
 luteola. vid. Excozum pusillum.
 major. *Hffmsg. et Link.* ☉.
 E. Centaurium. *Brot.* (non *Rich.*)
 E. Centaurium var? *R. et S.*
 maritima. *Pers.* ☉. RS. 16 p. 7
 Gentiana maritima. *L.* (non *Thore.*)
 Chironia maritima. *Willd.* w. 394. 11
 Chironia maritima β, angustifolia. *Dec.*
 (cfr. E. lutea.)
 nummulariaefolia. *Willd.* Hrb. RS. 24
 occidentalis. *R. et S.* ☉. RS. 15
 Chironia occidentalis. *Dec.*
 Gentiana maritima. *Thore.*
 pallida. *Willd.* Hrb. RS. 26
 palustris. vid. pulchella.
 Plumieri. vid. Lisianthus exalta-

(Gen 1227.

ERYTHRÆA. *Rich.* RS. 661 p. 653
 portensis. *Hffmsg. et Link.* ☉. RS. 19
 Gentiana portensis. *Brot.*
 pulchella. *Fries.* 2. RS. 11
 α. E. p ramosissima. *R. et S.*
 E. palustris. *Schrad.*
 E. ramosissima. *Pers.* p. 5
 E. ramosissima. β. inaperta. *Pers.*
 E. Gerardi. *Link.*
 Chironia pulchella. *Smith. Deslong.*
 Chironia Gerardi. *Schmidt.*
 Chironia Centaurium. β. *Willd.* w. 394. 9 β.
 Gentiana ramosissima. *Vill.*
 Hippocentaurea pulchella. *Schult.*
 β. Chironia pulchella. *Willd.* w. 394. 7
 Chironia pulchella. γ. *Dec.*
 Gentiana pulchella. *Swartz.*
 Gentiana palustris. *Lam.* ill. (non *All.*)
 Erythraea pumila. *Dietr.*
 Erythraea intermedia. *Pollin.*
 Plumieri. vid. Lisianthus exalta-
 tus.
 pumila. vid. pulchella.
 pyrenaica. *Rich.* RS. 13 p. 8
 quitensis. *H. et B.* ☉.
 ramosissima. vid. pulchella.
 spicata. *Pers.* ☉. RS. 7 p. 4
 Gentiana spicata. *L.*
 Chironia spicata. *Willd.* w. 394. 12
 tenuiflora. *Hffmsg. et Link.* ☉. RS. 12
 uliginosa. *W. et K.* ☉. RS. 9
 Hippocentaurea uliginosa. *Schult.*
 virescens. *Willd.* Hrb. RS. 22
 ERYTHRINA. *Lin.* p. 1677 w. 1322
 abyssinica. *Lam.* h.
 aculeatissima. *Desf.* h.
 americana. vid. carnea.
 castra. *Thunb.* h. p. 6 w. 6
 carnea. *Ait.* h. p. 2 w. 2
 E. americana. *Mill.*
 Corallodendron. *L.* h. p. 3 w. 5
 E. spinosa. *Mill.*
 Crista galli. *L.* h. p. 12 w. 12
 E. laurifolia. *Jacq.*
 enneandra. *Dec.* h.
 fulgens. *Hortul.*
 fusca. *Lour.* h. p. 5 w. 5
 glauca. *Willd.* h. p. 9 w. 9
 herbacea. *L.* 2. p. 1 w. 1
 incana. (*Willd.*) h.
 indica. *Lam.* h. p. 4 w. 4
 E. orientalis. *Murr.*
 E. Corallodendrum. β. *L.*
 (cfr. E. picta.)
 inermis. *Mill.*
 isopetala. *Lagn.* h. p. 11 w. 11
 laurifolia. vid. E. Crista galli.
 mitis. *Jacq.* h. p. 10 w. 10
 monosperma. vid. Eutea frondosa.
 picta. *L.* h. p. 7 w. 7
 E. indica. β. *Lam.*
 piscidioides. *Hortul.*
 planisiliqua. *L.*
 portoricensis. *Desf.*
 speciosa. *Andr.* h.
 spinosa. vid. E. Corallodendrum.

Spec. 14, 525.)

ERYTHRINA. *Lin.* P. 1677 w. 1322
 triacantha. (*Willd.*) *h.*
 velutina. *Willd.* P. 8 w. 8

ERYTHRODANUM. *Pet. Th.*
 alsineforme. *vid.* Nerteria de-
 pressa.
 minus. *vid.* Nerteria assurgens.

ERYTHRONIUM. *Lin.* P. 796
 w. 632

americanum. *Ait.* 2.
 E. dens canis. *γ.* *Willd.*
 carolinianum. *Walt.*
 dens canis. *L.* 2. (non *Mich.*)

P. 1 w. 1

E. maculatum. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. E. americanum et longifolium.)
 dens canis. *Mich.* *vid.* lanceola-
 tum.

grandiflorum. *Pursh.* 2.

lanccolatum. *Pursh.* 2.

E. dens canis. *Mich.* (non *L.*)

longifolium. *Mill. Poir.* 2.

E. dens canis. *β.* *L.*

maculatum. *vid.* E. dens canis,

ERYTHROPHLAEA. *Afz.*

- - *h.*

ERYTHRORRHIZA. *Mich.*

rotundifolia. *vid.* Solanandra cor-
 difolia.

ERYTHROSPERMUM. *Lam.*
 VII. 1

amplifolium. *Pet. Th.* *h.*

ellipticum. *Poir.* *h.*

macrophyllum. *Poir.* *h.*

monticola. *Pet. Th.* *h.*

paniculatum. *Poir.* *h.*

pauciflorum. *Pet. Th.* *h.*

pyrifolium. *Poir.* *h.*

verticillatum. *Lam.* *h.*

ERYTHROXYLON. *Lin.* P. 1130
 w. 906

americanum. *Fisch.* *h.*

areolatum. *L.* *h.* P. 1 w. 1

E. carthagenense. *Jacq.*

buxifolium. *Lam.* *h.* P. 3 w. 3

carthagenense. *vid.* areolatum.

Coca. *Lam.* *h.* P. 7 w. 7

ferrugineum. *Cav.* *h.* P. 4 w. 4

havanense. *L.* *h.* P. 6 w. 6

E. ovatum. *Cav.*

hypericifolium. *Lam.* *h.* P. 2 w. 2

laurifolium. *Lam.* *h.* P. 11 w. 11

macrophyllum. *Vahl.* *h.* P. 10 P. 10

monogynum. *Roxb.* *h.* P. 15

ovatum. *vid.* havanense.

rufum. *Cav.* *h.* P. 5 w. 5

sideroxyloides. *Lam.* *h.* P. 8 w. 8

squamatum. *h.* P. 9 w. 9

ESCALONIA. *Lin. fil.* RS. 956
 P. 522 w. 439

*STEREOXYLON. *Ruiz. et Pav.*

berberifolia. *H. et B.* *h.*

caracassana. *H. et B.* *h.*

(*Gen.* 1258.)

ESCALONIA. *Lin. fil.* RS. 956
 P. 522 w. 439

ciliata. *Poir.* *h.* RS. 15

Imbricaria ciliata. *Smith.* P. 521. 2

Stereoxylon ciliatum. *Poir.*

Jungia tenella. *Gaert.*

Philadelphus tenellus. *Soland.*

*corymbosa. *R. et P.* *h.* RS. 3

crenulata. *Poir.* *h.* RS. 14

Jungia imbricata. *Gaert.*

Imbricaria crenulata. *Smith.* P. 522. 1

Stereoxylon imbricatum. *Poir.*

Mollia imbricata. *Gmel. Syst.*

Philadelphus imbricatus. *Soland.*

cuncifolia. *R. et P.* *h.* RS. 11

discolor. *Vent.* *h.* RS. 12

E. Tubar. *Mutis. H. et B.*

floribunda. *H. et B.* *h.*

hirta. *Willd. Ms. (H. et B.) h.*

RS. 13

myrtilloides. *L. fil.* *h.* RS. 1 P. 2 w. 1

Stereoxylon patens. *R. et P.*

*paniculata. *R. et P.* *h.* RS. 10

*pendula. *R. et P.* *h.* RS. 9 P. 9

*pulverulenta. *R. et P.* *h.* RS. 8 P. 8

*resinosa. *R. et P.* *h.* RS. 5 P. 5

*revoluta. *R. et P.* *h.* RS. 7 P. 7

*rubra. *R. et P.* *h.* RS. 6 P. 6

serrata. *Smith.* *h.* RS. 2 P. 1 w. 2

tortuosa. *H. et B.* *h.*

Tubar. *vid.* discolor.

*virgata. *R. et P.* *h.* RS. 4 P. 4

ESCHENBACHIA. *Moench.*

globosa. *vid.* Conyza aegyptiaca.

ESCOBEDIA. *Ruiz. et Pav.* RS.
 1459

scabrifolia. *R. et P.* 2? RS. 1

ESPERA. *Willd.* XIII. 1

cordifolia. *Willd.*

ESPLETIA. *Humb. et Bonpl.* XIX.

argentea. *H. et B.* 2.

corymbosa. *H. et B.* 2.

fraylejón. *vid.* grandiflora.

grandiflora. *H. et B.* 2.

E. fraylejón. - -

ESULA. *Haw.* *vid.* Euphorbia.

Dalechampii. *vid.* Euphorbia Esula.

ETHULIA. *Lin.* P. 1818 P. 1451

Bidentis. *L.* P. 4 w. 6

conyzoides. *L. ♂.* P. 1 w. 1

Kahiria. - - *Forsk.*

divaricata. *L. ♂.* P. 2 w. 4

paniculata. *vid.* Hippia integrifo-

lia.

sparganophora. *vid.* Sparganopho-

rus Vaillantii.

Struchium. *vid.* Sparganophorus

Struchium.

tomentosa. *L. h.* P. 4 w. 5

uniflora. *vid.* Sparganophorus ver-

ticillatus.

ETTLINGERA. I. 1

littoralis. (*Raesch.*) 2?

EUCALIA. - - XIX. 3

canescens. (*Raesch.*) ♂.

Spec. 14,585.)

EUCALYPTUS. *Herit.* p. 1211
w. 975

- amygdalina. *Labil.* h.
angustifolia. *Desf.* h.
botryoides. *Smith.* h. p. 7 w. 7
E. platypodos. *Cav.*
capitulata. *Smith.* h. p. 5 w. 5
cornuta. *Labil.* h.
cordata. *Labil.* h.
corymbosa. *Smith.* h. p. 11 w. 11
discolor. *Desf.* h.
diversifolia. *Bonpl.* h.
haemastoma. *Smith.* h. p. 8 w. 8
hypericifolia. *H. Par. Zeyh.* h.
incrassata. *Labil.* h.
marginata. *Smith.* h.
microphylla. *Willd.* h. w. x. 580. 5
multiflora. *Poir.* h.
obliqua. *Herit.* h. p. 10 w. 10
oppositifolia. *Desf.* h.
ovata. *Labil.* h.
paniculata. *Smith.* h. p. 12 w. 12
perfoliata. (*Nois.*)
pilularis. *Smith.* h. p. 2 w. 2
piperata. *Smith.* h.
platypodos. *vid.* botryoides.
racemosa. *Cav.* h.
resinifera. *Smith.* h. p. 4 w. 4
Metrosideros gummifera. *Gaert.*
(*cf.* *Leptospermum glomeratum.*)
robusta. *Smith.* h. p. 1 w. 1
β. *E. rostrata. Cav.*
rostrata. *vid.* robusta.
salicifolia. *Cav.* h.
saligna. *Smith.* h. p. 6 w. 6
scabra. (*Nois.*)
tereticornis. *Smith.* h. p. 3 w. 3
viminalis. *Labil.* h.

EUCHILUS. *R. Brown.* X. 1

PULTENAEA. *Smith.* (*sec.* *Spreng.*)
obcordatus. *R. Br.* h.

EUCHROMA. *Nuttal.*

- coccinea. *vid.* *Bartsia coccinea.*
sessiliflora. *vid.* *Castilleja sessiliflora.*

EUCLEA. *Thunb.* p. 2264 w. 1824

- herbacea. *Lour.*
lancea. *Thunb.* h. p. 1 w. 1
pilosa. *Lour.* h.
racemosa. *Thunb. L. fil.* h. p. 2 w. 2
undulata. *Thunb.* h. p. 3 w. 3

EUCLIDIUM. *R. Brown. Ait.*

- syriacum. *vid.* *Bunias syriaca.*

EUCOMIS. *Schreb. Herit.* p. 793
w. 629

- bifolia. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
Melanthium massoniaefolium. Andr.
nana. *Ait.* 2. p. 1 w. 1
Basilea nana. Zucc.
Ornithogalum nanum. Thunb.
Fritillaria nana. L.
punctata. *Herit.* 2. p. 5 w. 5
Basilea punctata. Zucc.
Asphodelus comosus. Houtt.
Ornithogalum punctatum. Thunb.
β. *E. striata. Donn.*

EUCOMIS. *Schreb. Herit.* p. 793
w. 629

- purpureo-caulis. *Andr.* 2.
regia. *Ait.* 2. (*non Redoute.*)
p. 3 w. 3

- E. undulata. *Moench.*
Basilea coronata. Lam.
Fritillaria regia. L.
regia. *Red.* *vid.* undulata.
striata. *vid.* punctata.
undulata. *Ait.* 2. (*non Moench.*)
p. 4 w. 4

- E. regia. *Redoute.* (*non Ait.*)
Ornithogalum undulatum. Thunb.
undulata. *Moench.* *vid.* regia.

EUCROSIA. *Ker.*

- bicolor. *Ker.*
EUCRYPHIA. *Cav.* XIII. 6

cordifolia. *Cav.* h.
EUDEMA. *Humb.* *vid.* *Draba.*

EUDESMIA. *R. Brown.* XVIII.

tetragona. *R. Br.* h.

EUGENIA. *Lin.* p. 1206 w. 972

- acetosans. *Poir.* h.
acutangula. *vid.* *Stravadia rubra.*
albida. *H. et B.* h.
alpina. *Willd.* h. p. 33 w. 10
Myrtus alpina. Sw.
amboinensis. (*Nois.*)
angustifolia. *Lam.* h. p. 35
aquea. (*Raeusch.*) h.
australis. *Wendl.* h.
axillaris. *Willd.* h. p. 7 w. 6
Myrtus axillaris. Sw. (*non Poir.*)
balsamica. *Jacq.* h. w. E. 578. 2
baruensis. *Jacq.* h. p. 4 w. 5
bracteata. (*Raeusch.*) h.
brasiliensis. *Lam.* h. p. 24
buxifolia. *Willd.* h. (*non Lam.*)
p. 6 w. 5

- E. myrtoides. *Poir.*
Myrtus buxifolia. Sw.
buxifolia. *Lam.* *vid.* coriacea.
carthagenensis. (*Raeusch.*) h.
caryophyllata. *vid.* *Caryophyllus aromaticus.*
caryophyllifolia. *Lam.* h.
Cassinoides. *Lam.* h.
Chrysophyllum. *Poir.* h.
citrifolia. *Poir.* h.
contracta. *Potr.* h.
coriacea. *Dietr.* h.

E. buxifolia. *Lam.* (*non Willd.*) p. 42
corticosa. *vid.* *Calypthranthes Cumini.*

- corymbosa. *Lam.* h. p. 11
cotynifolia. *L.* h. p. 41 w. 16
crenulata. *Willd.* h. p. 32 w. 9
Myrtus crenulata. Sw.
Cumeta. *Aubl.* h. p. 21 w. 22
eymosa. *Lam.* h. p. 8
deflexa. *Poir.* h.
divaricata. *vid.* *Myrtus virgultosa.*
elliptica. *Lam.* h. (*non Smith.*)
p. 8

elliptica. *Smith.* *vid.* E. Smithii.

EUGENIA, *Lin.* p. 1206 w. 972
ferruginea, *Poir.* h.
floribunda, *West.* h. p. 5 w. 4
foetida, *Rich.* h. (non *Vahl.*) p. 49
foetida, *Vahl.* vid. *maleolens*.
fragrans, *Willd.* h. p. 18 w. 20
E. paniculata, *Jacq.* (non *Lam.*)
E. montana, *Aubl.*
Myrtus fragrans, *Sw.*
fruticosa, *Roxb.* h.
glauca, *Fisch.* h.
glomerata, *Lam.* h. p. 10
Greggii, vid. *Myrtus Greggii*.
guyanensis, *Aubl.* h. p. 26 w. 23
heteroclitia, *Tuss.* h.
Jambolana, vid. *Calyptanthus Jam-*
bolana.
Jambos, *L.* h. p. 2 w. 2
javanica, *Lam.* h. p. 12
lancea, *Poir.* h.
lanceolata, *Lam.* h. p. 16
lateriflora, *Vahl.* h. p. 32 w. 8
latifolia, *Aubl.* h. p. 50 w. 17
laurina, *Willd.* h. p. 23 w. 30
Myrtus laurinus, *Retz.*
Myrtus serratus, *Roenig.*
Bobu, *Adans.*
Eugenioides, *L. zeyl.*
laxiflora, *Poir.* h.
ligustrina, *Willd.* h. p. 34 w. 11
Myrtus ligustrina, *Sw.*
Myrtus cerasina, *Vahl.* w. 973. 4
lucida, *Lam.* h. (non *Banks.*) p. 43
lucida, *Banks.* vid. *Syzygium luci-*
dum.
macrophylla, *Lam.* h. p. 3
malaccensis, *L.* h. p. 1 w. 1
maleolens, *Pers.* h. p. 48
E. foetida, *Vahl.* (non *Rich.*)
marginata, *Juss. Pers.* h. p. 17
Mespiloides, *Lam.* h. p. 44
Michellii, vid. *uniflora*.
microcarpos, vid. *E. Mimi* et *Myrtus*
splendens.
Mimi, *Aubl.* h. p. 19 w. 19
β. E. microcarpos, *Lam.* (sec. *Pers.*)
montana, vid. *fragrans*.
multiflora, *Lam.* h. p. 20
myrtoides, vid. *buxifolia*.
nervosa, *Lour.* h.
nigrescens, *Poir.* h.
obovata, *Poir.* h.
orbiculata, *Lam.* h. p. 41
owarensis, *Beauv.* h.
pallens, *Poir.* h.
paniculata, *Lam.* h. (non sequent.)
Jambolifera pendula, *L.?* [p. 9
paniculata, *Jacq.* vid. *fragrans*.
paniculata, *Banks.* vid. *Syzygium*
paniculatum.
parviflora, *Lam.* h. p. 15
patens, *Poir.* h.
Patrisii, *Vahl.* h. p. 38 w. 14
pedunculata, (*Raesch.*) h.
periplocifolia, vid. *Myrtus splen-*
dens.

(Gen. 1249.

EUGENIA, *Lin.* p. 1206 w. 972
polystachya, (*Raesch.*) h.
procera, vid. *Myrtus procera*.
Pseudopsidium, *L.* h. p. 36 w. 12
punctata, *Vahl.* h. p. 29 w. 21
racemosa, vid. *Barringtonia spe-*
ciosa et *Stravadja alba*
rosmarinifolia, vid. *Myrtus rosma-*
rinfolia.
ruscifolia, *Poir.* h.
 (cf. *Myrtus ruscifolia*.)
sessiliflora, (*Raesch.*) h.
sinemariensis, *Aubl.* h. p. 30 w. 7
Smithii, *Poir.* h.
 × *E. elliptica*, *Smith.* (non *Lam.*) p. 28 w. 25
 (cf. *Metrosideros floribunda*.)
spicata, *Lam.* h.
Myrtus zeylanica, *L.?* (sec. *Lam.*)
tinifolia, *Lam.* h. p. 45
tomentosa, *Aubl.* h. p. 25 w. 26
trinervia, *Vahl.* h. p. 27 w. 27
undulata, *Aubl.* h. p. 51 w. 18
uniflora, *L.* h. p. 37 w. 13
E. Michellii, *Lam.*
Plinia rubra, *L. Mant.*
Plinia pedunculata, *L. fil.*
Myrtus brasiliiana, *L.*
venosa, *Lam.* h. p. 13
vilosa, *Poir.* h.
violacea, *Lam.* h. p. 14
zeylanica, *Willd.* h. p. 39 w. 15
EUGENIOIDES, *Lin.*
 — — vid. *Myrtus laurina*.
EUOSMIA, *Humb. et Bonpl.*
OHIOGENSIA, *Ruiz. et Pav.?* (sec.
Kunth.)
caripensis, *H. et B.* h. [w. 454
EUPARAEA, *Gaert.* RS. 951 p. 563
amoena, *Gaert.* RS. 1 p. 1 w. 1
EUPATORIUM, *Lin.* p. 1821 w. 1454
ageratoides, *L. fil.* 2. p. 51 w. 50
E. altissimum, *L. Syst.*
E. urticaefolium, *Mich. Reich.*
Ageratum altissimum, *L.*
Batschia nivea, *Moench.*
album, *L.* 2. p. 13 w. 11
alternifolium, vid. *Kuhnia eupato-*
rioides.
altissimum, *L. II. ups.* 2. (non
L. Syst.) p. 20 w. 18
altissimum, *L. Syst.* vid. *ageratoi-*
des.
amarum, vid. *Mikania amara*.
amoenum, *Pursh.* 2.
amygdalinum, *Lam.* 2. p. 70 w. 67
Arnanni, *Balb.*
aromaticum, *L.* 2. p. 50 w. 49
atriplicifolium, *Vahl.* h. (non *Lam.*)
 p. 55 w. 53
E. triangulare, *Poir.*
atriplicifolium, *Lam.* vid. *repan-*
dum.
auriculatum, *Vahl.* h. (non *Lam.*)
 p. 28 w. 26
auriculatum, *Lam.* vid. *Mikania*
auriculata.

Spec. 14,722.)

X

× *amoena floribunda* b

EUPATORIUM *Lin.* p. 1821 w. 1454
Ayapana. *Vent.* vid. *triplinerva*.
betonicaefolium. *Mill.* ♂.
canescens. *Vahl.* h. (non *Orteg.*)
 P. 42 w. 40
canescens. *Ort.* vid. *cubense*.
cannabinum. *L.* 2. p. 25 w. 23
 E. *trifoliatum*. *Habl.* (non *L.*)
ceanothifolium. *Mühlbg.* 2. p. 21 w. 19
cecidifolium. *Lam.*
chilense. *Molin.* ☉.
chinense. *L.* 2. p. 17 w. 15
cinereum. *L. fil.* h. p. 31 w. 29
coelestinum. *L.* 2. p. 46 w. 45
Caelestina coerulea. *Cass.*
 (cfr. *E. incarnatum*.)
coloratum. *Willd.* h. p. 61 w. 59
compositifolium. vid. *coronopifolium*.
connatum. vid. *perfoliatum*.
conyzoides. *Vahl.* 2. p. 54 w. 52
cordatum. *Walt.* (non? *Lam.*)
cordatum. *Lam.* *Burm.* vid. *Mikania volubilis*.
cordifolium. *Sw.* h. p. 44 w. 43
cordiforme. *Bosc.* *Poir.* 2.
coriaceum. *Vahl.* h. p. 29 w. 27
coronopifolium. *Willd.* 2. p. 8 w. 6
 E. *compositifolium*. *Walt.*
Chrysocoma coronopifolia. *Mich.*
cotinifolium. *Willd.* h. p. 63 w. 61
cubense. *Pers.* p. 74
 E. *canescens*. *Orteg.* (non *Vahl.*)
Kuhnia rosmaifolia. *Vent.* p. 535. 2
Kuhnia frutesca. *Vent.*
Kuhnia Critonia. *Willd?* (sec. *Poir.*) w.
 1455. 2
cuneifolium. *Willd.* 2. p. 16 w. 14
 E. *marubium*. *Walt.*
Dalea. *L.* h. p. 1 w. 2
Dalea frutesca. *Brown.*
deitoidium. *Jacq.* 2. (et? *Lam.*)
 P. 55 w. 51
denticulatum. vid. *Mikania deni-*
culata
diffusum. *Vahl.* 2? p. 30 w. 28
divaricatum. *Turb.* h. p. 59 w. 57
Chrysocoma oppositifolia. *L.*
dubium vid. *punctatum*.
falcatum. *Mich.* 2. p. 35*
ferrugineum. *Labil.* h.
Ozothamnus ferrugineus. *Labil.*
fistulosum. (*Diétr.*)
flexuosum. *Lam.* h. p. 37 w. 35
Cacalia Clematis. *Poir.*
foeniculaceum. *Willd.* 2. p. 9 w. 7
 E. *foeniculoides*. *Walt.*
Chrysocoma capillacea. *Mich.*
foeniculoides. vid. *foeniculaceum*.
Fraseri. *Lam.*
fruticosum. *Desf.* h.
furcatum. *Lam.* 2? p. 73 w. 70 ●
fuscorubrum. *Walt.*
gladuosum. vid. *pubescens*.
glouinum. *Lam.* h. p. 40 w. 38
Gouani. vid. *Salmea Eupatoria*.
 (Gen. 1249.

EUPATORIUM *Lin.* p. 1821 w. 1454
bastatum. vid. *Mikania bastata*.
hispidum. *Pers.* p. 66
 E. *sinuatum*. *Lour.* (non *Lam.*)
Houstonis. vid. *Mikania Houstonis*.
hyssopifolium. *L.* 2. p. 6 w. 4
japonicum. *Thunb.* 2. p. 26 w. 24
incarnatum. *Walt.*
 E. *coelestinum*. var? *Mich.*
incisum. (*Rauersch.*) ☉.
ivaeifolium. *L.* 2. p. 67 w. 64
laevigatum. *Lam.*
lanceolatum. *Walt.* 2. p. 14 w. 12
linearifolium. *Walt.* 2. p. 7 w. 5
luteum. *Schmaltz.*
macranthum. *Sw.* p. 54*
macrophyllum. *Vahl.* 2. p. 48 w. 47
 E. *molle*. *Sw.* (sec. *Pers.*) w. 42
Ageratum guianense. *Aubl.*
maculatum. *L.* 2. (non *Hortul.*)
 P. 34 w. 32
 E. *verticillatum*. var. *β.* *Lam.*
maculatum. *Hortul.* vid. *puncta-*
tum. *Willd.*
marubium. vid. *cuneifolium*.
melissaefolium. vid. *Mikania me-*
lissaefolia.
melissoides. *Willd.* 2. p. 18 w. 16
micranthum. *Sw.*
microphyllum. *L. fil.* 2. p. 41 w. 39
molle. *Sw.* ☉. w. 42
 (cfr. *E. macrophyllum*.)
montanum. *Sw.* h. p. 45 w. 44
morifolium. *Mill.* h.
myosotifolium. *Jacq.* ♂. p. 69 w. 66
nervosum. *Sw.* h. p. 33 w. 36
obovatum. *Schmalz.*
obtusifolium. *Willd.* h. p. 60 w. 58
odoratum. *L.* h. p. 53 w. 56
paniculatum. *Mill.*
parviflorum. *Sw.* h. (non *Aubl.*)
 P. 2 w. 1
parviflorum. *Aubl.* vid. *Mikania*
amara.
perfoliatum. *L.* 2. p. 36 w. 34
 E. *connatum*. *Mich.*
 E. *truncatum*. *Mühlbg.* (sec. *Willd.* En.)
 P. 12 w. 10
 E. *glandulosum*. *Mich?* (sec. *Pers.*)
pilosum. vid. *trucifolium*.
pubescens. *Mühlbg.* 2. p. 22 w. 20
 E. *glandulosum*. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
 (non *E. verbenaeifolium*. *Mich.*)
punctatum. *Willd.* 2. (non *seq.*)
 w. E. 503. 9
 E. *dubium*. *Poir.*
 E. *maculatum*. *Hortul.*
punctatum. *Lam.* (non? *Mill.*)
punctatum. *Mill.* h.
purpureum. *L.* 2. p. 33 w. 31
 E. *verticillatum*. *Lam.* (non *Mühlbg.*)
ramosum. *Mill.* 2.
reflexum. vid. *Conyza Loureiri*.
repandum. *Willd.* h. p. 56 w. 54
 E. *atriplifolium*. *Lam.* (non *Willd.*)
retrofractum. *Thunb.* p. 62 w. 60
 Spec. 14,790.)

EUPATORIUM. *Lin.* P. 1821 w. 1454
 rigidum. *Sw.* 2? p. 39 w. 37
 rosmarinifolium. *Labil.* h. p. 4
Ozothamnus rosmarinifolius. *R. Br.*
 rotundifolium. *L.* 2. p. 19 w. 17
 salicinum. *Lam.* 2. p. 72 w. 69
 saturejaefolium. vid. *Mikania sa-
 turejaefolia.*
 scabrum. *L. fil.* 2. p. 52 w. 50
 scandens. *L.* vid. *Mikania scan-
 dens.*
 scandens. *Thunb.* vid. *Mikania au-
 riculata.*
 serotinum. *Mich.* 2. p. 52
 sessilifolium. *L.* 2. p. 11 w. 9
 sinuatum. *Lam.* h. (non *Lour.*)
 p. 57
sinuatum. *Lour.* vid. *hispidum.*
 sophiacfolium. *L.* ☉. p. 75 w. 71
 speciosum. vid. *Liatris elegans.*
 spicatum. *Lam.* 2. p. 71 w. 68
 squarrosus. *Cav.* 2. p. 49 w. 48
 stipulaceum. vid. *Mikania stipula-
 ceua.*
 tetrachadifolium. *L. fil.* 2. p. 68 w. 65
 syriacum. *Jacq.* 2. p. 27 w. 25
 teucrifolium. *Mild.* 2. p. 15 w. 13
E. venenacfolium. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
E. pilosum. *Walt.*
 tomentosum. vid. *Mikania tomen-
 tosa.*
 triangulare. vid. *atriplicifolium.*
 trifidum. *Vahl.* p. 25 w. 21
 triflorum. *Aubl.* h. p. 5 w. 5
 trifoliatum. *L.* 2. (non *Habl.*)
 p. 24 w. 22
trifoliatum. *Habl.* vid. *cannabi-
 num.*
 triplinerve. *Vahl.* p. 65 w. 63
E. Ayapana. *Vent.* (sec. *Willd.*) p. 64 w. 62
 truncatum. vid. *perfoliatum.*
 urticifolium. *L. fil.* 2. (non *Mich.*)
 p. 47 w. 46
urticifolium. *Mich.* vid. *ageratoi-
 des.*
 verbenaeefolium. vid. *teucrifolium.*
 verticillatum. *Mühlb.* 2. (non *Lam.*)
 p. 35 w. 33
verticillatum. *Lam.* vid. *macula-
 tum et purpureum.*
 villosum. *Sw.* h. p. 45 w. 41
 vincaeefolium. vid. *Mikania amara.*
 volubile. vid. *Mikania volubilis.*
 zeylanicum. *L.* h. p. 10 w. 8

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 w. 959
TITHYMALUS. *Moench.*
 abyssinica. (*Raesch.*) h.
 acuminata. vid. *falcata.*
 adiantoides. *Lam.* P. 80 w. 62
 affinis. *Dec.* 2.
 agraria. *Bbrst.* ♂.
E. segetalis. *Pall.* ind. t.
E. salicifolia. *Host.* (sec. *Trev.*)
 alexandrina. *Delil.*
E. obliquata. *Forsk.*

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 w. 959
 aleppica. *L.* 2. p. 121 w. 94
Galarhoeus aleppicus. *Haw.*
 amamioides. *H. et B.* h.
 ambigua. *W. et K.* 2. p. 113 w. 86
 amygdaloides. *L. Smith.* (non *se-
 quent.*) w. 122
E. sylvatica. *Jacq.* *Antor.* p. 144
Esula amygdaloides. *Haw.*
Tithymalus sylvaticus. *Lam.* fl. fr.
 amygdaloides. *Lam.* vid. *E. Esula.*
 amygdaloides. *Lumnitz.* vid. *pal-
 lida.*
 anacampseroides. vid. *Pedilanthus
 padifolius.*
 Anacantha. *Ait.* h. p. 18 w. 17
E. tridentata. *Lam.*
Dactylanthus tridentata. *Haw.*
 androsaemifolia. *Willd. Schousb.*
 2. (non? *Haw.*) w. v. Sup. p. 27
 androsaemifolia. — 2.
Galarhoeus androsaemifolius. *Haw.*
 angulata. *Jacq.* 2. p. 115 w. 88
E. hyberna. *Whlbg.* helv.
 angustifolia. — 2.
Esula angustifolia. *Haw.*
 antiquorum. *L.* h. p. 1 w. 1
 (cf. *E. trigona.*)
 aphylla. *Brouss.* h. w. E. p. 501
 Apios. *L.* 2. p. 102 w. 79
Galarhoeus Apios. *Haw.*
 arborecens. *Roxb.* h. (non?
Smith.)
 arborecens. *C. Smith.* in *Tukey.* h.
 arenaria *H. et B.* 2.
 arguta. *Russ. Sib. et Sm.* ☉.
 ariensis. *H. et B.* 2.
 Artaudina. *Dec.* 2?
 articulata. *Lam.*
 arvensis. vid. *falcata.*
 aspera. *Bbrst.* 2.
 atlantica. *Pers.* 2. p. 143
E. bupleuroides. *Desf.*
E. elongata. *Poir.*
E. diversifolia. *Schrad?*
 Atoto. *Forst.* P. 46 w. 40
 atropurpurea. *Brouss.* (et? *Dec.*)
 w. E. p. 501
 avena. *Pers.* p. 89
E. pulchella. *Lagas.*
 balsamifera. *Ait.* h. p. 26 w. 23
Tithymalus balsamiferus. *Haw.*
 Barclieri. *Savi.*
 Baselice. *Tenor.*
 belgradica. (*Raesch.*)
 biglandulosa. *Desf.* h.
Tithymalus biglandulosus. *Haw?*
 biumbellata. *Poir.* *Dec.* *Supl.* ☉.
 p. 124
E. segetalis. *γ.* *Dec.* fl. fr.
Esula biumbellata. *Haw.*
 bombensis. (*Raesch.*)
 bracteata. *Jacq.* h.
Tithymalus bracteatus. *Haw.*
 brasiliensis. *Lam.* p. 66 w. 49

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
bupleurifolia. *Ja q. b.* p. 20 w. 19
Tithymalus (an? *Treisia*) *bupleurifolia.*
Haw.
bupleuroides. vid. *atlantica.*
buxifolia. *Lam.* II. et B. h.
caespitosa. *Tenor.* 2.
Cajagola. *Ehrh.* 2.
 (non *E. Gerardiana.* sec. *Gmel.*)
calendulaefolia. *Delil.*
callitricoides. *H.* et B. h.
calyculata. *H.* et B. h.
canaliculata. *Pers.* ♂. (non *Lam.*)
E. nuda. *Lam.* [P. 57]
caaliculata. *Lam.* vid. *E. Clava.*
canariensis. *L. h.* p. 2 w. 2
canescens. vid. *E. Chamaesyce,*
massiliensis.
capitata. vid. *pilulifera.*
Caput Medusae. *L. h.* p. 16 w. 15
Medusae major. *Haw.*
 β. *E. inermis.* *Mill.*
E. Caput Medusae var. β. *Willd.*
 (cfr. *E. fructus pini,* procumbens.)
carniolica. *Jacq.* 2. p. 114 w. 87
Tithymalus pilosus. *Scop.*
Galarhoeus carniolicus. *Haw.*
 (non *E. pilosa.* *Vill.*)
centunculoides. *H.* et B. h.
ceratocarpa. *Tenor.*
cerciformis. *L. h.* p. 6 w. 6
cestrifolia. *H.* et B. h.
Chamaesyce. *L. ♂.* (non *Sw.*) p. 71
 w. 54
Anisophyllum Chamaesyce. *Haw.*
Tithymalus mummularis. *Lam.* fl. fr.
 β. *E. conescens.* *L.* p. 73 w. 53
Chamaesyce. *Sw.* non *L.* sec. *Smith.*)
Characias. *L. h.* p. 156 w. 121
Tithymalus purpureus. *Lam.* fl. fr.
Esula? *Characias.* *Haw.*
 (cfr. *E. veneta.*)
ciliata. *Spreng.*
clandestina. *Jacq.* h.
Clava. *Ait.* h. p. 19 w. 18
 E. *canaliculata.* *Lam.* (non *Pers.*)
Treisia Clava. *Haw.*
Coderiana. *Dec.* 2.
Commelini. vid. *E. fructus pini.*
congesta. *Willd.* 2. w. R. Sup p. 28
coralloides. *L. 2.* p. 155 w. 105
Galarhoeus coralloides. *Haw.*
cordilocarpa. *Bbrst.* 2.
cordata. (*Hausch.*)
cordata. *Haw.* h.
Crepidaria cordellata. *Haw.*
 (cfr. *Pedilanthus angustifolius.*)
corifolia. *Lam.* p. 108
cognata. *Pers.* 2. p. 131
E. cetusa. *Forsk.*
E. kahirensis. *Raensch.*
E. serrata. β. *Willd.*
corollata. *L. 2.* p. 134 w. 104
Galarhoeus corollatus. *Haw.*
cotifolia. *L. h.* p. 56 w. 31
Tithymalus cotinifolius. *Haw.*

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
cotylifera. *Spreng.*
cretica. *Mill.* 2?
Galarhoeus creticus. *Haw.*
cristata. vid. *denticulata.*
cucumerina. *Willd.* h. p. 14 w. 13
cuneata. *Vahl.* h. p. 41 w. 36
cuneiformis. *Raensch.*
cyathophora. *Jacq.* ic. h. p. 54 w. 29
 E. *heterophylla.* *Jacq.* coll.
Tithymalus cyathophorus. *Haw.*
cymosa. vid. *nudiflora.*
Cyparissias. *L. 2.* p. 147 w. 113
Esula Cyparissias. *Haw.*
 β. *E. C. esuloides.* *Dec.* Supl.
 E. *Esula.* *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
 γ. *E. degener.* *Autor.*
 E. *sterilis.* *Autor.*
decumbens. *Willd.* ♂.
 E. *procumbens.* *Dec.*
deflexa. *Sib.* et *Sm.* 2.
degener. vid. *E. Cyparissias.*
dendroides. *L. h.* p. 39 w. 121
 E. *lacta.* (sec. *Smith.*)
Esula? *dendroides.* *Haw.*
Tithymalus arboreus. *Lam.* fl. fr.
dentata. *Mich.* ♂. (non? *Spreng.*)
 p. 63
Anisophyllum dentatum. *Haw.*
dentata. *Spreng.*
denticulata. *Lam.* p. 140
 E. *cristata.* (*Pers.*) *Dietr.*
diffusa. *Jacq.* ♂. p. 101 w. 78
Esula diffusa. *Haw.*
dioeca. *H.* et B.
divaricata. vid. *lacta.*
diversifolia. *Pers.* *Poir.* ♂. (non?
Schrad.) p. 127
 E. *heterophylla.* *Desf.* Atl. (non *L.*)
 E. *valentina.* *Willd.* (sec. *Gmel.* H. C.)
 w. E. 570. 28
Esula valentina. *Haw.*
diversifolia. *Schrad.* vid. *atlantica.*
dracunculoides. *Lam.* ♂. p. 96 w. 74
dulcis. *L. 2.* (non *Lam.* *Vahl.*)
 p. 111 w. 85
Galarhoeus dulcis. *Haw.*
 β. *E. lanuginosa.* *Lam.*
dulcis. *Lam.* vid. *purpurata.*
edulis. *Lour.* h.
elliptica. *Lam.* ♂. p. 83 w. 65
elliptica. *Quorund.* vid. *prunifolia.*
elongata. vid. *atlantica.*
emarginata. *Ait.* 2. (non *Lam.*)
 p. 153 w. 118
Galarhoeus emarginatus. *Haw.*
emarginata. *Lam.* vid. *myrtifolia.*
eucagoga. *Haw.* h.
epithymoides. *L. 2.* (non *Brot.*)
 p. 109 w. 83
Galarhoeus epithymoides. *Haw.*
epithymoides. *Brot.*
 (nova species sec. *Roem.*)
ericoides. *Lam.* ♂? p. 105
erosa. *Willd.* h. w. R. Sup. p. 27

- EUPHORBIA.** *Lin.* p. 1190 w. 959
Esula. *L.* 2. (non sequent.) p. 145 w. 111
- E. pinifolia.* *Bast.* (non *L.*)
E. amygdaloides. *Dub.* (et? *Lam. Enc. sec. Dec.*) p. 148
- Esula Dalechampii.* *Haw.*
β. E. mosana. *Lejeun.*
- Esula.* *Poll. Thuil.* vid. *E. Gerardiana.*
- Esula.* *Jec.* vid. *E. Cyparissias.*
- exigua.* *L.* ①. p. 90 w. 70
Esula exigua. *Haw.*
α. E. e. acuta. *Willd.*
β. E. e. retusa. *Willd.*
E. retusa. *Cav.*
- falcata.* *L.* ①. p. 88 w. 69
Esula falcata. *Haw.*
β. E. acuminata. *Lam.*
E. arvensis. *Schleich.*
E. mucronata. *Bast.* (non *Lam. sec. Dec.*)
- fimbriata.* (*Raensch.*) *h.*
flavicomma. *Dec.* II. m. 2.
β. E. carnioica. *Dec.* fl. fr. (non *Jacq.*)
E. pilosa. *Vill.* (non *L.*)
E. villosa. *W.* et *K?* (sec. *Poir.*)
- flexuosa.* *H.* et *B.* *h.*
frangulaefolia. *H.* et *B.* 2.
fructus pini. *Mill.* *h.*
E. Caput Medusae. *β. Ait.*
E. Commelini. *Dec.*
β. E. Caput Medusae. *γ. Ait.* (n. *Willd.*)
- geniculata.* *Orteg.* ①. ♂. p. 31
E. prunifolia. *Jacq.*
E. elliptica. *Quorund.* (non? *Jacq.*)
Tithymalus prunifolius. *Haw.*
- genistoides.* *L.* *h.* p. 106 w. 81
- Gerardiana.* *Jacq.* 2. p. 146 w. 112
E. Esula. *Poll. Thuil.* (non *L.*)
E. linearifolia. *Lam.*
Tithymalus rupestris. *Lam.* fl. fr. (non *E. Cajagola.* *Ehrh.* sec. *Gmel.*)
- glabrata.* *Sw.* *h.* p. 43 w. 33
glauca. *Pall.* *Bbrst.* 2.
E. nicaeensis. *All.* var? *Frevir.* *Bess.*
- glauca.* *Forst.* *h.* (non *Moeach.*)
 p. 113 w. 102
- glauca.* — *h.*
Tithymalus glaucus. *Moench.*
- glaucescens.* *Rostk.* (non? *Willd.*)
glaucescens. *Willd.* 2. w. r. Sup. p. 28
- glaucophylla.* *Pers.* (non *Poir.*) p. 50
glaucophylla. *Poir.*
- globosa.* *Hornem.* ①.
globulifera. *H.* et *B.* 2.
glomerata. *Bbrst.*
goliana. *Lam.* ①? p. 52
gracilis. *Bbrst.* (non *Loisel.*)
E. segetalis. *Bess.* (non *L.*)
- gracilis.* *Lois.* vid. *leptophylla.*
graminea. *L.* 2. p. 77 w. 59
graminifolia. *Mich.* ①. (non *Vill.*)
 p. 55

(Gen. 1250,

- EUPHORBIA.** *Lin.* p. 1190 w. 659
graniniolia. *Vill.* vid. *leptophylla.*
grandifolia. *Haw.* *h.*
granulata. *Forsh.* p. 72 w. 55
Guachana. *Azara.*
hamata. — — *h.*
Dactylanthus hamata. *Haw.*
- helioscopia.* *L.* ①. p. 126 w. 98
Galarhoeus helioscopius. *Haw.*
Tithymalus helioscopius. *Scop.* *Lam.* fl. fr.
- heptagona.* *L.* *h.* p. 3 w. 4
herniariaefolia. *Willd.* p. 86 w. 67
heterophylla. *L.* *h.* (non sequent.)
 p. 33 w. 28
Tithymalus heterophyllus. *Haw.*
- heterophylla.* *Jacq.* vid. *cyathophora.*
heterophylla. *Desf.* vid. *diversifolia.*
- hirta.* *L.* ①. p. 61 w. 47
Humboldtii. *Willd.* 2. (non? *Donn.*)
 w. r. 570. 15
- Humboldtii.* *Donn.* ♂.
Anisophyllum Humboldtii. *Haw.*
- humifusa.* *Willd.* ① w. r. Sup. p. 27
hyberna. *L.* 2. p. 154 w. 119
Galarhoeus hybernus. *Haw.* ●
- hypericifolia.* *L.* ①. (*h.* *H.* et *B.*)
 p. 67 w. 50
Anisophyllum hypericifolium. *Haw.*
 (cf. *E. maculata.*)
- hyssopifolia.* *L.* ①. p. 67 w. 50
Anisophyllum hyssopifolium. *Haw.*
- Hytrix.* vid. *loricata.*
illyrica. vid. *pilosa.*
- imbricata.* *Vahl.* *h.* p. 82 w. 64
Galarhoeus imbricatus. *Haw.*
- indica.* vid. *pilulifera.*
inermis. *Mill.* vid. *E. Caput Medusae.* *β.*
- inermis.* *Sauv.* vid. *myrsinites.*
- Ipecacuanha.* *L.* 2. p. 78 w. 60
Anisophyllum Ipecacuanha. *Haw.*
- isatidifolia.* *Lam.*
E. Isatis. *Pers.* p. 104
Isatis. vid. *isatidifolia.*
- italica.* vid. *seticornis.*
- junceca.* *Ait.* *Jacq.* 2. p. 120 w. 95
Galarhoeus junceus. *Haw.*
- juncoides.* *Hortul.* ①.
Esula juncoides. *Haw.*
 (an *E. juncea.* *Jacq?*)
- kahirensis.* vid. *cornuta.*
- lactea.* *Haw.* *h.*
laeta. *Ait.* *h.* p. 103 w. 80
E. divaricata. *Jacq.*
Tithymalus laetus. *Haw.*
 (cf. *E. dendroides.*)
- laevigata.* *Vahl.* *h.* (non *Lam.*)
 p. 42 w. 38
- E. laevis.* *Poir.*
- laevigata.* *Lam.*
laevis. vid. *laevigata.* *Vahl.*
lanceolata. *Sweng.*
lanuginosa. *Lam.* vid. *dulcis.*

Spec. 14959.)

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
lanuginosa. *Thuil.* vid. platyphyllos.
Latazi *H. et B.* h.
Lathyris. *L.* ♂. p. 89 w. 76.
 Tithymalus *Lathyris.* *Lam.* fl. fr.
 Galarhoeus *Lathyris.* *Haw.*
laurifolia. *Lam.* h. p. 27 w. 25
loptophylla. *Vill.* ♂? p. 94
E. gracilis. *Lois.* (non *Bbrst.*)
E. tenuifolia. *Lam.*
β. E. graminifolia. *Vill.*
linaroides. vid. *linearifolia.*
linearifolia. *Willd.* h. (non *Lam.*)
 p. 38 w. 34
E. linaroides. *Poir.*
E. linifolia. *Jacq.* (non *Vahl.*)
 Galarhoeus *linifolius.* *Haw.*
linearifolia. *Lam.* vid. *E. Gerardiana.*
linearis. *Retz.* h. p. 40 w. 58
linifolia. *Vahl.* h. (non *Jacq.*) p. 39
livifolia. *Jacq.* vid. *linearifolia.*
literata. *Jacq.* ♂. p. 142 w. 110
 Galarhoeus *literatus.* *Haw.*
littoralis *H. et B.* h.
longibracteata. *Dec.* ♂.
longifolia. vid. *mellifera.*
lophogona. *Lam.* h. p. 21 w. 20
loricata. *Lam.* h. p. 11
E. Hystrix. *Jacq.* w. 10
Treisia Hystrix. *Haw.*
lucida. *W. et K.* 2. w. z. 570. 43
maculata. *L.* ♂. p. 58 w. 44
E. hypericifolia. *β. Lam.*
 Anisophyllum *maculatum.* *Haw.*
mammillaris. *L.* h. p. 5 w. 5
marginata. *H. et B.* 2. (non *Pursh.*)
marginata. *Pursh.* ♂.
massiliensis. *Dec.* ♂.
E. thymifolia. *Lois.* (non *L.*)
E. canescens. *L?* (sec. *Dec.*)
mauritanica. *L.* h. (non *Lam.*)
 p. 23 w. 21
 Tithymalus *mauritanicus.* *Haw.*
 Tithymalus *flaccidus.* *Moench.*
mauritanica. *Lam.* vid. *virgata.*
mellifera. *Ait.* h. p. 37 w. 52
E. longifolia. *Lam.*
 Tithymalus *melliferus.* *Haw.*
meloformis. *Ait.* h. p. 15 w. 14
mercurialis. *Pers.* p. 64
E. Mercurialina. *Mich.*
micrantha. *Steph.* ♂. p. 95 w. 73
 Galarhoeus *micranthus.* *Haw.*
microphylla. *Lam.* ♂? p. 51
minima. *Hortul.* ♂.
E. rotundifolia. *Deslong.*
E. Peplus. *β.* *minima.* *Willd.* *Dec.* fl. fr.
E. peploides. *Gouan.* *Dec.* Supl. (non *Thuil.*)
Esula minima. *Haw.*
mollis. *Gmel.* fl. h.
E. illyrica. *Lam?* (sec. *Schrad.*)
mosana. vid. *E. Esula.*
mucronata. *Lapeyr.* h. (non *seq.*)
 (Gen. 1250.

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
mucronata. *Bast.* vid. *falcata.*
mucronata. *Lam.* vid. *falcata,*
obscura.
multicaulis. vid. *oleaeifolia.*
multicorymbosa. *Hortul.* 2.
Esula multicorymbosa. *Haw.*
muricata. *Bbrst.* 2.
myrsinites. *L.* 2. p. 149 w. 115
E. incrimis. *Sauv.*
 Galarhoeus *myrsinites.* *Haw.*
 Tithymalus *myrsinites.* *Lam.* fl. fr.
myrtifolia. *L.* h. (non *Lam.*) p. 81
 w. 63
E. emarginata. *Lam.* (non *Ait.*)
myrtifolia. *Lam.* vid. *Pedilanthus*
tithymaloides.
neapolitana. *Tenor.*
nercifolia. *L.* h. p. 10 w. 9
β. E. n. chinensis. *Haw.*
nicaeensis. *Jacq.* *All.* 2. w. 114
E. Barrelieri. *Savi.*
 Galarhoeus *nicaeensis.* *Haw.*
β. E. oleaeifolia. *Gouan.*
E. multicaulis. *Thuil.*
γ. E. n. Salzmanni. *Dec.*
δ. E. n. hebecarpa. *Dec.*
 (non *E. amygdaloides.* *Lam.*)
nitens. *Trevir.*
nodosa. vid. *thymifolia.*
nuda. vid. *caniculata*
nudiflora. *Jacq.* h. p. 55 w. 30
E. cymosa. *Poir.*
 Tithymalus *nudiflorus.* *Haw.*
nummularifolia. *Willd.* h. w. z. 570. 21
E. pulchella. *Hortul.*
obliquata. vid. *alexandrina.*
obliterata. *Jacq.* p. 92 w. 71
obscura. *Deslong.* ♂.
E. mucronata. *Lam.* (sec. *Dec.*)
obtusata. *Pursh.* 2.
obtusifolia. *Lam.* vid. *terraccina.*
obtusifolia. *Poir.* vid. *virgata.*
octogona. *H. Cels.* *Zeyh.* h.
ocymoides. *L.* ♂. p. 44 w. 57
 Anisophyllum *ocymoides.* *Haw.*
odontophylla. *Willd.* h. w. z. Sup.
 p. 28
officinarum. *L.* 2. p. 7 w. 7
oleaeifolia. vid. *nicaeensis.*
oleracea. vid. *E. Peplus.*
ophthalmica. *Commers.* *Pers.* ♂?
 p. 53
orbiculata. *H. et B.* h.
orientalis. *L.* 2. p. 137 w. 107
 Galarhoeus *orientalis.* *Haw.*
organoides. *L.* 2. p. 45 w. 39
Ornithopus. *Jacq.* h. w. z. 570. 6
padifolia. vid. *Pedilanthus tithyma-*
loides.
pallida. *Willd.* 2. p. 151 w. 117
E. amygdaloides. *Lamnitz.*
palustris. *L.* 2. p. 150 w. 116
 Galarhoeus *palustris.* *Haw.*
 Tithymalus *palustris.* *α.* *Lam.* fl. h.
β. E. p. angustifolia. *Pers.*
 Spec. 15,010.)

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
paniculata. Desf. 2. p. 128
Paralias. L. 2. p. 119 w. 92
Tithymalus maritimus. Lam. fl. fr.
Galarhoeus Paralias. Haw.
parviflora. L. ①. p. 69 w. 52
patula. Delil.
patula. Mill. t.
Dactylanthes patula. Haw.
pendula. - h.
Tithymalus pendulus. Haw.
Peplis. L. ①. p. 75 w. 56
E. dichotoma. Forsk.
Anisophyllum Peplis. Haw.
Tithymalus Peplis. Scop.
Tithymalus auriculatus. Lam. fl. fr.
peploides Thuil. vid. *verrucosa*
peploides. Gouan. vid. *minima.*
Peplus. L. ①. p. 87 w. 68
E. oleracea. (Pers.)
Esula Peplus. Haw.
Tithymalus Peplus. Gaert.
(cfr. E. minima.)
petiolaris. Sims. t.
Tithymalus petiolaris. Haw.
picta. Jacq. 2. p. 60 w. 46
Tithymalus pictus. Haw.
pilosa. L. 2. (non sequent.) p. 136
 w. 106
E. epithymoides. Dub.
Tithymalus hirsutus. Lam. fl. fr.
Galarhoeus pilosus. Haw.
β. E. illyrica. Lam.
(cfr. E. mollis.)
pilosa. Vill. vid. *flavicomma.*
pilosa. Brot. vid. *verrucosa.*
pilulifera. L. ①. p. 62 w. 48
E. capitata. Lam.
Anisophyllum piluliferum. Haw.
β. E. p. indica. Pers.
pinca. L. t. p. 122 w. 95
pinifolia. Lam. Dec. ①. (non
Bast.)
(non E. Esula, L.)
pinifolia. Bast. vid. *E. Esula.*
piscatoria. Ait. t. p. 25 w. 22
Tithymalus piscatorius. Haw.
Pithyusa. L. 2. p. 176 w. 89
Galarhoeus Pithyusa. Haw.
Tithymalus Pithyusa. Scop.
Tithymalus acutifolius. Lam. fl. fr.
platyphyllos. L. ①. p. 141 w. 109
Galarhoeus platyphyllos. Haw.
Tithymalus platyphyllos. Scop.
β. E. subciliata. Pers. p. 141
E. lanuginosa. Thuil.
γ. E. serrulata. Thuil.
δ. E. stricta. L. (sec. Dec. Spreng.)
Galarhoeus strictus. Haw.
polygona. Desf. t. (non? *Haw.*)
polygona. Haw. t.
polygonifolia. L. ①. p. 75 w. 57
portlandica. L. t. (2. *Dec.*) p. 117
 w. 90
Esula portlandica. Haw.
Tithymalus declinatus. Moench.

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
portulacoides. L. 2. p. 79 w. 61
procera. Bbrst. 2.
procumbens. Mill. h. (non *Dec.*)
E. caput Medusae. γ. Willd.
Medusa procumbens. Haw.
procumbens. Dec. vid. *procum-*
bens.
prostrata. Ait. ①. p. 48 w. 42
Anisophyllum prostratum. Haw.
provincialis. Willd. ①. p. 125 w. 97
E. segetalis. β. Dec.
Esula provincialis. Haw.
(non E. seticornis. Lour. sec. Dec.)
pruifolia. vid. geniculata.
ptericoeca. Brot. ①.
E. sexangularis. Spreng. (sec. Dietr.)
pubentissima. Mich. 2. p. 65
pubescens. Vahl. Desf. 2. t. p. 129
 w. 99
E. undulata. Willd. En. Sup. (non Bbrst.)
pulchella. H. et B. t? (non *se-*
quent.)
pulchella. Lagas. vid. *avenia.*
pulchella. Hortul. vid. *nummula-*
riaefolia.
pumila. Sib. et Sm. t.
punctata. Delil.
pungens. Russ. (non Lam.)
pungens. Lam. vid. *spinosa.*
punicea. Sw. t. p. 32 w. 103
Tithymalus puniceus. Haw.
purpurata. Thuil. 2.
E. dulcis. Lam. (sec. Dec. non L.)
pusilla. Presl
pyritolia. Lam. t. p. 28 w. 26
repanda. - - ♂.
Tithymalus repandus. Haw.
retusa. Cav. Dec. Supl. ①. (non
Forst.) p. 91
E. exigua. β. Willd. Dec. fl. fr.
retusa. Forsk. vid. *cornuta*
rigida. Bbrst. 2. (non *Haw.*)
rigida. - - h.
Galarhoeus rigidus. Haw.
rosea. Retz. ①. p. 49 w. 43
Anisophyllum roseum. Haw.
rotundifolia. vid. minima.
rubra. Cav. ①. p. 85 w. 66
E. tricuspidata. Lapeyr. (sec. Dec.)
E. exigua. γ. L.
salicifolia. Host. Dec. 2. p. 155
 w. 120
Galarhoeus salicifolius. Haw.
(cfr. E. agraria.)
sanguinea. Thore.
saturoides. Lam. ①?
saxatilis. Jacq. 2. p. 118 w. 91
scandens. H. et B. 2.
Scoropendria. vid. uncinata.
scordifolia. Jacq. ①. p. 59 w. 45
segetalis. L. ①. (non sequent.)
 p. 123 w. 96
Esula segetalis. Haw.
Tithymalus cinerascens. Moench.
(cfr. E. provincialis.)

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
segetalis. *Pall.* vid. *agraria-segetalis.* *Bess.* vid. *gracilis.*
Seguieri. *Raensch.*
Tithymalus Seguieri. *Scop.*
serpens. *H.* et *B.* h.
serpyllifolia. *Thieb.* p. 74
serrata. *L.* ☉. p. 130 w. 100
Galarhoeus serratus. *Haw.*
Tithymalus serratus. *Lam.* fl. fr.
β. E. s. tenuifolia. *Pers.*
γ. E. s. truncata. *Pers.*
Tithymalus denticulatus. *Moench.*
(cfr. E. cornuta.)
serrulata. *Willd.* vid. *platyphyllos.*
seticornis. *Poir.* *Dec.* ☉.
E. italica. *Lam.*
sexangularis. *Spr.* *Donnrm.* (et? *Jacq.*)
(cfr. E. ptericoeca.)
spartioides. *Jacq.* h.
spathulacifolia. — — h.
Galarhoeus spathulacifolius. *Haw.*
spathulata. *Lam.* p. 93 w. 72
spinosa. *L.* h. p. 107 w. 82
E. pungens. *Lam.*
Tithymalus diffusus. *α. Lam.* fl. fr.
Galarhoeus spinosus. *Haw.*
β. E. fruticosa. *Biv.* *Bern.*
squamo-a. *Willd.* p. 138 w. 108
squamigera. *Deslong.* 2.
stellata. *Willd.* h. p. 13 w. 12
sterilis. vid. *E. Cyparissias.*
stricta. vid. *platyphyllos.*
subciliata. vid. *platyphyllos.*
sylvatica. *L.* h. non *Autor.* w. 125
Esula sylvatica. *Haw.*
sylvatica. *Jacq.* *Autor.* vid. *amygdaloides.*
tannensis. *Spreng.* ☉?
Croton clutioides. *Forst.*
taurica. *H. Crmn.* *Zeyh.* ☉.
tauriensis. *Willd.* ☉. (non? *All.*)
w. E. Sup. p. 28
tauriensis. *All.* vid. *terracina.*
tenella. *H.* et *B.* h.
tenuifolia. *Lam.* vid. *leptophylla.*
tenuifolia. *Pers.* vid. *serrata.*
terracina. *L.* ☉. p. 99 w. 77
E. obtusifolia. *Lam.*
E. taurinensis. *All.*
tesselata. — — h.
Medusa tessellata. *Haw.*
thymifolia. *L.* ☉. (non *Loisl.*) p. 86
w. 51
Anisophyllum thymifolium. *Haw.*
β. E. nodosa. *Houtt.*
thymifolia. *Loisl.* vid. *massiliensis.*
Tirucalli. *L.* h. p. 22 w. 24
Tithymalus Tirucalli. *Haw.*
tithymaloides. vid. *Pedilanthus tithymaloides.*
tomentosa. *Lam.* *Pers.* h. p. 56
toxicaria. (*Nois.*)
triaculeata. *Forsk.* h. p. 9 w. 8

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
tribuloides. *Lam.* p. 12 w. 11
trichotoma. *H.* et *B.* h.
tricuspidata. vid. *relusa.*
tridentata. vid. *anacantha.*
trigona. *Mill.* *Haw.* h.
E. antiquorum. *β. L.* *Willd.*
tristis. *Bbrst.*
truncata. vid. *serrata.*
tuberculata. *Jacq.* h. p. 17 w. 16
Dactylanthus tuberculata. *Haw.*
tuberosa. *L.* h. p. 97 w. 75
Tithymalus tuberosus. *Haw.*
uncinata. *Des.* h. p. 8 w. E. 570. 4
uniflora. *Rafin.*
undulata. *Bbrst.* 2. (non? *Willd.*)
undulata. *Willd.* vid. *pubescens.*
valentina. *Orteg.* *Jacq.* 2. (non *Willd.*) p. 100
valentina. *Willd.* vid. *diversifolia.*
valerianaefolia. *Lam.*
E. valerianae. *Pers.* p. 139
varians. *Haw.*
variegata. *Sims.*
veneta. *Willd.* h. w. F. 570. 45
E. Characias var. *pubescens.* *Gmel.* *H. C.*
verrucosa. *L.* ♂. p. 132 w. 101
E. pilosa. *Brot.*
Tithymalus verrucosus. *Scop.*
Galarhoeus verrucosus. *Haw.*
β. E. peploides. *Thuil.*
verticillata. *Desf.* h.
villosa. *W.* et *K.* 2. p. 110 w. 84
viminalis. vid. *Cynanchum viminalis.*
virgata. *Desf.* h. (non *W.* et *K.*)
E. mauritanica. *Lam.* (non *L.*) [p. 24
E. obtusifolia. *Poir.* (non *Lam.*)
Tithymalus virgatus. *Haw.*
virgata. *W.* et *K.* 2. w. E. 570. 37
Esula virgata. *Haw.*
virosa. *Willd.* h. p. 5 w. 5
xalapensis. *H.* et *B.* 2.
EUPHORIA. *Juss.* p. 929
**DIMOCARPUS.* *Lour.*
**SCYTALIA.* *Gaert.* *Raensch.*
**crinita.* *Lour.* h.
**informis.* *Lour.* h.
Litschi. vid. *punica.*
**longan.* *Lour.* h. p. 2
Dimocarpus longus. *Diétr.*
punica. *Lam.* h. p. 1
E. Litschi. *Desf.*
Dimocarpus Lichi. *Lour.*
Lacti chinensis. *Osb.*
Litchi chinensis. *Sonner.*
Sapindus edulis. *Ait.*
Scytalia chinensis. *Goert.*
Scytalia Litschi. *Raensch.*
(non Litsaea chinensis. *Lam.)*
EUPHRASIA. *Lin.* p. 1454 w. 1132
alpina. *R.* *Br.* (non *Lam.*)
alpina. *Lam.*
E. tricuspidata. *All.* (non *L.*)
β. E. pectinata. *Tenor.* (sec. *Dec.*)
(non E. salisburgensis. *Hop.)*

Euphrasia

- EUPHRASIA.** *Lin.* P. 1454 w. 1132
arguta. *R. Br.*
aspera. *Willd.* (non *Brot.*) w. 12
aspera Brot. vid. *asperima.*
asperima. *Link.*
E. aspera. *Brot.* p. 2
Lasiopera aspera. *Hoffmsg.*
collina. *R. Br.*
Coris. vid. *lutea.*
coromandelina. *Rottl. Spr.*
corsica. *Lois.* ☉
cuneata. *Forst.* 2? p. 7 w. 5
filifolia. *Link.*
glutinosa. *Bbrst.* ☉
E. viscosa. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
imbricata. vid. *minima.*
kalifornis. *Willd. Pourr.* ☉. w. F.
laevis. vid. *lutea.* [p. 635
latifolia. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Bartsia latifolia. *Sib. et Sm. Hoffmsg.*
 (non *Bartsia imbricata. Lapeyr.*)
linifolia. *L.* ☉. (non *sequent.*) p. 9
 w. 8
linifolia. *Brot.* vid. *tenuifolia.*
linifolia. *Lam.* fl. fr. vid. *viscosa.*
longiflora. *Lam.* ☉. P. 13 w. 11
lutea. *L.* ☉. p. 8 w. 7
E. laevis. *Gater.*
E. Coris. *Crantz.*
melampyroides. *H. et B.* 2.
minima. *Jacq.* ☉. P. 5
E. officinalis. *L.* var. *Smith.*
Bartsia humilis. *Lapeyr.*
β. E. imbricata. *Thore.* p. 5*
mutica. *H. et B.* 2.
nemorosa. vid. *officinalis.*
Odontites. *L.* ☉. P. 14 w. 6
E. rubra. *Roth.*
Bartsia Odontites. *Smith.*
Odontites vulgaris. *Huds. Smith.*
Odontites rubra. (*Pers.*)
 (cfr. *E. verna.*)
officinalis. *L.* ☉. p. 3 w. 2
β. E. o. nemorosa. *Pers.*
γ. Bartsia imbricata. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
 (cfr. *E. minima.*)
paludosa. *R. Br.*
pectinata. vid. *alpina.* *Lam.*
purpurea. *Desf.* ☉. P. 12 w. 10
E. lutea. var. *purpurea.* *Poir. it.*
rigidifolia. *Biv. Bern.*
rubra. vid. *E. Odontites.*
salisburgensis. *Hoppe.* ☉.
β. E. s. grandiflora. *Schleich.*
santolinaefolia. *H. et B.* 2.
scabra. *R. Br.* (non *Link.*)
scabra. *Link.*
speciosa. *R. Br.*
spiralis. vid. *tenuifolia.*
striata. *R. Br.*
stricta. *H. et B.* 2.
tenuifolia. *Pers.* ☉. P. 10
E. linifolia. *Brot.* (non *L.*)
E. virgata. *Link.*
Lasiopera tenuifolia. *Hffmsg.*
β. E. spiralis. *Pourr.* (sec. *Poir.*)

Euphrasia — Euthales 329

- EUPHRASIA.** *Lin.* P. 1454 w. 1132
tetragona. *R. Br.*
tricuspidata. *L.* ☉. (non *All.*) p. 6
 w. 4
tricuspidata. *All.* vid. *alpina.* *Lam.*
verna. *Bellard.* ☉.
E. Odontites. *L.* var. *β.* *Willd. Dec.*
Odontites verna. (*Pers.*)
virgata. vid. *tenuifolia.*
viscosa. *L.* ☉. (non *Pall.*) p. 11 w. 9
E. linifolia. *Lam.* fl. fr.
viscosa. *Pall.* vid. *glutinosa.*
EUPOMATIA. *R. Brown.* XII. 5
laurina. *R. Br.* 7.
EUROTIA. *Adans.* vid. *Ceratosper-*
num papposum.
EURYA. *Thunb.* P. 1173 w. 945
japonica. *Thunb.* 7. p. 1 w. 1
EURYALA. *Salisb.* XIII. 1
ferox. *Salisb.*
Anneslea spinosa. *Andr.*
Nymphaeae species? *Spreng.*
EURYANDRA. *Forst.*
scandens. vid. *Tetracera Euryan-*
dra.
EURYSPERMUM. *Salisb.*
grandiflorum. vid. *Leucadendrum*
grandiflorum.
saltifolium. vid. *Leucadendrum*
strictum.
EURYTHALIA. *Borckh.* vid. *Gen-*
tiana.
EUSTACHYS. *Desv.* vid. *Chloris.*
EUSTEGIA. *R. Brown.* RS. 1103
filiformis. *Schult.* RS 2
Apocynum filiforme. *Thunb. L. fl.* p. 625. 1
 w. 489. 1
hastata. -*R. Br.* 2. RS. 1
Apocynum hastatum. *Thunb.* p. 625. 2
 w. 489. 2
Apocynum minutum. *L. fl.*
EUSTEPHIA. *Cav.* p. 784 w. 620
coccinea. *Cav.* 2. p. 1 w. 1
EUSTREPHUS. *R. Brown.* VI. 1
angustifolius. *R. Br.* 7.
Luzuriaga angustifolia. *Poir.*
latifolius. *R. Br.* 7.
Luzuriaga latifolia. *Poir.*
EUTASSA. *Salisb.*
heterophylla. vid. *Cupressus co-*
lumnaris.
EUTAXIA. *R. Brown.* X. 1
myrtifolia. *R. Br.* 7.
Dillwynia myrtifolia. *Smith.*
Dillwynia obovata. *Labil.*
EUTERPE. *Gaert.*
globosa. vid. *Areca spicata.*
pisifera. *Gaert.*
EUTHALES. *R. Brown.* (non *Dietr.*)
trinervis. vid. *Velleja trinervis.*
EUTHALES. *Dietr.*
peruviana. vid. *Beauharnoisia fru-*
ctipendula.

EVANDRA. *R. Brown.* (Cyperaceae
stam. 12)

aristata. *R. Br.*

pauciflora. *R. Br.*

EVANTIANA. *Andr.* vid. *Begonia*
discolor.

EVAX. *Gaert.* p. 1842

MICROPUS. *Ltn.* (sec. *Spreng.*)

astericiflora. *Pers.* 2. P. 2

Gnaphalium astericiflorum. *Lam.* w.
1474. 114

pygmaea. *Pers.* ①. P. 1

E. umbellata. Gaert.

Gnaphalium pygmaeum. *Lam.* (non *Thunb.*)

Filago pygmaea *L.* w. 1569. 1

Filago acaulis. *L.*

Micropus pygmaeus. *Desf.*

spathulata. *Pers.* p. 3

Gnaphalium bracteatum. *Willd.* 1474. 109

Gnaphalium involucreatum. *Lam.*

umbellata. vid. *pygmaea.*

EVEA. *Aubl.* Rs. 524 p. 251

guianensis. *Aubl.* h. Rs. 1 p. 1

Cephaelis tetrandra. *Willd.* 357. 10

EVODIA. *Gaert.* p. 1154

aromatica. *Lam.* h. p. 1

E. Ravensura. Gaert.

Agathophyllum aromaticum. *Willd.* 929. 1

Ravensura aromatica. *Sonner.*

hortensis. vid. *Fagara Evodia.*

Ravensura. vid. *aromatica.*

EVOLVULUS. *Ltn.* Rs. 1117 p. 638
w. 586

acapulensis. *Willd.* Ms. (H. et B.)

①. RS 20

alsinoides. *L.* ①. Rs. 5 p. 6 w. 4

E. hirsutus. Lam. (sec. *R. Br.* H. et B.)

RS. 6 p. 7 w. 5

Candemia. Scop.

Vistnu. Adans.

angustissimus. *H. et B.* 2. Rs. 17

E. virgatus. Willd. Ms.

arbuscula. *Poir.* h. Rs. 19

argenteus. *R. Br.* (non *Pursh.*)

RS. 14

argenteus. *Pursh.* vid. *E. Nuttal-*
lianus.

Commersoni. *Pers.* Rs. 12

E. sericeus. Sw. var? *Pers.*

Convolvulus Commersoni. Lam.

cuspidatus. vid. *sericeus.*

debilis. *H. et B.* 2. Rs. 9

E. filiformis. Willd. Ms.

decumbens. *R. Br.* Rs. 15

emarginatus. *L. fil.* ①. RS. 4 p. 5
w. 5

filiformis. vid. *debilis.*

gangeticus. *L.* Rs. 3 p. 4 w. 2

Convolvulus gangeticus. L. Amoen.

hederaceus. vid. *Convolvulus fla-*
vus.

hirsutus. vid. *alsinoides.*

holosericeus. *H. et B.* h. Rs. 16

incanus. *Lam.* h. Rs. 13

E. sericeus. R. et P. (non *Sw.*)

lanceolatus. vid. *villosus.*

EVOLVULUS. *Lin.* Rs. 1117 p. 638
w. 586

linifolius. *L.* ①. RS 8 p. 8 w. 6

Convolvulus linifolius. L.

macrophyllus. *Willd.* Ms. (H. et B.)

h. Rs. 21

Mühlenbergi. *Spreng.* ①?

nummularius. *L.* ①. RS. 1 p. 1 w. 1

Convolvulus nummularius. L.

Nuttallianus. *Schult.* Rs. 18

E. argenteus. Pursh. (non *R. Br.*)

sericeus. *Sw.* 2. (non *R. et P.*)

RS. 10 P. 9 w. 7

E. cuspidatus. H. et B?

(cf. *E. Commersoni.*)

sericeus. *R. et P.* vid. *incanus.*

tridentatus. vid. *Ipomaea triden-*
tata.

veronicaefolius. *H. et B.* 2. Rs. 2

villosus. R. et P. 2. Rs. 7 p. 2

β? *E. lanceolatus. Poir.*

virgatus. vid. *angustissimus.*

EVONYMOIDES. *Moench.* vid. *Ce-*
lastrus.

EVONYMUS. *Lin.* Rs. 1002 p. 539
w. 424

alternifolius. vid. *americanus.*

americanus. *L.* h. Rs. 5 p. 7 w. 7

E. alternifolius. Moench.

angustifolius. *Pursh.* h. (non *Vill.*)

RS. 6

angustifolius. *Vill.* vid. *europaeus.*

atropurpureus. *Jacq.* h. Rs. 4 p. 6

w. 6

E. carolinensis. Marsh.

chinensis. *Lour.* h. Rs. 8

Colpoon. *L.* vid. *Cassine Colpoon.*

Colpoon. *Lam.* vid. *Fusanus com-*
pressus.

europaeus. *L.* h. Rs. 1 p. 3 w. 3

α. *E. e. tenuifolius.*

E. angustifolius. Vill.

E. vulgaris. Mill. Roth. Scop. Lam.

fl. fr.

β. *E. e. macrophyllus. Schleich.*

(cf. *E. latifolius, verrucosus.*)

japonicus. *L. fil.* h. Rs. 7 p. 2 w. 2

inermis. *Forsk.* h. Rs. 9

latifolius. *Mill. Jacq.* h. Rs. 3 p. 5

E. vulgaris. β. Lam. fl. fr. [w. 5

E. europaeus. β. latifolius. L.

obovatus. *Nutt.* h.

Tobira. vid. *Piltosporum Tobira.*

verrucosus. *Scop.* h. Rs. 2 p. 4 w. 4

E. europaeus. γ. leprosus. L. fil.

vulgaris. vid. *europaeus et latifo-*
lius.

EVOSMA. *Andr.*

albiflora. vid. *Logania floribunda.*

EXACUM. *Lin.* Rs. 437 p. 282 w. 221

*GENTIANA. *L. Aut. cit.*

alatum. *Roth. Heyne.* Rs. 11

albens. *L. fil.* ①. P. 3 w. 3

Sebaea albens. R. Br. Rs. 438. 2

*aphyllum. *Jacq.* p. 13. w. 13

Lita aphylla. Willd. in Schrad. Jour.

- EXACUM.** *Lin.* RS. 437 P. 282 w. 221
aureum. *L. fil.* O. P. 4 w. 4
Sebaea aurea. *R. Br.* RS. 433. 5
Candollei. *Bast. Dec. Sup.* O. RS. p. 525
E. pusillum. *β. Dec.* ic.
cordatum. *L. fil.* O. P. 6 w. 6
E. grandiflorum. *Gaert?*
Sebaea cordata. *R. Br.* RS. 433. 4
Gentiana exacoides. *L.*
diffusum. vid. *Canscora diffusa.*
erectum. vid. *Orthostemum erectum.*
**filiforme.* *L.* O. RS. 7 P. 12 w. 12
Microcale filiforme. *Hfmsg. et Lk.*
Hippion filiforme. *Schmidt.*
Cicendia. *Adans. Delarb.*
grandiflorum. vid. *cordatum.*
guianense. *Aubl.* O. RS. 4 P. 9 w. 9
E. purpureum. *Lam.*
**heteroclitum.* *L.* O. RS. 8 P. 14 w. 14
Centaurium malabaricum. *Borekh.*
hyssopifolium. *Willd.* RS. 15 P. 16 w. 18
Gentiana verticillata. *L. fil.*
ovatum. *Labil.*
Gentiana ovata. *Dietr.*
Sebaea ovata. *R. Br.* RS. 433. 1
pedunculatum. *L.* O. RS. 1 P. 2 w. 2
pulchellum. *Pursh.* O. RS. 12
punctatum. *L. fil.* RS. 16 P. 7 w. 7
purpureum. vid. *guianense.*
**pusillum.* *Lam. Dec.* O. RS. 6
Chironia inaperta. *Willd.* 394. 10
Chironia Vaillanti. *Schmidt.*
Chironia minima. *Thuil.*
Hippocentaurea inaperta. *Schult.*
Erythraea luteola. *Pers.* 653. 6
(cfr. E. Candollei.)
quadrangulare. *Lam.* RS. 3 P. 8 w. 8
ramosum. vid. *Coutoubea ramosa.*
sessile. *L.* O. RS. 2 P. 5 w. 5
spicatum. vid. *Coutoubea spicata.*
tenuifolium. *Aubl.* O. RS. 5 P. 11 w. 11
E. violaceum. *Lam.*
ternifolium. vid. *Coutoubea ternifolia.*
vaginote. vid. *Logania latifolia.*
**verticillatum.* *L.* RS. 14 P. 15 w. 17
Ericoila verticillata. *Borekh.*
violaceum. vid. *tenuifolium.*
**viscosum.* *Ait.* ♂. 2. h. RS. 13 P. 1 w. 1
- EXAGROSTIS.** *Jacq. fil.*
elongata. vid. *Poa elongata.*

(Gen. 1269. Spec. 15, 240.)

- EXARRHENA.** *R. Brown.*
suaveolens. vid. *Myosotis suaveolens.*
EXCOECARIA. *Lin.* P. 2293 w. 1864
Agallocha. *L. h.* P. 1 w. 1
Camettia. *Willd.* h. P. 2 w. 2
cochinchiensis. *Lour.* h.
glandulosa. *Sw.* h. P. 5 w. 5
lucida. *Sw.* h. P. 4 w. 4
Gymnanthes lucida. *Sw. prod.*
serrata. *Ait.* h.
tinifolia. *Sw.* h. P. 3 w. 3
Gymnanthes elliptica. *Sw. prod.*
EXOACANTHA. *Labil.* RS. 1157 P. 670 w. 524
heterophylla. *Labil.* ♂. RS. 1 P. 1 w. 1
EXOCARPUS. *Labil.* RS. 1064
aphylla. *R. Br.* h. RS. 5 [P. 2073
cupressiformis. *Labil.* h. RS. 6 P. 1
humifusa. *R. Br.* h. RS. 3
latifolia. *R. Br.* h. RS. 1
spartea. *R. Br.* h. RS. 2
stricta. *R. Br.* h. RS. 4
EXOSTEMMA. *Hamb. et Bonpl.* RS. 862
***CINCHONA.** *Aut. cit.* P. 436 w. 546
angustifolium. *Sw.* h. RS. 7 P. 21 w. 9
brachycarpum. *Vahl.* h. RS. 8 P. 20 w. 8
carybaeum. *Jacq.* h. RS. 5 P. 16 w. 4
β. Cinchona caribaea. *Vavass. (sec. Rohde.)*
Cinchona jamaicensis. *Wright.*
(cfr. C. longiflorum.)
**coriaceum.* *Poir.* h. RS. 12
Cinchona nitida. *R. et P? (sec. Poir.)*
**corymbiferum.* *L. fil.* RS. 9 P. 17 w. 5
**dissimiliflorum.* *Mutis.* h. RS. 1
**floribundum.* *Sw.* h. RS. 6 P. 19 w. 7
Cinchona montana. *Badier.*
Cinchona sanctae Luziae. *Dauids.*
Cinchona Luziana. *Banks.*
Quinquina Piton. *Rozier.*
**lineatum.* *Vahl.* h. RS. 5 P. 18 w. 6
**longiflorum.* *Lamb.* h. RS. 4 P. 15
Cinchona caribaea. *Vavass. (sec. Vavas. et? Jacq. sec. Poir.)*
parviflorum. *H. et B.* h. RS. 2
Cinchona parviflora. *Poir. (non Mutis)*
Cinchona micrantha. *R. et P? (sec. Poir.)*
peruvianum. *H. et B.* h. RS. 2
Cinchona peruviana. *Poir.*
**philippicum.* *Cav.* h. RS. 10 P. 14
EYSTATHES. *Lour.* VIII. 1
sylvestris. *Lour.* h.

F.

- FABA.** *Juss.* vid. *Vicia Faba.*
FABAGO. *Moench.* vid. *Zygophyllum Fabago.*
FABIANA. *Ruiz. et Pav.* RS. 696 P. 410
imbricata. *R. et P.* h. RS. 1 P. 1
FABRICIA. *Gaert. Smith.* (non *Thunb.*) P. 1201 w. 969
laevigata. *Smith.* h. P. 2 w. 2
myrtifolia. *Gaert.* h. P. 1 w. 1
plicata. vid. *Gethyllis plicata sericea.* (*Nois.*)
FABRICIA. *Thunb.*
serrata. vid. *Hypoxis serrata.*
FAGAR A. *Lin.* RS. 501 P. 500 w. 251
acuminata. (*Raeusch.*) h.
armata. *Thunb.* h. RS. 9 P. 9 w. 9
Avicennae. *Lam.* h. RS. 10 P. 10 w. 10
capensis. *Thunb.* h. RS. 8 P. 8 w. 8
Elaphrium. *Willd.* h. RS. 12 P. 12 w. 12
Elaphrium glabrum. *Jacq.*
 (cfr. *F. octandra.*)
emarginata. vid. *Zanthoxylum emarginatum.*
Evodia. *L.* h. RS. 2 P. 2 w. 2
Evodia hortensis. *Forst.*
F. triphylla. *Lam?* sec. *Poir.*
fraxinifolia. *Lam.* h.
 (cfr. *Panax aculeatum.*)
guianensis. vid. *Zanthoxylum hermaphroditum.* *
heterophylla. *Lam.* h. RS. 14
horrida. *Thunb.* h. RS. 7 P. 7 w. 7
lentiscifolia. *H. et B.* h. RS. 15 w. R. 149. 1
martinicensis. *Lam.* h. RS. 16
microphylla. *Desf.* h.
Zanthoxyli species? *R. et S.*
monophylla. *Lam.* h. RS. 17
octandra. *L.* h. RS. 11 P. 11 w. 11
Elaphrium tomentosum. *Jacq.*
β. *Elaphrium glabrum.* *Jacq.* (sec. *Lam.*)
pentandra. vid. *Zanthoxylum hermaphroditum.*
pimpinelloides. *Lam.* h. RS. 15
Piperita. *L.* h. (non? *Lour.*) RS. 4
Piperita. *Lour.* h. [P. 4 w. 4
Pterota. *L.* h. RS. 3 P. 3 w. 3
spinifex. *Jacq.* h. RS. 18
spinosa. vid. *Zanthoxylum spinosum.*
tragodes. *L.* h. RS. 5 P. 5 w. 5
Schinus tragodes. *L.*
trifoliata. vid. *Zanthoxylum ternatum.*
triphylla. *Lam.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
 (cfr. *F. Evodia.*)
zanthoxyloides. *Lam.* h. RS. 6 P. 6 w. 6
zeylanica. *Gaert.* h.
- FAGELIA.** *Gmel. Syst.*
flavicans. vid. *Calceolaria pin-nata.*
FAGONIA. *Lin.* P. 1037 w. 847
arabica. *L.* h. P. 3 w. 3
cretica. *L.* ♂. ♂. P. 1 w. 1
F. deflexa. *Moench.*
F. erecta. *Mill.*
deflexa. vid. *cretica.*
erecta. vid. *cretica.*
glutinosa. *Delile.*
 (cfr. *F. scabra.*)
hispanica. *L.* ♂. P. 2 w. 2
indica. *L.* P. 4 w. 4
latifolia. *Delile.*
mollis. *Delile.*
scabra. *Torsk.*
F. glutinosa. *Delile?*
FAGOPYRUM. *Gaert. Moench.* vid. *Polygonum.*
carinatum. vid. *Polygonum Convolvulus.*
dentatum. vid. *Polygonum tataricum.*
esculentum. vid. *Polygonum Fagopyrum.*
membranaceum. vid. *Polygonum dumetorum.* [w. 311
FAGRABEA. *Thunb.* RS. 820 P. 483
FEREIRA. *Vand.* (sec. *Juss. Spreng.*)
zeylanica. *Thunb.* RS. 1 P. 1 w. 1
FAGUS. *Lin.* P. 2103 w. 1694
americana. vid. *sylvatica.*
antarctica. *Forst.* h. P. 3 w. 3
asplenifolia. vid. *sylvatica.*
Castanea. vid. *Castanea vesca.*
cochinchinensis. *Lour.* h.
comptoniifolia. *Desf.* h.
ferruginea. *Ait.* h. P. 2 w. 2
F. latifolia. *Herit.*
F. purpurea. *Desf.* (non *Herit.*)
F. grandifolia. *Hortul.*
grandifolia. vid. *ferruginea.*
latifolia. vid. *ferruginea.*
nana. vid. *Castanea pumila.*
pumila. vid. *Castanea pumila.*
purpurea. *Herit.* vid. *sylvatica.*
purpurea. *Desf.* vid. *ferruginea.* *
quercoides. vid. *sylvatica.*
sanguinea. vid. *sylvatica.*
sylvatica. *L.* h. P. 1 w. 1
F. sylvestris. *Gaert.*
F. purpurea. *Herit.* (non *Desf.*)
β. *F. s. sanguinea.* *Pers.*
F. s. β. *purpurea.* *Ait.*
γ. *F. s. americana.* *Pers.*
δ. *F. asplenifolia.* *Hortul.*
F. s. quercoides. *Pers. Transact. Lin.*
sylvestris. vid. *sylvatica.*
 Spec. 15, 281.)

- FALCATA.** *Gmel.* XVII. 4
caroliniana. *Gmel. Syst.*
FALKEA. *Koentg.*
tenera. vid. *Begonia tenera.*
FALKIA. *Lin. fil.* RS. 1122 p. 637
 w. 697
repens. *L. fil.* RS. 1 p. 1 w. 1
Convolvulus Falkia. *Thunb.* (non *Jacq.*)
FALLOPIA. *Lour.* XIII. 1 (non
Adans.)
nervosa. *Lour. h.*
FALPIA. *Adans.* vid. *Brunnichia.*
FALONA. *Adans.* vid. *Cynosurus*
echinatus.
FARAMEA. *Aubl.* RS. 453
FAMAREA. *Vtm.*
corimbosa. *Aubl. h.* RS. 1
sessiliflora. *Aubl.* RS. 2
FARSETIA. *Forsh. Desv.* vid. *Aly-*
sum.
aegyptiaca. vid. *Cheiranthus Far-*
setia.
cheiranthoides. vid. *Cheiranthus*
Farsetia.
clypeata. vid. *Lunaria canescens.*
diffusa. vid. *Lunaria diffusa.*
elongata. vid. *Lunaria elongata.*
lunarioides. vid. *Lunaria graeca.*
mutabilis. vid. *Draba mutabilis.*
pinnata. vid. *Lunaria pinnata.*
FAVONIUM. *Gaert.*
spinosum. vid. *Polymnia spinosa.*
FEDIA. *Gaert. Moench.* RS. 120
 ***VALERIANELLA.** *Dujresne. Dec.*
 †**VALERIANA.** *Lin. p.* 77 w. 75
 **auricula.* *Dec. O.* RS. 13
campanulata. —
Valerianella campanulata. *Biv. Bern.*
F. dentata. *Vahl?* (sec. *Spr.*)
 **carinata.* *Dufur. O.* RS. 5
chenopodifolia. *Pursh. O.* RS. 18
 †*cornucopiae.* *Gaert. O.* RS. 1 p. 33
F. graeca. *Dufur.* [w. 25
F. incrassata. *Moench.*
Valeriana graeca. *L.*
 †*coronata.* *Gaert. O.* ♂. RS. 10 p. 40
Valeriana Locusta. var. *γ. L.* [w. 28
 (cfr. *F. hamata.*)
 **dasycarpa.* *Steven. RS.* 21
Valeriana dentata. *Bbrst.* (non *L.*)
 (cfr. *F. Morisoni.*)
 †*dentata.* *Vahl. O.* RS. 6 p. 38 w. 26
F. olitoria. *Gaert.*
Valeriana Locusta. var. *δ. L.*
 (cfr. *rugulosa, campanulata.*)
 †*discoidea.* *Vahl. O.* RS. — p. 41 w. 29
Valeriana Locusta. var. *ζ. L.*
 †*echinata.* *Vahl. O.* RS. 3 p. 36 w. 24
Valeriana Locusta. var. *dentata.* *Gouan.*
 **eriocarpa.* *Desv. O.* RS. 16
F. mixta. var? *Poir.*
 **exscapa.* *Steven. O.* RS. 22
 **graeca.* vid. *cornucopiae.*
 **hamata.* *Dec. O.* RS. 9
F. coronata. var. *Poir.*

- FEDIA.** *Moench. Gaert.* RS. 120
VALERIANA. *Lin. Willd.* p. 77. w. 75
incrassata. *Vahl.* (En. I. p. 23 quid?)
incrassata. *Moench.* vid. *F. Cor-*
nucopiae.
intermedia. vid. *Patrinia inter-*
media.
lasiocarpa. vid. *tridentata.*
 **laxiflora.* *Dufur.* RS. 11
maxima. *Steven. O.* RS. 26
 **membranacea.* vid. *pumila.*
 **microcarpa.* vid. *mixta.*
 †*mixta.* *L. O.* RS. 15 w. 16
Valerianella microcarpa. *Deslong.*
 (cfr. *F. Morisoni.*)
Morisoni. *Spreng. O.*
Valerianella eriocarpa et microcarpa. *Des-*
long. sec. *Spreng.*
Valeriana dentata. *Bbrst.* sec. *Spreng.*
Valeriana mixta. *L.* sec. *R.* et *S.*
muricata. *Steven. RS.* 23
 **olitoria.* *L. O.* (non sequent.) RS. 4
 p. 37 w. 25
Valeriana Locusta. L.
olitoria. *Gaert.* vid. *dentata.*
olitoria. *Stev.* vid. *turgida.*
platyloba. *Dufur.* RS. 19
 †*pumila.* *Willd. O.* RS. 14 p. 43 w. 31
Valerianella membranacea. *Deslong.*
Valeriana Locusta multifida. *Gouan.*
Valeriana Locusta. η. L.
β. Valerianella rimosa. *Bast.*
 †*radiata.* *Willd. O.* RS. 12 p. 42 w. 30
Valeriana Locusta. var. *ε. L.*
 **rimosa.* vid. *pumila.*
rugulosa. *Spreng.* (non *Hornem.*)
 RS. 17
rugulosa. *Hornem.*
F. dentata. *Vahl.* var? *Dietr.*
rupestris. vid. *Patrinia rupestris.*
scorpioides. *Dufur. O.* RS. 2
sibirica. vid. *Patrinia sibirica.*
striata. *Steven. RS.* 25
tridentata. *Steven. RS.* 24
β. F. lasiocarpa. *Steven.*
turgida. *Bbrst.*
F. olitoria. *Steven.*
 (*)*uncinata.* *Bbrst. Willd. O.* RS. 20
 w. E. 48. 2
 †*vesicaria.* *Willd. O.* RS. 8 p. 39 w. 27
villosa. vid. *Patrinia villosa.*
- FERDINANDA.** *Lagas.* vid. *Rose-*
nia.
FEREIRA. *Vandel.* vid. *Fagraea et*
Hillia longiflora.
FERNANDESIA. *Ruiz et Pav.*
 p. 1996
conferta. *R. et P.* p. 7
denticulata. *R. et P.* p. 3
graminifolia. *R. et P.* p. 6
hamatodes. *R. et P.* p. 5
laxa. *R. et P.* p. 2
punctata. *R. et P.* p. 1
subbiflora. *R. et P.* p. 4

- FERNELIA**. *Juss. Lam.* Rs. 465
axillaris. vid. *Manettia Lygistum*.
biflora. *R. et S. h.* Rs. 2
F. buxifolia. *α. Lam.*
F. mauritiana. *Raesch.*
Coccoeypsilum biflorum. *Willd.* r. 264. 7
 w. 207. 3
buxifolia. vid. *biflora* et *uniflora*.
mauritiana. vid. *biflora* et *uniflora*.
obovata. *Lam. h.* (et? *Gaert fil.*)
 (cfr. *F. uniflora*.) [Rs. 5]
pedunculata. *Gaert. fl.*
uniflora. *R. et S. h.* Rs. 1
F. buxifolia *β. Lam.*
F. mauritiana. *Raesch.*
F. obovata. *Gaert. fl?*
Coccoeypsilum uniflorum. *Willd.* r. 264. 6
 w. 207. 2
- FEROLIA**. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.*
F. variegata. *Lam.*
variegata. vid. *guianensis*.
- FERRONIA**. *Correa* p. 1051 w. 1882
elephantum. *Roxb. h.* p. 1 w. 1
Craeva Balangas. *Koenig.*
- FERRARIA**. *Lin.* Rs. 145 p. 106
 w. 1252
antherosa. vid. *minor*.
elegans. vid. *Moraea Northiana*.
Ferrariola vid. *minor*.
ixioides. *Willd.* 2. Rs. 5 w. 4
Sisyrinchium ixioides. *Forst.* r. 104. 9
minor. *Pers.* 2. Rs. 1
F. antherosa. *Ker.*
F. Ferrariola. *Willd.* rs. 2 w. 2
F. viridiflora. *Andr.*
Moraea Ferrariola. *Jacq.*
parviflora. vid. *Moraea plicata*.
pavonia. vid. *Tigridia pavonia*.
punctata. *Pers.* 2. p. 2
F. undulata. *L.* rs. 1 w. 1
Moraea undulata. *Thunb.*
Tigridia. vid. *Tigridia pavonia*.
tricuspis. vid. *Vicusseuxia aristata*
 et *glaucois*.
undulata. vid. *punctata*.
viridiflora. vid. *minor*.
- FLAREOLA**. *Roxb.*
buxifolia. vid. *Maba buxifolia*.
- FERULUM EQUINUM**. *Moench.* vid.
Hippocrepis.
- FERULA**. *Lin.* p. 692 w. 539
Asa foetida. *L.* 2. p. 12 w. 11
austriaca. vid. *Selinum austriacum*.
brevifolia. *Link.*
canadensis. *L.* 2. p. 11 w. 10
capillifolia. *Link.*
F. nodiflora. *Brot.* (non *L.*)
F. Ferulago. *L.* var. *Spreng.*
caspic. *Bbrst. Spreng.*
 (non? *F. tatarica*. *Fisch.*)
 (cfr. *F. longifolia*.)
communis. *L.* 2. (non *Gouan.*) p. 1 w. 1
communis. *Gouan.* vid. *glauca*.
 (Gen. 1287.)

- FERULA**. *Lin.* p. 692 w. 539
elegans. vid. *Selinum lineare*.
Ferulago. *L.* 2. p. 6 w. 6
F. nodiflora. *Jacq. Autor.* (non *L.*)
 (cfr. *F. capillifolia*.)
foeniculacea. *Nutt.*
galbanifera. *L. Mill.*
gigantea. *Hornem.* 2.
glauca. *L.* 2. p. 5 w. 5
F. communis. *Gouan.* h. m. (non *L.*)
graveolens. *Spreng.* ☉.
Anethum graveolens. *L.* r. 720. 1 w. 560. 1
Pastinaca graveolens. *Bernh.* (non *Bbrst.*)
laevigata. *Spreng.* 2.
Bubon laevigatum. *Ait.* r. 702. 5 w. 546. 5
longifolia. *Fisch.*
F. caspica. *Bbrst?* sec. *Spreng.*
Meoides. *L.* 2. p. 8 w. 8
montana. vid. *Selinum austriacum*.
nodiflora. *L. Bbrst. Sib.* et *Sm.* 2.
 (non *Autor.*)
F. sulcata. *Desf. Poir.* r. 10
Ligusticum luteum. *Poir.* it.
nodiflora. *Brot.* vid. *capillifolia*.
nodiflora. *Pall.* vid. *sibirica*.
nodiflora. *Autor.* vid. *F. Ferulago*.
nuda. *Spreng.* 2.
obtusifolia. *Spr.* 2.
Peucedanum obtusifolium. *Sib.* et *Sm.*
Opoponax. *Spr.* 2.
Laserpitium Chironium. *L.* (non *Scop.*)
 p. 693. 19 w. 540. 18
Selinum Opoponax. *Crantz.*
Pastinaca Opoponax. *L.* r. 718. 5 w. 558. 5
Pastinaca altissima. *Lam.* fl fr.
orientalis. *L.* 2. p. 7 w. 7
persica. *Willd.* 2. p. 15 w. 12
peucedanifolia. vid. *sibirica*.
peucedanoides. vid. *Selinum peucedanoides*.
rablensis. vid. *Selinum lineare*.
ruthenica. vid. *Peucedanum ruthenicum*.
sibirica. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
F. peucedanifolia. *Willd.* Hrb. *Spr.*
F. an? *nodiflora*. *Pall.* it.
F. nodiflora. *L?* sec. *Smith.*
sulcata. vid. *nodiflora*.
sylvatica. *Besser.* 2.
Peucedanum officinale. *Bess.* prim. (non *L.*)
tatarica. *Fisch.*
Peucedanum sibiricum. *Willd.* p. 689. 8
 w. 536. 5
tingitana. *L.* 2. p. 5 w. 5
thyrsiflora. *Sib.* et *Sm.* 2.
verticillata. *Maerkl.*
villosa. *Pursh. Walt.* 2.
Cicuta venenata. *Transuct. phil. Philad.*
- FESTUCA** *Lin.* Rs. 344 p. 171 w. 159
 ***SCHENODORUS**. *Beauv. Roem.* et
Schult. Rs. 541
acuminata. vid. *varia* et *xanthina*
ascendens. vid. *loliacea*.
airoides. *Lam.* vid. *Poa nemoralis glauca*.
 Spec. 15, 561.)

FESTUCA. *Lin.* RS. 544. P. 171. W. 159

*SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 541

airoides. *Ram.* vid. *Poa nemoralis coarctata*.

alopecuros. *Schousb.* ♂. RS. 36 P. 18
W. E. 101. 19

(non *F. ciliata*. *Link.*)

(cfr. *F. barbata*.)

alpestris. *R.* et *S.* 2. RS. 27

F. alpina. *Host.* (non *Suter*.)

alpigena. *Hop.*

(cfr. *F. nigrescens*.)

alpina. *Suter.* *Gaud.* 2. (non *Host.*)
RS. 12

F. ovina. *L.* var. *Hall.*

F. Halleri. *Dec?*

alpina. *Host.* vid. *alpestris*.

**altissima*. *All.* (et? *H. par.* *Mart.* 2.)
(cfr. *F. calamaria* et *sylvatica*.)

**americana*. *R.* et *S.* *Dietr.* 2. RS. 20

F. poaeoides. *Mich.*

F. poaeoides americana. *Pers.* p. 36

amethystina. *Host.* 2. (non? *L.*
nec. *sequent.*) RS. 15 W. E. 101. 4

F. heterophylla. *Wahl.* *Helv.*

amethystina. *L.* vid. *capillata*.

amethystina. *Schleich.* vid. *tenuifolia*.

amethystina. *Quorund.* vid. *vagi nata*.

andicola. *H.* et *B.* 2. RS. 51

antarctica. vid. *Dactylis caespitosa*.

aquatica. vid. *fascicularis*.

arenaria. *Lam.* (non *sequent.*) RS. 59

arenaria. *Askel.* 2. RS. 15

arenaria. *Retz.* vid. *Poa distans*.

argentea. vid. *Sesleria cylindrica*.

**arundinacea*. *Liljb.* (non *seq.*) RS. 5

Aira arundinacea. *Liljb.* ed. 1

arundinacea. *Schreb.* *Vill.* vid. *elator*

aspera. vid. *scabra*.

**aurata*. *Gaud.* 2. RS. 17

F. aurata et *pallida*. *Murrith.*

Poa aurata. *Beauv.*

**aurea*. *Lam.*

(cfr. *F. spadicea*.)

balearica. *Zucc.* *Gatteri.* 2. RS. 42
(non *F. repatrix*. *L.*)

barbata. *Moench.* ♂.

F. sciuroides. *Act.* *Hafn.*

(an *F. alopecuros*. *Schousb.*)

barbata. *L.* vid. *calycina*.

barbata. *Gaud.* vid. *ciliata*.

barbata. *Schwank.* vid. *rubra*.

Barrelieri. *Tenore.* ♂.

Brachypodium Barrelieri. *R.* et *S.* RS. 345. 8

blepharophora. *R.* et *S.* RS. 58

F. latifolia. *Roth.* (non *Dec.*)

F. ciliaris. *Heyne.*

**bonariensis*. *Lam.* RS. 31

bracteata. *Dec.* 2. RS. 65

FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171. W. 159

*SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341

bromoides. *L.* ♂. ♂. (non *Mich.*)
RS. 34

Schenodorus bromoides. *Beauv.*

Bromus dertonensis. *All.*

Bromus ambiguus. *Cyrill.*

Bromus triflorus. *Quorund.* sec. *Beauv.*

β. *F. sciuroides*. *Roth.* *Koel.*

Vulpia sciuroides. *Gmel.* fl. b.

bromoides. *Mich.* vid. *tenella*.

bulbosa. *Biv.* *Bern.*

caespitosa. *Desf.* *Deslong.* 2. (non
R. et *S.*)

Bromus ramosus. *L.*

Bromus Pluckenettii. *All.* (non? *Host.*)

Bromus pinnatus. β. *Vill?* (sec. *Dec.*)

Brachypodium ramosum. *R.* et *S.* RS. 345. 4

Brachypodium Pluckenettii. *Beauv.*

Brachypodium retusum. *Beauv?*

Bromus retusus. *Pers?*

Triticum caespitosum. *Dec.*

Triticum phoenicoides. *Dec.*

Festuca phoenicoides. *Lam.* (non *L.*)

caespitosa. *R.* et *S.* vid. *Dactylis caespitosa*.

**calamaria*. *Smith.* 2. RS. 9 P. 58

F. sylvatica. *Schrad.* *Gaud.* *Spreng.*
Vill. (non *Host.*)

F. altissima. *All?*

Bromus triflorus. *Ehrh.*

Poa atrata. *Pers.* p. 168. 28 β.

Poa sylvatica. *Koel.* *Fl. dan.*

Poa binervata. *Ehrh.*

Poa trinervata. *Willd.* *Schrad.* *Spie.*
Spreng. p. 168. 27 W. 134. 13

calycina. *L.* ♂. P. 45 W. 25

F. barbata. *L.* ♂

F. pilosa. *Quorund.*

Schismus marginatus. *Beauv.* RS. 300. 1

Koeleria calycina. *Dec.*

Electra. — *Panz.*

canbrica. vid. *rubra*.

capillaris. *Liljb.*

F. ovina. *L.* var? *R.* et *S.*

capillata. *Lam.* ill. 2. RS. 6 P. 5

F. ovina. β. *Lam.* *Enc.* *R.* et *S.* RS. 5 β.

Poa capillata. *Merat.*

Poa setacea. *Koel.*

F. duriuscula. *Vill.* *Dauph.* (non *L.*)

F. amethystina. *Schleich.* (et *L.* sec.
Beauv.)

F. tenuifolia. *Schrad.* *Sibt.* *Dec.* p. 6
W. E. 101. 2

β. *F. mutica*. *Schleich.* *exs.*

F. ovina. *Ehrh.* *exs.* *Poll.*

capillifolia. *Dufour.* RS. 60

carpatica. vid. *nutans*.

ciliaris. vid. *blepharophora*.

ciliata. *Link.* *Dec.* *Danth.* ♂. (non
Gouan.) RS. 37 P. 21

F. Myurus. *Gouan.* (non *L.*)

Vulpia pilosa. *Gmel.* fl. b.

F. pubescens. *Zea?* *Willd.* *En.* *Supl?*

β. *F. barbata*. *Gaud.* (non *L.*)

ciliata. *Gouan.* vid. *distachya*.

FFSTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171 W. 139

- *SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341
cinerea. *Vill. Dec.* 2.
F. glauca. *Lam.* var. *Schrad.*
F. duriuscula. *L.* var. *Dec.*
F. intermedia. var. α . *stricta.* *R. et S.*
F. valesiaca. *Gaud.* sec. *Seringe.*
 β . *F. dumetorum.* *Lam.* ill. (sec. *Dec.*)
 (cfr. *F. Lemani.*)
clavata. vid. *stipoides.*
coerulea. vid. *Melica coerulea.*
 **coerulescens.* *Desf.* RS. 4 P. 53
F. elatior. β . *major.* *Poir.* it.
compacta. *Russel.* RS. 63
 **compressa.* *Dec.* 2. RS. 7
Poa montana. *Delarb.*
crinum ursi. vid. *varia.*
cristata. *L.* vid. *Koeleria phleoides*
cristata. *Vill.* vid. *Koeleria cristata.*
cristata. *Gmel.* vid. *Trisetum alopecuroides.*
cristata. *Hortul.* vid. *Koeleria brachystachya.*
curtaua. *Lejeun.*
curvula. *Gaud.* *Schleich.* 2. RS. 11
cynosuroides. *Desf.* \odot . RS. 2 P. 3
daetyloides. *Sib. et Sm.* \odot .
Daetylis pungens. *Desf.*?
dasyantha. *H. et B.* 2. RS. 55
decidua. *Smith.*
decumbens. vid. *Poa decumbens.*
delicatula. *Lagas.* RS. 40
diandra. *Moench.* vid. *distachya.*
diandra. *Mich.* vid. *Diarrhena americana.*
dichotoma. vid. *divaricata* et *Triticum maritimum.*
digitata. *Brouss. Hornem.* \odot .
distachya. *Roth. Koel.* \odot . W. R. 101. 27
F. diandra. *Moench.* (non *Mich.*)
F. ciliata. *Gouan.* (non *Dec.*)
F. monostachya. *Poir.* it. *Desf.* All. (non *Lam.*)
F. pseudodistachya. *Koel.*
Bromus distachyos. *L.* P. 172. 34 W. 140. 52
Bromus ciliatus. *Lam.* fl. fr. (non *L.*)
Bromus pauper. *Gmel. Syst.*
Bromus Buxbaumii. *Tenore.*
Bromus platystachyus. *Lam.* ill.
Brachypodium distachyum. *Beauv.* RS.
Brachypodium ciliatum. *Beauv.* [345. 11
Triticum ciliatum. *Dec.*
Triticum monostachyum. *Lam.*
 (cfr. *F. pseudodistachya.*)
distans. vid. *Poa distans.*
distichophylla. *Mich.* vid. *Uniola distichophylla.*
distichophylla. *Quorund.* vid. *Poa ecnisia.*
 **divaricata.* *Desf.* \odot . RS. 13
F. dichotoma et *lanceolata.* *Forsk.* (sec. *Delile.*)
domingensis. vid. *Eleusine dominicensis.* /

(Gen. 1287;

FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171 W. 139

- *SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341
dumetorum. *L.* vid. *duriuscula.*
dumetorum. *Lam.* vid. *cinerea.*
dura. *Host.* vid. *duriuscula.* γ .
dura. *Vill.* vid. *Poa dura.*
duriuscula. *L.* 2. (non *sequent.*)
 RS. 29 P. 10 W. 9
 α . *F. d. oliganthos.* *Gaud.*
F. heterophylla. *Spreng.* (non *Jacq.*)
F. duriuscula. *Lam.*
F. nemorum. *Leys.*
F. rubra. *Leers.* (non *L.*)
 β . *F. duriuscula polyanthos.* *Gaud.*
 γ . *F. d. laevigata.* *Gaud.*
F. dura. *Host.*
F. eskia. *Lejeun.* (non *Ram.*)
 δ . *F. d. grandiflora.* *Gaud.*
F. grandiflora. *Suter.* (non *Lam.*)
 ϵ . *F. d. dumetorum.* *Gaud.*
F. duriuscula. β . *Smith.*
 **F. dumetorum.* *L.*
 (cfr. *F. heterophylla.*)
duriuscula. *Host.* vid. *polyantha.*
duriuscula. *Poll. Koel.* vid. *intermedia* et *ovina.*
duriuscula. *Fl. Wett.* vid. *glauca.*
 **elatior.* *L.* *Spec. Smith. Curt.* 2.
 (non *Autor.*) RS. 3
F. arundinacea. *Schreb. Vill.*
F. spadicea. *Moench.* (non *L.*)
F. Phoenix. *Vill.* (sec. *Lapeyr.*)
Bromus arundinaceus. *Roth.*
Bromus litnreus. *Betz.* r. 172. 21 W. 140. 14
Poa elatior. *Desm. Bernh.*
Poa phoenix. *Scop.*
elatior. *L. Autor.* fl. succ. vid. *pratensis.*
elongata. vid. *loliacea.*
 (*)*Eskia.* *Ramond.* 2. (non *Lejeune.*)
 RS. 19
 (non *F. varia.* *Host.*)
Eskia. *Lej.* vid. *duriuscula.*
fallax. *Thuil.* 2. RS. 62
fascicularis. *Lam.* \odot .
F. polystachya. *Mich.*
F. aquatica. *Bosc.*
Diplachne fascicularis. *Beauv.* RS. 314. 1
fasciculata. vid. *uniglumis.*
Fenas. *Lagas.* RS. 3
filiformis. vid. *Eleusine filiformis.*
flabellata. *Lam.* RS. 58
flavescens. *Bellardi.* *Dec.* RS. 26
 (cfr. *F. heterophylla.*)
flavescens. *Kit.* vid. *xanthina.*
flavescens. *Gaud.* vid. *varia.*
fluitans. *L.* vid. *Poa fluitans.*
fluitans. *Huds.* vid. *F. pratensis* et *loliacea.*
fusca. *L.* (non *Vill.*) P. 27 W. 16
Diplachne fusca. *Beauv.* RS. 314. 2
fusca. *Vill.* vid. *spadicea.*
geniculata. vid. *Bromus geniculatus.*
 **Gerardi.* vid. *spadicea.*
gigantea. vid. *Bromus giganteus.*
Spec. 15, 41. 2.)

FESTUCA. *Lin.* Rs. 544 p. 171 w. 139*SCHENODORUS. *Beauv.* Rs. 541*glabra.* vid. *rubra.*(*)*glauca.* *Lam.* 2. Rs. 20 P. 11β. *F. longifolia.* *Thuil.**F. involuta.* *Moench, Schleich.**F. pungens.* *Davall.**F. duriuscula.* *L.* var. β. *Wahl. Carp.**F. duriuscula.* *Fl. Wett?*(non *F. pallens* nec *dura.* *Host.*)*glomerata.* *Russel.* (non *Vill.*) Rs. 64*glomerata.* *Vill. Spreng.* vid. *Dactylis glomerata.**gracilis.* *Schrad.* 2.*F. pinnata.* β. *Huds.* ed. 1*F. sylvatica.* *Huds.**Bromus sylvaticus.* *Smith. Host.* (non *Vogler.*)*Bromus corniculatus.* *Lam.**Bromus gracilis.* *Willd. Weigl. Sut.**Bromus pinnatus.* *Fl. dan. Poll.* (non *L.*)*Bromus dumosus.* *Vill.**Bromus pauper.* *Schrank.**Triticum sylvaticum.* *Moench. Dec. Spreng.**Triticum teretiflorum.* *Wibel.**Brachypodium gracile.* *Beauv.* 1545. 10*Brachypodium sylvaticum.* *Beauv.* Rs.*grandiflora.* *Lam.* (non *Suter.*) Rs. 57*grandiflora.* *Sut.* vid. *duriuscula.* ♂*Halleri.* *Vill. Dec.* 2. Rs. 9(non *F. cinerea.* *Dec.* cfr. *F. alpina.*)*heterophylla.* *Host. Haenke.* 2. (non *sequent.*) Rs. 30*F. nemorum.* *Roth. Hoffm.**F. nemorosa.* *Latour.**F. flavescens.* *Bellard.* (sec. *Rec. Salz.*)*heterophylla.* *Wahl.* vid. *amethystina**heterophylla.* *Spreng.* vid. *duriuscula.**hirsuta.* *Moench.* 2. (non *seq.*)*hirsuta.* *Dec.* vid. *Koeleria hirsuta.**hirsuta.* *Host.* vid. *intermedia.**hirta.* vid. *Bromus erectus.**hispida.* vid. *Koeleria hispida.**hordeiformis.* vid. *uniglumis.**Hos.ii.* vid. *xanthina.**hybida.* vid. *F. Myurus.**indica.* *Retz.* Rs. 49 p. 42 w. 24*incrassata.* *Salzm.**inermis.* vid. *Bromus inermis.**inops.* *Delile.**intermedia.* *R.* et *S.* 2. Rs. 8α. *F. stricta.* *Host. Gaud.* (non *Poir.*)*F. cinerea.* *Vill.**F. cinerea.* α. *Dec.*β. *F. hirsuta.* *Host.**F. ovina.* β. *Schrad.**F. ovina.* *Koel.**F. duriuscula.* *Poll.* (sec. *R.* et *S.*)(cfr. *F. Lemani.*)*interrupta.* *Desf.**Brachypodium interruptum.* *R.* et *S.*

Rs. 455. 26

FESTUCA. *Lin.* Rs. 544 p. 171 w. 139*SCHENODORUS. *Beauv.* Rs. 541*involuta.* vid. *glauca.**juncea.* vid. *Triticum rigidum.**laevigata.* *Gaud. Schleich.**laevis.* *Fisch.**lancoolata.* vid. *divaricata* et *Triticum maritimum***latifolia.* *Dec.* 2. Rs. 55*latifolia.* *Roth. Mss.* vid. *blepharophora.**laxa.* *Host. Gaud.* 2. Rs. 43*Lemani.* *Batard.**F. cinerea.* *Vill.* (sec. *Poir.*)*F. intermedia.* *R.* et *S.* sec. (*R.* et *S.*)*Leysseri.* vid. *Bromus inermis.***littoralis.* *Labil.* (non *sequent.*) Rs. 23*littoralis.* — —*Brachypodium littorale.* *R.* et *S.* 545. 6*littoralis.* *Sib.* et *Sm.* vid. *Dactylis littoralis.***lioliacea.* *Smith. Huds.* 2. (non*Lam.*) Rs. 12 p. 1 w. 21*F. elongata.* *Ehrh.**F. adscendens.* *Retz.**F. Phoenix.* *Thuil.**F. fluitans.* β. *lioliacea.* *Huds. Leers.**Poa lioliacea.* *Koel.**Triticum patens.* *Brot.**lioliacea.* *Lam.* vid. *pratensis.**longifolia.* *Vivian.* 2. (non *Thuil.*)

RS. 10

longifolia. *Thuil.* vid. *glauca.**longiseta.* vid. *Stipa membranacea.**lubrica.* vid. *varia**macrostachys.* *Desf. H.* par.*madridentensis.* vid. *Bromus madritensis.**magellanica.* *Lam.* Rs. 4 p. 4*maritima.* *L.* vid. *Triticum hispanicum.**maritima.* *Dec.* vid. *Triticum maritimum.**mexicana.* *R.* et *S.* ☉. Rs. 46*F. scabra.* *Lag.**minuta.* *Bbrst.* ☉.*Schismus minutus.* *R.* et *S.* Rs. 500. 2*misera.* *Thunb.* Rs. 48 p. 41 w. 25*monostachya.* *Lam. Desf.* Rs. 1 p. 2*montana.* *Savi.* vid. *Bromus erectus.**montana.* *Strnb.* et *Hp.* vid. *sylvatica.**montis aurei.* *Delarb.**F. capillata.* *Lam.* var?*montis celtici.* vid. *rubra.**mucronata.* vid. *pungens**mutica.* vid. *capillata.**multiflora.* *Walt.* (non *sequent.*)

RS. 68

multiflora. *Koel.* vid. *rubra.**multiflora.* *Suter.* vid. *duriuscula.**la.* ♂*mysorensis.* vid. *Tripogon bromoides.*

FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 1-1 W. 139

- *SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341
Myurus, *L.* (♂. *Schrad.*) RS. 35
Vulpia Myurus, *Gmel.* fl. b. [P. 17 W. 11
Triticum lebellum, *Liv.*
Festuca quadriflora, *Walt.*
Festuca hybrida, *Brot?*
Myurus, *Gouan*, vid. *ciliata*.
nemorosa, vid. *heterophylla*.
nemorum, vid. *duriuscula*.
 **nigrescens*, *Gaud.* 2. (non? *Lam.*)
 RS. 18
F. nigricans, *Schleich.*
F. rubra, *Suter.*
F. alpigena, *Hoppe?*
 **nigrescens*, *Lam.* vid. *rubra*.
nigricans, vid. *nigrescens*.
 **nitida*, *Schult.* 2. RS. 22
 **nutans*, *Host. Wahlb.* 2. (non sequent.) RS. 15
F. cernua, *Schult.*
F. carpatica, *Diétr.*
nutans, *Spreng.* 2. RS. 33 W. R. 101. 14
nutans, *Moench.* vid. *Triticum caninum*.
 **obtusata*, *Spreng.* 2? RS. 34
obtusata, vid. *Aira obtusata*.
octoflora, vid. *tenella*.
oryzotoram, vid. *Aira oryzetorum*.
ourliana, *Lejeune*.
ovina, *L.* 2. (non *Poll.*) RS. 5 P. 7
Bromus ovinus, *Scop.* (W. 3
F. duriuscula, *Poll.* (non *L.* sec. *Koch.*
 et *Ziz.*)
 (cfr. *F. capillata*.)
β. F. paludosa, *Gaud.*
Poa? *paludosa*, *Beauv.*
γ. F. rubra, *Wither.*
F. ovina, *β. Smith.*
 (cfr. *F. capillata*, *vivipara*, *violacea*.)
ovinu, *Poll.* vid. *capillata*.
pallens, *Host. Bess.* 2. RS. 21
 (cfr. *F. glauca*.)
pallida vid. *aurata*.
paludosa, vid. *ovina*.
palustris, vid. *Poa festucaeformis*.
pannonica, *Host. Wulf.* 2. RS. 24
 **patula*, *Desf.* 2. RS. 33
pauciflora, *Thunb.* RS. 47 P. 29 W. 18
pectinata, vid. *Triticum pectinatum*.
phalaroides, vid. *Dactylis cylindracea*.
phleoides, *Vill. Schrad.* vid. *Koeleria phleoides*.
phleoides, *Desf.* vid. *Koeleria cristata*.
phleoides, *Hortul.* vid. *Koeleria brachystachya*.
phoenicoides, *L. Gouan.* 2. (non sequent.)
Poa phoenicoides, *Koel.*
Brachypodium phoenicoides, *R. et S.*
 (non *Bromus ramosus*, *L.*) [RS. 345. 5
 **phoenicoides*, *Rouille.* RS. 2
F. rubra, *Thore. Hrb.*

FFSTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171 W. 139

- *SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341
phoenicoides, *Lam.* vid. *caespitosa*.
Phoenix, *Vill.* vid. *F. elatior*.
Phoenix, *Scop.* vid. *loliacea*.
picta, *Kit.* (non *Hoening.*) RS. 16
picta, *Koenig Gmel. Syst.* RS. 67
pilosa, *Gaud.* vid. *poaeformis*.
pilosa, *Quornm.* vid. *calycina*.
pinnata, *Schrad. Moench.* 2.
Bromus pinnatus, *L.* (non *Fl. dan.*)
 P. 172. 31 W. 140. 30
Bromus fragilis, *Lam.*
Bromus tigurinus, *Suter.*
Brachypodium pinnatum, *Beauv.* RS. 345. 1
Triticum gracile, *Dec.*
Triticum pinnatum, *Spreng. Moench.*
 (α. *Dec.*)
Triticum bromoides, *Wibel.*
Avena laeta, *Salisb.*
 (cfr. *gracilis*, *caespitosa*, *Bromus caespitosus*
 et *rupestris*)
plebeja, *R. Br.* RS. 14
 **poaeformis*, *Host.* 2. (non *Pers.*)
 RS. 19
F. pilosa, *Gaud.* *Hall.* fil.
F. rhaetica, *Suter. Dec.*
Poa violacea, *Ellardi.*
poaeformis, *Pers.* vid. *Bromus inermis*.
poaeoides, *Mich.* vid. *americana*.
poaeoides, *Thuit.* vid. *Bromus inermis*.
polyantha, *Hall.* fil.
F. duriuscula, *Host?*
 (cfr. *F. rubra*.)
polystachya, *Mich.* vid. *fascicularis*.
polystachya, *Hrb.* vid. *rubra*.
 **pratensis*, *Huds. Schrad.* 2. (non sequent.) RS. 1
F. elatior, *L.* fl. *suec. Autor.* r. 30 W. 19
F. fluitans, *γ. Huds.*
Bromus elatior, *Koel.*
Bromus giganteus, *Laers.* (non *L.*)
β. F. loliacea, *Lam.*
F. Phoenix, *Vill.*
Poa curvata, *Koel.*
Schenodorus curvatus, *Beauv?*
Poa intermedia, *Koel?*
pratensis, *Thuit.*
pratensis, *Schreb.* vid. *rubra*.
procera, *H. et B.* 2. RS. 53
pseudodistachya, *Koel.* vid. *distachya*.
pubescens, vid. *ciliata*.
 **pulchella*, *Schrad.* 2.
F. spadiacea, *Mielich.* (non *Smith.*)
Schenodorus Scheuchzeri, *Gaud.* RS. 14
 **pumila*, *Host.* (non *Vill.*) RS. 21
F. varia, *Pers. Hoppe.* (non *Haenke.*)
 P. 15
pumila, *Vill.* vid. *varia*.
punctoria, *Sib. et Sm.* 2. RS. 28
pungens, *Kit.* 2. (non sequent.)
 RS. 22

FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171 W. 139*SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341pungens. *Vahl.* P. 44 W. 26F. mucronata. *Forsk.*Triodia pungens. *Beauv.* (non *R. Br.*)
RS. 305. 2pungens. *Daval.* vid. glauca.pyramidata. vid. *Stipa membranacea.**quadridens. *Poir.* RS. 36quadridentata. *H. et B.* 2. RS. 54quadriflora. vid. *F. Myurus.*repatrix. *L.* 2. RS. 17 P. 15 W. 7rhaetica. vid. *poaeformis.*rigida. *Roth.* ♂. W. E. 101. 28Triticum asperum. *Dec.*Brachypodium asperum. *R. et S.* RS. 345. 14rubens. *Pers.* ♂. (*♂. Dec.*) RS. 44
P. 25Bromus rubens. *L.* (non *Host.*) W. 140. 21Bromus scoparius *Cav?* non? *L.*Bromus ligusticus. *All. sec. Dec.*rubra. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 31
P. 9 W. 4α. *F. stricta. Schleich.*F. montis celtici. *Delarb.*F. barbata. *Schrank.*β. *F. multiflora. Kozl.*F. pratensis. *Schreb.*F. rubra. *Roth.*F. polystachya. *Herbar.*F. polyantha. *Herbar.*γ. *F. cambrica. Huds.*δ. *F. glabra. Lightf.*ε. *F. nigrescens. Lam. sec. Lam.*rubra. *Suter.* vid. *nigrescens.*rubra. *Thore.* vid. *phoenicoides.*rubra. *Wilh.* vid. *ovina.* δ.rubra. *Leers.* vid. *duriusecula.* α.scabra. *Vahl.* (non *sequent.*) RS. 45
P. 26 W. 15F. aspera. *Poir.*scabra. *Labil.* vid. *Triticum scabrum.*scabra. *Lag.* vid. *mexicana.**Schenckzert. vid. *pulchella.*sciuroides. vid. *bromoides.*setetum. vid. *Trisetum parviflorum.**serotina. *Host.* 2. RS. 11 W. E. 101. 18Agrostis serotina. *L.* P. 146. 9 W. 131. 11Poa serotina. *Quorund.* (non *Ehrh.*)Melica nodosa. *Pill.* et *Mittlb.*Bromus strictus. *Scop.*setacea. vid. *Diarrhena setacea.**spadicea. *L. Smith.* 2. (non *sequent.*) RS. 6F. aurea. *L. Lam.*F. fusca. *Vill?* *Lam?*Poa spadicea. *Koel. Beauv.**Poa Gerardi. *All.*Poa triflora. *Moench.*Poa setacea. *H. ffn?*Anthoxanthum paniculatum. *L.*spadicea. *Moench.* vid. *elatior.*spadicea. *Geners.* vid. *varia.*

(Gen. 1287.)

FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171 W. 139*SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341spadicea. *Mielich.* vid. *pulchella.*speciosa. vid. *Bromus inermis.**spicata. *Pursh.* RS. 24spinosa. vid. *Poa spinosa.*splendens. vid. *Koeleria setacea.*stipoides. *R. et S. Desf.* ♂. RS. 41F. clavata. *Moench.*Bromus stipoides. *L.*Bromus ligustrinus. *All. sec. Dec.* Supl.(non? *Bromus geniculatus. L.*)stricta. *Poir.* (non *sequent.*)Ceratochloa Boryana. *R. et S.* RS. 303. 2stricta. *Host. Gaud.* vid. *intermedia.*stricta. *Schleich.* vid. *rubra.**sylvatica. *Host. Spreng.* 2. (non *sequent.*) RS. 10F. montana. *Sternb.* et *Hop.*F. altissima. *All?*sylvatica. *Schrad. Gaud. Will.* vid.

calamaria.

sylvatica. *Huds. Mart.* vid. *gracilis.**tenella. *Willd.* ♂. (non? *Moench.*)
RS. 25 W. 2F. bromoides. *Mich.* (non *L.*)F. octoflora. *Walt.*tenella. *Moench.* ♂.tenuiflora. *Schrad.* ♂.Brachypodium tenuiflorum. *R. et S.*
RS. 345. 20Brachypodium tenellum. *Tratt.*Triticum tenellum. *Host. Riv.* (non *L.*)tenuifolia. vid. *capillata*thurencensis. *H. et B.* 2. RS. 51*triflora. *Desf.* RS. 32triticoides. vid. *Uniola distichophylla.*uniglumis. *Smith.* ♂. RS. 59 P. 20F. fasciculata. *Forsk.* RS. 66 [W. 13F. hordeiformis. *Wulf.*Lolium bromoides. *Huds.*(cfr. *Stipa membranacea.*)unilateralis. vid. *Triticum unilaterale.*unioloides. *Willd.* ♂. ♂. (et? *Poir.*)
W. F. 101. 11Ceratochloa festucoides. *Beauv.*Ceratochloa unioloides *Dec.* RS. 303. 1(non *Poa unioloides. Retz.*)vaginata. *W.* et *H.* 2. RS. 52 W.F. amethystina. *Quorund.* [R. 101. 13valesiaca. *Gaud.* 2. RS. 23Sesleria valesiaca. *Beauv.*varia. *Haenke. Host.* (non *Hoppe.*
Pers.) RS. 18F. lubrica. *Lopeyr.*F. crinum usi. *Ram.*F. pumila. *Vill.* (non *Host.*)F. flavescens. *β. Gaud.* (non *Dec. Bellard.*)F. spadicea. *Geners.*F. acuminata. *Gaud. Dec.*Poa violacea. *Bellard.*(non *F. Eския Ram. nec. F. rhaetica. Suter.*)

Spec. 15,492.)

Y 2

- FESTUCA.** *Lin.* Rs. 344 P. 171 w. 139
 ***SCENODORUS.** *Beauv.* Rs. 341
varia. *Hoppe.* vid. *pumila.*
 ***violacea.** *Gaud.* *Schleich.* 2. (non *Bellard.*) Rs. 16
violacea. *Willd.* vid. *poaeformis.*
virgata. vid. *Eleusine virgata.*
viripara. *Smith.* 2. Rs. 7 P. 8
F. ovina. *B. L.*
F. ovina. *γ.* *Schrad.*
xanthina. *R. et S.* 2. Rs. 25
F. flavescens. *Willd. Host.* (non *Bell.*)
F. acuminata. *α.* *Gaud.* [w. E. 101. 21
F. Hostii. *Schott.*
Agraulis flavescens. *Panzer.* *inced.*
- FEUILLEA.** *Lin.* p. 2232 w. 1797
cordifolia. *L.* 2. P. 2 w. 2
 (cfr. *F. hederacea*)
hederacea. *Poir.* 2.
F. cordifolia. *B. L.*
Javilla. *H. et B.* h.
punctata. vid. *trilobata.*
trilobata. *L.* h. P. 1 w. 1
F. punctata. *Poir.*
Trichosanthes punctata. *L.*
- FIBICHA.** *Koel.*
umbellata. vid. *Cynodon Dactylon.*
- FIBIGIA.** *Moench.*
clypeata. vid. *Farsetia clypeata.*
- FIBRAUREA.** *Lour.*
tinctoria. vid. *Cocculus Fibraurea.*
- FICARIA.** *Haller.* *Moench.* p. 362
communis. vid. *ranunculoides.*
glacialis. *Fisch.* *Dec.* 2.
ranunculoides. *Moench.* 2.
F. verna. *Pers.* p. 1
F. communis. *Dum. Cours.*
Ranunculus Ficaria. *L.* w. 1086. 12
Ranunculus praecox. *Salisb.*
verna. vid. *ranunculoides.*
- FICUS.** *Lin.* Rs. 148 P. 2193 w. 1951
aggregata. *Pers.* h. Rs. 52 P. 45
F. punctata. *Lam.* (non *Thunb.*)
americana. *Aubl.* h. Rs. 37 P. 66
 w. 47
F. benghalensis. *L.* var. *Lam.*
ampelos. *Burm.* h. Rs. 29
F. politoria. *Lour.* (non *Lam.*) p. 63 w. 44
anthelmintica. *Rich.* vid. *F. Radula.*
anthelmintica. *Raesch.* vid. *septica.*
aquatica. vid. *heterophylla et denticulata.*
arbutifolia. vid. *benjamina et pertusa.*
aspera. *Forst.* h. Rs. 99 P. 83 w. 65
auriculata. *Lour.* h. Rs. 82 P. 21 w. 15
australis. vid. *rubiginosa.*
benghalensis. *L.* h. Rs. 35 P. 22
F. vasta. *Forst.* (sec. *Dryand.*) [w. 14
 (cfr. *F. americana.*)
benjamina. *L.* h. Rs. 31 P. 61 w. 42
F. microcarpa. *L. fl.*
F. arbutifolia. *H. par.* (sec. *Desf.*) 1
- FICUS.** *Lin.* Rs. 148 P. 2193. w. 1951
callosa. *Willd.* h. Rs. 34 P. 60 w. 41
calyculata. *Mill.* h. Rs. 69
calyptata. *Vahl.* h. Rs. 24 P. 52
cannabina. *Lour.* h. Rs. 110 P. 12
 w. 62
capensis. *Thunb.* h. Rs. 87 P. 91 w. 71
Carica. *L.* h. Rs. 115 P. 1 w. 1
F. communis. *Lam.*
castaneaefolia. *Roth.* h. Rs. 80
Chanas. *Forst.* h. Rs. 9
citrifolia. *Lam.* h. (non *sequent.*)
 Rs. 14
citrifolia. *Mill.* h.
citrifolia. *Willd.* vid. *cotonaeafolia.*
clethraefolia. *Willd.* h. Rs. 64 P. 58
 w. 59
comosa. *Roxb.* h. Rs. 46 P. 73 w. 55
communis. vid. *F. Carica.*
complicata. *H. et B.* h.
cordata. *Thunb.* h. Rs. 5 P. 38 w. 24
F. glaucophylla. *Desf. Pers.* (sec. *Desf.*)
 Rs. 60 P. 52*
coriacea. *Ait.* h. Rs. 57 P. 25 w. 17
costata. *Ait.* h. Rs. 10 P. 26 w. 18
cotinifolia. *H. et B.* h.
cotoneafolia. *Vahl.* h. Rs. 39 w. 37
F. indica. *Lam.* (non *L.*) w. 49
F. citrifolia. *Willd.* (sec. *Dietr.*) P. 28
 w. 20
crassinervia. *Desf.* h. Rs. 6 P. 41
 w. 25
Daemonum. *Vahl.* h. Rs. 93 P. 86*
dendrocyda. *H. et B.* h.
denticulata. *Vahl.* h. Rs. 107 P. 5 w. 5
F. aquatica. *Koen.* (sec. *Ait.*)
diformis. *Lam.* h. Rs. 102
drupacea. *Thunb.* h. Rs. 66 P. 71
 w. 53
elastica. (*Nois. Breit. Zeyh.*) h.
elliptica. *H. et B.* h.
erecta. *Thunb.* h. Rs. 58 P. 51 w. 52
exasperata. *Vahl.* h. Rs. 89 P. 83
F. scabra. *Willd.* w. 68
excelsa. *Vahl.* h. Rs. 75 P. 77
falcata. *Thunb.* h. Rs. 63 P. 57 w. 38
ferruginea. vid. *rubiginosa.*
ficifolia. (*Nois.*) h.
Forskachlei. *Vahl.* h. Rs. 85
F. morifolia. *Forst.* (non *Lam. Vahl.*)
gigantea. *H. et B.* h.
glabrata. *H. et B.* h.
glandulosa. *H. Cels. Zeyh.* h.
glauca. *Dum. Cours.* h.
F. glaucophylla. *Desf?* sec. *R. et S.*
glaucophylla. vid. *cordata et glauca.*
glomerata. *Roxb.* h. Rs. 47 P. 74
 w. 56
Granatum. *Forst.* h. Rs. 25 P. 49
 w. 30
grisea. *Vahl.* h. Rs. 71 P. 75
grossularioides. *Burm. Vahl.* h. Rs. 88
heterophylla. *L.* h. (non *Lam.*)
 Rs. 109
F. aquatica. *Koen.* (sec. *Willd.*) p. 7 w. 7

FICUS. *Lin.* RS. 148 P. 2193 w. 1931
heterophylla. *Lam.* vid. rufescens.
hirta. *Vahl.* h. RS. 104 P. 9
hispida. *L.* h. RS. 92
 F. *oppositifolia.* *Roxb.* w. 67
 F. *scabra.* *Jacq.* (non *Forst.* nec *Willd.*)
 F. *mollis.* *Willd.* Act. *Berol.* (non *Vahl.*)
indica. *L.* h. (non *sequent.*) RS. 74
 w. 49
 F. *lancifolia.* *Moench.*
indica. *Lam.* vid. *cotoneaeifolia.*
indica. *Forst.* vid. *salicifolia.*
infectoria. *Willd.* h. P. 34 w. 22
 F. *venosa.* *Ait.* (non *Willd.* hort. ber.) RS. 20
laevigata. *Vahl.* h. RS. 11 P. 17
lancifolia. vid. *indica.*
lateriflora. *Vahl.* h. RS. 85 P. 83
 F. *morifolia.* *Lam.* (non *Vahl.*) RS. 64
laurifolia. vid. *martinicensis.*
lentiginosa. *Vahl.* h. RS. 12 P. 29
leucotoma. vid. *venosa.*
lucida. *Ait.* h. (non *Hortul.*) RS. 15
 P. 27 w. 19
lucida. *Hortul.* vid. *nitida.*
lutea. *Vahl.* h. RS. 22 P. 30
macrophylla. *Desf.* h. RS. 62 P. 39
maculata. *L.* h. RS. 91 P. 89 w. 69
martinicensis. *Willd.* h. P. 33 w. 21
 F. *laurifolia.* *Lam.* (sec. *Vahl.*) RS. 70 P. 40
 F. *virens.* *Ait.*
 F. *maxima.* *Mill.*
mauritanica. *Lam.* h. RS. 84 P. 85
 w. 65
 F. *terrigena.* *Bory.*
maxima. vid. *laurifolia.*
microcarpa. *Vahl.* h. (non *L.*) RS. 55
 P. 36
microcarpa. *L.* vid. *benjamina.*
mollis. *Vahl.* vid. *tomentosa.*
mollis. *Willd.* vid. *hispida.*
moutana. *Burm.* *Vahl.* h. RS. 94
morifolia. *Vahl.* h. (non *sequent.*)
 RS. 115 P. 1
morifolia. *Lam.* vid. *lateriflora.*
morifolia. *Forst.* vid. *F. Forskaeh-*
lei.
mysorensis. *Roth.* h. RS. 55
nervosa. *Roth.* h. RS. 79
nitida. *Thunb.* h. RS. 49 P. 67 w. 48
 F. *lucida.* *Hortul.* (non *Ait.*)
nymphaeifolia. *L.* h. (et? *H.* et
B.) RS. 4 P. 14 w. 9
obliqua. *Forst.* h. RS. 77 P. 79 w. 58
obtusifolia. *H.* et *B.* h.
oppositifolia. vid. *hispida.*
ovata. *Vahl.* h. RS. 23 P. 31
Padana. vid. *toxicaria.*
padifolia. *H.* et *B.* h.
pallida. *Vahl.* h. RS. 72 P. 76
palmata. *Vahl.* h. RS. 103 P. 2 w. 2
parasitica. *Willd.* h. RS. 36 P. 69 w. 51
pendula. (*Zeyh.*) h.
pedunculata. *Ait.* h. RS. 19 P. 35 w. 25
pertusa. *L.* fil. h. (non *Bory.*)
 RS. 42 P. 64 w. 45
 F. *erbutifolia.* *H. par.* (sec. *Pers.*)

(Gen. 1290.)

FICUS. *Lin.* RS. 148 P. 2193 w. 1931
pertusa. *Bory.* vid. *terebrata.*
petiolaris. *H.* et *B.* h.
phytolaccaeifolia. *Desf.* h.
polita. *Vahl.* h. RS. 8 P. 16
politoria. *Lam.* h. (non *Lour.*) RS. 53
 F. *rudis.* *Pers.* P. 47
politoria. *Lour.* vid. *ampelos.*
populifolia. *Vahl.* h. (non *Desf.*)
 RS. 2 P. 19 w. 11
 F. *religiosa.* *Forst.* (non *L.*)
populifolia. *Desf.* vid. *populnea.*
populnea. *Willd.* h. RS. 50 P. 52 w. 33
 F. *populifolia.* *Desf.* (non *Vahl.*)
prinoideis. *H.* et *B.* h. RS. 75 P. 80
 w. 59
prolixa. *Forst.* h. RS. 68 P. 78 w. 57
pubescens. *Roth.* h. RS. 78
pumila. *L.* h. RS. 44 P. 50 w. 31
punctata. *Thunb.* h. (non *Lam.*)
 RS. 41 P. 44 w. 28
punctata. *Lam.* vid. *aggregata.*
pyrifolia. *Burm.* *Vahl.* h. (non
Lam.) RS. 30
pyrifolia. *Lam.* vid. *rubra.*
racemosa. *L.* h. RS. 38 P. 68 w. 50
Radula. *H.* et *B.* h. RS. 32 P. 62 w. 43
 F. *anthelmintica.* *Rich.* Msp.
reflexa. *Thunb.* h. RS. 45 P. 72 w. 54
religiosa. *L.* h. (non *Forst.*) RS. 1
 P. 20 w. 12
religiosa. *Forst.* vid. *populifolia.*
repens. *Roxb.* h. (et? *Willd.* Act.
 ber.) RS. 111 P. 82 w. 61
reticulata. *Thunb.* h. RS. 97 P. 95
 w. 72
retusa. *L.* h. RS. 67 P. 70 w. 52
rhomboidalis. *Vahl.* h. RS. 96 P. 93
rostrata. *Lam.* h. RS. 101 P. 94
rubiginosa. *Desf.* h. RS. 7 P. 42
 F. *ferruginea.* *Hortul.*
 F. *australis.* *Willd.* w. 26
rubra. *Vahl.* h. P. 51 w. 46
 F. *pyrifolia.* *Lam.* (et? *Desf.* non
Burm.)
rudis. vid. *politoria.*
rufescens. *Vahl.* h. RS. 112
 F. *heterophylla.* *Lam.* (non *L.*) P. 8
sagittata. *Vahl.* h. RS. 18 P. 18 w. 10
salicifolia. *Vahl.* h. RS. 76 P. 81 w. 60
 F. *indica.* *Forst.* (non *L.*)
scabra. *Willd.* vid. *exasperata.*
scabra. *Jacq.* vid. *hispida.*
scabra. *Forst.* vid. *turbinata.*
scandens. *Lam.* h. RS. 16 P. 43
Jussiaea repens. *Hortul.*
 (cf. *F. stipulata.*)
septica. *Lour.* h. (non *Forst.*)
 RS. 27
 F. *anthelmintica.* *Raensch.* (non *Rich.*)
septica. *Forst.* vid. *verrucosa.*
serrata. *Vahl.* h. RS. 106 P. 4 w. 3
simplicissima. *Lour.* h. RS. 114
 P. 3 w. 4
sinuata. *Thunb.* h. RS. 100 P. 96
 w. 73

Spec. 15,609.)

- FICUS.** *Lin.* ns. 148 p. 219⁷ w. 19⁵¹
speciosa. *Fisch. b.* (et? *Zeyh.*)
stipulata. *Thunb. Vahl. b.* rs. 17
 w. 27
F. scandens. *Lam. sec. Willd.*
atriata. *Roth. b.* rs. 50
Sur. *Forsk. b.* rs. 98 p. 92
Sycomor. *L. b.* rs. 95 p. 13 w. 8
symphitifolia. *Lam. b.* rs. 90 p. 87
Taab. *Forsk. b.* rs. 28
terebrata. *Willd. b.* rs. 45 p. 65
 w. 46
F. pertusa. *Bory.* (non *L.*)
terminalis. *Roth. b.* rs. 80
terragena. vid. *mauritiana.*
tinctoria. *Forst. b.* rs. 26 p. 55
 w. 36
Toka. *Forsk. b.* rs. 40
tomentosa. *Roxb. b.* p. 25 w. 15
F. mollis. *Vahl.* (non *Willd.*) rs. 54
toxicaria. *L. b.* rs. 108 p. 10 w. 66
F. Padana. *Burm.*
trigona. *L. fil. b.* rs. 48 p. 48 w. 29
truncata. *Vahl. b.* rs. 105 p. 6 w. 6
turbinata. *Willd. b.* p. 54 w. 35
F. scabra. *Forst.* (non *Willd.* nec *Jacq.*)
 rs. 13
ulmifolia. *Lam. b.* rs. 86 p. 90 w. 70
umbellata. *Vahl. b.* rs. 3 p. 15
undulata. *Desf. b.*
vasta. vid. *benghalensis.*
velutina. *H. et B. b.* rs. 61 p. 53
 w. 54
venosa. *Willd. b.* (non *Ait.*) p. 24
 w. 16

- F. leucatoma.* *Poir.* rs. 21
verosa. *Ait.* vid. *insectoria.*
verrucosa. *Vahl. b.* rs. 56
F. septica. *Forst.* (non *Lour.*) p. 56 w. 37
vestita. *Desf. b.*
virens. vid. *martinicensis.*
FILAGO. *Lin.* p. 184¹

- ***GNAPHALIUM.** *Willd. Dec.* w. 1474
acaulis. *L.* vid. *Evax pygmaea.*
acaulis. *Krock.* vid. *Gnaphalium*
pusillum.
 **arvensis.* *L. O.* p. 5 w. 119
exigua. *Sib. et Sm. O.*
filiformis. vid. *gallica.*
 **gallica.* *Smith. O.* p. 2 w. 115
F. filiformis. *Lam. fl. fr.*
 (non *Gnaphalium gallicum.* *Wallr.*)
 **germanica.* *L. O.* p. 1 w. 114
F. vulgaris. *Lam. fl. fr.*
 **Lagopus Stephani.* *O.* p. 7 w. 120
Leontopodioides. vid. *Gnaphalium*
Leontopodioides.
Leontopodium. vid. *Gnaphalium*
Leontopodium.
marcotica. *Delile.*
 **minima.* *Smith. O.* p. 5
F. montana. *L. var. B. Lam.*
 **montana.* *L. O.* p. 4 w. 117
Gnaphalium gallicum. *Wallr.* (sec. *Rec.*
Lips.)
 (cfr. *F. minima.*)

- FILAGO.** *Lin.* p. 184¹
 ***GNAPHALIUM.** *Willd. Dec.* w. 1474
multicaulis. vid. *Micropus erectus.*
pygmaea. vid. *Evax pygmaea.*
 **pyramidata.* *L. O.* p. 5 w. 116
stellata. vid. *Gnaphalium Leontopodium.*
supina. vid. *Micropus supinus.*
vulgaris. vid. *germanica.*
FILIPENDULA. *Hall. Moench.* vid.
Spiraea filipendula.
FIMBRISTYLIS. *Vahl.* rs. 175
SCIROPUS. *Poir. *Autor. cit.* p. 125
 w. 113
acicularis. *R. Br.* rs. 40
acuminata. *Vahl.* rs. 1
 **aestivalis.* *Retz. 2.* rs. 17 p. 72 w. 60
androgyna. *R. Br.* rs. 39
 **annua.* *All. O.* rs. 15
Scirpus dichotomus. *Bbrst.* (et? *Rottb.*)
Scirpus bisumbellatus. *Forsk.* (sec. *Delile.*)
 **argentea.* *Rottb.* ns. 36 p. 80 w. 63
B. Scirpus monander. *Rottb.* p. 87 w. 69
 **arvensis.* *Retz. 2.* rs. 27 p. 26 w. 20
 **autumnalis.* *L. 2.* rs. 23 p. 46 w. 38
Scirpus complanatus. *Retz.* (sec. *Roth.* in
R. et S.)
 **benghalensis.* *Pers.* rs. 12 p. 66*
brevifolia. *R. Br.* rs. 57
Scirpus miliaceus. *Thunb.* (non *L.*)
caespitosa. *R. Br.* rs. 56
capitata. *R. Br.* rs. 64
 **eastanea.* *Mich. 2.* rs. 32 p. 63
Scirpus carolinianus. *Lam.*
Schoenus umbellatus. *Walt.*
compressa. *Beauv. Roem.* rs. 30
cylindrica. *Vahl. 2.* rs. 34
cymosa. *R. Br.* rs. 61
cyperoides. *R. Br.* rs. 65
denudata. *R. Br.* rs. 49
depauperata. *R. Br.* rs. 48
 **dichotoma.* *L. O.* (non *Lam.*) rs. 14
 p. 57 w. 48
B. F. d. villosa. *R. et S.*
Scirpus bisumbellatus. *Forsk?* sec. *Vahl.*
Scirpus niloticus. *Gmel.*
Isolepis dichotoma. *H. et B?*
 **diphylla.* *Retz.* rs. 20 p. 47 w. 39
elata. *R. Br.* rs. 55
elongata. *R. Br.* rs. 59
exilis. *R. et S. 2.* rs. 25
Isolepis exilis. *H. et B.*
 **ferruginea.* *L. 2.* rs. 29 p. 61 w. 51
Scirpus debilis. *Lam.*
Schoenus polymorphus. *Rottb.*
fur a. *R. Br.* rs. 63
glauca. *Vahl.* rs. 16
gracilis. *R. Br.* rs. 50
hirta. *R. et S. 2.* rs. 26
Isolepis hirta. *H. et B.*
hirtella. *Vahl. O.* rs. 8
hybrida. *Rich.* (in *Vahl.*)
 (cfr. *F. laxa.*)
 **junceae.* *Forst.* rs. 42
Schoeni species? *Willd.* p. 311
 Spec. 15,673.)

FIMBRISTYLIS. *Vahl.* Rs. 175

- **Scirpus*. *Aut. cit.* p. 123 v. 113
lanata. *R. et S.* 2. Rs. 6
Isoplepis lanata. *H. et B.*
laxa. *Vahl* 2. Rs. 31
β. F. hybrida. *Rich?*
leucostachya. *R. et S.* 2. Rs. 5
Isoplepis leucostachya. *H. et B.*
 **iniliacea*. *L.* 2. (non *Thurb.*) Rs. 9
 p. 66 v. 51
β. Scirpus tetragonus. *Poir.* (sec. *Poir.*)
 Rs. 177. 58
mucronata. *Vahl* 2. Rs. 35
 **nutaus*. *Retz.* 2. (non *Berger.*)
 Rs. 2 p. 5 v. 5
parviflora. *R. Br.* Rs. 52
pauciflora. *R. Br.* Rs. 38
pilosa. *Vahl* 2. Rs. 22
Scirpus limbriatus. *Willd.* Magaz.
 **polytrichoides*. *Retz.* Rs. 37
propingua. *R. Br.* Rs. 54
pterygosperma. *R. Br.* Rs. 45
 **puberula*. *Mich.* 2. (non *Poir.*)
 Rs. 19
Scirpus pubescens. *Pers.* p. 62
Scirpus limbriatus. *Poir.*
punctata. *R. Br.* Rs. 41
pygmaea. *Vahl* Rs. 3
rara. *R. Br.* Rs. 51
 **schoenoides*. *Retz.* Rs. 7
sericea. *R. Br.* Rs. 62
 **serrulata*. *Vahl* Rs. 4
 **spadicea*. *L.* 2. Rs. 35 p. 65 v. 52
speciosa. *Rohde* Rs. 11
Scirpus domingensis. *Pers.* p. 52
spiralis. *R. Br.* Rs. 46
squarrosa. *Vahl* Rs. 18
stans. *Rich.* Rs. 10
stricta. *R. Br.* Rs. 60
tenuis. *R. et S.* 2. Rs. 13
Isoplepis gracilis. *H. et B.*
tetragona. *R. Br.* Rs. 45
tomentosa. *Vahl* 2. Rs. 21
tristachya. *R. Br.* Rs. 47
umbellata. *Vahl* Rs. 28
Scirpus umbellaris. *Lam.*
variabilis. *R. Br.* Rs. 58
velata. *R. Br.* Rs. 55
 **villosa*. *Poir.* Rs. 24
xyridis. *R. Br.* Rs. 44
 FIRMIANA. *Marsil.*
 — — vid. *Sterculia platanifolia*.

FISCHERA. *Spreng.* vid. *Trachymene*.

linearis. vid. *Trachymene linearifolia*.

FISCHERIA. *Dec.* Rs. 1076

scandens. *Dec.* h. Rs. 1

Holostemma. — *R. Br.*

Cynanchum crispiflorum. *Hortul.* (non ? *Sw.*)

FISSILIA. *Juss.*

pittacorum. vid. *Olox psittacorum*.

(Gen. 1301.

FIWA. *Gmel.*

japonica. vid. *Litsaea japonica*.

FLABELLARIA. *Can.*

paniculata. vid. *Miraca pinnata*.

FLACOURTIA. *Herit. Commers.*

p. 2267 v. 1827

cataphracta. *Roxb.* h. p. 3 v. 3

flavescens. *Willd.* h. p. 2 v. 2

Jangomas. *Gmel. Syst.*

Stigmarota Jangomas. *Lour.*

(cfr. *Rumea coniacca*.)

Ramontchi. *Her. t.* h. p. 1 w. 1

Stigmarota africana. *Lour.*

sapida. *Roxb.* h. p. 4 w. 4

sepiaria. *Roxb.* h. p. 5 v. 5

Sideroxylum spinosum. *Burm.* (non *L.*)

FLAGELLARIA. *Lin.* r. 877 w. 700

indica. *L.* h. p. 1 w. 1

repens. *Lour* h.

FLAVERIA. *Juss.* p. 1933

angustifolia. *Cav.* h. p. 2

F. chilensis. *Raeusch.*

Milleria angustifolia. *Cav.*

Milleria contrayerba. *β. Poir.*

chilensis vid. *angustifolia*,
contrayerba. *Pers.* h. p. 1

F. peruviana. *Raeusch.*

Milleria contrayerba. *Cav.*

Vernifuga corymbosa. *R. et P.*

(cfr. *F. angustifolia*.)

peruviana vid. *contrayerba*.

FLEMINGIA. *Roxb.* XVII. 4

congesta. *Roxb.* h.

lineata. vid. *Lespedeza lineata*.

nana. *Roxb.* h.

paniculata. vid. *semialata*.

semialata. *Roxb.*

F. paniculata. *Dietr.*

stricta. *Roxb.* 2.

strobilifera. vid. *Zornia strobilifera*.

trinervia. *Desf.* h.

FLINDERSIA. *R. Brown.* Rs. 1000

amboinensis. *Poir.* h.

F. australis. *R. Br.* var? *R. et S.*

australis. *R. Br.* h. Rs. 1

FLOERKEA. *Willd.* (non *Spreng.*)

p. 868

lacustris. vid. *proserpinacoides*.

proserpinacoides. *Willd.* 2.

F. lacustris. *Pers.* p. 1

Nectris pinnata. *Pursh.*

FLOERKEA. *Spreng.* vid. *Campnula*.

FLORESTINA. *Cassini.*

pedata. vid. *Stevia pedata*.

FLOSCOPA. *Lour.* p. 824

scandens. *Lour.* h. p. 1

FLÜGGEA. *Willd.* (non *Rich.*)

p. 2214 v. 1784

Leucopyrus. *Willd.* h. p. 1 w. 1

Phyllanthus Leucopyrus. *Koen.*

FLÜGGEA. *Rich.*

japonica. vid. *Convallaria japonica*.

FLUVIALIS. *Pers.* vid. *Caulinia*.

minor. vid. *Caulinia fragilis*.

Spec. 15,728.)

FOENICULUM. *Gaert.* vid. Meum
Foeniculum.

FOENUM GRAECUM. *Moench.* vid.
Trigonella foenum graecum.

FOETIDIA. *Juss.* P. 1214 w. 978
borbonica. vid. mauritiana.
mauritiana. *Lam. h.* p. 1 w. 1
F. borbonica. *Raesch.*

FONTANESIA. *Labil.* RS. 98 p. 44
w. 42

(cfr. Noronhia, Tetrapilus.)

phylliracoides. *Labil.* h. RS. 1 P. 1 w. 1

FORESTIERA. *Poir.* vid. Borya.

FORBESIA. *Juss.* p. 432

DAFFODILIA. *Lam.* RS. 875
borbonica. *Lam. h.* RS. 1 P. 1

FORSKÖHLEA. *Lin.* P. 2096 w. 797

angustifolia. *Retz.* O. p. 3 w. 3

candida. *L. fil.* 2. p. 2 w. 2

F. scabra. *Retz.*

fruticosa. *Willd.* h. w. R. p. 950

latifolia. vid. tenacissima.

scabra. vid. candida.

tenacissima. *L.* O. p. 1 w. 1

F. latifolia. *Retz.*

Caidbeja adhaerens. *Forsk.*

FORSTERA. *Lin. fil.* (non seq.)
p. 1580 w. 1615

muscifolia. *Willd.* h. p. 2 w. 2

Phyllachne uliginosa. *L. fl.*

sedifolia. *L. fil.* h. p. 1 w. 1

FORSTERA. *Gaert.*

glabra. vid. Athecia glabra.

FORSTERIA. *Scop.* vid. Breynia.

FORSYTHIA. *Vahl.* (non *Walt.*)
RS. 56

suspensa. *Vahl.* h. RS. 1

Syringa suspensa. *Thunb.* r. 40. 4 w. 58. 4

Lilac perpensa. *Lam.*

FORSYTHIA. *Walt.*

scandens. vid. Decumaria sarmen-
tosa.

FOSKARENIA. *Vand.* RS. 422

spinosa. *Vand.* RS. 1

FOSSELINIA. *Alt.* vid. Clypeola
Jonthlaspi.

FOTHERGILLA. *Lin.* p. 1325
w. 1057

alnifolia. *L. fil.* h. p. 1 w. 1

F. Gardeni. *L.*

α. F. a. obtusa. *Ait.*

β. F. a. acuta. *Ait.*

γ. F. a. major. *Ait.*

mirabilis. vid. Melastoma tamo-
nea.

FOVEOLARIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid.
Tremanthus.

FOUGERIA. *Moench.* XIX. 2

tetragona. *Moench.* O.

FOURCROYA. *Vent.* vid. Agave.

FRAGA. *Lapeyr.*

sterilis. vid. Potentilla fragaria-
strum.

Vaillantii. vid. Potentilla splen-
dens.

FRAGARIA. *Lin.* p. 1240 w. 999
— — vid. Potentilla. *)

abortiva. *Duch.* 2.

F. granulosa. *Quorund.*

alpina. vid. semperflorens.

ananassa. vid. grandiflora.

bifera. *Duch.* 2.

honariensis. *Juss. Pers.* 2. P. 7

botryformis. *Duch.* 2.

F. multiplex. *Duch.*

calycina. *Deslong.* 2.

F. grandiflora. *Thuil.* (non *Willd.*)

calyculata. *Duch.* 2.

carolinensis. *Duch.* 2.

chiloensis. *Ehrh.* 2. P. 6 w. 5

F. vesca. var. chiloensis. *L.*

collina. *Ehrh.* 2. w. 6

F. hispida. *Duch.* p. 2

dioica. vid. elatior.

dubia. *Duch.* 2.

ellagellis. *Duch.* 2. p. 1*

F. nuda. *Murr.*

elatior. *Ehrh.* 2. p. 3 w. 2

F. magna. *Thuil.*

F. dioica et moschata. *Duch.*

F. vesca. β. pratensis. *L.*

(cfr. *F. muricata.*)

grandiflora. *Ehrh.* 2. (non *Thuil.*)
P. 5 w. 4

F. ananassa. *Duch.*

F. vesca. α. ananas. *Ait.*

grandiflora. *Thuil.* vid. calycina.

hispida. vid. collina.

hortensis. *Duch.* 2.

hybrida. *Duch.* 2.

indica. vid. Duchesnea fragifor-
mis.

magna. vid. elatior.

minor. *Duch.* 2.

monophylla. *Duch. L.* 2. w. 7

F. unifolia. *Hall.*

F. vesca. L. var. Pers. r. 1 β.

moschata. vid. elatior.

muricata. *L.* 2.

F. elatior. *Ehr.* var. β. *Willd.*

F. vesca. L. var. Pers.

nigra. *Duch.* 2.

nuda. vid. ellagellis.

pendula. *Duch.* 2.

pratensis. *Duch.* 2.

F. collina. var. β. Pers.

F. elatior. *Ehrh.* sec. *Willd.*

F. vesca. var. β. pratensis. *L.*

sempervirens. *Duch. Heyne.* 2.

F. alpina. Pers.

F. vesca. γ. *L.*

sempervirens. *Duch.* 2.

sterilis. vid. Potentilla fragaria-
strum.

sylvestris. *Duch.* 2.

*) Plures hujus generis species a *Du-chesneo* distinctae, ad *F. vescam* *L.* sunt referendae, quae verae sint species nondum satis liquet.

FRAGARIA. *Lin.* p. 1240 w. 999
tincta. *Duch.* 2.
Tormentilla. *vd.* *Tormentilla erecta.*
unifolia. *vid.* *monophylla.*
vesca. *L.* 2. p. 1 w. 1
F. vulgaris. *Ehrh.*
 (cfr. *F. chilensis, elatior, grandiflora,*
monophylla, muricata, pratensis, sem-
perflorens.)
villosa. *vid.* *Potentilla pilosa.*
viridis. *Duch.* 2.
virginiana. *Ehrh. Duch.* 2. p. 4 w. 3
vulgeris. *vid.* *vesca.*
FRAGOSA. *Ruiz. et Pav.* *vid.* *Bolax.*
FRAGROSA. *Pers.*
reniformis. *vid.* *Hydrocotyle hir-*
suta.
FRANCOA. *Cav.* p. 987
PLEURANDRA. *Labil?* (sec. *Spreng.*)
appendiculata. *Cav.* 2. p. 1
ERANGULA. *Mill.*
Alnus. *vid.* *Rhamnus frangula.*
americana. *vid.* *Rhamnus frangu-*
loides.
latifolia. *vid.* *Rhamnus alpinus.*
rotundifolius. *vd.* *Rhamnus pumilus.*
saxatilis. *vid.* *Rhamnus saxatilis.*
FRANKAENIA. *Lin.* p. 867 w. 690
corymbosa. *Desf.* h. p. 5
 (cfr. *F. pulverulenta.*)
hirsuta. *L.* 2. p. 3 w. 3
Nathria hirsuta. *Berg.*
laevis. *L.* 2. p. 1 w. 1
microphylla. *Cav.* h. p. 7
nodiflora. *Lam.*
Nothria. *Thunb.* h. p. 2 w. 2
Nothria repens. *Berg.*
pulverulenta. *L.* ①. p. 4 w. 4
F. corymbosa. *Desf.* (sec. *Breit.*)
revoluta. *Forsk.*
tetrapetala. *Labil.* h.
thymifolia. *Desf.* h. p. 6
virens. *Desf.* 2.
FRANKLANDIA. *R. Brown.* *Rs.*
fucifolia. *R. Br.* *h.* *Rs.* 1 [5] 15
FRANKLANIA. *Marsh.*
Alatamaha. *vid.* *Gordonia Frank-*
linii.
americana. *vid.* *Gordonia pubes-*
cens
FRANSERIA. *Cav.* p. 2057 w. 1669
ambrosioides. *Cav.* h. p. 2 w. 2
artemisioides. *Willd.* h. p. 1 w. 1
Xanthium fruticosum. *L.*
Ambrosia arborescens. *Mill.* *Lam.*
FRASERA. *Walt.* *Rs.* 439 p. 285
carolinensis. *Gmel.* *Syst.* ①. p. 1
F. Walteri. *Mich.* *Rs.* 1
Walteri. *vid.* *carolinensis.*
FRAXINELLA. *Gaert. Moench.* *vid.*
Dictamnus albus.
FRAXINUS. *Lin.* *Rs.* 107 p. 2181
acuminata. *Lam.* h. *Rs.* 3 [w. 1908
F. americana. *L?* p. 6 w. 10
F. Novae Angliae. *Wangh.*
F. concolor. *Mich.*

FRAXINUS. *Lin.* *Rs.* 107 w. 2181
 w. 1908
alba. *Bosc. Willd.* h.
americana. *vid.* *acuminata.*
angustifolia. *Vahl.* h. *Rs.* 12 p. 2 w. 4
apetala. *vid.* *excelsior.*
appendiculata. *vid.* *nana.*
argentea. *Deslong.* h. (non *Desf.*)
Rs. 20
argentea. *Desf.* *vid.* *excelsior.*
atrovirens. *vid.* *excelsior.*
aurea. *vid.* *excelsior.*
canadensis. *vid.* *epiptera.*
caroliniana. *Lam.* h. (non *sequent.*)
Rs. 9 p. 13 w. 11
F. excelsior. *Walt.* (non *L.*)
F. serratifolia. *Mich.*
F. lanceolata. *Borkh.*
β. F. e. latifolia. *Willd.*
caroliniana. *Wnglm.* *vid.* *subser-*
rata.
caroliniana. *Duroi.* *vid.* *juglandi-*
folia.
concolor. *vid.* *acuminata.*
crispa. *vid.* *excelsior.*
discolor. *vid.* *epiptera.*
diversifolia. *vid.* *heterophylla.*
elliptica. *Bosc. Willd.* h.
epiptera. *Mich.* h. *Rs.* 6 p. 11 w. 9
F. canadensis. *Gaert.*
F. discolor. *Mich.* *fl.*
erosa. *vid.* *excelsior.*
excelsior. *L.* h. (non *Walt.*) *Rs.* 16
p. 1 w. 2
F. apetala. *Lam.* fl. fr.
F. Ornus. *Scop.* (non *L.*)
α. F. e. pendula. *Ait.*
γ. F. e. aurea. *R. et S.*
F. aurea. *Willd.* w. e. 1149. 4
δ. F. e. crispa. *Willd.*
F. e. erosa. *Pers?*
F. atrovirens. *Desf.* p. 14
ε. F. e. jaspidea. *Desf.*
ζ. F. e. argentea. *Desf.*
η. F. e. horizontalis. *Desf.*
ι. F. e. verrucosa. *Desf.*
excelsior. *Walt.* *vid.* *caroliniana.*
expansa. *Willd.* h. *Rs.* 11
florifera. *vid.* *F. Ornus.*
heterophylla. *Vahl.* h. *Rs.* 19
F. monophylla. *Desf.*
F. simplicifolia. *Willd.* 1
F. integrifolia. *Hortul.*
F. excelsior β. heterophylla. *Dec.*
F. excelsior β. diversifolia. *Ait.*
F. diversifolia. *Hortul.*
horizontalis. *vid.* *excelsior.*
jaspidea. *vid.* *excelsior.*
integrifolia. *vid.* *heterophylla.*
juglandifolia. *Lam.* h. *Rs.* 7 p. 7 w. 14
β. F. j. subserata. *Willd.*
F. j. subintegerrima. *Vahl.*
F. caroliniana. *Wnglm.*
lancea. *Bosc. Willd.* h.
lanceolata. *vid.* *caroliniana.*

FRAXINUS. *Lin.* Rs. 107 P. 2181
w. 1908

- lentiscifolia.* *Desf.* h. p. 5 w. 7
F. parvifolia. *Lam.* (non *Willd.*)
F. tamariscifolia. *Vahl.* rs. 14
F. microphylla. *Bosc?*
longifolia. *Bosc.* h.
lyrata. *Hortul.* h.
mammifera. vid. *rotundifolia.*
microphylla. *Bosc.* h.
monophylla. vid. *heterophylla.*
nana. *Willd.* h. (non *Desf.*) rs. 17
nana. *Desf.* vid. *polemonifolia.*
nigra. *Duroi.* vid. *pubescens.*
nigra. *Marsh.* vid. *sambucifolia.*
novae Angliae. vid. *acuminata.*
Ornus. *L.* h. (non *seq.*) Rs. 1 w. 15
F. paniculata. *Mill.*
F. florifera. *Scop.*
Ornus florifera. *Hort.*
Ornus europaea. *Pers.* p. 58. 1
β. *F. O. latifolia.* *Ait.*
γ. *F. Theophrasti.* *Duham.*
Ornus. *Scop.* vid. *excelsior.*
Ornus. Pal' vid. *oxycarpa.*
ovalis. *Willd.* En. Supl. h.
oxycarpa. *Willd.* h. rs. 13 p. 3 w. 5
F. oxyphylla. *Bbrst.*
F. Ornus. *Pall.* ind. t.
oxyphylla. vid. *oxycarpa.*
pallida. *Bosc.* h.
paniculata. vid. *F. Ornus.*
pannosa. *Bosc.* h.
parvifolia. *Willd.* h. (non *Lam.*)
rs. 15 p. 4 w. 6
parvifolia. *Lam.* vid. *lentiscifolia.*
pendula. vid. *excelsior.*
pensylvanica. vid. *pubescens.*
platycarpa. *Mich.* h. rs. 4 p. 12
w. 12
polemonifolia. *Poir.* h. rs. 18
F. nana. *Desf.* (non *Willd.*) p. 14
F. appendiculata. (*Pers.*)
poicyarpa. *Willd.* E. Supl. h.
pubescens. *Lam.* h. (et? *Walt.*)
rs. 10 p. 8 w. 13
F. nigra. *Duroi.*
F. tomentosa. *Mich.*
F. pensylvanica. *Marsh.*
β. *F. p. longifolia.* *Vahl.*
F. subvillosa. *Bosc?*
γ. *F. p. latifolia.* *Vahl.*
δ. *F. subpubescens.* *Pers.*
quadrangulata. *Mich.* h. rs. 5 p. 10
w. 8
F. tetragona. *Cels.* (et? *Willd.* En. Supl.)
Richardi. *Bosc.* h.
rotundifolia. *Ait.* h. rs. 2 p. 15 w. 16
F. mammifera. *Hortul.*
Ornus mammifera. *Hortul.*
Ornus rotundifolia. *Moench?*
salicifolia. *H. Belved.* *Breit Zeyh.* h.
sambucifolia. *Lam.* h. rs. 8 p. 9 w. 3
F. nigra. *Marsh.*
F. crispata. *Hortul.*

FRAXINUS. *Lin.* Rs. 107 P. 2181
w. 1908

- serratifolia.* vid. *caroliniana.*
simplicifolia. vid. *heterophylla.*
subintegerrima. vid. *juglandifolia.*
subpubescens. vid. *pubescens.*
subseriata. vid. *juglandifolia.*
subvillosa. vid. *pubescens.*
tamariscifolia. vid. *lentiscifolia.*
tetragona. vid. *quadrangulata.*
Theophrasti. vid. *F. Ornus.*
tomentosa. vid. *pubescens.*
verrucosa. vid. *excelsior.*
viridis. *Mich.* *Bosc.* h.
FRIZIERA. *Swartz.* p. 1305 w. 1046
**EUTEUM.* *Swartz.* prod.
canescens. *H.* et *B.* h.
chrysophylla. *H.* et *B.* h.
nervosa. *H.* et *B.* h.
reticulata. *H.* et *B.* h.
sericea. *H.* et *B.* h.
**Theacoides.* *Sw.* h. p. 1 w. 1
**undulata.* *Sw.* h. p. 2 w. 2
FRIESIA. *Spreng.* vid. *Crotonopsis.*
FRITILLARIA. *Lin.* p. 792 w. 628
aquitanica. *Mill.* 2.
autumnalis. *Mill.* 2.
barbata. *H.* et *B.* 2.
cantonensis. *Lour.* 2.
caucasica. vid. *tulpifolia.*
collina. vid. *lutea.*
esculenta. vid. *latifolia.*
glaucescens. *Willd?* *Breit.* 2.
imperialis. *L.* 2. p. 7 w. 1
Imperialis comosa. *Moench.*
Imperialis coronata. *Dum. Cours.*
β. *F. lutea.* *Lam.*
γ. *F. involucrata.* *All.* (sec. *Lois.*)
involutrata. vid. *imperialis* et *pyrenaica.*
italica. vid. *meleagris.*
lanceolata. vid. *Lilium camtschattense.*
latifolia. *Willd.* 2. p. 5 w. 6
F. esculenta. *Adam.*
(cfr. F. lutea.)
lutea. *Bbrst.* 2. (non *Lam.*)
F. collina. *Adam.*
F. latifolia. *γ.* *lutea.* *Willd.*
lutea. *Lam.* vid. *imperialis.*
meleagris. *L.* 2. p. 4 w. 5
β. *F. m. italica.* *Pers.*
γ. *F. m. praecox.* *Pers.*
δ. *F. m. serotina.* *Pers.*
(cfr. F. pyrenaica.)
Messanensis. *Sw.* 2.
nana. vid. *Eucomis nana.*
nervosa. *Willd.* 2. w. p. 397. 5
nigra. *Mill.* 2.
obliqua. vid. *persica.*
orientalis. vid. *tenella.*
persica. *L.* 2. p. 1 w. 2
β. *F. obliqua.* *Curt. Gawl.*
plantaginea. *Pers.* p. 6
F. plantaginifolia. *Lam.*
plantaginifolia. vid. *plantaginea.*

Fritillaria—Fuirena

- FRITILLARIA.** *Lin.* p. 792 w. 628
praecox. vid. *F. Meleagris.*
purpurea. *H. et B.* 2.
pyrenaica. *L.* 2. P. 3 w. 4
F. meleagris. *L.* var. *Poir.*
F. racemosa. *Gawl.* (non *Mill.*)
β. F. involucreta. *All.* (sec. *Dec.*)
racemosa. *Mill.*
racemosa. *Gawl.* vid. *pyrenaica.*
regia. vid. *Eucomis regia.*
scandens. *Fisch.* 2.
F. verticillata. *Willd.* var. *altaica.*
tenella. *B'rst.* 2.
F. orientalis. *Adam.*
tulipifolia. *B'rst.* 2.
F. caucasica. *Adam.*
umbellata. *Mill.* 2.
verticillata. *Willd.* 2. P. 2 w. 3
 (cfr. *F. scandens.*)

FROELICHIA. *Willd.* (non *seq.*)

- RS. 458 P. 248 w. 191*
paniculata. *Willd.* h. *RS. 1 P. 1 w. 1*
Billardiera paniculata. *Vahl.*

FROELICHIA *Wulf.*

- caricoides.* vid. *Elyna spicata.*

FROELICHA *Moench.*

- larata.* vid. *Gomphrena interrupta.*

FUCHSIA. *Lin.* p. 922 w. 758.

- apetala.* *R. et P.* h. P. 12
coccinea. *Ait.* h. P. 1 w. 1
F. elegans. *Salisb.*
F. magellanica. *Lam.*
Skinnera coccinea. *Moench.*
Nahusia coccinea. *Schkr.*
Quelusia. *Roem.* hisp.
 (cfr. *F. triphylla.*)

corymbifera. *R. et P.* h. P. 5

decussata. *R. et P.* h. P. 7

denticulata. *R. et P.* ♂. P. 3

elegans vid. *coccinea.*

excorticata. *L. fil.* h. P. 11 w. 3

Skinnera excorticata. *Forst.*

involucreta. vid. *Schradera cephalotes.*

lycoides. *Andr.* h. P. 8 w. E. 470. 2

macrostema. *R. et P.* h. P. 6

F. magellanica. var. *β. Lam.*

magellanica. vid. *coccinea* et *macrostema.*

multiflora. *Willd.* h. w. 4

ovalis. *R. et P.* h. P. 4

racemosa. vid. *triphylla.*

rosea. *R. et P.* h. P. 10

serratifolia. *R. et P.* h. P. 2

simplicicaulis. *R. et P.* h. P. 9

triphylla. *L.* h. w. 1

F. racemosa. *Lam.*

F. coccinea. *L.* var? *Pers.*

FUGOSIA. *Pers.* p. 1619

CIENFUEGOSIA. *Cav.*

CIENFUEGIA. *Willd.* w. 1277

digitata. *Cav.* h. P. 1 w. 1

FUIRENA. *Lin. fil.* *RS. 186 P. 127 w. 108*

arenosa. *R. Br.* *RS. 8*

canescens. *Rich. Vahl.* *RS. 3 P. 4 (Gen. 1525.)*

Fuirena—Fumaria 347

FUIRENA. *Lin. fil.* *RS. 186 P. 127 w. 108*

capitata. *Willd.* *Hrb. Bory.*

glomerata. *Lam.* 2? *RS. 5*

Scirpus ciliaris. *L.* (non *Pers.*)

hirta. *Vahl.* *RS. 6*

Scirpus hottentottus. *L.* p. 123. 78 w. 113. 66

obtusiflora. vid. *simplex* et *umbellata.*

paniculata. vid. *umbellata*

rubiginosa. *Spreng.* *RS. 9*

Schoenus rubiginosus. *Soland. Forst.*

seirpoidea. *Mich.* 2. *RS. 7*

Vaginaria Richardi. *Pers.* p. 126. 4

simplex. *Vahl.* *RS. 2*

β. F. obtusiflora. *Vahl.* p. 2

squarrosa. *Mich.* 2. *RS. 4 P. 3*

umbellata. *Rottb.* *RS. 1 P. 1 w. 1*

F. paniculata. *L. fil.*

F. obtusiflora. *Vahl.* (sec. *Poir.*)

FULCADEA. *Poir.*

laurifolia. *Poir.* h.

Turpinia laurifolia. *H. et B.*

Eupatorii species. *Desv.*

FUMARIA. *Lin.* p. 1658 w. 1312

***CORYDALIS.** *Vent.* p. 1659

**acaulis.* *Jacq.* ♂. P. 22 w. 20

africana. vid. *corymbosa.*

alba. vid. *capnoides.*

altaica. *Ledeb.*

**angustifolia.* *B'rst.* 2.

**aurea.* *Mühlenb.* ♂. (♂. *Pursh.*)
w. E. 798. 8

**bracteata.* *Steph.* 2. P. 6 w. 5

**bulbosa.* *L.* 2. (non *sequent.*) P. 12
w. 10

F. cava. *Müll. Ehrh. Curt. Retz.*

F. major. *Roth.*

Corydalis tuberosa. *Dec.*

Corydalis cava. *Wahlenb.*

Borckhausenia cava. *Fl. Wett.*

Capnoides cava. *Moench.*

(cfr. *F. digitata*, *fabacea.*)

bulbosa. *Retz.* vid. *digitata.*

bulbosa. *Thunb.* vid. *decumbens.*

**capnoides.* *L.* ♂. (non *Mill.*) P. 23
w. 21

F. alba. *Mill.*

capnoides. *Mill.* vid. *lutea.*

capreolata. *L.* ♂. (non *Thuil.*) P. 6
w. 26

capreolata. *Thuil.* vid. *media.*

**caudata.* *Lam.* p. 10

(cfr. *F. longiflora.*)

cava. vid. *bulbosa.*

**claviculata.* *L.* ♂. p. 24 w. 29

corymbosa. *Desf.* 2. P. 1 w. 24

F. africana. *Lam.*

crassifolia. *Desf.* 2. P. 2 w. 23

**Cucullaria.* *L.* 2. P. 1 w. 1

Diclytra canadensis. *Borkh.*

decumbens. *Thunb.* 2. P. 15 w. 13

F. bulbosa. *Thunb.* jap.

densiflora. *Dec.* ♂.

β. F. d. albida. *Dec.*

Spec. 15,889.)

FUMARIA. *Lin.* P. 1658 w. 1312*CORDALIS. *Vent.* P. 1659*digitata. *Pers.* 2. P. 16F. Halleri. *Fl. dan. Willd.* w. 14F. bulbosa. *Retz.* (non L.)F. bulbosa. *γ. L. Spec.*F. minor. *Roth.*F. solida. *Smith, Mill, Curt.*Corydalis bulbosa. *Dec.*Pistolochia solida. *Bernh.*Capnoides solida. *Moench.*Borekhausenia solida. *Fl. Wett.*(*)enneaphylla. *L.* 2. P. 3 w. 22eximia. *Ker. Edward.*

(cfr. F. formosa.)

*fabacea. *Retz.* 2. P. 14 w. 12F. intermedia. *Ehrh.*F. bulbosa. var. *β. L. fl. succ. Wahlenb.*Pistolochia intermedia. *Bernh.*flavula. *Schmaltz.**formosa. *Pursh.* (non? *Dryand.*)F. eximia. *Ker?* (sec. *Spr.*)formosa. *Dryand.* 2.*fungosa. *Ait.* ♂. P. 5 w. 2F. recta. *Mich.*Capnoides scandens. *Moench.*

glauca. vid. sempervirens.

Halleri. vid. digitata.

impatiens. vid. sibirica.

incisa. *Thunb.* 2. P. 7 w. 6

intermedia. vid. fabacea.

longiflora. *Willd.* 2. P. 9 w. 8F. Schangini. *Pall.*β. F. caudata. *Lam?**lutea. *L.* 2. (non *Thunb.*) P. 21 w. 19F. capnoides. *Mill.*Capnoides lutea. *Gaert. Moench.*Borkhausenia lutea. *Fl. Wett.*lutea. *Thunb.* vid. pallida.

major. vid. bulbosa.

Marshalliana. *Pall.* 2. P. 11 w. 9media. *Deslong.* ♂. (et? *Lejeun.*)F. prehensilis. *Kit. H. Pest.*F. capreolata. *Thuil.* (non L.)micrantha. *Lag.*

minor. vid. digitata.

*nobilis. *L.* 2. P. 5 w. 4Capnoides nobilis. *Moench.*officinalis. *L.* ♂. P. 5 w. 25*paeoniaefolia. *Steph.* 2. P. 8 w. 7*pallida. *Thunb.* P. 20 w. 18F. lutea. *Thunb. jap.*

(Gen. 1326. Spec. 15,926.)

FUMARIA. *Lin.* P. 1658 w. 1312*CORDALIS. *Vent.* P. 1659parviflora. *Lam.* ♂. P. 7 w. 27F. tenuifolia. *Fl. Wett.*F. spicata. var. *β. L.**pauciflora. *Steph.* 2. P. 13 w. 11

prehensilis. vid. media.

racemosa. *Thunb.* P. 19 w. 17

recta. vid. fungosa.

rosea. — — 2.

Corydalis rosea. *Zeyher.*rutifolia. *Sib. et Sm.* 2.scandens. (*Nois.*)

Schangini. vid. longiflora.

*sempervirens. *L.* ♂. P. 17 w. 15F. glauca. *Curt.*Capnoides glauca. *Moench.*Corydalis glauca. *Pursh.**sibirica. *L.* ♂. P. 18 w. 16F. impatiens. *Pall.*

solida. vid. digitata.

speciosa. (*Nois.*)*spectabilis. *L.* 2. P. 2 w. 3spicata. *L.* ♂. P. 8 w. 28

(cfr. F. parviflora.)

tenuifolia. *Ledeb.* (non sequent.)*tenuifolia. *Pursh.* 2.tenuifolia. *Fl. Wett.* vid. parviflora.

tuberosa. vid. bulbosa.

Vaillantii. *Deslong.* ♂.vesicaria. *L.* ♂. P. 4 w. 30Cysticapnos africana. *Gaert.*Cysticapnos cirrhosa. *Moench.*FUNKIA. *Willd.* (non *Spreng.*)magellanica. vid. *Melanthium pumilum.*FUNKIA. *Spreng.* vid. *Hemerocallis.*FURCRAEA. *Vent.* vid. *Agave.*cubensis. vid. *Agave odorata.*gigantea. vid. *Agave foetida.*spinosa. vid. *Agave tuberosa.*FUSANUS. *Lin.* RS. 514 P. 297acuminatus. *R. Br.* h. RS. 3compressus. *L.* h. RS. 1 P. 1Thesium Colpoon. *L. fil.* w. 469. 12Evonymus Colpoon. *Lam.*Colpoon compressum. *Berg.*crassifolius. *R. Br.* h. RS. 4spicatus. *R. Br.* h. RS. 2

(Gen. 1326. Spec. 15,926.)

F. lutea. *Thunb. jap.* w. 19. 120.

G.

- GAERTNERA**. *Schreb.* (non seq.) p. 1056 w. 857
racemosa. *Roxb.* t. p. 1 w. 1
Molina racemosa. *Cav.*
Hiptage Madagblota. *Gaert.*
Banisteria benhalensis. *L.*
Banisteria tetraptera. *Sonner.*
Banisteria uncapsularis. *Lam.*
- GAERTNERA**. *Lam.* V. 1
longiflora. *Gaert. fil.*
vaginata. *Poir.*
- GALRTNERA** *Retz.*
Pangati. vid. *Sphenoclea zeylanica*.
- GAGEA**. *Gawl.* vid. *Ornithogalum minima* vid. *Ornithogalum spathaceum*.
serotina. vid. *Anthericum serotinum*.
- GAIHIA**. *Forst. Lin. fil.* p. 870
erythrocarpa. *R. Br.* [w. 692
leucocarpa. *R. Br.*
melanocarpa. *R. Br.*
procera. *L. fil. Forst.* P. 1 w. 1
Schoenus bromoides. *Lam?*
psittacorum *Labil.*
trifida. vid. *Lampocarya hexandra*.
schoenoides. vid. *Lampocarya schoenoides*.
- GAILLARDA**. *Fouger.* vid. *Galardia*.
- GAISSENIA**. *Schmaltz.*
verna. vid. *Trollius americanus*.
- GALACTIA**. *Brown. Mich.* p. 1711
glabella. *Mich.* 2. p. 2
Ervum volubile. *Walt.*
Clitoria glabella. *Desf.*
Dolichos regularis. *L.* (sec. *Pursh.*)
p. 1703. 35 w. 1349. 48
mollis. *Mich.* 2. p. 1
Hedysarum volubile. *L.* (sec. *Pursh.*)
p. 1740. 34 w. 1375. 82
pendula. *Pers.* h. p. 4
Clitoria Galactia. *L.* w. 1352. 6
pinnata. *Pers.* p. 5
Clitoria polyphylla. *Poir?*
sericea. *Pers.* p. 3
Clitoria Phyne. *Juss.*
- GALACTITES**. *Moench.* p. 1930
tomentosa. *Moench* ☉. p. 1
Centaurea Galactites. *L.* w. 1548. 121
Cnicus Galactites. *Destlong.*
Carduus Galactites. *Lam?*
Calcitrapa Galactites. *Lam.* fl. fr.
β. *Centaurea elegans*. *Ait.*
- GALANTHUS**. *Lin.* p. 776 w. 612
autumnalis vid. *Leucojum hyemale*.
nivalis. *L.* 2. p. 1 w. 1
vernus. vid. *Leucojum vernum*.
(Gen. 1335.)
- GALARDIA**. *Lam.* p. 1914 w. 1534
acaulis. *Pursh* 2.
aristata. *Pursh.* ♂.
bicolor. *Lam.* ☉. ♂. p. 1 w. 1
Gaillarda pulchella. *Foug.*
G. lanceolata. *Mich.*
Galordia alternifolia. *Raesch?*
Colonnea pulcherrima. *Buch.*
Virgilia helioides. *Smith.*
Virgilia grandiflora. *Fras?*
Leysera caroliniana. *Walt.*
fimbriata. *Mich.* p. 2 w. 2
Leptopoda fimbriata. *Nutt.*
lanceolata. vid. *bicolor*.
pulchello. vid. *bicolor*.
- GALARHOEUS**. *Haw.* vid. *Euphorbia*.
- GALAX**. *Lin.* Rs. 726 p. 570 w. 434
aphylla. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
G. rotundifolia. *Pursh.*
(cfr. *Solenandra cordifolia*)
rotundifolia vid. *aphylla*.
- GALAXIA**. *Thunb.* Rs. 146 p. 96
w. 1253
aurea. (*Nois.*)
ciliata. *Pers.* 2. Rs. 2 p. 2
G. ovata. *Andr.* (non *Thunb.*)
graminea. *Thunb.* 2. Rs. 3 p. 5 w. 2
Ixia fugacissima. *L. fl.*
grandiflora. vid. *ovata*.
ixiiflora. *Dec.* 2. Rs. 5
Ixia columnaris. *Andr.*
Ixia variegata. *Banks.*
Ixia monadelpha. *Delar.* (sec. *Roem.*)
β. *Ixia curta*. *Andr.* (sec. *Delar.*)
magellanica. vid. *Witsenia pumila*.
multiflora. *Spreng.* 2.
narcissoides. *Willd.* 2. Rs. 4 w. 3
Sisyrinchium narcissoides. *Cav.*
obscura. *Cav.* 2. Rs. 7
(non *Witsenia pumila*.)
ovata. *Thunb.* 2. (non *Andr.*) Rs. 1
p. 1 w. 1
G. grandiflora. *Andr.*
ovata. *Andr.* vid. *ciliata*.
plicata. vid. *Ixia heterophylla*.
ramosa. *Ramond.* 2. Rs. 6
Ixia columnaris. var. *angustifolia*. *Andr.*
Ixia columellaris. *Ait.* *Gaw.*
Ixia monadelpha. *Delar?*
- GALEDUPA** *Lam.*
indica. vid. *Pongamia glabra*.
Pongam. vid. *Pongamia glabra*.
- GALEGA**. *Lin.* p. 1743 w. 1377
- *GYPHOSIA**. *Pers. Pursh.* p. 1742
- BRISSONIA**. *Neck. Desv.*
- REINERIA**. *Moench?*
africana. *Mill.* 2.
G. officinalis. *L.* var?
Spec. 15,956.)

- GALEGA. *Lin.* p. 1743 w. 1377
 *TEPHROSIA. *Pers. Pursh.* p. 1742
 apollinea. *Delil.*
 *argentea. *Lam.* p. 22
G. barba Jovis. Burm.
barba Jovis. vid. argentea.
 *biflora. *Poir.* h.
 *capensis. *Thunb.* h. p. 35 w. 33
 caribaea. *L.* h. p. 4 w. 25
 *chrysophylla. *Pursh.*
 (cfr. *G. florida.*)
 *cinerea. *L.* ☉. p. 11 w. 12
G. sericea. Lam. (non *Thunb.*)
 *coerulea. *L. fil.* p. 29 w. 27
 *Colutea *Burm.* h. p. 24 w. 21
 *coronillaefolia. *Desf.* h.
 *davurica. *Pall.* 2. p. 10 w. 11
 *domingensis. *Willd.* ☉. p. 32 w. 30
 *dubia. *Jacq.* ☉. p. 51 w. 32
Lessertia diffusa. R. Br. Ait.
 *falcata. *Thunb.* p. 3 w. 3
 *filifolia. *Willd.* p. 1 w. 1
G. filiformis. Thunb. (non *Jacq.*)
 *filiformis. *Jacq.* h. (non *Thunb.*)
 p. 6 w. 4
filiformis. Thunb. vid. filifolia.
florida. Dietr.
G. villosa. Mich. (non *L.*) p. 17
Tephrosia chrysophylla. Pursh? (sec.
Pursh.)
 frutescens. *Mill.* h.
 genistoides. vid. *Cyclopia genis-*
toides.
 *grandiflora. *Vahl. Ait.* h. p. 18 w. 17
G. rosea. Lam.
Haynii Willd. ☉ w. E. Supl. p. 51
 heterophylla. *Fisch.*
Heyniana. Roxb. Fisch.
G. Haynii. Willd?
 *hispidula. *Mich.* 2. p. 16
G. spicata. Walt?
humilis. vid. pallens.
 *linearis. *Willd.* p. 31 w. 29
 *litoralis. *L.* 2. (non *Forst.*) p. 13
 w. 14
Vicia litoralis. Jacq.
litoralis. Forst. vid. piscatoria.
 longifolia. *Jacq.* h. p. 7 w. 7
Clitoria macrantha. Scop. (sec. *Desf.*)
 *maxima. *L.* p. 25 w. 22
 *mimosoides. *Willd.* h. p. 33 w. 31
 mucronata. *Thunb.*
 (non *G. stricta. Ait.*)
 *nervosa. *Juss.* p. 8
 *ochroleuca. *Jacq.* h. p. 28 w. 26
 officinalis. *L.* 2. p. 1 w. 8
G. vulgaris. Lam. fl. fr.
 (cfr. *G. africana.*)
 orientalis. *Lam.* 2. p. 3 w. 9
 *pallens. *Ait.* h. p. 20 w. 19
G. humilis. Thunb.
 pentaphylla. *Roxb. Fisch.*
 persica. *P. rs* p. 2
 *pinnata. *Thunb.* p. 37 w. 35
 *piscatoria. *Ait.* h. p. 26 w. 23
G. litoralis. Forst. (non *L.*)

(Gen. 1558.)

- GALEGA. *Lin.* p. 1743 w. 1377
 *TEPHROSIA. *Pers.* 1742
 pubescens. *Lam.* p. 5
 pulchella. vid. stricta.
 *pumila. *Lam.* p. 38 w. 36
 *purpurea. *L.* h. p. 27 w. 24
 *pusilla. *Thunb.* p. 2 w. 2
 rosea. vid. grandiflora.
 *senticosa. *L.* h. p. 39 w. 37
 *sericea. *Thunb.* (non *Lam.*) p. 4
 w. 5
sericea. Lam. vid. cinerea.
 spicata. *Walt.*
 (cfr. *G. hispidula.*)
 *spinosa. *L.* h. p. 36 w. 34
 *stipularis. *Desv.*
 striata. *Thunb.* p. 9 w. 10
 *stricta. *Ait.* h. p. 19 w. 18
G. pulchella. Scop. Vahl.
ternata. vid. *Podalyria ternata.*
 *tinctoria. *L.* h. p. 50 w. 28
 *tomentosa. *Vahl.* p. 12 w. 13
Lathyrus tomentosus. Forsh.
 *Totta. *Thunb.* p. 5 w. 6
 *toxicaria. *Sw.* h. p. 14 w. 15
 *trapesiaca. *Desv.*
 trifoliata. vid. *Podalyria trifo-*
liata.
 *uniflora. *Juss.* p. 21
 *villosa. *L.* h. (non *Mich.*) p. 13
 w. 20
villosa. Mich. vid. florida.
 *virginiana. *L.* h. p. 15 w. 16
 vulgaris. vid. officinalis.
 GALENA. *Lin.* p. 975 w. 781
 africana. *L.* h. p. 1 w. 1
G. linearis. Raesch.
 linearis. vid. africana.
 procumbens. *L. fil.* p. 2 w. 2
 GALEOBDOLON. *Smith.* p. 1389
 amplexicaule. vid. *Lamium amplex-*
icaule.
 luteum. *Smith.* 2. w. E. 664. 1
G. vulgare. Pers. p. 1
Galeopsis Galeobdolon. Lin.
Lamium Galeobdolon. Hoffm.
 Pollichia vulgaris. *Pers. Ann. Bot.*
 Pollichia Galeobdolon. *Schrank.*
 Leonurus Galeobdolon. *Willd.* 1112. 4
 Cardiaca sylvatica. *Lam.* fl. fr.
 β. *Lamium montanum. Hoffm.*
 Pollichia montana. *Pers. Ann. Bot.*
 G. v. β. *montanum. Pers.*
 montanum. vid. luteum.
 vulgare. vid. luteum.
 GALEOLA. *Lour.*
 nudifolia. vid. *Cranichis nudifo-*
lia.
 GALEOPSIS. *Lin.* p. 1590 w. 1107
 angustifolia. *Pers.* ☉. (et *Hoffm?*
 non *Ehr.*) p. 2
 (cfr. *G. Ladanum.*)
 angustifolia. *Ehrh.* vid. ochro-
 leuca.
 canescens. *Schult.* ☉.
 G. ochroleuca. *Lam?*

Spec. 16,018.)

- G A L E O P S I S.** *Lin.* p. 1390 w. 1107
cannabina. vid. *versicolor.*
fusca. vid. *Stachys alpina.*
Galeobdolon. vid. *Galeobdolonlu-*
teum.
grandiflora. vid. *ochroleuca.*
hirsuta. vid. *Stachys hirta.*
hispanica. *Mill.* ☉.
Stachys hirta. L? ?
hispidia. *Thunb.* p. 7
intermedia. vid. *parviflora.*
Ladanum. L. ☉. p. 1 w. 1
G. latifolia. *F. Martius.*
Lamium Ladanum. *Crantz.*
Tetrahit Ladanum. *Moench.*
β. Galeopsis angustifolia. *Hffm.* (sec.
Deslong. Dec.)
(cfr. G. parviflora, ochroleuca.)
latifolia. *Martius.* vid. *G. Lada-*
num.
latifolia. *Hffm. Suter.* vid. *parvi-*
flora.
maculosa. vid. *Plectranthus punc-*
tatus.
ochroleuca. *Lam.* ☉. p. 4
G. angustifolia. *Ehrh.*
G. grandiflora. *Roth.* w. 3
G. dubia. *Leers.*
G. prostrata. *Vill.*
G. segetum. *Reich.*
G. villosa. *Smith.*
G. Ladanum. var. *β.* L.
Tetrahit longiflorum. *Moench.*
(cfr. Galeopsis canescens.)
orientalis. *Mill.* ♂.
parviflora. *Lam.* ☉. p. 5
G. latifolia. *Hffm.* et? *Suter.*
G. intermedia. *Vill.*
G. Ladanum. *β.* *Smith.*
prostrata. vid. *ochroleuca.*
pubescens. *Bess.*
segetum. vid. *ochroleuca.*
speciosa. vid. *versicolor.*
Tetrahit. L. ☉. p. 6 w. 5
Tetrahit nodosum. *Moench.*
(cfr. G. versicolor.)
versicolor. *Curt.* ☉. p. 5
G. cannabina. *Roth.* w. 4
G. speciosa. *Mill.*
G. Tetrahit. var. *β.* L.
villosa. vid. *ochroleuca.*
- G A L I N S O G A.** *Cav.* p. 1902
G A L I N S O G E A. *Willd.* 1550
E C L O P E S. *Banks. Gaert?* (sec. *Spreng.*)
laciniata. *Retz.*
parviflora. *Cav.* ☉. p. 1 w. 1
G. quinqueradiata. *R. et P.*
Wiborgia Acnella. *Roth.*
Vigolina Acnella. *Poir.*
(cfr. G. quadriradiata.)
quadriradiata. *R. et P.* p. 1*
G. parviflora. *Cav.* var? *Poir.*
quinqueradiata. vid. *parviflora.*
trifida. *Pers.* p. 1*
G. trilobata. *Cav.* var? *Poir.*

- G A L I N S O G A.** *Cav.* p. 1902
G A L I N S O G E A. *Willd.* 1550
trilobata. *Cav.* ☉. p. 2 w. 2
Sogaligna trilobata. *Cass.*
(cfr. G. trifida.)
G A L I P E A. *Aubl.* RS. 65 p. 34 w. 33
trifoliata. *Aubl.* t. RS. 1 p. 1 w. 1
G A L I U M. *Lin.* RS. 481 p. 241 w. 185
adhaerens. *Hortul.*
G. spurium. L? sec. *R. et S.*
G. hispidum. *Balb?*
G. diffusum. *Balb?*
actneum. *Biv. Bern.*
G. Bocconi. L. var? *Spreng.*
agglomeratum. vid. *glomeratum.*
album. *Forsk.* RS. 121 p. 66 w. 45
alpestre. *Gaud.* RS. 59
G. anisophyllum. *Vill.*
G. argenteum. *Vill?*
G. pusillum. *Vill?*
G. laeve. *Schleich.* (non *Thuil.*)
β. G. a. pygmaeum. *Gaud.*
G. Jussieu. *Vill.*
γ. G. a. pubescens. *Gaud.*
G. anisophyllum. *Dec.*
anglicum. *Huds.* ☉. (et? L.) p. 84
G. parsiense. *Lam. Brot.*
G. parsiense (tenerum.) *Pers.* p. 68
G. parsiense β. *Eertol.*
G. rubrum. *Poll.* (non L.)
anisophyllum. vid. *alpestre.*
Aparine. L. ☉. ♂. RS. 118 p. 64
 w. 45
Valantia Aparine. *β. Lam.*
Aparine hispida. *Moench.*
Aparine. *β. Lam.* vid. *infestum.*
aparinoides. *Forsk.* ☉. RS. 119 p. 65 w. 44
apiculatum. *R. et S.* (non *Smith*)
 RS. 26
G. mucronatum. *R. et P.*
G. diffusum. *Dietr.* (non *Schrad.*)
apiculatum. *Sib.* et *Sm.* 2. RS. 47
apricum. *Sib.* et *Sm.* ☉. RS. 15
arenarium. *Lois. Dec. Supl.* 2.
G. megalospermum. *Thore.* (non L.)
G. minutum. *Aubr.*
G. megalospermum β. *Dec.* fl. fr.
argenteum. vid. *alpestre, austria-*
cum.
aristatum. L. 2. RS. 69 p. 45 w. 27
G. laevigatum. *L. Vill.*
G. hericum. *Turra.*
G. linifolium. *Ait. Lam.* (non? *Dec.* fl.
 fr. sec. *Trev.*) RS. 64 p. 43 w. 25
(cfr. G. tyrolense.)
articulatum. *R. et S.* ☉. (non *Lam.*)
 RS. 96
Valantia articulata. L. p. 242. 3 w.
(cfr. G. cordatum.) [1874. 8
articulatum. *Lam.* vid. *genicula-*
tum.
asperellum. *Mich.* 2. RS. 28 p. 15
asperum. *Thunb.* (non *Schreb.*)
 RS. 35 p. 21 w. 10
asperum. *Schreb.* vid. *scabrum,* et
G. Bocconi.

- GALILUUM.** *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
atrovirens. *Lapeyr.* 2. RS. T. III.
 p. 528
austriacum. *Jacq.* 2. RS. 58 P. 51 W. 12
G. glabrum. *Hoffm.* (non *Roehl. Suter.*)
G. sylvestre, var. 1 *glabrum.* *Schrad.*
G. argenteum. *Vill.* (sec. *Willd. Lap.*
Vill.)
G. supinum. *Hall. fl.* (non *Lam.*)
G. podlachicum. *Kluk. Bess?*
G. umbellatum. *Lam?*
G. pusillum. *L.* var. α . *glabrum.* *Wallr.*
baldense. *Spreng.* 2. RS. 66
Bauhini. *R. et S.* 2. RS. 11
G. vernum α . *Dec.*
G. glabrum. *Roehl.* (non *Hoffm. Suter.*)
Valantia glabra. *L.* P. 242. 2 W. 1874. 12
bericum. vid. *aristatum.*
bermudianum. *L.* RS. 107 P. 52 W. 59
G. punctulosum. *Mich.*
G. punctatum. *Pers.* P. 56
G. purpureum. *Walt.* (non *L.*)
bicolor. *Schleich.*
blepharophoron. *R. et S.* RS. 93
Valantia ciliata. *Russel.* (non *Opiz.*)
Bocconi. *All.* 2. RS. 42 W. 15
G. asperum. *Schreb.* (sec. *Wallr.*)
G. ciliatum. *Schrank.*
G. hirsutum. *Suter.*
G. hispidum. *Schreb.*
G. nitidulum. *Thuil.*
G. pallens. *Thuil.*
G. pumilum. *Murr.* (non *Lam.*)
G. pusillum. *Krock.* (non *Smith.*)
G. scabrum. *Pers. Suter.* (non *Jacq.*)
 P. 53
G. sylvestre. *Poll. Moench.*
G. sylvestre. var. 3 *Schrad.*
G. pusillum. *L.* var. β . *hirsutum.* *Wallr.*
 (cfr. *G. aetneum.*)
boreale. *L.* 2. (non *sequent*) RS.
 104 P. 50 W. 57
G. trinerve. *Moench.*
G. nervosum. α . *Lam.* Ω , fr.
 β . *G. rubioides.* *Poll.*
 (cfr. *G. rubioides.*)
boreale. *Walt.* vid. *circaezans.*
boreale. *Pursh.* vid. *septentri-*
nale.
brachiatum. *Pursh.* 2. RS. 90
brevifolium. *Sib. et Sm.* \odot . (non
Steven.) RS. 81
brevifolium. *Steven.* 2. RS. 105
caespitosum. vid. *pumilum*, *pyre-*
naicum.
campanulatum. *Vill.* 2. RS. 74
G. montanum. *Poll.* (sec. *Gmel. fl. b.*)
G. Halleri. *Suter.* (non *R. et S.*)
G. glaucum. *All.*
G. glaucum. *L.* var. *Dec.*
campestre. *Schousb.* \odot . RS. 37 W.
 1. 152. 3
canescens. *H. et B.* \odot .
capense. *Thunb. h.* RS. 52 P. 18 W. 7
G. frutescens. *Cav?*

- GALILUUM.** *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
capillare. *Cav.* vid. *G. microcar-*
pum.
capillare. *Sib. et Sm.* vid. \odot . *Sib-*
thorpii.
caripense. *H. et B.*
carolinianum. vid. *hispidulum.*
caucasicum. *Lag.* 2. RS. 158
chersonense. *R. et S.* 2. RS. 95
Valantia chersonensis. *Willd.* W. 1874. 10
chloranthum. vid. *pedemontanum.*
ciliatum. *R. et P.* \odot . (non *Schrank.*)
 RS. 25 P. 10
ciliatum. *Schrank.* vid. *G. Boc-*
coni.
cinereum. *All. Dec.* 2. RS. 60
 (non est *G. austriacum.*)
circaeoides. vid. *circaezans.*
circaezans. *Mich.* 2. P. 57
G. circaeoides. *R. et S.* RS. 114
G. boreale. *Walt.*
G. Walteri. *Gmel. Syst.*
Claytoni. *Mich.* 2. RS. 27 P. 14
G. trifidum. *Pursh.* (non *L.*)
cometerhizon. *Lapeyr.* RS. T. III.
 P. 527
cordatum. *R. et S.* RS. 124
Valantia cordata. *Pers. Lam.* P. 242. 2
G. articulatum. *R. et S.* var? *Poir.*
coronatum. *Sib. et Sm.* 2. RS. 14
Valantia humifusa. *Willd.* W. 1874. 6
corrudaefolium. *Vill.* 2
G. tenuifolium. *All.* (sec. *Wulf.*) RS. 61
G. scabrum. *Jacq.* var. (sec. *Pers.*)
corymbosum. *R. et P.* \odot . RS. 22 P. 9
crocium. *R. et P.* RS. 25 P. 12
Rubia chilensis. *Molina?*
Cruciata. *Scop.* 2. RS. 10
G. cruciatum. *Smith.*
G. Valantia. *Fl. Wett.*
G. Vaillantia. *Bauing.*
Valantia cruciata. *L.* P. 242. 1 W. 1874. 11
Aparine latifolia. *Moench.*
cruciatum. vid. *G. Cruciata.*
Cucullaria. *R. et S.* \odot . RS. 125
Valantia Cucullaria. *L.* P. 242. 9 W. 1874. 5
debile. *Hoffm.* 2? RS. 8
decipiens. vid. *rotundifolium.*
diffusum. *Schrad.* 2. (non *Dietr.*)
diffusum. *Dietr.* vid. *apiculatum.*
divaricatum. *Lam.* \odot . RS. 86 P. 61
G. tenue. *Vill.* P. 34 W. 16
G. scabrum. var. *Destlong.*
G. pusillum. *L.* (sec. *Dun. Cours.*)
 (cfr. *G. microspermum.*)
elatum. *Thuil.* P. 41
G. sylvaticum. *Vill.*
G. Mollugo. *L.* var. β . *Destlong.* RS. 58 ζ .
ellipticum. (*Willd.*) 2.
erectum. *Huds.* 2. RS. 82 P. 52
 (cfr. *G. provinciale.*)
ericoides. *Lam.* RS. 109 P. 54 W. 40
eriospermum. vid. *microcarpum.*
expansum. *Thunb.* RS. 54 P. 20 W. 9
filiforme. *R. et S.* \odot . RS. 102
Valantia filiformis. *Ait.* W. 1874. 3

GALIAM. *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
floribundum. *Sib.* et *Sm.* ♂. RS. 79
 (cfr. *G. tenuissimum.*)
fragile. *Pourr.* ♂. RS. T. III, p. 528
fruticescens. vid. *capense.*
fruticosum. *Willd.* b. RS. 17 P. 6 W. 4
geniculatum. *R.* et *S.* 2. RS. 4
G. articulatum. *Lam.* ill. t. 3
G. rubioides. *β.* *Lam.* Enc.
G. valantioides. *Bieberst?* (sec. *Poir.*)
gibraltarium. *Schott.*
glabrum. *Thunb.* (non *sequent.*)
 RS. 36 P. 22 W. 11
glabrum. *Hoffm.* vid. *austriacum.*
glabrum. *Suter.* vid. *pusillum.*
glabrum. *Koehl.* vid. *G. Bauhini.*
glaucum. *L.* 2. (et? *Jacq.* non
sequent.) RS. 73 P. 49 W. 30
Asperula glauca. *Besser.*
Asperula galioides. *Bieberst.*
G. montanum. *Poll.* (sec. *Koch.* et *Ziz.*)
 (cfr. *G. campanulatum.*)
glaucum. *Fl. dan.* vid. *intermedi-*
um et sylvaticum.
glaucum. *Sut.* vid. *linifolium.*
glomeratum. *Desf.* ♂ (non *Vill.*)
G. agglomeratum. *Poir.* [RS. 70 P. 47
glomeratum. *Vill.* vid. *palustre.*
graecum. *L.* 2. RS. 135 P. 71 W. 50
G. junceum. *Schreb.*
granulatum. *Schrad.* ♂. RS. 92
Vaillantia granularis. *Spreng.*
Halleri. *R.* et *S.* 2. (non *Suter.*)
 RS. 12
G. vernum. *β.* *Dec.*
G. vernum. *Scop.*
G. Scopoli. *Vill.*
G. rubioides. *Suter.* (non *L.*)
Valantia glabra. *Vill.* *Roth.*
Valantia glabra. *L.* var. *Poir.*
Halleri. *Suter.* vid. *campanula-*
tum.
harcynicum. vid. *saxatile.*
helodes. *Link.* 2? RS. 7
G. uliginosum. *Brot.* (non *L.*)
helveticum. *Wieg.* 2. RS. 44
G. saxatile. *Dec.* *Lam.* *Moench.* (non *L.*)
G. prostratum. *Hall.* *fil.*
hierosolymitanum. *L.* (non *Thore.*)
 RS. 71 P. 48 W. 28
hierosolymitanum. *Thore.* vid.
arenarium.
hirsutum. *R.* et *P.* ♂. (non *seq.*)
 RS. 21 P. 8
hirsutum. *Suter.* vid. *G. Boecconi.*
hirsutum. *Lapeyr.* vid. *G. Mar-*
chändi
hirtum. *Lam.* RS. 110 W. 41
Valantia hypocarpea. *L?*
hispidulum. *Mich.* RS. 111 P. 55
G. hispidum. *Pursh.*
G. carolinianum. *Dietr.*
G. lappaceum. *R.* et *P?*
hispidum. *Gaert.* *R.* et *S.* ♂. (non
sequent.) RS. 126
Valantia hispida. *L.* P. 242. 5 W. 1274. 3
 (Gen. 1341.

GALIAM. *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
hispidum. *Willd.* vid. *scaberri-*
imum.
hispidam. *Roth.* vid. *spurium.*
hispidum. *Schreb.* vid. *G. Boc-*
coni.
hispidum. *Pursh.* vid. *hispidulum.*
hispidum. *Balb.* vid. *adhaerens.*
horridum. *Thunb.* 2. RS. 159
humifusum. *Rudolph.* *Ledeb.* *Bieb.*
 2. RS. 117
G. parisiense. *Pall.* ind. t.
Asperula humifusa. *Eess.*
Galium ruthenicum. *Willd?*
hypnoides. vid. *pyrenaicum et pu-*
milum.
hypsopifolium. vid. *rubioides.*
incanum. *Sib.* et *Sm.* RS. 48
incurvum. *Sib.* et *Sm.* 2. RS. 55
infestum. *W.* et *K.* ♂. RS. 120 W.
 E. 132. 19
G. Vaillantii. *Dec.*
G. Aparine. *β.* *Lam.*
intermedium. *Schult.* 2. RS. 62
G. sylvaticum. *Bess?*
G. glaucum. *Fl. dan.*
involveratum. *H.* et *B.* ♂.
junceum. *Sib.* et *Sm.* 2. (non
Schreb.) RS. 16
junceum. *Schreb.* vid. *graecum*
Jussieu. *Vill.* vid. *alpestre,* *pu-*
milum, *pyrenaicum et supinum.*
laeve. *Thunb.* 2. (et? *Marrith.*
 non *Hall.* *fil.*) RS. 40
G. glabrum. *Suter.*
G. pusillum. *Wahlenb.*
G. umbellatum. *α.* *Lam.*
G. pusillum. *L.* var. *α.* *glabrum.* *Wallr.*
laeve. *Hall.* *fil.* vid. *supinum.*
laevigatum. *L.* vid. *aristatum.*
laevigatum. *Vill.* vid. *sylvaticum*
et linifolium.
lanuginosum. *Lam.* RS. 98
lappaceum. *R.* et *P.* RS. 108 P. 53
 (cfr. *G. hispidulum.*)
latifolium. *Mich.* 2. RS. 5 P. 3
Linkii. *Gmel.* *Syst.*
 (cfr. *G. rotundifolium.*)
linifolium. *Dec.* fl. fr. 2. (non?
Ait. *Willd.*)
G. glaucum. *Suter.*
linifolium. *Ait.* *Willd.* vid. *ari-*
statum.
litigosum. vid. *parisiense.*
lucidum. *Ail.* *Sevi.* RS. 59
G. rigidum. *Vill.*
G. erectum. *Dec?* (non *Huds.*)
 (cfr. *G. provinciale.*)
luteum. vid. *verum.*
Marchandi. *R.* et *S.* 2. RS. T. III.
 p. 528
G. hirsutum. *Lap.* (non *Suter* nec *R.* et *P.*)
maritimum. *L.* 2. (non *Thunb.*)
 RS. 130 P. 70 W. 49
maritimum. *Thunb.* vid. *tomento-*
sum.
 Spec. 16, 122.) Z

GALIUM. *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
megalospermum. *All.* 2. (non *Vill.*)
 RS. 91 P. 25 W. 33
 (cfr. *G. aenarium.*)
megalospermum. *Vill.* vid. *G. Villarsii.* *Dec.*
mexicanum. *H. et B.* ☉
micranthum. *Parsh.* 2. RS. 89
microcarpum. *Vahl.* ☉. (et! *Lap.*)
 RS. 125 P. 67 W. 46
G. setaceum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
G. eriospermum. *Chaix.*
G. capillare. *Cav.* (sec. *Lag.* *Dec.*) RS. 156
 (cfr. *G. microspermum.*) IP. 72
microspermum. *Desf.* ☉. RS. 122
G. divaricatum. *Lam.* var? *Desf.*
G. microcarpum. *Vahl.* var? *H. et S.*
minimum. *R. et S.* ☉. RS. 133
G. murale. *All.*
Aparine minima. *All.*
Sherardia muralis. *L.* P. 234. 2 W. 118. 2
Aspera nutans. *Moench.*
minus. vid. *pedemontanum.*
minutiflorum. vid. *parisense.*
minutum. *L.* 2. (non *Aubr.*) RS. 50
 P. 37 W. 19
minutum. *Aubr.* vid. *arenarium.*
Moliugo. *L.* 2. RS. 58 P. 39 W. 23
G. album. *Lam.* fl. fr.
β. G. scabrum. *With.*
γ. G. M. pubescens. *Schrad.*
 (cfr. *G. elatum.*)
montanum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 RS. 19 P. 7 W. 5
montanum. *Poll.* vid. *campanulatum.*
glaucum.
montanum. *Huds.* vid. *saxatile.*
montanum. *With.* vid. *G. Withe-*
ringii.
montanum. *Vill.* vid. *G. Villarsii.*
mucronatum. *Thunb.* (non *sequent.*)
 RS. 33 P. 19 W. 8
mucronatum. *R. et P.* vid. *apiculatum.*
mucronatum. *Lam.* vid. *obliquum.*
murale. vid. *minimum.*
muscoides. vid. *pyrenaicum.*
nervosum. vid. *boreale.*
nitidulum. vid. *G. Bocconi.*
obliquum. *Vill.* *Lap.* 2. RS. 53 P. 46
G. scabrum. *Jacq.* (sec. *Desf.* *ng.*)
β. G. mucronatum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
obovatum. *H. et B.* ☉
ochroleucum. *Fit.* 2. (non *Wolf.*)
 RS. 75
ochroleucum. *Wolf.* *Schweig.* vid.
verum.
odontatum. vid. *Asperula odorata.*
ovale. *R. et P.* RS. 24 P. 11
ovalifolium. *Schott.*
ovatum. vid. *saxatile.*
pallens. vid. *G. Bocconi.*
pauisire. *L.* 2. RS. 6 P. 4 W. 2
β. G. glomeratum. *Vill.* (non *Desf.*)
papillosum. *Lapeyr.* 2. RS. 54
 (Gen. 154.)

GALIUM. *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
parisense. *L.* ☉. (non *sequent.*)
 RS. 129 W. 41
G. litigiosum. *Dec.*
G. parviflorum. *Moench.*
G. minutiflorum. *Brot.*
G. spurium. *All.* (sec. *Dec.*)
parisense. *Lam.* *Brot.* vid. *anglicum.*
parisense. *Poll.* vid. *humifusum.*
parviflorum. *Schmaltz.* (non
Moench.) RS. 99
parviflorum. *Moench.* vid. *parisense.*
parvifolium. *Gaud.* ☉. (et? *Hornem.*)
 RS. 85
paschale. *Forsk.* RS. 72
G. sylvestre. var? *hispidum.* *Schrad.*
G. scabrum. *Jacq?* (sec. *Pers.*)
pedemontanum. *All.* ☉. RS. 13
G. chloranthum. *Brot.*
G. minus. *Hortul.*
Valantia pedemontana. *W. et K.* W. 1874. 4
Valantia granulata. *Roth.*
pensylvanicum. vid. *suaveolens.*
pentandrum. *Gilib.*
 (cfr. *G. verum.*)
piliferum. *H. et B.* ☉
pilosum. *Ait.* 2. RS. 128 P. 69 W. 48
podlachicum. *Bess.*
 (cfr. *G. austriacum.*)
procumbens. vid. *saxatile.*
prostratum. vid. *helveticum.*
provinciale. *Lam.* 2. RS. 60
β. G. lucidum. *All.* (sec. *Lam.*)
 (non *G. erectum.* *Smith.* sec. *Savi.*)
pubescens. *Schrad.*
G. Mollugo. *L.* var?
pumilum. *Lam.* 2. (non *Murr.*)
 RS. 45
G. tricophyllum. *All.* (sec. *Dec.*)
G. Jussieui. *Vill.* (sec. *Dec.*)
G. hypnoides. *Vill.* sec. *Desf.* *Supl.*
β. G. caespitosum. *Lam.* (sec. *R. et S.*)
pumilum. *Murr.* vid. *G. Bocconi.*
punctatum. vid. *hermudianum.*
punctulosum. vid. *hermudianum.*
purpureum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 RS. 77 P. 24 W. 31
G. rubrum. *Scop.* *Willd.* *En.*
purpureum. *Willd.* *En.* *Dec.* fl. fr.
 vid. *rubrum.*
purpureum. *Nalt.* vid. *hermudianum.*
purpureum. *Pall.* vid. *tenuissimum.*
pusillum. *L.* 2. RS. 51
 (cfr. *G. austriacum.* *Bocconi.* *divaricatum.*
laeve. *scabrum.* *Villarsii.*)
pyrenaicum. *L. fil. Gouan.* 2. RS. 49
 P. 36 W. 18
G. muscoides. *Lam.*
G. tenellum. *Schrad?*
β. G. caespitosum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
G. Jussieui. *Vill.* P. 35
 (non *G. hypnoides.* *Vill.*)

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
rigidum. *Ait.* 2. (non *Vill.*) Rs. 63
 P. 40 W. 26
rigidum. *Vill.* vid. *lucidum.*
rotundifolium. *L.* 2. Rs. 106 P. 51
 W. 58

G. rotundum. *Thunb.*
G. decipiens. *Ehrh.*
Asperula laevigata. *β. Lam.*
G. Linkii. *Gmel. Syst?*

rotundum. vid. *rotundifolium.*
rubioides. *L.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 1 P. 1 W. 1

G. boreale. *γ. Dec.* fl. fr. *Supl.*
β. G. hyssopifolium. *Hoffm.*
G. boreale. α. Lam.

rubioides. *Suter.* vid. *G. Halleri.*
rubioides. *Poll.* vid. *boreale.*
rubioides. *β. Lam.* vid. *geniculatum.*
rubrum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 76 P. 25 W. 52

G. purpureum. *Willd.* En. *Dec.* fl. fr.
rubrum. *Poll.* vid. *anglicum.*
rubrum. *Scop.* vid. *purpureum.*
ruthenicum. *Willd.* 2. Rs. 116 P. 63
 W. 42

(cfr. *G. humifusum.*)

saccharatum. *All.* ①. Rs. 94
G. verrucosum. *Smith.*
Valantia saccharata. *Gmel.* fl. b.
Valantia Aparine. *L.* P. 242. 6 W. 1274. 8
Valantia Aparine. α. Lam.
Aparine verrucosa. *Moench.*

satureiaefolium. *Trevir.* 2. Rs. 9
saxatile. *L.* 2. (non *Dec. Moench.*)
 Rs. 101 P. 29 W. 25

G. montanum. *Huds.*
G. procumbens. *With.*
C. harenicum. *Weig.*
G. ovalum. *Moench.*
 (non *G. helveticum.* *Weig.*)

saxatile. *Dec. Lam. Moench.* vid.
helveticum. [Rs. 137

scaberrimum. *Vahl. Hornem.* ①.
G. hispidum. *Willd.* W. 2. 152. 20

scabrum. *Jacq.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 52 W. 21

G. pusillum. *L.*
G. asperum. *Schreb. Gmel. Syst.*
G. sylvestre var. 3 *Schrad.* sec. *Huf.*
G. mucronatum. *β. Dec.*
 (cfr. *G. obliquum.*)

scabrum. *Pers.* vid. *G. Bocconi.*
scabrum. *With.* vid. *G. Mollugo.*
Scopolii. vid. *G. Halleri.*

septentrionale. *R. et S.* Rs. 105
G. boreale. *Pursh.* (non *L.*)

setaceum. vid. *microcarpum.*
Sibthorpii. *R. et S.* ①. Rs. 80

G. capillare. *Sib. et Sm.* (non *Cav.*)
splendens. vid. *tyrolense.*
spinulosum. *Schmaltz.* Rs. T. III.
 P. 528

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
spurium. *L.* ①. (non *Autor.*) Rs. 100
Valantia Aparine. γ. Lam. [P. 27 W. 34
Valantia spuria. *Hortul?*
G. hispidum. *Roth?*
 (cfr. *G. adhaerens.*)

spurium. *Spreng.* vid. *uliginosum.*
spurium. *All.* vid. *parisiense.*
spurium. *Autor.* vid. *tricorne.*
strigosum. *Thunb.* Rs. 88

G. uliginosum. *Thunb. jap.*
suaveolens. *Wahlenb.* Rs. 113
G. trillorum. *Willd.* (non? *Mich.*)

G. pensylvanicum. *Mühlenb?*
suberosum. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 46
supinum. *Lam. Dec.* 2. (non *Hall.*
fil.) Rs. 41

G. laeve. *Hall. fil.* (non *Thuil.*)
β. G. Jussieu. *Vill.* (sec. *Dec.*)
 (cfr. *G. uliginosum.*)

supinum. *Hall. fil.* vid. *austriacum.*

sylvaticum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 63 P. 42 W. 24

G. glaucum. *Fl. dan??*
G. laevigatum. *Vill?* sec. *Pers.*
sylvaticum. *Vill.* vid. *clatum.*
sylvaticum. *Bes.* vid. *intermedi-*
um.

sylvestre. vid. *austriacum.* *Boc-*
coni. *scabrum.*

tataricum. *Trevir.* 2. Rs. 2
tauricum. *R. et S.* 2. Rs. 97

Valantia taurica. *Pall.* W. 1274. 9
taurinum. *Scop.* vid. *Asperula tau-*
rina.

tenu. vid. *divaricatum.*

tenuifolium. vid. *corrudaefolium.*
tenuissimum. *Berberst.* Rs. 78

G. purpureum. *Pall.* ind. t.
G. floribundum. *Smith?* (sec. *Rec.*
Goett.)

tinctorium. *L.* 2. Rs. 51 P. 17 W. 6
tomentosum. *Thunb.* 2. Rs. 52

G. maritimum. *Thunb. prod.* (non *L.*)
triandrum. vid. *Asperula tin-*
ctoria.

trichophyllum. vid. *pumilum.*
tricorne. *With.* ①. Rs. 83

G. spurium. *Huds. Autor.* W. 34
G. Valantia. *Wigg.*
G. triflorum. *Roehl.*

Valantia triflora. *Lam.* fl. fr.
Valantia Aparine. *Pers. Gmel.* r. 242. 6
Valantia tricornis. *Roth. Bbrt.*

trifidum. *L.* 2. (non *Pursh.*) Rs. 17
 P. 5 W. 3

trifidum. *Pursh.* vid. *G. Claytoni.*
triflorum. *Mich.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 112

triflorum. *Willd.* vid. *suaveolens.*
triflorum. *Roehl.* vid. *tricorne.*

trinacrium. *R. et S.* 2. Rs. 67
trinerve. vid. *boreale.*

tuberosum. *Lour.* Rs. 127
tunctanum. *Lan.* Rs. 115

- GALIUM.** *Lin.* *Rs.* 481 *P.* 241 *w.* 185
tyrolense. *Willd.* 2. *w.* 2. 132. 10
G. splendens. *Hortul.*
G. austatum. *L.* var. (*sec. Trevir.*)
uliginosum. *L.* 2 (non sequent.)
Rs. 37 *p.* 28 *w.* 36
G. supinum. *β.* *Lam.*
G. spurium. *Spreng.* fl. h.
uliginosum. *Brot.* vid. *helodes.*
uliginosum. *Pall.* vid. *Asperula*
Aparine.
uliginosum. *Thunb.* vid. *strigo-*
sum
umbellatum. vid. *G. Bocconi,* au-
striacum et pusillum.
uniflorum. *Mich.* *Rs.* 29 *p.* 16
Vaillantii. vid. *infestum.*
Valantii. *Nigg.* vid. *tricornis.*
Valantia. *H. Wett.* vid. *G. Cru-*
ciata.
valantoides. *Bbrst.* 2. *Rs.* 3
(cfr. G. geniculatum.)
verum vid. *G. Bauhini,* et *G.*
Halleri.
verosimile. *R.* et *S.* *Rs.* 57 [*Rs.* 154
verticillatum. *Danth.* *Lam.* ☉
verticilliflorum. *Lapeyr.* *Pour.* *Rs.*
p. 529
verrucosum. vid. *saccharatum.*
verum *L.* 2. *Rs.* 56 *p.* 38 *w.* 22
G. luteum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
G. pentandrum. *Guib?*
β. G. o. hrotencum. *Wolf. Schweig. et Koert.*
Villarsii. *Gaud.* (non *Dec.*) *Rs.* 20
G. montanum. *Vill.* (non *L.*)
G. pusillum. *L.* var. *α.* *glabrum.* *Wallr.*
Villarsii. *Dec.* *Supl.* 2.
G. magelosperrum. *Vill.* (non *All.*)
villosum. *Lois* 2. *Rs.* 131
viscosum. *Vahl.* ☉. *Rs.* 43 *p.* 23 *w.* 1.1
Walte i vid. *circaezans.*
Witheringii. *Smith.* 2? *Rs.* 50 *p.* 50
G. montanum. *With.* (non *L.*)
- GALOPINA.** *Thunb.* *p.* 336 *w.* 265
circaeoides. *Thunb.* ☉. *p.* 1 *w.* 1
Anthaspermum Gallopina. *Thunb.*
- GALORDIA.** *Raesch.*
clerri olia. vid. *Galardia bicolor.*
- GALPHIMIA.** *Cav.* vid. *Malpighia.*
- GALURUS.** *Spreng.* vid. *Caturus.*
- GALVANIA.** *Vand.* *Rs.* 891
Vellozi. *R.* et *S.* *Rs.* 1
- GALVESIA.** *Juss.* (non *Ruiz.* et
Pav.) *XIV.* 2
fruticosa. *Juss.* h.
Dodartiae species. *R.* et *P.*
- GALVEZIA.** *Ruiz.* et *Pav.* *VIII.* 4
punctata. *R.* et *P.* h.
- GANTRUS.** *Gaert.*
sphaerica. vid. *Eleocarpus ser-*
ratus.
- GARCIA.** *Vahl.* *p.* 2112 *w.* 1708
- GARCIA.** *Raesch.*
nutans. *Vahl.* h. *p.* 1 *w.* 1

- GARCIANA.** *Lour.*
cochinchinensis. vid. *Phylidrum la-*
nuginosum.
- GARCINIA.** *Lin.* *p.* 1164 *w.* 938
- OCHROCARPUS.** *Pet. Th.* (*sec. Spreng.*)
Cambogia. *Desrous.* h. *p.* 3 *w.* 3
G. Gutta.
Cambogia Gutta. *L.*
Mangostana Cambogia. *Gaert.*
celebrica. vid. *Oxycarpus cele-*
brica
cornea. *L.* h. *p.* 2 *w.* 4
Gutta. vid. *G. Cambogia.*
malabarica. *Desrous.* h. *p.* 5*
Mangostana. *L.* h. *p.* 1 *w.* 1
Mangostana Garcinia. *Gaert.*
Morella. *Desrous.* h. *p.* 4
Mangostana Morella. *Gaert.*
- GARDENIA.** *Lin.* *Rs.* 920 *P.* 442
w. 477
aculeata. vid. *Randia latifolia.*
arborea. vid. *gummifera.*
armata. *Sw.* h. *Rs.* 18 *p.* 12 *w.* 11
G. tetracantha. *Lam.* (non *Willd.*)
Mussaenda spinosa. *L.*
buffalina. vid. *Genipa buffalina.*
campanulata. *Hortul.* *Zeyh.* h.
clusiaefolia. *Jacq.* h. *Rs.* 9 *p.* 7 *w.* 5
coronaria. *Buchan.* h. *Rs.* 7
crassicaulis. vid. *G. Thunbergi.*
dumetorum. vid. *Canthium coro-*
natum.
edulis. vid. *Genipa edulis.*
esculenta. vid. *Genipa esculenta.*
fagifolia. *Willd.* *Ms.* h. (*H.* et *B.*)
Rs. 25
flava. vid. *Genipa flava.*
florida. *L.* h. *Rs.* 2 *p.* 2 *w.* 2
Jasminum capense. *Mill.*
fragrans. *Roxb.* h. *Rs.* 21
frondosa. vid. *Mussaenda fron-*
dosa.
Genipa. vid. *Genipa americana.*
grandiflora. *Lour.* h. *Rs.* 3
gummifera. *L. fil.* h. *Rs.* 11 *p.* 8 *w.* 6
G. arborea. *Roxb?*
hexandra. *Willd.* *Ms.* h. (*H.* et *B.*)
Rs. 24
Humboldtiana. vid. *Mussaenda pu-*
bescens.
jasmynoides. vid. *scandens.*
latifolia. *Ait.* h. *Rs.* 8 *p.* 6 *w.* 4
longiflora. *R.* et *P.* h. (non *Ait.*)
Rs. 4 *p.* 3
longiflora. *Ait.* vid. *macrantha.*
lycoides. vid. *Randia latifolia.*
macrantha. *R.* et *S.* h. *Rs.* 5
G. longiflora. *Ait.* (non *R.* et *P.*)
Randia longiflora. *Salisb.*
madagascariensis. *Lam.* h. *Rs.* 14
p. 9*
micrantha. *Thunb.* h. *Rs.* 19 *p.* 13
w. 15
(cfr. Randia parviflora.)
mitis. vid. *Randia mitis.*

- GARDENIA.** *Lin.* RS. 920 P. 442
w. 477
multiflora. *Willd.* *h.* P. 14 w. 17
Randia longiflora. *Lam.*
Mussaenda. *L. fil.* *h.* RS. 13 P. 9 w. 7
Mussaenda formosa. *Jacq.*
oblongifolia. *vid.* Genipa oblongifolia.
obovata. *vid.* Randia obovata.
paludosa. *Retz.* *Fisch.* *h.*
Pandakaki. *Sonner.*
Tabernaemontanae species. *Poir.*
parviflora. *Poir.* *h.* (non? *H. et B.*)
parviflora. *H. et B.* *h.*
patula. *Horsf.* *Willd.* *Ms.* *h.* RS. 27
Pavetta. *Fisch.*
radicans. *Thunb.* *h.* RS. 1 P. 1 w. 1
Randia. *vid.* Randia latifolia.
resinifera. *Roth.* RS. 12
Rothmannia. *L. fil.* *h.* RS. 15 P. 10
Rothmannia capensis. *Thunb.* [w. 9
rotundifolia. *vid.* Randia rotundifolia.
scandens. *Thunb.* *h.* RS. 20
G. jasminoides. *Retz.*
Randia scandens. *Lam.*
spinosa. *L. fil.* *vid.* Canthium coronatum.
spinosa. *Thunb.* *Willd.* *vid.* Canthium chinense.
stipularis. *Rottl.* *Willd.* *h.* RS. 25
tetracantha. *Lam.* *vid.* armata.
tetracantha. *Willd.* *vid.* Mussaenda Humboldtiana.
theobromaeifolia. *Fisch.*
Thunbergia. *L. fil.* *h.* RS. 6. P. 5 w. 3
G. crassicaulis. *Salisb.*
G. verticillata. *Lam.*
Caquepiria Bergkia. *Gmel.* *Syst.*
Thunbergia capensis. *Mont.*
tubiflora. *vid.* Oxyanthus speciosus.
uliginosa. *Retz.* *h.* RS. 17 P. 11 w. 10
verticillata. *vid.* G. Thunbergia.
volubilis. *Lour.* *h.* RS. 22

- GARDOQUIA.** *Ruiz. et Pav.* P. 1385
argentea. *H. et B.* *h.*
discolor. *H. et B.* *h.*
elegans. *H. et B.* *h.*
elliptica. *R. et P.* *h.* P. 5
glabrata. *H. et B.* *h.*
grandiflora. *H. et B.* *h.*
incana. *R. et P.* *h.* P. 1
microphylla. *H. et B.* *h.*
multiflora. *R. et P.* *h.* P. 4
obovata. *R. et P.* *h.* P. 6
pulchella. *H. et B.* *h.*
revoluta. *R. et P.* *h.* P. 5
striata. *R. et P.* *h.* P. 2
laxifolia. *H. et B.* *h.*
thymoides. *H. et B.* *h.*
tomentosa. *H. et B.* *h.*
GARIDELLA. *Lin.* P. 1124 w. 901
anethifolia. *vid.* G. Nigellastrum.
Nigellastrum L. *○* P. 1 w. 1
G. anethifolia. *Salisb.*
unguicularis. *Lam.* *○*

(Gen. 1354.

- GARUGA.** *Roxb.* X. 1
pinnata. *Roxb.* *h.*
GASTERIA. *Dunal.*
angulata. *Duv.* 2.
Aloe Lingua var. angulata. *Haw.*
Aloe linguiformis verrucosa. *Dec.*
Aloe angulata var. γ . truncata. *Willd.*
angustifolia. *Duv.* 2.
Aloe Lingua var. angustifolia. *Haw.*
Aloe linguiformis verrucosa. *Dec.* (sec. *Haw.*)
brevifolia. *Haw.* 2.
(non Aloe brevifolia. *Haw.* nec. *Dec.*)
carinata. *Haw.* 2.
Aloe carinata. *Ait.* *Mill.* (non *Dec.*)
P. 335. 18 w. 659. 10
Aloe distycha, var. γ . L.
glabra. *Haw.* 2.
Aloe carinata, var. β . subglabra. *Haw.*
intermedia. *Haw.* 2.
Aloe intermedia. *Haw.*
latifolia. *Haw.* 2.
Aloe Lingua β . latifolia. *Haw.* *Willd.*
E. 426. 21 β .
Aloe Lingua. *Thunb.*
 β . G. 1. multifaria. *Haw.*
Aloe Lingua multifaria. *Haw.*
Aloe excavata. *Willd.*
Aloe Lingua var. α . angustifolia. *Willd.*
E. 426. 21 α .
longifolia. *Haw.* 2.
Aloe Lingua, var. longifolia. *Haw.*
Aloe angulata var. α . vulgaris. *Willd.*
nigricans. *Haw.* 2.
Aloe nigricans. *Haw.*
Aloe Lingua β . crassifolia. *Ait.*
Aloe obliqua. *Jacq.* (non *Haw.*)
obliqua. *Haw.* *Duv.* 2.
Aloe obliqua. *Haw.* (non *Jacq.*)
Aloe Lingua, α . *Curt.*
Aloe maculata. *Thunb.* *Willd.* *Mag.* P. 335. 19
Aloe maculata obliqua. *Ait.* w. 659. 11 β .
Aloe lata, var. β . *Willd.*
pulchra. *H. w.* 2.
Aloe pulchra. *Willd.* *Mill.*
Aloe maculata, α . pulchra. *Ait.* w. 659. 11 α .
Aloe maculata. *Curt.*
verrucosa. *Haw.* 2.
Aloe verrucosa. *Haw.* *Ait.* w. 659. 9
Aloe carinata. *Dec.* (non *Ait.*)
Aloe distycha. *Thunb.*
Aloe distycha, var. β . L.
Aloe Serra var. β . *Pers.* 835. 17 β .
Aloe acuminata. *Lam.*
GASTONIA. *Commers.* *Lam.* P. 1196
cutispongia. *Lam.* *h.*
G. spongiosa. *Pers.* P. 1
Nalugu L. m.
spongiosa. *vid.* cutispongia.
GASTRIDIVM. *Brauw.*
australe. *vid.* Milium lendigerum.
GASTRODIA. *R. Brown.* XX. 1
sesamoides. *R. Br.*
Epigonii species? *Spreng.*
Limodori species? *Poir.*

Spec. 16, 275.)

GASTROBIUM. *R. Brown.*

X. 1

PULLENARIA. *Smith. (sec. Spreng.)*bilobum. *R. Br. Ait.*GAUDINIA. *Reauv. vid. Avena.*GAULTHERIA. *Lin. p. 1090 w. 870*anastomosans. *vid. Andromeda*
anastomosans.antipoda. *Forst. t. h. p. 6 w. 2**Arbutus serpyllifolia. Lam.*buxifolia. *Willd. t. h. p. 3*coccinea. *H. et B. h.*cordifolia. *H. et B. t. h. (non*
*Ræm. ch.)*cordifolia. *Racusch. vid. Epigaea*

cordifolia

erecta. *Vent. t. h. p. 2*hispida. *R. Br. t. h.**Andromeda rupestris. Forst?*myrsinoides. *H. et B. t. h.*odorata. *Willd. t. h. p. 5*procumbens. *L. t. h. p. 1 w. 1*purpurascens. *H. et B. t. h.*reticulata. *H. et B. t. h.*rigida. *H. et B. t. h.*scabra. *Willd. t. h. p. 4*serpyllifolia. *vid. Oxycoccus his*
pidulus.Shallon. *Pursh. t. h.*sphagnum. *vid. Epigaea cordi-*
folia.tomentosa. *H. et B. t. h.*GAURA. *Lin. p. 920 w. 731*angustifolia. *Mich. p. 2*biennis. *L. t. h. p. 1 w. 2*canescens. *vid. oenotheriflora.*chinensis. *Lour. t. h.*coccinea. *Pursh. t. h.*fruticosa. *Jacq. t. h. p. 3 w. 2*hexandra. *vid. tripetala.*mutabilis. *Cav. t. h. p. 4 w. 3**Oenothera anomala. Curt.**(cfr. G. oenotheriflora.)*oenotheriflora. *Zucc.**G. canescens. Hortul.**G. mutabilis. Cav. var? Dec.*tripetala. *Cav. t. h. p. 5**G. hexandra. Orteg.*undulata. *Desf. 2.*verticillata. *vid. Lechea verticil-*
lata.GAYLUSSACEA. *Humb et Bonpl.*

X. 1

buxifolia. *H. et B. t. h.**Thibaudia glandulosa. Humb. relat.*GAZANIA. *Gaert.*MUSUNIA. *Willd. (sec. Spreng.)*Pavonia. *Andr. t. h.*rigens. *Gaert. t. h.**Coteria rigens. L. p. 1927. 4 w. 1543. 4*subulata. *R. Br. t. h.*GEISSORHIZA. *Gawl. vid. Ixia.*obtusata. *vid. Ixia geminata.*rochensis. *vid. Ixia Larochei.*setacea. *vid. Ixia geminata, ra-*
dians, setacea.GELA. *Lour. VIII. 1*lanceolata. *Lour. t. h.**(cfr. Ximeaia elliptica.)*GELONIUM. *Roxb. (non Gaert.)*

P. 2268 w. 1828

bifarium. *Roxb. t. h. p. 1 w. 1*lanceolatum. *Willd. t. h. p. 2 w. 2*GELONIUM. *Gaert.*cupanoides. *vid. Cupania tomen-*
tosa et Tina cupanoides.GELSEMIUM. *Mich. Juss. rs. 758*

P. 611

lucidum. *vid. sempervirens.*nitidum. *vid. sempervirens.*sempervirens. *Pers. t. h. p. 1**G. nitidum. Mich. rs. 1**G. lucidum. Poir.**Lisianthus sempervirens. Mill.**Bignonia sempervirens. L.**Anonymus sempervirens. Walt.*GEMELIA. *Lour. XXIII. 1*trifolia. *Lour. t. h.*Aoretica ternata. *Forst. (sec. Juss.)*GENESIPHYLLA. *Herit.*asplenifolia. *vid. Phyllanthus lati-*
folia et speciosa. [w. 371GENIOSTOMA. *Forst. rs. 683*rupestris. *Forst. Spreng. t. h. rs. 1*
w. 1GENIPA. *Lin. rs. 921 P. 441**GARDENIA. *Poir.*americana. *L. t. h. rs. 2 p. 2**Gardenia Genipa. Sw. w. 477. 9**bucfalina. *Lour. t. h. rs. 5**Caruto. H. et B. t. h.**edulis. *Rich. t. h. rs. 4 p. 4**esculenta. *Lour. t. h. rs. 6**flava. *Lour. t. h. rs. 7*labiata. *Herit.**Pomatium spicatum. Gaert. fl.**Merianae. *Rich. t. h. rs. 3 p. 3**Duroia Eriopila. L. fl. w. 672. 1**Cacao sylvestris. Aubl.*oblongifolia. *H. et P. t. h. rs. 1 p. 1*
stylocoryna. *vid. Stylocoryna ra-*
cemosa.GENISTA. *Lin. p. 1691 w. 1333*

vid. Lebeckia et Spartium.

alba. *vid. Spartium multiflorum*albida. *Willd. t. h. p. 28 w. 16*algabriensis. *vid. hirsuta.*anglica. *L. t. h. p. 22 w. 19**G. minor. Lam. fl. fr.*Broteri. *Poir. t. h.**G. germanica. Brot?*canariensis. *L. t. h. p. 1 w. 1*candicans. *L. t. h. p. 2 w. 2**Cytisus pubescens. Moench.**Cytisus candicans. Lam.*clavata. *Poir. t. h.**Spartium sericeum. Vent. (non Ait.)*decumbens. *Willd. t. h. p. 15 w. 13**G. pedunculata. Herit.*Spartium decumbens. *Ait. (non Host.)**Spartium Halleri. Jacq.**Genista prostrata. Lam?*

GENISTA. *Lin.* p. 1691 w. 1333
defoliata. vid. *Spartium monospermum.*
diffusa *Willd.* h. p. 19 w. 17
G. humifusa. *Wulf.* (non *L.*)
Spartium decumbens. *Hort. Jacq.*
erinacea. vid. *Spartium horridum.*
exaltata. vid. *polygalaephylla.*
falcata. *Brot.* h. p. 25
florida. *L.* h. (non *Asso.*) p. 12
 w. 11
florida. *Asso.* vid. *Spartium cinereum.*
germanica. *L.* h. (non *Brot.*) p. 26
G. villosa. α. *Lam.* fl. fr. w. 20
Voglera spinosa. *Fl. Wett.*
Scorpius spinosus. *Moench.*
germanica. *Brot.* vid. *G. Broteri.*
genensis. vid. *januensis.*
gracilis. vid. *Spartium virgatum.*
herbacea. vid. *sagittalis.*
hirsuta. *Vahl.* h. (non *Moench.*)
 p. 29 w. 23
G. algarciensis. *Brot.*
 (cfr. *G. tricuspidata.*)
hirsuta. *Moench.* vid. *Spartium scoparium.*
hispanica. *L.* h. (non *Wulf.*) p. 28
 w. 22
G. villosa. β. *Lam.* fl. fr.
hispanica. *Wulf.* vid. *sylvestris.*
humifusa. *L.* h. (non *sequent.*)
 p. 17 w. 15
humifusa. *Thore.* vid. *pilosa.*
humifusa. *Wulf.* vid. *diffusa.*
januensis. *Bertol.* h.
G. genensis. *Pers.* v. 5
G. scariosa. *Vician.*
linifolia. *L.* vid. *Spartium linifolium.*
linifolia. *Vill.* vid. *Spartium cinereum.*
Lobelii. vid. *Spartium erinaceoides.*
lusitanica. *L.* h. (an et *Lam. Desf.*)
 p. 31 w. 25
 (cfr. *Spartium horridum.*)
mantica. *Pollin. Spreng.*
micrantha. *Orteg.* h.
minor. vid. *anglica.*
odorata. vid. *Spartium junceum.*
ovata. *W. et K.* h. p. 19 w. 9
parviflora. *Brot.* h. p. 21
 (non *Spartium parviflorum.* *Vent.*)
patula. *Bbrst.* h.
pedunculata. vid. *decumbens.*
pendulina. *Poir.* h.
 (cfr. *Spartium arboreum.*)
pilosa. *L.* h. p. 16 w. 14
G. humifusa. *Thore.* (non *L.*)
G. repens. *Lam.* fl. fr.
Spartium pilosum. *Roth.*
Genistoides tuberculata. *Moench.*
Pollini. *Spreng.*
polygalaephylla. *Brot.* h.
G. exaltata. *Link.*

GENISTA. *Lin.* p. 1691 w. 1333
pratensis. *Pollin.*
procumbens. *W. et K.* h. p. 14 w. 12
prostrata. vid. *decumbens*
radiata. vid. *Spartium horridum.*
Raetan. vid. *Spartium monospermum.*
repens. vid. *pilosa.*
rostrata. *Poir.* h.
sagittalis. *L.* 2. p. 6 w. 5
G. herbacea. *Lam.* fl. fr.
Spartium sagittale. *Roth.*
Genistella racemosa. *Moench.*
Salzwedelia sagittalis. *Fl. Wett.*
scandens. *Lour.* h.
scariosa. vid. *januensis.*
scoparia. vid. *Spartium cinereum.*
sericea. *Jacq.* h. p. 20 w. 18
sibirica. *L.* h. p. 11 w. 10
G. tinctoria. *L.* var. β. *Lam.*
Genistoides elata. *Moench.*
spiniflora. vid. *Spartium scorpius*
sylvestris. *Scop.* h. p. 27 w. 21
G. hispanica. *Wulf. Jacq.* (non *L.*)
tinctoria. *L.* h. p. 9 w. 3
Genistoides tinctoria. *Moench.*
Spartium tinctorium. *Roth.*
 β. *G. t. latifolia.* *Dec.*
tomentosa. *Poir.* h.
triacanthos. *Brot.* h. p. 24
triangularis. *Willd.* h. p. 8 w. 7
G. triquetra. *W. et K.* (non *Lam.*)
tricuspidata. *Desf.* h. p. 30 w. 24
G. hirsuta. *Vahl.* var. *Link.*
tridentata. *L.* h. p. 7 w. 6 [p. 4 w. 4
triquetra. *Lam.* h. (non *W. et K.*)
villosa. vid. *germanica* et *hispanica.*
virgata. vid. *Spartium aphyllum.*
viscosa. *Willd.* h. p. 3 w. 3
Cytisus anagyris. *Herit.*
GENISTELLA. *Moench.*
racemosa. vid. *Genista sagittalis.*
GENISTOIDES. *Moench.*
elata. vid. *Genista sibirica.*
linifolia. vid. *Spartium linifolium.*
tinctoria. vid. *Genista tinctoria.*
tuberculata. vid. *Genista pilosa.*
GENOPLESIUM. *R. Brown.*
Baveri. vid. *Prasophyllum Baveri.*
GENORIA. vid. *Gimonia.*
GENOSIRIS. *Labil.*
fragilis. vid. *Paterosonia glauca.*
GENTIANA. *Lin.* Rs. 1113 p. 635
acaulis. *L.* 2. Rs. 30 w. 25 [w. 512
G. grandiflora. *Pers. Vill.* (non *Laxm.*) r. 28
Thylactitis. *Delarb.*
Pneumonanthe acaulis. *Schmidt.*
Ciminalis acaulis. *Borckh.*
Ciminalis longiflora. *Moench.*
Ciminalis grandiflora. *Meyrthff.*
 β. *G. caulescens.* *Lam.*
G. acaulis. β. *Dec.*
 γ. *G. angustifolia.* *Vill.*
Pneumonanthe angustifolia. *Schmidt.*
 (cfr. *G. alpina.*)
acuta. *Mich.* Rs. 72
acutiflora. vid. *verna.*

GENTIANA. *Lin.* ns. 1113 p. 655

w. 512

adscendens. *Pall. Froel.* 2. p. 11

w. 11

G. decumbens. *L. fl.* rs. 15G. Pneumonanthæ. *Gmel. Sib.* (non *L.*)Dasystephana adscendens. *Borchh.*Pneumonanthæ adscendens. *Schmidt.*aestiva. *Schul.* 2. rs. 36Hippion aestivum. *Schmidt.*β. G. terglaviensis. *Hacq.*Hippion pusillum. *Schmidt.*γ. Hippion sexfidum. *Schmidt?*alata. *vid. Exactum alatum.*albiflora. *vid. frugida.*algida. *Pall.* 2. rs. 17 p. 14 w. 15G. frigida. β. *Froel.*Dasystephana algida. *Borchh.*Pneumonanthæ algida. *Schmidt.*alopocuroides. *Lam.* rs. 48alpina. *Vill. Dec. Supl.* 2. (non *Adam.*) rs. 51G. acaulis. β. *Froel.*G. acaulis. γ. *Dec. fl. fr.*G. verna. *L. var. Pers.*Hippion alpinum. *Schmidt.*alpina. *Adam.* *vid. gelida.*altaica. *Pall.* 2. rs. 52 p. 26 w. 26G. grandiflora. *Laxm.* (non *Vill.*)Ericoila altaica. *Borchh.*Hippion altaicum. *Schmidt.*(cfr. *G. longiflora.*)Amarella. *L.* ☉ (non sequent.)G. Amarella. γ. *Whlbg. carp.* [p. 40]G. Amarella. α. *Froel.*G. campestris. *All.* (non *L.*)G. germanica. *Willd.* rs. 50 w. 58Eurythalia germanica. *Mayrhfr.*Hippion Amarella. *Schmidt.*Opsantha. *Delarb.*Gentiana pratensis. *Froel. (sec. Spreng.)*(non *G. pratensis. Bess.* cfr. *G. uniflora, uliginosa.*)Amarella. *Willd.* *vid. lancifolia.*Amarella. *Froel.* *vid. G. Amarella, lancifolia, obtusifolia.*Amarella. *Pall.* *vid. caucasica.*Amarella. *A. l.* *vid. campestris.*Amarelloides. *vid. quinqueflora.*angulosa. *Bbrt* 2. rs. 41G. bavarica. *Pall.*G. utriculosa. *Whlbg. Helv.*G. verna. γ. *Whlbg. Carp.*G. uniflora. *Georgi.*angustifolia. *Mich.* 2. (non *Vill.*)G. purpurea. *Walt.* [rs. 58 p. 19]G. Porphyria. *Walt.*Hippion Porphyrio. *Schmidt.*argustifolia. *Vill.* *vid. acaulis.*aphylla. *vid. Exactum aphyllum.*aquatica. *L.* ☉ (et? *Lour?* *Thunb?*) rs. 45 p. 57 w. 35G. squarrosa. *Ledeb.*Hippion aquaticum. *Schmidt.*Ericoila aquatica. *Borchh.*(cfr. *G. humilis.*)GENTIANA. *Lin.* rs. 1113 p. 655

w. 512

asclepiadea. *L.* 2. rs. 10 p. 7 w. 7Pneumonanthæ asclepiadea. *Schmidt.*Dasystephana asclepiadea. *Borchh.*β. Pneumonanthæ plicata. *Borchh.*aurea. *L.* ☉ (non? *Steven.*) rs. 27
p. 24 w. 22G. quinquefolia. *Oeder.* (non *L.*)G. involucreta. *Retz.*Hippion aureum. *Schmidt.*aurea. *Steven.* *vid. umbellata.*auriculata. *Pall.* ☉. rs. 57 p. 47
w. 44Hippion auriculatum. *Schmidt. Roem.*Arch. (non *Schmidt. fl. boh.*)Dasystephana auriculata. *Borchh.*barbata. *Froel.* ♂. rs. 69 p. 57 w. 54G. ciliata. *Pall.* (non *L.*)bavarica. *L.* 2. (non sequent.)
rs. 58 p. 52 w. 30G. serpyllifolia. *Lam.* p. 29*Hippion bavaricum. *Schmidt.*Ericoila bavarica. *Borchh.*β. G. imbricata. *Schleich.* (non *Froel.*)(cfr. *G. prostrata.*)bavarica. *Jacq.* obs. *vid. verna.*bavarica. *Pall.* *vid. angulosa.*bavarica. *Zoëga.* *vid. serrata.*biloba. *Dec.* 2. rs. 6brachyphylla. *vid. verna.*Burseri. *Lapeyr.* 2. rs. 8G. Burseri. β et γ. *Dec.*β. G. hybrida. *Vill.*G. punctata. var. lutea. *Tratt.*γ. G. B. gigantea. *Lapeyr.*(cfr. *G. campanulata.*)Cachanlahuen. *vid. Erythraea chilensis.*caespitosa. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
2. rs. 19calycina. *Lam.* rs. 104campanulata. *Murr.* 2. rs. 7 p. 5
w. 5G. immaculata. (*Pers.*)G. Burseri. α. *Dec.*Pneumonanthæ campanulata. *Schmidt.*campanuloides. *vid. rupicola.*campestris. *L.* ☉ (non sequent.)
rs. 56 p. 46 w. 43G. Amarella. *All.* (non *L.*)G. Amarella. β. *Lam.*Endotriche campestris. *Froel.*Eurythalia campestris. *Borchh.*Gentianella tetrandra. *Moench.*Hippion campestre. *Schmidt.*β. G. campestris. *Roth.* fl. g.γ. G. germanica. *Schleich.* (sec. *Dec.*)δ. G. c. neapolitana. *Froel.*ε. Hippion auriculatum. *Schmidt.* fl. boh?campestris. *All.* *vid. G. Amarella.*campestris. *Geners. Leyss.* *vid. lancifolia.*campestris. *Pall.* *vid. pratensis.*

GENTIANA. *Lin.* RS. 1113 P. 635
 w. 512
carinthiaca. *Froel.* ☉. RS. 62 P. 52
 w. 49
Swertia carinthiaca. *Jacq.*
carpathica. *Fit.* RS. 37
Catesbaei. *Walt.* *dr.* *Ait.* 2.
G. Saponaria. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
caucasica. *Sim.* *At.* 2. (non?
Bbrst)
caucasica. *Bbrst.* ☉. RS. 55
G. Amarella. *Pall.* ross.
G. collina. *Adams?*
caulescens. vid. *acaulis.*
Centaurium. vid. *Erythraea Cent-*
aurium.
cerastoides. *H. et B.* 2. RS. 78
cernua. *H. et B.* 2. (et? *Willd.*
Ms) RS. 79
G. cistiflora. *Willd.* *Ms?*
chelonoidea. *Willd.* *Ms.* (*H. et B.*)
 RS. 91
chimboracensis. *Willd.* *Ms.* (*H.*
et B.) 2. RS. 100
Chirayita Roxb. 2. RS. 15
Chloodes. vid. *Erythraea caespi-*
tosa.
chloraefolia. *Nees.*
ciliata. *L.* ☉. (non sequent.) RS. 65
 P. 55 w. 52
Gentianella ciliata. *Borchh.* *Mayrhf.*
Hippion ciliatum. *Schmidt.*
 β. *Hippion dentosum.* *Schmidt.*
ciliata Bbrst. vid. *fimbriata.*
ciliata. *Gunn.* vid. *detonsa.*
ciliata. *Pall.* vid. *barbata.*
ciliata. β. *L.* vid. *crinita.*
ciliata. β. *Gmel.* vid. *detonsa.*
cistiflora. *Willd.* *Ms.* (*H. et B.*)
 RS. 90
 (cfr. *G. cernua.*)
coarctata. *Willd.* *Ms.* (*H. et B.*)
 2. RS. 89
G. foliosa. *H. et B?*
collina. *Adams.* vid. *caucasica.*
collina. *With.* vid. *Campanula glo-*
merata.
congesta. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 2. RS. 88
cornuta. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 2. RS. 95
corymbosa. *H. et B.* 2. RS. 82
crinita. *Froel.* ♂. RS. 68 P. 56 w. 53
G. fimbriata. *Andr.* (non *Vahl.*)
G. ciliata. β. *americana.* *L.*
cruciata. *L.* 2. RS. 12 P. 9 w. 9
Gentianella cruciata. *Moench.*
Ericoila cruciata. *Borchh.*
Hippion cruciatum. *Schmidt.*
Tetrorrhiza cruciata. *Delarb.*
decumbens. vid. *adscendens.*
detonsa. *Rottb.* RS. 70 P. 58 w. 55
G. ciliata. β. *Gmel.* *Syst.*
G. ciliata. *Gunn.*
G. serrata. β. *Whlbg.* *lap.*
dianthoides. *H. et B.* 2. RS. 80
 (Gen. 1367.)

GENTIANA. *Lin.* RS. 1113 P. 635
 w. 512
dichotoma. *Pall.* ☉. RS. 60 P. 50
Hippion dichotomum. *Schmidt.*
diffusa. *H. et B.* 2. (non *Vahl.*)
 RS. 81
diffusa. *Vahl.* vid. *Canscora dif-*
fusa.
dubia. *Thunb.* RS. 101
elongata. vid. *verna.*
exacoides. vid. *Exacum cordatum.*
exaltat. vid. *Lisianthus exaltatus.*
filiformis. vid. *Exacum filiforme.*
fimbriata. *Willd.* *Ms.* *Bbrst.* 2.
 (non sequent.) RS. 67
G. ciliata. *Bbrst.* *Cauc.* (non *L.*)
fimbriata. *Vahl.* vid. *G. Saponar-*
ria.
fimbriata. *Andr.* vid. *crinita.*
flava. *Mayer.* ☉. RS. 46
Hippion imbricatum. *Schmidt.*
floribunda. *Willd.* *Ms.* (*H. et B.*)
 RS. 97
foliosa. *H. et B.* 2. RS. 81
 (cfr. *G. coarctata.*)
frigida. *Froel.* 2. RS. 16 P. 13 w. 14
G. albiflora. *Lam.*
Pneumonanthe frigida. *Schmidt.*
 (cfr. *G. algida.*)
gelida. *Bbrst.* 2. RS. 18
G. alpina. *Adam.* *Hoffm.* *H. mosq.* (non
Vill.)
Gerardi. vid. *Erythraea Centau-*
rium.
Germanica. vid. *G. Amarella.*
glacialis. *Vill.* *Froel.* ☉. RS. 59
 P. 49 w. 46
G. nivalis. *Poir.* *Supl.*
G. nana. *All.* (non *Wulf.*)
G. tenella. *Froel.* P. 48 w. 45
G. Koenigii. *Gunner.*
G. tetragona. *Lam.*
G. campestris. β. *L.* *Gmel.* *Syst.*
Hippion longepedunculatum. *Schmidt.*
Hippion tenellum. *Schmidt.*
glauca. *Pall.* 2. RS. 29 P. 25 w. 25
Pneumonanthe glauca. *Schmidt.*
Dasystephana glauca. *Borchh.*
gracilis. *H. et B.* 2. (non *Nees.*)
 RS. 75
gracilis. *Nees.*
graminea. *H. et B.* 2. RS. 77
grandiflora. *Vill.* *Autor.* vid. *acau-*
lis.
grandiflora. *Laxm.* vid. *altaica.*
heteroclita. vid. *Exacum heteroc-*
litum.
humilis. *Steven.* 2. RS. 45
G. aquatica. *Pall.* (non *L.*)
G. aquatica. β. *Froel.*
G. aquatica caucasica. *Fisch.*
hybrida. *Dec.* *Schleich.* 2. (non
Vill.) RS. 2
G. campanulata. *Reyn.* (sec. *Vill.*)
G. Thomasii. *Gillaboz.* (sec. *Vill.*)
G. verna. var. *Whlbg.*

GENTIANA. *Lit.* RS. 1115 P. 635

w. 512

hybrida. *Vill.* vid. *G. Burseri*.*hyssopifolia*. *H. et B.* 2. RS. 85*japonica*. *Schult.* RS. 65Swertia rotata. *Thunb.* (non *L.*)*imbricata*. *Froel.* 2. (non *Schleich.*)

RS. 59 P. 34 w. 31

G. bavarica. *Lam.**G. bavarica*. *L.* var. *Sternb. Whlbg.*(cfr. *G. prostrata*.)*imbricata*. *Schleich.* vid. *bavaria*.*innaculata*. vid. *campanulata*.*incarnata*. *Sims.**involuta*. vid. *aurea*.*kentukensis*. vid. *quinqueflora*.*Koenigii*. vid. *glacialis*.*lancifolia*. *Rafn. Pers.* 2. P. 41*G. Amarella*. *Willd.* (non *L.*) RS. 51 w. 39*G. Amarella*. *β.* *Froel.**G. Amarella*. *L.* var. *Whlbg. carp.**G. campestris*. *Geners. Leyss.* (non *L.*)*G. tetragona*. *Mayer.**Hippion axillare*. *Schmidt.**leptina*. *Rafn.**limoselloides*. *H. et B.* 2. RS. 75*linariaefolia*. vid. *Erythraea linariaefolia*.*linearifolia*. vid. *G. Pneumonanthe*.*linearis*. *Froel.* 2. RS. 21 P. 22 w. 20*G. puberula*. *Mich.* (sec. *Pursh.*) P. 18*liniflora*. *H. et B.* 2. RS. 85*linifolia*. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)*longiflora*. *Lam.* 2. P. 29 [RS. 92]*G. altaica*. *Pall.* var? *Schult.**lutea*. *L.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1*Swertia lutea*. *Vest. Tratt.**Asterias lutea*. *Borckh.**macrophylla*. *Pall.* ☉. RS. 14 P. 10

w. 10

Hippion macrophyllum. *Schmidt.**maritima*. *L.* vid. *Erythraea maritima*.*maritima*. *Thore.* vid. *Erythraea occidentalis*.*maritima*. *Savi.* vid. *Erythraea lutea*.*minima*. vid. *nivalis*.*Mitznofana*. *Cleyer. Froel.* RS. 105*montana*. *Forst.* RS. 11 P. 8 w. 8*nana*. *Wulf. Froel.* 2. (non *All.*)

RS. 61 P. 51

Hippion nanum. *Schmidt.**Eurythalia nana*. *Borckh.**nana*. *All.* vid. *glacialis*.*nigricans*. *Lam.* RS. 102*nivalis*. *L.* 2. RS. 45 P. 36 w. 33*Calathiana nivalis*. *Delarb.**Ericoila nivalis*. *Borckh.**Hippion nivale*. *Schmidt.**β.* *G. minima*. *Vill?**obliqua*. *Nees.**obtusifolia*. *Willd.* RS. 55 P. 43 w. 40*G. Amarella*. *γ.* *Froel.**Hippion obtusifolium*. *Schmidt.*

(Gen. 1567.)

GENTIANA. *Lit.* RS. 1113 P. 635

w. 512

ochroleuca. *Froel.* 2. RS. 25 P. 21

w. 18

G. villosa. *L.* (sec. *Pursh.*) P. 20 w. 19*G. Saponaria*. *Walt.* (et? *Mich.* non *L.*)*Pneumonanthe villosa*. *Schmidt.**ovata*. vid. *Exacum ovatum*.*pallens*. *Thunb.**palustris*. *All.* vid. *Swertia perennis*.*palustris*. *Lam.* vid. *Erythraea pulchella*.*paniculata*. vid. *Swertia perennis*.*pannonica*. *Scop.* 2. RS. 4 P. 5 w. 5*G. punctata*. *Jacq. obs.* (non *L.*)*G. purpurea*. *Schrank.**Pneumonanthe pannonica*. *Schmidt.**peduncularis*. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

RS. 98

perfoliata. vid. *Chlora perfoliata*.*peruviana*. vid. *Erythraea chilensis*.*Pneumonanthe*. *L.* 2. (non sequent.)

RS. 19 P. 16 w. 12

G. linearifolia. *Lam.* fl. fr.*Pneumonanthe vulgaris*. *Schmidt. Hoffnsg.**Ciminialis Pneumonanthe*. *Borckh.**Pneumonanthe*. *Gmel.* sib. vid. *adscendens*.*Pneumonanthe*. *Mich. Pursh.* vid.*G. Pseudopneumonanthe*.*Porphyrio*. vid. *angustifolia*.*portensis*. vid. *Erythraea portensis*.*pratensis*. *Froel.* ☉. (et! *Besser.*)

RS. 54 P. 45

G. campestris. *Pall.* (non *L.*)(cfr. *G. Amarella*.)*prostrata*. *Haenke.* 2. RS. 40 P. 35

w. 32

Ericoila prostrata. *Borckh.**Hippion prostratum*. *Schmidt.**G. bavarica*. *L.* var. *Whlbg.**Pseudo-Pneumonanthe*. *Schult.* 2.

RS. 20

G. Pneumonanthe. *Mich. Pursh.* (non *L.*)*puberula*. vid. *linearis*.*pulchella*. vid. *Erythraea pulchella*.*pumila*. *L.* 2. (non sequent.) RS. 54

P. 55 w. 54

Hippion pumilum. *Schmidt.**Ericoila pumila*. *Borckh.**G. verna*. *β.* *Lam.**pumila*. *Suter. Jacq. obs.* vid.*verna*.*pumila*. *Gouan.* vid. *Erythraea lutea*.*tea*.*punctata*. *L.* 2. (non sequent.)

RS. 5 P. 4 w. 4

G. purpurea. *Vill.* (non *L.*)*Dasystephana purpurea*. *Borckh.**Pneumonanthe punctata*. *Schmidt.*(cfr. *G. Burseri*.)*punctata*. *Jacq.* vid. *pannonica*.*punctata*. *Vill.* vid. *purpurea*.

Spec. 16,448.)

punicea. vid. *purpurea*.
purpurea. *L.* 2. (non *sequent.*)

RS. 3 P. 2 w. 2

G. *punicea*. *Schmidel.*G. *punctata*. *Vill.* (non *L.*)Pneumonanthe *purpurea*. *Schmidt.*Coilantha *purpurea*. *Borckh.**purpurea*. *Schrank*. vid. *pannonica*.*purpurea*. *Vill.* vid. *punctata*.*purpurea*. *Walt.* vid. *angustifolia*.*pusilla*. vid. *Erythraea inaperta*.*pyramidalis*. *Nees.**pyrenaica*. *L.* 2. RS. 30 P. 27 w. 27Ericoila *pyrenaica*. *Borckh.*Hippion *pyrenaicum*. *Schmidt.**quad-angularis*. vid. *Exacum quadrangulare*.*quadrifolia*. vid. *Chlora quadrifolia*.*quinqueflora*. *Lam.* *Froel.* ♂. RS. 26 P. 23 w. 21G. *amarelloides*. *Mich.*G. *quinquefolia*. *L.* (non *Oeder.*)G. *kentukensis*. (*Pers.*)Hippion *quinquefolium*. *Schmidt.**quinque-olia*. *L.* vid. *quinqueflora*.*quinquefolia*. *Oeder.* vid. *aurea*.*ramo-issima*. vid. *Erythraea pulchella*.*rivularis*. *Thunb.**rotata*. *Froel.* ♂. RS. 64 P. 54 w. 51Swertia *rotata*. *L.*(cfr. *G. sulcata*.)*rotundifolia*. *Hoop.**rupicola*. *H. et B.* 2. RS. 74G. *campanuloides*. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)?

RS. 91

Saponaria. *L.* 2. (non *Walt.*)

RS. 24 P. 17 w. 17

G. *fimbriata*. *Fahl.*Pneumonanthe *Saponaria*. *Schmidt.*(non? *Gentiana Gatesbaei*. *Walt?* cfr.)*Saponaria*. *Walt.* vid. *ochroleuca*.*saxifragoides*. *H. et B.* 2. RS. 76*saxosa*. *L.* 2? RS. 23 P. 15 w. 16*scandens*. *Lour.* 5. RS. 102*scilloides*. *L.* RS. 47 P. 33 w. 36Hippion *scilloides*. *Schmidt.**sedifolia*. *H. et B.* 2. RS. 86*septemfida*. *Pall.* 2. RS. 9 P. 6 w. 6Pneumonanthe *septemfida*. *Schmidt.**Eurythalia septemfida*. *Borckh.**serpyllifolia*. vid. *bavatica*.*serrata*. *Gunner.* RS. 71 w. 56G. *bavatica*. *Zoëga.**Gentianella serrata*. *Borckh.*(cfr. *G. detonsa*.)*sessilis*. vid. *Chlora sessilis*.*sexfida*. vid. *aestiva*.*spathacea*. *H. et B.* 2. RS. 87G. *plicata*. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)?*spicata*. vid. *Erythraea spicata*.*squarrosa*. vid. *aquatica*.

(Gen. 1368.)

stricta. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) 2.

RS. 95

sulcata. *Willd.* ♂. RS. 63 P. 53 w. 50G. *rotata*. *β.* *Froel.*Swertia *rotata*. *Gunn.* (non *L.*)Swertia *sulcata*. *Rottb.*Tamitani. *Azara**tenuella*. vid. *glacialis*.*terglowiensis*. vid. *aestiva*.*tetragona*. *Lom.* vid. *glacialis*.*tetragona*. *Mayer.* vid. *lanceifolia*.*triflora*. *Pall.* 2. RS. 22 P. 12 w. 13Pneumonanthe *triflora*. *Schmidt.*Dasystephana *triflora*. *Borckh.**uda*. *Nees.**uliginosa*. *Willd.* ♂. RS. 52 P. 44 w. 41G. *Amarella*. *Willd.* prod. (nec. *alior.*)G. *Amarella*. *L.* var? *Wohltb.*(non *G. campestris*. *Less.*)*umbellata*. *Bbrst.* ♂. RS. 28G. *aurea*. *Steven?* (non *L.*)*uniflora*. *Willd.* ♂. (non *Georgi.*)

RS. 49 P. 42 w. 37

G. *Amarella*. *ε.* *Froel.*Hippion *Gentianella*. *Schmidt.**uniflora*. *Georgi.* vid. *angulosa*.*utriculosa*. *L.* 2. (non ♂. non *Wahlbg.*) RS. 42 P. 51 w. 29Ericoila *utriculosa*. *Borckh.*Hippion *utriculosum*. *Schmidt.**utriculosa*. *Wahlbg.* helv. vid. *angulosa*.*vaginalis*. vid. *Logania latifolia*.*verna*. *L.* 2. RS. 55 P. 50 w. 28G. *serrata*. *α.* *Lam.* fl. fr.Hippion *vernum*. *Schmidt.*Ericoila *verna*. *Borckh.*β. G. *bavatica*. *Jacq.*G. *verna*. *γ.* *Lam.* Enc.γ. G. *elongata*. *Haenke.*δ. G. *brachyphylla*. *Vill.*ε. G. *acutifolia*. *Dec.*ζ. G. *verna*. *β.* *Wahlbg.* Hlv.G. *pumila*. *Suter?* *Jacq.* obs.(non *G. terglowensis*. *Hacq.* nec *uniflora* *Georgi.*)(cfr. *G. angulosa*.)*verticillata*. *L.* vid. *Exacum verticillatum*.*verticillata*. *L. fil.* vid. *Exacum hyssopifolium*.*villosa*. vid. *ochroleuca*.*viscosa*. vid. *Exacum viscosum*.GENTIANELLA. *Delarb.* *Borckh.* vid. *Gentiana*.GEODORUM. *Jacks.* *Andr.**citrinum*. *R. Br.* 2.*ditatum*. vid. *Limodorum recurvum*.*purpureum*. vid. *Malaxis nutans*.

Spec. 16,476.)

GEOFFRAEA. *Pers.* p. 1672
GEOFFROYA. *Lin.* w. 1362
inermis. *Sw.* h. p. 2 w. 3
pubescens. *Rich.* h. p. 4
racemosa. *Poir.* h.
G. Pisonis. *Raesch.*
Andira racemosa. *Lam.*
Youacapoua americana. *Aubl.*
retusa. *Lam. Poir.* h.
spinosa. *L.* h. p. 1 w. 1
superba. *H. et B.* h.
surinamensis. *Bondt.* p. 2 w. 2
tomentosa. *Poir.* h.
violacea. *Pers.* h.
Acouroa violacea. *Aubl.*
Drackenstenia. *Neck.*
GEONOMA. *Willd.* p. 2124 w. 1734
pinnatifrons. *Willd.* p. 1 w. 1
simplicifrons. *Willd.* p. 1 w. 1
GEORGINA. *Willd.* 1499
GEORGIA. *Spreng.*
coccinea. *Willd.* 2. w. 3
G. frustranea. *Dec.*
Dahlia coccinea. *Cav.* p. 1869. 3
Dahlia bidentifolia. *Salisb.*
β. G. c. crocea. *Willd.*
γ. G. c. flava. *Willd.*
crocea. vid. *coccinea.*
flava. vid. *coccinea.*
frustranea. vid. *coccinea.*
lilacina. vid. *variabilis.*
pallida. vid. *variabilis.*
purpurea. vid. *variabilis.*
rosea. vid. *variabilis.*
superflua. vid. *variabilis.*
variabilis. *Willd.* 2. w. E. 938. 1
G. superflua. *Dec.*
Dahlia sambucifolia. *Salisb.*
Dahlia superflua. *Ait.*
α. G. purpurea. *Willd.* w. 1
Dahlia pinnata. *Cav.* p. 1869. 1
β. D. v. lilacina. *Willd.*
G. rosea. *Willd.* w. 2
Dahlia rosea. *Cav.* p. 1869. 2
γ. G. v. pallida. *Willd.*
δ. G. superflua flavescens. *Dec.*
ε Dahlia pinnata nana. *Andr.*
GERANIUM. *Lin.* p. 1604 w. 1271
 vid. *Erodium* et *Pelargonium.*
aconitifolium. *Herit.* 2. p. 18 w. 19
G. rivulare. *Vill.*
aculeatum. (*Raesch.*)
albanum. *Bbrst.* 2.
anemonefolium. *Herit.* 2. h.
G. rutilans. *Ehrh.*
G. palmatum. *Cav.*
aeuemonoides. vid. *Monsonia lobata.*
angelina. (*Nois.*)
angulatum. *Willd.* 2. (non? *Curt.*)
 p. 13 w. 14
angulatum. *Curt.* vid. *venosum.*
arabicum. *Forsk.*
arenarium. (*Raesch.*)
argenteum. *L.* 2. (non *Geners.*)
 p. 25 w. 26
argenteum. *Geners.* vid. *sylvaticum.*
 (*Gen* 1572.)

GERANIUM. *Lin.* p. 1604 w. 1271
asphodeloides. *Burm.* 2. p. 17 w. 18
G. orientale. *Mill.*
atrum. vid. *carolinianum.*
batrachyoides. vid. *G. sylvaticum.*
Bigosa. (*Nois.*)
Blucher. (*Nois.*)
bohemicum. *L.* ①. p. 28 w. 29
G. coeruleum. *Moench.*
canescens. *Herit.* 2. p. 23 w. 24
carolinianum. *L.* ①. p. 33 w. 33
G. atrum. *Moench.*
 (non *G. lanuginosum.* *Jacq.*)
cinerarium. vid. *varium.*
cinereum. vid. *varium.*
coeruleum. vid. *bohemicum.*
collinum. *Steph.* 2. p. 19 w. 20
columnbinum. *L.* ①. p. 34 w. 34
cristatum. *Stev.* 2.
declinatum. *Moench.* 2.
dissectum. *L.* ①. p. 35 w. 35
divaricatum. *Ehrh.* ♂. ①. p. 30 w. 30
G. novum. *Winterl.*
G. Winterli. *Roth.*
emarginatum. vid. *Monsonia ovata.*
foetidum. vid. *robertianum.*
fuscum. *L. Mill.* 2. p. 9 w. 9
grandiflorum. *L.* vid. *Grieglum ten-*
nifolium.
grandiflorum. *Cav.* vid. *Monsonia*
tennifolium.
gratissimum. (*Nois.*)
humile. vid. *pusillum.*
ibericum. *Cav.* 2. p. 14 w. 15
incanum. *L.* 2. p. 24 w. 25
lancastricense. vid. *sanguineum.*
lanuginosum. *Jacq.* ①. (non *Lam.*)
 w. E. 777. 27
 (non *G. carolinianum.* *L.*)
lanuginosum. *Lam.*
linearilobum. *Dec.* 2.
G. tuberosum. var. *sibirica.* *Willd.* 5 in
 nota.
G. tuberosum. *L?*
lividum. *Herit.* 2. p. 8 w. 11
G. patulum. *Vill.*
G. subcoeruleum. *Schleich.*
G. phaeum. *L.* var. *Dec.*
lucidum. *L.* ①. p. 31 w. 31
lupinoides. *Cav.*
macrorrhizum. *L.* 2. p. 7 w. 7
maculatum. *L.* 2. p. 21 w. 22
magnificum. (*Nois.*)
malvaefolium. *Scop. Baumg.* (non
Schleich.)
 (cfr. *G. pusillum.*)
malvaefolium. *Schleich.* vid. *molle.*
menthaeodorum. vid. *Pelargonium*
tomentosum.
molle. *L.* ①. p. 32 w. 32
G. malvaefolium. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
Monsonia. vid. *Monsonia pilosa.*
montanum. (*Raesch.*)
nodosum. *L.* 2. p. 11 w. 12
novum. vid. *divaricatum.*
Spec. 16, 527.)

GERANIUM. *Lin.* p. 1604 w. 1271
orientale. vid. asphodeloides.
palens. *Bbrst.* 2.
palmatum. vid. anemonefolium.
palustre. *L.* 2. p. 16 w. 17
parviflorum. *Willd.* 2. (non *Curt.*)
 w. E. 777. 22
parviflorum. *Curt.* vid. pusillum
pastinacaefolium. vid. Pelargonium
 triste.
patulum. vid. lividum.
perenne. vid. pyrenaicum.
pinnatifidum. vid. *Erodium roma-*
num.
phaeum. *L.* 2. p. 8 w. 8
 (cf. *G. lividum.*)
pilosum. *Forst.* 2. p. 22 w. 23
pratense. *L.* 2. p. 20 w. 21
prostratum. vid. sanguineum.
pulchellum. (*Nois.*)
punctatum. vid. *Erodium incar-*
nalum.
purpureum. vid. *G. robertianum.*
pusillum. *L.* 2. p. 37 w. 37
G. malvaefolium. *Scop.* (sec. *Willd.*)
Lam. fl. fr.
G. rotundifolium. *Poll.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
G. parviflorum. *Curt.* (non *Willd.*)
β. G. humile. *Cav.*
pyrenaicum. *L.* 2. p. 27 w. 28
G. perenne. *Mill.*
radiatum. *Bbrst.* 2.
G. tuberosum. *Willd.* (non *L. Cav.*)
ranunculoides. *Cav.* [p. 5 w. 5
reflexum. *L.* 2. p. 10 w. 10
rivula e. vid. *aconitifolium.*
robertianum. *L.* 2. p. 38 w. 38
G. foetidum. *Moench.*
β. G. purpureum. *Willd.* (sec. *Smith.*)
 w. 39
 Roivania. (*Nois.*)
roseum. *Herit.* (non *Andr.*)
rosum. *Andr.* vid. *Pelargonium*
condensatum.
rotundifolium. *L.* 2. (non *Poll.*)
 p. 36 w. 36
G. subrotundum. *Ehrh.*
rotundifolium. *Poll.* vid. pusillum.
rubellum. *Moench.* 2.
rutilans. vid. *anemonefolium.*
sanguineum. *L.* 2. p. 4 w. 4
β. G. prostratum. *Cav.*
G. lancastriense. *Mill. With.*
sessiliflorum. *Cav.* 2. p. 2 w. 2
sibiricum. *L.* 2. p. 3 w. 3
speciosum. vid. *Monsonia speciosa.*
spinosum. *L.* h. p. 1 w. 1
striatum. *L.* 2. p. 12 w. 13
subcoeruleum. vid. lividum.
subrotundum. vid. rotundifolium.
sylvaticum. *L.* 2. p. 15 w. 16
β. G. batrachioides. *Cav.* p. 15
G. sylvaticum. *Lam.* fl. fr.
γ. G. argenteum. *Geners.* (sec. *Whlbg.*)
triangulare. vid. *Erodium reflex-*
um.

GERANIUM. *Lin.* p. 1604 w. 1271
tuberosum. *L. Cav.* 2. (non *Willd.*)
 (cf. *G. lineatilobum.*)
tuberosum. *Willd.* vid. *radicatum.*
umbrosum. *W. et K.* 2. p. 29 w.
 E. 277. 21
variabile. vid. *sibiricum.*
varium. *Herit.* 2. p. 26 w. 27
G. cineraceum. *Lapeyr.*
G. cinereum. *Cav.*
venosum. *Pers.* 2. p. 18*
G. angulatum. *Curt.* (non? *Willd.*)
villosum. vid. *Pelargonium triste-*
Winterli. vid. *divaricatum.*
 GERARDIA. *Lin.* p. 1462 w. 1138
Afzelia. vid. *cassioides.*
aphylla. *Nutt.*
auriculata. *Mich.* 2. p. 5
cassioides. *Pers.* 2. p. 6
G. Afzelia. *Mich.*
Afzelia cassioides. *Gmel. Syst.*
Seymeria tenuifolia. *Pursh.*
cuneifolia. *Pursh.*
delphinifolia. *L.* 2. p. 2 w. 2
erecta. vid. *tenuifolia.*
filifolia. *Nutt. Spr.*
flava. *L.* (non *Pursh.*) p. 10 w. 7
flava. *Pursh.* vid. *Rhinanthus vir-*
ginicus.
fruticosa. *Pursh.* h.
glutinosa. *L.* p. 13 w. 11
japonica. *Thunb.* p. 12 w. 10
maritima. *Schmaltz.*
nigrina. *L. fil.* 2? p. 9 w. 6
Nigrina viscosa. *L.*
Melasma scabrum. *Berg. Gaert.*
orobanchoides. *Lam.*
Pedicularia. *L. h.* p. 11 w. 9
prostrata. *H. et B.* h.
purpurea. *L.* 2. (♂. *Pursh.*) p. 5 w. 3
β. G. p. crassifolia. *Pursh.*
quercifolia. vid. *Rhinanthus virgi-*
nicus.
scabra. *L. fil.* p. 8 w. 8
serpyllifolia. *H. et B.* h.
sessiliflora. *Vahl.* p. 14 w. 12
seacea. *Walt. Pursh.* 2.
tenuifolia. *Vahl.* p. 4 w. 4
G. erecta. *Walt. Mich.*
 (non *G. setacea.* *Walt.*)
tuberosa. *L.* p. 1 w. 1
Ruellia rupestris. *Sw.* (sec. *Pers.*)
tubulosa. *L. fil.* p. 7 w. 5
virgata. *H. et B.* 2.
 GERMANEA. *Lam.* vid. *Plectran-*
thus.
maculosa. vid. *Plectranthus pun-*
ctatus.
urticifolia. vid. *Plectranthus fru-*
ticosus.
 GEROPOGON. *Lin.* p. 1757 w. 1299
calyculatum. *L.* 2. p. 3 w. 3
glabrum. *L.* 2. p. 1 w. 1
hirsutum. *L.* 2. p. 2 w. 2
Tragopogon hirsutum. *Dec.*

- GERUMA. *Norsk.* Rs. 1005
 alba. *For k* us. 1
- GERYONIA. *Schrank.*
crassifolia. vid. *Saxifraga crassifolia.*
- GESNERIA. *Lin.* p. 1522 w. 1145
 acaulis. *L.* h. p. 3 w. 5
 aggregata. *Hier.*
 bubosa. *Hier.*
 Columellae species? *Spr.*
 calycina. *Sw.* h. p. 10 w. 10
 chelionoides. *H.* et *B.* 2.
 corymbosa. *Sw.* h. p. 2 w. 2
 craniolaria. *Sw.* h. p. 5 w. 5
G. fimbriata. *Lam.*
Craniolaria fruticosa. *L.*
Martnia fruticosa. *Glox.*
 elatior. *H.* et *B.* 2.
 exserta. *Sw.* h. p. 9 w. 9
 fimbriata. vid. *G. Craniolaria.*
 grandis. *Sw.* h. p. 6 w. 6
 hirsuta. *H.* et *B.* h.
 hondensis. *H.* et *B.* 2.
 humilis. *L.* h. p. 1 w. 1
 longiflora. *H.* et *B.* h?
 mollis. *H.* et *B.* h?
 pulchella. vid. *Achimenes coccinea.*
 pumila. *Sw.* 2. p. 4 w. 4
 scabra. *Sw.* h. p. 8 w. 8
 spicata. *H.* et *B.* h.
 sylvatica. *H.* et *B.* 2.
 tomentosa. *L.* h. (et? *H.* et *B.*)
 P. 7 w. 7
 tubiflora. *Cav.* p. 12
 ulmifolia. *H.* et *B.* h?
 ventricosa. *Sw.* h. p. 11 w. 11
 verticillata. *Cav.* p. 15
- GETHYLLIS. *Lin.* p. 799 w. 635
- *PAPIRIA. *Thunb.*
- ABAPUS. *Adans.*
 afra. vid. *spiralis.*
 *ciliaris. *L.* 2. p. 2 w. 2
 *lanceolata. *L. fil.* 2. p. 5 w. 5
 plicata. *Jacq.* 2. p. 4 w. 4
Fabricia plicata. *Thunb.*
Cureuligo plicata. *Ait.* -
Hypoxis plicata. *L. fil.*
 *spiralis. *L. fil.* 2. p. 1 w. 1
G. afra. *L.*
 *villosa. *L. fil.* 2. p. 3 w. 3
- GETHYSA. *Salisb.*
 occidentalis. vid. *Alpinia occidentalis.*
- GETONIA. *Roxb.* p. 1081.
- CONOCARPUS. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
 floribunda. *Roxb.* h. p. 1
Calyopteris floribunda. *Lam.*
- GEUM. *Lin.* (non *Moench.*) p. 1245
 w. 1002
- *CARYOPHYLLATA. *Scop. Lam. Moench.*
 agrimonoides. *Pursh.* 2.
G. laciniatum. *Murr. Comm. Goet?*
 album. *Gmel. Syst.* 2. w. E. 601.2
G. canadense. *Jacq.*
 (cfr. *G. carolinianum.*)

- GEUM. *Lin.* p. 1245 w. 1002
aleppicum. vid. *canadense.*
alpinum. vid. *montanum.*
 anemonoides. *Willd.* 2. p. 15 w. 11
G. kamtschaticum. *Poir.* (non *Pall.*)
Dryas anemoides. *Pall.*
Anemone pusilla. *Goert.* (non *Dec.*)
Caryophyllata kamtschatica. *Lam.*
Sieversia anemonoides. *Willd. Mag.*
Adamsia. - *Fisch.*
 atlanticum. *Desf.* 2. p. 9 w. 7
G. sylvaticum. *Pour.*
G. biflorum. *Brot.* (sec. *Link.*)
G. montanum. *Gouan.* h. m. (non *L.*)
biflorum. vid. *atlanticum.*
 cantschaticum. *Lam.* vid. *anemonoides.*
 cantschaticum. *Pall.* vid. *radiatum.*
 canadense. *Murr.* 2. (non *Jacq.*)
G. aleppicum. *Jacq.* [P. 2
G. strictum. *Ait.* w. 2
 canadense. *Jacq.* vid. *album.*
 carolinianum. *Walt.*
G. album. *Gmel?* *Willd?*
 (non *G. virginianum.* *L.*)
 caryophyllatum. vid. *urbanum.*
 chamedrifolium. vid. *Dryas octopetala.*
 ciliatum. *Pursh.* 2.
 coccineum. *Sib.* et *Sm.* 2.
 geniculatum. *Mich.* 2. p. 4
 glaciale. *Adams.*
Adamsia glacialis. *Fisch.*
 hederacfolium. *Gmel.* fl. h. 2.
 helveticum. *Schleich.* 2.
 heterophyllum. *H. Pablosky. Zeyh.*
 2.
 hirsutum. *Mhlbg. Zeyh.* 2.
 hybridum. vid. *rivale.*
 japonicum. *Thunb.* p. 6 w. 4
 intermedium. *Willd.* 2. (non *Ehrh.*)
 w. E. 601.6
 intermedium. *Ehrh.* vid. *urbanum.*
 involucreatum. *Juss.* p. 11
 laciniatum. vid. *agrimonoides.*
Laxmanni. vid. *potentilloides.*
 macrophyllum. *Willd.* 2. w. E. 601.5
 magellanicum. *Commers.* p. 12
 *montanum. *L.* 2. (non *Gouan.*)
 p. 13 w. 9
B. G. alpinum. *Mill.*
 montanum. *Gouan.* vid. *atlanticum.*
 *nutans. *Lam.* 2. (non *Crantz.*)
 nutans. *Crantz.* vid. *rivale.*
 *obliquum. *Moench.* 2.
Peckii. *Pursh.* 2.
 *potentilloides. *Ait. Lam.* 2. (non *Pall.*) p. 10
G. Laxmanni. *Goert.*
Dryas geoides. *Murr.*
Laxmannia potentilloides. *Fisch.*
 potentilloides. *Pall.* vid. *Potentilla geoides.*

- GEUM.** *Lin.* p. 1243 w. 1002
 pyrenaicum. *Willd.* 2. p. 8 w. 6
G. Tournefortii. *Lapeyr.*
 radiatum. *Michx.* p. 5
G. camtschaticum. *Pall.* *Hrb.*
 *reptans. *L.* 2. p. 14 w. 10
Adamsia reptans. *Fisch.*
 *rivale. *L.* 2. p. 7 w. 5
G. nutans. *Crantz.*
Caryophyllata aquatica. *Lam.*
Caryophyllata nutans. *Moench.*
G. Geum hybridum. *Jacq.*
Anemone dodecaphylla. *Krock.*
Anemone decaphylla. var. *G.* *Gmel.* *Syst.*
 rotundifolium. *Langsd.*
Adamsia rotundifolia. *Fisch.*
 striatum. vid. canadense.
 sylvaticum. vid. atlanticum.
 trilobum. *Parsh.* 2.
Tournefortii. vid. pyrenaicum.
 *urbanum. *L.* 2. p. 3 w. 3
G. caryophyllatum. (*Pers.*)
Caryophyllata officinalis. *Moench.*
Caryophyllata vulzaris. *Lam.*
G. *G.* intermedium. *Ehrh.*
 *virginicum. *L.* 2. p. 1 w. 1
Caryophyllata alba. *Moench.*
 (non *G. canadense.* *Jacq.*)
- GEUM.** *Moench.* vi. Saxifraga.
 erectum. vid. Saxifraga Geum.
- GEUINA.** *Molin.* vid. Guevina.
- GHINIA.** *Schreb.* vid. Tamonea.
- GILIA.** *Ruiz.* et *Pav.* p. 425
 coronopifolia. vid. *Cantua thyrsoides.*
 laciniata. *R.* et *P.* ①. p. 1
- GILBERTIA.** *Ruiz.* et *Pav.* (non *Willd.*) p. 914
 umbellata. *R.* et *P.* h. p. 1
Wangenheimia umbellata. *Dietr.*
Ginaunia umbellata. *Dietr.*
- GILBERTIA.** *Willd.* *Gmel.* vid. *Quivisia.*
 decandra. vid. *Quivisia racemosa.*
- GILENIA.** *Moench.* vid. *Spiraea.*
- GIMBERNATIA.** *Ruiz.* et *Pav.*
Chunchoa. *Juss.* p. 1104 [w. 1890]
- TANIBOUCA.** *Aubl.* (sec. *Spreng.*)
 oblonga. *R.* et *P.* h. p. 2 w. 2
Chunchoa diptera. *Dietr.*
 obovata. *R.* et *P.* h. p. 2 w. 2
- GINANNIA.** *Dietr.*
 umbellata. vid. *Gilbertia.* umbellata.
- GINANNIA.** *Schreb.* *Gmel.*
 guianensis. vid. *Palovea guianensis.*
- GINGIDIUM.** *Forst.*
 montanum. vid. *Ligusticum Gingidium.*
- GINKO.** *Lin.* p. 2111
 biloba. *L.* h. p. 1
Salisburia adianthifolia. *Smith.* p. 1700.1
Salisburia Ginko. *Rich.*
- GINORIA.** *Lin.* w. 953
- GENORIA.** *Pers.* p. 1184.
 americana. *L.* h. p. 1 w. 1

(Gen. 1385.)

- GIROA.** *Cav.* VIII. 1
 lentiscifolia. *Cav.*
- GISERIA.** *Lin.* p. 752 w. 593
 pharnacioides. *L.* ①. p. 1 w. 1
Boehutera moluginoides. *Murr.*
- GITHAGO.** *Dzsj.*
 egetum. vid. *Agrostemma Githago.*
- GLABRARIA.** *Lin.*
 trica. vid. *Lisaea Glabraria.*
- GLADIOLUS.** *Lin.* *Rs.* 128 p. 101
 w. 94
 abbreviatus. vid. quadrangularis.
 affinis. *Pers.* 2. p. 34
G. cuspidatus. var. *β.* *Andr.*
 alatus. *L.* 2. (non *Jacq.*) *Rs.* 32
G. galeatus. *Burm?* (sec. *Gawl.*)
 alatus. *Jacq.* vid. speciosus et viperatus.
 albidus. vid. blandus.
 aletroides. *Vahl.* 2. *Rs.* 47
G. tubulosus. *Jacq.*
Watsonia aletroides. *Ait.*
Watsonia Jacquini. *Pers.* p. 100. 2
Antholyza Merianella. *Curt.*
Antholyza aletroides. *Burm.*
β *Gladiolus merianus.* *Thunb.* (sec. *Gawl.*)
Antholyza tubulosa. *Andr.*
Watsonia tubulosa. *Pers.* p. 100. 1
- alopeuroides. *L.* 2. *Rs.* 58
G. plantagineus. *Pers.* p. 55
Ixia plantaginea. *Ait.* w. 93. 23
Ixia titeica. *Burm.* (sec. *Gawl.*)
Watsonia plantaginea. *Gawl.*
Phalaris spicatum. *Houtt.*
 alopecuroides. *Pers.* vid. spicatus.
 amabilis. vid. *Ixia Gawleri.*
 ambiguus. *R.* et *S.* 2. *Rs.* 116
G. mucronatus. *Lam.*
 amoenus. *Ehrh.* vid. roseus.
 amoenus. *Banks.* vid. brevisfolius.
 anceps. *L. fil.* 2. *Rs.* 81 p. 48
 w. 31
G. denticulatus. *Lam.* ill.
Ixia pyramidalis. *Lam.*
Ixia Fabricii. *Delar.*
Ixia Lapeyrouisia. *Gmel.* *Syst.*
Lapeyrouisia compressa. *Pourr.*
 (cf. *G. bracteatus.*)
 angustifolius. vid. tubiflorus.
 angustus. *L.* 2. (non sequent.)
Rs. 67 p. 37 w. 38
G. liliaceus. *Houtt?* (sec. *R.* et *S.*)
G. tristis. var. cordatus. *Thunb.*
G. hastatus. *Willd.* *Hrb.* (non *Thunb.*)
G. undulatus. *Willd.* *Hrb.* (non *L.*)
 angustus. *Jacq.* vid. hastatus.
 angustus. *Thunb.* vid. undulatus.
Antholyza. vid. *Antholyza Cuno-*
nia.
 bicolor. *Thunb.* 2. *Rs.* 76 p. 16 w. 30
G. villosus. *Burm.* (non *Vahl.*)
Ixia bicolor. *Gawl.* (non *Thunb.*)
Sparaxis bicolor. *Gawl.*
 biflorus. *Thunb.* 2. *Rs.* 51 p. 31 w. 6
 biflorus. *Curt.* vid. hirsutus.
 bimaculatus. vid. involutus.
 Spec. 16,661.)

GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101

w. 94

blandus. *Ait. Vahl.* 2. RS. 68 w. 45G. albidus. *Jacq.* p. 29G. campanulatus. *Andr.* (sec. R. et S. *Gawl.*)G. carneus. *Red. Delar. Gmel.* (non *Jacq. Andr.*)bracteatus. *Thunb. Vahl.* 2. RS. 79G. anceps. *β.* *Thunb.*Lapeyrousia bracteata. *Gawl.*

bracteolatus. vid. subulatus.

brevifolius. *Jacq.* 2. RS. 11 P. 8G. carneus. *Andr.* (sec. *Jacq.*) [w. 19]G. tristis var. i. et k. *Thunb.*G. hirsutus. α. et β. *Gawl.*G. amoenus. *Banks.*G. villosiusculus. *Banks.*byzantinus. *Mill. Gawl.* 2. RS. 34campanulatus. *Andr.* 2. RS. 97 P. 27G. Lemonia. *Pour?*

(cfr. G. blandus.)

capitatus. vid. Aristeia bracteata.

cardinalis. *Curt. Schneev.* 2. RS. 41

w. 55, 6

(non G. iridifolius. *Jacq.*)

carinatus. vid. ringens.

carneus. *Jacq.* 2. (non sequent.)

RS. 38 P. 10 w. 21

G. ventricosus. *Lam.* p. 40G. cuspidatus. *Andr. Red.*G. communis. *Thunb.* (non L.)carneus. *Andr.* vid. brevifolius.carneus. *Red.* vid. blandus.carneus. *Banks.* vid. hirsutus.

caryophylleus. vid. testaceus.

communis. L. 2. (non sequent.)

RS. 35 P. 9 w. 20

β. G. italicus. *Mill.*γ. G. triphyllus. *Sibth.* sec. *Smith.*communis. *Thunb.* vid. carneus.communis. *Sibth.* vid. segetum.

concolor. vid. tristis.

cordatus. vid. trinaculatus

crispus. L. fil. 2. RS. 49 P. 35 w. 10

Babiana crispa. *Gawl.*Tritonia crispa. *Gawl.*

crocatus. vid. Ixia crocata.

Cunonia. vid. Antholyza Cimonia.

cuspidatus. *Jacq.* (non *Andr.*) 2. RS. 21

P. 33 w. 11

α. G. c. longiflorus. R. et S.

G. undulatus. L. (non *Red. Ait.*)G. tristis hastatus. *Thunb?* (sec. *Gawl.*)β. G. c. breviflorus. *Red.*G. trimaculatus. *Lam.* (sec. *Gawl.*)

(cfr. G. inflatus, affinis.)

cuspidatus. *Andr.* vid. carneus.

denticulatus. vid. anceps.

dichotomus. *Thunb.* 2. RS. 75 P. 32

w. 8

distichus. R. et S. 2. RS. 99

G. plicatus. *Jacq.* (non *Thunb.*)Babiana disticha. *Gawl.*edulis. *Her. Burch.*elatus. *Balb.* 2. RS. 5GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101

w. 94

elongatus. *Thunb.* 2. RS. 12G. pterophyllus. *Pers.* p. 4G. tristis. *Jacq. Thunb.* Diss. Nr. 8. eequitans. *Thunb.* 2. RS. 39

(cfr. G. namaquensis.)

excisus. *Jacq.* 2. RS. 104exscapus. *Thunb.* 2. RS. 10G. flexuosus. L. fil. (non *Thunb.*)Fabricii. *Thunb.* 2. RS. 80

falcatus. L. fil. 2. RS. 52 P. 30 w. 5

Lapeyrousia falcata. *Gawl.*

fasciatus. R. et S. 2. RS. 69

G. villatus. *Hornem.* (non *Zucc.*)fissifolius. *Jacq.* 2. RS. 78 P. 49 w. 32Lapeyrousia fissifolia. *Gawl.*

fistulosus. vid. spicatus.

flavus. *Ait.* 2. RS. 86 w. 40Tritonia flava. *Gawl.*Ixia gladiolaris. *Lam?*Gladiolus securiger. var? β. *Pers.* 45 β.flexuosus. *Thunb.* 2. (non L. fil.)

RS. 9 P. 1 w. 3

flexuosus. L. fil. vid. exscapus.

floribundus. *Jacq.* 2. RS. 90 P. 44

w. 44

G. grandiflorus. *Andr.* (sec. *Gawl.*) P. 26

(cfr. G. junceus.)

formosus. vid. striatus.

fragrans. *Jacq.* 2. RS. 102Babiana fragrans. *Gawl.*

(cfr. G. plicatus.)

galeatus. *Jacq.* 2. (et? *Burm.* non*Andr.*) RS. 31 P. 13 w. 17

(non G. alatus, L.)

galeatus. *Andr.* vid. namaquensis.

galiciensis. vid. tenuis.

glumaceus. *Thunb.* 2. RS. 75G. pyramidatus. *Andr.*G. marginatus purpureus. *Thunb.* Diss.G. iridifolius. var. speciosa. *Jacq.*Watsonia rosea. *Gawl.*gracilis. *Thunb.* 2. (non *Lichtst.*)

RS. 14 P. 8 w. 15

G. tristis punctatus. *Thunb.* Diss.G. recurvus. *Willd.* En. Sup. p. 2 (nec

alior.)

G. punctatus. β. *Soland. Banks.*

(cfr. G. laevis.)

gracilis. *Lichtst.* vid. scaber.gramineus. *Hornem.* 2. (non seq.)

RS. 56

gramineus. L. *Jacq.* vid. Diasia

graminifolia.

gramineus. *Thunb.* vid. Diasia iri-

difolia.

grandiflorus. vid. floribundus.

grandis. *Thunb.* 2. RS. 25G. tristis grandis. *Thunb.*G. versicolor. *Andr.* et? *Curt.*hastatus. *Thunb.* 2. RS. 23 w. 55. 4G. tristis hastatus. *Thunb.*G. monnastachyus. *Thunb.* (sec. *Willd.*)G. angustus. *Jacq.* (non L. sec. *Willd.*)hastatus. *Willd.* Hrb. vid. angustus.

- hirsutus.* *Jacq.* 2. RS. 28 w. 22
 β. *G. h. multiflorus.* *R. et S.*
G. roseus. *Andr.*
G. hirsutus roseus. *Gawl.*
Watsonia amoena β. *rosea.* *Pers.* 100. 15 β.
G. rubro marginatus. *Schrad.*
G. carneus. *Banks.* *Hrb.*
 γ. *G. Merianellus.* *Thunb.* w. 24
Antholyza Merianella. *Murr.* (non *Ait.*)
Gladiolus biflorus. *Curt?*
 (cfr. *G. brevifolius* et *orobanche.*)
hyalinus. *Jacq.* ic. 2. RS. 27 P. 20
 w. 14
G. strictus. *Jacq.* coll. (non *Ait.*)
imbricatus. *L.* 2. RS. 4 w. 18
G. rossicus. *Pers.* p. 54
inclinatus. *Red.* 2.
G. tubiflorus. *Jacq.* (non *L. fil.*)
Babiana tubiflora. α. *Gawl.*
indicus. *Mill.* 2.
inflatus. *Thunb.* 2. RS. 26
G. tristis violaceus. *Thunb.*
G. cuspidatus. *Jacq.* var. *Gawl.*
iridifolius. *Jacq.* 2. RS. 40
Watsonia iridifolia. *Gawl.*
 α. *G. i. cinereus.* *R. et S.*
G. pyramidalis. *Lam.*
 β. *G. i. fulgens.* *Gawl.*
G. marginatus. var. γ. *Thunb.*
Antholyza fulgens. *Andr.*
Watsonia fulgens. *Pers.* 100. 5
italicus. vid. *communis.*
juncceus. *Thunb. L. fil.* 2. RS. 70 P. 51
 w. 35
G. polystachyus. *Andr.* (sec. *Gawl.*)
G. marmoratus. *Lam?*
G. floribundus. *Jacq.* (sec. *Thunb.*)
Lapeyrousia junccea. *Pourr.*
Anomatheca junccea. *Gawl.*
 (cfr. *Gladiolus paniculatus.* *Pers.*)
ixioides. *Thunb.* 2. RS. 89
G. longiflorus. *Jacq.* (sec. *R. et S.*)
laccatus. *Jacq.* 2. RS. 44 w. 26
G. tristis. var. *laccatus.* *Thunb.*
Watsonia humilis. *Gawl.* et? *Mill.*
Watsonia laccata. *Pers.* 100. 11
laccatus. *Willd.* *Hrb. Lichtst.* 2.
 (non? *Jacq.*)
laceratus. *Burm. Vahl.* 2. RS. 113
Tritonia crispa. *Gawl.*
laevis. *Thunb. pr.* 2. RS. 15
G. tristis inodorus. *Thunb. Diss.*
G. gracilis. *Thunb.* var? *Gawl.*
Lamarki. *R. et S.* 2. RS. 114
G. puniceus. *Lam.* p. 21
G. brevifolius. *Jacq.* var? *Vahl.*
G. angustus. *L.* var? *Poir.*
latifolius. *Lam. Vahl.* 2. (non?)
L. fil. RS. 105
Babiana obtusifolia. *Ker.*
latifolius. *L. fil.* 2.
Lemonia. vid. *campanulatus.*
liliaceus. *Houtt. Vahl.* 2. RS. 115
 (cfr. *G. angustus.* *L.*)

- lineatus.* *Curt.* 2. RS. 84
Tritonia lineata. *Gawl.*
Ixia squalida. var. β. *Ait.*
longiflorus. *L. fil.* 2. (non seq.)
 RS. 88 P. 47
Ixia longiflora. *Ait.* w. 93. 32
Tritonia longiflora. *Gawl.*
Tritonia pallida. *Gawl.*
Hexaglottis. *Vent.*
 β. *Tritonia tenuiflora.* *Gawl.*
Ixia tenuiflora. *Vahl.*
Ixia longiflora. var. β. *Willd.*
Gladiolus longiflorus. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)
longiflorus. *Thunb.* vid. *Ixia pa-*
niculata.
longiflorus. *Andr.* vid. *tubatus.*
longiflorus. *Jacq.* vid. *longiflorus-*
 β. et *ixioides.*
luteus. *Lam.* 2. RS. 83
marginatus. *Thunb.* 2. RS. 71
Ixia marginata. *Ait.*
Ixia cartilaginea. *Lam.*
Ixia sceptrum. *Hortul.*
Watsonia marginata. *Pers.* 100. 9
 β. *Antholyza caryophyllea.* *Houtt.* (sec.
Thunb.)
Gladiolus merianus. *Jacq.* (sec. *Thunb.*)
marmoratus vid. *juncceus.*
Marschalli. vid. *tenuis.*
Merianellus. *Thunb.* 2. RS. 46
Antholyza Merianella. *L.*
Watsonia humilis. *Pers.* (non *Mill.*)
 P. 100. 7
 (cfr. *G. hirsutus.*)
Merianus. *Jacq.* 2. RS. 45
Antholyza meriana. *L.*
Watsonia Meriana. *Mill.* p. 100. 8
 β. *G. M. parviflorus.* *Vahl.*
Watsonia angulata. *Gawl.*
 (cfr. *G. marginatus.*)
Milleri. *Gawl.* 2. RS. 50
G. secundus. β. *Banks.*
Antholyza spicata. *Mil.* (non *Andr.*)
mollis. *Vahl.* 2. RS. 111
G. sulcatus. *Lam.* ill.
Antholyza hirsuta. *Lam.*
monostachyus. vid. *angustus.*
montanus. *L. fil.* 2. RS. 1 w. 1
G. tabularis. *Pers.* p. 14
Antholyza montana. *Gawl.*
 (cfr. *G. parviflorus.* *Jacq.*)
mucronatus. *Jacq.* 2. (non seq.)
 RS. 94 P. 24 w. 48
Babiana mucronata. *Gawl.*
 β. *Gladiolus ringens.* *Thunb.* (sec. *Vahl.*)
 (cfr. *G. villosus.*)
mucronatus. *Lam.* vid. *ambiguus.*
mucronatus. *Red.* vid. *villosus.*
namaquensis. *Gawl.* 2. RS. 33
G. galeatus. *Andr.*
G. virescens. *Thunb?*
G. equitans. *Thunb.* (sec. *R. et S.*)
nanus. *Andr.* 2. RS. 96 p. 25
neglectus. vid. *tenuis.*

GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 P. 101
-nervosus vid. *strictus*. [w. 94]
-odorus. vid. *ringens*.
orchidiflorus vid. *speciosus*.
Orobanche. *Dec.* 2. Rs. 117
G. hirsutus. *Jacq.* var. *Gawl.*
paleaceus. *Vahl.* 2. Rs. 107
paniculatus. *Pers.* 2. Rs. 50 P. 36
G. polystachius. *Andr.*
 (cfr. *G. junceus*.)
papilionaceus. *Lichtst.* 2. Rs. 7
parviflorus. *Vahl.* 2. (non *Jacq.*)
G. spicatus. *Lam.* (non *L.*) [us. 6]
parviflorus *Jacq.* 2.
G. montanus. *L.* (sec. *Vahl.*)
G. imbricatus *L.* var. *Pers.*
permeabilis. *Delar. Thunb.* 2. Rs. 63
plantagineus. vid. *alopecuroides*.
plicatus. *Thunb.* 2. (non *s. quent.*)
 Rs. 100 P. 19 w. 46
Babiana plicata. *Gawl.*
Gladiolus fragrans. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)
G. polystachius. *Thunb.*?
Ixia flabellifolia. *Delar.*?
plicatus. *Lam. Zucc.* 2. Rs. p. 441
 nota
plicatus. *Jacq.* vid. *distychus*.
plicatus. *L.* vid. *strictus*.
plicatus. *Andr.* vid. *sulphureus*.
polystachius. *Thunb.* vid. *plicatus*.
polystachius. *Andr.* vid. *junceus*
 et *paniculatus*
pterophyllus. vid. *elongatus*.
punctatus. *R.* et *S.* 2. (et? *Lam.*
 non *Jacq.*) us. 59
Watsonia punctata. *Ait.*
Ixia punctata. *Andr.*
punctatus. *Jacq.* vid. *ringens*.
puniceus. *Lam.* vid. *G. Lamarekii*.
puniceus. *Vahl.* vid. *Ixia punicea*.
purpureus. *Vahl.* 2. Rs. 93
Babiana purpurea. *Gawl.*
Ixia purpurea. *Jacq.*
Gladiolus tubatus. *Jacq.* var? *R.* et *S.*
pygmaeus. vid. *sulphureus*.
pyramidalis. *Burm.* 2. (non *Lam.*)
 Rs. 112
Antholyza aethiopica. *L?* (sec. *Gawl.*)
pyramidalis. *Lam.* vid. *iridifolius*.
pyramidatus. vid. *glumaceus*.
quadrangularis. *Gawl.* 2. Rs. 16*
G. abbreviatus. *Andr.*
Antholyza quadrangularis. *Burm.*
Antholyza abbreviata. *Pers.* 99. 5
ramosus. vid. *Iris ramosissima*.
recurvus. *L.* *Gawl.* vid. *ringens*.
recurvus. *Houtt.* vid. *G. Watsonianus*.
recurvus. *Thunb.* vid. *Ixia radiata*.
recurvus. *Willd.* En. vid. *gracilis*.
reflexus. *Lichtst.* 2. Rs. 95
refractus. *Jacq.* 2. Rs. 82 w. 28
G. resupinatus. *Pers.* 41
Tritonia refracta. *Gawl.*

(Gen. 1585.)

GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 P. 101
resupinatus. vid. *refractus*. [w. 94]
ringens. *Andr.* 2. (non *Thunb.*)
G. carinatus. *Ait.* w. 16 [Rs. 24]
G. violaceus. *Pers.* 7
β. G. punctatus. *Jacq.* p. 5 w. r. 55. 3
G. recurvus. *Gawl.* *L?* (non *L. fil.*
Houtt.)
G. alatus. *Schneev.*
G. odorus. *Salisb.*
Watsonia recurva. *Pers.* 100. 15
ringens. *Thunb.* vid. *mucronatus*
 et *sulphureus*.
roseo-albus. *Jacq.* 2. Rs. 42
Watsonia roseo-alba. *Gawl.*
roseus. *Jacq.* 2. (non *Andr.*) Rs. 87
G. amoenus. *Ehrh.*
G. striatus. *Banks.* (non *Jacq.*)
Watsonia amoena. *Pers.* 100. 15
Tritonia capensis. *Gawl.*
Tritonia rosea. *Ait.*
Houttuynia capensis. *Houtt.*
G. longiflorus. *L. fil.* var? *Poir.*
roseus. *Andr.* vid. *hirsutus*.
rossicus. vid. *imbricatus*.
rubens. *Vahl.* 2. Rs. 54
Watsonia rubens. *Gawl.*
rubro-cyaneus. *Vahl.* 2. Rs. 55
Ixia rubrocyanea. *Jacq.* w. 93. 13
Ixia cyanea. *Pers.* 102. 45
Ixia villosa. *Schneev.* (non *Ait.*)
Ixia africana. *Hornem.* (non *L.*)
Babiana rubrocyanea. *Gawl.*
rubromarginatus. vid. *hirsutus*.
rudis. *Lichtst.* 2. Rs. 8
sambucinus. *Jacq.* 2. Rs. 103
Babiana sambucina. *Gawl.*
seaber. *Link.* 2.
G. gracilis. *Willd.* *Hib.* *Lichtst.*
secundus *Thunb.* 2. Rs. 106
 (cfr. *G. Milleri*.)
securiger. *Ait.* 2. Rs. 85 P. 45 w. 41
Ixia gladiolaris. *Lam.*
Tritonia securigera. *Red.*
Montbretia securigera. *Dec.*
segetum. *Ker.* 2. Rs. 37
G. communis. *Sibth.* (non *L.*)
setifolius. *L. fil.* 2. Rs. 60 w. 36
 (cfr. *G. tenellus*.)
silenoides. *Jacq.* 2. Rs. 77 P. 50
Lapeyrousia silenoides. *Gawl.* [w. 30
spaltheceus. *L. fil.* 2. Rs. 77 P. 46
Babiana spathacea. *Gawl.* [w. 49
speciosus. *Thunb.* 2. Rs. 61
G. alatus. *Jacq.* Rs. 62
G. orchidiflorus. *Andr.*
G. viperatus. *Ait.*
spicatus. *L.* 2. (non *Lam.*) Rs. 2
G. fistulosus. *Jacq.*
G. tubulosus. *Burm.* (non *Jacq.*)
G. alopecuroides. *Pers.* 52
Ixia repacea. *Red.*
Ixia fistulosa. *Ait.* (non *Andr.*)
Ixia alopecuroides. *L. fil.*
Watsonia spicata. *Gawl.*
spicatus. *Lam.* vid. *parviflorus*.
 Spec. 16, 753.)

GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101
w. 94

spiralis. vid. *versicolor*.
striatus. *Jacq.* 2. (non *sequent.*)
RS. 29

G. formosus. *Pers.* 11
Tritonia striata. *Gawl.*
striatus. *Banks*. vid. *roseus*.
striatus. *Andr.* vid. *undulatus*.
strictiflorus. *Red.* 2. RS. 72
Watsonia strictiflora. *Gawl.*
strictus. *Ait.* 2. (non *Jacq.*) RS. 109
P. 18 W. 47

G. nervosus. *Lam.* (sec. *Fahl.*)
G. plicatus. *L.* (sec. *Gawl.*)
Ixia plicata. *L.*
Ixia villosa. *Jacq.*
Ixia scillaris. *Mill.*
Babiana stricta. *β.* *Gawl.*
strictus. *Jacq.* vid. *hyalinus*.
subulatus. *Vahl.* 2. RS. 53
G. bracteolatus. *Lam.*
Ixia punctata. *Andr.*
Watsonia punctata. *Gawl.*
sulcatus. vid. *mollis*.
sulphureus. *Jacq.* 2. RS. 57 P. 23

G. ringens. *Thunb.* n. c. (sec. *Roem.*)
G. plicatus. α. 1. ζ. *Thunb.* Diss.
G. plicatus. *Andr.*
G. pygmaeus. *Burm?*
Babiana sulphurea. *Gawl.*

superbus. *Fisch.* 2.
tabularis vid. *montanus*.
tenellus. *Thunb.* 2. RS. 13 P. 17 W. 7
G. tristis humilis et luteus. *Thunb.*
G. setifolius. var. *β.* *flavus*. *Pers.*
tenuis. *Bbrst.* 2.

G. neglectus. *Schult.* RS. 36
G. galiciensis. *Bess.*
G. Marschalli. *Poir.*
G. communis. *L.* var. *β.* *Wahlbg.*
G. triphyllus. *Sibth.* (sec. *Rec. Goett.*)

testaceus. *Vahl.* 2. RS. 74
Antholyza spicata. *Andr.*
Watsonia brevifolia. *Ait.* *Gawl.*
Watsonia hyacinthoides. *Pers.* 100. 14
Gladiolus caryophyllus. *Houtt.* (sec. *Gawl.*)

G. marginatus. var. *β.* *Thunb.*
trichonemifolius. *Gawl.* 2. RS. 16
Ixia spathacea. *Banks.* *Hrb.*

trimaculatus. *Lam.* 2. RS. 22
G. cordatus. *Thunb.*
(cfr. *G. cuspidatus*.)

triphyllos. vid. *tenuis et communis*.

tristis. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 18
P. 2 W. 12

α. *G. t. unicolor*. *Vahl.*
G. concolor. *Salisb.*
β. *G. t. versicolor*. *Vahl.*
tristis. *Jacq.* vid. *elongatus*.
tristis. *Thunb.* vid. *angustus*, *bre-*
vifolius, *grandis*, *gracilis*, *hasta-*
tus, *inflatus*, *laccatus*, *laevis*.

(Gen. 1385.)

GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101
w. 94

triticeus. *Thunb.* 2. RS. 3
tubatus. *Jacq.* 2. RS. 92 P. 43 W. 43
G. polystachyus. *Red.*
β. *G. longiflorus*. *Andr.*

Babiana tubiflora. var. *β.* *Gawl.*
tubiflorus. *L. fil.* *Thunb.* 2. (non
Jacq.) RS. 91 P. 42 W. 42
G. angustifolius. *Lam.*
Babiana tubiflora. *Gawl.*
Ixia tubiflora. *Curt.*

tubiflorus. *Jacq.* vid. *inclinatus*.
tubulosus. *Burm.* vid. *tistulosus*.
tubulosus. *Jacq.* vid. *aletroides*.
undulatus. *L.* 2. (non *Red. Ait.*)
RS. 65 W. 39

G. angustus. *Thunb.* (non *L.*)
G. striatus. *Andr.*
undulatus. *Red. Ait.* vid. *cuspi-*
datus.
undulatus. *Willd.* *Hrb.* vid. *an-*
gustus.
venosus. *Willd.* 2. RS. 20 W. E. 55. 2
ventricosus. vid. *carneus*.
versicolor. *Gawl.* 2. RS. 19

α. *G. v. major*. *Andr.*
β. *G. v. inaequalis*. *Gawl.*
G. tristis minor. *Banks.*
γ. *G. v. tenuior*. *Gawl.*
G. tristis. α. *odorus*. *Thunb.*
δ. *G. v. longifolius*. *Gawl.*
G. tristis. var. *β.* *Jacq.*
G. spiralis. *Pers.* 3
(cfr. *G. grandis*.)

villosinuscus. vid. *brevifolius*.
villosulus. *Jacq.* 2. RS. 110

Ixia villosula. *Gmel.* *Syst.*
Ixia villosa. *Jacq.* *Coll.* (non *Ait.*)
Babiana villosula. *Gawl.*

villosus. *Vahl.* 2. (non *Burm.*)
RS. 98

G. mucronatus. *Red.* (sec. *Ait.* et?
Jacq.)
G. plicatus var. *purpurea*. *Thunb.*
G. purpurascens var. *β.* *Poir?*
Babiana villosa. *Gawl.*
Belemcanda villosa. *Moench.*

Ixia punicea. *Jacq.* (non *Spreng.*)
Ixia villosa. *Ait.*
Ixia flabelliformis. *Salisb.*
Ixia coerulescens. *Pers?* 102. 44

villosus. *Burm.* vid. *Gladiolus bi-*
color.

violaceus. vid. *punctatus*.
viperatus. *Gawl.* 2. (non? *Ait.*)
G. alatus. *R.* et *S.* 63
(cfr. *G. speciosus*.)

viperatus. *Ait.* vid. *speciosus*.
virescens. vid. *namaquensis*.
viridis. *Ait.* 2. RS. 48

Tritonia viridis. *Gawl.*
vittatus. *Zucc.* 2. (non *Hornem.*)
RS. 66

vittatus. *Hornem.* vid. *fasciatus*.

(Spec. 16,776.) A a 2

GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101
W. 94Watsonius. *Jacq.* 2. RS. 45G. recurvus. *Houtt.* (non L.)G. praecox. *Andr.*Antholyza revoluta. *Burm.*Watsonia praecox. *Pers.* 100. 5Watsonia revoluta. *Pers.* 100. 6xanthospilus. *Dec.* 2. RS 101Anomatheca xanthospila. *Gawl.*GLANDULARIA. *Gmel. Syst.*
carolinensis. vid. *Verbena Auble-*
*tia.*GLANDULIFOLIA. *Wendl.* vid. *Ade-*
*nandra.*GLAUCIUM. *Crantz. Smith.* P. 1254
corniculatum. *Pers.* ☉. P. 2G. phoeniceum. *Crantz* w. E. 610. 5Chelidonium corniculatum. *L.* w. 1014. 4β. Chelidonium glabrum. *Mill.**flavum.* vid. *luteum.**fulvum.* *Smith.* ☉. w. E. 610. 2Chelidonium fulvum. *Poir.*Chelidonium glaucium rubrum. *Hortul.*Chelidonium corniculatum. *Donn.* (non L.)*glaucum.* vid. *luteum.**luteum.* *Scop.* ♂. ☉. P. 1G. flavum. *Crantz.*G. glaucum. *Moench!*Chelidonium Glaucium. *L.* w. 1014. 5*phoeniceum.* vid. *corniculatum.**rubrum.* *Sib.* et *Sm.* ☉.Chelidonium rubrum. *Poir.**trivalve.* vid. *violaceum.**violaceum.* *Syrth.* ☉. P. 3G. trivalve. *Moench.*Chelidonium hybridum. *L.*Chelidonium violaceum. *Lam.* fl. fr.Chelidonium dodecandrum. *Forsk.*Roemeria violacea. *Medic.*GLAUX. *Lin.* P. 595 w. 466*maritima.* *L.* 2. P. 1 w. 1GLECHOMA. *Lin.* P. 1587 w. 1105*grandiflora.* *Dec.*(cfr. *Stachys corsica.*)*hederacea.* *L.* 2. P. 1 w. 1Chamaerleina hederacea. *Moench.*Galamintha hederacea. *Scop.*β. G. magna. *Meral. Lejean.**hirsuta.* *W.* et *K.* 2. P. 2 w. P.
661. 2*magna.* vid. *hederacea.*GLEDITSCHIA. *Lin.* P. 2248
W. 1907*aquatica.* vid. *monosperma.**brachycarpus.* *Pursh.* h.G. triacanthos. β. *brachycarpus.* *Mch.**caroli en is.* vid. *monosperma.**caspica.* *Desf. Bosc.* h.*ferox.* *Desf.* h.*horrida.* *Willd.* h. P. 4* w. 3G. sinensis. *Lam.* (sic. *Willd.*)G. macrocantha. *Desf?* (sec. *Diétr.*)*javanica.* *Lam.* h.*indica.* *Pers.* h. P. 3*inermis.* *L.* vid. *Mimosa Houstoni.*

(Gen. 1592.

GLEDITSCHIA. *Lin.* P. 2248
W. 1907*inermis.* *Mill.* vid. *monosperma.**inermis.* *Hortul.* vid. *triacanthos.**laevis.* vid. *triacanthos.**macrocantha.* *Desf.* h.(cfr. *G. horrida.*)*Meliloba.* vid. *triacanthos.**monosperma.* *Walt.* h. P. 2 w. 2G. aquatica. *Marsh.*G. carolinensis. *Lam.*G. inermis. *Mill.* (non *L.* sec. *Lam.*)*sinensis.* *Lam.* h. P. 4(cfr. *G. horrida.*)*spinosa.* vid. *triacanthos.**triacanthos.* *L.* h. P. 1 w. 1G. Meliloba. *Walt.*G. spinosa. *Duh.*β. G. t. inermis. *Pers. Pursh.*G. inermis. *Hortul.*G. laevis. *H. par.*(cfr. *G. brachycarpa.*)GLIXUS. *Lin.* P. 1195 w. 965ROLOEA. *Adans.**crystallinus.* vid. *Aizoon cana-*
*riense.**dictamnoides.* *L.* h. P. 5 w. 5*lotoides.* *L.* ☉. P. 1 w. 1*Miltus.* *Raeusch.* h.*Miltus* africana. *Lour.**ononoides.* (*Raeusch.*)*setiflorus.* *Forsk.* h. P. 2 w. 2GLOBBA. *Lin.* RS. 17 P. 11 w. 67*bulbifera.* *Roxb.* RS. P. 577(cfr. *G. sessiliflora.*)*erecta.* vid. *Alpinia calcarata.**Hura.* vid. *versicolor.**japonica.* *Thunb.* 2. RS. 5 P. 3 w. 5*mantiformis.* vid. *Mantisia salta-*
*toria.**Marantina.* *L.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1*Colebronkia bulbifera.* *Donn.**nutans.* vid. *Alpinia nutans.**orixensis.* *Roxb.* RS. P. 577*pendula.* *Roxb.* RS. P. 578*racemosa.* *Smith.* RS. 5*radicalis.* vid. *Mantisia saltatoria.**sessiliflora.* *Sims.*G. bulbifera. *Roxb?* (sec. *R.* et *S.*)*uviformis.* *L.* 2. RS. 6 P. 4 w. 4(cfr. *Mantisia saltatoria.*)*versicolor.* *Smith.* 2. RS. 2G. Hura. *Roxb.**Hura Siamensium.* *Koenig.*GLOBIFERA. *Gmel.**umbrosa.* vid. *Micranthemum or-*
*biculatum.*GLOBULARIA. *Lin.* RS. 404 P. 225
W. 169*Alypum.* *L.* h. RS. 2 P. 2 w. 2*bellidifolia.* *Tenor.* 2. RS. 10*bisnagarica.* *L.* 2. RS. 3 P. 3 w. 5*caespitosa.* vid. *linifolia.**cordifolia.* *L.* 2. RS. 7 P. 7 w. 6G. minima. *Vill.*

Spec. 16,815.)

GLOBULARIA. *Lin.* RS. 404 P. 223
w. 169

incanescens. *Vivian.* 2. RS. 12
G. *glauca.* *Balb?*
glauca. *Balb.*
(*cf.* G. *incanescens.*)

linifolia. *Lam.* 2. RS. 4 P. 4
G. *caespitosa.* *Orteg.*

longifolia. *Ait.* 7. P. 1 w. 1
G. *salicina.* *Lom.* RS. 1
Alypum salicifolium. *Fisch.*
Alypum Solandri. *Quorund.*
minima. *vid.* *cordifolia.*
nana. *Lam.* 7. RS. 8 P. 8 w. 7
G. *repens.* *Lam.* fl. fr.

nudicaulis. *L.* 2. RS. 9 P. 9 w. 8
orientalis. *L.* 2. RS. 11 P. 10 w. 9
punctata. *Lapeyr.* 2. RS. p. 519
repens. *vid.* *nana.*
salicina. *vid.* *longifolia.*
spinosa. *Mill.* 2. RS. 6 P. 6 w. 5
vulgaris. *L.* RS. 5 P. 5 w. 4

GLOBULEA. *Haw.* *vid.* *Crassula.*

GLOCHIDIUM. *Forst.*
ramiflorum. *vid.* *Bradleja Glochidium.*

GLORIOSA. *Lin.* P. 795 w. 631
coerulea. *vid.* *simplex.*
simplex. *L.* 2. P. 2 w. 2
G. *coerulea.* *Mill.*
superba. *L.* 2. P. 1 w. 1
Methonica superba. *Moench.* *Red.*

GLOSSODIA. *R. Brown.* XXI. 1
major. *R. Br.* 2.
minor. *R. Br.* 2.

GLOSSOMA. *Schreb.* RS. 512 P. 290
w. 229

arborescens. *Willd.* P. 1 w. 1
G. *Votomita.* *R. et S.* RS. 1
G. *guianensis.* *Raeusch.*
Votomita guianensis. *Aubl.*
Votomita. *vid.* *arborescens.*

GLOSSOPETALUM. *Schreb.* P. 747 w. 588

***GOUPIA.** *Aubl.*

SGHRANKIA. *Scop.*
**glabrum.* *Aubl.* 7. P. 1 w. 1
**tomentosum.* *Aubl.* 7. P. 1 w. 1

GLOSSOSTEMUM. *Desf.* XVIII. 4
Bruguieri. *Desf.* 7.

GLOTTIDIUM. *Desv.*
— — *vid.* *Sesbania platycarpus.*

GLOXYNIA. *Herit.* P. 1521 w. 114
formosa. *Zeyh.* (*ex H. Kew.*) 2.
maculata. *Herit.* 2. P. 1 w. 1
G. *trichotoma.* *Moench.*
Martynia perennis. *L.*
speciosa. *Ker.*
trichotoma. *vid.* *maculata.*

GLUTA. *Lin.* RS. 1006 P. 596 w. 419
Benghas. *L.* 7. RS. 1 P. 1 w. 1

GLYCERIA. *R. Brown.* *vid.* *Poa fluitans.*

GLYCINE. *Lin.* P. 1707 w. 1350
Abrus. *vid.* *Abrus precatorius.*

(Gen. 1409.)

GLYCINE. *Lin.* P. 1707 w. 1350

angulata. *Desv.*
angulosa. *Muhlbg.* 7. P. 5 w. 5
Phaseolus trilobus. *Muhlbg.*
Phaseolus vexillatus. *Walt.* (*non L. sec. Pursh.*)

angustifolia. *Jacq.* 7. P. 9 w. 9
Apios. *L.* 2. P. 41 w. 42
Apios tuberosa. *Moench.*
argentea. *Thunb.* P. 11 w. 11
Ononis argentea. *L. fil.*

aurea. *Rottl.*
binaculata. *vid.* *Kennedia monophylla.*
bituminosa. *L.* 2. P. 54 w. 53
G. *viscosa.* *Moench.*
bracteata. *vid.* *monoica.*
cana. *Willd.* 7. P. 50 w. 29
caribaea. *Jacq.* 7. P. 53 w. 32
clandestina. *Wendl.* 7. P. 2 w. 2
coccinea. *vid.* *Kennedia prostrata.*
comosa. *L.* 2. P. 15 w. 15
debilis. *Ait.* 7. P. 20 w. 20
(*cf.* G. *labialis.*)
emarginata. *Desv.*
erecta. *Thunb.* P. 14 w. 14
floribunda. *Willd.* 7. P. 40 w. 41
Dolichos polystachyos. *Thunb.* *Houtf.* (*non L.*)
frutescens. *L.* 7. P. 42 w. 43
Apios frutescens. *Parsh.*
Witsaria. *Nuttall.*

glandulosa. *Thunb.* P. 12 w. 12
hedysaroides. *Willd.* 7. P. 21 w. 21
heterocarpos. *vid.* *sarmentosa.*
heterophylla. *Thunb.* 7. P. 10 w. 10
humifusa. *Willd.* 7. P. 817. 6
javaica. *L.* P. 3 w. 3
labialis. *L. fil.* 7. P. 25 w. 24
G. *debilis.* *Ait.* (*sec. Ait.*)
leucosperma. *Desv.*
lignosa. *Turp.* 7. P. 58
lucida. *Forst.* P. 24 w. 23
minima. *Willd.* 2. P. 817. 5
mollis. *Willd.* P. 28 w. 27
monoica. *L.* 7. P. 4
w. 4
G. *bracteata.* *L.*
Amphicarpa monoica. *Elliot.* *Nutt.*
monoica. *Skr.* *vid.* *sarmentosa.*
monophylla. *L.* *vid.* *Hallia cordata.*
monophylla. *Burm.* *vid.* *Hallia Sororia.*
nummularia. *L.* P. 39 w. 40
parviflora. *Lam.* P. 19 w. 19
pentandra. *Spreng.*
phaseoloides. *Sw.* 7.
Dolichos pyramidalis. *Lam.*
picta. *Vahl.* 7. P. 29 w. 28
Crotalaria lineata. *Lam.* P. 1688. 46
Cytisus violaceus. *Aubl.*
precatoria. *H. et B.* 7. P. 817. 2
Indigofera volubilis. *Wendl.*
punctata. *vid.* *Turpinia punctata.*

Spec. 16, 871.)

374 Glycine — Glyzirrhis

- CLYCINE. *Lin.* P. 1707 w. 1350
reniformis. *Pursh.* 2.
G. tomentosa. *γ. monophylla.* *Mich.*
Trifolium simplicifolium. *Walt.*
repanda. *Spreng.*
reticulata. *Vahl.* *h.* p. 27 w. 26
rhombifolia. *Willd.* P. 37 w. 38
rosea. *Forst.* *h.* p. 36 w. 35
rubi unda. *vid. Kennedia rubi-*
cunda.
rufescens. *Rottl.*
sagittata. *H. et B.* *h.* w. p. 817. 10
sarmentosa. *Roth.* *⊙.* P. 3 w. 3
G. monoica. *Schr.* (non *L.*)
G. heterocarpa. *Hegetschw.*
G. elliptica. *Smith.* (in *Abbot.*)
Amphicarpa sarmentosa. *Elliot.* *Nutt.*
secunda. *Thunb.* P. 55 w. 31
sericea. *Willd.* *h.* p. 17 w. 17
suaveolens. *L. fil.* *h.* p. 31 w. 30
striata. *L. fil.* P. 32 w. 31
sultranea. *L. fil.* *⊙.* P. 1 w. 1
Arachis africana. *Burm.*
Voandzeia. *Pet.* *Th*
Cryptolobus. *Spreng.*
tenuiflora. *Klein.* *h.* P. 18 w. 18
tomentosa. *L.* 2. P. 26 w. 25
α. G. t. erecta. *Mich.*
Trifolium erectum. *Walt.*
β. G. t. volubilis. *Mich.*
(cf. G. reniformis.)
(non Dolichos pubescens.)
Totta. *Thunb.* *h.* p. 13 w. 13
triloba. *L.* *⊙.* P. 6 w. 6
Dolichos trilobatus. *L.*
umbellata. *vid. Phaseolus helvo-*
lus.
villosa. *Thunb.* P. 7 w. 7
violacea. (*Raeusch.*) 2.
virginica. *Spreng.* 2.
viscida. *Pers.* P. 22
Hedysarum viscidum. *L.*

GLYCOSMIS. *Correa.* *vid. Lim-*
onium.

GLYZERIA. *Nuttal.* *vid. Hydroco-*
tile repanda.

- GLYZIRRHIZA. *Lin.* P. 1726
 w. 1366
aculeata. *vid. Guilandina Bondu-*
cella.
asperrima. *L. fil.* 2. P. 5 w. 5
G. aspera. *Pall.*
G. hispida. *Pall.*
echinata. *L.* 2. P. 1 w. 1
foetida. *Desf.* 2. P. 2 w. 2
glabra. *L.* 2. (non *Pall.*) w. 4
G. laevis. *Pall.*
Liquiritia officinalis. *Moench.* P. 1727. 1
glabra. *Pall.* *vid. glandulifera.*
glandulifera. *H. et K.* 2. P. 3 w. 3
G. glabra. *Pall.* *ind. t.*
hirsuta. *L.* 2. P. 4 w. 6
hispida. *vid. asperrima.*
laevis. *vid. glabra.*
lepidota. *Pursh.* 2.

Gmelina — Gnaphalium

- GMEлина. *Lin.* P. 1436 w. 1162
asiatica. *L. h.* P. 1 w. 1
G. lobata. *Gaert.*
coromandelica. *vid. parviflora.*
indica. *vid. parviflora.*
lobata. *vid. asiatica.*
parviflora. *Roxb.* *h.* P. 2
G. coromandelina. *Raeusch.*
G. indica. *Burm?*
- GNAPHALIUM. *Lin.* P. 1840
 w. 1474
achilloides. *vid. declinatum.*
adscendens. *Thunb.* w. 136
aegyptiacum. *Pers.* P. 106*
G. spicatum. *Vahl.* w. 95
G. verticillatum. *L.* var? *Vahl.*
G. Chrysocoma. *Poir.*
G. cauliflorum. *Desf.* (sec. *Delil.*)
Chrysocoma spicata. *Forsk.*
albescens. *Sw.* *h.* P. 95* w. 58
alpinum. *L. Whlbg.* 2. (non *se-*
quent.)
Antennaria alpina. *Gaert.*
alpinum. *Willd.* *vid. carpaticum.*
alpinum. *Lichtf.* *vid. supinum.*
ambiguum. *Pers.* P. 39
G. crassifolium. *Lam.* (non *L.*)
americanum. *Sw.* 2. (non *Willd.*
Spec.) w. F. 918. 15
(cf. G. Dillenii.)
americanum. *Mill. Willd.* *vid.*
pensylvanicum.
angustifolium. *Lam.* *h.* P. 58
G. angustissimum. *Mill?*
G. italicum. *Roth?* (sec. *Pers.*)
apiculatum. *Labil.* 2. P. 51
appendiculatum. *Thunb.* *L. fil.* *h.*
 P. 7 w. 8
G. lupulaceum. *Lam.*
aquaticum. *vid. uliginosum.*
arabicum. (*Raeusch.*)
arborescens. *L. h.* P. 3 w. 3
Anaxetum arborescens. *Gaert.*
arenarium. *L.* *⊙.* 2. P. 56 w. 47
Elichrysum arenarium. *Moench.* *Dec.*
β. G. a. aurantiacum. *Pers.*
argenteum. *Poir.* *h.* (non *Mill.*)
argenteum. *Mill.* *vid. foetidum.*
arvicoides. *Lam.* P. 120 w. 113
arvense. *vid. Filago arvensis.*
asperum. *Thunb.* *h.* (non *Juss.*)
 P. 20 w. 17
asperum. *Juss.* *Pers.* *h.* P. 94
astericiflorum. *vid. Evax asterici-*
flora.
aurantiacum. *vid. arenarium.*
aureo-fulvum. *vid. odoratissi-*
imum.
auveum. *vid. Elichrysum fulgi-*
dum.
auriculatum. *Thunb.* *Burm.* 2.
 (non *Lam.*) w. 78
auriculatum. *Lam.* *vid. divarica-*
tum.
australe. *Fisch.*
bellidiflorum. *Vivian.* 2.
Spec. 16,920.)

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840
 — w. 1474
bracteatum. *Lam.* (non *Willd.*)
 p. 75
bracteatum. *Willd.* vid. *Evax spatulata.*
brevifolium. *Lam.*
caespitosum. *Lam.* h. p. 12 w. 51
calycinum. *Poir.* ☉
candidissimum. *Bbrst.* 2. h. (non *Lam.*) p. 53 w. 49
candidissimum. *Lam.* vid. *notatum.*
capillaceum. *Thunb.* w. 146
capitatum. *Thunb.* (non *Lam.*)
 w. 121
capitatum. *Lam.* vid. *cephalotes*
capitellatum. *Thunb.* h. p. 49 w. 43
carneum. *Lam.* p. 9
carniolicum. *Bernh.* h.
carpatium. *Wahlbg.* 2.
G. alpinum. *Willd.* (sec. *Wahlbg.*) p. 101
 w. 83
Antennaria carpatica. *R. Br.*
cauliflorum. *D. sf.* ☉ p. 64 w. 61
 (cfr. *G. aegyptiacum.*)
cephaloideum. *Willd.* ☉ w. 18
 918. 18
G. Willdenowii. *Dietr.*
 (cfr. *G. collinum.*)
cephalotes. *Thunb.* h. p. 21 w. 18
G. capitatum. *Lam.*
G. muricatum. *β. L. Burm.*
cernuum. *Thunb.* h. p. 137
cheiranthifolium. *Lam.* 2? p. 64
 w. 70
Chrysocoma. vid. *aegyptiacum.*
Chrysocomum. *Mill.* h.
cinereum. (*Raesch.*)
citrinum. vid. *G. Stoechas.*
coarctatum. *Willd.* w. 96
G. spicatum. *Lam.* (non *Vahl.*)
collinum. *Labil.* ♂ p. 115
G. cephaloideum. *Willd.* (sec. *Gmel.*
H. C.)
 (cfr. *G. involucreatum*)
compressum. *Poir.* h.
conicum. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 57
congestum. *Lam.* h. p. 8 w. 7
G. tricoctatum. *Thunb.*?
conglobatum. vid. *luteo-album.*
conoideum. vid. *polyccephalum.*
conyzoides. *Thunb.* w. 123
coronatum. *L. h.* (non *L. fil.*)
 p. 15 w. 13
coronatum. *L. fil.* vid. *pygmaeum.*
crassifolium. *L. h.* (non *Lam.*)
 p. 47 w. 41
G. ovatum. *Desf.*
crassifolium. *Lam.* vid. *ambiguum.*
crispatum. *Delil.*
crispum. *L. 2.* (non *L. fil.*) p. 74
G. felinum. *Thunb.* w. 69
crispum. *L. fil.* vid. *undulatum.*
cuneifolium. (*Raesch.*)

(Gen. 1403. Spec. 16,980.)

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840
 w. 1474
cylindricum. *L.* p. 54 w. 45
cymosum. *L. 2. h.* p. 62 w. 53
dasyanthum. *Willd.* h. w. E. 918. 4
G. expansum. *Thunb.* w. 128
dealbatum. *Thunb.* ☉ p. 91 w. 81
debile. *Thunb.* w. 126
declinatum. *L. fil.* p. 85 w. 103
G. achilloides. *Lam.*?
decumbens. *Thunb.* p. 122
densum. vid. *fasciculatum.*
dentatum. vid. *Balsamita flabelliformis.*
denudatum. *L. fil.* p. 90 w. 80
depressum. vid. *luteo-album.*
Dillenii. *Schult.*
G. americanum. *Sw?* (sec. *Rec. Saltz*)
dioicum. *L. 2.* p. 100 w. 87
Antennaria dioica. *Moench. R. Br.*
diosmaefolium. *Vent.* h. p. 31
discolorum. *L. h.* p. 19 w. 16
G. elongatum. *Lam.*
G. pyramidale. *Berg.*
divaricatum. *Thunb.* h. w. 15
G. auriculatum. *Lam.* (non *Thunb.*) p. 87
G. spatulatum. *Burm.* (non *L.*)
divergens. *Thunb.* h. p. 24 w. 21
domingense. *Lam.* h. p. 11 w. 10
elatum. vid. *undulatum.*
elongatum. vid. *discolorum.*
ericoides. *L. h.* p. 52 w. 28
excisum. *Thunb.* h. p. 45 w. 37
eximium. *L. h.* p. 1 w. 1
expansum. *Thunb.* w. 128
 (cfr. *G. dasyanthum.*)
falcatum. *Lam.* p. 110 w. 104
fasciculatum. *Thunb.* h. (non *Lam.*)
G. densum. *Lam.* p. 25 w. 22
G. muricatum. *β. fasciculatum.* *Berg.*
fasciculatum. *Lam.* vid. *fastigiatum.*
fastigiatum. *Thunb.* h. p. 26 w. 25
G. fasciculatum. *Lam.* (non *Thunb.*)
G. muricatum. *α. fastigiatum.* *Berg.*
felinum. vid. *crispum.*
ferrugineum. *Juss.* h. p. 93
floribundum. *Poir.*
foetidum. *L. ☉.* p. 53 w. 67
Elichrysum foetidum. *Moench.*
Anaxetum foetidum. *Gaert.*
β. G. argenteum. *Mill.* (non *Poir.*)
foliosum. *Poir.* h.
Forskohlii. (*Raesch.*) h.
fruticans. *L. h.* p. 6 w. 6
fulvirosum. vid. *orientale.*
fulgidum. *Zucc.*
fulvum. *Lam.* h. p. 18
fuscatum. *Pers.* 2. p. 108
G. fuscum. *Lam.* (non *Scop.*)
G. sylvaticum. *L. Willd.* (non *Autor.*) w. 92
G. norwegicum. *Retz. Haenke.*
G. medium. *Vill.*
G. sylvaticum. var. *medium.* *Vill.*
G. sylvaticum. var. *fuscum.* *Wahlbg.*

- GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840
w. 1474
- fuscum.* *Lam.* vid. *fuscatum.*
fuscum. *Scop.* vid. *supinum.*
gallicum. *Smith.* vid. *Filago gal-*
lica.
gallicum. *Wallr.* vid. *Filago mon-*
tana.
germanicum. vid. *Filago germa-*
nica.
glomeratum. *L.* 2. p. 115 w. 107
grandiflorum. *L.* ①. p. 5 w. 5
G. *fruticans.* *Thunb.*
graveolens. *Bbr. t.* 2.
hemisphaericum. *Hornem.* 2.
heliathemifolium. *L.* ①. p. 76 w. 71
G. *serpyllifolium.* *Lam?*
heliotropifolium. *Lam.* ①. p. 10 w. 9
heterophyllum. *Thunb.* w. 124
hirsutum. *Thunb.* ①. p. 28 w. 25
hispidum. *Thunb.* *L. fil.* ①. p. 25
w. 20
(cfr. *Elytropappus spinellosus.*)
humile. *Thunb.* ①. w. 140
hyemale. *Walt.*
japonicum. *Thunb.* ①. p. 59 w. 50
ignescens. *L.* ①. p. 41 w. 35
imbricatum. *L.* ①. p. 61 w. 52
G. *paniculatum.* *Berg.*
indicum. *L.* 2. p. 84 w. 90
involveratum. *Forst.* (non *Lam.*)
p. 114 w. 108
G. *collinum.* *Labil.* (sec. *Diétr.*)
involveratum. *Lam.* vid. *Evax spa-*
thulatum.
italicum. *Willd.* ①. (non *Roth.*)
w. E. Sup p. 57
italicum. *Roth.* vid. *angustifolium,*
stoechas et *Conyza sordida.*
Lagopus. vid. *Filago Lagopus.*
lanatum. *Forst.* p. 65 w. 57
latifolium. *Thunb.* ①. w. 145
lavandulaefolium. *Willd.* 2. p. 57
w. 48
legitimum. vid. *Santolina legitima.*
Leontopodioides. *Willd.* 2. p. 118
w. 112
Filago *Leontopodioides.* *Willd.* *Phyt.*
Leontopodium. - - *R. Br.*
Leontopodium. *Lam.* 2. p. 117 w. 110
Filago *Leontopodium.* *L.*
Filago *stellata.* *Lam.* ①. fr.
Antennaria Leontopodium. *Gaert. Moench.*
Leontopodium. - - *R. Br.*
Leyseroides. *Desf.* ①. p. 69 w. 62
Leyssera discoidea. *Spreng.*
Longchampia capillifolia. *Willd. Mag.*
linarifolium. *Wendl.*
lyulaceum. vid. *appendiculatum.*
luteo-album. *L.* ①. p. 96 w. 56
G. *conglobatum.* *Lam.* ①. fr.
Elichrysum conglomeratum. *Moench.*
β. G. *depressum.* *Pers.*
maculatum. *Thunb.* w. 150
madagascariense. *Poir.* ①.

- GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840
w. 1474
- margaritaceum.* *L.* 2. p. 86 w. 84
Elichrysum margaritaceum. *Moench.*
Antennaria margaritacea. *R. Br.*
maritimum. *L.* ①. p. 48 w. 42
medium. vid. *fuscatum.*
micranthum. *Thunb.* w. 129
microphyllum. *Willd.* ①. p. 42 w. 36
milleflorum. *Thunb.* *L. fil.* ①. p. 50
w. 27

- (cfr. *G. phlomoides.*)
minima. vid. *Filago minima.*
molle. *Thunb.* w. 154
montanum. vid. *Filago montana.*
mucronatum. *L.* ①. p. 36 w. 55
Metalasia mucronata. *R. Br.*
multicaule. *Lam.* ①. (non *Willd.*)
p. 35 w. 52
multicaule. *Willd.* vid. *policaul-*
lon.
multiflorum. *Willd.* ①. (non *Poir.*)
w. 142

- G. *polyanthos.* *Thunb.*
multiflorum. *Poir.* ①.
muricatum. *L.* ①. p. 22 w. 19
Metalasia muricata. *R. Br.*
muscoides. *Desf.* ①. p. 70 w. 65
nanum. *Willd.* w. 127
G. *pusillum.* *Thunb.* (non *Haenhe.*)
nitidum. *H. Gremec.*
niveum. *Thunb.* ①. (non *Poir.*)
w. 138
niveum. *Poir.* vid. *Elichrysum de-*
albatum.
nodiflorum. *Lam.* p. 97 w. 89
norwegicum. vid. *fuscatum.*
notatum. *Thunb.* p. 80 w. 75
G. *candidissimum.* *Lam.*
G. *paniculatum.* *Berg.*
nudifolium. *L.* 2. p. 63 w. 54
Aorxetum nudifolium. *Gaert.*
nudum. *Hoffm.* vid. *uliginosum.*
nudum. *Schkr.* vid. *pilulare.*
obtusifolium. vid. *polycephalum.*
oculus cati. *Thunb.* *L. fil.* ①. p. 116
w. 66
odoratissimum. *L.* 2. p. 67 w. 60
G. *aureo-fulvum.* *Berg.*
orbiculare. *Thunb.* w. 143
orientale. *L.* ①. p. 55 w. 46
Elichrysum orientale. *Lam.* ill.
Elichrysum elongatum. *Moench.*
β G. *fruticosum.* *Mill.*
ovatum. vid. *crassifolium.*
pallidum. *Lam.* w. 55
paniculatum. vid. *imbricatum* et
notatum.
papillosum. vid. *Elichrysum papil-*
losum.
parviflorum. vid. *rutilans.*
patulum. *L.* ①. p. 16 w. 14
pedunculare. *L.* p. 66 w. 59

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840
w. 1474
pensylvanicum. *Willd.* 2. w. e. 918. 16
G. americanum. *Mill. Willd. Spec.* (non Sw.) w. 97
G. spathulatum. *Lam.*
petiolatum. *L. h.* p. 45 w. 59
phlomidis. *Lam.*
G. milleflorum. *L. fil?*
pilosellum. *L. fil.* 2. p. 98 w. 85
G. quinquenerve. *Thunb?*
pillulare. *Whlbg.* 2.
G. nudum. *Schkr?* (sec. *Whlbg.*)
plantaginifolium. *L.* 2. p. 99 w. 86
Antennaria plantaginea. *R. Br.*
pluricaule. vid. *polycaulon.*
polifolium. *Thunb.* w. 141
polyanthos. *Willd. Thunb.* pr. 147
h p. 27 w 24
polyanthos. *Thunb.* pr. p. 151 vid.
multiflorum.
polycaulon. *Pers.* ☉. p. 105
G. pluricaule. *Poir.*
G. multicaule. *Willd.* (non *Lam.*) w. 99
Elichryson spathulatum. *Moench.*
polycephalum. *Nich.* ☉. p. 95
G. obtusifolium. *L.* w. 83
G. conoideum. *Lam.*
prostratum. *Thunb.* ☉. p. 92 w. 82
proteoides. *Lam.* h. p. 4 w. 4
pulvinatum. *Desil.*
pumilum. *Willd.* 2. w. e. Sup. p. 57
purpureum. *L.* 2. ♂ p. 102 w. 91
pusillum. *Haenke* vid. *supinum.*
pusillum. *Thunb.* vid. *nanum.*
pygmaeum. *Thunb.* 2. (non *Lam.*)
G. coronatum. *L. fil.* (non *L.*) p. 88 w. 77
pygmaeum. *Lam.* vid. *Evax pygmaea.*
pyramidale. vid. *discolorum.*
pyramidatum. vid. *Filago pyramidata.*
quinquenerve. vid. *pilosellum.*
radiatum. (*Raesch.*)
ramosum. vid. *uliginosum.*
rectum. vid. *sylvaticum.*
recurvum. vid. *teretifolium.*
redotens. vid. *Conyza redolens.*
repens. *L.* 2. p. 50 w. 44
retusum. *Lam.* ☉. p. 111 w. 105
revolutum. *Thunb.* h. w. 155
rigidum. *Wendl.* h.
rotundifolium. *Thunb.* w. 144
rubellum. *Thunb.* 2? p. 81 w. 76
rupestre. *Rafin.*
rutilans. *L.* 2. p. 60 w. 51
β. *G. parvillorum.* *Lam.*
sanguineum. *L.* 2. p. 72 w. 65
saturejaefolium. *Berg.* h.
Elichrysum saturejaefolium. *Moench.*
satureoides. *Lam.* h. p. 46 w. 40
scabrum. *Thunb.* h. w. 159
scorpioides. vid. *Elichrysum scorpioides.*
semipapposum. *Labil.* h. p. 52

(Gen. 1403.

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840
w. 1473
seriphoides. *Berg.* h. p. 29 w. 26
Metalasia seriphoides. *R. Br.*
serpyllifolium. *Berg. Lam.* h. p. 17
(cf. *G. helianthemifolium.*)
serratum. *L. h.* p. 44 w. 38
sinuatum. *Lour.* p. 85
solidaginoides. *Poir.*
spadiceum. *Lam.* p. 82
spathulatum. *Thunb.* 2. (nonseq.)
p. 89 w. 79
spathulatum. *Burm.* vid. *divaricatum.*
spathulatum. *Lam.* vid. *pensylvanicum.*
sphaericum. *Willd.* 2. w. e. 918. 17
spicatum. *Vahl.* vid. *aegyptiacum.*
spicatum. *Lam.* vid. *coarctatum.*
splendidum. *Thunb.* h. w. 125
squarrosum. *L. h.* p. 77 w. 72
stachydifolium. *Lam.* p. 104 w. 98
stachelinoides. *Thunb.* w. 151
Stoechas. *L. h.* p. 37 w. 54
G. citrinum. *Lam.* fl. fr.
G. italicum. *Roith.*
Helichrysum Stoechas. *Moench. Dec.*
strictum. *Lam.*
strigosum. *Thunb.* w. 135
supinum. *L.* 2. p. 109 w. 100
G. alpinum. *Lightf. Fl. dan.*
G. filiforme. *Liljeb.*
β. *G. fuscum.* *Scop.* w. 102
γ. *G. pusillum.* *Haenke.* w. 101
Filago acaulis. *Krock.* (non *L.*)
supracanum. *Sib. et Sm.* ☉.
sylvaticum. *Autor. Pers.* 2. (non *L.*) p. 107
G. rectum. *Willd.* w. 95
Elichrysum strictum. *Moench.*
sylvaticum. *L.* vid. *fuscatum.*
teretifolium. *L. h.* p. 55 w. 29
β. *G. recurvum.* *Lam.*
thymifolium. *Hortul. Gmel.* II. C. h.
tinctum. *Thunb.* 2? p. 79 w. 74
tomentosum. vid. *uliginosum.*
tricotatum. vid. *congestum.*
trifidum. *Thunb.* w. 152
trinerve. *Forst.* h. p. 14 w. 12
uliginosum. *L.* ☉. p. 112 w. 106
G. aquaticum. *Mill.*
G. ramosum. *Lam.* fl. fr.
G. tomentosum. *Hoffm.*
β. *G. nudum.* *Hoffm.*
undulatum. *L.* ☉. (non *Thunb.*) p. 2
G. crispum. *L. fil.* (non *L.*) w. 3
G. elatum. *Lam.*
Elichrysum deourrens. *Moench.*
Anaxetum crispum. *Gaert.*
uniflorum. *Lam.* 2. p. 71 w. 64
uniflorum. *Mill.* ☉.
verticillatum. *Thunb. L. fil.* 2.
p. 106 w. 94
vestitum. vid. *Elichrysum vestitum.*

Spec. 17,090.)

- GNAPHALIUM.** *Lin. p.* 1840 *w.* 1474
Viravira. Molin.
virgineum. Sib. et Sm. 2.
Willdenowii. vid. cephaloidem.
yuccaeifolium. Lam. h. p. 13 *w.* 11
Elichrysum yuccaeifolium. Lam. ill.
- GNETUM.** *Lin. p.* 2128 *w.* 1731
Guemum. L. h. p. 1 *w.* 1
ovalifolium. Poir. h.
- GNIDIA.** *Lin. p.* 969 *w.* 775
- DESSEZIA.** *Adans.*
argentea. Thunb. h. p. 12 *w.* 12
billora. Thunb. h. p. 9 *w.* 9
capitata. L. h. p. 7 *w.* 7
Dais linifolia. Lam.
carinata. Thunb. h. p. 4 *w.* 4
daphnaefolia. L. h. p. 16 *w.* 16
α. G. d. hirsuta. L.
Dais pubescens. Lam.
β. G. d. glabra. L.
Dais madagascariensis. Lam.
filamentosa. vid. Lachnaca buxi-
folia.
grandiflora. Willd. h. w. r. Sup. p. 21
grandis. vid. Lachnaca buxifolia.
imberbis. Ait. h.
G. pinifolia. Wendl. (non L. nec. Thunb.)
G. simplex. Andr. (non L.)
- imbricata. L. fil. Thunb. h. p.* 13
w. 13
- juniperifolia. Lam. h. p.* 2
G. pinifolia. L. w. 1
- laevigata. Thunb. h. p.* 8 *w.* 8
G. oppositifolia. Andr. (non L.)
- oppositifolia. L. h. (non Andr.)*
p. 15 *w.* 15
Passerina laevigata. L.
Nectandra laevigata. Berg.
- oppositifolia. Andr. vid. laevigata,*
sericea.
- pinifolia. Thunb. h. (non sequent.)*
p. 1 *w.* 1
G. radiata. Wendl. (non L.)
pinifolia. Wendl. vid. imberbis.
pinifolia. L. vid. juniperifolia.
pubescens. vid. tomentosa.
punctata. vid. tomentosa.
racemosa. Thunb. h. p. 10 *w.* 10
radiata. L. h. (non Wendl.) p. 5 *w.* 2
radiata. Wendl. vid. pinifolia.
scabra. Thunb. h. p. 5 *w.* 5
sericea. L. h. p. 14 *w.* 14
G. oppositifolia. Andr. (sec. Ait.)
Passerina sericea. L.
Nectandra sericea. Berg.
simplex. L. h. (non Andr.) p. 6 *w.* 6
G. viridis. Berg.
G. subulata. Lam?
simplex. Andr. vid. imberbis.
subulata. Lam. h.
(cfr. G. simplex.)
tomentosa. L. h. p. 11 *w.* 11
G. pubescens. Berg.
G. punctata. Lam.
viridis. vid. simplex.

GODOYA. *Pers. vid. Godoya.*

- GODOYA.** *Ruiz. et Pav.*
GODOVIA. Pers. p. 1059
obovata. R. et P. h. p. 1
spatulata. R. et P. h. p. 2
- GOLDENIA.** *IV. 4*
**procumbens. (Raesch.) ⊙. (quid?)*
- GOMARA.** *Ruiz. et Pav. p.* 1452
racemosa. R. et P. h. p. 1
- GOMESA.** *R. Brown. XX.*
recurva. R. Br.
- GOMORTEGIA.** *Ruiz. et Pav. vid.*
Adenostemum et Cedrota.
- GOMOZIA.** *Lin.*
granadensis. vid. Nerteria depressa.
- GOMPHIA.** *Schreb. Dec. p.* 1046
w. 851
- *OCHINA. Lin. Aut. cit.*
- CORREIA.** *Velloz.*
- PHILOMEDA.** *Pet. Th.*
acuminata. Dec. h.
angulata. Dec. h.
angustifolia. Vahl. h. p. 1 *w.* 1
**cardiosperma. Lam. h.*
cassinifolia. Dec. h.
castaneaefolia. Dec. h.
Correia. Nr. 1. Velloz?
dependens. Dec. h.
glaberrima. Beauv. h.
grandiflora. Dec. h.
Correia. Nr. 2. Velloz?
**guianensis. Lam. h.*
Ouratea guianensis. Aubl?
**Jabotapita. L. h. p.* 3 *w.* 3
ilicifolia. Dec. h.
laevigata. vid. obtusifolia.
laurifolia. Sw. h. p. 5 *w.* 5
**longifolia. Lam. h.*
malabarica. Dec. h.
mexicana. II et B. h.
nitida. Vahl. h. p. 2 *w.* 2
**obtusifolia. Lam. h.*
G. laevigata. Vahl.
parviflora. Dec. h.
reticulata. Beauv. h.
squamosa. Dec. h.
zeylonica. Lam. h.
Ochna squarrosa. α. L.?
- GOMPHOCARPUS.** *R. Brown.*
Rs. 1087
arborescens. R. Br. h. Rs. I
Asclepias arborescens. L. p. 626. 33 *w.* 490. 31
Asclepias crassifolia. H. par. (olim.)
crispus. R. Br. Rs. 4
Asclepias crispa. L. p. 626. 3 *w.* 490. 5
Asclepias undulata. L. Syst.
fruticosus. R. Br. h. Rs. 2
Asclepias fruticosa. L. p. 626. 34 *w.* 490. 32
Asclepias glabra. Mill.
Apocinum salicifolium. Medic.
β. Asclepias crassifolia. L. Syst. V.
γ. Asclepias villosa. Mill?
setosus. R. Br. h. Rs. I
Asclepias setosa. Forsk. p. 626. 37 *w.* 490. 33

Gompholobium — Gomphrena

- GOMPHOLOBIUM.** *Smith.* X. 1
ellipticum. vid. *Oxylobium ellipticum.*
fimbriatum. vid. *latifolium.*
furcellatum. *Bonpl.*
grandiflorum. *Smith.* h.
 (cfr. *G. polymorphum.*)
latifolium. *Smith.* h. (et? *Labil.*)
G. fimbriatum. *Smith.*
G. psoraleaeifolium. *Salisb.*
maculatum. vid. *Cyclopia genistoides.*
marginatum. *R. Br.* h.
minus. *Smith.* h.
pinnatum. *Smith.* h.
polymorphum. *R. Br.* h.
G. grandiflorum. *Andr.* (non? *Smith.*)
psoraleaeifolium. vid. *latifolium.*
scabrum. vid. *Burtonia scabra.*
spinosum. vid. *Jacksonia spinosa.*
tomentosum. *Labil.* h.
venustum. *R. Br.* h.

GOMPHRENA. *) *Lin.* Rs. 1059
 P. 586 w. 503

- aggregata.* vid. *Philoxeros aggregatus.*
anaranthoides. *Roth.* Rs. 17
Achyranthes scandens. *Heyne.* (et? *Roxb.*
Willd. Ms.)
angustifolia. *Vahl.* Rs. 12 p. 4 w. 4
arborescens. *L.* h. Rs. 4 p. 10 w. 10
bicolor. vid. *decumbens.*
brachiata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.
 Rs. 20
 (ad *Alternanthera flavescens* *Nomcltr.* p. 53)
brasiliensis. vid. *Philoxeros brasiliensis.*
canescens. *R. Br.* rs. 6
Philoxeros canescens. *Poir.*
decumbens. *Jacq.* O. Rs. 9 w. E. 301. 2
G. bicolor. *Hortul.*
G. prostrata. *Desf.* H. par. ed. 1?? (sec.
R. et S.)

- elongata.* *Willd.* Ms. h. rs. 19
ficoidea. vid. *Alternanthera ficoidea.*

- flaccida.* *R. Br.* rs. 7
Philoxeros flaccidus. *Poir.*
flava. *L.* Rs. 11 p. 9 w. 9
fruticosa. *Mossé.* H. par. h.
 (cfr. *Achyranthes porrigens.*)

- globosa.* *L.* O. Rs. 1 p. 1 w. 1
G. prostrata. *Desf.* H. par. ed. 1? (sec.
Poir.)

- gnaphaloides.* *Vahl.* *Willd.* Ms.
 Rs. 21

- hispida.* *L.* Rs. 10 p. 3 w. 3
 (cfr. *G. serrata.*)

- Humboldtiana.* *R. et S.* O. Rs. 15
G. lanata. *H. et B.* (non *R. Br.* nec.
Poir.)

- humilis.* *R. Br.* Rs. 5
Philoxeros humilis. *Poir.*

Gomphrena — Gonolobus 379

GOMPHRENA. *Lin.* Rs. 039 p. 586
 w. 503

- interrupta.* *L.* O. Rs. 14 p. 8 w. 8
G. spicata. *Lam.*
Celosia procumbens. *Jacq. Murr.*
Froelichia lanata. *Moench.*

- lactea.* *Dec.* h. Rs. 15
lanata. *R. Br.* (non seq.) Rs. 5
Philoxerus lanatus. *Poir.*

- lanata.* *Poir.* vid. *G. Poirétiana.*
lanata. *H. et B.* vid. *G. Humboldtiana.*

- patula.* *Wendl.*
 (cfr. *Desmochæta patula.*)

- perennis.* *Mil.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2
Poirétiana. *R. et S.* 2? Rs. 16

- G. lanata.* *Poir.* (non *R. Br.* nec.
H. et B.)

- polygonoides.* vid. *Alternanthera polygonoides.*

- procumbens.* vid. *Alternanthera procumbens.*

- prostrata.* vid. *decumbens et prostrata.*

- sericea.* *Hoffmng.* *Willd.* Ms. 2. Rs. 22
serrata. *L.* O. Rs. 3 p. 7 w. 7

- G. hispida.* *L.* var? *Lam.*
sessilis. vid. *Alternanthera sessilis.*

- spicata.* vid. *interrupta.*
strigosa. *Isert.* *Willd.* Ms. rs. 18

- vernicularis.* vid. *Philoxerus vernicularis.*

GOMUTUS. *Correa.* (non? *Spreng.*)
Rumphii. *Correa.*

- (*Palma vinaria secunda.* *Rumph.*)
GOMUTUS. *Spreng.* vid. *Arenga saccharifera.*

GONATOCARPUS. *Willd.* vid. *Gonocarpus.*

- GONGORA.** *Ruiz.* et *Pav.* P. 2003
quinquenervis. *R. et P.* 2? p. 1

- GONOCARPUS.** *Thunb.* Rs. 608
GONATOCARPUS. *Schreb.* p. 318 w. 259

- GONIOCARPUS.** *Spreng.*
micranthus. *Thunb.* O. Rs. 1 p. 1

- scaber.* *R. et S.* O. Rs. 2 [w. 1
Ludwigia octandra. *Banks.*

- tetragynus.* *Labil.* 2. Rs. 3

GONOLOBIUM. *R. Brown.* vid. *Gonolobus.*

- GONOLOBUS.** *Mich.* Rs. 1084
 ***GONOLOBIUM.** *R. Brown.*

- ***CYNANCHUM.** *Lin.* *Aut. cit.* p. 624
album. *Poir.* Rs. 20 [w. 488
Asclepias alba. *Cav.*

- Cynanchum album.* *Pers.* 36

- **altissimus.* *Jacq.* *Vahl.* 2. Rs. 17
aristolochioides. *H. et B.* h? Rs. 24

- barbatus.* *H. et B.* h? Rs. 26
 **carolinensis.* *Jacq.* 2. Rs. 10 p. 17
 w. 12

- G. macrophyllus.* *Pursh.* *Mich.*
Cynanchum macrophyllum. *Pers.*
Vincetoxicum gonocarpos. *Walt.*
Asclepias gonocarpos. *Gmel. Syst.*
 (cfr. *G. laevis.*)

*) *Rectius Gomphaena.* sec. *Humb.* et
Bonpl. cfr. *Plin.* H. N. 26. 7

GONOLOBUS. *Mich.* RS. 1048*CYNANCHUM. *Lin. Aut. cit.* P. 624
v. 588*crispiflorus. *Sw. h.* RS. 3 P. 20 w. 18diadematus. *Ker.* RS. 22*discolor. *Sims.* RS. 12filiformis. *Jacq.* RS. 19*Cynanchum leucanthum. Jacq. (sec. Gmel.)**grandiflorus. *Cav. 2.* RS. 6 P. 9 w. 10hirsutus. *Mich.* RS. 11*Cynanchum hirsutum. Pers. (non Vahl.)*

P. 32

*Asclepias acanthocarpus. Gmel. Syst.**Vincetoxicum acanthocarpus. Walt.**hirtus. *L. h.* RS. 14 P. 19 w. 17laevis. *Mich.* RS. 19*Cynanchum laeve. Pers. P. 33**Cynanchum carolinense. Jacq? (sec. Pursh.)**maritimus. *L. h.* RS. 1 P. 15 w. 13*niger. *Cav.* RS. 8 P. 10 w. 11*(non Cynanchum nigrum. Pers. Nr. 58)**obliquus. *Jacq. 2.* RS. 13 P. 18 w. 16*obtusifolius. *Rich. Pers.* RS. 21 P. 34*(non Cynanchum obtusifolium. L. fl.)**planiflorus. *L. 2.* RS. 4 P. 35 w. 8*prostratus. *Cav. 2.* P. 15 P. 21 w. 19*racemosus. *L. 2. (non Jacq.)* RS. 9

P. 11 w. 12

riparius. *H. et B. h.* RS. 25*prostratus. *Vahl.* RS. 7 P. 8 w. 9*undulatus. *L. h.* RS. 16 P. 26 w. 23uniflorus. *H. et B. 2?* RS. 25*viridiflorus. *Meyer. 2.* RS. 5GONTARELLA. *Gilib.*tertiaria. *Gilib.**Isoyrum thalictroides. L.? (sec. Besser.)*GONUS. *Lour.* RS. 599TETRADIMUM. *Lour. (sec. Juss.)*amarissimus. *Lour. h.* RS. 1GONZALAGUNEA. *Raiz. et Pav.*GONZALEA. *Pers. Humb. et Bonpl.*

RS. 466 P. 265

cornifolia. vid. panamensis.

dependens. *R. et P. h.**G. pendula. Pers. RS. 1 P. 1*panamensis. *Pers. h.* RS. 2 P. 2*G. cornifolia. H. et B.**Bouena panamensis. Cav.*

pendula. vid. dependens.

pulverulenta. *H. et B. h.* RS. 4tomentosa. *H. et B. h.* RS. 3GONZALEA. *Pers.* vid. Gonzalagunea.GOODENIA. *Smith.* RS. 867 P. 434

w. 344

acuminata. *R. Br.* RS. 7

albida. vid. Scaevola laevigata.

appendiculata. vid. grandiflora.

barbata. *R. Br.* RS. 13bellidifolia. *Smith.* RS. 1 P. 3 w. 5calendulacea. *Willd. h. (non? Andr.)*

RS. 4 w. E. 216. 3

calendulacea. *Andr.* vid. Scaevola

suaveolens.

coerulea. *R. Br.* RS. 27GOODENIA. *Smith.* RS. 867 P. 434

w. 344

coronopifolia. *R. Br.* RS. 21decurrens. *R. Br.* RS. 6elongata. *Labil.* RS. 19filiformis. *R. Br.* RS. 25geniculata. *R. Br.* RS. 14glabra. *R. Br.* RS. 17gracilis. *R. Br.* RS. 5grandiflora. *Sims. 2. (non? Bonpl.)*

RS. 10 w. E. 216. 2

*G. appendiculata. Jacq.*grandiflora. *Bonpl. O.*hederacea. *Smith.* RS. 16 P. 7 w. 9heterophylla. *Smith.* RS. 11 P. 6 w. 8hispida. *R. Br.* RS. 20humilis. *R. Br.* RS. 4incana. *R. Br.* RS. 28intermedia. *Banks. Gaert. fil.*

laevigata. vid. Scaevola laevigata.

lanata. *R. Br.* RS. 15

lanceolata. vid. paniculata.

mollis. *R. Br.* RS. 18ovata. *Smith. h.* RS. 8 P. 1 w. 1paniculata. *Smith. h.* RS. 5 P. 2 w. 2*G. lanceolata. Hortul.**Boutonia pomifera. H. Erf.*pterigosperma. *R. Br.* RS. 26punitio. *R. Br.* RS. 35purpurascens. *R. Br.* RS. 25quadrilocularis. *R. Br.* RS. 24radicans. *Pers.* RS. 32 P. 8*Selliera radicans. Cav.**(cf. G. repens.)*

ramosissima. vid. Scaevola hispida.

repens. *Labil.* RS. 31*Selliera radicans. Cav. (sec. R. Br.)*rotundifolia. *R. Br.* RS. 12scapigera. *R. Br.* RS. 29stelligera. *R. Br.* RS. 2

stricta. vid. Dampiera et Scaevola

suaveolens.

tenella. *R. Br. (non Curt.)* RS. 22tenella. *Curt.* vid. Velleja trimer-

vis.

varia. *R. Br.* RS. 9viscida. *R. Br.* RS. 30GOODIA. *Salisb.* XVII. 4.lotifolia. *Salisb. h.*pubescens. *Sims. h.*tomentosa. *(Nois.)*GOODYERA. *R. Brown.* vid. Neottia.GORDONIA. *Lin.* P. 1645 w. 1301Fracklinii. *Herit. h.* P. 4 w. 4*G. pubescens. Mich. Lam. (sec. Pursh.)*Fracklinia Alatomaha. *Marsh.*Lacathea florula. *Salisb.*Haematoxylon. *Sw. h.* P. 2 w. 2Lasianthus. *L. h.* P. 1 w. 1Hypericum Lasianthus. *L.*pubescens. *Lam. h.* P. 3 w. 3Fracklinia americana. *Marsh.**(cf. G. Fracklinii.)*GOROSTEMUM. *Haw.*

divaricatum. vid. Stapelia divari-

cata.

Gen. 1421.

Spec. 17. 255.)

Gorteria — Gossypium

- GORTERIA. *Lin.* p. 1927 w. 1545
 vid: Berckheya.
araneosa. vid. cernua.
asteroides. vid. Berckheya incana.
atractiloides. *L.*
barbata. vid. Berckheya carlinoides.
calendulacea. *H. et B.*
carthamoides. vid. Berckheya grandillora.
cernua. *Thunb. L. fil.* h. p. 6 w. 6
G. araneosa. *Meerb.*
Berckheya cernua. *Ait.*
Cuspidia araneosa. *Gaert.*
ciliata. *Thunb. h.* p. 7 w. 7
diffusa. *Willd.* p. 2 w. 2
G. herbacea. *Thunb.*
echinata. *Ait.*
Agriphyllum echinatum. *Desf.*
Cuspidia castrata. *Cass?*
incisa. vid. *Mussinia incisa*.
integrifolia. *Thunb. h.* p. 3 w. 3
linearis. vid. *Mussinia linearis*.
lyrato-pinnatifida. vid. *Mussinia pinnata*.
mitis. *Burm.*
Othonna. vid. *Mussinia Othonna*.
oppositifolia. *Lam.*
 (cfr. *Berckheya obovata*.)
Pavonia. vid. *Gazonia Pavonia*.
pectinata. *Thunb. 2.* p. 5 w. 5
personata. *L. ①.* p. 1 w. 1
Personaria. *Lam.* ill.
pinnata. vid. *Mussinia pinnata*.
rigens. vid. *Gazania rigens*
setosa. *Lour. h.*
speciosa. vid. *Mussinia speciosa*.
spinosa. *L.* vid. *Berckheya obovata*.
spinosa. *Jacq.* vid. *Berckheya sulcata*.
uniflora. vid. *Mussinia uniflora*.
 GOSSYPIMUM. *Lin.* p. 1639 w. 1296
arborum. *L. h.* p. 4 w. 4
 (cfr. *G. rubrum*.)
barbadense. *L. ①.* h. p. 9 w. 9
glandulosum. (*Raesch.*)
glabrum. *Lam.*
 (cfr. *G. latifolium*.)
herbaceum. *L. ①.* p. 1 w. 1
 α. *G. h. annuum*. *Dell.*
 β. *G. h. fruticosum*. *Dell.*
hirsutum. *L. ①.* p. 6 w. 6
indicum. *Lam. ①.* p. 2 w. 2
latifolium. *Mirr. ①.* h. p. 8 w. 8
G. macedonicum. *Murr.*
G. glabrum. *Lam?*
macedonicum. vid. *latifolium*.
micranthum. *Cav.* p. 3 w. 3
peruvianum. *Cav. ①.* p. 10 w. 10
purpurascens. *Desf. h.*
racemosum. *Poir.*
religiosum. *L. h. ①.* p. 7 w. 7
Xylon religiosum. *Moench.*
Gossypium tricuspidatum. *Lam?*

Gossypium — Gratiola 381

- GOSSYPIMUM. *Lin.* p. 1639 w. 1296
rubrum. *Forsk. h.*
G. arboreum. *L?* (sec. *Lam.*)
tricuspidatum. *Lam.*
 (cfr. *G. religiosum*.)
vitifolium. *Lam. ①.* h. p. 5 w. 5
 GOTHOFREDA. *Vent.*
PHILIBERTIA. *Humb. et Bonpl. (sec. Kunth.)*
cordifolia. vid. *Oxypetalum Gothofreda*.
 GOUANIA. *Lin.* RS. 1055 p. 552
 w. 1895
canescens. *Rich. Lam. Hrb. RS.*
 p. 572. obs.
crenata. *Lam. h. RS. 4 w. 3*
 (cfr. *G. tomentosa*.)
domingensis. *L. h. RS. 1 p. 1 w. 1*
G. glabra. *Jacq.*
Banisteria lupuloides. *L. Syst.*
incisa. vid. *mauritiana*.
integrifolia. *Lam. h. RS. 5 w. 5*
martinicensis. vid. *pubescens*.
mauritiana. *Lam. h. RS. 2*
G. incisa. *Vahl. w. 6*
pubescens. *Lam. h. RS. 7*
 β. *G. martinicensis*. *Poir.*
Stadtmanni. (*Raesch.*) *h.*
striata. *Rich. h. RS. 8 p. 4*
tiliaefolia. *Lam. h. RS. 6 w. 7*
tomentosa. *Jacq. h. RS. 5 w. 2*
G. crenata. *Lam?* (sec. *Lam.*)
 GOUAREA. *Poir.* vid. *Guarea*.
 GOUFFEIA. *Dec. X. 2*
arenarioides. *Dec. Rob et Cast.*
 GOUPIA. *Aubl.* vid. *Glossopetalum*.
 GRAMMARTIRON. *Cass.* vid. *Arnica*.
 GRAMMICA. *Lour.*
aphylla. *Lour.* vid. *Cuscuta carinata*.
 GRANADILLA. *Gaert. Moench.* vid. *Passiflora*.
 GRANGEA. *Lam.* vid. *Cotula*.
 GRANGEA. *Adans.* vid. *Sparganophorus Strüchium*.
 GRANGERIA. *Juss.* p. 1165 w. 937
borbonica. *Lam. h. p. 1 w. 1*
 GRAPHEPHORUM. *Desv.*
melicoideum. vid. *Aira melicoidea*.
 GRATIOLA. *Lin.* RS. 70 p. 52 w. 49
acuminata. *Walt. Pursh. 2 (non Vahl.)* RS. 11
acuminata. *Vahl.* vid. *virgigiana*.
anagallidea. *Mich. p. 5*
G. inaequalis. *Walt.*
Lindernia Pyxidaria. *Pursh.* (non? *L.*)
aphylla. vid. *nudicaulis*.
aromatica. *Lam. p. 5*
aspera. *Roth. Ms. RS. 42*
aurea. *Pursh. 2. RS. 5*
G. carolinensis. *Pers. p. 1 β.*
G. officinalis. *Mich. (non L.)*
carolinensis. vid. *aurea*.
chamaedryfolia. *Lam. ①.* RS. 9
G. trifida β. *integrifolia*. *Vahl.*

- GRATIOLA**, *Lin.* Rs. 70 P. 52 w. 49
chamaedryis, vid. *lucida*.
ciliata, *Colsm.* Rs. 28
cordifolia *hoenig.* *Vahl.* Rs. 27
crassifolia, *Lag.* 2. Rs. p. 581
domingensis, *Gaert. f.l.*
goodenifolia, vid. *Hornemannia* bi-
 color.
grandiflora, *Retz.* Rs. 29 P. 16 w. 12
lispidula *Commers.* *Vahl.* Rs. 18
hysopioides, *L.* ♂. Rs. 15 P. 11 w. 7
inaequalis, vid. *anagallidea*
integrifolia, vid. *chamaedryfolia*.
inundata, *Spr. Kit.* 2. Rs. 2
juncea, *Roxb.* Rs. 13
latifolia, *R. Br.* Rs. 35
linitolia, *Vahl.* 2. Rs. 6
G. officinalis, *Brot.* (non *L.*)
lobelioides, *Retz.* Rs. 12 P. 12 w. 8
G. rugosa, *Lour.* (sec. *Willd.*)
lucida, *Willd.* ♂. Rs. 20 P. 9 w. 5
G. gracilis, *Willd.* *Hrb. Lichtst.*
 (non *Capraria* crustacea, *L.* sec. *R. Br.*)
marginata, *Colsm.* Rs. 32
minima, *Roth.* Ms. Rs. 40
Monniera, vid. *Herpestis* Brow-
 nei.
nudicaulis, *Willd.* *Rottl.* Rs. 14
G. aphylla, *Roth.* (sec. *Link.*) Rs. 3
nummularifolia, *Willd.* *Hrb. Pet.*
Th.
ocymifolia, *Vahl.* ♂. Rs. 22
officinalis, *L.* 2. (non *Brot.*) Rs. 1
 P. 1 w. 1
officinalis, *Brot.* vid. *linifolia*.
oppositifolia, *Retz.* Rs. 16 P. 17 w. 15
origanifolia, *Vahl.* ♂. Rs. 33
pedunculata, *R. Br.* Rs. 37
peruviana, *L.* 2? (non *Walt.*) Rs. 4
 P. 15 w. 11
peruviana, *Walt.* vid. *pilosa*.
pilosa, *Mich.* 2. Rs. 19 P. 4
G. peruviana, *Walt.* (non *L.*)
pubescens, *R. Br.* Rs. 36
pulegiifolia, *Vahl.* Rs. 31
punctata, *Colsm.* Rs. 7
pusilla, *Willd.* ♂. Rs. 17 P. 18 w. 14
quadridentata, *Mich.* 2. Rs. 10 P. 2
G. ramosa, *Walt.*
G. virginica, *Lam.* *Vahl.*
racemosa, *Roth.* Ms. Rs. 38
ramosa, vid. *quadridentata*.
repens, *Sw.* P. 7 w. 3
 (cf. *Monniera micrantha*.)
rotundifolia, *L.* Rs. 21 P. 8 w. 4
Linderniae species? *R. Br.*
ruellioides, *Colsm.* ♂. Rs. 34
rugosa, *Lour.* Rs. 26
 (cf. *G. lobetioides*.)
stricta, *Lour.* Rs. 23
tenuifolia, *Colsm.* ♂. Rs. 24
trifida, *Willd.* Rs. 8 P. 13 w. 9
 (non *Hottonia indica*, *L.*)
 (cf. *G. chamaedryfolia*.)

- GRATIOLA**, *Lin.* Rs. 70 P. 52 w. 49
verbenacifolia, *Colsm.* ♂. Rs. 25
veronicaefolia, *Retz.* ♂. Rs. 30 P. 10
 w. 6
Ruellia antipoda, *L.*
virginica, *L.* 2. (non *Lam.*) Rs. 5
 P. 14 w. 10
G. acuminata, *Vahl.* (non *Walt.*)
virginica, *Lam.* *Vahl.* vid. *qua-*
dridentata.
viscosa, vid. *Hornemannia viscosa*.
GREENWAYA, (*Raeusch.*) I. 1
Leonurus, (*Raeusch.*) 2.
scyphifera, (*Raeusch.*) 2.
GREGGIA, *Gaert.*
aromatica, vid. *Myrtus Greggii*.
GREWILLEA, *R. Brown.* Rs. 548
acuminata, *R. Br.* h. Rs. 16
arenaria, *R. Br.* h. Rs. 14
Lysanthe cana, *Knigt.* et *Salisb.*
aspera, *R. Br.* h. Rs. 12
asplenifolia, *R. Br.* h. Rs. 28
australis, *R. Br.* Rs. 9
Banksii, *R. Br.* h. Rs. 29
Baueri, *R. Br.* h. Rs. 19
buxifolia, *R. Br.* Rs. 25
Embothrium buxifolium, *Smith.* w. 168. 6
Embothrium genianthum, *Cav.*
Stylurus buxifolia, *Knigt.* et *Salisb.*
Stylurus collina, *Knigt.* et *Sal.*
ceratophylla, *R. Br.* h. Rs. 33
chrysodendrum, *R. Br.* h. Rs. 30
G. pteridifolia, *Knigt.* et *Sal.*
cinerea, *R. Br.* h. Rs. 17
concinna, *R. Br.* h. Rs. 13
Dryandri, *R. Br.* h. Rs. 27
dubia, *R. Br.* h. Rs. 2
gibbosa, *R. Br.* h. Rs. 38
G. glauca, *Knigt.* et *Sal.*
glauca, vid. *gibbosa*.
Goodii, *R. Br.* h. Rs. 24
heliosperma, *R. Br.* h. Rs. 31
juniperina, *R. Br.* h. Rs. 8
linearis, *R. Br.* h. Rs. 4
Embothrium lineare, *Andr.*
Embothrium linearifolium, *Cav.*
Embothrium cytisoides, *β.* *Cav.*
Embothrium sericeum, *γ.* *angustifolium*.
Smith. w. 168. 7 γ.
Embothrium sericeum, *β.* *Pers.*
Lysanthe lineariaefolia, *Knigt.* et *Sal.*
lovea, *R. Br.* h. Rs. 37
mimosoides, *R. Br.* h. Rs. 34
montana, *R. Br.* h. Rs. 15
mucronata, *R. Br.* h. Rs. 18
Lysanthe podalyriaefolia, *Knigt.* et *Sal.*
occidentalis, *R. Br.* h. Rs. 16
parallelata, vid. *polystachya*.
parviflora, *R. Br.* h. Rs. 7
pauciflora, *R. Br.* h. Rs. 11
phylicoides, *R. Br.* h. Rs. 22
polystachya, *R. Br.* h. Rs. 35
G. parallela, *Knigt.* et *Sal.*
pteridifolia, vid. *chrysodendrum*.
pungens, *R. Br.* h. Rs. 26

- GREWILLEA.** *R. Brown.* Rs. 548
punica. *R. Br.* h. Rs. 1
Embothrium sericeum. β . minus. *Smith.*
w. 168. 7 β .
\beta. *Lysanthe speciosa.* *Kingt. et Sal.*
pyriformis. vid. *Nylomelum pyriforme.*
refracta. *R. Br.* h. Rs. 32
riparia. *R. Br.* h. Rs. 6
sericea. *R. Br.* h. Rs. 3
Embothrium sericeum. α . majus. *Smith.*
p. 220. 9 w. 168. 7 α .
Embothrium cytisoides. *Cav.*
Lysanthe sericea. *Kingt. et Sal.*
Lysanthe cytisifolia. *Kingt. et Sal.*
(cfr. *G. linearis* et *punica.*)
sphacelata. *R. Br.* h. Rs. 21
striata. *R. Br.* h. Rs. 36
stricta. *R. Br.* h. Rs. 5
tenuifolia. *R. Br.* h. Rs. 10
venusta. *R. Br.* h. Rs. 25
- GREWIA.** *Lin.* p. 1266 w. 1031
acuminata. *Juss.* h. p. 25
africana. *Mill.* h. (quid?)
apetala. *Juss.* h. p. 1
arborea. vid. *excelsa.*
arbutifolia. *Juss.* h. p. 31
asiatica. *L.* h. p. 30 w. 9
betulaefolia. *Juss.* h.
G. populifolia. var? *Pers.*
bicolor. *Juss.* h. p. 12
carpinifolia. *Juss. Beauv.* h. p. 24
celtidifolia. *Juss.* h. p. 25
Chadara. vid. *populifolia.*
cuneifolia. *Juss.* h. p. 13
Damine. *Gaert.* h.
D. salvifolia. *L?* *Gaert.*
eriocarpa. *Juss.* h. p. 27
excelsa. *Vahl.* h. p. 11 w. 8
G. arborea. *Lam.*
Chadara arborea. *Forsk.*
flava. *Dec.* h.
flavescens. *Juss.* h. p. 21
glandulosa. *Vahl.* h. p. 19 w. 6
guazumaefolia. *Juss.* h. p. 3
hirsuta. *Vahl.* h. p. 6 w. 7
laevigata. *Vahl.* h. p. 20 w. 5
Mallocoeca. *L. fil.* h. p. 8 w. 4
Mallocoeca crenata. *Forst.*
megalocarpa. *Juss.* h. p. 25
Microcos. *L.* h. p. 9
Microcos paniculata. *L.* w. 1055. 1
mollis. *Juss.* h. p. 22
multiflora. *Juss.* h. p. 2
nitida. *Juss.* h. p. 14
obliqua. *Juss.* h. p. 26
obtusifolia. *Willd.* h. w. E. 618. 2
occidentalis. *L.* h. p. 16 w. 1
orientalis. *L.* h. p. 17 w. 3
ovalifolia. *Juss.* h. p. 15
pilosa. *Lam.* h. p. 18 [p. 38
polygama. *Willd.* h. w. E. Sup.
populifolia. *Vahl.* h. p. 28 w. 2
G. Chadara. *Lam?*
Chadara tenax. *Forsk.*
(cfr. *G. betulaefolia.*)

- GREWIA.** *Lin.* p. 1266 w. 1031
rotundifolia. *Juss.* h. p. 29
salvifolia. vid. *Alangium decapetalum.*
tiliaefolia. *Vahl.* h. p. 32 w. 10
Microcos lateriflora. *L.*
tomentosa. *Juss.* h. p. 4
velutina. *Vahl.* h. p. 7 w. 11
Chadara velutina. *Forsk.*
verrucosa. *Juss.* h. p. 10
villosa. *Rottler.* h.
- GRIAS.** *Lin.* p. 1280 w. 1025
cauliflora. *L.* h. p. 1 w. 1
- GRIELUM.** *Lin.* p. 1143 w. 917
laciniatum. *Gaert.*
tenuifolium. *L.* 2. p. 1 w. 1
Geranium grandiflorum. *L.* (non *Cav.*)
- GRIMALDIA.** *Schrank.* V. 1
assurgens. *Schrank.* \odot .
Cassia nictitans. *L.* p. 1014. 69 w. 815. 58
decumbens. *Schrank.* \odot .
Cassia nictitans procumbens. *NoCCA.*
opifera. *Schrank.*
- GRINDELIA.** *Willd.*
angustifolia. *Dunal.*
fruticosa. *Dun.* h.
glutinosa. *Martius.* *Dun.* h.
Aster glutinosus. *Cav.* w. E. 928. 3
Aurelia glutinosa. *Cav.*
Donia glutinosa. *Pursh.*
Doronicum glutinosum. *Willd. Spec.*
1492. 6
Inula glutinosa. *Pers.* 1857. 33
inuloides. *Willd.* h. w. E. 931. 1
Aster spathularis. *Bröuss.*
Aster serratus. *Lag.*
Aster spathulatus. *H. Madr.*
Demetria spathulata. *Lag.*
Inula serrata. *Pers.* 1857. 32
pulchella. *Nee. Dun.*
sibirica. *Spreng.* 2.
Aster sibiricus. *L.* p. 1855. 85 w. 1485. 73
squarrosa. *Dun.* 2.
Donia squarrosa. *Pursh.*
Aurelia squarrosa. *Cav.*
- GRISELINIA.** *Forst.* w. 1927
lucida. *Forst.* h. w. 1
Scopolea lucida. *Forst.*
- GRISLEA.** *Lin.* p. 926 w. 736
secunda. *L.* h. p. 1 w. 1
tomentosa. *Roxb.* h. p. 2 w. 2
Lythrum fruticosum. *L.*
Woodfordia floribunda. *Salisb.*
- GRONA.** *Lour.* p. 1700
repens. *Lour.* h. p. 1
- GROWONIA.** *Lin.* Rs. 1015 p. 584
w. 448
Humboldtiana. *R. et S.* Rs. 2
G. scandens. *H. et B.* (non? *L.*)
scandens. *L.* \odot . Rs. 1 p. 1 w. 1
(cfr. *G. Humboldtiana.*)
- GROSSOSTYLIS.** *Forst.* p. 1651
w. 1307
Crossostylis. *Raensch.*
biflora. *Forst.* p. 1 w. 1

384 Grossularia—Guatteria

- GROSSULARIA. *Mill.* vid. *Ribes*.
livata, vid. *Ribes* Grossularia.
- GRUBBIA. *Berg.* p. 965 w. 772
 rosmarinifolia. *Berg.* h. p. 1 w. 1
- GRUMLEA. *Gaert.* Rs. 952
 nigra *Gaert.* Rs. 1
- GUAJACUM. *Lin.* p. 1035 w. 819
afrum, vid. *Schotia speciosa*.
dubium. *Forst.* h. p. 1 w. 1
 officinale. *L.* h. p. 2 w. 2
 sanctum. *L.* h. p. 3 w. 3
 vert. calc. *Orteg.* h. p. 4
- GUAI VA. *Gaert.*
piriformis, vid. *Psidium pyriferum*.
- GUANDIOLA. *Humb.* et *Bonpl.*
 XIX. 4
 mexicana. *H.* et *B.*
- GUAPIRA. *Aubl.* VI. 1?
 guianensis. *Aubl.* h.
- GUAPURIUM. *Juss.* XII. 1
 peruvianum. *Juss.* h.
- GUAREA. *Lin.* p. 945 w. 753
- GUARFA. *Poir.*
- ELUTHERIA. *Adans.* *Brown.* (non *L.*)
 glabra. *Vahl.* h.
 macrophylla. *Vahl.* h.
 obtusifolia. vid. *Trichilia pallida*.
 ramifolia. *Vent.* h.
 trichilioides. *L.* h. p. 1 w. 1
Trichilia Guara. *L.*
Melia Guara. *Jacq.*
- GUATTERIA. *Ruiz.* et *Pav.*
 p. 1350
- Aberemoa. *Dun.* h.
 Aberemoa guianensis. *Aubl.*
 Uvaria Aberemoa. *Dietr.*
- acutiflora. *Dun.* h.
 Uvaria zeylanica. *Deless.* Hrb. (non *L.*)
- brevipes. *Dec.* h.
- cerasoides. *Dun.* h.
 Uvaria cerasoides. *Roxb.* p. 1349. 3
 w. 1077. 3
- cordata. *Dun.* h.
- Corinti. *Dun.* h.
- criopoda. *Dec.* h.
 Uvaria zeylanica. *Domb.* Hrb. (non *L.*)
- glauca. *R.* et *P.* h. p. 1
- hirsuta. *R.* et *P.* h. p. 4
- laurifolia. *Dun.* h.
 Uvaria laurifolia. *Sw.*
 Uvaria excelsa. *Vest.* *Vahl.*
 Cananga pseudo-lancea. *Poit.*
- malabarica vid. *montana*.
- montana. *Dec.* h.
 G. malabarica. *Dun.*
- ovalis. *R.* et *P.* h. p. 2
- Ouregou. *Dun.* h.
 Cananga Ouregou. *Aubl.*
 Uvaria monosperma. *Lam.* w. 1077. 7
 Uvaria Cananga. *Pers.* 1349. 7
 Uvaria Uregu. *Raesch.*
- pendula. *R.* et *P.* h. p. 3

(Gen. 1451,

Guatteria—Guilandina

- GUATTERIA. *Ruiz.* et *Pav.*
 p. 1350
- podocarpa. *Dec.* h.
 α. G. p. oligocarpa. *Dec.*
 β. G. p. polycarpa. *Dec.*
- rufa. *Dun.* h.
 Uvaria tomentosa. *Vahl.* (non *Roxb.*)
 sempervirens. *Dun.* h.
 suberosa. *Dun.* h.
 Uvaria suberosa. *Roxb.* p. 1349. 4 w.
 1077. 4
- virgata. *Dun.* h.
 Uvaria virgata. *Sw.*
 Uvaria lanceolata. *Sw.* p. 1349. 2 w.
 Cananga lancea. *Poit.* 1077. 2
- umbilicata. *Dun.* h.
- GUAZUMA. *Lam.* vid. *Bubroma*.
ulmifolia, vid. *Bubroma Guazuma*.
- GUEPINIA. *Bastard.*
Iberis, vid. *Iberis nudicaulis*.
Lepidium, vid. *Lepidium nudicaule*.
nudicaulis, vid. *Iberis nudicaulis*.
- GUETTARDA. *Lin.* Rs. 765 p. 447
 w. 1679
- *LAUGERIA. *Swartz.* w. 399
 argentea. *Lam.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2
 Halesia arborescens. *Brown.*
 coccinea. vid. *Iseria coccinea*.
 cordata. *H.* et *B.*
- *coriacea. *Vahl.* h. Rs. 13 p. 13 w. 3
- *crispiflora. *Vahl.* h. Rs. 9 p. 10
 β. G. dependens. *R.* et *P.*
- *ellipica. *Sw.* h. Rs. 4 p. 5 w. 4
- *hirsuta. *R.* et *P.* h. Rs. 10 p. 9
- lucida. *Sw.* h. Rs. 11 p. 11 w. 2
 Stenostemon lucidum. *Gaert.* fl.
 Sturmia lucida. *Gaert.* in icon.
 Malanea nitida. *Lam.*? (sec. *R.* et *S.*)
- Matthiola. *Pers.* h. p. 3
 G. scabra. *Vent.* Rs. 7
 Matthiola scabra. *L.* w. 372. 1
 Cadamba jasminiflora. *Sonner.*?
 membranacea. *Sw.* h. Rs. 5 p. 6 w. 5
- *odorata. *L.* h. Rs. 8 p. 8 w. 1
- parviflora. *Vahl.* h. Rs. 6 p. 7 w. 6
- *resinosa. *Vahl.* h. Rs. 14 p. 14 w. 4
- rugosa. *Sw.* h. Rs. 3 p. 4 w. 3
- scabra. vid. *G. Matthiola*.
 speciosa. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
- *tomentosa. *Sw.* h. Rs. 12 p. 12 w. 5
- xylostoides. *H.* et *B.* h.
- GUEVINA. *Pers.* p. 221
- GEVINA. *Molin.* Rs. 535
 Avellana. *Molin.* h. Rs. 1 p. 1
 Quadria Avellana. *Gaert.* fl.
 Quadria heterophylla. *R.* et *P.*
- GUIERA. *Juss.* X. 1
 senegalensis. *Juss.* h.
- GUILANDINA. *Lin.* p. 1022 w. 816
 axillaris. *Lam.* h. p. 5 w. 5
 Bonduc. *L.* h. p. 1 w. 1
 β. G. Bonducella. *L.* (sec. *R.* *Br.*) p. 2 w. 2
 Glyzirrhiza aculeata. *Forsk.*
 Bonducella. vid. *G. Bonduc*.
 Spec. 17,495.)

- GUILANDINA** *Lin.* P. 1022 w. 816
dioica. vid. *Gymnocladus canadensis*.
gemina. *Lour.* h.
glabra *Mill.* h.
microphylla. *Dec.* h.
Moringa. vid. *Hyperanthera Moringa*.
Nuga. vid. *Caesalpinia Nuga*.
paniculata. *Lam.* h. p. 4 w. 4
- GULDENSTEDIA** *Neck.* vid. *Ceratopermun papposum*.
- GULOA** *Cav.* vid. *Cupania lentis-cifolia*.
- GUMILLEA** *Ruiz. et Pav.* RS. 1146
 p. 650
auriculata. *R. et P.* h. RS. 1 P. 1
- GUNDELIA** *Lin.* P. 1972 w. 1585
glabra. vid. *G. Tournefortii*.
Tournefortii. *L.* 2. p. 1 w. 1
G. glabra. *Mill.*
B. G. Tournefortii. *Mill.*
- GUNNERA** *Lin.* RS. 113 P. 75
 w. 1616
chilensis. vid. *scabra*.
magellanica. vid. *plicata*.
perpensa. *L.* 2. RS. 2 P. 1 w. 1
pilosa. *H.* et *B.* 2.
plicata. *Vahl.* 2. RS. 3 w. 2
G. magellanica. *Lam.* p. 3
Misandra magellanica. *Gmel. Syst.*
scabra. *R. et P.* 2. RS. 1 P. 2 w. 3
G. chilensis. *Lam.*
Panke tinctoria. *Molin.* (sec. *Ruiz.*) w.
 800. 1
Panke acaulis. *Molin.* (sec. *Juss.*)
- GUSTAVIA** *Lin.* P. 1654 w. 1309
augusta *L.* h. P. w. 1
G. tetrapetala. *Raesch.*
G. meizocarpa. *Gaert.*
Pirigara tetrapetala. *Aubl.*
fastuosa. *Willd.* h. p. 2 w. 2
G. hexapetala. *Raensch.*
Pirigara hexapetala. *Aubl.*
hexapetala. vid. *fastuosa*.
meizocarpa. vid. *augusta*.
tetrapetala. vid. *augusta*.
- GUTIERREZIA** *Legas.* XIX.
- GUZMANNIA** *Ruiz. et Pav.*
 P. 765
tricolor. *R. et P.* 2. P. 1
Pouretia sympagantera. *R. et P.*
- GWILLIMIA** *Rottl.*
indica vid. *Magnolia pumila*.
- GYMNADENIA** *R. Brown. Rich.*
- SIEBERIA** *Spreng.*
albida. vid. *Satyrium albidum*.
conopsea. vid. *Orchis conopsea*.
odoratissima. vid. *Orchis odoratissima*.
viridis. vid. *Satyrium viride*.
- GYMNANDRA** *Poll.*
altaica. *Willd.* 2.
borealis. vid. *integrifolia*.
dentata. *Willd.* 2.

(Gen. 1466.

- GYMNANDRA** *Pall.*
elongata *Willd.* 2.
gracilis *Willd.* 2.
integrifolia. *Willd.* 2.
G. borealis. *Pall.*
Bartsia gymnandra. *L. fl.* P. 1456. 3
 w. 1150. 4
Bartsia glauca. *Poir.*
Lagotis glauca. *Gaert.*
minor. *Willd.* 2.
ovata *Willd.* 2.
reniformis. *Willd.* 2.
- GYMNANTHERA** *R. Brown.*
 RS. 1110
PERIPLUCA *Lin.* (sec. *Spreng.*)
nitida. *R. Br.* h. RS. 1
- GYMNANTHES** *Swartz.* vid. *Excoecaria*.
elliptica. vid. *Excoecaria tinifolia*.
- GYMNARRHEA** *Dec.* XIX.
micantha. *Dec.*
- GYMNEMA** *R. Brown.* RS. 1082
geminatum. *R. B.* h. RS. 5
lactiferum. *R. Br.* 2. RS. 1
Asclepias lactifera. *L.* P. 626. 26 w. 490. 22
sylvestre. *R. Br.* h. RS. 2
Periploca sylvestris. *Retz.* P. 623. 12
 w. 487. 11
trinerve. *R. Br.* h. RS. 4
- GYMNOCARPUM** *Forsk.* RS. 1050
 P. 591
decandrum. *Forsk.* h. RS. 1
G. fruticosum. *Pers.* p. 1
Trianthes fruticosa. *Vahl.* w. 325. 4
fruticosum. vid. *decandrum*.
- GYMNOCLADUS** *Lam.* P. 2258
 w. 1818
arabica. vid. *Hyperanthera semidecandra*.
canadensis. *Lam.* h. p. 1 w. 1
Guilandina dioica. *L.*
- GYMNOPOGON** *Beauv.*
ramosus. vid. *Andropogon ambiguus*.
- GYMNOSTACHYS** *R. Brown.*
 RS. 564
anceps. 2. *R. Br.* RS. 1
- GYMNOSTYLES** *Juss.* P. 1951
- SOLIVA** *Ruiz. et Pav?* (sec. *Juss.*)
anthemifolia. *Juss.* 2. P. 1 w.
 P. 987. 1
nasturtiifolia. *Juss.* 2? P. 2
Hippia stolonifera. *Brot?* (sec. *R. Br.*)
 (non *Hippia minuta*. *L.* sec. *R. Br.*)
pterosperma. *Juss.* 2? P. 3
Ranunculus alatus. *Poir.*
- GYMNOTRIX** *Beauv.* RS. 281
cenchroides. *R. et S.* RS. 1
G. Thourarii. *Beauv.*
Cenchrus hordeiformis. *Thunb.* p. 154. 8
 w. 119. 8
Cenchrus asperifolius. *Desf.*
Panicum hordeiforme. *Willd.* z. p. 1031
Panicum longisetum. *Poir.*
Alopecurus hordeiformis. *L.*

Spec. 17,528.)

B b

386 Gynnotrix — Gypsophylla

- GYMNOTRIX.** Beauv. RS. 281
 crinita. *H. et B.* ♂. RS. 2
Tionar.ii. vid. cenechroides.
 tristachya. *H. et B.* ♀. RS. 3
- GYNERIUM.** Willd. Beauv.
 procerum. Beauv. [XXIII. 2
 saccharoides. *H. et B.* ♀.
 G. sagittatum. Beauv.
 Saccharum sagittatum. Aubl.
 Arundo sagittata. Pers? p. 183. 7
sagittatum. vid. saccharoides.
- GYNOLEURA.** Cav.
 lineatifolia. vid. Malesherbia lineatifolia.
 tubulosa. vid. Malesherbia thyrsiflora
- GYNOPOGON.** Forst. vid. Alyxia.
 Alyxi. vid. Alyxia buxifolia.
- GYPSOPHILA.** Lin. P. 1115 w 891
 acutifolia. Fisch ♀.
 adscendens. Jacq. ♀. p. 5 w. 5
 aggregata. vid. Arenaria tetraquetra
 agrestis. vid. muralis.
 altissima. L. ♀. p. 6 w. 6
 arenaria. *H. et B.* ♀. p. 8 w. 7
 arvensis. vid. muralis.
 capitata. *Bbr. t.* ♀.
 compressa. Desf. p. 7
 Silene angustifolia. Poir. it.
 dianthoides. *Sib. et Sm.* ♀.
 (cfr. G. glomerata.)
 dichotoma. *Bess. r.* ♀?
 dubia. Willd. ♀ w. 1. Sup. p. 23
 G. repens. L? (sec. Trevir.)
 elegans. *Bbr. t.* ♀ (© Poir.)
 fastigiata. L. ♀. (et? Lam.)
 p. 10 w. 9
 Lychnis gypsophila. Gmel. Sib.
 Saponaria fastigiata. Lam. fl. fr.
 glomerata. *Bbrst.* ♀
 G. dianthoides. *Sib. et Sm.* (sec. *Rec. Goett.*)
 graminea. *Sib. et Sm.* ♀.
 grandiflora. Poir.
 Illyrica. vid. Saponaria illyrica.
 multicaulis. Poir. ♀.
 muralis. L. ♂. P. 12 w. 11
 G. agrestis. (Pers.)
 Saponaria muralis. Lam. fl. fr.
 β. G. arvensis. *B. rchh.* 1559. 8
 G. serotina. *Hayne.* (sec. *Wallr.*) w. 2.
 (Gen. 1470.

Gypsophila — Gyronia

- GYPSOPHILA.** Lin. P. 1115 w. 891
 ocellata. *Sib. et Sm.* ♀.
 Cucubalus polygonoides. Willd?? (sec. Smith.)
 paniculata. L. ♀. p. 3 w. 3
 G. parviflora. *Moench.*
 parvijora. vid. paniculata.
 perfoliata. L. ♀. p. 11 w. 10
 β. G. tomentosa. L.
 prostrata. L. ♀ (non All.) p. 2 w. 2
 prostrata. All. vid. repens.
 repens. L. ♀ p. 1 w. 1
 G. prostrata. All. (non L.)
 Saponaria diffusa. Lam. fl. fr.
 (cfr. G. dubia.)
 rigida. L. ♀. p. 13 w. 12
 G. Saxifraga. β. Dec. Supl.
 Rokejeka. *D. Dilij.*
 Rokejeka capillaris. Forsk.
 Saxifraga. L. ♀ p. 14 w. 13
 Dianthus Saxifragus. L.
 Dianthus filiformis. Lam. Cav.
 Tunica Saxifraga. Scop.
 Imperata filiformis. *Moench.*
 (cfr. G. rigida.)
 scabra. *Schalt.* ♀.
 serotina. vid. muralis.
 Steveni. *Fisch.* ♀.
 Struthium. L. ♀. p. 9 w. 3
 tenella. Poir. ♂.
 tenuifolia. *Bbrst.* ♀.
 thymifolia. *Sib. et Sm.* ♀.
 tomentosa. vid. perfoliata.
 Vaccarta. vid. Saponaria Vaccartia.
 viscosa. *Murr.* ♂. p. 4 w. 4
- GYRINOPS.** Gaert.
 Walla. *Gaert.* ♀
- GYROCARPUS.** Jacq. RS. 493
 p. 505 w. 1891
 americanus. Jacq. ♀. RS. 1 p. 1 w. 1
 G. Jacquini. *Gaert.* (non *Roxb.*)
 asiaticus. Willd. ♀. RS. 2 p. 2 w. 2
 G. Jacquini. *Roxb.* (non *Gaert.*)
 Jacquini. *Gaert.* vid. americanus.
 Jacquini. *Roxb.* vid. asiaticus.
 rugosus. *R. Br.* ♀. RS. 4
 sphenopterus. *R. Br.* ♀. RS. 3
- GYRONIA.** Nuttall.
 virginica. vid. Medeola virginica.
 Spec. 17,567.)

H.

- HABENARIA.** *Willd.* w. 1589 vid. Orchis.
albida. vid. *Satyrium albidum.*
angustifolia. *H* et *B* 2.
brachyceratitidis. *Willd.* 2. w. 2
 Orchis monorrhiza. *Sw.* p. 1975. 7
elongata. *R. Br.* 2.
latifolia. *H.* et *B.* 2.
macroceratitidis. *Willd.* 2. w. 1
 Orchis Habenaria. *L.* p. 1975. 6
nigra. vid. *Satyrium nigrum.*
ochroleuca. *R. Br.* 2.
trifida. *H.* et *B.* 2.
viridis. vid. *Satyrium viride.*
- HAEMANTHUS.** *Lin.* p. 774 w. 610
albiflos. *Jacq.* 2. p. 9 w. 9
amarylloides. *Jacq.* 2.
carinatus. *L.* 2. p. 12 w. 12
ciliaris. *L.* 2. p. 8 w. 8
 Amaryllis ciliaris. *L.*
 Amaryllis guttata. *L.* Syst.
coarctatus. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
coccineus. *L.* 2. p. 1 w. 1
crassipes. *Jacq.* 2
dubius. *H.* et *B.* 2.
falcatus. vid. *Amaryllis falcata.*
farniensis. vid. *Amaryllis sarniensis.*
humilis. *Jacq.* 2.
hyalocarpus. *Jacq.* 2.
lancaefolius. *Jacq.* 2. p. 11 w. 11
moschatus. *Jacq.* 2.
multiflorus. *Martyn.* 2. p. 4 w. 4
orbicularis. *Fiscn.* 2.
orientalis. vid. *Amaryllis orientalis.*
pubescens. *L.* 2. p. 7 w. 7
pumilio. *Jacq.* 2. p. 13 w. 13
puniceus. *L.* 2. p. 3 w. 3
quadrivalvis. *Jacq.* 2. p. 6 w. 6
rotundifolius. *Gawl.* 2.
sanguineus. *Jacq.* 2.
spiralis. *Ait.* 2. p. 14 w. 14
 Carpolyza spiralis. *Salisb.*
 Crinum spirale. *Andr.*
 Crinum tenellum. *Jacq.*
 Strumaria spiralis. *Ait.*
tigrinus. *Jacq.* 2. p. 5 w. 5
toxicarius. *Ait.* 2. p. 10 w. 10
 Amaryllis disticha. *L.*
- HAEMATOXYLON.** *Lin.* p. 1028 w. 830
campechianum. *L.* 2. p. 1 w. 1
- HAEMOCARPUS.** *Noronh.* vid. *Arun-gana.*
- HAEMODORUM.** *Smith.* rs. 136
coccineum. *R. Br.* rs. 2
corymbosum. *Smith.* rs. 1
laxum. *R. Br.* rs. 5
plauifolium. *R. Br.* rs. 3
- HAEMODORUM.** *Smith.* rs. 136
spicatum. *R. Br.* rs. 6
teretifolium. *R. Br.* rs. 4
- HAENKEA.** *Kuiz.* et *Pav.* p. 536
- SCHORFFIA.** *Schreb.*
flexuosa. *R.* et *P.* 2. p. 1
macrocarpa. vid. *Celastrus macrocarpus.*
- HAENSELERA.** *Lagas.*
danaeformis. vid. *Physospermum commutatum.*
- HAGEA.** *Vent.* vid. *Lahaya.*
Teneriffae. vid. *Lahaya diffusa.*
- HAGENIA.** *Lam.* (non *Moench.*) p. 943 w. 751
abyssinica. *Lam.* 2
 Banksia alyssinica. *Bruce.*
 Cusso. *Bruce.*
- HAGENIA.** *Moench.*
filyformis. vid. *Saponaria porrigens.*
- HAKEA.** *Cav.* rs. 549 p. 217
- *CONCHIUM.** *Smith.* (*) *Willd.*
**acicularis.* *Smith.* 2. rs. 11 w. 2.
 Banksia tenuifolia. *Salisb.*? [120. 2
Hakea sericea. *Schrad.* et *Wendl.*?
β. *Conchium compressum.* *Smith.*
amplexicaulis. *R. Br.* 2. rs. 25
arborescens. *R. Br.* 2. rs. 55
attenuata. *R. Br.* 2. rs. 18
**ceratophylla.* *Smith.* 2. rs. 25
cinerea. *R. Br.* 2. rs. 31
 (*) *clavata.* *Labil.* 2. rs. 34 w. 2. p. 141
cycloptera. *R. Br.* 2. rs. 13
**dactyloides.* *Cav.* 2. rs. 52 p. 3
H. nervosa. *Knight* et *Salisb.*
 Banksia dactyloides *Gaert.*
 Banksia oleaefolia. *Salisb.* (non *Cav.*)
Conchium nervosum. *Smith.* *Donn.* *Gaert.*
 w. 2. p. 141
 (non *Hakea pubescens.* *Schrad.* et *Wendl.*)
drupacea. *R. Br.* 2. rs. 39
Conchium drupaceum. *Gaert.*
**elliptica.* *Smith.* 2. rs. 53 [p. 141
 (*) *epiglottis.* *Labil.* 2. rs. 3 w. 2.
Conchium teretifolium. *Gaert.* fl.
flexilis. *R. Br.* 2. rs. 5
florida. *R. Br.* 2. rs. 20
**gibbosa.* *Cav.* 2. rs. 10 p. 2 w. 2.
H. pubescens. *Schrad.* et *Wendl.* [p. 140
H. pinifolia. *Knight.* et *Salisb.*
 Banksia gibbosa. *White.*
 Banksia pinifolia. *Salisb.*
Conchium sphaeroideum. *Smith.*
Conchium cornutum. *Gaert.* fl.
Conchium corniculatum. *Hortul.* (non *Smith.*)
 (non *Banksia dactyloides.* *Gaert.*)

- HAKAEA.** Cav. Rs. 549 P. 217
glabra. vid. pugioniformis.
glauca. vid. pugioniformis.
ilicifolia. R. Br. h. Rs. 21
lanigera. Tenor. h. Rs. 38
leucoptera. R. Br. h. Rs. 6
ligustrina. vid. oleifolia.
linearis. R. Br. h. Rs. 19
lissosperma. R. Br. h. Rs. 9
longifolia. Dum. Cours. h. Rs. 36
marginata. R. Br. h. Rs. 29
microcarpa. R. Br. h. Rs. 15
nervosa. vid. dactyloides.
nitida. R. Br. h. Rs. 22
nodosa. R. Br. h. Rs. 4
obliqua. R. Br. h. Rs. 7
oleifolia. Smith. h. Rs. 27
H. ligustrina. Knight et Salisb.
parilis. vid. pugioniformis.
pinnifolia. vid. gibbosa.
pinnata. vid. suaveolens.
prostrata. R. Br. h. Rs. 24
pubescens. Schrad. et Wendl. vid.
gibbosa.
pubescens. H. Cels. vid. Banksia
oblongifolia.
pugioniformis. Cav. h. Rs. 1 P. 1
H. glabra. Schr. et Wendl.
H. glauca. Knight et Salisb.
Banksia teretifolia. Salisb.
Conchium longifolium. Smith. [p. 120. 2
Conchium corniculatum. Smith. in w.
Lambertia teretifolia. Gaert. fil.
B. Hakea parilis. Knight et Salisb.
pyriformis. vid. Nylomelum pyri
forme.
rugosa. R. Br. h. Rs. 2
()ruscifolia.* Labil. h. Rs. 30
**saligna.* R. Br. h. Rs. 28
Embothrium satignum. Andr.
Embothrium salicifolium. Vent.
Conchium salicifolium. Gaert. fil.
sericea. vid. acicularis.
suaveolens. R. h. Br. Rs. 14
H. pinnata. Hortul.
H. heterophylla. H. Cels.
Banksia pinnata. Hortul.
Banksia heterophylla. Hortul.
sulcata. R. Br. h. Rs. 8
tenuifolia. Dum. Cours. h. Rs. 37
**trifurcata.* R. Br. h. Rs. 16
undulata. R. Br. h. Rs. 26
varia. R. Br. h. Rs. 17
vittata. R. Br. h. Rs. 12.
- HALENIA.** Borchh.
sibirica. vid. Swertia corniculata.
- HALESIA.** Lin. p. 1166 w. 939
arborescens. vid. Guettarda argentea.
diptera. L. h. p. 2 w. 2
parviflora. Mich. h. p. 13 [w. 1
tetraptera. L. h. (et? Lam.) p. 1
- HALLERIA.** Lin. p. 1478 w. 1159
elliptica. Thunb. h. p. 2 w. 2
H. lucida. var. *B. L.*
lucida. L. h. p. 1 w. 1
 (cfr. *H. elliptica.*)

- HALLIA.** Thunb. (non St. Hilaire.)
 P. 1757 w. 1574
alata. Thunb. 2? p. 1 w. 1
Asarine. Thunb. h. p. 5 w. 5
Crotalaria Asarine. Berg.
cordata. Thunb. h. p. 4 w. 4
Hedysarum cordatum. Thunb. Jacq.
Glycine monophylla. L. (non Burm.)
flaccida. Thunb. ♂. p. 2 w. 2
hirta. Willd. h. p. 7 w. 6
imbricata. Thunb. h. p. 6 w. 7
Hedysarum imbricatum. L.
Sororia. Willd. 2. p. 8 w. 3
Hedysarum Sororia. L.
Onobrychis Sororia. Desv.
Glycine monophylla. Burm. (non L.)
- HALLIA.** St. Hilaire.
ALLYSSICARPUS. Neck. Desv.
 — vid. *Hedysarum.*
- HALODENDRUM.** Pet. Th. Rs. 595
Thouarii. R. et S. h. Rs. 1
- HALOPHILA.** Pet. Th. XXII. 1
- HALORAGIS.** Forst. Lin. fil. P. 993
alata. vid. *H. Cercodia.* [w. 796
capensis. (Nois.)
Cercodia. Ait. h. p. 1 w. 1
H. alata. Jacq.
H. Tetragonia. Herit.
Ludwigia Cercodia. Jacq.
Cerendia erecta. Murr. Gaert.
Tetragonia ivaeifolia. L.
digyna. Labil
prostrata. Forst. L. fil. h. p. 2 w. 2
racemosa. Labil.
Tetragonta. vid. *H. Cercodia.*
- HAMADRYAS.** Commers. Lam.
 P. 2273 w. 1831
magellanica. Lam. 2. p. 1 w. 1
tomentosa. Dec.
- HAMAMELIS.** Lin. Rs. 589 p. 332
caroliniana. vid. virginica. [w. 261
corylifolia. vid. virginica.
dioica. Walt.
H. virginica. L. var?
macrophylla. Pursh. h. Rs. 2
monoica. Walt.
H. virginica. L. var?
virginica. L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1
H. androgyna. Gmel. Syst.
H. corylifolia. Moench.
H. caroliniana. Walt?
 (cfr. *H. dioica* et *monoica.*)
- HAMELIA.** Lin. w. 559
- DEHAMELIA.** Pers. Rs. 729 P. 454
appendiculata. Gaert. fil.
avillaris. Sw. 2. Rs. 5 p. 3 w. 2
chrysantha. Sw. h. Rs. 3 p. 4 w. 3
H. patens. West. (non L.)
coccinea. vid. patens.
erecta. vid. patens.
glabra. vid. Amajoua guianensis.
grandiflora. vid. ventricosa.
lucida. Desf. h.
Manglillo. vid. *Scleroxylum Man-*
gillo.
odorata. vid. suaveolens.

- HAMELIA.** *Lin.* Rs. 929 p. 454
w. 559
patens. *L.* h. (non *West.*) Rs. 1
P. 1 w. 1
H. coccinea. *Sw.*
β. H. erecta. *Jacq.*
patens. *West.* vid. *chrysantha.*
pauciflora. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
h Rs. 7
sessiliflora. vid. *Amajoua guai-*
nensis.
sphaerocarpa. *R. et P.* h. Rs. 2 p. 2
suaveolens. *H. et B.* h.
Duhamelia odorata. *Willd.* Ms. rs. 6
ventricosa. *Sw.* h. Rs. 4 p. 5 w. 4
H. grandiflora. *Herit.*
xorulensis. *H. et B.* h.
HAMILTONIA. *Mühlenb.* (non
Roxb.) P. 2211 w. 1915
oleifera. *Muhlbg.* h. P. 1 w. 1
Pyrularia pubera. *Mich.*
HAMILTONIA. *Roxb.*
suaveolens. vid. *Spermadictyon sua-*
veolens.
HAPALANTHUS. *Jacq.*
repens. vid. *Callisia repens.*
HARACHIA. *Jacq. fil.*
speciosa. vid. *Ruellia infundibuli-*
formis.
HARMALA. *Moench.*
multifida. vid. *Peganum Harmala.*
HARONGA. *Pet. Th.* vid. *Arungana*
paniculata.
HARTOGIA. *Thunb. L. fil.* Rs. 498
P. 301 w. 252
betulina. vid. *Bucco betulina.*
capensis. *Thunb. L. fil.* h. (non *L.*)
Rs. 1 P. 1 w. 1
Schrebera schinoides. *Thunb.*
ciliaris. vid. *Bucco pubescens.*
imbricata. vid. *Bucco imbricata.*
lanceolata. vid. *Diosma lanceolata.*
uniflora. vid. *Adenandra uniflora.*
villosa. vid. *Adenandra villosa.*
HARTOGIA. *Lin. Mant.*
capensis. vid. *Bucco hispida.*
HARUNGANA. *Lam.*
madagascariensis. vid. *Arungana*
paniculata.
HASSELQUISTIA. *Lin.* Rs. 1192
P. 694 w. 526
aegyptiaca. *L.* O. Rs. 2 P. 1 w. 1
H. pinnata. *Moench.*
Tordylium aegyptiacum. *Poir.*
cordata. *L.* O. Rs. 1 P. 2 w. 2
Tordylium cordatum. *Poir.*
pinnata. vid. *aegyptiaca.*
HASTINGIA. *Smith.*
coccinea. vid. *Holsmkioldia rubra.*
HAWORTIA. *Duval.* vid. *Apicra.*
expansa. vid. *Apicra rigida.*
major. vid. *Apicra margaritifera.*
minima. vid. *Apicra granata.*
pumila. vid. *Apicra atrovirens.*
HAYNEA. *Willd.* vid. *Pacourina.*

(Gen. 1494.)

- HEBE.** *Juss.*
magellanica. vid. *Veronica decus-*
sata.
HEBEANDRA. *Bonpl. XVII.*
celastroides. *Bonpl.*
cestrifolia. *Bonpl.*
crassifolia. *Bonpl.*
evonymoides. *Bonpl.*
fastigiata. *Bonpl.*
hirta. *Bonpl.*
latifolia. *Bonpl.*
ligustrina. *Bonpl.*
mucronata. *Bonpl.*
myrtilloides. *Bonpl.*
parviflora. *Bonpl.*
phylliracoides. *Bonpl.*
primoides. *Bonpl.*
pubescens. *Bonpl.*
revoluta. *Bonpl.*
HEBELIA. *Gmel. fl. bad.*
allemannica. vid. *Tofieldia borealis.*
collina. vid. *Tofieldia borealis et*
calyculata.
HEBENSTREITIA. *Lin.* P. 1448
w. 1172
albiflora. *Zeyh.* O.
aurea. vid. *dentata.*
capitata. *Thunb.* P. 5
ciliata. *L.* O. P. 5 w. 2
cordata. *L.* h. p. 8 w. 6
dentata. *Thunb. ♂.* O. P. 2 w. 1
H. dentata et integrifolia. *L.*
H. aurea. *Andr.*
erinoides. *Thunb.* p. 7 w. 4
fruticosa. *Thunb.* h. p. 6 w. 5
Eranthemum parviflorum. *Berg.*
integrifolia. vid. *dentata.*
scabra. *Thunb.* p. 1
spicata. *Thunb.* p. 4
HEBERDENIA. *Banks.*
excelsa. vid. *Ardisia excelsa.*
HECATEA. *Pet. Th.* p. 2146 w. 1714
alternifolia. *Willd.* h. w. 2
biglandulosa. vid. *oppositifolia.*
oppositifolia. *Willd.* h. w. 1
H. biglandulosa. *Pers.* p. 1
HECATIONIA. *Lour. Dec.*
palustris. *Lour.* O.
Adonis palustris. *Willd.*
pilosa. *Lour.* O.
Adonis pilosa. *Willd.*
HEDEOMA. *Pers.* vid. *Ziziphora.*
glabrum. vid. *Ziziphora glabella.*
HEDERA. *Lin.* Rs. 1020 P. 576 w. 452
arborea. vid. *Aralia arborea.*
canariensis. *Willd.* h. Rs. 2
capitata. vid. *Aralia capitata.*
Helix. *L.* h. Rs. 1 P. 1 w. 1
hibernica. (*Noi.*)
nutans. *Sw.* h. Rs. 4 P. 5 w. 5
pendula. *Sw.* h. Rs. 5 P. 2 w. 2
quinquefolia. vid. *Ampelopsis quin-*
quefolia.
sciadaphyllum. vid. *Aralia sciada-*
phyllum. [w. 4
terebintinacea. *Vahl.* h. Rs. 5 p. 4
Spec. 17,718.)

- HEDONA**, *Lour*
sinensis, vid. *Lychnis coronata*.
- HEDWIGIA**, *Schwartz* (non *Ehrh.*)
 p. 955 w. 754
balsamifera, *Sw. b.* p. 1 w. 1
Burserae species, *Pers.*
Tetragastis ossea, *Guert?* (sec. *Pers.*)
- HEDWIGIA**, *Ehrh.* (vid. *Cryptogamia*)
- HEDYCARYA**, *Forst.* p. 2270 w. 1850
dentata, *Forst. L. fil.* b. p. 1 w. 1
hirsuta, *Spreng.*
- HEDYCHIUM**, *Koenig*, rs. 7 p. 6
 w. 6
angustifolium, *H. Belved.*
coccineum, *Link Hort. Berol.*
coronarum, *Koenig*, rs. 1 p. 1 w. 1
Kaempferia Hedychium, *Lam.*
- HEDYCREA**, *Schreb.* (III. 1. sec. *Pahl.*)
 rs. 147 w. 468
incana, *Willd. b.* rs. 1 w. 1
Licania incana, *Aubl.* p. 554. 1
- HEDYOSMUM**, *Swartz*, p. 2110
 w. 1705
arborescens, *Sw. b.* p. 2 w. 2
nulans, *Sw. b.* p. 1 w. 1
- HEDYOTIS**, *Lin.* rs. 469 p. 232
 w. 176
- ***OLDENLANDIA**, *Lin. Aut. cit.* p. 310
 w. 240
affinis, *R. et S.* rs. 19
H. dichotoma, *Roth. Ms.* (non *Cav.*)
americana, vid. *rupestris*.
attenuata, *Willd.* rs. 12
Oldenlandia pusilla, *Rottl.*
auricularia, *L. 2.* (non *Walt.*) rs. 25
 p. 3 w. 3
H. nervosa, *Lam.*
auricularia, *Walt.* vid. *virginica*.
 **biflora*, *L. 2.* rs. 18 p. 7 w. 7
 **capensis*, *Tnunb. L. fil. 2.* rs. 15
 p. 5 w. 5
capitata, *Lam.* rs. 26
caracasana, *H. et B. b.*
caroliniana, vid. *Houstonia purpurea*.
Cervantesii, *H. et B. b.*
H. pygmaea, *R. et S.* rs. 48 p. 526
H. pumila, *Willd. Hrb.*
coarctata, *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)
 rs. 40 p. 527
conferta, *R. et P.* rs. 34 p. 11
cordifolia, *Spreng. b.* rs. 2
Rondeletia virgata, *Sw. p.* 456. 4 w. 536. 4
corymbosa, *Spreng.* vid. *fruticosa*.
corymbosa, *Lam.* vid. *cymosa*.
Crataegonum, *Spreng.* rs. 36
H. verticillata, *Lam. ill.*
Oldenlandia verticillata, *L.* p. 1 w. 1
cymosa, *Spreng. 2.* rs. 16
H. corymbosa, *Lam.* (non *Spreng.*)
Oldenlandia corymbosa, *L.* p. 10 w. 10
Oldenlandia umbellata, *L.* (sec. *Spreng.*)
- **debilis*, *Forst.* rs. 40 p. 12 w. 12
 **depressa*, *Willd.* rs. 39 p. 4 w. 4
dichotoma, *Cav.* (non *Roth.*) rs. 42
 (Gen. 1500.

- HEDYOTIS**, *Lin.* rs. 469 p. 232
 w. 176
- ***OLDENLANDIA**, *Lin. Aut. cit.* p. 310
 w. 240
diffusa, *Willd.* rs. 8 p. 12 w. 7
ericoides, *Willd. II. et B. b.* rs. 51
 p. 527
filiformis, *R. et P. 2.* rs. 33 p. 10
 **foetida*, *Forst. b.* rs. 5 p. 13 w. 13
fruticosa, *L. b.* (non *Retz.*) p. 1
 w. 1
H. corymbosa, *Spreng.* (non *Lam.*) rs. 1
fruticosa, *Retz.* vid. *paniculata*.
graminifolia, *L. fil. 2.* rs. 11 p. 10 w. 9
H. herbacea, *Forsk.* (non *L.*)
Oldenlandia stricta, *L. Sw.*
herbacea, *L.* (non *Forsk.*) rs. 9
 p. 13 w. 8
Oldenlandia tenuifolia, *Burm.*
herbacea, *Forsk.* vid. *graminifolia*
 **hirsuta*, *L. fil.* rs. 37 p. 11 w. 11
hispida, *Retz.* (non *Roth.*) rs. 22
 p. 4 w. 4
Oldenlandia hispida, *Poir.*
hispida, *Roth.* vid. *indica*.
hypnoides, *H. et B. b.*
Houstonia bryoides, *Willd. Hrb.* rs. III.
 p. 527
hypsipifolia, vid. *thymifolia*.
indica, *R. et S.* rs. 23
H. hispida, *Roth. Ms.* (non *Retz.*)
H. umbellata, *Heyne.*
juniperifolia, *R. et P. 2.* rs. 51 p. 8
lactea, *Willd. 2.* rs. 20 w. F. 128. 1
Oldenlandia umbellata, *Hort. Ait.* ed. 2
lanceolata, *Poir.* rs. 6
laricifolia, *Cav.* rs. 45
linifolia, *Willd. Ms.* rs. 46 p. 526
 **longiflora*, *Lam. b.* rs. 5
Rondeletia triflora, *Pahl.*
Rondeletia pilosa, *Sw. p.* 456. 5 w. 536. 5
maritima, *L. fil.* rs. 28 p. 5 w. 5
Oldenlandia serpylloides, *Lam?*
Oldenlandia glomerata, *Mich?* (sec. *Spr.*)
Oldenlandia repens, *L. fil?* (sec. *Lam.*)
media, *Cav.* rs. 45
microphylla, *Willd. Hrb.* *H. et B.*
 rs. 47 p. 526
multiflora, *Cav.* rs. 44
nervosa, vid. *auricularia*.
nitida, *H. et B. b.*
ovalifolia, *Cav. Poir.* rs. 41
paniculata, *Lam.* rs. 24
Oldenlandia fruticosa, *Retz?* (non *L.*)
 (non *Oldenlandia paniculata*, *L.*)
pumila, *L. fil. 2.* (non *Willd. Ms.*)
 rs. 29 p. 6 w. 6
pumila, vid. *H. Cervantesii*.
pygmaea,
 vid. *H. Cervantesii*.
racemosa, *Lam.* rs. 5 p. 2 w. 2
Oldenlandia paniculata, *L.*
 **ramosissima*, *Fisch. Spreng.* rs. 17
rotundifolia, vid. *trinervia*.
 Spec. 17,769.)

HEDYOTIS *Lin.* Rs. 469 P. 232
w. 176

*OLDENLANDIA. *Lin. Aut. cit.* P. 310
w. 240

rupestris. *Sw.* Rs. 38 P. 16 w. 11

H. americana. Jacq.

Oldenlandia rupestris. Lam.

Buchnera rupestris. Sw.

serpens *H. et B. h.*

Houstonia microphylla. Willd. Hrb.

serpyllifolia *Poir* Rs. 7

setosa *R. et P. h.* Rs. 30 P. 7

*tenuifolia *Forst.* Rs. 14

(non *Oldenlandia capensis. L. fl. Thunb.*)

thesoides. vid. thymifolia

thuioides. vid. thymifolia.

thymifolia. *R. et P. h.* Rs. 32 P. 9

H. thesoides. Willd. Hrb.

H. hyssopifolia. Cav.

H. thuioides. R. et S. Rs. 50 p. 527

*trimervia. *Retz.* Rs. 27 P. 2 w. 3

H. rotundifolia. Spreng.

tuberosa *Sw.* ♂.

Oldenlandia tuberosa. Lam.

Peplis tetrandra. L. w. II. p. 244

Ammannia hirta. B. owa.

Dunalia tuberosa. Spreng. Rs. 468. 1

*umbellata *L.* 2. (non *Walt*) Rs. 15
P. 9 w. 9

(cfr. *H. indica. cymosa.*)

umbellata. *Walt.* vid. *Houstonia*
purpurea.

uniflora. vid. virginica

verticillata *L.* vid. *H. Crataeo-*
gonum et *Parietaria indica.*

verticillata *Lam.* vid. virginica

virgata *Willd.* 2. Rs. 21 P. 15 w. 10

virginica *Spreng.* ♂. Rs. 35

H. auricularia. Walt. (non *L.*)

H. verticillata. Lam. (non *L.*)

H. uniflora. Lam. ill.

Oldenlandia uniflora. L.

Oldenlandia glomerata. Mich.

zangebarica. *Lour.* Rs. 10

HEDYPTHOIS. *Schreb.* vid. *Hyoseris.*

autumnalis. vid. *Apargia autum-*
nalis.

globulifera. vid. *Hyoseris Hedy-*
ptois.

hirta. vid. *Thrinchia hirta.*

hispida. vid. *Apargia hispida.*

paludosa. vid. *Leontodon palu-*
dosum.

pyrenaica. vid. *Apargia pyre-*
naica.

Taraxacum. vid. *Leontodon Tara-*
xacum.

HEDYSARUM. *Lin.* P. 1740 w. 15-5

*OSOBRYCHIS. *Neck. Scop. Moench.*
Des. Deso.

abyssinicum. *Fisch. h.*

acuminatum. *Mich.* 2.

(cfr. *H. cuspidatum.*)

adhaerens. *Poir.* vid. *ormocar-*
pum.

adhaerens. *Vahl.* vid. *trigonum.*

(Gen. 1501.

HEDYSARUM. *Lin.* P. 1740 w. 1375

ascendens. *Sw. b.* P. 39 w. 50

aequidentatum *Siv et Sn.* ♂.

alatum *H. Moench. Zeyh h.*

*album. *W. et K.* 2. P. 121 w. 109

H. Onobrychis var. L.

Alhagi. *L. h.* (non *Lerch.*) P. 1 w. 1

Alhagi mannifera. Deso.

Ononis spinosa Hassel. (non *L.*)

Alhagi. *Lerch.* vid. *H. Pseudal-*
hagi.

alpinum. *L.* 2. (non *Jacq. austr.*)
P. 91 w. 89

B. H. a. americanum. Mich. Pursh.

(cfr. *H. virginicum*)

alpinum *Jacq. austr.* vid. obscu-

rum. [P. 51

arenarium. *Willd.* 2. w. E. Sup.

argenteum. *L. fil. Bbrst.* 2. (non
Willd.

argenteum. *Willd.* vid. candidum.

asperum. *Poir.* P. 49

H. giganteum. St. Hil.

Desmodium asperum. Desv.

australe. *Willd h.* P. 29 w. 31

H. umbellatum. Forst.

axillare *Sw.* P. 70 w. 67

barbarum. *L.* P. 32 w. 79

bergerianum. *Spreng*

biarticulatum. *L. h.* P. 31 w. 33

bicolorum. *Poir.* P. 108

biflorum. *Willd.* P. 74 w. 71

braeteosum. *Mich.* 2. P. 64

brasilianum. *Poir* P. 110

bucophyllum. *Willd. h.* w. E. Sup.
P. 51

bupleurifolium. *L.* P. 2 w. 2

Hallia bupleurifolia. St. Hil.

Burbaulianum. vid. *H. Pallasii.*

Burbaumii. vid. *circinnatum.*

caespitosum. *Poir* P. 34

canadense. *L.* 2. P. 45 w. 40

H. scabrum. Moench.

candidum. *Bbrst.* 2.

H. argenteum. Willd. (non *L. fil*) P. 87
w. 34

H. cretaceum. Pall. ind. t.

B. H. humile. Habl.

H. supinum. Pall. ind. t. (non *Sw.*)

H. humicubum. Poll?

canescens. *L.* 2. (non *Mill.*) P. 44
w. 41

Desmodium canescens. Desv.

B. H. paleaceum. Poir.

canescens *Mill.* vid. *incanum.*

canum. (*Raeisch.*) *h.*

capense. vid. *ciliatum.*

capitatum. *Burm. h.* (non *Desf.*)

H. conicum. Burm. [P. 48 w. 43

capitatum. *Desf.* vid. *glomera-*
lum.

*caput galli. *L.* ♂. P. 125 w. 113

carnosum. *Desf.* 2. P. 95 w. 93

carpaticum. *W. et K.* 2. w. E. 835. 17

caucasicum. *Bbrst.* 2.

H. sibiricum. Lam. ill. Poir.

Spec. 17,813.)

- HEDYSARUM**. *Li.* p. 1740 w. 1375
 caudatum. *Thunb.* p. 65 w. 62
 cercifolium. - -
 Uiraria cercifolia. *Desv.*
 cliare. *Mhlbg.* 2. p. 61 w. 60
 ciliatum. *Thunb.* 2. p. 81 w. 77
 H. capense. *Dietr.*
 *circinnatum. *Willd.* 2. p. 114 w. 104
 H. Buxbaumii. *Bbrst.* (sec. *Desv.*)
 cochinchinense. *Schrank.*
 coeruleo-violaceum. *Meyer.* h.
 comosum. *Vahl.* h. p. 123 w. 116
 *confertum. *Des.* 2. p. 124 w. 112
 H. montanum. *Deslong.* p. 119
 Onobrychis caput galli. *Brot.*
 Onobrychis montana. *Dec.*
 Hedysarum Onobrychis. *L.* var. *Mhlbg.*
 conglomeratum. vid. *Lespedeza* ca-
 pitata.
 conicum. vid. capitatum.
 conjugatum. vid. *Zornia zeylo-*
 nensis.
 cont. oversum. vid. obscurum.
 cordatum. vid. *Hallia cordata.*
 coriaceum. *Poir.* h. p. 46
 *corintum. *L.* h. p. 129 w. 117
 Onobrychis orientalis. *St. Hlair.*
 coronarium. *L.* ♂. 2. p. 96 w. 94
 (cfr. *H. humile.*)
 cretaceum. vid. candidum.
 *creticum. *Desv.*
 crinitum. *L.* h. p. 127 w. 115
Uiraria crinita. *Desv.*
 (non *Onobrychis crinita.* *Desv.*)
 *crinitum. *De v.*
 *crista Galli. *L.* ♂. p. 126 w. 114
 cuspidatum. *Mhlbg.* 2. p. 67 w. 64
 H. acuminatum. *Mich?* (sec. *Poir.*)
 cylindricum. vid. vaginale.
 davuricum. *Fisch.*
 deltoides. *Poir.* h.
 depressum. *Willd.* ♂. w. 2. Sup.
 p. 51
 dichotomum. *Klein.* h. p. 23 w. 25
 diffusum. *Willd.* h. p. 21 w. 23
 diphyllum. vid. *Zornia diphylla.*
 distortum. (*Raensch.*)
 divergens. vid. *Lespedeza diver-*
 gens.
 diversifolium. *Poir.* p. 18
 Ebeas. vid. *Anthyllis sericea.*
 Ecastophyllum. vid. *Ecastophyl-*
 lum *Browni.*
 Echinus. *Poir.* 2?
 elegans. vid. *Zornia elegans.*
 emarginatum. *Poir.*
 erinaceum. *Poir.*
 H. rotundifolium. *Vahl.* (non *Mich.*)
 Onobrychis rotundifolia. *Desv.*
 *eriphorum. *Desv.*
 erithynaefolium. *Poir.* 2? p. 50
 falcatum. *Poir.* p. 109
 flexuosum. *L.* ♂. (non 2.) p. 98
 w. 95
 frutescens. vid. *Lespedeza fruti-*
 ciosa.

(Gen. 1501.

- HEDYSARUM**. *Lin.* p. 1740 w. 1375
 fruticosum. *L.* h. (non *Habl.*) p. 89
 w. 87
 fruticosum. *Habl.* vid. tauricum.
 gangeticum. *L.* ♂. p. 12 w. 11
 H. ochroleucum. *Moench.*
 Aeschynomene gangetica. *Poir.*
 giganteum. vid. asperum.
 glabellum. *Mich.* 2. p. 45
 *glabrum. *Desv.* (non? *Mill.*)
 H. Onobrychis. *Gouan.* obs? (non *L.*)
 glabrum. *Mill.* ♂.
 glomeratum. *Dietr.*
 H. capitatum. *Desf.* (non *Barm.*) p. 109
 w. 97
 glumaceum. *Vahl.* 2. p. 4 w. 4
 H. violaceum. *Forsk.*
 Halba glumacea. *S. Hill.*
 glutinosum. *Mhlbg.* 2. p. 68 w. 65
Gmelini Ledeb. 2.
 gramineum. *Retz.* ♂. h. p. 5 w. 3
 grandiflorum. *Walt.* (non *Pall.*)
 grandiflorum. *Pall.* 2.
 H. sericeum. *Bbrst?*
Astragalus grandiflorus. *L.*
 grandifolium. *Willd.* h. w. 2. Sup.
 p. 51
 granuliferum. *Spreng.*
 guianense. (*Raensch.*)
 gyrens. *L.* ♂. p. 41 w. 38
 gyroides. *Spreng.* *Zeyh.* ♂. h.
 hamatum. vid. *Stylosanthes pro-*
 cumbens et viscosa.
 herbaceum. *Lapeyr.* 2.
 H. supinum. *Vill.* (non *Sw. Pall.*) p. 120
 Onobrychis supina. *St. Hil.*
 heterocarpum. *L.* h. p. 35 w. 35
 heterophyllum. *Willd.* 2. p. 79 w. 75
 H. triflorum. *β.* *L.*
 hirsutum. (*Raensch.*)
 hirtum. *L.* vid. *Lespedeza poly-*
 stachya.
 hirtum. *Jacq.* vid. *Lespedeza ca-*
 pitata.
 horridum. *Desv.*
 humicnum. vid. candidum.
 humile. *L.* 2. (non *Habl.*) p. 92
 w. 98
 H. coronarium. *β.* *Lam.* fl. fr.
 humile. *Hobl.* vid. candidum.
 ibericum. *Stev.* *Bbrst.* 2.
 imbricatum. vid. *Hallia imbri-*
 cata.
 immaculatum. (*Raensch.*)
 incanum. *Sw.* h. (non *Thunb.*) p. 22
 w. 24
 H. canescens. *Mill.* (non *L.*)
 Aeschynomene incana. *Meyer.*
 incanum. *Thunb.* vid. incarnatum.
 incarnatum. *Willd.* p. 94 w. 92
 H. incanum. *Thunb.*
 incurvatum. *Hornem.*
 intortum. vid. trigonum.
 junceum. *L.* vid. *Lespedeza juncea.*
 junceum. *Walt.* vid. *Lespedeza ses-*
 siliflora.
 Spec. 17,872.)

- HEDYSARUM**, *Lin.* p. 1740 w. 1375
laburnifolium *Poir.* p. 37
lagopodioides, vid. *Lespedeza lagopodioides*.
lanuginosum, *Desf.* 2.
lappaceum, *Vahl.* h. p. 32 w. 34
lasiocarpum, *Beauv.* h.
lateosum, vid. *Lespedeza latebrosa*.
latifolium, *Roxb. Fisch.*
latisiliquum, *Juss. Poir.*
Aeschynomene latisiliquosa, *St. Hil.*
Poirertia latisiliqua, *Desv.*
Lespedeza, vid. *Lespedeza procumbens*.
lineare, *Lour.* h. p. 104
linifolium, vid. *Indigofera linifolia*.
lineatum, *Mich.* 2. (non *L.*)
lineatum, *L.* vid. *Lespedeza lineata*.
lutescens, *Poir.* p. 56
macrophyllum, - -
Desmodium macrophyllum, *Desv.*
maculatum, *L.* ①. 2. p. 13 w. 12
Aeschynomene maculata, *Poir.*
mariandicum, *L.* 2. p. 57 w. 44
mauritanicum, *Willd.* 2. p. 40 w. 37
micranthos, *Poir.* p. 106
microphyllum, *Tha. b. h.* p. 58 w. 49
molle, *Vahl.* h. p. 55 w. 48
moniliferum, *L.* 2. p. 7 w. 7
montanum, vid. *confertum*.
muricatum, vid. *Patagonium hedysaroides*.
neli tali, *Roxb. Fisch.*
nitidum, *Willd.* 2. p. 87 w. 85
nudiflorum, *L.* 2. p. 69 w. 66
nummularifolium, *L.* 2. p. 6 w. 6
obcordatum, *Poir.* p. 75
Lourea obcordata, *Desv.*
obscurum, *L.* 2. p. 92 w. 90
H. alpinum, *Jacq. Vind. Roth. Lam.*
fl. fr. (non *L.*)
H. controversum, *Crantz.*
obtusum, *Muhlbg.* 2. p. 52 w. 45
ochroleucum, vid. *gangelicum*.
Onobrychis, *L.* 2. p. 118 w. 108
Onobrychis viciaefolia, *Scop.*
Onobrychis vulgaris, *St. Hil.*
Onobrychis sativa, *Lam. Desv.*
Onobrychis spicata, *Moench.*
(cfr. H. album, confertum.)
ormocarpum, *Desv. Juss. h.*
H. adhaerens, *Poir.* (non *Vahl.*)
**ornatum*, *Willd.* 2. p. 117 w. 107
paleaceum, vid. *canescens*.
Pallasii, *Willd.* 2. p. 116 w. 106
H. Buxbaumianum, *Pall.*
H. radiatum, *Desf. (sec. Desv.)*
Onobrychis Buxbaumiana, *Desv.*
pallidum, *Desf.* 2. (non *Schleich.*)
p. 99 w. 96
pallidum, *Schleich.* 2.
paniculatum, *L.* 2. p. 62 w. 61
pedunculatum, *Mill.* 2.

(Gen. 1501.

- HEDYSARUM**, *Lin.* p. 1740 w. 1375
pendulum, *Poir.* 2. p. 111
**petraeum*, *Berst.* 2. p. 123 w. 111
H. saxatile, *L. (sec. Trevir.)*
pictum, *Jacq. ♂. h.* p. 85 w. 85
Uraria picta, *Desv.*
pilosum, *Thuab.* p. 71 w. 68
pimpinellifolium, *Poir.* p. 107
polycarpum, *Poir.* p. 57
procumbens, vid. *spirale*.
prostratum, *Muhlbg.* 2. (non *L.*)
p. 76 w. 72
prostratum, *L.* vid. *Indigofera enneaphylla*.
Pseud-Alhagi, *Berst.* 2.
H. Alhagi, *Lerch.* (non *L.*)
Alhagi Pseudalhagi, *Desv.*
ptolomaicum, *Delit.* h?
pulchellum, vid. *Zornia pulchella*.
**pumilum*, *L.* h. p. 112 w. 102
punctatum, *Poir.* p. 05
purpureum, *Roxb. Fisch. h.* (non *Mill.*)
purpureum, *Mill.* vid. *supinum*.
racemosum, *Thunb.* h. p. 60 w. 51
racemiferum, (*Rveusch.*)
radiatum, vid. *H. Pallasii*.
reniforme, *L.* p. 9 w. 9
repandum, *Vahl.* h. p. 47 w. 42
repens, *L.* 2. p. 77 w. 73
reptans, *Poir.* p. 36
reticulatum, vid. *Lespedeza reticulata*.
retroflexum, *L.* h. p. 25 w. 27
roseum, *Sims.* 2.
rotundifolium, *Mich.* 2. (non *Vahl.*)
p. 65
rotundifolium, *Vahl.* vid. *erimaceum*.
rugosum, *Willd.* 2. p. 5 w. 5
sagittatum, *Poir.* p. 17
salicifolium, *Poir.* p. 38
Hallia salicifolia, *St. Hil.*
**saxatile*, *L.* 2. p. 122 w. 110
Onobrychis tenuifolia, *Moench.*
(cfr. H. petraeum.)
scabrum, vid. *canadense*.
scandens, *Mill.* 2.
scorpiurus, *Sw.* p. 73 w. 70
Desmodium scorpiurus, *Desv.*
senoides, *Willd.* h. p. 90 w. 88
sericeum, *Thunb.* h. (non *seq.*) p. 27
w. 29
sericeum, *Vahl.* vid. *Anthyllis sericea*.
sericeum, *Berst.* vid. *grandiflorum*.
scrotinum, *Willd.* 2. w. E. 835. 7
sessiliflorum, vid. *Lespedeza sessiliflora*.
sibiricum, vid. *caucasicum*.
sororia, vid. *Hallia sororia*.
spartium, *L.* h. p. 20 w. 21
spinosisimum, *L.* ①. p. 102 w. 104
spirale, *Sw.* h. p. 72 w. 69
H. procumbens, *Mill.*
Spec. 17,937.)

- HEDYSARUM.** *Lin.* p. 1740 w. 1375
squarrosum. *Thunb.* p. 50 w. 32
stipulaceum. vid. *trilorum*,
stoloniferum. *Rich.* p. 35
striatum. *Thunb.* p. 26 w. 28
strictum. *Pursh.* 2.
strobiliferum. vid. *Zornia strobilifera*.
styracifolium. *L.* h. p. 8 w. 8
supinum. *Sw.* ☉. h. (non sequent.)
 p. 53 w. 46
H. purpureum. *Mill.*
supinum. *Vill.* vid. herbaceum.
supinum. *Pall.* vid. candidum.
tauricum. *Pall.* h. p. 95 w. 91
H. fruticosum. *Habl.* (non *L.*)
terminale. *Rich.* p. 11
tetraphyllum. vid. *Zornia capensis*.
tomentosum. *Thunb.* p. 24 w. 26
tortuosum. *Sw.* h. p. 54 w. 47
 **Tournefortii.* *Willd.* 2. p. 115 w. 105
triangulare. (*Raeusch.*)
trichocarpum. vid. *Lespedeza trichocarpa*.
trilorum. *L.* 2. p. 80 w. 76
H. stipulaceum. *Burm.*
Aeschynomene triflora. *Poir.*
 (cfr. *H. heterophyllum*.)
trigonum. *Sw.* h. p. 42
H. intortum. *Mill.*
H. adhaerens. *Vahl.* (non *Poir.*)
H. triphyllum. *Brown.*
trinervium. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 51
triphyllum. vid. *trigonum*.
triquetrum. *L.* h. p. 16 w. 15
Aeschynomene triquetra. *St. Hil.*
tuberosum. *Roxb.* h. p. 66 w. 63
umbellatum. *L.* h. (non *Forst.*)
 p. 28 w. 36
umbellatum. *Forst.* vid. australe.
uncinatum. *Jacq.* h. p. 85 w. 81
uniflorum. *Lapeyr.* 2.
vaginale. *L.* ☉ p. 14 w. 14
Hallia vaginalis. *St. Hil.*
β. H. cylindricum. *Poir.* p. 15
varium. *Willd.* 2. p. 83 w. 86
velutinum. *Willd.* h. p. 19 w. 10
 **venosum.* *Desf.* p. 113 w. 105
Vespertilionis. *L. fil.* ☉. ♂. p. 19
 w. 17
Lourea Vespertilionis. *Desv.*
Christia lunata. *Moench.*
villosum. *Mill.* ☉. (non *Willd.*)
villosum. *Willd.* vid. *Lespedeza villosa*.
violaceum. *L.* vid. *Lespedeza violacea*.
violaceum. *Forsk.* vid. *glumaceum*.
virgatum. *Thunb.* p. 78 w. 74
Desmodium virgatum. *Desv.*
virginicum. *L.* 2. p. 105 w. 101
β. H. alpinum americanum. *Mich?* (sec. *Poir.*)
 (cfr. *Aeschynomene hispida*.)
viridiflorum. *L.* 2. p. 59 w. 50

(Gen. 1504.)

- HEDYSARUM.** *Lin.* p. 1740 w. 1375
viscidum. vid. *Glycine virida*.
volubile. vid. *Galactia mollis*.
Wade. (*Raeusch.*) h.
HEINZIA. *Scop.* vid. *Baryosma Tongo*.
HEISTERIA. *Lin.* (non *Berg.*)
 p. 1052 w. 858
coccinea. *L.* h. p. 1 w. 1
HEISTERIA. *Berg.*
mitior. vid. *Polygala stipulacea*.
pingens. vid. *Polygala Heisteria*.
HELENIA. *Moench.* *Gaert.* vid. *Helanium*.
HELENIUM. *Lin.* p. 1912 w. 1496
HELENIA. *Gaert.* *Moench.*
BRASSAVOLA. *Adans.*
ACTINEA. *Juss.* (sec. *Spreng.*)
aestivale. *Walt.* 2.
alatum. vid. *quadridentatum*.
autumnale. *L.* 2. p. 1 w. 1
Helenia decurrens. *Moench.*
β. H. latifolium. *Mill.*
H. pubescens. *Ait.* (sec. *Pursh.*) w. 2
canaliculatum. *Delamet.* *Lam.*
decurrens. vid. *autumnale*.
latifolium. vid. *autumnale*.
Milleri. *Schult.*
H. quadridentatum. *Labil.* (sec. *Rec. Salz.*)
pubescens. vid. *autumnale*.
pumilum. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 60
quadridentatum. *Labil.* ☉. 2. p. 2
 w. 3
H. alatum. *Gmel.* *H. C.*
Rudbeckia alata. *Jacq.*
 (cfr. *H. Milleri*.)
serotinum. *Walt.*
vernale. *Walt.*
HELEOCHLOA. *Host.* vid. *Crypsis*.
HELIANTHEMUM. *Mill.* *Dec.* *Moench.*
Liak. vid. *Cistus*.
canescens. vid. *Cistus canariensis*.
chamaecistus. vid. *Cistus Helianthemum*.
coriaceum. vid. *Hemistemma Aubertii* et *Commerçonii*.
fugaceum. vid. *Cistus salicifolius*.
germanicum. vid. *Cistus apenninus*.
inflatum. vid. *Cistus aegyptiacus*.
kirckeri. vid. *Cistus obscurus*.
lanceolatum. vid. *Hemistemma Aubertii*.
linearifolium. vid. *Cistus pilosus*.
lateum. vid. *Cistus Helianthemum*.
pilosum. vid. *Cistus villosus*.
reflexum. vid. *Cistus racemosus*.
rosmarinifolium. *Martius.* vid. *Cistus polifolius*.
sambucifolium. vid. *Cistus pilosus*.
vulgare. vid. *Cistus Helianthemum*.
HELIANTHUS. *Lin.* p. 1913 w. 1533
altissimus. *L.* 2. p. 20 w. 16
β. H. virgatus. *Lam.*
angustifolius. *L.* 2. p. 23 w. 19
 (cfr. *Rudbeckia angustifolia*)
Spec. 17, 978.)

Helianthus

- HELIANTHUS.** *Lin.* P. 1913 w. 1533
 annuus. *L.* ☉. P. 1 w. 1
 atrorubens. *L.* ♂. (non *Lam.*)
 P. 26 w. 21
atrorubens. *Lam.* vid. *lactiflorus.*
canescens. *Mich.* vid. *pubescens.*
canescens. *Juss.* vid. *incanus.*
cochinchinensis. *Pers.* 2? P. 21
 H. giganteus. *Lour.* (non *L. nec Cav.*)
decapetalus. *L.* 2. P. 14 w. 11
 H. dodecapetalus. *Jacq.*
dentatus. *Cav.* 2? P. 6 w. 5
 H. triquet. *Orteg.*
diffusus. *Moench.* 2.
divaricatus. *L.* 2. P. 24 w. 20
dodecapetalus. vid. *decapetalus.*
doronicoides. *Lam.*
exaltatus. *Zeyl.* 2.
excelsus. *Willd.* 2. P. 19 w. 17
 H. giganteus. *Cav.* (non *L.*)
flexuosus. *H. Vind.* *Zeyh.* 2.
frondosus. *L.* 2. P. 15 w. 12
giganteus. *L.* 2. (non *sequent.*)
 P. 18 w. 15
giganteus. *Cav.* vid. *excelsus.*
giganteus. *Lour.* vid. *cochinchi-*
nensis.
Gigas. vid. *trachelifolius.*
grandiflorus. vid. *multiflorus.*
incanus. *Pers.* P. 12
 H. canescens. *Juss.*
indicus. *L.* ☉. P. 2 w. 2
lactiflorus. *Pers.* 2. P. 25
 H. atrorubens. *Lam.* (non *L.*)
laevis. vid. *Buphthalmum helian-*
thoides.
linearis. *Cav.* 2. P. 22 w. 18
longifolius. *Pursh.* 2.
macrophyllus. *Willd.* 2. w. E. 961.7
membranifolius. *Poir.*
mollis. *Willd.* 2. (non *Lam.*)
 P. 11 w. 9
 H. tomentosus. *Mich.*
mollis. *Lam.* vid. *pubescens.*
multiflorus. *L.* 2. P. 7 w. 6
 H. grandiflorus. *Juss.*
parviflorus. *Berch.* 2.
procumbens. *Pers.* 2. P. 5
 H. prostratus. *Poir.* *H. par.* (non *Willd.*)
 (non *Sanvitalia helianthoides.* *Rich.* sec.
 Poir.)
prostratus. *Willd.* 2. (non *Poir.*)
 P. 17 w. 14
prostratus. *Poir.* vid. *procum-*
bens.
pubescens. *Vahl.* ♂. P. 10 w. 8
 H. mollis. *Lam.* (non *Willd.*)
 H. canescens. *Mich.*
quinqueradiatus. *Cav.* 2. P. 4 w. 4
ramosissimus. *Mill.* 2.
sarmentosus. *Rich.* P. 9
strumosus. *L.* 2. P. 16 w. 13
thurifer. *Molin.* 2.
tomentosus. vid. *mollis.*
trachelifolius. *Mill.* 2. P. 13 w. 10
 H. Gigas. *Mich.*

Helianthus — Helicteres 395

- HELIANTHUS.** *Lin.* P. 1913 w. 1533
triqueter. vid. *dentatus.*
tubaeformis. *Jacq.* ☉. P. 3 w. 3
tuberosus. *L.* 2. P. 8 w. 7
virgatus. vid. *altissimus.*
HELICANTHERA. *Roem. et Schult.*
 vid. *Helixanthera.*
HELICHRYSUM. *Pers.* vid. *Elichry-*
sum.
HELICIA. *Lour.* (non *Pers.*)
 RS. 589
 cochinchinensis. *Lour.* 2. RS. 1
HELICIA. *P. rs.* vid. *Helixanthera.*
HELICONIA. *Lin.* RS. 1066 P. 597
 w. 460
alba. vid. *indica.*
Ballia. *Rich.* 2. RS. 11
Bihai. *Willd.* 2. (non *sequent.*)
 H. luteo-fusca. *Jacq.* [RS. 2 P. 2 w. 2
 Musa Bihai. *L.*
Bihai. *L.* vid. *Strelitzia angusta.*
Bihai. *Mill.* vid. *Strelitzia ovata.*
caribaea. *Lam.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1
hirsuta. *L.* 2. RS. 9 P. 5 w. 5
humilis. *Jacq.* 2. RS. 3 P. 3 w. 3
 Musa humilis. *Aubl.*
indica. *Lam.* 2. RS. 10 P. 5
 H. alba. *L. fil?*
lingulata. *R. et P.* 2. RS. 7
luteo-fusca. vid. *H. Bihai.*
psittacorum. *L. fil.* 2. (non *Sw.*)
 RS. 1 P. 1 w. 4
psittacorum. *Sw.* vid. *H. Swar-*
tziana.
rostrata. *R. et P.* 2. RS. 8
Strelitziae. vid. *Strelitzia Reginae.*
subulata. *R. et P.* 2. RS. 6
 H. psittacorum. *Sw?*
Swartziana. *Schult.* 2. RS. 5
 H. psittacorum. *Sw.* (non *L.*)
 H. psittacorum. *B. Curt.*
 (*cf. H. subulata.*)
HELICTERES. *Lin.* P. 1616 w. 1276
altheaefolia. *Lam.* 2.
angustifolia. *L.* 2. P. 5 w. 5
apetala. vid. *Sterculia Helicteris.*
arborescens. vid. *hirsuta.*
baruensis. *L.* 2. P. 1 w. 1
 H. brevior. *Mill?*
brevior. vid. *baruensis.*
carthaginensis. *L.* 2. P. 8 w. 7
hirsuta. *Lour.* 2. P. 4 w. 4
 H. arborescens. *Mill?*
jamaicensis. *L.* 2. (non? *Lam.*)
 P. 2 w. 2
jamaicensis. *Lam.* vid. *H. Isora.*
Isora. *L.* 2. P. 3 w. 3
 H. jamaicensis. *Lam.* (sec. *Desf.*)
 H. ovata. *B. et G.* *Lam.*
ovata. *Lam.* 2.
 (*cf. H. Isora.*)
paniculata. *Lour.* 2.
pentandra. *L.* 2. P. 6 w. 6
proniflora. *Rich.* 2. P. 7
undulata. *Lour.* 2.
verbascifolia. *H. Cels.* 2.

HELIOCARPUS. *Lin.* p. 1186
w. 956

americanus. *L.* h. p. 1 w. 1

HELIOPIIIA. *Lin.* p. 1572 w. 1241

amplexicaulis. *L. fil.* ☉. p. 4 w. 4

araboides. *vid. integrifolia.*

canescens. *Willd.* p. 6 w. 6

H. incana. *Burm.* (non *Ait.*)

circaeoides. *L. fil.* ☉. p. 5 w. 3

Chamira cornuta. *Thunb.*

coronopifolia. *L. h.* p. 11 w. 11

crithmifolia. *Willd.* ☉. v. 2. 759. 3

digitata. *L. fil.* p. 15 w. 12

dissecta. *Thunb.* p. 14

filiformis. *L. fil.* ☉. p. 8 w. 8

(non *H. integrifolia*. *Mill.*)

flava. *L. h.* p. 5 w. 5

foeniculacea. *Ait.* ☉.

frutescens. *vid. incana.*

heterophylla. *Thunb.* p. 12

incana. *Ait.* h. (non *Burm.*) p. 2
w. 2

H. frutescens. *Lam.*

incana. *Burm.* *vid. canescens.*

incisa. *vid. integrifolia.*

integrifolia. *L.* ☉. p. 1 w. 1

H. pilosa. *Lam.*

β. *H. i. incisa.* — —

H. arabioides. *Curt.*

lyrata. *Thunb.* p. 16

pendula. *Willd.* ☉. p. 9 w. 9

H. pinnata. *L.* (sec. *Ait.*)

pilosa. *vid. integrifolia.*

pinnata. *L. fil.* p. 10 w. 10

H. trifida. *Thunb.*

(*cf. H. pendula.*)

platysiliqua. *Ait.* h.

pusilla. *L. fil.* ☉. p. 7 w. 7

trifida. *vid. pinnata.*

tripartita. *Thunb.* p. 13

HELIOPSIS. *Pers.*

laevis. *vid. Buphthalmum helianthoides*

HELIOTROPIUM. *Lin.* rs. 625
p. 348 w. 274

*ORTHOSTACHYS. *R. Brown.*

americanum. *Mill.* h.

amplexicaule. *Vahl.* h. rs. 3 p. 2 w. 2

anchusaefolium. *Poir.* h. rs. 50

angiospermum. *vid. parvislorum.*

anisophyllum. *Beauv.*

argenteum. *Willd.* *Hrb.* *Lehm.* h.
rs. 61 p. 736

H. lanatum. *H. et B.*

asperinum. *R. Br.*

bacciferum. *Forsk.* rs. 60

*bracteatum. *R. Br.* rs. 29

Burmanni. *Lehm.* rs. 62 p. 736

H. tomentosum. *Burm.* (non *Poir.*)

campechianum. *Willd.* *Hrb.* *Lehm.*

H. et B. h. rs. 33 a. p. 731

canariense. *Mill.* *vid. Bystropogon canariense.*

canariense. *Willd.* *vid. erosum.*

canescens. *Willd.* *Hrb.* *Lehm.* ☉.
(non sequent.) rs. 23 h. p. 730

(*Gen.* 1510,

HELIOTROPIUM. *Lin.* rs. 625
p. 348 w. 274

canescens. *H. et B.* *vid. H. Humboldtianum.*

canescens. *Moench.* *vid. europaeum.*

capense. *Sw.* *Lehm.* ☉. rs. 54

capitatum. *Mill.* h.

chenopodioides. *vid. curassavicum.*

einerum. *Salt.* (non *H. et B.*)

cinereum. *H. et B.* *vid. H. Humboldtianum.*

citrifolium. *Lehm.* h. rs. 21 a. p. 729

commutatum. *R. et S.* rs. 7

H. humile. *Schult.* (non *Lam.*)

H. europaeum. *Delil?* (sec. *R. et S.*)

cordifolium. *vid. Tiaridium indicum.*

coromandelinum. *Retz.* (non *Heyne.*)
rs. 8 p. 8 w. 8

coromandelinum. *Heyne.* *vid. ovalifolium.*

corymbosum. *R. et P.* h. p. 55
w. 19

H. grandiflorum. *Schrank.* (sec. *Lehm.*)

H. peruvianum. *L.* var?

crispum. *vid. undulatum.*

curassavicum. *L.* ☉. rs. 16 p. 16
w. 15

H. glaucophyllum. *Moench.*

H. chenopodioides. *H. et B.* (sec. *Lehm.*
huth.) w. r. 171. 7

decumbens. *Lehm.* h. rs. 13

H. procumbens. *H. et B.* (non *Mill.*)

demissum. *R. et S.* h. rs. 41

H. humile. *R. Br.* (non *Lam.*)

H. fruticosum. *L.* (non *Lam.*)

Tournefortia huailis. *L.* w. 233. 6

dubium. *Salt.*

ellipticum. *Salt.*

elongatum. *vid. Tiaridium elongatum.*

erectum. *vid. europaeum.*

eriocarpum. *vid. luteum.*

erosum. *Lehm.* h. rs. 12

H. canariense. *Willd.* *Hrb.* (non *Mill.*)

europaeum. *L.* ☉. (non *Forsk.*)
rs. 6 p. 7 w. 7

H. erectum. *Lam.* fl. fr.

H. canescens. *Moench.*

H. supinum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

β. *H. europaeum*. *Pall.* ind. t.

(*cf. H. commutatum*, *malabaricum.*)

europaeum. *Forsk.* *vid. supinum.*

*fasciculatum. *R. Br.* h. rs. 33

filiforme. *H. et B.* *Willd.* *Hrb.* h.
rs. 23 a. p. 730

filosum. *Lehm.*

*foliatum. *R. Br.* rs. 28

foliosum. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
rs. 66 p. 737

fruticosum. *Lam.* h. (non *seq.*)
rs. 42

fruticosum. *L.* *vid. demissum.*

fruticosum. *Forsk.* *vid. zeylonicum.*

Spec. 18,088.)

HELIOtropium, *Lin.* RS. 625
 P. 348 w. 274
fruticosum β . *persicum*, vid. *persicum*.
 **glabellum*, *R. Br.* β . RS. 35
glandulosum, *R. Br. Lehm.* RS. 26
glaucophyllum, vid. *curassavicum*.
gnaphalioides, vid. *Tournefortia gnaphalioides*.
gracile, *R. Br.* RS. 27
grandiflorum, vid. *corymbosum*.
hirsutissimum, vid. *villosum*.
hirtum, *Lehm.* β . RS. 44
 H. *hispidum*, *H. et B.*
hispidum, vid. *hirtum*.
hornifolium, vid. *Tiaridium indicum*.
Humboldtianum, *R. et S.* β . RS. 64
 P. 757
 H. *cinereum*, *Willd.* *Hrb.* (non *Salt.*)
 H. *caescens*, *H. et B.*
humifusum *H. et B.* β .
humile, *Lam.* β . (non *sequent.*)
 RS. 45
humile, *Schult.* vid. *commutatum*.
humile, *R. Br.* vid. *demissum*.
incanum, *R. et P.* β . P. 22 w. 21
indicum, vid. *Tiaridium indicum*.
inundatum, *Sw.* β . RS. 5 P. 5 w. 5
lanatum, vid. *argenteum*.
lanceolatum, *R. et P.* β . P. 21 w. 24
latifolium, *Willd.* *Hrb.* *Lehm.* β
 RS. 21 β . P. 729
 H. *scorpioides*, *H. et B.* (non *Willd.*
Hrb.)
laxiflorum, vid. *pauciflorum*.
lineatum, *Vahl.* β . RS. 14 P. 13 w. 13
Lithospermum digynum, *Forsk.* (sec.
Delil.)
 (non *Lithospermum heliotropioides*, *Forsk.*)
linifolium, *Lehm.* β . RS. 24
Myosotis fruticosa, *L.* P. 549. 7 w. 275.4
lithospermoides, *Willd.* *Hrb.* RS. 67
 P. 757
 (ad *Anchusa tuberosa*, *H. et B.* *Nmeltr.*
 P. 43)
luteum, *Delil.* *Poir.* β . RS. 10
 H. *eriocarpum*, *Delil.* *Lehm.*
Lithospermum digynum, *Forsk.* (sec. *Lehm.*)
malabaricum, *Retz.* \odot . RS. 52 P. 19
 W. 9
 H. *europaeum* β . *malabaricum*, *Burm.*
marifolium, *Retz.* β . RS. 20 P. 10
 W. 10
maroccanum, *Lehm.* β . RS. 25 a.
 P. 751
microcalyx, *R. et P.* β . RS. 19 P. 22
microstachyum, *R. et P.* \odot . P. 25
myosotoides, *Lehm.* *Vahl.* β . (non?
Russ.) RS. 39
myosotoides, *Russ.* vid. *Omphalodes myosotoides*.
nicotianaefolium, *Poir.* RS. 49
 **doratum*, vid. *peruvianum*.

HELIOtropium, *Lin.* RS. 625
 P. 348 w. 274
oppositifolium, *R. et P.* β . RS. 18
 P. 19
orientale, *Houtt.* \odot . RS. 58 P. 26
 W. 19
Otoni, *Lehm.* β .
 H. *Otonianum*, *R. et S.* RS. 41 a. p. 755
ovalifolium, *Forsk.* *R. Br.* RS. 9
 H. *coromandelinum*, *Heyne.* (non *Retz.*
 sec. *R. et S.*)
 H. *coromandelinum*, *Retz.* β . *Lehm.*
 **paniculatum*, *R. Br.* β . RS. 54
parviflorum, *L.* \odot . RS. 4 P. 4 W. 4
 H. *angiospermum*, *Murr.*
patibilicense, *H. et B.* β .
 **pauciflorum*, *R. Br.* RS. 30
 H. *laxiflorum*, *Roth.* *Ms?*
persicum, *Lam.* β . RS. 37 P. 18 w. 17
 H. *fruticosum* β . *persicum*, *Burm.*
peruvianum, *L.* β . RS. 1 P. 1 W. 1
 H. *odoratum*, *Moench.*
pilosum, *R. et P.* β . RS. 20 P. 23
pinnatum, vid. *Aldaea circinnata*.
plebejum, *Banks.* *Hrb.* *Smith.* in
Tukey.
polyphyllum, *Lehm.* (*H. et B.*) β .
 RS. 45
polystachyum, *Poir.* β . RS. 51
procumbens, *Mill.* \odot . (non *H.*
et B.)
procumbens, *H. et B.* vid. *decumbens*.
 **prostratum*, *R. Br.*
Rottleri, *Lehm.* β . RS. P. 752
scabrum, *Retz.* \odot . RS. 57 P. 27 w. 18
scorpioides, *H. et B.* vid. *latifolium*.
scorpioides, *Willd.* *Hrb.* vid. *Myosotis grandiflora*.
strictum, *H. et B.* β .
Tournefortia monostachya, *Willd.* *Hrb.*
 RS. 813. 33
strigosum, *Willd.* β . RS. 15 P. 14
 W. 14
supinum, *L.* \odot . (non *Pall.*) RS. 55
 P. 11 W. 11
 H. *europaeum*, *Forsk.* (non *L.* sec.
Lehm.)
Lithospermum heliotropioides, *Forsk.* (sec.
Delil.)
supinum, *Pall.* vid. *europaeum*.
synzostachium, vid. *Tournefortia synzostachia*.
tenuis, *Willd.* *Hrb.* \odot . RS. 65 P. 737
 **tenuifolium*, *R. Br.* RS. 32
ternatum, *Vahl.* β . RS. 46 P. 30 w. 21
tetrandrum, *Lour.* \odot . RS. 59
thymifolium, *Lehm.* β . RS. 38
tomentosum, *Poir.* β . (non *Burm.*)
 RS. 47
tomentosum, *Burm.* vid. *H. Burmanni*.
undulatum, *Vahl.* β . RS. 11 P. 12
 H. *crispum*, *Desf.* *Delil.* [W. 12
Lithospermum hispidum, *Forsk.*

308 Heliotropium — Helleborus

HELIO TROPIUM. *Lin.* RS. 625
p. 538 w. 27.1

- *ventricosum. *R. Br.* ☉. RS. 31
villosum. *Willd.* ☉. RS. 56 p. 6 w. 6
H. hirsutissimum. *Weber. Dec.*
viridiflorum. *Léhm.* ♀. RS. 22 a.
p. 750
Lithospermum viridiflorum. *Roxb.*
zeylanicum. *Lam.* ♀. RS. 23 p. 17
w. 16
H. fruticosum. *Forsk.*
H. curassavicum β. zeylanicum. *Burm.*

HELIXANTHERA. *Lour.*

HELICANTHERA. *Roem. et Schult.*
RS. 888

HELICIA. *Pers.* P. 488

parasitica. *Lour.* RS. I P. 1
HELLEBORASTER. *Moench.* vid.
Helleborus.

HELLEBORINE. *Pers. Moench.*
1989

- *SERAPIAS. *Lin. Swartz.* w. 1596
americana. vid. *Cymbidium vere-*
cundum.
*cordigera. *L.* 2. P. 1 w. 1
Serapias glabra. Lapeyr.
Serapias Lingua. Merl. (non L.)
Serapias Lingua. β. Lam.
latifolia. vid. *Serapias latifolia.*
leucoglottis. vid. *oxyglottis.*
*Lingua. *L.* 2. P. 2 w. 1
Orchis Lingua. All.
Serapias hirsuta. Lapeyr.
longifolia. vid. *Serapias palu-*
stris.
long petala. Seb. et Maur. 2.
*oxyglottis *Willd.* 2. P. 3 w. 5
Serapias glabra. Lapeyr.
β. H. o. *leucoglottis. Pers.*
(cfr. H. cordigera.)
pseudocordigera. Sebast. 2.

HELLEBOROIDES. *Moench.* vid.
Eranthis.**HELLEBORUS.** *Lin.* P. 1366
w. 1089

- alrorubens. *W. et K.* 2.
corsicus. *Willd.* 2. En. Supl. p. 40
dumetorum. *W. et K.* 2. w. R. 646.6
foetidus *L.* 2. P. 7 w. 6
Helleboraster foetidus. *Moench.*
(cfr. H. lividus.)
fumarioides. vid. *Isopyrum fuma-*
rioides.
grandiflorus. vid. *niger.*
hyemalis. vid. *Eranthis hyemalis*
latifolius. Mill. 2.
H. niger. var. β. *Dec.*
lividus. *Aut.* 2. P. 8 w. 7
H. triphyllus. *Lam.*
H. foetidus. β. *L.*
β. H. I. *integrilobus. Dec.*
H. trifolius. *Mill. (non L.)*
monanthos. vid. *Eranthis hyemalis.*
niger. L. 2. P. 5 w. 5
H. grandiflorus. *Salisb.*
(cfr. H. latifolius.)

Helleborus — Helonias

HELLEBORUS. *Lin.* P. 1366
w. 1089

- odorus. *W. et K.* 2. w. R. 646.4
off. cinalis. vid. *orientalis.*
orientalis. Lam. 2.
H. officinalis. *Sib. et Sm. Salisb.*
pumilus. vid. *Coptis trifolia.*
purpureascens. W. et K. 2. p. 5
β. H. p. *Bocconi. Dec.*
ranunculinus. vid. *Trollius patu-*
lus.
thalictroides. vid. *Isopyrum tha-*
lictroides.
trifolius. L. vid. *Coptis trifolia.*
trifolius. Mill. vid. *lividus.*
trilobus. vid. *Coptis trifolia.*
triphyllus. vid. *lividus.*
viridis. L. 2. P. 4 w. 4
Helleboraster viridis. *Moench.*

HELLENIA. *Willd.* RS. 11 P. 2 w. 2*HERITIFERA. *Retz.*

- *alba. *Retz.* 2. RS. 5 P. 2 w. 2
Alpinia alba. Rose.
Maranta Galanga. α. Lam. (non L.)
Languas vulgare. Koenig.
Zingiber sylvestre. Gaert?
Ammomum medium. Lour?
*Allugha. vid. *Alpinia Allughas.*
*aquatica. *Retz.* 2. RS. 5 P. 4 w. 4
Languas aquatica. Koenig.
*chiuensis. *Retz.* 2. RS. 4 P. 3 w. 5
Languas chinensis. Koenig.
Maranta Galanga. β. Lam. (non L.)
coerulea. R. Br. 2. RS. 1
grandiflora. vid. *Costus speciosa.*

HELMINTHIA. *Juss.* P. 1722
w. 1415

- echioides *Gaert.* ☉. P. 1 w. 1
Helminthia tuberculata. Moench.
Picris echioides. L.
Crepis echioides. All.
rigida. Schult.
(cfr. H. spinosa.)
spinosa. Dec. ☉.
H. rigida. *Schult?*
Sprengeriana. vid. *Picris Spreng-*
eriana.
tuberculata. vid. *echioides.*

HELONIAS. *Lin.* P. 888 w. 708

- ABALUM.** *Adans.*
angustifolia. vid. *erythrosperma.*
anthericoides. vid. *Tofieldia pa-*
lustris.
aphodoloides. vid. *Xerophyllum se-*
rifolium.
borealis. vid. *Tofieldia palustris.*
bracteata. Sims.
bullata. vid. *latifolia.*
dioica. vid. *Veratrum luteum.*
dubia. Mich. 2. P. 4

Helonias — Hemerocallis

- HELONIAS**, *Lin.* p. 888 w. 708
erythrosperma, *Mich.* 2. p. 5
H. laeta, *Curt. Gowl.*
Melanthium laetum, *Ait.* w. 704. 3
Melanthium phalangioides, *Desrous.* r.
 881. 9 w. 704. 9
Melanthium muscaetoxicum, *Walt.*
Melanthium myoctonum, *Roesch?*
Anthericum subtrigynum, *Jacq.*
Leimanthium pallidum, *Willd.*
β. H. laeta minor, *Gowl.*
H. angustifolia, *Mich. Pursh.* p. 2
Leimanthium laetum, *Willd?*
 (non *Melanthium racemosum*, *Mich.*)
glaberrima, *vid. Zigadenus glaberrimus.*
graminea, *Gowl.*
laeta, *vid. erythrosperma.*
latifolia, *Mich.* 2. p. 1
H. bullata, *L.* w. 1
longifolia, *Fi. ch.*
lutea, *vid. Veratrum luteum.*
minuta, *vid. Hypoxis minuta.*
nigra, *vid. Veratrum nigrum.*
pumila, *vid. Veratrum luteum.*
tenax, *Mich. Pursh.* 2.
 (cfr. *Tofieldia pubescens.*)
virescens, *H. et B.* 2
virginica, *vid. Melanthium virginicum.*
viridis, *vid. Veratrum viride.*
- HELWINGIA**, *Willd.* w. 1764
japonica, *vid. ruscifolia.*
populifolia, *Spreng.*
ruscifolia, *Willd.* h. w. 1
H. japonica, *Dietr.*
Osyris japonica, *Thunb.* r. 2188. 2
- HEMARTHRIA**, *R. Brown.* *vid. Rottboella.*
- HEMEROCALLIS**, *Lin.* p. 838
 w. 662
alba, *Andr.* 2. p. 5
H. japonica, *Thunb.* w. 4
Hosta japonica, *Thunb.*
Funkia japonica, *Spreng.*
Lilium longiflorum, *L.*
Lilium japonicum, *L.*
Lilium candidum, *Thunb?*
coerulea, *Andr.* 2. p. 6 w. 429. 4
H. japonica, *var. β. L. Willd. Spec.*
H. cordata, *Thunb.*
Hosta coerulea, *Tratt.*
Lilium cordifolium, *Thunb.* p. 791. 1
 w. 627. 1
Funkia coerulea, *Spreng.*
cordata, *vid. coerulea.*
crocea, *vid. fulva.*
flava, *L.* 2. p. 1 w. 1
H. lilio-asphodelus, *L. Spec. ed. 1*
 (cfr. *H. graminea* et *minor.*)
fulva, *L.* 2. p. 3 w. 2
H. crocea, *Lam.* fl. fr.
graminea, *Andr.* 2. p. 2
H. flava, *var. β. Willd.*
japonica, *vid. alba et coerulea.*

(Gen. 1525.)

Hemerocallis — Hemostemma 399

- HEMEROCALLIS**, *Lin.* p. 838
 w. 662
lanceifolia, *Thunb.* 2. p. 4 w. 3
Aletris japonica, *Thunb.* (non *Lamb.*)
Liliostrum, *vid. Anthericum Liliastrum.*
Lilio As hodelus, *vid. flava.*
minor, *Mill.* 2.
H. flava, *β. Willd.*
plantaginea, *Lam.* 2.
- HEMIANDRA**, *R. Brown.*
pungens, *R. Br.* h.
- HEMIANTHUS**, *Nuttal.* II. 1
micranthoides *N. tt.*
- HEMICHIROA**, *R. Brown.* RS. 1048
diandra, *R. Br.* h. RS. 1
pentandra, *R. Br.* h. RS. 2
- HEMIDESMUS**, *R. Brown.* RS. 1108
cordatus, *Schult.* h. RS. 2
Periploca cordata, *Por.* p. 625. 14
indicus, *R. Br.* h. RS. 1
Periploca indica, *L.* p. 625. 8 w. 487. 7
- HEMIGENIA**, *R. Brown.* XIV. 1
purpurea, *R. Br.* h.
- HEMIMERIS**, *Lin.* p. 1473 w. 1154
 **ALONSOA*, *Ruiz. et Pav.*
 **acutifolia*, *R. et P.* 2 p. 6
alsinoides, *Lam.*
 **caulialata*, *R. et P.* ①. p. 5
coccinea, *vid. linearis.*
diffusa, *L. fil.* p. 3 w. 3
Paederota bonae spei, *L.*
 **incisifolia*, *R. et P.* ①. p. 7
 (cfr. *H. urticifolia.*)
intermedia, *vid. linearis.*
linariaefolia, *H. et B.* h.
linearis, *Pers.* h. p. 10
H. coccinea, *Willd.* w. 5
Celsia linearis, *Jacq.*
Alonsoa linearis, *Ait.*
Hemitomus fuiticosus, *Herit?*
β. Hemimeris intermedia, *Hortul.*
montana, *L. fil.* p. 1 w. 1
Paederota racemosa, *Houtt.*
Antirrhinum hexandrum, *Forst.* p. 1463. 12
 w. 1144. 12
- Mutisii*, *H. et B.* 2.
Scrophularia meridionalis, *Mutis.* L.
parviflora, *H. et B.* 2.
peduncularis, *Lam.*
 **procumbens*, *R. et P.* ①. p. 8
sabulosa, *L. fil.* (et? *Lam.*) p. 2
 w. 2
unilabiata, *vid. Antirrhinum unilabiatum.*
urticifolia, *Willd.* h. p. 9 w. 4
Hemitomus urticaefolius, *Desf.*
Celsia urticaefolia, *Curt.*
Alonsoa incisifolia, *R. et P.* (sec. *Ait.*)
- HEMISTEMMA**, *Juss.* XIII. 1
angustifolium, *R. Br.*
Aubertii, *Dec.* h.
Helianthemum coriaceum, *β. Pers.* 1314
 8.
- Banksii*, *R. Br.* h.
Spec. 18, 207.)

400 **Hemistemma** — **Heracleum**

HEMISTEMMA *Juss.*

Commersonii. *Dec.* 1)

Helianthemum coriaceum. *Pers.* 1314. 8

dealbatum. *R. Br.* 1).

Lechenaultii. *Dec.* 1).

HEMITOMUS *Herit.*

fruticosus. *vid.* *Hemimeris linearis*.

urticaefolius. *vid.* *Hemimeris urticaefolia*.

HEPETIS *Swartz.* *rid.* *Pitcairnia*.

HEPTA *A.* *Lour.* XXIII. 2

africana. *Lour.* 1).

HEPTAPLEURUM *Gaert.*

stellatum *Gaert.*

HERACLEUM *Lin.* P. 696 w. 541

***SPHONDILium** *Scop. Hoffm. Moench.*
absinthifolium. *Vent.* 2.

Tordylium absinthifolium. *Pers.* 695. 8

Zosima orientalis. *Hoffm.*

**alpinum*. *L.* 2. P. 10 w. 9

ampullatum. *vid.* *pyrenaicum*.

**angustifolium*. *L. Jacq.* 2. P. 5 w. 3

H. longifolium. *Jacq.* (non *Bbrst.*)

H. flavescens. *Willd.*

H. angustifolium. *β.* *Willd.*

H. protheiforme *δ.* *alatum*. *Crantz.*

H. Spondilium. *L.* var. *γ.* *Lam.*

Spondilium longifolium. *Hoffm.*

**asperum*. *Fisch.*

H. pyrenaicum. *Lam.* var? *Spreng.*

aureum. *Sib.* et *Sm.* 1).

**austriacum*. *L.* 2. P. 8 w. 8

Tordylum sifolium. *Scop.*

Caucalis sifolia. *Roehl.*

branca. *vid.* *H. Spondilium*.

Carmeli. *Labil*

**decipiens*. *Hoffm.*

**elegans*. *Jacq.* 1). P. 4 w. 4

flavescens. *vid.* *angustifolium*.

**giganteum*. *Fisch. Loudes.* 1).

graveolens. *Spreng.* prod. 2.

Pastinaca graveolens. *Bbrst.*

Malabaila graveolens. *Hoffm.*

Pastinaca sativa. *L.* var? *Spreng.* umb.

gummiferum. *vid.* *pyrenaicum*.

humile. *Sib.* et *Sm.* 2).

**laciniatum*. *Desf.* 2). (non? *Hornem.*)

laciniatum. *Hornem.* 2).

lanatum. *Mich.* 2. P. 9

H. pubescens. *Willd.* Hrb.

ligusticifolium. *Bbrst.* 1).

H. montanum. *Georgi.* (in *Willd.* Hrb.)

longifolium. *Bbrst.* (non *Jacq.*)

Wendia Chorodanum. *Hoffm.*

H. Spondilium. *L.* var. *Spreng.*

longifolium. *Jacq.* *vid.* *angustifolium*.

**marginatum*. *Hffm.*

minimum. *vid.* *Peucedanum Vocontiorum*.

**Panaces*. *L.* 2. P. 6 w. 6

H. setosum. *Lapeyr.*

Spondilium Panaces. *Gaert.*

(*Gen.* 1530.)

Heracleum — **Hermannia**

HERACLEUM *Lin.* P. 696 w. 541
pimpinellifolium. *Spreng.* 1).

Pastinaca pimpinellifolia. *Bbrst.*

Malabaila pimpinellifolia. *Hoffm.*

platyphyllum. *vid.* *pyrenaicum*.

proteiforme. *vid.* *angustifolium*.

pubescens. *vid.* *lanatum*.

pumilum. *vid.* *Peucedanum Vocontiorum*.

**pyrenaicum*. *Lam. Spreng.* 2. 1).

(non *Hornem.*)

H. amplifolium. *Lapeyr.*

H. platyphyllum. *Ramond.*

H. speciosum. *Hortor.* (sec. *Spreng.*)

H. alpinum. *L.* var. *β.* *Pers.*

β. *H. gummiferum*. *Willd.*

γ. *H. setosum*. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)

(cf. *H. asperum.*)

pyrenaicum. *Hornem.* *vid.* *villosum*.

setosum. *vid.* *II Panaces et pyrenaicum*.

sibiricum. *L.* 2. P. 5 w. 5

Spondilium conforme. *Moench.*

speciosum. *Weinm.* (non *Hortul.*)

speciosum. *Hortul.* *vid.* *pyrenaicum*.

Spondilium. *L.* 2. P. 1 w. 1

H. branca. *Scop.*

Spondilium branca ursina *Hffm. Moench.*

tauricum. *Fisch.*

testiculatum. *Lapeyr.*

tomentosum. *Sib.* et *Sm.* 2).

Tordylum. *vid.* *Tordylum maximum*.

tuberosum. *Molin.* 2. P. 7 w. 7

vescens. *Willd.*

villosum. *Fisch.*

H. pyrenaicum. *Hornem.* (non *Lam.*)

HERITIERA *Schreb. Ait.* (non *sequent.*) P. 2154 w. 1880

elaeagnoides. (*Nois.*)

ferruginea. (*Nois.*)

fomes. *Symes* 1). P. 2 w. 2

grandis. *Fisch.* 1).

littoralis. *Ait.* 1). P. 1 w. 1

Balanopteris Tothila. *Gaert.*

Samadura. *L.* Fl. zeyl.

minor. *Lam.*

Balanopteris minor. *Gaert.*

HERITIERA *Walt. Mich.*

Gmelini. *vid.* *Dilatris Heritiera*.

tinctoria. *vid.* *Dilatris Heritiera*.

HERITIERA *Schrank.*

anthericoides. *vid.* *Tosfielda palustris*.

HERITIERA *Retz.* *vid.* *Hellenia*.

HERMANNIA *Lin.* P. 1593 w. 1259

abrotanoides. *Schrad.* 1).

alnifolia. *L.* 1). P. 12 w. 11

althaeifolia. *L.* 1). (non *Jacq.*)

P. 1 w. 1

H. aurea. *Jacq.*

althaeifolia. *Jacq.* *vid.* *plicata*.

angularis. *Jacq.* 1). P. 19 w. 18

aspera *H. Belved.* 1). (non *Wendl.*)

Spec. 28, 253.)

- HERMANNIA.** *Lin.* p. 1593 w. 1259
aspera. *Wendl.* vid. *scabra*,
aurea. vid. *althaeifolia*.
biserrata. vid. *Mahernia biserrata*.
candicans. *Jacq.* t. p. 3 w. 3
H. praemorsa. *Wendl.*
capensis. (*Raeusch.*)
ciliaris. vid. *Mahernia verticillata*.
coerulea. vid. *trifurcata*.
cuneifolia. *Jacq.* t. p. 13 w. 12
decumbens. *Willd.* t. w. E. Sup. p. 46
denudata. *L. fil.* t. p. 9 w. 9
diffusa. vid. *Mahernia diffusa*.
disermaefolia. *Jacq.* t. p. 10 w. 10
distycha. *Schrad. et Wendl.* t. p. 4 w. 4
H. rotundifolia. *Jacq.*
filifolia. *L. fil.* t. p. 24 w. 24
flammea. *Jacq.* t. p. 18 w. 17
glaberrima. *H. Belved.* t.
glabrata. vid. *Mahernia glabrata*
glauca. *H. Belved.* t.
grandillora. *Ait.* t.
grossularifolia. *L. t.* p. 28 w. 29
hirsuta. *Schr. et Wendl.* t. p. 11 w. 14
holosericea. *Jacq.* t. p. 14 w. 13
hyssopifolia. *L. t.* p. 20 w. 19
incana. (*Raeusch.*)
incisa. *Willd.* t. p. 50 w. 50
involverata. *Cav.* t. p. 7 w. 7
latifolia. vid. *micans*.
Javandulaefolia. *L. t.* p. 25 w. 23
micans. *Schr. et Wendl.* t. p. 6 w. 6
H. latifolia. *Jacq.*
mollis. *Willd.* t. w. E. 771. 2
multiflora. *Jacq.* t.
odorata. *Ait.* t. p. 11 w. 21
pinnata. vid. *Mahernia verticillata*.
plicata. *Ait.* t. p. 2 w. 2
H. althaeifolia. *Jacq.* (non *L.*)
praemorsa. vid. *candicans*.
procumbens. *Cav.* t. p. 27 w. 27
pulchella. vid. *Mahernia pulchella*.
pulverulenta. *Andr.* t. p. 29
rotundifolia. vid. *distycha*.
salvifolia. *L. fil.* t. p. 5 w. 5
scabra. *Cav.* t. p. 16 w. 15
H. aspera. *Wendl.*
scordifolia. *Jacq.* t. p. 8 w. 8
tenuifolia. *Sims.* t.
trifoliata. *L. t.* p. 25 w. 25
trifurcata. *L. t.* p. 21 w. 20
H. coerulea. *Burm.*
triphylla. *Cav.* t. (non *L.*) p. 26 w. 26
triphylla. *L.* vid. *Connarus decumbens*.
vesicaria. *Cav.* t. w. 28
(cfr. Mahernia diffusa.)

HERMAS. *Lin.* RS. 1172 P. 679 w. 1897

***BUPLEURUM.** *Thunb.* prod.
australis. *Spreng.*

- HERMAS.** *Lin.* RS. 1172 P. 679 w. 1897
**capitata.* *Thunb.* t. RS. 4 P. 3 w. 3
**ciliata.* *Thunb.* t. RS. 3 P. 5 w. 4
depauperata. *L.* t. p. 1 w. 1
H. villosa. *Thunb.* RS. 3
Bupleurum villosum. *L.*
**gigantea.* *Thunb.* t. RS. 1 P. 2 w. 2
Buprestis gigantea. *Spreng. Mag.*
**quinquedentata.* *Thunb.* t. RS. 5 P. 4 w. 5

villosa. vid. *depauperata*.

HERMESIA. *Humb. et Bonpl.* p. 2253 w. 1815
castaneifolia. *H. et B.* t. p. 1 w. 1
Croton castaneifolium. *L.?*

HERMINIUM. *Rich. R. Brown.* vid. *Orchis Monorchis*.

HERMIONE. *Haw.*

NARCISSUS. *Lin.?*

- cerina.* *Haw.* t.
fistulosa. *Haw.* t.
grandiflora. *Haw.* t.
primulina. *Haw.* t.
Narcissus bifrons. *B. Curt.*

HERNANDIA. *Lin.* p. 2044 w. 1648
guianensis. *Aubl.* t. p. 3 w. 3
(cfr. H. ovigera.)

- ovigera.* *L. t.* p. 2 w. 2
H. guianensis. *Aubl. (sec. Lam.)*
sonora. *L. t.* p. 1 w. 1

HERNIARIA. *Lin.* RS. 1145 p. 655 w. 496

- alpestris.* *Lam.* vid. *alpina*.
alpestris. *Aubr.* vid. *glabra*.
alpina. *Vill.* t. (non *Deslong.*)
 RS. 5 P. 4 w. 3

- H. lenticulata.* *All.* (non *L.*)
β. H. alpestris. *Lam. (sec. Pers. Poir.)*
(cfr. H. incana.)
alpina. *Deslong.* vid. *incana*.
alsinefolia. vid. *Illecebrum alsinefolium*.

- annua.* *Lag.* t. RS. 4
capensis. *Pers.* p. 3 β.
H. lenticulata. *Thunb.* (non *L.*) RS. 8
H. incana. *Lam.* var? *Pers.*

- cinerea.* *Dec.* t. RS. 3
erecta. vid. *polygonoides*.
fruticosa. *L. t.* RS. 6 P. 5 w. 4
fruticosa. *Gouan.* vid. *glabra*.
glabra. *L. t.* RS. 1 P. 1 w. 1
H. alpestris. *Aubr.*

- H. fruticosa.* *Gouan.* *H. m.* (non *L.*)
hirsuta. *L. t.* RS. 2 P. 2 w. 2
illecebroides. *Smith.* in *Tukey*.
incana. *Lam.* t. RS. 7 P. 3
H. Millegrana. *Pall. Bess.*
H. alpina. var. *α.* *Dec.* fl. fr.
H. alpina. *Deslong.* (non *Vill.*)
H. maritima. *Link.*
 (non *H. lenticulata.* *L.*)

- Joanneana.* *Schult.* RS. 12
Illecebrum suffruticosum. *Vest.* in litt.
latifolia. *Lapeyr.* t.
lenticulata. *L.* vid. *Cressa cretica*.
lenticulata. *Thunb.* vid. *capensis*.

HERNIARIA, *Lin.* RS. 1145 p. 655
w. 596

- lenticulata*, *All.* vid. alpina.
macrocarpa, *Sib.* et *Sm.* 2. RS. 9
maritima, vid. incana.
millegrana, *Pall. Bess.*
Payco. Motin. RS. 11
polygonoides, *Cav.* b. RS. 10 p. 6 w. 6
H. erecta, *Desf.* Atl.
H. suffruticosa, *Desf.* tabl.
Mlecebrum suffruticosum, *L.*
Paronychia fruticosa, *Lam.* fl. fr.
Paronychia suffruticosa, *Dec.* Enc.
suffruticosa, vid. *polygonoides*.

HERPESTIS, *Geert.*

*MONNERIA, *Mich.* aut. cit. p. 1490

SEPIAS, *Lour.* (sec. *Juss.*)

*africana, *Pers.* p. 4

*amplexicaulis, *Mich.* p. 2

*Brownii, *Pers.* 2. p. 6

H. Monnieria, *H.* et *B.*

Gratiola Monnierii, *L.* w. 49. 6

β. *Bramia indica*, *Lam.*

callitrichoides, *H.* et *B.* ○.

capraroides, *H.* et *B.* 2.

chamaedryoides, *H.* et *B.* ○.

Lindernia dianthera, *Sw.* p. 1491. 2 w.
1170. 2

Erinus procumbens, *Mill.*

colubrina, *H.* et *B.* 2.

*cuneifolia, *Mich.* p. 5

floribunda, *R. Br.*

mirantha, *Pursh.*

Gratiola repens, *Sw?* (sec. *Pursh.*)

Monnieria, vid. *H. Brownii*.

morancensis, *H.* et *B.* 2.

*pedunculosa, *Pers.* p. 5

*rotundifolia, *Mich.* p. 1

vandelliioides, *H.* et *B.* 2.

HERRERIA, *Ruiz.* et *Pav.* p. 822

stellata, *R.* et *P.* h. p. 1

HESPERANTHA, *Gawl.* vid. *Ixia*.

HESODIA, *Moench.*

bicolor, vid. *Sideritis montana*.

HESPERIS, *Lin.* p. 1571 w. 1242

vid. *Cheiranthus*.

acris, *Forsk.* *Delil.*

aestiva, vid. *Cheiranthus annuus*.

africana, *L.* ○. p. 8 w. 6

H. hispida, *Roth.*

H. diffusa, *Lam.* fl. fr.

Cheiranthus scaber, *Moench.*

Malcolmia africana, *Ait.*

alba, vid. *matronalis*.

Alliaria, vid. *Erysimum Alliaria*.

alyssoides, *Desf.* p. 10

angustifolia, vid. *Cheiranthus tri-*
stis.

arvenata, *Nocca*.

biluminosa, *Willd.* ♂. w. E. Sup.

cinerea, *Poir.* [p. 45

Cheiranthus scoparius, *Willd?*

Cheiranthus, *Juss.* ♂? p. 19

Chia, *Desf.* ○. p. 13

Cheiranthus Chiusi, *L.* w. 1240. 12

Cheiranthus subulatus, *Moench.*

(Gen. 1557, Spec. 18,360.)

HESPERIS, *Lin.* p. 1571 w. 1242

cretacea, *Adam.*

dentata, vid. *Sisymbrium bursifo-*
lium.

diffusa, vid. *africana*.

exigua, *Mill.* ○.

glandulosa, *Juss.* p. 18

hieracifolia, vid. *laciniata*.

hispida, vid. *africana*.

hortensis, vid. *matronalis*.

inodora, *L.* ♂. p. 5 w. 4

H. sylvestris, *L. Crantz.*

H. matronalis, *Pall.* ind. t. (non *L.*)

β. *H. verna*, *Pall.* ind. t. (non *L.*)

(cfr. *H. sibirica*.)

lacera, *L.* ○. p. 15 w. 10

Cheiranthus lacerus, *L.*

laciniata, *All.* ♂. p. 2 w. 2

Cheiranthus laciniatus, *Poir.*

α. *H. hieracifolia*, *Vill.* (sec. *Deslong.*)

laxa, vid. *Raphanus tenellus*.

linifolia, *Pour.* (non *Desf.*) ○

linifolia, *Desf.* vid. *Cheiranthus*
linifolius.

lyrata, *Lam.* ○. p. 5

maritima, *Lam.* ○. p. 12

Cheiranthus maritimus, *L.* w. 1240. 15

Malcolmia maritima, *R. Br.* *Ait.*

matronalis, *L.* 2. (non *Pall.*)
p. 4 w. 3

β. *H. alba*, *Mill.*

γ. *H. m. hortensis*, *Pers.*

(cfr. *H. sibirica*.)

matronalis, *Pall.* vid. *inodora*.

nivea, *Baumg.* 2.

obscura, vid. *sibirica*.

parviflora, *Dec.* ○.

H. pumila, *Poir.*

(non *Cheiranthus lacerus*, *Gouan?* sec.
Dec. Supl.)

(non *Cheiranthus parviflorus*, *Schousb.*)

parvula, *Retz.* *Hffm.* Phyt.

pilosa, vid. *Cheiranthus pinnatif-*
idus.

pinnata, *Juss.* p. 17

pinnatifida, *Mich.* ♂. (non *Desf.*)
p. 16

pinnatifida, *Desf.* vid. *ramosis-*
sima et *Cheiranthus trilobus*.

pumila, vid. *parviflora*.

punctata, vid. *Cheiranthus pinna-*
tifidus.

pygmaea, *Savig.* *Delil.*

ramosissima, *Desf.* ○.

β? *H. pinnatifida*, *Desf?* (sec. *Desf.*)

rigida, vid. *Erysimum polycera-*
tum.

runcinata, *W.* et *K.* ♂. w. E. 760. 2

Malcolmia runcinata, *Spreng.*

sibirica, *L.* ♂. p. 4*

H. obtusa, *Moench.*

H. matronalis, *L.* *Willd.*

H. inodora, *L.* var. *Bbrst.*

sylvestris, vid. *inodora*.

tatarica, *Pall.* 2. p. 6 w. 5

tenella, vid. *Raphanus tenellus*.

HESPERIS. *Lin.* p. 1571 w. 1242
 tristis. *L.* ♂. p. 1 w. 1
 undulata. (*Martius.*)
 verna. *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 14 w. 9
Arabis verna. *Ait. Spr.*
Arabis violacea. *Moench.*
Turritis purpurea. *Lam. fl. fr.*
 verna. *Pall.* vid. inodora.
 violaria. vid. *Cheiranthus incanus.*

HETERANTHEMIS. *Schott.*
 XIX. 2

viscida-hirta. *Schott.*

HETERANTHERA. *Beauv.* RS. 141
 acuta. *Willd. Vahl.* 2.

Leptanthus virginica. *Pers.* 114. 4

(non *H. reniformis.* *R. et P.*)

alismoides. *Willd. Herb. (H. et B.)*

cordata. *Rohr. Vahl.* RS. 3

diversifolia. *Rich. Vahl.* RS. 5

graninea. *Vahl.* 2. RS. 6

Schollera graminifolia. *Willd.*

Schollera Schreberi. *Raesch?*

Leptanthus granineus. *Mich.* p. 114. 2

Commelina dubia. *Jacq.* (non *Dec.*)

limosa. *Vahl.* 2. RS. 4

Pontederia limosa. *Sw.* p. 775. 4 w. 609. 4

Leptanthus ovalis. *Mich.*

pubescens. *Vahl.* RS. 2

reniformis. *R. et P.* 2. RS. 1

Leptanthus reniformis. *Mich.*

Leptanthus peruviana. *Ait.* r. 114. 3

(non *H. acuta.* *Willd.*)

HETEROCOMA. *Dec.*

pedunculata. *Dec.* 7.

Serratula pedunculata. *Dec.* p. 1203. 24

HETERODENDRUM. *Juss.*

oleifolium. *Juss.* 7.

HETEROPOGON. *Pers.*

glaber. vid. *Andropogon Allionii.*

hirsutus. vid. *Andropogon contortus.*

HETEROSPERMA. *Cav.* vid. *Heterospermum.*

HETEROSPERMUM. *Willd.*
 p. 1847 w. 1503

HETEROSPERMA. *Cav.*

SYNEDRELLA. *Gaert.* (sec. *Spreng.*)

ovalifolium. vid. ovatum.

ovatum. *Willd.* p. 2 w. 2

H. ovalifolium. *Cav.*

pinnatum. *Cav.* ♂. p. 1 w. 1

HETEROSTECA. *Desv.* vid. *Aristida americana.*

HETEROSTEMUM. *Juss.* XVI, 3

mimosoides. *Juss.*

HEUCHERA. *Lin.* RS. 1150 p. 649

w. 509

ambigua. *Pursh.*

americana. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1

H. viscida. *Pursh.*

H. Cortusa. *Mich.*

H. scapifera. *Moench.*

caulescens. *Pursh.* 2. RS. 5

Cortusa. vid. americana.

(Gen. 1548.

HEUCHERA. *Lin.* RS. 1130 p. 649

w. 509

dichotoma. vid. *Oldenlandia pentandra.*

glabra. *Willd. Ms. Pall.* 2. RS. 6

hispida. *Pursh.* 2. RS. 3

pubescens. *Pursh.* 2. RS. 2

scapifera. vid. americana.

villosa. *Mich.* RS. 4

viscida vid. americana.

HEVEA. *Aubl.*

guianensis. vid. *Siphonia elastica.*

HEXADICA. *Lour.* XXI 5

cochinchinensis. *Lour.* 7.

HEXAGLOTTIS. *Vent.* vid. *Gladius longiflorus.*

HEXANTHUS. *Lour.*

umbellatus. vid. *Litsaea Hexanthus.*

HEYMASSOLI. *Aubl.*

spinosa. vid. *Ximenea americana.*

HEYNEA. *Roxb.* X. 1

trijuga. *Roxb.*

HIBBERTIA. *Andr. Salisb.* XIII.

angustifolia. vid. procumbens.

aspera. *Dec.* 7.

cistifolia. *R. Br.* 7.

crenata. vid. *grossulariaefolia.*

dentata. *R. Br.* 7.

diffusa. *R. Br.* 7.

Dillenia tetragyna. *Lagas.*

B. H. d. oblongata. *Dec.*

fasciculata. *R. Br.* 7.

grossulariaefolia. *Salisb.* 2. 7.

H. crenata. *Andr.*

Dillenia grossulariaefolia. *Poir.*

Burtonia grossulariaefolia. *Salisb.*

hermanniaefolia. *Dec.* 7.

lepidota. *R. Br.* 7.

linearis. *R. Br.* 7.

monogyna. *R. Br.* 7.

obcuneifolia. vid. *Candollea cuneiformis.*

oblongata. *R. Br.* 7.

obtusifolia. *Dec.* 7.

pedunculata. *R. Br.* 7.

procumbens. *Dec.* 7.

H. angustifolia. *Salisb.*

Dillenia procumbens. *Labil.*

saligna. *R. Br.* 7.

Cistomorpha lanceolata. *Caley.*

serpyllifolia. *R. Br.* 7.

tomentosa. *R. Br.* 7.

virgata. *R. Br.* 7.

volubilis. *Andr.* 7.

Dillenia volubilis. *Vent.* r. 1544. 2

Dillenia huailis. *Donn.*

Dillenia speciosa. *Curt.* (non *Thunb.*)

Dillenia scandens. *Willd.* p. 1544. 1 w. 1071. 1

HIBISCUS. *Lin.* p. 1631 w. 1297

Abelmoschus L. 7. p. 55 w. 52

Abelmoschus moschatus. *Moench.*

abutifoloides. *Willd.* 7. w. E. 794. 4

acerifolius. *Hort. Belv.* 7.

Spec. 18, 408.) C c 2

- HIBISCUS.** *Lin.* P. 1641 w. 1297
aculeatus. *Dietr.* vid. heterophyllus.
aculeatus. *Walt.* vid. scaber.
acuminatus. *Cav.* h. P. 21 w. 19
aethiopicus. *L.* b. P. 29 w. 27
africanus. *Roth.* ☉. (non *Mill.*)
 Trionum cordifolium. *Moench.*
africanus. *Mill.* vid. *H. Trionum.*
aquaticus. *Dec.* 2.
 H. palustris. *Savi.* (non *L.*)
arenarius. *Scop.*
bahamensis. *Mill.* 2.
Bamia. *Targ.* ☉ 2
 H. esculentus. *Cav.* (non *L.*)
biernis. *Meyer.* h.
bifurcatus. *Cav.* h. p. 37 w. 35
brasiliensis. *Hort. Belv.* h.
calycinus. *Willd.* h. p. 32 w. 30
 H. calyphyllus. *Cav.*
calyphyllus vid. calycinus.
cancellatus. vid. *Pavonia cancellata.*
cannabinus. *L.* ☉. ♂ P. 44 w. 42
 H. vitifolius. *Mill.* (non *L.*)
Ketmia glandulosa. *Moench.*
 (cfr. *H. radiatus.*)
circinnatus. *Willd.* h. w. E. p. 755
clandestinus. *Cav.* h. p. 24 w. 22
clypeatus. *L.* h. (non *Walt.*) p. 60
 w. 57
 H. tomentosus. *Mill.*
clypeatus. *Walt.* vid. virginicus.
coccineus. vid. speciosus.
columnaris. *Cav.* h. p. 56 w. 55
 H. mutabilis. *L.* var. *β.* *Lam.*
cordifolius. *L. fil.* h. p. 10 w. 8
digitatus. *Cav.* h. (non? *H. Par.*)
 p. 51 w. 48
 H. Sabdariffa. *β.* *Lam.*
digitatus. *H. Par. Poir.* (nr. 69) h.
diversifolius. *Jacq.* h. p. 39 w. 37
 H. ficulneus. *Cav.* (non *L.*)
 H. scaber. *Lam.* (non *Mich.*)
domingensis. *Jacq.* h. p. 40 w. 38
 β. *H. striatus.* *Cav.*
elatus. *Sw.* h. p. 13 w. 11
esculentus. *L.* ☉. (non *Cav.*) p. 58
 w. 55
 H. ficifolius. *Mill.*
Abelmoschus esculentus. *Moench.*
 β. *H. praecox.* *Forsk.*
esculentus. *Cav.* vid. *H. Bamia.*
ferruginus. *Cav.* p. 9 w. 7
ficifolius. vid. esculentus.
ficulneus. *L.* h. (non *Cav.*) p. 41
 w. 59
 H. sinuatus. *Cav.*
ficulneus. *Cav.* vid. diversifolius.
flabellatus. *Desf.* h.
flavescens. *Car.* p. 52 w. 49
flavus. vid. microphyllus.
fraternus. *L. fil.* p. 45 w. 43
 H. Sabdariffa. *L.*? (sec. *Sw.*)
furetus. *Willd.* ☉. w. E. 794. 9
furcellatus. *Lam.*

(Gen. 1548. Spec. 18,465.)

- HIBISCUS.** *Lin.* P. 1641 w. 1297
gossypifolia. vid. *H. Sabdariffa.*
gossypinus. *Thunb.* p. 27 w. 25
grandiflorus. *Mich.* 2. (non *Salisb.*) p. 61
grandiflorus. *Salisb.* vid. heterophyllus.
guianensis. (*Raeusch.*)
hastatus. *Cav.* h. (non sequent.)
 p. 8 w. 6
hastatus. *L.* vid. tricuspis.
hastatus. *Mich.* vid. militaris.
heterophyllus. *Vent.* h. p. 4
 H. grandiflorus *Salisb.* (non *Mich.*)
 H. aculeatus. *Dietr.* (non *Walt.*)
hirtus. vid. phoeniceus.
hispidulus. *Spreng.*
hispidus. vid. *H. Trionum.*
Humboldtii. (*Martius.*)
javanicus. vid. *H. rosa sinensis.*
incanus. *Neesl.* 2. P. 2 w. 2
laevis. vid. militaris.
Lampas. *Cav.* h. p. 14 w. 12
lasiocarpus. *Cav.* h. p. 5 w. 3
liliflorus. *Cav.* h. p. 36 w. 34
longifolius. *Willd.* ☉. p. 59 w. 56
lunarifolius. *Willd.* p. 16 w. 14
macrophyllus. *Desf.*
maculatus. *Lam.*
Malvaviscus. vid. *Achania Malvaviscus.*
Manihot. *L.* h. p. 49 w. 47
Abelmoschus Manihot. *Moench.*
 β. *H. palmatus.* *Cav.*
membranaceus. *Cav.* h. p. 54 w. 51
mieranthus. *L. fil.* ☉. p. 26 w. 24
 (cfr. *H. rigidus.*)
microphyllus. *Vahl.* h. p. 50 w. 27
 H. flavus. *Forsk.*
militaris. *Cav.* 2. p. 6 w. 5
 H. hastatus. *Mich.*
 H. virginicus. *Walt.* (non *L.*)
 H. laevis. *Scop.*
 H. riparius. *Pers.* p. 7
Moscheutos. *L.* 2. P. 1 w. 1
 H. palustris. *Walt.* (non *L.*)
mutabilis. *L.* h. p. 32 w. 51
 H. sinensis. *Mill.*
Ketmia mutabilis. *Moench.*
 (cfr. *H. columnaris.*)
obtusifolius. *Willd.* p. 64 w. 60
ovalifolius. *Vahl.* h. p. 23 w. 21
Urena ovalifolia. *Forsk.*
ovatus. *Cav.* h. p. 28 w. 26
palmatus. *Willd.* ☉. (non *Cav.*)
 w. E. Sup. p. 50
palmatus. *Cav.* vid. *H. Manihot.*
palustris. *L.* 2. (non sequent.)
 p. 5 w. 4
palustris. *Walt.* vid. *H. Moscheutos.*
palustris. *Thore.* vid. roseus.
panduraeformis. vid. tubulosus.
Pateronius. vid. *Lagunaea Pateronia.*

Hibiscus

HIBISCUS. *Lin.* p. 1641 w. 1297
pedunculatus. *Thunb. L. fil. h.*
 p. 57 w. 54
pentacarpus. *L.* 2. p. 63 w. 64
Pavonia pentacarpus. *Poir.*
 (non *H. virginicus.* *L.*)
Pernambuceus. *Arrud. h.*
Phoeniceus. *L. fil. h. ♂.* p. 22
 w. 20
Bombyx phoenicea. *Moench.*
β. H. hirtus. *L.*
populneus. *L. h.* p. 11 w. 9
Malvaviscus populneus. *Gaert.*
Thespesia populnea. *Correa.*
praecox. *vid. esculentus.*
praecorsus. *vid. Pavonia praecorsus.*
prunifolius. *Dietr.*
pruriens. *Jacq. 2.*
purpureus. *Forsk.*
quinquefolius. *Hort. Belv. h.*
radiatus. *Cav. ♂.* p. 48 w. 46
H. cannabinus. *L. var?* *Poir.*
rhombifolius. *Cav. h.* p. 55 w. 35
rigidus. *L. fil. h.* p. 25 w. 23
H. micranthus. *L. (sec. Ait.)*
riparius. *vid. militaris.*
rosa sinensis. *L. h.* p. 17 w. 15
H. javanicus. *Mill.*
Malvaviscus rosa sinensis. *Moench.*
roseus. *Deslong. Dec. Supl. 2.*
H. palustris. *Thore. Dec. fl. fr. (non L.)*
H. palustris. *L. var?* *Poir.*
rugosus. *vid. scaber.*
Sabdariffa. *L. ♂.* p. 42 w. 40
H. gossypifolius. *Mill.*
 (cfr. *H. digitatus.* *fraternus.*)
scaber. *Mich. 2. (non Lam.)* p. 50
H. aculeatus. *Walt.*
H. rugosus. *Seidel.*
scaber. *Lam. vid. diversifolius.*
senegalensis. *Cav. p. 62 w. 53*
simplex. *vid. Sterculia platanifolia*
sinensis. *vid. mutabilis.*
sinauatus. *vid. ficulneus.*
Solandra. *vid. Lagunea lobata.*
Sororius. *L. fil. p. 46 w. 44*
speciosus. *Ait. h. p. 45 w. 41*
H. coccineus. *Walt.*
spicatus. *Cav. h. p. 55 w. 50*
spinifex. *vid. Pavonia spinifex.*
spiralis. *Cav. h. p. 18 w. 16*
striatus. *vid. domingensis.*
surattensis. *L. ♂.* p. 47 w. 45
syriacus. *L. h. p. 34 w. 32*
Ketmia syriaca. *Scop.*
Ketmia arborea. *Moench.*
ternatus. *vid. H. Trionum.*
tetraphyllus. *Roxb.*
tiliaceus. *L. h. p. 12 w. 10*
H. tiliaefolius. *Salisb.*
tiliaefolius. *vid. tiliaceus.*
tortuosus. *Roxb. Fisch.*
tricuspis. *Cav. h. p. 66 w. 62*
H. hastatus. *L. fl.*
trilobus. *Cav. h. p. 38 w. 36*

(Gen. 1549.)

Hibiscus — Hieracium 405

HIBISCUS. *Lin.* p. 1641 w. 1297
Trionum. *L. ♂.* p. 70 w. 66
Ketmia Trionum. *Scop. (sec. Willd.)*
Trionum. *L. H. Cliff.*
Trionum diffusum. *Moench.*
β. H. ternatus. *Cav.*
H. africanus. *Mill.*
γ. H. hispidus. *Mill.*
 (cfr. *H. vesicarius.*)
tripartitus. *Forsk.*
tubulosus. *Cav. ♂.* p. 63 w. 59
H. panduriformis. *Burm.*
unilateralis. *Cav. h. p. 20 w. 18*
urens. *Thunb. L. fil. p. 31 w. 29*
vesicarius. *Cav. ♂.* p. 69 w. 65
H. Trionum. *Mill. (sec. Lam.)*
Ketmia Trionum. *Scop. (sec. Lam.)*
 (cfr. *H. Trionum.*)
virginicus. *L. 2. (non Walt.)* p. 67
 w. 63
H. clypeatus. *Walt.*
virginicus. *Walt. vid. militaris.*
vitifolius. *L. ♂.* (non *Mill.*)
 p. 65 w. 61
vitifolius. *Mill. vid. cannabinus.*
zeylanicus. *vid. Pavonia zeylanica.*
HICCORIUS. *Rafin. vid. Carya.*
HIERACIOIDES. *Moench. vid. Hieracium.*
flexuosa. *vid. Hieracium sabaudum.*
HIERACIUM. *Lin.* p. 1773 w. 1411
acutifolium. *vid. piloselloides.*
alatum. *Lapeyr. 2.*
H. villosum. *Vill. (non L.)*
H. macrophyllum. *Schleich. (sec. Lap.)*
albidum. *vid. intybaceum.*
alpestre. *Jacq. 2. p. 6 w. 5*
alpinum. *L. 2. (non Vill.)* p. 7 w. 6
β. H. ramosum vel polyanthemum. *Vill.*
γ. H. pumilum. *Hoppe. p. 8 w. 7*
H. Schraderi. *Schleich.*
δ. H. Halleri. *Vill. Willd. p. 63 w. 58*
ε. H. hybridum. *Vill.*
ζ. H. intermedium. *Hoppe.*
 (cfr. *H. glabratum.* *parviflorum.* *atricapillum.*)
alpinum. *Vill. vid. Apargia alpina.*
ambiguum. *Schult. 2. (non Schleich.)*
ambiguum. *Schleich. vid. sabaudum.*
amplexicaule. *L. 2. p. 49 w. 50*
H. balsameum. *Asso.*
Lepicaune balsamea. *Lapeyr.*
Catonia cordifolia. *Moench*
β. H. pulmonaroides. *Vill. (sec. Dec.)*
Andryalooides. *Vill. 2. p. 59*
H. tomentosum. *var. All.*
 (cfr. *H. Liottadi.*)
angustifolium. *Hopp. 2. p. 15 w. 14*
H. glaciale. *Lachen. Act. helv.*
H. Auricula. *Lin. Hrb. (sec. Smith.)*
β. H. a. Coderi. *Dec.*
arvensis. *vid. Sonchus arvensis.*
Spec. 18,508.)

HIERACIUM. *Lin.* p. 1775 w. 1411
asplenioides. vid. *Picris asplenioi-*
des.
atricapillum. *Hopp.* 2.
H. alpinum. *L.* var?
aurantiacum. *L.* 2. p. 22 w. 21
 (cfr. *H. fuscum.*)
aureum. *Vill.* 2. p. 1 w. 1
Leontodon aureum. *L.*
Apargia aurea. *Hopp.*
Adryala aurea. *Scop.*
aurimontanum. vid. *villosum.*
Auricula. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 15
 w. 12
H. dubium. *Fl. dan.*
 (cfr. *H. angustifolium*, fallax.)
Auricula. *Fl. dan.* vid. *dubium.*
Auricula. *Vill.* vid. *hybridum.*
Auricula. *Suter.* vid. *H. Bauhini.*
austriacum. *Roehl.* 2.
Crepis austriaca. *Jacq.*
Catonia sagittata. *Moench.*
H. blattarioides. γ . *Pers.* r. 50 γ .
H. pyrenaicum. δ . *Willd. Lap.* w. 51 δ
balsameum. vid. *amplexicaule.*
barbatum. vid. *H. Liottardi.*
Bauhini. *Schult.* 2.
H. Auricula. *Suter.* (non *L.*)
bifidum. *Kit. Hornem.* 2.
bifurcum. *Bbrst.* 2.
H. collinum. *Bess.*
 β . *H. brachiatum.* *Bertol. Dec.*
blattarioides. *L.* 2. p. 50
H. pyrenaicum. β . *Willd.* w. 51 β .
Lepicaune multicaulis. *Lapeyr.*
Crepis blattarioides. *Vill.*
Crepis sibirica. *Gouan.* (non *L.*)
brachiatum. vid. *bifurcum.*
bracteolatum. *Sib. et Sm.* 2.
breviscapum. *Dec.* 2.
H. pumilum. *Lap.* (non *L.*)
brunellaefolium. vid. *prunellaefo-*
lium.
bulbosum. *Willd.* 2. p. 10 w. 9
Leontodon bulbosum. *L.*
Prenanthes bulbosa. *Dec.*
bupleuroides. *Bellard.* vid. *flexuo-*
sum.
bupleuroides. *Labil.* vid. *fallax.*
calcareum. *Hornem.* 2.
calyculatum. *Hornem.* 2.
canadense. *Mich.* p. 68
 (cfr. *H. virgatum.*)
canescens. vid. *villosum.*
capense. *L.* p. 27 w. 28
Crepis stricta. *Thunb?*
capillaceum. vid. *Scorzonera hir-*
suta.
carpathicum. *Bess.* 2.
cerinthoides. *L.* 2. p. 46 w. 47
chondrilloides. *L.* 2. p. 30 w. 31
ciliatum. *Willd.* p. 54 w. 55
cinereum. *Tausch.* 2.
coeruleum. vid. *Sonchus alpinus.*

HIERACIUM. *Lin.* p. 1775 w. 1411
collinum. *Bernh. Gochn.* (et? *Spr.*
Willd. r. Sup. p. 55 non *Bess.*) 2.
H. cymosum. *Willd. Spec. Spr.* fl. h?
 (non *L. sec. Dec.*) w. 16
collinum. *Bess. Baumg.* vid. *H.*
bifurcum.
compositum. *Lapeyr.* 2.
conyzaeifolium. vid. *grandiflorum.*
conyzoidum. vid. *grandiflorum.*
coronopifolium. vid. *umbellatum.*
corymbosum. *Pers.* p. 71 *
H. foliosum. *W. et K.* var? *Pers.*
cotoneifolium. vid. *prenanthoides.*
crassifolium. *Schult.* 2.
erinitum. *Sib. et Sm.* 2.
croaticum. *W. et K.* p. 48 w. 49
croceum. *Lam.* 2. p. 25 w. 26
Csereianum. vid. *glabratum.*
cydoniaefolium. vid. *cotoneifoli-*
um.
cymosum. *L. Gochn. Vill. Dec.*
Supl. 2. (non *sequent.*) p. 17
H. praemorsum. *All.* (non *L.*)
 β . *H. c. gracile.* *Dec.*
 (cfr. *H. piloselloides.*)
cymosum. *Willd. Spr.* vid. *colli-*
num.
cymosum. *Lam.* vid. *praecaltum.*
cymosum. *Dec.* fl. fr. *Poll.* vid.
fallax.
cymosum. *Schleich.* vid. *angusti-*
folium.
dannubicum. vid. *Apargia danu-*
bica.
dentatum. *Hoppe.* 2.
denticulatum. *Smith. E.B.*
H. prenanthoides. *Smith.* fl. br.
denudatum. *Lapeyr.*
dichotomum. vid. *Prenanthes asple-*
nifolia.
dubium. *L.* 2. (non *Fl. dan.*) p. 12
 w. 11
H. Auricula. *Fl. dan.* (non *L.*)
dubium. *Fl. dan.* vid. *H. Auricula.*
certhioides. *W. et K.* 2. p. 54 w. 59
H. molle. *Pall. int. t.* (non *Jacq.*)
H. simplex. *Dec.*
 (cfr. *H. villosum.*)
elongatum. *Lapeyr.* 2.
H. villosum. *L.* var? *Dec.*
H. valdepilosum. *Vill?*
eriphorum. *Dec. St. Am.* 2. p. 58
eriphyllum. *Willd.* 2. w. E. Sup.
 p. 54
fallax. *Willd.* 2. w. E. 867. 7
H. cymosum. *Dec.* fl. fr. *Poll.* (non *L.*)
H. bupleuroides. *Lapeyr.* (sec. *Breit.*)
 β . *H. f. stoloniferum.* *Koch.* in *Dec.*
H. Auricula. *Willd.* (non *L.*)
farinosum. vid. *porrifolium.*
fasciculatum. *Pursh.* 2.
flagellare. *Willd.* 2. w. E. Sup.
 p. 54
filiforme. *Poir.*

HIERACIUM. *Lin.* p. 1773 w. 1411
flexuosum. *W. et K.* 2. (non *Schleich.*)
 p. 47 w. 48
H. bupleuroides. *Bellard.* (et? *Gmel.* fl.
 b. non *Labil.*)
H. scorzoneraefolium. *Vill.*
H. glaucum. *β.* *Dec.* fl. fr.
 (cfr. *H. humifusum.*)
flexuosum. *Schleich.* vid. villosu-
 sum.
florentinum. *All.* vid. piloselloides.
florentinum. *Willd.* vid. praeal-
 tum.
foetidum. *Willd.* 2. p. 54 w. 35
foliosum. *W. et K.* 2. (non *Mich.*)
 p. 71 w. 64
 (cfr. *H. corymbosum.*)
foliosum. *Mich.* vid. *H. Grono-*
vii.
fruticosum. *Willd.* h. p. 78 w. 69
fuscum. *Vill.* 2.
H. aurantiacum. *L.* var?
glabratum. *Hoppe.* 2. p. 9 w. 8
H. Csereianum. *Baumg.*
H. pumilum. *Hop.* var. (sec. *Rec. Regensb.*)
β. H. g. tubulosum. *Schleich.*
glaciale. vid. angustifolium.
glandiferum. *Hopp.* 2.
glandulosum. *Schult.*
glaucescens. *Bess.*
glaucum. *All. Dec.* 2. p. 38 w. 39
β. H. g. ramosissimum. *Dec.*
H. porrifolium. *Vill?* *All?* (non *L.* sec.
Dec.)
γ. H. g. glabriusculum. *Des.*
H. saxatile. *Jacq.* ic. (sec. *Dec. Schrad.*
Rozhl.) p. 52 w. 53
δ. H. g. uniflorum. *Bertol.* in *Dec.*
 (non *H. scorzoneraefolium.* *Vill.*)
globosum. *Desf.* 2.
glutinosum. *L.* ①. p. 66 w. 61
Gmelini. *L.* 2. p. 26 w. 27
grandiflorum. *All.* 2. p. 52 w. 53
H. alpinum. *L.* var. *Roehl.*
H. conyzaefolium. *Gouan.* p. 52 2.
H. conyzoideum. *Lam.* fl. fr.
H. intybaceum. *α.* *Lam.*
H. leucospappum. *Pers.* p. 52 3
H. pappoleucum. *Vill.*
H. pyrenaicum var. *z. helveticum.* *Reich.*
Lepicaune grandiflora. *Lapeyr.*
Gronovii. *L.* 2. p. 24 w. 25
H. mulicula. *Mich.*
β. H. marianum. *Willd.* p. 29 w. 50
H. sotosum. *Mich.* (non *W. et K.*)
Halleri. *Schleich.* *Lam et Dec.* 2.
 (non *Vill.*)
Halleri. *Vill.* *Willd.* vid. alpinum.
helveticum. vid. grandiflorum.
hirsutissimum. *Krock.*
hirsutum. *Bernh.* 2.
hirtum. vid. scabrum.
Hoppeanum. vid. pillosellaeforme.
humifusum. *Spreng.*
H. flexuosum. *W. et K.* var. sec. *Rec.*
Hal.

(Gen. 1549,

HIERACIUM. *Lin.* p. 1773 w. 1412
humile. *Host.* 2. p. 51 w. 32
H. Jacquini. *Vill.*
H. pumilum. *Jacq.* (nec. alior.)
β. H. lyratum. *Vill.*
γ. H. lyrato-acutum. *Vill.*
hybridum. *Charx.* *Lap.* 2. (non
Vill.)
H. Auricula. *Vill.* (nec. alior.)
hybridum. *Vill.* vid. alpinum.
hyosericidifolium. *Vill.* p. 2
Leontodon terglowense. *Jacq.*
Jacquini. vid. humile.
javanicum. vid. *Prenanthes java-*
nica.
incanum. *Bbrst.* 2. (non sequent.)
incanum. *L.* vid. *Apargia incana.*
incanum. *Poll.* vid. *Apargia hi-*
spida.
incarnatum. *Jacq.* 2. p. 21 w. 20
H. montanum. *Scrp.*
incisum. *Hopp.* 2.
integrifolium. vid. succisaefolium.
intermedium. *Lapeyr.* 2. (non se-
 quent.)
intermedium. *Pest.*
intermedium. *Hopp.* vid. alpi-
 num.
intybaceum. *Jacq.* 2. (non *Lam.*)
 p. 53 w. 54
H. albidum. *Vill.*
H. intybaceum. *β.* *Lam.*
Lepicaune intybacea. *Lapeyr.*
 (non *H. tubulosum.* *Lam.*)
intybaceum. *α.* *Lam.* vid. grandiflo-
 rum.
junceum. vid. *Chondrilla juncea.*
Kalmii. *L.* ①. (non *Symons.*) p. 67
 w. 62
Kalmii. *Symons.* vid. *prenanthoi-*
des.
Lachenalii. *Gmel.* fl. b. 2.
H. murorum. *L.* var?
laciniatum. vid. *murorum.*
lactueaceum. *Schrank.* 2.
laevigatum. *Willd.* 2. p. 76 w. 67
lampsanoides. *Gouan.* 2. p. 44 w. 45
lanatum. *W. et K.* 2. (non seq.)
 p. 57 w. 57
lanatum. *Brot.*
 (non *Andryala lanata.*)
lanatum. *Vill.* vid. *verbascifolium.*
lanceolata. *Vill.* 2. p. 77 w. 68
laniferum. *Cav.* 2. p. 61 w. 25
lampsanoides vid. *lampsanoides.*
Lawsonii. *Vill.* 2. p. 62 w. 22
H. saxatile. *Dec.* (non *L.* sec. *Lap.*)
H. Liottardi. *Vill.* var. *Deslong.*
H. pictum. *Schleich.* (sec. *Diétr.*)
leucopappum. vid. grandiflorum.
lineare. vid. umbellatum.
Liottardi. *Vill.* 2. p. 59*
H. barbatum. *Deslong*
H. andryaloides. *Vill.* var. *Lam.* *Dec.*
 (cfr. *H. Lawsonii.*)
longifolium. vid. villosum.

Spec. 18,589.)

HIERACIUM, *Lin.* P. 1775 w. 1411
lyrato-acutum, vid. *humile*.
lyratum, *L.* (non *Vill.*) P. 45 w. 46
lyratum, *Vill.* vid. *humile*.
macrophyllum, *Pursh.* 2. (non *Schleich.*)
macrophyllum, *Schleich.* vid. *alatum* et *prenanthoides*.
maculatum, *Ait. Smith.* 2. (non *Schrank.*)
H. sylvaticum, *Fl. dan.* (non *L.*)
maculatum, *Schrank.* vid. *murorum*.
marianum, vid. *H. Gronowii*.
molle, *Jacq.* 2. (non *Pall.*) P. 39 w. 40
H. succisaefolium, *All.* p. 20
H. integrifolium, *Hopp.*
molle, *Pall.* vid. *echioides*.
montanum, *Jacq.* 2. (non *Scop.*) P. 35 w. 36
H. pontanum, *Raesch.*
Hypochaeris pontana, *L.*
Andryala pontana, *Vill.*
montanum, *Scop.* vid. *incarnatum*.
multiflorum, *Schleich.*
murorum, *L.* 2. (non *All.*) P. 40
β. H. m. pilosissimum, *Willd.* [w. 41
γ. H. m. laciniatum, *Raesch.*
δ. H. m. latifolium, *Desf.*
ε. H. m. maculatum, *Schrank.*
η. H. m. nemorosum, *Pers.*
H. sylvaticum, *Gouan. Autor.* (non *L.*)
ζ. H. m. myophorum, *Raesch.*
 (cfr. *H. Lachenalii*.)
murorum, *All.* vid. *sylvaticum*.
myophorum, vid. *murorum*.
nemorosum, vid. *murorum*.
nigrescens, *Willd.* 2. P. 52 w. 33
nudicaule, vid. *H. Gronowii*.
oleraceum, vid. *Sonchus oleraceus*.
ovatum, *Schleich.* 2.
pallescens, *W. et K.* 2. w. R. 867. 15
paludosum, *L.* 2. P. 43 w. 44
Crepis paludosa, *Moench.*
Barckhausia paludosa, *Bauing.*
paniculatum, *L.* P. 28 w. 29
pappoleucum, vid. *grandiflorum*.
parviflorum, *Schleich.* 2.
H. alpinum, *L.* var?
peleterianum, *Merat. Dec.* 2.
H. Pilosella, *β. Pollich.*
pictum, *Pers. Schleich.* 2. P. 62 *
H. murorum, *L.* var? *Pers.*
 (cfr. *H. Lawsonii*.)
piliferum, *Hopp.*
Pilosella, *L.* 2. P. 11 w. 10
Pilosella alpina, *Hopp.*
β. H. p. tomentosum, *Schleich.*
 (cfr. *H. peleterianum*, *pilosellaeforme*.)
Pilosellaeforme, *Hopp.* 2.
H. Hoppeanum, *Schult.*
H. Pilosella, *L.* var. (sec. *Rec. Lips. Regensb.*)

HIERACIUM, *Lin.* P. 1775 w. 1411
piloselloides, *Vill. Gochn. Dec.*
Sup. (non *Dec. fl. fr.*) 2. P. 17 *
H. florentinum, *All.* (non *Willd.*)
H. cymosum, *L.* var? *Pers.*
β. H. acutifolium, *Vill.*
piloselloides, *Dec. fl. fr.* vid. *praecaltum*.
pilosum, *Willd.* 2. (et? *Schleich.*)
H. pyrenaicum γ. pilosum, *Willd.* w. 15 γ.
H. blattarioides, *β. Pers.* 50 β.
Picris pyrenaica, *L.*
Picris pauciflora, *Dec.* (non *Willd.*)
Picris tuberosa, *Lapeyr.*
pinnatifidum, *Willd.* 2. P. 4 w. 3
polyanthemum, vid. *alpinum*.
polyphyllum, *Schleich.*
pontanum, vid. *montanum*.
porrifolium, *L.* 2. (non? *All. Vill.*) P. 36 w. 37
porrifolium, *All. Vill.* vid. *glaucum*.
praecaltum, *Vill. Dec. Gochn.* 2.
H. piloselloides, *Dec. fl. fr.* (non *Supl.*)
H. florentinum, *Willd.* P. 16 w. 15 (non *All.*)
H. cymosum, *Lam. Enc. Leers?* (non *L.*)
H. farinosum, *Lam. fl. fr.*
praemorsum, *L.* 2. (non *All.*) P. 19 w. 18
praemorsum, *All.* vid. *cymosum*.
prenanthoides, *Vill.* 2. (non *Smith.*) P. 74 w. 66
H. spicatum, *All.*
H. Kalmii, *Symons.* (non *L.*)
β. H. cotoneaeefolium, *Lam. r. 74 **
H. cidoniaefolium, *Vill.*
H. macrophyllum, *Schleich.* (sec. *Pers.*)
 (non *H. molle*, *Jacq.*)
prenanthoides, *Smith.* vid. *denticulatum*
prostratum, *Dec. Lois.* 2. (non? *Desf.* H. p.)
prostratum, *Poir. Desf.* H. par. 2.
prunellaefolium, *All.* 2. P. 33 w. 34
H. pygmaeum, *Lam. fl. fr.*
H. pumilum, *L.* (nec. *alior.*)
Leontodon dentatum, *L.*
Lepicaune prunellaefolia, *Lapeyr.*
Crepis pygmaea, *L.*
pulmonaroides, vid. *amplexicaule*, *sylvaticum*.
pulmonarium, *Smith.* 2.
pumilum, *L.* vid. *prunellaefolium*.
pumilum, *Hopp.* vid. *alpinum*.
pumilum, *Jacq.* vid. *humile*.
pumilum, *Lap.* vid. *breviscapum*.
purpureum, *Willd.* 2. P. 5 w. 4
Crepis purpurea, *Ebrst.*
Lagoseris crepoides, *Ebrst.* cent.
pygmaeum, vid. *prunellaefolium*.
pyrenaicum, vid. *austriacum*, *blattarioides*, *pilosum*.
racemosum, *W. et K.* 2. P. 70 w. 63

- HIERACIUM** *Lin.* p. 1775 w. 1411
 ramosum. *W. et K.* 2. (non *Vill.*)
 p. 42 w. 43
ramosum. *Vill.* vid. alpinum.
repandum. *Schrank.* *Hop.*
repens. *Willd.* 2. p. 14 w. 13
rheadifolium. *Bbrst.*
rhomboidale. *Lapeyr.* 2.
rotundatum. *Hornem.*
rupestre. *All.* 2. p. 4 w. 2
sabaudum. *L.* 2. p. 72 w. 65
Hieracioides flexuosa. *Moench.*
Crepis montana. *Bernh.*
 β. *H. ambiguum*. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
sabinum. *Sebast.* [p. 75
sanctum. vid. *Crepis nemaurensis*.
saxatile. *Jacq.* vid. glaucum.
saxatile. *Vill.* vid. villosum.
saxatile. *Dec.* vid. *H. Lawsonii*.
scabrum. *Mich.* 2. (non? *Desf.*)
 p. 69
 H. *hirtum*. *Poir.* nr. 76
scabrum. *Desf.* 2.
Schraderi. *Schleich.* 2.
 H. *alpinum*. β. *barbatum*. *Whlbg.*
 H. *villosum*. *L.* var. *Schrad.*
 (cfr. *H. alpinum*.)
scorzoneræfolium. vid. *flexuosum*.
sericeum. *Lapeyr.* 2.
sibiricum. *Lam.* 2. p. 51 w. 52
Crepis sibirica. *L.*
simplex. vid. *elongatum*.
sonchifolium. *Bbrst.* 2.
speciosissimum. *Hornem.*
spicatum. vid. *preanthoides*.
spinulosum. — — 2.
Lepicane spinulosa. *Lapeyr.*
sprengerianum. vid. *Picris sprengeriana*.
squamosum. (*Raensch.*)
stataefolium. *All.* 2. p. 18 w. 17
Hieracioides stataefolia. *Moench.*
stipitatum. vid. *Crepis Apargia*.
stoloniferum. *Vivian.* 2.
succisaefolium. vid. *molle*.
sudeticum. *Sternb.* 2.
sylvaticum. *Gouan.* *Lam.* 2. (non
autor.) p. 41 w. 42
 H. *murorum*. *All.* (non *L.*)
 β. *H. sylvaticum*. *Fl. dan.*
 H. *murorum*. β. *Smith.* β. br.
 H. *pulmonaroides*. *Vill.* (sec. *Lam.* *Smith.*)
sylvaticum. *Autor.* vid. *murorum*
sylvaticum. *Fl. dan.* vid. *macula-*
tum.
Taraxaci. vid. *Apargia Taraxaci*.
thuringiacum. *Bernh.* 2.
thyrsoides. *Fisch.* 2.
tomentosum. vid. *verbascifolium*.
trichocephalum. *Willd.* 2. w. E.
 Sup. p. 55
tuberosum. vid. *Apargia tuberosa*.
tubulosum. *Lam.* 2.
 (non *H. intybaceum*. *Jacq.* (sec. *Desf.*)
turbinatum. — — 2.
Lepicane turbinata. *Lapeyr.*

- HIERACIUM** *Lin.* p. 1775 w. 1411
umbellatum. *L.* 2. p. 73 w. 70
 α. *H. u. giganteum*. *Wallr.*
Crepis umbellata. *Bernh.*
Hieracioides umbellata. *Moench.*
 β. *H. u. medium*. *Wallr.*
 γ. *H. u. lineare*. *Pers.*
 H. *u. linearifolium*. *Wallr.*
 H. *caronopifolium*. *Bernh.*
undulatum. *Ait.* 2. p. 65 w. 60
urens. *Fisch.*
valde pilosum. vid. *elongatum*.
variegatum. vid. *Apargia varie-*
gata.
venosum. *L.* 2. p. 23 w. 24
verbascifolium. *Pers.* 2. p. 60
 H. *lanatum*. *Vill.*
 H. *tomentosum?* *All.*
Andryala lanata. *L.*
Villarsii. vid. *Apargia Villarsii*.
villosum. *L.* 2. p. 55 w. 56
 H. *aurimontanum*. *Schrank.*
 β. *H. saxatile*. *Vill.*
Andryala lanata. *Taus.* (sec. *Whlbg.*)
 γ. *H. valde pilosum*. *Vill.*
 H. v. γ. *simplex*. *Dec.*
 δ. *H. longifolium*. *Schleich.*
 ε. *H. flexuosum*. *Schl.* (non *Willd.*)
 ζ. *H. canescens*. *Schl.*
 (cfr. *H. elongatum*.)
virescens. *Schleich.*
virgatum. *Pursh.* 2.
 H. *canadense*. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
virosium. (*Raensch.*)
HIEROCHLOA. *Beauv.* *Gmel.* (non
R. Brown.)
odorata. vid. *Holcus australis*.
repens. vid. *Holcus borealis*.
HIEROCHLOA. *R. Brown.*
antarctica. vid. *Torresia magella-*
nica.
HIEROCONTIS. *Adans.* vid. *Ana-*
statica.
HIGGENSIA. *Pers.* *Rs.* 460 p. 266
OHIGGENSIA. *Ruiz. et Pav.*
aggregata. *R. et P.* h. *Rs.* 1 p. 1
obovata. *R. et P.* h. *Rs.* 2 p. 2
verticillata. *R. et P.* h. *Rs.* 3 p. 3
HILARIA. *Humb. et Bonpl.* *Rs.* 279
cenchroides. *H. et B.* 2. *Rs.* 1
HILLIA. *Lin.* p. 860 w. 687
longiflora. *Sw.* h. p. 1 w. 1
 H. *parasitica*. *L.*
Fereiria parasitica. *Vand.*
parasitica. vid. *longiflora*.
tetrandra. *Sw.* h. p. 2 w. 2
HIMATANTHUS. *Hoffmsg.* *Rs.* 90:
rigida. *Hoffmsg.* *Willd.* *Ms.* h. *Rs.* 1
HIPPPIA. *Lin. fil.* p. 1950 w. 1564
frutescens. *L. fil.* h. p. 1 w. 1
Tanacetum frutescens. *L.*
Eriocephalus pectinifolius. *L.*
integrifolia. *L. fil.* ☉. p. 2 w. 4
Sphaeranthus africanus. *Burm.*
Ethulia paniculata. *Houtt.*

HIPPIA. *Lin. fil.* p. 1950 w. 1564
minuta. vid. *Soliva pedicellata.*
stolonifera. *Brot.* ☉. p. 5 w. 3

(cfr. *Gymnostyles nasturtifolia.*)

HIPPION. *Schmidt.* vid. *Gentiana.*
auriculatum. vid. *Gentiana auri-*
culata et campestris.
dentosum. vid. *Gentiana ciliata.*
Gentianella. vid. *Gentiana uni-*
flora.
imbricatum. vid. *Gentiana flava.*
longipedunculatum. vid. *Gentiana*
glacialis.
Porphirio. vid. *Gentiana angusti-*
folia.

pusillum. vid. *Gentiana aestiva.*
sexfidum. vid. *Gentiana aestiva.*
tenellum. vid. *Gentiana glacialis.*

HIPPOCASTANUM. *Gaert.*
vulgare. vid. *Aesculus Hippocasta-*
num

HIPPOCENTAUREA. *Schult.* vid.
Erythraea.

HIPPOCRATEA. *Lin. rs.* 160 p. 92
 w. 89

***TONTELEA.** *Poir.*

acuminata. vid. *malpighiaefolia.*
Anthodon. vid. *Tonsella decussata.*
aspera. vid. *Tonsella scabra.*
comosa. *Sw. h.* rs. 8 p. 5 w. 3
H. multiflora. *Lam. var?* *β.* *Poir.*
discolor. *Meyer. h.*

**disperma.* *Vahl. h.* rs. 5

H. indica. *Willd?* w. 2

β. H. d. evonymoides. *Vahl.*
emarginata. *Rudge. h.* rs. 10
evonymoides. vid. *disperma.*
indica. vid. *disperma.*

**laevigata.* *Rich. Vahl. h.* rs. 3

**macrophylla.* *Juss. Vahl. h.* rs. 7
madagascariensis. vid. *Tonsella*
madagascariensis.

malpighiaefolia. *Rudge. h.* rs. 9

H. acuminata. *Willd. Herb.*

multiflora. vid. *Tonsella multi-*
flora

obcordata. *Lam. h.* rs. 1

H. scandens. *Jacq. r.* 1

obovata. vid. *Tonsella multiflora.*

ovata. vid. *volubilis.*

**paniculata.* *Juss. Vahl. h.* rs. 6

scandens. vid. *obcordata.*
senegalensis. vid. *Tonsella sene-*
galensis.

verticillata. vid. *Tonsella sene-*
galensis.

viridis. *R. et P. h.* rs. 4 p. 5

volubilis. *L. h.* rs. 2 w. 1

H. ovata. *Lam. r.* 2

HIPPOCREPIS. *Lin. p.* 1731 w. 1369

balearica. *Jacq. h.* p. 3 w. 3

barbata. *Lour. h.*

biflora. *Spreng. ☉.*

ciliata. *Willd.*

comosa. *L. 2.* p. 4 w. 4

H. perennis. *Lam. fl.* fr.

HIPPOCREPIS. *Lin. p.* 1731 w. 1369
multisiliquosa. *L. ☉.* p. 2 w. 2

Ferrum equinum multisiliquosum. *Moench.*

perennis. vid. *comosa.*

unisiliquosa. *L. ☉.* p. 1 w. 1

Ferrum equinum unisiliquosum. *Moench.*

HIPPOMANE. *Lin. p.* 2148 w. 1725

biglandulosa. *Lin.* vid. *Sapium*

Hippomane.

biglandulosa. *Aubl.* vid. *Sapium*

aucuparium.

Manicella. *L. h.* p. 1 w. 1

spinosa. vid. *Sapium ilicifolium.*

HIPPOMANICA. *Molin. X.* 1

insana. *Molin. ☉.*

HIPPOMARATHRUM. *Fl. Wett.*

pelviforme. vid. *Seseli Hippoma-*

rathrum.

vulgare. vid. *Seseli Hippomara-*

rathrum.

HIPPOPHAE. *Lin. p.* 2207 w. 1778

argentea. *Pursh. h.*

Shepherdia argentea. *Nutt.*

canadensis. *L. h.* p. 2 w. 2

Shepherdia canadensis. *Nutt.*

rhamnoides. *L. h.* p. 1 w. 1

Rhamnoides Hippophae. *Moench.*

Osyris rhamnoides. *Scop.*

β. H. r. sibirica. *Hort. Beto.*

HIPPOTIS. *Ruiz et Pav. rs.* 91³

triflora. *R. et P. h.* rs. 1 p. 1

P. 473

HIPPURIS. *Lin. rs.* 52 p. 25 w. 23

alopecuros. vid. *vulgaris.*

fluviatilis. vid. *vulgaris.*

indica. vid. *Eleocharis plantaginea.*

lanceolata. vid. *maritima.*

maritima. *Retz. Hellen. 2.* rs. 2 p. 2

H. lanceolata. *Retz.*

H. tetraphylla. *L. fil.* w. 2

H. vulgaris. *L. var. Willbg.*

palustris. vid. *vulgaris.*

tetraphylla. vid. *maritima.*

vulgaris. *L. 2.* rs. 1 p. 1 w. 1

α. H. v. palustris. *Roth.*

β. H. v. fluviatilis. *Roth.*

H. alopecuros. *Brouss?*

(cfr. *H. maritima.*)

HIPTAGE. *Gaert.*

Madablota. vid. *Gaertnera race-*

mosa.

HIRAEAE. *Jacq. r.* 1127 w. 904

odorata. *Willd. h.* p. 2 w. 2

Triopteris odorata. *Poir.*

paniculata. vid. *pinnata.*

pinnata. *Willd. h.* p. 3 w. 3

H. paniculata. *Raeusch.*

Triopteris pinnata. *Poir.*

Flabellaria paniculata. *Cav.*

reclinata. *Willd. h.* p. 1 w. 1

Triopteris Hiraea. *Gaert.*

(cfr. *Malpighia volubilis.*)

HIRSCHFELDIA. *Moench.*

adpressa. vid. *Sinapis incana.*

Hirtella — Hoitzia

- HIRTELLA.** *Lin.* RS. 958 P. 567
 v. 442
- COSMIBUENA.** *Ruizet Pav. (sec. Spreng.)*
 aggregata. *Poir. h.* RS. 3
H. hirsuta. Lam.
H. paniculata. Sw. (non Lam.) P. 4 W. 3
americana. L. h. (non Jacq.) RS. 1
 P. 1 W. 1
H. racemosa. Lam. (non R. et P.)
americana. Jacq. vid. triandra.
Cosmibuena. vid. peruviana.
glandulosa. Spreng. h.
hexandra. Hoffmsg. Willd. Ms. h.
 RS. 15
hirsuta. vid. aggregata.
nemorosa. Hoffmsg. Willd. Ms.
 RS. 10
nitida. H. et B. Willd. Ms. h. ns. 9
octandra. Hoffmsg. Willd. Ms. h.
 RS. 12
olivaeformis. Poir. h. RS. 5
paniculata Sw. vid. aggregata.
paniculata. Lam. vid. triandra.
pendula. Lam. h. RS. 6
peruviana. Pers. h. P. 2
H. racemosa. R. et P. (non Lam.)
H. Cosmibuena. Lam. RS. 4 [RS. 8
portoricensis. H. et B. Willd. Ms.
racemosa. Lam. vid. americana.
racemosa. R. et P. vid. peruviana.
rugosa. Thunb. Pers. h. RS. 7 P. 5
scandens. Hoffmsg. Willd. Ms. h.
 RS. 11
triandra. Sw. h. P. 3 W. 2
H. americana. Jacq. (non L.)
H. paniculata. Lam.
- HISENERA.** *Hellen. P. 2276 W. 1834*
- NITIDA.** *Hellen. h. P. 1 W. 1*
- HISPIDELLA.** *Lam. vid. Soldevilla.*
- HOFFMANNIA.** *Swartz. RS. 459*
 P. 255 W. 199
pedunculata. Sw. 2. RS. 1 P. 1 W. 1
- HOFFMANNSEGGIA.** *Cavan.*
 P. 1019
falcaria. Cav. h. P. 1 W. E. 506. 1
Larrea glauca. Orteg.
trifoliaria. Cav. 2. P. 2
- HOHENWARTHA.** *Vest. XIX. 2*
- GYMNOGYNIA.** *Vest. ?*
- HOITZIA.** *Juss. RS. 719 P. 424*
aristata. H. et B. h?
capitata. vid. conglomerata.
Cervantesii. H. et B. h.
H. spicata. Willd. Ms. RS. 4
coccinea. Cav. h. P. 1
H. mexicana. Lam. RS. 1
Cantua coccinea. Poir.
Cantua Hoitzia. Willd. 324. 3
coerulea. Cav. 2. RS. 2 P. 2
Cantua coerulea. Poir.
conglomerata. H. et B. h.
H. capitata. Willd. Herb. RS. 5
glandulosa. Cav. 2. RS. 3 P. 3
Cantua glandulosa. Poir.
mexicana. vid. coccinea.
spicata. vid. H. Cervantesii.

(Gen. 1570.)

Holarrhena — Holcus 411

- HOLARRHENA.** *R. Brown. RS. 737*
mitis. R. Br. h. RS. 1
Carissa mitis. Vahl. P. 603. 7 W. 473. 5
- HOLCUS.** *Lin. RS. 326 P. 150 W. 1865*
- *SORGHUM.** *Pers. Beauv. RS. 383 P. 180*
- *albus. (Martius.)**
alpinus. Sw. Wtlnbg. W. 22
Hierochloa alpina. R. et S. 234. 5
Aira alpina. Lilieb. (non L.)
Toriesiae species? Beauv.
- *Arduini. Jacq. vid. cafer.**
Arduini. Gmel. vid. rubens.
arenarius. vid. Koeleria villosa.
argenteus. Aghard. 2? RS. 3
- *asper. Thunb. RS. 11 W. 10**
australis. Schrad. 2.
H. odoratus. L. Schrad.
Hierochloa odorata. Gmel. Beauv. RS. 354. 2
Avena odorata. Dec. (non Pers.)
- *avenaceus. Thunb. (non Scop.)**
 RS. 9 W. 8
- avenaceus. Scop. Smith. 2.**
Avena elatior. L. P. 179. 14 W. 142. 2
Avena nodosa. Cullum.
Arrhenantherum avenaceum. Beauv.
 RS. 275. 1
Hordeum avenaceum. Wigg.
 (cfr. *H. bulbosus.*)
- biaristatus. vid. Trisetum striatum.**
- *bicolor. L. O. RS. 3**
H. Sorghum. Mieg. (non L.)
Sorghum vulgare. B. bicolor. Pers. 1 B.
- borealis. Schrad. 2.**
H. odoratus repens. Schkr.
H. repens! Host. W. 21
Avena odorata. Pers. 179. 19
Hierochloa borealis. R. et S. 234. 1
Hierochloa repens. Beauv.
Poa nitens. Weber.
Savastana hirta. Schrank? 2
- bulbosus. Schrad. 2.**
Avena bulbosa. Willd. P. 179. 15
Avena elatior. B. L. Spreng. Smith.
Arrhenantherum avenaceum. B. R. et S.
 275. 1 B.
B. Arrhenantherum precatatorium Beauv? 2
Avena precatoria. Thunb.
- *caferorum. Thunb. O. RS. 7 W. 5**
H. cafer. Arduin.
H. Arduini. Jacq. fil. (non? Gmel.)
- *capillaris. Thunb. RS. 14 W. 13**
- *cernuus. Willd. O. RS. 4 W. 4.**
H. compactus. Lam? (sec. Poir.)
compactus. vid. cernuus.
cubanicus. Gleditsch.
cylindricus. Brouss.
- *decolorans. Willd. RS. 8 W. 7**
Andropogon decolorans. H. et B.
distachyos. H. Dorp.
Dochna. vid. saccharatus.
Dora. vid. H. Sorghum.
Durra. vid. H. Sorghum.
- *elongatus. R. Br. RS. 19**
exiguus. vid. chalepensis.
ferrugineus. Schrad. H. Dorp.

Spec. 18,741.)

- HOLCUS.** *Lin.* RS. 326 P. 150 W. 1865
 ***SORGHUM.** *Pers. Beauv.* RS. 333 P. 180
fragrans. *Willd.* 2. w. 20
H. odoratus. *Mich.* (non *L.*)
Hierochloa fragrans. *R. et S.* 284. 3
 ***fulvus.** *R. Br.* RS. 17
Gryllis vid. *Andropogon Gryllus.*
 ***halepensis.** *L.* 2. RS. 12 P. 5 W. 11
H. exiguus. *Forsk.*
Andropogon halepensis. *Sib. et Sm.*
Andropogon arundinaceus. *Scop.* (non *Willd.*)
Blumenbachia halepensis. *Koel.*
lanatus. *L.* 2. RS. 2 W. 15
Avena lanata. *Koel.*
Aira Holcus lanatus. *Vill.*
latifolius. *L.* w. 23
Torresia latifolia. *Beauv.* RS. 285. 1
Poa latifolia. *Forst.* (sec. *Sw.*)
laxus. vid. *Uniola gracilis.*
liburnicus. vid. *Andropogon distachyos.*
mollis. *L.* 2. RS. 1 P. 2 W. 14
Avena mollis. *Koel.*
Aira mollis. *Schreb.*
monticola. *Bigel.*
 ***niger.** *Gmel. Syst.* RS. 2
H. nigerrimus. *Ard.*
nigerrimus. vid. *niger.*
 ***nitidus.** *Vahl.* RS. 13 P. 4 W. 12
odoratus. *L.* vid. *australis* et *borealis.*
odoratus. *Mich.* vid. *fragrans.*
 *? **pallidus.** *R. Br.*
Pollinia pallida. *R. et S.* 330. 2
 ***parviflorus.** *R. Br.* RS. 16
pertusus. vid. *Andropogon pertusus.*
 ***plumosus.** *R. Br.* RS. 18
 ***pyramidalis.** vid. *H. Sorghum.*
racemosus. *Forsk.* RS. 6
Andropogon racemosus. *Poir.*
redolens. *Vahl.* (non *Forst.*) w. 18
Hierochloa redolens. *R. et S.* 284. 4
Avena redolens. *Pers.* 179. 20
redolens. *Forst.* vid. *Torresia redolens.*
repens. vid. *borealis.*
 ***rubens.** *Willd.* RS. 5
Sorghum vulgare. γ . *rubens.* *Pers.* 1 γ .
Holcus Arduini. *Gmel. Syst.* 8
Savii. vid. *Trisetum pisanum.*
 ***saccharatus.** *L.* \odot . RS. 6 P. 2 W. 6
H. Dochna. *Forsk.* (sec. *Delil.*) RS. 5
 ***serratus.** *Thunb.* RS. 10 P. 9
Panicum species. *B. Br.*
 ***setifolius.** *Thunb.* 2? RS. 15
Sorghum. *L.* \odot . (non *Mieg.*) w. 3
H. Dora. *Mieg.*
H. Durra. *Forsk.*
Sorghum vulgare. *Pers.* RS. 1 P. 1
Sorghum commune. *Beauv.*
Andropogon Sorghum. *Erol. II.* et *B.*
 β . *Sorghum album.* *Hortul.*
 γ . *Sorghum pyramidale.* *Hortul.*
Sorghum. *Mieg.* vid. *bicolor.*

(Gen 1580.)

- HOLCUS.** *Lin.* RS. 326 P. 150 W. 1865
 ***SORGHUM.** *Pers. Beauv.* RS. 383 P. 190
spicatus. *L.* \odot . w. 1
Pennisetum spicatum. *Delil.*
Pennisetum typhoideum. *Rich.*
Pennisetaria spicata. *Willd.* RS. 280. 2
 - w. 2. 1150. 1
Genchrus spicatus. *Sw.*
Onopocurus typhoides. *Gmel. Syst.*
 (*) **striatus.** *L.* RS. 4 W. 17
 (cfr. *Ara nitida.*)
HOLMSKIOLDIA. *Retz.* P. 1444
 w. 1195
rubra. *Pers.* β . P. 1
H. sanguinea. *Retz.*
Hastigia coccinea. *Smith.*
Platonium rubrum. *Juss.*
HOLELEPIS. *Decand.*
HAYNEA. *Willd.* (sec. *Spreng.*)
pedunculata. *Dec.* β .
Serratula pedunculata. *Dec.* P. 1305. 24
HOLOSTEMMA. *R. Brown.*
 RS. 1096
Ada-Rodien. *Schult.* β . RS. 1
HOLOSTEUM. *Lin.* RS. 591 P. 205
 w. 157
Alsine. vid. *Alsine media.*
cordatum. *L.* \odot . RS. 1 P. 1 W. 1
 β . *H. c. ovatum.* *Poir.*
diandrum. *Sw.* \odot . RS. 2 P. 2 W. 2
hirsutum. *L.* RS. 4 P. 4 W. 4
ovatum. vid. *cordatum.*
succulentum. *L.* RS. 5 P. 3 W. 5
Polycarpum uniflorum. *Walt.*
umbellatum. *L.* \odot . RS. 5 P. 5 W. 5
Cerastium umbellatum. *Huds.*
Alsine umbellata. *Lam.* fl. fr.
Stellaria triandra. *Debray.*
HOMALIUM. *Jacq.* P. 1326 W. 1060
ACOMA. *Adans.*
incanum. *Pers.* β . P. 5
Pineda incana. *R. et P.*
racemosum. *Jacq.* β . P. 1 W. 1
Racoubea. *Sw.* β . P. 2 W. 2
H. spicatum. *Lam.*
Racoubea guianensis. *Aubl.*
spicatum. vid. *H. Racoubea.*
HOMALOCENCHRUS. *Hall.* vid.
Leersia.
HOMERIA. *Vent.* vid. *Sisyrinchium collinum.*
HOMOIANTHUS. *Bonpl.* XIX.
CHAETANTHERA. *R. et P.* (sec. *Spreng.*)
 —
HOMONOIA. *Lour.* XXII. 14
riparia. *Lour.* β .
HONCKENEIA. *Willd.* P. 947 W. 742
ficifolia. *Willd.* β . P. 1 W. 1
peploides. vid. *Arenaria peploides.*
HOOKENIA. *Salisb.*
coronaria. vid. *Brodiaea coronaria.*
HOOREBECKIA. — — XIX.
chileensis. *Hort. Gand.* β .
HOPEA. *Willd.* (non *Lin.*) RS. 23
dichotoma. *Willd.* RS. 1
 Spec. 18, 778.)

HOPEA, Lin.
tinctoria. vid. *Symplocos tinctoria*.
HORDEUM, Lin. RS. 361 P. 196
 W. 151
***ZEOCRITUM, Beauv.**
adpressum. vid. *Elymus sibiricus*.
adscendens. *H. et B.* ☉. RS. 12
aestivum. vid. *distyichum*.
avenaceum. vid. *Holcus avenaceus*.
Scop.
bulbosum. *L.* 2. RS. 4 P. 6 W. 5
H. ciliatum. *Lam.* (quoad syn.)
β. H. b. tauricum. Fisch.
 (cfr. *H. strictum*.)
capense. *Thunb.* RS. 10
Zoocritum secalinum. Beauv.
 (non *Hordeum secalinum. Willd.*)
cartilagineum. vid. *Elymus virgini-*
cus.
childense. *R. et S. Zea.* ☉. RS. 14
ciliatum. vid. *bulbosum strictum et*
Triticum villosum.
coeleste. *L. Vib. Schübl.* ☉.
H. vulgare. L. var. Willd. Sering.
***complanatum, Beauv.**
crinitum. vid. *Elymus crinitus*.
cylindricum. vid. *Elymus euro-*
paeus.
***distyichum, L.** ☉. RS. 7 P. 3 W. 3
H. aestivum. Hall.
α. H. d. erectum. Schübl.
β. H. d. nutans. Schübl.
γ. H. imberbe. Dec. R. et S. Schübl.
 (cfr. *H. nutans et H. Zoocriton*)
europaeum. vid. *Elymus euro-*
paeus.
geniculatum. vid. *maritimum*.
hexastichum, L. ☉. ♂. (non *Forsk.*)
 RS. 3 P. 2 W. 2
H. vulgare. β. Lam. fl. fr.
hexastichum, Forsk. vid. *vul-*
gare.
***Hystrix, Roth.** ☉. RS. 15 P. 12
H. maritimum. Wither. (sec. Rec. Salzbg.)
imberbe. vid. *distyichum*.
incrinum. Forsk. Gmel. Syst. RS.
 P. 796
jubatum, L. ♂. RS. 5 P. 13 W. 10
 (non *Elymus crinitus. Schreb.*)
marinum. vid. *maritimum*.
***maritimum, Smith, Vahl. Schrad.**
 ☉. (non *sequent.*) RS. 13 W. 9
**H. rigidum. Roth. Cat.*
H. geniculatum. All.
H. marinum. Huds.
maritimum. With. vid. *H. Hys-*
trix.
maritimum. Roth. fl. g. vid. *pra-*
tense.
moutanum. vid. *Elymus europaeus*.
***murinum, L.** ☉. RS. 9 P. 7 W. 7
nigrum. Willd. ♂. RS. 2 W. E. 1131.2
H. vulgare. var. Willd. Spec. Sering.
 W. 17.
nodosum, L. vid. *pratense*.
nodosum, Savi. vid. *strictum*.

(Gen. 1583.

HORDEUM, Lin. RS. 361 P. 196
 W. 151
nudum. Arduin. Schübl. ☉.
H. distyichum. L. var. β. Willd. R. et S.
patulum. vid. *Elymus canadensis*.
perversum. Forsk. Gmel. Syst. RS.
 P. 796
polytichum. vid. *vulgare*.
praense. H. ds. Smith. 2. RS. 11
 P. 8
H. secalinum. Schreb. P. 9 W. 3
**H. nodosum. L. W. 6*
H. murinum. β. L.
H. maritimum. Fl. dan.
β. H. maritimum. Roth. Koel.
pusillum. A. tt.
rigidum. vid. *maritimum*.
sativum. vid. *vulgare*.
secalinum. vid. *pratense*.
***strictum, Dersf.** 2. (non *Moench.*)
 RS. 6
H. nodosum. Savi. (sec. Roem.)
H. bulbosum. Bertol. Viv. (et L. sec.
Poir. Smith.)
H. ciliatum. Lam? (sec. Poir.)
Secale villosum. L? (sec. Poir.)
strictum. Moench. 2.
Elymi species? —
sylvaticum. vid. *Elymus euro-*
paeus.
villosum. vid. *Elymus arenarius*.
***vulgare, L.** ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
H. polystichum. Hall.
H. hexastichum. Forsk. (non L.)
H. sativum. (Pers.)
 (cfr. *H. coeleste, hexastichum.*)
Zoocriton. L. ☉. RS. 8 P. 4 W. 4
Zoocriton commune. Beauv.
Hordeum distyichum. β. Lam. fl. fr.
HORMINUM, Lin. (non *Mill.*)
 P. 1409
caulescens. Orteg. 2. P. 2
Lepechinia spicata. Willd. z. 659. 1
Ulricia pyramidata. Jacq. Hortul.
clinopodiifolium. Pers. P. 3
Lepechinia clinopodiifolia. Willd.
pyrenaicum. L. P. 1
Melissa pyrenaica. Scop. W. 1118. 5
virginicum. L? Def. 2.
HORMINUM, Mill. Moench. vid.
Salvia.
coloratum. vid. *Salvia Horminum.*
purviflorum. vid. *Salvia byzan-*
tina.
sativum. vid. *Salvia Horminum.*
suaveolens. vid. *Salvia praecox.*
HORNEMANNIA, Willd.
bicolor. Willd. ☉. W. E. 717. 1
Gratiola goodenifolia. Hornem.
Trevivana Gratiolac. Roth.
ovata. Link.
viscosa. Willd. ☉. W. E. 717. 2
Gratiola viscosa. Hornem.
HORNERA, Neck. vid. *Dolicho-*
urens.
Spec. 18,807.)

- HORNSTEDTIA.** *Retz.* RS. 19
p. 5 w. 5
Leonurus. *Retz.* 2. RS. 2 P. 2 W. 2
Ammomum Leonurus. *Koenig.*
Scyphus. *Retz.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
Ammomum scyphiferum. *Koenig.*
- HORSFIELDIA.** *Willd.* P. 2299
w. 1852
odorata. *Willd.* h. P. 1 w. 1
- HORTENSIA.** *Jacq.* vid. *Hydrangea hortensis.*
- HOSLUNDIA.** *Vahl. Thonn.* RS. 92
p. 1422
opposita. *Vahl. Thonn.* h. RS. 1 P. 1
verticillata. *Vahl.* h. RS. 2 P. 2
- HOSTA.** *Jacq.* (non *Thunb.*)
- HOSTANA.** *Pers.* 1458
coerulea. *Jacq.* h. P. 1
Cornutia pyramidata. *L. Spec. Atl.* ed. 2
(non *L. H. Cliff. nec. Willd.*)
Cornutia punctata. *Willd.* 1167. 2
latifolia. *H. et B.* h.
longifolia. *H. et B.* h.
- HOSTA.** *Thunb.*
japonica. vid. *Hemerocallis japonica.*
- HOSTEA.** *Willd.*
viridiflora. vid. *Matelea palustris.*
- HOSTIA.** *Moench.*
foetida. vid. *Crepis foetida.*
- HOTTONIA.** *Lin.* RS. 664 P. 586
w. 501
indica. vid. *Gratiola trifida.*
littoralis. *Lour.* RS. 3
palustris. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
serrata. vid. *Serpicula verticillata.*
sessiliflora. *Vahl.* RS. 2 P. 2 W. 2
- HOUMRI.** *Aubl.*
balsamifera. vid. *Myrodendrum amplexicaule.*
- HOUSTONIA.** *Lin.* RS. 479 P. 240
w. 184
angustifolia. *Mich.* 2. RS. 5 P. 4
H. *longifolia.* *Willd.*?
bryoides. vid. *Hedyotis hypnoides.*
canadensis. *Willd.* Ms. 2. RS. 12
p. 527
coccinea. vid. *Bouvardia triphylla.*
coerulea. *L.* 2. RS. 1
H. *Linnaei.* *Mich.*
Poiretia erecta. *Gmel. Syst.*
Anonymus erecta. *Walt.*
crocea. H. *Cels.* h.
fruticosa. vid. *Declieuxia chiococoides.*
latifolia. *Willd.* Ms. RS. 13 p. 527
Linnaei. vid. *coerulea.*
longifolia. *Willd.* 2. (et? *Gaert.*)
RS. 4 w. 2
(cfr. H. *angustifolia.*)
microphylla. vid. *Hedyotis serpens.*

(Gen. 1596.)

- HOUSTONIA.** *Lin.* RS. 479 P. 240
w. 184
pubescens. *Schmaltz.* RS. 9
purpurea. *L.* 2. RS. 7 P. 6 W. 3
H. *varians.* *Mich.*
Knoxia purpurea. *Lam.*
Hedyotis umbellata. *Walt.*
Hedyotis carolina. *Raeusch.*
pusilla. *Gmel. Syst.* RS. 8
rotundifolia. *Mich.* 2. RS. 4 P. 3
Poiretia procumbens. *Gmel. Syst.* (sec. *Desv.*)
Anonymus procumbens. *Walt.*
rubra. *Cav.*
serpyllifolia. *Mich.* 2. RS. 2 P. 2
Poiretia procumbens. *Gmel.*? (sec. *Poir.*)
tenella. *Pursh.* 2. RS. 3
varians. vid. *purpurea.*
- HOUTTUYNIA.** *Thunb.* (non *Houtt.*) P. 1570 w. 722
cordata. *Thunb.* 2. P. 1 W. 1
- HOUTTUYNIA.** *Houtt.*
capensis. vid. *Gladiolus roseus.*
- HOVEA.** *R. Brown. Sims.*
- ***POIRETIA.** *Smith.*
- PHUSICARPOS.** (*Spreng.*)
- PHUSICARPOS.** *Poir. Desv.*
Celsi. *Bonpl.* h.
**elliptica.* *Smith.* h.
lanceolata. *Sims.*
latifolia. *Lodd. et Sims.*
**linearis.* *Smith.* h.
longifolia. *R. Br. Sims.*
- HOVENIA.** *Thunb.* RS. 988 P. 542
w. 427
dulcis. *Thunb.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
- HOYA.** *R. Brown.* RS. 1077
- ***SCHOLLIA.** *Jacq. fil.* (XX. 5)
carnosa. *R. Br.* h. RS. 1
Schollia carnosa. *Schrank.*
Schollia crassifolia. *Jacq.*
Aselepias carnosa. *L.* P. 626. 9 w. 490. 9
B. *Schollia chinensis.* *Jacq.*
Stapelia chinensis. *Lour.*
**cochinchinensis.* *R. Br.* h. RS. 5
Stapelia cochinchinensis. *Lour.*
viridiflora. *R. Br.* h. RS. 2
Schollia volubilis. *Jacq.*
Aselepias volubilis. *L. M.* P. 626. 27
w. 490. 27
- HUANACA.** *Cav.*
acaulis. vid. *Oenanthe Huanaca.*
- HUBERTIA.** *Bory.* vid. *Senecio tomentosum.* vid. *Senecio Hubertia.*
- HUDSONIA.** *Lin.* P. 1175 w. 947
ericoides. *L.* h.
montana. *Nutt.*
tomentosa. *Nutt.*
- HUERERIA.** *Haw.* vid. *Stapelia.*
- HUERTEA.** *Ruiz. et Pav.* RS. 967
P. 558
glandulosa. *R. et P.* h. RS. 1 P. 1
- HUGONIA.** *Lin.* P. 1608 w. 1269
Mystax. *L.* h. (non *Cav.*) P. 1 W. 1
Mystax. *Cav.* vid. *serrata.*

Spec. 18,847.)

- HUGONIA** *Lin.* p. 1608 w. 1269
serrata. Lam. b. p. 2 w. 2
H. Mystax. Cav. (non L.)
tomentosa. Cav. b. p. 3 w. 3
- HUMBERTIA.** *Lam.* vid. *Eudrachnum madagascariense.*
- HUMBOLDTIA.** *Fahl.* (non *Ruiz.* et *Pav.* *RS.* 977 p. 55- w. 435
laurifolia. Fahl. b. RS. 1 P. 1 w. 1
Batschia laurifolia. Fahl.
- HUMBOLDTIA.** *Ruiz. et Pav.* vid. *Stelis.*
- HUMEA.** *Smith.*
elegans. vid. Calomeria amaranthoides.
- HUMIRIA.** *Pers.* vid. *Myrodendrum amplexicaule.*
- HUMULUS.** *Lin.* p. 2230 w. 1795
Lupulus. L. 2. p. 1 w. 1
Lupulus scandens. Lam. fl. fr.
Lupulus communis. Gaert.
- HURA.** *Lin.* p. 2147 w. 1733
brasiliensis. Hoffm. b.
crepitans. L. b. p. 1 w. 1
Koenigii. Retz.
Sphaerocarpus Hura. Koenig?
stamensium. vid. Globba versicolor.
strepens. Willd. b. w. F. 1067. 1
- HUTCHINSONIA.** *Ait.* vid. *Lepidium.*
- NOCCAEA.** *Moench.*
rotundifolia. vid. Iberis rotundifolia.
- HYACINTHUS.** *Lin.* p. 828 w. 652
- ***MUSCARI.** *Mill. Moench. Fisch.* etc.
amethystinus. Lin. 2. (non seq.)
 p. 4 w. 5
H. hispanicus. Lam.
amethystinus. Pall. vid. *pallens.*
anethystinus. Lam. vid. *patulus.*
bifolius. vid. Agapanthus ensifolius.
- ***botryoides.** *L. 2. p. 15 w. 12*
brevifolius. Thunb. 2. p. 3 w. 8
cernuus. L. 2. (non sequent.) w. 2
H. non scriptus. L. var. β. Pers.
Scilla non scripta. var. β. Sims.
Scilla cernua. Link.
- cernuus.** *Brot.* vid. *Scilla campanulata.*
- cernuus.** *Thuil.* vid. *non scriptus.*
- ciliaris.** vid. *Drimia ciliaris.*
- ***ciliatus.** *Bbrst. Cyril. 2.*
H. sarmaticus. Pall.
H. romanus. L. var. β. Lam.
- ***comosus.** *L. 2. p. 12 w. 11*
H. paniculatus. Lam.
 β. *H. monstrosus. L.*
 γ. *H. fuliginosus. Pall.*
- convallarioides.** *Thunb. L. fil. 2.*
 p. 2 w. 7
- corymbosus.** *L. 2. p. 7 w. 6*
Massonia corymbosa. Sims.
- elatus.** vid. *Drimia elata.*

- HYACINTHUS.** *Lin.* p. 828 w. 652
flexuosus. Thunb. 2. p. 6 w. 5
fuliginosus. vid. comosus.
hispanicus. vid. amethystinus.
juncifolius. vid. racemosus.
lanatus. vid. Lanaria plumosa.
lividus. Pers. 2. p. 16
H. serotinus. L.
Albuca minor. Gleditsch. (non L.)
Scilla serotina. Gawl. (non Schousb.)
Lachenalia serotina. Willd. 654. 8
Dipcadi serotinum. Moench.
- ***maritimus.** *Desf. 2. p. 9*
medius. vid. Drimia media.
monstrosus. vid. comosus.
- Muscari.** *L. 2. p. 11 w. 10*
Muscari ambrosiacum. Moench. Red.
Muscari moschatum. Willd. En. 419. 1
non scriptus. L. 2. (non? Thuil.)
 p. 1 w. 1
- H. pratensis. Lam.*
Scilla non scripta. Link.
Scilla fenestralis. Salisb.
 β. *H. nutans. Hortul.*
H. cernuus. Thuil. (non L.)
Scilla nutans. Smith.
Muscari nutans. Bbrst.
non scriptus. Thuil. vid. *patulus.*
nutans. vid. non scriptus.
orchioides. vid. Lachenalia orchioides.
- orientalis.** *L. 2. p. 5 w. 4*
pallens. Bbrst. 2.
H. amethystinus. Pall. Gleditsch. (non L.)
paniculatus. vid. comosus.
- ***parviflorus.** *Desf. 2. p. 10*
patulus. *Desf. 2.*
H. spicatus. Moench.
H. amethystinus. Lam. (non L.)
H. non scriptus. Thuil?
Scilla patula. Dec.
Scilla campanulata minor. Ait?
pratensis. vid. non scriptus.
pusillus. vid. Drimia pusilla.
- ***racemosus.** *L. 2. p. 14 w. 13*
H. juncifolius. Lam.
- revolutus.** *L.* vid. *Anthericum revolutum.*
- revolutus.** *Thunb.* vid. *Drimia lanceaefolia.*
- romanus.** *L. 2. p. 8 w. 9*
Scilla romana. Curt.
Bellevalia operculata. Lap.
Bellevalia appendiculata. (Lapeyr.)
- sarmaticus.** vid. *ciliatus.*
serotinus. vid. *lividus.*
- spicatus.** *Pursh. 2. (non sequent.)*
spicatus. *Sib. et Sm. 2.*
spicatus. *Moench.* vid. *patulus.*
- ***suaveolens.** *Fisch. 2.*
- sulphurens.** *Poir. 2.*
- viridis.** *L. 2. p. 15*
Lachenalia viridis. Ait. w. 645. 7
Zuccagnia viridis. Thunb.
Dipcadi viride. Moench.
Phormium viride. Thunb.

HYAENANCHE, *Corrêa*, *Lamb.*
P. 2263

capensis, *Pers.* t. p. 1

H. globosa, *Lamb.*

Toxicodendrum capense, *Thunb.* w. 1823.1

Jatropha globosa, *Gaert.*

HYBANTHUS, *Jacq.* vid. *Viola Hy-*
banthus et *V. Jacquini*ana.

strictus, vid. *Viola Sprengeliana*.

HYDROCARPUS, *Gaert.* Rs. 955

P. 2217 w. 1909

inebrians, *Vahl*, t. Rs. 1 p. 1 w. 1

H. venenata, *Gaert.*

venenata, vid. *inebrians*.

HYDNORA, *Thunb.*

americana, vid. *Aphyteia Hyd-*
nora.

HYDRANGEA, *Lin.* P. 1107 w. 885

arborescens, *L.* t. p. 1 w. 1

H. frutescens, *Moench*,

H. vulgaris, *Pursh.* (non *Mich.*)

cordata, *Pursh.* t.

H. vulgaris, *Mich.* (non *Pursh.*)

frutescens, vid. *arborescens*,

glauca, vid. *nivea*.

heterophylla, *H. Cels.* *Zeyh.* t.

hortensis, *Smith.* 2. t. w. 2

H. mutabilis, *Hortul.*

H. opuloides, *Hortul.*

Hortensia opuloides, *Lam.*

Hortensia speciosa, *Pers.* 1123.1

Hortensia mutabilis, *Schneev.*

Hortensia rosea, *Desf.*

Viburnum serratum, *Thunb?* (sec. *Willd.*)

Viburnum tomentosum, *Thunb?* (sec.
Curt.)

Primula mutabilis, *Lour.*

mutabilis, vid. *hortensis*.

nivea, *Mich.* t. p. 2

H. radiata, *Walt.* (non *Smith.*) w. 5

H. glauca, *H. Paris.*

opuloides, vid. *hortensis*.

quercifolia, *Bartr.* t. w. 4

H. radiata, *Smith.* (non *Walt.*)

radiata, *Walt.* vid. *nivea*.

radiata, *Smith.* vid. *quercifolia*.

vulgaris, *Mich.* vid. *cordata*.

vulgaris, *Pursh.* vid. *arborescens*.

HYDRASTIS, *Lin.* P. 1369 w. 1091

canadensis, *L.* 2. p. 1 w. 1

Warnera canadensis, *Mill.*

carolinensis, *Walt.*

HYDROCHAERIS, *Lin.* P. 2255
w. 1815

morsus ranae, *L.* 2. p. 1 w. 1

Spongia Bosc. 2.

HYDROCHLOA, *Beauv.*

carolinensis, vid. *Zizania fluitans*.

HYDROCOTYLE, *Lin.* Rs. 1164

lr. 672 w. 519

acutifolia, vid. *Spananthe si-*
nuata.

ambigua, *Pursh.* Rs. 28

americana, *L.* 2. Rs. 3 p. 6 w. 4

α. *H. a. flexicaulis*, *Mich.*

β. *H. a. gracilis*, *Mich.*

(Gen. 1606.

HYDROCOTYLE, *Lin.* Rs. 1164

P. 672 w. 519

asiatica, *L.* 2. Rs. 6 p. 16 w. 7

Trisanthus cochinchinensis, *Lour.* (sec.
Spr.)

(cfr. *H. lunata*.)

bipinnata, vid. *composita*.

bonariensis, *Lam.* 2. P. 5 w. 3

H. multiflora, *R. et P.*

H. umbellata, *L.* var. *Spreng.* in Rs.

citriodora, *R. et P.* 2. Rs. 9 p. 13

capitata, *Willd.* Ms. 2. (*H. et B.*)

Rs. 29

composita, *Pursh.* 2. Rs. 26

H. bipinnata, *Mhlbg.*

Sison bulbosum, *Mich.*

Erigenia bulbosa, *Nutt.*

cordata, vid. *repanda*.

cuspidata, *Jacq.* *Willd.* Ms. 2. Rs. 31

cymbalarifolia, vid. *ranunculoi-*
des.

erecta, *L. fil.* P. 20 w. 8

H. hirsuta, *Sw.* var. *Spreng.* in Rs. 5 γ.

ficarioides, *Lam.* (non *Mich.*) P. 18

H. repanda, *Pers.* var. β. *Spreng.* in
Rs. 8 β.

ficarioides, *Mich.* vid. *repanda*.

glabrata, *Thunb.* *L. fil.* 2. Rs. 18

P. 22 w. 10

Centella glabrata, *L.*

globiflora, *R. et P.* 2. P. 9

H. hirsuta, var. *Spreng.* in Rs.

gracilis, *R. et P.* 2. P. 10

H. vulgaris, var. *Spreng.* in Rs.

gummifera, vid. *Bolax aretioides*

caespitosus, *gummifer*.

hirsuta, *Sw.* 2. Rs. 5 p. 7 w. 5

Azorella reniformis, *R. et P.* (sec. *Spr.*)

Frago a reniformis, *R. et P.*

(cfr. *H. erecta*, *moschata*, *globifera*, *quin-*
queloba.)

Humboldti, *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

Rs. 30

javanica, *Thunb.* Rs. 23

incrassata, *R. et P.* 2. Rs. 10 p. 14

inundata, vid. *Meum inudatum*.

lineata, *Mich.* 2. p. 28

Crantzia lineata, *Nutt.*

(cfr. *H. sinensis*.)

limifolia, *L. fil.* *Thunb.* Rs. 24 P. 30

w. 17

lunata, *Lam.* Rs. 12

H. asiatica, β? *Pers.*

moschata, *Thunb.* (non? *Forst.*)

Rs. 15

moschata, *Forst.* P. 12 w. 6

H. hirsuta, *Sw.* var. β. *Spreng.* in
Rs. 5 β.

multifida, *Willd.* Ms. Rs. 32

multiflora, vid. *bonariensis*.

natans, *Cyrill.* (non? *Thunb.*)

Rs. 4

(non *H. reniformis*, *Walt.* *Bosc.*)

natans, *Thunb.* vid. *H. Thunber-*
giana.

pinnatifida, *Spr.* Rs. 27

Spec. 18, 916.)

- HYDROCOTYLE.** *Lin.* RS. 1164
p. 672 w. 519
- plantaginea. *Spreng.* RS. 16
quinqueloba. *R. et P.* ♂. P. 11
H. hirsuta. *Sw.* var? *Spreng.*
ranunculoides. *L. fil.* 2. RS. 7 P. 23
w. 12
- H. cymbalarifolia. *Mhlbg.*
(cfr. H. sibthorpioides et triflora.)
reniformis. *Thunb.* (non? *Walt.*)
RS. 14
reniformis. *Walt.* vid. repanda.
repanda. *Pers.* 2. RS. 8 P. 19
H. cordata. *Walt.*
H. reniformis. *Walt. Bosc. Poir.* (non
Thunb.)
H. ficarioides. *Mich.* (non *Lam.*)
Glyzeria repanda. *Nutt.*
(cfr. H. ficarioides. *Lam.*)
- saniculaefolia. vid. Spananthe sa-
niculaefolia.
Sibthorpioides. *Lam.* 2. P. 17
H. ranunculoides. *L.* var. *Spreng.* in RS.
sinensis. *L.* RS. 25 P. 29 w. 16
H. lineata. *Mich.* (sec. *Spreng.* in RS.)
Solandra. *L. fil.* 5. P. 25 w. 14
H. tomentosa. *Thunb.* RS. 20
Solandra capensis. *L.*
Spananthe. vid. Spananthe pani-
culata.
spicata. *Lam.*
Thunbergiana. *Spreng.* RS. 15
H. natans. *Thunb.* (non *Cyrill.*)
tomentosa. vid. H. Solandra.
tribotrys. *R. et P.* 2. P. 5
tridentata. *Thunb. L. fil.* RS. 21
p. 26 w. 15
- Bolax tridentata. *Spreng. umb.*
triflora. *R. et P.* 2. P. 8
H. ranunculoides. *L.* sec. *Spreng.* in RS.
triloba. *Thunb.* RS. 22
Bolax trilobus. *Spreng. umb.*
umbellata. *L.* 2. RS. 2 P. 4 w. 2
H. umbellulata. *Mich.*
(cfr. H. bonariensis.)
umbellulata. vid. umbellata.
verticillata. vid. vulgaris.
villosa. *Thunb. L. fil.* RS. 17 P. 21
w. 9
- Centella villosa. *L.*
Mercurialis afra. *L.*
virgata. *Thunb. L. fil.* RS. 19 P. 51
w. 18
- vulgaris. *L.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1
β. H. verticillata. *Thunb.*
γ. H. interrupta. *Mhlbg.*
(cfr. H. gracilis.)

HYDROGETON. *Lour.*
heterophyllum. vid. Potamogetum
octandrum.

HYDROGETON. *Pers.*
fenestralis. vid. Ouvirandra fene-
stralis.

- HYDROLEA.** *Lin.* RS. 1116 P. 632
caracassana. — — *b.* [w. 507
H. mollis. *Willd. Hrb.* (H. et B.)?
Wigandia caracassana. *H. et B.* RS. 1115.2
caroliniana. *Mich.* 2. P. 2
H. quadrivalvis. *Walt.* RS. 2
congesta. *Willd. Hrb.* (H. et B.)
2. RS. 5
crispa. *R. et P.* 5. P. 5
Wigandia crispa. *H. et B.* RS. 1115.5
dichotoma. *R. et P.* ♂. RS. 4 P. 6
diffusa. (*Raeusch.*)
jamaicensis. (*Raeusch.*) ♂.
inermis. *Lour.* ♂. RS. 6
mollis. vid. caracassana.
palustris. (*Raeusch.*)
quadrivalvis. vid. caroliniana.
spinosa. *L. b.* RS. 1 P. 1 w. 1
β. H. trigyna. *Sw.*
trigyna. vid. spinosa.
urens. *R. et P.* 2. P. 4
Wigandia urens. *H. et B.* RS. 1115.1
zeylanica. *Vahl.* ♂. RS. 3 P. 5 w. 3
Nama zeylanica. *L.*
Steris javanica. *L.*
Steris aquatica. *Burm.*

HYDROLIA. *Pet. Th.*

Hydroleae species? *Poir.*

HYDROMYSTRIA. *Meyer.* VI. 3
stolonifera. *Meyer.* 2?

HYDROPELTIS. *Mich.* P. 1368

RONDACHINE. *Bosc.*

purpurea. *Mich.* P. 1

Ixodia natans. *Soland. Banks.*

Brasenia peltata. *Pursh.*

HYDROPHACE. *Haller.* vid. Lemna.

HYDROPHYLLAX. *Lin. fil.* RS. 471
P. 237 w. 181

maritima. *L. fil.* 2. RS. 1 P. 1 w. 2

Sarissus anceps. *Gaert.*

madagascariensis. *Willd.* Ms. RS.
P. 527

HYDROPHYLLUM. *Lin.* RS. 649
P. 575 w. 303

Aldea. *R. et S.* ♂. RS. 6

Aldea pinnata. *R. et P.* P. 573. 1

Aldea circinnata. *Willd.*

Phacelia circinnata. *Jacq.*

H. magellanicum. *Vahl.* var? *Juss.*

appendiculatum. *Mich.* 2. RS. 4 P. 2

canadense. *L.* 2. RS. 2 P. 4 w. 2

cochinchiense. *Lour.*

lineare. *Pursh.* 2. RS. 5

magellanicum. *Lam.* 2. RS. 5 P. 1

Heliotropium pinnatum. *Vahl.* P. 548. 31
w. 274. 23

(non *Aldaea circinnata.* *Willd.*)

pinnatifidum. vid. virginicum.

virginicum. *L.* 2. RS. 1 P. 3 w. 2

H. pinnatifidum. *Moench.*

HYDROPHYTYUM. *Gaert. fil.*

zeylanicum. *Gaert. fil.*

Hottonia indica. *L.* P. 586. 3 w. 501. 3

Limnophila gratioides. *R. Br.*

(non *Gratiola trifida.* *Willd.* (see *Luh.*)

HYDROSTACHYS. *Pet. Th.*
XXII. 1

HYGROPHILA. *R. Brown.*

angustifolia. *H. Br.*

ringens. *R. Br.*

Ruellia ringens. L. p. 1525. 4 w. 1195. 28

HYLOGYNE. *Knicht et Salisb.*

australis. *vid. Telopea truncata.*

speciosa. *vid. Telopea speciosissima.*

HYMENACHNE. *Beauv. Re. 265*

Myurus. *Beauv. 2. (C. Meyer.*

RS. 1

Agrostis Myurus. Lam.

Agrostis monostachya. Poir.

Agrostis alopecuroides. Vahl.

Panicum amplexicaule. Rudge. (sec. Meyer)

Panicum Myurus. Lam. ill. RS. 260. 104

HYMENAEA. *Lin. p. 1011 w. 811*

Courbaril. *L. h. p. 1 w. 1*

venosa. *Vahl. b. p. 2 w. 2*

verrucosa. *Lam. Gaert. h. p. 5 w. 3*

HYMENOCALLIS. *Salisb. vid. Panicum littorale.*

HYMENOCARPUS. *Hilld. vid. Medicago.*

HYMENOPAPPUS. *Herit. p. 1824*
w. 1458

ROTHIA. *Lam. Poir.*

anthemoides. *Juss. p. 2*

scabiosaeus. *Herit. C. p. 1 w. 1*

Rothia carolinensis. Lam.

tenusifolia. *Pursh. C.*

HYMENOTHECIUM. *Lagas. vid. Chrysurus.*

HYOBANCHE. *Lin. p. 1556 w. 1187*

coccinea. *vid. sanguinea.*

sanguinea. *L. p. 1 w. 1*

H. coccinea. L.

HYOPHORBE. *Gaert.*

indica. *Gaert.*

HYOSCYAMUS. *Lin. RS. 698 p. 494*
w. 578

agrestis. *W. et K. C. RS. 2*

H. bohemicus. Schmidt?

albus. *L. C. RS. 5 p. 3 w. 3*

aureus. *L. 2. RS. 6 p. 4 w. 4*

auriculatus. *Tenor. RS. 12*

betaefolius. *vid. muticus.*

bohemicus. *vid. agrestis.*

canariensis. *Fer.*

ceratophyllus. *Fisch.*

Datora. *vid. muticus.*

major. *Mill. C. RS. 13*

minor. *Mill. C. RS. 14*

muticus. *L. C. RS. 8 p. 5 w. 5*

H. Datora. Forsh.

H. betaefolius. Lam.

niger. *L. C. RS. 1 p. 1 w. 1*

β H. n. pygmaeus. Wallr.

orientalis. *Bbrst. 2. RS. 11*

pallidus. *W. et K. C. RS. 3 w. E.*
250. 2

physalodes. *L. 2. RS. 10 p. 7 w. 7*

HYOSCYAMUS. *Lin. RS. 698 p. 494*
w. 578

pietus. *Bernh.*

pusillus. *L. C. RS. 9 p. 6 w. 6*

reticulatus. *L. C. RS. 4 p. 2 w. 2*

Scopolia. *L. 2. p. 8 w. 8*

Scopola carniolica. Jacq.

Scopola trichotoma. M. ench.

Scopolina atropoides. Schult. RS. 699. 1

Senecionius. *Juss. 2. RS. 7 w. E. 230. 5*

verviensis. *Lejeune.*

HYOSERIS. *Lin. p. 1770 w. 1417*

*HEDYPNOS. *Schreb. Willd. w. 1418*

(*)aculeata. *Pers. p. 12*

Leontodon prothiforme. Balb.

amplexicaulis. *vid. Tragopogon virginicus.*

angustifolia. *Mich. C. ♂. p. 4*

H. major. Walt.

(*)arenaria. *Schousb. C. p. 11 w. 7*

aspera. *Desf. C.*

biflora. *vid. Tragopogon virginicus.*

calyculata. *Poir. it.*

canadensis. *Fisch.*

caroliniana. *Walt.*

cichoricoides. *vid. Thrinicia hirta.*

*cretica. *L. C. (non Cav.) p. 16 w. 4*

H. scabra. Moench. (non L.)

H. Hedypnos. Forsh. (non L.)

Rhagadiolus creticus. All?

cretica. *Cav. vid. rhagadioloides.*

foetida. *L. 2. p. 10*

Lapsana foetida. Willd. w. 1422. 1

Lapsana leontodontoides. Scop.

grumosa. *vid. Thrinicia grumosa.*

Hedypnos. *L. C. (non Forsh.)*

H. monspeliensis. Pers. p. 13

H. incrassata. Moench.

Hedypnos globulifera. Lam. fl. fr.

Hedypnos monspeliensis. Willd. w. 1

Rhagadiolus Hedypnos. All.

(cf. H. rhagadioloides.)

Hedypnos. Forsh. vid. cretica.

hirta. *Willd. vid. Crepis hirta.*

hirta. *Gaert. vid. Thrinicia hirta.*

hispidia. *vid. Thrinicia maroccana.*

lucida. *L. C. p. 2 w. 2*

Lapsana taraxacoides. Forsh.

incrassata. *vid. H. Hedypnos.*

integrifolia. *Lam. Poir.*

major. *vid. angustifolia.*

mauritanica. *Willd. C. p. 14 w. 2*

minima. *L. C. p. 9*

Arnosaris pusilla. Goert.

Lapsana pusilla. Willd. w. 1422. 2

Lapsana minima. All.

Lapsana gracilis. Lam. fl. fr.

minor. *vid. Tragopogon virginicus.*

monspeliensis. *vid. H. Hedypnos.*

montana. *Mich. p. 7*

muricata. *Spr.*

nana. *Poir.*

parviflora. *vid. scabra.*

*pendula. *Balb. C. p. 17 w. 5*

preanthoides. *vid. Tragopogon virginicus.*

Hyoseris — Hypelate

HYOSERIS. *Lin.* p. 1770 w. 1417

***HEDYPNOIS.** *Schreb. Willd.* 1418

pygmaea. vid. *Thrinicia pygmaea.*

radiata. *L.* 2 (non *Gaert.*) p. 1 w. 1

Leontodon radiatum. *Lam.* fl. fr.

Rhagadiolus radiatus. *All.*

radiata. *Gaert.* vid. *scabra.*

***Rhagadioloides.** *L.* ①. p. 15 w. 3

H. cretica. *Cav.* (non *L.*)

H. Hedyppnois. *L.* var. *Schrad.*

scabra. *L.* ①. (non *Moench.*) p. 5 w. 3

H. adspersa. *Moench.*

H. parviflora. (*Pers.*)

H. radiata. *Goert.* (non *L.*)

Rhagadiolus scaber. *All.*

scabra. *Moench.* vid. *cretica.*

Sprengelii. *Schult.*

taraxacoides. *Lam.* vid. *Thrinicia hirta.*

taraxacoides. *Mulf.* vid. *Thrinicia hispida.*

tubaeformis. *Tenor.* ①.

virginica. *L.* ① p. 3

Krigia virginica. *Willd.* 1419. 1

HYPAELEPTUM. *Thonn. Vahl.* RS. 185

HYPOLYTRUM. *Rich. Pers.* 128

SCIRPUS. *Poir.*

argenteum. *Vahl.* 2. RS. 2

H. senegalense. *Rich.* p. 2

Scirpus senegalensis. *Lam.*

Lipocarpha argentea. *R. Br.*

Berterii. *Spreng.*

ensifolium. vid. *memorum.*

filiforme. *Thonn. Vahl.* RS. 4

gracile. *Rich.* RS. 6 p. 3

iridifolium. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)

latifolium. *Rich.* RS. 7 p. 1

microcephalum. *R. Br.*

memorum. *Beauv.*

H. ensifolium. *Willd.* *Hrb.*

Schoenus nemorum. *Vahl.* RS. 169 51

pallidum. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)

pungens. *Vahl.* RS. 1

sphaecelatum. *Thonn. Vahl.* RS. 3

trinervium. *Willd.* *Hrb.*

Scirpus anomalus. *Retz.* RS. 177. 82 w. 113. 53

umbellatum. *Willd.* *Hrb.* *Desf.*

HYPECOUM. *Lin.* RS. 583 p. 33; w. 263

arcuatum. vid. *procumbens.*

erectum. *L.* ① RS. 5 p. 4 w. 4

imberbe. *Sib.* et *Su.* ①. RS. 6

littorale. *Wulf.* ①. RS. 2 p. 2 w. 2

nodosum. vid. *procumbens.*

patens. *Willd.* ①. RS. 5

Mnemosilla aegyptiaca. *Forsk.* (sec. *Delil.*)

pendulum. *L.* RS. 4 p. 3 w. 3

procumbens. *L.* ①. RS. 1 p. 1 w. 1

H. nodosum. *Lam.* fl. fr.

H. arvense. *Moench.*

HYPELATE. *Swartz.* w. 1839

trifoliata. *Sw.* h. w. 1

(*Gen.* 1626.)

Hyperanthera — Hypericum 419

HYPERANTHERA. *Forsk. Vahl.*

w. 817

cochinchinensis. *Willd.* h. w. 4

Anoma cochinchinensis. *Lour.*

decandra. *Willd.* h. w. 1

Anoma Moringa. *Lour.*

H. Moringa. *Vahl* var? *Willd.*

Moringa. *Vahl.* h. w. 2

Anoma Moringo. *Lour.*

Guilandina Moringa. *L.*

Moringa zeylanica. *Lam.* p. 1025. 1

Moringa oleifera. *Lam.*

Moringa Nux-ben. *Desf.*

Moringa pterygosperma. *Gaert.*

(cf. *H. decandra.*)

peregrina. vid. *semidecandra.*

semidecandra. *Vahl.* h. w. 3

H. peregrina. *Forsk.*

Gymnocladus arabica. *Lam.*

Moringa arabica. *Pers.* 1025. 2

HYPERICUM. *Lin.* p. 1333 w. 1597

acuminatum. *Lam.*

acutum. vid. *quadrangulare.*

aegyptiacum. *L.* h. p. 81 w. 77

aethiopicum. *Thunb.* p. 53 w. 53

afrum. *Desf.* h. p. 63 w. 61

H. perforatum. *P. Br.* it. (non *L.*)

alpinum. *W.* et *R.* 2. (non *Vill.*)

alpinum. *Vill.* vid. *H. Richeri.*

alternifolium. *Vahl.* h. (non *Labil.*)

p. 14 w. 17

alternifolium. *Labil.* h.

amoenum. *Pursh.* h.

amplexicaule. vid. *pyramidatum.*

androsaemifolium. vid. *H. Richeri.*

Androsaemum. *L.* h. p. 17 w. 20

H. bacciferum. *Lam.* fl. fr.

Androsaemum officinale. *All. Dec.*

Androsaemum vulgare. *Gaert.*

angulosum. *Mich.* 2. p. 43 w. 43

H. denticulatum. *Walt.*

(non *H. axillare.* *Mich.*)

angustifolium. *Lam.* h. p. 4 w. 3

appressum. *Barton.*

arborescens. *Vahl.* h. p. 21 w. 24

arborescens. (*Roesch.*) h.

articulatum. *Lam.* h. p. 57 w. 57

Ascyroides. *Willd.* 2. p. 11 w. 14

H. macrocarpum. *Mich.* (sec. *Pursh.*) p. 6

Ascyrum. *L.* 2. (non *Mill.*) p. 12

w. 15

H. sibiricum. *Lam.* ill.

Ascyrum. *Mill.* vid. *calycinum.*

aspalathoides. *Willd.* h. p. 52 w. 35

H. fasciculatum. *Lam.*

aureum. *Lour.* h.

axillare. *Lam.* vid. *fasciculatum.*

axillare. *Mich.* vid. *petiolatum.*

bacciferum. *L.* vid. *Vismia guttifer.*

bacciferum. *Lam.* fl. fr. vid. *H.*

Androsaemum.

balearicum. *L.* h. p. 1 w. 1

Ascyrum glandulosum. *Moench.*

barbatum. *L.* 2. (non *All.*) p. 69 w. 66

Spec. 19,060.) Dd 2

HYPERICUM. *Lin.* P. 1338 w. 1397
barbatum. *All.* vid. *H. Richeri.*
bartramianum. vid. *kalmianum.*
biflorum. vid. *chinese.*
Brathys. *Smith.* h. p. 2 w. 2
Brathys juniperina. *L. fil.*
cajanense. vid. *Vismia cajanensis.*
calycinum. *L. h.* p. 10 w. 13
H. Ascyrum. *Mill.* (non *L.*)
Ascyrum coriaceum. *Moench.*
campanulatum. *Walt.* 2.
H. virginicum. *L.* p. 47 w. 47
Elodaea campanulata. *Pursh.*
β. H. emarginatum. *Lam.* p. 18 w. 21
Elodaea emarginata. *Pursh.*
 (non *H. axillare.* *Mich.*)
canadense. *L. C.* p. 46 w. 46
canariense. *L. h.* p. 24 w. 27
H. corymbosum. *Moench.* (non *Mhlbg.*)
chinense. *Retz.* h. (non *Lam.*) p. 28
 w. 31
H. biflorum. *Lam.*
Ascyrum monogynum. *Moench.*
chinese. *Lam.* vid. *monogynum.*
ciliatum. vid. *perfoliatum.*
cistifolium. *Lam.*
cochinchinense. *Lour.* h.
confertum. vid. *montanum.*
conatum. *Lam.* h. p. 52 w. 52
Coris. *L. h.* (non *Walt.*) p. 90 w. 85
H. verticillatum. *Lam.* fl. fr. (non *Thunb.*)
 (cfr. *H. multicaule.*)
Coris. *Walt.* vid. *fasciculatum.*
corymbosum. *Mhlbg.* 2. (non
Moench.) p. 50 w. 50
H. punctatum. *Lam.* (non *Willd.*) p. 59
H. maculatum. *Walt.* *Mich.* (non *All.*)
corymbosum. *Moench.* vid. *cana-*
riense.
crispum. *L.* 2. p. 67 w. 64
H. triquetrifolium. *Turra.*
cryptopetalum. vid. *prolificum.*
cuneatum. *Poir.* 2.
delphinense. vid. *dubium.*
dentatum. *Deslong.* 2.
H. perfoliatum. *Gouan.* (non *L.*)
densiflorum. *Pursh.* h.
H. rosmarinifolium. *Lam?* (sec. *Pursh.*)
denticulatum. vid. *angulosum.*
dichotomum. *Lam.* h. p. 64 w. 63
diversifolium. *Dec.* 2.
H. hyssopifolium. *Vill.* *Lam.* (non *Willd.*)
H. fasciculatum. *Lapeyr.* (non *Lam.* nec
Willd.)
dolabriforme. *Vent.* 2. p. 65
dubium. *Leers.* 2. p. 60 w. 59
H. delphinense. *Vill.*
H. fallax. *Grimm.*
H. Leersii. *Gmel.* fl. b.
H. maculatum. *All.* (non *Mich.*)
H. obtusum. *Moench.*
H. quadrangulare. *Poll.*
H. quadrangulare. *β. All.* *Lam.*
elatum. *Ait.* h. (et? *Lam.*) p. 25
H. inodorum. *Mill?* (sec. *Lam.*) [w. 28
 (cfr. *H. frondosum.*)

HYPERICUM. *Lin.* P. 1338 w. 1397
elegans. *Steph.* 2. p. 83 w. 81
H. pulchrum. *Pall.* ind. t.
elegantissimum. vid. *pulchrum.*
elodes. *L.* 2. p. 76 w. 72
H. tomentosum. *Durand.* (non *L.*)
H. tomentosum. *β. Lam.* fl. fr.
emarginatum. vid. *campanulatum.*
empetrifolium. *Willd.* h. p. 36 w. 38
erectum. *Thunb.* p. 51 w. 51
ericoides. *L.* 2. p. 89 w. 84
fallax. vid. *dubium.*
fasciculatum. *Willd.* h. (non *seq.*)
 p. 37 w. 39
H. Michauxii. *Poir.*
H. axillare. *Lam.*
H. Coris. *Walt.* (non *L.*)
fasciculatum. *Lapeyr.* vid. *diver-*
sifolium.
fasciculatum. *Lam.* vid. *aspala-*
thoides.
fasciculatum. *Mich.* vid. *tenuifo-*
lium.
ferrugineum. vid. *villosum.*
finbriatum. vid. *H. Richeri.*
floribundum. *Ait.* h. p. 25 w. 26
foliosum. *Ait.* h. (non *Jacq.*) p. 22
 w. 25
foliosum. *Jacq.* vid. *prolificum.*
frondosum. *Mich.* *Pursh.* h.
H. Ascyroides. *Willd.* var? *Pers.*
H. elatum. *Ait?* (sec. *Pursh.*)
galioides. *Lam.* h. p. 34 w. 37
glandulosum. *Ait.* h. p. 74 w. 70
glaucum. vid. *mutilum.*
gramineum. *Forst.* p. 44 w. 44
guianense. vid. *Vismia guianensis.*
guineense. *L. h.* p. 15 w. 18
hedyotifolium. *Poir.*
heterophyllum. *Vent.* h. p. 66
hircinum. *L. h.* p. 26 w. 29
hirsutum. *L.* 2. p. 75 w. 71
H. villosum. *Crantz.*
humifusum. *L.* 2. p. 63 w. 62
β. H. Liottardi. *Vill.*
hyssopifolium. *Willd.* 2. (non *Lam.*
Vill.) p. 87 w. 83
hyssopifolium. *Vill.* *Lam.* vid. *di-*
versifolium.
japonicum. *Thunb.* p. 45 w. 45
inodorum. *Willd.* *Mill.* h. p. 27 w. 30
 (cfr. *H. elatum.*)
Kalmianum. *L. h.* (non *sequent.*)
 p. 5 w. 5
H. Bartramianum. *Mill.*
Kalmianum. *Forsk.* vid. *revolu-*
tum.
Kalmianum. *Duroi.* vid. *prolifi-*
cum.
Kohlianum. *Spreng.* h.
laevigatum. *Ait.* 2.
 (non *H. nudiflorum.* *Mich.*)
lanceolatum. *Lam.* h. (non *R.* et *P.*)
 p. 3 w. 4
larceolatum. *R.* et *P.* vid. *Vismia*
glabra.

HYPERICUM, *Lin.* p. 1338 w. 1397
lanuginosum, *Lam.* 2. p. 78 w. 74
laricifolium, *Juss.* h. p. 92
Lasianthus, vid. *Gordonia Lasianthus*.
latifolium, *Aubl.* h. p. 7 w. 9
laurifolium, vid. *Vismia laurifolia lauriforme*, vid. *Vismia laurifolia*.
Leersii, vid. *dubium*.
ligustrinum, vid. *nudiflorum*.
linearifolium, *Vahl.* 2. (et? *Lam.*)
 p. 86 w. 82
 H. *pulchrum*, *Aubry* (non *L.*)
Liottardi, vid. *humifusum*.
lusitanicum, *Poir.* h?
macrocarpum, vid. *H. Ascyroides*
 et *pyramidatum*.
maculatum, *All.* vid. *dubium*.
maculatum, *Mich.* vid. *corymbosum*.
mexicanum, *L. fil.* 2. p. 55 w. 55
Michauxii, vid. *fasciculatum*.
monogynum, *L.* h. p. 8 w. 11
 H. *chinense*, *Lam.* (non *Retz.*)
Komana, *Adans.*
montanum, *L.* 2. p. 71 w. 68
 H. *confertum*, *Moench.*
multicaule, *Lam.* h.
 H. *Cois*, *L.* var?
mutilum, *L.* 2. p. 95 w. 86
 H. *myrtifolium*, *Lam.*
 H. *glaucum*, *Mich.* (Synon. sec. *Pursh.*)
 H. *parviflorum*, *Willd.* p. 49 w. 49
 H. *quinquenervium*, *Mich.*
Ascyrum crux Andreeae, *L. Spec.* (non
L. H. Cliff. Synon. sec. *Ait.* Ed. 2)
myrtifolium, vid. *mutilum*.
nanum, *Poir.* h.
nitidum, *Lam.* h. p. 35 w. 36
rudicaule, vid. *Sarothra gentianoides*.
nudiflorum, *Mich.* h. p. 48 w. 48
 H. *ligustrinum*, *Banks.*
 (non *H. laevigatum*, *Ait.*)
nummularium, *L.* 2. p. 84 w. 80
obtusum, vid. *dubium*.
officinale, vid. *perforatum*
officinarum, vid. *perforatum*.
olympicum, *L.* h. p. 19 w. 22
orientale, *L.* 2. p. 80 w. 76
origanifolium, *Willd.* 2. p. 79 w. 75
pallens, *Russ.*
paniculatum, *Lam.*
patulum, *Thunb.* h. p. 9 w. 12
parviflorum, vid. *mutilum*.
pendulum, *H. Erf.* *Zeyh.* 2.
perfoliatum, *L.* 2. (non *Gouan.*)
 p. 68 w. 65
 H. *ciliatum*, *Lam.* (sec. *Smith.* p. 70 w. 67)
perfoliatum, *Gouan.* vid. *dentatum*.
perforatum, *L.* 2. (non *Poir.* it
 H. *officinale*, *Gater.* [p. 61 w. 60
 H. *officinarum*, *Crantz.*
 H. *vulgare*, *Lam.* fl. fr.
 H. *virginicum*, *Walt.* (non *L.*)
 β. H. p. *microphyllum*, *Dec.*
 γ. H. p. *angustifolium*, *Dec.*
 (cfr. *H. veronense.*)

(Gen. 1626.)

HYPERICUM, *Lin.* p. 1338 w. 1397
perforatum, *Poir.* it. vid. *afrum*.
petiolatum, *L.* 2. (non *L. fil.*)
 p. 20 w. 23
 H. *axillare*, *Mich.* (non *Lam.*)
Elodea petiolata, *Pursh.*
petiolatum, *L. fil.* vid. *Vismia*
laurifolia.
pilosum, vid. *Ascyrum villosum*.
procumbens, *Desj.* 2. (et? *Mich.*)
 p. 29 w. 33
prolificum, *L.* h. p. 41 w. 41
 H. *cryptopetalum*, *Lam.* ill.
 H. *foliosum*, *Jacq.* (sec. *Ait.*)
pulchellum, *Willd.* 2. w. z. Sup.
 p. 53
pulchrum, *L.* 2. (non *sequent.*)
 p. 82 w. 78
 H. *elegantissimum*, *Crantz.*
pulchrum, *Aubry.* vid. *linearifolium*.
pulchrum, *Pall.* vid. *elegans*.
punctatum, *Willd.* (non *Lam.*) p. 73
 w. 69
punctatum, *Lam.* vid. *corymbosum*.
pyramidatum, *Ait.* 2. p. 13 w. 16
 H. *amplexicaule*, *Lam.*
 H. *macrocarpum*, *Mich.* (sec. *Ait.*)
quadrangulare, *L.* 2. (non *Poll.*)
 p. 58 w. 58
 H. *acutum*, *Moench.*
quadrangulare, *Poll.* vid. *dubium*.
quinquenervium, vid. *mutilum*.
reflexum, *L. fil.* h. p. 54 w. 54
repens, *L.* 2. p. 38 w. 40
reticulatum, *Poir.* h.
revolutum, *Vahl.* h. p. 42 w. 42
 H. *kalmianum*, *Forsk.* (non *L.*)
Richeri, *Vill.* 2. p. 16 w. 19
 H. *imbriatum*, *Lam.*
 H. *barbatum*, *All.*
 β. H. *androsæmifolium*, *Vill.*
 H. *alpinum*, *Vill.* (non *W. et R.*)
 γ. H. *imbriatum* *Burseri*, *Dec.*
 H. *Richeri*, *Lapeyr.*
rosarinifolium, *Lam.* h. p. 31 w. 34
 (cfr. *H. densiflorum*.)
rufescens, vid. *Vismia rufescens*.
Sarothra, vid. *Sarothra gentianoides*.
scabrum, *L.* h. p. 30 w. 33
serpyllifolium, *Lam.* h. p. 85 w. 79
sessifolium, vid. *Vismia rufescens*.
setosum, vid. *Ascyrum villosum*.
silenooides, *Juss.* 2. p. 94
simplex, vid. *Ascyrum villosum*.
sphaerocarpum, *Mich.* 2.
struthiolaefolium, *Juss.* h. p. 93
tenuifolium, *Pursh.* h.
 H. *fasciculatum*, *Mich.* (nec. *alior.*)
tetrapetalum, vid. *Ascyrum stans*.
thymifolium, *Russel.*
tomentosum, *L.* h. (non *Dur.*)
 p. 77 w. 73
tomentosum, *Dur.* vid. *H. elodes*.
Spec. 19, 150)

- HYPERICUM.** *Lin.* p. 1558 w. 1397
 triplinerve. *Vent.* 2. p. 88.
triquetrefolium, vid. *crispum*,
tubulosum. *Walt.*
Elohaea tubulosa. *Pursh.*
undulatum. *Schousb.* 2. w. e. 835. 12
venosum. *Lam.*
H. calycinum *L?*
veronense. *Schrank.* 2.
H. perforatum, *L.* var?
verticillatum. *Thunb.* (non *Lam.*
fl. fr.) p. 91 w. 88
verticillatum. *Lam.* vid. *H. Coris*
villosum, vid. *hirsutum*,
virgatum. *Lam.* p. 59
virginicum, *L.* vid. *campanula-*
tum
virginicum. *Walt.* vid. *perfora-*
tum.
vulgare, vid. *perforatum*,
Walteri. *Racusch.* (quid?)
HYPHAENE. *Gaert.* p. 2245
coriacea *Gaert.* h.
crinita, vid. *H. Cucifera*.
Cucifera. *Pers.* h. p. 1
H. crinita. *Gaert.*
Cucifera thebaica. *Desf.*
Douma thebaica. *Duhom.*
HYPHYDRA *Schreb.* p. 2168 w. 1746
amplexicaulis. *Vahl.* 2. p. 1 w. 1
Eriocaulon amplexicaule. *Rottb.*
Tonina fluviatilis. *Anbl.*
HYPOCALYPTUS. *Thunb.*
calyptratus. *Thunb.*
canescens. *Thunb.*
capensis. *Thunb.*
cordatus. *Thunb.*
glauca. *Thunb.*
obcordatus, vid. *Crotalaria cordi-*
folia.
pedunculatus. *Thunb.*
sericeus. *Thunb.*
HYPOCHAERIS. *Lin.* p. 1779
 w. 1421
adscendens. *Brot.*
H. hispida var. *procumbens*. *Hoffmsg.* et
Lk.
albicans. (*Racusch.*)
arachnoidea, vid. *minima*.
Balbisii. *Nocca.* ☉.
H. minima. *Balb.*
H. uniflora. *B. Poir.*
canescens. *Steven.*
dimorpha. *Brot.* ☉. p. 4
H. simplex. *Merat.*
dubia. *Martius.* ☉.
glabra *L.* ☉. p. 5 w. 4
H. stellata. *Gater.*
E. B. simplex. *Merat.* (sec. *Dec.*)
helvetica. *L.* 2. p. 1 w. 1
H. uniflora. *Vill.* *Besser.* *Poir.* (non
Hoffm.)
 (cfr. *H. Balbisii.*)
hirta. *Cyrill.* *Fisch.* [x. 877. 2
hispida. *Willd.* 2. (non *Roth*) w.
hispida. *Roth.* vid. *minima*.

- HYPOCHAERIS.** *Lin.* p. 1779
maculata. *L.* 2. p. 2 w. 2 [w. 1421
H. uniflora. *Hoffm.*
Achyrophorus maculatus. *Scop.*
minima. *Desf.* ☉. (non *sequent.*)
H. arachnoidea. *Biv. Bern.* [p. 3 w. 3
H. hispida. *Roth* (non *Willd.*)
Achyrophorus minimus. *Hornem.*
minima. *Cyrill.* ☉.
minima. *Balb.* vid. *H. Balbisii.*
pinnatifida. *Cyrill.*
montana, vid. *Hieracium monta-*
num.
pusilla. *Cyrill.*
radicata. *L.* 2. p. 6 w. 5
Achyrophorus radicans. *Scop.*
simplex, vid. *dimorpha*, *glabra*.
stellata, vid. *glabra*.
taraxacifolia. *Moench.* ☉.
 (cfr. *Picridium taraxacoides.*)
taraxacoides, vid. *Picridium albi-*
dum.
uniflora. *Vill.* vid. *helvetica*, et *H.*
Balbisii.
uniflora. *Hoffm.* vid. *maculata*.
HYPOESTES. *Soland. R. Brown.*
 Rs. 78
 **JUSTICIA.* *Lin.* *Aut. cit.* p. 57 w. 48
 **aristata*. *Vahl.* 2. Rs. 5
Justicia verticillaris. *Lam?* (non *L. sec.*
Poir.)
 **Cephalotes*. *Willd.* *Hrb.* *Roxb.*
 **fastuosa*. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
floribunda. *R. Br.* 2. Rs. 9
 **Forskohlii*. *Vahl.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2
Justicia paniculata. *Forsk.* (non *Burm.*)
 **invulnerata*. *Roxb.* Rs. 7
 **purpurea*. *L.* 2. Rs. 3 p. 5 w. 5
rosea. *Beauv.*
 **serpens*. *Vahl.* Rs. 8 p. 8 w. 8
 **triflora*. *Forsk.* 2. Rs. 6 p. 7 w. 7
umbellata, vid. *Diplotera umbel-*
lata. [p. 4 w. 4
 **verticillaris*. *Thunb.* *L. fil.* Rs. 4
Diplotera verticillaris. *R.* et *S.* 30. 10
HYPOLAENA. *R. Brown.* XXII. 5
exsulca. *R. Br.*
fastigiata. *R. Br.*
HYPOLEPIS. *Pers.* p. 2175
sanguinea. *Pers.* 2. p. 1
Phelypaea sanguinea. *Thunb.* w. 1752. 1
HYPOLYTRUM. *Rich.* vid. *Hypae-ly-*
ptum.
senegalense, vid. *Hypaelectrum ar-*
gentum.
HYPOPITHYS. *Scop. Moench.* vid.
Monotropa Hypopithys.
HYPOXIS. *Lin.* p. 801 w. 637
alba. *L.* 2. p. 1 w. 8
H. pumila. *Lam?* (sec. *Lam.*)
angustifolia. *Lam.*
aquatica. *L. fil.* 2. p. 6 w. 6
aurca. *Lour.* ☉.
breviscapa. *H. et B.* 2.
carolinensis. *Mich.* 2.
H. graminea. *Pursh.*

HYPOXIS. *Lin.* p. 801 w. 637
decumbens. *L.* 2. (non *Aubl.*) p. 4
 w. 4
decumbens. *Aubl.* vid. *scorzoner-*
raefolia.
elegans. *Andr.* 2.
H. stellata. *L.* var? *Pers.*
elongata. *H.* et *B.* 2.
erecta. *L.* 2. p. 1 w. 1
Ornithogalum hirsutum. *L.*
Fabricia. vid. *villosa.*
fascicularis. *L.* 2. w. 14
glabella. *R. Br.*
graminea. vid. *carolinensis.*
humilis. *H.* et *B.* 2.
hygrometrica. *Labil.* 2.
juncea. *Smith.* 2. p. 14 w. 13
linearis. *Andr.* 2. p. 12
luzulaefolia. *Red.* 2.
marginata. *R. Br.* 2.
minuta. *Thunb.* *L. fil.* 2. p. 7 w. 7
Helonias minuta. *L.*
obliqua. *Jacq.* 2. p. 5 w. 5
obtusa. *Ker. Burch.*
ovata. *Thunb.* *L. fil.* 2. p. 9 w. 9
plicata. *L. fil.* vid. *Gethyllis plicata.*
plicata. *Jacq.* vid. *veratrifolia.*
pratensis. *R. Br.*
pumila. *Lam.*
 (cfr. *H. alba.*)
pusilla. *H.* et *B.* 2.
scorzoneracfolia. *Lam.* 2.
H. decumbens. *Aubl.* (non *L. sec. Lam.*)
serrata. *L. fil.* 2. p. 13 w. 12
Fabricia serrata. *Thunb.*
sessilis. *L.* 2. p. 15 w. 15
sobolifera. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
spicata. vid. *Aletris japonica.*
stellata. *L. fil.* 2. p. 11 w. 11
Fabricia stellata. *Thunb.*
Amaryllis capensis. *L.*
Amaryllis vernalis. *Mill.*
 (cfr. *H. elegans.*)
tomentosa. *Lam.*
 (cfr. *H. villosa.*)
tridentata. *Red.* 2.
veratrifolia. *Willd.* 2. p. 10 w. 10
H. plicata. *Jacq.* (non *L.*)
villosa. *L. fil.* 2. p. 3 w. 5
H. Fabricia. *Gaert.*
Fabricia villosa. *Thunb.*
β? *H. tomentosa.* *Lam?*
HYPTIS. *Jacq.* p. 1384 w. 1104
albida. *H.* et *B.* h?
atrorubens. *Poit.* 2. p. 4
brevipes. *Poit.* 2.
canescens. *H.* et *B.* 2.
capitata. *Jacq.* h. p. 1 w. 2
Clinopodium capitatum. *Sw.*
Chamaedrys. *Willd.* 2. p. 6 w. 4
Clinopodium Chamaedrys. *Vahl.*
ebracteata. vid. *suaveolens.*
globifera. *Meyer.* h.
hirsuta. *H.* et *B.* 2?
lanceolata. *Poir.* 2?

HYPTIS. *Jacq.* p. 1384 w. 1104
lantanaefolia. *Poit.* 2. p. 5
melisso des. *H.* et *B.* h.
obtusifolia. *R. Br.*
pectinata. *Poit.* h. p. 9
Nepeta pectinata. *L.*
Bystropogon pectinatum. *Herit.* w. 1101.1
Ballota distycha. *Rodsch.* obs. (non *L.*)
Ballota suaveolens. *Rodsch.* in *Balding.*
 (non *L.*)
persica. *Poit.* h. p. 10 w. 2. 660. 1
Brotera persica. *Spreng.*
Plumieri. *Poit.* 2.
polyanthus. *Poit.* 2.
polystachya. *H.* et *B.* 2.
Pseudochamaedrys. *Poit.* 2. p. 7
racemosa. *Zucc.*
Nepeta aristata. *Rich.*
radiata. *Willd.* 2. p. 2 w. 3
Clinopodium rugosum. *L.*
recurvata. *Poit.* 2. p. 3
scoparia. *Poit.* 2. p. 13
spicata. *Poit.* 2? p. 8
spicigera. *Lam.*
suaveolens. *Poit.* 2. p. 11
H. ebracteata. *Ait.*
Ballota suaveolens. *L.*
Bystropogon suaveolens. *Herit.* w. 1105. 3
tomentosa. *Poit.* *H.* et *B.*
urticoides. *H.* et *B.* 2.
verticillata. *Jacq.* h. p. 12 w. 1
HYSSOPUS. *Lin.* p. 1576 w. 1096
altissimus. *Mill.* 2.
angustifolius. vid. *orientalis.*
bracteatus. vid. *Elsholtzia cristata.*
caucasicus. *Spreng.*
cristatus. vid. *Elsholtzia paniculata.*
decussatus. vid. *officinalis.*
Lophanthus. *L.* 2. p. 2 w. 2
H. resupinatus. *Moench.*
Nepeta Lophantha. *Fisch.*
myrtifolius. vid. *officinalis.*
nepetoides. *L.* 2. p. 3 w. 3
ocymifolius. vid. *Elsholtzia cri-*
stata.
ocymoides. vid. *Elsholtzia ocy-*
moides.
officinalis. *L.* h. (non *Habl. Pall.*)
 p. 1 w. 1
β. *H. o. decussatus.* *Pers.*
H. ruber. *Mch.*
H. myrtifolius. *Desf.*
officinalis. *Habl. Pall.* vid. *orien-*
talis.
orientalis. *Adam.* h. w. 2. 651. 2
H. angustifolius. *Bbrst.*
H. officinalis. *Habl. Pall.* ind. t. (non *L.*)
resupinatus. vid. *H. Lophanthus.*
ruber. vid. *officinalis.*
scrophulariaefolius. *Willd.* 2. p. 4 w. 4
HYSTRIX. *Moench.*
patula. vid. *Elymus Hystrix.*
HYSTERIONICA. *Willd.* XIX.
jasionoides. *Willd.*

- JABOROSA**, *Juss.* Rs. 936 p. 499
v. 380
lonariensis, vid. *integrifolia*.
integrifolia, *Lam.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
J. *hannariensis*, *Gmel. Syst.*
runcinata, *Lam.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2
- JACARANDA**, *Juss.*
JACARANDA, *Pers.* 1516
acutifolia, *H. et B.* h.
brasiliana, *Pers.* h. p. 2
Bignonia *brasiliana*, *Lam.* w. 1157. 54
caroliniana, *Pers.* h. p. 1
Bignonia *coerulea*, *L.* w. 1157. 53
obtusifolia, *H. et B.* h.
rhombifolia, *Meyer.* h.
- JACKSONIA**, *R. Brown.* X. 1
seoparia, *R. Br.* h.
spinosa, *R. Br.* h.
Gompholobium *spinosum*, *Labil.*
- JACOBAEA**, *Thunb. Fl. Wett.* vid.
Senecio.
alpina, vid. *Cineraria alpina*.
rubella, vid. *Senecio cruceifolius*.
sinuata, vid. *Senecio aegyptiacus*.
tomentosa, *Thunb.* vid. *Senecio*
virgatus.
tomentosa, *Moench.* vid. *Cinera-*
ria maritima.
vulgaris, vid. *Senecio Jacobaea*.
- JACQUINIA**, *Lin.* Rs. 791 p. 513
v. 392
arboorea, *Vahl.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
armillaris, *L.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2
aurantiaca, *Ait.* h. Rs. 2
caracasana, *H. et B.* h.
linearis, *L.* h. Rs. 5 p. 6 w. 5
macrocarpa, *Cav.* h. Rs. 7 p. 4 w. E.
241.2
mucronata, vid. *pubescens*.
pubescens, *H. et B.* h.
M. *mucronata*, *Willd. Hb.* Rs. 8 p. 802
ruscifolia, *L.* h. Rs. 4 p. 5 w. 4
Medeola *aculeata*, *L.*
venosa, vid. *Psychotria megalos-*
sperma.
- JAEGERA**, (*Raensch.*) I. 1
montana, (*Raensch.*) 2.
- JALAPA**, *Moench.*
congesta, vid. *Mirabilis Jalapa*.
undulata, vid. *Mirabilis dichotoma*.
- JAMBOLIFERA**, *Lin.* p. 950 w. 744
odorata, *Lour.* h.
pedunculata, *L.* h. p. 1 w. 1
Calyptanthus *caryophyllifolia*, *Willd.* (sec.
Poir.)
resinosa, *Lour.* h.
- JANIPHA**, *Humb. et Bonpl.*
aesculifolia, *H. et B.* h.
foetida, *H. et B.* h.
- JANIPHA**, *Humb. et Bonpl.*
frutescens, vid. *J. Loefflingii*.
Loefflingii, *H. et B.* h.
J. *frutescens*, *Loeffl.* ed. ger.
Jatropha Janipha, *L.* p. 2140. 14 w.
1719. 14
Jatropha cartaginiensis, *Jacq.*
Manihot, *H. et B.* h.
Jatropha Manihot, *L.* p. 2140. 15 w.
1719. 13
Yuquilla, *H. et B.* h.
- JARAPHA**, *Ruiz. et Pav.* Rs. 42
p. 30
ichu, *R. et P.*
J. *usitata*, *Pers.* x. 1 p. 1
Stipa Jarapha, *Beauv.*
Cinnæ species, *Juss.*
usitata, vid. *ichu*.
- JASIONE**, *Lin.* Rs. 1009 p. 1586
v. 328
- OVILLA**, *Adans.*
capensis, vid. *Astrantia ciliaris*.
comosa, vid. *montana*.
corymbosa, *Poir.* 2. Rs. 3
foliosa, *Cav.* Rs. 4 p. 1*
humilis, *Dec. Supl.* 2.
J. *montana* β . *humilis*, *Pers.*
J. *montana*, γ . *Dec.* fl. fr.
J. *undulata*, β . *Lam.*
J. *perennis*, β . *Lapeyr.*
Phyteuma crispa, *Pourr.*
laevis, vid. *perennis*.
montana, *L.* \odot . Rs. 1 p. 1 w. 1
J. *undulata*, *Lam.*
 β . J. m. β . *comosa*, *Roth.*
 γ . J. m. β . *umbellata*, *Lapeyr.*
 γ . J. m. β . *litoralis*, *Fries.*
 δ . J. m. δ . *prolifera*, *Bellard.*
(cfr. J. *perennis*.)
perennis, *Lam.* 2. Rs. 2 p. 2
J. *montana perennis*, *L. fil.*
J. *montana*, *Vill.* (non *L.*)
J. *laevis*, *Lam.* fl. fr.
(cfr. J. *humilis*.)
umbellata, vid. *montana*.
undulata, vid. *montana* et *peren-*
nis.
- JASMINOIDES**, *Moench. Medic.* /
flaccidum, vid. *Lycium barbarum*.
linearifolium, vid. *Lycium afrum*.
rhombifolium, vid. *Lycium euro-*
paeum.
- JASMINUM**, *Lin.* Rs. 60 p. 35 w. 32
***NYCTANTHES**, *Lin. Aut. cit.*
acuminatum, *R. Br.* h. (non *Pers.*)
Rs. 19
acuminatum, *Pers.* vid. *trinerve*.
aemulum, *R. Br.* h. Rs. 21
angulare, vid. *capense*.

JASMINUM. *Lin.* RS. 60 P. 33 W. 32

*angustifolium. *L.* h. RS. 16 W. 4

J. triflorum. *Pers.* r. 4

J. vimineum. *Willd.* 5

Nyctanthes triflora. *Burm.*

Nyctanthes viminea. *Retz.*

Mogorium triflorum. *Lam.*

Mogorium vimineum. *Lam.*

arborescens. *Roxb.* *Willd.* *Hrb.* h.

auriculatum. *Vahl.* h. RS. 22 P. 15 W. 13

J. trifoliatum. *Pers.* r. 6

Mogorium trifoliatum. *Lam.*

australe. vid. simplicifolium.

azoricum. *L.* h. RS. 25 P. 18 W. 16

J. trifoliatum. *Moench.* (non *Pers.*)

campanulatum. *Link.* h.

capense. *Thunb.* h. (non *Mill.*) RS. 26

J. angulare. *Vahl.* P. 14 W. 12

capense. *Mill.* vid. *Gardenia florida.*

cuspidatum. *Rottler.* h. RS. 2

dichotomum. *Vahl.* h. RS. 6

divaricatum. *R. Br.* h. RS. 28

*elongatum. *L. fil.* h. RS. 11 P. 9 W. 8

flexile. *Vahl.* h. (non *Jacq.*) RS. 25

J. mauritianum. *Desf.*

flexile. *Jacq.* vid. tortuosum.

fruticans. *L.* h. RS. 30 P. 19 W. 17

J. heterophyllum. *Moench.*

(cfr. *J. humile.*)

geniculatum. vid. gracile.

ginea. vid. *J. Sambac.*

glabrum. *Willd.* *Hrb.* *Horsfield.* h.

*glaucum. *Thunb.* *L. fil.* h. RS. 18 P. 10 W. 9

J. rivulare. *Salisb.*

J. ligustrifolium. *Lam.*

Mogorium myrtifolium. *Lam.*?

gracile. *Andr.* h. RS. 5 W. E. 18. 2

J. geniculatum. *Vent.*

J. lucidum. *Banks.*

J. volubile. *Jacq.* (sec. *Willd.*)

grandiflorum. *L.* h. RS. 34 P. 25 W. 21

J. hispanicum. *Hortul.*

heterophyllum. vid. fruticans.

*hirsutum. *L.* h. RS. 5 P. 3 W. 3

J. pubescens. *Willd.* r. 7 W. 6

J. multiflorum. *Andr.* (non *Roth.*)

Nyctanthes pubescens. *Retz.*

Mogorium hirsutum. *Poir.*

Cadamba jasminiflora. *Sonner.* (sec. *Willd.*)

(non *Nyctanthes multiflora.* *Burm.*)

hispanicum. vid. grandiflorum.

humile. *L.* h. RS. 31 P. 20 W. 18

J. fruticans. *L.* var. *β.* *Lapeyr.*

lanceolatum. *R. et P.* h. RS. 14 P. 12

ligustrifolium. vid. glaucum.

lineare. *R. Br.* h. RS. 29

lucidum. vid. gracile.

mauritianum. vid. flexile.

molle. *R. Br.* RS. 20

montanum. *Roth.* h. RS. 8 (RS. 12

multiflorum. *Roth.* h. (non *Andr.*)

(*Gen.* 1647,

JASMINUM. *Lin.* RS. 60 P. 33 W. 32

multiflorum. *Andr.* vid. hirsutum.

nervosum. *Lour.* h. RS. 35

noctiflorum. *Afzel.* h.

oblongum. *Burm.* *Vahl.* h.

J. simplicifolium. *Forsk.*? (sec. *Willd.*)

odoratissimum. *L.* h. RS. 32 P. 21 W. 19

officinale. *L.* h. RS. 33 P. 22 W. 20

pubescens. vid. hirsutum.

revolutum. *Sims.* h. (et? *Link.*)
rivul. re. vid. glaucum.

*Sambac. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1

Mogorium Sambac. *Lam.*

β. *J. S.* trifoliatum. *R. et S.*

Nyctanthes grandiflora. *Lour.*

Nyctanthes trifoliata. *Vahl.*

Mogorium goeense. *Zucc.*

Mogorium ginea. *Zucc.*?

γ. *J. undulatum.* *Hortul.*

scandens. *Rtz.* h. RS. 9 P. 8 W. 7

Mogorium scandens. *Lam.*

sessiliflorum. *Vahl.* h. RS. 15

simplicifolium. *Forsk.* h. RS. 10 W. 11

J. australe. *Pers.* P. 13

(cfr. *J. oblongum.*)

tortuosum. *Willd.* h. RS. 24 W. E. 18. 3

J. flexile. *Jacq.* *Schaenb.* (non *Vahl.*)

triflorum. vid. angustifolium.

trifoliatum. *Pers.* vid. auriculatum.

trifoliatum. *Moench.* vid. azoricum.

trinerve. *Vahl.* h. RS. 13 P. 11 W. 10

J. acuminatum. *Pers.* P. 5

Mogorium acuminatum. *Lam.*

*undulatum. *L.* h. RS. 7 P. 2 W. 2

Nyctanthes multiflora. *Burm.*

Mogorium multiflorum. *Lam.*

vimineum. vid. angustifolium.

volubile. *Jacq.* h. RS. 4

(cfr. *J. gracile.*)

JASONIA. *Cass.*

foetida. vid. *Conyza foetida.*

longifolia. vid. *Erigerum longifolium.*

JATROPHA. *Lin.* P. 2140 W. 1719

aconitifolia. *Jacq.* vid. palmata.

aconitifolia. *Mill.* vid. napaeifolia.

aculeata. vid. spinosa.

acuminata. vid. panduracfolia.

calyculata. *Vent.*

carthaginiensis. vid. *Janipha Loefflingii.*

coccinea. *H. Cels.* *Zeyh.* h.

Curcas. *L.* h. P. 10 W. 9

Castiglionia lobata. *R. et P.*

divaricata. *Sw.* h. P. 3 W. 5

elastica. vid. *Siphonia elastica.*

fragrans. *H. et B.* h.

glandulosa. *Vahl.* h. P. 9 W. 8

Croton villosus. *Forsk.* (non *Sib.* et *Sm.*)

glauc. *Vahl.* h. P. 2 W. 2

Croton lobatum. *Forsk.*

globosa. vid. *Hyaenanche globosa.*

Spec. 19, 347.)

JATROPHA. *Lin.* p. 2140 w. 1719
gossypifolia. *L.* h. p. 1 w. 1
J. staphysaeriaefolia. *Mill.*
hastata. vid. *panduraefolia.*
herbacea. *L.* 2. p. 16 w. 16
J. urens. *Mill.* (non *L.*)
hernandiaefolia. *Vent.* p. 8
Janiplia. vid. *Janipha Loefflingii.*
integerrima. *Jacq.* h. p. 6 w. 6
Manihot. vid. *Janipha Manihot.*
moluccana. vid. *Aleurites moluccana.*
montana. *Willd.* h. p. 17 w. 17
multifida. *L.* h. p. 11 w. 10
napaefolia. *Desrous.* h. p. 12 w. 11
J. aconitifolia. *Mill.*?
palmata. *Willd.* h. p. 12* w. 12
J. aconitifolia. *Jacq.*
panduraefolia. *Andr.* h. (et? *Sims.*)
p. 7 w. 7
J. acuminata. *Desrous.*
J. hastata. *Jacq.*
peltata. *H. et B.* h.
pungens. vid. *Tragia cordata.*
quinquelobata. *Mill.* h.
spinosa. *Vahl.* h. p. 3 w. 3
J. aculeata. *Dietr.*
Croton spinosum. *Forsk.*
staphysagriaefolia. vid. *gossypifolia.*
stimulosa. *Mich. Pursh.* h.
J. urens. *Walt.* (non *L.*)
urens. *L.* h. (non sequent.) p. 15
w. 15
J. vitifolia. *Mill.*
urens. *Mill.* vid. *herbacea.*
urens. *Walt.* vid. *stimulosa.*
variegata. *Vahl.* h. p. 4 w. 4
Croton variegatum. *Forsk.*
viminea. *Retz.*
vitiolia. vid. *urens.*
JAUMEA. *Pers.* p. 1816
LIATRIS. *Schreb.* (sec. *Spreng.*)
linearis. *Pers.* h. p. 1
Kleinia linearifolia. *Juss.*
IBBETSONIA. *Sims.*
genistoides. vid. *Cyclopia genistoides.*
IBERIS. *Lin.* p. 1552 w. 1229
amara. *L.* ☉. (non *Pall.*) p. 17 w. 14
Thlaspi amarum. *Crantz.*
amara. *Pall.* vid. *contracta.*
arabica. vid. *Thlaspi arabica.*
aurosica. vid. *nana.*
bursa pastoris. vid. *Thlaspi bursa pastoris.*
cappadocica. *Willd.* h. p. 2 w. 2
carriosa. vid. *spathulata.*
cepeaeifolia. *Wulf.* 2. p. 10 w. 8
(cfr. *I. spathulata.*)
chloraefolia. vid. *Lepidium oppositifolium.*
ciliata. *All. Dec.* ♂. (non *Willd.*)
ciliata. *Willd.* vid. *contracta.*
cinerea. *Poir.* h.
conferta. *Lagas.*

IBERIS. *Lin.* p. 1552 w. 1229
contracta. *Juss.* ☉. ♂. p. 4
I. ciliata. *Willd.* (non *All.*) p. 13 w. 10
I. amara. *Pall.* (non *L.*)
I. simplex. *Dec.*
Thlaspi saxatile. *Habl.* (non *L.*)
crassifolia. vid. *spathulata.*
crenata. *Lam. Desv.* ☉? p. 21*
I. panduraeformis. *Pourr.*
(cfr. *I. pinnata*)
cuneata. vid. *semperflorens.*
dentata. vid. *gibraltarica.*
garrexiana. vid. *sempervirens.*
gibraltarica. *L.* h. p. 3 w. 4
I. dentata. *Moench.*
hirsuta. vid. *pubescens.*
intermedia. *Guersent.* ♂. p. 16
linifolia. *L.* ☉. ♂. p. 18 w. 15
I. umbellata. *β.* *Gouan.* (non *L.*)
nana. *All.* ☉. ♂. p. 14 w. 12
I. aurosica. *Vill.*
nudicaulis. vid. *Teesdalia nudicaulis.*
odorata. *L.* ☉. p. 19 w. 16
oppositifolia. vid. *Lepidium oppositifolium.*
panduraeformis. vid. *crenata et pinnata.*
parviflora. *Lam.* ☉? p. 13 w. 11
pilosa. *Tenore.*
pinnata. *L.* ☉. p. 21 w. 18
β. *I. p. ramosissima.* *Poir.*
γ. *I. panduraeformis.* *Pourr.*
I. crenata. *Lam.* (sec. *Poir. Lapeyr.*
Dec.)
Pruiti. *Tineo.* ☉.
pubescens. *Willd.* h. w. E. Sup.
p. 43
I. hirsuta. *H. Par.*
pyrenaica. *Lapeyr.* ☉.
ramosissima. vid. *pinnata.*
repens. vid. *rotundifolia.*
rotundifolia. *L.* 2. (non *Lam.*)
p. 9 w. 7
I. repens. *Lam.* fl. fr.
Hutchinsia rotundifolia. *Ait.*
Noccaea rotundifolia. *Moench.*
Lepidium rotundifolium. *All.*
β. *I. canosa.* *Willd.*? (sec. *Poir.*)
rotundifolia. *Lam.* vid. *spathulata.*
ruderalis. vid. *Lepidium ruderale.*
ruficaulis. *Lejeune.*
saxatilis. *L.* h. (non *Pall.*) p. 6 w. 5
I. corifolia. *Sims.*
(cfr. *I. sempervirens.*)
saxatilis. *Pall.* vid. *vermicularis.*
semperflorens. *L.* h. p. 1 w. 1
I. cuneata. *Moench.*
sempervirens. *L.* h. p. 5 w. 3
I. saxatilis. *β.* *Lam.* fl. fr.
β. *I. garrexiana.* *All.*
simplex. vid. *contracta.*

IBERIS. *Lin.* p. 1552 w. 1229spathulata *Dec.* ☉.I. cepeaeifolia. *Pourr.* (non *Wulf.*)I. rotundifolia. *Lam.* (non *L.*)I. crassifolia. *Lopeyr.*I. carnosa. *Willd. Lapeyr.* r. 11 w. 9β. I. cepeaeifolia. *Wulf.*?umbellata. *L.* ☉. (non *Gouan.*)

p. 15 w. 13

I. corymbosa. *Moench.*Thlaspi umbellatum. *Crantz*umbellata. β. *Gouan.* vid. linifolia.vermiculata. *Willd.* 2. p. 7 w. 6I. saxatilis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)verticillata. *Hort. Belv.* 2.violacea. *Ait.* ☉.ICACOREA. *Aubl.*bahamensis. vid. *Ardisia excelsa.*guianensis. vid. *Ardisia acuminata.*zeylanica. vid. *Ardisia humilis.*ICARANDA. *Pers.* vid. *Jacaranda.*ICHNANTHUS. *Poir.* vid. *Ischnanthus*ICINO CARPUS. *R. Brown.* RS. 736Afzelii. *R. et S.* h. RS. 2Apocynum frutescens. *Afzel.* (non *L.*)frutescens. *R. Br.* h. RS. 1Apocynum frutescens. *L.* p. 625. 16 w.(non *Quirivelia zeylanica. Lam.*) 439. 7ICICA. *Aubl.* vid. *Amyris.*Araouchini. vid. *Icicia heterophylla.*heptaphylla. vid. *Amyris ambrosiana.*rufa. (*Raeusch.*) (quid?)viridiflora. vid. *Amyris guianensis.*JEFFERSONIA. *Barton.* p. 954Bartonis. *Mich.* 2.J. diphylla. *Pers.* r. 1Podophyllum diphyllum. *L.* w. 1013. 2diphylla. vid. *J. Bartonis.*IGNATIA. *Lin.* p. 600 w. 886amara. *L.* h. p. 1 w. 1I. philippica. *Lour.*Strychnos Ignatii. *Lam.* RS. 321. 6Caniram de St. Ignaco. *Pat. Th.*IRASEKIA. *Schmidt.*alpina. vid. *Anagallis tenella.*ILDEFONSI A. *Schott.*digitata. *Schott.*ILEX. *Lin.* RS. 598 p. 339 w. 267acuminata. vid. *I. Macoucouma.*aestivalis. vid. *I. Prinoides.*angustifolia. *Willd.* h. RS. 11 w.

e. 167. 4

I. myrtifolia. *Walt.* (non? *Mich.*)I. rosmarinifolia. *Walt.* (non? *Lam.*)β. I. ligustrifolia *Pursh.*?

(Gen. 1654.

ILEX. *Lin.* RS. 598 p. 339 w. 267aquifolium. *L.* h. (non sequent.)

RS. 1 P. 1 W. 1

Aquifolium spinosum. *Lam.*β. I. heterophylla. *Ait.*γ. I. crassifolia. *Ait.*δ. I. recurva. *Ait.*ε. I. ferox. *Ait.*I. aquifolium. β. *Lam.*ζ. I. a. senescens. *R. et S.*ι. I. variegata. *Hortul.*(cfr. *I. balearica.*)aquifolium *Lour.* h. (non *L.*)aquifolium. *Walt.* vid. opaca.asiatica. *L.* h. RS. 18 p. 13 w. 14balearica *Duf.* h.I. aquifolium. var. γ. *Lam.*canadensis. vid. *Prinos lucidus.*canariensis. *Poir.* h. RS. 25caroliniana. vid. *I. Cassena et I.**Cassine.**Cassena.* *Mich.* h. RS. 13I. *Cassine.* *Walt.* (non *L.*)I. caroliniana. *Mill.* (sec. *Poir.*)*Cassine.* *L.* h. (non *Walt.*) RS. 12

p. 13 w. 9

α. *I. C. latifolia. Ait.*I. laurifolia. *Hortul.*I. caroliniana. *Mill.* (sec. *Willd.*)β. *I. C. angustifolia. Ait.*(cfr. *I. Dahoon.*)*Cassine.* *Walt.* vid. *I. Cassena.*cassinoides. *Dum. Cours.* h.crassifolia. *Ait.* vid. aquifolia.crassifolia. *Meerb.* vid. *I. Perado.*eremata. *Thunb.* h. RS. 15 p. 15 w. 11crocea. *Thunb.* h. RS. 4 p. 4 w. 4cuneifolia. *L.* h. RS. 23 p. 12 w. 19*Dahoon.* *Walt.* h. RS. 10I. *Cassine.* β. *Lam.*I. *Cassine.* β. angustifolia. *Ait.* (sec. *Willd.*)decidua. vid. *I. Prinoides.**Dodonaea.* vid. *Comocladia ilicifolia.*echinata. *Mill.* h.emarginata. *Thunb.* h. RS. 16 p. 16

w. 12

ferox. vid. *I. aquifolium.*floridana. *Lam.* h.(cfr. *I. vomitoria.*)

heterophylla. vid. aquifolium.

japonica. *Thunb.* h. RS. 2 p. 2 w. 2integra. *Thunb.* h. RS. 19 p. 19 w. 15latifolia. *Thunb.* h. RS. 6 p. 6 w. 6laurifolia. vid. *I. Cassine.*laxiflora. *Lam.* h. RS. 26I. opaca. *Ait.*? (sec. *Lam.*)

ligustrina. vid. vomitoria.

Macoucoua. *Pers.* h. p. 22I. acuminata. *Willd.* RS. 22 w. 22*Macoucoua guianensis. Aubl.*madagascariensis. *Lam.* h. p. 29maderiense. vid. *I. Perado.*myrsinites. *Pursh.* h. RS. 28*Myginda Rhacouma. Lam.*? [RS. 9 P. 9myrtifolia. *Lam.* h. (non *Mich.*)

Spec. 19,422.)

- ILEX.** *Lin.* RS 598 P. 339 W. 267
myrtifolia. *Mich.* vid. *rosmarinifolia.*
obcordata. *Sw.* h. RS. 21 P. 21 W. 17
opaca. *Att.* h. RS. 5 P. 3 W. 3
 I. *aquifolium.* *Walt.* (non *L.*)
 I. *quercifolia.* *Meerb.*
 (cfr. *I. laxiflora.*)
ovalifolia. *Meyer.* h.
Paltoria. *Pers.* h. RS. 27 P. 23
Paltoria ovalis. *R.* et *P.*
Perado. *Ait.* h. RS. 7 P. 7 W. 7
 I. *crassifolia.* *Meerb.*
 I. *maderiensis.* *Lam.*
 (non *I. aestivalis.* *Lam.*)
Prinoides. *Ait.* h. RS. 8 P. 8 W. 8
 I. *decidua.* *Walt.* "
 I. *aestivalis.* *Lam.* P. 11
Prionites. *Willd.* h. E. Sup. p. 8
quercifolia. vid. *opaca.*
recurva. vid. *aquifolium.*
rosmarinifolia. *Lam.* h. P. 11
 I. *myrtifolia.* *Mich.* (non? *Walt.*)
 I. *Cassine.* *γ.* *Lam.*
rosmarinifolia. *Walt.* vid. *angustifolia.*
rotunda. *Thunb.* h. RS. 20 P. 20 W. 16
salicifolia. *Jacq.* h. RS. 17 P. 17 W. 13
Burglaria lucida. *Wend?*
serrata. *Thunb.* h. RS. 5 P. 5 W. 5
variegata. vid. *aquifolium.*
vomitaria. *Ait.* h. RS. 14 P. 14 W. 10
 I. *ligustrina.* *Jacq.*
Cassine Peragua. *Mill.* (non *L.*)
Cassine corymbosa. *Mill?*
Cassine caroliniana. *Lam.* (non? *Walt.*)
Ilex floridana. *Lam??* (sec. *Poir.*)

ILLECEBRUM. *Lin.* RS. 1027 P. 589
 W. 465

- ***PARONYCHIA.** *Dec. Poir.* RS. 1028
achyrantha. *L.* vid. *Alternanthera*
achyrantha.
achyrantha. *Walt.* vid. *Alternan-*
thera polygonoides.
alpinum. vid. *polygonifolium.*
 **alsinefolium.* *L.* 2. (non sequent.)
 RS. 17 P. 21 W. 19
 I. *frutescens.* *Commers.* (non *Herit.*)
Herniaria alsinefolia. *Mill?*
 (cfr. *Lahaya alsinefolia.*)
alsinefolium. *Scop.* vid. *Alternan-*
thera frutescens.
alsinefolium. *Commers.* vid. *striatum.*
 **arabicum.* *L.* ☉. RS. 15 P. 16 W. 13
Corrigiola albella. *Forsh.*
argenteum. vid. *narbonense.*
aristatum. vid. *Lahaya aristata.*
 **arragonicum.* *Vest.* 2. RS. 8
atrorubens. *Thuil.*
 **benghalense.* *L.* ☉. RS. 14 W. 12
Achyranthes benghalensis. *Lam.* P. 587, 23
brachiatum. vid. *Achyranthes bra-*
chiata.
 **brasilianum.* *Dec.* RS. 1

ILLECEBRUM. *Lin.* RS. 1027 P. 589
 W. 465

- ***PARONYCHIA.** *Dec. Poir.* RS. 1028
 **canariense.* *L.* h. RS. 16 P. 3 W. 7
 I. *cucullatum.* *Moench.*
 **capitatum.* *L.* 2. RS. 7 P. 12 W. 10
Paronychia rigida. *Moench.*
congestum. *Rudol. Willd.* MS. RS. 15
cucullatum. vid. *canariense.*
 **cymosum.* *L.* ☉. RS. 2 P. 4 W. 8
densum. *Willd.* MS. (II. et B.)
 Novi generis species. *Kunth.* [RS. 16]
 **dichotomum.* *Dec.* RS. 12 P. 18
diffusum. *Willd.* MS. 2. RS. 12
 (ad *Alternanthera pulchella.* *Nmeltor.* p. 34)
divaricatum. vid. *Lahaya diffusa.*
 **echinatum.* *Poir. Desf.* 2. RS. 3 P. 5
ficoidesum. vid. *Alternanthera fi-*
coides. "
frutescens. vid. *Alternanthera fru-*
tescens. [RS. 10]
glomeratum. *Hffmsg. Willd.* MS.
gnaphalodes. vid. *Lahaya gnapha-*
lodes
gomphrenoides. *Willd.* MS. RS. 9
 ad *Alternanthera gomphrenioides.* (*Nmeltor.*
 p. 35)
herniarioides. vid. *serpyllifolium.*
Humboldtianum. *R.* et *S.* 2. RS. 15
 I. *maritimum.* *Willd.* MS. (non *Will.*)
 (ad *Alternanthera canescens.* *Neltor.* p. 35)
javanicum. vid. *Aerua javanica.*
 **italicum.* *Pers.* 2. RS. 3 P. 7
Illecebrum Paronychia italica. *Vill.*
liopota. vid. *serpyllifolium.*
lanatum. *Lour.* (non *Lam.*)
lanatum. *Lam.* vid. *Achyranthes*
lanata.
 **lanuginosum.* *Poir.* 2. RS. 16
latifolium. vid. *Aerua javanica.*
leucurum. *Lichtst.* RS. 4
 **linearifolium.* *Lam.* RS. 13 P. 19
lugdunense. vid. *pubescens.*
maritimum. *Vill.* vid. *pubescens.*
maritimum. *Willd.* vid. *I. Hum-*
boldtianum.
mauritanicum. *Brouss. Willd.* MS.
 2. RS. 8
Monsonia. vid. *Celosia Monsonia.*
 **narbonnense.* *Vill.* 2. P. 8
 I. *argenteum.* *Pourr.*
 I. *Paronychia.* *L.* var. *Dec.*
 **niveum.* *Lam.* RS. 9 P. 13
obcordatum. vid. *Aerua javanica.*
Orva. *Fahl. Willd.* MS. RS. 7
Paronychia. *L.* 2. h. P. 6 W. 9
Paronychia nitida. *Gaert.*
Paronychia glomerata. *Moench.*
Paronychia hispanica. *Dec.* RS. 4
Paronychia vulgaris. *Desf.*
 α. *P. hispanica frutescens.* *Dec.*
 β. *P. h. oblonga.* *Dec.*
 γ. *P. h. rotundata.* *Dec.*
 δ. *Paronychia argentea.* *Lam.*
 (cfr. *I. narbonnense, serpyllifolium, po-*
lygonifolium.)

Illecebrum — Imbricaria

ILLECEBRUM. *Lin.* RS. 1027 P. 589
w. 465

*PARONYCHIA. *Dec.* RS. 1028
peploides. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
RS. 14

*polygonifolium. *Vill.* 2. RS. 2 w. E.
279. 4

I. alpinum. *Vill.*
I. verticillatum. *β. Willd.*
I. Paronychia. *L.* var. *β. Pers.*

polygonoides. vid. *Alternanthera*
polygonoides.

*pubescens. *Dec.* 2. RS. 5
I. villosum. *Lapeyr.*
I. maritimum. *Vill.*
β. I. lugdunense. Vill.

pubescens. *Willd.* vid. *Achyranthes*
pubescens.

sanguinolentum. vid. *Achyranthes*
sanguinolenta

*sedifolium. *Salt.*

*serpyllifolium. *Vill.* 2. RS. 6 P. 11
I. Kopela. *Hacq.*
I. Paronychia. *L.* var. *β. Gmel. Syst.*
β. I. herniarioides. Pourr.

sessile. *L.* vid. *Alternanthera*
sessilis.

sessile. *Pall.* vid. *sibiricum.*
sibiricum. Vst. RS. 6
I. sessile *Pall.* *Hrb.* (non *L.*)

*striatum. *Lam.* RS. 11 P. 17
I. alsinefolium. *Commers.* (non *L.*)

suffruticosum vid. *Herniaria*
poligonoides.

*tenellum. *Desf.* 2.
tenuifolium. *Willd.* RS. 5 ⊙. w. E.
Sup. p. 12
tomentosum. *L.* *Mant.*
vermiculatam. vid. *Philoxerus*
vermiculatus.

*verticillatum. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 3
villosum. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
(non *Lap.*) RS. 11
villosum. *Lap.* vid. *pubescens.*

ILLICIUM. *Lin.* P. 1345 w. 1072

SRIMMI. *Adans.*

anisatum. *L.* h. (non *Bartr.*)
P. 1 w. 1

anisatum. *Bartr.* vid. *parvillo-*
rum.

floridanum. *L.* h. P. 2 w. 2
parviflorum. *Mich. Vent.* h. p. 3
I. anisatum. *Bartr.* (non *L.*)

IMBRICARIA. *Juss. Lam.* (non

Smith.) VIII. 1

borbonica. *Gaert. fil.* h.

I. maxima. *Lam.*

Mimusops *Imbricaria. L.* w. 743. 4

macrocarpa. *Gaert. fil.*

malabarica. *Poir.*

maxima. vid. *borbonica.*

IMBRICARIA. *Smith.* vid. *Escallo-*
nia.

Impatiens — Imperatoria 429

IMPATIENS. *Lin.* RS. 972 P. 583
w. 447

Balsamina. *L.* ⊙. RS. 10 P. 8 w. 8

Balsamina hortensis. *Desport.*

Balsamina femina. *Gaert.*

bifida. *Thunb.* RS. 1 P. 1 w. 1

biflora. *Walt.* ⊙. RS. 12 P. 9 w. 9

capensis. *Thunb.* RS. 4 P. 4 w. 4

chinensis. *L.* ⊙. RS. 2 P. 2 w. 2

coccinea. *Sims.* ⊙. RS. 11

cochleata. *Lour.*

cornuta. *L.* ⊙. RS. 9 P. 7 w. 7

fasciculata. *Lam.* ⊙. RS. 8 P. 6 w. 6

latifolia. *L.* ⊙. RS. 3 P. 3 w. 3

lutea. vid. *noli tangere.*

maculata. vid. *noli tangere.*

mutila. *Lour.*

mysorensis *Roth.* RS. 5

natans. *Willd.* RS. 14 P. 11 w. 11

noli tangere. *L.* ⊙. RS. 15 P. 12 w. 12

I. lutea. *Lam.* fl. fr.

I. palustris. (*Pers.*)

I. maculata. *Quorund.*

Balsamina noli tangere. *Gaert.*

oppositifolia. *L.* ⊙. RS. 7 P. 5 w. 5

(non *I. rosmarinifolia. Retz.*)

palustris. vid. *noli tangere.*

rosmarinifolia. *Retz.* ⊙? RS. 6

tenella. *Salt.* RS. 16

triflora. *L.* ⊙. RS. 13 P. 10 w. 10

IMPERATA. *Cyrill. Beauv.* vid.
Saccharum.

arundinacea. vid. *Saccharum*
cylindricum.

ovata. vid. *Iagurus ovatus.*

IMPERATIA. *Moench.*

filiformis. vid. *Gypsophila saxi-*
fraga.

IMPERATORIA. *Lin.* P. 715 w. 555

alba. *H. Vind. Zeyh.* 2.

Angelica. vid. *Angelica sylvestris.*

angustifolia. *Bellard.*

Angelica angustifolia. *Hoffm.*

caucasica. *Spreng.* 2.

Selinum caucasicum. *Bbrst.*

Chabraei. *Spreng.* 2.

Selinum Chabraei. *Jacq.* p. 686. 8 w. 534. 6

Selinum palustre. *Thuil.*

Selinum Carvifolia. *Crantz.* (non *L.*)

Selinum Carvifolia Chabraei. *All.*

Selinum lactescens. var. *γ. Lam.* fl. fr.

Ligusticum decussatum. *Moench.*

Peucedanum Carvifolia. *Vill.*

(non *Seseli pimpinelloides. Willd.*, nec *Seseli dubium. Schkr.*, nec *Selinum Oreoselinum. Bbrst.*)

flavesces vid. *Angelica Razoulii.*

lucida. vid. *Angelica lucida.*

montana. *Dec.* 2.

Angelica Razoulii *All.* (non *Gouan.*)

Angelica sylvestris. *C. Vill.*

Angelica montana. *Schleich.* (sec. *Dec.*)

nodiflora. vid. *Ligusticum nodi-*
florum.

IMPERATORIA. *Lin.* p. 715 w. 555Ostruthium. *L.* 2. p. 1 w. 1Selinum Ostruthium. *Walt.*Selinum Imperatoria. *Both.*Angelica officinalis. *Bernh.*palustris. *Besse.*Ostericum palustre. *Bess.*Angelica palustris. *Hoffm.**Pez ulii* vid. Angelica Razoulii.Seguieri. *Spreng.* 2.Selinum Seguieri. *L. fil.*(non Ligusticum perenaicum. *L. sec. Spr.*)

sylvestris. vid. Angelica sylvestris.

verticillaris. *Desf.*Angelica verticillaris. *L. r.* 698. 3 w. 543.4Angelica Archangelica. *L. var. B. Wahlbg.*IMPERIALIS. *Moerch. Juss.* vid. Fritillaria Imperialis.INCARVILLEA. *Juss.* p. 509 w. 1156sinensis. *Lam.* ②? p. 1 w. 1Campsis adrepens. *Lour.*INDIGOFERA. *Lin.* p. 1741 w. 1376amoena. *Ait. h.* p. 15 w. 12l. heterophylla. *Thunb.*anceps. *Poir.* 2?angustifolia. *L. h.* p. 51 w. 40Anil. *L. h.* p. 59 w. 47l. suffruticosa. *Mill.*aphylla. *Hort. Belv. Breit. h.*arborescens. *Zucc. h.*arcuata. *Willd.* p. 30 w. 24argentea. *L. h.* (non *Burm.*) p. 62

w. 50

l. articulata. *Gouan.*l. tinctoria. *Forsk.* (non *L.*)l. glauca. *Lam.*argentea. *Burm.* vid. semitrijuga.

articulata. vid. argentea.

atropurpurea. *Hort. Belv. h.*australis. *Smith. h.* p. 54 w. 43bufalina. *Lour. h.* p. 29candicans. *Ait. h.* p. 14 w. 11canescens. *Lam.*capillaris. *Thunb. 2.* p. 52 w. 41caroliniana. *Michx. 2.* p. 63cinerea. *Willd.* p. 17 w. 14coccinea. *Broegelin.* vid. Swainsonia galegifolia.coccinea. *Lour.* vid. hedysaroides.coerulea. *Roxb. h.*compressa. *Lam. h.* p. 37coriacea. *Ait. h.* p. 31 w. 25l. mauritanica. *Thunb.*Ononis mauritanica. *L.*Lotus mauritanicus. *L.*Lotus fruticosus. *Berg.* (non *Desf.*)cytisoides. *L. h.* p. 41 w. 33l. mucronata. *Lam.*Psoralea cytisoides. *L.*dendroides. *Jacq. ①.* p. 53 w. 42denudata. *Thunb. L. fil. h.* p. 22

w. 19

depressa. *Thunb. h.* p. 8 w. 6l. Ulea capensis. *L.*diffusa. *Desv.*INDIGOFERA. *Lin.* p. 1741 w. 1376digitata. *Thunb. L. fil. h.* (et? *Lam.*)

p. 33 w. 27

diphylla. *Juss. Pers.* p. 11disperma. *L. p.* 61 w. 49divaricata. *Jacq. h.*echinata. *Willd. ①.* p. 10 w. 8l. prostrata. *Roxb.* (non *Willd.*)endecaphylla. *Jacq. ①.* p. 47 w. 36encaphylla. *L. ①.* p. 34 w. 28Hedysarum prostratum. *L.*l. Indigofera semitrijuga. *Forsk.*

erecta. vid. microphylla.

filifolia. *Thunb. p.* 1 w. 1Lebeckia contaminata. *Ait.*filiformis. *Thunb. L. fil.* p. 31 w. 26fragrans. *Retz. p.* 39 w. 31l. pusilla. *Lam?*frutescens. *Thunb. L. fil. h.* p. 43

w. 34

glabra. *L. ①.* p. 40 w. 32glandulosa. *Roxb. ①.* p. 24 w. 22

glauca. vid. argentea.

glutinosa. vid. secundiflora.

graviflora. vid. viscosa.

hedysaroides. *Lam. p.* 26l. coccinea. *Lour.*l. trita. *L. var? Pers.*

hendecaphylla. vid. endecaphylla.

heterophylla. vid. amoena.

hirsuta. *L. h.* (non *Jacq.*) p. 49 w. 38l. indica. *Mill.* (non *Lam.*)hirsuta. *Jacq.* vid. lateritia.

Hover. vid. tinctoria.

incaua. *Thunb. h.* p. 16 w. 13indica. *Lam.* vid. tinctoria.indica. *Mill.* vid. hirsutainquinans. *Willd. ①.* p. 38 w. 46lateritia. *Willd. ①.* p. 48 w. 37l. hirsuta. *Jacq.* (non *L.*)linifolia. *Vahl. ①.* p. 2 w. 2l. polygonoides. *Wendl.*Hedysarum linifolium. *L.*Sphaeridophorum linifolium. *Desv.*lotoides. *Lam. p.* 42macrostachya. *Vent. h.* p. 55

mauritanica. vid. coriacea.

mexicana. *L. fil. h.* p. 23 w. 21microphylla. *Lam. p.* 27l. erecta. *Thunb.* w. 20miniata. *Orteg. ①.* p. 45

mucronata. vid. cytisoides.

nigricans. *Vahl. Pers. p.* 46oblongifolia. *Forsk. h.* p. 5 w. 5ovata. *L. fil. Thunb. ①?* p. 9 w. 7oxycarpa. *Desv.*paniculata. *Vahl. Pers. p.* 7paucifolia. *Delil.*pentaphylla. *L. p.* 35 w. 29pilosa. *Poir. 2?*

polygonoides. vid. linifolia.

procumbens. *L. 2.* p. 10 w. 16prostrata. *Willd.* (non *Roxb.*) p. 20

w. 17

prostrata. *Roxb.* vid. echinata.

INDIGOFERA. *Lin. P. 1741 w. 1376*INGA. *Willd. w. 1898*

- psoraloides. *L. h. P. 13 w. 10*
l. racemosa. L.
Cytisus psoraloides. L.
 pulchra. *Willd. (non Vahl.) P. 64 w. 51*
pulchra. Vahl. vid. rufescens.
 punctata. *Thunb. O. P. 56 w. 54*
 pusilla. *Lam.*
 (cfr. *l. fragrans.*)
 racemosa. *vid. psoraloides.*
 rigida. *Willd. h. w. R. 757. 2*
 rotundifolia. *Lour. O. P. 28*
 rufescens. *Poir. h?*
l. pulchra. Vahl. Hrb. Desf. (non Willd.)
 sarmentosa. *Thunb. L. fil. 2 P. 21 w. 18*
 secundiflora. *Poir. h.*
l. glutinosa. Vahl. Hrb. Desf.
 semitrijuga. *Forsk. h. P. 36 w. 30*
l. argentea. Burm. (non L.)
 (cfr. *l. encaphylla.*)
 senegalensis. *Lam. P. 38*
 sericea. *L. h. P. 4 w. 4*
 simplicifolia. *Lam. P. 3 w. 3*
 spicata. *Forsk. P. 50 w. 59*
 spinosa. *Forsk. h. P. 18 w. 15*
 stricta. *Thunb. L. fil. h. P. 44 w. 35*
 subulata. *Poir. 2?*
 suffruticosa. *vid. l. Anil.*
 sumatrana. *Gaert.*
 tenuifolia. *Lam.*
 tetragonoloba. *vid. Dolichos tubae-*
forinis.
 tetrasperma. *Juss. Pers. P. 6*
 tinctoria. *L. h. (non Forsk.) P. 60 w. 48*
l. Hover. Forsk.
l. indica. Lam. (non Mill.)
 tinctoria. *Forsk. vid. argentea.*
 trifoliata. *L. P. 12 w. 9*
 trita. *L. fil. P. 25 w. 23*
 (cfr. *Indigofera hedysaroides.*)
 viscosa. *Lam. O. P. 57 w. 54*
l. graveolens. Wendl.
 volubilis. *vid. Glycine pectorata.*
- INGA. *Willd. (X. i Meyer.) w. 1898*

(Gen. 1662.)

- *Mimosa. *Lin. Aut. cit. P. 1656*
 *cyclocarpa. *Jacq. h. w. 54*
 discolor. *H. et B. h. w. 45*
 *duleis. *Roxb. h. P. 30 w. 3*
 emarginata. *H. et B. h. w. 14*
 fasciculata. *Willd. h. w. 44*
 *fastuosa. *Jacq. h. w. 25*
 filicina. *Willd. h. w. 50*
 *foetida. *Jacq. h. P. 26 w. 10*
 fraxinea. *Willd. h. w. 36*
 fulgens. *H. et B. h.*
 *glaudulosa. *Vahl. h.*
 *guadalupensis. *Juss. Pers. P. 32*
 heterophylla. *Willd. h. w. 38*
Mimosa Farac. Poir.
 hymenaeaeifolia. *H. et B. h. w. 9*
 *hymenaeoides. *Rich. Pers. 23*
 inaequalis. *H. et B. h. w. 37*
 *Ingoides. *Rich. h. w. 19*
Mimosa Inga. L. var. B. Pers. P. 15 B.
 juglandifolia. *Willd. h. w. 35*
 lanceolata. *H. et B. h. w. 4*
 *latifolia. *L. h. P. 34 w. 40*
 *laurina. *Sw. h. P. 20 w. 34*
 *ligustrina. *Jacq. h. w. 8*
 longifolia. *H. et B. h. w. 16*
 macrophylla. *H. et B. h. w. 27*
 *macrostachys. *Vahl. h.*
 marginata. *Willd. h. w. 28*
Mimosa sagifolia L. (non Jacq.) P. 14
Mimosa Bourgoni. Aubl.
 Zygia. *Brown. jam?*
 *melifera. *Vahl. h. w. 6*
Mimosa unguis cati. Forsk. (non L.)
 microphylla. *H. et B. h. w. 1*
 mollissima. *H. et B. h. w. 46*
 Niopp. *H. et B. h. w. 56*
 nitida. *Willd. h. w. 24*
 nobilis. *Hfmsg. h. w. R. P. 1047*
 *nodosa. *L. h. P. 15 w. 29*
 obtusifolia. *H. et B. h. w. 45*
 pectinata. *H. et B. h. w. 53*
 pendula. *Willd. h. w. 51*
 *pilosiuscula. *Rich. P. 16*
 punctata. *Willd. h. w. 30*
Mimosa sagifolia. Jacq. (non L.)
Mimosa sericea. Poir.
 pungens. *H. et B. h. w. 2*
 *purpurea. *L. h. P. 35 w. 42*
 quassiaefolia. *Willd. h. w. 23*
 rhoifolia. *Hoffmsg. h. w. R. P. 1047*
 *rosea. *Vahl. h.*
 *Saman. *Jacq. h. w. 49*
 sapinoides. *Willd. h. w. 20*
 *Saponaria. *Lour. h. P. 27 w. 11*
 spectabilis. *Vahl. h. w. 33*
 spinaefolia. *Desv.*
 splendens. *Willd. h. w. 31*
 spuria. *H. et B. h. w. 18*
 tergemina. *L. h. P. 33 w. 12*
M. purpurea. L. var. B. Lam.
 thyrsoidea. *Desv.*
 *trapezifolia. *Vahl. h.*
 *umbellata. *Vahl. P. 47 w. 58*
 *umbellifera. *Vahl. h.*
 Spec. 19,655.)

INGA. *Willd.* w. 1898*Mimosa. *Lin. Aut. cit.* p. 1656*unguis cati. *L. h.* (non *Forsk.*)
p. 24 w. 5velutina. *Willd. h.* w. 26vera *Willd. h.* w. 17Mimosa Inga. *L.* p. 13*virguitosa. *Vahl h.*INOCARPUS. *Forst.* p. 1096 w. 875edulis. *Forst. h.* p. 1 w. 1INOLISIS. *Humb. et Bonpl. XX. 1*pulchella. *H. et B. 2.*INTSIA. *Pet. Th. IX. 1*— — *h.*INULA. *Lin.* p. 1857 w. 1489acris. vid. *Erigeron acris.*aestuans. *L. 2.* p. 31 w. 29Verbesina aestuans. *Lam.*africana. *Lam. 2.* p. 10alpina. vid. *grandiflora.*arabica. *L. 2.* p. 12 w. 9argentea. *Pers. Pursh. 2.* p. 39(cfr. *I. graminifolia.*)aromatica. *L. h.* p. 40 w. 32aspera. *Poir. 2.**I. spatulatus. H. Paris.*bifrons spatulatus. *H. Cels.*bifrons. *L. 2.* p. 35 w. 30*I. glomeriflora. Lam. fl. fr.*Aster bifrons. *All.*Aster decurrens. *Moench.*Conyza alata. *Baumg.*Conyza bifrons. *Gouan.* (non *L.*)britannica. *L. 2.* (non *Pall.*) p. 5*I. hirta. Poll.* (non *L.*) [w. 4Aster britannicus. *Fl. Wett. All.**β. I. romosa. Lam. fl. fr.*britannica. *Pall.* vid. *dysenterica.*Bubonium. *Murr. 2.* p. 7 w. 17*Inula salicina. Pall. ind. t.* (non *L.*)Aster Bubonium. *Scop.*calycina. *Presl.*canadensis. vid. *Erigeron cana-*
*dense.*canariensis. *Mill. h.*caucasica. vid. *Buphthalmum cor-*
*difolium.*cernua. vid. *coerulea.*chrysocomoides. *Poir.*cinerea. vid. *I. Vaillantii.*coerulea. *L. h.* p. 36 w. 31*I. cernua. Berg.*Aster proliferus. *L.*Aster chamaedrifolius. *Lam.*comosa. vid. *britannica.*conyzaea. vid. *dysenterica.*conyzoides. *Desf.*(cfr. *I. tuberosa.*)crispa. *Desf. 2.* p. 8*I. gnaphalodes. Vent.*Aster crispus. *Forsk.*Duchesnia crispa. *Cass.*crithmifolia. *L. 2.* p. 28 w. 26*I. crithmoides. Dec. Smith.*Senecio succulentus. *Forsk.*Senecio crithmifolius. *Scop.*INULA. *Lin.* p. 1857 w. 1489crithmoides. vid. *crithmifolia.*cylindrica. vid. *I. Pulicaria.*dentata. *Sib. et Sm. 2?**I. Pulicaria. var. β. L.*dichotoma. *Zucc.*dubia. *Thunb.* [p. 6 w. 5dysenterica. *L. 2.* (non *Brot.*)*I. britannica. Pall. ind. t.* (non *L.*)*I. conyzaea. Lam. fl. fr.*Aster dysentericus. *Scop. All.*Aster undulus. *Moench.*Pulicaria dysenterica. *Fl. Wett.*dysenterica. *Brot.* vid. *planifolia.*ensifolia. *L. 2.* p. 27 w. 25Aster ensifolius. *All. Moench.*falcata. *Pursh. 2.*Aster gracilentus. *Banks.*foetida. *L. 2.* p. 43 w. 38fruticosa. *Mill. h.*germanica. *L. 2.* p. 26 w. 24Aster corymbosus. *Moench.* (non *Alt.*)glandulosa. *Muss. Pursh. 2.* (non*Lam.*) p. 20 w. 16*I. orientalis. Lam. (sec. Bbrst.)*glandulosa. *Lam.* vid. *mariana.*glomeriflora. vid. *bifrons.*glutinosa. vid. *Grindelia gluti-*
*nosa*gnaphalodes. vid. *crispa.*gossypina. *Mich. 2.* p. 37*I. lanata. Banks.*Conyza asteroides. *Walt.*Diplopappus lanatus. *Cass.*graminifolia. *Mich. 2.* p. 38Erigeron glandulosum. *Walt. Poir.**β. Inula argentea. Pers. (sec. Poir.)*grandiflora. *Willd. 2.* p. 19 w. 15*I. alpina. Adam.**I. orientalis. Lam. (sec. Poir.)*gravecolens. vid. *Erigeron graveco-*
*lens.*Helenium. *L. 2.* p. 1 w. 1Aster Helenium. *Scop. Moench.*Aster officinalis. *All.*Corvisartia Helenium. *Merat.*helenioides. *Dec. 2.**I. oculus Christi. Lapeyr. (non L.)*hirta. *L. 2.* (non *Poll.*) p. 18 w. 18*I. montana. Poll. (non L.)*Aster hirtus. *Scop. Moench. All.*hirta. *Poll.* vid. *britannica.*japonica. *Thunb. 2.* p. 13 w. 11incisa. vid. *undulata.*indica. *L. 2.* p. 9 w. 7

intermedia. — —

*I. subaxillaris. Juss. Hrb. (non? Lam.)*Diplopappus intermedius. *Cass.*lanata. vid. *gossypina.*macroplylla. vid. *Buphthalmum*
*cordifolium.*mariana. *L. 2.* p. 25 w. 21*I. glandulosa. Lam. (non Willd.)*micranthos. vid. *orientalis.*montana. *L. 2.* (non *Poll.*) p. 30
w. 28

INULA. *Lin.* P. 1857 w. 1489

Aster montanus. *All.*

β. 1. *verbascifolia.* *Vill.*

montana. *Poll.* vid. *hirta.*

oculus Christi. *L.* 2. (non seq.)
P. 4 w. 3

oculus Christi. *Lam.* vid. *sua-*
veolens.

oculus Christi. *Lap.* vid. *hele-*
nioides.

odora. *L.* 2. P. 3 w. 2

Aster odoratus. *All.*

orientalis. *Willd.* 2. (non *Lam.*)
P. 25 w. 23

Inula micranthos. *Poir.*

orientalis. vid. *grandiflora* et *glan-*
dulosa.

paludosa. *Link.* ☉?

1. *Pulicaria.* *Brot.* (non *L.*)

pinifolia. *L.* h. P. 42 w. 34

(cfr. *Senecio pinifolius.*)

planifolia. *Link.* 2?

1. *dysenterica.* *Brot.* (non *L.*)

primulaefolia. *Lam.* P. 54

provincialis. *L.* 2. P. 29 w. 27

(cfr. *Senecio uniflorus.*)

Pulicaria. *L.* ☉. (non *Brot.*) P. 11

1. *uliginosa.* *Sibth.* [w. 8]

1. *cylindrica.* *With.* *Hull.*

Aster Pulicaria. *Scop.* *All.*

Pulicaria vulgaris. *Gaert.* *Moench.*

Pulicaria. *Brot.* vid. *paludosa.*

salicina. *L.* 2. (non *Pall.*) P. 16

Aster salicinus. *All.* *Fl. Wett.* [w. 14]

Aster rigidus. *Moench.* (non *L.*)

salicina. *Pall.* vid. 1. *Bubonium.*

satureoides. *Mill.* h. P. 41 w. 53

saxatilis. *Lam.* 2.

Chrysocoma saxatilis. *Dec.* *Supl.*

Chrysocoma camphorata. *Rob.* et *Cast.*
(cfr. *Erigeron glutinosum.*)

scabra. vid. *subaxillaris.*

serrata. vid. *Grindelia inuloides.*

spathulata. vid. *aspera.*

spiraeaefolia. *L.* 2. (non *Lam.*)

P. 14 w. 10

spiraeaefolia. *Lam.* vid. *squar-*
rosa.

squarrosa. *L.* 2. (non *Bernh.*)

P. 15 w. 12

Aster squarrosus. *All.*

β. 1. *spiraeaefolia.* *Lam.* (non *L.*)

1. *squarrosa.* *Lam.* fl. fr.

squarrosa. *Bernh.* vid. *Conyza*
squarrosa.

suaevolens. *Jacq.* 2. P. 21 w. 19

1. *oculus Christi.* *Lam.* *Dec.* fl. fr. *Pall.*
ind. t

subaxillaris. *Lam.* 2.

1. *scabra.* *Pursh.*

thapsoides. *Spreng.*

Trixis. vid. *Perdicium radiola.*

tuberosa. *Lam.* 2. P. 45

Erigeron tuberosum. *L.* w. 1482. 21

Conyza tuberosa. *Quorund.*

Inula conyzoides. *Desf?*

(Gen. 1671.

INULA. *Lin.* P. 1857 w. 1489

uliginosa. vid. 1. *Pulicaria.*

undulata. *L.* P. 7 w. 6

1. *incisa.* *Lam.* (sec. *Poir.*)

Vaillantii. *Vill.* 2. P. 22 w. 20

1. *cinerea.* *Lam.*

Aster Vaillantii. *All.*

verbascifolia. *Bbrst.* 2. (non *se-*
quent.)

verbascifolia. *Poir.* *Dzsf.* 2.

verbascifolia. *Vill.* vid. *montana.*

villosa. *Vahl.* *Hornem.*

viscosa. *Desf.* 2. P. 44 w. 13

Erigeron viscosum. *L.*

Solidago viscosa. *Lam.* fl. fr. (non *Schr.*
et *Wendl.*)

Conyza viscosa. *Quorund.*

JOACHIMIA. *Tenor.*

phalaroides. vid. *Beckmannia cru-*
caeformis.

JOHANNIA. *Willd.* w. 1444

JOANNESIA. *Pers.* P. 1796.

JOANNEA. (*Spreng.*)

***CHUQUIRAGA.** *Juss.* *Humb.* et *Bonpl.*

**insignis.* *Willd.* h. P. 1 w. 1

Chuquiraga fruticosa. *Juss.* *Lam.*

**lanceifolia.* *H.* et *B.*

**microphylla.* *H.* et *B.*

JOHNSONIA. *R. Brown.* VI. 1
(non *Mill.*)

lupulina. *R. Br.* 2.

JOHNSONIA. *Mill.*

americana. vid. *Callicarpa ame-*
ricana.

JONDRABA. *Medic.*

sulphurea. vid. *Biscutella auricu-*
lata.

JONCQUETIA. *Schreb.* vid. *Tapiria.*

JONESIA. *Roxb.* P. 998 w. 719

pinnata. *Roxb.* h. P. 1 w. 1

IONIA. *Pers.* vid. *Viola.*

JONIDIUM. *Vent.* vid. *Viola.*

polygalaeifolium. vid. *Viola verti-*
cillata.

JONOPSIS. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1

pulchella. *H.* et *B.* 2.

JOSEPHIA. *Salisb.* *Poir.*

DRYANDRA. *R. Brown.* RS. 561

**armata.* *R. Br.* h. RS. 3

**blechnifolia.* *R. Br.* h. RS. 13

**cuneata.* *R. Br.* h. RS. 2

**falcata.* *R. Br.* h. RS. 4

**floribunda.* *R. Br.* h. RS. 1

J. sessilis. *Knight* et *Salisb.*

**formosa.* *R. Br.* h. RS. 5

**longifolia.* *R. Br.* h. RS. 10

**mucronulata.* *R. Br.* RS. 6

**nivea.* *R. Br.* h. RS. 9

J. rachidifolia. *Knight* et *Salisb.*

Banksia nivea. *Labil.*

**obtusa.* *R. Br.* h. RS. 8

**plumosa.* *R. Br.* h. RS. 7

**pteridifolia.* *R. Br.* RS. 12

rachidifolia. vid. *nivea.*

sessilis. vid. *floribunda.*

**tenuifolia.* *R. Br.* h. RS. 11

Spec. 19, 742.)

E e

- JOSEPHINIA *Vent.* XIII. 2
grandiflora. *H. Br.*
imperialis. *Vent.* 2.
- JOVELLANA. *Car.* vid. Calceolaria.
scapiflora. vid. Calceolaria plan-
 taginea.
- IPECACUANHA. *Arruda.*
Branca. vid. Viola Ipecacuanha.
officinalis. *Arr.*
preta. *Arr.*
- IPO. *Lam.* p. 2098
toxicaria. *Pers.* h. p. 1
Toxicaria macassaricensis. *Aepnel.*
Antiaris toxicaria. *Lechen.*
- IPOMAEA. *Lin.* RS. 689 p. 417 w. 325
 *CONVOLVULUS. *Aut. cit.* p. 416 w. 323
abrupta. *R. Br.* RS. 144
acetosaeifolia. *R. et S. Meyer.* 2.
 RS. 121
Convolvulus acetosaeifolius. *Vahl.* (non
Desrous.) p. 113 w. 106
Convolvulus repens. *Sw.* obs. (non L.)
 *acuminata. *Vahl.* 2. RS. 63 p. 30
 w. 24
acutangula. *R. et P.* ① RS. 117 p. 29
J. angulata. *R. et P.* in ic.
 *aggregata. *Lour.* 2. RS. 161
alata. *R. Br.* RS. 137
 *anceps. *L.* RS. 73 p. 56 w. 55
angularis. *Willd. Hrb.* RS. 32 (non
Humb.)
J. phoenicea. *Rottl?*
angularis. *Humb.* vid. I. Hum-
 holdtiana.
angulata. *Lam.* h. RS. 33 (non seq.)
angulata. *Orteg.* vid. coccinea et
 dubia.
angulata. *R. et P.* vid. dubia.
angulata. *R. et P.* ic. vid. acu-
 tangula.
angustifolia. *Jacq.* RS. 119 p. 30
Convolvulus angustifolius. *Vahl.* w. 15
aquatia. vid. repens et reptans.
 *arenaria. *Vahl.* RS. 125 p. 67 w. 68
armata. *R. et P.* RS. 25
J. muricata. *Car.* (non Jacq.) p. 51
 *asarifolia. *Desrous.* RS. 155
habiensis. *Willd. Hrb.* RS. 164
barbata. *Roth.* ① RS. 48 p. 46
Batatas. *Poir. Meyer.* 2. ♂. RS. 40
Convolvulus Batatas. *L.* p. 34 w. 32
Beladamboc. *R. et S.* 2. RS. 78
J. repens. *Lam.* (non R. et S.)
benghalensis. *Roth.* Ms. RS. 66
bicolor. vid. I. Nil.
 *bifida. *Vahl.* (non Roth.) RS. 105
 p. 49 w. 48
bifida. *Roth.* vid. I. Heynei.
 *biliflora. *L.* ①. RS. 83 p. 41-16 w. 34
biliflora. *R. Br.* vid. diantha.
biloba. *Forsk.* RS. 156
bona nox. *L.* ①. RS. 37 p. 9 w. 11
 *bracteata. *Vahl.* (non sequent.)
 RS. 62 p. 26 w. 20
bracteata. *Cav.* vid. cineta.

(Gen. 1675.

- IPOMAEA. *Lin.* RS. 689 p. 417 w. 325
 *CONVOLVULUS. *Aut. cit.* p. 416 w. 323
bracteata. *Willd. Hrb.* vid. I. Klei-
 niana.
bracteata. *Rudol.* vid. I. Rudolphi.
 *brasiliensis. *L.* 2. p. 126 w. 114
 (cfr. I. maritima.)
breviflora. *Meyer.* ②?
Brownii. *R. et S.* RS. 142
J. luteola. *R. Br.* (non Jacq.)
campanulata. *L.* ①. (et? *Lour.*)
 RS. 79 p. 10 w. 12
 *capitata. *Vahl.* RS. 94 p. 41 w. 39
Convolvulus capitiformis. *Poir.*
carnea. *L.* h. RS. 70 p. 13 w. 15
carnea. *R. Br.* RS. 149
carolina. *L.* RS. 20 p. 4 (non 39)
 w. 4
J. caroliniana. *Poir.*
carolina. *Pers.* 39. vid. commu-
 tata.
caroliniana. vid. carolina.
Catesbaei. *Meyer.*
Convolvulus Batatas. *Plenk.* (non L.)
cathartica. *Poir.*
Convolvulus africanus. *Nicols.*
Cavanillesii. *R. et S.* 2. RS. 24
J. heterophylla. *Willd.* r. 204. 8
chululensis. *H. et B.* ②?
chryseides. *Hier.*
ciliolata. *Pers.* RS. 85 p. 22
J. ciliosa. *Pursh.*
ciliosa. vid. ciliolata.
cineta. *R. et S.* RS. 160
J. bracteata. *Cav.* p. 59
cinerascens. *R. Br.* RS. 152
clausa. *Rudol. Ledeb.* RS. 26
coccinea. *L.* ①. RS. 29 p. 5 w. 5
Quamoelit coccinea. *Moench.*
Ipomaea angulata. *Orteg?* (sec. *Pers.*
Cav.)
 (cfr. I. luteola, dichotoma.)
coerulea. *Hier.*
commutata. *R. et S.* ①. RS. 64
J. carolina. *Pursh.* p. 39 (non 4.)
Convolvulus carolinus. *L.* w. 25
 (non Ipomaea carolina. L.)
congesta. *R. Br.* RS. 145
Convolvulus multiflorus. *Banks?*
 *coptica. *L.* ① RS. 9 w. 72
Convolvulus stipulatus. *Desrous?*
 *corymbosa. *L.* RS. 77 p. 108 w. 102
crassifolia. *Cav.* RS. 134 p. 43
curassavica. *R. et S.* 2? RS. 90
cuspidata. *R. et S.* ①. RS. 57 w. 40
 *cymosa. *Desrous.* (non sequent.)
 RS. 104
Convolvulus bifidus. *B. Vahl.* w. 48 β.
cymosa. *Meyer.* ②?
cymosa. *Roth.* vid. I. Rothii.
dasyperma. *Jacq. fil.* ①.
dentata. *Willd. Hrb.* RS. 162 p. 789
denticulata. *R. Br.* RS. 148
Convolvulus hastatus. *Desrous.*
diantha. *R. et S.* RS. 156
J. biliflora. *R. Br.*

Spec. 19,802.)

I POMAEA. *Lin. Rs.* 689 p. 417 w. 525*CONVOLVULUS. *Aut. cit.* p. 416 w. 525dichotoma. *H. et B.* ☉.
I. coccinea. *L?* (sec. *Kunth.*)digitata. *L. Rs.* 4 p. 58 w. 10*Dillenii *Desrous* Rs 61discolor. *Jacq. Fisch.*dissecta. *Willd.* ☉. (et? *R. Br.*
non *Pursh*) *Rs.* 2 p. 2 w. 2dissecta *Pursh* vid. sinuata.diversifolia. *R. Br.* Rs. 155dubia. *R. et S.* ☉. Rs. 55I. angulata. *R. et P.* in text.I. acutangula. *R. et P.* in ic.I. angulata. *Orteg.* (sec. *R. et S.*)
(cfr. *I. coccinea.*)dumetorum. *Willd.* *Hrb.* Rs. 163

p. 789

(ad *Convolvulus dumetorum.* *H. et B.*)elliptica. *Roth.* Ms. Rs. 130emaculata. *Beauv.*erecta. *R. Br.* Rs. 157eriocarpa. *R. Br.* Rs. 141filiformis. *Jacq. b.* Rs. 103 p. 15
w. 17*Convolvulus filiformis.* *Desrous.*

frutescens. vid. tuberculata.

*gemmata. *Barin.* Rs. 67 p. 36 w. 35glandulifera. *R. et P.* 2. Rs. 69
p. 24glaucofolia. *L. 2.* Rs. 113 p. 28 w. 19gossypifolia. *Willd. b.* Rs. 34 w.
E. 204. 19gracilis. *R. Br.* Rs. 159graminea. *R. Br.* Rs. 147*grandiflora. *L. b.* Rs. 101 p. 58 w. 57
(non? *I. grandiflora.* *Spreng.*)grandiflora. *Spreng. Dietr.*hastata. *L.* Rs. 114 p. 27 w. 18I. sagittata. *Burm.*hastigera. *H. et B.* 2.I. angularis. *Willd. Hrb.* (non *Rottl.*)I. Humboldtiana. *R. et S.* Rs. 163hederacea. *L. 2.* Rs. 52 p. 55 w. 21
(cfr. *I. N1* et varia.)hederifolia. *L. 2.* Rs. 55 p. 36 w. 24hepaticifolia. *L.* Rs. 56 p. 57 w. 26
Convolvulus hepaticifolius. *Lam.*heterophylla. *Orteg.* (non seq.)
Rs. 16 p. 51heterophylla. *Willd.* vid. *I. Will-*
*denowii.*heterophylla. *R. Br.* vid. poly-
morpha*Heynci. *R. et S.* Rs. 91I. bifida. *Roth.* Ms.hirsuta. *R. Br.* Rs. 154hirsutula. *Jacq. fil.* ☉.I. scabra. *H. madr.**hispidula. *Vahl.* (non *Zucc.*) Rs. 96
p. 42 w. 40hispidula. *Zucc.* vid. *I. Zuccagni.**Humboldtiana.* vid. hastigera.*Jalapa. *L. b.* Rs. 42 p. 61 w. 61I. macrorrhiza. *Mich.* (non *R. et S.*)I POMAEA. *Lin. Rs.* 689 p. 417 w. 525*CONVOLVULUS. *Aut. cit.* p. 416 w. 525*japonica. *Thunb.* Rs. 120 p. 417. 51
w. 16imbricata. *Roth.* Ms. Rs. 131incisa. *R. Br.* Rs. 150insignis. *Ait.*intermedia. vid. *Convolvulus Schul-*
*tesii.*involutata. *Beauv.* (non *Dietr.*)
Rs. 72involutata. *Dietr.* vid. villosa.Kleiniana. *R. et S.* Rs. 166I. bracteata. *Willd.* *Hrb.*Krusensternii. *Ledeb.*lacunosa. *L. 2.* Rs. 38 p. 6 w. 6*latiflora. *Desrous.* Rs. 102*Convolvulus grandiflorus.* *Jacq.* (non *L.*)leucantha. *Jacq. 2.* Rs. 37 p. 7 w. 7
I. philadelphica. *Hortul.**Convolvulus leucanthus.* *Desrous.*longiflora. *H. et B.* (non *H. Br.*)
Rs. 118 w. E. 204. 6longiflora. *R. Br.* vid. macrantha.luteola. *Jacq. 2.* (non *R. Br.*) Rs. 30
w. E. 204. 5I. coccinea. *L.* var. β . *Willd.* *Spec.*luteola. *R. Br.* vid. *I. Brownei.*macrantha. *R. et S.* Rs. 153I. longiflora. *R. Br.* (non *H. et B.*)*macrorrhiza. *L. 2.* Rs. 48 p. 55 w. 78macrorrhiza. *Mich.* vid. *I. Jalapa.**malabarica. *L. b.* Rs. 84 p. 50 w. 49maritima. *R. Br.* 2. Rs. 155*Convolvulus maritimus.* *Desrous. H. et B.**Convolvulus brasiliensis. L.**Convolvulus pes caprae. L.* (sec. *R. Br.*
H. et B.)

mauritanica. vid. paniculata.

microphylla. *Roth.* Ms. Rs. 129*multiflora. *Mill. 2.* Rs. 81*muricata. *L. Jacq.* (non *Cav.*)
Rs. 68 p. 54 w. 53I. turbinata. *Lagar.*muricata. *Cav.* vid. armata.muricoides. *R. et S.* Rs. 128mutabilis. *Ker.* Rs. 59Nil. *Pers.* ☉. p. 45I. triloba. *Thunb.* (non *L.* sec. *Willd.*)I. bicolor. *Lam.*I. hederacea. *L.* (sec. *R. Br. H. et B.*)*Convolvulus Nil. L.* w. 27*obscura. *L. 2.* Rs. 88 p. 31 w. 29*Convolvulus obscurus. Lour?**Ortegac.* vid. heterophylla.osyrensis. *Roth.* Ms. Rs. 98owariensis. *Beauv.* Rs. 45palmata. *Forsk. 2.* Rs. 6*Convolvulus cairicus. L.* p. 69 w. 70pandurata. vid. *Ipomaea pandu-*
*rata.**paniculata. *L. 2.* (non *Burm.*) Rs. 11
p. 74 w. 77I. mauritiana. *Jacq.*paniculata. *Burm.* vid. *Convolu-*
lus parviflorus.

- IPOMAEA *Lin.* RS. 689 P. 417 W. 325
 *CONVOLVULUS. *Aut. cit.* P. 416 W. 325
pannosa. *R. Br.* RS. 158
Papiru. *R. et P.* 2. RS. 14 P. 56
 (cl. I. subtriloba.)
parviflora *Vahl.* ☉. RS. 13 P. 53
 (non 18)
parviflora. *Pers.* Nr. 18 vid. *Convolvulus parviflorus.*
pendula. *R. Br.* RS. 151
Convolvulus mucronatus. *Forst.* P. 72
 W. 75
pentaloba. *R. et S.* in ind.
 I. *quinqueloba.* *Willd.* *Hrb.* RS. 167 P. 789
 (ad *Convolvulus roseus.* *H. et B.*)
pentaphylla. *Cav.* vid. I. *Cavanillesii.*
pentaphylla. *Jacq.* vid. I. *pilosa.*
pes tigridis. *L.* ☉. RS. 10 P. 59 W. 28
 I. *tigrina.* (*Pers.*)
Convolvulnides palmata. *Moench.*
phoenicea. vid. *angularis.*
pilosa. *Cav.* ☉. P. 50
 I. *pentaphylla.* *Jacq.* (non *Cav.*) RS. 23
Convolvulus pentaphyllus. *Willd.* (non?
Mill.)
 **platanifolia.* *Vahl.* 2. RS. 44 P. 29
platensis. *Ker.* [W. 23
plebeja. *R. Br.* RS. 140
polyanthes. *R. et S.* 2. RS. 80
 I. *umbellata* *Meyer.* (non *L.*)
Convolvulus umbellatus. *L.* P. 46 W. 45
polymorpha. *R. et S.* RS. 159
 I. *heterophylla.* *R. Br.* (nec alior.)
pubescens. *Lam.* (non *Hornem.*)
pubescens. *Hornem.* vid. *varia.*
pulchella. *Roth.* Ms. RS. 21
punctata. *Pers.* ☉. RS. 60 P. 38
Convolvulus hederaceus. *L.* W. 26
purpurea. *Lam.* ☉. RS. 75 P. 21
Convolvulus purpureus. *L.* W. 28
Convolvulus discolor. *Hortul.* (non *H. et B.*)
Convolvuloides purpurea. *Moench.*
 (cf. I. *violacea.*)
Quamoclit. *L.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
Convolvulus pennatus. *Lam.*
quinata. *R. Br.* RS. 153
 **quinqueloba.* *Vahl.* (non *Willd.*
Hrb.) RS. 7 P. 70 W. 71
quinqueloba. *Willd.* *Hrb.* vid. *pent-*
aloba.
 **quinquepartita.* *Vahl.* RS. 124
 C. *ovalifolius.* *West.*
racemosa. *Poir.* h. (non *Roth.*)
 RS. 99
racemosa. *Roth.* vid. *staphylina.*
repanda. *L.* ☉. RS. 106 P. 14 W. 16
Convolvulus repandus. *Desrous.*
repens. *Roth.* 2. (non *Lam.*) RS. 115
 I. *aquatica.* *Forsk.* *Poir.*
Convolvulus repens. *Vahl.* (non *L. nec Sw.*)
 P. 114 W. 107
repens. *Lam.* vid. I. *Beladamboc.*
 **reptans.* *L.* 2. RS. 116 P. 115 W. 108
 I. *aquatica.* *B.* *Poir.*
Convolvulus reptans. *Lour?*

(Gen, 1675,

- IPOMAEA. *Lin.* RS. 689 P. 417 W. 325
 *CONVOLVULUS. *Aut. cit.* P. 416 W. 325
Rothii. *R. et S.* RS. 92
 I. *cymosa.* *Roth.* Ms.
rubra. vid. *Cantua thyrsoides.*
Rudolphi. *R. et S.* RS. 47
 I. *bracteata.* *Ledeb.*
sagittaeifolia. vid. *hastata.*
sagittata. *Poir.* 2. RS. 36 P. 26
Convolvulus Wheeleri. *Vahl.* W. 3
Convolvulus valentinus. *Hortul?*
sanguinea. *Vahl.* ☉. RS. 45 P. 35
 W. 23
scabra. *Forsk.* *Gmel. Cav.* ☉. (et?
Willd. *Hrb.* non seq.) RS 50
scabra. *Schult.* vid. *scabrida.*
scabra. *H. Madr.* vid. *hirsutula.*
scabrida. *R. et S.* RS. 51
 I. *scabra.* *Schult.*
senegalensis. *Lam.* h. RS. 12
serotina. *R. et S.* RS. 31
sessiliflora. *Roth.* Ms. RS. 109
setifera. *Poir.* RS. 39
setosa. *Ker.*
 **sibirica.* *L.* ☉. RS. 89 P. 416. 16 W. 6
Convolvulus rupestris. *Pall.* (non *Willd.*)
Convolvuloides sibirica. *Moench.*
simplex. *Thunb.* RS. 127 P. 32 W. 20
sinuata. *Orteg.* 2. h. RS. 5 P. 55
 I. *dissecta.* *Pursh.* (non *Willd.*)
Convolvulus dissectus. *L.* W. 74
solanifolia. *L.* ♂. RS. 86 P. 8 W. 8
 **speciosa.* *L. fil.* h. RS. 97 P. 417. 20
 W. 58
Convolvulus nervosus. *Burm.* (non? *Lam.*)
 (non *Convolvulus speciosus.* *Walt.*)
spicata. *H. et B.* h.
stans. *Cav.* 2. RS. 123 P. 44 W. 204. 5
staphylina. *R. et S.* RS. 132
 I. *racemosa.* *Roth.* (non *Poir.*)
stipulacea. vid. *tuberculata.*
stolonifera. vid. *Convolvulus Im-*
perati.
 **striata.* *Vahl.* RS. 108 P. 417. 17 W. 36
strigosa. *Roth.* RS. 107
subtriloba. *R. et P.* 2. RS. 15
 I. *Papiru* var? *R. et P.*
tamifolia. *L.* ☉. RS. 93 P. 25 W. 27
Convolvulus tamifolius. *Meyer.* (non
Willd. *Hrb.*)
ternata. *Jacq.* h. RS. 28
ternifolia. *Cav.* RS. 27 P. 52
tigrina. vid. I. *pes tigridis.*
 **tiliaefolia.* *Desrous.* h. RS. 65
triantha. *R. et S.* RS. 110
Convolvulus triflorus. *Vahl.* P. 45 W. 42
tricolor. *Cav.* ☉. RS. 95 P. 23
 **tridentata.* *L.* ☉. RS. 122 P. 416. 28
 W. 14
Evolvulus tridentatus. *L.*
triflora. *Forsk.* RS. 111
triloba. *L.* ☉. (non *Thunb.*) RS. 33
 P. 34 W. 22
Convolvulus trilobus. *Desrous.* (non *Thunb.*)
triloba. *Thunb.* vid. I. Nil.

Spec, 19, 915.)

- IPOMAEA**. *Lin.* Rs. 689 p. 417 w. 325
 ***CONVOLVULUS**. *Aut. cit.* p. 416 w. 323
 ***triquetra**. *Vahl.* Rs. 74 p. 55 w. 54
 ***tuberculata**. *Desrous.* h. (non *Ker.*)
 Rs. 8
 I. stipulacea. *Jacq.*
 I. frutescens. *H. Par.*
tuberculata. *Ker. Edw.* h.
tuberosa. *L.* 2. (h. *Poir.* non seq.)
 Rs. 3 p. 57 w. 9
tuberosa. *Lour.*
tuberosa. *Hortul.* vid. varia.
tubulosa. *Willd.* *Hrb.* Rs. 165
turbinata. vid. muricata.
 ***Turpethum**. *L.* 2. Rs. 41 p. 57 w. 56
umbellata. *L.* (non *Meyer.*) Rs. 19
 p. 5 w. 3
umbellata. *Meyer.* vid. polyanthes.
uniflora. *R. et S.* Rs. 126
 Convolvulus emarginatus. *Vahl.* p. 19
 w. 11
 Convolvulus uniflorus. *Burm.*
urceolata. *R. Br.* Rs. 146
varia. *Roth.* 2. Rs. 40 p. 47
variosa. *Hortul.* (non *L.*)
 I. pubescens. *Hornem.* (non? *Lam.*)
 I. hederacea. *L?* (sec. *Pers.*)
 Convolvulus pubescens. *Willd.* E. 205. 11
 Convolvuloides pilosa. *Moench.*
velutina. *R. Br.* Rs. 145
 ***venosa**. *Vahl.* *Desrous.* Rs. 22 p. 78
 et 125 w. 80
verticillata. *Forsk.* 2. (non *L.*)
 Rs. 82 p. 12 w. 14
verticillata. *L.* vid. Convolvulus
 verticillatus.
villosa. *R. et P.* ①. Rs. 58 p. 41
 I. involucreta. *Dietr.*
violacea. *L.* ①. Rs. 76 p. 11 w. 13
 I. purpurea. *A. violacea.* *Poir.*
 Convolvulus indicus. *Mill?*
Weinmanni. *R. et S.* Rs. 112
 C. Schultesi. *Weinm.*
Willdenovii. *R. et S.* 2. Rs. 17
 I. heterophylla. *Willd.* (nec *alior.*) w.
 E. 204. 8
zeylanica. *Gaert.*
Zuccagni. *R. et S.* Rs. 71
 I. hispida. *Zucc.*
IPOMOPSIS. *Mich.*
BRICKELLIA. *Schumaltz.*
IPOMERIA. *Nuttal.*
 elegans. vid. *Cantua thyrsoides.*
 inconspicua. vid. *Cantua parviflora.*
 verticillata. vid. *Cantua tuberosa.*
IPOMERIA. *Nuttal.* vid. *Ipomopsis.*
IREON. *Burm.*
IRIUM. *Autor.*
 verticillata. vid. *Roridula dentata.*
1RESINE. *Lin.* p. 2226 w. 1791
 acutifolia. vid. elatior.
 canescens. vid. *Alternanthera dubia.*
 celosioides. *L.* ①. (non *Sw.*) p. 1
 w. 1
 (Gen. 1678.)

- 1RESINE**. *Lin.* p. 2226 w. 1791
 celosioides. *Sw.* vid. elatior.
 diffusa. *H. et B.* 2?
 elatior. *Rich.* ①. p. 6 w. 6
 I. celosioides. *Sw.* (non *L.*)
 I. acutifolia. *Sw.* *Ms.*
 elongata. *H. et B.* ①. p. 5 w. 3
 erianthos. *Poir.* h?
 flavescens. *H. et B.* p. 5 w. 5
 havanensis *H. et B.* ①.
 herbacea. *Desf.* 2.
 javanica. vid. *Aerua javanica.*
 Mutisii. *H. et B.* 2?
 obtusifolia. *H. et B.* ①.
 paniculata. *Poir.*
 parviflora. *H. et B.* ①?
 racemosa. *Poir.* 2?
IRIA. *Richard.* vid. *Abildgaardia.*
 caribaea. vid. *Abildgaardia mono-*
 stachya.
IRIARTEA. *Ruiz et Pav.* p. 2122
CEROXYLON. *Humb. et Bonpl.?*
 deltoidea. *R. et P.* h. p. 1
IRIDROGALVIA. *Ruiz et Pav.*
 falcata. vid. *Tosiielda falcata.*
IRIS. *Lin.* Rs. 155 p. 107 w. 97
 ***MORAEA**. *Gawl.*
 acuta. *Willd.* 2. Rs. 90 w. 3. Sup. p. 4
 Adams. *Willd.* *Hrb.* *Adams.* 2.
 alata. vid. *scorpioides.*
 alba. vid. *florentina.*
 alpina. vid. *humilis.*
 amoena. *Red.* 2. Rs. 3!
 I. aphylla. *α.* *Curt.*
 anglica. vid. *I. Xiphioides.*
 *angusta. *Thunb.* 2. Rs. 55 p. 45
 w. 36
 aphylla. *L. Vahl.* 2. (non *Curt.*)
 p. 11 w. 10
 I. nudicaulis. *Lam.* Rs. 21
 aphylla. *Curt.* vid. *amoena*, *pli-*
 cata, *I. Swertii.*
 arenaria. *W. et K.* 2. Rs. 22 p. 9 w.
 E. 58. 5
 bicolor. vid. *sibirica.*
 biflora. *L.* 2. (non sequent) Rs. 16
 p. 10 w. 9
 biflora. *Ker.* vid. *subbiflora.*
 biflora. *Bbrst.* vid. *furcata.*
 biglumis. *Vahl.* 2. Rs. 69
 I. spuria. *Pall.* it?
 *bituminosa. *L.* 2. Rs. 75 p. 64 w. 53
 bohemica. *Schmid.* 2. Rs. 32
 I. extrafoliacea. *Pohl.* *Mikan.*
 caespitosa. *Willd.* *Hrb.* *Pall.* 2.
 canadensis. *Fisch.* 2.
 capensis. *Burm.* 2. Rs. 84
 (cf. *Vieuuseuxia fugax*)
 caricifolia. *Willd.* *Hrb.* *Pall.* 2.
 caucasica. *Hffm.* et? *Bbrst.* *Stev.*
 Rs. 85
 chinensis. *Curt.* 2. Rs. 20 w. 3. 58. 7
 I. fimbriata. *Vent.* p. 19
 *ciliata. *Thunb.* *L. fil.* 2. Rs. 28
 p. 1 w. 1
 coerulea. vid. *germanica.*
 Spec. 19, 966.)

- IRIS.** *Lin.* Rs. 155 p. 107 w. 97
compressa. *Thunb. L. fil.* 2. (non *Moench.*) Rs. 27 p. 21 w. 18
 (cfr. *Moraea nidioides.*)
compressa. *Moench.* vid. *graminea.*
- **crispa.* *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 80 p. 56 w. 47
- cristata.* *Ait.* 2. Rs. 19 p. 5 w. 5
- cuprea.* *Pursh.* 2. Rs. 57
- I. fulva.* *Gawl.*
- europtala.* *Dec.* 2. Rs. 58
Viguiseuxia iridioides. *Bed.*
I. spuria L. var? *Ker.*
- desertorum.* *Moench.* 2. (non? *Balb.*)
desertorum. *Balb.* vid. *I. Svvertii.*
- dichotoma.* *L. fil.* 2. Rs. 26 p. 22 w. 19
- dubia.* vid. *I. Gùldenstaedtii.*
- edulis.* vid. *Vicu seuvia fugax.*
- elegans.* *Pers.* 2. Rs. 33 p. 49
- ensata.* *Thunb. Act. soc. Lin.* 2. Rs. 65 p. 51 w. 41
I. graminea. *Thunb. jap.* (non *L.*)
- extratolicea.* vid. *bohemica.*
- finbriata.* vid. *chinensis.*
- flavescens.* *Red.* 2. Rs. 5
I. graminea. L. var? *Red.*
I. sambucina. L. var? *Ker.*
- flavissima.* *Pall. Jacq.* 2. Rs. 24 p. 8 w. 8
- flexuosa.* *Murr.* 2. Rs. 14
- florentina.* *L.* 2. Rs. 2 p. 7 w. 7
 β. *I. alba.* *Savi.*
- foetida.* vid. *foetidissima.*
- foetidissima.* *L.* 2. Rs. 55 p. 51 w. 25
I. foetida. *Lam.*
 β. *I. f. flavescens.* *Dec.*
- fugax.* *Jacq.* vid. *Viguiseuxia fugax.*
- fuzax.* *Tenor.* vid. *I. Sisyriuchium.*
- fulva.* vid. *cuprea.*
- furcata.* *Bbrst.* 2. Rs. 17
I. biflora. *Bbrst.* (non *L.*)
Gawleri. vid. *stenogyna.*
- germanica.* *L.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 3 p. 20 w. 16
I. vulgaris. *Pohl.*
I. Sambac. *Forch?* (sec. *Delil.*)
- germanica.* *Sibth.* vid. *pallida.*
- germanica.* *Thunb. jap.* vid. *orientalis.*
- gracilis.* *Lichtnst.* 2. (non *Bigel.*)
 Rs. 72
- gracilis.* *Bigel.* 2.
- graminea.* *L.* (non *Thunb. jap.*)
 Rs. 66 p. 50 w. 40
I. compressa. *Moench.*
- graminea.* *Thunb. jap.* vid. *ensata.*
- Gùldenstaedtii.* *Lepech.* 2. Rs. 43 w. 2. 58. 22
- I. dubia.* *Poir.*
- I. ochroleuca. L.* var? *Vahl. Dec.*
 (cfr. *I. halophila.*)

- IRIS.** *Lin.* Rs. 155 p. 107 w. 97
halophila. *Pall.* 2. (non *Gawl.*)
 Rs. 41 p. 54 w. 28
- I. spuria.* var. *J. halophila.* *Ker.*
I. ochroleuca. *Erst.* (sec. *Gawl.*)
I. Gùldenstaedtii. *Lepech.* (sec. *Gawl.*)
halophila. *Gawl.* vid. *spuria.*
- hexagona.* vid. *virginica.*
- hirsuta.* *Lichtnst.* 2. Rs. 74
- hispanica.* vid. *I. Niphium.*
- humilis.* *Bbrst.* 2. Rs. 67
I. alpina. *Pall. Herb.*
I. ruthenica. *o. Gawl.*
- hungarica.* *IV. et K.* Rs. 30 w. 58. 13
- hybrida.* *Retz.* 2. Rs. p. 482
- japonica.* *Thunb.* 2. Rs. 10 p. 16 w. 13
I. squalens. *Thunb. jap.*
- iberica.* *Stev. Bbrst.* 2. Rs. 86
- juncea.* *Poir.* 2. Rs. 52 p. 40 w. 35
- lacra.* vid. *polystachya.*
- lacustris.* *Nuttal*
- limbata.* vid. *variegata.*
- livida.* vid. *susiana.*
- longifolia.* *Andr.* 2. Rs. 70 p. 42
 (cfr. *Viguiseuxia fugax.*)
- lurida.* *Ait.* 2. Rs. 8 p. 18 w. 15
- lusitanica.* *Ker.* 2. Rs. 55
- latea.* vid. *I. pseudacorus.*
- lutescens.* *Lam.* 2. (non *Ait. Ker.*)
 Rs. 23 p. 4 w. 4
I. pumila lutescens. *Ker.*
- lutescens.* *Ait.* vid. *virescens.*
- maritima.* *M. H.* 2.
- maritima.* *Lam.* vid. *spuria.*
- martinicensis.* *L.* 2. Rs. 63 p. 55 w. 45
Cipura martinicensis. *H. et B.*
Viguiseuxia martinicensis. *Dec.*
Maria martinicensis. *Gawl.*
Trimezia lurida. *Gawl.*
- nicotiana* vid. *scorpioides.*
- **minuta.* *L. fil.* 2. Rs. 29 p. 2 w. 2
- Monnierii.* *Dec.* 2. Rs. 34
 (cfr. *I. ochroleuca.*)
- moraeoides.* vid. *Moraea iridioides.*
- mutila.* *Lichtnst.* 2. Rs. 71
- vava.* vid. *verna.*
- neglecta.* *Horreim.* 2. Rs. 12
- nigra.* *Hortul. Gmel.* II. C. 2.
- Northiana.* vid. *Moraea Northiana.*
- nudicaulis.* vid. *aphylla.*
- ochroleuca. L.* 2. Rs. 42 p. 35 w. 29
I. orientalis. *Mill.* (sec. *Gawl.*)
I. spuria. *γ.* *Gawl.*
I. Monnierii. *Dec.* (sec. *Ker.*)
- odorata.* *Pers.* 2. Rs. 89 p. 54*
- odoratissima.* vid. *pallida.*
- orientalis.* *Thunb. act. soc. Lin.*
 2. (non *Mill.*) Rs. 6 p. 53 w. 29
I. germanica. *Thunb. jap.* (sec. *Vahl.*)
I. sibirica. *Thunb. jap.* (sec. *Pers.*)
- orientalis.* *Mill.* vid. *ochroleuca.*

- IRIS.** *Lin.* Rs. 133 p. 107 w. 97
pallida. *Lam.* 2. Rs. 4 p. 20* w. 17
 I. pallide coerulea. *Pers.*
 I. odoratissima. *Jacq.*
 I. sambucina. *L.* (vera sec. *Ker.*)
 I. germanica. *Sibt.* fl. gr. (non *L.*)
paludosa. vid. *I. Pseudacorus.*
 **papilionacea.* *Thunb.* *L. fil.* 2. Rs. 79 p. 58 w. 48
Pavonia. vid. *Vieusseuxia Pavonia.*
persica. *L.* 2. Rs. 57 p. 44 w. 34
 Juno persica. *Tratt.*
 Xiphium persicum. *Mill.*
picta. *Spreng. Diatr.* 2. (non? *Mill.*)
picta. *Mill.* 2.
plicata. *Lam.* 2. Rs. 15 p. 14 w. E. 58. 12
 I. aphylla. *γ Gawl.*
plumaria. vid. *Moraea iriopetala.*
 **polystachya.* *Thunb.* 2. Rs. 76 p. 62 w. 51
 I. lacera. *Lam.*
pratensis. vid. *sibirica.*
prismatica. *Pursh.* 2. Rs. 64
Pseud-Acorus. *L.* 2. Rs. 35 p. 30 w. 24
 I. lutea. *Lam.* fl. fr.
 I. paludosa. (*Pers.*)
 β. I. P. longifolia. *Dec.*
pumila. *L.* 2. Rs. 25 p. 3 w. 3
 β. I. angustifolia. *Mill.*
 (cfr. *I. lutescens.*)
punctata. vid. *susiana.*
 **ramosa.* *Ait.* 2. (non? *Thunb.*)
 Rs. 77
ramosa. *Thunb.* vid. *ramosissima.*
ramosissima. *L. fil.* 2. Rs. 45 w. 31
 I. ramosa. *Thunb.* (non? *Ait.*) p. 37
 (non *Gladiolus ramosus.* *Murr.*)
reticulata. *Börst.* 2. Rs. 82
ruthenica. *Ait.* 2. Rs. 68
 I. spuria. *L.* var?
 I. ruthenica. *Tratt.*
 (cfr. *I. humilis*)
Sambac. vid. *germanica.*
sambucina. *L.* 2. Rs. 7 p. 17 w. 14
 I. germanica. *L.* var. *Schrad.*
 (cfr. *I. pallida.*)
sanguinea. *Hornem.* 2. Rs. 62
sativa. *Mill.* 2.
scariosa. *Willd.* *Hrb. Poll.* 2.
scorpioides. *Desf.* 2. Rs. 47 p. 39
 I. transtagera. *Brot.*
 I. microptera. *Lam.*
 I. alata. *Poir.*
 Juno scorpioides. *Tratt.*
 **setacea.* *Thunb.* 2. p. 46 w. 37
 I. setifolia. *L. fil.* Rs. 54
setifolia. vid. *setacea.*
setosa. *Willd.* *Hrb. Pall.* 2.
sibirica. *L.* 2. (non *Thunb.* jap.)
 Rs. 61 w. 44
 I. pratensis. *Lam.* p. 54
 I. stricta. *Pohl. Moench.*
 I. bicolor. *Mill.* (sec. *Curt.*)

(Gen. 1678.

- IRIS.** *Lin.* Rs. 133 p. 107 w. 97
sibirica. *Thunb.* jap. vid. *orientalis.*
 **Sisyrinchium.* *L.* 2. Rs. 51 p. 41
 I. fugax. *Tenor.* [w. 32
sordida. *Willd.* 2. (non? *Retz.*)
 w. E. Sup. p. 4
sordida. *Retz.* 2. Rs. p. 481
spathacea. *Thunb.* 2. (non *St. Hi-*
lir.) Rs. 46 p. 36 w. 30
 I. spathulata. *L. fil.* (non *Lam.*)
spathacea. *St. Hil.* vid. *spuria.*
spathulata. *Willd.* 2. w. E. Sup.
 p. 4 (non sequent.)
spathulata. *Lam.* vid. *spuria.*
spathulata. *L. fil.* vid. *spathacea.*
spuria. *L.* 2. (non *Pall.*) Rs. 40
 p. 52 w. 42
 I. halophila. *Gawl.* (c? *Pall.*)
 I. spathulata. *Lam.*
 I. maritima. *Lam.* fl. fr.
 I. spathacea. *St. Hil.*
 I. desertorum. *ε. Gildenst.*
 (cfr. *I. curtopetala*, *halophila*, *humilis*,
ochroleuca, *stenogyna*, *Svertii.*)
spuria. *Pall.* vid. *biglumis*
squalens. *L.* 2. (non *Thunb.*) Rs. 9
 p. 13 w. 12
 I. germanica. *L.* var. *Schrad.*
squalens. *Thunb.* jap. vid. *japo-*
nica.
stenogyna. *Dec.* 2. Rs. 41
 I. spuria. *ζ. stenogyna.* *Gawl.*
 I. Gawl. *Red.* in tab.
stricta. vid. *sibirica.*
stylosa. *Desf.* 2. p. 38
 I. uniglumis. *Poir.* Rs. 43
subbiflora. *Brot.* 2. Rs. 18
 I. biflora. *Ker.* in *Cart.*
susiana. *L.* 2. Rs. 1 p. 6 w. 6
 I. punctata. *Moench.*
 β. I. livida. *Tratt.*
Svertii. *Lam.* 2. Rs. 13 p. 15
 I. aphylla. *β. Gawl.*
 I. desertorum. *Balb.*
 I. spuria. *ε. Gawl.*
tenuifolia. *Pall. L. fil.* 2. Rs. 56
 p. 47 w. 38
transtagera. vid. *scorpioides.*
tricuspis. *Thunb.* vid. *Vieusseuxia*
aristata.
tricuspis. *Willd.* vid. *Vieusseuxia*
glaucopsis.
tricuspis. var. *Jacq.* vid. *Vieusseu-*
xia tenuis.
tridentata. *Pursh.* 2. Rs. 38
 I. tripetala. *Walt.* (non *L.*) Rs. 83
triflora. *Balb.* 2.
tripetala. *Thunb. L. fil.* vid. *Vieus-*
seuxia tripetaloides.
tripetala. *Walt.* vid. *tridentata.*
 **tristis.* *L. fil. Thunb.* 2. Rs. 78
Moraea surdascens. *Jacq.* [p. 61 w. 50
Moraea tricolor. *Andr.*
Moraea vegeta. *L.*
 M. iriopetala. *β. Vahl.* (sec. *Gawl.*)
 Spec. 20,047.)

IRIS. *Lin.* *Rs.* 133 *p.* 107 *w.* 97
tuberosa. *L.* 2. *Rs.* 81 *p.* 65 *w.* 54
unguicularis. *vid.* *stylosa.*
uniflora *Willd.* *Hrb.* *Pall.* 2.
variabilis. *vid.* *I. Xiphium.*
variegata. *L.* *Jacq.* 2 *Rs.* 11 *p.* 12
w. 11

β. *I. limbata.* *Besser.*

ventricosa. *Pall.* 2. *Rs.* 60 *p.* 48
w. 39

verna. *L.* 2. *Rs.* 59 *p.* 45 *w.* 55

I. nana. (*Pers.*)

versicolor. *L.* 2. *Rs.* 36 *p.* 55 *w.* 27

villosa. *vid.* *Vicusseuxia aristata.*

virescens. *Dec.* 2. *Rs.* 87

I. lutescens. *Ait.* (*non Lam.*)

virginica. *L.* 2. *Rs.* 39 *p.* 32 *w.* 26

I. hexagona. *Walt.*

**viscaria.* *L.* 2. *Rs.* 75 *p.* 63 *w.* 52

vulgaris. *vid.* *germanica.*

Xiphioides. *Ehrh.* 2. *Rs.* 50 *p.* 29
w. 25

I. Xiphium. *Jacq.* (*non L.*)

I. Xiphium. *β.* *L.*

I. anglica. *Hortul.*

Xiphium latifolium. *Mill.*

Xiphium. *L.* 2. (*non Jacq.*) *Rs.* 49
p. 28 *w.* 22

I. variabilis. *Jacq.*

I. hispanica. *Hortul.*

Xiphium vulgare. *Mill.*

Xiphium. *Jacq.* *vid.* *I. Xiphioides*

IRIUM. *Burm.* *vid.* *Roridula den-*
tata.

IROUCANA. *Aubl.*

guianensis. *vid.* *Cascaria rami-*
flora.

ISACHNE *R. Brown.* *Rs.* 268

australis. *R. Br.* *Rs.* 1

meneritana. *vid.* *Neurachne mene-*
ritana.

miliacea. *Roth.* *Rs.* 3

pulchella. *Roth.* *Rs.* 2

tricarinata. *Roth.* *Rs.* 4

ISANTHUS. *Mich.* *p.* 1574

coeruleus. *Mich.* *○.* *p.* 1

ISATIS. *Lin.* *p.* 1565 *w.* 1221

aegyptiaca. *L.* *vid.* *aleppica.*

aegyptiaca. *Forsk.* *vid.* *Cakile*
aegyptiaca.

aleppica. *Scop.* *Desv.* *♂?*

I. aegyptiaca. *L.* (*sec.* *Desv.*)

I. dalmatica. *Mill?*

Peltaria aleppica. *Hortul.*

(*cf.* *I. orientalis.*)

alpina. *Willd.* *All.* 2. (*non Vill.*)
p. 5 *w.* 4

alpina. *Vill.* *vid.* *hirsuta.*

armena. *L.* *p.* 4 *w.* 3

Sameraria armena. *Desv.*

canescens. *Dec.* *♂.*

cappadocica. *Desv.*

dalmatica. *vid.* *aleppica.*

dentata. *Dec.* *p.* 2

ISATIS. *Lin.* *p.* 1565 *w.* 1221

hirsuta. *Pers.* *p.* 2*

I. alpina. *Vill.* (*non Willd.* *All.*)

I. tinctoria. *L.* *var?* *Pers.* *Dec.*

Clypeolae species? *Spreng.*

lusitanica. *L.* *vid.* *orientalis.*

lusitanica. *Brot* *vid.* *platyloba.*

minor. *vid.* *orientalis.*

orientalis. *Willd.* *○.* *w.* *p.* 759-2

I. lusitanica. *L.* (*non Brot.*) *p.* 3 *w.* 2

I. minor. *Moench.*

I. aleppica. *L.* (*sec.* *Ait.*)

pinna *vid.* *Cakile maritima.*

platyloba. *Link.*

I. lusitanica. *Brot.* (*non L.*)

praecox. *Kit.* *Tratt.*

I. tinctoria. *L.* *var?*

tinctoria. *L.* *♂.* *p.* 1 *w.* 1

(*cf.* *I. hirsuta* *et* *praecox.*)

ISAURA. *Commers.* *Poir.*

allicia. *Poir.* *♂.*

Ceropegia Stephanotis. *Schult.* *Rs.* 1069. 13

Stephanotis. *Pet.* *Th.*

ISCHAEMUM. *Lin.* *Rs.* 352 *p.* 189
w. 1868

***MEOSCHIUM.** *Beauv.* *Rs.* 357

COLLAGA. *Cav.*)

SCHEMA. *Forsk.*) *sec.* *R. Brown.*

**aristatum.* *L.* 2. (*non Thunb.*)

I. imberbe. *Retz.* *w.* 2 *[Rs.* 1 *p.* 2

aristatum. *Thunb.* *vid.* *filiforme.*

aristatum. *Houtt.* *vid.* *barbatum.*

**australe.* *R. Br.* *Rs.* 3

**barbatum.* *Retz.* *Rs.* 2 *p.* 5 *w.* 4

I. aristatum. *Houtt.* (*non L.*)

ciliare. *Retz.*

Athracan ciliare. *Beauv.* *Rs.* 558. 1

Meoschium? *ciliare.* *Beauv.*

filiforme. *Willd.* *Rs.* 2 *w.* 3

I. aristatum. *Thunb.* (*non L.*)

fragile. *R. Br.*

glabrum. *vid.* *Tripsacum dacty-*
loides.

hippidum. *vid.* *Andropogon hispi-*
dis.

imberbe. *vid.* *aristatum.*

importunum. *Lour.* 2. *Rs.* 10

involutum. *Forst.* *○?* *w.* 8

Thuarea involuta. *R. Br.* *Rs.* 375. 4

laxum. *R. Br.* *Rs.* 6

melicoides. *Koenig.* *○?* *Rs.* 8 *w.* 9

murinum. *Forst.* *Rs.* 4 *w.* 7

muticum. *L.* 2. *Rs.* 1 *p.* 1 *w.* 1

Rottboelloides. *R. Br.* *Rs.* 7

rugosum. *Salisb.* (*non?* *Gaert.*)
Rs. 3 *w.* 6

rugosum. *Gaert.* *fil.*

scariosum. *Walt.* *Gmel.* *Syst.* *Rs.*
p. 782

secundatum. *vid.* *Rottboellia di-*
midata.

**triticeum.* *R. Br.* *Rs.* 4

villosum. *R. Br.* *Rs.* 5

ISCHNANTHUS. *Beauv.* *Rs.* 277

ISCHNANTHUS. *Poir.*

panicoides. *Beauv.* *Rs.* 1

Spec. 20, 094.)

- ISERTIA.** *Schreb.* P. 862 v. 688
coccinea. *Vahl.* h. p. 1 w. 1
Guettarda coccinea. *Vahl.*
parvillora. *Vahl.* h. p. 2 w. 2
- ISIKA.** *Adans.* *Moench.* vid. *Lonicera alpigena.*
- ISIS.** *Tratt.*
ruthenica. vid. *Iris ruthenica.*
- ISNARDIA.** *Lin.* *Poir.* RS. 581
 P. 509 w. 242
- ***LUDWIGIA.** *Aut. cit.*
hastata. *Pers.* h. RS. 4 p. 2
I. subhastata. *R. et P.*
- ***hirsuta.** *Lam.* 2. RS. 3
Ludwigia pilosa. *Walt.*
Ludwigia mollis. *Mich?*
- ***microcarpa.** *Mich.* 2. RS. 5
Ludwigia glandulosa. *Walt.*
- ***mollis.** *Mich.* RS. 2
Ludwigia rudis. *Walt.*
 (cfr. *I. hirsuta.*)
nitida. vid. *palustris.*
palustris. *L.* ☉. RS. 1 P. 1 w. 1
Ludwigia repens. *Sw.*
Ludwigia apetalata. *Walt.*
Ludwigia nitida. *Mich.*
Isnardia nitida. *Poir.*
Dantia palustris. *Pet. Th.*
subhastata. vid. *hastata.*
- ***trifolia.** *Burm.* RS. 6
- ISOCHILUS.** *R. Brown.*
graminifolius. *H. et B.* 2.
linearis. *R. Br.* 2.
Cymbidium lineare. *Sw.* P. 1993. 13
 w. 1604. 13
Epidendrum lineare. *L.* (non *R. et P.*)
Leptothrium lineare. *Kunth.* Ms.
prolifer. *Ait.* 2.
Cymbidium proliferum. *Sw.* P. 1993. 5
 w. 1604. 5
Epidendrum proliferum. *Sw.*
- ISOLEPIS.** *R. Brown.* RS. 176
 P. 123 w. 113
- ***SCIRPUS.** *Poir.* **Autor. cit.*
- DICHOSTYLIS.** *Beauv.* (species cum duob styl.)
- ***antarctica.** *L.* 2. (non *Vahl.*)
 RS. 23 P. 79 w. 67
 (non *Scirpus barbatus.* *Rottb.*)
asperula. *H. et B.* 2. RS. 44
Scirpus humilis. *Willd.* Hrb.
- ***atropurpurea.** *Retz.* RS. 5
Scirpus radicans. *Poir?* (sec. *Poir.*)
- ***barbata.** *Rottb.* RS. 22
Scirpus antarcticus. *Vahl.* (non *L.*)
Scirpus capillaris. *L. Spec.* (non *L. Mant.*)
bicolor. *Carmich.*
- ***brachyphylla.** *Link.* *Willd.* Hrb. *Mhlbg.*
buforia. *H. et B.* 2. RS. 45
- ***capillaris.** *L. Mant.* (non *L. Spec.*)
 RS. 38 P. 51 w. 43
cartilaginea. *R. Br.* RS. 11
- ***cervina.** *Vahl.* RS. 3
- ***cinnamometorum.** *Vahl.* RS. 41

(Gen. 1688,

- ISOLEPIS.** *R. Brown.* RS. 176
- ***SCIRPUS.** *Aut. cit.* P. 123 w. 113
- ***complanata.** *Vahl.* *Retz.* RS. 42
 (non *Cyperus complanatus.* *Willd.*)
- ***coronaria.** *Vahl.* RS. 24
- ***corymbosa.** *Roth.* MS. RS. 18
cyperoides. *R. Br.* RS. 12
- ***depauperata.** *Willd.* *Hrb.* *Mhlbg.*
Link.
dichotoma. vid. *Fimbristylis dichotoma.*
- ***dipsacea.** *Rottb.* RS. 39 p. 74 w. 62
Echinolytrum dipsaceum. *Deso.*
exilis. vid. *Fimbristylis exilis.*
exigua. *H. et B.* 2.
- ***falcata.** *Vahl.* 2. RS. 37
- ***filamentosa.** *Vahl.* RS. 25
- ***filiformis.** *Lam.* 2. RS. 4
Scirpus tuberculatus. *Mich.* (sec. *Poir.*)
- fistulosa.** *Delil.*
Scirpus fistulosus. *Forsk.*
 (non *Scirpus articulatus.* *Lin.*)
- ***fluitans.** *L.* 2. RS. 1 P. 22 w. 17
 β. *Scirpus fluitans brevicaulis.* *Dec.*
Scirpus stolonifer. *Roth.*
- ***fusca.** *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
- ***globulosa.** *Retz.* RS. 40 p. 49 w. 41
gracilis. vid. *Fimbristylis tenuis.*
hirta. vid. *Fimbristylis hirta.*
- ***Holoschoenus.** *L.* 2. (non *Fl. dan.*)
 RS. 29 P. 54 w. 26
 β. *Scirpus australis.* *L.* P. 55 w. 27
 γ. *Scirpus romanus.* *L.* P. 36 w. 28
- Humboldtii.** *R. et S.* ☉. RS. p. 112
I. squarrosa. *H. et B.*
Scirpus sesquipollicaris. *Willd.* Hrb.
 (non *Scirpus squarrosus.* *L.*)
- inclinata.** *Delil.*
- inundata.** *R. Br.* RS. 8
- junciformis.** *H. et B.* 2. RS. 46
Scirpus junciformis. *Willd.* Hrb.
- lanata.** vid. *Fimbristylis lanata.*
- lenticularis.** *R. Br.* RS. 14
- leucostachya.** vid. *Fimbristylis leucostachya.*
- ***lineata.** *Mich.* RS. 34
Trichophorum lineatum. *Pers.* 124. 2
- ***Martii.** *Dufour.* RS. 52
- ***melianana.** *L.* ☉. RS. 28 P. 76 w. 64
Cyperus melianianus. *Delil.*
Cyperus pygmaeus. *Cav.* (nec alior. sec. *Pers.* *Bbrst.*)
- ***micrantha.** *Vahl.* RS. 16
- monandra.** *Link.*
Scirpus setaceus var. *monandra.* *Willd.*
 Hrb.
- nigricans.** *H. et B.* 2. RS. 20
Scirpus nigricans. *Willd.* Hrb.
- ***nitens.** *Vahl.* RS. 55
- ***nodosa.** *Rottb.* 2. RS. 6 P. 37 w. 29
Scirpus gracilis. *Rudg.*
- ***numidiana.** *Vahl.* RS. 15
- ***obtusifolia.** *Lam.* 2. RS. 36
- Poiretii.** *R. et S.* RS. 30
Scirpus intermedius. *Poir.* (non *Thyil.*)
- Spec.** 20, 147.)

- ISOLEPIS.** *R. Brown.* RS. 176
 **Scirpus.* *Aut. cit.* P. 125 w. 113
 **prolifera.* *Vahl, Rottb.* 2. RS. 51
Cyperus punctatus. *Lam.*
propingua. *R. Br.* RS. 9
 **pubescens.* *Desf.* (non *Mich.*)
 RS. 35
Scirpus ciliaris. *Pers.* (non *L.*, nec *Rottb.*)
 P. 123. 77
Carex pubescens. *Poir.* it.
Carex tenuifolia. *Poir.* it. *Lam.*
Carex Poirerii. *Gmel. Syst.*
 **pumila.* *Juhl.* 2. RS. 2
 **radiata.* *Thurb.* 2. RS. 26 P. 33 w. 30
Schoenus radiatus. *L. fil.* (non *Forst.*)
riparia. *R. Br.* RS. 15
 **setacea.* *L. Spec.* ①. (2. *Schrad.*
Willd.) RS. 16 P. 39 w. 51
Scirpus setaceus. *α. Lam.*
Scirpus filiformis. *Savi.* (non *Vahl.*)
Mariscus setaceus. *Moench.*
 **squarrosa.* *L.* (non *H.* et *B.*) RS. 21
 P. 73 w. 61
Scirpus clinensis. *Osbeck*
squarrosa. *H.* et *B.* vid. *I. Humboldtii.*
 **subsquarrosa.* *Link. Willd.* Herb.
 **supina.* *L.* 2. RS. 7 P. 40 w. 52
Scirpus lateralis. *Retz.* (non *Vahl.*) P. 53
Scirpus lateriflorus. *Gmel. Syst.* 1w. 45
Schoenus innceus. *Willd.* p. 121. 2 w. 111. 2
Scirpus setaceus. *β. Lam.*
β. Scirpus erectus. *Poir.* RS. 177. 30
 **tristachya.* *L. fil. Thurb.* RS. 17
 P. 45 w. 35
 **uncinata.* *Willd.* RS. 19 P. 44 w. 56
Scirpus capitatus. *Eurm?* (sec. *Willd.*)
uninodis. *Delil.*
 **Vahl.* *Lam.* (et? *H.* et *B.* ①.)
 RS. 27
Willdenovii. *R.* et *S.* RS. 43
Scirpus anceps. *Willd. Mag.*
Cyperus complanatus. *Willd. Spec.* 7. 122. 3
 w. 112. 8

ISONEMA. *R. Brown.* RS. 753*Smeathmanni.* *R.* et *S.* h. RS. 1**ISOPHYLLUM.** *Hoffm.* vid. *Bupleurum***ISOPOGON.** *R. Brown.* RS. 516*Atyus.* *Salisb.***Protea.* *Aut. cit.* P. 215**ancinonifolius.* *Salisb.* h. RS. 4 P. 7
Protea tridactylides. *Cav.***anethifolius.* *Salisb.* h. RS. 2*Protea acutera.* *Cav.* P. 8*attenuatus.* *R. Br.* h. RS. 9*axillaris.* *R. Br.* h. RS. 12*buxifolius.* *R. Br.* h. RS. 11*ceratophyllum.* *R. Br.* h. RS. 5*cuneatus.* *R. Br.* h. RS. 8**divaricatus.* *Andr.* h. RS. 15*formosus.* *R. Br.* h. RS. 3*longifolius.* *R. Br.* h. RS. 7*polycephalus.* *R. Br.* h. RS. 10*teretifolius.* *R. Br.* h. RS. 1*trilobus.* *R. Br.* h. RS. 6**ISOPYRUM.** *Lin.* (non *Adans.*)
P. 1365 w. 1088*OLFA.* *Adans.**adoxoides.* *Dec.**aquilegioides.* *L. Spreng.* ①.*fumariaefolium.* vid. *fumarioides.**fumarioides.* *L.* ①. P. 1 w. 1*I. fumariaefolium.* *Salisb.**Helleborus fumarioides.* *Lam.*(non *I. aquilegioides.* *Spreng.*)*thalictrifolium.* vid. *thalictroides.**thalictroides.* *L.* 2. P. 2 w. 2*I. thalictrifolium.* *Salisb.**Helleborus thalictroides.* *L.*(non *I. aquilegioides.* *L.*)**ISOPYRUM.** *Adans.* vid. *Hepatica.***ISOTRIA.** *Rafin.* XX. 1*verticillata.* *Rafin.* 2.**ISQUIERDIA.** *Ruiz.* et *Pav.* RS. 507
P. 2199 w. 1914*aggregata.* *R.* et *P.* h. RS. 1**ITEA.** *Lin.* RS. 981 P. 405 w. 433**DICOMANGIA.** *Adans.**caroliniana.* vid. *Cyrilla caroliniana.**Cyrilla.* vid. *Cyrilla caroliniana.**racemiflora.* vid. *Cyrilla caroliniana.**rosmarinifolia.* *Poir.* h.*I. Rosmarinus.* *R.* et *S.* RS. 2*Cedrela Rosmarinus.* *Lour.**Rosmarinus.* vid. *rosmarinifolia.**spinosa.* vid. *Bursaria spinosa.**virginiana.* *L.* h. RS. 1 P. 1 w. 1**ITIA.** *Molin.* vid. *Lonicera corymbosa.***ITTNERA.** *Gmel.**major.* vid. *Najas monosperma.**minor.* vid. *Caulinia fragilis.***JUANULLOA.** *Ruiz.* et *Pav.* RS. 825**ULLOA.** *Pers.* P. 493*parasitica.* *R.* et *P.* h. RS. 1 P. 1**JUBAEA.** *Humb.* et *Bonpl.* XIII. 3*spectabilis.* *H.* et *B.* h.*Cocos chilensis.* *Molin?***JUGLANS.** *Lin.* P. 2100 w. 1693*alba.* *L.* h. (non *Mich.*) P. 7 w. 7*J. latifolia.* *Lam.**J. tomentosa.* *Mich.**Carya alba.* *Nuttall?**alba.* *Mich.* vid. *compressa.**albo-ovata.* vid. *compressa et obovata.**amara.* *Mich. fil.* h. (non *Mühlbg.*)*amara.* *Mühlbg.* vid. *sulcata.**angustifolia.* vid. *I. Pekan.**aquatica.* *Mich. fil.* h.*baccata.* *L.* h. P. 11 w. 11*Camirum.* *Lour.* h*Catappa.* *Lour.* h.*cathartica.* vid. *cinerea.**cinerea.* *L.* h. P. 4 w. 4*J. cathartica.* *Mich. fil.**J. oblonga.* *Mill.*

JUGLANS. *Lin.* p. 2100 w. 1693
 -compressa. *Gaert.* p. 8 w. 8
J. alba *Mich.* (non *L.*)
J. squamosa *Mich.*
J. albo-ovata *Marsh.* (sec. *Willd.*)
J. ovata *Mill.* (sec. *Mühlbg.*)
cylindrica, vid. *J. Pekan.*
fraxinifolia. *Lam.* h. p. 1* w. E. 1044. 4
J. pterocarpa *Mich?* (sec. *Poir.*)
glabra. *Mühlbg.* vid. *obcordata* et *porcina*.
glabra. *Gmel.* vid. *squarrosa*.
laciniosa, vid. *sulcata*.
mucronata, vid. *sulcata*.
myristicaeformis. *Mich. fil.* h.
nigra. *L.* h. p. 3 w. 3
obcordata. *Lam.* h. (non? *Mühlbg.*)
J. glabra. *Mühlbg.* (sec. *Poir.*)
J. albo-ovata. *Marsh.* (sec. *Poir.*)
obcordata. *Mühlbg.* vid. *porcina*.
oblonga, vid. *cinerea*.
olivaeformis. *Bosc. H. par.* h. (non? *Mich.*)
olivaeformis. *Mich.* vid. *J. Pekan.*
ovata, vid. *compressa*.
Pekan. *Walt. Mich.* h.
J. olivaeformis. *Mich.* (non? *Bosc.*)
 p. 5 w. 5
J. angustifolia. *Ait. Lam.*
J. rubra. *Gaert.*
J. cylindrica. *Lam.*
Carya olivaeformis. *Nutt.*
porcina. *Mich.* h.
 α. *J. p. obcordata*. *Mich.*
J. obcordata. *Mühlbg.* p. 10 w. 10
 β. *J. p. ficiformis*. *Mich. Pursh.*
J. glabra. *Mühlbg.* p. 9 w. 9
pterocarpa. *Mich.* h. p. 2 w. 2
 (cfr. *J. fraxinifolia*.)
pubescens. *Willd.* h. w. B. Sup. p. 64
regia. *L.* h. p. 1 w. 1
 β. *J. r. serotina*. *Desf.*
rubra, vid. *J. Pekan.*
squamosa. *Poir.* h. (non? *Mich.*)
J. albo-acuminata. *Marsh.*
J. glabra. *Gmel. Syst.* (non? *Mühlbg.*)
squamosa. *Mich.* vid. *compressa*.
sulcata. *Willd.* h. p. 6 w. 6
J. anara. *Mhlbg.*
J. mucronata. *Mich.*
J. albo-minima. *Marsh.*
J. laciniosa. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
Carya sulcata. *Nutt.*
tomentosa. *Poir.* h. (non? *Mich.*)
tomentosa. *Mich.* vid. *alba*.
JUNCAGO. *Moench.*
palustris, vid. *Triglochin palustre*.
JUNCUS. *Lin.* p. 846 w. 670
 ***LUZULA.** *Desv. Poir. Dec.*
acuminatus. *Mich.* 2. (non *Balb.*)
 p. 27
 (cfr. *J. palescens.*)
acuminatus. *Balb.* vid. *arcticus*.
acutiflorus, vid. *sylvaticus*.

JUNCUS. *Lin.* p. 846 w. 670
acutus. *L.* 2. p. 1 w. 1
J. maritimus. *Lam.* (non *Smith.*)
 (cfr. *J. maritimus*. *Smith.*)
adscendens, vid. *aquaticus*.
 **albidus*. *Hoffm.* 2. p. 49 w. 56
J. angustifolius. *Wulf.*
J. niveus. *Leers. Autor.* (non *L.*)
J. nemorosus. *Poll.*
J. leucophobus *Ehrh.*
J. luzuloides. *Lam.*
J. pilosus. α. *L.*
 **alopecurus*. *Desv.* 2.
alpinus. *Vill.* 2. p. 22
J. articulatus. β. *Willd.* 18 β.
 **angustifolius*. *Poir.* 2. (non *Wulf.*)
angustifolius. *Wulf.* vid. *albidus*.
annuus *Milleri*. *Krock.* ☉.
aquaticus. *Roth.* 2. p. 24
J. adscendens. *Host.*
J. obtusiflorus. *Ehrh.*
J. bifolius. *Hopp.*
J. articulatus. α. *L.*
 (non *J. foliosus*. *Hop.* cfr. *J. palescens*,
retroflexus.)
arcticus. *Willd.* 2. (non? *Lap.*)
 p. 8 w. 6
J. acuminatus. *Balb.* (non *Mich.*)
J. effusus. α. *L.*
J. Jacquini. *Fl. dan.* (non *L.*)
J. pauciflorus. *Moench. Schleich.*
arcticus. *Lapeyr.* vid. *filiformis*.
arcuatus, vid. *pediformis*.
aristatus. *Mich.* 2. p. 29
articulatus, vid. *alpinus*, *aquaticus*,
lampocarpus, *sylvaticus*,
subverticillatus.
atratus. *Krock. Bess.* 2. (non
Lam.)
atratus. *Lam.* vid. *J. Jacquini*.
australis. *Desf.* 2.
balticus. *Willd. Dethard.* 2.
J. effusus. *Schumacher.*
J. glaucus. *Wulf.* *lep.*
bicornis, vid. *tenuis*.
bifolius, vid. *aquaticus*.
biglumis. *L. Amoën.* 2. (non *L.*)
Mant. Jacq. p. 40 w. 28
biglumis. *L. Mant. Jacq.* vid. *J.*
Jacquini.
bogotensis. *H. et B.* 2.
bottnicus. *Wulf.* 2.
 **brevifolius*. *Postk.* 2. p. 50*
J. lacteus. *Link.*
J. niveus. *L.* var? *Pers.*
J. stochadanthus. *Brot?*
hufonius. *L.* ☉. p. 34 w. 24
 (cfr. *J. hybridus*.)
bulbosus. *L.* 2. p. 30 w. 22
J. compressus. *Jacq. Vind.*
 (cfr. *J. Gerardi*, *subverticillatus*.)
 **campestris*. *L.* 2. (non *Mich.*)
 p. 51 w. 38
J. nemorosus. *Host. Spreng.* n. h.
 (cfr. *J. congestus*, *erectus*, *luteus*, *palescens*, *pediformis*, *sudeticus*.)

JUNCUS, *Lin.* p. 846 w. 670
campestris, *Mich.* vid. erectus.
 **canariensis*, *Poir.* 2.
capensis, *Thunb.* p. 19 w. 15
capillaceus, *Lam.* p. 11 w. 8
capitatus, *Willd.* 2. w. 14
J. ericetorum, *Poll.*
J. gracilis, *Roth.*
J. mutabilis, *Cav.*
J. triandrus, *Gouan.*
capsularis, *Lour.*
castaneus, vid. *triceps*.
cephaloides, *Thunb.* p. 35 w. 25
coarctatus, vid. *glaneus*.
coenosus, vid. *J. Tenageja*.
communis, *E. Meyer.* 2.
 α. *J. conglomeratus*, *L.* p. 3 w. 3
J. glomeratus, *Thunb.*
 β. *J. effusus* *L.* (non *Poll.*) p. 4 w. 3
compressus, *H. et B.* 2. (non sequent.)
compressus, *Krock.* (non? *Jacq.*)
compressus, *Sibth.* vid. *lampocarpos*.
compressus, *Jacq.* vid. *bulbosus*.
 **congestus*, *Thuil.* *Dec.* *Sup.* 2.
 p. 53
J. campestris, β. *Dec.* fl. fr.
Luzula erecta, β. *Desv.* *Bast.*
conglomeratus, vid. *communis*.
consanguineus, *Koch.* et *Zitz.* 2.
contractus, vid. *glaucus*.
cymosus, *Lam.* 2. (non *Schrank.*)
 p. 17
cymosus, *Schrank.* vid. *pilosus*.
densiflorus, *H. et B.* 2.
J. polycephalus, *Poir.* Nr. 57 (non *Mich.*)
diaphragmaticus, *Brot.* 2.
J. glaucus, *Sibth?* (sec. *Link.* *Hoppe.*)
diffusus, *Hoppe.* 2.
divergens, *Koch.* 2.
echinuloides, *Brot.*
effusus, *L.* vid. *communis* et *arcticus*.
effusus, *Poll.* *Huds.* *Smith.* *Savi.*
 vid. *glaucus*.
effusus, *Schum.* vid. *balticus*.
 **erectus*, *Pers.* 2. p. 54
J. multiflorus, *Hoffm.*
J. nemorosus, *Host.* (sec. *Poir.*)
J. intermedius, *Thuil.*
J. campestris, γ. *Dec.* fl. fr.
J. campestris, *Mich.* (non *L.*)
Luzula multiflora, *Dec.* *Supl.*
 (cfr. *J. congestus.*)
ericetorum, vid. *capitatus*.
fascicularis, vid. *pilosus*.
filiformis, *L.* 2. p. 9 w. 7
J. arcticus, *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
 β. *J. f. pnsillus*, *Fries.*
flavescens, *Host.* 2.
Luzula Hostii, *Desv.*
floribundus, *H. et B.* 2.
fluitans, vid. *subverticillatus*.
foliosus, *Desf.* 2. (non *Hop.*) p. 32
foliosus, *Hop.* vid. *lampocarpus*.

(Gen. 1697.)

JUNCUS, *Lin.* p. 846 w. 670
 **Forsteri*, *Smith.* 2.
J. nemorosus, *Lam.* *Euc.* (sec. *Dec.*)
fusco-ater, *Schreb.* *Schweig.* 2.
Gerardi, *DeLong.* 2.
J. setaceus, *Gerard.* *ined.* (non *Rostk.*)
J. bulbosus, *L.* var? *Hop.*
 **giganteus*, *Desv.* 2.
 **glabratus*, *Hop.* 2.
J. intermedius, *Host.*
J. montanus, γ. *Lam.*
glubrescens, vid. *pilosus* et *spadicus*.
glaucus, *Ehrh.* *Sibth.* p. 5 w. 4
J. inflexus, *Leers.* *Leyss.* *Lam.* *Dec.* etc.
 (non *L.*)
J. effusus, *Huds.* *Smith.* *Krock.* *Poll.*
J. tenax, *Poir.*
J. diaphragmaticus, *Brot.*
 β. *J. effusus*, β. *Lam.*
J. effusus, *Savi.*
J. glaucus, *Smith.* (non *L.*)
J. acutus, *Thuil.* (synon. sec. *E. Meyer.*)
 γ. *J. longicornis*, *Bast.* (sec. *Dec.*)
 δ. *J. coarctatus*, *Hop.*
 ε. *J. contractus*, *Hop.*
glomeratus, vid. *communis*.
gracilis, *Smith.* (non sequent.)
gracilis, *R. Br.*
gracilis, *Lejeune.* vid. *J. Tenageja*.
gracilis, *Roth.* vid. *capitatus*.
grandiflorus, *L.* *fl.* 2. p. 12 w. 9
Marsippospermum calyculatum, *Desv.*
Holoschoenus, *R. Br.*
 **Hostii*, vid. *flavescens*.
hybridus, *Brot.*
J. bufonius, *L.* var? *Roem.*
Jacquinii, *L.* 2. (non sequent.)
 p. 39 w. 27
J. atratus, *Lam.*
J. biglumis, *L.* *Mant.* *Jacq.* (non *L.*
Amoen.)
J. nigricans, *Lam.* non exstat.)
Jacquinii, *Fl. dan.* vid. *arcticus*.
Jacquinii, *Symons.* *Hull.* vid. *triceps*.
inflexus, *L.* 2. (non *Leers.*) p. 6 w. 5.
inflexus, *Leers.* *Dec.* vid. *glaucus*.
intermedius, *Thuil.* vid. *erectus*.
intermedius, *Host.* vid. *glabratus*.
 **interruptus*, *Desv.*
 **juncoides*, *Poir.*
lacteus, vid. *brevifolius*.
lampocarpos, *Ehrh.* *Smith.* 2.
J. foliosus, *Hoppe.* (non *Desf.*)
J. articulatus, *Schrank.*
J. compressus, *Sibth.*
J. aquaticus, *Roth.* var?
latifolius, vid. *maximus*.
leucophobus, vid. *albidus*.
longicornis, vid. *glaucus*.
 **luteus*, *All.* 2. p. 47 w. 33
J. campestris, β. *L.*
luzulinus, vid. *pilosus*.
 Spec. 20,266.)

- JUNCUS.** *Lin.* p. 846 w. 670
luzuloides. vid. *albidus.*
magellanicus. *Lam.* p. 15 w. 10
Rostkovia magellanica. *Desv.*
marginatus. *Rostk.* 2. p. 20
maritimus. *Smith.* 2. (non *Lam.*)
J. acutus. *β. L.* w. 1 β. [p. 2
J. spinosus. *Forsk.*
Schoenus coarctatus. *Seen.* rs. 169. 16
(planta junior.)
maritimus. *Lam.* vid. *acutus.*
**maximus.* *Retz.* *With.* 2. p. 45 w. 31
J. latifolius. *Wulf.* *Jacq.*
J. montanus. *α. Lam.*
J. sylvaticus. *Curt. Huds. Smith.* (non
Roth.)
J. pilosus. *Vill.*
J. pilosus. *β. L.*
**melanocarpus.* *Mich.* 2.
microcephalus. *H. et B.* 2.
mouanthos. *Jacq.* 2. p. 15*
J. trifidus. *L.* var. *Schrank.* *Dec.*
montanus. vid. *glabratus.* *maxi-*
mum. *pediformis.* *spadiceus.*
multiflorus. *Desf.* 2. (non *Hoffm.*)
p. 31
J. subulatus. *Forsk?* (sec. *Delil.*)
multiflorus. *Hoffm.* vid. *erectus.*
mutabilis. vid. *capitatus.* *pygmae-*
us. et *subverticillatus.*
nanus. vid. *pygmaeus.*
nemorosus. *Host. Spreng.* vid. *cam-*
pestris et *erectus.*
nemorosus. *Sibth.* vid. *sylvaticus.*
nemorosus. *Lam.* vid. *pilosus* et *I.*
Forsteri.
nemorosus. *Poll.* vid. *albidus.*
Neesii. *Heller.*
nigricans. *Wolf.* 2.
J. sylvaticus. *Roth.* var?
(non *Luzula nigricans.* *Desv.*)
**niveus.* *L.* 2. (non *Leers.*) p. 50
w. 37
niveus. *Leers.* vid. *albidus.*
nodosus. *L.* 2. p. 21 w. 17
J. scirpoides. *Lam?*
obtusiflorus. vid. *aquaticus.*
pallens. vid. *pygmaeus.*
**pallescens.* *Whlbg.* 2. (non *Lam.*)
J. campestris. *β. L.*
Luzula pubescens. *Bot. Zeit.* 1819. p. 446
pallescens. *Lam.*
J. acuminatus. *Mich.* (sec. *Poir.*)
J. obtusiflorus. *Ehrh?* (sec. *Hop.*)
pallidus. *R. Br.*
**paniculatus.* *Desv.*
parviflorus. *Poir.* 2. (non *Retz.*)
**parviflorus.* *Ehrh.* *Retz.* 2. p. 45
J. pilosus. *γ. L.* [w. 34
pauciflorus. *R. Br.* (non *Moench.*)
pauciflorus. *Moench.* vid. *arcticus.*
**pediformis.* *Vill.* 2.
J. arcuatus. *Whlbg.*
J. campestris. var. *β. Willd.*
J. montanus. *β. Lam.*
Luzula arcuata. *Hornem.*

(Gen. 1697.

- JUNCUS.** *Lin.* p. 846 w. 670
**peruvianus.* *Desv.* 2.
**pilosus.* *L.* 2. p. 42 w. 30
J. luzulinus. *Vill.*
J. nemorosus. *Lam.* (sec. *Dec.*)
J. vernalis. *Hoffm.*
β. J. cymosus. *Schrank.* *Hall.*
γ. J. fascicularis. *Schrank.*
δ. J. glabrescens. *Schrank?*
(cfr. *J. albidus.* *maximus.* *parviflorus.*
spadiceus.)
planifolius. *R. Br.*
platicaulos. *H. et B.* 2.
plebejus. *R. Br.*
polycephalus. *Mich.* 2.
α. J. p. crassifolius. *Mich.*
β. J. p. tenuifolius. *Mich.*
J. nodosus. *L.* var? *Pers.*
J. scirpoides. *Lam?* (sec. *Poir.*)
primatocarpus. *R. Br.*
prolifer. *H. et B.* ☉.
punctorius. *L. fil. Thunb.* (et?
Lam.)) p. 23 w. 16
pygmaeus. *Thunb.* 2. p. 18
J. pallens. (*Pers.*)
J. triandrus. *Vill.* (non *Gouan.*)
J. nanus. *Dub.*
J. mutabilis. *α. Lam.*
**racemosus.* *Desv.*
repens. *Mich.* (non *Requien.*)
Cephaloxys ilabellata. *Desv.*
repens. *Requien.* *Dec.* 2.
tetroflexus. *Schum.* 2.
J. obtusiflorus. *Hoffm?* (sec. *Réc. Salz.*)
revolutus. *R. Br.*
rigidus. *Desf.* 2.
**rubellus.* *Hopp.*
rubens. *Lam.* p. 14 w. 11
scirpoides. vid. *nodosus* et *polyce-*
phalus.
secundus. *Beauv.*
serratus. *Thunb. L. fil.* p. 48 w. 55
setaceus. *Rostk.* 2. (non *Gerard.*)
p. 10
setaceus. *Gerard.* vid. *I. Gerard.*
setifolius. vid. *subverticillatus.*
**spadiceus.* *All.* 2. (non *Ehrh.*)
p. 14 w. 23
J. pilosus. *β. L.*
J. montanus. *γ. Lam.* (sec. *Dec.*)
J. glabrescens. *Schrank.* (sec. *Whlbg.*)
spadiceus. *Ehrh.* vid. *sylvaticus.*
sphaerocarpus. *Nees.*
**spicatus.* *L.* 2. (non *Krock.*) p. 56
w. 40
spicatus. *Krock.* vid. *sudeticus.*
spinosus. vid. *acutus.*
Sprengelii. vid. *squarrosus.*
squarrosus. *L.* 2. p. 16 w. 13
J. Sprengelii. *Willd.* prod.
stoechadanthus. *Brot.*
(cfr. *J. brevifolius.*)
stolonifer. vid. *fluitans.*
stygius. *L.* 2. p. 36 w. 26
subulatus. *Forsk.*
(cfr. *J. multiflorus.*)

Spec: 20, 314.)

JUNCUS. *Lin.* p. 846 w. 670
subverticillatus. *Wulf.* 2. (C.)

Raensch.) v 20

J. articulatus. *γ.* *Huds.*

J. articulatus arenosus. *Bute.*

J. bulbosus. var. *Fl. dan.*

J. mutabilis var. *γ.* *Lam.*

J. setifolius. *Ehrh.*

J. uliginosus *Roth.*

J. verticillatus. *Pers.* p. 26

J. viviparus. *Belh. Abbot.*

β. *supinus.* *Moench. Fl. dan.*

γ. *J. fluitans.* *Lam.*

J. stolonifer. *Wohltleb.*

**sudeticus.* *Willd.* 2. p. 55 w. 39

J. spicatus. *Krock.* (non *L.*)

J. campestris. *η.* *L. Whlbg.*

Luzula nigricans. *Desv.*

supinus. vid. *subverticillatus.*

sylvaticus. *Roth.* 2. (non sequent.)

p. 25 w. 19

J. nemorosus. *Sibth.*

J. acutiflorus. *Ehrh.*

J. articulatus. *γ.* *L.*

β. *J. utriculosus.* *Autor.*

γ. *J. spathicus.* *Ehrh.* in *Sweig. fl. Erl.*

(non *J. bifolius.* *Hopp.* cfr. *J. nigricans.*)

sylvaticus. *Huds. Curt. Smith.* vid. *maximus.*

Tenageja. *L. fil.* C. p. 28 w. 21

J. coenosus. *Bicheno.*

J. Vaillantii. *Thuit.*

β. *J. gracilis.* *Lejeune.*

tenax *Russol.* (non sequent.)

tenax. *Forst.*

tenax. *Poir.* vid. *glaucaus.*

tenuis. *Willd.* 2. p. 33 w. 23

J. bicornis. *Mch.*

triandrus. *Vill.* vid. *pygmaeus.*

triandrus. *Gouan.* vid. *capitatus.*

triceps. *Rostk.* 2. p. 57

β. *J. castaneus.* *Smith.*

J. Jacquini. *Synons. Hall.* (non *L.*)

trifidus. *L.* 2. p. 15 w. 12

(cfr. *J. monanthos.*)

triglumis. *L.* 2. p. 41 w. 29

**tristachyus.* *Desv.* 2?

uliginosus. vid. *subverticillatus.*

ustulatus. *Hopp.*

utriculosus. vid. *sylvaticus.*

vaginatus. *R. Br.*

Vaillantii. vid. *I. Tenageja.*

valvatus. *Link.*

vernalis. vid. *pilosus.*

verticillatus. vid. *subverticillatus.*

viviparus. vid. *subverticillatus.*

zeylanicus. *Houtt.*

JUNGHUSIA. *Gmel.* vid. *Curtisia.*

JUNGIA. *Lin. fil.* (non sequent.)

p. 1956 w. 1572

ferruginea. *L. fil.* h. p. 1 w. 1

JUNGIA. *Gaert.*

imbricata. vid. *Escallonia crenu-*

lata.

tenella. vid. *Escallonia ciliata.*

JUNGIA. *Moench.*

atissima. vid. *Salvia mexicana.*

formosa. vid. *Salvia leonuroides.*

micrantha. vid. *Salvia micrantha.*

JUNIPERUS. *Lin.* p. 2286 w. 1841

arborescens. vid. *virginiana.*

barbadensis. *L. h.* (non *Thunb.*)

p. 2 w. 2

J. virginica. *Thunb. jap.*

barbadensis. *Thunb. jap.* vid. *ber-*
مودiana.

berمودiana. *L. h.* (non *Thunb.*
jap.) p. 3 w. 5

J. oppositifolia. *Moench.*

J. barbadensis. *Thunb. jap.* (non *L.*)

canadensis. *Fisch. h.*

capensis. *Lam. h.*

caroliniana. vid. *virginiana.*

chinensis. *L. h.* p. 4 w. 4

communis. *L. h.* p. 10 w. 10

(cfr. *J. nana* et *suecica.*)

cupressifolia. vid. *I. Sabina.*

daurica. *Pall. Andr. h.*

drupacea. *Labil. h.*

excelsa. *Bbrst. h.*

J. Sabina var. *taurica.* *Pall.*

(cfr. *J. Hermannii.*)

foetidissima. *Willd. h.*

glauca. *H. Cels. h.* w. 2. Sup. p. 67

Hermannii. *H. Par. h.* p. 9*

J. excelsa. *Bbrst?* (sec. *Poir?*)

J. virginiana. *L?* var. *Pers.*

hispanica. vid. *thurifera.*

horizontalis. *Moench. h.*

lusitanica. vid. *J. Sabina.*

lycia. *L. h.* p. 14 w. 14

J. phoenicea. *L.* var. β. *Duham. Dec.*

macrocarpa. *Sib. et Sm. h.*

montana. vid. *nana.*

nana. *Willd. h.* p. 11 w. 11

J. sibirica. *Burgsd.*

J. communis. var. *saxatilis.* *Pall.*

J. communis var. *γ.* *montana.* *Ait.*

J. communis var. β. *alpina.* *Whlbg.*

oblonga. *Bbrst. h.*

oppositifolia. vid. *berمودiana.*

Cypercedrus. *L. h.* p. 12 w. 12

phoenicea. *L. h.* p. 15 w. 13

J. tetragona. *Moench.*

(cfr. *J. lycia.*)

prostrata. *Mich. Desf. h.* p. 7

rigida. *Desf. h.*

Sabina. *L. h.* p. 6 w. 6

α. *J. S. cupressifolia.* *Ait.*

J. lusitanica. *Mill.*

β. *J. S. tamajiscifolia.* *Ait.*

J. Sabina. *Mill.*

(cfr. *J. excelsa.*)

saxatilis. vid. *nana.*

sibirica. vid. *nana.*

suecica. *Mill. Bosc. h.*

J. communis. β. *Pers. Ait.*

tamajiscifolia. vid. *J. Sabina.*

te ragona. vid. *phoenicea.*

Thuia. *Fisch. h.*

JUNIPERUS. *Lin.* p. 226 w. 1841

thurifera. *L. h.* p. 1 w. 1

J. hispanica. *Mill. Lam.*

virginiana. *L. h.* p. 9 w. 9

J. arborescens. *Moench.*

J. caroliniana. *Mill. Duroi.*

virginica. *Thunb. jap.* vid. *barbadosensis.*

JUNO. *Tratt.* vid. *Iris.*

JÜRGENSIA. *Spreng.* vid. *Medusa.*

JUSSIAEA. *Lin.* p. 1069 w. 856

JUSSIEVA. *Spreng.*

acuminata. *Sw. C.* w. 10

adscendens. vid. *repens.*

angustifolia. *Lam.* p. 10

brachycarpa vid. *Ludwigia Jussiaeoides.*

caryophyllea. *Lam.* p. 11

β. J. c. maderaspatana. *Pers.*

diffusa. vid. *erecta.*

edulis. vid. *Antichorus depressus.*

erecta. *L. C.* (2. *Parsh.*) p. 13 w. 12

J. diffusa. *Forsk.*

J. Onagra. *Mill.*

exaltata. vid. *suffruticosa.*

grandiflora. *Mich. h.* p. 1

hirta. *Vahl. h.* (non? *Lam.*) p. 8 w. 6

Oenothera hirta. *L.*

hirta. *Lam.* vid. *pubescens.*

hirsuta. *Mill.* 2.

inclinata. *L. fil. C.* p. 3 w. 11

linearis. *Willd. C?* p. 5 w. 3

linifolia. *Vahl.* p. 6 w. 4

maderaspatana. vid. *caryophyllea.*

natans. *H. et B.*

nervosa. *Poir.*

octonervia. vid. *octovalvis.*

octovalvis. *Sw. C.* p. 9 w. 8

J. octonervia. *Lam.*

Oenothera octovalvis. *L.*

Onagra. vid. *erecta.*

palustris. *Meyer. h.*

peruviana. *L. p.* 7 w. 5

pubescens. *L. C.* p. 14 w. 7

J. hirta. *Lam?* (non? *Vahl.*)

repens. *L. 2.* (non *Hortul.*) p. 2 w. 1

β. J. adscendens. *L.*

repens. *Hortul.* vid. *Ficus scandens.*

sagittata. *Poir.*

scabra. *Willd. 2.* w. 8. 518. 1

sedoides. *H. et B.*

subcaulis. *Parsh. 2.*

suffruticosa. *L. C.* w. 9

J. exaltata. *Andr*

J. villosa. *Lam?* p. 12

tenella. *L. fil.* p. 4 w. 2

variabilis. *Meyer. 2.*

villosa. vid. *suffruticosa.*

JUSTICIA. *Lin.* rs. 79 p. 57 w. 48

***DIANTHERA.** *Ant. cit.*

acanthoides. *Willd. Hrb. (H. et B.)*

Barleriae species. *Link.*

acaulis. *L.* vid. *Elytraria crenata.*

(Gen. 1701. Spec. 20,399.)

JUSTICIA. *Lin.* rs. 79 p. 57 w. 48

acaulis. β. Vahl. vid. *Elytraria lyrata.*

acaulis. β. Willd. vid. *Elytraria virgata.*

acicularis. vid. *Eranthemum aciculare.*

acuminata. vid. *Dicliptera acuminata.*

Adhadota. *L. h.* rs. 73 p. 65 w. 63

Adhadota pubescens. *Moench.*

adscendens. *R. B.* rs. 82

alata. *Vahl.* rs. 51

americana. vid. *pedunculata.*

anna. vid. *Dicliptera sexangularis*

**appendiculata.* *R. et P.* rs. 90 p. 100

appressa. vid. *Barleria Prionitis.*

arborea. vid. *cristata.*

aristata. vid. *Hypoëxis aristata.*

armata. vid. *Eranthemum armatum*

assurgens. vid. *Diclyptera assurgens.*

Betonica. *L. h.* (non *Vahl.*) rs. 77 p. 66 w. 64

Betonica. *Vahl.* vid. *J. Pseudobetonica.*

bicolyculata. vid. *malabarica.*

bicolor. *Sims. h.* (et? *Wendl.*)

(*cf.* *Eranthemum bicolor.*)

biflora. *Vahl.* (non *seq.*) rs. 70

bijorata. *Lam.* vid. *trisolca.*

bijorata. *Hortul.* vid. *furecata.*

bispinosa. vid. *Barleria bispinosa.*

bivalvis. vid. *Dicliptera bivalvis.*

brachiata. *Parsh. 2.* (non *sequent.*)

rs. 117

brachiata. *Roth.* vid. *brachioides.*

brachiata. *Act. soc. par.* vid. *nitida.*

brachioides. *R. et S.* rs. 115

J. brachiata. *Roth. Ms.*

brachystachys. *Willd. Hrb. Pet. Th.*

bracteolata. *Jacq. h.* rs. 28 p. 46

w. 44

bruselloides. vid. *Nelsonia hirsuta.*

caesecens. *Lam.* rs. 15

capensis. *Thunb. h.* rs. 100

(*cf.* *J. divericata* et *Eranthemum capense.*)

caracassana. *Jacq. h.* rs. 72 p. 54 w. 52

caripensis. *H. et B. 2.*

carthagensis. *Jacq. h.* rs. 46 p. 24 w. 23

J. mirabiloides. *Lam.*

Cephalotes. vid. *Hypoëstes Cephalotes.*

chinensis. vid. *Dicliptera chinensis.*

ciliaris. *L. fil. C.* rs. 41 p. 42 w. 39

J. ciliata. *Jacq.* (non *R. et P.*)

ciliata. *Jacq.* vid. *ciliaris.*

ciliata. *Pers.* vid. *radicans.*

cinerascens. *Willd. Hrb.*

J. pubescens. *Ruiz. in Willd. Hrb.*

- JUSTICIA.** *Lin.* Rs. 79 p. 57 w. 48
clavata. vid. *Dicliptera clavata.*
coccinea. *Cav.* vid. *quadrifida.*
coerulea. vid. *Dicliptera pubescens.*
 **comata.* *L.* 2. Rs. 56 p. 56 w. 54
comosa. *Vahl.* 2 ? Rs. 76
J. Vahlii. *Dietr.*
crinita. *Thunb.* ☉. Rs. 4 p. 71 w. 68
Dianthera japonica. *Thunb.*
cristata. *Jacq.* h.
J. pulcherrima. *L. fl.* p. 23 w. 22
J. tetragona. *Vahl.* Rs. 11 p. 21 w. 20
J. arborea. *Mill.* Rs. 114
Ruellia cristata. *Andr.*
Aphelandra cristata. *R. Br. Ait.*
Aphelandra pulcherrima. *H. et B.*
cuneata. *Vahl.* h. Rs. 101 p. 77 w. 74
cuspidata. *Vahl.* Rs. 67 p. 60 w. 59
Dianthera verticillata. *Forsk.*
cuspidata. *Pers.* 96 vid. *Dicliptera*
peruviana.
debilis. *Forsk.* h. Rs. 44 p. 44 w. 42
dentata. *Willd.* *Hrb. Klein.*
dichotoma. vid. *scandens.*
diffusa. *Willd.* Rs. 54 p. 29 w. 28
divaricata. *Lichtst.* h. Rs. 94
J. capensis. *Thunb.?*
Echolium. *L.* h. Rs. 8 p. 20 w. 19
 β. *J. viridis.* *Forsk.*
echioides. *L.* Rs. 17 p. 30 w. 29
elegans. vid. *Eranthemum elegans.*
elongata. *Vahl.* Rs. 52
ensiformis. vid. *pedunculosa.*
 **eustachiana.* *Jacq.* h. Rs. 59 p. 53
 w. 51
falcata. vid. *Dicliptera laevigata.*
fastigiata. vid. *Eranthemum fasti-*
giatum.
fastuosa. vid. *Hypoestes fastuosa.*
flava. vid. *Barleria flava.*
foetida. vid. *Dicliptera bivalvis.*
foliosa. vid. *furcata.*
formosa. *Willd.* h. Rs. 83 w. E. 28. 15
Forskali. vid. *Hypoestes Fors-*
kali.
frondosa. vid. *Dicliptera frondosa.*
fruticosa. *Mill.* h. Rs. 113
furcata. *Jacq.* h. (non *Lam.*) Rs. 66
J. peruviana. *Cav.* (non *Lam.*) p. 69
J. variabilis. *Zucc.* [w. 67
J. pubescens. *Schult.*
J. foliosa. *Jacq.*
J. biflora. *Hortul.*
furcata. *Lam.* vid. *Ruellia pani-*
culata.
gangetica. *L.* Rs. 35 p. 15 w. 15
Gendarussa. *L.* h. Rs. 43 p. 27 w. 26
Aldina. *Scop.* (non *Adans.*)
glandulosa. *Roth.* Ms. Rs. 116
glauca. *R. et S.* Rs. 103
J. frankenbariensis. *Rottl.* (non *L.*)
hexangularis. vid. *Dicliptera chi-*
ensis.
hirsuta. *Vahl.* vid. *Nelsonia hir-*
suta.

- JUSTICIA.** *Lin.* Rs. 79 p. 57 w. 48
hirsuta. *Pers.* (Nr. 97) vid. *infi-*
ciens.
hirsuta. *Jacq.* vid. *Lygistum spi-*
catum.
hispidata. *Willd.* h. Rs. 5 p. 19 w. 18
humifusa. *Sw.* ☉. Rs. 87
humilis. *Mich.* 2. Rs. 58 p. 17
Dianthera ovata. *Walt.*
hypocrateriformis. vid. *Eranthe-*
um hypocrateriforme.
hyssopifolia. *L.* h. Rs. 98 p. 73 w. 70
Hystrix. vid. *Barleria solanifolia.*
jalappaefolia. *Vahl.* Rs. 91
japonica. *Thunb.* h. Rs. 107 w. 86
 (non *Dianthera japonica.* *Thunb.*)
imbricata. vid. *Elytraria trider-*
tata.
infiiciens. *Vahl.* Rs. 93
Dianthera hirsuta. *R. et P.*
Justicia hirsuta. *Pers.* 97 (non 25)
infracta. *Burm.* Rs. 74
infundibuliformis. vid. *Ruellia in-*
fundibuliformis.
interrupta. *H. et B.* h.
involutata. vid. *Hypoestes invo-*
lucrata.
juncea. *R. Br.* Rs. 80
ladanoides. vid. *lithospermifolia.*
lactevirens. *Vahl.* Rs. 10
laevigata. vid. *Dicliptera laevi-*
gata.
lancea. *Thunb.* ☉. Rs. 3
lanceolata. vid. *Barleria lanceo-*
lata.
lappathifolia. *Vahl.* h. Rs. 25
latifolia. *Vahl.* h. Rs. 20 p. 32 w. 51
ligulata. vid. *malabarica.*
ligustrina. *Vahl.* h. Rs. 9
linearifolia. vid. *pedunculata.*
lineata. vid. *lineolata.*
lineolata. *R. et P.* h. Rs. 23
J. lineata. *Pers.* 18
lithospermifolia. *Jacq.* 2. (non *Roth.*)
 (☉. *Willd.* h. *Ait.*) Rs. 69 p. 61
J. ladanoides. *Lam.* [w. 60
lithospermifolia. *Roth.*
longifolia. *Vahl.* (non *Forst.*) Rs. 19
 p. 51 w. 50
longifolia. *Forst.* vid. *Eranthemum*
sinuatum.
longistaminea. *R. et P.* 2. Rs. 27
J. staminea. *Vahl.* [p. 89
lucida. *Andr.* h. Rs. 42
lupulina. vid. *Blechnum Browni.*
madurensis. vid. *Ruellia madurensis.*
lutea. *Ruiz.* *Willd.* *Hrb.*
 **malabarica.* *L. fil.* ☉. p. 10
J. bicalyculata. *Vahl.* Rs. 2 w. E. 23. 1
J. ligulata. *Lam.*
Dianthera bicalyculata. *Retz.*
Dianthera bifida. *Moench.*
Dianthera paniculata. *Forsk.*
 (non *Justicia paniculata.* *Forsk.*)
martinicensis. vid. *Dicliptera mar-*
tinicensis.

JUSTICIA. *Lin.* RS. 79 P. 57 W. 48
mauritiana. Willd. *Hrb. Pet. Th.*
media. R. Br. RS. 81
melgariensis. Willd. *Hrb. (H. et B.)*
membranacea vid. *polystachya.*
microphylla. vid. *Eranthemum microphyllum.*
mirabiloides. vid. *carthaginensis.*
moretiana. *Burm.* RS. 97
mucronata. R. et P. RS. 106 P. 88
 (non *Dianthera mucronata.* R. et P.)
multiflora. vid. *Dicliptera multiflora.*
mysorensis. Willd. *Hrb. Filein.*
nasuta. L. h. RS. 60 P. 40 W. 38
natans. H. et B.
nemorosa. Sw. RS. 48
nervosa. vid. *Eranthemum nervosum.*
nigricans. *Lour.* h. RS. 21
nitida. *Jacq.* h. RS. 26
 J. *brachiata.* Act. soc. Par.
nummularifolia. vid. *Nelsonia nummularifolia.*
nutans. *Burm.* RS. 36 P. 39 W. 37
obscura. *Vahl.* h. RS. 112
Ziziphora siliquosa. *Lour.*
ocymoides. vid. *Dicliptera ocymoides.*
 **odora.* *Forsk.* h. RS. 104 P. 79
opaca. *Vahl.* *Thonn.* RS. 39
orchioides. L. fil. h. RS. 99 P. 75
 W. 72
origanoides. vid. *Nelsonia origanoides.*
ovata. vid. *Dicliptera peruviana.*
paniculata. *Burm.* O. (non *Forsk.*)
 RS. 35 P. 38 W. 36
 J. *stricta.* *Soland.* *Banks.*
paniculata. *Forst.* vid. *Hypoestes Forskohli*
parasitica. vid. *Cyrtandra staminea.*
parviflora. *Retz.* vid. *Dicliptera pectinata.*
parviflora. *Orteg.* *Vahl.* vid. *Eranthemum parviflorum.*
parvifolia. vid. *trankenbariensis.*
patula. *Lichtst.* h. RS. 96
pauciflora. vid. *sessilis.*
pectinata. vid. *Dicliptera pectinata.*
pectoralis. *Jacq.* 2. RS. 61 P. 55 W. 53
pedunculosa. *Mich.* 2. RS. 52 P. 51
 J. *americana.* *Vahl.* W. 49
 J. *linearifolia.* *Lam.*
Dianthera americana. L.
Dianthera ensiformis. *Walt.*
periplocifolia. *Jacq.* h. RS. 64 P. 74
 W. E. 28. 11
 J. *peruviana.* *Cav.* var? *Pers.*
peruviana. *Cav.* vid. *furcata* et *periplocifolia.*
peruviana. *Lam.* vid. *Dicliptera peruviana.*
phoenicea. vid. *plumbaginifolia.*
picta. L. h. RS. 29 P. 33 W. 32

(Gen. 1701.

JUSTICIA. *Lin.* RS. 79 P. 57 W. 48
plicata. *Thonn.* *Vahl.* RS. 84
plumbaginifolia. *Jacq. fil.* h. RS. 79
 J. *phoenicea.* *Dum.* *Cours?*
polygonoides. H. et B. h.
polysperma. Willd. *Hrb. Klein.*
polystachya. *Lam.* RS. 49 P. 48 W. 46
 J. *membranacea.* Act. soc. Par.
procumbens. L. 2. RS. 53 P. 28 W. 27
 β. J. p. *angustifolia.* R. et S.
 γ. J. p. *rotundifolia.* R. et S.
 δ. J. p. *thymifolia.* R. et S.
Pseudo-Betonica. *Roth.* h. RS. 78
 J. *Betonica.* *Vahl.* (non L.)
psychotrioides. Willd. *Hrb. Pet. Th.*
pubescens. *Lam.* vid. *stricta.*
pubescens. *Ruiz.* vid. *cinerascens.*
pubescens. *Vahl.* vid. *Dicliptera pubescens.*
pulchella. vid. *Eranthemum nervosum.*
pulcherrima. vid. *cristata.*
pumila. *Dietr.* h.
 **punctata.* *Vahl.* RS. 55 P. 52 W. 50
Dianthera americana. β. *alba.* *Forsk.*
purpurea. vid. *Hypoestes purpurea.*
quadrifida. *Vahl.* h. RS. 18 W. E. 28 6
 J. *coccinea.* *Cav.* (non *Aubl.*)
 J. *virgularis.* *Salisb.*
 J. *superba.* *Hortul.* *Lond.* (et? H. par.)
racemosa. R. et P. 2. RS. 89 P. 91
radicans. *Vahl.* RS. 47
 J. *ciliata.* *Pers.* P. 99
Dianthera ciliata. R. et P.
reflexiflora. *Rich.* *Vahl.* h. RS. 86
repanda. vid. *Eranthemum repandum.*
repens. L. vid. *Dicliptera repens.*
repens. *Pers.* Nr. 94 vid. *tomentosa.*
reptans. Sw. RS. 57
resupinata. vid. *Dicliptera resupinata.*
reticulata. *Lam.* RS. 85
retorta. *Vahl.* RS. 68
retusa. vid. *Dicliptera retusa.*
Rohrii. *Vahl.* RS. 45 P. 47 W. 45
rosea. vid. *Eranthemum roseum.*
rubra. *Vahl.* h. RS. 30 P. 55
Ryani. *Vahl.* h. RS. 65 P. 70
salicina. *Juss.* *Vahl.* h. RS. 38
salvaceflora. H. et B. h.
Eranthemum parviflorum. Willd. *Hrb.*
sanguinea. Willd. *Hrb. (H. et B.)*
sanguinolenta. *Vahl.* RS. 75 P. 68
 W. 69
scandens. *Vahl.* h. RS. 54 P. 41 W. 39
 J. *dichotoma.* *Rottl.*
scorpioides. vid. *Dicliptera scorpioides.*
secunda. *Vahl.* RS. 40 P. 43 W. 41
 **secundiflora.* R. et P. RS. 88 P. 98
sericea. R. et P. h. RS. 12 P. 90
serpens. vid. *Hypoestes serpens.*

Spec. 20, 494.)

F f

- JUSTICIA.** *Lin.* RS. 79 P. 57 W. 48
serpillifolia. *Rottl.* RS. 105
Eranthemum serpyllifolium. *Willd.* Hb.
sessiliflora. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*)
sessilis. *L.* RS. 71 P. 61 W. 62
J. pauciflora. *Vahl.* P. 63
sexangularis. *L.* vid. *Dicliptera*
sexangularis.
sexangularis. *Cav.* vid. *Dicliptera*
resupinata.
sexangularis. *Forsk.* vid. *Dicliptera*
chinensis.
sinuata. vid. *Eranthemum sinua-*
tum.
sphaerosperma. *V. hl.* RS. 16 P. 26
 W. 25
spicata. *R. et P.* 2. RS. 13 P. 87
spinosa. vid. *Eranthemum spino-*
sum.
squamosa. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
 (non *Soland.*)
squamosa. *Soland.* vid. *Elytraria*
virgata.
staminea. vid. *longistaminea.*
straminea. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*)
stricta. *Vahl.* h. (non *Soland.*)
 P. 37 W. 35
J. pubescens. *Lam.* (non *Vahl.*) RS. 31
stricta. *Soland.* vid. *paniculata.*
strobilifera. *Lam.* h. RS. 6
 **sulcata.* *Vahl.* RS. 1 P. 9 W. 9
superba. *H. Par. Gmel. H. C.* h.
 (cfr. *J. quadrifida.*)
eylvatica. *Lour.* h. RS. 62
syringaeolia. *Vahl.* RS. 7
tenuiflora. *R. et P.* 2. RS. 22 P. 92
tetragona. vid. *cristata.*
tinctoria. *Lour.* RS. 37
tomentosa. *Vahl.* RS. 92
J. repens. *Pers.* 9, (non 67)
Dianthera repens. *R. et P.*
tranquebariensis. *L. fil.* (non *Rottl.*)
 RS. 102 P. 78
J. parvifolia. *Lam.*
Ruelliae species. *Poir.*
tranquebariensis. *Rottl.* vid. *glau-*
ca.
triflora. vid. *Hypoestes triflora.*
 **trifoliata.* *Vandel.* RS. 111
trinervia. vid. *Dicliptera trinerv-*
via.
trispinosa. vid. *Barleria trispin-*
nosa.
 **trisulca.* *Forsk.* h. RS. 95
J. biflora. *Lam.*
tunicata. *Afzel.* RS. 118 P. 581
umbellata. vid. *Dicliptera umbel-*
lata.
undulata. *Vahl.* RS. 63 P. 57 W. 55
J. javanica. *Lam.*
Dianthera hyssopifolia. *Burm.*
Vahl. vid. *comosa.*
 **Vandelli.* *Vahl.* RS. 109
variabilis. vid. *furcata.*
variegata. *Aubl.* h. RS. 24 P. 36
 W. 34

(Gen. 1703. Spec. 20, 534.)

- JUSTICIA.** *Lin.* RS. 79 P. 57 W. 48
 **Vellozi.* *Vand.* RS. 110
verticillaris. *L.* vid. *Dicliptera ver-*
ticillaris.
verticillaris. *Lam.* vid. *Hypoestes*
aristata.
vincoides. vid. *Eranthemum vin-*
coides.
 **violacea.* *Vahl.* h. RS. 50 P. 45 W. 43
virgularis. vid. *quadrifida.*
viridis. vid. *J. Ecbolium.*
volubilis. *Vandel.* RS. 108

IV A. *Lin.* P. 1954 W. 1568

- DENIRA.** *Adans.*
annua. *L.* ☉. (non *Mich.*) P. 1 W. 1
annua. *Mich.* vid. *ciliata.*
axillaris. *Parsh.* ☉.
ciliata. *Willd.* ☉. P. 2 W. 2
 I. *annua.* *Mich.* (non *L.*)
frutescens. *L.* h. P. 4 W. 3
imbricata. *Walt.* h. P. 3 W. 4
 I. *integrifolia.* *Banks.*
integrifolia. vid. *imbricata.*
monophylla. vid. *Ambrosia pani-*
culata.

IVIRA. *Aubl.**pruriens.* vid. *Sterculia Ivira.*IXIA. *Lin.* RS. 125 P. 103 W. 93

- abbreviata.* vid. *viridiflora.*
acuta. *Lichtst.* 2. RS. 33
africana. *L.* vid. *Aristaca cyanea.*
africana. *Hornem.* vid. *Gladiolus*
rubro-cyaneus.
alopecuroides. vid. *Gladiolus spi-*
catus.
ambigua. (*Dietr.*) 2.
americana. vid. *Moraea plicata.*
anemoneiflora. *Jacq.* 2. RS. 27
 P. 16 W. 20
 (cfr. I. *bulbifera.* J.)
angusta. *Vahl.* 2. RS. 30 P. 26 W. 29
 I. *linearis.* *Jacq.* (non *L.*)
Hesperanthera angusta. *Gawl.*
Hesperanthera radiata. *B. Gawl.* RS. 64 β.
 (cfr. I. *radiata.*)
antholyzaeformis. *Lam.* 2.
areolata. *Burm.* 2. RS. 86
aristata. *Thunb.* 2. (non *sequent.*)
 RS. 68
 I. *patens.* *Banks.* Hrb. (non *Ait.*)
aristata. *Ait.* vid. *grandiflora.*
aristata. *Schneev.* vid. *patens.*
aulica. vid. *capillaris.*
azurica. vid. I. *Larochii.*
bicolor. *Thunb.* 2. (non *Gawl.*)
 RS. 72
bicolor. *Gawl. Sims.* vid. *Gladio-*
lus bicolor.
bifaria. *Moench.* 2.

- IXIA.** *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93
bulbifera. *L.* 2. RS. 73 P. 50 W. 36
Moraea bulbifera. *Jacq.*
Sparaxis bulbifera. *Gawl.*
Belemcanda bulbifera. *Moench.*
β. 1. *holosericea.* *Jacq.* (sec. *Gawl.*)
γ. 1. *monantha.* *Delar.*
δ. 1. *anemoneiflora.* *β.* *Red.*
Sparaxis lacera. *Curt?*
 (cfr. 1. *grandiflora.*)
bulbocodioides. *Delar.* 2. RS. p. 377
Trichonema caulescens. *Gawl.*
 (cfr. 1. *rosea* et *humilis.*)
Bulbocodium. *L.* 2. (non *Thunb.*)
 RS. 4 P. 4 W. 5
 1. *europaea.* (*Pers.*)
α. 1. *B. parviflora.* *Vahl.*
β. 1. *B. media.* *Vahl.*
γ. 1. *B. grandiflora.* *Vahl.*
δ. 1. *B. capensis.* *R.* et *S.*
 1. *B. var. speciosa.* *Andr.*
Trichonema speciosum. *Gawl.*
Bulbocodium. *Thunb.* vid. *crocea*,
cruciata, *rosea*, *radicans*, *re-*
flexa.
Burmanni. vid. *spicata.*
campanulata. *Lam.* vid. *rosea.*
campanulata. *Banks.* vid. *spe-*
ciosa.
candida. vid. *patens.*
capillaris. *Thunb.* *L. fil.* 2. RS. 58
 P. 24 W. 27
α. 1. *c. gracillima.* *Gawl.*
 1. *gracilis.* *Salisb?*
 1. *linearis.* *Antor.*
β. 1. *c. stricta.* *Gawl.*
 1. *lancea.* *Jacq.* (non *Thunb.*)
 1. *rapunculoides.* *Redout.* (sec. *Ker.*)
 RS. 32
γ. 1. *aulica.* *Ait.* p. 36
 1. *phlogiflora.* *Red.* (sec. *Ker.*) RS. 34
δ. 1. *incarnata.* *Jacq.* (sec. *Gawl.*)
capitata. vid. *flexuosa*, *fuscoci-*
trina et *maculata.*
cartilaginea. vid. *Gladiolus mar-*
ginatus.
earyophyllacea. *Burm.* 2. RS. 85
cepacca. vid. *Gladiolus spicatus.*
chinensis. vid. *Moraea chinensis.*
chloroleuca. *Jacq.* 2. RS. 3 P. 3 W. 4
 1. *ochroleuca.* *Vahl.*
Trichonema chloroleucum. *Gawl.*
cinnamomea. *Thunb.* *L. fil.* 2. (non
Andr.) RS. 24 P. 12 W. 17
Hesperantha cinnamomea. *Ker.*
cinnamomea. *Andr.* vid. *falcata.*
coccinea. *Thunb.* 2. RS. 55
coelestina. *Bartr.* 2. RS. 28 P. 17
 W. 21
coerulescens. vid. *Gladiolus villo-*
sus.
columellaris. vid. *Galaxia ramosa.*
columnaris. vid. *Galaxia ixiae-*
flora et *ramosa.*
concolor. vid. *patens.*

(Gen. 1703.)

- IXIA.** *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93
conica. vid. *fuscocitrina* et *macu-*
lata.
contracta. (*Dietr.*) 2.
corymbosa. *L.* 2. RS. 25 P. 13 W. 18
 1. *crispifolia.* *Andr.*
 1. *fastigiata.* *Lam.* p. 14
Lapeyrousia corymbosa. *Gawl.*
crateroides. vid. *speciosa.*
crispa. *L. fil. Thunb.* 2. RS. 23
 P. 11 W. 16
 1. *undulata.* *Burm.*
crispifolia. vid. *corymbosa.*
crocata. *L.* 2. RS. 76 W. 41
 1. *iridifolia.* *Delar.*
 1. *planifolia.* *Mill.*
 1. *Milleri.* *Berg.* (sec. *R.* et *S.*)
Tritonia crocata. *Gawl.*
Gladiolus crocatus. *Pers.* *Wendl.* p. 101. 22
Belemcanda fenestrata. *Moench.*
 (cfr. 1. *deusta*, *hyalina*, *purpurea.*)
crocea. *Thunb.* 2. RS. p. 374
 1. *Bulbocodium.* *Thunb.* dis. var. 5.
cruciata. *Jacq.* 2. RS. 11 P. 5 W. 6
 1. *Bulbocodium.* var. ? *Thunb.* diss.
 1. *rosea.* *β.* *Banks.* *Hrb.*
Trichonema cruciatum. *Gawl.*
curta. vid. *Galaxia iriaeiflora.*
cyanea. vid. *Gladiolus rubrocya-*
neus.
deusta. *Ait. Vahl.* 2. RS. 78 P. 42
 W. 40
 1. *crocata.* var. *a.* *Thunb.*
 1. *crocata.* var. *nigro-maculata.* *Andr.*
 1. *miniata.* *B. Red.*
 1. *gibba.* *Salisb.*
Tritonia deusta. *Ker.*
β. 1. *miniata.* *Jacq.*
Tritonia miniata. *Ker.*
γ. 1. *miniata rubella.* *Zucc.*
δ. 1. *miniata nigro-maculata.* *Red.*
disticha. vid. *Witsenia Maura.*
dubia. *Vent.* 2. RS. 49
 1. *erecta.* var. *lutea.* *Ait.* (sec. *Ker.*)
 1. *nervosa.* var. *Vent.*
elliptica. *Thunb.* 2. RS. 55
elongata. *Vahl.* 2. RS. 9
Trichonema elongatum. *Gawl.*
emarginata. *Lam.* 2. RS. 67
erecta. *Berg.* 2. RS. 51 W. 38
 1. *polystachya.* *L.* (non *Burm.* nec. *Jacq.*)
 1. *serotina.* *Salisb.*
 1. *nervosa.* var. *Vent.*
 (cfr. 1. *dubia*, *flexuosa.*)
europaea. vid. 1. *Bulbocodium.*
excisa. *Gawl.* 2. RS. 66 P. 38 W. 47
 1. *excisa.* *α.* *L. fil.*
 1. *ovata.* *Burm.*
Geissorhiza excisa. *Gawl.*
Fabricii. vid. *Gladiolus anceps.*
falcata. *L. fil. Thunb.* 2. RS. 65
 P. 37 W. 46
 1. *cinnamomea.* *Andr.* (non *L.*)
Hesperantha falcata. *Ker.*
fastigiata. vid. *corymbosa.*
fenestrata. vid. *hyalina.*
 Spec. 20,557.) F f 2

- IXIA.** *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 95
filifolia. *Delar.* 2. RS. 8
Trichonema filifolium. *Gawl.*
filiformis. *Vent.* 2. RS. 46 P. 20
 (cfr. *I. patens.*)
fimbriata. vid. *grandiflora.*
fistulosa. *Andr.* vid. *radiata et recurva.*
fistulosa. *Ait.* vid. *Gladiolus spicatus.*
flabellifolia. vid. *Gladiolus plicatus.*
flabelliformis. vid. *Gladiolus villosus et mucronatus*
flabellaris. *Vahl.* 2. RS. 61
Tritonia lineata. *Gawl.*?
flaccida. vid. *patens.*
flava. *Mill.* vid. *maculata.*
flava. *Lam.* vid. *humilis.*
flexuosa. *L.* 2. RS. 31 P. 25 W. 21
I. polystachya. *Burm.* *Bed.*
I. erecta. var. *violacea.* *Thunb.*
I. capitata. var. *stellata.* *Andr.*
fragrans. *Jacq.* 2. RS. 14 P. 6 W. 7
Sparaxis fragrans. *Gawl.*
Ixia sublutea. *Lam.*? (sec. *Vahl.*)
Geissorhiza sublutea. *Gawl.*?
fruticosa. vid. *Witsenia ramosa.*
fucata. *Gawl.* 2. RS. 59
fugacissima. vid. *Galaxia graminea.*
fugax. vid. *quadrangula.*
fuscocitrina. *Desf.* 2. RS. 52
I. capitata. *Andr.*
I. conica. *B.* *citina.* *Ait.*
 (cfr. *I. maculata.*)
Galaxia. vid. *Galaxia ovata.*
Gawleri. *Schrad.* 2. RS. 69
Lapeyrousia juncea. *Gawl.*
Gladiolus amabilis. *Salisb.*
geminata. *Vahl.* 2. RS. 63
Geissorhiza setacea. *γ.* *Gawl.*
Geissorhiza obtusata. *Gawl.*
gibba. vid. *deusta.*
gladiata. vid. *Moraea gladiata.*
gladiolaris. vid. *Gladiolus securiger.*
gracilis. vid. *capillaris.*
grandiflora. *Delar.* 2. RS. 70 P. 40
I. bulbifera. α. *Thunb.*
I. aristata. *Ait.* (non. *Thunb.*)
I. uniflora. *L.*
I. holosericea. *Jacq.* (sec. *Vahl.*)
I. fimbriata. *Lam.* P. 49
I. sparsa. *Mill.*?
Belemecanda aristata. *Moench.*
Belemecanda semislexuosa. *Moench.*? (sec. *R. et S.*)
Sparaxis grandiflora. *Gawl.*
β. *Ixia Liliago.* *Red.*
heterophylla. *Willd.* 2. RS. 26 P. 15
Galaxia plicata. *Jacq.* [W. 19
Lapeyrousia fasciculata. *Gawl.*
hirta. vid. *Dilatris corymbosa.*
hirta. *Thunb.* 2. RS. 19 P. 9 W. 10
I. inflexa. *Delar.*
Geissorhiza hirta. *Gawl.*

- IXIA.** *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 95
holosericea. vid. *grandiflora et bulbifera.*
humilis. *Thunb.* 2. RS. 15 P. 7 W. 8
I. bulbocodioides. *Delar.* (sec. *Vahl.*)
I. flava. *Lam.*? (sec. *Vahl.*)
Trichonema humile. *Gawl.*
Geissorrhiza? *humilis.* *Gawl.*
hyalina. *L. fil.* 2. (non *Red.*)
 RS. 79 W. 2. 54. 12
I. fenestrata. *Jacq.*
I. crocata. *β.* *Ait.*
I. purpurea. *Lam.*?
Tritonia fenestrata. *Gawl.*
hyalina. *Red.* vid. *squalida.*
imbricata. *Delar.* 2. RS. 42
I. scillaris. *Thunb.* (non *L.* sec. *Gawl.*)
Geissorrhiza imbricata. *Gawl.*
incarnata. *Jacq.* 2. RS. 40 P. 22 W. 25
 (cfr. *I. capillaris.*)
inflexa. vid. *hirta.*
iridifolia. vid. *crocata.*
Kermesiana. vid. *patens.*
lacera. *L.* *Hrb.*
I. bulbifera an? *grandiflora?*
laeta. *Dietr.*
lancea. *Thunb.* 2. (non *Jacq.*)
 RS. 45 P. 34 W. 43
 (cfr. *I. squalida.*)
lancea. *Jacq.* vid. *capillaris.*
Lapeyrousia. vid. *Gladiolus anceps.*
Larochei. *R. et S.* 2. RS. 22
I. rochensis. *Gawl.*
 α. *I. rochensis palmaris.* *Gawl.*
I. azurea. *Banks.* *Hrb.*
 β. *I. rochensis spithamea.* *Gawl.*
I. violacea. *Banks.* *Hrb.*
I. secunda. *Delar.*
Geissorrhiza rochensis. *Ker.*
leucantha. vid. *patens.*
Liliago. vid. *grandiflora.*
linearis. *Thunb.* *L. fil.* 2. (non
sequent.) RS. 41 P. 18 W. 24
linearis. *Jacq.* vid. *angusta.*
linearis. *Autor.* vid. *capillaris.*
lobata. (*Dietr.*) 2.
longiflora. *Ait.* vid. *Gladiolus longiflorus.*
longiflora. *Berg.* vid. *paniculata.*
longifolia. vid. *Moraea longifolia.*
maculata. *L.* 2. RS. 48 P. 31 W. 39
I. capitata. var. *ovata.* *Andr.*
I. conica. *Ait.* *Salisb.*
I. fusco-citrina. *Red.*
I. Milleri. *Berg.*
I. nervosa. var. *Vent.*
 (cfr. *I. viridiflora.* *Lam.*)
magellanica. vid. *Witsenia pumila.*
marginata. vid. *Gladiolus marginatus.*
Milleri. vid. *crocata et maculata.*
miniata. vid. *deusta.*
minima. *Salzm.* *Dietr.* 2.

- IXIA.** *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93
monadelpha. vid. *Galaxia ixiaeflora* et *ramosa.*
monanthos. *Thunb.* 2. (non *Delar.*)
 P. 74
monanthos. *Delar.* vid. *bulbifera.*
nervosa. *Vent.* vid. *I. dubia*, erecta et maculata.
obtusata. *Donn.* R. et S. 2. RS. 21
Geissorhiza obtusata. *Ker.*
Geissorhiza setacea. *γ.* *Gawl.*
ochroleuca. vid. *chloroleuca.*
ornithogaloides. *Lichtst.* 2. RS. 12
ovata. vid. *excisa.*
pallens. *Ait.* 2 RS. 71 P. 23 W. 26
I. aristata. *Schneev.* (non *Thunb.*)
I. flaccida. *Salisb.*
I. Kermesiana. *Hortul.*
I. concolor. *Hortul.*
I. filiformis. *Vent.* (sec. *Ait.* ed. 2)
β. I. leucantha. *Jacq. Vahl.* (sec. *Ker.*)
 RS. 47 P. 29 W. 37
I. candida. *Red.*
paniculata. *Delar.* 2.
I. longiflora. *Berg.* (non *Ait.*)
Gladiolus longiflorus. *Thunb.* diss. (non *L. fil.*)
Tritonia rochensis. *Gawl.* RS. P. 437
pectinata. *Vahl.* 2. RS. 44
Tritonia pectinata. *Gawl.*
pendula. *L. fil.* *Thunb.* 2. RS. 60
 W. 35
Watsonia palustris. *Pers.* 100. 12
Sparaxis pendula. *Gawl.*
pentandra. vid. *scillaris.*
phalangioides. R. et S. 2. RS. 37
I. scillaris. *Thunb.* (non *Houtt.*) P. 28
 W. 33
I. ramosa. *Gawl.*
phlogiflora. vid. *capillaris.* *γ.*
pilosa. *Thunb. L. fil.* 2. RS. 18
 P. 8 W. 9
Hesperantha pilosa. *Gawl.*
pinifolia. (*Dietr.*) 2.
plantifolia. vid. *crocata.*
plantaginea. vid. *Gladiolus alopecuroides.*
plicata. *Lam.* 2. (non *L.*) RS. 87
plicata. *L.* vid. *Gladiolus strictus.*
polystachya. *Jacq.* vid. *scillaris.*
polystachya. *L.* vid. erecta.
polystachya. *Red. Burm.* vid. *flexuosa.*
propingua. (*Dietr.*) 2.
pudica. *Banks.* 2. RS. 17
Trichonema pudicum. *Gawl.*
pumila. vid. *Witsenia pumila.*
punctata. vid. *Gladiolus subulatus.*
punicea. *Spreng.* 2. (non *Jacq.*)
punicea. *Jacq.* vid. *Gladiolus villosus.*
purpurascens. *Tenor.* 2.

(Gen. 1703.)

- IXIA.** *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93
purpurea. *Lam.* 2. (non *Jacq.*)
 RS. 80
Tritonia purpurea. *Gawl.*
Ixia crocata. var. *c.* *Thunb.*
purpurea. *Jacq.* vid. *Gladiolus purpureus.*
pusilla. vid. *secunda.*
pygmaea. *Burm.* 2. RS. 82
pyramidalis. vid. *Gladiolus pyramidalis.*
quadrangula. *Delar.* 2. RS. 13
I. fugax. *Hornem.*
Marica fugax. *Willd.* En. Sup. p. 4
radians. *Thunb.* 2. RS. 5
Geissorhiza radians. *Ker.*
Geissorhiza setacea. *α.* *Gawl.*
Ixia Bulbocodium. var. 6. 7 *Thunb.* diss
radiata. *Jacq.* 2. RS. 64 P. 27 W. 30
I. fistulosa. *Andr.* (non *Ait.*)
Hesperantha radiata. *Gawl.*
Gladiolus recurvus. *Thunb.* (non *L.*)
Ixia angusta. *Vahl.* var. *Gawl.*
 (cfr. *I. recurva.*)
ramosa. vid. *phalangioides.*
rapunculoides. vid. *capillaris.*
recurva. *Vahl.* 2. (non *Red.*)
 RS. 29
I. fistulosa. *Andr.* (sec. *Vahl.*)
I. radiata. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)
recurva. *Red.* vid. *recurvifolia.*
recurvifolia. *Poir.* 2. RS. 7
I. recurva. *Red.* (non *Vahl.*)
Trichonema recurvifolia. *Gawl.*
reflexa. vid. *scillaris.*
retusa. vid. *scillaris.*
rochensis. vid. *I. Larochei.*
rosea. *L.* 2. RS. 2 P. 2 W. 3
I. Bulbocodium. var. 3 *Thunb.*
I. Bulbocodioides. *Delar.*
I. campanulata. *Lam.* ill.
Trichonema roseum. *Gawl.*
rosea. *β.* *Banks.* vid. *cruciata.*
rotata. vid. *scillaris.*
rubro-cyanea. vid. *Gladiolus rubrocyanus.*
scariosa. *Thunb.* 2. RS. 54
sceptrum. vid. *Gladiolus marginalis.*
scillaris. *L.* 2. (non *sequent.*)
 RS. 36
I. pentandra. *L. fil.* P. 35 W. 44
I. retusa. *Salisb.*
I. polystachya. *Jacq.*
I. reflexa. *Andr.*
I. rotata. *Andr.*
scillaris. *Thunb.* vid. *imbricata* et *phalangioides.*
scillaris. *Houtt.* vid. *excisa.*
scillaris. *Mill.* vid. *Gladiolus strictus.*
secunda. *Thunb. Jacq.* 2. (non *Delar.*) RS. 20 P. 10 W. 11
I. pusilla. *Andr.*
Geissorhiza secunda. *Ker.*
secunda. *Delar.* vid. *I. Larochei.*
Spec. 20, 607.)

- IXIA.** *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93
serotina. vid. *erecta.*
selacea. *Thunb.* 2. RS. 62
Geissorhiza selacea *Gawl.*
similis. vid. *squalida.*
socialis. (*Dietr.*) 2.
sparca. vid. *grandiflora.*
sphathacea. vid. *Gladiolus trichonemifolius.*
speciosa. *Andr.* 2. RS. 57 P. 21
 I. crateroides. *Gawl.* [W. E. 54. 5
 I. campanulata *Banks.* *Hb.*
spectabilis. vid. *viridiflora.*
spicata. *Burm.* 2. (non *sequent.*)
 I. Burmanni. *Dietr.* [RS. 81
spicata. *Andr.* vid. *viridiflora.*
spicata. *Willd.* vid. *Gladiolus spicatus.*
squalida. *Ait.* 2. (non *Thunb.*)
 I. hyalina. *Red.* [RS. 75 P. 43 W. 42
 I. lancea. *Vahl.* *Thunb.* (non *Jacq.*)
 I. similis *Salisb.*
 I. fenestrata. var. *Jacq.*
 I. crocata. var. *Burm.*
Tritonia squalida. *Gawl.*
squalida. *Thunb.* vid. I. *Thunbergii.*
stellata tricolor. vid. *tricolor.*
striata. *Vahl.* 2. RS. 58
stricta. vid. *capillaris.*
sublutea. vid. *fragrans.*
tardiflora. (*Dietr.*) 2.
tenuiflora. *Vahl.* 2. RS. 59
 (cfr. *Gladiolus longiflorus.*)
tenuifolia. *Vahl.* 2. RS. 45
teretifolia. vid. *Gladiolus spicatus.*
Thunbergii. *R.* et *S.* 2. RS. 56
 I. *squalida.* *Thunb.* (non *Ait.*)
thyrsiflora. vid. *Aristea coerulca.*
tortuosa. *Lichtst.* 2. RS. 10
tricolor. *Curt.* 2. RS. 77 W. E. 54. 10
 I. stellata *tricolor.* *Hort.*
Sparaxis tricolor. *Gawl.*
triticea. *Burm.* 2. RS. 81
Antholyza lucidior. *Vahl?*
 (cfr. *Gladiolus alopecuroides.*)
tubiflora. vid. *Gladiolus tubiflorus.*
tubulosa. *Burm.* 2. RS. 83
tumida. (*Dietr.*) 2.
umbellata. vid. *Dilatris corymbosa.*
undulata. vid. *crispa.*
uniflora. vid. *grandiflora.*
variegata. vid. *Galaxia ixiaeflora.*
venusta. (*Dietr.*) 2.
versicolor. *Schneev.* *Breit.* 2.
villosa. *Ait.* vid. *Gladiolus villosus.*
villosa. *Jacq.* vid. *Gladiolus strictus* et *villosus.*
villosa. *Schneev.* vid. *Gladiolus rubrocyanus.*
villosula. vid. *Gladiolus villosulus.*
 (Gen. 1705.

- IXIA.** *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93
violacea. vid. I. *Larochei.*
virgata. *Willd.* 2. RS. 35 W. 31
Moraea virgata. *Jacq.* P. 105 4
viridiflora. *Lam.* 2. RS. 50
 I. abbreviata. *Houtt.*
 I. spicata. var. *viridi-nigra.* *Andr.*
 I. spectabilis. var. *amoena.* *Salisb.*
 I. maculata. L. var. *Vahl.*
Xiphidium. vid. *Xiphidium floribundum.*
IXODIA. *Soland.* *Banks.* *R.* *Brown.*
achilleoides. *R.* *Br.* *Ait.* 2.
natans. vid. *Hydropeltis purpurea.*
IXORA. *Lin.* RS. 455 P. 251 W. 194
 vid. *Pavetta.*
alba. L. 2. RS. 7 P. 3 W. 3
 I. lanceolata. 2. *Lam.*
alternifolia. vid. *Cestrum vesperinum.*
amricana. *Jacq.* vid. *Bouvardia triphylla.*
americana. L. vid. *Tetramerium americanum.*
blanda. *Roxb.* 2.
coccinea. L. 2. (non *sequent.*)
 RS. 1 P. 1 W. 1
coccinea. *Curt.* vid. *incarnata.*
coccinea. *Commers.* vid. *Embothrium coccineum.*
fasciculata. vid. *Chomelia fasciculata.*
jamaicensis. (*Nois.*)
incarnata. *Roxb.* 2. RS. 3
 I. speciosa. *Willd.* E. 15 7. 1
 I. coccinea. *Curt.* (non L.)
 I. lanceolata. *Lam.* ill.
lanceolata. vid. *alba* et *incarnata.*
micantha. *R.* et *S.* 2. RS. 5
 I. parviflora. *Lam.* (non *Vahl.*)
 I. ovata. *Hort.*
 I. parviflora. 2. *ovata.* *Poir.*
montana. *Lour.* 2. RS. 12
multiflora. *Sw.* 2. RS. 10 P. 8 W. 6
novemnervia. *Lour.* 2. RS. 13
obovata. *Roth.* Ms. 2. RS. 2
occidentalis. vid. *Pavetta longiflora*
ovata. vid. *micantha.*
paniculata. vid. *Pavetta indica.*
parviflora. *Vahl.* 2. (non *Lam.*)
 I. parviflora. 2. *Poir.* [RS. 4 P. 2 W. 2
parviflora. *Lam.* vid. *micantha.*
Pavetta. *Andr.* 2. RS. 8 P. 4
purpurea. *Fisch.* *Weinm.* 2.
speciosa. vid. *incarnata.*
spinosa. vid. *Chomelia spinosa.*
ternifolia. vid. *Bouvardia triphylla.*
thyrsiflora. *Poir.* *Juss.* 2. RS. 11
undulata. *Roth.* 2. RS. 6
violacea. *Lour.* 2. RS. 14
IZQUIERDIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. *Isquierdia.*
 Spec. 20, 643.)

- KADSURA**, *Juss.*
japonica, *Dun.* h.
Uvaria japonica, *L.* p. 1549. 11 w. 1077. 11
- KAEMPFERA**, *Houst.* vid. *Tamonaca curassavica*. [w. 12]
- KAEMPFERIA**, *Lin.* RS. 14 P. 13
angustifolia, *Roxb.* (non *Jacq. Willd.*) RS. p. 568
angustifolia, *Jacq. Willd.* vid. *undulata*.
Galanga, *L.* 2. RS. 2 P. 1 w. 1
Alpinia sessilis, *Koenig.*
Hedychium, vid. *Hedychium coronarium*.
latifolia, *Hernem. Donn.* 2. RS. 5
longa, vid. *rotunda*.
ovata, *Rosc.* 2. RS. 4
K. rotunda, *Donn.* (non *L.*)
Curcuma rotunda, *L?* w. 11. 1
pandurata, *Roxb.* 2. RS. p. 569
rotunda, *L.* 2. (non *Donn.*) RS. 1
K. longa, *Jacq.* [P. 2 w. 2
K. rotundifolia, *Hortul.*
rotunda, *Donn.* vid. *ovata*.
rotundifolia, vid. *rotunda*.
undulata, *Link.* 2.
K. angustifolia, *Jacq.* RS. 3 w. E. 8. 2
- KAGENECKIA**, *Ruiz et Pav.*
 w. 1924
lanceolata, *R.* et *P.* h. w. 2
oblonga, *R.* et *P.* h. w. 1
- KAHIRIA**, *Forsk.* vid. *Ethulia conyzoides*.
- KALANKOE**, vid. *Calanchoe*.
- KALI**, *Scop. Moench.*
inermis, vid. *Salsola Soda*.
rosacea, vid. *Salsola rosacea*.
Soda, *Scop.* vid. *Salsola Soda*.
Soda, *Moench.* vid. *Salsola Kali*.
- KALMIA**, *Lin.* p. 1082 w. 864
angustifolia, *L.* h. p. 2 w. 2
 β. *K. a. ovata*, *Pursh.*
ciliata, vid. *hirsuta*.
cuneata, *Mich.* h. p. 3
glauca, *Ait.* h. p. 4 w. 3
K. polifolia, *Wighm.*
 β. *K. rosmarinifolia*, *Dum. Cours.* (non? *Pursh.*)
hirsuta, *Walt. Curt.* h. p. 5 w. 4
K. ciliata, *Bartr.*
latifolia, *L.* h. p. 1 w. 1
polifolia, vid. *glauca*.
rosmarinifolia, *Pursh.* h. (et? *Dum. Cours.*)
 (cfr. *K. glauca*.)
- KAMELIA**, vid. *Camelia*.
- KENNEDIA**, *Vent.* p. 1708
 ***GLYCINE**, *Lin. Aut. cit.* w. 1550
coccinea, *Vent.* h. p. 2
 (non *Glycine coccinea*, *Curt.*)
- KENNEDIA**, *Vent.* p. 1708
 ***GLYCINE**, *Lin. Aut. cit.* w. 1550
glabra, *H. Cel.* h.
macrophylla, *Zeyh.* h.
monophylla, *Vent.* h. p. 3
Glycine bimaculata, *Curt.* w. 44
prostrata, *R. Br. Ait.* h.
Glycine coccinea, *Willd. Curt.* w. 57
 **rubicunda*, *Curt.* h. p. 1 w. 36
Caulinia rubicunda, *Moench.*
- KENTROPHYLLUM**, *Dec.* vid. *Carthamus*.
- KERNERA**, *Willd.* w. 1875
 ***CAULINIA**, *Pers. Dec. R. Brown.* p. 2088
 **antarctica*, *R. Br.*
Ruppia antarctica, *Labil.*
 **oceanica*, *Willd.* h. (et? *R. Br.*) p. 1
Zostera oceanica, *L.* [w. 1
Posidonia Caulini, *Koenig.*
 **ovalis*, *R. Br.*
Zostera stipulacea, *Forsk.??* (sec. *R. Br.*)
 **serrulata*, *R. Br.*
 **spinulosa*, *R. Br.*
- KERNERIA**, *Moench.*
tetragona, vid. *Bidens pilosa*.
- KERRIA**, *Dec.*
japonica, *Dec.* h.
Rubus japonicus, *L.* p. 1238. 50 w. 998. 20
Coreborus japonicus, *L.*
- KETMIA**, *Scop. Moench.* vid. *Hibiscus*.
arborea, vid. *Hibiscus syriacus*.
glandulosa, vid. *Hibiscus cannabinus*.
Trionum, vid. *Hibiscus Trionum et vesicarius*.
- KEURA**, *Forsk.*
odorifera, vid. *Pandanus odoratus*.
- KIGGELARIA**, *Lin.* p. 2259 w. 1819
africana, *L.* h. p. 1 w. 1
integrifolia, *Jacq.* h. ♂. p. 1*
K. africana, *L.* var? *Willd.*
- KIRGANELIA**, *Juss.* vid. *Phyllanthus Kirganelia*.
- KITAIBELIA**, *Willd.* p. 1637 w. 1294
vitifolia, *Willd.* 2. p. 1 w. 1
- KLEINHOFFIA**, *Lin.* p. 1618 w. 954
Hospita, *L.* h. p. 1 w. 1
- KLEINIA**, *Lin. Jacq.* (non *Juss.*)
 p. 1815 w. 1450 vid. *Caecalia*.
 ***CAECALIA**, *Lin. Aut. cit.*
alata, *Meyer.* 2.
 **angulata*, *Vahl.* ☉? p. 3 w. 3
Caecalia sonchifolia, *Forsk.* (non *L.*)
neriefolia vid. *Caecalia Kleinia*.
 **Porophyllum*, *L.* ☉. p. 2 w. 2
 **ruderalis*, *Sw.* ☉. p. 1 w. 1
 **suffruticosa*, *L.* h. p. 4 w. 4
Caecalia Linaria, *Cav.*

- KLEINIA.** *Juss.*
linearifolia. vid. *Jaumea linearis.*
- RNAPPIA.** *Smith.*
agrostidea. vid. *Sturmia verna.*
- RNAUPLA.** *Lin.* *RS.* 409 p. 227 w. 173
orientalis. *L.* *⊙.* *RS.* 1 p. 1 w. 1
K. trichotoma. *Moench.*
Scabiosa orientalis. *Lagas.*
patavina. vid. *Scabiosa brachiata*
plumosa. *L.* vid. *Scabiosa plu-*
mosa.
plumosa. *Hortul.* vid. *Cephalaria*
Willichii.
propontica. *L.* *♂.* *RS.* 2 p. 2 w. 2
Scabiosa propontica. *Lagas.*
spathulata. *Lagas.* *h.* *RS.* 3
trichotoma. vid. *orientalis.*
- RNEMA.** *Lour.* *XXII.* 1
corticosa. *Lour.* *h.*
- RNIGHTIA.** *R. Brown.* *RS.* 584
excelsa. *R. Br.* *h.* *RS.* 1
- RNIPHOFIA.** *Moench.*
aloides. vid. *Veltheimia Uvaria.*
- RNOWLTONIA.** *Salisb.* *Dec.*
- ***ANAMENIA.** *Vent.* *Aut.* *cit.* p. 1560
- **daucifolia.* *Vent.* 2. p. 5
Adonis paucifolia. *Lam.*
Adonis filia. *L.* *fil.* w. 1085. 6
- **gracilis.* *Vent.* 2. p. 3
Adonis gracilis. *Poir.*
Adonis aethiopica. *Thunb.*
- **hirsuta.* *Vent.* 2. p. 4
Adonis hirsuta. *Poir.* w. 1025. 7
- rigida.* *Salisb.* 2.
Anamenia coriacea. *Vent.* p. 1
Adonis coriacea. *Poir.*
Adonis capensis. *L.* (non *Lam.*) w. 1085. 7
- **vesicatoria.* *Dum.* *Cours.* 2.
Anamenia laserpitifolia. *Vent.* p. 2 w.
E. 641. 1
Adonis laserpitifolia. *Poir.*
Adonis capensis. *Lam.* (non *L.*)
Adonis vesicatoria. *L.* *fil.* p. 1035. 8
- RNOXIA.** *Lin.* *RS.* 486 p. 258 w. 182
corymbosa. *Willd.* *RS.* 2 p. 2 w. 2
K. stricta. *Gaert?*
dichotoma. *Willd.* *RS.* p. 532
purpurea. vid. *Houstonia purpurea.*
simplex. vid. *Spermacoce diversi*
folia.
stricta. vid. *corymbosa.*
zeylanica. *L.* *RS.* 1 p. 1 w. 1

ROANOPHYLLUM. *Arruda.* *XIX.*
tiuctorium. *Arrud.*

KOCHIA. *Roth.* *RS.* 1136

***SALSOLA.** *Lin.* *Aut.* *cit.* p. 659 w. 500

aphylla. *R. Br.* *h.* *RS.* 6
 **arcuaria.* *W. et K.* *⊙.* *RS.* 1 p. 15
w. E. 300. 4

Salsola dasyantha. var. *β.* *Bbrst.* *Supl.*

Chenopodium arenarium. *Fl. Wett.*

Camphorosma monspeliaca. *Poll.*

Willemetia arenaria. *Merkl.*

β. *K. a. rubra.* *Schult.*

Salsola dasyantha. *γ.* *Bbrst.*

Kochia — Koeleria

KOCHIA. *Roth.* *RS.* 1136

***SALSOLA.** *Lin.* *Aut.* *cit.* p. 659 w. 500
atriplicifolia. vid. *Chenopodium*
radiatum.

brevifolia. *R. Br.* *RS.* 5

**dasyantha.* *Pall.* *⊙.*

Salsola tenuifolia. *Bbrst.* *fl.* *taur.* *cauc.*

Salsola laniflora. *Gmel.* *it.*

Salsola arenaria. *Bbrst.* *Act.* *Mosq.*

(*cf.* *K. arenaria.*)

dentata. vid. *Chenopodium radia-*
tum.

eriophora. *Schrad.* *⊙.* *RS.* 10

Salsola eriantha. *Hortul.*

Salsola laniflora. *Hortul.*

**hyssopifolia.* *L.* *⊙.* *RS.* 7 p. 16 w. 14

Chenopodium lanuginosum. *Roth.* *Moench.*

Chenopodium villosum. *Hortul.*

Suaeda hyssopifolia. *Pall.*

Willemetia lanata. *Maerkl.*

β. *Suaeda triandra.* *Donnersm.*

Salsola triandra. *Poir.*

monacantha. — — *h.*

Cornulaca monacantha. *Delil.* *RS.* 1137. 1

Salsola ferox. *Delil.*

**muricata.* *L.* *h.* *RS.* 9 p. 29 w. 25

Salsola monobractea. *Forsk.*

Bassia muricata. *All.*

Suaeda muricata. *Pall.*

Cornulaca muricata. *Delil.*

platyphylla. vid. *Chenopodium ra-*
dium.

**prostrata.* *L.* *h.* *RS.* 3 p. 20 w. 16

Chenopodium angustanum. *All.*

Chenopodium camphorataefolium. *Pourr.*

Chenopodium lineare. *Hortul.*

Chenopodium sericeum. *Gmel.* *Syst.*

Chenopodium villosum. *Lam.* p. 657. 25

scoparia. *Schrod.* *⊙.* *RS.* 4

Chenopodium scoparia. *L.* p. 657. 24

Salsola scoparia. *Bbrst.* [w. 497. 25

Salsola Sieversiana. *Pall.*

Suaeda Sieversiana. *Pall.*

Salsola songarica. *Sievers.*

**sedoides.* *L.* 2. *RS.* 8 p. 28 w. 24

Salsola cinerea. *W. et K.* (sec. *Schrad.*)

Salsola muricata. *Bbrst.* *casp.* (non *L.*)

Suaeda sedifolia. *Pall.*

**sericea.* *Ait.* *h.* *RS.* 12

Salsola diffusa. *Thunb.* p. 17

Salsola canescens. *Desf.* p. 18

Chenolea diffusa. *Willd.* w. 164. 1

Chenopodium sinense. *Willem.*

**spinifex.* *Poir.* *h.* (non *Pall.*) *RS.* 11

KOELERIA. *Willd.*

laurifolia. vid. *Rumea coriacea.*

KOELERIA. *Pers.* *RS.* 320 p. 175

airoides. *Nutt.*

albescens. *Dec.* 2. *RS.* 5

avenacea. vid. *brachystachya.*

brachystachya. *Dec.* *⊙.* *RS.* 12

K. avenacea. *Beauv.*

Avena panicea. *Hortul.*

Bromus phleoides. *Hortul.*

Festuca cristata et phleoides. *Hortul.*

Panicum astracanicum. *Hortul.*

KOELERIA. Pers. Rs. 320 P. 173
brevifolia. vid. *Dactylis brevifolia.*
calycina. vid. *Festuca calycina.*
coerulea. vid. *Sesleria cylindrica.*
cristata. Pers. 2. Rs. 1 P. 2
Aira cristata. L.
Poa cristata. Willd. *Aut.* (non L.) w. 134. 57
Festuca cristata. Vill.
Dactylis cristata. Ehrh.
Dactylis caudata. Brot.
Collinaria. Ehrh.
 β. *K. c. glabra mulica.* Dec.
 γ. *K. c. pyramidata.* Pers.
Poa pyramidalis. Lam.
 δ. *K. c. gracilis.* Dec.
K. gracilis. Pers. p. 2
Poa cristata. Knoch.
Poa aristata. Leers.
Poa nitida. Lam.
 (non *Aira subspicata.* L.)
 ε. *K. c. grandiflora.* Pers.
Poa grandiflora. Rich.
 ζ. *K. c. pectinata.* Pers.
Poa pectinata. Lam. (sec. Pers.)
 (cfr. *K. setacea.*)
 η. *K. c. violacea.* Dec.
Aira cristata. β. *Lapeyr.*
 ι. *Festuca cristata.* Desf. *All.* (sec. *Poir.*)
glauca. Dec. 2. Rs. 3
Aira glauca. Schrad. (non Spr.)
Poa glauca. Schhr.
gracilis. vid. *cristata.* δ.
grandiflora. vid. *cristata* ε.
hirsuta. Dec. 2. Rs. 8
Aira hirsuta. Hall. *fil. Schleich.* (non Host.)
Festuca hirsuta. Dec.
hispida. Dec. ①. Rs. 11
Festuca hispida. Savi.
Cynosurus phleoides. Desf.
Sesleria phleoides. Beauv.
lagopodioides. vid. *Dactylis lago-*
podiioides.
lobata. R. et S. 2. Rs. 2
Dactylis lobata. Ehrst.
Aira glauca. Schrad?
Aira cristata. Smith?
macilentata. Dec. ①. Rs. 13
nitida. Nutt.
pectinata. vid. *cristata* ζ.
pennsylvanica. Dec. 2. Rs. 4
Aira truncata. Mühlbg.
Aira pennsylvanica. Spreng.
Eatonia purpurascens. Rafn.
Holcus striatus Bacton. (non Willd.)
 (ad *Aira obtusata.* Nomct. p. 24)
peruviana. vid. *Poa peruviana.*
phleoides. Pers. ①. Rs. 10 P. 4
Festuca phleoides. Vill. *All.*
Festuca cristata. L. w. 139. 22
Poa phleoides. Lam.
Poa cristata. L. (non *Antor.*)
Bromus phleoides. Raeusch.
Bromus trivialis. Savi.
Bromus alopecuroides. Lagas.
Alopecurus ciliatus. All.
Avena punila. Lam. (non Desf.)

(Gen, 1729.

KOELERIA. Rs. 320 P. 173
pubescens. vid. *villosa.*
pungens. vid. *Dactylis pungens.*
pyramidata. Pers. vid. *cristata.* γ.
pyramidata. Beauv. vid. *vallesiaca.*
setacea. Dec. 2. Rs. 7
K. tuberosa. Pers.
K. tuberosa. β. *setacea.* Pers.
Festuca splendens. Pourr.
Poa pectinata. Lam. (sec. Dec.)
 (cfr. *K. cristata.* ζ.)
 (non *Aira vallesiaca.* All.)
subspicata. vid. *Trisetum airoides.*
tuberosa. vid. *setacea.*
vallesiaca. Dec. 2. Rs. 6
K. pyramidata. Beauv? (non Pers.)
Aira vallesiaca. All. *Suter.*
Poa cristata. γ. Lam. et Dec.
villosa. Dec. ①. Rs. 9 P. 5
K. pubescens. Beauv.
Phalaris pubescens. Lam.
Phalaris Barrelieri. Tenor.
Aira pubescens. Vahl. w. 132. 5.
Alopecurus littoreus. All.
 β. *Holcus arenarius.* All.
 γ. *K. v. capillaris.* Dec.
Aira ciliaris. Suecor.
KOELLEA. *Birca.*
hyemalis. vid. *Eranthis hyemalis.*
KOELLIA. Moench.
capitata. vid. *Pycnanthemum vir-*
ginicum.
KOELPINIA. Pall.
linearis. vid. *Rhagadiolus Koel-*
pinia.
KOELREUTERA. Murr. (non Laxm.)
moluginoides. vid. *Giseckia phar-*
macioides.
KOELREUTERIA. Laxm. p. 954
 w. 750
paniculata. Laxm. h. p. 1. w. 1
K. paullinoides. Herit.
Sapindus chinensis. L.
paullinoides. vid. *paniculata.*
KOENIGIA. Lin. Rs. 399 P. 206 w. 158
islandica. L. ①. Rs. 1 P. 1 w. 1
ROMANA. Adans. vid. *Hypericum*
monogynum.
KOOKIA. Retz. p. 1054 w. 844
punctata. Retz. h. P. 1 w. 1
Aulacia punctata. Raeusch.
Quinaria Lancium. Lour.
KORDELESTRIS. Arruda.
syphilitica. Arr. h.
Bignonia Copaia. Aubl.
Bignonia procera. Willd. p. 1510. 60
undulata. Arr. h. [w. 1157. 52
KOSARIA. Forsk.
Forskohlii. vid. *Dorstenia radiata.*
KRAMERIA. Lin. Rs. 565 P. 292 w. 253
cytisoides. Cav. 2. Rs. 2 P. 3
ixina. L. h. Rs. 1 P. 2 w. 1
linearis. R. et P. 2. h. Rs. 4 P. 4
K. pentapetala. R. et P.
pentapetala. vid. *linearis.*
triandra. R. et P. h. 2. Rs. 3 P. 1
 (Gen, 1729. Spec, 20, 729.)

KRAPFIA. Dec. XIII, 6

ranunculina. Dec.

Anemone pubescens. Domb.

KRASCHENINNIKOWIA. *Güldenst.*
fragrans. vid. *Ceratosperrum pap-*
posum.KRIGIA. *Schreb.**virginea*. vid. *Hyoseris virginica*.KROCHERIA. *Moench.**oligoceros*. vid. *Lotus edulis*.KROCKERIA. *Neck.* vid. *Unona*.KRUBERA. *Hoffm.**leptophylla*. vid. *Cachrys peregrina*.KUHNTIA. *Lin.* (non *Walt.*) p. 585
w. 1455*Critonia*. *Willd.* 2. w. 2*Critonia Kuhnia*. *Gaert.*(cf. *Eupatorium cubense*.)*Eupatorioides*. *L.* 2. p. 1 w. 1*Critonia Eupatorioides*. *Gaert.**Eupatorium alternifolium*. *Ard.**fruticosa*. vid. *Eupatorium cubense*.*pyrifolia*. (*Martius.*) 2.*rosmarinifolia*. vid. *Eupatorium*
cubense.KUHNTIA. *Walt.**pinnata*. vid. *Petalostemum corym-*
bosum.KUHNTISTERA. *Juss.* vid. *Petalos-*
stemum.*carolinensis*. vid. *Petalostemum*
corymbosum.KUNTHIA. *Humb. et Bonpl.* XXIII. 1*montana*. *H. et B.* 5.KUNZIA. *Spreng.* vid. *Purshia*. *Dec.*KYLLINGIA. *Lin.* Rs. 188 p. 117
w. 109*brevifolia*. *Rottb.* Rs. 5 p. 2 w. 2*bulbosa*. *Beauv.* Rs. 10*cajanensis*. vid. *Mariscus elatus*.*capitata*. vid. *vaginata*.KYLLINGIA. *Lin.* Rs. 188 p. 117
w. 109*colorata*. vid. *monocephala*.*cyperina*. vid. *Mariscus cyperinus*.*elongata*. *H. et B.* 2. Rs. 8*filiformis*. *Sw.* Rs. 9 p. 8 w. 5*globosa*. vid. *vaginata*.*granularis*. *Willd.* *Hrb.* *Desf.**incompleta*. vid. *Mariscus elatus*.*intermedia*. *R. Br.* Rs. 12*maculata*. vid. *Mariscus maculatus*.*monocephala*. *L. fil.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1*Schoenus coloratus*. *L.**Scirpus cephalotes*. *Jacq.**Trhycocephalum nemorale*. *Forst.* (sec. *Lam.*
R. Br.)*nivea*. vid. *triceps*.*odorata*. *Vahl.* 2. Rs. 7*K. triceps*. *Sw?* (sec. *Vahl.*)*ovularis*. vid. *Mariscus ovularis*.*panicea*. vid. *Mariscus paniceus*.*peruviana*. vid. *vaginata*.*polyphylla*. *Willd.* *Hrb.* *Pet.* *Th.**pumila*. *Mich.* 2. Rs. 2 p. 3*squamulata*. *Thonn.* *Vahl.* 2. Rs. 4*sunatensis*. vid. *Mariscus umbel-*
latus.*tibialis*. *Poit.* Rs. 11*triceps*. *L. fil.* 2. (non? *Sw.*)*K. nivea*. *Pers.* p. 6 [Rs. 6 w. 3*Schoenus niveus*. *L.**Schoenus odoratus*. *Aubl.**Scirpus glomeratus*. *L.* *Spec. ed.* 1*Trhycocephalum nemorale*. *Forst.* (sec. *Vahl.*)*triceps*. *Sw.* vid. *odorata*.*umbellata*. vid. *Mariscus umbel-*
latus.*vaginata*. *Lam.* Rs. 5*K. peruviana*. *Lam.**K. globosa*. *Beauv.* fl. d'Ow.*K. capitata*. *Beauv.* in tab.

(Gen. 1733 Spec. 20,748.)

L.

- LABATIA.** Swartz. RS. 444 P. 273
w. 214
pedunculata. Willd. h. RS. 2 P. 2 w. 2
L. Pouteria. Raensch.
Pouteria guianensis. Aubl
Pouteria. vid. pedunculata.
sessiliflora. Sw. h. RS. 1 P. 1 w. 1
Pouteria sessiliflora. Poir.
Chaetocarpus. Schreb.
- LABILLARDIERA.** Roem. et Schult.
vid. Billardiera.
- LABLAB.** Adans. Medic. Moench
niger. vid. Dolichos Lablab.
- LACATHEA.** Salisb.
florida. vid. Gordonia Franklini.
- LACHENALIA.** Thunb. P. 830
w. 654
albida. Tratt. 2. [w. 654
L. angustifolia. Dec. (non Jacq.)
aloides. vid. tricolor.
angustifolia. Jacq. 2. (non Dec.)
p. 5 w. 5
angustifolia. Dec. vid. albida.
bifolia. Ait. 2.
botryoides. Tratt. 2.
L. purpureo-coerulea. Andr. (non Jacq.)
contaminata. Ait. 2.
L. orthopetala. Jacq.
fragrans. Jacq. 2. (non Andr.)
p. 9 w. 11
fragrans. Andr. vid. latifolia.
glaucina. Jacq. 2. P. 1 w. 1
hirta. Thunb. 2. P. 18
Phormium hirtum. Thunb.
hyacinthoides. Jacq. 2. P. 4 w. 4
Hyacinthus orchioides. Jacq. H. Vind.
(non L.)
isopetala. Jacq. 2. P. 19 w. 20
lancaefolia. Jacq. 2. (non sequent.)
p. 16 w. 17
lancaefolia. Andr. vid. maculata.
lancaefolia. Ait. Red. vid. Drimia
lancaefolia.
latifolia. Tratt. 2.
L. fragrans. Andr. (non Jacq.)
liliflora. Jacq. 2. P. 10 w. 12
linguiformis. Lam. 2.
lucida. Gawl. 2.
luteola. Jacq. 2. w. E. 422. 6
L. tricolor. Curt. (non Ait.)
L. tricolor. B. Willd. Ait.
maculata. Tratt. 2.
L. lancaefolia. Andr. (non Jacq.)
mediana. Jacq. 2.
(non L. pallida. Thunb. sec. Tratt.)
nervosa. Gawl. 2.
orchioides. Ait. 2. P. 2 w. 2
Phormium hyacinthoides. L. fl.
Hyacinthus orchioides. L.
Muscari orchioides. Mill.
- LACHENALIA.** Thunb. P. 830
w. 654
orthopetala. vid. contaminata.
pallida. Thunb. 2. P. 3 w. 3
(non L. mediana. Jacq.)
patula. Jacq. 2. P. 8 w. 10
pendula. Ait. 2. P. 24 w. 24
Phormium bulbiferum. Cyril.
(cfr. L. quadricolor.)
punctata. Jacq. 2. P. 23 w. 23
purpurea. Jacq. 2. P. 15 w. 16
purpureo-coerulea. Jacq. 2. (non
Andr.) P. 12 w. 14
(cfr. L. unicolor.)
purpureo-coerulea. Andr. vid. bo-
tryoides.
pusilla. Jacq. 2. P. 7 w. 9
L. reflexa. Thunb. (non? Tratt.)
pustulata. Jacq. 2. P. 11 w. 13
L. reclinata. Dietr.
B. L. p. densiflora. Tratt.
L. pustulata. Dietr.
quadricolor. Jacq. 2. P. 25
L. pendula. B. Willd.
racemosa. Ait. 2.
ramosa. vid. Phormium tenax.
reclinata. vid. pustulata.
reflexa. Tratt. 2. (et? Thunb.)
(cfr. L. pusilla.)
rosea. Andr. 2.
rubida. Jacq. 2. P. 21 w. 22
(cfr. L. tigrina.)
serotina. vid. Hyacinthus lividus.
tenella. Schneev. 2.
tigrina. Jacq. 2. P. 22
L. rubida. B. Willd.
tricolor. Ait. 2. P. 20
L. aloides. (Pers.)
Phormium aloides. L. fl.
(cfr. L. luteola.)
unicolor. Jacq. 2. P. 15
L. purpureo-coerulea. B. Willd.
unifolia. Jacq. 2. P. 17 w. 18
violacea. Tratt. 2.
viridis. vid. Hyacinthus viridis.
- LACHNAEA.** Lin. P. 972 w. 778
buxifolia. Lam. h. P. 3
Cnidia filamentosa. Thunb. L. fl. w.
775. 5
B. L. glauca. Salisb.
Cnidia grandis. Hortul.
conglomerata. L. h. P. 2 w. 2
L. phyllicoides. Lam.
Passerina glomerata. Thunb.
eriocephala. L. h. P. 1 w. 1
Passerina eriocephala. Thunb.
glauca. vid. buxifolia.
phyllicoides. vid. glomerata.
purpurea. Andr.
- (Gen. 1736. Spec. 20, 793.)

LACHNOSPERMUM. *Willd.*
ericaeifolium. vid. *Stachelina fasciculata.*

LACHNOSTOMA. *Humb.* et
Bonpl. RS. 1092
tigrinum *H.* et *B.* RS. 1

LACIS. *Schreb.* P. 1525 w. 1059
aspera vid. *fluviatilis.*
fluviatilis. *Willd.* 2. P. 1 w. 1
L. aspera. *Raensch.*
Mourera fluviatilis. *Aubl.*

LACISTEMA. *Swartz.* RS. 43 P. 24
 w. 25
myricoides. *Sw.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
Naematospermum laevigatum. *Rich.*
Piper aggregatum. *Berg.*
pube cens. *Willd.* *Hrb.* *Hffmsg.* h.

LACTUCA. *Lin.* P. 1764 w. 1404
altissima. *Bbrst.*
angustifolia. vid. *sativa.*
augustana. *All.* ①. P. 11 w. 13
L. virosa. *β.* *Dec.*
caesia. vid. *L. Scariola.*
canadensis. vid. *Sonchus pallidus.*
capensis. *Thunb.* P. 8 w. 10
capitata. vid. *sativa.*
caroliniana. *Walt.*
Chaixi. *Vill.* ①. P. 6 w. 8
cichoriifolia. *Dec.*
 (cfr. *L. sonchoides.*)

cretica. *Desf.* ①.
crispa. *Roth.* ①. P. 1* w. 2
L. sativa. *γ.* *L.*
elongata. *Mhlbg.* ♂. P. 7 w. 9
L. longifolia. *Mich?* (sec. *Willd.* *En.*)
flava. vid. *Sonchus dichotomus.*
floridana. vid. *Sonchus floridanus.*
graminifolia. *Mich.* ①? P. 21
zermis. vid. *Prenanthes chondriloides.*

indica. *L.* P. 15 w. 17
intybaea. *Jacq.* ①. P. 2 w. 4
laciniata. *Roth.* ①. P. 1*
L. palmata. *Willd.* w. 3
L. sativa. *L. var?*
leucophaea. *Sib.* et *Sm.* ♂.
longifolia. *Mich.* P. 20
 (cfr. *L. elongata.*)

longifolia. *Lam.* vid. *sativa.*
maculata. *Hornem.* ①.
mauritaniana. *Poir.*
palmata. vid. *laciniata.*
perennis. *L.* 2. P. 18 w. 20
 (cfr. *L. tenerima.*)
prenanthoides. *Scop.* *Brign.*

Chondrilla prenanthoides. *Vill.* *Lauth.*
quercina. *L.* ①. P. 4 w. 6
racemosa. *Willd.* P. 3 w. 5
romana. vid. *sativa.*
sagittata. *W.* et *H.* ♂. 2. P. 12 w. 14
saligna. *L.* ①. P. 15 w. 15
L. Wallrothii. *Spreng.* (sec. *Wallr.*)
L. virosa. *Habl.* (non *L.*)
sanguinea. vid. *L. Scariola.*

(Gen, 1744.

LACTUCA. *Lin.* P. 1764 w. 1404
sativa. *L.* ①. P. 1 w. 1
β. *L. s. capitata.* *Lam.*
γ. *L. s. romana.* *Pers.*
L. angustifolia. *Lam.*
L. longifolia. *Lam.* (non *Mich.*)
 (cfr. *L. crispata.* *palmata.*)
Scariola. *L.* ①. P. 9 w. 11
L. sylvestris. *Lam.*
L. verticalis. *Gater.*
β. *L. S. sanguinea.* *Desf.*
γ. *L. S. caesia.* *Pers.*
segusiana. *Balb.* ①. P. 16 w. 18
sinuata. vid. *virosa.*
sonchifolia. *Willd.* 2. P. 19 w. 21
Sonchus tuberosus. *L.*
sonchoides. *Lapeyr.* 2.
L. cichoriifolia. *Dec?*
spinosa. vid. *Prenanthes spinosa.*
stricta. *W.* et *H.* ♂. P. 5 w. 7
L. vialea. *Bellar.*
sylvestris. vid. *L. Scariola.*
tenerima. *Pourr.* 2. P. 17 w. 19
L. perennis. *γ.* *Lam.*
tuberosa. *Murr.* 2. P. 14 w. 16
verticalis. vid. *L. Scariola.*
vialea. vid. *stricta.*
villosa. vid. *Sonchus acuminatus.*
virosa. *L.* ①. (non *Habl.*) P. 10
 w. 12

L. sinuata. *Forsk.**L. Scariola.* *L. var.* *Hall.**β.* *L. v. laciniata.* *Desf.*(cfr. *L. augustana.*)*virosa.* *Habl.* vid. *saligna.**Wallrothii.* vid. *saligna.***LAELIA.** *Pers.* vid. *Bunias.**iberioides.* vid. *Myagrum iberioides.***LAETIA.** *Lin.* P. 1260 w. 1029*apetala.* *L.* h. P. 1 w. 1*completa.* *L.* P. 4 w. 4*Guidonia.* *Sw.* h. P. 2 w. 2*Samyda icosandra.* *Sw.**Thaunia.* *Sw.* h. P. 3 w. 3**LAETJI.** *Osbeck.**chinensis.* vid. *Euphorbia punicea.***LAFEAENSIA.** *Vandel.* vid. *Lagerstroemia speciosa.***LAGASCA.** *Cav.* P. 1812**LAGASCEA.** *Willd.* P. 994*mollis.* *Cav.* ①. P. 1*Noccaea mollis.* *Jacq.***LAGENULA.** *Lour.* RS. 578*pedata.* *Lour.* h. RS. 1**LAGERSTROEMIA.** *Lin.* P. 1298
 w. 1045**CALYPECTUS.** *Ruiz.* et *Pav.**hirsuta.* *Willd.* h. P. 3 w. 3*Adambea hirsuta.* *Lam.**indica.* *L.* h. P. 1 w. 1*major.* vid. *speciosa.**Münchhausia.* vid. *speciosa.**parviflora.* *Roxb.* h. P. 5 w. 5*Reginae.* *Roxb.* h. P. 2 w. 2*Adambea glabra.* *Lam.*

(Spec, 20, 839.)

- LAGERSTROEMIA.** *Lin.*
speciosa. *Pers. h. p. 4*
L. Münchhausia. *Willd. 4*
L. major. *Retz.*
Münchhausia speciosa. *L.*
Laefensia. *Vand.*
- LAGETTA.** *Juss. p. 966*
Intearia. *Lam. h. p. 1*
Daphne Lagetto. *Sw. w. 773. 14*
- LAGOECIA.** *Lin. RS. 1021 p. 579*
w. 456
cuminoides. *L. ♂. RS. 1 p. 1 w. 1*
Cuminoides obliqua. *Moench.*
- LAGOSERIS.** *Hffmsg. et Link.*
Crepidis. *Lin. species.*
- LAGOTIS.** *Gaert.*
glauca. *vid. Gymnandra integri-*
folia.
- LAGUNCULARIA.** *Gaert. fil.*
racemosa. *vid. Conocarpus race-*
mosa.
- LAGUNA.** *Cav. vid. Lagunaea.*
- LAGUNAEA.** *Schreb. p. 1644*
w. 1285
- LAGUNA.** *Cav.*
aculeata. *Cav. p. 3 w. 3*
Solandra aculeata. *Poir.*
lobata. *Willd. ♂. p. 1 w. 1*
Solandra lobata. *Murr.*
Hibiscus Solandra. *Hérit.*
Triguera acerifolia. *Cav*
Patersonia. *Pers. h. p. 4*
L. squamea. *Vent.*
Solandra squamea. *Poir.*
Hibiscus Patersonius. *Andr.*
sinuata. *Hornem.*
squamea. *vid. L. Patersonia.*
ternata. *Willd. h. p. 2 w. 2*
Solandra ternata. *Cav.*
- LAGUNEA.** *Lour. VII. 1*
cochinchinensis. *Lour. 2.*
- LAGUNOA.** *Ruiz. et Pav.*
nitida. *vid. Anivola nitida.*
- LAGURUS.** *Lin. RS. 245 p. 175*
w. 143
cylindricus. *vid. Saccharum cylin-*
dricum.
ovatus. *L. ♂. RS. 1 p. 1 w. 1*
Imperata ovata. *Tratt*
Schoenanthus. *vid. Andropogon*
Schoenanthus.
- LAHAYA.** *Schult. RS. 975*
- ***MOLLIA.** *Willd. Aut. cit.*
- †**HAGEA.** *Vent. Aut. cit. p. 592*
 †*alsinefolia.* *Bivon. ♂. RS. 9*
Illecebrum alsinefolium. *L? (sec. Schult.)*
- ***aristata.** *Ait. ed. 2 h. ♂. RS. 3*
Illecebrum aristatum. *Ait. r. 589. 2 w.*
465. 6
- corymbosa.** *Schult. h. RS. 6*
Achyranthes corymbosa. *L. r. 587. 17*
w. 462. 14
Polycarpea indica. *Lam.*
Polycarpea corymbosa. *Lam.*
Polia areharia. *Lour.*
(non Mollia corymbosa. Willd.)

- LAHAYA.** *Schult. RS. 975*
- †**HAGEA.** *Vent. Aut. cit. p. 592*
 **diffusa.* *Willd. ♂. RS. 1 w. E. 276. 2*
Hagea Teneriffae. *Pers. r. 1*
Illecebrum divaricatum. *Ait. r. 589. 15*
Polycarpea divaricata. *Poir. [w. 465. 11*
Polycarpea Teneriffae. *Lam.*
fragilis. *Schult. RS. p. 406*
Polycarpea fragilis. *Delil*
- †**gnaphaloides.** *Pers. h. p. 2*
Illecebrum gnaphalodes. *Schousb.*
Polycarpea gnaphalodes. *Poir.*
Polycarpea microphylla. *Cav*
- ***latifolia.** *Willd. h. w. E. 276. 2*
memphitica. *Schult. RS. p. 406*
Polycarpea memphitica. *Delil.*
Corrigiola repens. *Forsk.*
- ***minuartioides.** *Sprenng. RS. 11*
- †**polycarpoides.** *Bivon. 2. RS. 8*
Mollia Pol carpon. *Sprenng.*
- ***spadicea.** *Willd. 2. RS. 7*
Celosia corymbosa. *Retz. p. 588. 10 w.*
Polycarpea spadicea. *Lam. [465. 11*
- ***stellata.** *Willd. h. RS. 4*
Achyranthes stellata. *Willd. r. 587. 16*
w. 462. 15
- ***tenuifolia.** *Willd. h. RS. 5*
Achyranthes tenuifolia. *Willd. r. 587. 18 w.*
- LAMARCKEA.** *Pers. p. 497 [462. 15*
MARCKEA. *Rich.*
coccinea. *Rich. p. 1*
- LAMARCKIA.** *Moench. Dec.*
aurea. *vid. Chrysurus aureus.*
tenella. *vid. Aegopogon pusillus.*
- LAMBERTIA.** *Smith. RS. 550 p. 214*
echinata. *R. Br. h. RS. 4*
inermis. *R. Br. h. RS. 2*
formosa. *Smith. RS. 3 p. 1*
Protea nectarina. *Schrad. et Wendl.*
teretifolia. *vid. Hakea pugionifor-*
mis.
uniflora. *R. Br. h. RS. 1*
- LAMIUM.** *Lin. p. 1388 w. 1106*
album. *L. 2. p. 8 w. 6*
L. foliosum. *Crantz.*
(cfr. L. molle.)
amplexicaule. *L. ♂. P. 12 w. 12*
Pollichia amplexicaulis. *Roth.*
Galeobdolon amplexicaule. *Moench.*
bifidum. *Cyril. p. 9 w. 10*
dissectum. *vid. incisum.*
foliosum. *vid. album*
Galeobdolon. *vid. Galeobdolon vul-*
gare.
garganicum. *L. 2. p. 3 w. 4*
grandiflorum. *vid. stoloniferum.*
hirsutum. *vid. maculatum et sto-*
loniferum.
hirtum. *Poir.*
hispidulum. *Mich. p. 7*
hybridum. *vid. incisum.*
incisum. *Willd. ♂. w. 9*
L. purpureum. c. hybridum. *Vill.*
L. purpureum B. Lam. Smith. Pers.
L. dissectum. *Wither. [10. B.*
L. hybridum. *Thuil.*

LAMIUM. *Lin.* p. 1588 w. 1106
Ladanum. vid. *Galeopsis Ladanum.*
laevigatum. *L.* 2. p. 4 w. 2
maculatum. *L.* 2. p. 5 w. 5
L. hirsutum. *Lam.* (sec. *Bbrst.*)
melissae-folium. *Mill.* 2.
molle. *Ait.* 2. p. 8^{*} w. 7
L. album. *L.* var? *Pers.*
moschatum. *Mill.* *Ait.* ①.
multifidum. *L.* ①. p. 13 w. 13
nudum. vid. *purpureum.*
Orvala. *L.* 2. p. 1 w. 1
L. panonicum. *Scop.*
Orvala lamioides. *Dec.*
β. Orvala garganica. *L.* *Dec.*
panonicum. vid. *L. Orvala-*
purpureum. *L.* ①. p. 10 w. 8
L. nudum. *Crantz.* *Moench.*
 (cfr. *L. incisum.*)
rugosum. *Ait.* 2. p. 3 w. 3
stoloniferum. *Lapeyr.* 2.
L. grandiflorum. *Pour.*
L. hirsutum. *Lam?* (sec. *Dec.*)
striatum. *Sib.* et *Sm* 2.
tomentosum. *Willd.* p. 11 w. 11

LAMOIROUXIA. *Humb.* et *Bonpl.*

XIV. 2

multifida. *H.* et *B.* 2.
rhinanthifolia. *H.* et *B.* 2.
serratifolia. *H.* et *B.* 2.
sylvatica. *H.* et *B.* 2.
virgata. *H.* et *B.* 2.
viscosa. *H.* et *B.* 2.
xalapensis. *H.* et *B.* 2.

LAMROCARYA. *R. Brown.* RS. 196

aspera. *R. Br.* RS. 2
hexandra. *R. Br.* RS. 3
Gahnia trifida. *Labil.*
schoenoides. *R. Br.* RS. 1
Gahnia schoenoides. *Forst.* p. 870. 2
 w. 692. 2

LAMPSANA. *Juss.* *Dec.* vid. *Lap-*
*sana.***LANARIA.** *Ait.* p. 851 w. 655

plumosa. *Ait.* 2. p. 1 w. 1
Argolasia plumosa. *Juss.* ed. *Uster.*
Argolasia lanata. *Lam.*
Hyacinthus lanatus. *L.*
Dilatris hexandra. *Lam?* (sec. *Lam.*)

LANCISIA. *Lam.* p. 1851***LIDBECKIA.** *Berg.* *Willd.* 1514
anthemoides. vid. *Cotula anthe-*
*moides.***hipinnata.* *Thunb.* p. 3 w. 4**lobata.* *Thunb.* p. 1 w. 1*Cotula quinqueloba.* *L. fil.***pectinata.* *Thunb.* 2. p. 2 w. 2*Lidbeckia capensis.* *Gmel.* *Syst.**Cotula stricta.* *L.***LANCRETIA.** *Delil.* X. 5*suffruticosa.* *Delil.***LANDOLPHIA.** *Beauv.* RS. 809*owariensis.* *Beauv.* 2. RS. 1**LANGUAS.** *Koenig.* vid. *Hellenia.*
ulgare. vid. *Hellenia alba.***LANSIUM.** *Correa.* (*Rumph.*)
domesticum. *Correa.***LANTANA.** *Lin.* p. 1451 w. 1165*aculeata.* *L.* 2. p. 17 w. 15*β. L. a. flava.* *Pers.*(cfr. *L. mista.*)*africana.* vid. *Spielmannia afri-*
*cana.**alba.* *Mill.* *Hort.* *Belv.* 2.*angustifolia.* vid. *stricta.**annua.* *L.* ①. p. 4 w. 4*L. trifolia.* *Medic?* (non *L.*)*bullata.* vid. *Cordia curassavica.**Camara.* *L.* 2. p. 7 w. 7*canescens.* *H.* et *B.* 2.*celtidifolia.* *H.* et *B.* 2.*cinerea.* *Lam.* 2.*corymbosa.* vid. *Cordia lineata.**crocea.* *Jacq.* 2.*flava.* *Medic.* vid. *melissae-folia.**flava.* *Pers.* vid. *aculeata.**hispida.* *H.* et *B.* 2.*horrida.* *H.* et *B.* 2.*inermis.* *Mill.* 2.*involutrata.* *L.* 2. p. 8 w. 8*L. lanuginosa.* *Mill.**lactea.* vid. *nivea.**lanuginosa.* vid. *involutrata.**lavandulacea.* *Willd.* 2. p. 11 w. 11*melissae-folia.* *Ait.* 2. p. 13 w. 13*L. flava.* *Medic.**mista.* *L.* 2. p. 1 w. 1*L. aculeata.* *L.* var. *Duham.**nivea.* *Vent.* 2.*L. lactea.* *Hortol?**odorata.* *L.* 2. p. 10 w. 10*L. suaveolens.* *Desf.**parvifolia.* vid. *recta.**purpurea.* *Hornem.* 2.*racemosa.* *Lour.* 2.*radula.* *Sw.* 2. p. 6 w. 6*recta.* *Ait.* 2. p. 9 w. 9*L. parvifolia.* *Salish.**reticulata.* *Turpin.* 2. p. 8^{*}*rugulosa.* *H.* et *B.* 2.*salicifolia.* *H.* et *B.* 2.*salvifolia.* *Jacq.* 2. (non *L.*) p. 12

w. 12

salvifolia. *L.* vid. *Budlaca salvi-*
*folia.**scabiosae-flora.* *H.* et *B.* 2.*scabrida.* *Ait.* 2. p. 14 w. 14*stricta.* *Sw.* 2. p. 5 w. 5*L. angustifolia.* *Mill.**suaveolens.* vid. *odorata.**trifolia.* *L.* 2. (non *Medic.*) p. 2 w. 2*Lippia purpurea.* *Dum.* *Cours.**trifolia.* *Medic.* vid. *annua.**urticae-folia.* *Mill.* 2.*viburnoides.* *Vahl.* 2. p. 3 w. 3*Carachera viburnoides.* *Forsk.**violacea.* *Desf.* 2.**LAPAGERIA.** *Ruiz* et *Pav.* p. 818
rosea. *R.* et *P.* 2. p. 1

LAPATHUM, Moench. Scop. Lam.
vid. Rumex.

arborescens, vid. Rumex Lunaria.

arvense, vid. Rumex Acetosella.

bienne, vid. Rumex britannica.

hortense, vid. Rumex patientia.

minus, vid. Rumex maritimus.

pratense, vid. Rumex Acetosa.

silvestre, vid. Rumex acutus et obtusifolius.

sinuatum, vid. Rumex pulcher.

virgatum, vid. Rumex nemolapathum.

LAPEYROUSIA, Thunb. (non Pourr.) p. 1921 w. 1540

calycina, Thunb. h. p. 1 w. 1

Osmites calycina. L. fl.

Relbania calycina. Pourr.

LAPEYROUSIA, Pourr. Gawl. vid. Gladiolus.

PEYROUSIA, Autor.

OVIEDA, Spreng.

anceps, vid. Ixia pyramidalis.

corymbosa, vid. Ixia corymbosa.

fasciculata, vid. Ixia heterophylla.

juncea, vid. Ixia Gawleri.

LAPPA, Gaert. Juss. vid. Arctium.

bardana, vid. Arctium Lappa.

carduelis, vid. Carduus arctioides.

glabra, vid. Arctium Lappa.

officinalis, vid. Arctium majus.

personata, vid. Carduus Personata.

LAPPAGO, Schreb. p. 161 w. 153

NAZIA, Adans.

ECHISACHUS, Neck.

racemosa, Willd. ♂. p. 1 w. 1

Cenchrus racemosus. L.

Cenchrus linearis. Lam. fl. fr.

Phalaris muricata. Forsk.

Tragus racemosus, Hall. Desf. rs. 252.1

Tragus muricatus, Moench.

LAPPULA, Moench. Delarb.

Myosotis, vid. Echinosperrnum Lappula

LAPSANA, Lin. p. 1780 w. 1422

LAMPSANA, Juss. Dec.

capillaris, vid. Crepis virens.

communis, L. ♂. p. 2 w. 4

β. L. crispa, Willd. p. 2 β. w. 5

crispa, vid. communis.

foetida, vid. Hyoseris foetida.

gracilis, vid. Hyoseris minima.

grandiflora, Bbrst. ♂.

Koelpinia, vid. Rhagadiolus Koelpinia.

lampsanaefolia, vid. Rhagadiolus edulis.

leontodontoides, vid. Hyoseris foetida.

lyrata, Willd. 2. w. E. 878. 3

minima, vid. Hyoseris minima.

pubescens, H. Erf. Zeyh. h.

pulchra, vid. Prenanthes hieracifolia.

pusilla, vid. Hyoseris minima.

(Gen. 1768.

LAPSANA, Lin. p. 1780 w. 1422
Rhagadiolus, vid. Rhagadiolus edulis.

stellata, vid. Rhagadiolus stellatus.

taraxacoides, vid. Hyoseris lucida.

virgata, Desf. 2. p. 1 w. 3

Crepis pulchra, Poir. it. (non Desf.)

Zayzinta, vid. Zayzinta verrucosa.

LARDIZABALA, Ruiz et Pav.
p. 2291 w. 1920

biternata, R. et P. h. p. 1 w. 1

Boissiera triternata. Domb.

Thouinia volubilis. Domb.

trifoliata, Dec. h.

Thouinia seu Boissiera trifoliata. Domb.

triternata, R. et P. h. p. 2 w. 2

LARIX, Mill. vid. Pinus.

americana, vid. Pinus microcarpa.

chinensis, Mill. (quid?)

communis, vid. Pinus Larix.

decidua, vid. Pinus Larix.

europaea, vid. Pinus Larix.

patula, vid. Pinus Cedrus.

pyramidalis, vid. Pinus Larix.

sibirica, (Noiss. quid?)

tenusifolia, vid. Pinus microcarpa.

LAROCHEA, Pers. vid. Crassula.

LABREA, Cav. p. 1059

QUASSIA, Lin. sec. Ruiz. (cfr. Pomaria et Zuccagnia.)

cuneifolia, Cav. h. p. 3

divaricata, Cav. h. p. 2

glauca, vid. nitida, et Hoffmannseggia falcaria.

nitida, Cav. h. p. 1

L. glauca, Hortul.

LASER, Roehl.

aquilegifolium, vid. Siler aquilegifolium.

trilobum, vid. Laserpitium trilobum.

LASERPITIUM, Lin. p. 693 w. 540

Aciphylla, vid. Ligusticum Aciphylla.

afri. anum, vid. Cnidium Fontanesii.

alpinum, vid. trilobum.

angustifolium, vid. peucedanoides.

angustissimum, vid. gallicum.

aquilegifolium, L. vid. Siler aquilegifolium.

aquilegifolium, Brot. vid. Ligusticum trilobum.

Archangelica, Jacq. 2. (non sequent.)
p. 18 w. 17

L. Chironium, Scop. (non L.)

Archangelica, Gener. vid. Ligusticum austriacum.

Archangelica, Hort. vid. pilosum.

asperum, vid. latifolium.

atlanticum, vid. Cnidium Fontanesii.

aureum, Willd. p. 11 w. 10

capense, Thunb. p. 3 w. 3

carnolicum, vid. trilobum.

Spec. 29,952.)

LASERPITIUM. *Lin.* p. 693 w. 540
caucasicum. *Bbrst.* 2.
Cervaria. vid. *L. Libanotis.*
Chironium. *L.* vid. *Ferula Opoponax.*
Chironium. *Scop.* vid. *L. Archangelica.*
commune. vid. *latifolium.*
cuneatum. vid. *gallicum.*
daucoides. *Desf.* p. 26
Caucalis virgata. *Poir.*
dauricum. vid. *Ligusticum dauricum.*
ferulaceum. *Lapeyr.* 2. (non *L.*)
ferulaceum. *L.* vid. *Cachrys alata.*
Fontanesii. vid. *Cnidium Fontanesii.*
formosum. vid. *gallicum.*
gallicum. *L.* 2. (non *Jacq.*) p. 6 w. 6
L. trifurcatum. *Lam.* fl. fr.
L. cuneatum. *Moench.*
 $\beta.$ *L. angustissimum.* *Willd.* p. 7 w. 7
 $\gamma.$ *L. formosum.* *Willd.* p. 9 w. 8
 $\delta.$ *L. g. crispum.* *Desf.*
 (cfr. *Thapsia polygama.*)
gallicum. *Jacq.* vid. *prutenicum.*
glabrum. vid. *L. Libanotis.*
gummiiferum. vid. *Thapsia gummi-fera.*
Halleri. vid. *hirsutum.*
hirsutum. *Lam.* 2. p. 22 w. 21
L. Halleri. *All.*
L. Panax. *Gouan.*
hispidum. *Bbrst.* 2.
L. prutenicum. *Pall.* ind. t.
L. pilosum. *Willd?* (sec. *Poir.*)
latifolium. *L.* 2. p. 1 w. 1
 $\delta.$ *asperum.* *Crantz.*
 $\beta?$ *L. commune.* *Mill?*
Libanotis. *Lam.* 2. p. 2 w. 2
L. Cervaria. *Gmel.* fl. b.
L. glabrum. *Crantz.*
L. pubescens. *Lag.*
Lobellii. *Vill.*
 (ad *Cnidium apioides.* *Nmetr.* p. 209)
lucidum. *Ait.* vid. *Ligusticum simplex.*
marginatum. *W. et K.*
meoides. *Desf.* 2. p. 25
montanum. vid. *L. Siler.*
mutellinoides. vid. *Ligusticum simplex.*
paludapifolium. *Mill.* (quid?)
Panax. vid. *hirsutum.*
peucedanoides. *L.* 2. (non *seq.*)
 p. 16 w. 15
L. angustifolium. *L. Scop.* p. 10 w. 9
peucedanoides. *Brot.* vid. *Selinum uliginosum.*
peucedanoides. *Desf.* vid. *Cnidium Fontanesii.*
pilosum. *Willd.* ♂. w. 2. 329. 8
L. Archangelica. *Hortul.* (non *Jacq.*)
 (cfr. *L. hispidum.*)
polygamum. vid. *Thapsia polygama.*

(Gen. 1770

LASERPITIUM — Lasiospermum
LASERPITIUM. *Lin.* p. 693 w. 540
prutenicum. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 12
 w. 11

L. selinoides. *All.*
L. gallicum. *Jacq.* *Vind.* *Scop.*
prutenicum. *Pall.* vid. *hispidum.*
pubescens. vid. *L. Libanotis.*
scabrum. *Cav.* ☉. p. 23 w. 22
selinoides. *Mill.* (quid?)
selinoides. *Scop.* vid. *Angelica carvifolia.*
selinoides. *All.* vid. *prutenicum.*
silaifolium. vid. *Cnidium apioides.*
Siler. *L.* 2. p. 17 w. 17
L. trifoliatum. *Sieber.* in *Spr.*
L. montanum. *Lam.* fl. fr.
Siler montanum. *Roehl.* *Borckh.*
Siler lancifolium. *Moench.*
simplex. vid. *Ligusticum simplex.*
thapsiaeforme. vid. *Thapsia gummi-fera.*
thapsoides. vid. *Thapsia Laserpitii.*
trifoliatum. vid. *L. Siler.*
trifurcatum. vid. *gallicum.*
trilobum. *L.* 2. (non *Jacq.* *Gouan.*)
 p. 4 w. 4

L. alpinum. *W. et K.* *Baumg.*
L. carniolicum. *Bernh.*
Angelica triloba. *Desf.*
Angelica aquilegifolia. *Lam.* *Dec?*
Laser trilobum. *Roehl.*
 (cfr. *Siler aquilegifolium.*)
trilobum. *Jacq.* *Gouan.* *Deslong.* vid.
Siler aquilegifolium.
triquetrum. vid. *Cachrys triquetra.*
verticillatum. vid. *Ligusticum nodiflorum.*

LASIA. *Lour.**aculeata.* vid. *Pothos aculeata.***LASIAN THERA.** *Beauv.* V. 1
africana. *Beauv.***LASIOPERA.** *Hoffmsg.*

aspera. vid. *Euphrasia asperrima.*
Rhinanthina. vid. *Bartsia Trixago*
et maxima.
tenuifolia. vid. *Euphrasia tenuifolia.*
viscosa. vid. *Bartsia viscosa.*

LASIOPETALUM. *Smith.* RS. 724
p. 571

arborescens. *Ait.* h. RS. 6
ferrugineum. *Smith.* *Andr.* h. RS. 1 p. 1
ledifolium. *Vent.* h. RS. 3
parviflorum. *Rudge.* h. RS. 4
purpureum. *Ait.* h. RS. 5
quercifolium. *Andr.* h. RS. 7
solanaceum. vid. *triphyllum.*
triphyllum. *Smith.* *Labil.* h. RS. 2
L. solanaceum. *Sins.*

LASIORRHIZA. *Lagas.* vid. *Perdicium.***LASIOSPERMUM.** *Fisch.**angustifolium.* vid. *Scorzonera eriosperma.*

Spec. 20,976.)

LASIOSTOMA. Schreb. RS. 429

P. 274 W. 215

cirrhosa. Willd. h. p. 1 w. 1

L. Rouhamon. Gmel. Syst. RS. 1

Rouhamon guianensis. Aubl.

Caniram Rouhamon. Pet. Th.

Chernicia. Scop.

cornifolia. Spreng.

divaricata. Meyer. h.

Rouhamon. vid. cirrhosa.

LATANIA. Juss. p. 2283 w. 1856

borbonica. Lam. h. p. 2 w. 2

(cfr. L. chinensis.)

chinensis Jacq. h.

Livistonae species. Poir.

Latania borbonica. Lam. (sec. Willd.)

Commersonii. Spreng. h.

rubra. Jacq. h. p. 1 w. 1

Cleophora lontaroides. Gaert.

LATHRAEA. Lin. p. 1552 w. 1154

Amblatum. L. 2. w. 2

clandestina. L. 2. p. 1 w. 1

Clandestina rectiflora. Lam. fl. fr.

Phelypaea. vid. Phelypaea lutea.

Phelypaea. Forsk. vid. Orobauche

ramosa.

quinquefida. vid. Phelypaea lu-

tea.

squamaria. L. 2. p. 2 w. 5

Clandestina penduliflora. Lam. fl. fr.

Squamaria Orobanche. Scop.

LATHYRUS. Lin. p. 1714 w. 1355

aegyptiacus. vid. tingitanus.

alatus. vid. purpureus.

americanus. Mill. ☉.

amphicarpos. L. ☉. (non Gouan.)

p. 5 w. 5

amphicarpos. Gouan. vid. setifo-

lius.

angulatus. L. ☉. p. 10 w. 9

L. coccineus. All. (sec. Smith.)

annuus. L. ☉. p. 15 w. 15

L. luteus. Moench.

Aphaca. L. ☉. p. 1 w. 1

L. segetum. Lam. fl. fr.

Pisum Aphaca. Brot.

Vicia exstipulata. Gmel. it.

articulatus. L. ☉. (non Brot.) p. 15

w. 13

L. hispanicus. Mill.

Clymenum bicolor. Moench.

L. cicera. All? (sec. Dec.)

articulatus. Brot. (non L. sec. Roem.)

attenuatus. vid. Orobus tuberosus.

axillaris. Lam. ☉. p. 9

L. inconspicuus. Jacq. hort. (et? L. sec. Dec.)

L. Gerardi. Roth. (sec. Martius.)

bithynicus. vid. Vicia bithynica.

Cicera. vid. hirsutus.

Cicera. L. ☉. (non All?) p. 4 w. 4

L. sativus. B. Lam.

Cicera anceps. Moench.

Cicera. All. vid. articulatus.

Clymenum. L. ☉. p. 18 w. 18

Clymenum uncinatum. Moench.

LATHYRUS. Lin. p. 1714 w. 1355

coccineus. vid. angulatus, parvi-

florus.

cornutus. Spreng.

currentifolius. vid. Ochrus pal-

lida.

curvus. vid. incurvus.

decaphyllus. Parsh. 24.

fruticosus. (Roensch.) h.

Gerardi. Hedwig. (in Roem. Coll.

non? Roth.)

Gerardi. Roth. vid. axillaris.

grandiflorus. Sib. et Sm. ☉?

Hallersteinii. Baumg.

helodes. Link.

heterophyllus. L. 2. (non Reich.)

p. 31 w. 30

heterophyllus. Reich. vid. sylve-

stris.

hirsutus. L. ☉. p. 21 w. 20

L. Cicera. Habl.

(cfr. L. hirtus.)

hirtus. Lam. ☉. p. 12 w. 11

L. hirsutus L. var? B. Dec.

hispanicus. Mill. vid. articulatus.

hispanicus. Hasselq. vid. tingita-

nus.

japonicus. Willd. p. 56 w. 55

Lathyrus pisiformis. Houtt. (non L.)

inconspicuus. L. ☉. p. 6 w. 6

(cfr. L. axillaris, parviflorus.)

incurvus. Willd. Moench. 24. p. 33

w. 52

L. curvus. Roth.

Vicia incurva. Roth.

italicus. Fisch. Martius.

latifolius. L. 2. p. 50 w. 29

leptophyllus. Bbrst. ☉.

lusitanicus. (Martius.) ☉.

luteus. vid. annuus.

magellanicus. Lam. ☉. p. 22 w. 21

Pisum americanum. Mill.

magnollore. Mill. 24.

L. latifolius. L. var?

micranthus. vid. parviflorus.

monanthos. vid. Vicia monantha.

montanus. vid. Orobus tuberosus.

myrtifolius. Mhbog. 24. p. 34 w. 55

nervosus. Lam. p. 25 w. 22

Nissolia. L. ☉. p. 2 w. 2

Nissolia uniflora. Moench.

Ochrus. vid. Ochrus pallida.

odoratus. L. ☉. p. 14 w. 14

α. L. o. siculus. Willd.

β. L. o. zeylanicus. Willd.

oleraceus. vid. Pisum arvense.

palustris. L. 2. (non Brot.) p. 32

w. 31

palustris. Brot.

(nova species. Roem.)

parisiensis. Mill. ☉.

parviflorus. Roth. ☉.

L. micranthus Gerard. Lois

L. inconspicuus. Roth. (non? L.)

L. coccineus. All. (sec. Pers.)

Nissolia parviflora. Moench.

- LATHYRUS.** *Lin.* p. 1714 w. 1355
peduncularis. *Poir.*
pisiformis. *L.* 2. (non *Houtt.*) p. 37
 w. 36
pisiformis. *Houtt.* vid. japonicus
platyphyllus. vid. sylvestris.
polymorphus. *Nuttal* 2.
L. decaphyllus. *Parsh.* (sec. *Nutt.*)
Vicia stipulacea. *Parsh.* (sec. *Nutt.*)
pratensis. *L.* 2. p. 28 w. 27
prostratus. vid. setifolius.
purpureus. *Desf.* ☉.
L. alatus. *Sib.* et *Sm.*
roseus. *Steven.*
rotundifolius. *Willd.* p. 27 w. 26
sativus. *L.* ☉. p. 5 w. 5
Cicerula alata. *Moench.*
β. L. semimaculatus. *Hortul.*
L. semipunctatus. *Hortul.*
segetum. vid. *L. Aphaca.*
semimaculatus vid. *sativus.*
semipunctatus. vid. *salivus.*
sericeus. *Lam.* p. 24 w. 25
setifolius. *L.* ☉. (non *Gouan.*) p. 7
 w. 7
L. prostratus. *Brign.*
β. L. amphicarpus. *Gouan.* h. m. (non *L.*
setifolius. *Gouan.* vid. *sphaericus*
siculus. vid. *odoratus.*
sinensis. (*Marius.*)
sphaericus. *Dec. Retz.* ☉. w. 8
L. coccineus. *All.* (sec. *Dec. Willd.*)
L. setifolius. *Gouan.* h. m. (non *L.*)
 (non *L. axillaris.* *Lam.*)
spurius. *Willd.* ☉. w. 821. 8
subulatus. *Lam.* p. 17 w. 17
sylvestris. *L.* 2. p. 29 w. 28
L. heterophyllus. *Reich.* fl. francf. (non *L.*)
β. L. platyphyllus. *Retz.*
tenuifolius. *Desj.* p. 20 w. 19
tingitanus. *L.* ☉. p. 16 w. 16
L. aegyptiacus. *Hasselq.*
L. hispanicus. *Hasselq.* (non *Mill.*)
tomentosus. *Lam.* (non *sequent.*)
 p. 25 w. 24
tomentosus. *Cav.* vid. *Vicia fruti-*
cosa.
tomentosus. *Forsk.* vid. *Galegato-*
mentosa.
tuberosus. *L.* 2. p. 26 w. 25
tumidus. *Willd.* ☉. p. 11 w. 10
L. turgidus. *Lam.*
turgidus. vid. *tumidus.*
venosus. *Mhlbg.* p. 35 w. 34
 (cfr. *Oxygogon elegans.*)
vernus. vid. *Orobis vernus.*
Zeylanicus. vid. *odoratus.*
- LAUCERIA.** *Lin.* *Swartz.* vid. *Guet-*
tarna.
- LAURADIA.** *Vand.* (*Violacearum*
Famil.)
Velloziana. *Vand.*
- LAURELIA.** *Juss.* XXI. 7
- PAVONIA.** *Ruiz et Pav.* (non *Cav.*)
aromatica. *Poir.* h.

- LAURENBERGIA.** *Berg.* vid. *Ser-*
picula repens.
- LAURENTIA.** *Orteg.*
atropurpurea. vid. *Sanvitalia pro-*
cumbens.
- LAUROPHYLLUS.** *Thunb.* RS. 577
 p. 2198 w. 1915
capensis. *Thunb.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
- LAURUS.** *Lin.* p. 994 w. 798
aestivalis. *L.* h. (non *Wnglm.*)
 p. 36 w. 32
L. enervis. *Mill.*
 (cfr. *L. geniculata.*)
aestivalis. *Wnglm.* vid. *L. Ben-*
zoin.
alpigena. *Sw.* h. p. 20 w. 17
americana. vid. *Daphne tinifolia.*
axillaris. vid. *geniculata.*
Barbujana. *Cav.* h.
Benzoin. *L.* h. (non *Walt.*) p. 39
 w. 33
L. aestivalis. *Wnglm.* (non? *L.*)
L. Pseudo-Benzoin. *Mich.*
Benzoin. *Walt.* vid. *glomerata.*
Borbonia. *L.* h. p. 15 w. 14
Camphora. *L.* h. p. 4 w. 3
canaliculata. (*Raeusch.*) h.
Canella. vid. *L. Cassia.*
canariensis. *Willd.* h. w. 8. 495. 5
carolinensis. *Mich.* h. p. 16
α. L. c. glabra. *Parsh.*
β. L. c. pubescens. *Parsh.*
γ. L. c. obtusa. *Parsh.*
caryophyllus. vid. *L. Culiban.*
Cassia. *L.* h. p. 2 w. 2
L. Canella. *Mill.*
Cassia lignea. *Blachw.*
 (cfr. *L. Culiban.*)
Catesbyana. *Mich.* h.
L. Catesbaei. *Pers.* r. 17
caustica. *Molin.* h. p. 10 w. 9
Cervantesii. *H. et B.* h.
Chloroxylon. *L.* h. p. 6 w. 6
cinamomoides. *H. et B.* h.
Cinamomum. *L.* h. p. 1 w. 1
Cinamomum. *Burm.* *Spreng.*
coriacea. *Sw.* h. p. 27 w. 23
L. parvifolia. *Lam.*
crassifolia. *Poir.* h.
Cubeba. vid. *Litsaea Cubeba.*
Culiban. *L.* h. w. 4
L. caryophyllus. *Lour.*
L. Cassia. *L.* var. *β.* *Pers.* *Poir.*
cupularis. *Lam.* h. p. 7
curvifolia. *Lour.* h.
difformis. (*Raeusch.*) h.
Diospyroides. *Mich.* h.
L. Diospyrus. *Pers.* p. 37
L. melissaefolia. *Walt.*
discolor. (*Raeusch.*) h.
divaricata. *Poir.* h.
enervis. vid. *aestivalis.*
exaltata. *Sw.* h. p. 19 w. 16
β. L. e. lancifolia. *Poir.*
floribunda. *Sw.* h. p. 33 w. 29

LAURUS. *Lin.* p. 994 w. 798
foetens. *Ait.* h. p. 15 w. 12
L. maderiensis. *Lam.*
(cfr. *L. Till.*)
geniculata. *Walt. Mich.* h. p. 38
L. axillaris. *Lam.*
L. aestivalis. *L. (sec. Pursh.)*
glauca. *Thunb.* h. p. 8 w. 7
glaucescens. *Desf.* h.
globosa. *Aubl.* h. p. 26
Borbonia globosa. Gaert. fl.
glomerata. *Lam.* h.
L. Benzoin. *Walt?* (sec. *Lam.*)
hexandra. *Sw.* h. p. 24 w. 21
Aniouea guianensis. Aubl.
Colomandra. Neck.
Douglasia. Schreb.
Ehrhardia. Scop.
javitensis. *H. et B.* h.
indica. *L.* h. p. 12 w. 11
involuta. vid. *Litsaea apetala*
et *trinervia.*
Keule. Domb. Lam. h.
lanceifolia. vid. *exaltata.*
Leucoxylon. Sw. h. p. 28 w. 24
lucida. *Thunb.* h. p. 34 w. 30
maderiensis. vid. foetens.
Malabratum. Lam. h. p. 3
martiniensis. *Jacq.* h. p. 18 w. 15
melissaeifolia. vid. *L. Diospyros.*
membranacea. *Sw.* h. p. 29 w. 25
montana. *Sw.* h. p. 5 w. 5
mucronata. *Poir.* h.
Myrrha. vid. *Litsaea trinervia.*
nobilis. *L.* h. p. 11 w. 10
(cfr. *L. undulata.*)
Ocotea. vid. *Ocotea guianensis.*
paniculata. *Poir.*
parviflora. *Sw.* h. p. 31 w. 27
parvifolia. vid. *coriacea.*
patens. *Sw.* h. p. 30 w. 26
pauperata. (*Raensch.*) h.
pedunculata. *Thunb.* h. p. 9 w. 8
pendula. *Sw.* h. p. 52 w. 28
Persea. vid. *Persea gratissima.*
Peumo. Domb. Lam. h.
pilosa. *Lour.* h.
polyadelphia. *Lour.* h.
Pseudo-Benzoin. vid. *L. Benzoin.*
Quixos. Lam. h.
reticulata. *Poir.* h.
retroflexa. *Poir.* h.
salicifolia. *Sw.* h. p. 25 w. 22
sanguinea. *Sw.* h. p. 22 w. 19
Nectandra sanguinea. Rottb.
Sassa ras. *L.* h. p. 40 w. 34
sumatrensis. (*Raensch.*) h.
surinamensis. vid. *Ocotea guianensis.*
Teneriffae. Poir. h.
tenuifolia. *Mill.* h.
thyrsiflora. *Poir.* h.
Till. *Poir.* h.
L. maderiensis. *Lam?*
L. foetens. *Ait?* (sec. *Poir.*)
Tinus. vid. *Viburnum. Tinus.*

LAURUS. *Lin.* p. 994 w. 798
triandra. *Sw.* h. p. 21 w. 18
umbellata. *Thunb.* h. p. 35 w. 31
undulata. *Mill.* h.
L. nobilis. *L. var?*
LAUSONIA. vid. *Lawsonia.*
LA VANDULA. *Lin.* p. 1379 w. 1099
abrotanoides. *Lam.* h. p. 9 w. 7
L. elegans. *Desf.*
L. formosa. *Dietr.*
L. canariensis. *Mill.*
angustifolia. *Risso.* h. (non *Ehrh.*)
angustifolia. *Ehrh.* vid. *L. Spica.*
apiifolia. *Smith.* in *Tukey.*
canariensis. vid. *abrotanoides.*
carnosa. *L. fil.* h. p. 10 w. 8
coronopifolia. *Poir.* h.
dentata. *L.* h. p. 6 w. 4
L. pinnata. *Moench.* (non *L. fil.*)
Stoechas dentatus. Mill.
elegans. vid. *abrotanoides.*
formosa. *Host.* vid. pinnata.
formosa. *Dietr.* vid. *abrotanoides.*
heterophylla. *Vivian.* h. (non
Poir.) p. 5
heterophylla. *Poir. II. Par.* h.
latifolia. *Ehrh. Vill.* h. w. 2, 654. 2
L. Spica. *β. L. Willd. Spec.*
L. Spica. *Chaix. Dec.*
multifida. *L.* h. p. 8 w. 6
officinalis. vid. *L. Spica.*
pedunculata. *Cav.* h. p. 3
Stoechas pedunculata. Mill.
L. *Stoechas. β. Willd. Lam.*
pinnata. *L. fil.* h. (non *Moench.*)
p. 7 w. 5
L. formosa. *Hortul.* (non *Dietr.*)
pinnata. *Moench.* vid. *dentata.*
pyrenaica. *Dec.* h.
L. Spica. *Lapeyr.* abr? (non *L.*)
Spica. L. h. (non *sequent.*) p. 1 w. 1
L. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
L. vera. *Dec.*
L. officinalis. *Chaix.*
L. angustifolia. *Ehrh.*
Spica. Chaix. vid. *latifolia.*
Spica. Lapeyr. vid. *pyrenaica.*
Stoechas. L. h. p. 2 w. 2
Stoechas officinarum. Mill.
(cfr. *L. pedunculata.*)
stricta. Delil. h.
vera. vid. *L. Spica.*
viridis. *Ait.* h. p. 4 w. 3
vulgaris. vid. *L. Spica.*
LAVATERA. *Lin.* p. 1634 w. 1291
acerifolia. *Lag. Dec.* h. p. 9
acutifolia. vid. *L. Olbia.*
africana. *Cav.* h.
L. hispida. *β. Willd.*
agrigentina. *Tineo.* 24.
althaeaeifolia. vid. *trimestris.*
americana. vid. *Sida abutiloides.*
arbores. *L.* h. p. 1 w. 1
Anthem arborea. Moench.
biennis. *Bbrst.* ♂.
bryoniaefolia. *Mill.* h.

- LAVATERA.** *Lin.* p. 163; w. 129
calycina. *Poir.* h.
collina. vid. *phoenicea.*
cretica. *L.* ☉. p. 11 w. 9
Anthema scabra. *Moench.*
Empedoclis (Raeusch.)
gallica (Martius.)
grandiflora. vid. *trimestris.*
hirsuta. *Mill.* h.
hispanica. *Mill.* h.
hispida. *Desf.* h. p. 5 w. 3
L. Olbia. *Poir.* it. (non *L.*)
 (cfr *L. africana.*)
lanceolata. *Willd.* ☉. w. E. 790. 8
lusitanica. *L.* h. p. 7 w. 6
maritima. *Gouan.* h. p. 8 w. 7
L. rotundifolia. *Lam.* fl. fr.
L. triloba. *Lapeyr.* *Gouan.* fl. m. (non *L.*)
Olbia canescens. *Moench.*
micans. *L.* h. p. 2 w. 2
Olbia micans. *Moench.*
Olbia. *L.* h. (non *Poir.* it.) p. 3 w. 4
L. acutifolia. *Lam.* fl. fr.
Olbia hastata. *Moench.*
Olbin. *Poir.* it. vid. *hispida.*
phoenicea. *Vent.* h.
L. coccinea. *Dietr.*
Pseudo-Olbia. *Desf.* h.
punctata. *All.* ☉. p. 13 w. 11
Olbia deflexa. *Moench.*
rotundifolia. vid. *maritima.*
scicula. *Tineo.*
sylvestris. *Brot.*
thuringiaca. *L.* ☉. p. 10 w. 8
L. vulgaris. *F. Mart.*
Olbia heterophylla. *Moench.*
tomentosa. vid. *unguiculata.*
triloba. *L.* h. p. 6 w. 5
triloba. *Lapeyr.* *Gouan.* vid. *maritima.*
trimestris. *L.* ☉. p. 14 w. 12
L. althaeaeifolia. *Mill.*
L. grandiflora. *Moench.* *Lam.* fl. fr.
Stegia Lavatera. *Dec.*
Stegia trimestris. *Hortul.*
undulata. *Mill.* h.
unguiculata. *Desf.* h. p. 4
L. tomentosa. *Dum.* *Cours.*
- LAVENIA.** *Swartz.* p. 1813 w. 1448
decumbens. *Sw.* ☉. p. 1 w. 1
Cotula Verbesina. *L.*
erecta. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
Adenostemma viscosa. *Forst.*
Verbesina Lavenia. *L.*
- LAWSONIA.** *Lin.* p. 941 w. 763
- LAUSONIA.** *Autor.*
Acronychia. *L. fil.* h. p. 2 w. 3
Acronychia laevis. *Forst.*
alba. *Lam.* h.
L. inermis. *L.* p. 1 w. 1
β. L. spinosa. *L.* p. 4 w. 4
Alcanna spinosa. *Gaert.*
falcata. *Lour.* h.
inermis. vid. *alba.*
- LAWSONIA.** *Lin.* p. 941 w. 763
purpurea. *Lam.* h. p. 3 w. 3
spinosa. vid. *alba.*
- LAXMANNIA.** *R. Brown.* (non *seq.*) VI. 1
gracilis. *R. Br.* 2.
minor. *R. Br.* 2.
- LAXMANNIA.** *Forst.* XXI. 4 (IV. 1)
- PETROBIUM.** *R. Brown.*
NoCCA. Cav? (sec. *Bosc.*)
arborea. *Forst.* h.
Spilanthus arboreus. *Forst.*
Spilanthus tetrandrus. *Roxb.*
Bidens arborea. *Roxb.*
- LAXMANNIA.** (*Raeusch.*) VI. 1
Amianda. *Raeusch.* h.
- LAXMANNIA.** *S. G. Gmel.*
fasciculata. vid. *Crucianella stylota.*
- LAXMANNIA.** *Fisch.*
potentilloides. vid. *Geum potentilloides.*
- LEAIBA.** *Forsk.* XXII. 6
- LEBECKIA.** *Thunb.* p. 1692 w. 1354
- GENISTA.** *Poir.*
aphylla. *Thunb.*
armata. *Thunb.* h. p. 4 w. 4
contaminata. *Thunb.* h. (non *Ait.*)
 p. 1 w. 1
Spartium contaminatum. *L.*
contaminata. *Ait.* vid. *Indigofera filifolia.*
cytisoides. *Thunb.* h. p. 8 w. 8
Cytisus capensis. *Lam.*
Ebenus capensis. *L.*
Spartium cytisoides. *L.* 1.
Anthyllis capensis. *Lam.*
densa. *Thunb.* h. p. 5 w. 5
humilis. *Thunb.* h. p. 6 w. 6
pungens. *Thunb.* h. p. 5 w. 3
scorpius. *Thunb.* h.
Sepiaria. *Thunb.* h. p. 2 w. 2
Spartium Sepiarium. *L.*
Genista Sepiaria. *Lam.*
sericea. *Thunb.* h. p. 7 w. 7
Spartium sericeum. *Ait.*
- LECHEA.** *Lin.* Rs. 393 p. 212 w. 164
- DONDIA.** *Adans.* (non *Spreng.*)
chinensis. *Lour.* ☉. Rs. 8
juncifolia. *Walt.* Rs. 7
major. *L.* 2. Rs. 3 p. 1 w. 1
minor. *L.* 2. Rs. 1 p. 2 w. 2
mucronata. *Rafin.*
racemulosa. *Mich.* 2. Rs. 4
L. racemosa. *Pers.*
Gaura racemulosa. *Lam.*
tenuifolia. *Mich.* 2. Rs. 5 p. 4
thymifolia. *Mich.* Rs. 2 p. 2*
L. minor. *L.* var? *Pers.*
verticillata. *Willd.* 2. Rs. 6 p. 5 w. 3
- LECHENAULTIA.** *R. Brown.*
expansa. *R. Br.* h. Rs. 3 [Rs. 871
filiformis. *R. Br.* h. Rs. 4
formosa. *R. Br.* h. Rs. 1
tubiflora. *R. Br.* h. Rs. 2

- LECISCIUM**. *Gaert. fil.*
 drupaceum. *Gaert. fil.*
- LECYTHIS**. *Lin.* p. 1294 w. 1040
 amara. *Aubl. h.* p. 4 w. 4
 bracteata. *Willd. h.* p. 9 w. 8
 Couroupita guianensis. *Aubl.*
 Pekia Curupita. *Juss.*
 Pontopidana. *Scop.*
 Elsholtzia. *Neck.* (non *Willd.*)
 grandiflora. *Aubl. h.* p. 3 w. 3
 Idatimon. *Aubl. h.* p. 6 w. 6
 β. *L. lutea. Aubl.*
 lanceolata. *Poir. h.*
 lutea. vid. *L. Idatimon.*
 minor. *L. h.* p. 2 w. 2
 Ollaria. *L. h.* p. 1 w. 1
 parviflora. *Aubl. p.* 7 w. 7
 pedicellata. (*Raesch.*) *h.*
 Zabucajo. *Aubl. h.* p. 5 w. 5
- LEDOCARPON**. *Juss. X.* 5
 chilense. *Juss.*
- LEDUM**. *Lin.* p. 1083 w. 865
 buxifolium. *Ait. h.* w. 3
 L. thymifolium. *Pers. p.* 3
 L. serpyllifolium. *Hortul.*
 Leiophyllum thymifolium. *Lam.*
 Dendrium buxifolium. *Desv.*
 Ammyrs'ne buxifolia. *Pursh.*
 decumbens. vid. palustre.
 dilatatum. vid. latifolium.
 erectum. vid. palustre.
 groenlandicum. vid. latifolium.
 latifolium. *Lam. h.* p. 2 w. 2
 L. groenlandicum. *Retz.*
 L. palustre. *Mich.* (non *L.*)
 L. palustre. *L. var. β. dilatatum. Vahlbg.*
 palustre. *L. h.* (non *Mich.*) p. 1 w. 1
 α. *L. p. erectum. Ait.*
 β. *L. p. decumbens. Ait.*
 palustre. *Mich.* vid. latifolium.
 serpyllifolium. vid. buxifolium.
 thymifolium. vid. buxifolium.
- LEEA**. *Lin.* Rs. 844 p. 516 w. 449
 acquata. *L. h.* Rs. 2 p. 2 w. 2
 Aquilitia Otullis. *Gaert?*
 crispa. *L. h.* Rs. 3 p. 3 w. 3
 L. pinnata. *Andr.*
 hirta. *Hornem. h.* Rs. p. 813
 L. scabra. *Roxb. Willd.*
 macrophylla. *Roxb. Horn. h.* Rs. p. 813
 pinnata. vid. crispa.
 sambucina. *Willd. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1
 Aquilitia sambucina. *L.*
 Staphylea indica. *Eurm?*
 scabra. vid. hirta.
- LEERIA**. *Dec.* vid. Tussilago.
- LEERSIA**. *Lin.* p. 143 w. 124
 **Asprella. Schreb. Beauv.* Rs. 208
- HOMALOCENCHRUS**. *Haller.*
 *australis. *R. Br.* Rs. 5
 *digitalis. *Lam.* Rs. 9
 *hexandra. *Sw.* Rs. 4 p. 4 w. 4
 imbricata. *Poir.* Rs. 9
 *lenticularis. *Mich.* 2. Rs. 7 p. 2 w. 2
 *mexicana. *H. et B.* 2. Rs. 6

(Gen. 1799.

- LEERSIA**. *Lin.* p. 145 w. 124
 **Asprella. Schreb. Beauv.* Rs. 208
 *monandra. *Sw.* Rs. 3 p. 3 w. 3
 *oryzoides. *Willd.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
 Phalaris oryzoides. *L.*
 Ehrharta clandestina. *Web.*
 Homalocenchrus oryzoides. *Poll.*
 Poa palustris. *L.* (sec. *Schrad. Spr.*)
 ovata. *Poir.* Rs. 8
 *virginica. *Willd.* Rs. 2 w. 2
 (non *L. oryzoides.*)
- LEEUWENHOERIA**. vid. *Levenhoeckia.*
- LEGNOTIS**. *Swartz.* p. 1291 w. 1036
 Cassipourea. *Sw.* h. p. 2 w. 2
 Cassipourea guianensis. *Aubl.*
 elliptica. *Sw.* h. p. 1 w. 1
 Cassipourea elliptica. *Poir.*
- LEGOUZIA**. *Darande.*
 arvensis. vid. *Campanula Speculum.*
- LEIMANTHEMUM**. *Willd.*
 laetum. vid. *Helonias erythrosperma.*
 pallidum. vid. *Helonias erythrosperma.*
 virginicum. vid. *Helonias virginica.*
- LEIOPHYLLUM**. *Lam.*
 thymifolium. vid. *Ledum buxifolium.*
- LEMIA**. *Vand.* vid. *Portulaca.*
- LEMNA**. *Lin.* Rs. 111 p. 2025 w. 1632
- HYDROPHACE**. *Haller.*
 arrhixa. *L.* Rs. 7 p. 5 w. 6
 (non *L. polyrhiza. L. initium.*)
 gibba. *L. O.* Rs. 3 p. 3 w. 3
 L. minor. *β. Huds.*
 Lenticula gibba. *Moench.*
 hyalina. *Delil.*
 minor. *L. O.* Rs. 2 p. 2 w. 2
 L. vulgaris. *Lam.*
 Lenticula minor. *Scop. Moench.*
 (cfr. *L. gibba.*)
 minuta. *H. et B. O.* (non *Desrous.*)
 minuta. *Desrous.* vid. *Marsilea minuta.* (Crypt.)
 obcordata. *Vahl.* Rs. 6 p. 6 w. 5
 orbicularis. *Kit.* Rs. 5
 polyrhiza. *L. O.* Rs. 4 p. 4 w. 4
 punctata. *Meyer. O?*
 quadrifolia. vid. *Marsilea quadrifolia.* (Crypt.)
 trisulca. *L.* Rs. 1 p. 1 w. 1
 Lenticula trisulca. *Scop. Moench.*
 vulgaris. vid. minor.
- LEMNESCIA**. *Schreb.* p. 1293 w. 1038
 guianensis. vid. floribunda.
 floribunda. *Willd. h.* p. 1 w. 1
 L. guianensis. *Raesch.*
 Vantanea guianensis. *Aubl.*
- LENIDIA**. *Pet. Th.*
 madagascariensis. vid. *Wormia madagascariensis.*
 Spec. 21, 237.)

470 Lens — Leontodon

LENS *Moench.*

esculenta. vid. *Eryum* Lens.
monanthos. vid. *Vicia monantha*.

LENTIBULARIA. *Moench.*

vulgaris. vid. *Utricularia vulgaris*.

LENTICULA. *Scop. Moench.* vid
Lemna.LEONIA. *Ruiz. et Pav.* Rs. 674THEOPHRASTA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
Glyzycarpa. *R. et P.* t. Rs. 1LEONITIS. *R. Brown. Ait.* vid.
Phlomis.LEONTICE. *Lin.* p. 848 w. 644

altaica. *Pall.* 2. p. 4 w. 4
Chrysogonum. *L.* 2. p. 1 w. 1
incerta. vid. *vesicaria*,
Leontopetaloides. vid. *Tacca pin-*
natifida.
Leontopetalum. *L.* 2. p. 2 w. 2
thalictroides. vid. *Caulophyllum*
thalictroides.
vesicaria. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
L. incerta. *Pall*

LEONTODON. *Lin.* p. 1767 w. 1407
vid. *Apargia*.

alpinus. *Stev.* (non *Jacq.*)
aureus. vid. *Hieracium aureum*.
bulbosus. vid. *Hieracium bulbo-*
sum.
carolinianus. vid. *Scorzonera pin-*
natifida.
caucasicus. *Stev. Bbrst.* 2.
ciliatus. *Scop.*
crepidiformis. vid. *Apargia al-*
pina.
danubialis. vid. *Apargia hastilis*.
dentatus. vid. *Hieracium prunel-*
laefolium.
dissectus. *Ledeb*
erectus. vid. *lividus*.
glaber. (*Raesch.*) 2.
glaucescens -
Taraxacum glaucescens. *Fisch.*

Gouani. (*Martini.*)

hirtus. *L.* vid. *Thrinicia hirta*.
hirtus. *Vill.* vid. *Apargia Villarsii*.
hirtus. *Pall.* ind. t. vid. *Apargia*
hispanica.
hispidus. *L.* vid. *Apargia hispa-*
nica.
hispidus. *Poll.* vid. *Trinicia hispida*
et hirta.
laciniatus. vid. *L. Taraxacum*.
laevigatus. *Willd.* 2. p. 4 w. 4
L. medius. *Chaix.* ined.
Taraxacum laevigatum. *Poir.*
lanatus. *Ledeb.*

Leontodon

LEONTODON. *Lin.* p. 1767 w. 1407

lividus. *W. et K.* 2. w. 3
L. palustris. *Smith.* p. 3
L. salinus. *Poll.*
L. Taraxacum. *With.* (non *L.*)
L. erectus. *Hoffm.*
L. Raii. *Gouan.*
Hedypnois paludosa. *Scop.*
Apargia salina. *Fl. Weit.*
Taraxacum lanceolatum. *Poir.*
Taraxacum palustre. *Dec.*
Leontodon Taraxacum β . *lividum*. *Whlbg.*
(cf. *L. Scorzonera*, *taraxacoides* et *te-*
nuifolius.)
medius. vid. *laevigatus*.
megalorrhizon. (*Raesch.*)
montanus. vid. *Apargia Taraxaci*.
muricatus. *Herit.* vid. *Picris asple-*
nioides.
muricatus. *Forsk.* vid. *Scorzonera*
resedifolia.
nigricans. *W. et K.* 2.
obovatus. *Willd.* 2. p. 5 w. 5
Taraxacum obovatum. *Poir.*
officinale. vid. *L. Taraxacum*.
palustris. vid. *lividus*.
pratensis. vid. *Apargia crispa*.
proteiformis. vid. *Apargia hasti-*
lis.
pyrenaeicus. vid. *Apargia alpina*.
radiatus. vid. *Hyoseris radiata*.
Raii. vid. *lividus*.
salinus. vid. *lividus*.
saxatilis. vid. *Thrinicia hispida*.
Scorzonera. *Roth.* ♂.
L. lividus. β . *Pers.*
Scorzonera acaulis. *Willd.* 1402. 51
Scorzonera Taraxaci. *Roth.*
serotinus. *W. et K.* 2. p. 2 w. 2
Hedypnois paludosa. *Scop.*
Taraxacum serotinum. *Poir.*
sinensis. *Lour.* O. p. 1*
Taraxacum sinense. *Poir.*
squamosus. vid. *Apargia alpina*.
taraxacoides. *Hop.* et *Horns.*
L. lividus. *W. et K.* var? *Hop.*
Taraxaconastrum. (*Raesch.*) 2.
Taraxaconoides. (*Raesch.*) 2.
Taraxacum. *L.* 2. (non *With.*)
L. officinale. *With.* [p. 1 w. 1
L. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Taraxacum officinarum. *Roth.*
Taraxacum officinale. *Moench.* *Vill.*
Sibth.
Taraxacum dens leonis. *Desf.* *Lam.*
Hedypnois Taraxacum. *Scop.*
 β . *L. T. facinatum*. *Pers.*
Taraxacum. *With.* vid. *lividus*.
tenuifolius. *Hop.* et *Horns.*
L. lividus. *W. et K.* var? *Hop.*
terglovense. vid. *Hieracium hyo-*
seridifolium.
tomentosum. vid. *Tussilago albi-*
cans.
uliginosus. *Schult.*
vulgaris. vid. *L. Taraxacum*.

LEONTOPHTHALMUM. Willd. (quid?)

LEONTOPODIUM. R. Brown. vid.

Gnaphalium Leontopodium et G.
leontopodioides.

LEONURUS. Lin. p. 1596 w. 1112

africanus. vid. Phlomis Leonurus.

Cardiaca. L. 2. p. 2 w. 2

Cardiaca trilobata. Lam. fl. fr.

Cardiaca vulgaris. Moench.

condensatus. IV. et K. 2.

crispus. Murr. 2. p. 1 w. 1

Cardiaca crispa. Moench.

L. *Cardiaca*. β. Lam.

Galeobdolon. vid. *Galeobdolon*
vulgare.

globosus. vid. Phlomis nepetifolia.

grandiflorus. vid. Phlomis Leonu-
rus.

indicus. vid. Phlomis zeylanica.

lanatus. Pers. 2. p. 7

Ballota lanata. L. w. 1110. 5

Panzeria tomentosa. Moench.

Marrubiastrum. L. 2. p. 3 w. 3

Chaiturus leonuroides. Moench. Host.

Chaiturus Marrubiastrum. Ehrh.

Cardiaca Marrubiastrum. Schreb.

multifidus. Desf. ☉.

neglectus. Schult.

nepetaefolius. vid. Phlomis nepe-
taefolia.

parviflorus. vid. Phlomis zeylanica

sibiricus. L. ☉. p. 6 w. 7

Panzeria sibirica. Hortul.

Panzeria multifida. Moench.

supinus. Stephan. 2. p. 4 w. 5

tataricus. L. ♂. p. 5 w. 6

Panzeria tatarica. Hortul.

Panzeria tripartita. Moench.

villosus. Desf. 2.

LEPACHYS. Rafin.

pinnatifida. vid. *Rudbeckia pin-*
nata.

LEPANTHES. Swartz. p. 2007
w. 1612

*EPIDENDRUM. Swartz. prodr.

**cochlearifolia*. Sv. 2. p. 4 w. 4

concinna. Sw. 2. p. 1 w. 1

Epidendrum ovale. Sw.

**pulchella*. Sw. 2. p. 2 w. 2

**tridentata*. Sw. 2. p. 5 w. 3

LEPECHINIA. Willd.

spicata. vid. *Horminum caulescens*.

LEPIA. Desv. vid. *Lepidium*.

campestris. vid. *Thlaspi campe-*
stre.

cochlearifolia. vid. *Thlaspi corda-*
tum.

hirta. vid. *Thlaspi hirtum*.

latifolia. vid. *Thlaspi latifolium*.

LEPICAUNE. Lapeyr. vid. *Hieracium*.

albida. vid. *Picridium albidum*.

balsamea. vid. *Hieracium amplex-*
icaule.

multicaulis. vid. *Hieracium blat-*
tarioides.

tomentosa. vid. *Senecio Doronicum*.

(Gen. 1806.)

LEPICEPHALUS. Lagas. vid. *Ce-*
phalaria.

atratus. vid. *Cephalaria tartarica*.

leucanthemus. vid. *Cephalaria al-*
bescens. [w. 1212

LEPIDAGATHIS. Willd. p. 1528

cristata. Willd. h. p. 1 w. 1

LEPIDIDIUM. Lin. p. 1553 w. 1226

**THLASPI*. Poir. Dec. *Aliorumque*.

alpinum. L. 2. p. 5 w. 5

L. *Halleri*. Crantz.

Draba Nasturtium. Scop.

Hutchinsia alpina. Ait.

(cfr. L. *brevicaule*.)

amplexicaule. Willd. 2. p. 15 w. 14

anglicum. vid. *Seneciera didyma*.

**apeta mu.* Willd. ☉. p. 20 w. 20

arcuatum. Dec. p. 34

arvense. vid. *Cochlearia Draba*.

bidentatum. vid. L. *piscidium*.

bipinnatifidum. Desv. 2.

bipinnatum. Thunb. p. 30

**bonariense*. L. ☉. p. 53 w. 28

L. *multifidum*. Poir.

brevicaule. Hop. et Hornsch. 2.

L. *alpinum* L. var?

calycinum. Stephan. 2. p. 6 w. 6

Hutchinsia calycina. Ait.

caespitosum. Desv.

campestre. vid. *Thlaspicampestre*.

Candollei. vid. *verrucosum*.

capense. Thunb. p. 28

**Cardamines*. L. ♂. p. 9 w. 8

chalepense. L. 2. p. 35 w. 29

Chichicara. Desv. ☉.

chinense. Raeusch. ☉.

L. *petraeum*. Lour. (non L.)

Hutchinsia sinensis. Desv.

cornutum. Sib. et Sm. ☉.

coronopifolium. Fisch.

crassifolium. W. et K. 2. p. 13

w. 12

L. *salinum*. Pall. ind. t.

(cfr. L. *verrucosum*.)

crispum. Desv. ☉? (non Pers.)

crispum. Pers. vid. *sativum*.

cristatum. Lapeyr. ☉.

(cfr. *Seneciera Coronopus*.)

decumbens. Desv. ☉?

didymum. vid. *Seneciera didyma*.

**divaricatum*. Thunb. h. p. 27 w. 25

Draba. vid. *Cochlearia Draba*.

flexuosum. Thunb. p. 32

foliosum. Desv. ☉?

fragrans. vid. *Alyssum mariti-*
num.

fruticulosum. Desv. h.

**glastifolium*. Desf. p. 16 w. 15

Lepia glastifolia. Desv.

gramineum. vid. L. *Iberis*

**graminifolium*. L. 2. (non sequent.)

p. 24 w. 19

L. *Iberis*. Roth. Dec. Poll.

L. *Pollichii*. Lois. (non Poll.)

graminifolium. Cav. vid. *suffru-*
uticosum.

Spec. 21, 506.)

LEPIDIUM. *Lin.* p. 1553 w. 1226
graminifolium. *Roth.* fl. g. vid. *L.*
Iberis.
Halleri. vid. *alpinum.*
hortense. vid. *sativum.*
hyssopifolium. *Desv.* ☉
iberioides. *Desv.* ☉?
Iberis. *L.* 2. (non *Poll.*) p. 25
 w. 26

L. gramineum. *Lam.* fl. fr.
L. graminifolium. *Roth.* fl. g. (non *L.*)
Nasturtium Iberis. *Fl. Wett.*
Nasturtium diandrum. *Moench.*
 (non *L. Pollichii.* *Roth.*)

Iberis. *Roth.* *Poll.* *Dec.* vid. *gra-*
minifolium.

incisum. vid. *L. Pollichii.*

latifolium. *L.* 2. p. 14 w. 13

lineare. *Forst.* *Dec.*

linifolium. — —

Lepia linifolia. *Desv.*

Linnaei. vid. *petracum.*

linoides. *Thunb.* p. 3

lyratum. *L.* ☉. p. 12 w. 11

marginatum. *Lapeyr.* 2.

Lepia marginata. *Desv.*

membranaceum. — — 2.

Lepia membranacea. *Desv.*

nitoticum. *Sieber.*

nudicaule. vid. *Teesdalia regula-*
ris.

obovatum. *Hornem.*

oleraceum. *Forst.* ☉. (non *Ait.* ed. 1)
 p. 17 w. 16

(non *L. bidentatum.* *Mont.*)

oleraceum. *Ait.* ed. 1 vid. *L. Pi-*
scidium.

**oppositifolium.* *Labil.* 2.

Iberis oppositifolia. *Pers.*

Lepia oppositifolia. *Desv.*

Iberis obloeraefolia. *Sib.* et *Sm.*

perfoliatum. *L.* ☉. p. 1 w. 1

petracum. *L.* (non *Lour.*) p. 7 w. 7

L. pusillum. *β.* *Lam.* fl. fr.

L. Linnaei. *Crantz.*

Hutchinsia petraea. *Ait.*

Draba petraea. *Baumg.*

petracum. *Lour.* vid. *chinense.*

pinnatum. *Thunb.* p. 29

**Piscidium.* *Forst.* ☉. p. 18 w. 17

L. bidentatum. *Mont.*

L. oleraceum. *Ait.* ed. 1 (non *Forst.*)

Pollichii. *Roth.* ☉. w. 27

L. incisum. *Pers.* *Roth.* *Bhrst.* p. 26

Thlaspi sativum. *γ.* *Dec.* *Supl.*

**procumbens.* *L.* ☉. p. 4 w. 4

L. pusillum. *α.* *Lam.* fl. fr.

Hutchinsia procumbens. *Ait.*

prostratum. vid. *Senebiera di-*
dyma.

pubescens. *Desv.* 2.

pusillum. vid. *petracum* et *pro-*
cumbens.

rotundifolium. vid. *Iberis rotun-*
difolia.

LEPIDIUM. *Lin.* p. 1553 w. 1226
rotundum. — —

Lepia rotunda. *Desv.*

**ruderale.* *L.* 2. p. 22 w. 23

Iberis ruderalis. *Crantz.*

Nasturtium ruderale. *Scop.*

Senckenbergia ruderalis. *Fl. Wett.*

Thlaspi tenuifolium. *Lam.* fl. fr.

sativum. vid. *crassifolium.*

**sativum.* *L.* ☉. p. 11 w. 10

Lepia sativa. *Desv.*

Thlaspi Nasturtium. *Berg.*

Nasturtium sativum. *Crantz.* *Moench.*

β. *L.* s. *crispum.* *Pers.*

(*cf.* *L. Pollichii.*)

spicatum. *Desv.* ☉?

**spinosum.* *L.* ☉. p. 10 w. 9

Capsella spinosa. *Moench.*

squamatum. vid. *Senebiera Co-*
ronopus.

stylum. vid. *Sisymbrium pyre-*
naicum.

subulatum. *L.* 2. p. 19 w. 18

suffruticosum. *L.* b. p. 21 w. 21

L. graminifolium. *Cav.* (non *L.* nec
Roth.)

verrucosum. *Dec.* p. 56

L. Candollei. *Desv.*

L. crassifolium. *W.* et *K.* (*sec.* *Bbrst.*)

vesicarium. *L.* ☉. p. 2 w. 2

violiforme. vid. *Cochlearia acaulis.*
virginicum. *L.* ☉. p. 23 w. 24

LEPIDOTOSPERMA. *Roem.* et
Schult. RS. 170

LEPIDOSPERMA. *Spreng.* *Labil.*

anceps. vid. *Scirpus anceps.*

angustatum. *R.* *Br.* 2. RS. 12

aphyllum. *R.* *Br.* 2. RS. 16

concauum. *R.* *Br.* 2. RS. 2

congestum. *R.* *Br.* 2. RS. 9

elatius. *Labil.* 2. RS. 1

ensifolium. vid. *Macbaerina resti-*
oides.

exaltatum. *R.* *Br.* 2. RS. 7

filiforme. *Labil.* 2. RS. 19

flexuosum. *R.* *Br.* 2. RS. 18

gladiatum. *Labil.* 2. RS. 5

gloiosum. *Labil.* 2. RS. 14

gracile. *R.* *Br.* 2. RS. 17

involveratum. *R.* et *S.* 2. RS. 21

Schoenus involveratus. *Rottb.*

(non *Schoenus flexuosus.* *Thunb.*)

iridifolium. vid. *Scirpus iridifolius.*

laeve. *R.* *Br.* 2. RS. 10

laterale. *R.* *Br.* 2. RS. 5

lineare. *R.* *Br.* 2. RS. 13

longitudinale. *Labil.* 2. RS. 4

squamatum. *Labil.* 2. RS. 11

striatum. *R.* *Br.* 2. RS. 20

tetragonum. *Labil.* 2. RS. 15

tetragynum. *R.* *Br.* 2. RS. 6

thermale. *R.* et *S.* 2. RS. 22

Schoenus thermalis. *L.* p. 121. 20 w.

111. 32

Schoenus bromoides. *Lam.* (*sec.* *Roem.*)

viscidum. *R.* *Br.* 2. RS. 8

Lepironia — Leptomeria

LEPIRONIA. *Richard.* RS. 195
P. 130CHONDRACHNE. *R. Brown?*
mucronata. *Rich.* RS. 1 P. 1LEPTA. *Lour.* RS. 508OTHEIRA. *Thunb.* (sec. *Poir.*)
triphylla. *Lour.* h. RS. 1LEPTADENIA. *R. Brown.* RS
1075
(species tres in *Hrb. Banks.* obser-
vat *R. Br.*)LEPTAMNUS. *Rafin.* vid. *Orobanch*
*virginica.*LEPANDRA. *Nuttal.* vid. *Veronica*
*virginica.*LEPTANTHUS. *Mich.* vid. *Heteran-*
*thera.**ovalis.* vid. *Heteranthera limosa.**peruviana.* vid. *Heteranthera reni-*
*formis.**virginica.* vid. *Heteranthera acuta.*LEPTASIS. *R. Brown.* XXI. 6
Banksii. *R. Br.*LEPTOCARPUS. *R. Brown.*
XXII. 5*aristatus.* *R. Br.**chamaedrifolius.* *Willd.* *Hrb (H.*
*et B.)**distachyos.* vid. *Restio distachyos.**elatiar.* *R. Br.**imbricatus.* vid. *Restio imbricatus.**ramosus.* *R. Br.**scariosus.* *R. Br.**simplex.* *R. Br.* 2.*Restio distychnus.* *Rottb.**Restio simplex.* *Lin.* P. 2190. 21 w.
1766. 17*spathaceus.* *R. Br.**tenax.* *R. Br.**Schoenodum tenax.* foem. *Labil.* p. 2284. 1LEPTOCERAS. *R. Brown.* vid. *Ca-*
*ladenia.*LEPTOCHLOA. *Beauv.*OXYDENIA. *Nuttal.**capillacea.* vid. *Cynosurus capilla-*
*ceus.**cynosuroides.* vid. *Cynosurus fili-*
*formis.**filiformis.* *Beauv.* vid. *Cynosurus*
*filiformis.**filiformis.* *R. et S.* vid. *Eleusine*
*filiformis.**monostachya.* vid. *Cynosurus mon-*
*ostachyus.**tenerima.* vid. *Eleusine tener-*
*ima.**virgata.* vid. *Eleusine virgata.*LEPTOLAENA. *Pet. Th.* XVIII. 4
multiflora. *Pet. Th.* h.LEPTOMERIA. *R. Brown.* RS.
1067*acerba.* *R. Br.* h. RS. 4*acida.* *R. Br.* h. RS. 1*aphylla.* *R. Br.* h. RS. 3*axillaris.* *R. Br.* h. RS. 8

Leptomeria — Leptospermum 473

LEPTOMERIA. *R. Brown.* RS.
1067*Billardieri.* *R. Br.* h. RS. 2*Thesium drupaceum.* *Labil.**pauciflora.* *R. Br.* h. RS. 6*scorbiculata.* *R. Br.* h. RS. 5*squarrosa.* *R. Br.* h. RS. 7LEPTOPODA. *Nuttal.* vid. *Galardia*
*fimbriata.*LEPTOSPERMUM. *Forst. Smith.*
P. 1200 w. 968*acuminatum.* *Wendl.* 2.*ambiguum.* *Smith.* h. P. 14 w. 11*Metrosideros coryfolia.* *Vent.*(non *Metrosideros cordifolia.* *Pers.*)*arachnoideum.* *Gaert.* h. P. 11 w. 8*Melaleuca arachnoidea.* *Raesch.**attenuatum.* *Smith.* h. P. 4 w. 4*baccatum.* *Smith.* h. P. 13 w. 10*L. juniperinum.* *Cav.* (sec. *Ait.*)*brevifolium.* *Rudg.* h.*canescens.* *Wendl.* h.*ciliatum.* vid. *Metrosideros ci-*
*liata.**collinum.* vid. *Metrosideros colli-*
*na.**flavescens.* vid. *L. Thea.**glomeratum.* *Wendl.* fil. h.*Melaleuca paludosa.* *H. Vind.* (et? *R. Br.*
Ait.)*Eucalyptus resinifera.* *H. Carlsr.* (non?
Smith.)*grandifolium.* *Smith.* h.*imbricatum.* *Smith.* h.*juniperinum.* *Smith.* h. (non *Cav.*)
P. 12 w. 9*L. tenuifolium.* *Cav.**Melaleuca tenuifolia.* *Wendl.**juniperinum.* *Cav.* vid. *baccatum.**lanigerum.* *Smith.* h. (non *Ait.*)
P. 5 w. 5*L. trinerve.* *White.*(cfr. *L. sericeum,* *pubescens.*)*lanigerum.* *Ait.* ed. 2 h.*Philadelphus laniger.* *Ait.* ed. 1(non *L. lanigerum.* *Smith.* (sec. *Ait.*))*leucadendrum.* vid. *Melaleuca leu-*
*cadendrum.**linifolium.* vid. *scoparium.**marginatum.* *Labil.* h.(cfr. *Metrosideros marginata.*)*mucronatum.* *H. Cels.* h.*multiflorum.* *Cav.* h. P. 10*myrtifolium.* vid. *scoparium.**parvifolium.* *Smith.* h. P. 7 w. 7*porophyllum.* *Cav.* h. P. 9*pubescens.* *Smith.* h. P. 6 w. 6*L. lanigerum.* *B. Poir.**L. tomentosum.* *H. Carls.**Philadelphus laniger.* *B. piliger.* *Ait.**rubicarule.* *H. Cels.* h.*salicifolium.* *Lam.* h.(cfr. *L. virgatum.*)*scandens.* vid. *Metrosideros flo-*
rida.

LEPTOSPERMUM. Forst. P 1209
w. 968

scoparium. Smith. Forst. h. p. 1 w. 1

Melaleuca scoparia. L.

Philadelphus scoparius. Ait.

α. L. s. limifolium. Willd.

Melaleuca scoparia α. diosmifolia. Schrad.

β. L. s. myrtifolium. Willd.

L. squarrosus. Gaert. (et? Lam.)

Melaleuca scoparia β. myrtifolia. Schrad.

Philadelphus floribundus. Usteri.

sericeum. Labil. h.

L. lanigerum. Smith. var? Dietr.

squarrosus. vid. scoparium.

stellatum. Cav. h. p. 8

zeuifolium. vid. juniperium.

Thea. Willd. h. p. 2 w. 2

L. flavescens. Ait. Smith. p. 3 w. 5

Melaleuca Thea. Schrad.

thymifolium. H. Cels. h.

tomentosum. vid. pubescens.

triloculare. Vent. h.

trinerve. vid. lanigerum.

tuberculatum. Poir. h.

umbellatum. Gaert. h.

virgatum. Forst. h. p. 15 w. 12

L. salicifolium. Lam?

Melaleuca virgata. L. fl.

LEPTOSTACHYS. Meyer.

digitaria. vid. Chloris digitaria.

domingensis. vid. Eleusine domin-
gensis.

dubia. vid. Chloris dubia.

filiformis. vid. Eleusine filiformis.

gracilis. vid. Chloris gracilis.

virgata. vid. Eleusine virgata.

LEPTOTHIRIUM. Kunth.

lineare. vid. Isochilus linearis.

LEPTRINIA. Rafin. III. 3

autumnalis. Rati. ♂.

LEPTURUS R. Brown. RS. 356

paniculatus. Nutt.

repens. R. Br. RS. 1

Rottboellia repens. Fors. P. 192 7 w.

148. 5

LEPYRODIA. R. Brown. XXII. 3

gracilis. R. Br.

hermaphrodita. R. Br.

scariosa. R. Br.

stricta. R. Br.

LERCHEA. Lin. p. 1591 w. 1257

longicauda. L. h. p. 1 w. 1

obtusifolia. vid. Chenopodium fru-
ticosum.

LESPEDEZA. Mich. p. 1738

*HEDYSARUM. Lin. Aut. cit. w. 1575

capitata. Mich. 2. p. 8

Hedysarum conglomeratum Poir.

Hedysarum hirtum. Jacq. (sec. Fisch.)

β. L. c. angustifolia. Pursh.

*divergens. Mühlbg. Pursh. 2. w. 36

(non L. procumbens. Mich.)

fruticosa. Pers. h. p. 1

Hedysarum frutescens. L. w. 52

Aeschynomene frutescens. Poir.

Medicago virginica. L?

LESPEDEZA. Mich. p. 1738

*HEDYSARUM. Lin. Aut. cit. w. 1575

hirta. Hornem.

(cfr. L. polystachya.)

*juncea. L. ♂. p. 2 w. 55

*lagopodioides. L. p. 11 w. 80

Uria lagopodioides. Desv.

*latebrosa. L. h. p. 12 w. 15

*lineata. L. ♂. p. 10 w. 22

Onobrychis lineata. Desv.

Flemingia lineata. Roxb.

polystachya. Mich. 2. p. 9

Hedysarum hirtum. L. w. 55

Lespedeza hirta. Hornem?

procumbens. Mich. 2. p. 7

Hedysarum Lespedeza. Poir.

(non Hedysarum divergens. Willd.)

reticulata. vid. sessiliflora.

*sessiliflora. Poir. 2.

L. reticulata. Pers. p. 3

Hedysarum reticulatum. Mühlbg. w. 56

Hedysarum juncea. Walt.

Medicago virginica. L. (sec. Pursh. Poir.)

*trichocarpa. Steph. h. p. 4 w. 54

*villosa. Willd. p. 5 w. 57

*violacea. L. 2. p. 6 w. 58

LESSERTIA. Dec.

annua. vid. Colutea herbacea.

diffusa. vid. Galega dubia.

perennans. vid. Colutea peren-
nans.

LESTIBOUDESIA. Pet. Th. RS.

1034

*CELOSIA. Lin. Aut. cit. p. 588 w. 465

arborescens. R. Br. h. RS. 1

*paniculata. L. ♂. RS. 4 p. 6 w. 6

spicata. Pet. Th. h. RS. 2

*trigyna. L. ♂. RS. 5 p. 12 w. 15

*virgata. Jacq. h. RS. 3 p. 15 w. 14

LETHEDON. Spreng. XXII. 12

tannensis. Spreng. h.

LETTISOMIA. Ruiz. et Pav. p. 1271

lanata. R. et P. h. p. 2

tomentosa. R. et P. h. p. 1

LEUCADENDRON. Lin. Berg.

R. Brown.

PROTEA. Poir. p. 213 w. 165

abietinum. R. Br. h.

Protea teretifolia. Andr.

acaule. vid. Protea acaulis.

ascendens. R. Br. h.

♂ Protea pallens. L. p. 48 w. 45

♀ Protea conifera. L. Mant.

Protea saligna. L?

Protea stricta. Donn?

Protea conica. Lam?

Leucadendrum salignum. Berg? (Syn.
cum? sec. Poir)

aemulum. R. Br. h.

Protea incurva. Andr. (non Thunb.)

angustatum. R. Br. h.

argenteum. R. Br. h.

Protea argentea α. L. ed. 1

Protea argentea. L. ed. 2 p. 55 w. 52

(cfr. L. salignum.)

LEUCADENDRON. *Berg. R. Brown.*

- PROTEA. *Poir. p. 213 w. 165*
buxifolium. R. Br. h.
Protea imbricata. Wendl.
Protea Wendlandi. Poir.
cancellatum. vid. Aulax pinifolium.
cartilagineum. R. Br. h.
cinereum. R. Br. h.
Protea alba. Thunb. p. 36 w. 33
Protea cinerea. Ait (non Willd.)
comosum. R. Br. h.
Protea comosa. Thunb. p. 29 w. 26
concinnum. R. Br. h.
concolor. R. Br. h.
Protea globosa. Andr.
Protea strobilina. Schrad. et Wendl. Donn.
Protea obliqua. B. Poir.
Protea arcuata. B. Lam. ill?
conocarpodendrum. vid. Leucospermum conocarpum.
corymbosum. Berg. R. Br. h.
Protea corymbosa. Thunb. p. 32 w. 49
Protea brunniades. L. fl.
crassifolium. R. Br. h.
cucullatum. vid. Mimetes cucullata.
cyanooides. vid. Serruria cyanooides.
cyanooides. vid. Protea cyanooides.
decorum. R. Br. h.
Protea laureola. Lam.
(non Protea strobilina. L.)
decurrens. R. Br. h.
Protea Mamelaca. Lam.
Protea pallens. Thunb. diss. (non synon.)
divaricatum. vid. Mimetes divaricata.
elongatum. vid. Serruria elongata.
ericifolium. R. Br. h.
floridum. R. Br. h.
Protea saligna. Andr.
fuscellorum. R. Br. h.
Protea fusciflora. Jacq.
glabrum. R. Br. h.
Globularia. R. Br. h.
Protea Globularia. Lam.
(non Protea torta. Thunb.)
glomeratum. vid. Serruria glomerata.
grandiflorum. R. Br. h. (non Salisb.)
Euryspermum grandiflorum. Salisb.
Protea ciliata. Desf.
Protea decora. Hort. angl.
grandiflorum. Salisb. vid. Leucospermum grandiflorum.
hirtum. vid. Mimetes hirta.
Hypophyllocarpodendrum. vid.
Protea Hypophyllum.
imbricatum. R. Br. h.
Protea Levisanus. L. Hib.
Lepidocarpodendrum. vid. Protea
Lepidocarpodendrum.
Levisanus. Berg. R. Br. h.
Protea Levisanus. L. Syst. p. 50 w. 47
Protea fusca. L.
Brunia Levisanus. L.

?lineare. *R. Br. h.*
Protea linearis. Houtt. (non Thunb.)

(Gen. 1824.

LEUCADENDRON. *Berg. R. Brown.*

- PROTEA. *Poir. p. 213 w. 165*
linifolium. R. Br. h.
Protea linifolia. Jacq.
nanum. vid. Protea rosacca.
odoratum. R. Br. h.
Protea odorata. Thunb.
oleaeifolium. vid. Leucospermum
oleaeifolium.
ovale. R. Br. h.
Protea strobilina. Thunb. (non L.)
phylicoides. vid. Serruria phyllicoides.
pinifolium. vid. Aulax pinifolium.
platyspermum. R. Br. h.
plumosa. R. Br. h.
♂ Protea parviflora. L. p. 47 w. 44
♀ Protea obliqua. Thunb.
Protea plumosa. Ait.
♀. Protea arcuata. Lam. (sec. Pers.)
polyspermum. R. Br. h.
proteoides. vid. Mimetes purpurea.
pubescens. R. Br. h.
racemosum. Berg. vid. Protea racemosa.
racemosum. L. vid. Spatalla ramulosa.
repens. vid. Protea inclifera et repens.
retusum. R. Br. h.
salignum. R. Br. h. (non Berg.)
♂ Protea saligna. L.
Protea conifera. var. α. L. Spec. ed. 2
♀ Protea argentea. B. L. Spec. ed. 1
salignum. Berg. vid. adscendens.
scabrum. R. Br. h.
scolymocephalum. vid. Protea Scolymus.
sericeum. R. Br. h.
Protea sericea. L. p. 53 w. 50
Serruria. vid. Serruria Burmanni
et glomerata.
sessile. R. Br. h.
spathulatum. R. Br. h.
Protea mutica. Poir.
speciosum. vid. Protea speciosa.
sphaerocephalum. vid. Serruria
Bergii.
spicatum. vid. Nivenia spicata.
squarrosum. R. Br. h.
♂ Protea arcuata. Lam.
Protea obliqua. α. Poir.
♀ Protea strobilina. L.
stellare. R. Br. h.
Protea stellaris. Sims.
strictum. R. Br. h.
Protea conifera. Andr. (non L.)
Protea conifera. α. Poir?
Protea conica. Lam. ill?
Euryspermum salicifolium. Salisb.
thymelaeoides. vid. Mimetes thymelaeoides.
tortum. R. Br. h.
Protea torta. Thunb. p. 35 w. 32
Protea cinerea. Willd.
Protea prostrata. Thunb. (sec. Poir.)
Protea glauca. Hort. angl.

Spec. 21,480.)

476 Leucadendron — Leucopogon

LEUCADENDRON. *Lin. Berg*

- R. Brown.*
 PROTEA. *Poir. p. 213 w. 154*
 uliginosum *R. Br. h.*
 Protea saligna. *Thunb. (non L.)*
 venosum. *R. Br. h.*
 virgatum. *R. Br.*

LEUCAERIA. *Lagas. XIX.*

LEUCANTHEMUM. *Lam.*

- alpinum.* vid. *Chrysanthemum alpinum.*
chamaemelum. vid. *Matricaria Chamomilla*
palmatum. vid. *Chrysanthemum monspeliense.*
vulgare. vid. *Chrysanthemum Leucanthemum*

LEUCAS. *R. Brown.* vid. *Phlomis.*

LEUCEA. vid. *Leuzea.*

LEUCOIIUM. *Lin. (non Moench.)*

- P. 777 w. 613*
aestivum. L. 2. P. 2 w. 2
Nivaria aestivalis. Moench.
Nivaria monadelphica. Medic.
autumnale. L. 2. P. 3 vv. 3
capitulatum. Lour. 2.
grandiflorum. Dec. 2.
hyemale. Dec. 2.
α. Galanthus autumnalis. All.
β. L. roseum. Deslong.
L. trichophyllum. Dec. Syn. (non Schousb.)
L. trichophyllum. β. Red.
roseum. vid. *hyemale.*
trichophyllum. Schousb. Brot. 2.
(non Dec.)
trichophyllum. Dec. vid. *hyemale.*
vernum. L. 2. P. 1 w. 1
Galanthus vernus. All.
Nivaria verna. Moench.

LEUCOIIUM. *Moench.*

incanum. vid. *Cheiranthus incanus.*

LEUCOPHYLLUM. *Humb. et Bonpl. XIV. 2*

ambiguum. H. et B. h.

LEUCOPHYTA. *R. Brown. XIX.*

LEUCOPOGON. *R. Brown. Rs. 775*

- acuminatus. R. Br. h. Rs. 57*
affinis. R. Br. h. Rs. 4
alternifolius. R. Br. h. Rs. 22
amplexicaulis. R. Br. h. Rs. 21
Styphelia amplexicaulis. Rudge.
apiculatus. R. Br. h. Rs. 7
appressus. R. Br. h. Rs. 44
assimilis. R. Br. h. Rs. 32
australis. R. Br. h. Rs. 2
biflorus. R. Br. h. Rs. 55
carinatus. R. Br. h. Rs. 31
collinus. R. Br. h. Rs. 20
Styphelia collina. Labil.
cucullatus. R. Br. h. Rs. 53
cuspidatus. R. Br. h. Rs. 38
deformis. R. Br. h. Rs. 46
distans. R. Br. h. Rs. 23

Gen. 1832.

Leucopogon — Leucospermum

LEUCOPOGON. *R. Brown. Rs. 775*

- ericoides. R. Br. h. Rs. 17*
Epacris spuria. Cav.
Styphelia ericoides. Smith. p. 398. 3 w. 316. 2
Styphelia spuria. Poir.
esquamatus. R. Br. h. Rs. 48
flexifolius. R. Br. h. Rs. 47
glabellus. R. Br. h. Rs. 25
gracilis. R. Br. h. Rs. 28
imbricatus. R. Br. h. Rs. 39
interruptus. R. Br. h. Rs. 5
juniperinus. R. Br. h. Rs. 45
lanceolatus. R. Br. h. Rs. 1
Styphelia lanceolata. Smith. (non synon.)
P. 398. 3 w. 316. 6
Styphelia parviflora. Andr.
Styphelia Gnidium. Vent? P. 398. 7
leptospermoides. R. Br. h. Rs. 42
margarodes. R. Br. h. Rs. 14
microphyllus. R. Br. h. Rs. 26
Peroia microphylla. Cuv.
Peroia microphylla. Pers. p. 399. 1
multiflorus. R. Br. h. Rs. 9
muticus. R. Br. h. Rs. 15
nervosus. R. Br. h. Rs. 30
obovatus. R. Br. h. Rs. 12
Styphelia obovata. Labil.
pauciflorus. R. Br. h. Rs. 41
pendulus. R. Br. h. Rs. 34
polystachyus. R. Br. h. Rs. 8
propinquus. R. Br. h. Rs. 18
reflexus. R. Br. h. Rs. 24
revolutus. R. Br. h. Rs. 13
Richei. R. Br. h. Rs. 3
Styphelia Richei. Labil.
rotundifolius. R. Br. h. Rs. 45
rubricaulis. R. Br. h. Rs. 10
ruscifolius. R. Br. h. Rs. 40
setiger. R. Br. h. Rs. 36
striatus. R. Br. h. Rs. 27
tamariscinus. R. Br. h. Rs. 27
trichocarpus. R. Br. h. Rs. 16
Styphelia trichocarpa. Labil.
verticillatus. R. Br. h. Rs. 6
villosus. R. Br. h. Rs. 11
virgatus. R. Br. h. Rs. 19
Styphelia virgata. Labil.

LEUCOSCEPTRUM. *Smith. XIV. 1*

canum. Smith.

LEUCOSIA. *Pet. Th. Rs. 949*

Thouarsiana. R. et S. h. Rs. 1

LEUCOSPERMUM. *R. Brown. Rs. 528*

- PROTEA. *Poir. * Aut. cit. p. 213 w. 165*
attenuatum. R. Br. h. Rs. 2
buxifolium. R. Br. h. Rs. 10
**conocarpum. Thunb. h. Rs. 7 p. 18*
Leucadendrum conocarpodendrum. L. Jw. 15
**crinitum. Thunb. h. Rs. 16 p. 17 w. 14*
diffusum. R. Br. h. Rs. 18
Protea heterophylla. Thunb.
**ellipticum. Thunb. h. Rs. 9 p. 19 w. 16*
Protea vestita. Lam.
Protea conocarpa. A. Poir.

Spec. 21, 549.)

LEUCOSPERMUM. *R. Brown.*

Rs. 528

PROTEA*, *Poir.* * *Aut. cit.* p. 215 w. 165*grandiflorum*, *R. Br.* h. Rs. 8*Protea villosa*, *Poir.Protea villosiuscula*, *Banks.**Leucadendrum grandiflorum*, *Salisb.* (non *R. Br.*)**Hypophyllum*, *L.* h. Rs. 14 p. 20 w. 17*Protea Hypophyllocarpodendrum*, *L.**Leucadendrum Hypophyllocarpodendrum*, *Berg.***involverata*, *Lichtst.* h. Rs. 19**lineare*, *Thunb.* h. Rs. 1 p. 59 w. 36*medium*, *R. Br.* h. Rs. 4 [p. 215. 60*Protea formosa*, *Andr.* (non *R. Br.*)*Protea coronata*, *Lam.* var? *Poir.**molle*, *R. Br.* h. Rs. 15*nutans*, *R. Br.* h. Rs. 6*oleaeifolium*, *R. Br.* h. Rs. 17*Protea criniflora*, *L.**Leucadendrum oleaeifolium*, *Berg.**palulum*, *R. Br.* h. Rs. 11*Protea patens*, *Poir.***puberum*, *L.* h. Rs. 9 p. 67 w. 60(non *Leucadendrum thymelaoides*, *Berg.*)*sphaetulatum*, *R. Br.* h. Rs. 12**tomentosum*, *L.* h. Rs. 15 p. 22 w. 19β *Protea candicans*, *Andr.***Totta*, *L.* h. Rs. 3 p. 63 w. 58LEURADIA, *Vandel.* vid. *Aglaia*.LEUZEIA, *Decand.**carthamoides*, vid. *Carduus carthamoides*.*conifera*, *Dec.* 2.*Serratula conifera*, *Dec.* fl. fr. *Brot.**Centaurea conifera*, *L.**Centaurea pitycephala*, *Brot.*LEVENHOERIA, *R. Brown.**pusilla*, *R. Br.*LEVISANUS, *Schreb.* vid. *Staavia*.LEWISIA, *Pursh.* XIII. 1*rediviva*, *Pursh.* 2. [w. 1506LEYSEIA, *Thunb.* *Breyn.* p. 1866*arctooides*, *Thunb.* h. p. 5 w. 5*Callicornia*, *L.* h. p. 3 w. 3*Callicornia gnaphaloides*, *Burm.**Asteropterus Callicornia*, *Gaert.**caroliniana*, vid. *Galardia bicolor*,*ciliata*, *Thunb.* h. p. 1 w. 1*discoidea*, vid. *Gnaphalium leysse-**roides*,*ericoides*, vid. *Rehania paleacea*.*gnaphalodes*, vid. *Syncarpha gna-**phalodes*.*incana*, *Thunb.* h. p. 4 w. 4*ovata*, *Thunb.* p. 8 w. 8*paleacea*, vid. *Rehania paleacea*.*picta*, *Thunb.* p. 9 w. 9*Pilosella*, *Thunb.* p. 7 w. 7*polifera*, *Thunb.* p. 10 w. 10*squarrosa*, vid. *Syncarpha squarrosa*.LIATRIS, *Schreb.* p. 1826 w. 1431VERNONIA, *Poir.**aspera*, *Mich.* 2.*bellidifolia*, *Mich.* 2.LIATRIS, *Schreb.* p. 1826 w. 1431*cylindrica*, *Mich.**elegans*, *Willd.* 2. p. 3 w. 3*Serratula speciosa*, *Ait.**Eupatorium speciosum*, *Vent.**Stachelina elegans*, *Walt.**gracilis*, *Pursh.**graminifolia*, *Willd.* 2. p. 5 w. 5*Serratula compta*, *Banks.**Anonymus graminifolia*, *Walt.**heterophylla*, *Pursh.* *Ait.* 2.*L. varia*, *Banks.**hirsutissima*, *Poir.**Chrysocoma pilosa*, *Gmel.* *Syst.**macrostachya*, vid. *spicata*.*odoratissima*, *Willd.* 2. p. 8 w. 8*Chrysocoma odoratissima*, *Raensch.**Anonymus odoratissima*, *Walt.**paniculata*, *Willd.* 2. (et? *Mich.*)

p. 7 w. 7

Chrysocoma paniculata, *Gmel.* *Syst.**Anonymus paniculata*, *Walt.**pauciflora*, *Pursh.* 2.*pilosa*, *Willd.* 2. p. 4 w. 4*Serratula pilosa*, *Ait.**pychnostachya*, *Mich.* 2.*scariosa*, *Willd.* 2. p. 2 w. 2*L. squarrosa*, *Mich.**Serratula scariosa*, *L.**sphaeroidea*, *Mich.* 2.*spicata*, *Willd.* 2. p. 6 w. 6*L. macrostachya*, *Mich.**Serratula spicata*, *L.**Suprago spicata*, *Gaert.**squarrosa*, *Willd.* 2. p. 1 w. 1*Serratula squarrosa*, *L.**Pteronia caroliniana*, *Walt.**squarrosa*, vid. *scariosa*.*tomentosa*, *Mich.* 2.*varia*, vid. *heterophylla*.LIBANOTIS, *Scop.* *All.**annua*, vid. *Athamanta annua*.*cretensis*, vid. *Athamanta Libano-**tis*.*daucoides*, vid. *Athamanta Libano-**tis*.*hirsuta*, vid. *Athamanta cretensis*.*montana*, vid. *Athamanta Libano-**tis*.*Bivini*, vid. *Athamanta Libanotis*.*rupestris*, vid. *Athamanta Ma-**thioli*.LICANIA, *Aubl.* vid. *Hedycrea*.LICARIA, *Aubl.**guianensis*, *Aubl.**Lauri* species? *Lam.*LICHTENSTEINIA, *Willd.* VI. 3(non *Wendl.*)*laevigata*, *Willd.* 2.*undulata*, *Willd.* 2.LICTENSTEINIA, *Wendl.* Rs.

911

oleaeifolia, *Wendl.* h. Rs. 1*Loranthus speciosus*, *Dietr.*

- LICUALA.** *Thunb.* p. 845 w. 667
spinosa. *Thunb.* b. p. 1 w. 1
 (cfr. *Corypha Licuala.*)
- LIDBECKIA.** *Berg.* vid. *Lancisia*.
capensis. vid. *Lancisia pectinata*.
turbinata vid. *Cenia turbinata.*
- LIGHTFOOTIA.** *Herit.* (non
Swartz.) RS. 1010 p. 429 w. 328
oxycoccoides. *Herit.* b. RS. 1 p. 2
 w. 1
- L. tenella.* *Quorund.*
Lobelia tenella. *L.*
Lobelia parviflora. *Berg.*
Campanula tenella. *L. fl.* (non *Biv.*
Bern.) RS. 377, 29 w. 329, 79
- subulata.* *Herit.* RS. 2 p. 1 w. 2
Campanula sessiliflora. *L. fl?* (sec. *Lam.*)
Campanula capillacea. *L?* (sec. *Willd.*)
- LIGHTFOOTIA.** *Swartz.* *Vahl.*
integrifolia. vid. *Prockia integrifolia.*
serrata. vid. *Prockia serrata.*
theaeformis. vid. *Prockia theaeformis.*
- LIGNONIA.** *Scop.* RS. 1068
- PAYPAROLA.** *Aubl.*
monodynamia. *Scop.* b. RS. 1
- LIGUSTICUM.** *Lin.* RS. 1212 p. 697
 w. 542
- acteaeifolium.* *Mich.* 2. RS. 19 p. 14
Thapsium acteaeifolium. *Nuttal.*
- Aciphylla.* *Spreng.* RS. 16
Laserpitium Aciphylla. *L. fl.* p. 695, 15.
 w. 540, 14
- Aciphylla squarrosa.* *Forst.*
- Ajawai.* *Roxb.* ☉. RS. 23
- alatum.* *Spreng.* 2. RS. 9
Selinum alatum. *Poir.*
Athamanta alata. *Bbrst.*
Cnidium myrrhifolium. *Bbrst.* *Supl.*
- apiifolium.* vid. *Cnidium apioides.*
- apioides.* vid. *Cnidium apioides.*
- aquilegifolium.* vid. *Physospermum commutatum.*
- athamantoides.* *Spreng.* 2. RS. 8
Critillum pyrenaicum. *L.*
Athamanta pyrenaica. *Jacq.*
Athamanta crithmoides. *Lopeyr.*
Selinum Cervaria. *Dec.* (non *Scop.*)
Anni daucifolium. *Scop.* p. 682, 7 w. 53, 14
Athamanta Libanotis. *β.* *Willd.* p. 688, 1
β. w. 535, 1 *β.*
- Athamanta pubescens.* *Retz.* (sec. *Schult.*
 in RS.)
- austriacum.* *L.* ♂. p. 6 w. 6
L. Gmelini. *Vill.*
Laserpitium Archangelica. *Geners.* (non
Jacq.)
Pleurospermum austriacum. *Hoffm.* RS.
 1191, 1
- Thysselinum grandiflorum.* *Moench.*
Athamanta golaka. *Hacq.* (sec. *Lam.*)
- balearicum.* *L.* ♂. p. 11 w. 11
Sium siculum. *L.* (sec. *Dec.* *Supl.*)
- barbinode.* vid. *Thapsia trifoliata.*

(Gen. 1844.

- LIGUSTICUM.** *Lin.* RS. 1212 p. 697
 w. 542
- bulbosum.* *Mich.* 2. p. 17
candicans. *Ait.* 2. RS. 15 p. 9 w. 9
capillaceum. vid. *Meum athamant-*
ticum.
Carvi. vid. *Carum Carvi*
caucasicum. vid. *Physospermum*
cicutarium.
Cervaria. *Spreng.* 2. RS. 7
Athamanta Cervaria. *L.* w. 535, 3
Athamanta latifolia. *Vivian.* (sec. *Spr.*
 in *R. et S.*)
Peucedanum Cervaria. *Lapeyr.*
Selinum Cervaria. *Scop.* p. 686, 14
Selinum glaucum. *Lam.* *Poir.*
Oroselinum elaphoboscum. *Delarb.*
Cervaria rigida. *Moench.*
Cervaria nigra. *Bernh.*
- cicutaeifolium.* vid. *Cnidium apioides.*
- cicutarium.* vid. *peloponense.*
- condensatum.* *Spreng.* 2.
Athamanta condensata. *L.* p. 688, 3 w. 535, 4
Athamanta Libanotis. *L.* var? *Spreng.*
- cornubiense.* vid. *Physospermum commutatum.*
- cyprium.* *Spreng.* 2. RS. 14
Athamanta multiflora. *Sib.* et *Sm.*
- decussatum.* vid. *Imperatoria Chabraei*
- diffusum.* *Willd.* *Hrb.* *Roxb.* b.
 RS. 18
- dubium.* *Spreng.*
- ferulaceum.* *All.* *Spr.* ♂. 2. (non?
Lam.) RS. 15
L. Seguieri. *Vill?*
Laserpitium dauricum. *Murr.* p. 695, 13
 w. 540, 13
- ferulaceum.* *Lam.* vid. *Cnidium pyrenaicum.*
- foeniculum.* vid. *Anethum foeniculum.*
- Fontanesii.* vid. *Cnidium Fontanesii.*
- garganicum.* *Tenor.*
- Gingidium.* *Forst.* 2. RS. 10
Gingidium montanum. *Forst.*
- Gmelini.* vid. *austriacum.*
- kamtschaticum.* — —
Pleurospermum kamtschaticum. *Hoffm.*
- Levisticum.* *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1
Angelica Levisticum. *Dec.* *All.*
Angelica paludapifolia. *Lam.*
- Lobelii.* *All.* vid. *apioides.*
- Lobelii.* *Willd.* vid. *Smyrniun nudicaule.*
- longifolium.* *Willd.* 2. p. 13 w. 13
Peucedanum Morisoni. *Bess.* in RS.
Peucedanum ruthenicum. *Bbrst?* (sec.
Spreng.)
- lucidum.* vid. *Cnidium pyrenaicum.*
- luteum.* vid. *Ferula sulcata.*
- Meum.* vid. *Meum athamanticum.*
- minus.* vid. *Cnidium Monnieri.*
- Mutellina.* vid. *Meum Mutellina.*
- Spec.* 21, 619.)

LIGUSTICUM. *Lin.* RS. 1212 P. 697
w. 542*mutellinoides*, vid. *simplex*.
nodiflorum. *Vill.* 2. RS. 3 w. 4Angelica paniculata. *Lam.*
Imperatoria nodiflora. *Dec.*
Laserpitium verticillatum. *W. et K.*
Smyrniun nodiflorum. *All.* P. 719. 10
nodosum, vid. *Peucedanum nodo-*
sum.
obtusifolium. *Hornem.* 2. RS. 6 w.
E. 331. 3*peloponense*. *L.* 2. P. 4 w. 5
L. peloponesiacum. *Scop.* RS. 4
L. cicutarium. *Lam.* fl. fr.
Cicutaria verticillata. *Moench.*
Athamanta Golaka. *Hacq.* (sec. *Willd.*)
Athamanta Galatta. (*Jacq.*)*peregrinum*, vid. *Bupleurum pe-*
troselinoides.
Phellandrium, vid. *Oenanthe Phel-*
landrium.
Podagraria, vid. *Sison Podagra-*
ria.
pusillum. *Mich.* RS. 22 P. 16
pyrenaicum, vid. *Cnidium pyre-*
naicum.
scoticum. *L.* 2. (non? *Lour.*) RS. 2
P. 2 w. 2Angelica scotica. *Lam.*
Apium maritimum. *L.* fl. lap.
scoticum. *Lour.*
Seguieri, vid. *L. simplex*. *Lap. fe-*
rulaceum et *Cnidium pyrenaicum*
sibiricum. *Spreng.* 3.
Cervaria Rivini. *Gaert.*
Athamanta sibirica. *L.* P. 688. 3 w. 535. 3
Silaus, vid. *Cnidium Silaus*.
simplex. *All. Vill. Spreng.* (non *La-*
peyr.) RS. 12
L. mutellinoides. *Vill.*
Laserpitium mutellinoides. *Crantz.*
Laserpitium simplex. *L.* P. 693. 30 w. 540. 23
Laserpitium lucidum. *Ait.* P. 693. 20
w. 540. 19*simplex*. *Lapeyr.* 2.
L. Seguieri. *Vill.* (sec. *Lap.*)
splendens, vid. *tenuifolium*.
Sprengelii. *Sieber.* *Spr.* 2. RS. 5
tenuifolium. *Dec.* 2.
L. splendens. *Lapeyr.*
Walrothia splendens. *Spreng.* R. 1212. 1
Ferula rablensis. *Wulf.*
Bunium saxatile. *Mil?* (sec. *Schult.*)
ternatum. *Willd.* *Hrb.* RS. 17
trilobum. *Link.*
Laserpitium aquilegifolium. *Brot.* (non *L.*)
uralense. *Helm.*
Pleurosperrum uralense. *Hoffm.*
vaginatum. *Spreng.* (*Gmel.* *Sib.*
IV. tab. 44.)
Selinum Gmelini. *Bray.*
Athamanta condensata. *L?* (sec. *Spr.* ne-
gat *Sternbg.*)

(Gen. 1847.

LIGUSTRUM. *Lin.* RS. 53 P. 35
w. 34*coriaceum*. (*Nois.*)
japonicum. *Thunb.* 3. RS. 3 P. 2 w. 2
L. latifolium. *Vitn.*
italicum, vid. *vulgare*.
latifolium, vid. *japonicum*.
lucidum. *Ait.* 3. RS. 4
sinense. *Lour.* 3. RS. 2
(cfr. *Syringa villosa.*)
vulgare. *L.* 3. RS. 1 P. 1 w. 1
β. L. italicum. *Mill.*LIGULARIA. *Duval.* vid. *Saxifraga*
sarmentosa.LILAC. *Juss. Moench.* vid. *Syringa*.
minor, vid. *Syringa persica*.LILAEA. *Humb. et Bonpl.* XXI. 1
subulata. *H. et B.* 2.LILIUM. *Lin.* P. 791 w. 627
angustifolium, vid. *pomponicum*.
bulbiferum. *L.* 2. (non *Thunb.* jap.)
P. 6 w. 6*L. scabrum*. *Moench.*
L. philadelphicum. *Thunb.* jap. (non *L.*)
β. L. b. umbellatum. *Ker.*
γ. L. b. pennsylvanicum. *Ker.*
δ. L. b. humile. *Mill.*
(cfr. *L. purpureo-croceum.*)*bulbiferum*. *Thunb.* jap. vid. *lan-*
cifolium.*cantschacense*. *L.* 2. P. 16 w. 15
Fritillaria lanceolata. *Lambert.* *Pursh.*
canadense. *L.* 2. (non *Thunb.*)
P. 14 w. 13*β. L. flavum*. *Curt.* (non *Lam.*)
γ. L. coccineum. *Curt.*
δ. L. penduliflorum. *Red.*
canadense. *Thunb.* jap. vid. *macu-*
latum
candidum. *L.* 2. (non *Thunb.*)
P. 3 w. 3*β. L. peregrinum*. *Mill.*
candidum. *Thunb.* vid. *Hemero-*
callis alba.
carolinianum. *Mich.* 2. (non *Lam.*)
P. 13*L. Michauxii*. *Poir.*
L. Martagon. *Walt.* (non *L.*)
carolinianum. *Lam.* vid. *L. Ca-*
tesbaei.*Catesbaei*. *Mich.* 2.
L. carolinianum. *Lam.*
L. spectabile. *Salisb.**chalconicum*. *L.* 2. P. 10 w. 10
L. pomponium. *Red.* tab. 7 (non *L.*)
(cfr. *L. pyrenaicum.*)*concolor*. *Salisb.* 2.
(cfr. *L. umbellatum.*)
cordifolium, vid. *Hemero-*
callis coe-
rulea.*croceum*. *Desf.* 2.
L. bulbiferum. *L.* var? *Pers.*
dauricum. *Curt.* 2.
flavum. *Lam.* vid. *peregrinum*.
flavum. *Curt.* vid. *canadense*.
hirsutum, vid. *L. Martagon*.
Spec. 21,650.)

- LILIUM.** *Lin.* p. 791 w. 627
humile, vid. *bulbiferum*.
japonicum. *Thunb.* 2. p. 4 w. 4
 (cfr. *Hemerocallis alba*.)
lanceifolium. *Thunb.* 2. p. 5 w. 5
L. bulbiferum. *Thunb. jap.* (non *L.*)
linifolium. *Hornem.* 2.
longiflorum. *L.* p. 2 w. 2
 (cfr. *Hemerocallis alba*.)
maculatum. *Thunb.* 2. p. 15 w. 14
L. canadense. *Thunb. jap.* (non *L.*)
Martagon. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 12
 w. 12
β. L. hirsutum. *Mill.*
Martagon. *Walt.* vid. *carolinianum*.
Michauxii. vid. *carolinianum*.
monadelphum. *Bbrst.* 2.
penduliflorum. vid. *canadense*.
pennsylvanicum. *Gawl.* 2.
peregrinum. vid. *candidum*.
persicum. *Fisch.* 2.
philadelphicum. *L.* 2. (non *Thunb.*)
 p. 17 w. 16
philadelphicum. *Thunb.* vid. *bulbiferum*.
pomponicum. *L.* 2. (non *Red.* tab. 7)
 p. 9 w. 9
L. rubrum. *Lam.* fl. fr.
β. L. angustifolium. *Mill.*
 (cfr. *L. pyrenaicum*.)
pomponicum. *Red.* tab. 7 vid. *chalcædonicum*.
pubescens. *Bernh.* 2.
pudicum. *Pursh.* 2.
pumilum. *Red.* 2.
Amblyion. *Rafin.*
purpureo-croceum majus. *Bosc.* 2.
L. bulbiferum. *Willd.*
pyrenaicum. *Gouan.* *Dec.* 2. w.
 E. 396. 4
L. flavum. *Lam.* fl. fr.
L. pomponicum. var. *β.* *Lam. Ait.*
L. chalcædonicum. *γ.* *Willd. Spec.*
recurvum. *Hort. Belo. Breit.* 2.
scabrum. vid. *bulbiferum*.
sibiricum. *Willd.* 2. w. z. *Sup.* p. 17
sinense. (*Nois.*)
speciosum. *Thunb.* 2. (non *Andr.*)
 p. 8 w. 8
L. superbum. *Thunb. jap.* (non *L.*)
speciosum. *Andr.* vid. *tigrinum*.
spectabile. vid. *L. Catesbaei*.
superbum. *L.* 2. (non *Thunb. jap.*)
 p. 11 w. 11
superbum. *Thunb.* vid. *speciosum*.
tigrinum. *Gawl.* 2.
L. speciosum. *Curt. Andr.* (non *Thunb.*)
L. pomponicum. var. *β.* *Willd.?*
umbellatum. *Pursh.* 2.
L. concolor. *Salisb.* (sec. *Pursh.*)
- LILIUM CONVALLIUM.** *Moench.*
majale. vid. *Convallaria majalis*.
- LIMACIA.** *Lour.*
scandens. vid. *Cocculus Limacia*.

LIMACIA. *Dietr.*

- coriacea.* vid. *Rumea coriacea*.
LIMEUM. *Lin.* p. 909 w. 725
aethiopicum. *Thunb.* p. 3 w. 3
africanum. *L.* 2. p. 1 w. 1
aphyllum. vid. *capense*.
capense. *Thunb.* p. 2 w. 2
L. aphyllum. *L. fl.*
humile. vid. *Andrachne telephoides*.
LIMIA. *Vandel.* vid. *Vitex brasiliensis*.
LIMNANTHEMUM. *Gmel.* *Acta pe-trop.* vid. *Villarsia nymphoides*.
LIMNETIS. *Richard.* *Pers.* vid. *Spartium*.
LIMNIA. *Lin. Haw.* vid. *Claytonia*.
LIMNOCHARIS. *Humb. et Bonpl.*
emarginata. vid. *Alisma flava*.
Humboldtii. vid. *Stratiotes nymphoides*.
Plumieri. vid. *Alisma flava*.
LIMNOPHILA. *R. Brown.*
gratioloides. vid. *Hydropityon Zeylanicum*.
LIMODORUM. *Lin. Swartz.* p. 2000
 w. 1608
***EPIDENDRUM.** *Aut. cit.*
abortivum. vid. *Serapias abortiva*.
altum. *L.* vid. *Cymbidium altum*.
altum. *Jucq.* vid. *Cymbidium ver-cundum*.
aphyllum. (*Raeusch.*) 2.
autumnale. *Walt.* vid. *Neottia cer-nua*.
autumnale. *Quorund.* vid. *Cymbi-dium autumnale*.
barbatum. *Thunb.* 2. (non? *Lam.*)
 p. 22 w. 23
Serapias capensis. *L.*
barbatum. *Lam.* vid. *Cymbidium pulchellum*.
bidens. *Sw.* 2. p. 28
***bidentatum.** *Retz.* 2. p. 6 w. 7
boreale. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
Calypso borealis. *Salisb.*
Calypso americana. *Ait. ed. 2*
Cymbidium boreale. *Sw.*
Cypripedium bulbosum. *L.*
brasiliense. (*Nois.*)
capense. vid. *triste*.
carinatum. *Willd.* 2. p. 5 w. 6
***clavatum.** *Retz.* 2. p. 16 w. 17
***complanatum.** *Retz.* 2. p. 15 w. 16
coriaceum. vid. *Aerides coriacea*.
cristatum. *Afzel.* 2. p. 26
cucullatum. *Sw.* p. 27
densiflorum. *Lam.* 2.
eburneum. *Willd.* 2. p. 12 w. 13
Angraecum eburneum. *Bory.*
emarginatum. *Sw.* 2. p. 29
ensatum. vid. *Cymbidium ensifo-lium*.
epidendroides. *Willd.* 2. p. 7 w. 8
Serapias epidendra. *Retz.*

LIMODORUM. *Lin. Swartz.* P. 2000
w. 1608

- Epigogium. *Willd.* 2. v. 27
Epipactis Epigogium. *Crantz. All.*
Satyrium Epigogium. *L.* p. 1977. 6
falcatum. *Sw.* 2. p. 10 w. 11
Orchis Edicata. *Thunb.*
Fasciola. vid. Vanilla Fasciola.
*filiforme. *Sw.* 2. p. 20 w. 21
flexuosum. *Willd.* 2. p. 24 w. 25
floridum. vid. Cymbidium altum.
flos aeris. vid. Aerides arachnites.
*funale. *Sw.* 2. p. 19 w. 20
gentianoides. vid. Arethusa gen-
tianoides.
hians. *Sw.* 2. p. 23 w. 24
Satyrium hians. *L.*
hyacinthinum. vid. Bletia hyacin-
thina.
imbricatum. *Sw.* 2. p. 30
Incarvillei. *Sw.* 2. p. 1
L. Tankervilliae. *Ait.*
Bletia Tankervilliae. *R. Br. Ait.* ed. 2
Pharus grandiflorus. *Lour.*
lanceolatum. vid. Neottia lanceo-
lata.
latifolium. vid. Aerides odorata.
laxiflorum. *Lam.* 2.
longicornu. *Su.* 2. p. 11 w. 12
Epidendrum capense. *L.*
lucidum. *Sw.* 2. p. 31
luteum. vid. Cymbidium luteum.
monte. vid. Dendrobium monili-
forme
nutans. vid. Malaxis nutans.
*orchideum. *Retz.* 2. p. 14 w. 15
pendulum. vid. Cymbidium echi-
nocarpum.
piquichen. vid. Cymbidium vire-
scens.
purpureum. *Lam.* vid. Cymbidium
purpureum et Epidendrum atro-
purpureum.
praecox. vid. Neottia tortilis.
purpureum. *Red.* vid. Bletia flo-
rida.
*pusillum. *Retz.* 2. p. 18 w. 19
recurvum. *Roxb.* 2. p. 8 w. 9
Geodorum dilatatum. *R. Br.*
retusum. vid. Aerides retusa.
*spathulatum. *L.* 2. p. 13 w. 14
striatum. *Sw.* 2. (non *Thunb.*)
p. 5 w. 4
striatum. *Thunb.* vid. Cymbidium
striatum.
subulatum. *Retz.* 2. p. 17 w. 18
Tankervillae. vid. Incarvillei
trifidum. vid. Cymbidium vere-
cundum.
triste. *Sw.* 2. p. 9 w. 10
L. capense. *Berg.*
Satyrium triste. *L.*
tuberosum. *L.* vid. Cymbidium
pulchellum.
tuberosum. *Jacq.* vid. Cymbidium
verecundum.

(Gen. 1852.)

LIMODORUM *Lin. Swartz.* P. 2000
w. 1608

- utriculatum. *Sw.* 2.
variegatum. *Lam.* 2.
ventricosum. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
Orchis triphcata. *Wiem.*
verecundum. vid. Cymbidium ve-
recundum.
virens. *Roxb.* 2. p. 4 w. 5
LIMON. *Mill.* vid. Citrus media.
LIMONIA. *Lin.* p. 1050 w. 853
acidissima. *L.* h. p. 5 w. 3
arboorea. *Roxb.* h. p. 7
Glycosmis arboorea. *Corr. Spr.*
citrifolia. *Willd.* h. w. 2. 517. 2
crenulata. *Roxb.* h. p. 4
duleis. (*Raensch.*) h.
lucida. *Forst.* h. p. 5 w. 4
madagascariensis. *Lam.* h. p. 9 w. 7
mauritan. *Lam.* h. p. 7 w. 5
minuta. *Forst.* h. p. 10 w. 8
monophylla. *L.* h. p. 1 w. 1
Atalanta Cordeae. *Spr.*
pusilla. vid. Scopolia pusilla.
trifoliata. *L.* h. p. 2 w. 2
(cfr. *Triphasia aurantolia.*)
LIMONIASTRUM. *Moench.* vid. Sta-
tice
articulatum. vid. Statice mono-
petala.
LIMONIUM. *Mill. Moench.* vid. Sta-
tice.
TAXANIHEMA. *R. Brown.*
aj. icarum. vid. Statice sinuata.
juncosum. *Mill.* (quid?)
lunule. *Mill.* (quid?)
latifolium. vid. Statice tatarica.
narbonnense. *Mill.* (quid?)
siculum. vid. Statice monopetala.
vulgare. vid. Statice Limonium.
LIMOSELLA. *Lin.* p. 1497 w. 1178
aquatica. *L.* O. p. 1 w. 1
Plantaginella aquatica. *Moench.*
Plantaginella palustris. *Rupp.* ed. *Hall.*
f. *L.* a. silesiaca. *Pers.*
L. a. *L.* Lunia. *Willbg.*
L. diandra. *Krock.* (non *Willd.*)
australis. *R. Br.*
capensis. *Thunb.* p. 2
L. diandra. *L?*
diandra. *Willd.* (et? *L.* non *Krock.*)
p. 2* w. 2
(cfr. *L.* capensis.)
diandra. *Krock.* vid. aquatica.
silesiaca. vid. aquatica.
tenuifolia. *Hoffm.* p. 1*
L. aquatica. *L.* var?
LINAGROSTIS. *Lam.* vid. Eriopho-
rum.
paniculata. vid. Eriophorum lati-
folium.
LINARIA. *Mill. Desf. Dec.*
*ANTIRRHINUM. *Lin. Aut. cit.* p. 1463
w. 1144
*aegyptiaca. *L.* O. p. 10 w. 10
alba. vid. chalcensis.
Spec. 21,729.) ll h

LINARIA. Mill. Desf. Dec.

- ***ANTIRRHINUM**. *Lin. Aut. cit.* p. 1463
w. 1144
- *albifrons. *Sib. et Sm.* ☉.
- *alpina. *L. ♂ 2.* p. 47 w. 43
- *amethystina. *Vent. Lam.* ☉. p. 34
w. 24
Antirrhinum bipunctatum. *Cav.* (non *L.*)
(non *Antirrhinum multipunctatum*. *Brot.*)
(*cf. L. subalpina.*)
- *aparinoides. *Willd. 2.* p. 41 w. 38
L. heterophylla. *Desf.*
- *aphylla. *Thunb. L. fil.* ☉. p. 48
w. 44
- arenaria. *Des.* (**Lois.*) ☉.
Antirrhinum viscosum. *Aubr.* (non *L.*)
L. pubescens. *Desf?* (*sec. Poir.*)
Antirrhinum saxatile. *Bonam.* (non *L. sec.*
Des.)
- *arvensis. *L.* ☉. p. 31 w. 31
L. carnosae. *Moench.*
L. repens. *Mill.*
(*cf. L. simplex.*)
- *barbata. *Thunb.* p. 51
- *bipartita. *Vent.* ☉ p. 17
L. speciosa. *Jacq. fil.*
Antirrhinum speciosum. *Donn.*
Antirrhinum orchidiflorum. *Desf.*
- bipunctata. *L.* ☉ p. 23 w. 23
Antirrhinum glaucum. *Cav.* (non *L. sec.*
Link.)
(*cf. L. glauca.*)
- *Broussonetii. *Poir.* ☉.
- *caesia. *Lagas.* p. 57
- *canadensis. *L.* ☉. p. 66 w. 58
- *capensis. *Thunb.* p. 49
- *capitellata. *Vent.*
Antirrhinum glaucum. *Cav.* (*sec. Vent.*)
Antirrhinum multicaule *L. var.* *Willd.*
carnosae, *vid. arvensis.*
- *chalepensis. *L.* ☉. p. 68 w. 59
L. alba. *Moench.*
Antirrhinum album. *Lam.* fl. fr.
- *cirrhosa. *L.* ☉ p. 9 w. 9
Elatine tenuis. *Moench.*
- corifolia. *Desf.*
- *Cymbalaria. *L.* 2. p. 1 w. 1
Antirrhinum hederaceum. *Lam.* fl. fr.
Elatine Cymbalaria. *Moench.*
Cymbalaria muralis. *Fl. Wett.*
- *dalmatica. *L.* ☉. p. 59 w. 51
L. grandiflora *Desf?*
- dealbata. *Hffmsg. et Link.* ☉.
Antirrhinum lanigerum. *Brot.*
(non *L. lanigera*. *Desf.*)
- decumbens *vid. repens.*
- *dentata. *Poir.* (non *Dietr.*)
dentata. *Dietr.* *vid. scariosa.*
dianthifolia. *Donnersm.* 2.
diffusa. *Hffmsg. et Lk.*
- *Elatine. *L.* ☉. p. 6 w. 6
Antirrhinum auriculatum. *Lam.* fl. fr.
Elatine hastata. *Moench.*
Cymbalaria *Elatine*. *Fl. Wett.*
- Elatinoides. *Desf.* ☉. p. 7 w. 7

LINARIA. Mill. Desf. Dec.

- ***ANTIRRHINUM**. *Lin. Aut. cit.* p. 1463
w. 1144
- elegans. *Desf.* ☉. p. 34
L. Pelisseriana. *L. var?* *Dec.*
- filiformis. *Spreng.* (non *Moench.*)
sili omiss. *Moench.* *vid. supina.*
- *flava. *Poir.* ☉. p. 37 w. 34
β Antirrhinum pumilum. *Poir.*
- flexuosa. *Desf.* 2. p. 55 w. 49
- *frutescens. *Thunb. h.* p. 52
- *fruticosa. *Desf.* h. p. 11 w. 11
Elatine frutescens. *Moench.*
galioides. *vid. repens*
- *genistifolia. *L.* 2. p. 61 w. 53
Antirrhinum pallidiflorum. *Lam.* fl. fr.
- glabrata. *H. et B.* 2.
- *glaucia. *L.* ☉. p. 46 w. 42
L. bipunctata. *β. glauca*. *Hffmsg. et Lk.*
Antirrhinum dubium. *Vill.*
- glutinosa. *Hoffmsg. et Lk.* 2.
L. saxatilis. *Dec.*
Antirrhinum saxatile. *Brot.* (non *L.*)
- *gracilis. *Pers.* ☉. p. 33
Antirrhinum Pelisserianum. *Mout. Font.*
(non *L.*)
Antirrhinum Pelisserianum. *L. var.* *Dec.*
grandiflora. *vid. dalmatica.*
- *Haelava. *Torsk.* ☉. p. 26 w. 27
- *hederaefolia. *Poir.* ☉?
- *hepaticaefolia. *Poir.* ☉?
Antirrhinum Cymbalaria. *L. var. β. Des.*
long.
- *heterophylla. *Schousb.* ☉. (non *Desf.*)
p. 5 w. 5
heterophylla. *Desf.* *vid. aparinoides.*
- *hirta. *L.* ☉. p. 60 w. 52
L. villosa. *Mill.*
Antirrhinum viscosum. *Curt.* (non *L.*)
- *juncea. *L.* ☉. (non *Lam.*) p. 62
w. 54
- lagopodioides. *L.* p. 65 w. 57
- lanigera. *Desf.* ☉. p. 3 w. 3
Antirrhinum spurium. *Brot.* (non *L.*)
Elatine lanigera. *Moench.*
- latifolia. *Desf.* ☉. p. 14 w. 14
- laxiflora. *Desf.* ☉. p. 25 w. 25
- *linarioides. *L.* p. 20 w. 19
L. racemosa. *Dietr.*
- *linifolia. *L.* 2. p. 64 w. 56
- linogrisea. *Hffmsg. et Lk.* ☉.
Antirrhinum incarnatum. *Vent. Lam.*
- littoralis. *Berch.* ☉.
- Loeschei. *Schweig.*
- lusitanica. *Vent. Brot.* 2. (non *sequent.*) p. 44
- lusitanica. *Hornem.* ☉.
- lusitanica. *Mill.* *vid. triornithophora.*
- macroura. *Bbrst.* ☉. ♂.
Antirrhinum linifolium. *Pall. ind. t.* (non *L.*)
- marginata. *Desf.* 2. p. 45 w. 41
- maritima. *Dec.* 2.
Antirrhinum supinum. *β. Deslong.*
β? *Antirrhinum massiliense*. *Poir.*

LINARIA. Mill. Desf. Dec.

*ANTIRRHINUM. Lin. Aut. cit. p. 1493

w. 1144

*micrantha. Cav. O. p. 39 w. 36

*minor. L. 2. p. 56 w. 50
L. viscida. Moench.

*monspessulana. vid. repens.

*multicaulis. L. O. p. 42 w. 39
(cfr. L. capitellata.)*multipunctata. Brot. O.
odora. Bbrst. O. ♂.

*oppositiflora. Poir. O?

*organifolia. L. 2. ♀. (non O. sec.
Dec.) p. 54 w. 4
Antirrhinum villosum. Lapeyr. (non L. sec.
Dec.)*parviflora. Desf. O. (non Jacq.)
p. 56 w. 55

*patens. Thunb. p. 50

*pauciflora. Bonpl. O.

*pedunculata. L. ♂. (non Poir.)
p. 70 w. 61

*pedunculata. Poir.

*pelisseriana. L. O. p. 32 w. 32
(cfr. L. gracilis, elegans.)*pilosa. L. 2. p. 2 w. 2
Elatine pilosa. Moench.polygalaeifolia. Hoffm. et Lk. 2.
(non? Poir.)

*polygalaeifolia. Poir.

*polygonifolia Poir.

*procera. Fisch.

*pubescens Desf. O.
(cfr. L. arenaria.)

*purpurascens Hornem.

*purpurea. L. 2. p. 18 w. 17

*pyramidalis. Vent. p. 58

*pyrenaica vid. supina.
*racemosa. vid. linarioides.

*reflexa. L. O. p. 69 w. 60

*repens. L. 2. (non Mill.) p. 21
L. striata. Dec. [w. 20]

L. decumbens. Mill. Moench.

L. galioides. Schult.

Antirrhinum striatum. Lam.

β. Antirrhinum monspessulanum. L. p. 21 β.
w. 21

Antirrhinum galioides. Vent. Enc.

γ. Orontium supinum. Willen.

*repens. Mill. vid. arvensis.

*reticulata. Smith. 2. p. 43 w. 40

Antirrhinum pinifolium. Poir.

Antirrhinum supinum. Brot. (non L.)

*rubrifolia. Dec. Rob. et Cast. O.
Antirrhinum organifolium. Gouan. h. m.
(non L.)

*sagittata. Poir. O.

*saphirina. Brot. p. 67

(non Antirrhinum incarnatum. Lam.)

*saxatilis. L. 2. (non Dec.) p. 38
w. 35

*saxatilis. Dec. vid. glutinosa.

*scariosa. Lam. O. p. 4

L. dentata. Dietr. (non Poir.)

Antirrhinum dentatum. Vahl.

*silenefolia. Hoffm. et Lk.

LINARIA. Mill. Desf. Dec.

*ANTIRRHINUM. Lin. Aut. cit. p. 1463

w. 1144

*simplex. Willd. O. p. 30 w. 50

Antirrhinum parviflorum. Jacq.

Antirrhinum arvense. β. L.

*spartea. L. ♂. p. 22 w. 22

Antirrhinum junceum. Lam. (non L.)

*spuria. L. ♂. p. 8 w. 8

Cymbalaria spuria. Fl. Wett.

Elatine ovata. Moench.

β. Peloria. Siebel.

*striata. vid. repens.

*stricta. Sib. et Sm. O. (non Hornem.)

*stricta. Hornem.

*subalpina. Brot.

L. amethystina. var? Roem. Pers.

*supina. L. O. p. 29 w. 29

L. filiformis. Moench.

β. Antirrhinum supinum grandiflorum. Lapeyr.

Linaria pyrenaica. Dec.

γ. Antirrhinum supinum latifolium. Lapeyr.

δ. Antirrhinum dubium. Vill. (sec. Dec.)

(non L. thymifoliae. var. Dec. cfr. L.
Thuillieri.)

*tenella. Parsh. O.

*Thuillieri. Poir. Merat. O.

L. pyrenaica β. Thuillieri. Dec.

Antirrhinum bipunctatum. Thail. (non L.)

*thymifolia. Vahl. O. p. 27 w. 8

Antirrhinum glaucum. Thore. (non L.)

*Tournefortii. Poir. 2?

*triornithophora. L. O. 2. p. 16 w. 16

L. lusitanica. Mill.

*triphylla. L. O. p. 13 w. 13

*tristis. L. 2. p. 28 w. 26

Antirrhinum aerugineum. Gouan?

β. Peloria. Roem.

*versicolor. Jacq. O. p. 19 w. 18

*villosa. L. 2. (non Mill.) p. 55
w. 47

*villosa. Mill. vid. hirta.

*virgata. Poir. O. p. 15 w. 15

*viscida. vid. minor.

*viscosum. L. O. p. 40 w. 37

*vulgaris. Mill. 2.

Antirrhinum Linaria. L. p. 63 w. 55

Antirrhinum commune. Lam. fl. fr.

β. Antirrhinum Linaria. β. Peloria. L.

Peloria anectaria. Gmel. fl. b.

LINDERA. Lin. Rs. 1152 p. 644
w. 495

*alopeuroides. L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1

*cuspidata. Sw. h. Rs. 3

Diosma cuspidata. Thunb.

peruviana. Lam. h. Rs. 4 p. 1

*thymifolia. Sw. h. Rs. 2

Diosma deusta. Thunb.

LINDAKERA. Sieber. XXIII 1

*capparoidea. Sieb.

LINDERA. Thunb. (non Adans.)
p. 855 w. 689

*umbellata. Thunb. h.

LINDERA. *Adans.* vid. *Myrrhis odorata*.

LINDERNA. *Lin.* p. 1491 w. 1170
alsinoides. *R. Br.*

dianthera. vid. *Herpestis chamaedrioides*.

grandiflora. *Nutt.*

gratioloides. vid. *L. Pyxidaria*.

japonica. *Thunb.* *l.* p. 3 w. 3

(*cf.* *Mazus rugosus*)

Pyxidaria. *L.* *l.* (non? *Pursh.*)
p. 1 w. 1

L. gratioides. *Poir.*

Capraria gratioides. *L.*

Anagaloides procumbens. *Krock.*

Pyxidaria. *Pursh.* vid. *Gratiola anagalloidea*.

scapigera. *R. Br.*

sesamoides. *Spreng.* *l.*

subulata. *R. Br.*

LINHAREA. *Arruda.*

aromatica. *Arrud.* *h.*

tinctoria. *Arrud.*

LINKIA. *Pers.* (non *Cav.*) *Rs.* 831
p. 504

peruviana. *Pers.* *h.* *Rs.* 1 p. 1

Desfontainia spinosa. *R. et P.*

splendens. *Poir.* *h.* *Rs.* 2

Desfontainia splendens. *H. et B.*

LINKIA. *Cav.*

laevis. vid. *Personia lanceolata* et *salicina*.

LINNAEA. *Lin.* p. 280 w. 1176

borealis. *L.* *h.* p. 1 w. 1

LINOCIERA. *Swartz.* *Rs.* 100 w. 69
compacta. *R. Br.* *h.* *Rs.* 1

Chionanthus compacta. *Sw.* p. 59. 3 w. 37. 3

Chionanthus caribaea. *Jacq.*

Ceranthus Schreberi. *Gmel.* *Syst.*

cotinifolia. *Vahl.* *h.* *Rs.* 3

Chionanthus cotinifolia. *Willd.* p. 39. 2
w. 37. 2

Chionanthus zeylanica. *Lam.* *ill.* (non *L.*)

flavicans. *Vahl.* *h.* *Rs.* 7

Thouinia flavicans. *Willem.*

latifolia. *Vahl.* *h.* *Rs.* 2

Chionanthus domingensis. *Lam.*

ligustrina. *Sw.* *h.* *Rs.* 1 w. 1

Chionanthus ligustrina. *Pers.* 39. 7

Thouinia ligustrina. *Sw.*

purpurea. *Vahl.* *h.* *Rs.* 4

Chionanthus purpurea. *Lam.*

Chionanthus zeylanica. *L.* p. 39. 4 w. 37. 4

Thouinia nutans. *L. fil.*

tetrandra. *R. Br.* *h.* *Rs.* 6

Chionanthus tetrandra. *Vahl.*

Chionanthus incrassata. *Willd.* (non *Sw.*)
w. 37. 5

Chionanthus guianensis. *Pers.* p. 59. 5

Chionanthus Mayepea. *Vahl.* *Symb.*

Mayepea guianensis. *Aubl.*

LINOSPARTUM. *Adans.* vid. *Lygeum*.

LINUM. *Lin.* p. 749 w. 590

acuminatum. *Moench.* *l.*

L. multicaule. *Hedw.* (et? *Mart.*)

aethiopicum. *Thunb.* *h.* p. 51 w. 24

Gen. 1861. Spec. 21, 889.)

LINUM. *Lin.* p. 749 w. 590

africanum. *L.* *h.* p. 30 w. 23

agreste. *Brot.*

(*cf.* *L. angustifolium.*)

alpinum. *L.* *l.* p. 18 w. 13

L. pyrenaicum. *Pour.* (sec. *Bosc.*)

L. tenuifolium. *l.* *L.*

l. *L. montanum.* *Schleich.* (sec. *Wahlbg.*)

alternum. vid. *strictum.*

anglicum. vid. *perenne.*

angustifolium. *Huds. Smith.* *l.* (non *Willd.*) p. 10

L. alpinum. *L.* var. *α.* *Lam.*

L. tenuifolium. *With.* (*l.* *L.*)

L. pyrenaicum. *Pour.* (sec. *Dec.*)

L. agreste. *Brot?*

l. *L. decumbens.* *Desf.* (sec. *Pers.*)

L. angustifolium. *β?* *Sib. et Sm.*

angustifolium. *Willd.* vid. *margi-*
natum.

aquilinum. *Molin.* *l.* p. 6 w. 5

arborescens. *Schreb.* *h.* p. 27 w. 21

arvense. vid. *usitatissimum.*

ascyrisfolium. *Sims.* *l.*

asiaticum. *Mart.*

aureum. *W. et K.* *l.*

L. liburnicum. *Scop.*

austriacum. *L.* *l.* p. 19 w. 14

bicolor. *Schousb.* *Poir.*

(*cf.* *L. tenuifolium.*)

biene. *Willd.* *l.*

Boerhaviaefolium. vid. *trigynum.*

Broteri. vid. *setaceum.*

caespitosum. vid. *globulariaefoli-*
um.

campanulatum. *L.* (non *Bbrst.*)
p. 28 w. 22

(*cf.* *L. flavum* et *glandulosum.*)

campanulatum. *Bbrst.* vid. *tauri-*
cum.

catharticum. *L.* *l.* p. 33 w. 26

eorymbiferum. *Desf.* p. 15

crispum. vid. *salsoloides.*

decumbens. *Desf.* *Poir.* *l.*

(*cf.* *L. angustifolium.*)

diffusum. *Schrad.* *l.*

fasciculatum. *Mart.*

flavum. *L.* *l.* p. 29 w. 16

L. monopetalum. *Steph.* p. 21 w. 17

L. campanulatum. *L.* var. *β.* *Lam.* *Dec.*

(*cf.* *L. luteolum.*)

fruticosum. vid. *suffruticosum.*

gallicum. *L.* *l.* p. 13 w. 11

L. maritimum. *β.* *Lam.* *fl.* *fr.*

glandulosum. *Moench.* *l.*

L. campanulatum. *L?*

globulariaefolium. *Poir.* *h.*

L. caespitosum. *Sib. et Sm.*

grandiflorum. *Desf.*

heterophyllum. vid. *maritimum.*

hirsutum. *L.* *l.* p. 5 w. 4

L. viscosum. *Habl. Lapeyr.* (non *L.*)

hispanicum. *Mill.* *l.*

humile. vid. *usitatissimum.*

hypericifolium. *Salisb.* *l.*

L. venustum. *Andr.*

LINUM. *Lin.* p. 794 w. 590
laeve. Scop.
Lewisii. Pursh. 2.
liburnicum. vid. aureum.
luteolum. Bbrt. 2.
L. pusillum. Pall.
L. flavum. *L. var?* Poir.
margiatum. Poir. *Dietr.* 2.
L. angustifolium. Willd. (non Huds.)
 w. r. 375.2
maritimum. *L.* 2. p. 14 w. 12
L. heterophyllum. Moench,
 (cfr. *L. gallicum*)
melianthum. vid. tenue.
monadelphum. Mart.
monogynum. Forst. h. p. 25 w. 19
monopetalum. vid. flavum.
montanum. vid. alpinum.
multicaule. vid. acuminatum.
multiflorum. vid. *Rhadiola mille-*
grana.
narbonnense. *L.* 2. (non Pall.)
L. paniculatum. Moench. p. 7 w. 6
 (non *L. acuminatum.* Moench.)
narbonnense. Pall. vid. *nervosum.*
nervosum. W. et K. 2.
L. narbonnense. Pall. ind. t. (non *L.*)
nodiflorum. *L.* 2. p. 32 w. 25
perenne. *L.* 2. p. 2 w. 2
β. L. p. procumbens. Pers.
L. anglicum. Mill.
procumbens. vid. *perenne.*
prostratum. Lam. 2? p. 12 w. 10
pubescens. Russ.
pusillum. vid. *luteolum.*
pyrenaicum. C. C. Gmel. h. (non
 Pour.)
pyrenaicum. Pour. vid. *alpinum.*
angustifolium. viscosum.
quadrifolium. *L.* p. 35 w. 23
Radiola. vid. *Radiola millegrana*
reflexum. Ait. 2. p. 8 w. 7
rigidum. Pursh.
salsoloides. Lam. 2. h.
β. L. s. crispum. Pers.
selaginoides. Lam. h. p. 11 w. 9
sessiliflorum. vid. *strictum.*
setaceum. Brot. ♂? p. 54
L. Broteri. Hfmsg et Link.
L. tenuifolium. Schousb. (non *L.*)
spicatum. vid. *strictum.*
squamulosum. Rudol. 2. w. r. 375.3
striatum. Walt. ♂. p. 29
strictum. *L.* ♂. p. 22 w. 18
L. sessiliflorum. Lam.
β. L. alternum. Lam.
γ. L. spicatum. Lam.
suffruticosum. *L.* h. p. 24 w. 20
L. fruticosum. Mill?
sylvestre. Scop. Bertol.
 (cfr. *L. viscosum.*)
tauricum. Willd. h. w. r. 373.9
L. campanulatum. Bbrst. (non *L.*)
tenue. Desf. ♂. p. 16
L. virgatum. Schousb. p. 17
L. melianthum. Brot. (sec. Link.)

(Gen. 1864.)

LINUM. *Lin.* p. 794 w. 590
tenuifolium. *L.* 2. p. 9 w. 8
β. L. bicolor. Schousb.
 (cfr. *L. alpinum*, *angustifolium.*)
trigynum. Smith. h.
L. boerhaviaefolium. Hortul.
usitatissimum. *L.* ♂. p. 1 w. 1
L. arvense. Neck.
β. L. humile. Mill.
venustum. vid. *hypericifolium.*
verticillatum. *L.* p. 36 w. 29
virgatum. vid. *tenue.*
virginicum. *L.* ♂. p. 20 w. 15
viscosum. *L.* 2. p. 4 w. 5
L. sylvestre. Scop. (sec. Willd.)
β. L. pyrenaicum. Pour. (sec. Lapeyr.)
viscosum. Habl. Lap. vid. *hirsu-*
tum.
LIPARIA. *Lin.* p. 1720 w. 1359
 ***BORBONIA.** Poir. Lam.
 **capitata.* Thunb. h. p. 3 w. 3
 **graminifolia.* *L.* h. p. 5 w. 5
hirsuta. Thunb. h. (non Moench.)
 p. 11 w. 11
β. L. hybrida. Hortul.
hirsuta. Moench. vid. *Borbonia*
trinervia.
hybrida. vid. *hirsuta.*
laevigata. Thunb. h. p. 7 w. 7
L. umbellata. *L.*
Borbonia laevigata. *L.*
 **myrtifolia.* Thunb. h. p. 6 w. 6
opposita. vid. *Rafnia opposita.*
sericea. *L.* h. p. 13 w. 13
Borbonia sericea. Lam?
sphaerica. *L.* h. p. 12 w. 1
tecta. Thunb. h. p. 12 w. 12
teres. Thunb. h. p. 10 w. 10
 **tomentosa.* Thunb. h. p. 3 w. 3
umbellata. vid. *laevigata.*
 **umbellifera.* Thunb. h. p. 8 w. 8
 **vestita.* Thunb. h. p. 4 w. 4
L. villosa. Andr. (non *L.*)
villosa. *L.* h. (non Andr.) p. 9 w. 9
Borbonia tomentosa. Lam.
β. Lotus fruticosus. *L.* Syst. ed. 10
illo a. Andr. vid. *vestita.*
LIPARIS. Richard. vid. *Malaxis Loe-*
seni.
LIPOCARPHA. R. Brown.
argentea. vid. *Hypaelyptum argen-*
teum.
LIPOTRICHE. R. Brown. XIX.
 — / —
LIPPIA. *Lin.* p. 1450 w. 1189
ZAPANIA. Jess
ALOYSIA. Orteg (sec. H. et B.)
americana. *L.* h. p. 1 w. 1
asperifolia. vid. *Zapania odorata.*
betulaefolia. H. et B. 2.
callicarpaeifolia. H. et B. h.
canescens. H. et B. h.
citriodora. vid. *Verbena triphylla.*
cymosa. Sw. h. p. 5 w. 5
ferruginea. H. et B. h.
floribunda. H. et B. h?
Spec. 21,943.)

- LIPPIA.** *Lin.* p. 130 w. 1189
 geminata. *H. et B.* h.
 graveolens. *H. et B.* h?
 hemisphaerica. *L.* h. p. 2 w. 2
Dalia Lappiastrum. Gaert.
 hirsuta. *L. fil.* h? p. 3 w. 3
 lanceolata. *Mich.*
 linearis. *H. et B.* h.
 nodiflora. *vid. Zapania nodiflora.*
 origanoides. *H. et B.* h.
 ovalis. *vid. Se ago ovata.*
 purpurea. *Jacq. Ecl.* 2. (non?
Dam. Cours.)
 purpurea. *Dam. Cours.* *vid. Lan-*
tana trifolia
 queretarensis. *H. et B.* 2.
 reptans. *H. et B.* h.
 scorodonioides. *H. et B.* h.
 stoechadifolia. *vid. Zapania stoe-*
chadifolia.
 umbellata. *Cov. h.* p. 4 w. 4
LIVIDAMBAR. *Lin.* p. 2109 w. 1702
 asplenifolium. *vid. Comptonia asple-*
nifolia.
 imberbe. *Ait. h.* p. 2 w. 2
L. orientale. Mill.
 orientale. *vid. imberbe.*
 peregrinum. *vid. Comptonia asple-*
nifolia.
 styraciflua. *L. h.* p. 1 w. 1
LIPURITIA. *Moench.*
 officinalis. *vid. Glycyrrhiza glabra*
LIRIODENDRUM. *Lin.* p. 1516
 w. 1073
 Coco. *vid. Magnolia Coco.*
 Figo. *vid. Magnolia Figo.*
 integrifolia. *vid. tulipifera.*
 Liliifera. *L.* *vid. Magnolia pumila*
 Liliifera. *Lour.* *vid. Magnolia ino-*
dora.
 odoratissima. *Roxb. h.*
 procerum. *vid. L. Tulipifera.*
 Tulipifera. *L. h.* p. 1 w. 1
L. procerum. Salisb.
 Tulipifera Liriodendrum. *Mill.*
 α. *L. T. acutiloba. Mich.*
 β. *L. T. obtusiloba. Mich.*
 γ. *L. integrifolia. Hortul*
LIRIOPE. *Lour.*
 spicata. *vid. Saussevieria spicata.*
LISIANTHUS. *Lin.* rs. 681 p. 631
 w. 310
 acuminatus. *vid. frigidus.*
 acutangulus. *R. et P.* 2. rs. 19 p. 18
 anomalus. *H. et B.* h.
 alatus. *Aubl. C.* rs. 5 p. 5 w. 4
 angustifolius. *H. et B.* C.
 bifidus. *H. et B.* C.
L. racemosus. Willd. Hrb. rs. 27 p. 788
 calygonus. *R. et P.* h. rs. 15 p. 14
 campanulatus. *Lam. C?* rs. 23 p. 22
 carinatus. *Lam. h.* rs. 21 p. 20 w. 14
 chelonoides. *L.* rs. 6 p. 6 w. 5
 coerulescens. *Aubl. C.* rs. 4 p. 4 w. 3
 cordifolius. *L. h.* rs. 18 p. 17 w. 13
 corymbosus. *vid. glaber.*

- LISIANTHUS.** *Lin.* rs. 681 p. 631
 w. 310
 exaltatus. *Lam. C.* rs. 3 p. 3
Erythraea Plumieri. H. et B.
 Gentiana exaltata. *L.*
 exsertus. *Sw. h.* rs. 9 p. 9 w. 8
 fistulosus. *Poir. C?* rs. 12
 frigidus. *Sw. 2.* rs. 11 p. 10 w. 10
L. acuminatus. Desrous.
 glaber. *L. fil.* rs. 10 w. 9
L. corymbosus. Pers. p. 15
 β. *L. corymbosus. R. et P.*
 glaucifolius. *Jacq. rs.* 2 p. 2 w. 2
 grandiflorus. *Aubl. C.* rs. 8 p. 8 w. 7
 latifolius. *Sw. h.* rs. 13 p. 11 w. 11
 longiflorus. *Willd. Hrb. (H. et B.)*
 rs. 25 p. 783
 longifolius. *L. h.* rs. 1 p. 1 w. 1
 macrophyllus. *H. et B. Willd. Hrb.*
 h. rs. 28 p. 788
 ovalis. *R. et P.* h. rs. 20 p. 19
 parvifolius. *Lam. C.* rs. 24 p. 23
 pratensis. *H. et B.* C.
 purpurascens. *Aubl. C.* rs. 7 p. 7 w. 6
 racemosus. *vid. bifidus.*
 revolutus. *R. et P.* h. rs. 17 p. 16
 sempervirens. *vid. Gelsemium sem-*
pervirens.
 spatulatus. *H. et B. Willd. Hrb. C.*
 rs. 26 p. 788
 trifidus. *H. et B.* C.
 trinervius. *Lam. rs.* 22 p. 21 w. 15
 tubiflorus. *Willd. Hrb. Pet. Tn.*
 rs. 29 p. 788
 umbellatus. *Sw. h.* rs. 14 p. 12 w. 12
 viscosus. *R. et P.* h. rs. 16 p. 15
LISSANTHE. *R. Brown.* rs. 774
 ciliata. *R. Br. h.* rs. 6
 daphnoides. *R. Br. h.* rs. 5
 Stypheia daphnoides. *Smith. p.* 398. 6
 w. 316. 5
 montana. *R. Br. h.* rs. 4
 sapida. *R. Br. h.* rs. 1
 strigosa. *R. Br. h.* rs. 3
 Stypheia strigosa. *Smith. p.* 398. 4 w. 316. 3
 subulata. *R. Br. h.* rs. 2
LISTERIA. *R. Brown.* *vid. Serapias.*
 cordata. *vid. Serapias convallari-*
oides.
LITA. *Schreb.* *vid. Vohiria.*
LITCHI. *Sonner.*
 chinensis. *vid. Euphoria punicea.*
LITHACHNE. *Beauv.*
 axillaris. *vid. Olyra pauciflora.*
LITHAGROSTIS. *Gaert.* *vid. Coix.*
LITHOPHILA. *Swartz.* rs. 99 p. 68
 w. 68
 muscoides. *Sw. rs.* 1 p. 1 w. 1
LITHOSPERMUM. *Lin.* rs. 626
 p. 351 w. 276
 aegyptiacum. *vid. tenuiflorum.*
 aggregatum. *R. et P. C.* rs. 8
 apinum. *Lehm. 2.* rs. p. 742
 (ad *Anchusa pygmaea. H. et B. Nmctr.*
 ambiguum. *Salt.* (p. 42)

LITHOSPERMUM, *Lin.* Rs. 626

p. 351 w. 276

angustifolium. *Michx.* Ⓞ (non *Forsk.*)

Rs. 3 p. 3

angustifolium. *Forsk.* vid. callosum.*apulum.* vid. *Myosotis apula.**Arnebia.* vid. *tetrastigma.**arvense.* *L.* Ⓞ. Rs. 5 p. 5 w. 2*buglossoides ramosissima.* vid. tenuiflorum.*callosum.* *Vahl.* h. Rs. 23 p. 18 w. 12*L. angustifolium.* *Forsk.* (non *Michx.*)β. *L. niveum.* *Poir.**carescens.* vid. *Batschia caesescens.**carolinianum.* vid. *Onosmodium molle.**ciliatum.* *Forsk.* h. Rs. 24 p. 19 w. 13*crassifolium.* *Lehm.* 2. Rs. p. 74*cuneifolium.* *R. et P.* Ⓞ Rs. 7 p. 7*davuricum.* vid. *Pulmonaria davurica**decumbens.* *Vent.* Ⓞ. Rs. 25 p. 17*L. pentagonum.* (*Pers.*)*denticulatum.* vid. *Pulmonaria denticulata**dichotomum.* vid. *Tiquilia dichotoma.**diffusum.* vid. prostratum.*digynum.* vid. *Heliotropium luteum.**dispermum.* *L. fil.* Ⓞ. Rs. 27 p. 22

w. 15

L. retortum. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)*Messerschmidia cancellata.* *Asso.* w. 287. 3β. *L. incurvum.* *Thib.**distychem.* *Orteg.* 2. Rs. 4 p. 4 w.

E 173. 4

flexuosum. vid. *Cynoglossum muricatum.**fruticosum.* *Mill.* h. Rs. 18 p. 16 w. 11*L. rosmarinifolium.* *Tenor.**graminifolium.* vid. *Pulmonaria suffruticosa.**heliotropoides.* vid. *Heliotropium lineatum* et *supinum.**hirtum.* vid. *Batschia caroliniana.**hispidulum.* *Sib. et Sm.* h. Rs. 21*hispidum.* *R. et P.* Ⓞ. (non *Forsk.*)

Rs. 9 p. 8

hispidum. *Forsk.* vid. *Heliotropium undulatum.**incauum.* *Forst.* h. (non *R. et P.*)

Rs. 11 p. 10 w. 3

incauum. *R. et P.* Ⓞ.*incisum.* vid. *Batschia longiflora.**incurvum.* vid. *dispermum.**latifolium.* *Michx.* 2. Rs. 2 p. 2*L. officinale.* *L. var.* *Lehm.**Cyphorima.* *Rafn.**lineatum.* *Lehm.* 2. Rs. p. 738*longifolium.* vid. *Onosmatrinervia.**maritimum.* vid. *Pulmonaria maritima.**molle.* vid. *Onosmodium molle.**muricatum.* *R. et P.* Ⓞ. Rs. 10 p. 9

(Gen. 1871.

LITHOSPERMUM, *Lin.* Rs. 626

p. 351 w. 276

myosotoides. vid. *tingens.**niveum.* vid. *callosum.**officinale.* *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1(cfr. *L. latifolium*)*oleacefolium.* *Lapeyr.* h. Rs. 22*orientale.* *L.* 2. Rs. 28 p. 14 w. 9*Anchusa orientalis.* *L.**Anchusa ochroleuca.* *Bbrst.* (sec. *R. et P.*)(cfr. *Anchusa lutea.*)*paniculatum.* vid. *Pulmonaria paniculata.**papillosum.* *Thunb.* Rs. 12 p. 11 w. 4*pentagonum.* vid. *decumbens.**prostratum.* *Deslong.* h. Rs. 20*L. diffusum.* *Lagos.**L. purpureo-coeruleum.* *Thore.* (non *L.*)*pulchrum.* vid. *Pulmonaria virginica.**pumilum.* *Lehm.* 2. Rs. p. 740*purpureo-coeruleum.* *L.* 2. (non*Thore*) Rs. 17 p. 15 w. 10*L. violaceum.* *Lom.* fl. fr.*purpureo-coeruleum.* *Thore.* vid. prostratum*ramosum.* *Lehm.* Ⓞ. Rs. p. 739*retortum.* vid. *dispermum.**rosmarinifolium.* vid. *fruticosum.**scabrum.* *Thunb.* Rs. 16 p. 13 w. 8*sibiricum.* vid. *Pulmonaria sibirica.**simplicissimum.* vid. *Pulmonaria simplicissima.**strictum.* *Lehm.* Ⓞ. Rs. p. 741*tenuiflorum.* *L. fil.* Ⓞ. Rs. 26 p. 20*L. aegyptiacum.* *Hortul.* [w. 14*L. Buglossoides ramosissima.* *Moench.**tetrastigma.* *Lom.* Ⓞ. p. 12*L. tinctorium.* *Vahl.* (nec. *altior.*)*L. Arnebia.* *Delil.* Rs. 14*Arnebia tetrastigma.* *Forsk.**tinctorium.* *L.* 2. (non *sequent.*)

Rs. 13

Anchusa tuberculata. *Forsk.* (sec. *Delil.*)*tinctorium.* *R. et P.* vid. *tingens.**tinctorium.* *Vahl.* vid. *tetrastigma.**tinctorium.* *Dec.* vid. *Anchusa tinctoria.**villosulum.* vid. *Pulmonaria villosula**violaceum.* vid. *purpureo-coeruleum.**virginianum.* vid. *Onosmodium hispidum.**viridiflorum.* vid. *Heliotropium viridiflorum.*LITSAEA, *Juss.* *Lam.* p. 169*apetala.* *Pers.* h. p. 4*L. citrifolia.* *Juss.**Tetranthera apetala.* *Roxb.**Laurus involucrata.* *Retz?* (sec. *R. Br.*)*Cervantesii.* *H. et B.* h.*chinensis.* vid. *L. Tetranthera.**citrifolia.* vid. *apetala.**Cubeba.* *Pers.* h. p. 9*L. piperita.* *Juss.**Laurus Cubeba.* *Lour.*

Spec. 22,034.)

- LITSAEA.** *Juss. Lam.* p. 1169
dealbata. — — *h.*
Tetranthera dealbata. *R. Br.*
Glabraria. *Pers. h.* p. 10
L. laevis. *Juss.*
Glabraria tersa. *L.* w. 1595. 1
glaucescens. *H. et B. h.*
Hexanthus. *Pers. h.* p. 7
Tetranthera ferruginea. *R. Br.*
Hexanthus umbellatus. *Lour.*
japonica. *Juss. h.* p. 1
Fiwa japonica. *Gmel. Syst.*
Tomex japonica. *Thunb.* w. 926. 1
laevis. *vid. L. Glabraria.*
monopetala. *Pers. h.* p. 3
L. polyantha. *Juss.*
Tetranthera monopetala. *Roxb.*
piperita. *vid. L. Cubeba.*
platyphylla. *Juss. h.* p. 6
polyantha. *vid. monopetala.*
sebifera. *vid. tetranthera.*
tetranthera. *Pers. h.* p. 2
L. sebifera. *Pers. r. 7*
Tomex tetranthera. *Willd.* 926. 2
Tomex sebifera. *Willd.* 926. 3
Litsea chinensis. *Lam.*
Sebifera glutinosa. *Lour.*
Berrya chinensis. *Klein.*
- LITSEA.** *Lam.*
chinensis. *vid. Litsaea tetranthera.*
- LITTAEA.** *Brunnh.*
geminiflora. *vid. Bonapartea juncea.*
- LITTORELLA.** *Lin.* p. 2048 w. 165
lacustris. *L.* 2. p. 1 w. 1
Plantago uniflora. *L.*
- LIVISTONA.** *R. Brown.* VI. 3
- CORYPHA.** *Lin?*
humilis. *R. Br. h.*
incrimis. *R. Br. h.*
- LLAGUNOA.** *Ruiz et Pav.* *vid. Amiro-rola.*
- LOASA.** *Lin.* p. 1297 w. 1043
acanthifolia. *Lam.* p. 4 w. 3
acerifolia. *Juss. p. 2*
ambrosiaefolia. *Juss. O.* p. 12
L. hispida. *L.* w. 1
(non L. urens. Jacq. sec. Tratt.)
Argemonoides. *Juss. 2.* p. 9
cheuopodiifolia. *Lam.* p. 7 w. 5
contorta. *Lam.* p. 5 w. 2
grandiflora. *Lam.* p. 6 w. 4
hispida. *vid. ambrosiaefolia.*
nitida. *Lam. O.* p. 10 w. 6
ranunculifolia. *H. et B. 2.*
selarcaeifolia. *Juss. p. 3*
triloba. *Juss. p. 1*
triphylla. *Juss. p. 15*
urens. *Jacq. Tratt.*
volubilis. *Juss. p. 11*
xanthiifolia. *Juss. O?* p. 8
- LOBADIUM.** *Rafin.* *vid. Rhus suaveolens.*

- LOBELIA.** *Lin.* RS. 875 p. 1584 w. 342
***RAPUNTIUM.** *Mill. Moench.*
acuminata. *Sw. h.* RS. 45 p. 32 w. 20
L. salicina. *Lam.*
adenophora. *vid. Lysipomia arc-tioides.*
alata. *Labil. 2.* RS. 136
 $\alpha.$ *L. a. angustifolia.* *R. Br.*
 $\beta.$ *L. cuneiformis.* *Labil.*
alsinoides. *Lam. O?* RS. 104 p. 70
alyssifolia. *vid. pubescens.*
amoena. *Mich. 2.* RS. 72 p. 47
amygdalina. *Willd. Hrb. (H. et B.)*
 RS. 85
anceps. *L. fil. O.* RS. 112 p. 61 w. 38
L. Erinoides. *L. var?* *Pers.*
Andropogou. *Cav. h.* RS. 27 p. 14
androsacea. *vid. Lysipomia acaulis.*
angulata. *Forst. RS.* 118 p. 67 w. 44
L. repanda. *Mill. Martyn.*
arboorea. *Forst. h.* RS. 34 p. 22 w. 13
areolata. *vid. cirsiifolia et stricta.*
asclepiadea. *vid. ferruginea.*
assurgens. *L. h.* RS. 55 p. 36 w. 23
ayavaecensis. *Willd. Hrb. h.* RS. 87
L. umbellata. *H. et B. (non Vest.)*
barbata. *Cav. H. et B. h.*
(cf. L. ferruginea.)
bellidiflora. *L. fil. O.* 2. RS. 35
 p. 23 w. 14
L. bellidifolia. *Thunb.*
bellidifolia. *vid. bellidiflora.*
heslerioides. *H. et B. h.*
bidentata. *vid. unidentata.*
bicolor. *Sims. 2. (O. Alt.)* RS. 110
 w. 2. 215. 11
bifida. *Thunb.* RS. 54
biserrata. *Cav. h. (et? Willd. Hrb.*
H. et B.) RS. 50 p. 19
biuncialis. *vid. scabigera.*
Bonplaudiana. *R. et S. h.* RS. 88
L. dentata. *Willd. Hrb. (H. et B.)*
Brandtii. *(Nois.)*
Breyii. *Lam. 2?* RS. 107 p. 58
Browniana. *R. et S.* RS. 149
L. stricta. *R. Br. (non Sw.)*
bryoides. *Willd. Hrb. (H. et B.)* 2.
 RS. 23
bulbosa. *vid. Cyphia bulbosa.*
campanulata. *Lam. O. (non Cav.)*
 RS. 105 p. 56
L. exigua. *(Pers.)*
campanulata. *Cav. vid. pulveru-lenta.*
campanuloides. *Thunb.* RS. 102 p. 54
L. japonica. *Dietr.* [w. 35
L. Erinoides. *Thunb. jap. (non L.)*
capitata. *vid. triquetra.*
Cardamines. *vid. Cyphia Cardami-nes.*
***cardinalis.** *L. 2.* RS. 58 p. 37 w. 24
Rapuntium coccineum. *Moench.*
Cavanillesiana. *R. et S.* RS. 32
L. persicifolia. *Cav. (non Lam.)*
Gautschuk. *H. et B. Willd. Hrb.*
 h. RS. 92

LOBELIA. *Lin.* Rs. 873 p. 1584

w. 542

Chamaeptysis. *Lam.* 2. Rs. 108 p. 59*Cheiranthus*. *vid.* *Manulea* *Cheiranthus*.*chinensis*. *Lour.* ☉. Rs. 20*cinerea*. *Thunb.* ☉. Rs. 39 p. 26
w. 16*cirsifolia*. *Lam.* Rs. 47*L. areolata*. *Rich?*(cfr. *L. stricta*.)*Claytoniana*. *Mich.* 2. Rs. 51 p. 50*L. spicata*. *Lam.**L. pallida*. *Spreng. Roth.**L. goodenoides*. *Willd.* (sec. *Pursh.*)**Cliffortiana*. *L.* 2. (non? *Mich.*)

Rs. 67 p. 45 w. 50

Rapuntium cordifolium. *Moench.**Cliffortiana*. *Mich.* *vid.* *L. Michauxii*.*collina*. *H. et B.* 2.*L. linifolia*. *Willd.* *Hrb.* Rs. 129*Columnae*. *L. fil.* 2. b. Rs. 18

p. 12 w. 12

commutata. *R. et S.* nr. 157 *vid.*
pauciflora.*commutata*. *R. et S.* nr. 4 *vid.* *neglecta*.*comosa*. *Cav.* (non *L.*) Rs. 58 p. 25*comosa*. *L.* *vid.* *triquetra*.*concolor*. *R. Br.* Rs. 137*conglobata*. *Lam.* Rs. 28 p. 17*cordata*. *vid.* *volubilis*.*cordigera*. *Cav.* ☉? Rs. 25 p. 15*cornuta*. *L.* Rs. 16 p. 10 w. 10*L. laevigata*. *Lam?**coronopifolia*. *L.* 2. Rs. 122 p. 72

w. 47

corymbosa. *vid.* *triquetra*.*crassiuscula*. *vid.* *glandulosa*.*crenata*. *Thunb.* 2. Rs. 123 p. 73

w. 48

cuneiformis. *vid.* *alata*.*Cyphia*. *Thunb.* *vid.* *Cyphia digitata*.*Cyphia*. *Gmel.* *Syst.* *vid.* *Cyphia bulbosa*.*debilis*. *L. fil.* ☉. Rs. 61 p. 59 w. 26*decumbens*. *Willd.* *Hrb.* *Rich.* Rs. 131*decurrens*. *Cav.* b. (non *sequent.*)

Rs. 26 p. 16

decurrens. *Roth.* *vid.* *L. Heyniana*.*decurrens*. *Willd.* *vid.* *madagaseaensis*.*dentata*. *Cav.* Rs. 146 p. 48*depressa*. *Thunb.* *L. fil.* Rs. 17
p. 11 w. 11*digitata*. *vid.* *Cyphia digitata*.*dioica*. *R. Br.* Rs. 153*diversifolia*. *Willd.* *Hrb.* Rs. 135*L. heterophylla*. *H. et B.* Ms.*Campanula arida*. *H. et B.**Dortmanna*. *L.* 2. Rs. 8 p. 4 w. 4*Drabra*. *vid.* *subtilis*.*dracunculoides*. *vid.* *rapunculoides*.

(Gen. 1875.

LOBELIA. *Lin.* Rs. 873 p. 1584

w. 542

elliptica. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

b. Rs. 89

**Erinoides*. *L.* ☉. (non *Thunb.* *jav.*)

Rs. 109 p. 60 w. 37

Erinoides. *Thunb.* *jav.* *vid.* *campanuloides*.**Erinus*. *L.* ☉. (non *Thunb.* *jav.*)

Rs. 103 p. 55 w. 36

Erinus. *Thunb.* *jav.* *vid.* *radicans*.*excelsa*. *Bonpl.* 2.*exigua*. *vid.* *campanulata*.*Far etia*. *vid.* *urens*.*fastigiata*. *H. et B.* ☉.*L. tenuifolia*. *Willd.* *Hrb.* Rs. 77*fenestralis*. *Cav.* ☉. Rs. 40 p. 27*ferruginea*. *L. fil.* b. Rs. 60 p. 38

w. 25

L. asclepiadea. *Willd.* *Hrb.* Rs. 90*L. barbata*. *Cav?**fervens*. *Thunb.* Rs. 55*filiformis*. *Lam.* Rs. 106 p. 57β. *L. luzoniensis*. *Pers.**L. filiformis*. *Cav.**fissa*. *Willd.* *vid.* *laxiflora*.*fluviatilis*. *R. Br.* Rs. 111• *foetida*. *H. et B.* *Willd.* *Hrb.* b.

Rs. 85

foliosa. *H. et B.* *Willd.* *Hrb.* 2.

Rs. 81

formosa. *vid.* *fulgens*.*frutescens*. *vid.* *Scaevola Plumieri*.*fulgens*. *Willd.* *Donn.* 2. Rs. 57

w. E. 215.3

L. formosa. *Roth.* Ms.(cfr. *L. splendens*.)*gibbosa*. *Labil.* Rs. 147*gigantea*. *Cav.* 2. Rs. 41 p. 28*L. Tuba*. *Donn.* *Ait.* (non *L.*)*glabrata*. *H. et B.* b.*glandulosa*. *Walt.* 2. (non *Willd.*)

Rs. 70

L. crassiuscula. *Mich.* p. 70*glandulosa*. *Willd.* *vid.* *Lysipomia arctioides*.*goodenoides*. *vid.* *L. Claytoniana*.*gracilis*. *Andr.* ☉. (non *Nutt.*)

Rs. 145

gracilis. *Nutt.* *vid.* *L. Nuttalli*.*graminea*. *Lam.* Rs. 14 p. 8 w. 8*grandis*. *L. fil.* b. Rs. 15 p. 9 w. 9*gruina*. *Cav.* Rs. 73 p. 49*heterophylla*. *Labil.* (non *H. et B.*)

Rs. 150

heterophylla. *H. et B.* *vid.* *diversifolia*.*Heyniana*. *R. et S.* Rs. 56*L. decurrens*. *Roth.* Ms. (non *Cav.*)**hirsuta*. *L.* b. Rs. 119 p. 68 w. 45*hirta*. *Cav.* b. (non *L.*) Rs. 29 p. 18*hirta*. *L.* *vid.* *zeylanica*.*Humboldtiana*. *R. et S.* Rs. 134*L. sessilifolia*. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)*hypocraeteriformis*. *R. Br.* Rs. 155

(Gen. 1875. Spec. 22, 137.)

LOBELIA. *Lin.* RS. 873 P. 1584
w. 342

- japonica*, vid. *campanuloides*.
incisa, vid. *Cyphia incisa*.
inflata *L.* ☉. RS. 65 P. 42 w. 29
integrifolia. (*Nois.*)
inundata, *R. Br.* RS. 142
irrigua, *R. Br.* RS. 141
Kalmii, *L.* ☉. ♂. RS. 11 P. 6 w. 6
Kamtschatica, vid. *sessiliflora*.
laciniata, *Lam.* ☉? RS. 48 P. 55
L. sonchifolia, *Sw?* (sec. *Poir.*)
laevigata, vid. *surinamensis* et *cornuta*.
Laurentia *L.* ☉. RS. 99 P. 52 w. 33
β. *L. L. nana*, *Hfsmg.* et *Lk.*
L. minuta, *Dec.* ♂. fr. (non *L.*)
(non *L. setacea*, *Sib* et *Sm.*, sec. *Link.*)
laxiflora *H* et *B* 24.
L. fissa, *Willd.* *Hrb.* RS. 84
linoselloides vid. *Lysipomia montioides*.
linearis, *Thunb.* ♀. RS. 1 P. 2 w. 1
linifolia, vid. *collina*
**longiflora* *L.* 24. RS. 42 P. 29 w. 17
loxensis, *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)
♂. RS. 156
lutea *L.* 24 RS. 117 P. 66 w. 43
luzoniensis, vid. *filiformis*.
macropoda *Sw* RS. 64
madagas-ariensis, *R.* et *S.* ☉. RS. 128
L. decurrens, *Willd.* *Hrb.* (non *Cav.*)
membranacea, *R. Br.* RS. 139
Michauxii *Nutt.*
L. Clifortiana, *Mich.* (non *L.*)
micantha, *H.* et *B.* ☉.
L. ruderalis, *Willd.* *Hrb.* RS. 76
minuta, *L.* 24. (non *D-c.*) RS. 74
P. 51 w. 32
minuta, *Dec.* vid. *L. Laurentia*.
monticola, *H.* et *B.* ☉.
L. palmaris, *Willd.* *Hrb.* RS. 78
mucrona a. *Cav.* ♀. RS. 31 P. 20
Mutisiana, *H.* et *B.* ♀.
nana, *H.* et *B.* *Willd.* *Hrb.* 24.
RS. 127
neglecta, *R.* et *S.* (in add.)
L. commutata, *R.* et *S.* Nr. 4 (non
Nr. 157)
nicotianaeifolia, *Roth.* RS. 46
nivea, *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*) RS. 95
nud-canlis, vid. *Cyphia Phyteuma*
nummularia, *Lam.* RS. 116 P. 65*
L. zeylanica, *L.* var? *Pers.*
Nuttalli, *R.* et *S.* 2? RS. 12
L. gracilis, *Nutt.* (non *Andr.*)
obtusifolia vid. *scandens*.
pellida, vid. *L. Claytoniana*.
palmaris, vid. *monticola*.
paludosa, *Nutt.* 24. RS. 9
paniculata, *L.* RS. 13 P. 7 w. 7
parvifolia, *R. Br.* (non *Berg.*)
RS. 152
parvifolia, *Berg.* vid. *Lightfotia*
oxycoecoides. [w. 22
patula, *Thunb.* *L. fil.* RS. 52 P. 35
(*Gen.* 1875.

LOBELIA. *Lin.* RS. 873 P. 1584
w. 342

- pauciflora*, *H.* et *B.* 24.
L. commutata, *R.* et *S.* 157 (non 4)
L. simplex, *Willd.* *Hrb.*
pedunculata, *R. Br.* RS. 143
persicifolia, *H.* et *B.* 24. (non *sequent.*)
persicifolia, *Lam.* RS. 33 P. 21
pervicifolia, *Cav.* vid. *L. Cavanillesiana*.
Phyteuma, vid. *Cyphia Phyteuma*.
phyteumoides, *Willd.* *Hrb.* (*H.* et
B.) RS. 132
pinifolia, *L.* ♀. RS. 7 P. 3 w. 3
pinnata, vid. *Cyphia pinnata*.
Plumieri, vid. *Scaevola Plumieri*.
polygalaeifolia vid. *rupestris*.
polymorpha, *Willd.* *Hrb.* *Bory.*
RS. 155
puberula, *Mich.* 24. RS. 71 P. 45
pubescens, *Ait.* 24. (et? *Jacq.*)
RS. 113 P. 64 w. 41
L. alyssifolia, *Salisb.*
L. repens, *Thunb.* (sec. *Willd.* *En.*) RS.
(*cf.* *L. thermalis.*) [62 w. 39
pulverulenta, *Pers.* ♀. RS. 19 P. 73
L. campanulata, *Cav.* (non *Lam.*)
pumila, *Burm.* RS. 125
purpurascens, *R. Br.* RS. 140
purpurea, (*Breit.*) 24.
pusilla, vid. *scapigera*.
pygmaea, *Thunb.* RS. 121 P. 71 w. 46
quadrangularis, *R. Br.* RS. 138
racemosa, *Vest.* RS. 98
radicans, *Thunb.* RS. 101 P. 53 w. 34
L. Erinus, *Thunb.* *Jap.* (non *L.*)
rapunculoides, *H.* et *B.* 24.
L. dracunculoides, *Willd.* *Hrb?* RS. 80
repanda, vid. *angulata*.
repens, vid. *pubescens*.
reticulata, *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)
♂. RS. 94
retrorsa, *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)
♂. RS. 86
Rhizophyta, *Spreng.* 24. RS. 36
rigidula, *H.* et *B.* 24.
ruderalis, vid. *micantha*.
rupestris, *H.* et *B.* 24.
L. polygalaeifolia, *Willd.* *Hrb.* RS. 75
salicina, vid. *acuminata*.
scabra, *Thunb.*, *Spreng.* ☉. RS. 3
scandens, *H.* et *B.* ♀.
L. obtusifolia, *Willd.* *Hrb.* RS. 91
scapigera, *R. Br.* RS. 154 (et? w.
En *Sup.* p. 11)
α. *L. s. biuncialis*, *R. Br.*
β. *L. s. pusilla*, *R. Br.*
secunda, *Thunb.* *L. fil.* ☉. (24.
Ait.) RS. 44 P. 51 w. 19
serpens, *Lam.* ☉? RS. 120 P. 69
serrulata, *Schott.* ☉. RS. 69
L. urens, β. *Brot?*
sessilifolia, *Lambert.* 24. (non *H.*
et *B.*) RS. 79
L. kamtschatica, *Pall. Ms.*
Spec. 22, 198.)

- LOBELIA.** *Lin.* Rs. 873 p. 1584 w. 342
- sessilifolia.* *H. et B.* vid. *L. Humboldtiana.*
- setacea.* *Thunb.* 2? (non *Sib.* et *Sm.*) Rs. 2
- setacea.* *Sib.* et *Sm.* vid. *tenella.*
- simplex.* *L.* ♂. (non *Willd.* *Hrb.*) Rs. 5 p. 1 w. 2
- simplex.* *Willd.* *Hrb.* vid. *pauciflora.*
- simplicicaulis.* *R. Br.* Rs. 148
- souchifolia.* *Sw.* Rs. 49
(*cf.* *L. laciniata.*)
- spectabilis.* *H. et B.* *Willd.* *Hrb.* h. Rs. 95
- speculum.* *Andr.*
- sphaerocarpa.* vid. *surinamensis.*
- spicata.* vid. *L. Claytonia.*
- splendens.* *Willd.* 2. Rs. 59 w. R 215. 4
- L. fulgens.* *Willd.* var? *Hunth.*
- stipularis.* *Roth.* Rs. 126
- stricta.* *Sw.* (non *R. Br.*) Rs. 50 p. 34 w. 21
- L. cirsiifolia.* *Lam.* (*sec.* *Willd.*)
- L. areolata.* *Rich?*
- stricta.* *R. Br.* vid. *L. Browniana.*
- subtilis.* *H. et B.* ♂.
- L. Draba.* *Willd.* *Hrb.* Rs. 150
- surinamensis.* *L.* h. Rs. 65 p. 41 w. 28
- L. sphaerocarpa.* *Juss.* *Hrb.*
- L. laevigata.* *L. fil.* (*et?* *Lam.*)
- **syphilitica.* *L.* 2. Rs. 62 p. 40 w. 27
- Taccada.* vid. *Scævola Beda Mo dagan.*
- tenella.* *Biv. Bern.* ♂. (non *L.*) Rs. 100
- L. setacea.* *Sib.* et *Sm.* (non *Thunb.*) (non *L. Laurentia* var *nana.* *Hfmsg.* et *Lk.*)
- tenella.* *L.* vid. *Lightfootia ocy-moides.*
- tenera.* *H. et B.* 2.
- tenuifolia.* vid. *fastigiata.*
- tenuior.* *R. Br.* Rs. 151
- thermalis.* *Thunb.* Rs. 114 p. 63 w. 40
- L. pubescens.* *Ait.* (*sec.* *Dietr.*)
- tomentosa.* *Thunb.* *L. fil.* Rs. 43
- tricolor.* *Curt.* [p. 30 w. 18
- triquetra.* *L.* 2. Rs. 37 p. 24 w. 15
- L. capitata.* *Burm.*
- β. L. comosa.* *L.*
- L. corymbosa.* *Berg.*
- Tupa.* *L.* h. (non *Donn.*) Rs. 10 p. 5 w. 5
- Tupa.* *Donn.* vid. *gigantea.*
- umbellata.* *Vest.* (non *H. et B.*) Rs. 97
- umbellata.* *H. et B.* vid. *ayavacensis.*
- unidentata.* *Ait.* 2. Rs. 6
- L. bidentata.* *Donn.*
- **urens.* *L.* ♂. Rs. 63 p. 44 w. 31
- L. Farsolia.* *Vand.* Rs. 124
(*cf.* *L. serrulata.*)
- variifolia.* *Sims.*
- veronicaefolia.* *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) 2. Rs. 82
- volubilis.* *H. et B.* h. (non *L.*)
L. cordata. *Willd.* *Hrb.* Rs. 96
- volubilis.* *L.* vid. *Cyphia volubilis.*
- Westiana.* *Sw.* h? Rs. 65
- Willdenowiana.* *R. et S.* in add.
- vid. *Lysipomia aretioides.*
- xalapensis.* *H. et B.* 2.
- zeylanica.* *L.* 2. Rs. 115 p. 65 w. 42
β. L. hirta. *L.*
(*cf.* *L. nummularia.*)
- LOBULARIA.** *Desv.* vid. *Alyssum maritimum.*
- LODDIGESIA.** *Sims.* XVII. 4
- oxalidifolia.* *Sims.* h.
Crotalaria oxalidifolia. *Hortul.*
- LODICULARIA.** *Beauv.*
- fasciculata.* vid. *Rottboella fasciculata.*
- LODQICEA.** *Commers.* p. 2280
- maldivica.* *Pers.* h. p. 1
L. Schellarum. *Labil.*
- Cocos maldivica.* *Gmel.* *Syst.* w. 1680.6
- LOEFFLINGIA.** *Lin.* Rs. 153 p. 90 w. 87
- caspiaca.* *Gmel.* *Syst.*
- hispanica.* *L.* ♂. Rs. 1 p. 1 w. 1
L. prostrata. *Moench.*
- indica.* vid. *Pharnaceum depressum.*
- pentandra.* *Cav.* ♂. Rs. 2
- prostrata.* vid. *hispanica.*
- renifolia.* *Lagas.* Rs. 3
- LOESELIA.** *Lin.* Rs. 720 p. 1499 w. 1168
- ciliata.* *L.* ♂. Rs. 1 p. 1 w. 1
- LOGANIA.** *R. Brown.* (non *Scop.*) Rs. 687
- campanulata.* *R. Br.*
- crassifolia.* *R. Br.* h. Rs. 1
- elliptica.* *R. Br.* h. Rs. 4
- fasciculata.* *R. Br.* h. Rs. 8
- floribunda.* *R. Br.* h. Rs. 6
- Evosma albiflora.* *Andr.*
- latifolia.* *R. Br.* h. Rs. 2
- Exscum vaginale.* *Labil.*
- Gentiana vaginalis.* *Dietr.*
- longifolia.* *R. Br.* h. Rs. 5
- ovata.* *R. Br.* h. Rs. 3
- pusilla.* *R. Br.* Rs. 10
- revoluta.* *R. Br.* h. Rs. 7
- serpyllifolia.* *R. Br.* Rs. 9
- LOGANIA.** *Scop.*
- pentacrina.* vid. *Ruyschia Surubaca.*
- LOISELEURIA.** *Desv.*
- procumbens.* vid. *Azalea procumbens.*
- LOLIUM.** *Lin.* Rs. 346 p. 199 w. 147
- agreste.* vid. *perenne.*
- album.* vid. *temulentum.*

LOLIUM. *Lin.* Rs. 346 p. 199 w. 147
annuum. *Bernh.* vid. arvense.
annuum. *Lam.* vid. temulentum.
appenninum. *Brouss.*
arvense. *With. Schrad.* ☉. rs. 5
L. annuum. *Bernh.*
L. temulentum. *Huds.* (non *L.*)
L. tenue. *Bbrst.* (non *L.*)
L. remotum. *Schrank?*
L. multiflorum. *Koel?* (non *Lam.*)
L. multiflorum. *Lam.* var. *β.* *Pers.*
asperum. vid. complanatum.
brunoides. vid. Festuca uniglumis.
canadense. *Mich.* Rs. p. 893
complanatum. *Schrad.* ☉.
L. rigidum. *Gaud.* rs. 4
L. asperum. *Hortul.*
L. multiflorum. *Hortul.* (non *Lam.*)
compositum. *Thuil.* vid. multiflorum, et perenne. *ζ.*
compositum. *Schrad.* vid. perenne.
cristatum. vid. perenne.
distachyum. *L.* rs. 8 w. 5
giganteum. vid. maximum.
latum. vid. perenne.
maximum. *Willd.* ☉. rs. 6 p. 5 w. 4
L. giganteum. *Hortul.*
multiflorum. *Lam.* (non sequent.)
 Rs. 2 p. 4
β. *L. compositum.* *Thuil.* (sec. *Pers.*)
L. remotum. *Hoffm?*
multiflorum. *Koel.* vid. arvense.
multiflorum. *Hortul.* vid. complanatum.
perenne. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
α. *L. vulgare.* *Host. Smith.*
β. *L. tenue.* *L.* p. 2 w. 2
L. agreste. *Hortul.*
Brachypodium tenue. *Beauv?*
Triticum tenue. *Quorand.*
γ. *L. p. compositum.* *Schrad.*
L. p. cristatum. *Pers.*
δ. *L. p. ramosum.* *Schrad.*
ε. *L. p. humile.* *R. et S.*
ζ. *L. p. viviparum.* *Schrad. Dec.*
L. compositum. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
η. *L. latum.* *Roth.*
procumbens. vid. *Poa procumbens.*
ramosum. vid. perenne.
remotum. vid. arvense et multiflorum.
rigidum. vid. complanatum.
speciosum. *Bbrst. Stev.* 2. rs. 7
temulentum. *L.* ☉. (non *Huds.*)
 Rs. 5 p. 3 w. 3
L. annuum. *Lam.* n. fr. (non *Bernh.*)
Crepalia temulenta. *Schrank.*
Bromus temulentus. *Bernh.*
β. *L. album.* *Huds.*
temulentum. *Huds.* vid. arvense.
tenue. *L.* vid. perenne.
tenue. *Bbrst.* vid. arvense.
viviparum. vid. perenne.
vulgare. vid. perenne.

LOMANDRA. *Labil.* vid. *Xerotes.*
angustifolia. *H. Cels. Gmel.* H. C. *h.* (quid?)
latifolia. *H. Cels. Gmel.* H. C. *h.* (quid?)
LOMATOPHYLLUM. *Willd.*
borbonicum. vid. *Dracaena dentata.*
LOMATIA. *R. Brown.* Rs. 558
***EMBOTHRIMUM.** *Aut. cit.* (*) *Poir.*
 P. 220
**dentata.* *R. et P.* *h.* rs. 7
**ferruginea.* *Cav.* *h.* rs. 3
Rupala diversifolia. *R. Br?* (sec. *Poir.*)
 (*) *ilicifolia.* *R. Br.* *h.* rs. 5
longifolia. *R. Br.* *h.* rs. 6
Embothrium myricoides. *Gaert.*
Tricondylus myricaeifolius. *Knight et Salisb.*
**obliqua.* *R. et P.* *h.* rs. 8 p. 6
β. *Embothrium hirsutum.* *Lam.*
polymorpha. *R. Br.* *h.* rs. 4
α. *L. p. cinerea.* *R. Br.*
β. *L. p. rufa.* *R. Br.*
Embothrium tinctorium. *Labil.* var. *β.*
γ. *δ.* *Poir.*
**silicifolia.* *Smith.* *h.* rs. 1
Embothrium herbaceum. *Cav.*
Embothrium crithmifolium. *Smith.*
Tricondylus silicifolius. *Knight et Salisb.*
**tinctoria.* *Labil.* *h.* rs. 2
Tricondylus tinctorius. *Knight et Salisb.*
 (cfr. *L. polymorpha.*)
LOMATIUM. *Rafin.*
villosum. *Rafin.* 2.
Cogswellia villosa. *Schull.* rs. 1218. 1
LONAS. *Adans.*
inodora. vid. *Athanasia annua.*
LONGCHAMPIA. *Willd.*
capillifolia. vid. *Gnaphalium leyserooides.*
LONICERA. *Lin.* rs. 925 p. 485
 w. 361
***XYLOSTREUM.** *Mil. Moench. Juss.*
Roehl.
alba. vid. *Chiococca racemosa.*
alpigena. *L. h.* (non *Siev.*) Rs. 14
 p. 12 w. 13
Caprifolium alpigenum. *Gaert.*
Caprifolium alpinum. *Lam.* n. fr.
Isika alpigena. *Borkh.*
Isika lucida. *Moench.*
alpigena. *Siev.* vid. *microphylla.*
balearica. *Dec.* *h.*
Caprifolium balearicum. *Dun. Cours.*
 rs. 926. 5
 (cfr. *L. sicula.*)
belgica. vid. *Lonicera Periclymenum.*
biflora. vid. *canescens.*
bonariensis. (*Nois.*)
bubalina. vid. *Cephaelis bubalina.*
canadensis. *Mühlbg. Willd.* Ms. *h.*
 Rs. 19
canescens. *Schousb.* *h.* rs. 10 p. 7
L. biflora. *Desf.*

Caprifolium. *L.* h. P. 1 w. 1
 Caprifolium italicum. *R.* et *S.* RS. 926. 1
 Caprifolium rotundifolium. *Moench.*
 Caprifolium Xylosteum. *Gaert.*
 Caprifolium perfoliatum. *Roehl.*
 Caprifolium hortense. *Lam.* fl. fr.
 Periclymenum italicum. *Mill.*
 β? *L. glauca.* *Meerb.* (sec. *Schrad.*)
caucasica. vid. *orientalis.*
ciliata. *Poir.* h. RS. 5

Xylosteum ciliatum. *Pursh.*
 Xylosteum tataricum. *Mich?* (sec. *Parsh.*)
ciliosa. *Poir.* h.
 Caprifolium ciliosum. *Pursh.* RS. 926. 11
coccinea. vid. *sempervirens.*
 **coerulea.* *L.* h. RS. 17 P. 13 w. 14
Isika coerulea. *Borchh.*
 Caprifolium coeruleum. *Lam.* fl. fr.
connata. vid. *sempervirens.*
corymbosa. *L.* h. RS. 18 w. 20
Loranthus corymbosus. *Lam.*
Itia. *Motia.*
Diervilla. vid. *Diervilla humilis.*
dioica. vid. *parviflora.*
etrusca. *Deslong.* *Savi.* h.

L. Periclymenum. *Gouan.* hort. m. (non *L.*)
 Caprifolium etruscum. *R.* et *S.* 926. 5
flava. *Sim.* h.
L. Fraseri. *Poir.*
 Caprifolium Fraseri. *Pursh.* RS. 926. 7
 **flexuosa.* *Thunb.* h. RS. 2 P. 15 w. 16
L. nigra. *Thunb.* jap. (non *L.*)
Fraseri. vid. *flava.*
germanica. vid. *L. Periclymenum.*
gibbosa. *Willd.* Ms. h. RS. 11
 Xylosteum mexicanum. *H.* et *B.*
glauca. vid. *L. Caprifolium et par-*
viflora.
grata. *Ait.* h. P. 5 w. 4
 Caprifolium gratum. *Pursh.* RS. 926. 6
 Periclymenum americanum. *Mill.*
Lonicera virginiana. *Marsh?*
hispid. *Pall.* *Willd.* Ms. h. (et?
Steph. Fisch.) RS. 12
japonica. *Thunb.* h. P. 6 w. 7
 Caprifolium japonicum. *R.* et *S.* 926. 9
iberica. *Bbrst.* h. RS. 8
implexa. *Ait.* h. w. 5
 Caprifolium implexum. *R.* et *S.* 926. 4
marilandica. vid. *Spigelia mari-*
landica.
media. vid. *parviflora.*
microphylla. *Willd.* *Hrb.* h. RS. 15
L. alpigena. *Sievers.* (non *L.*)
mongolica. *Pall.* *Lam.* h.
 **nigra.* *L.* h. (non *Thunb.* jap.)
 RS. 1 P. 8 w. 8
 Caprifolium roseum. *Lam.* fl. fr.
nigra. *Thunb.* jap. vid. *flexuosa.*
orientalis. *Lam.* h. RS. 15 P. 14
 w. 15
L. caucasica. *Pall.*

parviflora. *Lam.* h. P. 3
L. dioica. *L.* w. 2
L. media. *Murr.*
L. glauca. *Hort. angl.* (et? *Meerb.*)
 Caprifolium dioicum. *R.* et *S.* 926. 2
 Caprifolium bracteosum. *Mich.*
 Caprifolium parvifolium. *Pursh.*
 Caprifolium glaucum. *Muench.*
 Periclymenum. *L.* h. (non *Gouan.*)
 P. 2 w. 6
L. germanica. *Dietr.*
 Caprifolium Periclymenum. *R.* et *S.* 926. 8
 Caprifolium sylvaticum. *Lam.* fl. fr.
 Caprifolium distinctum. *Moench.*
 Periclymenum vulgare. *Mill.*
 Periclymenum germanicum. *Roehl.*
 β. *L. Periclymenum serotinum.* *Ait.*
 Periclymenum germanicum. *Mill.*
 γ. *L. Periclymenum belgicum.* *Ait.*
 δ. *L. Periclymenum quercifolium.* *Ait.*
 Caprifolium quercifolium. *Meig.* et *Wenig.*
Periclymenum Gouan. vid. *etru-*
sca.
pilosa. *Willd.* Ms. h.
 Caprifolium pilosum. *H.* et *B.*
pyrenaica. *L.* h. (non *Hortul.*)
 R. 9 P. 11 w. 12
 Caprifolium pyrenaicum. *Lam.* fl. fr.
pyrenaica. *Hortul.* vid. *tatarica.*
quadrifolia. *Willd.* h. RS. 3 w. 9
quercifolia. vid. *L. Periclyme-*
num. δ
racemos. vid. *Symphoricarpos ra-*
cemosus.
rotundifolia. *Hortul.* *Gmel.* H. C. h.
sempervirens. *L.* h. P. 4 w. 3
L. coccinea. (*Pers.*)
 Caprifolium sempervirens. *Mich.* RS. 926. 10
 Periclymenum sempervirens. *Mill.*
Alaternus sempervirens. *Roehl.*
 β. *L. s. minor.* *Ait.*
L. connata. *Meerb.*
seolina. vid. *L. Periclymenum.* β.
sibirica. *Vest.* h. (non *Hortul.*)
 RS. 16
sibirica. *Hortul.* vid. *tatarica.*
sicula. *Vim.* h.
L. balearica. *Dec.* var? sec. *R.* et *S.*
Symphoricarpos. vid. *Symphori-*
carpos vulgaris.
 **tatarica.* *L.* h. RS. 4 P. 10 w. 10
 Xylosteum cordatum. *Moench.*
 β. *L. pyrenaica.* *Hort.* *Willd.* arb.
 γ. *L. sibirica.* *Hortul.*
verticillata. - - h.
 Periclymenum verticillatum. *Mill.*
 **villosa.* *Mich.* h. RS. 6
virginica. vid. *grata.*
 Xylosteum. *L.* h. RS. 7 P. 9 w. 11
 Xylosteum dumetorum. *Moench.*
 Xylosteum vulgare. *Roehl.*
 Caprifolium dumetorum. *Lam.*
zeylanica. *Gaert.*
Loranthus indicus. *Lam?* (sec. *Lam.*)

LONTANUS. Gaert.
domestica. vid. *Borassus flagelliformis.*
LOPECIA. Lin. Rs 20 p. 19 w. 18
acutari. vid. *coronata.*
cordata *Hortem.* ☉. Rs. 2
L. mexicana. *L.* var. *Uechtr.*
coronata *Andr.* ☉. Rs. 3
L. axillaris. *Thunb.*
L. mexicana. ♂ *coronata.* *Dec.*
frutescens. *Hort. Cels.* R. et S. h.
 Rs. 5
L. fruticosa. *Schrank.*
L. miniata. *Dec.*
fruticosa. vid. *frutescens.*
hirsuta. *Jacq.* ☉. Rs. 4 w. E. 11, 2
L. mexicana. *B. Willd.* *Spec.*
mexicana. *L.* ☉. Rs. 1 w. 1
L. racemosa. *Cav. Moench.* p. 1
Pisaura automorpha. *Bonato.*
 (cfr. *L. cordata*, *coronata*, *hirsuta*)
miniata. vid. *frutescens.*
minima. *Schrank.*
oppositifolia. *Schrank.*
pumila. *Bonpl.* ☉.
racemosa. vid. *mexicana.*
thymifolia. *Willd. Hrb.* (*H.* et *B.*)
LOPHANTHUS. Forst.
tomentosus. vid. *Waltheria Lophanthus.*
LOPHIOLA. Gawl.
aurea. vid. *Conostylis americana.*
LOPHIRA. Banks. Gaert. *fil.*
 P. 1315
alata. *Gaert. fil.* h. p. 1
LORANTEA. Orteg. vid. *Sanvitalia*
LORANTHUS. Lin. p. 857 w. 684
acuminatus *R.* et *P.* h. p. 16
acutifolius. *R.* et *P.* h. p. 14
aduncus. *Meyer.* h.
alveolatus. *H.* et *B.* h.
americanus. *Sw.* h. p. 24 w. 15
amplexicaulis. *H.* et *B.* h.
angustifolius. *H.* et *B.* h.
bicolor. *Roxb.* h.
biflorus. *Lam.* h. p. 4 w. 4
bracteatus. (*Raesch.*) h.
brasiliensis. *Lam.* h. p. 56 w. 24
Buddleioides. *Lam.* h. p. 7 w. 10
clavatus. *Lam.* h. p. 9 w. 12
cochinchinensis. *Lour.* h.
conduplicatus. *H.* et *B.* h.
coriaceus. *Lam.* h.
 (cfr. *L. loniceroides.*)
corymbosus. *Lam.* vid. *Lonicera corymbosa.*
corymbosus. *Dietr.* vid. *glaucus.*
R. et *P.*
cucullaris. *Lam.* h. p. 41
cuneifolius. *R.* et *P.* h. p. 5
cupulifer. *H.* et *B.* h.
destructor. *H.* et *B.* h.
dichotomus. *R.* et *P.* h. p. 6
divaricatus. *H.* et *B.* h.
elasticus. *Lam.* h. p. 22 w. 14
ellipticus. *R.* et *P.* h. p. 26

(Gen. 1887.)

LORANTHUS. Lin. p. 857 w. 684
emarginatus. *Sw.* h. p. 43 w. 16
eucalyptifolius. *H.* et *B.* h.
eugenioides. *H.* et *B.* h.
europaeus. *L.* h. p. 15 w. 8
falcatus. *L. fil.* h. p. 11 w. 6
farinosus. *Lam.* h.
floribundus. *Lubl.* h.
florulentus. (*Raesch.*) h.
glaucus. *Thunb.* h. (non *R.* et *P.*)
 p. 3 w. 3
glaucus. *R.* et *P.* h. p. 25
L. corymbosus. *Dietr.*
grandiflorus. *R.* et *P.* h. p. 23
heterophyllus. *R.* et *P.* h. p. 20
indivus. *Lam.* h.
 (cfr. *Lonicera zeylanica.*)
interruptus. *H.* et *B.* h.
lanceolatus. *Beauv.* h. (non *R.*
 et *P.*)
lanceolatus. *R.* et *P.* vid. *lanceifolius.*
lanceifolius. *Poir.* h.
L. lanceolatus. *R.* et *P.* p. 18
laurifolius. *H.* et *B.* h.
leptostachyus. *H.* et *B.* h.
longibracteatus. *Lam.* h. p. 40 w. 9
longiflorus. *Lam.* h. (non *Mutis.*)
 p. 21 w. 13
longiflorus. *Mutis.* vid. *L. Mutisii.*
loniceroides. *L.* h. p. 30 w. 18
L. coriaceus. *Lam?* (sec. *Lam.*)
lucarquensis. *H.* et *B.* h.
marginatus. *Lam.* h. p. 55 w. 21
microphyllus. *H.* et *B.* h.
Mutisii. *H.* et *B.* h.
L. longiflorus. *Mutis.* Ms. (non *Lam.*)
nitidus. *H.* et *B.* h.
nodosus. *Lam.* h. p. 8 w. 11
occidentalis. *L.* h. (non *Aubl.*)
 p. 27 w. 17
occidentalis. *Aubl.* vid. *pauciflorus.*
orbicularis. *H.* et *B.* h.
ovatifolius. *R.* et *P.* 2? p. 39
paniculatus. *H.* et *B.* h.
parviflorus. vid. *uniflorus.*
parvifolius. *Sw.* h. p. 10 w. 5
pauciflorus. *Sw.* h. p. 35 w. 23
L. occidentalis. *Aubl.* (non *L.*)
pedunculatus. *Jacq.* h. p. 31 w. 19
pentandrus. *L.* h. p. 37 w. 25
phillyracoides. *H.* et *B.* h.
piperoides. *H.* et *B.*
polystachyus. *R.* et *P.* h. p. 42
punctatus. *R.* et *P.* h. p. 19
puracensis. *H.* et *B.* h.
pyrifolius. *H.* et *B.* h.
quadrangularis. *H.* et *B.* h.
retroflexus. *R.* et *P.* h. p. 17
sarmentosus. *R.* et *P.* h. p. 15
Scurrula. *L.* h. p. 1 w. 1
serrulatus. *Roxb.* h.
sessilifolius. *Beauv.* h.
sessilis. *Jacq.* h. p. 32 w. 20
Spec. 22, 335.)

LORANTHUS. *Lin.* p. 857 w. 684
speciosus. vid. *Lichtensteinia oleae-*
folia.
spicatus. *L. h.* p. 38 w. 26
Stellis. *L. h.* p. 24 w. 22
suaveolens. *H. et B. h.*
Tagua. *H. et B.*
tetrandrus. *R. et P. h.* p. 28
tetrapetalus. *Forst. L. fil. h.* p. 2
torulosus. *H. et B. h.* [w. 2
uniflorus. *L. h.* p. 12 w. 7
L. parviflorus. *Lam.*
venetus. *H. et B.*
verticillatus. *R. et P. h.* p. 29
viscifolius. *H. et B. h.*
LORENTEA. *Orteg.* vid. *Sanvitallia.*
LOROGLOSSUM. *Rich.*
anthropophorum. vid. *Ophrys an-*
thropophora.
hyrcinum. vid. *Satyrium hyrci-*
num.
LOTEA. *Moench.*
ornithopodioides. vid. *Lotus orni-*
thopodioides.
LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384
acutus. *W. et K.*
Allionii. *Poir. C.*
L. cytisoides. *All. (non L.)*
β. L. prostratus. *Desf. (sec. Poir.)*
alpinus. vid. *corniculatus.*
angustifolius. vid. *angustissimus.*
angustissimus. *L. C.* p. 11 w. 10
L. angustifolius. *Gouan. h. m.*
anthylloides. *Vent. h.* p. 10
β. L. atropurpureus. *Dec? (sec. Poir.)*
arabicus. *L. 2.* p. 16 w. 14
L. roseus. *Forsk.*
arbores. *Forst. (Breit.) h.*
arenarius. *Brot.*
L. cytisoides. *L. var?*
aristatus. *Dec. 2.*
L. coimbrensis. *Brot. (sec. Dec.)* p. 14
L. coimbrensis. *Willd. var. Poir.*
arvensis. vid. *corniculatus.*
atropurpureus. *Dec.*
(cfr. L. anthylloides.)
australis. *Andr. h.*
belgratus. vid. *græcus.*
biflorus. *Lam. 2.* p. 5 w. 5
L. conjugatus. *Poir. (non L.)*
caudius. *Mill. h.*
L. hirsutus. *L. var?*
cernuus. vid. *Ononis cernua.*
coimbrensis. *Willd. C. (non? Brot.)*
L. glaberrimus. *Dec.* [w. 13
(cfr. L. aristatus.) [p. 4 w. 4
conjugatus. *L. C. (non sequent.)*
conjugatus. *Dec.* vid. *siliquosus.*
conjugatus. *Poir.* vid. *biflorus.*
corniculatus. *L. 2.* p. 53 w. 28
β. L. tenuifolius. *Poll.*
L. arvensis. *Schkr. Pers.*
γ. L. crassifolius. *Pers.*
δ. L. riparius. *Pers. in Usteri.*
ε. L. alpinus. *Schleich.*
(cfr. L. uliginosus.)

LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384
crassifolius. vid. *corniculatus.*
creticus. *L. h.* p. 23 w. 19
L. sericeus. *Moench.*
cytisoides. *L. 2.* (non *All.*) p. 36
(cfr. L. arenarius.) [w. 29
cytisoides. *All.* vid. *L. Allionii.*
decumbens. *Dec. Poir. 2.*
depressus. *Willd. 2.* w. 2. *Sup. p. 52*
diebotomus. *Delil.*
diffusus. *Smith. C.* p. 15 w. 12
L. oligoceras. *Brot. (sec. Roem.)*
digitatus. vid. *Dorycnium frutico-*
sium.
Dioscoridis. *All. C.* p. 19 w. 15
dispermus. *Desv.*
dorychnoides. *Poir. h.*
L. sessilifolius. *Dec? (sec. Poir.)*
Dorycnium. *L.* vid. *Dorycnium*
mouspeliense.
Dorycnium. *Crantz.* vid. *Dorycni-*
um herbaceum
edulis. *L. C.* p. 7 w. 7
Krockeria oligoceras. *Moench.*
exstipularis. vid. *Ononis filifor-*
mis.
filiformis. vid. *pilosissimus.*
flexuosus. *Lam.*
fruticosus. *Desf. h. (non Berg.)*
fruticosus. *Berg.* vid. *Indigofera*
coriacea.
Gebelia. *Vent. 2.* *C.* p. 17
glaberrimus. vid. *coimbrensis.*
glaucus. *Ait. 2.* p. 9 w. 9
glomeratus. vid. *rectus.*
gracilis. *W. et K. 2.* p. 3 w. 11
græcus. *L. 2.* p. 27 w. 22
L. belgradicus. *Forsk.*
haemorrhoidalis. vid. *hirsutus.*
hirsutus. *L. 2.* p. 25 w. 21
L. haemorrhoidalis. *Lam. fl. fr.*
hirsuta. *uncanus.* vid. *tomentosus.*
hippidus. *Desf. Dec. Supl.* vid. *pi-*
losissimus
hispidus. *Dec. fl. fr.* vid. *parvi-*
florus.
humifusus. *Willd. 2.* w. E *Sup. p. 52*
jacobæus. *L. h.* p. 21 w. 17
L. tristis. *Moench.*
indicus. *Lam.*
Trigonella indica. *L? (sec. Lam.)*
intermedius. *D. J. G. C.* p. 25*
L. hirsutus. *L. var? Pers.*
involutus. vid. *Ononis involu-*
crata.
lanatus. *Smith. in Turkey.*
lanuginosus. *Vent. 2.* p. 18
latifolius. vid. *Dorycnium latifo-*
lium.
major. *Scop. Sib. et Sm. 2.*
L. uliginosus. *Schkr. (Hoffm? Fl. dan?)*
(non L. corniculatus. L. var. Smith.)
maritimus. *L. 2.* (non *L. Juss.*)

p. 1 w. 1

L. siliquosus. *L. var. β. Lam. Dec.*
Tetragonolobus maritimus. *Roth.*

- LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384
maritimus. *Leyss* vid. siliquosus.
mavritanicus. vid. Indigofera coriacea.
medicaginoides. *Retz.* \odot . p. 57 w. 50
microcarpus. *Brot.* \odot . p. 12
odoratus. *Schousb.* (non ? *Sims.*)
odoratus. *Sims.* vid. suaveolens.
oligoceros. *Brot.* vid. dillusus.
oligoceros. *Lam.* vid. peregrinus
ononoides. *Lam.*
 Ononis involucrata. *L?* (sec. *Lam.*)
ornithopodioides. *L.* \odot . p. 20 w. 16
Lotea ornithopodioides. *Moench.*
palustris. *Willd.* p. 28 w. 24
parvilobus. *Desf.* \odot . p. 29 w. 25
 β . *L.* hispidus. *Dec.* fl. fr.
pedunculatus. *Cav.* p. 31 w. 26
peregrinus. *L.* \odot . p. 8 w. 8
L. oligoceros. *Lam.* (non *Brot.*)
L. villosus. *Forsk.*
persicus. *Burm.* p. 22 w. 18
pilosissimus. *Poir.* \odot .
L. hispidus. *Desf.* *Dec.* *Supl.* (non *Dec.*
 fl. fr.) p. 55
 β . *L.* p. filiformis. *Poir.*
pratensis. vid. siliquosus. [w. 27
prostratus. *Desf.* \odot . (non *L.*) p. 52
prostratus. *L.* vid. Ononis prostrata.
racemosus. *Poir.* \dagger .
rectus. *L.* \dagger . p. 26 w. 23
L. glomeratus. *Lam.* fl. fr.
riparius. vid. corniculatus.
roseus. vid. arabicus.
sericeus. *Pursh.* \odot . (non *Dec.*)
sericeus. *Dec.* vid. tomentosus.
sessilifolius. *Dec.* \dagger .
 (cf. *L.* dorychnoides.)
siliquosus. *L.* \dagger . p. 2 w. 2
L. pratensis. *Mill.*
L. maritimus. *Leyss.* (non *L.*)
Tetragonolobus siliquosus. *Roth.* *Spreng.*
Tetragonolobus prostratus. *Moench.*
Tetragonolobus Scandalida. *Scop.*
 β ? *L.* conjugatus. *Dec.* fl. fr. (non *L.*
 sec. *Dec.*)
 (cf. *L.* maritimus.)
suaveolens. *Pers.* \dagger . p. 34
L. odoratus. *Sims.* (sec. *Poir.*)
subbilobus. *Lagas.* \dagger ? p. 50
tennifolius. vid. corniculatus.
tenuis. *W.* et *R.* \dagger . w. e. 345. \dagger
tetragonolobus. *L.* \odot . p. 5 w. 5
Tetragonolobus purpureus. *Moench.*
tetraphyllus. *L.* \dagger . p. 6 w. 6
tomentosus. *Rohde.* \dagger .
L. sericeus. *Dec.* (non *Pursh.*)
L. hirsutus incanus. *Lois.*
trifoliumstrum. *Lam.*
tristis. vid. jacobaeus.
uliginosus. *Hoffm.* \dagger . (et? *Schkr.*
Gmel. fl. b.) p. 33*
L. villosus. *Thuil.*
L. corniculatus. γ . *Dec.* fl. fr.
L. corniculatus: *L.* var. α . *Spreng.*
 (cf. *L.* major.)

- LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384
varians. *Desv.* \dagger
villosus. *Forsk.* vid. peregrinus.
villosus. *Thail.* vid. uliginosus.
LOUREA. *Neck.* *St. Hil.* vid. Hedy-
sarium.
CHRISIA. *Moench.*
LOUREIRA. *Cav.* (non *Raesch.*)
p. 2295 w. 1884
cuneifolia. *Cav.* \dagger . p. 1 w. 1
Mozinna spathulata. *Orieg.*
glandulosa. *Cav.* \dagger . p. 2 w. 2
Mozinna cordata. *Orieg.*
LOUREIRA. *Raesch.*
albeus. vid. *Elaeodendrum glau-*
cum.
LOVICHEA. *Herit.* vid. *Pteranthus.*
LOXOCARYA. *R. Brown.* XXII.
cinerea. *R. Br.*
LUBINIA. *Commers.* *Juss.* rs. 654
p. 590
spathulata. *Vent.* \dagger . rs. 1 p. 1
Lysimachia mauritiana. *Lam.* w. 505 11
LUCUMA. *Juss.* *Gaert.* *fil.* (non
Molin.) rs. 841
Bonplandii. *H.* et *B.* \dagger .
campechianum. *H.* et *B.* \dagger .
domingense. *Gaert.* *fil.*
mannosum. vid. *Achras mammosa.*
obovatum. vid. *Achras Lucuma.*
pallidum. *Gaert.* *fil.*
Rivicoa. *Gaert.* *fil.*
salicifolium. *H.* et *B.* \dagger .
serpentaria. *H.* et *B.* \dagger .
Tenare. *H.* et *B.* \dagger
LUCUMA. *Molin.* XII. 1
bifera. *Molin.* \dagger .
Kente. vid. *Adenostemum nitidum.*
spinosa. *Mol.* \dagger .
turbinata. *Mol.* \dagger .
Valparadisea. *Mol.* \dagger .
LUDIA. *Commers.* *Juss.* p. 1304
w. 1009
heterophylla. *Lam.* \dagger . p. 1 w. 1
L. mauritiana. *Raesch.*
mauritaniana. vid. *heterophylla.*
myrifolia. *Lam.* \dagger . p. 2 w. 2
sessiliflora. *Lam.* \dagger . p. 3 w. 3
L. tuberculata. *Jacq.*
tuberculata. vid. *sessiliflora.*
LUDOLFIA. *Willd.*
glaucescens. vid. *Arundinaria glau-*
cescens.
macrosperma. vid. *Remirea mari-*
tima.
LUDOVIA. *Pers.* vid. *Salmia.*
LUDWIGIA. *Lin.* rs. 515 p. 308
w. 239
alternifolia. *L.* \odot . (non? *Mich.*)
w. 1
L. macrocarpa. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
rs. 1 p. 1
alternifolia. *Mich.* vid. *salicifolia.*
angustifolia. vid. *linearis.*
apetala. vid. *Isuardia palustris.*
arcuata. vid. *pedunculata.*

- LUDWIGIA**, *Lin.* Rs. 5:5 p. 308
aurantiaca, *Rafin.* [v. 239
capitata, *Mich.* 2. Rs. 12 p. 8
L. suffruticosa, *Walt.*
Cercodia, vid. *Haloragis Cercodia*.
decurrens, *Walt.* ☉. Rs. 8
L. jussiaeoides, *Mich.* (non *Desrous.*)
erigata, *L.* ☉. Rs. 2 p. 2 v. 5
L. subtriflora, *Desrous.*
L. triflora, *Lam.* (cit. a. R. et S.)
glandulosa, vid. *Isnardia micro-*
carpa.
heterophylla, *Poir.* Rs. 15
hirsuta, vid. *Isnardia mollis*.
hirtella, *Schmaltz.* Rs. 14
jussiaeoides, *Desrous.* h. (non *Mich.*)
 Rs. 7 p. 5 v. 3
Jussiaea brachycarpa, *Lam?* (sec. *Poir.*)
jussiaeoides, *Mich.* vid. *decurrens*.
linearis, *Walt.* 2. Rs. 5
L. angustifolia, *Mich.*
 (cfr. *linifolia* et *virgata*.)
linifolia, *Poir.* Rs. 6
L. angustifolia, *Mich.* var? *Poir.*
macrocarpa, vid. *alternifolia*.
microcarpa, vid. *Isnardia glandu-*
losa.
mollis, vid. *Isnardia mollis*.
nitida, vid. *Isnardia palustris*.
octandra, vid. *Gonocarpus scaber*.
oppositifolia, *L.* 2. p. 1 w. 4
L. perennis, *L.*
L. zeylanica, (*Pers.*) *R. et S.* Rs. 1
palustris, vid. *Isnardia palustris*.
pedunculosa, *Mich.* 2. Rs. 4 p. 4
L. arcuata, *Walt.*
perennis, vid. *oppositifolia*.
pilosa, vid. *Isnardia hirsuta*.
ramosa, *Willd.* 2. Rs. 3 v. E. 152. 2
L. ramosissima, *Roth.* (non *Walt.*)
ramosissima, *Walt.* vid. *virgata*.
ramosissima, *Roth.* vid. *ramosa*.
repens, vid. *Isnardia palustris*.
rudis, vid. *Isnardia palustris*.
salicifolia, *Poir.* h. Rs. 9
L. alternifolia, *Mich?* (sec. *Poir.*)
subtriflora, vid. *erigata*.
suffruticosa, vid. *capitata*.
triflora, vid. *erigata*.
trifolia, vid. *Isnardia trifolia*.
uniflora, *Rafin.* Rs. 16
virgata, *Mich.* 2. Rs. 11 p. 7
L. ramosissima, *Walt.* (non *Roth.*)
L. angustifolia, *Mich.* var? *Poir.*
zeylanica, vid. *oppositifolia*.
- LUFFA**, *Cav.* *Adans.* p. 2069 w. 1671
arabum, vid. *Momordica Luffa*.
foetida, *Cav.* ☉. p. 1 w. 1
- LUHEA**, *Willd.* w. 1494
speciosa, *Willd.* h. w. 1
- LUMNITZERA**, *Rottler.* X. 1
racemosa, *Rottl.*
- LUNARIA**, *Lin.* p. 1564 w. 1234
aegyptiaca, vid. *Ricotia aegyptiaca*.
alpina, *Berg.* *Desv.*
L. rediviva, *α.* *Lam.*

- LUNARIA**, *Lin.* p. 1564 w. 1234
annua, *L.* ♂. ☉. p. 2 v. 2
L. biennis, *Moench.*
L. inodora, *Lam.* fl. fr.
argentea, vid. *Alyssum argenteum*.
bieunis, vid. *annua*.
canescens, *Willd.* 2. w. E. 752. 3
L. clypeata, *All.*
Alyssum clypeatum, *L.* p. 1559. 25 w.
Farselia clypeata, *Desv.* [1230. 25
Draba clypeata, *Lam.*
Fibigia clypeata, *Moench.*
canto.iensis, vid. *Ricotia cantoni-*
ensis.
clypeata, vid. *canescens*.
diffusa, *Thunb.* p. 5
Farselia? *diffusa*, *Desv.*
elongata, *Thunb.* p. 6
Farselia? *elongata*, *Desv.*
graeca, *Willd.* 2. w. E. p. 675
L. Tournefortii, *Sibt.* Ms.
Farselia lunarioides, *Ait.*
Alyssum lunarioides, *Willd.* p. 1559. 6
 w. 1330. 6
Lunaria perennis, *Mill.*
halimifolia, vid. *Alyssum halimifo-*
lium.
inodora, vid. *annua*.
odorata, vid. *rediviva*.
parviflora, *Delil.* *Desv.*
perennis, *Mill.* vid. *graeca*.
perennis, *Gmel.* vid. *rediviva*.
pinnata, *Thunb.* p. 4
Farselia? *pinnata*, *Desv.*
rediviva, *L.* 2.
L. perennis, *Gmel.* p. 1 w. 1
L. odorata, *Lam.* fl. fr.
L. rediviva, *β.* *Lam.*
Ricotia, vid. *Ricotia aegyptiaca*.
scabra, vid. *Cheiranthus Farselia*.
suffruticosa, *Vent.* h. p. 3 w. E. p. 675
Cheiranthus Farselia, *L?* (sec. *Pers.*)
Tournefortii, vid. *graeca*.
- LUPINASTER**, *Moench.* *Pursh.*
macrocephalum, *Pursh.* 2.
Trifolium macrocephalum, *Poir.*
pentaphyllum, *Moench.* 2.
Pentaphyllum Lupinaster, *Pers.* 1751. 1
Trifolium Lupinaster, *L.* w. 1583. 12
Neesia Lupinaster, *Spreng.*
- LUPINUS**, *Lin.* p. 1697 w. 1347
africanus, *Lour.* h.
albus, *L.* ☉. p. 1 w. 2
L. sativus, *Gater.*
β. *L. a. aegyptiacus*, *Moench.*
alopeuroides, *Lam.* p. 18 w. 17
angustifolius, *L.* ☉. p. 8 w. 8
arboresc. *Sims.* h. p. 11 w. E. 814. 8
argenteus, *Pursh.* 2.
binaculatus, *Lam.* h. p. 17 w. 16
bracteolaris, *Lam.* p. 6 w. 6
cochinchinensis, *Lour.* ☉. p. 21
diffusus, *Nutt.*
digitatus, vid. *hirsutus*.
hirsutus, *L.* ☉. p. 5 w. 5
L. digitatus, *Forsk.* (sec. *Delil.*)

- LUPINUS.** *Lin.* p. 1697 w. 1347
integrifolius. *L.* ☉. p. 20 w. 19
linearis. *Lam.* p. 15 w. 12
linifolius. *Rotu.* ☉. p. 9 w. 9
luteus. *L.* ☉. p. 10 w. 10
L. odoratus. *Hortul.*
mexicanus. *Cervant. Zeyh.* 2.
microphyllus. *Lam.* h. p. 14 w. 13
nootkatensis. vid. *variegatus.*
nubigenus. *H.* et *B.*
odoratus. vid. *luteus.*
paniculatus. *Lam.* h. p. 15 w. 14
perennis. *L.* 2. p. 1 w. 1
pilosus. *L.* ☉. (non *Walt.*) p. 7 w. 7
pilosus. *Wolt.* vid. *villosus.*
prolifer. vid. *L. Termis.*
pusillus. *Pursh.* ♂.
sarmentosus. *Lam.* h. p. 16 w. 15
saticus. vid. *allus.*
semiverticillatus. vid. *varius.*
sericeus. *Pursh.* 2.
sylvestris. vid. *varius.*
Termis. *Forsk.* ☉. p. 5 w. 3
L. prolifer. *Lam. Biv. Bern.*
trifoliatus. vid. *Dolichos fabaeformis.*
variegatus. *Poir.* 2.
L. nootkatensis. *Donn. Sims.*
varius. *L.* ☉. p. 4 w. 4
L. semiverticillatus. *Lam. Enc.*
L. sylvestris. α. *Lam.* fl. fr.
villosus. *Willd.* p. 19 w. 13
L. pilosus. *Walt.* (non *L.*)
- LUPULUS.** *Geert. Lam.* vid. *Humulus Lupulus.*
- LUZIOIA.** *Juss.* p. 2117
mexicana. vid. *peruviana.*
peruviana. *Juss. Pers.* ☉. (2? *H.* et *B.*) p. 1
L. mexicana. *H.* et *B.*
- LUZULA.** *Desv.* vid. *Juncus.*
acuta. vid. *Juncus pediformis.*
Hostii. vid. *Juncus flavescens.*
multiflora. vid. *Juncus erectus.*
nigricans. vid. *Juncus sudeticus.*
pubescens. vid. *Juncus pallescens.*
- LUZURIAGA.** *Ruiz et Pav.* p. 319
angustifolia. vid. *Eustrephus angustifolius.*
cymosa. *R. Br.* h
latifolia. vid. *Eustrephus latifolius.*
montana. *R. Br.* h.
radicans. *R.* et *P.* h. p. 1
- LYCHNANTHUS.** *Gmel.*
velutalis. vid. *Cucubalus bacciferus.*
- LYCHNIDEA.** *Burm.*
tomentosa. vid. *Manulea tomentosa.*
- LYCHNIS.** *Lin.* p. 1146 w. 920 vid. *Silene.*
Agrostemma. vid. *Agrostemma Githago.*
alta. vid. *dioica.*
alpina. *L.* ♂. 2. p. 5 w. 6
apetala. *L.* 2. p. 10 w. 11

(Gen. 1904.)

- LYCHNIS.** *Lin.* p. 1146 w. 920
arvensis. vid. *dioica.*
aspera. vid. *Agrostemma coeli rosa.*
baccifera. vid. *Cucubalus bacciferus.*
brachypetala. *Fisch.* 2
chalcadonica. *L.* 2. p. 1 w. 1
L. fulgida. *Moench.*
clavata. vid. *Agrostemma coeli rosa.*
coccinea. vid. *coronata.*
coeli rosa. vid. *Agrostemma coeli rosa.*
coriacea. vid. *Agrostemma coronaria.*
coronaria. vid. *Agrostemma coronaria.*
coronata. *L.* 2. p. 3 w. 3
L. grandiflora. *Jacq.*
L. coccinea. *Hort.*
Hedona sinensis. *Lour.*
Agrostemma Banksia. *Meerb.*
corsica. *Deslog.* 2.
declina. *Link.*
dioica. *Willd.* 2. p. 6 w. E. 552. 6
L. dioica. *B. L.*
L. alba. *Mull.*
L. arvensis. *Roth.*
L. pratensis. *Schkr.*
L. vespertina. *Sibt.*
Melandrium pratense. *Roehl.*
Saponaria dioica. *Moench.*
(fr. L. sylvestris.)
diurna. vid. *sylvestris.*
flos cuculi. *L.* 2. p. 2 w. 2
L. laciniata. *Lam.* fl. fr.
Melandrium flos cuculi. *Roehl.*
flos jovis. vid. *Agrostemma flos jovis.*
frigida. *Schrank.*
fulgida. vid. *chalcadonica.*
Githago. vid. *Agrostemma Githago.*
graeca. vid. *Silene gigantea.*
grandiflora. vid. *coronata.*
Gypsophila. vid. *Gypsophila fastigiata.*
laciniata. vid. *flos cuculi.*
laeta. *Ait.* ☉. p. 7 w. 9
L. palustris. *Brot.*
laevis. vid. *Agrostemma coeli rosa.*
lusitanica. *Mill.* 2
magellanica. *Lam.* 2. p. 9 w. 7
nummularia. vid. *pyrenaica.*
officinalis. vid. *Saponaria officinalis.*
orientalis. vid. *Saponaria orientalis.*
palustris. vid. *laeta.*
pauciflora. *Ledeb.* 2?
pratensis. vid. *dioica.*
pusilla. vid. *Lychnis coeli rosa.*
pyrenaica. *Berge.* *Lois.* 2.
L. nummularia. *Lapeyr.*
quadridentata. vid. *Silene quadrifida.*
quadrifida. vid. *Silene alpestris.*
rubra. vid. *sylvestris.*

Spec. 22,559.)

LYCHNIS, *Lin.* p. 1146 w. 920
sibirica, *L.* 2, p. 8 w. 8
sylvestris, *Skhr.* 2,
L. dioica, α , *rubra*, *L.*
L. diurna, *Sibth.*
Melandrium sylvestre, *Roehl.*
triflora, *R. Br.* in *Ross.*
umbellifera, *vid.* *Agrostemma flos*
jovis.
uniflora, *Ledeb.* 2?
Vaccaria, *vid.* *Saponaria Vacca-*
ria.
variegata, *Desf.* 2,
vespertina, *vid.* *dioica.*
Viscaria, *L.* 2, p. 4 w. 5
Viscaria vulgaris, *Roehl.*
vulnerata, *vid.* *Silene quinquevul-*
nera.

LYCIOSERISSA, *Roem. et Schult.*
capensis, *vid.* *Lycium barbatum.*

LYCIUM, *Lin.* rs. 837 p. 510 w. 388
afrum, *L.* 2, rs. 1 p. 1 w. 1

Jasminoides linearifolium, *Moench.*
(cfr. L. carnosum.)

aggregatum, *R. et P.* 2, p. 19
(cfr. Atropa airoides.)

angustifolium, *Mill.* 2,

L. tenue, *Willd.* var? *R. et S.*

barbatum, *L.* 2, (non *sequent.*)
 rs. 7 p. 6 w. 5

L. b. α . *vulgare*, *Ait.*

L. halimifolium, *Mill.* (sec. *Murr.*)

Jasminoides flaccidum, *Moench.*

(cfr. L. turbinatum, chinense.)

barbatum, *Lam.* *vid.* *L. Trevia-*
num.

barbatum, *Mill.* *vid.* *L. Shawii.*

barbatum, *Lour.* *vid.* *ovatum.*

barbatum, *Thunb.* 2, p. 16 w. 9

L. inerme, *L. fil.* (non? *Mill.*)

Lycioserissa capensis, *R. et S.* 704. 1

Serissa capensis, *Thunb.*

Serissa japonica, *Thunb.* (sec. *Thunb.*)

boerhaviaefolium, *L.* 2, rs. 15
 p. 13 w. 5

L. heterophyllum, *Murr.*

Ehretia halimifolia, *Herit.*

capense, *Mill.* 2,

L. tetrandrum, *Thunb.* var? *R. et S.*

capsulare, *L.* 2, rs. 21 w. 11

carnosum, *Duham.* 2, p. 2

L. rigidum, *Thunb.* rs. 3 w. 2

L. italicum, *Mill.*

L. afrum, β , *Lam.*

carolinianum, *Walt.* 2, rs. 22

L. salsum, *Bartr.*

Panzeria caroliniana, *Gmel. Syst.*

caspicum, *vid.* *ruthenicum.*

chinense, *Dah. Pers.* *vid.* *L. Tre-*
vianum.

chinense, *Mill.* *vid.* *ovatum.*

cinereum, *Thunb.* 2, rs. 12 p. 11
 w. 6

cochineinense, *Lour.* 2, rs. 23

cordatum, *Mill.* 2,

LYCIUM, *Lin.* rs. 837 p. 510 w. 388
cornifolium, *H. et B.* 2,

L. ovale, *Schult.* rs. 24

L. ovatum, *Willd.* *Hrb.*

europaeum, *L.* 2, rs. 13 p. 7 w. 7

L. salicifolium, *Mill.*

Jasminoides rhomboifolium, *Moench?*

(cfr. L. lanceolatum.)

floribundum, *H. et B.* 2

L. grandiflorum, *Willd.* Ms? rs. 27

foetidum, *vid.* *Serissa foetida.*

fuehsoides, *H. et B.* 2, rs. 19

gesnerioides, *H. et B.* 2

grandifolium, *vid.* *floribundum.*

halimifolium, *vid.* *barbarum et*
turbinatum.

heterophyllum, *vid.* *boerhaviaefo-*
lium.

horridum, *Thunb.* 2, (non *H. et B.*)
 rs. 14 p. 12 w. 8

horridum, *H. et B.* *vid.* *parvifo-*
lium.

japonicum, *vid.* *Serissa foetida.*

indicum, *vid.* *Serissa foetida.*

inerme, *Mill.* 2, (non? *L. fil.*)
 rs. 28

inerme, *L. fil.* *vid.* *barbatum.*

italicum, *vid.* *carnosum.*

lanceolatum, *Per.* 2, rs. 11 p. 8

L. europaeum, β , *Dec.*

L. europaeum, *Lam.* (sec. *Pers.*)

(cfr. L. turbinatum.)

loxense, *H. et B.* 2,

microphyllum, *Duham.* *Pers.* 2,

(non *Willd.*) rs. 4 p. 3

microphyllum, *Willd.* *vid.* *parvi-*
folium.

obovatum, *R. et B.* 2, rs. 16 p. 14

obtusum, *vid.* *umbrosum.*

ovale, *vid.* *cornifolium.*

ovatum, *Dah. Pers.* 2, p. 10

L. chinense, *Mill.* *Lam.*

L. barbatum, β *Willd.*

L. barbatum, *Lour?*

parvifolium, *R. et S.* 2, rs. 25

L. microphyllum, *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

L. horridum, *H. et B.*

quayaquilense, *H. et B.* 2,

rigidum, *vid.* *carnosum.*

ruthenicum, *Murr.* 2, rs. 5 p. 4 w. 3

L. tataricum, *Pall.*

β , *L. r. caspicum*, *Pall.*

salicifolium, *vid.* *europaeum.*

salsum, *R. et P.* 2, (non *Bartr.*)
 rs. 17 p. 15

salsum, *Bartr.* *vid.* *carolinianum.*

Shawii, *R. et S.* 2, rs. 8

L. barbatum, *Mill.* (non *L.*)

siculum, (*Raesch.*) 2,

spathulatum, *R. et P.* 2, rs. 18 p. 17

spinosum, *Sieb.* 2,

tataricum, *vid.* *ruthenicum.*

tenue, *Willd.* 2, rs. 2 w. E. 239. 2

(cfr. L. angustifolium.)

tetrandrum, *Thunb.* *L. fil.* 2, rs. 6
(cfr. L. capense.) [p. 5 w. 4

- LYCIUM.** *Lin.* Rs. 837 P. 510 w. 388
Trewianum R et S. h. Rs 9
L. chinense. *Duham. Pers.* (non *Mill.*) p. 9
turbinateum. *Duham. Pers.* h. p. 6^u
L. halimifolium. *Mill.* (sec. *Poir.*)
L. barbarum. *β.* *Dec.*
L. lanceolatum. *β.* *Poir.*
umbellatum. R. et P. h. Rs. 20 P. 18
umbrosum. H. et B. h.
L. obtusum. *Willd. Hrb?* (H. et B.) rs. 26
vulgare. vid. *barbarum.*

LYCOPERSICUM. *Mill. Dunal.* Rs. 825

aethiopicum. vid. *Solanum aethiopicum.*

cerasiforme. *Dun.* ☉. rs. 8

L. Galeni. *Mill.*

Solanum Pseudolycopersicum. *Jacq. Murr.* p. 76 w. 34

Solanum spurium. *Gmel. Syst.* (non *Balb.*)

Solanum Lycopersicum. *β.* L.

commutatum. R. et S. 2. rs. 11

Solanum commutatum. *Spreng.*

dentatum. *Dun.* rs. 4

esculentum. *Mill.* ☉ rs. 9

L. pomum amoris. *Moench.*

Solanum Lycopersicum. L. p. 75 w. 33

Galeni. vid. *cerasiforme.*

hirsutum. *Dun. H. et B. h.* rs. 5

Humboldtii. *Dun.* ☉. rs. 6

Solanum Humboldtii. *Willd. En.* 236. 2-

Solanum Lycopersicum. *β.* L? (sec. *Retz.*) jun.)

(cfr. *L. cerasiforme.*)

inodorum. vid. *pimpinellifolium*

peruvianum. *Mill.* 2. rs. 3

Solanum peruvianum. L. (et? *Jacq.* et? *Lour.*) p. 74 w. 35

pimpinellifolium. *Dunal* h (et? *Mill.*)

L. inodorum. *Juss?* [Rs 1

Solanum pimpinellifolium. L. p. 78 w. 32

pomum amoris. vid. *esculentum*

procumbens. *Mill.* ☉ rs 10

Solanum procumbens. *Poir.* (non *Lour.* nec *Dec.*)

pyriforme. *Dun.* ☉. rs. 7

Solanum pomiferum. *Cav.*

Solanum pyriforme. *Poir.*

Solanum spurium. *Balb?*

regulare. *Dun.* rs. 2

tuberosum. vid. *Solanum tuberosum.* [w. 28^u

LYCOPSIS. *Lin.* Rs. 638 P. 362

argyptiaca. vid. *Anchusa verrucosa.*

alpestris. *Lehm.* 2.

Echioides alpestris. *Poir.*

Anchusa alpestris. *Steven.* rs. 643. 12

arvensis. vid. *Anchusa arvensis.*

bullata. vid. *Anchusa variegata.*

calycina. R. et S. ☉. rs. 6

caspicum. *Burm.* rs. p. 756

caspicum. *Lehm.* ☉.

Echioides caspicum. *Poir.* 1352. 9 w. 282. 7

Onosma caspicum. *Willd.* rs. 631. 16 p. (non *Onosma orientalis.* *Pall.*)

(Gen. 1908.

LYCOPSIS. *Lin.* Rs. 638 p. 362 w. 285

ciliata. vid. *pieta* et *Nonea ciliata.*

Colsumanniana. *Lehm.* Rs. 9 p. 756

Echioides Colsumanniana. *Poir.*

echioides. L. 2. p. 8 vv. 7

Nonea? echioides. R. et S. rs. 637. 6

Anchusa echioides. *Bbrst.*

(cfr. *L. Sibthorpiana.*)

elongata. *Lehm.* 2. rs. 10 p. 756

Echioides elongata. *Poir.*

lutea. vid. *Anchusa dubia.*

macrophylla. vid. *Anchusa macrophylla.*

maroccana. *Willd. Hrb.* rs. 7 p. 756

Milleri. vid. *Anchusa Milleri.*

nigricans. vid. *Nonea nigricans*

obtusifolia. *Willd. Lehm.* ☉. p. 4

Echioides obtusifolia. *Poir.* [vv. 4

Nonea? obtusifolia. R. et S. 637. 5

orientalis. vid. *Anchusa ovata.*

pieta. *Lehm.* ☉.

Anchusa pieta. *Bbrst.* rs. 643 16

Echioides pieta. *Poir.*

Lycopsis ciliata. *Willd?* (sec. R. et S.)

pulchra. *Willd. Hrb.* rs. 8 p. 756

pulla. L. 2. p. 2 w. 2

Anchusa pulla. *Bbrst.*

Anchusa tinctoria. *Pall.*

Nonea pulla. *Medic. Dec.* rs. 637. 3

Nonea erecta. *Bernh.*

rosea. *Lehm.* ☉.

Echioides rosea. *Poir.*

Anchusa rosea. *Bbrst.* rs. 643. 15

Pulmonaria orientalis. *Mill.*

setosa. *Lehm.*

Nonea setosa. R. et S. p. 54

Sibthorpiana. *Lehm.* ☉.

L. echioides. *β.* L. Hrb.

Echioides ventricosa. *Poir.*

Anchusa ventricosa. *Sib et Sm.* rs. 643. 21

undulata. vid. *Anchusa arvensis.*

variegata. vid. *Anchusa variegata.*

vesicaria. vid. *Nonea violacea.*

virginica. L. ☉. rs. 2 p. 10 w. 9

LYCOPUS. *Lin.* Rs. 90 p. 60 w. 57

aquaticus. vid. *europaeus.*

australis. R. Br. rs. 2 et 7

bracteatus. *Willd. Hrb.* *Mühlbg.*

europaeus. L. 2. rs. 1 w. 1

L. vulgaris. *Pers.* p. 2

L. aquaticus. *Moench.*

β. L. c. *laciniatus.* *Vahl.*

L. exaltatus. *Schrad.* (non *L. fl.* sec. *Rec. Salz.*)

exaltatus. L. *fil.* 2. (non *Schrad.*) Rs. 3 p. 1 w. 2

L. pinnatifidus. *Pall.*

exaltatus. *Schrad.* vid. *europaeus.*

obtusifolius. *Mich.* 2. rs. 6

pennsylvanicus. *Fisch.*

pinnatifidus. vid. *exaltatus.*

pumilus. *Vahl.* 2. rs. 5

L. uniflorus. *Mich.* p. 4

quercifolius. vid. *virginicus.*

rubellus. *Moench.* 2.

Spec. 22, 639.)

LYCOPUS. *Lin.* Rs. 90 P. 60 W. 57
virginicus. *L.* 2. Rs. 4 P. 3 W. 3

β. *L.* v. quercifolius. *Pursh.*

vulgaris. vid. europaeus.

LYCURUS. *Humb. et Bonpl.* Rs. 570

phalaroides. *H. et B.* Ⓞ. Rs. 2

phleoides. *H. et B.* Ⓞ. Rs. 1

LYGEUM. *Lin.* Rs. 198 P. 152 W. 118

LINOSPARIUM. *Adans.*

Spartum. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1

L. spathaceum. *Lam.*

spathaceum. vid. *L.* Spartum.

LYGYNIA. *R. Brown.*

barbata. *R. Br.*

tenax. *R. Br.*

Schoenodum tenax. mas. *Labil.*

(cfr. *Leptocarpus tenax.*)

LYGISTUM. *Lam.*

BERTIERA. *Aubl?* (sec. *Spreng.*)

axillare. vid. *Manettia Lygistum.*

spicatum. *Lam.*

Barleria hirsuta. Jacq?

Justicia hirsuta. Jacq? (nec. *alior.*)

LYGODISOIDEA. *Ruiz. et Pav.* vid. *Disodea.*

LYONIA. *Nuttal.* vid. *Andromeda.*

LYONSIA. *R. Brown.* Rs. 741

straminea. *R. Br.* 1 Rs. 1

LYPERANTHUS. *R. Brown.* XX. 1

ellipticus. *R. Br.*

nigricans. *R. Br.*

suaveolens. *R. Br.*

LYSANTHE. *R. Night et Salisb.*

cana. vid. *Grewillea arenaria.*

cytisifolia. vid. *Grewillea sericea.*

linearifolia. vid. *Grewillea linearis.*

podalyriaefolia. vid. *Grewillea mucronata.*

sericea. vid. *Grewillea sericea.*

speciosa. vid. *Grewillea punicea.*

LYSIMACHIA. *Lin.* Rs. 653 P. 389
w. 305

ambigua. (*Nois.*)

anagalloides. *S'b. et Sn.* 2. Rs. 23

angustifolia. *Mich.* (non *sequent.*)
Rs. 16

L. stricta. *Ait?* (sec. *Mich.*)

angustifolia. *Willd.* vid. hybrida

angustifolia. *Lam.* vid. heterophylla.

asperulaefolia. *Poir. Willd.* *Hrb.*
Rs. 15

atropurpurea. *L.* Ⓞ. (non *Murr.*)
Rs. 4 P. 4 W. 4

Palladia atropurpurea. Moench.

atropurpurea. *Murr.* vid. dubia.

bulbifera. vid. stricta.

capitata. *Pursh.* 2. Rs. 8

L. thyrsoflora. *Mich?* (non *L.*)

ciliata. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 13
P. 10 W. E. 194. 7

L. quadrifolia. β. *Wild.* *Spec.*

ciliata. *Walt.* vid. hybrida.

davurica. *Willd.* *Hrb.* (et? *Ledeb.*)
Rs. p. 784

(*Gen.* 1915.)

LYSIMACHIA. *Lin.* Rs. 653 P. 389
w. 305

decurrens. *Forst.* Rs. 2 W. 2

dubia. *Ait.* ♂. (non *Mich.*) Rs. 5
P. 5 W. 5

L. atropurpurea. *Murr.* *Com. Goett.*
(non *L.*)

L. Ephemera. *Mill.* (non *L.*)

L. orientalis. *Lam.*

dubia. *Mich.* vid. hybrida.

Ephemera. *L.* Ⓞ. (non *Mill.*)

L. Otani. *Asso.* [Rs. 3 P. 3 W. 3

L. glauca. *Moench.*

L. salicifolia. *Mill.*

Ephemera. *Mill.* vid. dubia.

glauca. vid. *L.* Ephemera.

heterophylla. *Mich.* 2. Rs. 18 P. 12

L. angustifolia. *Lam?*

hirsuta. vid. quadrifolia.

hybrida. *Mich.* 2. Rs. 17 P. 11

L. angustifolia. *Willd.* z. p. 195

L. ciliata. *Walt.* (non *L.*)

L. dubia. *Mich.* (cit. *Willd.* non in *fl.*
amerc.)

japonica. *Thunb.* Ⓞ. Rs. 23 P. 16 W. 15

lanceolata. *Walt.* et? *Pursh.* 2.
Rs. 11

Linum stellatum. *L.* Ⓞ. Rs. 19 P. 14
W. 10

Asterolinum stellatum. Hfmsg. et Lk.

longifolia. *Pursh.* 2. Rs. 10

L. quadriflora. *Sims.*

maculata. *R. Br.* Rs. 24

mauritanica. vid. *Lubinia spathulata.*
[p. 784

media. *Willd.* *Hrb. Pall.* 2. Rs. 9

nemorum. *L.* 2. (non *Geners.*)
Rs. 21 P. 15 W. 12

nemorum. *Geners.* vid. *L.* Nummularia.
[w. 14

Nummularia. *L.* 2. Rs. 25 P. 17

L. nemorum. *Geners.* (sec. *Willbg.*)

orientalis. vid. dubia.

Otani. vid. *L.* Ephemera.

paludosa. *Baung.* 2.

pubescens. *R. Br.*

punctata. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 14
P. 13 W. 9

L. quadrifolia. *Mill.* (non *L.*)

β. *L.* villosa. *Schmidt.*

punctata. *Walt.* vid. quadrifolia.

quadriflora. vid. longifolia.

quadrifolia. *L.* 2. (non *Mill.*)

L. punctata. *Walt.* [Rs. 9 P. 9 W. 8
β. *L.* hirsuta. *Mich.* w. z. 194. 6

quadrifolia. *Mill.* vid. punctata.

racemosa. vid. stricta.

revoluta. *Nutt.*

salicifolia. vid. *L.* Ephemera.

serpyllifolia. *Poir. Willd.* *Hrb.* Rs. 20

stricta. *Ait.* 2. Rs. 6 W. 6

L. bulbifera. *Curt.*

L. racemosa. *Lam. Mich.* p. 7

L. vulgaris. *Walt.* (non *L.*)

Viscum terrestre. L.

(cfr. *L.* angustifolia)

Spec. 22, 678.)

LYSYMACHIA. *Lin* rs. 653 p. 386

w. 505

tenella. vid. *Anagallis tenella.**thyrsiflora* *L.* 2. (non sequent.)

Rs 7 P. 8 w. 7

Naumburgia guttata. *Moench.**Thyrsanthus palustris.* *Schrank.**thyrsiflora.* *Geers.* vid. *vulgaris.**thyrsiflora.* *Mil.* vid. *capitata.**verticillaris.* vid. *verticillata.**verticillata.* *Bbrst.* *Pall.* 2. Rs. 12

w. E. p. 195

L. verticillaris. *Spreng.**villosa.* vid. *punctata.**vulgaris.* *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 1

p. 1 w. 1

L. thyrsiflora. *Geners.* (sec. *Whlbg.*)*vulgaris* *W. U.* vid. *stricta.**vulneraria.* (*Nois.*)**LYSINEMA.** *R. Brown.* rs. 750**LYSINEMA** *Poir.***EPACRIS.* *Poir.***ciliatum* *R. Br.* t. rs. 2**conspicuum.* *R. Br.* t. rs. 3**lasianthum.* *R. Br.* t. rs. 4**pentapetalum.* *R. Br.* t. rs. 1**pungens* *R. Br.* t. rs. 5*Epacris pungens.* *Cav.* p. 597. 3*Epacris odorata.* *Smith.***LYSIPOMLA.** *Humb et Bonpl.* V. 1*acaulis.* *H. et B.* 2.*Lobelia androsacea.* *Willd.* *Hrb.* rs. 873. 21*arctioides* *H. et B.* 2.*Lobelia glandulosa.* *Willd.* *Hrb.* rs. 825.

22

Lobelia adenophora. *R. et S.* in ind.*Lobelia Willdenowiana.* *R. et S.* in add.*montioides.* *H. et B.* 2.*Lobelia limoselloides.* *Willd.* *Hrb.* rs.

873. 24

reniformis. *H. et B.* 2.**LYTHRUM.** *Lin.* p. 1182 w. 951*acuminatum.* *Willd.* p. 3 w. 3*L. virgatum* *L.* var. *β.* *Bbrst.**alatum.* *Pursh.* 2.*Pythagorea alata.* *Rafn.**americanum.* *Mill.* 2.*austriacum.* vid. *virgatum.**carthagenense.* (*Raensch.*)*ciliatum.* *Sw.* t. p. 8 w. 3*cordifolium.* *Sw.* t. p. 13 w. 14*Cuphea.* vid. *Cuphea viscosissima.*

(Gen. 1918.)

LYTHRUM. *Lin.* p. 1182 w. 951*dipetalum.* *L. fil.* t. p. 9 w. 10*fruticosum.* (*Raensch.*) t.*hexagonum.* *Opiz.**hispanicum.* vid. *Cuphea Parson-**sia.**hyssopifolia.* *L.* ☉. (non *Brot.*)

P. 14 w. 15

Salicaria hyssopifolia. *Moench.* *Lam.*

fl. fr.

β. *L. thymifolium.* *Hoffm. Autor. germ.*(non *L.*)*hyssopifolia.* *Brot.* vid. *meonan-**thum.**lineare.* *L.* 2. P. 10 w. 11*Pythagorea linearis.* *Rafn.**lusitanicum.* *Mill.* 2.*Melanium.* vid. *Cuphea Melanium.**meonanthum.* *Link.**L. hyssopifolia.* *Brot.* (non *L.*)*nummulariaefolium.* *Pers.* ☉. p. 15β. *L. nummulariaefolium.* *Deslong?**Parsonsia.* vid. *Parsonsia Cuphea.**Pemphis.* vid. *Pemphis acidula.**petiolatum.* *L.* 2. p. 6 w. 6(cf. *Cuphea viscosissima.*)*pubescens.* *Hortul. Gmel.* H. C. 2.*racemosum.* *L. fil.* t. p. 7 w. 7*Salicaria.* *L.* 2 P. 1 w. 1*Salicaria vulgaris.* *Moench.**Salicaria spicata.* *Lam.* fl. fr.β. *L. tomentosum.* *Mill?**L. Salicaria.* β. *Willd?*γ *L. S. gracilis.* *Dec.**thesioides.* *Bbrst.* ☉.*thymifolia.* *L.* ☉. (non *Aut. germ.*)

p. 16 w. 16

Salicaria thymifolia. *Lam.* fl. fr.*Pentaglossum linifolium.* *Forsh.**thymifolia* *Aut. germ.* vid. *L.**hyssopifolium.**tomentosum.* vid. *L. Salicaria.**tribracteatum.* *Salzm.**triflorum.* *L. fil.* 2. P. 4 w. 4*Nesaea triflora.* *Juss.**verticillatum.* *L.* p. 5 w. 5*Decodon aquaticus.* *Gmel. Syst.**Anonymus aquaticus.* *Walt.**virgatum.* *L.* 2. P. 2 w. 2*L. austriacum.* *Jacq.**Pythagorea? virgata.* *Rafn?**Salicaria virgata.* *Moench.**vulneraria.* *Dum. Cours.* t.*Spec.* 22, 716.)

M.

- MABA.** *Forst.* p. 2187 w. 1762
buxifolia. *Pers.* h. p. 2
Ferreola buxifolia. *Roxb.* w. 1304. 1
Ehretia ferrea. *Willd.* Phytog.
Pisonia buxifolia. *Rottb.*
compacta. *R. Br.* h.
elliptica. *Forst. L. fil.* p. 1 w. 1
geminata. *R. Br.* h.
humilis. *R. Br.* h.
laurina. *R. Br.* h.
littorea. *R. Br.* h.
obovata. *R. Br.* h.
reticulata. *R. Br.* h.
- MABEA.** *Aubl.* p. 2095 w. 1684
Piriri. *Aubl.* h. p. 1 w. 1
Taquari. *Aubl.* h. p. 2 w. 2
- MABURNIA.** *Pet. Th.* VI. 1
 — — *Burmanniac species?* *Poir.*
- MACARANGA.** *Pet. Th.* XXII. 7
 — —
- MACARISIA.** *Pet. Th.* X. 1
pyramidata. *Pet. Th.* h.
- MACHAERINA.** *Vahl.* RS. 184
restioides. *Vahl* 2? RS. 1
Lepidosperma ensifolium. *Willd.* Hrb.
Schoenus restioides. *Sw.* p. 121. 31
 w. 111. 30
Scirpus iridifolius. *Bory.* (non *Poir.*)
Scirpus lavarum. *Poir.*
- MACHAERIUM.** *Pers.* vid. *Nissolia.*
- MACHANAEA.** *Aubl.* RS. 846
guianensis. *Aubl.* h. RS. 3
- MACHAONIA.** *Humb. et Bonpl.*
 RS. 859
acuminata. *H. et B.* h. RS. 1
- MACHURA.** *Nutt.* XXI?
aurantiaca. *Nutt.* h.
- MACNE MARAEA.** (*Raensch.*) X. 4
Opulina. *Raensch.* h.
- MAGOUBAEA.** *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
- MACOUCOUMA.** *Aubl.*
guianensis. vid. *Hex Macoucouma.*
- MACRANTHUS.** *Poir.* vid. *Marcanthus.*
- MACROCNEMUM.** *Lin.* RS. 857
 p. 457 w. 337
candidissimum. *Vahl* h. p. 2 w. 2
Mussaenda candidissima. *R. et S.* 924. 6
Mussaenda candida. *Poir.*
coccineum. *Vahl.* h. p. 3 w. 3
Mussaenda coccinea. *Poir.* RS. 924. 7
corymbosum. *R. et P.* h. RS. 2 p. 4
jamaicense. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
microcarpum. *R. et P.* h. RS. 3 p. 5
speciosum. *Jacq.* h.
Mussaenda speciosa. *Poir.* RS. 924. 5
strictum. *Willd.* Hrb. *Roxb.* h.
 RS. 6
 (Gen. 1938.
- MACROCNEMUM.** *Lin.* RS. 857
 p. 457 w. 337
tetrandrum. *Cav.* h.
Mussaenda tetrandra. *R. et S.* 924. 16
tinctorium. *H. et B.* *Willd.* Hrb.
 h. RS. 5
venosum. *R. et P.* h. RS. 4 p. 5
- MACROLOBIUM.** *Schreb.* RS. 158
 p. 81 w. 78
bifolium. *Pers.* h. p. 1
M. hymenaeoides. *Willd.* RS. 1 w. 2
M. Vouapa. *Gmel.* Syst.
Vouapa bifolia. *Aubl.*
bijugum. *Colebr.* h.
hymenaeoides. vid. *bifolium.*
Outea. vid. *Outea guianensis.*
pendulum. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* h.
pinnatum. vid. *Outea guianensis.*
Simiria. vid. *sphaerocarpum.*
sphaerocarpum. *Willd.* h. RS. 2 p. 2
M. Simiria. *Gmel.* Syst. [w. 3
Vouapa Simiria. *Aubl.*
Vouapa violacea. *Jam.*
stamineum. *Meyer.* h.
Vouapa. vid. *bifolium.*
- MACROPODIUM.** *R. Brown.*
nivale. vid. *Cardamine nivalis.*
- MACROSCEPIS.** *Humb. et Bonpl.*
 RS. 1093
obovata. *H. et B.* h. RS. 1
- MACROSTEMA.** *Pers.* p. 420
 **ALBOA.* *Cav.* RS. 715
 **vitifolia.* *Cav.* RS. 1 p. 1
- MACROTYS.** *Rafin.*
actaeoides. vid. *Actaea racemosa.*
- MADHUCA.** *Hamilt.* XIII. 1
indica. *Hemilt.*
- MADIA.** *Molin.* p. 1849 w. 1481
mellita. vid. *mellosa.*
mellosa. *Mel.* ☉. (non *Jacq.*) p. 2
M. mellita. *Gmel.* Syst. [w. 2
m. llosa. *Jacq.* vid. *viscosa.*
sativa. *Mol.* ☉. p. 1 w. 1
viscosa. *Cav.* ☉. p. 3 w. 3
M. mellosa. *Jacq.* (non *Molin.*)
- MAERUA.** *Forsk.* p. 1268 w. 1032
crassifolia. vid. *uniflora.*
racemosa. *Vahl.* h. p. 2 w. 2
uniflora. *Vahl.* h. p. 1 w. 1
M. crassifolia. *Forsk.*
- MAESA.** *Forsk.* vid. *Baeobotrys.*
- MAGELLANA.** *Cav.* p. 916
porrifolia. *Cav.* ☉. p. 1
- MAGNOLIA.** *Lin.* p. 1347 w. 1074
acuminata. *L.* h. p. 6 w. 6
M. virginiana. *L.* Spec. 1.
M. rustica. *Hortul.*
M. pensylvanica. *Hortul.*
anonaefolia. vid. *fuscata.*
 Spec. 22, 761.)

- MAGNOLIA.** *Lin.* p. 1347 w. 1074
atropurpurea. vid. obovata.
auricularis. vid. auriculata.
auriculata Desrous. b. (non *Mich.*)
 p. 10 w. 8
M. auricularis. *Salisb.*
M. Fraseri. *Walt.*
 (cfr. *M. pyramidata.*)
auriculata. *Mich.* vid. pyramidata.
conspicua. vid. *M. Yulan.*
Coco Dec. b.
Liriodendrum Coco. *Lour.*
cordata. *Mich. b.* p. 7
denuata. vid. obovata.
discolor. vid. obovata.
fasciata. vid. fuscata.
faticens. vid. Talauna Plumieri.
Figo Dec. b.
Liriodendrum Figo. *Lour.*
fragrans. vid. glauca.
Fraseri. vid. auriculata.
frondosa. vid. *M. Umbrella.*
fuscata. *Andr. b.* p. 11
M. fasciata. *Vent.*
M. versicolor. *Salisb.*
M. meleagrioides. *Salisb.*
β. M. anonaefolia. *Salisb.*
γ. M. I. hebeclada. *Dec.*
glauca Lin. b. (non *seq.*) p. 3 w. 5
M. virginiana. α. glauca. L.
M. fragrans. *Salisb.*
M. g. α. latifolia. *Ait.*
β. M. g. longifolia. *Ait.*
γ. M. g. aggregata. *Pursh.*
glauca. Moc. et Ses. vid. mexicana.
glauca. Thunb. vid. *M. Robus et*
obovata.
gracilis. vid. *M. Robus.*
grandiflora. L. b. (non *Moc.*) p. 1
α. M. g. obovata. Ait. [w. 1
β. M. g. elliptica. Ait.
δ. M. g. lanceolata. Ait.
grandiflora. Moc. vid. mexicana.
inodora. Dec. b.
Liriodendrum lilifera. Lour. (non *L.*)
Robus. Dec. b.
M. glauca. var. α. Thunb.
M. tomentosa. Thunb. p. 5 w. 5
M. gracilis. Salisb.
liliflora. vid. obovata.
macrophylla. Mich. b. p. 9
M. Michauxia. Hortul.
meleagrioides. vid. fuscata.
mexicana. Dec. b.
M. grandiflora. Moc. et Ses. (non *L.*)
M. glauca. Moc. et Ses.
Michauxia. vid. macrophylla.
obovata. Thunb. b. p. 4 w. 4
α. M. o. denudata. Desrous.
M. glauca. β. Thunb. jap.
β. M. discolor. Vent.
M. purpurea. Curt.
M. atropurpurea. Hortul.
γ. M. liliflora. Desrous.
parvifolia. Dec. b.

- MAGNOLIA.** *Lin.* p. 1347 w. 1074
pensylvanica. vid. acuminata.
Plumieri. vid. Talauna Plumieri.
Precis. vid. *M. Yulan.*
pumila. Andr. b. p. 12
Liriodendrum lilifera. L. (non *Lour.*) p.
Gwillimii indica. Rottl. [1546.1 w. 1073.1
purpurea. vid. obovata.
pyramidata. Bartr. b.
M. auriculata. Mich. (non *Desrous.*)
rustica. vid. acuminata.
tomentosa. vid. *M. Robus.*
tripetala. vid. *M. Umbrella.*
versicolor. vid. fuscata.
virginiana. vid. glauca, acuminata
 et umbrellata.
umbellata. vid. umbrellata.
Umbrella. Desrous. b.
M. virginiana. ♂ et? β. L.
M. tripetala. L. p. 7 w. 8
M. frondosa. Salisb.
M. umbellata. Hortul.
Yulan. Desf. b.
M. Precis. Correa.
M. conspicua. Salisb.
MAHERNIA. *Lin.* p. 1594 w. 595
biserrata. Cav. b. p. 9 w. 8
Hermannia biserrata. L. fl.
diffusa. Jacq. b. p. 4 w. 4
Hermannia diffusa. L. fl.
Mahernia odorata Andr. (sec. Ait.) p. 7
β? M. odorata incisa. Pers.
Hermannia vesicaria. Cav?
glabrata. Cav. b. p. 6 w. 5
Hermannia glabrata. L. fl.
grandiflora. Burch. Ker. b.
heterophylla. Cav. b. p. 8 w. 7
incisa. Jacq. b. p. 5 w. 5
odorata. vid. diffusa.
pinnata. Cav. b. (non *L.*) p. 2
Hermannia pinnata. Mill.
pinnata. L. vid. verticillata.
pulchella. Cav. b. p. 3 w. 3
Hermannia pulchella. L. fl.
verticillata. Thunb. b. p. 1 w. 1
M. verticillata, et pinnata. L.
Hermannia ciliaris. L. fl.
MAHONIA. *Nutt.* vid. *Berberis.*
MAHUREA. *Aubl.* vid. *Bonnetia.*
MAJANTHEMUM. *Desf.* vid. *Con-*
vallaria.
MAJETA. *Vent.* vid. *Melastoma.*
MAJORANA. *Moench.*
crassa. vid. *Origanum Maru,* et *O.*
majoranoides.
hortensis. vid. *Origanum Majorana.*
MACRANIA. *Desv.* vid. *Arbutus.*
MALABAILA. *Hoffm.* vid. *Heracle-*
um.
MALACHODENDRUM. *Cav.*
corchoroides. vid. *Sida spinosa.*
ovatum. vid. *Stevartia pentagyna.*
MALACHRA. *Lin.* p. 1651 w. 1288
alceaefolia. Jacq. O. p. 3 w. 3
bracteata. Cav. p. 5 w. 5

Malachra — Malcolmia

- MALACHRA.** *Lin.* p. 1631 w. 1288
capitata. *L.* \odot . p. 1 w. 1
Sida capitata. *L.*
ciliata. *Poir.*
cordata. *Poir.* \odot .
fasciata. *Jacq.* \odot . p. 2 w. 2
palmata. *Moench.* \odot .
plumosa. *Desrous.* *Willd.* p. 6 w. 6
Sida plumosa. *Cav.*
radiata. *L.* p. 4 w. 4
Sida radiata. *L.*
triloba. *Desf.* \odot .
urens. *Poit.* *Ledeb.*

- MALACOXYLON.** *Jacq.*
pinnatum. *Jacq.*

- MALANEA.** *Aubl.* *Rs.* 449

- MILANEA.** *Pers.* p. 260

- ***CUNNINGHAMIA.** *Schreb.* w. 204

- bifurcata.* *Lam.* h. *Rs.* 3

- nitida.* *Lam.* h. *Rs.* 4

- **sarmentosa.* *Aubl.* h. *Rs.* 1 p. 1 w. 1

- **verticillata.* *Lam.* h. *Rs.* 2 p. 2 w. 2

- Antirhea borbonica.* *Gmel.* *Syst.*

- MALANIS.** *Swartz.* p. 1992 w. 1603

- ***OPHRIS.** *Lin.* *Aut.* *cit.*

- autumnalis.* *vid.* *Cymbidium autumnale.*

- caudata.* *Willd.* 2. p. 14 w. 13

- Epidendrum caudatum.* *L.*

- cernua.* *Willd.* 2. p. 12 w. 11

- **lilifolia.* *L.* 2. (non *Huds.*) p. 8

- Cymbidium lilifolium.* *Sw.* [w. 8

- Ophrys trifolia.* *Walt.*

- **Loeselii.* *L.* 2. p. 7 w. 9

- Cymbidium Loeselii.* *Sw.*

- Ophrys lilifolia.* *Huds.* *Lam.* *Enc.*

- Ophrys paludosa.* *Fl. dan.*

- Liparis.* *Rich.*

- **monophyllum.* *L.* 2. p. 3 w. 4

- **nervosa.* *Thunb.* 2. p. 9 w. 10

- Cymbidium nervosum.* *Sw.*

- Epidendrum nervosum.* *Thunb.* (et? *Lam.*)

- nutans.* *Willd.* p. 15 w. 12

- Limodorum nutans.* *Roeb.*

- Geodorum purpureum.* *R. Br.*

- Cymbidium nutans.* *Sw.*

- Cymbidium pictum.* *R. Br?*

- odorata.* *Willd.* 2. p. 11 w. 6

- ophioglossoides.* *Muhlbg.* 2. p. 4 w. 3

- M. unifolia.* *Mich.*

- **paludosa.* *L.* 2. p. 6 w. 7

- Rhedi.* *Sw.* 2. p. 5 w. 5

- Epidendrum resupinatum.* *Forst.*

- spicata.* *Sw.* 2. p. 1 w. 1

- subulata.* *vid.* *Cryptostylis longifolia.*

- umbellata.* *Sw.* 2. p. 2 w. 2

- unifolia.* *vid.* *ophioglossoides*

- MALCOLMIA.** *R. Brown.*

- africana.* *vid.* *Hesperis africana.*

- littorea.* *vid.* *Cheiranthus littoreus.*

- maritima.* *vid.* *Hesperis maritima.*

- runcinnata.* *vid.* *Hesperis runcinnata.*

Malesherbia — Malpighia 505

- MALESHERBIA.** *Ruiz et Pav.*
V. 1

- linearifolia.* *Poir.* 2.

- Gynopleura linearifolia.* *Cav.*

- thyrsiflora.* *R. et P.* 2.

- Gynopleura tubulosa.* *Cav.*

- MALLINGTONIA.** *Lin. fil.* w. 1200

- MILLINGTONIA.** *Pers.* 1511

- hortensis.* *L. fil.* h.

- Bignoniae species?*

- MALLOCOCCA.** *Forst.*

- crenata.* *vid.* *Grewia Mallococca.*

- MALLOTUS.** *Lour.*

- cochinchinensis.* *vid.* *Trewiaticuspidata.*

- MALOPE.** *Lin.* p. 1636 w. 1293

- ciliata.* *Dietr.*

- mallocooides.* *L.* σ . p. 1 w. 1

- multiflora.* *Cav.* \odot . p. 2 w. 2

- parviflora.* *vid.* *Palavia malvifolia.*

- rotundifolia.* *Gmel.* *H. C.* 2.

- trifida.* *Cav.* \odot . p. 3 w. 3

- MALPIGHIA.** *Lin.* p. 1125 w. 902

- altissima.* *Aubl.* h. (non *Jacq.*) p. 15 w. 15

- altissima.* *Jacq.* *vid.* *spicata.*

- angustifolia.* *L.* h. p. 11 w. 11

- M. linearis.* *Jacq.*

- aquifolia.* *L.* h. p. 19 w. 19

- M. ilicifolia.* *Mill.*

- argentea.* *Jacq.* h.

- Armeniaca.* *Cav.* h. p. 8 w. 8

- biflora.* *Poir.* h. p. 2

- M. puniceifolia.* *Cav.* (non *L.*)

- biglandulosa.* *Poir.* h.

- Galphimia biglandulosa.* *Cav.*

- campechiensis.* *vid.* *incana.*

- canescens.* *Ait.* h. p. 12 w. 12

- Caucanthus.* *Poir.* h.

- Caucanthus arabicus.* *Lam.*

- Caucanthus Forskohlei.* *Raensch.*

- cinerea.* *Poir.* h.

- coccifera.* *L.* h. p. 20 w. 20

- coriacea.* *Sw.* h. p. 18 w. 18

- crassifolia.* *L.* h. p. 13 w. 13

- (*cf.* *M. Mourella.*)

- densa.* *Poir.* h.

- diphylla.* *vid.* *volubilis.*

- dubia.* *Cav.* h. p. 9 w. 9

- elegans.* *Meyer.* h.

- faginea.* *Sw.* h. p. 4 w. 4

- fucata.* *Ker.* h.

- glandulifera.* *Jacq.* h. w. E. 547. 2

- M. glandulosa.* β . *Willd.* *Spec.*

- glandulosa.* *Cav.* h. p. 5 w. 5

- M. lanceolata.* *Dietr.* (non *Poir.*)

- Galphimia glandulosa.* *Cav.*

- (*cf.* *M. glandulifera.*)

- glauca.* *Pers.* h. p. 21

- Galphimia glauca.* *Cav.*

- grandiflora.* (*Raensch.*) h.

- hirsuta.* *Pers.* h. p. 22

- Galphimia hirsuta.* *Cav.*

- ilicifolia.* *vid.* *aquifolia.*

- incana.* *Mill.* h.

- M. campechiensis.* *Poir.*

- MALPIGHIA**, *Lin.* p. 125 w. 902
laevigata *Poir.* h.
laevigata *Poir.* h. (non *Dietr.*)
lanceolata *Dietr.* vid. glandulosa.
lucida *Mill.* Sw. h.
macrophylla, *Juss. Pers.* h. p. 13*
maritima, vid. *urens*.
melia, *Ait.* h.
mollis *Poir.* h.
Mourcila, *Aubl.* h.
M. crassifolia, *L.* var? *Willd.*
myrtifolia, *Desf.* h.
nitida, *L.* h. (non? *Mill.*) p. 7 w. 7
nitida, *Mill.* h.
odorata *Jacq.* *Lam.* h.
pallida, *Poir.* h.
paniculata, *Mill.* h.
polystachya *Aubl.* h.
punicifolia, *L.* h. (non *Cav.*) p. 3 w. 3
punicifolia, *Cav.* vid. *biflora*.
reticulata *Poir.* h.
ruffa, *Poir.* h.
spicata, *Cav.* h.
M. altissima, *Jacq.* obs. (non *Aubl.* sec. *Poir.*)
tuberculata, *Jacq.* h. p. 6 w. 6
urens, *L.* h. p. 10 w. 10
M. martinicensis, *Jacq.* (sec. *Poir.*)
verbascifolia, *L.* h. p. 16 w. 16
volubilis, *Sims.* h.
M. diphylla, *Jacq?* (sec. *Poir.*)
Hiraea reclinata, *Willd.* (sec. *Dennst.*)

- MALUS**, *Mill.* vid. *Pyrus*.
dasyphylla, vid. *Pyrus Malus*.
japonica, vid. *Cydonia japonica*.
sempervirens, vid. *Pyrus angustifolia*.
syriacensis, vid. *Pyrus Malus*.

- MALVA**, *Lin.* p. 1633 w. 1290
abutiloides, *L.* h. p. 23 w. 19 (non *L. fil.*)
abutiloides, *L. fil.* vid. *elegans*.
acanis, *Domb.* *Cav.* 2. p. 47 w. 42
aegyptiaca, *L.* ①. p. 60 w. 54
M. diphylla, *Moench.*
africana, *Mill.* ①
albulensis, *Cav.* p. 23 w. 19
Alcea, *L.* 2. p. 56 w. 50
Bismalva, *Medic.*
althaeoides, *Cw.* ①. p. 58 w. 54
americana, *L.* ①. (non *Cav.*) p. 7
M. hispida, *Moench* [w. 7
M. curassavica, *Desrous?*
americana, *Cav.* vid. *coromandeliana*, et *carpinifolia*.
angustifolia, *Cw.* h. p. 11 w. 10
Antillarum, *Zucc.*
arborea, vid. *Althaea ficifolia*.
asperrima, *Jacq.* h. w. E. 789. 10
balsamica, *Jacq.* h. p. 32 w. 28
 (cfr. *M. grossulariaefolia*.)
biflora, vid. *capensis*.
bonariensis, *Cav.* p. 26 w. 22
borbonica, *Willd.* h. w. E. 789. 2
brasiliensis, *Desrous.*

- MALVA**, *Lin.* p. 1633 w. 1290
bryonifolia, *Desrous.* h.
M. reflexa, *Wendl.*
M. stellata, *Thunb.*
calycina, *Cav.* h. p. 8 w. 8
M. glutinosa, *β.* *Desrous.*
capensis, *L.* h. p. 31 w. 27
 (cfr. *M. fragrans*, *grossulariaefolia*, *virgata*.)
capitata, *Cav.* h. p. 16 w. 15
caroliniana, *L.* ①. p. 39 w. 35
Modiola multifida, *Moench.*
carpinifolia, *Desrous.*
M. americana, *Cav?* (non *L.*)
coccinea, vid. *Cristaria coccinea*.
Columnae, *Tenor.*
corchorifolia, vid. *scabra*.
coromandelina, *L.* ①. p. 6 w. 6
M. tricuspidata, *Ait.*
M. jamaicensis, *Quorund.*
M. americana, *Cav.*
 (cfr. *M. carpinifolia*.)
cretica, *Cav.* ①. p. 41 w. 37
crispa, *L.* ①. p. 53 w. 47
cuneifolia, *Cav.* p. 9 w. 9
curassavica, *Desrous.*
M. americana, *L?*
decumbens, *Willd.* 2. w. E. 789. 18
diphylla, vid. *aegyptiaca*.
divaricata, *Andr.* h. p. 18 w. E. 789. 14
elegans, *Cav.* h. p. 58 w. 52
M. abutiloides, *L. fil.* (non *L.*)
exasperata, vid. *peruviana*.
excelsa, *Presl.*
fastigiata, *Cav.* 2. p. 25 w. 21
M. lobata, *Cav.* (sec. *Desrous.*)
flexuosa, *Hornem.* (et? *Dec.* ①.)
fragrans, *Jacq.* h. p. 30 w. 26
M. scabrosa, *L.*
M. capensis, *γ.* *L.*
gangetica, *L.* ①. p. 5 w. 5
 (cfr. *M. sublobata*.)
glabra, *Desrous.*
 (cfr. *M. mauritiana*.)
glomerata, *H. et K.*
glutinosa, vid. *calycina*, *grossulariaefolia*, *retusa*.
grossulariaefolia, *Cav.* h. p. 33 w. 29
M. glutinosa, *Desrous.*
M. fragrans, *Jacq.* *Cav.*
M. balsamica, *Jacq.*
M. capensis, var. *β.* et *γ.* *L.* (*Syon.* sec. *Desrous.*)
hibiscoides, *Desrous.*
hirsuta, *Tenor.*
hispanica, *L.* ①. p. 51 w. 45
β. *M. spithamea*, *Cav.*
hispida, vid. *americana*.
jamaicensis, vid. *coromandeliana*.
italica, *Pollin.*
laciniata, vid. *moschata*.
lactea, *Ait.* h. p. 28 w. 24
M. vitifolia, *Cav.*
laevis, vid. *linensis*.
lapirosa, *Orteg.* h. (①. *Poir.*) w. E. 789. 16

- MALVA.** *Lin.* p. 1655 w. 1290
limensis. *L.* ☉. p. 15 w. 14
M. laevis. *Moench.*
M. peruviana. *L.* var. *β.* *Desrous.*
lobata. *Cav.* p. 24 w. 20
 (cfr. *M. fastigiata.*)
maritima. vid. *M. Tournefortiana*
mareotica. *Delil.*
mauritiana. *L.* ☉. p. 50 w. 44
M. obtusa. *Moench.*
β. M. sinensis. *Cav.*
M. glabra. *Desrous?*
microcarpa. *Desf.* h. p. 43
M. parviflora. *All.* (non *L.*)
miniata. *Cav.* h. p. 35 w. 31
montana. vid. *nicaeensis.*
Morenii. *Pollin.* 2.
moschata. *L.* 2. p. 57 w. 51
Bismalva moschata. *Medic.*
β. M. laciniata. *Desrous.*
nicaeensis. *All.* ☉. p. 45 w. 59
M. setosa. *Moench.*
β. M. montana. *Forsk.*
obtusa. vid. *mauritiana.*
operculata. *Cav.* h. p. 29 w. 25
orientalis. *Mill.* ☉.
ovata. vid. *spicata.*
oxyacanthoides. *Hornem.*
M. Toxicodendrum. *Hortul.*
Papaver. *Cav.* p. 51 w. 48
parviflora. *L.* ☉. (non *sequent.*)
 p. 42 w. 58
parviflora. *All.* vid. *microcarpa.*
parviflora. *Huds.* vid. *pusilla.*
peruviana. *L.* ☉. p. 14 w. 15
M. exasperata. *Moench.*
 (cfr. *M. limensis.*)
polystachya. *Cav.* h. p. 2 w. 2
M. betulina. *Desrous.*
prostrata. *Cav.* p. 40 w. 36
pumila. (*Raeusch.*)
pusilla. vid. *rotundifolia.*
reflexa. *Andr.* vid. *tridactylites.*
reflexa. *Wendl.* vid. *bryoniaefolia.*
retusa. *Cav.* h. p. 36 w. 52
M. triloba. *Thunb.*
M. glutinosa. *β.* *Desrous.*
rotundifolia. *L.* 2. p. 46 w. 40
β. M. pusilla. *With.* *Hull.*
M. parviflora. *Huds.* (non *L.*)
rugosa. *Desrous.*
scabra. *Cav.* h. (non *Jacq.*) p. 13
 w. 12
scabra. *Jacq.* h. p. 4*
M. scoparia. *Jacq.* (non? *Herit.*)
M. corchorifolia. *Desrous*
scabrosa. vid. *fragrans.*
scoparia. *Herit.* *Cav.* h. (non? *Jacq.*)
 p. 4 w. 4
scoparia. *Jacq.* vid. *scabra.*
setosa. vid. *nicaeensis.*
Sherardiana. *L.* 2. p. 48 w. 42
sinensis. vid. *mauritiana.*
spicata. *L.* h. p. 1 w. 1
β. M. ovata. *Cav.*
 (cfr. *M. sublobata.*)

- MALVA.** *Lin.* p. 1655 w. 1290
spithamea. vid. *hispanica.*
stellata. vid. *bryoniaefolia.*
stipulacea. *Cav.* ☉. p. 55 w. 49
stricta. *Jacq.* h. p. 27 w. 23
subliastata. *Cav.* h. p. 12 w. 11
sublobata. *Desrous.*
M. spicata. *Cav.*
M. gangetica. *L?*
sylvestris. *L.* ♂. p. 49 w. 43
tenella. *Cav.* ☉. p. 17
tenuifolia. vid. *M. Tournefortiana.*
tomentosa. *L.* h. p. 5 w. 3
Tournefortiana. *L.* ☉. p. 59 w. 53
M. tenuifolia. *Desrous.*
M. maritima. *Lam.* fl. fr.
Toxicodendrum. vid. *oxycanthoides.*
tricuspidata. vid. *coromandeliana.*
tridactylites. *Cav.* h. p. 37 w. 33
M. reflexa. *Andr.* (non *Wendl.*)
trifida. *Cav.* ☉. p. 61 w. 55
trilobata. vid. *retusa.*
tuberculata. *Link.*
umbellata. *Cav.* h. p. 21 w. 17
verticillata. *L.* ☉. p. 52 w. 46
virgata. *Murr.* h. p. 34 w. 50
M. capensis. *L.* *Spec.*
vitifolia. vid. *lactea.*
MALVARISCUS. *Gaert.* vid. *Achania.*
arboreus. vid. *Achania Malvaviscus.*
cordifolius. vid. *Achania Malvaviscus.*
rosa sinensis. vid. *Hibiscus rosa sinensis.*
MALVINDA. *Medic.* *Moench.* vid. *Sida.*
palmeta. vid. *Sida ricinoides.*
MAMMEA. *Lin.* p. 1282 w. 1025
americana. *L.* h. p. 1 w. 1
asiatica. vid. *Barringtonia speciosa.*
humilis. *Vahl.* h. p. 2 w. 2
Rheedia lateriflora. *L?* (sec. *Vahl.*)
MAMMILLARIA. *Haw.*
discolor. *Haw.* h.
prolifera. *Haw.* h.
simplex. *Haw.* h.
Cactus mammillaris. *L.* p. 1198. 1 w. 966. 1
 (cfr. *Cereus flavescens* et *lanuginosus.*)
MANABEA. *Aubl.* vid. *Aegiphila.*
MANAGA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
MANDRAGORA. *Mill.* *Gaert.* vid. *Atropa Mandragora.*
MANETTIA. *Lin.* *Rs.* 472 p. 275
 w. 216
NACIBAEA. *Aubl.* *Poir.* **Aut. cit.*
acutifolia. *R.* et *P.* *Rs.* 4 p. 3
 (non *M. acutiflora.*)
 **coccinea.* *Aubl.* h. *Rs.* 7 p. 5 w. 3
glabra. *Gaert. fil.*
M. Lygistum. *Banks.*
havanensis. *H.* et *B.* h?
Spec. 22, 964.)

- MANETTIA.** *Lin.* RS. 472 P. 275
 W. 216
lanceolata. *Vahl.* h. RS. 6 P. 7 W. 5
Ophiorrhiza lanceolata. *Forsk.*
Mussaenda acgyptiaca. *Poir.*
Lygistum. *Sw.* h. (non *Banks.*)
Petesia Lygistum. *L.* [RS. 2 P. 4 W. 2
Fernexia axillaris. *Lam.*
Lygistum axillare. *Poir.*
Lygi-tum. *Banks.* vid. *glabra.*
mutabilis. *Pers.* RS. 5 P. 2
M. racemosa. *R. et P.*
pieta. *Willd.* h. RS. 4 P. 6 W. 4
Coccyopsisilum virgatum. *Lam.*
Nacibaea alba. *Aubl.*
racemosa. vid. *mutabilis.*
reclinata. *L.* ☉ RS. 8 W. 1
umbellata. *R. et P.* RS. 1 P. 1
uniflora. *H. et B.* h.
MANGIFERA. *Lin.* RS. 27 P. 566
Amba. *Forsk.* h. [W. 441
 (cfr. *M. indica.*)
axillaris. *Desrous.* h. RS. 4 P. 5 W. 5
 (alius generis, *Vahl.*)
domestica. vid. *indica.*
foetida. *Lour.* h. RS. 2
glouca vid. *Schrebera albens.*
indica. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
M. domestica. *Gaert.*
M. sativa. *Hort. par.*
M. Amba. *Forsk.*?
laxiflora. *Desrous.* h. RS. 3 P. 2 W. 2
pinnata. vid. *Spondias mangifera.*
racemosa. *Lam.*
sativa vid. *indica.*
MANGLILLA. *Juss.* vid. *Caballeria* et
Scleroxylon.
Jussieu. vid. *Scleroxylon Man-*
gillo.
Millertiana. vid. *Scleroxylon mite*
MANGOSTANA. *Gaert.* vid. *Garc-*
inia.
MANICARIA. *Gaert.* P. 2119 W. 1709
saccifera. *Gaert.* h. P. 1 W. 1
Pilophora testicularis. *Jacq.*
MANISURIS. *Lin.* RS. 565 P. 190
 W. 1871
granularis. *Gaert.* 2. RS. 2 P. 1 W. 2
M. polystachya. *Beauv.* (sec. *Kunth.*)
Cenchrus granularis. *L.*
Panicum clandestinum. *L.*? (sec. *Lam.*)
Myurus. *L.* P. 2 W. 1
Peltophorus Myurus. *Desv.* RS. 366. 1
Peltophorus elegans. *Beauv.*
polystachya. *Beauv.* ☉ RS. 8
 (cfr. *M. granularis.*)
MANITIA. (*Raeusch.*) I. 1
aurea. (*Raeusch.*) 2? (quid?)
MANSANA. *Sonner.* *Gmel.* Syst.
aborca. vid. *Zizyphus Jujuba.*
MANTISIA. *Sims.* I. 1
AMOMUM. *Lin.*? (sec. *Spreng.*)
saltatoria. *Sims.*
Globba mantifera. *Sims.*
Globba radicalis. *Roxb.*
Globba uniformis. var? *R. et S.* P. 578
 (Gen. 1956.)

- MANULEA.** *Lin.* P. 1451 W. 1171
aequipetala. *Sternb.* ☉
M. foetida. *Jacq.* (non *Pers.*)
M. alternifolia. *Desf.* P. 9 (sed. 2.)
aethiopica. *Thunb.* h. P. 7
Buchnera aethiopica. *L.* W. 1174. 7
alternifolia. vid. *aequipetala.*
altissima. *Thunb.* *L. fil.* P. 25 W. 3
antirrhinoides. *L. fil.* P. 17 W. 7
argentea. *Thunb.* *L. fil.* P. 27 W. 9
capensis. vid. *villosa.*
capillaris. *Thunb.* *L. fil.* P. 13 W. 12
capitata. *Thunb.* *L. fil.* P. 16 W. 6
cephalotes. *Thunb.* P. 19
Cheiranthus. *L.* ☉. P. 22 W. 1
Lobelia Cheiranthus. *L.*
Nemia Cheiranthus. *Berg.*
coerulea. *Thunb.* *L. fil.* P. 5 W. 14
cordata. *Thunb.* P. 29
corymbosa. *Thunb.* *L. fil.* P. 24 W. 2
cuneifolia. *Thunb.* *L. fil.* P. 11 W. 13
divaricata. *Thunb.* P. 12
foetida. *Pers.* ☉. (non *Jacq.*) P. 51
 W. B. 715. 1
Buchnera foetida. *Andr.*
Sutera foetida. *Roth.*
foetida. *Jacq.* vid. *aequipetala.*
heterophylla. *Thunb.* *L. fil.* P. 14
 W. 15
hirta. *Thunb.* (non *Gaert.*) P. 21
hirta. *Gaert.* vid. *Selago hirta.*
hispida. *Thunb.* P. 28
incana. *Thunb.* P. 10
indica. *Lour.* ☉?
integrifolia. *Thunb.* *L. fil.* P. 4 W. 16
linifolia. *Thunb.* P. 2
lychnoides. vid. *Erinus fragrans.*
microphylla. *Thunb.* *L. fil.* ☉. P. 1
 W. 17
oppositifolia. *Vent.* h. P. 30 W. 5
 B. 715. 3
Buchnera oppositifolia. *Hortul.*
pedunculata. *Andr.* ☉. P. 8 [W. 4
pinnatifida. *Thunb.* *L. fil.* P. 52
Plantaginis. *Thunb.* *L. fil.* P. 15
 W. 5
revoluta. vid. *Eranthemum angu-*
stifolium.
rotata. *Desrous.*
rubra. *Thunb.* *L. fil.* P. 26 W. 11
Nemia rubra. *Berg.*
satureoides. *Desrous.*
Buchnera viscosa. *Ait.*?
Buchnera cuneifolia. *L. fil.*? (sec. *Des-*
rous.)
tomentosa. *L.* ☉. ♂. P. 20 W. 10
Selago tomentosa. *L.*
Lychnidea tomentosa. *Moench.*
uncinata. *Desrous.*
villosa. *Pers.* ☉. P. 6
M. capensis. *Thunb.*
Buchnera capensis. *L.* W. 1174. 9
virgata. *Thunb.* P. 18
viscosa. *Willd.* h. W. B. 715. 2
Buchnera viscosa. *Ait.* P. 1453. 2 W. 1174. 8
 (cfr. *M. saturioides.*)
 Spec. 23,017.)

MAPANIA. *Aubl.* Rs. 191 w. 110
sylvestris. *Aubl.* 2. Rs. 1 w. 1
 (cfr. *Carex Fraseri.*)

MAPIRA. *Adans.* vid. *Olyra.*

MAPPIA. *Schreb.*
guianensis. vid. *Dolioscarpos Soram-*
ia.

MAPOURIA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Dolioscarpos Soram-*
ia.

MAPROUNEA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Aegopricum betu-*
linum.

MAQUIRA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* 5.

MARALIA. *Pet. Th.* V. 3.
 — — 5.

MARANTA. *Lin.* Rs. 2 p. 10 w. 10
Allouya. *Jacq.* 2. Rs. 10
Curcuma americana. *Lam.*
Arouma. *Aubl.* 2. Rs. 5
M. petiolata. *Rosc.* (sec. *Meyer.*) Rs. 12
M. juncea. *Lam.*
Calathea? *juncea.* *Meyer.*
arundinacea. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
 (cfr. *M. Tonchat.*)
Cachibou. vid. *M. lutea.*
capitata. *R. et P.* 2. Rs. 7 p. 4
 (alius generis. *Meyer.*)
Casupito. *Jacq.* 2. Rs. 15
Calathea Casupito. *Meyer.*
Casupo. *Jacq.* 2.
Calathea discolor. *Meyer.*
comosa. *L. fil.* 2. Rs. 9 p. 6 w. 4
 (alius generis. *Willd.*)
distycha. vid. *lutea.*
Galanga. *L.* vid. *Alpinia Galanga.*
Galanga. *Lam.* vid. *Heritiera alba*
 et *chinensis.*
geniculata. vid. *Thalia geniculata.*
gibba. *Link.* 2.
gracilis. *Rudg.* 2. Rs. 13
humilis. *Aubl.* 2. Rs. 14
Jacquini. *R. et S.* 2. Rs. p. 558
M. lutea. *Jacq.* coll. (non *Lam.*) w. z. 7. 2
indica. *Tuss.* 2. Rs. 2
juncea. vid. *M. Arouma.*
lateralis. *R. et P.* 2. Rs. 3 p. 5
 (alius generis. *Meyer.*)
lutea. *Lam. Aubl.* 5. (non *Jacq.*)
M. Cachibou. *Jacq.* [Rs. p. 558
M. distycha. *Buhoz?*
Calathea lutea. *Meyer.*
lutea. *Jacq.* vid. *M. Jacquini.*
malaccensis. vid. *Alpinia malac-*
censis.
obliqua. *Rudg.* 2. Rs. 11
petiolata. vid. *M. Arouma.*
pilosa. *Link.* (*H. et B.*) 2.
spicata. *Aubl.* 2. Rs. 15
sylvatica. *Rosc.*
Tonchat. *Aubl.* 5. Rs. 3 p. 2 w. 2
M. arundinacea. *β.* *Lam.*
 (non ? *Donax Arundinastrum.* *Lour.*)
 (cfr. *Phrynium dichotomum.*)
Zebrina. *Sims.* *Link.*

MARATHRUM. *Humb. et Boupl.*
 VIII. 2 (non *Rafin.*)
foeniculaceum. *H. et B.* 2.
MARATHRUM. *Rafin.* vid. *Sesclidi-*
variatum.

MARGANTHUS. *Lour.* p. 1705

MACRANTHUS. *Poir.*
cochinchinensis. *Lour.* 2 p. 1

MARGGRAVIA. *Lin.* p. 1249 w.
 1006
coriacea. *Vahl.* 5. p. 2 w. 2
picta. *Willd.*
spicillora. *Juss.*
umbellata. *L.* 5. p. 1 w. 1

MARENTERIA. *Pet. Th.*
 vid. *Unona Marenteria.*

MARGARITARIA. *Lin. fil.* p. 2252
 w. 1812
nobilis. *L. fil.* 5. p. 1 w. 1

MARGYRICARPUS. *Ruiz. et*
Pav. Rs. 106 p. 69
laevis. vid. *setosus.*
setosus. *R. et P.* 5? Rs. 1 p. 1
M. laevis. *Willd.*
Ancistrum barbatum. *Lam.* il.
Empetrum pinnatum. *Lam.*

MARIALEA. *Vand.* vid. *Tovomita.*

MARICA. *Schreb.* Rs. 131 p. 108
 w. 99
anceps. vid. *Sisyrinchium anceps.*
Bermudiana. vid. *Sisyrinchium Ber-*
mudiana.
californica. *Gawl.* 2. Rs. 2
Cipura. vid. *paludosa.*
convoluta. vid. *Sisyrinchium con-*
volutum.
foliosa. vid. *Moraea foliosa.*
fugax. vid. *Ixia quadrangula.*
gladiata. vid. *Moraea gladiata.*
graminea. *R. et S.* 2. Rs. 4
Cipura graminea. *H. et B.*
humilis. *R. et S.* 2. Rs. 5
Cipura humilis. *H. et B.*
polmifolium. vid. *Sisyrinchium pal-*
mifolium.
paludosa. *Schreb.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
M. Cipura. *Gmel. Syst.*
Cipura paludosa. *Aubl.*
plicata. vid. *Moraea plicata.*
striata. vid. *Sisyrinchium stria-*
tum.
tennifolium. vid. *Sisyrinchium ten-*
nifolium.

MARILLA. *Swartz.* p. 1288 w. 1034
racemosa. *Sw.* 5. p. 1 w. 1

MARIPA. *Aubl.* Rs. 686
erecta. *Meyer.* 5.
scandens. *Aubl.* 5. Rs. 1
Ehretia cirrhosa. *Lam.*
Ehretia scandens. *Poir.*

MARISCUS. *Gaert.* Rs. 190

ADUPLA. *Bosc.*
acicularis. vid. *Eleocharis acicu-*
laris.
aggregatus. *Willd.* 2. Rs. 9 w. E.
 65. 2

MARISCUS. *Gaert.* Rs. 190
alternifolius. *Tonn. Vahl.* 2.
aphyllus. *Vahl.* 2. Rs. 3
biglumis. vid. *panicus.*
capillaris. *Vahl.* Rs. 1
Schoenus capillaris. *Sw.* w. 111. 39
Cyperus nanus. *Willd.* p. 122 14 w. 112. 14
confertus. *H. et B.* 2. Rs. 7
conicus. *R. Br.* Rs. 28
coriaceus. *Meyer.* 2.
cyperiformis. vid. *Cyperus mariscoides.*
cyperinus. *Vahl.* 2. Rs. 22
Kyllingia cyperina. *Retz?* p. 117. 10
w. 109. 7
decompositus. *R. Br.* Rs. 27
elatus. *Vahl.* 2. Rs. 23 w. E. 63. 5
Kyllingia incompleta. *Jacq.* p. 117. 11
w. 109. 8
Kyllingia cajanensis. *Lam.*
filiformis. *H. et B.* 2. Rs. 5
Cyperus filiformis. *Sw.* (sec. *Kunth.*)
Cyperus ornithopus. *Pers.* (sec. *Kunth.*)
flabelliformis. *H. et B.* 2. Rs. 15
flavus. *Vahl.* Rs. 6
glomeratus. vid. *Cyperus mariscoides.*
gracilis. *Vahl.* Rs. 2
havanensis. *H. et B.* 2. Rs. 4
huarmensis. *H. et B.* 2. Rs. 12
laevigatus. vid. *sylvestris.*
laevis. *R. Br.* (non *H. et B.*) Rs. 25
laevis. *H. et B.* vid. *sylvestris.*
litoralis. *Meyer.* 2.
maculatus. *R. et S.* Rs. 8
Kyllingia maculata. *Mich.* p. 117. 4
Scirpus cephalotes. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
mexicanus. *Willd.* *Hrb.* (II. et B.)
mucronatus. vid. *Cladium germanicum.*
Mutisii. *H. et B.* 2. Rs. 18
ovularis. *Vahl.* 2. Rs. 15
Kyllingia ovularis. *Mich.* p. 117. 5
Schoenus umbellatus. *Jacq.* (sec. *Vahl.*)
Scirpus echinatus. *L?* (sec. *Vahl.*)
panicus. *Vahl.* Rs. 11
Kyllingia panicea. *L. fl.* p. 117. 7
Kyllingia biglumis. *Gaert.* [w. 109. 4
polyphyllus. *H. et B.* 2. Rs. 19
pycnostachyus. *H. et B.* 2. Rs. 17
retrofractus. *Gaert.* 2. Rs. 14
Scirpus retrofractus. *L.* p. 125. 60 w. 113. 50
rufus. *H. et B.* 2. Rs. 19
scaber. *R. Br.* Rs. 26
setaceus. vid. *Isolepis setacea.*
sylvestris. *H. et B.* 2. (in corrig.)
M. laevis. *H. et B.*
M. laevigatus. *R. et S.* Rs. 10
Tovari. *H. et B.* 2. Rs. 16
umbellatus. *Vahl.* 2. (et? *Beauv.*)
Rs. 20 w. E. 63. 1
Scirpus cyperoides. *L.*
Kyllingia umbellata. *L. fl.* p. 117. 9
w. 109. 6
β. Kyllingia sumatrensis. *Retz.*
(cfr. *Cyperus mariscoides.*)

MARKEA. *Richard.*
LAMARKEA. *Poir.* Rs. 723
coccinea. *Rich.* Rs. 1
MARRUBIASTRUM. *Moench.*
elegans. vid. *Sideritis nigricans.*
tomentosum. vid. *Sideritis canariensis.*
MARRUBIUM. *Lin.* p. 1304 w. 1111
acetabulosum. *L.* 2. p. 15 w. 14
affine. *Hornem.* 2.
africanum. *L.* 2. p. 10 w. 9
M. laurifolium. *H. par.*
Pseudodictamnus emarginatus. *Moench.*
Alyssum. *L.* 2. p. 1 w. 1
M. plicatum. *Forsk.*
angustifolium. vid. *creticum.*
apulium. *Tenor.* 2.
astracanicum. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
candidissimum. *L.* 2. p. 5 w. 5
M. supinum. *Scop. Lam.* (sec. *Seen.*)
M. odoratissimum. *Pour.*
catariaefolium. *Desrous.* 2. p. 8 w. 7
cinerascens. *Fisch.*
cinereum. *Desrous.* *Link.* 2. w. E.
668. 6
circinnatum. *Desrous.* p. 7
creticum. *Mill. Hoffm.* 2. p. 4 w. 4
M. angustifolium. *Moench.*
M. peregrinum. *β. L.*
M. paniculatum. *Desrous?* (sec. *Pers.*)
crispum. *L.* 2. p. 11 w. 10
(non *M. cinereum.* *Desrous.*)
cuneatum. *Russ.*
germanicum. vid. *vulgare.*
hamatum. *H. et B.* 2.
hirsutum. *Willd.* 2. p. 12 w. 11
(cfr. *M. saxatile.*)
hispanicum. *L. h.* 2. (non? *Lam.*)
p. 13 w. 12
hispanicum. *Lam.* vid. *saxatile.*
incanum. *Desrous.*
indicum. *Burm.*
laurifolium. vid. *africanum.*
leonuroides. *Desrous.*
microphyllum. *Desrous.*
nigrum. vid. *Ballota nigra.*
odoratissimum. vid. *candidissimum.*
paniculatum. vid. *creticum* et *peregrinum.*
peregrinum. *L.* 2. p. 3 w. 3
M. paniculatum. *Desrous.* (sec. *Ebrst.*)
M. flexuosum. *Maench.*
plicatum. vid. *M. Alyssum.*
Pseudodictamnus. *L. h.* p. 14 w. 13
Molucella fruticosa. *Forsk.*
rugosum. *Desf.* 1 (non? *Russ.*)
rugosum. *Russel.*
rupestre. vid. *saxatile.*
saxatile. *Rafin.* 2.
M. rupestre. *Biv. Bern.*
M. hirsutum. *Willd.* (sec. *Spreng.*)
M. hispanicum. *Lam.*
setaceum. *Desrous.*
suffruticosum. *Mill. h.*
supinum. *L.* 2. (non *Scop.*) p. 6
w. 6

- MARRUBIUM.** *Lin.* p. 1594 w. 1171
supinum. *Scop.* vid. candidissimum.
uncinatum. *Hornem.*
velutinum. *Sib.* et *Sm.* 2.
vulgare. *L.* 2. p. 9 w. 8
M. germanicum. *Schrank.*
- MARSANA.** *Sonner.*
buxifolia. vid. *Murraya exotica.*
- MARSDENIA.** *R. Brown.* *RS.* 1079
cinerascens. *R. Br.* h. *RS.* 6
erecta. *R. Br.* h. *RS.* 7
Cynanchum erectum. *L.* *RS.* 624. 28 p.
clausa. *R. Br.* h. *RS.* 4 [488. 25
rostrata. *R. Br.* h. *RS.* 8
suaveolens. *R. Br.* h. *RS.* 5
tinctoria. *R. Br.* h. *RS.* 2
velutina. *R. Br.* h. *RS.* 1
viridiflora. *R. Br.* h. *RS.* 14
- MARSHALLIA.** *Scop.* (non *Gmel.*
Pursh.) XIII. 3
- MARSHALLIA.** *Gmel.* *Pursh.* vid.
Trattinickia.
Schreberi. vid. *Trattinickia latifo-*
lia.
- MARSIPPOSPERMUM.** *Desv.*
calyculatum. vid. *Juncus grandi-*
florus.
- MARSYROCARPUS.** *Neck.* vid. *Thla-*
spi bursa pastoris.
- MARTENSIA.** (*Raesch.*) I. 1
aquatica. (*Raesch.*) quid?
- MARTIA.** *Spreng.* vid. *Elodea.*
- MARTINEZIA.** *Ruiz.* et *Pav.*
 p. 2242 w. 1905
cariotaefolia. *H.* et *B.* h.
ciliata. *R.* et *P.* h. p. 1 w. 1
ensiformis. *R.* et *P.* h. p. 5 w. 5
interrupta. *H.* et *P.* h. p. 2 w. 2
lancoolata. *R.* et *P.* h. p. 5 w. 5
linearis. *R.* et *P.* h. p. 4 w. 4
- MARTINIA.** *Lin.* p. 1520 w. 1148
alternifolia. vid. *proboscidea.*
angulosa. vid. *diandra.*
annua. vid. *diandra* et *probosci-*
dea.
capensis. vid. *longiflora.*
Craniolaria. *Sw.* ☉. p. 2 w. 2
M. spathacea. *Lam.*
Craniolaria annua. *L.*
diandra. *Glox.* ☉. p. 1 w. 1
M. angulosa. *Lam.*
M. annua. *L.* (sec. *Ait.*)
M. louisiana. *Mill?*
fruticosa. vid. *Gesneria fruticosa.*
longiflora. *L.* ☉. p. 4 w. 4
M. capensis. *Gloxin.*
louisiana. vid. *diandra.*
perennis. vid. *Gloxinia maculata.*
proboscidea. *Ait.* ☉. p. 3 w. 3
M. alternifolia. *Lam.*
Proboscidea cordifolia. *Moench.*
Proboscidea Jussieu. *Schmid. Medic.*
 (non *M. annua.* *L.* sec. *Ait.* ed. 2)
spathacea. vid. *M. Craniolaria.*
zanguebarica. *Lour.* h.

(Gen. 1981.

- MARTRASIA.** *Lagas.* vid. *Dumeri-*
lia.
- MASDEVALLIA.** *Ruiz.* et *Pov.*
 p. 2006
uniflora. *R.* et *P.* 2 p. 1
- MASSONIA.** *Thunb.* *L. fil.* p. 775
 w. 611
angustifolia. *L. fil.* 2. p. 2 w. 2
M. lanceolata. *Thunb.*
 (cf. *M. nodicarpa.*)
cordata. *Jacq.* 2.
coronata. *Ja q.* 2.
corymbosa. vid. *Hyacinthus co-*
rymbosus.
dipres-a. vid. *latifolia.*
echinata. *Thunb. L. fil.* 2. p. 5 w. 4
ensifolia. vid. *Agapanthus ensifo-*
lius.
lancaefolia. *Ja q.* 2.
lancoolata. vid. *angustifolia.*
latifolia. *Thunb. L. fil.* 2. p. 1 w. 1
M. sanguinea. *Jacq.*
M. depressa. *Houtt.*
longifolia. *Jacq.* 2.
muricata. *Gawl.* 2.
nodicarpa. *Gaert. fil.*
M. angustifolia. *L?*
obovata. *Jacq.* 2.
pauciflora. *Ait.* 2
pustulata. *Jacq. Ker. Red.* 2.
M. scabra. *Andr.*
sanguinea. vid. *latifolia.*
scabr. vid. *pustulata.*
undulata. *Thunb.* 2.
violacea. vid. *Agapanthus ensifo-*
lius.
- MATAIBA.** *Aubl.* vid. *Ephelia.*
- MATELEA.** *Aubl.* *RS.* 1085 p. 613
latifolia. *Aubl.* h. *RS.* 2
M. palustris. *B. Desrons.* *Willd.*
palustris. *Aubl.* h. *RS.* 1
Hostea viridiflora. *Willd.* w. 491. 1
 (cf. *M. latifolia.*)
- MATHIOLA.** *Lin.* (non *R. Brown.*)
LAUGERIA. *Jacq?*
scabra. vid. *Guettarda Mathiola.*
- MATHIOLA.** *R. Brown.* vid. *Chei-*
ranthus.
- MATISIA.** *Humb.* et *Bonpl.* XVI. 4
cordata. *H.* et *B.* h.
- MATOUREA.** *Aubl.* vid. *Vandellia.*
- MATRELLA.** *Pers.* p. 140
juncea. *Pers.* p. 1
Agrostis Matrella. *L.* w. 151. 15
Zoysia pungens. *Willd.* *RS.* 207. 1 p. 144. 1
Zoysia pungens. *R. Br. Beauv.*
 (non *Agrostis juncea.* *Lam.* sec. *Poir.*)
- MATRICARIA.** *Lin.* p. 1880 w. 1512
 vid. *Chrysanthemum.*
absynthioides. vid. *Chrysanthemum*
millefoliatum.
americana. *Mill.* 2.
apetala. *H. Er.* 2.
asteroides. vid. *Boltonia asteroi-*
des.
cantoniensis. *Lour.*

Spec. 23, 161.)

MATRICARIA. *Lin.* p. 1880 w. 1512
capensis. *Thunb.* 2. p. 3 w. 3
Cotula capensis. *L.*
Cotula africana. *Berg.*
carnosa. *vid.* *Chrysanthemum pa-*
ludosum.
Chamomilla. *L.* ①. p. 2 w. 2
M. suaveolens. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
Anthemis vulgaris. *Fl. dan.* (non *L.*)
Leucanthemum chamaemelum. *Lam.* fl. fr.
grandis. *Desrous.* ①.
Cotula grandis. *L.* (non *Jacq.*)
incisoserrata. *Poir.* 2.
inodora. *vid.* *Chrysanthemum co-*
rymbosum.
laxa. *Tratt.*
minima. *vid.* *Chrysanthemum alpi-*
num.
pallida. *Poir.* 2 ?
parthenoides. *Desf.* 2.
pilosa. *vid.* *Chrysanthemum tana-*
cetifolium.
pusilla. *Willd.* ①. w. E. 946. 2
pyrethrifolia. *vid.* *Chrysanthemum*
pumilum.
rigida. *vid.* *Balsamita ageratifolia.*
suaveolens. *L.* ①. (non *Pall.*)
 p. 1 w. 1
suaveolens. *Pall.* *vid.* *M. Chamomilla.*
tanacetifolia. *vid.* *Chrysanthemum*
multifidum.
virgata. *vid.* *Balsamita virgata.*
MATTIA. *Schult.* *vid.* *Cynoglossum.*
MATTUSCHKEA. *Schreb.* (non
Gmel.) RS. 413 p. 245 w. 188
galioides. *H. et B.* ①.
hirsuta. *Vahl.* ①. p. 1 w. 1
M. Perama. *R. et S.* RS. 1
Perama hirsuta. *Aubl.*
hispida. *H. et B.* ①.
Perama. *vid.* *hirsuta.*
MATTUSCHKEA. *Gmel.* *Syst.*
aquatica. *vid.* *Saururus cernuus.*
MAHLIA. *Vahl.*
africana. *vid.* *Agapanthus umbel-*
latus.
ensifolia. *vid.* *Agapanthus ensifo-*
lius.
linearis. *vid.* *Agapanthus umbella*
tus.
MAUNEIA. *Pet. Th.* XII. 1
 — — h.
MAURANDIA. *Jacq.* p. 1469 w. 1204
antirrhiniflora. *H. et B.* 2. w. E.
Usteria antirrhiniflora. *Poir.* [730. 2
scandens. *vid.* *semperflorens.*
semperflorens. *Jacq. Orteg.* 2. w. 1
M. scandens. *Pers.* p. 1
Usteria scandens. *Cav.*
MAURITIA. *Lin. fil.* p. 2246
aculeata. *H. et B.* h. [w. 1808
flexuosa. *L. fil.* h.
M. inermis. *H. et B.*
inermis. *vid.* *flexuosa.*
sinifera. *Martius.*

(Gen. 1992.)

MAUROCENIA. *Mill.*
americana. *Mill.* (quid?)
Cerasus. *Mill.* (quid?)
frangularia. *vid.* *Cassine Mauro-*
cenia.
Phillyraea. *vid.* *Cassine capensis.*
MAXILLARIA. *Ruiz. et Pav.* *vid.*
Dendrobium.
MAXIMILIANEA. *Martius.* XIII. 1
regia. *Scrank.* h.
MAYACA. *Aubl.* *vid.* *Syena.*
MAYEPEIA. *Aubl.*
guianensis. *vid.* *Linociera tetran-*
dra.
MAYETA. *Aubl.* *vid.* *Melastoma.*
MAYNA. *Aubl.* XXI. 7
odorata. *Aubl.* h.
MAYS. *Gaert.*
Zea. *vid.* *Zea Mays.*
MAYTENUS. *Molina.* RS. 47
boaria. *Moltn.* h. RS. 1
Senecia Maytenus. *Poir.*
Celastrus Maytenus. *Willd.* p. 538. 9
 w. 423. 21
Celastrus uncinatus. *R. et P.* (non *Lam.*)
MAZENTOXERUM. *Labil.* *vid.* *Cor-*
rea.
MAZUS. *Lour.* p. 1481
Pumilio. *R. Br.*
rugosus. *Lour.* ①. p. 1
Lindernia japonica. *Thunb?* (sec. *R. Br.*)
MEADEA. *Mill.*
Dodecatheon. *vid.* *Dodecatheon*
Meadia.
MEBOREA. *Aubl.* *vid.* *Rhodium.*
MECARDONIA. *Ruiz. et Pav.*
 p. 1524
ovata. *R. et P.* 2. p. 1
MECONOPSIS. *Viguier.*
cambrica. *vid.* *Papaver cambri-*
cum.
MEDEOLA. *Lin.* p. 884 w. 705
angustifolia. *Mill.* 2. p. 3 w. 3
Myrsiphyllum angusifolium. *Willd.*
Dracaena volubilis. *L?*
Asparagus volubilis. *Thunb?*
asparagoides. *L.* h. p. 2 w. 2
Dracaena medeoloides. *J. fl.*
Asparagus medeoloides. *Thunb.*
Myrsiphyllum asparagoides. *Willd.* z. 447. 1
virginica. *L.* 2. p. 1 w. 1
Gyronia virginica. *Nutt.*
MEDICA. *Mill. Moench.* *vid.* *Medi-*
cago.
hispanica. *vid.* *Medicago circin-*
nata.
incana. *vid.* *Medicago muricata.*
tomentosa. *vid.* *Medicago mon-*
tana.
MEDICAGO. *Lin.* p. 156 w. 1387
***MEDICA.** *Mill. Lam.* fl. fr.
aculeata. *Willd.* ①. (non? *Gaert.*)
 p. 19 w. 17
aculeata. *Gaert.* *vid.* *M. Terebel-*
lum.
aebragophila. *Desv.*
Spec. 25, 190.)

MEDICAGO. *Lin.* P. 1756 w. 1387

amethystina. *C. L. Gmel.* 2.

apiculata. *Willd.* \odot . (non sequent.)
p. 28 w. 25

M. ciliaris. *Balb.* (non *Willd.*)

M. coronata. *Gaert.* (non *L.*)

M. echinata. *Bouch.*

M. muricata. var. γ . *Desrous.*

apiculata. *Bast.* vid. *spinulosa.*

apiculata. *M. rat.* vid. *denticulata.*

applanata. *Willd.* \odot . w. B. Sup
p. 52

arabica. vid. *maculata.*

**arborea.* *L.* h. p. 1 w. 1

arenaria. *Tenor.* \odot .

**bimuricata.* *Retz.* σ .

cancellata. *Bibrst.* 2.

carstiensis. *Jacq.* 2. (\odot ?) p. 24
w. 21

caspiaca. *Fisch.* \odot .

catalonica. *Schrank.* \odot .

ciliaris. *Willd.* \odot . (non sequent.)
p. 22 w. 20

M. lappacea. *Lam.*

M. hispida. *Gaert.* (sec. *Lam.*)

M. polymorpha. α . *ciliaris.* *L.*

β . *M. pentacycla.* *Dec.* (sec. *Poir.*)

ciliaris. *Balb.* vid. *apiculata.*

ciliaris. *Savi.* vid. *denticulata.*

circinnata. *L.* \odot . (non *Gaert.*)
p. 3 w. 3

Hymenocarpus circinnatus. *Savi.*

Medica hispanica. *Mill.*

circinnata. *Gaert.* vid. *nummularia.*

confinis. *Koch.* \odot .

conica. (*Raeusch.*) \odot .

cordata. vid. *maculata.*

coronata. *Lam.* \odot . (non sequent.)
p. 27 w. 24

M. polymorpha. δ . *coronata.* *L.*

coronata. *Gaert.* vid. *apiculata.*

coronata. *Pall.* ind. t. vid. *maculata.*

cretacea. *Bibrst.* h. w. E. 848. 2

M. fruticans. *Hornem.*

**cretica.* *Mill.* \odot .

cylindriaca. *Dec.* \odot .

M. tornata. β . *Lam.*

denticulata. *Willd.* \odot . p. 29 w. 26

β . *M. ciliaris.* *Savi.* (non *Willd.*)

γ . *M. apiculata.* *Morat?* (sec. *Dec.*)

diffusa. *Poir.* (non *L.*)

diffusa. *L.* vid. *prostrata.*

disciformis. *Dec.* \odot .

distans. *Poir.* \odot .

(cfr. *M. uncinata.*)

doliata. vid. *turbinata.*

echinata. *Bouch.* vid. *apiculata.*

echinata. *Lam.* vid. *polymorpha.*

Echinus. *Dec.* \odot .

M. intertexta. α . *Desrous.*

M. intertexta. *All.* (non *L.*)

elegans. *Jacq.* \odot . P. 13 w. 11

M. rugosa. *Lam.*

esculenta. vid. *Trigonella esculenta.*

(Gen. 1992.

MEDICAGO. *Lin.* P. 1756 w. 1387

**falcata.* *L.* 2. (non *Lam.*) p. 5 w. 6

falcata. *Lam.* vid. *media.*

fruticans. vid. *cretacea.*

Gerardi. *H.* et *K.* \odot .

M. villosula. *Baumg.*

M. villosa. *Dec.* (non *Brot.*)

β *M. hirsuta.* *Thuil.*

globulifera. *Desf.* \odot .

globulosa. *Desv.*

glomerata. *Balb.* 2. p. 8 w. E. 848. 6

glutinosa. *Bibrst.* 2. p. 7 w. 7

graeca. *Hornem.* \odot . w. E. 848. 31

granadensis. *Willd.* \odot . w. E. 848. 19

M. polymorpha pinnatifida. *Jacq.*

Helix. *Willd.* \odot p. 15 w. 13

M. laevis. *Desf?*

hirsuta. *L.* *All.* vid. *minima.*

hiruta. *Thuil.* vid. *M. Gerardi.*

hispida. vid. *ciliaris.*

inermis. vid. *orbicularis, scutellata, tornata, turbinata.*

intermedia. *Schult.* 2. (et? *Besser.*)

**intertexta.* *Willd.* \odot . (non *All.*)
p. 21 w. 19

M. intertexta. β . *Desrous.*

M. polymorpha. ϵ . *intertexta.* *L.*

intertexta. *All.* (α . *Desrous.*) vid.
M. Echinus.

**italica.* vid. *obscura.*

**laciniata.* *Mill.* \odot . p. 40 w. 37

M. polymorpha. ν . *laciniata.* *L.*

laevis. vid. *M. Helix.*

lappacea. vid. *ciliaris.*

lenticularis. vid. *obscura.*

littoralis. *Rohde.* *Lois.* \odot ? (*Dec.*)

2? (*Lois.*)

α . *M. l. longiseta.* *Dec.*

β . *M. l. breviseta.* *Dec.*

M. polymorpha rigidula. *Bert.* (non *L.*)

**lupulina.* *L.* σ . (non *Willd.*) p. 10

Trifolium lupulinum. *Savi.*

lupulina. *Willd.* vid. *M. Willdenovvii.*

maculata. *Sibth.* *Willd.* \odot . p. 25
w. 22

M. arabica. *All.* *With.*

M. cordata. *Desrous.*

M. coronata. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

M. polymorpha. η . *arabica.* *L.*

marginata. *Willd.* \odot . w. E. 848. 10

**marina.* *L.* h. p. 35 w. 30

media. *Pers.* *Besser.* 2. 4*

M. falcata. *Lam.* (non *L.*)

M. sativa. var. *flor. pallid. coerul.* *Willd?*

minima. *Willd.* \odot . (non *Brot.*)
p. 36 w. 35

M. polymorpha. μ . *minima.* *L.*

β . *M. polymorpha.* λ . *hirsuta.* *L.*

M. hirsuta. *All.*

(cfr. *M. recta.*)

minima. *Brot.* vid. *recta.*

mollissima. *Roth.* \odot . p. 31*

Murex. *Willd.* \odot . p. 20 w. 18

(Gen. 1992.)

Spec. 25, 255.)

K k

MEDICAGO *Lin.* p. 1756 w. 1387
muricata, *Willd.* ☉. (non *Desrous.*) p. 50 w. 27
M. polymorpha, *γ. muricata*, *L.*
Media incana, *Mill.*
muricata, *Desrous.* vid. *apiculata*,
spinulosa, *terebellum*,
muricoleptis, *Tineo*.
nigra, *Willd.* ☉. p. 39 w. 36
M. polymorpha, *γ. nigra*, *L.*
Noecae, *Balb.*
Nummularia, *Bbrst.* (non *Dec.*)
Nummularia, *Dec.* Supl. ☉.
M. circinnata, *Gaert.* (non *L.*)
M. circinnata, *β. Dec.* fl. fr.
Hymenocarpus nummularis, *Willd.* Hrb.
obscura, *Retz.* ☉. p. 11 w. 9
M. lenticularis, *Lam.*
Medica italica, *Mill?* (sec. *Dec.*)
orbicularis, *Willd.* ☉. p. 12 w. 10
M. scutellata, *Pall.* ind. t. (non *L.*)
M. polymorpha, *α. orbicularis*, *L.*
M. inermis, *α. Lam.* fl. fr.
ovata, *H. Erf.* *Zeyh.* ☉.
paradoxa, *Spreng.* ☉.
pennata, *Schwaegr.* ☉.
pentacycla, *Dec.*
 (cfr. *M. ciliaris*.)
pinnatifida, vid. *granadensis*.
polycarpa, *Willd.* ☉. w. p. Sup.
 p. 52
polycerata, vid. *Trigonella poly-*
cerata.
polymorpha, *L.* (*M. echinata*, *Lam.*
 fl. fr.) vid. *M. ciliaris*, *coronata*,
intertexta, *laciniata*, *littoralis*,
minima, *muricata*, *nigra*, *orbicu-*
laris, *rigidula*, *scutellata*, *tor-*
nata, *tuberculata*, *turbinata*.
praecox, *Dec.* ☉.
procumbens, *Besser.* 2.
prostrata, *Jacq.* 2. p. 6 w. 5
M. diffusa, *L. fl.*
pubescens, *Dec.* ☉. (non *Hornem.*)
pubescens, *Hornem.* ☉.
 **radiata*, *L.* ☉. p. 2 w. 2
recta, *Desf.* ☉. p. 32 w. 29
M. minima, *Brot*
M. minima, *γ. Dec.* fl. fr.
 (cfr. *M. villosa*.)
 **rigidula*, *Willd.* ☉. p. 37 w. 54
 **M. polymorpha rigidula*, *L.* (non *Bertol.*)
rugosa, *Seidel.* ☉. (non *Lam.*)
rugosa, *Lam.* vid. *elegans*.
rupestris, *Bbrst.* 2.
 **sativa*, *L.* 2. p. 4 w. 4
 (cfr. *M. media*.)
saxatilis, *Bbrst.* 2.
 **scutellata*, *Lam.* *Willd.* ☉. p. 14
 w. 12
M. polymorpha, var. *scutellata*, *L.*
M. inermis *β. Lam.* fl. fr.
 (cfr. *M. turnata*.)
scutellata, *Pall.* ind. t. vid. *orbi-*
cularis.
sphaerocarpos, *Seb.* et *Maur.*

(Gen. 1994.

MEDICAGO, *Lin.* p. 1756 w. 1387
spinulosa, *Dec.* ☉.
M. muricata, *β. Desrous.*
M. apiculata, *Bast.* (non *Willd.*)
striata, *Bustard.* ☉.
M. tricycla, *Dec.* h. m. (sec. *Dec.*)
strumaria, *H. Erf.* *Zeyh.* ☉.
suffruticosa, *Dec.* h. p. 9
tentaculata, *Willd.* ☉. p. 26 w. 23
M. truncatula, *Gaert.*
Terebellum, *Willd.* ☉. p. 34 w. 51
M. muricata, *α. Desrous.*
M. aculeata, *Gaert.* (non *Willd.*)
 **tornata*, *Mill.* ☉. (non *Desrous.*)
 p. 16 w. 14
M. polymorpha, *γ. tornata*, *L.*
M. inermis, *γ. Lam.* fl. fr.
M. scutellata, *β. Desrous.*
tornata, *Desrous.* vid. *turbinata*.
tortuosa, *Schwaeg.* ☉.
tribuloides, *Lam.* ☉.
tricycla, vid. *striata*.
truncatula, vid. *tentaculata*.
tuberculata, *Willd.* ☉. p. 18 w. 16
M. turbinata, *Carmig.* (non *Willd.*)
M. polymorpha tuberculata, *Retz.*
turbinata, *Willd.* ☉. (non *Carmig.*)
 p. 17 w. 15
M. doliata, *Carmig.*
M. polymorpha, *δ. turbinata*, *L.*
M. inermis, *δ. Desrous.*
M. tornata, *Desrous.* (non *Mill.*)
turbinata, *Carmig.* vid. *tubercu-*
lata.
uncinata, *Willd.* ☉. (non *Fisch.*)
 p. 56 w. 55
M. distans, *Poir.*
uncinata, *Fisch.*
villosa, *Brot.* (non *Dec.*)
M. recta, *Desf.* (non *Roem.*)
villosa, *Dec.* vid. *M. Gerardi*.
villosula, vid. *M. Gerardi*.
virginica, vid. *Lespedeza fruticosa*
 et *sessiliflora*.
Willdenowii, *Merat.* *Dec.* ♂.
M. lupulina, *Willd.* (non *L.*) w. 8
M. lupulina, *β. Dec.* fl. fr.
MEDICUSIA, *Moench.*
aspera, vid. *Picris Rhagadiolus*.
MEDUSA, *Lour.*
MEDUSULA, *Pers.* p. 1588
JURGENSIA, *Spreng.*
anguifera, *Lour.* h.
MEDUSEA, *Haw.* vid. *Euphorbia*.
major, vid. *Euphorbia caput Me-*
dusac.
MEDUSULA, *Pers.* vid. *Medusa*.
MEDUSULA, *Tod.* vid. *Cryptoga-*
mia.
MEERBURGIA, *Moench.* (Stam.
 1. 2 Stigm 1)
glomerata, *Moench.* h.
MEESIA, *Gaert.* vid. *Walkera*.
MEESIA, *H. dw.* vid. *Cryptogamia*.
MEGASTACHYA, *Beauv.* vid. *Poa*.
bipinnata, vid. *Poa cynosuroides*.
 Spec. 23, 279.)

Megastachya — Melaleuca

MEGASTACHIA. Beauv.
canadensis. vid. *Briza canadensis.*
elongata. vid. *Exastachya elongata.*
Eragrostis. vid. *Poa multiflora.*
oblonga. vid. *Poa megastachya.*
MEISTERIA. (Raeusch.) L.
Anomum. (Raeusch.) Z. (quid?)
MEISTERIA. Gmel. Syst.
anonyma. vid. *Barreiria theobromaefolia.*
MELAENACRANIS. Roem. et Schult.
 vid. *Melanocranis.*
MELALEUCA. Lin. p. 1203 w. 1392
 vid. *Metrosideros.*
alba. vid. *ericifolia.*
aestuosa. vid. *Metrosideros villosa.*
angustifolia. vid. *viridiflora.*
arachnoidea. vid. *Leptospermum arachnoideum.*
armillaris. Smith. h. (non Wendl.)
 p. 8 w. 8
M. ericifolia. Andr. Vent. (non Smith.)
Metrosideros armillaris. Gaert.
armillaris. Wendl. vid. *ericifolia.*
bicolor. Poir. h.
calycina. R. Br. h. (non Cav.)
calycina. Cav. vid. *thymifolia.*
canescens. H. Cels. h.
chlorantha. Bonpl. h.
conferta. — — h.
Tristania conferta. R. Br.
coronata. Cav. vid. *thymifolia.*
cuticularis. Labil.
decussata. R. Br. Ait. h.
densa. R. Br. Ait. h.
diosmaefolia. Andr. h.
divaricata. Donn. h.
elliptica. Labil. h.
ericifolia. Smith. h. (non Andr. Vent.)
 p. 6 w. 6
M. armillaris. Wendl. (non Smith.)
M. alba. Hortul.
Metrosideros armillaris. Cav.
ericifolia. Andr. Vent. vid. *armillaris.*
fascicularis. Labil. h.
fulgens. R. Br. Ait. h.
genistifolia. Smith. h. p. 9 w. 9
gibbosa. Labil. h.
globifera. R. Br. Ait. h.
gnidiaefolia. vid. *thymifolia.*
gummifera. vid. *Eucalyptus resinifera.*
hispida. Wendl. h.
hypericifolia. Smith. h. p. 12 w. 12
M. myrtifolia. Hortul. (non Vent.)
lanata. (Nois.)
lanigera. Wendl. h.
latifolia. (Raeusch.) h. (quid?)
laurina. Smith. h. p. 3 w. 3
M. suaveolens. Gaert. (sec. Poir.)
Tristania laurina. R. Br.
Leucadendrum. L. h. p. 1 w. 1
Myrtus Leucadendrum. L.
Leptospermum Leucadendrum. Forst.

Melaleuca — Melampodium 515

MELALEUCA. Lin. p. 1203 w. 1392
linarifolia. Smith. h. p. 19 w. 10
Metrosideros hyssopifolia. Cav.
lucida. vid. *Metrosideros diffusa.*
myrtifolia. Vent. vid. *squarrosa.*
myrtifolia. Hortul. vid. *hypericifolia.*
nercifolia. Sims. h.
M. salicifolia. Andr.
Tristania salicifolia. R. Br.
Tristania nereifolia. Dietr.
Crocea nereifolia. Hort. angl.
nervosa. H. Cels. Zeyh. h.
nodosa. Smith. h. p. 7 w. 7
Metrosideros nodosa. Gaert. Cav.
obliqua. vid. *stypheleoides.*
ovatifolia. Poir. h.
paludosa. R. Br. Ait. h.
 (cf. *Leptospermum glomeratum.*)
pentagona. Labil. h.
perforata. (Raeusch.) h. (quid?)
pulchella. R. Br. Ait. h.
salicifolia. vid. *nercifolia.*
scabra. R. Br. Ait. h.
scandens. vid. *Metrosideros florida.*
scoparia. vid. *Leptospermum scoparia.*
squamea. Labil. h.
squarrosa. Smith. h. p. 4 w. 4
M. myrtifolia. Vent.
striata. Labil. h.
stricta. Smith. h. (et? Hort. Cels.)
stypheleoides. Smith. h. p. 5 w. 5
M. obliqua. Hort.
suaveolens. vid. *laurina.*
tenuifolia. vid. *Leptospermum juniperinum.*
Thea. vid. *Leptospermum Thea.*
thymifolia. Vent. h. p. 11 w. 11
M. coronata. Andr.
M. gnidiaefolia. Vent.
M. calycina. Cav. (non R. Br.)
Metrosideros calycina. Cav.
thymoides. Labil. h.
tomentosa. Hort. Angl. Zeyh. h.
trinervia. Smith. h.
uncinata. R. Br. h.
virgata. vid. *Leptospermum virgatum.*
viridiflora. Smith. h. p. 2 w. 2
M. angustifolia. Gaert.
M. Leucadendrum. β. *angustifolia.* L. fil
Metrosideros quinquenervia. Cav.
MELAMPIDIUM. Lin. p. 1942
 w. 1557
ALCINA. Cav. (sec. R. Br.)
americanum. L. p. 1 w. 1
australe. L. Z. p. 4 w. 3
humile. Sw. ⊙. p. 2 w. 2
longifolium. Brouss. ⊙. w. E. 976 1
rudérale. Sw. p. 3
MELAMPYRUM. Lin. p. 1458
 w. 1133
alpestre. Pers. ⊙. p. 6
M. sylvaticum. L. (non Autor.) w. 6
M. latifolium. L. fl. lap.

MELAMPYRUM. *Lin.* p. 1458
w. 1135

- americanum*, vid. *lineare*.
arvense, *L.* ☉. p. 2 w. 2
M. cristatum, *Habl.* (non *L.*)
barbatum, *W. et K.* ☉. p. 3 w. 5
carpathicum, *Schult.*
cristatum, *L.* ☉. (non *Habl.*) p. 1
w. 1
cristatum, *Habl.* vid. *arvense*.
lineare, *Desrous.* ☉. p. 7 w. 7
M. americanum, *Mch.*
nemorosum, *L.* ☉. p. 4 w. 4
M. sylvaticum, *Scop.* (non *L.*)
M. violaceum, *Lam.* fl. fr.
pratense, vid. *vulgatum*.
saxosum, *Bauing.* ☉.
sylvaticum, *L.* vid. *alpestre*.
sylvaticum, *Scop.* vid. *nemorosum*.
sylvaticum, *Huds.* vid. *vulgatum*.
violaceum, vid. *nemorosum*.
vulgatum, *Pers.* ☉. p. 5
M. pratense, *L.* w. 5
M. sylvaticum, *Huds.* (non *L.*)

MELANANTHERA. *Mich.* p. 181MELANTHERA. *Rohr.*

- deltoides*, *Mich.* ☉. p. 2
Calea aspera, *Jacq.* w. 1456. 2
Bidens nivea, *Sw.* (non *L.*)
hastata, *Mich.* 2. p. 1
Athanasia hastata, *Walt.*
Bidens nivea, *L.* w. 1447. 15
 α. *M. h. lobata*, *Pursh.*
 β. *M. h. pandurata*, *Pursh.*

MELANCRANIS. *Vahl.*MELANACRANIS. *Roem. et Schult.*
Rs. 187

- radiata*, *Vahl.* 2. Rs. 2
scariosa, *Vahl.* 2. Rs. 1
Schoenus scariosus, *Thunb.* (non *Vahl.*)
p. 121. 8 w. 111. 8

MELANEA. *Pers.* vid. *Malanea*.MELANOSELINUM. *Hoffm.*

- decipiens*, vid. *Selinum decipiens*.

MELANTHERA. *Rohr.* vid. *Melanthera*.MELANTHIUM. *Lin.* p. 881 w. 704

- aethiopicum*, *Lam.*
angustifolium, vid. *gramineum*.
aspericaule, *Poir.* h.
bracteolare, vid. *Veratrum parviflorum*.
capense, *L.* h. p. 4 w. 4
M. punctatum, *Mill.*
Androcymbium leucanthum, *Willd.*?
ciliatum, *Thunb.* *L. fil.* 2. p. 6 w. 6
M. uniflorum, *Jacq.* (sec. *Jacq.*) p. 12
w. 12

- cochinchinense*, *Lour.* h.
degenum, vid. *Veratrum luteum*.
divicium, vid. *Veratrum luteum*.
eucoroides, vid. *Androcymbium eucoroides*.
gracile, *Desrous.*

(Gen. 2000.

MELANTHIUM. *Lin.* p. 881 w. 704

- gramineum*, *Cav.* 2. p. 15
M. angustifolium, *Willd.* *Dictr.*
hybridum, *Walt.* 2.
M. racemosum, *Mich.*
M. bifolium, *Desrous.*
japonicum, *Thunb.* 2.
M. luteum, *Thunb. jap.* (non *Willd.*)
indicum, *L.* 2. p. 10 w. 10
Anguillaria indica, *R. Br.*
juncum, *Jacq.* 2. p. 7 w. 7
 (cf. *M. triquetrum*)
lactum, vid. *Helonias erythrosperma*.
latifolium, vid. *hybridum*.
luteum, *Willd.* 2. (non *Thunb.*)
luteum, *Thunb.* vid. *japonicum*.
marginatum, vid. *Wurmbea campanulata*.
maisoniaefolium, vid. *Eucomis bifolia*.
monicum, vid. *polygamum*.
monopetalum, *L.* vid. *Wurmbea longiflora*.
monopetalum, *Gawl.* vid. *Wurmbea campanulata*.
muscaetoxicum, vid. *Helonias erythrosperma*.
myocorum, vid. *Helonias erythrosperma*.
phalangioides, vid. *Helonias erythrosperma*.
polygamum, *Desrous.* 2.
M. monoicum, *Walt.*
pumilum, *Forst.* 2. p. 14 w. 14
Funkia magellanica, *Willd.*
Astelias species, *R. Br.*
punctatum, *Cav.* (non *Mill.*) p. 16
punctatum, *Mill.* vid. *capense*.
racemosum, *Mich.* vid. *latifolium*.
racemosum, *Walt.* vid. *Tofieldia pubescens*.
rubicundum, *Willd.*
secundum, *Desrous.* p. 8 w. 8
sibiricum, *L.* 2. p. 5 w. 2
spicatum, *Walt.* (non? *Burm.*)
spicatum, *Burm.* vid. *Wurmbea campanulata*.
subtrigynum, vid. *Helonias erythrosperma*.
triquetrum, *Thunb.* *L. fil.* 2. p. 5
M. juncum, *Jacq.* (sec. *Ait.*) [w. 5
uniflorum, vid. *ciliatum* et *Tulipa Breyana*.
virginicum, *L.* 2. p. 1 w. 1
Veratrum virginicum, *Ait.*
Helonias virginica, *Gawl.*
Leimanthemum virginicum, *Willd.*
viride, *Thunb.* *L. fil.* p. 11 w. 11
Ornithoglossum viride, *Ait.*
Ornithoglossum glaucum, *Salisb.*
Wurmbeum, vid. *Wurmbea longiflora*.

MELASMA. *Berg. Gaert.*
scabrum, vid. *Gerardia nigrina*.MELASPHAERULA. *Gawl.*
graminea, vid. *Diasia iridifolia*
Spec. 23,565)

MELASTOMA *L.* p. 1076 w. 862Acinodendrum, *L.* h. p. 66 w. 34acuminata, *Desrous.* h. (non *Vahl.*)*M. elongata.* *Vahl.* [p. 49]*M. ebracteata.* *Diétr.*acuminata, *Vahl.* vid. cinnamomifolia.

acuta, vid. cinnamomifolia.

adscendens, *Sw.* h. p. 6 w. 9*M. scandens.* *Sw.* pr. (non *Aubl.*)agrestis, *Aubl.* h. p. 60 w. 28alata, *Aubl.* *Vahl.* h. p. 62 w. 30albicans, *Sw.* h. p. 100 w. 55alpina, *Sw.* h. p. 55 w. 75amygdalina, *Desrous.* h. p. 52angustifolia, *Sw.* h. p. 55 w. 71annulata, *Poir.* h.*Mayeta annulata.* *Vent.*aplostachya, *H.* et *B.* h.aquatica, vid. *Rhexia aquatica.*arborescens, *Aubl.* h. p. 44 w. 25argentea, *Sw.* h. (nonsequent.) p. 76 w. 43argentea, *Poir.* h.*Mayeta argentea.* *Vent.*argentea, *Desrous.* vid. clavata.aromatica, *Vahl.* h. p. 10*M. Tibouchina.* *Desrous.**Rhexia aspera.* *Willd.* p. 1000 24 w. 729. 12*Tibouchina aspera.* *Aubl.*articulata, *Desrous.* h. p. 108aspera, *L.* h. p. 7 w. 10aspergillaris, *H.* et *B.* h.angustifolia, *Sw.* *H.* et *B.* h.bicolor, vid. *chrysophylla.*biglomerata, *H.* et *B.* h.bivartita, vid. *trinervia.*bivalvis, vid. *Rhexia bivalvis.*bracteolata, *H.* et *B.* h.brachiata, *Vahl.* h.brunnea, *Vahl.* h.Cacatin, (*Rauv. ch.*) h.caelata, *H.* et *B.* h.calyptrata, *Vahl.* h. (et? *Desrous.*)

p. 1 w. 1

capillaris, *Sw.* p. 59 w. 61capitata, *Vahl.* h. p. 101 w. 54capitellata, *H.* et *B.* h.caudata, *H.* et *B.* h.chrysophylla, *Desrous.* h. p. 21 w. 18*M. bicolor.* *Mill?*ciliata, *Art.* *Soc. N. C.* h.ciliata, *De rous.* vid. *strigosa.*cinnamomifolia, *Jacq.* h. p. 55*M. acuminata.* *Vahl.* (non *Desrous.*)

w. 75

M. acuta. *Mill?*clavata, *Pers.* h. p. 99*M. argentea.* *Desrous.* (non *Sw.*)*Rhexia holosericea.* *H.* et *B.*coccinea, *Vahl.* h. (et? *Rich.*) p. 114

w. 85

compressa, *Vahl.* h.*M. dodecandra.* *Desrous.* (non *Lour.*)coriacea, *Sw.* h. p. 80 w. 48

(Gen. 2000.

MELASTOMA *L.* p. 1076 w. 862cornifolia, *Desrous.* h.*M. picta.* *Vahl.* (non *Radol.*)corymbosa, *Vahl.* h. (non *Sims.*)corymbosa, *Sims.* vid. *cymosa.*crenata, *Vahl.* h. p. 4 w. 4*M. pauciflora.* *Desrous.* (sec. *Vahl.*) p. 96crinita, *Vahl.* h.crispata, *L.* h. p. 104 w. 57crocea, *Desrous.* h. p. 106 w. 2crotonifolia, *Desrous.* h.cymosa, *Schrad.* et *Wendl.* h. (et? *Vent.*) p. 67 w. 57*M. corymbosa.* *Sims.* (et? *Ait.*)decumbens, vid. *Rhexia decumbens.*decussata, *Vahl.* h. w. 6*M. racemosa.* *Aubl.* p. 107.dichotoma, *Desrous.* h. p. 91diffusa, *Desrous.* h. p. 17discolor, *L.* h. p. 113 w. 48divaricata, *Willd.* h. p. 30 w. 68dodecandra, *Lour.* h. (non *Desrous.*)*M. rosea.* *Poir.*dodecandra, *Desrous.* vid. compressa.ebracteata, vid. *acuminata.*ecostata, *Ait.* h.claeagnoides, *Sw.* h. p. 57 w. 77elata, *Sw.* h. p. 77 w. 45elegans, *Aubl.* h. p. 69 w. 37elongata, vid. *acuminata.*expansa, *Vahl.* h.*M. pyramidalis.* *Desrous?* (sec. *Vahl.*)fascicularis, *Sw.* h. p. 32 w. 70favosa, *Desrous.* h. p. 87ferruginea, *Desrous.* h. p. 97flavescens, *Aubl.* h. p. 63 w. 31Foehergilla, vid. *M. Tamonea.*fragilis, *L.* h. p. 79 w. 47*M. Lima.* *Desrous.* (sec. *Poir.*) p. 88fulva, *Rich.* *H.* et *B.* h.furfuracea, *Vahl.* h.glabra, *Forst.* h. p. 15 w. 17glabrata, *Sw.* h. p. 25 w. 63glandulosa, *Sw.* h. p. 26 w. 64globuliflora, (*Rauv. ch.*) h.grandiflora, *Aubl.* h. p. 68 w. 36*Rhexia grandiflora.* *H.* et *B.*granulosa, *Desrous.* h. (non *H.* et *B.*) p. 98granulosa, *H.* et *B.* vid. *revoluta.*grossa, *L.* h. p. 82 w. 49*Rhexia grossa.* *H.* et *B.*grossularoides, *L.* h. p. 41 w. 22(cfr. *M. striata.*)guineensis, vid. *M. Majeta.*heterophylla, *Desrous.* h. p. 73 w. 41hirsuta, *Sw.* h. p. 36 w. 58hirta, *L.* h. (et? *Desrous.*) p. 64hirtella, *Sw.* h. p. 27 w. 65 (w. 32hispida, *Sw.* h. p. 110 w. 81holosericea, *L.* h. (non *Sw.*) p. 11

w. 13

holosericea, *Sw.* vid. *velutina.*

Spec. 23, 442.)

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862
 impetiolaris *Sw.* h. p. 78 w. 46
M. macrophylla, *Desrous.* (sec. *Vahl.*)
 involucrata *Desrous.* h.
 lacera *H.* et *B.* h.
 laevigata. *L.* h. (non *Aubl.*) p. 105
 w. 56
laevigata, *Aubl.* vid. *prasina*.
 lanceolata, *Desrous.* h. p. 53
 lappacea, *Desrous.* h.
 lateriflora, *Vahl.* h. p. 56 w. 76
latifolia, vid. *umbrosa*.
 laxa, *Desrous.* h. p. 8 w. 11
Lima, vid. *fragilis*.
 longifolia, *Aubl.* h. p. 45 w. 26
 lutescens, *H.* et *B.* h. (non? *Vahl.*)
 lutescens, *Vahl.* h.
 macrophylla, vid. *impetiolaris*.
 Majeta, *Desrous.* h. p. 72 w. 40
M. guineensis, *Poir.*
 Majeta guianensis, *Aubl.*
 Malabathrica *L.* h. p. 83 w. 50
Rhexia Malabathrica, *H.* et *B.*
 marginata, *Desrous.* h. p. 50
 micrantha, *Sw.* h. p. 38 w. 60
 microphylla, *Sw.* h. p. 37 w. 59
 montana, *Sw.* h. p. 4 w. 7
 mucronata, *Desrous.* h. (non? *H.*
 et *B.*) p. 51
 murrinata, *H.* et *B.* h.
 multiflora, *Desrous.* h. p. 51
 myricoides, *Desrous.* h. p. 20
 nicotianaeifolia, *Desrous.* h. p. 95
 nigricans, vid. *trichotoma*.
 nivea, *Desrous.* h. p. 93
 nodosa, *Desrous.* h. p. 105
 octandra, *L.* h. (non *Retz.*) p. 29
 w. 67
M. zeylanica, (*Pers.*)
 octandra, *Retz.* vid. *repens*.
 octona, *H.* et *B.* h.
 ornata, vid. *Rhexia inconstans*.
 papillosa, *Desrous.* h. p. 89
 parviflora, *Aubl.* h. p. 42 w. 23
M. pendulifolia, *Act. soc. Par. Vahl.*
 patens, *Sw.* h. p. 81 w. 3
M. unbellata, *Mill.*
 pauciflora, vid. *crenata*.
 pendulifolia, vid. *parviflora*.
 petiolaris, *Mill.* h.
 physiphora, *Vahl.* h. p. 74 w. 42
M. Tococa, *Desrous.*
Tococa guianensis, *Aubl.*
 picta, *Rudol. Ledeb.* h. (non *Vahl.*)
 picta, *Vahl.* vid. *cornifolia*.
 pilosa, *Sw.* h. p. 112 w. 83
 pilulifera, *Vahl.* h.
 plantaginifolia, vid. *splendens*.
 plumosa, *Desrous.* h.
 prasina, *Sw.* h. p. 46 w. 27
M. laevigata, *Aubl.* (non *L.*)
 proccera, *Sw.* h. p. 5 w. 8
 punctata, *Desrous.* h. p. 18
 purpurascens, *Sw.* h. (non *Aubl.*)
 p. 34 w. 72
 purpurascens, *Aubl.* vid. *purpurea*.

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862
 purpurea, *Willd.* h. p. 75 w. 43
M. purpurascens, *Aubl.* (non *Sw.*)
 pyramidalis, *Desrous.* h. p. 94
 (cfr. *M. expansa*.)
 quadrangularis, *Sw.* h. p. 22 w. 19
 quinquenervia, vid. *scabrosa*.
 racemosa, vid. *decussata*.
 ramiflora, *Sw.* h. p. 14 w. 16
 repens, *Desrous.* h. p. 24 w. 21
M. octandra, *Retz.* (non *L.*)
 revoluta, *Dietr.* h.
M. granulosa, *H.* et *B.* (non *Desrous.*)
 rigida, *Sw.* h. p. 3 w. 5
 rosea, vid. *dodecandra*.
 rubens, *Sw.* h. p. 40 w. 62
 rubra, *Aubl.* h. p. 71 w. 39
 rufescens, *Aubl.* h. p. 70 w. 38
 scabrosa, *L.* h. p. 58 w. 78
M. quinquenervia, *Mill.*
 scalpta, *Poir.* h.
 Mayeta scalpta, *Aubl.* [w. 29
 scandens, *Aubl.* h. (non *Sw.*) p. 61
 scandens, *Sw.* vid. *adscendens*.
 septemuervia, *Lour.* h.
 sessiliflora, *Vahl.* h. p. 111 w. 82
 sessilifolia, *L.* h. (et? *Desrous.*)
 p. 13 w. 15
 setinotis, *H.* et *B.* h.
 spicata, *Aubl.* h. p. 65 w. 35
 splendens, *Sw.* h. p. 102 w. 55
M. plantaginifolia, *Mill.*
 staminea, *Desrous.* h. p. 48
 striata, *Vahl.* h.
M. grossularioides, *L.*? (sec. *Vahl.*)
 strigillosa, *Sw.* h. p. 84 w. 51
 strigosa, *L. fil.* h. p. 9 w. 12
Rhexia strigosa, *H.* et *B.*
 Melastoma ciliata, *Desrous.*
 succosa, *Aubl.* h. p. 43 w. 24
 Tamonea, *Sw.* h. p. 85 w. 52
M. Fothergilla, *Sw.*, *Desrous.*
 Fothergilla mirabilis, *Aubl.*
 (non *M. dodecandra*, *Desrous.*)
 Taniboa, (*Raesch.*) h.
 tetrandra, *Sw.* h. p. 51 w. 69
 thecaezans, *H.* et *B.* h.
 thyrsioidea, *Vahl.* h.
 Tibouchina, vid. *aromatica*.
 Tococa, vid. *physiphora*.
 tomentosa, *Rich.* *H.* et *B.* h.
 trichotoma, *Desrous.* h. p. 47
M. nigricans, *Vahl.*
 triflora, *Vahl.* h. p. 28 w. 66
 trinervia, *Sw.* h. p. 25 w. 20
M. bipartita, (*Pers.*)
 trivalvis, vid. *Rhexia trivalvis*.
 umbellata, vid. *patens*.
 umbrosa, *Sw.* h. p. 109 w. 80
M. latifolia, *Desrous.*
 vaccinioides, *H.* et *B.* h.
 velutina, *Willd.* h. p. 12 w. 14
M. holosericea, *Sw.* (non *L.*)
 verticillata, *Vahl.* h. (non? *Mill.*)
 p. 54 w. 74
 verticillata, *Mill.* h.

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862
villosa. vid. *Rhexia hypericoides.*
virescens. *Vahl.* h.
virgata. *Sw.* h. p. 59 w. 79
virasana. vid. *Tristemma mauri-*
lianum.
MELEAGRINEX. *Arrud.*
Pernambucea. *Arr.* h.
MELHANIA. *Forsk.* vid. *Dombeya.*
MELIA. *Lin.* p. 1066 w. 845.
Azadirachta. *L.* h. p. 4 w. 4
Azedarach fraxinifolia. *Moench.*
Azedarach. *L.* h. p. 1 w. 1
Azedarach deleteria. *Moench.*
 (cfr. *M. sempervirens.*)
composita. *Willd.* h. p. 3 w. 3
dubia. (*Raensch.*) h.
gaura. vid. *Gaurea trichiloides.*
sempervirens. *Sw.* h. p. 2 w. 2
M. Azedarach. *β.* *L.*
MELIANTHUS. *Lin.* p. 1539 w. 1179
comosus. *Vahl.* h. p. 3 w. 3
major. *L.* h. p. 1 w. 1
minor. *L.* h. p. 2 w. 2
MELICA. *Lin.* RS. 290 p. 149 w. 135
DALUCUM. *Adans.*
altissima. *L.* 2. (non *Walt.*) RS. 15
 p. 16 w. 13
M. sibirica. *Lam.*
β. *M. a. interrupta.* *Pers.* *Hortul.*
 (cfr. *M. speciosa.*)
altissima. *Walt.* vid. *coerulea.*
aquatica. vid. *Poa aquatica.*
arundinacea. vid. *coerulea.*
aspera. vid. *pyramidalis* et *saxa-*
tilis.
asperrima. vid. *exasperata.*
aurantiaca. *Cav.* RS. 12 p. 13
Bauhini. *All.* 2. RS. 7 w. E. 98. 2
M. setacea. *Pers.* p. 7
M. ciliata. *γ.* *Desrous.* (sec. *Poir.*)
M. pyramidalis. *Desf.* (*β.* *Desrous.* sec.
R. et *S.*)
brasiliiana. vid. *papillionacea.*
capensis. vid. *Ehrharta melicoides.*
capillaris. *Russel.* RS. 23
ciliata. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1
coerulea. *L.* 2. RS. 16 w. 11
Aira coerulea. *L.* p. 148. 4
Molinia coerulea. *Moench.*
Molinia varia. *Schrank.*
Molinia variabilis. *Wibel.*
Festuca coerulea. *Dec.*
Enodium coeruleum. *Gaud.* RS. 291. 1
β. *Molinia arundinacea.* *Schrank.*
Melica arundinacea. *Raensch.*
γ. *Aira atrovirens.* *Thuil.*
 (cfr. *M. divaricata.*)
curtipendula. vid. *Atheropogon*
apludoides.
decumbens. *Thunb.* (non *Web.*)
 RS. 17 p. 2 w. 4
decumbens. *Weber.* vid. *Poa de-*
cumbens.
diffusa. *Pursh.* 2. RS. 20
M. altissima. *Walt.* (non *L.*)

(Gen. 2004.

MELICA. *Lin.* RS. 290 p. 149 w. 135
divarigata. *Meig. et Wenig.*
M. coerulea. *L.* var?
exasperata. *R. et S.* (et? *Fisch.*)
 RS. 25
M. asperrima. *Hortor.*
falx. vid. *Dactyloctenium falca-*
tum.
festucoides. *Li-hst.*
geniculata. vid. *Ehrharta genicu-*
lata.
gigantea. vid. *Ehrharta gigantea.*
glabra. *Mich.* 2. p. 11
M. mutica. *Walt.*
 (cfr. *M. speciosa.*)
Gmelini. vid. *hirsuta.*
hirsuta. *Iioel.* RS. 19
M. Gmelini. *Both.*
Aira Gmel. *Tub.* p. 20
interrupta. vid. *altissima.*
lanuginosa. *Desf.*
laxiflora. *Cav.* RS. 9 p. 10
Lobelii. vid. *uniflora.*
magellanica. *Desrous.* RS. p. 516 not.
Torresia magellanica. *Beauv?*
major. *Sib. et Sm.* 2. RS. 3
minuta. *L.* 2. (non? *All.*) RS. 6
 p. 6 w. 10
 (cfr. *M. pyramidalis.*)
minuta. *All.* vid. *pyramidalis.*
montana. vid. *nutans.*
mutica. vid. *glabra.*
nodosa. vid. *Festuca serotina.*
nutans. *L.* 2. (non *sequent.*) RS.
 p. 4 w. 2
M. montana. *Lam.* *Huds.*
Aira nutans. *Wigg.* *Willd.* pr.
nutans. *Cav.* vid. *pyramidalis.*
nutans. *Poll.* *Huds.* vid. *uniflora.*
pallida. *H. et B.* 2. RS. 22
papilionacea. *L.* 2. RS. 11 p. 12 w. 12
M. brasiliiana. *Ard.*
 (cfr. *M. violacea.*)
pyramidalis. *Lam.* 2. (et? *Bertol.*
Schousb. non *Desf.*) RS. 8 p. 9
M. ramosa. *Vill.* *Dec.*
M. nutans. *Cav.* ic. (non *L.*)
M. aspera. *Desf.*
β. *M. minuta.* *All.* (non? *L.*)
pyramidalis. *Desf.* vid. *M. Bau-*
hini.
racemosa. *Thunb.* 2. RS. 18 p. 3 w. 5
ramosa. *Vill.* vid. *pyramidalis* et
saxatilis.
ramosa. *Thunb.* vid. *Ehrharta ra-*
mosa.
rariflora. vid. *speciosa.*
rigida. *Cav.* (non *Wib.*) RS. 14 p. 15
rigida. *Wib.* vid. *Poa decumbens.*
saxatilis. *Sib. et Sm.* 2. RS. 4
M. aspera. *Desf?* (sec. *Smith*)
M. ramosa. *Vill.* (sec. *Rec. Goett.*)
M. nutans. *Bertol?* (sec. *R. et S.*)
scabra. *H. et B.* 2. RS. 21
setacea. vid. *M. Bauhini.*
sibirica. vid. *altissima.*

Spec. 25,556.)

- MELICA** *Lin.* RS. 290 P. 149 W. 155
speciosa. *Muhlbg.* 2. RS. 10 W. K. P. 102
M. raviflora. *Schreb.*
M. altissima. *B. Willd. Spec.*
M. glabra. *Mch?* (sec. *Poir.*)
sylvatica *Link. Wedow.*
triflora *Bigel.*
uniflora. *Retz.* 2. RS. 5 P. 5 W. 7
M. Labelii. *Vill.*
M. nutans. *Poll. Lam. Huds.* (non *L.*)
violacea. *Cav.* RS. 13 P. 14
M. papilionacea *S. Desrous.*
- MELICHRUS**. *R. Brown.* RS. 772
rotata. *R. Br.* h. RS. 1
Ventenatia procumbens. *Cav.*
Styphelia procumbens. *Pers.* 398. 16*
Ardisia procumbens. *Gaert. fil.*
Styphelia juniperina. *Willd.* var? *Poir.*
Pers.
urceolata. *R. Br.* h. RS. 2
- MELICOCCA**. *Lin.* P. 955 W. 749
 (XXIII, 7)
apetala. vid. *diversifolia*.
bijuga *Lin.* h. P. 1 W. 1
M. carpoodea. *Juss.*
Melicoccus bijugatus. *Jacq.*
dentata. *Juss.* h.
diversifolia. *Juss.* h.
M. apetala. *Poir.*
panicula a. *Juss.* h.
trijuga. *Juss.* h.
Schleichera trijuga. *Willd.* W. 1906. 1
- MELICOCCUS**. *Jacq.* vid. *Melicocca*
- MELISCOPE**. *Forst.* P. 942 W. 764
ternata *Forst.* h. P. 1 W. 1
Entoganum laevigatum. *Gaert.*
- MELICYTUS**. *Forst.* P. 2216 W. 1785
ramiflorus. *Forst.* h. P. 1 W. 1
umbellatus. *Gaert.*
- MELIDORA**. *Noronh.*
pellucida. *Noronh.*
- MELILOTUS**. *Lam. Dec.* P. 1749
 ***TRIFOLIUM** *Aut. cit.* W. 1583
alba. *Desrous.* ♂. (non *Thuil.*)
 **M. officinalis*. ♀ *L.*
alba. *Thuil.* vid. *vulgaris*.
altissima. *Thuil.* vid. *M. Petitpierreana*.
citrina. vid. *officinalis*.
 **coerulea*. *L.* ♂. P. 1 W. 1
Trifolium coeruleum. *Moench.*
connata. *Bernh.* ♂.
 **cretica*. *L.* ♂. P. 15 W. 10
Melissitus dentata. *Moench.*
 **dentata*. *W. et K.* 2. P. 8 W. 7
 (cf. *M. Kochiana*.)
diffusa. vid. *M. Kochiana*.
gracilis. *Dec.* ♂.
 **indica*. *L.* ♂. (non *All.*) P. 2 W. 2
M. laevis. *Moench.*
 (cf. *M. mauritiana*, *parviflora*, *rugulosa*.)
indica. *All.* vid. *parviflora*.
 **italica*. *L.* ♂. P. 12 W. 9
M. rugosa. *Moench.*

(Gen. 2012.)

- MELILOTUS**. *Lam. Dec.* P. 1749
 ***TRIFOLIUM**. *Aut. cit.* W. 1583
Kochiana *Heyne.* ♂. W. B. 843. 10
M. officinalis. var. *Poir.*
M. diffusa. *Koch.* in *Dec.*
Trifolium dentatum. *W. et K.* var. *sec.*
Rec. Lyr.
laevis. vid. *indica*.
leucantha. vid. *vulgaris*.
linearifolia. vid. *linearis*.
linearis. *Cav. Pers.* ♂. P. 9
M. linearifolia. *Noeca*.
lypuliaca. vid. *Trifolium agrarium*.
badium. *procumbens*.
 **macrorrhiza*. *W. et K.* 2. P. 7 W. 5
M. linearis. *Pers.* (sec. *Poir.*)
 **mauritanica*. *Schousb.* ♂. W. 4
M. sulcata. *Desf.* P. 5
M. indica. ♀. *Desrous.*
 **messanensis*. *L.* ♂. P. 4 W. 3
M. striata. *Moench.*
 **officinalis*. *L.* 2. P. 11 W. 8
M. citrina. *Dunal.*
Trifolium Melilotus officinalis. α. et ♀. *L.*
 (cf. *M. alba*.)
 **ornithopodioides*. *L.* ♂. P. 14 W. 10
Trigonella purpurascens. *Lam.* fl. fr.
Trigonella ornithopodioides. *Dec.* fl. fr.
Falcatula Falso-Trifolium. *Brot.*
palustris. *W. et K.* ♂.
parviflora. *Dec.* ♂.
M. rugulosa. *Willd.* E. 843. 3
M. indica. *All.* (non *L.*)
Trifolium indicum. *B. L.*
Trifolium indicum. *Lois.*
Petitpierreana. *Hayn.* ♂. W. E. 843. 11
M. altissima. *Thuil. Deslong.*
M. officinalis. *L.* var. *Lapryr.*
 **polonica*. *L.* ♂. P. 6 W. 6
rugosa. vid. *italica*.
rugulosa. vid. *parviflora*.
ruthenia. *Bbrst.*
sibirica. *Poir.* ♂.
striata. vid. *messanensis*.
sulcata. vid. *mauritanica*.
taurica. *H. Erf. Zeyh.* ♂.
uncinata. *Poir.* 2.
Trifolium hamosum. *Bbrst.*
vulgaris. *Heyne.* ♂. W. E. 843. 9
M. alba. *Thuil. Dunal.* (non *Desrous.*)
M. leucantha. *Koch.* in *Dec. Supl.*
M. officinalis. *B. Willd. Dec.* fl. fr.
Trifolium album. *Lois.*
- MELINIS**. *Beauv.* RS. 273
minutiflora. *Beauv.* RS. 1
- MELISSA**. *Lin.* P. 1408 W. 1118
alba. *W. et K.* 2?
altissima. *Sib. et Sm.* 2.
arborescens. *Desf.* h.
Calamintha. *L.* 2. (non *Habl.*)
 P. 4 W. 5
Calamintha officinalis. *Moench.*
Calamintha montana. α. *Lam.* fl. fr. *Ilfmsg.*
 et *Lk.*
Thymus Calamintha. *Scop. Dec.*
Calamintha. *Habl.* vid. *M. Nepeta*.
Spec. 25, 601.)

- MELISSA**, *Lin.* p. 1408 w. 1118
cordifolia, *Pers.* 2? p. 2
M. hirsuta, *Balb.*
cretica, *L. h.* (non *Autor.*) p. 9 w. 6
Thymus creticus, *Dec.*
Nepeta cretica, *Dietr.*
cretica, *Autor.* vid. *marifolia*.
fruticosa, *L. h.* p. 10 w. 7
grandiflora, 2 *L.* p. 3 w. 2
Thymus grandiflorus, *Scop. Roehl. Dec.*
 (non *Sims.*)
Calamintha montana, *β. Lam.* fl. fr.
Calamintha grandiflora, *Moench.*
hirsuta, *Desf.* vid. *officinalis*.
hirsuta, *Balb.* vid. *cordifolia*.
intermedia, vid. *umbrosa*.
majoranifolia, vid. *M. Nepeta*.
marifolia, *Pers.* p. 8
M. cretica, *Lam.* (et plur *Autor* non *L.*)
Calamintha cretica, *Lam.* fl. fr.
Bystropogon marifolium, *Juss.*
Nepeta marifolia, *Cav.*
maxima, vid. *Perilla oeymoides*.
Nepeta, *L.* 2 p. 5 w. 4
M. Calamintha, *Habl.* (non *L.*)
Thymus Nepeta, *Smith. Dec.*
Calamintha Nepeta, *Pursh. Hoffm. & et*
Lk.
Calamintha parviflora, *Lam.* fl. fr.
Calamintha trichotoma, *Moench.*
β. Melissa majoranaefolia, *Mill.*
obtusifolia, *Michx.* p. 6
officinalis, *L.* 2. p. 1 w. 1
M. romana, *Mill.*
β. M. hirsuta, *Desf.* (sec. *Pers.*)
perennis, vid. *Salvia aegyptiaca*.
pulegioides, *Fisch.*
pyrenaica, vid. *Horminum pyre-*
naicum.
romana, vid. *officinalis*.
rugosa, *Lour.* ☉.
sylvestris, vid. *Melittis Melisso-*
phyllum.
umbrosa, *Bbrst.* 2.
M. intermedia, *Baumg.*
veronicaefolia, *Rich. Pers.*
- MELISSITUS**, *Medic. Moench.*
dentata, vid. *Melilotus cretica*.
- MELISTAURUM**, *Forst.*
distyllum, vid. *Samyra polyandra*.
- MELITTIS**, *Lin.* p. 1410 w. 1120
grandiflora, *Smith.* 2? p. 2
M. melissophyllum, *Curt.* (non *L.*)
M. melissophyllum, *β. Dec.*
japonica, *Thunb.* ☉. p. 3 w. 2
M. Melissophyllum, *Thunb. jap.*
Melissophyllum, *L.* 2. (non *seq.*)
 p. 1 w. 1
Melissa sylvestris, *Lam.* fl. fr.
Melissophyllum, *Curt.* vid. *gran-*
diflora.
Melissophyllum, *Thunb.* vid. *japo-*
nica.
- MELLA**, *Vandel. XIV.* 2

- MELOCHIA**, *Lin.* p. 1595 w. 1260
borbonica, vid. *nodiflora*.
caracassana, *Jacq. h.* p. 12 w. 11
carpinifolia, vid. *nodiflora*.
concatenata, *L.* 2. p. 9 w. 8
corchorifolia, *L.* ☉. p. 14 w. 13
crenata, *Vahl. h.* p. 3 w. 3
depressa, *L.* (non *Cav. Mill.*)
 p. 5 w. 4
depressa, *Cav. Mill.* vid. *peru-*
viana.
domingensis, vid. *pyramidata*.
frutescens, vid. *tomentosa*.
hirsuta, *Cav.* p. 8 w. 7
lupulina, *Sw. h.* p. 11 w. 10
mollissima, *Desf. h.* p. 4
nodiflora, *Sw. h.* p. 13 w. 12
M. carpinifolia, *Wendl.*
β. M. borbonica, *Cav.*
odorata, *Forst. L. fil.* p. 10 w. 9
Wisenia indica, *Gmel. Syst.*
Wisena umbellata, *Houtt.*
ovata, vid. *Pentapetes ovata*.
peruviana, *Desrous. h.*
M. depressa, *Cav. Mill.* (non *L.*)
pyramidata, *L. h.* p. 1 w. 1
M. domingensis, *Jacq.*
supina, *L.* ☉. p. 15 w. 14
tomentosa, *L. h.* p. 2 w. 2
β. M. frutescens, *Jacq.*
truncata, *Willd. h.* p. 6 w. 5
varroniaefolia, *Desf. h.*
venosa, *Sw. h.* p. 7 w. 6
Sida pilosa, *Mill.*

- MELODINUS**, *Forst.* *Rs.* 1111 p.
 604 w. 492
scandens, *Forst. L. fil.* h. *Rs.* 1
 p. 1 w. 1

MELODORUM, *Lour.*

- arboresum*, vid. *Unona sylvatica*.
fruticosum, vid. *Unona dumeto-*
rum.

MELONGENA, *Mill.*

- incurva*, vid. *Solanum Melongena*.
ovata, vid. *Solanum ovigerum*.
spinosa, vid. *Solanum ovigerum*.
teres, vid. *Solanum esculentum*.

- MELOTHRIA**, *Lin.* p. 2157 w. 84
foetida, *Desrous.* p. 1
Trichosanthes foetidissima, *Jacq.*
indica, *Lour.* ☉.

- pendula*, *L.* ☉. p. 2 w. 1

- MEMECYLON**, *Lin.* p. 923 w. 766
capitellatum, *L. h.* p. 1 w. 1
cordatum, *Lam. h.* p. 4 w. 4
grande, *Retz. h.* p. 3 w. 3
ramiflorum, vid. *tinctorium*.
tinctorium, *Koen. Willd. h.* p. 2 w. 2
M. ramiflorum, *Lam.*

- umbellatum*, vid. *Samara lacta*.

- MENAIIS**, *Lin.* *Rs.* 816 p. 369 w. 369

CORDIA, *Lin.* (sec. *Spreng.*)

- topiaria*, *L. h.* *Rs.* 1 p. 1 w. 1

- MENDOZIA**, *Vand. Ruiz et Pav.*
aspera, *R. et P. h.* p. 1 [p. 152]
racemosa, *R. et P. h.* p. 2

MENIOCUS. *Desv.*

sepyllifolius. vid. *Alyssum serpyllifolium*.

MENISPERMUM. *Lin.* p. 2266 w. 1826 vid. *Cocculus*.

Abuta. vid. *Abuta rufescens*.

acutum. *Thunb.* p. 10 w. 11

amarum. *Willd.*

Abuta amara. *Aubl.*

Aristolochiae species. *Pers.*

canadense. *L.* t. p. 1 w. 1

M. canadense. α . *Lam.*

M. angulatum. *Moench.*

β . *M. c. lobatum*. *Dec.*

M. virginicum. *L.* p. 2 w. 2

(*cf.* *M. dauricum*.)

Cocculus. *L.* vid. *Cocculus lacunosus*.

Cocculus. *Willd.* vid. *Cocculus Pluckenetii*.

dauricum. *Dec.* t.?

M. canadense. β . *Lam.*

edule. vid. *Cocculus Cebatha*.

fenestratum. *Gaert.*

glabrum. *Koenig.* vid. *Cocculus radiatus*.

glabrum. *Klein.* vid. *Cocculus cordifolius*.

hirsutum. vid. *Cocculus villosus*.

japonicum. *Roxb.* vid. *Cocculus Roxburghianus*.

japonicum. *Thunb.* vid. *Cocculus japonicus*.

Lyoni. *Pursh.* 2.

malabaricum. β . *Lam.* vid. *Cocculus cordifolius*.

myosotoides. vid. *Cocculus villosus*.

orbiculatum. *L.* vid. *Cocculus orbiculatus*.

orbiculatum. *Thunb.* vid. *Cocculus Thunbergii*.

smilacinum. *Dec.* t.

Gissampelos smilacina. *L.* p. 2290. 8 w. 1845. 8

tuberculatum. vid. *Cocculus crispus*.

verrucosum. vid. *Cocculus crispus*.

virginicum. vid. *canadense*.

MENODORA. *Humb. et Bonpl.* Rs. 61

helianthemoides. *H. et B.* t. rs. 1

MENTHA. *Lin.* p. 1582 w. 1102

acutifolia. *Smith.* 2. p. 20

M. verticillata. *Mill.*

M. gracilis. *Sole.* (*sec.* *Roehl.*)

(*cf.* *M. borealis*.)

adpersa. vid. *citrata*.

agrestis. *Smith.* 2.

M. pilosa. *Spreng.*

M. aquatica. *L.* var?

alopeuroides. vid. *sylvestris*.

angustifolia. *Schreb.* 2.

MENTHA. *Lin.* p. 1582 w. 1102

aquatica. *L.* 2. p. 14 w. 11

M. palustris. *Mill.* (*non Moench.*)

M. hirsuta. *L.* (*sec.* *Smith.*)

Origanum vulgare. *Fl. dan.* tab. 638

β . *M. paludosa*. *Sole.*

γ . *M. a. pedunculata*. *Pers.*

(*cf.* *M. agrestis*, *riparia*.)

arvensis. *L.* 2. p. 22 w. 17

β . *M. a. major*. *Sole.*

γ . *M. praecox*. *Sole.*

δ . *M. gentilis*. *Mill. Schkr.* (*non L.*)

ϵ . *M. agrestis*. *Sole.* *syn sec. Smith.*)

ζ . *M. exigua*. *Lam.* fl. fr.

η . *M. verticillata*. *Schw. Fl. Wett. Hoffm.*

θ . *M. austriaca*. *All.* (*sec. Dec.*)

Auricularia. *L.* 2. p. 1 w. 1

M. foetida. *Burm.*

australis. *R. Br.*

austriaca. *Jacq.* 2. (*non sequent.*)

p. 21 w. 18

M. palustris. *Moench.* (*non Mill.*)

M. rubra. *Smith.* (*sec. Destlong.*)

austriaca. *Thunb.* vid. *rubra*.

austriaca. *All.* vid. *arvensis*.

badensis. *Gmel.* 2.

(*cf.* *M. nimmulana*.)

balsamea. *Willd.* 2. w. E. 657. 4

borealis. *Mich.*

M. acutifolia. *Smith.* var. *Pers.*

canadense. *L.* p. 25 w. 19

canariensis. vid. *Bystropogon canariense*.

candicans. vid. *sylvestris*.

canescens. *Roth.* 2. p. 2

M. pallida. *Nees?* (*sec. Dietr.*)

capensis. *Thunb.* p. 6

cervina. *L.* 2. p. 25 w. 21

M. punctata. *Moench.*

Pulegium cervinum. *Mill.*

chalepensis. *Mill.* 2.

citrata. *Ehrh.* 2. p. 15 w. 12

M. adpersa. *Moench.*

M. odorata. *Smith.*

M. rubra. *Mill.* (*in ec. alior.*)

corymbosa. *Lam.*

crispa. *L. H. Cliff. H. ups.* 2. (*non*

seq.) p. 15 w. 9

M. rotundifolia. β . *Dec.*

crispa. *L. Spec. ed. 1.* vid. *rotundifolia*.

crispa. *Hoffm.* vid. *hercynica*.

crispata. *Schrad.* 2. w. E. 657. 7

dentata. *Moench.* 2. w. 15

M. crispa. *L.* var? *Willd.*

(*non M. saliva*, *Roth.*)

dubia. *VillSuter Schreb. Schweig.* 2.

M. hirsuta. ϵ . *Dec.*

dumetorum. *Schult.*

exigua. *L.* vid. *cunila pulegioides*.

exigua. *Lam.* vid. *arvensis*.

foetida. vid. *auricularia*.

gentilis. *L.* 2. (*non sequent.*) p. 17

M. rubra. *Sole.*

(w. 16)

β . *M. rivalis*. α . *Sole.*

γ . *M. variegata*. *Sole.*

MENTHA. *Lin.* p. 1582 w. 1102

- gentilis*. *Sole.* vid. *gracilis*.
gentilis. *Mill. Schkr.* vid. *arvensis*.
gibraltaria. *Willd.* 2. w. E. p. 611
glabra. vid. *viridis* et *laevigata*.
glabrata. *Vahl.* 2. p. 9 w. 6
M. kahirina. *Forsk.*
gracilis. *Smith. Sole.* 2. (non *R. Br.*) p. 19
M. gentilis. *With. Smith. E. B.* (non *L.*)
M. virgata. *Salisb.*
M. rubra. *Huds.*
 β . *M. pratensis. Sole.*
 γ . *M. gentilis. Sole.* (non *L.*)
gracilis. R. Br.
gratissima. *Willd.* 2. p. 4 w. 4
M. Halleri. Gmel. fl. b.
M. hybrida. Schleich.
M. sylvestris. L. var. Smith. Dec.
hercinica. Roehl. 2.
M. crispa. Hoffm. (non *L.*)
hircina. vid. *piperita*.
hirsuta. L. 2. p. 14 w. 10
M. aquatica. Huds. Lam. fl. fr.
 β . *M. piperita. L. Spec.*
 γ . *M. palustris. Sole.*
M. aquatica. Mill.
 δ . *M. paludosa. Sole.* (Syn. sec. *Smith.*)
 (cfr. *M. sativa, dubia.*)
hirta Willd. 2. w. E. 657. 5
hybrida. vid. *gratissima*.
hyptiformis. Lam.
incana. Willd. 2. w. E. 657. 11
kahirina. vid. *glabrata*.
laevigata. Willd. 2. p. 657. 11
M. glabra. Mill?
laponica. Whlbg.
lavandulacea. Willd. 2. w. E. 657. 10
lavandulaefolia. Pers. H. par. 2. p. 7
longifolia. vid. *sylvestris*.
mollissima. vid. *sylvestris*.
memorosa. Willd. 2. w. 3
M. sylvestris. Fl. dan.
M. villosa. Huds.
M. sylvestris. L. var. β . Pers. Lap. Smith.
M. suaveolens. Ehrh.
nigricans. Mill. 2.
niliaca. vid. *sylvestris*.
numida. Poir. 2.
Nummularia. Schreb. Schweig.
M. badensis. Gmel. fl. b.
ocymoides. vid. *Elsholtzia ocymoides*.
odorata. vid. *citrata*.
officinalis. vid. *piperita*.
origanifolia. (Raeusch.) b.
ovata. vid. *Elsholtzia cristata*.
pallida. Nees. Martius.
 (cfr. *M. canescens.*)
paludosa. vid. *aquatica*.
palustris. Moench. vid. *austriaca*.
palustris. Mill. vid. *aquatica*.
palmata. Fisch.
Patrini. vid. *Elsholtzia cristata*.
pedunculata. vid. *aquatica*.

(Gen. 2023. Spec. 23,709.)

MENTHA. *Lin.* p. 1582 w. 1102

- perilloides*. vid. *Perilla ocymoides*.
pilosa. vid. *agrestis*.
piperita. L. 2. (non L. Spec.)
M. officinalis. Sole. [p. 11 w. 13
M. officinalis. Hull.
 β . *M. vulgaris. Sole.*
M. piperita. Hull.
 γ . *M. p. sylvestris. Sole.*
M. hircina. Hull.
piperita. L. Spec. vid. *hirsuta*.
plumosa. vid. *Bystropogon plumosum*.
praecox. vid. *arvensis*.
procumbens. vid. *sativa*.
pratensis. vid. *gracilis*.
pubescens. Willd. 2. w. E. 657. 6
Pulegium. L. 2. (non Brot.) p. 24
Pulegium. vulgare. Mill. [w. 20
Pulegium. Brot. vid. *tomentella*.
punctata. vid. *cervina*.
riparia. Schreb. 2.
M. aquatica. L. var?
rivalis. vid. *gentilis et sativa*.
rotundifolia. L. 2. (non Sole.)
 p. 12 w. 8
M. crispa. L. Spec. ed. 1
M. rugosa. Lam. fl. fr.
M. sylvestris. Sole. (non *L.*)
 (cfr. *M. crispa.*)
rotundifolia. Sole. vid. *sylvestris*.
rubra. Smith. 2. (non sequent.)
 p. 18 w. E. 657. 19
M. austriaca. Thuil. (non Jacq.)
M. sativa. Sole. (non *L.*)
 (cfr. *M. austriaca.*)
rubra. Sole. vid. *sativa*.
rubra. Huds. vid. *gracilis*.
rubra. Mill. vid. *citrata*.
rugosa. Roth. 2. (non Lam. fl. fr.)
M. rotundifolia β . variegata. Pers.
M. suaveolens. Ehrh?
sativa. L. 2. p. 16 w. 14
M. verticillata. L. Woblb.
M. rubra. Sole. (non *Smith.*)
M. rivalis. β . γ . δ . Sole.
M. hirsuta. var. ζ . Smith.
 β . *gentilis. Lam. Enc. (sec. Dec.)*
 γ . *M. procumbens. Thuil. (sec. Dec.)*
satureoides. R. Br.
spicata. vid. *sylvestris, viridis*.
stellata. Lour. 2.
suaveolens. vid. *memorosa et rugosa*.
sylvestris. L. 2. (non seq.) p. 3 w. 2
M. candicans. Crantz.
 α . *M. spicata. β . longifolia. L. ed. 1*
M. spicata. α . longifolia. Gouan.
M. longifolia. Huds. ed. 1
 β . *M. candicans. Ray. Mill.*
 γ . *M. rotundifolia. Sole.*
M. alopocuroides. Hull. (syn. sec. Smith.)
 δ . *M. niliaca. Jacq. Vahl.*
M. longifolia. Forsk.
 ϵ . *M. mollissima. Borckh.*
 (cfr. *M. gratissima.*)

- MENTHA.** *Lin.* p. 1582 w. 1102
sylvestris. *Sole.* vid. rotundifolia.
sylvestris. *Fl. can.* vid. nemorosa.
tenuis. *Mich.* 2. p. 8
M. viridis. *Walt.* (non *L.*)
tomentella. *Link.* 2.
M. Pulegium. *Brot.* (non *L.*)
tomentosa. *Fisch.*
undulata. *Willd.* 2. w. e. 657. 8
variegata. vid. gentilis.
verticillata. *Roxb. Fisch.* 2? (non sequent.)
verticillata. *L.* vid. saliva.
verticillata. *Milb.* vid. acutifolia.
verticillata. *Schweig. Fl. Wett.*
 vid. arvensis.
villosa. vid. nemorosa.
virgata. vid. gentilis.
viridis. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 10 w. 7
M. spicata & *viridis.* *L. Spec. ed. 1.*
M. spicata. *Crantz.*
β? *M. glabra.* *Mil?*
viridis. *Wal.* vid. tenuis.
- MENTZELIA.** *Less.* p. 129 w. 1042
aspera. *L. h.* (non *Cav.*) p. 1 w. 1
aspera. *Cav.* vid. hispida.
aurea. *Nutt.*
hispida. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
M. aspera. *Cav.* (non *L.*)
oligosperma. *Nutt.*
- MENYANTHES.** *Lin.* rs. 665 p. 335
 w. 298 vid. Villarsia
capensis. vid. Villarsia ovata.
crinata. *Roxb.* ①. rs. 2
exaltata. vid. Villarsia parnassifolia.
excelsa. *H. Cels.* 2
natans. vid. Villarsia nymphoides.
nymphoides. *Thunb.* vid. Villarsia peltata.
trachysperma. vid. Villarsia aquatica.
trifoliata. *L.* 2. rs. 1 p. 5 w. 4
β. *M. t. paradoxa.* *Fries.*
γ. *M. t. minor.* *Mich.*
- MENZIESIA.** *Smith.* p. 962. w. 769
Bruckenthalii. vid. Erica Bruckenthalii.
Bryantha. vid. Erica bryantha.
coerulea. vid. Erica coerulea.
Daboeci. vid. polifolia
empetriformis. *Smith. Pursh.* 2.
ferruginea. *Smith.* 2. p. 1 w. 1
M. urceolaris. *Salisb.*
 (cfr. *M. globularis.*)
globularis. *Salisb. Ait.* 2.
M. Smithii. *Mich.*
Azalea pilosa. *Lam.*
M. ferruginea. *Smith.* var?
pilosa. *Juss.* 2. p. 3
Candollea. *Baumg.*
polifolia. *Juss.* 2. p. 2
M. Daboeci. *Dec.*
Andromeda Daboecia. *L.*
Erica Daboecia. *L.* w. 720. 64
Vaccinium cantabricum. *Huds.*

- MENZIESIA.** *Smith.* p. 962 w. 769
Smithii. vid. globularis.
urceolaris. vid. ferruginea.
- MEOSCHIUM.** *Beauv.* vid. Ischaemum.
- MERCURIALIS.** *Lin.* p. 2254
 w. 164
afra. vid. Hydrocotyle villosa.
alterifolia. *Lam.*
ambigua. *L.* ①. p. 3 w. 2
andrygna. vid. Croton ricinocarpus.
anqua. *L.* ①. p. 2 w. 3
elliptica. *Lam. h.* p. 4 w. 4
indica. *Lour.* 2.
longifolia. *Lam.* p. 5 w. 5
ovata. *Sternb. et Hop.* 2. (non ①.)
perennis. *L.* 2. p. 1 w. 1
sylvatica. *Hopp.*
tomentosa. *L. h.* p. 6 w. 6
- MERENDERA.** *Ranond. Dec.* p. 887
bulbocodioides. *Ran.* 2.
Colchicum bulbocodioides. *Brot.* (non *Bbrst.*)
Bulbocodium. *Ram. h.* p. 1
Bulbocodium vernum. *Desf.*
Bulbocodium autumnale. *Lopezr*
Geophyla pyrenaica. *Berger.*
 (non *Colchicum montanum.* *L.*)
caucasica. *Bbrst.* 2.
Bulbocodium trigynum. *Adams.*
- MERIANA.** *Swartz.* p. 1079 w. 863
ciliaris. *Vent.* 2.
leucantha. *Sw. h.* p. 1 w. 1
Rhexia leucantha. *Sw.*
β. *Meriana rosea.* *Tuss.* (sec. *Poir.*)
Wrightea rosea. *Anglor.*
purpurea. *Sw. h.* (et? *Tuss.*) p. 2
Rhexia purpurea. *Sw.* [w. 2
rosea. vid. leucantha.
- MERTENSIA.** *Humb. et Bonpl.*
 (non sequent.) rs. 1151
- MOMISIA.** *Dietr.*
- CELTIS.** *Lin.* (sec. *Spreng.*)
iguanea. vid. Zizyphus iguaneus.
integrifolia. vid. Celtis integrifolia.
laevigata. *H. et B. h.* rs. 1
pubescens. *H. et B. h.* rs. 2
rhamnoides. vid. Zizyphus commutata.
Zizyphoides. *H. et B. h.* rs. 3
- MERTENSIA.** *Roth.*
pulmonarioides. vid. Pulmonaria virginica.
- MERTENSIA.** *Willd.* vid. Gleichenia (Cryptogamia.)
- MERYTA.** *Forst.* XXII. 3
- MESEMBRYANTHEMUM.** *Lin.*
 p. 1234 w. 994
acinaciforme. *L. h.* p. 83 w. 83
M. falcatum. *Murr. Syst. V.*
 (cfr. *M. forficatum.*)
acutum. *Haw.* 2.
adscendeus. *Haw.* 2.

- aduncum. *Willd.* 2. (et? *Haw.* h.
non *Jacq.*) w. E. 593. 38
aduncum. *Jacq.* vid. *M. Scholli.*
aequilaterale. *Haw.* h. p. 81 w. 81
Aitonis. vid. papulosum.
albidum. *L.* 2. p. 11 w. 14
anatomicum. *Haw.* h.
M. emarcidum. *Thunb.*
anceps. *Haw.* h.
angustum. *Haw.* 2. h. w. E. 593. 5
anomalum. *Willd.* h. w. E. 593. 22
apetalum. *L. fil.* ①. p. 33 w. 35
M. copticum. *Jacq.*
M. micropetalum. (*Pers.*)
aphyllum. vid. junceum.
aridum. vid. tortuosum.
articulatum. *Jacq.* h. (non *Thurb.*)
articulatum. *Thunb.* vid. junceum.
aurantium. *Willd.* h. (et? *Haw.*
Misc.) w. E. 593. 59
aureum. *L.* h. p. 75 w. 75
australe. *Ait.* h. p. 68 w. 68
barbatum. *L.* h. p. 63 w. 63
M. stellatum. *Mill.*
(*cf.* *M. densum*, *hirsutum*, *stelligerum.*)
bellidiflorum. 2. *L.* p. 12 w. 15
M. b. α. triplex. *Dec.*
(*cf.* *M. subulatum.*)
bibracteatum. *Haw.* 2. h. [w. 43
bicolorum. *L.* h. (non *Curt.*) p. 42
bicolorum. *Curt.* vid. coccineum.
bifidum. *Haw.* 2.
brachiatum. *Ait.* h. (non *Dec.*)
p. 59 w. 59
M. decussatum. *Thunb.*
brachiatum. *Dec.* vid. nitidum.
bracteatum. *Ait.* h. p. 78 w. 78
brevifolium. *Ait.* *Haw.* h. p. 60
w. 60
M. brevisfolium. *β.* *Haw.* Misc.
(*cf.* *M. subglobosum.*)
caducum. *Ait.* ①. p. 36 w. 38
calamiforme. *L.* h. 2. p. 18 w. 20
calendulaceum. *Haw.*
canaliculatum. *Haw.* h. (non *Hortul.*)
canaliculatum. *Hort.* vid. pallens.
caninum. *Haw.* 2. h. p. 7 w. 10
M. ringens. *α.* *caninum.* *L.*
(*cf.* *M. vulpinum.*)
canum. *Haw.* 2.
capillare. *Thunb.* *L. fil.* 2?
(*cf.* *M. subglobosum.*)
capitatum. vid. pugioniforme.
carinatum. *V. et.*
carnem. *Hortul.* *Gmel.* II. C. h.
caulescens. *Mill.* *Haw.* h. w. E.
593. 74
M. deltoides. *γ.* *Willd.* Spec.
M. deltoides. *β.* *simplex.* *Dec.*
ceratophyllum. *Willd.* h. w. E. Sup.
ciliatum. *Ait.* h. p. 35 w. 37 [p. 36
clavatum. *Jacq.* h. p. 38 w. 40
(*cf.* *M. horizontale.*)

- clavellatum. *Haw.* h.
coccineum. *Haw.* *Dec.* h.
M. bicolor. *Curt.* (non *L.*)
compactum. *Ait.* h. p. 6 w. 9
M. compressum. *Hortul.*
compressum. *Haw.* h.
confertum. *Haw.* h.
connatum. *Hortul.* *Gmel.* II. C. h.
conspicuum. *Haw.* h.
copticum. *L.* ①. (non *Jacq.*) p. 34
w. 36
copticum. *Jacq.* vid. apetalum.
corallinum. vid. laeve.
cordifolium. *L.* ①. h. p. 22 w. 24
corniculatum. *L.* 2. p. 47 w. 47
(*cf.* *M. diversifolium.*)
crassifolium. *L.* h. p. 70 w. 70
criniflorum. *L. fil.* p. 1 w. 1
croceum. vid. insititium.
cruciatum. *Haw.* 2.
crystallinum. *L.* ①. p. 23 w. 25
cuneifolium. vid. limpdatum.
curtum. *Haw.*
curvifolium. *Haw.* h.
cylindricum. *Haw.* 2.
(*cf.* *M. teretifolium.*)
cymbiforme. *Haw.* h.
M. sessile. *Thunb.*?
decumbens. *Mill.* *Haw.* h.
decussatum. vid. brachiatum.
deflexum. *Ait.* h. p. 67 w. 67
M. violaceum. *Dec.*? (*sec.* *Haw.*)
defoliatum. vid. horizontale.
deltoides. *Haw.* *L.* h.
M. deltoides. *β.* *Willd.* p. 86 w. 86
(*cf.* *M. caulescens* et *muricatum.*)
demissum. *Haw.* h.
densum. *Haw.* h.
M. barbatum. *γ.* *Willd.*
denticulatum. *Haw.* 2.
α. *M. d. canum.* *Haw.*
β. *M. d. glaucum.* *Haw.*
γ. *M. d. candidissimum.* *Haw.*
depressum. *Haw.* 2.
difforme. *L.* h. (2. *Ait.*) p. 17 w. 19
digitatum. *Haw.* *Ait.* h. p. 19 w. 21
dilatatatum. *Haw.* h.
dimidiatum. *Haw.* h.
diminutum. *Haw.* 2.
diversifolium. *Haw.* Misc. 2. (h.
Willd.) w. E. 593. 27
M. diversiphyllum. *Haw.* Mes.
M. corniculatum. *β.* *Willd.* Spec.
diversiphyllum. vid. diversifolium.
dolabriforme. *L.* h. p. 16 w. 18
dolabriformoides. *Haw.* h.
M. dolabriforme. *β.* *Willd.*
dubium. *Haw.* 2.
echinatum. *Ait.* h. (non? *Lam.*)
M. setosum. *Moench.* [p. 50 w. 50
echinatum. *L. var.*
edule. *L.* h. p. 85 w. 85
elegans. *H. B. Led.* h.
elongatum. *Haw.* h.

- r. 1234 w. 994
emarcidum. vid. *anatomicum*.
emarginatum. *L.* h. p. 74 w. 74
erigeriflorum. *Jacq. Zeyh.* h.
expansum. *L.* h. (non *Dec.*) p. 31
M. tortuosum. *Dec.* (non *L.*) [w. 33
expansum. *Dec.* vid. *pallens*.
falcatum. *L.* h. (non *sequent.*)
p. 64 w. 64
falcatum. *Lam.* vid. *glomeratum*.
falcatum. *Murr.* vid. *acinaciforme*.
falciforme. *Haw.* h.
fastigiatum. *Haw.* h.
β. M. reflexum. *Haw. Ait.* w. E. 593. 53
γ. M. pallens. *Jacq.* (non *Ait.*)
M. reflexum. *β. Haw.* Misc.
felinum. *Haw. Lam.* 2. p. 8 w. 11
M. ringens. *L.*
fibulaciforme. *Haw.* 2. [p. 82 w. 82
filamentosum. *L.* h. (non *Dec.*)
filamentosum. *Dec.* vid. *mutabile*.
filicaulis. *Haw.* h.
fissum. *Haw.* 2.
flexuosum. *Haw.* h.
florihundum. *Haw.* h.
M. hispidum. *β. Willd.*
foliosum. *Haw.* h.
forficatum. *L.* h. (non *Jacq.*) p. 84
w. 34
M. filamentosum. var. *anceps*. *Dec.*
M. acinaciforme. *β. Lam.*
forficatum. *Jacq.* vid. *mutabile*.
forsicum. *Hort. Gmel.* II. C. h.
geminatum. *Haw.* h.
geniculiflorum. *L.* h. p. 37 w. 39
gibbosum. *Haw.* 2.
glabrum. *Ait. Andr. Haw.* ①. p. 27
w. 29
M. pomeridianum. *L.* var? *Sims.*
glaucescens. *Haw.* h.
glaucoides. vid. *aurantium*.
glaucum. *L.* h. p. 72 w. 72
glomeratum. *L.* h. p. 65 w. 65
M. falcatum. *Lam?* (non *L.*)
graniforme. *Haw.* h.
grossur. *Ait.* h. p. 55 w. 55
Haworthii. *Donn. Haw.* h.
helianthoides. *Ait.* ①. p. 28 w. 30
heteropetalum. *Haw.* h.
heterophyllum. *Haw.* 2. (non
Andr.)
heterophyllum. *Andr.* vid. *praepin-*
guc.
hirsutum. *Haw.* h.
M. barbatum. *Mill.*
M. barbatum. *β. Willd.*
M. barbatum humile. *Hortul.*
M. stellatum. *Dec.*
hirtellum. *Haw.* h. w. E. 593. 40
hispidum. *L.* h. p. 61 w. 61
(cfr. M. floribundum.)
horizontale. *Haw.* h.
M. stramineum. *α. Haw.* Misc.
M. defoliatum. *Haw?*
M. clavatum. *Jacq?*

- p. 1234 w. 994
humifusum. *Ait.* h. (2. *Haw.*) p. 25
hybridum. *Haw.* 2. [w. 26
imbricatum. *Haw.* h.
inaequale. *Haw.* h.
inclaudens. *Haw. Andr.* h.
incurvum. *Haw.* h.
β. M. i. dilatatum. *Haw.*
insititium. *Willd.* h. w. E. 593. 54
M. croceum. *Jacq.*
juncum. *Haw.* h.
M. aphyllum. *H. Vind.*
M. articulatum. *Thunb?*
lacerum. *Haw.* h. w. E. 593. 69
laeve. *Ait.* h. p. 58 w. 58
M. corallinum. *Thunb?*
laevigatum. *Haw.* h.
lanceolatum. *Haw.* ①.
latum. *Haw.* h. p. 4* w. 5
M. linguiforme. *β. L.*
laxum. *Willd.* h. w. E. 593. 50
limpidum. *Ait.* ①. p. 14 w. 16
M. cuneifolium. *Jacq.*
linguiforme. *L.* 2. (non *sequent.*)
p. 4 w. 4
M. scalpratum. *Haw.*
linguiforme. *Haw.* vid. *obliquum*.
linguiforme. *Dec.* vid. *longum*.
longum. *Haw.* 2. p. 4* w. 7
M. linguiforme. *Dec.*
M. linguiforme. *J. Lin.*
β. M. l. flaccidum. *Haw.*
longistylum. *Dec.* p. 44
loreum. *L.* 2. h. p. 48 w. 48
β. M. l. congestum. *Haw.*
lucidum. *Mill.* 2.
lunatum. *Willd.* h. w. E. 593. 67
luteo-viride. *Haw.* 2. h.
M. perviride. *β. Haw.* Misc.
maculatum. *Haw.* h.
M. micans. *β. Haw.* Misc.
marginatum. *Haw.* h.
maximum. *Haw.* h. w. E. 593. 72
micans. *L.* h. p. 54 w. 54
(cfr. M. maculatum.)
mieranthum. *Haw.* h.
M. parviflorum. *Jacq.* (non *Haw.*)
micropetalum. vid. *apetalum*.
microphyllum. *Haw.* h.
Milleri. *Willd.* h. w. E. Supl. p. 37
minimum. *Haw.* 2. (h. *Willd.*)
p. 20 w. 22
minutum. *Haw. Curt.* 2.
molle. *Ait.* h. p. 71 w. 71
moniliforme. *Haw.* 2. (h?)
mucronatum. *Haw.* h.
multiflorum. *Haw.* h. (et? *Fisch.*)
multiradiatum. *Jacq.*
muricatum. *Haw.* h.
M. deltoides. *α. Willd.*
murinum. *Haw.* 2. h. p. 10 w. 13
mustelinum. *Hort. Salz. Zeyh.* h.
mutabile. *Haw.* h. w. E. 593. 68
M. forficatum. *Jacq.* (non *L.*)
M. filamentosum. *Dec.* (sec. *Ait.* non *L.*)

nitidum. *Haw.* h. (non? *Fisch.*)
M. prinosum. *Thunb.*
M. brachiatum. *Dec.* (non *Ait.*)
 nitidum. *Fisch.* 2.
 noctiflorum. *L.* h. p. 39 w. 41
β. M. stramineum. *Haw.* (non *Willd.*)
 nodiflorum. *L.* II. p. 56 w. 56
 nuciforme. *Haw.* 2.
 obovatum. *Haw.* 2.
 obcordellum. *Haw.* 2.
 obliquum. *Willd.* 2. p. 4³ w. 6
M. linguiforme. *Haw.* (non *Willd.*)
M. linguiforme. *γ.* *L.*
 obsubulatum. *Haw.* h.
 obtusum. *Haw.* 2.
 pallens. *Ait.*; *Haw.* h. (non *Jacq.*)
 P. 30 w. 32
M. expansum. *Dec.* (non *L.*)
M. canaliculatum. *Hortul.* (non *Haw.*)
 paliens. *Jacq.* vid. reflexum.
 papulosum. *L. fil.* ♂. p. 24 w. 27
M. Aitonis. *Jacq.*
 parviflorum. *Haw.* h. (non *Jacq.*)
 parviflorum. *Jacq.* vid. micranthum.
 parvifolium. vid. violaceum.
 patens. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 37
 patulum. *Haw.*
 perfoliatum. *Haw.* h. w. E. 593.63
α. M. p. triacanthum. *Haw.*
β. M. uncinatum. *β.* *Willd.* *Spec.*
M. p. monacanthum. *Haw.*
 perviride. *Haw.* 2. h.
 (cfr. *M. luteo viride.*)
 pilosum. *Haw.* ♂.
 pinnatifidum. *L. fil.* ♂. P. 21 w. 23
 pisiforme. *Haw.* 2. h.
 polyanthum. *Haw.* h.
 pomeridianum. *L.* ♂. p. 29 w. 31
 (cfr. *M. glabrum.*)
 praepinque. *Haw.* 2. w. E. 593. 4
M. heterophyllum. *Andr.* (non *Haw.*)
 prinosum. vid. nitidum.
 pubescens. *Haw.* 2. h.
 pugioniforme. *L.* ♂. h. (non *Dec.*
Haw.) P. 80 w. 80
M. capitatum. *Haw.*
 pugioniforme. *Haw.* *Dec.*
 pulchellum. *Willd.* *Haw.* h. w. E.
 593. 61
 pulverulentum. *Haw.* h. w. E. 593.50
 punctatum. vid. teretiusculum.
 puniceum. *Jacq.* h.
 purpureo-croceum. *Haw.* h.
 purpureum. *Fisch.*
 quadrifidum. *Haw.* 2. h.
 radiatum. *Haw.* h.
 ramulosum. *Haw.* h.
 recurvum. *Moench.* h.
 reflexum. vid. fastigiatum. [p. 36
 relaxatum. *Willd.* h. w. E. Sup.
 reptans. *Ait.* h. 2. P. 66 w. 66
 retroflexum. *Haw.* h.
 rigidum. *Haw.* h.

ringens. vid. felinum.
 robustum. *Haw.* h.
 roseum. *Willd.* h. w. E. 593.47
 rostratoides. vid. subrostratum.
 rostratum. *L.* 2. p. 5 w. 8
M. tuberculatum. *Mill.*
 rubricaula. *Willd.* *Haw.* h. w. E.
 rubrocinctum. *Haw.* h. [593. 51
 rufescens. *Haw.* 2.
 sarmentosum. *Haw.* h.
 scabrum. *L.* 2. h. p. 77 w. 77
 scalpratum. vid. linguiforme.
 Scholli. *H. Vind.* *Zeyh.* h.
 semicylindricum. *Haw.* h.
 semidendatum. *H. Salm.* *Zeyh.* h.
 serratifolium. vid. serratum.
 serratum. *L.* h. p. 76 w. 76
M. serratifolium. *Hortul.*
 sessilatum. *Haw.* h.
 sessile. vid. cymbiforme.
 sessiliflorum. *Ait.* ♂. p. 26 w. 23
 setosum. vid. echinatum.
 simplex. vid. bellidiflorum.
 spathulatum. *Thunb.* *H.* p. 2 w. 2
 speciosum. *Haw.* h.
 spectabile. *Haw.* h. p. 73 w. 73
 spiniforme. *Haw.* h.
 spinosum. *L.* h. p. 69 w. 69
 spinuliferum. *Haw.* h.
 splendens. *L.* h. p. 52 w. 52
 stellatum. *Haw.* h. (non sequent.)
 stellatum. *Mill.* vid. barbatum.
 stellatum. *Dec.* vid. hirsutum.
 stelligerum. *Haw.* h.
M. barbatum. *β.* *Haw.* *Misc.*
M. barbatum. *Curt.*
 stipulaceum. *L.* h. p. 46 w. 46
 stramineum. *Willd.* 2. h. (non
Haw.) w. E. 593. 36
M. tricolorum. *Haw.* *Ait.* (non *Willd.*
Jacq.)
 stramineum. *Haw.* vid. noctiflo-
 rum.
 striatum. *Haw.* h. p. 62 w. 62
M. hispidum. *γ.* *L.*
 strictum. *Haw.* h.
 subulatum. *Haw.* h.
 subglobosum. *Haw.* h.
M. brevifolium. *α.* *Haw.* *Misc.*
M. capillare. *Thunb.* pr? (nec alior.)
 subrostratum. *Willd.* h.
M. rostratoides. *Haw.*
 subulatum. *Mill.* 2. (et? *Wendl.*)
M. bellidiflorum. *β.* simplex. *Dec.*
 taurinum. *Haw.* h.
 tenellum. *Haw.* h. w. E. 593.64
 tenuiflorum. *Jacq.*
 tenuifolium. *L.* h. p. 45 w. 45
 teretifolium. *Haw.* 2. h.
M. cylindricum. *β.* *Haw.* *Misc.*
 teretiusculum. *Haw.* 2.
M. punctatum. *Haw.* *Misc.*
 testiculara. *Haw.* 2. p. 3 w. 3
 tetragonum. *Moench.* h.

MESEMBRYANTHEMUM. *Lin.*

p. 1234 w. 994

tigrinum. *Haw.* 2. p. 9 w. 12tortuosum. *L.* 2. h. (non *Dec.*)M. aridum. *Moench.* [p. 52 w. 54tortuosum. *Dec.* vid. expansum.tricolor. *Willd. H. Berol.* ☉. (non
sequent.) w. 13tricolor. *Jacq. H. Schoenb.*tricolorum. *Haw.* vid. stramineum.

triplex. vid. bellidiflorum.

Tripodium. *L.* 8. p. 15 w. 17truncatellum. *Haw.* 2.tuberculatum. *Dec.* (non? *Mill.*)

p. 61*

tuberculatum. *Mill.* vid. rostra-
tum.tuberosum. *L.* h. p. 41 w. 44tumidulum. *Haw.* 2.umbellatum. *L.* h. p. 40 w. 42umbelliflorum. *Jacq.* h. w. r. 593. 59uncinatum. *L.* h. p. 79 w. 79

(cf. M. perfoliatum.)

vaginatum. *Haw.* h. (non? *Lam.*)β. M. v. politum. *Haw.*vaginatum. *Lam.*variabile. *Haw.* h.varians. *Haw.* h.versicolor. *Haw.* h.verculatum. *L.* h. p. 49 w. 49villosum. *L.* h. p. 53 w. 53violaceum. *Dec.* h. p. 43M. parvifolium. *Lam.*

(cf. M. reflexum.)

virescens. *Haw.* h.virgatum. *Haw.* h.viride. *Haw.* h.viridiflorum. *Ait.* h. p. 51 w. 51vulpinum. *Haw.* h.M. caninum. β. vulpinum. *Haw.* Misc.MESPIIUS. *Lin.* p. 1229 w. 991vid. *Crataegus.*

abortiva. vid. germanica.

acerifolia. vid. *Crataegus cordata.*aestivalis. vid. *Crataegus cocci-*
nea.Amelanchier. *L.* vid. *Pyrus Ame-*
lanchier.Amelanchier. *Walt.* vid. *Pyrus ova-*
lis.arbores. vid. *Pyrus Botryapium.*arbutifolia. *L.* vid. *Pyrus arbutifolia.*arbutifolia. β. *Mich.* vid. *Pyrus*
melanocarpa.aucuparia. vid. *Sorbus aucupa-*
ria.axillaris. *Pers.* h. p. 3M. tomentosa. *Poir.* (non *Ait.* nec *Sar-*
tor.)M. xanthocarpos. *L. fl.*M. parvifolia. *Willd.* z. 589. 13M. laciniata. *Walt.* (sec. *Mich.*)M. virginiana. *Mill?**Crataegus tomentosa. L.**Crataegus parvifolia. Ait.* w. 927. 8*Crataegus uniflora. Duroi.*MESPIIUS. *Lin.* p. 1229 w. 991*Catpodendrum.* vid. *Crataegus py-*
rifolia.canadensis. vid. *Pyrus Botryapium,*
ovalis et sanguinea.Celsiana. *Dum Cours.* h.Chamaemespilus. *L.* h. w. 4*Crataegus humilis. L.**Crataegus Chamaemespilus. Desf.**Aronia Chamaemespilus. Pers.* 1230. 1*Pyrus Chamaemespilus. Smith.**Sorbus fruticosus. Crantz.*coccinea. *Willd.* vid. *Crataegus*
coccinea.

coccinea. IV. et II. vid. tomentosa.

constantinopolitana. vid. *Cratae-*
gus heterophylla.cordata. *Mill.* h.cornifolia. *Poir.* h.(cf. *Crataegus pyrifolius.*)Cotoneaster. *L.* h. p. 4 w. 5*Pyrus Cotoneaster. Moench.*cuneifolia. *Elrh.* vid. *Crataegus*
punctata.cuneifolia. *Moench.* vid. *Cratae-*
crus galli.

diffusa. vid. germanica.

domestica. *All.* vid. *Sorbus dome-*
stica.domestica. *Suter.* vid. germanica.elliptica. *Bosc. Willd.* h.

eriocarpa. vid. tomentosa.

fissa. *Poir.* h. (et? *Bosc.*)flabellata. *Bosc.* h.flavescens. *Bosc.* h.flexispina. vid. *Crataegus flava.*flexuosa. *Poir.* h.germanica. *L.* h. p. 1 w. 1M. domestica. *Gater.* (non *All.*)α. M. g. stricta. *Ait.*β. M. g. diffusa. *Ait.*γ. M. sylvestris. *Mill.*δ. M. g. abortiva. *Pers.*grandiflora. *Smith.* h. (et? *Spreng.*)hyemalis. vid. *Crataegus crus*
galli.japonica. *Thunb.* h. p. 2 w. 2M. populifolia. *Hortul.**Crataegus bilas. Lour.*laciniata. vid. axillaris et *Cratae-*
gus pyrifolia.laevigata. *Poir.* h.lobata. *Poir. Bosc.* h.lucida. *Dum. Cours.* h. (non
Wangh.)lucida. *Wangh.* vid. *Crataegus crus*
galli.lutea. *Poir.* h.nana. *Fisch.* h.obovata. *Bosc.* h.odoratissima. *Andr.* h.oliveriana. *Poir. Dum-Cours.* h.orientalis. *Poir.* h. (non sequent.)orientalis. *Libbst.* vid. *Crataegus*

orientalis.

orientalis. *Mill.* vid. tomentosa.

MESPILUS. *Lin.* p. 1229 w. 991
parvifolia vid. axillaris.
pectinata. *Dum. Cours. Willd.* h.
phenopyrum. vid. *Crataegus* cor-
 data
pinnata. vid. *Crataegus orientalis*.
populifolia. vid. japonica.
prunellifolia. *Poir. Bosc.* h.
purpurea. *Poir. Bosc.* h.
pygmaea vid. tomentosa.
rotundifolia. vid. *Crataegus* glan-
 dulosa.
sinensis. vid. *Crataegus rubra*.
stricta. vid. germanica
sylvestris. vid. germanica.
tanacetifolia. *Poir.* h. (non *Smith.*)
tanacetifolia *Smith.* vid. *Cratae-*
gus orientalis.
tomentosa. *Ait.* h. (non sequent.)
 p. 5 w. 6

M. coccinea. *W. et K.*

M. eriocarpa. *Dec.* fl. fr.

M. orientalis. *Mill.*

M. pygmaea. *Baumg.*

tomentosa. *Sartorelli.* h.

tomentosa. *Poir.* vid. axillaris.

trifoliata. *Bosc.* h.

virginiana. vid. axillaris.

xanthocarpos. vid. axillaris.

MESSERSCHMIDIA. *Lin.* vid. *Tour-*
nefortia.

cancellata. vid. *Lithospermum* di-
 spermum.

MESUA. *Lin.* p. 1285 w. 1303

ferrea. *L.* h. p. 1 w. 1

Calophyllum nagassaricum. *Burm.*

glabra. *Forst.* h.

METALASIA. *R. Brown.* vid. *Gna-*
phalium.

METAPLEXIS. *R. Brown.* RS.
 1098

mucronata. *Spreng.* h. RS. 2

Stantoni. *Schult.* h. RS. 1

METASTELMA. *R. Brown.* RS.
 1104

parviflorum. *R. Br.* h. RS. 1

Cynanchum parviflorum. *Sw.* p. 624. 27
 w. 488. 24

METEORUS. *Lour.* XVI. 10

coccineus. *Lour.* h.

METHONICA. *Juss.* vid. *Gloriosa* su-
 perba.

METROCYNIA. *Pet. Th.* X. 1

— — h.

METROSIDEROS. *Smith.* p. 1202
 w. 970

albiflora. *Gaert.* h.

Melaleuca albiflora. *Raensch.*

angustifolia. *Smith.* h. p. 8 w. 8

Myrtus angustifolia. *L.*

anomala. vid. hispida.

armillaris. *Cav.* vid. *Melaleuca*
ericifolia.

armillaris. *Gaert.* vid. *Melaleuca*
armillaris.

australis. vid. pallida.

METROSIDEROS. *Smith.* p. 1202
 w. 970

calycina. vid. *Melaleuca thymifo-*
lia.

capitata. *Smith.* h. p. 18 w. 14

ciliata. *Smith.* h. p. 13 w. 9

Melaleuca ciliata. *Forst.*

Leptospermum ciliatum. *Forst.*

citrina. *Desf.* h. (non? *Cart.*)

citrina. *Curt.* vid. *M. Lophantha*.

conata. *Desf.* h.

coriacea. *Poir.* h.

M. quinquenervia. *Cav?* (sec. *Poir.*)

cordifolia. vid. hispida.

corifolia. *Vent.* h.

costata. *Gaert.* h. p. 3 w. 3

Melaleuca costata. *Raensch.*

Angophora lanceolata. *Cav?*

crassifolia. *Dum. Cours.* h.

diffusa. *Smith.* h. p. 4 w. 4

Melaleuca diffusa. *Forst.*

Melaleuca lucida. *L.*

excelsa. *Gaert.* h.

Melaleuca excelsa. *Raensch.*

flexuosa. *Willd.* h. w. E. 576. 8

floribunda *Smith.* *Vent.* h. p. 2 w. 2

M. laurifolia. *Desf.*

Eugenia elliptica. *Smith.* (sec. *Ait.*)

florida. *Smith.* h. p. 6 w. 6

Melaleuca florida. *Forst.*

Melaleuca scandens. *Raensch.*

Leptospermum scandens. *Forst.*

fulgens. *Gaert.* h.

Melaleuca fulgens. *Raensch.*

glandulosa. *Desf.* h.

glauca. *H. Cels.* h.

glomulifera. *Smith.* h. p. 7 w. 7

hirsuta. vid. hispida.

hispida. *Smith.* h. p. 1 w. 1

M. cordifolia. *Pers.* p. 10

M. anomala. *Vent.*

M. hirsuta. *Andr.*

Angophora cordifolia. *Vent.*

hyscopifolia. vid. *Melaleuca* lina-
riifolia.

lanceolata. *Pers.* h. (non *Smith.*)
 p. 11 (non 15)

Angophora lanceolata. *Cav.*

(cf. *M. costata*.)

lanceolata. *Smith.* vid. *M. Lophan-*
tha.

laurifolia. vid. floribunda.

linearis. *Smith.* h. p. 14

Melaleuca linearis. *Schrad. et Wendl.*

Lophantha. *Vent.* h.

β. M. lanceolata. *Smith.* p. 15 w. 11

M. citrina. *Curt.*

macrophylla. *Lam. Poir.* h.

marginata. *Cav.* h. p. 12

Melaleuca marginata. *Forst.*

Leptospermum marginatum. *Labil.*

myrtifolia. *Gaert.* h. (et? *H. par.*)

nana. *Hortul. Gmel.* H. C. h.

nodosa. vid. *Melaleuca nodosa*.

pallida. *Bonpl.* h.

M. australis. *R. Br. Ms.*

(Gen. 2039.)

Spec. 24,063)

L 1

METROSIDEROS. *Smith*. P. 1202

w. 970

- pinifolia. *Hendl.* h. w. 8 570. 5
 pliniaefolia. *Desf.* h
 pubescens *H. Cels* *Zeyh.* h.
 quinquerivaria. vid: coriacea et
 Melaleuca viridiflora.
 rigida. *H. Schoenb. Breit. Zeyh.* h.
 M. scabra. *H. Cels?* (sec. *Zeyh.*)
 salicifolia. *Gaert.* h.
 Melaleuca salicifolia. *Raensch.*
 saligna. *Smith.* h. p. 16 w. 12
 scabra. vid. rigida.
 scariosa. *Wandl.* h.
 speciosa. *Sims.* h.
 spectabilis. vid. villosa.
 tubiflora. (*Breit.*) h.
 umbellata. *Car.* h. p. 9
 Melaleuca umbellata. *Raensch.*
 villosa. *Smith.* h. p. 5 w. 5
 M. spectabilis. *Gaert.*
 Melaleuca villosa. *L. fl.*
 Melaleuca spectabilis. *Raensch.*
 Melaleuca aestuosa *Forst.*
 Leptospermum collinum. *Forst.*
 viminalis. *Smith. Gaert.* h. p. 17
 viridiflora. *H. Cels.* h.
MEUM. *Gaert.* RS. 1182 p. 708
 anethifolium. vid. athamanticum.
 athamanticum. *Jacq.* 2 RS. 1 p. 5
 M. anethifolium. *Fl. Wett.*
 Athamanta *Meum.* *L.*
 Aethusa *Meum.* *Willd.* 551. 5
 Ligusticum capillaceum. *Lam.* fl. fr.
 Ligusticum *Meum.* *Crantz.*
 Seseli *Meum.* *Scop.*
 fatuum vid. Aethusa fatua.
 Foeniculum *Spreng.* 2. RS. 4
 Anethum Foeniculum. *L.* p. 720. 3 w. 560. 2
 Foeniculum officinale. *All.*
 Foeniculum vulgare. *Gaert. Hoffm.*
 Ligusticum Foeniculum. *Roth.*
 (cfr. M. segetum, piperatum.)
 heterophyllum *Moench.* ♂. RS. 2 P. 1
 Aethusa Bunius. *L.* w. 551. 2
 Aethusa montana. *Lam.* fl. fr.
 Carum Bunius. *L.*
 Seseli Bunius. *P. All.*
 β. Aethusa Bunius capillacea. *Dec.*
 (cfr. Seseli saxifragum.)
 inundatum *Spreng.* 2. ♂. RS. 7
 Sium inundatum. *L.* p. 700. 6 w. 545. 5
 Sium inundatum. *Lam. Roth.* etc.
 Hydrocotyle inundata. *Smith.*
 Mutellina. *Gaert.* 2. RS. 3 P. 2
 Phellandrium Mutellina. *L.* w. 549. 2
 Oenanthe Mutellina. *Poir.*
 Oenanthe purpurea. *Lam.*
 Aethusa Mutellina. *Lam.*
 Ligusticum Mutellina. *Crantz.*
 Seseli Mutellina. *Hall.*
 nudicaule. vid. Seseli montanum.
 nutans. vid. Seseli pimpinelloides.
 piperatum. *Schult.* RS. 5 [p. 49]
 Anethum piperatum. *Bertol. Ucria.* (Nmctr.)
 Anethum foeniculum β. piperatum. *Dec.*

(Gen. 2049.)

MEUM, *Gaert.* RS. 1182 p. 708

- segetum. *Spreng.* ♂.
 Anethum segetum. *L.* p. 720. 3 w. 560. 2
 M. foeniculum. *L.* var. γ. *Spr.* in RS.
 sibiricum. *Spreng.* 2. RS. 6
 Peucedanum arenarium. *Hortul.*
MEYNA. *Roxb. Willd.* II. 1
 spinosa. *Willd.* II. b.
MEYERA. *Schreb.* p. 1896
 CRYPHIOSPERMUM *Beauv.*
MINGSTHIA. *Roxb. MS.*
SOBRYEA. *Ruiz et Pav.* (sec. *R. Br.*)
ENHYDRA. *Lour.* (sec. *R. Br.*)
 *ECLIPSA. *Swartz.*
 *sessilis. *Sw.* P. 1
MEZONEURON. *Juss.* XVII?
 glabrum *Juss.*
 pubescens. *Juss.*
MIBORA. *Adans.* vid. *Sturmiaverna.*
MICHAUXIA. *Herit.* (non? *Raensch.*)
 p. 955 w. 760
 campanuloides *Herit.* ♂. w. 1
 M. strigosa. *Pers.* p. 1
 M. nova. *Gmel. Syst.*
 Mindium. *Juss.*
 laevigata. *Vent.* ♂. p. 2
 nova. vid. campanuloides.
 strigosa. vid. campanuloides.
MICHAUXIA. *Raensch.* XXI. 8
 spicata. *Raensch.* (quid?)
MICHELIA. *Lin.* p. 1348 w. 1076
 alba. *Dec.*
 Champaca. *L.* h. w. 1
 M. suaveolens. *Pers.* p. 1
 Champaca. *Adans.*
 coerulea. *Dec.*
 Doltsopa. *Buchan.* h.
 evonymoides. vid. M. Tsiampaca.
 Kisopa. *Buchan.* h.
 parviflora. *Dec.* h.
 rufinervis. *Dec.* h.
 sericea. vid. M. Tsiampaca.
 suaveolens. vid. M. Champaca.
 Tsiampaca. *L.* h. w. 2
 M. sericea. *Pers.* p. 1
 M. evonymoides. *Burm.*
MICONIA. *Ruiz. et Pav.* p. 1078
 emarginata. *R. et P.* h. p. 3
 lanuginosa. vid. triplinervia.
 pulverulenta. *R. et P.* h. p. 1
 triplinervia. *R. et P.* h. p. 2
 β. M. t. lanuginosa. *R. et P.*
MICRANTHEMUM. *Juss.* XXI. 3
 ericoides. *Juss.*
MICRANTHEMUM. *Mich.* RS. 64
 orbiculatum. *Mich.* 2. RS. 1
 Globifera umbrosa. *Gmel. Syst.*
 Anonymus umbrosa *Wall.*
MICRANTHES. *Haw.* vid. *Saxifraga.*
MICRELIIUM. *Forst.*
 asteroides. vid. *Eclipta erecta.*
 Toluca vid. *Eclipta prostrata.*
MICROCARPEA. *R. Brown.* RS. 71
 muscosa. *R. Br.* RS. 1
 Paederota minima. *Koenig.* p. 49. 3 w. 45. 5
 Spec. 24, 104.)

- MICROCHLOA**. *R. Brown*. RS. 362
 setacea. *R. Br.* 2. RS. 1
Rottboella setacea. *Roxb.* p. 192. 5
Nardus indica. *L.* w. 117. 3
- MICROCORYS**. *R. Brown*. XIV.
 barbata. *R. Br.* 5.
 purpurea *R. Br.* 5.
 virgata. *R. Br.* 5.
- MICROCOS**. *Gaert.*
lateriflora vid. *Grewia liliaefolia*.
paniculata vid. *Grewia Microcos*.
- MICROLAENA**. *R. Brown*.
stipoides. vid. *Ebrharta stipoides*.
- MICROLOMA**. *R. Brown*. RS. 1105
 lineare. *R. Br.* 5. RS. 2
Ceropegia tenuifolia. *L. Pers.* 627. 8
Ceropegia tenuiflora. *Thunb.* w. 493. 8
Periploca tenuifolia. *L.* (non *Willd.* *Hrb.*
H. et *B.*)
 sagittatum. *R. Br.* 5. RS. 1
Ceropegia sagittata. *L.* p. 627. 7 w. 493. 7
- MICROPETALON**. *Pers.* p. 1131
- SPERGULARIUM**. *Mich.*
 graminicum. *Mich.* 2. p. 3
 lanceolatum. *Mich.* 2. p. 2
 lanuginosum. *Mich.* 2. p. 1
- MICROPUS**. *Ltn.* p. 1843 w. 1510
conyzaeus. vid. *erectus*.
 discolor. *Lagas.* ①. p. 2*
 erectus. *L.* ①. p. 2 w. 2
M. conyzaeus. *Dubois*.
β. M. multicaulis. *Dubois*.
Filago multicaulis. *Lam.* fl. fr.
pygmaeu. vid. *Evax pygmaea*.
 supinus. *L.* ①. p. 1 w. 1
Filago supina. *Lam.* fl. fr.
- MICROSTEMMA**. *R. Brown*.
 RS. 1074
 tuberosum. *R. Br.* RS. 1
- MICROTEA**. *Swartz*. RS. 1144 p. 663
 w. 499
- SCHOLLERA**. *Rohr.*
 debilis. *Rohr.* ①. RS. 1 p. 1 w. 1
- MICROTHOUAREA**. *Pet. Th.* vid.
Thouarea.
- MICROTIS**. *R. Brown*. XX. 1
 alba *R. Br.*
 media. *R. Br.*
 parviflora. *R. Br.*
parvifolia. vid. *Scrapias parvi-*
folia.
 pulchella. *R. Br.*
 rara. *R. Br.*
- MIEGIA** *Schreb.* vid. *Remireia*.
- MIKANIA**. *Willd.* p. 1820 w. 1452

- MIKANIA**. *Willd.* p. 1820 w. 1452
 *auriculata. *Lam.* 2. p. 9 w. 9
Eupatorium scandens. *Thunb.*?
 chenopodiifolia. *Willd.* 2. p. 8 w. 8
 cordifolia. *Willd.* 5. p. 11 w. 11
Cacalia cordifolia. *L.*
 *denticulata. *Vahl.* 2. p. 5 w. 5
 guaco. *H. et B.* 2.
Cacalia huaco. *Prieux. Broegelm.*
 *hastata. *L.* 5. p. 2 w. 2
 *Houstonis. *L.* 5. p. 1 w. 1
 laurifolia. *Willd.* 5. p. 12 w. 12
Cacalia laurifolia. *L.*
 *melissaefolia. *Lam.* p. 13 w. 13
 *saturejaefolia. *Lam.* 5. p. 14 w. 14
 *scandens. *L.* 5. (non *Thunb.*)
 p. 5 w. 3
 *stipulacea. *Vahl.* p. 10 w. 10
 *tomentosa. *Lam.* 5. p. 6 w. 6
 viscosa. *Spreng.* 5.
 *volubilis. *Vahl.* 5. p. 4 w. 4
Eupatorium cordatum. *Burm. Lam.* (non?
Walt.)
- MILIUM**. *Lin.* RS. 218 p. 145 w. 130
- AGROSTIS**. *Lam. Poir.*
 ampicarpum. *Pursh.* RS. 7
 arundinaceum. vid. *Agrostis mul-*
tiflora.
 attenuatum. vid. *Panicum milia-*
ceum.
 capense. *L.* RS. 10 p. 2 w. 1
Agrostis capensis. *Lam.* (non *L.*)
 capillare. *Roth.* (non *Moench.*) RS. 6
 capillare. *Moench.* vid. *Panicum*
capillare.
 ciliatum. vid. *Digitaria ciliaris*.
 cimicinum. *L.* ①. p. 7
Axonopus cimicinus. *Beauv.* RS. 217. 2
Panicum cimicinum. *Retz.* w. 127. 35
Agrostis digitata. *Lam.*
 clandestinum. vid. *Panicum clan-*
destinum.
 coeruleescens. *Schousb. Desf.* 2. p. 12
Piptatherum coeruleescens. *Beauv.* RS. 224. 3
β. Milium purpureum. *Lapeyr.* ①.
 colorum. vid. *Panicum colonum*.
 coloratum. vid. *Panicum colora-*
tum.
 comosum. *Poir.* 2.
Piptatherum comosum. *R. et S.* RS. 224. 6
 compressum. *Poir.* (non *Sw.*)
Axonopus Poirerii. *R. et S.* RS. 217. 3
 compressum. *Sw.* vid. *Paspalum*
platycaule.
 confertum. vid. *effusum*.
 crus galli. vid. *Panicum crus galli*.
 Dactylor. vid. *Cynodon Dactylon*.
 digitatum. *Sw.* ①. p. 6 w. 3
Axonopus digitatus. *Beauv.* RS. 217. 1
 effusum. *L.* 2. RS. 2 p. 9 w. 7
Miliarium effusum. *Moench.*
β. M. confertum. *Müll.*
 elegans. — —
Piptatherum elegans. *Beauv.*
 esculentum. vid. *Panicum milia-*
ceum.

- MILIUM.** *Lin.* RS 218 P. 145 W. 130
filiforme. vid. velutinum.
gaditanum. vid. *Agrostis multiflora.*
gallecticum. *Fisch.* RS. 8
Agrostis gallectica. *Host.*
Aira capillaris. *Lagas.* (non *Host.*)
 (cfr. *Poa agrostidea.*)
globosum. *Thunb.* RS. 9 P. 11 W. 9
hirsutum. *Beauv.*
lanatum. *R. et S.* 2. RS. 14
Paspalum lanatum. *H. et B.*
latifolium. *Cav.* vid. *Paspalum stoloniferum.*
latifolium. *Moench.* vid. *Panicum latifolium*
lendigerum. *L.* ☉ P. 4 W. 3
Agrostis australis. *L. Mant.*
Agrostis rubra. *Huds. ed. 1* (non *L.*)
Agrostis ventricosa. *Gouan.*
Agrostis panicea. *Lam. ill.* (sec. *Poir.*)
Alopecurus ventricosus. *Huds. ed. 2*
Gastridium australe. *Beauv.* RS. 228. 1
Matrella. vid. *Matrella juncea.*
membrauceum. vid. *Digitaria aegyptiaca.*
microspermum. *Lagas.* ☉ RS. 15
multiflorum. vid. *Agrostis miliacea.*
muticum. *Presl.*
nemorosum. vid. *Panicum nemorosum.*
nigricans. *R. et P.* RS 1 P. 1
nigrum. vid. *paradoxum.*
paniceum. vid. *Paspalum filiforme.*
Panicum. vid. *Panicum miliaecum.*
paradoxum. *Scop.* 2. P. 13 W. 10
M. nigrum. *Lam.*
Piptatherum paradoxum. *Beauv.* RS. 224. 1
Agrostis paradoxa. *L.*
Agrostis melanosperma. *Lam.*
punctatum. vid. *Paspalum punctatum.*
purpureum. vid. *coerulescens.*
ramosum. vid. *Paspalum annulatum.*
rigidifolium. *R. et S.* RS. 5
Agrostis rigidifolia. *Poir.*
sparsum. *Mill.*
tenellum. vid. *Aira globosa.*
tomentosum. *Roenig.* RS. 11
undulatifolium. vid. *Panicum hirtellum.*
velutinum. *Dec.* ☉ RS. 12
M. filiforme. *Vessé.*
Paspalum filiforme. *Sw?*
vernale. *Bbrst.* ☉ RS. 3
villosum. *Sw.* 2. P. 14 W. 10
Andropogon insularis. *L.*
Monachne unilateralis. *Beauv.* RS. 264. 1
Panicum insulare. *Meyer.*
Panicum leucophleum. *H. et B.*
Panicum lanatum. *Rottb?*
β. Schoenus Fabri. *Rottb.* (monstrosa var.)

- MILLA.** *Cav.* P. 787
MILLEA. *Willd.* W. 623
biflora. *Cav.* 2. P. 1 W. 1
MILLEA. *Willd.* vid. *Milla.*
MILLERIA. *Lin.* P. 1932 W. 1550
alba. vid. *Baltimora alba.*
angustifolia. vid. *Flaveria angustifolia.*
biflora. *L.* ☉ P. 2 W. 2
Contrayerba. vid. *Flaveria Contrayerba.*
dichotoma. vid. *quinqueflora.*
maculata. vid. *quinqueflora.*
quinqueflora. *L.* ☉ P. 1 W. 1
M. dichotoma. *Cav.*
β. M. maculata. *Mill.*
trifolia. *Mill.* ☉
MILLINGTONIA. vid. *Mallingtonia.*
MILTUS. *Lour.*
africana. vid. *Glinus Miltus.*
MIMETES. *R. Brown.* RS. 530
PROTEA. *Poir.* * *Aut. cit.*
capitulata. *R. Br.* h. RS. 2
**coriacea.* *Lichtst.* h. RS. 14
**cucullata.* *L.* h. RS. 4 P. 21 W. 18
Leucadendrum cucullatum. *L.*
 (cfr. *M. Hartogii.*)
**dichotoma.* *Lam.* h. RS. 12
 (cfr. *M. divaricata.*)
**divaricata.* *L.* h. RS. 10 P. 68 W. 61
Leucadendrum divaricatum. *Berg.*
Protea dichotoma. *Lam.* (sec. *Pers.*)
Hartogii. *R. Br.* h. RS. 5
Protea cucullata. *Lam. ill.* (non *L.*)
Protea cucullata. var. *A. Poir.*
Hibbertii. *R. Br.* h. RS. 6
**hirta.* *L.* h. RS. 1 P. 66 W. 59
Leucadendrum hirtum. *Berg.*
**Massonii.* *R. Br.* h. RS. 7
**myrtifolia.* *Thunb.* h. RS. 9 P. 57 W. 54
**nitens.* *Thunb.* h. RS. 13
pauciflora. *R. Br.* h. RS. 3
**purpurea.* *L.* h. RS. 11 P. 30 W. 27
Leucadendrum proteoides. *L.*
**spectabilis.* *Lichtst.* h. RS. 15
thymelaeoides. *R. Br.* h. RS. 8
Leucadendrum thymelaeoides. *Berg.*
MIMOSA. *Lin.* P. 1655 W. 1899
 (X. 1 *Meyer.*) vid. *Acacia.*
aculeatocarpa. *Orteg.* (non *Hort.*)
 P. 120
aculeatocarpa. *Hortul.* vid. *Acacia avanthocarpa.*
adenanthera. *Zeyh.* h.
aggregata. *Juss.* P. 63
alba. vid. *Inga alba.*
albida. *H. et B.* h. W. 5
angustifolia. *Lam.* vid. *Acacia peregrina.*
angustifolia. *Jacq.* vid. *Acacia odorata et suaveolens.*
angustiliqua. vid. *Desmanthus virgatus.*
angustissima. vid. *Acacia viminea.*

MIMOSA. *Lin.* p. 1655 w. 1899
Anthillarum. vid. *Acacia parvifolia.*
aquatica. *Humb.* 2. p. 58
arborea. *L.* vid. *Acacia arborea.*
arborea. *Forsk.* vid. *Acacia Julibrissin.*
arborea. *Thunb.* vid. *Acacia Neumu.*
arvensis. *Sieber.*
asperata. *L.* 2. p. 107 w. 18
 (cfr. *M. pigra.*)
atomaria. vid. *Acacia punctata.*
balsamica. *Molin.* h.
bigemina. vid. *Inga bigemina.*
biglobosa. vid. *Inga biglobosa.*
binervia. vid. *Acacia glaucescens.*
bipinnata. (*Raesch.*)
botrycephala. vid. *Acacia discolor.*
Bourgoni. vid. *Inga marginata.*
campeachiana. *Mill.* h.
canescens. *H. et B.* h. w. 25
casta. *L.* h. p. 40 w. 3
Cavenia. *Molin.* h.
chitianta. *Meyer.* h.
chrysantha. *Vahl.* h.
ciliata. *Hfnsgr.* 2. w. E. p. 1048
cinerea. vid. *Desmanthus cinereus.*
circinnalis. vid. *Inga circinnalis.*
comosa. vid. *Inga comosa.*
concinna. *Willd.* h. w. 27
M. Saponaria. *Roxb.* (non *Lour.*)
contortuplicata. vid. *Acacia glandulosa.*
coriacea. vid. *Inga coriacea.*
corniculata. *Lour.* h. p. 84
cornuta. (*Raesch.*)
coronillaefolia. *Desf.* h. p. 44
corymbosa. (*Raesch.*)
crinita. *Pers.* p. 17
M. pilosa. *Lour.*
cyclocarpa. vid. *Inga cyclocarpa.*
debilis. *H. et B.* ☉. w. 4
decurrens. *Vent.* h. (non *Donn.*)
 p. 70
decurrens. *Donn.* vid. *Acacia decurrens.*
deltoides. (*Nois.*)
distachya. *Cav.* h. (non *Vent.*)
 p. 66 w. 3
distachya. *Vent.* vid. *Acacia lophantha.*
divaricata. *Jacq.* vid. *Acacia divaricata.*
divaricata. *Hortul.* vid. *Desmanthus divergens.*
dodoneifolia. vid. *Acacia metrosiderosifolia.*
dormiens. *H. et B.* 2. w. 19
dulcis. vid. *Inga dulcis.*
elegans. vid. *Acacia lophantha.*
ensifolia. vid. *Acacia longifolia.*
Entada. *L.* h. p. 51 w. 32
 (cfr. *Acacia scandens* et *M. polystachya.*)
fagifolia. *L.* vid. *Inga marginata.*
fagifolia. *Jacq.* vid. *Inga punctata.*
 (Gen. 2063.)

MIMOSA. *Lin.* p. 1655 w. 1899
falcata. vid. *Acacia longifolia.*
farcata. *Russel.*
fera. *Lour.* h. p. 128
filicifolia. vid. *Acacia arborea.*
floribunda. *Willd.* h. w. 8
M. Willdenowii. *Poir.*
foetida. vid. *Inga foetida.*
glandulosa. *Smith.* in *Tukey.* h.
 (non *Vahl.*)
glandulosa. *Vahl.* vid. *Inga glandulosa.*
glomerata. (*Raesch.*)
guadalupensis. vid. *Inga guadalupensis.*
guayaquilensis. *Desf.* h.
Habbas. *Dehl.*
hamata. *Willd.* h. w. 14
horridula. vid. *Schrankia uncinata.*
humilis. *H. et B.* h. w. 22
hymenaeodes. vid. *Inga hymenaeodes.*
illinoensis. vid. *Acacia brachyloba.*
Inga. vid. *Inga vera.*
Ingoides. vid. *Inga Ingoides.*
intermedia. *H. et B.* h.
Intsia. *L.* vid. *Acacia Intsia.*
Intsia. *Walt.* vid. *Schrankia uncinata.*
juniperina. *Herit.* p. 3
 (ad *Acacia juniperina.* *Willd.* *Nmcltr.* p. 2)
Kleinii. vid. *Acacia tomentosa.*
lacustris. vid. *Desmanthus lacustris.*
latifolia. vid. *Inga latifolia.*
latispinosa. *Lam.* h. p. 129 w. 15
M. phyllocantha. (*Pers.*)
laurina. vid. *Inga laurina.*
lentiscifolia. *Desf.* h. p. 64
leucantha. vid. *Acacia horrida.*
ligustrina. *Vahl.* h.
linearis. *Hortul.* vid. *Acacia abietina.*
linearis. *Wendl.* vid. *Acacia liniifolia.*
longisiliqua. *Lam.*
longissima. (*Nois.*)
lucida. *Vahl.* h.
lutea. *Mill.*
macrostachya. *Poir.* vid. *Acacia longifolia.*
macrostachys. *Vahl.* vid. *Inga macrostachys.*
madagascariensis. *Hortul.* *Gmel.*
H. C. h.
mangensis. vid. *Acacia parvifolia.*
Mangium. vid. *Acacia laurifolia.*
mellifera. vid. *Inga mellifera.*
microcephala. *H. et B.* h. w. 29
microphylla. vid. *Schrankia uncinata.*
montana. *H. et B.* h.
natans. *L.* vid. *Desmanthus triquetrus.*
natans. *Vahl.* vid. *Desmanthus natans.*
 (Spec. 24, 236.)

MIMOSA, *Lin.* p. 1655 w. 1899
nilotica, vid. *Acacia vera*.
nodosa, vid. *Inga nodosa*.
nutans, *Juss.* h. p. 115
obliqua, *Wendl.* vid. *Acacia fal-*
cata
obliqua, *Lam.* vid. *Acacia suaveo-*
lens.
obtusifolia, *Willd.* h. w. E. 1144. 2
octandra, vid. *rubricaulis*.
Orjora, vid. *Acacia horrida*.
palpitans, *H. et B.* h. w. 21
Parac. vid. *Inga heterophylla*.
paniculata *Vahl. West.* h.
 (non *Acacia paniculata*, *Willd.*)
parvifolia, vid. *Acacia microphylla*.
pectinata *H. et B.* h.
pellita, *H. et B.* h. w. 24
pernambucina, vid. *Desmanthus*
diffusus.
phyllocantha, vid. *latispinosa*.
pigra, *L.* 2. p. 106
M. asperata, *L.* var. *β.* *Willd.*
pilosa, vid. *crinita*.
pilosuscula, vid. *Inga pilosiuscula*.
pinjolia, vid. *Acacia linifolia*.
pistaciaefolia *Willd.* h. w. 1
plena, vid. *Desmanthus plenus*.
polyacantha, *Willd.* h. w. 16
polycarpa, *H. et B.* h.
polydactyla, *H. et B.* h. w. 12
polystachya *Jacq.* h. w. 31
M. Entada, var. *β.* *Pers.*
prostrata, vid. *Desmanthus na-*
tans.
ptericina, vid. *Acacia filicina*.
pubifera, vid. *Inga cinerea*.
pubigera, vid. *Acacia pubescens*.
pudibunda, *Willd.* h. w. 10
pudica, *L.* ♂. h. p. 42 w. 9
punctata, vid. *Desmanthus pun-*
ctatus.
purpurea, vid. *Inga purpurea*.
quadrangularis, vid. *Acacia tetra-*
gona
quadricavalvis, vid. *Schrankia acu-*
leata.
rhodocantha, *Desf.* h. p. 112
rosea, vid. *Inga rosca*.
rubiginosa, *Rich.* p. 18
rubricaulis *Lam.* h. p. 119 w. 26
M. octandra, *Roxb.*
M. spinisiliquosa, *Hein.*
rugata, *Lam.* h.
rutaefolia, (*Nois.*)
salinarum, vid. *Desmanthus sali-*
narum.
saman, vid. *Inga saman*.
sanguinea, (*Raensch.*)
saponaria, *Lour.* h. (non *Roxb.*)
 p. 27
saponaria, *Roxb.* vid. *concinna*.
scolopendra (*Nois.*)
Seal. *Forsk.* h.
semispinosa, vid. *Acacia microcan-*
tha.

MIMOSA, *Lin.* p. 1655 w. 1899
senegalensis, vid. *taxifolia*.
sensitiva, *L.* h. p. 41 w. 6
sericea, vid. *Inga punctata*.
simplicifolia, vid. *Acacia lauri-*
folia.
siamariensis, vid. *Acacia angusti-*
folia.
sinuata, *Lour.* h. w. 28
somniais, *H. et B.* h. w. 20
speciosa, *Jacq.* vid. *Acacia spe-*
ciosa.
speciosa, *Thunb.* vid. *Acacia Nemu-*
spectabilis, vid. *Inga spectabilis*.
spinisiliquosa, vid. *rubricaulis*.
speciosissima, vid. *Acacia poly-*
acantha.
strigosa, *Willd.* h. (non? *Pers.*) w. 7
strigosa, *Pers.* *Juss.* p. 48
suaveolens, *Smish.* vid. *Acacia sua-*
veolens.
suaveolens, *Desf.* vid. *Acacia stri-*
cta.
taxifolia, *Pers.* h. p. 110
M. senegalensis, *Lam.*
 (non *Acacia taxifolia*, *Willd.*)
ternata, vid. *Acacia trifolia*.
tergemina, vid. *Inga tergemina*.
tetragona, vid. *Schrankia hamata*.
tetrandra, *H. et B.* h. w. 11
tomentosa, *H. et B.* h. w. 13
tortilis, (*Raensch.*)
trapezifolia, vid. *Inga trapezifolia*.
triquetra, vid. *Desmanthus tri-*
quetra.
ulicifolia, vid. *Acacia juniperina* et
verticillata.
umbellata, vid. *Inga umbellata*.
umbellifera, vid. *Inga umbellifera*.
unguis cati, *L.* vid. *Inga unguis*
cati.
unguis cati, *Forsk.* vid. *Inga mel-*
lifera.
virgata, vid. *Desmanthus virgatus*.
virginalis, *Arrud.* h.
virgultosa, vid. *Inga virgultosa*.
viva *L.* 2. p. 57 w. 2
Willdenowii, vid. *floribunda*.
 MIMULUS *Lin.* p. 1475 w. 1194
 MONAVIA, *Adans.*
alatus, *Ait.* 2. p. 3 w. 3
Alectorolophus, vid. *Rhinanthus*
villosus.
andicolus, *H. et B.* 2.
aurantiacus, vid. *glutinosus*.
crista galli, vid. *Rhinanthus cri-*
sta galli.
glabratus, *H. et B.* 2.
glutinosus, *Wendl.* h. p. 2 w. 2
M. viscosus, *Moench.*
M. aurantiacus, *Curt.*
gracilis, *R. Br.*
guttatus, *Dec.* 2.
M. splendens, *Hortul.*
M. luteus, *Curt.* (non *L.*)
Lewisii, *Pursh.* 2.

- MIMULUS.** *Lin.* p. 1475 w. 1194
luteus. *L.* 2. (non *Curt.*) p. 4 w. 4
 (non *M. guttatus.* *Dec.*)
luteus. *Curt.* vid. *guttatus.*
perfoliatus. *H.* et *B.* 2?
pilosiusculus. *H.* et *B.* 2.
repens. *R. Br.*
ringens. *L.* 2. p. 1 w. 1
splendens. vid. *guttatus.*
viscosus. vid. *glutinosus.*
- MIMUSOPS.** *Lin.* p. 948 w. 743
Balota. vid. *Achras dissecta.*
Elengi. *L.* 7. p. 1 w. 1
globosa. *Gaert. fil.*
hexandra. *Roxb.* 7. p. 2 w. 2
Kauki. vid. *obtusifolia.*
Imbricaria. vid. *Imbricaria borbonica.*
lucida. *Poir. 7.*
Nattarium. (*Raeusch.*) 7.
obtusifolia. *Lam.* 7. p. 3
M. kauli. *L.* w. 3
Binectaria. *Forsk.*
parvifolia. *R. Br.*
retusa. (*Raeusch.*) 7.
- MINDIUM.** *Juss.* vid. *Michauxia.*
- MINQUARTIA.** *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* 7.
- MINUARTIA.** *Lin.* Rs. 397 p. 210
 w. 162
campestris. *L.* ①. Rs. 2 p. 2 w. 2
dichotoma. *L.* ①. Rs. 1 p. 1 w. 1
montana. *L.* ①. Rs. 3 p. 3 w. 3
tenuifolia. vid. *Arenaria triandra.*
- MIRABILIS.** *Lin.* Rs. 612 p. 409
 w. 3-5
cordata. vid. *hybrida.*
dichotoma. *L.* 2. (non *Gater.*) Rs. 1
 p. 1 w. 1
M. odorata. *L.*
M. parviflora. *Targ. Toz.*
Jalapa undulata. *Moench.*
Nyctago dichotoma. *Juss.*
dichotoma. *Gater.* vid. *M. Jalapa.*
hybrida. *Lepell.* 2. Rs. 3 w. E. 225. 2
M. cordata. *Brouss.*
Jalapa. *L.* ①. 2. Rs. 2 p. 2 w. 2
M. dichotoma. *Gater.* (non *L.*)
Nyctago hortensis. *Juss.*
Nyctago Jalappae. *Dec.*
Jalapa congesta. *Moench.*
longiflora. *L.* 2. ①. Rs. 4 p. 5 w. 3
Nyctago longiflora. *Dec.*
Jalapa longiflora. *Moench.*
odorata. vid. *dichotoma.*
parviflora. vid. *dichotoma.*
suaveolens. *H.* et *B.* 2. Rs. p. 708
viscosa. vid. *Calyxhymenia viscosa.*
- MIRBELIA.** *Vent.* X. 1
dilatata. *R. Br. Ait.* 7.
reticulata. *Vent.* 7.
Pultenaea rubiaefolia. *Andr.*
- MIROBALANUS.** *Gaert.*
Badamia. vid. *M. Terminalia.*
bellirica. *Gaert.* 7.
Chebuta. vid. *Terminalia Chebula.*
 (Gen. 2075.)

- MIROBALANUS.** *Gaert.*
citrina. *Gaert.* 7.
fatraea. *Poir.* 7.
Fatraea madagascariensis. *Juss. Herb.*
rhomboidea. *Poir.* 7.
Terminalia. *Poir.* 7.
M. Badamia. *Poir.*
Badamia Commersoni. *Gaert.*
- MISSANDRA.** *Juss.* vid. *Gunnera.*
- MISCOPEPALUM.** *Haw.* vid. *Saxifraga.*
- MITCHELLA.** *Lin.* Rs. 467 p. 263
 w. 206
repens. *L.* 7. Rs. 1 p. 1 w. 1
- MITELLA.** *Lin.* p. 1113 w. 889
cordifolia. *Lam.* 2. p. 2 w. 2
diphylla. *L.* 2. p. 1 w. 1
grandiflora. *Pursh.* 2.
unda. *L.* 2. p. 4 w. 3
M. reniformis. *Lam.*
prostrata. *Mich.* 2. p. 3 [w. 24]
- MITHRIDATEA.** *Commer.* Rs. 37
quadrifida. *Willd.* 7. Rs. 1 w. 1
Tambourissa quadrifida. *Sonner.*
Ambora quadrifida. *Poir.*
Ambora Tambourissa. *Lam.* w. 2097. 1
Ambora sempervirens. *Dietr.*
- MITRARIA.** *Cav.* (non *Gmel.*) p. 1515
coccinea. *Cav.* 7. p. 1
- MITRARIA.** *Gmel.* vid. *Stravadia.*
- MITRAGYNE.** *R. Brown.* vid. *Mitrasacme.*
- MITRASACME.** *Labil.* Rs. 432
- MITRAGYNE.** *R. Brown.*
ambigua. *R. Br.* Rs. 19
alsinoides. *R. Br.* Rs. 9
canescens. *R. Br.* Rs. 4
cinerascens. *R. Br.* Rs. 3
connata. *R. Br.* Rs. 18
elata. *R. Br.* Rs. 12
laricifolia. *R. Br.* Rs. 7
multicaulis. *R. Br.* Rs. 5
paludosa. *R. Br.* Rs. 10
paradoxa. *R. Br.* Rs. 17
phascoides. *R. Br.* Rs. 16
pilosa. *Labil.* Rs. 15
polymorpha. *R. Br.* Rs. 1
prolifera. *R. Br.* Rs. 8
pygmaea. *R. Br.* Rs. 11
ramosa. *R. Br.* Rs. 6
serpyllifolia. *R. Br.* Rs. 14
squarrosa. *R. Br.* Rs. 2
stellata. *R. Br.* Rs. 13
- MNASIUM.** *Sclerob.* p. 772 w. 608
paludosum. *Willd.* 2. p. 1 w. 1
Rapatea paludosa. *Aubl.*
- MNEMOSILLA.** *Forsk.*
aegyptiaca. vid. *Hypecoum patens.*
- MNIARUM.** *Forst. L. fil.* Rs. 41
 p. 28 w. 29
biflorum. *Forst. L. fil.* ①. Rs. 1
 p. 1 w. 1
M. pedunculatum. *Labil.* (sec. *R. Br.*)
Ditoca muscosa. *Gaert.*
fasciculatum. *R. Br.* Rs. 2
pedunculatum. vid. *biflorum.*
 Spec. 24, 356.)

- MODECCA. *Lam.* V. 1
 bracteata. *Lam.* b.
 integrifolia. *Lam.* b.
 lobata. *Fisch.* b. w. E. Sup. p. 13
 palmata. *Lam.* b.
 MODIOLA. *Moench.*
 multifida. vid. *Malva caroliniana.*
 MOENRINGIA. *Lin.* p. 976 w. 784
 muscosa. *L.* 2. p. 1 w. 1
 β. *M. sedoides.* *Balb.*
 sedifolia. *Willd.*
 sedoides. vid. *muscosa.*
 stricta. *Sib.* et *Sm.* 2.
 MOENCHIA. *Ehrh.* (non *Roth.*)
 p. 344
 erecta. vid. *glauca.*
 glauca. *Pers.* ①. p. 1
 M. erecta. *Baumg.* *Fl. Wett.*
 M. quaternella. *Ehrh.*
 Alsinella erecta. *Moench.*
 Sagina erecta. *L.* 85. 604. 4 w. 271. 4
 Sagina erecta. *v.* *Lam.* fl. fr.
 quaternella. vid. *glauca.*
 MOENCHIA. *Roth.*
 aizoides. vid. *Draba aizoides.*
 campestris. vid. *Alyssum arena-*
rium.
 incana. vid. *Alyssum incanum.*
 sativa. vid. *Myagrum sativum.*
 MOGHAMIA. *St. Hil.* vid. *Zornia stro-*
bilifera.
 MOGORIUM. *Juss.* vid. *Jasminum.*
Ginea. vid. *Jasminum Sambac.*
 goaense. vid. *Jasminum Sambac.*
 multiflorum. vid. *Jasminum un-*
dulatum.
 myrsifolium. vid. *Jasminum glau-*
cum.
 MOLDAVICA. *Moench.*
 elata. vid. *Dracocephalum sibili-*
cum.
 punctata. vid. *Dracocephalum Mol-*
davica.
 MOLINA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. *Bac-*
charis.
 incana. vid. *Conyza thuioides.*
 ovata. vid. *Baccharis triden-*
tata.
 striata. vid. *Baccharis ivaefolia.*
 viscosa. vid. *Baccharis glutinosa.*
 MOLINA. *Cov.* vid. *Gaertnera.*
 MOLINEA. *Lam.* vid. *Cupania.*
 MOLINIA. *Koel.* vid. *Melica coc-*
rulca.
 MOLLIA. *Gmel.*
 imbricata. vid. *Escallonia crenu-*
lata.
 MOLLIA. *Willd.* vid. *Lahaya.*
 MOLLINEDIA. *Ruiz.* et *Pav.*
 p. 1353
 lanceolata. *R.* et *P.* h. p. 3
 ovata. *R.* et *P.* h. p. 2
 repanda. *R.* et *P.* h. p. 1
 MOLLUGO. *Lin.* Rs. 396 p. 209 w. 161
 hirta. *Thunb.* ①. Rs. 3 p. 3 w. 3
 nudicaulis. *Willd.* *Lam.* Rs. 5
 (Gen. 2083.

- MOLLUGO. *Lin.* Rs. 396 p. 209 w. 161
 oppositifolia. *L.* ①. Rs. 1 p. 1 w. 1
 paniculata. vid. *Pharnaceum Mol-*
lugo.
 pentaphylla. *L.* ①. Rs. 4 p. 4 w. 4
 quadrifolia. vid. *Polycarpum te-*
traphyllum.
 racemosa. vid. *Pharnaceum disty-*
chum.
 radiata. *R.* et *P.* Rs. 7 p. 6
 Sœrgula. vid. *Pharnaceum Mol-*
lugo.
 stricta. *L.* ①. Rs. 2 p. 2 w. 2
 tetraphylla. vid. *Polycarpum te-*
traphyllum.
 triphylla. *Lour.* ①.
 verticillata. *L.* ①. Rs. 6 p. 5 w. 5
 MOLTZIA. *Lehm.* Rs. 632
 coerulca. *Lehm.* 2. Rs. 2
 Onosma coerulca. *Willd.* p. 358. 7 w. 283. 5
 punctata. *Lehm.* 2. Rs. 1
 MOLUCELLA. *Lin.* 1898 w. 1114
 diacanthophylla. vid. *grandiflora.*
 frutescens. *L.* h. p. 5 w. 5
 fruticosus. vid. *Marrubium Pseu-*
didictamnus.
 grandiflora. *Willd.* 2. p. 6 w. 6
 M. diacanthophylla. *Pall.*
 laevis. *L.* p. 2 w. 2
 Molluca laevis. *Moench.*
 lanigera. *Bbrst.*
 Marrubiastrum. *Stephan.*
 persica. *Burm.* h. p. 4 w. 4
 spinosa. *L.* ①. p. 1 w. 1
 Molluca spinosa. *Moench.*
 tuberosa. *Pall.* 2. p. 3 w. 3
 MOLUCCA. *Moench.* vid. *Molucella.*
 MOLY. *Moench.* vid. *Allium.*
 speciosum. vid. *Allium magicum.*
 MORMORDICA. *Lin.* p. 2159 w. 1739
 acutangula. *Poir.*
 aspera. vid. *M. Elaterium.*
 Balsamina. *L.* ①. p. 1 w. 1
 Nevrosperma cuspidata. *Rafn.*
 Charantia. *L.* ①. p. 2 w. 2
 β. *M. zeylanica.* *Mill?*
 cylindrica. *L.* ①. p. 7 w. 7
 dioica. *Roxb.* p. 12 w. 12
 echinata. *Willd.* ①. p. 11 w. 11
 Sicyos lobata. *Mich.*
 Elaterium. *L.* ①. p. 13 w. 13
 M. aspera. *Lam.* fl. fr.
 Elsterium cordifolium. *Moench.*
 lanata. *Thunb.* ①. p. 10 w. 10
 Luffa. *L.* ①. p. 6 w. 6
 Luffa arabum. *Mill.*
 muricata. *Willd.* ①. p. 3 w. 3
 operculata. *L.* ①. p. 5 w. 5
 pedata. *L.* ①. p. 9 w. 9
 senegalensis. *Lam.* p. 4 w. 4
 trifoliata. *L.* ①. p. 8 w. 8
 zeylanica. vid. *M. Charantia.*
 MONACHNE. *Beauv.*
 repens. vid. *Saccharum reptans.*
 unilateralis. vid. *Milium villosum.*
 Spes. 34, 379.)

MONARDA. *Lin.* Rs. 94 P. 62 w. 61
allophylla. vid. mollis.
altissima. *Willd.* 2. Rs. 8 w. E. 38.5
M. fistulosa. β . *altissima.* *H. Helved.*
ciliata. *L.* 2. (non *Mich.*) Rs. 12
Elephilia ciliata. *Rafn.* [P. 8 w. 7
ciliata. *Mich.* vid. hirsuta.
citriodora. *Cervant.* *Lag.* Rs. p. 581
clinopodia. *L.* 2. (non *Vahl*) Rs. 5
 P. 5 w. 5
M. glabra. *Lam?* (sec. *Pursh.* *Poir.*)
M. violacea. *Desf?*
clinopodia. *Vahl.* vid. purpurea.
coccinea. vid. didyma.
didyma. *L.* 2. Rs. 11 w. 3
M. coccinea. *Mich.* p. 3
M. purpurea. *Lam.*
dubia. *Fisch.* 2.
glabra. vid. *clinopodia* et *rugosa.*
gracilis. *Pursh.* 2. Rs. 6
hirsuta. *Pursh.* 2. Rs. 15
M. ciliata. *Mich.* (non *L.*)
fistulosa. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
 (cfr. *M. media*, mollis, purpurea, altissima.)
Halmiana. *Pursh.* 2. Rs. 10
longifolia. vid. oblongata.
lutea. vid. punctata.
media. *Willd.* 2. Rs. 2 w. E. 38. 2
M. fistulosa. *L.* var. *Uechtr.*
mollis. *Willd.* 2. Rs. 5 w. E. 38. 3
M. allophylla. *Mich.*
M. fistulosa. β . *Willd.* *Spec.*
oblongata. *Ait.* 2. Rs. 4 P. 2 w. 2
M. longifolia. *Lam.*
punctata. *L.* σ . Rs. 14 P. 6 w. 6
M. lutea. *Mich.* [Rs. 7
purpurea. *Pursh.* 2. (non *Lam.*)
M. clinopodia. *Vahl.* (descrip. non diagn.)
M. fistulosa var. *crispan.* *Curt.*
purpurea. *Lam.* vid. didyma.
rugosa. *Ait.* 2. Rs. 9 P. 4 w. 4
M. glabra. *Lam?* (sec. *Lam.*)
violacea. *Desf.* 2.
 (cfr. *M. clinopodia.*)

MONAVIA. *Adans.* vid. *Mimulus.*
MONERMA. *Beauv.* vid. *Rottboella.*
Gangitis. vid. *Rottboella scorpioides.*
repens. vid. *Lepturus repens.*

MONETIA. *Herit.*
barlerioides. vid. *Azina tetracantha.*
diacantha. vid. *Canthium parviflorum.*

MONIMIA. *Pet. Th.* P. 2172 w. 1749
ovalifolia. *Pet. Th.* h. p. 2 w. 2
rotundifolia. *Pet. Th.* h. p. 1 w. 1
Ambora tomentosa. *Bory.*

MONINA. *Riz.* et *Pav.* p. 1660
conferta. *R.* et *P.* h. p. 3
linearifolia. *R.* et *P.* p. 4
macrostachya. *R.* et *P.* p. 5
polystachya. *R.* et *P.* h. p. 1
pterocharpa. *R.* et *P.* p. 6
salicifolia. *R.* et *P.* h. p. 2

(Gen. 2091,

MONNERIA. *Pers.* vid. *Herpestis.*
MONNIERIA. *Lin.* (non *Brown.* *Mich.*) w. 1510
AUBLETIA. *Pers.* T. II. p. 638
trifolia. *L.* \odot . w. 1

MONNIERIA. *Brown.* *Mich.* vid. *Herpestis.*

MONOCERA. *Elliot.*
aromatica. vid. *Chloris monostachya.*

MONOCERAS. *R. Brown.* vid. *Vel-leja.*

MONODORA. *Dunal.* *Dec.*
**Anona.* *Aut. cit.*
**microcarpa.* *Jacq. h.*
**myristica.* *Gaert. h.*

MONODYNAMIS. *Gmel.* *Syst.*
Iseri. vid. *Usteria guineensis.*

MONOTOCA. *R. Brown.* Rs. 779
albans. *R. Br.* h. Rs. 2
elliptica. *R. Br.* h. Rs. 1
Styphelia elliptica. *Smith.* p. 598. 9
 w. 316. 7

empetrifolia. *R. Br.* h. Rs. 5
lineata. *R. Br.* h. Rs. 3
Styphelia glauca. *Labil.*
scoparia. *R. Br.* h. Rs. 4
Styphelia scoparia. *Smith.* p. 398. 5 w.
 316. 4

MONOTROPA. *Lin.* p. 1067 w. 854
Hypopithys. *L.* 2. p. 1 w. 1
Hypopithys multiflora. *Scop.*
Hypopithys monotropa. *Moench.*
lanuginosa. *Mich.* p. 2
Morisoniana. *Mich.* p. 3
uniflora. *L.* 2. p. 4 w. 2

MONSONIA. *Lin.* p. 1614 w. 1274
emarginata. vid. ovata.
Filia. *L. fil.* 2. (non *Hortul.*) p. 3
M. lobata. *Ait.* *Mont.* w. 3
Geranium anemonoides. *Thunb.*
 (non *Geranium Monsonia.* *Thunb.*)
Filia. *Hortul.* vid. pilosa.
grandiflora. vid. speciosa.
lobata. vid. *M. filia.*
ovata. *Cav.* σ . p. 5 w. 4
M. emarginata. *Herit.*

Geranium emarginatum. *L. fil.*
pilosa. *Willd.* 2. w. E. 778. 2
M. filia. *Hortul.* (non *L.*)
M. tenuifolia. *Hortul.*
Geranium Monsonia. *Thunb.*
speciosa. *L.* 2. P. 2 w. 2
M. grandiflora. *Burm.*
Geranium speciosum. *Thunb.*
spinosa. *Herit.* h. p. 6 w. 5
 (*Geranium spinosum.* *L.* sec. *Lam.* negat
Willd.)

tenuifolia. *Willd.* 2. p. 1 w. 1
Geranium grandiflorum. *Cav?* (non *L.*)

MONTABEA. *Roem.* et *Schult.* vid. *Moutabea.*

MONTBRETIA. *Dec.* vid. *Gladiolus securiger.*
Speq. 24, 423)

- MONTIA.** *Lin.* RS. 395 P. 203 W. 155
erecta. vid. minor.
fontana. vid. minor et rivularis.
 minor. *Gmel.* fl. b. ©. RS. 1
 M. fontana. *α.* L.
 M. fontana. *β.* crecta. *Pers.*
 Cameraria fontana. *Moench.*
repens. vid. rivularis.
 rivularis. *Gmel.* fl. b. 2. RS. 2
 M. fontana. *β.* L.
 M. fontana. *α.* repens. *Pers.*
- MONTINIA.** *Thunb.* P. 2203 W. 1773
 acris. *L. fil.* h. P. 1 W. 1
 M. caryophyllacea. *Thunb.*
 M. fruticosa. *Gaert.*
 caryophyllacea. vid. acris.
 fruticosa. vid. acris.
- MONTIRA.** *Aubl. Lam.* XIV. 2
 guianensis. *Aubl.*
- MOQUILEA.** *Aubl.* IV. 1
 guianensis. *Aubl.* h.
- MORAEA.** *Lin.* RS. 132 P. 103 W. 98
 vid. Iris
 acrifolia. *H. et B.* 2. RS. 11
 africana. vid. Aristeia cyanea.
 alata. *Vahl.* 2. RS. 4
 M. palmifolia. *Thunb.*
 Sisyrrinchium racemosum. *L.* (non Cav.)
 W. 1251. 7
 Sisyrrinchium racemosum. *Jacq.* P. 104. 2
 aphylla. *Thunb. L. fil.* 2. RS. 7
 P. 12 W. 6
 Aristeia. vid. Aristeia cyanea.
 Bermudiana. vid. Sisyrrinchium Bermudianum
 bulbifera. vid. Ixia bulbifera.
 chinboracensis. *H. et B.* 2. RS. 10
 chinensis. *Thunb.* 2. RS. 21 W. 17
 Ixia chinensis. *L.* P. 102. 41
 Belemcanda chinensis. *Red.*
 Belemcanda punctata. *Moench.*
 Pardanthus chinensis. *Ker.*
 coerulea. vid. Aristeia bracteata.
 collina. vid. Sisyrrinchium collinum.
 corniculata. vid. umbellata.
 crispa. *Thunb.* 2. (non *Gawl.*)
 RS. 16 P. 9 W. 14
 crispa. *Gawl.* vid. Iris crispa.
 diandra. vid. Diplarrhena Moraea.
 dichotoma. *Thunb.* 2. RS. 5
 edults. vid. Vieusseuxia fugax.
 elegans. vid. Sisyrrinchium elegans.
 Ferrariola. vid. Ferraria minor.
 filiformis. *Thunb. L. fil.* 2. RS. 8
 P. 13 W. 7
 flexuosa. *Thunb. L. fil.* 2. RS. 13 W. 9
 M. longifolia. *Pers.* P. 5
 Ixia longifolia. *Jacq.*
 foliosa. *H. et B.* 2. RS. 9
 Marica foliosa. *Willd.* Hrb.
 fugax. vid. Vieusseuxia fugax.
 gladiata. *Thunb.* 2. RS. 6 P. 11 W. 5
 Ixia gladiata. *L. fil.*
 Marica gladiata. *Dec.*
 gladioloides. *H. et B.* 2. RS. 25
 Gen. 2096. Spec. 24, 454.)
- MORAEA.** *Lin.* RS. 132 P. 103 W. 98
 grandiflora. vid. Sisyrrinchium grandiflorum.
 iridioides. *L.* 2. RS. 19 W. 16
 Iris compressa. *L. fil.* (non *Moench.*)
 Iris orientalis. *Thunb.*
 Iris moracoides. *Sims.*
 Naron iridioidum. *Moench.*
 (cfr. *M. odora.*)
 iriopetala. *L.* 2. RS. 20 W. 15
 Iris plumaria. *Thunb. diss.*
 β. *M. Moraea vegeta.* *L.*
 (cfr. *Iris tristis* et *Sisyrrinchium collinum.*)
 juncea. vid. Sisyrrinchium collinum.
 ixioides. vid. Ferraria ixioides.
 linearis. *H. et B.* 2. RS. 24
 longillora. *Gawl.* 2. RS. 25
 longifolia. vid. flexuosa.
 lugens. vid. *M. melaleuca.*
 lurida. *Ker. Edu.* 2.
 magellanica. vid. *Witsenia pumila.*
 Melaleuca. *Thunb.* 2. RS. 1 W. 1
 M. lugens. *L. fil.* P. 1
 Aristeia melaleuca. *Gawl.*
 miriata. vid. Sisyrrinchium collinum.
 Northiana. *Andr.* 2. RS. 5
 M. variegata. *Red.*
 Marica Northiana. *Gawl.*
 Iris Northiana. *Pers.* P. 107. 26
 Ferraria elegans. *Salisb.*
 odora. *Hooker.* 2.
 M. iridioides. *L.* var? *R. et S.*
 ovata. *Thunb.* 2. RS. 17
 palmifolia. *Jacq.* vid. plicata.
 palmifolia. *Thunb.* vid. *Tigridia Pavonia.*
 Pavonia. *Hier.* vid. *Vieusseuxia Pavonia.*
 pilosa. *Wendl.* 2. RS. 18
 plicata. *Sw.* 2. RS. 22 W. 12
 M. palmifolia. *Jacq.* (non *Thunb.*)
 Sisyrrinchium latifolium. *Ait.*
 Sisyrrinchium palmifolium. *Cav.*
 Sisyrrinchium capitatum. *Pers.* P. 104. 1
 Ixia americana. *Aubl.*
 Marica plicata. *Curt.*
 Ferraria parviflora. *Salisb.*
 polyanthos. *Thunb. L. fil.* 2. RS. 14
 P. 2 W. 10
 pusilla. *Thunb.* 2. RS. 2 P. 10 W. 3
 Aristeia pusilla. *Gawl.*
 serrata. vid. Sisyrrinchium striatum.
 sordescens. vid. *Iris tristis.*
 spathacea. *Thunb.* 2. RS. 12
 Sisyrrinchium spathaceum. *Pers.* 104. 5
 spicata. *Gawl.* 2. RS. 26
 spiralis. vid. *Aristaea spiralis.*
 tenuis. vid. *Vieusseuxia aristata.*
 tricolor. vid. *Iris tristis.*
 tricuspis. vid. *Vieusseuxia glaucopsis.*
 tripetala. vid. *Vieusseuxia tripetaloides.*

MORAEA. *Lin.* RS. 132 p. 103 w. 98
umbellata. *Thunb.* 2. RS. 15 p. 8
w. 15

M. corniculata. *Lam.*

undulata. vid. *Ferraria punctata.*

unguicularis. vid. *Vicusseuxia unguicularis.*

vaginata. vid. *M. Northiana.*

vegeta. *L.* vid. *iriopetala* et *Iris tristis.*

vegeta. *Jacq.* vid. *Vicusseuxia* *fu*
gax.

virgata. vid. *Ixia virgata.*

MORELLA. *Lour.*

rubra. vid. *Ascarina rubra.*

MORENIA. *Ruiz* et *Pav.* p. 2244
fragrans. *R.* et *P.* 7. p. 1

MORGANIA. *R. Brown.* XIV. 2
coerulea. vid. *glabra* et *pubescens.*
glabra. *R. Br.*

M. coerulea. *α.* *Poir.*

pubescens. *R. Br.*

M. coerulea. *β.* *Poir.*

MORINA. *Lin.* RS. 105 p. 66 w. 65
orientalis. vid. *persica.*

persica. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1

M. verticillata. *Moench.*

M. orientalis. *Mill.*

verticillata. vid. *orientalis.*

MORINDA. *Lin.* RS. 8,9 p. 449
w. 553

angustifolia. *Roth.* 7. RS. 3

M. citrifolia. *β.* *angustifolia.* *Pers.*

axillaris. *Lam.* 7. RS. 7

bracteata. *Roxb. Fisch.*

citrifolia. *L.* 7. RS. 2 p. 2 w. 2

(*cf.* *M. angustifolia.*)

mu cosa. vid. *Cephaelis muscosa.*

Padavara. *Juss.* 7. RS. 6

peduncularis. *H.* et *B.*

retusa. *Lam.* 7. RS. 8

Рого. *L.* 7. RS. 5 p. 3 w. 3

toinentosa. *Heyne.* 7. RS. 4

turbaensis. *H.* et *B.*

umbellata. *L.* 7. RS. 1 p. 1 w. 1

MORINGA. *Juss.* vid. *Hyperanthera*
Moringa.

arabica. vid. *Hyperanthera semi-*
decandra.

MORISONIA. *Lin.* p. 1650 w. 1505
americana. *L.* p. 1 w. 1

Capparis Morisonia. *Sw.*

flexuosa. vid. *Capparis cynophal-*
lophora.

MOROCARPUS. *Scop. Moench.*

capitatus. vid. *Blitum capitatum.*

foliosus. vid. *Blitum virgatum.*

MORONOBEA. *Aubl.* vid. *Symphonia.*

coccinea. vid. *S. globulifera.*

MORUS. *Lin.* p. 2062 w. 1664
alba. *L.* 7. p. 1 w. 1

β *M. tatarica.* *L.* (*sec. Pall. Bbrst.*)

p. 2 w. 2

Ampalis. vid. *mauritiana.*

australis. *Poir.* 7. p. 8 w. 7

(*Gen.* 2104.

MORUS. *Lin.* p. 2062 w. 1664
canadensis. *Poir.* 7.

(*cf.* *M. scabra.*)

celtidifolia. *H.* et *B.* 7.

constantinopolitana. *Poir. Desf.*
7. p. 3

corylifolia. *H.* et *B.* 7.

indica. *L.* 7. p. 6 w. 5

insularis. *Spreng.* 7.

italica. *Lam.* 7. p. 2*

laciniata. *Poir.* 7. (*non? Mill.*)

laciniata. *Mill.* 7.

latifolia. *Poir.* 7. p. 7 w. 6

mauritiana. *Jacq.* 7. p. 9 w. 8

M. Ampalis. *Poir.*

nigra. *L.* 7. p. 4 w. 3

norwegica. vid. *Rubus Chamae-*
morus.

papyrifera. vid. *Broussonetia pa-*
pyrifera.

pensylvanica. (*Nois.*)

pumila. (*Nois.*)

rubra. *L.* 7. p. 5 w. 4

scabra. *Willd.* 7. w. E. 1051. 3

M. canadensis. *Poir.* 7.

tatarica. vid. *alba.*

tinctoria. vid. *Broussonetia tinc-*
toria.

xanthoxylon. vid. *Broussonetia*
tinctoria.

MOSCARIA. *Ruiz.* et *Pav.* p. 1785
pinnatifida. *R.* et *P.* 7. p. 1

MOSCHARIA. *Forsk.* vid. *Ajuga Iva.*

MOSCHATELLINA. *Scop. Moench.*

tetragona. vid. *Adoxa Moschatel-*
lina.

MOURERA. *Lour.* vid. *Lacis.*

MOURIPIA. *Aubl.*

guianensis. vid. *Petaloma Mouriri.*

MOUROCOA. *Aubl.*

MURCOA. *Gmel.*

MURCOA. *Roem.* et *Schult.*

violacea. vid. *Convolvulus macro-*
spermus.

MOUTABEA. *Aubl.*

MOUTABEA. *Roem.* et *Schult.* RS. 311

MUTABEA. *Gmel. Syst.*

Acostae. *R.* et *S.* 7. RS. 2

Acosta aculeata. *R.* et *P.*

guianensis. *Aubl.* 7. RS. 1

Cryptostomum laurifolium. *Willd.* p. 512. 1
w. 390. 1

Cryptostomum coriaceum. *Vahl.*

Cryptostomum guianense. *Raesch.*

MOUTOUCHI. *Aubl.*

suberosa. vid. *Pterocarpus sube-*
rosa.

MOZINNA. *Orteg.*

cordata. vid. *Loureira glandulosa*

spathulata. vid. *Loureira cuneifo-*
lia.

MUCUNA. *Adans. Scop.* vid. *Doli-*
chos urens.

(*Spec.* 24493.)

MÜHLENBERGIA. *Schreb.* RS. 236

P. 141 W. 121

aristata. *Rch.* ☉. P. 2M. erecta. *Roth.*Dilepyrum aristosum. *Mich.*Brachyelytron aristatum. *Beauv.* RS. 250. 1diffusa. *Schreb.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1Dilepyrum diffusum. *Beauv.*Dilepyrum multiflorum. *Mich.*M. Schreberi. *Gmel. Syst.*divaricata. vid. *Aristida divaricata*erecta. vid. *aristata.**Schreberi.* vid. *diffusa.*MULINUM. *Pers.*acule. vid. *Bolax caespitosus.*microphyllum. vid. *Bolax gum-mifer.*proliferum. vid. *Bolax prolifer.*saniculifolium. vid. *Spananthe saniculifolia.*spinosum. vid. *Bolax spinosus.*MÜLLERA. *Lin.* P. 1722 W. 1361moniliformis. *L.* h. P. 1 W. 1Coublandia frutescens. *Aubl.* P. 1317. 1verruosa. vid. *Ormocarpum verrucosum.*MÜNCHHAUSIA. *Lin.*speciosa. vid. *Lagerstroemia speciosa.*MUNNOZIA. *Ruiz. et Pav.* P. 1893corymbosa. *R. et P.* h. P. 1lanceolata. *R. et P.* h. P. 4trinervis. *R. et P.* h. P. 2venosissima. *R. et P.* h. P. 3MUNTINGIA. *Lin.* P. 1263 W. 1017Calabura. *L.* h. P. 1 W. 1MURALTA. *Neck.* vid. *Polygala Heisteria.*MURICIA. *Lour.* XXI. 9cochinchinensis. *Lour.* h.MUROCOA vid. *Mouroucoa.*MURRAYA. *Lin.* P. 1055 W. 855CLAUCENIA. *Burm.* (sec. *Spreng.*)BERGNERA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)exotica. *L.* h. P. 1 W. 1Chalcas paniculata. *L.*Chalcas Camuneng. *Burm.*Marsana luxifolia. *Sonner.*japonensis. *Ruersch.* h.Chalcas japonensis. *Lour.*MURUCUIA. *Juss.* P. 1598*PASSIFLORA. *Aut. cit.* W. 1262*aurantia. *Forst.* h. P. 2 W. 37Passiflora adiantifolia. *Lour.*ocellata. *Pers.* h. P. 1Passiflora Murucua. *L.* W. 18*orbiculata. *Cav.* h. P. 3 W. 33MUSA. *Lin.* P. 761 W. 1858Bihai. vid. *Heliconia Bihai.*cliffortiana. vid. *paradisiaca.*coccinea. *Andr.* h. P. 4 W. 6corniculata. *Lour.* h.Ensete. *Gmel.* h.humilis. vid. *Heliconia humilis.*

(Gen. 2113)

MUSA. *Lin.* P. 761 W. 1858maculata. *Jacq.* h. W. 2M. sapientum. *L.* var. *Desv.*mensaria. vid. *paradisiaca.*nana. *Lour.* h.odorata. *Lour.* h.paradisiaca. *L.* h. P. 1 W. 1M. mensaria. *Moench.*M. cliffortiana. *L.*β. M. p. violacea. *Desf.*rosacea. *Jacq.* h. W. 3M. sapientum. *L.* var. *Desv.*rubra. *Hortul. Gmel.* II. C. 2.sapientum. *L.* h. P. 2 W. 4(cfr. *M. maculata*, rosacea.)seminifera. *Lour.* h.Troglodytarum. *L.* h. P. 3 W. 5M. uranoscopus. *Lour.*uranoscopus. vid. *M. Troglodytarum.*MUSCARI. *Mill.* vid. *Hyacinthus.*ambrosiacum. vid. *Hyacinthus Muscari.*moschatum. vid. *Hyacinthus Muscari.*orchioides. vid. *Lachenalia orchioides.*MUSSAENDA. *Lin.* RS. 924 P. 445
W. 370aegyptiaca. vid. *Manettia lanceolata.*arcuata. *Lam.* h. (et? *Willd.* Ms.) [ns. 8]candida. vid. *Macrocaemum candidissimum.*candidissima. vid. *Macrocaemum candidissimum.*chinesis. *Lour.* h. RS. 15citrifolia. *Lam.* h. RS. 11coccinea. vid. *Macrocaemum coccineum.*discolor. *Willd.* Ms. *Pet. Th.* h. [rs. 17]cebitioides. *Willd.* Ms. h. RS. 18formosa. vid. *Gardenia Mussaenda.*frondosa. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1*Gardenia frondosa.* *Lam.*glabra. *Vahl.* h. RS. 2 P. 2 W. 2glomerulata. *Lam.* h. RS. 13

Humboldtiana. — h.

M. pubescens. *H. et B.* (non *Ait.*)*Gardenia Humboldtiana.* *R. et S.* 920. 26*Gardenia tetraantha.* *Willd.* Ms.lanceolata. *Poir.* h. (et? *Willd.* Ms.) RS. 10Landia. *Lam.* h. RS. 9M. latifolia. *Poir.*latifolia. vid. *M. Landia.*longifolia. *Lam.* h. RS. 12nitida. *H. et B.* h.pubescens. *Ait.* h. (non *H. et B.*) RS. 3pubescens. *H. et B.* vid. *M. Humboldtiana.*speciosa. vid. *Macrocaemum speciosum.*spinosa. vid. *Gardenia armata.*

(Gen. 2113 Spec. 24, 535.)

MUSSAENDA. *Lin.* *Rs.* 924 p. 443
 - *sumatrensis.* *Roth.* *h.* *Rs.* 4 v. 370
tetracantha. *Cav.* *h.* *Rs.* 14
tetrandra. *vid.* *Macrocnemum tetrandrum.*
MUSSINIA. *Willd.* *P.* 1925 w. 1544
***GORTERIA.** *Aut.* *cit.*
GAZANIA. *Gaert.* (*sec. Spreng.*)
 **incisa.* *Thunb.* *○.* *P.* 4 w. 4
 **linearis.* *Thunb.* *○.* *P.* 1 w. 1
 **Othonnites.* *Thunb.* *2.* *P.* 5 w. 5
 **pinnata.* *Thunb.* *○.* *P.* 6 w. 6
Gorteria lyrato-pinnata. *Poir.*
speciosa. *Willd.* *○.* *P.* 3 w. 3
Gorteria rigens. *β.* *Thunb.*
 **uniflora.* *Thunb.* *L. fil.* *2.* *P.* 2 w. 2
MUSTELIA. *Spreng.*
Eupatoria. *vid.* *Stevia purpurea*
MUTABEA. *vid.* *Moutabea.*
MUTISIA. *Lin. fil.* *P.* 1860 w. 1487
Clematis. *L. fil.* *h.* *P.* 1 w. 1
decurrens. *Cav.* *h.* *P.* 9 w. 9
grandiflora. *H. et B.* *h.*
hastata. *Cav.* *h.* *P.* 8
M. sagittata. *Willd.* *w.* 8
ilicifolia. *Cav.* *h.* *P.* 4 w. 4
inflexa. *Cav.* *h.* *P.* 10 w. 10
linearifolia. *Cav.* *h.* *P.* 11 w. 11
peduncularis. *Cav.* *h.* *P.* 2 w. 2
retrorsa. *Cav.* *h.* *P.* 5
M. runcinata. *Willd.* *w.* 5
runcinata. *vid.* *retrorsa.*
sagittata. *vid.* *hastata.*
sinuosa. *Cav.* *h.* *P.* 6 w. 6
subspinosa. *Cav.* *h.* *P.* 7 w. 7
viciaefolia. *Cav.* *h.* *P.* 3 w. 3
MYAGRURUM. *Lin.* *P.* 1540 w. 1216
vid. *Bunias.*
aegyptiacum. *L.* *○.* *P.* 6 w. 12
Didesmus aegyptius. *Desv.*
Bunias virgata. *Sib. et Sm.*
alpinum. *vid.* *montanum.*
Alyssum. *vid.* *paniculatum.*
amplexicaule. *vid.* *perfoliatum.*
aquaticum. *Lam.* *vid.* *austriacum.*
aquaticum. *Brot.* *vid.* *Sisymbrium amphibium.*
arborescens. *vid.* *Crambe fruticosa et strigosa.*
argenteum. *Pursh.* *♂.*
Armeniacum. - - *○.*
Camelina Armeniaca. *Desv.*
auriculatum. *vid.* *montanum.*
austriacum. *Jacq.* *2.* *w.* 9
M. aquaticum. *Lam.*
Camelina austriaca. *Pers.* 1558. 3
Nasturtium austriacum. *Crantz.*
balearicum. *vid.* *Succovia balearica.*
Bauhini. *vid.* *dentatum.*
biarticulatum. *vid.* *perenne.*
bursaefolium. *vid.* *Bunias cochlearioides.*
chloraefolium. *vid.* *Thlaspi cordatum.*
clavatum. *vid.* *orientale et rugosum.*

MYAGRURUM. *Lin.* *P.* 2540 w. 1216
cornutum. *vid.* *Pugonium cornutum.*
dentatum. *Willd.* *○.* *w.* 8
M. Bauhini. *Gmel.* *fl.* *h.*
M. sativum. *β.* *Dec.*
M. sativum. *L.* *var.* *Lapeyr.* *Hall.*
Alyssum dentatum. *Willd.* *En.* 748. 6
Camelina dentata. *Pers.* 1558. 2
erucaefolium. *vid.* *Bunias cochlearioides.*
glomerata. *Nutt.*
hispanicum. *vid.* *Cordylocarpus pubescens.*
iberioides. *Brot.*
Laelia iberioides. *Pers.* 1545. 1
montanum. *Berg.* *2.*
M. alpinum. *Lapeyr.*
M. saxatile. *β.* *Willd.*
M. auriculatum. *Dec.*
Camelina montana. *Desv.*
Cheiranthus auriculatus. *Lap.* (*sec. Desv.*)
orientale. *L.* *○.* (*non Pall.*) *P.* 2
w. 2
Bunias raphanifolia. *Sib. et Sm.*
Bunias verrucosa. *Moench.*
Schrankia sulcata. *Moench.*
Myagrurum clavatum. *Poir.* (*sec. Desv.*)
orientale. *Pall.* *vid.* *rugosum.*
palustre. *vid.* *Sisymbrium amphibium.*
paniculatum. *L.* *○.* *w.* 10
M. Alyssum. *Mill.*
Alyssum paniculatum. *Willd.* *En.* 748. 7
Bunias paniculata. *Herit.*
Crambe paniculata. *All.*
Nasturtium paniculatum. *Crantz.*
Neslia paniculata. *Desv.*
Rapistrum paniculatum. *Pers.* 1546. 1
Vogelia sagittata. *Medic.*
perenne. *L.* *2.* (*non Scop.*) *P.* 1
w. 1
M. biarticulatum. *Schrank.*
Bunias perennis. *Sib. et Sm.*
Cakile perennis. *Ait.* *Herit.*
Rapistrum diffusum. *Crantz.*
Rapistrum perenne. *All.* *Desv.*
Schrankia divaricata. *Moench.*
perenne. *Scop.* *vid.* *rugosum.*
perfoliatum. *L.* *○.* *P.* 7 w. 5
M. amplexicaule. *Moench.*
Cakile perfoliata. *Herit.*
Rapistrum perfoliatum. *Berg.*
pinnatum. *Russ.*
prostratum. *vid.* *Sisymbrium palustre.*
pumilum. *Lam.*
Sisymbrium tanacetifolium. *L??*
pyrenaicum. *vid.* *Sisymbrium pyrenaicum.*
rigidum. *vid.* *Bunias syriaca.*
rostratum. *vid.* *Bunias syriaca.*

MYAGRUM. *Lin.* p. 1540 w. 1216rugosum. *L.* ☉ p. 3 w. 3*M. perenne. Scop.* (non *L.*)*M. stylosum. Gechn.**M. orientale. Pall.* ind. t. (non *L.*)*Cakile rugosa. Herit. Dec.**Rapistrum rugosum. All.**Schmankia rugosa. Moench.*β? *Myagrum clavatum. Poir?* (sec. *Poir.*)sativum. *L.* ☉ w. 7*Alyssum sativum. Smith.**Camelina sativa. Medic.* p. 1558. 1*Camelina sagittata. Moench.**Moenchia sativa. Roth.*(cfr. *M. dentatum.*)saxatile. *L.* 2. w. 11*Alyssum alpinum. Scop.**Alyssum myagroides. All.**Alyssum rupestre. Willd.* E. 748. 14*Camelina saxatilis. Pers.* 1558. 4*Cochlearia saxatilis. Lam. Atl. Spr.**Kernera myagroides. Medic.**Nasturtium saxatile. Crantz.*sphaerocarpum. vid. *Crambe hispanica.*stylosum. vid. *rugosum.*taraxifolium. vid. *Bunias orientalis et syriaca.*terrestre. vid. *Sisymbrium amphibium.*ntriculatum. vid. *Alyssum utriculatum.*venosum. vid. *Cordylocarpus pubescens.*verrucosum. vid. *Bunias aegyptiaca.*MYCONIA. *Lapeyr.*boraginea. vid. *Ramondia Myconi.*MYGINDA. *Jacq.* ns. 607 p. 538 w. 275*Crossopetalum.* vid. *M. Rhacoma.*ilicifolia. *Poir.* h. Rs. 6 p. 6integriolia. *Poir.* h. Rs. 5 p. 5latifolia. *Sw.* h. rs. 3 p. 5 w. 5*Rhacoma. Lam.* h. rs. 2 p. 2 w. 2*M. Crossopetalum. Raeusch.**Rhacoma Crossopetalum. L.**Héx Myrsinites. Pursh?*rotundata. *Lam.* h. Rs. 4 p. 4uragoga. *Jacq.* h. rs. 1 p. 1 w. 1MYLOCARYUM. *Willd.* X. 1ligustrinum. *Willd.* h. w. E. p. 454*Clistonia nitida. Guert. Banks.*MYONIMA. *Commers. Juss.* Rs. 415 p. 258 w. 202borbonica. vid. *obovata.*lanceolata. *Willd.* h. p. 2 w. 2*M. myrtifolia. Lam.* rs. 2myrtifolia. vid. *lanceolata.*obovata. *Lam.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1*M. borbonica. Raeusch.*MYOPORUM. *Banks. Forst.* p. 1442 w. 1198acuminatum. *R. Br.* h.adscendens. *R. Br.* h.crassifolium. *Forst.* h. p. 3 w. 3

(Gen. 2122.)

MYOPORUM. *Banks. Forst.* p. 1442 w. 1198debile. *R. Br.* h.*Andrewsia debilis. Vent.**Pogonia debilis. Andr.* p. 511. 1diffusum. *R. Br.* h.ellipticum. *R. Br.* h.*Andrewsia glabra. Vent.**Pogonia glabra. Andr.*humile. *R. Br.* h.insulare. *R. Br.* h.laetum. *Forst.* h. p. 1 w. 1*Citharexylon perforatum. Forst.*montanum. *R. Br.* h.oppositifolium. *R. Br.* h.parvifolium. *R. Br.* h.*Pogonia tuberculata. Hortul.**Pogonia aspera. Hortul.**Pogonia scabra. Hortul.**Andrewsia scabra. Zeyh?*platicarpum. *R. Br.* h.pubescens. *Forst.* h. p. 2 w. 2serratum. *R. Br.* h.*Pogonia tetrandra. Labil.*tennifolium. *Forst.* h. p. 4 w. 4*Citharexylon tenuifolium. Forst.*tuberculatum. *R. Br.* h.verrucosum. *Poir.* h.*Pogonia verrucosa. Desv.*viscosum. *R. Br.* h.(cfr. *Bertolonia glandulosa.*)MYOSCHILOS. *Ruiz. et Pav.* rs. 1060 p. 525oblonga. *R. et P.* h. rs. 1 p. 1MYOSOTIS. *Lin.* (non *Moench.*) rs. 644 p. 349 w. 275 vid. *Echinosperrum.*albida. *H. et B.* ☉.alpestris. *Lehm.* 2. (non *Hop.*)*M. alpina. Lapeyr.**M. lithospermifolia. Hornem.* rs. 4*M. odorata. Poir.**M. perennis. γ. Dec.**M. pyrenaica. Pourr.**M. rupicola. Smith. E. B.**M. scorpioides. β. lithospermifolia. Willd.*

E. 172. 1 β.

M. suaveolens. W. et K. (non *Poir.*) rs. 5

w. E. 172. 4

alpestris. *Hoppe.* 2. Rs. 6β. *M. perennis. γ. Dec.*alpina. vid. *alpestris.*annua. vid. *arvensis.*apula. *L.* ☉. p. 4*M. lutea. Lam.* fl. fr. (non *Pers.*)*Lithospermum apulum. Vahl.* rs. 626. 15

w. 276. 7

arenaria. vid. *versicolor.*arvensis. *Sibth. With. Roth.* ☉.(non *Autor.*) Rs. 3 p. 2 w. 2*M. annua. Lapeyr. Moench. Hass.**M. simplex. (Pers.)**M. scorpioides. α. L. Smith.**Echioides annua. Moench.*(non *M. collina. Ehrh.*)(cfr. *M. lutea, sylvatica, versicolor.*)

Spec. 24, 604.)

MYOSOTIS. *Lin.* RS. 644 P. 349
W. 275

MYOSOTIS. *Lin.* RS. 644 P. 345
W. 276

arvensis. *Autor.* vid. *stricta.*
australis. *R. Br.* RS. 15
Barrelieri. *Besser.*
ciliata. *Rudol. Lehm.* 2. RS. p. 779
clavata. *Blumh. Fisch.*
(*cf.* *M. pedunculata.*)
collina. vid. *versicolor.*
commutata. *R. et S.*
(*cf.* *M. lingulata.*)
corymbosa. *R. et P.* ①. RS. 14 P. 10
davurica. *Pall.* 2. RS. p. 774 obs.
M. pauciflora. *Lehm. Ledeb?*
discolor. vid. *versicolor.*
echinophora. vid. *Echinosperrum*
minimum.
exscapa. vid. *nana.*
foliosa. *Lehm.* 2.
Anchusa foliosa. *Lehm.* RS. p. 775
Forsteri. *Lehm.* 2. RS. p. 777
fruticosa. vid. *Heliotropium lini-*
folium.
grandiflora. *H. et B.* 2.
Heliotropium scorpioides. *Willd. Hrb.* (non
H. et B.) RS. p. 757
granulosa. *R. et P.* 2. RS. 22 P. 11
humilis. *R. et P.* ①. (non 2.) RS.
20 P. 12
involutrata. *Steven.* ①. RS. 17
latifolia. *Poir.* 2. RS. 7
laxa. *Lehm.* ①. RS. p. 778
(*cf.* *M. sparsiflora.*)
lingulata. *Schultz. Lehm.* RS. p. 780 obs.
M. uliginosa. *Schrad.*
M. commutata. *R. et S?* (sec. *R. et S.*)
lithospermifolia. vid. *alpestris.*
Schmidt.
littoralis. *Steph. Fisch. et? Lehm.*
①. RS. p. 777
(*cf.* *M. vernalis.*)
lutea. *Pers.* ①. (non *Lam.*) RS. 13
Anchusa lutea. *Cav.* [P. 3
Myosotis arvensis. *β. Willd.*
(*cf.* *M. versicolor.*)
lutea. *Lam.* vid. *apula.*
macrophylla. vid. *Anchusa myo-*
solidiflora.
micrantha. *Pall. Ledeb.* RS. 21
montana. vid. *palustris.*
nana. *Vill.* 2. RS. 18 P. 6 W. 5
M. pauciflora. *Vitm.* (non *Ledeb.*)
M. terglovensis. *Hacq. Vitm.*
β. M. excapa. *Dec.* (sec. *Poir.*)
odorata. vid. *Anchusa Barrelieri.*
odorata. vid. *alpestris.*
palustris. *With. Roth. Lehm.* 2.
M. perennis. *Lap. Gmel. fl. b. Moench.*
hass.
M. scorpioides. *Autor.* RS. 1 P. 1 W. 1
M. scorpioides. *β. palustris.* *L. Smith.*
M. repens. *Donn.*
M. montana. *Pourr.*
Echioides palustris. *Moench.*
(*cf.* *M. sparsiflora, sylvatica, alpestris.*)

pauciflora. *Ledeb. Lehm.* 2. (non
Vitm.)
Anchusa pauciflora. *R. et S.* p. 774
(*cf.* *M. davurica.*)
pauciflora. *Vitm.* vid. *nana.*
pectinata. *Pall.* 2. RS. 19 P. 21 W. 12
peduncularis. *Lehm.* ①. RS. 11
M. pedunculata. *Trevir.*
M. clavata. *Blumh?* (sec. *R. et S.*)
perennis. vid. *palustris.*
pusilla. *Deslong.* ①. RS. 16
pyrenaica. vid. *alpestris.*
ramosissima. *Lehm.* (et? *Rochel.*
(*cf.* *M. stricta.*) [RS. p. 104 obs.)
repens. vid. *palustris.*
rupestris. *Pall.* 2. P. 9 W. 6
Anchusa rupestris. *R. Br.* RS. 643. 33
rupicola. vid. *alpestris.*
saxatilis. vid. *Echinosperrum bar-*
batum.
scorpioides. vid. *alpestris, arven-*
sis, palustris, sylvatica.
sepium. vid. *sparsiflora.*
sericea. *Lehm.*
Anchusa sericea. *R. et S.* p. 774
simplex. vid. *arvensis.*
sparsiflora. *Mikan.* ①. RS. 9 W. E. 172. 6
M. sepium. *Schult.*
M. palustris. var. *Rochl.*
M. laxa. *H. Berol.* (et? *Lehm.*)
spathulata. *Forst.* ①? P. 8 W. 5
Anchusa spathulata. *R. Br.* RS. 643. 34
spinocarpus. vid. *Echinosperrum*
Vahlbanum.
squarrosa. vid. *Echinosperrum*
Lappula
stricta. *Link.* ①. RS. 10
M. arvensis. *Autor.*
M. ramosissima. *Rochel.* (non? *Lehm.*)
suaveolens. *Poir.* (non *W.* et *H.*)
Exarhena suaveolens. *R. Br.* RS. 646. 1
suaveolens. *W.* et *H.* vid. *alpestris.*
sylvatica. *Ehrh. Lehm.* 2. RS. 3
M. arvensis. var? *β. Pers.*
M. montana. *Besser.*
M. perennis. *β. Dec.*
M. scorpioides. *Fl. dan.*
M. scorpioides. *L. var. Smith.*
Cynoglossum scorpioides. *Schmidt.*
terglovensis. vid. *nana.*
uliginosa. vid. *lingulata.*
verna. *Opiz.*
versicolor. *Roth. Lehm.* ①. RS. 12
M. arvensis. *β. Smith. Gmel. fl. b.*
M. arvensis. *γ. versicolor.* *Pers.*
M. collina. *Ehrh. Hoffm.*
M. discolor. *Syst. Veg.* ed. 15
β. M. arenaria. *Schrad.* in *Lehm.*
γ. M. lutea. *Hjmsg. et Lk. Pers.* (sec.
Lehm.)
villosa. *Ledeb.* 2.
Anchusa villosa. *R. et S.* p. 775
zeylanica. *Lehm. Sw.* ①.
Anchusa zeylanica. *Hornem.* (non *Jacq.*)

544 Myosotis — Myriophyllum

MYOSOTIS. *Moench.* vid. *Cerastium*.*connata*. vid. *Cerastium perfoliatum*.*linearis*. vid. *Cerastium arvense*.MYOSOTON. *Moench.**aquaticum*. vid. *Stellaria aquatica*.MYOSURUS. *Lin.* p. 758 w. 599*cauda muris*. vid. *minimus*.*minimus*. *L.* ☉. p. 1 w. 1M. *scaposus*. *Gilib.* exerc.M. *cauda muris*. *Gilib.* in *Uster*.Ranunculus *Myosurus*. *Azfel.**scaposus*. vid. *minimus*.MYRIADENUS. *Desv.* vid. *Ornithopus tetraphyllus*.MYRIANTHIA. *Pet. Th.* XVIII. 4MYRIANTHUS. *Beauv.* p. 2165

w. 1737

arboreus. *Beauv.* h. p. 1 w. 1MYRICA. *Lin.* p. 2208 w. 1779*aethiopica*. *L.* h. p. 7 w. 7M. *conifera*. *Burm.**arabica*. vid. *Nagecia arabica*.*arguta*. *H.* et *B.* h.*asplenifolia*. vid. *serrata*.*banksiaefolia*. vid. *serrata*.*caracassana*. *H.* et *B.* h.*carolinensis*. *Mill.* h. p. 3 w. 3M. *pennsylvanica*. *Duham.*M. *terifera*. *B.* *Mich.**cerifera*. *L.* h. p. 2 w. 2β. M. c. β. *pumila*. *Mich.*(cfr. M. *carolinensis*.)*conifera*. vid. *aethiopia*.*cordifolia*. *L.* h. p. 10 w. 10*Faya*. *Ait.* h. p. 5 w. 5*Gale*. *L.* h. p. 1 w. 1M. *palustris*. *Lam.* fl. fr.*hirsuta*. vid. *quercifolia*.*laciniata*. *Willd.* h. w. R. 1037. 7M. *quercifolia*. *Jacq.* (non *L.*)*macrocarpa*. *H.* et *B.* h.*mexicana*. vid. *xalapensis*.*Nagi*. vid. *Nagecia japonica*.*palustris*. vid. M. *Gale*.*pennsylvanica*. *Lam.* *Pursh.* h.*polycarpa*. *H.* et *B.* h.*pubescens*. *Ait.* h. p. 4 w. 4*pumila*. vid. *cerifera*.*quercifolia*. *L.* h. (non *Jacq.*)

p. 9 w. 9

β. M. *hirsuta*. *Mill.**quercifolia*. *Jacq.* vid. *laciniata*.*segregata*. *Jacq.* h. p. 6 w. 6*serrata*. *Lam.* h. p. 8 w. 8M. *asplenifolia*. *Mill.*M. *banksiaefolia*. *Wendl.* *Hortul.**trifoliata*. vid. *Rhus suaveolens*.*xalapensis*. *H.* et *B.* h.M. *mexicana*. *Willd?* z. 1087. 4MYRIOPHYLLUM. *Lin.* p. 2086

w. 1686

alternifolium. *Dec.* 2.M. *spicatum*. *L.* var? *Poir.*

(Gen. 2129. Spec. 24,586.)

Myriophyllum — Myrobrama

MYRIOPYLLUM. *Lin.* p. 2086
w. 1686*amphibium*. *Labil.* p. 6*heterophyllum*. *Mich.* 2. p. 4 w. 4Polamogetum *verticillatum*. *Walt.**indicum*. *Willd.* 2. p. 3 w. 3*limosum*. vid. *verticillatum*.*pectinatum*. *Dec.* 2.M. *spicatum*. *L.* var? *Poir.**scabratum*. *Mich.* 2. p. 5 w. 5Polamogetum *pinnatum*. *Walt.**spicatum*. *L.* 2. p. 1 w. 1(cfr. M. *alternifolium*, *pectinatum*.)*verticillatum*. *L.* 2. p. 2 w. 2β. M. *limosum*. *Hectot.* in *Dec.*MYRISTICA. *Lin.* p. 2298 w. 1851*acuminata*. *Lam.* h. p. 8 w. 8*aromatica*. vid. *moschata*.*cinicifera*. *R. Br.* h.*cinerea*. *Poir.* h.*dactyloides*. vid. *tomentosa*.*fatua*. *Sw.* h. (non *Houtt.*) p. 4 w. 4M. *surinamensis*. *Roland.**fatua*. *Houtt.* vid. *tomentosa*.*fragrans*. vid. *moschata*.*globularia*. vid. *microcarpa*.*insipida*. *R. Br.* h.*Irya*. *Gaert.* 2.*Iryagdeli*. *Gaert.* 2.*lanceifolia*. *Poir.* h.*madagascariensis*. *Lam.* h. p. 9 w. 9*malabarica*. vid. *tomentosa*.*microcarpa*. *Willd.* h. p. 6 w. 6M. *uviformis*. *Lam.*β. M. *globularia*. *Lam.**moschata*. *Thunb.* h. p. 1 w. 1M. *aromatica*. *Lam.*M. *officinalis*. *L.* fl.M. *fragrans*. *Thunb.* *Houtt.**officinalis*. vid. *moschata*.*Otoba*. *H.* et *B.* h. p. 2 w. 2*philippensis*. *Lam.* h. p. 3 w. 3*salicifolia*. *Willd.* h. p. 7 w. 7M. *sylvestris*. *Houtt.**sebifera*. *Lam.* h. p. 10 w. 10M. *Virola*. *Boeusch.**Virola sebifera*. *Aubl.**surinamensis*. vid. *fatua*.*sylvestris*. vid. *salicifolia*.*tomentosa*. *Thunb.* h. p. 5 w. 5M. *malabarica*. *Lam.*M. *dactyloides*. *Gaert.*M. *fatua*. *Houtt.* (non *Sw.*)*uviformis*. vid. *microcarpa*.*virola*. vid. *sebifera*.MYRMECIA. *Schreb.* Rs. 443 p. 271

w. 212

scandens. *Willd.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1M. *Tachia*. *Gmel.* Syst.*Tachia guianensis*. *Aubl.**Tachia*. vid. *scandens*.MYROBRAMA. *Salisb.**fragrans*. vid. *Vanilla planifolia*.

- MYRODENDRUM.** *Schreb.* w. 1037
 amplexicaule. *Wid.* h. w. 1
M. balsamiferum. *Raesch.*
Houmieri balsamifera. *Aubl.*
Houmieri balsamifera. *Pers.* 1292. 1
balsamiferum. vid. amplexicaule.
- MYRODIA.** *Swartz.* p. 1646 w. 1504
 longiflora. *Sw.* h. p. 2 w. 2
Quararibaea guianensis. *Aubl.*
 turbinata *Sw.* h. p. 1 w. 1
Quararibaea turbinata. *Poir.*
- MYROSMA** *Lin. fil.* Rs. 5 p. 9 w. 9
 cannaeformis. *L. fil. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1
- MYROSPERMUM.** *Jacq. Lam.* vid.
 Myroxyon.
- MYROXYLON.** *Lin. fil. (non Forst.)*
 p. 1032 w. 829
- MYROSPERMUM.** *Jacq. Lam.*
 frutescens. *Jacq. h.* p. 3 w. 3
 pedicellatum. *Lam. h.* p. 2 w. 2
 peruvianum. *L. fil. h.* p. 1 w. 1
- MYROXYLON.** *Forst.*
 orbiculatum. vid. *Xylosma orbiculatum.*
 suaveolens. vid. *Xylosma suaveolens.*
- MYRRHIS.** *Gaert. Spreng.* Rs. 1204
 p. 710
- ***CHAEROPHYLLUM.** *Lin. Aut. cit.* p. 714
 *alpina. *Vill.* [w. 534
Chaerophyllum sylvestre. *L.* var. *Spreng.*
 in Rs.
 ammonoides. *Spr.* 2. Rs. 17
Bunium ammonoides. *Spr.* umb.
Bunium flexuosum. *Brot.* (non *Curt. With.*)
 *angelicaefolia. *Bbrst.* Rs. 4
 arborescens. *Spr.* pr. h.
Chaerophyllum arborescens. *L. Spr.* in Rs.
 1205.5 p. 17 w. 11
 *aristata. *Thunb.* Rs. 7 p. 7 w. 3
 *aromatica. *L.* 2. Rs. 3 p. 12 w. 8
Scandix aromatica. *Quarund.*
Scandix tinctoria. *Scop.*
 *aurea. *L.* 2. Rs. 6 p. 16 w. 10
Chaerophyllum maculatum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Scandix aurea. *Roth. Moench.*
 australis. vid. *Scandix australis.*
 bifida. vid. procumbens.
 brevipedunculata. *Hoffm.*
M. iberica. *Schult.* Rs. p. 508 obs.
 *bulbosa. *L.* ♂. (non *All.*) Rs. 9
 p. 6 w. 2
Scandix bulbosa. *Roth. Moench.*
Anthriscus elatior. *Besser?*
 bulbosa. *All.* vid. *Chaerophyllum*
torquatium.
 Bunium. *Spr.* 2. Rs. 16
Bunium majus. *Gouan.* p. 684. 2 w. 532. 2
Bunium bulbocastanum. *Huds. Curt.* (non *L.*)
Bunium flexuosum. *With. Smith.*
Bunium denudatum. *Dec.*
 *canadensis. *Pers.* 2. Rs. 14 p. 13
Scandix (non *Myrrhis*) *ternata.* *Moench.*
Sison canadensis. *L.* w. 545. 3
Sium canadense. *Lam.*
Deringa. *Adans.*

- MYRRHIS.** *Guert Spreng.* Rs. 1204
 p. 710
 ***CHAEROPHYLLUM.** *Lin. Aut. cit.* p. 714
 w. 554
 *capensis. *Thunb.* Rs. 8 p. 9 w. 5
chaerophylla. *Lam. fl. fr.* ad *An-*
thriscus vulgaris. *Nmctr.* p. 55
Cicutaria. vid. *hirsuta.*
 *Claytoni. *M. h.* 2. Rs. 2 p. 14
Chaerophyllum dulce. *Hort. Gor.*
Scandix dulcis. *Mhlbg. Willd.* *Hrb.*
Urospermum Claytoni. *Nutt?*
 *colorata. *L.* ♂. Rs. 13 p. 15 w. 9
 *gilanica. *Gmel.* it. Rs. 24
 *hirsuta. *L.* 2. Rs. 5 w. 7
Chaerophyllum palustre. *β. Lam.* p. 11 *β.*
Scandix hirsuta. *Scop.*
β. Chaerophyllum Cicutaria. *Vill.*
Chaerophyllum hirsutum. *β. Gmel.* fl. h.
Chaerophyllum palustre α. glabrum. *Lam.*
Myrrhis Cicutaria. *Spreng.* umb.
γ. Chaerophyllum bulbosum. *Balb. fl. tic.*
 (sec. *Balb.*)
 *humilis. *Bbrst.* Rs. 21
 iberica. vid. *brevipedunculata.*
 *maculata. *Willd.* 2. R. Sup. p. 15
Chaerophyllum sylvestre. *Bbrst.* (non *L.*)
 (cf. *M. aurea.*)
 millefolia. *Spr.* Rs. 19
Scandix millefolia. *Willd.* *Hrb.*
M. rosea. var? *Schult.*
 odorata. *Scop.* 2. Rs. 1 p. 1
Chaerophyllum odoratum. *Lam.*
Scandix odorata. *L.* w. 553. 1
Lindera. *Adans.* non *Thunb.*)
 *procumbens. *Lam.* 2. Rs. 15
M. bifida. *Spr.* pr.
Chaerophyllum bifidum. *Mhlbg. Willd.* *Hrb.*
Scandix procumbens. *L.* w. 553. 11
 pyrenaica. *Spr.* Rs. 18
Bunium denudatum. *β. pyrenaicum.* *Dec.*
 (ad *Bunium pyrenaicum.* *Lois. Nmctr.*
 p. 127.)
 *rosea. *Bbrst.* ♂. Rs. 20 (Nmctr.
 p. 182.)
β. Chaerophyllum tenuifolium. *Stev.*
 (Nmctr. p. 183)
γ. Chaerophyllum brachycarpum. *Hoffm.*
 (sec. *Bbrst.*)
 (cf. *M. millefolia.*)
 scabra. *Spreng.* Rs. 12
 (ad *Chaerophyllum scabrum.* *Nmctr.* p. 182.)
 sulcata. *Lagas.* Rs. 22
 sylvestris. *Spreng.* umb. 2.
Anthriscus sylvestris. *Hoffm. Bbrst. Supl.*
Cerofolium sylvestre. *Bess.*
Chaerophyllum sylvestre. *L.* Rs. 1205. 1
 p. 1 w. 1
Chaeroph. angulatum. *Hitt.* *Nmctr.* p. 182
Chaeroph. monogynum. *Hitt.* *Nmctr.* p. 183
Chaeroph. nitidum. *Whlbg.* *Nmctr.* p. 182
Chaeroph. verticillatum. *Pers.* *Nmctr.* p. 183
Chaeroph. cadonense. *Spreng.* (syn. sec. *Spr.*)
Anthriscus humilis. *Bess?*
Chaeroph. lactescens. *Rochel?* (sec. *Skull.*)
 (cf. *M. alpina.*)

MYRRHIS. Gaert. Sreng. Rs. 1204

p. 70

*CHAEROPHYLLUM. Lin. Aut. cit. p. 711
w. 554

*temula. L. ♂. Rs. 11 p. 8 w. 4

Chaerophyllum hirsutum. Pall. ind. t.

Scandix nutans. Moench.

Scandix temula. Roth.

tenuifolia. Schult. Rs. 23 ad Chae-
roph. tenuifolium Poir. Nmeltr.
p. 133

torquata. Schult. Rs. 10 ad Chae-
roph. torquatum Dec. Nmeltr. p. 183

MYRSINE. Lin. Rs. 797 p. 515 w. 421

africana. L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1

M. glabra. Gaert.

(cfr. M. retusa.)

ardisioides. H. et B. h.

Athyrophyllum. R. Br. h. Rs. 11

M. linearis. Poir.

Athyrophyllum lineare. Lour.

Barthesia. vid. Ardisia Barthesia.

chitata. H. et B. h.

coriacea. vid. Samara coriacea.

crassifolia. R. Br. h. Rs. 6

Heberdenia. vid. Ardisia excelsa

Icacorea. vid. Ardisia acuminata.

linearis. vid. M. Athyrophyllum.

Manglilla. vid. Scleroxylon Man-
gilla.

melanophleos. vid. Sideroxylon Me-
lanophleos.

papayanensis. H. et B. h.

Rapanea. vid. Samara floribunda

retusa. Ait. h. Rs. 2 p. 2 w. 2

M. africana. L. var. R. Br.

rotundifolia. Lam. h. Rs. 3

Samara. vid. Samara pentandra.

scabra. Gaert. h. Rs. 16

spicata. H. et B. h.

M. tetrandra. Willd. Herb.

tetrandra. Willd. Herb. ☉. Rs. p. 803
(cfr. M. spicata.)

urceolata. R. Br. h. Rs. 7

variabilis. R. Br. h. Rs. 5

MYRSIPHYLLUM. Willd. vid. Me-
deola.

MYRTUS. Lin. p. 1209 w. 973 †)

acris. Sw. h. p. 29 w. 26

M. caryophyllata. Jacq. obs. (non L.)

M. cotinifolia. Poir.

Caryophyllus racemosus Mill.

*acuminata. Mill. h.

acuta. vid. Lusitanica.

alpina. vid. Eugenia alpina.

androsacmoides. L. h. p. 27 w. 24

*angustifolia Breit. h.

angustifolia. L. vid. Medroside

ros angustifolia.

axillaris. Poir. h. (non Sw.)

axillaris Sw. vid. Eugenia axillaris.

MYRTUS. Lin. p. 1209 w. 973

*belgica. Mill. h.

billora. L. h. p. 8 w. 7

Caryophyllus fruticosus. Mill.

*boetica. Mill. h.

bracteata. Willd. h. p. 7 w. 6

bracteolaris. Poir. h. p. 13

brasiliiana. vid. Eugenia uniflora.

buxifolia. vid. Eugenia buxifolia.

canescens. vid. tomentosa.

carnea. Meyer. h.

caryophyllata. L. vid. Calyptran-
thus caryophyllata.

caryophyllata. Jacq. vid. acris.

cerasina. vid. Eugenia ligustrina.

chinensis. Lour. h.

Chytracaulia. vid. Calyptranthus
Chytracaulia.

citrifolia. Poir. h.

communis. L. h. p. 1 w. 1

(cfr. species * notatas.)

cordata. Sw. h. p. 16 w. 14

coriacea. Vahl. h. p. 30 w. 27

M. acris. B. Sw.

Caryophyllus cotinifolius. Mill.?

cotinifolia. vid. acris.

crenulata. vid. Eugenia crenulata.

Cumini. vid. Calyptranthus Cu-
mini.

dichotoma. Poir. h.

dioica. L. h. p. 14 w. 12

distycha. Sw. h. p. 21 w. 18

M. horizontalis. Vent.

dumetorum. Poir. h.

M. tinervia. Lour. (non Smith.)

dumosa. Vahl. h. p. 19 w. 16

fragrans. vid. Eugenia fragrans.

glabrata. Sw. h. p. 20 w. 17

Greggii. Sw. h. p. 24 w. 20

Greggia aromatica. Gaert.

Eugenia Greggii. Poir.

horizontalis. vid. distycha.

*italica. Mill. h.

laevis. Thunb. h. p. 12 w. 10

lanceolata. Duham. h. p. 9

laurina. vid. Eugenia laurina.

Leuc dendrum. vid. Melaleuca

Leucadendrum.

ligustrina. vid. Eugenia ligustrina.

lineata. Sw. h. p. 15 w. 13

lucida. L. h. p. 11 w. 9

Luma. Molina. h.

*lusitanica. Willd. h.

M. scuta. Mill.

*macrophylla. Duham. Brett. h.

maxima. Molina. b.

microphylla. H. et B. h.

minima. vid. mucronata.

mosebata. H. et B. h.

monticola. Sw. h. p. 22 w. 19

mucronata Pers. h. p. 1

M. minima. Mill.

nitens. Poir. h.

Nummularia. Poir. h. p. 5

pallens. Vahl. h. p. 17 w. 13

†) Species asterisco (*) notatae varietatibus
M. communis adnumerantur, plures
vero species distinctas esse Millerus
dissiminatione probavit.

- MYRTUS.** *Lin.* p. 1209 p. 973
Pimenta. *L.* h. p. 31 w. 28
Caryophyllus Pimenta. *Mill.*
 (non *M. citrifolia.* *Poir.*)
procera. *Sw.* h. p. 6 w. 5
Eugenia procera. *Poir.*
 **romana.* *Mill.* h.
rosmarinifolia. *Daham.* h. p. 3
Eugenia rosmarinifolia. *Poir.*
ruscifolia. *Willd.* h. p. 13 w. 11
Eugenia ruscifolia. *Poir.*?
saligna. *Gmel.* h.
Melaleuca species. *Poir.*
scabra. *Arruda.* h.
serrata. vid. *Eugenia laurina.*
splendens. *Sw.* h. p. 28 w. 23
Eugenia periplocifolia. *Jacq.*
Eugenia microcarpus. *Lam.*? (sec. *Poir.*)

Gen. 2136. Spec. 24,777.)

- MYRTUS.** *Lin.* p. 1209 w. 973
sylvatica. *Meyer.* h.
 **tarentina.* *Mill.* h.
tenuifolia. *Smith.* h. p. 2 w. 2
tomentosa. *Ait.* h. p. 4 w. 3
M. canescens. *Lour.*
triflora. (*Racisch.*) h.
trinervia. *Smith.* h. (non *Lour.*)
 p. 10 w. 8
trinervia. *Lour.* vid. *dumetorum.*
Ugni. *Molin.* h.
virgultosa. *Sw.* h. p. 25 w. 21
Eugenia divaricata. *Lam.* (sec. *Poir.*)
zeylanica. *L.* h. p. 26 w. 22
Eugenia spicata. *Lam.*?
Zyzygium. vid. *Calyptranthus Sy-*
zygium.

N.

- NACIBAEA.** *Aubl.* vid. *Maettia*.
alba, vid. *Maettia picta*.
- NAEMATOSPERMUM.** *Rich.*
laevigatum, vid. *Lacistema myri-*
coides.
- NAGEIA.** *Gaert.* p. 2209 w. 1780
arabica, *Willd.* h. p. 1 w. 1
Buxus dioica, *Forsk.*
Myrica arabica, *Vahl.*
japonica, *Gaert.* h. p. 2 w. 2
Myrica Nagi, *Thunb.*
- NAIUSIA.** *Schkr.*
coccinea, vid. *Fuchsia coccinea*.
- NAIAS.** *Lin.* p. 2049 w. 1652
arguta, *H.* et *B.* 2.
canadensis, *Michx.*
fluviatilis, vid. *monosperma*.
major, vid. *monosperma*.
marina, vid. *monosperma*.
minor, vid. *Caulinia fragilis*.
monosperma *Willd.* Ⓞ. p. 1 w. 1
N. fluviatilis, *Lam.*
N. major, *Dec.*
N. marina, *L.*
N. muricata, *Thuil.*
Ittnera major, *Gmel.* fl. b.
muricata, vid. *monosperma*.
subulata, vid. *Caulinia fragilis*.
tenuifolia, *R.* *Br.*
Caulinia indica, *Willd?* (sec. *R. Br.*)
tetrasperma, *Willd.* p. 2 w. 2
- NAM.** *Lin.* Rs. 1114 p. 641 w. 506
convolvuloides, *Willd.* *Hrb.* (*H.*
et *B.* Rs. 4
jamaicensis, *L.* Ⓞ. Rs. 1 p. 1 w. 1
organifolia, *H.* et *B.* 2. Rs. 3
sericea, *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)
Rs. 5
subincana, *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)
us. 6
undulata, *H.* et *B.* 2. Rs. 2
zeylanica, vid. *Hydrolea zeyla-*
nica.
- NANDINA.** *Thunb.* p. 854 w. 629
domestica *Thunb.* h. Ⓞ. p. 1 w. 1
- NANODEA.** *Banks.* *Gaert.* fil.
muscosa, *Gaert.* fil.
Balneria, *Commers.*
- NAPAEA.** *Lin.* p. 1627
crispa, vid. *Sida crispa*.
dioica, vid. *scabra*.
hermaphrodita, vid. *laevis*.
incurva, vid. *Sida hirta*.
laevis, *L.* h. p. 1
N. hermaphrodita, *Mill.*
N. lobata, *Moench.*
Sida Napaea, *Cav.* w. 1286. 97
lobata, vid. *laevis*.
palmata, vid. *scabra*.
- NAPAEA.** *Lin.* p. 1627
rhombifolia, vid. *Sida rhombifolia*.
scabra, *L.* 2. p. 2
N. dioica, *Mill.*
N. palmata, *Moench.*
Sida dioica, *Cav.* w. 1286. 118
- NAPIMOGA.** *Aubl.* XIII. 3
guianensis, *Aubl.* h.
- NAPOLEONA.** *Beauv.* vid. *Belvisia*
coerulea.
- NARAVELIA.** *Dec.*
zeylanica, *Dec.* h.
Atragene zeylanica, *L.*
Clematis zeylanica, *Poir.*
β. N. z. Roxburgi, *Dec.*
Clematis zeylanica, *Roxb.*
- NARCISsus.** *Lin.* p. 780 w. 616
albus, *Mill.* 2. (non? *Haw.*)
albus, *Haw.* vid. *moschatus*.
Amancaes. *R.* et *P.* 2. p. 10
Pancratium Amancaes. *Curt.*
amplus, vid. *incomparabilis*.
anceps, *Dec.* 2.
N. Tazetta, *L.* var. *Poir.*
N. Tazetta, *Brot.*
angustifolius, *Willd.* 2. (non *Haw.*
Curt.) w. 2 538. 9
(non *N. tenuior*, *Curt.*)
angustifolius, *Haw.* *Curt.* *Fisch.* 2.
N. poeticus, *L.* var. *Poir.* *Willd.*
bicolor, vid. *moschatus*.
biflorus, *Curt.* *Smith.* *Dec.* 2.
N. cothurnalis, *S. L.*
N. melioluteus, *Mill.*
N. orientalis, *L.* *Mant.* (nec *alior.*)
N. poeticus, *Huds.* (non *L.*)
N. poeticus, *β. Suis.*
β. N. b. hybridus, *Dec.*
γ. N. patellaris, *Suis?*
bifrons, *Curt.* 2.
N. calathinus, *L.* var. *Poir.*
N. radiatus, *Red?* (sec. *Ker.*)
(see *Hermione primulina*.)
Bulbocodium, *L.* 2. p. 19 w. 15
calathinus, *L.* 2. (non *Gawl.*)
p. 14 w. 12
N. odorus, *Red.* (sec. *Ker.* non? *Curt.*)
(see *N. bifrons*, *laetus*.)
calathinus, *Gawl.* vid. *odorus*.
candidissimus, vid. *moschatus*.
cernuus, *Roth.* 2.
chrysanthus, *Dec.* 2.
compressus, *Haw.* 2.
conspicuus, vid. *odorus*.
colubinalis, vid. *biflorus*.
crenulatus, vid. *stellatus*.
dubius, *Gouan.* 2. p. 16 w. 14
N. pallidus, *Lam.*
N. compressus, *Haw.* (sec. *Dec.*)

NARCISSUS, *Lin.* p. 780 w. 616
elator, *Haw.* 2.
festalis, vid. *N. pseudo-narcissus*.
glaucus, *Hornem.* 2.
Gouani, vid. *incomparabilis*.
graniflorus, vid. *major*.
hispanicus, vid. *moschatus*.
incomparabilis, *Curt.* 2. p. 3 w. 2
N. Gouani, *Roth Red.*
N. odoratus, *Gouan.* (non *L.*)
N. amplius, *Salisb.*
N. nonpareille, *Hortor.*
inflatus, *Haw.* 2.
infundibulum, *Lam. Poir. Lois.* 2.
intermedius, *De-long.* 2.
Jonquilla, *L.* 2. p. 20 w. 17
 (cfr. *N. tenuior*)
italicus, *Gawl.* 2.
N. papyraceus, *β. Gawl.*
N. Tazetta, *L.* var. *Poir. Ait.*
laetus, *Dec. Salisb.* 2.
N. calathinus, *α. Sims.*
N. odoratus, *Curt.* (non *L.*)
lobatus, vid. *odoratus*.
lobulatus, *Haw.* 2.
longiflorus, *Willd.* 2. w. 2. 368. 13
majalis, vid. *poeticus*.
major, *Curt. Dec.* 2.
N. grandiflorus, *Salisb.*
 (cfr. *N. Sibthorpii*)
medio-luteus, vid. *biflorus*.
minor, *L.* 2. p. 6 w. 5
montanus, *Her.* 2.
moschatus, *L. Dec. Supl.* 2. p. 7
 w. 6
N. candidissimus, *Red.*
N. albus, *Haw.* (non? *Mill.*)
β. N. m. bicolor, *Dec.*
N. bicolor, *L.* p. 5 w. 4
N. poeticus, *β. Poir.*
N. Pseudonarcissus, *β. Dec.* fl. fr.
γ. N. m. flavus, *Dec.*
N. hispanicus, *Gouan.*
N. Pseudonarcissus, *C. Red.*
multiflorus, vid. *N. Tazetta*.
niveus, vid. *stellatus*.
noipareille, vid. *incomparabilis*.
mutans, *Haw. Ait.* 2.
N. trilobus, *Curt.* (non *L.* sec. *Ait.*)
ochroleucus, *Desl. Dec.* 2.
odoratus, *L.* 2. (non *seq.*) p. 12
 w. 10
N. calathinus, *Gawl.* (non *L.*)
N. conspicuus, *Salisb.*
N. elator, *Haw.*
N. lobatus, *Lam. Poir.*
o'lorus, *Gouan.*, vid. *incomparabilis*.
odoratus, *Curt.*, vid. *calathinus* et
laetus.
orientalis, *L.*, vid. *biflorus*, *patulus*.
orientalis, *Ait. Dryand.*, vid. *polyanthus*.
orientalis, *Willd.*, vid. *stellatus*.
pallidus, vid. *dubius*.

(Gen. 2145.

NARCISSUS, *Lin.* p. 780 w. 616
papyraceus, *Gawl.* 2.
N. Tazetta, *alba*, *Red.* -
N. Tazetta, *β. Ait.*
 (cfr. *N. italicus*, *stellatus*.)
patellaris, vid. *biflorus*, *poeticus*.
patulus, *Deslo g.* 2.
N. orientalis, *L.* var. *Poir.*
poeticus, *L.* 2. (non *Huds.*) p. 1
 w. 1
N. majalis, *Curt. Fisch.*
N. uniflorus, *Holl. fl.*
N. patellaris, *Salisb.* (sec. *Smith.*)
 (cfr. *N. angustifolius*, *Curt.*, *moschatus*)
poeticus, *Huds.*, vid. *biflorus*.
polyanthos, *Deslong. Dec Sup.* 2
N. orientalis, *Dryand. Ait.*, ed. 2
N. orientalis, *α. Gawl.*
N. Tazetta, *γ. Dec.* fl. fr.
N. tereticaulis, *Haw. Gawl.*
præcox, *Tenor.* 2.
Pseudo-Jonquilla, *Desf.* 2.
Pseudo-Narcissus, *L.* 2. (non
Sibth.) p. 4 w. 3
N. festalis, *Salisb.*
N. sylvestris, *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *N. moschatus*.)
Pseudo-Narcissus, *Sibth.*, vid. *N.*
Sibthorpii.
pumilus, *Red.* 2.
pyrenaicus, vid. *triandrus*.
radiatus, *Lapeyr.* 2.
radiatus, *Red.* 2.
 (cfr. *N. biflorus*.)
radiflorus, *Salisb.* 2.
recurvus, *Haw.* 2.
reflexus, *Brot.* 2. (non? *Lois.*)
N. triandrus, *Curt.* (non *L.*)
reflexus, *Lois.*, not 2.
serotinus, *L.* 2. p. 18 w. 16
Sibthorpii, *Haw.* 2.
N. Pseudonarcissus, *Sibth.* fl. oxon.
N. major, *γ. Sims.*
stellatus, *Dec.* 2.
N. crenulatus, *Haw.*
N. orientalis, *Willd?* (non *L.*) p. 9 w. 8
α. N. niveus, *Deslong.*
N. papyraceus, *α. Curt.*
N. unicolor, *Tenor.*
β. N. s. subdiscolor, *Dec.*
N. subalbidus, *Deslong.*
subalbidus, vid. *stellatus*.
syvestris, vid. *N. Pseudonarcissus*.
Tazetta, *L.* 2. (non *Brot.*) p. 15
N. multiflorus, *Lam.* [w. 13
 (cfr. *N. anceps*, *italicus*, *papyraceus*, *polyanthus*.)
Tazetta, *Brot.*, vid. *anceps*.
tenuifolius, *Haw.* 2.
tenuior, *Haw. Curt.* 2.
N. Jonquilla, *L.* var. *Spreng.*
tereticaulis, vid. *polyanthos*.
tortuosus, *Haw.* 2.
triandrus, *L.* 2. (non *Curt.*) p. 8 w. 7
N. pyrenaicus, (*Pers.*)
 Spec. 24, 849.)

- NARCISSUS.** *Lin.* p. 780 w. 616
triandrus. *Curt.* vid. reflexus.
trilobus. *L.* 2. (non *Curt.*) p. 11
 w. 9
trilobus. *Curt.* vid. nutans.
tripartitus. *Hornem.* 2.
unicolo. *Willd.* stellatus.
uniflorus. vid. poeticus.
viridiflorus. *Schousb.* 2. p. 17
- NARDUS.** *L.* RS. 204 p. 158 w. 117
aristata. vid. *Rottboella monandra.*
ciliaris. *L.* RS. 2 p. 3 w. 4
N. ciliata. *Lam?*
ciliata. vid. *ciliaris.*
gongitis. vid. *Rottboella scorpioides.*
incurva. vid. *Rottboella monandra.*
indica. vid. *Rottboella setacea.*
scorpioides. vid. *Rottboella scorpioides.*
stricta. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1
Thomaea. vid. *Rottboella Thomaea.*
- NARON.** *Medic. Moench.*
iridioideum. vid. *Moraea iridioidea.*
- NARTHECIUM.** *Smith.* p. 809
 vid. *Tofieldia.*
americanum. *Pursh.* 2.
anthericoides. vid. *ossifragum.*
iridifolium. vid. *Tofieldia palustris.*
ossifragum. *Smith.* 2. p. 1
N. anthericoides. *Hop.*
Anthericum ossifragum. *L.*
Abama ossifraga. *Adans. Tratt.*
Abama anthericoides. *Dec.*
scabrum. *Rafin.* 2.
- NASMYTHIA.** *Huds.*
articulata. vid. *Eriocaulon septangulare.*
- NASSAUVA.** *Lam.* w. 1965
Nassovi. *Pers.* p. 1965.
suaeoidens. *Lam.* 2. p. 1 w. 1
- NASTURTIOLUM.** *Medic. Moench.*
pinnatum. vid. *Seneciera didyma.*
- NASTURTIIUM.** *R. Brown. Rafin.*
 vid. *Sisymbrium.*
officinale. vid. *Sisymbrium Nasturtium.*
- NASTURTIIUM.** *Crantz. Scop.* vid. *Lepidium.*
austriacum. vid. *Myagrum austriacum.*
hursa. vid. *Thlaspi bursa pastoris.*
dianthrum. vid. *Lepidium Iberis.*
paniculatum. vid. *Myagrum paniculatum.*
- NASTURIS.** *Juss.* vid. *Bambusa borbonica.* vid. *Bambusa alpina.*
- NATRIX.** *Moench.* vid. *Ononis pinguis.* vid. *Ononis Natrix.*

(Gen. 2153.)

- NAUCLEA.** *Lin.* RS. 900 p. 450
 w. 555
- ADINA.** *Salisb.*
acida. *Hunter.* h. RS. 10
aculeata. *Willd.* h. p. 5 w. 5
N. guianensis. *Poir.* RS. 5
N. tomentosa. *Willd.* MS. RS. 11
Uncaria guianensis. *Gmel. Syst.*
Uncaria aculeata. *Willd.*
Uncaria spinosa. *Raensch.*
Ourouparia guianensis. *Aubl.*
africana. *Willd.* h. RS. 4 p. 4 w. 4
Uncaria inermis. *Willd.*
citrifolia. vid. *orientalis.*
cordifolia. *Roxb.* h. RS. 6 p. 6 w. 6
Gambir. *Hunter.* h. RS. 9
guianensis. vid. *aculeata.*
lanosa. *Poir.* h. RS. 8
longiflora. *Poir.* h. RS. 7
orientalis. *L.* h. (non *Poir.*) RS. 1
 p. 1 w. 1
N. citrifolia. *Poir.*
Cephalanthus orientalis. *Lour?*
orientalis. *Poir.* vid. *purpurea.*
parviflora. vid. *parvifolia.*
parvifolia. *Roxb.* h. RS. 3 w. 3
N. parviflora. *Pers.* p. 3
purpurea. *Roxb.* h. RS. 2 p. 2 w. 2
N. orientalis. *Poir.*
Cephalanthus chinensis. *Lam.*
sclerophylla. *Hunter.* h. RS. 11
tomentosa. vid. *aculeata.*
- NAUENBURGIA.** *Willd.*
trinervata. vid. *Erotera trinervata.*
- NAUMBURGIA.** *Moench.*
guttata. vid. *Lysimachia thyrsoflora.*
- NAVARETTA.** *Ruiz. et Pav.*
 RS. 709 p. 427
involutrata. *R. et P.* Ⓞ. RS. 1 p. 1
- NAVICULARIA.** *Pabric.*
Heisteri. vid. *Sideritis decumbens.*
Moench.
- NAZIA.** *Adans.* vid. *Lappago.*
- NEAEA.** *Ruiz. et Pav.* p. 957
oppositifolia. *R. et P.* h. p. 2
verticillata. *R. et P.* h. p. 1
- NECKERIA.** *Gmel.*
canpestris. vid. *Pollichia campestris.*
- NECTANDRA.** *Rothb.* (non *Berg.*)
bijuga. vid. *Crotona guianensis.*
sanguinea. vid. *Laurus sanguinea.*
- NECTANDRA.** *Berg.*
laevigata. vid. *Gnidia oppositifolia.*
sericea. vid. *Gnidia sericea.*
tetrandra. vid. *Struthiola erecta.*
- NECTOUXIA.** *Humb. et Bonpl.*
 V. 1
formosa. *H. et B.* Ⓞ.
- NECTRIS.** *Schreb.* p. 874 w. 696
aquatica. *Willd.* 2. p. 1 w. 1
N. peltata. *Pursh.*
Cabomba aquatica. *Aubl.*

Spec. 24,875.)

- NECTRIS.** *Schreb.* p. 874 w. 696
peltata. vid. *aquatica.*
pinnata. vid. *Floerkea proserpinacoides.*
- NEEDHAMIA.** *R. Brown.* rs. 781
pumilio. *R. Br.* h. rs. 1
- NEESIA.** *Spreng.*
Lypnaster. vid. *Pentaphyllum Lypnaster.*
- NEESIA.** *Spreng.*
maritima. vid. *Santolina maritima.*
- NEGRETIA.** *Ruiz. et Pav.* vid. *Stizolobium.*
- NEGUNDO.** *Moench.*
acerodes. vid. *Acer Negundo.*
- NELICTRIS.** *Gaert.* p. 1205
jambosella. *Gaert.* h. p. 1
Decaspermum fruticosum. *Forst.*
Psidium decaspermum. *L.* w. 971. 5
- NELSONIA.** *R. Brown.* rs. 81
- JUSTICIA.** *Lin. Aut. cil.* p. 57 w. 48
allicans. *H. et B.* ☉
N. canescens. *Willd. Herb. Thunb?* (sec. *Link.*)
campestris. *R. Br.* rs. 4
canescens. vid. *albicans.*
**hirsuta.* *Fahl.* R. 1 p. 25 w. 24
Justicia brunelloides. *Leon.*
**nummularifolia.* *Fahl.* rs. 3
**origanoides.* *Fahl.* rs. 2
rotundifolia. *R. Br.*
tomenosa. *Roxb.* *Willd.* *Herb.*
- NELUMBIUM.** *Juss.* w. 1075
- NEUMBO.** *Lam.* p. 1345
asiaticum. vid. *speciosum.*
javanicum. *Poir.*
indicum. vid. *speciosum.*
luteum. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
Nymphaea Nelumbo. *B. L.*
Cyanus flavicomus. *Salisb.*
nuciferum. *Willd.* 2. *speciosum.*
pentapetalum. *Willd.* 2. w. 3
Nymphaea pentapetala. *Walt.*
Cyanus pentapetalus. *Parsh.*
reniformis. *Willd.* 2. w. 4
Cyanus reniformis. *Parsh.*
Nymphaea reniformis. *Walt.*
speciosum. *Willd.* 2. w. 1
N. asiaticum. *Rich.*
• Nelumbo indica. *Lam.* p. 1
Nelumbo nucifera. *Gaert.*
Nymphaea Nelumbo. *L.*
Cyanus Nelumbo. *Smith.*
- NELUMBO.** *Lam.* vid. *Nelumbium.*
- NEMATOSPERMUM.** *Rich.*
laevigatum. vid. *Lacistema myricoides*
- NEMESIA.** *Vent.* p. 1466
bicornis. *Vent.* ☉. p. 4
Antirrhinum bicornis. *L.* w. 1144. 45
chamaedrifolia. *Vent.* 2. p. 3
Antirrhinum macrocarpum. *Ait.* w. 1144. 46
Antirrhinum scabrum. *Thunb?*
foetens. *Vent.* h. p. 1
linearis. *Vent.* p. 3
- NEMESIA.** *Vent.* p. 1466
longicornis. *Vent.* p. 5
Antirrhinum longicorne. *Thunb.*
- NEMIA.** *Berg.* vid. *Manulea.*
- NEMOPANTHES.** *Rafin.*
fascicularis. vid. *Prinos lucidus.*
- NENAX.** *Gaert.*
acerosa. *Gaert.*
Clifortia acerosa. *Banks.*
Clifortia filiformis. *L?* (sec. *Gaert.*)
- NEOTTIA.** *Swartz.* p. 1984 w. 1597
acaulis. *Smith.* 2.
N. picta. *Sims.* *Ait.*
Arcthusa picta. *Andr.*
adnata. *Sw.* 2. p. 11 w. 9
Satyrium adnatum. *Sw.*
aestivais. *Dec.* 2. p. 5
Ophrys aestivalis. *Lam.* (non *Mich.*)
Ophrys aestiva. *Balb.*
australis. *R. Br.* 2.
autumnalis. — — 2. (non *Pers.*)
Ophrys autumnalis. *Balb.*
autumnalis. *Pers.* vid. *spiralis.*
calcarata. *Sw.* 2. p. 15 w. 13
cernua. *Willd.* 2. p. 10 w. 8
Ophrys cernua. *L.*
Limodorum autumnale. *Walt?*
discolor. — — 2.
Goodyera discolor. *Her.*
diuretica. *Willd.* 2. p. 9 w. 4
Ophrys unilateralis. *Poir.*
elata. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
N. minor. *Jacq.* *Andr.*
Satyrium elatum. *Sw.*
flava. *Sw.* 2. p. 17 w. 15
Serapias flava. *Sw.*
glandulosa. *Sims.* 2.
Ponthiera glandulosa. *R. Br.* *Ait.*
lanceolata. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
Limodorum lanceolatum. *Aubl.*
minor. vid. *elata.*
orchioides. *Sw.* 2. p. 12 w. 10
Satyrium orchioides. *Sw.*
picta. vid. *acaulis.*
polystachia. *Sw.* 2. p. 16 w. 14
Serapias polystachya. *Sw.*
pubescens. *Willd.* 2. p. 14 w. 12
Satyrium repens. *Mich.* (non *L.*)
Tussacia reticulata. *Rafin.*
Goodyera pubescens. *R. Br.* *Ait.*
quadridentata. *Willd.* 2. p. 8 w. 5
Ophrys peruviana. *Aubl.*
Ophrys quinquelobata. *Poir.*
repens. *Sw.* 2. p. 13 w. 11
Satyrium repens. *L.* (non *Mich.*)
Epipactis repens. *Crantz.* *All.*
Tussacia secunda. *Rafin.*
Goodyera repens. *R. Br.* *Ait.*
sinensis. *Pers.* 2. p. 7
Epidendrum Aristotelea. *Raesch.*
Aristotelea spiralis. *Lour.*
speciosa. *Sw.* 2. (et ? *Andr.*) p. 1
w. 1

- NEOTTIA. Swartz. p. 1084 w. 1597
 spiralis. Sw. 2. p. 4 w. 6
 N. autumnalis. (Pers.)
 Epipactis spiralis. All.
 Ophrys spiralis. L.
 Serapias spiralis. Scop.
 Spiranthus aestivalis. Rich.
 (non Ophrys autumnalis. Balb.)
 squamulosa. H. et B. 2.
 tortilis. Sw. 2. p. 6 w. 7
 Ophrys aestivalis. Mich.
 Limodorum praecox. Walt.
 Satyrion spirale. Sw.
 vaginata. H. et B. 2.
 NEPENTHES. Lin. p. 2300 w. 1853
 destillatoria. L. 2. p. 1 w. 1
 N. indica. Poir.
 indica. vid. destillatoria.
 madagascariensis. Poir. 2. p. 2 w. 2
 Phyllamphora Willd. 2. p. 3 w. 3
 Phyllamphora mirabilis. Lour.
 NEPETA. Lin. p. 1378 w. 1097
 acinifolia. Spr.
 alba. vid. nuda.
 anhoiça. L. fl. h. p. 28 w. 24
 (cfr. N. indica.)
 americana. (Raensch.)
 amethystina. Desf. 2.
 angustifolia. Vahl. 2. (et? Mill.)
 p. 2 w. 2
 N. aragonensis. Lam.
 annua. vid. botryoides.
 Apuleji. (Raensch.)
 aragonensis. vid. angustifolia.
 bipinnata. vid. botryoides.
 botryoides. Att. O. p. 31 w. 27
 N. multifida. L. fl. (non L. Spec.)
 N. bipinnata. Cav.
 N. annua. Poll.
 canescens. (Raensch.)
 caroliniana. vid. Thymus carolinianus.
 Cataria. L. 2. p. 1 w. 1
 N. vulgaris. Lam. fl. fr.
 Cataria vulgaris. Moench.
 β. N. minor. Mill.
 circinnata. Willd. 2. w. e. p. 602
 citriodora. Balb. 2.
 coerulea. Ait. 2. p. 7 w. 6
 colorata. Willd. 2. w. e. 652. 8
 N. melissaefolia. Pers. (non Lam.) p. 17
 cretica. vid. Melissa cretica.
 crispa. Willd. 2. p. 5 w. 3
 (non N. racemosa. Lam.)
 grandiflora. Börst. 2. (non sequent.)
 grandiflora. Lapeyr. vid. latifolia.
 grandiflora. Pursh. vid. Thymus carolinianus.
 graveolens. Will. ♂. p. 13
 N. Nepetella. All. Suter. (non L.)
 N. lanceolata. Lam.
 N. inmentosa. Raensch?
 heliotropifolia. Lam. p. 5 w. 4
 hirsuta. L. O. p. 19 w. 14

(Gen. 2162.)

- NEPETA. Lin. p. 1378 w. 1097
 japonica. Willd. p. 10 w. 9
 N. incana. Thunb. (non Ait.)
 incana. Ait. 2. (non Thunb.) p. 9
 w. 8
 N. teucrioides. Lam.
 incana Thunb. vid. japonica.
 indica. L. 2. p. 27 w. 23
 Anisomeles ovata. Ait.
 Ballota distychea. Ait. ed. 1 (et? L.)
 Nepeta amboinica. L. fl? (sec. Jacq. fl.)
 italica. L. 2. p. 10 w. 15
 Cataria canescens. Moench.
 lamifolia. Willd. 2. w. e. p. 602
 lanata. Jacq. 2. p. 24 w. 19
 N. tuberosa. L. var. β. Lam.
 lanceolata vid. graveolens.
 latifolia. Dec. 2. p. 14
 N. grandiflora. Lapeyr. (non Bbrst. nec. Pursh.)
 lami dulcea. vid. multifida.
 lobata. vid. multifida.
 longiflora. Vent. 2. (non Sims.)
 p. 4 w. e. 652. 7
 N. salviaefolia. Pers. p. 16
 N. argentea. Desf. H. p.
 longiflora. Sims. vid. N. Mussini.
 Lophantha. vid. Hyssopus Lophanthus.
 macrantha. vid. Dracocephalum sibiricum.
 macrooura. Benth. 2.
 madagascariensis. Lam. 2. p. 29
 w. 25
 malabarica. L. p. 26 w. 22
 mariotti. vid. Melissa marifolia.
 marrubiioides. Willd. 2. w. e. 652. 10
 melissaefolia. Lam. 2. (non Pers.)
 w. 13
 melissaefolia. Pers. vid. colorata.
 minor. vid. N. Cataria.
 multibracteata. Desf. 2. p. 21 w. 16
 N. violacea. Brot?
 multifida. L. 2. (non L. fl.) p. 30
 w. 26
 N. lavandulacea. L. fl.
 N. lobata. Rudolph.
 multifida. L. fl. vid. botryoides.
 Mussini. Spreng. 2.
 N. longiflora. Sims. (non Vent.)
 N. teucriifolia. Willd. (sec. Poir.) w. e.
 N. orientalis. Mill. [p. 602
 Nepetella. L. 2. (non All.) p. 12
 w. 11
 Cataria Nepetella. Moench.
 Nepetella. All. Suter. vid. graveolens.
 nuda. L. 2. (non Jacq.) p. 18 w. 12
 N. pannonica. Jacq.
 N. violacea. Will. (non L. sec. Smith.)
 Cataria nuda. Moench.
 β. N. alba. Desf.
 nuda. Jacq. vid. pannonica.
 orientalis. vid. N. Mussini.
 paniculata. Mill. 2. (non Crantz.)
 paniculata. Crantz. vid. pannonica.
 Spec. 24957.)

- NEPETA.** *Lin.* p. 1378 w. 1097
pannonica. *L.* 2. (non *Jacq.*) p. 6
N. nuda. *Jacq.* [w. 5]
N. paniculata. *Crantz.*
Cataria paniculata. *Moench.*
pannonica. *Jacq.* vid. *nuda.*
parviflora. *Bbrst.* 2.
patavina. *Fisch.*
pauciflora. *Spr.*
pectinata. vid. *Hyptis pectinata.*
procumbens. *Mil.* 2.
racemosa. *Lam.* 2. p. 15
 (non *N. crispata.* *Willd.*)
reticulata. *Desf.* 2. p. 22 w. 17
salviaefolia. vid. *longiflora.*
Scordotis. *L.* 6. p. 25 w. 20
serpyllifolia. *Bbrst.* 2
sibirica. vid. *Teucrium sibiricum.*
sidaefolia. (*Raeusch.*)
suavefolia. *Roemer.*
teucriifolia. vid. *N. Mussini.*
teucrioides. vid. *incana.*
tomentosa. vid. *graveolens.*
tuberosa. *L.* 2. p. 25 w. 18
ueranica. *L.* 2. p. 11 w. 10
violacea. *L.* 2. (nonseq.) p. 8 w. 7
Cataria violacea. *Moench.*
violacea. *Brot.* vid. *multibracteata.*
violacea. *Vill.* vid. *nuda.*
virginica. vid. *Pycnanthemum aris-*
statum.
vulgaris. vid. *N. Cataria.*
- NEPHELIUM.** *Lin.* p. 2064 w. 1665
lappaceum. *L.* 7. p. 1 w. 1
- NEPIRANDRA.** *Gaert.*
dubia. vid. *Vitex umbrosa.*
- NEPHROIA.** *Lour.*
sarmentosa. vid. *Cocculus Ne-*
phroia.
- NEPTUNIA.** *Lour.*
oleracea. vid. *Mimosa natans.*
- NERIUM.** *Lin.* Rs. 746 p. 619 w. 481
antidysentericum. vid. *Wrightia*
antidysenterica.
caudatum. vid. *Strophanthus di-*
chotomus.
coronarium. vid. *Tabernaemonta-*
na divaricata.
divaricatum. *Thunb.* 7. (non? *se-*
quent.)
divaricatum. *Lour.* 7.
divaricatum. *L.* vid. *Tabernaemont-*
ana divaricata.
flavescens. *Spin.* 7. Rs. 3
N. odoratum. 7. *luteum.* *Targ. Toz.*
N. luteum. *Nois?*
grandiflorum. *Desf.* 7.
N. Oleander. *L.* var? *R.* et *S.*
indicum. *Mill.* 7.
N. odorum. *Ait.* var? *R.* et *S.*
latifolium. vid. *odorum.*
lauriforme. vid. *N. Oleander.*
luteum. vid. *flavescens.*
obesum. *Forsk.* 7.
Adenium obesum. *R.* et *S.* Rs. 741. 1

- NERIUM.** *Lin.* Rs. 746, p. 619 w. 481
odorum. *Ait.* 7. Rs. 2 p. 2 w. 2
N. odoratum. *Lam.*
N. Oleander. *L.* var. *Desf.*
 7. *N. latifolium.* *Mill.*
 (cfr. *N. indicum.* *flavescens.*)
Oleander. *L.* 7. Rs. 1 p. 1 w. 1
N. lauriforme. *Lam.* fl. fr.
 7. *N. O. album.* *Desf.*
reticulatum. *Roxb. Willd.* *Hrb.*
 7. Rs. 5
salicinum. *Forsk.* 7. Rs. 4 p. 3 w. 3
scandens. vid. *Strophanthus scan-*
dens.
splendens. *Breit. Zeyh. Nois.* 7.
tinctorium. *Rottl.* 7. Rs. p. 414
Wrightia tinctoria. *Roth.* Ms. (non?
R. Br.)
zeylaricum. vid. *Wrightia zeyla-*
nica.
- NERTERIA.** *Banks. Gaert.* Rs. 591
 p. 355 w. 264
assurgens. *Pet. Th.* Rs. 2
Erythrodanum majus. *Pet. Th.*
depressa. *Gaert.* 7. Rs. 1 p. 1 w. 1
N. repens. *R.* et *P.*
Erythrodanum alsiniforme. *Pet. Th.*
Gomozia granadensis. *L.*
repens. vid. *depressa.*
tetrasperma. *H. et B.* 2.
- NESLIA.** *Desv.*
paniculata. vid. *Myagrum panicu-*
latum.
- NESSEA.** *Jass.*
triflora. vid. *Lythrum triflorum.*
- NESTLERA.** *Spreng.*
biennis. *Spr.* 7.
Columella biennis. *Jacq.* p. 1894. 1 w. 1525. 1
- NEUDORFFIA.** *Adans.*
peruviana. vid. *Nolana prostrata.*
- NEURACHNE.** *R. Brown.* *R.* 267
alopeuroides. *R. Br.* 2. Rs. 1
meneritana. *R. Br.* Rs. 2
Isachne meneritana. *Poir.*
- NEURADA.** *Lin.* p. 1149 w. 913
procumbens. *L.* 7. p. 1 w. 1
- NEUROCARPUM.** *Desv.* vid. *Crotala-*
ria.
- NEUROLAENA.** *R. Brown.* vid. *Ca-*
lea lobata.
- NEUROSPERMA.** *Rafin.*
cuspidata. *Rafin.* vid. *Momordica*
balsamina.
- NIBO.** *Moench.*
spinosa. vid. *Rumex spinosus.*
- NICANDRA.** *Schreb.* (non *Adans.*
Gaert.)
amara. vid. *Potalia amara.*
- NICANDRA.** *Adans. Gaert.*
indica. vid. *Physalis indica.*
physalodes. vid. *Atropa physalo-*
des.
- NICOTIANA.** *Lin.* Rs. 700 p. 495
alba. *Mill.* [w. 379
N. fruticosa. *L.* var? *R.* et *S.*
alipes. vid. *N. Tabacum.*
Spec. 24,992.)

NICOTIANA. *Lin.* RS. 700 P. 495
w. 379

audicola. *H. et B.* ☉.
angustifolia. *R. et P.* ☉. (el? *Cav.*
non seq.) RS. 6
angustifolia. *Ehrh.* vid. fruticosa.
angustifolia *Mill.* vid. rustica et
N. Tabacum.
asiatica. vid. rustica.
attenuata. vid. N. Tabacum.
axillaris. vid. nyctaginiflora.
bonariensis. *Lehm. et Siem. Willd.*
Hrb. RS. 8
brasiliensis. vid. rustica.
breviflora. *Poir.* ☉.
N. undulata. *R. et P.* (non *Vent.*) RS. 11
P. 10
cerinthoides *Hornem.* ☉. (non *Willd.*)
RS. 15
cerinthoides. *Vitm.* vid. plumbagi-
nifolia.
chinensis. *Fisch.* h. RS. 2
N. petiolata *Agardh.* (sec. *Spr.*)
N. fruticosa. *Lour?* (non *L.*)
crispa. *Cav.* (non *Desf.*) RS. 20
crispa. *Desf.* vid. plumbaginifolia.
decurrens. *Agardh.*
Forsteri. *R. et S.* h. RS. 25
N. fruticosa. *Forst.* (non *L.*)
fragens. *Bernh.* ☉.
frutescens. vid. fruticosa.
fruticosa. *L. h.* (non sequent.) RS. 3
P. 2 w. 2
N. frutescens. *Lagas.*
β. N. angustifolia. *Ehrh.*
(cfr. N. alba.)
fruticosa. *Lour.* vid. chinensis.
fruticosa. *Forst.* vid. N. Forsteri.
gigantea. vid. latissima.
glutinosa. *L.* ☉. RS. 12 P. 6 w. 6
N. militaris. *L. acta* *Hafn.*
Tabacus viscidus. *Moench.*
gracilipes. vid. N. Tabacum.
havanensis. vid. N. Tabacum.
humilis. *Desf.* ☉. (non? *Mill. Ehrh.*)
humilis. *Ehrh. Mill.* vid. pusilla.
humilis. *Schult.* vid. rustica.
lanceifolia. vid. ybarensis.
Langsdorffi *Weinm.* RS. 26
latissima. *Will. Dec.* ☉.
N. gigantea. *H. Dorp. Ledeb.*
N. macrophylla. *Spreng.* RS. 4
N. Tabacum macrophyllum. *Schrank?*
Lingua. vid. N. Tabacum.
longiflora. *Cav.* RS. 21
loxensis. *H. et B.* ☉.
N. Tabacum. *L.* var? *Kunth.*
lyrata. *H. et B.* ☉.
N. repanda. *Willd. Hrb. Lehm.* RS. 16
macrophylla. vid. latissima.
militaris. vid. glutinosa.
minima. *Molin.* RS. 24
nyctaginiflora. *Lehm. et Siem.*
N. axillaris. *Lam.*
Petunia nyctaginiflora. *Juss.* RS. 701. 2
P. 496. 2

NICOTIANA. *Lin.* RS. 700 P. 495
w. 379

pallescens. vid. N. Tabacum.
paniculata. *L.* ☉. RS. 14 P. 4 w. 4
N. viridiflora. *Lagas.*
parviflora. *L. Lam. et Siem.*
Petunia parviflora. *Juss.* RS. 701. 1 P. 496. 1
petiolata. v. d. chinensis.
plumbaginifolia. *Willd. Vivian.* 2.
(☉. *R. et S.*) RS. 17 w. 2. 231. 6
N. crispa. *Desf.* (non *Cav.*) P. 8
N. cerinthoides. *Vitm.* (non *Hornem.*)
pulmonarioides. *H. et B.* ☉.
pumila. vid. rustica.
pusilla. *L.* (non? *Schult.*) RS. 10
N. humilis. *Ehrh. Mill.* [P. 15 w. 7
pusilla. *Schult.*
quadrialvis. *Parsh.* ☉ RS. 19
repanda. vid. lyrata
rugosa. *Mill.* ☉. RS. 25
rustica. *L.* ☉. RS. 15 P. 3 w. 3
β. N. asiatica. *Schult.*
N. sibirica. *H. Panorm.*
N. scabra. *Lagas.*
γ. N. tatarica. *H. Crac.*
N. angustifolia. *Mill.* (sec. *Lehm.*)
1 N. r. asiatica. *Schrank.*
2 N. r. brasilia. *Schrank.*
3 N. r. pumila. *Schrank.*
4 N. r. humilis. *Schrank.*
scabra. vid. rustica.
selenoides. *D. m. Cours.*
serotina. vid. N. Tabacum.
sibirica. vid. rustica.
suaveolens. vid. undulata.
Tabacum. *L.* ☉. RS. 5 P. 1 w. 1
N. havanensis. *Lagas.*
α. N. T. latifolia. *Ait.*
β. N. angustifolia. *Mill.* (sec. *Ait.*)
1 N. T. attenuatum. *Schrank.*
2 N. T. macrophyllum. *Schrank.*
(cfr. N. macrophylla.)
3 N. T. pallescens. *Schrank.*
4 N. T. alipes. *Schrank.*
5 N. T. serotinum. *Schrank.*
6 N. T. gracilipes. *Schrank.*
7 N. T. Verdon. *Schrank.*
8 N. T. Lingua. *Schrank.*
(cfr. N. loxensis.)
tatarica. vid. rustica.
tenella. *Cav.* ☉. RS. 15
tomentosa. *R. et P.* h. P. 9
Lehmannia tomentosa. *Spreng.* RS. 702. 1
undulata. *Vent.* ♂. (non *R. et P.*)
P. 7 w. 2. 231. 7
N. suaveolens. *Lehm. et Siem.* RS. 18
undulata. *R. et P.* vid. brevi-
flora.
urens. *L. h.* RS. 1 P. 5 w. 5
Wigandiae species? sec. *Kunth.*
Verdon. vid. N. Tabacum.
virginica. *Agardh.*
viridiflora. vid. paniculata.
viscosa. *Lehm. et Siem.* RS. 9
ybarensis. *H. et B.* ☉.
N. lanceifolia. *Willd. Hrb. Lehm.* RS. 7

NIERENBERGIA. Ruiz. et Pav.

Rs. 697 p. 411

angustifolia. H. et B. 2?

repens. R. et P. O. Rs. 1 p. 1

(cfr. N. spathulata.)

spathulata. H. et B. 3?

N. repens. R. et P. (sec. Kunth.)

NIGELLA. Lin. p. 1335 w. 1069

amoena. vid. hispanica.

aristata. Sib. et Sm. O.

arvensis. L. O. (non Pall.) p 3 w. 3

N. doliata. Pall. (sec. Bbrst.)

arvensis. P ll. vid. sativa.

ciliaris. Dec. O.

coarctata. Gmel fl. h. Dec. O.

N. damascena γ. coarctata. Willd.

N. sativa β. pygmaea. Pers.

N. damascena humilis. Gart. Mag.

coerulea. vid. damascena.

corniculata. Dec. O.

cretica. vid. sativa.

damascena. L. O. p. 1 w. 1

N. coerulea. Lam.

N. multifida. Gater.

N. involucreta. Moench.

N. elegans. Salisb.

(cfr. N. coarctata.)

divaricata. Beaupré. Dec. O.

N. latifolia. Mill.

N. laevis. Delil.

doliata. vid. damascena.

elegans. vid. damascena.

foeniculacea. Dec. O.

hispanica. L. O. p. 4 w. 4

N. amoena. Salisb.

N. polygyna. Moench.

indica. vid. sativa.

involucreta. vid. damascena.

laevis. vid. divaricata.

latifolia. vid. divaricata.

multifida. vid. damascena.

orientalis. L. O. p 5 w. 5

Nigellastrum flavum. Moench.

polygyna. vid. hispanica.

pygmaea. vid. coarctata.

sativa. L. O. p. 2 w. 2

β. N. cretica. Mill.

N. aegialis. Bbrst.

N. arvensis. Pall. ind. 1.

γ. N. s. citrina. Dec.

δ. N. indica. Roxb.

segetalis. vid. sativa.

NIGELLASTRUM. Moench.

flavum. vid. Nigella orientalis.

NIGRINA. Lin. (non Thunb.)

viscosa. vid. Gerardia Nigrina.

NIGRINA. Thunb.

serrata. vid. Chloranthus serratus.

spicata. vid. Chloranthus inconspicuus.

spicifera. vid. Chloranthus inconspicuus.

NIGRITELLA. Rich.

angustifolia. vid. Satyrium nigrum.

(Gen. 1177.

NIOTA. Adans. Lam. p. 949

BIPOREIA. Pet. Th.

Commerstonii. vid. tetrapetala.

pentapetala. Poir. h. p. 2

tetrapetala. Lam. h. p. 1

N. Commerstonii. (Pers.)

(cfr. Vitmannia elliptica.)

NIP A. Thunb. p. 2126 w. 1736

fruticans. Thunb. h. p. 1 w. 1

NISA. Pet. Th. V. (2. 3)

NISSOLIA. Lin. (non Moench.)

p. 1665 w. 1316

*MACHAERIUM. Lam. p. 1666

arboorea. L. h. p. 1 w. 1

dubia. Poir. h.

*ferruginea. Willd. h. p. 1 w. 2

N. quinata. Aubl.

fruticosa. L. h. p. 2 w. 3

microptera. Poir. h.

polyphylla. Poir. h.

*punctata. Lam. h.

quinata. vid. ferruginea.

*reticulata. Lam. h. p. 3

retusa. Willd. h. p. v. E. 802 1

NISSOLIA. Moench.

parviflora. vid. Lathyrus parviflorus.

uniflora. vid. Lathyrus Nissolia.

NITRARIA. Lin. p. 1176 w. 948

caspica. Willd. h. w. E. Sup. p. 26

Schoberi. L. h. p. 1 w. 1

N. sibirica. Lam.

Osyris Schoberi. Pall.

senegalensis. Lam. h. p. 2

sibirica. vid. N. Schoberi.

tridentata. Desf. h. p. 3 w. 2

Peganum retusum. Forsh. (sec. Delil.)

NIVARIA. Moench. Medic. vid. Leucojum.

monadelphica. vid. Leucojum aestivale.

NIVENIA. R. Brown. Rs. 531

PROTEA. Poir. *Aut. cit. p. 213 w. 165

candicans. vid. Serruria albicans.

capitata. R. Br. h. Rs. 10

concava. Lam. h. Rs. 11 p. 69

*crithmifolia. Donn. h. Rs. 6

Protea Lagopus. Andr. (non Thunb.)

*Lagopus. Thunb. h. (non Andr.)

Rs. 8 p. 14 w. 11

marginata. R. Br. h. Rs. 2

media. R. Br. h. Rs. 7

Protea intermedia. Poir.

Protea spicata. Andr? (non L.)

mollissima. R. Br. h. Rs. 9

parvifolia. R. Br. h. Rs. 4

Protea gustaviana. Poir.

Protea spathulata. Thunb. in icon.

*sceptrum. Thunb. h. Rs. 1 p. 16 w. 13

Protea sceptrum gustavianum. Sparm.

Protea alopecuroides. Lam. [w. 62

*spathulata. Thunb. h. Rs. 3 p. 69

*spicata. L. h. (non Andr.) Rs. 5

p. 15 w. 12

Leucadendrum spicatum. Berg.

Spec. 25, 072.)

- NOCCA** *Car.* p. 1060
NOCCAEA *Willd.* w. 1576
rigida *C. & B.* p. 1 w. 1
Tetranthi species, sec. *Ruiz.*
- NOCCAEA** *Willd.* vil. *Nocca.*
- NOCCEA** *Jacq.* vid. *Lagasca.*
- NOCCAEA** *Moench.* vid. *Lepidium rotundifolium.*
- NOLANA** *Lin.* rs. 643 p. 377 w. 289
coronata *R. et P.* ♂, rs. 2 p. 2
gallica vid. *prostrata.*
inflata *R. et P.* ♂ rs. 4 p. 4
prostrata *L.* ♂ rs. 1 p. 1 w. 1
N. gallinacea. (*Pe s.*)
Neandria peruviana. *Adans.*
Tegnum procumbens. *Schriedel.*
Walkeria. *Ehret.*
Zwagera. *Act. helv.*
revoluta *R. et P.* ♂, rs. 5 p. 5
spathulata. *R. et P.* ♂, rs. 3 p. 3
- NOLINA** *Mich.*
- NOLINEA** *Per.* 691
georgiana. *Web.* 2 p. 1
Phalangium virgatum. *Poir.* (sec. *Pursh.*)
- NOLINEA** *Pers.* vid. *Nolina.*
- NONATELIA** *Aubl.* rs. 908 p. 454
 vid. *Psychotria.*
- RZINIPHYLLUM** *Humb. et Bonpl.*
 (sec. *Spreng. Juss.*)
grandiflora. *H. et B.* h.
macrophylla. *H. et B.* h.
officinalis. vid. *Psychotria involucrata.*
paniculata. vid. *Psychotria flexuosa.*
racemosa. *Aubl.* h. rs. 1 p. 1
Oribasia racemosa. *Gmel. Syst.*
Psychotria racemosa. *Willd.* w. 348. 22
- NONEA** *Moench.* rs. 657
 ***ECHIOIDES.** *Desf. Poir.* (non *Moench*)
aegyptiaca. vid. *Anchusa verrucosa*
 **alba.* *Dec.* ♂? rs. p. 755
 **arvensis.* vid. *Anchusa arvensis.*
 **ciliata.* *R. et S.* rs. 1
Nycopsis ciliata. *Willd.* p. 562. 5 w. 285. 5
decumbens. vid. *violacea-*
echioides. vid. *Lycopsis echioides.*
erecta. vid. *pulla.*
 **grandiflora.* *Desf.* ♂.
lutea. vid. *Anchusa lutea.*
nigricans. *Dec.* ♂, rs. 2
N. decumbens. *Moench?* (sec. *Dec.*)
Onosma pulla. *Schrank.*
Lycopsis vesicaria. *Roth. Autor. germ.*
 (non *L.*)
 (non *Lycopsis nigricans.* *Pers. Lam.*)
 **obtusifolia.* *R. et S.* ♂ rs. 5
Lycopsis obtusifolia. *Willd.* p. 562. 4 w. 285. 4

- NONEA** *Moench.* rs. 637
pulla. *Dec. Medic.* 2. rs. 3
N. erecta. *Bernh.*
Lycopsis pulla. *L.* p. 362. 2 w. 285. 2
Anchusa pulla. *Bbrst.*
Anchusa tinctoria. *Pall. ind. t.* (non *L.*)
 **rubra.* *Desf.* ♂.
setosa. *R. et S.* rs. p. 754
Lycopsis setosa. *Lehm.*
 **violacea.* *Dec.* ♂, rs. 1
N. decumbens. *Moench?*
Lycopsis nigricans. *Lam. Pers.* 362. 1*
Lycopsis vesicaria. *L.* p. 362. 1 w. 285. 1
Echioides nigricans. *Desf.*
Anchusa nigricans. *Brot.*
- NORANTEA** *Aubl.* vid. *Ascium violaceum.*
- NORONHIA** *Pet. Th.* rs. 49
Binia. *Pet. Th.* h. rs. 1
Fontanesiae species? *Spreng.*
- NORTERIA** *Pet. Th.* XIV. 2
- —
- NOTELAEA** *Vent.* rs. 52
RUYSOSPERMUM. *Gaert. fil.*
lustrina. *Vent.* h. rs. 4
longifolia. *R. Br.* h. rs. 1
microcarpa. *R. Br.* h. rs. 5
ovata. *R. Br.* h. rs. 5
punctata. *R. Br.* h. rs. 2
rigida. *Desf.* h. rs. 6
- NOTHRIA** *Berg.*
hirsuta. vid. *Frankenia hirsuta.*
repens. vid. *Frankenia Nothria.*
- NOTOCERAS.** *Ait.*
bonariensis. vid. *Erysimum bicorne.*
- NUNNEZHARIA** *Ruiz. et Pav.*
- NUNNEZIA** *Willd.* p. 2243 w. 1932
fragrans. *R. et P.* h. p. 1 w. 1
- NUNNEZIA** *Willd.* vid. *Nunnezharia.*
- NUPIAR.** *Saltsb.* vid. *Nymphaea.*
- NUXIA** *Commers. Lam.* rs. 427 p. 262
elata. *Sw.* h. p. 2
Aegiphyla elata. *Sw.* rs. 426. 5 w. 205. 2
verticillata. *Lam.* h. rs. 1 p. 1
Aegiphyla Nuxia. *Willd.* 205. 3
- NYAS.** *Delil.* vid. *Caulinia.*
- NYCTAGO.** *Juss. Dec.* vid. *Mirabilis.*
- NYCTANTES.** *Lin.* rs. 59 p. 32 w. 50 vid. *Jasminum.*
acuminata. vid. *Tabernaemontana divaricata.*
angustifolia. vid. *Jasminum triflorum.*
Arbor tristis. *L.* h. rs. 1 p. 1 w. 1
Scabrita triflora. *L. Mant.*
Scabrita scabra. *L.*
Parilium arbor tristis. *Gaert.*
grandiflora. *Lour.* h.
 (non *Jasminum grandiflorum.* *L.*)

NYCTANTHES. *Lin.* Rs. 59 p. 32
w. 51

multiflora, vid. *Jasminum undulatum*
trijora, vid. *Jasminum viminalium*.

NYCTERISITIUM. *Ruiz.* et *Pav.* V. 1

argenteum. *H.* et *B.* h.
ferrugineum. *R.* et *P.* h. Rs. IV.
p. 703 obs.
Chrysophylli species? *Poir.*
Chrysophyllum Caimito. *L?* (sec. *Ruiz.*)

NYCTERIUM. *Vent.*

cardaminefolium, vid. *Solanum cornutum*.
cordifolium, vid. *Solanum Vesperilio*.

NYMPHAEA. *Lin.* P. 1258 w. 1019

*NUPHAR. *Salisb*

**advena*. *Ait.* 2. P. 2 w. 3

Nymphaea arifolia. *Salisb.*
alba. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 4 w. 3
N. officinalis. *Gater.*
Castalia speciosa. *Salisb.*

alba. *Walt.* vid. *odorata*.
ampla. *Salisb.*

arifolia, vid. *alba*.

blanda. *Meyer.* 2.

N. glandulifera. *Rodsch.*

coerulea. *Savign.* *Andr.* 2. P. 8

Castalia coerulea. *Tratt.*

Castalia scutifolia. *Salisb.*

crenulata. *Rafin.*

edulis. *Salisb.*

**glandulifera*, vid. *blanda*.

**Kalmiana*. *Sims.* 2

N. microphylla. *Pers.* r. 1*

N. lutea. *Walt.* (non *L.*)

N. lutea. *L.* β. *kalmiana*. *Mich.*

longifolia, vid. *sagittata*.

Lotus. *L.* 2. (et? *Beauv.* non *Andr.*) P. 7 w. 6

Lotus. *Andr.* vid. *pubescens*.

**lutea*. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 1 w. 1

N. umbilicalis. *Salisb.*

Nenuphar lutea. *Heyne*. *Smith.*

Nyphozanthus vulgaris. *Rich.*

lutea. *Walt.* vid. *N. Kalmiana*.

malabarica. *Poir.*

microphylla, vid. *N. Kalmiana*.

minima. *Willd.* 2. w. e. Sup. p. 38

N. pumila. *Whitbg.*

N. lutea. β. *pumila*. *Timm.* p. 1 β. w. 1 β.

minor. *Sims.*

Nelumbo, vid. *Nelumbium speciosum*.

nitida. *Sims.* 2.

Nouchali. *Burm.* *Poir.*

odorata. *Ait.* 2. p. 5 w. 4

N. alba. *Walt.* *Mich.* (non *L.*)

N. alba minor. *Gmel.* *Sib.*

Castalia pudica. *Salisb.*

β. *N. o. rosea*. *Pursh.*

officinalis, vid. *alba*.

NYMPHAEA. *Lin.* P. 1258 w. 1019
pentoperata, vid. *Nelumbium pentapetalum*.

pubescens. *Willd.* 2. P. 9 w. 7

N. Lotus. *Andr.* (non *L.*)

pumila, vid. *minima*.

pygmaea. *Ait.* 2.

N. tetragona. *Georgi.*

Castalia pygmaea. *Salisb.*

reniformis, vid. *Nelumbium reniforme*.

rosea. *Pursh.* vid. *odorata*.

rosea. *Sims.* vid. *rubra*.

rubra. *Andr.* 2.

Castalia magnifica. *Salisb.*

β. *N. r. rosea*. *Sims.*

Rudgeana Meyer. 2.

**sagittata*. *Walt.*

N. longifolia. *Mich.*

Nuphar sagittifolia. *Salisb.*

stellata. *Willd.* 2. p. 6 w. 5

Castalia stellata. *Tratt.*

tetragona, vid. *pygmaea*.

umbilicalis, vid. *lutea*.

versicolor. *Sims.* 2.

Castalia versicolor. *Salisb.*

NYMPHANTHUS. *Lour.* XXI. 1

chinensis. *Lour.* h.

Niuri, vid. *Phyllanthus Niuri*.

pilosa. *Lour.* h.

rubra. *Lour.* h.

squamifolia. *Lour.* h.

NYMPHOIDES. *Fisch.*

europaea, vid. *Villarsia nymphoides*.

NYMPHOZANTHUS. *Rich.*

vulgaris, vid. *Nymphaea lutea*.

NYSSA. *Lin.* Rs. 1019 p. 2310
w. 1912

angulisans, vid. *denticulata*.

angulosa. *Poir.* h. Rs. 6

N. denticulata. *Ait.* var? *Poir.*

aquatica. *L.* h. Rs. 2 P. 2

N. biflora. *Mich.* (sec. *Pursh.*) w. 3

N. integrifolia. *Ait.* (sec. *Willd.*)

N. caroliniana. *Poir?* (sec. *Pursh.*)

N. sylvatica. *Marsh?*

aquatica. *Poir.* vid. *denticulata*.

biflora vid. *aquatica*.

canadensis. *Poir.* h.

(cf. *N. villosa*.)

candicans. *Mich.* h. Rs. 3 p. 3 w. 3

N. capitata. *Walt.* (sec. *Pursh.*)

N. Oye-chee. *Marsh.*

capitata, vid. *candicans*.

caroliniana, vid. *aquatica*.

denticulata. *Ait.* h. Rs. 5 P. 5 w. 5

N. angulisans. *Mich.*

N. aquatica. *Poir.* descr. *Desf.* Arb.

(non *L.*)

N. uniflora. *Walt.* *Wnghm.*

(cf. *N. grandidentata*.)

glauca. *Desf.* h. p. 1*

N. villosa. *Mich.* var? *Pers.* *R.* et *S.*

NYSSA. *Lin.* RS. 1019 P. 2210

W. 1912

grandidentata. Mich. fil. h.

N. tomentosa. Mich. (non Poir.) RS. 4

P. 4 W. 4

N. denticulata. Ait. var? Poir.

integrifolia. vid. aquatica, et villosa.

montana. Mich. h. (et? Gaert. fil. non Hortul.)

montana. Hortul. vid. villosa.

multiflora. vid. villosa.

Oye-chee. vid. candicans.

sylvatica. Marsh. vid. caroliniana.

sylvatica. Mich. vid. villosa.

tomentosa. Poir. h. (non Mich.)

(Gen. 2193.

NYSSA. *Lin.* RS. 1019 P. 2210

W. 1910

tomentosa. Mich. vid. grandidentata.

uniflora. vid. denticulata.

villosa. Mich. h. RS. 1 W. 1

N. sylvatica, Mich. (non Marsh.)

N. multiflora. Waghm. Walt. (sec. Pursh.)

N. integrifolia. Ait. (sec. Poir.) P. 1

N. montana. Hortul.

N. canadensis. Poir?

NYSSANTHES. *R. Brown.* RS. 571

diffusa. R. Br. RS. 3

erecta. R. Br. RS. 1

media. R. Br. RS. 2

Spec. 25,146.)

O.

- OBESIA.** *Haw.* vid. *Stapelia*
OBIONE. *Gaert.*
muricata. vid. *Atriplex sibirica.*
OBLETIA. *Rozier.* vid. *Verbena Auctia.*
OBOLARIA. *Lin.* p. 1537 w. 118
caroliniana. *Walt.*
virginica. *L.* 2. p. 1 w. 1
OCHINA. *Lin.* p. 1283 w. 1024 vid.
Gomphia.
atropurpurea. *Dec.* h.
ciliata. *Lam.* h.
lucida. *Lam.* h. *
β. O. squarrosa. *Rottb.* (non *L.* sec. *Dec.*)
madagascariensis. *Dec.* h.
mauritiana. *Lam.* h.
multiflora. *Dec.* h.
nitida. *Thunb.* h.
obtusata. *Dec.* h.
O. squarrosa. *L?* (sec. *Dec.*) p. 1 w. 1
obtusifolia. vid. *Gomphia laevigata*
parvifolia. *Vahl.* h. p. 2 w. 2
Evonymus inermis. *Forsk.*
squarrosa. *L.* vid. *obtusa* et *Gomphia zeylanica.*
squarrosa. *Rottb.* vid. *lucida.*
OCHRADENUS. *Delil.* XII. 3
baecatus. *Delil.*
OCHROCARPUS. *Pet. Th.* XVI. 10?
 — h.
Garcinia species. (sec. *Spreng.*)
OCHROMA. *Swartz.* p. 1596 w. 1261
Lagopus. *Sw.* h. p. 1 w. 1
Bombax pyramidalis. *Cav.*
tomentosa. *H.* et *B.* h.
OCHROSIA. *Juss.* RS. 756 (cfr. *Dissolena.*)
borbonica. *Juss.* h. RS. 1
Ophioxylon Ochrosia. *Pers.* 607. 1
Diderota amphicarpa. *Commers.*
Rauwolfia striata. *Poir.*
Cerbera parviflora. *Forst.* (sec. *Dryand.*)
 p. 610. 3 w. 475. 3
maculata. vid. *Cerbera undulata.*
OCHRUS. *Moench.* p. 1715
pallida. *Pers.* ♂. p. 1
O. uniflorus. *Moench.*
Pisum Ochrus. *L.* w. 1555. 4
Lathyrus Ochrus. *Dec.*
Lathyrus currentifolius. *Lam.* fl. fr.
uniflora. vid. *pallida.*
OCOTEA. *Aubl. Humb. et Bonpl.*
BORBONIA. *Gaert. fil?*
Bofa. *H.* et *B.* h.
cymbarum. *H.* et *B.* h.
discolor. *H.* et *B.* h.

- OCOTEA.** *Aubl. Humb. et Bonpl.*
guianensis. *Aubl.* h.
Laurus surinamensis. *Sw.* p. 994. 23 w.
Laurus Ocotea. *Rich.* [1798. 10
Nectandra bijuga. *Rottb.*
Porostemma. *Schreb.*
latifolia. *H.* et *B.* h.
lineata. *H.* et *B.* h.
macrophylla. *H.* et *B.* h.
mollis. *H.* et *B.* h.
obtusifolia. *H.* et *B.* h.
Pichurin. *H.* et *B.* h.
psychotrioides. *H.* et *B.* h.
rigida. *H.* et *B.* h.
salicifolia. *H.* et *B.* h.
sericea. *H.* et *B.* h.
turbacensis. *H.* et *B.* h.
umbrosa. *H.* et *B.* h.
OC T A R I L L U M. *Lour.* RS. 583
fruticosum. *Lour.* h. RS. 1
OCTOMERIA. *R. Brown.*
graminifolia. vid. *Dendrobium graminifolium.*
O CY M U M. *Lin.* p. 1412 w. 1121
acutum. *Thunb.* p. 19 w. 18
adscendens. *Willd.* 2. p. 27 w. 24
africanum. *Lour.* ♂.
album. *L.* ♂. p. 6 w. 6
americanum. *L.* ♂. p. 17 w. 16
Basilicum. *L.* ♂. p. 10 w. 9
β. O. B. fimbriatum. *Pers.*
γ. O. B. bullatum. *Pers.*
O. bullatum. *Hort.*
δ. O. B. lignosum. *Delil.*
bullatum. vid. *O. Basilicum.*
campechianum. *Mill.*
capitellatum. *L. fil.* p. 30 w. 27
cochleatum. *Desf.*
crispum. *Thunb.* p. 15 w. 14
dentatum. *Boerh. Moench.* ♂.
filamentosum. vid. *grandiflorum.*
fimbriatum. vid. *O. Basilicum.*
frutescens. *L.* vid. *Perilla ocyroides.*
frutescens. *Mill.* vid. *gratissimum.*
grandiflorum. *Herit.* h. p. 9 w. 8
O. filamentosum. *Forsk.*
gratissimum. *L.* h. p. 5 w. 5
O. zeylanicum. *Burm.* (non *Desf.*)
O. frutescens. *Mill.* (non *L.*)
hadiense. vid. *Plectranthus Forskohl.*
hectodon. *Beauv.*
hispidum. *Lam.*
 (cfr. *O. sanctum.*)
holosericeum. *Breit.* h.
inflexum. *Thunb.* p. 2 w. 1
inodorum. *Burm.* *Lam.*
integerrimum. *Willd.* p. 12 w. 11

OCYMU M. *Lin.* p. 1412 w. 1121
laxum. *Schousb.*
macrostachyum. *Poir.*
madagascariense. *Juss.* p. 25
medium. *Mill.* (quid?)
menthoides. *L.* p. 23 w. 22
micranthum. *Willd.* \odot , w. p. 680. 9
O. peltatum. *Hort. nonul.* (non *Schwaegr.*)
minimum. *L.* \odot , p. 11 w. 10
molle. *Ait.* \odot , p. 24 w. 23
monachorum. *L.* \odot , p. 4 w. 4
monostachium. *Beauv.*
paniculatum. *Juss.* p. 26
peltatum. *Schwaegr.* vid. *scutellarioides.*
peltatum. *Hortul.* vid. *micranthum.*
petiolare. *Lam.*
pilosum. *Willd.* \odot (et? *Roxb.* non *Juss.*) w. z. 680. 7
pilosum. *Juss.*
polystachyum. *L.* \odot , p. 21 w. 20
Basilicum polystachyum. *Moench.*
prostratum. *L.* \odot , p. 29 w. 26
punctatum. *L.* vid. *Plectranthus punctatus.*
punctatum. *Thunb.* vid. *scabrum.*
racemosum. *Thunb.* p. 8
rugosum. *Thunb.* p. 14 w. 13
salinum. *Molin.*
sanctum. *L.* \odot , p. 13 w. 12
O. hispidum. *Lam?*
scabrum. *Thunb.* p. 16 w. 15
O. punctatum. *Thunb.* jap. (non *L.*)
scutellarioides. *L.* p. 28 w. 25
O. peltatum. *Schwaegr.* (et? *Fisch.*)
Plectranthus scutellarioides. *R.* *Br*
serpyllifolium. *Forsh.* h. p. 22 w. 21
suave. *Willd.* h. w. z. 680. 4
tenuiflorum. *L.* \odot , p. 20 w. 19
tereticaule. *Poir.*
thyrsiflorum. *L.* p. 1 w. 1
tomentosum. *Lam.* h. p. 7 w. 7
urticaefolium. *Roth.* \odot ,
Vaalae. *Forsh.*
verticillatum. *L.* fil. p. 18 w. 17
virgatum. *Thunb.* p. 3 w. 3
viride. *Willd.* \odot w. z. 680. 5
viridiflorum. *Roth.* h.
Zatarhendt. vid. *Plectranthus crassifolius.*
zeylanicum. *Desf.* h. (non? *Burm.*)
zeylanicum. *Burm.* vid. *gratissimum.*

ODONECTIS. *Rafin.* XX. 1
verticillata. *Rafin.* 2.
Arethusa verticillata. *Muhlbg?* (sec. *Poir.*)

ODONTANDRA. *Humb.* et *Bonpl.*
Willd. RS. 1022
acuminata. *Willd.* Ms. (II. et B)
 h. RS. 1

ODONTITES. *Spreng.* (non *Pers.*)
 vid. *Bupleurum.*
luteola. vid. *Bupleurum Odontites.*

(Gen. 2209.

ODONTITES. *Pers.*
rubra. vid. *Euphrasia Odontites.*

ODONTOGLOSSUM. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1
epidendroides. II. et B. 2.

ODERA. *Thunb.* p. 1957 w. 1575
aliena. *Thunb.* L. fil. h. p. 2 w. 2
draconalis. vid. *Dracaena Draco.*
hirta. *Thunb.* h. p. 3 w. 3
imbriicata. *Lam.* h?
prolifera. *Thunb.* L. fil. h. p. 1 w. 1
Buphthalmum capense. *L.*
trinervia. *Spreng.* h.

ODMANNA. *Thunb.* p. 1685
 w. 1331
lanca. *Thunb.* 2. p. 2 w. 1

OENANTHE. *Lin.* RS. 1180 p. 704
 w. 548
ambigua. *Bart.* (et? *Nutt.*) 2.
Sium tenuifolium. *Pursh.* (in *Bart.*)
O. gymnorrhiza. *Brign.* var? *Schult.*
apiifolia. *Brot.* 2. w. z. 337. 5
O. crocata. *L.* var. *Spr.* in RS.
approximata. *Merat.* RS. 3
O. pimpinelloides. *Thud.* (non *L.*)
aqualica. vid. *O. Phellandrium.*
australis. *Wolf.* H. *Dorp.*
capensis. vid. *inebrians.*
carolinensis. *Pers.* p. 15
O. filiformis. *Wait.* (non *Lam.*)
chacrophylloides. vid. *pimpinelloides.*
crocata. *L.* 2. RS. 9 p. 2 w. 2
 (cfr. *O. apiifolia.*)
dancyolia. vid. *virgata.*
diffusa. vid. *globulosa.*
dubia. *Roth.* vid. *peucedanifolia.*
exaltata. *Thunb.* RS. 10 p. 15 w. 11
ferulacea. *Thunb.* RS. 14 p. 11 w. 9
filiformis. *Lam.* (non *Walt.*) RS.
 15 p. 14
Seseli filifolium. *Thunb.* p. 716. 1 w. 556. 1
 (non *Sium tenuifolium.* *Thunb.*)
filiormis. *Hort.* vid. *carolinensis.*
ficeps deloides. vid. *peucedanifolia.*
fistulosa. *L.* 2. (non sequent.) RS. 1
 p. 1 w. 1
O. stolonifera. *Crantz.*
fistulosa. *Vahl.* vid. *O. Tabernae-*
montani.
fistulosa. *Poir.* it. vid. *lanco-*
lata.
glauca. *Dec.* II. T. r.
globulosa. *L.* 2. RS. 8 p. 4 w. 4
O. diffusa. *Lagas.*
gymnorrhiza. *B. Ign.* σ . RS. 4
O. pimpinelloides. *Timm.* (non *L.*)
O. megapolitana. *Willd.*
O. peucedanoides. *Wred.* (non *Both.*)
O. peucedanifolia. *Bertol.* (non *Poll.*)
 (cfr. *O. ambigua.*)
Huanaca. *Spreng.* RS. 18
Huanaca acaulis. *Cav.* p. 701. 1
humilis. *Rafin.*
inebrians. *Thunb.* 2. RS. 12 p. 9 w. 7
O. espensis. *Houtt.*

Spec. 25, 258.)

OENANTHE. *Lin.* RS. 1180 P. 704
 w 548
involutrata. vid. pimpinelloides.
interrupta *Thunb.* RS. 11 P. 12 W. 11
Kartha. vid. pimpinelloides.
Lachenalii. *Gmel.* fl. b. 2.
 O. rhenana. *Dec?*
 O. pimpinelloides. *L.* var. *Spr.*
 (non O. pimpinelloides. *Poll.*)
lanceolata. *Poir.* 2.
 O. fistulosa. *Poir.* it. (non *L.*)
 O. fistulosa. *L.* var? *Spr.*
megapolitana. vid. gymnorrhiza.
Mutellina. vid. Meum *Mutellina.*
nodiflora. *Schoasb.* ♂. (*Pers.* 2. RS.)
 RS. 17 P. 6
patens. vid. peucedanifolia.
peucedanifolia. *Poir.* 2. (non? *scq.*)
 RS 5 P. 7 W. 5
 O. peucedanoides. *Roth* (non *Wred.*)
 O. filipenduloides. *Thuil.*
 O. patens. *Moench.*
 O. Pollichii. *Gmel.* fl. b.
 O. dubia. *Roth?* (sec. *Poir.*)
 (non O. *Lachenalii.* *Gmel.* nec O. me-
 gapolitana. *Willd.*)
peucedanifolia. *Bertol.* vid. gym-
 norrhiza.
peucedanifolia. *Smith.* vid. silai-
 folia.
peucedanoides. *Roth.* vid. peuce-
 danifolia.
peucedanoides. *Wred.* vid. gym-
 norrhiza.
Phellandrium. *Lam.* fl. fr. *Spreng.*
 ♂. RS. 10
 O. aquatica. *Poir.*
Phellandrium aquaticum. *L.* P. 705. 1
 w 549. 1
Ligusticum Phellandrium. *Cranz.*
pimpinelloides. *L.* 2. (non *seq.*)
 RS. 2 P. 8 W. 6
 O. Karstha. *Hacq.*
 O. globulosa. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
 β. O. chaerophylloides. *Pour.* *Dec.* (sec.
Lapeyr. *Spr.*)
 O. involucreta. *Cav?*
 (cfr. O. *Lachenalii.* O. *Tabernaemontani.*)
pimpinelloides. *Poll.* vid. O. *Tab-*
ernaemontani.
pimpinelloides. *Thuil.* vid. appro-
 ximata.
pimpinelloides. *Timm.* vid. gym-
 norrhiza.
Pollichii. vid. peucedanifolia.
prolifera. *L.* 2. (non *Hortul.*) RS 7
 P. 3 W. 3
prolifera. *Hortul.* vid. virgata.
purpurea. vid. Meum *Mutellina.*
rhenana. vid. O. *Lachenalii.*
rigida. vid. *Pastinaca rigida.*
siliaifolia. *Bbrst.* RS. p. 422 obs.
 O. peucedanifolia. *Smith.* (non *Poll.*)
stolonifera. vid. fistulosa.
striata. vid. *Seseli tortuosum.*
stylosa. vid. virgata.

OENANTHE. *Lin.* RS. 1180 P. 704
 w 548
Tabernaemontani. *Gmel.* fl. b. 2.
 O. pimpinelloides. *Poll.* (*L.* var. *Spr.*)
 O. fistulosa. *Jull.* (non *L.*)
tenuifolia. *Thunb.* RS 15 P. 10 W. 8
virgata. *Poir.* 2. RS. 6 P. 5
 O. daucifolia. *Lnh.* *Hib.*
 O. prolifera. *Hortul.* (non *L.*)
 O. stylosa. *Pers.*)
OENOPLIA. *Pers. Roem. et Schult.*
 vid. *Zizyphus.*
OENOTHERA. *Lin.* P. 919 W. 730
 ***ONAGRA.** *Scop. Moench. Gaert Lam.*
 fl. fr.
acaulis. *Cav.* ♂. P. 15
 O. grandiflora. *R.* et *P.* (non *Ait.*)
albicans. vid. nocturna.
albicaulis. *Pursh.* *Fras.* ♂.
angustifolia. vid. parviflora.
anomala. vid. *Gaura mutabilis.*
 **biennis.* *L.* ♂. P. 1 W. 1
caespitosa. *Sims.* 2.
 O. scavigera. *Pursh.*
capensis. (*Br. it. Zeyh.*) ♂. ♂.
chrysantha. *Mic.* 2. P. 25
cochinchinensis. *Lour.* 2.
corymbosa. *Lam.*
crispa. *Schult.*
dentata. *Cav.* 2. (non *Zucc.*) P. 14
dentata. *Zucc.*
Fraseri. *Pursh.* 2.
fruticosa. *L.* h. P. 20 W. 12
gauroides. *Hornem.* ♂.
 O. hirsuta. *Dietr.*
glabra. *Mill.* ♂.
glauca. *Mich.* 2. P. 18
grandiflora. *Lam.* (non *sequent.*)
grandiflora. *Ait.* vid. suaveolens.
grandiflora. *R.* et *P.* vid. *acaulis.*
hirsuta. vid. *gauroides.*
hirta. vid. *Jussiaea hirta.*
humilis. vid. purpurea.
hybrida. *Mich.* 2. P. 19
 O. mollissima. *Walt.* (non *L.*)
laciniata. vid. sinuata.
linearis. *Mich.* 2. P. 26 W. P. 464. 19
 **longiflora.* *L.* ♂. P. 5 W. 5
Onagra pellucida. *Moench.*
macrocarpa. *Pursh.* ♂.
 O. missouriensis. *Sims.*
minima. *Parsh.* ♂.
missouriensis. vid. *macrocarpa.*
 **mollissima.* *L.* ♂. P. 6 W. 6
mollissima. *Walt.* vid. *hybrida.*
multicaulis. *R.* et *P.* 2.
 **muricata.* *L.* ♂. P. 4 W. 4
mutabilis. vid. *tetraptera.*
nocturna. *Jacq.* ♂. P. 7 W. 7
 O. albicans. *Lam.*
octovalvis. vid. *Jussiaea octoval-*
vis.
odorata. *Jacq.* 2. P. 12 W. 9
 O. undulata. *Honn.*
Onagra undulata. *Moench.*

562 Oenothera — Oldenlandia

OENOTHERA, *Lin.* p. 919 w. 730

- *parviflora, *L.* ♂. p. 3 w. 3
O. angustifolia, *Mill.*
 prostrata, *R. et P.* 2. p. 9
 pumila, *L.* 2. p. 21 w. 13
 *purpurea, *Curt.* ♂. (non *Lam.*)
 p. 25 w. 15

- O. humilis*, *Donn.*
 purpurea, *Lam.* vid. rosea.
 pusilla, *Mich.* 2. p. 24
 repanda, vid. sinuata.
 rosea, *Ait.* 2. p. 22 w. 14
O. purpurea, *Lam.* (non *Curt.*)
O. rubra, *Cav.*
 rubra, vid. rosea.
 salicifolia, *Desf.* ♂.
 scapigera, vid. caespitosa.
 *sinuata, *L.* ♂. p. 10 w. 10
O. repanda, *Medic.*
O. laciniata, *Hill.*
 spectabilis, *Bernh.* 2.
 suaveolens, *Desf.* ♂. p. 2
O. grandiflora, *Ait?* w. 2
 subulata, *R. et P.* 2. p. 27
 tenella, *Cav.* 2. p. 11
 tenuifolia, *Cav.* ♂. p. 15
 tetragona, *Roth.* 2.
 tetraptera, *L.* 2. p. 17 w. 11
O. mutabilis, (*Pers.*)
 undulata, *Ait.* 2. (et? *Donn.*)
 (cfr. *O. odorata*)
 villosa, *Thunb.* p. 8 w. 8
 virgata, *R. et P.* ♂. p. 16

OPTIA, *Adans.* vid. Spielmannia.

OHIGGENSIA, vid. Higgensia.

OKEA, *Dietr.* vid. Adenandra.

- speciosa*, vid. *Adenandra umbellata*.

OLAX, *Lin.* rs. 162 p. 80 w. 77PSEUDALBA, *Pet. Th.*

- aphylla, *R. Br.* h. rs. p. 584
 Phyllanthi, *R. Br.* h. rs. p. 584
Spermaxyrum Phyllanthi, *Labill.* t. 2167. 1
 Pseudoleia, *Pet. Th. Willd.* Hrb.
 Pseudoleioides, *Pet. Th. Willd.* Hrb.
 Psittacorum, *Vahl.* h. rs. 5
Fissilia Psittacorum, *Willd.* p. 94. 1 w. 91. 1
 scandens, *Rozb.* h. rs. 2
 stricta, *R. Br.* h. rs. p. 584
 zeylanica, *L.* h. rs. 1 p. 1 w. 1

OLBIA, *Medic. Moench.* vid. Lavatera.

- canescens*, vid. *Lavatera maritima*.
deflexa, vid. *Lavatera punctata*.
hastata, vid. *Lavatera Olbia*.
heterophylla, vid. *Lavatera thuringiaca*.

OLDENLANDIA, *Lin.* rs. 470

- p. 310 w. 240 vid. *Hedyotis*.
aquatica, vid. *Hedyotis virginica*.
decumbens, vid. *digyna*.
dichotoma, *Spreng.* ♂. rs. 1
O. pentandra, *Retz.* p. 8 w. 8
Heuchera dichotoma, *Murr.*

Oldenlandia — Olea

OLDENLANDIA, *Lin.* rs. 470 p. 310 w. 240

- digyna*, *Retz.* ♂. rs. 2 w. 2
O. decumbens, *Spreng.*
glomerata, vid. *Hedyotis virginica*.
madagascariensis, *Desf.* ♂.
nudicaulis, *Roth.* rs. 3
paniculata, vid. *Hedyotis racemosa*.
pentandra, vid. *dichotoma*.
pusilla, vid. *Hedyotis attenuata*.
repens, vid. *Hedyotis maritima*.
serpylloides, vid. *Hedyotis maritima*.
stricta, vid. *Hedyotis graminifolia*.
tenuifolia, *Forst.* vid. *Hedyotis tenuifolia*.
tenuifolia, *Burm.* vid. *Hedyotis herbacea*.
umbellata, *Hortul.* vid. *Hedyotis lactea*.
uniflora, vid. *Hedyotis virginica*.
verticillata, vid. *Hedyotis Crataegomum*.

OLEA, *Lin.* rs. 48 p. 37 w. 36

- africana*, vid. *verrucosa*.
 *alba, *Lam.*
americana, *L.* h. rs. 4 p. 3 w. 3
 *amygdalina, *Gouan.*
 apetalata, *Vahl.* h. rs. 8 p. 5 w. 5
 *atrorubens, *Gouan.*
 *buxifolia, *Ait.* (non *Mill.*) rs. 1 ♀
 w. 1 ♀
buxifolia, *Mill.* vid. *capensis*.
 *cajeputa, *Peutag.* rs. 1 ♀.
capensis, *L.* h. (non *Buchh.*) rs. 5
 p. 2 w. 2

- O. buxifolia*, *Mill.*
O. c. coriacea, *Ait.*
 (cfr. *O. undulata*.)
capensis, *Buchh.* vid. *Celastrus tricuspidatus*.
cernua, *Vahl.* h. rs. 9 p. 4 w. 4
O. obtusifolia, *Lam.*
chrysophylla, vid. *ferruginea*.
communis, vid. *O. Oleaster*.
coriacea, vid. *capensis*.
 *craniomorpha, *Gouan.*
divaricata, *Desf.* h. rs. 6 p. 8
emarginata, *Lam.* h. rs. 6 p. 8
Noronhia emarginata, *Pet. Th.*
europaea, *Lin.* h. p. 1 w. 1
O. lancifolia, *Moench.*
O. sativa, *Hffmsg.* rs. 2
O. polymorpha, *Risso.*
O. gallica, *Mill.*
 (cfr. *O. excelsa*, *O. Oleaster* et species
 *notatas.)
exasperata, vid. *excelsa*.
excelsa, *Ait.* h. rs. 7 p. 6 w. 6
O. exasperata, *Jacq.*
O. sativa, *Hffmsg.* var. *Uechtr.*

NB. Species asterisco (*) notatae varietates Oleae europaeae enumerari solent.
 An plures species distinctae?

- OLEA.** *Lin.* RS. 48 W. 37 W. 36
 **ferruginea.* *Ait.* RS. 27. W. 12.
O. chrysophylla. *Lam.*
fragrans. *Thunb.* h. RS. 10 P. 7 W. 7
Osyranthus fragrans. *Lour.*
gallica. vid. *europaea.*
 **hispanica.* *Müll.* h
lancea. *Lam.* h. RS. 3 P. 10
lanifolia. vid. *europaea.*
 **latifolia.* *Ait.*
 **laurina.* *Lam.*
laurifolia. vid. *undulata.*
 **longifolia.* *Ait.* RS. 23. W. 17.
maleriensis. *H. Cels.* h.
microcarpa. *Vahl.* h. RS. 12
O. rigida. *H. Cels.*
Phillyraea indica. *Lour.*
 **obliqua.* *Ait.* RS. 22. W. 12.
 **oblonga.* *Gouan.*
 **oblonga-airovirens.* *Lam.*
obtusifolia. vid. *cernua.*
 **odorata.* *Kozier.*
Oleaster. *Hfinsg.* h. RS. 1
O. sylvestris. *Mill.*
O. communis. *Ait.*
O. europaea α . *communis.* *L.*
paniculata. *R. Br.* h. RS. 11
polymorpha. vid. *europaea.*
 **praecox.* *Gouan.*
 **racemosa.* *Gouan.*
 **regia.* *Kozier.*
rigida. vid. *microcarpa.*
sativa. vid. *europaea.*
 **sphaerica.* *Gouan.*
sylvestris. vid. *O. Oleaster.*
undulata. *Jacq.* h.
O. laurifolia. *Lam.*
O. capensis β . *undulata.* *Ait.* RS. 5. β .
 **variegata.* *Gouan.*
 **verrucosa.* *Thunb.*
O. africana. *Mill.*
 **viridula.* *Gouan.*
OLEARIA. *Moench.*
dentata. vid. *Aster tomentosus.*
OLFA. *Adans.* vid. *Isopyrum.*
OLIGACOCLE. *Willd.* vid. *Vateriaha.*
OLIGARRHENA. *R. Brown.* RS. 72
mierantha. *R. Br.* h. RS. 1
OLIVERIA. *Vent.* p. 712
decumbens. *Vent.* \odot . P. 1
OLMEDIA. *Ruiz.* et *Pav.* p. 2195
aspera. *R.* et *P.* h. P. 1
laevis. *R.* et *P.* h. P. 2
OLYNIA. *Thunb.* RS. 965
cymosa. *Thunb.* h. RS. 1
Sideroxylon cymosum. *L.* p. 528. 5 W. 403. 4
OLYRA. *Lin.* p. 2035 W. 1640
MALPIGA. *Adans.*
arundinacea. *H.* et *B.* 2.
axillaris. vid. *pauciflora.*
cordifolia. *H.* et *B.* 2.
latifolia. *H.* et *B.* 2. (et? *L.*)
 (cfr. *O. paniculata.*)
longifolia. *H.* et *B.* 2.
mierantha. *H.* et *B.* 2.
orientalis. *Lour.* p. 5 W. 5

(Gen. 2222.)

- OLYRA.** *Lin.* p. 2035 W. 1640
paniculata. *Sw.* 2. P. 1 W. 1
O. latifolia. *L.* (et? *H.* et *B.*)
pauciflora. *Sw.* \odot . P. 2 W. 2
O. axillaris. *Lam.*
Lithachne axillaris. *Beauv.*
OMALIMUM. vid. *Homalium.*
OMPHALEA. *Lin.* p. 2144 W. 1723
 vid. *Epistilium.*
DUENOLA. *Adans.*
cordata. vid. *diandra.*
diandra. *L.* h. P. 1 W. 1
O. cordata. *Sw.*
nucifera. vid. *triandra.*
triandra. *L.* h. P. 2 W. 2
O. nucifera. *Sw.*
OMPHALOBIMUM. *Gaert.*
indicum. *Gaert.*
 (cfr. *Connarus africanus.*)
OMPHALOCARPUM. *Beauv.*
 XIII. 1
procerum. *Beauv.* h.
OMPHALODES. *Juss. Gaert. Lehm.*
Schrank.
 †*PICGIIA.* *Roem.* et *Schult.* RS. 642
 ***CYNOGLOSSUM.** *Lin. Aut. cit.* p. 554
 W. 278
amplexicaulis. *Lehm.*
O. lusitanica. *Schrank.*
Cynoglossum lusitanicum. *Willd. Autor.*
 P. 23 W. 16
 †*Cynoglossum brassicaefolium.* *Lagas* RS. 4
cornifolia. *Lehm.* 2.
 †*Cynoglossum cappadocicum.* *Willd.* RS. 2
 P. 50 W. 25
Cynoglossum lusitanicum. *Vahl.*
Cynoglossum Omphalodes. β . *Lam.*
crisata. vid. *Cynoglossum cristatum.*
 †*Fortisii.* *Roem.* et *Schult.* σ . RS. 9
Cynoglossum lusitanicum. *Fortis.* *Lehm.*
 †*timifolia.* *L.* \odot . RS. 6 P. 24 W. 17
 β . *Cynoglossum lusitanicum.* *Mill?*
 †*littoralis.* *Lehm.* \odot . RS. 5
lusitanica. vid. *amplexicaulis.*
 **mysotoides.* *Tabil.* 2. P. 31 W. 24
 †*Cynoglossum lithospermifolia.* *Lam.* RS. 7
Holotropium mysotoides. *Russ.* (sec. *I. F. Gmel.*)
 †*nitida.* *Willd.* 2. RS. 1 W. 2 175. 11
Cynoglossum lanceolatum. *Autor.* (non *Forsk.*)
Cynoglossum lusitanicum. *Brot.*
repens. vid. *verna.*
 †*scorpioides.* *Haenke.* \odot . RS. 8 P. 28
 W. 21
 †*verna.* *Moench.* *Lehm.* 2. RS. 4
O. repens. *Schrank.*
Cynoglossum Omphalodes. *L.* p. 29 W. 12
 (cfr. *O. cornifolia.*)
ONAGRA. *Gaert. Moench.* vid. *Oenothera.*
pellucida. vid. *Oenothera longiflora.*
undulata. vid. *Oenothera odorata.*
 Spec. 25,363.) N 12

ONCIDIUM. Swartz, p. 1997 w. 1605**EPIDENDRUM*. Lin. *Aut. cit.***altissimum*. Jacq. 2. p. 2 w. 2*Cymbidium altissimum*. Sw.*bifolium*. Sims. 2.**carthagenense*. Jacq. 2. p. 1 w. 1*Epidendrum undulatum*. Sw.β. *Epidendrum crispum*. Lam.**Cebolleta*. Jacq. 2. p. 5 w. 5*echinatum*. H. et B. 2.*emarginatum*. Meyer. 2.*globuliferum*. H. et B. 2.*iridifolium*. vid. *Cymbidium pusillum*.*olivaceum*. H. et B. 2.*ornithorhynchum*. H. et B. 2.*panduriferum*. H. et B. 2.*pictum*. H. et B. 2.**tetrapetalum*. Jacq. 2. p. 3 w. 3*Cymbidium tetrapetalum*. Sw.*triquetrum*. vid. *Cymbidium triquetrum*.**variegatum*. Sw. 2. p. 4 w. 4*Cymbidium variegatum*. Sw.*Ophrys guianensis*. Aubl. (non? Gmel.)*ONCINUS*. Lour. Rs. 675*DIOSCOREA*. Lin? (sec. Spreng.)*cochinchinensis*. Lour. h. Rs. 1*ONCOSA*. Forsk. p. 1265*spinosa*. Forsk. h. v. 1*ONCORHIZA*. Pers. vid. *Oncus*.*ONCUS*. Lour. p. 825*ONCORHIZA*. (Pers.)*esculentus*. Lour. h. p. 1*ONOBROMA*. Gaert.*STOBAEA*. Thunb. (sec. Spreng.) vid.*Carduncellus Carthamus*.*ONOBRYCHIS*. Scop. Lam. Desv.vid. *Hedysarum*.*Buxbaumiana*. vid. *Hedysarum Pallasii*.*caput galli*. vid. *Hedysarum confertum*.*lineata*. vid. *Lespedeza lineata*.*montana*. vid. *Hedysarum confertum*.*orientalis*. vid. *Hedysarum cornutum*.*rotundifolia*. vid. *Hedysarum erinaceum*.*sativa*. vid. *Hedysarum Onobrychis*.*sororia*. vid. *Hallia sororia*.*spicata*. vid. *Hedysarum Onobrychis*.*tenuifolia*. vid. *Hedysarum saxatile*.*viciaefolia*. vid. *Hedysarum Onobrychis*.*vulgare*. vid. *Hedysarum Onobrychis*.*ONONIS*. Lin. p. 1694 w. 1344*ANONIS* Moench.*aggregata*. vid. *striata*.*alba*. Poir. p. 20 w. 18

(Gen. 2226,

ONONIS. Lin. p. 1694 w. 1344*alopecuroides* L. (non Pall.) p. 13

w. 13

O. *monophylla*. Desf. (sec. Smith.) p. 15

w. 15

alopecuroides. Pall. vid. *hircina*.*alti sina*. vid. *hircina*.*angustissima*. Lam.*Anil* Mill. (O).*antiquorum*. L. 2. w. 1O. *spinosa*. L. var? β. Pers.*aphylla*. vid. *variegata*.*arachnoidea*. Lapeyr. 2.*aragonensis*. Asso. h. p. 60 w. 60O. *dumosa*. Lap. (sec. Poir. Dec.)*arborescens*. Desf. h. p. 58 w. 59*arbuscula*. Desv. h.*arenaria*. Dec. h.*aristata*. Presl.*argentea*. vid. *Glycine argentea*.*arthropodia*. vid. *pubescens*.*arvensis*. Smith. vid. *spinosa* et*repens*.*arvensis*. Murr. vid. *hircina*.*arvensis*. Roth. vid. *mitis*.*barbata*. vid. *minutissima*.*biflora*. Desf. p. 45 w. 45*caduca*. Vill. 2. p. 5 w. 5*calycina*. vid. *pubescens*.*campestris*. Koch et Ziz. 2.O. *spinosa*. L. var?*capensis*. L. (O). p. 36 w. 30*capillaris*. Thunb. p. 34 w. 35*capitata*. Cav. 2. p. 10 w. 10*cenisia*. L. 2. p. 41 w. 41O. *cristata*. Mill.*ceruua*. L. h. w. 22β. *Cytisus aethiopicus*, L.*cheiranthoides*. Lapeyr.*Cherleri*. L. (O). (non Forsk.) p. 43

w. 43

Cherleri. Forsk. vid. *vaginalis*.*cintrana*. Brot.*Columnae*. Will. 2. p. 9 w. 9O. *parviflora*. Lam. (non Thunb.)O. *subocculta*. Will.O. *minutissima*. Jacq. aust. *Habl. Pall.*

(non L.)

Anonis inaperta. Moench.*crispa*. L. h. p. 57 w. 57*Natrix crispa*. Moench.(cfr. O. *hispanica*.)*crispata*. vid. *cenisia*.*cuspidata*. Desf. p. 50 w. 50*decumbens*. Thunb. (non Mill.) w. 64*decumbens*. Mill. 2.*diantha*. Sieber.*diffusa*. Tenor.*dumosa*. vid. *aragonensis*.*elongata*. Thunb. p. 35 w. 34*euphrasiaefolia*. Desf. (O). p. 17 w. 16*excisa*. Thunb. p. 31 w. 31*fasciculata*. Thunb. p. 21 w. 19*filiformis*. L. 2. p. 29 w. 29*Lotus exstipulatus*. Berg.*flava*. (Racusch.)*Spec. 25, 419.)*

- ONONIS.** *Lin.* p. 1694 w. 1344
foetens. vid. *hircina.*
foetida. *Schou-b.*
fruticosa. *L.* h. p. 59 w. 59
Natrix fruticosa. *Moench.*
geminata. *Ait.* 2. p. 53 w. 33
glabra. *Thunb.* p. 28 w. 28
glauculifera. *Weinm.*
heterophylla. *Thunb.* p. 37 w. 37
hircina. *Jacq.* 2. p. 4 w. 5
O. hircensis. *Retz.* *Murr.*
O. alopecuroides. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
O. altissima. *Lam.*
O. foetens. *All.*
O. inermis. *α.* *Huds?*
O. arvensis. *α.* *Smith?*
β. *O. mitis.* *Gmel.* fl. b.
O. spinosa. *α.* *mitis.* *L.*
hirsuta. *Thunb.* w. 63
hirta. *Desf.* 2.
hispanica. *L. fil.* h. p. 52 w. 52
O. crispa. *L.* (sec. *Lam.*)
hispida. *Desf.* p. 6 w. 6
inaperta. vid. *O. Columnae.*
inermis. vid. *hircina.*
involutrata. *L. fil.* p. 25 w. 26
Lotus involutrat. *Lam.*
Anthyllis involutrat. *L.*
 (cfr. *Lotus ononoides.*)
juncea. *Asso.* h. p. 56 w. 56
Lagopus. *Thunb.* w. 67
latifolia. vid. *tribracteata.*
laxiflora. *Desf.* ①. p. 53 w. 33
longifolia. *Brouss.* w. E. p. 750
macrophylla. *Spreng.* 2
mauritanica. vid. *Indigofera coriacea.*
micrantha. *Thunb.* p. 24 w. 23
microphylla. *Thunb. L. fil.* h. p. 6
 w. 62
minutissima. *L.* ①. (non *Jacq.*)
 p. 3 w. 8
O. barbata. *Cav.*
O. saxatilis. *Lam.*
minutissima. *Jacq.* vid. *O. Columnae.*
mitis. vid. *hircina.*
mississima. *L.* ①. p. 11 w. 11
Anonis scariosa. *Moench.*
mollis. vid. *reclinata.*
monophylla. vid. *alopecuroides.*
Morisoni. vid. *pubescens.*
Natrix. *L.* 2. p. 51 w. 51
Natrix pinguis. *Moench.*
 (cfr. *O. pinguis.*)
ornithopodioides. *L.* ①. p. 46 w. 46
pallida. *Willd.* ①. w. E. Sup p. 50
parviflora. *Thunb.* (non *Lam.*)
Anthyllis quinqueflora. *L. fil?* (sec. *Willd.*)
parviflora. *Lam.* vid. *O. Columnae.*
pendula. *Desf.* ①. p. 39 w. 39
O. reclinata. *Brot.* (non *L.*)
persica. *Burm.* p. 23 w. 21
picta. *Desf.* 2. p. 48 w. 48

- ONONIS.** *Lin.* p. 1694 w. 1344
pinguis. *L. h.* p. 49 w. 49
O. Natrix. var. *β.* *Lam.* *Dec.*
pinnata. *Brot.* ①. p. 14
procumbens. *Fisch.*
prostrata. *L.* 2. p. 52 w. 52
Lotus prostratus. *L.*
pubescens. *L.* ①. p. 22 w. 20
O. athropodia. *Brot.*
O. Morisoni. *Gouan.*
O. calycina. *Lam.*
quinata. *Thunb.* w. 68
racemosa. *Thunb.* (non *Brot.*)
 w. 66
racemosa. *Brot.*
ramosissima. *Desf.* 2. p. 47 w. 47
reclinata. *L.* ①. (non *sequent.*)
 p. 40 w. 40
O. mollis. *Savi.* (sec. *Lois.*)
reclinata. *Brot.* vid. *pendula.*
reclinata. *Lam.* vid. *striata.*
repens. *L.* 2. p. 3 w. 4
O. arvensis. *γ.* *Smith.*
rhinanthoides. *Lapeyr.* ①.
rotundifolia. *L.* (Spec. ed. 1 non
 ed. 2) p. 61 w. 61
Natrix rotundifolia. *Moench.*
rotundifolia. *L.* Spec. ed. 2 vid.
tribracteata.
saxatilis. vid. *minutissima.*
scabra. *Lapeyr.* ①.
scariosa. vid. *mitissima.*
secunda. *Thunb.* w. 65
serrata. *Forsk.* p. 7 w. 7
spicata. *Thunb.* h. p. 16 w. 15
spinosa. *L.* 2. (non *Hasselq.*)
 p. 1 w. 2
O. arvensis. *Lam.* *Smith.* brit.
 (cfr. *O. antiquorum,* *campestris,* *hircina,*
repens.)
spinosa. *Husselq.* vid. *Hedysarum*
Alhagi.
striata. *Gouan.* 2. p. 19
O. aggregata. *Asso.*
O. reclinata. *Lam.* (non *L.*)
strigosa. *Thunb.* h. p. 54 w. 54
stipulata. *Thunb.* h. p. 55 w. 55
subocculata. vid. *O. Columnae.*
tribracteata. *Dec.* h.
O. rotundifolia. *L.* Spec. ed. 1
O. trifolia. *Asso.*
tridentata. *L.* h. p. 53 w. 53
trifoliata. *L.*
umbellata. *L.* h. p. 25 w. 25
vaginalis. *Pahl.* h. p. 42 w. 42
O. Cherleri. *Forsk.* (non *L.*)
variegata. *L.* ①. p. 18 w. 17
O. aphylla. *Lam.*
villosa. *Thunb.* p. 36 w. 36
villosissima. *Desf.* p. 12 w. 12
viscosa. *L.* ①. p. 44 w. 44
- ONOPORDUM.** *Lin.* p. 1800 w. 1435
ACANOS. *Adans.*
Acanthium. *L.* 2. p. 1 w. 1
Acanos spina. *Scop.*
β. *O. viride.* *Desf.*

- ONOPORDUM.** *Lin.* p. 1800 w. 1435
 acaulon. *L.* (non *Dec.* p. 9 w. 9
acaulon. Dec. vid. pyrenaicum.
 arabicum. *L.* ♂. p. 7 w. 7
 O. lanatum. *Moench.*
 deltoides *Ait.* 2. p. 5 w. 5
 elatum. *Sib.* et *Sm.* ♂.
 O. tauricum. *Willd.* var. *Rec. Goettg.*
 elagatum. vid. illyricum.
 graecum. *L.* ☉. p. 6 w. 6
 gratum. *Bayer.* ♂.
 illyricum. *L.* ♂. p. 4 w. 4
 O. tomentosum. *Moench.*
 O. elongatum. *Lam.* fl. fr.
 intermedium. *Schult.*
 lanatum. vid. arabicum.
 macroanthum. *Schousb.* ♂. (et?
Scaur. p. 3 w. 3
 maximum. *Schult.*
 orientale. *M. l.*
 pyrenaicum. *Dec. Supl.* 2.
 O. acaulon. *Dec.* fl. fr. *Lapeyr.* (non *L.*)
 O. uniflorum. *Cav.* var? *Poir.*
rotundifolium. *All.* 2. w. 10
 Arctium lanuginosum. *Dec. Lam.*
 Berardia subcaulis. *Vill.* p. 1799. 1
 Villarsia subcaulis. *Guett.*
 tauricum. *Willd.* ♂. p. 2 w. 2
 (cfr. *O. elatum.*)
 tomentosum. vid. illyricum.
 uniflorum. *Cav.* ♂. p. 8 w. 8
 (cfr. *O. pyrenaicum.*)
 virens. *Dec.* ♂.
 viride. vid. *O. Acanthium.*
 viscosum. *Shrad.* ♂.
- ONOSERIS** *Willd.* p. 1793 w. 1440
 mexicana. *Willd.* h. v. 2
 Atractylis mexicana. *L.* fl.
 purpurata. *Willd.* h. p. 1 w. 1
 Atractylis purpurata. *L.* fl.
- ONOSMA** *Lin.* rs. 631 p. 358 w. 282
 angustifolia. vid. cinerea.
 arenaria. *W.* et *K.* 2. rs. 3
 caspica. vid. *Lycopsis caspica.*
 cinerea. *Siber.* 2. (non *Schreb.*)
 rs. p. 749
 O. angustifolia. *Lehm.*
 cinerea. *Schr. b.* vid. stellulata.
 coerulea. vid. *Moltkia coerulea.*
 divaricata. *L. l.* ☉. rs. p. 750
 O. orientalis. *Pall.*
 echinata. *D.* ♂. rs. 10 p. 5
 O. verrucosa. *Dierr.*
 echioides. *Smith.* *Bbrst.* 2. rs. 1
 O. echioides. *B. l.* [p. 3 w. 3
Cerinth. echioides L.
 (cfr. *O. gigantea, stellulata.*)
 erecta. *Sib.* et *Sm.* 2. rs. 7
 O. taurica. *Bbrst.* (sec. *Rec. Goettg.*)
 frutescens. vid. orientalis.
 fruticosa. *Labil.* h. (et? *Sib.* et
Sm.) rs. 13
 gigantea. *Lam.* *Lehm.*
 O. echioides. *Pall.* ind. 1?
 O. echioides. *B. R.* et *S?*
 micrantha. *Pall.* ☉. rs. 17 p. 10 w. 8

(Gen. 2231. Spec. 25,530.)

- ONOSMA.** *Lin.* rs. 631 p. 358
 w. 282
 montana. vid. stellulata.
 orientalis. *L.* 2. (non *sequent.*)
 rs. 14 p. 2 w. 2
Cerinth. orientalis L.
Onosma frutescens. Lam?
 orientalis. *Pall.* vid. divaricata.
 orientalis. *Habl.* vid. stellulata.
 pilosa. *Russ.* rs. 11
 pulla. vid. *Nonca nigricans.*
 rotstellata. *Lehm.* 2. rs. p. 750
 rupestris. *Bbrst.* 2. rs. 5
 O. tenuiflora. *Willd.* (sec. *Lehm.*) rs. 15
 p. 3 w. 6
 sericea. *Willd.* 2. rs. 9 p. 6 w. 4
 sibirica. vid. simplicissima.
 simplex. vid. simplicissima.
 simplicissima. *L.* 2. rs. 8 p. 1 w. 1
 O. simplex. *Gaert.*
 O. sibirica. *Lam.*
 stellulata. *W.* et *K.* 2. rs. 6
 O. taurica. *Pall.*
 O. orientalis. *Habl.* (non *L.*)
 O. cinerea. *Schreb.*
 O. montana. *Sib.* et *Sm.*
 O. echioides. *α. L.*
 O. echioides. *γ. Bbrst.*
 strigosa. vid. trinervia.
 suffruticosa. *Schrank.*
 syriaca. *Labil.* 2. rs. 12
 taurica. vid. stellulata.
 tenuiflora. vid. rupestris.
 tinctoria. *Bbrst.* 2. rs. 4
 tricerisperma. *Lagas.* 2. rs. 18
 trinervia. *Lehm.* 2.
 O. strigosum. *H.* et *B.*
 Lithospermum longifolium. *Willd.* *Hrb.*
 rs. p. 742
 verrucosa. vid. echinata
- ONOSMODIUM.** *Mich.* rs. 630
 p. 359
 **Purshia.* *Spreng.* *Lehm.* (non *Dec.*)
 *hispidum. *M.* 2. rs. 1 p. 1
 Lithospermum virginianum. *L.* w. 276. 5
 *molle. *Mich.* 2. rs. 2
 Lithospermum molle. *Mthg.*
 Lithospermum carolinianum. *Lam.*
 scabrum. *R.* et *S.* rs. 3
- OPA.** *Lour.* XII. 1
Metrosideros. *Lour.* h.
 odorata. *Lour.* h
- OPALATOA.** vid. *Apalatoa.*
- OPILIA.** *Perr.* vid. *Opilia.*
- OPERCULARIA.** *Gaert.* rs. 522
 p. 229 w. 176
 apiciflora. *Labil.* rs. 4
 aspera. *Gaert.* rs. 2 p. 2 w. 2
 Rubioides aspera. *Soland.* Ms.
 diphylla. *Gaert.* rs. 12 p. 3 w. 3
 Rubioides diphylla. *Soland.* Ms.
 hyssopifolia. *Juss.* rs. 7
 ligustrifolia. *Juss.* 2. rs. 8
 ocymifolia. *Juss.* 2. rs. 10
 paleata. *Young.* 2. rs. 9
 Cryptospermum *Youngii.* *Pers.* 250. 1

OPERCULARIA. *Gaert.* RS. 522
 P. 229 W. 175
rubrioides. *Juss.* 2. RS. 11
sessiliflora. *Juss.* RS. 3
spermacocca. *Labil.* 2. RS. 5
umbellata. *Gaert.* RS. 1 P. 2 W. 1
Pomax umbellata. *Soland.* Ms.
vaginata. *Labil.* 2. RS. 6
OPETIOLA. *Gaert.*
myosuroides. *Gaert.*
OPHELUS. *Lour.* XVI. 10
sitularius. *Lour.* b.
Adansoniae species. *Bosc.*
OPHILOPOGON. *Curt.*
japonicus. vid. *Convallaria japonica.*
OPHIORRHIZA. *Lin.* RS. 680
 P. 630 W. 309
lanceolata. vid. *Mannettia lanceolata.*
Mitreola. *L.* ☉. RS. 2 P. 2 W. 2
Mitreola. *L.* Hort. Cliff.
Cynoctonum sessilifolium. *Gmel.* Syst.
Anonymus sessilifolia. *Walt.*
β. Cynoctonum petiolatum. *Gmel.*
Anonymus petiolata. *Walt.*
Mughos. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
subumbellata. *Forst.* t. RS. 3 P. 5
 W. 3
OPHIOSPERMUM. *Lour.* X. 1
sinese. *Lour.* 2.
Aquilaria species? *Bosc.*
OPHIOSTACHYS. *Red.*
virginica. vid. *Veratrum luteum.*
OPHIXYLON. *Lin.* RS. 810
 P. 607 W. 1887
Ochrosia. vid. *Ochrosia borbonica.*
serpentinum. *L.* t. RS. 1 P. 1 W. 1
O. trifoliatum. *Gaert.*
trifoliatum. vid. *serpentinum.*
OPHIRA. *Lin.* P. 964 W. 771
striata. *L.* t. P. 1 W. 1
OPHIURUS. *Gaert. fil.* vid. *Rottboelia.*
OPHRYS. *Lin.* P. 1985 W. 1595
aestivalis. *Lam.* vid. *Neottia aestivalis.*
aestivalis. *Mich.* vid. *Neottia tortilis.*
alaris. vid. *Pterygodium catholicum.*
alata. vid. *Pterygodium alatum.*
aloidea. vid. *guianensis.*
alpina. *L.* 2. W. 2
Aceras alpinum. *Pers.* R. Br.
Arachnites alpina. *Hoffm.*
Chamorchis alpina. *Rich.*
Orchis alpina. *All.*
Orchis graminea. *Crantz.*
Satyrium alpinum. *Pers.* (non *Krock.*)
 P. 1977. 16
anthropomorpha. *Willd.* *Link.* 2. W. 4
Aceras anthropomorpha. R. Br.
Satyrium anthropomorpha. *Pers.* 1977. 15
 (Gen. 2238.)

OPHRYS. *Lin.* P. 1983 W. 1595
anthropophora. *Willd.* 2. (non
Fl. dan.) W. 5
Aceras anthropophora. R. Br.
Arachnites anthropophora. *Schmidt.*
Loroglossum anthropomorpha. *Rich.*
Orchis anthropophora. *All.*
Satyrium anthropophorum. *Pers.* 1977. 14
anthropophora. *Fl. dan.* vid. *Orchis ustulata*
apifera. *Smith.* 2. P. 3 W. 10
O. arachnites. *Lam.* fl. fr.
O. insectifera. t. L.
O. arachnites. α. *Dec.* fl. fr. (non *Dec.*
 Supl.)
apiformis. vid. *spesifera.*
arachnites. *Hoffm.* 2. (non *sequent.*) P. 2* W. 12
O. arachnoides. *Andr.*
O. fusciflora. *Moench.*
O. insectifera. η. *arachnites.* L.
Arachnites fusciflora. *Hoffm.*
Orchis arachnites. *Scop.* All.
arachnites. *Link.* vid. *aranifera.*
arachnites. *Dec.* fl. fr. vid. *apifera*
 et *aranifera.*
aranifera. *Smith.* 2. W. 11
O. fusciflora. *Curt.* P. 2
O. arachnites. *Link.* (non *Hoffm.*)
O. arachnites. β. *Dec.* fl. fr.
atrata. vid. *Pterygodium atratum.*
autumnalis. vid. *Neottia autumnalis.*
barbata. vid. *Cymbidium pulchellum.*
bicolor. vid. *Corycium bicolor.*
biflora. vid. *tabanifera.*
bifolia. vid. *Serapias ovata.*
bivalvata. vid. *Disa malaleuca.*
bombylifera. *Willd.* 2. P. 9 W. 15
O. bombyliflora. *Link.*
bracteata. vid. *Satyrium bracteatum.*
brevisifera. *Steven.* *Bbrst.* 2.
caffra. vid. *Pterygodium cafferum.*
camschatea. vid. *Serapias camschatea.*
caroliniana. (*Raeusch.*) 2.
catholica. vid. *Pterygodium catholicum.*
cernua. vid. *Neottia cernua.*
ciliata. *Biv.* *Bern.* 2. (non *H.* et *B.*)
ciliata. *H.* et *B.* 2.
circumflexa. vid. *Disperis secunda.*
corallorhiza. L. vid. *Cymbidium corallorhizum.*
corallorhiza. *Mich.* vid. *Cymbidium odontorhizum.*
cordata. L. vid. *Serapias cordata.*
cordata. *Mich.* vid. *Serapias convallarioides.*
cornuta. *Steven.* *Bbrst.* 2.
crucifera. *Jacq.* 2. W. 6
densiflora. *Desf.* 2.
Spec. 25,556.)

- OPHRYS.** *Lin.* p. 1983 w. 1595
disthoma *Biv. Bern.* 2.
episcopalis. *Poir.* 2.
ferruginea. vid. *Disa ferruginea.*
ferum equinum. *Desf.* 2.
imbriata *Nalt.* 2
fusca. *Link.* 2. p. 11 w. 17
 O. *insectifera.* ζ *L.*
fusca flora. *Curt.* vid. *aranifera.*
fusca flora *Monch.* vid. *arachnites.*
glabra. vid. *vespifera.*
grassensis *Jarvis.* (*Journ de Bot.*)
guianensis. *Gmel. Syst.* 2.
 O. *aloidea.* *Poi.*
inversa. vid. *Pterygodium inversum.*
insectifera vid. *apifera.* *arachnites.* *fusca.* *lutea* *myodes.* *ostrifera.* *scolopax.* *sphægifera.* *tabanifera.* *tenthredinifera.* *vespifera.* *iricolor.* *Desf.* 2.
lancea. *Sw.* 2. w. 5
Satyrium lanceum. *Pers.* 1977. 17
Aceras lancea. *B. Br.*
lilifolia. *L.* vid. *Malaxis lilifolia.*
lilifolia. *Huds.* vid. *Malaxis Loeselii.*
Lingua vid. *Helleborine Lingua.*
Loeselii. vid. *Malaxis Loeselii.*
lutea. *Link Cav. Dec. Sup.* 2.
 w. 19
 O. *vespifera.* *Sw. Brot.* (non *Willd.*) p. 4
 O. *myodes.* γ . *Dec. fl. fr.*
 O. *insectifera.* δ . *L.*
 O. *insectifera lutea.* *Gouan.*
lutea. *Gouan* vid. *myodes.*
major. vid. *myodes.*
mammosa. *Desf.* 2.
monophyllos. vid. *Malaxis monophyllos.*
Monorchis. *L.* 2. w. 1
Satyrium Monorchis. *Pers.* 1977. 15
Arachnites Monorchis. *Hoffm.*
Orchis Monorchis. *Crantz. All.*
Hermannium Monorchis. *R. Br.*
muscaria. vid. *scolopax et vernixia.*
muscifera. vid. *myodes.*
myodes. *Jacq.* 2. p. 1 w. 1
 O. *muscifera.* *Smith.*
 O. *insectifera.* α . *myodes.* *L.*
Orchis muscaria. *Scop. All.*
Arachnites musciflora. *Hoffm.*
 β . *O. major.* *Gouan.*
 (non *O. lutea.* *Cav.*)
nervosa. vid. *Malaxis nervosa.*
Nidus avis. vid. *Serapias nidus avis.*
ostrifera. *Bbrst.* 2.
 O. *insectifera.* *Pall. ind. t.*
ovata. vid. *Serapias ovata.*
paleacea. *H. et B.* 2.
paludosa. *L.* vid. *Malaxis paludosa.*

- OPHRYS.** *Lin.* p. 1983 w. 1595
paludosa. *Fl. dav.* vid. *Malaxis Loeselii.*
patens. vid. *Disa tenuifolia.*
peruviana. vid. *Neottia quadridentata.*
pieta. *Link.* 2. p. 10 w. 16
pseudospeculum. *Dec.* 2.
 O. *speculum.* *Dec. Rap.*
Salassia. vid. *Serapias Salassia.*
Scolopax. *Cav.* 2. p. 10 w. 18
 O. *insectifera.* δ . *L.*
 O. *speculum.* *Link.* (non *Bertol.*)
 O. *myodes.* δ . *Lam.*
 O. *muscaria.* *Lam.* (sec. *Link.*)
speculum. *Bertol.* 2. (non seq.)
speculum. *Dec.* vid. *O. Pseudospeculum.*
speculum. *Link.* vid. *O. Scolopax.*
sphægifera. *Willd.* 2. p. 6 w. 8
 O. *insectifera.* var. *apiformis.* *Desf.*
spiralis. vid. *Neottia spiralis.*
squamata. vid. *Cymbidium squamatum.*
tabanifera. *Willd.* 2. p. 8 w. 14
 O. *insectifera.* var. *biflora.* *Desf.*
tenthredinifera. *Willd.* 2. p. 7 w. 13
trifolia. vid. *Malaxis lilifolia.*
triphyllo. vid. *Pterygodium volucris.*
umbilicata. *Desf.* 2.
unifolia. vid. *Serapias parvifolia.*
unilateralis. vid. *Neottia diuretica.*
vernixia. *Brot.* 2.
 O. *muscaria.* *Lam.*
vespifera. *Willd.* 2. (non *Sw.*) w. 9
 O. *glabra.* *Pers.* p. 5
 O. *insectifera.* var. *glaberrima.* *Desf.*
vespifera. *Sm.* vid. *lutea.*
villosa. *Desf.* 2.
volucris. *L.* vid. *Pterygodium volucris.*
volucris. *Thunb.* vid. *Corycium vestitum.*
- OPHYOSTACHYS.** *Redouté.*
virginica. vid. *Xeratrum luteum.*
- OPHYRA.** vid. *Ophira.*
- OPILIA.** *Roxb.* *RS.* 939
- OPPELLA.** *Pers.* p. 534
amentacca. *Roxb.* *b.* *RS.* 1 p. 1
- OPLISMENUS.** *Beauv.* vid. *Panicum.*
acmulans. vid. *Orthopogon aemulans.*
flaccidus. vid. *Orthopogon flaccidus.*
helvolus. vid. *Setaria helvola.*
imbecillis. vid. *Orthopogon imbecillis.*
muricatus. vid. *Andropogon muricatus.*
- OPSANTHA.** *Delarb.* vid. *Gentiana Amarella.*

OPUNTIA. *Mill. Haw.*

- *CACTUS. *Lin. Aut. cit.* p. 1198
w. 966
- *brasiliensis. *Willd. h. w. e. Sup.*
p. 33
- *coccinellifera. *L. h. p. 26 w. 23*
- *curassavica. *L. h. p. 27 w. 24*
- *decumana. *Willd. h. w. e. Sup.*
p. 34
- elator. *Mill. h. w. e. Sup.* p. 34
C. Tuna. *β. Willd. Spec.*
- *elongata. *Willd. h. w. e. Sup.* p. 34
- *ferox. *Willd. h. w. e. Sup.* p. 35
- *ficus indica. *L. h. p. 24 w. 21*
Cactus Opuntia. var. *Desf.*
- *foliosa. *Willd. h. w. e. Sup.* p. 35
- *humilis. *Haw. h.*
- *lanceolata. *Haw. h.*
- maxima. *Mill. Haw. h.*
- *monacantha. *Willd. h. w. e. Sup.*
p. 33
- *moniliformis. *L. h. p. 22 w. 19*
- *nigricans. *Haw. h.*
Cactus Tuna. *β. nigricans. Sims.*
β. Cactus Opuntia Tuna. Dec.
Phyllanthus. vid. Epiphyllum Phyl-
lanthus.
- *polyantha. *Dec. h.*
C. Opuntia. *β. polyantha. Pers.*
- *Pseudo-Tuna. *Hort. Vind. Zeyh. h.*
- pusilla. *Haw. h.*
(non Cactus pusillus. *Dec.*)
- *pusilla. *Dec. h.*
- *speciosa. *Boapl. h.*
(non Cactus speciosus. *Willd.*)
- *spinosissima. *Lam. h. p. 28 w. 25*
- stricta. *Haw. h.*
Cactus Opuntia inermis. *Dec.*
- *triacantha. *Willd. h. w. e. Sup.*
p. 34
- *tuberculata. *Willd. h. w. e. Sup.*
p. 34
- *Tuna. *L. h. p. 25 w. 22*
Cactus Opuntia. *L. var. Desf.*
Cactus cactinillifer. *Dec. (sec. Haw.)*
(cfr. O. elator, nigricans.)
- vulgaris. *Mill. Haw. h.*
Cactus Opuntia. *L. p. 23 w. 20*
β. Cactus humilis. Desf.
Cactus Opuntia nana. *Dec.*
Cactus nanus. *Hortul.*
(cfr. O. ficus indica, polyantha, stricta,
tuna.)

ORBEA. *Haw. vid. Stapelia.*ORCHIDOCARPUM. *Mich. vid. Asimia.*

arietinum. *vid. Asimia triloba.*

ORCHIS. *Lin. p. 1975 w. 1587*DACTYLORHIZA. *Nech. (species bulbis palmatis.)*

abortiva. *L. vid. Serapias abortiva.*

abortiva. *Leyss. vid. Orobanche coerulea.*

acuminata. *vid. lactea.*

acuta. *vid. dilatata.*

ORCHIS. *Lin. p. 1975 w. 1587*

alba. *vid. bifolia.*

albida. *vid. Satyrium albidum.*

alpina. *vid. Ophrys alpina.*

amœna. *vid. ustulata.*

angustifolia. *Krock. 2. (non Bbrst.)*

O. latifolia. *β. angustifolia. Pers. p. 51 β.*

O. divaricata. *Rich.*

angustifolia. *Bbrst. vid. iberica.*

anthropomorpha. *vid. Ophrys anthropomorpha.*

anthropophora. *vid. Orchis anthropophora.*

aphylla. *Forsk. 2.*

atlantica. *vid. Satyrium maculatum.*

barbata. *vid. Disa barbata.*

batrachyates. *Schrank. 2.*

bicornis. *Jacq. Ait. vid. Satyrium parviflorum.*

bicornis. *L. vid. Satyrium cucullatum.*

biflora. *vid. Disa torta.*

bifolia. *L. 2. p. 10 w. 6*

O. alba. *Lam. fl. fr.*

Platanthera bifolia. *Rich.*

Habenaria bifolia. *R. Er.*

(cfr. O. montana.)

bipunctata. *Rafin. 2.*

O. Brancifortii. *Bicon.*

blephariglottis. *Willd. 2. p. 4 w. 4*

bracteata. *vid. Satyrium bracteatum.*

Brancifortii. *vid. bipunctata.*

bravicornu. *Vivian. 2.*

Burmänniana. *L. 2. p. 14*

O. pectinata. *Thunb. (non Smith.) w. 11*

Bartholina pectinata. *R. Br. Ait.*

Arethusa ciliaris. *L. fl.*

calcarata. *Walt. 2.*

candidissima. *Krock. 2.*

carnea. *vid. Satyrium foliosum.*

Cataphracta. *Sieber. 2.*

cercopitheca. *Poir. 2.*

O. tidentata. *Scop.*

O. Simia. *Vill. (non Lam. sec. Poir.)*

O. simia. *β. Dec.*

O. variegata. *Jacq? (ob synom.)*

ciliaris. *L. 2. p. 3 w. 3*

Habenaria ciliaris. *R. Br.*

cinicina. *vid. coriophora.*

cinerea. *vid. militaris.*

clavellata. *Mich. 2. p. 61 w. 7*

collina. *Russel. 2.*

Columna. *vid. tephrosanthes.*

conosa. *vid. latifolia.*

condensata. *Desf. 2. p. 44 w. 20*

O. pyramidalis. *Brot. (sec. Link.)*

conica. *Willd. 2. p. 20 w. 17*

conopsea. *L. 2. (non act. Ups.)*

p. 55 w. 53

Gymnadenia conopsea. *R. Br.*

conopsea. *Act. Ups. vid. densiflora.*

cordata. *Willd. 2. w. 44*

Satyrium diphyllum. *Link.*

- ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587
coriophora. *L.* 2. p. 23 w. 21
O. cinnicua. *Crantz.*
β. O. c. inodora. *Dec.*
cornuta. *vid.* *Disa cornuta*.
cristata. *Mich.* 2. p. 8 w. 5
Habenaria cristata. *R. Br.*
cruenta. *Retz.* 2. p. 50 w. 47
cubitalis. *L.* 2. p. 25 w. 23
cuicullata. *L.* 2. p. 18 w. 15
Cyrilli. *Sieber.* 2.
densiflora. *Whlbg.* 2. p. 56
O. conopsea. *Act. ups.* (non *L.*)
dentata. *Sv.* 2. p. 69 w. 75
dilatata. *Parsh.* 2.
O. acuta. *Banks.*
discolor. *Parsh.* 2.
Tipularia discolor. *Nutt.*
divaricata. *vid.* *angustifolia*.
Draconi. *vid.* *Disa Draconis*.
elata. *Poir.* 2. p. 46 w. 40
ensifolia. *Vill.* 2.
O. Tabernaemontani. *Gmel.* fl. b.
O. laxiflora. *Lam.* (sec. *Pers.*)
O. palustris. *β. Pers.*
epidendroides. (*Raeusch.*) 2.
falcata. *vid.* *Limodorum falcatum*.
filicornis. *vid.* *Disa patens*.
fimbriata. *Ait.* 2. p. 64 w. 65
Habenaria fimbriata. *R. Br.*
fissa. *Willd.* 2. p. 75 w. 71
fistulosa. *vid.* *latifolia*.
flava. *L.* 2. p. 58 w. 54
flexicaulis. *vid.* *Disa torta*.
flexuosa. *L.* *vid.* *Disa flexuosa*.
flexuosa. *L. fil.* *vid.* *Disa toria*.
foliosa. *Sw.* 2. p. 12 w. 9
formosa. *Steven.* 2.
fragrans. *vid.* *O. Polliniana*.
fusca. *Curt. Jacq.* 2. p. 35 w. 34
O. purpurea. *Huds.*
O. militaris. *Smith. E. B. Crantz.*
O. militaris. *β. β. L. Whlbg. Leyss.*
Dec. Smith.
β. O. moravica. *Jacq. Krock.*
fuscens. *L.* 2. p. 59 w. 59
galeata. *vid.* *O. Minusops*.
gigantea. *Smith.* 2.
globosa. *L.* 2. (non *Brot.*) p. 21
O. Halleri. *Crantz.* [w. 18
globosa. *Brot.* *vid.* *lactea*.
graminea. *vid.* *Ophrys alpina*.
Habenaria. *vid.* *Habenaria macro-*
ceratitis.
Halleri. *vid.* *globosa*.
herbiola. *Pursh.* 2.
Habenaria herbiola. *Ait. R. Br.*
hircina. *vid.* *Satyrium hircinum*.
hirtella. *vid.* *Satyrium hirtellum*.
hispida. *vid.* *hispidula*.
hispidula. *L. fit.* 2. p. 16 w. 12
O. hispida. *Thunb.*
Hostii. *Fratt.* 2.
humilis. *Mich.* 2. p. 66
hyperborea. *L.* 2. p. 62 w. 63
Habenaria hyperborea. *R. Br.*

(Gen. 2241.

- ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587
japonica. *Thunb.* 2. p. 11 w. 8
iberica. *Bbrst. Willd.* 2. p. 40 w. 38
O. angustifolia. *Bbrst.* (non *Krock.*)
Ichnemonea. *Sw.* 2. p. 65
incarnata. *L.* 2. p. 52 w. 49
O. sambucina. *β. Poir. Whlbg. Dec.*
incisa. *Mhlbg.* 2. p. 72 w. 70
intacta. *Link.* 2. p. 32 w. 29
intermedia. *Meig. et Wenig.* 2.
italica. *Poir.* 2.
Koenigii. *Retz.* 2. p. 63 w. 67
lacera. *Mich.* 2. p. 9
lactea. *Poir.* 2. p. 37 w. 35
O. acuminata. *Desf.* (sec. *Poir.*) p. 38
w. 32
O. militaris. *var. Poir. it.*
β. O. globosa. *Brot.* (sec. *Schrad.*)
lata. *Walt.* 2.
latifolia. *L.* 2. (non *Brot.*) p. 51
w. 46
O. fistulosa. *Moench.*
O. comosa. *Scop.*
(cfr. O. longibracteata. Schmidt.)
latifolia. *Brot.* 2.
(nova species. Roem.)
laxiflora. *vid.* *ensifolia et palu-*
stris.
longibracteata. *Schmidt. Krock.*
2. (non? *Biv. Bern.*)
O. latifolia. *β. Willd?*
longibracteata. *Biv. Bern. Dec.*
vid. O. Robertiana.
longicornis. *Poir.* 2. p. 27 w. 26
longicruris. *Link.* 2. p. 33 w. 32
O. militaris. *Brot.* (non *L.*)
lucana. *Spreng.* 2.
maculata. *L.* 2. p. 54 w. 51
O. solida. *Moench.*
mascula. *L.* 2. (non *Crantz.*) p. 29
w. 25
mascula. *Crantz.* *vid.* *palustris*.
mauritiana. *Poir.* 2. p. 76 w. 77
membranacea. *Afzel.* 2. p. 71
militaris. *L.* 2. (non *sequent*)
p. 34 w. 33
O. cinerea. *Suter.*
O. Rivini. *Gouan.*
(cfr. O. fusca, variegata, Simia.)
militaris. *Smith.* *vid.* *fusca*.
militaris. *Brot.* *vid.* *longicruris*.
Mimusops. *Thail.* 2. p. 41
O. galeata. *Lam.*
miniata. *vid.* *Satyrium nigrum*.
monorrhiza. *vid.* *Habenaria brachy-*
ceratitis.
montana. *Schmidt. Krock.* 2.
O. bifolia. *β. Willd.*
moravica. *vid.* *fusca*.
Morio. *L.* 2. p. 26 w. 24
mutabilis. *Steven.* 2.
Nicodemi. *Sieber.* 2.
nigra. *vid.* *Satyrium nigrum*.
obsoleta. *vid.* *Satyrium obsole-*
tum.
obtusata. *Pursh. Banks.* 2.
Spec. 25,684)

ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587
 odoratissima. *L.* 2. p. 57 w. 52
Gymnadenia odoratissima. *Rich.*
O. conopsea. *L.* var. *Jacq.*
 (non *O. suaveolens.* *Vill.*)
 ophioglossoides. *Walt.* 2.
 orbicularis. *Pursh.* 2.
 ornithis. *Jacq.* 2. p. 19 w. 16
 ovalis. *Schmidt.* *Krock.* 2.
 pallens. *L.* 2. p. 28 w. 42
 (cfr. *O. proviacialis.*)
 palustris. *Jacq.* 2. p. 30 w. 41
O. mascula. *Crantz.* (non *L.*)
O. laxiflora. *Lam.* var. *J. Deslong.*
O. Morio. *β.* *Lam.*
 (cfr. *O. ensifolia.*)
 papilionacea. *L.* 2. p. 47 w. 36
 (non *O. rubra.* *Jacq.* (sec. *Dec.*)
 parasitica. (*Raeusch.*) 2.
 parviflora. *Poir.* 2. (non *Sw.*)
 parviflora. *Sw.* vid. *Satyrium par-*
viflorum.
 patens. *Desf.* 2. p. 45 w. 27
 pectinata. *Smith.* 2. (non *Thunb.*)
 pectinata. *Thunb.* vid. *O. Bur-*
manniana.
 peloria. *Facoult.* *Poir.* 2.
 plantaginea. *Sw.* vid. *Satyrium*
plantagineum.
 plantaginea. *Roxb.* vid. *platyphyl-*
los.
 platyphyllos. *Willd.* 2. w. 10
O. Roxburghii. *Pers.* p. 13
O. plantaginea. *Roxb.*
 (non *O. foliosa.* *Willd.*)
 Polliniana. *Spreng.* *Pollin.* 2.
O. fragrans. *Poliini.*
 procera. *Sw.* 2. p. 70
 provincialis. *Dec.* 2. p. 24
O. pallens. *Savi.* (non *L.*)
O. pallens. *β.* *Bertol.*
 physodes. *L.* 2. p. 5 w. 69
 purpurea. vid. *fusca.*
 pyramidalis. *L.* 2. (non *Brot.*)
 p. 22 w. 19
Anacamptis pyramidalis. *Rich.*
 pyramidalis. *Brot.* vid. *conden-*
sata.
 quinquieseta. *Mich.* 2. p. 75
 radiata. *Thunb.* 2. p. 2 w. 2
O. Susannae. *Thunb.* *jap.* (non *L.*)
 resupinata. *Naumb.* 2.
 Richardi. *Tratt.* 2.
 Rivini. vid. *militaris.*
 Robertiana. *Deslong.* 2. p. 42
O. longibracteata. *Biv.* *Bern.* *Dec.* (non ?
Schmidt. *Krock.*)
 rostrata. *Sebast.* 2.
 rotundifolia. *Pursh.* *Banks.* 2.
 Roxburghi. vid. *platyphyllos.*
 rubra. *Jacq.* 2. p. 48 w. 37
 (non *O. papilionacea.* *L.* sec. *Dec.*)
 sagittalis. vid. *Disa sagittalis.*
 sambucina. *L.* 2. (non *Brot.*)
 p. 53 w. 50
 (cfr. *O. incarnata.*)

ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587
 sambucina. *Brot.* vid. *sulphurea.*
 sancta. *L.* 2. p. 45 w. 75
 satyroides. *Steven.* 2. (non *L.*)
 satyroides. *L.* vid. *Disa torta.*
 secunda. *Thunb.* 2. p. 15 w. 13
 secundiflora. *Bertol.* 2.
 sesquipedalis. *Willd.* 2. w. 48
 Simia. *Lam.* 2. (non *Vill.*) p. 40
O. militaris. *z.* *L.*
O. zoophora. *Thuil.*
O. tephrosanthos. *Vill.*
O. cinerea. *Schrank.* *Schl.* (sec. *Dec.*)
O. Colunnae. *Schmidt?*
 (cfr. *O. cercopitheca.*)
 Simia. *Vill.* vid. *cercopitheca et*
variegata.
 solida. vid. *maculata.*
 spathulata. vid. *Disa spathulata.*
 speciosa. vid. *Disa speciosa.*
 spectabilis. *L.* 2. p. 67 w. 60
 sphaerica. *Bbrst.* 2.
 squamosa. *Poir.* 2. p. 77 w. 78
 straeomatica. *L.* 2. p. 60 w. 64
 suaveolens. *Vill.* *Poir.* *Krock.*
Hop. 2.
 sulphurea. *Schrad.* 2.
O. sambucina. *Brot.* (non *L.*)
 Susannae. *L.* 2. (non *Thunb.*)
 p. 1 w. 1
 Susannae. *Thunb.* vid. *radiata.*
 Tabernaemontani. vid. *ensifolia.*
 tenella. vid. *Disa tenella.*
 tephrosantha. vid. *O. Simia.*
 tephroides. *L. fil.* 2. p. 68 w. 74
 tridentata. *Milbg.* 2. (non *Scop.*)
 p. 74 w. 72
 tridentata. *Scop.* vid. *cercopitheca,*
variegata
 tripetaloides. vid. *Disa excelsa.*
 triplicata. vid. *Limodorum vera-*
trifolium.
 undulata. vid. *Disa flexuosa.*
 undulatifolia. *Biv.* *Bern.* 2.
 ustulata. *L.* 2. p. 31 w. 28
O. amocna. *Crantz.*
Ophrys anthropophora. *Fl. dan.* (non *L.*)
 varia. *Gmel.* *Syst. Poir.* 2.
 variegata. *Jacq.* 2. p. 36 w. 31
O. Simia. *Vill.* (non *Lam.* sec. *Willd.*)
O. militaris. *γ.* *L.*
O. tridentata. *Scop.* (sec. *Baumg.*)
 virescens. vid. *Satyrium virescens.*
 viridiflora. *Sw.* 2. p. 17 w. 14
 viridis. vid. *Satyrium viride.*
 zoophora. vid. *O. Simia.*

ORELIA. *Aubl.* vid. *Allamanda.*

OREOBOLUS. *R. Brown.* RS. 172
 pumilio. *R. Br.* RS. 1

OREOCALLIS. *R. Brown.* RS. 556
 grandiflora. *R. Br.* h. RS. 1
Embothrium emarginatum. *R. et P.*
Catas grandiflora. *Juss.*
Embothrium coccineum. *Forst.* var ? *Poir.*

572 Oreodoxa — Origanum

- OREODOXA** Willd. VI. 3
 acuminata Willd.
 frigida, H. et B. h.
 praemorsa, Willd.
 regia, H. et B. h.
 San ova, H. et B. h.
- OREOSELINUM**, Hoffm. vid. Selinum.
- album vid. Peucedanum album.
 elaphobosum, vid. Ligusticum Cer-
 varia.
 elegans, vid. Selinum lineare.
 legitimum, vid. Selinum Oreoseli-
 num.
 montanum, vid. Selinum austriacum
 cum
 nigrum, vid. Selinum Oreoseli-
 num.
 pyrenaicum, vid. Angelica pyre-
 naica.
 reblense, vid. Selinum lineare.
- ORIBA**, Adans. vid. Anemone pal-
 mata.
- ORIBASIA**, Schreb. vid. Psychotria.
 officinalis, vid. Psychotria involu-
 crata.
 paniculata, vid. Psychotria fle-
 xuosa
 racemosa, vid. Nonnalia race-
 mosa.
- ORIGANUM**, Lin. p. 1401 w. 1116
 aegyptiacum, L. 2. p. 1 w. 1
 benghalense, Burm. p. 6 w. 6
 calcaratium, vid. O. Tournefortii
 ciliatum, Willd. p. 5 w. 5
 clinopodioides, vid. Pycnanthemum
 verticillatum.
 creticum, L. 2. (non Brot.) p. 7
 w. 7
 creticum, Brot. vid. macrosta-
 chium.
 Dictamnus, L. h. p. 2 w. 2
 Anaracus tomentosus, Moench.
 β. O. hybridum, Mill.
 flexuosum, vid. Pycnanthemum vir-
 ginicum.
 glandulosum, vid. smyrnaeum.
 heracleoticum, L. 2. p. 9 w. 9
 humile, Poir. Mill. 2.
 O. vulgare, β? Pers.
 hybridum, vid. O. Dictamnus.
 incanum, vid. Pycnanthemum Mo-
 nandella.
 latifolium, vid. vulgare.
 lineare, vid. Pycnanthemum tenui-
 folium.
 macrostachyum, Hoffmsg. et Lk.
 O. creticum, Brot. (non L.)
 Majorana, L. ☉ (non? Desf.)
 p. 15 w. 15
 Majorana hortensis, Moench.
 Majorana, Desf. vid. majoranoides.
 majoranoides, Willd. 2. h. p. 16 w. 16
 O. suffruticosum, Hortul.
 O. majorana, Desf. Al? (non L.)
 Majorana crassa, Moench. (sec. Dec.)

(Gen. 2249.)

Origanum — Ornithogalum

- ORIGANUM**, Lin. p. 1401 w. 1116
 Maru. L. 2. p. 14 w. 14
 O. aegyptiacum, L. var? Pers.
 Majorana crassa, Moench? (sec. Moench.)
 Onites, L. h. p. 13 w. 12
 orientale, Willd. 2.
 pallidum, Desf. 2. p. 17
 O. synynacum, Poir. it. (et? L. sec.
 Poir.)
 punctatum, Poir.
 salsifolium, Roth. h.
 sipium, L. h. p. 3 w. 3
 smyrnaeum, L. 2. p. 8 w. 8
 O. glandulosum, Desf. (sec. Smith.)
 (cfr. O. pallidum.)
 suffruticosum, vid. majoranoides.
 syriacum, L. p. 13 w. 13
 Tournefortii, Ait. h. p. 4 w. 4
 O. calcaratium, Juss.
 virens, Hoffmsg. et Lk. 2.
 O. vulgare, Brot. (non L.)
 vulgare, L. 2. (non sequent.)
 P. 10 w. 10
 β. O. latifolium, Mill?
 (cfr. O. humile.)
 vulgare, Brot. vid. virens.
 vulgare, Fl. dan. t. 633. vid. Men-
 tha aquatica.
- ORITES**, R. Brown. Rs. 552
 acicularis, R. et S. h. rs. 3
 Onitina acicularis, R. Br.
 diversifolia, R. Br. h. rs. 1
 revoluta, R. Br. h. rs. 2
- ORITINA**, R. Br.
 acicularis, vid. Orites acicularis.
- ORIUM**, Desv.
 lanuginosum, vid. Alyssum lanu-
 ginosum.
- ORIXA**, Thunb.
 japonica, vid. Othera japonica.
- ORLAYA**, Hoffm.
 grandiflora, vid. Caucalis grandi-
 flora.
- ORMOCARPUM**, Beauv.
 cassioides, Desv.
 rugosum, Desv.
 sulcatum, Desv.
 verrucosum, Beauv.
 Müllera verrucosa, Bich. p. 1722 2
- ORMOSIA**, Jacks. X. 1
 coarctata, Jacks. h.
 coccinea, Jacks. h.
 Robinia coccinea, Aubl.
 dasycarpa, Jacks. h.
 Podalyria monosperma, Poir.
 Sophora monosperma, Sw. p. 1003. 10
 w. 805. 9
- ORNITHODIUM**, Salisb. R. Brown.
 coccineum, vid. Cymbidium cocci-
 neum.
- ORNITHOGALUM**, Lin. p. 803
 w. 639
 afrum, Zucc.
 albucoides, vid. suaveolens.
 Spec. 25, 772.)

altissimum. *Thunb. L. fil.* 2. p. 24
w. 23

O. giganteum. Jacq.

Drimia altissima. Curt.

anthericoides. vid. *Scilla antheri-*
coides.

arabicum. *L.* 2. (non sequent.)
p. 39 w. 38

arabicum. *Red.* vid. *thyrsoides.*

arabicum. *Brot.* vid. *lacteum.*

arvense. vid. *villosum.*

aureum. *Willd.* 2. p. 41 w. 40

α. *O. miniatum. Jacq.*

β. *O. aureum. Curt.*

γ. *O. flavescens. Jacq.*

δ. *O. flavissimum. Jacq.*

autumnale. vid. *Scilla autumnalis.*

barbatum. *Jacq.* 2. p. 35 w. 34

bicolor. *Haw.* 2.

bifolium. vid. *Scilla bifolia.*

bivolve. vid. *Allium ornithogalo-*
ides.

bohemicum. *Schmidt.* 2. p. 6 w. 5

O. fistulosum. Dec.

Gagea fistulosa. Ker.

bonariense. *Pers.* 2. p. 4

O. spathaceum. Poir. (non *Heynz.*)

bracteatum. vid. *longebracteatum.*

bulbiferum. *Pall. L. fil.* 2. p. 3
w. 3

canadense. vid. *Albuca major.*

capense. vid. *Eriospermum latifo-*
lium.

caudatum. *Ait.* 2. p. 45 w. 42

O. Massoni. Gmel. Syst.

chloranthum. *Link.* 2.

ciliatum. *Thunb. L. fil.* 2. p. 17
w. 16

circinnatum. *L. fil.* 2. p. 9 w. 8

O. reticulatum. Pall.

coarctatum. *Jacq.* 2. p. 42 w. 41

comosum. *L.* 2. p. 28 w. 27

conicum. *Jacq.* 2. p. 21 w. 20

corymbosum. *R. et P.* 2.

crenulatum. *L.* 2. p. 18 w. 17

O. unifolium. Retz. (non *L.*)

exscapum. *Tenor.* 2.

dichotomum. vid. *Thyrsanthus di-*
chotomus.

dubium. vid. *thyrsoides.*

elatum. *Andr. Delil.* 2.

exscapum. vid. *nanum.*

fibriosum. *Desf.* 2. p. 2

fimbriatum. *Willd.* 2. p. 11

fistulosum. vid. *bohemicum.*

flavescens. vid. *aureum.*

flavissimum. vid. *aureum.*

flavum. *Forsk.* 2.

fuscatum. *Jacq.* 2. p. 34 w. 35

giganteum. vid. *altissimum.*

gracile. vid. *minimum.*

gramineum. vid. *Anthericum Li-*
liago.

graminifolium. vid. *tenellum.*

Grimaldiac. Nocca.

Heynii vid. *spathaceum.*

hirsutum vid. *Hypoxis erecta.*

japonicum. Thunb. 2. p. 27 w. 26

O. sinese. Lour? (sec. *Poir.*)

juncum. vid. O. Rudolphi.

juncifolium. Jacq. 2. p. 37 w. 36

O. tenellum. Jacq. var? *Poir.*

ixioides Ait. 2.

lacteum. Jacq. 2. (non *Vill.*) p. 15
w. 14

O. arabicum. Brot? (sec. *Link.*)

lacteum. Willd. vid. *narbonneuse.*

lanceolatum. Lobel. 2.

latifolium. L. 2. p. 23 w. 22

Stellaria latifolia. Moench.

liliforme. vid. Anthericum Lilia-
strum.

Liotardi. Sternb. 2.

longebracteatum Murr. 2. p. 26
w. 25

O. bracteatum. Thunb.

luteum. L. 2. p. 7 w. 6

O. sylvaticum. Pers.

O. Personii. Hop.

Gagea lutea. Sims.

Stellaria lutea. Moench.

β. *O. luteum. L.* var. *bulbo simplic*

O. luteum. Fl. dan.

O. Sternbergii. Hoppe.

O. pratense. β. Pers.

maculatum. vid. secundum.

marginatum. vid. pusillum.

maritimum. vid. Scilla maritima.

Massoni. vid. caudatum.

miniaturum. vid. aureum.

minimum. L. 2. (non *Autor.*) p. 8
O. Sternbergii. Hoppe. [w. 7

O. gracile. Hagen.

Stellaria minima. Moench.

β. *O. proliferum. Pall.*

minimum. Autor. vid. villosum.

montanum. Tenor. 2.

nanum. Sib. et Sm. 2. (non *seq.*)
O. exscapum. Tenor. in litt.

nanum. Thunb. vid. Eucomis nana.

nanum. Brot. vid. Scilla unifolia.
narbonneuse. L. 2. p. 22 w. 21

O. lacteum. Vill (non *Jacq.*)

niveum. Ait. 2. p. 12 w. 10

Noccacatum. Balb. 2.

nutans. L. 2. p. 44 w. 43

odoratum. Jacq. 2. p. 31 w. 30

ovatum. Thunb. 2. p. 16 w. 15

paradoxum. Jacq. 2. p. 10 w. 9

patulum. Rafin. 2.

pauciflorum. Rafin. 2.

Personii. vid. luteum.

pilosum. Thunb. L. fil. p. 19 w. 18

polyphyllum. Jacq. 2. p. 36 w. 35

prasimum. Ker. Burch. 2.

pratense. vid. luteum.

proliferum. vid. minimum.

punctatum. vid. Eucomis punctata.

ORNITHOGALUM, *Lin.* p. 803

w. 639

pusillum. *Bbrst. Schmidt*, 2.O. marginatum. *Pall. ind. t.*pygmaeum. *Willd.* 2. w. 2. p. 765pyramidale. *L.* 2. p. 29 w. 28pyrenaicum. *Huds. Aut. germ.* 2.(non *L.*) w. 12*Stellaris erecta. Moench.*pyrenaicum. *L.* vid. stachyoides.ramosum. vid. *Anthericum ramosum.*refractum. *Willd.* 2. Σ Sup. p. 18reticulatum. vid. *circinnatum.*revolutum. *Jacq.* 2. p. 20 w. 19roccense. *Link.* 2.Rudolphi. *Jacq. Ecl.* 2.O. rupestre. *Rudol. (non L.)*O. junceum. *Curt.*O. tenuifolium. *Red.*rupestre. *Thunb. L. fil.* 2. (non*Rudol.*) p. 38 w. 37rupestre. *Rudol.* vid. O. Rudolphi.scilloides. *Jacq.* 2. p. 25 w. 24secundum. *Jacq.* 2. p. 35 w. 32O. maculatum. *Thunb.*sessiliflorum. *Desf.* 2.siculum. (*Roesch.*) 2.sinense. *Lour.* 2.

(cfr. O. japonicum.)

spathaceum. *Heyne.* 2. (non *Poir.*)O. Haynei. *Roth.*O. transversale. *Pall. ind. t.**Gagea minima. Ker.*spathaceum. *Poir.* vid. bonariense.squamosum. vid. *Scilla Lilio-lyca-*

cinthus.

squilla. vid. *Scilla maritima.*stachyoides. *Ait.* 2. w. 13O. flavescens. *Lam. fl. fr.*O. pyrenaicum. *L. (non Autor. germ.)* p. 14

Sternbergii. vid. luteum.

striatum. vid. *Phalangium serotinum.*suavecolens. *Jacq.* 2. p. 32 w. 31O. albucoides. *Thunb.*

sylvaticum. vid. luteum.

tenellum. *Jacq.* 2. p. 30 w. 29O. graminifolium. *Thunb.*

(cfr. O. juncifolium.)

tenuifolium. vid. O. Rudolphi.

thyrsoides. *Jacq.* 2. p. 40 w. 39O. dubium. *Houtt.*O. arabicum. *Red. (non L.)*triandrum. vid. *Thyrsanthus tri-*

andrus.

triflorum. *Ledeb.* 2.trigynum. *Red.* 2.tuberosum. *Mill.* 2.umbellatum. *L.* 2. p. 15 w. 11*Stellaris corymbosa. Moench.*undulatum. vid. *Eucomis undulata.*uniflorum. *L.* 2. p. 1 w. 1unifolium. *Link.* vid. *Scilla uni-*

folia.

ORNITHOGALUM, *Lin.* p. 803

w. 639

unifolium. *Retz.* vid. *crenulatum.*villosum. *Bbrst. Sturm.* 2.O. arvense. *Pers.*O. minimum. *Autor. (non L.)*ORNITHOGLOSSUM. *Salisb.* vid.*Melanthium viride.*ORNITHOPODIUM. *All. Moench.*vid. *Ornithopus.*triphyllyum. vid. *Ornithopus scor-*

pioides.

ORNITHOPUS. *Lin.* p. 1730 w. 1568compressus *L.* \odot p. 2 w. 2*Ornithopodium compressum. Moench. All.*durus. *Cav. h. (non Dec.)* p. 4 w. 3*Artrolobium durum. Desv.*durus. *Dec.* vid. *ebracteatus.*ebracteatus. *Brot. \odot* p. 5O. durus. *Dec. fl. fr. (non Cav.)*O. exstipulatus. *Thore.*O. nudiflorus. *Lagas.*O. pygmaeus. *Vivian.**Artrolobium ebracteatum. Desv.*exstipulatus. vid. *ebracteatus.*heterophyllus. vid. *repandus.*intermedius. vid. *perpusillus.*lotoides. *Vivian. \odot* nodosus. vid. *perpusillus.*perpusillus. *L. \odot* p. 1 w. 1 β . O. intermedius. *Roth.* γ . O. nodosus. *Mitl.*pygmaeus. vid. *ebracteatus.*repandus. *Poir. \odot* p. 7O. heterophyllus. *Brot. w. 2. 831. 3*ruber. *Lour. h.* 2.sativus. *Brot. \odot ?* p. 2*scorpioides. *L. \odot* p. 6 w. 4O. trifoliatum. *Lam. fl. fr.**Artrolobium scorpioides. Desv.**Ornithopodium scorpioides. All.**Ornithopodium triphyllyum. Moench.*tetraphyllus. *L. p. 8 w. 5**Myriadenus. Desv.*trifoliatum. vid. *scorpioides.*ORNITHORHYNCHUM. *Roehl.*syriacum. vid. *Bumia syriaca.*ORNITHORHINUS. *Jus.* p. 928Allophyllus. *Pers. h.* p. 8 [w. 739]*Allophyllus zeylanicus. L. w. 740. 1*asiatica. *Zeyh. h.*Cobbe. *Willd. h.* p. 3 w. 3*Allophyllus Cobbe. Sw.**Rhus Cobbe. L.**Schmidelia Cobbe. Lam.**Toxicodendrum Cobbe. Gaert.*Cominia. *Willd. h.* p. 4 w. 4*Allophyllus Cominia. Sw.**Rhus Cominia. L.**Schmidelia Cominia. Sw.**Toxicodendrum arboreum. Mill.*integrifolia. *Lam. h.* p. 1 w. 1macrophylla. *Poir. h.*occidentalis. *Willd. h.* p. 5 w. 5*Allophyllus racemosa. Sw.**Schmidelia occidentalis. Sw.*

ORNITHOPHE. *Juss.* p. 328 w. 73

- pinnata* *Poir.* h.
rigida. *Willd.* h. p. 7 w. 6
Allophyllus rigidus. *Sw.*
Schmidelia rigida. *Sw.*
Schmidelia. *Pers.* h. p. 6
Schmidelia orientalis. *Sw.*
Schmidelia racemosa. *L.* w. 780. 1
Usubis triphylla. *Burm.*
serrata. *Roxb.* h. p. 2 w. 2
spicata. *Poir.* h.

ORNUS. *Moench.* *Pers.*

- europaea*. vid. *Fraxinus Ornus*.
mammifera. vid. *Fraxinus rotundifolia*.
rotundifolia. vid. *Fraxinus rotundifolia*.

OROBANCHE. *Lin.* p. 534 w. 1186

- Aeginetia*. vid. *Aeginetia indica*.
aegyptiaca. *Dec.* p. 19
alba. *Stephan.* 2. p. 11 w. 8
americana. *L.* 2. p. 13 w. 10
amethystea. vid. *elatior*.
arenaria. *Bbrst.* 2. (non *Borckh.*)
arenaria. *Borckh.* 2.
barbata. vid. *minor*.
capensis. *Thunb.* 2? p. 7
caryophyllacea. *L.* 2. p. 3 w. 3
O. laevis. *Gener.* (non *L.*)
O. major. *Poll.* (non *L.*)
O. vulgaris. *Lam.* [w. 16]

cernua. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 17

- cernua*. *Pall.* vid. *coerulea*.
coccinea. vid. *Phelypaea coccinea*.
coerulea. *Vill.* 2. p. 16 w. 13'
O. laevis *Lam.*

- O. purpurascens*. *Gmel. Syst.*
O. purpurea. *Jacq.* (non *L.*)
O. ramosa. *β.* *With.*
O. cernua. *Pall. ind. t.*

- Orchis abortiva*. *Leyss.* (sec. *Spreng.*)
coeruleseens. *Steph.* 2. p. 4 w. 4
crenata *Torsk.*

- elatior*. *Sutton.* 2. p. 5 w. 5
O. amethystea. *Thuil.*

- Epithymum*. *Dec.* 2. p. 10
O. minor. *Smith.* var. *β.* *Deslong.*

- foetida*. *Decf.* 2. p. 2 w. 2
O. barbata. *Brot.*

- O. fusca*. *Lam.*
O. major. *β.* *Vahl.*

- fusca*. vid. *foetida*.
gracilis. *Smith.* 2. p. 12 w. 19

- β. O. g. lutescens*. *Hffmsg. et Lk.*
interrupta. *Pers.* 2. p. 8"

- O. ramosa*. *Thunb.* (non *L.*)
laevis. *Lam.* vid. *coerulea*.

- laevis*. *Gener.* vid. *caryophyllacea*.
longiflora. *Juss. Pers.* (non *Trevir.*)

- longiflora*. *Trevir.* [p. 20]
lutea. vid. *major*.

- lutescens*. vid. *gracilis*.
major. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 1 w. 1

- O. lutea*. *Baumg.*
O. rapum genistae. *Thuil.*

- (cfr. *O. foetida.*)

(Gen. 1254.

OROBANCHE. *Lin.* p. 534 w. 1186

- major*. *Poll.* vid. *caryophyllacea*.
major. *Loeßl.* vid. *minor*.
mauritiana. vid. *Hyobanche sanguinea*.

- media*. *Desf.*
minor. *Smith.* 2. p. 9 w. 7

- O. barbata*. *Lam.*
O. major. *Loeßl.* (non *L.*)
(cfr. *O. Epithymum.*)

- Phelypaea*. *Willd.* vid. *Phelypaea violacea*.

- Phelypaea*. *Bbrst.* vid. *Phelypaea coccinea*.

- pruinosa*. *Lapeyr.*
purpurascens. vid. *coerulea*.

- purpurea*. *L. fil.* (non *Jacq.*) p. 6 w. 6

- purpurea*. *Jacq.* vid. *coerulea*.
ramosa. *L.* 2. (non *Thunb.*) p. 18 w. 17

- Lathraea Phelypaea*. *Forsk?*
(cfr. *O. coerulea.*)

- rapum genistae*. vid. *major*.
rigens. *Deslong.* 2.

- rubra*. *Smith.*
speciosa. *Dec.* 2.

- squamosa*. *Thunb.* p. 8
tinctoria. vid. *Phelypaea lutea*.

- uniflora*. *L.* 2. p. 15 w. 12
virginiana. *L.* 2. p. 14 w. 12

- Epifagus virginianus*. *Nutt.*
Leptamnium. *Rafn.*

- vulgaris*. vid. *caryophylla*.

OROBANCHIA. *Vandel.* XIV. 2

- lanceolata*. *Poir.*
radicans. *Poir.*

OROBUS. *Lin.* p. 1713 w. 1354

- albus*. *L.* 2. p. 6 w. 6
O. pannonicus. *Jacq.*

- O. austriacus*. *Crantz.*
O. angustifolius. *β.* *Lam.*

- β. O. asphodeloides*. *Gouan.*
alpestris. *W. et K.* 2.
(cfr. *O. lacteus.*)

- americanus*. *Mill.* h?
angustifolius. *L.* 2. (non *Vill.*) p. 8 w. 7

- angustifolius*. *Vill.* vid. *canescens*.
argenteus. *Mill.* h.

- aristatus*. *Lapeyr.*
asphodeloides. vid. *albus*.

- atropurpureus*. *Desf.* 2. p. 11 w. 9
(non *Lapeyr.*)

- atropurpureus*. *Lapeyr.* vid. *canescens*.

- austriacus*. vid. *albus*.
canescens. *L. fil.* 2. p. 9 w. 8

- O. angustifolius*. *Vill.* (non *L.*)
O. angustifolius. *β.* *Murr.* *Poir.*

- O. atropurpureus*. *Lapeyr.* (non *Desf.*)
O. filiformis. *Lam.*

- O. setiformis*. *Schleich.*
O. vicioides. *Vill.*

- β. O. filiformis tenuis*. *Dec.*
coccineus. *Mill.* h.

Spec. 25,908.)

OROBUS. *Lin.* p. 1713 w. 1354
croceus. *Desf.*
cyaneus. *Steven.*
digitatus. *vid. sessilifolius.*
dispar. *Nutt.*
divaricatus. *Lapeyr.* 2.
ensifolius. *Lapeyr.* 2.
β. O. e. minor. *Lap.*
O. filiformis. *β. Dec?*
(cfr. L. canescens.)
erectus. *Poir.*
Faba. *vid. Vicia Faba.*
filiformis. *vid. canescens, ensifolius.*
formosus. *Steven.*
fruticosus. *Pers. h. p. 17*
O. tomentosus. *Desf.*
Lathyrus luticosus. *Cav.*
Vicia fruticosa. *Willd. w. 1356. 12*
Vicia tomentosa. *Quorund.*
hirsutus. *L. 2. p. 2 w. 2*
O. lathyroides. *Habl. (non L.)*
lacteus. *Bbrst.* 2.
O. alpestris. *W. et K? (sec. Bbrst.)*
laevigatus. *W. et K. 2.*
lathyroides. *L. 2. (non Habl.)*

p. 1 w. 1

lathyroides. *Habl. vid. hirsutus.*
laxiflorus. *Desf.*
linifolius. *vid. tuberosus.*
longifolius. *Nutt.*
luteus. *L. 2. p. 3 w. 3*
niger. *L. 2. p. 15 w. 10*
montanus. *Scop.*
ochroleucus. *W. et K. 2. p. 16 w. 13*
pallescens. *Bbrst.* 2.
O. pannonicus. *Pall. ind. t. (non Jacq.)*
pannonicus. *Jacq. vid. albus.*
pannonicus. *Pall. vid. pallescens.*
pauciflorus. *H. Pest. 2.*
piscidia. *Spreng*
Vicia piscidia. *Forst.*
Pluckenettii. *vid. pyrenaicus.*
procumbens. *Mill. h.*
pyrenaicus. *L. 2. (non Pall.) p. 14*

w. 11

O. tuberosus. *Vill. (non L.)*
O. Pluckenettii. *Lapeyr.*
O. tuberosus. *γ. Dec. Supl.*
pyrenaicus. *Pall. vid. sessilifolius.*
ruscifolius. *Willd. (in Poir.)*
saxatilis. *Vent. C. p. 10*
sessilifolius. *Sib. et Sm. 2.*
O. digitatus. *Bbrst.*
O. pyrenaicus. *Pall. ind. t.*
setiformis. *vid. canescens.*
sylvaticus. *L. 2. (non seq.) p. 15*

w. 12

Vicia cassubica. *Fl. dan. (non L.)*
sylvaticus. *Dec. vid. Vicia Orobus.*
sylvaticus. *Bast. vid. Vicia multiflora*
tenuifolius. *vid. tuberosus.*
tomentosus. *vid. fruticosus.*

(Gen. 2260.

OROBUS. *Lin.* p. 1713 w. 1354
Tournefortii. *Lapeyr.* 2.
tuberosus. *L. 2. (non Vill.) p. 5*

w. 5

Lathyrus montanus. *Bernh.*
β. O. tenuifolius. *Roth.*
Lathyrus attenuatus. *Vivian. p. 1714. 19*
Orobus linifolius. *Fl. Wett.*
(cfr. O. pyrenaicus.)
tuberosus. *Vill. vid. pyrenaicus.*
variegatus. *Lapeyr.* 2.
varius. *Sims. 2. p. 7*
O. versicolor. *Gmel. Syst. w. E. 320. 4*
venetus. *Mill. 2.*
vernus. *L. 2. p. 4 w. 4*
Lathyrus vernus. *Bernh.*
versicolor. *vid. varius.*
viscioides. *vid. canescens.*

ORONTIUM. *Lin. (non Pers.) p. 840*

w. 664

aquaticum. *L. 2. p. 1 w. 1*
cochinclinense. *Lour. 2.*
japonicum. *Thunb. 2. p. 2 w. 2*

ORONTIUM. *Pers. vid. Antirrhinum.*
arvense. *vid. Antirrhinum Orontium.*
supinum. *vid. Linaria repens.*

OROSTACHYS. *Fisch. vid. Sedum.*
chlorantha. *vid. Sedum spinosum.*
thyrsiflora. *vid. Sedum Cotyledon.*

ORTEGIA. *Lin. Rs. 151 p. 89 w. 86*
dichotoma. *L. 2. Rs. 2 p. 2 w. 2*
hispanica. *L. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1*

ORTHOCAARPUS. *Nuttal. XIV. 2*
luteus. *Nutt.*

ORTHO CERAS. *R. Brown. XX. 1*
Duris. *Smith. (sec. Spreng.)*
strictum. *R. Br.*

ORTHOCLADA. *Beauv.*
laxa. *vid. Poa rariflora.*
rariflora. *vid. Poa rariflora.*

ORTHOPOGON. *R. Brown.*
**() PLISMENUS.* *Beauv. Rs. 271*
**aemulus.* *R. Br. Rs. 19*
compositus. *vid. Panicum compositum.*
**flaccidus.* *R. Br. Rs. 20*
**imbecillis.* *R. Br. Rs. 21*

ORTHOSTEMUM. *R. Brown.*

Rs. 504

erectum. *R. Br. Rs. 1*
Exacum erectum. *Roth.*
Gentiana diffusa. *B. Heyne. (non Vahl.)*

ORVALA. *Lin. Dec. vid. Lamium Orvala.*

ORYGIA. *Forsk.*
decumbens. *vid. Talinum decumbens.*
portulacaeifolia. *vid. Talinum cucneifolium.*

Spec. 25,952.)

- ORYZA. *Lin.* *) p. 873 w. 695
 *communitissima, *Lour.*
 *denudata, *Desv.*
 *elongata, *Desv.*
 *glutinosa, *Lour.*
 latifolia, *Desv.* 2.
 *marginata, *Desv.*
 *montana, *Lour.*
 *mutica, *Lour.*
 parviflora, *Beauv.*
 *perennis, *Moench.*
 *praecox, *Lour.*
 *pubescens, *Desv.*
 *tribribarbis, *Desv.*
 sativa, *L.* 2. p. 1 w. 1
 (cfr. species * notatas.)
 *sorghoidea, *Desv.*
 ORYZOPSIS, *Mich.* RS. 205 p. 159
 asperifolia, *Mich.* 2. RS. 1 p. 1
 Stipa avenacea, *Walt?* (sec. *Beauv.*)
 OSBECKIA, *Lin.* p. 917 w. 728
 chinensis, *L.* 2. p. 1 w. 1
 ornata, vid. *Rhexia inconstans.*
 zeylanica, *L.* 2. p. 2 w. 2
 OSKAMPIA, *Moench.*
 trichotoma, vid. *Anchusa lutea.*
 OSMANTHUS, *Lour.* vid. *Olea fragrans.*
 OSMITES, *Lin.* p. 1920 w. 1539
 Asteriscoides, *L.* h. p. 4 w. 4
 Bellidiastrum, *L.* h. p. 1 w. 1
 Belliania Bellidiastrum, *Poir.*
 calycina, vid. *Lapeyrousia calycina.*
 camphorina, *L.* h. p. 3 w. 3
 β. *Anthemis leucantha, L.*
 dentata, *Thunb.* h. p. 2 w. 2
 OSTEOSPERMUM, *Lin.* p. 1948
 w. 1562
 arctotoides, *Thunb. L. fil.* p. 9 w. 9
 Bidens, vid. *calendulaceum.*
 bipinnatum, *Thunb.* p. 8 w. 8
 calendulaceum, *L. fil.* p. 14
 O. Bidens, *Thunb.* w. 14
 ciliatum, *L.* h. p. 15 w. 15
 coeruleum, *Jacq.* h. p. 7 w. 7
 O. pinnatifidum, *Thunb. Herit.*
 Chrysanthemoides coerulea, *Moench.*
 corymbosum, *L.* h. p. 17 w. 17
 herbaceum, *Thunb. L. fil.* p. 12 w. 12
 hirsutum, *Thunb.* p. 15 w. 13
 ilicifolium, *L.* h. p. 5 w. 5
 intricatum, *L.* h. p. 22 w. 22
 incanum, *Thunb.* p. 19 w. 19
 junceum, *L.* h. p. 16 w. 16
 moniliferum, *L.* h. p. 4 w. 4
 niveum, *Thunb. L. fil.* p. 11 w. 11
 perfoliatum, *Thunb. L. fil.* p. 10 w. 10
 pinnatifidum, vid. *coeruleum.*
 pisiferum, *L.* h. p. 3 w. 3
 polygaloides, *L.* h. p. 13 w. 13
 rigidum, *Ait.* h. p. 6 w. 6

) Species asterisco () notatae sunt varietates *Oryzae sativae, L. sec. Desvaux.* An quaedam species distinctae?

- OSTEOSPERMUM, *Lin.* p. 1958
 w. 1562
 scabrum, *Thunb.* p. 18 w. 18
 spinescens, *Thunb. Ait.* ed. 2 (non *Willd.*)
 O. spinosum, *Jacq. Willd.* (non *L.*)
 p. 2 w. 2
 spinescens, *Willd.* vid. spinosum.
 spinosum, *L. Thunb. h.* (non *Jacq. Willd.*)
 O. spinescens, *Willd.* (non *Thunb.*) p. 2 w. 2
 spinosum, *Willd.* vid. spinescens.
 tetrefolium, *Thunb. h.* p. 21 w. 21
 triquetrum, *L. h.* p. 20 w. 20
 OSTERDYCKIA, *Burm.* vid. *Antholyza Cunonia.*
 STERICUM, *Hoffm.*
 palustre, vid. *Imperatoria palustris.*
 pratense, vid. *Angelica pratensis.*
 OSTRYA, *Scop.* p. 2107 w. 1698
 carpinifolia, vid. *virginica.*
 virginica, *Lam. h.* p. 2 w. 2
Carpinus triflora, Moench.
Carpinus virginiana, Ait. (non *Mich.*)
 vulgaris, *Willd. h.* p. 1 w. 1
 O. carpinifolia, *Scop.*
Carpinus Ostrya, L.
 OSTRYODIUM, *Desv.* vid. *Zornia strobilifera.*
 OSYRIS, *Lin.* p. 2188 w. 1763
 alba, *L. h.* p. 1 w. 1
 japonica, vid. *Helwingia rusciflora.*
 rhamnoides, vid. *Hippophae rhamnoides.*
 Schoberi, vid. *Nitraria Schoberi.*
 OTHERA, *Thunb.* RS. 502 p. 307
 w. 257
 japonica, *Thunb. h.* RS. 1 p. 1 w. 1
 Ouxa, *Lam. h.* p. 2
 Ouxa japonica, *Thunb.* RS. 503, 1 w. 258, 1
 OTHONNA, *Lin.* p. 1949 w. 1563
 ARISTOTELA, *Adans.*
 abrotanifolia, *L.* h. p. 12 w. 12
 amplexicaulis, *Thunb. h.* (non *Sims.*)
 p. 26 w. 26
 amplexicaulis, *Sims.* vid. *Cinerraria perfoliata.*
 arborescens, *L. h.* p. 54 w. 34
 Athanasia, *Thunb. L. fil.* h. p. 11
 w. 11
 bulbosa, *L.* 2. p. 24 w. 24
 O. tuberosa, *Thunb.*
 (cfr. *O. linifolia, pinnata.*)
 cacalioides, *Thunb. L. fil.* h. p. 35
 w. 35
 calthoides, vid. *cheirifolia.*
 capillaris, *Thunb. L. fil.* O. p. 1
 w. 1
 cheirifolia, *L. h.* p. 16 w. 16
 O. calthoides, *Mill?*
 ciliata, *Thunb. L. fil.* p. 5 w. 5
 cornifolia, *L. h.* p. 15 w. 15
 crassifolia, *L. h.* p. 17 w. 17
 denticulata, *Thunb. h.* p. 19 w. 19
 Spec. 26,002.) O O

- OTHONNA**. *Lin.* p. 1919 w. 1563
digitata. *Thunb. L. fil.* 2. p. 15
 w. 13
Ericoides. *Thunb. L. fil.* 1. p. 30
 w. 30
filicaulis. *Jacq.* 2. p. 23 w. 23
frutescens. *L. h.* p. 35 w. 35
Cineraria othonnites. *L.*
helenioides. *vid.* *Cineraria longi*
folia.
heterophylla. *Thunb. L. fil.* 2. p. 21
 w. 21
imbricata. *Thunb.* p. 28 w. 28
lateriflora. *Thunb. L. fil.* 1. p. 27
 w. 27
Lingua. *Thunb. L. fil.* 2. p. 22
 w. 22
linifolia. *Thunb. L. fil.* 2. p. 31
Othonna bulbosa. *γ. L.* [w. 31
multifida. *Thunb.* p. 4 w. 4
munita. *Thunb. L. fil.* 1. p. 7 w. 7
palustris. *vid.* *Cineraria palustris*.
parviflora. *L. h.* p. 25 w. 25
Senecio ringens. *L.*
pectinata. *L. h.* p. 10 w. 10
perfoliata. *vid.* *Cineraria perfo-*
liata.
pinnata. *Thunb. L. fil.* 2. p. 8 w. 8
Othonna bulbosa. *β. L.*
quinquedentata. *Thunb. h.* p. 20 w. 20
retrofracta. *Jacq. h.* p. 14 w. 14
speciosa. *Spreng. h.*
sulcata. *Thunb.* p. 18 w. 18
Tagetes. *L. ☉.* p. 9 w. 9
tenuissima. *L. h.* p. 32 w. 32
Crassula fruticosa. *Mill.*
trifida. *Thunb. L. fil.* 1. p. 5 w. 5
trifurcata. *Thunb. L. fil.* 1. p. 2
tuberosa. *vid.* *bulbosa*. [w. 2
virginica. *Thunb. L. fil.* 1. p. 29
 w. 29

OTHIRYS. *Pet. Th.* XI. 1**OTTELIA**. *Pers.*

alismoides. *vid.* *Damasonium in*
dicum.

OURATEA. *Aubl.*

guianensis. *vid.* *Gomphia guia-*
nensis.

OTTONIA. *Spreng.* IV. 4

Anisum. *Spreng.*

OURISIA. *Juss.* p. 1507

coccinea. *Pers.* p. 2

Dichroma coccinea. *Cav.*

integrifolia. *R. Br.*

magellanica. *Pers. Gaert. fil.* 2.

Chelone ruellioides. *L.* w. 1139. 3

OUROUPAXIA. *Aubl.*

guianensis. *vid.* *Nauclea guianensis*.

UTEA. *Aubl.* RS. 19 p. 82

guianensis. *Aubl. h.* RS. 1 p. 1

Macrolobium Utea. *Gmel. Syst.*

Macrolobium pinnatum. *Willd.* w. 78. 1

OUIRANDRA. *Pet. Th.*

fenestralis. *Poir.*

Hydrogetum fenestrale. *Pers.* 894. 1

(Gen. 2276.

OVIEDA. *Lin.* (non *Spreng.*) p. 1443

w. 1199

CLERODENDRUM. *Lin.* (sec. *Humb.* et
Bonpl.)

mitis. *L. h.* p. 3 w. 2

Siphonanthus indicus. *L.* p. 246. 1 w. 189. 1

ovalifolia. *Juss. h.* p. 2

spinosa. *L. h.* p. 1 w. 1

OVIEDA. *Spreng.* *vid.* *Lapeyrousia*.**OXALIS**. *Lin.* p. 1144 w. 918**Oxys**. *Moench. Lam. fl. fr.*

Acetosella. *L.* 2. p. 26 w. 25

Oxys alba. *Lam. fl. fr.*

β. O. A. coerulea. *Pers.*

alba. *vid.* *O. Acetosella*.

ambigua. *Jacq.* 2. (non *Salisb.*)

p. 11 w. 11

ambigua. *Salisb.* *vid.* *stricta*.

amoena. *vid.* *elongata*.

arcuata. *Jacq.* 2. p. 53 w. 50

O. glandulifera. *Salisb.*

articulata. *Savig.* p. 43

asinia. *Jacq.* 2. p. 4 w. 4

Barrelieri. *L. ☉.* p. 90 w. 86

bicolor. *vid.* *megalorhiza*.

bifida. *Thunb.* 2. p. 58 w. 55

breviscapa. *Jacq.* 2. p. 24 w. 23

Burmanni. *Jacq.* 2. p. 91 w. 87

canescens. *vid.* *tubiflora*.

caprina. *Thunb.* 2. (non *Curt.*)

O. pes caprae. *L.* [p. 48 w. 45

O. erecta. *Thunb.?*

caprina. *Curt.* *vid.* *cernua*.

cernua. *Thunb.* 2. p. 49 w. 46

O. caprina. *Curt.* (non *Thunb.*)

(non *O. pes caprae*. *L.*)

chilensis. *vid.* *rosea*.

ciliaris. *Jacq.* 2. p. 52 w. 49

Commerstonii. *Pers.* p. 100.

O. sexenata. *Savig.* [w. 40

compressa. *Thunb. L. fil.* 2. p. 11

conorrhiza. *Jacq.* 2. p. 79 w. 76

convexula. *Jacq.* 2. p. 62 w. 59

corniculata. *L. ☉.* (non *sequent.*)

p. 84 w. 81

O. pusilla. *Salisb.* (non *Jacq.*)

Oxys lutea. *Lam. fl. fr.* (non *Moench.*)

β. O. c. minima. *Poir.*

corniculata. *Fl. dan.* *vid.* *stricta*.

corniculata. *Smith. E. B.* *vid.* *pro-*

strata.

crenata. *Jacq.* ☉. p. 80 w. 77

crispa. *Jacq.* 2. p. 7 w. 7

cruentata. *Jacq. fil.* 2.

cuneata. *Jacq.* 2. p. 55 w. 52

cuneifolia. *Jacq.* 2. p. 56 w. 53

dentata. *Jacq.* 2. p. 50 w. 47

digitata. *Poir. H. Par.* 2.

(*cf.* *O. flava*.)

Dillenii. *Jacq.* ☉. p. 82 w. 39

distycha. *Jacq.* 2. p. 77 w. 74

ebracteata. *Savig.*

elongata. *Jacq.* 2. p. 64 w. 61

β. O. miniata. *Jacq.*

γ. O. amoena. *Jacq.*

enneaphylla. *Cav.* 2. p. 97

Spec. 26,064.)

Oxalis. *Lin.* p. 1144 w. 918
erecta. vid. *caprina.*
exaltata. *Jacq.* 2. p. 18 w. 18
fabaeifolia. *Jacq.* 2. p. 8 w. 8
fallax. *Jacq.* 2. p. 37 w. 36
ferruginata. *Jacq.*
filicaulis. *Jacq.* 2. p. 59 w. 56
 (cfr. *O. microphylla.*)
filifolia. *Jacq.*
flabellifolia. *Jacq.* 2. p. 95 w. 91
flaccida. *Jacq.* 2. p. 17 w. 17
flava. *L.* 2. p. 96 w. 92
O. digitata. *Poir.* var? *Poir.*
frutescens. vid. *O. Plumieri.*
fuscata. *Jacq.* 2. p. 15 w. 13
glabra. *Thunb.* 2. p. 57 w. 54
glandulifera. vid. *arcuata.*
glandulosa. *Jacq.* 2. p. 14 w. 14
gracilis. vid. *versicolor.*
grandiflora. *Jacq.* 2. p. 21 w. 20
hirsuta. vid. *hirta.*
hirta. *L.* 2. p. 69 w. 66
β. O. hirtella. *Jacq.*
O. sessilifolia. *L.*
O. hirsuta. *Jacq.* coll. ic.
 (cfr. *O. multiflora.*)
hirtella. vid. *hirta.*
humilis. *Thunb.* p. 25
incarnata. *L.* 2. p. 78 w. 75
laburnifolia. *Jacq.* 2. p. 9 w. 9
laciniata. *Cav.* 2. p. 98
laevigata. *Willd.* *○.* w. E. Sup. p. 26
lanata. *L. fil.* 2. p. 51 w. 50
O. lanata. *β. Thunb.*
 (cfr. *O. obtusa.*)
lancaefolia. *Jacq.* 2. p. 5 w. 5
lateriflora. *Jacq.* 2. p. 81 w. 78
laxula. vid. *purpurea.*
lepida. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
leporina. *Jacq.* 2. p. 6 w. 6
longiflora. *L.* p. 64 w. 57
lupinifolia. *Jacq.* 2. p. 93 w. 89
lutea. *Lam.* vid. *corniculata.*
lutea. *Moench.* vid. *stricta.*
luteola. *Jacq.* 2. p. 35 w. 34
Lyonii. *Pursh.* 2.
macrogonya. *Jacq.* 2. p. 56 w. 35
macrophylla. *Hornem.* 2.
macrostylis. *Jacq.* 2. p. 68 w. 65
maculata. *Desf.* 2.
magellanica. *Forst.* 2. p. 27 w. 26
mallobolba. *Cav.* p. 99
marginata. *Jacq.* 2. p. 28 w. 27
megallorhiza. *Jacq.* 2. p. 44 w. 42
O. bicolor. *Savig.*
microphylla. *Poir.* 2.
O. filicaulis. *Jacq.* var? *Poir.*
miniata. vid. *elongata.*
mitima. vid. *corniculata.*
minuta. *Thunb.* 2. p. 39 w. 38
monophylla. *L.* 2. p. 1 w. 1
multiflora. *Jacq.* 2. p. 72 w. 69
○. hirta. var. *Jacq.* ic. coll.
natans. *L.* 2. p. 61 w. 58
obtusa. *Jacq.* 2. p. 50 w. 29
O. lanata. *α. Thunb.*

Oxalis. *Lin.* p. 1144 w. 918
parviflora. *Lejeun.*
pectinata. *Jacq.* 2. p. 94 w. 90
pentantha. *Jacq.* p. 86 w. 83
pentaphylla. *Sims.*
perennans. *Haw.* 2.
pes caprae. vid. *caprina.*
Plumieri. *Jacq.* h. p. 89 w. 82
O. frutescens. *L.*
polyphylla. *Jacq.* 2. p. 66 w. 63
O. versicolor. *Jacq.* coll. (non *Jacq.* *Ox.*
 nec. *L.*)
prostrata. *Haw.* *○.*
O. corniculata. *Smith.* *E. B.* (non *L.*)
pulchella. *Jacq.* 2. p. 29 w. 28
punctata. *L.* 2. p. 34 w. 33
purpurata. *Jacq.*
purpurea. *Jacq.* 2. (non *L.*) p. 22
β. O. laxula. *Jacq.* [w. 22
O. purpurea. *γ. Thunb.*
purpurea. *L.* vid. *speciosa.*
purpurea. *γ. Thunb.* vid. *variabilis.*
pusilla. *Jacq.* 2. (non *Salisb.*) p. 46
 w. 39
pusilla. *Salisb.* vid. *corniculata.*
quinata. *Savig.* p. 101
quinquepunctata. *Desf.* 2.
racemosa. vid. *rosea.*
reclinata. *Jacq.* 2. p. 65 w. 62
repatrix. *Jacq.* 2. p. 76 w. 73
repens. *Thunb.* p. 75 w. 72
O. stricta. *Houtt.* (non *L.*)
rhombifolia. *Jacq.* p. 87 w. 84
rigidula. vid. *speciosa.*
rosacea. *Jacq.* 2. p. 74 w. 71
rosea. *Jacq.* p. 88 w. 85
O. chilensis. (*Pers.*)
O. racemosa. *Savig.*
rostrata. *Jacq.* 2. p. 3 w. 3
rubella. *Jacq.* 2. p. 73 w. 70
O. hirta. *Jacq.* coll. ic. (non *L.*)
rubens. *Haw.* *○.*
rubro-flava. *Jacq.* 2. p. 16 w. 16
sanguinea. *Jacq.* 2. p. 10 w. 10
secunda. *Jacq.* 2. p. 71 w. 68
sensitiva. *L.* p. 102 w. 93
sericea. *L.* 2. p. 42 w. 41
sessilifolia. vid. *hirtella.*
sexenata. vid. *O. Commersonii.*
speciosa. *Jacq.* 2. p. 25 w. 24
O. purpurea. *L.*
β. O. suggillata. *Jacq.*
O. purpurea. *β. Thunb.*
γ. O. rigidula. *Jacq.*
stricta. *L.* 2. (non *Houtt.*) p. 83
 w. 80
O. ambigua. *Salisb.*
O. corniculata. *Fl. dan.* *Leyss.* (non *L.*)
O. corniculata. *β. Savig.*
○xys lutea. *Moench.*
stricta. *Houtt.* vid. *repens.*
strumosa. 2. p. 53 w. 52
suggillata. vid. *speciosa.*
sulphurea. *Jacq.* 2. p. 19 w. 21
sylvestris. vid. *versicolor.*
tenella. *Jacq.* 2. p. 38 w. 37

- Oxalis.** *Lin.* p. 1144 w. 918
tenuifolia. *Jacq.* 2. p. 67 w. 63
tetraphylla. *Cav.* 2. p. 46 w. 43
tomentosa. *L.* 2. p. 92 w. 83
tricolor. *Jacq.* 2. p. 15 w. 15
truncatula. *Jacq.* 2. p. 32 w. 31
tuberosa. *Molin.* 2. p. 85
tubiflora. *Jacq.* 2. p. 70 w. 67
 β. *O. canescens.* *Jacq.*
undulata. *Jacq.* 2. p. 12 w. 12
variabilis. *Jacq.* 2. p. 20 w. 19
 O. *purea.* β. *Thunb.*
venosa. *Savig.*
versicolor. *L.* 2. (non *Jacq.* coll.)
 p. 63 w. 60
 β. *O. v. sylvestris.* *Willd.*
 γ. *O. gracilis.* *Jacq.*
versicolor. *Jacq.* coll. vid. poly-
 phylla.
villosa. *Bbrst.*
violacea. *L.* 2. p. 47 w. 44
virginica. *Jacq.*
virgosa. *Molin.* p. 45
OXYANTHUS. *Dec.* Rs. 916
speciosus. *Dec.* h. Rs. 1
Gardenia tubiflora. *Andr.* p. 442. 4
OXYBAPHUS. *Herit.* vid. *Calyxhy-*
menia.
OXYCARPUS. *Lour.*
***BRINDONIA.** *Pet. Th.*
 **celebrica.* *Poir.* h.
Garcinia celebica. *L.* p. 1164. 2 w. 938. 2
 **cochinchinensis.* *Lour.* h.
 **indica.* *Poir.* h.
OXYCEROS. *Lour.* vid. *Randia.* *
OXYCOCCOS. *Pers.* vid. *Schollera.*
 (Gen. 2285. Spec. 26, 169.)

- OXYDENIA.** *Nuttal.* vid. *Leptochloa.*
OXYLOBIUM. *Andr.*
arborescens. *R. Br. Ait.* h.
cordifolium. *R. Br. Ait.* h.
ellipticum. *Andr.* h.
Callistachys elliptica. *Vent.*
Gompholobium ellipticum. *Labil.*
OXYPETALUM. *R. Brown.* Rs. 1091
Banksii. *R. et S.* h. Rs. 1
Gothofreda. *R. et S.* Rs. 3
Gothofreda cordifolia. *Vent.*
riparium. *H. et B.* h. Rs. 2
OXYPIAERIA vid. *Calomeria.*
OXYPOGON. *Rafin.*
elegans. *Rafin.* 2.
Lathyrus venosus. *Willd?*
OXYS. *Moench.* vid. *Oxalis.*
OXYSTEMMA. *R. Brown.* Rs. 1088
carnosa. *R. Br.* Rs. 1
esculenta. *R. Br.* 2. Rs. 2
Periploca esculenta. *L. fl.* p. 623. 6
 w. 487. 5
OXYTROPIS. *Dec.* vid. *Astragalus.*
OZOPHYLLUM. *Schreb.* p. 1589
 w. 1255
foetidum. vid. *trifoliatum.*
trifoliatum. *Willd.* h. p. 1 w. 1
 O. *foetidum.* *Baesch.* *
Ticorea foetida. *Aubl.*
OZOTHAMNUS. *R. Brown.*
cinereus. vid. *Chrysocoma cinerea.*
ferrugineus. vid. *Eupatorium fer-*
rugineum.
pinifolius. vid. *Calea pinifolia.*
rosmarinifolius. vid. *Eupatorium*
rosmarinifolium.

P.

PACHIRA. *Aubl.*
aquatica. vid. *Carolinea princeps*.
insignis. vid. *Carolinea insignis*.
PACHYNEMA. *R. Brown.* (Stam.
 7-10 Styl. 2-3)
complanatum. *R. Br. Dec. h.*
PACHYPHYLLUM. *Humb. et*
Bonpl. XX. 1
distichum. *H. et B. 2.*
PACHYSANDRA. *Mich. P. 2055*
w. 1659
CRANTZIA. *Swartz.*
procumbens. *Mich. 2. P. 1 w. 1*
PACOURIA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Willughbeia scan-*
dens.
PACOURINA. *Aubl. P. 1807*
HOLOLEPIS. *Dec. (sec. Spreng.)*
edulis. *Aubl. 2. P. 1*
Haynea edulis. *Willd. 1462. 1*
PADUS. *Müll. Moench.* vid. *Prunus*.
avium. vid. *Prunus Padus*.
eglandulosa. vid. *Prunus lusita-*
nica.
oblonga. vid. *Prunus virginiana*.
PAEDERIA. *Lin. RS 805 P. 469*
w. 472
foetida. *L. 2. RS 1 P. 1 w. 1*
Apocynum foetidum. *Burm.*
fragrans. vid. *Danais fragrans*.
secundiflora. *Poir. 2? RS. 3*
sessiliflora. *Poir. 2? RS. 2*
PAEDEROTA. *Lin. RS. 84 P. 49*
w. 45
Ageria. *L. 2. RS. 1 P. 1 w. 1*
P. lutea. *L. fl.*
P. Bonarota. *Jacq. hort. Vind. (non L.)*
P. urticaefolia. *Brign.*
Wulfenia Ageria. *Smith.*
Bonarota chamaedrifolia. *Scop. (non*
Brign.)
bonae spei. vid. *Hemimeris dif-*
fusa.
Bonarota. *L. 2. (non sequent.)*
RS. 5 P. 2 w. 2
P. coerulea. *L. fl.*
Wulfenia Bonarota. *Smith.*
Veronica Bonarota. *L. Spec. ed. 1*
(cfr. P. chamaedrifolia et P. Zannichellii.)
Bonarota. *Jacq. h. Vind. vid. P.*
Ageria.
Bonarota. *Vitm. vid. chamaedri-*
folia
chamaedrifolia. *Brign. 2. RS. 2*
P. Bonarota. *Vitm. (non L.)*
P. Bonarota. *L. var. Uechtr.*
(non? Bonarota chamaedrifolia. Scop.)
coerulea. vid. *P. Bonarota*.
humilis. *Willd. Hrb. Stephan. 2? (Gen. 2290.*

PAEDEROTA. *Lin. RS. 84 P. 49*
w. 45
lutea. vid. *P. Ageria*.
minima. vid. *Microcarpaea mu-*
scosa.
nudicaulis. vid. *Wulfenia carin-*
thiaca.
racemosa. vid. *Hemimeris mon-*
tana.
urticaefolia. vid. *P. Ageria*.
variegata. (*Raesch.*)
Wulfenia. vid. *Wulfenia carin-*
thiaca.
Zannichellii. *Brign. 2. RS. 2*
P. Bonarota. *L. var. Uechtr.*
PAEONIA. *Lin. P. 1321 w. 1055*
albiflora. *Pall. 2. P. 4 w. 3*
 α . *P. a. vestalis*. *Anders.*
P. albiflora. *Andr.*
 β . *P. a. candida*. *Anders.*
 γ . *P. a. tatarica*. *Anders.*
P. edulis. *Salisb.*
 δ . *P. a. sibirica*. *Anders.*
 ϵ . *P. a. rubescens*. *Anders.*
 ζ . *P. a. uniflora*. *Anders.*
P. albiflora. *Curt.*
 η . *P. a. Whitteji*. *Anders. Sabine.*
 θ . *P. a. Humei*. *Anders. Sabine.*
P. edulis. var. *chinensis*. *Curt.*
 ι . *P. a. fragrans*. *Sabine. Anders.*
anomala. *L. 2. P. 5 w. 5*
P. laciniata. *Poll. fl. r. (non Willd.)*
P. sibirica. *Pall. in tab.*
arborea. vid. *P. Moutan*.
arietina. *Anders.*
 α . *P. a. Andersonii*. *Anders.*
 β . *P. a. oxoniensis*. *Anders.*
corallina. *Retz. 2. P. 2 w. 2*
P. officinalis. β . *mascula*. *L.*
P. foeminea. *Mill. (sec. Dec.)*
P. mascula. *Desf. (Mill. sec. Anders.)*
P. integra. *Murr.*
P. triternata. *Pall. (sec. Bbrst.)*
daurica. *Andr. 2.*
P. rotundifolia. *Hortul.*
P. triternata. *Pall. ind. t. (sec. Dec.)*
decora. *Anders. 2.*
 α . *P. d. Pallasii*. *Anders.*
 β . *P. d. elatior*. *Anders.*
edulis. vid. *albiflora*. γ .
foeminea. *Desf. vid. officinalis.*
foeminea. *Mill. vid. corallina.*
fruticosa. vid. *P. Moutan*.
hirsuta. vid. *humilis*.
humilis. *Retz. 2. (non Willd. Enc.)*
P. 4 w. 4
P. villosa. *Desf.*
P. hirsuta. *Mill. (sec. Dec.)*
(cfr. P. tatarica.)
Spec. 26, 189.)

- PAEONIA**. *Lin.* p. 1321 w. 1055
humilis. *Mill.* vid. *paradoxa*.
hybrida. *Pall.* 2. p. 6 w. 6
P. tenuifolia. *L.* sec. *Anders.*
 (non *hybrida* ex *anomala* et *tenuifolia*,
 sed species constans, *Dec.*)
integra. vid. *corallina*.
laciniata. *Willd.* 2. (non *Pall.*)
 w. p. 623. 6
laciniata. *Pall.* vid. *anomala*.
lobata. *Desf.* 2.
P. Russi. *Biv. Bern.*
P. lusitanica. *Mill.*
P. officinalis. *Brot.* (non *L.*)
mascula. *Desf.* vid. *corallina*.
mascula. *Mill.* vid. *corallina* et of-
 ficinalis.
mollis. *Anders.* 2.
Moutan. *Sims.* 5.
P. arborea. *Donn.*
P. officinalis. *Lour. Thunb.* (non *L.*)
P. fruticosa. *Dum. Cours.*
P. officinalis. var. *Thunb. jap.*
 β. *P. papaveracea*. *Andr.*
P. officinalis. var. *alba*. *Lour.*
 γ. *P. M. Banksii*. *Anders.*
P. suffruticosa. var. *flore pleno*. *Andr.*
 δ. *P. M. rosea*. *Anders.*
P. suffruticosa. *Andr.*
nemorialis. vid. *officinalis*.
officinalis. *Pall. Retz.* 2. p. 1 w. 1
P. officinalis. α. *foemina*. *L.*
P. mascula. *Mill.* (non *Desf.*)
P. nemoralis. *Sulisb.*
P. foemina. *Desf.* (non *Mill.*) *Syn. sec.*
Dec.
 α. *P. o. Sabini*. *Anders.*
 β. *P. o. rosea*. *Anders.*
 γ. *P. o. blanda*. *Anders.*
 δ. *P. o. rubra*. *Sabine. Anders.*
P. rubra. (Nois?)
 ε. *P. o. carnescens*. *Sabine. Anders.*
 ζ. *P. o. albicans*. *Sabine. Anders.*
officinalis. *Gouan.* vid. *peregrina*.
officinalis. β. *L.* vid. *corallina*.
officinalis. *Brot.* vid. *lobata*.
officinalis. *Lour. Thunb.* vid. *P.*
Moutan.
papaveracea. vid. *P. Moutan*.
paradoxa. *Anders.* 2.
P. peregrina. *Smith.* (in *Rees*, non *Mill.*)
 α. *P. p. simpliciflora*. *Anders.*
 β. *P. p. fimbriata*. *Sabine. Anders.*
P. humilis. *Willd.* En? (non *Retz.*)
peregrina. *Mill. Sims.* 2. (non
Smith.)
P. officinalis. *Gouan. Savi.* (non *L.*)
 α. *P. p. byzantina*. *Anders.*
 β. *P. p. compacta*. *Anders.*
 γ. *P. p. Grewillei*. *Anders.*
peregrina. *Smith.* vid. *paradoxa*.
rotundifolia. vid. *daurica*.
rubra. vid. *officinalis*. δ.
Russi. vid. *lobata*.
sibirica. vid. *anomala*.

- PAEONIA**. *Lin.* p. 1321 w. 1055
tatarica. *Mill. Dec.* - 2.
P. humilis. *Retz?*
tenuifolia. *L.* 2. p. 7 w. 7
triternata. vid. *corallina* et *daurica*.
villosa. vid. *humilis*.
PAGAMEA. *Aubl.* rs. 590 p. 333
guianensis. *Aubl.* 5. rs. 1 p. 1
PALAVA. *Ruiz. et Pav.* (non *Cav.*)
 p. 1539
PALAVIA. *Poir.* (non *Schreb.*)
biserrata. *R. et P.* 5. p. 2
glabra. *R. et P.* 5. p. 3
laucolata. *R. et P.* 5. p. 1
PALAVA. *Cav.* vid. *Palavia*. *Schreb.*
PALAVIA. *Schreb.* (non *Poir.*)
 p. 1630 w. 1287
PALAVA. *Cav.* (non *Ruiz. et Pav.*)
declinata vid. *malvaefolia*.
malvaefolia. *Cav.* 5. p. 1 w. 1
P. declinata. *Moench.*
Malope parvifolia. *Herit.*
moschata. *Cav.* 5. p. 2 w. 2
PALIGUREA. *Aubl.* rs. 892
angustifolia. *H. et B.* 5.
apicata. *H. et B.* 5.
Psychotria lineata. *Willd.* Ms. rs. 889. 92
coerulea. *R. et S.* 5. rs. 4
Psychotria coerulea. *R. et P.* p. 466. 59
costata. *H. et B.* 5.
creca. *R. et S.* 5. rs. 2
Psychotria crocea. *Sw.* p. 466. 54 w.
elliptica. *H. et B.* 5. [349. 54
fastigiata. *H. et B.* 5.
flavescens. *H. et B.* 5. 1
guianensis. *Aubl.* 5. rs. 1 [349. 57
Psychotria Palicurea. *Sw.* p. 466. 55 w.
Psychotria guianensis. *Raesch.*
Stephanium guianense. *Gmel. Syst.*
Simira Palicurea. *Poir.*
 (cfr. *P. petiolaris*.)
hyacinthiflora. *R. et S.* 5. rs. 3
Psychotria hyacinthiflora. *R. et P.*
Psychotria hyacinthoides. *Pers.* 466. 58
laxa. *R. et S.* 5. rs. 6
Psychotria laxa. *R. et P.* (non *Sw.*)
Psychotria luteo-virescens. *Pers.* 466. 61
Psychotria bracteata. *Dietr.*
longifolia. *H. et B.*
macrocarpa. *H. et B.*
Psychotria anacardifolia. *Willd.* Ms. rs.
petiolaris. *H. et B.* 5. [289. 79
P. guianensis. *Aubl?*
rigida. *H. et B.* 5.
speciosa. *H. et B.* 5.
tinctoria. *R. et S.* 5. rs. 5
Psychotria tinctoria. *R. et P.* p. 466. 60
viridis. *R. et S.* 5. rs. 7
Psychotria viridis. *R. et P.* p. 466. 62
PALIVURUS. *Juss. Mill.* rs. 964
aculeatus. vid. *australis*.
Aubletia. *R. et S.* 5. rs. 3
P. ramosissima. *Poir.*
Aubletia ramosissima. *Lour.*

- PALIURUS.** *Juss. Mill. Rs. 964*
australis. Gaert. h. Rs. 1
P. aculeata. Lam.
P. spina Christi. Mill.
Rhamnus Paliurus. L. p. 532. 53
Ziziphus Paliurus. Willd. 406. 5
inermis. vid. Rhamnus ellipticus.
ramosissima. vid. P. Aubletia.
reticulata. Vahl. h. Rs. 2
spina Christi. vid. australis.
- PALLADIA.** *Lam. (non Moench.)*
 VIII. 1
antarctica. Lam.
Blackwellia antarctica. Gaert.
- PALLADIA.** *Moench.*
atropurpurea. vid. Lysimachia atropurpurea.
- PALLASIA.** *Lin. vid. Calligonum.*
capensis. vid. Calodendrum capense.
caspica. vid. Calligonum Pallasia
Pterocarpus. vid. Calligonum Pallasia.
- PALLASIA.** *Willd.*
dentata. vid. Encelia dentata.
grandiflora. vid. Encelia halimifolia.
halimifolia. vid. Encelia canescens.
- PALLASIA.** *Scop. vid. Crypsis.*
- PALMA.** *Aubl. Mill.*
altissima. vid. Elais occidentalis.
americana. Mill. (quid?)
argentea. Jacq. h. (quid?)
Cocos. vid. Cocos nucifera.
dactylifera. vid. Phoenix dactylifera.
Draco. vid. Dracaena Draco.
gracilis. vid. Bactris minor.
Mexipia. Aubl. h. (quid?)
Mocaya. Aubl. h. (quid?)
oleosa. Mill. (quid?)
polypodiifolia. Mill. (ad Cycas circinnalis. Nmeltr. p. 247)
prunifera. vid. Chamaecrops humilis.
pumila. vid. Zamia furfuracea.
spinosa. vid. Bactris minor et Elais guianensis.
- PALOVEA.** *Aubl. p. 998*
- GINNANSIA.** *Schreb.*
guianensis. Aubl. h. p. 1
Brownia pauciflora. Willd. 1272. 4
- PALTORIA.** *Ruiz. et Pav.*
ovalis. vid. Ilex Paltoria.
- PALUDANA.** — I. 1
crispa. (Rausch.) 2. (quid?)
- PAMEA.** *Aubl.*
guianensis. vid. Terminalia mauritiana.
- PAMPHALEA.** *Lagas. XIX.*
- PANARGYRUM.** *Lagas. XIX.*

- PANAX.** *Lin. Rs. 1127 p. 666 w. 1925*
aculeatum. Ait. h. Rs. 4 w. 4
Zanthoxylum trifolium. L.
Zanthoxylum fraxinifolium. Walt?
Vagara fraxinifolia. Lam?
arborescens. Forst. L. fil. h. Rs. 6
 p. 5 w. 6
P. australasia. (Pers.)
attenuatum. Sw. h. Rs. 5 p. 4 w. 5
australasia. vid. attenuatum
chrysophyllum. Vahl. h. Rs. 7 w. 7
P. Morotoni. Aubl.
P. undulata. Pers. 6
crenatum. Dietr.
fruticosum. L. h. Rs. 9 p. 7 w. 9
Morotoni. vid. chrysophyllum.
pinnatum. Lam.
pusillum. vid. trifolium.
quinquefolium. L. 2. Rs. 1 p. 3 w. 1
simplex. Forst. Rs. 3 p. 1 w. 3
simplicifolium. Dietr.
speciosum. Willd. h. Rs. 8 w. 8
P. spinosum. Poir. (non L.)
spinosum. L. fil. vid. Aralia pentaphylla.
spinosum. Poir. vid. speciosum.
trifolium. L. 2. (et? Mich.) Rs. 2
 p. 2 w. 2
β. P. pusillum. Gawl.
(cfr. Aralia triphylla.)
undulatum. vid. chrysophyllum.
- PANCIATICA.** *Picciv. vid. Cadia.*
- PANCOVIA.** *Willd. p. 905 w. 716*
bijuga. Willd. h. p. 1 w. 1
- PANCHATIUM.** *Lin. p. 781 w. 617*
Amancaes. vid. Narcissus Amancaes.
amboinense. L. 2. p. 11 w. 11
P. nervifolium. Salisb.
americanum. Mill. 2.
amoenum. Salisb. w. 9
P. fragrans. Red. (non Salisb.)
P. excisum. L. fil. Ms.
(non P. declinatum. Jacq.)
angustum. Ker. 2.
aurantiacum. H. et B. 2.
biflorum. Ker. 2.
calathiforme. Red. 2.
P. narcissiflorum. Jacq.
calathinum. Ker. vid. nutans?
canariense. Ker.
caribaeum. L. 2. (non Curt.)
 p. 4 w. 4
P. declinatum. Jacq. (non Red.)
caribaeum. Curt. vid. fragrans.
carolinianum. vid. maritimum.
coccineum. R. et P. 2. p. 15
P. croceum. Red. (non? Savig.)
croceum. Savig. 2. p. 12
croceum. Red. vid. coccineum.
declinatum. Jacq. vid. caribaeum.
declinatum. Red. vid. patens.
dtsciforme. vid. rotatum.
excisum. vid. amoenum.
flavum. R. et P. 2. p. 14
formosum. vid. speciosum.

- PANCRATIUM. *Lin.* p. 781 w. 617
 fragrans. *Salisb.* 2. (non *Red.*)
 P. caribaeum. *Curt.* (sec. *Ker.*) [p. 6]
 fragrans. *Red.* vid. amoenum.
 humile. *Cav.* 2. p. 3 w. 3
 illyricum. *L.* 2. p. 10 w. 10
 P. stellare. *Salisb.*
 incarnatum. *H.* et *B.* 2.
 latifolium. *R.* et *P.* 2. (non *Mill.*)
 P. 17
 latifolium. *Mill.* 2.
 littorale. *Jacq.* 2. p. 7 w. 7
 Hymenocallis littoralis. *Salisb.*
 longiflorum. *Ker.*
 maritimum. *L.* 2. w. 5
 P. carolinianum. *L.* p. 5 3.
 P. verecundum. *Ait.* (sec. *Salisb.*)
 maximum. *Forsk.* 2.
 mexicanum. *L.* 2. p. 2 w. 2
 narcissifolium. vid. calathiforme.
 nervifolium. vid. amboincense.
 nutans. *Ker.* 2.
 P. calathinum. *Ker.*
 (non *P. calathiforme. Red.*)
 parviflorum. *Desf.* 2.
 patens. *Ker.* 2.
 P. declinatum. *Red.* (non *Jacq.*)
 quadelupense. *H.* *Würzb.* *Zeyh.*
 recurvatum. *R.* et *P.* 2. p. 16
 ringens. *R.* et *P.* 2. p. 13
 rotatum. *Curt.* 2.
 P. disciforme. *Red.*
 speciosum. *L. fil.* Ms. *Salisb.* 2.
 P. 8 w. 8
 P. caribaeum. *Curt.* (non *L.*)
 P. formosum. *Hortul.*
 Crinum speciosum. *Hortul.*
 stellare. vid. illyricum.
 tiaraeflorum. vid. zeylanicum.
 undulatum. *H.* et *B.* 2.
 variegatum. *R.* et *P.* 2. p. 19
 verecundam. vid. maritimum.
 viridiflorum. *R.* et *P.* 2. p. 18
 zeylanicum. *L.* 2. p. 1 w. 1
 P. tiaraeflorum. *Salisb.*
- PANDANUS. *Lin.* p. 2169 w. 1747
 angustifolius. *Gmel.* II. C. 4
 Candelabrum. *Beauv.* 4. p. 2
 P. odoratissimus. 3. spurius. *Willd?*
 conoideus. *Lam.* 4 (non *Pet. Th.*)
 conoideus. *Pet. Th.* 4.
 drupaceus. *Pet. Th.* 4.
 edulis. *Pet. Th.* 4.
 elegans. *Pet. Th.* 4.
 ensifolius. *Pet. Th.* 4.
 erigens. *Pet. Th.* 4.
 fascicularis. *Lam.* 4. p. 4 w. 3
 globuliferus. *Pet. Th.* 4.
 humilis. *Lour.* 4. p. 5 w. 2
 P. polycephalus. *Lam.*
 P. montanus. *Bory.*
 laevis. *Lour.* 4. p. 5 w. 5
 maritimus. *Pet. Th.* 4.
 montanus. vid. humilis.
 muricatus. *Pet. Th.* 4.
 nudus. *Pet. Th.* 4.

- PANDANUS. *Lin.* p. 2169 w. 1747
 obeliscus. *Pet. Th.* 4.
 odoratissimus. *L. fil.* 4. (non *Jacq.*
 frag.) p. 1 w. 1
 Atroractylis spinosa. *Forst.*
 Keura odorifera. *Forsk.*
 odoratissimus. *Jacq.* frag. vid. utili-
 lis.
 palustris. *Pet. Th.* 4.
 pedunculatus. *R. Br.* 4.
 polycephalus. vid. humilis.
 purpurascens. *Pet. Th.* 4.
 pygmaeus. *Pet. Th.* 4.
 sativus. *Pet. Th.* 4.
 sphaeroideus. *Pet. Th.* 4.
 spiralis. *R. Br.* 4.
 spurius. vid. P. Candelabrum.
 utilis. *Bory.* 4. w. E. 1075. 1
 P. odoratissimus. *Jacq.* frag. (non *L.*)
- PANICASTRELLIA. *Moench.*
 capitata. vid. Sesleria capitata.
 muricata. vid. Cenchrus capitatus.
- PANICUM *Lin.* RS. 260 p. 157
 w. 127
 ablutens. *R.* et *S.* RS. 111
 P. paradoxum. *Roth.* Ms. (non *R. Br.*)
 abortivum. *R. Br.*
 Anatherum abortivum. *Beauv.*
 Chamaeraphis abortiva. *Poir.*
 Andropogon squarrosus. *L.*
 Panicum squarrosus. *L. fil.* (non? *Lam.*)
 (non *Andropogon muricatum. Retz.*)
 aciculare. *Poir. Desv.* RS. p. 883
 acuminatum. *Sw.* RS. 93 p. 65 w. 58
 acutiflorum. *Poir. Desv.* RS. p. 887
 adhaerens. vid. Setaria verticil-
 lata.
 adpressum. vid. Digitaria Rottleri.
 ascendens. *H.* et *B.* 2. RS. 152
 aegyptiacum. vid. Digitaria aegypti-
 tiaca.
 affine. *Poir.*
 P. setigerum. *Retz.* (non *Beauv.*) p. 16
 w. 14
 Echinochloa setigera. *Beauv.* RS. 270. 11
 P. grossarium. *L.* var? *Willd.*
 P. colonum. *L.* var? *Poir.*
 P. prostratum. *Lam.* var? *Lam.*
 africanum. *Poir.*
 Oplismenus africanus. *Beauv.* RS. 271. 9
 agrostidiforme. vid. agrostoides.
 agrostoides. *Spreng.* RS. 103
 P. agrostidiforme. *Lam.*
 aioides. *R. Br.* RS. 128
 album. *Poir.*
 Oplismenus albus. *R.* et *S.* RS. p. 296
 alopecuroideum. *L.* vid. Penicil-
 laria cylindrica.
 alopecuroideum. *Walt.* vid. Seta-
 ria verticillata.
 alopecurus. *Lam.* vid. Pennisetum
 setosum.
 altissimum. *Dec.* ©. (non sequent.)
 RS. 108
 altissimum. *Meyer.* 2.
 altissimum. *Brouss.* vid. gongyloides.

PANICUM, *Lin.* RS. 260 P. 157

W. 127

altissimum, *Hort. Par.* vid. polygamum.

ambiguum, vid. *Digitaria humifusa*.

amplexicaule, vid. *Hymenachne Myurus*.

anceps, vid. *rostratum*.

angustifolium, *Nutt.*

anomalum, *Walt.* RS. p. 487

antidotale, *Retz.* RS. 91 P. 53 W. 50
(*cf.* *P. miliare*.)

Antillarum, *Potr.*

Saccharum Antillarum, *R. et S.* p. 377

aquaticum, *Poir.* RS. p. 886

arborescens, *L. h.* RS. 95 P. 74 W. 67
(*cf.* *P. turgidum*.)

arcuatum, *R. Br.* RS. 121

arenarium, *Brot.* vid. *repens*.

arenarium, *Bbrst.* vid. *Digitaria humifusa*.

argenteum, *R. Br.* RS. 124

aristatum, *Retz.* RS. 99 P. 49 W. 48

Urochloa panicoides, *Beauv?*

arundinaceum, *Sw.* RS. 79 P. 89 W. 74
(*cf.* *P. dispernum*.)

asperum, vid. *Setaria verticillata*.

astracanicum, vid. *Koeleria brachystachya*.

attenuatum, *Willd.* ♂. (non *Moench.*)

attenuatum, *Moench.* Supl. ♂.

(non *Milium attenuatum*, *Moench.*)

atureense, *H. et B.* 2. RS. 156

avenaceum, *H. et B.* 2. RS. 60

barbatum, *Lam.* RS. 14 P. 28

barbulatum, *Mich.* (et? *Nutt.*)
P. 72 W. 85

P. strictum, *Bosc?*

bicolor, *R. Br.* (non *Moench.*)
RS. 154

bicolor, *Moench.* vid. *Setaria viridis*.

biflorum, vid. *dubium*.

bisulcatum, *Thunb.* Act. ups.

P. grossarium, *Thunb.* jap. (non *L.*)

Bobartii, *Lam.* RS. 107

Boscii, *Poir.* RS. p. 881

brachiatum, *Poir.* RS. p. 882

brevifolium, *L.* RS. 81 W. 77

P. capillaceum, *Lam.* P. 57

P. filamentosum, (*Pers.*)

P. trichoides, *Sw.*

(*cf.* *P. dubium*.)

brizoides, *L.* ♂. (non *Lam.*) RS. 6
P. 19 W. 17

(*cf.* *P. fluitans*)

brizoides, *Lam.* vid. *paspaloides*.

bromoides, vid. *P. Burmanni*.

Brownii, *R. et S.* RS. 143

P. villosum, *R. Br.* (non *Lam.*)

bulbosum, *H. et B.* 2. RS. 46

PANICUM, *Lin.* RS. 260 P. 157

W. 127

Burmanni, *Retz.* ♂. (non *Schleich.*)

P. hirtellum, *Burm.* (non *L.*) [W. 20

P. bromoides, *Lam.* (sec. *Kunth.*) P. 36

Orthopogon Burmanni, *R. Br.*

Oplismenus Burmanni, *Beauv.* RS. 271.5

Oplismenus bromoides, *Beauv.* (sec. *Kunth.*)

RS. 271.6

Burmanni, *Schleich.* vid. *undulatifolium*.

caespitosum, *Sw.* (non? *Lam.*)

RS. 20 P. 37

P. prostratum, *Lam.* var. *Poir.*

caespitosum, *Lam.* ♂. (non? *Sw.*)

RS. p. 441

P. diffusum, *Pursh.* (non? *Sw.*)

cafferum, *Retz.* ♂. RS. 161

Holci species? *Lam.*

canescens, *Roth.* Ms. RS. 112

capense, *Lichtst.* RS. 110

capillaceum, vid. *brevifolium*.

capillare, *L.* ♂. RS. 59 P. 56 W. 53

Milium capillare, *Moench.*

carthaginense, *Sw.* RS. 17 P. 51 W. 24

caudatum, *Lam.* vid. *Setaria caudata*.

caudatum, *Thunb.* vid. *interruptum*.

cayennense, vid. *P. Rudgei*.

cenchroides, *Rich.* vid. *Setaria cenchroides*.

cenchroides, *Lam.* vid. *Cenchrus muricatus*.

chaetophorum, vid. *setigerum*.

ciliare, *R. Br.* (non *Willd.*)

ciliare, *Willd.* vid. *Digitaria ciliaris*.

cinicium, vid. *Milium cinicium*.

clandestinum, *L.* RS. 55 P. 75 W. 66

Milium clandestinum, *Moench.*

Panicum latifolium, *β.* *Pursh.*

(*cf.* *Manisuris granularis*.)

coeruleum, *Müll.*

colinum, *L.* ♂. RS. 1 P. 17 W. 15

P. tetrastylum, *Forsk.*

Oplismenus colorus, *H. et B.*

Milium colorum, *Moench.* [P. 44 W. 44

coloratum, *L.* ♂. (non 2.) RS. 26

Milium coloratum, *Moench.*

coloratum, *β.* *Lam.* vid. *maximum*.

commelinaefolium, *Rudg.* RS. 40

compactum, vid. *Setaria germanica*.

composito-proximum, *Rottl.*

Oplismenus indicus, *R. et S.* 270.3

compositum, *L.* P. 39 W. 39

Oplismenus compositus, *Beauv.* RS. 271.10

Orthopogon compositum, *R. Br.*

Digitaria composita, *Willd.* E. p. 91

confertum, *Desv.* *Poir.* RS. p. 888

conglomeratum, *L.* RS. 18 P. 32 W. 26

P. indicum, *L. Mant.*

Aira indica, *L.*

Panicum microstachyum, *Lam?*

PANICUM. *Lin.* RS. 260 P. 157

W. 127

cruciforme, vid. *eruciforme*.*crus corvi*. *L.* ☉. P. 13 W. 12*Echinochloa crus corvi*. *Beauv.* RS. 270.5(cfr. *P. crus galli*, *hispidulum*.)*crus galli*. *L.* ☉. (non *Fl. dan.*)

P. 14 W. 15

P. crus corvi. *Pall.* ind. t. *Vill.**P. crus galli*. *L.* var. *R. Br.**Echinochloa crus galli*. *Beauv.* RS. 270.6*Milium crus galli*. *Moench.*β. *P. c. g. aristatum*. *Meyer.**Panicum stagninum*. *Host.* (et? *Retz.*)γ. *P. c. g. mite*. *Pursh.*δ. *P. c. g. purpureum*. *Pursh.**crus galli*. *Fl. dan.* vid. *Setaria**viridis*.*crus pavonis*. — — ☉.*Oplismenus crus pavonis*. *H. et B.* RS.

271. 16

curvatum. *L.* RS. 57 P. 76 W. 68*cynosuroides*, vid. *Setaria glauca*,*viridis*.*Dactyloz.* vid. *Cynodon Dactylon*.*debile*. *Poir.* (non *Desf.* RS. p. 836*P. divaricatum*. *Mich.* (non *L.*)*P. patentissimum*. *R. et S.* (non *Desv.*)

RS. 77

debile. *Desf.* vid. *Digitaria debilis*.*decolorans*. *H. et B.* 24. RS. 155*decompositum*. *R. Br.* RS. 137*decumbens*. *Fliig.* RS. 19*Paspalum decumbens*. *Sw.* P. 165. 17 W.(cfr. *Paspalum nutans*.) [126. 15*densispica*, vid. *Setaria cenchroides*.*deustum*. *Thunb.* RS. 25 P. 45 W. 45*dichotomiflorum*, vid. *proliferum*.*dichotomum*. *L.* ☉. (non *Forsk.*)

RS. 22 P. 41 W. 41

P. nodiflorum. *Lam?**dichotomum*. *Forsk.* vid. *Pennisetum dichotomum*.*difforme*. *Roth.* MS. RS. 19*diffusum*. *Sw.* RS. 54 P. 71 W. 60(cfr. *P. caespitosum*.)*dimidiatum*, vid. *Rottboella complanata*.*discolor*. *Spreng.* RS. 75*dispermum*. *Lam.**P. arundinaceum*. *Sw?**dissectum*, vid. *Paspalum dissectum*.*distachyum*, vid. *Digitaria distachya*.*distychem*. *Lam.* vid. *Setaria distychea*.*distychem*. *Gaud.* vid. *Digitaria humifusa*.*divaricatissimum*. *R. Br.* RS. 142*divaricatum*. *H. et B.* 24. (non *seq'*)*P. divaricatum*, var. *fol. glabris*. *Lam.**P. glutinosum*, var. *fol. glabris*. *Lam.**P. divaricatum*. *L?* RS. 85 P. 92 W. 80*P. latifolium*. *L?*

(Gen. 2305.

PANICUM. *Lin.* RS. 260 P. 157

W. 127

divaricatum. *L.* vid. *divaricatum*.*H. et B.* et *glutinosum*.*divaricatum Mich.* vid. *debile*.*divergens*. *H. et B.* 24. RS. 154*divisum*. *Forsk.**P. cenchroides*. *Rich.* var? *R. et S.**domingense*, vid. *Digitaria dominicensis*.*dubium*. *Lam.* (non *R. et S.*)*P. biflorum*. *Lam.* ill.*P. brevifolium*. *L?**dubium*. — —*Echinochloa dubia*. *R. et S.* 270. 10*echinatum*. *Willd.* ☉. W. E. 1126 10*P. muricatum*. *Hornem.* *Mich.* (non *Retz.*)*Echinochloa echinata*. *Beauv.* RS. 270. 7*effusum*. *R. Br.* RS. 156*elatum*. *L. fil.* ☉. P. 40 W. 40*Oplismenus elatior*. *Beauv.* RS. 271. 3*Digitaria elatior*. *Willd.* En. p. 91*elegans*, vid. *Manisuris Myurus*.*elongatum*. *Pursh.* 24. (non *Pers.*)

RS. 88

elongatum. *Pers.* vid. *glaucum*.*erianthos*. *Poir.* RS. p. 888*erubescens*, vid. *Setaria erubescens*.*eruciforme*. *Sib.* et *Sm.* 24.*P. eruciforme*. *R. et S.* RS. 7*erythrospermum*. *Fahl.* ☉.*Echinochloa erythrosperma*. *R. et S.*

271. 18

fasciculatum. *Lam.* (non *Sw.*)*Oplismenus fasciculatus*. *R. et S.* 271. 18*fasciculatum*. *Sw.* vid. *fastigiatum*.*fastigiatum*. *Poir.* 24.*P. fasciculatum*. *Sw.* (non *Lam.*)*P. fuscovirens*. *Lam.* ill. (sec. *Kunth.*)*festucoides*. *Desv.* *Poir.* RS. 886*filamentosum*, vid. *brevifolium*.*filiforme*. *L. Willd.* vid. *Paspalum filiforme*.*filiforme*. *Jacq.* vid. *Digitaria aegyptiaca*.*flavescens*. *Sw.* (non *Moench.*) RS. 53

P. 70 W. 63

flavescens. *Moench.* vid. *Setaria glauca*.*flavidum*. *Retz.* RS. 9 P. 22 W. 18*P. granulare*. *Lam?* (sec. *Poir.*)*flexuosum*. *Retz.* (non *Schmaltz.*)

RS. 42 P. 59 W. 54

(cfr. *P. ventricosum*.)*flexuosum*. *Schmaltz.**floribundum*, vid. *P. Rudgei*.*fluitans*. *Retz.* ☉. RS. 4 P. 18 W. 16*P. brizoides*. *L?* (sec. *Meyer.*)*P. geminatum*. *Forsk.*(cfr. *P. paspaloides*.)*foliaceum*. — —*Oplismenus foliaceus*. *Beauv.**foliosum*. *R. Br.* RS. 130*frondescens*. *Meyer.* ☉?*fugax*. *Koenig.* RS. 158

Spec. 26,400.)

PANICUM. *Lin.* RS. 260 P. 157

w. 127

fusco-rubens. vid. *fastigiatum* et *fusum*.*fusum.* *Sw.* RS. 50 P. 67 w. 60*P. fusciorubens.* *Lam.* (sec. *Poir.* *R.* et *S.*)*geminatum.* vid. *fluitans*.*geniculatum.* *Lam.* vid. *Setaria geniculata*.*geniculatum.* *Vahl.* vid. *Setaria helvola*.*geniculatum.* *Muhlbg.* vid. *proliferum*.*geniculatum.* *Thunb.* vid. *Cenchrus geniculatus*.*germanicum.* vid. *Setaria germanica*.*gibbosum.* vid. *Digitaria gibbosa*.*glabrum.* vid. *Digitaria humifusa*.*glaucescens.* *H. et B.* 2. (non *Lam. Autor.*) RS. 157*glaucescens.* *Lam. Autor.* vid. *Ludolfia glaucescens*.*glaucum.* *L.* vid. *Setaria glauca*.*glaucum.* *Wetm.* vid. *Setaria Weimanni*.*glomeratum.* vid. *Setaria italica*.*glutinosum.* *Sw.* 2. RS. 96 P. 75 w. 76*P. glutinosum.* *Lam.* (var. fol. pubesc.)*P. divaricatum.* var. fol. pubesc. *Lam.*)*P. divaricatum.* *L.* var? (sec. *H. et B.*)*gongyloides.* *Jacq. fil.* 2.*P. altissimum.* *Brouss.**gracile.* *R. Br.* RS. 123*gracilentum.* *Poir.* RS. p. 384*gracilescens.* *Desv. Poir.* RS. p. 393*granulare.* *Lam.* RS. 8(cfr. *P. flaccidum.*)*granuliferum.* *H. et B.* 2. RS. 68*grossarium.* *L.* (non *Thunb.* RS. 43

w. 55

P. repens. *Burm.* (non *L.*)*P. prostratum.* *Lam.* var?*grossarium.* *Thunb.* vid. *bisulcatum*.*guineense.* vid. *ovalifolium*.*gymnocarpum.* *Elliot. Nutt.**helvolam.* vid. *Setaria helvola*.*Heynii.* *Roth. Ms.* RS. 117*hirsutum.* *Sw.* (non *Lam.*) RS. 47

P. 62

hirsutum. *Lam.* vid. *lanatum*.*hirtellum.* *L.* ☉. (non sequent.)*Oplismenus hirtellus.* *R. et S.* 271. 1*Orthopogon hirtellus.* *R. Br.**Milium undulatifolium.* *Moench?**hirtellum.* *Wulf.* vid. *undulatifolium*.*hirtellum.* *Burm.* vid. *P. Burmanni*.*hirtellum.* *Walt.* vid. *Setaria muricata*.*hirticalycinum.* vid. *Phalaris villosa*.PANICUM. *Lin.* RS. 260 P. 157

w. 127

hirtum. *Lam.* (non *Roth.*) RS. 105*Antennariae species?* *R. et S.*(cfr. *Phalaris villosa.*)*hirtum.* *Roth. Ms.**Oplismenus hirtus.* *R. et S.* 271. 12*hispidulum.* *Retz.* (non *Lam.*)

RS. 21 w. 38

Digitaria hispidula. *Willd. E.* p. 91*hispidulum.* *Lam.* vid. *stagninum**hispidum.* vid. *stagninum*.*Hoffmannseggii.* *R. et S.* ☉? RS. 84*P. villosum.* *Hfmsg.* (nec alior.)*holciforme.* - 2.*Oplismenus holciformis.* *H. et B.* RS.

271. 14

holcoides. *Roxb. Donn. Jacq. fil.* 2.*holosericeum.* *R. Br.* RS. 125*hordeiforme.* vid. *Gymnotrix cenchroides*.*hordeoides.* *Lam.* RS. p. 256 obs.*horizontale.* vid. *Digitaria horizontalis*.*humifusum.* vid. *Digitaria humifusa*.*javanicum.* *Poir.**Oplismenus javanicus.* *R. et S.* p. 891*imberbe.* vid. *Setaria imberbis*.*indicum.* vid. *conglomeratum*.*insulare.* vid. *Milium villosum*.*intermedium.* *Vahl.* ☉. (non *Roth.*)*Echinochloa intermedia.* *R. et S.* 270. 3*intermedium.* *Roth.* vid. *Setaria intermedia*.*interruptum.* *Willd.* RS. 89 P. 53

w. 27

P. caudatum. *Thunb.* (non *Lam.*)*Isachne.* *Roth. Ms.* RS. 113*ischaemoides.* *Retz.* RS. 51 P. 47 w. 46*Ischaemum.* vid. *Digitaria humifusa*.*isocalycinum.* *Meyer.* ☉?*italicum.* vid. *Setaria italica*, *germanica*.*jumentorum.* vid. *polygamum*.*laeve.* vid. *polygamum*.*laevigatum.* vid. *Setaria glauca*,*viridis*.*lanatum.* *Sw.* (non *Roth.*) RS. 78

P. 83 w. 73

P. hirsutum. *Lam?**lanatum.* *Rottb.* vid. *Milium villosum*.*lanceolatum.* *Retz.**Echinochloa lanceolata.* *Beauv.* RS. 270. 1*latifolium.* *L.* 2. (non *Walt.*) RS. 51

P. 69 w. 62

Milium latifolium. *Moench.* (non *Cav.*)*β. P. maculatum.* *Aubl.*(cfr. *P. clandestinum*, *divaricatum.*)*latifolium.* *Walt.* vid. *P. Walteri*.*laxiflorum.* *Lam.* ☉. RS. 102*laxum.* *Sw.* RS. 94 P. 68 w. 61*leiocarpum.* *Spreng.**leioagonum.* *Delil.* RS. p. 887

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 p. 157
w. 127

leucophaeum. vid. *Milium villosum.*

lineare. *L.* vid. *Digitaria linearis.*

lineare. Krock. vid. *Digitaria humifusa.*

liiaceum. *Lam.* ☉. p. 38
Opismenus loliaceus. *Beauv.* Rs. 271. 7

longiflorum. vid. *Paspalum longiflorum.*

longisetum. vid. *Gymnotrix cenchroides.*

lutescens. vid. *Setaria glauca.*

maculatum. vid. *latifolium.*

magellanicum. *Lam.*
Opismenus? *maellanicus.* *R. et S.* 271. 13

marginatum. *R. Br.* Rs. 127

maximum. *Jacq.* (non *Hortul.*)
Rs. 45
P. coloratum. *β.* *Lam.* ill.
P. polygamum. *Jacq.* (sec. *Sw.* dubitat *Poir.*)

maximum. *Hort.* vid. *virgatum.*

melicarium. *Mich.* 2. Rs. 76 p. 87
P. nudum. *Walt?*

melicoides. *Desv. Poir.* Rs. p. 886

Mertensii. *Roth.* Rs. 115

Michauxii. *Poir.* Rs. p. 427 not.
P. molle. *Mich.* (non *Sw.*)

micranthum. *H. et B.* 2. Rs. 23

microstachyum. *Lam.*
(cfr. *P. conglomeratum.*)

miliaceum. *L.* ☉. Rs. 33 w. 49
P. Milium. *Pers.* p. 50
Milium Panicum. *Mill.*
Milium esculentum. *Moench.*
ℒ. Milium attenuatum. *Moench.*
(non *Panicum attenuatum.* *Moench.*)

miliare. *Lam.* Rs. 50 p. 52
P. antidotale. *Retz?* (sec. *Lam.*)

Milium. vid. *miliaceum.*

millegrana. *Poir.* Rs. p. 881

minutum. *R. Br.* Rs. 133

molle. *Sw.* (non *Mich.*) Rs. 12 p. 25
P. radicans. *Retz.* [w. 23
P. patens. *L?*

molle. *Wich.* vid. *P. Michauxii.*

monostachyum. *H. et B.* 2. Rs. 151

mucronatum. *Roth.* Rs. 5

multiflorum. *Poir.* Rs. p. 884

multinerve. *Desv. Poir.* Rs. 888

multinode. *Lam.* Rs. 98
P. radicans. *Retz?*

muricatum. *Retz.* (non *sequent.*)
Rs. 38 p. 55 w. 52
Anatherum muricatum. *Beauv?*

muricatum. *Mich.* vid. *Setaria muricata.*

muricatum. *Hornem.* vid. *echinatum.*

muticum. *Forsk. Gmel. Syst.* Rs. p. 424 nota.

mysuroides. *R. Br.* Rs. 120

Myurus. vid. *Hymenachne Myurus.*

(Gen. 2505,

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 p. 157
w. 127

neglectum. *R. et S.* 86

nemorosum. *Sw.* 2. Rs. 48 p. 64 w. 57
Milium nemorosum. *Moench.*

nervosum. *Lam.* Rs. 101

nitidum. *Mich. Lam.* ☉. Rs. 71 p. 84

nodiflorum. vid. *dichotomum et ramulosum.*

notatum. *Retz.* Rs. 37 p. 54 w. 51

nudum. vid. *melicarium.*

numidianum. *Lam.* Rs. 30 p. 46

obliquum. *Roth. Ms.* Rs. 28

obtusifolium. *Delil.*
Digitaria obtusifolia. *R. et S.* p. 289

obtusum. *H. et B.* 2. Rs. 3

olyroides. *H. et B.* 2. Rs. 155

orientale. vid. *Pennisetum orientale.*

oryzinum. vid. *stagninum.*

oryzoides. *Sw.* (non *Ard.*) Rs. 55
p. 72 w. 65

oryzoides. *Ard.* vid. *stagninum.*

ovalifolium. *Poir.* Rs. p. 888
P. guineense. *Desv. Herb.*

pallens. *Sw. Lam.* Rs. 62 p. 80 w. 72
Apluda zeugites. *Aubl.*

palmifolium. vid. *palmifolium.*

palmifolium. *Poir.* Rs. p. 882
P. palmaefolium. *Koenig.*
P. plicatum. *Floxb. Jacq. fil.* (non *Lam.*)
w. 2. 1126. 13

P. sulcatum. *Auhl?* Rs. p. 441

papposum. vid. *Digitaria papposa.*

paradoxum. *R. Br.* (non *Roth.*)
Rs. 148
Chamaeraphis paradoxa. *Beauv.*

parviflorum. *R. Br.* Rs. 159

parvifolium. *Lam.* Rs. 67

paspaloïdes. *Pers.* p. 20
P. brizoides. *Lam.*
Digitaria appressa. *Pers.* Rs. 266. 3 p.
Paspalum appressum. *Lam.* [158. 3
Panicum fluitans. *Retz.* (sec. *Poir.*)

patens. *L.* ☉. (non *Burm.*) Rs. 97
p. 78 w. 76
(cfr. *P. multinode.*)

patens. *Burm.* vid. *trigonum.*

patentissimum. *Desv. Poir.* (non *R. et S.*) Rs. p. 886

patentissimum. *R. et S.* vid. *debile.*

pauciflorum. *R. Br.* Rs. 151

Pennisetum. vid. *Setaria Pennisetum.*

pensylvanicum. vid. *rostratum.*

phalaroides. *R. et S.* 90

phleoides. *R. Br.* Rs. 119

pictum. vid. *stagninum.*

piliferum. *Koenig.* Rs. p. 487

pillisparsum. *Meyer.* ☉?

pilosissimum. *Roth. Ms.* Rs. 114

pilosum. *Sw.* Rs. 11 p. 24 w. 22
(cfr. *P. distichum.*)

plicatum. *Lam.* 2. (non *Willd. Jacq.*)
P. sulcatum. *Desf.* [Rs. 16
Spec. 26, 486.)

PANICUM. *Lin.* *RS.* 260 *P.* 157
v. 127
plicatum. *Willd.* *vid.* *palmifolium.*
poaforme. *Desv. Poir.* *RS.* p. 887
polygamum. *Sw.* 2. *v.* 75
P. *altissimum.* *H. Par.* (non *Mejer.*)
P. *jumentorum.* *Mich.* 2. 63
P. *laeve.* *Lam.*
(cfr. P. maximum.)
polygonoides. *Lam.* *RS.* 66
polyphyllum. *R. Br.* *RS.* 126
polystachyum. - - 2. [271. 16
Oplismenus polystachyus. *H. et B.* *RS.*
proliferum. *Lam.* 2. *RS.* 24
P. *dichotomiflorum.* *Mich.*
P. *geniculatum.* *Muhlbg.* (sec. *Spreng.*)
propinquum. *vid.* *Digitaria propinqua.*
prostratum. *vid.* *affine, caespitosum, grossarium et Digitaria umbrosa.*
pseudocolonum. *Roth.* *Ms.* *RS.* 2
pseudo-undulatifolium. *R. et S.* 44
pubescens. *Mich. Lam.* (non *sequent.*) *RS.* 69 *P.* 33
pubescens. *Vill.*
pubescens. *R. Br.* *vid.* *pubigerum.*
pubigerum. *R. et S.* 129
P. *pubescens.* *R. Br.*
pumilum. *vid.* *Setaria pumila.*
pungens. *vid.* *Setaria muricata.*
purpurascens. *Opiz.*
purpureum. *vid.* *Setaria purpurea.*
pygmaeum. *R. Br.* *RS.* 132
pyramidale. *Lam.* *RS.* 15 *P.* 29
P. *polystachyum.* *Rich.*
quale Linnaei. *vid.* *Setaria viridis.*
radiatum. *R. Br.* *RS.* 141
radicans. *Retz.* *RS.* 80 *P.* 90 *v.* 78
P. *brevifolium.* *L.* *var?* *R. et S.*
(cfr. P. multinode.)
ramosum. *L.* *RS.* 91 *P.* 42 *v.* 42
ramulosum. *Mich.* *RS.* 74 *P.* 86
P. *nodiflorum.* *Lam.* (sec. *Pursh.*)
rariflorum. *vid.* *Poa rariflora.*
rarum. *R. Br.* *RS.* 178
reclinatum. *vid.* *Setaria viridis et Weinmanni.*
rectum. *R. et S.* ☉. *RS.* 109
P. *strictum.* *Pursh.* (non *alior.*)
remotum. *Retz.* *RS.* 32 *P.* 48 *v.* 47
repens. *L.* 2. (non *Burm.*) *RS.* 27
P. *arenarium.* *Brot.* [P. 45 *v.* 45
repens. *Burm.* *vid.* *grossarium.*
rigens. *Sw.* 2. *RS.* 49 *P.* 66 *v.* 59
rostratum. *Mühlbg.* 2. *v.* *R.* 1126. 12
P. *anceps.* *Mich.* *RS.* 63 *P.* 31
P. *pensylvanicum.* *Spreng.*
Agrostis nutans. *Poir.*
rottboelloides. *H. et B.* 2. *RS.* 150
rude. *vid.* *Setaria verticillata.*
Rudgei. *R. et S.* 2. *RS.* 65
P. *scoparium.* *Rudg.* (non *Mich.*)
P. *floribundum.* *Mich.* *Hrb.*
P. *cayennense.* *Lam.* *ill.*

PANICUM *Lin.* *RS.* 260 *P.* 157
v. 127
ruseifolium. *H. et B.* 2. *RS.* 87
sabulorum. *Lam.* *RS.* 100
sanguineum. *vid.* *Digitaria sanguinalis.*
sanguinale. *L.* *vid.* *Digitaria sanguinalis.*
sanguinale. *Bbrst.* *vid.* *Digitaria aegyptiaca.*
sanguinale. *Poll.* *vid.* *Digitaria humifusa.*
scaberrimum. *Lagac.* *RS.* 116
scabrum. *Lam.* *P.* 27
Echinochloa scabra. *R. et S.* 270. 2
scoparium. *Mich. Lam.* (non *Rudg.*)
RS. 64 *v.* 82
scoparium. *Rudg.* *vid.* *P. Rudgei.*
semialatum. *R. Br.* *RS.* 138
sericeum. *vid.* *Setaria sericea.*
setarium. *Lam.* *P.* 55
Oplismenus setosus. *R. et S.* 271. 2
Setaria setosa. *Beauv.*
setigerum. *Beauv.* (non *Retz.*)
P. *chaetophorum.* *R. et S.* p. 834
setigerum. *Retz.* *vid.* *affine.*
setosum. *Hortor.* *vid.* *Setariagermanica.*
setosum. *Sw.* *vid.* *Setaria setosa.*
sibiricum. *vid.* *Setaria italica.*
Sorghii. *Delil.*
speciosum. *Walt.* *RS.* 159
spinescens. *R. Br.* *RS.* 149
Chamaeraphis spinescens. *Poir.*
squarrosum. *Lam.* (non *sequent.*)
Echinochloa? *squarrosa.* *R. et S.* 270. 9
Andropogon squarrosus. *L?*
squarrosum. *L. fil.* *vid.* *abortivum.*
squarrosum. *Koen.* *vid.* *Cenchrus muricatus.*
stagninum. *Retz.* ☉. (et? *Host.*)
P. *hispidum.* *Forst.*
P. *oryzoides.* *Ard.*
P. *oryzinum.* *Gmel.*
Echinochloa stagnina. *Beauv.* *RS.* 270. 2
β. *P.* *hispidulum.* *Lam.* (sec. *Delil.*)
P. *strictum.* *Host.*
γ. *P.* *pictum.* *Koen.* (sec. *Lam.*)
(cfr. P. crus galli)
stoloniferum. *Poir.* (non *Bosc.*)
RS. p. 883
stoloniferum. *Bosc.* *RS.* p. 884
striatellum. *R. et S.* (in *indic.*)
P. *striatum.* *R. Br.* (non *Lam.*) *RS.* 140
striatum. *Lam.* (non *R. Br.*) *RS.* 75
striatum. *R. Br.* *vid.* *striatellum.*
strictum. *R. Br.* (non *sequent.*)
RS. 122
strictum. *Pursh.* *vid.* *rectum.*
strictum. *Bosc.* *vid.* *barbatulum.*
subcordatum. *Roth.* *Ms.*
Echinochloa subcordata. *R. et S.* 270. 12
sulcatum. *Aubl.* *vid.* *palmaefolium.*
sulcatum. *Desf.* *vid.* *plicatum.*

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 p. 157

w. 127

- sumatrense. *Roth. Ms.* Rs. 34
 sylvaticum. *Lam.*
P. hirtellum. var. *Lam.* ill.
Oplismenus sylvaticus. *R. et S.* 271. 3
 tenax. vid. *Setaria setosa.*
 tenellum. *Lam.* Rs. 41 p. 58
 tenuiculum. *Meyer.* ☉
 tenuiflorum. vid. *Digitaria tenuiflora.*
 tetrastychum. vid. *colonum.*
 trichoides. vid. *brevifolium.*
 trigonum. *Retz.* Rs. 61 p. 79 w. 71
P. patens. *Burm.*
 triticoides. vid. *Pennisetum triticoides.*
 tumidum. *Koenig.* Rs. p. 889
 turgidum. *Forsk. Poir.* h. Rs. 160
P. arborescens. *L.*
 uliginosum. *Roth. Ms.* Rs. 58
 umbrosum. vid. *Digitaria umbrosa.*
 uncinulatum. *R. Br.* Rs. 155
 undulatifolium. *Gaud. Lam.* ☉
P. hirtellum. *Wulf. Host. Schrad. All.*
 (non *L.*)
P. Burmanni. *Balb. Schleich.* (non *Retz.*)
Oplismenus undulatifolius. *Beauv.* Rs.
 271. 4
 vagum. vid. *Polypogon monspeliense.*
 velutinum. *Meyer.* ☉?
 ventricosum. *Lam.* Rs. 82
P. flexuosum. *Lam.*?
 verticillatum. vid. *Setaria verticillata.*
 villosum. *Lam.* (non sequent.) Rs. 83
Setaria villosa. *Beauv.*?
 villosum. *R. Br.* vid. *P. Brownei.*
 villosum. *Hfinsg.* vid. *P. Hoffmannseggii.*
 violaceum. vid. *Pennisetum violaceum.*
 virescens. *Poir.* Rs. p. 882
 virgatum. *L.* 2. Rs. 59 p. 69 w. 77
P. maximum. *Hortul.* (non *Jacq.*)
 viride. *L.* vid. *Setaria viridis.*
 viride. *Poll.* vid. *Setaria glauca.*
 vulpinum. vid. *Pennisetum cenchroides.*
 vulpisetum. vid. *Setaria vulpiseta*
Walteri. *Poir.* (non *Pursh.*) Rs.
 p. 885
P. latifolium. *Walt. Mich.* (non *L.*)
Walteri. *Pursh.* vid. *Setaria muricata.*
 xalapense. *H. et B.* 2. Rs. 70
 zelayense. — 2.
Oplismenus zelayensis. *H. et B.* Rs. 271. 17
 zizanoides. *H. et B.* 2. Rs. 52

PANKE. *Molin.* w. 800

- acaulis. vid. *Gunnera scabra.*
 sonchifolia. *Willd.* 2. w. 2
 tinctoria. *Molin.* 2. w. 1
 (cf. *Gunnera scabra.*)

PANPHALEA. *Lagas.* XIX.

- PANZERA. *Willd.* vid. *Eperua.*
 PANZERIA. *Gmel. Walt.* (non *Moench.*)
caroliniana. vid. *Lycium carolinianum.*
 PANZERIA. *Moench.* vid. *Leonurus.*
multifida. vid. *Leonurus sibiricus.*
tonentosa. vid. *Leonurus lanatus.*
tripartita. vid. *Leonurus tatarica.*
 PAPAVER. *Lin.* p. 1255 w. 1015
 album. vid. *officinale.*
 alpinum. *L.* 2. (non *Lapeyr.*)
 p. 3 w. 3
P. Burseri. *Crantz.*
 alpinum. *Lapeyr.* vid. *aurantiacum.*
 Argemone. *L.* ☉. p. 2 w. 2
P. clavigerum. *Lam.* fl. fr.
β. P. maritimum. *With.*
 armeniacum. *Viguier. Dec.*
 aurantiacum. *Deslong.* 2.
P. alpinum. *Lapeyr.*
P. alpinum. *L.* var? *Poir.*
 Burseri. vid. *alpinum.*
 cambricum. *L.* 2. p. 9 w. 8
P. luteum. *Lam.* fl. fr.
P. flavum. *Moench.*
 Meconopsis cambrica. *Viguier.*
 Argemone cambrica. *Desp.*
 Argemone pyrenaica. *L.*? (sec. *Dec.*)
 caucasicum. *Bbrst. Sims.* ☉.
 (non *P. fugax.* *Poir.* sec. *Bbrst.*)
 clavigerum. vid. *P. Argemone.*
 dubium. *L.* ☉. p. 6 w. 6
P. parviflorum. *Lam.* fl. fr.
 flavum. vid. *cambricum.*
 floribundum. *Desf.*
 fugax. *Poir.* p. 11
 grandiflorum. vid. *orientale.*
 hispidum. vid. *hybridum.*
 hybridum. *L.* ☉. p. 1 w. 1
P. hispidum. *Lam.* fl. fr.
 integrifolium. *Viguier.* ☉?
 luteum. vid. *cambricum.*
 maritimum. vid. *P. Argemone.*
 nudicaule. *L.* ♂. p. 4 w. 4
 obtusifolium. *Desf.* p. 7
 officinale. *Gmel.* fl. b. ☉.
P. album. *Mill.*
P. somniferum. *γ.* *Willd.*
 orientale. *L.* 2. p. 10 w. 9
P. grandiflorum. *Moench.*
 parviflorum. vid. *dubium.*
 pilosum. *Sib. et Sm.* 2.
 pyrenaicum. vid. *Argemone pyrenaica.*
 Rhoeas. *L.* ☉. p. 5 w. 5
 Roubiaei. *Viguier.* ☉?
 setigerum. *Dec.* ☉. (et? *H. Erf.*
Zeyh. ♂.)
 somniferum. *L.* ☉. p. 8 w. 7
 (cf. *P. officinale.*)
 trilobum. *Wallr.*

Papaya — Parietaria

PAPAYA. Gaert. vid. Carica.
Carica. vid. Carica Papaya.
vulgaris. vid. Carica Papaya.
PAPYRIA. Lam. vid. Broussonetia.
PAPYRIA. Thunb. vid. Gethyllis.
PAPPOPHORUM. Schreb. (non Russel.) Rs. 316 p. 176 w. 145 vid. Enneapogon.
alopécuroideum. Vahl. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Saccharum pappiferum. Lam. ill.
cencbroides. Lichtst. Rs. 2
PAPPOPHORUM. Russel.
squarrosus. Russ.
PAPULARIA. Forsk. vid. Trianthema crystallina.
PAPYRUS. Willd. Humb. et Bonpl. (non Lam.)
antiquorum. vid. Cyperus Papyrus.
comosa. vid. Cyperus affinis.
odorata. vid. Cyperus odoratus.
PAPYRUS. Lam.
japonicus. vid. Broussonetia papyrifera.
PARACTAENUM. Beauv. Rs. 261
PASPALUM. Lin. (sec. Kunth.)
novae Hollandiae. Beauv. Rs. 1
Chamaeraphis species? Poir.
PARALEA. Aubl. XIII. 1
guianensis. Aubl. h.
PARAPETALIFERA. Wendl. vid. Barosma.
PARDANTIUS. Ker.
chinensis vid. Moraea chinensis.
PARIANA. Aubl. p. 2116 w. 1707
campestris. Aubl. II. et B. 2. p. 1 w. 1
PARIETARIA. Lin. Rs. 572 p. 2058 w. 1875
alsinesifolia. Desfil.
arborea. vid. Boehmeria arborea.
assurgens. Poir. Rs. 15 p. 4*
bracteata. vid. cretica.
capensis. Thunb. Rs. 8 p. 7 w. 7
cochinchinensis. Lour. 2. Rs. 11 p. 9 w. 9
cretica. L. ☉. (non Loisl.) Rs. 16 p. 12 w. 12
P. bracteata. Moench. [p. 12 w. 12
cretica. Lois. vid. lusitanica.
debilis. Forst. Rs. 6 p. 5 w. 5
judaica. L. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Urtica triplinervia. Rottl.
Oldenlandia verticillata. L. (sec. Poir.)
judaica. L. 2. Rs. 5 p. 4 w. 4
P. ramiflora. Moench.
P. officinalis. Poll. (non L.)
laevigata. Poir. Rs. 20 p. 16
lancoolata. Thunb. Rs. 9
lusitanica. L. ☉. Rs. 14 p. 11 w. 11
P. cretica. Loisl. (non L.)
(cfr. *P. ocymifolia*.)
microphylla. vid. Urtica microphylla.
ocymifolia. Poir. 2. Rs. 4
P. lusitanica. L. var. Bbrst.

(Gen. 2318.)

Parietaria — Paronychia 591
PARIETARIA. Lin. Rs. 572 p. 2058 w. 1875
officinalis. L. 2. (non Poll.) Rs. 2 p. 2 w. 2
officinalis. Poll. vid. judaica.
pennsylvanica. Mühlbg. ☉. Rs. 12 p. 10 w. 10
pilosa. Willd. Rs. 7 p. 6 w. 6
platyphyllos. Link.
polygonoides. Willd. Rs. 17
punctata Willd. 2. Rs. 3 p. 3 w. 3 (non *P. ocymifolia*, Poir.)
ramiflora. vid. judaica.
serpyllifolia. Poir. Rs. 18 p. 14
Sonnerati. Poir. Rs. 15 p. 17
urticaefolia. L. fil. Rs. 10 p. 8 w. 8
verbascifolia. Poir. Rs. 19 p. 15
zeylanica. vid. Boehmeria alienata
PARILLIUM. Gaert. vid. Nyctanthes.
PARINARI. Aubl. vid. Petrocarya.
PARINARIUM. Juss. vid. Petrocarya.
PARIS. Lin. p. 990 w. 795
cetophylla. vid. Demidovia polyphylla.
incompleta. Bbrst. 2.
quadrifolia. L. 2. p. 1 w. 1
β. *P. q. trifolia*. Rauss.
γ. *P. quinquefolia*. — —
PARIVOA. Aubl. p. 1674
DIMORPHA. Schreb. w. 1540
CYCLAS. Schreb.
APALATOA. Aubl. }
TOUCHIROA. Aubl. } sec. Spreng.
CRUDIA. Schreb. }
grandiflora. Aubl. h. p. 1 w. 1
tomentosa. Aubl. h. w. 2
PARKINSONIA. Lin. p. 1016 w. 812
aculeata. L. h. p. 1 w. 1
PARNASSIA. Lin. p. 745 w. 585
asarifolia. Vent. 2. p. 3
caroliniana. Mich. 2. p. 2
europaea. vid. palustris.
imbriata. Banks. Dec.
ovata. Ledeb.
palustris. L. 2. p. 1 w. 1
P. europaea. (Pers.)
polynectaria. Forsk. Dec.
PARONYCHIA. Juss. vid. Illecebrum.
Achyrantha. vid. Alternanthera Achyrantha.
argentea. vid. Illecebrum Paronychia.
ficoidea. vid. Alternanthera ficoidea.
frutescens. vid. Alternanthera frutescens.
fruticosa. vid. Herniaria [polygonoides].
glomerata. vid. Illecebrum Paronychia.
hispanica. vid. Illecebrum Paronychia.
lanata. vid. Achyranthes javanica.
Spec. 26,513.)

PARONYCHIA. *Juss.* vid. Illecebrum.
nitida, vid. Illecebrum Paronychia.
rigida, vid. Illecebrum capitatum.
sessilis, vid. Alternanthera sessilis.
suffruticosa, vid. Herniaria poly-
 gonoides.

PAROPSIA. *Pet. Th.* XVII. 1
edulis. *Pet. Th.* b.

PARSONSIA. *R. Brown.* (non
Brown. Juss.) *RS.* 740 vid. Echites.
lanceolata. *R. Br.* h. *RS.* 6
mollis. *R. Br.* b. *RS.* 5
velutina. *R. Br.* h. *RS.* 4

PARSONSIA. *Brown. Juss.*
herbacea. vid. Cuphea Parsonsia.

PARTHENIUM. *Lin. P.* 1953 w. 1567
Hysterophorus. *L. O.* p. 1 w. 1
Agyrochaeta bipinnatifida. *Carv.*
Villanova bipinnatifida. *Orteg.*
integrifolium. *L.* 2. p. 2 w. 2

PASCALIA. *Orteg.* p. 1905 w. 1551
glandulosa. *Fisch.*
glauca. *Orteg.* 2. p. 1 w. 1

PASPALUM. *Lin.* p. 163 w. 126

PASPALUS. *Flüg.* *RS.* 216

SAESAR. *Adans.*

PARACTAENUM. *Beauv. sec. Kunth.*
aegyptiacum. vid. Digitaria aegypti-
 aca.
africanum. *Poir. Beauv.* *RS.* p. 880
ambiguum. vid. Digitaria humifusa.
annulatum. *Flüg.* 2. *RS.* 52
Milium ramosum. *Retz.* p. 145. 15 w. 150. 12
Agrostis ramosa. *Poir.*
apressum. vid. Panicum paspa-
 loides.
aristatum. vid. Beckmannia eru-
 caeformis.
arundinaceum. *Poir.* *RS.* 879
aureum. *H. et B.* 2.
Axonopus aureus. *Beauv.* *RS.* 217. 3
bicorne. vid. Digitaria bicornis.
blepharophorum. *R. et S.* 2. *RS.* 6
P. ciliatum. *H. et B.* (nec alior.)
Bonplandianum. *Flüg.* 2. *RS.* 9
Boscianum. *Flüg.* *RS.* 48
P. brunneum. *Bosc.* ined.
brevifolium. vid. longiflorum.
Brunneum. vid. *P. Boscianum.*
caespitosum. *Flüg.* 2. *RS.* 44
candidum. *H. et B.* 2. *RS.* 10
Reimaria candida. *Flüg.*
capillare. *Lam.* *RS.* 26
P. platycaule. *Poir.* var? *Flüg.*
carinatum. *H. et B.* 2. *RS.* 5
carolinianum. vid. filiforme.
ciliare. vid. Digitaria ciliaris.
ciliatifolium. *Mich.* 2.
P. pubescens. *Willd.* *En.* 84. 2
 (non *P. setaceum.* *Mich.* sec. *Poir.*)
ciliatum. *Rottb.* (quid?)
ciliatum. *Lam.* vid. conjugatum.
ciliatum. *H. et B.* vid. blepharo-
 phorum.
cochinchinense. *Poir.* *O.* *RS.* 70
Phileum cochinchinense. *Lour.*

(Gen. 2523.)

PASPALUM. *Lin.* *RS.* 216 p. 163
w. 126Commersonii. *Lam.*(non *P. scorbiculatum.* *L.* sec. *Poir.*)*Commersonii.* *Zucc.* vid. membra-
naceum.compactum. *Roth.* *Ms.* *RS.* 65*Panicum imperfectum.* *Roxb.*conjugatum. *Berg.* 2. *RS.* 21 p. 14*P. ciliatum.* *Lam.*

[w. 12

P. tenue. *Gaert.**P. supinum.* *Bosc.* (sec. *Poir.*)convexum. *H. et B.* 2. *RS.* 50coromandelianum. *Lam.* *RS.* 62*P. scorbiculatum.* *L?* (sec. *Poir.*)*Dactylon.* *Cav.* vid. *Cynodon Da-*
*ctylon.**Dactylon.* *Lam.* vid. *Digitaria hu-*
*mfusa.*debile. *Poir.* (non *Mich.*) *RS.* 35*Panicum debile.* *Desf.**Panicum filiforme.* *Poir.* it. (non *L.*)*Digitaria debilis.* *Willd.* *En.* p. 91*Panicum lineare.* *L?* (sec. *Poir.*)debile. *Mich.* vid. infirmum.decumbens, vid. nutans et *Panicum*
decumbens.densum. *Poir.* 2. *RS.* 58*Digitaria.* vid. *Digitaria paspa-*
*loides.*diffusum. *Rottb. Beauv.*dilatum. *Poir.* *RS.* 63dissectum. *L. O.* (non seq.) *RS.* 12
p. 1 w. 1*Panicum dissectum.* *L.*dissectum. *Houtt.* vid. scorbicu-
latumdissectum. *Walt.* vid. setaceum.dissectum. *Knth.* vid. Eleusine in-
dica.distichophyllum. *H. et B.* 2. *RS.* 4distichum. *L.* (non seq.) p. 15 w. 11
(cf. *P. vaginatum.*)distichum. *Gaert.* (non? *L.*)distichum. *Houtt.* vid. villosum.distichum. *Sw.* vid. notatum et
vaginatum.dubium. *Dec.* 2. *RS.* 45*P. pubescens.* *Hortul.**P. supinum.* *Hortul.*elegans. *Flüg.* vid. tenellum.elegans. *Hortul.* vid. membrana-
ceum;fasciculatum. *Willd.* 2. *RS.* 7filiforme. *Flüg.* *O.* (non *Sw.*) *RS.* 34*P. carolinianum.* *Poir.**Agrostis jamaicensis.* *Poir.**Agrostis lenta.* *Ait.**Axonopus paniceus.* *Beauv.**Digitaria pilosa.* *Mich.* (non *Willd.*)*Digitaria villosa.* *Pers.* 158. 4*Milium paniceum.* *Sw.* p. 145. 3 w. 150. 6*Panicum filiforme.* *L.* w. 127. 31*Panicum sanguinale.* *Schreb. gram.* (non *L.*)*Syntherisma villosa.* *Walt.**Vilfa? lenta.* *Beauv.*

Spec. 26,550.)

PASPALUM. *Lin.* RS. 216 P. 165

W. 126

filiforme. Sw. vid. *P. Swartzianum*.
limbratum *H. et B.* 2. RS. 69
floridanum *Mich.* RS. 10

P. paniculatum. *Walt?* (sec. *Pursh.*)
P. virgatum. *Wal.?* (sec. *Mich. Pursh.*)
 (cfr. *P. macrospermum*.)

Forsterianum *Flüg.* RS. 46
P. undulatum. *Spreng.* (non *Poir.*)
frumentaceum. vid. *scorbiculatū*.
furcatum. *Flüg.* RS. 24
glabrum. *Poir.* 2. (non *Bosc.*)
 RS. 45

glabrum. *Bosc.* vid. *macrosper-*
num.

gracile. *Rudg.* RS. 64

gracile. *Poir.* vid. *P. Poirerii*.

hemisp. acicum. vid. *paniculatum*.

heterophyllum. *De C. Poir.* RS. p. 879

hirsutum. *Retz.* (non *Poir.*) RS. 41
 P. 11 W. 8

hirsutum. *Poir.* vid. *setaceum*.

hirtum. *H. et B.* 2. RS. 3

Humboldtianum. *Flüg.* 2. RS. 5

incertum. *R. et S.* 2. RS. 42

P. leptostachyum. *Dec.* (non *H. et B.*)

P. pubescens. *Hortul.*

infirnum. *R. et S.* RS. 59

P. debile. *Mich.* (non *Poir.*)

P. setaceum. *Mich.* var. *Poir.*

Rora. vid. *scorbiculatum*.

laevigatum. vid. *macrospermum*.

laeve. *Mich.* RS. 15

Lagascacae. *R. et S.* 2. RS. 71

P. pubescens. *Lagas.* (nec *alior.*)

lanatum. vid. *Milium lanatum*.

laxum. *Lam.* 2. RS. 60

P. virgatum. *L.* var?

lenticulare. *H. et B.* 2. RS. 52

lentiferum. *Lam.* (non *Flüg.*)

lentiferum. *Flüg.* vid. *praecox*.

leptostachyum. *H. et B.* 2. (non
Dec.) RS. 29

leptostachyum. *Dec.* vid. *incertum*.

littorale. *R. Br.* RS. 68

longiflorum. *Retz.* RS. 37 W. 10

P. brevifolium. *Flüg.*

P. longiflorum. *Gmel. Syst.*

Digitaria longiflora. *Pers.* 153. 11

longifolium. vid. *scorbiculatum*.

macrophyllum. *H. et B.* 2. RS. 51

macrospermum. *Flüg.* 2. RS. 49

P. laevigatum. *Bosc.* (in *Poir. Enc.*)

P. glabrum. *Bosc.* in *R. et S.*

P. floridanum. *Mich.* (sec. *Poir.*)

melaospermum. *Desv. Poir.* RS.
 p. 880

membranaceum. *Lam.* 2. (non?
Walt.) RS. 1

P. Commersonii. *Zucc.* (non *Lam.*)

P. elegans. *Hortul.* (non *Flüg.*)

Ceresia elegans. *Pers. Beauv.* n. 162. 1
 W. E. 25. 1

Ceresia membranacea. *Beauv.*

PASPALUM. *Lin.* RS. 216 W. 163

W. 126

membranaceum. *Walt.* vid. *praec-*
cox.

milioideum. *Desv. Poir.* RS. p. 879

molle. *Poir.* RS. 27

P. platycaule. *Poir.* var. *Flüg.*

multicaule. *Poir.* RS. p. 878

notatum. *Flüg.* 2. RS. 22

P. distychem. *Sw.* (non *L.*)

P. vaginatum. *Sw?* (sec. *Poir.*)

nutans. *Lam.* RS. 61

Panicum decumbens. *Sw.* (sec. *Flüg.*)

orbiculare. vid. *scorbiculatum*.

orbiculatum. vid. *pusillum*.

pallidum. *H. et B.* 2. RS. 11

paniculatum. *L.* 2. (non *Walt.*)
 RS. 54 P. 8 W. 5

P. hemisphaericum. *Poir.*

P. strictum. *Pers.* (sec. *Poir.*) RS. 56 P. 7

paniculatum. *Walt.* vid. *florida-*
num et undulatum.

parviflorum. *Rohde.* 2. RS. 19

patulum. *Hornem.* 2. RS. 35

pedunculatum. *Poir.* RS. p. 881

pilosum. *Lam.* (non? *Roth.*) RS. 40

pilosum. *Roth.* RS. p. 299 obs.

platycaule. *Poir.* 2. RS. 25

β. P. tristachyum. *Lam.*

Agrostis compressa. *Poir.*

Axonopus compressus. *Beauv.*

Milium compressum. *Sw.* p. 145. 5 W. 130. 4

(cfr. *P. capillare*, *molle*.)

plicatum. vid. *undulatum*.

plicatum. vid. *undulatum*.

Poiretii. *R. et S.* p. 878

P. gracile. *Poir.* (non *Rudge.*)

polystachyum. *R. Br.* RS. 17

praecox. *Walt. Mich. Poir.*

P. lentiferum. *Flüg.* (non *Lam.*) RS. 55

P. membranaceum. *Walt.*

(cfr. *Cynodon Dactylon*.)

puberulum. *R. et S.* 67

P. pubescens. *R. Br.* (nec *alior.*)

pubescens. *Willd.* vid. *ciliatifolium*.

pubescens. *Lagas.* vid. *P. La-*
gascacae.

pubescens. *R. Br.* vid. *puberulum*.

pubescens. *Hortul.* vid. *dubium*,

incertum, *tenellum*.

pulchellum. *H. et B.* 2. RS. 28

Reimaria elegans. *Flüg.*

punctatum. *Flüg.*

Agrostis punctata. *Lam.*

Milium punctatum. *L.* p. 145. 5 W. 130. 3

Piptatherum punctatum. *Beauv.* RS. 224. 5

purpureum. vid. *stoloniferum*.

pusillum. *Vent.* 2? RS. 20

P. orbiculatum. *Poir.*

quadrifarium. vid. *virgatum*.

racemosum. vid. *stoloniferum*.

repens. *Berg.* 2. RS. 15 P. 10 W. 7

sanguinale. vid. *Digitaria sangui-*
nalis.

scoparium. *H. et B.* 2. RS. 50

- PASPALUM.** *Lin.* RS. 216 P. 163 w. 126
scorbiculatum. *L.* 2. RS. 16 P. 2 w. 2
 α. *P. scumentaceum.* *Rottl.*
P. Kora. *Willd. Spec.* P. 12 w. 9
 (non *P. Commersoni.* *Lam. sec. Poir.*)
 β. *P. Kora.* *Willd. En.* 48. 1
P. longifolium. *Hortul.*
 γ. *P. orbiculare.* *Forst. R. Br.*
P. venustum. *Forst.*
P. dissectum. *Thunb?*
serotinum. *Flüg.* RS. 55
Digitaria serotina. *Mich.*
Digitaria pilosa. *Willd. En.* p. 91 (non *Mich.*)
Panicum serotinum. *Hortul.*
Syntherisma serotinum. *Walt.*
setaceum. *Mich.* 2. RS. 38
P. dissectum. *Walt.*
P. hirsutum. *Poir.*
 (non *P. pubescens.* *Willd.* nec *P. supinum.* *Poir.*)
spathaceum. *Desv. Poir.* RS. p. 880
stellatum. *H.* et *B.* 2. RS. 2
stoloniferum. ☉ 2. RS. 14 P. 9 w. 6
P. purpureum. *R.* et *P.*
P. racemosum. *Jacq.*
Milium latifolium. *Cav.*
strictum. *Pers.* vid. *paniculatum.*
strictum. *Brot.* vid. *Spartina stricta.*
subarticulatum. *Beauv.* (quid?)
sumatrense. *Roth.* Ms. RS. 66
supinum. *Pers. Bosc.* vid. *conjugatum.*
supinum. *Hortul.* vid. *dubium.*
Swartzianum. *Flüg.* RS. 18
P. filiforme. *Sw.* RS. 16 P. 14
tenellum. *Willd. H. Par.* 2. RS. 57
P. elegans. *Flüg.* [w. E. 84. 3
P. pubescens. *Hortul.* (sec. *Poir.*)
tenue. vid. *conjugatum.*
Thouaresianum. *Flüg.* RS. 56
tristachyum. vid. *platycaule.*
tonmentosum. *Poir.* RS. p. 877
umbellatum. vid. *Cynodon Dactylon.*
undulatum. *Poir.* 2. (non *Spreng.*)
P. plicatulum. *Mich.* [RS. 47
P. plicatum. *Pers.* 6
P. paniculatum. *Walt?* (sec. *Parsh.*)
undulatum. *Spreng.* vid. *P. Forsterianum.*
vaginatum. *Sw.* 2. RS. 23 w. 15
P. pilosum. *Roth.*
P. distichum. *L?* (sec. *R.* et *S.*)
 β. *P. distichum.* *Sw. sec. Kunth.*
venustum. vid. *scorbiculatum.*
villosum. *Thunb.* RS. 5: P. 3 w. 3
P. distichum. *Houtt.* (non *L.*)
virgatum. *L.* 2. (non *Volt.*) RS. 59
 α. *P. v. Linnæanum.* *Flüg.* [p. 4 w. 4
 β. *P. v. Schreberianum.* *Flüg.*
 γ. *P. v. Jacquinianum.* *Flüg.*
 δ. *P. v. Willdenowianum.* *Flüg.*
 ε. *P. v. Rodschidlianum.* *Meyer.*
virgatum. *Walt.* vid. *floridanum.*

(Gen. 2324.)

- PASSERINA.** *Lin.* P. 971 w. 777
anthylloides. *L. fil.* h. P. 24 w. 15
calycina. *Pers.* h. P. 12
P. juniperifolia. α. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Lapeyr.* (non *Lam.*)
 w. 775. 4
canescens. *Schousb.* h.
capitata. *L.* h. P. 7 w. 6
cephalophora. *Thunb.* h. P. 6 w. 5
ciliata. *L.* h. P. 10 w. 8
dioica. *Pers.* h. P. 10
P. empetrifolia. *Lapeyr.*
Thymelæa dioica. *All.*
Daphne dioica. *L.*
Daphne calycina. *Berger.* (non *Lam.*)
dodecandra. vid. *Struthiola erecta.*
empetrifolia. vid. *dioica.*
ericoides. *L.* h. P. 4 w. 5
eriocephala. vid. *Lachnea eriocephala.*
filiformis. *L.* h. (non *Mill.*) P. 1
 w. 1
filiformis. *Mill.* vid. *Struthiola erecta.*
globosa. *Poir.* h. P. 8
glomerata. vid. *Lachnea conglomerata.*
Gnidia. vid. *Pimelea Gnidia.*
grandiflora. *L. fil.* h. P. 19 w. 10
P. linoides. *Thunb.*
hirsuta. *L.* h. (non *seq.*) P. 2 w. 2
P. Metnan. *Forst.*
 β. *P. polygalæfolia.* *Lapeyr.* (sec. *Deslong. Dec.*)
hirsuta. *Asso.* vid. *tinctoria.*
hirsuta. *Brot.* vid. *Daphne vermiculata.*
juniperifolia. vid. *calycina.* *nivalis.*
laevigata. vid. *Gnidia oppositifolia.*
lateriflora. vid. *spicata.*
laxa. *L.* h. P. 22 w. 15
linoides. vid. *grandiflora.*
Metnan. vid. *hirsuta.*
nervosa. *Thunb.* h. P. 5 w. 4
nitida. *Desf.* h. P. 15
Daphne nitida. *Fahl.* r. 967. 8
Daphne argentata. *Lam?*
nivalis. *Ramond.* h. P. 13
P. juniperifolia. β. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Lam.* (non *Lapeyr.*)
Daphne calycina. β. *Loisel.*
orientalis. *Willd.* h. P. 9 w. 7
pentandra. *Thunb.* h. P. 25 w. 16
pilosa. vid. *Pimelea pilosa.*
polygalæfolia. vid. *P. hirsuta.*
prostrata. vid. *Pimelea prostrata.*
salsolaefolia. *Poir.* h. P. 5
sericea. vid. *Gnidia sericea.*
spicata. *L. fil.* h. P. 21 w. 12
P. lateriflora. *Wendl.*
Stellera. vid. *Stellera Passerine.*
striata. *Poir.* h. P. 17
stricta. *Thunb.* h. P. 23 w. 14
Tartonnaira. vid. *Daphne Tartonnaira.*

Spec. 26,654.)

PASSERINA. *Lin.* p. 971 w. 777
tenuiflora. *Willd.* *h.* w. E. 482. 4
Thymelaea. vid. *Daphne Thymelaea.*
tinctoria. *Pour.* *h.* p. 14
P. hirsuta. *Asso.* (non *L.*)
uniflora. *L.* *h.* p. 18 w. 9
virgata. *Desf.* *h.* p. 16

PASSIFLORA. *Lin.* p. 1597 w. 1262
 vid. *Tacsonia.*
adanthifolia. vid. *Murucua aurantia.*
Adiantum. *Willd.* *h.* w. E. 774. 20
alnifolia. *H.* et *B.* *h.*
angustifolia. *Sw.* *Ait.* ed. 2 *h.* p. 52
 w. 26
P. heterophylla. *Jacq.* *Ait.* ed. 1 (non *Lam.*)
P. longifolia. *Lam.*
Cieca heterophylla. *Moench.*
appendiculata. *Meyer.* *h.*
aurantia. vid. *Murucua aurantia.*
auriculata. *H.* et *B.* *h.*
bauginifolia. *H.* et *B.* *h.*
bicornis. *Mill.* *h.*
biflora. vid. *lunata.*
bilobata. *Juss.* *h.* p. 19
bryonioides. *H.* et *B.* *h.*
capsularis. *L.* *h.* p. 24 w. 21
caracasana. *Jacq.* *h.* w. E. 774. 16
Cepaleina. *Bory.*
ciliaris. *Curt.*
ciliata. *Ait.* *h.* p. 44 w. 35
cirrhiiflora. *Juss.* p. 53
coccinea. *Aubl.* *h.* p. 3 w. 10
coerulea. *L.* *h.* p. 43 w. 42
Granadilla coerulea. *Moench.*
coriacea. *Juss.* *h.* p. 28
cuneata. *Willd.* *h.* w. E. 774. 9
cuneifolia. *Cav.* *h.* p. 46 w. 38
cuprea. *L.* *h.* p. 5 w. 4
difformis. *H.* et *B.* *h.*
discolor. vid. *P. Maximiliana.*
elongata. *Sw.* *h.*
emarginata. *H.* et *B.* *h.*
filamentosa. *Cav.* *h.* p. 49 w. 43
foetida. *L.* *h.* p. 43 w. 34
Granadilla foetida. *Goert.*
glabra. *Wendl.* vid. *P. Adiantum.*
glabra. *Mill.* vid. *minima.*
glabrata. *H.* et *B.* *h.*
glaucis. *Ait.* *h.* (non *H.* et *B.*) p. 37
 w. 31
P. stipulata. *Aubl.* (sec. *Dryand.*)
glaucis. *H.* et *B.* *h.*
guazumaefolia. *Juss.* *h.* (non *Jacq.*)
guazumaefolia. *Jacq.* [p. 2
hederacea. *Cav.* *h.* p. 36 w. 30
hederaceifolia. vid. *minima* et *suberosa.*
hemicycla. *Meyer.* *h.*
P. Vespertilio. *Rodsch.* (non *L.*)
heterophylla. *Lam.* *h.* (non *Jacq.*)
 p. 52 w. 46
 (cfr. *P. peltata.*)
heterophylla. *Jacq.* vid. *angustifolia.*

PASSIFLORA. *Lin.* p. 1597 w. 1262
hexangularis. (*Raeusch.*) *h.*
hibiscifolia. *Lam.* *h.* p. 30
P. hirsuta. *Ait?* (sec. *Poir.*)
hirsuta. *L.* *h.* (non? *Ait.* p. 42 w. 33
hirsuta. *Ait.* vid. *hibiscifolia.*
incarnata. *L.* *h.* p. 47 w. 39
Granadilla incarnata. *Moench.*
indecora. *H.* et *B.* *h.*
jordulensis. *H.* et *B.* *h.*
Itondala. — —
Granadilla Itondala. *Gaert.*
laurifolia. *L.* *h.* p. 13 w. 9
ligularis. *Juss.* *h.* p. 11
littoralis. *H.* et *B.* *h.*
longiflora. vid. *Tacsonia Tacso.*
longifolia. vid. *angustifolia.*
longipes. *Juss.* *h.* p. 9
lunata. *Smith.* *h.* p. 21 w. 17
P. biflora. *Lam.*
lutca. *L.* *h.* p. 27 w. 25
lyraefolia. *Tussac.*
maliformis. *L.* *h.* p. 7 w. 6
manicata. *Pers.* *h.* p. 83. 39
Tacsonia manicata. *Juss.*
α. *P. m. communis.* *H.* et *B.*
β. *P. m. macrophylla.* *H.* et *B.*
mauritanica. *Pet. Th. Juss.* *h.*
P. quadrangularis. *B.* *Lam.*
Maximiliana. *Bory.* *h.*
P. discolor. *Link.*
menispermifolia. *H.* et *B.* *h.*
mexicana. *Juss.* *h.* p. 20
minima. *L.* *h.* p. 53 w. 27
P. glabra. *Mill.* (non *Wendl.*)
P. hederaceifolia. *β.* *Lam.*
Cieca minima. *Moench.*
miseris. *H.* et *B.* *h.*
mollis. *H.* et *B.* *h.*?
mucronata. *Lam.* *h.* p. 14 w. 11
multiflora. *L.* *h.* p. 15 w. 13
multiformis. *Jacq.*
Murucua. *L.* vid. *Murucua ocellata.*
Murucua. *Mill.* vid. *perforata.*
nigra. vid. *suberosa.*
nitida. *H.* et *B.* *h.*
normalis. *L.* *h.* p. 13 w. 16 (non
Willd. *Phyt.*)
Granadilla normalis. *Gaert.*
normalis. *Willd.* *Phyt.* vid. *perforata.*
oblata.
oblongata. *Sw.* *h.* p. 23 w. 20
olivaceiformis. vid. *peltata.*
orbiculata. vid. *Murucua orbiculata.*
ornata. *H.* et *B.* *h.*
pallida. *L.* *h.* p. 4 w. 2
palmata. *Lodd.*
patula. *Wendl.* *h.*
peltata. *Cav.* *h.* p. 35 w. 29
P. heterophylla. *γ.* *Lam.*
P. olivaceiformis. *Mill?*
perfoliata. *L.* *h.* p. 16 w. 14
P. normalis. *Willd.* *Phyt.* (non *L.*)
P. Murucua. *Mill?* (non *L.*)

PASSIFLORA. *Lin.* p. 1597 w. 1262*picta*, vid. *tuberosa*.*pubescens*. *H. et B.* 2?*pulchella*. *H. et B.* b.*punctata*. *L. h.* p. 26 w. 24*quadrangularis*. *L. h.* p. 8 w. 7(cfr. *P. mauritiana*.)*quadriglandulosa*. *Rodsch. Meyer. b.**racemosa*. *Brot. b.**rotundifolia*. *L. h.* p. 25 w. 22*rubra*. *L. fil. h.* p. 17 w. 15*Granadilla rubra*. *Moench.**serrata*. *L. h.* p. 50 w. 44*serratifolia*. *L. h.* p. 1 w. 1*serulata*. *Jacq. h.* p. 45 w. 36*sexflora*. *Juss. h.* p. 29*stipulacea*, vid. *glauca*.*suberosa*. *L. h.* p. 34 w. 28*P. hederacifolia*, *α. Lam.**Cieca suberosa*. *Moench.**Granadilla suberosa*. *Gaert.**Passiflora nigra*. *Jacq? Lam?**subpeltata*. *Orteg.**tiliacifolia*. *L. h.* p. 6 w. 5*tinifolia*. *Juss. h.* p. 12*tripartita*. *Breit. h.**tuberosa*. *Jacq. h.* w. E. 774. 10*P. picta*. *Hortul.**tubillora*. *H. et B. h?**variegata*. *Mill. C. ♂.**P. foetida*. *L. var?**Vespertilio*. *L. h. (non Rodsch.)*

p. 22 w. 19

Granadilla Vespertilio. *Moench.**Vespertilio*. *Rodsch.* vid. *hemi-**cycla**vitifolia*. *H. et B. h.*PASSOUROA. *Aubl.* vid. *Conohoria*.PASTINACA. *Lin.* Rs. 1217 p. 718

w. 558

altissima, vid. *Ferula Opoponax*.*Anethum*. *Spr.* Rs. 9(ad *Ferula graveolens*. *Nmcltr.* p. 334)*arvensis*, vid. *sativa*.*dissecta*. *Vent. ♂.* Rs. 5 p. 4*P. Secacul.* *Russel.**Tordylium Secacul.* *Mill.**divaricata*. *Desf. ♂.**foeniculacea*. *Spr.* Rs. 7(ad *Ferula foeniculacea*. *Nutt.* *Nmcltr.*

p. 334)

glauca, vid. *Pimpinella dioica*.*graveolens*. *Bbrst.* vid. *Heracleum**graveolens*.*graveolens*. *Bernh.* vid. *Ferula grave-**veolens*.*lucida*. *L. 2. ♂.* Rs. 3 p. 1 w. 1*nudicaulis*. *Spr. 2.* Rs. 7*Foerula nudicaulis*. *Nutt.**Smyrnium nudicaule*. *Pursh.* (non. *Bbrst.*)*opaca*, vid. *sativa*.*Opoponax*, vid. *Ferula Opoponax*.*pimpinellifolia*, vid. *Heracleum pim-**pinellifolium*.*pratensis*, vid. *sativa*.PASTINACA. *Lin.* Rs. 1217 p. 718

w. 558

rigida. *Spr. 2.* Rs. 6*Oenanthe rigida*. *Nutt.**Sison marginatum*. *Mich. r.* 700. 1*Sium rigidius*. *L. p.* 699. 7 w. 544. 7*sativa*. *L. ♂.* Rs. 1 p. 2 w. 2*P. pratensis*. *Fl. don.**P. sylvestris*. *Mill. Neck. Huds. Sibth.**Anethum Pastinaca*. *Wibel.**Selinum Pastinaca*. *Crantz.**♀. P. arvensis*. *Pers.**γ. P. opaca*. *Bernh.**δ. P. taraxacifolia*. *Hortul.*(cfr. *Heracleum graveolens*.)*Secacul.* vid. *dissecta*.*sylvestris*, vid. *sativa*.*taraxacifolia*, vid. *sativa*.*triquinata*. *Spreng. 2.**Angelica triquinata*. *Mich. p.* 698. 6PATABAEA. *Aubl.* Rs. 465*alba*. *H. et B. h.**coccinea*. *Aubl. h.* Rs. 1*Cephaelis sessiliflora*. *Willd. p.* 452. 10

w. 357. 11

Cephaelis Patabaea. *Gmel. Syst.*PATAGNANA. *Gmel.* vid. *Smithia*.PATAGONIUM. *Schrank. X.* 1*hedysaroides*. *Schrank. 2.**Aeschynomene patagonica*. *Hortul.**Hedysarum muricatum*. *Jacq. p.* 1740. 101

w. 1375. 99

PATAGONULA. *Lin.* Rs. 767 p. 368*americana*. *L. h.* Rs. 1 p. 1*Cordia Patagonula*. *Ait. Spreng* w. 396. 1PATERSONIA. *H. Brown.* Rs. 126*glabrata*. *R. Br. 2.* Rs. 5*glauca*. *R. Br. 2.* Rs. 6*Genosiris fragilis*. *Labil.**lanata*. *R. Br. 2.* Rs. 2*longifolia*. *R. Br. 2.* Rs. 3*media*. *R. Br. 2.* Rs. 4*occidentalis*. *R. Br. 2.* Rs. 7*sericea*. *R. Br. 2.* Rs. 1PATIMA. *Aubl.* Rs. 928*guianensis*. *Aubl. 2.* Rs. 1PATRINIA. *Juss. (non Rafin.)* Rs. 411*FEDIA. *Autor. cit.**intermedia. *Hornem. 2.* Rs. 4*rupestris. *Vahl. ♂.* Rs. 2 w. K. 48. 9*Valeriana sibirica*. *Willd. (non L.) p.* 77. 30

w. 75. 20

Valeriana rupestris. *Pall.**Fedia sibirica*. *Gaert.**sibirica. *Vahl. ♂.* Rs. 1*Valeriana sibirica*. *L. (non Willd.)**Valeriana ruthenica*. *Willd. p.* 77. 31

w. 75. 21

Valerianella lutea. *Moench.**villosa. *Vahl.* Rs. 5*Valeriana villosa*. *Thunb. p.* 77. 28 w. 75. 12

PATRINIA Rafin. X. 1

sericea. *Rafin. 2.*PATRISA. *Rich. p.* 1287*pyrifera*. *Rich. h.* p. 1*Ryania speciosa*. *Vahl. w.* 1050. 1

- PAULLETIA. *Cav.* vid. *Bauhinia aculeata*. vid. *Bauhinia Paulletia*.
 PAULLINIA. *Lin.* p. 980 w. 787
 vid. *Seriana*.
acutangula. *Pers.* t. p. 5
Semarillaria acutangula. *R. et P.*
asiatica. vid. *Toddalia aculeata*.
barbadensis. *Jacq.* h. p. 10 w. 6
bipinnata. *Poir.* *Juss.* h.
canibaca. *Jacq.* h. p. 18 w. 4
carthaginensis. *Jacq.* h. p. 17 w. 3
cauliflora. *Jacq.* h. p. 19 w. 12
connarifolia. *Rich.* h. p. 23
cupanaefolia. *Rich.* h. p. 22
curassavica. *L.* h. p. 9 w. 5
Cururu. *L.* h. p. 1 w. 2
Semarillaria Cururu. *R. et P.*
diversifolia. *Jacq.* h. p. 21 w. 14
fibulata. *Rich.* h. p. 24
hispidia. *Jacq.* h.
japonica. *Thunb.* 2. p. 20 w. 13
ingaeifolia. *Rich.* h. p. 26
laciniata. *Wendl.* h.
meliaefolia. *Juss.* h. p. 3
mexicana. *Jacq.* vid. *Seriana angustifolia*.
nodosa. *Jacq.* h. p. 16 w. 1
obovata. *Pers.* t. p. 6
Semarillaria obovata. *R. et P.*
pinnata. *L.* h. p. 2 w. 10 [w. 7
polyphylla. *L.* h. (non *Aubl.*) p. 11
polyphylla. *Aubl.* vid. *Seriana polyphylla*.
rufescens. *Rich.* *Juss.* h. p. 25
senegalensis. *Juss.* h. p. 13
Seriana. vid. *Seriana sinuata*.
sphaerocarpa. *Rich.* *Juss.* p. 14
subrotunda. *Pers.* t. p. 15
Semarillaria subrotunda. *R. et P.*
tetragona. *Aubl.* h. p. 7 w. 3
thalietrifolia. *Juss.* h. p. 4
tomentosa. *L.* h. p. 12 w. 11
Vespertilio *Sw.* h. p. 8 w. 9
 PAUTSAUVIA *Juss.* vid. *Stylis*.
 PAVETTA. *Lin.* rs. 451 p. 252 w. 197
 *IXORA. *Poir.* *Lam.*
alba. *L.* h.
Ixora alba. *Jacq.* in rs. p. 526
amplexicaulis. *Pers.* t. p. 1
 **angustifolia*. *Lam.* t. rs. 3
P. indica. *Burm.* (non *L.*)
 **arenosa*. *Lour.* t. rs. 10
 **caffra*. *L.* h. rs. 7 p. 5 w. 4
P. corymbosa. *Houtt.* ed. angl.
Chinita capensis. *Houtt.* ed. germ.
 **chinensis*. *Lam.* h. rs. p. 526
corymbosa. vid. *caffra*.
foetidissima. vid. *Asperula calabrica*.
indica. *L.* h. (non *Burm.*) rs. 1
Ixora paniculata. *Lam.* [p. 2 w. 1
 (non? *P. alba*. *L.*)
 **longiflora*. *Vahl.* t. rs. 6 p. 4 w. 3
Ixora occidentalis. *Forsk.*
 **owariensis*. *Beauv.* t. rs. 2
 **parasitica*. *Lour.* t. rs. 11

- PAVETTA. *Lin.* rs. 451 p. 252 w. 195
pentandra. *Sw.* t. rs. 8 p. 6 w. 5
Psychotria Pavetta. *Sw.* pr.
sumatrensis. *Roth.* t. rs. 9
thyrsiflora. *Juss.* *Hrb.* h.
tomentosa. *Roth.* t. rs. 5
 **villosa*. *Vahl.* t. rs. 4
 PAVIA. *Mill.* *Lam.*
alba. vid. *Aesculus macrostachya*.
edulis. vid. *Aesculus macrostachya*.
flava. vid. *Aesculus flava*.
lutea. vid. *Aesculus lutea*.
octandra. vid. *Aesculus Pavia*.
rubra. vid. *Aesculus Pavia*
 PAVONIA. *Cav.* (non *Ruiz et Pav.*)
 p. 1642 w. 1298
acerifolia. vid. *platanifolia*.
aristata. *Cav.* *Poir.* t. p. 6*
P. spinifex. *B.* *Willd.* w. 5 B.
cancellata. *Cav.* p. 8 w. 7
Hibiscus cancellatus. *L.* fl.
coccinea. *Cav.* t. p. 13 w. 12
Columellae. *Cav.* t. p. 14 w. 13
corymbosa. *Willd.* h. p. 10 w. 9
Althaea corymbosa. *Sw.*
cuneifolia. vid. *praemorsa*.
hastata. *Cav.* t. p. 5 w. 4
leptocarpa. *Cav.* t. p. 3 w. 2
Urena leptocarpa. *L.* fl.
lutea. vid. *Cordia lutea*.
paniculata. *Cav.* t. p. 11 w. 10
papilionacea. *Cav.* t. p. 7 w. 6
parviflora. *Desf.* t.
pentacarpos. vid. *Hibiscus pentacarpos*.
pilosa. *Willd.* *En. Sup.* t.
platanifolia. *Willd.* h.
P. acerifolia. *Link.*
Hibiscus collinus. *Hort. Angl.*
praemorsa. *Willd.* t. w. 1
P. cuneifolia. *Cav.* p. 1
Hibiscus praemorsus. *L.* fl.
racemosa. *Sw.* t. p. 9 w. 8
P. spicata. *Cav.*
Althaea racemosa. *Sw.*
spicata. vid. *racemosa*.
spinifex. *Cav.* t. p. 6 w. 5
Hibiscus spinifex. *L.*
spiralis. *Cav.* t. p. 2
Typhalaea. *Cav.* t. p. 4 w. 3
Urena Typhalaea. *L.*
urens. *Cav.* t. p. 15 w. 14
Sida urens. *L.* (sec. *Poir.*) p. 1628. 83
 w. 1266. 75
zeylanica. *Cav.* ☉. p. 16 w. 15
Hibiscus zeylanicus. *L.*
 PAVONIA. *Ruiz. et Pav.* vid. *Laurelia*.
 PAYPAYROLA. *Aubl.* rs. 1014
 PAYROLA. *Juss.* *Lam.*
 LIGNONIA. *Scop.*
 WIBELIA. *Pers.* 477
guianensis. *Aubl.* h. rs. 1 p. 1
 PAYROLA. *Juss.* *Lam.* vid. *Paypayrola*.

- PECHEA.** *Pourr.* vid. *Crypsis aculeata*.
- PECTINEA.** *Gaert.*
zeylanica. *Gaert.*
- PECTIS.** *Lin.* p. 1875 w. 1505
bipinnata. vid. *Schukhria abrotanoides*.
ciliaris. *L.* ☉. p. 4 w. 3
Chthonia? *ciliaris.* *Cass.*
fasciculata. *Poir.*
humifusa. *Sw.* ☉. p. 1 w. 1
Chthonia humifusa. *Cass.*
linifolia. *L.* ☉. p. 5 w. 4
minuta. vid. *Bellium minutum*.
multifida. vid. *Schukhria abrotanoides*.
prostrata. *Cav.* ☉. p. 2 w. 2
Chthonia prostrata. *Cass.*
punctata. *L.* ☉. p. 3 w. 5
- PEDALUM.** *Lin.* p. 1519 w. 1137
Murex. *L.* ☉. p. 1 w. 1
- PEDICELLIA.** *Lour.* XXIII. 2
oppositifolia. *Lour.* h.
- PEDICULARIS.** *Lin.* p. 1460 w. 1157
acaulis. *Wulf.* 2. p. 23 w. 23
achilleifolia. *Steph.* 2. p. 35 w. 35
adscendens. *Schleich.* *Sternb.* et *Hop.* 2.
P. tuberosa. *Hop.* *Cent.* *Rein.* et *Hohenw.*
aequinoctialis. *H.* et *B.* 2.
asparagoides. vid. *fasciculata*.
asprenifolia. *Floerke.* 2. p. 10 w. 10
atrorubens. *Schleich.* *Dec.* 2.
caespitosa. *Sieber.*
caucasica. *L.* 2. p. 17 w. 17
caucasica. *Bbrst.* 2.
comosa. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 34 w. 34
comosa. *Scop.* vid. *foliosa*.
comosa. *Mattus.* vid. *sudetica*.
compacta. *Steph.* 2. p. 32 w. 32
condensata. *Bbrst.*
cristata. (*Racusch.*)
elata. *Willd.* *Gmel.* *Sib.* 2. p. 15 w. 15
euphrasioides. *Steph.* 2. p. 5 w. 5
β. P. labradorica. *Houtt.*
fasciculata. *Bell.* 2. p. 50 w. 30
flammea. *L.* 2. (non *Aut. helvet.*) p. 24 w. 24
flammea. *Suter.* *Dec.* vid. *versicolor*.
flava. *Pall.* 2. p. 11 w. 11
foliosa. *L.* ♂. p. 16 w. 16
P. comosa. *Scop.* (non *L.*)
(*cf.* *P. sumana*.)
gladiata. *Mich.* 2.
groenlandica. *Retz.* 2. p. 18 w. 18
gyroflexa. *Vill.* 2. p. 29 w. 29
P. tuberosa. *All.* (non *L.*)
(*cf.* *P. tuberosa*.)
hirsuta. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 25 w. 25
hirsuta. *Haenke.* vid. *sudetica*.
(*Gen.* 2543.)
- PEDICULARIS.** *Lin.* p. 1460 w. 1137
hirsuta. *All.* vid. *rosea*.
incarnata. *Jacq.* ☉. (non *sequent.*) p. 19 w. 19
P. rostrato-spicata. *Crantz.*
incarnata. *L.* vid. *uncinata*.
incarnata. *Krock.* vid. *sudetica*.
interrupta. *Steph.* 2. p. 21 w. 21
labradorica. vid. *euphrasioides*.
lanata. vid. *verticillata*.
lanceolata. *Mich.* 2.
lapponica. *L.* 2. p. 9 w. 9
lusitanica. *Hffmsg.* et *Lk.* ☉.
P. sylvatica. var. *major.* *Brot.*
myriophylla. *Pall.* 2. p. 4 w. 4
obsoleta. vid. *recutita*.
pallida. vid. *virginica*.
palustris. *L.* ☉. p. 1 w. 1
psyllifolia. *Poir.*
recutita. *L.* 2. p. 14 w. 14
P. obsoleta. *Crantz.*
resupinata. *L.* 2. p. 6 w. 6
rosea. *Jacq.* 2. p. 26 w. 26
P. hirsuta. *All.* *Vill.* (non *L.*)
rostrata. *L.* 2. p. 27 w. 27
P. rostrato-capitata. *Crantz.*
rostrato-capitata. vid. *rostrata*.
rostrato-spicata. vid. *incarnata*.
rubens. *Steph.* 2. p. 31 w. 31
sceptrum carolinum. *L.* 2. p. 7 w. 7
sibirica. vid. *verticillata*.
spicata. *Pall.* 2. p. 5 w. 5
striata. *Pall.* 2. p. 12 w. 12
sudetica. *Willd.* 2. p. 13 w. 15
P. an? *hirsuta.* *Haenke.* (non *L.*)
P. incarnata. *Krock.* (non *Jacq.* nec *L.*)
P. comosa. *Mattus.* (non *L.*)
sumana. *Spreng.*
P. foliosa. *γ. Lopeyr?*
sylvatica. *L.* ☉. p. 2 w. 2
sylvatica major. *Brot.* vid. *lusitanica*.
tristis. *L.* ☉. p. 8 w. 8
tuberosa. *L.* 2. (non *sequent.*)
P. incarnata. *β.* *All.* [p. 28 w. 28
P. uncinata. *Poir.* *Enc.* (non *Steph.* sec. *Dac.*)
β. P. gyroflexa. *β.* *Vill.*
tuberosa. *All.* vid. *gyroflexa*.
tuberosa. *Rein.* et *Hohw.* *Hop.* *Cent.* vid. *adscendens*.
uncinata. *Steph.* 2. (non *Poir.*) p. 20 w. 20
P. incarnata. *L.* (non *Jacq.* *Autor.*)
uncinata. *Poir.* vid. *tuberosa*.
versicolor. *Willbg.*
P. flammea. *Autor. helvet. Dec.* (non *L.*)
verticillata. *L.* 2. p. 22 w. 22
β. P. v. sibirica. *Pers.*
P. lanata. *Pall.* *Hrb.*
virginica. *Poir.* 2.
P. pallida. *Banks.* *Pursh.*
- PEDILANTHUS.** *Neck. Poit.*
angustifolius. *Poit.* h.
Crepidaria cordellata. *Haw?*
Spec. 26, 876.)

PEDILANTHUS. Neck. *Poit.*
padifolius. *Poit.* h.
Crepidaria padifolia. *Haw.*
Euphorbia tithymaloides. $\beta.$ *padifolia.* *L.*
 P. 1190. 29 w. 959. 27
Euphorbia anacampseroides. *Lam.* P. 29*
tithymaloides. *Poit.* h.
Crepidaria myrtifolia. *Haw.*
Euphorbia tithymaloides. $\beta.$ *myrtifolia.*
L. Willd.
Tithymalus myrtifolius. *Mill.*

PEGANUM. *Lin.* P. 1174 w. 946
crithmifolium. *Retz.* h. P. 2 w. 2
dauricum. *L.* 2. P. 4 w. 4
Harmala. *L.* 2. P. 1 w. 1
Harmala multifida. *Moench.* *All.*
retusum. vid. *Nitraria tridentata.*
PEREA. *Aubl.* vid. *Caryocar*
ternata. vid. *Caryocar glabrum*
tuberculosa. vid. *Caryocar tomen-*
tosum.

PERIA. *Juss.*
Curupita. vid. *Lecythis bracteata.*
PELARGONIUM. *Herit.* P. 1661
 w. 1264

***GERANIUM.** *Autor. cit. Andr.*
 **abrotanifolium.* *L. fil.* h. P. 147
 w. 117
acerifolium. *Herit.* h. P. 99 w. 71
P. tricuspidatum. *Hortul.* (non *Herit.*)
Geranium citriodorum. *Cav.*
 (non *P. citriodorum.* *Hortul.* nec *Gera-*
nium acerifolium. *Cav.*)
acerosum. *Hort. Belv. Breit. Zeyh.* h.
acetosum. *L.* h. P. 84. w. 56
aconitifolium. (*Breit.*) h.
adulterinum. *Ait.* h. P. 151 w. 101
\beta. *P. Curtisii.* *Hortul. Londin.*
affine. vid. *spathulatum.*
 **africanum.* vid. *odoratissimum.*
alceoides. vid. *columbinum.*
 **alchemilloides.* *L.* 2. P. 61 w. 57
alnifolium. *Willd.* h. w. E. 776. 72
alternans. *Wendl.* h. P. 144 w. 113
P. alternatum - pinnatum. *Wendl.*
 **althacoides.* *L.* $\sigma.$ $\odot.$ P. 69 w. 41
ambiguum. *Schult.*
amoenum. (*Breit.*) h.
amplissimum. *Willd.* h. w. E. Sup.
 P. 48
P. distantifolium. *Hortul.*
anceps. *Ait.* 2. P. 63 w. 40
anemonefolium. vid. *laccrum.*
 **angulosum.* *Mill. Ait.* h. P. 98 w. 70
Geranium acerifolium. *Cav.*
Geranium cucullatum var. *fimbriatum* *Cav.*
angustum. (*Breit.*) h.
apifolium. *Jacq. fil.* h.
P. multiradiatum. *Wendl.*
 **appendiculatum.* *L. fil.* 2. P. 18
ardens. *Voigt.* h. [w. 25]
 **articulatum.* *Cav.* 2. P. 58 w. 35
asperum. *Ehrh.* h. P. 118 w. 90
Geranium Radula. *Roth.* (non *Cav.*)
astragalifolium. vid. *pinnatum.*
atrum. *Herit.* 2. P. 25 w. 15

PELARGONIUM. *Lin.* P. 1601
 w. 1264
auriculatum. *Willd.* 2. P. 7 w. 7
P. ciliatum. *Jacq.*
auritum. *Burm.* 2. P. 12 w. 8
P. prolificum. $\beta.$ *L.*
australe. *Willd.* h. P. 109 w. 81
P. inodorum. *Desf.* (non *Willd.*)
 (cfr. *P. glomeratum.*)
balsameum. *Jacq.* h. P. 119 w. 91
barbatum. *Jacq.* 2. 52 w. 19
Geranium proliferum. *Burm.*
Geranium prolificum. $\beta.$ *L.*
Barmanum. *Voigt.* h.
Barringtonii. *Willd.* h. w. E. 776. 41
Beaufortianum. *Desf.* h. P. 100
bestonkianum. vid. *inguinans.*
betonicum. vid. *myrrhifolium.*
betulaefolium. *Schrank.* h.
P. cordatum. $\beta.$ *Willd.*
betulinum. *L.* h. P. 85 w. 55
bicolor. *Jacq.* h. (non *Andr.*) P. 122
 w. 9
bicolor. *Andr.* vid. *penniforme.*
 **biflorum.* vid. *bifolium.*
 **bifolium.* *Burm. Cav.* h. P. 15 w. 11
Geranium biflorum et bifolium. *Burm.*
blandum. *Hort. Belv. Breit. Zeyh.* h.
blattarium. *Jacq.* 2. P. 54 w. 51
Geranium tomentosum. *Andr.* (sec. *Breit.*)
brachiatum. *Breit. Zeyh.* h.
 **bubonifolium.* *Andr.* 2. P. 37
bullatum. vid. *myrrhifolium.*
canaliculatum. *Zucc.* 2.
Geranium myrrhifolium. $\beta.$ *L.*
canariense. *Willd.* $\sigma.$ P. 124 w. 16
 E. 776. 16
canum. *Desf.* h. P. 62
Geranium tomentosum. *Andr.* (sec. *Pers.*)
 **capillare.* *Cav.* 2. P. 72 w. 44
 **capitatum.* *L.* h. P. 111. w. 85
carneum. *Jacq.* 2. P. 40 w. 21
Geranium pinnatifidum. *Burm.*
Geranium lobatum. $\gamma.$ *L.*
 **carnosum.* *L.* h. P. 141 w. 111
caucalisfolium. *Jacq.* 2.
ceratophyllum. *Herit.* h. P. 142 w. 114
chamaedrifolium. *Jacq.* 2. P. 51 w. 28
 **Chelidonium.* vid. *P. Ficaria.*
 **ciliatum.* *Cav.* 2. (non *sequent.*)
 P. 6 w. 6
 **ciliatum.* *Andr.* vid. *concavifo-*
lium.
ciliatum. *Jacq.* vid. *auriculatum.*
citriodorum. *Hortul.* h.
P. citrosium. *Voigt.*
 (non *Geranium citriodorum.* *Cav.*)
coccineum vid. *hybridum.*
cochleatum. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 48
P. concavifolium. *Hortul.* (non *Pers.*)
coerulescens. (*Breit.*) h.
columbinum. *Jacq.* $\odot.$ P. 70 w. 42
Geranium alceoides. *L.*?
concavifolium. *Pers.* 2. (non *Hort.*)
P. radicaum. *Vent.* [P. 8
Geranium ciliatum. *Andr.*

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601

w. 1264

- concaefolium.* *Hort.* vid. coch-
leatum.
concinnum. *Hort. Belv.* h.
condensatum. *Pers.* 2. p. 20
Geranium roseum *Andr.*
conduplicatum. *Willd.* h. w. e. 776. 38
P. cordifolium. *Hortul.*
consanguineum. *Willd.* h. e. 776. 75
cordatum. *Ait.* h. p. 96 w. 68
P. cordifolium. *Dietr.*
Geranium cordifolium. *Cav*
**cordifolium.* *Cav.* vid. cordatum.
cordifolium. *Hortul.* vid. condu-
plicatum.
coriandrifolium. *L.* 2. p. 78 w. 50
coronillaeflorum. vid. rapaceum.
**coronillaefolium.* *Andr.* 2. p. 55
coronopifolium. *Jacq.* 2. p. 71 w. 43
eortusae folium. *Herit.* h. (non *Jacq.*)
p. 102 w. 73
cortusae olium. *Jacq.* vid. sanicu-
laefolium.
Cotyledonis. *L.* h. p. 107 w. 79
crassicaule. *Herit.* h. p. 92 w. 64
P. mamillaricaule. *Hortul.*
crassifolium. *Vent.* h.
**crategae folium.* vid. glutinosum.
crenatum. (*Breit.*) h.
**crispum.* *L.* h. p. 129 w. 99
Geranium hermanniaefolium. *L. fil.* (non
L. Mant.)
crithmifolium. *Smith.* h. p. 145 w. 115
P. paniculatum. *Jacq.*
**cucullatum.* *L.* h. p. 97 w. 69
Curtisii. *Jacq.* h. (non? *Hortul.*)
Curtisii. *Hortul.* vid. adulterinum.
cuspidatum. *Willd.* h. w. e. Sup.
P. glaucophyllum. *Wendl.* [p. 47
cynosbastifolium. *Willd.* h. w. e.
P. oxalooides. *Ait.* [776. 61
dasycaule. *Haw.* h.
daucaefolium. vid. flavum.
daucoides. vid. flavum.
delphinifolium. *Willd.* h. w. e. 776. 62
denticulatum. *Jacq.* h. p. 121 w. 93
Geranium reticulatum. *Nocca?*
depressum. vid. longiflorum.
dioicium. *Ait.* 2.
Geranium melananthum. *Andr.*
dipetalum. *Herit.* 2. p. 5 w. 5
discipes. *Haw.* h.
distantifolium. vid. amplissimum.
divaricatum. (*Breit.*) h.
diversifolium. *Wendl.* h. p. 82 w. 54
P. paniculatum. *Dietr.* (non *Jacq.*)
eclinatum. *Curt.* h. p. 108 w. 80
P. hamatum. *Jacq.*
egregium. *Hort. Belv.* h.
elatum. *Hortul.* h.
elegans. *Andr.* 2. p. 56 w. 53
elongatum. vid. flavum.
emarginatum. *Wendl.* h. et? (*Moench.*)
eriosstemum. *Jacq.* 2. p. 55 w. 32
Geranium ovatum. *Cav.*

(Gen. 2346.

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601

w. 1364

- erubescens.* *Spin.*
**exstipulatum.* *Cav.* p. 136 w. 106
**ferulaceum.* *Cav.* h. p. 143 w. 112
Ficaria. *Willd.* 2. p. 5 w. 5
Geranium Chelidonium. *Houtt.*
**fissifolium.* *Andr.* 2. p. 54
flabellatum. *Desf.* h.
**flavum.* *L.* 2. p. 49 w. 26
Geranium daucifolium. *Murr.*
β. P. daucoides. *Jacq.*
**floribundum.* *Andr.* h.
formosissimum. *Desf.* h. p. 98*
P. formosum. *Donn.* (non *Desf.*)
P. angulosum speciosum. *Hort. Belv.*
formosum. *Desf.* Arb. h. (non *Donn.*)
Fothergillianum. *Andr.* h.
**fragile.* *Andr.* h. p. 159 w. 109
P. trifidum. *Jacq.* (sec. *Fisch.*)
fragrans. *Willd.* h. w. e. 776. 10
fragrantissimum. (*Breit.*) h.
fraternum. *Schrarb.* h.
hybrida. ex. P. hippocrito et formoso?
fruticosum. *Cav.* h. p. 148 w. 118
fulgidum. *L.* h. p. 134 w. 104
fuscatum. *Jacq.* h. p. 103 w. 74
**gibbosum.* *L.* h. p. 135 w. 105
glaucophyllum. vid. cuspidatum.
**glaucum.* *L. fil.* h. (non *Cav.*) p. 81
w. 53
P. lanceolatum. *Hortul.*
Geranium lanceolatum. *Cav.*
**glaucum.* *Cav.* vid. trichostomum.
glomeratum. *Donn.* *Jacq. fil.* h.
P. australe. *β.* *Willd.* e. 776. 51 β.
**glutinosum.* *Jacq.* h. p. 112 w. 84
Geranium viscosum. *Scop.* *Cav.*
Geranium crataegifolium. *Roth.*
**grandiflorum.* *Andr.* h. p. 65 w. 77
gratum. *Willd.* h. w. e. 776. 75
gravenlens. *Herit.* h. p. 117 w. 89
Geranium therebinthinaceum. *Cav.* (non
Murr.)
**grossularoides.* *L.* 2. p. 66 w. 59
hamatum. vid. echinatum.
hederinum. vid. lateripes.
hepaticae folium. *Spreng.* h. (et?
H. Cels.)
Hertieri. *Hort. Vind. Zeyh.* h.
**hermanniaefolium.* *L.* h. (non *L.*
fil.) p. 130 w. 100
hermanniaefolium. *L. fil.* vid. cris-
pum.
heterogamum. *Ait.* h. p. 90 w. 62
heterophyllum. *Jacq.* 2. p. 27 w. 15
**hirsutum.* *Burm.* 2. p. 16 w. 12
Geranium lobatum. *β.* *L.*
**hirtum.* *Burm.* h. p. 149 w. 119
(non P. hirtum. *Willd.* nr. 9)
hirtum. *Willd.* nr. 9 vid. pilo-
sum.
hispidum. *L. fil.* h. p. 113 w. 85
humifusum. *Willd.* Ⓞ. w. e. Sup.
p. 47
humile. vid. pumilum.

Spec. 271004.)

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601
w. 1264

- *hybridum. *L. h.* p. 87 w. 59
P. coccineum. *Ehrh.*
β. P. roseum. *Ehrh.*
jatrophaefolium. *Dec. h.*
incanum. *Willd. h.* p. 47
*incisum. *Andr. h.* p. 140 w. 110
P. monsoniaefolium. *Fisch.*
*incrassatum. *Andr. 2.* p. 42
inodorum. *Willd. ①.* (non *Desf.*)
p. 64 w. E. 776. 11
inodorum. Desf. vid. australe.
*inquians. *L. h.* p. 89 w. 61
P. bentinkianum. *Hortul.*
lacerum. *Jacq. 2.* p. 76 w. 48
β. P. longicaule. *Jacq.*
γ. P. anemonefolium. *Jacq.*
*laciniatum. *Andr. 2.* p. 45 w. E.
776. 1
(cfr. P. penniforme, purpurascens.)
*laevigatum. *L. fil. h.* p. 138 w. 108
*lanceolatum. *vid. glaucum.*
lateripes. *Ait. h.* p. 94 w. 66
Geranium hederinum. *Andr.*
lateritium. *vid. malvaefolium.*
*lineare. *Andr. 2.* p. 43
*lobatum. *L. 2.* p. 44 w. 23
longicaule. *vid. lacerum.*
longiflorum. *Jacq. 2.* p. 2 w. 2
β. P. depressum. *Jacq.*
*longifolium. *Burm. Cav. 2.* p. 1 w. 1
Geranium proliferum. *L.*
Löschgeanum. *Martius. ①. 2.*
lucidum. *Spreng.*
macrophyllum. *Voigt.*
malvaefolium. *Jacq. Ecl. h.*
P. lateritium. *Willd. En. Sup. p. 47*
mamillaricaule. *H. Paris. Breit. 2.*
(non *Hortul.*)
mamillaricaule. *Hortul. vid. cras-*
sicaule.
mammosum. *H. Par. Breit. 2.*
marginatum. *vid. zonale.*
melananthum. *Jacq. 2.* (non *Andr.*)
p. 36 w. 20
*melananthum. *Andr. vid. dioi-*
cum.
microphyllum. (*Breit.*) *h.*
*minimum. *Cav. 2.* p. 80 w. 52
mollissimum. *H. Belved. h.*
monsoniaefolium. *vid. incisum.*
monstrum. *Ait. h.* p. 91 w. 63
*multicaule. *Jacq. ♂. 2.* p. 77 w. 49
multifidum. (*Breit.*) *2.*
multiradiatum. *vid. apiifolium.*
*myrrhifolium. *L. 2.* p. 75 w. 47
Geranium betonicum. *Cav. Jacq.*
β. P. bullatum. *Jacq.*
neglectum. *Schult.*
nervifolium. *Jacq. 2.* p. 29 w. 17
nobile. *Hort. Par. h.*
notium. *Willd. h.* w. E. 776. 71
obtusifolium. *Hort. Belv. Breit.*
Zeyh. h.
obtusilobum. *Willd. h.* w. E. 776. 76
(*Gen. 2546. Spec. 27,970.*)

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601
w. 1264

- *odoratissimum. *L. 2.* p. 65 w. 58
β. Geranium africanum. *Cav.*
odoratum. (*Breit.*) *h.*
*Oenotherae. *L. fil. 2.* p. 50 w. 27
Geranium ovatum. *Jacq.*
*ovale. *Burm. h.* p. 52 w. 29
Geranium ovatum. *Cav.*
*ovatum. *Cav. vid. ovale.*
*ovatum. *Jacq. vid. P. Oenotherae.*
oxaloides. *vid. cynosbatifolium.*
*oxalidifolium. *Andr. 2.* p. 19
*oxaloides. *Burm. 2.* p. 4 w. 4
Geranium prolificum. *ζ. L.*
paetum. *Fisch.*
pallidum. *Willd. h.* w. E. 776. 75
palmatum. *H. Par. Breit. h.*
paniculatum. *Jacq. vid. crithmi-*
folium.
paniculatum. *Diétr. vid. diversi-*
folium.
*papilionaceum. *L. h.* p. 101 w. 72
*parviflorum. *Andr. h.*
patulum. *Jacq. h.* p. 104 w. 76
*pellatum. *L. h.* p. 95 w. 65
penicellatum. *Willd. h.* w. E. 776. 37
penniforme. *Pers. 2.* p. 24
Geranium laciniatum var. bicolor. *Andr.*
*pictum. *Andr. (t. 168) vid. pul-*
chellum. Sims.
*pictum. *Andr. (t. 160) vid. rubro-*
maculatum.
*pilosum. *Cav. 2.*
P. hirtum. *Willd. (non nr. 119) p. 13 w. 9*
*pilosum. *Andr. 2. (non Cav.)*
pinnatifidum. *Cav. vid. carneum.*
*pinnatum. *L. 2. (non Andr.) w. 18*
P. astragalifolium. *Jacq. Cav. p. 30*
Geranium proliferum. *γ. L. [p. 51]*
*pinnatum. *Andr. Cav. 2. (non L.)*
plicatum. *Hort. Belved. Breit.*
Zeyh. h.
praemorsum. *vid. quinatum.*
*procumbens. *Andr. 2.* p. 67
proliferum. *vid. barbatum.*
*prolificum. *vid. auritum, barba-*
tum, longifolium, oxaloides, pin-
natum, rapaceum.
pubescens. *H. Par. Breit. h.*
pulchellum. *Sims 2. (non Willd.)*
Geranium pictum. *Andr. (t. 168) p. 18*
pulchellum. *Willd. h. (non Sims.) w. E.*
pulcherrimum. *Voigt. h. [Sup. p. 47*
pumilum. *Willd. h. w. E. 776. 27*
P. humile. *Hortul.*
*punctatum. *Andr. 2.* p. 14 et 22 w. 10
purpurascens. *Pers. 2.* p. 23
P. purpureum. *Hortul.*
Geranium laciniatum. var. *Andr.*
purpureum. *vid. purpurascens*
pygmaeum. (*Breit.*) *h.*
quercolatum. *H. Par. Breit. h.*
quercifolium. *L. h.* w. 88
Geranium therebinthinaceum. *Murr.*
β. P. pinnatifidum. *Murr.*

- PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601
w. 1264
- quinatum. *Sims.* 2. p. 63
Geranium praeinorsum. *Andr.*
- *quincquelobatum. *Lam.* [w. E. 776. 20
- *quincquevulnerum. *Andr.* h. p. 125
- *radiatum. *Andr.* 2. p. 9 (b)
radicatum. vid. concavifolium.
- *Radula. *Cav.* h. (non *Roth.*) p. 120
w. 92
Geranium revolutum. *Jacq.* (non *Andr.*)
β. P. roseum. *Willd. Hortul.*
- Radula, Roth.* vid. asperum.
- ramosissimum. *Cav.* h. p. 146 w. 116
- *rapaceum. *Jacq.* 2. p. 41 w. 22
P. coronillaefolium. *Fisch.*
Geranium selinum. *Andr.* p. 59
Geranium prolificum. α. *Lin.*
- Razumovianum. *Spreng.* h.
recurvum. vid. revolutum.
- *reflexum. *Andr.* 2. p. 35
P. retusum. *Hortul.*
- *reniforme. *Curt. Andr.* h. (et? *Spreng.*) p. 60 w. E. 776. 25
retusum. vid. reflexum.
- *revolutum. *Andr.* 2. (non *Jacq.*)
P. recurvum. *Hortul.* [p. 17
- *revolutum. *Jacq.* vid. P. Radula.
- ribifolium. *Jacq.* h. p. 115 w. 87
- rigidum. *Donn.* h. p. 128 w. 98
P. strictum. *Dietr.*
- roseum. *Ehrh.* vid. hybridum.
- roseum. *Andr.* vid. condensatum.
- roseum. *Willd. Hortul.* vid. P. Radula.
- rotundifolium. (*Breit.*) h.
- rubens. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 48
- rubescens. (*Breit.*) h.
- rubro-maculatum. *Poir.* 2.
Geranium pictum. *Andr.* (t. 160) p. 21
- sanguineum. *Wendl.* h. (et? *Desf.*)
- saniculaefolium. *Willd.* h. p. 60^a
w. 75
P. cortusaefolium. *Jacq.* (non *All.*)
Geranium tabulare. *Burm. Cav.* (non *L.*)
- *scabrum. *L.* h. p. 126 w. 96
- seandens. *Ehrh.* h. p. 85 w. 57
- scariosum. *Voigt.* h.
- selinum. vid. rapaceum.
- semitrilobum. *Jacq.* h. p. 132 w. 102
- senecioides. *Ait.* O. p. 74 w. 46
- sericeum. *Voigt.* h.
- serotinum. *H. Par. Breit.* h.
- serrulatum. (*Breit.*) h.
- sidaefolium. *Willd.* h. w. E. 776. 45
- sororium. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 48
- *spathulatum. *Andr.* 2. p. 9
β. P. s. affine. *Pers.*
- speciosissimum. *Andr.* h.
- speciosum. *Willd.* h. w. E. 776. 44
- spectabile. *H. Beto. Zeyh. Breit.* h.
- splendens. *Willd.* h. w. E. 776. 79
- spinousum. *H. Par. Breit.* h.
- spurium. *Willd.* h. w. E. 776. 70
- stenopetalum. *Ehrh.* h. p. 86 w. 58
- *stipulaceum. *L. fil.* h. p. 57 w. 34
(*Gen.* 2546.)

- PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601
w. 1264
- *tabulare. *L.* 2. (non *Cav.*) p. 59
strictum. vid. rigidum.
suaveolens. Desf. h.
P. capitatum β. *suaveolens. Pers.*
superbum. Vent. h. (et? *Martius.*)
- *tabulare. *L.* 2. (non *Cav.*) p. 59
Geranium elongatum. *Cav.* [w. 36
- tabulare. Cav.* vid. saniculaefolium.
- tenuifolium. *Ait.* h. p. 150 w. 120
- *ternatum. *L. fil.* h. p. 137 w. 107
α. P. t. strictum. *Willd.*
β. P. t. laxum. *Willd.*
- tetragonum. *L. fil.* h. p. 95 w. 67
Geranium trigonum. *Scop.*
- *therebinthinaceum. *Murr.* vid. quercifolium.
- *therebinthinaceum. *Cav.* vid. gravecolens. [p. 114 w. 86
- tomensosum. *Jacq.* h. (non *Andr.*)
Geranium menthaeodorum. *NoCCA?*
- *tomentosum. *Andr.* vid. cavum.
Tormanii. Wendl. h.
- tricolor. *Curt.* h. w. 45
P. violarium. *Jacq.* p. 73
- trichostomum. *Jacq.* 2. p. 53 w. 30
β. Geranium glaucum. *Cav.*
- tricuspidatum. *Herit.* h. (et? *Lam.*
non *Hortul.*) p. 125 w. 95
- tricuspidatum. Hortul.* vid. acrifolium. [p. 26 w. 14
- *trifidum. *Burm.* 2. (non *Jacq.*)
- trifidum. Jacq.* vid. fragile et tripartitum.
- trigonum. *H. Par. Breit.* h. (non? *Scop.*)
- trigonum. Scop.* vid. tetragonum.
- trilobatum. *Schrad.* h.
- tripartitum. *Willd.* h. p. 133 w. 103
P. trifidum. *Jacq.* (sec. *Willd.*)
- triphyllum. *Jacq.* 2. p. 28 w. 16
- triste. *L.* 2. p. 46 w. 24
P. tuberosum. *Hortul.*
β. Geranium villosum. *Mill?*
γ. Geranium pastinacaefolium. *Mill?*
δ. P. t. stipendulifolium. *Sims.*
- tuberosum.* vid. triste.
- *undulatum. *Andr.* (t. 292) p. 10
- *undulatum. *Andr.* (t. 317) vid. virgineum.
- unicolorum. *Willd.* h. w. E. Sup.
- uniflorum. *Sessé.* h. [p. 48
- *variegatum. *L. fil.* h. (non *Hort.*)
p. 106 w. 78
- variegatum. Hortul.* vid. zonale.
- violaceum. vid. tricolor.
- virginicum. *Pers.* 2. p. 11
Geranium undulatum. *Andr.* (t. 317)
- viscosum.* vid. glutinosum.
- *vitifolium. *L.* h. p. 110 w. 82
Willdenowii. Dietr.
- *zonale. *L.* h. p. 88 w. 60
β. Geranium marginatum. *Cav.*
P. variegatum. *Hortul.*
- Spec.* 27, 134.)

PELECINUS. Moench.
biserrula. vid. *Biserrula Pelecinus.*
PELIOSANTHES. Andr. VI. 1
humilis Andr. 2.
Teta. Andr. 2.
Teta viridiflora. Roxb.
PELLA. Gaert.
ribesioides. Gaert.
 (non *Embelia Grossularia.* Retz.)
PELTANDRA. Rafin.
sagittaeifolia Rafin. ad *Calladium sagittaeifolium.*
undulata. Rafin. 2.
virginica. Rafin. ad *Arum virginicum*
PELTANTHERA. Roth. Rs. 827
solanacea. Roth. h. Rs. 1
Vallis. Heyne. Msp.
PELTARIA. Lin. p. 1561 w. 1252
alpica. vid. *Isatis aleppica.*
alliacea. L. 2. p. 1 w. 1
Clypeola alliacea. Lam.
Bobatschia alliacea. Crantz.
capensis. L. 2? p. 5 w. 3
Clypeola capensis. Poir.
Aurinia capensis. Desv.
Garcini. Burm. p. 2 w. 2
Clypeola indica. Poir.
obcordata. —
Aurinia obcordata. Desv.
PELTOPHORUS. Desv.
elegans. vid. *Manisuris Myurus.*
PETOPSIS. Rafin. vid. *Potamogeton perfoliatum.*
PEMPHIS. Forst. p. 1181
acidula. Forst. h.
Lythrum Pemphis. L. w. 951. 9
Cupheae species. Spreng.
PENAEA. Lin. Rs. 445 p. 277 w. 218
acuta. Thunb. h. Rs. 6
Cucorum. Lam. h. Rs. 9
formosa. Thunb. h. Rs. 3
fruticulosa. L. fil. Thunb. h. Rs. 2
 p. 8 w. 8
fucata. L. Lam. h. p. 6 w. 6
P. fucata. Murr.
P. fuscata. Quorund.
P. Sarcocolla. Berg. (non? L.)
 (cfr. *P. Sarcocolla.*)
furcata. vid. *fucata.*
fuscata. vid. *fucata.* [p. 4 w. 4
lateriflora. L. fil. Thunb. h. Rs. 10
longiflora. Meerb. h. Rs. 12
marginata. L. h. Rs. 8 p. 5 w. 5
mucronata. L. h. Rs. 4 p. 2 w. 2
myrtilloides. vid. *myrtoides.*
myrtoides. L. fil. h. p. 9 w. 9
P. myrtilloides. Thunb.
nitida. Lour. h. Rs. 13
Sarcocolla. L. h. (non? Berg.)
 Rs. 1 p. 1 w. 1
P. fucata. L. (sec. R. et S.)
P. tetragona. Berg. (sec. Thunb.)
Sarcocolla. Berg. vid. *fucata.*
scandens. Lour. h. Rs. 14

PENAEA. Lin. Rs. 445 p. 277 w. 218
squamosa. L. h. Rs. 5 p. 7 w. 7
P. tetragona. Berg? (sec. Willd.)
tetragona. vid. *P. Sarcocolla et squamosa.*
tomentosa. Thunb. h. Rs. 11 p. 5 w. 5
PENICILLARIA. Swartz.
ciliata. vid. *Alopecurus indicus.*
cylindrica. vid. *Alopecurus indicus.*
spicata. vid. *Holcus spicatus.*
PENNANTIA. Forst. Rs. 1051
 w. 1921
corymbosa. Forst. h. Rs. 1 w. 1
PENNISETUM. Pers. Beauv. Rs.
amethystinum. Beauv. [202 p. 135
cenchroides. Rich. Pers. O. 2.
 Rs. 5 p. 3
Cenchrus ciliaris. L. w. 119. 5
Panicum vulpinum. Willd. z. 1126. 5
Pennisetum? Sw.
Setaria? cenchroides. Beauv.
dichotomum. Delil.
Panicum dichotomum. Forsk.
Phalaris setacea. Forsk. (sec. Delil.)
 Rs. 246. 22
geniculatum. vid. *Setaria geniculata.*
glauca. vid. *Setaria glauca.*
helvolum. vid. *Setaria helvola.*
italicum. vid. *Panicum italicum.*
macrochaeton. Jacq. fil. O.
orientale. Rich. 2. Rs. 4 p. 4
Panicum orientale. Willd. z. p. 1051
purpurascens. H. et B. 2. Rs. 2
setosum. Rich. 2. Rs. 1 p. 2
Cenchrus setosus. Sw.
Panicum polystachium. L. p. 157. 1 w. 127. 1
Panicum alopecurus. Lam?
Phalaris setacea. Forsk. (sec. Vahl.)
 (cfr. *P. dichotomum.*)
spicatum. vid. *Holcus spicatus.*
triticoides. vid. *Panicum triticoides.*
typhoideum. vid. *Holcus spicatus.*
uniflorum. H. et B. 2. Rs. 6
verticillatum. vid. *Setaria verticillata.*
villosum. Salt. R. Br.
violaceum. Rich. Rs. 5 p. 5
Panicum violaceum. Lam.
viride. vid. *Setaria viridis.*
PENTACEROS. Meyer. Rs. 1054
aculeatus. Meyer. h. Rs. 1
PENTACHONDRA. R. Brown.
 Rs. 780
STYPHELIA. Lin. (sec. Spreng.)
involverata. R. Br. h. Rs. 1
pumila. R. Br. h. Rs. 2
Epacris pumila. Forst. p. 397. 6 w. 315. 4
PENTADACTYLON. Gaert. fil.
PARSOONIA. Smith. (sec. Br.)
angustifolium. Gaert. fil.
PENTAGLOSSUM. Forsk.
linifolium. vid. *Lythrum thymifolium.*

- PENTALOBA. *Lour.* RS. 947
 VANGUIRA. *Juss?*
sessilis. *Lour.* h. RS. 1
 PENTAMERIS. *Beauv.* RS. 355
 (AVENA. *Labil.* tab. 51. 32. sec. *Spreng.*
Thouarii. *Beauv.* RS. 1
 PENTAPETES. *Lin.* p. 1622 w. 1280
 vid. Dombeya.
acerrifolia. vid. *Pterospermum acer-*
rifolium.
ovata. *Lam.* *Pers.* ☉. p. 2 w. R.
 780. 2
P. parviflora. *Fisch.*
Brotera ovata. *Cav.*
Dombeya ovata. *Cav.*
Melachia ovata. *Desf.*
Sida mollissima. *Cav.* p. 1628. 61. w.
 1286. 53
Sida cistiflora. *Herit*
Sprengelia modesta. *Schult.*
parviflora. vid. *ovata.*
phoenicea. *L.* ☉. p. 1 w. 1
Asonia phoenicea. *Schreb.*
Dombeya phoenicea. *Cav.*
Gavanillea phoenicea. *Gmel.* Syst.
suberifolia. vid. *Pterospermum su-*
berifolium.
 PENTAPHYLLUM. *Gaert.*
norwegicum. vid. *Potentilla nor-*
wegica
 PENTAPHYLLUM. *Pers.*
Lupi aster. vid. *Lupinaster pen-*
taphyllum.
 PENTAPOGON. *R. Brown.*
Billardieri. vid. *Agrostis quadri-*
fida.
 PENTARRAPHIS. *Humb.* et
Bonpl. RS. 255
scabra. *H.* et *B.* 2. RS. 1
 PENTHORUM. *Lin.* p. 1140 w. 914
 SEDUM. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
sedoides. *L.* 2. p. 1 w. 1
 PENTSTEMUM. *Willd.* vid. *Chel-*
one.
 PENTASTEMUM. *Herit.*
amplexicaule. vid. *Chelone Pent-*
stemum.
graniflora. vid. *Chelone Brad-*
burii.
 PENTZIA. *Thunb.* vid. *Balsamita fla-*
belliformis.
 PEPEROMIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. *Pi-*
per.
acuminata. vid. *P. nemorosum.*
elongata. vid. *P. extensum.*
filiformis. vid. *P. brachystachium.*
obliqua. vid. *P. acuminatum.*
pubescens. vid. *P. saxicolum.*
pyrifolia. vid. *P. murinum.*
quadrangularis. vid. *P. angulatum.*
reflexa. vid. *P. fontinale.*
secunda. vid. *P. racemosum.*
variegata. vid. *P. maculosum.*
 PEPLIDIUM. *Sieber.*
humifusum. *Sieber.*

- PEPLIS. *Lin.* p. 869 w. 691
 CHAERAEA. *Adans.*
americana. *Pursh.*
indica. *Willd.* p. 2 w. 2
Portula. *L.* ☉. p. 1 w. 1
Portula diffusa. *Moench.*
tetrandra. vid. *Hedyotis tube-*
rosa.
 PEPO. *Moench.* vid. *Cucurbita.*
vulgaris. vid. *Cucurbita Pepo.*
 PERA. *Matis.* vid. *Perula.*
 PERAMA. *Aubl.* vid. *Mattuschkaea.*
 PERCEPIER. *Moench.* vid. *Aphanes*
arvensis.
 PERDICIUM. *Lin.* p. 1864 w. 1495
Anandria. vid. *Tussilago Anau-*
dria.
brasiliense. *L.* 2. p. 11 w. 9
Lasiorrhiza brasiliensis. *Lagas.*
chilense. *Willd.* 2. p. 6 w. 6
Chaetanthera chilensis. *Dec.*
exscapum. vid. *Tussilago exscapa.*
lactucoides. *Vahl.* 2. p. 7 w. 7
Aster magellanicus. *Lam.*
Chaetanthera lactucoides. *Dec.*
Charionea lactucoides. *Lag.*
Perezia lactucoides. *Lag.*
laevigatum. *Berg.* h. p. 10 w. 10
Trixis laevigata. *Lagas.*
magellanicum. *L.* 2. p. 4 w. 4
Clarionea magellanica. *Dec.*
Perezia magellanica. *Lag.*
nervosum. *Thunb.* 2. p. 5 w. 5
piloselloides. vid. *Tussilago pilo-*
selloides.
purpureum. *Vahl.* 2. p. 3 w. 3
Bertonia purpurea. *Dec.* in tab.
Chamaea purpurea. *Dec.*
Lasiorrhiza purpurea. *Lag.*
Rhinacta purpurea. *Willd.*
radiale. *L.* h. p. 12 w. 11
Inula Trixis. *L.*
Trixis frutescens. *Lag.*
recurvatum. *Vahl.* h. p. 9 w. 12
Perezia recurvata. *Lag.*
sarmentosum. vid. *Tussilago sar-*
mentosa.
semiflosculare. *L.* vid. *P. Tara-*
xaci.
semiflosculare. *Walt.* vid. *Tussi-*
lago integrifolia.
squarrosus. *Vahl.* 2. p. 8 w. 8
Perezia? squarrosa. *Lag.*
Taraxaci. *Vahl.* 2. p. 1 w. 1
P. semiflosculare L. (non Walt)
tomentosum. *Vahl.* 2. p. 2 w. 2
 (cfr. *Arnica Gerbera.*)
 PEREBEA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
 PERESKIA. *Mill.* *Haw.*
aculeata. *Mill.* h.
Cactus Pereskia. *L.* p. 1192. 51 w. 966. 28
longispina. *Haw.* h.
portulacaefolia. *Haw.*
Cactus portulacaefolius. *L.* p. 1198. 52
 w. 966. 27

PEREZIA. *Lagar.* vid. *Perdicium*.

PERGULARIA. *Lin.* RS. 1080
p. 622 w. 486

angustifolia. *Fisch.*

divaricata. *Lour.* h.

Emericia divaricata. *R. et S.* 759. 2

edulis. *Thunb.* 2. RS. 5 p. 2 w. 2

Cynanchum edule. *Andr.*

glabra. *L.* h. p. 1 w. 1

P. minor *α.* *Andr.*

Emericia Pergularia. *R. Br.* RS. 759. 1

Vallis pergularia. *Burm.*

Vallis indica. *Gmel. Syst.*

japonica. *Thunb.* h. RS. 4 p. 5 w. 5

P. minor *β.* *Andr.* RS. 2

lucida. *Fisch.*

minor. vid. *glabra et japonica.*

odoratissima. vid. *purpurea et tomentosa.*

purpurea. *Vahl.* h. RS. 5 p. 4 w. 4

P. odoratissima *α.* *Andr.*

Asclepias cordata. *Burm.* (non *Forsk.*)

sinensis. *Lour.* h.

Emericia sinensis. *R. et S.* 759. 5

tomentosa. *L.* h. p. 3 w. 3

P. odoratissima *β.* *Andr.* RS. 1

Cynanchum odoratissimum. *Lour.*

Asclepias cordata. *Forsk.* (non *Burm.*)

PERICLYMENUM *Mill.*

americanum. vid. *Lonicera grata.*

americanum. vid. *Lonicera Periclymenum.*

italicum. vid. *Lonicera Caprifolium.*

racemosum. vid. *Chioeocca racemosa.*

sempervirens. vid. *Lonicera sempervirens.*

verticillatum. *Mill.* (quid?)

vulgare. vid. *Lonicera Periclymenum.*

PERILLA. *Lin.* p. 1383 w. 1103

marathirosma. *Spreng.* h.

ocymoides. *L.* ☉. p. 1 w. 1

Mentha perilloides. *L.*

Melissa maxima. *Ard.*

Ocymum frutescens. *L.*

PERILOMIA. *Humb. et Bonpl.*
XIV. 2

ocymoides. *H. et B.* 2.

scutellarioides. *H. et B.* 2.

PERIPEA. *Anbl.*

palustris. vid. *Buchnera elongata.*

PERIPHAGMOS. *Ruiz. et Pav.*
vid. *Cantua.*

PERIPLOCA. *Lin.* RS. 1109 p. 623
w. 487

africana. vid. *Cynanchum pilosum.*

albicans. *Poir.* h. RS. 5 p. 13

angustifolia. *Labil.* h. RS. 4 p. 5 w. 4

P. laevigata. *Vahl.* (non *Ait.*)

audicea. (*Raesch.*) h.

capsularis. vid. *Echites corymbosa.*

cochinchinensis. *Lour.* h. RS. 8

(*Gen.* 2375.)

PERIPLOCA. *Lin.* RS. 1109 p. 623
w. 487

cordata. vid. *Hemidesmus cordatus.*

emetica. vid. *Secamone emetica.*

esculenta. vid. *Oxystelma esculenta.*

gracca. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1

P. maculata. *Moench.*

Humboldtiana. *Schult.* h. RS. 9

P. parviflora. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

indica. vid. *Hemidesmus indicus.*

laevigata. *Ait.* h. (non *Vahl.*)

RS. 5 p. 4 w. 3

P. puniceaefolia. *Cav.*

laevigata. *Vahl.* vid. *angustifolia.*

maculata. vid. *gracca.*

mauritaniana. *Poir.* h. RS. 2 p. 2

Cynanchum mauritianum. *Lam.*

mucronata. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

h. RS. 12

parviflora. *Poir.* h. (non *Willd.*

Hrb.) RS. 6 p. 15

parviflora. *Willd.* *Hrb.* vid. *P.*

Humboldtiana.

pubescens. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

RS. 10

puniceaefolia. vid. *laevigata.*

reticulata. vid. *Cynanchum Heyneanum.*

Secamone. vid. *Secamone Alpini.*

sylvestris. vid. *Gymnema sylvestris.*

tenuifolia. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

h. RS. 13

tenuifolia. *L.* vid. *Microloma lineare.*

tunicata. vid. *Cynanchum parviflorum.*

virgata. *Poir.* h. RS. 7 p. 16

PEROIA. *Cav.*

microphylla. vid. *Leucopogon microphyllus.*

PERONIA. *Dec.* RS. 6

stricta. *Dec.* 2. RS. 1

(*cf.* *Thalia dealbata.*)

PEROSTEMA. (*Raesch.*) XVIII. 4

bijuga. (*Raesch.*)

sanguinea. (*Raesch.*)

PEROTIS. *Ait.* RS. 212 p. 185 w. 123

Burmanni. vid. *latifolia.*

latifolia. *Ait.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1

P. spicaeformis. *Beauv.*

Agrostis spicaeformis. *L. fl.*

Anthoxanthum spicaeforme. (*citat Beauv.*)

Saccharum spicatum. *L.*

β. *P. l.* *Burmanni.* *Pers.*

Anthoxanthum indicum. *L.* p. 72. 2 w. 72. 2

polystachya. *Willd.*

Pogonatherum saccharoideum. *Beauv.*

Pogonatherum polystachyum. *R. et S.*

Saccharum panicum. *Lam.* [276. 1

Andropogon crinitus. *Thunb?* (*sec. R. Br.*)

rara. *R. Br.* RS. 2

Saccharum rarum. *Beauv.*

spicaeformis. vid. *latifolia.*

Spec. 27, 232.)

PERPENSUM, *Burm.**blitispermum*, vid. *Gunnera per-*
pensa.*PERSEA*, *Mill. Gaert. fil. Ilumb.*
*et Bonpl.**americana*, vid. *gratissima*.
cinnamomifolia, *H. et B. t.*
ferruginea, *H. et B. t.*
gratissima, *Geert. fil.*
P. americana, *Mill.**Laurus Persea*, *Jacq. r. 994. 14 w. 798. 13**laevigata*, *H. et B. t.**macropoda*, *H. et B. t.**Mutisii*, *H. et B. t.**petiolaris*, *H. et B. t.**sericea*, *H. et B. t.**PERSICA*, *Mill.**Amygdalus*, vid. *Prunus sinensis*.
isapamensis, vid. *Amygdalus Per-*
sica.*nana*, vid. *Amygdalus nana*.*vulgaris*, vid. *Amygdalus Persica*.*PERSONARIA*, *Lam.* vid. *Gorteria*
personata.*PERSOONIA*, *Smith. (non sequent.)*
RS. 537 p. 222*angustifolia*, vid. *linearis*.*articulata*, *R. Br. t.* RS. 20*elliptica*, *R. Br. t.* RS. 19*falcata*, *R. Br. t.* RS. 14*ferruginea*, *Smith. t.* RS. 17*P. laurina*, *Pers. p. 1**filifolia*, vid. *linearis*.*flexifolia*, *R. Br. t.* RS. 10*glauca*, *Smith. t.**graminea*, *R. Br. t.* RS. 22*hirsuta*, *Pers. t.* RS. 5 p. 5*juniperina*, *Labil. t.* RS. 4*lanceolata*, *Andr. t.* RS. 15 p. 3*P. ligustrina*, *Knight. et Salisb.*(cfr. *P. latifolia*.)*latifolia*, *Andr. t. (non Knight. et*
*Salisb.)**P. lanceolata*, *Andr. var? R. Br.**latifolia*, *Knight. et Salisb. vid.*
salicina.*laurina*, vid. *ferruginea*.*ledifolia*, (*Nois.*)*ligustrina*, vid. *lanceolata*.*linearis*, *Andr. t.* RS. 7 p. 4*P. filifolia*, *Dietr.**P. angustifolia*, *Knight. et Salisb.**longifolia*, *R. Br. t.* RS. 21E *lucida*, *R. Br. t.* RS. 8*microcarpa*, *R. Br. t.* RS. 2*mollis*, *R. Br. t.* RS. 6*nutans*, *R. Br. t.* RS. 13*pinifolia*, *Rudg. t.* RS. 5*prostrata*, *R. Br. t.* RS. 18*salicina*, *Smith. t.* RS. 16 p. 2*P. latifolia*, *Knight. et Salisb. (non Andr.)**Linkia laevis*, *Cav. (sec. Schrad.)**seabra*, *R. Br. t.* RS. 11*spathulata*, *R. Br. t.* RS. 12*teretifolia*, *R. Br. t.* RS. 1*virgata*, *R. Br. t.* RS. 9

(Gen. 2384.

PERSOONIA, *Willd.**guareoides*, vid. *Carapa guianen-*
*sis**PERSOONIA*, *Mich.* vid. *Trattini-*
kia.*PERULA*, *Lin. p. 2277 w. 1835**PERA*, *Mutis**arhorea*, *L. t.* p. 1 w. 1*PERVINEA*, *Scop.* vid. *Vinca*.*PETAGNANA*, *Gmel.* vid. *Smithia*.*PETALOMA*, *Swartz.* p. 1072
w. 826*Muriri*, *Sw. t.* p. 2 w. 2*Mouriri guianensis*, *Aubl.**myrtilloides*, *Sw. t.* p. 1 w. 1*PETALOSTEMUM*, *Mich. p. 1656*
alopecuroides, *Pers. O. (2. Pursh.)*
p. 4*Dalea alopecuroides*, *Willd.* 1381. 2*Dalea Linnei*, *Mich. (sec. Pursh.) p. 1747. 1**Psoralea alopecuroides*, *Poir.**candidum*, *Mich. 2. p. 1**Dalea candida*, *Willd.* 1381. 3*Psoralea candida*, *Poir.**carneum*, *Mich. 2. p. 2**Dalea carnea*, *Poir. (diction. des scienc.)**Psoralea carnea*, *Poir.**corymbosum*, *Mich. 2. p. 5**Dalea corymbosa*, *Poir. Dict. des scienc.**Dalea Kuhnistera*, w. 1381. 5*Kuhnia pinnata*, *Walt.**Kuhnistera carolinensis*, *Lam.**Psoralea corymbosa*, *Poir.**laxiflorum*, — —*Kuhnistera laxiflora*, *Ait.**violaceum*, *Mich. 2. p. 3**Dalea purpurea*, *Vent.**Dalea violacea*, *Willd.* 1381. 4*Kuhnistera violacea*, *Ait.**Psoralea violacea*, *Poir.**PETASITES*, *Gaert.* vid. *Tussifago*.
officinalis, vid. *T. Petasites*.*PETESIA*, *Lin. p. 456 w. 198**carnea*, *Forst. t.* RS. 2 w. 2*Lygistum*, vid. *Manettia Lygistum*.
simplicissima, *Lour. O.* RS. 4*stipularis*, *L. t.* p. 1 w. 1*Rondeletia tomentosa*, *Sw?**tomentosa*, *Jacq. RS. 3 w. 3**trifida*, *Lour. t.* RS. 5*PETESIOIDES*, *Jacq.**laurifolium*, vid. *Wallenia lauri-*
folia.*PETITIA*, *Jacq. RS. 416 p. 257 w. 201**domingensis*, *Jacq. t.* RS. 1 p. 1 w. 1*quinduenis*, *H. et B. 2.**PETIVIERA*, *Lin. p. 904 w. 715**alliacea*, *L. t.* p. 1 w. 1*β. P. octandra*, *Mill. L.**octandra*, vid. *alliacea*.*PETREA*, *Lin. p. 1435 w. 1163**arhorea*, *H. et B. t.**rugosa*, *H. et B. t.**volubilis*, *L. t.* p. 1 w. 1*PETROBIUM*, *R. Brown.* vid. *Lax-*
mannia arhorea.

Spec. 27, 285.)

PETROCALLIS. *R. Brown.* vid.
Draba pyrenaica.
PETROPHILA. *R. Brown.* RS. 525
ATYLUS. *Salisb.*
PROTEA. *Poir.*
acicularis. *R. Br.* t. RS. 3
diversifolia. *R. Br.* t. RS. 8
fastigiata. *R. Br.* t. RS. 6
filifolia. *R. Br.* t. RS. 2
fuscifolia. vid. *pulchella.*
pedunculata. *R. Br.* t. RS. 7
pulchella. *R. Br.* t. RS. 5
P. fuscifolia. *Kngt. et Salisb.*
Protea fuscifolia. *Salisb.*
Protea pulchella. *Schrad et Wendl.* p. 213. 5 w. 165. 5
Protea dichotoma. *Cav.* p. 213. 9
rigida. *R. Br.* t. RS. 4
squamata. *R. Br.* t. RS. 9
teretifolia. *R. Br.* t. RS. 1
trifida. *R. Br.* t. RS. 10
PETROTHECA. *Rudge.*
ericacifolia. *Rudg.*
glandulosa. *Rudg.*
PETUNIA. *Juss.* vid. *Nicotiana.*
PEUCE. *Rich.* vid. *Pinus.*
PEUCEDANUM. *Lin.* RS. 1215

p. 689 w. 536

album. *Hoffm.* (non *Poir.*)
Oreoselinum album. *Hoffm.*
album. *Poir.* vid. *gallicum.*
alpestre. *L.* 2. RS. 9 p. 5 w. 2
Silaus alpestris. *Bess.*
 (non *P. serotinum.* *Pers.* nec *P. tenuifolium.* *Poir.*)
alsaticum. *L.* vid. *Cnidium alsaticum.*
alsaticum. *Poir.* vid. *officinale.*
alsaticum. *Quorund.* vid. *Pimpinella dioica.*
arenarium. *W. et K.* 2. (non *Hortul.*) RS. 7 w. r. 325. 5
P. japonicum. *Thunb?* (sec. *Spr.* umb.)
arenarium. *Hortul.* vid. *Meum sibiricum.*
altissimum. vid. *officinale et Cnidium alsaticum.*
aureum. *Alt.* ♂. (2. *Spr.*) RS. 12

p. 12 w. 9

capillaceum. *Thunb.* RS. 14 p. 6 w. 5
Carvifolia. vid. *Imperatoria Characii.*
Cervaria. vid. *Ligusticum Cervaria.*
cuneifolium. vid. *Angelica carvifolia.*
gallicum. *Pers.* 2. RS. 3 p. 1*
 α. *P. album parisiense minus.* *Poir.*
P. parisiense. *Dec.*
P. Latourettii. *Cuss.*
P. refractum. *Vill.*
 β. *P. g. luteum.* *Spr.*
P. officinale. *Gouan.* fl. m. (non *L.*)
P. officinale. β. *Willd.* *Bertol.*
P. italicum. *Mill.* p. 3

PEUCEDANUM. *Lin.* RS. 1215

p. 689 w. 536

geniculatum. vid. *Bowlesia geniculata.*
japonicum. *Thunb.* RS. 15 p. 9 w. 6
 (cfr. *P. arenarium.*)
isetense. *Spreng.* ♂. RS. 10
italicum. vid. *gallicum.*
juncinum. *Willd.* *Hrb.* (H. et B.)
 2. RS. 20
longifolium. *W. et K.* 2. RS. 6
 (non *P. arenarium.* *W. et K.* nec *P. serotinum.* *Pers.*)
Insitanicum. *Hffmsg.* *Willd.* *Hrb.*
 2. RS. 18
Mathioli. *Spreng.* 2. RS. 8
P. serotinum. *Pers.* p. 4
P. tenuifolium. *Poir.* (non *Thunb.*)
minus. vid. *Pimpinella dioica.*
Morisoni. vid. *Ligusticum nodosum.*
nodosum. *L.* 2. RS. 11 p. 15 w. 10
Ligusticum nodosum. *Willd.* *Hrb.*
obtusifolium. vid. *Ferula obtusifolia.* [RS. 1 p. 1 w. 1
officinale. *L.* 2. (non *sequent.*)
P. alsaticum. *Poir.* (non *L.*)
P. altissimum. *Desf.* -
Selinum Peucedanum. *Roth.*
 (cfr. *P. ternatum.*)
officinale. *Pall.* ind. t. vid. *ruthenicum.*
officinale. *Thuil.* vid. *gallicum.*
Oreoselinum. vid. *Selinum Oreoselinum.*
palustre. *Moench.* vid. *Selinum palustre.*
palustre. *Sieber.* vid. *Selinum venetum.*
paniculatum. *Loisel.* 2. RS. 2
parisiense. vid. *gallicum.*
Petroselinum. *Desf.* 2.
pratense. vid. *Cnidium Silaus.*
pyrenaicum. vid. *Cnidium alsaticum.*
redivivum. vid. *Siler salsum.*
refractum. vid. *gallicum.*
rupestre. *Hffmsg.* *Willd.* *Hrb.* RS. 19
ruthenicum. *Bbrst.* 2. RS. 4
P. officinale. *Pall.* ind. t. *Rochel.*
Ferula ruthenica. *Spr.* prod.
 (cfr. *Ligustinum longifolium.*)
serotinum. vid. *P. Mathioli.*
sibiricum. vid. *Ferula tatarica.*
Silaus. vid. *Cnidium Silaus.*
tauricum. *Bbrst.* 2. RS. 5
 (non *P. ruthenicum.* *Bbrst.*)
tenuifolium. *Thunb.* (non *Poir.*)

RS. 15 p. 7

tenuifolium. *Poir.* vid. *P. Mathioli.*
ternatum. *Nutt.*
 (cfr. *P. officinale.* *L.*)
verticillatum. *Rafin.* RS. 17
Vocontiorum. *Spreng.* 2. RS. 16
Heracleum pumilum. *Vill.* p. 696. 11 w.
Heracleum minimum. *Lam.* 15. 1. 10

- PEUMUS. *Molin.* p. 2272
 alba *Mol.* b.
 Boldus. *Mol.* b.
 P. fragrans, Pers. p. 1
 Ruizia fragrans, R. et P.
 fragrans. vid. *P. Boldus.*
 inammosa. *Mol.* b.
 rubra. *Mol.* b.
 PEVRAEA. *Commers.* vid. *Combretum purpureum.*
 PEYROUSIA. *Pourr.* vid. *Lapeyrouisia*
 PHACA. *Lin.* p. 1743 w. 13-8
 *COLUTEA. *Poir. Lam.* vid. *Astragalus.*
 *alpina. *Willd. Jacq.* 2. (non *L.*)
 p. 5 w. 4
 Astragalus penduliflorus, Lam. fl. fr.
 alpina. *L.* vid. *frigida.*
 *arenaria. *Pall.* 2. p. 8 w. 7
 *astragalina. *Dec.* 2. p. 10
 P. minima, Vill.
 Astragalus alpinus, L. w. 1579. 85
 Astragalus minimus, L.
 Astragalus montanus, Jacq. austr.
 *australis. *L.* 2. p. 7 w. 6
 P. Halleri, Vill.
 Astragalus australis, Lam. fl. fr.
 *baëtica. *L.* 2. p. 1 w. 1
 Astragalus lusitanicus, Lam.
 bractyotropis, Steven 2.
 *floridana. *Willd.* ①. p. 4 w. 2
 Robinia vesicaria, Jacq.
 Sesbania vesicaria, Spreng.
 Sesbania platycarpa, Pers. (sec. Pursh.)
 p. 1754. 9
 frigida. *Jacq.* 2. p. 2 w. 5
 P. alpina, L. (non Willd. Jacq.)
 P. ochreatea, Crantz.
 Gerardi. vid. *glabra.*
 *glabra. *Dec. Clar* 2. p. 6
 P. Gerardi, Vill? (sec. *Pers. Dec.*)
 halicacaba *Willd.* 2. p. 11 w. 8
 Halleri. vid. *australis.*
 *incana. vid. *Astragalus anthylloides.*
 lanata. vid. *Astragalus dasypyllus.*
 lapponica. *Whlbg.*
 microphylla. vid. *Astragalus polyphyllus.*
 ochreatea. vid. *frigida.*
 pauciflora. vid. *triflora.*
 prostrata. vid. *Astragalus dalguri-cus.*
 *salsula. *L.* 2. p. 5 w. 3
 sibirica. vid. *Astragalus dasypyllus.*
 Tragacantha. vid. *Astragalus aristatus.*
 triangularis. *Zea.* ♂.
 triflora. *Dec.* ①. p. 9
 P. pauciflora, (Pers.)
 *trifoliata. *L.* ①. p. 12 w. 9
 vesicaria. vid. *Astragalus halicalus.*

(Gen. 2592.)

- PHACELIA. *Juss.* RS. 678 p. 374
 bipinnatifida. *Mich.* RS. 1 p. 1
 P. pubescens, Poir.
 circinnata. vid. *Hydrophyllum Al-daca.*
 fimbriata. *Mich.* ①. RS. 5 p. 2
 heterophylla. *Pursh.* ♂. RS. 2
 parviflora. *Pursh.* ①. RS. 4
 Polemonium dubium, L. p. 421. 3 w.
 326. 5
 pubescens. vid. *bipinnatifida.*
 PHAETUSA. *Gaert.* p. 1899 w. 1528
 americana. *Gaert.* 2. p. 1 w. 1
 (non *Siegesbeckia occidentalis, L.*)
 PHAJUS. *Lour.*
 grandiflorus. vid. *Limodorum In-carvillei.*
 PHALANGIUM. *Burm. Pers. Poir.*
 vid. *Anthericum.*
 esculentum. vid. *Scilla esculenta.*
 Quamush. vid. *Scilla esculenta.*
 ramosum. vid. *Diasia graminifolia.*
 spicatum. *Houtt.* vid. *Gladiolus alopecuroides.*
 spicatum. *Poir.* vid. *Anthericum revolutum.*
 virgatum. vid. *Nolinea georgiana.*
 PHALARIS. *Lin.* RS. 246 p. 151
 w. 125
 alpina. vid. *Phleum Michellii et al-pinum.*
 americana. vid. *Arundo stricta.*
 aquatica. *L.* ①. RS. 3 p. 3 w. 2
 P. canariensis, β. Dec.
 (cfr. *P. minor, commutata.*)
 arenaria. vid. *Phleum arenarium.*
 aristata. *Schousb.* 2? (non *Gouan.*)
 RS. 8
 aristata. *Gouan.* vid. *Polypogon monspeliensis.*
 arundinacea. *L.* 2. (non *Mühlbg.*)
 p. 15 w. 1
 Arundo colorata, Ait. w. 144. 10
 Baldingera colorata, Fl. Welt.
 Calamagrostis colorata, Dec.
 Calamagrostis variegata, With.
 Typhoides arundinacea, Moench.
 β. *P. picta, Hortul.*
 γ. *P. a. vivipara, Leers.*
 δ. *P. a. biflora, Gaud.*
 ε. *P. a. ramosa, Gaud.*
 arundinacea. *Mühlbg.* vid. *Arundo stricta.*
 aspera. vid. *Phleum asperum.*
 Barrelleri. vid. *Koeleria villosa.*
 Bellardi. vid. *Achnodontum Bellardi.*
 brachystachys. *Link.*
 P. canariensis, Brot. (non L.)
 bulbosa. *Willd.* ①. (et *Cav. sec. Dec.* non sequent.) RS. 7 w. 4
 bulbosa. *Beil r. L.* vid. *Achnodontum Bellardi.*
 bulbosa. *Brot.* vid. *coeruleseens.*
 bulbosa. *C.* vid. *nodosa et bulbosa, Willd.*

Spec. 27, 349.)

PHALARIS. *Lin.* RS. 246 p. 151
vw. 125

bulbosa. *Desf.* vid. minor et com-
mulata.
canariensis. *L.* ☉. (non *Bot.*)
P. ovata. *Moench.* [RS 1 p. 2 w. 1
canariensis. *Broi.* vid. brachysta-
chys.
capensis. *Thunb.* 2. RS. 6 p. 6 w. 5
caroliniana. *Walt.* RS. 25
ciliata. *Lag.* 2. RS. 19
coerulea. *Des.* RS. 9
P. bulbosa. *Brot.* (nec *alior.*)
complanata. *h.* et *S.* 2. RS. 4
P. aquatica. *Minoc. Savi.*
P. bulbosa. *Desf.* (sec. *R.* et *S.*)
cristata. vid. *Polypogon monspe-*
liensis
cuspidata. vid. *Phleum cuspidat-*
um.
cylindrica. vid. *Achnodonton Bel-*
lardi.
decumbens. vid. minor.
dentata. *L. fil.* ☉. RS. 15 w. 6
Phleum dentata. *Pers.* 155. 5
distychem. vid. *Urtica pauciflora.*
erucaeformis. vid. *Beckmannia eru-*
caeformis
explicata. *Link.*
Chilochloa? *explicata.* *H.* et *S.* 247. 6
geniculata. vid. *Crypsis genicu-*
lata.
hispidula. *Thunb.* RS. 17
Chilochloa? *hispidula.* *Beaur.*
intermedia. *Bo c. Poir.* RS. 5
P. microstachya. *Dec.* (sec. *R.* et *S.*)
microstachya. *D. c.* ☉. RS. 2
(cfr. *P. intermedia.*)
minor. *R. et S.* ☉.
P. decumbens. *Moench.*
P. bulbosa. *Desf.* Ad. (nec *alior.*)
(non *P. aquatica.* *L.* sec. *Desf.*)
mucronata. vid. *Poaemum Micheli.*
muricata. vid. *Cenchrus murica-*
tus.
nitida. *Presl.*
nodosa. *L.* 2. RS. 11 w. 5
P. tuberosa. *L.*
P. bulbosa. *Cav.* (sec. *Smith.*)
oryzoides. vid. *Leersia oryzoides.*
ovata. vid. *canariensis.*
paniculata. vid. *Phleum asperum.*
paradoxa. *L.* ☉. RS. 12 p. 9 w. 11
P. praemorsa. *Lam.*
pectinata. *Roth.* ☉. RS. 16
phlesides. *L.* vid. *Phleum Boeli-*
meri.
phleoides. *Savi.* vid. *Phleum Mi-*
cheli.
picta. vid. *arundinacea.*
praemorsa. vid. *paradoxa.*
pubescens. vid. *Koeleria villosa.*
quadrivalvis. *Lag.* RS. 18
sativa. vid. *Achnodonton Bellardi.*
semineutra. vid. *Aira semineutra.*
semiverticillata. *Forsk.* RS. 20

(Gen. 2393.

PHALARIS. *Lin.* RS. 246 p. 151
vw. 125

setacea. vid. *Pennisetum dichoto-*
mutum et setosum
subulata. vid. *Achnodonton tenu-*
tenifolia. vid. *Phleum asperum.*
tenens. vid. *Achnodonton tenu-*
trigyna. vid. *Phleum cuspidatum.*
tuberosa. *Link.* 2. (et? *Presl.* non
sequent.) RS. 10
tuberosa. *L.* vid. *nodosa.*
tuberosa. *Pers.* vid. *bulbosa.*
uticulata. vid. *Alopecurus utriet-*
latus.
vagiflora. vid. *Crypsis schoe-*
noides.
velutina. vid. *Digitaria sanguinea.*
villosa. *Mich.* p. 11
Anthenantia villosa. *Beauv.* RS. 262. 1
Panicum hirticalycinum. *Bosc.*
Panicum hirtum. *Lam.* (sec. *R.* et *S.*)
Aulaxis. *Elliot.* *Nutt.* (sec. *Spreng.*)
zizivoides. vid. *Andropogon mu-*
ricatus et Agrostis verticillata.
L. m.

PHANERA. *Lour.*

coccinea. vid. *Bauhinia scandens.*

PHARNACEUM. *Lin.* p. 759 w. 579

albense. *L. h.* p. 12 w. 11
bellidifolium. *Poir.* p. 16
P. spatulatum. *Fahl.*
Cerviana. *L.* ☉. p. 1 w. 1
P. glabrum. *L.*
(cfr. *P. umbellatum.*) *Mollugo cerviana.* 36
cordifolium. *L.* p. 15 w. 14
depressum. *L.*
Loelllingia indica. *Retz.* p. 90. 2 w. 87. 2
dichotomum. *Thunb.* *L. fil.* ☉.
p. 13 w. 12
distychem. *L.* p. 14 w. 13
Mollugo racemosa. *Lam.* ill.
glabrum. vid. *P. Cerviana.*
glomeratum. *L.* ☉. p. 8 w. 7
incanum. *L. h.* p. 11 w. 10
lineare. *Thunb.* *L. fil.* ☉? p. 3 w. 2
marginatum. *Thunb.* p. 6 w. 5
maritimum. *Walt.*
microphyllum. *Thunb.* *L. fil.* p. 5
w. 4
Mollugo. *L.* ☉. p. 7 w. 6
Mollugo Spargula. *L.*
Mollugo paniculata. *Burm.* (sec. *Lam.*)
occulium. *Forsk.*
quadrangulare. *Thunb.* *L. fil.* h.
p. 10 w. 9
serpyllifolium. *Thunb.* *L. fil.* ☉.
p. 9 w. 8
sphathulatum. vid. *bellidifolium.*
sperguloides. *Lam.* p. 2
suffruticosum. vid. *Phyllanthus ra-*
millora.
teretifolium. *Thunb.* h. p. 4 w. 3
umbellatum. *Forsk.*
P. Cerviana. *L.* var? *Poir.*

Spec. 27389.)

Q q

PHARUS, *Lin.* p. 2078 w. 1076
 aristatus, *Retz.* p. 3 w. 3
 ciliatus, *Retz.* p. 2 w. 2
 glaber, *H. et B.* 2.
 P. trifolius, *Autor?* (non? *L.*)
 lappulaceus, *Aubl.*
 latifolius, *L.* 2. p. 1 w. 1
 (cfr. *P. glaber.*)
 pubescens, *Spreng.*
Abildgaardia polystachya, *Spreng.* (N. Meltor.
 p. 1)
 Pharus scaber, *H. et B.* 2
 scaber, *H. et B.* 2.
 (cfr. *P. pubescens.*)

PHASELLUS, *Medic. Moench.* vid.
 Phaseolus.
lanatus, vid. *P. farinosus*;

PHASEOLUS, *Lin.* p. 1701 w. 1538
abyssinicus, vid. *violaceus*.
aconitifolius, *L. fil.* ②? p. 20 w. 15
 P. palmatus, *Forsk.*
Dolichos dissectus, *Lam.*
adenanthus, *Mayer.* ②.
alatus, *L.* ②. p. 17 w. 12
angulosus, *Orteg.* ②. p. 15
Asellus, *Molin.* p. 19 w. 14
aureus, *Zucc.*
bicolor, *H. Vind. Zeyh.* ②.
Bihai, (*Martius.*)
bipunctatus, *Jacq. Lam.*
capensis, *Thurb.* p. 24 w. 18
Caracalla, *L.* 2. p. 18 w. 13
coccineus, *Lam.* ② p. 2
 P. multiflorus, *Willd.* w. 2
 P. vulgaris 3. *coccineus*, *L.*
diversifolius, *Pers.* ②. p. 29
 P. trilobus, *Mich.* (non *Ait.*)
 (cfr. *Glycine angulosa.*)
domingensis, *Zucc.* (*Martius.*)
durus, (*Martius.*)
farinosus, *L.* ②. p. 10 w. 7
 Phaseolus lanatus, *Moench.*
fuscus, *Cav.* ②.
gibbosifolius, *Orteg.* ②. p. 16
helvolus, *L.* ②. p. 12 w. 9
Glycine umbellata, *Mühbg.* p. 1707. 16
 w. 1350. 16
heterophyllus, *H. et B.* 2. w. 2.
hirsutus, (*Martius.*) [815. 7
hirtus, *Retz.* ②. p. 13 w. 10
Hoffmanni, (*Martius.*)
inamoenus, *L.* ②. p. 9 w. 6
 P. macrocarpus, *Moench.* (non? *Poir.*)
incarnatus, (*Martius.*)
lathyroides, *L.* ②. p. 30 w. 23
 Phaseolus lathyroides, *Moench.*
Lilac, *Zucc.*
lanatus, *L.* ②. p. 7 w. 4
macrocarpus, *Poir.* (non? *Moench.*)
macrocarpus, *Moench.* vid. *ina-*
moeuus.
maculatus, (*Martius.*)
Max. *L.* ②. p. 27 w. 21
melanospermus, (*Martius.*)
microspermus, *Orteg.* ②. p. 23
multiflorus, vid. *coccineus*.

(Gen. 2598.

PHASEOLUS, *Lin.* p. 1701 w. 1538
Mungo, *L.* ②. p. 28 w. 22
nanus, *L.* ②. p. 25 w. 19
nigerrimus, *Zucc.*
ornithopus, (*Martius.*)
Ourta e Caramania, (*Martius.*)
Pallar, *Molin.* p. 8 w. 5
palmatus, vid. *aconitifolius*.
paniculatus, vid. *perennis*.
perennis, *Walt.* 2. p. 3 w. 3
 P. paniculatus, *Mich.* w. 2. 115. 3
Dolichos polystachya, *L.* (sec. *Pursh.*)
 p. 1703. 38 w. 1349. 41
radiatus, *L.* ②. p. 26 w. 20
retusus, *Moench.* ②.
saccharatus, *Moench.* ②.
scaber, — — ②.
 Phaseolus scaber, *Moench.*
semirectus, *L.* ②. p. 14 w. 11
 Phaseolus semirectus, *Moench.*
sphaerospermus, *L.* ②. p. 31 w. 24
stipularis, *Lam.* ②. p. 22 w. 17
trilobus, *Ait.* ②. (non *Mich.*) p. 21
 w. 16
Dolichos trilobus, *L.*
Dolichos stipulaceus, *Lam.*
trilobus, *Mich.* vid. *diversifolius*.
tuberosus, *Lour.* ②. p. 4
tunkinensis, *Lour.* ②. p. 5
uncinatus, vid. *Teramnus uncinatus*.
vexillatus, *L.* ②. (non *Walt.*)
 p. 11 w. 8
vexillatus, *Walt.* vid. *Glycine angulosa*.
violaceus, *Hortul.* ②.
 Phaseolus violaceus, *Moench.*
Dolichos abyssinicus, *Hort.*
 Phaseolus abyssinicus, *Duroi?*
vulgaris, *L.* ②. p. 1 w. 1
 (cfr. *P. coccineus.*)
Willot, (*Martius.*)
Xuarezii, *Zucc.*

PHASIOLOUS, *Moench.* vid. *Phaseolus*.

PHAYLOPSIS, *Willd.* p. 1498
 w. 1179
parviflora, *Willd.* ②. p. 1 w. 1
Micranthus oppositifolius, *Wendl.*

PHEBALIUM, *Vent.* X. 1
squamulosum, *Vent.* ②.

PELLANDRIUM, *Lin.*
aquaticum, vid. *Oenanthe Phellandrium*.
Mutellina, vid. *Menm Mutellina*.

PHELYPAEA, *Desf.* (non *Thunb.*)
 p. 1555
coccinea, *Pers.* 2. p. 3
 P. foliata, *Lambert.*
Aeginetia coccinea, *Juss.*
Lathraea Phelypaea, *Pall.* Msp. (non *L.*)
Orobanche coccinea, *Willd.* 1186. 18
Orobanche Phelypaea, *Ebrst.* (non *Willd.*)
foliata, vid. *coccinea*.

Spec. 27,454.)

Phelypaea — Phillyraea

PHELYPAEA. *Desf.* p. 1555
lutea. *Desf.* 2. p. 2
P. tinctoria. *Brot.*
Cistanche lutea. *Hfmsg. et Lk.*
Lathraea Phelypaea. *L.*
Lathraea quinquefida. *Forsk.*
Orobanche tinctoria. *Forsk.* w. 1186. 15
tinctoria. vid. *lutea.*
Tournefortii *Desf.* 2.
Aeginetia Tournefortii. *Juss.*
Phelypae lutea. var. *A. Poir.*
violacea. *Desf.* 2. p. 1
Orobanche Phelypaea. *Willd.* 1186. 14
 (non *Bbrst.*)

PHELYPAEA. *Thunb.*
sanguinea. vid. *Hypolepsis sanguinea.*

PHILADELPHUS. *Lin.* p. 1199
 w. 967

aromaticus. *H. Par. Bosc.*
coronarius. *L.* h. p. 1 w. 1
Syringa suaveolens. *Moench.*
 (cfr. *P. nanus.*)

floribundus. vid. *Leptospermum scoparium.*

grandiflorus. *Willd.* h. w. E. 573. 2
P. laxus. *Hortul.*

P. inodorus. *Hortul?* (non *L.*)
imbricatus. vid. *Escallonia crenulata.*

inodorus. *L.* h. (non *Hortul.*)
 p. 2 w. 2

Syringa inodora. *Moench.*
inodorus. *Hortul.* vid. *grandiflorus.*

laniger. vid. *Leptospermum lanigerum.*

laxus. vid. *grandiflorus.*
Lewisii. *Pursh.* h.

nanus. *Mill. Desf.* h.
P. coronarius. *B. Ait. Willd.*

scoparius. vid. *Leptospermum scoparium.*

tenellus. vid. *Escallonia ciliata.*

PHILESIA. *Juss.* p. 821 w. 682

buxifolia. *Willd.* h. p. 1 w. 1
P. magellanica. *Raensch.*
magellanica. vid. *buxifolia.*

PHILIBERTIA. *Humb. et Bonpl.*
 RS. 1102

solanoides. *H. et B.* h. RS. 1

PHILLYRAEA. *Lin.* RS. 51 p. 56
 w. 35

angustifolia. *L.* h. RS. 1 p. 2 w. 1
 α. *P. a. lanceolata.* *Ait.*

β. *P. a. rosmarinifolia.* *Ait.* (non *Willd.*)
 γ. *P. a. brachiata.* *Ait.*

δ. *P. a. rosmarinifolia.* *Willd. En.*
brachiata. vid. *angustifolia.*

buxifolia. *Link.* h.
P. media β. *buxifolia.* *Ait.*

P. latifolia. *buxifolia.* *Link.*
coriacea. *Link.* h.
P. latifolia. *coriacea.* *Link.*

(Gen. 2405.)

Phillyraea — Phlebocarya 611

PHILLYRAEA. *Lin.* RS. 51 p. 56
 w. 35

ilicifolia. *Willd.* h. w. E. p. 15
P. latifolia. *L. Spec. ed. 1 (sec. Link.)*

P. latifolia spinosa. *Ait.*
P. spinosa. *R. et S.* RS. 9

P. latifolia. ilicifolia. *Link.*
indica. vid. *Olea microcarpa.*

lanceolata. vid. *angustifolia.*
latifolia. *L.* h. RS. 7 p. 5 w. 3

(cfr. *P. buxifolia.* *coriacea.* *ilicifolia.* *laevis.* *ligustrifolia.* *longifolia.* *media.* *obliqua.* *obtusata.*)

ligustrifolia. *Mill. Ait.* h. RS. 3
P. latifolia. δ *Dec.*

P. virgata. *Willd. E.* 20. 5
P. media. *virgata.* *Link.*

longifolia. *Link.* h.
P. latifolia. *longifolia.* *Link.*

media. *L.* h. RS. 2 p. 1 w. 1
P. media virgata. *Ait.* (non *Willd.*)

P. latifolia ε *media.* *Lapeyr.*
 (cfr. *P. buxifolia.* *ligustrifolia.* *microphylla.* *oleaeifolia.* *pendula.* *racemosa.*)

microphylla. *Link.* h.
P. media microphylla. *Link.*

obliqua. *Ait.* h. RS. 8 w. E. 20. 6
P. latifolia γ *obliqua.* *Willd. Ait.*

obtusata. *Link.* h.
P. latifolia. *obtusata.* *Link.*

oleaeifolia. *Ait.* h. RS. 5 w. E. p. 13
P. media. δ. *oleaeifolia.* *Willd. Spec.*

paniculata. *R. Br.* h.
pendula. *Ait.* h. RS. 4 w. E. p. 12

P. media γ. *pendula.* *Ait.*
racemosa. *Link.* h.

P. media. *racemosa.* *Link.*
rosmarinifolia. vid. *angustifolia.*

spino-a. vid. *ilicifolia.*
virgata. *Ait.* vid. *media.*

virgata. *Willd.* vid. *ligustrifolia.*

PHILOMEDA. *Pet. Th.* vid. *Gomphia.*

PHILOXERUS. *R. Brown.* RS. 1040
 vid. *Gomphrena.*

aggregatus. *H. et B.* 2. RS. 6
Gomphrena aggregata. *Willd. E.* 501. 4

brasiliensis. *R. Br.* h. RS. 3
Gomphrena brasiliensis. *L. p.* 586. 6 w. 505. 6

conicus. *R. Br.* RS. 1
crassifolius. *H. et B.* 2. RS. 5

diffusus. *R. Br.* RS. 2
vermiculatus. *R. Br. Beauv.* 2. RS. 4

Illecebrum vermiculatum. *L.*
Gomphrena vermicularis. *Sw.* p. 586. 5
 w. 505. 5

PHILYDRUM. *Banks. Gaert.* RS. 39
 p. 16 w. 15

lanuginosum. *Gaert. ♂.* 2. (non? *Willd.*) RS. 1 p. 1 w. 1

Garciana cochinchinensis. *Lour.*
lanuginosum. *Willd. ♂.* w. E. 10 1

P. lanuginosum. *Gaert* var? *B. et S.*
pygmaeum. *R. Br.* RS. 2

PHLEBOCARYA. *R. Brown.* V. I. 1
ciliata. *R. Br.* 2.
Spec. 27, 190.) Q q 2

PHLEBOLITHRIS. Gaert.

MUSCOP. *Lin.* (sec. Poir.)*indica*. Gaert.PHLEUM. *Lin.* RS. 253 P. 153 W. 128SILEPHIBOS. *Adans.**aculeatum*. vid. *Crypsis aculeata*.*Aegyllops*. vid. *Aegyllops ovata*.*africanum*. *Lour.**alope-curroides*. vid. *Crypsis alopecuroides*.*alpinum*. *L.* 2. (non *Lapeyr.*) RS. 3
P. 5 W. 2*P. pratense*. *η. Schreb.**Phalaris alpina*. *Willd.* act. Ber. (*Hop. Inb.*
et *L.* sec. *Beauv.*)(non *Phleum Gerardi*. *Schleich.*)*alpinum*. *Lapeyr.* vid. *commuta-*
*tum**annuum*. *Bbrst.* ☉*Chilochloa annua*. *H.* et. *S.* 247. 5*arenarium*. *L. Schrad.* ☉.*Phalaris arenaria*. *Willd.* *Smith.* p. 151. 7
W. 133. 8*Phalaris phleoides*. *β. Ait.**Chilochloa arenaria*. *Beauv.* RS. 247. 2*Crypsis arenaria*. *Desf.**arvensis*. vid. *pratense*.*asperum*. *Jacq.* ☉. (non *Schweig.*)
P. Lüna. *Hortul.* [P. 2*P. paniculatum*. *Smith.* *Huds.**P. sibiricam*. *Hortul**P. ventricosum*. *Moench.**P. viride*. *All.**Chilochloa aspera*. *R.* et. *S.* 247. 4*Chilochloa paniculata*. *Beauv.**Phalaris aspera*. *Lom.* *Retz.* W. 125. 9*Phalaris paniculata*. *Ait.**asperum*. *Schw.* et *Koert.* vid. *odo-*
ratum.*autumnale*. vid. *Sesleria cylindrica*
et *elongata*.*Bellardi*. *Willd.* vid. *Achnodonton*
*tenuc.**Bellardi*. *Gmel.* *Syst.* vid. *genicu-*
latum.*Boehmeri*. *Wibel.* *Schrad.* 2.*P. glabrum*. *Bernh.**P. laeve*. *Ebrst.**P. phalaris*. *Pers.* p. 1*P. phalaroides*. *Koel.* (non *Vill.*)*Phalaris phleoides*. *L.* W. 125. 7*Chilochloa Boehmeri*. *Beauv.* RS. 247. 1*Chilochloa phleoides*. *Beauv.*?*bulbosum*. vid. *pratense*.*capitatum*. vid. *P. Gerardi*.*cecropiaense*. vid. *Paspalum co-*
chinchinense.*commutatum*. *Gand.* 2. RS. 6*P. Gerardi*. *Panzer.* *Schleich.* (non *All.*)*P. alpinum*. *Lapeyr.* (non *L.*)(cf. *P. geniculatum*)*crinitum*. vid. *Polypogon monspe-*
liense.*ristatum*. vid. *Cynosurus cri-*
statum.PHLEUM. *Lin.* RS. 253 P. 153 W. 128*cuspidatum*. *Willd.* 2. W. E. *Sup.* p. 5*P. Hostii*. *H. Vind.**Chilochloa cuspidata*. *R.* et. *S.* 247. 3*Phalaris cuspidata*. *Hortul.**Phalaris trigyna*. *Host**dentatum*. vid. *Phalaris dentata*.*echinatum*. *Host.* ☉. RS. 8*felinum*. *Sib.* et. *Sm.* ☉. RS. 4*flarum*. vid. *Alopecurus agrestis*.*geniculatum*. *Bellar.* *Vitm.* 2.*P. Bellardi*. *Gmel.* *Syst.**P. commutatum*. *Gaud?* (sec. *R.* et. *S.*)
Gerardi. *All.* 2. (non *Schleich.* *Panz.*)
P. 6 W. 3*P. capitatum*. *Scop.**Alopecurus capitatus*. *Lam.**Alopecurus Gerardi*. *Vill.**Gerardi*. *Schleich.* *Sturm.* vid.
commutatum.*hirsutum*. vid. *P. Michellii*.*Hostii*. vid. *cuspidatum*.*laeve*. vid. *P. Boehmeri*.*Lipa*. vid. *asperum*.*Mesopotantae*. vid. *Achnodonton*
*tenuc.**Michellii*. *All.* 2. RS. 7*P. phalaroides*. *Vill.**P. hirsutum*. *Suter.**Phalaris Michellii*. *Savi**Phalaris phleoides*. *Savi.* (non *L.*)*Phalaris alpina*. *Haerke.**Phalaris mucronata*. *Desf.**monsphense*. vid. *Polypogon mon-*
speliense.*nocosum*. vid. *pratense*.*odoratum*. *Hort.* *Carler.**P. asperum*. *Schw.* et *Koert?* (non *Jacq?*)*paniculatum*. vid. *asperum*.*Phalaris*. vid. *P. Boehmeri*.*phalaroides*. *Koel.* vid. *P. Boeh-*
meri.*phalaroides*. *Vill.* vid. *P. Mi-*
chellii.*pratense*. *L.* 2. RS. 1 P. 4 W. 1*P. arvensis*. *Pourr.**β. P. nodosum*. *L.* P. 7 W. 4*P. bulbosum*. *Host.**pratense*. *η. Schreb.* vid. *alpinum*.*schoenoides*. *L.* vid. *Crypsis schoe-*
noides.*schoenoides*. *Jacq.* vid. *Crypsis acu-*
leata.*sibiricum*. vid. *asperum*.*supinum*. vid. *Crypsis schoenoides*.*tenuc.* vid. *Achnodonton tenuc.**velutinum*. vid. *Digitaria velutina*.*ventricosum*. vid. *P. Boehmeri*.*viride*. vid. *asperum*.PHLOMIS. *Lin.* P. 1397 W. 1113**Lucas*. *R. Brown.**alba*. *Forsk.* p. 25 W. 24*alpina*. *Poll.* 2. P. 14 W. 15*angustifolia*. *Dec.* 4. (non? *Mill.*)*angustifolia*. *Mill.* vid. *fruticosa*.*armenica*. *Willd.* 2. P. 6 W. 5*Spec.* 27, 510.)

- PHLOMIS.** *Lin.* p. 1397 w. 1115
 *aspera. *Willd.* \odot . w. 670. 8
 *bilifera. *Vahl.* p. 20 w. 19
 biloba. *Desf.* 2. p. 11 w. 10
 caribaea. vid. martinicensis.
 *chinensis. *Retz.* h. p. 21 w. 20
 condensata. (*Martius.*)
 crinita. *Cav.* 2. p. 10 w. 9
 *decemdentata. *Willd.* \odot ? p. 19 w. 18
 Stachys decemdentata. *Forst.*
 ferruginea. *Teor.* (non? *Mill.*)
 ferruginea. *Mill.* 2.
 *flaccida. *R. Br.*
 flavescens. *Mill.* h.
 fruticosa. *L.* h. p. 1 w. 1
 β . *P. angustifolia.* *Mill.*
 γ . *P. latifolia.* *Mill.*
 *glabrata. *Vahl.* p. 24 w. 25
 Herba Venti. *L.* 2. (non *Pall.*)
 p. 13 w. 12
 Herba Venti. *Pall.* vid. pungens.
 *indica. *L.* \odot . p. 22 w. 21
 italica. *Smith.* h. p. 5 w. 5
P. purpurea. *L.* Spec. ed. 1
P. rotundifolia. *Mill.*
 laciniata. *L.* 2. σ . p. 8 w. 7
 lanata. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 41
P. fruticosa minor. *Hortul.*
 latifolia. vid. fruticosa.
 Leonitis. *L.* h. p. 28 w. 27
 Leonitis Leonitis. *Ait.*
 Leonurus. *L.* h. p. 27 w. 26
 Leonurus africana. *Mill.*
 Leonurus grandiflorus. *Moench.*
 Leonitis Leonitis. *Ait.*
 lunariifolia. *Sib. et Sm.* 2.
 Lychnitis. *L.* h. p. 7 w. 6
 *martinicensis. *Sw.* \odot . w. 16
P. caribaea. *Jacq.* p. 17
 Clinopodium martinicense. *Jacq.* Am.
 microphylla. *Sieber.*
 moluccoides. *Vahl.* h. p. 23 w. 22
 Clinopodium fruticosum. *Forst.*
 nepetifolia. *L.* \odot . p. 26 w. 25
 Leonitis nepetifolia. *Ait.*
 Leonurus globosus. *Moench.*
 Leonurus nepetaefolius. *Mill.*
 Nissolii. *L.* 2. p. 5 w. 4
 orientalis. *Mill.* Dec. 2.
 pungens. *Willd.* 2. p. 12 w. 11
P. herba venti. *Pall.* it. (non *L.*)
 purpurea. *L.* (Spec. ed. 1 non ed. 2.)
 h. p. 2 w. 2
 purpurea. *L.* Spec. ed. 2 vid. ita-
 lica.
 rigida. *Labil.* 2.
 rotundifolia. vid. italica.
 salviaefolia. *Jacq.* h. p. 4
 Samia. *L.* 2. p. 9 w. 8
 spinosa. (*Raensch.*) \odot .
 tuberosa. *L.* 2. p. 15 w. 14
 Phlomis tuberosa. *Moench.*
 *urticaefolia. *Vahl.* \odot . p. 18 w. 17
 virens. *Dec.* h.
 viscosa. *Poir.*

(Gen. 2409.

- PHLOMIS.** *Lin.* p. 1397 w. 1115
 *zeylanica. *L.* \odot . p. 16 w. 15
 Leonurus parviflorus. *Moench.*
 β . Leonurus indicus. *L.*
PHLOMIDES. *Each.*
 tuberosa. vid. Phlomis tuberosa.
PHLOX *Lin.* Rs. 716 p. 22 w. 520
 acuminata. *Pursh.* 2. Rs. 12
P. decussata. *Lyon.*
 alba. vid. suaveolens.
 altissima. vid. carolina
 amoena. vid. aristata et pilosa.
 aristata. *Mich.* 2. Rs. 14 p. 5
 α . *P. a. virens.* *Mich.*
 β . *P. a. canescens.* *Mich.*
 γ . *P. amoena.* *Sims?* (sec. *Poir.*)
 biflora. *R.* et *P.* \odot . Rs. 20 p. 15
 candida. vid. suaveolens.
 carolina. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 6
 p. 9 w. 6
P. altissima. *Moench.*
P. triflora. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
 carolina. *Walt.* vid. pyramidalis.
 decussata. vid. acuminata.
 divaricata. *L.* 2. Rs. 10 p. 11 w. 8
 fruticosa. *H. Cels.* *Gmel.* H. C. h.
 glaberrima. *L.* 2. Rs. 0 p. 10 w. 7
 latifolia. *Mich.* 2. Rs. 3 p. 4
 linearis. *Cav.* \odot ? Rs. 19 p. 14
 Collomia. *Nutt?*
 maculata. *L.* 2. Rs. 5 p. 7 w. 4
P. m. α . *purpurea.* *Mich.*
 (cf. *P. suaveolens.*)
 nuda. *Pursh.* 2. Rs. 16
P. suffruticosa. *Hortul.* (non *Vent.*)
 obovata. vid. reptans.
 ovata. *L.* 2. (et? *Curt.*) Rs. 17
 p. 12 w. 9
 paniculata. *L.* 2. (non *Mich.*) Rs. 1
 p. 1 w. 1
P. undulata. *Moench.* (non *Ait.*)
 paniculata. *Mich.* vid. undulata.
 pilosa. *L.* 2. Rs. 15 p. 8 w. 5
 β . *P. amoena.* *Sims?* (sec. *Pursh.*)
 pinnata. vid. Cantua glomeruliflora.
 prostrata. *Ait.* 2. Rs. 11
 purpurea. vid. maculata.
 pyramidalis. *Smith.* 2. Rs. 5
P. carolina. *Walt.* (non *L.*)
 reptans. *Mich.* 2. Rs. 18 p. 13 w.
 E. 201. 8
P. stolonifera. *Sims.*
P. obovata. *Mulbg.*
 setacea. *L.* 2. (et? *Curt.*) Rs. 25
 p. 18 w. 12
 sibirica. *L.* 2. Rs. 22 p. 17 w. 11
 speciosa. *Pursh.* h. p. 24
 stolonifera. vid. reptans.
 suaveolens. *Ait.* 2. Rs. 4 p. 6 w. 3
P. alba. *Moench.*
P. candida. (*Perz.*)
P. maculata. β . *candida.* *Mich.*
 subulata. *L.* 2. Rs. 21 p. 16 w. 10
 suffruticosa. *Vent.* *Willd.* h. (non
Hortul.) Rs. 15 w. E. 201. 6

Spec: 27, 572.)

- PHLOX.** *Lin.* Rs. 716 p. 422 w. 520
suffruticosa. *Hortul.* vid. *nitida.*
trillora. *Mich.* 2. Rs. 7 p. 3
 (cfr. *P. carolina.*)
undulata. *Ait.* 2. (non *Moench.*)
 Rs. 2 p. 2
P. paniculata. *Mich.* (non *L.*)
undulata. *Moench.* vid. *paniculata*
- PHOEBEROS.** *Lour.* XII. 1
chinensis. *Lour.* 1.
cochinchinensis. *Lour.* 1.
- PHOENIX.** *Lin.* p. 2258 w. 1768
dactylifera. *L.* 1. p. 1 w. 1
P. excelsa. *Cav.*
Palma dactylifera. *Mill.*
 (cfr. *P. reclinata.*)
excelsa. vid. *dactylifera.*
farinifera. *Roxb.* 1. p. 5 w. 5
P. pusilla. *Lour.* (non *Gaert.*)
humilis. vid. *Chamaecrops humilis.*
pusilla. *Gaert.* (non *Lour.*)
pusilla. *Lour.* vid. *farinifera.*
pygmaea. (*Raev.*) 1.
reclinata. *Jacq.* 1. p. 2 w. 2
P. dactylifera. *L.* var? *Poir.*
- PHOLIDIA.** *R. Brown.* XIV. 2
scoparia. *R. Br.* 1.
- PHORMIUM.** *Forst.* r. 829 w. 655
aloides. vid. *Lachenalia tricolor.*
bulbiferum. vid. *Lachenalia pendula.*
hirtum. vid. *Lachenalia hirta.*
hyacinthoides. vid. *Lachenalia orchoides.*
tenax. *L.* 1. p. 1 w. 1
Lachenalia ramosa. *Lin.* (non *Sims.*)
Chlamydia tenacissima. *Gaert.*
viride. vid. *Hyacinthus viridis.*
- PHRYMA.** *Lin.* (non *Forsh.*) p. 1425
 w. 1128
carolinense. *Walt.*
dehiscens. vid. *Buchnera cuneifolia.*
leptostachya. *L.* 2. p. 1 w. 1
- PHRYMA.** *Forsh.* vid. *Priva dentata.*
- PIIRYNIUM.** *Willd.* Rs. 4 p. 15 w. 14
capitatum. *Willd.* 2. Rs. 3 p. 1 w. 1
Phyllodes Placentaria. *Lour.*
Pontederia ovata. *L.*
- dichotomum.* *Roxb.* 1. Rs. 2
Thalia cannaeformis. *Forst.* w. 2. p. 9. 1
 p. 14. 2 w. 15. 2
Thalia dichotoma. *Roxb.* in *Willd.* Hrb.
Thalia dealbata. *Hortul.*
Donax Arundinastrum. *Lour.*
Marenta Tonckat. *Lour.*?
virgatum. *Roxb.* 2. Rs. 5
- PHUCAGROSTRIS.** *Caulis.*
major. vid. *Zostera mediterranea.*
minor. vid. *Zostera marina.*
- PHUSICARPOS.** *Desv.* vid. *Hovea.*
- PHYLA.** *Lour.* Rs. 562
chinensis. *Lour.* 1. Rs. 1

- PHYLLICA.** *Lin.* Rs. 1015 p. 545
 w. 409
acerosa. *Willd.* 1. Rs. 4 w. 251. 2
acuminata. (*Nois.*) 1.
angustifolia. vid. *myrtifolia.*
atrata. *Lichtst.* 1. Rs. 55
australis. *Nois.*
axillaris. *Lam.* 1. Rs. 25 p. 9
P. rosmarinifolia. *Willd.* En. 251. 3
bicolor. *L.* 1. Rs. 6 p. 4 w. 5
P. strigosa. *Thunb.* (non *Berg.*)
brunioides. vid. *imberbis.*
buxifolia. *L.* 1. Rs. 26 p. 16 w. 15
callosa. *L.* 1. Rs. 29 p. 19 w. 15
P. reflexa. *Lam.*
capitata. *Thunb.* 1. Rs. 19 w. 4
 (non *P. pubescens.* *Ait.*)
Commelini Spreng. 1. Rs. 20
P. pubescens. *Wendl.* (non *Ait.*) w. 251. 4
P. strigosa. *Berg.*?
cordata. *L.* 1. Rs. 27 p. 14 w. 11
cordifolia. *Lam.*
cylindracea. *Wendl.* 1. Rs. 51 w.
 E. 251. 6
P. pubescens. *Ait.* *Lam.* p. 5
dioica. *L.* 1. Rs. 28 p. 15 w. 12
elongata. *Willd.* Ms. 1. Rs. 37
ericoides. *L.* 1. Rs. 2 p. 1 w. 1
eriphora. *Ait.* 1. Rs. 7 p. 6 w. 5
P. nitida. *Lam.*?
excelsa. *Wendl.* 1. Rs. 55
glabrata. *Thunb.* 1. Rs. 1
globosa. *Thunb.* 1. Rs. 25
hirsuta. *Thunb.* 1. Rs. 14
imberbis. *L.* 1. Rs. 9 p. 12 w. 8
P. brunioides. *Lam.*
imbricata. *Thunb.* 1. Rs. 17
Beckea cordata. *Burm.* (sec. *Thunb.*)
laevis. *H. Par. Breit.* 1.
lanceolata. *Thunb.* 1. Rs. 5 p. 3 w. 2
ledifolia. *Desf.* 1.
linearis. *Desf.* 1.
longirostrata. vid. *paniculata.*
microcephala. *Willd.* Ms. 1. Rs. 41
myrtifolia. vid. *paniculata.*
nitida. vid. *eriphora.*
oblongifolia. vid. *paniculata.*
oleifolia. vid. *paniculata.*
orientalis. *Willd.* 1. w. 2. Sup. p. 12
paniculata. *Willd.* 1. Rs. 24 p. 20
 w. 16
P. angustifolia. *Hortul.*
P. longirostrata. *Hortul.*
P. myrtifolia. *Poir.* 1. 8
P. oblongifolia. *Hortul.*
P. oleifolia. *Vent.*?
P. sessiliflora. *Hortul.*
papillosa. *Wendl.* 1. Rs. 54
parviflora. *L.* 1. Rs. 5 p. 2 w. 19
pinca. *Thunb.* 1. Rs. 12
pinifolia. *L.* 1. Rs. 15 p. 25 w. 10
Beckea africana. *Burm.*
plumosa. *L.* 1. Rs. 18 p. 10 w. 6
pubescens. *Ait.* vid. *cylindrica.*
pubescens. *Wendl.* *Willd.* vid. *P.*
Commelini.
Spec. 27, 624.)

PHYLICA. *Lin.* RS. 1013 P. 545

w. 409

pumila. *Wendl.* t. RS. 32 w. E. 251.5racemosa. *L.* t. RS. 16 P. 22 w. 18Beckea cordata. *Burm.* (sec. *Fahl.*)reclinata. *Wendl.* t. RS. 21

reflexa. vid. callosa.

rosmarinifolia. *Lam.* t. (non *Willd.*)

RS. 22 P. 7

rosmarinifolia. *Willd.* vid. axillar-

laris.

rubra. *Willd.* MS t. RS. 40secunda. *Thunb.* t. RS. 11

sessiliflora. vid. paniculata.

spicata. *Lin.* t. RS. 30 P. 17 w. 14squamosa. *Lod. et Sons.* b. (et?*Willd.*) RS. 38squarrosa. *Desf.* t. (et? *Willd.*)

RS. 39

stipularis. *L.* t. RS. 8 P. 15 w. 9strigosa. *Berg.* vid. P. Commelini.strigosa. *Thunb.* vid. bicolor.thymifolia. *Vent.* t. RS. 36trichotoma. *Thunb.* t. RS. 10 P. 8villosa. *Thunb.* t. RS. 15 P. 11 w. 7PHYLLACHNE. *Lin. fil.*uliginosa. vid. *Förstera muscifolia.*PHYLLACTIS. *Pers.* vid. *Valeriana.*PHYLLAMPHORA. *Lour.*mirabilis. vid. *Nepenthes Phyllam-*

phora.

PHYLLANTHUS. *Lin.* P. 2152

w. 1727

acuminatus. *Vahl.* t. P. 21 w. 20P. subglomeratus. *Poir?*acutifolius. *Poir.* t.anceps. *Vahl.* 2. P. 2 w. 2arachnoides. *Willd.* O. P. 4 w. 4angustifolius. vid. P. *Epiphyllan-*

thus.

Arbuscula. vid. speciosus.bacciformis. *L.* O. P. 26 w. 25brasiliensis. vid. P. *Conami.*calycinus. *Labil.* t. P. 16cantonensis. *Willd.* O. w. E. Sup. p. 65

carolinensis. vid. obovatus.

Casticum. (*Raesch.*) t.ceramicus. *Pers.* t. P. 3P. falcatus. *Gmel. Syst.* (non *Sw.*)*Xylophylla longifolia.* *L.* w. 573. 1cernuus. *Poir.* t.chinensis. *H. Par. Zeyh.* t.compressus. *H. et B.* t.Conami. *Sw.* t. P. 19 w. 18P. brasiliensis. *Lam.*Conami brasiliensis *Aubl.*cornifolius. *H. et B.* t.cuneatus. *Willd.* O. w. E. Sup. p. 65P. obcordatus. *Hortul.* (non? *Roxb.*)debilis. *Willd.* O. P. 27 w. 26dumetosus. *Poir.* t. P. 55 w. 32ellipticus. *H. et B.* t. (non *Desf.*)ellipticus. *Desf.* t.

elongatus. —

Xylophylla elongata. *Jacq.*

(Gen. 2418.)

PHYLLANTHUS. *Lin.* P. 2152

w. 1727

Embelica. *L.* t. P. 56 w. 56*Embelica officinalis.* *Gaert.*Epiphyllanthus. *L.* t.P. angustifolius. *Pers.* P. 41*Xylophylla angustifolia.* *Sw.* w. 573. 5*Xylophylla falcata.* *Tit.* (non? *Sw.*)falcatus. *Pers.* t. P. 43*Xylophylla falcata.* *Sw.* (non? *Tit.*) w. 573. 4fasciculatus. *Poir.* vid. multiflorus.fasciculatus. *Diétr.* vid. rotun-

datus.

floribundus. *H. et B.* t.glaucescens. *H. et B.* t.grandifolius. *L.* t. P. 14 w. 14graveolens. *H. et B.* t.Hamur. *Forsk.* t.hyssoifoliosides. *H. et B.* t?javanensis. *Poir.* t.incurvus. *Taub.* P. 9 w. 9juglandifolius. *Willd.* t. w. E. Sup.

P. 64

P. grandifolius. *Hortul.* (non *L.*)Kirganelia. *Willd.* t. w. 35P. virginicus. *Pers.* 57*Kirganelia elegans.* *Juss.**Kirganelia virginea.* *Usteri.**Kirganelia phyllanthoides.* *Desf.**Kirganelia mauritiana.* *Hortul.*lanceolatus. *Poir.* t. P. 11 w. 11lathyroides. *H. et B.* t.latifolius. *L.* t. P. 59P. speciosus. *Jacq.* (sec. *Poir.*)*Xylophylla latifolia.* *L.* w. 573. 2*Genesiphylla asplenifolia.* *Herit.**Leucopyrus.* vid. *Flüggea Leuco-*

pyrus.

linearis. *Pers.* t. P. 42*Xylophylla angustifolia.* *β.* *Sw.* 573. 5 β.longifolius. *Lam.* (non *Jacq.*) P. 5

w. 6

longifolius. *Jacq.* vid. *Cicca di-*

sticha.

lucens. *Poir.* t. P. 20 w. 19lucidus. *Hortul.* t.*Xylophylla obovata.* *Willd.* En. 360. 2lycioides. *H. et B.* t.maderaspatensis. *L.* t. P. 5 w. 5microphyllus. *H. et B.* t.mimosoides. *Sw.* t. P. 54 w. 35montanus. *Pers.* t. P. 44*Xylophylla montana.* *Sw.* w. 573. 6mucronatus. *H. et B.* t.multiflorus. *Willd.* t. (non *Poir.*)P. fasciculatus. *Poir?* [P. 24 w. 23multiflorus. *Poir.* t.myrsinites. *H. et B.* t.Niruri. *L.* O. P. 26 w. 27*Nymphanthus Niruri.* *Lour.*nummulariaefolius. *Poir.* O. P. 31

w. 30

obcordatus. *Roxb. Fisch.*

(cfr. 1. cuneatus.)

obovatus. *Althg.* O. P. 3 w. 3P. carolinensis. *Walt.*

Spec. 27690.)

PHYLLANTHUS. *Lin.* p. 2152 w. 1727*PHYSALIS*. *Lin.* RS. 828 p. 505 w. 582

obscurus. *Roxb.* h. p. 25 w. 22
 orbicularis. *H.* et *B.* h.
 orbiculatus. (*Racusch.*)
 ovalifolius. *Forsk.*
 ovatus. *Poir. Desf.* h.
 philyreaefolius. *Poir.* h. p. 10 w. 10
 piscatorum. *H.* et *B.* h.
 polyphyllus. *Willd.* h. p. 55 w. 54
 purpurascens. *H.* et *B.* h.
 quadrangularis. *Flem.* h. p. 32 w. 51
 racemosus. *L.* fil. h. p. 25 w. 24
 ramulosus. *Pers.* h. p. 45
 Xylophylla ramiflora. *Att.* w. 575. 7
Pharmaceum sulfuticosum. *Pall.*
 reticulatus. *Poir.* h.
 rhannoides. *Retz.* h. p. 22 w. 21
 rotundatus. *Poir.* h. p. 18 w. 17
 P. fasciculatus. *Dietr.*
 rotundifolius. *Klein.* ○. p. 30 w. 29
 rupestris. *H.* et *B.* h.
 ruscoides. *H.* et *B.* h.
 salviaefolius. *H.* et *B.* h.
 scandens. *Roxb. Fisch.*
 simplex. *Retz.* p. 1 w. 1
 speciosus. *Jacq.* h. p. 40
 P. arbuscula. *Sw.*
 Xylophylla arbuscula. *Willd.* 573. 3
 Genesphylla asplenifolia. *Herit.* (sec. *Pers.*)
 (cf. *P. latifolius.*)
 stellatus. *Retz.* h. p. 12 w. 12
 subglomeratus. *Poir.*
 (cf. *P. acuminatus.*)
 sympboricarpoides. *H.* et *B.* h.
 Urinaria. *L.* ○. p. 29 w. 28
 verrucosus. *Thunb.* h. p. 8 w. 8
 virgatus. *Forst.* h. p. 7 w. 7
 virginicus. vid. *P. Kirganelia.*
 virosus. *Roxb.* h. p. 15 w. 15
PHYLLAUREA. *Lour.*
Codiaceum. vid. *Croton variegatum*

PHYLLLEPIDUM. *Rafin.* RS. 1142
 scariosum. *Rafin.* RS. 1

PHYLLIS. *Lin.* RS. 1153 p. 664 w. 5.6
 Nobla. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
Bupleuroides Nobla. *Moench.*

PHYLLODES. *Lour.*
Placentaria. vid. *Pbrynum capitatum.*

PHYLLIDIUM. *Desv.* vid. *Zornia*

PHYLLODOCE. *Salisb.*
taxifolia. vid. *Erica coerulea.*

PHYLLOLOBIUM. *Fisch.* (*Papilionaceae.*)

PHYLLOMA. *Gawl.*
alciflorum. vid. *Dracaena dentata.*

PHYLLONOMA. *Willd.* RS. 1124
 ruscifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
 h. RS. 1

PHYSA. *Pet. Th.* X. 3

adulterina. *Fisch.*
 acuta. *Jacq.* fil.
 Alkekengi. *L.* 2. RS. 9 p. 11 w. 9
 P. *Halicababum.* *Scop.*
 Alkekengi officinarum. *Mench.* [w. 11
 angulata. *L.* (non *Walt.*) RS. 10 p. 13
 angulata. *Walt.* vid. *obscura.*
 arborescens. *L. Thunb.* h. RS. 5
 p. 4 w. 4
 aristata. vid. *Atropa aristata.*
 atropidisfolia. vid. *chenopodiifolia.*
 barhadensis. *Jacq.* ○. (non *Lam.*)
 R. 17 p. 16 w. 15
 ba bade sis. *Lam.* vid. *latifolia.*
 chenopodiifolia. *Willd.* ○. (non
Lam.) p. 17 w. 14
 P. ovata. *Poir.*
 P. atriplicifolia. *Jacq.* RS. 23
 P. megistocarpus. *Zucc?*
 cheonoiiolia. *Lam.* vid. *incana*
 et *peruviana.*
 cordata. *Mill.* ○. RS. 33
 curassavica. *L.* h. RS. 4 p. 5 w. 5
 β. *P. organifolia.* *Lam.*
 daturagolia. vid. *Atropa physalodes.*
 dubia. *Gmel. Syst.*
 P. inoearpa. *Brot.*
 P. parviflora. *Hort. ticin.* *Zucc.*
 P. pubescens. *L.* var? *R.* et *S.*
 edulis. *Sims* ♂. (non? *Cyril.*)
 P. pubescens. *R.* et *P.* (non *L.*)
 P. pubescens. *L.* var? *R.* et *S.*
 edulis. *Cyrt.* 2. RS. p. 6-5 nota
 esculenta. *Roettl. r. Willd.* 2. RS. 13
 flexuosa. *L.* h. RS. 2 p. 3 w. 3
 P. somnifera. β. *Lam.*
 foetens. *Poir. Bonpl.* 2. (et?
Desf. ○) RS. 14
 foetidissima. *Lagas.* ○. RS. 29
 Haliacch m. vid. *P. Alkekengi.*
 incana. *Desf.* h?
 P. chenopodiifolia. *Lam.* (non *Willd.*) RS. 11
 india. *Lam.* ○.
Nicandra indica. *R.* et *S.* 229. 2
 inoearpa. vid. *dubia.*
 Lagascae. *R.* et *S.* ○. RS. 26
 P. parviflora. *Lagas.*
 laucolata. *Mil.* 2. RS. 7 p. 9
 P. virginiana. *Mill?* (sec. *R.* et *S.*)
 latifolia. *Lam.* ill. ○. RS. 18 p. 15*
 P. ba badensis. *Lam. Enc.*
 limensis. vid. *prostrata.*
 lutea. *Medic.* 2. RS. 35
 maxima. *Mill.* ○. RS. 34
 megistocarpus. *Zucc.*
 (cf. *P. chenopodiifolia.*)
 minima. *L.* ○. (non? *Mill.*) RS. 24
 p. 13 w. 15
 minima. *Mill.* ○.
 mucronata. *Willd.* h. w. E. Sup.
 nodosa. *Lam.* ○. RS. 17 p. 15 [p. 11
 P. ramosa. *Mill?* (sec. *R.* et *S.*)
 nutans. *Walt.* ○. RS. 37

PHYSALIS. *Lin.* Rs. 8:8 p. 505
w. 385

- obscura. *Mich.* ☉. Rs. 21 p. 8
P. angulata. *Walt.* (non *L.*)
 α. *P. o. glabra.* *Mich.*
 β. *P. o. viscido-pubescentis.* *Mich.*
origanifolia. *vid. curassavica*
orinoccensis. *H. et B.* 2?
ocata. *vid. chenopodiifolia.*
parviflora. *R. Br.* ☉. (non *seq.*)
 Rs. 28
parviflora. *Lagas.* *vid. P. La-*
gascae.
parviflora. *Hort. tic. Zucc.* *vid.*
dubia.
patula. *Mill.* ☉. Rs. 31
pen-sylvanica. *L.* 2. Rs. 8 p. 10 w. 8
P. tomentosa. *Walt?* (sec. *Pursh.*)
peruviana. *L.* 2. b. (non *Mill.*)
 Rs. 12 p. 12 w. 10
P. chenopodiifolia. *Lam?* (sec. *Poir.*)
Alkekengi pubescens. *Moench.*
peruviana. *Mill.* *vid. Atropa phy-*
salodes.
philadelphica. *Lam.* ☉. Rs. 22
prostrata. *Herit.* ☉. Rs. 27 p. 20 w. 17
P. limensis. *Retz.*
Physaloides prostrata. *Moench.*
pruinosa. *L.* ☉. Rs. 25 p. 19 w. 16
P. pubescens. β. *Lam.*
pubescens. *L.* ☉. (non *R. et P.*)
P. ramosa. *Mill.* [Rs. 15 p. 14 w. 12
Alkekengi procumbens. *Moench.*
Alkekengi villosa. *Moench.* *Supl.*
 (cf. *P. dubia, edulis, pruinosa.*)
pubescens. *R et P.* *vid edulis.*
ramosa. *Forsk.* ☉. (non *Mill.*) Rs. 36
ramosa. *Mill.* *vid. nodosa et pu-*
bescens.
Rothiana. *R. et S.* Rs. 20
P. villosa. *Roth.* Ms. (non *Mill.*)
solanacea. *vid. Bellinia procum-*
bens.
somnifera. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Physaloides somnifera. *Moench.*
suberosa. *vid. Atropa frutescens.*
subtriflora. *R. et P.* ☉. Rs. 30
tomentosa. *Thunb.* h. (non *seq.*)
 Rs. 5 p. 6 w. 6
tomentosa. *Medic.* *Gmel.* *Syst.* h.
 Rs. p. 67, nota
tomentosa. *Walt.* *vid. pensylva-*
nica.
tuberosa. *Willd.* 2. (et? *Zucc.*)
 Rs. 10 w. 2, 235. 4
turbinata. *vid. pruinosa.*
villosa. *Mill.* ☉. (non *Roth.*) Rs. 32
villosa. *Roth.* *vid. P. Rothiana.*
virginiana. *Mill.* 2.
 (cf. *P. lanceolata.*)
viscosa. *L.* 2. Rs. 6 p. 7 w. 7
Alkekengi fissum. *Moench.*
xalapensis. *H. et B.* 2?

PHYSALOIDES. *Moench.*

prostrata. *vid. Physalis prostrata.*

PHYSENA. *Pet. Th.* XII? 3

PHYSICARPOS. (*Spreng*) *vid. Ho-*
vea.

PHYSKIUM. *Lour.*

natais. *vid. Valisneria Physkium.*

PHYSOSPERMUM. *Cusson.*

Spreng. Rs. 1190

cicutarium. *Spreng.* 2. Rs. 2

Smyrnum cicutarium. *Borst.*

Ligusticum caucasicum. *Willd.* *Hrb.*

commutatum. *Spreng.* 2. Rs. 1

Ligusticum cornubiense. *L.* p. 697. 7

w. 542. 7

Ligusticum aquilegifolium. *Willd.* p. 697. 5

w. 542. 5

Sison sylvaticum. *Brof.*

Haenslera danaeformis. *Lagas.*

Danaa aquilegifolia. *All. Vill.* (sec. *Spr.*)

(non *Pimpinella Danae.* *Bbrst.* nec *Smyr-*
num nudicaule. *Bbrst.*)

PHYTELEPHAS. *Ruiz. et Pav.*

p. 2279

ELEPHANTUSIA. *Willd.* 1934

macrocarpa. *R. et P.* h. p. 1 w. 1

microcarpa. *R. et P.* 2. p. 2 w. 2

P. macrocarpa. β. *Poir.*

PHYTEUMA. *Lin.* Rs. 876 p. 431

w. 351

*RAPUNCULUS. *Mill. Moench.*

americana. *Hilf. Ait.* Rs. p. 87

w. p. 926

amplexicaulis. *Willd.* 2. Rs. 25 p. 14

w. 15

atropurpurea. *vid. spicata.*

betonicaefolia. *Vill.* 2. Rs. 16 p. 8 w. 8

P. spicata. *L.* var. *Poir. Lapeyr.*

bipinnata. *Lour.* 2. Rs. 31

campauloides. *Bbrst. Sims.* 2. Rs. 26

P. Sibthorpiana. var? *Smith.*

canescens. *W. et K.* 2. Rs. 28 w.

E. 209. 6

P. lanceolata. *Willd.* var. β. *Pers.*

Carestiac. *Biral.*

Charmelii. *Vill.* 2. (non *Sieber.*)

Rs. 10 p. 6*

P. orbicularis. β. *Willd.*

Charmelii. *Sieb.* *vid. P. Sieberii.*

cochinchinensis. *Lour.* 2. Rs. 32

**comosa.* *L.* ♂. (non *Vill.*) Rs. 8

p. 5 w. 5

comosa. *Vill.* *vid. orbicularis.*

cordata. *Balb.* (non *Vill.*)

cordata. *Sims. Vill.* *vid. cordifo-*

lia.

cordifolia. *Vill. Lapeyr.* 2. Rs. 15

P. cordata. *Vill. Sims.*

P. orbicularis. β. *cordifolia.* *Loisel.*

cri-pa. *vid. Jasione perennis.*

elliptica. *Vill. Poir.* 2. (non *Sib.*

et *Sm.*) Rs. 15

P. orbicularis. γ. *Willd.*

elliptica. *Sib. et Sm.* *vid. Sibthor-*

piana.

PHYTEUMA. *Lin.* RS. 876 P. 451

W. 351

globulariaefolia. *Sternb. et Hop.*

2. RS. 2

P. pauciflorum. *Jacq. Schrank. All. Vill.*

Dec. II. fr. (non L.)

Halleri. *vid. ovata.**hemisphaerica. *L.* 2. RS. 7 P. 4 W. 4

(cf. P. Michellii.)

hemisphaerica. *Geners. vid. orbicularis.*humilis. *Schleich.*inaequata. *Kit. Schult.* 2. RS. 12lanceolata. *Willd. (non Vill.)* RS. 23

P. 12 W. 15

lanceolata. *Vill. vid. orbicularis.*limonifolia. *Sib. et Sm.* 2. RS. 27Campanula limonifolia. *L.* P. 428. 58

W. 329. 74

lobelioides. *Willd.* RS. 22 P. 11 W. 12Michellii. *All.* 2. (non Schmidt.)

RS. 6 P. 5 W. 5

P. hemisphaerica. *L. var? Poir.*

(cf. P. scorzonrifolia.)

Michellii. *Schmidt. vid. P. Scheuchzeri*minuta. *R. et S.* 2. RS. 50Campanula minuta. *Aghard. Msp.*nigra. *Schmidt.* 2. RS. 14 P. 7 W. 7(non P. cordata. *Vill.*)*orbicularis. *L.* 2. RS. 9 P. 6 W. 6P. hemisphaericum. *Geners. (non L.)*β. P. lanceolata. *Vill.*γ. P. comosa. *Vill.*

(cf. P. Charmetii, cordifolia, elliptica, Michellii.)

ovalis. *Hopp.* 2.P. spicata. β? *Rapunculus. Pers.* P. 9 β.ovata. *Schmidt.* 2. (non Lam.)

P. 10 W. 10

P. Halleri. *All. Vill.* RS. 12P. Rapunculus. *Murr.*ovata. *Lam. vid. P. Scheuchzeri.*pauciflora. *L. Scop. Dec. Syn.* 2.

(non Autor.) RS. 1 P. 1 W. 1

pauciflora. *Autor. vid. globulariaefolia.*persicifolia. *vid. scorzonrifolia.*pinnata. *L.* 2. RS. 29 P. 15 W. 16Rapunculus. *Murr. vid. ovata.*Rapunculus. *Pers. vid. ovalis.*repanda. *Sib. et Sm.* 2. RS. 19rigidifolia. *Dafour.* 2. RS. 55rigida. *Willd.* RS. 24 P. 13 W. 14salicifolia. *Kit. RS. p. 86 obs.*saligna. *Besser.*Scheuchzeri. *All.* 2. RS. 5 P. 2 W. 2P. ovata. *Lam. (non Schmidt.)*β. P. Michellii. *Schmidt. (non All.)*scorzonrifolia. *Vill.* 2. RS. 4 W.

E. 209. 5

P. persicifolia. *Hop.*P. Scheuchzeri. γ. *Schult. aust. P. 2 β.*P. Michellii. *All. (sec. Trevier.)*sibiricum. *Vest.* RS. 5PHYTEUMA. *Lin.* RS. 876 P. 451

W. 351

Sibthorpiana. *R. et S.* 2. RS. 20P. elliptica. *Sib. et Sm. (non Vill.)*

(cf. P. campanuloides.)

Sieberii. *Spreng.* 2. RS. 11P. Charmetii. *Sieber. (non Vill.)**spicata. *L.* 2. RS. 17 P. 9 W. 9β. P. atropurpurea. *Hop.*stylosa. *Bes. er.* 2.tricolor. *Molin.* RS. 34virgata. *Willd.* ♂. RS. 21 W. 11Campanula virgata. *Labil.* P. 428. 39PHYTEUMOPSIS. *Juss. vid. Trattinickia.*PHYTOLACCA. *Lin.* P. 1150 W. 924abyssinica. *Hoffm. h.* P. 3 W. 3P. lutea. *Marsig.*bogotensis. *H. et B.* 2.decandra. *L.* 2. P. 4 W. 4P. vulgaris. *Mill.*dioica. *L. h.* P. 6 W. 6dodecandra. *Herit.* 2. W. E. 556. 5heptandra. *vid. stricta.*icosandra. *L.* 2. P. 5 W. 5P. triquetra. *Moench.*lutea. *vid. abyssinica.*mexicana. *vid. octandra.*octandra. *L.* 2. P. 1 W. 1P. mexicana. *Mill.*stricta. *Hoffm.* 2. P. 2 W. 2P. heptandra. *Retz.*triquetra. *vid. icosandra.*PIABANTHUS. *Haw. R. Brown. vid. Stapelia.*PICOTIA. *Roem. et Schult. vid. Omphalodes.*brassicaefolia. *vid. amplexicaulis.*PICRAMNIA. *Swartz.* P. 2224 W. 1786Antidesma. *Sw. h.* P. 1 W. 1Brasiliastrum americanum. β. *Lam.*pentandra. *Sw. h.* P. 2 W. 2PICRIA. *Lour.* P. 1485fel terrae. *Lour.* 2. P. 1PICRIDIMUM. *Desf.* P. 1762SONCHUS. *Lin. (sec. Spreng.)*albidum. *Dec.* 2. P. 5Crepis albida. *Vill.* W. 1412. 10Lepicaune albida. *Lapeyr.*Hypochaeris taraxacoides. *Pourr.*Hypochaeris taraxacifolia. *Moench?*hispanicum. *Vent.* ○.Sonchus hispanicus. *Jacq.* P. 1763. 20

W. 1403. 20

ligulatum. *Vent.* P. 1orientale. *Dec.* P. 4Scorzonera orientalis. *L.* W. 1402. 18tingitanum. *Desf.* ○. P. 5Scorzonera tingitana. *L.*Scorzonera ciliata. *Forsk.*Reichardia tingitana. *Roth.*Reichardia runcinata. *Moench.*Sonchus tingitanus. *Lam.* W. 1403. 21

- PICRIDIDIUM.** *Desf.* p. 1762
vulgare. *Desf.* ☉. p. 2
Sonchus picroides. *Lam. Enc. w.* 1403.22
Sonchus squarrosus. *Lam. fl. fr.*
Scorzonera picroides. *L.*
Reichardia integrifolia. *Moench.*
Reichardia picroides. *Roth.*
- PICRIS.** *Lin.* p. 1771 w. 1410
aculeata. *Vahl.* 2. p. 5 w. 3
altissima. vid. *hieracioides.*
aspera. *Spreng.*
asplenoides. *L.* 2. p. 6 w. 5
Hieracium asplenoides. *Breit.*
Leontodon muricatum. *Herit.*
Crepis sinuata. *Lam.*
Virea scabra. *Scop.*
- autumnalis.* vid. *Apargia autumnalis.*
Chaixii. *Por.* ☉.
Picris Sprengeriana. *Lapeyr.* (nec. *alior.*)
darnubialis. vid. *Apargia darnubialis.*
davurica. *Hort. Erf. Zeyh.* ♂.
echioides. vid. *Helminthia echioides.*
flexuosa. *Thunb.*
foetida. vid. *Crepis foetida.*
globulifera. *Desf.* ☉
Crepis Dioscoridis. *L?* *Dec.* (sec. *Poir.*)
hieracioides. *L.* 2. p. 1 w. 1
Crepis hieracioides. *Lam. fl. fr.*
β. Picris altissima. *Desf.*
hirta. vid. *Apargia Villarsii.*
hispida. vid. *Apargia hispida.*
humifusa. *Willd.* *Mag.*
japonica. *Thunb.* p. 2 w. 2
integrifolia. vid. *Crepis aspera.*
kamtschatica. *Ledeb.*
laciniata. (*Martius.*)
lappacea. *Spreng.* ☉.
lyrata. *Delil.*
nilotica. *Sieb.*
pauciflora. *Willd.* ☉. (non *Dec.*)
p. 4* w. 4
P. pyrenaica. *Gaert.* (non *L.*)
P. Sprengeriana. *Pourr.* (non *Pers.*)
Crepis Sprengeriana. *All.* (sec. *Pers.*)
pauciflora. *Dec.* vid. *Hieracium pilosum.*
pilosa. *Delil.*
pyrenaica. *L.* vid. *Hieracium pilosum.*
pyrenzica. *Gaert.* vid. *pauciflora.*
repens. *Lour.*
Rhagadiolus. *Pers.* ☉. p. 5
Crepis Rhagadiolus. *L.*
Medicusia aspera. *Moench.*
rubra. vid. *Crepis rubra.*
ruderalis. *Schmidt.* 2. p. 7 w. 6
saxatilis. vid. *Apargia pyrenaica.*
sonchoides. *Vest.* 2.
Sonchus asper. *Wulf.* *Hrb.*
scabra. *Forsk.*
spinosa. *Dec.*

- PICRIS.** *Lin.* p. 1771 w. 1410
Sprengeriana. *Pers.* ☉. (non sequent.) p. 4
Crepis Sprengeriana. *Willd.* 1412. 18
Helminthia Sprengeriana. *Gaert.*
Hieracium Sprengerianum. *L.*
Sprengeriana. *Pourr.* vid. *pauciflora.*
Sprengeriana. *Lap.* vid. *C. Chaixii.*
strigosa. *Bbrst.* 2.
sulphurea. *Poir.* *Delil.* 2.
Taraxaci. vid. *Apargia Taraxaci.*
tuberosa. vid. *Hieracium pilosum.*
- PIERCEA.** *Mill.*
glabra. vid. *Rivina laevis.*
tomentosa. vid. *Rivina canescens.*
- PILEANTHUS.** *Labil.* XIII. 1
limacis. *Labil.* [p. 540 w. 425]
- PILOCARPUS.** *Vahl.* *Rs.* 1008
racemosus. *Vahl.* *h.* *Rs.* 1 p. 1 w. 1
- PILOPHORA.** *Jacq.*
testicularis. vid. *Manicaria saccifera.*
- PILOSELLA.** *Hoppe.*
alpina. vid. *Hieracium Pilosella.*
- PIMELA.** *Lour.* vid. *Canarium.*
oleosa. vid. *Amyris oleosa.*
- PIMELEA.** *Forst. Smith.* *Rs.* 105
p. 42 w. 40
angustifolia. *R. Br.* *h.* *Rs.* 8
argentea. *R. Br.* *h.* *Rs.* 36
brevifolia. *R. Br.* *h.* *Rs.* 6
cernua. *R. Br.* *h.* *Rs.* 5
P. spatulata. *Labil?*
cinerea. *R. Br.* *h.* *Rs.* 50
clavata. *Labil.* *h.* *Rs.* 24
collina. *R. Br.* *h.* *Rs.* 5
Cornucopiac. *Vahl.* *h.* *Rs.* 1
curvilora. *R. Br.* *h.* *Rs.* 37
decussata. *R. Br.* *h.* *Rs.* 11
P. ferruginea. *Labil.*
drupacea. *Labil.* *h.* *Rs.* 52
ferruginea. vid. *decussata.*
filamentosa. *Rudg.* *h.* *Rs.* 15
flava. *R. Br.* *h.* *Rs.* 21
glauca. *R. Br.* *h.* *Rs.* 9
Gnidia. *Willd.* *h.* *Rs.* 23 p. 2 w. 2
Banksia Gnidia. *Forst.*
Cookia Gnidia. *Gmel.* *Syst.*
Passerine Gnidia. *L. fil.*
gracilis. *R. Br.* *h.* *Rs.* 38
hispida. *R. Br.* *h.* *Rs.* 13
humilis. *R. Br.* *h.* *Rs.* 20
imbricata. *R. Br.* *h.* *Rs.* 25
incana. *R. Br.* *h.* *Rs.* 55
laevigata. vid. *prostrata.*
lanata. *R. Br.* *h.* *Rs.* 14
latifolia. *R. Br.* *h.* *Rs.* 59
ligustrina. *Labil.* *h.* *Rs.* 10
linifolia. *Smith.* *h.* *Rs.* 4 p. 1 w. 1
longiflora. *R. Br.* *h.* *Rs.* 26
microcephala. *R. Br.* *h.* *Rs.* 22
nivea. *Labil.* *h.* *Rs.* 54
octophylla. *R. Br.* *h.* *Rs.* 27
paludosa. *R. Br.* *h.* *Rs.* 7
pauciflora. *R. Br.* *h.* *Rs.* 16

- PIMPLEA. *Smith*, *RS* 105 P. 42 W. 40
 pilosa. *Willd.* *h.* *RS* 28 P. 3 W. 5
Banksia pilosa, *Forst.*
Banksia tomentosa, *Forst.*
Cookia pilosa, *Gmel. Syst.*
Passerina pilosa, *L. fl.*
 prostrata. (*Nois.*)
 prostrata. *Willd.* *h.* *RS* 18 P. 4 W. 4
P. levigata, *Gaert.*
Banksia prostrata, *Forst.*
Cookia prostrata, *Gmel. Syst.*
Passerina prostrata, *L. fl.*
 punicea. *H. Br.* *h.* *RS* 1
 rosea. *R. Br.* *h.* *RS* 12
 sericea. *R. Br.* *h.* *RS* 29
 serpyllifolia. *R. Br.* *h.* *RS* 17
 spathulata, vid. ferruginea.
 spicata. *R. Br. Ludg.* *h.* *RS* 35
 sylvestris. *R. Br.* *h.* *RS* 19
 virgata. *Vahl.* *h.* *RS* 31 [w. 562
 PIMPINELLA, *Lin.* *RS* 1174 P. 722
 agrimonoides, vid. *Poterium hybridum*.
 alpina, vid. *P. Saxifraga*.
 angelicaefolia, vid. *Sison Podagraria*.
 Anisum, vid. *Sison Anisum*.
 aromatica, vid. *Tragium aromaticum*.
 austriaca. *Mill.* 2. (quid?)
 Babonoides, vid. *Tragium Broteri*.
 canescens, vid. *Tragium Columnae*.
 capensis, vid. *Sison capense*.
 cretica. *Poir.* *RS* 4
 crispa. *Hornem.* 2.
 Donax, vid. *Physospermum commutatum*.
 dichotoma. *L.* 2. *RS* 6 P. 11 W. 9
 dioica. *L.* 2. *RS* 5 P. 12 W. 10
P. glauca, *L. Autor.* P. 13 W. 5
P. pumila, *Jacq. austr.*
P. multicaulis, *Poir.*
Apium glaucum, *Crantz.*
Apium pumilum, *Crantz.*
Cicutaria dioica, *Moench.*
Pastinaca glauca, *Scop.*
Peucedanum alsaticum, *Quorund.* (non *L.*)
Peucedanum minus, *L.*
Seseli dioicum, *Vill.*
Seseli glaucum, *Lam. fl. fr.*
Seseli pumilum, *L.*
Spießmannia, *Cuss.*
Tragoselinum pumilum, *Lam. fl. fr.*
Trinia glaberrima, *Hoffm.*
Trinia glauca, *Hoffm.*
Trinia Henningii, *Hoffm?*
Trinia hispida, *Hoffm?*
Trinia Hoffmanni, *Ebrst.*
Trinia kitaibelii, *Ebrst.* †)

†) Omnia haec synonyma a clbro. *Sprengelio* in *RS*, VI, p. 583. coacervantur, et plurima saltem ad unam eandemque plantam polymorpham pertinere videntur. An species inde distinctae quaedam evinci possint, observationibus relinquendum.

- dissecta*, vid. magna.
domingensis, vid. *Sison capillareum*.
Eriocarpus, vid. *Tragium Eriocarpus*.
genevensis, vid. *P. Saxifraga et Selsi Saxifraga*.
germanica *Vill.* (quid?)
glauca, vid. dioica.
hircina, *Roth. Moench* vid. *P. Saxifraga*.
hircina, *Leers.* vid. magna.
hispida, vid. *Tragium peregrinum*.
intermedia, *Nees.* (quid?)
laciniata, vid. magna.
leptophylla, vid. *Sison capillareum*.
lutea, *Desf.* 2. *RS* 3 P. 4
 magna. *L.* 2. *RS* 1 P. 3 W. 3
P. major, *Gouan. Mill.*
P. rubra, *Hop. Schleich.*
P. Saxifraga, *Scop. carn.* (non *L.*)
Tragoselinum magnum, *Moench.*
Tragoselinum minus, *Lam. fl. fr.*
β. P. magna orientalis, *Spreng.*
P. orientalis, *Gouan.*
P. media Hoffm. Jacq. (non *Geners.*)
γ. P. magna dissecta, *Spreng.*
P. dissecta, *Retz.* r. 5 w. 4
P. hircina, *Lees. Gmel. Syst.* (et? *Mill.*)
P. laciniata, *Thore.*
P. dissecta laciniata, *Poir.*
P. peregrina, *Lejeun.* (non *L.*)
P. pratensis, *Thuil.*
Tragoselinum dissectum, *Moench.*
 magna *Habl.* vid. *P. Saxifraga*.
 media, *Hoffm.* vid. magna.
 media, *Geners.* vid. *P. Saxifraga*.
 minor, vid. *P. Saxifraga*.
 multicaulis, vid. dioica.
 nigra, vid. *P. Saxifraga*.
 officinalis, vid. *Sanguisorba officinalis*.
 orientalis, vid. magna.
 peregrina. *L.* vid. *Tragium peregrinum*.
 peregrina, *Lejeun.* vid. magna.
 petraea, vid. *Tragium canescens*.
 pratensis, vid. magna.
 pumila, vid. dioica.
 rotundifolia, vid. *Sison rotundifolium*.
 rubra, vid. magna.
 Sanguisorba, vid. *Poterium sanguisorba*.
 Saxifraga. *L.* 2. *RS* 2 P. 1 W. 1
Tragoselinum Saxifraga, *Moench.*
α. P. S. minor, *Spreng.*
P. minor, *Ehrh.*
Tragoselinum minus, *Lam. fl. fr.*
β. P. S. obovata, *Spreng.*
γ. P. S. alpestris, *Spreng.*
P. alpina, *Vest. Rohde, Hrb.*
P. Saxifraga, *Fl. dan.*
 Spec. 27, 913.)

PIMPINELLA. *Lin.* RS. 1174 P. 722
W. 562

- δ.* P. S. dissecta. *Spreng.*
 P. hucina. *Roth.*
 P. genevensis. *Vill.*
 P. magna. *Habl.*
 P. nigra. *β.* *Bbrst.*
Tragoselinum hucinum. *Moench.*
ε. P. S. nigra. *Spreng.*
 P. Saxifraga. *Jacq. Vill.*
 P. nigra. *Willd.* p. 2 w. 2
 P. media. *Generis.* (non *Hoffm.*)
Saxifraga Scop. vid. magna.
segetum. vid. Sison segetum
spinosa. vid. Poterium spinosum.
taurica. vid. Tragium tauricum.
tenue. vid. Tragium eriocarpos.
Tragium. vid. Tragium columnae.
villosa. vid. Tragium villosum.
- PINKNEYA.** *Mi.*
pubens. vid. Cinchona caroliniana.
- PINEDA.** *huiz. et Pav.*
incana. vid. Homalium incanum.
- PINGUICULA.** *Lin.* RS. 87 P. 55
 W. 53
- acutifolia.* *M'ch.* 2. RS. 12 P. 11
alba. vid. alpina.
alpestris. vid. alpina.
alpina. *Walbg.* 2. (non sequent.)
α. P. alpina. *L.* w. 4 [RS. 3]
β. P. a. bimaculata. *R. et S.*
γ. P. alpina. *α.* *Vahl.*
 P. alpestris. *Pers.* p. 1
 P. alba. *Floerke.*
 P. flavescens. *Floerke.*
 P. purpurea. *Willd. Vahl.*
alpina. *Berger.* vid. lusitanica.
alpina. *Weber.* vid. vulgaris.
antartica. *Vahl.* RS. 6
calyptrata. *H. et B.* 2.
campanulata. vid. lutea.
camptschatica. *Willd.* *Hrb. Pall.*
coerulea. vid. elatior.
crystallina. *Sib. et Sm.* RS. 11
daurica. *Willd.* *Hrb. Pall.*
elatior. *Michx.* 2. RS. 3 P. 4
 P. coerulea. *Walt.*
flavescens. vid. alpina.
grandiflora. *Lam.* 2. RS. 2 P. 3 W. 3
 P. vulgaris. *Berger.* (non *L.*)
hirtiflora. *Tenor.* RS. 14
involuta. *R. et P.* ①. RS. 7 W. 9
longifolia. *Dec.* 2. RS. 13
 P. grandiflora. *Lam.* var? *Dec.*
lusitanica. *L.* 2. RS. 5 P. 1 W. 1
 P. alpina. *Berger.* (non *L.*)
 P. villosa. *Huds. Renault.* (non *L.*)
 P. vulgaris. *Aubr. Bonam. Maulny.*
 (non *L.*)
lutea. *Walt.* 2. RS. 9 P. 6
 P. campanulata. *Lam.* p. 5
macroceras. *Willd.* *Hrb. Pall.*
macrophylla. *H. et B.* 2.
moranensis. *H. et B.* 2.
pumila. *Michx.* 2. RS. 10 P. 12

(Gen. 2459.)

PINGUICULA. *Lin.* RS. 87 P. 55
W. 53

- purpurea.* vid. alpina.
spathulata. *Ledeb.* RS. 15
villosa. *L.* 2. (non sequent.) RS. 4
 P. 2 W. 2
villosa. *Huds. Renault.* vid. lusitanica.
villosa. *Gunner.* vid. vulgaris.
vulgaris. *L.* 2. (non sequent.) RS. 1
 P. 2 W. 2
 P. alpina. *Weber.* (non *L.*)
β. P. v. tenuior. *R. et S.*
 P. villosa. *Gunner.* (et *L. sec. Uchr.*)
vulgaris. *Aubr. Bonam. Maulny.*
 vid. lusitanica.
vulgaris. *Berger.* vid. grandiflora.
- PINKNEA.** *Pers.*
pubescens. vid. Cinchona caroliniana.
- PINUS.** *Lin.* P. 2130 W. 1711
- *ABIES.** *Poir.*
Abies. *L.* ①. (non sequent.) P. 33
 P. excelsa. *Lam.* fl. fr. [W. 52]
 P. Picea. *Duroi.* (non *L.*)
Abies excelsa. *Dec. Poir. Salisb.*
Abies picea. *Mil.*
β. Pinus viminalis. *Alstroem.*
Abies Duroi. vid. picea.
Abies Loar. vid. P. Damarra.
adunca. *Bosc.* ①.
- *alba.** *Ait.* ①. P. 29 W. 34
 P. canadensis. *Duroi. Mill.* (non *Ait.*)
 P. glauca. *Moench. Weisst.*
 P. laxa. *Ehrh.*
 P. tetragona. *Moench.*
Abies curvifolia. *Salisb.*
altissima. *Hort. Belv.* ①.
- *americana.** *Poir.* ①. (non seq.)
Larix americana. *Michx.*
 (cfr. P. microcarpa.)
americana. *Weghm.* vid. rubra.
americana. *Gaert.* vid. nigra et
 pectinata.
americana. *Duroi.* vid. canadensis.
Araucaria. vid. *Araucaria imbricata.*
australis. vid. palustris.
balcanensis. *Zucc.* ①.
- *balsamea.** *L.* ①. P. 27 W. 27
Abies balsamifera. *Michx.*
Peuce balsamea. *Rich.*
- Banksiana.** *Lamb.* ①. P. 11 W. 10
 P. Hudsoniana *Poir.*
 P. rupestris. *Michx.* (sec. *Ait.* ed. 2)
 P. sylvestris. *δ.* divaricata. *Ait.* ed. 1
- *canadensis.** *Ait.* ①. (non *Duroi.*)
 P. 31 W. 30
 P. americana. *Duroi.*
 P. Abies canadensis. *Marsh.*
canadensis. *Duroi.* vid. alba.
- *Cedrus.** *L.* ①. P. 22 W. 21
Larix Cedrus. *Mill.*
Larix patula. *Salisb.*
Peuce Cedrus. *Rich.*

Spec. 27,944.)

- PINUS. *Lin.* p. 2150 w. 1711
 Cembra. *L.* h. p. 19 w. 18
P. montana. *Lam.* fl. fr.
cinerea. vid. *picca.*
claustralis. *Hort. Belv.* h.
columbaria. vid. *Araucaria imbricata.*
 **cupressoides.* *Molin.* h.
 **Damarra.* *Lamb.* h. p. 36 w. 25
P. Abies. *Lour.*
Agathis loranthifolia. *Salisb.*
 **denticulata.* *Mich.* h.
P. mariana. *Selgm.* (non? *Gaert.*)
 (cfr. *P. nigra.*)
divaricata. vid. *P. Banksiana.*
echinata. vid. *variabilis.*
 **Fraseri.* *Pursh.* h.
glabra. *Malt.* h.
glauca. vid. *alba.*
halepensis. *Mill. Ait.* h. p. 9 w. 7
P. maritima. *Pall.* ind. t. (non *Mill.*)
P. pinea. *Habl.* (non *L.*)
P. sylvestris. *Gouan.* fl. m. (non *L.*)
hirtella. *H. et B.* h.
Hedoniana. vid. *P. Banksiana.*
inops. *Ait.* h. p. 7 w. 5
P. virginiana. *Mill. Duroi.*
intermedia. vid. *pendula.*
 **lanceolata.* *Lamb.* h. p. 55 w. 28
Belis jaculifolia. *Salisb.*
laricina. vid. *microcarpa.*
Laricio. *Poir.* h. (non *Santi.*) p. 3
Laricio. *Santi.* vid. *P. Pinaster.*
 **Larix.* *L.* h. p. 25 w. 24
Larix communis. *Fisch.*
Larix decidua. *Mill.*
Larix europaea. *Dec.*
Larix pyramidalis. *Salisb.*
Larix nigra. vid. *microcarpa et pendula.*
laxa. vid. *alba.*
longifolia. *Lamb.* h. p. 18 w. 17
lutea. *Walt.* h.
mariana. *Gaert.* h. (non? *Ehrh.*)
mariana. *Ehrh.* vid. *nigra.*
marilandica. vid. *nigra.*
maritima. *Mill.* h. (non *sequent.*)
 p. 6 w. 8
maritima. *Pall.* vid. *halepensis.*
maritima. *Poir.* vid. *P. Pinaster.*
Massoniana. *Lamb.* h. p. 10 w. 9
P. rupestris. *Mich. fl.* (sec. *Poin.*)
microcarpa. *Lamb.* h. p. 24 w. 23
P. laricina. *Duroi.*
P. Larix nigra. *Marsh.* (sec. *Willd.*)
P. pendula. *Willd.* Hrb.
Larix tenuifolia. *Salisb.*
Larix americana. *Mich.* (sec. *Willd.*
Pursh.)
mitis. vid. *variabilis.*
montana. *Mill.* vid. *P. Mughus.*
montana. *Hoffm.* vid. *sylvestris.*
montana. *Lam.* vid. *P. Cembra.*
Mugho. vid. *P. Mughus.*

- PINUS. *Lin.* p. 2150 w. 1711
Mughus. *Jacq.* h. (non *Scop.*)
 p. 2* w. 2
P. Mugho. *Poir.*
P. montana. *Mill.*
P. sylvestris. *γ.* *Vill.*
P. sylvestris. *L.* var. *Whlbg.*
Mughus. *Scop.* vid. *P. Pumilio.*
 **nigra.* *Ait.* h. p. 52 w. 31
P. mariana. *Ehrh.*
P. marilandica. *Hortul.*
P. denticulata. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
P. americana. *Gaert?*
occidentalis. *Sw.* h. p. 20 w. 19
 **orientalis.* *L.* h. p. 34 w. 35
palustris. *Mill. Ait.* h. p. 16 w. 15
P. australis. *Mill. fl.*
 **pectinata.* *Poir.* h. (non *Lam.*
 fl. fr.)
P. americana. *Gaert.*
P. abies americana. *Marsh.*
Abies americana. *Mill.*
pectinata. *Lam.* vid. *picca.*
pendula. *Lamb.* h. (non *Willd.*
 arb.) p. 23 w. 22
P. intermedia. *Duroi.*
P. larix nigra. *Marsh.* (sec. *Poir.*)
Larix americana. *Hortul.*
Larix pendula. *Salisb.*
Picea. *L.* h. (non *Duroi.*) p. 26
 w. 26
P. Abies. *Duroi.* *Fl. dan.*
P. pectinata. *Lam.* fl. fr.
Abies alba. *Mill. Baumg.*
Abies candicans. *Fisch.*
Abies pectinata. *Dec.* (non *Poir.*)
Abies vulgaris. *Poir.*
Abies taxifolia. *Desf.*
β. *Pinus cinerea.* *Roehl.*
Picea. *Durois.* vid. *P. Abies.*
Pinaster. *Ait.* h. p. 5 w. 4
P. maritima. *Poir.* (non *Mill.*)
P. Laricio. *Santi.* (non *Poir.*)
P. sylvestris. *γ.* *L.*
β. *P. maritima major.* *Duham.*
Pinea. *L.* h. (non *Habl.*) p. 12 w. 11
P. sativa. *Lam.*
Pinea. *Habl.* vid. *halepensis.*
Pumilio. *Haenke.* *W. et H.* h. p. 2
 w. 3
P. Mughus. *Scop.* (non *Jacq.*)
pungens. *Mich. fil.* *Lamb.* h.
religiosa. *H. et B.* h.
resinosa. *Ait.* h. p. 8 w. 6
P. rubra. *Mich. fl.* (sec. *Ait.*)
rigida. *Mill.* h. p. 14 w. 15
P. Taeda. *L.* var. *Poir.*
Romania. *Hort. Belv.* h.
rubra. *Lamb.* h. (non *sequent.*)
P. americana. *Wnghm.*
Pence rubra. *Rich.*
 **rubra.* *Mill. Poir.* h.
P. sylvestris. *β.* *Willd. Dec.*
rubra. *Mich.* vid. *resinosa.*
rupestris. vid. *P. Banksiana et*
Massoniana.
 Spcc. 27,981.)

- PINUS.** *Lin.* p. 2150 w. 1711
sanguinea. vid. *uncinata.*
sativa vid. *P. Pinva.*
serotina. *Mich.* h. p. 17 w. 16
P. Taeda alopecuroides. *Ait.*
sibirica. *Dutour.* h.
squarrosa. *Walt.* h.
Strobilus. *L.* h. p. 21 w. 20
sumatrana. *Hort. Belv.* h.
sylvestris. *L.* h. (non *Gouan.* fl. m.) p. 1 w. 1
β. *P. montana.* *Hoffm. Suter.* (sec. *Whlbg.*)
γ. *P. s. genevensis.* *Desf.*
 (cfr. *P. Hudsoniana*, *rubra.* *Mill.* *tartarica.*)
sylvestris. *Gouan.* fl. m. vid. *halpensis.*
Taeda. *L.* h. p. 15 w. 14
 (cfr. *P. rigida*, *serotina*, *variabilis.*)
tartarica. *Mill.* h.
P. sylvestris. *γ.* *Willd.*
taxifolia. *Lamb.* h. p. 50 w. 29
tetragona. vid. *alba.*
Tournefortii. *Desf.* h.
uncinata. *Dec.* h. p. 4
P. sanguinea. *Lapeyr.*
variabilis. *Lamb.* h. p. 13 w. 12
P. echinata. *Mill.*
P. mitis. *Mich. fil.*
P. Taeda. *β.* *Poir.*
viminalis. *Alstroem. Tratt.* h.
P. Abies. *β.* *Willd.*
virginiana. vid. *inops.*
- PIPAREA.** *Aubl.*
dentata. *Aubl.* h.
P. multiflora. *Gaert. fil?*
multiflora. vid. *dentata.*
- PIPER.** *Lin.* rs. 118 p. 74 w. 74
- *PEPEROMIA.** *Ruiz et Pav. Humb. et Bonpl.* *Willd.* *Hrb.*
acuminatum. *L.* 2. (non *Pers.*)
 rs. 154 w. 27
P. obliquum. *Pers.* p. 98
Peperomia obliqua. *R. et P.*
acuminatum. *Pers.* vid. *nemorosum.*
acutifolium. *R. et P.* h. rs. 72 p. 22
aduncum. *L.* h. rs. 54 p. 25 w. 17
P. scabrum. *Lam.*
P. granulosum. *R. et P.* var? *Poir.*
aequale. *Vahl.* h. rs. 17 p. 30
aggregatum. vid. *Lacisteina myricoides.*
- *alatum.** *R. et P.* 2. rs. 135 p. 94
albidum. *H. et B.* h. rs. 80
album. *Vahl.* h? rs. 106
alpinum. *Sw.* 2. rs. 128 p. 45 w. 24
alsinoides. *Lam.* 2? rs. 172
Amalago. *L.* h. rs. 78 p. 9 w. 9
P. plantagineum. *Lam?* (sec. *Poir.*)
amplexicaule. *Sw.* 2. rs. 121 p. 60
 w. 29
andicola. *H. et B.* h. rs. 79
***angulatum.** *H. et B.* 2. rs. 201
Peperomia quadrangularis. *Willd.* *Hrb.*

(Gen. 2441.

- PIPER.** *Lin.* rs. 118 p. 74 w. 74
***angustatum.** *H. et B.* 2. rs. 206
angustifolium. *Lam.* h. rs. 1 p. 38
anisatum. *H. et B.* h. rs. 96
arborescens. vid. *macrophyllum* et *verrucosum.*
aristolochioides. *Lam.* h? rs. 73
 (cfr. *P. longum.*)
aromaticum. *Willd. Breit.* h. (non? *Lam.*) w. e. Sup. p. 3
aromaticum. *Lam.* vid. *nigrum.*
asperifolium. *R. et P.* h. rs. 55
 p. 53
P. fruticosum. *Acta. soc. h. n. Par.*
P. scabrum. *Sw.* (non *R. et P.*) p. 26
asperiusculum. *H. et B.* h. rs. 56
asperum. vid. *obesum.*
attenuatum. vid. *laevigatum.*
augustum. *Rudge.* h. rs. 55
auritum. *H. et B.* h. rs. 65
barbatum. *H. et B.* h. rs. 81
***bassellaefolium.** *H. et B.* 2. rs. 209
Betle. *L.* h. rs. 82 p. 5 w. 5
***biunciale.** *H. et B.* 2. rs. 151
***blandum.** *Jacq.* 2. rs. 187 p. 48 w. 28
botrytes. *Vahl.* h. rs. 41
brachyphyllum. *Willd.* h. rs. 120
brachystachyon. *Vahl.* 2. rs. 193
Peperomia filiformis. *R. et P.*
 (cfr. *P. orbiculatum.*)
bracteatum. *Thomps.* rs. p. 585
bullatum. *Vahl.* h. rs. 13
P. rugosum. *Lam.*
P. crocatum. *R. et P?* (sec. *Poir.*)
callosum. *R. et P.* h. rs. 24 p. 56
capense. *L. fil.* h. rs. 89 p. 5 w. 5
caracasianum. *Willd. Hrb. Bredem.*
caripense. *H. et B.* h. rs. 26
Carpunya. *R. et P.* h. rs. 67
P. Carupija. *Pers.* p. 20
Carpupija. vid. *P. Carpunya.*
catapaefolium. *H. et B.* h. rs. 97
caudatum. *Vahl.* h. rs. 108
P. Nhandi. *Acta. soc. h. n. Par.*
 (non *P. decumanum* *L.* var.)
ceanothifolium. *H. et B.* h. rs. 86
celtidifolium. *H. et B.* h. rs. 21
Chaba. *Hunter.* (in *Asiat. resar.*)
chelseanum. *R. et B.* h. rs. 225
P. tomentosum. *Mill.* (non *Vahl.*)
Churumayu. *R. et P.* h. rs. 69 p. 31
***ciliatum.** *H. et B.* 2. rs. 205
***circinnatum.** *Willd. Hrb. Hoffm. g.* 2?
citrifolium. *Willd. Hrb. Hoffm. g.*
 h. (non *Lam.*)
citrifolium. *Lam.* vid. *rugosum.*
clusiaefolium. *Jacq. Hort. Belv.* h.
 (cfr. *P. obtusifolium.*)
***coloratum.** *H. et B.* 2. rs. 136
colubrinum. *Link. Willd.* *Hrb.*
***conceivum.** *R. et P.* 2. rs. 180 p. 90
***congestum.** *H. et B.* 2. rs. 207
***conjugatum.** *H. et B.* 2. rs. 167
cordifolium. *Sw.* h? rs. 147 p. 66
 w. 56
coriaceum. *Vahl.* h. rs. 14

Spec. 28,050.)

- PIPER. *Lin.* RS. 118 P. 74 W. 74
 cornifolium. *H. et B. h.* RS. 46
 coruscans. *H. et B. h.* RS. 300
 crassifolium. *Hort. Cels.*
 crassinervium. *H. et B. h.* RS. 27
crebrinerve. vid. tumidum.
 crocatum. *R. et P. h.* RS. 33 P. 33
 (cfr. *P. bullatum.*)
 *crystallinum. *R. et P. 2?* RS. 151
 P. 86
 Cubeba. *L. fil. h.* RS. 102 P. 4 W. 3
 cumanense. *H. et B. h.* RS. 6
 cuneifolium. *Jacq. 2.* RS. 126 W. E.
 45. 6
Peperomia emarginata. *R. et P?* (sec.
Poir.)
 curvatum. *R. et P. h.* RS. 18 P. 49
 decumanum. *L. h.* RS. 95 P. 15 W. 15
P. marginatum. *Jacq.*
 *dependens. *R. et P. 2?* RS. 118
 P. 102
 dichotomum. *R. et P. h.* RS. 25 P. 33
 diffusum. *Vahl. h.* RS. 104
 dilatatum. *Rich. h.* RS. 38
 discolor. *Sw. h. (et? Desf.)* RS. 90
 P. 7 W. 7
β. P. d. obtusifolium. *Vahl.*
 *dissimile. *H. et B. 2.* RS. 204
 distachyum. *L. 2.* RS. 140 P. 71
 W. 42
 divaricatum. *Meyer. h.*
 *diversifolium. *H. et B. 2.* RS. 150
 *dolabriforme. *H. et B. 2.* RS. 158
 dumosum. *Rudg. h?* RS. 51
 ellipticum. *Lam. (non Willd. Hrb.)*
 RS. 178
 *ellipticum. *Willd. Hrb. Heyne.*
 elongatum. *Vahl. h.* RS. 3
P. angustifolium. *R. et P. (non Lam.)*
 P. 23
 *emarginatum. *R. et P. 2?* RS. 125
 P. 103
 (cfr. *P. cuneifolium.*)
 eucalyptifolium. *Rudg. h.* RS. 57
 exasperatum. *Vahl. h.* RS. 52
 excavatum. *R. et P. h.* RS. 29 P. 57
 excelsum. *Forst. h.* RS. 110 P. 11
 W. 11
 extensum. *R. et S. 2.* RS. 165
Peperomia elongata. *H. et B.*
 fallax. *Rich. h.* RS. 109
 fasciculare. *Rudg. h.* p. 584
Lacistema myricoides. *Sw?*
 filiforme. *Sw. RS. 184 P. 81 W. 52*
 flagellare. *H. et B. h.* RS. 64
 flexuosum. *Rudg. h?* RS. 50
 *foliiflorum. *R. et P.* RS. 199 P. 85
 *foliosum. *H. et B. 2.* RS. 170
 fontinale. *R. et S. 2.* RS. 213
Peperomia reflexa. *H. et B.*
fruticosum. vid. asperifolium.
 *galioides. *H. et B. 2.* RS. 214
 gemellum. *Willd. Hrb.*
P. latifolium. *Lam. (non L.)*
 geniculatum. *Sw. h. (non Hort.*
Berol.) RS. 56 P. 39 W. 19
 (Gen. 2441.

- PIPER. *Lin.* RS. 118 P. 74 W. 74
 geniculatum. *Hort. Berol.* vid.
 nodulosum.
 glabellum. *Sw. 2.* RS. 146 P. 64
 W. 33
β. P. scandens. *Sw. (sec. Poir.)*
 glabrum. *Mill. h.* RS. 224
 glaucescens. *Hort. Par. Brit. h.*
 (non? *Jacq.*)
 glaucescens. *Jacq.* vid. unguicu-
 latum.
 globosum. vid. umbilicatum.
 gracile. *R. et P. h.* RS. 22 P. 32
 grande. *Vahl. h.* RS. 40
 grandifolium. *H. et B. h.* RS. 58
 granulatum. *R. et P. h.* RS. 4 P. 24
 (cfr. *P. aduncum.*)
 herbaceum. *Hort. Par.*
 hernandifolium. *Vahl.* RS. 142
 heteromallum. vid. secundum.
 heterophyllum. *R. et P. h.* RS. 52
 P. 55
 hirsutum. *Sw. h.* RS. 58
P. hispidum. *Sw.*
P. asperifolium. *R. et P?* (sec. *Poir.*)
 hispidulum. *Sw. 2.* RS. 156 P. 46
 W. 25
 hispidum. *H. et B. h. (non Sw.)*
 RS. 59
hispidum Sw. vid. hirsutum.
 humile. *Vahl. (non Mill.)* RS. 174
P. brevicaulis. *Poir.*
 humile. *Mill.* vid. *P. Milleri.*
 javitense. *H. et B. h.* RS. 65
 impunctatum. *Willd. Hrb. Hoffmgs.*
 *inaequalifolium. *R. et P. 2.* RS. 197
 P. 87
 lacunosum. *H. et B. h.* RS. 44
 laeve. *Vahl. h.* RS. 101
 laevigatum. *H. et B. h.* RS. 88
P. alternatum. *Willd. Hrb.*
 lanceaefolium. *H. et B. h.* RS. 12
 lanceolatum. *R. et P. h.* RS. 9 P. 36
 latifolium. *Forst. L. fil. h. (non*
sequent.) RS. 111 P. 14 W. 14
P. methysticum. *L. (non Forst.)*
 lati olium. *Jacq. Hortor.* vid. um-
 bellatum.
 latifolium. *Lam.* vid. gemellum.
 latifolium. *Hunter.* vid. sarmento-
 sum.
 latum. *H. et B. h.* RS. 94
 laurifolium. *Mill. h. (non H. et B.)*
 RS. 221
 laurifolium. *H. et B.* vid. lauri-
 num.
 laurinum. *R. et S. h.* RS. 7
P. laurifolium. *H. et B. (non Mill.)*
 *laxiflorum. *H. et B. 2.* RS. 168
 laxum. *Vahl. h.* RS. 74
 lineatum. *R. et P. h.* RS. 20 P. 34
 longifolium. *R. et P. h.* RS. 30 P. 54
 (cfr. *P. ruscifolium.*)
 longum. *L. h.* RS. 105 P. 12 W. 12
P. aristolochioides. *Lam? (sec. Poir.)*
 *loxense. *H. et B. 2.* RS. 211
 Spec. 28, 124)

- PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
macrophyllum. *Sw.* h. Rs. 54 p. 27
 w. 18
P. arboreum. *Aubl.*
P. obliquum. *R. et P.* (sec. *Poir.*)
 **macrorrhizon.* *H. et B.* 2. Rs. 216
macrostachyum. *Rich. Vahl.* Rs. 132
macroaurum. *H. et B.* h. Rs. 62
maculosum. *L.* Rs. 141 w. 39
P. variegatum. *Pers.* (non *H. et B.*) p. 104
Peperomia variegata. *R. et P.*
magnoliaefolium. *Jacq.* h. Rs. 125
 w. 45. 4
Malamiri. *L.* h. Rs. 77 p. 6 w. 6
marginatum. vid. *decumanum.*
 **maypureense.* *H. et B.* 2. Rs. 200
medium. vid. *plantagineum.*
methysticum. *Forst. h.* (non? *L.*)
 Rs. 107 p. 13 w. 13
 (cfr. *P. mite.*)
methysticum. *L. Lam.* vid. *lati-*
folium.
microphyllum. *H. et B.* 2. Rs. 209
microstachyum. *Vahl.* h. Rs. 19 p. 28
Milleri. *R. et S.* 2. Rs. 219
P. humile. *Mitt. Poir.* (sec. *Vahl.*)
mite. *R. et P.* h. Rs. 71 p. 19
P. methysticum. *Forst?* (non *Poir.*)
 **molle.* *H. et B.* 2. Rs. 171
 **monostachyum.* *R. et P.* 2. Rs. 139
 p. 105
monostachyum. *Poir.* vid. *muri-*
num.
murinum. *R. et S.* 2. Rs. 162
P. monostachyum. *Poir.* (non *R. et P.*)
Peperomia pyriformis. *H. et B.*
 **muscosa.* *Willd. Hrb. Hoffmsg.*
myosuroides. *Rudg.* Rs. 145
myrtifolium. *Pfug. Vahl.* Rs. 130
 **nematostachyum.* *Willd. Hrb. Hoffmsg.*
nenorosum. *Vahl.* Rs. 129
P. planifolium. *Poir.*
P. acuminatum. *Pers.* (non *L.*) p. 99
Peperomia acuminata. *R. et P.*
Nhandi. vid. *caudatum.*
nigricans. *Willd. Hrb.*
P. nigrum. *Lam.* in litt.
nigrum. *L. h.* (non sequent.) Rs. 85
 p. 1 w. 1
P. aromaticum. *Lam.*
nigrum. *Lam.* vid. *nigricans.*
nigrum. *Hort. Berol.* vid. *spurium.*
nitens. *Desf.*
nitidum. *Sw.* h. Rs. 15 p. 45 w. 22
P. praemorsum. *Rottb. Vahl.*
nodulosum. *Link.* h.
P. geniculatum. *Hort. Berol.* (non *Sw.*)
 **nummulariaefolium.* *Sw.* 2. Rs. 157
 p. 68 w. 37
P. rotundifolium. *Lam.* var. α . *Poir.*
nummularium. vid. *serpyllifolium.*
obesum. *Vahl.* h. Rs. 42
P. scabrum. *R. et P.*
P. asperum. *Pers.* p. 58
P. aduncum. *L.* var? *Poir.*

- PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
obliquum. *R. et P.* h. (non *Pers.*
 nr. 98) Rs. 68 p. 21
P. macrophyllum. *Sw.* (sec. *Poir.*)
obliquum. *Pers.* nr. 98 vid. *acumi-*
natum.
oblongum. *H. et B.* h. Rs. 47
obovatum. *R. et P.* h. (non *Vahl.*
Ecl.) Rs. 39 p. 50
obovatum. *Vahl.* *Ecl.* vid. *obseu-*
rum.
obtusifolium. *L.* 2. (non *Jacq.*)
 Rs. 124 p. 62 w. 31
P. clusiaefolium. *Jacq.* (sec. *Vahl.* sed
 distincta in *Horto Belved.*)
 (cfr. *P. portulacoides*, *tithymaloides*.)
obtusifolium. *Jacq.* vid. *polysta-*
chyum.
obversum. *Vahl.* *En.* Rs. 194
P. obovatum. *Vahl.* *Ecl.* (non *R. et P.*)
 p. 67
odorum. *Hort. Par. Breit. Hort.*
Belv. h.
orbiculatum. *Poir.* Rs. 192
P. brachystachyum. *Vahl?* (sec. *Poir.*)
ovatum. *Vahl.* h. Rs. 70 p. 16
 (cfr. *P. rugosum.*)
 **pallens.* *H. et B.* 2. Rs. 208
pallidum. *Forst.* Rs. 145 p. 61 w. 30
 **pellucidum.* *L.* ☉. Rs. 149 p. 49
 w. 25
peltatum. *L.* 2. (non *R. et P.*)
 Rs. 112 p. 70 w. 40
peltatum. *R. et P.* vid. *scutatum.*
 **peltoideum.* *H. et B.* 2. Rs. 161
 **pendulum.* *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)
 **peploides.* *H. et B.* 2. Rs. 210
 **pereskiaefolium.* *Jacq.* 2. Rs. 186
 p. 74 w. 45
 **pictum.* *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)
 **pilosum.* *R. et P.* Rs. 119 p. 96
piluliferum. *H. et B.* h. Rs. 49
pinnatum. *Lour.* h. Rs. 230
planifolium. vid. *nenorosum.*
plantagineum. *Lam.* 2. Rs. 91
P. medium. *Jacq.*
P. Amalago. *L.* var? *Poir.*
 **polybotryum.* *H. et B.* 2. Rs. 159
 **polystachyum.* *Ait.* 2. Rs. 191 p. 5
 w. 46
P. obtusifolium. *Jacq.* (non *L.*)
 (cfr. *P. portulacoides* et *saxicolum.*)
portoricense. *Hort. Par.*
 **portulacaefolium.* *H. et B.* 2. Rs. 196
portulacoides. *Lam.* Rs. 179
P. obtusifolium. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
praemorsum. vid. *nitidum.*
pruinosum. *H. et B.* h. Rs. 115
prunifolium. *Jacq.* *Ecl.* h.
psilostachyum. *H. et B.* h. Rs. 60
pubescens. *Vahl.* (non? sequent.)
 Rs. 173
pubescens. *Haw.* 2.
pubescens. *Pers.* vid. *saxicolum.*
pulchellum. *Ait.* 2. Rs. 180 p. 87
 w. 51

- PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
 punctatum. *R.* et *P.* b. Rs. 25 p. 51
 *purpureum. *R.* et *P.* Rs. 138 p. 95
 pyrifolium. *Vahl.* b. Rs. 76
 quadrangulare *Thomps.* Rs. p. 585
 *quadrifolium. *L.* 2. Rs. 195 p. 76
 racemosum. *Vahl.* (non *Mill.*)
 P. secundum. *Pers.* *Poir.* p. 84
 Peperomia secunda. *R.* et *P.*
 racemosum. *Mill.* vid. *P.* Sta
 phyle.
 radicans. *Vahl.* b. Rs. 105
 Radula. *H.* et *B.* b. Rs. 10
 reflexum. *L. fil.* Rs. 190 p. 79 w. 50
 P. tetraphyllum. *Forst.*
 reniforme. *Poir.* (non *Willd.* *Hrb.*)
 Rs. 122
 reniforme. *Willd.* *Hrb.*
 *repens. *H.* et *B.* 2. Rs. 155
 reticulatum. *L.* b. Rs. 92 p. 18 w. 16
 retrofractum. *Vahl.* b. Rs. 16
 retusum. *L. fil.* Rs. 148 p. 65 w. 52
 *rhombicum. *R.* et *P.* Rs. 189 p. 88
 rhomboidale *Dum.* *Cours.* et?
Desf. 2. Rs. 225
 revolutum. *Rich.* *B.* et *B.* (nov
 gen. tab. 3 Fig. 1-6) (quid?)
 riparium. *H.* et *B.* b. Rs. 8
 *Rollingo *Willd.* *Hrb.*
 *rotundatum. *H.* et *B.* 2. Rs. 203
 rotundifolium. *Sw.* Rs. 155 p. 69
 w. 38
 (cfr. *P. nummulariaefolium.*)
 *rubioides. *H.* et *B.* 2. Rs. 212
 *rubricaulis. *Willd.* *Hrb.*
 rude. *H.* et *B.* b. Rs. 11
 rugosum. *Vahl.* b. (non *Lam.*)
 P. 29
 P. citrifolium. *Lam.* (non *Willd.* *Hrb.*)
 Rs. 51
 P. longifolium. *R.* et *P?* (sec. *Poir.*)
 P. ovatum. *Vahl?* (sec. *Poir.*)
 rugosum. *Lam.* vid. bullatum.
 *rupestre. *H.* et *B.* 2. Rs. 164
 *ruscifolium. *H.* et *B.* 2. Rs. 169
 salicifolium. *Schum.* *Vahl.* b. Rs. 2
 *salignum. *H.* et *B.* 2. Rs. 166
 sarmentosum. *Roxb.* Rs. p. 585
 P. latifolium. *Hunter.*
 saxicolum. *Vahl.* Rs. 177
 P. pubescens. *Pers.* (non *Vahl.*) p. 95
 Peperomia pubescens. *R.* et *P.*
 Piper polystachyum. *Ait?* (sec. *Poir.*)
 scabrum. *Sw.* vid. asperifolium.
 scabrum. *Lam.* vid. aduncum.
 scabrum. *R.* et *P.* vid. obesum.
 scandens. *R.* et *P.* (non *Sw.*)
 (cfr. *P. serpens.*) [Rs. 152
 scandens. *Sw.* vid. glabellum.
 scutatum. *Willd.* *Hrb.* *Hffinsg.*
 P. peltatum. *R.* et *P.* (non *L.*)
 P. peltatum *L.* reniforme. *Pers.*
 P. sidaefolium. *Link.* et *Otto.*
 P. umbellatum. *Jacq.* (non *L.*)

(Gen. 2441.)

- PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
 *scutellaefolium. *R.* et *P.* Rs. 217
 P. scutellatum. *Pers.*
 scutellatum. vid. scutellaefolium.
 secundum. *R.* et *P.* b. (non *Poir.*)
 Rs. 28
 P. heteromallum. *Pers.* p. 52
 secundum. *Poir.* *Pers.* vid. race-
 mosum
 *septemnerve. *R.* et *P.* Rs. 176 p. 92
 serpens. *Sw.* Rs. 151 p. 65 w. 35
 P. scandens. *R.* et *P?* sec. *Rec.* in
Schrad. *Jour.*
 serpillifolium. *Vahl.* Rs. 181
 P. nummularium. *Lam.*
 *sessilifolium. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)
 sidaefolium. vid. scutatum.
 Siriboa. *L.* b. Rs. 100 p. 10 w. 10
 smilacifolium. *H.* et *B.* b. Rs. 93
 speciosum. *H.* et *B.* b. Rs. 113
 spurium. *Link.* b.
 P. nigrum. *Hort.* *Berol.* (non *L.*)
 Staphyle. *R.* et *S.* b. Rs. 222
 P. racemosum. *Mill.* *Poir.* (non *Vahl.*)
 stellatum. *Sw.* Rs. 198 p. 78 w. 49
 P. verticillatum. *L.* (sec. *Dryand.*)
 *stoloniferum. *H.* et *B.* 2. Rs. 218
 *striatum. *R.* et *P.* Rs. 137
 suaveolens. *Desf.* 2.
 subpeltatum. *Willd.* Rs. 116 w. 41
 (non *P. latifolium.* *Lam.*)
 sylvestre. *Lam.* b. Rs. 75 p. 2
 syringaefolium. *Vahl.* b. Rs. 85
 *talimifolium. *H.* et *B.* 2. (non?)
Link.) Rs. 163
 *talimifolium. *Link.*
 tenellum. *Sw.* Rs. 144 p. 47 w. 26
 tenue. *H.* et *B.* b. Rs. 87
 tenuifolium. *Hort.* *Belv.* *Breit.* 2.
 terminale. *H.* et *B.* b. Rs. 99
 *tetragonum. *R.* et *P.* Rs. 175 p. 91
 tetraphyllum. vid. reflexum.
 thermalc. *Foenig.* *Vahl.* b. Rs. 84
 thymaloides. *Vahl.* Rs. 127
 P. obtusifolium. *L.* var? *R.* et *S.*
 tomentosum. *Vahl.* (non *Mill.*)
 Rs. 182
 tomentosum. *Mill.* vid. chelsea-
 num.
 trifolium. *L.* 2. Rs. 183 p. 75 w. 44
 *trinerve. *R.* et *P.* 2? Rs. 135 p. 97
 *tristachyum. *H.* et *B.* 2. Rs. 160
 tuberculatum. *Jacq.* b. Rs. 60 w.
 E. 45.2
 tumidum. *H.* et *B.* b. Rs. 43
 P. crebrinerve. *Willd.* *Hrb.*
 umbellatum. *L.* b. (non *Jacq.*)
 Rs. 114 p. 72 w. 43
 P. latifolium. *Jacq.* *H.* *Vind.* (sec. *Haw.*)
 (non *P. peltatum.* *R.* et *P.* (sec. *Link.*)
 umbellatum. *Jacq.* vid. scutatum.
 *umbilicatum. *R.* et *P.* 2. Rs. 215
 P. globosum. *Poir.* [p. 83
 umbrosum. *H.* et *B.* b. Rs. 37
 unguiculatum. *R.* et *P.* b. Rs. 98
 P. glaucescens. *Jacq.* [p. 59

Spec. 28,255.)

PIPER. *Lin.* Rs. 113 p. 74 w. 74
variegatum. *H. et B. h.* (non *Pers.*)
 Rs. 5
variegatum. *Pers.* vid. maculo-
 sum.
verrucosum. *Sw. h.* Rs. 66 p. 41 w. 20
P. arboreum. *Aubl.* (sec. *Poir.*)
 (non *P. tuberculatum.* *Jacq.*)
verticillatum. *L.* ☉ 2. *Willd. En.*
Breit. Hort. Belg. Rs. 133 p. 77
 (cfr. *P. stellatum.*) [w. 48]

PIPTATHERUM. *Beauv.* vid. *Mi-*
lium.
holciforme. vid. *Agrostis holciformis.*

PIPTOCARPHA. *R. Brown.* XIX.
 — — *b.*

PIQUERIA. *Cz. p.* 1817 w. 1453
artemisioides. *H. et B. h.*
pilosa. *H. et B. 2.*
trinervia. *Cav. 2. p. 1 w. 2*
Ethuliae species. *Ruiz.*

PIRATINERA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl. h.*

PIRIGARA. *Aubl.*
hexapetala. vid. *Gustavia angu-*
sta.
tetrapetala. vid. *Gustavia fastu-*
osa

PIRIPEJA. *Aubl.*
palustris. vid. *Buchnera elongata.*

PIRIQUETA. *Aubl.*
villosa. vid. *Turnera rugosa.*

PISAURA. *Bonato.*
automorpha. vid. *Lopezia mexi-*
cana.

PISCIDIA. *Lin.* p. 1680 w. 1326
carthaginensis. *L. h. p. 2 w. 2*
Erythrina. *L. h. p. 1 w. 1*
Erythrina piscipula. *L.*
Robinia alata. *Mill.*
longifolia. *Willd. h. p. 4 w. 4*
Aeschynomene longifolia. *Cav.*
punicea. *Cav. h. p. 3 w. 3*
Aeschynomene miniata. *Orteg.*

PISONIA. *Lin.* p. 902 w. 714
aculeata. *L. h. p. 1 w. 1*
buxifolia. vid. *Maba buxifolia.*
coccinea. *Sw. h. p. 5 w. 4*
fragrans. *Spreng. Desf. h.*
grandis. *R. Br. h.*
hirtella. *H. et B. h.*
inermis. vid. *nigricans.*
latifolia. *Desf. h.*
mexicana. *Willd. h. w. r. Sup. p. 20*
mitis. *L. h. p. 6 w. 5*
nigricans. *Sw. h. p. 4 w. 3*
P. inermis. *Jacq.*
nitida. *Desf. h.*

PISONIA. *Lin.* p. 902 w. 714
obtusata. *Jacq. h.*
Pacurero. *H. et B. h.*
pubescens. *H. et B. h.*
subcordata. *Sw. h. p. 5 w. 1*
P. subovata. *Poir.*
subovata. vid. *subcordata.*
villosa. *Poir. h. p. 2*
PISTACIA. *Lin.* p. 2212 w. 1782
americana. *Mill. h.*
atlantica. *Desf. h. p. 4 w. 5*
chia. *Desf. h.*
fagaroides. *Willd. h. w. r. Sup.*
 p. 66

Lentiscus. *L. h. p. 5 w. 6*
Terebinthus Lentiscus. *Moench.*
β. P. massiliensis. *Mill.*
macrophylla. vid. *trifolia.*
massiliensis. vid. *P. Lentiscus.*
narbonensis. *L. h. p. 2**
P. reticulata. *Willd. w. 2*
P. Terebinthus β. heterophylla. *Dec. Supl.*
P. vera γ. narbonensis. *Dec. fl. fr.*
P. vera β. Poir.
officinatum. vid. *trifolia.*
oleosa. *Lour. h.*
reticulata. vid. *narbonensis.*
Simarouba. *Mill. h.*
Terebinthus. *L. h. (non Mill.)*
 p. 3 w. 4

P. vera. *Mill. (non L.)*
Terebinthus. *Mill.* vid. *vera.*
trifolia. *h. L. p. 1 w. 1*
P. macrophylla. (*Pers.*)
P. officinarum. *Aut.*
P. vera β. trifoliata. *Dec.*
P. vera. *L. (sec. Desf.)*
vera. *L. h. (non Mill.) p. 2 w. 3*
P. Terebinthus. *Mill. (non L.)*
 (cfr. *P. trifolia.*)
vera. *Mill.* vid. *P. Terebinthus.*
Vitex. vid. *Vitex pubescens.*

PISUM. *Lin.* p. 1716 w. 1353
americanum. vid. *Lathyrus magel-*
lanicus
Aphaca. vid. *Lathyrus Aphaca.*
arvense. *L. ☉. p. 2 w. 2*
P. sativum. *• Poir.*
P. uniflorum. *Moench.*
Lathyrus oleraceus. *β. Lam. fl. fr.*
bacleum. vid. *sativum.*
biflorum. *Sternb.*
 (cfr. *P. Jomardi.*)
borussicum. vid. *sativum.*
elatius. *Steven.*
excorticatum. vid. *sativum.*
fertile. vid. *sativum.*
fulvum. *Sib. et Sm. ☉.*
humile. vid. *sativum.*
Jomardi. *Schrank.*
P. biflorum. *Sternb.?*
macrospermum. vid. *sativum.*
maritimum. *L. 2. p. 3 w. 3*
Ochrus. vid. *Ochrus pallida.*
quadratum. vid. *sativum.*
roseum. vid. *sativum.*

PISUM. *Lin.* p. 1602 w. 1265sativum. *L.* ☉. p. 1 w. 1α. *P. umbellatum. Mill.*β. *P. quadratum. Mill.*γ. *P. lamile. Mill.*δ. *P. s. excoctatum. Desf.*ε. *P. haichum. Martius.*ζ. *P. borussicum. Mart.*η. *P. testile. Mart.*θ. *P. macrospermum. Mart.*ι. *P. roseum. Mart.*κ. *P. sibiricum. Mart.*λ. *P. smirneuse. Mart.*μ. *P. viride. Mart.*ν. *P. zeylanicum. Mart.* †

sibiricum. vid. sativum.

smirneuse. vid. sativum.

thebaicum. *Willd.* ☉. w. E. Sup. p. 51

umbellatum. vid. sativum.

uniflorum. vid. arvense.

viride. vid. sativum.

zeylanicum. vid. sativum.

PITCAIRNIA. *Herit. Ait.* p. 764 w. 603HEPETIS. *Swartz.*angustifolia. *Ait.* h. p. 2 w. 2Hepetis angustifolia. *Raensch.*bracteata. *Ait.*α. *P. latifolia. Red.* (non *Ait.*)β. *P. sulphurea. Andr.*bromeliacolia. *Ait.* h. p. 1 w. 1Hepetis angustifolia. *Sw.*coarctata. *Pers.* 2. p. 10Pourretia coarctata. *R.* et *P.*Puya chilensis. *Moln.*crystallina. *Pers.* 2. p. 8Pourretia lanuginosa. *R.* et *P.*ferruginea. *R.* et *P.* 2. p. 7

furfuracea. vid. pyramidata.

integrifolia. *Gaul.* 2.lanuginosa. *R.* et *P.* 2. p. 4(non Pourretia lanuginosa. *R.* et *P.*)latifolia. *Ait.* h. p. 3 w. 3Hepetis latifolia. *Raensch.*Bronelia nudicaulis. *L.* w. 602. 8lati olia. *Red.* vid. bracteata.paniculata. *R.* et *P.* 2. p. 6pruinosa. *H.* et *B.* 2. p. 5pulverulenta. *R.* et *P.* 2. p. 5pungens. *H.* et *B.* 2.pyramidata. *Pers.* 2. p. 9*P. furfuracea. H.* et *B.* w. f. 380. 3Pourretia pyramidata *H.* et *P.*

sulphurea. vid. bracteata.

PITOSPORUM. *Banks.* Rs. 989

p. 553 w. 431

capense *Hort. Par. Breit.* h.chinense. vid. *P. Tobira.*coriaceum. *Ait.* h. Rs. 1 p. 2 w. 1expense. (*Nois.*)†. Varietates ε. — ν. *Martius Hort. Erlang.* p. 154 enumerat an plures species distinctae?

(Gen. 2456.

PITOSPORUM. *Banks.* Rs. 989

p. 553 w. 431

ferrugineum. *Ait.* h. Rs. 4fulvum. *Rudg.* h. Rs. 6hirtum. *Willd.* h. Rs. 8 w. e. 263. 3laurifolium. *Willd.* Ms. *Brouss.* h.

Rs. 11

revolutum. *Ait.* h. Rs. 3

sinense. vid. viridiflorum.

tenuifolium. *Gaert.* (et? *Schrad.*)

Rs. 9

Tobira. *Ait.* h. Rs. 2*P. chinense. Donn.*Evonymus Tobira. *Thunb.* p. 539. 1 w.

431. 1

tomentosum. *Bonpl.* h.tuberculatum. *Zygh.* h.undulatum. *Andr. Vent.* h. Rs. 5 p. 1viridiflorum. *Sims.* h. Rs. 7*P. sinense. Desf.*PITUMBEA. *Aubl.*guianensis. vid. *Cascaria monophylla.*PITYRODIA. *R. Brown.* XIV. 2salvifolia. *R. Br.*PLACOMA. *Pers.* vid. *Plocama.*PLACUS. *Lour.* p. 1851laevis. *Lour.* 2. p. 2tomentosum. *Lour.* 2. p. 1PLAEA. *Pers.* p. 1001PLEEA. *Mich.*tenuifolia. *Mich.* h. p. 1*Chabraea tenuifolia. Mich.* (non *Dec.*)PLAGIANTHUS. *Forst.* p. 1615

w. 1275

divaricatus. *Forst.* h. p. 1 w. 1PLAGIOCARYUM. *Willd. Hoffmsg.*

II. 1

scabrum. *Willd.* *Hrb. Hoffmsg.*PLANERA. *Gmel.* Syst. Rs. 1149

p. 653 w. 1877

Abelicea. *Schult.* h. Rs. 2Abelicea. *Smith.* *Transact Lond.*Ulmus Abelicea. *Sib.* et *Sm.*Quercus cretensis. *Lam?*(cfr. *Celtis Tournefortii.*)aquatica. *Gmel.* Syst. h. p. 1 w. 1*P. Gmelini. Mich.* Rs. 3*P. ulmifolia. Mich.*Anonymus aquatica. *Walt.*crenata. vid. *P. Richardi.**Gmelini.* vid. aquatica.Richardi. *Mich.* h. Rs. 1 p. 2*P. crenata. Desf.*Rhamnus carpiniifolius. *Pall.* (sec. *Willd.*)

w. 405. 50

Rhamnus ulmoides. *Gildenst.*Ulmus crenata. *Hort. Par.*Ulmus campestris. *Walt.* (non *L.*)Ulmus polygama. *Rich.*Ulmus nemoralis. *Ait.* p. 682. 7 w. 505. 5(non *Ulmus parvifolia, Jacq.*)

ulmifolia. vid. aquatica.

PLANERA. I. 1

speciosa. (*Raensch.*)

Spec. 28, 340.)

PIANTAGINELLA. Moench, vid. Limosella aquatica.

PLANTAGO. Lin. Rs. 454 p. 286 w. 222

*PSYLLIUM. Juss.

adriatica. Campan.

aegyptiaca. vid. squarrosa.

*afra. L. h. Rs. 100 p. 65 w. 55

*albicans. L. 2. non? sequent.)
Rs. 58 p. 22 w. 15

P. ovata. Forsk. (sec. Desil.) Rs. 41

albicans. Cav. vid. pumila.

albicans. Hortul. vid. microcephala.

aliena. vid. eriostachya.

alopecuroides. Lam. Rs. 92 p. 49

P. serraria. L. var. Poir. it.

*alpina. L. 2. (non sequent.) Rs. 65
p. 41 w. 15

P. ovina. Vill.

β. P. incana. Dec. (sec. Lap. Schrad.)
(cfr. P. capitellata.) [Rs. 67]

alpina. Schrank. vid. atrata.

alpina. Jacq. vid. sphaerocephala.

alpina. Vill. vid. montana.

altissima. L. Jacq. 2. (non Brot.)
Rs. 20 p. 16 w. 7

P. sylvatica. Hr. Mart.

P. lanceolata. β. Dec. Supl.

altissima. Brot. vid. eriophora.

*amplexicaulis. O. Cav. Rs. 95 p. 12
w. 27

β. P. lagopoides. Desf. Poir.

*arborescens. Poir. h. Rs. 98 p. 61

arenaria. W. et H. O. Rs. 104 p. 58

P. cynops. Pall. ind. t. (non L.)

P. italica. Gmel. it.

P. psyllium. Bull. Plar. Autor.

Psyllium annuum. Thuil.

argentea. Desf. Lam. vid. sericea.

argentea. Brot. vid. eriophora.

argentea. Spreng. Tenor. vid. microcephala.

argentea. Vill. vid. victorialis.

aristata. Mich. Rs. 85 p. 55

asiatica. L. 2. Rs. 6 p. 7 w. 3

*atrata. Hop. Lapeyr. 2.

P. alpina. Schrank. Vill. (non L.)

P. lanceolata. γ. Pers.

P. montana. Lam. (sec. Lapeyr.) Rs. 12

P. nigricans. Herbar.

P. quinquenervia. Schleich.

australis. Lam. Rs. 24 p. 10

barbata. Forst. 2. p. 51 w. 18

P. pauciflora. Lam? sec. Poir.)

Bellardi. All. O. Rs. 47 p. 27 w. 16

P. holostea. Lam. Desf.

P. pilosa. β. Dec. fl. fr.

P. lanata. Poir. it.

P. villosa. Lam.

β. P. pilosa. Pourr. Dec. Roth. p. 14

bidentata. Murith. 2. Rs. 69

P. graminea. Schleich. (non Lam.)

bicarinata. Meyer. h.

*brachyphylla. R. et S. 2. Rs. 74

P. subulata. Lam. Dec. fl. fr? (non L.)

(Gen. 2456.

PLANTAGO. Lin. Rs. 454 p. 286 w. 222

bracteata. vid. major.

Brutia. Tenor. 2.

bullata. vid. crassa.

canadensis. vid. cordata.

capensis. Thunb. Rs. 19 p. 18 w. 9

*capitellata. Dec. 2. Rs. 68

P. capitella. Raymond.

P. alpina. L. var. Schrad.

P. subulata. γ. Deslong.

P. subulata. L. junior. Lapeyr.

1 carinata. Moench. vid. P. Loefflingii.

carinata. Schrad. vid. P. Holosteum.

carnosa. Lam. (non R. Br.) as. 59

*carnosa. R. Br. Rs. 117

caroliniana. Walt. ♂. Rs. 31

ceratophyllum. Hoffm. 2. Rs. 88

P. coronopifolia. Brot. (non Murr.)

ciliata. Desf. O. Rs. 52 p. 28

Columnae. vid. P. Jacquini.

congesta. R. et P. h. Rs. 113 p. 53

connivens. vid. virginica.

cordata. Lam. 2. Rs. 10 p. 1

P. canadensis. Desf.

P. kentuckensis. Mich.

Cornuti. Gouan. 2. (non Jacq.)
Rs. 7

P. Gouani. Gmel. Syst.

P. Coronopus. γ. Lam.

P. gracilis. Hortul. (non Poir.)

Cornuti. Jacq. vid. P. Jacquini

coronopifolia. Murr. vid. P. Coronopus.

coronopifolia. Brot. vid. ceratophylla.

Coronopus. L. O. Rs. 87 p. 46 w. 24

P. coronopifolia. Murr.

(cfr. P. Jacquini.)

crassa. Willd. 2. w. 2

P. crassifolia. Roth. (non Forsk.)

P. crispata. Jacq. Rs. 13 p. 2

P. bullata. Donn. Bosc.

crassifolia. Forsk. (non Roth.)
Rs. 62

crassifolia. Roth. vid. crassa.

cretica. L. O. Rs. 53 p. 42 w. 17

(non P. decumbens. Forsk.)

crispa. vid. crassa.

crithmoides. vid. macrorrhiza.

cucullata. Lam. 2. p. 2

P. maxima. Ait. Jacq. Rs. 12 w. 4

cylindrica. Forsk. 2. Rs. 59

cynopidea. vid. divaricata.

*Cynops. L. h. (non Pall.) Rs. 99
p. 65 w. 32

P. suffruticosa. Lam. fl. fr.

Psyllium suffruticosum. St. Hil.

β. P. genevensis. Poir. p. 32

Cynops. Pall. vid. arenaria.

*debilis. R. Br. Rs. 115

declinata. vid. microcephala.

decumbens. vid. cretica et sericea.

dentata. vid. maritima.

Spec. 28,377.)

PLANTAGO, *Lin.* RS. 43 $\frac{1}{2}$ P. 286
W. 222

- depressa. *Willd.* 2. RS. 32
P. virginica. *Gisek.* (non L.)
diffusa. *Presl.*
divaricata. *Zucc.* ♂. RS. 101
P. cynopidea. *Schult.*
P. hirsuta. *Kit.*
P. rigida. *Hortul.* (non H. et B.)
elongata. *Paush.* RS. 83
eriphora. *Hoffinsg.* 2. RS. 17
P. variabilis. *Link.*
P. Linkii. *R. et S.* p. 117 nota.
P. alussina. *Brot.* (non L.)
P. argentea. *Brot.* (non alior.)
P. lanceolata. *Brot.* (non L.)
erriostachya. *Tenor.* ♂. RS. 22 b.
P. aliena. *Schrad?*
P. fruticosa. *Lagas.*
P. Lagopus. *L.* var? *R. et S. Dec.*
(cfr. P. intermedia.)
exaltata. *Hornem.* 2. RS. 9
exigua. vid. pumila.
fruticosa. *Desf.* vid. pseudolusitanica.
fruticosa. *Lagas.* vid. erriostachya.
genevensis. vid. P. Cynops.
gentianoides. *Sib. et Sm.* 2. RS. 98
Gerardi. vid. P. Holosteum.
glomerata. *Poir.* RS. 84 p. 34
Gouani. vid. P. Cornuti.
gracilis. *Poir.* 2. (non *Hortul.*)
RS. 29 p. 25
gracilis. *Hortul.* vid. P. Cornuti.
*graminea. *Lam.* 2. (non *Schleich.*)
RS. 57 p. 41
P. graminiformis. γ . *Lam.* fl. fr.
graminea. *Schleich.* vid. bidentata.
graminiformis. vid. graminea, marilima.
hirsuta. *Thunb.* 2. (non seq.) RS. 64
P. Thunbergii. *Poir.* [p. 40 W. 14
hirsuta. *R. et P.* vid. limensis.
hirsuta. *Vill.* vid. divaricata.
hirtella. *H.* et *B.* 2.
*hispida. *R. Br.* RS. 116
hispidula. *R. et P.* RS. 63 p. 59
holosericea. *Gaud.* 2. RS. 45
(cfr. P. victorialis.)
holostea. vid. P. Bellardi.
Holosteum. *Scop.* 2. RS. 45
P. carinata. *Schrad.*
P. Gerardi. *Schult.*
P. subulata. *Walf.* (non L.)
P. Wulfenii. *Sturm.* (non *Bernh.* nec *Spreng.*)
humifusa. *Bernh.* 2.
hungarica. *W. et H.* 2. RS. 36
Jacquini. *R. et S.* 2. RS. 89
P. Cornuti. *Jacq.* (non *Gouan.*)
P. Colwanae. *Gouan.*
P. coronopus. *L.* var. *Lam. Dec. Pers.*
incana. vid. alpina.
*indica. *L.* ♂. RS. 108 p. 64 W. 30
P. scabra. *Moench.*

PLANTAGO, *Lin.* RS. 43 $\frac{1}{2}$ P. 286
W. 222

- intermedia. *Lapeyr.* ♂. (non *Gilib.*) RS. 22 a.
P. Lagopus. *L.* var. *Dec. Poir.* (negat *Lap.*)
P. eriostachya. *Tenor?*
intermedia. *Gilib.* vid. major.
interrupta. *Poir.* ♂. (2. *Desf.*) p. 26
P. sparsiflora. *Mich.* RS. 33
Ispagbul. *Korb.* ♂. RS. 106
italica. vid. arenaria.
juncoides. vid. maritima.
keunkensis. vid. cordata.
lagopodioides. vid. lusitanica.
lagovoides. vid. amplexicaulis.
*Lagopus. *L.* 2. (non *Pursh.*) RS. 22
p. 19 W. 10
(cfr. P. eriostachya, intermedia.)
Lagopus. *Pursh.* vid. P. Purshii.
lanata. vid. P. Bellardi. [p. 17 W. 8
*lanceolata. *L.* 2. (non *Brot.*) RS. 15
 β . P. l. lanuginosa. *Desv. Dec.*
P. lanuginosa. *Bast.*
 γ . P. l. sylvatica. *Pers.*
(cfr. P. altissima.)
lanceolata. *Brot.* vid. eriphora.
lanuginosa. vid. lanceolata.
limensis. *Pers.* RS. 81 p. 31
P. hirsuta. *R. et P.* (non *Thunb.*)
limosa. vid. major.
linearis. *H. et B.* 2.
Loeßlingii. *L.* ♂. (non *Huds.*) RS. 94
P. carinata. *Moench.* [p. 47 W. 25
Loeßlingii. *Huds.* vid. maritima.
Loureiri. *R. et S.* ♂. RS. 2
P. major. *Lour.* (non L.)
lusitanica. *L.* 2. (non *Hortul.*)
RS. 26 p. 20 W. 11
P. Lagopus. *Brot.* (non L.)
P. lagopodioides. *Schrank.*
lusitanica. *Hortul.* vid. pseudolusitanica.
macrorrhiza. *Poir.* 2. RS. 93 p. 48 W. 22
P. crithmoides. *Desf.* [p. 6 W. 1
major. *L.* 2. (non *Lour.*) RS. 1
 β . P. bracteata. *Moench.* p. 6
 γ . P. uliginosa. *Schmidt.*
 δ . P. limosa. *Kit.*
 ϵ . P. subsinuata. *Hornem.*
 ζ . P. intermedia. *Gilib.*
 η . P. minima. *Dec.* (sec. *Lois.*) RS. 4
P. nana. *Tratt?*
(cfr. P. sinuata.)
major. *Lour.* vid. P. Loureiri.
*maritima. *L.* 2. (non *Pall.*) RS. 60
p. 43 W. 19
P. graminiformis. β . *Lam.* fl. fr.
 β . P. Wulfenii. *Spreng.*
P. subulata. *Wohleb. Roth.* (non L.)
P. maritima. β . subulata. *Leyss.*
 γ . P. dentata. *Roth. Hoffm.*
P. Loeßlingii. *Huds.* (non L.)
 δ . P. m. pubescens. *R. et S.*
P. maritima. β . *Dec.* fl. fr.
 ϵ . P. juncoides. *Lam.*

- maritima*. Pall. vid. sals.
maxima. vid. cucullata.
media. L. 2. RS. 14 P. 8 W. 5
microcephala. Poir. ①. RS. 46
 P. monspeliensis. Willd. E. 145. 8
 P. albicans. Hortul. (non L.)
 P. argentea. Spreng. (nec alior.)
 P. declinata. Hort. matr?
 (cfr. P. villosa.)
minima. vid. major.
minuta. Bbrst. Pall. ①. (non Link.)
 RS. 48
 (non P. albicans. L. var. Bbrst.)
minuta. Link. vid. parvula.
monosperma. vid. sericea.
monspeliensis. vid. microcephala.
montana. vid. atrata.
multiceps. H. et B. 2.
Myosuros. Lam. RS. 30 P. 30
nana. Tratt. 2.
 P. media. L. var?
 (cfr. P. major.)
nigricans. vid. atrata.
nitida. Hortul. ①. RS. 111
nivea. H. et B. 2.
notata. Lag. ①. RS. 91
nubigena. H. et B. 2.
nutans. Poir. RS. 26 P. 15
oliganthos. R. et S. 2. RS. 34
 P. pauciflora. Pursh. (non Lam.)
ovata. vid. albicans.
ovina. vid. alpina.
parviflora. Desf. ①. (non Hortul.)
 RS. 107 P. 60
parviflora. Hortul. vid. stricta.
parvula. R. et S. RS. 40
 P. minuta. Link. (non Bbrst.)
 P. albicans. Cav? (non L.)
patagonica. Jacq. ①. RS. 42 P. 20
 W. 12
pauciflora. Lam. (non Pursh.) RS. 82
pauciflora. Pursh. vid. oliganthos.
philippica. Cav. ①. RS. 86 P. 56
pilosa. Cav. ①. (non sequent.) RS. 50
pilosa. Dec. Roth. vid. P. Bel-
 lardi.
pseudolusitanica. R. et S. 1? RS. 27
 P. lusitanica. Hortul.
 P. fruticosa. Hort. Par.
Psyllium. L. ①. (non Autor.) RS. 105
 P. 57 W. 28
 Psyllium erectum. St. Hil.
Psyllium. Autor. vid. arenaria.
pubescens. Dec. 2.
pumila. L. ①. RS. 110 P. 66 W. 31
 P. exigua. Murr.
pungens. Lapeyr. 2. RS. 76
 P. subulata. Vill. (non Autor.)
 P. subulata. β. Poir. Dec.
Purshii R. et S. ①. RS. 23
 P. lagopus. Pursh. (non L.)
 P. velutina. Poir?
pygmaea. Lam. RS. 54 P. 35
quinque-nervia. vid. atrata.

- radicata*. Hffnsg. 2. RS. 79
recurvata. L. ①. RS. 71 P. 45 W. 21
 P. incurvata. Murr.
 (non P. serpentina. Lam.)
remota. Lam. RS. 58 P. 29
rigida. H. et B. 2. (non Hortul.)
rigida. Hortul. vid. divaricata.
rosetana. Poir. RS. 109
salsa. Bbrst. Pall. it 2. RS. 61
 P. maritima. Pall. ind. t. (non L.)
saxatilis. Bbrst. 2. RS. 35 (et? w.
 E. Sup. p. 8
scabra. vid. indica.
 Schottii. R. et S. RS. 21
scirpoides. Lam. RS. 56 P. 57
scorzoneracifolia. Lam. RS. 55 P. 36
sericea. W. et R. 2. (non R. et
 P.) RS. 37 W. E. Sup. p. 8
 P. argentea. Desf. Dec.
 P. monosperma. Pour.
 P. decumbens. Forsh. (sec. Delil.)
 (non P. monspeliensis. Willd.)
sericea. R. et P. vid. vestita.
serpentina. Vill. Lam. Schrad. ①.
 RS. 70
 (non P. recurvata. L.)
Serraria. L. 2. RS. 90 P. 50 W. 23
 (cfr. P. alopecuroides)
sessiliflora. Lapeyr. 2. RS. 77
sibirica. Poir. Desf. 2. RS. 16
sinuata. Lam. 2. RS. 11 P. 3
 P. major. L. var. sec. H. et B.
sparviflora. vid. interrupta.
sphaerocephala. Poir. RS. 25
 P. alpina. Jacq. Hort. Vind. Host. (non
 L.)
squamata. Fl. dan. RS. 113
subquacrosa. Lam. Marr. ①. RS. 102
 W. 27
 P. aegyptia. Jacq.
stricta. Schousb. ①. RS. 105 P. 58
 W. E. 143. 22
 P. parviflora. Hortul. (non Desf.)
subsINUATA. vid. major.
subulata. L. 2. (non sequent.)
 RS. 73 W. 20
 P. triquetra. Pers. p. 54
 (cfr. P. capitellata.)
subulata. Dec. Lam. vid. brachy-
 phylla.
subulata. Roth. Wohlleb. vid. ma-
 ritima.
subulata. Vill. vid. pungens.
subulata. Wulf. vid. P. Holo-
 steum.
suffruticosa. vid. P. Cynops.
sylvatica. Mrt. vid. altissima.
sylvatica. Pers. vid. lanceolata.
Tabernaemontani. Baumg. 2. RS. 3
 tenuiflora. W. et K. ①. RS. 66 W.
 E. 143 10
tenuis. Hffnsg. et Lk. ①. RS. 49
teretifolia. Sieber.
Thunbergii. vid. hirsuta.

PLANTAGO. *Lin.* RS. 434 P. 286

w. 222

tomentosa. *Lam.* RS. 43 P. 11

triquetra. vid. subulata.

uliginosa. *Baumg.* 2. (non *Schmidt.*)

RS. 5

uliginosa. *Schmidt.* vid. major.

uniflora. vid. Littorella lacustris.

vaginata. *Vent.* h. RS. 97 P. 5 w.

E. 145. 18

*varia. *R. Br.* RS. 114

variabilis. vid. eriophora.

velutina. *Poir.* 2. RS. 51P. lagopus. *Pursh?* (non *L.*)vestita. *R. et S.* h. RS. 112P. sericea. *R. et P.* (non *W. et K.*) P. 53*victoralis. *Poir.* 2. RS. 44 P. 24P. argentea. *Vill.* (non *Desf.*)P. holosericea. *Gand?*villosa. *Roth. Moench.* ☉. (non *Lam.*) RS. 96 P. 13

(cfr. P. microcephala.)

villosa. *Lam.* vid. P. Bellardi.virginica. *L.* ☉. (non *Gisek.*) RS. 30

P. 9 w. 6

P. connivens. *Moench.*virginica. *Gisek.* vid. depressa.Wulfeni. *Bernh.* 2. RS. 72 w. E. 143. 13Wulfeni. *Spreng.* vid. maritima.Wulfeni. *Sturm.* vid. P. Holostemum.xerulensis. *H. et B.* 2.PLATANThERA. *Rich.* vid. Orchis bifolia.PLATANUS. *Lin.* P. 2108 w. 1701acerifolia. *Willd.* h. P. 3 w. 3P. orientalis. *B.* acerifolia. *Ait.*cuneata. *Willd.* h. P. 2 w. 2P. orientalis undulata. *Ait.*

elongata. vid. orientalis.

lobata. vid. occidentalis.

occidentalis. *L.* h. P. 4 w. 4P. lobata. *Moench.*orientalis. *L.* h. P. 1 w. 1P. palmata. *Moench.*P. orientalis elongata. *Ait.*

(cfr. P. acerifolia. cuneata.)

palmata. vid. orientalis.

undulata. vid. cuneata.

PLATOSTOMA. *Beauv.*africanum. *Beauv.*PLATUNUM. *Juss.*

rubrum. vid. Holmskioldia rubra.

PLATYCARPIUM. *Humb. et Bonpl.*

RS. 706

oronocense. *H. et B.* h. RS. 1PLATYLOBIUM. *Smith.* P. 1681

w. 1327

aphyllum. (*Nois.*)formosum. *Smith.* h. P. 1 w. 1Cheilococca apociniifolia. *Salisb.*gracile. (*Nois.*)

lanceolatum. vid. Bossiacea heterophylla.

microphyllum. vid. Bossiacea microphylla.

(Gen. 2467.)

PLATYLOBIUM. *Smith.* P. 1681obcordatum. *Vent.* h. [w. 1327

ovatum. vid. Bossiacea ovata

parvillorum. *Smith.* h. P. 2 w. 2

scolopendrium. vid. Bossiacea Scolopendrium.

triangulare. *R. Br. Ait.* h.PLATYSPERMUM. *Hoffm.*

muricatum. vid. Daucus muricatus.

PLAZIA. *Rui:* et *Piw.* P. 1785conferta. *R. et P.* h. RS. 1PLECTANEA. *Pet. Th.* RS. 752Thouarsii. *R. et S.* h. RS. 1PLECTRANTHUS. *Herit.* P. 1413*GERMANEA. *Lam. Poir.* [w. 1122BARBULA. *Lour.* }COLEUS. *Lour.* } sec. *R. Brown.*DENTIDIA. *Lour.* }australis. *R. Br.*

barbatus. vid. P. Forskollei.

congestus. *R. Br.**crassifolius. *Vahl.* h. P. 5 w. 5Ocimum Zatarhendi. *Forsk.**Forskollei. *Vahl.* h.P. barbatus. *Andr.*Ocimum hadiense. *Forsk.*fruticosus. *Herit.* h. P. 1 w. 1Germanea urticifolia. *Lam.*galeatus. *Vahl.* P. 2 w. 2graveolens. *R. Br.*menthoides. *Bottl.*moschatus. *R. Br.**nudiflorus. *Willd.* 2. P. 3 w. 3*parviflorus. *Spreng. Donnersm.* h.(non *R. Br.*) w. E. 681. 2parviflorus. *R. Br.*punctatus. *Herit.* ♂. ☉. P. 6 w. 6Galeopsis maculosa. *Lam.*Germanea maculosa. *Lam.*Ocimum punctatum. *L. fl.**rotundifolius. *Poir.*

scutellarioides. vid. Ocimum scutellarioides.

PLECTRONIA. *Lin.* RS. 1018 P. 548

w. 444

chinensis. *Lour.* h. RS. 2

corymbosa. vid. ventosa.

ventosa. *L.* h. RS. 1 w. 1P. corymbosa. *Burm.* P. 1PLEEA. *Mich.* vid. Placa.PLEGORRHIZA. *Molin.* P. 996

w. 801

adstringens. *Willd.* h. P. 1 w. 1P. Quaicuru. *Molin.*

Quaicuru. vid. adstringens.

PLERAGINA. *Arruda.*odorata. *Arr.* h.rufa. *Arr.* h.umbrosissima. *Arr.* h.PLEURANDRA. *Labil.* XI. 2acerosa. *R. Br.* h.acicularis. *Labil.* h.bracteata. *R. Br.* h.calycina. *Dec.* h.cinerea. *R. Br.* h.Cnorum. *Dec.* h.

Spec. 28, 512.)

- PLEURANDRA.** *Labil.*
 empetrifolia. *R. Br.* h.
 enervia *Dec.* h.
 ericifolia. *D.* h.
 furfuracea. *R. Br.* h.
 hypericoides *Dec.* h.
 intermedia. *Dec.* h.
 nitida. *R. Br.* h.
 ovata. *Labil.* h.
 (cfr. *P. scabra.*)
 parviflora. *R. Br.* h.
 pedunculata. *R. Br.* h.
 riparia. *R. Br.* h.
 scabra. *R. Br.* h.
P. ovata. *Labil.* var? *Dec.*
 sericea. *R. Br.* h.
 stricta. *R. Br.* h.
PLEURANTHUS. *Ait.*
 floribundus. vid. *Dulichium* spathaceum.
PLECROSPERMUM. *Hoffm.* vid. *Ligusticum.*
PLEUROTHALLIS. *R. Brown.*
 laurifolia. *H. et B.* 2.
 macrophylla. *H. B.* 2.
 ruscifolia. *R. Br.* 2.
Dendrobium ruscifolium Sw. p. 2004. 17
 w. 1610. 16
Epidendrum ruscifolium L.
 sagittifera. *H. et B.* 2.
PLINIA. *Lin.* p. 1225 w. 985
 crocea. *L. h.* p. 1 w. 1
P. pinnata L.
 pedunculata. vid. *Eugenia* uniflora.
 pinnata. vid. crocea.
 rubra. vid. *Eugenia* uniflora.
PLOCAMA. *Ait.* Rs. 905 w. 467
PLACOMA. *Pers.* 471
 pendula. *Ait.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
PLOTIA. *Scop.* Rs. 805
 Adansoni. *Gmel. Syst.* Rs. 1
PLUKENETIA. *Lin.* p. 235 w. 1715
 corniculata. *Smith.* p. 3 w. 3
 integrifolia. *Vahl.*
 verrucosa. *Smith.* p. 2 w. 2
P. volubilis. L. fil. (non L.)
 volubilis. *L. Smith.* h. (non *L. fil.*)
 p. 1 w. 1
 volubilis. *L. fil.* vid. verrucosa.
PLUMBAGO. Rs. 616 p. 406 w. 318
 auriculata. *Lam. h.* Rs. 8 p. 7 w. 7
 capensis. *Thunb.* h. Rs. 3 p. 3 w. 3
 coerulea. *H. et B.* 2.
P. glandulosa. Willd. Herb.
P. Humboldtiana. Schult. Rs. p. 711
 europaea. *L. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1
P. lapathifolia. Bbrst. (non Willd.)
P. undulata. Moench.
 glandulosa. *Salt. (non Willd. Herb.)*
 glandulosa. *Willd.* vid. coerulea.
 Humboldtiana. vid. coerulea.
 lapathifolia. *Willd.* 2. (non *Bbrst.*)
 Rs. 2 p. 2 w. 2
 lapathifolia. *Bbrst.* vid. europaea.
 mexicana. *H. et B.* 2. Rs. p. 710
 (Gen. 2475. Spec. 28, 570.)

- PLUMBAGO.** Rs. 616 p. 406 w. 318
 rosca. *L. h.* Rs. 5 p. 5 w. 5
 sarmentosa. vid. zeylanica.
 scandens. *L. h. (non Hortul.)* Rs. 6
 p. 6 w. 6
 scandens. *Hortul. Hornem.* vid. zeylanica.
 tristis. *Ait.* h. Rs. 7
 undulata. vid. europaea.
 zeylanica. *L. h.* Rs. 4 p. 4 w. 4
P. flaccida. Moench.
β P. scandens. Hornem. Hortul.
P. sarmentosa. Lam?
PLUMIERIA. *Lin.* Rs. 751
PLUMERIA. *Willd.* p. 614 w. 483
 acuminata. vid. acutifolia.
 acutifolia. *Poir.* h. Rs. 8
P. acuminata. Ait. Dryand.
P. obtusifolia. Lour.
 africana. *Mill.* h. Rs. 14
 alba. *L. h.* Rs. 6 p. 2 w. 2
β. P. a. fragrans. H. et B.
P. bicolor. R. et P.
 (cfr. *P. mollis.*)
 articulata. *Vahl.* h. Rs. 12
 aurantiaca. vid. lutea.
 bicolor. vid. alba.
 carinata. *R. et P.* h. Rs. 4 p. 5
 incarnata. *R. et P.* h. (non? *Mill.*)
 Rs. 3 p. 4
 incarnata. *Mill.* h.
 inodora. *Jacq.* h. Rs. 13
 longifolia. *Lam.* h. Rs. 11
 lutea. *R. et P.* h.
P. aurantiaca. Donn.
 mollis. *H. et B.* h.
P. alba. L. var? Kunth.
 nivea. vid. obtusa.
 obtusa. *L. h.* Rs. 7 p. 7 w. 3
P. nivea. Mill.
 obtusifolia. vid. acutifolia.
 pudica. *L. h.* Rs. 9 p. 8 w. 4
 purpurea. *R. et P.* h. Rs. 2 p. 3
 retusa. *Lam.* h. Rs. 10
 rubra. *L. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1
 tricolor. *R. et P.* h. Rs. 5 p. 6
PNEUMONANTHE. *Schmidt. Delarb.*
 vid. *Gentiana.*
 angustifolia. vid. *Gentiana* acaulis.
 plicata. vid. *Gentiana* aselepiadica.
 villosa. vid. *Gentiana* ochroleuca.
 vulgaris. vid. *Gentiana* Pneumonanthe.
POA. *Lin.* Rs. 204 p. 168 w. 134
 abortiva. *R. Br.* Rs. 127
 abyssinica. *Ait.* ♂. Rs. 41 p. 56 w. 31
 (cfr. *P. bohemica.*)
 acutiflora. *H. et B.* 2.
 Megastachya acutiflora. *R. et S.* 301. 12
 aegyptiaca. *Willd.* ♂. Rs. 89 w.
 h. 94. 17
P. pallida. Hornem. (non? Lagas.)
P. amabilis. Forsk? (sec. Delil.)
β. P. antennata. Delil.
 affinis. *R. Br.* Rs. 115

- POA** *Lin.* RS. 294 p. 168 w. 134
 agrostidea. *Dec.* 2.
P. airoides. *St. Hil.* (non *Koel.*)
Aira agrostidea. *Deslong.* Not.
Aira minuta. *Desf.* fl. g.
Airopis agrostidea. *Dec. Supl.* RS. 296.6
Airopis Candollei. *Desv.*
β. Agrostis capillaris. *Lagas.*
 (cfr. *Milium gallicicum.*)
airoides. *Koel.* *Dec.* vid. *Aira*
aqualica.
airoides. *St. Hil.* vid. *agrostidea.*
alpina. *L.* 2. (non *Pall.*) RS. 19
 p. 7 w. 2
P. pratensis. *β. Huds.* (sec. *Smith.*)
P. elegans. *Dec.* (sec. *Lapeyr.*)
P. Scheuchzeri. *Pourr.* (non *Suter.*)
β. P. frigida. *Bot. Helvet.*
P. Molinerii. *Sering.* (non *Balb.*)
γ. P. a vivipara *Host.*
P. vivipara. *Willd.* t. 94. 4
 (cfr. *P. badensis.*)
alpina. *Pall.* vid. *bulbosa.*
altissima. vid. *aquatica.*
amabilis. *L.* ☉. (non *sequent.*) p. 38
 w. 23
P. rubens. *Lam.* (non *Moench.*)
Megastachya amabilis. *Beauv.* RS. 301.13
amabilis. *Forsk.* vid. *aegyptiaca.*
amabilis. *Walt.* vid. *spectabilis.*
ambigua. vid. *quinquelida.*
amboinensis. *L.* 2. RS. 56 p. 64
 w. 45
anceps. *Forst.* RS. 38 p. 29 w. 15
Arundo poaeformis. *Labil?* sec. *R.* et *S.*
 (cfr. *P. australis* et *Danthonia semiannu-*
laris.)
angustifolia. *L.* vid. *pratensis* *ang-*
ustifolia.
angustifolia. *Bast.* vid. *nemora-*
lis. ☿
annua. *L.* ☉. RS. 8 p. 30 w. 16
 (non *P. muralis*. *Web.* nec *P. humilis*
Ehrh.)
antennata. vid. *aegyptiaca.*
aquatica. *L.* 2. (et? *Pursh.*) RS. 65
 p. 1 w. 1
P. altissima. *Moench.*
Melica aquatica. *Web.*
arenaria. vid. *distans.*
arundinacea. *Bbrt.* 2. (non *seq.*)
 RS. 66
arundinacea. *Beauv.* vid. *Aira arun-*
dinacea.
arundinacea. *Moench.* vid. *mari-*
tima.
aspera. *Jacq.* (non *Gaud.*) RS. 93
 p. 49
aspera. *Gaud.* vid. *P. Gaudini.*
asthenes. *R.* et *S.* RS. 128
P. imbecilla. *R. Br.* (non *Spreng.*)
atrata. vid. *sudetica* et *Festuca ca-*
lamaria.
atrovirens. *Desf.* RS. 70 p. 47
atuvirens. *H.* et *B.* 2.
Megastachya atuvirens. *R.* et *S.* 301.10

- POA** *Lin.* RS. 294 p. 168 w. 134
aurata. vid. *Festuca aurata.*
australis. *R. Br.* RS. 112
P. anceps. *Forst?*
Arundo poaeformis. *Labil?*
autumnalis. *Nutt.*
badensis. *Haenk.* 2. w. 25
P. alpina. *Koel.*
P. alpina. *L.* var. *Schrad. Whlbg.*
P. alpina brevifolia multiflora. *Gaud.*
P. brevifolia. *Dec.*
P. brizoides. *Wohleb.* (non *L.*)
P. collina. *Host.* RS. 10
P. thermalis. *Pers.* p. 37
Megastachya badensis. *Beauv.*
 (cfr. *P. Molinerii.*)
barbata. *Thunb.* ☉. RS. 99 p. 33 w. 18
bifaria. *Vahl.* RS. 80 p. 72 w. 52
biflora. *Retz.* RS. 25 p. 20 w. 40
Aira ciliata. *Spreng.*
Aira Koenigii. *Gmel.* Syst.
binervata. vid. *trinervata.*
bohemica. *Pohl.*
P. abyssinica. *L.* var? *R.* et *S.*
borbonica. *Poir.* RS. 111.
Boryana. *Willd.* t. p. 109
Megastachya Boryana. *R. et S.* 301.14
brevifolia. vid. *badensis.*
brizoides. *L. fil.* (non *Wohleb.*)
 p. 40
Briza capensis. *Thunb.*
Megastachya brizoides. *Beauv.* RS. 301.16
brizoides. *Wohleb.* vid. *badensis.*
bromoides. *Vahl.* RS. 82 p. 73 w. 53
bulbosa. *L.* 2. RS. 11 p. 6 w. 50
P. trivialis. *Koel?*
β. P. prolifera. *Schmidt.* (non *Sw.*)
P. bulbosa. *Poll.*
P. crispa. *Thuit.*
caesia. *Smith.* 2. RS. p. 547 not. p. 14
P. glauca. *Wether.*
P. glauca. *β. latifolia*. *Whlbg.*
P. glaucanthos. *Botan. Helvet.*
P. glaucescens. *Roth?*
P. nemoralis caesia. *Gaud.* RS. 128.2
caespitosa. *Schrad. Spreng.* 2. (non
Poir. RS. 9
caespitosa. *Poir.* vid. *P. nemoralis*
coarctata.
canadensis. vid. *Briza canadensis.*
capillaris. *L.* ☉. RS. 44 w. 32
carinata. vid. *reptans.*
caroliniana. *Spreng.* ☉. RS. 58
 (cfr. *P. spectabilis.*)
cenisia. *All. Host.* 2. RS. 16 w.
 t. 94. 6
P. flexuosa. *Host. Schleich.* (non *Smith.*)
P. stolonifera. *Bell.*
P. distichophylla. *Gaud.* RS. 13
Festuca distichophylla. *Quorund.*
Brachypodium? cenisium. *Beauv.*
cernua. *Willd. Rottl.* RS. 101
chinensis. *L.* (non *Burm.*) RS. 60
 p. 71 w. 35
P. panicea. *Retz.*
P. malabarica. *Retz.* (sec. *Roth.* in *R.* et *S.*)

POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134
chinensis. *Burm.* vid. *Cynodon virgatus.*
cilianensis. *All.* ☉. Rs. 57 p. 13 w. 10
ciliaris. *L.* ☉. p. 68 w. 60
P. ciliata. *Quorund.*
Megastachya ciliaris. *Beauv.* Rs. 301. 23
Poa elegans. *Poir.* (sec. *Kunth.*)
ciliata. vid. *ciliaris.*
cinerea. vid. *pratensis angustifolia et variegata.*
coarctata. vid. *nemoralis.* β. ζ.
coerulescens. vid. *Tricuspis caroliniana.*
collina. vid. *badensis.*
commutata. *R.* et *S.* 2. Rs. 53
P. sulcata. *Lagas.*
compressa. *L.* 2. Rs. 62 p. 52 w. 42
P. muralis. *Wibel.*
P. planiculmis. *Web?*
concinna. *Gaud.* 2. (non *R. Br.*)
RS. 21
P. Molineri. *Schleich.* (non *Balb.*)
P. Molineri. β. *Dec.*
concinna. *R. Br.* vid. *venusta.*
contracta. *Retz.* 2. Rs. 54 p. 22
w. 48
convoluta. *Hornem.* 2. Rs. 69
coromandeliana. *Roth.* Rs. 81
costata. *Schumach.* Rs. p. 892
crispa. vid. *bulbosa.*
cristata. *L.* vid. *Koeleria phleoides.*
cristata. *Autor.* vid. *Koeleria cristata.*
cristata. *Gunn.* vid. *maritima.*
cristata. *Koel.* vid. *Koeleria gracilis.*
crocata. vid. *serotina.* β.
cynosuroides. *Retz.* p. 41 w. 26
Briza bipinnata. *L.*
Cynosurus durus. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Eragrostis bipinnata. *Beauv.*
Eragrostis cynosuroides. *R.* et *S.* 295. 7
Megastachya bipinnata. *Beauv.*
Uniola bipinnata. *L.*
cyperoides. *Thunb.* p. 45 w. 29
Eragrostis cyperoides. *Beauv.* Rs. 295. 8
dactyloides. *H.* et *B.* 2. Rs. 109
debilis. *Thuil.* 2.
Aira elodes. *Brign.* (sec. *Brign.*)
 (cfr. *P. nemoralis.* γ.)
decipiens. *R. Br.* Rs. 125
decumbens. *Scop. Host. Smith.* 2.
Festuca decumbens. *L.* p. 171. 28 w. 159. 17
Bromus decumbens. *Koel.*
Danthonia decumbens. *Dec.*
Melica decumbens. *Web.*
Melica rigida. *Wibel.*
Sieglingia decumbens. *Bernh.*
Triodia decumbens. *Beauv.* Rs. 305. 1
depauperata. *Kit.* 2. (non *H.* et *B.*)
Rs. 50
depauperata. *H.* et *B.* vid. *pau-*
ciflora.
dependens. vid. *elongata.*

POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134
diandra. *R. Br.* Rs. 117
digitata. *R. Br.* Rs. 128
dioica. vid. *hypnoides.*
dissitiflora. *R.* et *S.* Rs. 18
distans. *L.* 2. Rs. 27 p. 4 w. 55
P. arenaria. *Lam. Retz.*
P. retroflexa. *Curt.*
P. salina. *Poll.*
Festuca arenaria. *Lam.*
Festuca distans. *Quorund.*
Aira aquatica. β. *Huds.*
disticha. vid. *Sesleria disticha.*
distichophylla. *Gaud.* vid. *cenisia.*
distichophylla. *R. Br.* vid. *para-*
doxa.
divaricata. *Gouan.* ☉. p. 5 w. 56
P. expansa. *Gmel. Syst. Savi.*
Sclerochloa divaricata. *Beauv.* Rs. 340. 2
domingensis. *Pers.* Rs. 63 p. 2
 (cfr. *Elensine domingensis.*)
dubia. *Leers.* vid. *trivialis.*
dubia. *Suter.* vid. *P. nemoralis.* ζ.
dulcis. vid. *Aira aquatica.*
dura. *Scop. Host. Spreng.* ☉.
Cynosurus durus. *L.* w. 158. 7
Elensine dura. *Lam.*
Festuca dura. *Vill.* (non *Host.* sec. *R.* et *S.*)
Sclerochloa dura. *Beauv.* Rs. 340. 3
effusa. *Kit.* 2. Rs. 51
elatior. vid. *Festuca elatior.*
elegans. *Poir.* (non *sequent.*) Rs. 88
 (cfr. *P. ciliaris.*) [p. 54]
elegans. *Dec.* vid. *laxa.*
elegans. *R. Br.* vid. *speciosa.*
elegans. *Hall.* vid. *serotina.*
elongata. *Willd.* 2. w. x. 94. 25
P. dependens. *Hornem.*
P. glomerata. *Desf.* (non *Thunb.*)
Exagrostis elongata. *Jacq. fil.*
Megastachya elongata. *Beauv.* Rs. 301. 21
Eragrostis. *L.* ☉. (non *sequent.*)
p. 59 w. 24
Briza Eragrostis. *Spreng.* fl. h. *Sut. Vill.*
 (non *L.*)
Eragrostis poaeoides. *Beauv.* Rs. 295. 1
 (non *Briza Eragrostis.* *L.*)
Eragrostis. *Cav.* vid. *megastachya.*
Eragrostis. *Dub. Pall. Sut. Vill.*
 vid. *pilosa.*
expansa. vid. *divaricata.*
ferruginea. *Thunb.* w. 9
P. eragrostis. *L.* var? *Pers.*
Eragrostis ferruginea. *Beauv.* Rs. 295. 6
fertilis. vid. *serotina.*
festucaeformis. *Host.* 2. Rs. 68 w.
E. 94. 12
Festuca palustris. *Seenus.*
festucoides. *Lam. Beauv.*
 (cfr. *P. spicata.*)
filiformis. *Thunb.* Rs. 55 p. 35 w. 49
firina. vid. *nemoralis.*
flava. *L.* Rs. 59 p. 31 w. 17
 (cfr. *P. subverticillata.*)
flexuosa. *Smith.* 2. (non *Host.*)
P. laxa. *Schrad.* (non? *Huenu.*)

POA. *Lin.* RS. 294 P. 168 W. 134
flexuosa. *Hort.* vid. *cenisia.*
fluitans. *Scop.* 2. V. R. 90. 2
Devauxia fluitans. *Beauv.*
Festuca fluitans. L. P. 171. 39 W. 139. 20
Glyzeria fluitans. R. Br. RS. 338. 1
frigida. vid. *alpina.*
Gaudini. R. et S. 2. RS. 29
P. aspera. *Gaud.* (non *Jaeg.*)
P. montana. *All.* (sec. *Gaud.*)
P. nemoralis coarctata. *Gaud?*
gelida. R. et S. 2. RS. 17
Gerardi. vid. *Festuca spadicea.*
glabra. vid. *pratensis angustifolia.*
glauca. *Smith.* vid. *nemoralis.* δ .
glauca. *Poir.* vid. *gracilis.*
glauca. *With.* vid. *caesia.*
glauca Schkr. vid. *Koeleria glauca.*
glaucanthos. vid. *caesia.*
glaucescens. vid. *caesia.*
glomerata. *Thunb.* (non *Desf.*) RS. 49
P. 67 W. 59
Koeleria species? R. et S.
glomerata. *Desf.* vid. *elongata*
glutinosa. *Sw.* \odot . RS. 97 P. 35 W. 21
Gmelini. *Koel.* (*Gmel.* Tub p. 332)
RS. 6
graciliscens. vid. *nemoralis.* ζ .
gracilis. *H. Par.* RS. 10
P. glauca. *Poir.*
gregalis. vid. *pratensis.* 1
Halleri. *Suter* (*Hall.* nr. 1458.)
P. distichophylla. *Gaud?*
Halleridis. R. et S. 2. RS. 14
P. pallens. *Hall.* fl. *Gaud.*
hirsuta. *Mich.* \odot . RS. 43 P. 57
hirta. *Thunb.* RS. 61 P. 9 W. 5
humilis. *Ehrh.* 2. RS. 3
P. subcoerulea. *Smith.*
P. pratensis. β . *alpina.* *Huds.*
P. pratensis. L. var. *Schrud.*
P. annua. L. sec. *Willd.*
hybrida. *Gaud.* 2. RS. 2
hydrophylla. vid. *serotina.* β .
hypnoides. *Lam.* P. 48
P. dioica. *Mich.* *Vent.*
Megastachya hypnoides. *Beauv.* RS. 301. 15
(cfr. *P. reptans.*)
japonica. vid. *tenella.*
imbecilla. *Spreng.* (non R. Br.)
imbecilla. R. Br. vid. *asthenes.*
indica. *Rottl.* *Willd.* RS. 45
infirmi. H. et B. \odot .
Megastachya infirmi. R. et S. 301. 3
intermedia. vid. *Festuca pratensis.*
interrupta. *Lam.* (non R. Br.)
Eragrostis interrupta. *Beauv.* RS. 395. 10
juncea. *Suter.* (*Hall.* 1459)
juncoides. vid. *nemoralis.* ζ . β .
Kitabelii. *Schult.* 2. RS. 5
Koeleri. vid. *trivialis.* β .
laevis. R. Br. RS. 113
Arundo laevis. *Poir.*
lanuginosa. *Poir.* RS. 103
latifolia. *Forst.* RS. 59
P. malabarica. *Burm.* (non? L.)

(Gen. 2475.)

POA. *Lin.* RS. 294 P. 168 W. 134
latifolia. *Bbrst.* vid. *sudetica.*
laxa. *Haenke.* *Willd.* 2. (non? *seq.*)
RS. 12 P. 8 W. 3
P. elegans. *Dec.*
P. alpina. L. var. *Lapeyr.*
laxa. *Lam.* vid. *subverticillata.*
laxa. *Schrud.* vid. *flexuosa.*
leptostachya. R. Br. RS. 119
lineata. vid. *nervata.*
littoralis. vid. *Dactylis littoralis.*
lolicea. *Huds.* vid. *Triticum lol-*
liaceum.
lolacea. *Koel.* vid. *Festuca lol-*
liacea.
madagascariensis. *Lam.* RS. 94 P. 51
malabarica. *Burm.* vid. *latifolia.*
malabarica. L. vid. *Digitaria ma-*
labarica.
malabarica. *Retz.* vid. *chinensis.*
malmudariensis. *Lejeun.*
maritima. *Huds.* 2. RS. 67 P. 3 W. 39
P. arundinacea. *Moench.*
P. cristata. *Gunn.*
(non *P. arenaria.* *Retz.*)
maypurensis. H. et B. \odot .
Megastachya maypurensis. R. et S. 301. 12
megastachya. *Koel.* \odot . P. 46
P. Eragrostis. *Cav.* (non L.)
P. multiflora. *Forsk.*
P. oblonga. *Baumg.*
Briza caroliniana. *Walt.*
Briza Eragrostis. L. W. 135. 7
Briza megastachya. *Hortul.*
Briza oblongata. *Moench.*
Eragrostis major. *Hort.*
Megastachya Eragrostis. *Beauv.* RS. 301. 1
Megastachya oblonga. *Beauv.*
melicoides. *Nutt.*
mexicana. *Lagas.* \odot . RS. 42
miliacea. *Kit.* (non *Dec.*) RS. 42
miliacea. *Dec.* vid. *nemoralis.* δ .
minor. *Gaud.* 2. (*Hall.* 1456. γ .)
RS. 15
minuta. vid. *parvula.*
Molinerii. *Balb.* 2. (non *sequent.*)
RS. 22
P. badensis. *Haenke.* var?
Molinerii. *Schleich.* vid. *concinna.*
Molinerii. *Sering.* vid. *alpina.*
montana. *All.* vid. *P. Gaudini* et
nemoralis. δ .
montana. *Delarb.* vid. *Festuca*
compressa.
Montufri. H. et B. 2.
Megastachya Montufri. R. et S. 301. 6
mucronata. *Poir.* *Beauv.* (non
Roth.)
Megastachya mucronata. *Beauv.* RS. 301. 6
mucronata. *Roth.* *Msp.*
Eragrostis mucronata. R. et S. 395. 9
mulalensis. H. et B. 2. RS. 33
multiflora. vid. *megastachya.*
muralis. vid. *annua* et *compressa.*

Spec. 28,675.)

- POA.** *Lin.* RS. 294 P. 168 W. 134
nemoralis. L. 2. RS. 28 P. 21 W. 47
 α. P. n. vulgaris. *Gaud.*
 P. angustifolia. β. *Huds.*
 β. P. n. firmula. *Gaud.*
 P. nemoralis. *Vill.*
 P. nemoralis. β. *Smith.*
 P. angustifolia. α. *Huds.*
 P. coarctata. β. *Dec.*
 P. firma. *Worsn.*
 P. pratensis, var. 2 *With.*
 γ. P. n. montana. *Gaud.*
 P. glauca. β. *Dec.*
 P. glauca. *Bast.*
 P. debilis. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
 δ. P. n. glauca. *Gaud.*
 P. glauca. *Smith.* Fl. dan.
 P. miliacea. *Dec.* fl. fr.
 P. n. γ. miliacea. *Dec.* Supl.
 P. montana. *All?*
Aira miliacea. *Lapeyr.* (non *Vill.*)
Festuca Airoides. *Lam.*
 ε. P. n. caesia. *Gaud.* vid. caesia.
 ζ. P. n. coarctata. *Gaud.*
 P. angustifolia. *Bast.*
 P. coarctata. *Murrith.*
 P. caespitosa. *Poir.*
 P. dubia. *Suter.*
 P. gracilescens. *Schrad.*
 P. Scheuchzeri. *Suter.*
 β. P. n. schoenosperra. *Gaud.*
 P. juncoides. *Bot. Helv.*
 P. tenuis. *Vill.*
nervata. *Willd.* 2. RS. 36 P. 26 W. 11
 P. lineata. *Pers.* P. 24
 P. striata. *Mich.* non *Lam.*)
nigricans. H. et B. 24.
Megastachya nigricans. R. et S. 301. 5
nitens. vid. *Holcus borealis.*
nitida. vid. *Koeleria gracilis.*
nutans. *Koenig.* *Reiz.* RS. 100 P. 60
 W. 37
oblonga. vid. *Megastachya.*
obtusata. *Nutt.*
obtusata. vid. *Agrostis obtusata.*
Olmedi. H. et B. 24.
Megastachya Olmedi R. et S. 301. 7
pallens. *Poir.* (non *Hall.*) RS. 102
pallens. *Hall. fil.* *Gaud.* vid. P.
Halleridis.
pallida. *Lagas.* ○. (non? *Horn-*
nem. RS. 76
pallida. *Hornem.* vid. P. aegypti-
tiaca.
paludosa. vid. *Festuca ovina.*
palustris. *Autor.* vid. serotina.
palustris. L. vid. *Leersia brizoi-*
des.
palustris. *Wohlleb.* vid. *trivialis.*
panicea. vid. *chinensis.*
papposa. *Dufour.*
Megastachya papposa. R. et S. 301. 2
paradoxa. R. et S. RS. 105
 P. distichophylla. R. Br. (non *Gaud.*)
Uniola distichophylla. *Labil.* (non R. et S.)
parviflora. R. Br. (non *Pursh.*) RS. 120

(Gen. 2475.)

- POA.** *Lin.* RS. 294 P. 168 W. 134
parviflora. *Pursh.* vid. *sulcata.*
parvula. R. et S. RS. 110
 P. minuta. *Poir.*
pastoensis. H. et B. 24.
Megastachya pastoensis. R. et S. 301. 2
patula. H. et B. 24.
Megastachya patula. R. et S. 301. 4
pauciflora. R. et S. 24. RS. 31
 P. depauperata. H. et B. (non *Kit.*)
pectinacea. *Mich.* ○. RS. 75 P. 53
pectinata. *Lam.* vid. *Koeleria cri-*
stata.
pellucida. R. Br. RS. 122
peruviana. *Jacq.* O. RS. 84
Koeleria peruviana. *Beauv.*
phleoides. vid. *Koeleria cristata.*
phoenicoides. vid. *Festuca phoe-*
nicoides.
Phoenix. vid. *Festuca elatior.*
pilosa. L. ○. (non *Poir.*) P. 54 W. 19
 I. *Eragrostis.* *Dub. Pall.* ind. t. *Sut. Vill.*
 (non L.)
Eragrostis pilosa. *Beauv.* RS. 295. 5
 (non P. verticillata. *Cav.*)
pilosa. *Poir.* vid. P. *Poiretii.*
planiculmis. *Web.*
 (cfr. P. compressa.)
plebeja. R. Br. RS. 114
Arundo plebeja. *Poir.*
plumosa. *Retz.* RS. 46 P. 69 W. 69
 P. tenella. L. var? *Poir.*
Poiretii. R. et S. RS. 47
 P. pilosa. *Poir.* (non L.)
polymorpha. R. Br. (non seq.)
Megastachya polymorpha. *Beauv.* RS.
Briza *Eragrostis.* L. var? [301. 29
polymorpha. *Willd.* *Rottf.*
Eragrostis polymorpha. R. et S. 295. 2
polymorpha. *Wibel.* vid. serotina.
pratensis. L. 2. (non sequent.) RS. 1
 P. 12 W. 8
 P. trivialis. *Leyss.* (non L.)
 I. P. p. vulgaris. *Gaud.*
 β. P. gregalis. *Suter.*
 II. P. p. angustifolia. *Gaud.*
 P. angustifolia. L. P. 11 W. 7
 P. pratensis. β. *Smith.*
 P. glabra. *Ehrh.*
 β. P. cinerea. *Vill.* (sec. *Loisel.*)
 γ. P. setacea. *Hfsm.* *Schweig.*
 III. P. p. strigosa. *Gaud.*
 P. strigosa. *Hoffm.*
 P. angustifolia. *Poir.*
 P. cinerea. *Vill.* (sec. *Dec.*)
 P. variegata. *Lam.* (sec. *Dec.*)
 P. Villarsii. *Gmel.* Syst.
 IV. P. p. anceps. *Gaud.*
 P. sudetica. *Schleich.* (non *Haenk.*)
 (cfr. P. humilis.)
pratensis. *Leyss.* *Poll.* vid. *trivialis.*
pratensis. *Leers.* vid. serotina.
procumbens. *Smith.* ○. P. 78 W. E. 94. 20
 P. rupestris. *With.* (non *Roth.* Ms.)
Sclerochloa procumbens. *Beauv.* RS. 340. 2
 β. *Poa* secunda. *Zea.*

Spec. 28,700.)

POA. *Lin.* rs. 294 p. 168 w. 134
prolifera Sw. (non *Schmidt.*)
 p. 56 w. 22
 (cfr. *P. squamata.*)
prolifera *Schmidt.* vid. *bulbosa.*
prostrata. II. et *B.* 2.
Megastachya prostrata. *R.* et *S.* 301. 17
pubescens. *R. Br.* Rs. 124
pulchella. *Stev. Bbrst.* ☉.
Megastachya pulchella. *R.* et *S.* 301. 20
punctata. *L. fil.* *R.* 98 p. 61 w. 56
pungens. vid. *Dactylis maritima.*
purpurascens. *Spreng.*
pyramidalis. vid. *Koeleria pyramidalis.*
quadripedalis. vid. *sudetica.*
quinquefida. *Pursh.* 2.
P. ambigua. *Elliot.*
P. arundinacea. *Poir.*
P. seslerioides. *Mich.* (non *All.*)
Tridens seslerioides. *Beauv.*
Tridens quinquefida. *R.* et *S.* 306. 1
Trioda cuprea. *Jacq. fil.*
Windsonia poaeiformis. *Nutt. Bart.*
racemosa. *Thunb.* (non *Vahl.*) Rs. 74
 p. 44 w. 28
racemosa. *Vahl.* vid. *P. Vahl.*
radicans. *Moench.* ☉.
rariflora. *Beauv.* (non? *Desf.*)
 Rs. 106
P. subumbellata. *R.* et *S.* rs. 107
Aira laxa. *Rich.*
Orthoclada laxa. *Beauv.*
Orthoclada rariflora. *Beauv.*
Panicum rariflorum. *Lam.*
rariflora. *Desf.* 2.
remota. *H.* et *B.* 2. Rs. 108
repens. vid. *Dactylis repens.*
reptans. *Mich.* ☉.
P. carinata. *Poir.* rs. 35
P. dioica. *Vent.*
P. hypnoides. *Lam.* (sec. *Kunth. Pursh.*)
Megastachya reptans. *Beauv.* rs. 301. 6
retroflexa. vid. *distans.*
rhenana. *Koel. Dec.* 2. Rs. 7
rigida. *L.* ☉. p. 77 w. 40
Megastachya rigida. *Beauv.*
Triticum maritimum. *Wulf.*
β. P. v. maritima. *Savi.*
riparia. *Willd.* (non *Wolff.*) w. 7.
 p. 109
Megastachya riparia. *R.* et *S.* 301. 25
riparia. *Wolff.* vid. *serotina.*
rivularis. vid. *Aira aquatica.*
rubens. *Lam.* vid. *amabilis.*
rubens. *Moench.* vid. *sudetica.*
rupestris. *Roth. Ms.* (non *With.*)
Megastachya rupestris. *R.* et *S.* 301. 23
rupestris. *With.* vid. *procumbens.*
salina. vid. *distans.*
sarmentosa. *Thunb.* Rs. 72 p. 65
saxicola. *R. Br.* Rs. 116 [w. 43
scabra. vid. *trivialis.*
scariosa. *Lag.* 2. Rs. 77
Scheuchzeri. *Sut.* vid. *nemorali.* 2.

(Gen. 2475.

POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134
Scheuchzeri Pourr. vid. *alpina.*
secunda. vid. *procumbens.*
serotina. *Ehrh.* 2. Rs. 50 w. E. 94-9
P. elegans. *Hall. fil.*
P. palustris. *Koel. Dec. Autor.* (non
L.) p. 19
P. polymorpha. *Wibel.*
P. pratensis. *Leers.*
P. riparia. *Wolff.*
P. trivialis. *Leers.*
P. P. palustris. *Vill.*
P. crocata. *Mich.*
P. fertilis. *Host.*
P. hydrophila. *Thail.* p. 17
Eragrostis riparia. *Beauv?*
serotina. *Quorund.* vid. *Festuca*
serotina.
seslerioides. *All.* vid. *Sesleria di-*
stychna.
seslerioides. *Mich.* vid. *quinque-*
fida.
sessilis. vid. *Cynodon virgatus.*
setacea. *Heffm. Schweig.* vid.
pratensis II. 7. et *Festuca spadicea.*
setacea. *Koel.* vid. *Festuca capil-*
laris.
setacea. *Huds.* vid. *trivialis.*
sicula. *Jacq.* ☉. Rs. 104 p. 74
Briza cynosuroides. *Scop.*
Briza distychna. *Moench.*
Cynosurus siculus. *Jacq.*
Triticum brizoides. *Lam.*
Triticum unioloides. *Ait.* w. 152. 16
simplex. *Walt.* Rs. 129
spadicea. vid. *Festuca spadicea.*
speciosa. *R.* et *S.* Rs. 123
P. elegans. *R. Br.* (nec *alior.*)
spectabilis. *Pursh.* ☉.
P. amabilis. *Walt.*
P. caroliniana. *Spreng.*
Megastachya spectabilis. *R.* et *S.* 301. 14
spicata. *L.* Rs. 26 w. 54
P. festucoides. *Lam?* (sec. *Poir.*)
spinosa. *Thunb.* 2. Rs. 71 p. 62
 w. 41
Festuca spinosa. *L. fil.*
squamata. *Lam.* Rs. 91
P. squamosa. *Beauv.*
P. prolifera. *Sw?* (sec. *Poir.*)
squamosa. vid. *squamata.*
squarrosa. *Leh. t.* Rs. 48
stenostachya. *R. B.* Rs. 121
sterilis. *Bbrst.* 2. Rs. 32
stolonifera. *Muhlg.* (non *B. d.*)
stolonifera. *B. d.* vid. *cenisia.*
striata. *Thunb.* (non *seguent.*) Rs. 75
 w. 44
striata. *Lam.* vid. *sulcata.*
striata. *Mich.* vid. *nervata.*
striata. *Roth. Ms.* Rs. 86
strigosa. vid. *pratensis.* III.
subcoerulea. vid. *humilis.*
subnuda. *Gmel. Syst.*
subsecunda. *Lam.* Rs. 79 p. 52
Spec. 28, 736.)

- POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134
subumbellata, vid. *raviflora*.
subverticillata, *Pers.* p. 76
 P. *laxa*, *Lam.* (non *Haenk.*)
 P. *flava*, *L?* (sec. *Poir.*)
sudetica, *Haenk.* 2. Rs. 52 p. 28
 v. 15
 α. P. s. *rubens*, *Dec.*
 P. *quadrivalvis*, *Ehrh.*
 P. *rubens*, *Moench.* (non *Lam.*)
 P. *sudetica* β. *atrata*, *Pers.*
 P. *sylvatica*, *Vill.*
 P. *Willemetiana*, *Willem.*
 β. P. s. *viridis*, *Dec.*
 P. *latifolia*, *Abbrst.*
 P. *sudetica*, *Willd.*
 P. *trinervata*, *Dec.* (non *Willd.*)
 P. *viridis*, *Pursh.*
sulcata *R.* et *S.* 2. (non *Lagas.*)
 Rs. 35
 P. *striata*, *Lam.* (non *Thunb.*) p. 25
 P. *parviflora*, *Pursh.* (non *R. Br.*)
sulcata, *Lag.* vid. *commutata*.
supina *Schrad.* 2. Rs. 23
 P. *alpina*, var. γ. *Willd. Lapeyr.*
 P. *annua*, *L.* var. *Host.*
 P. *annua varia*, *Gaud.*
 P. *variegata*, *Hall. fil.*
sylvatica, *Koel. Fl. dan.* vid. *Festuca calamaria*.
sylvatica, *Vill.* vid. *sudetica*.
tatarica vid. *Aira arundinacea*.
tenax, *H.* et *B.* 2.
Megastachya tenax, *R.* et *S.* 301. 9
tenella, *L.* ♂. (et? *Pursh.* et?
R. Br.)
Eragrostis tenella, *Beauv.* Rs. 295. 5
 β. P. *japonica*, *Thunb.*
 (cfr. P. *plumosa*.)
tenuiflora, *Lichtst.* Rs. 90
tenuis, vid. *nemorialis*, ♂. β.
thalassica, *H.* et *B.* 2.
Megastachya thalassica, *R.* et *S.* 301. 18
thermalis, vid. *hadensis*.
tremula, *Lam.* Rs. 95 p. 50
triflora, vid. *Festuca spadicca*.
trinervata, *Dec.* vid. *sudetica*.
trinervata, *Willd. Schrad.* vid.
Festuca calamaria.
triseriata *Steven* 2. R s. 34
trivialis, *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 4
 p. 6 w. 10
 P. *dubia*, *Leers.*
 P. *pratensis*, *Leys. Poll. Roth.* fl. g.
 P. *pratensis*, β. *Lam.*
 P. *scabra*, *Ehrh. Koel.*
 P. *setacea*, *Huds.*
 β. P. *Koeleri*, *Dec.*
 P. *trivialis*, *Koel.*
 P. *palustris*, *Wohleb.* (non *L.*)
 (cfr. P. *bulbosa*.)
trivialis, *Leyss.* vid. *pratensis*.
trivialis, *Leers.* vid. *serotina*.
tunetana, vid. *Dactylis repens*.
unioloides, *Retz.* Rs. 96 p. 42 w. 27
 (non *Festuca unioloides*, *Willd.*)

(Gen. 2476. Spec. 28,767.)

- POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134
Vahl. *R.* et *S.* Rs. 78
 P. *racemosa*, *Vahl.* (non *Thunb.*)
variegata, *Lam.* vid. *pratensis*, III.
variegata, *Hall.* vid. *supina*.
venusta, *R.* et *S.* Rs. 118
 P. *concinna*, *R. Br.* (non *Gaud.*)
verticillata, *Cav.* ♂.
Eragrostis verticillata, *R.* et *S.* 295. 4
 (non P. *pilosa*, *L.*)
Villar.ii, vid. *pratensis*, III.
vioacea, vid. *Festuca varia*.
virgata, *Poir.* (non *Roth.*) Rs. 40
virgata, *Roth.* vid. *Eleusine fili-*
formis.
virginica, *Zucc.* ♂. Rs. 92
viridis, vid. *sudetica*.
viscosa, *Retz.* Rs. 83 p. 65 w. 46
vivipara, vid. *alpina*
Willemetiana, vid. *sudetica*.
Zcae, *R.* et *S.* 2. Rs. 64
 PODAGRARIA, *Moench.* vid. *Sison*
 Podagraria.
 PODALYRIA, *Lin.* p. 1005 w. 806
 *SOPHORA, *Aut. cit.*
 **alba*, *L.* 2. p. 3 w. 8
Baptisia alba, *R. Br. Ait.*
Crotalaria alba, *L.*
alpina, *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 22
argentea, *Salisb.* vid. *biflora*.
argentea, *Willd.* vid. *Sophora ar-*
gentea.
aurea, vid. *Virgilia aurea*.
 **australis*, *L.* 2. p. 1 w. 6
 P. *coerulea*, (*Pers.*)
Baptisia australis, *R. Br. Ait.*
Sophora coerulea, *Moench?*
biflora, *Lam.* h. p. 8 w. 12
 P. *argentea*, *Salisb.* (non *Willd.*)
Crotalaria biflora, *Thunb.*
Sophora biflora, *Retz.* (non *Houtt.*)
bracteata, *Roxb.* h.
buxifolia, vid. *pedunculata*.
 **calyptata*, *Retz.* h. w. 11
Sophora biflora, *Houtt.* (non *Retz.*)
Crotalaria villosa, *L.*
capensis, vid. *Virgilia capensis*.
cordata, *R. Br. Ait.* h.
sophora cordata, *Thunb?*
coerulea, vid. *australis*.
cuneifolia, *Vent.* h. p. 12 w. E. 497. 7
genistoides, vid. *Cyclopia genistoi-*
des.
 **hirsuta*, *Ait.* h. p. 10 w. 14
lupinoides, vid. *Thermopsis lan-*
ceolata.
microphylla, vid. *Sophora micro-*
phylla.
mollis, *Mitch.* 2. p. 5
monosperma, vid. *Ormosia dasy-*
carpa.
mutabilis, *Jacq.* h.
 **myrtillifolia*, *Retz.* h. p. 7 w. 13
Sophora rotundifolia, *Thunb.*
Sophora rotundifolia α. *tomentosa* *Berg.*
Sophora biflora, *L.* (non *Retz.*, nec *Houtt.*)

640 Podalyria — Podoriocarpus

PODALYRIA. *Lin.* p. 1005 w. 806
obcordata. *Lam.* t. p. 11

*pedunculata. *Thunb.* t. p. 9

P. buxifolia. *Lam.* w. 15

Sophora buxifolia. *Retz.*

perfoliata. *Mich.* 2. p. 13

Crotalaria perfoliata. *L.* p. 1638. 1

Rafnia perfoliata. *Willd.* 1515. 1

Sophora perfoliata. *Walt.*

pubescens. *Fisch.*

*sericea. *Andr.* *Ait.*

styracifolia. *Sims.* t.

*ternata. *Thunb.* t. w. 5

Galega ternata. *Thunb.*

tetraptera. vid. *Sophora tetraptera.*

*tinctoria. *L.* 2. p. 2 w. 7

Baptisia tinctoria. *R. Br.* *Ait.*

*trifoliata. *Thunb.* t. w. 10

Galega trifoliata. *Thunb.*

uniflora. *Mich.* 2. p. 14

Sophora lanceolata. *Walt.*

villosa. *Mich.* 2. p. 4

Sophora villosa. *Walt.*

PODANTHES. *Haw.* vid. *Stapelia.*

PODANTHUS. *Lagas.* XIX.

PODOCARPUS. *Herit.* p. 2134

aspleniifolius. *Labil.* t. p. 1

Brownetera. *Rich.*

Salisburia? *Billardieri.* *Rich.*

Thalamia. *Spreng.*

chilinus. *Rich.*

elongatus. *Herit.* t. p. 2

Taxus elongata. *Ait.* w. 1842. 5

taxifolius. *H.* et *B.* t.

$\alpha.$ *P. t. communis.* *H.* et *B.*

Taxus montana. $\beta.$ *Willd.* p. 2287. 5

w. 1842. 4

$\beta.$ *P. t. densifolia.* *H.* et *B.*

Taxus montana. $\alpha.$ *Willd.*

PODOLEPIS. *Labil.* p. 1865

acuminata. *R. Br.* 2.

Scalia jaceoides. *Sims.*

rugata. *Labil.* 2. p. 1

PODOLOBIUM. *R. Brown.* XVII.

trilobum. *R. Br.*

Chorizema trilobum. *Smith.*

Pultenaea ilicifolia. *Andr.* (non *Labil.*)

PODOPHYLLUM. *Lin.* p. 1251

w. 1013

diphyllum. vid. *Jeffersonia diphylla.*

peltatum. *L.* 2. p. 1 w. 1

Anapodophyllum peltatum. *Moench.*

PODOPTERUS. *Humb.* et *Bonpl.*

VI. 3

mexicanus. *H.* et *B.* 2.

PODORIA. *Pers.* p. 1170

PODORIOCARPUS. *Lam.*

BOSCIA. *Lam.* ill.

senegalensis. *Lam.*

PODORIOCARPUS. *Lam.* vid. *Podoria.*

(Gen. 2488.

Podosaecum — Polemonium

PODOSAECUM. *Desv.* vid. *Trichochloa.*

agrostideum. vid. *T. polypogon.*

purpureum. vid. *T. expansa.*

PODOSPERMA. *Labil.* p. 1805

angustifolia. *Labil.* t. p. 1

PODOSPERMUM. *Dec.* vid. *Scorzonera.*

resedifolium. vid. *S. calcitrapifolia.*

subulatum. vid. *S. graminifolia.*

PODOSTEMUM. *Mich.* p. 2026

w. 1633

Ceratophyllum. *Mich.* 2. p. 1 w. 1

Ruppioides. *H.* et *B.* 2.

POGONATHERUM. *Beauv.* vid. *Pectotis polystachya.*

POGONIA. *Andr.* vid. *Myoporum.*

aspera. vid. *M. parviflorum.*

glabra. vid. *M. ellipticum.*

scabra. vid. *M. parviflorum.*

tuberculata. vid. *M. parviflorum.*

POGONIA. *Jus.* vid. *Arethusa.*

POGOSTEMUM. *Desf.* XIV. 1

plectranthroides. *Desf.* t.

POINCIANA. *Lin.* vid. *Caesalpinia.*

POIRETIA. *Cav.* (non sequent.)

cucullata. vid. *Sprengelia incarnata.*

POIRETIA. *Gmel.* Syst.

erecta. vid. *Houstonia Linnaei.*

procumbens. vid. *Houstonia rotundifolia* et *serpyllifolia.*

POIRETIA. *Smith.*

elliptica. vid. *Hovea elliptica.*

linearis. vid. *Hovea linearis.*

POIRETIA. *Vent.* *Desv.*

aristata. vid. *Aeschynomene aristata.*

latisiliqua. vid. *Hedysarum latisiliquum.*

punctata. vid. *Turpinia punctata.*

scandens. vid. *Turpinia punctata.*

POITEA. *Vent.* XVIII.

galegoides. *Vent.* t.

POLANISIA. *Rafin.*

graveolens. *Rafin.* ad. *Cleome decandra.* *Nucltr.* p. 206

POLEMONIUM. *Lin.* Rs. 717 p. 421

w. 326

achilleaeifolium. *H.* et *B.* *Willd.*

Hrb. 2. Rs. 12 (p. 793)

acutiflorum. *Willd.* *Hrb.* Rs. 6

bursifolium. *H.* et *B.* *Willd.* *Hrb.*

2. Rs. 9 (p. 795)

campanuloides. *L. fil.* Rs. 5 p. 5

w. 5

ciliatum. *Willd.* *Hrb.* Rs. 8 (p. 792)

coeruleum. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

dubium. vid. *Phacelia parviflora.*

gracile. 2. *Willd.* f. Sup. p. 10

mexicanum. *Cervant.* *Lag.* ♂.

Rs. 3

muricatum. *Hort.* *Erf.* *Zeyh.* 2.

Nyctelea. vid. *Ellisia Nyctelea.*

Spec. 28,805.)

Polemonium — Polycardia

POLEMONIUM. *Lin.* Rs. 717 p. 421 w. 326
pimpinelloides *H. et B. Willd.* *Hrb.*
 2. Rs. 11 (p. 793)
reptans. *L.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2
roelloides. *L. fil.* Rs. 4 p. 4 w. 4
 (cfr. *Campanula ericoides.*)
rubrum. vid. *Gilia coronopifolia.*

POLIA. *Lour.*
arenaria. vid. *Lahaya corymbosa.*
POLIANTHES. *Lin.* p. 826 w. 650
pygmaea. *J. eq.* 2. p. 2 w. 2
 (cfr. *Agapanthus ensifolius.*)
tuberosa. *L.* 2. p. 1 w. 1

POLIUM. *Mill. Moench.* vid. *Teucrium.*
album. vid. *T. Polium.*
angustifolium. vid. *T. flavescens.*
diffusum. *Mill.* (quid?)
erectum. *Mill.* (quid?)
fruticosum. vid. *T. valentinum.*
integerrimum. *Mill.* (quid?)
luteum. vid. *T. aureum.*
ramosum. *Mill.* (quid?)
serratum. vid. *T. pycnophyllum.*
smyrneum. *Mill.* (quid?)
spicatum. *Mill.* (quid?)
tomentosam. vid. *T. montanum.*

POLLALESTA. *Humb. et Bonpl.* XIX.

vernonioides. *H. et B. h.*
POLLIA. *Thunb.* p. 771 w. 645
japonica. *Thunb.* 2. p. 1 w. 1

POLLICHIA. *Ait. Smith.* (non sequent.) Rs. 29 p. 21 w. 21
campestris. *Ait. & 2.* Rs. 1 p. 1 w. 1
Neckeria campestris. *Gmel. Syst.*

POLLICHIA. *Roth.*
amplexicaulis. vid. *Lamium amplexicaule.*
Galeobdolon. vid. *Galeobdolon luteum.*
montana. vid. *Galeobdolon luteum.*
vulgaris. vid. *Galeobdolon luteum.*

POLLICHIA. *Medic.*
ayricana. vid. *Trichodesma africana.*
indica. vid. *Trichodesma indica.*

POLLINIA. *Spreng.* Rs. 380 vid. *Andropogon.*
depauperata. *Spreng.* Rs. 5
fulva. *Spreng.* Rs. 5
pallida. vid. *Holcus pallidus.*
vaginata. *Spreng.* Rs. 4

POLYACHYRUS. *Lagas.* XIX.

POLYCARDIA. *Juss.* Rs. 990 p. 541 w. 420
madagascariensis. *Willd.* h. v. 1
P. phyllanthoides. *Lam.* Rs. 1 p. 1
phyllanthoides. vid. *madagascariensis.*

Polycarpea — Polycnemum 641

POLYCARPEA. *Lam.* vid. *Lahaya divaricata.* vid. *L. diffusa.*
indica vid. *L. corymbosa.*
microphylla. vid. *L. gnaphaloides.*
Teneriffae. vid. *L. diffusa.*

POLYCARPON. *Lin. fil.* Rs. 392 p. 207 w. 159
diphyllum. *Cav.* ☉. Rs. 2 p. 1*
magellanicum. vid. *Donatia fascicularis.*
stipulifidum. *Pers.* ☉. Rs. 3 p. 2
Stipulicida setacea. *Mich.*
tetraphyllum. *L. fil.* ☉. Rs. 1 p. 1
Holosteum tetraphyllum. *Thunb.* [w. 1
Mollugo tetraphylla. *L.*
Mollugo quadrifolia. *Mill.*
uniflorum. vid. *Holosteum succulentum.*

POLYCEPHALUS. *Forsk.* vid. *Sphaeranthus indicus.*

POLYCHROA. *Lour.* p. 2072 w. 1674
repens. *Lour.* 2. p. 1 w. 1
Amaranthus Polychroa. *Raensch.*

POLYCNEMUM. *Lin.* Rs. 152 p. 91 w. 88
alternifolium. vid. *crassifolium.*
arvense. *L.* ☉. Rs. 1 p. 3 w. 3
β. P. inundatum. *Hop.*
P. viaticum. *Pall.*
bonariense. *Willd.* *Hrb.*
brachiatum. vid. *oppositifolium.*
crassifolium. *Pall.* ☉. Rs. 9
P. alternifolium. *Pall. ind. t.*
P. oppositifolium. *Bbrst. Vahl. Willd.*
 p. 5 w. 5

Anabasis oppositifolia. *Bbrst. casp.*
erna euna. *Pall.* 2. Rs. 3
Camphorosma acuta. *L.?*
glaucum. *Pall.* Rs. 8
inundatum. vid. *arvense.*
juniperinum. *Bbrst. h.* Rs. 12
malacophyllum. *Bbrst.* ☉. Rs. 11
 (T. VI. p. 224)
Salsola pilosa. *Pall. ill.*
Salsola arborescens. *L. fil.?*
monandrum. *Pall.* ☉. 2. Rs. 4
no-ciferum. vid. *sclerospermum.*
oppositifolium. *Pall.* ☉. (non *Willd.*
Vahl) Rs. 7 (T. VI. p. 224)
P. brachiatum. *Bbrst. Pall.*
P. triandrum. *Pall. it.*
Anabasis conjugata. *Hoffm.*
oppositifolium. *Willd. Vahl.* vid. *crassifolium.*
recurvum. *Deslong.* ☉. Rs. 2
saluum. *Willd.* ☉. 2. Rs. 5 (T. VI. p. 223) p. 4 w. 4
P. triandrum. *Bbrst.* (non *Pall.*)
P. Volvox. *Bbrst.*
Anabasis triandra. *Bbrst.*
scleranthoides. *Willd.* *Hrb.*
sclerospermum. *Pall.* ☉. Rs. 10
 (T. VI. p. 224)
P. muciferum. *Pall. it.*

POLYCNEMUM. *Lin.* Rs. 152
p. 91 w. 88

sibiricum *Pall.* ☉, Rs. 6

Salsola oppositifolia. *Pull.* it.

Camphorata. *Gmel.* sib.

triandrum. *Bbrst.* vid. salsum.

triandrum. *Pall.* vid. oppositifolium.

viaticum. vid. arvense.

Tolvox. vid. triandrum.

POLYGALA. *Lin.* p. 1661 w. 1313

acuminata. *Willd.* h. p. 51 w. 46

aestuans. *L. fil.* h. p. 52 w. 47

albida. vid. *P. Senega.*

alopecuroides. *L. h.* p. 62 w. 55

(cfr. *P. dumosa.*)

alpina. *Poir.* 2.

P. amara. γ. *Dec.* fl. fr.

P. austriaca. *Crantz.* var? *Pers.*

amara. *L.* 2. p. 5 w. 5

P. amarella. *Crantz.*

P. vulgaris. var. *Lam. Poir.*

(cfr. *P. alpina,* *austriaca.*)

americana. *Mill.* 2.

amoena. *Thunb.* p. 41 w. 36

andrachnoides. vid. supina.

arenaria. *Willd.* 2. p. 14 w. 15

aspalatha. *L. v.* 2 w. 2

austriaca. *Crantz. Lapeyr.* 2. p. 5^u

P. amara. *L.* var. *Whlbg. Dec.*

axillaris. *Poir.* ☉?

brachystachyos. *Poir.* 2?

bracteolata. *L. h.* (non *Forsk.*)

p. 54 w. 29

bracteolata. *Forsk.* vid. tinctoria.

brasiliensis. *L.* p. 3 w. 3

caespitosa. vid. vulgaris.

cernua. *Thunb.* w. 30

Chamaebuxus. *L. h.* p. 60 w. 55

chinensis. *L. h.* p. 56 w. 51

ciliata. *L. ☉.* p. 88 w. 73

cingraria. *Willd.* ☉. p. 28 w. 24

P. violacea. *Aubl.*

coerulea. *Meig. et Wenig.* (citant *Roehr.* quid?)

comosa. vid. vulgaris.

cordifolia. *Thunb. h.* p. 45 w. 40

P. fruticosa. *Berg.* (sec. *Willd.*)

corymbosa. *Mich.* 2. p. 86

P. cynosa. *Walt.*

☉ *P. gramineifolia.* *Poir.*

cruciata. *L. ☉.* p. 92 w. 76

cymosa. vid. corymbosa.

dumosa. *Poir.* h.

P. alopecuroides. *L.?*

diversifolia. *L. h.* p. 50 w. 45

elongata. *Hein.* ☉. p. 27 w. 23

ericoides. *Poir.* h?

exilis. *Dec.* ☉.

P. parviflora. *Danth. Loisl.* (non *Poir.*)

P. nova. *Boiss.*

fasciculata. *Poir.* p. 63

filiformis. *Thunb. h.* p. 67 w. 59

P. juniperifolia. *Poir.*

flavescens. *Dec.*

POLYGALA. *Lin.* p. 1661 w. 1313

fruticosa. vid. cordifolia et oppositifolia.

galioides. *Poir.* ☉. p. 95

genistoides. *Poir.* h. p. 18

glaucoides. *L.* 2. p. 83 w. 71

glomerata. *Lour.* 2. p. 55

glumacea. *Sib. et Sm.* 2.

gnidioides. *Willd.* h. p. 24 w. 20

grandiflora. vid. *P. Senega.*

gramineifolia. vid. corymbosa.

guineensis. *Willd.* p. 37 w. 32

Heisteria. *L. h.* p. 64 w. 56

Heisteria pungens. *Beig.*

Muralt. *Neck. Spreng.*

japonica. *Houtt.* p. 31 w. 28

incarnata. *L. ☉.* p. 1 w. 1

P. mariana. *Mill.*

juniperifolia. vid. filiformis.

lanceolata. *Poir.* p. 77

laxa. *Thunb.* p. 73 w. 64

linariaefolia. *Poir.*

(non *P. linarifolia.* *Willd.*)

linarifolia. *Willd.* p. 16 w. 15

linoides. *Poir.* p. 58

longifolia. *Poir.* ☉?

lupulina. *Willd.* ☉. w. 27

P. uliginosa. *Pers.* p. 17

P. Timoutou. *Aubl.*

lutea. *L. ☉.* p. 80 w. 68

β. *P. nana.* *Mich.*

major. *Jacq.* 2. p. 7 w. 7

P. vulgaris. var. *C. Poir.*

mariana. vid. incarnata.

micrantha. *Thunb.* p. 68 w. 60

microphylla. *L. h.* p. 55 w. 50

mixta. *Thunb. L. fil.* h. p. 65 w. 57

monspeliaca. *L. 2.* (non? *All.*

Vill.) p. 8 w. 8

P. vulgaris. var. *A. Poir.*

monspeliaca. *Vill. All.* vid. vul-

garis.

mucronata. *Willd.* h. p. 53 w. 48

multiflora. *Poir.*

myrtifolia. *L. h.* p. 42 w. 37

myrtilloides. *Willd.* h. p. 59 w. 52

nana. vid. lutea.

nieaensis. *Risso.*

nova. vid. exilis.

oppositifolia. *L. h.* p. 44 w. 39

P. fruticosa. *Berg.* (sec. *Poir.*)

ovata. *Poir.* p. 78

oxycooides. *Desf.* h. p. 12 w. 12

pauciflora. *L. ☉.* p. 21 w. 17

parviflora. *Poir.* ☉? (non *Des-*

long.)

parviflora. *DeLong.* vid. exilis.

parviflora. *Thunb.* p. 72 w. 63

paucifolia. *Mhlbg.* 2. p. 29 w. 25

Penaea. *L. h.* p. 49 w. 44

phylloides. *Thunb. h.* p. 66 w. 58

pilosa. *Poir.* p. 70

pimifolia. *Lam. h.* p. 19

pinnata. *Burn.*

polygama. *Walt. Poir.* ☉.

prostrata. *Willd.* ☉. p. 84 w. 72

Polygala

POLYGALA. *Lin.* p. 1661 w. 1513
pubescens. *Mart.*
purpurea. *Mi.* h.
rosea. *Desf.* h. (non *Mich.*) p. 10
 w. 10
rosea. *Mich.* vid. *P. Senega.*
rubella. *Willd.* 2 p. 9 w. 9
rupe tris. vid. *saxatilis.*
salicifolia. *Poir.* 2? p. 76
sanguinea. *L.* ①. p. 89 w. 74
saxatilis. *Desf.* h. p. 53 w. 33
P. rupestris. *Pourr.*
Senega. *L.* 2 p. 79 w. 67
P. grandiflora. *Walt.*
α. P. albida. *Mich.*
β. P. rosea. *Mich.*
γ. P. S. tenuifolia. *Pursh.*
serpyllifolia. *Poir.* p. 57
setacea. *Mich.* ①. p. 87
sibirica. *L.* 2. p. 25 w. 21
spinosa. *L.* h. p. 47 w. 42
squarrosa. *L.* fil. h. p. 74 w. 65
stipulacea. *L.* h. p. 69 w. 61
Heisteria mitior. *Berg.*
striata. *Thunb.* p. 71 w. 62
sulcata. *Willd.* ①. p. 23 w. 19
supina. *Schreb. Juss.* 2. p. 11
P. andrachnoides. *Willd.* w. 11
telephioides. *Willd.* ①. p. 15 w. 13
tenella. *Willd.* ①. p. 22 w. 18
tenuifolia. *Willd.* 2. (non *Poir.*)
 p. 26 w. 22
tenuifolia. *Poir.* vid. *thymifolia.*
teretifolia. *L.* h. p. 35 w. 31
P. bracteata. var. *C. Poir.*
theezans. *L.* h. p. 48 w. 43
thesioides. *Willd.* p. 20 w. 16
thymifolia. *Thunb.* h. p. 61 w. 54
P. tenuifolia. *Poir.* (non *Willd.*)
Timon ou. vid. *lupulina.*
tinctoria. *Vahl.* h. p. 45 w. 38
P. bracteolata. *Forsk.* (non *L.*)
tomentosa. *Thunb.* h. p. 46 w. 41
tranquebarica. *Mart.*
trichosperma. *L.* 2. p. 4 w. 47
triflora. *L.* ①. p. 82 w. 70
trinervia. *Thunb. L. fil.* h. p. 75
 w. 66
triphyllo. *Burm.*
uliginosa. vid. *lupulina.*
umbellata. *L.* ①. p. 59 w. 54
umbrosa. *Mart.*
unguiculata. *Poir.*
uniflora. *Mich.*
varians. *Mart.*
venenosa. *Juss.* h. p. 32
venulosa. *Sib. et Sm.* 2.
verticillata. *L.* ①. p. 91 w. 75
verviana. *Lejeun.*
violacea. *Vahl.* h. (non *Aubl.*)
 p. 54 w. 49
violacea. *Aubl.* vid. *cinerea.*
virgata. *Thunb.* p. 40 w. 55
viridescens. *L.* ①. p. 81 w. 69

(Gen. 2499.

Polygala — Polygonum 643

POLYGALA. *Lin.* p. 1661 w. 1515
vulgaris. *L.* 2. p. 6 w. 6
β. P. v. pubescens. *Rohde. Deslong.*
γ. P. v. caespitosa. *Pers.*
δ. P. v. obtusifolia. *Dec.*
P. amara. *Desv.* (non *L.*)
ε. P. v. elata. *Dec.*
ζ. P. v. angustifolia. *Dec.*
P. monspeliaca. *Vill?* (non *L.*)
η. P. v. grandiflora. *Dec.*
P. monspeliaca. *All.* (non *L.*)
θ. P. comosa. *Schkr.*
 (cfr. *P. amara*, major, monspeliaca.)
POLYGONASTRUM. *Moench.* vid.
Convallaria.
compressum. vid. *C. japonica.*
POLYGONATUM. *Moench. Desf.* vid.
Convallaria.
anceps vid. *C. Polygonatum.*
vulgare. vid. *C. Polygonatum.*
POLYGONELLA. *Mch.*
parviflora. vid. *Polygonum poly-*
gamum.
POLYGONUM. *Lin.* p. 977 w. 785
acetosaeifolium. *Vent.* h. p. 41
Coccoloba sagittifolia. *Orteg.*
acetosum. *Bbrst.* ①.
acidulum. *Willd.* 2. w. E. 484. 15
aere. *H. et B.* 2. (non *Lam.*)
acre. *Lam.* vid. *P. Hydropiper.*
acuminatum. *H. et B.* 2.
adpressum. *L. b l.* h.
alpinum. *L.* 2. p. 55 w. 27
P. divaricatum. *Vill.* (non *L.*)
al-issimum. vid. *orientale.*
amphibium. *L.* 2. p. 17 w. 7
α. P. a. natans. *Willd.*
β. P. a. terrestre. *Willd.*
P. a. emersum. *Mich.*
angustifolium. *Poir.* (non *Roth.*)
angustifolium. *Roth.* vid. *minus.*
arenarium. *H. et B.* ①. p. 6
β. P. a. giganteum. *Fisch.*
arifolium. *L.* p. 40 w. 34
articulatum. *L.* ①. (non? *R. Br.*)
 p. 31 w. 25
articulatum. *R. Br.*
atraxoides. vid. *Atraphaxis un-*
dulata.
attenuatum. *R. Br.*
australe. *Thieb.* p. 27
aviculare. *L.* ①. p. 5 w. 21
P. centinodium. *Lam.* fl. fr.
P. erectum. *Roth.*
 (cfr. *P. Bellardi.*)
barbatum. *L.* 2. p. 24 w. 16
Bellardi. *All.* ①. p. 9 w. 22
P. centinodium. *γ. Lam.* fl. fr.
Bistorta. *L.* 2. (non? *Walt.*) p. 12
 w. 3
Bistorta. *Willd.* vid. *coccineum.*
Bistortoides. *Pursh.* 2.
brachiatum. *Lam. Poir.*
buxifolium. *Bbrst.* h.
centinodium. vid. *aviculare* et *P.*
Bellardi
Spec. 28, 972.) S 5 2

POLYGONUM. *Lin.* p. 97 w. 785
chinense. *L.* ☉. (non *Houtt.*) p. 58
 w. 32
chinense. *Houtt.* vid. multiflorum.
ciliatum. *Lour.*
P. Loureiri. *Poir.*
cilinode. *Mich.* ☉. p. 48
clavatum. vid. *Brunichia cirrhosa*.
coccineum. *Mullbg.* 2. w. u. p. 428
 α. *P. c. aquaticum*. *Pursh.*
 β. *P. c. terrestre*. *Pursh.*
P. Bistorta. *Walt?*
Convolvulus. *L.* ☉. p. 47 w. 40
P. convolvulaceum. *Lam.* fl. fr.
Fagopyrum carinatum. *Moench.*
corymbosum. *Willd.* p. 37 w. 51
crassifolium. *Murr.* p. 42
crispulum. *Sims.*
decipiens. *R. Br.*
divaricatum. *L.* 2. (non *sequent*)
 p. 32 w. 26
divaricatum. *Poir.* vid. *scabrum*.
divaricatum. *Vid.* vid. *alpinum*.
dumetorum. *L.* ☉. p. 49 w. 14
Fagopyrum dumetorum. *Schreb.*
Fagopyrum membranaceum. *Moench.*
elatum. *R. Br.*
elegans. *Ait.* 2. (non? *Tenor.*)
elegans. *Tenor*
emarginatum. *Roth.* ☉. p. 45 w. 58
equisetiforme. *Sib.* et *Sm.* h.
erectum. *L.* ☉. (non *Roth.*) p. 11
 w. 24
P. ramosissimum. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
erectum. *Roth.* vid. *aviculare*.
Fagopyrum. *L.* ☉. p. 46 w. 59
Fagopyrum esculentum. *Moench.*
filiforme. *Thurb.* p. 22 w. 10
frutescens. *L.* h. p. 1 w. 1
geniculatum. *Poir.*
glabrum. *Willd.* p. 23 w. 15
glandulosum. *Poir.* (non *R. Br.*)
glandulosum. *R. Br.*
gracile. *R. Br.*
grandiflorum. *Willd.* h. p. 2 w. 2
herniarioides. *Delil.*
hirtum. *Walt.* *Mich.* ☉. p. 20
hispidum. *H.* et *B.* 2.
Hydropiper. *L.* ☉. (non *Mich.*)
 p. 18 w. 9
P. acre. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *P. minus*.)
Hydropiper. *Mich.* vid. *hydropi-*
peroides.
hydropiperoides. *Pursh.* ☉. (non
Mich.)
P. Hydropiper. *Mich.* (non *L.*)
hydropiperoides. *Mich.* vid. *mite*.
incanum. *Schmidt.* ☉. w. 14
P. lapathifolium. *J. Smith.*
P. Persicaria. *γ. L.* (β. *Pers.* 15)
P. scabrum. *Moench.* *miell.* (sec. *Dec.*)
P. tomentosum. *Schrank.*
P. turgidum. *Thuid.*
intermedium. vid. *minus*.
inundatum. *Schmaltz.*

POLYGONUM. *Lin.* p. 977 w. 785
lacerum. *H.* et *B.* 2.
lanigerum. *R. Br.*
lapathifolium. *L.* ☉. p. 14 w. 6
P. pallens. (*Pers.*)
P. pallidum. *Wüther.*
P. pensylvanicum. *Curt.* (non *L.*)
P. Persicaria. *ζ. Huds.*
P. scabrum. *Moench.* *Meth.* (sec. *Pers.*)
laxmanni. *Lepech.* *Spreng.* 2.
littorale. *Link.* 2. p. 4*
P. marimum. *Rai.* *Smith.*
Louriri. vid. *ciliatum*.
maculatum. vid. *P. Persicaria*.
marinum. vid. *littorale*.
maritimum. *L.* 2. h. p. 4 w. 20
melastomacum. *Delil.*
minus. *Ait.* ☉. p. 16 w. 12
P. angustifolium. *Roth.* (non *Poir.*)
P. Hydro Piper. *β. Huds.*
P. intermedium. *Ehrh.*
P. mite. *Schrank.* (non *Pers.*)
P. Persicaria. *β. L.*
P. pusillum. *Lam.*
P. strictum. *All.*
mite. *Pers.* ☉. (non *Schrank.*)
 p. 19
P. hydropiperoides. *Mich.* (non *Pursh.*)
mite. *Schrank.* vid. *minus*.
monspeliense. *Thieb.* p. 5*
multiflorum. *Thunb.* 2. p. 51 w. 43
P. chinense. *Houtt.* (non *L.*)
multisetum. *Delil.*
muticum. vid. *virginianum*.
natans. vid. *amplifolium*.
nodosum. *Pers.* p. 14*
ocreatum. *L.* (non *Houtt.*) p. 21
 w. 8
ocreatum. *Houtt.* vid. *tomentosum*.
odoratum. *Lour.*
orientale. *L.* ☉. (et? *R. Br.*) p. 29
P. altissimum. *Moench.* [w. 28
pallens. vid. *lapathifolium*.
pallidum. vid. *lapathifolium*.
parviflorum. *Schott.*
patulum. *Bbrst.* ☉.
pensylvanicum. *L.* ☉. (non *Curt.*)
 p. 30 w. 19
P. scabrum. *Moench.* *Supl.*
pensylvanicum. *Curt.* vid. *lapa-*
thifolium.
perfoliatum. *L.* h. p. 43 w. 36
Persicaria. *L.* ☉. p. 15 w. 13
 β. *P. P. maculatum*. *Desf.*
 (cfr. *P. incanum*, *lapathifolium*, *minus*.)
persicarioides. *H.* et *B.* 2.
plebejum. *R. Br.*
polygamum. *Vent.* h. p. 3
Polygonella parviflora. *Mich.*
prostratum. *R. Br.*
pusillum. vid. *minus*.
ramosissimum. *Mich.* ☉. p. 7
 (cfr. *P. erectum*.)
sagittatum. *L.* ☉. p. 39 w. 33
salicifolium. *Brouss.* (non *Delil.*)
 w. u. p. 428

Polygonum — Polymnia

- POLYGONUM.** *Lin.* p. 927 w. 785
salicifolium. *Delil.*
salignum. *Willd.* 2. w. E. 484. 14
salsugineum. *Bbrst.* ☉.
scabrum. *Poir.* (non sequent.)
P. divaricatum. *Poir.* it.
P. serratum. L?
scabrum. *Moench.* *Meth.* vid. incanum et lapathifolium.
scabrum. *Moench.* *Supl.* vid. pennsylvanicum.
scandens. vid. *Anredera spicata.*
segetum. *H. et B.* 2.
sericeum. *Pall.* 2. p. 35 w. 29
serratum. *L.* 2. (non *Poir.*) p. 56 w. 30
 (cfr. *P. scabrum.*)
serratum. *Poir.*
setosum. *Jacq.* 2. p. 10 w. 23
sibiricum. vid. undulatum.
strictum. vid. minus.
strigosum. *R. Br.*
subincanum. *Martius.*
subsessile. *R. Br.*
tamifolium. *H. et B.* 2.
tataricum. *L.* ☉. p. 44 w. 37
Fagopyrum dentatum. *Moench.*
Fagopyrum tataricum. *Gaert.*
tenu. *Mich.* ☉. p. 8
terrestre. vid. amphibium.
tinctorium. *Lour.* *Ait.* ♂. p. 25 w. 11
tomentosum. *Willd.* (non *Schrank.*) p. 28 w. 17
P. ocreatum. *Houtt.* (non *L.*)
tomentosum. *Schrank.* vid. incanum.
tumidum. *Delil.*
turgidum. vid. incanum.
undulatum. *Marr.* *Moench.* 2. (non *Thunb.*) p. 54 w. 28
P. sibiricum. *L. fl.*
undulatum. *Thunb.* vid. *Atraphaxis undulata.*
viridiflorum. *Poir.*
virginianum. *L.* 2. p. 26 w. 5
P. muticum. *Moench.*
Persicaria virginiana. *Gaert.*
viviparum. *L.* 2. p. 15 w. 4
B. P. v. subcaule. *Pursh.*
- POLYLEPIS.** *Rhiz et Pav.* p. 1300
racemosa. *R. et P.* 2. p. 1
- POLYMERIA.** *R. Brown.* RS. 669
ambigua. *R. Br.* RS. 5
calycina. *R. Br.* RS. 1
lanata. *R. Br.* RS. 4
pusilla. *R. Br.* RS. 2
quadrivalvis. *R. Br.* RS. 3
- POLYMNIA.** *Lin.* p. 1939 w. 1554
 vid. *Wedelia.*
abyssinica. *L.* ☉. p. 3 w. 3
P. frondosa. *Bruce?*
canadensis. *L.* 2. p. 1 w. 1
carnosa. vid. *Didelta carnosa.*
caroliniana. *Poir.*
dentata. *Moench.* ☉.

Polymnia — Polypogon 645

- POLYMNIA.** *Lin.* p. 1939 w. 1554
frondosa. vid. *abyssinica.*
maculata. *Cav.* 2. w. E. 975. 2
perfoliata. *Poir.* ☉.
revoluta. vid. *Wedelia perfoliata.*
spinosa. vid. *Didelta spinosa.*
Tetragonotheca. vid. *Tetragonotheca helianthoides.*
Uvedalia. *L.* 2. p. 2 w. 2
P. Wedelia. *M.H.* (non *L.*)
 (non *P. maculata Cav.*)
variabilis. *Poir.*
Wedelia. *L.* vid. *Wedelia frutescens.*
Wedelia. *Mill.* vid. *P. Uvedalia.*
- POLYODON.** *Humb. et Bonpl.* RS. 343
distychus. *H. et B.* 2. RS. 1
- POLYOZUS.** *Lour.* RS. 452
bipinnata. *Lour.* 2. RS. 1
lanceolata. *Lour.* 2. RS. 2
- POLYPARA.** *Lour.* III. 3
cochinchinensis. *Lour.* ☉.
- POLYPHEMA.** *Lour.*
Champeden. vid. *Artocarpus Polyphema.*
Trca. vid. *Artocarpus integrifolia.*
- POLYPOGON.** *Desf.* RS. 223 p. 155
**ALOPECURUS.* *Poir.*
crinitus. vid. *monspeliensis.*
**elongatus.* *H. et B.* ☉. (non *Lagas.*) RS. 8
elongatus. *Lag.* vid. *P. Lagascae.*
**fasciculatus.* *Pers.* ☉. p. 4
P. subspicatus. *Willd.* L. 31. 3
Chaeturus fasciculatus. *Link.* RS. 222. 1
Agrostis articulata. *Brot.* (non *Poir.*)
Agrostis dubia. *Hortul.*
Agrostis longiseta. *Hortul.*
Agrostis triflora. *Hornem.*
**glomeratus.* *Willd.* 2. RS. 4 w. E. 81. 2
Agrostis festucoides. *Mhlbg.*
interruptus. *H. et B.* ☉. RS. 7
Lagascae. *R. et S.* 2. RS. 2
P. elongatus. *Lagas.* (non *H. et B.*)
**maritimus.* *Willd.* RS. 5 p. 2
monspeliensis. *Desf.* ☉. RS. 1 p. 1
P. crinitus. *Quorund.*
Agrostis crinita. *Quorund.*
Phleum monspeliense. *Koel.*
Santia plumosa. *Savi.*
α. Alopecurus monspeliensis. *L.*
Alopecurus aristatus. *Huds.*
Alopecurus paniceus. *Lam. fl. fr.*
Agrostis alopecuroides. *Lam.*
Agrostis crinita. *Moench.*
Agrostis panicea. *Ait.* w. 131. 5
Agrostis triaristata. *Knapp.*
Phalaris aristata. *Gouan.*
Phalaris cristata. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Phleum crinitum. *Schreb.* [RS. 246. 1
β. Alopecurus paniceus. *L.*
Cynosurus paniceus. *L.*
Panicum vagum. *Scop.*
Polypogon paniceus. *Lagas.*
Vilfa alopecuroides. *Beauv.*

646 Polypogon — Poncletia

- POLYPOGON.** *Desf.* RS. 225 p. 155
racemosus. *Nutt.*
setosus. *Spreng.* RS. 5
subspicatus. *vid. fasciculatus.*
tenellus. *R. Br.* R. 6
vaginatus. *Willd.* 2. p. 3
Alopecurus angustifolius. *Sib. et Sn.*
Alopecurus vaginatus. *Pall.*
Colobachne vaginata. *Beauv.* RS. 230. 1
Phleum Gerardi. *Sibth.*
- POLYPREMUM.** *Lin.* RS. 455
 p. 272 w. 215
Linnaei. *vid. procumbens.*
procumbens. *L.* ♂. RS. 1 p. 1 w. 1
P. Linnaei. *Mich.*
- POLYPTERIS.** *Nutt.*
Hymenopappi species? *Spreng.*
- POLYSCIAS.** *Vorst. Lam.* VIII. 3
umbellata. *Forst Spreng.* 7.
- POMADERRIS.** *Labil.*
- POMATODERRIS.** *Schult.* RS. 935
- POMATIDERRIS.** *Schult.* *in ind.*
apelta. *Laird.* 7. RS. 2
di color. *vid. Ceanothus discolor.*
elliptica. *Labil.* 7. (non? *Sims.*)
 RS. 1
elliptica. *Sims.* *vid. Ceanothus discolor.*
lanigera. *Sims.* 7. RS. 3
Ceanothus laniger. *Andr.*
Ceanothus ferrugineus. *Wendl.*
Ceanothus ovatus. *Desf?* (*Nmctr.* p. 170)
ovata. *Nois.* 7.
Ceanothus ovatus. *Desf?* (*Nmctr.* p. 170)
- POMARIA.** *Cav.* p. 1020
glandulosa. *Cav.* 7. p. 1
Larreae species. *sec. Ruiz.*
- POMATIDERRIS.** *Schult.* *vid. Pomaderris.*
- POMATIUM.** *Gaert. fil.*
spicatum. *vid. Genipa labiata.*
- POMATODERRIS.** *Schult.* *vid. Pomatiderris.*
- POMAX.** *Soland.* *vid. Opereularia umbellata.*
- POMBALIA.** *Vand.* *vid. Viola Ipecacuanha.*
- POMEREULLA.** *Lin. fil.* RS. 200
 p. 191 w. 116
Cornucopiae. *L. fil.* 2? RS. 1 p. 1
 w. 1
monoica. *Rottl.* RS. 2
- POMETIA.** *Forst.* p. 2076 w. 1678
pinnata. *Forst.* 7. p. 2 w. 2
ternata. *Forst.* 7. p. 1 w. 1
Apothea ternata. *Forst.*
(cf. Genella trifoliata.)
- PONAEA.** *Schreb.* r. 984 w. 791
guianensis. *vid. saponarioides.*
saponarioides. *Willd.* 7. p. 1 w. 1
P. guianensis. *Raensch.*
Toulicia guianensis. *Aubl.*
- PONCELETIA.** *R. Brown.* (non *Pet. T*) RS. 785
sprengelioides. *R. Br.* 7. RS. 1

Poncletia — Populus

- PONCELETIA.** *Pet. Th.*
arundinacea. *vid. Tristania arundinacea.*
- PONGAMIA.** *Vent.* p. 1668
giabra. *Vent.* 7. p. 1
Dalbergia arborea. *Willd.* 1517. 3
Galedupa indica. *Lour.*
Galedupa Pongam. *Raensch.*
Robinia nris. *L.*
grandiflora. *Vent.* 7.
sericea. *Vent.* 7.
- PONGATIUM.** *Juss. Lam.*
indicum. *vid. Sphenoclea zeylanica.*
- PONTEDERIA.** *Lin.* p. 773 w. 609
angustifolia. *Pursh.* 2.
azulea. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
cordata. *L.* 2. p. 5 w. 5
dilatata. *Burchan.* 2.
limosa. *vid. Heteranthera limosa.*
natans. *B. Cav.*
ovata. *vid. Phrynium capitatum.*
rotundifolia. *L. fil.* p. 1 w. 1
vaginalis. *L.* 2. p. 3 w. 5
- PONTHIERA.** *R. Brown.* *vid. Neottia glandulosa.*
- PONTIOPIDANA.** *Scop.* *vid. Lecythus bracteata.*
- POPULAGO.** *Scop.* *vid. Caltha palustris.*
- POPULUS.** *Lin.* p. 2249 w. 1809
alba. *L. h.* p. 1 w. 1
P. alba. α. Lam. fl. fr.
P. alba nivea. *Ait.*
β. P. nivea. *Willd.* arb.
γ. P. major. *Mill.*
(cf. P. canescens.)
angulata. *Ait.* 7. p. 9 w. 10
P. angulosa. *Mich.*
P. balsamifera. *Mill.* (non *L. sec. Willd.*)
P. carolinensis. *Moench?*
P. heterophylla. *Duroi.* (non *L.*)
angulosa. *vid. angulata.*
aranteea. *vid. heterophylla.*
atheniensis. *vid. graeca.*
balsamifera. *L. h.* (non *sequent.*)
 p. 11 w. 11
P. Tacamahaca. *Mill.*
balsamifera. *Mill.* *vid. angulata et heterophylla.*
balsamifera. *Marsh.* *vid. candidicans.*
betulifolia. *vid. hudsonica.*
canadensis. *Moench.* *vid. candidicans.*
canadensis. *Foug.* *vid. viminea.*
canadensis. *Bargsd.* *vid. monilifera.*
canodensis. *Mich.* *vid. laevigata.*
candicans. *Ait.* 7. p. 11 w. 12
P. balsamifera. *Marsh.*
P. balsamifera. *L. var. Pers.*
P. latifolia. *Moench. meth.*
P. canadensis. *Moench. Wfsst.* (sec. *Pursh.*)

Populus

POPULUS, *L. n.* p. 2249 w. 1809
canescens. *Desf.* *h.* p. 1^o w. 2
P. alba, *L.*, var. *grisea*, *Desf.*
P. alba, *B.*, *Lam.* fl. fr.
P. alba, *L.* (sec. *Bbrst.*)
P. nigra, *Mill.* ill.
carolinensis, vid. *angulata* et *monilifera*.
cordifolia, vid. *heterophylla*.
dilatata, *Ait.* *h.* v. 8
P. fastigiata, *Poir.* *Desf.* p. 7
P. italica, *Duroi.*
P. nigra-italica, *Duroi.*
P. pyramidata, *Mench.*
P. pyramidalis, *Rozier.* *Fl. Wett.*
P. repanda, *Baumg.*
 (cfr. *P. rubra.*)
fastigiata vid. *dilatata*.
flexibilis, vid. *nigra*.
glandulosa, vid. *monilifera*.
græca, *Ait.* *h.* p. 5 w. 6
P. atheniensis, *Hort.* *Par.*
grandidentata, *Mich.* *h.* p. 10
 (cfr. *P. monilifera.*)₁
heterophylla, *L.* *h.* (non *Duroi.*)
P. argentea, *Mich.* *fil.* [p. 12 w. 13]
P. balsamifera, *Mill.* (sec. *Poir.*)
P. cordifolia, *Burgsd.*
heterophylla, *Duroi.* vid. *angulata*.
hudsonica, *Bosc.* *Mich.* *h.*
P. betulifolia, *Parsh.*
P. nigra, *Mch.*
hybrida, *Bbrst.* *h.*
italica, vid. *dilatata*.
laevigata, *Ait.* *h.* p. 4 w. 5
P. canadensis, *Mich.*
 (cfr. *P. tremuloides.*)
latifolia, vid. *candicans*.
lobata, *Fisch.* *h.*
major, vid. *alba*.
marilandica, *Bosc.* *h.*
monilifera, *Ait.* *h.* p. 8 w. 9
P. canadensis, *Burgsd.*
P. carolinensis, *Moench.* (sec. *Willd.*)
P. glandulosa, *Moench.*
P. grandidentata, *Mich.* (sec. *Willd.*)
P. virginiana, *Desf.* ll. p. (non? *Fouger.*)
nigra, *L.* *h.* (non *sequent.*) p. 6
B. P. n. *humilis*, *Duham.* [w. 7]
P. flexibilis, *Rozier.*
nigra, *Mich.* vid. *hudsoniana*.
nigra, *Mill.* vid. *canescens*.
nigra italica, *Duroi.* vid. *dilatata*.
nivea, vid. *alba*.
pendula, vid. *tremula*.
pyramidalis, vid. *dilatata*.
repanda, vid. *dilatata*.
rubra, *Poir.* *h.*
P. dilatata, *Ait.* var?
Tacamahaca, vid. *balsamifera*.
tremula, *L.* *h.* p. 3 w. 4
P. pendula, *Duroi.*
tremuloides, *Mich.* *h.*
P. trepida, *Willd.* (sec. *Parsh.*) p. 2 w. 5
P. laevigata, *Ait?* (sec. *Willd.*)

(Gen. 2525.)

Populus — Portulaca 647

POPULUS, *Lin.* p. 2249 w. 1809
trepid., vid. *tremuloides*.
viminea, *Desf.* *h.*
P. canadensis, *Fouger.*
virginiana, *Fouger.* *h.*
 (cfr. *P. monilifera.*)
PORANA, *Li.* *Rs.* 692 p. 413 w. 322
acuminata, *Bertr.* *h.* *Rs.* 2
volubilis, *L.* *h.* *Rs.* 1 p. 1 w. 1
PORANTHERA, *Rudge.* *Rs.* 1246
ericifolia, *Rudg.* *h.* *Rs.* 1
PORAQUEIBA, *Aubl.*
gataensis, vid. *Barreria theobromaefolia*.
PORCELIA, *Ruiz et Pav.* p. 1352
 vid. *Asimia*.
nitidifolia, *R. et P.* *h.* p. 5
PORLIERA, *Ruiz et Pav.* p. 986
hygrometrica, *R. et P.* *h.* p. 1
POROCARPUS, *Geert.*
Helminthotheca, *Geert.*
POROSTEMA, *Schreb.* vid. *Ocotea guianensis*.
PORPHYRA, *Lour.*
dichotoma, vid. *Callicarpa purpurea*.
PORRUM, *Mill.* *Moench.* vid. *Allium*.
planifolium, vid. *A. arenarium*.
sativum, vid. *A. Porrum*.
PORTENSCHLAGIA, *Tratt.* vid. *Elaeodendrum*.
PORTESIA, *Cav.*
mucronata, vid. *Trichilia heterophylla*.
ovata, vid. *Trichilia pallida*.
PORTLANDIA, *Lin.* *fil.* *Rs.* 863
 p. 459 w. 340
acuminata, *Willd.* *Hrb.* *Rs.* 6
coccinea, *Sw.* *2.* *Rs.* 3 p. 5 w. 3
corymbosa, *R. et P.* *h.* *Rs.* 5 p. 4
grandiflora, *Sw.* *h.* et? *Jacq.*) *Rs.* 2
 p. 2 w. 2
hexandra, vid. *Contarea speciosa*.
tetrandra, *L.* *fil.* *h.* *Rs.* 1 p. 1 w. 1
PORTULA, *Moench.*
diffusa, vid. *Peplis Portula*.
PORTULACA, *Lin.* p. 1177 w. 949
 vid. *Talinum*.
LEMMA, *Vand.*
arachnoides, *How.* *h.*
Anacampseros arachnoides, *Sims.*
Rulingia arachnoides, *How.*
Talinum arachnoides, *Poir.*
axilliflora, *Pers.* p. 6
Meridiana axilliflora, *Schrank.*
filamentosa, *Haw.* *h.*
P. pilosa, *Hortul.* (non *L.*)
Anacampseros filamentosa, *Sims.*
Rulingia filamentosa, *How.*
Talinum filamentosum, *Poir.*
halimoides, *L.* *☉.* p. 5 w. 4
imbricata, *Forsk.*
lanceolata, *Jacq.* *h.* (non *Haw.*)
lanceolata, *Haw.* *2.*
lanata, (*Ræusch.*)
Spec. 29, 147.)

- PORTULACA** *Lin.* p. 1177 w. 949
linifolia, vid. quadrifida.
meritiana, *L. fil.* \odot . p. 5 w. 5
Meridiana, *L.*
oleracea, *L.* \odot . p. 1 w. 1
 (cfr. *P. sativa*)
paniculata, *L.*, vid. *Talinum fruticosum*.
paniculata, *Jacq.*, vid. *Talinum patens*
parvifolia, *Haw.* \odot .
pilosa, *L.* \odot . (non *Hortul.*) p. 2
 (cfr. *P. setacea*.) [w. 2]
pilosa, *Hortul.*, vid. filamentosa.
quadrifida, *L.* \odot . p. 4 w. 3
P. linifolia, *Forsk.*
Meridiana quadrifida, *Schrank.*
racemosa, vid. *Talinum triangulare*.
rubens, *Haw.* \dagger .
Rulingia, *rubens*, *Haw.*
sativa, *H. w.* \odot .
P. oleracea, β . *L.*
setacea, *H. w.* \odot .
P. pilosa, β . *L.*
- PORTULACARIA**, *Jacq.* Rs. 1245
 p. 744 w. 548
afra, *Jrcq.* \dagger . Rs. 1 p. 1 w. 1
Claytonia Portulacaria, *L.*
Crassula Portulacaria, *L.*
- POSIDONIA**, *Kornig.*
Caillii, vid. *Kerneria oceanica*.
- POSOQUERIA**, *Aubl.* Rs. 915
 **SOLENA*, *Willd.*, *Rudg.* p. 464 w. 347
drupacea, *Gaert. fil.*
 **gracilis*, *Rudg.* \dagger . Rs. 2
 **latifolia*, *Rudg.* \dagger . (et? *Willd.* *Hrb.*)
 Rs. 3
 **longiflora*, *Aubl.* \dagger . Rs. 1 p. 1 w. 1
Cyrtanthus longiflorus, *Gmel. Syst.*
- POSSIRA**, *Aubl.*, vid. *Swartzia arborescens*, vid. *S. triphylla*.
- POSSURA**, *Aubl.*
guianensis, *Aubl.*
- POTALIA**, *Aubl.* p. 1049
amara, *Aubl.* \dagger . p. 1
Nicandra amara, *Willd.* 225. 1
- POTAMEIA**, *Pet. Th.* Rs. 579
Thoursii, *R.* et *S.* \dagger . Rs. 1
- POTAMOGETON**, *Lin.* Rs. 609
 p. 341 w. 269
acuminatum, *Schum. fl. d.* Rs. 41
acuminatum, *Trevir.*, vid. *vollynicum*.
acutifolium, *Link.* 2. Rs. 26
alpinum, *Balb.* 2. Rs. 19
P. annulatum, *Bell.*
 (cfr. *P. rufescens*.)
angustissimum, *H. et B.* 2. Rs. 40
annulatum, vid. *alpinum*.
augustanum, *Balb.* Rs. 20
bifolium, *Lapeyr.* 2. Rs. 13
capillaceum, *Poir.* Rs. 10
 (Gen. 2531, Spec. 29, 186.)
coloratum, vid. *obscurum*.
complanatum, vid. *zosteracifolium*.
compressum, *L.* \odot . Rs. 24 p. 9 w. 9
P. gramineum, *Geners.* (non *L.*)
contortum, *D. et.* 2. Rs. 38
crassipes, vid. *heterophyllum*.
crispum, *L.* 2. Rs. 21 p. 7 w. 7
P. serratum, β . *Lam.* fl. fr.
 β . *P. serratum* *Huds.*, *Poir.* (non *L.*)
densum, *L.* 2. Rs. 15 p. 5 w. 5
P. pauciflorum, α . *Lam.* fl. fr.
distachyum, vid. *heterophyllum*.
filiforme, *Pers.* p. 15
P. setaceum, *Schuhmach.* (non *L.*)
P. pusillum, *L.* var? *Chamiss.*
P. pectinatum, *L.* var? *Chomiss.*
flexicaule, vid. *praelongum*.
flexuosum, *Schleich.*, vid. *serratum*.
flexuosum, *Wred.*, vid. *praelongum*.
fluitans, *Roth.* 2. (non *Smith.*)
 Rs. 4 p. 2 w. 2
P. nutans, var. *A.* *Poir.*
 β . *P. variifolium*, *Thore.*
fluitans, *Smith.*, vid. *obscurum*.
gramineum, *L.* \odot . (non *Mich.*) Rs. 32
 p. 12 w. 12
P. lanceolatum, *Smith.* (non *Poir.*) Rs. 11
 (cfr. *P. heterophyllum*, *pusillum*.)
gramineum, *Mich.*, vid. *pauciflorum*.
heterophyllum, *Schreb.* 2. Rs. 9
 p. 3 w. 3
 α . *P. h. palustre* *Chamiss.*
P. crassipes, *Kit.*
P. distachyum, *Bellar.*
P. hybridum, *Mich.*, *Thuil.*
P. gramineum, *Willd.*, *Dec.*
P. lucens, *Geners.* (non *L.*)
P. natans, γ . *Lam.*
 β . *P. h. lacustre*, *Chamiss.*
P. palustre *Teesd.*
P. polygonifolium, *Pourr?*
hybridum, *Petag.* (non *Thuil.*) Rs. 2
lybridum, *Thuil.*, *Mich.*, vid. *heterophyllum*.
indicum *Roth.* Ms. Rs. 37
interruptionum, *Kit.* 2. Rs. 29
lanceolatum, *Poir.*, vid. *lanceiforme*.
lanceolatum, *Smith.*, vid. *gramineum*.
lanceiformis, *R.* et *S.* Rs. 22
P. lanceolatum, *Poir.*
Loeselii, *R.* et *S.* Rs. 14
P. perfoliatum, β . *Loeselii*, *Gaud.*
longifolium, *Gay.*, *Poir.* Rs. 8
lucens, *L.* 2. (non *Geners.*) Rs. 16
 p. 6 w. 6
 β . *P. l. longifolium*, *Dec.*
 (cfr. *P. nitens*, *vollynicum*.)
lucens, *Geners.*, vid. *heterophyllum*.
marinum, vid. *pectinatum*.
maximum, vid. *serratum*.
mucronatum, *Schrad.*

Potamogeton

POTAMOGETON. *Lin.* Rs. 609
 P. 541 w. 269
natans. *L.* 2. (et? *Mich. Pursh.*)
 Rs. 1 P. 1 w. 1
P. natans α. vulgare. *Chamiss.*
 (cfr. *P. fluitans*, heterophyllum.)
nitens. *Weber.*
P. lucens. β. *nitens*. *Chamiss.*
nodosum. *Poir.* Rs. 6
oblongum. *Vivian.* 2. Rs. 7
P. Plantago. *Bast.*
obscurum. *Dec.* 2. Rs. 5
P. coloratum. *Hornem.* fl. d.
P. fluitans. *Smith.* (non *Roth.*)
P. serratum. *Roth.* (non *L.*)
octandrum. *Poir.* Rs. 36
 Hydrogetum heterophyllum. *Lour.*
oppositifolium. vid. *rufescens* et
serratum.
pylustre. vid. *heterophyllum*.
parnassifolium. *Schrad.*
pauciflorum. *Pursh.* 2. (non *Lam.*)
P. gramineum. *Mich.* (non *L.*) [Rs. 33
pauciflorum. *Lam.* vid. *densum* et
setaceum.
pectinatum. *L.* 2. Rs. 28 p. 14 w. 10
P. verticillatum α. interruptum. *Kit.*
P. marinum. *Mich.*
 β. *P. marinum*. *L.* (sec. *Smith.*)
perfoliatum. *L.* 2. Rs. 12 p. 4 w. 4
Peltopsis. *Bafn.*
 (cfr. *P. Loeselii*)
pinnatum. vid. *Myriophyllum sca-*
bratum.
planatagineum. *Du-Croz.* Rs. 3
Plantago. vid. *oblongum*.
polygonifolium. vid. *heterophyl-*
lum.
praelongum. *Wulf.* 2. Rs. 17
P. flexicaule. *Dethard.*
P. flexuosum. *Wred.*
P. serratum. *Scop.* (non *L.*)
purpurascens. *Opiz.*
pusillum. *L.* 2. Rs. 34 p. 13
P. gramineum. β. *Lam.* fl. fr. [w. 14
rufescens. *Schrad.* Rs. 18
P. oppositifolium. β. *angustifolium*. *Dec.*
P. serratum. *Autor.* (non *L.*)
P. alpinum. *Balb.* (sec. *Chamiss.*)
serratum. *L.* 2. (non sequent.) Rs. 23
 p. 8 w. 8
P. oppositifolium. *Dec.*
P. maximum. *Roehl.*
 β. *P. flexuosum*. *Schleich.*
serratum. *Autor.* vid. *rufescens*.
serratum. *Poir.* vid. *crispum*.
serratum. *Roth.* vid. *obscurum*.
serratum. *Scop.* vid. *praelongum*.
setaceum. *L.* 2. (non *Schumach.*)
 Rs. 31 p. 16 w. 11
P. pauciflorum. β. *Lam.* fl. fr.
setaceum. *Schum.* vid. *filiforme*.
spathulatum. *Zitz.* *Poir.* Rs. 35
striatum. *R.* et *P.* Rs. 27 p. 10
tenuifolium. *H.* et *B.* 2. Rs. 40
Vaillantii. *R.* et *S.* Rs. 30

Potamogeton — Potentilla 649

POTAMOGETON. *Lin.* Rs. 609
 P. 541 w. 269
variifolium. vid. *fluitans*.
verticillatum. *Kit.* vid. *pectina-*
tum.
verticillatum. *Walt.* vid. *Myrio-*
phyllum heterophyllum.
vollhnicum. *Bess.*
P. acuminatum. *Trevir.* (non *Schum.*)
P. lucens. *L.* var? *R.* et *S.*
zosteracfolium. *Schumach.* 2. ns. 25
P. complanatum. *Willd.* [P. 11
 POTAMOPHILA. *R. Brown.*
 XXIII. 1 (XXI. 6)
parviflora. *R. Br.* 2.
 POTENTILLA. *Lin.* p. 1241 w. 1000
acutifolia. vid. *recta*.
ascendens. *Lap.* vid. *crocea*.
ascendens. *W.* et *K.* vid. *cane-*
sens.
agrimonoides. *Bbrst.* 2.
P. rupestris. *L.* var? (sec. *Rec. Hal.*)
alba. *L.* 2. p. 54 w. 28
P. Clusiana. *Geners.* (non *Jacq.*)
P. cordata. *Schrank.*
P. nitida. *Scop.* carn. (non *L.*)
Fragaria alba. *Crantz.*
 (cfr. *P. caulescens.*)
alchemilloides. *Lap.* 2. (non *Willd.*
Hrb.) p. 35
P. pyrenaica. *Willd.* *Hrb.* (non *Dec.*)
alchemilloides. *Willd.* *Hrb.* vid.
intermedia.
alterniflora. vid. *astracanica*.
angustifolia. *Willd.* *Hrb.* 2. (non
Dec.)
angustifolia. *Dec.* 2.
P. hirta. *Lapeyr.* (non *L.*)
anserina. *L.* 2. p. 2 w. 2
P. Argentina. *Huds.* *Gilib.*
Argentina vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Fragaria anserina. *Crantz.*
appenina. vid. *nitida*.
arenaria. vid. *subacaulis*.
argentea. *L.* 2. p. 17 w. 17
P. tomentosa. *Gilib.*
Fragaria argentea. *Crantz.*
 β. *P. impolita*. *Whlbg.*
P. argentea. *Geners.*
P. neglecta. *Baumg.*
P. norvegica. *Geners.*
 γ. *P. cinerea*. *Willd.* *Hrb.*
Argentina. vid. *anserina*.
arguta. *Pursh.* 2.
asiargens. vid. *canescens*.
astracanica. *Jacq.* 2. p. 29 w. 26
P. alterniflora. *Mich.*
P. corymbosa. *Moench.* (non *Pourr.*)
aurea. *L.* 2. (non seq.) p. 28 w. 25
P. maculata. *Gilib.*
Fragaria aurea. *Crantz.*
 (non *P. crocea*. *Schleich.*)
aurea. *Retz.* *Smith.* vid. *crocea*.
betonicaefolia. vid. *nivea*.
biflora. *Willd.* *Hrb.* 2.

rufescens Schrad.
 Dec. 2. p. 16 w. 11

POTENTILLA *Lin.* p. 1241 w. 1000

- bifurca *Th.* p. 9 w. 9
P. biturcata. Poir.
 bithynica. *Hornem.* 2.
 Boerhaavi. *Nesl.* 4.
 Brauniana. *Hrb.* 2.
P. frigida *L.* Brauniana, *Pers. Dec.* p. 50 *B.*
P. minima. *Hall. fil. Clairv. Schl.*
P. verna. L. var. *Lapeyr.*
 calabra. *Tenor.*
 canadensis. *L.* 2. p. 50 w. 27
 caudatus. *Nestl. (H. et B.)* 2.
β. P. c. nana. Nestl.
P. nana. H. et B. in litt.
 canescens. *B. D. C.* 2.
P. hungarica. Willd. Hrb.
P. parviflora. Gaud. (non *Desf. Clairv.*)
β. P. ascendens. W. et K. (non *Lap.*)
P. assurgens. Vill. [w. z. 599. 15
P. hirta. Haenke. (non *L.*)
P. inclinata. Vill. p. 21 w. 21
P. intermedia. Schult. Whlbg.
P. recta. Jacq. austr. Lam. fl. fr. Lap.
 (non *L.*)
P. viminea. Schrad. in litt.
 caroliniana. vid. simplex.
 caulescens. *L.* 2. (non *Scop.*) p. 36
P. alba. B. Lam. fl. fr. [w. 29
Trichothalamus caulescens. Spreng.
 caulescens. *Scop.* vid. *Clusiana.*
 cicutae-folia. *Willd.* 2. p. 11 w. 11
 cinerea. *Willd.* vid. argentea.
 cinerea. *Chaix.* vid. subcaulis.
 Clusiana. *Jacq.* 2. (non *Gener.*)
P. caulescens. Scop. [p. 57 w. 30
P. caulescens var. A. Clusiana. Poir.
Fragaria caulescens. Crantz.
Trichothalamus Clusianus. Spreng.
 collina. *Nesl.* 2.
 comaroides. *Nestl. (H. et B.)* 2
P. rubra. Willd. Hrb.
 Comarum. *Nestl.* 2.
P. palustris. Scop. Moench. Lehm.
Argentina rubra. Lam. fl. fr.
Comarum palustre. L. p. 1245. 1 w. 1004.
Comarum rubrum. Gilib.
Fragaria palustris. Crantz.
β. P. C. villosa. Nestl. Pers.
 cordata. vid. alba
 corymbosa. *Pourr.* (non *Moench.*)
 corymbosa. *Moench.* vid. astracanic.
 crocea. *Hall. fil. Lehm.* 2.
P. ascendens. Lap. (non *W. et K.*)
P. filiformis. Dec.
P. heterophylla. Lap.
P. maculata. Pourr.
P. pyrenaica. Dec.
P. rotundifolia. Vill.
P. salisburgensis. Haenke.
P. verna. Whlbg. carp. (non *L.*)
P. verna. β. Willd. spec. Whlbg. helv.
P. verna. γ. Lap. Nestl. Poir.
β. P. sabauda. Vill. Dec.
P. aurea. Retz. Smith. fl. br. Sib. et Sm.
 (et? *Fl. dan.*)

(Gen. 2535.

POTENTILLA *Lin.* p. 1241 w. 1000

- P. depressa. Willd. Hrb.*
P. juratensis. Sering.
P. rubens. Hornem.
P. verna. β. Whlbg. lap. Nestl.
P. verna. γ. Willd. spec.
Fragaria villosa. Crantz. (synon. sec.
Lehm.)
 daurica. vid. fruticosa.
 debilis. *Schleich.*
 declinata. *Hornem.*
 dentata. vid. viscosa.
 depressa. vid. crocea.
 Dethomasii. *Tenor.* 2.
 dichotoma. vid. norwegica.
 diffusa. vid. ruthenica.
 dissecta. *Pursh.* 2.
 divaricata. *Dec.* 2.
 Dombeyi. *Nestl.* 2.
 dubia. vid. opaca.
 Egedii. *Normsk. Hornem.* 2.
 elatior. *Willd. Hrb.* 2.
 emarginata. *Pursh.* 2. (non *Desf.*)
 emarginata. *Desf.* vid. splendens.
 erecta. vid. *P. Tormentilla.*
 filiformis. vid. crocea.
 filipendula. *Willd. Hrb.* 2.
 flagellaris. *Willd. Hrb.* 2.
 floribunda. vid. fruticosa.
 Fragaria. vid. fragariastrum.
 fragariaefolia. *Gmel.* vid. fragariastrum.
 fragariaefolia. *Hop.* vid. norwegica.
 fragariastrum. *Ehrh.* 2. p. 48
P. Fragaria. Poir. Lehm.
P. fragariaefolia. Gmel. fl. b.
P. fragarioides. Vill. (non *L.*)
P. micrantha. Schleich.
P. prostrata. Moench.
 Comarum fragarioides. *Roth.*
 Fraga sterilis. *Lap.*
 Fragaria sicca. *Gilib.*
 Fragaria sterilis. *L.*
 (cfr. *P. micrantha.*)
 fragarioides. *L.* 2. (non *seq.*) p. 6
P. poterioides. Willd. Hrb. [w. 6
 fragarioides. *Habl.* vid. geoides.
 fragarioides. *Poir.* vid. rupestris.
 fragarioides. *Vill.* vid. fragariastrum.
 fragarioides. *Willd. Hrb.* vid. *P.*
 Sprengeliana.
 fragiformis. *Willd. Hrb.* 2.
 frigida. *Vill.* 2. p. 50
P. helvetica. Schleich.
P. norwegica. All. Schult. obs. *Suter.*
 (non *L.*)
P. subcaulis. γ. Lapeyr.
β. P. suffruticosa. Pourr.
 (cfr. *P. Brauniana, groenlandica.*) [w. 1
 fruticosa. *L. b. (et? Lour?)* p. 1
P. f. α. vulgaris. β. grandiflora. γ. py.
 renaica. *Schlechtld.*
P. prostrata. Lapeyr.
β. P. daurica. Poir. Nestl.
P. glabrata. Willd. Hrb.

Spec. 29, 253.)

POTENTILLA. *Lin. p. 1241 w. 1000*

- γ. P. fruticosa. γ. Nestl.*
P. fruticosa alpestris. Pall. Hrb.
P. floribunda. Pursh.
P. tenuifolia. Willd. Hrb.
galliciana. vid. opaca.
geoides. Bbrst. 24.
P. fragarioides. Habl. (non L.)
Geum potentilloides. Pall. ind. t.
geranoides. Willd. 2. (non Schleich.)
p. 18 w. 18
geranoides. Schleich. vid. inter-
media.
glabrata. vid. fruticosa.
glaucescens. vid. subacaulis.
grandiflora. L. 2. (non Scop.) p. 52
w. 40
Fragaria grandiflora. Lam. fl. fr.
grandiflora. Scop. vid. opaca, ve-
lutina.
groenlandica. R. Br. in Ross.
P. frigida. Vill. var? R. Br.
Güntheri. Spreng. 24.
P. Wimanniana. Gunther.
helvetica. vid. frigida.
heptaphylla. Mill. 2. (quid?)
heterophylla. vid. crocea.
hirsuta. Mich. ①. (non Vahl.) p. 52
P. monspeliensis. L. p. 45 w. 35
P. Morisoni. Dec.
Fragaria parviflora. Lam. fl. fr.
hirsuta. Vahl. vid. P. Vahliana.
hirta. L. 2. (non seq.) p. 20 w. 20
P. recta. α. Lam. fl. fr.
β. P. h. viscosa. Poir.
P. pilosa. Vill.
P. sibirica. Patr. Ms.
(non P. rubens. All. (sec. Lehm.)
hirta. Bbrst. vid. taurica.
hirta. Haenke. vid. canescens.
hirta. All. vid. recta.
hirta. Lap. vid. angustifolia.
hispida. Nestl. vid. viscosa.
hispida. Willd. vid. pensylvanica.
humiflora. vid. opaca.
hungarica. vid. canescens.
impolita. vid. argentea.
incana. vid. subacaulis.
incisa. Desf. Nestl. 24.
P. trilobata. Poir.
inclinata. vid. canescens.
integrifolia. vid. lupinoides.
intermedia. L. 2. (non seq.) p. 19
w. 19
P. alchemilloides. Willd. Hrb.
P. germanoides. Schleich.
P. opaca. Engl. Bot. (non L.)
P. varians. Moench.
P. villosa. Hall. fl.
β. P. canescens. Besser. (sec. Whlbg.)
intermedia. Poir. vid. trilobata.
intermedia. Roth. vid. recta.
intermedia. Schult. Whlbg. vid.
canescens.
juratensis. vid. crocea.
laciniosa. W. et K. 24.

POTENTILLA. *Lin. p. 1241 w. 1000*

- lanata. vid. lupinoides.*
laxa. vid. opaca.
leucophylla. vid. nivea. β.
lignosa. Pall. Willd. Hrb.
Trichothalamus lignosus. Lehm.
Lindackeri. Tausch.
longifolia. vid. viscosa.
lucida. vid. villosa.
lupinoides. Willd. 2. p. 38 w. 31
P. lanata. Lam. fl. fr.
P. nivalis. Lap.
P. valderia. Vill. (non L.)
P. valderia A. lupinoides. Poir.
P. valderia B. nivalis. Poir.
Trichothalamus lupinoides. Spreng.
β. P. nivalis β. integrifolia. Nestl. Dec.
P. integrifolia. Lap.
macrantha. Ledeb. 24.
macrorrhiza. Juss. vid. speciosa.
macrorrhiza. Willd. vid. ranuncu-
loides.
maculata. Gilib. vid. aurea.
maculata. Pourr. vid. crocea.
micrantha. Lam. Ram. Dec. 24.
(non Schl.) p. 49
P. fragariastrum β. micrantha. Nestl.
Loist.
P. parviflora. Clairv.
Fragaria sterilis β. parviflora. Lap.
Fragaria sterilis. Vill. (non L.)
micrantha. Schleich. vid. fragaria-
strum.
minima. vid. P. Brauniana.
minor. vid. verna.
monspeliensis. vid. hirsuta.
montana. vid. splendens.
Morisoni. vid. hirsuta.
multifida. L. 2. (non Pall.) p. 4
β. P. m. angustifolia. Lehm. [w. 4
multifida. Pall. vid. verticillaris.
nana. Willd. Hrb. 24. (non seq.)
nana. Dec. vid. verna.
nana. H. et B. vid. candicans.
neglecta. vid. argentea.
nemoralis. Nestl. 24.
P. procumbens. Sibth. (non Clairv.)
P. sylvestris. Renault.
Tormentilla reptans. L. p. 1242.2 w. 1001.2
(non Potentilla tormentilloides. Mayer.
nitida. L. 2. (non seq.) p. 40 w. 32
P. apennina. Tenor.
P. subacaulis. Scop. (non L.)
P. terglaviensis. Haecq. (sec. Poir. Lehm.)
Trichothalamus nitidus. Spreng.
nitida. Scop. vid. alba.
nitida. Thuil. vid. splendens.
nivalis. vid. lupinoides.
nivea. L. 2. p. 45 w. 37
β. P. n. pallidior. Sw.
P. nivea. β. Whlbg. Willd.
P. n. β. prostrata. Retz.
P. betonicaefolia. Poir. p. 6
P. leucophylla. Pall.

POTENTILLA, *Lin.* p. 1241 w. 1000
 norvegica, *L.* \odot . (non seq.) p. 44
 w. 36

P. dichotoma, *Moench.*
P. fragariaefolia, *H. pp.* in *Hibar.*
P. trifolia, *Gilib.*
Pentaphyllum norvegicum, *Gaert.*
norvegica All. Sut. vid. *frigida*.
norvegica, *Geners.* vid. *argentea*.
obscura, *Willd.* 2. p. 15 w. 15
P. recta, *Vill.* (non *L.*)
P. recta, var. *A. Poir.*
nudicaulis, vid. *viscosa*.
opaca *L.* 2. (non seq.) p. 23 w. 23
P. dubia, *Sater.*
P. Galiciana, *Besser.*
P. grandiflora, *Scop.* (sec. *Wallr.*)
P. laxa, *Willd.* *Hrb.*
P. tormentilloides, *Mayer.*
Fragaria rubens, *Crantz.*
 β . *P. humifusa*, *Willd.* *Hrb.*
opaca, *Fl. Wett.* vid. *verna*.
opaca, *Smith* vid. *intermedia*.
opaca, *Poll. Vill.* vid. *subacaulis*.
ovata, vid. *subacaulis*.
pallens vid. *recta*.
palustris, vid. *P. Comarum*.
parviflora, *Clairv.*, *Desf.* vid. *micrantha*.
parviflora, *Gand.* vid. *canescens*.
patula, *W.* et *K.* 2.
pedata, *Willd.* 2. w. v. *Sup.* p. 38
P. pilosa, *Dec.* *Sup.* (non *Willd.*)
P. rubens, *All.* (sec. *Poir.*, *Lehm.*) [w. 12
pensylvanica, *L.* 2. (non seq.) p. 12
P. hispida, *Willd.* v. 599. 7 (sec. *Zeyh.*
Lehm.)
 β . *P. strigosa*, *Pall.* *Hrb.*
pensylvanica, *Willd.* *Horn.* vid.
viscosa.
pentaphylla, vid. *recta*.
petraea, *Willd.* *Hrb.* 2.
pilosa, *Dec.* vid. *pedata*.
pilosa, *Vill.* vid. *hirta*.
pilosa, *Willd.* vid. *recta*.
pimpinelloides *L.* 2. p. 10 w. 10
poteriodis, vid. *fragarioides*.
procumbens, *Sibth.* vid. *nemoralis*.
procumbens, *Clairv.* vid. *Sibbaldia procumbens*.
prostrata, *Haenk.* vid. *supina*.
prostrata, *Lap.* vid. *fruticosa*.
prostrata, *Moench.* vid. *fragariastrum*.
pubescens, vid. *viscosa*.
pulchella *R. Br.* in *Ross.*
pulchra, *Langsd.*
pumila, *Poir.* 2. p. 27
pyrenaica, *Ram. Dec.* vid. *crocea*.
pyrenaica, *Willd.* vid. *alchemilloides*.
ranunculoides, *Nestl.* (*H.* et *B.*) 2.
P. macrorrhiza, *Willd.* *Hrb.* (non *Juss.*)
recta, *L.* 2. (non seq.) p. 14 w. 14
P. acutifolia, *Gilib.*
P. hirta, *All.* (in *jab.*)

(Gen. 2555.)

POTENTILLA, *Lin.* p. 1241 w. 1000
P. intermedia, *Roth.* fl. g. (non *L.*)
P. pallens, *Moench.*
P. pentaphylla, *Richt.*
P. pilosa, *Willd.* p. 16 w. 16
P. recta var. *C. Poir.*
P. recta β . *sulphurea*, *Lap.*
P. sulphurea, *Lam.* fl. fr.
Fragaria recta, *Crantz.*
recta, *Jacq.* vid. *canescens*.
recta, *Vill.* vid. *obscura*.
reptans, *L.* 2. p. 42 w. 34
Fragaria Pentaphyllum, *Crantz.*
 β . *P. sessilis*, *Schmidt.*
retusa, vid. *tridentata*.
rotundifolia, vid. *crocea*.
rubens, *All.* vid. *hirta et pedata*.
rubens, *Moench.* vid. *rupestris*.
rubens, *Vill.* vid. *crocea*.
rubra, vid. *comaroides*.
rupestris, *L.* 2. (non *Falck*) p. 8
 w. 8
P. fragarioides, *Poir.* *Euc.* (non *L.*)
P. rubens, *Moench.*
Argentina rupestris, *Lam.* fl. fr.
Fragaria rupestris, *Scop.*
rupestris, *Falck.* vid. *taurica*.
ruthenica, *Willd.* 2. p. 7 w. 7
 β . *P. diffusa*, *Willd.* *En.* 599. 22
sabau-a, vid. *crocea*.
Salesovii, *Stroph.* b. w. E. p. 552
saliskurgensi, vid. *crocea*.
sanguisorba, *Willd.* *Hrb.* 2.
sarmentosa vid. *simplex*.
semidentata, vid. *splendens*.
sericea, *L.* 2. p. 5 w. 5
serotina, vid. *verna*.
sessilis, vid. *reptans*.
sibirica, vid. *hirta*.
simplex, *Nich.* 2. p. 34
P. caroliniana, *Poir.*
P. sarmentosa, *Willd.* (sec. *Pursh.*) w.
 E. 599. 19
speciosa, *Willd.* b. (2 *Smith.* *Lehm.*)
 p. 47 w. 58
P. macrorrhiza, *Juss.* *Hrb.*
splendens, *Ram. Dec.* 2. p. 41
P. emarginata, *Desf.*
P. montana, *Brat.*
P. nitida, *Thunl.* (non *L.*)
P. semidentata, *Juss.* *Hrb.*
P. Vaillantii, *Nestl.*
Fraga Vaillantii, *Lap.*
 (non *P. fragarioides*, *Vill.* sec. *Dec.*)
Sprengeliana, *Lehm.* 2.
P. fragarioides, *Willd.* *Hrb.* (non *L.*)
stipularis, *L.* 2. p. 22 w. 22
strigosa, vid. *pensylvanica*.
subacaulis, *L.* 2. (non seq.) p. 53
P. arenaria, *Brckh.* [w. 41
P. cinerea, *Chaix.* (sec. *Lehm.*)
P. glaucescens, *Willd.* *Hrb.*
P. incana, *Fl. Wett.* *Moench.* -
P. opaca, *Poll. Vill.* (non *L.*)
P. opaca, β . *Lap.*
P. ovata, *Poir.* p. 54

Spec. 29, 299.)

POTENTILLA *Lin.* p. 1247 w. 1000
P. verna, Kunth fl. ber. Besser. (non L.)
P. verna, B. Suter.
P. verna, f. subcaulis. Willd. w. 24 d.
 β. *P. subcaulis*, B. pumila. Muhlbg.
 (non *P. frigida*, Vill., nec *P. grandiflora*, Scop.)
subcaulis Dec. Poir. vid. *velutina*
subcaulis, Scop. vid. *frigida*, *verna*,
subcaulis *Lap.* vid. *nitida*,
suffruticosa vid. *frigida*,
sulphurea, vid. *recta*,
supina L., ⊙, p. 15 w. 13
P. prostrata, Haenke.
 Argentina *supina*, Lam. fl. fr.
 Fragaria *supina*, Crantz.
sylvestris, Renault. vid. *nemoralis*,
sylvestris, Neck. vid. *P. Tormentilla*,
tanacetifolia, Willd. Hrb.
taurica, Willd. Hrb. 2.
P. hirta, Bbrst. (non L.)
P. rupestris, Falck. (non L.)
tenuifolia, vid. *fruticosa*,
Terglovensis, vid. *nitida*,
thuringiaca, Bernh. 2.
tomentosa, vid. *argentea*,
Tormentilla, Schrank. 2.
P. sylvestris, Neck.
 Fragaria *Tormentilla officinalis*, Crantz.
Tormentilla erecta, L. p. 1242, 1 w. 1001, 2
Tormentilla officinalis, Curt. Smith,
Tormentilla tuberosa, Renault.
 β. *Tormentilla alpina*, Vill.
tormentilloides, vid. *opaca*,
tridentata, Ait. 2, p. 51 w. 39
P. retusa, Retz.
 Trichothalamus *tridentatus*, Spreng.
trifolia, vid. *norvegica*,
trilobata, Poir. Enc. Sup.
P. intermedia, Poir. Enc. (non L.)
 (cfr. *P. incisa*.)
ueranica, Loddig.
uniflora, Leleb. 2.
Vahliaua, Lehm. 2.
P. hirsuta, Vahl, fl. d. (non Mich.)
Vaillantii, vid. *splendens*,
Valderia L. 2, (non seq.) p. 59 w. 33
 Trichothalamus *Valderia*, Spreng.
Valderia, Poir. Vill. vid. *lupino-*
noides,
varians, vid. *intermedia*,
velutina, Lehm. 2.
P. subcaulis, Dec. Poir. (non L.)
P. grandiflora, Scop? (sec. Lehm.)
 Fragaria *incana*, Lam. fl. fr.
verna, L. 2, (non seq.) p. 25 w. 24
P. minor, Gilib.
P. serotina, Vill.
P. verna, var. B. Poir.
 Fragaria *verna*, Crantz.
 β. *P. verna* β. *hirsuta*, Poir.
P. verna, γ. Gmel. fl. b.
P. opaca Fl. Wett. (non L.)
P. subcaulis, Lap. (non L.)
 γ. *P. verna* γ. *nana*, Poir. Dec. (Synon.
 sec. Lehm.)
 (cfr. *P. Brauniana*, crocea, subcaulis.)

(Gen. 2535.

POTENTILLA *Lin.* p. 1241 w. 1000
verna, Kunth. vid. *subcaulis*,
verna, Willbg. carp. vid. *crocea*,
verticillaris, Steph. 2, p. 5 w. 5
P. multifida, Pall. (non L.)
villosa, Pall. Hrb. Pursh. 2, (non
 Hall.)
P. lucida, Willd. Hrb.
villosa, Hull, fil. vid. *intermedia*,
vininea vid. *canescens*,
vinosa, Loddig.
virgata, Lehm. 2.
viscosa, Donn 2, (non Poir.)
P. dentata, Forsk. Vilm.
P. hispida, Nees, (non L.)
P. longifolia, Willd. Hrb.
P. nudicaulis, Willd. Hrb.
P. pennsylvanica, Hornem. w. z. 599. 6
 (non L.)
P. pubescens, Moench, (Synon. sec. Lehm.)
viscosa, Poir. vid. *hirta*,
Wimanniana, vid. *P. Guntheri*,
POTERIUM. *Lin.* p. 2099 w. 1691
agrimonifolium, Cav. 2, w. E. 1042. 4
agrimonoides, vid. *hybridum*,
ancistroides, Desf. 2, p. 4 w. 4
caudatum, Ait. h. p. 5 w. 5
humile, vid. *Acacua magellanica*,
hybridum, L. 2, p. 3 w. 3
P. agrimonoides, L. Hort. ups.
Pimpinella agrimonoides, Gaert.
polygamum, W. et K. 2, p. 2 w. 2
Sanguisorba auriculata, Scop? (non Mill.)
sanguisorba, L. 2, p. 1 w. 1
Pimpinella minor, Lam. fl. fr.
Pimpinella Sanguisorba, Gaert.
spinosum, L. h. p. 6 w. 6
Pimpinella spinosa, Gaert.
villosum, Sib. et Sm. 2.
POTHOS, *Lin.* Rs. 563 p. 515 w. 245
 (XXI. 1 H. et B.)
acaulis, L. 2, Rs. 2 p. 2 w. 2
P. pinnata, L?
Lasia aculeata, Lour.
angustata, H. et B. 2, Rs. 16
cannaefolia, Sims. 2, Rs. 10
P. cannaeformis, P. et B.
P. odorata, Anders.
cannaeformis, vid. *cannaefolia*,
cordata, L. 2, Rs. 12 p. 7 w. 7
crassinervia, Jacq. 2 (et? H. et B.)
 Rs. 11 p. 6 w. 6.
erenata, L. 2, Rs. 5 p. 4 w. 4
cuscuaria, Gmel. Syst. 2, Rs. 25
digitata, Jacq. 2, Rs. 21 p. 11 w. 11
foetido, vid. *Dracontium foetidum*,
gracilis, Rudge, Rs. 6
grandifolia, vid. *macrophylla*,
lanceolata, L. 2, Rs. 5 p. 5 w. 5,
macrophylla, Sm. 2, Rs. 15 p. 8 w. 8
P. grandifolia, Jacq.
Dracontium cordatum, Aubl. (non L.)
microstachya, H. et B. 2, Rs. 8
mysuroides, H. et B. 2, Rs. 7
obtusifolia, Ait. 2, Rs. 17

Spec. 29, 538.)

- POTHOS.** *Lin.* RS. 563 p. 515 w. 245
odorata. vid. *cannaefolia.*
ovata. *Walt.* RS. 24
palmata. *L.* 2. RS. 20 p. 10 w. 10
panduraeformis. *H.* et *B.* 2. RS. 18
pedata. *H.* et *B.* 2. RS. 22
pentaphylla. *Willd.* 1. RS. 23 p. 12
 w. 12
Dracontium pentaphyllum. *Aubl.*
pinnata. *L.* 1. RS. 19 p. 9 w. 9
 (cfr. *P. aculeata.*)
Putorii. *Bart.* 1.
quinque nervia. *H.* et *B.* 2. RS. 4
sagittata. *Sims.*
scandens. *L.* 1. RS. 1 p. 1 w. 1
scelopendrium. *Spreng.*
Scelopendrioides. *Desf.* 2.
subsagittata. *H.* et *B.* 2. RS. 17
violacea. *Sw.* 2. RS. 9 p. 5 w. 5
Dracontium scandens. *Aubl.* [p. 1135
POUPARTIA. *Juss. Commers.*
horbonica. *Gmel. Syst.* 1. p. 1
 Schini species? *Spreng.*
POUROUMA. *Aubl.* (XXI. an XXII.)
guanensis. *Aubl.* 1.
POURRETIA. *Willd.* (non *Ruiz.*
 et *P. v.*) p. 1647 w. 1306
arboorea. *Willd.* 1. p. 1 w. 1
Cavanillesia umbellata. *R.* et *P.*
POURRETIA. *Ruiz. et Pav.* vid.
Pitcairnia.
lanuginosa. vid. *P. crystallina.*
sanguinea. vid. *P. lanuginosa.*
synpaganthera. vid. *Guzmania*
tricolor.
POUTERIA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Labatia pedunculata.*
POZOA. *Lagas.* RS. 1163
coriacea. *Lag.* 2. RS. 1
PRASIUM. *Lin.* p. 1421 w. 1127
coccineum. vid. *Dracocephalum virginianum.*
hirsutum. *Poir.* 2.
incarnatum. vid. *Dracocephalum variegatum.*
majus. *L.* 1. p. 1 w. 1
minus. *L.* 1. p. 2 w. 2
purpureum. vid. *Dracocephalum denticulatum.*
PRASOPHYLLUM. *R. Brown.*
 XX. 1
alpinum. *R. Br.*
australe. *R. Br.*
Baueri. *Poir.*
Genoplesium Baueri. *R. Br.*
elatum. *R. Br.*
fimbriatum. *R. Br.*
flavum. *R. Br.*
fuscum. *R. Br.*
gibbosum. *R. Br.*
macrostachyum. *R. Br.*
nigricans. *R. Br.*
patens. *R. Br.*
rufum. *R. Br.*
striatum. *R. Br.*

- PREMNA.** *Lin.* p. 1437 w. 1164
acuminata. *R. Br.* 1.
attenuata. *R. Br.* 1.
cordata. *R. Br.* 1.
corymbosa. vid. *integrifolia.*
flavescens. *Juss.* 1. p. 5
integrifolia. *L.* 1. p. 1 w. 1
P. corymbosa. *Rottl.*?
Cornutia corymbosa. *Burm.*
media. *R. Br.* 1.
obtusifolia. *R. Br.* 1.
ovata. *R. Br.* 1.
reticulata. *Juss.* 1. p. 4
Citharexylon melanocardium. *Sw.* w. 1155.6
 (non *Citharexylon paniculatum.* *Gaert.*)
serratifolia. *L.* 1. p. 3 w. 3
tomentosa. *Willd.* 1. p. 2 w. 2
Callicarpa lanata. *Lam.* (non *L.*)
Cornutia corymbosa. *Lam.* (non *Burm.*)
verticillata. *Poir.* 1.
PRENANTHES. *Lin.* p. 1766
 w. 1406
CHONDRILLA. *Lam. Poir.*
acanthifolia. *Willd.* 2. p. 30 w. 28
alba. *L.* 2. p. 12 w. 12
P. suavis. *Salisb.*
 (cfr. *P. rubicunda.*)
altissima. *L.* 2. p. 18 w. 15
amplexicaulis. vid. *purpurea.*
arboorea. *Brouss.* 1.
aspera. *Schrad.* (non *Mich.*) p. 22
 w. 20
aspera. *Mich.* vid. *illinoensis.*
asplenifolia. *Willd.* p. 25 w. 23
Hieracium dichotomum. *Roxb.*
autumnalis. vid. *virgata* et *Sonchus leucophaeus.*
bulbosa. vid. *Hieracium bulbosum.*
chinensis. *Thunb.* p. 3 w. 3
chondrilloides. *L.* 2. p. 19 w. 16
Chondrilla paniculata. *Lam.*
Chondrilla Prenanthes. *Ard.*
Chondrilla prenanthoides. *Earthing.*
Lactuca inermis. *Forsk.*
Lactuca prenanthoides. *Scop.*
cordata. *Pursh.* 2.
crepidina. *Mich.* 2. p. 16
debilis. *Thunb.* 1. p. 8 w. 8
dentata. *Thunb.* p. 9 w. 9
P. denticulata. *Houtt.*
denticulata. vid. *dentata.*
erysimifolia. *Willd.* p. 31
P. erysanifolia. *Willd.* w. 129
hastata. *Thunb.* p. 11 w. 11
hieracifolia. *Willd.* 1. p. 27 w. 25
P. paniculata. *Moench.*
P. pulchra. *Iec.*
P. viscosa. *Bauing.*
Crepis pulchra. *L.*
Chondrilla pulchra. *Lam.*
Lapsana pulchra. *Vill.*
hispida. *Steven* (non *Pall.*)
hispida. *Pall.* vid. *Chondrilla juncea.*
humilis. *Thunb.* 1. p. 34 w. 32

PRENANTHES. *Lin.* p. 1766 w. 1406

PRIMULA. *Lin.* Rs. 658 p. 380 w. 293

- japonica. *L.* p. 33 w. 31
- javanica. *Willd.* p. 6 w. 6
- Hieracium javanicum. *Burm.*
- P. purpurea. *L.* var? *Willd. Poir.*
- illinoensis *Pursh* p. 14
- P. aspera. *Mich.* (non *Schrad.*)
- indica. vid. sonchifolia.
- integra. *Parsh.* 2. lanceolata.
- juncea. *Parsh.* 2.
- laciniata. vid. squarrosa.
- lanceolata. *Houtt.* ①. p. 7 w. 7
- P. integra. *Thunb.*
- lyrata *Thunb.* ①. p. 55 w. 53
- multiflora. *Thunb.* ①. p. 29 w. 27
- muralis. *L.* ①. p. 52 w. 30
- Chondrilla ruderalis. *Gaert.*
- paniculata. vid. hieracifolia.
- pinnata. *L.* pl. t. p. 23 w. 21
- pulchra. vid. hieracifolia.
- purpurea. *L.* 2. p. 5 w. 5
- P. amplexicaulis. *Mill.*
- β. P. purpurea. *Mill.* w. 5 β.
- (cfr. P. javanica.)
- pygmaea. *Ledeb.*
- racemosa. *Mich.* p. 15
- ramosissima. vid. viminea.
- repens. *L.* 2. p. 17 w. 14
- rhombifolia. *Humb.* p. 10 w. 10
- rubicunda. *Willd.* 2. p. 13 w. 13
- P. alba. β. *L.*
- sarmentosa *Willd.* p. 24 w. 22
- Serpentaria. *Pursh.* 2.
- simplex. *Pursh.* 2.
- P. virgata. *Willd.* (non *Mich.*) p. 4 w. 4
- sonchifolia. *Willd.* ①. p. 26 w. 24
- P. indica. *Klein.*
- spinosa *Vahl.* t. p. 20 w. 17
- Lactuca spinosa. *Lam.*
- squarrosa. *Thunb.* p. 28 w. 26
- P. laciniata. *Houtt.*
- suavis. vid. alba.
- temifolia *L.* 2. p. 1 w. 1
- viminea. *L.* ♂. p. 21 w. 19
- Chondrilla sessiliflora. *Lam.* fl. fr.
- β. P. ramosissima. *All.*
- Chondrilla ramosissima. *Zeyh.* (non *Sib.* et *Sm.*)
- virgata. *Mich.* (non *Willd.*)
- P. autumnalis. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
- Sonchus virgatus. *Desf.*
- virgata. *Willd.* vid. simplex.
- viscosa. vid. hieracifolia.

PRESTONIA. *R. Brown.* Rs. 744

- glabrata. *H. et B.* t.
- mollis. *H. et B.* t.
- tomentosa. *R. Br.* t. Rs. 1

PRIMULA. *Lin.* Rs. 658 p. 380 w. 293

- P. variabilis. *Bast.* (sec. *Poir.*)
- P. variabilis α. acaulis. *Tratt.*
- P. variabilis β. rubra. *Sibth?*
- P. veris γ. acaulis. *L.*
- P. vulgaris. *Smith.*
- algida. *Ada.* 2. Rs. 30
- P. longifolia. *Bbrst.* (non *Curt.*)
- Allioni. *D. long.* 2. Rs. 30
- P. glutinosa. *Alb.* (non *L.*)
- altaica *Lehm.* 2. (non *Pall.*) Rs. 22
- altaica. *P. H.* vid. P. Pallasii.
- amoena *Bbrst.* 2. Rs. 10
- aretioides. *Le m.* 2. Rs. 44
- P. caespitosa. *Willd.* Hrb.
- Auricula. *L.* 2. (non *Vill.*) Rs. 11
- p. 12 w. 11
- β. P. lutea. *Vill. Lam.*
- (cfr. P. pubescens.)
- Auricula. *Vill.* vid. marginata.
- auriculata. vid. longifolia.
- Balsinii. *Lehm.* 2. Rs. 13
- P. ciliata. *Balb. Moretti.* (non *Schrank.*)
- bicolor *Rafin.* 2. Rs. 49
- breviscapa. vid. acaulis.
- brevistyla. *Dec.* 2. Rs. 4
- P. grandiflora. *Bast.* (non *Lam.*)
- P. variabilis γ. heteromorpha. *Tratt?*
- P. acaulis var? *Poir.*
- β. P. officinalis. *Thunb.* (non *Jacq.*)
- γ. P. calycantha. *Reiz.* (sec. *Dec.*)
- caepitosa. vid. aretioides.
- calycantha. vid. brevistyla et elatior.
- carniolica. *Jacq.* 2. Rs. 33 p. 17 w. 15
- P. integrifolia. *Scop.* (non *L.*)
- chinensis. *Lour.* 2. Rs. 48
- ciliata. *Schrank. Sut.* 2. (non seq.)
- Rs. 37
- P. villosa. *Schleich. Sut.*
- ciliata. *Moretti. Balb.* vid. ciliata.
- Columnae. vid. elatior.
- cortusoides. *L.* 2. Rs. 1 p. 6 w. 5
- Androsace primuloides. *Moench.*
- β. P. c. prolifera. *Tratt.*
- (cfr. P. dentiflora.)
- crassifolia. *Lehm.* 2. Rs. 45
- crenata. vid. marginata.
- cuneifolia. *Ledeb.* 2.
- davurica. *Spreng. Fisch.* 2. Rs. 21
- P. intermedia. *Sims.* (non? *Ledeb.*)
- dentata. vid. dentiflora.
- denticulata. *Smith.* 2. Rs. 47
- dentiflora. *Andr. Tratt.* 2.
- P. dentata. *Donn?*
- P. cortusoides. *L.* var. β. *Lehm R.* et *S.*
- deusta. *Banks.* 2.
- egallicensis. *Wormsk. Lehm.* 2.
- Rs. 27
- elatior. *Jacq.* 2. Rs. 7 p. 3 w. 3
- P. inodora. *Hoffm. Sut.*
- P. officinalis β. elatior. *Lam.*
- P. polyantha. *Mill.*
- P. veris β. elatior. *L.* ●
- P. variabilis β. elatior. *Tratt.*

PRIMULA. *Lin.* Rs. 658 p. 380
v. 293

- P. vulgaris* *B.* *elatior*. *Huds.*
B. *P. e.* *calycantha*. *Willd.*
P. calycantha. *Retz.*
P. acaulis var. *B.* *Poir.*
P. glandulosa, var. *γ.* *Lam.*
γ. *P. Columnae*. *Tenor.*
δ. *P. variabilis*. *δ.* *aurea*. *Tratt.*
(cf. *P. Perreimiana*.)

exallata. *Lehm.* 2. Rs. 20
farinosa. *L.* 2. (non *Smith.*) Rs. 18
Androsace farinosa. *Spreng.* [p. 5 w. 4
(cf. *P. longillara*.)

farinosa. *Smith.* vid. *stricta*.
finnmarchuca. vid. *norvegica*.
Floerkeana. *Schrad.* 2. Rs. 39
P. intermedia. *Tratt.* (nec. *altior*.)
Flüggeana. vid. *P. Perreimiana*.
gigantea. *Jacq.* 2. Rs. 24 p. 14 w. 12
glacialis. *Willd.* *Hrb.* 2. Rs. p. 783
glutinosa. *L. fil.* 2. (non *seq.*) Rs. 31
p. 10 w. 9

glutinosa. *All.* vid. *P. Allionii*.
glutinosa. *Lapeyr.* vid. *viscosa*.
grandiflora. vid. *acaulis*.
helvetica. *Donn.* 2. (quid?)
hirsuta. *All.* vid. *villosa*.
hirsuta. *Vill.* vid. *pubescens*.
Hornemanniana. vid. *stricta*.
hybrida. vid. *acaulis*.
Jiraseckiana. vid. *truncata*.
incisa. vid. *integrifolia*.
inillata. *Lehm.* 2. Rs. 3
inodora. vid. *elatior*.
integrifolia. *L.* 2. (non *sequent.*)
Rs. 34 p. 15 w. 14

P. incisa. *Lam.* fl. fr.
B. *P. spectabilis*. *Tratt.*

integrifolia. *Gunn.* vid. *norve-*
gica.
integrifolia. *Scop.* vid. *carnio-*
lica.
intermedia. *Ledeb.* 2. (non? *se-*
quent.)
intermedia. *Sims.* vid. *davurica*.
intermedia. *Tratt.* vid. *P. Floer-*
keana.

lactea. vid. *Androsace lactea*.
latifolia. *Lapeyr.* 2. Rs. 58
longillora. *All.* *Jacq.* 2. Rs. 16 p. 9
P. varinosa var. *Scop.* [w. 8
longifolia. *Curt.* 2. (non *Bbrst.*) p. 15
P. auriculata. *Lam.* Rs. 17
longifolia. *Bbrst.* vid. *algida*.
longiscapa. *Ledeb.* 2.
lut a. vid. *P. Auricula*.
magellanica. *Lehm.* 2. (et? *Poir.*)
Rs. 25

marginata. *Curt.* 2. p. 11 w. 10

P. crenata. *Lam.* Rs. 15
P. Auricula *Vill.* (non *L.*)

maxima. *Hort. Flor.* 2.

microcalyx. *Lehm.* 2. Rs. 14

minima. *L.* 2. (non *Habl.*) Rs. 41
p. 15 w. 13

(*Gen.* 2545.)

PRIMULA. *Lin.* Rs. 658 p. 380
v. 293

minima. *Habl.* vid. *truncata*.
minuta. *Banks.* 2.
mistassinica. *Mich.* 2. Rs. 26
mutabilis. vid. *Hydrangea hor-*
tensis. [p. 8 w. 7
nivalis. *Pall.* 2. (non *Donn.*) Rs. 29
nivalis. *Donn.* vid. *villosa*.
nivea. *Fisch.* 2.

norvegica. *Retz.* 2. p. 18

P. finnmarchuca. *Jacq.* Rs. 28

P. integrifolia. *Gunn. Fl. d.* (sec. *Whlbg.*)

officinalis. *Jacq.* vid. *veris*.

officinalis. *Thuil.* vid. *brevistyla*.

orientalis. *Willd.* *Hrb.* 2. Rs. p. 783

ornata. *Banks.* 2.

Palinuri. *Pentag.* *Jacq.* *Ecl.* 2.

Pallasii. *Lehm.* 2. Rs. 9 [Rs. 12

P. altaica. *Pall.* *Willd.* *Hrb.* (non *Lehm.*)

Perreimiana. *Flug.* 2. Rs. 8

P. Flüggeana. *Lehm.*

P. elatior var. *sec.* *Rec. Lips.*

polyantha. vid. *elatior*.

pubescens. *Wulf. Lois.* 2. Rs. 35

P. auricula glandulosa. *Sering.*

P. hirsuta. *Vill. Dec.*

P. villosa. *Ait.* (non *Jacq.*)

P. villosa B. *pubescens*. *Jacq.*

rotundifolia. vid. *sibirica*.

saxifragifolia. *Lehm.* 2. Rs. 43

sedifolia. vid. *Androsace Vitail-*
liana.

sibirica. *Jacq.* 2. Rs. 23 p. 20 w. 13

P. rotundifolia. *Pall.*

simplicissima. *Ledeb.* 2.

spectabilis. vid. *integrifolia*.

stricta. *Hornem.* 2. Rs. 19

P. Hornemanniana. *Lehm.*

P. farinosa. *Smith.* fl. lap. (non *L.*)

P. farinosa B. *stricta*. *Whlbg.*

suaveolens. *Bertel.* 2. Rs. 2

syloestris. vid. *acaulis*.

truncata. *Lehm.* 2. Rs. 42

P. minima. *Habl.*

P. minima B. *Schrank.*

P. Jiraseckiana. *Tratt.*

uniflora. vid. *acaulis*.

variabilis. vid. *acaulis*, *brevistyla*,
elatior, *veris*.

veris. *L.* 2. Rs. 5 p. 2 w. 2

P. officinalis. *Jacq.* (non *Thuil.*)

P. variabilis e. *officinalis*. *Tratt.*

verticillata. *Forsk.* 2. Rs. 46 p. 1 w. 1

villosa. *Jacq.* 2. (non *sequent.*)

P. hirsuta. *All.* [Rs. 36 p. 7 w. 6

P. viscosa. *Vill. Dec.* (non *All.*)

B. *P. nivalis*. *Donn.* (non *Pall.*)

villosa. *Ait.* vid. *pubescens*.

villosa. *Lapeyr.* vid. *viscosa*.

villosa. *Suter. Schleich.* vid. *ci-*
liata.

viscosa. *All.* 2. (non *Vill.*) Rs. 52
p. 19 w. 17

P. glutinosa. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)

P. villosa. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)

Spec. 29, 490.)

PRIMULA. *Lin.* rs. 658 p. 380
w. 295

viscosa. *Vill.* vid. villosa.
Vitalliana, vid. *Aretia Vitalliana*.
vulgaris. vid. *acaulis*, *clatior*.

PRINOS. *Lin.* p. 852 w. 674

AGERIA. *Adans.*

ambiguus. *Mich.* h. p. 8

Cassine caroliniana. *Walt?*

confertus. vid. *verticillatus*.

coriaceus. *Pursh.* h.

dioicus. *Vahl.* h. p. 3 w. 3

glaber. *L.* h. p. 5 w. 5

Winterlia trillora. *Moench.*

Gronovii. vid. *verticillatus*.

laevigatus. *Pursh.* h.

lanccolatus. *Pursh.* h. (non? *Desf.*)

lanccolatus. *Desf.* h.

longifolius. *Desf.* h.

lucidus. *Ait.* h. p. 6 w. 6

Ilex canadensis. *Mich.* (sec. *Pursh*)

Ilicoides. *Dam. Cours.*

Nemopantes fascicularis. *Rafn.*

montanus. *Sw.* h. p. 2 w. 2

nitidus. *Vahl.* h. p. 4 w. 4

padifolius. *Willd.* h. w. R. 455. 2

(cfr. *P. verticillatus*.)

prunifolius. *Desf.* h.

Sideroxyloides. *Sw.* h. p. 7 w. 7

verticillatus. *L.* h. p. 1 w. 1

P. confertus. *Moench.*

P. padifolius. *Willd.* (sec. *Pursh*.)

P. Gronovii. *Mich.*

undulatus. *Hart. Cels. Gmel.* II. C. h.

PRIONITIS. *Delarb.* vid. *Sium Falcaria*.

PRIONOTES. *R. Brown.* rs. 782

cerinthoides. *R. Br.* h. rs. 1

Epacris cerinthoides. *Labil.*

PRISMATOCARPUS. *Herit.* vid. *Campanula*.

LEGOUZIA. *Durand.*

APENULA. *Neck.*

confertus. vid. *C. hybrida*.

nitidus. vid. *C. Prismaticarpus*.

pentagonus. *C.* vid. *perfoliata*.

PRIVA *Juss. Adans.* p. 1426

aspera. *H et B.* 2.

dentata. *Juss.* p. 1

Verbena Forskaehlei. *Vahl.* w. 56. 15

Zapania arabica. *Poir.*

Phryma. *Forsk.*

echinata. vid. *Lappulacea*.

hispida. vid. *mexicana*.

laevis. *Juss.* ①, p. 5

Castelia cuneato-ovata. *Cav.*

Lappulacea. *Pers.* p. 1

P. echinata. *Juss.*

Blairia. *Houst.*

Tamonea lappulacea. *Poir.*

Verbena lappulacea. *L.* w. 56. 14

Zapania lappulacea. *Lam.*

leptostachya. *Juss.* 2. p. 4

Streptium asperum. *Roxb.*

Tortula aspera. *Roxb. Willd.* 1192. 1

PRIVA. *Juss.* p. 1426

mexicana. *Pers.* 2. p. 3

P. hispida. *Juss.*

Blairia cordifolia. *Moench.*

Blairia mexicana. *Goert.*

Verbena mexicana. *L.* w. 56. 6

Zapania mexicana. *Lam.*

(cfr. *Zaonania hispida*.)

PROBOCIDEA *Schmidt.* vid. *Martima proboscidea*.

PROCKIA. *Lin.* p. 1302 w. 1051

Crucis. *L.* h. p. 1 w. 1

deltoides. *Lam.* h.

integrifolia. *Willd.* h. p. 4 w. 4

Lightfootia integrifolia. *Vahl.*

laciniata. *Poir.* h. p. 6

lobata. *Lam.* h. p. 7

ovata. *Lam.* h. p. 5

serrata. *Willd.* h. p. 2 w. 2

Lightfootia serrata. *Sw.*

theaeformis. *Willd.* h. p. 3 w. 3

Lightfootia theaeformis. *Vahl.*

PROCRIS. *Juss. Lam.* vid. *Boehmeria*.

caulescens. vid. *Dorstenia caulescens*.

PROSERPINACA. *Lin.* rs. 401

p. 204 w. 156

palustris. *L.* 2. (①. *Pursh.*) rs. 1

p. 1 w. 1

(cfr. *P. pectinata*.)

pectinata. *Lam.* ①. rs. 2

P. palustris. *B. Mich. Poir.*

P. palustris. *Gaert.*

PROSOPIS. *Lin.* p. 1026 w. 831

dulcis. *H et B.* h.

horrida. *H et B.* h.

spicigera. *L.* h. p. 1 w. 1

PROSTRANTHERA. *Labil.*

XIV. 1

coerulea. *R. Br.* h.

denticulata. *R. Br.* h.

incisa. *R. Br.* h.

Lasianthus. *Labil.* h.

linearis. *R. Br.* h.

marifolia. *R. Br.* h.

ovalifolia. *R. Br.* h.

prunculoides. *R. Br.* h.

retusa. *R. Br.* h.

rhombea. *R. Br.* h.

rotundifolia. *R. Br.* h.

saxicola. *R. Br.* h.

violacea. *R. Br.* h.

PROTEA. *Lin.* rs. 527 p. 213 w. 165*

abietina. vid. *Spatalla abietina*.

abrotanifolia. vid. *Serruria phylicoides*.

*) Plura e Protearum familia genera a clbrmo *Poinetto* (Encyclop. method. Supl. T. IV.) sub *Pinice* enumerantur. Conferantur igitur de speciebus, quae hic desiderari possint, genera: *Leucadendrum*, *Leucospermum*, *Mimetes*, *Nivea*, *Petrophila*, *Sorocephalus*, *Spatalla*, *Serruria*.

PROTEA. *Lin.* *RS.* 527 *P.* 213 *w.* 165
abyssinica. *Willd.* *h.* *RS.* 18 *P.* 42 *w.* 39
P. Gaguedi. *Gmel. Syst.*
acaulis. *Thunb.* *h.* *RS.* 26 *P.* 56 *w.* 53
P. glaucophylla. *Salisb.*
P. nana. *Lam.* (non *Thunb.*)
Leucadendron acaulon. *L.*
acerosa. *R. Br.* *h.* *RS.* 40
 β . *P. virgata*. *Andr?*
acifera. *vid.* *Isopogon anethifolius*.
acuminata. *Sims.* *h.* *RS.* 25
acutifolia. *vid.* *rosacea*.
adscendens. *vid.* *Serruria adscendens*.
alba. *vid.* *Leucadendron cinereum*.
alopeuroides. *vid.* *Nivenia sceptrum*.
amplexicaulis. *R. Br.* *h.* *RS.* 38
P. repens. *Andr.*
Erodendrum amplexicaule. *Mich.*
anemoneifolia. *vid.* *Isopogon anemoneifolius*.
anethifolia. *vid.* *Isopogon anethifolius*.
angustata. *R. Br.* *h.* *RS.* 28
angustifolia. *vid.* *Protea Scolymus*.
arcuata. *vid.* *Leucadendrum plumosum*.
argentea. *vid.* *Leucadendrum argenteum*.
argentiflora. *vid.* *Serruria triterinata*.
aulacea. *vid.* *Aulax umbellata*.
australis. *vid.* *Spatalla propingua*.
barbata. *vid.* *speciosa*.
bracteata. *vid.* *Aulax pinifolia*.
bruniades. *vid.* *Leucadendron corymbosum*.
Brownii. *vid.* *Serruria diffusa*.
caespitosa. *vid.* *turbiniiflora*.
canaliculata. *R. Br. Andr.* *h.* *RS.* 24
candicans. *Thunb.* *vid.* *Serruria albicans*.
candicans. *Andr.* *vid.* *Leucospermum tomentosum*.
carinata. *Hort. Angl. Breit.* *h.*
carnosa. *Hort. Carlsr.* *h.*
caudata. *vid.* *Spatalla caudata* et *S. Thunbergii*.
cerifera. *Hort. Carlsr.* *h.*
chamaelea. *vid.* *Leucadendron decurrens*.
ciliatis. *vid.* *ciliata*.
ciliata. *Hort. Angl. Breit.* *h.* (non *Desf.*)
P. ciliaris. *Voigt.* (et? *Gmel. H. C.*)
ciliata *Desf.* *vid.* *Leucadendron grandiflorum*.
cinerea. *Willd.* *vid.* *Leucadendron tortum*.
cinerea. *Ait.* *vid.* *Leucadendron cinereum*.
coarctata. *Thunb.* *h.*
(cfr. Serruria scariosa.)
coccinea. *R. Br.* *h.* *RS.* 5

(Gen. 2553.)

PROTEA. *Lin.* *RS.* 527 *P.* 213 *w.* 165
comosa. *vid.* *Leucadendron comosum*.
compacta. *R. Br.* *h.* *RS.* 3
concava. *vid.* *Nivenia concava*.
conica. *vid.* *Leucadendron adscendens* et *strictum*.
conifera. *L.* *vid.* *Leucadendron adscendens* et *salignum*.
conifera. *Andr.* *vid.* *Leucadendron strictum*.
conocarpa. *vid.* *Leucospermum conocarpum* et *ellipticum*.
Conocarpodendrum. *vid.* *Leucospermum conocarpum*.
cordata. *Thunb.* *h.* *RS.* 37 *P.* 71 *w.* 64
P. cordifolia. *Sims.*
cordifolia. *vid.* *cordata*.
coriacea. *vid.* *Mimetes coriacea*.
coronata. *Andr.* *vid.* *formosa*.
coronata. *Curt.* *vid.* *lorea*.
coronata. *Lam.* *vid.* *speciosa*.
corymbosa. *vid.* *Leucadendron corymbosum*.
criniflora. *vid.* *Leucospermum oleae-folium*.
crinita. *vid.* *Leucospermum crinitum*.
cristata. *Lam.* *h.*
P. Lepidocarpon. *R. Br.* *RS.* 10
P. Lepidocarpodendron. β . *L.*
P. speciosa. *Thunb.* (non *L.*)
Leucadendron Lepidocarpodendron. *L.*
(cfr. P. Melaleuca.)
crithmifolia. *vid.* *P. Lagopus*.
cucullata. *L.* *vid.* *Mimetes cucullata*.
cucullata. *Lam.* *vid.* *Mimetes Hartogii*.
cyanooides. *L.* *vid.* *Serruria cyanooides*.
cyanooides. *Thunb.* *vid.* *Serruria nitida*.
cynaroides. *L.* *h.* *RS.* 1 *P.* 70 *w.* 63
Leucadendron cynaroides. α . *L.*
(cfr. P. grandiflora.)
decora. *vid.* *Leucadendron grandiflorum*.
decumbens. *Andr.* *vid.* *Serruria Niveni*.
decumbens. *Thunb.* *vid.* *Serruria decumbens*.
densa. *Ait.* *h.* *w. R. Sup.* *p.* 7
dichotoma. *Cav.* *vid.* *Petrophila pulchella*.
dichotoma. *Lam.* *vid.* *Mimetes dichotoma* et *divaricata*.
divaricata. *vid.* *Isopogon divaricatus*.
diversifolia. *Willd.* *h.* *w. R.* 118. 7
elliptica. *vid.* *Leucospermum ellipticum*.
elongata. *R. Br.* *h.* *RS.* 27
erecta. *vid.* *Serruria hirsuta*.
ericoides. *Hort. Angl. Breit.* *h.*

Spec. 29,560.)

PROTEA, *Lin.* *RS.* 527 p. 213 w. 165
eriocephala. vid. *Serruria eriocephala*.
erosa. *Lichtst. h.* *RS.* p. 360
P. tomentosa. *L.* var? *R.* et *S.*
ferruginoso-purpurea. vid. *longifolia*.
flavescens. *Willd. h.* w. z *Sup.* p. 7
florida. vid. *Serruria florida*.
formosa. *R. Br. h.* (non *Andr.*)
RS. 8
P. coronata. *Andr.*
Erodendrum formosum. *Salisb.*
formosa. *Andr.* vid. *Leucospermum medium*.
fusca. vid. *Leucadendron Levisanus*.
fuscaflora. vid. *Leucadendron fusciflorum*.
Gaguedi. vid. *abyssinica*.
glabra. *Thunb. h.* p. 59 w. 56
Leucadendri species? *R. Br.*
glauc. *Desf. Fisch. h.* (et? *Hort. Angl.*)
glanophylla. vid. *acaulis*.
globosa. vid. *Leucadendron concolor*.
globularia. vid. *Leucadendron globularia*.
glomerata. *L.* vid. *Serruria glomerata*.
glomerata. *Thunb.* vid. *Serruria elongata*.
grandiceps. vid. *speciosa*.
grandiflora. *Thunb. h.* *RS.* 17 p. 58
w. 55
P. cynaroides. *L.* var. β . *R. Br.*
P. nitida. *Mill.*
P. marginata. *Lam.* (sec. *Poir.*)
gustaviana. vid. *Nivenia parvifolia*.
helvola. vid. *Serruria helvola*.
heterophylla. *Thunb. h.* p. 23 w. 20
(cf. Leucospermum diffusum.)
hirsuta. *Thunb. h.* (non? *Willd.*)
RS. 42
hirsuta. *Willd. h.* w. z. 118. 5
Leucadendri species? *R.* et *S.*
hirsuta. vid. *Mimetes hirta*.
humiflorens. vid. *humilis*.
humilis. *R. Br. h.* *RS.* 39
P. humiflorens. *Andr.*
hypophylla. vid. *Leucospermum hypophyllum*.
hypophyllocarpodendron. vid. *Leucospermum hypophyllum*.
imbricata. *L. fil.* vid. *Sorocephalus imbricatus*.
imbricata. *Wendl.* vid. *Leucadendron buxifolium*.
incompta. *R. Br. h.* *RS.* 14
incurva. *Andr.* vid. *Leucadendron acinulum*.
incurva. *Thunb.* vid. *Spatalla incurva*.
inflexa. *Willd. h.* w. z. *Sup.* p. 7
(Gen. 2553.)

PROTEA, *Lin.* *RS.* 527 p. 213 w. 166
intermedia. vid. *Nivenia media*.
involutrata. vid. *Leucospermum involutratum*.
lacticolor. vid. *longiflora*.
laevis. *R. Br. h.* (non *Thunb.*)
RS. 31
laevis. *Thunb.* vid. *Nivenia Lagopus*.
Lagopus. *Andr.* vid. *Nivenia crithmifolia*.
Lagopus. *Thunb.* vid. *Nivenia Lagopus*.
lanata. vid. *Sorocephalus lanatus*.
latericolor. *Hook. h.*
latifolia. *R. Br. h.* *RS.* 2
Laureola. vid. *Leucadendron decorum*.
Lepidocarpodendron. vid. *cristata et speciosa*.
Lepidocarpon. *Curt.* vid. *P. Melaleuca*.
Lepidocarpon. *R. Br.* vid. *cristata*.
Levisanus. vid. *Leucadendron Levisanus et imbricatum*.
linearis. *Houtt.* vid. *Leucadendron lineare*.
linearis. *Thunb.* vid. *Leucospermum lineare*.
linifolia. vid. *Leucadendron linifolium*.
longiflora. *Lam. h.* *RS.* 4 p. 64
P. lacticolor. *Salisb.*
P. ochroleuca. *Smith.*
P. cristata. *Lam.* var? *Poir.*
longifolia. *R. Br. h.* *RS.* 15 p. 62
P. longifolia nigra. *Andr.*
P. longifolia γ . *turbinata*. *Pers.*
P. longifolia ferrugineo-purpurea. *Andr.*
P. Lepidocarpodendron. *L. Hrb.*
lorea. *R. Br. h.* *RS.* 34
P. coronata. *Andr.* (non *Lam.*)
macrocephala. *Thunb.* (in *Hoffm. Phytog.*) *h.*
macrophylla. *R. Br. h.* *RS.* 7
magnifica. *Hort. Belv. h.*
marginata. *Willd. h.* (non? *seq.*)
w. z. Sup. p. 7
marginata. *Thunb.* vid. *melaleuca*.
marginata. *Lam.* vid. *grandiflora*
melaleuca. *R. Br. h.* *RS.* 9
P. speciosa nigra. *Andr.*
P. Lepidocarpon. *Curt.* (non *R. Br.*)
P. cristata. *Lam.* var? *Poir.*
P. marginata. *Thunb?* (sec. *R.* et *S.*)
mellisera. *Thunb. h.* *RS.* 16 p. 45 w. 40
P. repens. *L. Mant.*
Leucadendron repens. α . *L.*
mucronata. (*Nois.*) *h.*
mucronifolia. *R. Br. h.* *RS.* 20
P. odoratissima. *Miss.*
multifida. (*Nois.*) *h.*
mutica. vid. *Leucadendron spatulatum*.
Spec. 29, 587.)

PROTEA. *Lin.* *RS.* 527 *p.* 213 *w.* 165
myrtifolia. *vid.* *Mimetes myrtifolia*.
nana. *Lam.* *vil.* *acaulis*.
nana. *Thunb.* *vid.* *rosacea*.
nectarina. *vid.* *Lambertia formosa*.
nereifolia. *R. Br.* *h.* *RS.* 11
nigra. *vid.* *P. Melaleuca*.
nitens. *vid.* *Mimetes nitens*.
nitida. *vid.* *grandiflora*.
obliqua. *L.* *vid.* *Leucadendron squarrosom*.
obliqua. *Lam.* *vid.* *Leucadendron concolor*.
obliqua. *Thunb.* *vid.* *Leucadendron plumosum*.
obovata. *Andr.* *h.*
Serruriae species? *R. Br.*
obtusata. *Thunb.* *h.* *RS.* 44
ochroleuca. *vid.* *longiflora*.
odorata. *vid.* *Leucadendron odoratum*.
odoratissima. *vid.* *mucronifolia*.
ovata. *Thunb.* *h.*
pallens. *L.* *vid.* *Leucadendron ascendens*.
pallens. *Thunb.* *vid.* *Leucadendron decurrens*.
parviflora. *vid.* *Leucadendron plumosum*.
passerina. *Desf.* *h.*
patens. *R. Br.* *h.* (non *Poir.*)
RS. 13
P. speciosa patens. *Andr.*
patens. *Poir.* *vid.* *Leucospermum patulum*.
patula. *vid.* *Serruria glomerata*.
pedunculata. *vid.* *Serruria glomerata*.
pendula. *R. Br.* *h.* *RS.* 22
phylicoides. *Lam.* *vid.* *Serruria villosa*.
phylicoides. *Thunb.* *vid.* *Serruria hirsuta*.
pinastriifolia. *Hort. Dum. Cours.* *h.*
pinifolia. *vid.* *Aulax pinifolia*.
pinnata. *Cav.* *h.* (non *Andr.*) *RS.* 566
pinnata. *Andr.* *vid.* *Serruria pinnata*.
plumigera. *vid.* *Serruria simplicifolia*.
plumosa. *vid.* *Leucadendron plumosum*.
polygaloides. *Willd.* *h.* *v.* *z.* *Sup.* *p.* 7
procumbens. *vid.* *Serruria decumbens*.
prolifera. *vid.* *Spatalla prolifera*.
prostrata. *Thunb.* *h.* *RS.* 43
(cf. Leucadendron tortum.)
pubera. *vid.* *Leucospermum puberum*.
pulchella. *Andr.* *h.* (non *Schrad.*)
RS. 12

P. speciosa, *var.* *Andr.*

(*Gen.* 2553,

PROTEA. *Lin.* *RS.* 527 *p.* 213 *w.* 165
pulchella. *Schrad.* *vid.* *Petrophila pulchella*.
purpurea. *vid.* *Mimetes purpurea*.
pyramidalis. *Thunb.* (in *Hoffm. Phyt.*) *h.*
P. pallens. *γ.* *Thunb.* *Diss.*
racemosa. *L.* *h.* (non *Thunb.*)
p. 25 *w.* 22
Leucadendron racemosum. *Berg.*
(cf. Spatalla bracteata.)
racemosa. *Thunb.* *vid.* *Spatalla ramulosa*.
radula. *Hort. Angl. Breit.* *h.*
P. radulifolia. *Donn.*
radulifolia *vid.* *radula*.
repens. *Thunb.* *h.* (non *sequent.*)
RS. 33 *p.* 44
Leucadendron repens. *β.* *L.*
repens. *Andr.* *vid.* *amplexicaulis*.
repens. *L.* *vid.* *mellifera*.
reticulata. *Thunb.* (in *Hoffm. Phyt.*) *h.*
retroflexa. *Dietr.* *h.*
revoluta. *R. Br.* *h.* *RS.* 29
rosacea. *L.* *h.* *p.* 33
P. acutifolia. *Salisb.*
P. nana. *Thunb.* (non *Lam.*) *RS.* 21
Leucadendron nanum *Berg.*
rubra. *vid.* *speciosa*.
rugosa. *Thunb.* (in *Hoffm. Phyt.*) *h.*
saligna. *Andr.* *vid.* *Leucadendron floridum*.
saligna. *L.* *vid.* *Leucadendron ascendens et salignum*.
salignum. *Thunb.* *vid.* *Leucadendron uliginosum*.
scabra. *R. Br.* *h.* *RS.* 32
scabrida. *vid.* *speciosa*.
sceptrum. *vid.* *Nivenia sceptrum*.
sceptrum gustavianum. *vid.* *Nivenia sceptrum*.
Scotopendria. *R. Br.* *h.* *RS.* 36
scolymocephala. *vid.* *P. Scolymus*.
Scolymus. *Thunb.* *h.* *RS.* 19 *p.* 41
w. 38
P. angustifolia. *Salisb.*
P. scolymocephala. *L.*
Serruria. *vid.* *Serruria Burmanni*.
spathulata. *vid.* *Nivenia spathulata*.
speciosa. *L.* *h.* (non *Thunb.*) *RS.* 6
p. 61 *w.* 57
P. barbata. *Lam.*
P. colonata. *Lam.* (non *Andr.*)
P. grandiceps. *Tratt.*
P. Lepidocarpodendron β. *L.*
P. speciosa latifolia. *Andr.*
P. scalnida. *Thunb?*
Leucadendron Lepidocarpodendron. L.
β. *P. speciosa rubra*. *Andr.*
speciosa. *Thunb.* *vid.* *cristata*.
speciosa nigra. *vid.* *P. melaleuca*.
speciosa patens. *vid.* *patens*.
spectabilis. *vid.* *Mimetes spectabilis*.

Spec. 29,612)

PROTEA. *Lin.* *Rs.* 527 p. 215 w. 165
sphaerocephala. *Hutt.* vid. *Serruria*
hirsuta et *pedunculata*.
sperocarpata. *L.* vid. *Serruria*
phylicoides.
sphaerocephala. *Lam.* vid. *Serruria*
scariosa.
sphaerocephala. *Thunb.* vid. *Serruria*
rubricaulis.
spicata. *Andr.* vid. *Nivenia* *me-*
dia.
spicata. *L.* vid. *Nivenia* *spicata*.
stellaris. vid. *Leucadendron* *stel-*
lare.
stricta. vid. *Leucadendron* *adscen-*
dens.
strobilina. *Doan.* vid. *Leucaden-*
dron *concolor*.
strobilina. *L.* vid. *Leucadendron*
squarrosom.
strobilina. *Thunb.* vid. *Leucaden-*
dron *ovale*.
tenax. *R. Br.* *t.* *Rs.* 28
Erodendron *tenax*. *Salisb.*
tenuifolia. *R. Br.* *t.* (non? *Thunb.*)
Rs. 30
tenuifolia. *Thunb.* (in *Hoffm.*
Phyt.) *t.*
terebinthifolia. vid. *Leucadendron* *abie-*
tinum.
tomentosa. vid. *Leucospermum* *to-*
mentosum.
torta. vid. *Leucadendron* *tortum*
Totta. vid. *Leucospermum* *Totta*
tridactylites. vid. *Isopogon* *ane-*
monifolius.
triternata. *Andr.* vid. *Serruria* *tri-*
plicata *ternata*.
triterata. *Thunb.* vid. *Serruria*
triterata.
turbinata. vid. *longifolia*.
turbiniflora. *R. Br.* *t.* *Rs.* 35
P. caespitosa. *Andr.*
Erodendron *turbiniflorum*. *Salisb.*
umbellata. vid. *Aulax* *umbellata*.
venosa. *Lam.* *t.* (non *Thunb.*)
Rs. 41 p. 65*
venosa. *Thunb.* (in *Hoffm.* *Phyt.*) *t.*
verticillata. vid. *Sorocephalus* *ver-*
ticillatus.
vestita. vid. *Leucospermum* *ellip-*
ticum.
villosa. *Lam.* vid. *Serruria* *vil-*
losa.
villosa. *Poir.* vid. *Leucospermum*
grandiflorum.
villosa. *Thunb.* vid. *Serruria* *pi-*
losa.
villosinacula. vid. *Leucospermum*
grandiflorum.
virgata. *Thunb.* *t.* (non *Andr.*)
virgata. *Andr.* vid. *acerosa*.

PROTIUM. *Burm.*

japonicum. vid. *Amyris* *Protium*.

PROUSTIA. *Lagas.* XIX.

pyrifolia. *Lag.* *t.*

PRUNELLA. *Lin.* p. 1419 w. 1125
BRUNELLA. *Juss.* *Moench.* *Dec.*
aequingetialis. *H.* et *B.* 2.
alba. vid. *laciniata*.
bidentata. vid. *hyssopifolia*.
canadensis. *Mill.* 2.
caroliniana. *Mill.* 2.
grandiflora. *L.* 2. p. 5 w. 2
P. laciniata. *Leys.* (non *Lam.*)
hastaeifolia. vid. *laciniata*.
hirta. *Berth.* 2.
hyssopifolia. *L.* 2. (non *Thuil.*)

p. 4 w. 3

β. *P. h.* *β.* *bidentata*. *Pers.*
hyssopifolia. *Thuil.* vid. *longifo-*
lia.
indica. (*Raesch*)
intermedia vid. *laciniata*.
laciniata. *All.* *Lam.* 2. (non *se-*
quent.) p. 5
P. alba. *Pall.* *Bbrst.*
P. grandiflora. *β.* *Willd.*
P. vulgaris. *L.*
β. *P. l.* *purpurascens*. *Hfmsg.* et *Lk.*
P. intermedia. *Brot.*
P. pinnatifida. *Pers.* p. 6
P. vulgaris. *γ.* *Willd.*
γ. *P. l.* *dissecta*. *Hfmsg.* et *Lk.*
δ. *P. l.* *hastaeifolia*. *Hfmsg.* et *Lk.*
P. lusitanica. *Perrault.*
laciniata. *Leyss.* vid. *grandiflora*.
laciniata. *Walt.* vid. *pensylvanica*.
latifolia. vid. *pensylvanica*.
longifolia. *Pers.* 2. p. 4*
P. hyssopifolia. *Thuil.* (non *L.*)
lusitanica. vid. *laciniata*.
novae Angliae. vid. *pensylvanica*.
odorata. vid. *Cleonia* *lusitanica*.
officinalis. vid. *vulgaris*.
ovata. *Desf.* 2. p. 2
parviflora. *Poir.* 2.
P. vulgaris. *δ.* *Willd.*
pensylvanica. *Willd.* ♂. p. 2 w. B.

683. 2

P. laciniata. *Walt.*
P. latifolia. *Doan.*
P. novae Angliae. *Mill?*
pinnatifida. vid. *laciniata*.
sulphurea. *Mill.* 2.
Thouini. *Hort. Par.* *Martius.*
vulgaris. *L.* 2. p. 1 w. 1
P. officinalis. *Crantz.*
 (cfr. *P. laciniata*, *parviflora*.)

PRUNUS. *Lin.* p. 1221 w. 962

Acacia. vid. *spinosa*.
acinaria. *Desf.* vid. *hyemalis*.
 **acinaria*. *Hortul.* *)
acuminata. *Mich.* *t.* p. 33
 (cfr. *P. maritima*.)
 **amygdalina*. *Hortul.*

) Species asterisco () notatae sunt va-
 rietates ad *Prunum* *domesticam* refe-
 rendae.

- PRUNUS.** *Lin.* t. p. 15 w. 18
Armeniaca L. t. p. 15
Armeniaca vulgaris. *Lam.* r. 1222. 1
Armeniaca epirotica. *Fl. Wett.*
aspera. *Thunb.* t. p. 21 w. 24
 **augustana.* *Hortul.*
 **aueliana.* *Hortul.*
austera. vid *P. Cerasus.*
avium. *L.* t. p. 16 w. 19
P. sylvestris. (*Pers.*)
P. Cerasus. *Scop.*
P. Cerasus. *J. Smith.* *γ.* *Huds.*
Cerasus nigra. *Mill.*
Cerasus avium. *Moench.* *Dec.*
Cerasus dulcis. *Borckh.*
β. *P. Bigarella.* *Hortul.*
 (cfr. *P. duracina.*)
Bigarella. vid. *avium.*
borealis. *Poir.* t. p.
Cerasus borealis. *Mich.*
P. nigra. *Ait.* var? *Pers.*
P. pensylvanica. *Willd.* (sec. *Dec.*)
Brigantia. *Vill.* t. p.
Armeniaca Brigantia. *Pers.* 1222. 5
 **Brigniola.* *Hortul.*
canadensis. *L.* t. p. 4 w. 4
 (cfr. *P. serotina.*)
candicans. *Willd.* t. p. w. r. Sup. p. 32
caproniana. vid. *P. Cerasus.*
caroliniana. *Ait.* t. p. 9 w. 9
P. sempervirens. *Willd.*
Cerasus caroliniana. *Mich.*
Padus carolina. *Mill.* *Mich.*
Catesbaei. *Hort.* *Belv.* t. p.
cerasifera. *Ehrh.* t. p. 27 w. 51
P. myrobalana. *Desf.*
P. maritima. *Wnghm?*
P. domestica. *ξ.* *myrobalana.* *L.*
Cerasus. *L.* t. p. 15 w. 18
Cerasus acida. *Borckh.*
Cerasus hortensis. (*Pers.*)
Cerasus vulgaris. *Mill.*
β. *Cerasus caproniana.* *Hortul.*
γ. *Cerasus rosea.* *Hortul.*
δ. *Cerasus plena.* *Hort.*
ε. *Cerasus dulcis.* *Hort.*
ζ. *Cerasus juliana.* *Hort.* *Dec.*
η. *Cerasus austera.* *Hort.*
θ. *Cerasus avium.* *Hort.*
 (cfr. *P. Chamaecerasus.* *juliana.*)
 **cerea.* *Hort.*
 **cereola.* *Hort.*
Chamaecerasus. *Jacq.* t. p. 14 w. 17
Cerasus fruticosa. *Borckh.*
Cerasus pumila. *Baumg.*
P. Cerasus var. *pumila.* *L.*
 (cfr. *P. fruticosa.*)
Chicasa. *Mich.* t. p. 29
P. insititia. *Walt.* (non *L.* sec. *Pursh.*)
 **claudiana.* *Hort.*
communis. vid. *domestica.*
 **Damascena.* *Hort.*
dasycarpa. *Ehrh.* t. p. 15
Armeniaca dasycarpa. *Pers.*
Armeniaca sibirica. var? *Pers.* 1222. 2β.

- PRUNUS.** *Lin.* r. 1221 w. 982
depressa. *Pursh.* t. p.
P. pumila. *Mich.* (non *L.*)
P. Susquehanae. *Willd.*
 **diapraea.* *Hort.*
domestica. *L.* t. p. 26 w. 29
P. communis. *Huds.*
 (cfr. *P. insititia.* *pyramidalis* et species
 *notatas.)
dulcis. vid. *P. Cerasus.*
duracina. *Hort.* t. p.
P. Cerasus. *J.* *Lam.* fl. fr.
P. avium. *β.* *γ.* *L.*
Cerasus duracina. *Dec.*
elliptica. *Thunb.* t. p. 5 w. 5
 **enucleata.* *Poir.*
fruticosa. *Pall.* t. p.
P. intermedia. *Poir.*
P. Chamaecerasus. *β.* *Willd.*
galatenis. vid. *pyramidalis.*
glandulosa. *Thunb.* t. p. 25 w. 26
Hixa. *Brouss.* t. p. w. r. p. 517
hortensis. vid. *P. Cerasus.*
 **hungarica.* *Hort.*
hyemalis. *Mich.* t. p. 28
P. acinaria. *Desf.*
P. nigra. *Ait.* var? *Poir.*
japonica. *Thunb.* t. p. 22 w. 25
 **imperialis.* *Poir.*
incisa. *Thunb.* t. p. 24 w. 27
insiticia. *L.* t. p. (non *Walt.*) p. 30
 w. 30
P. domestica. *β.* *Dec.*
insititia. *Walt.* vid. *chicasa.*
intermedia. vid. *fruticosa.*
italica. *Borckh.* t. p.
juliana. vid. *P. Cerasus.* *ε.*
lanceolata. vid. *pensylvanica.*
latifolia. (*Raesch.*) t. p.
Laurocerasus. *L.* t. p. 10 w. 10
Cerasus Laurocerasus. *Bosc.*
Padus Laurocerasus. *Mill.*
lusitana. *L.* t. p. 8 w. 8
Padus glandulosa. *Moench.*
Padus lusitana. *Mill.*
macrophylla. *Poir.* t. p.
Mahaleb. *L.* t. p. 12 w. 12
P. odorata. *Lam.* fl. fr.
Cerasus Mahaleb. *Mill.*
Padus Mahaleb. *Borckh.*
 **maliformis.* *Hort.*
maritima. *Wnghm.* *Willd.* t. p.
P. acuminata. *Mich?* (sec. *Poir.*)
 (cfr. *P. cerasifera.*)
myrobalana. vid. *cerasifera.*
 **mytellina.* *Hort.*
nigra. *Ait.* t. p. 20 w. 23
P. pygmaea. *Raesch.* (non *Willd.*)
occidentalis. *Sw.* t. p. 6 w. 6
odorata. vid. *P. Mahaleb.*
oecconomica. *Borckh.* t. p.
Padus. *L.* t. p. 1 w. 1
P. racemosa. *Lam.* fl. fr.
Cerasus Padus. *Dec.*
Padus avium. *Mill.* *Moench.*
β. *P. rubra.* *Willd.* arb. (non *Ait.*)

- PRUNUS**. *Lin.* p. 1221 w. 982
paniculata. *Thunb.* h. p. 11 w. 11
pendula. *Desf.* h. (et? *Wendl.*)
pennsylvanica. *Ait.* h. p. 18 w. 21
P. lanceolata. *Willd.* arb.
 (cfr. *P. borealis*.)
persicifolia. *Desf.* h.
 **pertigona*. *Hort.*
plena. vid. *P. Cerasus*.
 **praecox*. *Hort.*
prostrata. *Labil.* h. p. 34 w. 33
 (cfr. *Amygdalus incana*.)
pubescens. *Pursh.* h. (non *Poir.*
 nr. 37)
P. sphaerocarpa. *Mich.* (non *Sw.*)
pubescens. *Polr.* h.
pumila. *L.* h. (non *Mich.*) p. 13
Cerasus canadensis. *Mill.* [w. 16
Cerasus glauca. *Moench.*
Cerasus pumila. *Mich.*
pumila. *Mich.* vid. *depressa*.
pygmaea. *Willd.* h. (non *Raesch.*)
 p. 29 w. 22
pygmaea. *Raesch.* vid. *nigra*.
pyramidalis. *Dec.* h.
P. domestica v. *galatensis*. *Willd.*
racemosa. vid. *P. Padus*.
 **regia*. *Hort.*
rosea. vid. *P. Cerasus*.
rubra. *Ait.* vid. *virginiana*.
rubra. *Willd.* vid. *P. Padus*.
semperflorens. *Ehrh.* h. p. 17 w. 20
P. serotina. *Roth.* (non *Ehrh.*)
Cerasus semperflorens. *Borckh.* *Dec.*
sempervirens. vid. *caroliniana*.
serotina. *Ehrh.* h. (non *Roth.*)
Padus seretina. *Borckh.* [p. 3 w. 3
Padus virginiana. *Mill.*
Prunus canadensis. *L.* var? *Poir.*
serotina. *Roth.* vid. *semperflorens*.
sibirica. *L.* h. w. 14
Armeniaca sibirica. *Pers.* 1222. 2
sinensis. *Desf.* h. p. 35
Amygdalus pumila. *L.* w. 931. 5
sphaerocarpa. *Sw.* h. (non *Mich.*)
 p. 7 w. 6
sphaerocarpa. *Mich.* vid. *pubes-*
cens. *Pursh.*
spinosa. *L.* h. p. 31 w. 32
P. Acacia. *Cranz.*
P. sylvestris. *Mill.*
Susquehanae vid. *depressa*.
sylvestris. *Mill.* vid. *spinosa*.
sylvestris. *Pers.* vid. *avium*.
syriaca. *Borckh.* h.
tomentosa. *Thunb.* h. p. 25 w. 28
virginica. *L.* h. p. 2 w. 2
P. rubra. *Ait.* (non *Willd.*)
Cerasus virginica. *Mich.*
Padus oblonga. *Moench.*

PSAMMA. *Beauv.* vid. *Arundo*.

- PSATHURA**. *Juss.* *Commers.* p. 865
 w. 678
borbonica. *Gmel.* *Syst.* h. p. 1 w. 1
P. corymbosa. *Gaert.* fil.
corymbosa. vid. *borbonica*.

(Gen. 2562.)

- PSELIMUM**. *Lour.* XXII. 6
MENISPERMUM. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
heterophyllum. *Lour.* h.
PSEUDACACIA. *Moench.*
odorata. vid. *Robinia Pseudacacia*.
PSEUDALEIA. *Pet. Th.* vid. *Ola.*
PSEUDALEIOIDES. *Pet. Th.*
 — — h.
Ola. species? *Poir.*
PSEUDOCAPSICUM. *Moench.*
lanceifolium. vid. *Solanum lanceo-*
latum.
torulosum. vid. *Solanum aethio-*
picum.
undulatum. vid. *Solanum Pseudo-*
capsicum.
PSEUDODICTAMNUS. *Moench.*
acutus. vid. *Marrubium hispani-*
cum.
emarginatus. vid. *Marrubium afri-*
canum.
PSIADIA. *Jacq.* p. 1848 w. 1565
glutinosa. *Jacq.* h.
Conyza glutinosa. *Lam.* *Spreng.*
Erigeron viscosum. *Desf.* *Autor.* (non *L.*)
Solidago viscosa. *Schrad.* et *Wendl.*
 (non *Lam.*)
trinervia. *Willd.*
PSIDIUM. *Lin.* p. 1204 w. 971
amplexicaule. *Juss.* h. p. 8
angustifolium. vid. *pumilum*.
aromaticum. *Aubl.* h. p. 3 w. 3
 β. *P. grandiflorum*. *Aubl.* w. 4
caninum. vid. *pumilum*.
Cujavillum. (*Raesch.*) h.
decaspermum. vid. *Nelitris jambo-*
sella.
grandiflorum. vid. *aromaticum*.
guineense. *Sw.* h. p. 5 w. 7
guyanense. *Rich.* h. p. 7
lineatifolia. *Pers.* h. p. 9
Campomanesia lineatifolia. *B.* et *P.*
montanum. *Sw.* h. p. 6 w. 8
nigrum. *Lour.* h.
polycarpum. *Lamb.* h.
pomiferum. *L.* h. p. 4 w. 6
pumilum. *Vahl.* h. p. 2 w. 3
P. angustifolium. *Lam.*
P. caninum. *Lour.*
pygmaeum. *Arrud.* h.
pyriferum. *L.* h. p. 1 w. 1
Guaiava pyriformis. *Gaert.*
rubrum. *Lour.* h.
sapidissimum. *Jacq.* h.
PSORALEA. *Lin.* p. 1748 w. 1362
 vid. *Dalea*.
aculis. *Steven.* 2.
aculeata. *L.* h. p. 5 w. 5
atopocuroides. vid. *Petalostemum*
atopocuroides.
americana. *L.* h. p. 24 w. 24
angustifolia. vid. *filiformis* et *ver-*
rucosa.
annua. vid. *Dalea cliffortiana*.
Spec. 29, 714.)

- PSORALEA** *Lin.* p. 1748 w. 1382
 aphylla. *L.* h. p. 9 w. 9
 β. *P. decidua*, *Berg.*
 Rutera decidua, *Moench.*
 argentea. *Thunb.* p. 18 w. 13
 argophylla. *Pursh.* 2.
 astragalifolia. *Poir.* 2?
 axillaris. *L. fil.* h. p. 12 w. 12
 P. linearis, *Thunb.*
 biflora. *Rudol.*
 bituminosa. *L. h.* (non *Pall.*, ind. t.)
 p. 21 w. 21
 Dorychnium angustifolium, *Moench.*
 bituminosa. *Pall.* ind. t. vid. palaestina.
 bracteata. *L. h.* p. 6 w. 6
 P. cuneifolia, *Brot.*
 Ononis trifoliata, *L.*
 Trifolium fruticans, *L.*
 candida. vid. *Petalostemum candidum*.
 canescens. *Mich.* p. 26
 capitata. *Thunb. L. fil.* h. p. 28
 w. 25
 carthaginensis. vid. *Dalea enneaphylla*.
 corylifolia. *L. ♂.* p. 30 w. 27
 Dorychnium corylifolium, *Moench.*
 Trifolium unifolium, *Forsk.*
 corymbosa. vid. *Petalostemum corymbosum*.
 cullen. *Poir. h.*
 P. lutea, *Molin.*
 cuneifolia. vid. bracteata.
 cuspidata. *Pursh.* 2.
 P. macrorrhiza, *Fras.*
 cytisoides. vid. *Indigofera cytisoides*.
 Dalea. vid. *Dalea cliffortiana*.
 decidua. vid. aphylla.
 decumbens. *Ait. h.* p. 13 w. 13
 P. mucronata, *Thunb.*
 divaricata. *H. et B. h.* w. E. 842, 5
 elliptica. *Pursh.* 2.
 emphysoides. vid. *Dalea phymatodes*.
 esculenta. *Parsh.* 2.
 filiformis. *Poir. h.*
 P. angustifolia, *Ait?* (sec. *Poir.*)
 P. tenuifolia, *L.* var? *Poir.*
 foliolosa. vid. *Dalea citriodora*.
 frutescens. *Poir. h.*
 glandulosa. (*Nois.*)
 glandulosa. *L. h.* p. 22 w. 22
 hirta. *L. h.* p. 14 w. 14
 humilis. *Mill. h.*
 involucrata. *Thunb. h.* p. 7 w. 7
 laevigata. *L. fil. h.* p. 2 w. 2
 lanceolata. *Pursh.* 2.
 lathyrifolia. *Balb.*
 leporina. vid. *Dalea Lagopus*.
 linearis. vid. axillaris.
 longifolia. *Pursh.* 2.
 lupinellus. *Mich.* 2. p. 27
 lutea. vid. cullen.
 macrorrhiza. vid. cuspidata.

(Gen. 2564.

- PSORALEA** *Lin.* p. 1748 w. 1382
 melilothoides. *Mich.* 2. p. 25
 Trifolium psoraloides, *Walt.*
 mucronata. vid. decumbens.
 multicaulis. *Jacq.* 2. p. 10 w. 10
 odoratissima. *Jacq. h.* p. 3 w. 3
 ononoides. *Poir. h.*
 palaestina. *L. 2.* p. 25 w. 25
 P. bituminosa, *Pall.* ind. t.
 Dorychnium rotundifolium, *Moench.*
 parviflora. *Pursh.* ♂.
 pedunculata. *Ker.*
 pentaphylla. *L. 2.* p. 51 w. 28
 pinuata. *L. h.* p. 1 w. 1
 Rutera pinnata, *Moench.*
 plicata. *Delil. h.*
 prostrata. *L. p.* 32 w. 29
 polystachya. *Poir. h?*
 pubescens. *Balb. h.* (non? *Poir.*)
 p. 22* w. E. 842. 6
 pubescens. *Poir. h?*
 purpurea. vid. *Petalostemum violaceum*.
 racemosa. *Thunb. p.* 17 w. 17
 repens. *L. h.* p. 29 w. 20
 rotundifolia. *Thunb. L. fil.* p. 29
 rubescens. *Lour. h.* p. 34 [w. 26
 scandens. *Mill. h.*
 seutellata. *Lour. h.* p. 33
 sericea. *Poir.*
 sibirica. *Poir. h?*
 spicata. *L. h.* p. 8 w. 8
 stachydis. *Thunb. L. fil.* h. p. 15
 w. 15
 striata. *Thunb. h.* p. 16 w. 16
 tenuiflora. *Pursh.* 2.
 tenuifolia. *L. h.* p. 11 w. 11
 Rutera tenuifolia, *Moench.*
 tetragonotoba. vid. *Dolichos faeiformis*.
 tetraphylla. *Poir.*
 tomentosa. *Thunb.* (non *Cav.*) p. 19
 w. 19
 tomentosa. *Cav.* vid. *Dalea tomentosa*.
 triflora. *Thunb. Poir. h.*
 (see *P. verrucosa*)
 verrucosa. *Willd. h.* p. 4 w. 4
 P. angustifolia, *Jacq.* (non? *Ait.*)
 P. triflora, *Thunb?* (sec. *Willd.*)
PSYCHINE. *Desf.* p. 1555
 stylosa. *Desf.* ♂. p. 1
 Thlaspi Psychine, *Willd. Spreng. w.*
 1227. 5
PSYCHOTRIA *Lin.* RS. 889 p. 466
 w. 349
 alba. *R. et P. h.* RS. 53 p. 48
 alpina. *Sw. h.* RS. 38 p. 37 w. 35
 amethystina. *R. et P. h.* RS. 46
 p. 41
 amplifolia. vid. violacea.
 anacardifolia. vid. *Palicourea macrocarpa*.
 anceps. *H. et B. h.*
 angustifolia. *Poir. h.* RS. 40
 Antherura. vid. rubra.

Spec. 29,780)

- ardisiaefolia*. *H. et B.* h.
P. densiflora. *Willd.* Ms. RS. 69
aristata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.
 RS. 95
asiatica. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
 (cfr. *P. glabrata*.)
attenuata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.
 RS. 96
axillaris. vid. *Ronabea erecta et latifolia*.
barbata. *Poir.* 2. RS. 42
bicolor. *Willd.* Ms. *Bredem.* h.
 RS. 85
borjensis. *H. et B.* h.
P. ligustrina. *Willd.* Ms. RS. 65
brachiata. *Sw.* h. RS. 25 P. 26 W. 24
bracteata. vid. *Palicourea laxa*.
calycina. *H. et B.* h.
capitata. *R. et P.* h. RS. 22 P. 23
carthaginensis. *Jacq.* h. RS. 12 P. 13
 W. 13
circinnata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 RS. 80
citrifolia. *Sw.* h. RS. 9 P. 8 W. 8
coerulea. vid. *Palicourea coerulea*.
cordifolia. *H. et B.* h. (non *Dietr.*)
cordifolia. *Dietr.* vid. *macro-*
podia.
coriacea. *Poir.* h. RS. 41
cornifolia. *H. et B.* (et? *Willd.*
 Ms. RS. 86)
corymbosa. *Sw.* h. RS. 54 P. 54 W. 51
crocea. vid. *Palicourea crocea*.
cumanensis. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 h. RS. 89
cuspidata. *Willd.* Ms. *Bredem.* h.
 RS. 97
cymosa. *R. et P.* h. RS. 54 P. 47
densiflora. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 h. RS. 69
dichotoma. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 RS. 77
diervilloides. *H. et B.* h.
divaricata. *H. et B.* h. (non *Willd.*
 Ms.)
divaricata. *Willd.* Ms. vid. *glau-*
cescens.
domingensis. *Jacq.* h. RS. 15
elliptica. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 h. RS. 71
emetica. vid. *Cephaelis emetica*.
excellentia. *H. et B.* h.
flexuosa. *Willd.* h. P. 20 W. 21
Nonatelia paniculata. *Aubl.* RS. 908. 4
Oribasias paniculata. *Gmel.* Syst.
floribunda. *H. et B.* h.
foetens. *Sw.* h. RS. 8 P. 7 W. 7
foveolata. *R. et P.* h. RS. 55 P. 49
glabrata. *Sw.* h. RS. 2 P. 2 W. 2
P. asiatica. *A. Poir.*
glaucescens. *H. et B.* h.
P. divaricata. *Willd.* Ms. (non *H. et B.*)
glomerata. *H. et B.* h. [RS. 87
gracilis. *R. et P.* 2? RS. 52 P. 55.

- grandifolia*. *Willd.* Ms. *Hffmsg.*
 RS. 75
grandis. *Sw.* h. RS. 26 P. 27 W. 25
guianensis. vid. *Palicourea guianen-*
sis.
hederacea. *Willd.* Ms. RS. 91
 (ad *Cephaelis violaeifolia*. *Nmcltr.* p. 177)
herbacea. *Jacq.* 2. RS. 50 P. 51 W. 29
P. sylvana. (*Pers.*)
Cephaelis reniformis. *H. et B.*
hirsuta. *Sw.* h. RS. 6 P. 6 W. 6
hirta. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.
 RS. 88
horizontalis. *Sw.* h. RS. 18 P. 17
 W. 17
hundensis. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 h. RS. 70
hyacinthiflora. vid. *Palicourea hy-*
azinthiflora.
hyacinthoides. vid. *Palicourea hy-*
azinthiflora.
involverata. *Sw.* h. W. 20
P. officinalis. *Raensch.*
Nonatelia officinalis. *Aubl.* RS. 908. 3
Oribasias officinalis. *Gmel.* Syst.
laevigata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 h. RS. 85
latifolia. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.
 RS. 74
laurifolia. *Sw.* h. RS. 4 P. 4 W. 4
laxa. *Sw.* h. (non *R. et P.*) RS. 16
 P. 15 W. 15
laxa. *R. et P.* vid. *Palicourea laxa*.
ligustrina. vid. *borjensis*.
lineata. vid. *Palicourea apicata*.
longiflora. *Poir.* (non *Willd.*) RS. 44
longiflora. *Willd.* h. P. 57 W. 59
Nonatelia longiflora. *Aubl.* RS. 908. 6
Oribasias longiflora. *Gmel.* Syst. [RS. 75
longifolia. *Willd.* Ms. *Hffmsg.* h.
lucida. *Willd.* Ms. h. (non *H. et B.*)
 RS. 67
lucida. *H. et B.* vid. *viburnoides*.
lutea. *Willd.* h. P. 56 W. 38
Nonatelia lutea. *Aubl.* RS. 908. 5
Oribasias lutea. *Gmel.* Syst.
luteo-virescens. vid. *Palicourea*
laxa.
macrobotrys. *R. et P.* h. RS. 49
 P. 42
macrophylla. *R. et P.* 2? RS. 47
 P. 39
macropoda. *R. et P.* 2? RS. 51 P. 52
P. cordifolia. *Dietr.*
magnoliaefolia. *H. et B.* h. (non?
Willd. Ms.)
magnoliaefolia. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
Mixurina. vid. *nitida*. [RS. 81
marginata. *Sw.* h. RS. 10 P. 10 W. 10
maypurensis. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
 h. RS. 82
megalosperma. *Vahl.* h. RS. 3
Jacquinia venosa. *Sw.* RS. 791. 6 P. 518 3
 W. 592 3

PSYCHOTRIA. *Lin.* Rs. 889 p. 466
w. 319
membranacea. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
h. Rs. 72
mexicana. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
h. Rs. 98
micrantha. *H.* et *B.* h.
P. rufescens. *Willd.* Ms. Rs. 95
mitis. *R.* et *P.* h. Rs. 56 p. 50
mollis. *Poir.* Rs. 56
Myrtiphyllum *Sw.* h. Rs. 15
P. myrtiphyllum. *Willd.* p. 14 w. 14
nervosa. *Sw.* h. Rs. 14 p. 12 w. 12
nitida. *Willd.* h. p. 9 w. 9
P. Mapuria. *R.* et *S.* Rs. 62
Mapouria guianensis. *Aubl.*
Simira nitida. *Poir.*
nutans. *Sw.* h. Rs. 19 p. 18 w. 18
obovata. *R.* et *P.* h. Rs. 51 p. 44
obtusifolia. *Poir.* ns 5
officinalis. vid. involucrata.
palifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
h. Rs. 75
Palicourea, vid. *Palicourea* guianensis.
paniculata. *Willd.* h. ns. 59 p. 38
w. 56
Chiococca paniculata. *L.*
parasitica. *Sw.* h. Rs. 17 p. 16 w. 16
Viscoides pendulum. *Jacq.*
parviflora. *Willd.* h. p. 5 w. 5
P. Simira. *R.* et *S.* Rs. 61
Simira tinctoria. *Aubl.*
patens. *Sw.* h. Rs. 27 p. 28 w. 26
patula. *Willd.* Ms. h. Rs. 68
Pavetta, vid. *Pavetta* pentandra.
pedunculata. *Sw.* h. Rs. 37 p. 36 w. 53
P. pedunculosa. *Rich?*
pedunculosa. vid. pedunculata.
phytolacca. *Poir.* h. Rs. 45
pilosa. *R.* et *P.* h. Rs. 25 p. 24
pubescens. *Sw.* h. Rs. 35 p. 35 w. 32
punicea. *R.* et *P.* h. Rs. 21
racemosa. vid. *Nonatelia* racemosa.
repanda. *R.* et *P.* h. Rs. 59 p. 55
reticulata. *R.* et *P.* h. Rs. 48 p. 40
rigida. *Willd.* Ms. *Bredem.* h. Rs. 94
rubra. *Poir.* h.
P. Antherura. *R.* et *S.* 65
Antherura rubra. *Lour.*
rufescens. *H.* et *B.* h. (non *Willd.*
Hrb.)
(ad *Bertiera* ferruginea. *Nucltr.* p. 106.)
rufescens. *Willd.* *Hrb.* vid. micrantha.
rugulosa. *H.* et *B.* h.
salicifolia. *H.* et *B.* h. (non? *Willd.*
Hrb. Rs. 84)
sambucina. *Link.* h. Rs. 64
serpens. *L.* 2. Rs. 29 p. 50 w. 28
sessiliflora. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
h. Rs. 90
Simira. vid. parviflora.
speciosa. *Forst.* h. Rs. 20 p. 19 w. 19
subtomentosa. *R.* et *P.* h. Rs. 24
p. 25

(Gen. 2571.)

PSYCHOTRIA. *Lin.* Rs. 889 p. 466
w. 349
sulphurea. *R.* et *P.* h. Rs. 52 p. 45
sylvana. vid. herbacea.
tabernaefolia. *Poir.* Rs. 45
tenuifolia. *Sw.* h. Rs. 11 p. 11 w. 11
thyrsiflora. *R.* et *P.* h. Rs. 50 p. 43
tinctoria. vid. *Palicourea* tinctoria.
timifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
Rs. 78
trifida. *R.* et *P.* h. Rs. 58 p. 52
uliginosa. *Sw.* 2. Rs. 28 p. 29 w. 27
undata. *Jacq.* h. Rs. 60 w. E. 217. 1
P. undulata. *Poir.*
undulata. vid. undata.
viburnoides. *Willd.* Ms. h. Rs. 66
P. lucida. *H.* et *B.* (non *Willd.* Ms.)
villosa. *R.* et *P.* h. Rs. 7 p. 48
violacea. *Willd.* h. p. 22 w. 23
P. amplifolia. *Hort.*
Nonatelia violacea. *Aubl.* Rs. 903. 2
Oribasias violacea. *Gmel.* Syst.
virgata. *R.* et *P.* h. Rs. 57 p. 51
viridis. vid. *Palicourea* viridis.
PSYDRAX. *Gaert.*
dicoccos. *Gaert.*
PSYLLIUM. *Juss.* vid. *Plantago*.
annuum. vid. *P.* arenaria.
erectum. vid. *P.* Psyllium.
PTARMICA. *Blackw.*
vulgaris. vid. *Achillea* Ptarmica.
PTELEA. *Lin.* Rs. 491 p. 304 w. 235
monophylla. *Lam.* h. Rs. 2
ovata. *Lour.* h.
pentaphylla. vid. trifoliata.
pinnata. vid. *Blackburnia* pinnata.
trifoliata. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
β *P.* pentaphylla. *Münchh.*
viscosa. vid. *Dodonaea* viscosa.
PTELIDIUM. *Pet. Th.* Rs. 492
SERINGIA. *Spreng.*
ovatum. *Poir.* h. Rs. 1
PTERANTHUS. *Forst. Juss.* Rs. 572
p. 327
echinatus. *Desf.* ☉. Rs. 1 p. 1
Camphorosma Pteranthus. *L.* w. 257. 1
Louichea cervina. *Herit.*
Louichea Pteranthus. *Autor.*
PTERIGYUM. *Correa.*
DIPTEROCARPUS. *Gaert. fil?* (sec.
Juss.)
costatum. *Correa.*
teres. *Correa.*
PTERIUM. *Desv.* Rs. 575
elegans. *Desv.* ☉. Rs. 1
PTEROCARPUS. *Lin.* p. 1669
w. 1318
Amerimnum, vid. *Amerimnum*
Brownii.
anterus. vid. lunatus.
Apalatoa. *Rich.* h. p. 7
Apalatoa guianensis. *Aubl.*
Apalatoa spicata. *Lam.*
Crudia spicata. *Willd.* p. 1029. 1 w. 821. 1
(non *P.* *Robrii*. *Vahl.* sec. *Meyer.*)
Apterus. vid. lunatus.
Spec. 29, 895.)

PTEROCARPUS. *Lin.* p. 1669 w. 1318
buxifolius. vid. *P. Ebenus.*
Draco. *L.* h. p. 1 w. 1
P. officinalis. *Jacq.*
 (cfr. *P. indica.*)
Ebenus. *Pers.* h. p. 11
P. buxifolius. *Murr.*
P. glaber. *Reich.*
Amerimnus Ebenus. *Sw.* w. 1519. 1
Aspalatus Ebenus. *L.*
Aldina. *Adans.*
Ecastaphyllum. vid. *Ecastaphyllum Brownei.*
echinatus. *Juss.* h. p. 9
erimaceus. *Poir.* h. p. 8
flavus. *Lour.* h.
P. luteus. *Poir.*
glaber. vid. *P. Ebenus.*
hemipterus. *Gaert.*
indicus. *Willd.* h. p. 2 w. 2
latifolius. vid. *Amerimnum latifolium.*
lunatus. *L. fil.* h. p. 4 w. 5
P. anterus. *Raesch.*
P. apterus. *Gaert.*
Drepanocarpus lunatus. *Meyer.*
luteus. vid. *flavus.*
Marsupium. *Roxb.* h. p. 3 w. 5
microcarpus. *Pers.* h. p. 10
Moutouchi. vid. *suberosus.*
officinalis. vid. *P. Draco.*
Plumieri. vid. *Ecastaphyllum Plumieri.*
pubescens. vid. *Amerimnum pubescens.*
Richardi. vid. *Ecastaphyllum Richardi.*
Rohrii. *Vahl.* *Meyer.* h. w. 4
 (non *P. Apalatoa.* *Vahl.* sec. *Meyer.*)
santalinus. *L. fil.* h. p. 5 w. 6
scandens. vid. *Amerimnum scandens.*
suberosus. *Pers.* h. p. 6
P. Moutouchi. *Lam.*
Moutouchi suberosa. *Aubl.*
ternatus. *Poir.* h.
PTEROCEPHALUS. *Moench.* *Lagas.*
Spreng. vid. *Cephalaria.*
marcescens. vid. *C. papposa.*
Faillantii. vid. *C. papposa.*
PTEROCOCCUS. *Pall.*
aphyllum. vid. *Calligonum Pallasia.*
PTERONIA. *Lin.* p. 1806 w. 1459
aspera. *Thunb.* h. p. 12 w. 12
camphorata. *L.* h. p. 2 w. 2
caroliniana. vid. *Liatris squarrosa.*
cephalotes. *L. fil.* *Thunb.* h. p. 14
chrysocomifolia. *Poir.* [w. 14
ciliata. *Thunb.* h. p. 21 w. 21
cinerea. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 17 w. 17
crassifolia. *Poir.* h.
echinata. *Thunb.* h. p. 4 w. 4
fasciculata. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 8 w. 8
 (Gen. 2577.

PTERONIA. *Lin.* p. 1806 w. 1459
fastigiata. *Thunb.* h. p. 6 w. 6
flexicaulis. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 5 w. 5
glabrata. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 10 w. 10
glauca. *Thunb.* h. p. 20 w. 20
glomerata. *Taub.* *L. fil.* p. 22 w. 22
hirsuta. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 16 w. 16
inflexa. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 24 w. 24
membranacea. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 25 w. 25
minuta. *Thunb.* *L. fil.* p. 13 w. 13
oppositifolia. *L.* h. p. 18 w. 18
pallens. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 11 w. 11
paniculata. *Thunb.* h. p. 7 w. 7
pauciflora. *Sims.* h.
Porophyllum. *Cav.* ☉. p. 28 w. 27
retorta. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 23 w. 23
scariosa. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 26 w. 26
spinosa. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 1 w. 1
stricta. *Ait.* h. p. 5 w. 3
succulenta. *Thunb.* h. p. 9 w. 9
tomentosa. *Lour.* h. p. 27
uniflora. *Poir.* h.
villosa. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 15 w. 15
viscosa. *Thunb.* h. p. 19 w. 19
PTEROSPERMUM. *Schreb.* p. 1623 w. 1281
PTEROSPERMADENDRUM. *Amman.*
acerifolium. *Willd.* h. p. 2 w. 2
Dombeya acerifolia. *Gaert.*
Pentapetes acerifolia. *L.*
Velaga xylocarpa. *Gaert.*
suberifolium. *Willd.* h. p. 1 w. 1
Pentapetes suberifolia. *L.*
PTEROSPORA. *Nuttal.* X. 2
andromeda. *Nutt.*
PTEROSTYLIS. *R. Brown.* XX. 1
acuminata. *R. Br.*
concinna. *R. Br.*
cucullata. *R. Br.*
 (cfr. *P. dubia.*)
curta. *R. Br.*
dubia. *R. Br.*
P. cucullata. var? *R. Br.*
gibbosa. *R. Br.*
grandiflora. *R. Br.*
hirsuta. *Ait.*
longifolia. *R. Br.*
mutica. *R. Br.*
nana. *R. Br.*
nutans. *R. Br.*
obtusa. *R. Br.* 2.
ophyoglossa. *R. Br.*
pedunculata. *R. Br.*
reflexa. vid. *Disperis alata.*
revoluta. *R. Br.*
rufa. *R. Br.*
squamata. *R. Br.*
PTEROTUM. *Lour.* XI. 1
procumbens. *Lour.* h.
PTERYGODIUM. *Swartz.* p. 1080
**Ophrys.* *Aut. cit.* [w. 1592
**alatum.* *L.* 2. p. 1 w. 1
**atratum.* *L.* 2. p. 6 w. 6
Spec. 29, 965.)

PTERYGODIUM. Swartz. p. 1080
w. 1592

*castrum. *L.* 2. p. 4 w. 4

*catholicum. *L.* 2. p. 2 w. 2

Ophrys alaris. *L. fl.*

Arethusa alavis. *Raeusch.*

*inversum *Thunb.* 2. p. 5 w. 5

*volucere. *L.* 2. p. 3 w. 3

Ophrys triphylla. *Thunb.*

PTILIUM. *Lin.* vid. Fritillaria imperialis.

PTILOTUS. *R. Brown.* Rs. 1038
cfr. Trichinium.

conicus *R. Br.* ☉. Rs. 1

corymbosus. *R. Br.* ☉. Rs. 2

PTYCHOSPERMA. *Labil.* XIII. 1
gracilis. *L. bil. h.*

PUGIONIUM. *Gaert.* p. 1542
w. 1218

cornutum. *Gaert.* p. 1 w. 1

Bunias cornuta. *L.*

Myagrum cornutum. *Lam.*

PULEGIUM. *Mill.*

cervinum. vid. Mentha cervina.

erecta. *Mill.* (quid?)

vulgare. vid. Mentha Pulegium.

PULICARIA. *Gaert.* vid. Inula.

vulgaris. vid. I. Pulicaria.

PULMONARIA. *Lin.* Rs. 629 p. 355
w. 279

alpina. *Mill.* 2. (quid?)

amoena. vid. davurica.

angustata. vid. suffruticosa.

angustifolia. *L.* 2. (non sequent.)

Rs. 1 p. 1 w. 1

β. P. oblongata. *Schrad.*

P. angustifolia. *Plur. Autor.*

angustifolia. *Bess.* vid. mollis.

angustifolia. β. *Poir.* vid. suffruticosa.

angustifolia. δ. *Poir.* vid. grandiflora.

armena. *Schrank.*

azurea. vid. suffruticosa.

bracteata. *Willd. Herb.* Rs. p. 747

Clusii. vid. suffruticosa.

davurica. *Sims.* 2. Rs. 7

P. amoena. *Steven.*

Lithospermum davuricum. *Lehm.*

denticulata. *R. et S.* 2. Rs. p. 746

P. sibirica. *Parsh.* (non *L.*)

Lithospermum denticulatum. *Lehm.*

elegans. vid. paniculata.

gracilis. *Willd. Herb.* Rs. p. 747

grandiflora. *Dec.* 2. Rs. 4

P. maculata. *Dietr.*

P. angustifolia. δ. *Poir.*

lanceolata. *Pursh.* 2. Rs. 11

maculata. vid. grandiflora.

maritima. *L.* ☉. 2. Rs. 12 p. 8 w. 7

Lithospermum maritimum. *Lehm.*

Samolus Valerandi. *Stroem. Guon.* (non *L.*)

(cfr. P. parviflora.)

oblongata. vid. angustifolia.

officinalis. *L.* 2. Rs. 3 p. 2 w. 2

orientalis. vid. Lycopsis rosea.

(Gen. 2582. Spec. 50,013.)

PULMONARIA. *Lin.* Rs. 629 p. 355
w. 279

paniculata. *Ait.* 2. Rs. 6 p. 4 w. 4

P. elegans. *Hortul.*

Lithospermum paniculatum. *Lehm.*

parviflora. *Mich.* 2. Rs. 9 p. 6

P. maritima. *L.* var. *Poir. Whlbg. Lehm.*

pubescens. *Willd.* Ms. Rs. p. 744

pumila. *Schrank.*

saccharata. *Siemers. Lehm.* (non?)

Mill.) Rs. p. 747

saccharata. *Mill.* (quid?)

sibirica. *L.* 2. (non *Pursh.*) Rs. 10
p. 7 w. 6

sibirica. *Pursh.* vid. denticulata.

simplicissima. *Ledeb.* 2. Rs. p. 746

Lithospermum simplicissimum. *Lehm.*

suffruticosa. *L.* 2. h. p. 3 w. 3

P. angustata. *Schrad.*

P. angustifolia. β. *Poir.*

P. azurea. *Besser.* Rs. 5

P. Clusii. *Baumg.*

Bessera azurea. *Schult.*

Lithospermum graminifolium. *Vivian.*

tuberosa. *Schrank.* [Rs. 626. 19

villosula. *R. et S.* 2. Rs. p. 745

Lithospermum villosulum. *Lehm.*

virginica. *L.* 2. Rs. 8 p. 5 w. 5

Lithospermum pulchrum. *Lehm.*

Mertensia pulmonarioides. *Roth.*

PULSATILLA. *Mill. Willd.* vid. Anemone.

nigricans. vid. A. pratensis.

vulgaris. vid. A. Pulsatilla.

PULTENAEA. *Smith.* p. 1006 w. 807

EUCHILUS. *R. Br.*

GASTROLOBIUM. *R. Br.* } sec. *Spreng.*

SCLEROTHAMNUS. *R. Br.* }

alopeuroides. (*Nois.*)

daphnoides. *Wendl.* h. p. 4 w. 6

dentata. *Labil. h.*

elliptica. *Smith. h.*

ericoides. vid. Daviesia ericoides.

ferruginea. *Rudg. h.*

flexis. *Smith. h.*

ilicifolia. vid. Podolobium trilobatum.

juncea. vid. Daviesia juncea.

juniperina. *Labil. h.*

linophylla. *Schrad. et Wendl.* h.
p. 3 w. 5

nana. vid. Chorizema nana.

obcordata. *Ait. h.*

obtusa. (*Nois.*)

palcacea. *Willd. h.* (et? *Smith.*)
p. 2 w. 2

polygalifolia. *Rudg. h.*

retorta. vid. Dillwynia ericifolia.

retusa. *Smith. h.* w. 2. 498. 2

rubiaefolia. vid. Mirbelia reticulata.

scabra. *R. Br. Ait. h.*

sericea. (*Nois.*)

stipularis. *Smith. h.* p. 1 w. 1

stricta. *Sims. h.*

vestita. *R. Br. h.*

- PULTENAEA**. *Smith*. p. 1006 w. 807
villosa. *Willd.* h. (non *Andr.*) p. 5
 w. 5
villosa. *Andr.* vid. *Daviesia ericoides*.
tuberculata. *Pers.* h. p. 6
- PUNICA**. *Lin.* p. 1212 w. 980
flava. vid. *P. Granatum*.
grandiflora. vid. *P. Granatum*.
Granatum. *L.* h. p. 1 w. 1
 α. *P. G. sylvestris*. *Dec.*
 β. *P. G. sativa*. *Dukam.*
 γ. *P. G. flava*. *Hortul.*
 δ. *P. grandiflora*. *Hort.*
 (cfr. *P. nana*.)
nana. *L.* h. w. 2
P. Granatum. *L.* var? β. *Pers.*
- PUPALIA**. *Juss.*
echinata. vid. *Desmochaeta flavescens*.
lappacea. vid. *Desmochaeta atropurpurea*.
patula. vid. *Desmochaeta patula*.
styracifolia. vid. *Desmochaeta flavescens*.
- PURSHIA**. *Dec.* XII. 1 (non sequent.)
tridentata. *Dec.* h.
Tigarea tridentata. *Pursh.*
Kunzia tridentata. *Spreng.*
- PURSHIA**. *Spreng.* vid. *Onosmodium*.
- PURSHIA**. *Roem. et Schult.* vid. *Burshia*.
- PUSCHIRNIA**. *Adans.*
scilloides. vid. *Adamsia scilloides*.
- PUTORIA**. *Pers.*
joetida. vid. *Asperula calabrica*.
- PUYA**. *Molin.*
chilensis. vid. *Pitcairnia coarctata*.
- PYCNANTHEMUM**. *Mich.* p. 1400
- ***BRACHYSTEMUM**. *Mich.* *Willd.*
aristatum. *Mich.* 2. p. 2
Nepeta virginica. *L.* w. 1097. 21
incanum. *Mich.* 2. p. 1
Clinopodium incanum. *L.* w. 1115. 3
 (non *Origanum incanum*. *Walt.*)
- ***lanceolatum**. *Willd.* 2. w. 8. 675. 2
linifolium. vid. *virginicum*.
Monardella. *Mich.* 2. p. 3
Origanum incanum. *Walt.*
montanum. *Mich.* *Poir.* 2.
 ***muticum**. *Mich.* 2. p. 5
Thymus serratus. *Poir.* (non *Opiz.*)
nudum. *Nutt.*
tenatifolium. *Schrad.*
Origanum lineare. *Hortul.*
- ***verticillatum**. *Mich.* 2. p. 4
Origanum clinopodioides. *Walt.*
- ***virginicum**. *Mich.* 2. p. 6
P. linifolium. *Pursh.*
Brachystemum linifolium. *Willd.* v. 675. 1
Koellia capitata. *Moench.*
Origanum flexuosum. *Walt.*
Satureja virginica. *L.*
Thymus virginicus. *L.* w. 1117. 22

(Gen. 2589.)

- PYCREUS**. *Beauv.* vid. *Cyperus fuscicularis*.
- PYGEUM**. *Gaert.*
acuminatum. *Colebr.* h.
zeylanicum. *Gaert.*
- PYRETHRARIA**. *Pers.*
dichotoma. vid. *Cotula Pyrethrararia*.
- PYRETHRUM**. *Smith.* *Willd.* (non *Medic.*) vid. *Chrysanthemum argenteum*. vid. *C. fruticulosum*.
latifolium. vid. *C. maximum*.
minimum. *Dec.* fl. fr. ad *Clivys*.
tomentosum. *Nmeltr.* p. 193
niveum. vid. *C. fruticulosum*.
parthenifolium. *Bbrst.* vid. *C. fruticulosum*.
pinuatifidum. vid. *C. multifidum*.
pulverulentum. vid. *C. fruticulosum*.
roseum. vid. *C. coccineum*.
simplicifolium. vid. *C. prostratum*.
- PYRETHRUM**. *Medic.*
Acmella. vid. *Spilanthus Pseudoacmella*.
spilanthus. vid. *Spilanthus oleraceus*.
- PYRGUS**. *Lour.*
racemosa. vid. *Ardisia Pyrgus*.
- PYROLA**. *Lin.* p. 1094 w. 873
asarifolia. *Mich.* 2. p. 2
chlorantha. *Sw.* 2.
declinata. vid. *rotundifolia*.
Halleri. vid. *uniflora*.
hybrida. vid. *secunda*.
intermedia. *Sw.* 2.
maculata. *L.* h. p. 7 w. 5
Chimaphila maculata. *Pursh.*
major. vid. *rotundifolia*.
media. *Sw.* 2.
P. virens. *Schweig.*
minor. *L.* 2. p. 3 w. 2
rosea. *Smith.*
rotundifolia. *L.* 2. p. 1 w. 1
P. declinata. *Moench.*
P. major. *Lam.* fl. fr.
secunda. *L.* 2. p. 4 w. 3
 β. *P. hybrida*. *Vill.*
umbellata. *L.* h. p. 6 w. 4
Chimaphila corymbosa. *Pursh.*
uniflora. *L.* 2. p. 5 w. 6
 β. *P. Halleri*. *Vill.*
urceolata. *Poir.*
virens. vid. *media*.
- PYROSTOMA**. *Meyer.* XIV. 2
ternata. *Meyer.* h. [p. 259 w. 203]
- PYROSTRIA**. *Commers. Juss.* RS. 14
Commerstonii. *Gmel. Syst.* h. RS. 1
P. oleoides. *Lam.*
P. salicifolia. *Willd.* p. 1 w. 1
oleoides. vid. *P. Commerstonii*.
salicifolia. vid. *P. Commerstonii*.
- PYRULARIA**. *Mich.*
pubera. vid. *Hamiltonia oleifera*.
 Spec. 30, 044.)

PYRUS. *Lin.* p. 1231 w. 992

- *MALUS. *Mill. Moench. Desf. Dec.*
acerba. Merat. Dec. 7.
Achras. vid. communis.
alpina. Willd. 7. w. 590. 15
Azarolus alpina. Borchh.
Crataegus alpina. Hortul.
Amelanchier. L. 7. w. 4
P. rotundifolia. Quorund. (non Moench.)
Amelanchier vulgaris. Moench.
Aronia rotundifolia. Pers. 1230. 5
Crataegus Amelanchier. Desf.
Crataegus rotundifolia. Lam.
Mespilus Amelanchier. L.
Sorbus Amelanchier. Crantz.
americana. vid. Sorbus americana.
amygdaliformis. Will. 7.
P. communis. Gouan. (non L.)
P. salicifolia. Balb. (et? L. var? Poir.)
 **angustifolia. Ait. 7. p. 12 w. 15*
P. coronaria. Wnglm. (non Ait.)
P. sempervirens. Desf.
Malus sempervirens. Poir.
apetala. vid. dioica.
 **apiosa. vid. P. Malus.*
arbutifolia. Willd. 7. w. 1
Aronia arbutifolia. Pers. 1230. 3
Mespilus arbutifolia. L.
Mespilus arbutifolia α . erythrocarpa. Mich.
Mespilus pumila. Schmidt. arb.
(cfr. P. melanocarpa et Crataegus pyrifolia.)
Aria. vid. Sorbus Aria.
aucuparia. vid. Sorbus aucuparia.
Azarolus. vid. Crataegus Azarolus.
 **baccata. L. 7. p. 10 w. 13*
Bollwylleriiana. vid. P. Pollveria.
Botryapium. L. fil. 7. w. 2
Aronia Botryapium. Pers. 1230. 4
Crataegus racemosa. Lam.
Mespilus arborea. Mich. fl.
Mespilus canadensis. L.
 α . Mespilus canadensis obovalis. Mich.
 β . Mespilus c. cordata. Mich.
 γ . Mespilus c. rotundifolia. Mich.
 δ . Mespilus c. oligocarpa. Mich.
(cfr. M. ovalis, sanguinea.)
 **castanea. vid. P. Malus.*
 **cavillea. vid. P. Malus.*
Chamaemespilus. vid. Mespilus
Chamaemespilus.
communis. L. 7. (non Gouan.)
P. Achras Gaert. [p. 1 w. 6
P. sylvestris. Moench.
Sorbus Pyrus. Crantz.
 α . P. Pyrastrer. Hort.
 β . P. falerna. Hort.
 γ . P. pompejana. Hort.
 δ . P. favonia. Hort.
 ϵ . P. valerna. Hort.
 ζ . P. chinensis. Hort.
 η . P. liquescens. Hort.
 θ . P. rufescens. Hort.
 ι . P. pyramidalis. Hort.
communis. Gouan. vid. amygdali-
formis. [w. 14

**coronaria. L. 7. (non Wnglm.) p. 11*
 (Gen. 2589.)

PYRUS. *Lin.* p. 1231 w. 992

- coronaria. Wnglm. vid. angustifolia.*
Cotoneaster. vid. Mespilus Coton-
neaster.
crataegifolia. vid. Crataegus flo-
rentina.
cretica. Willd. 7. w. 5
Aronia cretica. Pers. 1230. 7
Crataegus cretica. Desf.
Cydonia. vid. Cydonia vulgaris.
 **dioica. Willd. 7. p. 7 w. 10*
P. apetala. Munchh.
domestica. vid. Sorbus domestica.
edulis. Willd. 7. w. 590. 16
Crataegus edulis. Hortul. (non Loddig.)
elaegnifolia. Pall. 7.
P. nivalis. Pall. ind. t. (non L.)
P. salicifolia. Habl. (non L.)
 **epirotica. P. vid. Malus.*
falerna. vid. communis.
favonia. vid. communis.
glandulosa. vid. Crataegus gland-
ulosa.
hadiensis. (Raeusch.) 7.
 **hybrida. Desf. 7. (non sequent.)*
P. prunifolia. Willd. var? Poir.
hybrida. Smith. vid. Sorbus hy-
brida.
 **hybrida. Moench. vid. Sorbus*
spuria.
japonica. vid. Cydonia japonica.
indica. (Nois.) 7.
intermedia. vid. Sorbus intermedia.
irregularis. vid. P. Pollveria.
liquescens. vid. communis.
lusitanica. vid. Cydonia lusitanica.
maliformis. vid. Cydonia vulgaris.
Malus. L. 7. p. 6 w. 9
Malus communis. Desf.
Malus dasyphylla. Borchh.
Malus sylvestris. Mill. Moench.
Sorbus Malus. Crantz.
 β . P. paradisiaca. Hort.
P. praecox Hort.
 γ . P. prasomila. Hort.
 *δ . P. rubelliana. Hort. **
 ϵ . P. cestiana. Hort.
 ζ . P. cavillea. Hort.
 η . P. epirotica. Hort.
 θ . P. apiosa. Hort.
melanocarpa. Willd. 7. w. 590. 2
P. arbutifolia β . nigra. L.
Mespilus arbutifolia. Lam.
Mespilus arbutifolia β . melanocarpa. Mich.
montis Sinai. vid. sinaica.
 **nivalis. L. 7. (non Pall.) p. 5 w. 8*
nivalis. Pall. vid. elaeagnifolia.
oblonga. vid. Cydonia vulgaris.
orientalis. vid. sinaica.
ovalis. Willd. 7. w. 3
Aronia ovalis. Pers. 1230. 6
Crataegus spicata. Lam.
Mespilus Amelanchier. Walt. (non L.)
Mespilus canadensis α . obovalis. Mich.
paradisiaca. vid. P. Malus.
 Spec. 50,065.)

- PYRUS.** *Lin.* p. 1251 w. 99
parasomila. vid. *P. Malus.*
parviflora. *Desj.* h.
persica. *Pzrs.* h. p. 4
pensylvanica. *Fisch.* h.
pinnatifida. vid. *Sorbus hybrida.*
Pollveria. *L.* h. p. 2 w. 7
P. Pollvilleria. *Hort.*
P. Bollwylleriana. *Dec.*
P. irregularis. *Duroi.*
P. tomentosa. *Moench.*
pompejana. vid. *communis.*
praecox. vid. *P. Malus.*
prasomila. vid. *P. Malus.*
prunifolia. *Willd.* h. p. 9 w. 12
P. Malus. *B. Ait.*
 (cfr. *P. hybrida.*)
 **pumila.* *Müll. Fisch.* h.
pyramidalis. vid. *communis.*
Pyraster. vid. *communis.*
rotundifolia. *Moench.* h. (non *Autor.*)
rotundifolia. *Autor.* vid. *P. Ame-*
lanchier.
rubelliana. vid. *P. Malus.*
rufescens. vid. *communis.*
salicifolia. *L.* h. (non seq.) p. 3 w. 18
salicifolia. *Balb.* vid. *amygdali*
formis.
salicifolia. *Habl.* vid. *elaegnifolia.*
 (Gen. 2591. Spec. 30,081.)

- PYRUS.** *Lin.* p. 1251 w. 99
sanguinea. *Pursh.* h.
Mespilus canadensis. *γ. sanguinea.* *Mich.*
sempervirens. vid. *angustifolia.*
sinaica. *Thouin.* h.
P. montis Sinai. *Hortul.*
P. Sinai. *Destong* in *Duham.*
P. orientalis. *Hortul.*
sinensis. vid. *Cydonia chinensis.*
Sorbus vid. *Sorbus domestica.*
 **spectabilis.* *Ait.* h. p. 8 w. 11
spivosa. (*Raeusch.*) h.
succica. *Roehl.* h.
Crataegus suecica. — —
sylvestris. vid. *communis.*
tomentosa. vid. *P. Pollveria.*
torminalis. vid. *Sorbus torminalis.*
upsaliensis. *Hort. Gmel.* H. C. h.
Valerna. vid. *communis.*
PYTHAGOREA. *Lour.* VIII. 4
 (non *Rafin.*)
cochinehensis. *Lour.* h.
PYTHAGOREA. *Rafin.* vid. *Ly-*
thrum.
PYXIDANTHERA. *Mich.* RS. 713
 P. 400
barbulata. *Mich.* 2. RS. 1 P. 1
Diapensia americana. *Banks.*
Diapensia cuneifolia. *Mich.*
 Spec. 30,081.)

Q.

- QUADRIA.** *Rutz. et Pav.* vid. *Gue-*
vina Avellana.
- QUALEA.** *Aubl.* Rs. 25 p. 18 w. 17
calcavata. *Willd.* *Hrb.* *Hffmsg.* h.
coerulea. *Aubl.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2
lutea. *Willd.* *Hrb.* *Desf.* h.
rosea. *Aubl.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
- QUAMOCLIT** *Moench.*
coccinea. vid. *Ipomaea coccinea.*
- QUAPOYA** *Aubl.* vid. *Xanthe.*
parapanari. vid. *Xanthe parvi-*
flora.
- QUARARIBEA.** *Aubl.*
guianensis. vid. *Myrodia longiflora.*
- QUASSIA.** *Lin.* p. 1044 w. 849
amara. *L.* h. p. 1 w. 1
crocea. vid. *Simaba guianensis.*
excelsa. *Sw.* h. p. 5 w. 5
Q. polygama. *Wright.*
Simarouba excelsa. *Dec.*
glauca. - h.
Simarouba glauca. *Dec.*
polygama. vid. *excelsa.*
Simarouba. *L.* h. p. 2 w. 2
Simarouba amara. *Aubl.*
Simarouba officinalis. *Dec.*
- QUEBITEA.** *Aubl.*
guianensis. *Aubl.*
- QUELTIA.** *Haw.*
galanthifolia. *Haw.* 4.
Narcissi species?
- QUELUSIA.** *Roem.* vid. *Fuchsia coc-*
cinea.
- QUERCUS.** *Lin.* p. 2101 w. 1692
abelicea. *Lam.* h.
acuminata. vid. *Q. Castanea.*
acutifolia. *Nee.* h. p. 57 w. 57
acuta. *Thunb.* h. p. 15 w. 15
aegilopifolia. *Lam.* h. p. 62
Aegilops. *L.* h. (non *Bonam.*) p. 61
Q. Valani. *Oliv.* [w. 61
Aegilops. *Bonam.* vid. *Q. Cerris.*
agrifolia. *Nee.* h. p. 22 w. 22
alba. *L.* h. p. 63 w. 62
Q. alba palustris. *Marsh.*
α. Q. a. pinnatifida. *Mich.*
Q. a. repanda. *Willd.*
β. Q. a. pubescens. *Willd.*
Q. pubescens. *Willd.* arb. (non *Willd.*
spec.)
almagnerensis. *H. et B.* h.
Alzina. *Lapeyr.* h.
Q. illex. *L.* var. *Dec.*
ambigua. *Mich. fil.* h. (non? *H.*
et B.)
ambigua. *H. et B.* h.
angulosa. vid. *tinctoria.*
appennina. *Lam.* h. p. 69
- QUERCUS.** *Lin.* p. 2101 w. 1692
aquatica. *Walt. Mich. Ait.* h. p. 45
Q. nigra aquatica. *Lam.* [w. 45
Q. uliginosa. *Wnghm.*
α. Q. a. cuneata. *Ait.*
β. Q. a. heterophylla. *Ait.*
γ. Q. a. indivisa. *Ait.*
δ. Q. a. attenuata. *Ait.*
(*cf. Q. nana.*)
asperata. *Bosc.* h. p. 82*
austriaca. *Willd.* h. p. 82 w. 76
Q. cerris. *Host.* (non *L.*)
Anzia. *Bosc.* h.
Ballota. *Desf.* h. p. 24 w. 24
Q. illex. *Brot.* (non *L.*)
β. Q. hybrida. *Brot.* (*sec. Roem.*)
γ. Q. rotundifolia. *Brot.* (*sec. Dec.*)
Banisteri. vid. *ilicifolia.*
bicolor. *Willd.* h. p. 45 w. 45
Q. Prinos tomentosa. *Mich.*
Q. Prinos discolor. *Mich. fil.*
brossa. vid. *Q. Tauzin.*
calycina. *Poir.* h.
canariensis. *Brouss.* h. w. r. p. 975
candicans. *Nee.* h. p. 58 w. 58
Castanea. *Willd.* h. (non *Nee.*)
p. 44 w. 44
Q. Prinos γ. acuminata. *Mich.*
Castanea. *Nee.* vid. *mucronata.*
castellana. *Bosc.* h. p. 82*
Catesbaei. *Mich.* h. p. 55 w. 55
caulescens. *H. et B.* h.
Cerris. *L.* h. (non *seq.*) p. 81 w. 75
Q. crinita. *γ. Lam.*
Q. Cerris. *α. Dec.* fl. fr.
Q. lanuginosa. *Lam.* fl. fr. (non *Thuil.*)
α. Q. C. frondosa. *Ait.*
β. Q. C. bullata. *Ait.*
γ. Q. C. sinuata. *Ait.*
δ. Q. C. cispa. *Hort.*
Q. aegilops. *Bonam.* (non *L.*)
Cerris. *Host.* vid. *austriaca.*
Cerris. *Oliv.* vid. *Q. Tournefortii.*
Cerris. *Pall.* vid. *pubescens.*
Chinacapin. vid. *Q. Prinoides.*
chrysophylla. *H. et B.* h.
cinerea. *Mich.* h. p. 6 w. 6
Q. humilis. *Walt.* (non *Lam.*)
Q. Phellos β. cinerea. *Ait.* ed. 1
circinata. *Nee.* h. p. 36 w. 36
coccifera. *L.* h. p. 28 w. 27
(*cf. Q. rigida.*)
coccinea. *Wnghm.* h. p. 54 w. 54
Q. rubra β. coccinea. *Ait.* ed. 1
collina. vid. *pubescens.*
concentrica. *Lour.* h.
confertifolia. *H. et B.*
conglomerata. *Pers.* h. p. 68
Q. Robur. *e. Lam.*

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692
 cornea. *Lour.* h.
 -crassifolia. *H. et B.* h.
 crassipes. *H. et B.* h.
 α. *Q. c. communis.* *H. et B.*
 β. *Q. c. angustifolia.* *H. et B.*
 crenata. *Lam.* h.
 cretensis. vid. *Planera Abelicea.*
 crinita. *Lam.* vid. *Q. Cerris*, ha-
 liphleos, pyrenaica.
 crinita. *Oliv.* vid. *Q. Tournesortii.*
 cuneata. vid. triloba.
 cuspidata. *Thunb.* h. p. 19 w. 19
 dentata. *Thunb.* h. p. 75 w. 69
 depressa. *H. et B.* h.
 discolor. *Willd.* *Spec. h.* (non se-
 quent.) p. 52 w. 52
 Q. nigra. *Duroi.*
 Q. rubra. *Walt.*
 Q. tinctoria sinuosa. *Mich.*
 Q. valentina. *Lam.*
 discolor. *Ait.* ed. 1 vid. falcata.
 discolor. *Mich.* vid. pannosa.
 discolor. *Willd.* arb. vid. tinctoria.
 diversifolia. *Nee.* h. p. 21 w. 21
 elliptica. *Nee.* h. p. 14 w. 14
 elongata. *Ait.* vid. nana.
 elongata. *Willd.* vid. falcata.
 Esculus. *L.* h. p. 64 w. 63
 β. *Q. Secondati.* *Pers.*
 Q. esculus. *Second*
 exoniana. *Bosc.* h.
 expansa. *Poir.* h.
 faginea. *Lam.* h. p. 72 w. 68
 falcata. *Mich.* h. p. 50
 Q. discolor. *Ait.* ed. 1
 Q. elongata. *Willd.* *Ait.* ed. 2
 Q. rubra montana. *Marsh.*
 (cfr. *Q. triloba.*)
 fastigiata. *Lam.* h. p. 70
 Q. pyramidalis. *Hort.*
 Q. sessiliflora. ζ. *Dec.* fl. fr.
 ferruginea. vid. nigra
 foeminea. vid. pedunculata.
 fructipendula. vid. pendula.
 fruticosa. vid. *Q. Tauzin.*
 glabra. *Thunb.* h. p. 9 w. 9
 glauca. *Thunb.* h. (non *Banks.*)
 p. 13 w. 13
 glauca. *Banks.* vid. prasina.
 glaucescens. *H. et B.* h.
 glomerata. vid. *Q. Robur.*
 gramuntia. *L.* h. p. 25 w. 25
 haliphteos. *Lam.* h. p. 79
 Q. crinita. *Lam.*
 Q. Cerris. var. *Desf.*
 (cfr. *Q. Tournesortii.*)
 hemisphaerica. *Bartr.* h. p. 49 w. 49
 Q. aquatica. var. *Mich.*
 heterophylla. *Lam.* h. (non? *Mich.*)
 heterophylla. *Mich.* h.
 hi panico. vid. *Q. Pseudo suber.*
 Humboldtii. *H. et B.* h.
 humilis. *Lam.* vid. *Q. Tauzin.*
 humilis. *Walt.* vid. cinerea.
 hybrida. vid. *Q. Ballota.*

(Gen. 2596.

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692
 iberica. *Steven.* h.
 Ilex. *L.* h. (non *Brot.*) p. 26 w. 25
 α. *Q. l. integrifolia.* *Ait.*
 Q. l. Smilax. *Willd.*
 Q. integrifolia. *Hort. Par?*
 β. *Q. l. serrata.* *Ait.*
 γ. *Q. l. oblonga.* *Ait.*
 (cfr. *Q. Alzina.*)
 Ilex. *Brot.* vid. *Q. Ballota.*
 illicifolia. *Waghm.* h. p. 59 w. 59
 Q. Banisteri. *Mich.*
 Q. nigra pumila. *Marsh.*
 imbricaria. *Mich.* h. p. 15 w. 13
 infectoria. *Oliv.* h. p. 35 w. 35
 integrifolia. vid. *Q. Ilex.*
 laevis. vid. rubra.
 lanceolata. *H. et B.* h.
 lanuginosa. vid. pubescens.
 laurifolia. *Mich.* h. p. 12 w. 12
 α. *Q. l. acuta.* *Willd.*
 β. *Q. l. obtusa.* *Willd.*
 Q. l. hybrida. *Mich.*
 laurina. *H. et B.* h.
 Lezermiana. *Bosc.* h.
 Libani. *Oliv.* h.
 lobata. *Nee.* h. p. 74 w. 70
 lobulata. *Smith.* in *Abb.* h.
 lo gaeva. vid. pedunculata
 lusitanica. *Lan.* h. p. 32 w. 32
 Q. valentina. *Cav.* (non *Lam.*)
 lutea. *Nee.* h. p. 17 w. 17
 lyrata. *Walt.* *Mich.* h. p. 26 w. 72
 macrocarpa. *Mich.* h. p. 77 w. 73
 macrophylla. *Nee.* h. p. 39 w. 39
 magnoliaefolia. *Nee.* h. p. 16 w. 16
 maritima. *Willd.* h. p. 2 w. 2
 Q. Phellos maritima. *Mich.*
 mexicana. *H. et B.* h.
 microcarpa. *Lapeyr.* h.
 Q. racemosa. *Lom.* var? *Poir.*
 microphylla. *L.* h. p. 7 w. 7
 molucca. *L.* h. p. 11 w. 11
 montana. *Willd.* h. p. 42 w. 42
 Q. Pinus. *March.* *Smith.* in *Abbot.*
 Q. Pinus β. monticola. *Mich.*
 mucronata. *Willd.* h. p. 54 w. 34
 Q. Castanea. *Nee.* (non *Willd.*)
 myrtifolia. *Willd.* h. p. 4 w. 4
 nana. *Willd.* h. p. 48 w. 48
 Q. aquatica var. elongata. *Ait.*
 nigra. *L.* h. (non sequent.) p. 46
 w. 46
 Q. ferruginea. *Mich.* fl.
 β. *Q. nigra latifolia.* *Lam.*
 γ. *Q. nigra sinuata.* *Lan.*
 (cfr. *Q. aquatica.*)
 nigra. *Duroi.* vid. discolor.
 nigra. *Marsh.* vid. illicifolia, tin-
 ctoria.
 obtecta. *Poir.* h.
 obtusa. *H. et B.* h.
 obtusifolia. vid. virens.
 obtusiloba. vid. stellata.
 oenomanensis. vid. *Q. Tauzin.*
 olivaeformis. *Mich.* fl. h.

(Spec. 35, 181.)

U u

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692
 ovalifolia. *Bosc.* t. p. 72*
 paleacea. *Desv.* h.
 α. *Q. p. latifolia.* *Desv.*
 β. *Q. p. laciniata.* *Desv.*
 palustris. *Mich.* h. p. 56 w. 56
Q. rubra dissecta. *Lam.*
Q. rubra ramosissima. *Marsh.*
 pandurata. *H. et B.* h.
 pannosa. *Bosc.* *Desf.* h.
Q. Prinus discolor. *Mich.*
 peduncularis. *vid. tomentosa.*
 pedunculata. *Willd.* h. p. 66 w. 65
Q. Robur. *L. Smith.*
Q. Robur. β. *Lam.* fl. fr.
Q. foeminea. *Mill.* *Fl. dan.*
Q. fructipendula. *Schrank.*
Q. longæva. *Salisb.*
Q. racinosa. *Lam.*
 β. *Q. racemosa purpurascens.* *Dec.*
 γ. *Q. racemosa nannetensis.* *Dec.*
 (cfr. *Q. microcarpa.*)
 Phellodrys. *Link.* h.
 Phellos. *L.* h. p. 1 w. 1
Q. P. angustifolia. *Marsh.*
Q. P. longifolia. *Lam.*
Q. P. sylvatica. *Mich.*
 β. *Q. P. humilis.* *Wnghm.*
Q. brevifolia. *Lam.*
 γ. *Q. P. subrepanda.* *Lam.*
 δ. *Q. P. sublobata.* *Lam.*
 (cfr. *Q. cinerea*, *maritima*, *sericea*, *vi-*
rens.)
 platanoides. *vid. Q. Prinus.*
 prasina. *Pers.* h. p. 29*
Q. glauca. *Bosc.* (non *Thunb.*)
 Prinoides. *Willd.* h. p. 41 w. 41
Q. Prinus humilis. *Marsh.*
Q. Prinus pumila. *Mich.*
Q. Prinus Chinacpin. *Mich.* *fl.*
 Prinus. *L.* h. p. 40 w. 40
Q. P. α. palustris. *Mich.*
 α. *Q. P. lata.* *Ait.*
 β. *Q. P. oblongata.* *Ait.*
 γ. *Q. Platanoides.* *Lam.*
 (cfr. *Q. Castanea*, *montana*, *pannosa*, *pi-*
noides.)
 Pseudococcifera. *Desf.* h. p. 29 w. 28
 Pseudosuber. *Desf.* h. p. 60 w. 60
Q. hispanica. *Lam.*
 pubescens. *Willd.* h. (non *Willd.*
arb.) p. 67 w. 66
Q. Cerris. *Pall.* *ross.* *ind. t.* *Habl.*
Q. collina. *Schleich.*
Q. lanuginosa. *Thuil.*
Q. Robur. δ. *lanuginosa.* *Lam.* *Dec.*
Q. sessiliflora. β. *Smith.*
 pubescens. *Willd.* *arb.* *vid. alba.*
 pulchella. *H. et B.* h.
 pumila. *vid. sericea.*
 pyramidalis. *vid. fastigiata.*
 pyrenaica. *vid. Q. Tauzin.*
 racemosa. *vid. pedunculata.*
 repanda. *H. et B.* h.
 reticulata. *H. et B.* h.

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692
 rigida. *Willd.* h. p. 30 w. 29
Q. coccifera. *L.* *var. γ.* *Lam.*
 Robur. *Willd.* h. (non *Smith.*)
 p. 65 w. 64
Q. Robur. β. *sessilis.* *L.*
Q. Robur. α. *Lam.* *fl. fr.*
Q. Robur platyphylla. *Lam.*
Q. sessiliflora. *Smith.*
Q. sessilis. *Ehrh.*
 β. *Q. Robur laciniata.* *Lam.*
 γ. *Q. Robur nigra.* *Lam.*
 δ. *Q. viminalis.* *Bosc.*
 (cfr. *Q. pubescens.*)
 Robur. *Smith.* *vid. pedunculata.*
 rotundifolia. *Lam.* h. (non *Brot.*)
 p. 25 w. 30
Q. Ilex. *L.* *var. Gmel.* *H. C.*
 rotundifolia. *Brot.* *vid. Q. Ballota.*
 rubra. *L.* h. (non *seq.*) p. 53 w. 53
Q. r. maxima. *Marsh.*
Q. laevis. *Walt.*
 α. *Q. r. latifolia.* *Ait.* *Lam.*
 β. *Q. r. montana.* *Ait.* (non *Marsh.*)
 γ. *Q. r. subserrata.* *Lam.*
 (cfr. *Q. coccinea*, *palustris.*)
 rubra. *Walt.* *vid. discolor.*
 rubra montana. *Marsh.* *vid. fal-*
cata.
 rugosa. *Nee.* h. p. 38 w. 38
 salicifolia. *Nee.* h. p. 8 w. 8
 Secondati. *vid. Q. Esculus.*
 sempervirens. *vid. virens.*
 sericea. *Willd.* h. w. 3
Q. pumila. *Walt.* p. 3
Q. Phellus sericea. *Ait.*
Q. Phellus pumila. *Mich.*
 serrata. *Thunb.* h. p. 20 w. 20
 sessiliflora. *vid. Q. Robur et pu-*
bescens.
 sessilis. *vid. Q. Robur.*
 sideroxylo. *H. et B.* h.
 sinuata. *Walt.* h.
 Smilax. *vid. Q. Ilex.*
 spicata. *H. et B.* h.
 splendens. *Nee.* h. p. 37 w. 37
 stellata. *Willd.* h. p. 75 w. 71
Q. obtusiloba. *Mich.*
 stipularis. *H. et B.* h.
 stolonifera. *vid. Q. Tauzin.*
 Suber. *L.* h. p. 27 w. 26
 α. *Q. S. latifolia.* *Duham.*
 β. *Q. S. angustifolia.* *Duham.*
 suberoides. *Schmaltz.* h.
 sylvatica. *vid. Q. Phellus.*
 Tauza. *vid. Q. Tauzin.*
 Tauzin. *Pers.* h. p. 80
Q. Cerris. γ. *Dec.* *fl. fr.*
Q. crinita. α. *Lam.*
Q. humilis. *Bosc.*
Q. nigra. *Thore.*
Q. pyrenaica. *Willd.* (sec. *Dec. Desv.*)
 p. 71 w. 67
Q. stolonifera. *Lapeyr.*
Q. Tauza. *Desf.*
Q. Toza. *Bosc. Dec. Supl.*

Quercus

- QUERCUS.** *Lin.* p. 2101 w. 1692
 β. *Q. T. laciniata. Desv.*
 γ. *Q. T. digitata. Desv.*
 δ. *Q. humilis. Dec. fl. fr. (non L.)*
Q. brossa. Bosc.
Q. fruticosa. Brot?
 ε. *Q. coenomanensis. Desp.*
tinctoria. Willd. h. p. 51 w. 51
Q. tinctoria angulosa. Mich.
Q. discolor. Willd. Arb. (non Ait.)
Q. nigra. Marsh. (non L.)
Q. velutina. Lam.
tolimensis. H. et B. h.
tomentosa. Willd. h. p. 35 w. 35
Q. Cerris. var. Desf.
Q. peduncularis. Nee.
Tournefortii. *Willd. h. p. 78 w. 74*
Q. Cerris. Oliv.
Q. crinita. Oliv. Sib. et Sm.
Q. haliphleos. Bosc. (et? Lam.)
Toza. vid. Q. Tauzin.
tridens. H. et B. h.
triloba. Mich. h. p. 47 w. 47
Q. falcata. Mich. var. sec. Deslong, in Dur-
ham.
 β. *Q. cuneata. Wnglm.*
Turneri *Willd. Hortul. h. w. E. 1045. 9*
uliginosa. vid. aquatica.
Valani. vid. Q. Aegilops.
valentina. Cav. vid. lusitanica.
valentina. Lam. vid. discolor.
velutina. vid. tinctoria.
villosa. Walt. h.
viminalis. vid. Q. Robur.
virens. Ait. h. p. 5 w. 5
Q. obtusifolia. Lam.
Q. Phellos. β. L.
Q. Phellos obtusifolia. Lam.
Q. Phellos sempervirens. Walt.
Q. virginiana. Mill.

(Gen. 2602. Spec. 30, 236.)

Quercus—Quivisia 675

- QUERCUS.** *Lin.* p. 2101 w. 1692
virginiana. vid. virens.
xalapensis. H. et B. h.
QUERIA *Lin.* RS. 308 p. 211 w. 163
canadensis. vid. Anychia dichotoma.
dichotoma. vid. Anychia dichotoma.
hispanica. L. ☉. RS. 1 p. 1 w. 1
multiflora. vid. Anychia dichotoma.
trichotoma. Thurb. RS. 2 p. 3 w. 3
QUINA. *Aubl. Gaert. fil.*
guianensis. Aubl.
QUILLAIA. *Molin.*
saponaria. vid. Smegmaria corym-
bosa.
QUINARIA. *Lour.*
Lencium. vid. Kookia punctata.
QUINCHAMALIUM. *Molin. p. 481*
QUINCHAMALA. *Willd. RS. 618 w. 470*
chilense. Molin. ☉. (non 2) RS. 1
Q. procumbens. R. et P. [p. 1 w. 1
procumbens. vid. chilense.
QUIRIVELIA. *Poir. Lam.*
Zeylanica. Lam. Poir. h.
(non Apocynum frutescens. L. sec. R. Br.)
QUISQUALIS *Lin.* p. 1073 w. 859
ebracteata. Beauv.
glabra. vid. indica.
indica. L. h. p. 1 w. 1
Q. glabra. Burm.
 β. *Q. pubescens. Burm.*
pubescens. vid. indica.
QUIVISIA. *Cav. p. 1061*
 ***GILIBERTIA.** *Gmel. Willd. 859*
decandra. vid. racemosa.
 **heterophylla. Cav. h. p. 3 w. 3*
 **oppositifolia. Cav. h. p. 4 w. 4*
 **ovata. Cav. h. p. 2 w. 2*
racemosa. Pers. h. p. 1
Q. decandra. Cav.
Gilibertia decandra. Willd. w. 1

R.

- RACARIA.** *Aubl.*
sylvatica. *Aubl.* h.
- RACKA.** *Bruce.* Rs. 477
ovata. R. et S. h. Rs. 1
R. torrida. *Bruce.*
torrida. vid. *ovata.*
- RACOMA.** vid. *Rocama.*
- RACOUBEA.** *Aubl.*
guianensis. vid. *Homalium Racoubea.*
- RADEMACHIA.** *Thunb.*
incisa. vid. *Artocarpus incisa.*
integra. vid. *Artocarpus integrifolia.*
- RADICULA.** *Moench.* vid. *Sisymbrium.*
lancifolia. vid. *Sisymbrium aquaticum.*
pinnata. vid. *Sisymbrium sylvestre.*
- RADIOLA.** *Smith.* Rs. 610 p. 345
linoides. vid. *R. Milegrana.*
Milegrana. *Smith.* O. p. 1
R. linoides. *Roth.* *Gmel.* Rs. 1
Linum Radiola. L. w. 590. 27
Linum multiflorum. *Lam.* fl. fr.
- RAFANIA.** *Thunb.* p. 1685 w. 1335
amplexicaulis. *Thunb.* h. p. 1 w. 2
Crotalaria amplexicaulis. L.
angulata. *Thunb.* h. p. 5 w. 8
angustifolia. *Thunb.* h. p. 10 w. 10
axillaris. *Thunb.* h. p. 7 w. 7
cuneifolia. *Thunb.* h. p. 5 w. 4
Spartium ovatum. *Berg.*
diffusa. *Thunb.* h. p. 14 w. 14
elliptica. *Thunb.* h. p. 2 w. 3
Borbonia caudata. *Andr.* (non L.)
erecta. *Thunb.* h. p. 13 w. 13
filifolia. *Thunb.* h. p. 11 w. 11
opposita. *Thunb.* h. p. 5 w. 6
Crotalaria opposita. L.
Cytisus capensis. *Berg.*
Liparia opposita. L.
Spartium capense. L.
perfoliata. vid. *Crotalaria perfoliata.*
retroflexa. *Thunb.* h. p. 12 w. 12
retusa. *Vent.* h. p. 5
Templetonia retusa. R. Br. *Ait.*
spicata. *Thunb.* h. p. 9 w. 9
triflora. *Thunb.* h. p. 4 w. 5
Boronia triflora. *Andr.*
Crotalaria triflora. L.
- RAJANIA.** *Lin.* p. 2236 w. 1801
angustifolia. *Sw.* O. p. 1 w. 1
caroliniana. vid. *Brunnichia cirrhosa.*
cordata. L. 2. p. 7 w. 5
- RAJANIA.** *Lin.* p. 2236 w. 1801
flexuosa. *Poir.* p. 5
bastata. L. 2. p. 3 w. 3
hexaphylla. *Thunb.* 2. p. 10 w. 3
lobata. *Poir.* p. 4
mucronata. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
ovata. *Sw.* h. (non *Walt.*) p. 4 w. 6
ovata. *Walt.* vid. *Brunnichia cirrhosa.*
quinata. *Thunb.* 2. p. 9 w. 7
quinquefolia. L. 2. p. 8 w. 6
- RAMONDIA.** *Rich.* (non *Mirbel.*)
Rs. 670 p. 491
pyrenaica. *Percs.* 2. Rs. 1 p. 1 w. E. 227. 1
R. scapigera. *St. Hil.*
Chaixia Myroni. *Lapeyr.* *Supl.*
Myconia borraginea. *Lapeyr.*
Verbascum Myroni. L. w. 376. 16
scapigera. vid. *pyrenaica.*
- RAMONDIA.** *Mirbel.* vid. *Cryptogamia.*
- RANDIA.** *Lin.* Rs. 923 p. 444 vid. *Gardenia.*
aculeata. vid. *latifolia.*
dumetorum. vid. *Canthium coronatum.*
horrida. R. et S. h. Rs. 8
Oxyceros horridus. *Lour.*
latifolia. *Lam.* h. p. 3
R. aculeata. L. Rs. 3
Gardenia aculeata. *Ait.*
Gardenia Radia. *Sw.* w. 477. 14
Gardenia lycioides. *Hortul.*
β. R. mitis. L.
Gardenia mitis. *Sw.*
longiflora. *Lam.* vid. *Gardenia multiflora.*
longiflora. *Salisb.* vid. *Gardenia macrantha.*
malabarica. *Lam.* h. Rs. 5
mitis. vid. *latifolia.*
obovata. R. et P. h. Rs. 1 p. 1
Gardenia obovata. *Diétr.*
parviflora. *Lam.* h. Rs. 6 p. 5
Gardenia micrantha. *Thunb?* w. 477. 15
parvifolia. *Lam.* h. Rs. 4 p. 4
Gardenia parvifolia. *Diétr.*
sinensis. R. et S. h. Rs. 9
Oxyceros chinensis. *Lour.*
spinosa. vid. *Canthium chinense.*
- RANUNCULUS.** *Lin.* p. 1363 w. 1086
abortivus. L. 2. p. 25 w. 18
R. auricomus. var. c. *Biria.*
β. R. nitidus. *Walt.* *Pursh.*
R. auricomus var d. *Biria.*
abrotanifolius. vid. *aquatilis.*
acaulis. *Banks.* *Dec.* O.

- aconitifolius. *L.* 2. p. 26 w. 21
R. medius. Bernh.
α. R. a. humilis. Dec.
R. lobatus. Murrith.
β. R. a. crassicaulis. Dec.
R. heterophyllus. Lapeyr. (non Smith.)
γ. R. platanifolius. L. r. 27 w. 22
R. palmatus. Murrith.
δ. R. dealbatus. Lapeyr.
 acris. *L.* 2. p. 38 w. 45
R. napellifolius. Crantz? (sec. Poir.)
β. R. sylvaticus. Thuil.
R. lanuginosus. β. Dec. fl. fr.
γ. R. a. multifidus. Dec.
 ascendens. *vid. chaerophyllus.*
 agrarius. *vid. philonotis.*
 alatus. *vid. Gymnostyles pterosperma.*
 alpestris. *L.* 2. p. 41 w. 34
β. R. magellensis. Tenor. (non mugel.)
(cfr. R. crenatus, R. Traunfellneri.)
 altaicus. *vid. sulphureus.*
 Amant. *vid. hyperboreus.*
 amplexicaulis. *L.* 2. (non Gouan.)
 p. 12 w. 9
R. plantaginifolius. Salisb.
(cfr. R. pyrenaeus, angustifolius.)
 amplexicaulis. *Gouan. vid. parnasifolius.*
 anemonefolius. *Dec.* 2. (non Poir.)
 anemonefolius. *Poir.*
 anemonoides. *vid. isopyroides.*
 angustifolius. *Dec.* 2.
R. amplexicaulis. Dec. fl. fr.
R. pyrenaeus. α. Lapeyr.
 apifolius. *Pers.* 2. (non Desf.) p. 54
 apifolius. *Desf. vid. monspeliacus.*
 aquatilis. *L.* 2. w. 60
α. R. heterophyllus. Hoffm. (non Lapeyr.)
R. diversifolius. Schrank. (r. 74)
R. capillaris. Gater.
β. R. peltatus. Moench.
γ. R. pantothrix α. capillaceus Dec. (sec. Schlecht.)
R. aquatilis. A. Desf.
R. aquatilis γ. millefolius. Retz.
R. aquatilis δ. phellandriifolius. Schum.
R. capillaceus. Thuil. Hoffm.
R. divaricatus. Moench. Schrank.
R. flaccidus. Pers. in Uster.
R. foeniculaceus. Gilib.
R. pectinatus. Dub.
R. trichophyllus. Chaix.
δ. R. Pantothrix β. caespitosus. Dec.
R. abrotanifolius. Quorund.
R. aquatilis var. β. Desf.
R. aquatilis β. millefolius. Liljeb.
R. aquatilis α. orbiculatus. Schum.
R. circinnatus. Sibth.
R. caespitosus. Thuil.
R. pamilus. Poir. r. 76°
R. rigidus. Hoffm. p. 76
g. R. aquatilis C. anomalus. Liljeb.

- arvensis. *L.* 2. p. 80 w. 52
R. echinatus. Crantz. (non Vent.)
 asiaticus. *L.* 2. (non Thunb.)
 p. 32 w. 26
R. hortensis. (Pers.)
β. R. sanguineus. Mill.
γ. R. asiaticus γ. tenuifolius. Dec.
asiaticus. Thunb. vid. japonicus.
aureus. vid. nemorosus.
 auricomus. *L.* 2. p. 22 w. 27
R. mitis. Gilib
R. polymorphus. All.
R. Thora. Weigel. (non L.)
R. variifolius. Salisb.
β. R. auricomus procerior. Dec.
R. cassubicus. Geners. Spreng. fl. h. (non L.)
 bellidiflorus. *I. Gessn. (quid?)*
 Belvisii. *Dec.* 2.
 biternatus. *Smith.* 2?
 bonariensis. *Poir.* 2? p. 15
R. heterophyllus. Smith. (non Lapeyr. Hoffm.)
(non R. cochlearifolius. Hornem.)
 bracteatus. *vid. bulbosus.*
 brevisfolius. *Tenor.* 2.
 breviscapus. *Dec.* 2.
 Breynii. *Gmel. All. Suter.* 2.
R. napellifolius. Crantz?
 Breynianus. *vid. R. Villarsii.*
 Brutii. *Tenor.* 2.
 bulbosus. *L.* 2. p. 47 w. 40
R. laetus. Salisb.
R. flabellatus. Bion?
β. R. bracteatus. Schleich.
(cfr. R. Philonotis)
 bullatus. *L.* 2. p. 13 w. 10
α. R. b. parvislorus. Dec.
β. R. b. grandiflorus. Dec.
 bupleurifolius. *vid. pyrenaeus.*
 bupleuroides. *Brot.* 2.
R. gramineus. L. Birta.
R. plantagineus. Pers. (non All.) p. 6
 caespitosus. *vid. aquatilis.*
 Camissonis. *Schlecht.*
 canadensis. *vid. pensylvanicus.*
 capillaceus. *vid. aquatilis.*
 capillaris. *vid. aquatilis.*
 cappadocius. *Willd.* 2. p. 60 w. 46
R. chaerophyllus var. g. Birta.
 carolinianus. *Dec.* 2.
R. septentrionalis. Poir? Pursh. p. 50
R. lanuginosus. var. Pursh.
R. hispidus var. Mich.
 cassubicus. *L.* 2. (non Gener. Spr.)
 p. 21 w. 16
R. reniformis. Gilib.
R. auricomus var. b. Birta.
 cassubicus. *Geners. Spr. fl. h. vid. auricomus.*
 caucasicus. *Bbrst.*
 chaerophyllus. *L.* 2. p. 65 w. 48
β. R. gregarius. Brot.
R. Thomasii. Tenor.

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1553
γ. *R. flabellatus.* *Desf.* [w. 1086
R. adscendens. *Brot.* (sec. *Link.*)
R. rufulus. *Brot.* (sec. *Roem.*)
δ. *R. comatus.* *Link.* *Herb.* (sec. *Schlechtld.*)
 (cfr. *R. Forskollii*, *cappadocicus*, *paludosus.*)
chilensis. *Dec.* 2.
Chius. *Dec.* 2.
cicutarius. *Schlechtld.*
circinnatus. vid. *pantothrix.*
cochlearifolius. vid. *ophioglossifolius.*
collinus. *R. Br.* 2.
Columnae. vid. *R. Seguieri.*
comatus. vid. *chaerophyllus.*
cordatus. vid. *parnassifolius.*
cordifolius. vid. *ophioglossifolius.*
cornutus. *Dec.* 2.
corsicus. vid. *palustris.*
cortusae-folius. *Willd.* 2. w. E. p. 588
β. *R. Teneiffae.* *Pers.* p. 20
R. creticus. var. *b. Birea.*
Crantzii. *Hedw.* (in *Roem. Coll.*)
crenatus. *W. et K.* 2. p. 10
R. alpestris. var. *β. Baumg.*
creticus. *L.* 2. p. 19 w. 15
β. *R. macrophyllus.* *Desf.*
 (cfr. *R. cortusae-folius.*)
Cymbalaria. *Pursh.* 2.
R. salsuginosus. *Pall.* it. (non *Willd.* *Dec.*)
dealbatus. vid. *aconitifolius.*
debilis. *Schmaltz.*
declinatus. vid. *Flammula.*
demissus. *Dz.* 2?
depressus. *Fisch.*
dichotomus. *Moc. et Sess.*
dissectus. *Bbrst.* 2.
R. nivalis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
divaricatus. vid. *pantothrix.*
diversifolius. vid. *aquatilis.*
echinatus. *Crantz.* vid. *arvensis.*
echinatus. *Vent.* vid. *muricatus.*
falcatus. *L.* vid. *Ceratocephalus*
falcatus.
falcatus. *Bbrst.* vid. *Ceratocephalus*
orthoceras.
fascicularis. *Mhtbg.* 2.
R. recurvatus. *Poir.*?
Ficaria. *L.* vid. *Ficaria ranun-*
culoides.
Ficaria. *Walt.* vid. *Caltha fca-*
rioides.
filiformis. vid. *reptans.*
fistulosus. vid. *ophioglossifolius.*
flabellatus. *Desf.* vid. *chaero-*
phyllus.
flabellatus. *Bivon.* vid. *bulbosus.*
flaccidus. vid. *aquatilis.*
flagelliformis. *Smith.* 2.
R. hydrocotyle. *Domb.*
flammula. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 2
R. declinatus. *Gilib.* [w. 1
β. *R. f. serratus.* *Dec.*
γ. *R. f. ovatus.* *Pers.*
δ. *R. f. arenarius.* *Dec.*
ε. *R. f. nutans.* *Vill.*
 (cfr. *R. ophioglossifolius*, *reptans.*)

(Gen. 2610.

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1563
 w. 1086
flammula. *Walt.* vid. *ophioglossi-*
folius.
fluitans. vid. *pantothrix.*
foeniculaceus. vid. *aquatilis.*
ForskahlII. *Dec.*
R. multifidus. *Forsk.* (non *Pursh.*)
R. chaerophyllus var. *α. Birea.*
frigidus. vid. *sulphureus.*
fumariaefolius. *Desf.* 2.
R. rutae-folius. *Mill.* (non *L.*)
furcatus. vid. *R. Gouani.*
geoides. *H. et B.* 2.
geranoides. *H. et B.* 2.
glacialis. *L.* 2. p. 36 w. 29
Gmelini. *Dec.*
Gouani. *Willd.* 2. (non *Smith*)
 p. 40 w. 33
R. furcatus. *Berg.*
R. involucratu. *Lapeyr.*
R. pyrenaeus. *Gouan.* (non *Jacq.*)
R. montanus. g. *Birea.*
Gouani. *Smith.* vid. *R. Villarsii.*
gracilis. *Dec.* 2. (non *Schleich.*)
gracilis. *Schleich.* vid. *montanus.*
gramineus. *L.* 2. (non *Habl.*) p. 7
 w. 5
R. amplexicaulis. *Gouan.* (non *L.*)
R. graminifolius. *Salisb.*
 (cfr. *R. hupteuroides.*)
gramineus. *Habl.* vid. *illyricus.*
graminifolius. vid. *gramineus.*
grandiflorus. *L.* 2. p. 78 w. 56
gregarius. vid. *chaerophyllus.*
Guzmanni. *Humb.* 2.
halophilus. *Schlechtld.*
hederaceus. *L.* 2. p. 72 w. 59
R. hederacefolius. *Salisb.*
 (cfr. *R. tripartitus.*)
hederacefolius. vid. *tripartitus.*
heterophyllus. *Hoffm.* vid. *aqua-*
tilis.
heterophyllus. *Lap.* vid. *aconiti-*
folius.
heterophyllus. *Smith.* vid. *bona-*
riensis.
hirsutus. vid. *philonotis.*
hirtus. *Banks.* *Spreng.* 2.
hispidus. *Mich.* 2. p. 53
 (cfr. *R. carolinianus.*)
hortensis. vid. *asiaticus.*
humilis. vid. *ophioglossifolius.*
hybridus. *Birea.* 2.
R. Pthora var. *Crantz.*
R. Thora. *Hop. Sturm.* (non *L.*)
hydrocotile. vid. *flagelliformis.*
hyperboreus. *Rottb.* 2. p. 43
R. Ammanni. *Gunn.*
R. montanus var. *α. Birea.*
japonicus. *Thunb.* 2. p. 34 w. 27
R. asiaticus. *Thunb.* *jap.* (non *L.*)
illyricus. *L.* 2. (non *sequent.*)
R. gramineus. *Habl.* [p. 29 w. 24
R. sericeus. *Russ.* w. z. 643. 16
R. tomentosus. *Moench.*

Spec. 30, 359.)

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363
w. 1086

illyricus. *Poir.* vid. *chaerophyllus*.
illyricus. *Gouan. Vill. Willd. En.*
 vid. *monspeliacus*.
infestus. vid. *repens*.
intermedius. vid. *philonotis*.
inundatus. *R. Br.* ○?
involutus. vid. *R. Goiani*.
isopyroides. *Dec.* 2.
R. anemonoides. *Sievers.* in litt.
R. rutaefolius var. *ramosa sibirica*. *Willd.*
 w. 28 not.
kamtshaticus. *Dec.* 2.
lacerus. vid. *valesiacus*.
laciniatus. *Baumg.* 2. (non *Murrith.*)
laciniatus. *Murrith.* vid. *valesiacus*.
Lagaseanus. *Dec.* 2.
R. pubescens. *Lagasc.*
laetus. vid. *bulbosus*.
lanceolatus. vid. *pyrenaicus*.
lanuginosus. *L.* 2. (non *sequent.*)
 p. 61 w. 47
 β. *R. l. geraniifolius*. *Dec.*
 γ. *R. l. constantinopolitanus*. *Dec.*
 (cfr. *R. carolinianus*, *tomentosus*.)
lanuginosus. *Pursh.* vid. *tomentosus*
 et *carolinianus*.
lanuginosus. *Walt.* vid. *recurvatus*.
lappaceus. *Smith.* 2.
 β. *R. l. obtusatus*. *Dec.*
 γ. *R. l. pubescens*. *Dec.*
lapponicus. *L.* 2. (non *sequent.*)
 p. 42 w. 35
R. montanus, var. *c. Birea*.
lapponicus. *Fl. dan.* vid. *nivalis*.
lapponicus. *Vill.* vid. *R. Villarsii*.
lateriflorus. *Dec.* ○.
R. nodiflorus. *L.* var? *Schlechtl.*
leptaleus. *Dec.* 2.
Lingua. *L.* 2. p. 1 w. 3
R. longifolius. *Lam. fl. fr.*
 β. *R. L. gracilis*. *Schlechtl.*
 γ. *R. L. laciniatus*. *Noc. et Balb.*
lobatus. *Murrith.* vid. *aconitifolius*
lobatus. *Moench.* vid. *muricatus*.
longifolius. vid. *R. Lingua*.
lucidus. vid. *repens*.
macrophyllus. vid. *creticus*.
magellanicus. vid. *peduncularis*.
magellensis. vid. *alpestris*.
marylandicus. *Poir.* 2. p. 52
medtus. vid. *aconitifolius*.
millefoliatus. *Vahl. Desf.* 2. p. 66
 w. 49
millefolius. vid. *myriophyllus*.
mininus. vid. *ophioglossifolius*.
mitis. vid. *auricomus*.
monspeliacus. *L.* 2. p. 44 w. 37
 α. *R. m. angustilobus*. *Dec.*
R. illyricus. *Gouan. Willd. En.* (sec.
Dec.) w. 2. 643. 15
 β. *R. m. cureatus*. *Dec.*

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1563
w. 1086

R. apiifolius. *Desf.* (non *Pers.*)
 γ. *R. m. rotundifolius*. *Dec.*
R. monspeliacus. *Gouan.*
R. saxatilis. *Balb.*
montanus. *Willd.* 2. p. 39 w. 32
R. nivalis. *Willd. Scop. Jacq. Host.*
 (non *L.*)
 β. *R. m. tenuifolius*. *Dec.*
R. gracilis. *Schleich.*
 (cfr. *R. Gouani*, *hyperboreus*, *lapponicus*,
Villarsii.)
mugellensis. vid. *alpestris*.
multifidus. *Pursh.* 2. (non *Forsk.*)
multifidus. *Forsk.* vid. *R. Forsk.*
kahl.
multiflorus. vid. *polyanthemus*.
muricatus. *L.* ○. (non *Moench.*)
 p. 81 w. 53
R. lobatus. *Moench.*
 β. *R. m. creticus*. *Dec.*
 γ. *R. m. carolinus*. *Dec.*
R. muricatus. *Mich.*
R. cchinatus. *Vent.*
 δ. *R. m. tucumanicus*. *Dec.*
R. ventricosus. *Vent.*
muricatus. *Moench.* vid. *parviflorus*.
Myosurus. vid. *Myosurus mini-*
mus.
myriophyllus. *Dec.* 2.
R. millefolius. *Russ.*
napellifolius. *Dec.* 2. (non *Crantz.*)
napellifolius. *Crantz.* vid. *R. Brey-*
nii, *acris*, *polyanthemus*.
natans. vid. *flammula*.
nenorosus. *Det.* 2.
 α. *R. n. multiflorus*. *Dec.*
R. polyanthemus. *Suter. Whlbg. Helv.*
 (non *L.*)
 β. *R. n. pauciflorus*. *Dec.*
R. aureus. *Schleich.*
nitidus. vid. *abortivus*.
nivalis. *L.* 2. (non *Autor.*) p. 38
 w. 31
R. lapponicus. *Fl. dan.*
 (cfr. *R. sulphureus*.)
nivalis. *Autor.* vid. *montanus*.
nodiflorus. *L.* ○. p. 5 w. 4
 (cfr. *R. lateriflorus*.)
nubigenus. *H. et B.* 2.
obtusiusculus. *Schmaltz.*
olysiponensis. vid. *spicatus*.
ophioglossifolius. *Vill. Dec.* ○.
R. ophioglossoides. *Willd.* p. 11 w. 8
R. cordifolius. *Bast.*
R. fistulosus. *Brign.*
R. flammula var. *f. Birea*.
R. telonensis. *Robert.* (in *Dec.*)
R. uliginosus. *Tenor.* (in *Dec.* *Synon*
sec. Dec.)
R. cochlearifolius. *Hornem.*
R. flammula. *Walt. Mich.* (non *L.*)
R. flammula var. *natans*. *Tenor.*
R. humilis. *Pers.* p. 3°

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363
w. 1068

- R. minimus.* *Hortul.*
R. pusillus. *Poir.*
R. uliginosus. *Willd. Dec.*
 β. *R. polyphyllus.* *W. et K.* p. 73 w. 58
 (Synon. sec. *Schlechtld.*)
ophioglossoides. vid. *ophioglossifolius*
orientalis. *L. O.* (2. *Dec.*) p. 79 w. 55
ovalis. *Schm. ltz.*
oratus. vid. *flammula.*
oxyspermus. *Willd. O.* (2. *Dec.*)
 p. 68 w. 51
palensis vid. *philonotis.*
Pallasii. *Schlechtld.*
pallidior. vid. *philonotis.*
pallidus. vid. *philonotis.*
palmatius. vid. *aconitifolius.*
paludosus. *Desf. Poir.* 2. p. 30
R. chaerophyllus var. *d. Biria.*
palustris. *L. Smith.* 2.
 β. *R. corsicus.* *Dec.*
pantothrix. vid. *aquatilis* et *peucedanifolius.*
pardianches. vid. *R. Thora.*
parnassifolius. *L. 2.* p. 9 w. 7
R. cordatus. *Murrith.*
parviflorus. *L. O.* (non *Gouan.*)
 p. 83 w. 54
R. muricatus. *Moench.* (non *L.*)
 β. *R. p. acutifolius.* *Dec.*
 γ. *R. p. erectus.* *Dec.*
 (cfr. *R. pinnatus*, *trilobus.*)
parviflorus. *Gouan.* vid. *philonotis.*
parvulus vid. *philonotis.*
pectinatus. vid. *aquatilis.*
pedatifidus. *Smith.* (in *Rees.*) 2.
pedatus. *W. et K.* 2.
peduncularis. *Smith.* (in *Rees.*) 2.
R. magellanicus. *Commers. Vahl.*
pellatus. vid. *aquatilis.*
pensylvanicus. *L. fil. O.* ♂. (2. *Dec.*) p. 45 w. 33
R. canadensis. *Jacq.*
R. triflorus. *Moench.*
 (cfr. *R. recurvatus.*)
persicus. *D. c.* 2.
peruvianus. *Pers. Juss.* 2. p. 17
petiolaris. *H. et B.* 2.
petroselinus. *Biria.* 2.
peucedanifolius. *All. Schlechtld.* 2.
R. aquatilis. *J. L.*
R. fluitans. *Fl. dan. Lam.*
R. fluviatilis. *Willd.* w. 61
R. pantothrix. *γ. Dec.*
R. peucedanoides. *Desf.*
peucedanoides. vid. *peucedanifolius.*
Philonotis. *Retz. O.*
R. agrarius. *All. Poir.*
R. bulbosus. *β. Huds.*
R. hirsutus. *Ait.* p. 48
R. palensis. *Berger.*
R. pallidior. *Vill.*
R. pallidus. *Russ.*

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363
w. 1086

- R. sardous.* *Crantz.* [w. 1086
 β. *R. intermedius.* *Poir.*
R. pumilus. *Thunl.* (non *Poir.*)
 γ. *R. parvulus.* *L.* p. 67 w. 50
R. parviflorus. *Gouan.* (non *L.*)
Phthora. vid. *R. Thora* et *hybridus.*
pilosus. *H. et B.* 2.
pinnatus. *Poir.* 2.
 α. *R. p. Sonnerati.* *Dec.*
R. parviflorus var. *c. Biria.*
 β. *R. p. Hermannii.* *Dec.*
plantagineus. *All.* 2. (non *Brot.*
Pers.
 (non *R. pyrenaeus.* *L.* (sec. *Spreng.*)
plantagineus. *Brot. Pers.* vid. *bupleuroides.*
plantaginifolius. *Murr.* vid. *saluginosus.*
plantaginifolius. *Salisb.* vid. *amplexicaulis.*
platanifolius. vid. *aconitifolius.*
plebejus. *R. Br.* 2.
polyanthemus. *L.* 2. (non *Suter.*
Whlbg.) p. 57 w. 44
R. multiflorus. *Gilib.*
R. napellifolius. var. *Crantz.*
R. polyanthos. *Neck.*
polyanthemus. *Suter. Whlbg.* vid. *nemorosus.*
polyanthos. vid. *polyanthemus.*
polymorphus. vid. *auricomus.*
polyphyllus. vid. *ophioglossifolius.*
polyrhizos. *Steph.* 2. p. 49 w. 42
praecox. vid. *Ficaria ranunculoides.*
praemorsus. *H. et B.* 2.
prostratus. vid. *repens.*
pubescens. *Dec.* (non *Lagac.*)
pubescens. *Lag.* vid. *R. Lagascanus.*
Pumilio. *R. Br.* O?
pumilus. *Poir.* vid. *pantothrix.*
pumilus. *Thunl.* vid. *philonotis.*
pusillus. *Ledeb.* (non *Poir.*)
pusillus. *Poir. Pursh.* vid. *humilis.*
pygmaeus. *Whlbg. Pursh.* 2.
R. nivalis pygmaeus. *L. fl. lap.*
pyrenaeus. *L.* 2. (non *Gouan.*)
 p. 8 w. 6
R. amplexicaulis var. *γ. Gouan.*
 β. *R. bupleurifolius.* *Lapeyr.*
R. lanceolatus. *Murrith.*
R. pyrenaeus. *Jacq.*
 γ. *R. lauriensis.* *All.*
 (non *R. plantagineus.* *All.* sec. *Spr.*)
 (cfr. *R. angustifolius*, *vallesiacus.*)
pyrenaeus. *Gouan.* vid. *R. Gouani.*
recurvatus. *Poir.* 2. p. 51
R. pensylvanicus. var. *Biria.*
R. lanuginosus. *Walt?* (non *L.*)
 β. *R. r. Nelsonii.* *Dec.*
 (cfr. *R. fascicularis.*)
reniformis. vid. *cassubicus.*

Ranunculus

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363
w. 1086repens. *L.* 2. p. 56 w. 43R. infestus. *S. lib.*R. prostratus. *Poir.*β. R. r. erectus. *Dec.*γ. R. r. glabratus. *Dec.*R. lucidus. *Poir.*reptans. *L.* 2. p. 5 w. 2R. flammula var. *Smith. Biria.*R. filiformis. *Mich. Parsh. r. 4*rheoadifolius. *Dec.* 2. (et? *Poir.*)

rigidus. vid. aquatilis.

rivularis. *Barks.* ○?

Rosani. vid. trilobus.

rufulus. vid. chaerophyllus.

rutaefolius. *L.* 2. (non *Mill.*) p. 55

(cfr. R. isopyroides.) [w. 28]

rutaefolius. *Mill.* vid. fumariaefolius.

ruthenicus. vid. salsuginosus.

salsuginosus. *Dec. Willd.* 2. (non *Pall.*) p. 14 w. 11R. plantaginifolius. *Murr.*R. ruthenicus. *Jacq.*salsuginosus. *Pall.* vid. R. Cymbalaria.

sanguineus. vid. asiaticus.

saniculaeformis. *Bigelow.*

sardous. vid. philonotis.

saxatilis. vid. monspeliacus.

sceleratus. *L.* ○. p. 25 w. 20β. R. umbellatus. *Roxb.* w. r. p. 588γ. R. s. minimus. *Dec.*scutatus. *W. et K.* *Dec.* 2.R. Thora. *Towns.*R. Thora var. scutatus. *Whlbg.*Seguieri. *Vill.* 2. p. 37 w. 50R. Columnae. *All.*

septentrionalis. vid. carolinianus.

sericeus. *Poir.* 2. (non sequent.)
p. 64sericeus. *Russ. Willd.* vid. illyricus.sessiliflorus. *R. Br.* ○.sibbaldioides. *H. et B.* 2.spicatus. *Desf.* 2. p. 28 w. 25β. R. olystriponensis. *Pers.* p. 70sulphureus. *Phipps. Dec.* 2.R. altaicus. *Laxm.*R. frigidus. *Willd.* p. 16 w. 13R. nivalis β. sulphureus. *Whlbg.*

sylvaticus. vid. acris.

tauriensis. vid. pyrenaeus.

Teneriffae. vid. cortusaefolius.

ternatus. *Thunb.* 2. p. 46 w. 39testiculatus. vid. Ceratocephalus
falcatus.Thora. *L.* 2. (non seq.) p. 18 w. 14R. Phthora. *Crantz.*β. R. T. pardalianches. *Pers.*Thora. *Hop. Sturm.* vid. hybridus.Thora. *Towns.* vid. scutatusThora. *Weigel.* vid. auricomus.

(Gen. 2611.)

Ranunculus — Raphanus 681

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363
w. 1086tomentosus. *Poir.* 2. (non *Moench.*)R. lanuginosus. var. *Pursh.* [p. 71]R. saniculaefolius. *Mhlbg.*tomentosus. *Moench.* vid. illyricus.Traunfellneri. *Hopp.* 2.R. alpestris. *Scop.* ed. 1?R. alpestris. var. nrtachensis. *Schlecht.*

trichophyllus. vid. panthocheix.

tridentatus. *H. et B.* 2.trifoliatus. *Hort. Madr. Zeyh.* 2.

trifolius. vid. pensylvanicus.

trilobus. *Desf.* 2. p. 24 et 84 w. 19R. parviflorus. var. *Biria.*R. Rosani. *Tenor.*tripartitus. *Dec.* 2.σ. R. t. micranthus. *Dec.*R. hederaceus. β. *Thore. Dec. Syn.*β. R. t. obtusiflorus. *Dec.*

tritermatus. vid. R. Commersonii.

tuberculatus. *Dec.* σ. 2. (et? *Hit.*
Zeyh.)tuberosus. *Laveyr.* 2.

uliginosus. vid. ophioglossifolius.

umbellatus. vid. sceleratus.

vallesiacus. *Sinter.* 2.R. lacerus. *Bellar. Dec.*R. laciniatus. *Murrith.*R. pyrenaeus var. *C. Vill.*

varisifolius. vid. auricomus.

ventricosus. vid. muricatus.

Villarsii. *Dec.* 2.R. Breynianus. *Crantz.*R. lapponicus. *Vill.* (non *L.*)R. montanus var. *d. Biria.*R. Gouani. *Smith.* in *Rees?*villosus. *Dec.* 2.Xatardi. *Lapeyr.*RAPA. *Mill.*

Napus. vid. Brassica Napia.

oblonga. vid. Brassica Rapa.

rotunda. vid. Brassica oleracea.

RAPANEA. *Aubl.*

guianensis. vid. Samara pentandra.

RAPATEA. *Aubl.*

paludosa. vid. Mnasium paludosum.

RAPHANIS. *Moench.*

magna. vid. Cochlearia Armorcea.

RAPHANISTRUS. *Gaert. Moench.*

vid. Raphanus Raphanistrum.

RAPHANUS. *Lin.* p. 1577 w. 1247arcuatus. *Willd.* ○. p. 6 w. 6caudatus. *L.* ○. p. 2 w. 2biarticulatus. *Willd.* ○. w. r. Sup.
p. 46cheiranthifolius. *Willd.* ○. p. 12Brassica villosa. *Biv. Bern.*Brassica Gravinae. *Tenor?* (sec. *Spreng.*)

chinensis. vid. sativus.

Erucaria. (*Raensch.*)

erucoides. vid. Brassica Cheiranthus

et Sinapis Allionii.

ibericus. *Steven. Bbrst.* ○.

Spec. 30, 430.)

RAPHANUS. *Lin.* p. 1577 w. 1247
laevigatus. *Bbrst.* ☉.
lanceolatus. *Willd.* p. 7 w. 7
Sinapis integrifolia. *West.*
lyratus. *Forsk.*
R. recurvatus. *Pers.* (sec. *Delil.*) p. 9
Enarthocarpus arcuatus. *Labil.*
maritimus. *Deslong.* 2. (non? *Smith.*)
maritimus. *Smith.* *Ait.* 2.
niger. vid. *sativus.*
orbiculari. vid. *sativus.*
pilosus. *Willd.* p. 8 w. 8
plerocarpus. *Pers.* p. 11
Radical. vid. *sativus.*
Raphanistrum. *L.* ☉ p. 5 w. 3
R. sylvestris. *Lam.* fl. fr.
Duranda. *Delarb.*
Raphanistrum arvense. *All.*
Raphanistrum innocuum. *Moench.*
Raphanistrum segetum. *Baung.*
Raphanistrum Lampsana. *Gaert.*
recurvatus. vid. *lyratus.*
rotundifolius. *Bbrst.* 2.
R. tauricus. *Adam.*
rotundus. vid. *sativus.*
sativus. *L.* ☉ p. 1 w. 1
β. *R. s. chinensis.* *Pers.*
R. s. oleiformis. *Pers.*
γ. *R. radícula.* *Hortul.*
R. niger. *Mill.*
δ. *R. orbicularis.* *Mill.*
ε. *R. rotundus.* *Mill.*
sibiricus. *L.* ☉ p. 4 w. 4
sylvestris. vid. *R. Raphanistrum.*
tauricus. vid. *rotundifolius.*
tataricus. vid. *tenellus.*
tenellus. *Pall.*
R. tataricus. *Falch.*
Chorispermum tenellum. *R. Br.* *Ait.*
Hesperis laxa. *Lam.*
Hesperis tenella. *Desf.*
Cheiranthus taraxacifolius. *Willd.* (planta junior. *Bbrst.*)
turgidus. *Pers.* p. 10
Sinapis turgida. *Delil.* (non *Prs.*)
RAPHIA. *Beauv.* vid. *Sagus.*
RAPHIS. *Lour.* XXI. 2
trivialis. *Lour.* ☉.
Andropogon acicularis. *Retz.* (sec. *R. Br.*)
RAPINIA. *Lour.* rs. 850.
herbacea. *Lour.* ☉? rs. 1
RAPISTRUM. *All.* *Desv.* *Moench.*
 vid. *Myagrum.*
aegyptiacum. vid. *Bunias aegyptiaca.*
arvense. vid. *Raphanus Raphanistrum.*
bursacifolium. vid. *Bunias cochleanivides.*
Cakile. vid. *Bunias maritima.*
diffusum. vid. *Myagrum perenne.*
filiforme. vid. *Crambe filiformis.*
glandulosum. vid. *Bunias orientalis.*
maritimum. vid. *Bunias aegyptiaca.*
scabrum. vid. *Crambe hispanica.*
RAPUNCULUS. *Mill.* vid. *Phyteuma.*

(Gen. 2619.)

RAPUNTIIUM. *Mill.* *Moench.* vid. *Lobelia.*
coccineum. vid. *L. cardinalis.*
corditolum. vid. *L. Cliffortiana.*
RAPUTIA. *Aubl.* rs. 75
SCAURIS. *Schreb.* p. 67 w. 66
aromatica. *Aubl.* rs. 1 p. 1 w. 1
RATIBIDA. *Rafin.*
sulcata. vid. *Rudbeckia columnaris.*
RAUWOLFIA. *Lin.* rs. 807 p. 605
canescens. *L.* h. rs. 2 p. 2 w. 3 [w. 471
R. hirsuta. *Jacq.*
R. subpubescens. *L.*
flexuosa. *R.* et *P. h.* rs. 4 p. 4
glabra. vid. *Vallesia cymbaefolia.*
heterophylla. *Willd.* *Hrb.* h. rs. p. 805
hirsuta. vid. *canescens.*
laevigata. vid. *Tabernaemontana jasminoides.*
ligustrina. vid. *ternifolia.*
macrophylla. *R.* et *P. h.* rs. 5 p. 5
nitida. *L.* h. rs. 1 p. 1. w. 1
R. nitidissima. *Jacq.*
nitidissima. vid. *nitida.*
pubescens. *Willd.* *Hrb.* rs. p. 805
 (ad *Citharexylon molle* *Nmcltr.* p. 202)
psychotrioides. *H.* et *B. h.*
R. viridis. *Willd.* *Hrb.* rs. p. 805
spinosa. *Cap.* h. rs. 6
striata. vid. *Ochrosia borbonica.*
subpubescens. vid. *canescens.*
ternifolia. *H.* et *B. h.*
R. ligustrina. *Willd.* *Hrb.* rs. p. 805
tomentosa. *L.* h. rs. 3 p. 3 w. 4
viridis. vid. *psychotrioides.*
RAVENALIA. *Adans.* *Sonner.*
madagascariensis. vid. *Urania speciosa.*
RAVENSARA. *Sonner.*
aromatica. vid. *Evodia aromatica.*
RAZOUMOFSKIA. *Fisch.* vid. *Viscum.*
jamaicensis. vid. *V. opuntioides.*
mexicana. vid. *V. vaginatum.*
RAZUMOVIA. *Spreng.* XIV. 2
tranquebarica. *Spreng.* ☉.
RAZUMOVIA. *Spreng.* (ubi?)
paniculata. vid. *Calomeria amaranthoides.*
REAUMUREA. *Lin.* p. 1336 w. 1070
cistoides. vid. *hypericoides.*
hypericoides. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
R. cistoides. *Adam.*
R. limifolia. *Salisb.*
R. verniculata. *β. latifolia.* *Bbrst.*
Beaunulix. *Willd.*
Hypericum alternifolium. *Labil.*
limifolia. vid. *hypericoides.*
verniculata. *L.* ☉ p. 1 w. 1
 (cfr. *R. hypericoides.*)
RECCHIA. *Moe.* et *Sess.* X. 2
mexicana. *Moe.* et *Ses.* h.
REDUTEA. *Vent.* p. 1640
heterophylla. *Vent.* ☉ p. 1
REICHARDIA. *Roth.* vid. *Picridium.*
integrifolia. vid. *P. vulgare.*
pigroides. vid. *P. vulgare.*
Spec. 50, 459.)

- REICHARDIA**. *Roth.*
runcinata. vid. *P. tingitanum*.
- REICHELIA**. *Schreb.* p. 755 w. 574
palustris. *Willd.* 2. p. 1 w. 1
Sagonea aquatica. *Aubl.* RS. 1232 1
- REIMARIA**. *Flügl.* RS. 116
acuta. *Flug.* RS. 1
candida. vid. *Paspalum candidum*.
elegant. vid. *Paspalum pulchellum*.
- REINERIA**. *Moench.*
reflexa. *Moench.* h.
Galegae species?
- RELIHANIA**. *Herit.* p. 1868. w. 1508
Bellidiastrum. vid. *Osmites Bellidiastrum*.
calycina. vid. *Lapeyrousia calycina*.
cuneata. *Thunb.* h. p. 9 w. 9
Athanasia uniflora. *L.*
decussata. *Herit.* h. p. 16 w. 16
faginea. vid. *Curtisia faginea*.
genistifolia. *Herit.* 2. h. p. 2 w. 2
Athanasia genistifolia. *L.*
lateriflora. *Herit.* p. 8 w. 8
Athanasia sessiliflora. *L. fil.*
laxa. *Herit.* ①. p. 6 w. 6
microphylla. *Herit.* h. p. 3 w. 3
paleacea. *Herit.* h. p. 11 w. 11.
Eclopes paleacea. *Lam.*
Leyssera paleacea *L.*
Leyssera ericoides *Berg.*
passeriuoides. *Berg.* h. p. 4 w. 4
pedunculata. *Herit.* h. p. 7 w. 7
R. pumila *Thunb.*
Athanasia pumila. *L.*
Zoega capensis. *L. fil.*
pinnata. *Thunb.* h. p. 19 w. 19
pumila. vid. *pedunculata*.
pungens. *Herit.* h. p. 15 w. 15
quinquenervis. *Thunb.* h. p. 18 w. 18
reflexa. *Thunb.* h. p. 14 w. 14
santolinoides. *Herit.* h. p. 12 w. 12
squarrosa. *Herit.* h. p. 1 w. 1
Athanasia squarrosa. *L.*
tomentosa. *Thunb.* h. p. 13 w. 13.
trinervis. *Thunb.* h. p. 17 w. 17
virgata. *Herit.* h. p. 10 w. 10
viscosa. *Herit.* h. p. 5 w. 5
- REMIREA** *Aubl.* RS. 189 p. 119
maritima *Aubl.* 2. RS. 1 p. 1
Miegia maritima. *Willd.* w. 114. 1
Miegia macrosperma. *Pers.* p. 181. 1
Miegia Remirea. *Raesch.*
Ludolphia macrosperma *Willd.* z. p. 1035
Arundinaria macrosperma *Mich.* RS. 588 2
Arundo gigantea. *Walt.*
β. Arundo tecta. *Walt.*
(cfr. Triglossum bambusinum.)
pedunculata *R. Br.* RS. 2
- RENANTHERA**. *Lour.*
coccinea. *Lour.* 2.
Epidendrum Renanthera *Raesch.*
Cymbidii species? *Sw.*
- RENEALMIA**. *R. Brown.* (non *Lin.*)
grandiflora. *Banks.* [VI? 5
paniculata. *R. Br.*
pulchella. *R. Br.*

- RENEALMIA**. *Lin.* vid. *Alpinia*.
capensis. vid. *Villarsia ovata*.
minor. vid. *Alpinia calcarata*.
pendula. *Gaert. fil.* (quid?)
undulata. *Wendl.* 2. (quid?)
- REQUEURIA**. vid. *Riqueuria*.
- RESEDA**. *Lin.* p. 1188 w. 958
alba *L.* ①. ♂. p. 8 w. 8
β. R. undata. *Dec.* fl. fr. (et *L. sec. Delil.*)
calcinialis. vid. *R. Phyteuma*.
canescens. *L.* ②. p. 2 w. 2.
R. hexagyna. *Forsk.*
capensis. vid. *dipetala*.
chinensis. *Lour.* ①.
Clusii. *Spreng.*
cochinchenensis. *Lour.* ①.
crispa. vid. *lutea*.
decussata. vid. *undata*.
difformis. vid. *mediterranea*.
dipetala *Ait.* ♂. ① p. 4 w. 4
erecta. *Lagas.*
fruticulosa. *L.* 2. h. p. 7 w. 7
glauca. *L.* 2. p. 3 w. 3
hexagyna. vid. *canescens*.
incisa *Tenor.*
lanceolata. *Lag.*
lutea. *L.* ①. p. 11 w. 10
R. vulgaris *Mill.*
β. R. crispa *Mill.*
Luteola *L.* ①. ♂. p. 1 w. 1.
mediterranea *L.* ①. p. 13 w. 12
R. difformis *Moench.*
R. tetragyna. *Forsk.*
myriophylla. *Tenor.*
ochracea. vid. *undata*.
odorata. *L.* ②. p. 14 w. 15
Phyteuma. *L.* ①. (non? *Forsk.*) p. 12
w. 11
R. calcinialis *Lam.* fl. fr.
Phyteuma. *Forsk.* vid. *pruinosa*.
pruinosa *Delil.*
R. Phyteuma. *Forsk.*? (non *L.*)
purpurascens. *L.* ①. p. 5 w. 5
R. sesamoides. *β. Dec.*
sesamoides. *L.* ①. p. 6 w. 6
R. stellata *Lam.* fl. fr.
(cfr. R. purpurascens.)
stellata. vid. *sesamoides*.
stricta. *Thieb.* p. 10
subulata. *Delil.*
tetragyna. vid. *mediterranea*.
Tournefortii *Hort. Erf. Zeyh.* ♂.
undata. *L.* 2. (non? *Dec.*) p. 9 w. 9
R. decussata *Forsk.*
R. ochracea. *Moench.*
R. alba. *L. sec. Delil.*
undata. *Dec.* vid. *alba*.
virescens. *Hornem.* ♂.
vulgaris vid. *lutea*.
- RESTIARIA**. *Lour.* XXII. 15
cordata. *Lour.*
- RESTIO**. *Lin.* p. 2190. w. 1766
acuminatus. *Thunb.* 2. p. 14 w. 10
Chondropetalum nudum. *Rottb.*
argenteus. *Thunb.* 2. p. 17 w. 13
aristatus. *Thunb.* 2. p. 9 w. 4

- RESTIO**. *Lin.* p. 2190 w. 1766.
arti ulatus. vid. *Chondrachne articulata*.
australis. *R. Br.*
bilidus *Thunb.* p. 8
R. filiformis *Lam.*
cernuus. *L.* 2. p. 10 w. 6
cinerascens. *R. Br.*
clavatus. *R. Br.*
complanatus. *R. Br.*
compressus *Rottb.* 2. (non *R. Br.*)
 p. 23 w. 19
compressus. *R. Br.*
crispatus. *R. Br.*
cuspidatus. *Thunb.* p. 36
deformis. *R. Br.*
dichotomus. *L. h.* (non *sequent.*)
 p. 37 w. 30
R. vimineus *Rottb.* (non *L.*)
Schoenus capensis. *L.*
dichotomus. *Rottb.* vid. *R. Thamnochoortus*.
dichotomus. *Gaert.* vid. *Willdenowia teres*.
digitatus. *Thunb.* 2. p. 29 w. 25
dimorphus. *R. Br.*
distachyus *Rottb.* 2. p. 3 w. 3
Leptocarpus? distachyus. *R. Br.*
distychnus. vid. *Leptocarpus simplex*.
elegans. vid. *Elegia paniculata*.
Elegia. vid. *Elegia juncea*.
elongatus *Thunb.* p. 6
erectus *Thunb.* 2. p. 16 w. 12
fasciculatus. *R. Br.*
fastigiatus. *R. Br.*
filiformis. vid. *bifidus*.
flexuosus. *R. Br.*
fruticosus. *Thunb.* h. p. 20 w. 16
glomeratus. *Thunb.* 2. p. 27 w. 23
gracilis. *R. Br.*
imbricatus *Thunb.* 2. p. 2 w. 2
Leptocarpus? imbricatus. *R. Br.*
incurvatus. *Thunb.* h. p. 28 w. 24
lateriflorus. *R. Br.*
Calorophus elongata. *Labil.* p. 2191
laxus. *R. Br.*
lucens. *Poir.*
microstachys. *R. Br.*
monocephalus. *R. Br.*
nutans. *Thunb.* (non *R. Br.*) p. 5
nutans. *R. Br.*
pallens. *R. Br.*
paniculatus. *Thunb.* h. p. 33 w. 29
parviflorus. *Thunb.* 2. p. 15 w. 11
pauciflorus. *Poir.*
pubescens. *R. Br.*
racemosus. *Lam.*
scariosus. *Thunb.* h. p. 19 w. 15
Thamnochoortus fruticosus *Berg.*
Thamnochoortus scariosus. *R. Br.*
Scopa. *Thunb.* h. p. 31 w. 27
simplex. vid. *Leptocarpus simplex*.
sphaacelatus. *R. Br.*
spicigerus. *Thunb.* h. p. 12 w. 8
Thamnochoortus spicigerus. *R. Br.*
squamosus. *Thunb.* p. 35.

(Gen. 2635.)

- RESTIO**. *Lin.* p. 2190 w. 1766.
squarrosus. *Lam.* p. 7
tectorum. *L.* 2. p. 13 w. 9
Chondropetalum deustum. *Rottb.*
tetragonus. *Thunb.* h. p. 25 w. 21
tetraphyllus. *Labil.* p. 34
Thamnochoortus. *Thunb.* 2. p. 18
 w. 14
R. dichotomus. *Rottb.* (non *L.*)
R. vimineus. *L.* (non *Rottb.*)
Thamnochoortus dichotomus. *R. Br.*
thyrsifer. vid. *Elegia juncea*.
tremulus. *R. Br.*
trillorus. *L. h.* p. 22 w. 18
triticeus. *Rottb.* 2. p. 26 w. 22
tropicus. *R. Br.*
umbellatus. *Thunb.* 2. p. 11 w. 7
vaginatus. *Thunb.* 2. p. 4 w. 4
verticillaris. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 30
 w. 26
vimineus. *L.* vid. *R. Thamnochoortus*.
vimineus. *Rottb.* vid. *dichotomus*.
virgatus. *Thunb.* h. p. 32 w. 28
RESTREPIA. *Humb.* et *Bonpl.*
 XX. 1
antennifera. *H.* et *B.* 2.
RETINARIA. *Gaert.*
scandens. *Gaert.*
R. volubilis. *Gaert.* in ic.
Gouaniae species. *Lam.*
volubilis. vid. *scandens*.
RETINIPHYLLUM. *Humb.* et
Bonpl. Rs. 999.
NONATELIA. *Aubl.* (sec. *Juss.*)
secundiflorum. *H.* et *B.* h. Rs. 1
RETZIA. *Thunb.* Rs. 687 p. 414 w. 321
capensis. vid. *spicata*.
spicata. *Thunb.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
R. capensis. *Thunb.*
REYNOUTHRIA. *Gmel.* Syst X. 1
japonica. *Gmel.* *Houtt.*
RHABBARBARUM. *Moench.* vid. *Rheum*.
RHABDOCHLOA. *Beauv.* vid. *Chloris*.
domingensis vid. *Eleysine dominicensis*.
mucronata. vid. *Dactyloctenium mucronatum*
RHACOMA. *Lin.*
Crossopetalum. vid. *Miginda Rhacoma*.
RHAGADIOLUS. *Gaert.* p. 1782
 w. 124 vid. *Hyoseris*.
edulis *Gaert.* ☉ p. 2 w. 2
R. lampsanoides. *Desf.*
Lapsana lampsanaefolia. *Mill.*
Lapsana Rhagadiolus. *L.*
Koelpinia. *Lam.* ☉ p. 3 w. 3
Koelpinia linearis. *Pall.*
Lapsana Koelpinia. *L.*
lampsanoides. vid. *edulis*.
stellatus. *Gaert.* ☉ p. 1 w. 1
Lapsana stellata. *L.*
 Spec. 30, 581.)

RHAGADIOLUS. Gaert. P. 1782
w. 1424 vid. Hyoseric.
taraxacoides. vid. *Thrinicia hirta*
et *hispida*.
Zazinha. vid. *Zazinha verrucosa*.

RHAGODIA. R. Brown. Rs. 1047
(XXIII. 1)
Billardieri. R. Br. h. Rs. 1
Chenopodium baccatum. *Labil.*
crassifolia. R. Br. h. Rs. 2
hastata. R. Br. h. Rs. 4.
linifolia. R. Br. h. Rs. 3
nutans. R. Br. 2? Rs. 7
parabolica. R. Br. h. Rs. 5
spinescens. R. Br. h. Rs. 6

RHAMNOIDES. Moench.
Hippophaë. vid. *Hippophaë rham-*
noides.

RHAMNUS. Lin. Rs. 943 p. 552
w. 405 vid. *Zizyphus*.
Alaternus. L. h. Rs. 41 p. 31 w. 29
R. hispanicus. *Hortul.*
Alaternus latifolius. *Mill.*
β. *Alaternus Phyllica*. *Mill.*
γ. *Alaternus glabra*. *Mill.*
δ. *Alaternus balearicus*. *Duham.*
Rhamnus balearicus. *Hort. Par.*
(cfr. R. Clusii.)
alnifolius. *Pursh*. h. (non *Herit.*)
Rs. 27
alnifolius. *Herit.* vid. *franguloides*.
alpinus. L. h. Rs. 26 p. 19 w. 18
Frangula latifolia. *Mill.*
β. R. *hydryensis*. *Jacq.* (sec. R. et S.)
amygdalinus. *Desf.* h. Rs. 10
(cfr. R. *prunifolius*.)
angustifolius. vid. R. *Clusii*.
aragonensis. *Asso*. h. Rs. 14
asiaticus. vid. *Ceanothus asiatica*.
balearicus. vid. R. *Alaternus*.
burgundicus. vid. *hybridus*.
buxifolius. *Poir.* h. Rs. 7
R. *oleoides* L. var. *Desf.*
capensis. *Turb.* h. Rs. 52 p. 37 w. 31
cardiocarpus. vid. *tinctorius*.
carolinianus. *Walt.* *Mich.* h. Rs. 23
p. 16
carpinifolius. vid. *Planera Richardi*.
cassinoides. *Lom.* h. Rs. 50 p. 25
catharticus. L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1
Cervispina cathartica. *Moench.*
celtifolius. *Tunab.* h. Rs. 36
circumcissus L. h. Rs. 53 w. 32
Ceanothus *circumcissa*. *Gaert.* p. 543. 5
Clusii. *Willd.* h. Rs. 42 w. 2. 249
R. *Alaternus* β. *Willd.* *Spec.*
R. *angustifolius*. *Quorund.*
Alaternus angustifolius. *Mill.* *Ait.*
β. *Alaternus hispanicus*. *Hortul.*
γ. *Alaternus rotundifolius* *Hort.*
δ. *Alaternus variegatus*. *Hortul.*
colubrinus. L. h. Rs. 22 w. 16
Ceanothus colubrinus. *Lam.* p. 543. 66
Ceanothus arborescens. *Mill.*
coriaceus. *Brouss.* *Willd.* Ms. h.
R. *Teidis*. *Brouss.* *Roem.* *Hrb.* [Rs. 43
Gen. 2637.

RHAMNUS. Lin. Rs. 943 p. 552
w. 405
corymbosus. *Vahl Willd.* Ms. h.
Rs. 58
crenulatus. *Ait.* h. Rs. 12 p. 6 w. 6
cubensis L. h. Rs. 21 p. 15 w. 15
Ceanothus cubensis. *Lam.* *ill.*
curcei olius. vid. *oleoides*.
davuricus. *Pall.* h. Rs. 25 p. 18 w. 17
domingensis. *Duham Juss.* h.
ellipticus. *Ait.* h. Rs. 34
R. *venosus* *Lam.*
Ceanothus reclinatus. *Herit.* p. 543. 9
Paliurus inermis. *Hort. Par.*
Ephedra. vid. *Colletia Ephedra*.
Erythroxyton. *Pall.* h. Rs. 13 p. 4
β. R. *lycioides*. *Pall.* (non L.) [w. 4
ferreus. *Vahl* h. Rs. 16 p. 10 w. 10
filiformis. *Roth* Ms. h. Rs. 49
frangula. L. h. Rs. 32 p. 21 w. 20
Frangula Alnus *Mill.* *Moench.*
franguloides. *Mich.* (non *Willd.* *Hrb.*)
Rs. 28 p. 28 w. 26
R. *alnifolius*. *Herit.* (non *Mich.*)
Frangula americana. *Mill?*
franguloides. *Willd.* *Hrb.* vid. R.
Humboldtianus.
glandulosa. *Ait.* h. Rs. 40 p. 23 w. 22
hispanicus. vid. R. *Alaternus*.
Humboldtianus. R. et S. h. Rs. 62
R. *franguloides*. *Willd.* *Hrb.* (non *Mich.*)
hybridus. *Herit.* h. Rs. 39 p. 30 w. 28
R. *burgundicus*. *Desf.*
hydryensis. vid. *alpinus* et *puni-*
lus.
inebrians. *Salt.* h.
infectorius. L. h. Rs. 4. p. 2 w. 2
R. *Lycium*. *Scop.* (sec. *Jacq.*)
R. *saxatilis* *Host.* (non L.)
R. *tinctorius* *Willd.* (sec. *Breit.*)
R. *minor*. *Mill?*
integrifolius. *Dec.* h. Rs. 44
laevigatus *Vahl.* h. Rs. 17 p. 11 w. 11
lanecolatus. *Pursh.* h. Rs. 47
latifolius. *Herit.* h. Rs. 33 p. 22 w. 21
linratifolius. *Orteg.* h. Rs. 56
R. *cubensis*. *Pers.* Nr. 35 (non L. p. 15)
Rhamnus lineatifolius. *Pers.* Rs. 1230 14
p. 26 14
longifolius. *Mill.* vid. *saxatilis*.
longifolius. *Willd.* vid. R. *Willde-*
nowianus.
lycioides. L. h. (non *sequent.*) Rs. 8
p. 3 w. 3
lycioides. *Brot.* vid. *oleoides*.
lycioides. *Pall.* vid. R. *Erythroxy-*
ton.
Lycium. vid. *infectorius*.
micanthus. vid. *Boehmeria rami-*
flora et *Celtis micantha*.
microphyllus. *Willd.* *Hrb.* (H. et B.)
h. Rs. 59
minor. vid. *infectorius*.
minutiflorus. *Mich.* h. Rs. 24. p. 17
myrtinus. *Burm.* h. Rs. 51*
Spec. 30, 628.)

RHAMNUS. *Lin.* Rs. 943 P. 552
 w. 405
mystacinus. *Ait.* h. Rs. 37 P. 27 w. 25
Napeca. *L.* vid. *Ziziphus Napeca.*
Napeca. *Forst.* vid. *Ziziphus spi-*
na christi.
Nummularea. (*Raeusch.*) h.
oleoides. *L.* h. Rs. 5 P. 5 w. 5
 β. *R. lycioides.* *Brot.*
 γ. *R. cuneifolius.* *Poir.*
 (non *R. pubescens.* *Poir.* cfr. *R. buxi-*
folius)
Palinrus. vid. *Paliurus australis.*
parviflorus. *Klein.* *Willd.* Ms. h.
 Rs. 61
pentaphyllus. vid. *Rhus Thezera.*
polifolius. *Vahl.* h. Rs. 19 P. 15 w. 15
pruinoides. *Herit.* h. Rs. 55 P. 26 w. 24
Ziziphus lucidus. *Moench.*
 (non *R. celtifolius.* *Herit.*)
prunifolius. *Sib.* et *Sm.* h. Rs. 9
R. amygdalinus. *Desf?* (sec. *Poir.*)
pubescens. *Poir.* h. (non *Sib.* et
Sm.) Rs. 6
pubescens. *Sib.* et *Sm.* vid. *R. Sib-*
thorpiana.
pumilus. *L.* h. (non *Cav.*) Rs. 30
 P. 20 w. 19
R. hydiensis. *Hacq.* (sec. *Poir.*)
Frangula rotundifolia. *Mill.*
 β. *R. rupestris.* *Vill.* (non *Scop.*)
pumilus. *Cav.* vid. *valentinus.*
pusillus. *Tenor.* h. Rs. 31
quitensis. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
 h. Rs. 63
racemosus. *Duham.* h. Rs. 67 P. 24
ramiflorus. *Rich.* h. Rs. 54
ramosissimus. vid. *Paliurus ramo-*
ssissimus.
rupestris. *Scop.* h. (non *Vill.*)
 (non *R. pumilus.* *L.* sec. *Rec. Salzb.*)
rupestris. *Vill.* vid. *pumilus.*
sanguineus. *Orteg.* h. Rs. 55 P. 34
Sarcomphalos. *L.* h. Rs. 15 P. 9 w. 9
saxatilis. *L.* h. (non *Host.*) Rs. 3
 P. 7 w. 7
R. lycium. *Scop?* (sec. *R.* et *S.*)
R. longifolius. *Mill.*
Frangula saxatilis. *Cramer.*
saxatilis. *Host.* vid. *infectorius.*
scandens. vid. *Zizyphus volubilis.*
sempervirens. *Hortul.* *Gmel.* H.
 C. h.
serratus. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)
 h. Rs. 60
Sibthorpianus. *R.* et *S.* h. Rs. 29
R. pubescens. *Sib.* et *Sm.* (non *Lam.*)
siculus. vid. *Elacacadendrum Argan.*
spartium. vid. *Colletia serratifolia.*
sphaerospermus. *Sw.* h. Rs. 58 P. 29
 w. 27
surinamensis. *Scop.* *Poir.* h. Rs. 51
Teidis. vid. *coriaceus.*
tetragonus. *Thunb.* *L. fil.* h. Rs. 18
 P. 12 w. 12
Thea. vid. *theezans.*

(Gen. 2643.)

RHAMNUS. *Lin.* Rs. 943 P. 552
 w. 405
theezans. *L.* h. Rs. 11 P. 8 w. 8
R. Thea. *Osb.*
tinctorius. *W.* et *K.* h. Rs. 2
R. cardiocarpus. *Vest.* *Willd.* Ms.
 (cfr. *R. infectorius.*)
trinervis. *Cav.* h. Rs. 46
tripartitus. vid. *Rhus zizyphinum.*
umbellatus. *Cav.* h. Rs. 45 P. 32
valentinus. *Willd.* h. Rs. 20 P. 14
 w. 14
R. pumilus. *Cav.* (non *L.*)
venosus. vid. *ellipticus.*
Willdenowianus. *R.* et *S.* h. Rs. 64
R. longifolius. *Willd.* Ms. (non *Mill.*)
Zizyphoides. *Spreng.* h. Rs. 48
Zizyphus. vid. *Zizyphus vulgaris.*
RIANTERIUM. *Desf.* P. 1858
 w. 1490
suaveolens. *Desf.* h. P. 1 w. 1
RIAPHIA. vid. *Raphia.*
RIAPHIS. *Lour.* vid. *Raphis.*
RIAPIS. *Schreb.* w. 1905
acaulis. vid. *Sabal minor.*
arundinacea. *Ait.* h. w. 5
flabelliformis. vid. *Chamaerops ex-*
celsa.
RIAPONTICUM. *Scop.* *Lam.*
Dec.
Calcitrapa. vid. *Centaurea Calci-*
trapa.
ciliatum. vid. *Centaurea nigra.*
lyratum. vid. *scariosum.*
scariosum. *Lam.* 2.
Centaurea Rhapontica. *L.* P. 1929. 76
 w. 1543. 69
Serratura Rhapontica. *Dec.*
 β. *Rhaponticum lyratum.* *Dec.*
Centaurea lyrata. *Bellar.*
uniflorum. *Dec.* 2.
Cnicus uniflorus. *L.* w. 1454. 51
Serratura uniflora. *Poir.*
RIAPTOSTYLUM. *Humb.* et
Bonpl. X. 5
acuminatum. *H.* et *B.* h.
RIEEDIA. *Lin.* P. 1286
americana. vid. *lateriflora.*
lateriflora. *L.* h. P. 1
R. americana. *Houtt.*
 (cfr. *Mammea humilis.*)
RHEUM. *Lin.* P. 1000 w. 305
 ***RHABBARBARUM** *Moench.*
caspicum. *Willd.* 2. w. R. Sup. p. 22
compactum. *L.* 2. P. 4 w. 4
digynum. vid. *Rumex digynus.*
hybridum. *Ait.* 2. P. 7 w. 7
leucorrhizum. *Pall.* 2. P. 8 w. 8
nutans. *Fisch.* 2.
 **palmatum.* *L.* 2. P. 5 w. 5
Rhabbarbarum. vid. *undulatum.*
 **Rhaponticum.* *L.* 2. (non *Delarb.*)
 P. 1 w. 1
Rhaponticum. *Delarb.* vid. *Ru-*
mex alpinus.
 **Ribes.* *L.* 2. P. 6 w. 6
 Spec. 50,672.)

- RHEUM.** *Lin.* p. 1000 w. 803
 tataricum. *L. fil.* 2. p. 5 v. 5
 undulatum. *L.* 2. p. 2 v. 2
 R. Rhaponticum. *L.*
- RHEXIA.** *Lin.* p. 918 w. 729 vid.
 Melastoma.
Acisanthera. vid. *Acisanthera* qua-
 drata.
Alifana. vid. glabella.
 angusturensis. *H.* et *B.* 2?
 aquatica. *Sw.* h. p. 29 w. 16
 Melastoma aquatica. *Aubl.*
aspera. vid. *Melastoma* aromatica.
 bicornis. (*Raesch.*) h.
 bivalvis. *Vahl.* ①. p. 10 w. 4
 Melastoma bivalvis. *Aubl.*
 campanularis. *H.* et *B.* h.
 canescens. *H.* et *B.* h.
 capitata. *H.* et *B.* h.
 cernua. *H.* et *B.*
 ciliosa. *Mich.* 2. p. 5
 (cfr. *R.* petiolata.)
 conferta. *H.* et *B.* h.
 cordata. *Spreng.*
 decumbens. *H.* et *B.* h.
 Melastoma decumbens. *Beauv.*
 dicrananthera. *R.* et *P.* p. 17
 divaricata. *H.* et *B.* 2?
 echinata. *R.* et *P.* h. p. 18
 ericoides. *Spreng.* h.
 exalbida. vid. lanceolata.
 excelsa. *H.* et *B.* 2?
 flexuosa. *R.* et *P.* h. p. 20
 glabella. *Mich.* 2. p. 8
 β. *R.* Alifana. *Walt.*
 glandulosa. *Bonpl.* ①.
 glomerata. *Rottb.* p. 22 w. 10
 glutinosa. *L. fil.* h. p. 13 w. 8
 heteranthera. *H.* et *B.* 2?
 hispida. (*Raesch.*)
holosericea. vid. *Melastoma* cla-
 vata.
 hypericoides. *Willd.* ①. p. 12 w. 7
 Melastoma villosa. *Aubl.*
 inconstans. *Vahl.* h. p. 26 w. 13
 Melastoma ornata. *Sw.*
 Osbeckia ornata. *Sw.*
 Jussiaeoides. *L. fil.* h. p. 9 w. 6
 ladanoides. *H.* et *B.* ①.
 lanceolata. *Lam.* (non *Walt.*)
lanceolata. *Walt.* vid. *maritima* et
 trichotoma.
 latifolia. *Aubl.* p. 27 w. 14
 lepidota. *H.* et *B.* h.
 leptophylla. *H.* et *B.* 2?
 leucantha. vid. *Meriana* leucantha.
 linearifolia. *Poir.* 2?
 longifolia. *Vahl.* p. 23 w. 11
 lutea. *Walt.* *Mich.* ①. p. 6
 lutescens. *R.* et *P.* h. p. 16
 mariana. *L.* 2. p. 2 w. 2
 α. *R. m.* purpurea. *Mich.*
 β. *R. m.* rubella. *Mich.*
 γ. *R. m.* exalbida. *Mich.*
 R. trichotoma. β. *Pers.*
 R. lanceolata. *Walt.* (sec. *Mich.*)

- RHEXIA.** *Lin.* p. 918 w. 729
 microphylla *H.* et *B.*
 mollis. *H.* et *B.* h.
 multiflora. *H.* et *B.* h.
 muricata. *H.* et *B.* h.
 myrtoidea. *H.* et *B.* h.
 nummularioides. *H.* et *B.* h.
 ochypetala. *R.* et *P.* h. p. 21
 ornaia. *H.* et *B.* h.
 pendulifolia. *Bonpl.* ①.
 petiolata. *Walt.* p. 4
 R. ciliosa. *Mich.*? (sec. *Pursh.*)
 piloselloides. *H.* et *B.* h.
 pumila. *H.* et *B.*
 purpurea. vid. *Meriana* purpurea.
 quinquenervis. *R.* et *P.* h. p. 14
 recurva. *Poir.* p. 19
 reticulata. *H.* et *B.* h.
 rosma inifolia. *R.* et *P.* p. 15
 rotundifolia. *H.* et *B.* h.
 sarmentosa. *H.* et *B.*
 septemnervia. vid. *virginica.*
 serrulata. *H.* et *B.* ①.
 setosa. *Spreng.* h.
 speciosa. *H.* et *B.* h.
 stricta. *Pursh.* 2. (non *H.* et *B.*)
 stricta. *H.* et *B.* h.
 strigosa. (*Raesch.*) h.
 suberosa. *Spreng.*
 tenella. *H.* et *B.* 2?
 tortuosa. *H.* et *B.* h.
 trichotoma. *Vahl.* h. p. 3 w. 3
 (non *R.* lanceolata. *Walt.*)
 trivalvis. *Vahl.* ①. p. 11 w. 5
 Melastoma trivalvis. *Aubl.*
 uniflora. *Vahl.* p. 25 w. 17
 villosa. *Aubl.* p. 28 w. 15
 villosissima. *H.* et *B.* ①.
 virginica. *L.* 2. p. 1 w. 1
 β. *R.* septemnervia. *Walt.*
- RHINACTINA.** *Willd.*
 purpurea. vid. *Perdicium* purpu-
 reum.
- RHINANTHUS.** *Lin.* p. 1457 w. 1151
 vid. *Bartsia.*
Alectorolophus. vid. villosus.
 alpinus. *Baumg.* ①.
 angustifolius. *Gmel.* fl. b.
 R. minor. *Ehrh.* p. 4
 R. Crista galli. β. *Willd.*
 capensis. *L.* p. 6 w. 7
Buchnera africana. *L.*
 creticus. vid. *Bartsia* maxima.
 Crista galli. *L.* ①. p. 3 w. 3
 R. major. *Ehrh.*
Alectorolophus crista galli. *Bbrst.*
Alectorolophus glaber. *Moench.*
Mimulus crista galli. *Scop.*
 β. *R. c. g.* linearifolius. *Poir.*
 R. c. g. alpinus. *Dec.*
 γ. *R.* glaber. *Dec.*
Alectorolophus glaber. *All.*
 Elephas. *L.* ①. p. 2 w. 2
 glaber. vid. crista galli.
 indicus. *L.* p. 8 w. 8
 hirsutus. vid. villosus.

RHINANTHUS. *Lin.* p. 1457 w. 1151
major. vid. *crista galli.*
maximus. *Lam.* vid. *Bartsia viscosa.*
maximus. *Willd.* vid. *Bartsia maxima.*
minor. vid. *angustifolius.*
orientalis. *L.* p. 1 w. 1
scaber. *Thunb.* p. 7
spicatus. *Dec.* 2.
Bartsia Fagonii. *Lapeyr.*
trifidus. *Vahl.* ☉. p. 10 w. 10
Trixago. *Thunb.* vid. *villosa.*
Trixago. *L.* vid. *Bartsia Trixago.*
villosus. *Pers.* ☉. p. 5
R. Alectorolophus. *All.*
R. crista galli. *γ. Willd.*
R. hirsutus. *Lam.*
R. Trixago. *Thunb.* (non *L.*)
Alectorolophus hirsutus. *All. Moench.*
Mimulus Alectorolophus. *Scop.*
virginicus. *L.* p. 9 w. 9
Gerardia quercifolia. *Pursh.*

RHINIUM. *Schreb.* vid. *Tetracera Tigarea.*

RHIPIDODENDRUM. *Willd.*
dichotomum. vid. *Aloe dichotoma.*
distyllum. vid. *Aloe plicatilis.*

RHIPISALIS. *Gaert. Haw.*
Cassutha. *Gaert.* h.
Cactus pendulus. *Sw.* p. 1198. 19 w. 966. 16
Cassyta baccifera. *L. Mill.*
Cassyta filiformis. *Mill.* (sec. *Haw.*)
Cassyta polysperma. *Ait.*
fasciculata. *Haw.* h.
Cactus fasciculatus. *Willd.* z. Sup. p. 35
parasitica. *Haw.* h.
Cactus parasiticus. *L.* p. 1198. 20 w. 966. 17

RHIZOBOLUS. *Gaert. Schreb.*
butyrosus. vid. *Caryocar butyrosu-
 sum.*
Pekea. vid. *Caryocar tomentosum*
Sonari. vid. *Caryocar glabrum.*
tuberculatus. vid. *Caryocar tomen-
 tosum.*

RHIZOPHORA. *Lin.* p. 1155 w. 951
Aegiceras. vid. *Aegyceras minus.*
Candel. *L.* h. p. 2 w. 5
caseolaris. vid. *Sonneratia acida.*
ceratophylloides. (*Raensch.*) h.
conjugata. *L.* h. p. 1 w. 1
corniculata. *Spreng.* h. (non? *L.*)
corniculata. *L.* vid. *Aegiceras ma-
 jus.*
cylindrica. *L.* h. p. 5 w. 5
gymnorrhiza. vid. *Bruguiera gym-
 norrhiza.*
Mangle. *L.* h. p. 4 w. 4
incurvata. *Lam.* h. p. 3
racemosa. *Meyer.* h.
sexangula. vid. *Bruguiera sexan-
 gula.*

RHODIA. *Crantz.*
officinarum. vid. *Rhodiola rosea.*
 (Gen. 2653.)

RHODIOLA. *Lin.* p. 2251 w. 1811
biternata. *Lour.*
minor. *Mill.* 2.
odorata. vid. *rosea.*
rosea. *L.* 2. p. 1 w. 1
R. odorata. *Lam.* fl. fr.
Rhodia officinarum. *Crantz.*
Sedum Rhodiola. *Desf.*
Sedum roseum. *Scop.*

RHODODENDRUM. *Lin.* p. 1085
 w. 867

angustifolium. (*Nois.*)
arborescens. *Smith.* h.
aureum. vid. *chrysanthum.*
azaleoides. *Desf.* h.
camtschaticum. *Pall.* h. p. 4 w. 3
catibiense. *Mich.* h.
Catesbacum. *Desf.*
caucasicum. *Pall.* h. p. 7 w. 6
Chamaccystus. *L.* h. p. 6 w. 5
Chrysanthum. *L.* h. p. 8 w. 7
R. aureum. *Georgi.*
R. officinale. *Salisb.*
dauricum. *L.* h. p. 3 w. 2
ferrugineum. *L.* h. p. 1 w. 1
hirsutum. *L.* h. p. 5 w. 4
hybridum. *Hort. Cels.* h.
lanceifolium. vid. *ponticum.*
lapponicum. vid. *Azalea lappo-
 nica.*
linearifolium. *Poir.* h.
maximum. *L.* h. p. 10 w. 9
α. R. m. album. *Pursh.*
β. R. m. roseum. *Pursh.*
R. roseum. *Nois.?*
γ. R. m. purpureum. *Pursh.*
minus. *Mich.* h. p. 2
R. parviflorum. *Hortul.*
R. punctatum. *Vent. Donn.*
officinale. vid. *chrysanthum.*
parviflorum. vid. *minus.*
polifolium. vid. *Andromeda media.*
ponticum. *L.* h. (non *Schreb.*)
 p. 9 w. 8
R. lanceifolium. *Moench.*
ponticum. *Schreb.* vid. *Azalea pon-
 tica.*

Rhodora. vid. *Rhodora canadensis.*
roseum. vid. *maximum.*
rubrum. (*Nois.*)

RHODOLAENA. *Pet. Th.* XIII. 1
altivola. *Pet. Th.* h.

RHODORA. *Lin.* p. 1084 w. 866
canadensis. *L.* h. p. 1 w. 1
R. congesta. *Moench.*
Rhododendrum Rhodora. *Gmel. Syst.*
congesta. vid. *canadensis.*

RHOPALA. *R. Brown.* vid. *Rupala.*

RHOPIUM. *Schreb.*
citrifolium. *Willd.* h. p. 1 w. 1
Mehorea guianensis. *Aubl.*

RHUS. *Lin.* rs. 1250 p. 726 w. 566
aequalis. *Pers.* h. rs. 69 p. 40
arivana. *Mill.* h. rs. 79
alata. *Turb.* h. rs. 15 p. 10 w. 10
 Spec. 50, 793.)

RIUS. *Lin.* Rs. 1230 p. 726 w. 566
albida. *Schoob.* h. Rs. 43 p. 26
R. albicans. *Willd.* v. p. 325
angustifolia. *L.* h. Rs. 52 p. 31 w. 28
R. argentea. *Mill.*
argentea. vid. *angustifolia.*
aromatica. *Ait. Mich.* h. Rs. 32 p. 20
R. canadense. *Marsh.* [w. 18
Schmaltzia aromatica. *Desv.*
Turpinia aromatica. *Schmaltz.*
Myrica trifoliata. *Hortul.*
atomaria. vid. *pubescens.*
atra. *Forst.* h. Rs. 75 p. 43 w. 33
bicolor. *Lichtst.* Ms. h. Rs. 61
Cacodendrum. vid. *Ailanthus glandulosa.*
canadensis. *Mill.* vid. *viridiflorum*
 et *Ailanthus glandulosa.*
canadensis. *Marsh.* vid. *aromaticum.*
caroliniana. vid. *elegans.*
chinensis. *Mill.* h. Rs. 15
ciliata. *Lichtst.* h. Rs. 60
cirrhiflora. *L.* h. Rs. 27 p. 17 w. 14
Cobbe. vid. *Ornitrophe Cobbe.*
Cominia. vid. *Ornitrophe Cominia.*
Commersonii. *Poir.* h. Rs. 10
copallina. *L.* h. Rs. 12 p. 9 w. 9
β. R. leucantha. *Jacq.*
Coriaria. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
Cotinus. *L.* h. Rs. 74 p. 42 w. 32
Cotinus Coriaria. *Duham.*
Cotinus Coggyria. *Scop.*
Cotinus Coccygia. *Moench.*
crataegiformis. *Cav.* h. p. 35
R. oxyacantha. *Schousb.* Rs. 66
crenata. *Thunb.* h. Rs. 54
cuneifolia. *L. fil.* h. Rs. 37 p. 24
 w. 22
dentata. *Thunb.* h. Rs. 35 p. 22 w. 20
denudata. *Lichtst.* Ms. h. Rs. 63
digitata. *L.* h. Rs. 20 p. 16 w. 13
dimidiata. *Thunb.* h. Rs. 58
dioica. *Brouss.* h. Rs. 64 w. p. 325
dissecta. *Thunb.* h. Rs. 40
elegans. *Ait.* h. Rs. 8 p. 0 w. 5
R. glabra β. coccinea. *Parsh.*
R. caroliniana. *Mill.*
elliptica. *Thunb.* h. Rs. 56
elongata. vid. *laevigata.*
excisa. *Thunb.* h. Rs. 47
fragrans. *Lichtst.* h. (et? *Willd.*
Hrb.) Rs. 62
glabra. *L.* h. Rs. 7 p. 5 w. 4
Toxicodendrum glabrum. *Mill.*
β. R. viridiflora. *Hortul.*
 (cfr. *R. elegans.*)
glauca. *Desf.* h. (non *Thunb.*)
 Rs. 29 p. 38
glauca. *Thunb.* vid. *R. Thunbergiana.*
heterophylla. *Desf. Poir.* h. (et? *Dec.*
 et? *Gmel.* H. C.) Rs. 68
hypsidodendrum. vid. *Ailanthus glandulosa.*

RIUS. *Lin.* Rs. 1230 p. 726 w. 566
javanica. *L.* h. Rs. 3 p. 3 w. 3
incana. vid. *villosa.*
incisa. *Thunb. L. fil.* h. Rs. 41
 p. 25 w. 25
juglandifolia. *Willd. Hrb. (H. et B.)*
 h. Rs. 22
laevigata. *L.* h. Rs. 55 p. 36 w. 30
R. elongata. *Jacq.*
laucea. *Thunb. L. fil.* h. (et? *Pers.*)
 Rs. 51 p. 41
leucantha. vid. *copallina.*
lineatifolia. vid. *Rhamnus lineatifolius.*
lobata. *Poir.* h. Rs. 67
lucida. *L.* h. (non? *Cav.*) Rs. 58
lucida. *Cav. F. ch.* h. [p. 3-w. 31
Meerburgiana. *Schult.* h. Rs. 71
R. pumila. *Meerb.*
Metopium. *L.* h. Rs. 17 p. 12 w. 12
micrantha. *Thunb.* h. Rs. 39
microcarpa. vid. *R. Toxicodendrum.*
mucronata. *Thunb.* h. Rs. 48
nervosa. *Desf. Poir.* h. Rs. 39
obliqua. *Thunb.* h. Rs. 21
obscura. *Bbrst.* h. Rs. 5
odorata. (*Nois.*)
Oxyacantha. vid. *crataegiformis.*
oxyacanthoides. *Dum. Cours.* h.
 Rs. 65 p. 34
pauciflora. *L. fil.* h. Rs. 16 p. 11
 w. 11
pendulina. *Jacq.* h. Rs. 57 w. p. 355, 15
pentaphylla. vid. *R. Thesera.*
pubescens. *Thunb.* h. Rs. 46 p. 29 w. 26
R. atomaria. *Jacq?* (sec. *Poir.*)
pumila. *Mich.* h. (non *Meerb.*)
 Rs. 19 p. 15
pumila. *Meerb.* vid. *R. Meerburgiana.*
quercifolia. vid. *R. Toxicodendrum.*
Radaelijavel. *Mill.* h.
Conocarpus monocarpus. *L?*
radicans. vid. *R. Toxicodendrum.*
rigida. *Mill.* h. Rs. 72
rosmarinifolia. *Vahl.* h. (et? *Thunb.*
 fl. cap.) Rs. 53 p. 32 w. 29
Sacub. *Forsk.* h. Rs. 76
schinoides. *Willd. Hrb. Hoffm.* h.
 Rs. 25
semialata. *Murr.* h. Rs. 4 p. 4 w. 8
sinuata. *Thunb.* h. Rs. 36 p. 23 w. 21
Myrica trifoliata. *L.* (sec. *Thunb.*)
spicata. *Thunb.* h. Rs. 45
striata. *R. et P.* h. Rs. 18 p. 13
suaveolens. *Ait.* h. Rs. 53 p. 21 w. 19
Lobadium suaveolens. *Rafin.*
Myrica trifoliata. *L.* (sec. *Turp. Rafin.*)
Schmaltzia suaveolens. *Desv.*
Turpinia suaveolens. *Rafin.*
Toxicodendrum crenatum. *Mill.* (sec.
Poir.)
succedania. *L.* h. Rs. 11 p. 3 w. 7
Toxicodendrum altissimum. *Mill.*

- RHUS. Lin.** RS. 1230 p. 726 w. 566
theezans, vid. *undulata*.
Thezera, Desf. h. p. 33
R. pentaphyllum, Desf. RS. 24
Rhamnus pentaphyllus, Jacq. L.
Thunbergiana, Schult. h. RS. 28
R. glauca, Thunb. (non Desf.)
tomentosa, L. h. RS. 42 p. 27 w. 24
Toxicodendrum, L. h. RS. 31 w. 17
α. R. T. vulgare, Mich.
R. radicans, L. p. 19 w. 16
Toxicodendrum vulgare, Mill.
β. R. T. quercifolium, Mich.
R. radicans, *β. Pers.*
Toxicodendrum pubescens, Mill.
γ. R. T. microcarpum, Mill.
δ. Toxicodendrum volubile, Mill.
tridentata, L. fil. h. RS. 50 p. 18
w. 15
trijuga, Poir. h. RS. 13
trifoliata, Willd. h. w. E. Sup. p. 15
typhina, L. h. RS. 2 p. 2 w. 2
β. R. t. arborescens, Willd.
β. R. t. frutescens, Willd.
undulata, Jacq. h. (et? *Pers.*) RS.
54 p. 39
R. theezans, Hortul.
Vernix, L. h. RS. 9 p. 7 w. 6
Toxicodendrum pinnatum, Mill.
villosa, L. fil. h. RS. 44 p. 28 w. 25
R. incana, Mill.
viminalis, Ait. h. RS. 49 p. 30 w. 27
(non *R. lancea*, L.)
viridiflora, Poir. h. (non? *Hortul.*) RS. 6
β. R. canadensis, Mill.
(cfr. *Ailanthus glandulosa*.)
viridiflora, Hortul. vid. *glabra*.
ziziphina, Tineo. h. RS. 75
Rhamnus tripartita, Ucria.
Ziziphus tripartitus, R. et S. 963. 28
- RHYNCHOSIA**, Lour. p. 1706
volubilis, Lour. 24. p. 1
- RHYNCHOSPORA**, Vahl RS. 173
***SCHOENUS**, Lin. *Aut. cit.* p. 121 w. 111
**alba*, L. 2. RS. 20 p. 38 w. 35
(cfr. *R. fusca*.)
aurea, Vahl 2. RS. 1
Schoenus corymbosus, Pers. p. 52
Schoenus floridus Rudg. (sec. R. Br.)
Schoenus surinamensis, Rottb.
Scirpus corymbosus, L. w. 113. 59
Brownii, R. et S. RS. 16
R. laxa, R. Br. (non Vahl.)
Schoenus laxus, Poir.
capitata, R. et S. 2. RS. 24
Chaetospira capitata, H. et B.
Schoenus capitatus, Poir. (non Pers.)
**capitellata*, Mich. RS. 18
S. capitatus, Pers. p. 45
**cephalotes*, Rottb. 2. RS. 22 p. 26
w. 24
ciliata, Vahl. RS. 19
Schoenus ciliaris, Mich. p. 44
**distans*, Mich. 2. RS. 17 p. 45
Schoenus axillaris, Lam.

- RHYNCHOSPORA**, Vahl. RS. 173
***SCHOENUS**, Lin. *Aut. cit.* p. 121 w. 111
**ascicularis*, Mich. 2. RS. 12 p. 46
ferruginea, R. et S. 2. RS. 15
Chaetospira ferruginea, H. et B.
Schoenus ferrugineus, Poir. (n. 77 non L.)
filiformis, Vahl RS. 8
Schoenus distans, Poir. (non Mich.)
**fusca*, L. 2. RS. 21 p. 11 w. 11
R. alba *β. fusca*, Vahl.
Schoenus albus *β. fuscus*, Smith
Schoenus setaceus, Thuil. (non L.)
gigantea, Willd. Hrb. *Hffmsg.*
glauca, Vahl. RS. 11
Schoenus rugosus, Vahl. Ecl. p. 33
globosa, R. et S. 2. RS. 25
Chaetospira globosa, H. et B.
Schoenus cerasiformis, Poir.
globulifera, Willd. Hrb. Link. -
Schoenus holoschoenoides, Rich.
Schoenus triceps, Vahl. RS. 169. 53
Scirpus muricatus, Lam.
**glomerata*, L. 2. RS. 15 p. 29 w. 27
**gracilis*, Sw. RS. 14 p. 47 w. 56
**hirsuta*, Vahl. RS. 4 p. 23
**inexpansa*, Mich. 2. RS. 9 p. 41
laxa, Vahl. 2. (non R. Br.) RS. 6
Schoenus corniculatus, Lam.
Schoenus longirostris, Mich. p. 40
laxa, R. Br. vid. *R. Brownii*.
longisetis, R. Br. RS. 23
micantha, Vahl. RS. 5
Schoenus rariflorus, Mich. p. 42
**polyphylla*, Vahl. 2. RS. 2 p. 34
pterocarpa, R. et S. 2. RS. 26
Chaetospira pterocarpa, H. et B.
setacea, Vahl. RS. 10
Schoenus glaucus, Poir.
**sparsa*, Mich. RS. 3 p. 39
Schoenus miliaceus, Lam.
tenuis, Willd. Hrb. (H. et B.)
**triflora*, Poir. RS. 7
- RHYNCHOTHECA**, Ruiz. et Pav.
p. 1341
spinosa, R. et P. h. p. 1
- RHYSOSPERMUM**, Gaert. fil.
NOIELAEA, Vent. (sec. Spreng.)
nervosum, Gaert. fil.
- RHYTIS**, Lour. RS. 403
fraticosa, Lour. h. RS. 1
- RIANA**, Aubl. (non Lam.)
guianensis, Aubl.
- RIANA**, Lum. ill. vid. *Conohoria*
flavescens.
- RIBETREA**, Arruda.
sorbilis, Arr. h.
- RIBES**, Lin. RS. 1016 p. 575 w. 445
***ROSSULARIA**, Mill. *Aliorumque*.
acerrimum, vid. *carpaticum*.
albifolium, R. et P. h. RS. 14 p. 12
albinervium, Mich. h. RS. 16 p. 14
alpinum, L. h. (non Delarb.) RS. 10
p. 8 w. 5
R. dioicum, Moench.
alpinum Delarb. vid. *petraeum*.
americanum, vid. *floridum*.

RIBES. *Lin.* RS. 1016 P. 575 W. 445
aureum. *Parsh.* h. RS. 18
campanulatum. *Willd.* Hrb. (II. et B. non *Moench.*) RS. 29
campanulatum. *Moench.* vid. floridum.
carpathicum. *Kit. Schult.* h. RS. 2
R. acerrimum. *Rochel.*
R. vulgare sylvestre. *Lam?*
cassicum. *Adam.* *Willd.* Hrb. h. RS. 47
ciliatum. *Willd.* Hrb. (II. et B.) h. RS. 30
cuneifolium. *R. et P.* h. RS. 27 P. 20
 **Cynosbati.* *L.* h. RS. 44 P. 30 W. 16
 **Diacantha.* *L. fil.* h. RS. 38 P. 21
dioicum. vid. alpinum. [W. 10
floridum. *Herit.* h. RS. 22 W. 9
R. americanum. *Mill.* (et? *Pall.*)
R. campanulatum. *Moench.* meth.
R. nigrum. *β. L.*
R. nigrum americanum. *Moench.* *Weisst.*
R. pensylvanicum. *Lam.* P. 17
fragrans. *Pall.* h. RS. 11 P. 9 W. 6
frigidum. *Humb.* (Reis. ed. germ.) h. glandulosum. *R. et P.* h. (non *Ait.*) RS. 24 P. 18
glandulosum. *Ait.* vid. prostratum.
 **gracile.* *Mich.* h. RS. 54
Grossularia. *L.* h. RS. 40 P. 27 W. 13
R. uva crispa. var. *Lam.* *Dec.*
Grossularia hirsuta. *Mill.*
grossularioides. *Mich.* h.
R. lacustre. *Pursh.* RS. 43
R. oxyacanthoides. *Mich.* (non *L.*)
R. oxyacanthoides β. lacustris. *Pers.* P. 29 β.
 **hirtellum.* *Mich.* h. RS. 55 P. 24
hirtum. *Willd.* Hrb. (II. et B.) h. RS. 51
hortense. vid. rubrum.
hybridum. *Besser.* h.
R. Grossulariæ et R. uvæ crispæ proles?
lacustre. vid. grossularioides.
laxiflorum. *Pursh.* h. RS. 22
macrobotrys. *R. et P.* h. RS. 13 P. 11
magellanicum. *Poir.* h. RS. 28
Menziesii. *Pursh.* h. RS. 46
multiflorum. *Kit.* h. RS. 4 W. E. Sup. p. 12
R. spicatum. *Schult.* fl. aust. (non *Smith.*)
 **nigrum.* *L.* h. RS. 20 P. 16 W. 8
R. olidum. *Moench.*
 (cfr. *R. floridum.*)
officinale. vid. rubrum.
olidum. vid. nigrum.
 **orientale.* *Desf.* h. RS. 37
 **oxyacanthoides.* *L.* h. RS. 42 P. 29 (cfr. *R. grossularioides.*) [W. 15
palmatum. *Desf.* h.
pensylvanicum. vid. floridum.
petraeum. *Jacq.* h. RS. 5 P. 2 W. 2
R. alpinum. *Delarb.* (non *L.*)
procumbens. *Pall.* h. RS. 3 P. 6 W. 3
prostratum. *Herit.* h. RS. 9 P. 7
R. glandulosum. *Ait.* (non *R. et P.*)

(Gen. 2667.)

RIBES. *Lin.* RS. 1016 P. 575 W. 445
punctatum. *R. et P.* h. RS. 15 P. 15
 **reclinatum.* *L.* h. RS. 39 P. 26 W. 12
R. uva crispa. var. *Lam.*
recurvatum. *Mich.* h. RS. 19 P. 14
resinosum. *Pursh.* h. RS. 23
R. viscosum. *Cels?* *Dum.* *Cours?*
rigens. *Mich.* h. RS. 7 P. 5*
 **rotundifolium.* *Mich.* h. RS. 32 P. 23
 **rubrum.* *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
R. officinale. *Dum.* *Cours.*
R. vulgare. *Lam.*
 β. *R. sylvestre.* *Lam.*
 γ. *R. hortense.* *Lam.*
 (cfr. *R. vinosum.*)
sanguineum. *Pursh.* h. RS. 17
 **saxatile.* *Pall.* h. RS. 56 P. 22 W. 11
speciosum. *Parsh.* h. RS. 45
spicatum. *Robson.* *Smith.* h. (non *Schult.*) RS. 5 P. 5
spicatum. *Schult.* vid. multiflorum.
spinosum. vid. *R. uva crispa.*
stamineum. vid. triflorum.
sylvestre. vid. rubrum.
trifidum. *Mich.* h. RS. 6 P. 4
 **triflorum.* *Willd.* h. RS. 35 W. E. 266. 9
R. stamineum. *Hornem.*
triste. *Pall.* h. RS. 12 P. 10 W. 7
 **uva crispa.* *L.* h. RS. 41 P. 28 W. 14
R. spinosum. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *R. Grossularia et reclinatum.*)
vinosum. *Dum.* *Cours.* h.
R. rubrum. *L.* var?
viscosissimum. *Pursh.* h. RS. 25
viscosum. *R. et P.* h. (non? *Cels.*) RS. 26 P. 19
viscosum. *Cels.* vid. *resinosum.*
vulgare. vid. rubrum.
RICHARDIA. *Lin.* (non *Kunth.*) P. 863 W. 671
RICHARDSONIA. *Kunth.*
pilosa. *R. et P.* ♂. P. 2
Spermacoce hirsuta. *Willd.* Hrb. RS. 435. 50
scabra. *L.* 2. P. 1 W. 1
RICHARDIA. *Kunth.* vid. *Calla aethiopia.*
RICHARDSONIA. *Kunth.* vid. *Richardia.*
RICHEA. *R. Brown.* RS. 785 (non *Labil.*)
dracophylla. *R. Br.* h. RS. 1
RICHEA. *Labil.*
glauca. vid. *Craspedia uniflora.*
RICHEIA. *Pet. Th.* III. 1?
madagascariensis. *Poir.* h.
RICHERIA. *Vahl.* RS. 937 P. 2215 W. 1922
grandis. *Vahl.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
RICINOCARPUS. *Desf.* XVI. 10
pinifolia. *Desf.* h.
RICINOIDES. *Moench.*
tinctoria. vid. *Croton tinctorium.*
RICINUS. *Lin.* P. 211 W. 1720
afrieanus. *Mill.* *Willd.* h. P. 3 W. 3
R. communis. *Desf.* (L. var. β. *Poir.*)
 Spec. 30,960.) X 2

RICINUS. *Lin.* p. 2141 w. 1720
americanus. vid. *Jatropha Curcas.*
apetalus. *Lour.* h.
armatus. *Andr.* h?
R. communis. *L.* var?
communis. *L.* ☉. h. (non seq.)
 p. 1 w. 1
R. vulgaris. *Mill.*
 (cfr. *R. africanus*, *armatus*, *inermis*, *medicus*.)
communis. *Thunb.* vid. *lividus.*
communis. *Desf.* vid. *africanus.*
dioicus. *Forst.* h. p. 8 w. 8
globosus. *Willd.* h. p. 9 w. 9
Croton globosum. *Sw.*
inermis. *Jacq.* h. (et? *Mill.*) p. 5
R. communis. *γ.* *Poir.* [w. 5]
integrifolius. *Willd.* h. p. 10 w. 10
lividus. *Jacq.* h. p. 4 w. 4
R. communis. *Thunb.* (non *L.*)
Mappa. vid. *Acalypha Mappa.*
medicus. *Forsk.*
R. communis. *L.* var *Poir.* *Delil.*
minor. *Mill.* ☉? (quid?)
rugosus. *Mill.* ☉? (quid?)
speciosus. *Burm.* p. 6 w. 6
Tanarius. *L.* h. p. 7 w. 7
undulatus. *Bess.* *Zeyh.* *Breit.* h.
urens. *Mill.* ☉? (quid?)
viridis. *Willd.* ☉. p. 2 w. 2

RICOTIA. *Lin.* p. 1555 w. 1235
aegyptiaca. *L.* ☉. p. 1 w. 1
R. pinnata. *Moench.*
Lunaria aegyptiaca. *Mill.*
Lunaria Ricotia. *Roth.*
cantoniensis. *Lour.* ☉. p. 2
Lunaria cantoniensis. *Desv.*
pinnata. vid. *aegyptiaca.*
tenuifolia. *Sib.* et. *Sm.* ☉.

RINDERA. *Pall.* vid. *Cynoglossum.*
tetraspis. vid. *Cynoglossum laevigatum.*

RINOREA. *Aubl.* rs. 954
guianensis. *Aubl.* h. rs. 1

RIPOGONUM. *Forst.* p. 825
album. *R. Br.* h.
parviflorum. vid. *scandens.*
scandens. *Forst.* h. p. 1
R. parviflorum. *R. Br.*
Smilax Ripogonum. *Gmel.* Syst. p. 2255. 53
 w. 1200. 55

RIQUERIA. *Ruiz.* et *Pav.* rs. 605
 p. 340

PENAEA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
avenia. *R.* et *P.* rs. 1 p. 1

RITTEA. *Schreb.* vid. *Swartzia.*

RIVINA. *Lin.* rs. 566 p. 523 w. 255
acuminata. *H.* et *B.* h.
brasiliensis. *Nocca.* h. rs. 4 p. 3
 w. 5
Solanoides undulata. *Moench.*
β. *Rivina viridis.* *Schmidt.* *Mayer?*
canescens. *Donn.* h.
R. humilis. *β.* *Willd.*
Piercea tomentosa. *Mill.*
dodecandra. vid. *octandra.*

(Gen. 2675.

RIVINA. *Lin.* rs. 566 p. 523 w. 255
glabrata. *H.* et *B.* h.
humilis. *L.* h. (non *Mill.*) rs. 1
 p. 1 w. 1
Solanoides pubescens. *Moench.*
 (non *Piercea tomentosa.* *Mill.*)
humilis. *Mill.* vid. *laevis.*
laevis. *L.* h. rs. 2 p. 2 w. 2
R. humilis. *Mill.* (non *L.*)
Solanoides laevis. *Moench.*
Piercea glabra. *Mill.*
laevis altera. vid. *purpurascens.*
lanceolata. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 8
latifolia. *Lam.* ☉. rs. 3 p. 2*
octandra. *L.* h. rs. 7 p. 5 w. 4
R. dodecandra. *Jacq.* h.
R. scandens. *Mill.*
paniculata. vid. *Salvadora persica.*
puberula. *H.* et *B.* h.
purpurascens. *Schrad.* h. rs. 5 w.
 E. 161. 3
R. laevis altera. *Schnlt.*
secunda. *R.* et *P.* h. rs. 6 p. 4
tetrandra. *Desf.* h.
viridis. vid. *brasiliensis.*

RIZOA. *Cav.* p. 1386
ovalifolia. *Cav.* p. 1

ROBERGIA. *S. hreb.* p. 1136 w. 910
CNESTIS. *Juss.* (sec. *Spreng.*)
frutescens. *Willd.* h. p. 1 w. 1
Rourea frutescens. *Aubl.*

ROBERTIA. *Dec.* (non *Merat.*)
taraxacoides. vid. *Seriola taraxacoides.*

ROBERTIA. *Merat.*
hyemalis. vid. *Eranthis hyemalis.*

ROBINIA. *Lin.* p. 1724 w. 1364

***CARAGANA.** *Lam.* *Poir.*
alata. vid. *Piscidia Erythrina.*
 ***Altagana.** *Herit.* h. p. 21 w. 13
R. Altagana. *β.* *Pall.*
 (cfr. *R. Caragana.*)
amara. *Lour.* h. rs. 15
ambigua. vid. *dubia.*
candida. *Zeyh.* h.
Caragana. *L.* h. p. 20 w. 12
R. Altagana. *Pall.*
Caragana arborescens. *Lam.*
Caragana inermis. *Moench.*

***Chamlagu.** *Herit.* h. p. 26 w. 28
R. chinensis. (*Pers.*)
chinensis. vid. *R. Chamlagu.*
coccinea. vid. *Ormosia coccinea.*
dubia. *Faucault.* h. (non *Poir.*)
R. ambigua. *Poir.*
dubia. *Poir.* vid. *martinicensis.*
echinata. vid. *R. Pseudacacia.*
ferox. vid. *spinosa.*

***flava.** *Lour.* h. p. 17
florida. *Vahl.* h. p. 19 w. 11
frutescens. *L.* h. p. 27 w. 19
Caragana cuneata. *Moench.*
Caragana digitata. *Lam.*
glabra. *Mill.* *Houst.* h.
glutinosa. vid. *viscosa.*
glyciphylla. *Poir.* h. p. 14
Spec 31,009.)

- ROBINIA.** *Lin.* p. 1724 w. 1364
grandiflora. *Bbrst.* h.
guineensis. *Willd.* h.
Cytisus hispidus. *Willd.* p. 1721, 8 w. 1565. 8
Halodendrum. *L.* h. p. 25 w. 17
Caragana argentea. *Lam.*
Pseudacacia Halodendrum. *Moench.*
β. *R. triflora.* *Herit.*
hispid. *L.* h. p. 5 w. 5
R. montana. *Burtr.*
R. rosea. *Duham.*
Pseudacacia hispid. *Moench.*
inermis. *Desf.* h. (non *Dum. Cours.*)
R. Pseudacacia. *L.* var? *Poir.*
inermis. *Dum.* vid. *R. Pseudacacia.*
**jubata.* *Pall.* h. p. 22 w. 14
latifolia. *Poir.* h. (non *Mill.*) p. 9
latifolia. *Mill.* h.
martiniensis. *Pers.* h. p. 16
R. dubia. *Poir.*
**microphylla.* *Lam.* h. (et? *Pall.*)
mitis. *Lour.* h.
mongolica. *Sw. Fisch.* h.
montana. vid. *hispid.*
Nicou. vid. *scandens.*
pendula. *Orteg.* h.
pinnata. (*Nois.*)
**polyanthos.* *Sw.* h. p. 18
Ponacoco. vid. *toментosa.*
Pseudacacia. *L.* h. p. 1 w. 1
Pseudacacia odorata. *Moench.*
β. *R. P. tortuosa.* *Dec.*
γ. *R. P. umbraculifera.* *Dec.*
R. inermis. *Dum. Cours.*
δ. *R. echinata.* *Mill?*
**pygmaea.* *L.* h. p. 28 w. 20
Caragana digitata. var? *β.* *Lam.*
pyramidata. *Mill. Hout.* h.
radicans. *Sw. Fisch.* h.
rosea. *Mill.* h. (non *Duham.*)
rosea. *Duham.* vid. *hispid.*
rubiginosa. *Poir.* h. p. 15
scandens. *Willd.* h. p. 10 w. 9
R. Nicou. *Aubl.*
sepium. *Sw.* h. p. 6 w. 6
sericea. *Poir.* h.
sophoraefolia. *Hort. Vind. Zeyh.* h.
spinifolia. *Desv.* h.
spinosa. *L.* h. p. 24 w. 16
R. ferox. *Pall.*
R. spinosissima. *Laxm.*
Caragana ferox. *Lam.*
spinosissima. vid. *spinosa.*
squamata. *Vahl.* h. p. 7 w. 7
striata. *Willd.* h. p. 4 w. 4
Geoffraeae species? *Bonpl.*
subdecandra. vid. *Virgilia aurca.*
toментosa. *Willd.* h. p. 11 w. 10
R. Ponacoco. *Aubl.*
tortuosa. vid. *R. Pseudacacia.*
**tragacanthoides.* *Pall.* h. p. 23 w. 15
triflora. vid. *R. Halodendrum.*
uliginosa. *Roxb.* h. p. 8 w. 8
umbraculifera. vid. *R. Pseudacacia.*

- ROBINIA.** *Lin.* p. 1724 w. 1364
vesicaria. vid. *Phaca floridana.*
violacea. vid. *Dalbergia dominicensis.*
viscosa. *Vent.* h. p. 2 w. 2
R. glutinosa. *Sims.*
ROBINSONIA. *Schreb.* p. 1217
w. 985
guianensis. vid. *melanthifolia.*
melanthifolia. *Willd.* h. p. 1 w. 1
R. guianensis. *Raensch.*
Toumoulia guianensis. *Aubl.*
ROCAMA. *Do. sk.*
RACOMA. *Willd.* (II. p. 636)
arabica. vid. *Trianthema pentandra.*
ROCHEA *Dec.* vid. *Crassula.*
ROCHEFORTIA. *Swartz.* RS. 1123
p. 648 w. 508
brasiliensis. *Hfinsg.* *Willd.* Hrb.
h. RS. 3
cuneata. *Sw.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
ovata. *Sw.* h. RS. 2 p. 2 w. 2
ROCHELIA. *Roem.* et *Schult.* vid.
Echinosperrum
echinophora. vid. *E. minimum.*
spinocarpos. vid. *E. Vahlianum.*
RODIGIA. *Spreng.*
commutata. *Spr.*
laevigata. *Spr.* ☉.
Seriola laevigata. *L.* p. 1778. 1 w. 1420. 1
(non *Seriola Alliatae.* *Bib. Bern.*)
RODRIGUEZIA. *Ruiz.* et *Pav.*
secunda. II et B. 2. [XX. 1
RODSCHIEDIA. *Fl. Wett.*
bursa pastoris. vid. *Thlaspi bursa*
pastoris.
ROELLA. *Lin.* RS. 874 p. 430 w. 330
cernua. vid. *Campanula lobelioides.*
ciliata. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
R. reticulata. *Lam.* (sec. *Thunb.*)
decurrens. *Herit.* ☉. (non *Andr.*)
RS. 6 p. 3 w. 3
decurrens. *Andr.* vid. *Campanula*
capensis.
filiformis. *Lam.* h. RS. 3
R. squarrosa. *Berg.* (non *L.* sec. *Poir.*)
glabra. *Poir.* h. RS. 4
muscosa. *L. fil.* ☉. RS. 8 p. 4 w. 4
pedunculata. *Berg. Poir.* RS. 2
reticulata. vid. *ciliata.*
spicata. *L. fil.* h. RS. 5 p. 5 w. 5
squarrosa. *Thunb. L. fil.* 2. (non
Berg.) RS. 7 p. 2 w. 2
squarrosa. *Berg.* vid. *filiformis.*
ROEMERIA. *Zea.* (nonseq.) RS. 114
Zea. R. et S. RS. 1
ROEMERIA. *Medic.*
violacea. vid. *Glaucium hybridum.*
ROEMERIA. *Moench.*
polygonoides. vid. *Amaranthus poly-*
gonoides.
ROEMERIA. *Thunb.* vid. *Sideroxyllum.*
melanophlea. vid. *Manglilla melano-*
nophleas.

- ROESLINIA. *Moench.*
tetragona. vid. *Chironia baccifera*.
 ROHRIA. *Thunb.* (non *Schreb.*) vid.
Berekhaya.
armata. vid. *Berekhaya carthamo-*
ides.
ilicifolia. vid. *Berekhaya grandiflora*
monanthos. vid. *Berekhaya in-*
caua.
revoluta. vid. *Berekhaya lanceolata*.
 ROHRIA. *Schreb.*
petioliflora. vid. *Tapuraguianensis*.
 ROKEJKA. *Forsk.*
capillaris. vid. *Gypsophila Roke-*
jeka.
 ROLANDRIA. *Swartz*. p. 1967 w. 1581
argentea. *Sw.* t. p. 1 w. 1
Echinops fruticosus. *L.*
Echinops nodiflorus. *Lam.*
 ROLOFA. *Adans.* vid. *Glinus*.
 RONABEA. *Aubl.* RS. 890
erecta. *Aubl.* t. RS. 2
R. latifolia β . *erecta*. *Gmel.* Syst.
Psychotria axillaris. β . *Willd.*
latifolia. *Aubl.* t. RS. 1
Psychotria axillaris. *Willd.* p. 466. 3
 (cfr. *R. erecta*.) [w. 549. 5
 RONDACHINE. *Bosc.* vid. *Hydro-*
peltis. [w. 556
 RONDELETIA. *Lin.* RS. 919 p. 456
americana. *L.* t. RS. 1 p. 1 w. 1
R. dichotoma. (*Pers.*)
R. cumanensis. *H.* et *B.*?
asiatica. vid. *Canthium corymbo-*
sum.
biflora. vid. *Virecta billora*.
buxifolia. *Vahl. Poir.* t. RS. 6 p. 6
cumanensis. vid. *americana*.
cymosa. vid. *Canthium cymosum*.
dichotoma. vid. *americana*.
discolor. *H.* et *B.* t.
disperma. *Jacq.* t. RS. 18
Heynei. *R.* et *S.* t. RS. 17
R. thyrsoiflora. *Roth.* Ms.
hirsuta. *Sw.* t. RS. 15 p. 13 w. 12
hirta. *Sw.* t. RS. 14 p. 14 w. 13
incana. *Sw.* t. RS. 12 p. 12 w. 11
laevigata. *Ait.* t. RS. 3
laurifolia. *Sw.* t. RS. 9 p. 9 w. 8
leucophylla. *H.* et *B.* t.
obovata. vid. *odorata*.
odorata. *L.* t. RS. 4 p. 2 w. 2
R. obovata. *L.* Syst.
orissensis. *Roth.* t. RS. 15
parviflora. *Poir.* t. RS. 2
pilosa. vid. *Hedyotis longiflora*.
pubescens. *H.* et *B.* t.
racemosa. *Sw.* t. RS. 8 p. 8 w. 7
rhyachospora. *H.* et *B.* t.
stricta. *Roth* Ms. t. RS. 16
thyrsoiflora. vid. *R. Heynei*.
thyrsoidea. *Sw.* t. RS. 7 p. 7 w. 6
tomentosa. *Sw.* t. RS. 10 p. 10 w. 9
 (cfr. *Petesia stipularis*.)
triflora. vid. *Hedyotis longiflora*.
trifoliata. *L.* t. RS. 5 p. 5 w. 3

(Gen. 2686.

- RONDELETIA. *Lin.* RS. 919 p. 456
 w. 556
umbellata. *Sw.* t. RS. 11 p. 11 w. 10
virgata. vid. *Hedyotis cordifolia*.
 ROUREA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Camax fraxinea*.
 RORIDA. *Koenig.* et *Schult.* vid. *Cleo-*
me Roridula. [RS. 993 p. 5-8 w. 457
 RORIDULA. *Lin.* (non *Forsk.*.)
dentata. *L.* t. RS. 1 p. 1 w. 1
R. muscicarpa. *Gaert.*
R. verticillata. *Quorund.*
Drosera Roridula *Thunb.*
Ircum (*Irium*. *Autor.*) *verticillatum*. *Burm.*
muscicarpa. vid. *dentata*.
verticillata. vid. *dentata*.
 RORIDULA. *Forsk.* vid. *Cleome Ro-*
ridula.
 ROSA. *Lin.* p. 1257 w. 997
aciphylla. *Rau.* t.
 (cfr. *R. canina*. *L.* *Red.*)
acuminata. vid. *cinnamomea*.
adenophylla. *Willd.* t. v. r. 596-17
affinis. *Rau.* t.
R. canina. *Wibel.*
R. canina. *L.* var?
agrestis. vid. *R. sepium*. *Desv.*
 α . et *R. sepium*. *Red.* γ .
alba. *Lin.* *Red.* t. p. 23 w. 39
R. usitatissima. *Gaert.*
 α . *R. a. flore simplici*. *Andr.*
 β . *R. a. humilis*. *Roess.*
R. geminata. *Rau.*
 γ . *R. a. flore pleno*. *Red.*
 δ . *R. a. coelestis*. *Dup.*
 ϵ . *R. a. regalis*. *Duh.*
 ζ . *R. a. incarnata*. *Pers.*
 η . *R. a. corymbosa*. *Duh.*
R. a. interius luride flavescens. *Roess.*
 ι . *R. a. rosea*. *Duh.*
R. a. reginae. *Dup.*
 κ . *R. a. cymbaefolia*. *Delaun.*
R. a. cannabina. *Duh.*
 λ . *R. a. inermis*. *Dup.*
alba. *Reitt.* vid. *canina*.
alba. *Fl. Wett.* vid. *tomentosa*
 I. *alpina*. *Desv.* t.
 α . *R. a. vulgaris*. *Desv.*
R. alpina. *L.* p. 53 w. 26
 β . *R. pendulina*. *Ait. Leers.*
 γ . *R. a. hircina*. *Desv.*
R. inermis. *Delaun. Red.*
 ϵ . *R. hispida*. *Krock.*
 ζ . *R. a. glabra*. *Desv.*
 η . *R. a. coronata*. *Desv.*
R. lagenaria. *Vill.*
 θ . *R. a. coronata*. *Desv.*
R. pyrenaica. *Gouan. Dec.* fl. fr.
 ι . *R. a. ambigua*. *Desv.*
R. hybrida. *Vill.*
 κ . *R. a. laevis*. *Desv.*
 λ . *R. monspeliaca*. *Gouan.* (sec. *Dec.*)
R. alpina ϵ . *Dec.*
R. inermis. *Mill.*
R. odoratissima. *Scop.*
R. rupestris. *Crantz.*

Spec. 31,089.)

ROSA, *Lin.* p. 1237 w. 997II. alpina. *Red.*

- α. R. a. globosa. *Red.* (var. γ. *Desv.*)
 R. pyrenaica. *Gouan, Willd.*
 R. alpina. γ. *Dec.* fl. fr.
 β. R. a. laevis. *Red.*
 γ. R. a. variegata. *Red.*
 δ. R. a. vulgaris. *Desv.* (var. α.) \
 ε. R. a. pendulina. *Red.*
 ζ. R. a. hircina. *Red.*
 η. R. a. hispida. *Red.* (var. ε. *Desv.*)
 θ. R. a. debilis. *Red.*
 ι. R. a. glabra. *Red.* (var. ζ. *Desv.*)
 κ. R. a. coronata. *Red.* (var. η. *Desv.*)
 R. lagenaria. *Vill.*
 R. lagenaria pendula. *Dupont.*

alpina. *Pall.* vid. *pygmaea*.
altaica. *Willd.* h. w. ε. 596. 4
pimpinellifolia. *Pall.* ross. (non L.)
 (cfr. *R. pimpinellifolia*. *Red.* var. ε.)

- amabilis*. vid. *perfecta*.
americana. *Hortul. Breit.* h.
andegavensis vid. *canina*. α. *Desv.*
canina. IV. *Red.* et *glandulosa*.
anglica. vid. *R. centifolia*. *Red.*
 var. η.
apiifolia. *Willd.* h. w. ε. Sup. p. 38
arborea. *Olivier.* h. p. 45
arduensis. *Lejeune.* h.
aristata. *Lapeyr.* h.
 I. *arvensis*. L. h. (non seq.) p. 7
 w. 6

- β. R. a. pubescens. *Desv.*
 R. montana. *Vill.*?
 γ. R. a. ovata. *Desv.*
 R. arvensis. β. *Dec.*
 R. serpens. *Ehrh.*
 R. sylvestris. *Poll. Roth.* (non *Schrank.*)
 R. repens. *Scop.* w. ε. 596. 24
 R. stylosa. *Merat.* (non *Desv.*) *Synom.*
 sec. *Desv.*
 R. Herporrhodon. *Ehrh.*
 R. procumbens. *Sering.*
 R. spinosissima. *Oeder.* fl. d. (non L.)
 R. corymbiflora. *Gmel.* fl. b. (sec. *Schrad.*)

II. arvensis. *Dec. Red.* h. (non ?
L. nec Roth.)

- α. R. a. globosa. *Red.*
 R. arvensis. *Dec.* II. m.
 R. a. pubescens. *Desv.*
 β. R. a. ovata. *Desv.*
 R. repens. *Willd.* En.
 R. arvensis. β. *Dec.* fl. fr.
 γ. R. a. glabra. *Red.*
 R. stylosa. *Merat.* (non? *Desv.*)
 δ. R. a. bibracteata. *Red.*
 R. bibracteata. *Bast.*
 ε. R. a. flagelliformis. *Red.*
 R. serpens. *Wibel.*
 ζ. R. a. prostrata. *Red.*
 R. prostrata. *Dec.*
 R. sempervirens prostrata. *Desv.*
 (non R. Herporrhodon. *Ehrh.* nec R. spinosissima. *Oeder.* sec. *Red.*)

arvensis. *Roth.* vid. *platyphylla*.
 (Gen. 2666.

ROSA, *Lin.* p. 1237 w. 997

arvensis. *Wibel.* vid. *dumetorum*.
arvina. *Krock. Rau.* h.

- R. gallica. L. var? (sec. *Rec. Hal.*)
atrovirens. vid. *sempervirens*.
aurantiaca. vid. R. *Eglantheria*.
austriaca. vid. *gallica*.
balearica. vid. *sempervirens*.
balsamea. *Willd. Spreng.* h. w.
 ε. sup. p. 38
Banksiae. *Ait.* h.
basilica. vid. *gallica*. L. *Desp.* 1
batavica. (*Breit.*) h.
belgica. *Dun. Cours.* vid. *gallica*.
 L. *Desv.* γ.
belgica. *Poir.* vid. *R. centifolia*. *Red.*
 var. μ. v
belgica. *Mill.* vid. *damascena* et
gallica.
bengalensis. vid. *indica* et *sempervirens*.
berberifolia. *Pall.* h. p. 1 w. 1
 R. simplicifolia. *Salisb. Juss.*
 R. persica. *Mich.*
 R. monophylla. *Hortul.*
bibracteata. *Bast.* h.
 R. dibracteata. *Bast.*
 (cfr. *R. arvensis*. *Red.* var. δ.)

bicolor. vid. R. *Eglantheria*.
bifera. *Dupont. Delevc. Duham.*
 h. p. 20

- R. sempervirens. *Hort. Par. Desf.* (non
Cour.)
 R. calendarum. *Gmel.* fl. b.
 R. calendarum corymbosa. *Roess.*
 R. menstrua. *Andr.*
 β. R. b. alba. *Dup.*
 R. b. candida. *Duham.*
 R. damascena. γ. *Ait.*
 γ. R. b. officinalis. *Dup.*
 R. myropolarum. *Duham.*
 δ. R. b. aurantia. *Charpent.* (synom. sec.
Red.)
 (cfr. *R. damascena.*)

biflora portlandica. (*Breit.*) h.
bipinnata. vid. *hybrida*.
biserrata. vid. R. *canina*. γ. *Red.*
 et R. *sepium*. γ. *Desv.*
blanda. *Ait.* h. (non *Andr.*) p. 4
 w. 4

- R. cinnamomea ζ. *blanda*. *Red.*
 R. alpina β. *laevis*. *Red.* (sec. *Ser.*)
 R. fraxinifolia. *Ser. Gmel.* fl. b. (non
Dum. Cours.)

blanda. *Andr.* vid. R. *Redoutea*.
borbonica. vid. *gallica*. *Red.* ζ.
Borchhausenii. vid. *collina*.
Borreri. *Woods.* h.
 R. dumetorum. *Smith, E. B.* (non *Thuil.*)
bracteata. *Hendl. Vent.* h. p. 45
 w. 38

- R. lucida. *Lour.* (non *Ehrh.*)
 (non R. *Macarthea*. *Dum. Cours.*)
bractescens. *Woods.* h.
 Spec. 31, 106.)

- ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997
brevistyla. Dec. Red. h.
R. leucochroa. Desv.
α. R. b. leucochroa. Red.
R. brevistyla. Dec.
R. leucochroa. Desv.
β. R. b. lactea. Red.
R. leucochroa lactea. Deslong.
R. b. petalis lacteis. Dec.
γ. R. b. stylosa. Red.
R. stylosa. Bast.
R. b. petalis pallide roseis. Dec.
R. leucochroa angusta. Desv.
burgundica. vid. pomponia.
caesia. Smith. h.
calendarum. vid. bifera et damascena.
campanulata. Red. h. (et? Ehrh.)
R. sanguisorbaefolia. Nois.
(cfr. R. turbinata.)
causchiatica. Vent. h. p. 6
R. ferax. Andr.
Candolleana. Red. h.
α. R. C. elegans. Red.
β. R. C. pendula. Red.
γ. R. C. flavescens. Red.
(cfr. R. gallica. e.)
canescens. Krock h.
I. canina. Desv. h.
α. R. c. glabra. Desv.
R. canina. L. p. 33 w. 51
β. R. nitens. Desv. Merat.
γ. R. glaucescens. Merat.
δ. R. c. lanceolata. Desv.
ε. R. fastigiata. Bast.
ζ. R. c. globosa. Desv.
η. R. c. ovoidalis. Desv.
θ. R. c. ambigua. Desv.
R. malmundariensis. Lejeune.
R. sepium macrocarpa. Desv. (sec. Red.)
ι. R. c. hispida. Desv.
R. sempervirens. Bast.
κ. R. c. grandidentata. Desv.
R. andegavensis. Bast.
λ. R. c. pilosiuscula. Desv.
(cfr. R. collina. γ.)
μ. R. tomentosa. Smith.
R. villosa. β. Huds.
R. villosa. Poir.
ν. R. c. decipiens. Desv.
(cfr. R. collina. ι.)
ξ. R. dumetorum. Thuil. (non Deslong.)
(cfr. R. collina. ζ.)
ο. R. c. mollis. Desv.
R. dumetorum. Deslong.
(cfr. R. collina. η.)
π. R. c. subvillosa. Desv.
(cfr. R. collina. ι.)
ρ. R. c. microcarpa. Desv.
(cfr. R. collina. θ.)
σ. R. collina. Dec. (non Jacq.)
(cfr. R. collina. δ.)
τ. R. obtusifolia. Desv.
υ. R. c. glauca. Desv.
R. glauca. Deslong.
(cfr. R. canina. Red. II. β.)

- ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997
φ. R. c. globulosa. Desv.
R. verticillacantha. Desv.
R. alba. Reitt. et Abel.
R. sepium. Lam. fl. fr.
ψ. R. umbellata. Jeers.
II. canina. Red.
I. R. aciphylla. Rau.
II. R. canina. Red.
α. R. c. globosa. Red. (Desv. var. ζ.)
β. R. c. glauca. Desv. (var. υ.)
(non R. glauca. Deslong.)
γ. R. c. biserrata. Duham.
R. biserrata. Merat.
R. sepium η. Desv.
δ. R. c. ramosissima. Rau.
R. canina. L.
R. canina glabra. Desv. (var. α.)
ε. R. c. vulgaris. Rau.
ζ. R. c. microcarpa. Duham.
R. sepium microcarpa. Desv. (var. γ.)
η. R. c. alba. Red.
θ. R. c. nitens. Desv.
R. dumalis. Bechst.
ι. R. c. umbellata. Red.
κ. R. c. sessilis. Red.
λ. R. c. subrotundifolia. Red.
μ. R. c. ovoidalis. Desv. (var. η.)
ν. R. c. glandulosa. Rau.
R. sepium stipularis. Desv. (var. ε.)
ξ. R. c. lanceolata. Desv. (var. δ.)
III. R. verticillacantha. Merat.
R. canina globulosa. Desv. (var. φ.)
R. sepium. δ. Desv.?
IV. R. andegavensis. Bast.
R. sempervirens. Rau. (non Red.)
β. R. andegavensis glaucescens. Red.
R. canina intermedia. Desv.
R. sepium intermedia. Desv. (var. ι.)
γ. R. andegavensis hispida. Red.
R. andegavensis. β. Dec. Supl.
R. sempervirens. Bast.
R. canina hispida. Desv. (var. η.)
canina. Roth. vid. sarmentacea.
canina. Wibel. vid. affinis.
canina. β. Suter. vid. R. cinamo-
mea. δ.
canina. β. Dec. vid. R. sepium. β.
cardinalis. vid. R. gallica. Red. var. ψ.
carnea. (Breit.) h.
carolina. L. h. (non seq.) p. 13
R. corymbosa. Ehrh. [w. 11]
R. elongata. Roess.
R. fraxinifolia. Roess.
R. palustris. Roess. (non? Donn.)
R. pensylvanica. Mich.
R. virginiana. Duroi.
carolina. Duroi. vid. parviflora.
carolina. Walt. vid. lucida.
caryophyllea. vid. centifolia. ε.
caucasica. Bbrst. h.
R. sylvestris. Schrank. (sec. Rec. Ital.)
centifolia. L. h. p. 19 w. 15
α. R. c. flora simplici. Duham.
R. germanica. Merkl.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

- β. R. c. flore semipleno. *Duh.*
 γ. R. c. flore multiplici. *Red.*
 δ. R. c. maxima. *Ait.*
 ε. R. c. minor. *Dum. Cours.*
 ζ. R. c. carnea. *Red.*
 η. R. c. variegata. *Duh.*
 θ. R. c. mutabilis. *Pers.*
 R. provincialis. alba. *Anár.*
 R. c. unica. *Dum. Cours.*
 R. c. nivea. *Duham.*
 ι. R. anglica rubra. *Parkins.*
 R. c. chremesiana. *Duh?*
 κ. R. c. putidula. *Red.*
 R. c. ingrata. *Duham.*
 λ. R. c. grandidentata. *Red.*
 μ. R. c. crenata. *Red.*
 R. belgica var. δ. *Poir.*
 ν. R. c. bipinnata. *Pers.*
 R. belgica var. 5. *Poir.*
 ξ. R. c. bullata. *Red.*
 ο. R. c. foliacea. *Red.*
 π. R. c. Junonis. *Duham.*
 ρ. R. c. anemonoides. *Red.*
 σ. R. caryophylla. *Poir.*
 τ. R. c. unguiculata. *Desf.*
 R. unguiculata. *Delaun. Mord.*
 υ. R. c. prolifera. *Duh.*
 φ. R. c. apetalá. *Duh.*
 R. hollandica. *Pers.*
 R. maxima. *Desf.*
 (cfr. R. lacteola, muscosa, pomponia.)

- cerea*, vid. R. Eglanteria.
chamerhodon, vid. pumila.
chinensis. *Jacq.* h. v. 35
 R. indica chinensis. *Sering.*
 R. indica vulgaris. *Red?* (var. γ.)
 R. semperflorens. *Curt.* var? p. 42 β.
chlorophylla, vid. R. Eglanteria.
cinerea. *Sw.* h.
cinnabarina. *Wrede.* h.
cinnamomea. *Desv.* h. (non seq.)
 α. R. c. globosa. *Desv.*
 R. cinnamomea. *L.* p. 5 w. 5
 β. R. majalis. *Retz. Deslong.*
 R. collina. *Ehrh.*
 γ. R. glauca. *Desf.*
 δ. R. c. oblonga. *Desv.*
 R. rubrifolia. *Vill.* (quam cfr.)
 R. acuminata. *Sw.*
 R. collincola. *Ehrh.*
 R. foecundissima. *Roth.*
 R. fluvialis. *Retz.*
 (cfr. R. blanda.)
cinnamomea. *Sw.* h. (non L.)
cinnamomea. *Roth.* vid. R. Eglanteria.
clinophylla. *Red.* h.
coccinea. *Wrede.* h.
collina. *Jacq. Murr.* h. p. 40 w. 32
 α. R. c. vera. *Red.*
 R. collina. *Jacq.* etc. (non Dec.)
 β. R. c. fastigiata. *Red.*
 R. fastigiata. *Bast. Poir.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

- γ. R. c. pilosiuscula. *Red.*
 R. canina λ. pilosiuscula. *Desv.*
 δ. R. c. glabra. *Red.*
 R. collina. *Dec. Merat.*
 R. canina σ. collina. *Desv.*
 ε. R. c. decipiens. *Red.*
 R. canina ν. decipiens. *Desv.*
 ζ. R. c. dumetorum. *Red.*
 R. dumetorum. *Thuil. Lejeune. Deslong.*
 R. canina ζ. dumetorum. *Desv.*
 (cfr. R. dumetorum. *Red.*)
 η. R. platyphylla. *Rau.*
 R. c. mollis. *Red.*
 R. canina ο. mollis. *Desv.*
 θ. R. c. microcarpa. *Red.*
 R. canina ρ. microcarpa. *Desv.*
 ι. R. c. subvillosa. *Red.*
 R. canina π. subvillosa. *Desv.* (Syn. sec. *Red.*)
 R. leucantha. *Deslong.*
 R. solstitialis. *Bess.* (sec. *Whlbg.*)
 R. foetida. *Bast. Dec?* (sec. *Red.*)
 R. canina var. umbellata. *Leyss?*
 R. corymbifera. *Borckh.* (sec. *Ser.* et? *Borckh.*)
 R. puberula. *Desv.* ined. (sec. *Ser.*)
 R. Borckhausenii. *Gaud.* ined.
collina. *Ehrh.* vid. R. cinnamomea. β.
collina. *Wullr.* vid. dumetorum.
colliacola, vid. cinnamomea.
corallina. *Willd.* h. v. v. E. Sup. p. 33
coronaria. *Wrede.* h.
coronata. *Wrede.* h.
corymbifera. *Gmel.* fl. b. h.
 R. sepium. *Borckh. Rau.* (non *Thuil.*)
 (cfr. R. collina.)
corymbiflora, vid. arvensis.
corymbosa. *Bosc. Poir.* h. (non seq.)
corymbosa. *Breit.* vid. perfecta.
corymbosa. *Ehrh.* vid. carolina.
corymbosa. *Dup.* vid. R. Hudsoniana.
cretica. *Desv.* h.
 (cfr. R. rubiginosa. γ. *Red.*)
crispa vid. hybrida.
cuprea. (*Breit.*) h.
cuspidata. *Ehrh. Breit.* h.
damascena. *Ait.* h. v. 17
 R. semperflorens. *Desf. H. Pers.*
 R. bifera. *Pers.* 20
 R. belgica. *Mill.*
 R. calendarum omnium. *Roes.*
 α. R. d. alba. *Red.*
 β. R. d. Celsiana. *Red.*
 R. bifera abundans. *Dup.*
 R. bifera magna. *Dup.*
 R. bifera coronata. *Duh.*
 γ. R. d. perpetua. *Red.*
 δ. R. d. coccinea. *Red.*
 R. gallica portlandica. *Rosc.*
 R. bifera portlandica. *Duh. Dum. Cours.*
 ε. R. d. aurora. *Red.*
 R. alba aurora. *Duh.*

ROSA. *Lin.* p. 1257 w. 997
 ζ. *R. fl. carnea. Red.*
R. calendarum carnea. Roess.
R. centiolla γ. belgica. Poir.
 η. *R. d. corymbosa. Red.*
R. bifera corymbosa. Duham.
 θ. *R. d. italica. Dup.*
 ι. *R. d. felicitas. Red.*
 κ. *R. bifera felicitas. Dup.*
 λ. *R. d. variegata. Lour.*
R. calendarum variegata. Roess.
R. bifera alba et rosea. Duham.
diacantha. Pall. b.
dibracteata. vid. bibracteata.
dijonensis. Roess. b.
diversifolia. vid. semperflorens et
indica.
Domiana. Woods. b.
dumalis. vid. canina. Red. H. θ
dumetorum. Thuit. Rau. Dec. Ait.
Red. b. (non seq.)
R. arvensis. Wibel.
R. canina. γ. Dec. fl. fr. Pers. 58. γ
R. canina. δ. Poir. (B. Bast.)
R. collina. Wallr. (non synon.)
R. collina dumetorum. Red. (var. ζ.)
dumetorum. Deslong. vid. R. ca-
nina. Red. var. o.
dumetorum. Smith. E. B. vid. R.
Borreri.
Eglauteria. *L. b. (non Lam.) p. 2*
R. lutea. Mill. Duroi. Ait. w. 2
R. cerea. Roess.
R. chlorophylla. Ehrh.
R. foetida. All. (non Bast.)
 β. *R. bicolor. Jacq.*
 γ. *R. punicea. Red.*
 δ. *R. punicea. Dur. Mill. Roess.*
R. cinnamomea. Roth. fl. g. (non L.)
sec. Woods.)
R. aurantiaca. Hortul.
R. turcica Hortul.
 γ. *R. pampinula. Roess.*
(cfr. R. rubiginosa, suaveolens.)
Eglauteria. *Lam. Mill. vid. rubi-*
ginosa. δ. et villosa. α.
elatior. vid. setigera.
elliptica. Tausch. b.
elongata. vid. carolina.
enneaphylla. Schmaltz. b.
episcopalis. (Breit.) b.
curatina. Bosc. b.
farinosa. Bechst. Rau. b.
fastigiata. vid. canina. Desv. ε. et
collina. β.
fenestralis. (Nois.) b.
ferox. Lowr. Ait. Spreng. b. (non
Andr.)
ferox. Andr. vid. camtschatica.
ferruginea. vid. rubrifolia.
flexuosa. Rau. b. (non Schmaltz.)
flexuosa Schmaltz. b.
floribunda. Bbrst. b. (non seq.)
floribunda. Wrede. vid. prolifera.
floribunda. Hortul. vid. multi-
flora.

(Gen. 2686.)

ROSA. *Lin.* p. 1257 w. 997
florida. vid. multiflora.
flori'era. vid. prolifera.
fluvialis. vid. cinnamomea.
foecundissima. vid. cinnamomea.
foetida. Bast. Dec b. (non All.)
(cfr. R. collina.)
foetida. All. vid. R. Eglauteria.
formosa. vid. R. gallica. Red. ζ.
francofurtana. vid. turbinata.
fraxinea. vid. turgida.
fraxinifolia. Dum. Cours. vid.
turgida.
fraxinifolia. Roess. vid. carolina.
fraxinifolia. Gmel. Ser. vid. blanda.
frutecorum. Besser. b.
fusca. Wrede b. (non Fl. Wett.)
fusca. Fl. Wett. vid. sempervi-
rens.
I. gallica. *L. b. p. 21 w. 16*
R. austriaca. Crantz.
R. gallica multiplex. Sering.
R. rubra. Lam. fl. fr.
R. sylvestris. Gater.
 β. *R. striata. Wrede.*
 γ. *R. punila. Jacq.*
 δ. *R. belgica. Dum. Cours.*
 ε. *R. basilica. Hortul.*
 ζ. *R. versicolor. Hortul. Roess.*
R. praenestina. Mill. Hortul. (Synon.
sec. Desv.)
(cfr. R. holosericea, geminata, pomponia,
punila.)
II. gallica. *Red. b.*
R. provincialis. Ait. Willd. p. 18 w. 14*
(cfr. R. pomponia.)
R. punila. Ait.
R. Belgica. Mill.
 α. *R. g. simplex. Red.*
 β. *R. provincialis simplex. Andr.*
 γ. *R. g. semiplena. Red.*
R. provincialis blanda. Andr.
 δ. *R. g. nitida. Red.*
 ε. *R. poma Granati. Red.*
 ζ. *R. g. regalis. Duham.*
 η. *R. provincialis regalis. Andr.*
R. Candollea. Thory.
 θ. *R. g. bourbonica. Red.*
R. bourbonica. Roess.
R. formosa. Roess.
 ι. *R. g. papaverina. Red.*
 κ. *R. papaverina. Moench.*
 λ. *R. papaverina major. Roess.*
 μ. *R. g. mirabilis. Duham.*
 ν. *R. provincialis. Andr.*
 ξ. *R. provincialis multiplex. Andr.*
 ο. *R. g. argentea. Duham.*
 π. *R. provincialis alba. Roess.*
 ρ. *R. g. multiflora. Duh.*
 σ. *R. g. polyanthor. Roess.*
 τ. *R. g. cerasi coloris. Duh.*
 υ. *R. g. terminalis. Duh.*
 φ. *R. belgica pyramidalis. Roess.*
 χ. *R. provincialis capitata. Roess.*
 ψ. *R. g. Maheka. Red.*
 ω. *R. holosericea. Koess.*

Spec. 31,155)

- ROSA.** *Lin.* p. 1257 w. 997.
 ζ. R. g. Maheka flore multiplici. *Duh.*
 R. mutabilis. *Duham.*
 o. R. g. mater familias. *Duh.*
 R. provincialis prolifera. *Roess.*
 π. R. g. debilis. *Charpent. Red.*
 σ. R. g. Pontii. *Red.*
 ς. R. g. purpurea flore simplici. *Red.*
 R. g. sanguineo. purpurea simplex. *Roess.*
 τ. R. g. officinalis *Andr.*
 R. g. maxima *Roess.*
 υ. R. g. Ranunculus. *Red.*
 R. g. sanguineo. purpurea. ranunculi formis. *Roess.*
 φ. R. g. nigra. *Dup.*
 χ. R. g. plena subnigra. *Dup.*
 R. g. atropurpurea. *Duh.*
 R. holosericea regalis *Roess.*
 ψ. R. g. episcopalis *Roess.*
 R. g. purpureo-violacea magna. *Duh.*
 R. cardinalis *Lawr?*
 αα. R. g. atropurpureo-velutina. *Duh.*
 R. sanguinea. *Roess.*
 ββ. R. g. versicolor. *L.*
 R. praenestina var. plena *Mill.*
 R. belgica carnea rubro striata. *Roess.*
 R. g. variegata. *Roess.*
 γγ. R. g. melagris. *Duh.*
 δδ. R. g. marmorea. *Roess.*
 R. g. flore marmoreo. *Andr.*
 εε. R. g. basilica. *Roess.*
 ζζ. R. g. pumila. *Red.*
 R. pumila. *Ait. Willd.*
 R. provincialis nana. *Andr.*
 R. provincialis hybrida. *Andr.*
 gemella. *Willd.* h. w. E. 596 8
 (cfr. R. hibernica.)
 geminata *Rau.* h.
 R. hybrida. *Schleich.*
 R. gallica hybrida. *Sering.*
 (cfr. R. alba. *Red.* β.)
 germanica *Maerkl.* vid. centifolia.
 germanica *Hortul.* vid. turbinata.
 glandulosa *Bellar. Dec.* h.
 R. pimpinellifolia. *Vill.* (non L.)
 β. R. andegavensis *Dec. Bast.*
 γ. R. sempervirens. *Bast.* (non L.)
 (cfr. R. villosa. *Woods.*)
 glauca. *Schott. Bess.* h. (non seq.)
 glauca. *Loist.* h.
 (cfr. R. canina *Desv.* υ.)
 glauca *Desf.* vid. cinnamomea γ. et
 rubrifolia.
 glaucescens. *Merat.* h. (cfr. R. canina. *Desv.* γ)
 glaucescens. *Wulf.* vid. rubrifolia.
 glaucophylla. vid. sulphurea.
 glutinosa. *Sib. et Sm.* h. (non seq.)
 glutinosa. *Schultz.* h. (cfr. R. grandiflora.)
 glutinosa. *Demat.* h.
 gracilis. *Woods.* h.
 R. villosa *Smith.* z. z. (non L.)
 grandiflora. *Wall.* h.
 R. collina *Jacq.* var. sec. *Rec. Lips.*
 R. glutinosa *Schultz?*

- ROSA.** *Lin.* p. 1257 w. 997
 grisea. *Wrede.* h.
 helvetica. *Roem.* h.
 R. villosa. L? (sec. *Woods.*)
 herporhodon. vid. arvensis.
 heterophylla. *Woods.* h.
 hibernica. *Smith.* h.
 R. gemella. *Willd.* (sec. *Rec. Hal.*)
 hispanica. *Mill.* h.
 hispida. *Sims.* h. (non seq.)
 R. pimpinellifolia. *Pall?*
 (cfr. R. altaica.)
 hispida. *Poir.* vid. villosa.
 hispida. *Krock.* vid. alpina ε.
 hispida. *Borckh.* vid. tomentosa.
 holiandica. vid. centifolia.
 holosericea. *Duroi.* h. (et? *Roest.*)
 R. gallica L. var?
 R. gallica holosericea. *Sering?*
 (cfr. R. gallica *Red.* var υ. et χ.)
 Hudsoniana. *Red.* h.
 R. H. salicifolia *Red.*
 R. corymbosa *Dup.*
 R. caroliniana corymbosa. *Dup.*
 humilis. vid. parviflora.
 hybrida. *Dietr.* h. (non seq.)
 R. bipinnata *Hortul.*
 R. crispa *Hortul.*
 hybrida. *Schleich.* vid. geminata.
 hybrida. *Vill.* vid. alpina *Desv.* ε.
 japonica. *Waltz.* h.
 R. multiflora. *Andr. Sims. Ait.* (non Thunb.)
 iberica. *Börst.* h.
 incarnata. *Mill.* h. (non? *Wrede.*)
 R. carnea *Dum. Cours.*
 R. alba. β. *Pers.* p. 25 β.
 incarnata. *Wrede.* h.
 indica. L. h. p. 43 w. 46.
 α. R. i. Linneana. *Red.*
 b. R. i. L. grandidentata. *Red.*
 β. R. i. paniculata. *Red.*
 γ. R. i. cruenta. *Red.*
 δ. R. i. chremesina *Red.*
 ε. R. sabinermis. *Red.*
 R. benghalensis inermis. *Nois.*
 ζ. R. i. cerasi coloris. *Red.*
 η. R. i. rosea. *Red.*
 θ. R. i. vulgaris. *Red.*
 R. semperflorens. *Curt. Duham.*
 ι. indica. *Andr.*
 κ. R. i. multipetala. *Red.*
 λ. R. i. dichotoma. *Red.*
 μ. R. i. fragrans. *Red.*
 R. i. odorata. *Andr.*
 R. odoratissima *Waltz.*
 R. chinensis odoratissima. *Hortul.*
 ν. R. i. acuminata. *Red.*
 ξ. R. i. pumila. *Red.*
 R. i. minnr. *Andr.*
 ο. i. humilis *Sering?*
 o. R. i. pumila flore pleno. *Red.*
 π. R. i. Lawrenciana. *Red.*
 R. semperflorens minima. *Lawr.*
 ρ. R. i. sertulata. *Red.*
 σ. R. i. subalba. *Red.*
 τ. R. i. pannosa. *Red.*

ROSA, Lin: p. 1257. w. 997
 ♀ *R. i. variegata, Red.* (Syn. sec. *Red.*)
R. diversifolia, Vent.
R. chinensis, Jacq.
R. longifolia Willd.
R. benghalensis, Pers.
inervis, vid. alpina. (Desv. γ)
involuta, Smith, h. p. 9
lactea, vid. leucochroa.
lacteola Waitz, h.
R. centifolia mutabilis, Pers. p. 19
R. nivea, Hortul. (non Dec.)
R. provincialis scotica, Roess.
R. unica, Hortul.
laevigata, Mich. h. p. 22.
 (cfr. *R. nivea.*)
lagenaria, Vill. Lap. h.
 (cfr. *R. alpina, Desv. η. Red. α.*)
laxa, Thunb. h.
leucantha, vid. stylosa.
leucochroa, vid. brevislyla.
longifolia, Willd. h. p. 44 w. 37
 (cfr. *R. indica.*)
lucida, Ehrh. h. (non Lawr.) p. 12
 w. 10
R. carolina, Walt.
lucida Lawr., vid. bracteata.
lugdunensis, vid. rubrifolia.
lurida, vid. rubrifolia.
lutea, vid. R. Eglantheria.
lutescens, Pursh. h.
lyonensis, Roess. h.
R. lugdunensis Wred.
Lyonii, Pursh. h.
Macarthea, vid. nivea.
macrocarpa, vid. R. sepium γ.
majalis, vid. cimamomea.
matmudariensis, vid. canina.
Desv. γ.
marginata, Waltr. h.
 (cfr. *R. trachyphylla.*)
maritima, Wred. h.
marmorea, Roess. h.
massiliensis, (Breit.) h.
maukschia, Schult. h.
maxima, vid. centifolia.
meldensis, vid. pomponia.
menstrua, vid. R. bifera.
mierantha, Smith. h. (non Dec.)
R. rubiginosa L. var? sec. Rec. Ital.
mierantha, Dec. h.
microcarpa Thunb. h. (non? Bess)
microcarpa Bess. h.
microphylla., vid. sempervirens.
miniata, Wrede. h.
Missonia, (Nois.) h.
mollis, Smith. h. (non Ledeb.)
 (cfr. *R. villosa, Woods*)
mollis, Ledeb. h.
mollissima, Willd. Red. h.
R. dubia Wibel.
R. villosa, β, Dec. β. nuda Desv.
R. villosa rotundifolia, Duham.
monspeliaca, vid. alpina, Desv. λ.
monophylla, vid. herberifolia.
monstrosa, H. Belv. Zeyh. Breit. h.

ROSA, Lin: p. 1257 w. 997
montana, Vill. h. p. 36 w. 29
R. Reyneri, Hall. fil. Roem.
 (cfr. *R. sepium Desv. var. η. arvensis*
β. Desv.)
Montezumae, H. et B. Red. h.
moschata, Ait. Dess. h. p. 31 w. 23
R. sempervirens, Dup. (non L.)
R. Opostemma, Ehrh.
multiflora, Red. h. (non seq.)
 α. *R. m. flore simplici, Red.*
 β. *R. m. Thunbergiana, Red.*
R. multiflora, Thunb. p. 37 w. 30
 γ. *R. m. carnea, Red.*
R. multiflora, Andr. Duh.
R. florida, Poir. Curt.
 δ. *R. m. platyphylla, Red.*
R. floribunda, Hortul?
multiflora, Ait Sims, vid. japonica.
multiflora, Reynier, vid. rubrifolia.
multiflora Wrede, vid. polyanthos.
muscosa, Ait. h. p. 50 w. 22
R. centifolia, J. var? Pers.
 α. *R. m. simplex, Andr.*
 β. *R. m. multiplex, Andr.*
 γ. *R. m. alba, Andr.*
 δ. *R. m. provincialis, Andr.*
R. centifolia muscosa magna Duham.
mutabilis, Dum. Cours, vid. gallica
Red. var. ζ.
mutabilis, Pers. vid. centifolia.
myriacantha, Dec. h.
R. pimpinellifolia myriacantha, Ser.
 σ. *R. m. pumila, Desv.*
R. spinosissima β. Deslong.
 β. *R. m. magna, Desv.*
myropolarum, vid. bifera.
myrtifolia, vid. sepium, Red. δ.
nanhinensis, Lour. h.
nitens, vid. canina. β.
nitida, Willd. h. w. E. 596. 6
nivea, Dec. h. (non Hortul.)
R. macarthea, Dum. Cours. (ed. 1 non 2 ed. 2)
R. laevigata, Mich. Nutt. p. 22 (sec. Red.)
R. sinica, Hortul.
R. trifoliata, Hortul.
R. ternata, Poir?
nivea, Hortul. vid. luteola.
Noisettiana, Red. h.
R. muscosae et indicae var. hybrida, Red.
nuda, Woods h.
obtusifolia, Desv. h.
 (non *R. leucantha, Desl. cfr. R. canina. τ.*)
ochroleuca, Sw. h.
odoratissima, Scop. vid. alpina.
odoratissima, Waitz, vid. indica. λ.
oleicarpa, vid. R. sepium, Red. α.
opostemma, vid. moschata.
Orbesanca, Red. h.
ovata, Lejeune. h.
palustris, Donn. h. (non? Roess.)
palustris, Roess. vid. carolina.
pampinula, vid. R. Eglantheria.
papaverina, vid. R. gallica, Red.
 var. *η.*

ROSA. *Lin.* p. 1238 w. 997

- parisiensis. *Wrede.* h.
 parviflora. *Ehrh.* h. p. 11 w. 9
 R. carolina. *Duroi.* (non L.)
 R. pensylvanica. *Wnglm.*
 R. humilis. *Marsh.*
 R. rubiginosa var. resinosa. *Wallr.*
 parviflora. *Dup. DuR.* vid. R. Redoutea.
 parvifolia. vid. pomponia. ζ.
 pendulina. *L.* h. p. 54 w. 28
 R. alpina latifolia. *Sering.*
 R. alpina pendulina. *Red.* var. α.
 R. virginiana. *Mill.* (sec. *Poir.*)
 (cfr. R. alpina. *Desv.* var. β.)
 pensylvanica. *Mich.* vid. carolina.
 pensylvanica. *Wnglm.* vid. parviflora.
 perfecta. *Wrede.* h.
 R. corymbosa. *Lreit.*
 β. R. sertonum. *Wrede.*
 γ. R. amabilis. *Wrede.*
 persica. vid. simplicifolia.
 picta. *Wrede.* h.

I. pimpinellifolia. *L.* h. (non seq.)
p. 8 w. 7

- α. R. p. vera. *Desv.*
 R. pimpinellifolia. *L.*
 R. scotica. *Desf.*
 β. R. p. inermis. *Desv.*
 γ. R. p. spinosissima. *Desv.*
 R. spinosissima. α. *Dec.*
 (R. spinosissima α. aculeatissima. *Woods.*)
 δ. R. p. ovata. *Desv.* (Synon sec. *Desv.*)
 (cfr. R. myriacantha.)
 II. pimpinellifolia. *Red.*
 α. R. pimpinellifolia. *L. Willd.*
 R. spinosissima. *L. Willd.* p. 10 w. 3
 β. R. p. pumila. *Red.*
 (R. p. macrophylla. *Sering.*)
 γ. R. p. involuta. *Red.*
 δ. R. p. mariaeburgensis. *Red.*
 ε. R. p. altaica. *Red.*
 R. altaica. *Willd. En.*
 ζ. R. p. inermis. *Red.*
 η. R. p. floribus variegatis. *Red. DuR.*
 R. spinosissima β. *Cipliana. Smith.* fl. fr.
 R. spinosissima nova variegata. *Duh.*
 R. spinosissima flore marmoreo. *Andr.*
 θ. R. p. flore multiplici. *Duh.*
 R. spinosissima rubra multiplex. *Andr.*
 R. spinosissima nana. *Andr.*

pimpinellifolia. *Vill.* vid. glandulosa.pimpinellifolia. *Pall.* vid. altaica et hispida.platyphylla. *Rau.* h.R. arvensis. *Roth.* fl. g. (non L.)
(cfr. R. collina. η.)Polliniana. *Spreng.* h.polyanthos. *Roess.* h.R. multiflora. *Wrede* (non *Hortul.*)polyphylla. *Willd.* h. w. E. Sup.

pomifera. vid. villosa.

p. 57

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

- pomponia. *Red.* h.
 α. R. p. flore subsimplici. *Red.*
 β. R. p. burgundica. *Red.*
 R. pomponia. *Dec.*
 R. burgundica. *Pers.*
 R. pulchella. (*Pers.*)
 R. gallica. ε. *Poir.*
 R. centifolia pomponia. *Dum. Cours*
Sering.
 γ. R. p. bicolor. *Red.*
 δ. R. p. variegata. *Red.*
 ε. R. p. foliacea. *Red.*
 ζ. R. p. remensis. *Red.*
 R. remensis. *Desf.*
 R. burgundica. *Roess. Gmel.* fl. b.
 R. burgundica provincialis. *Pers.* 18*
 R. provincialis. *Aut.* w. 14 (syn. sec. *Red.*)
 R. parvifolia. *Ehrh.* p. 41 w. 53
 R. gallica. ε. *Poir.*
 R. gallica remensis violacea. *Sering.*
 R. meldensis. *Dum. Cours.*
 praenestina. vid. gallica.
 procumbens. vid. arvensis.
 prolifera. *Breit.* h.
 R. floribunda. *Wrede.*
 prostrata. *Desv.* h. (non *Dec.*)
 prostrata. *Dec.* vid. arvensis. *Red.* ζ.
 provincialis. vid. gallica. *Red.* et
 pomponia.
 provincialis alba. *Andr.* vid. centifolia. θ.
 pseudorubiginosa. vid. rubiginosa.
 psilophylla. *Rau.* h.
 puberula. vid. collina.
 pubescens. *Schleich.* h. (non ?
Fisch.)
 pubescens. *Fisch.* h.
 pulchella. *Willd.* h. (non seq.) w.
 pulchella. *Woods.* h. [E. 596. 16
 pulchella. *Pers.* vid. pomponia.
 pulverulenta. *Bbrst.* h.
 pumila. *L. Jacq.* h. p. 25 w. 19
 R. gallica pumila. *Dec. Sering.*
 R. gallica. δ. *Poir.*
 R. chamerdodon. *Vill?* (sec. *Sering.*)
 (cfr. R. gallica. *Red.* ζζ. *L. Desv.* var. γ.)
 punicea. vid. R. Eglanteria.
 purpurea. *Breit.* h.
 pygmaea. *Bbrst.* h.
 R. alpina. *Pall.* (non L.)
 pyramidalis. *Wrede.* h.
 pyrenaica. *Gouan.* h. p. 55 w. 27
 R. hispida. *Krock.*
 (cfr. R. alpina. *Desv.* θ. et *Red.* α.)
 ranunculiformis. (*Breit.*) h.
 rapa. vid. turgida.
 Redoutea. *Thory.* h.
 α. R. R. glauca. *Thory.*
 R. spinosissima nova variegata. *Duham.*
 (cfr. R. pimpinellifolia. η.)
 β. R. R. parvifolia. *Thory.*
 γ. R. R. pubescens. *Thory.*
 R. parviflora. *Dup. Duham.*
 R. blanda. *Andr.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997
regia. vid. *aba*.
reginae vid. *rubricans*.
remensis. vid. *pomponia*.
repens. vid. *arvensis* et *arvensis*
Red. β.
resinosa. vid. *parviflora*.
reversa. *W. et K.* h. v. v. 596. 14
Reguieri. vid. *montana*, *toimen-*
tosa.
Rosenbergiana. *Red.* h.
rubella. *Smith.* h.
rubicunda. vid. *rubrifolia*.
rubifolia. *Pursh.* h. (non? *Donn.*
Ait.)
rubifolia. *Donn.* vid. *rubrifolia*.
 I. *rubiginosa*. *Desv.* h.
 α. *R. r. fallax*. *Desv.* l
R. rubiginosa. *Thuil. Dec. Destlong.*
 (non *L.*)
R. suavifolia. *Fl. dan. Lightf.*
R. Eglantheria. *Huds.*
R. pseudorubiginosa. *Lejeune.*
R. tenuiglandulosa. *Merat.*
R. umbellata. *Rau. Leers. Gmel.* (sec.
Ser.)
 β. *R. r. microcarpa*. *Desv.*
 γ. *R. r. sphaerocarpa*. *Desv.*
 δ. *R. r. vera*. *Desv.*
R. rubiginosa. *L.* p. 29 w. 21
R. Eglantheria. α. *Lam. Mill.*
 ε. *R. r. olivina*. *Desv.*
 ζ. *R. r. dubia*. *Desv.*
R. rubiginosa. β. *Merat.*
 η. *R. r. hirta*. *Desv.*
 θ. *R. r. inermis*. *Desv.*
 II. *rubiginosa*. *Red.*
 α. *R. r. vulgaris*. *Willd. En. 596. 18* α.
R. rubiginosa. *L. Thuil.*
R. r. hirta. *Desv.* (var. η)
R. Eglantheria. *Roess.*
 β. *R. r. oliveira*. *Desv.* (var. ε.)
 γ. *R. r. cretica*. *Red.*
R. cretica. *Desv.*
 δ. *R. r. semiplena*. *Dup.*
R. Eglantheria flore pleno. *Andr.*
 ε. *R. r. marmorea*. *Ait.*
 η. *R. r. muscosa*. *Andr.*
 θ. *R. r. major*. *Red.*
R. Eglantheria major. *Andr.*
 α. *R. r. vera*. *Desv.* (var. δ.)
R. Eglantheria. *Andr.*
 (non *R. rubiginosa*. *L.*)
 κ. *R. r. β. triflora*. *Willd. En. 596. 12* β.
R. r. dubia. *Desv.* (var. ζ.)
 λ. *R. r. tenuiglandulosa*. *Hed. Sering.*
R. r. fallax. *Desv.* (var. α.)
 μ. *R. r. microcarpa*. *Desv.* (var. β.)
 ν. *R. r. rotundifolia*. *Rau.*
 ο. *R. r. Isauraeae*. *Red.*
R. Sabina. *Dup.* (non *Woods.*)
R. r. glabra. *Rau.*
R. inermis. *Desv?* (var. θ.)
 π. *R. r. Zabeth*. *Dup.*
 ρ. *R. r. nemoralis*. *Red.*
R. nemoralis. *Libart. Lejeunz.*

(Gen. 2686.

ROSA. *Lin.* p. 1257 w. 997
 σ. *R. r. parvifolia*. *Willd. E. 596. 18* γ.
R. r. resinosa. *Wallr.*
rubra. (*Breit.*) h. (non *Lam.*)
rubra. *Lam.* vid. *gallica*.
rubricans. *Roess.* h.
R. reginae. *Hortul.*
R. virginalis. *Wrede.*
rubrifolia. *Vill.* h. p. 52 w. 24
R. caucina β. *Suter.* (sec. *Red.*)
R. ferruginea. *Hortul.*
R. glauca. *Desf. Deleuce.*
R. glaucescens. *Wolf.* (c. *Rec. Sali sb.*
R. lurida. *Andr.* (sec. *Waitz.*)
R. multiflora. *Reynier.* act. sec. *Laus.*
R. rubifolia. *Donn.*
R. rubicunda. *Hall. fl.*
 (cfr. *R. cinnamomea*. *J.*)
rubrispina. *Bosc.* h.
rugosa. *Thunb.* h. (non *Demat.*)
 p. 17 w. 13
rugosa. *Demat.*
rupestris. vid. *alpina*.
Sabina. *Dup.* vid. *rubiginosa*. *Red.*
 var. ο.
Sabini. *Woods.* h.
sanguinea. vid. *R. gallica*. *Red.*
 var. αα.
sanguisorbaefolia. vid. *campanu-*
lata.
sarmentacea. *Woods.* h.
R. canina. *Roth. fl. g.*
scabriuscula. *Smith.* h.
scandens. *Brot. Mill.* vid. *semper-*
virens.
scandens. *Hortul.* vid. *turbinata*.
scotica. vid. *pimpinellifolia*.
semperflorens. *Curt. h.* (non *Desf.*)
 w. 34 E. 596. 26
R. benghalensis. *Pers.* p. 42
R. sinica. *L. Syst.* p. 15
R. diversifolia. *Vent.*
R. indica. *Sering.*
 α. *R. s. punicea*. *Willd.*
R. chinensis. *Jacq.*
 β. *R. s. pallida*. *Willd.*
semperflorens. *Desf.* vid. *bifera*.
sempervirens. *L. h.* (non *seq.*)
 p. 24 w. 18
 α. *R. s. globosa*. *Red.*
R. sempervirens. *Autor.*
R. sylvestris dumetorum. *Mich.*
 β. *R. s. microphylla*. *Dec.*
 γ. *R. s. ovoidea*. *Desv.*
R. balearica. *Desf.* p. 26
R. sempervirens. *Willd. Lowr.*
R. atrovirens. *Fiv. Dec.* (non *Bast.*)
 δ. *R. s. latifolia*. *Red.*
R. sempervirens. *Andr.* (syn. sec. *Red.*
 et *Desv.*)
R. fusca. *Fl. Wett.*
R. scandens. *Brot. Mill.*
R. umbellata. *Leers.*
 (non *R. prostrata*. *Dec.* cfr. *arvensis.*
Red. ζ.)
sempervirens. *Dup.* vid. *moschata*.
Spec. 31, 265.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997
sempervirens. *Bast.* vid. *canina.*
Desv. & *Red.* III. γ . et glandu-
 losa.
sempervirens. *Rau.* vid. *R. canina.*
Red. IV.

I. sepium. *Desv.* β . (non *Borckh.*)

R. rubiginosa sepium. *Ser.*
R. rubiginosa glabra. *Rau.*
 α . *R. s. alba.* *Desv.*
R. sepium. *Thuil.*
R. canina. β . *Dec.*
 γ . *R. s. microcarpa.* *Desv.*
 δ . *R. s. lancifolia.* *Desv.*
 ϵ . *R. stipularis.* *Merat.*
 ζ . *R. s. ambigua.* *Desv.*
 η . *R. s. nitens.* *Desv.*
R. biserrata. *Merat.*
(R. montana. *Willd.* var? sec. *Red.*)
 θ . *R. macrocarpa.* *Merat.*
 (cfr. *R. canina.* *Desv.* θ .)
 ι . *R. s. intermedia.* *Desv.*

II. sepium. *Red.*

α . *R. s. rosea.* *Desv.* (var. α .)
R. sepium. *Thuil.* *Duh.* (non *Rau.*)
R. canina β . *sepium.* *Dec.*
 β . *R. s. parviflora.* *Bast.*
 γ . *R. s. alba.* *Desv.* (var. α .)
R. agrestis. *Gmel.* fl. b.
 δ . *R. s. myrtifolia.* *Red.*
R. myrtifolia. *Hall.* fl.
R. canina myrtifolia. *Dup.*
 ϵ . *R. s. oleicarpa.* *Red.*
R. oleicarpa. *Thuil.*
 ζ . *R. s. ambigua.* *Desv.* (var. ζ .)
 η . *R. s. latifolia.* *Red.*

sepium. *Borckh.* vid. *corymbifera.*
serpens. *Ehrh.* vid. *arvensis.* *Desv.*
 var. γ .

serpens. *Wibel.* vid. *R. arvensis.*
Red. var. ϵ .

sertorum. vid. *perfecta.*

setigera. *Mich.* h. p. 14

β . *R. s. elatior.* *Mich.*

simplicifolia. vid. *berberifolia.*

sinica. *L.* vid. *sempervirens.*

sinica. *Hortul.* vid. *nivea.*

solstitialis. vid. *collina.*

sorbifolia. (*Breit.*) β .

spinosissima. *L.* vid. *pimpinelli-*
folia.

spinosissima. *Oeder.* vid. *arvensis.*

spinosissima. β . *Loisl.* vid. *myria-*
cantha.

spinulifolia. *Demat.* θ .

stipularis. vid. *R. sepium.* *Desv.*
 var. ϵ .

striata. vid. *gallica.* *L.* var. β

stylosa. *Desv.* θ . (non seq)

β . *R. corymbosa.* *Desv.* *Dec.*

R. leucantha. *Deslong.*

(cfr. *R. collina.*)

stylosa. *Merat.* vid. *arvensis.* *L.*

γ . *Red.* γ .

stylosa. *Bast.* vid. *R. brevistyla.* γ .

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

suaveoleus. *Pursh.* θ .

R. Eglanteria americana. *Andr.*

suavifolia. vid. *rubiginosa.*

suavis. *Willd.* θ . w. ϵ . *Sup.* p. 37

sulphurea. *Ait.* θ . (et? *Red.*) p. 3
 w. 3

R. lutea multiplex. *Duroi.*

R. glaucophylla. *Ehrh.*

β . *R. s. pumila.* *Red.*

superbissima. *Waltz.* θ .

surculosa. *Woods.* θ .

sylvatica. *Tausch.* θ .

sylvestris. *Poll.* vid. *arvensis.*

sylvestris. *Schrank.* vid. *cauca-*
sica.

sylvestris. *Gater.* vid. *gallica.*

systila. vid. *leucochroa.*

taurica. *Bbrst.* θ .

tenera. *Wrede.* θ .

tenuiglandulosa. vid. *rubiginosa.*

Desv. α . *Red.* λ .

ternata. vid. *nivea.*

Thea. vid. *indica.* λ .

tomentosa. *Smith.* θ p. 39

R. alba. *Fl. Wett.* (non *L.*)

R. hispida. *Borck.* (non *Kroch.*)

R. villosa. *L.* var. *Spreng.*

R. villosa. *Huds.* *Lam.* *Dec.* (sec. *Woods.*)

R. Reynieri. *Roem.* (sec. *Woods.*)

R. villosa minuta. *Rau.*

β . *R. t. glabriuscula.* *Ser.*

γ . *R. t. lanceolata.* *Ser.*

(cfr. *R. canina.* *Desv.* μ .)

trachyphylla. *Rau.* θ .

R. marginata. *Wallr?* (sec. *Rec. in Iside.*)

tricolor. (*Breit.*) θ .

trifoliata. vid. *nivea.*

tuguriorum. *Willd.* θ . w. ϵ . 596. 9

turbinata. *Ait.* θ . (non *Will.*) p. 28
 w. 20

R. campanulata. *Ehrh.*

R. francofurtana. *Münchh.*

R. francofurtensis. *Desf.*

R. germanica. *Hortul.* (non *Moench.*)

R. scandens. *Hortul.* (non *Brot. Mill.*)

β . *R. t. triflora.* *Red.*

turgida. *Pers.* θ p. 27

R. fraxinea. *Willd.*

R. fraxinifolia. *Dum. Cours. Dietr.* (non
Gmel.)

R. Rapa. *Bosc.* *Red.*

R. turneps. *Hortul.*

turneps. vid. *turgida.*

umbellata. vid. *canina.* *rubiginosa.*
sempervirens.

ungiculata. vid. *centifolia.* τ .

unica. vid. *lacteola.*

usitatissima. vid. *alba.*

versicolor. vid. *gallica.* *L.* *Desv.*
 var. ζ .

verticillacantha. vid. *canina.* *Desv.*

\emptyset et *canina.* *Red.* II.

villosa. *L.* θ . (non seq.) p. 16 w. 12

α . *R. v. vulgaris.* *Red.* *Rau.*

R. villosa. *L.*

- ROSA.** *Lin.* p. 1257 w. 997
R. hispida. *Poir.*
R. v. sylvestris. *Desv.*
β. *R. v. pomifera.* *Desv.* (var. *γ.*) *Red.*
R. pomifera. *Gmel.* fl. b.
γ. *R. v. terebinthinacea.* *Red.*
 (cfr. *R. mollissima*, tomentosa.)
villosa. *Woods.*
R. villosa. *L?* *Willd?*
R. mollis. *Smith.*
R. pomifera. *Gmel.* fl. b.
R. glandulosa. *Dec?*
R. helvetica. *Roem?*
β. *R. v. coerulca.* *Woods.*
γ. *R. v. concavifolia.* *Woods.*
δ. *R. v. suberecta.* *Woods.*
villosa. *Huds.* vid. tomentosa.
villosa. *Poir.* vid. canina. *Desv.* *μ.*
villosa. *Smith.* E. B. vid. gracilis.
Vilmosina. *Breit.* *Hortul.* b.
R. gallica inaperta. *Sering?*
violacea. (*Breit.*) b.
virginalis. vid. rubricans.
virginiana. *Duroi.* vid. canina.
virginiana. *Mill.* vid. pendulina.
Xerampolina. (*Breit.*) b.
- ROSCOEIA.** *Smith.* Rs. 8
purpurea. *Smith.* 2. Rs. 1
- ROSENIA.** *Thunb.* p. 1867 w. 1507
- FERDINANDA.** *Lag?* (sec. *Spr.*)
glandulosa. *Thunb.* b. p. 1 w. 1
- ROSMARINUS.** *Lin.* Rs. 95 p. 63
 w. 62
angustifolius. vid. officinalis.
chilensis. *Molin.* b. Rs. 2 w. 2
latifolius. vid. officinalis.
officinalis. *L.* b. Rs. 1 p. 1 w. 1
R. latifolius. *Mill.*
β. *R. angustifolius.* *Mill.*
- ROSSOLIS.** *Moench.*
rotundifolia. vid. *Drosera rotun-*
difolia.
- ROSELLARIA.** *Gaert. fil.*
Lessertiana. *Gaert. fil.*
- ROSTROVIA.** *Desv.*
magellanica. vid. *Juncus magella-*
nicus.
- ROTALA.** *Lin.* Rs. 149 p. 88 w. 85
verticillata. *L.* *⊙.* Rs. 1 p. 1 w. 1
- ROTHIA.** *Pers.* (non seq.) p. T. II.
 p. 658. 659
- DILLWYNIA.** *Roth.* (non *Smith.*) p. 1709
trifoliata. *Roth.* p. 1
Cleome prostrata. *Hortul.*
- ROTHIA.** *Schreb.* vid. *Andryala.*
andryaloides. vid. *A. Rothia.*
argentea. vid. *A. lyrata.*
cheiranthifolia. vid. *A. sinuata.*
- ROTHIA.** *Lam.* vid. *Hymenopappus.*
carolinensis. vid. *H. scabiosaeus.*
- ROTHMANNA.** *Thunb.*
capensis. vid. *Gardenia Rothman-*
nia.

- adscendens.* *Brot.*
 (cfr. *R. subulata.*)
altissima. vid. fasciculata.
articulata. vid. fasciculata.
biflora. vid. *pannonica.*
ciliata. *Nutt.*
Coelorachis. *Forst.* Rs. 8 p. 12 w. 11
complanata. *Sw.* Rs. 9
Panicum dimidiatum. *L. Retz.* Rs. 260. 10
 p. 157. 25 w. 127. 19
compressa. *L. fil.* *⊙.* Rs. 5 p. 10
R. tripsacoides. *Lam.* [w. 8
R. Tranchelli. *Gmel.* Syst.
Haemarthria compressa. *R. Br.*
Saccharum tripsacoides. *Beauv.*
Sanguinella tripsacoides. *Gleich.*
- corymbosa.* *L. fil.* *⊙.* p. 15 w. 14
R. punctata. *Retz.*
Aegilops exaltata. *L.*
Ophiurus corymbosus. *Gaert. fil. R. Br.*
cylindrica. vid. *subulata.*
- Cymbachne.* *Willd.* w. 10
Cymbachne alata. *Beauv.*
Cymbachne ciliata. *Retz.* p. 578. 1
digitata. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 15
dimidiata. *L. fil.* *⊙.* Rs. 10 p. 13
 w. 12
Ichaemum secundum. *Walt.*
 (non *Panicum dimidiatum.* *L.*)
erecta. vid. filiformis.
exaltata. *L. fil.* *⊙.* Rs. 11 p. 14 w. 13
Stegosia cochinchinensis. *Lour.* (sec. *R. Br.*)
- fasciculata.* *Desf.* 2. Rs. 12
R. altissima. *Poir.*
R. articulata. *Thunb.* (in Rs.)
R. spathulata. *Tenor.* (in Rs.)
Lodicularia fasciculata. *Beauv.*
- filiformis.* *Roth* 2. p. 2 w. 2
R. erecta. *Savi.*
R. incurvata. *β.* *Dec.*
Ophiurus filiformis. *R.* et *S.* 565. 2
- formosa.* *R. Br.* Rs. 16
- hirsuta.* *Vahl* 2. Rs. 5 p. 11 w. 9
Triticum aegilopsoides. *Forsk.*
- incurvata.* *L. fil.* *⊙.* p. 1 w. 1
Aegilops incurvata. *L.*
Agrostis incurvata. *Scop.*
Ophiurus incurvatus. *Beauv.* Rs. 363. 1
- laevis.* *Retz.* Rs. 1 p. 8 w. 6
- monandra.* *Cav.* *⊙.* p. 4
Asprella nardiformis. *Hort.*
Monerina monandra. *Beauv.* Rs. 564. 1
Nardus aristata. *L.* w. 117. 2
Nardus incurva. *Gouan.*
- muricata.* *Retz.* *⊙.* Rs. 13 p. 16 w. 15
- pannonica.* *Host.* *⊙.* w. E. 107. 4
R. biflora. *Roth.*
R. salina. *Spreng.*
R. salsa. *Pisch.*
Ophiurus pannonicus. *Beauv.* Rs. 363. 2
 (cfr. *R. subulata.*)
- perforata.* *Roxb.* Rs. 17
pilosa. *Roth.* Ms. (non *Willd.*) Rs. 7
pilosa. *Willd.* vid. *R. Thomaea.*

- ROTTBOELLIA.** *Lin. fil.* Rs. 353
p. 192 w. 148
punctata. vid. corymbosa.
repens. vid. *Lepturus repens.*
rugosa. Nutt.
salina. vid. *pannonica.*
salsa. vid. *pannonica.*
sanguinea. *Retz.* Rs. 14 p. 17 w. 16
scorpioides. *Poir.*
Monerma Gangitis R. et S. 364. 3
Nardus Gangitis. L.
Nardus scorpioides. L.
setacea. vid. *Microchloa setacea.*
spathacea. vid. *Spartina stricta.*
stolonifera. *Poir.* Rs. 4
stricta. *Gmel.* H. C.
subulata. *Savi* ☉.
R. *cylindrica.* *Willd.* (non *synon.*) w. 3
R. *adscendens.* *Brot.*
Monerma subulata. *Beauv.* r. 364. 2
R. *pannonica.* *Host.* (sec. *Rec. Salisb.*)
Thomaea. *Willd.* Rs. 2 p. 9 w. 4
R. *pilosa.* *Willd.* w. 7
Nardus Thomaea. L. *fl.*
Tranchelli. vid. *compressa.*
tripsacoides. vid. *compressa.*
uncinata. *Beauv.*
Hemarthria uncinata. R. *Br.* rs. p. 783
villosa. *Poir.* Rs. 6
- ROTTLERIA.** *Vahl.* (non *seq.*) Rs. 69
incana. *Vahl.* Rs. 1
Gratiola montana. *Rottler.* (in *Vahl.*)
- ROTTLERIA.** *Roxb.* p. 2269 w. 1829
tinctoria. *Roxb.* h. p. 1 w. 1
- ROTTLERIA.** *Willd.*
incana. vid. *Trewia nudiflora.*
- ROTULA.** *Lour.* Rs. 817
aquatica. *Lour.* h. Rs. 1
- ROUHAMON.** *Aubl.*
guianensis. vid. *Lascostoma cirrhosa.*
- ROUPALA.** vid. *Rupala.*
- ROUREA.** *Aubl.*
frutescens. vid. *Robergia frutescens*
- ROUSSEA.** *Smith.* p. 247 w. 190
- ROSSOIA.** R. et S. 418
simplex. *Smith.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
- ROXBURGHIA.** *Willd.* p. 927
w. 738
gloriosoides. *Willd.* *Roxb.* w. 1
R. *gloriosa.* *Pers.* p. 1
R. *viridiflora.* *Smith.*
viridiflora. vid. *gloriosoides.*
- ROYENA.** *Lin.* p. 1106 w. 882
ambigua. *Vent.* h.
R. *polyandra.* *β.* *Pers.*
angustifolia. *Willd.* h. p. 8 w. 7
Diospyros pubescens. *Pers?* p. 2250. 29
cuneata. *Poir.* h. p. 5
glabra. L. h. p. 4 w. 4
hirsuta. L. h. (non *Jacq.*) p. 5 w. 5
Diospyros hirsuta. *Desf.*
hirsuta. *Jacq.* vil. *pubescens.*
latifolia. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 23
lucida. L. h. p. 1 w. 1

- ROYENA.** *Lin.* p. 1106 w. 782
lycioides. vid. *Diospyros lycioides.*
myrtifolia. *Wendl.* h.
pallens. *Thunb.* h. p. 3 w. 3
polyandra. L. *fil.* h. p. 7 w. 6
pubescens. *Willd.* h. w. E. 551. 3
R. *hirsuta.* *Jacq.* (non L.)
scabra. vid. *villosa.*
villosa. L. h. p. 2 w. 2
R. *scabra.* *Burm.*
- RUBENTIA.** *Juss.*
longifolia. vid. *Elaeodendrum orientale.*
maurittiana. *Desf.* h. quid?
olivina. vid. *Elaeodendrum orientale.*
- RUBEOLA.** *Moench.* vid. *Crucianella.*
heterophylla. vid. *C. monspeliaca.*
- RUBIA.** *Lin.* Rs. 430 p. 214 w. 187
acalyculata. *Cav.* 2. Rs. 6 p. 2
anglica. vid. *peregrina.*
angustifolia. L. Rs. 12 p. 7 w. 6
Bocconi. *Petag.* 2. Rs. 11
Brownii. *Mich.* ☉. Rs. 15 p. 9
R. *peregrina.* *Walt.* (non L.)
Valantia hypocarpea. L.
(cfr. *Galium hirtum.*)
canariensis. *Poir.* h. Rs. 5
chilensis. *Molin.* 2. Rs. 7 p. 3 w. 2
Galium croceum. H. et P?
cordifolia. L. 2. Rs. 14 p. 8 w. 7
debilis. H. et B. 2.
fruticosoides. *Ait.* h. Rs. 10 p. 6 w. 5
glacioides. *Poir.* h. Rs. 4
hirta. H. et B. 2.
incana. H. et B. 2.
laevis. *Poir.* h? Rs. 13
lucida. L. h. (et? *Lam.*) Rs. 9
R. *peregrina.* *Latour.* [p. 5 w. 4
Manjith. *Roxb.* 2. Rs. 17
nitida. H. et B. 2.
orinoccensis. H. et B. 2.
peregrina. L. 2. (non *seq.*) Rs. 8
p. 4 w. 3
R. *anglica.* *Huds.*
R. *tinctorum.* *With.* (non L.)
peregrina. *Latour.* vid. *lucida.*
peregrina. *Murrith.* vid. *tinctorum*
peregrina. *Walt.* vid. R. *Brownii.*
rotundifolia. *Russ.* (non *Poir.*) Rs. 16
rotundifolia. *Poir.*
scabra. H. et B. 2.
splendens. *Illinsg.* h. Rs. 2
R. *sylvestris.* *Brot.* (non *Mill.*)
R. *tinctorum.* *sylvestris.* L.
sylvestris. *Mill.* vid. *tinctorum.*
sylvestris. *Brot.* vid. *splendens.*
tinctorum. L. 2. (non *With.*) Rs. 1 p. 1
R. *peregrina.* *Murrith.* (non L.) [w. 1
R. *sylvestris.* *Mill.*
β. R. *tinctorum.* *Mill.*
R. *tinctorum sativa.* *Dec.*
tinctorum. *With.* v. d. *peregrina.*

RUBIOIDES. *Soland.* vid. *Opercularia*.

RUBUS. *Lin.* p. 1258 w. 998
acaulis. vid. *pistillatus*.
aculeatus. *Spreng.* h.
agrestis *W.* et *H. Baumg.* h.
 R. *tomentosus.* *Willd?* (sec. *Spr.*)
alceaefolius. *Poir.* h.
 R. *moluccanus.* *L.* var. *Spr.*
americanus. vid. *saxatilis*.
apetalus. *Poir.* h. p. 1
arcticus. *L.* 2. p. 36 w. 26
arduensis. *Lejeune.*
argenteus. vid. *tomentosus*.
australis. *Forst.* h. p. 5 w. 3
borbonicus. *Pers.* h. p. 13
 R. *tomentosus.* *Bery.* (non *Willd.*)
 (cfr. *R. rosaeifolius.*)
caesius. *L.* h. p. 12 w. 12
canadensis. *L.* h. p. 22 w. 15
canescens. vid. *tomentosus*.
Chamaemorus. *L.* 2. p. 41 w. 30
Morus norvegica. *Tillands.*
collinus. vid. *tomentosus*.
Commerstonii. vid. *rosaeifolius*.
cochorifolius. *L.* h. p. 3 w. 21
 R. *villosus.* *Thunb.* (non *Ait.*)
coriaceus. vid. *roseus*.
corylifolius. *Smith.* h. p. 16
 R. *fruticosus.* *Autor.* quor.
 R. *fruticosus.* *L.* var. *Koch.* et *Ziz.*
 R. *hybridus.* *Vill.* var. *β.* *Loisl.* in *Duham.*
 R. *nemorosus.* *Hoyne.*
 R. *suberectus.* *Smith.* E.B. (sec. *Spr.*)
cuneifolius. *Pursh.* h.
 R. *parvifolius.* *Walt.* (non *L.*)
Dalibarda. vid. *Dalibarda repens*.
digitatus. *Spr.* h.
elongatus. *Smith.* h. p. 52 w. 22
flagellaris. vid. *hispidus*.
frambaesianus. vid. *idaeus*.
fraxinifolius. *Poir.* h. p. 2
fruticosus. *L.* h. p. 17 w. 15
 β. R. f. *cinereus.* *Duham.*
 (cfr. *R. corylifolius*, *inermis*, *laciniatus*,
Thuillieri.)
fruticosus. *Walt.* vid. *hispidus*.
fruticosus. *Autor.* vid. *corylifolius*.
geoides. vid. *Dalibarda geoides*.
glaber. vid. *idaeus*.
glandulosus. *Bell.* h. w. E. 597. 5
 R. *hybridus.* *Vill.* *Lap.*
 (cfr. *R. corylifolius.*)
heterophyllus. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 38
 R. *villosus.* *Torrey.*
 β. R. *triphyllus.* *Thunb.* (sec. *Spr.*)
hirtus. *Weihe.* h.
hirtus. *W.* et *H.* h. w. E. 597. 10
hispidus. *L.* h. (non *Walt.*) p. 9
 R. *flagellaris.* *Willd.* E. 597. 8 [w. 8
 R. *procumbens.* *Muhlbg.*
 R. *prostratus.* *Seidel.*
 R. *trivialis.* *Mich.* *Ait.* (syn. sec. *Spr.*)
 p. 19 w. E. 597. 11

p. 19 w. E. 597. 11

(Gen. 2700. Spec. 31,418)

RUBUS. *Lin.* p. 1238 w. 998
hispidus. *Walt.* vid. *villosus*.
hybridus. vid. *glandulosus*.
jamaicensis. *L.* h. p. 15 w. 11
japonicus. vid. *Kerria japonica*.
idaeus. *L.* h. p. 6 w. 4
 R. *frambaesianus.* *Lam.* fl. fr.
 α. R. i. *ruber.* *Ait.*
 β. R. i. *albus.* *Ait.*
 γ. R. *glaber.* *Mill.*
 R. i. *laevigatus.* *Ait.*
incisus. *Thunb.* h. p. 29 w. 19
inermis. *Willd.* h. w. E. 597. 6
 R. *fruticosus.* *L.* var. *β.* *inermis.* *Ait.*
Duham.
infestus. *Weihe.* h.
laciniatus. *Willd.* h. w. E. 597. 14
Lingua Weihe.
microphyllus. *L. fil.* h. p. 28 w. 18
 R. *palmatus.* *Thunb.*
moluccanus. *L.* h. p. 27 w. 17
 (cfr. *R. alceaefolius.*)
montanus. *Lejeune.*
nemorosus. vid. *corylifolius*.
nessensis. vid. *suberectus*.
obovalis. *Mich.* 2. p. 42
obtusifolius. *Willd.* h.
 R. *tomentosus.* *Willd?* (sec. *Spr.*)
occidentalis. *L.* h. p. 7 w. 5
odoratus. *L.* h. p. 26 w. 16
palmatus. vid. *microphyllus*.
parviflorus. *Nutt.* h. [p. 10 w. 9
parvifolius. *L.* h. (non *Walt.*)
parvifolius. *Walt.* vid. *cuneifolius*.
pedatus. vid. *Dalibarda pedata*.
pennsylvanicus. *Poir.* h. p. 23
 β. R. *strigosus.* *Mich.* p. 20
pinnatus. *Willd.* *Ait.* h. p. 4 w. 2
pistillatus. *Smith.* 2.
 R. *acaulis.* *Mich.* p. 43
procumbens. vid. *hispidus*.
prostratus. *Dec.* vid. *tomentosus*.
prostratus. *Seidel.* vid. *hispidus*.
pyrifolius. *Smith.* h. p. 33 w. 23
radicans. *Cav.* 2. p. 37
rhamnifolius. *Weihe.* h.
rhombifolius. *Weihe.* h.
rosaeifolius. *Smith.* h. p. 5 w. 1
 R. *borbonicus.* *Pers.* (sec. *Spr.*)
 R. *Commerstonii.* *Poir.* p. 14
roseus. *Poir.* h. p. 24
 β. R. *coriaceus.* *Poir.* (sec. *Poir.*)
sanctus. vid. *tomentosus*.
saxatilis. *L.* 2. p. 35 w. 25
 R. s. *canadensis.* *Pursh.*
 R. s. *americanus.* *Pers.*
Schlechtendalii. *Weihe.* h.
serratus. (*Raesch.*) h.
spectabilis. *Pursh.* h.
Sprengelii. *Weihe.* h.
stellatus. *Smith.* 2. p. 40 w. 28
strigosus. vid. *pennsylvanicus*.
suberectus. *G. Anders.* (et? *Engl.*
Bot.) h.
 R. *nessensis.* *W. Hall.*
 (cfr. *R. corylifolius.*)

RUBUS. *Lin.* p. 1258 w. 998
Thuillerii. *Poir.* h.
R. tomentosus. *Thuil.* (non *Willd.*)
R. fruticosus. *L.* (sec. *Loisl.* in *Duham.*)
thyrsiflorus. *Weih.* h.
tomentosus. *Willd.* h. (non *Thuil.*)
R. argenteus. *Gmel.* fl. b. [w. 7
R. canescens. *Rec.* (sec. *Spr.*)
R. collinus. *Nocca.* *Dec.* (sec. *Spr.*)
R. fruticosus. $\beta.$ *Pers.*
R. triphyllus. *Bellar.*
 $\beta.$ *R. t. prostratus.* *Bast.* *Dec.*
 (cfr. *R. agrestis*, *obtusifolius*.)
tomentosus. *Thuil.* vid. *R. Thuil-*
lieri.
trifidus. *Thunb.* 2. p. 59 w. 27
triphyllus. *Thunb.* h. (non *Bell.*)
 p. 8 w. 6
 (cfr. *R. heterophyllus*.)
tripryllus. *Bell.* vid. *tomentosus.*
trivialis. vid. *hispidus.*
ulmifolius. *Schott.* h.
urticaefolius. *Poir.* h. p. 25
villosa. *Ait.* h. (non *Thunb.*) p. 21
 w. 14
R. vulpinus. *Desf.*
R. hispidus. *Walt.* (non *L.*)
villosus. *Thunb.* vid. *corchorifo-*
lius.
vulpinus. vid. *villosus.*
RUDBECKIA. *Lin.* p. 1916 w. 1536
alata. vid. *Helenium quadriden-*
tatum.
amplexicaulis. vid. *amplexifolia.*
amplexifolia. *Jacq.* \odot . w. 7
R. amplexicaulis. *Vahl.* p. 8
R. perfoliata. *Cav.*
angustifolia. *L.* 2. p. 10 w. 9
Helianthus angustifolius. *L.* (sec. *Pursh.*)
aristata. *Pursh.* *Banks.*
aspera. *Desf.* vid. *fulgida.*
aspera. *Pers.* vid. *triloba.*
chrysomela. vid. *fulgida*, *hirta.*
cinerea. vid. *pinnata.*
citriodora. vid. *pinnata.*
columnaris. *Sims.* 2.
R. columnifera. *Fraser.*
Ratibida sulcata. *Rafn.*
digitata. *Mill.* *Ait.* 2. (non *Willd.*
Spec.) w. E. 962. 2
digitata. *Willd.* vid. *pinnata.*
discolor. *Pursh.* 2.
fulgida. *Ait.* 2. p. 6 w. 5
R. aspera. *Desf.*
R. chrysomela. *Mill.* (sec. *Willd.*)
gracilis. vid. *spatulata.*
grandiflora. *Hortul.* *Gmel.* II. C. 2.
hirta. *L.* σ . p. 5 w. 4
 $\beta.$ *R. chrysomela.* *Mich.* (sec. *Poir.*)
laciniata. *L.* 2. p. 1 w. 1
 $\beta.$ *R. quinata.* *Mill.*
laevigata. *Pursh.* 2.
nudicaulis. *Pers.* p. 11
odorata. vid. *pinnata.*
oppositifolia. vid. *Buphthalmum he-*
lianthisoides.

RUDBECKIA. *Lin.* p. 1916 w. 1536
pauciflora. vid. *Linnaea pauciflora.*
perfoliata. vid. *amplexifolia.*
pinnata. *Vent.* 2. p. 2 w. E. 962. 3
R. cinerea. (*Pers.*)
R. citriodora. *Hortul.*
R. digitata. *Willd.* *Spec.* (non *Ait.*) w. 2
R. odorata. *Hortul.*
Lepachys pinnatifida. *Rafn.*
purpurea. *L.* 2. p. 7 w. 8
Echinacea purpurea. *Moench.*
quinata. vid. *laciniata.*
radula. *Pursh.* *Banks.* σ .
scabra. vid. *triloba.*
spatulata. *Mich.* σ . p. 9 w. 6
R. gracilis. *Banks.*
subtomentosa. *Pursh.*
R. triloba. $\beta.$ *Mich.*
triloba. *L.* 2. σ . p. 5 w. 3
 $\beta.$ *aspera.* *Pecc.* p. 4
R. scabra. *Cav.*
 (cfr. *R. subtomentosa*.)
RUDGEA. *Salisb.* Rs. 893
lanceaefolia. *Salisb.* h. Rs. 1
ovalifolia. *Salisb.* h. Rs. 2
RUDOLPHIA. *Willd.* w. 1524
frondosa. vid. *Butea frondosa.*
peltata. *Willd.* h. p. 2
Erythrina planisiliqua. *L.*
Butea peltata. *Pers.* 1678. 4
scandens. vid. *volubilis.*
superba. vid. *Butea superba.*
volubilis. *Willd.* h. w. 1
R. scandens. *Poir.*
Butea volubilis. *Pers.* 1678. 5
RUELLIA. *Lin.* p. 1525 w. 1195
acaulis. *R. Br.*
adhaerens. (*Raeusch.*)
alopecuroides. *Vahl.* p. 54 w. 59
alternata. (*Raeusch.*)
Anagallis. (*Raeusch.*)
angustifolia. *Sw.* (non *Poir. Supl.*)
 p. 29 w. 3
angustifolia. *Poir. Supl.*
 (ad *Hygophila angustifolia.* *Nmcltr.* p. 418)
antipoda. vid. *Gratiola veronicae-*
folia.
aristata. *Vahl.* h. (non *Thunb.*)
 p. 52 w. 16
aristata. *Thunb.* vid. *setigera.*
australis. *Cav.* *R. Br.* p. 5
balsamea. *L. fil.* \odot . p. 56 w. 41
barbata. *Vahl.* p. 55 w. 40
biflora. *L.* 2. p. 57 w. 21
 (cfr. *R. oblongifolia*.)
Blechoides. vid. *Blechnum laxiflo-*
rum.
Blechnum. vid. *Blechnum Brownei.*
bracteata. *R. Br.*
chenopodiifolia. *Poir.*
ciliaris. *Pers.* (non *L.*) p. 6
ciliaris. *L.* vid. *Blepharis edulis.*
ciliata. *Hornem.* h. w. E. 724. 3
ciliosa. *Pursh.* 2.
clandestina. *L.* 2. p. 20 w. 19

- RUELLIA.** *Lin.* p. 1525 w. 1195
 coccinea. *Vahl.* 2. p. 2 w. 29
Barleria coccinea. *L.*
concauifolia. vid. *ocymoides.*
cordata. vid. *ciliaris.*
cordifolia. *Vahl.* h. p. 50 w. 35
crispa. *L.* 2. p. 38 w. 22
cristata. vid. *Justicia cristata.*
depressa. *L. fil.* w. 34
difformis. *L. fil.* p. 58 w. 44
dorsiflora. vid. *imbricata.*
dulcis. *Cav.* p. 10
elegans. *Poir.* h.
R. tomosa. *Sims. Andr. (nec Ledeb.*
H. et B.)
elongata. *Beauv.* h. p. 48
erecta. (*Raensch.*)
fasciculata. *Vahl. Retz.* p. 39 w. 23
flava. *Juss. Pers.* p. 46
Eranthemum flavum. *Hortul.*
foetida. *H. et B.* h. w. E. 724 4
formosa. *H. et B.* h. (non *seq.*)
formosa. *Ledeb.*
formosa. *Andr. Sims.* vid. *ele-*
gans.
fragrans. *Forst.* p. 18 w. 8
fulgida. *Andr.* h.
geminiflora. *H. et B.* h.
gigantea. *H. et B.* h.
Trichanthera? gigantea. *H. et B.*
grandiflora. *Pers.* h. (non *Poir.*) p. 1
R. longiflora. *Vahl.* (non *Rich.*) w. 43
Camellia grandiflora. *Forsk.*
grandiflora. *Poir.*
guttata. *Forsk.* h. p. 30 w. 14
hirta. *Vahl.* p. 45 w. 33
humifusa. *Pers. Juss.* p. 47
humistrata. *Mich.*
hybrida. *Pursh.* 2.
japonica. *Thunb.* p. 53 w. 38
imbricata. *Forsk.* h. p. 31 w. 15
R. dorsiflora. *Retz.*
(cfr. Blechnum anisophyllum.)
inaperta. *Spreng.* (et? *Diétr.*)
inll ta. *Rich.* p. 22
infundibuliformis. *Andr.* h.
Crossandra undulaefolia. *Salisb.*
Haracha speciosa. *Jacq. fl.*
Justicia infundibuliformis. *L.* p. 57. 30
 w. 48. 77
intrusa. *Forsk.* p. 33 w. 17
inundata. *H. et B.* 2.
involverata. *Vahl.* 2. p. 42 w. 26
lactea. *Cav.* 2. p. 19 w. 9
littoralis. vid. *madurensis.*
longiflora. *Rich.* (non *Vahl.*) p. 21
R. longifolia. *Raensch.*
longiflora. *Vahl.* vid. *grandiflora.*
Pers.
longifolia. vid. *longiflora.*
macrophylla. *Vahl.* h. p. 26 w. 13
madurensis. *Poir.* h.
R. littoralis. *L. fl.*
Justicia madurensis. *Burm.* p. 57. 76
 w. 48. 73
microphylla. *Cav.* p. 12

- RUELLIA.** *Lin.* p. 1525 w. 1195
 mollissima. *Vahl.* p. 40 w. 24
 obliqua. *Pers. Juss.* p. 49
 oblongifolia. *Mich.* 2.
R. biflora. *L?* (sec. *Pursh.*)
ocymoides. *Cav.* p. 11
R. concauifolia. *Orteg.* (w. 4
ovata. *Cav.* 2. (non *Thunb.*) p. 14
ovata. *Thunb.* vid. *pubescens.*
pallida. *Vahl.* p. 17 w. 7
R. strepens. *Forsk.* (non *L.*)
paniculata. *L.* 2. p. 34 w. 18
Browallia alienata. *L.* w. 1175. 3
Justicia furcata. *Lam.* (non *Jacq.*)
patula. *Jacq.* ☉. p. 16 w. 6
persica. vid. *Blepharis edulis.*
pilosa. *L. fil.* p. 7 w. 32
prostrata. *Poir.*
pubescens. *Pers.* p. 8
R. ovata. *Thunb.* (non *Cav.*)
pumilio. *R. Br.*
quitensis. *H. et B.* h.
repanda. *L.* p. 43 w. 27
repens. *L.* w. 30
reptans. *Forst.* p. 52 w. 37
ringens. vid. *Ilygrophila ringens.*
rubra. *Aubl.* 2. p. 25 w. 12
rubicaulis. *Cav.* p. 13
rupestris. *Sw.* 2. p. 59 w. 45
Gerardia tuberosa. *L?* (sec. *Willd.*) p. 1462. 1
 w. 1138. 4
salicifolia. *Vahl.* p. 51 w. 42
scabrosa. *Sw.* 2. p. 60 w. 46
secunda. *Vahl.* p. 51 w. 36
serrata. *Thunb.*
setigera. *Pers.* p. 9
R. aristata. *Thunb.* (non *Vahl.*)
spinescens. *Thunb.* p. 5
strepens. *L.* 2. (non *Forsk.*) p. 15
 w. 5
strepens. *Forsk.* vid. *pallida.*
tentaculata. *L.* p. 36 w. 20
thomana. *Spreng.*
tuberosa. *L.* 2. p. 35 w. 19
tubiflora. *H. et B.* 2.
uliginosa. *L. fil.* ☉. p. 44 w. 31
undulata. *Vahl.* p. 41 w. 25
varians. vid. *Eranthemum nervosum.*
ventricosa. *H. et B.* h. (non? *Poir.*)
ventricosa. *Poir.*
violacea. *Aubl.* 2. p. 24 w. 11
viscosa. *H. et B.* 2. [p. 1635 w. 1292
RUIZIA. *Cav.* (non *Ruiz et Pav.*)
MALVA. *Lin.* (sec. *Ruiz et Pav.*)
cordata. *Cav.* h. p. 1 w. 1
diversifolia. vid. *variabilis.*
laciniata. vid. *variabilis.*
lobata. *Cav.* h. p. 2 w. 2
palmata. vid. *variabilis.*
variabilis. *Willd.* h. p. 3 w. 3
R. diversifolia. *Jacq.*
R. palmata. *Cav.*
β. R. laciniata. *Cav.*
RUIZIA. *Ruiz et Pav.*
fragrans. vid. *Peumus Boldus.*

RULINGIA, Ehrh. Haw. vid. Portulaca.

Anacampseros, vid. *Talinum Anacampseros*.

patens, vid. *Talinum patens*.

trian-gulare, vid. *Talinum trian-gulare*.

RUMEX, *Poit.* XXII. 12

coriacea, *Poit.* h.

Bessera spinosa, *Spreng.*

Koelera laurifolia, *Willd.* 1781. 1

Limacia laurifolia, *Dietr.*

Stignarota jangomas, *Lour?*

RUMEX, *Lin.* p. 876 w. 699

***LAPATHUM**, *Moench. Lam. Scop.*

abyssinicus, *Jacq.*

R. arifolius, *L. fil.* (non *L.*)

**Acetosa*, *L.* 2. p. 57 w. 31

Acetosa pratensis, *Mill. Moench.*

Lapathum pratense, *Lam. fl. fr.*

(cfr. *R. hispanicus*, *intermedius*, *montanus*.)

**Acetosella*, *L.* 2. p. 55 w. 32

Acetosa Acetosella, *Mill.*

Acetosa hastata, *Moench.*

Lapathum arvense, *Lam. fl. fr.*

β . *Rumex multifidus*, *Thuil. Rich.*

aculeatus, *L.* 2. p. 53 w. 35

**acutus*, *L.* 2. (non *Curt.*) p. 17

R. paludosus, *With* [w. 14]

Lapathum sylvestre, β . *Lam. fl. fr.*

Rumex aureus, *Mill?* (sec. *Poir.*)

acutus, *Curt* vid. *sanguineus*.

aegyptiacus, *L.* \odot . p. 11 w. 10

R. comosus, *Forsk*

alpinus, *L.* σ . p. 31 w. 27

Acetosa alpina, *Moench.*

Rheum Rhaponticum, *Delarb.*

amplexicaulis, *Lap* 2.

angustissimus, *Ledeb.*

anthoxanthum, vid. *maritimus*.

**aquaticus*, *L.* 2. p. 21 w. 13

R. britannica, *Huds. Willd.* pr. (non *L.*)

β . *R. Hydrolapathum*, *Huds. Ait.* p. 7 w. 6

R. Nemolapathum, *L.* var. α . *Poir.*

γ . *R. paludosus*, *Huds.* [w. 35]

arifolius, *L.* h. (non seq.) p. 46

(non *R. Acetosa*, ξ . *Willd.* nec. *R. abyssinicus*, *Jacq.*)

arifolius, *L. fil.* vid. *abyssinicus*

arifolius, *All.* vid. *montanus*.

aureus, vid. *acutus*, et *maritimus*.

bidens, *R. Br.*

bipinnatus, *L. fil.* 2. p. 41 w. 46

Britannica, *L.* 2. (non *Huds. Willd.*

pr.) p. 6 w. 5

R. xanthorrhiza, (*Pers.*)

Lapathum bienne, *Moench?*

Britannica, *Huds. Willd.* pr. vid.

aquaticus.

**bucephalophorus*, *L.* \odot . p. 20 w. 17

β . *R. membranosus*, *Poir. it.*

γ . *R. linariifolius*, *Poir.*

chalepensis, *Mill.* σ .

comosus vid. *aegyptiacus*.

condyloides, *Bbrst.* \odot .

RUMEX, *Lin.* p. 876 w. 699

confertus, *Willd.* 2. w. 2. 444. 4

R. acutus, *L.* var?

(cfr. *R. cristatus*.)

conglomeratus, vid. *R. nemolapathum*.

cordatus, *Desf.* 2.

cordifolius, *Hornem.*

crispatus, *Mich.* p. 15

β *R. persicarioides*, *Poir. it.*

**crispus*, *L.* 2. p. 8 w. 7

(cfr. *R. Nemolapathum*.)

cristatus, *Dec.* 2. *Cat. Mon.* h

R. undulatus, *Desf.*

R. confertus, β . *Poir.*

R. acutus, *L.* var. sec. *Rec. Lips.*

dentatus, *L.* \odot . p. 12 w. 11

R. multitorus, *Pers.*

**digynus*, *L.* 2. p. 20 w. 25

Acetosella digyna, *Mill.*

Donia digyna, *R. Br.* in *Ross.*

Rheum digynum, *Whlbg.*

divaricatus, *L.* \odot . p. 16 w. 13

R. pulcher, α . *Lam.*

R. pulcher, β . *Dec.*

exsanguis, vid. *sanguineus*.

fimbriatus, *Lam.* (non *R. Br.*)

fimbriatus, *B. Br.*

flexuosus, *Spreng.*

giganteus, *Ait.*

glaber, vid. *spinusos*.

glaucus, vid. *scutatus*.

graminifolius, *Lamb. Georg.* 2.

hastaeifolius, *Bbrst.* 2.

hispanicus, *Gmel.* fl. b. 2.

R. Acetosa, *L.* var. *culta*, sec. *Rec. Hal.*

hostilis, *Lour.*

Hydrolapathum, vid. *aquaticus*.

intermedius, *Dec.* 2.

R. multifidus, *All. Loisl.* (non *L.*)

R. Acetosella α . *Gouan.* h. m.

R. Acetosa, γ . *L?*

lacerus, vid. *roseus*.

lachanus, *Forsk.*

laevigatus, *Fisch.* H. *Gor.*

latifolius, vid. *purpureus*.

limosus, vid. *palustris*.

linariifolius, vid. *bucephalophorus*.

litoralis, *H. et B.* 2.

longifolius, *H. et B.* 2.

Lunaria, *L.* h. p. 22 w. 19

Acetosella Lunaria, *Mill.*

Lapathum arborescens, *Moench.*

luxurians, *L.* 2. p. 39 w. 34

maritimus, *L.* 2. p. 15 w. 12

R. anthoxanthum, *Moench. Murr.*

Lapathum minus, *Lam.* fl. fr.

β . *R. aureus*, *With. Abb. Hoffm.*

(cfr. *R. palustris*.)

maximus, vid. *palustris*.

membranosus, vid. *bucephalophorus*.

montanus, *Desf.*

R. arifolius, *All. Dec.* (non *L.*)

R. Acetosa, var. ξ . *Willd.* [w. 30]

multifidus, *L.* 2. (non seq.) p. 34

- RUMEX. *Lin.* p. 876 w. 699
multifidus. *Thuil.* vid. *R. Acetosella*.
multifidus. *All. Loisl.* vid. *intermedius*.
Nemolapathum *L. fil.* 2. p. 9 w. 8
R. conglomeratus. *Roth.*
R. crispus. *S. Poll. Spr.*
R. divaricatus. *Thuil.* (non *L.*)
R. paludosus. *Ait.*
Lapathum virgatum. *Moench.*
 (non *R. limosus*. *Thuil.*)
nemosus *Schrad.* 2. w. E. 444. 2
nervosus *Vahl* h. p. 28 w. 24
R. persicarioides. *Forsk.*
 **obtusifolius* *L.* 2. p. 18 w. 15
Lapathum sylvestre. *α. Lam.* fl. fr.
orientalis. *Bernh.* 2.
paludosus. *Huds.* vid. *aquaticus*.
paludosus. *Ait.* vid. *R. Nemolapathum*.
paludosus. *With.* vid. *acutus*.
palustris. *Smith Dec.* Sup. 2. p. 14
R. aureus *Mill?*
R. Hydrolapathum. *Ait.* (sec. *Gmel.*)
R. maritimus. *Curt. With.* (non *L.*)
R. maritimus. *β. Huds. Dec.* fl. fr. (*Poir. Spreng.*)
R. limosus *Thuil.* (sec. *Dec.*)
Patientia. *L.* 2. p. 1 w. 1
Lapathum hortense. *Moench.* *Lam.* fl. fr.
 **persicarioides*. *L.* ☉. (non seq.)
 p. 10 w. 9
persicarioides. *Forsk.* vid. *nervosus*.
persicarioides. *Poir.* it. vid. *crispatus*.
pictus. vid. *roseus*.
 **pulcher*. *L.* 2. p. 19 w. 16
Lapathum sinuatum. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *R. divaricatus*.)
purpureus. *Poir.*
R. sanguineus var. *latifolius*. *Desf.*
repandus. vid. *sinbriatus*.
roseus. *L.* ☉. p. 25 w. 21
R. lacerus. *Balb.*
R. pictus. *Forsk.*
Acetosa rosea. *Mill.*
 **rubellus*. *Moench.* ☉.
 **sanguineus* *L.* 2. p. 2 w. 2
β. R. exanguis. *Kit. Schrad.*
R. viridis. *Sibth.*
R. acutus. *Curt.* (non *L.*)
 **scutatus*. *L.* 2. p. 27 w. 23
Acetosa scutata. *Mill.*
γ. R. glaucus. *Jacq.*
 **spathulatus*. *Thunb.* p. 4 w. 5
spinosus. *L.* ☉. p. 32 w. 26
Vibo spinosa. *Moench.*
Emex. *Neck.*
β. R. glaber. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
thyrsoides. *Desf.* 2. p. 36
tingitanus. *L.* 2. p. 26 w. 22
triangularis. *Dec.* 2.
R. tuberosus. *Poit. Hortul.* (non *L.*)
tuberosus. *L.* 2. (non *Poir Hort.*)
 p. 33 w. 29

(Gen. 2711.)

- RUMEX. *Lin.* p. 876 w. 699
tuberosus. *Poir. Hort.* vid. *triangularis*.
ucranicus. *Besser.* 2.
undulatus. vid. *eristatus*.
venosus. *Pursh.* 2.
verticillatus. *L.* 2. p. 5 w. 4
viridis. vid. *sanguineus*.
 **vesicarius*. *L.* ☉. p. 24 w. 20
xantorhiza. vid. *R. Britannica*.
 RUMIA. *Hoffm.* vid. *Cachrys*.
 RUMPHIA. *Lin.* RS. 164 p. 84 w. 86
amboinensis. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
R. tiliaefolia. *Lam.*
tiliaefolia. vid. *amboinensis*.
 RUPALA. *Willd.* p. 219 w. 167
 ROPALA. *Aubl.*
 RUPALA. *R. Brown.* RS. 553
 ROPALA. *Schreb.*
cochinchinensis. *R. Br.* h. RS. 5
Helicia cochinchinensis. *Lour.*
complicata. *H. et B.* h. RS. 15
cordifolia. *H. et B.* h. RS. 12
dentata. *R. Br.* h. RS. 7
diversifolia. *R. Br.* h. RS. 9
Embothrium pinnatum. *R. et P.* p. 220. 8
 (cfr. *Lomatia ferruginea*.)
ferruginea. *H. et B.* h.
hameliaefolia. *vid. sessilifolia*.
media. *R. Br.* h. RS. 2
moluccana. *R. Br.* h. RS. 4
montana. *Aubl.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
nitida. *Rudg.* h. RS. 5
obovata. *H. et B.* h. RS. 14
peruviana. *R. Br.* h. RS. 8
Embothrium monospermum. *R. et P.* p. 220. 7
pinnata. *Lam.* h. (et? *R. Br.*) RS. 11
polystachya. *H. et B.* h. RS. 15
serrata. *R. Br.* h. RS. 6
sessilifolia. *Rich.* h. RS. 10 p. 2 w. 2
R. hameliaefolia. *Rudg.*
 RUPPIA. *Lin.* RS. 611 p. 342 w. 270
antartica. *Labil.* RS. 2
maritima. *L.* ☉. RS. 1 p. 1 w. 1
 RUSCUS. *Lin.* p. 2301 w. 1854
aculeatus. *L.* h. p. 1 w. 1
 (cfr. *R. laxus*.)
androgynus. *L.* h. p. 4 w. 4
flexuosus. vid. *laxus*.
frutescens. *Mill. Houst.* h
Hypoglossum. *L.* h. p. 3 w. 3
Hypophyllum. *L.* h. p. 2 w. 2
β. R. H. latifolius. *Willd.*
laurifolius. *Zeyher.* h.
laxus. *Smith.* h. p. 1*
R. aculeatus. *β. Smith.* fl. br.
R. flexuosus. *Mill?*
racemosus. *L.* h. p. 7 w. 5
Danae racemosa. *Moench.*
reticulatus. *Thunb.* h. p. 5 w. 6
trifolius. *Mill.* h.
volubilis. *Thunb.* h. p. 6 w. 7

Spec. 51,641.)

RUSSELLIA. Jacq. (non Lin. fil.)
p. 1480 w. 1181

- DODARTIA. Lin. (sec. Ruiz.)
alternifolia. Juss. t. p. 3
americana. vid. sarmentosa.
floribunda. H. et B. 2.
multiflora. Sims. Curt. t. p. 1
rotundifolia Cav. t.
sarmentosa. Jacq. t. p. 2 w. 1
R. americana. Raensch.
verticillata. H. et B. t?

RUSSELLIA. Lin. fil.
capensis. vid. Vahlia capensis.

- RUTEA. Lin. p. 1041 w. 827
altera. vid. graveolens.
angustifolia. Pers. Dec. Sup. t. p. 4
R. chalepensis Vill. Lap. — β . Willd.
Dec. fl. fr.
R. graveolens. α . Gouan. h. m.
R. graveolens. β . L.
Buxbaumii. Poir.
chalepensis. L. t. (non Vill. Lap.)
p. 5 w. 3

chalepensis. Vill. Lap. vid. angustifolia.

divaricata. Tenor.

fruticulosa. vid. villosa.

graveolens. L. t. (non Brot.) p. 1
R. altera. Mill. [w. 1

R. hortensis. Lam. fl. fr.

β . R. hortensis. Mill.

graveolens. Brot.

hortensis. vid. graveolens. L.

legitima. vid. montana.

linifolia. L. 2. p. 7 w. 6

(Gen. 2715. Spec. 31,664.)

RUTEA. Lin. p. 1041 w. 827
montana. Ait. h. 2. p. 2 w. 2

R. graveolens. J. L.

R. legitima. Jacq. All.

R. sylvestris. Mill. Desf.

R. tenuifolia. Desf.

parviflora. vid. villosa.

patavina. L. 2. p. 6 w. 5

pinnata. L. fil. t. p. 5 w. 4

pubescens. Willd. 2. w. z. p. 446

rosmarinifolia. Pers. p. 10

sylvestris. vid. montana.

tenuifolia. vid. montana.

tuberculata. Forsk. v. 9

villosa. Bbrst. 2. t. p. 8

R. fruticulosa. Labil.

R. parviflora. Desf (sec. Poir.)

RUTERIA Medic. Moench.
decidua. vid. Psoralea aphylla.

RUTIDEA. Dec. Rs 885

parviflora. Dec. Rs. 1

RUYSCHIA. Jacq. Rs. 958 p. 561
w. 414

clusiacaefolia. Jacq. t. Rs. 1 p. 1 w. 1

Surubaea. Sw. t. Rs. 2 p. 2 w. 2

Lugania pentacrina. Scop.

Souroubaea guianensis. Aubl.

Surubaea Aubletii. Meyer.

RUYSCHIANA. Mill.

laciniata. vid. Dracocephalum austriacum.

spicata. vid. Dracocephalum Ruyschiana.

verticillata. Mill. (quid?)

RYANIA. Vahl.

speciosa. vid. Patrisia pyrifera.

S.

- SABAL**. *Adans.* p. 892
Adansoni. vid. *minor*.
minor. *Pers.* 2. p. 1
S. Adansoni. *Geners.*
Chamerops acaulis. *Mich.*
Corypha minor. *Jacq.*
Corypha pumila. *Walt.*
Rhapis acaulis. *Willd.* 1903. 2
- SABBATIA**. *Adans.* *Pursh.* (non *Moench*) Rs 662
- ***CHIRONIA**. *Lin. Aut. cit.* p. 632 w. 394
 **angularis*. *L.* ♂. Rs. 3 p. 9 w. 6
 **calycosa*. *Mich.* ♂. Rs. 4 p. 14
Chironia dichotoma. *Walt?*
 **chloroides*. *Mich.* ♂. Rs. 5 p. 15
Chironia dodecandra. *Walt*
Chlora dodecandra. *L.*
 **gracilis*. *Mich.* ♂. Rs. 1
Chironia campanulata. *L.* p. 7 w. 5
 **paniculata*. *Mich.* 2. Rs. 6 p. 8
Swertia difformis. *L.* p. 636. 2 w. 511. 2
 α. *S. p. latifolia*. *Pursh.*
Chironia lanceolata. *Walt.*
Chironia cymosa. *Lam?* (sec. *Poir.*)
 β. *S. p. angustifolia*. *Pursh.*
stellaris. *Pursh.* ♂. Rs. 2
- SABBATIA**. *Moench.*
corymbosa. vid. *Satureja juliana*.
- SABIA**. *Colebr.* V. 1.
lanceolata. *Colebr.*
- SABICEA**. *Aubl.* Rs. 927 p. 455
- ***SCWENKFIELDIA**. *Schreb.* *Swartz.*
Willd. 360
 **aspera*. *Aubl.* h. Rs. 2 p. 3 w. 3
 **aurea*. *Spreng.*
 **cinerea*. h. Rs. 1 p. 2 w. 2
diversifolia. *Pet. Th.* h. Rs. 5 p. 5
hirsuta. *H* et *B.* h.
S. villosa. *R.* et *S?* p. 6
Schwenkfeldia villosa. *Willd.* Ms.
 **hirta*. *Aubl.* h. Rs. 3 p. 1 w. 1
villosa. vid. *hirsuta*.
 **umbellata*. *R.* et *P* h. Rs. 4 p. 4
- SABSAB**. *Adans.* vid. *Paspalum*.
- SACCELLIUM**. *Humb.* et *Bonpl.*
 XXI. 5
lanceolatum. *H.* et *B.*
- SACCHAROPHORUM**. *Neck.* vid.
Saccharum. [w. 122]
- SACCHARUM**. *Lin.* Rs. 213 p. 184
- SACCHAROPHORUM**. *Adans.*
aegyptiacum. *Willd.* z. p. 82 Rs. 5
S. bislorum. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Antillarum. vid. *Panicum Antillarum*.
argenteum. vid. *Andropogon argenteus*.
arundinaceum. *Retz.* 2. Rs. 6 p. 5
 (cfr. *S. benghalense*.) [w. 6]
- (Gen. 2721.)
- SACCHARUM**. *Lin.* Rs. 213 p. 184
 w. 122
aureum. *Spreng.* 2.
Andropogon aureus. *Bory.* w. 1863. 47
Erianthus aureus. *Beauv.* Rs. 221. 5
benghalense. *Retz.* 2. Rs. 7 p. 7 w. 7
S. arundinaceum. β. *Poir.*
bislorum. vid. *aegyptiacum* et *spondaneum*.
brevibarbe. *Pers.* 2. p. 13
Erianthus brevibarbis. *Mich.* Rs. 221. 6
caudatum. *Meyer.* 2.
commune. vid. *officinale*.
contractum. *Poit.* 2. Rs. 4
cylindricum. *Lam.* 2. p. 10 w. 10
S. europaeum. (*Pers.*)
S. laguroides. *Pourr.*
S. Ravennae. *Bbrst.* (non *L.*)
Arundo epigejos. *Forsk.* (non *L.*)
Colamagrostis Lagurus. *Koel.*
Imperata arundinacea. *Cyrill.* Rs. 214. 1
Imperata cylindrica. *Beauv.*
Lagurus cylindricus. *L.*
 β. *Saccharum Sisco*. *Cav.*
dubiun. II. et *B.* 2. Rs. 9
S. polystachyum. *Sw?* (sec. *Hunth.*)
europaeum. vid. *cylindricum*.
fulvum. *R. Br.* Rs. 11
giganteum. *Pers.* 2. p. 12
Anthoxanthum giganteum. *Walt.*
Erianthus saccharoides. *Mich.* Rs. 221. 1
hirsutum. *Forsk.* Rs. 13
jaculatorium. *Lour.* 2.
Imperata jaculatoria. *Poir.* Rs. 214. 5
japonicum. *Thunb.* p. 2 w. 3
S. polydactylum. *Thunb.*
Erianthus japonicus. *Beauv.* Rs. 221. 4
indum. vid. *S. Koenigii*.
irritans. *R. Br.* Rs. 10
Koenigii. *Retz.* 2. p. 11 w. R. p. 82
 β. *indum*. (*Pers.*)
Imperata Koenigii. *Beauv.* Rs. 214. 8
laguroides. vid. *cylindricum*.
mexicanum. *Brouss.* *Hornem.* ☉
 Rs. 12
officinatum. *L.* 2. p. 4 w. 4
 α. *S. o. commune*. *R.* et *S.*
 β. *S. o. otahitense*. *R.* et *S.*
 (cfr. *S. violaceum*.)
otahitense. vid. *officinatum*.
panicum. vid. *Perotis polystachya*.
pappiferum. vid. *Pappophorum alopecuroideum*.
polydactylon. vid. *japonicum*.
polystachyum. *Sw.* Rs. 8 p. 6 w. 5
 (cfr. *S. dubium*.)
rarum. vid. *Perotis rara*.
 Spec. 31,699.)

SACCHARUM. *Lin.* RS. 213 P. 184
w. 182
Ravennae. L. 2. (non *Bbrst.*) P. 9 w. 9
Andropogon Ravennae. L.
Erianthus Ravennae. Beauv. RS. 221. 2
Ravennae. *Bbrst.* vid. *cylindricum.*
repens. Willd. 2. P. 8 w. 8
Erianthus repens. Beauv. RS. 221. 5
reptans. Lam.
Monachne racemosa. Beauv. RS. 264. 2
sagittatum. vid. *Gynerium saccharoides.*
Sisca. vid. *cylindricum.*
spicatum. Thunb. vid. *S. Thunbergii.*
spicatum. Burm. vid. *Perotis latifolia.*
spontaneum. L. 2. P. 3 w. 2
S. biflorum. Forsk. (sec. Willd.)
Imperata spontanea. Beauv. RS. 214. 4
strictum. vid. *Andropogon strictum.*
Teneriffae. L. fil. 2. RS. 1 P. 1 w. 1
Panic species. R. Br.
Thunbergii. Retz. w. 11
S. spicatum. Thunb. (non Burm.)
Imperata Thunbergii. Beauv. RS. 214. 2
(non *Saccharum cylindricum.* L.)
tripsacoides. vid. *Rottboellia compressa.*
violaceum. Tuss. 2. RS. 3
S. officinarum β. *violaceum.* Pers.
SAELANTHUS. Forsk. vid. *Cissus.*
SAGINA. *Lin.* RS. 604 P. 343 w. 271
apetala. L. ☉. RS. 3 P. 3 w. 3
S. erecta. β. Lam.
Cerastoides. Smith. ☉. RS. 1 P. 1 w. 1
Cerastium tetrandrum. Curt.
erecta. vid. *Moenchia glauca.*
erecta. β. Lam. vid. *apetala.*
fasciculata. Poir. 2. RS. 6
filiformis. Pourr. Lapeyr. ☉. RS. 7
maritima. Smith.
procumbens. L. ☉. (non *Thunb.*)
RS. 2 P. 2 w. 2
(cfr. *Spargula subulata.*)
procumbens. Thunb. vid. *Spargula japonica.*
virginica. vid. *Centaurella autumnalis.*
SAGITTA. Moench. vid. *Sagittaria.*
SAGITTARIA. *Lin.* P. 2087 w. 1687
SAGITTA. Moench.
acutifolia. L. fil. (non? *Pursh.*)
P. 9 w. 9
acutifolia. Pursh. 2.
alpina. Willd. 2.
S. natans. Pall. (non *Mich.*)
aquatica. vid. *sagittifolia.*
cordifolia. Lam.
falcata. vid. *lancifolia.*
gracilis. Pursh. 2.
graminea. Mich. 2. P. 8 w. 8
guayanensis. H. et B. 2.
hastata. Pursh. 2.

SAGITTARIA. *Lin.* P. 2087 w. 1687
heterophylla. Schreb. (non *Pursh.*)
heterophylla. Pursh. 2.
lancifolia. L. 2. P. 7 w. 7
S. falcata. Mich.
(cfr. *S. ovata.*)
latifolia. Willd. 2. P. 2 w. 2
S. sagittifolia. Mich. (non L.)
β. *S. l. major.* Pursh.
major. vid. *sagittifolia.*
minor. vid. *sagittifolia.*
natans. Mich. 2. (non *Pall.*) P. 5
w. 5
natans. Pall. vid. *alpina.*
obtusa. Mühlbg. 2. P. 4 w. 3
S. simplex. (Pers.)
obtusifolia. L. 2. P. 3 w. 4
ovata. Red.
S. lancifolia. L. var? Ker.
rigida. Pursh.
sagittifolia. L. 2. (non *seq.*) P. 1 w. 1
S. aquatica. Lam. fl. fr.
S. major. Scop.
β. *S. minor.* Mill.
sagittifolia. Lour. vid. *sinensis.*
sagittifolia. Mich. vid. *latifolia.*
simplex. Pursh. 2. (non *Pers.*)
simplex. Pers. vid. *obtusa.*
siuensis. Sims.
S. sagittifolia. Lour. (non L.)
trifolia. L. 2. P. 10 w. 10
SAGONEA. Aubl.
aquatica. vid. *Reichelia palustris.*
SAGUS. Gaert. P. 2082 w. 1683
METROXILON. Koenig. (sec. Spreng.)
americana. Poir. h.
Bache. Aubl.
Mauritiae species. H. et B.
farinifera. Gaert. h.
Palma Pinus. vid. *vinifera.*
pedunculata. Poir.
Raphia pedunculata. Beauv.
Raphia. vid. *vinifera.*
Ruffia. Jacq. h. P. 1 w. 1
Rafia. Bory.
(cfr. *S. vinifera.*)
Rumphii. Willd. h. P. 2 w. 2
vinifera. Pers. h. P. 3
S. Palma Pinus. Gaert.
S. Raphia. Poir.
S. Ruffia. β. Willd.
Raphia vinifera. Beauv.
SALACIA. *Lin.* P. 2009 w. 1617
chinensis. L. h. P. 1 w. 1
cochinchinensis. Lour. h.
(cfr. *Calypto salacioides* et *Tonsella scabra.*)
SALAXIS. Salisb. VIII. 1
abietina. Salisb. h.
arborescens. Salisb. h.
montana. Salisb. h.
SALICARIA. Lam. Moench. vid.
Lythrum.
spicata. vid. *L. Salicaria.*
vulgaris. vid. *L. Salicaria.*

- SALICORNIA.** *Lin.* RS. 31 P. 22
acetaria. vid. herbacea. [w. 22
ambigua *Mich.* ♂. h. RS. 5 et 18
S. fruticosa. *L.* var. *Poir. Uechtr.*
amplexicaulis. *Vahl.* ☉. RS. 16 P. 9
annua. vid. herbacea. [w. 8
arabica. *L.* h. RS. 15 P. 7 w. 6
S. foliata. α. *Pall.*
arbuscula. *R. Br.* h. RS. 17
biennis. *Azel.* vid. radicans.
biennis. *Poir.* vid. herbacea.
caspica. *Pall.* h. RS. 12 P. 10 w. 9
cruciata. *Forsk.* RS. 10
equisetifolia. vid. peruviana.
europaea. vid. fruticosa, herbacea,
 peruviana, procumbens, radi-
 cans
foliata. *L. fl.* h. P. 8 w. 7
S. foliata. β. *Pall.*
S. foliosa. *R.* et *S.* RS. 14
 (cfr. *S. arabica*, perfoliata.)
foliosa. vid. foliata.
fruticosa. *L.* h. RS. 8 P. 4 w. 3
S. europaea. β. *perennis.* *Gouan.*
S. europaea. γ. *Huds.*
S. sempervirens. *Sauvag.*
 (cfr. *S. ambigua*, radicans, strobilifera.)
glauca. vid. virginica.
herbacea. *L.* ☉. ♂. (non *Ehrh.*)
S. acetaria. α. *Pall.* [RS. 1 P. 1 w. 1
S. annua. *Smith. Sauv. Afzel.*
S. europaea. α. *Gouan.* h. m. *Huds.*
 β. *S. h. myosuroides.* *Poir.*
S. herbacea. γ. *Smith.*
S. europaea. δ. *Huds.*
 γ. *S. h. purpurascens.* *Poir.*
S. annua. *Haw.*
S. virginica. *Scholl.* (non *L.*)
 δ. *S. h. major.* *Poir.*
 ε. *S. h. biennis.* *Poir.* (non *Azel.*)
 ζ. *S. stricta.* *Willd. Hrb.*
S. acetaria. β. *Pall.*
 (cfr. *S. perennans*, procumbens, radi-
 cans.)
herbacea. *Ehrh.* vid. procumbens.
indica. *Willd.* 2. ns. 6 P. 2
perennans. *Willd.* 2. RS. 7 P. 3 w. 2
S. herbacea. β. *Pall. Poir.*
perfoliata. *Forsk.* h. RS. 15
S. foliata. *L.* var. *Pall.*
S. arabica. *L.* var. *Poir.*
peruviana. *H. et B.* h.
S. equisetifolia. *Willd. Hrb.*
procumbens. *Smith. E. B.* ☉. ns. 2
S. europaea. η. *Huds.*
S. herbacea. *Ehrh.*
S. herbacea. θ. *Smith. fl. br. β. Spreng.*
 β. *S. prostrata.* *Pall.* (sec. *Link.*) RS. 2
S. herbacea. β. *Pall.* it.
prostrata. vid. procumbens.
pygmaea. *Pall.* ☉. RS. 4
radicans. *Smith.* ♂. 2. RS. 3
S. biennis. *Azel.*
S. europaea. β. *Huds.*
S. herbacea. *Smith. fl. fr.*
S. fruticosa. *L.* var. *Uechtr.*

- SALICORNIA.** *Lin.* RS. 31 P. 22
 W. 22
sempervirens. vid. fruticosa.
stricta. vid. herbacea.
strobilifera. *Pall.* h. RS. 11 P. 5 w. 4
S. fruticosa. *L.* var. *Gmel. Syst.*
virginica. *L.* ☉. (non *Scholl.*) RS. 9
S. glauca. *Delil.* [P. 6 w. 5
virginica. *Scholl.* vid. herbacea.
SALIMORI. *Adans. Poir.* V. 1?
 — — h.
SALISBURIA *Smith.*
adiantifolia. vid. *Ginkgo biloba.*
Billardieri. vid. *Podocarpus asplenifolia.*
Ginkgo. vid. *Ginkgo biloba.*
SALIX. *Lin.* P. 1279 w. 1756 *)
acuminata. *Smith. Hoffn. Mill.* h.
 (non seq.) P. 104 w. 104
S. caprea. *L.* var. 3 *Spreng.*
S. cinerea. *L.* (sec. *Wahlbg. Ser.*)
S. phlomoides. *Brst.* (sec. *Dec.*)
 β. *S. a. ovalifolia.* *Ser.*
 γ. *S. a. obovata.* *Ser.*
S. aquatica. *Schleich.*
 δ. *S. a. variegata.* *Ser.*
 ε. *S. aquatica humilis.* *Schleich.*
 ζ. *S. a. coetanea.* *Ser.*
 η. *S. nana.* *Schleich.*
acuminata. *Schleich.* vid. stipu-
 laris.
acuminata. *Thuil.* vid. *rufinervis.*
acutifolia. *Willd.* h. P. 28 w. 28
S. caspica. *Hortul.*
S. violacea. *Andr.* (sec. *Desf.*)
ascendens. *Smith.* h.
aegyptiaca. *L.* h. P. 66 w. 66
S. nitida. *Gmel.* it.
S. Salsaf. *Forsk.*
 (cfr. *S. serotina.*)
alaternoides. vid. *stylosa.* α.
alba. *L.* h. P. 115 w. 116
S. vitellina. *Lightf.* (non *L.*)
 β. *a. vitellina.* *Ser.*
S. vitellina. *L.* P. 30 w. 30
 γ. *S. a. vitellina tristis.* *Ser.*
 δ. *S. a. vitellina sericea.* *Ser.*
 ε. *S. a. abortiva.* *Ser.*
 ζ. *S. a. monstrosa.* *Ser.*
 η. *S. a. hippophaefolia.* *Ser.*
S. hippophaefolia. *Thuil.*

*) *Schleicheri* innumeræ hujus generis species ad *Seringei*, *Decandollei* et *Poiretii* autoritatem ad alias species qua varietates sunt relatae, cum pleeraque earum vix qua species possint evinci. Si quid vero ex comparatione collectionum salicum siccatarum, quas *Schleicherus* et *Seringeus* evulgaverunt, colligi liceat, inter *Schleicheri* species quaedam saltem constantes et vix ad alias cognitas referendae latere videntur; v. c. *S. aubonensis*, conformis, glaucophylla, spiraeaeefolia, vaccinoides, aliaque.

- SALIX.** *Lin.* p. 2179 w. 1756
albescens. vid. *stylosa*. α .
albicans. (*Raesch.*) β .
albicans. *Schleich.* vid. *stipularis*. β .
albida. vid. *arenaria et glauca*.
alnifolia. vid. *stylosa*. α .
alpestris. vid. *formosa*.
alpina. *Schleich.* vid. *hastata*.
alpina. *Suter.* vid. *prunifolia*.
alpina. *Walt.* vid. *S. Muhlenbergiana et conifera*.
Amanniana. *Walt.* β . p. 19 w. 19
S. hastata. *Hopp.* (non *L.*)
S. myrsinites. *Hoffm.*
(cfr. *S. stylosa*.)
ambigua. *Pursh.* β . (non *seq.*)
ambigua. *Ehrh.* vid. *aurita*.
ambigua. *Schleich.* vid. *spathulata*. [p. 6 w. 6]
amygdalina. *L.* β . (non *sequent.*)
S. undulata. *Besser.* (non *Ehrh.*)
amygdalina. *Poll.* vid. *S. Russelliana*.
amygdalina. *Thuil.* vid. *fragilis*.
amygdalina. *Vill.* vid. *triandra*. α .
Andersoniana. *Smith.* β .
S. phycitolia. *L.* var. (sec. *Rec. Hal.*)
androgyna. *Hop.* vid. *S. Hoppeana*.
androgyna. *Roth.* vid. *fragilis*.
angustata. *Pursh.* β .
angustifolia. *Willd.* β . (non *seq.*)
p. 92 w. 92
S. caspica. *Pall.*
angustifolia. *Wulf.* vid. *incubacea*.
angustifolia. *Duham.* vid. *riparia*.
antifebrilis. *Gmel.* *Syst.* β . (ei? *Krock.*)
appendiculata. *Vahl.* β . (non *Vill*)
p. 74 w. 74
S. arenaria. *Fl. dan.* (non *L.*)
S. obscura. *Fiborg.*
S. glauca β . *appendiculata.* *Wahlbg.*
appendiculata. *Vill.* vid. *capraea, stylosa*.
aquatica. *Smith.* β . p. 97 w. 97
S. aurita. *Hoffm.* (non *L.*)
S. cinerea. *Reh.*
S. capraea var. α . *Huds*
S. capraea var. β *Spreng.*
S. rugosa. var. *Ser.*
(cfr. *S. acuminata, aurita, capraea*.)
arbuscula. *L.* β . (non *sequent.*)
p. 54 w. 54
S. waldsteiniana. *Willd.* (sec. *Wahlbg.*)
arbuscula. *Jacq.* vid. *coruscans et prunifolia*.
arbuscula. *Schleich.* vid. *stylosa*. β .
arbuscula. *Host.* vid. *S. Hosteana*.
arbuscula. *Geners.* vid. *retusa*.
arbuscula. *Suter.* vid. *hastata*.
arbutifolia. *Willd.* β . p. 56 w. 56
S. dubia. *Suter.*
S. fusca. *Jacq.*

- SALIX.** *Lin.* p. 2179 w. 1756
S. Jacquiniiana. *Willd.*
S. myrsinites. *L. Willd.*
S. venulosa. *Smith.*
 β . *S. arbuscula villosa.* *Ser.*
S. myrsinites sericea. *Schleich.*
S. pilosa. *Schleich.*
S. sericea. *Thomas.*
 γ . *S. a. leiocarpa.* *Ser.*
S. fusca. *Hoffm.*
 δ . *S. a. angusta.* *Ser.*
S. myrsinites angustifolia. *Schleich.*
 ϵ . *S. a. macrostachya.* *Ser.*
(Synon. sec. *Ser.* sed. vix congrua. cfr. species citatas.)
arctica. *R. Br.* in *Ross.* β . (non? *Raesch.*)
arctica. (*Raesch.*) quid?
arenaria. *L.* β . (non *sequent.*) p. 73 w. 73
S. albida. *Schleich.* (sec. *Rec. Hal.*)
S. helvetica. *Vill.* (sec. *Willd.*)
S. Lapponum. *Lightf.* (non *L.*)
S. limosa. *Wahlbg.* *lap.*
S. nivea. *Ser.*
 β . *S. nivea velutina.* *Ser.*
S. velutina. *Schleich.*
 γ . *S. nivea obtusifolia.* *Ser.*
S. arenaria obtusifolia. *Schl.*
 δ . *S. arenaria macrostachys.* *Schl.*
 ϵ . *S. nivea subconcolor.* *Ser.*
S. spuria. *Schleich.*
S. hybrida. *Thom.*
 ζ . *S. nivea concolor.* *Ser.*
S. buxifolia. *Schl.*
(cfr. *S. Stuartina*)
arenaria. *Lightf.* vid. *argentea*.
arenaria. *Dec. Poll.* vid. *repens*.
arenaria. *Fl. dan.* vid. *appendiculata*.
arenaria. *Willd.* arb. vid. *fusca*.
argentea. *Smith.* β . p. 80 w. 80
S. arenaria. *Lightf.* *Lin.* it goth.
S. lanata. *Roth.* *Thuil.*
S. repens var. γ . *Huds.*
atrocinerea. *Brot.* β .
atrovirens. *Schleich.* β .
aubonensis. vid. *stylosa*. α .
auriculata. vid. *triandra*. α .
Aurigerana. *Lapeyr.* β .
aurita. *L.* β . p. 96 w. 96
S. rugosa. *Sering.*
S. aquatica. *Smith.*
S. capraea. *Thuil.*
S. cinerea. *Schleich.*
S. conformis. *Schl.*
 β . *S. rugosa microphylla.* *Ser.*
S. ambigua. *Ehrh.*
S. aurita b. *microphylla.* *Schl.*
 γ . *S. rugosa androgyna.* *Ser.*
 δ . *S. rugosa grandifolia.* *Ser.*
S. aquatica. *Ser.*
 ϵ . *S. rugosa monstrosa.* *Ser.*
S. aurita monstrosa. *Schl.*
 ζ . *S. rugosa glabriuscula.* *Ser.*
(Synon. sec. *Ser.* cfr. *S. aquatica*.)

- SALIX.** *Lin.* p. 2179 w. 1756
australis. *Schleich.* *Spreng.* h.
arargiana. *Lejeune.* h.
babylonica. *L.* h. p. 34 w. 34
S. pendula. *Moench.*
S. propendens. *Ser.*
berberifolia. *Pall.* h. p. 57 w. 57
bicolor. *Ehrh.* h. (non *Smith.*)
 p. 76 w. 76
 (cfr. *S. livida.*)
bicolor. *Smith.* vid. *laurina.*
bigemmis. vid. *praecox*
Bonplandiana. *H.* et *B.* h.
buxifolia. vid. *arenaria.* ζ.
caesia. *Vill. Dœc.* h.
S. myrtilloides. *Willd.* (non *L. Whlbg.*)
 p. 64 w. 64
S. prostrata. *Ehrh.* *Ser.*
 β. *S. prostrata macrophylla.* *Ser.*
candida. *Flüg.* h.
candidula. vid. *caprea* et *stylosa.* η.
canescens. *Willd.* h. p. 68 w. 68
caprea. *L.* h. p. 101 w. 101
S. tomentosa. *Sering.*
S. tomentosa geminata. *Ser.*
 γ. *S. t. monstrosa.* *Ser.*
 δ. *S. t. androgyna.* *Ser.*
S. Timmii. *Schr.*
S. caprea. var. 6. *Spreng.*
 ε. *S. t. ternata.* *Ser.*
 ζ. *S. t. macrostachya.* *Ser.*
 θ. *S. t. rotundifolia.* *Ser.*
 η. *S. t. tenuifolia.* *Ser.*
 ι. *S. t. macrophylla.* *Ser.*
 κ. *S. t. angustifolia.* *Ser.*
 λ. *S. t. brevistachya.* *Ser.*
 μ. *S. t. divaricata.* *Ser.*
 ν. *S. t. abortiva.* *Ser.*
 ο. *S. t. microphylla.* *Ser.*
 π. *S. t. divaricata.* *Ser.* (syn. sec. *Ser.*)
 I. *S. aquatica.* *Smith.*
S. S. aurita. *Hoffm.*
 II. *S. elliptica.* *Lapeyr.*
S. uliginosa. *Willd.*
 III. *cinerascens.* *Lapeyr.*
S. ulmifolia. *Vill.*
 IV. *S. sphaelata.* *Chaix.*
 V. *S. montana.* *Willd.*
S. hastata. *Vill.*
 β. *S. appendiculata.* *Vill.*
 VI. *S. candidula.* *Willd.* *Schl.* (syn.
 sec. *Lapeyr.*)
 (cfr. *S. acuminata*, *aquatica*, *sphaelata*.)
caprea. *Aubr.* vid. *rufinervis.*
caprea. *Thunb.* vid. *aurita.*
carinata. *Smith.* h. p. 52 w. 52
caroliniana. vid. *nigra.*
carpinifolia. *Schleich.* *Willd.*
Spreng. h.
caspica. *Pall.* vid. *angustifolia.*
caspica. *Hortul.* vid. *acutifolia.*
cerasifolia. vid. *hastata.*
chilensis. *Molin.* h.
chrysanthos. *Fl. dan.* h. p. 102.
 w. 102.
S. lanata β. *glabrata.* *Whlbg.*

- SALIX.** *Lin.* p. 2179 w. 1756.
ciliata. *Dœc.* h.
S. pyrenaica. *Gouan.* var. *Schrad.*
cinerascens. *Willd.* h. (non *sequent.*)
 p. 107 w. 107
 (cfr. *S. stipularis.*)
cinerascens. *Lapeyr.* vid. *caprea* III.
cinerascens. *Schleich.* vid. *hastata.*
cinerea. *L.* h. (non *sequent.*) p.
 75 w. 75
S. glaucescens. *Moench.*
 (non *S. daphnoides.* *Vill.* cfr. *S. acumi-*
nata.)
cinerea. *Smith.* vid. *praecox.*
cinerea. *Relin.* vid. *aquatica.*
cinnamomea. *Schleich.* h.
clethraefolia. *Schleich.* h.
coerulea. *Smith.* h.
S. alba an *S. Russeliana* var? *Poir.*
conformis. vid. *aurita.*
conifera. *Muhlbg.* h. p. 105. w. 105
S. longirostris. *Mich.*
S. alpina. *Walt?* (sec. *Poir.*)
cordata. *Mühlbg.* h. (non *Mich.*)
 p. 25 w. 25
cordata. *Mich.* vid. *rigida.*
cordato ovata. *Schleich.* h.
cordifolia. *Purs. h.* h. (non? *Banks.*)
coraifolia. *Banks.* vid. *rigida.*
coreacea. vid. *stylosa* κ
coruscans. *Willd.* h. p. 53 w. 53
S. arbuscula. *Wulf.* (non *L.*)
S. denudata. *Fl. dan.* (non *L.*)
cotinifolia. *Smith.* h. (non? *Schleich.*)
 p. 99 w. 99
S. ovata. *Spreng.*
cotinifolia. *Schleich.* vid. *stylosa* η.
crassifolia. *Schleich.* *Spreng.* h.
 (cfr. *S. stylosa.* κ.)
cractagifolia. *Berthol.* h.
crispato-errata. vid. *nigricans.*
Croweana. *Smith.* h. p. 41 w. 41
cydonifolia. *Schleich.* h.
daphnoides. vid. *praecox.*
decipiens. *Smith.* h. (non *Hoffn.*)
decipiens. *Hoffn.* *Krock.* h.
 (non *S. fragilis.* *L.* sec. *Krock.*)
decumbens. *Schleich.* h.
denudata. *Fl. dan.* vid. *coruscans.*
denudata. *Schleich.* vid. *stylosa* α.
depressa. *Hoffn.* vid. *repens.*
depressa. *L.* vid. *lanata.*
depressa nitida. vid. *repens.* γ.
Dicksoniana. *Smith.* h. p. 88 w. 88
S. myrtilloides. *Smith.* fl. br. (non *L.*)
diffusa. vid. *stylosa.*
discolor. *Mühlbg.* h. (non *Schrad.*)
 p. 22 w. 22
discolor. *Schrad.* vid. *S. Schra-*
deriana.
divaricata. *Pall.* h. p. 42 w. 42.
dubia. vid. *arbutifolia.*
dumetorum. *Suter.* h.
dura. vid. *stylosa* ι.
elaeagnoides. *Willd.* *Schleich.* h.
Spec. 31, 824.)

SALIX. *Lin.* p. 179 w. 1756
elaegnus, vid. *riparia*.
elator, vid. *repens*.
elliptica, *Willd. Schl.* vid. *nigricans*.
elliptica, *Sering.* vid. *stylosa* α .
elongata, vid. *longifolia*.
eriocephala, *Mich.* β .
excelsa, *Gmel.* it. β .
fagifolia, *W. et K.* β . (non? *Schleich.*)
p. 103 w. 103
fagifolia, *Schl.* vid. *nigricans*.
falcata, *Pursh.* β . (non *H.* et *B.*)
falcata, *H.* et *B.* β .
finnmarchica, *Willd.* β . w. α . sup.
p. 66
firma, vid. *stylosa* α .
fissa, *Hoffm. Whlbg.* β . (non *Smith.*)
S. Helix, *Botan. Austr.* (sec. *Whlbg.*)
S. Lambertiana, *Besser.* (non *Sm.*)
S. monandra, *Gener.* (nec *alior.*)
(cfr. *S. membranacea*, *olivacea*, *rubra*.)
fissa, *Smith.* vid. *S. Forbyana*.
flava, vid. *S. Mühlenbergiana*.
Flüggeana, *Willd.* β . w. 114.
S. olaeifolia, *Vill.*
S. patula, *Ser?* (sec. *Ser.*)
foetida, vid. *formosa* et *prunifolia*.
foliolosa, *Willd.* β . (non *Afzel.*)
S. arbuscula β . *L.*
foliolosa, *Afzel.* vid. *livida*.
Forbyana, *Smith.* β . p. 39 w. 59
S. fissa, *Smith.* Act. Lond. (non *Hoffm.*)
formosa, *Willd.* β . p. 51 w. 51
S. alpestris, *wulf.*
S. alpina, *Scop.*
S. foetida, *Schleich.*
S. glauca, *Willd.* arb. (non *L.*)
S. odorata, *Mielich.*
(non *S. venulosa*, *Smith.* cfr. *S. prunifolia*)
Forsteriana, *Smith.* β .
fragilis, *L.* β . (non *sequent*) p. 3:
w. 51
S. pendula, *Sering.*
S. decipiens, *Schleich.* *Thuil.* (non?
Hoffm.)
S. amygdalina, *Thuil.* (sec. *Ser.*)
S. persicifolia, *Schl.*
S. Russeliana, *Schl.*
 β . *S. androgyna*, *Roth.*
 γ . *S. pendula* *multistipulata*, *Ser.*
 δ . *S. pendula* *furcata*, *Ser.*
(cfr. *S. Russeliana*.)
fragilis, *Forsk.* vid. *subserata*.
fragilis, *Host.* vid. *praecox*.
Fragula, vid. *stylosa* α .
fusca, *L. s.* (non *sequent.*) p. 82
w. 82
S. arenaria, *Willd.* arb. (non *L.*)
fusca, *Jacq.* vid. *S. Jacquini* et
arbutifolia.
fusca, *Poir.* vid. *incubacea*.
fusca, *Pursh.* β .
glabrata, *Schleich.* β .
glabricarpa, *Schleich.* β .

(Gen. 2728.)

SALIX. *Lin.* p. 179 w. 1756
glareosa, *Schleich.* β .
glauca, *L.* β . p. 67 w. 67
S. albida, *Schl.* (sec. *Ser.*)
S. sericea, *Vill.* (sec. *Ser.*)
(cfr. *S. appendiculata* et *S. Lapponum.*)
glaucescens, *Schleich.* vid. *stylosa* β
glaucescens, *Moench.* vid. *cinerea*.
glaucochylla, vid. *stylosa* α .
Gmeliniana, *Pall.* β . p. 114 w. 115
grandifolia, vid. *cinerascens*, *pubescens*, *stipularis*, *uliginosa*.
grisea, *Willd.* β . p. 93 w. 93
S. sericea, *Mühlbg.* (non *Vill.*)
grisophylla, vid. *stylosa* η .
gryonensis, vid. *stylosa* η .
Halleri, vid. *stylosa* α .
hastata, *L. Fl. dan.* β . (non *seq.*)
S. alpina, *Schleich.* [p. 20 w. 20
S. arbuscula, *Suter.*
S. arbuscula, β . *L.* (sec. *Whlbg.*)
S. cerasifolia, *Schl.*
S. cinerascens, *Schl.*
S. Ludwigii, *Skhrr.*
S. malifolia, *Smith.*
S. Pontederæ, *Vill.*
S. serrulata, *Willd.* p. 21 w. 21.
S. tenuifolia, *Smith.* p. 18 w. 18.
 β . *S. h. angustifolia*, *Ser.*
S. cerasifolia angustifolia, *Schl.*
 γ . *S. h. macrophylla*, *Ser.*
S. viburnoides, *Schl.*
 δ . *S. h. pilosa*, *Ser.*
S. cerasifolia pilosa, *Schl.*
 ϵ . *S. h. tardiflora*, *Ser.*
hastata, *Hop.* vid. *S. Amaniana*.
hastata, *Ser.* exs. vid. *stylosa* η .
hastata, *Vill.* vid. *caprea* γ .
Helix, *L.* β . (non *Austr. Bot.*) p.
37 w. 37
S. monandra, *Curt. Hoffm. Vill. With.*
S. purpurea, *L.* (sec. *Moench. Ser.*)
p. 36 w. 36
 β . *S. monandra subverticillata*, *Ser.*
 γ . *S. monandra sericea*, *Ser.*
 δ . *S. monandra angustifolia*, *Ser.*
 ϵ . *S. monandra brevitolia*, *Ser.*
Helix. Botan. austr. vid. *S. fissa*.
helvetica, vid. *arenaria*.
herbacea, *L.* β . (non *Liljeb.*) p. 55.
w. 55
S. retusa β . *Lam.* fl. fr.
 β . *S. h. macrophylla*, *Ser.*
herbacea, *Liljeb.* vid. *polaris*.
hermaphrodita, *L.* β . p. 1 w. 1
heterophylla, *Debray.* β . (non
Schl.)
heterophylla, *Schl.* vid. *stylosa*.
hippophæifolia, vid. *alba*.
hirsuta, *Thunb.* β . p. 85 w. 85
hirta, *Smith.* β . p. 87 w. 87
Hohenwartiana, *Vest.* β .
holosericea, *Willd.* β . (non *Ser.*)
p. 112 w. 112
(non *S. mollissima*, *Smith.*)

Spec. 51,854.)

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
holosericea. *Ser.* vid. lanceolata.
Hoppeana. *Willd.* *h.* p. 2 w. 2
S. androgyna. *Hoppe* (non *Roth.*)
 (cfr. *S. triandra* *B.*)
Hosteana. *Willd.* *h.*
S. arbuscula. *Host* *Syn.* (non *L.*)
Houstoniana. *Pursh.* *h.*
S. tristis. *Hortul.*
Humboldtiana. *Willd.* *h.* p. 8 w. 8
humilis. *Willd.* *h.* w. E. sup. p. 66.
hybrida. vid. *arenaria* *z.*
Jacquini. *Host.* *h.* p. 77. w. 77
S. fusca. *Jacq.* (non *L.*)
S. myrsinites. *Gener.* (non *L.*)
 (cfr. *S. arbutifolia.*)
japonica. *Thunb.* *h.* p. 29 w. 29
incana. *Hoffm.* *Schrank.* vid. *ri-*
paria.
incana. *Mich.* vid. *S. Mühlenber-*
giana.
incana. *Schleich.* vid. *nigricans.*
incanescens. *Schleich.* *h.*
incerta. *Lapeyr.* *h.*
incubacea. *L.* *h.* p. 89 w. 89
S. angustifolia. *Wulf.*
S. fusca. *Poir.* *Enc.* (non *L.* sec. *Desf.*)
S. repens. *Scop.* (sec. *Whlbg.*)
S. rosmarinifolia. *Host?*
 (cfr. *S. repens.*)
integra. *Thunb.* *h.* p. 65 w. 65
intermedia. (*Raeusch.*) *h.*
Juratensis. vid. *nigricans.*
Kanderiana. *Sering.* *h.*
Kitaibeliana. vid. *retusa.*
lactea. *Debray.* *h.*
lacustris. vid. *stylosa* *η.*
Lambertiana. *Smith.* *h.* (non *Besser.*)
 p. 38 w. 38
S. Helix. *L.* var. *Ser.*
Lambertiana. *Bess.* vid. *fissa.*
lanata. *L.* *h.* (non *sequent.*) p. 71
 w. 71
β. *S. depressa.* *L.*
 (cfr. *S. chrysanthos.*)
lanata. *Lightf.* vid. *sphacelata.*
lanata. *Roth.* *Thuil.* vid. *argentea*
lauceolata. *Smith.* *h.* (non *Sering.*)
lanceolata. *Sering.* *h.*
S. holosericea. *Ser.*
S. kanderiana. *Ser.*
S. longifolia. *Schl.*
S. phyllicifolia. *Thuil.*
β. *S. l. macrophylla.* *Ser.*
γ. *S. l. angustifolia.* *Ser.*
δ. *S. l. gemmata.* *Ser.*
ε. *S. l. coetanea.* *Ser.*
ζ. *S. holosericea microphylla.* *Ser.*
η. *S. holosericea ternata.* *Ser.*
lanceifolia. vid. *ternata.* *α.*
Lapponum. *L.* *h.* (non *Lightf.*)
 p. 72 w. 72
S. glauca. *γ.* *Whlbg.*
S. sericea. *Vill.* (sec. *Dec.*)
Lapponum. *Light.* vid. *arenaria.*
 (Gen. 2728.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
laurifolia. vid. *laurina.*
laurina. *Smith.* *h.* p. 17. w. 17
S. bicolor. *Smith.* (non *Ehrh.*)
S. laurifolia. *Hortul.*
lavanululaefolia. vid. *riparia.*
laxa. *Schleich.* *h.*
Lemana. vid. *stylosa.*
leucophylla. *Willd.* *h.* w. z. sup.
 p. 66
ligustrina. *Mich.* *h.*
ligustroides. vid. *stylosa.* *α.*
limosa. vid. *arenaria.*
livida. *Whlbg.* *h.* (non *Schleich.*)
S. arbuscula. *γ.* *L.*
S. bicolor. *Ehrh.*
S. foliolosa. *Afzel.*
livida. *Schleich.* *h.*
longifolia. *Muhlbg.* *h.* (non *sequent.*)
 p. 33 w. 33
S. elongata. *Poir.*
longifolia. *Lam.* vid. *viminalis.*
longifolia. *Schleich.* vid. *lanceolata.*
longirostris. vid. *conifera.*
lucida. *Muhlbg.* *h.* p. 27 w. 27
Ludwigii. vid. *hastata.*
lutescens. vid. *stylosa* *η.*
macrostipularis. vid. *stylosa* *α.*
magellanica. *Poir.* *h.*
majalis. *Whlbg.* *h.*
malifolia. *Smith.* vid. *hastata.*
malifolia. *Schleich.* vid. *stylosa* *η.*
membranacea. *Thuil.* *h.* p. 30 *
S. fissa. *Hoffm.* (sec. *Ser.*)
mespilifolia. vid. *stylosa* *γ.*
Meyeriana. *Willd.* *h.* w. R. sup. p. 66
microdonta. vid. *stylosa* *η.*
microphylla. vid. *repens.*
mollis. vid. *nigricans.*
mollissima. *Ehrh.* *h.* p. 110 w. 110
β. *S. Smithiana.* *Willd.* (sec. *Koch.*) w.
 E. p. 1003
monandra. *Ard.* *Hoffm.* vid. *pur-*
purea.
monandra. *Gener.* vid. *fissa.*
monandra. *Brot.* vid. *S. Otites.*
montana. vid. *caprea* *v.* et *sty-*
losa *α.*
muconata. *Thunb.* *h.* p. 62 w. 62
Mühlenbergiana. *Willd.* *h.* p. 78
 w. 78
S. tristis. *Mühlbg.* (non *Ait.*)
S. alpina. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
S. flava. *Schoepf.*
S. incana. *Mich.*
murina. *Schleich.* *h.*
mutabilis. vid. *spatulata.*
myricoides. *Mühlbg.* *h.* p. 24 w. 24
myrsinites. *L.* *h.* (non *sequent.*)
 p. 49 w. 49
S. retusa. *Dicks.* (non *L.*)
 (cfr. *S. arbutifolia.*)
myrsinites. *Gener.* vid. *S. Jac-*
quini.
myrsinites. *Hoffm.* vid. *S. Aman-*
niana.
 Spec. 31,891.)

- SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
myrsinites *Lightf.* vid. pruni-
 folia.
myrtilloides. *L.* *Wahlbg.* h. (non
sequent.)
myrtilloides. *Smith.* vid. *S. Dick-*
soniana.
myrtilloides. *Willd.* vid. *ceesia.*
nana. vid. *acuminata* η.
nereifolia *Schleich.* h.
nervosa *Schleich.* h.
nigra. *Mhlbg.* h. (et? *Mich.*) p. 10
 w. 10
 S. *caroliniana*. *Mich.*
 S. *pentandra*. *Walt.* (non *L.*)
nigrescens. vid. *stylosa* η.
nigricans. *Wahlbg.* *Smith.* h. p. 12
 w. 12
 S. *phylicifolia*. *β. L.* *Wahlbg.*
 S. *stylosa*. *Sering.* var. *Koch.*
 α. S. n. *angustifolia*. *Ser.*
 S. *polygonifolia*. *Schleich?*
 β. S. n. *latifolia*. *Ser.*
 S. *crispo serrata*. *Schl.*
 S. *fagifolia*. *Schl.*
 S. *obtusae serrata*. *Schl.*
 S. *paludosa*. *Schl.*
 S. *populifolia*. *Schl.* *Spreng.* *Willd.*
 S. *trichocarpa*. *Schl.*
 S. *ulmifolia*. *Schl.* (non *Thuil.*)
 γ. S. n. *parvifolia*. *Ser.*
 S. *villosula*. *Schl.*
 δ. S. n. *elliptica*. *Ser.*
 S. *elliptica*. *Schl.*
 S. *juratensis*. *Schl.*
 ε. S. n. *firma*. *Ser.*
 ζ. S. n. *subrotunda*. *Ser.*
 S. *pruinosa*. *Schl.*
 η. S. n. *canescens*. *Ser.*
 S. *incana*. *Schl.*
 S. *mollis*. *Schl.*
nitida. vid. *aegyptiaca.*
nivea. vid. *arenaria* et *S. Stuar-*
tina.
obovata. *Pursh.* h.
obtusae. *Schleich* *Willd.* h.
obtusae serrata. vid. *nigricans.*
obtusifolia *Willd.* h. p. 100 w. 106
occidentalis. *Bosc.* h.
octandra. *Sieber.* h.
odorata. vid. *formosa.*
oleaeifolia. vid. *S. Flüggeana.*
oleifolia. *Smith.* h. (non *Ser.*) p. 98
 w. 98
oleifolia. *Ser.* vid. *patula.*
olivacea. *Thuil.* h.
 S. *fissa*. *Hoffm.* (sec. *Ser.*)
Otites. *Schrad.* h.
 S. *monandra*. *Brot.*
ovata. *Ser.* h. (non? *Spreng.*)
ovata. *Spreng.* vid. *cotinifolia.*
oxyphylla. *H.* et *B.* h.
pallescens *Schleich.* h.
pallida. *H.* et *B.* h. (non *Schl.*)
pallida. *Schl.* vid. *stylosa*. δ.
paludosa. vid. *nigricans.*

(Gen. 2728.

- SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
pannosa. *Schl.* h.
paradoxa *H.* et *B.* h.
parvifolia. *Smith.* h.
patula *Ser.* h. (non *Schl.*)
 S. *oleifolia*. *Ser.* *exsic.* (non *Smith.*)
 S. *spatulata*. *Willd.* (sec. *Rec. Hal.*)
 (cfr. *S. Flüggeana* et *salviaefolia.*)
patula. *Schl.* vid. *stylosa* η.
pectinato-serrata. vid. *stylosa* ε.
pedicellaris. *Pursh.* h.
 S. *pennsylvanica*. *Hortul.*
pedicellata *Desf.* h. p. 108 w. 108
pendula. *Moench.* vid. *babylonica.*
pendula. *Ser.* vid. *fragilis.*
pennsylvanica. vid. *pedicellaris.*
pentandra. *L.* h. (non *Walt.*) p. 11
 w. 11
 α. S. p. *microstachya*. *Ser.*
 β. S. p. *macrostachya*. *Ser.*
 γ. S. p. *macrophylla*. *Ser.*
pentandra. *Wilt.* vid. *nigra.*
persicifolia. *Schl.* h.
petiolaris. *Smith.* h. p. 23 w. 23
petrosa. *Schl.* h.
phlomoideis. *Bbrst.* h.
 S. *acuminata*. *Pall.* ind. t. (et? *Smith.*)
phylicifolia. *L.* vid. *stylaris*
phylicifolia. *Thuil.* vid. *lanceolata.*
phylicifolia. *Wulf.* vid. *S. Wulf-*
niana.
pilosa. vid. *arbutifolia.*
planifolia. *Pursh.* h.
polaris. *Wahlbg.* h.
 S. *herbacea*. *Lilieb.* (non *L.*)
polyandra. *Bray.* h.
polygonifolia. vid. *nigricans.*
polymorpha. vid. *repens.*
polyphylla. vid. *stylosa*. η.
pomeriana. *Willd.* h. w. e. sup.
 p. 66
pontederiae. *Vill.* vid. *hastata.*
Pontederana. *Willd.* h. p. 16 w. 16
 (non *S. Pontederiae*. sec. *Ser.*)
populifolia. vid. *nigricans.*
praecox. *Hop.* h. w. 52
 S. *bigemmis*. *Hoffm.* p. 52
 S. *cimerea*. *Smith.* (sec. *Willd.*)
 S. *daphnoides*. *Vill.* (sec. *Schrad.* *Ser.*)
 S. *fragilis*. *Host.* *Vill.* (non *L.*)
 β. S. p. *geminata*. *Ser.*
 γ. S. p. *pilosa*. *Ser.*
pratensis. *Schl.* h.
prinoides. *Pursh.* h.
propendens. vid. *babylonica.*
prostrata. *Smith.* h. (non *Ehrh.*)
 p. 84 w. 84
prostrata. *Ehrh.* vid. *caesia* et *vac-*
cinifolia.
proteaeifolia. *Schl.* h.
pruinosa. vid. *nigricans.*
prunifolia. *Smith.* h. p. 47 w. 47.
 S. *myrsinites*. *Lightf.* (non *L.*)
 S. *waldsteiniana*. *Willd.* (sec. *Rec. Hal.*)
 S. *alpina*. *Suter.*
 S. *arbuscula*. *Jacq.* *Hop.*

Spec. 31,930)

- SALIX.** *Lin.* p. 2179 w. 1756
S. arbuscula glandulosa. *Ser.*
S. foetida. *Dec. Schl.*
S. formosa. *Willd.*
S. thymelaeoides. *Schl.*
S. venulosa. *Schl. Thom. (non Smith.)*
β. S. p. obtusa. *Ser.*
γ. S. p. angusta. *Ser.*
S. thymelaeoides. b. acutifolia. *Schl.*
δ. S. p. microphylla. *Ser.*
psilocarpa. *vid. stylosa. α.*
pubescens. *vid. stipularis.*
pumila. *vid. stylosa. α.*
punctata. *Muhlbg. h.*
purpurea. *vid. monandra.*
pyrenaica. *Gouan. h. p. 86 w. 86*
(cfr. S. ciliata.)
pyrifolia. *vid. stylosa. α.*
pyrolaeifolia. *Schleich. h.*
radicans. *Smith. h. p. 43 w. 43*
S. phycifolia. *L. sec. Ait. ed. 2*
recurvata. *Pursh. h. (non Schl.)*
recurvata. *Schleich. h.*
repens. *L. h. (non Scop.) p. 81*
w. 81
S. arenaria. *Poll. (non L.)*
S. depressa. *Hoffm. Wohlleb.*
S. polymorpha. *Ehrh.*
S. rostrata. *Thuil.*
β. S. arenaria. *Dec. fl. fr. (non L.)*
γ. S. incubacea. *L. (quam cfr.)*
S. depressa nitida. *Ser.*
δ. S. depressa microphylla. *Ser.*
S. repens microphylla. *Schl.*
ε. S. depressa elatior. *Ser.*
S. polymorpha elatior. *Ser.*
S. repens latifolia. *Schl.*
ζ. S. repens gemmifera. *Ser.*
η. S. repens lanceolata. *Ser.*
repens. *Scop. vid. incubacea*
reticulata. *L. h. p. 63 w. 63*
β. S. r. subrotunda. *Ser.*
retusa. *L. h. (non Dicks.) p. 59 w. 59*
β. S. serpyllifolia. *Jacq. austr. p. 60 w. 60*
γ. S. Kitaiibelliana. *Willd. p. 58. w. 58*
S. arbuscula. *Gener. (Synon. sec. Muhlbg.*
Ser.)
retusa. *Dicks. vid. myrsinites.*
rhannifolia. *Pall. h. p. 45 w. 45*
Rhodani. *Schleich. h.*
rigida. *Muhlbg. h. p. 26 w. 26*
S. cordata. *Mich. (non Muhlbg.)*
S. cordifolia. *Bunhs.*
riparia. *Willd. h. p. 91 w. 91*
S. angustifolia. *Poir in Duham.*
S. incana. *Hoffm. Schrank. Dec. Ser.*
(non Mich.)
S. lavandulaefolia. *Lapeyr. Ser.*
S. rosmarinifolia. *Gener. (sec. Muhlbg.)*
Gouan. (sec. Dec.) Host. (sec. Lapeyr.)
S. viminalis. *Suter. Vill. (non L.)*
S. elaeagnos. *Scop? (sec. Dec.)*
S. oleaeifolia. *Vill? (sec. Dec.)*
β. S. lavandulaefolia androgyna. *Ser.*
γ. S. lavandf. fragifera. *Ser.*
δ. S. lavandf. brevifolia. *Ser.*

(Gen. 2720.)

- SALIX.** *Lin.* p. 2179 w. 1756
riparialis. *vid. stylosa. α.*
rosmarinifolia. *L. h. (non sequent.)*
p. 90 w. 90
rosmarinifolia. *Host. vid. incubacea,*
riparia.
rosmarinifolia. *Gener. Gouan. vid.*
riparia.
rostrata. *Thuil. vid. repens.*
rostrata. *Schl. vid. stylosa. α.*
rubra. *Smith. Krock. h. p. 40 w. 40*
S. virescens. *Vill.*
(non S. fissa. Hoffm. sec. Krock.)
rufinervis. *Dec. h.*
S. acuminata. *Thuil. (non Hoffm.)*
S. caprea. *Aubry. (non L.)*
rugosa. *vid. aurita.*
rugulosa. *vid. stylosa. η.*
rupestris. *Smith. h. p. 7 w. 7*
Russeliana. *Smith. h. p. 7. w. 7*
S. amygdalina. *Poll. (non L.)*
S. fragilis. *var. Ser.*
Safsaf. *v. aegyptiaca et subserrata.*
salviaefolia. *Link. h. (et? Brot.)*
p. 69 w. 69
S. patula. *Ser? (sec. Ser.)*
Schleicheriana. *vid. stylosa. α.*
Schraderiana. *Willd. h. p. 83 w. 83*
S. discolor. *Schrad. (non Muhlbg.)*
sericea. *Vill. h. (non Muhlbg.)*
p. 70 w. 70
(cfr. S. Lapponum.)
sericea. *Muhlbg. vid. grisea.*
serotina. *Pall. Poir. h.*
S. aegyptiaca. *L. (sec. Willd.)*
serpyllifolia. *vid. retusa.*
serrulata. *vid. hastata.*
sibirica. *(Raeusch.) h.*
silesiaca. *vid. stylosa.*
Shmitiana. *vid. mollissima.*
sordida. *vid. stylosa. α.*
spathulata. *Willd. h. p. 95 w. 95*
S. ambigua. *Schl. (non Ehrh.)*
S. fusca. *Schl. (non Hoffm.)*
S. versifolia. *Muhlbg.*
S. uliginosa. *Ser. (non Willd.)*
S. mutabilis. *Schl?*
S. spiraeaeifolia. *Schl? (synon. sec. Ser.)*
(cfr. S. patula. Ser.)
sphaecelata. *Smith. h. (non seq.)*
p. 100 w. 100
S. lanata. *Lightf.*
S. caprea. *L. var. Hoffm. Muhlbg. Ser.*
Spreng.
sphaecelata. *Chaix. vid. caprea.*
sphaecelata. *Schl. vid. stipularis.*
spiraeaeifolia. *Schl. Willd.*
(cfr. S. sphaecelata.)
spuria. *vid. S. arenaria. α.*
Starkiana. *Willd. h. p. 46 w. 46*
stipularis. *Smith. h. p. 111 w. 111*
S. acuminata alpina. *Schl.*
S. acuminata grandifolia. *Ser.*
S. cinerascens. *Willd. (sec. Ser.)*
S. grandifolia. *Ser.*
S. sphaecelata. *Schl. (non Smith.)*

Spec. 31,958.)

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

- β. *S. grandifolia albicans. Ser.*
S. albicans. Schl.
S. uliginosa. Schl.
 γ. *S. grandifolia macrostipularis. Ser.*
 δ. *S. grandifolia tardiflora. Ser.*
S. pubescens Schl.
strepida Schl. h.
Stuartina. Smith. h.
S. nivea. Ser. (sec. Rec. Hal.)
stylari. vid. stylosa.
styla a. D. c. h.
S. stylaris. Ser.
 α. *S. st. lanceifolia. Ser.*
S. amanniana Schl.
S. aubonnensis. Schl.
S. denudata. Schl.
S. firma. Schl.
S. ligustroides. Schl.
S. macrostipularis. Schl.
S. montana. Schl.
S. pumila. Schl.
S. rivularis. Schl.
S. rostrata. Schl.
S. Schleicheriana. Schl.
S. silesiaca. Schl.
S. sordida. Schl.
 β. *S. st. abortiva. Ser.*
 γ. *S. st. tomentosa. Ser.*
S. mespilifolia. Schl.
 δ. *S. st. angustifolia. Ser.*
S. arbuscula. Schl.
S. pallida. Schl.
S. vaudensis. Schl.
 ε. *S. st. undulata. Ser.*
S. pectinato serrata. Schl.
S. undulata. Schl.
 ζ. *S. st. tardiflora. Schl.*
 η. *S. st. ovata. Ser.*
S. candidula. Schl.
S. concolor. Schl.
S. cotinifolia. Schl.
S. grisophylla. Schl.
S. gryoneusis. Schl.
S. hastata. Ser. sic.
S. lacustris. Schl.
S. lutescens. Schl.
S. malifolia. Schl. (non Smith.)
S. microdonta. Schl.
S. nigrescens. Schl.
S. patula. Schl.
S. polyphylla. Schl.
S. tenuifolia. Schl.
S. torfacea. Schl.
S. vaccinoideis. Schl.
 θ. *S. st. multifida. Ser.*
S. glaucescens. Schl.
S. rugosa. Schl.
 ι. *S. st. cordifolia. Ser.*
S. alnifolia. Schl.
S. dura. Schl.
S. frangula. Schl.
S. Halleri. Schl.
S. pyrifolia. Schl.
S. tiliaefolia. Schl.
S. tomentosa. Schl.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

- κ. *S. st. elliptica. Ser.*
S. alaternoides. Schl.
S. albescens. Schl.
S. australis. Schl.
S. coriaceae. Schl.
S. glaucophylla. Schl.
S. psilocarpa. Schl.
 λ. *S. st. petiolosa. Ser.*
S. amanniana. Willd.
S. appendiculata. Willd.
S. hastata. Hop.
S. phyllicifolia. L. Smith. p. 15 w. 15
S. silesiaca. Willd. p. 15 w. 15
S. sudesica. Quorund. (Synon. sec. Ser.)
S. diffusa. Schl?
S. heterophylla. Schl?
S. lemna. Schl?
S. vallesiaca. Schl?
S. varians. Schl? (Synon. sec. Poir.)
(cfr. S. Andersoniana, radicans.)
subalpina. Schl. h.
subserata. Willd. h. p. 55 w. 55
S. fragilis. Forsk?
S. Salsaf beledy. Forsk?
sudetica. vid. stylosa.
taxifolia. H et B. h.
tenuifolia. Smith. vid. hastata.
tenuifolia. Schl. vid. stylosa. η
tetrandra. Willd. h. v. E. sup. p. 66
tetrasperma. Roxb. h. p. 9 w. 9
thymelaeoides. vid. prunifolia.
tiliaefolia. vid. stylosa. ι.
Thunii. vid. caprea. δ.
tomentella. Schl. h.
tomentosa. Ser. vid. caprea.
tomentosa. Schl. vid. stylosa. ι.
torfacea. vid. stylosa. η.
Treirarii. Spreng. h.
triandra. L. h. p. 5 w. 5
S. amygdalina. Smith. Willd. Dec. Suter.
(sec. Ser.)
 β. *S. t. androgyna. Ser.*
S. Hoppeana. Willd.
 γ. *S. t. angustifolia. Ser.*
 δ. *S. t. stipularis. Ser.*
 ε. *S. t. diversifolia. Ser.*
 ζ. *S. t. monstrosa. Ser.*
 η. *S. t. abortiva. Ser.*
 θ. *S. t. glaucophylla. Ser.*
S. amygdalina. Willd.
S. Villarsiana. Willd. p. 5 w. 5
 ι. *S. t. elliptica. Ser.*
 κ. *S. auriculata. Mill.*
trichocarpa. vid. nigricans. β.
tristis. Ait. h. (non sequent.) p. 79
w. 79
tristis. Hortul. vid. S. Houstoniana.
tristi. Mühlbg. vid. S. Mühlenbergiana.
tuberculata. Moench. h.
turgida. Schl. h.
uliginosa. Willd. h. (non Ser.) w
E 1078 3^u
(cfr. S. caprea II, stipularis. β.)

- SALIX.** *Lin.* p. 2179 w. 1-56
aliginosa. *Ser.* vid. *spathulata.*
ulmifolia. *Schl. Willd.* vid. *nigricans.*
ulmifolia. *Thunb.* vid. *caprea.*
undulata. *Ehrh. h.* (non *sequent.*)
 p. 4 w. 4
undulata. *Bess.* vid. *amygdalina.*
undulata. *Schl.* vid. *stylosa.* α .
uva ursi. *Pursh.* β .
vacciniifolia. *Smith.* E. B. β .
S. prostrata. *Ehrh.* (sec. *Rec. Ital.*)
vaccinioides. vid. *stylosa.* η .
Vallesiacca vid. *stylosa.*
varians. vid. *stylosa.*
vaudensis. vid. *stylosa.* δ
velutina. vid. *arenaria.* β .
venulosa. *Smith.* *lit.* β .
 (non ? *S. tormosa.* *Willd.* cfr. *S. arbutifolia.*)
versifolia. *Muhlbg.* β .
 β . *S. v. velutina.* *Ser.*
 γ . *S. v. microphylla.* *Ser.*
 (cfr. *S. spathulata*)
vestita. *Pursh.* β .
viburnoides. vid. *hastata.* γ .
Villarsiana. vid. *triandra.*
villosa. *Schleich.* β .
villosula vid. *nigricans.*
vininalis. *L.* β . (non *Vill.*) p. 109
S. longifolia. *Lam.* β . fr. [w. 109
vininalis. *P. H.* vid. *riparia.*
violacea. vid. *acutifolia.*
virescens. vid. *rubra.*
virgata. *Schleich.* β .
virellina. vid. *alba.*
Waldsteiniana. *Willd.* β . p. 50 w. 50
 (cfr. *S. arbuscula* et *prunifolia.*)
wargiana. *Lejeun.* β .
Weigelia. *Willd.* β p. 48 w. 48
Wulfeniana. *Willd.* β . p. 14 w. 14
S. phyllifolia. *Wulf.* (non *L.*)
SALMASIA. *Schreb.* p. 734 w. 575
guianensis. vid. *racemosa.*
racemosa. *Willd.* β . p. 1 w. 1
S. guianensis. *Gmel.* *Syst.*
Tachibota guianensis. *Aubl.* *RS.* 1238.)
SALMEA. *Decand.*
curviflora. *R. Br.* β .
Eupatoria. *Dec.* β .
Eupatorium. *Gouani.* *Hortul.*
Hopkirkia Eupatorium. *Spreng.*
hirsuta. vid. *Bidens hirsuta.*
scandens. vid. *Bidens scandens.*
SALMIA. *Willd.* (non *sequent.*)
RS. 602
 ***CARLUDOVICA.** *Ruiz. et Pav.* *Aut*
cit.
 ***LUDOVIA.** *Pers.* 2123
 **acuminata.* *R. et P.* *RS.* 5 p. 5
 **angustifolia.* *R. et P.* *RS.* 3 p. 3
 **latifolia.* *R. et P.* 2. *RS.* 2 p. 2
palmaefolia. *Willd.* *RS.* 1
 **palmata.* *R. et P.* *RS.* 7 p. 1
 **tetragona.* *H. et B.* 2. p. 6
 **trigona.* *R. et P.* *RS.* 4 p. 4

- SALMIA.** *Cav. Jacq.*
ebracteata. vid. *Sansevieria lanuginosa.*
spicata. vid. *Sansevieria spicata.*
SALMONEA. *Vahl.* vid. *Salomonina.*
SALOMONIA. *Lour.*
SALMONEA. *Vahl.* *RS.* 28
canionensis. *Lour.* *RS.* 1
SALPIANTHUS. *Humb. et Bonpl.*
arenarius. vid. *Boldoa lanceolata.*
SALPIGLOSSIS. *Ruiz. et Pav.*
 p. 1505
sinuata. *R. et P.* p. 1
SALSOLA. *Lin.* *RS.* 1154 p. 659
 w. 500
africana. vid. *Caroxylon Salsola.*
alopecuroides. *Delil.*
altissima. *L.* vid. *Chenopodium altissimum.*
altissima. *Cav.* vid. *Chenopodium trigynum.*
americana. vid. *Chenopodium salsum.*
annularis. *Poir.* β . *RS.* 45
Suaeda annularis. *Forsh.*
Suaeda fruticosa. *Forsh.*
aphylla. vid. *Caroxylon Salsola.*
arborescens. *L. fil.* β . *RS.* 52 p. 25
 w. 21
S. pilosa. *Pall?*
arbuscula. *Pall.* β . *RS.* 18 p. 25 w. 19
arenaria. *Ebrst.* vid. *Kochia dasyantha.*
arenaria. *IV. et K.* vid. *Kochia arenaria.*
articulata. vid. *Anabasis aphylla.*
atriplicifolia. vid. *Chenopodium radiatum.*
Atriplicis. vid. *Chenopodium radiatum.*
australis. *R. Br.*
baccata. *Poir.* β . *RS.* 25
Suaeda baccata. *Forsh.*
baccifera. *Schrad.* \odot . (non *Pall.*)
RS. 25
Suaeda baccifera. *Pall.*
baccifera. *Pall.* vid. *foliosa.*
brachiata. *Pall.* \odot . *RS.* 8
brevifolia. *Desf.* β . *RS.* 29 p. 51
buxifolia. *Hort. Par. Dum. Cours.*
camphorosmoides. *Desf.* β . p. 30
S. Lehinus. *Labl.* (sec. *Bbrst.*)
canescens. vid. *Kochia sericea.*
caroliniana. *Walt. Mich.* *RS.* 6 p. 4
celtifolia. vid. *ciliata.*
ciliata. *Willd.* \odot . w. E. sup. p. 14
S. celtifolia. *Schutt.* *RS.* p. 243
cinerea. vid. *Kochia sedoides.*
clavifolia. vid. *baccifera.*
collina. *Pall.* *RS.* 33
coquimbana. *Molin.* *RS.* 41
crassa. *Bbrst.* \odot . *RS.* 4
S. iosacea. *Ebrst.* *casp.* (non *L.*)
dasyantha. vid. *Kochia dasyantha.*
decumbens. vid. *S. Kali.*
dendroides. vid. *ericoides.*
Spec. 52, 014.)

SALSOLA. *Lam.* RS. 1134 P. 559
depressa. *Pu sh.* ☉ RS. 37 [W. 500
Suaeda prostrata. *Pall.*
 (non *Kochia prostrata.*)
duduma. *Lour.* RS. 50
diffusa. *vid.* *Kochia sericea.*
divergens. *vid.* *Chenopodium hor-*
ten-e.
Echinus. *Labil.* *h.* P. 36
S. spinifex. *Poll.*
S. mucronata. *Torsk.*
Anabasis Echinus. *Bbrst.*
Anabasis spinosissima. *L.* RS. 1135. 4
Rhamnus aphyllus. *S. G. Gmel*
 (cfr. *S. camphorosmosides.*)
eriantha. *vid.* *Kochia eriophora.*
ericaeiolia. *vid.* *ericoides*
ericoides. *Bbr t h.* RS. 16
S. ericaefolia. *Adams.*
S. dendroides. *Pall. ill.*
eriphora. *Steven.*
 (an? *Kochia eriophora.*)
farinosa. *Poir h.*
S. vera. *Schult.* RS. 43
Suaeda vera. *Forsk.*
ferox. *vid.* *Kochia monacantha.*
flavescens. *vid.* *Chenopodium fla-*
vescens.
foetida. *Vest. Pall. Herb.* (non
Delil.) RS. 26
foetida. *Delil.* *vid.* *Chenopodium*
baryosmium.
foliosa. *Schult.* ☉ RS. 19
S. baccifera. *Pall. ill.* (non *Poir.*)
S. clavifolia. *Pall. it.*
Anabasis foliosa. *L.* P. 660. 5 W. 501. 3
fruticosa. *L.* *vid.* *Chenopodium*
fruticosum et S. monoica.
fruticosa. *Cav.* *vid.* *oppositifolia.*
gemmascens. *vid.* *verrucosa.*
genistoides. *Juss. Poir. h.* RS. 30
glauca. *Bbr t. h.* RS. 9 P. 55
S. spicata. *Pill. ill.* (non *Willd.*)
 (non *S. longifolia.* *Forsk.*)
globulifolia. *Poir. h.* RS. 44
Suaeda vermiculata. *Forsk.*
glomerulata. *Juss. Delil.* RS. 49
grandiflora. *Link.*
S. Soda. *Brot.* (non *L.*)
Helenaec. *Bory. Willd. Ms. h.* RS. 42
hirsuta. *vid.* *Chenopodium hirsu-*
tum.
hortensis. *vid.* *Chenopodium hor-*
tense.
Hostii. *Tratt. h.* RS. 17
hyssopifolia. *vid.* *Kochia hyssopi-*
folia
imbricata. *Forsk. h.* RS. 39
indica. *Willd. h.* RS. 28 P. 27 W. 25
inermis. *Forsk. h.* RS. 58
Kali. *L.* ☉ RS. 1 P. 1 W. 1
S. Kali. *α.* *Pall. ill.*
S. decumbens. *Lam. fl. fr.*
Kali Soda. *Moench.* (non *Scop.*)
β. *S. rosacea.* *Cav.* (non *L.*)
 (cfr. *S. Tragus et tamariscina.*)

SALSOLA. *Lam.* RS. 1134 P. 559
lanata. *vid.* *laniflora.*
laniflora. *L. fil. Gmel. syst.* (non
sequent.) RS. 20 P. 14 W. 15
S. lanata. *Pall.*
laniflora u. *Gmel. it.* *vid.* *Kochia*
dasyantha.
laniflora. *Hortul.* *vid.* *Kochia eri-*
ophora.
laricina. *vid.* *vermiculata.*
latifolia. *vid.* *Chenopodium radia-*
tum.
longifolia. *Forsk.* *vid.* *oppositifolia.*
longifolia. *Lam.* *vid.* *S. Soda.*
maritima. *vid.* *Chenopodium mari-*
ritimum.
microphylla. *Cav.* ☉ RS. 13
 (non *S. vermiculata.* *L.*)
mollis. *Desf. h.* RS. 50 P. 32
Suaeda mollis. *Delil.*
monandra. *vid.* *Anabasis monan-*
dra.
monobracteata. *vid.* *Kochia muri-*
cata.
monocrophylla. *R. Br. h.*
monoica. *Poir. h.*
Suaeda fruticosa. *Delil.* RS. P. 265
Suaeda monoica. *Forsk.*
Salsola fruticosa. *L.* (sec. *Delil.*)
mucronata. *vid.* *S. Echinus.*
muricata. *L.* *vid.* *Kochia muri-*
cata.
muricata. *† Bbrst.* *vid.* *Kochia se-*
doides.
nitraria. *vid.* *spissa.*
nudiflora. *Willd. J.* RS. 27 P. 11 W. 10
oppositifolia. *Desf. h.* RS. 7 P. 33
S. fruticosa. *Cav.* (non *L.*)
S. longifolia. *Forsk.* (non *Lam.*)
orientalis. *vid.* *rigida.*
Pallasiana. *Vest. RS. 34*
physophora. *Schrad. h.* RS. 24
Suaeda physophora. *Pall.*
 (non *S. fruticosa.* *L.*)
pitosa. *vid.* *Polycnemum malaco-*
phyllum
pinnatifida. *Schult.* RS. 48
Suaeda pinnatifida. *Delil.*
platyphylla. *vid.* *Chenopodium*
radiatum.
polycetos. *L.* ☉ RS. 3 P. 19 W. 15
prostrata. *L.* *vid.* *Kochia pro-*
strata.
pros rata. *Pall. it.* *vid.* *vermiculata.*
radiata. *vid.* *Chenopodium radia-*
tum.
rigida. *Pall. h.* RS. 11
S. orientalis. *Gmel. it.*
S. vermiculata. *Pall. it.*
rosacea. *L.* ☉ (non *sequent.*)
kali rosacea. *Mench.* [RS. 5 P. 5 W. 3
rosacea. *Cav.* *vid.* *S. Kali.*
rosacea. *Bbrst.* *vid.* *crassa.*
salsa. *Cav.* *vid.* *Chenopodium spi-*
catum.

SALSOLA. *Lin.* RS. 1154 P. 659
v. 500
salsa. *Hoffm. Stev.* vid. *Chenopodium maritimum.*
salsa. *L.* vid. *Chenopodium salsum.*
sativa. *L.* ☉. (non *Hortul.*) RS. 21
P. 6 v. 5
sativa. *Hortul.* vid. *Chenopodium maritimum.*
scoparia. vid. *Kochia scoparia.*
sedoides. vid. *Kochia sedoides.*
sericea. vid. *Kochia sericea.*
setigera. vid. *Chenopodium setigerum.*
Stevensiana. vid. *Kochia scoparia.*
Soda. *L.* ☉. (non *Brot.*) RS. 22
P. 5 v. 4
S. longifolia. *Lam.* (non *Forsk.*)
Kali inernis. *Moench.*
Kali Soda Scop.
Soda. *Brot.* vid. *grandiflora.*
songarica. vid. *Kochia scoparia.*
spicata. *Pall.* vid. *glauca.*
spicata. *Willd.* vid. *Chenopodium spicatum.*
spinifex. *Pall.* vid. *S. Echinus.*
spinifex. *Poir.* vid. *Kochia spinifex.*
spinosa. vid. *Salsola.* *Tragus.*
spissa. *Bbrst.* ☉. RS. 14
S. nitraria. *Pall.* ill.
S. vermiculata var. *annua.* *Bbrst.* *casp.*
(non *S. vermiculata.* *L.* nec *Pall.*)
strobilifera. vid. *Chenopodium spicatum.*
Suaeda. *Poir.* RS. 46
Suaeda. nr. 19 *Forsk.*
tamariscifolia. vid. *Anabasis tamariscifolia.*
tamariscina. *Pall.* ☉. RS. 3
S. Kali. *L.* var. *Gmel. Trevir.*
(cfr. *Chenopodium flavescens.*)
tenuifolia. vid. *Kochia dasyantha.*
tetrandra. *Forsk.* h. RS. 40
Tragus. *L.* ☉. RS. 2 P. 2 v. 2
S. Kali B. pontica. *Pall.* ill.
S. spinosa. *Lam.* fl. fr.
Kali Tragus. *Scop.*
triantra. vid. *Kochia hyssopifolia.*
triflora. vid. *Chenopodium trigynum.*
trigyna. *Willd.* vid. *Chenopodium trigynum.*
trigyna. *Hortul.* vid. *Chenopodium maritimum.*
vermiculata. *L.* h. (non *sequent.*)
RS. 10 P. 22 v. 18
S. caricina. *Pall.* ill.
S. prostrata. *Pall.* it. (non *L.*)
vermiculata. *Bbrst.* *casp.* vid. *verrucosa.*
vermiculata. *Pall.* vid. *rigida.*
verrucosa. *Bbrst.* h. RS. 15
S. vermiculata. *Bbrst.* *casp.*
S. gemmescens. *Pall.* ill.

SALSOLA. *Lin.* RS. 1134 P. 659
v. 500
verticillata. *Schousb.* h. RS. 36
villosa. *Delil.* RS. 12
SALVADORA. *Lin.* RS. 424 P. 324
v. 256
biflora. *Lour.* h. RS. 3
capitulata. *Lour.* h. RS. 2
persica. *L.* h. RS. 1 P. 1 v. 1
Cissus arborescens. *Forsk.*
Rivina paniculata. *L.*
Embelica Burmanni. *Retz.*
Embelica indica. *Gmel?*
Embelica Grossularia. *Retz?*
Pella ribesiodes. *Gaert.*
Bannisterioides. *Lin.* fl. zeyl?
SALVIA. *Lin.* RS. 96 P. 64 v. 63
abyssinica. *Jacq.* 2. (non *L. fil.*)
RS. 148 P. 63 v. 47
abyssinica. *L. fil.* vid. *spinosa.*
acaulis. *Rottl. Vahl.*
acetabulosa. *L.* h. RS. 15 P. 79 v. 58
acuminata. *R. et P.* 2. (non *Vent.*)
RS. 71
acuminata. *Vent.* vid. *azurca.*
acutifolia. *R. et P.* 2. (non *Lam.*)
RS. 66
acutifolia. *Lam.* vid. *betonicaefolia.*
aegyptiaca. *L.* 2. (non ☉.) RS. 79
P. 1 v. 1
Melissa perennis. *Forsk.*
aegyptiaca. *L.* *Maut.* vid. *praecox.*
Aethiopsis. *L.* ♂. (non *Brot.*) RS. 136
P. 85 v. 64
Sclaraea Aethiopsis. *Mill.*
Sclaraea lanata. *Moench.*
Aethiopsis. *Brot.* vid. *patula.*
affinis. *Spreng.*
africana. *L.* h. RS. 83 P. 76 v. 54
agglutinans. *Lag.* h? RS. P. 582
S. amethystina. *Smith?*
agrestis. *Vill. Berthol.* 2. (non *L.*)
S. praecox. *Savi. Deslong.*
S. pratensis. *γ. praecox.* *Savi.*
S. clandestina. *Thore.*
S. clandestina. *L.* var. *R. et S.*
agrestis. *L.* vid. *pratensis.*
albida. vid. *odorata.*
Algeriensis. *Desf.* ☉. RS. 89 P. 90
(cfr. *S. latifolia.*)
amara. vid. *amarissima.*
amarissima. *Orteg.* 2. RS. 70 v.
S. amara. *Jacq.* [K. 40. 32
S. circinnata. *Cav.* P. 63
amethystina. *Smith.* 2. RS. 63 P. 46
(cfr. *S. agglutinans.*) [v. 39
amoena. vid. *S. Boosiana* et *melissaeifolia.*
amplexicaulis. *Lam. Vahl.* 2. RS. 117
W. E. 40. 10
angustifolia. *Cav.* 2. (non *Mich.*)
RS. 24 P. 6
S. reptans. *Jacq.* W. E. 49. 33
S. virgata. *Orteg.*

SALVIA. *Lin.* RS. 96 p. 64 w. 63
angustifolia. *Mch.* vid. *azurea.*
aphylla vid. *lyrata.*
applanata. *Willd.* ♂. RS. 139 w. E.
 Sup. p. 3
S. argentea. *Willd.* En. (non *L.*) w. z. 50. 52
argentea. *L.* ♂. (non *Willd.*) En.
 RS. 138 p. 93 w. 6
S. orientalis. *Hort. par.*
Sclearaea argentea. *Müll.*
 (cfr. *S. candidissima* et *verbascifolia.*)
argentea. *Willd.* En. vid. *applanata.*
assurgens. *H. et B.* 2.
atlantica vid. *patula.*
aurea. *L.* ♀. RS. 5 p. 77 w. 55
auriculata. vid. *triloba.*
aurita. *Thunb.* *L. fil.* ♀. (non
Schult.) RS. 152 p. 75 w. 53
aurita. *Schult.* vid. *officinalis.*
austriaca. *L.* 2. RS. 120 p. 40 w. 32
S. distans. *Pohl.*
S. Sclearaea. *Crantz.* (non *L.*)
Sclearaea distans. *Moench.*
ayavaecensis. *H. et B.* ♀.
azurea. *Lam.* 2. RS. 26
S. acuminata. *Vent.* (non *R.* et *P.*) p. 7
S. angustifolia. *Mich.* (non *Cav.*)
S. elata. *Poir.*
S. mexicana. *Walt.*
baccifera. vid. *triloba.*
barbata. *Lam.* ♀. RS. 85
S. colorata. *L?* (sec. *Vahl.*)
Barrelieri. *Etling.* 2. (non *Tenor.*)
 RS. 155 p. 73 w. 51
Barrelieri. *Tenor.* vid. *S. Tenorii*
Betonica. *Willd.* *Hrb.* 2.
S. elongata. *H. et B.* (non *Spreng.*)
betonicaefolia. *Etling.* 2. (non *Lam.*)
 RS. 115 w. 76
S. acutifolia. *Lam?* (sec. *Vahl.* *Poir.*)
S. mutans. *W. et K.* var. *Bbrst.*
betonicaefolia. *Lam.* vid. *oblongata.*
bicolor. *Lam.* 2. (♂. *Ait.*) RS. 155
 p. 89 w. 25
S. crassifolia. *Jacq.* frag. (nec *alior.*)
bifida. vid. *S. Forskohlei.*
biflora. *R. et P.* 2. ♀. RS. 69
 (non *S. tubiflora.* *Smith.*)
Boosiana. *Jacq. fil.* ♀. RS. 29
S. Boosii. *Tratt.*
S. amoena. *Sims.* (sec. *Jacq. fil.*)
S. azurea. *Hortul.*
S. coerulea. *Hortul.*
S. cyanea. *Fisch.*
S. hyemalis. *Boose.*
S. thymiflora. *Willd.* En. Sup. p. 2
S. violacea. *Hortul.*
Boosii. vid. *Boosiana.*
bracteata. *Russ.* (non *Poir.*) RS. 164
S. incarnata. *Etling?* (sec. *Poir.*)
S. roseaefolia. *Smith.* (sec. *R.* et *S.*)
bracteata. *Poir.* vid. *hirsuta.*
brasiliensis. *Spreng.* 2?
bullata. *Orteg.* vid. *micrantha.*

(Gen. 2756.)

SALVIA. *Lin.* RS. 96 p. 64 w. 63
bullata. *Vahl.* vid. *polymorpha.*
bullata. *Schousb.* vid. *lusitanica.*
byzantina. *Juss.* ♂.
Horminum parviflorum. *Moench.*
caduca. *Vahl.* *Hornem.* 2. RS. 128
caesia. *H. et B.* ♀. RS. 38 w. E. 10. 50
calamintharfolia. *Vahl.* ♀. RS. 56
calycina. *Sio. et Sm.* ♀. RS. 2 w.
 E. 40. 55
campestris. *Bbrst.* 2. RS. 127 w.
 E. 40. 9
S. pratensis. *Habl.* (non *L.*)
canariensis. *L.* ♀. RS. 4 p. 74 w. 52
Schradesia hastata. *Moench.*
candidissima. *Vahl.* 2. (non *Bbrst.*)
 RS. 100
S. crassifolia. *Sibt.*
S. argentea. *L.* var. *Uechtr.*
candidissima. *Bbrst.* vid. *verba-*
scifolia.
cardinalis. *H. et B.* 2.
 (cfr. *S. fulgens.*)
carnea. *H. et B.* 2.
ceratophylla. *L.* ♂. RS. 161 p. 101 w. 63
S. exasperata. *Cav.* (sec. *Vahl.*)
Sclearaea ceratophylla. *Mill.*
ceratophylloides. *L.* ♂. 2. (non *seq.*)
 RS. 162 p. 102 w. 72
β. S. exasperata. *Cav.* (sec. *Pers.*)
ceratophylloides. *Forsk.* vid. *la-*
nigera.
ceratophylloides. *Willd.* En. vid.
laciniata.
chamaedrifolia. vid. *chamaedryoi-*
des.
chamaedryoides. *Cav.* ♀. RS. 37 p. 21
S. Chamaedrys. *Willd.* En. 40. 43
S. chamaedrifolia. *Andr.*
Chamaedrys. vid. *chamaedryoides.*
chamaeoloeagya. vid. *paniculata.*
ciliata. vid. *hirsuta.*
circinnata. vid. *amarissima.*
clandestina. *L.* ♂. (non *seq.*) RS. 159
 p. 39* w. 31
S. praecox. *Deslong.* (sec. *Dec.*)
S. pratensis minor. *Savi.*
Sclearaea decidua. *Moench.*
 non *S. Sclearaeoides* nec *verbenacoides.*
Brot. cfr. *S. agrestis.* *Vill.* *S. Sib-*
thorpii.)
clandestina. *Poir.* vid. *oblongata.*
clandestina. *Sibth.* vid. *laciniata.*
clandestina. *Vill.* *Willd.* *Hrb.* vid.
verbenaca.
clandestinoides. *Link.*
Claytoni. *Nutt.*
clinopodioides. *H. et B.* 2.
Clusii. vid. *triloba.*
coarctata. *Vahl.* RS. 137
 (cfr. *S. compressa.*)
coccinea. *L.* 2. RS. 60 p. 55 w. 44
S. collinea. *Murr.* (Comment. goett. per
vitiuum typogr.)
Horminum coccineum. *Moench.*
 (cfr. *S. fulgens.*)
 Spec. 32, 112.)

- SALVIA.** *Lin.* RS. 96 P. 64 W. 63
coerulea. vid. *S. Boosiana.*
collina. *H. et B. h.*
S. saligna. *Willd. Hrb.*
cottica. *Murr.* vid. *coccinea.*
colorata. *L. h.* (non *Thore.* RS 84
 P. 78 W. 56
S. integerrima. *Mill.*
colorata. *Thore.* vid. *S. Hormi-*
num.
compressa. *Vahl.* 2. RS. 103 P. 87
S. coarctata. *Vahl?* (sec. *Poir.*)
corrugata. *Vahl.* h. RS. 47
crassifolia. *Desf.* h. RS. 06
crassifolia. *Cov.* RS. 165 P. 91
crassifolia. *Jacq.* vid. *bicolor.*
crassifolia. *Sibt.* vid. *candidis*
sima.
cretica. *L. h.* RS. 80 P. 3 W. 3
S. officinalis. *L.* var. *Ettlgr.*
cryptanthos. vid. *hirsuta.*
cupheaefolia. *H. et B. 2.*
euspidata. *R. et P. 2.* RS. 65 P. 71
cyanea. vid. *S. Boosiana.*
deltoidea. vid. *S. Regla.*
dentata. *Ait. h.* RS. 6 P. 2 W. 2
S. rigida. *Thunb.*
dianthera. *Roth.* RS. 166
S. indica. *Hayne.*
S. stachydea. *Willd. Hrb. Klein.*
discolor. *H. et B. h.*
diserinas. *L. 2.* RS. 113 P. 42 W. 54
S. tingitana. *Ettling.* (sec. *Vahl.*)
Horminum diserinas. *Moench.*
distans. vid. *austriaca.*
dominica. *L. 2.* RS. 52 P. 36 W. 27
S. serotina. *L?* (sec. *R. et S.*)
elata. vid. *azurca.*
elegans. *Vahl.* RS. 91
S. incarnata. *Cav.* (non *Ettling.*)
S. microcaulis. *Poir.*
elongata. *Spreng.* vid. *Insitanica.*
elongata. *H. et B.* vid. *S. Beto-*
nica.
erosa. *Desf.* ☉
exasperata. vid. *ceratophylla* et
ceratophylloides.
excisa. *R. et P. 2.* RS. 68 P. 54
finbiata. vid. *tiliaefolia.*
flavescens. *Juss. Del. 1.*
foetida. vid. *tingitana.*
formosa. vid. *leonuroides.*
Forskalei. *Vahl.* 2. RS. 150 P. 100
 W. 73
S. bifida. *Forsk.*
fragifera. vid. *pomifera.*
fulgens. *Cav.* 2. RS. 59 P. 47 W. 40
S. pyrifolia. *Domb.*
S. cardinalis. *H. et B.* (sec. *Link.*)
S. coccinea. *L.* var? *Uecht.*
galeata. *R. et P. h.* RS. 9
gigantea. *Desf.* ♂
glabrata. *H. et B. h.*
glandulifera. *Cav.* RS. 8
glechomacfolia. *H. et B.* 2.

- SALVIA.** *Lin.* RS. 96 P. 64 W. 63
glumacea. *H. et B. h.*
glutinosa. *L. 2.* RS. 76 P. 67 W. 50
Sclaraea glutinosa. *Mill.*
grandiflora. *Ettling.* 2. (non *seq.*)
 RS. 105 W. 8
S. officinalis. *Pall.* ind. t.
S. officinalis. *J. Poir.*
S. tomentosa. *Mill.*
grandiflora. *Hornem.* vid. *pen-*
dula.
grandiflora. *Nes.* vid. *patens.*
grata. vid. *oppositiflora.*
gravecolens. *Vahl.* h. RS. 74
Habliziana. *Willd.* 2. RS. 13 P. 99
S. taurica. *Habl.* [W. 6
S. scabiosaefolia. *Lam?*
 (non *S. vulnariacfolia.* *Willd.*)
haematodes. *L. 2.* (et? *Scop.*) RS 109
 P. 33 W. 23
Hallori. *Tsch.*
hastata. *Ettling.* RS. 124 W. 75
 (cfr. *S. nutans.*)
hirsuta. *Jacq.* ☉. RS. 21 W. E. 40. 17
S. bracteata. *Poir.*
S. ciliata. *Poir. Hort. Par.*
S. cryptanthos. *Schult.*
S. phlomooides. *Cav.*
S. praecox. *Hortul.*
S. Sideritidis. *Vahl.*
S. tetragona. *Hortul.*
hirta. *H. et B. h.*
hirtella. *Vahl.* RS. 44
hispanica. *L.* ☉. RS. 48 P. 61 W. 46
S. tetragona. *Moench.* (non *Hortul.*)
Hispanorum. *Laguz.* RS. p. 582
Horminum. *L.* ☉. RS. 140 P. 27
 W. 17
S. colorata. *Thore.* (non *L.*)
Horminum coloratum. *Moench.*
Horminum sativum. *Mill.*
hyemalis. vid. *S. Boosiana.*
japonica. *Thunb.* ☉. RS. 163 P. 95
 W. 71
illyrica. vid. *oblongata.*
inamoena. *S-housb.* RS. 119
incarnata. *Ettling.* 2. (non *Cav.*)
 RS. 11 P. 96 W. 69
 (cfr. *S. bracteata.*)
incarnata. *Cav.* vid. *elegans.*
incurvata. *R. et P. 2.*
indica. *L. 2.* (non *Hayne.*) RS. 98
 P. 35 W. 26
Sclaraea indica. *Mill.*
indica. *Hayne.* vid. *dianthera.*
integerrima. vid. *colorata.*
integrifolia. *R. et P. h.* RS. 45 P. 58
intermedia. vid. *nilotica.*
interrupta. *Schoub.* h. RS. 12 P. 100
 W. E. 40. 54
involutrata. *Cav.* 2. RS. 39 P. 84
 W. 62
laciniata. *Willd.* 2. RS. 156 W. E.
 Sup. p. 2
S. ceratophylloides. *Willd.* En. (non *L.*)
S. clandestina. *Sibth.* (non *L.* sec. *Link.*)

- SALVIA**. *Lin.* Rs. 96 p. 64 w. 63
lamiifolia. *Jacq.* h. Rs. 56
lampanaefolia vid. *verticillata*.
lanceaefolia. *Poir.* ☉.
S. lanceolata. *Desf.* (nec *alior.*)
lanceolata *Brouss.* *Jacq.* ☉. (et?
Lag. non *seq.*) Rs. 20 w. E. 40. 8
S. reflexa. *Hornem.*
lanceolata. *Desf.* vid. *lanceaefolia*.
lanceolata. *Lam.* vid. *nivea*.
lanigera. *Poir.* 2. (non? *Desf.*)
lanigera. *Desf.* ♂.
S. ceratophylloides. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
lavandulaefolia. *Vahl.* h. Rs. 81
S. rosmarinifolia. *Hortul.*
S. officinalis. *L.* var. *Uechtr.*
lavanduloides. *H.* et *B.* 2.
leonuroides *Glox.* h. Rs. 58
S. formosa. *Herit.* w. 41
S. nolosae. *R.* et *P.* p. 49
S. pyrifolia. *Domb.* (sec. *Curt.*)
Jungia formosa. *Moench.*
leucantha. *Cav.* 2. Rs. 22 p. 4 w. 5
leucocephala. *H.* et *B.* h.
lineatifolia. *Lag.* h. Rs. p. 582
longiloba. *R.* et *P.* h. (non *Willd.*)
Rs. 72 w. 50
longiflora. *Willd.* vid. *tubifera*.
longifolia. vid. *stachyoides*.
lusitanica. *Poir.* 2. (non *Mill.*)
Rs. 95
S. bullata. *Schousb.*
S. elongata. *Spreng.* Rs. 110
S. polymorpha. var. *Uechtr.*
lusitanica. *Mill.* vid. *patula*.
lutea *H.* et *B.* h.
lyrata. *L.* 2. Rs. 147 p. 57 w. 4
Horminum lyratum. *Mill.* *Moench.*
Horminum virginicum *L.*
β. *S. l.* *clandestina*. *Vahl.*
γ. *S. l.* *aphylla*. *Poir.*
δ. *S. l.* *obovata*. *Pursh.*
macrostachya. *H.* et *B.* h.
marrubioides. *Vahl.* h. Rs. 123
melissaefolia. *Desf.* h.
S. amoena. *Sims?*
melissodora. *Lagas.* Rs. p. 582
merjamie. vid. *nudicaulis*.
mexicana. *L.* h. (non *Walt.*) Rs. 33
p. 45 w. 36
Jungia altissima. *Moench.*
Scalaria mexicana. *Mill.*
mexicana. *Walt.* vid. *azurea*.
micrantha. *Vahl.* 2. (non *seq.*) Rs. 57
w. E. 40. 20
S. bullata. *Orteg.* *Schull.* (non *Schou*)
micrantha. — — ☉
Jungia micrantha. *Moench.*
micrantha. *Desf.* vid. *oblongata*.
microcaulis. vid. *elegans*.
microphylla. *H.* et *B.* h.
misella. *H.* et *B.* 2.
mitis. *R.* et *P.* h. Rs. 32
mollis. *Donn.* *Jacq. fil.* (non *H.* et
B.) Rs. 104
mollis. *H.* et *B.* vid. *venusta*.
(Gen. 2736.

- SALVIA**. *Lin.* h. 96 p. 64 w. 63
moschata. *H.* et *B.* h.
multicaulis. *Desf.* 2. Rs. 2
multifida. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 160
S. praecox. *Vivian.* (sec. *Spreng.*)
nana. *H.* et *B.* 2.
napifolia. *Att.* 2. Rs. 151 w. 49
S. verticillata. *B.* *Pers.* 66. β.
nemorosa. *L.* 2. Rs. 150 p. 50 w. 20
S. sylvestris. *L.* var. *Ettling.* *Schrad.*
Scalaria nemorosa. *Will.*
Scalaria punctata. *Moench.*
nepetifolia. *Desf.* ☉.
nepetoides. *H.* et *B.* ☉.
nilotica. *Murr.* ☉. 2. (et? *Jacq.*
non? *Lam.* Rs. 149 p. 44 w. 37
S. abyssinica. *L. fil.* (sec. *Vahl.*)
S. intermedia. *Schult.*
Horminum niloticum. *Moench.*
niotica. *Lam.* vid. *nubia*.
nitidifolia. vid. *papilionacea*.
nivea. *Thunb.* h. Rs. 86 p. 8
S. lanceolata. *Lam.*
nodosa. vid. *leonuroides*.
nubia. *Murr.* 2. Rs. 125 p. 43 w. 36
S. nilotica. *Lam.* ill. (non *Murr.*)
nudicaulis. *Vahl.* Rs. 94
S. merjamie. *Forsk.*
nutaus. *W.* et *H.* 2. (et? *Lam.*)
Rs. 114
S. pendula. *Best.* *Desf.*
(cfr. *S. betonicaefolia* et *hastata*)
oblongata. *Vahl.* 2. (non ☉.) Rs. 144
S. betonicaefolia. *Lam.* (non *Ettling.*)
S. Spielmanni. *Willd.* z. 40. 22 (non *Vahl.*)
S. Spielmanniana. *Ebrst.* (sec. *Jacq. fil.*)
S. illyrica. *Schult.*
S. verbenaca. *Link.* *Willd.* *En.*
S. micrantha. *Desf?* (non *Vahl.*)
S. clandestina. *Poir?* (non *L.*)
obtusata. *Thunb.* Rs. 154
occidentalis. *Sw.* ☉. Rs. 27 p. 17
w. 12
β. *S. procumbens*. *Lam.* 2.
odorata. *Willd.* *H. Par.* h. Rs. 102
w. E. 40. 46
S. albidula. *Hortul.*
officinalis. *L.* h. (non *Pall.*) Rs. 87
p. 11 w. 7
β. *S. o. lobata*. *R.* et *S.*
S. aurita. *Schult.*
(cfr. *S. lavandulaefolia*, *cretica*)
officinalis. *Pall.* vid. *grandiflora*.
oppositiflora. *R.* et *P.* 2. Rs. 31 p. 53
S. grata. *Vahl.*
orientalis. vid. *argentea*.
ovata. vid. *triloba*.
palaeafolia. *H.* et *B.* h.
paniculata. *L.* h. Rs. 82 p. 80 w. 57
S. chamaeclaeagna. *Berg.*
papilionacea. *Cav.* 2. Rs. 54
S. nitidifolia. *Orteg.*
parviflora. *Vahl. Labil.* 2. Rs. 118
(cfr. *S. varia*)
palens. *Cav.* Rs. 77 p. 72
S. grandiflora. *Nec.* (non *Ettling.*)
Spec. 32, 210.)

- SALVIA.** *Lin.* RS. 96 p. 64 w. 63
patula Desf. ♂. 2. RS. 152
S. Aethiopia. Brot. (non L.)
S. atlantica. Pers. p. 28
S. lusitana. Mill. (non L.)
pauciflora. H. et B. h.
pendula. Vahl. 2. (non Bess.)
 RS. 116
pendula Besser vid. *mutans*
petiolaris H. et B. 2.
philomoides. Asso. ♂. (non Cav.)
 RS. 90 p. 82 w. 65
phlomisoides. Cav. vid. *hirsuta*
phoenicea H. et B. h.
pilantha. Link. 2.
S. rosaeifolia. Hort. Berol. (non Smith.)
pilosa Domb. Vahl. RS. 67
S. rhombifolia. R. et P?
pinifolia Pall.
S. Hablitziana var? R. et S.
pinnata. L. ♂. RS. 15 p. 94 w. 68
plebeja R. Br. RS. 167
plumosa. R. et P. h. RS. 75 p. 57
polymorpha Hfmsg. 2. RS. 158
S. verbenacoides. Brot.
α. S. p. acuta. Hfmsg.
β. S. p. parviflora. Hfmsg.
S. bullata. Vahl. w. z. 40. 27
γ. S. p. elatior. Hfmsg.
S. sclareoides. Brot.
 (cfr. *S. lusitana*)
polystachya. Ortega. Cav. 2. RS. 55
 p. 18 w. z. 4b. 51
 (non *S. lamiifolia. Jacq. nec S. tiliacifolia. Vahl.*)
pomifera L. h. RS. 1 p. 15 w. 10
S. fragifera. Etding.
praecox Desf. Vahl. ☉. ♂. (non seq.) RS. 50
S. spinosa. Jacq. RS. 135 p. 81 w. 59
S. aegyptiaca. L. Mant. (non *L. Syst.*)
Horminum suaveolens. Moench.
praecox. Pers. vid. *agrestis.*
praecox. Viv. vid. *multifida.*
praecox. Deslong. vid. *clandestina*
 et *S. Sibthorpii.*
praecox. Horneul. vid. *hirsuta.*
pratensis. L. 2. (non seq.) RS. 107
 p. 51 w. 34
Sclaraea pratensis. Mill.
β. Salvia agrestis. Vill. (non L.)
pratensis. Habl. vid. *campestris*
pratensis. Bbrst. vid. *S. Sibthorpii*
pratensis minor. vid. *clandestina.*
pratensis. praecox. vid. *agrestis.*
prismatica. Cav. ☉. RS. 168 p. 62
procumbens. R. et P. 2. (non Lam.)
 RS. 42 p. 22
S. radicans. Poir.
procumbens. Lam. vid. *occidentalis.*
prunelloides. H. et B. 2.
pseudococcinea. Jacq. h. RS. 28
 p. 56 w. 45

(Gen. 2736.)

- SALVIA.** *Lin.* RS. 96 p. 64 w. 63
pulchella. D.-c. (non *H. et B.*) RS. 61
S. coccinea. L. et S. fulgens. Cav. hybrida. *Uechtr.*
pulchella. H. et B. vid. *spinosa.*
punctata. R. et P. 2. RS. 10 p. 10
purpurea. Cav. 2. RS. 40
pyramidalis. Petrus 2. RS. 142
pyrenaica. L. 2. RS. 101 p. 41 w. 35
Sclaraea viscosissima. Moench.
pyrifolia. vid. fulgens et leonuroides.
racemosa. R. et P. h. RS. 75 p. 59
radicans. vid. procumbens.
reflexa. vid. lanceolata.
Regla. Cav. 2. RS. 7
S. deltoidea. Pers. p. 69
reptans. vid. angustifolia.
reticulata. vid. toliensis.
revoluta. R. et P. h. RS. 73 p. 5
rhombifolia. R. et P. 2. RS. 43 p. 24
 (cfr. *S. pilosa.*)
rigida. vid. dentata.
ringens. Sib. et Sm. 2. RS. 14
riparia. H. et B. 2.
rosaeifolia. Smith. 2. RS. 16 p. 97
 w. 70
rosaeifolia. Hort. Berol. vid. *pilantha.*
rosea. Vahl. h. RS. 50
rosmarinifolia. vid. lavandulaefolia.
rubescens. H. et B. h.
rufida. vid. rufula.
rufula. H. et B. h.
S. rufida. Willd. Hrb.
rugosa. Thunb. h. RS. 96 p. 2 w. 35
rumicifolia. H. et B. h.
runcinata. L. fil. 2. (h. *Hort. Belg.*)
 RS. 157 p. 39 w. 50
S. scabra. Thunb.
sagittata. R. et P. 2. RS. 78 p. 70
saligna. vid. collina.
scabiosa. vid. scabiosaefolia.
scabiosaefolia. Lam. 2. RS. 17
S. scabiosae. Pers. p. 98
 (cfr. *S. Hablitziana.*)
scabra. vid. runcinata.
Sclaraea. L. ♂. (non *Crantz.*) RS. 134
 p. 85 w. 61
Sclaraea vulgaris. Mill. Moench.
 (cfr. *S. tingitana.*)
sclaraea. Crantz. vid. *austriaca.*
sclareoides. vid. polymorpha.
scordioides. Willd. Hrb.
scordoniaefolia. Desf. h.
scutellarioides. H. et B. 2.
serotina. L. ♂. h. RS. 51 p. 20 w. 14
 (cfr. *S. dominica.*)
Sibthorpii. Smith. 2. RS. 145
S. pratensis. Bbrst.
S. praecox. Deslong. (sec. Rec. Goett.)
Sideritis. vid. hirsuta.
spectabilis. H. et B. 2.
spicata. Willd. Hrb. h.
S. pulchella. H. et B. (non Dec.)

Spec. 32, 259.)

- SALVIA**. *Lin.* RS. 96 P. 64 W. 63
Spielmanni. *Scop.* *Vahl.* *Jacq.* ☉.
 (non *2.*) RS. 88
S. rosea. *Spielm.*
S. truncata. *Donn.* (sec. *Jacq. fl.*) W. 40. 7
Spielmanniana. *Bbrst.* vid. oblongata
spinosa. *Moench.* ♂. (non *Jacq.*)
S. abyssinica. *L. fl.* (non *Jacq.*)
 (cfr. *S. nilotica.*)
spinosa. *Jacq.* vid. *praecox.*
stachyoides. *H.* et *B.* 2.
S. longifolia. *Willd.* *Hrb.*
subtriflora. vid. *tubiflora.*
sylvestris. *L.* 2. RS. 129 P. 29 W. 19
S. nemorosa. *Crantz.* (et *L. sec. Schrad.*)
Scalariae sylvestris. *Mill.*
syphilca. vid. *triloba.*
syriaca. *L.* 7. RS. 121 P. 31 W. 21
taurica vid. *S. Habliziana.*
tenella. *Sw.* ☉. RS. 53 P. 23 W. 15
Tenorii. *Spreng.* RS. 99
S. Barrelieri. *Tenor. Schrank* (non *Ettlgr.*)
tenuior. *Desf.* 7.
S. lavandulaefolia. *Vahl?*
S. officinalis. *L.* var? *R.* et *S.*
tetragona. *Moench.* vid. *hispanica.*
tetragona. *Hortul.* vid. *hirsuta.*
thymiflora. vid. *S. Boosiana.*
tiliaefolia *Vahl.* 2. RS. 54 P. 19 W. 13
S. fimbriata. *H.* et *B.* (sec. *Link.*)
tingitana. *Ettlgr.* 7. RS. 133 P. 82 W. 60
S. foetida. *Lam.* RS. 86
S. Scalariae. *L.* var? *Uechtr.*
 (cfr. *S. diserinas.*)
tolimensis. *H.* et *B.* 7.
S. reticulata. *Willd.* *Hrb.*
tomentosa. vid. *grandiflora.*
tortuosa. *H.* et *B.* 7.
triangularis. *Thunb.* RS. 46 P. 68
trichostemmoides. *Parsh.* ☉. RS. 25
tricolor. vid. *variegata.*
triloba. *L. fl.* 7. RS. 146 P. 14 W. 9
S. auriculata. *Mill.*
S. baccifera. *Ettling.*
S. Clusii. *Jacq.*
S. sypilea. *Lam.*
β. S. ovata. *Dietr.*
truncata. vid. *S. Spielmanni.*
tubifera. *Cav.* 2. RS. 33 P. 52
S. longiflora. *Willd.* (non *R.* et *P.*) W. 43
tubiflora. *Smith.* 2. 7. RS. 64 P. 51 W. 42
S. subtriflora. *R.* et *S.* in ind.
urticifolia. *L.* 2. RS. 92 P. 16 W. 11
valentina *Vahl.* 2. RS. 131
varia. *Vahl.* RS. 122
S. parviflora. *Vahl.* var? *R.* et *S.*
variegata. *W.* et *K.* 2. RS. 108 W.
S. tricolor *Hortul.* [E. 40. 14
venusta. *H.* et *B.* 7.
S. mollis. *H.* et *B.* in tab. *Willd.* *Hrb.* (non *Donn.*)

(Gen. 2738,

- SALVIA**. *Lin.* RS. 96 P. 64 W. 68
verbascifolia. *Bbrst.* 2. RS. 101
S. candidissima. *Bbrst.* *cauc.*
S. argentea. *L.* var. *Uechtr.*
Verbenaca. *L.* 2. RS. 113 P. 38 W. 28
Horninum verbenacum. *Mill.*
β. S. clandestina. *Vill. Willd.* *Hrb.* (non *L.*)
 (cfr. *S. oblongata.*)
verbenacoides. vid. *polymorpha.*
verticillata. *L.* 2. RS. 97 P. 66 W. 48
Horninum verticillatum. *Mill.*
β. S. lamsanaefolia. *Vahl.*
violacea. *R.* et *P.* ☉. (non *seq.*)
 RS. 41 P. 60
violacea *Donn.* vid. *amoena*
violacea. *Hortul.* vid. *S. Boosiana.*
virgata. *Ait.* 2. (non *Orteg.*) RS. 126 P. 28 W. 18
Scalariae virgata. *Moench.*
virata. *Orteg.* vid. *angustifolia.*
viridis. *L.* ♂. RS. 141 P. 26 W. 16
Horninum viride. *Moench.*
 (non *S. truncata*. *Donn.*)
viscosa. *Jacq.* 2. RS. 112 P. 32 W. 22
Viviani. *Sieber.*
vulnerariaefolia. *Willd.* 7. RS. 19 W. 67
 (non *S. Habliziana*. *Willd.*)
SALZWEDELIA. *Fl. Wett.*
sagittalis. vid. *Genista sagittalis.*
SAMADERA. *Gaert.*
indica. vid. *Vitmannia elliptica.*
SAMANDURA. *Lin.* vid. *Heritiera littoralis.*
SAMARA. *Lin.* RS. 497 P. 299 W. 230
coriacea *Sw.* 7. P. 2 W. 2
Myrsine coriacea. *R.* et *S.* 797. 13
floribunda. *Willd.* 7. P. 4 W. 4
Myrsine Rapanea. *R. Br.* RS. 797. 12
Rapanea guianensis. *Aubl.*
laeta. *L.* 7. RS. 1 P. 1 W. 1
Meuceylon umbellatum. *L. Gaert.*
pentandra. *Ait.* 7. P. 3 W. 3
Myrsine Samara. *R. Br.* RS. 797. 14.
SAMBUCUS. *Lin.* RS. 1226 P. 729 W. 569
canadensis. *L.* 7. (non *Burm.*) RS. 3 P. 3 W. 2
canadensis. *Burm.* vid. *Cissus podata.*
Ebulus. *L.* 7. RS. 1 P. 1 W. 1
S. humilis. *Lam.* 7. fr.
β. S. humilis. *Mill.*
graveolens. vid. *peruviana.*
humilis. vid. *S. Ebulus.*
japonica. *Thunb.* 7. RS. 6
laciniata. vid. *nigra.*
monstrosa. *Hortul.* *Gmel.* *H. C.* 7.
nigra. *L.* 7. RS. 1 P. 2 W. 3
α. S. n. pulla. *Ait.*
β. S. laciniata. *Mill.*
γ. S. n. virescens. *Desf.*
S. n. viridis. *Ait.*
peruviana. *H.* et *B.* 7.
S. graveolens. *Willd.* *M?* RS. 7

Spec. 32,300.)

SAMBUCUS. *Lin.* RS. 1226 p. 729
w. 56, 1

- pubescens. *Pers.* b. p. 4 w. E. 557.5
- S. pubens. *Mich.* RS. 5
- racemosa. *L.* h. RS. 4 p. 5 w. 5
- β. S. r. laciniata. *Dec.*
- virescens. vid. nigra.
- virens. vid. nigra

SAMERARIA. *Desv.*

a. *veca* vid. *Isatis* armena.

SAMOLUS. *Lin.* RS. 852 p. 388
w. 555

- ambiguus. *R. Br.* RS. 4
- aqua *icns.* vid. *S. Valerandi.*
- campanuloides. *R. Br.* RS. 5
- Campanula porosa. *Thunb.* p. 428. 25
w. 529. 18

- caulescens. vid. floribundus.
- ebracteatus. *H.* et *B.* 2. RS. 6
- floribundus. *H.* et *B.* 2. RS. 7
- S. caulescens. *Willd.* Herb?

- juncus. *R. Br.* RS. 3
- littoralis. *R. Br.* 2. RS. 2
- α. *Sheffieldia repens.* *L. fil.* w. 513. 1
- Samolus repens.* *Pers.* r. 2
- β. *Sheffieldia incana.* *Labil.*

- repens. vid. littoralis
- Valerandi. *L.* ☉ ♂. RS. 1 p. 1 w. 1
- S. aquaticus. *Lam.* fl. fr.
- β. *S. V. africanus.* *Willd.*
- γ. *S. V. nanus.* *Dec.*

SAMYDA. *Lin.* p. 1097 w. 876 vid.
Casearia.

- arbo ea. vid. *Casearia stipularis.*
- crenata. vid. *Casearia nitida.*
- glabrata. *Sw.* h. p. 5 w. 5
- ico and a. vid. *Lactia Guidonia.*
- macrophylla. *Willd.* h. p. 2 w. 2
- multiflora. *Cav.* h. p. 3 w. 3
- nitida. *L.* h. p. 1 w. 1
- niyiana. vid. *Casearia serrulata.*
- Pitumba. vid. *Casearia macrophylla.*
- polyandra. *Willd.* h. p. 9 w. 9
- Melastaurum distychnum. *Forst.*
- pubescens. *L.* h. p. 7 w. 7
- rosea. *Sims.* h
- S. serrulata. *Andr.* (non *L.*)
- serrulata. *L.* h. (non *Andr.*) p. 6
w. 8

- serrulata. *Andr.* vid. rosea.
- spinescens. *Sw.* h. p. 6 w. 6
- spinulosa. *Vent.* h.
- to mentosa. vid. *Casearia hirta.*
- villosa. *Sw.* h. p. 4 w. 4
- viridiflora. *Poir.* h.

SANCHEZIA *Ruiz.* et *Pav.* RS. 66

- glabra. vid. oblonga. [p. 59]
- hirsuta. vid. ovata.
- oblonga. *R.* et *P.* RS. 1
- S. glabra. *Pers.* p. 1
- ovata. *R.* et *P.* RS. 2
- S. hirsuta. *Pers.* r. 2

SANDORIUM. *Lam.* p. 1064 w. 842

- indicum. *Cav.* h. p. 1 w. 1

Gen. 2746. Spec. 32,342.)

SANGUINARIA. *Lin.* p. 1252
w. 1012

- acaulis. vid. canadensis.
- canadensis. *L.* 2. p. 1 w. 1
- S. acaulis. *Moench.*
- β. S. c. stenopetala. *Pursh.*
- virginica. *Gaert.*

SANGUINELLA. *Gleichen.*

- Thunbergii. vid. *Digitaria Thunbergii*
- tripsacoides. vid. *Digitaria compressa.*

SANGUISORBA. *Lin.* RS. 476
p. 201 w. 225

- altissima. vid. officinalis.
- auriculata. *All.* vid. officinalis.
- auriculata. *Scop.* vid. *Poterium polygamum.*
- canadensis. *L.* 2. RS. 4 p. 4 w. 4
- hispanica. vid. officinalis.
- mauritanica. *Desf.* 2. RS. 2 p. 2
- media. *L.* 2. RS. 5 p. 3 w. 2
- officinalis. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1
- Pimpinella officinalis* *Gaert.*
- β. S. sabauda. *Mill.*
- S. altissima. *Moench.*
- S. auriculata. *All.*
- γ. S. hispanica. *Mill.*
- sabauda. vid. officinalis.

SANICULA. *Lin.* RS. 1160 p. 676
w. 521

- canadensis. *L.* 2. RS. 2 p. 2 w. 2
- crithmifolia. vid. *Carthrys taurica.*
- europaea. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1
- S. officinarum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
- Astrantia diapiensia.* *Scop.*
- Caucalis Sanicula.* *Crantz.* *Roth.*
- marilandica. *L.* 2. RS. 5 p. 4 w. 5
- officinarum. vid. europaea.

SANSEVIERA. *Thunb.* p. 816 w. 648

- aethiopica. vid. zeylanica.
- carnea. *Andr.* 2. w. E. 415. 1
- S. rosea. *Dietr.*
- S. sessiliflora. *Gawl.*
- Aletris chinensis.* *Hort.* *Angl.* (non *Lam.*)
- ensifolia. vid. lanuginosa.
- glauca. *Haw.* 2.
- grandicuspis. *Haw.* 2.
- guineensis. *Willd.* 2. p. 1 w. 1
- S. thyrsiflora. *Thunb.*
- Aletris guineensis.* *Jacq.*
- Aletris hyacinthoides* β. guineensis. *L.*
- laetevirens. *Haw.* 2.
- lanuginosa. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
- S. ensifolia. *Haw?*
- Salmia ebracteata.* *Cav.*
- polyphylla. *Haw.* 2.
- pumila. *Haw.* 2.
- rosea. vid. carnea.
- sessiliflora. vid. carnea.
- spicata. *Haw.* 2.
- Lirope spicata.* *Lour.*
- Salmia spicata.* *Haw.*
- thyrsiflora. vid. guineensis.

SANSEVIERA. *Lin.* p. 816 w. 648
 zeylanica. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
S. aethiopica. *Thunb.*
Aletris zeylanica. *Mill.*
Aletris hyacinthoides α. *zeylanica.* *L.*
Aloe hyacinthoides. *L.*
 (non *Lirope spicata.* *Lour.*)

SANTALUM. *Lin.* rs. 516 p. 319
 w. 251

album. vid. *myrtifolium.*
lanceolatum *R. Br.* b. rs. 5
myrtifolium *L.* b. rs. 1
S. album. *Burm.* p. 1 w. 1
S. verum. *L.?*
Sirium myrtifolium. *L.*
oblongatum. *R. Br.* b. rs. 4
obtusifolium. *R. Br.* b. rs. 6
ovatum. *R. Br.* b. rs. 2
venosum. *R. Br.* b. rs. 3

SANTIA. *Savi.*

plumosa. vid. *Polypogon monspeliensis.*

SANTOLINA. *Lin.* p. 1833 w. 1468
alpina. *L.* 2. w. 7

S. erecta *Reich.* p. 10
Cotula abrotanifolia. *Willd.* (sec. *Smith.*)
Amellus. vid. *Calea Amellus.*
anthemoides *L.* 2. p. 12 w. 8
Chamaecyparissus. *L.* b. p. 1 w. 1
S. cupressiformis. *Lam.* fl. fr.
S. dentata. *Moench.*
chamaemelifolia. *Mill.* b.
erithimifolia. *Spreng.* b.
cupressiformis. vid. *viridis.*
decumbens. *Mill.*
dentata. vid. *S. Chamaecyparissus.*
erecta. vid. *alpina* et *eriosperma.*
ericoides. *Poir.* p. 3
eriosperma. *Desf.* 2. b.
S. maschalantha. *Spreng.* (sec. *Dietr.*)
S. erecta. *L.?* (sec. *Desf.*)
 (non *S. pinnata.* *Pivian.*)

flava. vid. *Anthemis discoidea.*

fragrantissima. *Forsk.* b. p. 9 w. 6

incana. vid. *squarrosa*

maritima. *Smith.* b. p. 8 w. 5

S. tomentosa. *Lam.* fl. fr.

Athanasia maritima. *L.*

Diotis candidissima. *Desf.*

Diotis maritima. *Poir.*

Filago maritima. *L.*

Gnaphalium maritimum. *Gaert.* (sec. *Poir.*)

Neesia. *Spreng.*

maschalantha. vid. *eriosperma.*

minor. vid. *rosmarinifolia.*

montana. *Sib.* et *Sm.* 2.

oppositifolia. vid. *Calea oppositifolia.*

pinnata. *Pivian.* b.

ptarmicoides. *Lam.* 2. p. 7

pygmaea. *Scher.*

rigida. vid. *Tanacetum monanthos.*

rosmarinifolia. *L.* b. p. 4 w. 4

S. tuberosa. *Lam.* fl. fr.

β. *S. minor.* *Mill.*

SANTOLINA. *Lin.* p. 1809 w. 1468

suaveolens. *Pursh.* ☉.

squarrosa. *Willd.* b. w. 2

S. rosmarinifolia. *J. L.*

S. villosa. *Mill.*

S. villosissima. *Poir.*

S. tomentosa. *Desf.* (non? *Lam.*) p. 2

β. *S. incana.* *Lam.* *Poir.?*

terrestris. *Forsk.*

tinctoria. *Mill.* p. 6

tomentosa. *Desf.* vid. *squarrosa.*

tomentosa. *Lam.* vid. *maritima.*

villosa. vid. *squarrosa.*

villosissima. vid. *squarrosa.*

viridis. vid. *viridis.*

viridis. *Willd.* b. p. 5 w. 5

S. cupressiformis. *Lam.* fl. fr.

S. rosmarinifolia. *J. L.*

S. viridis. *Mill.*

SANVITALIA. *Cav.* p. 1910 p. 1518

helianthoides. *Rich.* w. 2

(non *Helianthus procumbens.* *Pers.* sec. *Poir.*)

procumbens. *Willd.* ☉. p. 1 w. 1

S. villosa. *Cav.*

Laurentia atropurpurea. *Orteg.*

Lorentea pupurea. *Orteg.* (cit. *Poir.*)

villosa. vid. *procumbens.*

SAOUVARI. *Aubl.* XIII. 4

glabra. *Aubl.* b.

Rhizobolus Saouviri. *Correa.*

SAPINDUS. *Lin.* p. 983 w. 790

abruptus. *Lour.* b.

angulatus. *Poir.* b.

arborescens. *Aubl.* b. p. 9 w. 9

S. microcarpus. *Dietr.*

chinensis. vid. *Koelreuteria paniculata.*

edulis. vid. *Euphorbia punicea.*

emarginatus. *Vahl.* b. p. 5 w. 5

frutescens. *Aubl.* b. p. 10 w. 10

indicus. *Poir.* *Desf.* b.

laurifolius. *Vahl.* b. p. 4 w. 4

S. trifolius. *L.*

longifolius. *Vahl.* b. p. 2 w. 2

marginatus. *Mich.* b. w. E. 488 1

microcarpus. vid. *arborescens.*

Mucarossi. *Gaert.*

pinnatus. *Mill.* b.

rigidus. *Mill.* *Vahl.* b. p. 8 w. 8

rubiginosus. *Roxb.* b. p. 6 w. 6

Saponaria. *L.* b. p. 1 w. 1

spinosa. *L.* b. p. 3 w. 3

surinamensis. *Juss.* *Poir.* b.

tetraphyllus. *Vahl.* b. p. 7 w. 7

trifolius. vid. *laurifolius.*

SAPIUM. *Jacq.* *Juss.* p. 2150 w. 1796

acuparium. *Jacq.* b. (non *Willd.*)

Hippomane biglandulosa. *Aubl.* (non *L.*)

acuparium. *Willd.* vid. *S. Hippomane.*

bingerium. vid. *indicum.*

Hippomane. *Meyer.* b.

S. acuparium. *Willd.* (non *Jacq.*) p. 1 w. 1

Hippomane biglandulosa. *Aubl.* (non *L.*)

- SAPIUM**, *Jacq. Juss.* p. 2150 w. 1726
 ilifolium *Willd. h.* p. 5 w. 3
 Hippomane spinosa. L.
 indicum *Willd. h.* p. 2 w. 2
 S. bingerium. Roxb.
 laevigatum, *Lam. h.*
 laurocerasum, *Desf. h.*
 liveatum *Lam. h.*
 obtusifolium, *Lam. h.* (non? *H. et B.*)
 obtusifolium *H. et B. h.*
 salicifolium, *H. et B. h.*
 zelayense, *H. et B. h.*
- SAPONARIA**, *Lin.* p. 1116 w. 892
 amplissima, vid. *S. Vaccaria*
 beilidifolia *Smith. 2.* p. 9 w. 9
 caespitosa, *Sib. et Sm. 2.* (non *Dec.*)
 caespitosa Dec. vid. elegans.
 cretica, *L. 2.* p. 5 w. 3
 Gypsophila cretica. Sib. et Sm.
 depressa *Biv Br. 2.*
 diffusa, vid. *Gypsophila repens.*
 dioica, vid. *Lychnis dioica.*
 elegans, *Lancey 2.*
 S. caespitosa. Dec. (non Sib. et Sm.)
 fastigiata, vid. *Gypsophila fastigiata.*
 glutinosa, *Bbrst. 5.*
 Silene Armeria, Pall. (non L.)
 hirta *Labil 2.*
 hybrida, vid. *officinalis.*
 illyrica, *L. 2.* p. 5 w. 5
 Gypsophila illyrica. Sib. et Sm.
 lutea, *L. 2.* p. 8 w. 8
 muralis, vid. *Gypsophila muralis.*
 ocyroides, *L. 2.* p. 6 w. 6
S. repens. Lam. fl. fr.
 officinalis, *L. 2.* p. 1 w. 1
 Boottia vulgaris. Neck.
 Lychnis officinalis. Scop.
 β. Saponaria hybrida. Mill.
 orientalis, *L. 2.* p. 7 w. 7
 Lychnis orientalis. Scop.
 perfoliata, *Roxb. 2.* w. E. p. 464
 porrigens, *L. 2.* p. 4 w. 4
 Silene porrigens. L.
 Hagenia filiformis, Moench. 1
 prostrata, *Willd. 2.* w. E. p. 464
 repens, vid. *ocyroides.*
 rubra, vid. *S. Vaccaria.*
 segetalis, vid. *S. Vaccaria.*
 Vaccaria, *L. 2.* p. 2 w. 2
 S. rubra. Lam. fl. fr.
 S. segetalis. Neck.
 Gypsophila Vaccaria, Sib. et Sm.
 Vaccaria parviflora. Moench. Bernh.
 Vaccaria pyramidata. Fl. Wett.
 β. Saponaria amplissima. Mill.
- SAPOTA**, *Anbl. Mill.* vid. *Achras.*
Achras. vid. *Achras Sapota.*
 elongata, *Gaert. fil. (quid?)*
- SARACA**, *Lin.* p. 1657 w. 1311
 indica, *L. h.* p. 1 w. 1
- SARACHA**, *Ruiz et Pav.* vid. *Bel-*
linia.
- SARCOCHILUS**, *R. Brown. XX. 1*
 falcatus, *R. Br.*

- SARCODACTYLIS**, *Gaert. fil.*
 helicterioides, *Gaert. fil.*
 non *Cimantlodendrum. Larreat.*
- SARCODIUM**, *Lour.* p. 1752
 scandens, *Lour. h.* p. 1
- SARGOLAENA**, *Pet. Th. X. 1*
- TANALUS**, *Norosh.*
 eriophora, *Pet. Th. h.*
 grandiflora, *Pet. Th. h.*
 multiflora, *Pet. Th. h.*
- SARCOLOBUS**, *R. Brown, 1083*
 Banksii, *Schult. RS. 1*
 carinatus, *Wallich. RS. 3*
 globosus, *Wallich. RS. 2*
- SARCOPHYLLUM**, *Thunb. p. 1687*
 w. 1337
 carnosum, *Thunb. h.* p. 1 w. 1
- SARCOSTEMMA**, *R. Brown.*
 RS. 1101
 annulare, *Roth. Ms. RS. 4*
 aphyllum, *R. Br. RS. 6*
 S. viminale R. Br. var?
 Asclepias aphylla, *Thunb. (non Forsk.)*
 p. 626. 1 w. 490. 1
 Cynanchum aphyllum, *L. syst. n. ed 3?*
 australe, *R. Br. RS. 3*
Brownii. vid. *clausum.*
 clausum, *Schult. h? RS. 2*
S. Brownii. Meyer.
 Cynanchum clausum, *Jacq.*
 Asclepias viminalis, *Sw?*
 eumanense, *H. et B. 2.* RS. 12
 Forskohianum, *Schult. RS. 9*
 Asclepias aphylla, *Forsk. (non Thunb.)*
 Cynanchum viminale, *J.?* (sec. *Lam.*)
 β? *Asclepias contorta. Forsk.*
 glaucum, *H. et B. 2.* RS. 10
 pubescens, *H. et B. 2?* RS. 11
 pyrotechnicum, *Schult. h. RS. 7*
 Cynanchum pyrotechnicum, *Forsk.*
 Cynanchum viminale, *L. var?*
 stipitaceum, *Schult. h. RS. 3*
 Asclepias stipitacea, *Forsk.*
 Cynanchum viminale, *L. var?*
 Swartzianum, *Schult. 2.* RS. 5
 Asclepias viminalis, *Sw. p. 626. 29 w. 490. 30*
 Asclepias scandens, *Mill.*
 Schollia viminalis, *Jacq. fl.*
 (cfr. *S. clausum*)
 viminale, *R. Br. h. RS. 1*
 Apocynum viminale, *Bass*
 Cynanchum viminale, *L. p. 624. 1 w. 488. 1*
 Euphorbia viminalis, *L.*
 (cfr. *S. aphyllum, Forskohianum, py-*
rotechnicum, stipitaceum.)
- SARISSUS**, *Gaert.*
 anceps, vid. *Hydrophilax maritima.*
- SARMIENTA**, *Ruiz et Pav. RS. 57*
 repens, *R. et P. RS. 1* [p. 48
S. scandens. Pers. p. 1
 scandens, vid. *repens.*
- SAROTHTA**, *Lin. p. 742 w. 583*
 gentianoides, *L. 2.* p. 1 w. 1
 Hypericum nudicaule, *Walt.*
 Hypericum sarothra, *Mich.*

SARRACENIA. *Lin.* p. 1257 w. 1018
ad incan. vid. minor
flava *L.* 2. p. 1 w. 1
minor. *Walt.* 2. p. 2 w. 2
S. adunca. *Smith.*
S. variolaris. *Mich.*
psyllacina. *Mich.* 2. p. 4 *
S. rubra. *Walt.*
rubra. vid. *psyllacina*.
variolaris. vid. *minor*.

SASSA. *Bruca.*
gummiifera. vid. *Acacia gummiifera*.

SASSIA. *Molin.* VIII. 1
perdicaria. *Molin.*
tinctoria. *Molin.*

SATUREJA. *Lin.* p. 1373 w. 1091
americana. *Poir.* h. p. 11

S. condæa. *Juss.*
approximata. *Biv. Bern.*
capitata. *L.* h. (non *Desf.*) p. 9
 w. 9

Thymus capitatus. *Brot.*
capitata. *Desf.* vid. *nervosa*.
condæa. vid. *americana*.
fasciculata. vid. *tenuifolia*.
filiformis. *Desf.* h. p. 5 w. 5
globifera. *Desf.*
graeca. *L.* 2. p. 4 w. 4
hortensis. *L.* ①. p. 8 w. 8
juliana. *L.* h. (non *Pall.*) p. 1 w. 1

Sabbatia corymbosa. *Moench.*
α. S. j. latifolia. *Martius.*
β. S. j. angustifolia. *Martius.*
S. Sophia. *Hort. Par.*

juliana. *Pall.* vid. *montana*.
micantha. vid. *Thymus micanthus*.
montana. *L.* h. p. 6 w. 6

S. trifida. *Moench.*
S. juliana. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
S. pygmaea. *Sieber?*

nervosa. *Willd.* h. p. 2 w. 2
S. capitata. *Desf.* (non *L.*)

origanoides. vid. *Ziziphora mariana*.

pygmaea. vid. *montana*.
rupestris. *Wolf.* h. p. 7 w. 7
S. thymifolia. *Scop.*

Sophia. vid. *juliana*.
spinosa. *L.* h. p. 10 w. 10
stricta. *Rus. el.*

Teneriffae. *Willd.* h.
tenuifolia. *Tenor.*

S. fasciculata. *Schmaltz.*
Thymbra. *L.* h. p. 5 w. 5
thymifolia. vid. *rupestris*.
trifida. vid. *montana*.
viminea. *L.* p. 12 w. 11

virginica. vid. *Pycnanthemum linifolium*.

SATYRIUM. *Lin.* *Pers.* † *Willd.*
Swartz. p. 1977 w. 1591

***ORCHIS** *Lin.* *Willd.* *Swartz.* w. 1587

†**DIPLECTRUM**. *Pers.* 19-9
aculeatum. vid. *Cymbidium aculeatum*.

alnatum. vid. *Neottia adnata*.

**albidum*. *L.* 2. p. 3 w. 66

S. scanense. *L.* it. *scan.*
Gymnadenia albida. *Rich.*

Habenaria albida. *R. Br.*

Orchis alpina. *Crantz.* (non *L.*)

alpinum. *Schmidt. Krock.* 2. (non *Pers.*)

alpinum. *Pers.* vid. *Ophrys alpina*.

anthropomorphum. vid. *Ophrys anthropomorpha*.

anthropophora. vid. *Ophrys anthropophora*.

barbatum. vid. *Disa barbata*.

†*bicallosum*. *Thunb.* 2. p. 9 w. 9

bicorne. vid. *cucullatum*, *erectum*, *foliosum*, *parviflorum*.

bifidum. vid. *Disa bifida*.

**bracteatum*. *Willd.* 2. (non *Thunb.*)
 p. 8 w. 56

†*bracteatum*. *Thunb.* 2. p. 10 w. 10

Habenaria bracteata. *R. Br. Ait.*

Ophrys bracteata. *L.*

Orchis bracteolaris. *Salisb.*

capense. *L.* 2.

carneum. vid. *foliosum*.

cernuum. vid. *Disa physodes*.

†*coriifolium*. *Sw.* 2. p. 3 w. 2

cornutum. vid. *Disa cornuta*.

†*cucullatum*. *Sw.* 2. p. 1 w. 1

S. bicorne. *Thunb.*

Orchis bicornis. *L.*

densiflorum. vid. *maculatum*.

diphyllum. vid. *Orchis cordata*.

Draconis. vid. *Disa Draconis*.

elatum. vid. *Neottia elata*.

Epigogium. vid. *Linodorum Epigogium*.

†*erectum*. *Sw.* 2. p. 4 w. 4

Orchis cornuta. *Houtt.*

Satyrium bicorne. var. *Thunb.*

excelsum. vid. *Disa excelsa*.

ferrugineum. vid. *Disa ferruginea*.

flexuosum. vid. *Disa flexuosa*.

†*foliosum*. *Sw.* 2. p. 6 w. 6

Orchis carnea. *Ait.*

Satyrium carneum. *Sims. Ait.* ed. 2

Satyrium bicorne. var. *Thunb.*

giganteum. vid. *Cymbidium giganteum*.

grandiflorum. vid. *Disa grandiflora*.

hians *L. fil.* 2.

**hircinum*. *L.* 2. p. 1 w. 45

Loroglossum hircinum. *Rich.*

Orchis hircina. *Scop.*

**hirtellum*. *Sw.* 2. p. 12 w. 65

lanceum. vid. *Ophrys lancea*.

- SATYRIUM. *Lin. Pers. † Willd.*
Swartz p. 1977 w. 159¹
 *OACHIS. *Swartz. Willd.* 1587
 †DIPLEPIUM. *Pers.* 1997
 maculatum. *Desf.* 2 p. 7
 S. densiflorum Brot.
 S. Orchis atlantica Sw. w. 1587. 76
 †monoranaceum. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
 S. bicorne. var. Thunb.
Monorchis. vid. Ophrys Monorchis.
 *nigrum. *L.* 2. p. 5 w. 58
 Habenaria nigra B. Br. Ait.
 Nigritella angustifolia. Rich.
 Orchis miniata. Crantz.
 *obsoletum *Willd.* 2. p. 9 w. 57
orchicides. vid. Neottia orchioides.
orbanchoides. vid. Corycium
orobanchoides.
 *parviflorum. *Balb.* 2. (non *Sw.*)
 p. 4 w. 4
 †parvitorum. *Sw.* 2. p. 5 w. 5
 S. bicorne. var. Thunb.
 Orchis bicornis. Ait. Jacq.
pedicellatum. vid. Cymbidium pedicellatum.
 *plantagineum. *L.* 2. p. 11 w. 61
 †pumilum. *Thunb.* 2. p. 7 w. 7
repens. L. vid. Neottia repens.
repens. Mich. vid. Neottia pubescens.
rufescens. vid. Disa rufescens.
sagittale. vid. Disa sagittalis.
scanense. vid. albidum.
secundum. vid. Disa secunda
spathulatum. vid. Disa spathulata.
spirali. vid. Neottia tortilis.
 †striatum. *Thunb.* 2. p. 8 w. 8
tabulare. vid. Cymbidium tabulare.
tenellum. vid. Disa tenella.
tortum. vid. Disa torta.
triste. L. fil. 2.
venosum. Schmaltz.
 *virescens. *Mühlbg.* 2. p. 10 w. 62
 *viride. *L.* 2. p. 2 w. 55
 Gymnadenia viridis. Rich.
 Habenaria viridis. B. Br. Ait.
- SAURAVIA. *Willd.*
 excelsa. *Willd.*
- SAURURUS *Lin.* p. 911 w. 725
 cernuus. *L.* 2 p. 1 w. 1
Anonymus aquatica. Walt.
Mattuschkaea aquatica. Gmel. Syst.
 lucidus. *Donn.* 2
natans. vid. Aponogetum monostachyum.
- SAUSSUREA. *Dec.*
 *SERRATULA. *Lin. Aut. cit.* p. 1805
 alata. *Dec.* 2. [w. 1432
 *alpina. *Willd.* 2. p. 8 w. 7
 α. S. a. subintegra. Dec.
 Serratula alpina α. β. L.
 Cirsium alpinum. α. Lam. fl. fr.
 Cnicus alpinus. Deslong.
 β. S. a. cynoglossifolia. Willd.
 (cfr. S. angustifolia, discolor, serrata.)

- SAUSSUREA. *Dec.*
 *SERRATULA. *Lin. Aut. cit.* p. 1803
 w. 1432
 *amara *L.* 2. p. 15 w. 15
 α. S. a. integrata. Dec.
 β. S. a. incisa. Dec.
 (cfr. S. glomerata.)
 *angustifolia. *Willd.* 2. p. 9 w. 9
 Serratula alpina. γ. angustifolia. L.
 controversa. Dec. 2.
 crassifolia. Dec. 2.
 *discolor. *Willd.* 2. p. 8* w. 8
 α. S. d. cordata. Dec.
 Serratula alpina. Willd. (non L.)
 Cirsium alpinum. β. Lam. fl. fr.
 β. S. d. lapathifolia. Dec.
 Serratula alpina. γ. lapathifolia. L.
 elongata. Dec. 2.
 glomerata. Poir. 2.
 S. amara α. integrata. Dec?
 *japonica. *Thunb.* p. 17 w. 17
 *multiflora. *L.* 2. p. 11 w. 12
 *parviflora *Poir.*
 polypodifolia. *Dec.* 2.
 runcinata. *Dec.*
 *salicifolia. *L.* 2. p. 10 w. 10
 serrata. *Dec.* 2
 Serratula alpina var. L.
- SAUVAGESIA. *Lin. RS.* 994 p. 581
 w. 458
 adima. *Aubl. C.* RS. 1
 S. erecta. Jacq. (non Lam.)
 erecta. *Aubl. Lam. h.* (non seq.)
 RS. 2. P. 1 w. 1
 (non S. adima. Aubl.)
 erecta. *Jacq.* vid. adima.
 erecta. *R. et P.* vid. peruviana.
 nutans *Pet Th. h.* RS 5
 peruviana. *R. et S. C.* RS. 3
 S. erecta. R. et P.
 tenella Lam Poir. RS. 4
- SAVASTANA *Schrank.*
 hirta. vid. *Holcus borealis.*
- SAXIFRAGA. *Willd.* p. 2225 w. 1798
 sessiflora. *Willd. h.* p. 1 w. 1
 Cotton sessiliflorum. Sw.
- SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887
 acaulis. *Gaud.* 2.
 ascendens. *Willd. L.* 2. (non
Willd. h.) w. 40
 S. aquatica. Lapeyr. (non Ebrst.) p. 55
 S. petraea Gouan.
 (non S. decipiens, Ehrh. sec. Sternb.)
 ascendens. *Willd.* vid. petraea.
 angifolia. *L.* 2 p. 50 w. 55
 (cfr. S. capitata.)
 aizoides. *L. Baumg.* 2. w. 28
 β. S. a. crocea. Gaud.
 (cfr. S. autumnalis)
 Aizoon. *Jacq.* 2. p. 5 w. 2
 S. Cotyledon. ε. L.
 S. recta. Lapeyr. p. 2
 β. S. A. longifolia. Gaud.
 γ. S. intacta. Willd. E. 555. 3
 δ. S. A. minima. Serig.
 Allionii. *Gaud.* 2. (non *Baumg.*)
 Spec. 32,520.)

- SAXIFRAGA** *Lin.* p. 111 w. 887
S. exarata. *All. S. hl.* (non *L.*.)
 (non *S. moschata.* *Jacq.* sec. *Gaud.*)
Allouvi. *Baumg.* vid. pedemontana.
altaica. vid. melaleuca.
ambigua. *Dec.* 2.
androsacea. *L.* 2. p. 11 w. 6
S. pyrenaica. *Scop.* (non *Vill.*)
 β. *S. a. tridentata.* *Gaud.*
angustifolia. *Haw.* 2. (non *Hall. fil.*)
angustifolia. *Hall. fil.* vid. *S. se-guieri*, sedoides.
annua. vid. tridactylites.
aphylla. *Sternb.* 2.
S. stenopetala. *Gaud.*
aquatica. *Lapeyr.* vid. adscendens.
aquatica. *Bbrst.* vid. irrigua.
arachnoidea. *Sternb.*
S. hederacea. *L?* (sec. *Spreng.*)
S. parviflora. *Bw. Bern?*
arenarioides. *Brign.*
aretioides. *Lapeyr.* 2. p. 7
aspera. *L.* 2. p. 51 w. 25
 β. *S. a. γ. intermedia.* *Gaud.*
 (cfr. *S. bryoides.*)
atropurpurea. *Wulf. Gaud.*
S. caespitosa. var. *atrorubens.* *Murrith.*
S. moschata. γ. *atropurpurea.* *Sternb.*
S. atrorubens. *Sternb. Sturm.*
atrorubens. *Berthol.* (non? *Sternb.*)
atrorubens. *Sternb.* vid. *atropur-purea.*
aurea. vid. *Chrysosplenium alter-nifolium et oppositifolium.*
autumnalis. *L.* 2. p. 56 w. 27
S. aizoides. *Autor.* (et *L.* sec. *Sternb.*)
Bellardi. *All.* 2. p. 22 w. 16
S. controversa. *Sternb.* var. *Sering.*
biflora. *Hohenw. All.* 2. p. 51
S. rosea. *Lapeyr.*
S. oppositifolia. *L.* var. β. *Willd. Poir.*
bronchialis. *L.* 2. w. 12
bryoides. *L.* 2. p. 15 w. 11
S. aspera. β. *Gaud. Dec.*
bulbifera. *L.* 2. (et? *Sternb.* non *Wulfg. lap.*) p. 39 w. 51
S. granulata. *L.* var. *Sering. Trevir.*
 β. *S. veronicaefolia.* *Pers.* p. 39 *
bulbifera. *Wulfg. lap.* vid. *viripara.*
burseriana. *L.* 2. p. 15 w. 8
caesia. *L.* 2. p. 12 w. 7
S. recurvifolia. *Lapeyr.*
 (cfr. *S. calyciflora*, *diapensoides.*)
caespitosa. *Wulfg. Gaud. Gunn.* 2.
 (et? *L. spec. non sequent.*)
 β. *S. c. uniflora.* *Gaud.*
caespitosa. *L. Mant.* vid. *groen-landica.*
caespitosa. *Lapeyr. Scop. Suter.*
 vid. *musceoides.*
caespitosa. *Vill.* vid. *exarata*, *pubescens.*
caespitosa. *Wulf.* vid. *cymosa.*

(Gen. 2775.)

- SAXIFRAGA.** *Lin.* p. 111 w. 887
calyciflora. *Lapeyr.* h? p. 6
S. caesia. *L. Mant.* (non *L. spec.*)
S. media. *Gaud.*
canescens. *Haw.*
capitata. *Lapeyr.* 2. p. 56
S. geranoides. *Gener.* (non *L.*)
S. perdurans. *Kuhn.*
S. ajugifolia. *L.* var. β. *Poir. Wulfg. Dec.*
cartilaginea. *Willd.* in *Sternb.*
ceratophylla. *Ait.* 2.
cernua. *L.* 2. p. 40 w. 52
 β. *S. c. retusa.* *Pers.*
S. cernua. *Smith.* fl. b.
 γ. *S. ramosa.* *Gmel.* fl. b.
chinensis. *Lour.* ☉?
ciliaris. *Lapeyr.*
Clusit. vid. *leucanthemifolia.*
columnaris. vid. *pedemontana.*
condensata. vid. *S. Sternbergii.*
controversa. vid. *petraea.*
cordifolia. *Haw.* 2.
S. crassifolia. β. *Ait.*
Cotyledon. vid. *S. Aizoon*, *longi-folia*, *paniculata*, *pyramidalis*, *recta.*
crassifolia. *L.* 2. p. 20 w. 14
Bergenia bifolia. *Moench.*
Geryonia crassifolia. *Schrank.*
crenata. — 2.
Robertsonia crenata. *Haw.*
crocea. *Gaud.*
crustata. vid. *longifolia.*
cuneata. *Willd.* 2. p. 45 w. 48
S. cuneifolia. *Cav.* (non *L.*)
cuneifolia. *L.* 2. (non *sequent.*)
 p. 28 w. 22
S. punctata. *Gunn.*
 β. *S. c. subintegrifolia.* *Sering.*
 γ. *S. c. diversifolia.* *Sering.*
cuneifolia. *Cav.* vid. *cuneata.*
cuneifolia. *Scop.* vid. *umbrosa.*
Cymbalaria. *L.* 2. p. 42 w. 45
S. orientalis. *Jacq. Willd.* (sec. *Smith.*)
cymosa. *W. et K.* 2.
S. caespitosa. *Wulf.* (non *L.*)
S. heterophylla. *Sternb.*
 (cfr. *S. pedemontana.*)
davurica. *Willd.* 2. p. 25
S. punctata. *Pall.* (non *L.*)
decipiens. *Ehrh. Sternb. Panz.* 2.
 p. 62
S. palmata. *Smith.* (non *Panz. nec Dec.*)
S. petraea. *Roth.* fl. ger.
S. villosa. *Willd.* En. 555 26. (synon. sec. *Koch.*)
 (cfr. *S. hypnoides*, *S. Sternbergii.*)
densa. *Haw.*
dentata. — 2.
Robertsonia dentata. *Haw.*
depressa. *Sternb.*
diapensoides. *Bellar. Sternb.* 2.
S. caesia. β. *Poir. γ. Dec.* fl. fr.
S. glauca. *Murrith.*
dichotoma. *Sternb.*

Spec. 32,562.)

SAXIFRAGA *Lin.* p. 1111 w. 887

- digitata*, vid. pentactylites.
dicaricata, vid. nervosa.
elongata, *Sternb.* (non *Fl. dan.*)
 (cfr. *S. melaleuca*.)
elongata *H. dan.* vid. mixta.
elongella, *Haw. Donn.* 2. (non
Smith.)
elongella, *Smith.* vid. latifolia.
erosa, *Pursh.* 2.
exarata, *Lapeyr. Will.* 2. (non
All.)
S. hypnoides, *All.* (non *L.*)
S. nervosa var. minor, *Sternb.*
S. pseudo-hypnoides, *Murrill.*
β. S. caespitosa, *Will.* (sec. *Gaud.*)
 (non *S. nervosa*, *Lapeyr.*)
exarata, *All.* vid. *S. Allionii*.
exilis, vid. tridactylites.
flagellaris, *Willd. Sternb.* 2.
S. setigera, *Pursh.* (sec. *R. Br.* in *Ross.*)
flava, vid. *S. Hirculus*.
fragilis, *Sieber.* 2.
S. repanda *Willd?* (sec. *Sieb.*)
furcata, *Lapeyr.*
gemmifera, vid. hypnoides.
geranioides, *L.* 2. (non *sequent.*)
 p. 49 w. 54
S. quinquefida, *Lam. fl. fr.*
 (cfr. *S. palmata*.)
geranioides *Host.* vid. rupestris.
geranioides, *Gener.* vid. capitata.
Geum, *L.* 2. p. 29 w. 25
Geum erectum, *Moench.*
glauca, vid. diapensoides.
globulifera, *Desf.* 2. p. 61
gracilis, vid. hypnoides.
grandiflora, *Willd. Sternb.* 2.
S. bulbifera, *L.* var? *Wahlbg.*
 (cfr. *S. sibirica*.)
granulata, *L.* 2. p. 58 w. 50
groenlandica, *Lapeyr.* p. 66
S. caespitosa, *β.* *Willd.* 43. *β.*
S. caespitosa, *L. succ. Mant. Gunn.* (non
L. spec.)
S. hypnoides, *Autor. suecic.* (sec. *Wahlbg.*)
S. lasiostigma, (*Pers.*)
hederacea, *L.* 2. p. 45 w. 46
 (cfr. *S. arachnoidea*.)
hemisphaerica, vid. hypnoides.
heterophylla, vid. cymosa.
hieracifolia, *W. et K.* 2. p. 10 w. 5
S. nivalis, var. racemosa, *Towns.*
S. rotundifolia, *Gener.* (non *L.*)
Micranthes hieracifolius, *Haw.*
Hirculus, *L.* 2. p. 35 w. 26
S. flava, *Lam. fl. fr.*
hirsuta, *L.* 2. (non *Haw.*) p. 27
 w. 21
hirsuta, *Haw.* 2.
hirta, *Smith.* (non *sequent.*)
hirta, *Haw.*
hirta, *Donn.*
Hohenvarti, *Vest.*
hybrida, *Lapeyr.* (non *Haw.*)
β. rotundifoliae et hirsutae proles, *Sternb.*

(Gen. 2775. Spec. 32,605.)

SAXIFRAGA *Lin.* p. 1111 w. 887

- hybrida*, *Haw.*
S. hypnoides et palmatae proles? *Haw.*
hypnoides, *L.* 2. (non *sequent.*)
α. S. h. evoluta, *Sering.*
S. gracilis, *Sternb.*
S. hypnoides, *Will. Dec. Ser. Lap.*
S. gemmifera, (*Pers.*) [p. 60*
β. S. h. decipiens, *Sering.*
S. decipiens, *Ehrh.* p. 62
S. decipiens angustifolia, *Sternb.*
S. palmata, *Sturm.* (nec. alior.)
γ. S. h. bitrifurcata, *Ser.*
S. trifurcata, *Schrad.*
δ. S. h. parviflora, *Dec.* (Synon. sec. *Ser.*)
hypnoides, *Willd.* vid. leptophylla.
hypnoides, *All.* vid. exarata.
hypnoides, *Autor. suecic.* vid.
groenlandica.
hypnoides, *Scop.* vid. petraea.
imbricata, vid. retusa.
incrustata, vid. longifolia.
intacta, vid. *S. Aizoon*.
integrifolia, vid. muscoides.
intricata, vid. nervosa.
irrigua, *Bbrst.* 2. (in *Addend.*)
S. aquatica, *Bbrst.* (in text.)
juniperina, *Bbrst.* 2.
ladaniflora, *Lapeyr.* h. p. 47
β. S. quinquefida, var. *Lam. fl. fr.*
laevis, *Bbrst.* 2. (non *Haw.*)
laevis, *Haw.* 2.
lanceolata, *Haw.* 2.
Lapeyrusii, vid. palmata.
lasiostigma, vid. groenlandica.
latitida, *Haw.* 2.
S. elongella, *Smith.* (non *Donn.*)
leptophylla, *Pers.* 2. p. 59
S. hypnoides, *Willd. Sternb.* w. 49
S. procumbens, *L.*
leucanthemifolia, *Mich. Lapeyr.* 2.
S. Clusii, *Gouan.* [p. 18
ligulata, vid. sarmentosa.
lingulata, *Bellar. Dec.* 2.
S. longifolia, var. *Sternb.*
longifolia, *Lapeyr.* 2. p. 4
S. Cotyledon, var. *L.*
S. crustata, *Vest.*
S. incrustata, *Quorund.*
 (cfr. *S. lingulata*.)
luteopurpurea, *Lapeyr.* 2. p. 8
magellanica, *Pers. Juss.* 2. (non
Poir.) p. 70
magellanica, *Poir.*
medica, vid. calyciflora.
melaleuca, *Fr. ch. Spreng.*
S. altaica, *Stephan.*
S. elongata, var. glabra, *Sternb.*
micranthifolia. — 2.
Robertsonia micranthifolia, *Haw.*
minor, *Sieber.*
mixta, vid. pubescens.
moschata, *Wulf.* 2. (non *Smith.*)
S. muscoides, *F. Wahlbg.*
 (non *S. exarata*, *All.* sec. *Gaud.* cfr. *S.*
atrappurpurea.)

SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887
moschata. *Smith*. vid. muscoides
 et pygmaea.
multiflora. *Ledeb.*
muscoides *Jacq.* (non *All.*) 2.
 p. 63 w. 42

α. *S. m. microphylla*. *Gaud.*
S. caespitosa. *Scop.* *Sut.* *Murrith.* *Lap.*
 (non *Whlbg.*)
S. moschata. *Smith?*
S. pyrenaica. *Vill.*
 β. *S. m. elatior*. *Gaud.*
S. caespitosa. *Vill.*
S. moschata. *Schleich.*
S. muscoides. ♂ *Sternb.*
S. muscosa. *Suter.*
S. nervosa. *Schleich.* (non *Lap.* nec
Sternb.)
 γ. *S. m. uniflora*. *Gaud.*
 δ. *S. m. crassifolia*. *Gaud.*
 ε. *S. m. capitata*. *Gaud.*
S. caespitosa hemisphaerica. *Lapeyr?*

muscoides. *All.* vid. *planifolia*.
muscosa. vid. *muscoides*.
mutata *L.* 2. p. 5 w. 3
nervosa. *Lapeyr.* 2.
 ρ. *S. intricata*. *Lap.*
S. divaricata. *Lam.*
 (non *S. exarata*. *Vill.*)
nitida. *Schreb.* *Sternb.*
nivalis. *L.* 2. (non *Muhlbg.*) p. 21
 w. 15

β. *S. n. tenuis*. *Whlbg.*
S. punctata. *Rottb.*
nivalis. *Mühlbg.* vid. *virgini-*
ensis.
oppositifolia. *L.* 2. w. 24
S. coerulea. *Pers.* p. 50
 (cfr. *S. biflora*, *retusa*.)
orientalis. *Jacq.* p. 44 w. 47
S. hederacea. var? *Willd.* cfr. *S. Cym-*
balaria.)
palmeta. *Lap.* h. (non *sequent.*)
S. Lapeyrousii *Sternb.*
S. geranoides *L.* var? *Dec.*
palmatha. *Smith.* vid. *S. Stern-*
bergii et *decipiens*.
pelmata. *Sturm.* vid. *hypnoides*,
 et *S. Sternbergii*.
paniculata. *Mill.* 2. (et? *Bernh.*)
S. Cotyledon. β. *Poir.*
paradoxa. *Sternb.*
 (non *S. cernua*. *L.* var. *Gaud.*)
parviflora. vid. *arachnoidea*.
patens. vid. *valdensis*.
pectinata. *Pursh.* 2.
pedatifida. *Smith.* 2.
S. Ponae. *Sternb.* (sec. *Rec.* *Hal.*)
S. quinquefida. *Donn.* (non? *Haw.*)
pedemontana. *All.* 2. p. 57
S. Allioni. *Baumg.* (non *Gaud.*)
S. cymosa. *W. et. K.* (sec. *Sternb.*)
 β. *S. columnaris*. *All.*
penduliflora. *Bost.* *Dec.* 2.
pennsylvanica. *L.* 2. p. 4 w. 4

SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887
pentadactylis. *Lapeyr.* 2. (b. *Po.r.*)
 p. 46 w. 555. 27

S. digitata. *Lap?*
perdurans. vid. *capitata*.
peruviana *Bo pl. Sternb.*
petiolaris. *R. Br.* in *Ross.*
petraea *L. Dec.* *Vahl.* *Willd.* 2.
 w. 39 (non *s. q.*)
S. ascendens. *Wolf.* p. 54
S. controversa. *Sternb.*
S. hypnoides. *Scop.*
S. petrosa. *Vahl.*
S. Vahlia. *Ramond.*
 β. *S. Scopoli.* *Vill.*
 (cfr. *S. Bellardi*)
petraea. *Wulf.* vid. *rupestris*.
petraea. *Gouan.* vid. *ascendens*.
petrosa. vid. *petraea*.
pilosa. *Haw.* (non? *Banks.*)
pilosa *Banks.* vid. *virginiensis*.
planifolia *Lapeyr.* 2.
S. muscoides. *All.* (non *Jacq.*)
 β. *S. tenera*. *Suter.* (sec. *Sternb.* *Ser.*)
 γ. *S. p. citrina*. *Gaud.*
 δ. *S. p. trifida*. *Gaud.*
 (non *S. sedoides*. *L.* cfr. *S. Seguieri*)
platypetala. *Smith.*
polita. - 2.
Robertsonia. *posita*. *Haw.*
Ponae. vid. *pedatifida* et *rupestris*.
porophylla. *B. rtol.*
procumbens. vid. *leptophylla*.
propingua. *R. Br.* in *Ross.*
prorepens. *Sternb.*
pseudohypnoides. vid. *exarata*.
pubescens. *Dec.* 2.
 α. *S. mixta*. β. *Lapeyr.* p. 67
 β. *S. pubescens*. *Pourr.*
S. mixta. α. *Lap.*
 γ. *S. mixta*. γ. *Lap.*
 δ. *S. caespitosa*. *All.* *Vill.*
 ε. *S. elongata*. *Fl. dan.*
S. mixta. β. *Pers.* 67 β.
punctata. *L.* 2. (non *sequent.*)
 p. 25 w. 19

punctata. *Rottb.* vid. *nivalis*.
punctata. *Pall.* vid. *davurica*.
punctata. *Gann.* vid. *cuneifolia*.
purpurea. vid. *retusa*.
pygmaea. *Haw.*
S. moschata. *Smith* *E. B.*
pyramidalis. *Lapeyr.* 2.
S. Cotyledon. *All.* *Fl. dan.*
S. Cotyledon. γ. *Pour.*
S. pyramidata. *Mill.*
pyramidata vid. *pyramidalis*.
pyrenaica. *Scop.* vid. *androsacea*.
pyrenaica. *Vll.* vid. *muscoides*.
quinquefida. *Haw.* 2.
quinquefida. *Haw.* (non *sequent.*)
quinquefida. *Donn.* vid. *pedati-*
fida.
quinquefida. *Lam.* vid. *geranoides*
 et *ladaniflora*.
ramosa. vid. *cernua*.

- SAXIFRAGA**. *Lin.* p. 1111 w. 387
ranunculoides. *Desf.* 11 v. 24.
recta. vid. *S. Aizoon*
recurvifolia. vid. *caesia*.
repanda. *Willd. Sternb.* 24.
 (cf. *S. fragilis*.)
reticulata. *Willd. Sternb.*
retusa. *Lapeyr. Gouan.* 24. p. 32
S. imbricata. *Lam.* fl. fr.
S. oppositifolia. *γ. Willd.* 24 γ.
S. purpurea. *All.*
rivularis. *L.* ☉. (non *Towns.*)
 p. 41 w. 55
rivularis. *Towns.* vid. *sibirica*.
rosea. vid. *biliflora*.
rotundifolia. *L.* 24. (non *Gener.*)
 p. 37 w. 29
Geum rotundifolium. *Moench.*
Miscopetalum rotundifolium. *Haw.*
rotundifolia. *Gener.* vid. *hieraci*
folia.
rupestris. *Willd.* ☉. w. 57
S. geranoides. *Host.* (non *L.*)
S. petraea. *Wulf.*
S. Poniae. *Sternb.*
sarmentosa. *L.* 24. p. 24 w. 18
S. ligulata. *Murr.*
S. stolonifera. *Jacq.*
Diptera sarmentosa. *Borckh.*
Ligutaria sarmentosa. *Davall.*
Sekika sarmentosa. *Moench.*
scapigera. *Sternb. Fisch.*
Scopolii. vid. *petraea*.
sedoides. *L.* 24. p. 16 w. 9
S. angustifolia. *Hall. fl. (sec. Dec.)*
S. tenera. *Suter.* (sec. *Whlbg.*)
S. trichodes. *Scop.*
β. S. s. colorata. *Sternb.*
 (non *S. muscoides*. *All.* nec *planifolia*
Lap.)
Seguieri *Spreng.* 24.
S. planifolia γ. *Seguieri*. *Sternb.*
S. sedoides. *Whlbg.* *Helv.* (sec. *Gaud.*
 et *L.* sec. *Trevor*)
S. angustifolia. *Hall. fl. Ser.* (sec.
Gaud.)
semipubescens. — 24.
Micranthes semipubescens. *Haw.*
septifida. *Haw.* 24.
serpyllifolia. *Pursh.* 24.
serrata. — 24.
Robertsonia serrata. *Haw.*
setigera. vid. *flagellaris*.
sibirica. *L.* p. 51 w. 36
S. rivularis. *Towns.* (non *L.*)
S. grandiflora. *Willd. Sternb.*?
spathularis. *Brot.*
S. umbrosa. *L?* (sec. *Link.*)
spathulata. *Desf.* 24. (non *Haw.*)
 p. 55
spathulata. *Haw.*
sphaeroidea — 24.
Robertsonia sphaeroidea. *Haw.*
spinosa. vid. *S. Vandelli*.
sponhemica. vid. *S. Sternbergii*.
stenopetala *Dec.* 24. (non? *Gaud.*)

(Gen. 2774.

- SAXIFRAGA**. *Lin.* p. 1111 w. 887
stenopetala. *Gaud.* vid. *aphylla*.
stenaris. *L.* 24. p. 17 w. 15
β. S. st. comosa. *Poir.*
γ. S. st. acaulis. *S. ing.*
Sternbergii. *Willd.* 24. w. z. 555. 25
S. palmata. *Stur.* *Penz. Dec.*
S. condensata. *Gmel.* fl. b.
S. sponhemica. *Gmel.* fl. bad. (Syn. sec.
Fisch.)
S. villosa. w. z. 555. 26
S. decipiens latifolia. *Sternb.*
S. palmata. *Smith.* (synon. sec. *Gaud.*)
stoniferia. vid. *sarmentosa*.
tenella. *Wulf.* 24. (non *Suter.*)
 p. 14 w. 10
tenella. *Suter.* vid. *planifolia* et
sedoides.
trichodes. vid. *sedoides*.
tricuspidata. *Petz.* p. 58
tridactylites. *L.* ☉. p. 53 w. 38
S. annua. *Lapeyr.*
β. S. exilis. *Pollin.*
tridens. *Haw.* 24.
trifida. *Haw.*
trifurcata. vid. *hypnoides*.
umbrosa. *L.* 24. p. 26 w. 20
Geum umbrosium. *Moench.*
Saxifraga cuneifolia. *Scop.* (sec. *Moench.*)
 (cf. *S. spathularis*.)
Vahlii. vid. *petraea*.
valdensis. *Dec.* 24.
S. patens. *Gaud.*
S. caesia. *L.* var? *Gaud.*
S. caesia. var. *Willd.* w. 7. not.
Vandelli. *Sternb.* 24.
S. Burseriana. *β. spinosa*. *Jacq.* p. 15 β.
S. Burseriana. *Lapeyr.* it.
vernalis. vid. *virginiensis*.
veronicaefolia. vid. *bulbifera*.
villosa. vid. *decipiens* et *S. Stern-*
bergii.
virginiensis. *Mich.* 24. p. 19
S. nivalis. *Mhlbg.* (non *L.* sec. *Spr.*)
S. pilosa. *Banks.* *Hrb.* (non? *Haw.*)
S. virginica. *Nutt.*
viscosa. *Haw.*
vivipara. *Vest.* 24.
S. bulbifera. *Whlbg.* *lap.* (non *L.*)
SCABIOSA. *Lin.* RS. 408 p. 226
 w. 172
 ***ASTEROCEPHALUS**. *Spreng. Schott.*
Lagas.
acutis. vid. *pumila*.
africana. *L.* 24. b. RS. 52 p. 39
 w. 29
β. S. incisa. *Mill.*
Succisa incisa. *Moench.*
 **agrestis*. *Wet K. ♂.* (non *Schmidt.*)
 RS. 20
S. Columbaria. *g. Ebrst.*
S. Columnae. *Tenor.*
S. laxiflora. *Hortul.*
S. longipedunculata. *Donn.* (sec. *Balb.*)
Sclerostemma agreste. *Schott.*
Spec. 32, 674.)

SCABIOSA. *Lin.* RS. 408. p. 226

w. 172

agrestis. *Schmidt.* vid. *Trichera arvensis*.*alba*. vid. *argentea*.*albescens*. vid. *Cephalaria albescens*.*alpina*. vid. *Cephalaria alpina*.*altissima*. *Jacq. b.* (non *Mill.*)
RS. 54 w. E. 125. 25*S. africana*. var. *Murr.**Sclerostemma altissimum*. *Schott.*(non *Scabiosa indurata*, *L.* var.)*altissima*. *Mill.* vid. *Cephalaria tatarica*.*ambrosioides*. vid. *Cephalaria ambrosioides*.**amoena*. *Jacq. fil.* 2. RS. 21*S. nitida*. *Bernh.**S. longipedunculata*. *Fisch.* (et? *Donn.*)*angulata*. *Rafin.* 2. RS. 15*arenaria*. *Forst. Delil.***argentea*. *L.* 2. RS. 47 p. 36 w. 27*Sclerostemma argenteum*. *Schott.**Scabiosa alba*. *Scop.* (sec. *Balb. Trevir.*)
RS. 38*Sclerostemma Scopoli.* *Schott.**Scabiosa pilosa*. *R. et S.* 43*Asterocephalus pilosus*. *Lagas.**Scabiosa ucranica*. *L.* (sec. *Balb. et Trev.*) RS. 59 p. 49 w. 53*Scabiosa Gmelini*. *St. Hil.**β. Scabiosa eburnea*. *Smith.* (sec. *Trev.*)
RS. 45*arvensis*. *L.* vid. *Trichera arvensis*.*arvensis*. *Tenor.* vid. *Trichera hybrida*.*astrocephala*. vid. *canescens*.*atrata*. vid. *Cephalaria tatarica*.*atropurpurea*. *L.* ①. RS. 44 p. 35
w. 26*Sclerostemma atropurpureum*. *Schott.**Succisa atropurpurea*. *Moench.**β. Scabiosa rosea*. *Hort. Par.**attenuata*. vid. *Cephalaria attenuata*.*australis*. *Wulf. Pollin.* 2. (non *Schult.*) RS. 2*S. repens*. *Brign.* (sec. *Pollin.*)*australis*. *Schult.* vid. *pseudaustralis*.**bannatica*. *W. et K.* ♂. RS. 25 p. 51
w. E. 125. 18(non *S. diversifolia*. *Boumg.* sec. *Spr.*)
bellidifolia. vid. *Trichera integrifolia*.*bidenis*. vid. *Cephalaria bidenis*.*Biebersteinii*. *R. et S.* ①. RS. 35*S. sicula*. *Ebrst.* (non *L.*)*S. stellata*. *Pall.* ind. t. (non *L.*)*Sclerostemma Biebersteinii*. *Schott.**bohemica*. vid. *Trichera arvensis*.SCABIOSA. *Lin.* RS. 408 p. 226*brachiata*. *Smith.* ①. RS. 24 [w. 172*Knautia palaestina*. *L.* P. 227. 3.

w. 175. 3

canescens*. *W. et K.* 2. RS. 18 p. 22*S. suaveolens*. *Desf.S. columbaria odorata*. *Thuil.**S. columbaria*. α. *Poir.*β. *S. asterocephala*. *Thuil.**S. columbaria*. γ. *Poir.*(cfr. *S. sphaciatica*.)*capillata*. *R. et S.* 2. RS. 11*S. mollis*. *Willd.* En. sup. p. 7**caucasica*. *Ebrst.* 2. (non *Lagas.*)*S. grandiflora*. *Dierr?* [RS. 61*Sclerostemma caucasicum*. *Schott.**caucasica*. *Lagas* vid. *elegans*.*centauroides*. *Mill.* ①. quid?)*ceylanica*. *Lam.* vid. *Cephalaria centauroides*.**ceratophylla*. *Tenor.* ♂. (non *R.*et *S.* in add) RS. 39*ceratophylla*. *R. et S.* vid. *coronopifolia* *Willd.**ciliata*. vid. *Trichera ciliata*.*cinerea*. vid. *pyrenaica*.*cochinchinensis*. *Lour.* RS. 45*coerulea*. *Fisch.* *Straut.* (non *Hortul.*)*coerulea*. *Hortul.* vid. *columbaria*.*collina*. vid. *Trichera arvensis*.**columbaria*. *L.* 2. RS. 13 p. 25 w. 19*S. polymorpha*. *Weigel.**Sclerostemma columbarium*. *Schott.*β. *S. c. prolifera*. *Willd.**S. coerulea*. *Hortul.**S. c. lutea*. *Desf?*(cfr. *S. agrestis*, *canescens*, *grammuntia*, *holosericea*, *lucida*, *ochroleuca*, *grandiflora*, *pyrenaica*.)**Columnae*. *Tenor.**S. crenata*. *Cyril.* RS. 29*S. coronopifolia*. *Biv. Bern. Sib. et Sm.*

RS. 70

S. longipedunculata. *Donn.* (non? *Fisch.*)(non *S. agrestis*. *W. et K.*)*commutata*. *R. et S.* RS. 14*comosa*. *Fisch.* 2. RS. 63*connata*. vid. *elegans*.*coriacea*. vid. *Cephalaria eretacea*.*corniculata*. vid. *Cephalaria corniculata*.*coronopifolia*. *Willd.* *Hrb.* (non *Sib. et Sm.*)*S. ceratophylla*. *R. et S.* nr. 76 p. 521(non *Tenor.*)*coronopifolia*. *Sib. et Sm.* vid. *S. Columnae*.*crenata*. vid. *S. Columnae*.*cretacea*. vid. *S. eretacea*.*cretica*. *L. b.* RS. 67 p. 42 w. 32? *S. frutescens*. *MU?**daucoides*. *D. st.* 2. RS. 30 p. 26*davurica*. *Willd.* RS. p. 521

(Gen. 2774. Spec. 32,639)

A a a *

decurrens, *Smith.* vid. *Cephalaria graeca*.
decurrens, *Thunb.* vid. *Cephalaria decurrens*.
diandra, vid. *Cephalaria diandra*.
 **dichotoma*, *Heria*. ☉. (et? *Spreng.* non *Lam.*) RS. 1 W. E. 125. 7
S. parviflora, *Desf.*
dichotoma, *Lam.* vid. *Cephalaria syriaca*
hipsacifolia, vid. *Trichera pubescens*.
divaricata, *Jacq.* vid. sicula.
divaricata, *L. m.* vid. *urecolata*.
diversifolia, *Bau ag.* 2?
Succisa diversifolia, *Spreng.*
 (non *Scabiosa bannatica*, *W. et K.* (sec. *Spr*)
dubia, vid. *Trichera arvensis*.
dumetorum, vid. *Trichera dumetorum*.
eburnea, vid. *argentea*.
elata, vid. *Cephalaria tatarica*.
 **elegans*, *Spreng.* ☉. RS. 62
S. caucasica, *Lag.* (non *Bbrst.*)
S. connata, *Hornem.*
Sclerostemma conatum, *Schott.*
fimbriata, *Mill* ☉. (quid?)
flava, vid. *Cephalaria graeca*.
frutescens, vid. *cretica*
gigantea, vid. *Cephalaria tatarica*.
glabrata, *Schott.* 2. RS. 4
Gmelini vid. *ucranica*.
gracilis, *R. et S.* RS. 10
 **graminifolia*, *L.* 2. RS. 68 P. 45 W. 31
Succisa graminifolia, *Moench.*
grammuntia, *L.* 2. (non *Brot.*)
 RS. 9 P. 24 W. 18
S. triandra, *L.*
S. Columbaria, var? *B. Dec.*
Succisa bipinnata, *Moench.*
B. mollissima, *Vixiani* (non *Dec.*)
grammuntia, *Brot.* vid. *Cephalaria plumosa*
 **grandiflora*, *Scop.* 2. (non *Dietr.*)
 RS. 51 P. 27
S. cinerea, *Lam.* (sec. *Poir.*)
S. Columbaria, *L.* var? *R. et S.*
 (cfr. *S. monspeliensis*, *pyrenaica*)
grandiflora, *Dietr.* vid. *caucasica*.
Hacquetii, vid. *Cephalaria leucantha*.
Heraclea, *Willd. Hrb. Hoffmsg.* RS. P. 521
heterophyllos, vid. *ochroleuca*.
hirsuta, *Lapeyr.*
 (cfr. *Trichera arvensis*, *η.*)
hirta, *Willd. Hrb.* RS. P. 521
hispanica, *Willd. Hrb.* RS. P. 521
hispida, vid. *Trichera ciliata*.

holosericea, *Bertol.* 2. RS. 33
S. Columbaria, *Lapeyr.*
S. cinerea, *Lam.* (sec. *Lap.*)
 (non *S. pyrenaica*, *All.*)
humilis, vid. *Cephalaria humilis*.
hybrida, *All.* vid. *Trichera hybrida*.
hybrida, *Bousch.* vid. *Trichera arvensis*.
Jacquini, vid. *monspeliensis*
incana, *Schult.* 2. (et *Fisch.* non *Willd. Hrb.*) RS. 19
incana, *Willd. Hrb.* vid. *ucranica*.
incisa, vid. *afriicana*.
indurata, *L. h.* RS. 53 P. 38 W. 28
 (non *S. altissima*, *Jacq.*)
inflexa vid. *pseudaustralis*.
integrifolia, *L.* vid. *Trichera integrifolia*.
integrifolia, *Dec. Schult. Savi.*
Hortul. vid. *Trichera hybrida*.
integrifolia, *Roth.* vid. *Trichera arvensis*.
integrifolia, *Suter.* vid. *Trichera longifolia*.
 **intermedia*, *R et S.* 2. RS. 37
S. maritima, *Lagas.*
S. tenuifolia, *Lagas.*
involutrata, vid. *Cephalaria involucreta*.
isctensis, *L.* RS. 60 P. 48 W. 37
Sclerostemma isetense, *Schott.*
Kitabelii, vid. *Trichera ciliata*.
laciniata, *Lichtst.* RS. 73
laevigata, vid. *Cephalaria centauroides*.
laxiflora, vid. *agrestis*.
legionensis, vid. *Trichera legionensis*.
leucantha, *L.* vid. *Cephalaria leucantha*.
leucantha, *Lagas.* vid. *Cephalaria albescens*
leucocephala, vid. *Cephalaria albescens*.
limonifolia, *Vahl. h.* RS. 56 P. 44 W. 33
longifolia, vid. *Trichera longifolia*.
lopidunculata, *Donn.* vid. *S. Columnae*
longipedunculata, *Fisch.* vid. *amoena*.
 **lucida*, *Vill.* 2. (non *Towns.*) RS. 17 P. 29
S. stricta, *W. et K.* (sec. *Dec.*) RS. 7
S. norica, *Vest.* (sec. *Rohde* in litt.)
 RS. 16
S. Columbaria, *η.* *Schult.*
S. Columbaria, *γ. J.* *Bbrst.*
lucida, *Towns.* vid. *nitens*.

SCABIOSA. *Lin.* RS. 408 P. 226
W. 172

- lutea.* *Fisch.* (et? *Desf.*)
(cfr. *S. Columbaria.*)
lyrata. *Forsk.* ♂. (non *Lam.*) RS.
58 P. 46 W. 35
lyrata. *Lam.* vid. amplex caulis.
maritima. *L.* ♂. (non *sequent.*)
RS. 56 P. 52 W. 25
maritima. *Vill.* vid. pyrenaica.
maritima. *Thunb.* vid. *S. Thun-*
bergii.
maritima. *Wulf.* vid. *S. Wulf-*
nii.
**micrantha.* *Desf.* RS. 49
moldavica. vid. *Trichera hybrida.*
mollis. *S. Schleich.* (non? *Willd.*)
mollis. *Willd.* vid. capillata.
mollissima. *Dec.* vid. pyrenaica
mollissima. *Vivian.* vid. gramun-
tia.
**monspeliensis.* *Jacq.* ♂. RS. P. 77
S. Jacquini. *R.* et *S.*
S. stellata. *L.* var. *Dec. Loisl. Poir.*
(non *S. grandiflora.* *Scop.* cfr. *S. sim-*
plex.)
montana. *Mill.* vid. *Trichera ar-*
vensis.
montana. *Bbrst.* vid. *Trichera*
montana.
neglecta. *Hornem.* ♂.
nitens. *Towns.* 2. RS. 55
S. lucida. *Ait.* (non *Vill.*)
nitida. vid. amoena.
nivea. *Agard.* 2. RS. 53
norica. vid. lucida.
nudicaulis. *Sieber.* (non *Lam.*)
nudicaulis. *Lam.* vid. pumila.
ochroleuca. *L.* 2. RS. 22 P. 50 W. 5.
S. heterophyllos. *Gmel.* it.
S. polymorpha. *J. Weigel.*
S. tenuifolia. *Roth Baumg.*
β. S. tenuifolia. *β. carneo-rubr.*
Baumg.
γ. S. uniseta. *Savi.*
S. tenuifolia. *β. coerulea.* *Roth.*
orientalis. vid. *Knautia orientali.*
ovatifolia. vid. *Trichera ovati-*
folia.
**palaestina.* *L.* 2. RS. 57 P. 47 W. 5
pannonica. vid. *Trichera syl-*
vea
papposa. *L. Syst.* vid. *Tricher-*
papposa.
papposa. *L. spec.* vid. *Cephalaria*
involutrata.
papposa. *Gaert.* vid. *Cephalaria*
plumosa.
papposa. *Hortul.* vid. *Cephalaria*
Willichii.
pirriflora. vid. *dichotoma.*
**pectinata.* *Lagas.* ♂. RS. 46
pilosa. vid. argentea.
plumosa. *Sib. et Sm.* ♂. (non
Link.) RS. 26
Knautia plumosa. *L.* P. 227. W. 173. 4
(*Gen.* 2774.)

SCABIOSA. *Lin.* RS. 408 P. 226
W. 172

- plumosa.* *Link.* vid. *Cephalaria*
plumosa.
polymorpha. vid. *columbaria,*
ochroleuca.
pratensis. vid. *Trichera arvensis.*
**prolifer.* *L.* ♂. RS. 42 P. 34 W. 25
p. opontica. vid. *Knautia propon-*
tica
pseudaustralis. *R. et S.* 2. RS. 5
S. australis. *Schult. Martius.* (non?
Wulf.)
S. repens. *Brign.* (sec. *R.* et *S.*)
S. Triumfetti. *Moretti.*
S. inflexa. *Besser?*
Succisa australis. *Schott.*
Scabiosa australis. *Wulf.* var?
pterocephala. *L. b.* RS. 66 P. 53
W. 41
Pterocephalus. — *Spreng.*
pubescens. *IV et K.* vid. *Trichera*
pubescens.
pubescens. *Whlbg.* vid. *Trichera*
ciliata.
pumila. *L.* 2. RS. 64 P. 41 W. 31
S. acaulis. *Thunb.*
S. S. nudicaulis. *Lam.* (non *Sieber.*)
pyrenaica. *All.* 2. RS. 52 P. 23 W. 20
S. mollissima. *Dec.* (non *Viv.*)
S. columbaria. *J. Lapeyr.*
S. maritima. *Vill.* (sec. *Dec.*)
Sclerostemma pyrenaicum. *Schott.*
Scabiosa cinerea. *Lam?* (sec. *Pojr.*)
(non *Scabiosa grandiflora.* *Scop.* var.)
radiata. vid. *Trichera arvensis.*
repens. vid. *australis et pseudau-*
stralis.
rigida. *L.* vid. *Cephalaria rigi-*
gida.
rigida. *Mill.* vid. *Cephalaria leu-*
cantha.
rosea. vid. *atropurpurea.*
rupestris. *Bbrst.* 2. h. RS. 12
Sclerostemma rupestre. *Schott.*
rupefolia. *Vahl.* 2. RS. 27 P. 31
W. 22
(cfr. *S. urceolata.*)
S. alcei. vid. *Trichera Salcedi.*
saxatilis. *Cav.* ♂. RS. 71 P. 43
scabra. vid. *Cephalaria scabra.*
serrata. vid. *Trichera integrifo-*
lia.
setifera. *Lam.* 2. RS. 65
sibirica. vid. *Cephalaria syriaca.*
Sibthorpiana. *Sib. et Sm.* ♂. RS. 2
**sicula.* *L.* ♂. (non *Bbrst.*) RS. 34
P. 30 W. 21
S. divaricata. *Jacq.*
Asteroccephalus divaricatus. *Lag.*
Sclerostemma siculum. *Lag.*
Succisa macrocalycina. *Moench*
sicula. *Bbrst.* vid. *S. Bieber-*
steinii.
**silenifolia.* *IV. et K.* 2. RS. 8
Spec. 32, 746.)

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 p. 226
w. 172

- simplex. *Desf.* ☉. Rs. 41
S. stellata γ. *L. J. Dec. Supl.*
 (cfr. *S. monspeliensis.*)
 sphaciotica. *R. et S.* 2. Rs. 69
S. tomentosa *Sib. et Sm.* (non *Cav.*)
S. canescens. *W. et K.?* (sec. *Spr.*)
 squamaellora. *Sieber.*
 *stellata. *L. ☉.* (non *Pall.*) Rs. 40
 p. 53 w. 24
Succisa stellata. *Moench.*
 (cfr. *S. monspeliensis, simplex.*)
 stellata. *Pall.* vid. *sicula*
 stricta. *W. et R.* vid. *lucida.*
 stricta. *Seidel.* vid. *Trichera ar-*
vensis
 suaveolens. vid. *canescens.*
 *succisa. *L.* 2. Rs. 3 p. 12 w. 9
Succisa pratensis. *Moench.*
 β. *S. s. alpina nana.* *Lapeyr.*
 sylvatica. vid. *Trichera sylvatica.*
 sympaganthera. vid. *Boopis bgl*
samitaefolia.
 syriaca. vid. *Cephalaria Vaillantii*
 et *syriaca.*
 tatarica. *L.* vid. *Cephalaria tata-*
rica.
 tatarica. *Habl.* vid. *Cephalaria ura-*
lensis.
 tatarica. *Hornem.* vid. *Trichera*
montana
 tatarica. *Lunn.* vid. *Trichera ci-*
liata.
 tenuifolia. *Willd.* *Hrb.* (non *seq.*)
 Rs. p. 521
 tenuifolia. *Roth.* vid. *ochroleuca*
 tenuifolia. *Lagas.* vid. *intermedia.*
 Thunbergii. *R. et S.* p. 76
S. maritima. *Thunb.* (non? *L.*)
 *tomentosa. *Cav.* (non *sequent.*)
 Rs. 50 p. 28
 tomentosa. *All. Gmel. Syst. Ræusch.*
 (quid?)
 tomentosa. *Smith.* vid. *sphaciotica.*
 transylvanica. *L.* vid. *Cephalaria*
transylvanica.
 transylvanica. *All.* vid. *Cephalaria*
centauroides.
 Trenta. vid. *Cephalaria Trenta.*
 triandra. vid. *grammuntia.*
 trichotoma. vid. *Trichera integri-*
folia.
 trifida. vid. *Cephalaria trifida.*
 Triumphetti. vid. *pseudaustralis.*
 trivialis. vid. *Trichera arvensis.*
 *ucranica. *L.* 2. (non *Hortul.*) Rs. 19
 p. 49 w. 38
 β. *S. Gmelini.* *St. Hil.*
 γ. *S. incana.* *Willd. Hrb?* Rs. p. 521
 (cfr. *S. argentea.*)
 ucranica. *Hortul.* vid. *eburnea.*
 uniseta. vid. *ochroleuca.*
 uralensis. vid. *Cephalaria ura-*
lensis.

(Gen. 2775.

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 p. 226
w. 172

- urceolata. *Desf.* 2. Rs. 28
S. divaricata. *Lam.*
S. rutaeifolia. *Vahl.* (sec. *Poir. Desf.*)
 ustulata. vid. *Cephalaria ustulata.*
 verbenaca. vid. *Cephalaria atte-*
nuata.
 villosa. *Schousb.*
 virga pastoris. *Mill.* 2. (quid?)
 vivipara. *Nees.* 2.
 Willichii. vid. *Cephalaria Willi-*
chii.
 Wulfenii. *R. et S.* Rs. p. 76
S. maritima. *Wulf* (non *L.*)
S. agrestis. *L.* var? *R. et S.*
 SCABRIFA. *Lin.* vid. *Nyctanthes*
arbor tristis.
 SCAEVOLA. *Lin.* Rs. 882 p. 455
 acmula. *R. Br.* Rs. 10 [w. 545
 albida. vid. *laevigata.*
 angulata. *R. Br.* Rs. 21
 attenuata. *R. Br.* Rs. 5
 Bela. *Modagam.* *R. et S.* Rs. 4
Lobelia Taccada. *Gaert?*
 caespitosa. *R. Br.* Rs. 17
 crassifolia. *Labil. Ait. h.* Rs. 7
 cuneiformis. *Labil.* Rs. 11
 globulifera. *Labil. h.* Rs. 8
 hispida. *Cav. h.* Rs. 22 p. 5
Goodenia ramosissima. *Smith.* w. 344. 7
 humilis. *R. Br.* Rs. 15
 Koenigii. *Vahl. h.* Rs. 1 p. 2 w. 2
S. Lobelia. *L. Hrb.*
Cerbera salutaris. *Lour?*
 laevigata. *Pers. h.* p. 4
S. microcarpa. *Cav.* Rs. 14
Goodenia laevigata. *Curt.* w. 344. 3
 β. *Goodenia albida.* *Smith.*
 S. l. albida. *Pers.*
 linearis. *R. Br.* Rs. 19
 Lobelia. *L.* vid. *S. Koenigii.*
 Lobelia. *Vahl.* vid. *S. Plumieri.*
 microcarpa. vid. *laevigata.*
 nitida. *R. Br. h.* Rs. 6
 oppositifolia. *R. Br.*
 ovalifolia. *R. Br. h.* Rs. 9
 α. *S. o. cinerascens.* *R. Br.*
 β. *S. o. glabra.* *R. Br.*
 pallida. *R. Br.* Rs. 13
 paludosa. *R. Br.* Rs. 20
 Plumieri. *L. h.* Rs. 1
S. Lobelia. *Vahl.* p. 1 w. 1
Lobelia Plumieri. *L.*
Lobelia frutescens. *Mill.*
 (non *Lobelia Taccada.* *Gaert. sec. Pet. Th.*)
 revoluta. *R. Br. h.* Rs. 13
 sericea. *Forst. h.* Rs. 2 p. 3 w. 3
 sinuata. *R. Br.* Rs. 12
 spinescens. *R. Br. h.* Rs. 24
 striata. *R. Br.* Rs. 25
 suaveolens. *R. Br.* 2. Rs. 16
Goodenia calendulacea. *Andr.* (non? *Willd.*)
Goodenia stricta. *Smith.* var? β. *Poir.*
 Tournoa. *Willd. h.* w. 5. Sup. p. 10
 (quid?)

Spec. 32,786)

SCANDIX. *Lin.* Rs. 1205 p. 711
w. 555 vid. Myrrhis.
aegyptiaca. *Gmel.* II. C. Ⓞ. (quid?)
Anthriscus. *L.* vid. *Anthriscus vul-*
garis.
Anthriscus. *Fl. dan.* vid. *Torilis*
Anthriscus.
australis. *L.* Ⓞ. Rs. 2 p. 3 w. 6
S. pecten. *β.* *Lam.* fl. fr.
S. petraea. *Quorund.*
Chaerophyllum australe. *Crantz.*
Chaerophyllum rostratum. *β.* *Lam.* Enc.
Myrrhis australis. *All.*
Wylia australis. *Hoffm.*
Bulbocastanum. vid. *Sium Bulbo-*
castanum.
Cerefolium. vid. *Chaerophyllum*
sativum.
chilensis *Molin.* Rs. 8 p. 1 w. 5
Chaerophyllum chilense. *Poir.*
dulcis. vid. *Myrrhis Claytoni.*
falcata. *Loudes.* (non *Börst.*) Rs. 3
S. australis. *β.* *Bbrst.*
Wylia radans. *Hoffm.*
falcata. *Börst.* vid. *iberica.*
fumarioides. vid. *Anthriscus fu-*
marioides.
glaberrima. vid. *Chaerophyllum*
glaberrimum.
glochidiata. vid. *Caucalis glochi-*
diata.
grandiflora. *L.* Ⓞ. Rs. 4 p. 4 w. 10
Chaerophyllum grandiflorum. *Lam.*
Wylia grandiflora. *Hoffm.*
iberica. *Bbrst.* (in add.) Ⓞ. Rs. 5
S. falcata. *Bbrst.* (in textu. non *Lond*)
Chaerophyllum rostratum. *γ.* *Lam.*
Wylia iberica. *Hoffm.*
infesta. *L.* vid. *Torilis infesta.*
infesta. *Forsk.* vid. *Torilis An-*
thriscus.
infesta. *Jacq.* vid. *Torilis neglecta.*
latifolia. vid. *Cachrys cretica*
macrosperma. *Willd.* *Hrb.* Rs. 9
nodosa. vid. *Anthriscus nodosa.*
nutans. vid. *Myrrhis temula.*
parviflora. *Retz. jun.* Ⓞ. Rs. 7
(non *S. pinnatifida.* *Vent.* sec. *Schult.*)
Pecten. *L.* Ⓞ. Rs. 1 p. 2 w. 2
Chaerophyllum pecten Veneris. *Crantz.*
Chaerophyllum rostratum. *α.* *Lam.* Enc.
Myrrhis pecten Veneris. *All.*
β. *S. Pecten minor.* *Hffm.* *Bbrst.* *Hrb.*
(cfr. *S. australis.* *iberica.*)
petraea. vid. *australis.*
pinnatifida. *Vent.* Ⓞ. Rs. 6 p. 5 w.
E. 342. 5
Chaerophyllum pinnatifidum. *Poir.*
(cfr. *S. Stella.*)
Stella. *Russel.*
S. pinnatifida. *Vent?* (sec. *Schult.*)
ternata. vid. *Myrrhis canadensis.*
tinctoria. vid. *Myrrhis aroma-*
tica.
trichosperma. vid. *Torilis tricho-*
sperma.

SCEURA. *Forsk.*
marina. vid. *Avicennia tomentosa.*
SCHAEFFERIA. *Jacq.* p. 2205
w. 1775
completa. *Sw. b.* p. 1 w. 1
S. frutescens *Jacq.*
frutescens. vid. completa.
lateriflora. *Sw. b.* p. 2 w. 2
Drypetes cro. ea. *Poit.*
SCHEDONORUS. *Spreng.* vid. *Sche-*
nodorus.
SCHEFFLERA. *Forst.*
digitata. vid. *Aralia Schefflera.*
SCHELIHAMMERA. *R. Brown.*
VI. 1
multiflora. *R. Br.* 2.
undulata. *R. Br.* 2.
SCHENODORUS. *Beauv.* vid. *Fes-*
tuca.
SCHODORUS. *Roem. et Schult.*
SCHENODORUS. *Spreng.*
asper. vid. *Bromus asper.*
Cabr. i. vid. *Bromus Caldasii.*
curvatus. vid. *Festuca pratensis.*
erectus. vid. *Bromus erectus.*
giganteus. vid. *Bromus giganteus.*
laevis. vid. *Bromus erectus.*
lanatus. vid. *Bromus lanatus.*
lividus. vid. *Bromus lividus.*
procerus. vid. *Bromus procerus.*
unioloide. vid. *Bromus unioloide.*
SCHUCHZERIA. *Lin.* p. 878
w. 701
palustris. *L.* 2. p. 1 w. 1
pseudosphodelus. vid. *Tofieldia*
palustris
SCHUMA. *Forst.* vid. *Ischaemum.*
SCHINUS. *Lin.* p. 2260 w. 1820
Arcira. vid. *S. Molle.*
dentata. *Andr.* b.
dependens. vid. *Amyris polygama.*
Huygan. *Molin.*
Molle. *L.* b. p. 1 w. 1
β. *S. Arcira.* *L.*
myricoides. vid. *Cuscuta africana.*
tragodes. vid. *Fagara tragodes*
CHISANDRA. *Mich.* p. 2065
w. 1666
occinea *Mich.* b. p. 1 w. 1
SCHISMUS. *Beauv.*
EBOEIRA. *Panzer.*
fasciculatus. vid. *Digitaria hori-*
zontalis.
marginatus. vid. *Festuca caly-*
cina.
minutus. vid. *Festuca minuta.*
SCHIZANTHUS. *Ruiz et Pav.*
Rs. 75
SCHIZANTHUS. *Pers.* 1471
pinnatus. *R. et P.* Rs. 1 p. 1
SCHIZOLAENA. *Pet. Th.* XVI. 10
cauliflora. *Pet. Th.* b.
elongata. *Pet. Th.* b.
rosea. *Pet. Th.* b.
Spec. 32,810.)

- SCHKUHRIA** *Roth.* (non *Moench.*)
p. 1876 w. 1504
- abrotanoides** *Roth.* ☉. r. 1 w. 1
Pectis bipinnata. *Lam.*
Pectis multihda. *Orteg.*
Tetracarpum pinnatum. *Moench.*
- SCHKUHRIA.** *Moench.*
aichotona. vid. *Sigesbeckia flos-
culosa*
- SCHLECHTENDALIA.** *Willd.*
glandulosa. vid. *Adenophyllum coc-
cinum*
- SCHLEIHERA.** *Willd.* vid. *Meli-
coeca trijuga.*
- SCHMALTZIA.** *Desv.* vid. *Rhus aro-
maticum.*
- SCHMIDELIA.** *Schreb.* vid. *Ornitro-
phe.*
orientalis. vid. *O. Schmidelia.*
racemosa. vid. *O. Schmidelia.*
- SCHMIDTIA.** *Moench.* (non *Tratt.*)
XIX. 1
fruticosa. *Moench.* 5.
- SCHMIDTIA.** *Tratt.* vid. *Colcanthus
subtilis.*
- SCHOENODORUS.** *Roem et Schult.*
id. *Schenodorus*
- SCHOENODUM.** *Poir. Labil.* vid. *Anar-
thria*
tenax. vid. *Leptocarpus tenax* et
Lyginia tenax.
- SCHOENOPRASUM.** *Thunb.* et
Borpl.
- ALLIUM.** *Lin.*
lineare. *H. et B.* 2.
longifolium. *H. et B.* 2. [w. 111
- SCHOENUS.** *Lin.* RS. 169 p. 121
- aculeatus.* vid. *Crypsis aculeata.*
acuminatus. *R. Br.* RS. 62
- acutus.* vid. *Cladium schoenoides.*
- aggregatus.* *Thunb.* 2? RS. 28
- albus.* vid. *Rhynchospora alba.*
- anceps* *Poir.* RS. 77
Chaetospora anceps. *R. Br.*
- angustifolius.* vid. *Dulichium spa-
thaceum.*
- antarcticus.* *Vahl.* (quid?)
- aphyllus.* *Vahl.* RS. 4
- apogon.* *R. et S.* RS. 75
- S. imberbis.* *Poir.* (non *R. Br.*)
Chaetospora imberbis. *R. Br.* [w. 14
- aristatus.* *Thunb.* 2. RS. 20 p. 15
- arundinaceus.* *Vahl.* 2. RS. 36
S. radiatus. *Forst.* (non *L.*)
Chaetosporae species. *Link.*
- axillaris.* *Lam.* vid. *Rhynchospo-
ra distans.*
- axillaris.* *Poir.* vid. *maschalinus.*
- balticus.* vid. *rufus.*
- barbatus.* *Vahl.* RS. 42
- Bobartiae.* *Retz.* 2. RS. 15 p. 22
- brevifolius.* *R. Br.* RS. 59 [w. 20
- brevisetis.* *Poir.* RS. 68
Chaetospora brevisetis. *R. Br.*
- bremoides.* vid. *Lepidotosperma
thermale.*
- SCHOENUS.** *Lin.* RS. 169 p. 121
- brauneus.* vid. *rufus.* [w. 111
- bulbosus.* *L.* 2. (non *Thunb.* *Lam.*)
RS. 23 p. 24 w. 22
- Scirpus capensis.* *Rottb.*
- bulbosus.* *Thunb.* vid. *secundus.*
- Burmanni.* *Vahl.* RS. 45
- S. spicatus.* *Burm.* (non *Thunb.*)
- calostachyus.* *Prir.* RS. 71
Chaetospora calostachya. *R. Br.*
- capensis.* vid. *Restio dichotomus.*
- capillaceus.* *Thunb.* 2. RS. 31 p. 18
w. 17
- capillaris.* vid. *Scirpus capillaris.*
- capitatus.* *Poir.* vid. *Rhynchospo-
ra capitata.*
- capitatus.* *Pers.* vid. *Rhynchospora
capitellata.*
- capitellata.* vid. *Rhynchospora ca-
pitellata.*
- Capitellum.* vid. *indicus.*
- castaneus.* *Willd.* *Hrb. Pet. Th.*
- cephalotes.* vid. *Rhynchospora ce-
phalotes.*
- cerasiformis.* vid. *Rhynchospora
glebosa.*
- ciliaris.* vid. *Rhynchospora ciliata.*
- ciliatus.* vid. *Dichromena ciliata.*
- Cladium.* vid. *Cladium occiden-
tale.*
- coarctatus.* vid. *Juncus mariti-
mus.*
- coloratus.* vid. *Kyllingia monoce-
phala.*
- compar.* *L.* 2. RS. 24 p. 16 w. 15
- compressus.* *L.* 2. RS. 18
Carex uliginosa. *L.*
- Scirpus Caricis.* *Retz.* *Spreng.* w. 115.8
- Scirpus caricinus.* *Schrad.*
- Scirpus compressus.* *Pers.* 123.23
- Scirpus planifolius.* *Hall.*
(*cf. S. rufus.*)
- conferoides.* vid. *Scirpus confer-
voides.*
- congestus.* *Willd.* *Hrb. Pet. Th.*
- corniculatus.* vid. *Rhynchospora
aurea.*
- curvifolius.* *Poir.* RS. 66
Chaetospora curvifolia. *R. Br.*
- cuspidatus.* *Thunb.* 2. RS. 25 p. 14
w. 15
- Scirpus cuspidatus.* *Rottb.* (non *Roth.*)
- cymosus.* *Willd.* 2. RS. 44 p. 28 w. 26
- Scirpus polyphyllus.* *Vahl.*
- cyperoides.* *Sw.* (non *Retz.*) RS. 45
p. 27 w. 25
(non *S. umbellatus.* *Jacq.*)
- cyperoides.* *Retz.* vid. *Abildgaardia
tristachya.*
- dactyloides.* *Vahl.* RS. 39
S. glomeratus. *Thunb.* (non *L.*)
- deformis.* *Poir.* RS. 69
Chaetospora deformis. *R. Br.*
- deustus.* vid. *scarisus.*
- distans.* *Mich.* vid. *Rhynchospora
distans.*

SCHOENUS. *Lin.* Rs. 169 p. 121

w. 111

distans. *Poir.* vid. *Rhynchospora filiformis*.*effusus*. vid. *Cladium germanicum elongatum*. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.**ericetorum*. *R. Br.* Rs. 58*Fabri*. vid. *Milium villosum*.*falcatus*. *R. Br.* Rs. 65*fasciatus*. *Rottb.* 2. Rs. 32*fascicularis*. vid. *Rhynchospora fascicularis*.*ferrugineus*. *L.* 2. (non *Huds*)

Rs. 1 p. 10 w. 10

S. nigricans. *Hop.* (non *L.*)*ferrugineus*. *Huds.* vid. *rufus*.*festucoides*. vid. *Scirpus festucoides*.*filiformis*. *Thunb.* 2. ns. 9 p. 5 w. 5(non *S. indicus* *Lam.*)*filum*. vid. *Cladium filum*.*flavus*. *Willd.* *Hrb. H. et B.*)*fleuosus*. *Thunb.* 2. Rs. 40 p. 17

w. 16

(non *S. involucreatus*. *Rottb.*)*floribundus*. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.**floridus*. vid. *Rhynchospora aurea*.*fragiferus*. *Rudg.* Rs. 46*fuscus*. vid. *Rhynchospora fusca*.*glaucus*. vid. *Rhynchospora setacea*.*globosus*. *Rudg.* (non *H. et B.*)

Rs. 47

globosus. *H. et B.* vid. *Dichromena globosa*.*globuliferus*. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.**glomeratus*. *L.* vid. *Rhynchospora glomerata*.*glomeratus*. *Thunb.* vid. *dactyloides*.*gracilis*. vid. *Rhynchospora gracilis**hemisphaericus*. *Willd.* *Hrb. (H. et B.)**Chaetosporae species*. *Link.**hirsutus*. vid. *Rhynchospora hirsuta*.*hispidulus*. *Lam.* Rs. 54*holoschoenoides*. vid. *Rhynchospora globulifera*.*Hystrix*. *Vahl.* Rs. 48*imberbis*. *R. Br.* (non *Poir.*) Rs. 57*imberbis*. *Poir.* vid. *apogon*.*inanis*. *Thunb.* 2. Rs. 27 p. 25 w. 23*incanus*. *Forsk.*(nec hujus generis nec familiae. *Vahl.*)*indicus*. *Lam.* Rs. 11*S. capitellum*. *Thunb.**inermis*. *Fisch.**inexpansus*. vid. *Rhynchospora expansa*.*involucreatus*. vid. *Lepidosperma involucreatum*.*juncus*. vid. *Isolepis supina*.*juncoides*. *Vahl.* Rs. 10*laevis*. *Thunb.* Rs. 30 p. 36 w. 33

(Gen. 2787.

SCHOENUS. *Lin.* Rs. 169 p. 121

w. 111

lanatus. *Labil.* ns. 29*Chaetospora lanata*. *R. Br.**lanceus*. *Thu. b.* Rs. 37 p. 37 w. 34*lateralis*. *Vahl.* 2. (non *Retz.*) Rs. 8*lateralis*. *Retz.* vid. *Isolepis supina*.*latifolius*. *Vahl.* 2. Rs. 49*laxus*. vid. *Rhynchospora Brownei*.*lithospermus*. vid. *Scleria flagellum*.*longifolius*. *Rudg.* Rs. 50*longirostris*. vid. *Rhynchospora laxa*.*Mariscus*. vid. *Cladium germanicum*.*maritimus*. vid. *mucronatus*.*maschalinus*. *R. et S.* Rs. 74*S. axillaris*. *Poir.* (non *Lam.*)*Chaetospora axillaris*. *R. Br.**melacostachys*. *H. Br.* Rs. 60*microstachys*. *Vahl.* 2. Rs. 35*multiacis*. vid. *Rhynchospora parsa*.*monoicus*. *Ait.* 2. Rs. p. 875*mucronatus*. *L.* 2. Rs. 15 p. 3 w. 3*S. maritimus*. *Lam.**Cyperus aegyptiacus*. *Glox.**Cyperus capitatus*. *Vand.**Scirpus Kali*. *Forsk.**nemorum*. vid. *Hypaelytrum nemorum*.*nigricans*. *L.* 2. (non *Hop.*) Rs. 2

p. 9 w. 9

Cyperus nigricans. *Wither.**nigricans*. *Hop.* vid. *ferrugineus*.*nitens*. *Poir.* *Enc.* (non *Willd.* *Hrb.*)

Rs. 75

Chaetospora lucens. *Poir.* *Dict. hist. nat.**Chaetospora nitens*. *R. Br.**nitens*. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.**niveus*. vid. *Kyllingia triceps*,*odoratus*. vid. *Kyllingia triceps*.*paludosus*. *Poir.* Rs. 72*Chaetospora paludosa*. *R. Br.**paniculatus*. *Burm.* Rs. 54*paucillorus*. *Willd.* *Hrb. Bory.**pedicellatus*. *Poir.* Rs. 70*Chaetospora pedicellata*. *R. Br.**pilosus*. *Willd.* 2. Rs. 3 p. 4 w. 4*polycephalus*. vid. *Rhynchospora globulifera*.*polymorphus*. vid. *Scirpus ferrugineus*.*polyphyllus*. vid. *Rhynchospora polyphylla*.*pubescens*. vid. *Dichromena pubera*.*punctatus*. *R. Br.* Rs. 64*punctorius*. *Vahl.* Rs. 26*pungens*. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.**pusillus*. *Sw.* Rs. 5 p. 49 w. 38*radiatus*. *L. fil.* vid. *Isolepis radiata*.*radiatus*. *Forst.* vid. *arundinaceus*.

Spec. 32,883.)

SCHOENUS. *Lin.* RS. 169 p. 121
w. 111

rariiflorus. vid. *Rhynchospora micrantha*.
restioides. vid. *Machaerina restioides*.
ruber. *Lour.* RS. 14
rubiginosus. vid. *Fuirena rubiginosa*.
rufus. *Huds. Smith.* 2. RS. 19 p. 12
S. brunneus. *Soland.*
S. compressus. var. *Lightf.*
S. ferrugineus. *Huds.* (non L.)
Scirpus rufus. *Whlbg.*
β. S. r. balticus. *R.* et S.
Scirpus rufus. *Schrad.*
rugosus. vid. *Rhynchospora glauca*.
scariosus. *Vahl.* 2. (non *Thunb.*)
RS. 6 p. 8 w. 8
S. deustus. *Berg.*
Scirpus scariosus. *Thunb.*
Scirpus trigynus. *L.*
Scirpus bulbosus. *Rottb.*
scariosus. *Thunb.* vid. *Melanranis scariosa*.
secans vid. *Scleria flagellum*.
secundus. *Vahl.* 2. RS. 21
S. bulbosus. *Thunb.*
S. bulbosus. *L.* var. β. *Lam.*
setaceus. *Berg.* (non *Thunb.*) RS. 53
p. 48 w. 57
Triodon setaceus. *Rich.*
setaceus. *Thunb.* vid. *Rhynchospora fusca*.
spadiceus. *Vahl.* En. RS. 7
Eriocaulum spadiceum. *Lam.*
Dichromena? *spadicea* *Poir.*
sparsus. vid. *Rhynchospora sparsa*.
spartens. *R.* *Br.* RS. 65
spathaceus. vid. *Dulichium spathaceum*.
sphaerocephalus. *Poir.* RS. 76
Chaetospora sphaerocephala. *R.* *Br.*
spicatus. *Thunb.* 2. (non *Burm.*)
RS. 22 p. 21 w. 19
spicatus. *Burm.* vid. *S. Burmanni*.
stellatus. vid. *Dichromena ciliata et leucocephala*.
striatus. *Thunb.* 2. RS. 12 p. 6 w. 6
stygius. *Poir.* RS. 79
Chaetospora stygia. *R.* *Br.*
surinamensis. vid. *Rhynchospora aurea*.
tenuiflorus. *Willd.* *Herb.* (II. et B.)
tenuifolius. *II.* et B. 2. RS. 52
Dichromena tenuifolia. *Poir.*
tetragonus. *Poir.* RS. 78
Chaetospora tetragona. *R.* *Br.*
thermalis. vid. *Lepidosperma thermale*.
triceps. vid. *Rhynchospora globifera*.
triflorus. vid. *Rhynchospora triflora*.
tristachyus. *Thunb.* 2. RS. 17 p. 13
tuberosus. *Burm.* RS. 55 [w. 12
(*Gen.* 2790.

SCHOENUS. *Lin.* RS. 169 p. 121
w. 111

turbinatus. *Poir.* RS. 67 [w. 111
Chaetospora turbinata. *R.* *Br.*
umbellatus. *Jacq.* vid. *Mariscus ovularis*.
umbellatus. *Walt.* vid. *Fimbristylis castanea*.
ustulatus. *L.* 2. RS. 58 p. 19 w. 18
villosus. *R.* *Br.* RS. 61

SCHOEPIA. *Schreb.* RS. 881 w. 367

americana. vid. *arborescens*.
arborescens. *R.* et S. h. RS. 1
S. americana. *Willd.* w. 1
S. Schreberi. *Lam.*
Codonium arborescens. *Vahl.* p. 281. 1
flexuosa. *R.* et S. h. RS. 2
Haenkea flexuosa. *R.* et P.
Schreberi. vid. *arborescens*.

SCHOLLERA. *Roth. Hayne.* (non *seq.*)

**Oxycoccus*. *Pers.* 961
†*accinum*. *Lin.* *Ant. cit.* w. 768
**erecta*. vid. *erythrocarpos*.
*†*erythrocarpos*. *Mich.* h. p. 3
Oxycoccus erectus. *Pursh.*
europaea. vid. *S. Oxycoccus*.
†*hispidula*. *L.* h. p. 2 w. 2
Arbutus filiformis. *Lam.*
Arbutus thymifolia. *Ait.*
Gaultheria serpyllifolia. *Pursh.*
†*macrocarpa*. *Ait.* h. w. 27
Oxycoccus palustris? *macrocarpa*. *Pers.*
1 β.
Vaccinium Oxycoccus β. *oblongifolium*.
Mich.
Vaccinium hispidulum. *Waghm.* (non L.)
Vaccinium oblongifolium. *Hortul.*
†*Oxycoccus* *L.* h. w. 25
S. paludosa. *Baumg.*
Oxycoccus palustris. (europaeus.) *Pers.* 1
Oxycoccus vulgaris. *Pursh.*
Vaccinium Oxycoccus α. *ovalifolium* *Mich.*
paludosa. vid. *S. Oxycoccus*.
**palustris*. vid. *S. Oxycoccus*.

SCHOLLERA. *Roth.*
debilis. vid. *Microtea debilis*.

SCHOLLERA. *Willd.*
graminifolia. vid. *Heteranthera graminea*.

SCHOLLIA. *Jacq. fil.*
carnosa. vid. *Hoya carnosa*.
chinensis. vid. *Hoya carnosa*.
cochinchinensis. vid. *Hoya cochinchinensis*.
crassifolia. vid. *Hoya carnosa*.
viminalis. vid. *Sarcostemma viminalis*.
volubilis. vid. *Hoya viridiflora*.

SCHOTIA. *Jacq.* p. 1033 w. 818

SCOTIA. *Thunb.*
afra. vid. *speciosa*.
latifolia. *Jacq.* h.
speciosa. *Jacq.* h. p. 1 w. 1
S. afra. *Thunb.*
Guaiacum afrum. *L.*
Theodora speciosa. *Medic.*
Spec. 32,910.)

SCHOTIA. *Jacq.* p. 1053 w. 818
 stipulata. *Ait.* b.
 tamarindifolia. *Azel. Sims.* b.
SCHOUSBOEA. *Willd.* vid. *Cacou-*
tia coccinea. [p. 448 w. 685]
SCHRADERA. *Vahl.* (non *Willd.*)
 capitata. *Vahl.* b. p. 1 w. 1
Urceolaria exotica. *Gmel.*
 cephalotes. *Willd.* b. p. 2 w. 2
Fuchsia involucreta. *Sw.*
 ligularis. *Rudg.*
SCHRADERA. *Willd.*
s. antens. vid. *Croton trilobatum.*
SCHRADERIA. *Moench*
hastata. vid. *Salvia canariensis.*
SCHRANKIA. *Willd.* (non *seq.*)
 w. 1900
 aculeata. *Willd.* 2. w. 1
Mimosa quadrivalvis. *L.* p. 1655. 103
 hamata *H. et B.* 2. w. 2
Mimosa tetragona. *Poir.*
 uncinata. *Willd.* 2. w. 3
Mimosa horridula. *Mich.* p. 1655. 124
Mimosa Intsia. *Walt.* (non *L.*)
Mimosa microphylla. *Smith.* in *Abb.*
SCHRANKIA. *Moench.*
divaricata. vid. *Myagrum perenne.*
rugosa. vid. *Myagrum rugosum.*
sulcata. vid. *Myagrum orientale.*
SCHRANKIA. *Scop.* vid. *Glossope-*
talum.
SCHREBERA. *Roxb.* (non *seq.*)
 Rs. 54 p. 51
Swietenioides. *Roxb.* b. Rs. 1 p. 1
SCHREBERA. *Lin.*
schinoides. *L.* vid. *Cuscuta africana.*
schinoides. *Thunb.* vid. *Hartogia*
capensis
SCHREBERA. *Retz.*
albus. vid. *Elaeodendrum glaucum.*
SCHROBERTIA. *Schoob. et Mirb.*
 vid. *Taxodium distychem.*
SCHULTESIA. *Spreng.* vid. *Chloris*
petraea.
SCHULZIA. *Spreng.* Rs. 1207
 crinita. *Spreng.* 2. Rs. 1
Sison crinitum. *Pall.* p. 700. 10 w. 545. 8
SCHWAEGERICHENIA. *Spr*
 flavida. *Spr.* b. [VI. 1
Anigosanthos flavescens. *Dec.*
Anigozanthos flavida. *Red.*
Anigozanthos flavida. *Willd.*
Anigozanthos grandiflora. *Salisb.*
 rufa. *Spr.* b.
Anigozanthos rufa. *Labil.*
SCHWALBEA. *Lin.* p. 1495 w. 1135
 americana. *L.* 2. p. 1 w. 1
SCHWENKELDIA. *Swartz.* vid.
Sabicea.
SCHWENKIA. *Lin.* Rs. 68 w. 50
 adscendens. *Willd.* *Hrb.* ☉.
S. americana. *H. et B.* (non *L.*)
americana. *L.* vid. *glabrata.*
americana. *H. et B.* vid. *adscendens.*
brasiliensis. vid. *Chaetochilus la-*
teriflorus.

SCHWENKIA. *Lin.* Rs. 68 w. 50
 browalloides. *H. et B.* 2
 glabrata. *H. et B.* ☉.
S. americana. *L.* (non *H. et B.*) Rs. 1
 patens. *H. et B.* ☉. [w. 1
SCHWEYCKERTA. *Gmel.* vid. *Vil-*
larsia nymphoides.
SCILLA. *Lin.* p. 804 w. 640
 aliiolia. vid. *verna.*
 amoenia. *L.* 2. p. 12 w. 7
 (cfr. *S. sibirica.*)
 amoenula. *Hornem.* 2.
S. serotina. *Schousb.*
 anthericoides. *Poir.* 2.
Ornithogalum anthericoides. *Link.*
 (cfr. *S. serotina.*)
 autumnalis. *L.* 2. p. 20 w. 15
Ornithogalum autumnale. *Lam.* fl. fr.
Anthericum autumnale. *Scop.*
 biflora. *R. et P.* 2. p. 23
 bifolia. *L.* 2. (non *seq.*) p. 15 w. 10
Anthericum bifolium. *Scop.*
Ornithogalum bifolium. *Neck.* *Lam.* fl. fr.
Stellaris bifolia. *Moench.*
 β. *Scilla praecox.* *Willd.*
bifolia. *Fl. dan.* vid. *verna.*
bifolia. *Thunb.* vid. *orientalis.*
brevifolia. vid. *Hyacinthus brevi-*
folius.
byzantina. *Poir.* 2.
 campanulata. *Willd.* 2. p. 14 w. 9
S. campanulata major. *Ait.*
S. hispanica. *Mill.*
S. hyacinthoides. *Jacq.* (non *L.*)
Hyacinthus cernuus. *Brot.* (non *L.*)
 (cfr. *Hyacinthus patulus*)
 eriophora. vid. *hyacinthoides.*
 esculenta. *Gawl.* 2.
Phalangium esculentum. *Fras.*
Phalangium Quamash. *Pursh.*
 fenestralis. vid. *Hyacinthus non*
scriptus.
 fistulosa. *Schmaltz.* 2.
 hispanica. vid. *campanulata.*
 hyacinthoides. *L.* 2. (non *Jacq.*)
S. eriophora. *Mill.* [p. 19 w. 14
hyacinthoides. *Jacq.* vid. *campa-*
nulata.
 japonica. *Thunb.* 2. p. 11 w. 6
 italica. *L.* 2. p. 3 w. 3
 (non *S. umbellata.* *Ram. Red.*)
 ligulata *Poir Desf.* 2. p. 4
 Lilio-Hyacinthus. *L.* 2. p. 2 w. 2
Ornithogalum squamosum. *Lam.* fl. fr.
 lusitanica. *L.* 2. p. 17 w. 12
 macrogona. *Link.* 2.
 maritima. *L.* 2. p. 1 w. 1
Ornithogalum maritimum. *Brot.* *Lam.*
 fl. fr.
Ornithogalum squilla. *Gawl.*
Stellaris scilla. *Moench.*
 mauritiana. *Schousb.* 2. p. 21
 monophyllos. *Link.* 2.
S. pumila. *Brot.*
 non scripta. vid. *Hyacinthus non*
scriptus.

- SCILLA.** *Lin.* p. 804 w. 640
numidica. vid. parviflora.
nutaans. vid. Hyacinthus non scri-
 ptus
obtusifolia. *Poir.* 2. p. 6
odorata. *Link.* 2.
orientalis. *Thunb.* 2. p. 18 w. 13
S. bifolia Thunb. jap. (non L.)
parviflora. *Desf.* 2. p. 7
S. numidica. *Poir.*
patula. vid. Hyacinthus patulus.
pauciflora. *Link.* 2.
S. italica. *L.*
peruviana. *Link.* 2.
pomeridiana. *Dec.* 2.
Anthericum pomeridianum. *Ker.*
(genus novum? Ker.)
praecox. vid. bifolia.
pratensis W. et R. 2.
pumila. vid. monophyllos.
romana. vid. Hyacinthus romanus.
serotina. *Schousb.* 2. (non *Gawl.*)
S. anthericoides. *Poir?*
(cfr. S. amoenula.)
serotina. *Gawl.* vid. Hyacinthus
 lividus.
sibirica. *Andr. Ait.* 2.
S. amoena β. sibirica. *Curt.*
tetraphylla. *L. fil.* 2. p. 9 w. 4
tingitana. *Schousb.* 2. p. 22
umbellata. vid. verna.
undulata. *Desf.* 2. p. 8
unifolia. *L.* 2. p. 24 w. 18
Ornithogalum nanum. *Brot.*
Ornithogalum linifolium. *Link.* *Curt.*
verna. *Ait.* 2. p. 16 w. 11
S. bifolia. *Fl. dan.* (non *L.*)
S. alliifolia. *Lapeyr.*
S. umbellata. *Ramond. Red.*
villosa. *Desf.* 2.
vincentina. *Link.* 2.
- SCIODAPHYLLUM.** *Brown.* *Poir.*
 vid. Actinophyllum.
- SCIOPHILA.** *Heller.*
convallarioides. vid. Convallaria
 bifolia.
- SCIRPUS.** *Lin.* *) *RS.* 177 p. 123
 w. 113
- acicularis.* *L.* vid. Eleocharis aci-
 cularis.
acicularis. *Fl. dan.* vid. Eleocharis
 palustris.
acutus. vid. trichodes.
aegyptiacus. *Poir.* 2.
S. corymbosus. *Forsk.*
S. macrostachys. *Willd.* z. p. 78
S. maritimus. *Willd. Spec. 2. Vahl.*
RS. 59. z.

- SCIRPUS.** *Lin.* *RS.* 177 p. 123 w. 113
aestivatus. vid. Fimbristylis aesti-
 valis.
affinis. *Roth.* *RS.* 60
S. cephalotes. *Heyne.*
americanus. *Pers.* 2. *RS.* 27 p. 56
S. triquetri. *Mich. (et L. sec. Kunth.)*
S. pungens. *Vahl. (sec. Kunth.)*
anceps. *Poir.* (non *Willd.*) *RS.* 80
Lepidosperma anceps. *Willd. Hrb.*
anceps. *Willd.* vid. Isolepis Will-
 denovii.
angulosus. vid. fistulosus.
annuus. *All.* vid. Fimbristylis an-
 nua.
annuus. *Thuil.* vid. Eleocharis
 ovata.
anomalus. vid. Hypaelyptum tri-
 nervium.
antarcticus. *L.* vid. Isolepis an-
 taretica.
antarcticus. *Vahl.* vid. Isolepis
 barbata.
argentatus. vid. Fimbristylis ar-
 gentea.
aristatus. *Willd.* *RS.* 65 p. 45 w. 37
S. pilosus. *Retz.* (non *Thunb.*)
articulatus. *L.* 2. *RS.* 31 p. 3 w. 3
β. S. a. tenuis. *Roth.*
γ. S. praelongatus. *Poir.* *RS.* 32
 (non *S. fistulosus.* *Forsh. sec. Delil.*
Link.)
arvensis. vid. Fimbristylis arvensis.
atropurpureus. vid. Isolepis atro-
 purpurea.
atrovirens. *Willd.* 2. *RS.* 68 w.
R. 67. 15
australis. vid. Isolepis Holoschoe-
 nus.
autumnalis. *L.* vid. Fimbristylis
 autumnalis.
autumnalis. *Rottb.* vid. Cyperus
 autumnalis.
autumnalis. *Willd.* vid. mucronu-
 latus.
Baeothryon. *L.* 2. (non *Wohllieb.*)
RS. 5 p. 14 w. 10
S. Halleri. *Vill.*
S. pauciflorus. *Lightf. Host. Spreng.*
S. sepium. *Verz. all. Gew. Deuts.*
S. caespitosus. *Thuil. Poll. (sec. Dec.*
Ziz. et Koch.)
β. S. caespitosus. *Lam. ill.*
(cfr. S. campestris.)
Baeothryon. *Wohllieb.* vid. Eleo-
 charis palustris.
barbatus. vid. Isolepis barbata.
Bellardi. vid. Elyna spicata.
bengalensis. vid. Fimbristylis ben-
 galensis.
bicapitatus. *Poir.*
S. biceps. *R. et S.* *RS.* 45
biceps. vid. bicapitatus.
bisumbellatus. vid. Fimbristylis an-
 nua et dichotoma.
bivalvis. *Lam.* *RS.* 48

*) De speciebus, quae forte desiderari
 possint conferantur genera Eleocharis,
 Fimbristylis, Hypoelyptum, Isolepis,
 quorum species Poirerius sub Scirpo
 enumerat. *Encycl. meth. Supl. T. V.*
 p. 98 etc.

SCIRPUS, *Lin.* Rs. 177 p. 123 w. 113
donariensis, *Poir.* Rs. 57
brachyphyllus, vid. *Isolepis* *brachyphylla*.
bracteatus, *Bigel.*
Aplostemon bracteatum, *Rafn.*
Brayi, *Hop.* 2. Rs. 53
brizoides, *Willd.* *Hrb. Mühlbg.*
bromeliacifolius, *Rodg.* 2. Rs. 8
brunneus, vid. *exaltatus*.
bulbosus, vid. *Schoenus* *seariosus*.
caduens, *Delil.*
caespitosus, *L.* 2. (non seq.) Rs. 5
 p. 15 w. 9
β. S. c nemorosus, *Roth.*
caespitosus, *Thwil.* *Poll.* *Lam.* ill.
 vid. *S. Bacoethryon* [w. 11
campestris, *Roth.* 2. Rs. 4 p. 16
S. Bacoethryon β minor, *Schrad.*
S. quinqueflorus, *Vitm.*
candelabrum, *Willd.* *Hrb. Hoffmng.*
Fimbristylis candelabrum, *Link.*
capensis, *Burm.* (non *Rottb.*) Rs. 36
capensis, *Rottb.* vid. *Schoenus* *bulbosus*.
capillaceus, vid. *pusillus*.
capillaris, *L.* *Spec.* vid. *Isolepis*
barbata.
capillaris, *L.* *Mant.* vid. *Isolepis*
capillaris.
capillaris, *M'ch.* vid. *pusillus*.
capitatus, *L.* vid. *Eleocharis* *capitata*.
caritatus, *Burm.* vid. *Cyperus*
aristatus.
caritatus, *Schreb.* vid. *Eleocharis*
ovata.
capsularis, *Lour.* Rs. 83
caribaeus, vid. *Eleocharis* *capitata*.
caricinus, vid. *Schoenus* *compressus*.
caricis, vid. *Schoenus* *compressus*.
carinatus, vid. *S. Duvallii*.
carolinianus, *Walt.* vid. *Fimbristylis*
castanea.
carolinianus, *Lam.* vid. *Cyperus*
autumnalis.
castaneus, vid. *Fimbristylis* *castanea*.
cephalotes, *L.* (non seq.) Rs. 44
 (cf. *S. affinis*.) [p. 82 w. 70
cephalotes, *Jacq.* *Hortul.* vid. *Kyllingia*
monocephala.
cephalotes, *Walt.* vid. *Kyllingia*
maculata.
cernuus, vid. *Isolepis* *cernua*.
chinesis, vid. *Isolepis* *squarrosa*.
ciliaris, *L.* vid. *Fuirena* *glomerata*.
ciliaris, *Pers.* vid. *Isolepis* *pubescens*.
cinereo fuscus, *Willd.* *Hrb. Bory.*
cinnamomorum vid. *Isolepis*
cinnamometorum
compactus, vid. *maritimus*.

(Gen. 2799.)

SCIRPUS, *Lin.* Rs. 177 p. 123 w. 113
complanatus, *Vahl.* vid. *Isolepis*
complanata.
complanata, *Retz.* vid. *Fimbristylis*
autumnalis.
compressus, *Moench.* vid. *Eleocharis*
ovata.
compressus, *Pers.* vid. *Schoenus*
compressus.
confervoides, *Poir.* Rs. 2
Schoenus confervoides, *Willd.* *Hrb.*
conglomeratus, *H et B.* 2. Rs. 26
coniferus, *Poir.* Rs. 19
Restio articulatus, *Retz?* (sec. *Poir.*)
coronarius, vid. *Isolepis* *coronaria*.
corymbosus, *L.* vid. *Rhynchospora*
aurea.
corymbosus, *Forsk.* vid. *aegyptiacus*.
corymbosus, *Roth.* vid. *Isolepis*
corymbosa.
costatus, *Presl.*
crinitus, *Poir.* Rs. 11
cuspidatus, *Roth.* (non *Rottb.*)
 Rs. 71
cuspidatus, *Rottb.* vid. *Schoenus*
cuspidatus.
cymosus, vid. *glomeratus*.
cyperiformis, vid. *Cyperus* *mariscoides*.
cyperoides, *L.* vid. *Mariscus* *umbellatus*.
cyperoides, *Lam.* vid. *maritimus*.
debilis, *Parsh.* 2. (non *Lam.*) Rs. 22
debilis, *Lam.* vid. *Fimbristylis* *feruginea*.
decumanus, vid. *maritimus*.
depauperatus, vid. *Isolepis* *depauperata*.
dichotomus, *Lam.* (non seq.) Rs. 74
dichotomus, *L.* vid. *Fimbristylis*
dichotoma.
dichotomus, *Rottb.* vid. *Fimbristylis*
annua.
diphyllus, vid. *Fimbristylis* *diphylla*.
dipsaceus, vid. *Fimbristylis* *dipsacea*.
domingensis, vid. *Fimbristylis* *speciosa*.
Duvallii, *Hop.* 2. Rs. 52
S. lacustris, *γ.* *Smith.* fl. br.
S. carinatus, *Quorund.*
echinatus, *L.* Rs. 84 p. 59 w. 49
 (cf. *S. ovalaris*.)
ellipticus, *Willd.* *Hrb. Mühlbg.*
clychniarius, *McCl.* Rs. 85
elegans, vid. *Eleocharis* *elegans*.
erectus, vid. *Isolepis* *supina*.
eriphorus, *Mich.* 2. Rs. 87
S. thyrsiflorus, *Willd.* En. 67. 19
Eriophorum cyperinum, *L.*
Trichophorum cyperinum, *Pers.* 124. 1
exaltatus, *Pers.* 2. Rs. 69
S. brunneus, *Mühlbg.*
exiguus, vid. *Eleocharis* *exigua*.
Spec. 33,002.)

SCIRPUS. *Lin.* RS. 177 P. 123 W. 113
falcatus. vid. *Isolepis falcata.*
fascicularis. *Willd.* *Hrb. Bory.*
fastigiatus. *Thunb.* RS. 14 P. 48 W. 40
ferugineus. vid. *Fimbristylis feruginea.*
festucoides *Poir.* RS. 10
Schoenus festucoides. *Willd.* *Hrb.*
filamentosus. vid. *Isolepis filamentosa.*
filiformis. *Vahl.* vid. *Isolepis filiformis.*
filiformis. *Savi.* vid. *Isolepis setacea.*
fimbriatus. *Poir.* vid. *Fimbristylis puperula*
fimbriata. *Willd.* vid. *Fimbristylis pilosa.*
fimbriatus. *Delil.*
fistulosus. *Poir.* (non *Forsk.*) RS. 18
S. angulatus. *Willd.* *Hrb.*
Eleocharidis species. *Link.*
fistulosus. *Forsk.* vid. *Isolepis fistulosa.*
flavescens. *Poir.* RS. 20
fluitans. *L.* vid. *Isolepis fluitans.*
fluitans. *Spreng.* vid. *parvulus.*
fragrans. *R. et P.* RS. 76 P. 24
fuscescens. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
Fimbristylis fuscescens. *Link.*
fuscus. vid. *Isolepis fusca.*
geniculatus. *L.* vid. *Eleocharis interstincta.*
geniculatus. *Willd.* vid. *Eleocharis genicula.*
glaucescens. *Willd.* 2. RS. 15 W. 67 3
glaucus. *Lam Poir.* 2.
S. maritimus. 9 *R. et S.* RS. 59 9
globiterus. *L. fil.* RS. 48 P. 50 W. 42
globulosus. vid. *Isolepis globulosa.*
glomeratus. *Retz.* (non *seq.*) RS. 75
S. cymosus. *Lam.* [P. 25 W. 19
glomeratus. *Scop.* vid. *mucronatus.*
glomeratus. *L.* vid. *Kyllingia triceps.*
gracilis. *Poir.* (non *seq.*) RS. 56
gracilis. *Rudg.* vid. *Isolepis nodosa.*
gracilis. *H. et B.* vid. *Fimbristylis tenuis.*
gromineus. vid. *sylvaticus.*
grossus. *L. fil.* RS. 64 P. 69 W. 56
Halleri. vid. *S. Bacothryon.*
hispidulus. *Vahl.* RS. 75
Holoschoenus *L.* vid. *Isolepis Holoschoenus.*
Holoschoenus. *Fl. dan.* vid. *S. Tabernaemontani.*
hottentottus. vid. *Fuirena hirta*
humilis. vid. *Isolepis asperula.*
Hystrix. *Thunb.* RS. 34 P. 31 W. 23
intermedius. *Poir.* vid. *Isolepis Poiretii.*

SCIRPUS. *Lin.* RS. 177 P. 123 W. 115
intermedius. *Thunb.* vid. *Eleocharis palustris.*
interstinctus. vid. *Eleocharis interstincta.*
intricatus. vid. *Cyperus aristatus.*
iridifolius. *Poir.* (non *Bory.*) RS. 88
Lepidosperma iridifolium. *Willd.* *Hrb.*
iridifolius. *Bory.* vid. *Machaerina restioides.*
junceus. vid. *Fimbristylis juncea.*
junciformis. *Retz.* (non *Willd.* *Hrb.*)
RS. 79 P. 76 W. 65
junciformis. *Willd.* *Hrb.* vid. *Isolepis junciformis.*
Kalli. vid. *Schoenus mucronatus.*
laciniatus. *Thunb.* RS. 39 P. 28 W. 22
lacustris. *L.* 2. RS. 50 P. 35 W. 18
(cfr. S. Duvalii, et S. Tabernaemontani.)
lappaceus. vid. *Cyperus aristatus.*
lateralis. *Forsk.* (non *Retz.*) RS. 89
lateralis. *Retz.* vid. *Isolepis supina.*
lateriflorus. vid. *Isolepis supina.*
lavarum. vid. *Machaerina restioides.*
lemburgensis. *Lejeun.*
lineatus. vid. *Isolepis lineata.*
lithospermus. vid. *Scleria lithosperma.*
littoralis. *Schrad.* 2. RS. 28
S. triquet. *Lapeyr.* *Abr.* (non *L.*)
longifolius. *Act. soc. par.* RS. 91
lupulinus. vid. *Cyperus mariscoides.*
Luzulae. *L.* RS. 49 P. 70 W. 57
macrostachyus. *Mich.* vid. *maritimus.*
macrostachyus *Willd.* vid. *corymbosus*
maculosus. vid. *Eleocharis maculosa.*
marginatus. *Thunb.* RS. 24
maritimus. *L.* 2. RS. 59 P. 67 W. 55
S. compactus. *Hofm.* *Trock.* P. 63
S. cyperoides. *Lam. fl. fr.*
S. decumanus. *Willd.* *Hrb.* (sec. *Link.*)
S. macrostachyus. *Lam.*
S. mucronatus. *Pall.* ind. t.
S. riparius. (*Pers.*)
β. S. tuberosus. *Desf.*
S. maritimus. *Fl. dan.*
γ. S. m. angustifolius. *Dec.*
δ. S. macrostachyus. *Mich.*
(cfr. S. aegyptiacus, glaucus, robustus.)
Martii. vid. *Isolepis Martii*
membranaceus. *Thunb.* RS. 61 P. 29
W. 23
Michauxii. vid. *mucronatus.*
Michelianus. vid. *Isolepis Micheliana.*
microanthus. vid. *Isolepis microantha.*
mitis. *L.* vid. *Fimbristylis miliacea.*
mitis. *Thunb.* vid. *Fimbristylis brevifolia.*

SCIRPUS. *Lin.* RS. 177 P. 123 W. 115
minimus. *Vahl.* 2. RS. 21
S. setaceus. *Rottb. L. Mant?* (non *L.*
Spec.)
Cyperus minimus. *L?*
monandrer. *vid.* *Fimbristylis ar-*
gentea.
montanus. *vid.* *Eleocharis mon-*
tana.
mucronatus. *L.* 2 (non *seq.*) RS. 29
P. 55 *W.* 47
S. glomeratus. *Scop. Host. Sturm.*
S. tricarinatus. (*Pers.*)
mucronatus. *Host.* *vid.* *pungens.*
mucronatus. *Pall.* *vid.* *maritimus.*
mucronatus. *Poll. Roth.* *vid.* *tri-*
quetet.
mucronulatus. *Mich.* 2. RS. 77
S. Michauxii. *Pers.* P. 64
S. autumnalis. *L. Mant. Willd.* 38
multicaulis. *Smith.* 2. (non *Gmel.*)
RS. 15 *P.* 70
S. palustris. *B. L. fl. Lap. Wahlbg.*
S. tenuis. *Schreb?*
(non S. intermedius. Thuil. (sec. Dec.)
multicaulis. *Gmel. fl. b. vid. Eleo-*
charis ovata.
muricatus. *vid.* *Rhynchosporaglo-*
bulifera.
mutatus. *vid.* *Eleocharis mutata.*
nanus. *Poir. (non seq.)* RS. 45
S. argenteus. *Rottb. var? Poir.*
nanus. *Spreng.* *vid.* *parvulus.*
nanus. *Quorund.* *vid.* *Eleocharis*
palustris.
nataus. *Thunb.* RS. 35 P. 41 W. 35
nemorosus. *vid.* *caespitosus.*
nigricans. *vid.* *Isolepis nigricans.*
niloticus. *vid.* *Fimbristylis dichot-*
oma.
nitens. *vid.* *Isolepis nitens.*
nitidulus. *Willd. Hrb.*
Fimbristylis nitidula. *Link.*
nodosus. *vid.* *Isolepis nodosa.*
numidianus. *vid.* *Isolepis numi-*
diana.
nutans. *Berger.* *vid.* *Eleocharis*
ovata.
nutans. *Retz.* *vid.* *Fimbristylis nu-*
tans.
obtusifolius. *vid.* *Isolepis obtusi-*
folia.
obtusus. *Willd.* 2. RS. 14 W. E. 67. 2
ovatus. *vid.* *Eleocharis ovata.*
palustris. *L.* *vid.* *Eleocharis pa-*
lustris.
palmaris. *Willd. Hrb. Bory.*
parviflorus. *Willd. Hrb. Bory.*
parvulus. *R. et S.* RS. 7
S. fluitans. *Spreng.*
S. nanus. *Spreng. (non Poir.)*
penciliflorus. *vid.* *S. Bacothryon.*
pilosus. *Thunb. (non Retz.)* RS. 42
pilosus. *Retz.* *vid.* *aristatus.*
planifolius. *Willd. Hrb. Mühlbg.*
(non Hall)

(Gen. 2799.)

SCIRPUS. *Lin.* RS. 177 P. 123 W. 115
planifolius. *Hall.* *vid.* *sylvaticus.*
plantagineus. *Retz.* *vid.* *Eleochar-*
is plantaginea.
plantagineus. *Sw.* *vid.* *Eleocharis*
interstincta.
plantaginoides. *vid.* *Eleocharis*
plantaginea.
plumosus. *R. Br.* RS. 56
pollicaris. *Delil.*
polyphyllus. *Vahl.* 2. RS. 72
Schoenus cymosus. *Willd?* (*sec. Pursh.*
polytrichoides. *vid.* *Fimbristylis*
polytrichoides.
praelongatus. *vid.* *articulatus.*
prolifer. *Rottb. Vahl.* *vid.* *Isolepis*
prolifera.
proliferus. *Pet. Th. (non? Rottb.)*
puberulus. *Mich.* *vid.* *Fimbristylis*
puberula.
puberulus. *Poir.* *vid.* *S. Thouarsii.*
pubescens. *Willd. Hrb. (H. et B.)*
non seq.
Fimbristylis pubescens. *Link.*
pubescens. *Desf.* *vid.* *Isolepis pu-*
bescens.
pubescens. *Pers.* *vid.* *Fimbristylis*
puberula.
puleher. *Rudg.* RS. 93
pumilus. *vid.* *Isolepis pumila.*
pungens. *Vahl.* 2. RS. 25
S. mucronatus. *Host. Roth. Gmel. fl. b.*
(non L.)
S. Rothii. *Hop. Sturm.*
S. triquetet B. triangularis. *Pers.* 54 β .
W. 46 β .
pusillus. *Vahl.* 2. RS. 8
S. capillaris. *Mich.*
S. capillaceus. *Pers.* 8
pygmaeus. *Lam.* RS. 1
quadrangulatus. *vid.* *Eleocharis*
quadrangulata.
quinqueangularis. *Vahl.* 2. RS. 79
quinqueflorus. *vid.* *campestris.*
radiatus. *vid.* *Isolepis radiata.*
radicans. *Schkr.* 2. (non *Poir.*)
RS. 67
S. sylvaticus. *B. Willd. P. 71 B. W.* 58 β .
radicans. *Poir.* *vid.* *atropurpu-*
reus.
repens. *Willd. Hrb. Pet. Th.*
reptans. *Rich.* *vid.* *Dichromena re-*
pens.
reptans. *Thuil.* *vid.* *Eleocharis pa-*
lustris.
reticulatus. *Lam.* RS. 93
retroflexus. *Poir.* RS. 12
retrofractus. *vid.* *Mariscus retro-*
fractus.
rigescens. *Willd. Hrb. Pet. Th.*
riparius. *vid.* *maritimus.*
robustus. *Pursh.* 2. RS. 62
S. maritimus B. robustus. *Mich.*
romanus. *vid.* *Isolepis Holoschoe-*
nus.
Rothii. *vid.* *pungens.*
Spec. 33,059.)

- SCIRPUS. *Lin.* RS. 177 p. 123 w. 113
rufus. vid. Schoenus rufus.
scariosus. vid. Schoenus scariosus.
 Scheuchzerii. *Pitum.* RS 97
schoenoides. vid. Fimbristylis schoenoides.
senegulensis. vid. Hypaelyptum argenteum.
sepium. vid. S. Bacothryon.
sesquipollicris. vid. Isolepis Humboldtii.
setaceus. *L. Spec.* vid. Isolepis setacea.
setaceus. *L. Mant. Rottb.* vid. minimus.
setaceus. β . *Lam.* vid. Isolepis supina.
setaceus. var. *monandra* vid. Isolepis monandra.
soloniensis. vid. Eleocharis ovata.
spadicus. vid. Fimbristylis spadicca.
Sparmanni. vid. trispicatus.
spathaceus. vid. Dulichium spathaceum.
spiralis. vid. Eleocharis spiralis.
squarrosus. vid. Isolepis squarrosa.
stolonifer. vid. Isolepis fluitans.
subulatus. *Vahl.* 2. RS. 57
sulcatus. *Pet. Th.*
supina. vid. Isolepis supina
sylvaticus. *L.* 2. RS. 66 p. 71 w. 53
 S. gramineus. *Neck.*
 S. planifolius. *Hall.*
 (cfr. S. radicans.)
 Tabernaemontani. *Gmel. fl. b.* RS. 57
 S. lacustris. β . *Poll. Schrad.*
 S. Holoschoenus. *Fl. dan.* (non *L. sec. Schrad.*)
 tenellus. *Willd. Hrb. Hoffmsg.*
 Fimbristylis tenella. *Link.*
 tenuifolius *Rudg. O.* (non *Dec.*)
 RS. 91
 tenuifolius. *Dec. Supl.* 2.
 tenuis. *Willd.* 2. (non *Schreb.*)
 RS. 16 w. E. 67. 4
 Eleocharidis species. *Link.*
 tenuis. *Schreb.* vid. multicaulis.
 tetragonus. vid. Fimbristylis mihiacea.
 Thouarsii. *R. et S.* 46
 S. puberulus. *Poir.* (non *Mich.*)
 thyrsiflorus. vid. eriophorus.
 tortilis. *Willd. Hrb. Bosc.*
 Eleocharidis species. *Link.*
 tranquebarensis. *Rath. Ms.* RS. 54
 triangularis. vid. pungens.
 tricarinatus. vid. mucronatus.
 trichodes. *H. et B.* 2. RS. 9
 S. acutus. *Willd. Hrb.*
 trigonus. vid. triqueter.
 trigynus. vid. Schoenus scariosus.

(Gen. 2801.

- SCIRPUS. *Lin.* RS. 177. p. 123 w. 113
 triqueter. *L.* 2. (non *Roth.*) RS. 65
 p. 54 w. 46
 S. mucronatus. *Poll. Rath. With.* (non *L.*)
 S. mucronatus β . triqueter. *Huds.*
 S. triqueter α . trigonus. *Pers.*
 (cfr. S. americanus.)
 triqueter. *Roth.* vid. pungens.
 trispicatus. *Thunb. L. fil.* RS. 35
 p. 52 w. 44
 S. Sparmanni. *Lam.*
 tristachyus. vid. Isolepis tristachya.
 truncatus. *Thunb.* RS. 38 p. 27 w. 21
 tuberculosus. *Mich.* vid. Eleocharis tuberculosa.
 tuberculosus. *Lam.* vid. Isolepis filiformis.
 tuberosus. vid. maritimus.
 turgidus. *Thunb.* 2. RS. 6 p. 15
 umbellaris. vid. Fimbristylis umbellata.
 uncinatus. vid. Isolepis uncinata.
 uniglumis. *Willd. Hrb. Link.*
 vaginatus. *Thunb.* RS. 35 p. 42 w. 31
 Vahl. vid. Isolepis Vahl.ii.
 validus. *Vahl.* 2. RS. 55
 variegatus. *Poir.* RS. 17
 varius. vid. Eleocharis palustris.
 villosus. vid. Fimbristylis villosa.
 viscosus. vid. Cyperus viscosus.
 Willemetii. *Vahl.* RS. 95
 SCIURIS. *Schreb.* vid. Raputia.
 SCIZANTHUS. vid. Schizanthus.
 SCLARAEA. *Mill. Moench.* vid. Salvia.
 decidua. vid. S. clandestina.
 distans. vid. S. austriaca.
 lanata. vid. S. Aethiopsis.
 punctata. vid. S. nemurosa.
 viscosissima. vid. S. pyrenaica.
 vulgaris. vid. S. Sclaraea.
 SCLERANTHUS. *Lin.* p. 1114
 w. 890
 annuus. *L. O.* p. 1 w. 1
 (cfr. S. polycarpus.)
 diander. *R. Br.*
 perennis. *L.* 2. p. 2 w. 2
 β . S. p. cocciferus. *Pers.*
 polycarpus. *L. O.* p. 3 w. 3
 S. annuus. β ? *Dec. fl. fr.*
 pungens. *R. Br.*
 SCLERIA. *Lin.* p. 2039 w. 1643
 bracteata. *Cav.* 2. p. 8 w. 5
 capillaris. *R. Br.*
 capitata. *Willd.* 2. p. 29 w. 23
 caroliniana. *Willd.* 2. p. 15 w. 19
 S. hirtella. *Mich.* (non *Sw.*)
 ciliata. *Mich.* 2. p. 26 w. 20
 distans. *Poir.* 2. (non *R. Br.*) p. 21
 distans. *R. Br.*
 filiformis. *Sw.* 2. p. 15 w. 15
 S. gracilis. *Rich.*
 Spec. 35, 094)

Scleria — Sclerolaena

- SCLERIA.** *Lin.* p. 2059 w. 1643
flagellium. *Sw.* 2. p. 1 w. 1
S. flagellum Nigrorum. *Berg.*
S. margaritifera. *Gaert. Cav.* (non *Willd.*)
Carex lithosperma. *L. Syst.* (non *Forst.*)
Schoenus lithosperinus. *L. spec.* ed. 2
Schoenus secans. *L. Amoen.*
Arundo farcta. *Aubl?* (sec. *Poir.*)
floribunda. *H. et B.* 2.
foveolata. *Cav.*
gracilis. vid. *filiformis.*
hirtella. *Sw.* 2. (non *Mich.*) p. 24 w. 18
hirtella. *Mich.* vid. *caroliniana.*
interrupta. *Rich.* (non *Mich.*) p. 25 w. 17
interrupta. *Mich.* vid. *verticillata.*
laevis. *Retz.* 2. p. 11 w. 8
latifolia. *Sw.* 2. p. 9 w. 6
laxa. *R. Br.*
lithosperma. *Willd.* 2. p. 15 w. 12
Scirpus lithospermus. *L.*
margaritifera. *Willd.* 2. (non *Gaert. Cav.*) p. 2 w. 2
Carex lithosperma. *Forst.* (non *L.*)
margaritifera. *Gaert.* vid. *flagellum.*
micrantha. *Poir.* 2.
mitis. *Berg.* 2. p. 7 w. 4
mucronata. *Poir.* 2. p. 3 *
oligantha. vid. *pauciflora.*
pauciflora. *Wibg.* 2. p. 27 w. 21
S. oligantha. *Mich.*
poaeformis. *Retz.* 2. p. 17 w. 14
purpurea. *Poir.* 2. p. 22
pygmaea. *R. Br.*
racemosa. *Poir.* 2. p. 6
reflexa. *H. et B.* 2.
reticularis. *Mich.* p. 10 w. 7
rugosa. *R. Br.*
scabra. *Willd.* 2. p. 13 w. 10
setacea. *Poir.* 2. p. 19
sumatrensis. *Retz.* 2. p. 12 w. 9
tenuis. *Retz.* 2. p. 16 w. 15
tesselata. *Willd.* 2. p. 14 w. 11
Carex indica. *Koenig.*
trialata. *Poir.* 2. p. 5
triglomerata. *Mich.* 2. p. 28 w. 22
verrucosa. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
verticillata. *Willd.* 2. p. 20 w. 16
S. interrupta. *Mich.* (non *Rich.*)
zeylanica. *Poir.* 2. p. 4
- SCLEROCARPUS.** *Jacq.* p. 1923 w. 1542
africanus. *Jacq.* ①. p. 1 w. 1
- SCLEROCILOA.** *Beauv.* vid. *Poa.*
- SCLEROLAENA.** *R. Brown.* Rs. 1049
biflora. *R. Br.* ①. Rs. 2
paradoxa. *R. Br.* ①. Rs. 1
uniflora. *R. Br.* ①. Rs. 3

Sclerostemma — Scolymus 753

- SCLEROSTEMMA.** *Schott.* vid. *Scaebiosa.*
connatum. vid. *S. elegans.*
Scopolii. vid. *S. argentea.*
- SCLEROTHAMNUS.** *R. Brown.* X. 1
- PULTENAEA.** *Smith.* (sec. *Spreng.*)
microphyllus. *R. Br.* ①.
- SCLEROXYLUM.** *Willd.* E. 248
canariense. *Willd.* ①.
Manglilla canariensis. *R. et S.* 796. 3
Manglillo. *Willd.* ①.
Bunelia Manglillo. *Willd.* 401. 7
Chrysophyllum Manglillo. *Lam. Enc.*
Dulamelia Manglillo. *Domb.*
Manglilla Jussieu. *Pers.* 550. 1
Manglilla peruviana. *Gmel. Syst.*
Myrsine Manglillo. *R. et S.* 797. 10
Sideroxylum Manglillo. *Lam. ill.*
melanophleum. *Willd.* ①. w. 2. 248. 2
Chrysophyllum melanophleum. *Lam.*
Manglilla melanophleos. *Pers.* 550. 5
Myrsine melanophleos. *R. Br.* Rs. 797. 15
Roemeria melanophlea. *Thunb.*
Sideroxylum laurifolium. *Lam.*
Sideroxylum melanophleum. *L.*
mite. *Willd.* ①. w. E 248. 1
Chrysophyllum Milleianum. *Lam.*
Manglilla Milleriana. *Pers.* Rs. 796. 7 p. 550. 2
Sideroxylum mite. *L.* p. 528. 2 w. 405. 1
racemosum. *Willd.* ①.
Manglilla racemosa. *R. et S.* p. 803
venulosum. *Willd.* ①.
Manglilla venulosa. *R. et S.* 796. 2
- SCOBEDIA.** *Labil.* XIV. 2
asperifolia. *Labil.*
- SCOLOPIA.** *Schreb.* p. 1216 w. 979
- SCOPOLIA.** *Lam.* ill.
pusilla. *Willd.* ①. p. 1 w. 1
Limonia pusilla. *Gaert.*
- SCOLOSANTHUS.** *Vahl.* ns. 450 p. 249 w. 192
versicolor. *Vahl.* ①. Rs. 1 p. 1 w. 1 (non *Catesbaea parviflora.* *Lam.*)
- SCOLYMUS.** *Lin.* p. 1789 w. 1428
angiospermus. vid. *hispanicus.*
annuus. vid. *maculatus.*
congestus. vid. *hispanicus.*
grandiflorus. *Desf.* 2. p. 3 w. 5
gymnospermus. vid. *maculatus.*
hispanicus. *L.* 2. p. 2 w. 2
S. angiospermus. *Gaert.*
S. congestus. *Moench.* *Lam. fl. fr.*
S. perennis. *Gerard.*
S. vivax. *Sanveg.*
maculatus. *L.* ①. p. 1 w. 1
S. annuus. *L. Hort. ups.* *Gerard.*
S. gymnospermus. *Gaert.*
paniculatus. (*Raesch.*)
perennis. vid. *hispanicus.*
vivax. vid. *hispanicus.*

SCOPARIA. *Lin.* *RS.* 431 *p.* 289*w.* 223arboresca. *Thunb. L. fil. h. RS.* 5
p. 3 *w.* 3S. dulcis. *L. var. B. Br.*Callicarpa paniculata. *Lam?* (*sec. Poir.*)dulcis. *L. O. RS.* 1 *p.* 1 *w.* 1S. ternata. *Forsk.*

(cfr. S. arboresca, procumbens.)

procumbens. *L. O. RS.* 2 *p.* 2 *w.* 2S. dulcis. *L. var. B. Br.*SCOPOLA. *Jacq.*

carniolica. vid. Hyoscyamus Scopolia.

trichotoma. vid. Hyoscyamus Scopolia.

SCOPOLIA. *Lin. fil.*

composita. vid. Daphne pendula.

SCOPOLIA. *Forst.*

lucida. vid. Griselinia lucida.

SCOPOLIA. *Smith.*

aculeata. vid. Toddalia aculeata.

inermis. vid. Toddalia inermis.

SCOPOLIA. *Lam.* vid. Scolopia.SCOPOLINA. *Schult.*

atropoides. vid. Hyoscyamus Scopolia.

SCORDIUM. *Cav.*

spinosum. vid. Teucrium spinosum.

SCORODONIA. *Moench.*

betonicaefolia. vid. Teucrium betonicum.

cordata. vid. Teucrium massiliense.

heteromalla. vid. Teucrium Scorodonia.

lancifolia. vid. Teucrium asiaticum.

macrophylla. vid. Teucrium canadense.

spicata. vid. Teucrium hyrcanicum.

SCORPIOIDES. *Moench.* vid. Scorpiurus.SCORPIURUS. *Lin.* *p.* 1732 *w.* 1370

echinata. vid. muricata, subvillosa, sulcata.

laevigata. *Sib. et Sm. O.*S. muricata. *L. var? Poir.*muricata. *L. O. p.* 3 *w.* 3S. echinata. *α. Lam.*S. muricata. *α. Lam. fl. fr.*

(cfr. S. laevigata, sulcata.)

pinnata. *Mill. O.*purpurea. *Desf. O.*subvillosa. *L. O. p.* 5 *w.* 5S. echinata. *γ. Lam.*S. muricata. *γ. Lam. fl. fr.*sulcata. *L. O. p.* 4 *w.* 4S. echinata. *β. Lam.*S. muricata. *β. Lam. fl. fr.*Scorpioides sulcata. *Moench.*vermiculata. *L. O. p.* 2 *w.* 1Scorpioides vermiculata. *Moench.*

(Gen. 2812.

SCORPIUS. *Moench.*

spinosus. vid. Genista germanica.

SCORZONERA. *Lin.* *p.* 1761*w.* 1402

acaulis. vid. Leontodon Scorzonera.

africana. *Poir. h.*S. pinnatifida. *Lour.* (non *Mich.*)

alpina. vid. angustifolia.

angustifolia. *L. 2.* (non *sequent.*)*p.* 14 *w.* 14S. strobilata. *Lam. fl. fr.*β. S. austriaca. *Willd. w.* 2S. humilis. *Jacq.* (non *L.*)S. angustifolia. *Thuil.*γ. S. aristata. *Dec. r.* 10S. grandiflora. *Lap.*S. alpina. *Hop*δ. S. graminifolia. *All.* (non *L.*)angustifolia. *IV. et K.* vid. villosa.angustifolia. *Hohleb.* vid. hispanica.

cristata. vid. angustifolia.

aspera. *Desf. 2.* *p.* 52S. stylosa. *Desf. H. Par. p.* 21asperrima. *Willd. 2.* *p.* 31 *w.* 29S. hispida. *Forsk.*Apargia strigosa. *Ebrst.*

asphodeloides. vid. hispanica.

austriaca. vid. angustifolia.

autumnalis. vid. Apargia autumnalis.

bohemica. vid. humilis.

brevicaulis. vid. coronopifolia.

calcitrapifolia. *Vahl. 2.* *p.* 24 *w.* 25S. plurifida. *Lam. fl. fr.*S. resedifolia. *Retz.* (non *L.*)Podospermum calcitrapifolium. *Des.* sup.Podospermum resedifolium. *Lam. fl. fr.*capensis. *Thunb. p.* 22 *w.* 20caricifolia. *Pall. 2.* *p.* 5 *w.* 6chondrilloides. *Pourr. p.* 23 *w.* 21

ciliata. vid. Pieridium tingitanum.

coronopifolia. *Desf. 2.* *p.* 29 *w.* 27S. brevicaulis. *Vahl.*crepioides. *Poir.*cretica. *Willd. 2.* *p.* 20 *w.* 19crispa. *Bbrst. 2.*crocifolia. *Sib. et Sm. 2.*

denticulata. vid. hispanica.

dichotoma. vid. Sonchus dichotomus.

edulis. vid. hispanica.

elongata. *Willd. 2.* *p.* 35 *w.* 32Catananche graeca. *L.*ensifolia. *Bbrst. 2.*eriosperma. *Bbrst. 2.* (non *Gouan.*)Lasiospermum angustifolium. *Fisch.*eriosperma. *Gouan.* vid. hirsuta.fistulosa. *Brot. p.* 15

glastifolia. vid. hispanica.

Spec. 33, 170.)

- SCORZONERA.** *Lin.* p. 1761
w. 1402
- graminifolia.* *L.* 2. (non sequent.)
p. 11 w. 9
Podospermum subulatum. *Dec.*
- graminifolia.* *All.* vid. angustifolia.
- graminifolia.* *Hoffm.* vid. hispanica.
- grandiflora.* vid. angustifolia.
- hirsuta.* *L.* 2. (non *Wulf.* *Hrb.*)
p. 17 w. 16
S. eriosperma. *Gouan.* (non *Bbrst.*)
Hieracium capillaceum. *All.*
(*cf.* *S. villosa*)
- hirsuta.* *Wulf.* *Hrb.* vid. julia.
- hispanica.* *L.* 2. p. 3 w. 4
 α . *S. h. sinuata.* *Wallr.*
S. denticulata. *Lam.* fl. fr.
 β . *S. glastifolia.* *Willd.* *Spreng.*
S. edulis. *Moench.*
S. sativa. *Gater.*
S. stricta. *Hornem.*
 γ . *S. h. asphodeloides.* *Wallr.*
S. graminifolia. *Hoffm.* (non *L.*)
S. angustifolia. *Wohlb. Schrad.*
(*cf.* *S. pinifolia.*)
- hispida.* vid. asperrima.
- humilis.* *L.* 2. (non *Jacq.*) w. 3
S. lanata. *Schrank.* *Gener.* (non *Bbrst.*)
S. nervosa. *Lam.* p. 2
 β . *S. bohemica.* *Schmidt.*
 γ . *S. plantaginifolia.* *Schleich.* (*sec.* *Wallr.*)
- humilis.* *Jacq.* vid. angustifolia.
- julia.* *Vest.* 2.
S. hirsuta. *Wulf.* *Hrb.* (non *L.*)
- laciniata.* *L.* 2. p. 26 w. 24
S. paucifida. *Lam.* fl. fr.
Podospermum laciniatum. *Dec.*
- lanata.* *Bbrst.* 2. (non *Schrank*)
- lanata.* *Schrank.* vid. humilis.
- lanuginosa.* *Baumg.* 2.
- macrorrhiza.* *Schleich.*
- mutifida.* *Liph.*
- muricata.* *Balb.* 2. p. 33
Podospermum muricatum. *Dec.*
- nervosa.* vid. humilis.
- octangularis.* *Roth.* *Hortul.* 2.
p. 27 w. 25
S. resedifolia. *Gouan?* (non *L.*)
Podospermum octangulare. *H. th.*
(non *Podospermum resedifolium.* *Dec.* fl. fr.)
- orientalis.* vid. *Picridium orientale.*
- parviflora.* *Murr. Jacq.* 2. p. 6
w. 7
- paucifida.* vid. laciniata.
- picroides.* vid. *Picridium vulgare*
- pinifolia.* *Gouan.* 2. p. 16 w. 15
S. hispanica. *L.* var? *Wallr.*
S. subulata. *Lam.* fl. fr?
- pinnatifida.* *Micu.* (non *Lour.*)
p. 30
Leontodon carolinianum. *Watt.*

(Gen. 2313.

- SCORZONERA.** *Lin.* p. 1761
w. 1402
- pinnatifida.* *Lour.* vid. africana.
- plantaginifolia.* vid. humilis.
- plurifida.* vid. calcitrapifolia.
- pumila.* *Cav.* 2. p. 23 w. 26
- purpurea.* *L. Jacq.* 2. (non *Scop.*)
p. 3 w. 15
Podospermum purpureum. *Koch.*
- purpurea.* *Scop. Leyss.* vid. rosea.
- pusilla.* *Pall.* 2. p. 14 w. 11
- pygmaea.* *S. b. et Sm.* 2.
- resedifolia.* *L.* 2. (non *seq.*) p.
25 w. 22
Leontodon muricatum. *Forsk.*
Sonchus chondrilloides. *Poir. Delil.*
- resedifolia.* *Retz.* vid. calcitrapifolia.
- resedifolia.* *Gouan.* vid. octangularis.
- rosea.* *M. et K.* 2.
S. graminifolia. *Host.* (non *L.*)
S. purpurea. *Scop. Leyss.* (*L.* var. *Poir.*)
- sativa.* vid. hispanica.
- sinuata.* vid. hispanica.
- stricta.* vid. hispanica.
- stylosa.* vid. aspera.
- subulata.* vid. angustifolia.
- Taraxaci.* vid. *Leontodon Scorzonera.*
- taraxacifolia.* *Jacq.* 2. p. 54 w. 30
- taurica.* *Bbrst.* 2.
- tingitana.* vid. *Picridium tingitanum.*
- tomentosa.* *L.* 2. p. 1 w. 1
- tuberosa.* *Pall.* 2. p. 13 w. 10
- undulata.* *Desf.* 2. p. 7 w. 8
S. purpurea. var. *Poir.* it.
- villosa.* *Scop.* 2. p. 19 w. 17
S. angustifolia. *W. et R.* (non *L.*)
S. hirsuta. *L.* var. *Poir.*
- SCORZONEROIDES.** *Moench.*
autumnalis. vid. *Apargia autumnalis.*
- SCOTANUM.** *Adans.* vid. *Ficaria.*
- SCOTIA.** *Thunb.* vid. *Schotia.*
- SCOTTIA.** *R. Brown.* XVII. 4
dendata. *R. Br. Ait.* 2.
- SCRIBAEA.** *Fl. Wett.*
divaricata. vid. *Cuccubalus bacciferus.*
- SCROPHULARIA.** *Lin.* p. 1470
w. 1152
- adscendens.* *Willd.* 2. w. 704. 8
- appendiculata.* *Jacq.* 2. w. 5
(*cf.* *S. triloba.*)
- aquatica.* *L.* 2. p. 5 w. 3
- arguta.* *Ait.* 2. p. 15 w. 15
- auriculata.* *L.* 2. (non sequent.)
p. 5 w. 4
 β . *S. sulphurea.* *Mill.*
- auriculata.* *Balb.* vid. *S. Balliisii.*

Spec. 33, 205.) Bbb 2

SCROPHULARIA. *Lin.* p. 1470

w. 1152

- auriculata*. *Brot.* vid. trifoliata.
auriculata. *Scop.* vid. *S. Scopoli*.
Balbisii. *Willd.* 2.
S. auriculata. *Balb.* (non *L.*)
betonicaefolia. *L.* 2. (et? *Lapeyr.*)
 p. 8 w. 8
 (cfr. *S. cordata*.)
bicolor. *Sib.* et *Sm.* 2?
S. chrysanthemifolia. *Bbrst.*?
biserrata. *Willd.* 2. w. E. 704. 6
caesia. *Sib.* et *Sm.* 2.
canina. *L.* ②. p. 20 w. 20
S. multifida. *Lam.* fl. fr.
β. S. juratensis. *Schleich.*
γ. S. lucida. *Pall?*
 (cfr. *S. pinnata*.)
chinensis. *L.* p. 24 w. 25
chrysanthemifolia. *Bbrst.* 2. w. E
S. canina. *β. L.* [704. 18
S. pinnata. *Mill.*
S. lucida. *Pall.* ind. 1?
 (cfr. *S. bicolor*.)
coccinea. *L.* ♂. p. 26 w. 25
cordata. *Mill. W.* et *K.* 2. p. 14*
S. vernalis. *Fl. dan.* (*β. Willd.*)
S. betonicaefolia. *L?* (sec. *Poir.*)
deserti. *Delil.*
ebulifolia. *Bbrst.* 2. (et? *Link.*)
 (cfr. *S. lyrata*.)
filicifolia. *Mill. Sib.* et *Sm.* 2.
frutescens. *L.* ②. (non *Dec.*) p. 10
 w. 10
 (cfr. *S. pinnatifida*.)
frutescens. *Dec.* vid. *ramosissima*.
geminiflora vid. *peregrina*.
glabrata. *Ait.* ♂. p. 7 w. 7
 (non *S. laevigata*. *Vahl.*)
glandulosa. vid. *S. Scopoli*.
grandidentata. *Tenor.* 2.
S. italica. *Mill?*
grandiflora. *Dec.* 2.
Herminii Hoffm. et *Lk.* 2.
heterophylla. *Willd.* ②. p. 12 w. 12
hirsuta. *S. holt* 2.
hispida. *Desf.* 2. p. 19 w. 19
incisa. *Neem.*
italica. vid. *grandidentata*.
juratensis. vid. *canina*.
laciniata. *W.* et *B.* 2. w. E. 704. 11
laevigata. vid. *trifoliata*.
lanceolata. *Pursh.* 2.
livida. *Sib.* et *Sm.* ②.
lucida. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 22
 w. 21
S. filicifolia. *Mill.*
lucida. *Pall.* vid. *canina*.
lyrata. *Willd.* 2. w. E. 704. 14
S. ebulifolia. *Link.* (sec. *Rec. Salisb.*)
marilandica. *L.* 2. p. 1 w. 1
S. nodosa. *β. americana*. *Mich.*
mellifera. *Vahl.* 2. p. 18 w. 18
S. viridiflora. *Poir.*

(Gen. 2814.

SCROPHULARIA. *Lin.* p. 1470

w. 1152

- meridionalis*. *L.* p. 25 w. 24
 (cfr. *Hemimeris Mutisii*.)
minima. *Bbrst.* 2.
multifida. *Willd.* 2. (non *Lam.*)
 w. E. 704. 17
multifida. *Lam.* vid. *canina*.
nodosa. *L.* 2. p. 2 w. 2
 (cfr. *S. marilandica*.)
orientalis. *L.* 2. (non *Habl.*) p. 9
 w. 9
orientalis. *Habl.* vid. *rupestris*.
paniculata. vid. *peregrina*.
peregrina. *L.* ②. p. 27 w. 26
S. geminiflora. *Lam.* fl. fr.
S. paniculata. *Scenus.*
S. sexangularis. *Moench.*
pinnata. vid. *chrysanthemifolia*.
pinnatifida. *Brot.* ②. p. 21
S. frutescens. *L.* var. *Link.*
ramosissima. *Deslong.* ②.
S. frutescens. *Dec.* (non *L.*)
rugosa. *Willd.* 2.
rupestris. *Bbrst.* 2. p. 11 w. 11
S. orientalis. *Habl.* (non *L.*)
sambucifolia. *L.* 2. p. 17 w. 17
Scopoli. *Hop.* 2. p. 4
S. auriculata. *Scop.* (non *L.*)
S. glandulosa. *W.* et *K.* w. E. 704. 7
Scorodonia. *L.* 2. p. 6 w. 6
sexangularis. vid. *peregrina*.
suffruticans. vid. *tanacetifolia*.
sulphurea. vid. *auriculata*.
tanacetifolia. *Willd.* 2. w. E.
 704. 15
S. suffruticans. *Pall.*
trifoliata. *L.* ②. p. 16 w. 16
S. appendiculata. *Jacq.* (sec. *Desf.*)
S. laevigata. *Vahl.* (sec. *Dec. Pers.*)
S. auriculata. *Brot.*
variegata. *Bbrst.* 2. ②. p. 23 w. 22
verbenifolia. *Desf.* 2.
vernalis. *L.* ♂. (non? *Fl. dan.*)
 p. 14 w. 14
vernalis. *Fl. dan.* vid. *cordata*.
viridiflora. vid. *mellifera*.

SCUTELLARIA. *Lin.* p. 1418
w. 1124

- albida*. *L.* 2. p. 5 w. 2
alpina. *L.* 2. p. 5 w. 5
altaica. *Fisch.*
altissima. *L.* 2. p. 21 w. 16
Cassida altissima. *Moench.*
angustifolia. *Pursh.* 2.
caroliniana. *Lam.* 2. (non *Walt.*)
caroliniana. *Walt.* vid. *pilosa*.
coccinea. *H.* et *B.* 2.
Columnae. *L.* 2. p. 19 w. 17
cretica. vid. *Teucrium Arduini*.
cumanensis. *H.* et *B.* ②.
decumbens. *Sieber.*
elliptica. *Spreng.* *Muhlbg.*
fruticosa. *Desf.* ②.
galericulata. *L.* 2. p. 9 w. 6
Cassida galericulata. *Scop.*

Spec. 33,263.)

SCUTELLARIA. *Lin.* p. 1418

v. 1124

grandiflora. *Sims.* 2. p. 2

hastifolia. *L.* 2. (non *Thore.*)

p. 12 w. 7

hastifolia. *Thore.* vid. minor,

havancensis. *L.* p. 16 w. 10

hirta. *Sib. et Sm.* 2.

humilis. *R. Br.*

hyssopifolia. *L.* p. 15 w. 12

S. integrifolia. *L.* var. *β.* *Poir.*

incana. *Spreng. Mtabg.*

incarnata. *Vent.*

indica. *L.* p. 20 w. 15

integrifolia. *L.* vid. *hyssopifolia*

et *ovalifolia.*

integrifolia. *Autor.* vid. *serrata.*

lateriflora. *L.* 2. p. 7 w. 5

Cassida lateriflora. *Moench.*

lupulina. *L.* 2. p. 6 w. 4

malvaefolia. *H. et B.* 2.

minor. *L.* 2. p. 11 w. 8

S. hastifolia. *Thore.* (non *L.*)

mollis. *R. Br.*

nervosa. *Parsh.* 2.

orientalis. *L.* 2. p. 1 w. 1

ovalifolia. *Pers.* 2. p. 14

S. integrifolia. *L.* var. *γ.* *Poir.*

(cfr. *S. pilosa.*)

pallida. *Bbrst.* 2.

parvula. *Mich.* ♂. p. 10

peregrina. *L.* 2. p. 18 w. 13

Cassida racemosa. *Moench.*

pilosa. *Mich.* p. 8

S. caroliniana. *Walt.* (non *Lam.*)

S. ovalifolia. *Pers.?* (sec. *Parsh.*)

pubescens. vid. *incana.*

purpurascens. *Sw.* p. 17 w. 11

racemosa. *Pers.* p. 15

rubicunda. *Willd.* 2. w. 1 sup.

p. 42

rumicifolia. *H. et B.* 2.

scordifolia. *Fisch.* 2.

serrata. *Andr.* 2.

S. integrifolia. *Autor.* (non *L.*)

utriculata. *Labil.*

verna. *Bess.*

volubilis. *H. et B.* 2.

SCUTULA. *Lour.* VIII. 1

scutellata. *Lour.* 2.

umbellata. *Lour.* 2.

SCYPHIPHORA. *Gaert. fil.*

hydrophylacea. *Gaert. fil.*

SCYTHIA. *Gaert.* vid. *Euphoria.*

chinensis. vid. *E. punicea.*

Litschi. vid. *E. punicea.*

SEAFORTHIA. *R. Brown.*

XXIII. 1

elegans. *R. Br.* 2.

SEBAEA. *R. Brown.* vid. *Exacum.*

SEBESTENA. *Gaert.*

officinalis. vid. *Cordia Myxa.*

SEBIFERA. *Lour.*

glutinosa. vid. *Litsaea heteran-*

thera.

(*Gen.* 2821.)

SECALE. *Lin.* RS. 350 p. 197 w. 150

barbatum. vid. *cereale.*

campestre. vid. *Triticum campe-*

stre.

cereale. *L.* Ⓞ. RS. 1 p. 1 w. 1

S. barbatum. *Moench.*

α. *S. hibernum.* *L.*

β. *S. vernum.* *L.*

γ. *S. compositum.* *Koel.*

δ. *S. cereale.* *St. Johannis. Malab.*

ε. *S. multicaule.* *Malab.*

ζ. *S. spontaneum.* *Fisch.?*

compositum. vid. *cereale.*

creticum. vid. *Triticum creticum.*

hirtum. *Lam.* Ⓞ.

S. orientalis. *L.* var? *Pers.*

hibernum. vid. *cereale.*

orientale. *L.* Ⓞ. p. 3 w. 3

Agropyrum orientale. *R. et S.* 347. 16

Triticum orientale. *Bbrst.*

(cfr. *T. hirtum.*)

prostratum. *Pall.* p. 6

Agropyrum prostratum. *Beauv.* RS.

547. 15

Agropyrum triticum. *Gaert.*

Triticum prostratum. *L.* fl.

β. *Secale pumilum.* *Pers.* p. 7

Agropyrum pumilum. *Beauv.*

Triticum pumilum. *L.* fl.

pumilum. vid. *prostratum.*

pumilum. vid. *Triticum squarro-*

sum.

spontaneum. vid. *cereale.*

sylvestre. vid. *Triticum campe-*

stre.

triflorum. *Beauv.*

vernum. vid. *cereale.*

villosum. *L.* vid. *Triticum villo-*

sum.

villosum. *Huds.* vid. *Elymus eu-*

ropaeus.

SECAMONE. *R. Brown.* RS. 1107

aegyptiaca. vid. *S. Alpini.*

Alpini. *Schult.* 2. RS. 2

S. aegyptiaca. *B. Br.*

Periploca Secamone. *L.* p. 625. 5. w.

487. 2

elliptica. *R. Br.* RS. 5

emetica. *R. Br.* 2. RS. 1

Periploca emetica. *Retz.* p. 625. 7

w. 487. 6

Cynanchum vomitorium. *Lam.?* (sec.

Poir.)

ovata. *R. Br.* RS. 4

SEGHUM. *Brown. Schreb.* p. 2164

w. 1744

edule. *Sw.* Ⓞ. p. 1 w. 1

Sieyos edulis. *Jacq.*

SECURIDACA. *Lin.* p. 1664

w. 1315

erecta. *L.* 2. p. 1 w. 1

legitima. vid. *Coronilla securi-*

daca.

lutea. vid. *Coronilla securidaca.*

paniculata. *Lam.* 2. p. 4

scandens. vid. *volubilis.*

Spec. 33, 309.)

- SECURIDACA.** *Lin.* p. 1664 w. 1315
vera. vid. *Coronilla securidaca.*
virgata. *Sw.* h. p. 3 w. 5
volubilis. *L.* h. p. 2 w. 2
S. scandens. *L.*
- SECURIGERA.** *Dec.* vid. *Coronilla securidaca.*
- SEURILLA.** *Gaert.* vid. *Coronilla securidaca.*
- SECURINEGA.** *Juss.* p. 2222 w. 1788
durissima. vid. *nitida.*
nitida. *Willd.* h. p. 1 w. 1
S. durissima. *Gmel. Syst.*
- SEDUM.** *Lin.* p. 1159 w. 913
acre. *L.* 2. p. 28 w. 22
S. acre. α . *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *S. sexangulare.*)
aestivum. vid. *saxatile.*
aizoides. vid. *divaricatum.*
Aizoon. *L.* 2. p. 6 w. 5
Anacampseros Aizoon. *Haw.*
albicans — 2.
Anacampseros albicans. *Haw.*
Sedum Telephium. β *Willd.*
alpestre. vid. *saxatile.*
alsinifolium. *All.* σ . p. 10 w. 9
altissimum. *Poir.* 2. p. 20
S. dioicum. *Donn.*
S. niceseense. *All?* (sec. *Dec.*)
S. ochroleucum. *Smith.*
S. rupestre α . *Gouan.* h. m.
Sempervivum sediforme. *L.* w. 965. 15
 β . *Sempervivum monstrosus.* *Jacq.*
americanum. vid. *ternatum.*
amplexicaule. *Dec.* 2.
S. rostratum. *Tenor.*
Sempervivum anomalum. *Lag.*
 (cfr. *Sempervivum tenuifolium.*)
Anacampseros. *L.* 2. p. 4 w. 3
S. rotundifolium. *Lam.* fl. fr.
Anacampseros sempervirens. *Haw.*
anglicum. *Huds.* *Dec.* 2. p. 31 w. 24
S. annuum. *Gunn.* *Huds.* ed. 1 (non *L.*)
S. arenarium. *Brot.* (sec. *Link.*)
S. atratum. *Aubry.* (non *L.*)
S. dasyphyllum. β . *Dec.* pl. gr.
S. hirsutum. *Brot.* (sec. *Roem.*)
S. rubens. *Lightf.* *Fl. dan.* (non *L.*)
annuum. *L.* \odot . (non *Gunn.*) p. 30 w. 25
S. rupestre. *Fl. dan.*
S. saxatile. *Willd.* (sec. *Wklbg.*)
 β . *S. Guettardi.* *Vill.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
annuum. *Gunn.* vid. *anglicum.*
anopetalum. *Dec.* sup. 2.
S. hispanicum. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
S. rupestre. *Vill.* (non *L.*)
arenarium. vid. *anglicum.*
aristatum. *Vill.* p. 52
atlanticum. *Pers.* \odot . p. 35
S. filiforme. *Poir.*
S. hispidum. *Desf.*

- SEDUM.** *Lin.* p. 1159 w. 913
atratum. *L.* \odot . (non seq.) p. 39 w. 28
S. haematodes. *Scop.* (sec. *Poir.*)
 β . *S. Guettardi.* *Vill.* (sec. *Dec.* *Deslong.* *Poir.*)
atratum. *Aubry.* vid. *anglicum.*
atratum. *Bust.* vid. *Crassula andegavensis.*
atratum. *Willem.* vid. *villosum.*
azurum. vid. *coeruleum.*
boloniense. *Deslong.* 2.
S. schistosum. *Lejenn.*
brevifolium. *Dec.*
brevissimum. vid. *sphaericum.*
Cepaea. *L.* \odot . p. 11 w. 10
S. paniculatum. *Lam.* fl. fr.
Anacampseros Cepaea. *Haw.*
 (cfr. *S. spathulatum.*)
collinum. *Willd.* 2. w. F. sup. p. 25
S. rupestre. *Dec.* pl. gr. (non *L.*)
coeruleum. *L.* (non *Vahl.*)
coeruleum. *Vahl.* vid. *heptapetalum.*
confertum. *Delit.*
Sedum nr. 243. *Forsk.*
Cotyledon. *Jacq.* fil. h.
Cotyledon reflexa. *Willd.* *En. suppl.* p. 24
Orostachys thyrsiflora. *Fisch.*
crassicaule. vid. *cristatum.*
cristatum. *Schrad.* 2.
S. crassicaule. *Hortul.*
 (cfr. *S. Forsterianum.*)
cruciatum. vid. *monregalense.*
dasyphyllum. *L.* \odot . (non *Smith.* fl. br.) p. 15 w. 12
S. glaucum. *Lam.* fl. fr.
 β . *S. gracile.* *Dec.*
dasyphyllum. *Smith.* *Suter.* vid. *reticulatum.*
deficiens. vid. *ternatum.*
deltoidum. *Tenor.*
dentatum. *Hortul.*
S. spicium. *Hortul.* (non *Bbrst.*)
S. denticulatum. *Donn?*
Anacampseros ciliaris. *Haw.*
denticulatum. vid. *dentatum-dioicum.* vid. *altissimum.*
divaricatum. *Ait.* h. (non *Lap.*) p. 5 w. 4
S. aizoides. *Dec.*
Anacampseros divaricatum. *Haw.*
divaricatum. *Lap.* vid. *saxatile.*
elegans. *Lejenn.*
eriocarpum. *Sib.* et *Sm.* \odot .
filiforme. vid. *atlanticum.*
Forsterianum. *Smith.* 2.
S. recurvatum. *Willd.* *E. sup.* p. 25
S. cristatum. *Hort. germ.* (et? *Schrad.*)
fruticulosum. vid. *virens.*
galioides. *All.* \odot . σ . p. 11 *
S. verticillatum. *Latour.* (non *L.*)
S. Cepaea. β . *Willd.* 10. β .
glaciale. *Dec.* 2.
S. acre. *L.* var. *Deslong.*

SEDUM. *Lin.* p. 1159 w. 913
glaucum. *W. et K.* ♂. ♂. (non *Haw.*)
S. hungaricum. *Poir.*
 (cfr. *S. hispanicum* et *sexfidum.*)
glaucum. *Haw.* 2
glaberrimum. vid. *hirsutum.*
gracile. vid. *dasyphyllum.*
Guettardi. vid. *annuum* et *atratum.*
haematodes. *Mill.* ♂? (non *Scop.*)
haematodes. *Scop.* vid. *atratum.*
heptapetalum. *Poir.* p. 13
S. azureum. *Desf.*
S. coccineum. *Vahl.* (non *L.*) p. 26 w. 20
hirsutum. *All.* ♂. 2. (non *Brot.*)
 p. 53
S. globiferum. *Pourr.*
hirsutum. *Brot.* vid. *anglicum.*
hispanicum. *L.* 2. (non *Dec.*) p. 24
 w. 18
S. pallidum. *Bbrst.*? (sec. *Trevir.*)
S. rubens. *Pollin.*? (sec. *Trevir.*)
S. glaucum. *W. et K.*?
hispanicum. *Dec.* vid. *anopetalum.*
hispidum. *Poir.* (non? *Desf.*)
hispidum. *Desf.* vid. *atlanticum.*
hungaricum. vid. *glaucum.*
hybridum. *L.* 2. p. 7 w. 6
Anacampseros hybrida. *Haw.*
involutum. *Bbrst.* 2.
libanoticum. *L.* 2. p. 12 w. 11
liliaceum. *Ledeb.*
lineare. *Thunb.* p. 25 w. 19
lividum. *Willd.* 2. E. sup. p. 24
malacophyllum. —
Orostachys malacophylla. *Fisch.*
maximum. *Reich.* 2.
S. Telephium. e. *maximum.* *L.*
Anacampseros maxima. *Haw.*
micranthum. *Bast.* *Dec.*
S. turgidum. *Bast.* ess. (non *Dec.*)
minus. vid. *saxatile.*
monregalense. *Balb.* 2. p. 37 w. F.
 550. 13
S. cruciatum. *Desf.*
nicaense. *All.* p. 54
Notarjanni. *Tenor.*
nudum. *Ait.* h. p. 41 w. 29
ochroleucum. vid. *altissimum.*
octogonum. vid. *ternatum.*
Oedei. vid. *saxatile.*
pallidum. *Bbrst.* 2.
S. stellatum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
 (cfr. *S. hispanicum.*)
palustre. vid. *villosum.*
paniculatum. vid. *S. Cepaea.*
pilosum. *Bbrst.* 2.
populifolium. *L.* h. p. 8 w. 7
Anacampseros populifolia. *Haw.*
portulacoides. vid. *ternatum.*
procumbens. *Schrank.*
pruinatum. *Brot.*
pubescens. *Vahl.* ♂. p. 36 w. 26
pulchellum. *Mich.* 2. p. 16

(Gen. 2825

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913
purpureum. vid. *triphylllum.*
pusillum. *Mich.* 2. p. 40
Diamorpha. *Nutt.*
quadrifidum. *Pall.* 2. p. 25 w. 17
recurvatum. vid. *S. Forsterianum.*
reflexum. *L.* 2. (non *Dec.*) p. 17
 w. 15
reflexum. *Dec.* pl. gr. vid. *rupe-*
stre.
repens. *Schleich.* *Dec.* ♂?
S. rubens. *Haenke.*? (sec. *Trevir.*)
reticulatum. *Schrank.* 2.
S. dasyphyllum. *Smith.* *Sater.* (non *L.*)
Rhodiola. vid. *Rhodiola rosea.*
rotundifolium. vid. *S. Anacamp-*
seros.
rubens. *L.* vid. *Crassula rubens.*
rubens. *Haenke.* vid. *repens* et
saxatile.
rubens. *Pollin.* vid. *hispanicum.*
rubens. *Fl. dan.* vid. *anglicum.*
rufescens. *Tenor.*
rupestre. *L.* 2. (non *seq.*) p. 19
 w. 15
S. reflexum. *Dec.* pl. gr. (non *L.*)
rupesire. *Fl. dan.* vid. *annuum*
 et *saxatile.*
rupesire. *Gouan.* vid. *altissimum.*
rupesire. *Vill.* vid. *anopetalum.*
saxatile. *L.* ♂. p. 21 w. 16
 α. *S. majus.* *Dec.*
 S. *aestivum.* *All.*
 S. *Oederi.* *Retz.*
 S. *rubens.* *Haenke.*
 S. *rupestre majus.* *Fl. dan.*
 β. *S. minus.* *Dec.*
 S. *alpestre.* *Vill.*
 γ. *S. divaricatum.* *Lap.* (sec. *Dec.*)
Scheuchzeri. *Hall.* *Gmel.* H. C. 2.
schistosum. vid. *holoniense.*
septangulare. *Haw.* 2.
sexangulare. *L.* 2. p. 29 w. 25
S. acre. *G. Lam.* fl. fr. *Posr.*
sexfidum. *Bbrst.* ♂. w. E. 549. 19
S. glaucum. *W. et K.* (sec. *Bbrst.*)
spallulatum. *W. et K.* ♂. ♂. w.
 K. 549. 11
S. Cepaea. *L.* (sec. *Haw.*)
sphaericum. *Lap.* ♂.
S. brevissimum. *Dec.*
spinosum. *Willd.* 2. w. E. 549. 12
Cotyledon spinosa. *L.*
Crassula spinosa. *L.* p. 54. 30 w. 594. 29
Orostachys chlorantha. *Fisch.*
Sempervivum cuspidatum. *Haw.*
spurium. *Bbrst.* 2. w. E. 549. 5
stellatum. *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 9
Anacampseros stellata. *Haw.* [w. 8
stellatum. *Pall.* ind. t. vid. *palli-*
dum.
stenopetalum. *Pursh.* 2.
stoloniferum. *Gmel.* it.
tectorum. vid. *Sempervivum tec-*
torum.

Spec. 35,388.)

- SEDUM.** *Lin.* p. 1139 w. 913
Telephioides. *Mich.* 2. p. 5
Anacampseros telephioides. *Haw.*
Telephium. *L.* 2. p. 2 w. 2
S. T. album. *L.*
Anacampseros vulgaris. *Haw.*
 (cfr. *S. albicans*, *maximum*, *triphyl-*
lum.)
ternatum. *Mich.* 2. p. 14
S. americanum. *Banks.* *Hrb.*
S. deficiens. *Donn.*
S. octogonum. *Hort.*
S. portulacoides. *Willd.* *E.* 549. 7
Anacampseros ternata. *Haw.*
tetraphyllum. *Sib.* et *Sm.* ☉
triphyllum. — 2.
S. Telephium. *β.* *purpureum.* *L.*
S. verticillatum. *Donn.* *H. Cantab.* ed. 6
Anacampseros triphylla. *Haw.*
turgidum. *Dec. Ram.* (non *Bast.*)
S. album. *L.* var. *Lap.*
turgidum. *Bast.* vid. *micranthum.*
verticillatum. *L.* 2. (non *Latour.*)
 p. 1 w. 1
verticillatum. *Latour.* vid. *galioi-*
des.
villosum. *L.* ☉. p. 57 w. 27
S. atratum. *Willem.* (non *L.*)
β. *S. palustre.* *Poir.*
virens. *Ait.* 2. p. 18 w. 14
S. fruticosum. *Brot.*
virescens. *Willd.* 2. p. sup. p. 25
SEGUIERA. *Lin.* p. 1516 w. 1055
aculeata. vid. *americana.*
americana. *L.* h. p. 1 w. 1
S. aculeata. *Jacq.*
asiatica. *Lour.* h.
SELMIA. *Forsk.* *Rs.* 369.
ischaemoides. *Forsk.* *Rs.* 1
Calamina? *Sehima.* *Beauv.*
SEKKA. *Medic.* *Moench.*
sarmentosa. vid. *Saxifraga sar-*
mentosa.
SELAGO. *Lin.* p. 1447 w. 1129
angustifolia. vid. *Eranthemum an-*
gustifolium.
articulata. *Thunb.* p. 6
bracteata. *Thunb.* p. 29
caneecens. *L. fil.* p. 2 w. 13
capitata. vid. *ovata.*
cephalofora. *Thunb.* p. 24
ciliata. *L. fil.* p. 27 w. 20
cinerea. *L.* p. 16 w. 2
S. corymbosa. *β.* *Poir.*
coccinea. *L.* h. w. 12
coerulea. *Bernh.* h.
cordata. *Thunb.* p. 25
corymbosa. *L.* h. p. 1 w. 1
 (cfr. *S. cinerea.*)
decumbens. *Thunb.* p. 26
dentata. *Poir.* h.
divaricata. *L. fil.* p. 3 w. 15
dubia. vid. *Eranthemum angusti-*
folium.
ericoides. vid. *Stilbe ericoides.*
fasciculata. *L.* h. p. 21 w. 9

(Gen. 2827.

- SELAGO.** *Lin.* p. 1447 w. 1129
fruticosa. *L.* h. p. 5 w. 18
geniculata. *L. fil.* p. 4 w. 14
glomerata. *Thunb.* p. 11
heterophylla. *Thunb.* p. 19
hirta. *L. fil.* p. 25 w. 7
Manulea hirta. *Gaert?* (non *Thunb.*)
hispida. *L. fil.* p. 8 w. 19
lucida. *Vent.* h. p. 30
lychnoidea. vid. *Erinus fragrans.*
ovata. *Thunb.* h. p. 15 w. 11
S. capitata. *Berg.*
Lippia ovata. *L.*
paniculata. *Thunb.* p. 12
pinastra. vid. *Stilbe pinastra.*
polygaloides. *L.* p. 15 w. 10
polystachya. *L.* h. p. 5
pubella. *Thunb.* p. 20
rapunculoides. *L.* h. p. 18 w. 5
rotundifolia. *L. fil.* p. 28 w. 8
scabrida. *Thunb.* p. 10
serrata. *Berg.* *Poir.*
spinosa. *L.* ♂. h. p. 17 w. 6
stricta. *Berg.* *Poir.* h.
tomentosa. vid. *Manulea tomen-*
tosa.
triquetra. *L. fil.* h. p. 7 w. 17
verbenacea. *L. fil.* p. 22 w. 4
SELINUM. *Lin.* *Rs.* 1214 p. 686
 w. 534
acaule. *Parsh.* 2. (non *Cav.*)
Thapsia glomerata. *Nutt.*
Cymopterus. *Bafn.*
Cnidium canadense. *Spreng?* (sec. *Spr.*)
acaule. *Cav.* vid. *Bolax caespit-*
tosus.
alatum. vid. *Ligusticum alatum.*
alsaticum. *Crantz.* vid. *S. Vene-*
tum.
alaticum. *Roth.* vid. *Cnidium al-*
saticum.
annoides. *Schrad.*
Apethum. *Roth.* fl. g.
 ad *Ferula graveolens.* *Nimeltr.* p. 354
Angelica. vid. *Angelica sylve-*
stria.
angulatum. vid. *Angelica carvi-*
folia.
appianum. vid. *rigidulum.*
apuanum. vid. *rigidulum.*
argenteum. vid. *austriacum.*
austriacum. *Jacq.* 2. *Rs.* 2 p. 3 w. 3
S. argenteum. *Crantz.* *Vill.*
S. montanum. *Schleich.* (sec. *Spr.*) w.
 E. 323. 2
S. nigrum. *Lam.* fl. fr.
S. nigricans. *Gand.* *Murrith.* (sec. *Spr.*)
Athamanta Golaka. *Hacq.* (sec. *Spr.*)
Ferula austriaca. *Spr.* pr.
Ferula montana. *Spr.* pr.
Oreoselinum austriacum. *Hoffm.*
Oreoselinum montanum. *Hoffm.*
baicalense. *Redwsk.* 2. ♂. *Rs.* 5
 w. E. 323. 5
S. collinum. *Kit.* *Willd.* *Hrb.*
Bellardi. vid. *lineare.*
Spec. 33, 439.)

SELINUM. *Lin.* RS. 1214 p. 686
v. 554

canadense. *Mich.* 2. p. 12

Apium bipinnatum. *Walt.*

Cnidium canadense. *Spreng.* RS. 1179. 2

Cnidium chinense. *Nmeltr.* p. 209. (sec. *Spr.*)

cantabrigense. vid. *sylvestre.*

Carvifolia. *L.* vid. *Angelica Carvifolia.*

Carvifolia. *Crantz.* vid. *Imperatoria Chabraei.*

caucasicum. vid. *Imperatoria caucasica.*

Cervaria. *Dec.* vid. *Ligusticum athamantoides.*

Cervaria. *Scop.* vid. *Ligusticum Cervaria.*

Chabraei. vid. *Imperatoria Chabraei.*

collinum. vid. *baicalense.*

decipiens. *Schr. et Wendl. h.* RS. 11
p. 11 w. 9

Melanoselinum decipiens. *Hoffm.*

dimidiatum. vid. *Seseli annuum.*

elegans. vid. *lineare.*

Galbanum. *Spreng.* RS. 13

(ad *Agasyllis Galbanum.* *Nmeltr.* p. 13.)

glaucum. vid. *Ligusticum Cervaria.*

Gmelini. *Spreng.* 2. (non? *Bray.*)

Gmelini. *Bray.* vid. *Ligusticum vaginalum.*

gummiferum. *Spr.* in RS. 14

(ad *Bubon gummifer.* *Nmeltr.* p. 125)

Imperatoria. vid. *Imperatoria Ostruthium.*

intermedium. vid. *palustre.*

Lachenalii. vid. *Angelica pyrenaica.*

lactescens. vid. *palustre, sylvestre et Imperatoria Chabraei.*

latifolium. *Bbrst.* 2. RS. 15 w. E. 323. 9

Angelica laevigata. *Fisch.*

Oreoselinum latifolium. *Bbrst.* suppl.

lineare. *Schum.* 2. RS. 6 p. 5

S. Bellardi. *Balb.*

S. elegans. *Balb.*

S. rablense. *Spr.*

Ferula elegans. *Spr.* pr.

Ferula rablensis. *Wulf.* p. 692. 4 w. 559. 4

Oreoselinum elegans. *Hoffm.*

Oreoselinum rablense. *Hoffm.*
(*Selinum Carvifolia.* *L.* var. sec. *Rec.* *Lips.* et *Salisb.*)

membranaceum. *Vill.*

ad *Angelica Carvifolia.* *Nmeltr.* p. 49

microphyllum. vid. *Mulinum microphyllum.*

Monnieri. vid. *Cnidium Monnieri.*

montanum. vid. *austriacum et palustre.*

nigricans. *Gaud.* *Fisch.*

Oreoselinum nigricans. *Hoffm.*

(cf. *S. austriacum.*)

SELINUM. *Lin.* RS. 1214 p. 686
v. 554

nigrum. vid. *austriacum.* [w. 554
Opoponax. vid. *Ferula Opoponax.*

Oreoselinum. *Scop. Crantz. Jacq.*
et *Bbrst.* 2. RS. 1 p. 15

Athamania Oreoselinum. *L.* w. 555. 6

Oreoselinum legitimum. *Bbrst.* suppl.

Oreoselinum nigrum. *Delarb.*

Peucedanum Oreoselinum. *Lapeyr.*
Moench.

Ostruthium. vid. *Imperatoria Ostruthium.*

palustre. *L.* 2. (non sequent.)

S. sylvestre. *Jacq.* (non *L.*) [p. 2 w. 2

S. intermedium. *Besser?* (sec. *Schult.*)

S. Thysselinum. *Crantz.*

S. lactescens. α. *Lam. fl.* fr.

Peucedanum palustre. *Moench.*

Thysselinum palustre. *Hoffm.*

Thysselinum palustre. α. *Spr.* in RS. 1194. 1

Selinum montanum. *Schleich.* (sec. *Dec.* *Poir.*)

(cf. *S. sylvestre.*)

palustre. *Crantz.* vid. *Angelica Carvifolia.*

palustre. *Thuil.* vid. *Imperatoria Chabraei.*

paniculatum. *Spr.* RS. 9

Pastinaca. vid. *Pastinaca sativa.*

peregrinum. vid. *Cnidium apicoides.*

peucedanoides. *Desf.* *Spr.* 2. RS. 7

Ferula peucedanoides. *Spr.* pr.

Oreoselinum peucedanoides. *Hoffm.*

Peucedanum. vid. *Peucedanum officinale.*

podolicum. vid. *Seseli pimpinelloides.*

polymorphum. *Spr.* 2. RS. 5

pratense. vid. *Seseli dubium.*

proliferum. vid. *Bolax proliferum.*

pseudocarvifolia. vid. *Angelica Carvifolia.*

pubescens. vid. *Angelica sylvestris.*

pyrenaicum. vid. *Angelica pyrenaica.*

rablense. vid. *lineare.*

rigidulum. *Vivian.* *Spr.* 2. RS. 10

S. appianum. *Pers.* p. 7

S. apuanum. *Viv.*

scabrum. *Lapeyr.* 2. RS. 12

Schüwerekii. vid. *sylvestre.*

Seguieri. *L.* 2. (non *Baumg.*) p. 9 w. 7

Imperatoria Seguieri. *Spr.* RS. 1221. 6

Nmeltr. p. 430

Seguieri. *Baumg.*

S. Carvifolia. *L.* var? *Trevir.*

sibiricum. *Rietz.* ♂. RS. 2 p. 4 w. 4

Thysselinum grandiflorum. *Moench.*

spinum. vid. *Mulinum spinosum.*

sylvaticum. vid. *Angelica Carvifolia.*

SELINUM. *Lin.* Rs. 1214 p. 686
w. 554

- sylvestre. *L.* 2. p. 1 w. 1
S. lactescens. *Z. Lam.* fl. fr.
S. cantabrigense. *Fisch. Hoffm.*
S. Schiwereckii. *Bess.*
Athamanta flexuosa. *Desf.*
Athamanta pisana. *Savi.*
Callisace Schiwereckii. *Hoffm.*
Callisace cantabrigensis. *Hoffm.*
Thysselinum cantabrigense. *Hoffm.*
Thysselinum Plinii. *Spr. umb.*
Thysselinum palustre. *B. Spr.* in Rs. 1194. 1
 sylvestre. *Jacq.* vid. palustre.
 sylvestre. *All.* vid. *Angelica syl-*
vestris
 turfosum. *Baumg.* 2.
Thysselinum. vid. palustre.
 uliginosum. *Link.*
Laserpitium peucedanoides. *Brot.*
 Venetum. *Spr.* 2. Rs. 3
S. alsaticum. *Crantz?* (non *Roth.*)
Peucedanum palustre. *Sieber.* in *Spr.*
 SELLERA. *Cav.* vid. *Goodenia ra-*
dicans.
 SELLOA. *Spreng.* XIX.
 glutinosa. *Spreng.*
 SELLOWIA. *Roth.* Rs. 979
 uliginosa. *Roth.* Ms. Rs. 1
 SEMARILLARIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid.
Paulinia.
 SEMECARPUS. *Lin.* Rs. 1220
 p. 725 w. 565
 Anacardium. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
Anacardium longifolium. *Lam.*
Anacardium officinarum. *Gaert.*
 latifolium. *Per.* h. Rs. 2 p. 2
Anacardium latifolium. *Lam.*
 SEMPERVIVUM. *Lin.* p. 1197
 w. 964
 africanum. *Mill.* *Haw.* 2.
 aizoides. *Lam.*
 anatum. vid. *Sedum amplexi-*
caule.
 arachnoideum. *L.* 2. p. 10 w. 10
 arboreum. *L.* h. p. 1 w. 1
 aureum. *Buchan.*
 barbatum. *Buchan.*
 caespitosum. *Buchan.*
 canariense. *L.* h. p. 2 w. 2
 ciliatum. *Willd.* h. w. E. p. 508
 claviculatum. *Sieber.*
 cuspidatum. vid. *Sedum spinosum.*
 dodrantale. *Willd.* O. ♂. w. E.
 p. 508
 glandulosum. *Ait.* h. p. 4 w. 4
 globiferum. *L.* 2. p. 6 w. 6
 glutinosum. *Ait.* h. p. 3 w. 3
 hirtum. *L.* 2. p. 11 w. 11
S. montanum. *B. Lam.*
 majus. vid. *tectorum.*
 monanthos. *Ait.* 2. p. 14 w. 14
 monstrosam. vid. *Sedum altissi-*
um.

SEMPELVIVUM. *Lin.* p. 1197
w. 964

- montanum. *L.* 2. p. 12 w. 12
 (cfr. *S. hirtum.*)
 mutabile. *Schlecht.* *Breit.* h.
 pumilum. *Bbrst.* 2.
 sediforme. vid. *Sedum altissimum.*
 soboliferum. *Sims.* *Haw.*
 stellatum. *Smith.* O. p. 9 w. 9
 tectorum. *L.* 2. p. 5 w. 5
S. majus. *Neck.*
Sedum tectorum. *Scop.*
 tenuifolium. *Sib.* et *Sm.* 2.
Sedum amplexicaule. *Dec?* (sec. *Rec.*
Goett.)
 tortuosum. *Ait.* h. p. 8 w. 8
 villosum. *Ait.* O. (h. *Desf.* *Haw.*)
 p. 7 w. 7
 SENACIA. *Lam.* Rs. 987 p. 537
 elliptica. *Lam.* h. Rs. 5
 glauca. vid. *Eleodendrum glau-*
cum.
 lanceolata. *Lam.* h. Rs. 4
Maytenus. vid. *Maytenus boaria.*
 octogona. *Poir.* h. Rs. 5
Celastrus octogonus. *Herit.*
Celastrus verticillaris. *R.* et *P?*
 undulata. *Lam.* h. (non *R.* et *P.*)
 Rs. 1 p. 1
Celastrus undulatus. *Lam.*
 undulata. *R.* et *P.* vid. *Maytenus*
boaria.
 SENAPEA. *Aubl.*
 guianensis. *Aubl.* h.
 SENEBIERA. *Dec.* p. 1550
 SENEFERIA. *Spreng.*
 Coronopus. *Pers.* O. p. 4
Cochlearia Coronopus. *L.* w. 1228. 7
Coronopus depressus. *Moench.*
Coronopus Ruelli. *Gaert.*
Coronopus vulgaris. *Desf.*
Lepidium squamatum. *Forsk.*
 Caraca. — *Medic.*
Lepidium cristatum. *Lap.* (sec. *Desv.*)
Bunias glomerata. *Lap.* (sec. *Desv.*)
 didyma. *Pers.* O. p. 3 w. E. 745. 1
S. pinnatifida. *Dec.*
Coronopus didyma. *Smith.*
Lepidium didymum. *L.* w. 1226. 22
Lepidium anglicum. *Scop.*
Lepidium prostratum. *Savi.*
Nasturtium pinnatum. *Moench.*
B. Senebiera incisa. *Willd.* En. 745. 2
S. supina. *Thore.*
Cochlearia humifusa. *Mich.*
Biscutella apetal. *Walt.*
 incisa. vid. *didyma.*
 integrifolia. *Dec.*
 nilotica. vid. *Cochlearia nilotica.*
 pinnatifida. vid. *didyma.*
 serrata. *Poir.* 2? p. 2
Coronopus serratus. *Desv.*
 supina. vid. *didyma.*
 SENECILLIS. *Gaert.* vid. *Cinc-*
raria.

- SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
 *JACOBAEA. *Thunb. Moench. Fl. Wit.*
 *abrotanifolius. *L.* 2. (non seq.)
 p. 72 w 70
 abrotanifolius. *Lam.* vid. artemisiaefolius.
 abrotanifolius. *Wohleb.* vid. tenuifolius.
 abruptus. *Thunb.* p. 50 w. 49
 adonidifolius. vid. artemisiaefolius.
 aegyptius. *L.* ☉. p. 25 w. 25
 Jacobaea sinuata. Moench.
 africanus. vid. haematophyllus.
 albicans. *Pers.* p. 124*
 *alpinus. *L.* vid. Cineraria alpina.
 alpinus. *Scop.* vid. Cineraria cordifolia.
 altiimus. vid. S. Doria.
 Ambavilla. *Lam. h.* p. 86
 Hubertia Ambavilla. Bory.
 angulatus. *L. fil. h.* p. 151 w. 118
 *angustifolius. *Thunb. h.* non *Forst.*)
 p. 3 w 2
 angustifolius. *Forst.* vid. australis.
 anthemifolius. *Sieber.*
 appendiculatus. vid. auriculatus.
 *aquaticus. *Smith.* 2. p. 79* w. 77
 S. barbaefolius. Krock.
 S. quercifolius. Pourr. (non Thunb.)
 S. Jacobaea. z. Vill.
 arabicus. *L. ♂.* p. 22 w. 22
 S. hieracifolius. Forsk.
 S. intactus. Moench.
 arachnoideus. *Sieber.*
 arenarius. *Thunb.* p. 115 w. 101
 artemisiaefolius. *Pers.* p. 73
 S. abrotanifolius. *Lam. Gouan. Thunb.*
 (*L. var. Lap.*)
 S. adonidifolius. Deslong.
 S. tenuifolius. Dec. (non L.)
 asper. *Ait. h.* p. 94 w. 86
 S. cristatus. Thunb?
 *aureus. *L.* 2. p. 81 w. 79
 auricomus. vid. caespitosus.
 auriculatus. *Vahl.* p. 80 w. 78
 S. lyratus. Forsk. (non L.)
 S. appendiculatus. Poir.
 auritus. *Desf. ☉.* p. 51 w. 31
 australis. *Willd.* p. 26 w. 26
 S. angustifolius. Forst. (non Willd.)
 baldensis. *Lam.* p. 111
 Balsamita. vid. lobatus.
 barbaefolius. vid. aquaticus.
 Barrelieri. *Gouan. 2.* (non *Hop*)
 p. 110 w. 99
 S. montanus. Lam. (non Willd.)
 Barrelieri. *Hop.* vid. nemaurensis.
 belhayscus. *Delil.* 2.
 *bidentatus. *Thunb. h.* p. 13 w. 12
 biflorus. *Vahl. h.* p. 11 w. 10
 S. linifolius. Forsk. (non L.)
 cacaliaster. vid. *Cacalia saracenic.*
 cacalioides. *Fisch.*

(Gen. 2835.

- SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
 caespitosus. *Brox.* 2. p. 108
 S. auricomus. Link.
 canadensis. *L.* p. 76 w. -3
 canescens. *B. h.* 2.
 carniolicus. *Willd.* 2. p. 67 w. 65
 S. incanus. Scop.
 S. incanus γ. glabratus. Whlbg.
 carnosus. *Thunb.* (non *L. m.*) p. 49
 w 48
 carnosus. *Lam.* vid. S. Doria.
 cernuus. *L. ☉.* p. 8 w. 7
 S. rubens. Jacq.
 S. uniflorus. Retz.
 Crassocephalum cernuum. Moench.
 chrysanthemifolius. *Poir.* 2. p. 63
 Chrysocoma. vid. reclinatorius.
 ciliatus. *Malt. Pursh.*
 cinerascens. *Ait. h.* p. 56 w. 56
 cordifolius. *L. fil.* p. 152 w. 119
 coriaceus. *Ait.* 2. p. 105 w. 96
 S. orientalis. Mill. (non Willd.)
 coronopifolius. *Willd. ☉.* (et? *Desf.*
 non *Burm.*) p. 41 w. 40
 β. *S. c. hispanicus. Pers.*
 (*cf. S. glaucus.*)
 coronopifolius. *Burm.* vid. japonicus.
 crassifolius. *Willd. ☉.* p. 28 w. 28
 crenatus. *Thunb.* p. 150 w. 117
 crispus. *Thunb.* p. 129 w. 116
 cristatus. vid. asper.
 crithmifolius. vid. *Inula crithmifolia.*
 croaticus. *IV. et H.* 2. p. 103 w. 17
 cruciatus. *L. fil.* p. 96 w. 88
 Cymbalaria. *Pursh.*
 daphnoides. *Lam. h.*
 (*cf. S. Hubertia.*)
 delphinifolius. *Vahl. h.* p. 77 w. 74
 dentatus. *Jacq. ☉ ♂.* p. 57 w. 56
 desquamatus. vid. exsquamatus.
 diffusus. *L. fil.* p. 75 w. 72
 discolor. vid. speciosus et haematophyllus.
 divaricatus. *L.* p. 17 w. 16
 *Doria. *L.* 2. (non *Bess.*) p. 166
 w. 97
 S. altissimus. Mill.
 S. carnosus. Lam. fl. fr. (non Thunb.)
 Doria. *Bess.* vid. macrophyllus.
 Doronicum. *L.* 2. p. 112 w. 100
 Doronicum helveticum. *Mill.*
 Solidago Doronicum. *L.*
 β. *S. rotundifolius. Lap. (sec. Dec.)*
 γ. *Lepicaune tomentosa. Lap? (sec. Dec.)*
 *elegans. *L. ☉. ♂.* p. 59 w. 58
 elongatus. *Pur h.* 2.
 erosus. *L.* 2. p. 64 w. 62
 erubescens. *Ait. ☉.* p. 9 w. 8
 *erucaefolius. *L.* 2. (non *Huds.*)
 p. 62 w. 60
 S. scanorensis. L.
 Jacobaea rubella. Moench.
 (*cf. S. tenuifolius.*)

Spec. 33, 551.)

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
erucaefolius. *Huds.* vid. *tenuifolius*.
exsquamatus. *Brot.* ☉. p. 40
S. desquamatus. *Link. Hort.*
Cineraria uliginosa. *Link.* (non? *Ledeb.*)
filifolius. vid. *umbellatus*.
fruticulosus. *Sib. et Sm. h.*
Fuchsii. vid. *ovatus*.
gallicus. vid. *squalidus*.
giganteus. *Desf.* 2. p. 52 w. 52
globellus. vid. *lobatus*.
glaber. (*Raensch.*)
glastifolius. *Thunb. L. fil.* p. 115
w. 105
glanceus. *L.* ♂. p. 44 w. 43
S. coronopifolius. *Desf.* (sec. *Delil.*)
glomeratus. *Desf.* ☉.
glutinosus. vid. *hastatus*.
gnaphalioides. *Sieber.*
gracilis. *Pursh.* 2.
S. strictus. *Banks.*
graminifolius. vid. *reclinatus*.
grandiflorus. *Thunb.* p. 71 w. 69
hadiensis. *Fald.* h. p. 101 w. 92
hacinatophyllus. *Willd.* h. w. 2.927.3
S. africanus. *Hortul.*
S. discolor. *Desf.* (sec. *Gmel. H. C.*)
halimifolius. *L.* h. p. 121 w. 109
S. sessilis. *Thunb.*
hastatus. *L.* 2. p. 46 w. 45
S. hastulatus. *Mill.*
S. glutinosus. *Thunb.*
hastulatus. vid. *hastatus*.
Helenitis. vid. *Cineraria alpina*.
heterophyllus. *Thunb.* h. p. 120
w. 108
hieracifolius. *L.* ☉. (non *Forsk.*)
p. 6 w. 5
hieracifolius. *Forsk.* vid. *arabicus*.
hispanicus. vid. *coronopifolius*.
Hubertia. *Pers.* p. 87
Hubertia tomentosa. *Bory.*
Senecio daphnoides. *Lam?* (sec. *Poir.*)
humilis. *Desf.* ☉. p. 29 w. 29
Jacobaea. *L.* 2. p. 79 w. 76
Jacobaea vulgaris. *Guert. Fl. Welt.*
japanicus. *Thu b.* 2. p. 19 w. 19
javanicus. *Willd.* p. 57 w. 57
S. coronopifolius. *Burm.* (non *L.*)
ilicifolius. *L.* h. p. 128 w. 115
incanus. *L.* 2. (non *seq.*) p. 66
β. S. i. italicus. *Pers. Willd.* [w. 64
incanus. *Dec.*
incanus. *Lap.* vid. *leucophyllus*.
incanus. *Scop.* vid. *carniolicus*.
incisus. *Thunb.* p. 48 w. 47
intactus. vid. *arabicus*.
integrifolius. vid. *Cineraria integrifolia*.
italicus. vid. *incanus*.
juniperinus. *L.* h. p. 92 w. 84
laciniatus. *Bertol.*
lactescens. vid. *Crepis foetida*.
laevigatus. *Thunb.* p. 70 w. 68
lanatus. *L. fil.* p. 124 w. 112

(Gen. 2855.

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
lanceus. *Ait.* h. (non *Jacq.*) p. 114
w. 102
S. littoreus. *Thunb.*
lanceus. *Jacq.* vid. *oporinus*.
laniger. *Gmel.* it.
lanuginosus. *Spreng.* ☉.
lautus. *Forst.* p. 27 w. 27
leucanthenifolius. *Poir.* ☉. p. 30
w. 30
leucophyllus. *Dec.* 2.
S. tomentosus. *Bohle.* in *Dec.*
S. incanus. *Lap.* (non *L.*)
Lingua. *Poir.* 2?
liuifolius. *L.* 2. (non *Forsk.*) p. 91
w. 83
linifolius. *Forsk.* vid. *biflorus*.
lividus. *L.* ☉. p. 55 w. 53
S. nebrodensis. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
lobatus. *Pers.* 2. p. 83
S. glob. Rus. *Poir.*
S. lyratus. *Mich.* (non *L.*)
S. balsamita. *Mühlbg.* (sec. *Pursh.*) p. 82
w. 80
longifolius. *L.* h. p. 117 w. 105
lycopifolius. *Desf.* 2.
lyratus. *L. fil.* (non *seq.*) p. 51
w. 50
lyratus. *Forsk.* vid. *auriculatus*.
lyratus. *Mich.* vid. *lobatus*.
macrophyllus. *Bhrst.* 2.
S. Doria. *Besser.* (non *L.*)
madagascariensis. *Poir.*
marginatus. *Thunb. L. fil.* p. 122
w. 110
maritimus. *Thunb. L. fil.* p. 123
w. 111
minimus. *Poir.* ☉.
moilis. *Willd.* 2. p. 126 w. 113
Cineraria balsamita. *Lam.*
montanus. *Willd.* ☉. 2. (non *Lam.*)
p. 55 w. 54
S. rupestris. *W. et K.* (sec. *Sternb.*) p. 56
S. paradoxus. *Hop.* [w. 55
montanus. *Lam.* vid. *S. Barrelieri*.
**mucronatus*. *Thunb.* h. p. 4 w. 5
multifidus. *Willd.* p. 42 w. 41
S. tenuifolius. *Burm.* (non *Smith.*)
muricatus. *Thunb.* p. 69 w. 67
myrrhifolius. *Thunb.* p. 74 w. 71
nebrodensis. *L.* ☉. p. 45 w. 42
nemorensis. *L.* 2. (non *Poll.*)
p. 102 w. 95
S. Barrelieri. *Hop.*
(cfr. *S. Tournefortii*)
nemorensis. *Poll.* vid. *Cineraria integrifolia*.
**niveus*. *Thunb.* h. p. 5 w. 4
obovatus. *Mühlbg.* 2. p. 84 w. 81
S. obtusatus. *Banks.*
obtusatus. vid. *obovatus*.
oporinus. *Willd.* 2. p. 116 w. 104
S. lanceus. *Jacq.* (non *Ait.*)
orientalis. *Willd.* 2. (non *Mill.*)
p. 107 w. 98

Spec. 53,610.)

- SENECIO**. *Lin.* p. 1853 w. 1484
orientalis. *Mill.* vid. *coriaceus*.
Othonnae. *Bbrst. Stev.* 2.
 **ovatus*. *Fl. Wett.* 2. p. 104* w. 94
S. saracenicus. *Poll. Gmel.* fl. b. (non L.)
S. nemorensis. var. 2. *Roth.* fl. g.
S. nemorensis. *Hofm?*
 β. *S. Fuchsii*. *Gmel.* fl. b.
paludosus. *L.* 2. p. 99 w. 91
 (cf. *S. Tournefortii*.)
 **paniculatus*. *Berg.* h. p. 12 w. 11
paradoxus. vid. *montanus*.
parviflorus. *Ait.* 2. p. 68 w. 66
pauciflorus. *Pursh.* 2.
S. tussilaginoideus. *Walt?*
pauperculus. *Mich.* p. 84*
per-inaefolius. vid. *S. Tournefortii*.
 **persicifolius*. *Thunb.* h. p. 10 w. 9
peruvianus. *Pers.* p. 90
Hubertia peruviana. *Juss.*
 **peucedanifolius*. *Thunb. L. fil.* h.
 p. 21 w. 21
Cacalia peucedanifolia. *Jacq.*
pinifolius. *Pers.* p. 89
Hubertia pinifolia. *Juss.*
Inula pinifolia. *L?* (sec. *Poir.*)
pinnatus. *Desf. Poir.* h.
pinnulatus. *Thunb.* p. 98 w. 90
populifolius. vid. *solidaginoideus*.
Pseudo-China. *L.* 2. (non *Andr.*)
 p. 18 w. 18
Pseudo-China. *Andr.* vid. *speciosus*.
pubigerus. *L.* p. 55 w. 52
purpureus. *L.* 2. p. 7 w. 6
Cacalia villosa. *Jacq.*
quadridentatus. *Labil.* 2. p. 1
quercifolius. *Thunb.* (non *Pourr.*)
 p. 127 w. 114
quercifolius. *Pourr.* vid. *aquaticus*.
 **reclinatus*. *L.* h. p. 2 w. 1
S. Chrysocoma. *Meerb.*
S. graminifolius. *Jacq.*
Chrysocoma sphaacelata. *Moench.*
repandus. *Thunb.* p. 135 w. 120
rigescens. *Jacq.* h. p. 97 w. 89
rigidus. *L.* h. p. 154 w. 121
ringens. vid. *Othonna parviflora*.
 **rosmarinifolius*. *L. fil.* h. p. 95 w. 85
rotundifolius. vid. *S. Doronicum*.
rubens. vid. *cernuus*.
rupestris. vid. *montanus*.
salicifolius. *Pers.* p. 88
Hubertia salicifolia. *Jacq.*
 **saracenicus*. *L.* 2. (non *Poll.*) p. 104
 w. 95
Solidago angustifolia. *Mill.*
saracenicus. *Poll.* vid. *ovatus*.
 **scaber*. *Thunb.* h. p. 14 w. 15
scanorensis. vid. *erucacifolius*.
Scopolii. *Hop. et Hornsch.*
seminudus. *Bory.*
sessilis. vid. *halimifolius*.
sibiricus. (*Raeusch.*) 2

(Gen. 2835.

- SENECIO**. *Lin.* p. 1853 w. 1484
solidaginoideus. *Berg.* h. p. 135 w. 122
S. populifolius. *L.*
sonchifolius vid. *Cacalia sonchifolia*.
speciosus. *Willd.* 2. p. 60 w. 61
S. discolor. *Desf.*
S. Pseudo-China. *Andr.* (non L.)
spiracifolius. *Thunb.* p. 52 w. 51
squalens. vid. *squalidus*.
squalidus. *L.* 2. p. 61 w. 59
S. squalens. *Hortul.*
S. gallicus. *Fill.*
S. sylvaticus. *Pall.* ind. t.
S. sylvaticus. α. *Gouan.*
squamosus. *Thunb.* p. 47 w. 46
striatus. *Thunb.* p. 95 w. 87
succulentus. vid. *Inula crithmifolia*.
 **sylvaticus*. *L.* 2. p. 39 w. 39
S. Jacobaea. β. *Lam.* fl. fr.
S. viscosus. β. *Huds.*
 (cf. *S. squalidus*.)
taxifolius. *Poir.* h.
telephifolius. *Jacq.* 2. p. 34 w. 34
tenuifolius. *Smith.* 2. (non *seq.*)
 p. 78 w. 75
S. erucacifolius. *Curt. Huds.* (β. *Dec.*
 Supl.)
S. abrotanifolius. *Wohll.* *Lam.* fl. fr.
 (non L.)
tenuifolius. *Dec.* vid. *artemisiaefolius*.
tenuifolius. *Burm.* vid. *multifidus*.
tomentosus. *Mich.* vid. *Cineraria*
integrifolia.
tomentosus. *Rohde.* vid. *leucophyllus*.
Tournefortii. *Lapeyr.* 2.
S. nemorensis. α. *Gouan.*
S. paludosus. β. *Lam.* fl. fr.
S. persicacifolius. *Rainond.*
triflorus. *L.* 2. p. 24 w. 24
trifolius. *L.* 2. p. 55 w. 55
tussilaginoideus. vid. *pauciflorus*.
umbellatus. *L.* p. 85 w. 82
S. filifolius. *Berg.*
umbrosus. *W. et K.* 2. w. 2 927. 21
undulatus. *Thunb.* p. 118 w. 106
uniflorus. *All.* 2. (non *Retz.*) p. 65
 w. 63
Inula provincialis. *Gouan.* (sec. *Dec.*)
uniflorus. *Retz.* vid. *cernuus*.
varicosus. *L.* 2. p. 45 w. 44
venustus. *Ait.* 2. p. 58 w. 57
verbenaefolius. *Jacq.* 2. p. 25 w. 25
vernalis. *W. et K.* 2. p. 54 w. 55
vernus. *Biv. Bern.*
 **vestitus*. *Thunb.* h. (non *Berg.*)
 p. 15 w. 14
vestitus. *Berg.*
 **virgatus*. *L.* h. p. 16 w. 15
Jacobaea tomentosa. *Thunb.*
 **viscosus*. *L.* 2. p. 38 w. 38
 (cf. *S. sylvaticus*)
vulgaris. *L.* 2. p. 20 w. 20

(Gen. 2835. Seep. 55, 666.)

- SENKENBERGIA, *Fl. Wett.*
ruderalis, vid. *Lepidium ruderales*.
- SENNA, *Mitt.*
alexandrina, vid. *Cassia orientalis*.
italica, vid. *Cassia Senna*.
officinalis, vid. *Cassia Senna*.
- SENRA, *Car.* p. 1609
- SENBAEA, *Willd.* 1270
incana, *Caov.* p. 1 w. 1
- SEPTAS, *Lin.* (non *Lour.*) p. 912
 w. 726
capensis, *L.* 2. p. 1 w. 1
Crassula Septas, *Thunb.*
globifera *Sim.* 2.
trichotoma, *Lam.*
umbellia, *Haw.* 2.
Crassula umbella, *Jacq.*
- SEPTAS, *Lour.*
repens, vid. *Thunbergia repens*.
- SERAPIAS, *Lin.* p. 1090 w. 1596
- *EPIACTIS, *Swartz.* *Willd.* 1602.
 †*Pers.* 1991
abortiva *Scop.* 2. p. 13
Orchis abortiva, *L.*
Limodorum abortivum, *Sw.* w. 1608. 26
Epipactis abortiva, *All.*
aculeata, vid. *Cymbidium aculeatum*.
Athenis, *Hocquart.* 2.
 **atrorubens*, *Hoffm.* *Tirock.* 2.
autum abs, vid. *cucullata*.
 *†*camschatea*, *Sw.* 2. p. 6 w. 13
Ophrys camschatea, *L.*
capensis, vid. *Limodorum barbatum*.
Caravata, vid. *Cymbidium hirsutum*.
 *†*convallarioides* *Sw.* 2. p. 5 w. 12
Listeria convallarioides, *Nutt.*
Listeria cordata, *Barton.* *Nutt.*
Neottia convallarioides, *Rich.*
Ophrys cordata, *Mich.* (non *L.*)
 *†*cordata*, *Sw.* 2. p. 4 w. 11
Listeria cordata, *R. Br.* *Ait.*
Ophrys cordata, *L.*
cordigera, vid. *Helleborine cordigera*.
cucullata, *Pers.* 2. p. 9
 †*S. autumnalis*, *Poir.*
Epipactis cucullata, *Labil.*
Eriochilus autumnalis, *R. Br.*
Damasonium, vid. *grandiflora*.
 *†*ensifolia*, *Sw.* 2. p. 5 w. 5
S. grandiflora, *Fl. dan.* (β. *L.*)
S. Helleborine, β. *L.*
S. nivea, *Vill.* (sec. *Whlbg.* *Dec.*)
S. xiphophyllum, *L. fil.*
Cephalanthera ensifolia, *Rich.*
Cymbidium xiphophyllum, *Sw.*
Epipactis xiphophylla, *Sw.*
epidendrea, vid. *Limodorum epidendroides*.
Epigogium, vid. *Satyrium Epigogium*.

- SERAPIAS, *Lin.* p. 1090 w. 1596
- *EPIACTIS, *Swartz.* *Willd.* 1602
 †*Pers.* 1991
 **erecta*, *Thunb.* 2. p. 10 w. 7
Cymbidium erectum, *Sw.*
 **falcata*, *Thunb.* 2. p. 12 w. 8
Cymbidium falcatum, *Sw.*
flava, vid. *Neottia flava*.
glabra, vid. *Helleborine cordigera*
 et *oxyglottis*.
grandiflora, *L.* 2. (non *Fl. dan.*)
S. Damasonium, *Mitt.* [p. 4
S. lancifolia, *Ehrh.*
S. Lonchophyllum, *L. fil.*
S. pallida, *Whlbg.*
Cephalanthera pallens, *Rich.*
Cymbidium pallens, *Sw.*
Epipactis pallens, *Willd.* w. 4
Epipactis pallida, *Sw.*
grandiflora *Fl. dan.* vid. *ensifolia*.
Helleborine, vid. *ensifolia* et *latifolia*.
hirsuta, vid. *Helleborine Lingua*.
lanceifolia, vid. *grandiflora*.
 **latifolia*, *L.* 2. p. 1 w. 1
S. Helleborine, α. *L.*
Cymbidium latifolium, *Sw.*
Epipactis Helleborine, *Crantz.*
Helleborine latifolia, *Moench.*
 β. *Serapias sylvestris*, *Murr.*
S. viridiflora, *Hoffm.*
 γ. *S. l. parvifolia*, *Pers.*
S. Helleborine δ. *Couan.* h. m.
S. microphylla, *Hoffm.* (non? *Ehrh.*)
leucoglottis, vid. *Helleborine leucoglottis*.
Lingua, *L.* vid. *Helleborine Lingua*.
Lingua, *Merl.* vid. *Helleborine cordigera*.
Lonchophyllum, vid. *grandiflora*.
longyolia, vid. *palustris*.
lutea, *Commers.* *Pers.* 2. p. 7
melaleuca, vid. *Disa melaleuca*.
 **microphylla*, *Ehrh.* 2. p. 3 w. 3
Neotria, (*Roesch.*) 2.
 *†*nidus avis*, *Sw.* 2. p. 1 w. 9
Ophrys nidus avis, *L.*
nivea, vid. *ensifolia*.
ochroleuca — 2.
Epipactis ochroleuca, *Baumg.*
 *†*ovata*, *Sw.* 2. p. 2 w. 10
Listera ovata, *R. Br.* *Ait.*
Ophrys bifolia, *Lam.* fl. fr.
Ophrys ovata, *L.*
oxyglottis, vid. *Helleborine oxyglottis*.
pallens, vid. *grandiflora*.
pallida, vid. *grandiflora*.
 **palustris*, *Scop.* 2. p. 3 w. 2
S. longifolia, *L.*
Cymbidium palustre, *Sw.*
Epipactis longifolia, *All.*
Helleborine longifolia, *Moench.*
parvifolia, vid. *latifolia*.

- SERAPIAS.** *Lin.* p. 1990 w. 1596
 †***EPIPACTIS.** *Swartz. Willd.* 1602
Pers. 1991
patens. vid. *Disa patens.*
pedicellata. vid. *Cymbidium pedicellatum.*
polystachya. vid. *Neottia polystachya.*
 †***porrifolia.** *Sw.* 2. p. 7 w. 14
Microtis porrifolia. *R. Br. Ait.*
Ophrys unifolia. *Forst.*
pubescens. — 2.
Arethusa racemosa. *Walt.*
Epipactis pubescens. *Pursh.*
Ophrys pubera. *Mich.*
 ***purpurea.** vid. *rubra.*
reflexa. *Pers.* 2. p. 8
Acianthus bifolius. *R. Br.*
Epipactis reflexa. *Labil.*
regularis. vid. *Thelmyta Forsteri.*
 ***rubra.** *L.* 2. p. 6 w. 6
Cephalanthea rubra. *Rich.*
Cymbidium rubrum. *L.*
Epipactis purpurea. *Crantz.*
 †**Salassia.** *Pers.* 2. p. 5
Ophrys Salassia. *Commers.*
speciosa. (*Raensch.*)
spiralis. vid. *Neottia spiralis.*
sylvestris. vid. *latifolia.*
tabularis. vid. *Cymbidium tabulare.*
triloba. *Viviani.* 2.
viridiflora. vid. *sylvestris.*
xiphophyllum. vid. *ensifolium.*

SERGILUS. *Gaert.* vid. *Baccharis scoparia.*

SERIANA. *Schumacher.* p. 981 w. 788

- PAULLINIA.** *Poir.* * *Aut. cit.*
angustifolia. *Willd.* h. p. 7 w. 7
Paullinia mexicana. *Jacq.* (non *L.*)
 ***caracasana.** *Jacq.* h. p. 5 w. 5
 ***divaricata.** *Sw.* h. p. 2 w. 2
lucida. *Schum.* h. p. 9 w. 9
 ***mexicana.** *L.* h. p. 6 w. 6
 ***polyphylla.** *Aubl.* h. (non *L.*)
racemosa. *Schum.* h. p. 4 w. 4
sinuata. *Schum.* h. p. 1 w. 1
Paullinia Seriana. *L.*
spectabilis. *Schum.* h. p. 5 w. 5
triternata. *L.* h. p. 10 w. 10
Paullinia polyphylla. *L.* (sec. *Desf.*)

SERINGIA. *Spreng.* vid. *Ptelidium.*

SERIOLA. *Lin.* p. 1778 w. 1420

- aethnensis.** *L.* O. p. 2 w. 2
S. hispida. *Moench.*
albicans. *Tineo.*
Alliatae. *Biv. Bern.* 2.
 (non *S. laevigata.* *L.*)
cretensis. *L.* O. p. 3 w. 3
glauca. *Tineo.* 2.
hieracioides. (*Raensch.*)
hispida. vid. *aethnensis.*
laevigata. vid. *Rodigia laevigata.*
rubescens. *Tineo.* 2.
scabra. (*Martius.*)

SERIOLA. *Lin.* p. 1778 w. 1480
taraxacoides. *Destong.*

- Robertia taraxacoides.* *Dec.*
uniflora. *Biv. Bern.* 2.
urens. *L.* O. p. 4 w. 4
SERIPHIMUM. *Lin.* p. 1975
 ***STOEBE.** *Lin. Thunb.* w. 1586
 ***aethiopicum.** *L.* h. p. 2 w. 2
S. juniperifolium. *Lam.*
alopecuroides. *Lam.* p. 9
ambigua. vid. *Artemisia ambigua.*
 ***asperum.** *Thunb.* h. p. 18 w. 16
 ***cernuum.** *Thunb.* h. p. 21 w. 19
 ***cinerum.** *L.* h. p. 10 w. 9
corymbiferum. vid. *gnaphaloides.*
distinctum. *L. fil.* h. p. 15 w. 11
 ***ericoides.** *L.* h. p. 3 w. 3
Disparago ericoides. *Gaert.*
 ***fasciculatum.** *Thunb.* h. p. 14 w. 12
 ***fuscum.** *L.* h. p. 16 w. 14
 ***gnaphaloides.** *Thunb.* h. p. 7 w. 7
S. corymbiferum. *L.*
S. gomphrenoides. *Lam.* (non *L.*)
Gnaphalium niveum. *L.*

***gomphrenoides.** *L.* h. (non *Lam.*)
 p. 6 w. 6
gomphrenoides. *Lam.* vid. *gnaphaloides.* [p. 1 w. 1]

***incanum.** *Thunb.* h. (non *Lam.*)
incanum. *Lam.* vid. *indicum.*
indicum. *Pers.* h. p. 25

S. incanum. *Lam.* (non *Thunb.*)
juniperifolium. vid. *aethiopicum.*
laricifolium. *Lam.* h. p. 12

***niveum.** *Thunb.* h. p. 22 w. 20

***passerinioides.** *Lam.* h. p. 19 w. 17

***phyllicoides.** *Thunb.* h. p. 5 w. 5

***plumosum.** *L.* h. p. 15 w. 13

***prostratum.** *L.* h. p. 4 w. 4

***reflexum.** *L. fil.* h. p. 11 w. 10

***Rhinocerotis.** *L. fil.* h. p. 20 w. 18

***scabrum.** *L. fil.* h. p. 8 w. 8

***virgatum.** *Thunb.* h. p. 17 w. 15

SERIS. *Willd.*

— — [w. 389]

SERISSA. *Juss.* RS. 896 p. 461

capensis. vid. *Lycium barbatum.*

foetida. *Willd.* h. RS. 1 p. 1 w. 1

S. japonica. *Thunb.*

Buchozia caprosmoides. *Herit.*

Dysoda fasciculata. *Lour.*

Lycium foetidum. *L. fil.*

Lycium japonicum. *Thunb.*

Lycium indicum. *Retz.*

(cf. *Lycium barbatum.*)

japonica. vid. *foetida.*

SERPICULA. *Lin.* p. 2047 w. 1650

capensis. vid. *repens.*

occidentalis. vid. *Elodea canadensis.*

repens. *L.* 2. p. 1 w. 1

S. capensis. *Raensch.*

S. serpyllifolia. *Burm.*

Laurembergia capensis. *Gmel. Syst.*

Laurembergia repens. *Berg.*

SERPICULA. *Lin.* p. 2047 w. 1650
serpyllifolia. vid. *repens.*
veronicaefolia. *Willd.* p. 3 w. 3
verticillata. *L.* 2. p. 2 w. 2
Hottonia serrata. *Willd.* p. 386. 4 w. 501. 4

SERRARIA. *Roem. et Schult.* vid. *Serruria.*

SERRATULA. *Lin.* p. 1803 w. 1432
 vid. *Carduus et Stachelina.*
acaulis. *Dec.* 2.
Cestrinus Carthamoides. *Cass.*
Cynara acaulis. *L.* p. 1301. 6 w. 1436. 6
acutifolia. *Poir.* p. 21
Gnaphali species? *Dec.*
alata. *Willd.* 2. (et? *Desf.* non *Poir.*) w. 1. Sup. p. 56
S. lyrata. *Spreng.*
alata. *Poir.* vid. *cyanooides.*
albida. vid. *Heterocoma albida.*
alpina. vid. *Saussurea alpina,* angustifolia, discolor, serrata.
altissima. vid. *Vernonia noveboracensis.*
amara. vid. *Saussurea amara.*
ambigua. *Dec*
angustifolia. vid. *Saussurea angustifolia.*
arvensis. *L.* vid. *Carduus arvensis.*
arvensis. *Sobolowsky.* vid. *campestris.*
babylonica. vid. *Centaurea babylonica.*
Behen. *Dec.* 2.
Centaurea Behen. *L.* p. 1929. 65 w. 1548. 60
bifrons vid. *Heterocoma bifrons.*
campestris. *Schweig.*
S. arvensis. *Sobelowsky.* (non *L.*)
Carduus arvensis. *Libos.* (non *Smith.*)
caroliniana. *Mill.* 2.
caspica. *Fall.* 2. p. 13 w. 13
centauroides. *L.* 2. (non? *Bbrst.*)
 p. 16 w. 16
 (cf. *Carduus radiatus.* *H.* et *K.*)
ciliata. *Vahl.* 2. p. 18 w. 13
S. incana. *Gmel.* it.
complanata. *Hagen.* 2.
S. arvensis. *L.* var?
compta. vid. *Liatris graminifolia.*
conica. vid. *Stachelina dubia.*
conifera. vid. *Leyzea conifera.*
coronata. *L.* 2. p. 2 w. 2
Carduus tinctorius. *B.* *All.*
cyanooides. *Gaert.* *Dec.* 2.
Carduus cyanooides. *L.* p. 1802. 21 w. 1433. 19
Carduus mollis. *Poll.* *Wohlb.* (non *L.*)
Serratula Pollichii. *Dec.*
β. S. alata. *Poir.* (non *Willd.*)
 (cf. *S. polyclonos.*)
cynarifolia. vid. *cynaroides.*
cynaroides. *Dec.* 2.
S. cynarifolia. *Poir.*
Carduus centauroides. *L.*
Cnicus centauroides. *Willd.* 1454. 50
Cnicus Cynara. *Lam.* fl. fr.
Cirsium tomentosum. *Moench.*
 (non *Cnicus cynaroides.* *Willd.*)

(Gen. 2845.

SERRATULA. *Lin.* p. 1803 w. 1432
cyroglossifolia. vid. *Saussurea alpina.*
decurrens. *Ledeb.*
depressa. *Steud.* 2.
discolor. *Poir.* vid. *Carduus horridulus.*
discolor. *Willd.* vid. *Saussurea discolor.*
elegans. *Steven.* 2.
glauca. vid. *Vernonia glauca.*
gnaphalodes. vid. *Syncarpha gnaphalodes.*
heterophylla. *Dec.* 2.
Carduus lycopifolius. *Vill.* p. 1302. 31
 w. 1433. 29
humilis. *Desf.* 2. p. 4 w. 4
S. subacaulis. *Poir.*
Carduus mollis. *Gouan.* (non *L.*)
incana. vid. *ciliata.*
indica. *Willd.* p. 12 w. 11
integrifolia. vid. *tinctoria.*
laphatifolia. vid. *Saussurea discolor.*
linearifolia. *Dec.*
lucida. *Poir.* 2.
lyrata. vid. *alata.*
mollis. *Cav.* 2. p. 6 w. 5
mucronata. *Desf.* 2. p. 14 w. 14
multiflora. vid. *Saussurea multiflora.*
noveboracensis. vid. *Vernonia noveboracensis.*
nudicaulis. *Dec.* *Poir.* 2.
Calceitrapa nudicaulis. *Lam.* fl. fr.
Carduus cerinthoides. *Willd.* 1433. 35
Carduus cerinthifolius. *Vill.*
Carduus glaucus. *Cav.*
Carduus nudicaulis. *Pers.* 1802. 37
numidica. *Poir.* 2. p. 19
parviflora. vid. *Saussurea parviflora.*
pedunculata. vid. *Hololepis pedunculata.*
pilosa. vid. *Liatris pilosa.*
pinnatifida. vid. *Carduus radiatus.*
Pollichii. vid. *cyanooides.*
polyclonos. *Dec.* 2.
Carduus polyclonos. *Willd.* p. 1802. 32
 w. 1433. 20
Carduus cynaroides. *β.* *polyclonos.* *L.*
Spr.
Centaurea amplexicaulis. *Gmel.* it.
praealta. vid. *Vernonia praealta.*
pumila. vid. *tinctoria.*
pygmaea. *Jacq.* 2. p. 7 w. 6
Cnicus pygmaeus. *L.*
Cirsium pygmaeum. *Scop.* *Dec.*
quinaefolia. *Bbrst.* 2. p. 3 w. 3
radiata. *Bbrst.*
rhapontica. vid. *Rhaponticum scariosum.*
salicifolia. vid. *Saussurea salicifolia.*
salsa. *Spr.* *Bbrst.* 2.
Spec. 35, 777.)

SERRATULA. *Lin.* p. 1803 w. 1452

scartosa. vid. *Liatris scariosa.*

scordium. *Lour.* 2.

setosa. *Willd.* ♂. p. 20 w. 19

Cisium setosum. *Dec.*

simplex. *Dec.* 2.

Carduus mollis. *L.* p. 1802. 40 w. 1435. 36

Cisium molle. *Scop.*

Cnicus mollis. *Roth.*

speciosa. vid. *Liatris elegans.*

spicata. vid. *Liatris spicata.*

squarrosa. vid. *Liatris squarrosa.*

stoechadifolia. *Bbrst.* 2.

subacaulis. vid. *humilis.*

subulata. vid. *Stachelina spinosa.*

Tilesii. *Ledeb.*

tinctoria. *L.* 2. p. 1 w. 1.

Carduus tinctorius. *Scop. Atl. Bernh.*
β. *S. pumila.* *Thore.*

γ. *S. t. integrifolia.* *Pers.*

(*cf.* *S. coronata.*)

uniflora. vid. *Rhaponticum uniflorum.*

xeranthemoides. vid. *Centaurea radiata.*

SERRURIA. *R. Brown.*

SERRARIA. *Burm. Roem. et Schult.* 529

PROTEA. *Poir. *Autor. cit.* p. 215
w. 165

acrocarpa. *R. Br.* h. rs. 5

adscendens. *R. Br.* h. rs. 28

Protea adscendens. *Lam?*

aemula. *R. Br.* h. rs. 25

Aitonii. *R. Br.* h. rs. 5

albicans. *R. et S.* h. rs. 45

Nivenia? candicans. *R. et S.* rs. 551. 12

Protea candicans. *Thunb.*

arenaria. *R. Br.* h. rs. 9

Bergii. *R. Br.* h. rs. 40

Leucadendrum sphaerocephalum. *Berg.*

Burmanni. *R. Br.* h. rs. 36

Leucadendrum Serraria. *Berg.*

Protea Serraria. *L.*

candicans. *R. Br.* h. rs. 55

ciliata. *R. Br.* h. rs. 20

compar. *R. Br.* h. rs. 35

congesta. *R. Br.* h. rs. 21

(*cf.* *S. triplicato-ternata.*)

crithmifolia. *R. Br.* h. rs. 59

**cyanooides.* *L.* h. (non? *Thunb.*)

rs. 10 p. 3 w. 3

Leucadendrum cyanooides. *L.*

cygnea. *R. Br.* h. rs. 2

decipiens. *R. Br.* h. rs. 32

**decumbens.* *Thunb.* h. (non *Andr.*)

rs. 27 p. 1 w. 1

Protea procumbens. *L.*

diffusa. *R. Br.* h. rs. 7

Protea Brownii. *Poir.*

elevata. *R. Br.* h. rs. 4

elongata. *R. Br.* h. rs. 38

Leucadendrum elongatum. *Berg.*

Protea glomerata. *Thunb.* (non *L.*)

Protea thyrsooides. *Lam.*

**eriocephala.* *Lichtst.* h. rs. 45

flagellaris. *R. Br.* h. rs. 29

(*Gen.* 2848.

SERRURIA. *R. Brown.*

SERRARIA. *Burm. Roem. et Schult.* 529

PROTEA. *Poir. *Aut. cit.* p. 215 w. 165

**florida.* *Thunb.* h. rs. 26 p. 2 w. 2

foeniculacea. *R. Br.* h. rs. 19

furcellata. *R. Br.* h. rs. 11

glaberrima. *R. Br.* h. rs. 1

**glomerata.* *L.* h. (non *Thunb.*)

rs. 31 p. 12 w. 9

Leucadendrum glomeratum. *L.*

Leucadendrum Serraria. β. *L.*

Protea patula. *Thunb.* p. 4 w. 4

**helvola.* *Lichtst.* h. rs. 46

hirsuta. *R. Br.* h. rs. 15

Protea phylcooides. *Thunb.*

Protea sphaerocephala. *Houtt?* (sec. *R. Br.*)

Protea erecta. *Thunb?*

(non *Leucadendrum phylcooides.* *Berg.*)

nitida. *R. Br.* h. rs. 22

Protea cyanooides. *Thunb?* (non *L.*)

Niveni. *R. Br.* h. rs. 17

Protea decumbens. *Andr.* (non *Thunb.*)

**pedunculata.* *Lam.* h. rs. 13

Protea glomerata. *Andr.*

Protea sphaerocephala. *A. Poir.* (et? *Houtt.*)

phylcooides. *R. Br.* h. rs. 24

Leucadendrum phylcooides. *Berg.*

Protea abrotanifolia. *Carl.*

Protea sphaerocephala. *L.* (non *Lam.* nec *Thunb.*)

pilosa. *R. et S.* h. rs. 42

Protea villosa. *Thunb.* (non *Lam.*)

pinnata. *R. Br.* h. rs. 8

Protea pinnata. *Andr?* (non *Cav.*)

Roxburgii. *R. Br.* h. rs. 34

rubricaulis. *R. Br.* h. rs. 50

Protea sphaerocephala. *Thunb.* (non *L.*)

scariosa. *R. Br.* h. rs. 12

Protea sphaerocephala. *Lam.* (non *L.*)

Protea coarctata. *Thunb?* (sec. *R. Br.*)

(non *Protea glomerata.* *Andr.*)

scoparia. *R. Br.* h. rs. 14

simplicifolia. *R. Br.* h. rs. 6

Protea plumigera. *Thunb?* (sec. *Spreng.*)

sphaerocephala. *R. Br.* h. rs. 41

Protea sphaerocephala. *Houtt.*

(*cf.* *S. hirsuta* et *pedunculata.*)

squarrosa. *R. Br.* h. rs. 23

Stilbe. *R. Br.* h. rs. 16

triplicato-ternata. *R. et S.* h. rs. 44

Protea triternata. *Andr.* (non *Thunb.*)

Serruria congesta. *R. Br?*

**triternata.* *Thunb.* h. rs. 57 p. 11

Protea argentiflora. *Andr.*

[w. 3

**villosa.* *Lam.* h. rs. 13

Protea phylcooides. *Poir.* (non *Thunb.*)

SERSALISIA. *R. Brown.* rs. 795

obovata. *R. Br.* h. rs. 2

sericea. *R. Br.* h. rs. 1

Sideroxylum sericeum. *Ait.* (non *Walt.*)

p. 528. 4 w. 405. 5

SESAMUM. *Lin.* p. 1508 w. 1111

edule. vid. *orientale.*

jananicum. vid. *Hierros longifolia.*

indicum. *L.* ○. v. 5 w. 3

Spec. 55, 352.)

Ces

- SESAMUM *Lin.* p. 2508 w. 1191
laciniatum Klein. p. 4 w. 4
 (cfr. *S. trifoliatum*)
luteum Retz. p. 2 w. 2
oleiferum, vid. *orientale*.
orientale L. ☉ p. 1 w. 1
S. edule Hortul.
S. oleiferum Moench.
prostratum Retz. ☉
Torenia asiatica L? (sec. *Willd.*)
trifoliatum Mill. ☉
S. laciniatum Klein. var? *Poir.*
- SESBAN. *Poir.* vid. *Sesbania*.
 SESBANA *Ait.* vid. *Sesbania*.
 SESBANIA *Pers.* 1734
 SESBANA *Ait.*
 SESBAN. *Poir.*
- †AESCHYNOMENE *Aut. cit.*
 *CORONILLA *Willd.* 1567
 *aculeata *Pers.* ☉ p. 5 w. 5
S. bispinosa Spreng.
Aeschynomene bispinosa Jacq.
Aeschynomene Sesban. Jacq. (non *L.*)
aegyptiaca Pers. h. p. 4
Aeschynomene Sesban. L. (non *Jacq.*)
Coronilla Sesban. Willd. w. 4
Dolichos Aeschynomene Sesban. Forsk.
bispinosa, vid. *aculeata*.
 *†cannabina *Retz.* ☉ p. 6 w. 6
 *†coccinea *L.* h. p. 2 w. 2
Agati coccinea Desv.
 *†grandiflora *L.* h. p. 1 w. 1
Agati grandiflora Desv.
Dolichos arboreus Forsk.
 *occidentalis *Willd.* h. p. 3 w. 5
Emerus herbacea Mill. ☉. (sec. *Synon.*
Plumieri.)
 *†picta *Cav.* ♂ p. 7 w. 7
 *†platycarpa *Mich.* ☉ p. 9
Dalbergia polyphylla Poir.
Glottidium. — *Desv.*
 (cfr. *Phaca floridana.*)
vesicaria, vid. *Phaca floridana*.
 *†virgata *Cav.* p. 8 w. 8
Agati virgata Desv.
- SESELI *Lin.* RS. 1176 p. 716 w. 556
Aegopodium, vid. *Sison Podagraria*.
alpinum Bbrst. 2.
S. annuum L. var. *Spr.*
Ammoides L. ☉ RS. 16 p. 10 w. 9
Sison Ammi. Herbar.
 (non *S. pusillum Brot.* sec. *Link.*)
Ammomum, vid. *Sison Ammomum*.
annuum L. ☉ (non *P II.* ind. t.)
S. bienne Crantz. [RS. 4 p. 8 w. 7]
S. coloratum Eh. h.
S. simplex Poir.
S. tortuosum Pall. (non *L.*)
Carum simplex Steph. Willd. (N. m. p. 164)
Selinum dimidiatum Dec.
Sium annuum Roth.
Sium tortuosum Roth. (synon. sec. *Spr.*)
 (cfr. *S. alpinum, carvisolium*)
annuum Pall. vid. *tortuosum*.

(Gen. 1850.

- SESELI *Lin.* RS. 1176 p. 716 w. 556
aristatum, vid. *Cnidium pyrenacum*.
articulatum, vid. *S. Hippomarathrum*.
bienne, vid. *annuum*.
caespitosum Sib. et Sm. 2. RS. 10
Carum, vid. *Carum Carvi*.
Carvi, vid. *Carum Carvi*.
carvisolia, *Mill.* ad *Angelica carvisolia*. *N. m. p.* p. 49
carvisolium Vill. (non *Mill.*)
S. annuum L? (sec. *Spr.*)
cervariaefolium Dec. h. RS. 17
chaerophylloides Thunb. 2. RS. 11
 p. 9 w. 8
coloratum, vid. *annuum*.
corsicum H. Dorp.
crassifolium Schrad
cuneifolium, vid. *Bubon siculum*.
dichotomum Bbrst. ♂
Bubon rigidus, f. Spreng. in RS. 1200 3 β.
dioicum, vid. *Pimpinella dioica*.
divaricatum Pursh. RS. 19
Marathrum Schmaltz.
dubium Schkr. 2. RS. 5
S. annuum Quorund.
S. Saxifragum Scholl.
S. selinoides Besser. (non *Jacq.*)
S. venosum H. f. m.
S. varium Trevier.
Selinum pratense Spreng. fl. h.
clavum L. 2. RS. 1 p. 16 w. 15 (non
seq.)
S. teres Moench.
 (non *S. Saxifragum L.*)
elatum Güttenst. vid. *glaveum*.
elatum Thuil. vid. *montanum*.
ferulaefolium, vid. *Cnidium pyrenacum*.
filifolium, vid. *Oenanthe filiformis*.
foeniculifolium, vid. *Aethusa Ammi*.
fragile Gouan RS. 20
glabratum Willd. Hrb. 2. RS. 21
glaveum L. 2. (non *Lam.* fl. fr.)
 RS. 2 p. 6 w. 5
S. elatum Gütst. (non *L.*)
S. junceum Sib. et Sm. (sec. *Spr.*)
S. montanum B. Dec. fl. fr.
S. osseum Crantz.
glaveum Lam. fl. fr. vid. *Pimpinella dioica*.
gracile W. et K. 2. RS. 13 w. E. 345, 5
graveolens, vid. *Apium graveolens*.
gummiferum Smith. Pall.
Bubon erincephalus Willd. Hrb.
Bubon rigidior Willd. Hrb.
Bubon rigidus, var. *α. Spr.* in RS. 1200 3 α.
Hippomarathrum L. 2. (non *Pall.*)
S. articulatum Crantz. [RS. 7 p. 13 w. 12
Hippomarathrum pelviforme Fl. Wett.
Hippomarathrum vulgare Roehl.
Sium Hippomarathrum Roth.

Spec. 53,865.)

SESELI. *Lin.* RS. 1176 P. 716 W. 556
Hippomarathrum. *Pall.* vid. *Bubon glaucus*.
hispidum. *Spreng. H. Kremn.* (quid?)
juncum. *Sib. et Sm.* 2.
 (cfr. *S. glaucum*.)
leucospermum. *W. et K.* 2. RS. 14 P. 3 W. E. 345. 4
Athamanta leucosperma. *Poir.*
Lobelianum. *H. Dorp.* (quid?)
Meum. vid. *Meum athamanticum*.
montanum. *L.* 2. RS. 3 P. 4 W. 5
β. S. multicaule. *Jacq.*
Meum nudicaule. *Moench.*
γ. S. peucedanifolium. *Merat.*
S. elatum. *Thuil.* (non *L.*)
multicaule. vid. *montanum*.
Mutellina. vid. *Meum Mutellina*.
nodiflorum. vid. *Siun nodiflorum*.
osseum. vid. *glaucum*.
Pallasii. *Besser.* 2.
Peucedanum Matthioli. *Spr?*
patens. vid. *tortuosum*.
petraeum. vid. *Bubon glaucus*.
peucedanifolium. *Besser.* vid. *rigidum*.
peucedanifolium. *Merat.* vid. *montanum*.
pimpinelloides. *L. Willich.* 2. RS. 6
Meum nutans. *Moench.* [P. 2 W. 2
Selinum podolicum. *Besser.*
 (cfr. *Imperatoria Chabraei*.)
pratense. vid. *Cnidium Silaus*.
proliferum. *Spreng.* 2. RS. 9
punitum. vid. *Pimpinella dioica*.
pusillum. vid. *verticillatum*.
pyrenaicum. vid. *Angelica pyrenaica*.
quinquefolium. *Spreng. Hort. Krem.* (quid?)
rigidum. *W. et K.* 2.
S. peucedanifolium. *Besser.* in litt.
Bubon rigidus. *γ. Spreng.* in RS. 1200. 3 *γ.*
saxifragum. *L.* 2. (non *Scholl.*)
Siuna saxifragum. *Roh.* [P. 15 W. 14
Pimpinella genevensis. *Vill.* (sec. *Dec. Poir.*)
Meum heterophyllum. *Moench.* (sec. *Spr. Gouan*)
saxifragum. *Scholl.* vid. *dubium*.
simplex. vid. *annuum*.
selinoides. *Bess.* vid. *dubium*.
selinoides. *Jacq.* ad *Cnidium Silaus*. *Nimlcr.* p. 209
striatum. *Turb.* RS. 12 P. 5 W. 4
teres. vid. *elatum*.
tortuosum. *L. ♂.* (non *Poll.*) RS. 8 P. 11 W. 10
S. annuum. *Pall.* ind. 4. (non *L.*)
S. patens. *Güldenst.*
Oenanthe striata rigida. *L.*
tortuosum. *Poll.* vid. *annuum*.
triterdatum. *Pursh.* 2. RS. 18
Turbith. *L.* 2. non *Tenor.* P. 12 (cfr. *Athamanta Matthioli*.) [W. 11

SESELI. *Lin.* RS. 1176 P. 716 W. 556
Turbith. *Tenor.* vid. *verticillatum*.
venosum vid. *dubium*.
verticillatum. *Desf.* ♂. RS. 15
S. pusillum. *Brot.* sec. *Link.* *Desf.*
S. Turbith Tenor. (non *L.*)
 (non *S. ammoides*. *L.*)
SESLERIA *Sop* RS. 509 P. 136
alba. *Sib. et Sm.* 2. (non *Mart.*) [RS. 10
Carex dubia. *Sibt.* Ms.
alba. *Mart.* vid. *elongata*.
albicans. *Kit.* 2. RS. 5
argentea. vid. *cylindrica*.
calcarea. vid. *coerulea*.
coerulea. *Ard.* 2. RS. 4 P. 1 W. E. 99. 2
S. calcarea. (*Pers.*)
Aira varia. *Jacq.*
Alopecurus varius. *Quorund.*
Cynosurus coeruleus. *L.*
Cynosurus coeruleus. *Quorund.*
 (cfr. *S. cylindrica*.)
cylindrica. *Dec.* 2. RS. 2
S. coerulea. *β.* *Dec.*
S. argentea. *Savi.*
Cynosurus cylindricus. *Balb.*
Cynosurus coeruleus. *Turio.* (non *L.*)
Festuca argentea. *Savi.*
Koeleria coerulea. *Tenor.*
Phleum autumnale. *Scop?*
 (cfr. *S. elongata*.)
dactyloides. *Nutt.*
distycha. *Pers.* 2. RS. 11 P. 4
Cynosurus distychnus. *Hoffn.*
Poa distycha. *Wulf.*
Poa seslerioides. *All.* [R. 99. 2
echinata. *Host.* ♂. (non *Lam.*) W.
Cenchrus capitatus. *L.* P. 154. 2 W. 119. 2
Echinaria capitata. *Desf.* RS. 317. 1
Panicastrella capitata. *Moerch*
echinata. *Lam.* vid. *Dactylis pungens*.
elongata. *Host.* 2. RS. I W. E. 99. I
S. alba. *Mart?*
S. cylindrica. *Dec.* var. *Bertol.*
Phleum autumnale. *Scop.* (sec. *Rec. Lips.*)
juncifolia. vid. *tenuifolia*.
lagopodioides. vid. *Dactylis lagopodioides*.
leucocephala. vid. *sphaerocephala*.
microcephala. vid. *tenella*.
nitida. *Tenor* 2. RS. 7
pallescens. *Martius* (quid?)
phleoides. *Bbrst.* in RS. 6
sphaerocephala. *Ard.* 2. RS. 9 P. 5
α. S. s. coeruleus. *R. et S.*
Cynosurus sphaerocephalus. *Wulf.*
β. S. s. albidia. *Schrad.*
S. leucocephala. *Des.*
Cynosurus sphaerocephalus. *Koel. Hoffn.*
spicata. vid. *Dactylis spicata*.
tenella. *Host.* 2. RS. 8
S. microcephala. *Pers.* P. 5
Cynosurus capitatus. *Wulf.* in litt.
Cynosurus microcephalus. *Hoffn.*
Cynosurus ovalis. *Hop.*
 (non *Cynosurus sphaerocephalus*. *Wulf.*)

- SESLERIA**, Scop. Rs. 309 p. 156
tenuifolia, Schrad. 2l. Rs. 3
S. juncifolia, Suffren. Host.
vallesiaca, vid. *Festuca vallesiaca*.
- SESSEA**, Ruiz et Pav. Rs. 671 p. 509
dependens, R. et P. h. Rs. 2 p. 2
stipulata, R. et P. h. Rs. 1 p. 1
- SESUVIUM**, Lin. p. 1228 w. 990
longifolium, H. et B. ♂. w. z. p. 521
microphyllum, H. et B. w. z. p. 521
Ortegae, Spreng.
S. portulacastrum β. *revolutum*, Sims.
S. revolutifolium, Orteg. (non Vahl.)
pedunculatum, Dec. 2 p. 1
S. portulacastrum, L. (non Dec.) w. 1
Aizoon canariense, Andr. (non L.)
portulacastrum, L. vid. *peduncu-*
latum.
portulacastrum, Dec. vid. *sessile*.
repens, Willd. ♂. w. z. p. 521
revolutifolium, Orteg. vid. *S. Or-*
tegae.
revolutifolium, Vahl. vid. *revo-*
lutum.
revolutum, Pers. 2. p. 3
S. revolutifolium, Vahl. (non Orteg.)
w. z. 522. 1
sessile, Pers. p. 2
S. portulacastrum, Dec. (non L.)
- SETARIA**, Beauv. Rs. 272 (XXIII.
1 H. et B.)
- PANICUM** Lin. Aut. cit. p. 157 w. 127
**caudata*, Lam. (non Thunb.) Rs. 22
**cenchroides*, Rich. Rs. 20
(cfr. *Panicum divisum*)
cernua, H. et B. ♂. Rs. 17
composita, H. et B. ♂. Rs. 16
**erubescens*, Willd. Rs. 11 w. z. p. 1051
**geniculata*, Hornem. 2l. (et? Poir.)
Rs. 12 w. z. 1126.4
Pennisetum geniculatum, Jacq.
**germanica*, Roth. ♂. Rs. 14 p. 8 w. 7
Panicum compactum Kit.
Panicum setosum, Hortul.
Panicum italicum, L. var? Deslong. Dec.
**glauca*, L. ♂. Rs. 3 p. 6 w. 5
Panicum flavescens, Moench.
Panicum lutescens, Weig.
Panicum laevigatum, β. Lam.
Panicum viride, Poll. (non L.)
Panicum cynosuroides, Scop. (sec. Beauv.)
Pennisetum glaucum, R. Br.
β. *Panicum glaucum elongatum*, Pers.
γ. *Panicum glaucum asiaticum*, Hortor.
δ. *Panicum glaucum sibiricum*, Hort.
Gorenk.
(cfr. *S. imberbis*, *maritima*, *Weimanni*.)
gracilis, H. et B. ♂. Rs. 10
**helvola*, L. ♂. Rs. 9 p. 5 w. 4
Oplismenus helvolus, Beauv.
Pennisetum helvolum, R. Br.
Panicum geniculatum, Vahl. (sec. Fisch.)
**imberbis*, Poir. ♂. Rs. p. 891
Panicum glaucum americanum, Autor.
Panicum glaucum, H. et B?

Gen. 2858.

- SETARIA**, Beauv. Rs. 272
**Panicum*, Lin. Aut. cit. p. 157 w. 127
**intermedia*, Roth. Ms. Rs. 6
**italica*, L. ♂. Rs. 15 p. 9 w. 8
Panicum glomeratum, Moench.
Pennisetum italicum, R. Br.
β. *Panicum sibiricum*, Hortul.
macrostachya, vid. *setosa*.
**maritima*, Poir. H. Par. Rs. 13
S. glauca, var? R. et S.
**muricata* Mich. ♂. Rs. 23
Panicum hirtellum, Walt. (nec alior.)
Panicum pungens, Poir.
Panicum Walteri, Pursh. (non Poir.)
Echinochloae species? R. et S.
**Pennisetum*, Roth. Ms. Rs. 19
**pumila*, Poir. Desf. Herb. Rs. p. 891
purpurascens, H. et B. ♂. Rs. 5
**purpurea*, R. et P. Rs. 1 p. 2
**sericea*, Ait. ♂. Rs. 2 p. 3 w. 2
**setosa*, Sw. ♂. Rs. 18 p. 19 w. 9
S. macrostachya, H. et B.
Panicum tenax, Rich. Lam.
**verticillata*, L. ♂. Rs. 3 p. 4 w. 3
Panicum asperum, Lam.
Panicum alopecuroideum, Walt.
Panicum rude, Lam. fl. fr.
Panicum adhaerens, Forsk?
Pennisetum verticillatum, R. Br.
villosa, vid. *Panicum villosum*.
**viridis*, L. ♂. Rs. 4 p. 7 w. 6
Panicum bicolor, Moench.
Panicum crus galli, Fl. dan. (non L.)
Panicum cynosuroides, Scop. (sec. Willd.)
Panicum laevigatum, α. Lam.
Pennisetum viride, R. Br.
β. *Panicum viride majus*, Gaud.
Panicum quale Linnaei, Krock.
**vulpiseta*, Lam. Rs. 21
Weimanni, R. et S. ♂. Rs. 7
Panicum glaucum humifusum, Hort.
Dorp.
Panicum reclinatum, Vill?
- SEYMERIA**, Pursh.
pectinata, Pursh. ♂.
tenuifolia, vid. *Gerardia cassioides*
- SHAWIA**, Forst. XIX.
- SHEFFIELDIA**, Forst. vid. *Samolus littoralis*.
- SHEPHERDIA**, Nutt. vid. *Hippophae*.
- SHERARDIA**, Lin. Rs. 484 p. 231
w. 178
arvensis, L. ♂. Rs. 1 p. 1 w. 1
erecta, Sib. et Sm. 2l.
Galium verticillatum, Deslong. (sec. Schrad.)
foetida, vid. *Asperula calabrica*.
frutescens, L. h. Rs. 2 p. 3 w. 3
muralis, vid. *Galium minimum*.
- SHULTZIA**, Schmaltz. XIV. 2
obolaroides, Schmaltz.
Spec. 53,955.)

- SIBBALDIA**. *Lin.* RS. 1266 P. 567
altaica, *L.* 2. RS. 5 P. 4 W. 3
erecta, *L.* 2. RS. 3 P. 3 W. 2
grandiflora, *Pall. Willd. Hrb.* 2. RS. 6
octopetala *Mill.*
parviflora, *Willd.* 2. RS. 2 P. 2
polygyna, *Willd. Hrb. Pall.* 2. RS. 4
procumbens, *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
Potentilla procumbens, *Clairv.*
- SIBTHORPIA**. *Lin.* P. 1449
africana, vid. *Disandra prostrata*.
europaea, *L.* 2. P. 1 W. 1
S. prostrata, *Salisb.*
evolvulacea, vid. *Dichondra repens*.
peregrina, vid. *Dichondra repens*.
pichinchinsis, *H. et B.* 2.
prostrata, vid. *europaea*.
retusa, *H. et B.* 2.
- SIBURATIA**. *Pet. Th.* vid. *Bacobotrys*.
- SICKINGIA**. *Willd.* RS. 711 P. 519
Erythroxyton, *Willd. h.* RS. 1 P. 1
longifolia, *Willd. h.* RS. 2 P. 2
- SICYOIDES**. *Moench.* vid. *Sicyos*.
- SICYOS**. *Lin.* P. 2165 W. 1743
- BOWLESIA**. *Ruiz et Pav. (sec. Dec.)*
angulata, *L.* 2. P. 1 W. 1
Sicyoides angulata, *Moench.*
edulis, vid. *Secchium edule*.
Garcini, vid. *Bryonia Garcini*.
glandulosa, vid. *Drusa oppositifolia*.
laciniata, *L.* P. 4 W. 4
lobata, vid. *Momordica echinata*.
lucida, *H. et B.* 2.
microphylla, *H. et B.* 2.
parviflora, *Willd.* 2. P. 2 W. 2
trifoliata, vid. *Cissus acida*.
vitifolia, *Willd.* 2. P. 3 W. 3
- SIDA**. *Lin.* P. 1628 W. 1286
abutilifolia, vid. *S. Abutilon*.
abutiloides, *Jacq.* P. 56 W. 48
Lavatera americana, *L.*
Abutilon, *L.* 2. P. 55 W. 47
S. abutilifolia, *Moench.*
Abutilon Avicennae, *Gaert.*
Abutilon pubescens, *Moench.*
acaulis, *Cav.* 2. P. 111
acerifolia, *Zucc.*
acuta, *Cav. h.* P. 4 W. 3
S. Scoparia, *Lour.*
alba, *L.* 2. (non *Cav.*) P. 79 W. 71
alba, *Cav.* vid. *canariensis*.
albida, *Willd. h.* W. E. 785, 15
alceoides, *Mich.* 2. P. 107
alnifolia, *L.* 2. P. 27 W. 21
altheaeifolia, *Sw. h.* P. 64 W. 56
americana, *L.* P. 54 W. 46
amplexicaulis, vid. *crispa*.
angustifolia, *Cav.* 2. (non *Mill.*)
S. ulmifolia, *Retz.* (non *Cav.*)
Anoda angustifolia, *Spreng.*
Malvinda angustifolia, *Moench.*
angustifolia *Mill. h.*
arabica, (*Raeusch.*)
arborea, *L. h.* P. 51 W. 45
S. grandiflora, *Poir.*
S. peruviana, *Cav.*
arguta, *Sw. h.* P. 71 W. 63
S. glabra, *Mill.*
asiatica, *L.* 2. P. 57 W. 49
Abutilon hirsutissimum, *Moench.*
atrosanguinea, vid. *paniculata*.
Belver, vid. *populifolia*.
bicolor, *Cav.* 2. P. 6
bicuspidata, (*Raeusch.*)
biflora, *Cav. h.* P. 93 W. 85
borbonica, *Cav.* P. 68 W. 60
bivalvis, *Cav.* P. 41 W. 35
calycina, *Cav.* P. 47 W. 39
calypttrata, vid. *nutans*.
canariensis, *Willd. h.* P. 7 W. 4
S. alba, *Cav.* (non *L.*)
canescens, *Cav. h.* P. 25 W. 19
capensis, *Cav.* P. 19 W. 14
capillaris, vid. *paniculata*.
capitata, vid. *Malachra capitata*.
carpinifolia, *L. h.* P. 11 W. 8
S. planicaulis, *Cav.* (planta junior.)
Malvinda, *carpinifolia*, *Moench.*
chinensis, (*Raeusch.*) *h.*
ciliaris, *L. h.* P. 28 W. 22
cistiflora, vid. *Pentapetes ovata*.
cordifolia, *L.* 2. (non *Forsk.*)
P. 80 W. 72
cordifolia, *Forsk.* vid. *indica*.
cornuta, *H. et B. h.* W. E. 785, 20
coronata, *Hort. Belv. h.* (et? *Raeusch.*)
crassifolia, *Herit. h.* P. 92 W. 84
S. tricuspidata, *Cav.*
crenatiflora, *Pers.* 2. P. 99
Anoda crenatiflora, *Orteg.*
Anoda parviflora, *Cav.*
crispa, *L.* 2. P. 48 W. 40
S. amplexicaulis, *Lam.*
Napaea crispa, *Moench.*
crispifolia, *Cav. h.* P. 105
cristata, *L.* 2. (non *seq.*) P. 100
W. 90
Anoda hastata, *Moench.*
Anoda triloba, *Cav.*
cristata, *Curt.* vid. *S. Dilleniana*.
cristata, *Lam.* vid. *hastata*.
deltoidea, vid. *triangularis*.
Dilleniana, *Willd.* 2. P. 101 W. 91
S. cristata, *Curt.* (non *L.*)
Anoda Dilleniana, *Cav.*
dioica, vid. *Napaea scabra*.
distycha, *Cav.* P. 18
dumosa, *Sw. h.* P. 37 W. 79
elata, *Hort. Belv. h.*
emarginata, *Willd.* 2. P. 78 W. 70
S. truncata, *Herit.*

- SIDA.** *Lin.* p. 1628 w. 1286
etero-michos. vid. *populifolia.*
excelsior. *Cav.* h. p. 50 w. 24
exstipularis. *Cav.* h. p. 66 w. 58
flaescens. *Willd.* h. p. 69 w. 61
S. prostrata. *Cav.*
β S. flavescens. *Cav.*
foetida. *Cav.* h. p. 46 w. 38
S. viscosa. *Herit.* (non *L.*)
Abutilon foetidum. *Moench.*
fragrans. *Herit.* h. p. 35 w. 28
frutescens. *Cav.* h. p. 10 w. 7
fruticosa. *Mill.* h.
gigantea. *Ja q.* h. p. 95 w. 87
glabra. vid. *arguta*
glauca. *Cav.* h. (24. *Poir.*) w.
E. 785. 14
glomerata. *Cav.* p. 14 w. 11
glutinosa. *Cav.* p. 65 w. 57
S. racemosa. *Burm.*
gracilis. *Rich.* h. p. 35
grandiflora. vid. *arboorea.*
hastata. *Willd.* ♂. p. 93 w. 89
S. cristata. *Lam.*
S. cristata. *β L.*
Anoda hastata. *Cav.*
hederifolia. *Cav.* p. 81 w. 73
herbacea. *Cav.* p. 77 w. 69
hirsuta. *Mill.*
hirsutissima. *Mill.* h.
hirta. *Cav.* ♂ p. 59 w. 51
S. pilosa. *Herit.* (non *Cav.*)
Napaea incurva. *Moench.*
hispidula. *Parsh.* 24.
humilis. *Cav.* ♂. p. 39 w. 31
S. pilosa. *Retz.*
S. Retzii. *Raensch?*
S. unilocularis. *Herit.*
(cfr. S. morifolia, veronicaefolia.)
jamaicensis. *L.* h. p. 12 w. 9
jatrophoides. *H. rit.* ♂. p. 109 w. 96
S. palmata. *Cav.* (non *Jacq.*)
javanensis. *Cav.* p. 97 w. 88
indica. *L.* ♂. p. 60 w. 52
S. cordifolia. *Forsk.* (non *L.*)
Abutilon elongatum. *Moench.*
juncea. *Banks.* *Soland.*
lanceolata. *Retz.* ♂. p. 8 w. 5
S. stipulata. *Cav.*
lignosa. *Cav.* h. p. 37 w. 29
linearis. *Cav.* 24. p. 5
limifolia. *Cav.* h. p. 1 w. 1
maculata. *Cav.* h. p. 15 w. 12
mauritiania. *Herit.* ♂. p. 52 w. 44
S. planiflora. *Cav.*
micans. *Cav.* 24. p. 21 w. 16
microphylla. *Cav.* 24. p. 20 w. 15
microsperma. *Cav.* h. p. 44 w. 36
mollicoma. *Willd.* h. w. p. 785. 24
mollis. *Orteg.* h. (non *Rich.*)
p. 96
mollis. *Rich.* vid. *patula.*
mollis ima. vid. *Pentapetes ova-*
ta
morifolia. *Cav.* *Poir.*
S. humilis. *Cav.* var. *β.* *Willd.*

- SIDA.** *Lin.* p. 1628 w. 1286
multicaulis. *Cav.* p. 72 w. 64
multifida. vid. *Cristaria multi-*
fida.
multiflora. *Cav.* p. 43 (non p. 32)
w. 35
multiflora. *Pers.* n. 32 vid. *nudi-*
flora.
muricata. *Cav.* p. 5
mulica. *Delil.*
Napaea. vid. *Napaea laevis.*
nudiflora. *Herit.* h. w. 26
S. multiflora. *Pers.* nr. 32
S. periplocifolia. *β. L.*
S. stellata. *Cav.*
nutans. *Herit.* 24. p. 67 w. 59
S. calyptata. *Cav.*
obtusa. *Cav.* p. 96 w. 68
occidentalis. *L.* ♂. p. 53 w. 45
Abutilon deflexum. *Moench.*
orientalis. *Cav.* p. 13 w. 10
Ortegae. — ♂.
Anoda Ortegae. *Spreng.*
Anoda arenariaeflora. *Bernh.*
ovata. vid. *supina.*
palmata. *Cav.* vid. *ricinoides.*
palmata. *Jacq.* vid. *jatrophoides.*
paniculata. *L.* h. p. 86 w. 78
β. S. atrosanguinea. *Jacq.*
S. capillaris. *Cav.*
parviflora. vid. *crenatiflora.*
patens. *Andr.* ♂.
patula. *Pers.* p. 16
S. mollis. *Rich.* (non *Orteg.*)
periplocifolia. *L.* ♂. h. p. 29 w. 23
(cfr. S. nudiflora.)
periptera. *Sims.*
permollis. *Willd.* h. w. p. 785. 16
persica. *Burm.* p. 49 w. 41
peruviana. vid. *arboorea.*
Phyllanthus. *Cav.* 24. p. 112 w. 99
piehinchensis. *H. et B.* 24.
pilosa. *Cav.* (non *seq.*) p. 73 w. 65
pilosa. *Herit.* vid. *hirta.*
pilosa. *Retz.* vid. *humilis.*
pilosa. *Mill.* vid. *Melochia ve-*
nosa.
pinnata. *Cav.* 24. p. 110
planicaulis. vid. *carpinifolia.*
planiflora. vid. *mauritiania.*
plumosa. vid. *Malachra plu-*
mosa.
populifolia. *Cav.* ♂. p. 58 w. 50
S. Beloere. *Herit.*
S. eterasmichos. *Cav.*
procumbens. vid. *supina.*
prostrata. vid. *flavescens.*
Pseudo-abutilon. *Desf.* h.
pterosperma. vid. *Cristaria mul-*
tilida.
pubescens. *Cav.* p. 63 w. 55
pulchella. *Willd.* h. (et? *Bonpl.*)
w. E. 785. 18
pusilla. *Cav.* h. p. 23 w. 17
pyramidata. *Cav.* p. 85 w. 77
racemosa. vid. *glutinosa.*

- SID A.** *Lin.* p. 1628 w. 1286
radiata. vid. *Malachra radiata.*
radicans. *Cav.* p. 70 w. 62
ramosa. *Cav.* p. 88 w. 80
reflexa. *Cav.* h. p. 38 w. 30
S. retorsa. *Herit.*
repens. *Cav.* p. 40 w. 32
retorsa. vid. *reflexa.*
retusa. *L.* O. p. 26 w. 20
Retzii. vid. *humilis.*
rhombifolia. *L.* h. p. 24 w. 18
Napaea rhombifolia. *Moench.*
rhomboidea. *Roxb.*
ricinoides. *Herit.* O. p. 103 w. 95
S. palmata. *Cav.* (non *Jacq.*)
Malvinda palmata. *Moench.*
rotundifolia. *Cav.* O. p. 74 w. 66
saxifraga. *H. et B.*
scoparia. vid. *acuta.*
sericea. *Cav.* h. p. 106
Sonneratiana. *Cav.* O. p. 62 w. 54
spicata. *Cav.* h. p. 89 w. 81
spinosa. *L.* O. ♂. p. 9 w. 6
Malachodendrum corchoroides. *Raeusch.*
Malvinda spinosa. *Moench.*
Stavartia corchoroides. *Forsk.*
stellata. vid. *nudiflora.*
stipulata. vid. *lanceolata.*
suberosa. *Herit.* h. (non *Hortul.*)
p. 17 w. 13
suberosa. *Hortul.* vid. *triangu-*
laris.
supina. *Herit.* 2. p. 75 w. 67
S. ovata. *Cav.*
S. procumbens. *Sw.*
sylvatica. *Cav.* h. p. 50 w. 42
terminalis. *Cav.* h. p. 90 w. 82
ternata. *L. fil.* h. w. 93
tiliaefolia. *Willd. Fisch.* O. (non
Desf.) w. E. 785. 11
tiliaefolia. *Desf.* h.
tomentosa. *Cav.* O. p. 36
triangularis. *H. et B.* O. w. R.
785. 27
S. deltoidea. *Hornem.*
S. suberosa. *Hortul.* (non *Herit.*)
tricuspidata. vid. *crassifolia.*
tricuspis. *Desf.* h.
tridentata. *Cav.* p. 22
triloba. *Thunb.* h. p. 104 w. 92
triquetra. *L.* h. p. 54 w. 27
S. trisulcata. *Jacq.*
trisulcata. vid. *triquetra.*
truncata. *Cav.* O. (non *Herit.*)
p. 76 w. 68
truncata. *Herit.* vid. *emarginata.*
ulmifolia. *Cav.* (non *Retz.*) p. 42
w. 54
ulmifolia. *Retz.* vid. *angustifolia.*
umbellata. *L.* O. p. 84 w. 76
Malvinda umbellata. *Moench.*
unilocularis. vid. *humilis.*
urens. vid. *Pavonia urens.*
veronicaefolia. *Cav. Poir.*
S. humilis. *γ. Willd.*
verticillata. *Cav.* p. 82 w. 74

(Gen. 2864.)

- SIDA.** *Lin.* p. 1628 w. 1286
vesicaria. *Cav.* h. p. 91 w. 83
villosa. *Mill.* h.
virgata. *Cav.* h. w. E. 785. 8
viscosa. *L.* h. (non *Herit.*) p. 45
w. 37
viscosa. *Herit.* vid. *foetida.*
vitifolia. *Cav.* h. p. 105
SIDERANTHUS. *Frazer.*
integrifolius. vid. *Amellus villo-*
sus.
pinnatifidus. vid. *Amellus spinu-*
losus.
SIDERITIS. *Lin.* p. 1380 w. 1100
aegyptiaca. *Pers.* p. 12
S. rosea. *Desf?* (sec. *Poir.*)
alopeucos. vid. *Betonica alope-*
ucos.
alpina. *Pourr.* (non? *Vill.*) p. 22
alpina. *Vill.* vid. *pyrenaica.*
brutia. *Tenor.*
bullata. *H. et B.* h.
canariensis. *L.* h. p. 1 w. 1
Marrubium tomentosum. *Moench.*
candicans. *Ait.* h. p. 2 w. 2
chamaerifolia. *Cav.* p. 26
S. hirtula. *Brot.* (sec. *Hjmsg.* et *Lk.*)
ciliata. *Thunb.* p. 15 w. 11
crenata. *Lapeyr.*
cretica. *L.* h. p. 5 w. 3
crispata. *Willd.* 2. w. E. p. 606
decumbens. *Thunb.* (non *Moench.*)
p. 4
decumbens. *Moench.* 2.
Navicularia lleisteri. *Fabric.*
(cfr. *S. syriaca.*)
distans. *Willd.* h. p. 11 w. 9
elegans. vid. *lanata*, *nigricans.*
foetida. *Desf.* h.
S. hyssopifolia. *β. Pers.*
fruticulosa. vid. *scordioides.*
glauca. *Cav.* 2. p. 19 w. 14
hirsuta. *L.* 2. p. 23 w. 18
(cfr. *S. scordioides.*)
hirta. vid. *scordioides.*
hirtula. vid. *chamaerifolia.*
hispanica. vid. *linearifolia.*
hyssopifolia. *L.* 2. p. 20 w. 15
(cfr. *S. foetida*, *pyrenaica*, *scordioides.*)
ilicifolia. *Willd.* 2. w. R. p. 606
incana. *L.* h. (non *seq.*) p. 16 w. 12
incana. *Dec.* vid. *scordioides.*
incana. *Habl.* vid. *taurica.*
lanata. *L.* O. p. 29 w. 20
S. elegans. *Murr.* (sec. *Sib.* et *Sm.*)
lasiantha. *Juss.* p. 13
leucantha. *Cav.* p. 28
libanotica. *Labil.* h.
linearifolia. *Lam.* h. p. 17
S. hispanica. *Mill?*
macrostachys. *Poir.*
montana. *L.* O. p. 6 w. 4
Hesindia bicolor. *Moench.*
mucronata. *Sieber.*
nervosa. vid. *Thymus micranthus*
Spec. 34, 123.)

SIDERITIS *Lin.* p. 1380 w. 1100

- nigricans. *Lam.* *Ö.* p. 7
S. elegans. *Murr.* (sec. *Willd.*) w. 5
Mairubiastrium elegans. *Moench.*
ocymastrum. vid. *Stachys hirta.*
oleaeifolia. *Mill.* *b.*
ovata. *Cav.* *2.* p. 25 w. 19
pallida. *Thunb.* p. 50
paniculata. *H.* et *B.* *2.*
parvifolia. *Lam.*
perfoliata. *L.* *♂.* p. 14 w. 10
plumosa. *Thunb.* p. 31
prostrata. *Zucc.*
pullulans. *Vent.* p. 11*
pyrenaica. *Poir.* *2.*
β S. alpina. *Fill.*
S. hyssopifolia. *β.* *Willd.*
romana. *L.* *♂.* *Ö.* p. 8 w. 6
S. spathulata. *Lam.* *fl. fr.*
Burgsdorfia rigida. *Moench.*
Burgsdorfia romana. *Hfmgg.* et *Lk.*
rosea. vid. *aegyptiaca.*
rugosa. *Thunb.* (non *Poir.*) p. 5
rugosa. *Poir.* *Labit.*
salviaefolia. *H.* et *B.* *b.*
scordioides. *L.* *2.* p. 21 w. 16
S. hyssopifolia. *β.* *Lam.* *fl. fr.*
β. *S. hirta.* *Roth.*
S. hirsuta. *Lam.*
S. hirsuta. *β.* *Pers.*
S. tomentosa. *Pourr.*
γ. *S. fruticulosa.* *Pourr.*
δ. *S. incana.* *Gouan.* *Dec.* *fl. fr.* (sec. *Dec.* *Supl.*)
sericea. *Pers.* p. 27
sicula. (*Raeusch.*)
spathulata. vid. *romana.*
spinosa. *Lam.* *b.* p. 24 w. 17
S. subspinosa. *Cav.*
subspinosa. vid. *spinosa.*
syriaca. *L.* *b.* (non *Pall.*) p. 9 w. 7
S. decumbens. *Moench?*
syriaca. *Pall.* vid. *taurica.*
taurica. *Willd.* *b.* p. 10 w. 8
S. incana. *Habl.* (non *L.*)
S. syriaca. *Pall.* (non *L.*)
teucriifolia. *Juss.* *Delil.*
tomentosa. vid. *scordioides.*
virgata. *Desf.* *b.* p. 18 w. 13

SIDERODENDRUM *Vahl.*

RS. 462 p. 254 w. 197

- ferreum.* vid. *triflorum.*
triflorum. *Vahl.* *b.* RS. 1 p. 1 w. 1
S. ferreum. *Lam.*
Sideroxyloides ferreum. *Jacq.*

SIDEROXYLOIDES *Jacq.*

- ferreum.* vid. *Siderodendrum triflorum.*

SIDEROXYLUM *Lin.* RS. 793

p. 403, w. 528

- argenteum.* *Thunb.* *b.* p. 5 w. 6
Roemeria argentea. *Thunb.*
Bumelia? *argentea.* *R.* et *S.* 792, 20
armatum. *Roth.* *Ms.* *b.* RS. 4*
atrovirens. *Lam.* vid. *inermis.*

(Gen. 2866, Spec. 34, 160.)

SIDEROXYLUM. *Lin.* RS. 795

p. 523 w. 403

- atrovirens.* *Willd.* vid. *inermis* et *nigricans.*
cantoniense. *Lour.* *b.* RS. 7
chrysophylloides. vid. *Bumelia tenax.*
cinerum. *Lam.* *b.* RS. 2
cynosum. vid. *Olinia cymosa.*
decandrum. *L.* *b.* RS. 5 p. 8 w. 9
foetidissimum. vid. *Bumelia foetidissima.*
inermis. *L.* *b.* RS. 1 p. 2 w. 2
S. atroviens. *Lam.* (et? *Willd.*)
Roemeria inermis. *Thunb.*
laeve. vid. *Bumelia lycioides.*
lanuginosum. vid. *Bumelia lanuginosa.*
laurifolium. vid. *Manglilla melanophleos.*
lucidum. vid. *Bumelia lucida.*
lycioides. *Wangenh.* *b.* (non *Lam.* *Walt.*)
(Illicis aut Prinos species.)
lycioides. *Lam.* *Walt.* vid. *Bumelia lycioides.*
Manglilla. vid. *Manglilla Jusseui.*
Mastichodendrum. vid. *Bumelia Mastichodendrum.*
melanophleos. vid. *Manglilla melanophleos.*
mite. vid. *Manglilla Milleriana.*
multiflorum. *Lam.* *b.* p. 9
Bumelia? *multiflora.* *R.* et *S.* 792, 18
nigricans. *Dum.* *Cours.* *b.* (non? *Soland.*)
S. atroviens. *Willd?* *E.* *Sup.* p. 11
nigricans. *Soland.* vid. *Bumelia salicifolia.*
nigrum. *Gaert. fil.* *b.*
(cf. Bumelia nigra.)
obovatum. *Gaert. fil.* *b.* (non? *Lam.*)
obovatum. *Lam.* vid. *Bumelia cuneata.*
oppositifolium. vid. *Bumelia foetidissima.*
pauciflorum. *Jacq.* vid. *Bumelia pauciflora.*
pauciflora. *Lam.* vid. *Bumelia pentagona.*
punctatum. *Lam.* *b.*
Bumelia? *punctata.* *R.* et *S.* 792, 19
reclinatum. vid. *Bumelia reclinata.*
rugosum. *R.* et *S.* *b.* RS. 6
Chrysophyllum rugosum. *Sw.* p. 527, 7
w. 400, 5
salicifolium. vid. *Bumelia salicifolia.*
sericeum. *Ait.* vid. *Sersalicia sericea.*
sericeum. *Walt.* vid. *Bumelia tenax.*

- SIDEROXYLUM.** *Lin.* Rs. 793
p. 528 w. 405
spinosa. vid. *Argania Sideroxy-*
lum.
strigosum. *Willd.* h. Rs. 8 w. B. sup.
p. 11
tenax. vid. *Bumelia tenax.*
tomentosum. *Roxb.* h. Rs. 3 p. 6 w. 7
- SIEBERIA.** *Hoppe.* VIII. 3 (non
Spreng.)
argentea. *Hsp.*
- SIEBERIA.** *Spreng.* vid. *Gymnade-*
nia.
- SIEGLINGIA.** *Eernh.*
decumbens. vid. *Poa decumbens.*
- SIEVERSIA.** *Willd.*
anemoneoides. vid. *Geum anemo-*
noides.
- SIGESBECKIA.** *Lin.* p. 1898 w. 1527
dichotoma. vid. *flosculosa.*
flosculosa. *Herit.* ♂. p. 4 w. 3
S. dichotoma. *Schr.* *Dietr.*
Schkuhria dichotoma. *Moench.*
iberica. *Willd.* ♂. p. 5 w. 2
(cfr. *S. orientalis.*)
laciniata. *Poir.* p. 2
occidentalis. vid. *Verbesina Siges-*
beckia.
orientalis. *L.* ♂. p. 1 w. 1
β. S. iberica. *Willd.* sec. *Ebrst.*
(non *S. triangularis.* *Cav.* sec. *Ebrst.*)
triangularis. *Cav.* *Bbrst.*
trinerata. vid. *Verbesina Siges-*
beckia.
- SILAUS.** *Besser.*
alpestris. vid. *Peucedanum alpe-*
stre.
- SILENE.** *Lin.* p. 1118 w. 895
acaulis. *L.* 2. p. 87 w. 56
Cucubalus acaulis. *Guss.* *Huds.*
Cucubalus muscatus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis acaulis. *Scop.*
β. S. elongata. *Bellar.* (non *Forsh.*)
(cfr. *S. excapa.* *norwegica.*)
aegyptiaca. *L.* fil. ♂. p. 75 w. 47
(cfr. *Cucubalus aegyptiacus.*)
alpestris. *Jacq.* 2. p. 77 w. 51
S. austriaca. *Quorund.*
Cucubalus saxatilis. var. *α.* *Lam.*
Lychnis alpestris. *L. fil.*
Lychnis quadrifida. *Scop.* (non *L.*)
altaica. *Pers.* h. p. 14
Cucubalus fruticosus. *Pall.* w. 894. 8
amblyvana. vid. *nutans.*
amoena. *L.* 2. (non *Huds.*) p. 11
w. 72
amoena. *Huds.* vid. *Cucubalus*
littoralis.
anglica. *L.* ♂. p. 1 w. 1
S. arvensis. *Salisb.*
Cucubalus sylvestris. *β.* *Lam.*
angustifolia. *Bbrst.* (non *seq.*)
S. petraea. *Adam.* (non *W. et K.*)
angustifolia. *Dietr.* vid. *arena-*
rioides.

- SILENE.** *Lin.* p. 1118 w. 895
angustifolia. *Poir.* it. vid. *Gyp-*
sophila compressa.
annulata. vid. *rubella.*
antirrhina. *L.* ♂. p. 54 w. 35
apetala. *Willd.* ♂. p. 57 w. 37
arenaria. *Desf.* 2. p. 64
S. nicaeensis. *Brot.* (non *All.*)
arenarioides. *Desf.* p. 65
S. angustifolia. *Dietr.* (non *Bbrst.*)
Armeria. *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 70
w. 45
Cucubalus fasciculatus. *Lam.* fl. fr.
Armeria. *Pall.* vid. *Saponaria*
glutinosa.
arvalica. vid. *stellata.*
arvensis. vid. *anglica.*
asperata. *Desf.* *Breit.* ♂.
Atocion. *L.* ♂. p. 71
S. orchidea. *L.* w. 46
auriculata. *Sib.* et *Sm.*
austriaca. vid. *alpestris.*
baccifera. vid. *Cucubalus bacci-*
ferus.
bassanensis. *Sternb.* 2.
Behen. *L.* ♂. p. 44 w. 25
bellidifolia. *Jacq.* ♂. p. 41 w. 22
bicolor. *Moench.* vid. *nocturna.*
bicolor. *Thunb.* vid. *picta.*
bifida. *Retz.* ♂. (non? *Roth.*)
bifida. *Roth.* vid. *bipartita.*
bipartita. *Desf.* ♂. p. 62
S. bifida. *Roth.*
S. ciliata. *Willd.* p. 4 w. 4
S. colorata. *Poir.* (non? *Schoub.*)
S. distachya. *Brot.*
S. hispanica. *Jacq.* frag.
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Curt. Smith.*)
brachypetala. *Dec.* *Rob.* et
Cast. ♂.
bupleuroides. *L.* 2. p. 26 w. 15
caesia. *Sib.* et *Sn.* 2.
caespitosa. *Steven.* 2.
campanulata. *Pers.* p. 83
Cucubalus alpestris. *All.*
canescens. *Tenor.*
canopica. *Delil.*
carnosa. *Moench.* ♂. (et? *Fisch.*)
caroliniana. vid. *virginica.*
caspica. *Pers.* h. p. 15
S. fruticulosa. *Dietr.*
S. suffrutescens. *Bbrst.*
Gatesbaei. *L.* 2. p. 74 w. 48
S. virginica. *Mich.* *Pursh.* (non *L.*)
catholica. vid. *glutinosa.*
cerastoides. *L.* ♂. p. 7 w. 8
S. rigidula. *L.*
Lychnis cerastoides. *Scop.*
cernua. (*Reusch.*)
cheiranthifolia. *Schott.*
cheiranthoides. vid. *virginica.*
chloraefolia. *Smith.* 2. p. 76 w. 50
S. Smithii. *Gmel.* *Syst.*
chlorantha. *Ehrh.* 2. p. 9 w. 10
Cucubalus chloranthus. *Willd.* prod.
Viscago chlorantha. *Moench.*

- SILENE.** *Lin.* p. 1118 w. 895
ciliata. *Poir.* vid. *stellata.*
ciliata. *Willd.* vid. *bipartita.*
cinerea. *Desf.* p. 66
clandestina. *Jacq.* ☉. p. 58 w. 40
clavata. vid. *vallesia.*
coccinea. vid. *virginica.*
colorata. *Schousb.* (non *Poir.*)
colorata. *Poir.* vid. *bipartita.*
compacta. *Bbrst.* *Baumg.* ☉.
congesta. *Sib.* et *Sm.* 2.
conica. *L.* ☉. p. 40 w. 21
S. conoidea. *Huds.* (non *L.*)
S. oppositifolia. *Gmel.* it.
Cucubalus conicus. *Lam.* fl. fr.
conoidea. *L.* ☉. (non *Huds.*)
p. 59 w. 20
Cucubalus conoideus. *Lam.* fl. fr.
conoide. *Huds.* vid. *conica.*
cordifolia. *All.* 2. p. 75 w. 49
corsica. *Dec.* 2.
S. valesia. *β.* *Poir.*
crassifolia. *L.* ♂ p. 50 w. 18
cretica. *L.* ☉. p. 61 w. 12
S. parviflora. *Moench.*
cri-pa. *Poir.* (non *Moench.*)
crispe. *Moench.* vid. *pendula.*
cuneifolia. vid. *villosa.*
decumbens. *Hornem.* ☉. (non ?
seq.)
decumbens. *Biv.* *Bern.*
decumbens. *Schreb.* vid. *procum-*
bens.
depressa. *Bbrst.* 2. (et ? *Baumg.*)
dianthoides. *Pers.* p. 81
Cucubalus saxifragus. *L.* r. 894. 16
dielotoma. *Ehrh.* ♂. p. 42 w. 25
S. membranacea. *Poir.*
S. trinervis. *Russel.*
discolor. *Retz.* ♂? (non ? *Smith.*)
discolor. *Sib.* et *Sm.* ☉.
distachya. vid. *bipartita.*
distychea. *Willd.* ☉. w. E. 545. 30
S. hispida. *Hortul.*
S. pilosa. *Hortul.*
S. tricuspidata. *H. Par?*
divaricata. *Sib.* et *Sm.* ♂.
elegans. *Brot.*
elongata. *Forst.* (non *Bellar.*)
elogaia. *Burr.* vid. *acaulis.*
Eranthema. *Wibel.* ☉.
(efr. *S. stricta*)
exaltata. *Nees.* *Martius.* ♂.
exscapa. *All.* 2. p. 38
S. acaulis. *L.* var. *Willd.* *Dec.* *Poir.*
fabaria. vid. *Cucubalus faba-*
rius.
falcata. *Sib.* et *Sm.* 2.
fimbriata. vid. *Cucubalus fimbri-*
atus.
fissa. vid. *Cucubalus bacciferus.*
flavescens. *W.* et *K.* 2. w. E.
543. 45
foetida. *Link.* ☉?
S. fuscata. var. *Brot.*

- SILENE.** *Lin.* p. 1118 w. 895
fruticosa. *L.* h. p. 25 w. 14
β? *S. suffruticosa.* *Desf.*
fruticulosa. vid. *caspiea.*
fuscata. vid. *foetida* et *gallica.*
gallica. *L.* ☉. p. 6 w. 7
S. fuscata. *Brot.*
Cucubalus sylvestris. α. *Lam.* fl. fr.
geminiflora. *Willd.* ☉. w. E. 545. 4
geniculata. vid. *stellata.*
gigantea. *L.* ♂. p. 29 w. 17
Lychnis graeca. *Wall.*
Viscago gigantea. *Moench.*
glauca. *Spreng.* (et ? *Zea.* ☉.)
glutinosa. *Pers.* 2. p. 55
S. catholica. *Ait.*
Cucubalus catholicus. *L.* w. 894. 11
Cucubalus glutinosus. *Retz.*
Viscago fusca. *Moench.*
gracilis. *Dec.* ☉.
grata. *Donnersm.* ☉.
gypsophila. *Desf.* 2.
hirsuta. *Presl.* (non *Poir.*)
hirsuta. *Poir.* vid. *hispida.*
hirta. *Willd.* ☉.
hispanica. vid. *bipartita.*
hispida. *Desf.* ☉. (non *Hortul.*)
p. 25
S. hirsuta. *Poir.* (non *Presl.*)
hispida. *Hortul.* vid. *distychea.*
iberica. *Bbrst.*
jeniseensis. *Willd.* 2. w. E. 545. 7
imbricata. *Desf.* ☉. p. 22
inaperta. *L.* *Dec.* sup. ☉. (non
Dec. fl. fr.) p. 59 w. 59
S. polyphylla. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
Cucubalus inapertus. *Lam.* fl. fr.
inclusa. *Vald.* ☉.
inflata. vid. *Cucubalus Behen.*
infracta. *W.* et *K.* 2. w. E. 545. 16
S. nutans. *L.* var. *Whlbg.*
involuta. *Forst.*
italica. *Pers.* 2. p. 57
Cucubalus italicus. *L.* w. 894. 6
Cucubalus silenoides. *Vill.*
Viscago clavata. *Moench.*
β? *Cucubalus mollissimus.* *Lois.* (et ?
L. sec. *Dec.*)
juncea. *Sib.* et *Sm.* ☉. (non *Roth.*)
juncea. *Roth.* vid. *longiflora.*
Kaulfussii. *Spreng.*
laciniata. *Cav.* p. 51
laevigata. *Sib.* et *Sm.* ☉.
lanuginosa. *Bertol.* h.
latiflora. *Brot.*
Lerchenfeldiana. *Baumg.* 2.
leucophaea. *Sib.* et *Sm.* ☉.
linacola. vid. *stricta.*
linifolia. *Willd.* ☉. (non *Sib.* et
Sm.) w. E. 545. 6
linifolia. *Sib.* et *Sm.* 2.
littorea. *Brot.*
livida. *Willd.* 2. w. E. 543. 15
S. viridiflora. *L.* var ? *Willd.*
longicaulis. *Nees.* *Martius.* ☉. (et ?
Poir.)

- SILENE.** *Lin.* p. 1118 w. 895
longiflora Ehrh. 2. p. 27 w. 16
S. juncea. Roth. (non *Smith.*)
longipetala. Vent. ①. p. 28
lusitanica L. ①. p. 2 w. 2
S. reflexa. Moench.
marginata. Schott. 2.
maritima. vid. Cucubalus litto-
ralis.
matutina. Presl.
membranacea. vid. dichotoma.
mierantha. Schrad. ①.
micropetala Dec. ①.
mollissima. vid. Cucubalus mol-
lissimus.
multiflora. Pers. ①. p. 15
Cucubalus multiflorus. Ehrh. w. 894. 7
Viscago multiflora. Baumg.
Muscipula L. ①. p. 68 w. 43
Cucubalus dichotomus. Lam. fl. fr.
Mussini. Hort. Hafn. ①. 2.
mutabilis. L. ①. p. 8 w. 9
β. Cucubalus reflexus. L.?
nemoralis. W. et K. 2.
Cucubalus floccosus. Fic.
nicaeensis. All. ①. (non *Brot.*) p. 38
S. villosa. Moench.
nicaeensis. Brot. vid. arenaria.
noctiflora. L. ①. p. 48 w. 51
S. viscida. Moench.
Cucubalus noctiflorus. Lam. fl. fr.
Lychnis noctiflora. Schreb.
β. S. nutans. var. C. major. Merqt.
nocturna. L. ①. p. 5 w. 6
S. bicolor. Moench.
S. spicata. Dec.
Cucubalus spicatus var. α. Lam. fl. fr.
β. Silene spicata β. Dec.
Cucubalus reflexus. L.
norwegica Vahl. p. 87*
S. acaulis γ. Poir.
nutans. L. 2. p. 10 w. 11
Cucubalus nutans Lam. fl. fr.
Lychnis nutans. Scop.
β. S. n. glabra. Dec.
S. amblevana. Lejeun.
γ. S. n. laciniata. Merat.
(cfr. S. infracta, nodiflora.)
nyctantha Willd. ①. w. E. 543. 5
obtusifolia. Willd. ①. w. E. 543. 9
ocymoides. vid. pedicellata.
oppositifolia. vid. conica.
orchidea. vid. S. Atocion.
orientalis. Mill. ①.
ornata. Ait. ①. p. 49 w. 52
ovata. Parsh. 2.
Cucubalus polypetalus. Walt?
Otites. *Pers.* 2. p. 20
Cucubalus Otites. L. w. 894. 13
Cucubalus parviflorus. Lam. fl. fr.
Lychnis Otites. Scop.
Viscago Otites. Baumg.
paradoxa. L. 2. p. 12 w. 15
Cucubalus viscosus. Huds.

- SILENE.** *Lin.* p. 1118 w. 895
parviflora. Pers. Ait. 2. (non *seq.*)

p. 21

Cucubalus parviflorus. Ehrh. w. 894. 14
Viscago parviflora Baumg.
parviflora Zed. Poir. 2.
parviflora. Moench. vid. cretica.
patula. Desf. 2. p. 67
pedicellata. Poir. 2.
S. ocymoides. Desf.
pendula. L. ①. p. 46 w. 27
S. crispata Moench.
(cfr. S. scabriflora.)
pensylvanica. vid. virginica.
Persoonii. Schott. 2.
petraea W. et K. 2. (non *Adam.*)
petraea. Adam. vid. angustifolia.
picata. Pers. Dec. 2. p. 55 w. E.
S. bicolor. Thore. [543. 39
S. portensis. Bonamy. (et? L. sec.
Dec.)
S. Reinwardtii. Roth.
S. reticulata. Hort.
pilosa. Spreng. vid. Cucubalus
pilosus.
pitosa. Hortul. vid. distycha.
pinguis. Vahl. ①.
polygonoides. Pers. 2. p. 80
Cucubalus polygonoides. Willd. 894. 18
polyphylla. L. 2. p. 69 w. 44
S. inaperta. Dec. fl. fr. (non *L.*)
Cucubalus polyphyllus. Schrad.
porrigens. vid. Saponaria porri-
gens.
portensis. L. ①. p. 60 w. 41
Pourretii. vid. stellata.
procumbens. Murr. 2. p. 47 w. 30
S. decumbens. Schreb.
Psammitis Link
pseudo-atocion. Desf. ①. p. 72
pseudo linum. vid. rubella.
pumilio. vid. Cucubalus pumilio.
pusilla W. et K. 2. w. E. 543. 47
S. quadridentata. Pers. sec. Willbg.
pygmaea. vid. spatulata.
quadridentata. Pers. ①. 2. p. 78
S. quadrifida. L.
Cucubalus quadrifidus. L.
Lychnis quadridentata. L. p. 220. 4
(cfr. S. pusilla.)
quadrifida. vid. quadridentata.
quinquevulnera. L. ①. p. 3 w. 3
Cucubalus variegatus. Lam. fl. fr.
Lychnis vulnerata. Scop.
ramosissima Desf. 2. (non *Sib.*
et Sm.) p. 63
ramosissima Sib. et Sm. ①.
S. sedoides. Desf? (sec. Smith.)
regia Sims. ①.
Reinwardtii. vid. picta.
reflexa. Ait. vid. Cucubalus re-
flexus.
reflexa. Moench. vid. lusitanica.
repens. Pers. p. 84
reticulata. Desf. 2. (non *Hortul.*)

p. 52

- SILENE**. *Lin.* p. 118 w. 895
reticulata. *Hortul.* vid. *picta*.
retroflexa. *Pers.*
S. aegyptiaca. *L.* var? *Pers.* 73. *β.*
Cucubalus aegyptiacus. *L.* w. 894. 5
rigida. *Russ.*
rigidula. *Sib.* et *Sm.* *⊙.* (non *L.*)
rigidula. *L.* vid. *cerastoides*.
rotundifolia. *Nutt.*
Royeni. *Pers.* *♂.* p. 18
Cucubalus Royeni. *Bbrst.*
(cfr. S. viscosa.)
rubella. *L.* *Dec.* sup. *⊙.* p. 55 w. 38
S. inaperta. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
S. pseudolinum. *Ramond.*
β. S. annulata. *Thore.*
rugosa. *Pers.* p. 34
rupestris. *L.* *♂.* p. 79 w. 52
Cucubalus saxatilis. *β.* *Lam.* fl. fr.
sabuletorum. *Link.*
saponariaefolia. *Schott.* *Breit.* *⊙.*
saxatilis. *Bbrst.* *Sims.* 2.
Saxifraga. *L.* 2. p. 82 w. 55
Cucubalus saxifragus. *Lam.* fl. fr. (non *L.*)
Lychnis saxifraga. *Scop.*
scabra. *Fisch.* *⊙.*
scabriflora. *Brot.*
S. pendula. *L.* var? *Roem.*
sedoides. *Jacq.* *Desf.* *⊙.* p. 56 w. 36
 (non *S. succulenta*. *Forsk.*)
(cfr. S. ramosissima.)
sericea. *All.* *⊙.* p. 85 w. 5
serpyllifolia. *Fisch.*
sessiliflora. *Desf.* *Poir.* *⊙?*
sibirica. *Pers.* 2. p. 19
Cucubalus sibiricus. *L.* w. 894. 10
siula. *Ker.* (et? *Raesch.*)
Siegeri. *Baumg.* 2.
Smithii. vid. *chloraefolia*.
sobolifera. *Schott.* *⊙.*
spatulata. *Bbrst.*
S. pygmaea. *Adam.*
spergulaefolia. *Schott.* *⊙.*
spicata. vid. *nocturna*.
spinescens. *Sib.* et *Sm.* h.
stuticifolia. *Sib.* et *Sm.* 2.
stellata. *Lapeyr.* 2. (non *Ait.*)
S. arvatica. *Lagas.*
S. ciliata. *Pourr.* (non *Willd.*)
S. Pourretii. *Poir.*
β. S. geniculata. *Pourr.*
stellata. *Ait.* vid. *Cucubalus stel-*
latus.
stepusiensis. *W.* et *H.* *⊙.* 2.
stricta. *L.* *⊙.* p. 45 w. 26
S. linacola. *Wibel.*
S. eranthema. *Wibel?*
subacaulis. *Vill.*
succulenta. *Forsk.*
 (non *S. sedoides*. *Desf.*)
suffrutescens. vid. *caspica*.
suffruticosa. vid. *fruticosa*.
supina. *Bbrst.* 2. w. p. 543. 8
tatarica. *Pers.* 2. p. 17
Cucubalus tataricus. *L.* w. 894. 9
Viscago unilateralis. *Moench.*

- SILENE**. *Lin.* p. 118 w. 895
tenuis. *Willd.* 2. w. p. 543. 13
thymifolia. *Sib.* et *Sm.* 2.
tricuspidata vid. *distycha*.
tridentata. *Desf.* *⊙.* p. 24
trinervia. *Seb.* et *Maur.* (non
Russel)
trinervia. *Russ.* vid. *dichotoma*.
undulata. *Ait.* *♂.* (non? *Moench.*)
undulata. *Moench.* *⊙.* [p. 50 w. 33
uniflora. vid. *Cucubalus littoralis*.
vallesia. *L.* 2. p. 86 w. 54
S. clavata. *Moench.*
(cfr. S. corsica.)
velutina. *Pourr.* *Deslong.* 2.
vespertina. *Retz.* *⊙.* p. 43 w. 24
 (non *S. bipartita*. *Desf.* sec. *Poir.*)
villosa. *Forsk.* (et? *Hornem.* *⊙.*
 non *Moench.*)
S. cuneifolia. *Gmel.* *Syst.*
villosa. *Moench.* vid. *niccaensis*.
virginica. *L.* 2. (non *Mich.* *Pursh.*)
S. caroliniana. *Walt.* [p. 52 w. 34
S. cheiranthoides. *Poir.*
S. coccinea. *Moench.*
S. pensylvanica. *Mich.* *Pursh.* p. 53
virginica *Mich.* *Pursh.* vid. *S.*
Catesbaei.
viridiflora. *L.* *♂.* p. 31 w. 19
(cfr. S. livida.)
viscida. *Spreng.* (non *Moench.*)
viscida. *Moench.* vid. *noctiflora*.
viscosa. *Pers.* *♂.* p. 16
Cucubalus viscosus. *L.* w. 894. 3
Viscago glutinosa. *Baumg.*
Viscago viscosa. *Hornem.* *Moench.*
β? *Cucubalus Royeni*. *Bbrst?*
wolgensis. vid. *Cucubalus wol-*
gensis.
- SILER**. *Gaert.* *Crantz.* rs. 1187
aquilegifolium. *Gaert.* *Spr.* 2. rs. 1
S. trilobum. *Crantz.*
Angelica aquilegifolia. *Lam.*
Laserpitium aquilegifolium. *L.* p. 693. 3
 w. 540. 5
Laserpitium trilobum. *Jacq.* *Gouan.*
Lois. (non *L.*)
caucasicum. *Spreng.* *♂.* Rs. 2
Agasyllis caucasica. *Spr.* pr.
Cachnys latifolia. *Bbrst.*
lancifolium. vid. *Laserpitium Si-*
ler.
montanum. vid. *Laserpitium Siler*.
salsum. *Spreng.* 2. Rs. 3
Agasyllis salsa. *Spr.* pr.
Peucedanum redivivum. *Pall.* *Act.* *Petr.*
Sison salsum. *L.* fl. p. 700. 8 w. 545. 7
Sison verticillatum. *Pall.* it. (sec. *Bbrst.*)
Sium nudicaule. *Lam.*
trilobum. vid. *aquilegifolium*.
- SILIGUARIA**. *Forsk.*
glandulosa. vid. *Glome arabica*.
SILIGUASTRUM. *Moench.*
cordatum. vid. *Cercis canadensis*.
orbiculatum. vid. *Cercis Siligua-*
strum.

SILOXERUS *Labil.* p. 1962
STYLONCERUS. *Spreng.*
humifusus. *Labil.* p. 1
SILPHIUM. *Lin.* p. 1963 w. 1552
arborescens. *Mill. Potr. h.*
Asteriscus. *L.* 2. p. 6 w. 6
S. reticulatum. *Moench.* (non *Pursh.*)
atropurpureum. *Retz.* 2.
compositum. *Mich.* 2. p. 2 w. 2
S. laciniatum. *Walt.* (non *L.*)
S. sinuatum. *Banks.*
conjunctum. *Willd.* 2. w. E. 975. 3
S. perfoliatum. *β.* *Pursh.*
connatum. *L.* 2. p. 5 w. 5
S. scabrum. *Moench.*
dissectum. *Poir.*
elatum. *Pursh. Banks.* 2.
erythrocaulum. *Bernh.*
glaucum. *Weinm.*
Coreopsis latifolia. *Mich.*
integrifolium. *Mich.* 2. p. 8 w. 8
laciniatum. *L.* 2. (non *seq.*) p. 1
w. 1
laciniatum. *Poir.* vid. *spicatum.*
laciniatum. *Walt.* vid. *compositum.*
laevigatum. *Pursh.* 2.
patulum. vid. *pumilum.*
perfoliatum. *L.* 2. p. 4 w. 4
S. tetragonum. *Moench.*
 (cfr. *S. conjunctum.*)
petiolatum. *Poir.* 2.
pumilum. *Mich.* 2. p. 7 w. 7
S. patulum. *Banks.*
reticulatum. *Banks. Pursh.* 2. (non *Moench.*)
reticulatum. *Moench.* vid. *S. Asteriscus.*
rigidum. *Moench.* 2.
scabrum. *Walt.* 2. (et? *Desf.* non *Moench.*)
scabrum. *Moench.* vid. *connatum.*
sinuatum. vid. *compositum.*
solidaginoides. vid. *Bupthalmum helianthoides.*
spicatum. *Poir.*
S. laciniatum. *Poir.* (non *L.*)
terebinthinaceum. *L. fil.* 2. p. 5 w. 5
ternatum. *Retz.* 2. (et? *Desf.*)
p. 10 w. 10
ternifolium. vid. *trifoliatum.*
Tetragonotheca. vid. *Tetragonotheca helianthoides.*
tetragonum. vid. *perfoliatum.*
tomentosum. *Pursh. Banks.* 2.
trifoliatum. *L.* 2. p. 9 w. 9
S. ternifolium. *Mich.*
trilobatum. vid. *Wedelia carnos.*

SILYBUM. *Gaert.* vid. *Carduus.*

SIMABA. *Aubl.* p. 1045

guianensis. *Aubl. h.* p. 1

Quassia crocea. *Vahl.*

Zwingera amara. *Willd.* 850. 1

Zwingera guianensis. *Raesch.*

(Gen. 2875.

SIMAROUBA. *Aubl. Dec.* vid. *Quassia.*

amara. vid. *Q. Simarouba.*

officinalis. vid. *Q. Simarouba.*

SIMBULETA. *Forsk.* IV. 1

arabica. *Poir.*

S. Forskahlei. *Gmel. Syst. rs. III.* p. 15

Forskahlei. vid. *arabica.*

SIMIRA. *Aubl.*

nitida. vid. *Psychotria nitida.*

Palicurea. vid. *Palicurea guianensis.*

tinctoria. vid. *Psychotria parviflora.*

SIMSIA. *R. Brown.* Rs. 5/4 (non *Pers.*)

aethifolia. *R. Br. h.* Rs. 2

tenuifolia. *R. Br. h.* Rs. 1

SIMSIA. *Pers.*

ficifolia. vid. *Coreopsis foetida.*

SINAPIS. *Lin.* p. 1576 w. 1246

alba. *L. ♂.* p. 4 w. 4

β. *S. flexuosa.* *Poir.*

Allionii. *Jacq. ♂.* p. 18 w. 11

Raphanus eruroides. *L. fil.* (sec. *Ait.*)

alpina. *Martius.* (quid?)

apula. *Tenor.*

arvensis. *L. ♂.* p. 3 w. 1

β. *S. hispida.* *Balb.* (sec. *Lois.*)

bipinnata. *Desf. ♂.* p. 24 *

brassicata. *L. ♂.* p. 14 w. 3

campestris. *Besser. ♂.*

cernua. *Thunb. ♂.* p. 16 w. 15

chelonifolia. *Martius.* (quid?)

circinnata. *Desf. ♂.* p. 2

chinensis. *L. ♂.* p. 11 w. 9

S. tenella. *Moench.*

dichotoma. *Roxb.*

disserta. *Lagas.*

Eruca. vid. *Brassica Eruca.*

Erucastrum. vid. *Brassica Erucastrum.*

erucoides. *L. ♂.* p. 19 w. 12

Sisymbrium erucoides. *Desf.*

flexuosa. *Poir.* vid. *alba.*

foliosa. *Willd. ♂.* w. E. 764. 9

frutescens. *Ait. h.* p. 22 w. 17

geniculata. *Desf. ♂.* p. 6

glauc. *Martius.* (quid?)

harra. vid. *Sisymbrium hispidum.*

hastata. *Poir. Desf. ♂.*

heterophylla. *Lagas.*

hispanica. *L.* vid. *Cordylocarpus tenuifolius.*

hispanica. *Thuil.* vid. *Sisymbrium*

obtusangulum.

hispida. *Schousb. ♂.* (non *Balb.*)
p. 10 w. 8

hispida. *Balb.* vid. *arvensis.* *orientalis.*

japonica. *Thunb.* p. 17 w. 15

incana. *L. ♂.* (non *Thuil.*) p. 21
w. 16

Hirschfeldia adpressa. *Moench.*

Myagrum hispanicum. *Willd.* (sec. *Ait.*)

incana. *Thuil.* vid. *nigra.*

Spec. 34,414.)

- SINAPIS.** *Lin.* p. 1576 w. 1246
integrifolia. *Willd.* ☉ p. 12
juncea *L.* ☉ p. 15 w. 10
S. nigra. *Forsk.*
laevigata. *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 24
 vv. 19
laevigata. *Pall.* vid. *Brassica elongata.*
maritima. *All.* ♂? p. 8
S. pyrenaica. β. *Willd.* 6. β.
Sisymbrium erysimifolium. *Dec.*
mesopotamica. *Spreng.* ☉
millefolia. vid. *Sisymbrium millefolium.*
muralis. vid. *Sisymbrium murale.*
nasturtiaefolia. vid. *Sisymbrium obtusangulum.*
nigra. *L.* ☉. (non *Forsk.*) p. 5 w. 5
 β. *S. incana.* *Thuil.*
 γ. *S. torulosa.* *Rich. Pers.* (et? *Besser.*)
 p. 5.*
 δ. *S. turgida.* *Pers.* (non *Delil.*) p. 5.*
nigra. *Forsk.* vid. *juncea.*
nudicaulis. *Lagas.*
oleracea. *Prell.*
orientalis. *L.* ☉. p. 1 w. 2
 β. *S. hispida.* *Balb.* (sec. *Dec.*)
Pekiuensis. *Lour.* ☉. p. 13
philacana. *D. Til.*
polymorpha. *Schult.*
procumbens. *Poir.* ☉?
pubescens. *L.* ♀. p. 9 w. 7
pyrenaica. vid. *maritima* et *Sisymbrium eckartbergense.*
radicata. *Desf.* 2. p. 25 w. 18
ramosa. *Roxb.* ☉
recurvata. vid. *Brassica Cheiranthus*
retrohirsuta. *Besser.* ☉
subbipinnatifida. *Lagas.*
tenella. vid. *chinensis.*
tenuifolia. vid. *Sisymbrium tenuifolium.*
torulosa. vid. *nigra.*
tuberosa. vid. *Brassica Rapa.*
Tounefortii. vid. *Brassica Cheiranthus.*
turgida. *Pers.* vid. *nigra.*
turgida. *Delil.* vid. *Raphanus turgidus.*
villosa. *Lojeun.*
- SINAPISTRUM.** *Moench.* vid. *Cleome.*
decandrum. vid. *C. dodecandra.*
lanatum. vid. *C. arabica.*
- SINGANA.** *Aubl.* p. 1284
guianensis. *Aubl.* b. p. 1
Sterbeckia lateriflora. *Willd.* 1004. 1
- SINISTROPHORUM.** *Schrank.* vid. *Camelina.*
- SIPANEA.** *Aubl.* rs. 856 p. 462
dichotoma. H. et B. 2.
glomerata. H. et B. 2.
pratensis. *Aubl.* 2? rs. 1 p. 1
Virecta pratensis. *Vahl.*
- SIPARUNA.** *Aubl.* XX. (Stam. 4-10)
guianensis. *Aubl.* b. (*Vahl.* *Ecl.* am. III p. 42)
- SIPHONANTHUS.** *Lin.* rs. 489
 p. 246 w. 186
angustifolia. *Willd.* b. rs. 2 w. 2
S. indica. *L.* var. *Poir.* *Ait.*
indica. *L.* ♀. rs. 1 p. 1 w. 1
Clerodendrum Siphonanthus. *Ait.*
Ovieda mitis. *L.* p. 1443. 3
 (cfr. *S. angustifolia.*)
- SIPHONIA.** *Rich.* p. 2142 w. 1721
Cahuchu. *Rich.* ♀. w. 1
S. elastica. *Pers.* p. 1
Hevea guianensis. *Aubl.*
Jatropha elastica. *L.* fl.
- SIRIUM.** *Lin.*
myrtifolium. vid. *Santalum myrtifolium.*
- SISON.** *Lin.* rs. 1177 p. 700 w. 545
Sium. *Lam.* *Poir.*
alpinum. *Sieber.* 2. rs. 17
Ammi. *L.* vid. *Arctusa Ammi.*
Ammi. *Herbar.* vid. *Seseli ammoides.*
Amomum. *L.* ♂. ☉. rs. 1 p. 3 w. 1
S. heterophyllum. *Moench.*
Cicuta Amomum. *Moench.*
Seseli Amomum. *Scop.*
Sium Amomum. *Roth.*
Sium aromaticum. *Lam.*
Anisum. *Spreng.* ☉. rs. 2
Anisum officinale. *Moench.*
Anisum vulgare. *Gaert.*
Apium Anisum. *Targ. Toz.*
Pimpinella Anisum. *L.* p. 722. 8 w. 562. 8
arvense. *B. ot.* ☉. rs. 16
aureum. *Spreng.* 2. rs. 7
Smyrniium aureum. *L.* p. 719. 7 w. 559. 6
Thapsium aureum. *Nutt.*
 (non *Thapsia trifoliata.* *Mill.*)
bulbosum. vid. *Hydrocotyle composita*
canadense. vid. *Myrrhis canadensis.*
capense. *Spreng.* rs. 9
Pimpinella capensis. *Thunb.* p. 722. 14
 w. 562. 6
capillaceum. *Spr.* ☉. rs. 10
Ammi capillaceum. *Michx.* p. 632. 6
Ammi majus. *Walt.* (non *L.*)
Aethusa leptophylla. *Spr.* prod.
Pimpinella domingensis. *Willd.* *Herb?*
Pimpinella leptophylla. *Pers?* 722. 15
crinitum. vid. *Schultzia crinita.*
divaricatum. *Spreng.* ☉. rs. 11
S. pusillum. *Michx.*
Aethusa divaricata. *Spr.* pr.
Ammi divaricatum. *Pers.* 632. 5
Haucus divaricatus. *Walt.* *Gmel.* *Syst.*
flexuosum. *Tenor.* 2. rs. 15
heterophyllum. vid. *S. Amomum.*
integerrimum. *Spreng.* 2. rs. 8
Bupleurium compositum. *Spr.* *Magz.*
Smyrniium integerrimum. *L.* p. 719. 9 w. 559. 7

SISON. *Lin.* Rs. 1177 p. 700 w. 545
inundatum. vid. *Meum inundatum.*
marginatum. vid. *Pastinaca rigida.*
Podagraria. *Spr.* 2. Rs. 4
Aegopodium Podagraria. *L.*
Ligusticum Podagraria. *Crantz. Roth.*
Pimpinella angelicaefolia. *Lam.*
Podagraria Aegopodium. *Moench.*
Seseli Aegopodium. *Scop.*
Sium vulgare. *Bernh.*
Tragoselinum Angelica. *Lam. fl. fr.*
pumilum. *Brot.* ①. Rs. 15
pusillam. vid. *divaricatum.*
rotundifolium. *Spreng.* ♂. Rs. 3
Pimpinella rotundifolia. *Ebrst.*
salsum. vid. *Siler salsum.*
segetum. *L.* ①. ♂. Rs. 5 p. 4 w. 2
Pimpinella segetum. *Spr. umb.*
sylvaticum. vid. *Physospermum commutatum.*
Thomasii. *Tenor.* 2. Rs. 14
trifoliatum. *Milbg. Barton.* vid. *Smyrnum cordatum.*
trifoliatum. *Willd.* vid. *Thapsia trifoliata.*
verticillato-inundatum. vid. *Sium intermedium.*
verticillatum. *L.* vid. *Sium verticillatum.*
verticillatum. *Pall.* vid. *Siler salsum.*

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568 w. 1238
acre. vid. *tenuifolium.*
acutangulum. vid. *eckartbergense.*
affine. *Willd.* ①. w. E. sup. p. 44
Alliaria. vid. *Erysimum Alliaria altissimum.* *L.* ①. (non *Pall.*)
 p. 37 w. 52
S. erysimastrum. *γ.* *Lam. fl. fr.*
S. waltheri. *Crantz.*
altissimum. *Pall.* vid. *panicum*
amphibium. *L.* 2. p. 4 w. 4
α. S. a. palustre. *L.*
S. a. γ. heterophyllum. *Baumg.*
S. Koripa. *Scop.*
Brachylobus amphibius. *α.* *Desv.*
Caroli-Gmelina palustris. *Fl. Wett.*
Eruca aquatica. *Moench.*
Myagrum palustre. *Berg.*
Nasturtium amphibium. *Ait. Spr.*
 (non *S. palustre.* *Roth.*)
β. S. a. aquaticum. *L.*
Brachylobus amphibius. *β.* *Desv.*
Camelina aquatica. *Brot.*
Caroli-Gmelina lancifolia. *Fl. Wett.*
Myagrum aquaticum. *Berg. Lam.*
Radicula lancifolia. *Moench.*
γ. S. a. terrestre. *L.*
Brachylobus amphibius. *γ.* *Desv.*
Myagrum terrestre. *Berg.*
Nasturtium terrestre. *Spreng.*
amplaxicaule. *Desf.* ①. p. 13 w. 11

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568 w. 1238
apetalum. *Lour.* ①. (non *Desf.*)
 p. 12
apetalum. *Desf.* vid. *dubium.*
aquaticum. vid. *amphibium.*
arenosum. vid. *Arabis arenosa et petraea.*
asperum. *L.* ①. p. 31 w. 26
austriacum. *Jacq.* vid. *eckartbergense.*
austriacum. *Schult.* vid. *compressum.*
barbaraefolium. *Delil.*
Brachylobus barbaraefolius. *Desv.*
barbarea. *L.* 2. (non *Crantz.*) p. 46 w. 41
Erysimum barbarea. *Fl. Wett.* (non *L.*)
barbarea. *Crantz* vid. *Erysimum barbarea.*
Barrelieri. *L.* ①. (non *Thuil.*)
 p. 27 w. 22
S. minus. *Lam. fl. fr.*
Barrelieri. *Thuil.* vid. *murale.*
bellidifolium. *Juss. Poir.* p. 28
bonariense. *Pourr.* p. 10
brevicaule. vid. *obtusangulum.*
bursifolium. *L.* ①. (non *Vill.*)
 p. 17 w. 15
Arabis bursifolia. *Lam. fl. fr.*
Hesperis dentata. *L.*
 (non *S. dentatum.* *All.*)
bursifolium. *Vill.* vid. *pinnatifidum.*
capense. *Thunb.* p. 51
catholicum. *L.* ①. p. 47 w. 43
ceratophyllum. *Desf.* ①. p. 7 w. 7
cinereum. *Desf.* ①. p. 36 w. 31
clandestinum. *Hort. Berol.*
Nasturtium clandestinum. *Spr.*
Coimmae. *Jacq. aust.* ①. p. 42 w. 37
S. Irio. *Crantz.* (non *L.*)
S. orientale. *Pall. ind. t.* (et *L. sec. Sib. et Sm.*)
S. villosum. *Moench.*
compressum. *Moench.* ♂. p. 22
S. austriacum. *Schult.*
contortum. *Desf.* ①. p. 61 w. E. 756. 15
corniculatum. vid. *polyceratium.*
coronopifolium. *Desf.* p. 8 w. 8
dentatum. vid. *pinnatifidum.*
domingense. — 2.
Brachylobus domingensis. *Desv.*
dubium. *Pers.* p. 62
S. apetalum. *Desf.* (non *Lour.*)
eckartbergense. *Willd.* ①. p. 38 w. 35
S. acutangulum. *Dec.*
S. austriacum. *Jacq?* (non *Schult.*)
S. multisiliquosum. *Roehl. Hoffm.*
S. pyrenaicum. *Vill.* (non *L.*)
S. sinapoides. *Ait.*
Erysimum pyrenaicum. *Vill.*
Sinapis pyrenaica. *L.* (sec. *Lap. Dec. Pers.*) p. 1576. 7. w. 1246. 6

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568

w. 1258

Erucastrum. *Poll.* vid. obtusangulum.*Erucastrum*. *Vill.* vid. Brassica*Erucastrum*.*Erucastrum*. *Gouan.* vid. murale.*erucoides*. vid. *Sinapis erucoides*.*erysimastrum*. vid. altissimum,*Irio*, *Loeselii*.*erysimifolium*. vid. *Sinapis maritima*.*crusimoides*. *Desf.* p. 40 w. 55*filifolium*. *Willd.* \odot . p. 16 w. 14*fugax*. *Lag.**gallicum*. *Willd.* \odot . w. E. 756. 14*geraniifolium*. *Poir.**glabrum*. *Willd.* \odot . w. E. Sup. p. 44*glaciale*. *Forst.* 2. p. 49 w. 45*glaucum*. *Sieber.**Harra*. *Forsk.**S. hispidum*. *Vahl.* p. 59 w. 55*heterophyllum*. *Forst.* p. 48 w. 44*hispanicum*. *Jacq.* σ . p. 54 w. 48*hispidum*. — (non sequent.)*Brachylobus hispidus*. *Desv.**hispidum*. *Vahl.* vid. *S. Harra*.*hispidum*. *Moench.* vid. *S. Loeselii*.*hybridum*. vid. palustre.*jacobaefolium*. vid. obtusangulum.*indicum*. *L.* \odot . p. 58 w. 52*integrifolium*. *L.* \odot . p. 57 w. 51*Irio*. *L.* \odot . (non *Crantz.*) p. 41 w. 56*S. erysimastrum*. α . *Lam.* fl. fr.*S. pinnatifidum*. *Forsk.* (non *Dec.*)*Irio*. *Crantz.* vid. *S. Columnae*.*islandicum*. vid. palustre.*junceum*. vid. *Erysimum junceum*.*kahikir*. *H. Par.* *Mortius*.*laevigatum*. *Willd.* \odot . p. 52 w. 27*lippizense*. *Wulf.* 2. p. 2**S. sylvestre*. *L.* var? *Willd.* 2 β .*Loeselii*. *L.* \odot . p. 43 w. 38*S. hispidum*. *Moench.**S. erysimastrum*. β . *Lam.* fl. fr.*Turritis Loeselii*. *Ait.**lyratum*. *Burm.* 2. w. 42*S. strigosum*. *Thunb.* p. 50*micranthum*. *Willd.* \odot . w. E. Sup. p. 44*millefolium*. *All.* h. p. 55 w. 28*Sinapis millefolia*. *Jacq.**minus*. vid. *S. Barrelieri*.*molle*. vid. sagittatum.*monense*. *L.* spec. ed. 1 σ . (non seq.) p. 23 w. 18*Brassica monensis*. *Huds.* *Ait.**monense*. *L.* spec. ed. 2 vid. saxatile.*monense*. *All.* *Vill.* vid. repandum.*multisiliquosum*. vid. eckarthergense.

(Gen. 2882.)

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568

w. 1258

murale. *L.* \odot . p. 20 w. 17*S. Erucastrum*. *Gouan.**Eruc* decumbens. *Moench.**Sinapis muralis*. *Quorund.* β . *S. Barrelieri*. *Thuil.* (non *L.*)*Nasturtium*. *L.* 2. p. 1 w. 1*Baeumerta Nasturtium*. *Fl. Wett.**Cardamine fontana*. *Lam.* fl. fr.*Cardamine Nasturtium*. *Moench.**Nasturtium officinale*. *Ait.*nebrodense. *Poir.**Nasturtium nebrodense*. *Schmaltz.*nitidum *Zea.* \odot .obtusangulum. *Schlecht.* \odot . p. 44 w. 39*S. Erucastrum*. *Poll.* (sec. *Dec.*)*S. jacobaeifolium*. *Berger.**S. supinum*. β . *Gouan.**S. brevicaulis*. *Poll.*?*Sinapis hispanica*. *Thuil.* *Lam.* fl. fr.*Sinapis nasturtiifolia*. *Lam.*officinale. vid. *Erysimum officinale*.orientale. *L.* \odot . p. 45 w. 40(cfr. *S. Columnae*.)palustre. *Roth.* *Leys.* \odot . (non *L.*)*S. amphibium*. α . *Huds.**S. islandicum*. *Fl. dan.**S. terrestre*. *Smith.* *Curt.* (non *L.*)*Brachylobus palustris*. *Desv.**Brachylobus sylvestris*. *Moench.**Myagrimum aquaticum*. α . *Lam.* fl. fr.*Myagrimum palustre*. *Lam.* Enc.*Myagrimum prostratum*. *Berg.**Nasturtium terrestre*. *Ait.**Radicula palustris*. *Moench.* β . *S. pusillum*. *Vill.* (sec. *Poir.* *Dec.*) γ *S. hybridum*. *Thuil.* (sec. *Poir.*)palustre. *L.* vid. *amphibium*.pannonicum. *Ait.* \odot . p. 59 w. 54*S. altissimum*. *Pall.* ind. t. *Habl.* (non *L.*)*S. sinapeos*. *Retz.**Parra*. *L.* σ . p. 50 w. 25*Brassica subularia*. *Brot.* (sec. *Roem.*)parviflorum. vid. *S. Sophia*.patens. *Moench.* \odot .*Brassica patens*. *Murr.*?pendulum. *Desf.* p. 53 w. 47persicum. *Schrad.*pinnatifidum. *Dec.* (non *Forsk.*) p. 18*S. bursifolium*. *Vill.* (non *L.*)*S. dentatum*. *All.**Arabis pinnatifida*. *Lam.**Cardamine runcinata*. *Pourr.* (sec. *Dec.* *Poir.*)*Lepidium dentatum*. *All.*pinnatifidum. *Forsk.* vid. *Irio*.polyceratum. *L.* \odot . p. 15 w. 13*S. corniculatum*. *Lam.* fl. fr.punicum. *Steph.* \odot . (non *Lam.*) p. 53 w. 49*punicum*. *Lam.* vid. *vimineum*.

pusillum. vid. palustre.

Spec. 34, 513.)

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568

w. 1238

pyrenaicum. *L.* 2. (non *Vill.*) p. 5
w. 5Brachylobus pyrenaicus *All.*Lepidium stylosum. *Pers.* 1555 3 (sec.
Desv.)Myagrum pyrenaicum. *B. Lam.*Nasturtium pyrenaicum. *Ait. Spr.*pyrenaicum. *Vill.* vid. eckartber-
gense.ramulosum. *Nectoux. Delil.*Redowskii. *Weinm.*repandum. *Willd.* 2. p. 24 w. 19S. monense. *All. Vill.* (non *L.*)

Rorip. vid. amphibium.

sagittatum. *Ait.* 2. p. 11 w. 10S. molle. *Jacq.*Nasturtium sagittatum. *Ait.*salsuginosum. *P. H.* 2. p. 56 w. 50saxatile. *Dec.* 2. p. 25*S. monense. *L.* spec. ed. 2 (non ed. 1)serratum. *Thunb.* p. 60simplicissimum. vid. Turritis gla-
bra.

sinapoides. vid. Sinapis pyrenaica.

Sinapeos. vid. paunonicum.

Sophia. *L.* 2. p. 34 w. 29S. parviflorum. *Lam.* fl. fr.Descourea. *Guett.*Sophia. *Adans.*spathulatum. *Poir.*spurium. *H. Par. Martius.*strictissimum. vid. Erysimum jun-
ceum.

strigosum. vid. lyratum.

subastatum. vid. Brassica suba-
stata.supinum. *L.* 2. p. 14 w. 12Arabis supina. *Lam.* fl. fr.(cfr. *S. obtusangulum.*)sylvestre. *L.* 2. w. 2S. vulgare. *Pers.* p. 2Brachylobus sylvestris. *All.*Caroli-Gaelina sylvestris. *Fl. Wett.*Nasturtium sylvestre. *Ait. Spr.*Radicula pinnata. *Moench.*tanacetifolium. *L.* 2. p. 6 w. 6taraxacifolium. *Dec.*tenuifolium. *L.* 2. p. 9 w. 9S. acre. *Lam.* fl. fr.Brassica Erucastrum. *Reich. Huds.*Brassica muralis. *Huds. Curt. With.*Eruca muralis. *Fl. Wett.*Eruca sylvestris. *Blackw.*Eruca tenuifolia. *Moench.*Sinapis tenuifolia. *Ait. ed. 2*terrestre. *L.* vid. amphibium.terrestre. *Smith.* vid. palustre.Tilesii. *Ledeb.*Tillieria. *Bellar.* ♂. p. 25 w. 20torulosum. *Desf.* p. 19 w. 16valentinum. *L.* 2. p. 29 w. 24villosum. vid. *S. Columnae.*SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568

w. 1238

vimineum. *L.* 2. p. 26 w. 21S. pumilum. *Lam.* fl. fr.S. vineale. *Gater.*

vineale. vid. vimineum.

vulgare. vid. sylvestre.

Waltheri. vid. altissimum.

SISYRINCHIUM. *Lin.* RS. 143

P. 104 w. 1251

anceps. *Lam.* 2. RS. 6 P. 7 w. 5S. angustifolium. *Mll.*S. Bermudiana. *α. L.*S. gramineum. *Lam. Curt.*Marica anceps. *Ker.*

angustifolium. vid. anceps.

aurantiacum. *Zucc.* 2. RS. 3Bermudiana. *L.* 2. RS. 5 p. 6 w. 4S. iridioides. *Curt.*Bermudiana graminea. *Gaert.*Marica Bermudiana. *Ker.*Moraea Bermudiana. *Thunb.*(cfr. *S. anceps.*)bogotense. *H. et B.* 2. RS. 14bulbosum. *Mll.* 2.californicum. vid. Marica califor-
nica.

capitatum. vid. Moraea plicata.

collinum. *Curt. Red.* 2. RS. 2 w. 2S. elegans. *Red.*Moraea collina. *Thunb.* p. 103. 3Moraea iriopetala. *α. Willd. Vahl.*

w. 93. 15. α

Moraea miniata. *Andr.*Homeria. *Vent.*convolutum. *Nocca.* 2. (non? *Poir.*)

RS. 9 w. R. 768. 3

Marica convoluta. *Ker.*convolutum. *Poir.* 2.elegans. *Willd.* 2. (non *Red.*)

RS. I w. 1

Moraea elegans. *Jacq.* p. 103. 6elegans. *Red.* vid. collinum.

gramineum. vid. anceps.

graminifolium. vid. tenuifolium.

grandiflorum. *Cav.* 2. RS. 4 w. 3Moraea grandiflora. *Pers.* 103. 7iridifolium. *H. et B.* 2. RS. 16iridioides. vid. *S. Bermudiana.*ixioides. vid. *Ferraria ixioides.*laufolium. vid. *Moraea plicata.*luteum. *Fisch.* 2.micranthum. *Cav.* 2. RS. 7 p. 8 w. 6mucronatum. *Mich.* 2. RS. 12 p. 5narcissoides. vid. *Galaxia narcis-
soides.*palmifolium. *L.* 2. (non *Cav.*)

RS. 8 w. 7

S. racemosum. *Pers.* p. 2Marica? palmifolia. *Fisch.*Moraea palmifolia. *Thunb.*palmifolium. *Cav.* vid. *Moraea*

plicata

pusillum. *H. et B.* 2. RS. 13

racemosum. vid. palmifolium.

reticulatum. vid. striatum.

- SISYRRINCHIUM.** *Lin.* RS. 143
P. 104 W. 1251
- spathaceum.* vid. *Moraea spathacea.*
spicatum. vid. *striatum.*
striatum. *Smith.* 2. RS. 11 P. 4 W. 8
S. reticulatum. Cav.
S. spicatum. Cav.
Bermudiana striata. Moench.
Mariæ striata. Curt.
β. *Moraea serrata.* Jacq.
tenuifolium. *H. et B.* 2. RS. 10 W. 4
E. 768. 4
S. *graminifolium.* *H. Par.*
Mariæ tenuifolia. Ker.
functorium. *H. et B.* 2. RS. 15
- SITANIMUM.** *Rafin.* III. 2
elymoides. *Rafin.*
- SITODIUM.** *Gaert.*
cauliflorum. vid. *Artocarpus integrifolia.*
- SIUM.** *Lin.* RS. 1210 P. 699 W. 544
angustifolium. *L.* 2. RS. 3 P. 3 W. 3
S. *Berula.* *Gouan.* *Schrank.* (non *Gmel.* Syst.)
S. *erectum.* *Huds.*
S. *incisum.* *Pers.*
S. *nodiflorum.* *Fl. dan.* *Weig.* (et? *H. Wett.* non *L.*)
Apium Sium. *Crantz.*
annuum. vid. *Seseli annuum.*
Apium. vid. *Apium graveolens.*
asperum. *Thunb.* RS. 20 P. 17 W. 16
Berula. *Gouan.* *Schrank.* vid. *angustifolium.*
Berula. *Gmel.* Syst. vid. *latifolium.*
Bulbocastanum. *Spreng.* 2. RS. 11
Bunium Bulbocastanum. *L.* (non *Curt.*)
P. 684. 1 W. 532. 1
Bunium minus. *Gouan.*
Scandix Bulbocastanum. *Moench.*
bulbosum. *Poir.* ad *Hydrocotyle composita.* *Nmcltr.* p. 416
bulbosum. *Thore.* vid. *intermedium.*
cana ense. vid. *Myrrhis canadensis.*
Carvi. vid. *Carum Carvi.*
Cicuta Vest. ad *Cicuta virosa.*
L. Nmcltr. p. 195
cicutae folium. *Gmel.* Syst.
S. *latifolium.* β. *Bbrst.*
Cicuta daurica. *Fisch.* RS. 1182. 2
Critamus dauricus. *Hoffm.*
decumbens. *Thunb.* RS. 26 P. 15
W. 14
S. *graecum.* *Lour.?*
erectum. vid. *angustifolium.*
Falcaria. *L.* 2. RS. 6 P. 10 W. 9
S. *calcatum.* *Dub.*
Bunium Falcaria. *Bbrst.*
Drepanophyllum agreste. *Hoffm.*
Prionitis. *Delurb.*
Seseli Falcaria. *Crantz.*
falcatum. vid. *S. Falcaria.*
Ferula. (*Raeusch.*)

- Sium
- SIUM.** *Lin.* RS. 1210 P. 699 W. 544
ferulaefolium. *Spr.* 2. RS. 12
Bunium ferulaefolium. *Desf.*
Bunium ferulaeum. *Sib. et Sm.* (Nmcltr. p. 127 sec. *Spr.*)
filifolium. *Thunb.* RS. 27 P. 1 W. 1
Conium tenuifolium. *Vahl.*
(non *Oenanthe filiformis.* *Lam.*)
graecum. *L.* (non? *Lour.*) RS. 18
P. 14 W. 13
graecum. *Lour.* vid. *decumbens.*
grandiflorum. *Thunb.* RS. 24 P. 11
W. 10
graveolens. vid. *Apium graveolens.*
Hippomarathrum. vid. *Seseli Hippomarathrum.*
hispidum. *Thunb.* *Spr.* umb. P. 18
W. 17
Anthriscus capensis. *Spr.* in RS. 1206. 3
japonicum. *Thunb.* RS. 25 P. 9 W. 8
incisum. vid. *angustifolium.*
inundatum. vid. *Meum inundatum.*
intermedium. *Dec.* 2.
S. *bulbosum.* *Thore.* (non *Poir.*) RS. 17
Sison verticillato-inundatum. *Thore.*
lanceifolium. *Bbrst.* *Supl.* 2? (non *Schrank.*) RS. 2
S. *latifolium.* *Bbrst.* (non *L.*)
lanceifolium. *Schrank.* vid. *latifolium.*
latifolium. *L.* 2. RS. 1 P. 2 W. 2
S. *Berula.* *Gmel.* Syst.
S. *sulcatum.* (*Pers.*)
Cicuta latifolia. *Roehl.*
Coriandrum latifolium. *Crantz.*
Drepanophyllum palustre. *Hoffm.*
β. S. *lanceifolium.* *Schrank.* (non *Bbrst.*)
S. *lanifolium.* *Gmel.* Syst.
lineare. *Mich.* 2. RS. 10 P. 8
S. *suave.* *Walt.*
S. *tenuifolium.* *Mhlbg.*
S. *longifolium.* *Parsh.* (sec. *Spr.*)
longifolium. *Pursh.* 2.
(cfr. *S. lineare.*)
luteum. *Spr.* 2. RS. 14
Bunium luteum. *Hermann.* in *Hoffm.*
nanum. vid. *nodiflorum.*
napiforme. *Schult.* 2. RS. 13
Bunium napiforme. *Willd.* *Hrb.*
Nisi. vid. *S. Sisarum.*
nodiflorum. *L.* 2. (non *seq.*) RS. 4
P. 4 W. 4
Seseli *nodiflorum.* *Scop.*
Sium nodiflorum. *Brost.*
β. *Sium nodiflorum.* β. *nanum.* *Dec.*
nudicaule. vid. *Siler salsum.*
ochreatum. vid. *repens.*
oppositifolium. *Kit. Schult.* RS. 7
paniculatum. *Thunb.* RS. 22 P. 13
W. 12
peucedanoides. *Spr.* 2. RS. 15
Bunium peucedanoides. *Bbrst.*
podolicum. *H. Erf.* 2. (quid?)

SIUM. *Lin.* RS. 1210 p. 699 w. 544
repens. *L.* 2. RS. 5 p. 5 w. 5
 β. *S. r. ochreatum.* *Dec.*
rigidius. *vid.* *Pastinaca rigida.*
saxifragum. *vid.* *Seseli saxifragum.*
siaculum. *L.* 2. RS. 9 p. 16 w. 15
Brignolia pastinacaefolia. *Bertol. Nmcltr.*
 p. 117
 (cfr. *Ligusticum balearicum.*)
Silaus. *vid.* *Cnidium Silaus.*
Sisarum. *L.* 2. RS. 8 p. 6 w. 6
 β. *S. Ninsi* *Burm.*
suave. *vid.* *lineare.*
sulcatum. *vid.* *latifolium.*
tortuosum. *vid.* *Seseli annuum.*
verticillatum. *Lam. Smith. Spr.*
 2. RS. 16
Sison verticillatum. *L. (non Pall.)* p. 700.7
 w. 545.6
villosum. *Thunb.* RS. 21 p. 19 w. 18
virescens *Spr.* RS. 19
vulgare. *vid.* *Sison Podagraria.*
SKIMMI. *Adans.* *vid.* *Ilicium.*
SKIMMIA. *Thunb.* RS. 495 p. 506
 w. 236
japonica. *Thunb.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
SKINNERA. *Forst.* *vid.* *Fuchsia.*
SKOLEMORA. *Arruda.*
pernambucensis. *Arr.* h.
SLOANEA. *Lin.* p. 1261 w. 1021
dentata. *L.* h. p. 1 w. 1
S. Plumieri. *Aubl.*
Castanea Sloanea. *Mill.*
emarginata. *L.* h.
Apeiba emarginata. *Lam.*
Achras Sapota. *L?* (sec. *Willd.*)
Massoni. *Sw.* h. p. 2 w. 2
sinemariensis. *Sw.* h. p. 3 w. 3
SLOTERIA. *Desv.* *vid.* *Convallaria*
japonica.
SMEGMADERMOS. *Ruiz. et Pav.*
SMEGMARIA. *Willd.* 1925
emarginata. *R. et P.* h. w. 1
Quillaja Saponaria. *Molin.*
SMILACEA. *Desf.* *vid.* *Dracaenabo-*
realis.
SMILACINA. *Desf.* *vid.* *Convallaria.*
SMILAX. *Lin.* p. 2235 w. 1800
acuminata. *Willd.* h. p. 20 w. 17
alba. *Pursh.* h.
Alpini. *Willd.* h. w. E. Sup p. 64
anceps. *Willd.* h. p. 31 w. 26
aristolochiaefolia. *Willd.* h. (non
Mill.) p. 36 w. 41
S. hastata. *Jacq.* (non *Willd.*)
aristolochiaefolia. *Mill.* h.
aspera. *L.* h. p. 1 w. 1
S. a. simplicifolia. *Ant.*
 β. *S. a. auriculata.* *Ait.*
 (cfr. *S. hastata.*)
auriculata. *Walt.* h.
australis. *R. Br.* h.
bermudensis. *vid.* *catalonia.*
bona nox. *L.* h. (non *Mich.*) p. 20
S. variegata. *Walt.*

SMILAX. *Lin.* p. 2235 w. 1800
bona nox. *Mich.* *vid.* *hastata.*
caduca. *L.* h. p. 27 w. 22
canariensis. *H. et B.* h. p. 34 w. 29
caneliaefolia. *vid.* *S. pseudo-china.*
catalonica. *Poir.* h. p. 15
 β. *S. bermudensis.* *Duham.*
cercidifolia. *Pursh.* h.
China. *L.* h. (non *seq.*) p. 19 w. 15
China. *Gmel.* it. *vid.* *excelsa.*
China. *Walt.* *vid.* *S. Walteri.*
cordato-ovata. *Rich.* h. p. 20 w. 16
cordifolia. *H. et B.* h. p. 14 w. 14
cumanensis. *H. et B.* h. p. 34 w. 29
cuspidata. *Poir.* h.
 (cfr. *S. laurifolia.*)
decipiens. *Spreng.* h.
dentata. *H. et B.* h. p. 5 w. 4
 β. *S. ovata.* *Jaume. Duham. (sec. Pers.)*
domingensis. *Willd.* h. p. 35 w. 30
dulcis. *Desf.* h.
elliptica. *R. Br.* h.
excelsa. *L.* h. (non *Duham.*) p. 4
 w. 5
S. China. *Gmel.* it. (non *L.*)
excelsa. *Duham.* *vid.* *mauritanica.*
glauca. *vid.* *S. Sarsaparilla.*
globifera. *Meyer.* h.
glyciphylla. *R. Br. Smith.* h. (et?
Bosc.)
hastata. *Willd.* h. (non *Jacq.*) p. 30
 w. 25
S. bona nox. *Mich.* (non *L.*)
S. bona nox. *β. L.*
S. aspera. *J. Poir.*
 β. *S. lanceolata.* *Walt.* (non *L.*)
hastata. *Jacq.* *vid.* *aristolochiaefo-*
lia. *Willd.*
havanensis. *Jacq.* h. p. 28 w. 25
hederaefolia. *vid.* *S. Pseudo-china.*
herbacea. *L.* 2. p. 52 w. 27
heterophylla. *Schmalz.*
horrida. *Desf.* h.
humilis. *Mill.*
indica. *vid.* *zeylanica.*
inermis. *Walt.* h.
lanceolata. *L.* h. (non *Walt.*) p. 36
 w. 31
lanceolata. *Walt.* *vid.* *hastata.*
lappacea. *H. et B.* h. p. 12 w. 12
latifolia. *R. Br.* h.
laurifolia. *L.* h. p. 24 w. 19
 β. *cuspidata.* *Poir.* (sec. *Pers.*)
longifolia. *Rich.* h. p. 8 w. 8
macrophylla. *Willd.* h. p. 44 w. 39
 β. *megalophylla.* *Duham.*
mauritanica. *Poir.* h. p. 5 w. 5
 β. *excelsa.* *Duham.* (non *L.*)
S. tetragona. *L. fil?*
maypurensis. *H. et B.* h. p. 10 w. 10
megalophylla. *vid.* *macrophylla.*
mollis. *H. et B.* h. p. 42 w. 57
nigra. *Willd.* h. p. 2 w. 2
obliqua. *Spreng.* h.
obliquata. *Duham.* *Poir.* h. p. 18
oblongata. *Sw.* h.

- SMILAX**. *Lin.* p. 2235 w. 1800
officinalis. *H. et B.* h.
ovata. *Parsh.* h. (non *Jaume.*)
ovata. *Jaume.* vid. *dentata* et *spinosa*.
pandurata. *Pursh.* h.
papyracea. *Jaume.* h. p. 16
peduncularis. *Mhlbg.* 2. p. 45 w. 40
S. pulverulenta. *Mich.*
perfoliata. *Lour.* l. p. 13 w. 13
Pseudo-China. *L.* h. p. 43 w. 58
S. canellaefolia. *Mill.*
S. hederacifolia. *Mill.*
pubens. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 64
pubera. *Mich.* h. p. 41 w. 56
S. pumila. *Walt.*
pulverulenta vid. *pedunculata*.
pumila vid. *pubera*.
purpurata. *Forst.* h. p. 30 w. 54
quadrangularis. *Willd.* h. p. 7 w. 7
rigida. *Russel.*
Ripogonum vid. *Ripogonum scandens*.
rotundifolia. *L.* h. p. 22 w. 18
rubra. *Willd.* h. w. E. p. 1015
Sarsaparilla. *L.* h. p. 9 w. 9
S. glauca. *Mich.*
scabriuscula. *H. et B.* h. p. 55 w. 28
siphylitica. *H. et B.* h. p. 25 w. 20
spinosa. *Poir.* h. (non *Mill.*)
β. S. ovata. *Jaume.* (sec. *Poir.*)
spinosa. *Mill.* h.
subsessiliflora. *Duham.* *Poir.* h. p. 25
tamnifolia. *Mich.* *Poir.* h.
tamnoides. *L.* 2. p. 26 w. 21
tetragona vid. *mauritanica*.
tomentosa. *H. et B.* h.
triplinervia. *H. et B.* h. p. 57 w. 32
variabilis. *Lan.* h. p. 1*
variegata vid. *bona nox*.
viscifolia. *Duham.* *Poir.* h. p. 17
virginiana. *Mill.* h.
Walteri. *Pursh.* h.
S. China. *Walt?* (non *L.*)
zeylanica. *L.* h. p. 6 w. 6
β. S. indica. *Duham.*
- SMITHIA**. *Salisb.* (non *Gmel.*)
p. 1755 w. 1371
- PATAONA**. *Gmel.*
capitata. *Desv.*
sensitiva. *Salisb.* ☉. p. 1 w. 1
- SMITHIA**. *Gmel.* vid. *Endrachium*.
- SMYRNIUM**. *Lin.* RS. 1185 p. 719
w. 559
- aegyptiacum*. *L.* RS. 7 p. 2 w. 2
apiifolium. *Willd.* RS. 8 p. 5 w. 5
atropurpureum. *Lam.* 2.
Cnidium atropurpureum. *Spreng.* RS. 1179.6
Thapsium atropurpureum. *Nutt.*
aureum vid. *Sison aureum*.
barbinode vid. *Thapsia trifoliata*.
cicutarium vid. *Physospermum commutatum*.
cordatum. *Walt.* 2. RS. 4 p. 6
S. trifoliatum. *Mhlbg.*
Sison trifoliatum. *Mich.* (non *Willd.*)
(Gen. 2898.

- SMYRNIUM**. *Lin.* RS. 1185 p. 719
creticum. *Mill.* ♂. [w. 569]
Dioscoridis. *Spreng.* ♂. 2? RS. 5
S. perfoliatum. *L.* *Mill.* p. 1 w. 1
S. perfoliatum. *β. Lam.*
Dodonaci. *Spreng.* 2. ♂. RS. 2
S. rotundifolium. *Mill.* *Spreng.* pr.
S. perfoliatum. *Sib. et Sm.*
S. perfoliatum. *α. Lam.*
integerrimum vid. *Sison integerrimum*.
laterale. *Thunb.* RS. 6 p. 3 w. 3
nodiflorum vid. *Ligusticum nodiflorum*.
nudicaule. *Bbrst.* 2. (non *Pursh.*)
RS. 5
Pimpinella Danaa. *Ebrst.*
nudicaule. *Pursh.* vid. *Pastinaca nudicaulis*.
Olusatrum. *L.* 2. ♂. (et? *Brot.*)
RS. 1 p. 4 w. 4
perfoliatum vid. *S. Dioscoridis* et *S. Dodonaci*.
rotundifolium vid. *S. Dodonaci*.
trifoliatum vid. *cordatum*.
- SOBRALIA**. *Ruiz.* et *Pav.* p. 1994
amplexicaulis. *R. et P.* 2. p. 5
biflora. *R. et P.* 2. p. 2
dichotoma. *R. et P.* 2. p. 1
- SOBRYA**. *Ruiz.* et *Pav.* p. 1906
- SOBREYRA**. *Ruiz.* et *Pav.* prodr.
- MEYERA**. *Schreb.* (sec. *R. Brown.*)
- TETRAGONOTHECA**. *Herit.* (sec. *Spreng.*)
oblonga. *R. et P.* p. 2
sessilifolia. *R. et P.* p. 1
- SODADA**. *Forsk.* VIII. 1
decidua. *Forsk.* h.
- SOHREA**. *Roxb.*
robusta. *Gaert. fil.*
trinervia vid. *Dipterocarpus turbinatus*.
- SOGALIGNA**. *Cass.* vid. *Galinsoga trilobata*.
- SOJA**. *Moench.*
hispidia vid. *Dolichos Soja*.
- SOLANANDRA**. *Pers.* 1587
- SOLENANDRIA**. *Vent.*
cordifolia. *Vent.* 2. p. 1
Erythrorrhiza rotundifolia. *Mich.*
Blandfordia cordata. *Andr.*
Galax aphylla. *L.* (sec. *Ait.* *R. et S.* negat *Poir.*)
- SOLANDRA**. *Swartz.* (non *seq.*)
RS. 840 p. 501 w. 341
grandiflora. *Sw.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
Datura sarmentosa. *Lam.*
Swartzia grandiflora. *Gmel.* Syst.
nitida. *Zucc.* h. RS. 2
Datura sarmentosa. *β. Lam.*
Portlandia grandiflora. *Hort. batav.*
scandens. *Willd.* Ms. RS. 3
- SOLANDRA**. *Lin.*
capensis vid. *Hydrocyle Solandra*.
- SOLANDRA**. *Murr. Cav. Poir.* vid. *Lagunaea*.
Spec. 34, 669.)

SOLANOÏDES. *Moench.* vid. *Rivina*.

pubescens. vid. *R. humilis*.

undulata. vid. *R. brasiliensis*.

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
w. 385

abyssinicum. vid. *marginatum*.

acanthifolium. *H. Par.* vid. *torvum*.

acanthifolium. *Hortul.* vid. *heterophyllum*.

acanthifolium. *Mill.* vid. *campechiense*.

acerifolium. *H. et B. Dun.* h.
RS. 255

acetosaefolium. *Lam.* h. RS. 277
S. trilobatum. *Burm. Gmel. Syst.* (non *L.*)

aciculare. *Sw.* in. RS. 260

aculeatissimum. *Jacq.* h. (et? *Lam.*
non *Moench.*) RS. 257 P. 95 w. 54

aculeatissimum. *Moench.* 2.

acuminatum. *R. et P.* h. RS. 118 P. 28

acutifolium. *R. et P.* h. RS. 153 P. 42

acutifolium. *Dunal.* h. RS. 232

adenotrichum. *Velloz. Dun.* h. RS. 295

adhaerens. vid. *scabrum*.

aegyptiacum. *Lam.* vid. *hirsutum*.

aegyptiacum. *Forsk.* vid. *villosum*.

aethiopicum. *L.* ♂. RS. 41 P. 55 w. 40

α. *S. ae. inerme.* *Poir.*

Lycopersicum aethiopicum. *Mill.*

Pseudocapsicum torulosum. *Moench.*

β. *S. aethiopicum.* *Lour.* (an spec. dist?)

γ. *S. ae. aculeatum.* *Dun.*

S. integrifolium. *Poir.*

aethiopoides. *Sw. Fisch.* (et? *Cav.*)

africanum. *Dunal.* (non? *Mill.*)
RS. 325

africanum. *Mill.* vid. *Witheringia crassifolia*.

aggregatum. *Jacq.* h. RS. 131

S. guineense. *L. spec. ed. 2* (non *Lam.*)

S. sempervirens. *L. spec. ed. 1*

Atropa solanacea. *L. Mant.* P. 502. 15
w. 381. 5

Saracha solanacea. (*Pers.*)

agreste. *Roth. Ms.* (non *Brouss.*)
RS. 357

agreste. *Brouss.* (quid?)

alatum. vid. *miniatum et virginicum*.

albidum. *Dun.* h. RS. 233

S. incanum. *R. et P.* (non *L.*) P. 114

album. *Lour.* 2. RS. 253

amazonium. *Herr.* h. RS. 221

ambiguum. *Dun.* RS. 197

americanum. *Mill.* ♂. RS. 305

anceps. *R. et P.* h. RS. 126 P. 40

Anguivi. *Lam.* h. RS. 279 P. 105

angulatum. *R. et P.* ♂, P. 62

S. quitense. *H. et B.*

S. quittoense. *Lam.*

(non *S. pinnatifidum.* *Lam.*)

(Gen. 2898.)

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
w. 385

Angurium. *Dun.* h. RS. 352

S. angustifolium. *Mill.* (nec *alior.*)

angustifolium. *Lam.* (non *seq.*)
RS. 79

angustifolium. *Mill.* vid. *S. Angurium*.

angustifolium. *R. et P.* vid. *pulverulentum*.

annonaeefolium. *Dun.* h. RS. 74

appendiculatum. *H. et B. Dun.*
h? RS. 3

Aquartia. vid. *Aquartia aculeata*.

aquaticum. *Hort. Par. Dum. Cours.*
h. RS. 556

arabicum. *Dun.* ♂. RS. 343

S. armatum. *Forsk.* (non *R. Br.*)

aracatscha. *Besser.* (quid?)

arborescens. vid. *honariense*.

arborescens. *H. et B. Dun.* h. RS. 117

argenteum. *Dun.* h. RS. 112

argyracantha. vid. *incanum et marginatum*.

armatum. *R. Br.* h. (non *Forsk.*)

armatum. *Forsk.* vid. *arabicum*.

asperolanatum. vid. *lanatum*.

asperum. *Vahl.* h. (non *seq.*) RS. 89

asperum. *Pers.* vid. *lanatum*.

asperum. *Rich.* vid. *S. Radula*.

astroïdes. *Jacq. Ecl.* ♂.

atripiciifolium. vid. *nigrum*.

atrovirens. *Poir.* RS. 349

atureuse. *Dun.* h. RS. 194

aureum. *H. et B. Dun.* h. (non *Sw.*)
RS. 83

aureum. *Sw.* vid. *S. Swartzianum*.

auriculatum. *Ait.* h. (et? *Lam.*)
RS. 95 P. 5 w. 3

S. mauritanum. *Scop.* (non *Willd.*)

aviculare. vid. *laciniatum*.

axilliflorum. *Dun.* h. RS. 306

S. scandens. *Mill.*

baccatum. vid. *honariense*.

bahamense. *L.* h. (non *seq.*) RS. 175
P. 127 w. 72

S. fruticosum. *Mill.*

bahamense. *Forsk.* vid. *glabratum*.

bahaniense. *Mill.* vid. *verbascifolium*.

Balhisii. *Dun.* h. 2. ♂. RS. 288

S. brancaeefolium. *Jacq. fil.*

S. decurrens. *Balb.*

S. formosum. *Weinm.*

S. inflatum. *Hornem.*

S. mauritanum. *Willd. Hortul.*

S. sisymbriifolium. *Lam.*

S. Thouinii. *Gmel. H. C.*

S. viscidum. *Schweig.*

S. viscosum. *Dec.*

Banksianum. *Vand.* 2. RS. 348

Bassovia. *Dun.* h. RS. 127

Belfortianum. *Vand.* h. RS. 347

Besseri. *Weinm.* ♂. RS. 69

betaceum. *Cav.* h. RS. 16 P. 47

S. crassifolium. *Orteg.* (non *Lam.*)

Spec. 34, 742.)

- bicolor.* vid. verbascifolium.
biflorum. *Lour.* *h.* (non *R. Br.*)
 RS. 145
biflorum. *R. Br.* vid. dianthopho-
 rum.
biformifolium. *R.* et *P.* 2. RS. 157
 p. 26
bombense. *Jacq. Willd.* *h.* RS. 36
 w. 5
bonariense. *L.* *h.* RS. 208 p. 60 w. 29
S. arborescens. *Moench.*
β. S. grandiflorum. *Hortul.*
S. baccatum. *Hortul.*
Botelhanum. *R. Br.* *h.*
S. Botelho. *Vand.* RS. 535
S. Roethelianum. *Dun.*
Botelho. vid. *S. Botelhanum.*
brachyacanthum. *H.* et *B. Dun.*
h. RS. 200
bracteatum. *Thunb.* *h.* RS. p. 809
brancaefolium. vid. *S. Balbisii.*
brasilianum. *Dun.* *h.* RS. 556
brevifolium. *H.* et *B. Dun.* *h.*
 RS. 128
brevipilum. *Dun.* *h.* RS. 188
Brownii. *Dun.* *h.* RS. 217
S. violaceum. *R. Br.* (non *Jacq.*)
bulboecastanum. *Dun. Moc. et Sess.*
 RS. 21
cajanmense. *H.* et *B. h.*
Caldasii. *H.* et *B. Dun.* 2. ? RS. 5
calycinum. *Moc. et Sess. Dun.* 2.
 RS. 59
calygnaphalum. vid. gnaphalodes.
campaniforme. *R.* et *S. h.* RS. 515
S. campanulatum. *Willd. Hb.*
campanulatum. *R. Br.* ☉ (non
Willd.) RS. 267
campanulatum. *Willd.* vid. cam-
 paniforme.
campechiense. *L.* *h.* RS. 251 p. 89 w. 49
S. acanthifolium. *Mill.* (non *Hortul.*)
 (cfr. *S. fuscatum.*)
candicans. *Dun.* *h.* RS. 154
S. lycioides. *R.* et *P.* (non *L.*)
S. lycioides tomentosum. *Dun.* ed. 1
capense. *L. fil. Thunb.* 2. RS. 550
 p. 109 w. 64
S. humile. *Lam?* (sec. *Poir.*)
capsicoides. vid. ciliatum.
caracasatum. *R.* et *S. h.* RS. 532
S. heterophyllum. *Willd. Ms.* (non *Lam.*)
Cari. *Motin.* RS. 550
caripense. *H.* et *B. Dun.* *h.* RS. 20
carolinense. *L.* 2. (non? *Mill.*)
 RS. 280 p. 106 w. 61
carolinense. *Mill.* *h.*
Cervantesii. vid. pubigerum.
chenopodioides. *Lam.* RS. 64 p. 51
chinense. *Dun.* *h.* RS. 541
chrysophyllum. *H.* et *B. Dun.* *h.*
 RS. 154
ciliare. vid. ciliatum.

- ciliatum.* *Lam.* ☉ RS. 261 p. 104
S. ciliare. *Willd.* (sec. *Poir.*) w. 2. 256.35
S. capsicoides. *H. Par.*
cinereum. *R. Br.* ☉ (non *Salt.*)
 RS. 270
cinereum. *Salt.* vid. *S. Saltianum.*
cirrhosum. *H.* et *B. Dun.* *h.* RS. 50
S. salignum. *Willd. Hb.* RS. 522
citriifolium. *Willd. Ms.* *h.* RS. 311
cladotrichum. *Velloz. Dun.* *h.* RS. 296
coagulans. *Forsk.* *h.* RS. 247 p. 99
 w. 58
coccineum. *Jacq.* *h.* (non *H. Par.*)
 RS. 187 w. 1. 56.43
S. tomentosum β. coccineum. *Willd. Spec.*
 p. 124 β. w. 70 β.
coccineum. *H. Par.* vid. *sanctum.*
Commersonii. *Dun. Poir.* ☉ RS. 2
commutatum. vid. *Lycopersicum*
commutatum.
conicum. *R.* et *P.* ☉ RS. 9
conocarpum. *Rich. Dun.* *h.* RS. 150
cordatum. *Forsk.* *h.* RS. 357
cordifolium. *Dun.* *h.* RS. 183
coriaceum. *Dun.* *h.* RS. 207
cornifolium. *H.* et *B. Dun.* *h.*
 RS. 121
cornutum. *Lam.* *h.* RS. 290 p. 120
Nyctetium cardaminefolium. *Vent.*
Solanum heterandrum. *Juss?* (non *Pursh.*)
corymbiferum. vid. *corymbosum.*
corymbosum. *Jacq.* 2. RS. 29 p. 55
 w. 26
S. corymbiferum. *Gmel. Syst.*
S. parviflorum. *NoCCA.* in *Usteri.*
β. S. cymosum. *R.* et *P.*
crassifolium. *Lam.* vid. *Witherin-*
gia crassifolia.
crassifolium. *Orteg.* vid. *beta-*
ceum.
crinitum. *Lam.* *h.* RS. 272 p. 94
crispum. *R.* et *P.* *h.* RS. 82 p. 48
croceum. vid. *cuneifolium.*
crotonifolium. *H.* et *B. Dun.* *h.* RS. 96
crotonoides. *Lam. Dun.* *h.* RS. 179
cumanense. *Schlecht.* *h.* RS. 515
S. umbellatum. *Willd. Ms.* (*H.* et *B.*)
cuneatum. vid. *violaceum.*
cuneifolium. *Dun.* *h.* (non *Willd.*)
 RS. 192 (a)
S. cinereum. *Dun.*
S. dubium. *Dun.*
S. jamaicense. *Mill.* (non *Sw.*)
cuneifolium. *Willd. Ms.* *h.* RS. p. 623
cutacense. *H.* et *B. h.* [obs.
cymosum. *Orteg.* vid. *oporinum.*
cymosum. *R.* et *P.* vid. *corym-*
bosum.
decurrens. vid. *S. Balbisii.*
dianthophorum. *Dun.* 2. RS. 167
S. biflorum. *R. Br.* (non *Lour.*)
dichotomum. *Lour.* *h.* (non *seq.*)
 RS. 100
dichotomum. *Rich.* vid. *uniflorum.*

SOLANUM *Lin.* RS. 826 P. 506
W. 385*dichotomum.* *R. et P.* vid. *riparium.**dichotomum.* *Vand.* vid. *S. Vandellianum.**dietyoticum.* *Willd.* Ms. RS. 510*didymum.* *Velloz. Dun.* h. RS. 296*diffusum.* *R. et P.* h. (non *Link.*)
RS. 10 P. 81*diffusum.* *Link.* vid. *S. Linkianum.**Dillenii.* *R. et S.* ☉ RS. 47*S. patulum.* *Pers.* 54 (non *R. et P.*)*S. nigrum* β. *patulum.* *Willd.*(cfr. *S. nodiflorum.*)*diphyllum.* *L.* h. (non *Forsk.*) RS. 116
P. 16 W. 10*diphyllum.* *Forsk.* vid. *microcarpum.**discolor.* *R. Br.* h. RS. 166*diversifolium.* *H. et B. Dun.* h.
RS. 19*domingense.* *Willd.* Ms. h. RS. 540*dubium.* vid. *cuneifolium.**Dulcamara.* *L.* h. RS. 31 P. 45 W. 15*S. scandens.* *Neck. Lam.* fl. fr. (non *L.*)*Dulcamara* flexuosa. *Moench.*β. *S. D. palustre.* *R. et S.*γ. *S. rupestre.* *Schmidt.*δ. *S. D. pubescens.* *R. et S.*(cfr. *S. littorale* et *Witheringia crassifolia.*)*dulcamaroides.* vid. *macranthemum.**dumetorum.* *Willd.* Ms. h. RS. 514*echinatum.* *R. Br.* RS. 170*echinocarpum.* *Bredem.* 4. RS. p. 659*elaegnifolium.* *Cav.* h. RS. 159
P. 134 W. 76*elegans.* *Dun.* h. RS. 218*ellipticum.* *R. Br.* h. RS. 171*elongatum.* vid. *virgatum.**erioalyx.* *Dun.* h. RS. 502*S. racemosum.* *Mill.* (non *L.*)*eriphyllum.* *Dun.* h. RS. 184*S. lasiophyllum.* *Poir.* (non *Dun.*)*erythraeum.* *Dun.* RS. 304*S. rubrum.* *Murr.* W. 37*erythrocarpum.* *Meyer.* 2. RS. p. 809*esculentum.* *Dun.* ☉ (non *Neck.*)
RS. 239*S. insanum.* *L.* W. 45*S. Melongena.* *L.* P. 11 W. 41*Melongena tereta.* *Mill.*β. *Melongena incurvata.* *Mill.**esculentum.* *Neck.* vid. *tuberosum.**fasciatum.* *R. et S.* h. RS. 555*S. fuscatum.* *Schlechtld.* (non *L.*)*S. pinnatum.* *Willd.* Ms. (non *Cav.*)*fastigiatum.* *Willd.* h. RS. 209 W.
E. 236. 15*ferox.* *L.* h. RS. 265 W. 48*ferrugineum.* *Jacq.* h. RS. 224 W.
E. 236. 41(cfr. *S. torvum.*)

(Gen. 2898.)

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
W. 383*ficifolium.* vid. *torvum.**filiforme.* *R. et P.* h. RS. 101 P. 29*fistulosum.* *Dun. Rich.* ☉ RS. 50*flavescens.* *Dun.* h. RS. 264*flavum.* vid. *ochroleucum.**flexuosum.* *Willd.* Ms. (non *Vahl.*)
RS. 318*flexuosum.* *Vahl.* vid. *lanecaeo-*
*lium.**foetidum.* *R. et P.* h. (non *Rottb.*)
RS. 119 P. 51*foetidum.* *Rottb.* vid. *S. Rothboel-*
*lianum.**Fontanesianum.* *Dun.* ☉ (non
Schrank.) RS. 295*Fontanesianum.* *Schrank.* vid. *S.*
*melanocerasum, tectum.**formosum.* *H. et B. Dun.* h. (non
Weinm.) RS. 216*formosum.* *Weinm.* vid. *S. Bal-*
*bisii.**Forskaehlei.* *Dun.* RS. 299*S. villosum.* *Forsk.* (non *Lam.*)*fractu tecto.* vid. *tectum.**fruticosum.* vid. *bahamense.**fugax.* *Jacq.* h. RS. 140 P. 17 W. 11*furcatum.* *Dun.* RS. 52*furfuraceum.* *R. Br.* h. RS. 162*fuscatum.* *L.* ☉ (non *Schlechtld.*)
RS. 242 P. 90 W. 50*S. campechiense* β. *fuscatum.* *L.* Syst.
fuscatum. *Schlechtld.* vid. *fascia-*
*tum.**geminatum.* *Vahl.* h. RS. 142 P. 18
W. 12*giganteum.* *Jacq.* h. RS. 222 P. 129 W. 74*S. niveum.* *Thunb. Vahl.**S. papilionaceum.* *Hortul.**glaberrimum.* *Dun.* RS. 25*glabratum.* *Dun.* RS. 542*S. bahamense.* *Forsk.?**glandulosum.* *R. et P.* h. RS. 151 P. 22*glutinosum.* *Dun.* h. RS. 215*gnaphaloides.* *Pers.* h. RS. 110 P. 41*S. calyngnaphalum.* *R. et P.**graciliflorum.* *Dun.* h. RS. 177*grandiflorum.* *R. et P.* h. (non *seq.*)
RS. 55 P. 8*grandiflorum.* *Desf.* vid. *opori-*
*num.**grandiflorum.* *Hortul.* vid. *bona-*
*riense.**guineense.* *Lam.* ☉ (non *L.*) RS. 49
P. 54* W. E. 236. 29*S. nigrum* δ. *guineense.* *Willd.* Spec. 39 δ.*guineense.* *L.* vid. *aggregatum.**havanense.* *L.* h. RS. 129 P. 39 W. 25*lechephorum.* *H. et B. Dun.* 2. RS. 17*Hermannii.* vid. *sodomacum.**Hernandesii.* *Moz. et Ses.* 2. RS. 225*heteracanthum.* *Dun.* RS. 243*heterandrum.* *Parsh.* ☉ (non *Juss.*)
RS. 291*heterandrum.* *Juss.* vid. *cornutum.*
Spec. 34, 847.)

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
 W. 383
heteranthera. vid. *Witheringia* au-
gustifolia.
heterodoxum. *Dun.* ☉. RS. 294
S. Mulfus. *Hortul.*
heterophyllum. *Lam. h.* (non *Willd.*)
 RS. 193 P. 103
S. acanthifolium. *Hortul.*
heterophyllum. *Willd.* vid. *caraca-*
सानुम.
heterotrichum. *Dun. h.* RS. 190
Heynii. *R. et S.* RS. 359
S. pinnatifidum. *Both.* Ms.
hirsutum. *Pers. Dun.* ☉. RS. 67 P. 45*
S. aegyptiacum. *Lam.* (non *Forsk.*)
S. memphiticum. *Gmel. Syst.*
S. nigrum *β.* *hirsutum.* *Vahl.*
hirtum *Vahl. h.* RS. 182 P. 92 W. 52
hispidum. *Pers. h.* RS. 229 P. 113
S. stellatum. *R. et P.*
horridum. *Dun. h.* RS. 169
Houstoni. *Dun. h.* RS. 351
S. quercifolium. *Mill.* (non *L.*)
Humboldtii. vid. *Lycopersicum*
Humboldtii.
humile. *Bernh.* ☉. (non *Lam.*) RS. 62
 W. 236. 2*
humile. *Lam.* vid. *capense* et *ri-*
gescens.
hybridum. *Jacq. h.* RS. 186 P. 123
Hystrix. *R. Br.* RS. 287 [W. 69
Jacquinii. *Willd.* ☉. RS. 284 P. 97
 W. 56
S. virginianum. *Jacq.* (non *L.*)
jamaicense. *Sw. h.* (non *Mill.*) RS. 189
 P. 100 W. 59
jamaicense. *Mill.* vid. *cuneifolium.*
javitense. vid. *monachophyllum.*
igneum. *L. h.* RS. 172 P. 156 W. 80
β. *S. i. parvifolium.* *Vahl.*
 (cfr. *S. subarmatum.*)
incanum. *Dun. h.* RS. 245
S. zeylanicum. *Lam. Scop.*
β. *S. argyrantha.* *Dum. Cours.*
S. marginatum *β.* *argyrantha.* *Pers.* 113 *β.*
incanum. *R. et P.* vid. *albidum.*
incanum. *Kit.* vid. *S. Kitabeli.*
incanum. *Forsk.* vid. *sanctum.*
incarceratum. *R. et P. h.* RS. 258
 P. 151
incertum. *Dun. 2?* RS. 60
S. nigrum. *Lour?*
incurvum. *R. et P. h.* RS. 125 P. 37
indicum. *L. Spec.* vid. *torvum.*
indicum. *L. fl. zeyl.* vid. *viola-*
ceum.
inflatum. vid. *S. Balbisii.*
insanum. vid. *esulentum.*
integerrimum. *Velloz. Dun. h.* RS. 298
ntegrifolium. vid. *aethiopicum.*
jubatum. *Willd. Ms. h.* RS. 361
judaicum. *Schult. Bess.* ☉. RS. 55
S. nigrum *ζ.* *judaicum.* *L. w.* 39. *ζ.*
S. nigrum *virginicum* *β.* *judaicum.* *Pers.*
 (cfr. *S. minutum.*) 154* *β.*

(Gen. 2898.

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
 W. 383
juglandifolium. *H. et B. Dun. h.* RS. 7
Jur:peb. vid. *obscurum.*
Kitabeli. *Schult.* ☉. RS. 68
S. incanum. *Kit.* Ms.
laciniatum. *R. Br. Ait. h.* 2. (non
R. et P.) RS. 24 W. 21
S. aviculare. *Pers. Forst. P.* 65
S. pinnatifidum. *Lam. (sec. R. Br.)*
S. reclinatum. *Hortul.* (non *Herit.*)
laciniatum. *R. et P.* vid. *nemo-*
nense.
laeve. *Dun.* RS. 132
laevigatum. *H. et B. Dun. h.* RS. 114
lanatum. *Dun. h.* RS. 230
S. asperolanatum. *R. et P.*
S. asperum. *Pers.* (non *Vahl.*) P. 138
lanceacfolium. *Jacq. h.* RS. 198 W. 76
S. sarmentosum. *Lam.*
β. *S. flexuosum.* *Vahl.* RS. 132 P. 75
 (non *S. scandens.* *Sw. sec. Poir.*)
lanceolatum. *Cav. h.* (non *R. et P.*)
 RS. 214 P. 133 W. 77
Pseudocapsicum lanceifolium. *Moench.*
 (non *S. cymosum.* *Orteg.*)
lanceolatum. *R. et P.* vid. *patu-*
lum.
lanuginosum. *H. et B. Dun. h.*
 RS. 151
lasiocarpum. *Dun. h.* RS. 263
lasiophyllum. *Dun. h.* (non *Poir.*)
 RS. 155
lasiophyllum. *Poir.* vid. *eriphyl-*
lum.
latifolium. *Poir. h.* RS. 271
laurifolium. *L. fil. h.* (non *Mill.*)
 RS. 92 P. 1 W. 1
laurifolium. *Mill.* vid. *subinerme.*
lentum. *Cav. h.* RS. 150 P. 33
lepidotum. *H. et B. Dun. h.* RS. 91
leprosum. *Orteg. h.* RS. 160 P. 49
leptanthum. *Dun.* ☉? RS. 28
β. *S. l. parviflorum.* *H. et B.*
leucocarpum. *Dun. Rich. h.* RS. 122
Lichtensteini. *Willd. h.* RS. 238 W.
 R. 257. 37
lineatum. *R. et P. h.* RS. 156 P. 27
Linkianum. *R. et S. h.* RS. 105
S. diffusum. *Link. Hrb.* (non *R. et P.*)
littorale. *Raab. h.*
S. Dulcamara *β.* *pubescens.* *R. et S?*
longiflorum. *Vahl. h.* RS. 76 W. 43
S. longifolium. *Dun.*
S. salvisolium. *β.* *Pers.* P. 13 *β.*
longifolium. vid. *longiflorum.*
loxense. *H. et B. Dun. 2.* RS. 81
lusitanicum. *Dun.* RS. 326
luteo- album. *Pers. h.* RS. 99 P. 4*
S. pubescens. *R. et P.* (non *Willd.*)
luteum. *Mill.* (non? *Gmel.*) fl. b.
luteum. *Gmel.* fl. b. vid. *villosum.*
lycioides. *L. h.* (non *R. et P.*)
 RS. 155 P. 139 W. 83
lycioides. *R. et P.* vid. *candicans.*
 Spec. 34, 387.)

Lycopersicum. vid. *Lycopersicum esculentum.*

lyratum. *Thunb.* Rs. 33 p. 63 w. 18

Maccari. *Dun.* h. Rs. 227

macranthemum. *Dun.* h. Rs. 85

S. dulcimaroides. *Poir.* *Moc.* et *Ses.*

macranthum. *Dun.* h. Rs. 275

macrocarpum. *L.* h. Rs. 38 p. 61 w. 30

macrophyllum. vid. *oponium.*

mammosum. *L.* ☉. (non *Lour.*)
Rs. 259 p. 91 w. 51

S. villosissimum. *Zucc.*

mammosum. *Lour.* vid. *stramonifolium.*

marginatum. *L. fil.* h. Rs. 250 p. 110 w. 65

S. abyssinicum. *Jacq.* *Vitr.*

S. nivcum. *All.* (non *Thunb.*)

β. S. argyranthum. *Dun.* *Cours.*

mauritanium. *Willd.* vid. *S. Balbisii.*

mauritanium. *Scop.* vid. *auriculatum.*

melanocerasum. *Willd.* ☉. w. R. 236. 28

S. pterocaulon. *Dun.* (sec. *Poir.*)

S. nigrum. *β.* *melanocerasum.* *Dun.*
Rs. 51. *β.*

S. scabrum. *Mill.*

S. nigrum. ε. *virginicum.* *L.?*

S. fontanesianum. *Schrank.* (sec. *Zeyh.*)

Melongen. vid. *ovigerum* et *Lycopersicum esculentum.*

nemphiticum. *Martius.* 2. (non?)
Gmel. Syst. Rs. 308

nemphyticum. *Gmel. Syst.* vid. *hirsutum.*

mexicanum. *Moc.* et *Ses.* *Dun.* h. (non *Willd.*) Rs. 215

mexicanum. *Willd.* vid. *modestum.*

micracanthum. *Lam.* Rs. 199

micranthum. *Willd.* Ms. h. Rs. 321

microcarpum. *Vahl.* h. (non *Brouss.*)
Rs. 44 p. 44* w. 7

S. diphyllum. *Forsk.* (non *L.*)

microcarpum. *Brouss.* vid. *pubigerum.*

microphyllum. vid. *Aquartia microphylla.*

microspermum. *Dun.* Rs. 48

Milleri. *Jacq.* *Lam.* h. Rs. 275 p. 115 w. 81

S. trilobatum. *Mill.* (non *L.*)

S. subbiflorum. *Orteg.*

(non? *S. Schira-Schuna.* *Mill.*)

miniatum. *Bernh.* ☉. Rs. 61 w. E. 236. 26

S. alatum. *Moench.*

S. rubrum. *Lumnitz?*

S. nigrum judaicum. *L?* (sec. *Poir.*)

S. nigrum. *Forsk?*

mitis. *R.* et *P.* ☉. Rs. 8 p. 80
(Gen. 2898. Spec. 34,930.)

modestum. *R.* et *S.* h. Rs. 324

S. mexicanum. *Willd.* Ms.

Moenchii. *Dun.* 2. Rs. 346

S. stellatum. *Moench.* (non *Jacq.*)

molle. *H.* et *B.* *Dun.* h. Rs. 176

monachophyllum. *Dun.* h. Rs. 202

S. javitense. *H.* et *B.*

monanthum. *R.* et *S.* 2. Rs. 136

S. uniflorum. *Lag.* (non *Dun.*)

montanum. vid. *Witheringia montana.*

moschatum. vid. *villosum.*

Mozinianum. *Dun.* ☉. Rs. 137

Mullus. vid. *heterodoxum.*

multifidum. *Lam.* vid. *Witheringia pinnatifida.*

multifidum. *R.* et *P.* vid. *Witheringia multifida.*

multiflorum. *Rath.* Ms. Rs. 358

muricatum. *Ait.* h. Rs. 18 p. 12 w. 44

S. scabrum. *Lam.*

S. variegatum. *R.* et *P.*

myriacanthum. *Dun.* Rs. 256

navense. *H.* et *B.* *Dun.* h. Rs. 97

neglectum. *Dun.* h. Rs. 159

nemorense. *Dun.* h. Rs. 195

S. laciniatum. *R.* et *P.* (non *Ait.*) p. 70

nicotianaefolium. *Lag.* Rs. 538

nigrum. *L.* ☉. (non *seq.*) Rs. 51 p. 54 w. 39

S. nigrum. α. *vulgatum.* *L.*

S. vulgatum. *Willd.*

β. S. atriplicifolium. *Desport.*

(cfr. *S. Dillenii*, *guineense*, *hirsutum*, *judaicum*, *melanocerasum*, *miniatum*, *nodiflorum*, *rubrum*, *villosum*, *virginicum*.)

nigrum. *Forsk.* vid. *miniatum.*

nigrum. *Lour.* vid. *incertum.*

nitidum. *R.* et *P.* h. Rs. 77 w. 34

niveum. *All.* vid. *marg. natum.*

niveum. *Thunb.* *Vahl.* vid. *giganteum.*

nodiflorum. *Jacq.* ☉. h. Rs. 46 p. 36 w. 38

S. strictum. *Zucc.*

S. nigrum. β. *patulum.* *L.* (sec. *Poir.*)

nudum. *H.* et *B.* *Dun.* h. Rs. 115

nutans. *R.* et *P.* Rs. 106 p. 7

obliquum. *R.* et *P.* h. Rs. 14 p. 24

oblongifolium. *H.* et *B.* *Dun.* 2? Rs. 72

oblongum. vid. *triste.*

obovatum. *H.* et *B.* *Dun.* h. Rs. 124

obscurum. *Vahl.* h. p. 128 w. 73

S. Juripeba. *Rich.* (sec. *Dun.*) Rs. 204

S. styracifolium. *Willd.* *Hrb.* Rs. 320

obtusifolium. *H.* et *B.* *Dun.* h. (non *Willd.*) Rs. 161

obtusifolium. *Willd.* vid. *S. Willdenowii.*

ochranthum. *H.* et *B.* *Dun.* h. Rs. 6

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
w. 583

- ochroleucum. *Bast. Dun.* ☉
S. flavum. *Fid.* RS. 63
- oleraceum. *Dun.* ☉ RS. 52
- oliganthum. *H. et B. Dun.* ♀ RS. 22
- oporinum. *Willd.* ♀ RS. 211 w. E.
- S. cymosum. *Orteg. Zucc.* [236. 36
- S. grandiflorum. *Desf.* (non *R. et P.*)
- S. macrophyllum. *Dun.*
- oppositifolium. vid. urceolatum.
- orbiculatum. *Dun.* ♀ RS. 164
- oronocense. *H. et B. Dun.* ♀
RS. 266
- ovalifolium. *H. et B. Dun.* ♀
RS. 228
- ovigerum. *Dun.* ☉ RS. 240
- S. Melongena. *β. Lam.* P. 11 β.
Melongena ovata. *Mill.*
β? Melongena spinosa. *Mill?*
- paniculatum. *L.* RS. 251 P. 95 w. 53
- Papa. vid. S. Valenzuelae.
- papilionaceum. vid. giganteum.
- parviflorum. *Cav.* vid. polyacanthos
- parviflorum. *Usteri.* vid. corymbosum.
- parvifolium. *R. Br.* ♀ (non *Vahl.*)
RS. 163
- parvifolium. *Vahl.* vid. igneum.
- patulum. *Pers.* ♀ (non *Willd.*)
RS. 75 P. 38
- S. lanceolatum. *R. et P.* (non *Cav.*)
- patulum. *Willd.* vid. S. Dillenii.
- pauciflorum. *Vahl.* 2. RS. 144 P. 15
w. 9
- pedunculatum. *Willd.* Ms. ♀ RS. 316
- pendulum. *R. et P. h.* (non *Link.*)
RS. 15
- pendulum. *Link.* vid. *Witheringia*
pendula.
- persicaefolium. *Burm. Dun.* ♀
RS. 174
- persicum. *Willd.* Ms. ♀ RS. 519
- peruvianum. vid. *Lycopersicum*
peruvianum.
- pylyreoides. *H. et B. Dun.* ♀
RS. 148
- phyllanthum. vid. *Witheringia*
phyllantha.
- pimpinellifolium. vid. *Lycopersicum*
pimpinellifolium.
- pinnatifidum. *Lam.* vid. lacinia-
tum et reclinatum.
- pinnatifidum. *R. et P.* vid. *Witheringia*
pinnatifida.
- pinnatifidum. *Roth.* vid. S. Hey-
nei.
- pinnatum. *Cav.* ☉ (non *Willd.*)
RS. 4
- pinnatum. *Willd.* vid. fasciatum.
- platyphyllum. *H. et B. Dun.* ♀
RS. 255
- S. undecimangulare. *Willd.* Ms. RS. 362
- S. saponaceum. *Dun?* (sec. *Kunth.*)

(Gen. 2898.

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
w. 385

- Pluckeneti. *Dun.* RS. 301
- Poka. *Dun.* 2. RS. 210
- polyacanthum. *Lam.* ♀ RS. 178
P. 155 w. 79
- S. parviflorum. *Cav.* (non *Usteri.*)
- polygamum. *Vahl* ♀ RS. 181 P. 126
w. 71
- pomiferum. vid. *Lycopersicum* po-
miforme.
- pressum. *Dun.* RS. 254
- procumbens. *Lour.* ♀ (non *seq.*)
RS. 237
- S. prostratum. *Raensch?*
- procumbens. *Dec.* vid. *Bellinia*
procumbens
- procumbens. *Poir.* vid. *Lycoper-*
sicum procumbens.
- prostratum. vid. procumbens.
- prunifolium. *Willd.* Ms. ♀ RS. 517
- Pseudocapsicum. *L.* ♀ RS. 45
P. 44 w. 6
- Pseudocapsicum undulatum. *Moench.*
- Pseudolycopersicum. vid. *Lycoper-*
sicum cerasiforme.
- psychotrioides. *H. et B. Dun.* ♀
RS. 123
- pterocaulon. vid. melanocerasum
et virginicum.
- pteropodium. *H. et B. Dun.* 2?
RS. 71
- pubescens. *Willd.* ♀ (non *R. et P.*)
RS. 108 P. 4 w. 4
- pubescens. *R. et P.* vid. luteo-
album.
- pubigerum. *Dun.* ♀ RS. 87
- S. microcarpum. *Erouss. Cerv.* (non
Vahl.)
- S. Cervantesii. *Lagas.*
- pulchrum. *Dun.* ♀ RS. 73
- pulverulentum. *Pers.* ♀ RS. 78 P. 53
- S. angustifolium. *R. et P.* (non *Lam.*)
- pungetium. *R. Br.* ☉ RS. 269
- pygmaeum. *Cav.* ☉ RS. 34 P. 53
- pyracanthos. *Jacq. Lam.* ♀ RS. 282
P. 57 w. E. 236. 54
- S. runcinatum. *Wendl.* (non *R. et P.*)
- pyrifolium. *Lam.* RS. 84
- pyriforme. vid. *Lycopersicum* py-
riforme.
- quadrangulare. *L.* ♀ RS. 57 P. 58
w. 27
- S. triangulare. *β. Poir.*
- quercifolium. *L.* 2. (non *seq.*)
RS. 26 P. 66 w. 20
- (cfr. S. runcinatum.)
- quercifolium. *Mill.* vid. S. Hou-
stoni.
- quercifolium. *R. et P.* vid. radi-
cans.
- quinquangulare. *Willd.* Ms. ♀
RS. 360
- quitoense. vid. angulatum.
- racemiflorum. *Dun.* ☉ RS. 40
- S. scabrum. *Jacq. Schoenb.*

Spec. 34,971.)

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
w. 383
racemosum, *L. h.* (non *Mill.*)
RS. 171 P. 57 W. 25
S. ramosum. Lam.
racemosum. Mill. vid. *criocalyx.*
radicans. L. fil. 2. RS. 27 P. 67 W. 22
S. quercifolium. R. et P. (non *L.*)
Radula. Vahl. h. RS. 90
S. asperum. Rich. (non *Vahl.*)
S. salvifolium. Lam. p. 13
ramosum. vid. *racemosum.*
reclinatum. Herit. 2. (non *Hort.*)
RS. 25 P. 68
S. pinnatifidum. Lam. (sec. *Dun.*)
reclinatum. Hort. vid. *lacinia*
tum.
recurvum. vid. *incurvum.*
repandum. Forst. RS. 300 P. 59 W. 28
repens. Velloz. Dun. RS. 328
reticulatum. Dun. h. RS. 180
retrofractum. Vahl. h. RS. 147 P. 19
W. 13
Richardi. Dun. h. RS. 236
rigescens. Jacq. h. RS. 278
S. humile. Lam. (non *Bernh.*)
rigidum. Lam. h. RS. 355 P. 125
riparium Pers. h. RS. 93 P. 6
S. dichotomum. R. et P. (non *Lour.*)
Rodschiedi. Meyer. h. RS. P. 810
rostratum. Dun. 2. RS. 292
Rothelmanni. vid. *S. Botelho.*
Rottböllianum. R. et S. RS. 354
S. foetidum. Roth. (non *R. et P.*)
rubiginosum Vahl. h. RS. 205
rubrum. Mill. Dun. 2. (non *seq.*)
RS. 59
S. nigrum, 7 rubrum. Willd. 39. 7
rubrum Lumnitz. vid. *miniatum.*
rubrum. Murr. vid. *erythraeum.*
rugosum. vid. *S. Bassovia.*
Rumphii. Dun. 2. RS. 65
runcinatum. R. et P. (non *Wendl.*)
RS. p. 579 obs. P. 69
S. quercifolium. L. var? Poir.
runcinatum. Wendl. vid. *pyra-*
canthum.
rupestre. vid. *S. Dulcamara.*
solignum. vid. *cirrhosum.*
Saltianum. Schult. RS. p. 669
S. cinereum. Salt. (non *R. Br.*)
salvifolium. vid. *S. Radula.*
sanctum. L. h. RS. 248 P. 122 W. 68
S. coccineum. H. Par.
S. incanum. Forsk.
saponaceum. Dun. h. RS. 254
S. scabrum. R. et P. (nec *alior.*)
(cfr. *S. platyphyllum.*)
sarmentosum. vid. *lancaefolium.*
scabrum. Vahl. Poir. h. (non *seq.*)
RS. 192
S. adhaerens. Willd. Ms. RS. 363
scabrum. Jacq. vid. *racemiflorum.*
scabrum. Lam. vid. *muricatum.*
scabrum. Mill. vid. *melanocera-*
sum.

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
W. 305
scabrum. R. et P. vid. *sapena-*
ccum.
scabrum. Zucc. vid. *S. Zuccagni-*
anum.
scandens. L. fil. h. (non *seq.*) RS.
152 P. 21 W. 17
scandens. Mill. vid. *axilliflorum.*
scandens. Neck. Lam. vid. *S. Dul-*
camara.
scandens. Sw. vid. *volubile.*
Schiruschuna. Mill. 2. RS. p. 651
(non *S. Milleri. Jacq. sec. Poir.*
B. et S.)
Seaforthianum. Andr. RS. 11
sempervirens. vid. *aggregatum.*
sericeum. R. et P. h. RS. 104 P. 43
sessile. R. et P. h. RS. 70
sessiliflorum. Dun. h. RS. 274
sinuatum. vid. *toctum.*
sisymbriifolium. vid. *S. Balbisii.*
sodomacum. L. h. RS. 244 P. 108
W. 63
S. Hermanni. Dun.
speciosum. Dun. h. RS. 138
spinosum. (H. Par. Breit.) h.
spurium. Balb. vid. *Lycopersicum*
poniferum.
spuriun. Gmel. vid. *S. Pseudo-*
lycopersicum.
stellatum. Jacq. h. (non *seq.*) RS.
141 P. 20 W. 14
stellatum. Moench. vid. *S. Moen-*
chii.
stellatum. R. et P. vid. *hispidum.*
stelligerum. Smith. 2. RS. 165
stenophyllum. Dun. H. et B. 2.
RS. 80
stipulaceum. Willd. Ms. h. (et?
Brouss.) RS. 312
stramonifolium. Jacq. h. (non *Lam.*)
RS. 262 P. 111 W. 66
S. mammosum. Lour.
stramonifolium. Lam. vid. *tor-*
vum.
strictum. vid. *nodiflorum.*
strigosum. Vand. h. RS. 344
styracifolium. vid. *obscurum.*
subarmatum. Willd. h. RS. 175 W.
E. 256. 48
S. igneum. L. var? Poir.
subbiflorum. vid. *S. Milleri.*
subincerne. Jacq. h. RS. 212 W. 42
S. laurifolium. Mill.
(non *S. salvifolium Lam.*)
sublobatum. Willd. Ms. 2. RS. 351
subrepandum. Desf. H. P.
suffruticosum. Schousb. h. RS. 56
W. E. 236. 25
sulcatum. (Racusch.) 2. h.
surattense. vid. *virginianum.*
Swartzianum. R. et S. RS. 109
S. aureum. Sw. in litt.
sylvaticum. H. et B. Dun. h.
RS. 146

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506

w. 383

tectum. *Pers.* ☉. (non *h.*) RS. 289

P. 118

S. fructu tecto. *Cav.*S. sinuatum. *Willd.* P. 107 w. 62S. villosum. *Dietr.*β? S. Fontanesianum. *Schrank.* (sec. *Rec. Lips.*)Tegore. *Anbl.* *h.* RS. 32 P. 64 w. 19terminale. *Forsk.* *h.* RS. 88 P. 14 w. 8ternatum. *R. et P.* *h.* RS. 12tetrandrum. *R. Br.* *h.* RS. 102Thonningianum. *Jacq.* *Ecl.* *h.**Thonini.* vid. S. Balbisii.thymifolium. *Willd.* Ms. RS. 334tomentosum. *L.* *h.* RS. 185 P. 124

(cfr. S. coccineum.) [w. 70]

Topiro. *H. et B. Dun.* *q.* RS. 37

torulosum. vid. aethiopicum.

torvum. *Sw.* *h.* RS. 223S. acanthifolium. *H. Par.*S. ferrugineum. *Jacq.* (sec. *Desf.*)S. ficifolium. *Orteg.*S. indicum. *L. Spec.* (non *L. fl. zeyl.*)

RS. 246

S. stramonifolium. *Lam.* (non *Jacq.*)toxicarium. *Rich.* *h.* RS. 191 P. 112trachyphyllum. *H. et B. Dun.* *h.*

RS. 98

triangulare. *Lam.* ☉. RS. 58

(cfr. S. quadrangulare.)

tricolor. *Moc. et Ses.* *q.* RS. 145tricuspidatum. *Rich. Dun.* *h.* RS. 256tridynamum. *Moc. et Sess.* ☉.

RS. 220

triflorum. *Nutt.* RS. p. 309trifoliatum. *Burm.* *h.* RS. 339trilobatum. *L.* *h.* (non *seq.*) RS. 276

P. 116 w. 82

trilobatum. *Mill.* vid. S. Milleri.trilobatum. *Burm. Gmel.* vid. acetosae-folium.triquetrum. *Cav.* *h.* RS. 43 P. 30 w. 16S. robe. *Jacq.* *h.* RS. 120 P. 56 w. 24S. oblongum. *R. et P.*Trongum. *Poir.* RS. 252*Trutel.* vid. oblongum.tuberosum. *L.* *q.* RS. 1 P. 77 w. 31S. esculentum. *Neck.*Lycopersicum tuberosum. *Mill.*umbellatum. *Mill.* *h.* (non *Willd.*)

RS. 303

umbellatum. *Willd.* Ms. vid. cum-

manense.

umbrosum. *H. et B. Dun.* *h.* RS. 203uncinatum. *Salt.*undatum. *Lam.* *h.*? RS. 241 P. 102

undecimangulare. vid. platyphyl-

lum.

uniflorum. *Dun.* *h.* (non *Lag.*)

RS. 135

S. dichotomum. *Rich.*uniflorum. *Lag.* vid. monanthum.urceolatum. *Pers.* *h.* RS. 113 P. 32S. oppositifolium. *R. et P.*

(Gen. 2893.

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506

w. 383

Vaillantii. *Dun.* *h.* RS. 236Valaderes. *Vand.* *h.* RS. 253Valenzuelae. *Palacio. Dun.* RS. 329S. Papa. *Palacio.*Vandellianum. *Dun.* *h.* RS. 345S. dichotomum. *Vand.* (non *Lour.*)

variegatum. vid. muricatum.

velleum. *Sw.* RS. 249Vellozianum. *Dun.* *h.* RS. 111velutinum. *Dun.* *h.* RS. 206venosum. *H. et B. Dun.* *h.* RS. 107verbascifolium. *L.* *h.* RS. 94 P. 2

w. 2

S. bicolor. *Willd.* Ms. RS. 309S. bahamense. *Mill?* (non *L.*)(non Pseudocapsicum lancifolium. *Moench.*)Vespertilio. *Ait.* *h.* RS. 219 P. 121

w. 67

Nycterium cordifolium. *Vent.*

villosissimum. vid. mammosum.

villosum. *Lam. Moench.* ☉. (non

seq.) RS. 66 P. 54* w. E. 236. 25

S. aegyptiacum. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)S. luteum. *Gmel.* fl. b.S. moschatum. (*Pers.*)S. nigrum. γ. villosum. *Willd.* 39. γ.villosum. *Forsk.* vid. S. Forskache-

lei.

villosum. *Dietr.* vid. tectum.violaceum. *Jacq. Orteg.* *h.* (non*R. Br.*) RS. 231S. cuneatum. *Moench.*S. indicum. *L. fl. zeyl.* (non *L. Spec.*)

P. 100 w. 60

violaceum. *R. Br.* vid. S. Brown-

nci.

virgatum. *Lam.* RS. 149 P. 5S. elongatum. *Hortul.*virginianum. *L.* ☉. (non *Jacq.*)

RS. 283 P. 96 w. 55

β? S. surattense. *Burm.*virginianum. *Jacq.* vid. S. Jac-

quini.

virginicum. *Pers.* ☉. P. 54*S. alatum. *Moench.*S. nigrum. ε. virginicum. *Willd.* 39. ε.S. pterocaulis. *Dun.* RS. 53

(cfr. S. melanocerasum.)

viride. *R. Br.* *h.* (non? *Forst.*)

RS. 103

viride. *Forst. Spreng.*viridiflorum. *R. et P.* *h.* RS. 15 P. 9

viscidum. vid. S. Balbisii.

volubile. *Sw.* *h.* RS. 196 P. 37 w. 47S. scandens. *Sw. prod.*(non S. sarmentosum. *Lam. nec sca-*brum *Vahl.*)

vulgatum. vid. nigrum.

Willdenowii. *R. et S.* ☉. RS. 307S. obtusifolium. *Willd.* E. Sup. p. 11

(cfr. S. Zuccagnianum.)

xanthocarpum. *Schrad. et Wendl.*

☉. RS. 285 P. 98 w. 57

Zeylanicum. vid. incanum.

Spec. 35,067.)

- SOLANUM.** *Lin.* RS. 826 P. 506
w. 383
- Zuccagnianum.* *Dun.* ☉. RS. 42
S. *scabrum.* *Zucc.*
S. *obtusifolium* *Willd.* (sec. *Zeyh.*)
- SOLDANELLA.** *Lin.* RS. 657 P. 382
w. 296
- alpina.* *L.* 2. (non *Schmidt.*) RS. 2
P. 1 W. 1
- S. *alpina.* *β.* *Pers.*
S. *Clusii.* *Schmidt.* (non *Thomas.*)
alpina. *Schmidt.* vid. *moutana.*
Clusii. *Schmidt.* vid. *alpina.*
Clusii. *Thomas.* vid. *pusilla.*
minima. *Hop.* Cent. *Sturm.* 2.
(non *seq.*) RS. 5
minima. *Hop.* Taschenb. vid. *pu-*
silla.
montana. *Willd.* 2. RS. 1 W. E. 188. 2
S. *alpina.* *Schmidt.* (non *L.*)
S. *alpina.* *L.* var? *Dec.*
pusilla. *Baumg.* *Hop.* Flora. 2.
S. *minima.* *Hop.* Taschenb. 1805. (non
Hop. Cent.)
S. *Clusii.* *Thomas.* (non *Schmidt.*)
- SOLDEVILLA.** *Lagas.* P. 1777
setosa. *Pers.* P. 1
hispidella *hispanica.* *Lam.*
- SOLEA.** *Spreng.* vid. *Viola.*
- SOLENA.** *Lour.* (non *Willd.*) V. 1
heterophylla. *Lour.*
Bryonia *cordifolia.* *L?* (sec. *Poir.*)
- SOLENA.** *Willd.* vid. *Posoqueria.*
- SOLENANDRIA.** *Vent.* vid. *Sola-*
andra.
- SOLIDAGO.** *Lin.* P. 1856 W. 1486
- alba.* vid. *bicolor.*
alpestris. *W.* et *K.* 2. P. 40 W. 34
S. *virgaurea.* *β.* *cambrica.* *Whlbg.*
alpina. vid. *Cineraria* *cordifolia.*
altissima. *L.* 2. P. 15 W. 12
β. S. *recurvata.* *Mill.*
γ. S. *virginica.* *Mill.*
(cfr. S. *rugosa.* *villosa.*)
ambigua. *Ait.* 2. RS. 39 P. 33
angulata. *Martius.* 2.
angustifolia. vid. *Senecio* *sarac-*
enicus.
arborescens. *Forst.* h. P. 3 W. 3
arenaria. *Poir.* *Desf.* 2. (et? *Kit.*
Zeyh.)
arguta. *Ait.* 2. P. 19 W. 18
aspera. *Ait.* 2. P. 12 W. 11
asperata. *Pursh.* *Banks.* 2.
axillaris. *Pursh.* *Banks.* 2.
bicolor. *L.* 2. P. 27 W. 23
S. *alba.* *Mill?* (cfr. *Aster* *bicolor.*)
caesia. *L.* 2. P. 31 W. 27
cambrica. *Huds.* 2. P. 43 W. 36
S. *minuta.* *Mill.* (non *L.*)
S. *Virgaurea.* *γ.* *Smith.* fl. br.
canadensis. *L.* 2. P. 4 W. 4
S. *praecox.* *Moench.* (non *Ait.*)
β. S. *humilis.* *Mill.*
γ. S. *glabra.* *Desf.*
- eantoniensis.* *Lour.* P. 46

- SOLIDAGO.** *Lin.* P. 1856 W. 1486
- carnosa.* vid. *sempervirens.*
carpathica. *Schrad.* 2.
ciliaris. *Muhlbg.* 2. P. 9 W. 8
conferta. *Desf.* *Poir.* 2. (non?
Mill.)
conferta. *Mill.* (quid?)
cordifolia. vid. *Aster* *cordifolius.*
corymbosa. *Poir.* *Desf.* 2.
cymbalaria. vid. *Aster* *cymba-*
laria.
decurrens. *Lour.* 2.
deflexa. vid. *serotina.*
Doronicum. vid. *Senecio* *Doroni-*
cum.
dubia. *Schult.*
elata. *Pursh.* *Banks.* 2.
elliptica. *Ait.* 2. RS. 21 P. 20
S. *latissimifolia.* *Mill.*
erecta. *Pursh.* *Banks.* 2.
fistulosa. *Mill.* 2.
flexicaulis. *L.* 2. P. 38 W. 32
β. S. *scrophulariaefolia.* *Mill.*
(cfr. S. *latifolia.*)
fragrans. *Willd.* 2. W. E. S. P. 59
fruticosa. *Mill.* h.
gigantea. *Ait.* 2. P. 8 W. 7
glabra. *Desf.* vid. *canadensis.*
glabra. *Mill.* vid. *sempervirens.*
glauca. vid. *Cineraria* *glauca.*
glomerata. *Mich.* 2. P. 26
gracilis. *Poir.* 2.
grandiflora. vid. *integrifolia.*
graveolens. vid. *Erigeron* *graveo-*
lens.
hirta. *Willd.* 2. W. E. 929. 25
hirsutissima. *Mill.* 2.
hispidula. *Muhlbg.* 2. P. 52 W. 28
humilis. *Pursh.* *Banks.* 2. (non
Mill.)
humilis. *Mill.* vid. *canadensis.*
integerrima. vid. *viminea.*
integrifolia. *Desf.* 2. P. 55
S. *grandiflora.* *Schmaltz.*
juncea. *Ait.* 2. P. 20 W. 19
laevigata. *Ait.* 2. P. 53 W. 29
lanceolata. *Ait.* 2. P. 30 W. 26
Chrysocoma *graminifolia.* *L.*
lapponica. vid. *virgaurea.*
lateriflora. *Ait.* 2. P. 11 W. 10
latifolia. *L.* *Poir.* 2. (non *Mill.*)
S. *flexicaulis.* *β.* *Willd.* P. 52 *β.* W. 52 *β.*
latifolia. *Mill.* vid. *virgaurea.*
latissimifolia. vid. *elliptica.*
Leucadendrum. *Forst.* h. P. 2 W. 2
limonifolia. vid. *mexicana.*
lithospermifolia. *Willd.* 2. W.
E. 929. 24
littoralis. *Savi.* 2. P. 44
livida. *Willd.* 2. W. E. 929. 17
macrophylla. *Pursh.* *Banks.* 2
marylandica. *Mill.* 2.
mexicana. *L.* 2. P. 36 W. 30
S. *limonifolia.* (*Pers.*)
S. *obliqua.* *Moench.*
minor. vid. *virgaurea.*

SOLIDAGO. *Lin.* p. 1856 w. 1486
minuta. *L.* 2. (non seq.) p. 45 w. 58
minuta. *Mill.* vid. *cambrica.*
minuta. *Vill.* vid. *virgaurea.*
montana. *Poir.* 2.
multiflora. *Desf.* 2. p. 34
multiradiata. *Ait.* 2. p. 47 w. 57
nemoralis. *Ait.* 2. p. 16 w. 15
noveboracensis. *L.* 2. (non *Mill.*)
 p. 49 w. 40
noveboracensis. *Mill.* vid. *sempervirens.*
mutans. *Desf.* 2.
obliqua. vid. *mexicana.*
odora. *Ait.* 2. p. 25 w. 22
patula. *Muhlbg.* 2. p. 17 w. 16
pauciflosculosa. *Mich.* 2. p. 25
petiolaris. *Ait.* 2. p. 28 w. 24
petiolata. *Mill.* 2.
pilosa. vid. *villosa.*
procera. *Ait.* 2. p. 5 w. 5
praecox. vid. *canadensis.*
pumila. vid. *virgaurea.*
pyramidalis. *Moench.* 2.
pyramidata. *Pursh.* 2.
recurvata. *Willd.* 2. (non *Mill.*)
 w. E. 929. 8
recurvata. *Willd.* vid. *altissima.*
reflexa. *Ait.* 2. p. 10 w. 9
reticulata. *Lapeyr.* 2.
retrorsa. *Mich.* 2. p. 24
rigida. *L.* 2. p. 48 w. 59
rugosa. *Mill.* 2. p. 14 w. 15
S. altissima. *g.* *Ait.*
Sarothrae. *Pursh.* 2.
scabra. *Muhlbg.* 2. p. 15 w. 15
scrophularifolia. vid. *flexicaulis.*
sempervirens. *L.* 2. p. 22 w. 21
S. carnosa. *Mill.*
S. tardiflora. *Moench.*
β. S. noveboracensis. *Mill.* (non *L.*)
γ. S. glabra. *Mill.*?
Sera. (*Raensch.*)
serotina. *Ait.* 2. p. 7 w. 6
S. deflexa. *Moench.*
simplex. *H. et B.* 2.
spuria. *Forst. h.* p. 1 w. 1
Conyza cuneifolia. *Raensch.*
Conyza rugosa. *Ait.*
stricta. *Ait.* 2. (et? *Moench.*)
 p. 29 w. 25
suaveolens. (*Raensch.*) 2?
tardiflora. vid. *sempervirens.*
tenuifolia. *Pursh.* 2.
S. lanceolata. *β. minor.* *Ait.*
ulmifolia. *Muhlbg.* 2. p. 18 w. 17
urticaefolia. vid. *Calcacte urticae-*
folia.
verrucosa. *Schrad.* 2.
villosa. *Pursh.* 2.
S. pilosa. *Mill.*
S. altissima. *β.* *Ait.* w. 12. *β.*
viminea. *Ait.* 2. p. 57 w. 31
S. integerrima. *Mill.*
virgata. *Mich.* 2. p. 6

(Gen. 2905.)

SOLIDAGO. *Lin.* p. 1856 w. 1486
Virgaurea. *L.* 2. p. 41 w. 35
S. vulgaris. *Mill.*
β. S. minuta. *Vill. Bot. Helv.* (non *L.*)
S. pumila. *Pers.*
S. minor. *Brot.* (sec. *Link.*)
γ. S. latifolia. *Mill.*
δ. S. lapponica. *Wither.* (sec. *Smith.*)
virginiana. vid. *altissima*
viscosa. *Lam.* vid. *Inula viscosa.*
viscosa. *Schrad.* et *Wendl.* vid.
Psiadia glutinosa.
vulgaris. vid. *virgaurea.*
SOLIVA. *Ruiz et Pav.* p. 1943
GYMNOSTYLES. *Juss?* (sec. *Juss.*
Spreng.)
HIPPIDIA. *Lin.* (sec. *R. Br.*)
pedicellata. *R. et P.* p. 2
Hippia minuta. *L?* (sec. *R. Br.*) w.
 1564. 2
sessilis. *R. et P.* 2. p. 1
SOLORI. *Adans.* vid. *Dalbergia.*
SOMERAUERA. *Hoppe.* VIII. 3
quadrifaria. *Hop.*
SONCHUS. *Lin.* p. 1765 w. 1405
acaulis. *Dum. Cours. h.*
acidus. *Schonsb. h.* p. 5 w. 5
acuminatus. *Willd.* p. 28 w. 30
Lactuca villosa. *Jacq.*
agrestis. *Sw. O.* p. 11 w. 11
albanus. *Steven.* 2.
alpinus. *Fl. dan. Autor.* 2. (non
L.) p. 24 w. 26
S. canadensis. *L.* (non *Froel.*)
S. coeruleus. *Smith.*
S. montanus. *Lam.*
Hieracium coeruleum. *Scop.*
alpinus. *L.* vid. *lapponicus.*
amboinensis. vid. *Cacalia sonchi-*
folia.
angustifolius. *Desf.* 2. (non *Neck.*)
 p. 13 w. 15
angustifolius. *Neck.* vid. *mariti-*
mus.
aquatilis. vid. *maritimus.*
arvensis. *L.* 2. p. 16 w. 10
Hieracium arvense. *Scop.*
asper. *L.* vid. *oleraceus.*
asper. *Willd.* *Hrb.* vid. *Pieris son-*
chioides.
biennis. vid. *floridanus.*
Broussonetii. vid. *macranthus.*
cacaliaefolius. *Bbrst.*
canadensis. *L.* vid. *alpinus.*
canadensis. *Froel.* vid. *macro-*
phyllus.
carolinianus. *Walt.*
caucasicus. *Spreng.* 2.
chondritoides. vid. *Scorzonera*
resedifolia.
cichoraceus. vid. *S. Plumicri.*
coeruleus. vid. *alpinus.*
congestus. *Brouss.* vid. *S. macran-*
thus.
cordifolius. vid. *macrophyllus.*
crassifolius. *Pourr.* 2. p. 2 w. 2
Spec. 55, 175.)

SONCHUS. *Lin.* p. 1763 w. 1403
crispus. *Poir.* h.
dichotomus. *Willd.* 2. p. 21 w. 23
Scorzonera dichotoma. *Vahl.*
Lactuca flava. *Forsh.*
divaricatus. *Desf.* ♂. 2.
flexuosus. *Ledeb.* 2.
floridanus. *L.* ♂. p. 27 w. 29
S. biennis. *Moench?*
Lactuca floridana. *Gaert.* [p. 4 w. 4
fruticosus. *L. fil.* h. (non *Jacq.*)
fruticosus. *Jacq.* vid. *S. Jacquini.*
glaber. *Thunb.* p. 15 w. 15
glauca. *Brouss.*
goracensis. *Lam.* ☉. p. 16 w. 16
hispanicus. vid. *Picridium hispanicum.*
hyoseridifolius. *Willd.* h, w, e.
Sup. p. 54
Jacquini. *Dec.* h.
S. fruticosus. *Jacq.* (non *L.*)
lacerus. *Willd.* ☉. p. 12 w. 12
laevigatus. *Willd.* h, w, e. *Sup.* p. 54
laevis. vid. *oleraceus.*
lapponicus. *Froel.* ♂. p. 25 w. 27
S. alpinus. *L.* (non *Autor.*)
leucophaeus. *Willd.* ♂. p. 26 w. 27
S. spicatus. *Lam.*
Prenanthes autumnalis. *Walt.* (sec. *Willd.*)
luxurians. vid. *macrophyllus.*
lyratus. *Willd.* h, w, e. *Sup.* p. 53
macranthus. *Poir.* h.
S. congestus. *Brouss.* *Dec.*
S. Broussonetii. *Desf?*
macrophyllus. *Willd.* 2. w. 25
S. canadensis. *Froel.* (non *L.*) p. 25
S. cordifolius. *Desf.* p. 32
S. luxurians. *Schrad.*
maritimus. *L.* 2. p. 1 w. 1
S. angustifolius. *Neck.* (non *Desf.*)
S. nitidus. *Vill.*
β. S. aquatilis. *Pourr.*
montanus. vid. *alpinus.*
multiflorus. vid. *racemosus.*
nitidus. vid. *maritimus.*
oleraceus. *L.* ☉. p. 17 w. 17
Hieracium oleraceum. *Scop.*
α. S. laevis. *Moench.*
S. ciliatus. *Lam.* fl. fr.
S. fallax. *Wallr.*
S. uliginosus. *Ebrst?*
β. S. asper. *L.*
S. spinosus. *Lam.* fl. fr.
pallidus. *Willd.* ☉. p. 29 w. 31
Lactuca canadensis. *L.*
palustris. *L.* 2. p. 9 w. 9
S. sagittatus. *Moench.*
pectinatus. *Dec.* 2.
picroides. vid. *Picridium vulgare.*
pinnatifidus. *Desf.* h.
pinnatus. *Ait.* h p. 6 w. 6
Plumieri. *L.* 2. p. 22 w. 24
S. cichoraceus. *Moench.*
prenanthoides. *Bbrst.* 2.
pulchellus. *Parsh.* 2.
quercifolius. *Desf.* h, p. 3 w. 3

(Gen. 2907.)

SONCHUS. *Lin.* p. 1763 w. 1403
racemosus. *Lam.* ☉.
S. multiflorus. *Desf.*
radicatus. *Ait.* ♂. p. 7 w. 7
resedifolius. vid. *Scorzonera resedifolia.*
sagittatus. vid. *palustris.*
sibiricus. *L.* 2. p. 30 w. 32
spicatus. vid. *leucophaeus.*
spinosus. vid. *oleraceus.*
squamosus. vid. *Picridium vulgare.*
taraxacifolius. *Willd.* p. 8 w. 8
tataricus. *L.* 2. p. 31 w. 33
tenerimus. *L.* ☉. ♂. p. 18 w. 18
 (non *S. pectinatus.* *Dec.*)
tingitanus. vid. *Picridium tingitanum.*
tuberosus. vid. *Lactuca sonchifolia.*
uliginosus. vid. *oleraceus.*
umbellifer. *Thunb.* p. 14 w. 14
vaginatus. *H. Erf.* *Zeyh.* ♂.
virgatus. vid. *Prenanthes virgata.*
SONNERATIA. *L. fil.* p. 1215 w. 986
acida. *L. fil.* h. p. 1 w. 1
Aubletia caseolaris. *Gaert.*
Rhizophora caseolaris. *L.*
apetala. *Buchan.* h.
SOPHIA. *Adans.* vid. *Sisymbrium Sophia.*
SOPHORA. *Lin.* p. 1003 w. 805
 vid. *Podalyria.*
acuminata. *Desv.* h.
albicans. *Duham.* *Poir.*
alopeuroides. *L.* 2. p. 4 w. 4
argentea. *Pell.* h. p. 12
Podalyria argentea. *Willd.* 306. 3
Virgilia? *argentea.* *Willd.*
aurea. vid. *Virgilia aurea.*
biflora. *L.* vid. *Podalyria myrtifolia.*
biflora. *Houtt.* vid. *Podalyria caryprata.*
biflora. *Retz.* vid. *Podalyria biflora.*
buxifolia. vid. *Podalyria pedunculata.*
cape-sis. vid. *Virgilia capensis.*
coerulea. *Moench.* 2.
 (cfr. *Podalyria australis.*)
cordata. *Thunb.* h.
 (cfr. *Podalyria cordata.*)
crassifolia. *Duham.* *Poir.*
cuneifolia. *Vent.* h, w, e 497. 7
flavescens. *Ait.* 2. p. 3 w. 3
S. glabra. *Moench.*
gallioides. vid. *Cyclopia genistoides.*
glabra. vid. *flavescens.*
havanensis. *Jacq.*
heptaphylla. *L.* h. p. 10 w. 8
japonica. *L.* h. p. 9 w. 7
juncea. vid. *Daviesia juncea.*
lanceolata. vid. *Podalyria uniflora.*
lupinoides. vid. *Thermopsis lanceolata.*
Spec. 35, 226.)

- SOPHORA.** *Lin.* p. 1005 w. 805
mecosperma *Duh Poir.* h.
microphylla. *Ait.* h. p. 2 w. 2
S. tetraptera. *L. fl.* (non *Ait.*)
Edwardsia microphylla. *Salisb.*
Podalyria microphylla. *Hortul.*
mono-perma. vid. *Ormosia dasy-*
carpa.
obliqua. *Pers.* p. 7
occidentalis. vid. *tomentosa.*
oroboides. vid. *Virgilia capensis.*
perfoliata. vid. *Rafnia perfoliata.*
retusa. *Pers.* p. 8
rotundifolia. vid. *Podalyria myr-*
tifolia.
secundiflora. vid. *Virgilia secun-*
diflora.
sericea. *Duham Poir.* (non? *Andr.*)
sericea. *Andr.* vid. *Podalyria se-*
ricea.
tetraptera. *Ait.* h. (non *L.*) p. 1 w. 1
Edwardsia grandiflora. *Salisb.*
Edwardsia tetraptera. *Poir.*
Podalyria tetraptera. *Hortul.*
tetraptera. *L.* vid. *microphylla.*
tomentosa. *L.* h. p. 5 w. 5
β. S. occidentalis. *L.* (sec. *R. Br.*) p. 6 w. 6
- SOPHONIA.** *Lichtenst.* Rs. 134
- WITSENTA.** *Lin?* (sec. *Spreng.*)
caespitosa. *Lichtst.* 2. Rs. 1
- SORAMIA.** *Aubl.*
guianensis. vid. *Doloiocarpus So-*
ramia.
- SOREUS.** *Lin.* p. 1227 w. 989
Amelanchier. vid. *Pyrus Amelan-*
chier.
americana. *Willd.* *Pursh.* h. w.
 E. 587. 2
S. aucuparia. *β. Mich.* *Pers.* r. 6 β.
Pyrus americana. *Gaert.*
arbuscula *Bosc Poir.* h.
Aria. *Crantz.* h. p. 1
Crataegus Aria. *L.*
Pyrus Aria *Willd.* *Moench.* w. 992. 19
β. S. A. longifolia. *Pers.*
aucuparia. *L.* h. (non *Mich.*) p. 6
 w. 1
Mespilus aucuparia. *Scop.*
Pyrus aucuparia. *Moench.* *Gaert.*
aucuparia *Mih.* vid. *americana*
et microcarpa.
auriculata. *Pers.* h. p. 7
Cydonia. vid. *Pyrus Cydonia.*
domestica. *L.* h. p. 8 w. 5
Mespilus domestica. *All.*
Pyrus domestica. *Smith.* *Moench.*
fruticoso. vid. *Mespilus Chamae-*
mespilus.
hybrida. *L.* h. p. 7 w. 2
Crataegus fennica. *L.* fl. zeyl.
Pyrus hybrida. *Smith.*
Pyrus pinnatifida. *Moench.*
intermedia. *Pers.* h. p. 2
Crataegus Aria. *β. L.*
Pyrus intermedia. *Ehrh.* w. 992. 20
 (Gen. 2912.

- SORBUS.** *Lin.* p. 1227 w. 989
latifolia. *Pers.* h. p. 4
Crataegus dentata. *Thunb.*
Crataegus latifolia. *Lam.* (non *Pers.*)
 (non *Mespilus latifolia.* *Poir.*)
longifolia. vid. *S. Aria.*
Malus. vid. *Pyrus Malus.*
microcarpa. *Pursh.* h.
S. aucuparia. α. *Mich.*
Pyrus. vid. *Pyrus communis.*
spuria. *Pers.* h. p. 5
Pyrus hybrida. *Moench.* w. 992. 22
torminalis. *Crantz.* h. p. 3
Crataegus torminalis. *L.*
Pyrus torminalis. *Willd.* *Moench.* w. 992. 21
- SORIA.** *Adans.* *Desv.* vid. *Bunias*
syriaca.
- SORGHUM.** *Pers.* vid. *Holcus.*
album. vid. *H. Sorghum.*
Arduini. vid. *H. rubens.*
commune. vid. *H. Sorghum.*
pyramidale. vid. *H. Sorghum.*
vulgare. vid. *H. Sorghum.*
- SOROCEPHALUS.** *R. Brown.*
 Rs. 532
diversifolius. *R. Br.* h. Rs. 5
imberbis. *R. Br.* h. Rs. 3
imbricatus. *R. Br.* h. Rs. 7
Protea imbricata. *L. fl.* (non *Wendl.*)
 p. 215. 52 w. 165. 49
lanatus. *R. Br.* h. Rs. 6
Protea lanata. *Thunb.* p. 215. 54 w. 165. 51
salsoloides. *R. Br.* h. Rs. 2
setaceus. *R. Br.* h. Rs. 1
spatilloides. *R. Br.* h. Rs. 4
tenuifolius. *R. Br.* h. Rs. 5
verticillatus. *R. Br.* h. Rs. 9
Protea verticillata. *Thunb.*
- SOUARI.** *Aubl.* vid. *Caryocar.*
- SOUROUBEA.** *Aubl.*
guianensis. vid. *Ruyschia Suru-*
baea.
- SOUTHWALLIA.** *Salisb.*
nobilis. vid. *Sterculia monosperma.*
- SOWERBEEA.** *Smith.* p. 789
juncea. *Smith.* 2. p. 1
- SPAENDONCEA.** *Desf.*
tamarindifolia. vid. *Cadia pur-*
purea.
- SPALLANZANIA.** *Pollin.* vid. *Agri-*
monia agrimonoides.
- SPANANTHE.** *Jacq.* Rs. 1165 p. 674
paniculata. *Jacq.* ☉. Rs. 1 p. 1
S. setosa. *Moench.*
Hydrocotyle Spanantha. *Willd.* 519. 11
saniculaefolia. *Spreng.* 2. Rs. 3
Hydrocotyle saniculaefolia. *Lam.* p. 672. 24
 w. 519. 13
setosa. vid. *paniculata.*
sinuata. *Spreng.* Rs. 2
Hydrocotyle acutifolia. *R. et P.* r. 672. 15
- SPARAXIS.** *Gawl.* vid. *Ixia.*
bicolor. vid. *Gladiolus bicolor.*
Spec. 35, 259.)

SPARGANIUM *Lin.* p. 2048 w. 1635
americanum, vid. *simplex*.
angustifolium, *Mich.* 2. p. 3*
S. natans, *L.* var? *Willd.*
erectum, vid. *ramosum*.
natans, *L.* 2. p. 5 w. 5
S. simplex, *B. Huds.*
 (cfr. *S. angustifolium*.)
ramosum, *Smith.* 2. p. 1 w. 1
S. erectum, *L.*
 (cfr. *S. simplex*.)
simplex, *Smith.* 2. p. 2 w. 2
S. americanum, *Nutt.* (sec. *Spr.*)
S. erectum *B. L.*
trifidum, *Poir.*

SPARGANOPHORUS, *Gaert.*
 p. 1819

africanus. —
Struchium africanum, *Beauv.*
fasciculatus, vid. *S. Vaillantii*.
Struchium, *Pers.* ①. p. 2
Ethulia Struchium, *Sw.* p. 1451. 5
Grangea, *Adans.*
Grangea maderaspatana, *R. Br.*
Struchium americanum, *Poir.*
Vaillantii, *Pers.* p. 1
S. fasciatus, *Gaert.* *Lam.*
Ethulia nodiflora, *Lam.*
Ethulia sparganophora, *L.* w. 1451. 2
verticillatus, *Mich.* 2.
Ethulia uniflora, *Walt.* p. 1451. 7

SPARMANNIA, *L. fil.* p. 1265
 w. 1027

africana, *L. fil.* 2. p. 1 w. 1

SPARTINA, *Schreb.* RS. 205

alterniflora, *Deslong.* 2. p. 5
Trachynotia alterniflora, *Dec.*
cynosuroides, *Willd.* 2. RS. 1 w.
 R. 70. 1
Dactylis cynosuroides, *L.* w. 157. 1
Limnethis cynosuroides, *Pers.* 157. 5
Trachynotia cynosuroides, *Mich.*
 (cfr. *S. polystachya*.)

fasciculata, *Beauv.* RS. 7
Dactylis fasciculata, *Lam.*
geniculata, *Beauv.* RS. 8
Dactylis geniculata, *Burm.* w. 157. 11
glabra, vid. *laevigata*.
juncea, *Willd.* 2. RS. 6
Trachynotia juncea, *Mich.*
Dactylis patens, *Donn.* (non *Ait.*)
Limnethis juncea, *Pers.* 157. 2
laevigata, *Willd.* *Hrb. Bosc.*
S. glabra, *Mühlbg.*
pectinata, *Willd.* *Hrb. Bosc.*
phleoides, vid. *Crypsis schoenoides*.
polystachya, *Willd.* 2. RS. 4
Limnethis polystachya, *Pers.* 157. 4
Trachynotia polystachya, *Mich.*
 (*Dactylis cynosuroides*, *Willd.*, sec. *Pursh.*)
pumila, *Roth.* 2. RS. 5
pungens, vid. *stricta*.

(Gen 2916.

stricta, *Roth.* 2. RS. 2
S. pungens, *Beauv.*
Dactylis cynosuroides, *Loefl.* *Huds.*
 (non *L.*)
Dactylis stricta, *Willd.* 157. 2
Limnethis pungens, *Pers.* 157. 1
Paspalum strictum, *Brot.* (non *Pers.*)
Rottboella spathacea, *Tenor.*
Trachynotia stricta, *Dec.*

SPARTIUM, *Lin.* p. 1690 w. 1332

***GENISTA**, *Lam.* *Poir.* *Dec.*
 **aetnense*, *Biv.* *Bern.* 2.
album, vid. *multiflorum*.
 **angulatum*, *L.* 2. (non *Schmaltz.*)
 P. 14 w. 13

S. parviflorum, *Vent.* (sec. *Ait.*) p. 15
angulatum, *Schmaltz.*
apetalum, *Labil.*
aphyllum, *L. fil.* 2. p. 2 w. 2
Genista virgata, *Lam.*
 **arborescens*, *Desf.* 2. p. 21 w. 20
Genista pendulina, *Poir.*?
 **aspalathoides*, *Desf.* 2. p. 11 w. 11
 **biflorum*, *Desf.* 2. p. 18 w. 17
capense, vid. *Rafnia opposita*.
 **cinereum*, *Willd.* 2. p. 5 w. 5
S. sphaerocarpum, *Lap.* (non *L.*)
Genista florida, *Asso.* (non *L.*)
Genista linifolia, *Vill.* (non *L.*)
Genista scoparia, *Vill.*
complicatum, vid. *Cytisus divaricatus*,
hispanicus, *parvifolius*.
congestum, *Willd.* 2. w. R. p. 744
contaminatum, vid. *Lebeckia contaminata*.

**corsicum*, *Deslong.* 2.
creticum, *Desf.* 2.
Aspalathus cretica, *L?* (sec. *Desf.*)
cytisoides, vid. *Lebeckia cytisoides*.
decumbens, *Ait.* vid. *Genista decumbens*.
decumbens, *Host.* vid. *Genista diffusa*.
dispersum, vid. *multiflorum*.
erinaceoides, *Deslong.* 2.
Genista Lobelii, *Dec.*
ferox, *Poir.* 2. p. 25 w. 22
S. heterophyllum, *Herit.*
fragrans, vid. *nubigenum*.
glabrum, *Mill.* 2?
grandiflorum, *Brot.*
 (tres species confusae, *Roemer.* an? *S.*
glabrum, *hirsutum* et *lusitanicum*, *Mill?*)
Halleri, vid. *Genista decumbens*.
heterophyllum, vid. *ferox*.
hirsutum, *Mill.* 2?
 **horridum*, *Vahl.* 2. p. 26 w. 25
Genista erinacea, *Gilib.*
Genista lusitanica, *Desf.* (non *Lam.*)
Genista radiata, *Vill.*
 **junceum*, *L.* 2. p. 1 w. 1
Genista odorata, *Moench.*
lanigerum, *Russ.*
lanuginosum, vid. *villosum*.

Spec. 35, 299) E c e

- SPARTIUM. *Lin.* p. 1690 w. 1352
 linifolium. *Desf.* h. p. 19 w. 18
Cytisus linifolius. Lam.
Genista linifolia. L.
Genistoides linifolia. Moench.
 lusitanicum. *Mill.*
 *monospermum. *L.* h. p. 3 w. 3
Genista defoliata. β. Lam. fl. fr.
Genista Raetam. Forsh.
 *multicaule. *Desf.* h.
 multiflorum. *Ait.* h. p. 12 w. 12
S. album. Desf.
S. dispersum. Willd.
Genista alba. Lam.
 nubigenum. *Ait.* h. p. 17 w. 16
S. fragrans. Lam.
S. supranubium. L. fl.
Cytisus fragrans. Lam.
 ovatum. vid. *Rafnia cuneifolia.*
 paviflorum. vid. angulatum.
 patens. *L.* h. p. 16 w. 15
Cytisus patens. L.
Cytisus pendulinus. L. fl.
 persicum. *Willd.* h. p. 15 w. 14
Cytisus persicus. Burm.
 procerum. *Willd.* h. w. e. 805. 4
Cytisus procerus. Link.
 *purgans. *L.* h. p. 8 w. 8
 pilosum. vid. *Genista pilosa.*
 *ramosissimum. *Desf.* h. p. 7 w. 7
 sagittata. vid. *Genista sagittalis.*
 *Scoparium. *L.* h. p. 20 w. 19
Genista hirsuta. Moench
 *Scorpius. *L.* h. p. 10 w. 10
Genista spiniflora. Lam.
 sepiarium. vid. *Lebeckia sepiaria*
 sericeum. *Presl.* (non seq.)
 sericeum. *Ait.* vid. *Genista sericea.*
 sericeum. *Vent.* vid. *Genista clavata.*
 sophoroides. vid. *Crotalaria cordifolia.*
 sphaerocarpum. *L.* h. (non *Lap.*)
 p. 4 w. 4
 sphaerocarpan. *Lap.* vid. *cine-
reum.*
 spinosum. *L.* h. (non *Brot.*) p. 24
 w. 25
Cytisus spinosus. Lam.
 spinosum. *Brot.* vid. villosum.
 supranubium. vid. nubigenum.
 thebaicum. *Delil.*
 tinctorium. vid. *Genista tinctoria.*
 *triquetrum. *Lam.* h.
 *umbellatum. *Desf.* h. p. 9 w. 9
 *villosum. *Vahl.* h. p. 25 w. 24
S. lanuginosum. Desf.
S. spinosum. Brot. (non *L.*)
Calycotome villosa. Link. Schrad.
 virgatum. *Ait.* h. p. 6 w. 6
Cytisus tener. Jacq.
Genista gracilis. Poir.

- SPATALLA *R. Brown.* RS. 555
 PROTEA *Lin. Aut. cit.* p. 215 w. 165
 *abietina. *Lichtst.* h. RS. 16
 bracteata. *R. Br.* h. RS. 6
Protea racemosa. L. Mant?
 brevifolia. *R. Br.* h. RS. 15
 caudata. *R. Br.* h. RS. 13
Protea caudata. Thunb. ic. p. 27 w. 24
 (cfr. *S. Thunbergii.*)
 *curva. *Taub.* h. p. 26 w. 23
 laxa. *R. Br.* h. RS. 5
 mollis. *R. Br.* h. RS. 1
 nivea. *R. Br.* h. RS. 3
 pedunculata. *R. Br.* h. RS. 2
 polystachya. *R. Br.* h. RS. 10
 *prolifera. *Thunb. L. fil.* h. RS. 8
 p. 31 w. 28
 propinqua. *R. Br.* h. RS. 12
 pyramidalis. *R. Br.* h. RS. 9
 ramulosa. *R. Br.* h. RS. 4
Leucadendrum racemosum. L?
Protea racemosa. Thunb?
 sericea. *R. Br.* h. RS. 7
 Thunbergii. *R. Br.* h. RS. 14
Protea caudata. Thunb. descr.
 SPATHELIA *Lin.* RS. 1232 p. 730
 simplex. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1 [w. 570
 SPATHIUM. *Lour.*
 chinense. vid. *Aponogetum mono-
stachyum.*
 SPATHODEA. *Beauv.* p. 1512
 alternifolia. *R. Br.* h.
 campanulata. *Beauv.* h. p. 1
 corymbosa. *Vent.* h.
 fraxinifolia. *H. et B.* h.
 heterophylla. *R. Br.* h.
 indica. *Pers.* h. p. 4
Bignonia indica. Lour.
 laevis. *Beauv.* h. p. 2
 laurifolia. *H. et B.* h.
 longiflora. *Vent.* h. p. 3
Bignonia spathacea. L. w. 1157. 45
 obovata. *H. et B.* h.
 orinocensis. *H. et B.* h.
 SPERGULA. *Lin.* p. 1148 w. 922
 aetala. *Labil.*
 arvensis. *L. ♂.* p. 1 w. 1
 β. *S. geniculata. Pers.* p. 3
 brevifolia. vid. nodosa.
 ciliaris. vid. *Arenaria coimbrien-
sis.*
 droserioides. vid. *Drosophyllum
lusitanicum.*
 geniculata. vid. arvensis.
 glabra. *Willd.* 4. w. 7
S. saginoides. All. (non *L.*)
S. subulata. β. Pers. p. 9 β.
 glandulosa. *Besser.*
S. nodosa. L. var. sec. Rec. Hal.
 grandis. *Pers.* 4? p. 4
 japonica. *Sw.*
Sagina procumbens. Thunb. jap. (non *L.*)
 loricina. *L.* 4. (non *Autor.*) p. 7
 w. 4
 loricina. *Curt. Fl. dan. Wulf.*
 vid. saginoides et subulata.
 Spec. 35, 356.)

SPERGULA. *Lin.* p. 1148 w. 922*maritima*, vid. *nodosa*.*nodosa*. *L.* 2. p. 6 w. 3*S. palustris*. (*Pers.*)*Stellaria nodosa*. *Scop.* β . *S. n. brevifolia*. *Pers.* γ . *S. n. maritima*. *Pers.*(cfr. *S. glandulosa*.)*palustris*, vid. *nodosa*.*pentandra*. *L.* \odot . p. 2 w. 2*Alsine marginata*. *Schreb.**Arenaria media*. *Poll.**Stellaria pentandra*. *Scop.**pilifera*. *Del.**saginoides*. *L. Sw.* 2. (non seq.)
p. 8 w. 5*S. loricina*. *Wulf?* (sec. *Pers.*)*saginoides*. *All.* vid. *glabra*.*saginoides*. *Retz.* vid. *subulata*.*segetalis*, vid. *Alsine segetalis*.*stricta*. *Sw.* 2?*Alsine stricta*. *Wahlbg.**Arenaria uliginosa*. *Schleich, Dec.**subulata*. *Sw.* \odot p. 9 w. 6*S. loricina*. *Fl. dan.* *Huds.* (et? *Wulf.*
sec. *Willd.*)*S. saginoides*. *Retz.* *Brot. Curt. Lam.*
fl. fr.*Sagina procumbens*. β . *L.* rs. 604 β .
w. 271 β .*villosa*. *Pers.* p. 5SPREGULASTRUM. *Mich.* vid. *Mi*
cropetalum.SPERGULUS. *Brot.**droseroides*, vid. *Drosera lusita-*
nica.SPERMACOCE. *Lin.* rs. 485
p. 235 w. 177DIODIA. *Lin.* (sec. *Künth.*)*aculeata*, vid. *distans*.*adscendens*. *Willd.* *Hrb.* rs. 63*alata*. *Aubl.* rs. 5 p. 19 w. 4*apiculata*, vid. *distans*.*articularis*. *L. fil.* \odot . rs. 22 p. 8
w. 16*aspera*. *Aubl.* rs. 17 p. 16 w. 11*assurgens*. *R. et P.* 2. rs. 23 p. 9*aturensis*. *H. et B.* h.*barbata*. *Lam.* rs. 34*bogotensis*. *Willd.* *H. et B.* h.*capitata*. *R. et P.* h. (non *Willd.*)
rs. 14*capitata*. *Willd.* vid. *tenella*.*capitellata*. *Willd.* *Hrb.* *H. et B.*
h. rs. 42*cephalotes*. *Willd.* *Hrb.* *Hffmsg.*
rs. 59*coerulescens*. *Aubl.* rs. 6 p. 2 w. 3*corymbosa*. *Roth.* Ms. (non seq.)
rs. 16*corymbosa*. *L.* vid. *procumbens*.*corymbosa*. *R. et P.* vid. *peruvi-*
ana.*cristata*. *Willd.* Ms. *Roxb.* rs. 47*decidua*, vid. *ocymifolia*.

(Gen. 2921.

SPERMACOCE. *Lin.* rs. 485

p. 235 w. 177

dichotoma. *H. et B.* h.*Diodia glabra*. *Willd.* *Hrb.* (non *Mich.*)
rs. p. 532*diffusa*. *Willd.* *H. et B.* h. rs. 55*diodina*. *Mich.* \odot . rs. 32*diversifolia*. *H. et B.* \odot .*Knoxia simplex*. *Willd.* *Hrb.**distans*. *H. et B.* 2.*S. aculeata*. *Schlechtid.* in *Willd.* *Hrb.*
rs. 48*S. apiculata*. *Willd.* *Hrb.* rs. 53*echioides*. *H. et B.* 2.*ericafolia*. *Lichtst.* Ms. rs. 30*flagellaris*. *Willd.* *Hrb.* rs. 64*flagelliformis*. *Poir.* rs. 12*flexuosa*. *Lour.* h. rs. 33*frigida*. *Willd.* *Hrb.* *H. et B.* rs. 51*glabra*. *Mich.* \odot . rs. 55*Diodia glabra*. *Pers.* 236. 3 (non *Willd.*
Hrb.)*gracilis*. *R. et P.* \odot . rs. 2 p. 10*havanensis*. *Gmel.* Syst.*hexagona*. *Willd.* p. 20 w. 5*S. hexangularis*. *Poir.**S. sexangularis*. *Aubl.**hexangularis*, vid. *hexagona*.*hirsuta*, vid. *Richardia pilosa*.*hirta*. *L.* \odot . rs. 18 p. 17 w. 12*hispida*. *L.* \odot . rs. 20 p. 18 w. 14*humifusa*. *Willd.* *H. et B.* h. rs. 45*hyssopifolia*. *Smith.* in *Abbot.*
(non seq.)*hyssopifolia*. *Willd.* *H. et B.* h.
rs. 61*hyssopifolia*. *Pers.* vid. *verticil-*
lata.*involverata*. *Pursh.* rs. 33*laevis*. *Lam.* rs. 36*lanceolata*, vid. *tenuior*.*latifolia*. *Aubl.* σ . rs. 3 p. 15 w. 2*linearis*. *Willd.* *H. et B.* h? rs. 60*linifolia*. *Fahl.* rs. 25 p. 12 w. 18*Borreria? linifolia*. *Meyer.**longiflora*. *Willd.* *H. et B.* 2. rs. 49*longifolia*. *Aubl.* rs. 11 p. 14 w. 8*ocymifolia*. *Willd.* *Rudolph.* rs. 45*S. decidua*. *Bosc.**ocymoides*. *Burm.* rs. 41*oronocensis*, vid. *tenella*.*peruviana*. *Pers.* rs. 26 p. 22*S. corymbosa*. *R. et P.* (non *L.*)*prostrata*. *Aubl.* rs. 9 p. 3 w. 6*psyllioides*. *H. et B.* h.*radicans*. *Aubl.* 2. rs. 10 p. 4 w. 7*Radula*. *Willd.* *Hrb.* *Hffmsg.* rs. 52*remota*. *Lam.* rs. 57*rigida*. *Willd.* *H. et B.* h. rs. 54*rotata*. *Poir.* rs. 4*rubra*. *Jacq. Zucc.* \odot . rs. 7 w.
E. 129. 3*S. setosa*. *Schult.**scabra*. *Willd.* 2. rs. 21 p. 7 w. 15*scandens*. *Gmel.* Syst. rs. 39*serpyllifolia*. *Willd.* *Hrb.* rs. 62

Spec. 55, 418.) E e e 2

SPERMACEAE. *Lin.* RS. 485
p. 235 w. 177

- serrulata*. Beauv. RS. 29
sexangularis. vid. hexagona.
setosa. vid. rubra.
spinosa. *L.* h. RS. 28 p. 13 w. 20
S. suffruticosa. Loefl.
stellata Willd. Hrb. Poit. RS. 46
stricta. *L. fil.* ♂. RS. 24 p. 11 w. 17
strigosa. Sims. ♂? ns. p. 530
Crucianella hispida. Mill.
suffrutescens Jacq. h. RS. 40
suffruticosa. vid. spinosa.
sumatrensis Retz. RS. 15 p. 21 w. 10
tenella *H. et B.* 2.
S. capitata. Willd. Hrb.
S. oronocensis. Schlecht. in Willd. Hrb.
RS. 58
tenuior. *L.* ♂. RS. 1 p. 1 w. 1
β. *S. lanceolata*. Hortul.
teres. Roxb. Fisch.
vaginata Willd. RS. 57
verticillata. *L.* 2. 1. RS. 13 p. 5
w. 9
S. hyssopifolia. (Pers.)
Borreria verticillata. Meyer.
villosa. Sw. ♂. RS. 19 p. 6 w. 15
virgata Link. et? Willd. Hrb.
Hffmsg. RS. 31 et? 56

SPERMADICTYON. *R. Brown.*
suaveolens. *R. Br.*
Hamiltonia suaveolens. Roxb.SPERMXYRUM. *Labil.*
Phyllanthi. vid. *Otax Phyllanthi*.SPHAERANTHUS. *Lin.* p. 1965
w. 1577

- africanus*. *L.* ♂. (non *Burm.*) p. 4
w. 4
africanus. *Burm.* vid. *Cotula latifolia* et *Hippia integrifolia*.
amaranthoides. vid. *cochinchinensis*.
chinensis. *L.* p. 6 w. 5
cochinchinensis. *Lour.* p. 5
S. amaranthoides. *Eurm?*
hirtus. Willd. p. 3 w. 3
indicus. *L.* 2. p. 1 w. 1
Polycephalus suaveolens. *Forsk.*
microcephalus. Willd. p. 2 w. 2

SPHAERIDIOPHORUM. *Desv.*
linifolium. vid. *Indigofera liniifolium*.SPHAEROCARPUS. *Koenig.*
Hura. vid. *Hura Koenigii*.SPHAEROCARPUS. *Rich.*
racemosus. vid. *Conocarpus racemosus*SPHAEROLOBIUM. *Smith.*
XII 10

- medium* *R. Br.* 1.
minus *Labil.* 1.
S. vimineum. *Smith.*
vimineum. vid. *minus*.

(Gen. 2929.

SPHENOCLEA. *Gaert.* RS. 707
p. 395 w. 354

zeylanica. *Gaert.* ♂. RS. 1 p. 1 w. 1
Gaertnera Pongati. Retz.
Pongatium indicum. *Lam.*

SPHENOGYNE. *R. Brown.*URSINIA. *Gaert.* vid. *Arctotis*.*odorata*. vid. *Anthemis odorata*.SPHONDILIMUM. *Scop. Gaert. Hoffm.*
vid. *Heracleum*.*branca ursina*. vid. *H. Sphondilium*.*conforme*. vid. *H. sibiricum*.SPHONDYLOCOCCA. *Willd.*
RS. 1270

malabarica. Willd. Hrb. *Klein.*
2. RS. 1

SPIELMANNIA. *Medic.* (non
Cusson.) RS. 441 p. 288 w. 1166*africana*. *Lam.* h. RS. 1 p. 1 w. 1*S. decurrens*. Moench.*S. Jasminum*. *Medic.**Lantana africana*. *L.**Ostia*. *Adans.**decurrens* vid. *africana*.*Jasminum*. vid. *africana*.SPIELMANNIA. *Cusson.* vid. *Pimpinella dioica*.SPIGELIA. *Lin.* RS. 679 p. 629
w. 308*Anthelmia*. *L.* ♂. RS. 1 p. 1 w. 1*fruticulosa*. *Lam.* h. RS. 2 p. 2*hamellioides*. *H. et B.* 2.*Lonicera*. vid. *marilandica*.*marilandica* *L.* 2. RS. 3 p. 3 w. 2*S. Lonicera* *Mill.**Lonicera marilandica*. *L.**peduncularis*. *H. et B.* 2.*S. pedunculata*. Willd. Hrb. RS. p. 727*speciosa*. *H. et B.* 2.SPILANTHUS. *Lin.* p. 1800
w. 1446*Acmella*. vid. *Acmella mauritiana*.*albus*. *Herit.* ♂. p. 6 w. 3*S. salivaria*. *Murr.**Bidens ocyimifolia*. *Lam.**arboreus* vid. *Laxmannia arborea*.*atriplicifolius*. *L.* p. 7 w. 7*Bidens atriplicifolius*. *L.**cascatus*. vid. *Bidens crocata*.*exasperatus*. *Jacq.* ♂. p. 5 w. 5*S. radicans*. *Jacq.**fuscus*. *Desf.* ♂. p. 9. **Bidens fusca*. *Lam.**insipidus*. *L.* p. 8 w. 8*Bidens insipidus*. *Lam.**oleraceus*. *L.* ♂. p. 9 w. 9*Bidens acemelloides*. *Berg.**Bidens fervida*. *Lam.**Pyrethrum Spilanthus*. *Medic.**Pseudo Acmella*. *L.* ♂. p. 2 w. 2*Pyrethrum Acmella*. *Medic.**Verbesina Pseudo-Acmella*. *L.**radicans*. vid. *exasperatus*.*repens*. vid. *Acmella repens*.*salivaria*. vid. *albus*.

Spec. 35,457.)

SPILANTHUS. *Lin.* p. 1809 w. 1446
tetrandrus. vid. *Laxmaunia arborca.*
tinctorius. *Lour.* p. 10
uliginosus. *Sw.* ☉. p. 4 w. 4
urens. *Jacq.* p. 1 w. 1
Bidens angustifolia. *Lam.*
Cotula Spilanthus. *Willd.*

SPINACIA. *Lin.* p. 2227 w. 1792
scra. *L.* ☉. p. 2 w. 2
glabra. *Mill.* *Dec.* ☉.
S. inermis. *Moench.*
S. oleracea laevis. *Dec.*
S. oleracea. *β.* *L.*
inermis. vid. *glabra.*
oleracea. vid. *glabra et spinosa.*
spinosa. *Moench.* *Dec.* ☉.
S. oleracea. *α.* *L.*
tetrandra. *Steven.* ☉.

SPINIFEX. *Lin.* RS. 386 p. 201
 w. 1929

fragilis. *R. Br.* RS. 3
hirsutus. *Labil.* RS. 5
longifolius. *R. Br.* RS. 2
sericeus. *R. Br.* RS. 4
squarrosus. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1
Stipa spinifex. *L.*

SPIRACANTHA. *Humb. et Bonpl.*
 XIX.
cornifolia. *H. et B.* *h.*

SPIRAEA. *Lin.* p. 1236 w. 996
acutifolia. *Willd.* *h.* w. E. 595. 6
alba. vid. *salicifolia*
alpestris. vid. *salicifolia.*
alpina. *Pall.* *h.* p. 6 w. 6
S. crenata. *L.* var. *Georgi.*
altaica. vid. *laevigata.*
americana. vid. *S. Aruncus.*
angustifolia. vid. *filipendula.*
aquilegifolia. vid. *thalictroides.*
argentea. *L. fil.* *h.* p. 5 w. 5
Aruncus. *L.* 2. p. 15 w. 15
β. *S. americana.* *Mich.*
betulaefolia. *Pall.* *Pursh.* *h.*
 (non *S. ulnifolia.* *L.*)
callosa. *Thunb.* *h.* p. 3 w. 3
S. japonica. *L. fil.*
camtschatica. *Pall.* 2. p. 20 w. 20
canadensis. *Fisch.*
cantonicensis. *Lour.* *h.*
capitata. *Pursh.* *h.*
carnea. vid. *salicifolia.*
carpinifolia. *Willd.* *h.* w. E. 595. 3
S. salicifolia *β.* *latifolia.* *Ait.* w. 2 *β.*
chamaedrifolia. *L. h.* (non *Jacq.*)
 p. 8 w. 8
chamaedrifolia. *Jacq.* vid. *ulmi-*
folia.
coerulescens. *Poir.* *h.*
corymbosa. *Schmaltz.* *h.*
crenata. *L. h.* p. 10 w. 10
digitata. *Willd.* 2. p. 18 w. 18
S. palmata. *Pall.* (non *L. nec. Thunb.*)
discolor. *Pursh.* *h.*

SPIRAEA. *Lin.* p. 1236 w. 996
filipendula. *L.* 2. p. 16 w. 16
Filipendula vulgaris. *Moench.*
β. *S. angustifolia.* *Mill?*
 (cfr. *S. pubescens.*)
foliosa. *Poir.* *h.*
hypericifolia. *L. h.* p. 7 w. 7
japonica. vid. *callosa.*
incisa. *Thunb.* *h.*
laevigata. *L. h.* p. 1 w. 1
S. altaica. *Pall.*
S. altaicensis. *Laxm.*
lanceolata. *Poir.* *h.*
latifolia. vid. *carpinifolia.*
lobata. *Murr.* 2. p. 19 w. 19
S. palmata. *L. fil.* (non *Pall. nec Thunb.*)
magellanica. *Poir.* *h.*
oblongifolia. *W et K.* *h.* w. E. 506. 10
obovata. *W et K.* *h.* w. E. 506. 12
opulifolia. *L. h.* p. 15 w. 13
palmata. *Thunb.* 2. (non *seq.*)
 p. 21 w. 21

palmata. *L. fil.* vid. *lobata.*
palmata. *Pall.* vid. *digitata.*
palustris. *Mieg. et Wevig.*
paniculata. vid. *salicifolia.*
pinnata. vid. *sorbifolia.*
pubescens. *Dec.* 2.
S. filipendula. *L.* var? *Dec.*
quinqueloba. *Baumg.* 2.
salicifolia. *L. h.* p. 2 w. 2
α. *S. s. carnea.* *Ait.*
β. *S. s. alpestris.* *Willd. Pall.*
γ. *S. s. paniculata.* *Ait.*
S. alba. *Ehrh. Dur.*
 (cfr. *S. carpinifolia.*)
sibirica. *Nois.*
sorbifolia. *L. h.* p. 14 w. 14
S. pinnata. *Moench.*
β. *S. s. alpina.* *Pall.*
stipulata. *Mhlbg.* 2. w. E. p. 542
Gillenia stipulacea. *Spreng.*
thalictroides. *Pall.* *h.* p. 12 w. 12
S. aquilegifolia. *Pall.* it.
tomentosa. *L. h.* p. 4 w. 4
trifoliata. *L.* 2. p. 22 w. 22
Gillenia trifoliata. *Moench.*
triloba. *L. h.* p. 11 w. 11
Ulmaria. *L.* 2. p. 17 w. 17
Ulmaria palustris. *Moench.*
ulmifolia. *Scop.* *h.* p. 9 w. 9
S. chamaedrifolia. *Jacq. hort. Vind.* (non *L.*)

SPIRANTHES. *Rich.*
aestivalis. vid. *Neottia spiralis.*
SPIROSPERMUM. *Pet. Th.* XXI. 6
penduliflorum. *Dec.* *h.*
SPONDIAS. *Lin.* p. 1134 w. 909
amara. vid. *mangifera.*
cytherea. vid. *dulcis.*
dulcis. *Forst.* *h.* p. 4 w. 4
S. cytherea. *Lam. Gaert. Jacq.*
lutea. vid. *S. Myrobalanus.*
Mangifera. *Willd.* *h.* p. 3 w. 3
Mangifera pinnata. *L.*
β. *S. amara.* *Lam?*
Spec. 35, 515.)

- SPONDIAS**. *Lin.* p. 1134 w. 909
Mombin. *L.* h. (non *Jacq.*) p. 1 v. 1
S. Myrobalanus. *Jacq. Gaert.* (non *L.*)
S. purpurea. *Mill.*
Myrobalanus. *L.* h. (non *Jacq. Gaert.*) p. 2 w. 2
S. Mombin. *Jacq. Gaert.* (non *L.*)
S. lutea. *Mill.*
purpurea. vid. *S. Mombin*.
simplicifolia. vid. *Mangifera axillaris*.
sinensis. *Lour* h.
tuberosa. *Arrud.* h.
SPONGIA. *Commers.*
Andrea vid. *Celtis orientalis*.
SPOROBOLUS. *Beauv.* vid. *Agrostis*
SPRINGALIA. *Andr.* vid. *Sprengelia*.
Smith.
SPRENGELIA. *Smith.* (non *Schult.*)
 Rs. 752
SPRINGALIA. *Andr.*
incarnata. *Smith* Rs. 1
Poiretia cucullata. *Cav.* p. 396. 1
montana. *R Br.* h. Rs. 2
SPRINGELIA. *Schult.*
modest. vid. *Pentapetes ovata*.
STACHYA. *Thunb.* Rs. 969 p. 547
 w. 429
***BRUNIA**. *Lin.*
LEVISANUS. *Schreb.*
**glutinosa*. *Thunb.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2
pinifolia. *Willd.*
**radiata*. *Thunb.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
Phyllia radiata. *L.*
STACHYS. *Lin.* p. 1392 w. 1109
aegyptiaca. *Pers.* p. 22
aethiopica. *L.* 2. p. 28 w. 17
alba. *Will.* ♂?
alba. *Latour.* vid. *germanica*.
alpeccuros. vid. *Betonica alopecuros*.
alpina. *L.* 2. p. 6 w. 5
Eriostemum alpinum. *Hfmsg.* et *Lk.*
Galeopsis lusca. *Moench.*
ambigua. *Smith.* 2.
angustifolia. *Bbst.* 2.
S. tenuifolia. *Pall.* ind. t. (non *Willd.*)
annua. *L.* 2. p. 34 w. 23
S. nervosa. *Gater.*
Betonica annua. *L. Moench.*
arabica. *Bellar.* 2.
arenaria. *Desf.* 2. p. 32 w. 22
Artemisia. *Lour.* 2. p. 24 w. 26
arvensis. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 35
 w. 24
Cardiaca arvensis. *Lam.* fl. fr.
Glechoma Marrubiastrum. *Vill.*
Trixago arvensis. *Hfmsg.* et *Lk.*
Trixago cordifolia. *Moench.*
β. Stachys purpurea. *Poir.* II. *Par.*
arvensis. *Walt.* vid. *aspera*.
aspera. *Mich.* 2. p. 8
S. arvensis. *Walt.* (non *L.*)
S. tenuifolia. *Willd.* (non *Pall.*) w. 11
barbata. vid. *heraclea*.

(Gen. 2938.

- STACHYS**. *Lin.* p. 1392 w. 1109
hetaefolia. *P.* s. p. 23
Beto i.a. vid. *recta*.
hetonicaefolia. *Pers.* 2. (non *Desf.*)
S. maritima. *L.* var? *Dec.* [p. 27
betoni aefolia. *Desf.* vid. *spinulosa*.
biennis. *Roth.* ♂.
S. fusca. *Moench?*
bufonia. vid. *recta*.
canariensis. vid. *circinnata*.
circinnata. *Herit.* 2. p. 2 w. 2
β. canariensis. *Murr.* *Jacq.*
coccinea. *Jacq.* 2. p. 5 w. 3
corsica. *Pers.* p. 36
Glechoma grandiflora. *Dec?*
cretica. *L.* 2. (non *Forst.*) p. 15 w. 9
cr. i.c. *Forst.* vid. *orientalis*.
dasyantha. *Schmaltz.*
debilis. *H.* et *B.* 2?
decaumbens. vid. *mollissima*.
elliptica. *H.* et *B.* 2?
foeniculum. *Parh.* 2.
Hyssopus foeniculum. *Spreng.*
fruticulosa. *Bbst.* h.
fusca. vid. *biennis*.
germanica. *L.* 2. (non *Brot.*) p. 10
S. heterophylla. *Moench.* [w. 6
S. lanata. *Crantz.* (non *Ait.*)
S. lomentosa. *Gater.*
Eriostemum germanicum. *Hfmsg.* et *Lk.*
β. S. alba. *Latour.*
germanica. *Brot.* vid. *lusitanica*.
glutinosa. *L.* 2. p. 17 w. 12
heraclea. *All.* 2. p. 16 w. 10
S. barbata. *Lapeyr.*
S. intermedia. *Tenor.*
heterophylla. vid. *germanica*.
hirsuta. *H.* et *B.* 2. (non *Gouan.*)
hirsuta. *Gouan* vid. *recta*.
hirta. *L.* 2. p. 29 w. 18
Galeopsis hirsuta. *All.*
Sideritis ocymastrum. *Gouan.*
Tetrahitum hirtum. *Hfmsg.* et *Lk.*
hispanica. vid. *lusitanica*.
hispida. *Parsh.* 2.
hysopifolia. *Mich.* p. 9
S. palustris. *Walt.* (non *L.*)
iberica. *Bbrst.* 2.
intermedia. *Ait.* 2. (non *Tenor.*)
S. lanata. *β. Poir.* [p. 11 w. 7
intermedia. *Tenor.* vid. *heraclea*.
italica. *Mill.* ♂?
lamioides. *Sieber.*
lanata. *Ait.* 2. (non seq.) p. 12 w. 8
β. S. l. sibirica. *Pers.*
 (cfr. *S. intermedia*.)
lanata. *Moench.* vid. *palaestina*.
lanata. *Crantz.* vid. *germanica*.
latifolia. *Ait.* h. p. 35 w. 25
lavandulaefolia. vid. *Zietenia orientalis*.
lusitanica. —
S. germanica. *Brot.* (non *L.*)
Eriostemum lusitanicum. *Hfmsg.* et *Lk.*
Stachys hispanica. *Mill?*

Spec. 35,562.)

STACHYS. *Lin.* p. 1392 w. 1109.

- maritima *L.* 2. p. 25 w. 16
 (cfr. *S. betonicaefolia.*)
 mauritiana *Pers.* p. 13
 mollissima *Willd.* 2. w. E. 666. 5
S. decumbens. *Desf.* p. 3
 mucronata. *Sieber.*
 nepetifolia. *Desf.* 2. p. 4
ne vosa. vid. annua.
 nivea. *Lobil.* 2.
 obliqua. *W.* et *K.* 2. p. 26
 olympica *Desf. Poir.*
 orientalis. *L.* 2. p. 19 w. 14
S. cretica. *Forsk.*
 palaestina. *L.* 2. p. 21 w. 15
S. lanata. *Moench.* (non *Crantz.*)
 palustris. *L.* 2 (non *Walt.*) p. 7
 (cfr. *S. segetum.*) [w. 4
palustris. *Malt.* vid. *hyssopifolia.*
patens. *Sw.*
 phlomoidea. *Willd.* 2. w. E. Sup.
 polystachya *Tenor.* 2. [p. 41
procumbens. vid. *recta.*
 pumila. *Russ.*
 pungens. *Russ.*
 purpurea. *Bess.* vid. *scordifolia.*
 purpurea. *Poir.* vid. *arvensis.*
 recta *L.* 2. p. 31 w. 21
S. Betonica. *Crantz.*
S. bufonia. *Thunb.*
S. hirsuta. *Gouan.* fl. m.
S. procumbens. *Lam.*
S. sideritis. *Vill.*
Betonica decumbens. *Moench.*
Betonica hirta. *Gouan.* H. m.
 rugosa. *Ait.* 2. p. 30 w. 20
 salviaefolia. *Tenor.*
 scordifolia. *Willd.* 2. w. E. 666. 6
S. purpurea. *Besser.*
S. scordioides. *Poir. Desf?*
 scordioides. *Poir. Desf.* 2. p. 20
 (cfr. *S. scordifolia.*)
 segetum. *Hagen.* 2.
S. palustris. *L.* var?
Sideritis. vid. *recta.*
 spinosa. *L.* 2. p. 18 w. 13
 spinulosa. *Sib.* et *Sm.* 2.
S. betonicaefolia. *Desf.* (sec. *Rec. Goett.*)
 stenophylla. *Spreng.*
 sylvatica. *L.* 2. p. 1 w. 1
 tenuifolia. *Pall.* vid. *angustifolia.*
 tenuifolia. *Willd.* vid. *aspera.*
 tomentosa vid. *germanica.*
 Tournefortii. *Poir.* 2.
 velutina. *Willd.* 2. w. E. S. p. 41
 venosa. *Pers.* p. 14

STACHYTARPHETA. *Vahl.*

- Rs. 89 p. 1428
 *VERBENA. *Lin. Aut. cit.* w. 56
 ABEMA. *Neck.*
 CYMBURUS. *Salisb.*
 ZAPANIA. *Poir.*
 *angustifolia. *Mill.* 2. p. 1 w. 1
 [E. 54. 2
Verbena indica. *Jacq.* (non *L.*)
 *aristata. *Vahl.* 2. p. 3
 (Gen. 2943.

STACHYTARPHETA. *Vahl.*

- Rs. 89 p. 1428
 *VERBENA. *Lin. Aut. cit.* w. 56
 cajacensis. *Rich.* 2. p. 8
 caulescens. *H.* et *B.* 2.
 *dichotoma. *R.* et *P.* 2. p. 5
 hirta. *H.* et *B.* 2.
 jamaicensis. *L.* 2. p. 4
S. pilosiuscula. *H.* et *B.* (sec. *Link.*)
Verbena decurrens. *Moench.*
 (non *Cymburus urticaefolius.* *Salisb.*)
 *indica. *L.* 2. (non *Jacq.*) Rs. 2 p. 2
Verbena lancifolia. *Moench.*
 marginata. *Vahl.* 2. p. 6
 *mutabilis. *Jacq.* 2. p. 8 w. 4
 *orubica. *L.* 2. p. 9 w. 1
 *prismatica. *L.* 2. p. 10 w. 5
 pilosiuscula. vid. *jamaicensis.*
 *squamosa. *Jacq.* Rs. 13 p. 11
 strigosa. *Vahl.* 2. p. 7
 umbrosa. *H.* et *B.* 2.
 urticaefolia. *Sm.* 2.
 Zuccagni. *R.* et *S.* 2. p. 11
Zapana mutabilis. *Zuccag.* (non *Poir.*)
 STACHYOUSIA. *Smith.* Rs. 1254
 monogyna. *Lobil.* 2. p. 1
 STADMANNA. *Lam.* VIII. 1
 oppositifolia. *Lam.* 2.
 STAEHELINA. *Lin.* (non *Crantz.*)
 p. 1804 w. 1460
 *SERRATULA. *Lam. Poir.*
 *apiculata. *Labil.* 2.
 *arborescens. *L.* 2. p. 2 w. 2
 *Chamaepeuce. *L.* 2. p. 7 w. 7
Cirsium Chamaepeuce. *Dec.*
 *corymbosa. *L.* 2. p. 9 w. 9
 *dubia. *L.* 2. p. 1 w. 1
Serratula conica. *Lam.*
 elegans. vid. *Liatris elegans.*
 *fasciculata. *Thunb.* 2. p. 11
Lachnospermum ericifolium. *Willd.* 1461. 1
Trachonanthi species. *Spreng.*
 *fruticosa. *L.* 2. p. 3 w. 3
Centaurea fruticosa. *L.*
 gnaphalodes. vid. *Syncarpha gna-*
 phalodes.
 *bastata. *Vahl.* 2. p. 4 w. 4
Chrysocoma spathulata. *Forsk.*
 *ilicifolia. *L. fil.* 2. p. 5 w. 5
 *imbricata. *L.* 2. p. 8 w. 8
Lobelii. *Labil. Dec.* 2.
 *pinnata. *Lugas.* 2. p. 6
 spinosa. *Vahl.* 2. p. 10 w. 6
Chrysocoma mucronata. *Forsk.*
Chrysocoma spinosa. *Delil.*
Serratula subulata. *Poir.*
 *uniflorescens. *Sib.* et *Sm.* 2.
 STAEHELINA. *Crantz.*
 alpina. vid. *Bartsia alpina.*
 STALAGMITES. *Murr.* p. 1278
 w. 1888
 Cambogioides. *Murr.* 2. p. 1
S. Cambogia. *Pers.* p. 1
 STANLEYA. *Nutt.* vid. *Cleomepin-*
 nata.
 Spec. 55,625.)

STAPELIA. *Lin.* RS. 1072 p. 628

- acuminata.* *Mass.* h. RS. 25 p. 12 w. 12
adscendens. *Roxb.* h. p. 51 w. 31
Caralluma adscendens. *H. Br.* RS. 1075. 1
Caralluma adscendens. *Haw.* ed. gemm.
ambigua. *Mass.* h. RS. 3 p. 6 w. 6
anguinea. *Schult.* h. RS. 75
Orbea anguinea. *Haw.*
anonymos. *vid.* multangula.
aperta. *Mass.* h. RS. 24 p. 22 w. 22
arida. *Mass.* h. RS. 26 p. 16 w. 16
articulata. *Ait.* h. RS. 32 p. 26 w. 26
Asterias. *Mass.* h. RS. 10 p. 8 w. 8
barbata. *Mass.* h. p. 14 w. 44
Huernia barbata. *R. Br.* *Haw.* RS. 1070. 9
beffoniana. *vid.* bufonia.
bifolia. *Hort. Belv. Breit.* h.
bisulca. *Donn.* h. RS. 62
S. trisulca. *Donn.*
Orbea bisulca. *Haw.*
brevirostris. *Willd. H. Belv.* h. w.
E. Sup. p. 14
bufonia. *Jacq.* h. RS. 72 w. E. 296. 14
S. buffoniana. *H. Belv.*
S. beffoniana. *H. Belv.* ed. 1
Orbea bufonia. *Haw.*
β. S. h. altera. *Jacq.*
caespitosa. *Mass.* h. RS. 82 p. 15 w. 15
Duvalia caespitosa. *Mass.*
campanulata. *Mass.* h. p. 43 w. 45
Huernia campanulata. *Haw.* RS. 1070. 2
canescens. *Haw.* h. RS. 35
caudata. *Thunb.* h. RS. 93 p. 25 w. 25
chinensis. *vid.* Hoya carnosae.
ciliata. *Mass.* h. RS. 45 p. 1 w. 1
Podanthes ciliata. *Haw.*
clavata. *Willd.* h. RS. 96 p. 49 w. 49
clavigera. *Jacq.* h.
Huernia clavigera. *Schult.* RS. 1070. 10
clypeata. *Jacq.* h. RS. 70
cochinchinensis. *vid.* Hoya cochinchinensis.
comata. *Jacq.* h. RS. 14
compacta. *Schult.* h. RS. 90
Duvalia compacta. *Haw.*
concinna. *Mass.* h. RS. 19 p. 10 w. 19
conspureata. *Willd.* h. RS. 68 w.
R. 296. 18
cordata. *Jacq. Haw.* h. RS. 34
crassa. *Donn. H. Belv. h. (non Hortul.)*
crassa. *Hortul.* *vid.* tubata.
crispa. *Hortul.* h.
Huernia crispa. *Haw.* RS. 1070. 8
Curtisii. *Schult.* h. RS. 94
S. variegata. *Curt.* (non L.)
Orbea Curtisii. *Haw.*
cymosa. *H. Belv. Breit.* h.
decora. *Mass.* h. RS. 79 p. 56 w. 56
Obesia? decor. *Haw.*
dellexa. *Jacq.* h. RS. 86
(cf. S. reflexa.)
dentata. *Forsk.* h.
depressa. *Jacq.* h. RS. 52
divaricata. *Mass.* h. RS. 37 p. 10
Groestegium divaricatum. *Haw.* [w. 10

STAPELIA. *Lin.* RS. 1072 p. 628

- w. 494*
duodecimfida. *vid.* tubata.
elegans. *Mass.* h. RS. 81 p. 14 w. 14
Duvalia elegans. *Haw.*
emarginata. *Hortul. Breit.* h.
fasciculata. *Thunb.* h.
Piaranthus? fasciculatus. *Schult.* RS. 1071. 5
fissirostris. *Jacq.* h. RS. 18
geminata. *Mass.* h. RS. 78
Obesia geminata. *Haw.*
gemmiflora. *H. Belv.* h.
gemmiflora. *Mass.* h. RS. 46 p. 9 w. 9
Tridentea gemmiflora. *Haw.*
glandulifera. *Donn. Haw.* h. (non
Mass.)
glandulifera. *Mass.* *vid.* glanduliflora.
glanduliflora. *Haw.* h. RS. 22
S. glandulifera. *Mass.* p. 20 w. 20
glauca. *Jacq.* h. RS. 56 w. E. 296. 1
Tromotriche glauca. *Haw.*
glomerata. *Hortul.* h. RS. 89
Duvalia glomerata. *Haw.*
Gordoni. *Mass.* h. RS. 30 p. 23 w. 23
grandiflora. *Mass.* h. (non Curt.)
RS. 1 p. 5 w. 5
grandiflora. *Curt.* *vid.* spectabilis.
guttata. *Mass.* h. p. 46 w. 46
Huernia guttata. *Haw.* RS. 1070. 5
β. Stapelia lentiginosa. *Sims.* (sec. Sims.)
Huernia lentiginosa. *Haw.* RS. 1070. 4
hamata. *Jacq.* h. (et? *Haw.*) RS. 15
hirsuta. *Jacq.* h. RS. 49 w. E. 296. 6
hirsuta. *L.* h. RS. 12 p. 3 w. 3
hirtella. *Jacq.* h. RS. 55 w. E. 296. 25
hispidula. *Hornem.* h.
humilis. *Mass.* h. p. 47 w. 47
Huernia humilis. *Haw.* RS. 1070. 6
Jacquiniiana. *Schult.* h. RS. 85
S. radiata. *Jacq.* (non Sims.) w. E. 296. 22
incarnata. *L.* h. RS. 27 p. 33 w. 33
irrorata. *Mass.* h. RS. 40 p. 40 w. 40
Podanthes irrorata. *Haw.*
Juvenula. *Jacq.* h. RS. 8 w. E. 296. 5
laevigata. *Hortul.* h. RS. 88
Duvalia laevigata. *Haw.*
lentiginosa. *vid.* guttata.
lepida. *Jacq.* h. RS. 44 w. E. 296. 2
Podanthes lepida. *Haw.*
lucida. *Dec.* h. RS. 7
maculosa. *Jacq.* h. (non? *Donn.*)
RS. 59
maculosa. *Donn. h. Cant. ed. 1. 2. 3 h.*
S. mixta. *Donn.* ed. 4. 5. 6
Orbea maculosa. *Haw.*
mamillaris. *L.* h. RS. 51 p. 27 w. 27
marginata. *Willd.* h. RS. 67 w. E.
Sup. p. 13
marmorata. *Jacq.* h. RS. 75
Massoni. *Haw. Hort.* h. RS. 9
mixta. *Mass.* h. (non *Donn.*) RS. 60
Orbea mixta. *Haw.*
mixta. *Donn.* *vid.* maculosa.

STAPELIA, *Lin.* RS. 1072 P. 628
w. 494

- monstrosa. (*Breit.*) *h.*
moschata. *Donn.* *h.* RS. 48
Tridentea moschata. *Haw.*
multaungula. *Forsk.* *h.* RS. 96
S. anonymos. *Poir.*
multiflora. *Dec.* *h.* RS. 15
normalis. *Jacq.* *h.* RS. 69
β. S. n. major. *Jacq.*
obliqua. *Willd.* *h.* RS. 58 w. E.
Sup. p. 13
ocellata. *Jacq.* *h.*
Huernia ocellata. *Schult.* RS. 1070. 11
ophiuncula. *Jacq.* *Haw.* *h.* RS. 36
orbicularis. *Donn. Andr.* *h.* RS. 71
Orbea orbicularis. *Haw.*
pallens. (*Breit.*) *h.*
pallida. *Wendl.* *h.* RS. 38
pauciculata. *Willd.* *h.* RS. 54 w. E.
Sup. p. 13
papillosa. *Dec.* *h.*
parviflora. *Mass.* *h.* RS. 28 P. 17
w. 17
patula. *Willd.* *h.* RS. 5 w. E. 296. 7
S. sororia. *Jacq.* (non *Mass.*)
pedunculata. *Mass.* *h.* (et? *Sims.*)
RS. 91 P. 21 w. 21
Caruncularia pedunculata. *Haw.*
picta. *Donn. Sims.* *h.* RS. 76
S. variegata. *Jacq.* Misc? (non *L.*)
Orbea picta. *Haw.*
pilifera. *L.* *h.* RS. 29 P. 24 w. 24
planiflora. *Jacq.* *h.* RS. 65 w. E. 296. 16
β. S. p. marginata. *Jacq.*
pruinosa. *Mass.* *h.* RS. 57 P. 28 w. 28
Tromotriche pruinosa. *Haw.*
pulchella. *Mass.* *h.* (non *Hort.*) RS. 43
P. 37 w. 37
Podanthes pulchella. *Mass.*
pulchella. *Hort.* vid. pulchra.
pulchra. *Schult.* *h.* RS. 59
S. verrucosa. *Hort.* (non *Mass.*)
Podanthes pulchra. *Haw.*
β. S. verrucosa. *Sims.* (non *Mass.*)
S. pulchella. *Hortul.* (non *Mass.*)
pulla. *Ait.* *h.* P. 50 w. 30
Piaranthus pullus. *Haw.* RS. 1071. 2
(non *S. fasciculata.* *Thunb.*)
pulvinata. *Mass.* *h.* RS. 17 P. 7 w. 7
punctata. *Mass.* *h.* P. 34 w. 34
Obesia? punctata. *Haw.*
Piaranthus punctatus. *R. Br.* RS. 1071. 1
quadrangula. *Forsk.* *h.* RS. 94 P. 32
w. 32
quinquenervia. *Schult.* *h.* RS. 61
Orbea quinquenervia. *Haw.*
radiata. *Sims.* *h.* (non *Jacq.*) RS. 85
Duvalia radiata. *Haw.*
radiata. *Jacq.* vid. *S. Jacquiniiana.*
ramosa. *Mass.* *h.* RS. 25 P. 29 w. 29
reclinata. *Mass.* *h.* RS. 80 P. 13 w. 13
Duvalia reclinata. *Haw.*
reflexa. *Haw.* *h.* RS. 6
S. deflexa. *Hortul.*
replicata. *Jacq.* *h.* RS. 84 w. E. 296. 25
(*Gen.* 2943.)

STAPELIA, *Lin.* RS. 1072 P. 628
w. 494

- reticulata. *Mass.* *h.* P. 48 w. 48
Huernia reticulata. *Haw.* RS. 1070. 1
β. S. r. deformis. *Jacq.*
retusa. *Schult.* *h.* RS. 74
Orbea retusa. *Haw.*
revoluta. *Mass.* *h.* RS. 55 P. 2 w. 2
Tromotriche revoluta. *Haw.*
rorillua. *Jacq.* *h.* RS. 42 w. E. 296. 20
rufa. *Mass.* *h.* RS. 16 P. 11 w. 11
rugosa. *Jacq.* *h.* (non *Wendl.*) RS. 53
w. E. 296. 17
rugosa. *Wendl.* vid. *S. Wendlandiana.*
serrulata. *Jacq.* *h.* RS. 92 w. E. 296. 27
Simsii. *Schult.* *h.* RS. 51
S. vetula. *Sims.* (non *Mass.*)
Tridentea Simsii. *Haw.*
Sororia. *Mass.* *h.* (non *Jacq.*) RS. 4
P. 4 w. 4
S. Sororia. var. *Jacq.*
Sororia. *Jacq.* vid. patula.
spectabilis. *Haw.* *h.* RS. 2
S. grandiflora. *Curt.* (non *Mass.*)
stellaris. *Haw.* *h.* RS. 11
stygia. *Schult.* *h.* RS. 47
Tridentea stygia. *Haw.*
subulata. *Forsk.* *h.* RS. 95 P. 18 w. 18
tridentata. *H. Belv. Breit. Martius.* *h.*
trifolia. *H. Belv. Breit.* *h.*
trisulca. vid. bisulca.
tubata. *Jacq.* *h.* w. E. 296. 28
S. crassa. *Hortul.* (non *Donn.*)
S. tubulosa. *Hortul.*
Huernia tubata. *Haw.* RS. 1070. 7
β. S. t. duodecimfida. *Jacq.*
tuberculata. *Hortul.* *h.* RS. 87
Duvalia tuberculata. *Haw.*
tubulosa. vid. tubata.
umbellata. *Donn.* *h.*
Caralluma umbellata. *Haw.* RS. 1073. 2
variegata. *L.* *h.* (non *seq.*) RS. 63
P. 42 w. 42
Orbea variegata. *Haw.*
variegata. *Forsk.* *h.*
(*Alius generis.* *Schult.* RS. p. 38)
variegata. *Curt.* vid. *S. Curtisii.*
variegata. *Jacq.* Misc. vid. *pieta.*
venusta. *Mass.* *h.* P. 45 w. 45
Huernia venusta. *Haw.* RS. 1070. 3
β. S. v. minor. *Jacq.*
verrucosa. *Mass.* *h.* (non *Hort.*)
RS. 41 P. 39 w. 39
Podanthes verrucosa. *Haw.*
verrucosa. *Hort.* vid. pulchra.
verticillata. *Hort. Belv.* *h.*
vetula. *Mass.* *h.* (non *Sims.*) RS. 50
Tridentea? vetula. *Haw.* [P. 38 w. 38
vetula. *Sims.* vid. *S. Simsii.*
virgata. *Hort. Belv.* *h.*
Wendlandiana. *Schult.* *h.* RS. 66
S. rugosa. *Wendl.* (non *Jacq.*)
Woodfordiana. *Hortul.* *h.* RS. 77
Orbea Woodfordiana. *Haw.*

STAPHYLEA. *Lin.* RS. 1255 P. 751
 W. 571
heterophylla. *R. et P. h.* RS. 4 P. 3
indica vid. *Leca sambucina*
occidentalis. *Sw. h.* RS. 3 P. 1 W. 1
pinnata. *L. h.* RS. 1 P. 2 W. 2
Staphylo dendrum pinnatum. *Scop. Moench.*
trifolia. *L. h.* RS. 2 P. 4 W. 3
Staphylo dendrum trifoliatum. *Moench.*
STAPHYLODENDRUM. *Scop. Moench*
 vid *Staphylea.*
STARBIA. *Pet. Th.*
Bartsiae species. *Juss.*
STARKEA *Willd.* P. 1892 W. 1524
umbellata *Willd.* 2 P. 1 W. 1
Aster umbellatus. *L.*
STATICE *Lin.* RS. 1268 P. 748
 W. 589
acerosa. *Brat. h.* RS. 55 P. 26
S. Echinus. *Willd. Spec.* (non *L.*) W. 20
aegyptiaca. *Vician. Dehl* RS. 56
S. tripteris. *Hort. Par.* [P. 11
alata. *Willd.* 2. RS. 52 W. 2. Sup
 P. 15
alliacea. *Cav.* 2. P. 4 W. 8
Armeria alliacea. *Willd.* RS. 1267. 10
alpina — 2.
S. armeria β . *alpina.* *Hopp.*
S. Armeria. γ . *Dec. fl. fr.*
S. montana. *Mill.*
Armeria alpina. *Willd.* RS. 1267. 3 W.
 Z. P. 333
aphylla. *Poir* (non *Forsk.*) RS. 48
aphylla *Forsk.* vid *pruinosa.*
arborescens *Brouss. h.* W. F. P. 337
arenaria. vid *S. Armeria*
aristata *Sib. et Sm.* \odot . RS. 28
S. echiooides. *Willd. En?* *Gouan?*
S. aspera. *Lam. fl. fr?* (sec. *Schult.*)
Armeria Autor. *germ.* 2. (non
seq) W. 1
S. Armeria major. *Ait.*
S. capitata. *Lam. fl. fr.*
S. linearifolia. β . *Loisl.*
Armeria vulgaris *Willd.* Z. 371. 1 RS. 1267. 1
 β . *S. arenaria.* *Pers.* P. 3
S. elongata. *Fl. dan.* *Hoffm.*
Armeria arenaria. *Schult.* RS. 1267. 2
 γ . *S. A tenuifolia.* *Dec.*
S. juniperifolia *Fahl?* (sec. *Dec.*)
Armeria. *L. Smith.* vid. *maritima.*
Armeria Brot. vid *littoralis.*
Armeria Loisl. vid. *cephalotes.*
articulata. *Loisl.* 2. RS. 60
aspera. vid. *aristata* et *echiooides.*
attenuata. *Schult.* RS. 64
Taxanthea attenuatum. *Salt.*
aurea. *L.* 2. RS. 44 P. 37 W. 31
auriculatae vid *S. Willdenowii.*
auriculataefolia. *Vahl.* 2. (non *Poir.*)
 RS. 14 P. 15 W. 12
auriculataefolia. *Poir. Pourr.* vid.
S. Willdenowii.
axillaris. *Forsk. h.* RS. 41 P. 31 W. 28
 (Gen. 2947.

STATICE. *Lin.* RS. 1268 P. 748
 W. 589
bellidifolia. *Gouan. Dec.* 2. (non?
Sib. et Sm.?)
S. Limonium γ . *bellidifolia.* *Gouan.*
bellidifolia. *Sib. et Sm.* 2. RS. 8
caespitosa *Cov.* vid. *juniperifolia.*
caespitosa. *Poir.* vid. *humilis* *maritima*
capillifolia. *Poir.* 2?
capitata. vid. *S. Armeria.*
caroliniana. *Walt. Pursh.* 2. RS. 13
S. Limonium L. var. *Spreng.*
caspia. *Willd.* 2. RS. 19 W. P.
 P. 356
S. reticulata. *Brat.* (non *L.*)
cephalotes. *Ait.* 2. P. 5 W. 4
S. Armeria. *Loisl.* (non *L.*)
S. Armeria var. *major.* *Jacq.*
S. Pseud-Armeria. *Murr.*
Armeria latifolia. *Willd. En.* 571. 6
 RS. 1267. 12
 β . *S. lusitanica.* *Poir.* it. (sec. *Poir.*)
S. plantaginea. *All.* (sec. *Poir. Loisl.*)
cinerea. *Poir.* 2. RS. 39
conspicua. *Sims.* 2. RS. 30
cordata. *L.* 2. (non *Poir.* it.) RS. 17
 P. 16 W. 13
S. maritima. β . *Lam. fl. fr.*
Limonium cordatum. *Mill.*
cordata. *Poir.* it. vid. *spatulata.*
Coriaria. vid. *latifolia.*
crispa. vid. *mucronata.*
cuneata. *Hort. Taurin.* (quid?)
cylindrica. *Forsk. h.* RS. 42 P. 35
 W. 29
dentata. *Hort. Roth.* (quid?)
denticulata. — 2.
Armeria denticulata. *Bertol.* RS. 1267. 16
dichotoma. *Cav.* 2. RS. 23 W. E.
 P. 356
S. reticulata. β . *Willd.* P. 19 β . W. 16. β .
diffusa. *Lour.* 2. RS. 46
divaricata. vid. *reticulata.*
echinata. *Hort. Gorenk.* (quid?)
Echinus. *L.* 2. (non *Willd.* α .)
 RS. 27 P. 20
S. Echinus. β . *Willd.* 20 β .
Echinus. *Willd.* vid. *S. acerosa.*
echiooides. *L.* \odot . σ . 2. RS. 27 P. 20
 W. 17
S. aspera. *Lam. fl. fr?*
Limonium echioideum. *Mill?*
 (cfr. *S. aristata*)
echiooides. *Hortul.* vid. *reticulata.*
virgata.
clata. *Hort. Gorenk. H. Viln.* (quid?)
elongata. vid. *S. Armeria.*
emarginata. *Willd.* 2. RS. 18 W. E.
 P. 335
fasciculata. *Vent. h.* P. 7
Armeria fasciculata. *Willd. En.* 571. 3
 RS. 1267. 9
 (cfr. *S. pinifolia.*)
ferulacea. *L.* 2. β . RS. 45 P. 38 W. 32
 Spec. 35, 795.)

STATICE. *Lin.* RS. 1268 P. 748 W. 589
flexuosa. *L.* 2. RS. 34 P. 27 W. 21
S. rosea. *Pall.*
furfuracea. *Lagas.* 2. RS. 49
S. pruinosa. *Forsk?*
glauca. *Willd.* Ms. *Steph.* 2. RS. 68
glauca. *Pers.* vid. *spatulata.*
globulariaefolia. *Desf.* 2. RS. 11 P. 21
S. ramosissima. *Poir.*
Gmelini. *Willd.* 2. RS. 4 P. 10 W. 7
S. Limonium. *Pall.* ind. t.
graeca. *Poir.* h. RS. 9
graminifolia. *Ait.* 2. RS. 1 P. 8 W. 5
grandiflora. *Hort. Wiln.* (quid?) 2.
Armeria grandiflora. *Zeyh?*
hirta. — 2.
Armeria hirta. *Willd.* E. p. 353 RS. 1267. 8
humilis. *Link.* 2.
S. Armeria. *β.* *Pers.*
Armeria humilis. *Schult.* RS. 1267. 6
incana. *L.* 2. RS. 15 P. 14 W. 11
S. rubella. *Gmel.* it.
S. speciosa. *Forsk.* (non *L.*)
juniperifolia. *Vahl.* 2. w. 2
S. caespitosa. *Cav.* (non *Poir.*) P. 3
Armeria juniperifolia. *Willd.* RS. 1267. 15
 (cfr. *S. Armeria.*)
juniperina. *Willd.* Ms. *Pall.* h.
 RS. 67
latifolia. *Smith.* 2. RS. 6 P. 12 W. 9
S. Coriaria. *Pall.* *Bbrst.*
Limonium. *L.* 2. (non *Pall.*) RS. 2
 P. 9 W. 6
S. maritima. *α.* *Lam.* fl. fr.
Limonium vulgare. *Mill.* *Moench.*
β. *Limonium humile.* *Mill.* (Nmcltr. p. 481)
γ. *Limonium narbonneuse.* *Mill.* (Nmcltr.
 p. 481)
 (cfr. *S. bellidifolia*, *caroliniana.*)
Limonium. *Pall.* vid. *S. Gmelini.*
linearifolia. vid. *S. Armeria.*
linifolia. *L. fil.* h. RS. 43 P. 36 W. 30
littoralis. — 2.
S. Armeria. *Brot.* (non *L.*)
Armeria littoralis. *Willd.* E. p. 353
 RS. 1267. 4
lobata. *L. fl.* RS. 54 P. 42 W. 35
longifolia. *Thunb.* RS. 35 P. 29 W. 23
lusitanica. vid. *cephalotes* et *scor-*
zoneraefolia.
lyrata. vid. *spicata.*
marginata. *Schott.*
maritima. *Mill.* 2. (non *Lam.*)
S. Armeria. *L.* *Smith.* P. 1
S. Armeria. *α.* *Dec.* fl. fr.
S. Armeria. *β.* *Willd.* *Ait.* w. 1 β.
S. caespitosa. *Poir.* (non *Cav.*)
S. linearifolia. *α.* *Loisl.*
S. pubescens. *Smith* et *Sowerb.* *Heyne.*
 (non *Dec.*)
Armeria maritima. *Willd.* E. 371. 2 RS. 1267. 5
maritima. *Lam.* vid. *S. Limoni-*
um et *cordata.*
Maurocenia. *Dum.* *Cours.*
minuta. *L.* h. RS. 36 P. 30 W. 24

STATICE. *Lin.* RS. 1268 P. 748 W. 589
monopetala. *L. h.* RS. 40 P. 35 W. 27
S. scabra. *Hortul.* (non *Thunb.*)
S. suffruticosa. *Hortul.* (non *L.*)
Limoniastrum articulatum. *Moench.*
Limonium siculum. *Mill.*
montana. vid. *alpina.*
mucronata. *L.* 2. RS. 55 P. 44 W. 37
S. crispa. *Dum.* *Cours.*
S. speciosa. *Hortul.* (non *L.*)
ocymifolia. *Poir.* *Desf.* h. RS. 10
oleifolia. *Pourr.* *Sib* et *Sm.* *Willd?*
 2. (non? *Scop.*) RS. 12 P. 13 W. 10
oleaefolia. *Scop.* vid. *S. Willde-*
nowii.
ovalifolia. *Poir.* *Desf.* 2. RS. 58
palmaris. *Sib.* et *Sm.* 2. RS. 26
pectinata. *Ait.* h. RS. 37 P. 31 W. 25
peregrina. vid. *purpurata.*
pinifolia. *Brot.* 2. RS. 14
S. capillifolia. *Poir.*
S. lusitanica. *Poir?* (sec. *Schult.*)
S. fasciculata. *Vent.* (sec. *Link.* in
Schrad.)
plantaginea. vid. *cephalodes* et
scorzoneraefolia.
pruinosa. *L.* 2. (non? *Forsk.*) RS. 47
 P. 39 W. 33
S. aphylla. *Forsk.*
pruinosa. *Forsk.* vid. *furfuracea.*
pubescens. *Dec.* 2. (non *Smith.*)
 RS. 59
pubescens. *Smith.* *Hayn.* vid. *ma-*
ritima.
pungens. *Brot.* 2.
Armeria pungens. *Schult.* RS. 1267. 15
purpurata. *L.* 2. RS. 7 P. 28 W. 22
S. peregrina. *Berg.*
ramosissima. vid. *globulariaefolia.*
reticulata. *L.* 2. (non *Bbrst.*) RS. 22
 P. 19 W. 16
S. divaricata. *Cav.*
S. echioides. *Hortor.*
Limonium reticulatum. *Mill.*
 (cfr. *S. dichotoma* et *virgata.*)
rosea. *Smith.* (in *Rees.* non *Pall.*)
 RS. 62
rosea. *Pall.* vid. *flexuosa.*
rubella. vid. *incana* et *tatarica.*
scabra. *Thunb.* (non *seq.*) RS. 20
 P. 17 W. 14
scabra. *Pall.*
Armeria scabra. *Willd.* *Hrb.* RS. 1267. 17
scabra. *Hortul.* vid. *monopetala.*
scorzoneraefolia. *Link.* 2.
S. Armeria. *γ.* *L.*
S. lusitanica. *Poir.* (sec. *Link.*)
S. plantaginea. *All.* (sec. *Link.*)
Armeria scorzoneraefolia. *Willd.* E. 371. 5
 RS. 1267. 11
sibirica. vid. *echioides.*
sinuata. *L.* 2. RS. 50 P. 40 W. 34
Limonium sinuatum. *Mill.*
 (cfr. *S. Thouini.*)

- STATICE** *Lin.* Rs. 1268 p. 748
w. 589
- spathulata*. *Desf.* 2. (non *Willd.*)
Rs. 16 p. 22
- S. glauca*. (*Pers.*)
S. cordata. *Poir.* it.
- spathulata*. *Willd.* vid. *S. Willdenovii*.
- speciosa*. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 29
p. 25 w. 18
- Limonastrum speciosum*. *Moench.*
speciosa *Forsk.* vid. *incana*.
speciosa. *Hor ul.* vid. *mucronata*.
spicata. *Willd.* ♂. Rs. 55 p. 45 w. 56
S. lyrata. *Bbrst.*
- squamata*. *Poir.* *Desf.* b. Rs. 57
suffruticosa. *L.* b. Rs. 58 p. 32 w. 26
suffruticosa. *Hort.* vid. *monopetala*.
- tatarica*. *L.* ♂. 2. Rs. 51 p. 24 w. 19
S. trigona. *Pall.*
S. trigonoides. *Hort.* *Par.*
Limonium latifolium. *Moench.*
Limonium tataricum. *Mill.*
β. S. rubella. *Gmel.* (sec. *Poir.*)
- Taxanthea**. *S. hult.* Rs. 63
Taxanthea australe. *R. Er.*
- tetragona*. *Thunb.* Rs. 21 p. 18 w. 15
Thou ni. *Hort.* *Par.* *Hornem.* ♂.
2. Rs. 51
S. sinuata. *β. L.*
Limonium africanum. *Mill.*
trigona. vid. *tatarica*.
trigonoides. vid. *tatarica*.
trinervia. *Hort.* *monsp.*
tripteris. vid. *aegyptiaca*.
tubiflora. *Delil.* 2. Rs. 65
ulicina. *Willd.* *Hrb.* b. Rs. 66
viminea. *Schrad.* 2. Rs. 25
virgata. *Willd.* 2. Rs. 24 w. 5, 372. 7
S. echioides. *Hortul.* (non *L.*)
S. reticulata. *γ. Willd.* *Spec.*
- Willdenovii**. *Poir.* 2. Rs. 15
S. auriculaefolia. *Poir.* (non *Vahl.*)
S. auriculae ursifolia. *Pourr.*
S. spathulata. *Willd.* (non *Desf.*) w.
2. 572. 5
S. oleaeifolia. *Scop.* (non *Willd.* sec.
Smith.)

STAUNTONIA. *Dec.* XXII. 15
chinensis. *Dec.* b.

STAUROCANTHUS. *Link.*
aphyllus. *Link.* b. w. 2. 808. 1
Ulex aphyllus. *Link.*
Ulex genistoides. *Brot.*

STAVIA. vid. *Staavia*.

STEEGIA. *Dec.*

Lavatera. vid. *Lavatera trimestris*.

STEGOSIA. *Lour.*
cochinchinensis. *Lour.*

Rottboella exaltata. *L?* (sec. *R. Br.*)
Cymbachne. *Retz?* (sec. *Beauv.*)

STELEPHUROS. *Adans.* vid. *Phleum*.

STELIS. *Swartz.* p. 2005 w. 1611

- **Humboldtia*. *Roviz et Pav.*
**acutiflora*. *Willd.* 2. p. 10 w. 3
alba *H.* et *B.* 2.
angustifolia. *H.* et *B.* 2.
**aspera*. *Pers.* 2. p. 7
biflora. *Smith.* *Buchan.* 2?
carnosa. *H.* et *B.* 2.
**contorta*. *Pers.* 2. p. 7
**cordata*. *Willd.* 2. p. 3 w. 9
elongata. *H.* et *B.* 2.
floribunda. *H.* et *B.* 2.
(*cf. S. polystachya.*)
hirta. *Buchan.* *Smith.* 2?
**lanceolata*. *Willd.* 2. p. 12 w. 4
macrocarpa. *H.* et *B.* 2.
micrantha. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
- Dendrobium micranthum*. *Sw.*
Epidendrum micranthum. *Sw.*
- **oblonga*. *Willd.* 2. Rs. 9 p. 6
odoratissima. *Buchan.* *Smith.* 2.
ophioglossoides. *Sw.* 2. p. 1 w. 1
- Dendrobium ophioglossoides*. *Sw.*
Epidendrum ophioglossoides. *L.*
Epidendrum trigoniflorum. *Sw.*
- **parviflora*. *Pers.* 2. p. 8
**polystachya*. *Willd.* 2. p. 4 w. 5
S. floribunda. *H.* et *B.* (sec. *Poir.*)
pulehella. *H.* et *B.* 2.
**purpurea*. *Willd.* 2. p. 6 w. 7
pusilla. *H.* et *B.* 2.
racemosa. *Buchan.* *Smith.* 2?
**revoluta*. *Willd.* 2. p. 5 w. 5
spiralis. *Pers.* 2. p. 13

STELLARIA. *Lin.* p. 1119 w. 896
aculeata. vid. *Arenaria grandiflora*.

Alsine. *Hoffm.* ♂. p. 13 w. 9

- S. aquatica*. *Poll.* (non *Pers.*)
S. Dilleniana. *Leers.* (non *fl. d.*)
S. fontana. *Wulf.*
S. hypericifolia. *All. Wigg.*
S. graminea. *γ. L.*
S. lateriflora. *Krock.*
S. uliginosa. *Roth.* *Smith.*

apetala. (*Raesch.*)

aquatica. *Pers.* *Scop.* ♂. (non
Poll.) p. 2

Cerastium aquaticum. *L.* w. 921. 16
Myosoton aquaticum. *Moench.*

aquatica. *Poll.* vid. *S. Alsine*.

Arenaria. *L.* ♂. p. 20 w. 16

arvensis. vid. *graminea*.

biflora. *Sw.* 2. (non *Jacq.*) p. 18
w. 14

S. ciliata. *Scop.* (non *Vahl.*)

Alsine biflora. *Whlbg.*

biflora. *Jacq.* vid. *Arenaria austriaca*.

brevifolia. *Schum.*

S. crassifolia. *Ehrh.* var? *Pers.* 12 β.

bulbosa. *Wulf.* 2. p. 8 w. 4

Cerastium. vid. *latifolia*.

STELLARIA. *Lin.* p. 1119 w. 896
cerastoides. *L.* 2. non seq.) p. 15
w. 11

Cerastium refractum. *All.*

Cerastium trigynum. *Vill.*

cerastoides. *Merl.* vid. dubia.

cerastoides. *Wulf.* vid. multicaulis.

ciliata. *Vahl.* *Pers.* (non seq.) p. 4

ciliata. *H.* et *B.* vid. ovata.

ciliata. *Scop.* vid. billora et Arenaria polygonoides

cordata. *Willd.* *Hrb.*

S. rotundifolia. *H.* et *B.* (non *Poir.*)

crassifolia. *Ehrh.* *Ö.* p. 12 w. 8

β. S. humifusa. *Fl. dan.* *Retz.* (sec. *Whlbg.*) p. 17 w. 15

(cfr. *S. brevifolia.*)

cuspidata. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)

davurica. *Willd.* *Hrb.*

dichotoma. *L.* *Ö.* (non seq.) p. 5
w. 2

dichotoma. *Quorund.* vid. latifolia.

diffusa. *Pall.* *Schlecht.*

Dilleniana. *Leers.* vid. *S. Alsine.*

Dilleniana. *Fl. dan.* vid. graminea.

dubia. *Bast.* *Ö.*

S. cerastoides. *Merlet.* (non *L.*)

Cerastium arvense trigynum. *Bast.*

elongata. *Nutt.*

fontana. vid. *S. Alsine.*

glauca. vid. palustris.

graminea. *L.* 2. p. 10 w. 6

S. arvensis. *Hoffm.*

S. paniculata. *Pall.* ind. t.

(cfr. *S. Alsine.* longifolia, palustris.)

groenlandica. *Retz.* p. 19 w. 15

Holostea. *L.* 2. p. 9 w. 5

humifusa. *Fl. dan.* vid. crassifolia.

humifusa. *Sw.* vid. *Arenaria humifusa.*

hypericifolia. vid. *S. Alsine.*

labradorica. *Schrank.*

lanceolata. *Poir.*

laricifolia. vid. *Arenaria laricifolia.*

lateriflora. vid. *S. Alsine.*

latifolia. *Pers.* *Ö.* p. 3

S. Cerastium. *Murr.*

S. dichotoma. *Quorund.* (non *L.*)

longifolia. *Mhlbg.* w. E. p. 479

S. graminea. *L.* var. *Barton.*

monica. vid. *Cerastium manticum.*

media. *Smith.* *With.* vid. *Alsine media.*

media. *Sibth.* vid. palustris.

mollis. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)

mosquiensis. *Willd.* *Hrb.*

multicaulis. *Willd.* 2. p. 16 w. 12

S. cerastoides. *Wulf.* (*L.* var. *β.* *Dec.*)

memorum. *L.* 2. p. 1 w. 1

Alsine nemorum. *Schreb.*

STELLARIA. *Lin.* p. 1119 w. 896
nodosa. vid. *Spergula nodosa.*
ovata. *Willd.* *Hrb.*

S. ciliata. *H.* et *B.* (non *Vahl.*)

palustris. *Retz.* 2. p. 11 w. 7

S. glauca. *With.* *Smith.* *Dec.*

S. graminea. *β. L.* *Huds.*

S. media. *Sibth.* ox. *Abbot.*

paniculata. vid. graminea.

pentandra. vid. *Spergula pentandra.*

pubera. *Mich.* p. 6

radians. *L.* p. 7 w. 5

recurvata. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)

repens. vid. *Cerastium repens.*

rotundifolia. *Poir.* (non *H.* et *B.*)

rotundifolia. *H.* et *B.* vid. cordata.

rubra. vid. *Arenaria fastigiata* et *fasciculata.*

rupestris. *Scop.*

ruscifolia. *Pall.* *Schlecht.*

saxifraga. *Schlecht.*

scapigera. *Willd.* 2. p. 21 w. 17

serpyllifolia. *Willd.* *H.* et *B.* (non *Scop.*)

serpyllifolia. *Scop.* vid. *Arenaria*

serpyllifolia.

Stephaniana. *Schlecht.*

subulata. *Boeb.* *Schlecht.*

triandra. vid. *Holostea umbellatum.*

uliginosa. vid. *S. Alsine.*

undulata. p. 14 w. 10

uniflora. vid. *Arenaria glabra.*

villosa. *Poir.* (non *Schlecht.*)

villosa. *Schlecht.*

viscida. vid. *Cerastium anomalum.*

STELLARIS. *Moench.* vid. *Ornithogalum.*

bifolia. vid. *Scilla bifolia.*

corymbosa. vid. *O. umbellatum.*

erecta. vid. *O. pyrenaicum.*

scilla. vid. *Scilla matifium.*

STELLERA. *Lin.* p. 1119 w. 896

altaica. *Thib.* p. 2

Chamaejasme. *L.* 2. p. 5 w. 2

Passerina. *L.* *Ö.* p. 1 w. 1

Passerina stellera. *Ramond.*

Thymaefaea arvensis. *Lam.* fl. fr.

STEMATOSPERMUM. *Beauv.*

verticillatum. *Beauv.*

Bambusa verticillata. *Willd.*

Nastus. *Juss.*

STEMODIA. *Lin.* p. 1493 w. 1183

aquatica. *Willd.* p. 6 w. 5

arenaria. *H.* et *B.* 2.

camphorata. *Vahl.* p. 5 w. 4

Dodatia orientalis. *L.* ? (sec. *Vahl.*)

durantifolia. *Sw.* p. 3 w. 2

Capraria durantifolia. *L.*

gorullensis. *H.* et *B.* 1 ?

maritima. *L.* 2. p. 1 w. 1

parviflora. *Ait.* 2.

Erinus verticillatus. *Mill.*

- STEMODIA** *Lin.* p. 1493 w. 1183
ruderalis *Gaert.* p. 4 w. 3
suffruticosa *H.* et *B.* ?
viscida, vid. *Cerastium anomalum*.
viscosa, *Roxb.* *○* p. 2
- STEMONA**, *Lour.* XVI. 3
tuberosa, *Lour.* *h.*
- STENANTHERA**, *R.* *Brown.*
Rs. 770
pinifolia, *R. Br.* *h.* *Rs.* 1
- STENOCARPUS**, *R.* *Brown.*
Rs. 559
- CYBELE**, *Knight et Salisb.*
Forsteri, *R. Br.* *Rs.* 1
Embothrium umbellatum, *L. fil.* p. 220. 4
w. 168. 4
Embothrium umbelliferum, *Forst.*
- STENOCHILUS**, *R.* *Brown.*
 XIV. 2
glaber, *R. Br.* *h.*
longifolius, *R. Br.* *h.*
- STENOGLOSSUM**, *Humb.* et
Bonpl. XX. 1
caryophorum, *H.* et *B.* 2.
- STENOSTEMUM**, *Gaert. fil.*
lucidum, vid. *Guccitarda lucida*.
- STEPHANIA**, *Willd.* (non *Lour.*)
p. 859 w. 686
Cleomoides, *Willd.* *h.* p. 1 w. 1
Capparis paradoxa, *Jacq.*
- STEPHANIA**, *Lour.* XXII. 1
longa, *Lour.* *h.*
rotunda, *Lour.* *h.*
- STEPHANIMUM**, *Schreb.*
guianense, vid. *Palicourea guianensis*.
- STEPHANOTIS**, *Pet. Th.* vid. *Isaura allicia*.
- STERBECKIA**, *Schreb.*
- STERBECKIA**, *Pers.* vid. *Singana guianensis*.
- STERCULIA**, *Lin.* p. 1617 w. 955
acuminata, *Beauv.* *h.* p. 11
S. Cola, (*Pers.*)
Balanghas, *L.* *h.* p. 2 w. 2
Feronia Balanghas, *Correa*.
Cola, vid. *acuminata*.
colorata, *Roxb.* *h.* p. 12 w. 5
cordifolia, *Cav.* *h.* p. 9 w. 4
crinita, vid. *S. Ivira*.
foetida, *L.* *h.* p. 16 w. 8
frondosa, *Rich.* *h.*
grandiflora, *Vent.* *h.* p. 5
Helicteris, *Pers.* *h.* p. 14
Helicteris apetala, *L.* w. 1276. 8
heterophylla, *Beauv.* *h.*
Ivira, *Sw.* *h.* p. 10
S. crinita, *Cav.* w. 3
Ivira pruriens, *Aubl.*
lanceolata, *Cav.* *h.* p. 1 w. 1
S. nobilis, *Smith.*
Southvallia nobilis, *Salisb.*
nitida, *Vent.* *h.* p. 6

- STERCULIA**, *Lin.* p. 1617 w. 955
platanifolia, *L. fil.* *h.* p. 15 w. 7
Culhamia, *Forsk.*
Firmiana chinensis, *Medic.*
Hibiscus simplex, *L.*
rubiginosa, *Lam. Vent.* *h.* p. 7
tomentosa, *Thunb.* *h.*
urceolata, *Smith.* *h.*
urens, *Roxb.* *h.* p. 15 w. 6
villosa, *Roxb.*
- STEREOXYLUM**, *Ruiz et Pav.* vid.
Escallonia.
patens, vid. *E. myrtilloides*.
- STERIPHA**, *Gaert.*
reniformis, vid. *Dichondra repens*.
- STERIS**, *Lin.*
javana, vid. *Hydrolea zeylanica*.
- STERNBECKIA**, *Pers.* vid. *Sterbeckia*.
- STERNBERGIA**, *Waldst.* et
Kit. w. 2 393
caucasica, *Willd.* 2.
colchiciflora, *W.* et *H.* 2. w.
h. 393. 1
- STEVENSIA**, *Poit.* p. 864
buxifolia, *Poit.* *h.* p. 1
- STEVIA**, *Cav.* p. 1823 w. 1457
angustifolia, *H.* et *B.* *h.*
canescens, *H.* et *B.* 2.
elatior, *H.* et *B.* 2.
elongata, *H.* et *B.* 2.
Eupatoria Willd. 2. w. 2
S. purpurea, *Pers.* (non *Willd.*) p. 2
Mustelia Eupatoria Spreng.
fastigiata, *H.* et *B.* 2.
glutinosa, *H.* et *B.* 2.
hyssopifolia, *H.* et *B.* 2. (non
Cav.)
hyssopifolia, *Cav.* vid. *punctata*.
jurolensis, *H.* et *B.* 2.
ivaefolia, *Willd.* 2. w. 8. 906. 5
lavandulaefolia, *Willd.* *h.* w. 2.
sup. p. 57
laxiflora, *Dec. Desf.* 2.
linearis, *Cav.* 2 p. 1 w. 1
Ageratum lineare, *Orteg.*
micropylla, *H.* et *B.* 2.
monardaefolia, *H.* et *B.* 2.
nepetaefolia, *H.* et *B.* 2.
organoides, *H.* et *B.* 2.
ovata, *Willd.* 2. w. 2. 906. 5
S. paniculata, *Hort. Par.*
paniculata, vid. *ovata*.
pedata, *Cav.* *○* p. 6 w. 5
Ageratum pedatum, *Orteg.*
Florestina pedata, *Cass.*
pubescens, *H.* et *B.* 2.
punctata, *Pers.* p. 5
S. hyssopifolia, *Cav.*
Ageratum punctatum, *Orteg.* (sec. *Pers.*)
purpurea, *Willd.* 2. (non *Pers.*)
w. 2. 906. 2
purpurea, *Pers.* vid. *S. Eupatoria*.
quitensis, *H.* et *B.* 2.
rhombifolia, *H.* et *B.* 2.

STEVIA. *Cav.* p. 1825 w. 1457
salicifolia. *Cav.* 2. p. 3 w. 3
Ageratum viscosum. *Cav.*
serrata. *Willd.* 2. p. 4 w. 4
Ageratum punctatum. *Jacq. Orteg. (sec. Willd.)*
ternifolia. *H. et B.* 2.
tomentosa. *H. et B.* 2.
virgata. *H. et B.* b.
viscida. *H. et B.* 2.

STEWARTIA. *Lin.* p. 1269
SIUANIA. *Willd.* w. 1500
corchoroides. *vid. Sida spinosa. dentata. Nois.)*
Malachodendrum. *L.* h. p. 1 w. 1
S. marylandica. *Andr.*
S. virginica. *Mich. Cav*
marylandica. *vid. S. Malachodendrum.*
pentagyna. *Herit.* h. w 2
Malachodendrum ovatum. *Cav.* p. 1648. 1
virginica. *vid. S. Malachodendrum.*

STIGMANTHUS. *Lour.*
STIGMANTHUS. *Roem. et Schul.* 912
cymosus. *Lour.* b.

STIGMAROTA. *Lour.* *vid. Flacourtia.*
africana. *vid. F. Ramontchii.*

STILAGO. *Lin.* p. 2185 w. 1760
Bunias. *L.* h. p. 1 w. 1
Antidesma Stilago. *Poir.*
Antidesma alexiteria. *L. (sec. Smith. Spr.)*
diandra. *Roxb.* h. p. 2 w. 2
Antidesma Stilago. *β. Poir.*

STILBE. *Lin.* *RS.* 412 p. 2197 w. 1916
cernua. *L. fil.* h. *RS.* 2 p. 2 w. 2
ericoides. *Thunb.* h. *RS.* 1 p. 1 w. 1
Selago ericoides. *L.*
myrtifolia. *Poir.* h. *RS.* p. 521
pinastria. *L.* h. *RS.* 3 p. 5 w. 3
S. vestita. *Berg.*
Selago pinastria. *L.*
vestita. *vid. pinastria.*
virgata. *Lam.* h. *RS.* p. 521

STILIDIUM. *Lour.* *vid. Styliis.*

STILLINGIA. *Lin.* p. 2151 w. 1728
frutescens. *Bois.* h.
ligustrina. *Mich.* h. p. 2 w. 2
sebifera. *Mich.* h. p. 3 w. 3
Croton sebiferum. *L.*
sylvatica. *L.* h. p. 1 w. 1

STIPA. *Lin.* *RS.* 226 p. 178 w. 141
arenaria. *vid. Avena Cavanillesii.*
arguens. *L.* *vid. Anthistiria arguens.*
arguens. *Thunb.* *vid. Anthistiria imberbis.*

STIPA. *Lin.* *RS.* 226 p. 178 w. 141
Aristella. *L.* 2. (non *Gouan.*) *RS.* 13 p. 14 w. 4

Achnatherum bromoides. *Beauv.*
Agrostis bromoides. *L. Gouan.*
Andropogon hermaphroditum. *Pourr. Msp.*
Calamagrostis gracilis. *Seen.*
 (non *Agrostis stipata.* *Koel.*)

Aristella. *Gouan.* *vid. Arundo speciosa.*

avenacea. *L.* 2. (non *Walt.*) *RS.* 12 p. 15 w. 10

avenacea. *Walt.* *vid. bicolor, virginica et Oryzopsis asperifolia.*
barbata. *Desf.* *vid. parviflora.*

barbata. *Mich.* *vid. bicolor et virginica.*

bicolor. *Vahl.* 2. *RS.* 19 p. 10 w. 9

S. avenacea. *Walt.*

S. barbata. *Mich.*

S. virginica. *Pers. (Synon. sec. Pursh.)*

Calamagrostis. *vid. Arundo speciosa.*

canadensis. *Poir.* *RS.* 27

S. juncea. *Mich. (non L.)*

capensis. *Thunb.* *RS.* 10 p. 8 w. 7

capillaris. *vid. Trichochloa capillaris*

capillata. *L.* 2. *RS.* 8 p. 6 w. 3

S. juncea. *β. Lam.* fl. fr.

compressa. *R. Br.* *RS.* 54

conferta. *Poir. II. Par.* 2.

diffusa. *vid. Trichochloa capillaris.*

elegantissima. *Labil.* *RS.* 50

elongata. *vid. parviflora.*

eminens. *Cav.* 2. *RS.* 22

eristachya. *H. et B.* 2. *RS.* 25

expansa. *vid. Trichochloa expansa.*

fimbriata. *H. et B.* 2. *RS.* 21

flavescens. *Labil.* *RS.* 15

gigantea. *Lagas.* 2. (non *Link.*) *RS.* 6

S. juncea. *Cav. (non L.)*

gigantea. *Link.* *vid. Avena Cavanillesii.*

humilis. *Cav. (non Brot.)* *RS.* 3 p. 5

humilis. *Brot.* *vid. tortilis.*

hymenoides. *vid. Eriocoma membranacea.*

Jarava. *vid. Jarava Ichu.*

ibarrensis. *H. et B.* 2. *RS.* 20

juncea. *L. ♂. (non seq.)* *RS.* 5 w. 2

S. juncea. *α. Lam.*

S. juncea. *Desf. var. β. Pers.* p. 5 β.

juncea. *Cav.* *vid. gigantea.*

juncea. *β. Desf.* *vid. S. Lagascae.*

juncea. *β. Lam.* *vid. capillata.*

juncea. *Mich.* *vid. canadensis.*

Lagascae. *R. et S.* 2. *RS.* 8

S. juncea. *β. Desf.*

S. pubescens. *Lagas. (non R. Br.)*

S TIP A. *Lin.* RS. 226 P. 178 W. 141
membranacea. *L.* (non *Pursh.*)

RS. 28 W. 11

Festuca longisetata. *Brot.*
Festuca pyramidata. *Link?*
Festuca uniglumis. *Soland. Smith?*
(sec. *Smith.*)

membranacea. *Pursh.* vid. *Eriocoma membranacea.*

nigerantha. *Cav.* (et? *R. Br.*) RS. 31

mollis. *R. Br.* RS. 16

mucronata. *H.* et *B.* 2. RS. 23

pauciflora. *Poir.* vid. *Anthistiria glauca.*

panicoides. *Lam.* RS. 37

parviflora. *Desf.* 2. (non? *Nutt.*)

RS. 14 P. 16

S. elongata. *Roth.* (sec. *Schrad.*)
S. barbata. *Desf?* (sec. *Roth.*)

parviflora. *Nutt.*

pennata. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

pubescens. *R. Br.* (non *Lag.*)

RS. 32

pubescens. *Lag.* vid. *S. Lagascae.*

semibarbata. *R. Br.* RS. 17

seminuda. vid. *tortilis.*

sericea. vid. *Trichocholea capillata.*

setacea. *R. Br.* RS. 33

sibirica. *Lam.* 2. RS. 26 P. 13

Avena sibirica. *L.* W. 142. 1

spicata. *L. fil.* 2. RS. 18 P. 9 W. 8

spinifex. vid. *Spinifex squarrosus.*

stricta. *Lam.* RS. 36

tenacissima. *L.* 2. RS. 9 P. 7 W. 6

tortilis. *Desf.* 2. RS. 4 P. 4

S. humilis. *Brot.*

S. paleacea. *Sib.* et *Sm.* (non *Willd.*)

S. seminuda. *Vahl.*

Anthistiria glauca. *Desf?*

(non *Agrostis spica venti.* var. *Lap.*)

ucranica. *Lam.* P. 35

villosa. *Walt.*

virescens. *H.* et *B.* 2. RS. 24

virginica. *Pers.* RS. 11 P. 12

S. avenacea. *Walt.*

S. barbata. *Mich.*

(cfr. *S. bicolor.*)

STIPULARIA. *Beauv.* (non *Haw.*)

RS. 933

africana. *Beauv.* RS. 1

STIPULARIA. *Haw.* vid. *Arenaria.*

STIPULICIDA. *Mich.*

setacea. vid. *Polycarpum stipulicidum.*

STISSERA. (*Raeusch.* I. 1)

Curcuma. *Raeusch.* 2. (quid?)

STIXIS. *Lour.* XI. 1 (cfr. *Apatitis.*)

scandens. *Lour.* 1.

STIZOLOBIUM. *Brown.* *Pers.* 1704.

*NEGRETIA. *Ruiz et Pav.*

†DOLICHOS. *Lin.* W. 1349

†*attissimum. *L.* 1. P. 3 W. 14

*ellipticum. *R.* et *P.* P. 2

*inflexum. *R.* et *P.* P. 1

mite. *R.* et *P.* P. 6

nigricans. *Pers.* 1. P. 8

Gitta nigricans. *Lour.*

*platycarpum. *R.* et *P.* P. 7

†*pruriens. *L.* 1. P. 5 W. 16

†*urens. *L.* 1. P. 4 W. 17

Mucura. *Adans.*

Hornera. *Neck.*

Zoophthalmum. *Brown.*

STOBÆEA. *Thunb.* P. 1705 W. 1442

ONOBROMA. *Gaert.* (sec. *Spreng.*)

attractoloides. *Thunb.* P. 3 W. 3

Carlina attractoloides. *L.*

carlinoides. *Thunb.* P. 2 W. 2

decurrens. *Thunb.* P. 4 W. 4

glabrata. *Thunb.* P. 1 W. 1

heterophylla. *Thunb.* P. 7 W. 7

lanata. *Thunb.* P. 5 W. 5

pinnata. *Thunb.* P. 9 W. 9

pinnatifida. *Thunb.* P. 8 W. 8

rigida. *Thunb.* P. 6 W. 6

STOEBE. *Lin.* vid. *Scirpium.*

STOECHAS. *Mill.* vid. *Lavandula.*

officinarum. vid. *Lavandula Stoechas.*

STOERKIA. *Crantz.*

Draco. vid. *Dracaena Draco.*

STOKESIA. *Herit.* P. 1794 W. 1441

cyanea. *Herit.* 2. P. 1 W. 1

Carthamus laevis. *Mill.*

STOMOTECHIUM. *Lehm.*

RS. 654. a.

papillosum. *Lehm.* 1. RS. 1

STRAMONIUM. *Scop. Moench. Gaert.*

vid. *Datura.*

arborescens. vid. *D. suaveolens.*

foetidum. vid. *D. Stramonium.*

spinosum. vid. *D. Stramonium.*

vulgatum. vid. *D. Stramonium.*

STRATIOTES. *Lin.* P. 2262 W. 1822

Acoroides. *L. fil.* P. 2 W. 2

Alismoides. vid. *Alisma Damasodium.*

Aloides. *L.* 2. P. 1 W. 1

nymphoides. *H.* et *B.* 2. P. 3 W. 3

Limnorchis Humboldtii. *Rich. H.* et *B.*

STRAVADIA. *Pers.* P. 1207

STRAVADIUM. *Juss.*

MITRARIA. *Gmel. Syst.* (non *Cav.*)

alba. *Pers.* 1. P. 1

Eugenia racemosa. *L.* (sec. *Pers.*)

W. 972. 29

(cfr. *Barringtonia speciosa.*)

rubra. *Pers.* 1. P. 2

Barringtonia acutangula. *Gaert.*

Eugenia acutangula. *L.* W. 972. 28

- STREBLUS.** *Lour.*
ACHYMUS. *Vahl.*
asper. vid. *Trophis cochinchinensis.*
cordatus. vid. *Trophis cordata.*
STRELITZIA. *Ait.* Rs. 1067 p. 589 w. 461
angustifolia. vid. *S. Reginae.*
angusta. *Thunb.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Heliconia Bihai. *L.*
farinosa. vid. *S. Reginae.*
humilis. *Hort. Angl. H. Belv.* 2.
junccea. *Andr.* 2.
lanceolata. *Nois. H. Belv.* 2.
macrophylla. *Breit.* 2.
ovata. *Donn.* 2. Rs. 3
S. Reginae. *Curt. Andr.* (non *Ait.*)
Heliconia Bihai. *Mill.* ic.
parvifolia. *Donn. Ait.* 2. Rs. 6
Principis. *Andr.* 2.
pumila. (*Nois*)
Reginae. *Ait.* 2. (non *Curt.*) Rs. 2 p. 2 w. 2
Heliconia alba. *L.*
Heliconia Strelitzia. *Gmel. Syst.*
β. S. angustifolia. *Donn. Ait.* Rs. 5
γ. S. farinosa. *Donn. Ait.* Rs. 4 (sec. *Spreng.*)
Reginae. *Curt.* vid. *ovata.*
teretifolia. *Barrow.*
STREPTACHNE. *R. Brown.* Rs. 227
pilosa. *H. et B.* 2. Rs. 2
scabra. *H. et B.* 2. Rs. 3
stipoides. *R. Br.* Rs. 1
tenuis. *H. et B.* 2. Rs. 4
STREPTIUM. *Roxb.*
asperum. vid. *Priva leptostachya.*
STREPTOGYNA. *Beauv.* Rs. 312
crinita. *Beauv.* Rs. 1
S. guianensis. *Fich.*
guyanensis. vid. *crinita.*
STREPTOPUS. *Michx.*
distortus. vid. *Uvularia amplexifolia.*
STREPTOSTACHYS. *Desv.* Rs. 265
asperifolia. vid. *hirsuta.*
hirsuta. *Beauv.* Rs. 1
S. asperifolia. *Desv.*
STRIGA. *Lour.* Rs. 62
lutea. *Lour.* Rs. 1
STRIGLIA. *Cav.* vid. *Tremanthus racemosa.* vid. *Tremanthus ferruginea.*
STROEMIA. *Vahl.* p. 487 w. 365
***CADABA.** *Forsk. Lam.* Rs. 936
**farinosa.* *Forsk.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
**glandulosa.* *Forsk.* h. Rs. 3 p. 3 w. 3
longifolia. *Salt.*
**rotundifolia.* *Forsk.* h. Rs. 4 p. 4 w. 4
tetrandra. *Vahl.* h. p. 2 w. 2
Cadaba indica. *Lam.* Rs. 2
Cleome fruticosa. *L.*

- STROPHANTHUS.** *Dec.* Rs. 748 p. 620
dichotomus. *Dec.* h. Rs. 3 p. 5
Echites caudata. *L.* w. 432. 19
β. S. d. rotundatus. *Pers.*
Nerium caudatum. *Lam.*
hispidus. *Dec.* h. Rs. 5 p. 4
laurifolius. *Dec.* h. Rs. 2 p. 2
rotundatus. vid. *dichotomus.*
sarmentosus. *Dec.* h. Rs. 1 p. 1
scandens. *R. et S.* h. Rs. 4
Nerium scandens. *Lour.*
STRUCHIUM. *Juss.* vid. *Spargonophorus.*
americanus. vid. *S. Struchium.*
STRUMARIA. *Jacq.* p. 778 w. 614
angustifolia. *Jacq.* 2. p. 4 w. 5
crispa. vid. *Amaryllis crispa.*
filifolia. *Jacq.* 2. p. 6 w. 6
Cinum tenellum. *L. fl.*
Leucoium strumosum. *Ait.*
geminata. *Sims* 2.
linguaefolia. *Jacq.* 2. p. 1 w. 1
rubella. *Jacq.* 2. p. 5 w. 3
spiralis. vid. *Haemanthus spiralis.*
stellaris. vid. *Amaryllis stellaris.*
truncata. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
undulata. *Jacq.* 2. p. 4 w. 4
STRUMPFIA. *Lin.* Rs. 1017 p. 1583 w. 443
maritima. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
STRUTHIOLA. *Lin.* Rs. 519 p. 322 w. 252
angustifolia. *Lam.* h. Rs. 8 p. 5
chrysantha. *Lichtst.* Ms. h. Rs. 15
ciliata. *Lam.* h. Rs. 10 p. 6
β. S. rubra. *Andr.* (sec. *Pers.*)
(cfr. S. lucens.)
erecta. *L.* h. (non *Curt.*) p. 2 w. 4
S. glabra. *L.* Rs. 5
S. tetragona. *Retz.*
Nectandra tetrandra. *Berg.*
Passerina filiformis. *Mill.* (non *L.*)
Passerina dodecandra. *L.*
β. Struthiola subulata. *Lam.*
erecta. *Curt.* vid. *juniperina.*
glabra. vid. *erecta.*
glauca. (*Nois.*)
imbricata. vid. *striata.*
incana. *Lodd. et Sons.*
juniperina. *Retz.* h. Rs. 7 p. 4 w. 5
S. erecta. *Curt.* (non *L.*)
lanceolata. vid. *ovata.*
lateriflora. *Hornem.* 2. h. Rs. 2
laxa. (*Nois.*)
longiflora. *Lam.* h. Rs. 4
lucens. *Poir.* h. Rs. 9
S. ciliata. *β. Lam.* ill.
myrsinites. vid. *ovata.*
nana. *L. fil.* h. Rs. 6 p. 3 w. 2
ovata. *Thunb.* h. Rs. 13 p. 9 w. 5
S. myrsinites. *Lam.*
S. lanceolata. *Retz.*
pubescens. *Retz.* h. Rs. 3
S. virgata. *Smith.* (non? *Thunb.*)
rubra. vid. *ciliata.* *virgata.*
Spec. 36, 126.) F f f

STRUTHIO LA. *Lin.* *RS.* 519 p. 322
w. 252

- striata.* *Lam.* *h.* p. 7
β. S. imbricata. *Andr.* *RS.* 11
subulata. *vid.* *erecta.*
tetagona. *vid.* *erecta.*
tomentosa. *Andr.* *h.* *RS.* 12
tuberculosa. *L. m.* *h.* *RS.* 14
virgata. *Thunb.* *h.* (non? *Smith.*)
RS. 1 p. 1 w. 1
S. rubra. *Andr.* (sec. *Ait.*)
S. pubescens. *Retz?*
virgata. *Smith.* *vid.* *pubescens.*

STRYCHNOS. *Lin.* *RS.* 321 p. 599
w. 385

- axillaris.* *Colebr.* *h.*
brachiata. *R. et P.* *h.* *RS.* 7 p. 4
colubrina. *L. h.* *RS.* 2 p. 2 w. 2
Ignatii. *vid.* *Ignatia amara.*
lucida. *R. Br.* *h.* *RS.* 9
madagascariensis. *Poir.* *h.* *RS.* 4
Caniram de madagascar. *Pet. Th.*
nux vomica. *L. h.* *RS.* 1 p. 1 w. 1
Caniram Vomiquier. *Pet. Th.*
potatorum. *L. h.* *RS.* 3 p. 3 w. 3
S. Tetankotta. *Retz.*
Caniram Tetankotta. *Pet. Th.*
spinosa. *Lam.* *h.* *RS.* 5
Caniram Vontac. *Pet. Th.*
Tetankotta. *vid.* *potatorum.*
Ticute. *Lechen.* *h.* *RS.* 8

STUARTIA. *Willd.* *vid.* *Stewartia.*

STURMIA. *Hoppe.* (non *Gaert.*
fil) p. 147

- minima.* *Hop.* ☉.
S. verna. *Pers.* p. 1
Agrostis minima. *L.*
Chamagrostis minima. *Borch.*
Knappia agrostidea. *Smith.*
Mibora verna. *Adans.* *Beauv.*
verna. *vid.* *minima.*

STURMIA. *Gaert. fil.*

lucida. *vid.* *Guetarda lucida.*

STYLANDRA. *Nutt.* *V.* 1

STYLIDIUM. *Swartz.* (non *Lour.*)
p. 1579 w. 1614

- adnatum.* *R. Br.*
alsinoides. *R. Br.*
amoenum. *R. Br.*
Armeria. *Rich.* p. 7
Candollea Armeria. *Labil.*
articulatum. *R. Br.*
assimile. *R. Br.*
breviscapum. *R. Br.*
buxifolium. *Hort. Belv.* (quid?)
caespitosum. *R. Br.*
calcaratum. *R. Br.*
canaliculatum. *vid.* *graminifolium.*
capillare. *R. Br.*
corymbosum. *R. Br.*
crassifolium. *R. Br.*
despectum. *R. Br.*
diffusum. *R. Br.*
diversifolium. *R. Br.*
eriorhizum. *R. Br.*

(Gen. 2997.)

STYLIDIUM. *Swartz.* p. 1579
w. 1614

- fasciculatum.* *R. Br.*
floribundum. *R. Br.*
fruticosum. *R. Br.* *h.*
S. glandulosum. *Salisb.*
glandulosum. *vid.* *fruticosum.*
glaucum. *Rich.* p. 2
Candollea glauca. *Labil.*
graminifolium. *Sw.* *q.* w. 1
S. serrulatum. *Rich.* p. 4
Candollea serrulata. *Labil.*
Ventenatia major. *Smith.*
Stylidium canaliculatum. *Poir?*
guttatum. *R. Br.*
hirsutum. *R. Br.*
inundatum. *R. Br.*
juncea. *R. Br.*
laricifolium. *Rich.* p. 10
lineare. *Sw.* *q.* p. 6 w. 2
S. planifolium. *Poir?*
Ventenatia minor. *Smith.* (sec. *R. Br.*)
longifolium. *Rich.* p. 1
S. pilosum. *Poir.* *R. Br.*
Candollea pilosa. *Labil.*
luteum. *R. Br.*
melastachys. *R. Br.*
pedunculatum. *R. Br.*
piliferum. *R. Br.*
pilosum. *vid.* *longifolium.*
planifolium. *vid.* *lineare.*
polystachium. *Rich.* p. 8
S. umbellatum. *Poir.*
Candollea umbellata. *Labil.*
propinguum. *R. Br.*
pygmaeum. *R. Br.*
ramosum. *Willd.*
reduplicatum. *R. Br.*
repens. *R. Br.*
rotundifolium. *R. Br.*
scandens. *R. Br.* *q.*
serrulatum. *vid.* *graminifolium.*
setaceum. *Rich.* p. 5
Candollea setacea. *Labil.*
spathulatum. *R. Br.*
spinulosum. *R. Br.*
sulcatum. *R. Br.*
tenellum. *Sw.* *q.* (et? *R. Br.*)
p. 3 w. 3

- tennifolium.* *R. Br.*
uliginosum. *Sw.* p. 9 w. 4
umbellatum. *vid.* *polystachium.*
violaceum. *R. Br.*

STYLIDIUM. *Lour.* *vid.* *Stylis.*

STYLIS. *Poir.* *VII.* 1.

STYLIDIUM. *Lour.*

PAUTSAUVIA. *Juss.*
chinensis. *Lour.* *h.*

STYLMINUS. *Rosfn.*

(*Conyza marylandica.* *Nmcttr.* p. 222.)

STYLOBASIUM. *Desf.* *XXIII.*
spathulatum. *Desf.* *h.*

STYLOCORYNA. *Cav.* *RS.* 922

racemosa. *Cav.* *h.* *RS.* 1
Gardenia stylocoryna. — —

Spec. 36, 192.)

Styloncerus — Styphelia

STYLONCERUS. Spreng. vid. Sinoxerus

STYLOPHORUM. Nutt. vid. Chelidonium.

STYLOSANTHES, Swartz. p. 1756 w. 1575

elatior. Sw. 2. p. 5 w. 4

S. hispida. Mich. (non Rich.)

Arachis apicra. Walt.

Trifolium biflorum. L.

Trifolium hispidissimum. Mich.

α. S. hispida erecta. Pursh.

β. S. hispida procumbens. Pursh.

erecta. Beauv.

guianensis. Sw. 2? p. 6 w. 5

Trifolium guianense. Aubl.

hispida. Rich. (non Mich.) p. 2

hispida. Mich. vid. elatior.

mucronata. Willd. 2. p. 4 w. 5

Arachis fruticosa. Retz.

procumbens. Sw. 2. p. 1 w. 1

Medysarum hamatum. α. L.

viscosa. Sw. 2. p. 5 w. 2

Medysarum hamatum. β. L.

STYLURUS. Knight et Salisb. vid. Grewillea buxifolia.

STYPANDRA. R. Brown. VI. 1

caespitosa. R. Br. 2.

glauca. R. Br. 2.

imbricata. R. Br. 2.

scabra. R. Br. 2.

umbellata. R. Br. 2.

STYPHELIA. Smith. RS. 769 p. 598 w. 516

- abietina. vid. Cyathodes abietina.

acerosa. vid. Cyathodes acerosa.

adscendens. R. Br. h. RS. 4

amplexicaulis. vid. Leucopogon amplexicaulis.

collina. vid. Leucopogon collinus.

cordata. Labil. h.

Acrotiche? cordata. R. Br. RS. 7-2. 7

cornifolia. vid. Trochocarpa laurina.

daphnoides. vid. Lissanthe daphnoides.

elliptica. vid. Monotocca elliptica.

ericoides. vid. Leucopogon ericoides.

glauca. vid. Monotocca lineata.

Gnidium. vid. Leucopogon lanceolatus.

humifusa. vid. Astroloma humifusum.

laeta. R. Br. h. RS. 3

lanceolata. vid. Leucopogon lanceolatus.

latifolia. R. Br. h. RS. 5

longifolia. R. Br. h. RS. 2

obovata. vid. Leucopogon obovatus.

oxycedrus. vid. Cyathodes Oxycedrus.

Styphelia — Suaeda 819

STYPHELIA. Smith. RS. 769 p. 398 w. 516

parviflora. vid. Leucopogon lanceolatus.

procumbens. vid. Melichrus rotatus.

reflexa. Rudg. h. RS. 8

Richei. vid. Leucopogon Richei.

scoparia. vid. Monotocca scoparia.

serrulata. vid. Astroloma humifusum.

spuria. vid. Leucopogon ericoides.

strigosa. vid. Lissanthe strigosa.

trichocarpa. vid. Leucopogon trichocarpus.

trillora. Andr. h. RS. 7 p. 2

tubiflora. Smith. h. RS. 1 p. 1 w. 1

virgata. vid. Leucopogon virgatus.

viridiflora. vid. viridis.

viridis. Smith. h. RS. 6

S. viridiflora. Andr. R. Br.

STYRAX. Lin. p. 1095 w. 874

americanum. vid. laevigatum.

Benzoin. Dryand. h. p. 5 w. 3

Laurus Benzoin Houtt.

glabrum. Sw. Vahl. h. (non? Cav.)

glabrum. Cav. vid. laevigatum.

grandiflorum. Ait. h. p. 2 w. 2

S. officinale. Walt. (non L.)

laeve. vid. laevigatum.

laevigatum. Ait. h. (non Curt) p. 4 w. 4

S. americanum. Lam. Rich.

S. glabrum. Cav. Mich. (non? Sw. Vahl.)

S. laeve. Walt.

laevigatum. Curt. vid. pulverulentum

officinale. L. h. (non Malt.) p. 1 w. 1

officinale. Walt. vid. grandifolium.

pulverulentum. Mich. h.

S. laevigatum. Curt. (non Ait.)

tomentosum. H. et B. h.

SUAEDA. Forsk. vid. Salsola.

albida. vid. Chenopodium hirsutum.

altissima. vid. Chenopodium altissimum.

chenopodioides. vid. Chenopodium maritimum.

crassifolium. Desf. vid. Chenopodium crassifolium.

crassifolia. Pall. vid. Chenopodium Pallasianum.

fruticosa. vid. S. annularis.

hortensis. vid. Chenopodium hortense.

hyssopifolia. vid. Kochia hyssopifolia.

linifolia. vid. Chenopodium linifolium.

- SUAEDA**, *Forsk.*
microphylla, vid. *Chenopodium parvifolium*.
muricata, vid. *Koebia muricata*.
prostrata, vid. *S. depressa*.
sal-a, vid. *Chenopodium salsum*.
sedifolia, vid. *Koebia sedoides*.
Sieversiana, vid. *Koebia scoparia*.
triandra, vid. *Koebia hyssopifolia*.
vera, vid. *S. farinosa*.
vermiculata, vid. *S. globulifera*.
- SUBULARIA**, *Lin. P.* 1556 w. 124
alpina, vid. *Arabis vochyrensis*.
aquatica, *L. C.* P. 1 w. 1
Draba Subularia, *Lam. Dec.*
purpurea, vid. *Thlaspi arabicum*.
- SUCCISA**, *Moench. Spreng.*
alpina, vid. *Cephalaria alpina*.
atropurpurea, vid. *Scabiosa atropurpurea*.
austrius, vid. *Scabiosa pseudaustralis*.
bipinnata, vid. *Scabiosa graminifolia*.
corniculata, vid. *Cephalaria corniculata*.
graminifolia, vid. *Scabiosa graminifolia*.
laevigata, vid. *Cephalaria centauroides*.
lancifolia, vid. *Cephalaria Vailantii*.
leucantha, vid. *Cephalaria leucantha*.
macrocalycina, vid. *Scabiosa sicula*.
pentaphylla, vid. *Cephalaria transylvanica*.
pratensis, vid. *Scabiosa succisa*.
stellata, vid. *Scabiosa stellata*.
transylvanica, vid. *Cephalaria transylvanica*.
- SUCCOVIA**, *Moench.*
echinata, vid. *Bunias balearica*.
- SUFFRENIA**, *Bellardi*, *RS.* 110
filiformis, *Bell. C.* *RS.* 1
- SULZERIA**, *Roem. et Schult.* 851
odorata *H. et S. h.* *RS.* 1
Anabata odorata, *Willd. Ms. (H. et E.)*
- SULITRA**, *Medic. Moench.*
pubescens, *Moench. 2.*
Colutea herbacea. L?
- SUPRAGO**, *Gaert.* vid. *Vernonia glauca*.
- SURIANA**, *Lin. P.* 1142 w. 916
maritima, *L. h.* P. 1 w. 1
- SURUBEA**, *Meyer.*
Aubletii, vid. *Ruyschia Surubea*.
- SUTERA**, *Roth.*
foetida, vid. *Mamulea foetida*.
- SUTERA**, *Hortul.*
pubescens, vid. *Colutea perennans*.
- SUTHERLANDIA**, *Raesch. XXI.* 8
 (non *H. Br.*)
littoralis, (*Raesch.*) *h.* (quid?)
- SUTHERLANDIA**, *R. Brown.*
frutescens, vid. *Colutea frutescens*.
- SWAINSONIA**, *Salisb.*
coronillaefolia, *Salisb. h.*
S. galegifolia, var? *Poir.*
galegifolia, *Salisb. h.*
Colutea galegifolia, *Sims.*
Indigotera coccinea, *Broegelii.*
Vicia galegifolia, *Andr.*
- SWARTZIA**, *Schreb. Willd.* (non *Gmel*) P. 1518 w. 1054
 **RITTERA*, *Schreb. Aut. cit.*
 †*POSSIRA*, *Swartz. Poir.*
alata, *Willd. h.* P. 6 w. 6
S. guianensis, *Raesch.*
Toumatea guianensis, *Aubl.*
 **dodecandra*, *Vahl. h.* P. 3 w. 3
 †*grandiflora*, *Vahl. h.* P. 2 w. 2
guianensis, vid. *alata*.
 †*pinnata*, *Vahl. h.* P. 5 w. 5
 †*simplicifolia*, *Willd. h.* P. 1 w. 1
Possira simplex, *Swartz.*
Rittera simplex, *Vahl.*
 †*triphylla*, *Sw. h.* P. 4 w. 4
Possira arborescens, *Aubl.*
- SWARTZIA**, *Gmel.* vid. *Solandra*.
- SWERTZIA**, *Lin.* (non *Aut.*) *RS.* 1112
 P. 636 w. 511
aselepiadea, *H. et B. 2.* *RS.* 15
brevicornis, *H. et B. C.* *RS.* 10
carinthiaca, vid. *Gentiana carinthiaca*.
corniculata, *L. C. ♂.* (non? *Mich.*)
RS. 5 P. 6 w. 4
Halenia sibirica, *Berchh. in Roem. Arch.*
corniculata, *Pursh. Mich.* vid. *S. Michauxiana*.
decumbens, *Vahl. RS.* 2 P. 3 w. 3
Parnassia polynectaria, *Forsk.*
dichotoma, *L. C.* *RS.* 5 P. 4 w. 5
difformis, vid. *Sabbatia paniculata*.
fastigiata, *Pursh. 2.* *RS.* 7
gracilis, *H. et B. C.* *RS.* 15
hypericoides, *H. et B. 2.* *RS.* 14
lutea, vid. *Gentiana lutea*.
Michauxiana, *Schult. ♂.* *RS.* 4
S. corniculata, *Mich. Pursh.* (non *L.*)
obtusa, *Ledeb.*
parnassifolia, vid. *Villarsia parnassifolia*.
parviflora, *H. et B. C.* *RS.* 11
pauciflora, *Willd. Ms. (H. et B.)*
RS. 16
perennis, *L. 2.* *RS.* 1 P. 1 w. 1
Gentiana palustris, *All.*
Gentiana paniculata, *Lam. fl. fr.*
plantaginea, *H. et B. 2.* *RS.* 12
punctata, *Baumg. 2.*
pusilla, *Pursh. C.* *RS.* 8
recurva, *Smith. in Rees.*
rotata, *L.* vid. *Gentiana rotata*.

Swertia — Symphytum

SWERTZIA. *Lin.* RS. 112 P. 636
w. 511*rotata*. *Thunb.* vid. *Gentiana japonica*.*rotata*. *Gunn.* vid. *Gentiana sulcata*.*sulcata*. vid. *Gentiana sulcata*.*tetrapetala*. *Pall.* O. RS. 6 P. 5 w. 6*umbellata*. *R.* et *P.* O. RS. 9 P. 7SWERTYIA *All.* *barbata*. vid. *Tolpis barbata*.SWIETENIA. *Lin.* P. 1065 w. 845*Chickrassa*. *Roxb.* t.*Chloroxylon*. *Roxb.* t. P. 5 w. 3*febrifuga*. *Roxb.* t. P. 2 w. 2S. *Somida*. *Dunc.**Mahagoni*. *L.* t. P. 1 w. 1*Cedrus Mahagoni*. *Mill.**senegalensis*. *Desrous.* t. P. 4*Somida*. vid. *febrifuga*.SYALITA. *Adans.* vid. *Dillenia*.SYENA. *Schreb.* RS. 157 P. 115

w. 106

fluviatilis. *Willd.* RS. 1 P. 1 w. 1S. *Mayaca*. *Gmel. Syst.**Mayaca fluviatilis*. *Aubl.**Mayaca Aubletii*. *Mich.**Biasia*. *Vand.**Mayaca*. vid. *fluviatilis*.SYMPHONIA. *Lin. fil.* P. 1590*esculenta*. — [w. 1256]*Moronobaea esculenta*. *Arrud.**globulifera*. *L. fil.* t. P. 1 w. 1*Moronobaea coccinea*. *Aubl.**Moronobaea*. (*Raensch.*) t.SYMPHORICA. *Pursh.**glomerata*. vid. *Symphoricarpos**vulgaris*.*racemosa*. vid. *Symphoricarpos**racemosa*.SYMPHORICARPOS. *Juss.**Mich. Moench.* RS. 904*conglomeratus*. vid. *vulgaris*.*glaucescens*. *H.* et *B.* t.*microphyllus*. *H.* et *B.*(ad *Anisanthus microphyllus*. *Nmeltr.* p. 50)*montanus*. *H.* et *B.* t.*orbiculatus*. vid. *vulgaris*.*parviflorus*. *Desf.* t.(non *Lonicera parviflora*. *Lam.*)*racemosus*. *Mich.* t. RS. 2*Symphoria racemosa*. *Pursh.**vulgaris*. *Mich.* t. RS. 1S. *conglomeratus*. (*Pers.*)S. *orbiculatus*. *Moench.**Symphoria glomerata*. *Pursh.**Lonicera Symphoricarpos*. *L.* P. 485. 16

w. 361. 17

SYMPHYONEMA. *R. Brown.*

RS. 541

montanum. *R. Br.* t. RS. 1*paludosum*. *R. Br.* t. RS. 2SYMPHYTUM. *Lin.* RS. 654 P. 356

w. 280

album. vid. *officinale*.

(Gen. 3018.

Symphytum — Syncarpha 821

SYMPHYTUM. *Lin.* RS. 654 P. 356
w. 280*asperinum*. *Bbrst.* 2. (et? *Spreng.*)
RS. 6 w. K. 177. 5S. *asperum*. *Lepech.**asperum*. vid. *asperinum*.*bohemicum*. vid. *officinale*.*bullatum*. vid. *tauricum*.*caucasicum*. *Bbrst.* 2. RS. 2*cordatum*. *W.* et *K.* 2. RS. 8 w.S. *pannonicum*. *Pers.* P. 5 [E. 177. 5*echinatum*. *Ledeb.* RS. 11*intermedium*. *Fisch.**laeve*. *Bess.**officinale*. *L.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1S. *album*. *H. Mart.*β. S. *patens*. *Sibth. Schweig.*γ. S. *bohemicum*. *Schmidt.**orientale*. *L.* et *Pall.* 2. RS. 4

P. 3 w. 5

pannonicum. vid. *cordatum*.*patens*. vid. *officinale*.*racemosum*. *Steph. Lehm.* RS. P. 752*regium*. vid. *Cynoglossum umbel-**latum*.*secundum*. vid. *Echium papillosum*.*tauricum*. *Willd.* 2. RS. 5 P. 4 w.S. *bullatum*. *Hornem.* [E. 177. 4(non S. *orientale*. *Pall.* sec. *Lehm.*)*tuberosum*. *L.* 2. RS. 5 P. 2 w. 2SYMPIEZA. *Lichtst.**capitellata*. vid. *Blaeria bracteata*.SYMPLICOS. *Lin.* P. 1312 w. 1396*Alstonia*. *Herit.* t. P. 5 w. 6*Alstonia theaeiformis*. *L. fil.**Arechea*. *Herit.* t. P. 5 w. 3S. *martinicensis*. *L.* var? *Poir.**cernua*. *H.* et *B.* t.*Ciponima*. *Herit.* t. P. 2 w. 2*Ciponima guianensis*. *Aubl.**coccinea*. *H.* et *B.* t.*limoncillo*. *H.* et *B.* t.*martinicens*. *L.* t. P. 1 w. 1(cfr. S. *Arechea*.)*mucronata*. *H.* et *B.* t.*nuda*. *H.* et *B.* t.*octopetala*. *Sw.* t. P. 4 w. 4*rufescens*. *H.* et *B.* t.*serrulata*. *H.* et *B.* t.*tinctoria*. vid. *Hopea tinctoria*.*tomentosa*. *H.* et *B.* t.SYNAPHEA. *R. Brown.* RS. 546*dilatata*. *R. Br.* t. RS. 2*Conospermum reticulatum*. *Smith.**favosa*. *R. Br.* t. RS. 1*petiolaris*. *R. Br.* t. RS. 3*Polypodium spinulosum*. *Burm?**polymorpha*. *R. Br.* t. RS. 4SYNCARPHA. *Dec.**gnaphaloides*. *Dec.* t.*Carduus gnaphaloides*. *Raensch.**Leyssera gnaphaloides*. *L.**Leyssera squarrosa*. *Thunb.* P. 1866. 2

w. 1506. 2

Serratula gnaphaloides. *Poir.**Stachelina gnaphaloides*. *L.*

Spec. 36, 297.)

- SYNEDRELLA. *Gaert.* p. 1901
 HETEROSPERMUM. *Cav.* (sec. *Spreng.*)
nodiflora. *Gaert.* ☉, p. 1
Verbesina nodiflora. *L.* xv. 1529. 14
 SYNTHESISMA. *Walt.*
ciliare. vid. *Digitaria ciliaris.*
glabrum. vid. *Digitaria humifusa.*
malabaricum. vid. *Digitaria mala-*
barica.
praecox. vid. *Cynodon praecox.*
serotinum. vid. *Paspalum seroti-*
num.
villosum. vid. *Paspalum filiforme.*
vulgare. vid. *Digitaria sanguinalis.*
 SYNZYGANTHERA. *Ruiz et Pav.*
 vid. *Didymandra.*
 SYRINGA. *Lin.* (non *Moench.*)
 rs. 55 p. 40 w. 38
capitata. vid. *persica.*
chinensis. *Willd.* h. rs. 2
S. dubia. *Pers.* p. 2
S. rothomagensis. *Quorund.*
Liliacum rothomagense. *Renault.*
dubia. vid. *chinensis.*
laciniata. vid. *persica.*
perpensa. vid. *Forsythia suspensa.*
 (Gen. 3021.

- SYRINGA. *Lin.* rs. 55 p. 40 w. 38
persica. *L.* h. rs. 3 p. 3 w. 3
Lilac minor. *Moench.*
Lilac persica. *Lam.*
 α. *S. p. integrifolia.* *Schmidt.*
 β. *S. laciniata.* *Hortul.*
S. capitata. *Gmel. Syst.*
rothomagensis. vid. *chinensis.*
suspensa. vid. *Forsythia suspensa.*
villosa. *Pahl.* h. rs. 4
Ligustrum sinense. *Lour?*
vulgaris. *L.* h. rs. 1 p. 1 w. 1
Lilac vulgaris. *Gaert. Moench. Lam.*
 SYRINGA. *Moench.*
suaveolens. vid. *Philadelphus co-*
ronarius.
 SYRIUM. *Lin.* vid. *Santalum myr-*
tifolium.
 SYZGIUM. *Gaert.*
caryophylleum. *Gaert.* h.
Myrtus zeylanica. *L?*
lucidum. *Gaert.* h.
Eugenia lucida. *Banks.* (non *Pers.*)
Makul. *Gaert.* h.
paniculatum. *Gaert.* h.
Eugenia paniculata. *Banks.*
 Spec. 56,306.)

T.

TABACUS. Moench.

viscidus, vid. *Nicotiana glutinosa*.

TABERNAEMONTANA. Lin.

Rs. 754 p. 616 w. 485

alba, Mill. *h.* Rs. 2

T. *citrifolia*, Jacq. (non L.)

alternifolia, vid. *orientalis*.

Amsonia, vid. *Amsonia latifolia*.

amygdalifolia, Jacq. *h.* Rs. 10 p. 6
w. 6

angustifolia, vid. *Amsonia angustifolia*.

arcuata, R. et P. *h.* Rs. 15

bovina, Lour. *h.* Rs. 28

bufalina, Lour. *h.* Rs. 27

citrifolia, L. *h.* (non Jacq.) Rs. 1
P. 1 w. 1

citrifolia, Jacq. vid. *alba*.

coriacea, Link. Rs. 29

coronaria, vid. *divaricata*.

cymosa, L. *h.* Rs. 9 p. 5 w. 5

discolor, Sw. *h.* Rs. 11 p. 7 w. 7

divaricata, R. Br. *h.* Rs. 17

T. *coronaria*, Ait. w. 290. 1

Nerium coronarium, Jacq.

Nerium divaricatum, L. (non? Thunb.)

Nyctanthes acuminata, Gmel. Syst.

Wrightia tinctoria, Roth? Ms?

ebracteata, R. Br. *h.* Rs. 26

echinata, Aubl. *h.* Rs. 4 p. 3 w. 3

elliptica, Thunb. *h.* p. 11 w. 9

Amsonia? *elliptica*, R. et S. 755. 4

fasciculata, Poir. *h.* Rs. 5

flavescens, Willd. Hrb. Hoffmsg. *h.*
Rs. 55

flavicans, Willd. Hrb. Hoffmsg. *h.*
Rs. 52

grandiflora, L. *h.* Rs. 8 p. 4 w. 4

Clerkia Neck.

heterophylla, Vahl. *h.* Rs. 6

jasminoides, H. et B. *h.*

Rauwolfia laevigata, Willd. Hrb. rs. p. 805

indica, Willd. Hrb. Klein. *h.* Rs. 34

laurifolia, L. *h.* Rs. 5 p. 2 w. 2

litoralis, H. et B. *h.*

macrophylla, Poir. Desf. *h.* Rs. 22

mauritanica, Poir. *h.* Rs. 14

multiflora, Link. (non? Smith.)
Rs. 30

multiflora, Smith. in Rees.

nercifolia, Vahl. *h.* Rs. 13

nervosa, Desf. *h.*

obtusifolia, Poir. Desf. *h.* Rs. 20

T. *obtusifolia*, Smith?

odorata, vid. *Cameraria lutea*.

orientalis, R. Br. *h.* Rs. 24

T. *alternifolia*, L? p. 12 w. 10

Pandacqui, Poir. *h.* Rs. 7

parviflora, Poir. Desf. *h.* Rs. 23

(Gen. 3025.

TABERNAEMONTANA. Lin.

Rs. 754 p. 616 w. 485

persicariaefolia, Jacq. *h.* Rs. 12 p. 8
w. 8

populifolia, Poir. Desf. *h.* Rs. 21

psychotriacfolia, H. et B. *h.*

pubescens, R. Br. *h.* Rs. 25

riparia, H. et B. *h.*

Sauanbo, R. et P. *h.* Rs. 16 p. 10

speciosa, Poir. H Par. *h.* Rs. 19

squamosa, Commers. Smith. in
Rees.

tetrastachya, H. et B. *h.*

umbrosa, H. et B. *h.*

undulata, Vahl. *h.* (et? Meyer.)
Rs. 18

TACCA. Lin. fil. p. 841 w. 665

integrifolia, Gavl. 2.

pinnatifida, L. fil. 2. p. 1 w. 1

Leontice Leontopetaloides, L.

TACHIA. Aubl. (non Pers.)

guianensis, vid. *Myrtecia scandens*.

TACHIA. Pers. vid. *Tachigalia*.

TACHIBOTA. Aubl.

guianensis, vid. *Salmasia racemosa*.

TACHIGALIA. Lam.

TACHIGALI. Aubl.

TACHIA. Pers. (non Aubl.) p. 1017

TACHIGALA. Spreng.

*CUBAEA. Scop. Schreb. w. 814

VALENTINIA. Neck. (non Swartz.)

CASSIA. Lin. (sec. Spreng.)

**bijuga*, Spreng.

**paniculata*, Aubl. *h.* p. 1 w. 1

**trigona*, Aubl. *h.* p. 2 w. 2

TACSONIA. Juss. p. 1599

*PASHFLORA. Lin. Aut. cit. w. 1262

**adulterina*, L. *h.* p. 2 w. 3

canaliculata, Juss.

glaberrima, Juss. *h.* p. 12

**glandulosa*, Cav. *h.* w. 12

Distephana, Juss.

lanata, Juss. *h.* p. 5

**longiflora*, Lam. *h.* p. 7

T. Tacso. Pers. p. 8

Passiflora mixta, β . Willd. w. 41 β .

Passiflora Tacso, Cav.

manicata, vid. *Passiflora manicata*.

**mixta*, L. *h.* p. 6 w. 41

(cfr. T. *longiflora*.)

mollissima, H. et B. *h.*

**peduncularis*, Cav. *h.*

**pinnatistipula*, Cav. *h.* p. 1597. 38

**reflexiflora*, Cav. *h.*

speciosa, H. et B. *h.*

Tacso, vid. *longiflora*.

Spec. 36,366.)

- TACSONIA.** *Juss.* p. 1599
 ***PASSIFLORA.** *Lin. Aut. cit.* w. 1262
 ***tomentosa.** *Cav. h.* p. 9 w. 40
 ***trifoliata.** *Cav. h.* p. 5
 trinervia. *Juss. h.* p. 1
 Psilanthus. *Juss.*
 tripartita. *Juss. h.* p. 10
 ***viridiflora.** *Cav. p.* 1597. 40
TAFALLA. *Ruiz. et Pav.*
 —
TAGETES. *Lin. p.* 1872 w. 1502
 angustifolia. *H. et B.* Ⓞ.
 bonariensis. *Pers. p.* 5
 caracasana. *Humb. Ⓞ.* p. 7 w. 6
 T. peduncularis. *Cav?*
 clandestina. *Lagac.*
 (cfr. *Enalcida foeniculifolia.*)
 coronopifolia. *Willd. Ⓞ.* w. 2. Sup.
 p. 60
 elongata. *Willd. Ⓞ.* p. 4 w. 4
 dianthiflora. *H. et B.* Ⓞ.
 erecta. *L. Ⓞ.* p. 3 w. 3
 T. major. *Gaert.*
 foeniculacea. vid. *Enalcida foeniculacea.*
 lucida. *Cav. 2.* p. 1 w. 1
 lunata. vid. tenuifolia.
 major. vid. erecta.
 micrantha. *Cav. Ⓞ.* p. 9 w. 8
 minuta. *L. Ⓞ.* p. 6 w. 5
 multiflora. *H. et B.* Ⓞ.
 Ozolis. *Spreng.*
 papposa. vid. *Boebera glandulosa.*
 patula. *L. Ⓞ.* p. 2 w. 2
 peduncularis. vid. caracasana.
 pumila. vid. *Boebera glandulosa.*
 pusilla. *H. et B.* Ⓞ.
 rotundifolia. *Müll. Ⓞ.*
 tenuifolia. *Cav. Ⓞ.* p. 8 w. 7
 T. lunata. *Orteg.*
 terniflora. *H. et B.* Ⓞ.
 Zypaquirensis. *H. et B.* Ⓞ.
TALAUINA. *Juss.*
 caerulea. vid. *T. Plumieri.*
 Plumieri. *Dec. h.*
 T. caerulea. *Xaum.*
 Annona dodecapetala. *Lam.*
 Magnolia fatiscens. *Rich.*
 Magnolia Plumieri. *Sw. p.* 1547. 2 w. 1074. 2
TALIGALEA. *Aubl.*
DIPLOSTEMA. *Neck.*
 campestris. vid. *Amasonia erecta.*
 punicea. vid. *Amasonia punicea.*
TALINUM. *Juss. p.* 1178 w. 950
 ***PORTULACA.** *Lin. Aut. cit.*
 album. *R. et P.* p. 13
 ***Anacampseros.** *L. h.* p. 3 w. 3
 Rulingia Anacampseros. *Ehrh. Haw.*
 Anacampseros. *Lin.*
 arachnoideum. vid. *Portulaca arachnoidea.*
 ciliatum. *R. et P.* Ⓞ. p. 15
 ***crassifolium.** *Murr. h.* p. 2 w. 2
 crenatum. *R. et P.* p. 10
 ***cuneifolium.** *Vahl h.* p. 5 w. 5
 Orygia portulacifolia. *Forsh.*

- TALINUM.** *Juss. p.* 1178 w. 950
 ***decumbens.** *Vahl. h.* p. 6 w. 6
 Orygia decumbens. *Forsh.*
 filamentosum. vid. *Portulaca filamentosa.*
 fruticosum. *L. h.* p. 7 w. 7
 T. paniculatum. *Moench.*
 Portulaca paniculata. *L.*
 lingulatum. *R. et P.* Ⓞ. p. 9
 monandrum. *R. et P.* p. 12
 nitidum. *R. et P.* Ⓞ. p. 14
 paniculatum. *R. et P.* Ⓞ. (non seq.) p. 3
 paniculatum. *Gaert.* vid. patens.
 paniculatum. *Moench.* vid. fruticosum.
 patens. *Jacq. ♂.* h. p. 4 w. 4
 T. paniculatum. *Gaert.*
 Portulaca paniculata. *Jacq. Am. (non L.)*
 Rulingia patens. *Ehrh.*
 (cfr. *T. reflexum.*)
 polyandrum. *R. et P.* p. 11
 reflexum. *Cav. Poir. ♂.* Ⓞ. h.
 T. patens. *R. Willd.*
 retusum. *Willd. h.* w. E. Sup. p. 26
 teretifolium. *Pursh 2.*
 ***triangulare.** *Jacq. h.* p. 1 w. 1
 Portulaca racemosa. *L.*
 Rulingia triangularis. *Ehrh.*
 trichotomum. *Desf. h.*
 umbellatum. *R. et P.* Ⓞ. p. 16
TALISIA. *Aubl. XXIII.* 1
 guianensis. *Aubl. h.*
 T. rosea. *Vahl.*
 hexaphylla. *Vahl. h.*
 rosea. vid. guianensis.
TAMARINDUS. *Lin. p.* 1581 w. 1250
 indica. *L. h.* p. 1 w. 1
TAMARISCUS. *All. Lam.* vid. *Tamarix.*
TAMARIX. *Lin. rs.* 1236 p. 752
 w. 572
 africana. *Poir. h.* rs. 3 p. 2
 T. gallica. *L. Willd.* 1 B.
 articulata. *Vahl. h.* rs. 6 p. 3 w. 2
 T. orientalis. *Forsh.*
 T. chinensis. *Lour? (sec. Desf.)*
 Thuia aphylla. *L.*
 canariensis. *Willd. h.* rs. 4
 canescens. vid. hispida.
 caspica. vid. herbacea.
 chinensis. *Lour. h.* rs. 7
 (cfr. *T. articulata.*)
 davurica. *Willd. h.* rs. 1
 dioica. *Roth. Ms.* rs. 17
 epacroides. *Smith. in Rees.*
 ericoides. *Willd. h.* rs. 12
 gallica. *L. h.* rs. 1 p. 1 w. 1
 T. pentandra. *Pall.*
 Tamariscus gallicus. *All.*
 Tamariscus pentandrus. *Lam. fl. fr.*
 Moench.
 (cfr. *T. africana, hispida.*)
 gallica. *Habl. vid. tetrandra.*

- TAMARIX.** *Lin.* Rs. 1236 p. 732
w. 572
- germanica.* *L.* h. Rs. 15 p. 5 w. 4
T. decandra. *Pall.*
Tamariscus decandrus. *Lam.* fl. fr.
Moench.
Tamariscus germanicus. *Scop. All.*
(cfr. *T. herbacea, longifolia*)
- gracilis.* *Willd.* h. Rs. 8
herbacea. *Willd.* 2.
T. germanica subherbacea. *Pall.*
T. germanica β caspica. *Pers.*
hispida. *Willd.* h. Rs. 2
T. gallica β. canescens. *Pers.*
indica. *Rotl. Willd.* h. Rs. 5
laxa. *Willd.* h. Rs. 10
longifolia. *Willd.* h. Rs. 15
T. germanica decandra. *Pall.*
mucronata. *Smith. in Roes.*
orientalis. vid. *articulata.*
passerinoides. *Delil.*
pentandra. vid. *gallica.*
songarica. *Pall.* h. Rs. 11 p. 4 w. 3
tetrandra. *Pall. Birst.* h. Rs. 9
T. gallica. *Habl.* (non *L.*)
- TAMBOURISSA.** *Sonverat.*
quadrifida. vid. *Mithridatea qua-*
dridata.
- TAMNUS.** *Juss.* vid. *Tamus.*
- TAMONEA.** *Aubl.* p. 1427
curassavica. *Pers.* ☉. p. 1
T. spinosa. *Sw.*
Ghinia spinosa. *Willd.* 55. 1
Ghinia verbenacea. *Sw.*
Kaempfera. *Houst.*
Verbena curassavica. *L.*
Zapania curassavica. *Lam.*
lappulacea. vid. *Priva lappulacea.*
mutica. *Sw.* ☉. p. 2
T. spicata. *Aubl.*
Ghinia mutica. *Willd.* 55. 2
spicata. vid. *mutica.*
spinosa. vid. *curassavica.*
- TAMPOA.** *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
- TAMUS.** *Lin.* p. 2234 w. 1799
- TAMNUS.** *Juss.*
communis. *L.* 2. p. 1 w. 1
cretica. *L.* 2. p. 3 w. 3
Elephantipes. *Herit.* 2. p. 2 w. 2
- TANACETUM.** *Lin.* p. 1836 w. 1472
angulatum. vid. *Achillea filipen-*
dula.
annuum. *L.* ☉. p. 11 w. 12
Balsamita annua. *Dec.*
argenteum. *Willd.* 2. p. 7 w. 7
Achillea argentea. *Lam.*
axillare. *Thunb.* p. 4 w. 4
Balsamita. vid. *Balsamita suaveo-*
lens
canariense. *Dec.* h.
cornuloides. *L.* ☉. p. 9 w. 10
crispum. vid. *vulgare.*
erithmifolium. vid. *Athanasia par-*
viflora.

- TANACETUM.** *Lin.* p. 1856 w. 1472
flabelliformis. vid. *Balsamita fla-*
belliformis.
frutescens. vid. *Hippia frutescens.*
grandiflorum. *Thunb.* (non *Poir.*)
p. 15 w. 14
grandiflorum. *Poir.* vid. *Balsamita*
grandiflora.
lumite. vid. *monanthos.*
incanum. *L.* 2. p. 8 w. 9
linifolium. *Thunb.* h. p. 3 w. 3
Athanasia linifolia. *L. fl.*
longifolium. *Thunb.* p. 2 w. 2
macrophyllum. *Fisch.*
monanthos. *L.* ☉. p. 14 w. 15
T. humile. *Forsk.*
Santolina rigida. *Sib. et Sm.*
multiflorum. *Thunb.* p. 15 w. 16
myriophyllum. *Willd.* 2. p. 16 w. 17
Achillea bipinnata. *L.*
obtusum. *Thunb.* p. 12 w. 13
orientale. *Willd.* 2. p. 10 w. 11
pilosum. *Berg Poir.* 2?
sibiricum. *L.* 2. p. 6 w. 6
suffruticosum. *L.* h. p. 5 w. 5
uliginosum. *Sib. et Sm.* ☉.
vestitum. *Thunb.* p. 1 w. 1
virgatum. vid. *Balsamita virgata.*
vulgare. *L.* 2. p. 17 w. 18
β. T. crispum. *Mattus.*
- TANAECIUM.** *Swartz.* p. 1504
w. 1161
- Jaroba.* *Sw.* h. p. 2 w. 2
parasiticum. *Sw.* h. p. 1 w. 1
pinnatum. *Willd.* h. p. 3 w. 3
Crescentia pinnata. *Jacq.*
Tripinna. *Lour.*
- TANGHINIA.** *Pet. Th.*
venenifera. *Poir.* h.
Cerbera Manghas. *L?* (sec. *Poir.*)
- TANIBOUCA.** *Aubl.* p. 1105
- GIMBERNATIA.** *Ruiz. et Pav.* (sec.
Spreng.)
guianensis. *Aubl.* h. p. 1
Terminalia Tanibuca. *Raeusch.*
- TANTALUS.** *Noronh.* vid. *Sarco-*
laena.
- TAONABO.** *Aubl.* vid. *Ternstroemia.*
- TAPANHUAGANGA.** *Vandel.*
IV. 1
- TAPEINIA.** *Juss.*
magellanica. vid. *Witsenia pumila.*
- TAPIRIA.** *Aubl.* p. 1133
guianensis. *Aubl.* h. p. 1
Jouquetia paniculata. *Willd.* 908. 1
- TAPOGOMEA.** *Aubl.* vid. *Cephaelis.*
- TAPURA.** *Aubl.* Rs. 848 p. 83
guianensis. *Aubl.* h. Rs. 1 p. 1
Rohria petioliflora. *Willd.* 79. 1
- TARA.** *Molin.* Rs. 978
tinctoria. *Molta.* Rs. 1
- TARALEA.** *Aubl.*
oppositifolia. vid. *Baryosma oppo-*
sitifolium.

- TARAXACUM.** *Hall. Lam.* vid. *Leontodum*.
dens leonis. vid. *L. Taraxacum*.
lanceolatum. vid. *L. lividum*.
officinale. vid. *L. Taraxacum*.
palustre. vid. *L. lividum*.
- TARCHONANTHUS.** *Lin.* p. 1829 w. 1465
camphoratus. *L. h.* p. 1 w. 1
dentatus. *Thunb. h.* p. 2 w. 4
T. glaber. *L. fil.*
ellipticus. *Thunb. h.* p. 3 w. 3
ericoides. *L. fil. h.* p. 5 w. 5
glaber. vid. *dentatus*.
lanceolatus. *Thunb. h.* p. 4 w. 4
- TARENNIA.** *Gaert.*
zeylanica. *Gaert. h.*
- TARIRI.** *Aubl.*
gnianensis. *Aubl. h.*
- TASMANNIA.** *R. Brown.* XXII.
aromatica. *R. Br. h.*
dipetala. *R. Br. h.*
T. insipida. *Dec.*
insipida. vid. *dipetala*.
- TAURETIA.** (*Raesch.*) XIV. 2
tappacea. (*Raesch.*) \odot . (quid?)
- TAVALLA.** *Rinz. et Pav.* p. 2288
angustifolia. *R. et P. h.* p. 4
glauca. *R. et P. h.* p. 2
laciniata. *R. et P. h.* p. 5
racemosa. *R. et P. h.* p. 3
scabra. *R. et P. h.* p. 1
- TAXANTHEMA.** *R. Brown.* vid. *Statice*.
- LIMONIUM.** *Moench?*
australe. vid. *Statice Taxanthea*.
- TAXODIUM.** *Rich.*
distychem. *Rich. h.*
Cupressus distycha. *L. p.* 1255.5 w. 1715.3
Schubertia. *Schoub. et Mirb.*
 α . *C. d. patens.* *Ait.*
 β . *C. d. nutans.* *Ait.*
- TAXUS.** *Lin.* p. 2287 w. 1842
baccata. *L. h.* p. 1 w. 1
 (cfr. *T. canadensis*.)
canadensis. *Willd. h.* p. 2 w. 2
T. baccata β . *minor.* *Mich.*
capensis. *Lam. h.*
elongata. vid. *Podocarpus elongatus*.
falcata. *Thunb. h.* p. 8 w. 8
latifolia. *Thunb. h.* p. 7 w. 7
macrophylla. *Thunb. h.* p. 5 w. 6
montana. vid. *Podocarpus taxifolia*.
nucifera. *L. h.* p. 4 w. 5
spinulosa. *Smith.* in *Rees*.
tomentosa. *Thunb. h.* p. 9 w. 9
verticillata. *Thunb. h.* p. 6 w. 10
- TECOMA.** *Juss.*
 **BIGNONIA.* *Lin. Aut. cit.* p. 1510 w. 1157
 **australis.* *Ait. h.*
Bignonia pandorea. *Andr.* p. 54
Bignonia Pandorae. *Sims.*
Bignonia pandorana. *Willd. z.* 708.5
 (Gen. 3058. Spec. 36,518.)
- TECOMA.** *Juss.*
 **BIGNONIA.* *Lin. Aut. cit.* p. 1510 w. 1157
azaleaeflora. *H. et B. h.*
digitata. *H. et B. h.*
mollis. *H. et B. h.*
 **pentaphylla.* *L. h.* p. 37 w. 31
 **radicans.* *L. h.* p. 44 w. 38
 α . *Bign. r. flammea.* *Pursh.*
 β . *B. r. coccinea.* *Pers.*
rosaefolia. *H. et B. h.*
sambucifolia. *H. et B. h.*
sorbifolia. *H. et B. h.*
stans. *L. h.* p. 46 w. 40
- TECTONA.** *Lin. fil.* *RS.* 764 p. 531 w. 402
grandis. *L. fil. h.* *RS.* 1 p. 1 w. 1
T. Theka. *L. ur.*
Theka. vid. *grandis*.
- TEEDIA.** *Rudolphi.* p. 1488
lucida. *Rudol. 2.* p. 1
Borchhausenia lucida. *Roth.*
Capraria lucida. *Ait.*
pubescens. *Ker.*
- TEESDALIA.** *R. Brown.*
nudicaulis. *R. Br. \odot .*
Guepina Iberis. *Desv. Dec. Supl.*
Guepina nudicaulis. *Bast.*
Iberis nudicaulis. *L. p.* 1552.20 w. 1229.17
Thlaspi nudicaule. α . *Dec. fl. fr.*
regularis. *Smith. \odot .*
Guepina Lepidium. *Desv. Dec. Supl.*
Lepidium nudicaule. *L. p.* 1553.3 w. 1226.5
Thlaspi coronopifolium. *Berg.*
Thlaspi nudicaule. *Desf. (β , Dec. fl. fr.)*
 (non *Iberis nudicaulis.* *L.*)
- TEGANIUM.** *Schmidel.*
procumbens. vid. *Nolana prostrata*.
- TELEKIA.** *Baumg.*
speciosa. *Baumg.*
 (non *Euphthalmum cordifolium.* *W. et K. sec. Spr.*)
- TELEPHIODES.** *Moench.*
procumbens. vid. *Andrachne telephioides*.
- TELEPHIUM.** *Lin.* *RS.* 1234 w. 737 w. 577
alternifolium. vid. *T. Imperati*.
Imperati. *L. 2.* *RS.* 1 p. 1 w. 1
T. alternifolium. *Moench.*
T. repens. *Lam. fl. fr.*
oppositifolium. *L. RS.* 2 p. 2 w. 2
repens. vid. *T. Imperati*.
- TELIPOGON.** *Humb. et Bonpl.*
angustifolius. *H. et B. 2.*
Tradescantia nervosa. *L. p.* 770.3 w. 607.7
latifolius. *H. et B. 2.*
- TELOPEA.** *R. Brown.* *RS.* 557
speciosissima. *R. Br. h.* *RS.* 1
Embothrium speciosissimum. *Smith.*
Embothrium speciosum. *Salisb.*
Embothrium spathulatum. *Cav.*
Hylogyne speciosa. *Knight et Salisb.*

Teloepa — Ternstroemia

Tessaria — Tetragonia 827

- TELOPEA — *R. Brown*, RS. 557
truncata, *R. Br.* h. RS. 2
Embothrium truncatum, *Labil.*
Hylogyae australis, *Knight et Salisb.*
- TEMPLETONIA *R. Brown, Ait.*
retusa, vid. *Rafnia retusa*.
- TEMUS, *Molin*, XIII. 2
moschata, *Molin*.
- TENORIA, *Spreng.* vid. *Bupleurum*,
canariensis, vid. *Crithmum latifolium*.
- TEPESIA, *Gaert. fil.*
dubia, *Gaert. fil.*
- TEPHROSIA, *Pers.* vid. *Galega*.
- TERAMNUS, *Brown, Swartz.*
 P. 1702 w. 1541
uncinatus, *Sw.* h. p. 2 w. 2
Dolichos uncinatus, *L.*
volubilis, *Sw.* h. p. 1 w. 1
- TEREBINTHUS *Moench.*
Lentiscus, vid. *Pistacia Lentiscus*.
- TERMINALIA, *Lin.* p. 1103 w. 1878
angustifolia, *Jacq.* h. w. 8
T. Benzoin, *L. fil.* p. 4
Aristolelia resinaria, *Commers.*
Catappa Benzoin, *Gaert.*
Croton Benzoe, *L.* w. 1718. 5
arbuscula, *Sw.* h. p. 7
Belerica, *Roxb.* h.
Catappa, *L.* h. p. 1 w. 1
Chebula, *Retz.* h. p. 6 w. 5
Mirobalanus Chebula, *Gaert.*
citrina, *Roxb.* h.
coriacea, *Rottl. Spr.* h.
dichotoma, *Meyer.* h.
eglandulosa, vid. *moluccana*.
elliptica, *Willd.* h. w. 6
glabrata, vid. *moluccana*.
latifolia, *Sw.* h. w. 4
mauritiana, *Lam.* h. p. 5 w. 7
Catappa mauritiana, *Gaert. fil.*
Catappa guianensis, *Lam?*
Panaca guianensis, *Aubl?*
moluccana, *Lam.* h. p. 2 w. 2
T. eglandulosa, *Roxb.*
T. glabrata, *Forst.*
nitidissima, (*Raeusch.*) h. (quid?)
subcordata, *H. et B.* h.
Tanibuca, vid. *Tanibuca guianensis*.
Vernix, *Lam.* h. p. 5 w. 9
- TERNSTROEMIA, *Lin.* p. 1308
 w. 1007
- DUPINIA, *Scop.*
- TONABEA, *Juss.*
dentata, *Sw.* h. p. 5 w. 5
Tonabo dentata, *Aubl.*
elliptica, *Sw.* h. p. 2 w. 2
globifera, *R. et P.* h. p. 6
japonica, *Thunb.* h. p. 4 w. 4
Cleyera japonica, *Thunb.*
meridionalis, *L.* h. p. 1 w. 1
punctata, *Sw.* h. p. 5 w. 3
Tonabo punctata, *Aubl.*
quinquepartita, *R. et P.* h. p. 7
 (Gen. 3067.)

- TESSARIA, *Ruiz. et Pav.* p. 1850
dentata, *R. et P.* h. p. 2
integrifolia, *R. et P.* h. p. 1
- TETA, *Roxb.*
viridiflora, vid. *Peliosanthes Teta*.
- TETRACARPUM, *Moench.*
pinnatum, vid. *Schkuhria abrotanoides*.
- TETRACERA, *Lin.* p. 1330 w. 1064
acuminata, *Dec.* h.
alnifolia, *Willd.* h. p. 12 w. 12
T. dotatoria, *Afzel.*
aspera, vid. *T. Tigarea*.
Assa, *Dec.* h.
T. malabarica, *Lam.*
Assa exotica, *Gmel. Syst.*
Assa indica, *Houtt.*
Calinea, vid. *Dolioscarpos Calinea*.
cuspidata, *Meyer.* h.
Dolioscarpos, vid. *Dolioscarpos Rolandri*.
erecta, *Sesse. et Moc.* h.
Euryandra, *Vahl.* h. p. 9 w. 9
Euryandra scandens, *Forst.*
jamaicensis, *Dec.* h.
laevis, *Vahl.* h. p. 11 w. 11
Lima, *Willd.* (Ms. in *Hrb. H. et B.*) h.
malbarica, vid. *T. Assa*.
multiflora, *Dec.* h.
nitida, vid. *Delima nitida*.
oblongata, *Dec.* h.
obovata, *Dec.* h. (non *Willd.*)
obovata, *Willd.* vid. *Dolioscarpos Soramia*.
ovalifolia, *Dec.* h.
Potatoria, vid. *alnifolia*.
Rhedii, *Dec.* h.
sarmentosa, vid. *Delima sarmentosa*.
senegalensis, *Dec.* h.
stricta, vid. *Dolioscarpos strictus*.
Tigarea, *Dec.* h.
T. aspera, *Willd.* p. 3 w. 3
Tigarea aspera, *Aubl.*
Rhinium, *Schreb.*
tomentosa, *Willd.* h. p. 2 w. 2
Tigarea dentata, *Aubl.*
volubilis, *L.* h. p. 10 w. 10
Wahlbomia, *Dec.* h.
Wahlbomia indica, *Thunb.* p. 1352. 1
 w. 1066. 1
- TETRADIUM, *Lour.* RS. 600
trichotomum, *Lour.* h. RS. 1
 (Bruceae species? *Juss.* cfr. *Genus*.)
- TETRAGASTRIS, *Gaert.*
ossea, vid. *Trewia nudiflora*.
- TETRAGONIA, *Lin.* p. 1252
 w. 993
cornuta, vid. *expansa*.
crystallina, *Herit.* O. p. 8 w. 8
decumbens, *Mill.* h. p. 2 w. 2
echinata, *Ait.* O. p. 6 w. 6
Spec. 36, 570.)

TETRAGONIA. *Lin.* p. 1232
w. 993

expansa. *Thunb.* *Ö.* p. 7 w. 7

T. cornuta. *Gaert. Moench.*

T. japonica. *Thunb.* *jap.*

T. halimifolia. *Forst.*

Demidovia tetragonoides. *Pall.*

fruticosa. *L.* *h.* p. 1 w. 1

halimifolia. *vid. expansa.*

herbacea. *L.* *2.* p. 3 w. 3

hirsuta. *L.* *fil.* p. 4 w. 4

japonica. *vid. expansa.*

ivaefolia. *vid. Haloragis Cercodia.*

spicata. *L.* *fil.* *h.* p. 5 w. 5

Tetrapteris. *Haw.* *h.*

villosa. *Poir.* *2.*

TETRAGONOLOBUS. *Scop. Moench.*

prostratus. *vid. Lotus siliquosus.*

purpureus. *vid. Lotus Tetragonolobus.*

[p. 1907 w. 1493]

TETRAGONOTHECA. *Lin.*

SOBRYA. *Ruiz. et Pav.* (sec. *Spreng.*)

helianthoides. *L.* *2.* p. 1 w. 1

Polymnia Tetragonotheca. *L.*

Silphium Tetragonotheca. *Gaert.*

TETRAHIT. *Moench.* *vid. Galeopsis.*

longiflorum. *vid. G. ochroleuca.*

nodosum. *vid. G. Tetrahit.*

TETRAHITUM *Hoffm.*

hirtum. *vid. Stachys hirta.*

TETRAMERIUM. *Gaert. fil.*

jasminoides. *H. et B.* *h.*

odoratissimum. *Gaert. fil.* *h.*

Ixora americana. *L.* *RS.* 455. 9 p. 251. 6

w. 194. 4

Coffea occidentalis. *Willd.* (synon sec.

Gaert.) *RS.* 394. 22 p. 467. 17 w. 353. 2

sessilifolium. *H. et B.* *h.*

TETRANTHERA. *Jacq.* *vid. Litsaea.*

ferruginea. *vid. L. Hexanthes.*

lanrifolia. *vid. L. Tetranthera.*

TETRANTHUS. *Suartz.* p. 1971

w. 1585

littoralis. *Sw.* *Ö.* p. 1 w. 1

TETRAPILUS *Lour.* *XXII.* 2

FONTANESIA. *Labil?* (sec. *Spr.*)

brachiatus. *Lour.* *h.*

TETRAPOGON. *Desf.*

villosa. *vid. Chloris villosa.*

TETRAPTERIS. *Cav.* p. 1129

***TRIOPTERIS.** *Willd.* 905

**acutifolia.* *Cav.* *h.* p. 1

**buxifolia.* *Cav.* *h.* p. 3 w. 7

**citrifolia.* *Willd.* *h.* p. 4 w. 8

T. inaequalis. *Cav.*

Triopteris inaequalis. *Raesch.*

inaequalis. *vid. citrifolia.*

mucronata. *Cav.* *h.* p. 2

Triopteris acuminata. *Willd.* w. 6

Triopteris mucronata. *Raesch.*

TETRARRHENA. *R. Brown.*

acuminata. *R. Br.* *RS.* 2 [RS. 596]

distychophylla. *R. Br.* *RS.* 1

Ehrharta distychophylla. *Labil.*

juncea. *R. Br.* *RS.* 3

laevis. *R. Br.* *RS.* 4

TETRATHECA. *Smith.* p. 960

w. 737

ericaefolia. *Thib. Pers.* *h.* p. 3

(*cf. T. pilosa.*)

juncea. *Smith.* *h.* p. 1 w. 1

glandulosa. *Smith.* *h.*

oppositifolia. *Thib. Pers.* p. 2

pilosa. *Labil.* *h.*

T. ericaefolia. *Smith.* (et? *Pers.*)

thymifolia. *Smith.* *h.*

TETRONCIUM. *Willd.* *XXII.* 6

magellanicum. *Willd.*

TEUCRIUM. *Lin.* p. 1372 w. 1093

abutiloides. *Herit.* *h.* p. 29 w. 27

T. macrophyllum. *Lam.*

Achaemenis. *Schreb.* *h.* p. 54 w. 51

T. Polium. *§. I.*

aegyptiacum. *Pers.* *h.* p. 61

T. Polium aegyptiacum. *Delil.*

africanum. *vid. Ajuga africana.*

album. *vid. lusitanicum.*

alpestre. *Sib. et Sm.* *h.*

angustifolium. *Schreb.* *h.* p. 67 w. 62

T. capitatum. *L.* *var. Poir.*

Arduini. *L.* *h.* p. 22 w. 20

Scutellaria cretica. *L.* (sec. *Smith.*) p. 1412.

22 w. 1124. 17

arenarium. (*Raesch.*)

argutum. *R. Br.*

asiaticum. *L.* *h.* w. 18

Scorodonia lancifolia. *Moench.*

(non *T. lusitanicum.* *Lam.*)

aureum. *Schreb.* *h.* p. 51 w. 48

β. T. flavicans. *Lam.*

T. Polium. *α. L.*

T. tomentosum. *Vill.*

Polium aureum. *Moench.*

Polium luteum. *Mill.*

(*cf. T. flavescens.*)

Belium. *vid. capitatum.*

betonicaefolium. *vid. betonicum.*

betonicum. *Herit.* *h.* p. 32 w. 30

T. betonicaefolium. *Jacq.*

T. canescens. *Forst.*

T. maderense. *Lam.*

Scorodonia betonicaefolia. *Moench.*

Botrys. *L.* *Ö.* p. 6 w. 5

Chamaecladys Botrys. *Moench.*

bracteatum. *Desf.* *2.* p. 40 w. 38

brevifolium. *Schreb.* *h.* p. 11 w. 10

buxifolium. *Schreb.* *h.* p. 50 w. 47

T. saxatile. *Cav.* (non *Lam.*)

campanulatum. *L.* *2.* p. 1 w. 1

T. diversiflorum. *Moench.*

canadense. *L.* *2.* p. 23 w. 21

Scorodonia macrophylla. *Moench.*

canariense. *Lam.* *h.*

T. heterophyllum. *Herit.* (non *Cav.*)

p. 39 w. 37

canescens. *vid. betonicum.*

capense. *vid. Ajuga capensis.*

capitatum. *L.* *h.* (non *Ilabl.*) p. 59

T. Belium. *Schreb.* w. 56

Polium capitatum. *Mill.*

(*cf. T. angustifolium, cylindricum, pycnophyllum.*)

TEUCRIUM. *Lin.* p. 1572 w. 1093
capitatum. *Habl.* vid. *T. Polium.*
chamaedrifolium. *Mill. Houst.* ☉.
Chamaedrys. *L.* 2. p. 58 w. 36
T. officinale. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys officinalis. *Moench.*
Chamaepitys. vid. *Ajuga Chamae-*
pitys.
charamoniense. *Cav.* h. p. 15*
chium. vid. *Ajuga chia.*
coeleste. *Schreb.* h. p. 68 w. 63
corbariense. vid. *resupinatum.*
corymbiferum. *Desf.* h.
corymbosum *R. Br.*
creticum. *Lam.* h. (non *L.*) p. 12
creticum. *L.* vid. *rosmarinifolium.*
cuneifolium. *Sib.* et *Sm.* h.
cylindricum. *Lam.* h.
T. capitatum. *L.* var? *Pers.*
cymosum *Thib. Pers.* h. p. 47
divaricatum. *Sieber.*
diversiflorum. vid. *campanulatum.*
fasciculatum. *Poir.* h.
filiforme. *Poir.* h.
flavescens. *Schreb.* h. p. 52 w. 49
T. flavicans. *β. Dec.*
Polium angustifolium. *Mill.*
flavicans. vid. *aureum* et *flave-*
scens.
flavum. *L.* h. p. 43 w. 41
Chamaedrys flava. *Moench.*
fruticans. *L.* h. p. 10 w. 9
T. tomentosum. *Moench.*
β. T. latifolium. *L.*
Polium latifolium. *Mill.*
garganicum. (*Fisch.*)
guaphalodes. *Vahl.* h. p. 53 w. 50
heterophyllum. *Cav.* h. (non *He-*
r. t.) p. 5
heterophyllum. *Herit.* vid. *cana-*
riense.
hyrcanicum. *L.* 2. p. 28 w. 26
Scorodonia spicata. *Moench.*
hyssopifolium. vid. *rosmarinifo-*
lium.
japonicum. *Willd.* 2. p. 25 w. 23
T. virginicum. *Thunb.* (non *L.*)
inflatum. *Sw.* 2. p. 26 w. 24
h. a. vid. *Ajuga Iva.*
laevigatum. *Vahl.* p. 2 w. 2
lauginosum. *Hfmsg.* 2.
T. Scordium. *Brot.* (non *L.*)
latifolium. vid. *fruticans.*
Laxmanni. *L.* ♂. p. 18 w. 16
Libanotis. *Cav.* h. p. 65 w. 60
lucidum. *L.* 2. p. 41 w. 39
Chamaedrys lucida. *Moench.*
lusitanicum. *Schreb.* 2. (non *Lam.*)
p. 62 w. 57
T. album. *Poir.*
T. Polium. *Brot.* (non *L.*)
lusitanicum. *Lam.* vid. *T. Sal-*
viastrum.
macrophyllum. vid. *abutiloides.*
maderense. vid. *betonicum.*
Majorana. *Thib. Pers.* p. 60

(Gen. 3076.

TEUCRIUM. *Lin.* p. 1572 w. 1093
maritimum. vid. *marum.*
Marum. *L.* h. p. 14 w. 12
T. maritimum. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys Marum. *Moench.*
massiliense. *L.* h. p. 34 w. 52
T. odoratum. *Lam.* fl. fr.
Scorodonia cordata. *Moench.*
mauritianum. vid. *T. Pseudochamae-*
maepitys.
microphyllum. *Desf.* h.
montanum. *L.* h. p. 44 w. 42
Polium montanum. *Mill.*
β. T. supinum. *L.* (sec. *Schrad. Lap.*)
p. 45 w. 45
T. tomentosum. *Mill.*
moschatum. *Mill.* *Lam.* fl. fr. ad
Ajuga Iva. *Nimeltr.* p. 24
mucronatum. vid. *spinosum.*
multiflorum. *L.* h. p. 16 w. 14
myrtifolium. *Desf.* h.
nissolianum. *L.* ☉. p. 7 w. 6
nitidum. *Schreb.* h. p. 42 w. 40
odoratum. vid. *massiliense.*
officinale. vid. *T. Chamaedrys.*
orientale. *L.* 2. p. 4 w. 3
(cfr. *T. parviflorum.*)
palustre. *H.* et *B.* 2. (non *Lam.*)
palustre. *Lam.* vid. *T. scordium.*
parviflorum. *Schreb.* h. p. 5 w. 4
T. orientale. *β. Lam.*
Polium. *L.* h. (non *Brot.*) p. 55
w. 52
T. capitatum. *Habl.* (non *L.*)
T. Teuthrion. *Schreb.*
Polium album. *Mill.*
(cfr. *T. Achaemenis*, *aegyptiacum*, *au-*
reum.)
Polium. *Brot.* vid. *lusitanicum.*
Pseudochamaepitys. *L.* 2. p. 9 w. 8
β. T. mauritianum. *L.*
T. pseudochamaepitys. *Desf.*
Pseudohyssopus. *Schreb.* h. p. 57
w. 54
Pseudoscorodonia. *Desf.* h. p. 51
w. 29
pumilum. *L.* h. p. 66 w. 61
pycnophyllum. *Schreb.* 2. p. 63 w. 58
T. capitatum. *L.* var. *Poir.*
Polium serratum. *Mill.*
pyramidale. vid. *Ajuga genevensis.*
pyrenaicum. *L.* 2. p. 48 w. 45
Polium pyrenaicum. *Mill.*
β. T. reptans. *Pourr.*
quadratum. *Schreb.* h. p. 15 w. 13
T. ramosissimum. *Desf.*
racemosum. *R. Br.*
ramosissimum. vid. *quadratum.*
regium. *Schreb.* h. p. 17 w. 15
reptans. vid. *pyrenaicum.*
resupinatum. *Desf.* ☉. p. 33 w. 31
T. corbariense. *Lop.* in *Hrb. Herit.*
rosmarinifolium. *Lam.* h. p. 13
T. hyssopifolium. *Schreb.*
T. creticum. *L.* (non *Lam.*) w. 11

Spec. 36669.)

- TEUCRIUM. *Lin.* p. 1372 w. 1093
 rotundifolium. *Schreb.* h. (non *Poir.*)
 p. 49 w. 46
 T. saxatile. *Lam.* (non *Cav.*)
 rotundifolium. *Poir.* 2?
 salicifolium. vid. *Ajuga salicifolia*.
Salviastrum. *Schreb.* 2. p. 55 w. 55
 T. lusitanicum. *Lam.* (sec. *Hfsmg.* et *Lk.*)
 saxatile. *Lam.* vid. rotundifolium.
 saxatile. *Cav.* vid. buxifolium.
 scordioides. vid. T. Scordium.
 Scordium. *L.* 2. (non *Brot.*) p. 36
 w. 34
 T. palustre. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys Scordium. *Moench.*
 β. T. scordioides. *Schreb.* (sec. *Lam.*
Smith.) p. 37 w. 35
 Scordium. *Brot.* vid. lanuginosum.
 Scorodonia. *L.* 2. p. 30 w. 27
 T. sylvestre. *Lam.* fl. fr.
 Scorodonia heteromalla. *Moench.*
 sibiricum. *L.* 2. p. 19 w. 17
Nepeta sibirica. *Ebrst.*
 spinosum. *L.* ①. p. 69 w. 64
 Scordium spinosum. *Cav.*
 β. T. mucronatum. *L.*
 subspinosum. *Pourr.* h. w. e. p. 596
 supinum. vid. montanum.
 sylvestre. vid. T. Scorodonia.
 syriacum. *H. Belv.* 2.
 Teutrium. vid. T. Polium.
 Thea *Lour.* h.
 thymifolium. *Schreb.*
 tomentosum. *Moench.* vid. fruticans.
 tomentosum. *Vill.* vid. aureum.
 trifidum. *Retz.* h. p. 8 w. 7
 trifoliatum. *Willd.* h. p. 56 w. 55
 T. Polium trifoliatum. *Vahl.*
 undulatum. *Lour.* h.
 valentinum. *Schreb.* h. p. 58 w. 55
 Polium fruticosum. *Mill.*
 verticillatum. *Cav.* h. p. 64 w. 59
 vesicarium. *Mill. Hout.* ①.
 villosum. *Forst.* p. 27 w. 25
 virginicum. *L.* 2. (non *Thunb.*)
 p. 24 w. 22
 virginicum. *Thunb.* vid. japonicum.
 THALAMIA. *Spreng.* vid. *Podocarpus asplenifolia*.
 THALASSIA. *Koenig.* p. 2084
 ciliata. vid. *Zostera ciliata*.
 stipulacea. vid. *Zostera stipulacea*.
 vitvariorum. *Koenig.* p. 1
 THALIA. *Lin.* Rs. 3 p. 14 w. 13
 cannaeformis. vid. *Phrynium dichotomum*.
 dealbata. *Fras.* 2. (non *Hortul.*) Rs. 2
Peronia stricta Laroche. Red. (sec. *Poir.*)
 (non T. cannaeformis. *Forst.*)
 dealbata. *Hortul.* vid. *Phrynium dichotomum*.
 dichotoma. vid. *Phrynium dichotomum*.

(Gen. 3078.

- Thalia — Thalicttrum
 THALIA. *Lin.* Rs. 3 p. 14 w. 13
 geniculata. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
 nemorosa. *Willd.* Hrb. (H. et B.)
 sylvestris. *Willd.* Hrb. (H. et B.)
 THALICTRUM. *Lin.* p. 1359 w. 1084
 acuminatum. *Spreng.* 2.
 acutilobum. *Dec.* 2.
 T. sibiricum. *Demidow.* in Hrb. *Deloss.*
 T. foetidum. *L.* var? *Dec.*
 alpinum. *L.* 2. p. 1 w. 1
 ambiguum. vid. elatum.
 anemonoides. *Mich.* *Dec.* 2.
Anemone thalictroides. *L.* p. 1556. 52
 w. 1081, 29
 β. *Anemone thalictroides uniflora.* *Pursh.*
 angulosum. *Desf.* 2.
 angustifolium. *L.* 2. (non *seq.*)
 p. 15 w. 14
 T. angustissimum. *Crantz.*
 angustifolium. *Poll.* vid. galioides.
 angustifolium. *Vill.* vid. simplex.
 angustissimum. vid. angustifolium.
 aquilegifolium. *L.* 2. p. 21 w. 19
 β. T. atropurpureum. *Jacq.*
 atropurpureum. vid. aquilegifolium.
 batula. vid. rotundifolium.
 Bauhini. vid. galioides.
 calabricum. *Spr.* 2.
 T. purpureum. *Tenor.*
 carolinianum *Bosc. Dec.* (non *Walt.*)
 2.
 T. rugosum. *Pursh.* (non *Ait.*)
 carolinianum. *Walt.* vid. *Anemone Walteri*.
 cinereum. *Desf.* 2.
 concinnum. *Willd.* 2. w. e. 640. 7
 confertum. vid. T. Cornuti.
 contortum. *L.* 2. p. 25 w. 20
 Cornuti. *L.* 2. (non *Poir.*) p. 4
 T. confertum. *Moench.* [w. 4
 (cfr. T. corynellum.)
 Cornuti. *Poir.* vid. pubescens.
 corynellum. *Dec.* 2.
 T. Cornuti. L? Autor?
 creatum. vid. rugosum.
 cynapiifolium. *Fisch.* 2.
 Dalnago. vid. foliosum.
 densiflorum. *H. et B.* 2.
 diffusum. *Schrad.* 2.
 dioicum. *L.* 2. p. 5 w. 5
 T. laevigatum. *Moench.* p. 6
 discolor. *Willd.* *Spr.* 2.
 T. rugosum. *Ait.* (sec. *Dec.*)
 divaricatum. *Spreng.* 2.
 dubium. *Schum.* 2.
 elatum. *Murr.* p. 7 w. 6
 β. T. ambiguum. *Schleich.*
 flavum. *L.* 2. (non *seq.*) p. 18 w. 15
 T. pratense. *L.* fl. lap.
 β. T. F. paupercultum. *Dec.*
 γ. T. vaginatum. *Desf.*
 flavum. *Thunb.* vid. T. Thunbergii.
 flavum hispanicum. vid. glaucum.
 flavum speciosum. vid. glaucum.
 flexuosum. *H. Fend.* 2.
 Spec. 367, 16.)

THALICTRUM. *Lin.* p. 1359

w. 1084

foetidum. *Dec.* 2. (et? *L.*) p. 2 w. 2

T. saxatile. Will. (non *Schleich. Dec.*)

T. styloideum. L. fl. p. 25 w. 22

(cfr. *T. pubescens.*)

foliolosum. *Dec.* 2.

T. Dalingo. Buchan.

galioides. *Nestl. Dec.* 2.

T. angustifolium. Poll. Gmel. fl. b.
(non *L.*)

T. angustifolium. B. galioides. Dec. fl. fr.

T. Bauhini. Crantz.

T. simplex. L. var. Smith.

glaucescens. *Dec.* 2.

glaucum. *Desf. 2.* (et? *Schrad.*)

T. flavum hispanicum. Brot.

T. flavum speciosum. L?

T. speciosum. Poir. (non *Mill.*)

T. speciosum. B. Pers. p. 19. B.

humile. *Schleich. 2.*

japonicum. vid. *Coptis asplenifolia.*

laevigatum. vid. dioicum.

laserpitiifolium. *Willd. 2.* w. 2.

Sup. p. 40

longifolium. vid. lucidum.

longistylum. *Dec.* 2.

lucidum. *L. 2.* p. 17 w. 18

T. longifolium. Krock

T. medium. Poir. (non *Jacq.*)

T. speciosum. Mill. (non *Poir.*)

majus. *Jacq. 2.* p. 8 w. 7

medium. *Jacq. 2.* (non *seq.*) p. 9

w. 8

medium. *Pall.* vid. minus.

medium. *Poir.* vid. lucidum.

mexicanum. *Dec.* 2.

minus. *L. 2.* (non *Poll.*) p. 10 w. 9

T. medium. Pall. ind. t.

minus. *Poll.* vid. saxatile.

nigricans. *Jacq. 2.* p. 20 w. 16

T. rugosum. Poir. (non *Ait.*)

T. flavum L. var. Lapeyr.

nutans. *Desf. 2.*

oligospermum. *Fisch. 2.*

parvifolium. vid. sibiricum.

pauperculum. vid. flavum.

petaloideum. *L. 2.* p. 24 w. 21

β *T. stamineum. L. fl.*

podocarpum. *H. et B. 2.*

polygamum. vid. revolutum.

pratense. vid. flavum.

pubescens. *Schleich. Dec. 2.* (non *Pursh.*)

T. Cornuti. Poir. (non *L.*)

T. foetidum, L? Gouan? Will?

pubescens. *Pursh.* vid. revolutum.

purpurascens. *L. 2.* p. 13 w. 13

purpureum. vid. calabricum.

ranunculinum. *Milbg. 2.* w. 2.

p. 585

revolutum. *Dec.* 2.

T. polygamum. Milbg.

T. pubescens. Pursh. (non *Schl.*)

(*Gen.* 3080. *Spec.* 36,763.)

THALICTRUM. *Lin.* p. 1359

w. 1084

rosmarinifolium *Pollin.*

rotundifolium. *Dec.* 2.

T. batula. Buchan.

rugosum. *Ait. 2.* (non *seq.*) p. 19

obs. w. 10

T. crenatum. Desf.

T. discolor. Spreng. (sec. *Dec.* sed vix.)

rugosum. *Poir.* vid. nigricans.

rugosum. *Pursh.* vid. carolinianum.

rutidocarpum. *Dec.* 2.

ruthenicum *Schrad. 2*

saxatile. *Schleich. Dec. 2.* (non *Will.*)

T. minus. Poll. (non *L.*)

saxatile. *Will.* vid. foetidum.

sibiricum. *L. 2.* p. 11 w. 11

T. parvifolium. Moench.

simplex. *L. 2* p. 22 w. 17

T. angustifolium. Will. (non *L.*)

(cfr. *T. galioides.*)

sinense. *Lour. b*

speciosum. *Mill.* vid. lucidum.

speciosum. *Poir.* vid. glaucum.

squarrosus. *Stephar. 2.* p. 12 w. 12

stamineum. vid. petaloideum.

styloideum. vid. foetidum.

Thunbergii *Dec. 2.*

T. flavum. Thunb. (non *L.*)

trigynum. *Fisch. 2.*

tuberosum. *L. 2.* p. 3 w. 3

vaginatium. *Desf. 2.*

THALLIANA. *Lour. V. 1*

scandens. *Lour. b.*

THAMNOCHORTUS. *Berg. R. Brown*

vid. *Restio.*

fruticosus. vid. *R. scariosus.*

THAPSIA. *Lin. RS.* 1222 p. 717

w. 557

altissima. *Mill. 2.* RS. 9

apulna. vid. *T. Asclepium.*

Asclepium. L. 2. RS. 5 p. 4 w. 3

T. apulia. Mill.

decussata. vid. villosa.

foetida. *L. 2* RS. 2 p. 2 w. 2

garganica. *L. 2.* RS. 7 p. 5 w. 4

(cfr. *T. transtagana.*)

glomerata. vid. *Selinum acaule.*

gummifera *Spreng. 2.* RS. 3

T. tenuifolia Lagas.

Laserpitium gummiferum. Desf. p. 693. 23

Laserpitium thapsiaeforme. Brot.

Laserpitii. Spreng. RS. 4

Laserpitium thapsoides. Desf. p. 693. 24

maxima. *Mill. 2.*

minor. *Link. Spreng.*

polygama. *Desf. Poir. RS. 6 p. 3*

Laserpitium polygamum. Lam.

Laserpitium gallicum. var. Poir. it.

tenuifolia. vid. gummifera.

transtagana. *Brot.*

T. garganica. L. var? Schult.

THAPSIA. *Lin.* Rs. 1222 p. 717
w. 557

- trifoliata. *Mill.* 2. Rs. 8 p. 6 w. 5
Ligusticum barbinode. *Nich.* p. 697. 15
Sison trifoliatum. *Willd.* E. 354. 2
Smyrniun barbinode *Mhlbg.*
Thapsium barbinode. *Nutt.*
villosa. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
T. decussata. *Lagas.*

THAPSIUM. *Nuttal.*

- actaeifolium. vid. Ligusticum actaeifolium.
atropurpureum. vid. Smyrniun atropurpureum.
aureum. vid. Sison aureus.
barbinode. vid. Thapsia trifoliata.

THEA. *Lin.* p. 1306 w. 1047

- Bohea. *Lin.* 7. p. 1 w. 1
α. T. B. laxa. *Ait.*
β. T. B. stricta. *Ait.*
cantoniensis. vid. viridis.
cochinehinensis. *Lour.* 7.
laxa. vid. T. Bohea.
longifolia. (*Nois.*)

- T. Sasangua. (*Nois.*)
oleosa. *Lour.* 7.
viridis. *L.* 7. p. 2 w. 2
T. cantoniensis. *Lour.*

THEBESIA. *Neck.* vid. Knowltonia.THEKA. *Lam.* vid. Tectonia.THELA. *Lour.* Rs. 790

- alba. *Lour.* 7. Rs. 2
coccinea. *Lour.* 7. Rs. 1

THELEPOGON. *Roth.* Rs. 354

- elegans. *Roth.* Ms. Rs. 1

THELYGONUM. *Lin.* p. 2094
w. 1690

- alsinoideum. vid. T. Cynocrambe.
Cynocrambe. *L.* 7. p. 1 w. 1
T. alsinoideum. *Lam.* fl. fr.
Cynocrambe prostrata. *Gaert.*

THELYMITRA. *Forst.* p. 1986
w. 1599

- angustifolia. *R. Br.*
canaliculata. *R. Br.*
carnea. *R. Br.*
Forsteri. *Sw.* 2. p. 1 w. 1
T. longifolia. *Forst.*
Serapias regularis. *Forst.*
fuscolutea. *R. Br.*
ixioides. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
longifolia. vid. T. Forsteri.
media. *R. Br.*
nuda. *R. Br.*
pauciflora. *R. Br.*
tigrina. *R. Br.*
venosa. *R. Br.*

THELYRA. *Pet. Th.*THEMEDA. *Forsk.* Rs. 206

- polygama. *Forsk.* Rs. 1
Calamina? Themeda. *Beauv.*

THENARDIA. *Humb. et Bonpl.*
V. 1

- floribunda. *H. et B.* 7.

(Gen. 3092.

THEOBROMA. *Lin.* p. 1610
w. 1388

- angusta. vid. Abroma augusta.
bicolor. *H. et B.* 7.
Cacao bicolor. *Poir.*
Cacao. *L.* 7. p. 1 w. 1
Cacao minor. *Gaert.*
Cacao sativa. *Lam.*
Cacao Theobroma. *Tuss.*
Guazuma. vid. Guazuma ulmifolia.
guianensis. *Willd.* 7. p. 2 w. 2
guianensis. *Lam.*

THEODORA. *Medic.*

- speciosa. vid. Schotia afra.

THEOPHRASTA. *Lin.* Rs. 673
p. 601 w. 307CLAVIJA. *Ruiz et Pav.* (sec. Spreng.)LEONIA. *Ruiz et Pav.* (sec. Spreng.)

- americana. *L.* 7. Rs. 1 p. 1 w. 1
latifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 5
longifolia. *Jacq.* 7. Rs. 2 p. 2 w. 2
macrophylla. *Link.* 7. Rs. 3
madagascariensis. *Willd.* Hrb. 7.
Rs. 7

- pinnata. *Jacq.* 7. Rs. 4

- pungens. *Willd.* Hrb. 7. Rs. 6

THERMOPSIS. *R. Brown.*

- lanceolata. *R. Br.* 2.

- Podalyria lupinoides. *Pall.* p. 1005. 6
w. 806. 9)

- Sophora lupinoides. *L.*

THESIUM. *Lin.* Rs. 1061 p. 480
w. 469

- alpinum. *L.* 2. Rs. 4 p. 2 w. 2

- T. pyrenaicum *Pourr.*

- (cl. T. ramosum.)

- amplexicaule. *L.* 7. Rs. 27 p. 16 w. 15

- australe. *R. Br.* Rs. 11

- bavarum. vid. montanum.

- capitatum. *L.* 7. Rs. 24 p. 10 w. 9

- ciliatum. (*R. Br.*)

- Colpoon. vid. Fusanus compressus.

- comosum. vid. ebracteatum.

- corymbulosum. vid. umbellatum.

- crassifolium. (*R. Br.*)

- debile. (*R. Br.*)

- decumbens. vid. T. Linophyllum.

- divaricatum. *Aghard.* Rs. p. 582 obs.

- drupaceum. vid. Leptomeria Billardieri.

- ebracteatum. *Hayne.* 2. Rs. 8 w.
E. 281. 1

- T. comosum. *Roth.*

- T. Linophyllum. *L.* var. *Spreng.*

- ericoides. (*R. Br.*)

- euphorbioides. *L.* 7. Rs. 28 p. 18
w. 17

- fragile. *Thunb.* *L. fl.* 7. Rs. 12
p. 15 w. 12

- Frisea. *L.* 2. Rs. 26 p. 7 w. 6

- finale. *L.* 7. Rs. 17 p. 8 w. 7

- T. spicatum. *Murr.* Syst.

- hispidulum. *Lam.* 7. Rs. 21

- humifusum. *Dec.* 2. Rs. 7

- humile. *Vahl.* 7. Rs. 9 p. 4 w. 5

Spec. 36, 316.)

- THESIUM.** *Lin.* RS. 1061 p. 480
 v. 469
imbricatum. *Thunb.* *h.* RS. 14
intermedium. *Schrad.* 2. (non *Bess.*) RS. 2
T. Linophyllum. *β.* *Willd.* *Poir.*
T. Linophyllum. *Scop?*
intermedium. *Besser.* vid. *montanum*
lineatum. *Thunb.* *L. fil.* *h.* RS. 15
 p. 5 v. 4
Linophyllum. *L.* 2. (non *Pall.*)
 RS. 1 p. 1 w. 1
T. pratense. *Ehrh.* *Schrad.*
T. decumbens. *Gmel.* *fl.* *b.*
 (cfr. *T. ebracteatum*, *intermedium*, *montanum*.)
Linophyllum. *Pall.* vid. *ramosum*,
montanum. *Schrad.* *Ehrh.* 2 RS. 3
T. bavarum. *Schrank.*
T. intermedium. *Besser.* (sec. *Whlbg.*)
T. Linophyllum. *Roth.* *fl.* *g.*
T. Linophyllum. *γ.* *Willd.* *Dec.*
palatinum. vid. *ramosum*
paniculatum. *L.* *h.* RS. 20 p. 15 w. 14
pratense. vid. *T. Linophyllum.*
pyrenaicum. vid. *alpinum.*
ramosum. *Hayne.* 2. RS. 6 p. 1 *
T. alpinum. *Poll.* (non *L.*)
T. alpinum. *β.* *Poir.* *Dec.*
T. Linophyllum. *Pall.* *ind.* *t.* (non *L.*)
T. palatinum. *Roth.* *Poll.*
scabrum. *L.* *h.* RS. 23 p. 14 w. 13
serratum. *Kit.* *Schult.* 2. RS. 5
sparteum. (*R.* *Br.*)
spicatum. *L.* *h.* (non *Murr.*) RS. 18
 p. 9 w. 8
spicatum. *Murr.* vid. *funale.*
spinosum. *Thunb.* *L. fil.* *h.* RS. 15
 p. 19 w. 19
squarrosus. *Thunb.* *L. fil.* *h.* RS. 22
 p. 6 w. 5
strictum. *L.* *h.* RS. 19 p. 11 w. 10
teretifolium. (*R.* *Br.*)
triflorum. *Thunb.* *L. fil.* *h.* RS. 25
 p. 17 w. 16
umbellatum. *L.* 2. RS. 10 p. 12 w. 11
T. corymbulosum. *Mich.*
virgatum. *Lam.* *h.* RS. 16
- THIESPESIA.** *Correa.*
populnea. vid. *Hibiscus populneus.*
- THEVETIA.** *Lin.* *Juss.* vid. *Cerbera*
Ahovi.
nerifolia. vid. *Cerbera Thevetia.*
- THIBAUDIA.** *Humb.* et *Bonpl.*
 X. 1
ardisiaefolia. *H.* et *B.* *h.*
cordifolia. *H.* et *B.* *h.*
falcata. *H.* et *B.* *h.*
floribunda. *H.* et *B.* *h.*
glabulosa. vid. *Gaylussacia buxi-*
folia.
longifolia. *H.* et *B.* *h.*
macrophylla. *H.* et *B.* *h.*
melastomoides. *H.* et *B.* *h.*
nitida. *H.* et *B.* *h.*

(Gen. 309.)

- THIBAUDIA.** *Humb.* et *Bonpl.*
pubescens. *H.* et *B.* *h.*
Quereme. *H.* et *B.* *h.*
rupestris. *H.* et *B.* *h.*
scabriuscula. *H.* et *B.* *h.*
strobilifera. *H.* et *B.* *h.*
- THILACHIUM.** *Lour.*
THYLACIUM. *Spreng.*
- BEAUTIA.** *Cononers.*
africanum. vid. *Capparis pandu-*
riornis.
- THIUM.** *Moench.*
hians. vid. *Astragalus hians.*
lineare. vid. *Astragalus sulcatus.*
- THLASPI.** *Lin.* p. 1554 w. 1227
 vid. *Lepidium.*
alliaceum. *L.* *○.* (non *Habl.*) p. 4
 w. 4
T. arvense. *β.* *Lam.* *fl.* *fr.*
alliaceum. *Habl.* vid. *montanum.*
alpestre. *L.* *○.* (non *Huds.*) p. 11
 w. 12
T. minimum. *Ard.*
T. montanum. *Huds.* *Poll.* (non *L.*)
T. perfoliatum. *L.* var. *Jacq.*
alpestre. *Huds.* vid. *perfoliatum.*
alpinum. *Jacq.* 2. p. 9 w. 10
amarum. vid. *Iberis amara.*
arabicum. *Vahl.* *○.* p. 2 w. 2
Iberis arabica. *L.*
Subularia purpurea. *Forsk.*
 (cfr. *T. Buxbaumii.*)
arvense. *L.* *○.* p. 3 w. 3
 (cfr. *T. alliaceum*, *collinum.*)
bursa pastoris. *L.* *○.* p. 14 w. 13
T. bursatum. *Berg.*
Capsella bursa pastoris. *Moench.* *Desv.*
Iberis bursa pastoris. *Crantz.*
Marsyrocapus. *Neck.*
Nasturtium bursa pastoris. *Roth.*
Rodschieda bursa pastoris. *Fl.* *Wett.*
Buxbaumii. *Fisch.*
Aethionema cappadocicum. *Fisch.*
Iberis arabica. *L.* (sec. *Spr.* dubitat *Rec.*
Habl.)
bursatum. vid. *bursa pastoris.*
campestre. *L.* *♂.* p. 7 w. 8
T. hirsutum. *α.* *Lam.* *fl.* *fr.*
T. vulgatum. *Rouc.*
Lepia campestris. *Desv.*
Lepidium campestre. *Ait.*
carneum. *Russel.*
Ceratocarpum. *L. fil.* *○.* p. 15 w. 14
Capsella Ceratocarpus. *Moench.*
Lepidium Ceratocarpum. *Pall.*
collinum. *Bbrst.* *○.*
T. arvense. *L.* var. *Rec.* *Hal.*
cordatum. *Desf.* *h.*
Lepia cochlearaeifolia. *Desv.*
Myagrum cochlearaeifolium. *Willd.* 1216.6
coronopifolium. vid. *Teesdalia re-*
gularis.
heterophyllum. *Dec.* 2. p. 12
herutum. vid. *campestre* et *hir-*
tum.

Spec. 36,960.)

Ggg

- THLASPI.** *Lin.* p. 1554 w. 1227
 hirtum. *L.* ♂. p. 6 w. 7
 T. hirsutum. *B. Lam.* fl. fr.
 Lepia hirta. *Desv.*
 latifolium. *Bbrst.* 2.
 Lepia latifolia. *Desv.*
 luteum *Biv. Bern.* ☉.
 magellanicum *Commers.* p. 15
 minimum. vid. alpestre.
 montanum. *L.* 2. (non seq.) p. 8
 T. alliaceum. *Habl.* (non *L.*) [w. 9
 (cf. *T. praecox.*)
 montanum. *S. op.* vid. praecox.
 montanum. *Huds. Poll.* vid. al
 pestre.
 multifidum. *Poir.*
 Nasturtium. vid. *Lepidium sati-*
 vum.
 peregrinum. *L.* ☉. p. 1 w. 1
 perfoliatum. *L.* ♂. p. 10 w. 11
 T. alpestre. *Huds.* (non *L.*)
 T. montanum. *B. Lam.* fl. fr.
 praecox. *Jacq. Desv.* 2.
 T. montanum. *Scop.* (non *L.*)
 T. montanum. *B. Willd. Bbrst.*
 Psychone. vid. *Psychine stylosa.*
 saxatile. *L.* ☉. (non *Aubl.*) p. 5 w. 6
Aethionema saxatile. Desv.
 saxatile. *Habl.* vid. *Iberis con-*
 torta.
 Schrankii. (*Raesch.*) quid?
 tenuifolium. vid. *Lepidium rude-*
 rale.
 umbellatum. vid. *Iberis umbellata.*
 vulgatus. vid. campestre.
- THLASPIDIUM.** *Moench.*
 hirsutifolium. vid. *Biscutella apula.*
 saccatum. vid. *Biscutella auricu-*
 lata.
- THO A.** *Aubl.* p. 2115 w. 1704
 edulis. *Willd.* h. p. 2 w. 2
 urens. *Aubl.* h. p. 1 w. 1
- THOTTEA.** *Rottb.* XII. 1
 grandiflora. *Rottb.*
- THOUAREA.** vid. *Thuarea.*
- THOUINIA.** *Poit.* (non seq.) p. 931
 decandra. *H. et B.* h.
 pinnata. *Turp.* h.
 polygama. *Meyer.* h.
 simplicifolia. *Poit.* h. p. 1
 trifoliata. *Poit.* h. p. 2
- THOUINIA.** *Lin. fil. Swartz. Willem.*
 flavicans. vid. *Linociera flavicans*
ligustrina. vid. *Linociera ligu-*
 strina.
 nutans. vid. *Linociera purpurea.*
- THOUINIA.** *Schreb. Smith.*
 s. rotabilis. vid. *Endrachium mada-*
 gascariense
- TROUNIA.** *Domb.*
 multifida. vid. *Cantua brevifolia.*
 volubilis. vid. *Lardizabala biter-*
 nata.
- THRASYA.** *Humb. et Bonpl.*
 paspaloides. *H. et B.* 2. Rs. 1
 (Gen., 3105,

- THRELKELDIA.** *R. Brown.*
 III. 1
 diffusa. *R. Br.* h.
- THRINAX.** *Swartz.* p. 844 w. 668
 parvillora. *Sw.* h. p. 1 w. 1
Corypha paluacea. Brown.
- THRINCUA.** *Roth.* p. 1769 w. 1409
 glabra. *Schleich.*
 grumosa. *Brot.* p. 2
 Hyoseris grumosa. *Poir.*
 (cf. *Apargia tuberosa.*)
 hirta. *Roth.* 2. p. 1 w. 1
 Apargia hirta. *Scop. Hoffm.*
 Apargia levis. *Moench.*
 Colobium hirtum. *Roth.*
 Hedynois hirta. *Smith.*
 Hyoseris richoroides. *Vill.*
 Hyoseris hirta. *Gaert.*
 Hyoseris taraxacoides. *Lam.* (non *Vill.*)
 Leontodon hirtum. *L.*
 Leontodon hispidum. *Poll.* (sec. *Koch.*)
 Rhagadiolus taraxacoides. *All.* (sec. *Spr.*)
 hispida. *Roth.* ☉. p. 3 w. 2
 Apargia incrassata. *Moench.*
 Colobium hispidum. *Roth.*
 Hyoseris taraxacoides. *Vill.* (non *Lam.*)
 Leontodon hispidum. *Poll.* (sec. *Lam.*)
 Leontodon saxatile. *Lam.*
 Rhagadiolus taraxacoides. *All.* (sec. *Poir.*
 Dec.)
 maroccana. *Pers.* p. 4
 Hyoseris hispida. *Schousb.* w. 1417. 4
 pygmaea. *Pers.* ☉. p. 5
 Hyoseris pygmaea. *Ait.* w. 1417. 5
 tuberosa. vid. *Apargia tuberosa.*
- TRIXSPERMUM.** *M. Lour.* XX. 1
 Centipeda. *Lour.* 2.
 Epidendrum *Trixsperrum. Raesch.*
- THRYALLIS.** *Lin.* p. 1047 w. 852
 brasiliensis. *L.* h. p. 1 w. 1
- THRYCOCEPHALUM.** *Forst.*
 nemorale. vid. *Kyllingia monoce-*
 phala et triiceps
- THUAREA.** *Pers.* RS. 575 p. 200
- MICROTHUAREA.** *Pet. Th.*
 involucreta. vid. *Ischaemum in-*
 volucreta.
 latifolia. *R. Br.* RS. 3
 media. *R. Br.* RS. 3
 sarmentosa. *Pers.* RS. 1 p. 1
- THUIA.** *Lin.* p. 2152 w. 1712
 acuta. vid. occidentalis.
 aphylla. *L.* vid. *Tamarix articu-*
 lata.
 aphylla. *Burm.* vid. cupressoides.
 articulata. *Desf. Vahl.* h. p. 3 w. 5
 australis. *Bovc. Desf.* h.
 cupressoides *L.* h. p. 6 w. 5
 T. aphylla. *Burm.* (non *L.*)
 dolabrata *L.* h. p. 4 w. 4
 inaequalis. *Desf.* h.
 lavandulaefolia. vid. lineata.
 lineata. *Desf.* h.
 β. *T. lavandulaefolia. Desf.*
 obtusa. vid. occidentalis.
 Spec. 36,999.)

THUIA. *Lin.* p. 2152 w. 1712
occidentalis. *L.* h. p. 1 w. 1
T. obtusa. *Moench.*
Cupressus arbor vitae. *Targ. Toz.*
orientalis. *L.* h. p. 2 w. 2
T. acuta. *Moench.*
Cupressus Thua. *Targ. Toz.*
quadrangularis. *Dah.* h. p. 5
sphaeroidalis. *Rich.* h.
Cupressus thuioides. *L.* p. 2155. 5
 w. 1713. 5
tatarica. (*Neis.*)
THUNBERGIA. *Lin. fil.* (non
Mont) p. 1527 w. 1203
capensis. *L. fil.* p. 1 w. 1
fragrans. *Roxb.* h. p. 5 w. 3
javanica. *Gaert. fil.*
repens. *Pers.* ☉. p. 4
Septas repens. *Lour.*
Monnierae species. *Juss.*
volubilis. *Juss. Pers.* p. 2
THUNBERGIA. *Mont.*
capensis. vid. *Gardenia Thunber-*
gia.
THURARIA. *Molin.* X. 2
CODON. *Lin?* (sec. *Juss.*)
chilensis. *Mol.* h.
THYLACIUM. *Spreng.* vid. *Thila-*
chium.
THYLACTITES. *Delarb.* vid. *Gent-*
tiana acaulis.
THYMBRA. *Lin.* p. 1375 w. 1095
caroliniana. vid. *Thymus caroli-*
nianus.
ciliata. *Desf.* h. p. 5 w. 3
hirsuta. *Pers.* p. 4
T. hirsutissima. *Vent.* in *Lam. Hrb.*
spicata. *L.* h. (non *Pall.*) p. 1 w. 1
Abulfali. *Adans.*
spicata. *Pall.* vid. *Ziziphora tau-*
rica.
verticillata. *L.* h. p. 2 w. 2
THYMELAEA. *Scop.* vid. *Daphne.*
arvensis. vid. *Stellera Passerina.*
candida. vid. *D. alpina.*
Cneorum. vid. *D. Thymelaea.*
dioica. vid. *Passerina dioica.*
sananunda. vid. *D. Thymelaea.*
THYMUS. *Lin.* p. 1405 w. 1117
acicularis. *W. et K.* h. p. 5
Acynos. *L.* vid. *Acynos vulgaris.*
Acynos. *Brot.* vid. *Acynos pata-*
vinus.
adscendens. *Bernh.* h.
aegyptiacus. *Bernh.*
albicans. *Hffmsg. et Lk.*
alpinus. *L.* vid. *Acynos alpinus.*
alpinus. *Pall.* vid. *Acynos vul-*
garis.
angustifolius. *Schreb.* h. p. 3
T. Serpyllum. ♂ *Smith.* fl. br? w. 1 &
arenarius. *Bernh.* 2.
T. Serpyllum. *L.* var?
austriacus. *Bernh.* 2.
T. Serpyllum. *L.* var?
Brownnei. *Sw.* ☉. 2. p. 25 w. 15

(Gen. 3109.

THYMUS. *Lin.* p. 1405 w. 1117
caespitius. *Brot.*
Calamintha. vid. *Melissa Cala-*
mintha.
camphoratus. *Hffmsg. et Lk.*
canus. *Steven.* 2.
T. graveolens. *Bbrst.* (non *Sib.* et *Sm.*)
T. patavinus. *Jacq.* obs. *Pall.* ind. 1.
 (non *L.*)
capitatus. vid. *Satureja capitata.*
capitellatus. *Hffmsg. et Lk.* h.
carolinianus. *Mich.* 2. h. p. 20
T. grandiflorus. *Sims.*
Thymbra caroliniana. *Walt.*
Calamintha grandiflora. *Pursh.*
cephalotes. *L.* h. p. 15 w. 17
ciliatus. *Lam.* vid. *T. Zygis.*
ciliatus. *Moench.* vid. *T. Masti-*
china.
citriodorus. *Schreb.* 2.
T. Serpyllum. ♂ *Smith.* fl. br. w. 1. ♂
corsicus. *Pers.* h. p. 21
T. nummularifolius. *Deslong.*
creticus. vid. *Melissa cretica.*
croaticus. *Pers.* h. p. 15
T. Piperella. *W. et K.* (non *L.*)
elongatus. *Schrad.* 2.
ericae-folius. *Roth.* h. w. E. 676. 3
exiguus. *Sib.* et *Sm.* ☉.
exserens. vid. *T. Serpyllum.*
filiformis. *Ait.* h. p. 26 w. 16
fruticosus. *Bertol.* h.
glaber. vid. *T. Serpyllum.*
glabratus. *Hffmsg. et Lk.* 2.
T. glabrescens. *Willd?* *En. Sup.* p. 42
glabrescens. vid. *glabratus*
grandiflorus. *Sims.* vid. *carolinia-*
nus.
grandiflorus. *Scop. Moench. Dec.*
 vid. *Melissa grandiflora.*
graveolens. *Sib.* et *Sm.* h. (non
Bbrst.)
graveolens. *Bbrst.* vid. *canus.*
herba barona. *Deslong.* h.
heterophyllus. *Poir.* 2.
hirsutissimus. *Poir.* h.
hirsutus. *Bbrst.* 2.
T. villosus. *Pall.* ind. 1?
hirtus. *Willd.* h. (non? *Russel.*)
hirtus. *Russel.* [w. E. p. 623
hispanicus. *Desf. Poir.* h.
humifusus. *Bernh.* h.
incanus. *Sib.* et *Sm.* 2? (non?
Spr.)
incanus. *Spreng.*
includens. vid. *T. Serpyllum.*
indicus. (*Racusch.*)
inodorus. *Desf.* h. p. 22 w. 9
intermedius. *Schult.*
laevigatus. *Vahl.* h. p. 7 w. 5
T. Serpyllum. *Forsh.* (non *L.*)
lanceolatus. *Desf.* h. p. 9 w. 5
lanuginosus. *Müll. Schkr.* h. p. 2 w. 2
T. Serpyllum. ♂ *L.*
 β. *T. pannonicus.* *Al.* (non *L.*) sec. *Dec.*
Lois. Poir.

Spec. 37,055.)

C g g a

THYMUS. *Lin.* p. 1405 w. 1117
lucidus. vid. *Ziziphora clinopodioides*.
majoranaefolius. *Desf.* h.
marifolius. *Willd.* 2. (non *Pourr.*)
w. r. 676. 4
marifolius. *Pourr.* vid. *tomentosus*.
Marinosci. *Tenor. Presl.*
Marschallianus. *Willd.* h. p. 12 w. 8
β. *T. M. angustifolius*. *Bbrst.*
T. Zygis. *Pall.* (non *L.*)
Mastichina. *L.* h. p. 4 w. 20
T. ciliatus. *Moench.*
melissoïdes. *Fisch. II. Belv.* 2.
micanthus. *Brot.* p. 23
Satureia micantha. *Hffmsg.* et *Lk.*
Sideritis nervosa. *Desf.* (sec. *Lnh.*)
montanus. *W. et K.* h. (non *Crantz.*)
p. 6 w. 13
T. pannonicus. *All.* (non *L.* sec. *Willd.*)
montanus. *Crantz.* vid. *Acyros*
alpinus.
Mo-catella. *Pollin.* 2.
multiflorus. *Pers.* p. 27
Nepeta. vid. *Melissa Nepeta*.
nubigenus. *H.* et *B.* h.
numilicus. *Poir.* h. p. 10 w. 6
nummularifolius. vid. *corsicus*.
nummularius. *Bbrst.* 2.
odoratissimus. *Mll.*
ovatus. vid. *T. Serpyllum*.
pannonicus. *L.* vid. *Acyros villosus*.
pannonicus. *All.* vid. *lanuginosus*,
montanus.
patavinus. *L.* vid. *Acyros patavinus*.
patavinus. *Pall.* vid. *canus*.
Piperella. *L.* h. (non *W. et K.*)
p. 14 w. 14
T. imbricatus. *Forsk.*
Piperella. *W. et K.* vid. *croaticus*.
pubgioides. vid. *Ziziphora thymoides*.
punctatus. vid. *Ziziphora clinopodioides*.
purpurascens. vid. *Acyros purpurascens*.
reflexus. *Lejune.* 2.
Richardi. *Pers.* p. 16
rotundifolius. vid. *Acyros rotundifolius*.
Serpyllum. *L.* h. (non *Forsk.*)
α. *T. S. major*. *Pers.* [p. 1 w. 1
T. exserens. *Ehrh.*
β. *T. S. minor*. *Pers.*
T. includens. *Ehrh.*
T. ovatus. *Mill.*
(cfr. *T. angustifolius*, *arenarius*, *austriacus*,
citriodorus, *lanuginosus*, *subcitratus*,
sylvestris.)
Serpyllum. *Forsk.* vid. *laevigatus*,
serratus. *Opiz.* (non *Peir.*)
serratus. *Poir.* vid. *Pycnanthemum muticum*.

(Gen. 5110.)

THYMUS. *Lin.* p. 1405 w. 1117
striatus. *Vahl* h. p. 17 w. 18
suaveolens. *Sib. et Sw.* h.
sylvaticus. vid. *Clinopodium vulgare*.
sylvestris. *Schreb.* h. (non *Hffmsg.*
et *Lk.*)
T. Serpyllum. *Curt. Fl. dan.*
T. Serpyllum. γ. *Smith.* fl. br.
sylvestris. *Hffmsg.* vid. *T. Zygis*.
subcitratus. *Schreb.* h.
T. Serpyllum. *L.* var?
Teneriffae. *Pour.* h. p. 24
tenusifolius. vid. *vulgaris*.
terebinthinaceus. *Brouss.* h. w. r.
p. 624
tomentosus. *Willd.* h. w. r. p. 626
T. marifolius. *Pourr.* (non *Willd.*)
Tragoriganum. *L.* h. p. 19 w. 21
umbrosus. *Spreng.*
Melissa umbrosa. *Bbrst?*
variabilis. *Hffmsg.* et *Lk.* h.
villosus. *L.* h. p. 18 w. 19
virginicus. vid. *Pycnanthemum virginicum*.
vulgaris. *L.* h. p. 8 w. 4
T. tenuifolius. *Mill.*
β. *T. vulgaris*. *Mill.*
(cfr. *T. Zygis*.)
xalapensis. *H.* et *R.* h.
Zygis. *L.* h. (non *Pall.*) p. 11 w. 7
T. ciliatus. *Lam.* fl. fr.
T. sylvestris. *Hffmsg.* et *Lk.* (non
Schreb.)
T. vulgaris sylvestris. *J. Hrb.*
Zygis. *Pall.* vid. *T. Marschallianus*.

THYRSANTHUS. *Schrank.*
pluistri. vid. *Lysimachia thyrsiflora*.

THYSANOTUS. *R. Brown.*
VI. 1 et III. 1

CHLAMYSPORUM. *Salisb.*
Banksii. *R. Br.* 2.
Baueri. *R. Br.* 2.
deformis. *R. Br.* 2.
dichotomus. *R. Br.* 2.
Ornithogalum dichotomum. *Labil.*
divaricatus. *R. Br.* 2.
elatio. *R. Br.* 2.
elongatus. *R. Br.* 2.
flexuosus. *R. Br.* 2.
gracilis. *R. Br.* 2.
**hispidulus*. *R. Br.* 2.
isantherus. *R. Br.* 2.
juncus. *R. Br.* 2.
Menziesii. *R. Br.* 2.
**multiflorus*. *R. Br.* 2.
paniculatus. *R. Br.* 2.
Patersoni. *R. Br.* 2.
**paniculatus*. *R. Br.* 2.
sparteus. *R. Br.* 2.
**triandrus*. *R. Br.* 2.
Ornithogalum triandrum. *Labil.*
tuberosus. *R. Br.* 2.
volubilis. *R. Br.* 2.

Spec. 37, 110.)

- THYSANUS. *Lour.* X. 4
palala. Lour. b.
 THYSSELINUM. *Hoffm. Moench.*
cantabrigense. vid. *Selinum syl-*
vestre.
grandiflorum. vid. *Ligusticum au-*
striacum.
involucratum. vid. *Selinum sibi-*
ricum.
lucidum Moench. 2 (quid?)
nigrum. vid. *Cnidium pyrenaeum*
palustre vid. *Selinum palustre et*
sylvestre.
Plinti. vid. *Selinum palustre.*
 TIARELLA. *Lin.* p. 1112 w. 388
bitermata. Vent. ♂. 2. p. 5
cordifolia. L. 2. p. 1 w. 1
Menziesii. Pursh. 2.
trifoliata. L. 2. p. 2 w. 2
unifolia. (Rae sch.)
 TIARIDIUM. *Lehm.* Rs. 625 a.
 p. 735
elongatum. Lehmann. b. Rs. 5
indicum. Lehmann. O. Rs. 1
Heliotropium indicum. L. Rs. 625. 48
 p. 348. 3 w. 274. 3
Heliotropium cordifolium. Moench.
Heliotropium hispidum. Banks. in *Vahl.*
Herb.
 β. *Heliotropium horminifolium. Mill.*
velutinum. Lehmann. O. Rs. 2
 TIBOUCHINA. *Aubl.*
aspera. vid. *Melastoma aroma-*
tica.
 TICOREA. *Aubl.*
foetida. vid. *Ozophyllum trifolia-*
tum.
 TIGAREA. *Aubl.* (non *Pursh.*)
aspera. vid. *Tetracera Tigarea.*
de-tata. vid. *Tetracera tomentosa.*
 TIGAREA. *Pursh.*
tridentata. vid. *Purshia triden-*
tata.
 TIGRIDIA. *Juss.* Rs. 144 p. 105
grandiflora. vid. *T. Pavonia.*
Pavonia Pers. 2. Rs. 1 p. 1
T. grandiflora. Salisb.
Ferraria Pavonia. L. w. 1232. 3
Ferraria Tigridia. Curt.
Moraea Pavonia. Thunb. (non *Ker.*)
 TILESIA. *Aleycr.* XIX. 2
capitata. Meyer. 2.
 TILIA. *Lin.* p. 1270 w. 1028
alba. Ait. b. (non *Mich. fil.*) p. 2 w. 4
T. americana. Duroi. (non *L.*)
T. argentea. Vent. Hortul.
T. nivea Hortul.
T. rotundifolia. Duham. Vent.
T. tomentosa. Moench.
alby. Mich. fil. vid. *heterophylla*
americana. L. b. (non *seq.*) p. 5 w. 2
T. canadensis. Mich. (sec. *Poir. Pursh.*)
 p. 5
T. caroliniana. Waghm. (non *Mill.*)
T. glabra. Vent.
T. hollandica. Duroi.

- TILIA. *Lin.* p. 1270 w. 1028
americana. Duroi. vid. *alba.*
americana. Wagh. vid. *pubes-*
cens.
argentea. vid. *alba.*
canadensis. vid. *americana.*
caroliniana. Mill. vid. *pubescens.*
caroliniana. Waghm. vid. *ameri-*
cana
corallina. vid. *europaea.*
cordata. vid. *parvifolia.*
europaea. Willd. b. (non *seq.*)
 p. 1 w. 1
T. europaea. α. β. L. Willd.
T. macrophylla. Vent. Spreng.
T. grandifolia. Mill. Hoffm.
T. platyphyllos. Scop.
T. pauciflora. Hayne.
 β. *T. c. corallina. Ait.*
europaea. Fl. dan. vid. *vulgaris.*
europaea. γ. L. Willd. vid. *par-*
vifolia.
glabra. vid. *americana.*
grandifolia. vid. *europaea.*
heterophylla. Vent. b.
T. alba. Mich. fil. (non *Ait.*)
holla-dica. vid. *americana.*
laxiflora. Mich. Pursh. b. p. 6
 (cf. *T. pubescens.*)
leptophylla. vid. *missisippensis.*
microphylla. vid. *parvifolia.*
missisippensis. Desf. b.
T. pubescens. β. leptophylla. Vent. Poir.
nivea. vid. *alba.*
parvifolia. Hoffm. b.
T. cordata. Mill.
T. europaea. γ. L. Willd.
T. microphylla. Vent. Willd. E. 617. 2
T. sylvestris. Desf.
T. ulmifolia. Scop.
pauciflora. vid. *europaea.*
platyphyllos. vid. *europaea.*
pubescens. Ait. b. p. 4 w. 3
T. americana. Waghm. Walt. (non *L.*)
T. caroliniana. Mill.
T. laxiflora. Mich. (sec. *Poir.*)
 (cf. *T. missisippensis.*)
rotundifolia. vid. *alba.*
rubra. Dec. b.
sy-vestris. vid. *parvifolia.*
tomentosa. vid. *alba.*
ulmifolia. vid. *parvifolia.*
vulgaris. Hayne b.
T. europaea. Fl. dan. (non *L.*)
 (*T. Tecksiana. Bauh.*)
 TILLAEA. *Lin.* Rs. 606 p. 346
 w. 272
aquatica. L. O. (non *seq.*) Rs. 1
 p. 1 w. 1
aquatica. Lam. Brot. vid. *Buil-*
larda Vaillantii.
aquatica. Schkr. vid. *prostrata.*
capensis. L. O. p. 4 w. 4
Clasula natans. Thunb.
connata. R. et P. O. Rs. 4 p. 6

TILLAEA. *Lin.* rs. 606 p. 346
 vv. 271
 decumbens. *Willd.* ☉. p. 8 w. 7
Crassula decumbens. *α. Thunb.*
erecta. vid. *verticillaris.*
muscosa. *L.* ☉. rs. 3 p. 9 w. 8
 (non *T. rubra.* *Gouan.* nec *Crassula*
verticillaris. *L.* sec. *Poir.* *Dict.* des
 scienc. nat. T. M. p. 367.)
perfoliata. *L. fil.* ☉. p. 5 w. 5
Crassula inanis. *Thunb.*
prostrata. *Schkr.* ☉. rs. 2 p. 2
T. aquatica. *Schkr.* in *Ust.* (non *L.*)
rubra. vid. *Crassula Magnolii.*
umbellata. *Willd.* ☉. p. 7 w. 6
Crassula umbellata. *Thunb.*
Paillantii. vid. *Buillarda Vaillantii.*
 TILLANDSIA. *Lin.* p. 767 w. 604
 angustifolia. *Sw.* 2. p. 22 w. 14
biflora. *R.* et *P.* 2. p. 7
canescens. *Sw.* 2. p. 21 w. 13
capillaris. *R.* et *P.* 2. p. 25
clavata. vid. *fasciculata.*
coerulea. *H.* et *B.* 2.
decumbens. vid. *Tradescantia pa-*
pillionacea.
distycha. *H.* et *B.* 2.
elongata. *H.* et *B.* 2.
fasciculata. *Sw.* 2. p. 16 w. 8
T. clavata. *Lam.* ?
flexuosa. *Sw.* 2. p. 15 w. 5
T. tenuifolia. *Jacq.* (non *L.*)
floribunda. *H.* et *B.* 2.
heptantha. *R.* et *P.* 2. p. 9
heliconioides. *H.* et *B.* 2.
incarnata. *H.* et *B.* 2.
juncea. vid. *Bonapartea juncea.*
lingulata. *L.* h. p. 3 w. 3
maculata. *R.* et *P.* 2. p. 6
monostachya. *L.* p. 19 w. 11
nutans. *Sw.* 2. p. 17 w. 9
paniculata. *L.* p. 15 w. 7
parviflora. *R.* et *P.* 2. p. 8
polystachya. *L.* p. 18 w. 10
pruinosa. *Sw.* 2. p. 20 w. 12
purpurea. *R.* et *P.* 2. p. 10
recurvata. *L.* p. 24 w. 15
rubra. *R.* et *P.* 2. p. 5
secunda. *H.* et *B.* 2.
serrata. *L.* p. 2 w. 2
sessiliflora. *R.* et *P.* 2. p. 11
setacea. *Sw.* 2. p. 14 w. 6
straminea. *H.* et *B.* 2.
stricta. *Solan.* *Sims.* 2.
strobilantha. vid. *Bonapartea stro-*
bilantha.
tenuifolia. *L.* 2. (non *Jacq.*) p. 12
 vv. 4
tenuifolia. *Jacq.* vid. *flexuosa.*
tetrantha. *R.* et *P.* 2. p. 4
trichoides. *H.* et *B.* 2.
uniflora. *H.* et *B.* 2.
usneoides. *L.* 2. p. 26 w. 16
utriculata. *L.* 2. p. 1 w. 1
virescens. *B.* et *P.* p. 25
xiphoides. *Ker.*

TIMBULETA. *Forsk.* vid. *Anarrhi-*
sium bellifolium.
 TIMNIA. *Gmel.* *Syst.*
obliqua. vid. *Cyrtanthus angusti-*
folius.
 TINA. *Roem.* et *Schult.* rs. 984
Gelonium. *R.* et *S.* rs. 1
Gelonium cupanoides. *Gaert.*
Cupaniae species? *Gaert.*
 (cf. *Cupania tomentosa.*)
 TINUS. *Lin.*
occidentalis. vid. *Clethra tini-*
folia.
 TIPULARIA. *Nutt.* vid. *Orchis dis-*
color.
 TIQUILIA. *Pers.*
dichotoma. vid. *Coldenia dich-*
otoma.
 TITHONIA. *Desf.* (non? *Raesch.*)
 p. 1915 w. 1555
tagetiflora. *Desf.* ☉. p. 1 w. 1
 TIPHONIA. (*Raesch.*) XIX 3
laciniata. (*Raesch.*) 2. quid?
uniflora. (*Raesch.*) quid?
 TITHYMALUS. *Mich.* *Moench.* *Haw.*
 vid. *Euphorbia.*
acutifolius. vid. *E. Pithyusa.*
arbovens. vid. *E. sylvatica.*
auriculatus. vid. *E. Peplis-*
cinerascens. vid. *E. setgalis.*
declinatus. vid. *E. portlandica.*
denticulatus. vid. *E. serrata.*
diffusus. vid. *E. pungens.*
floccidus. vid. *E. mauritanica.*
hi-sidus. vid. *E. pilosa.*
laurocerasifolius. vid. *Pedilan-*
thus padifolius.
maritimus. vid. *E. Paralias.*
myrtifolius. vid. *E. Tithymaloi-*
des.
nummularius. vid. *E. Chamaesyce.*
pilosus. vid. *E. carniolica.*
prunifolius. vid. *E. geniculata.*
purpureus. vid. *E. Characias.*
rupestris. vid. *E. Gerardiana.*
 TOCCOCCA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Melastoma physi-*
phora.
 TOCOYENA. *Aubl.* rs. 917
insignis. *R.* et *S.* h. rs. 5
Ucriana insignis. *Willd.* *Ms.* (*H.* et *B.*)
latifolia. *Lam.* *Poir.* h. rs. 2
longiflora. *Aubl.* h. rs. 1
T. longifolia. *Poir.*
Ucriana speciosa. *Willd.* p. 465.1 w. 348.1
longifolia. *H.* et *B.* h. (non *Poir.*)
longifolia. *Poir.* vid. *longiflora.*
macrophylla. *H.* et *B.* h.
Mutisii. *H.* et *B.* h.
 TODDALIA. *Lam.* rs. 948 p. 560
aculeata. *Pers.* h. p. 1
T. asiatica. *Lam.* rs. 1
Paullinia asiatica. *L.*
Scopolia aculeata. *Smith.* w. 415. 1
Crantzia. *Schreb.*
β. T. nitida. *Lam.*

TODDALIA. Lam. RS. 948 p. 560

angustifolia. Lam. t. RS. 4

asiatica. vid. *aculeata.*

inermis. Pe s. h. p. 2

T. paniculata. Lam. RS. 3

Scopolia inermis. Willd. 413. 2

lanceolata. Lam. b. RS. 5

paniculata. vid. *inermis.*

rubicaulis. R. et S. t. RS. 2

Scopolia rubicaulis. Willd. Ms.

TOFIELDIA. Huds.

TORIELDA. Pers. 890

alpina. Smith. 2.

T. palustris. Dec. fl. fr. Red.

Anthericum nr. 1205. Haller.

Anthericum pseudoasphodelus. Jacq.

Narthecium iridifolium. Willd.

Narthecium calyculatum. All.

Scheuchzeria pseudoasphodelus. Scop. *)

Tofieldia alpina. Hop. Sternb.

Tofieldia calyculata. Wahlbg. lap.

Tofieldia palustris. Besser?

Hebelia collina. Gmel. fl. b?

Narthecium alpinum. Michx?

anthericoides. vid. *palustris.*

borealis. vid. *palustris.*

calyculata. vid. *alpina.*

cernua. Smith. 2.

Anthericum. nr. 59. Gmel. Sib.

falcata. Pers. 2. p. 4

Iridogalvia falcata. R. et P.

flexuosa. Willd.

frigida. H. et B. 2.

glabra. Nutt.

(cf. *T. stenopetala.*)

glutinosa. Pers. Pursh. 2. p. 5

Narthecium glutinosum. Michx.

palustris. Huds. Smith. 2. (non

Dec.) p. 1 w. e. 450. 1

T. borealis. Wahlbg.

T. anthericoides. Schrank.

T. pusilla. Pursh.

Anthericum calyculatum. L.

Helonias borealis. Willd. 703. 2

Narthecium pusillum. Michx. *)

Helonias anthericoides. Hoppe.

Hebelia allemannica. Gmel. fl. b.

Heritiera anthericoides. Schrank.

Iridogalvia borealis. R. et P.

Narthecium boreale. Wahlbg. acta Holm

Tofieldia borealis. Wahlbg. fl. lap.

palustris. Dec. vid. *alpina.*

pubens. Dryand. Smith. 2.

T. pubescens. Pers. p. 2

Melanthium racemosum. Walt. (non Michx.)

Narthecium pubens. Michx. *)

Helonias tenax. Pursh?

pubescens. vid. *pubens.*

*) Synonyma sec. Smith. (botanical History of the genus *Tofieldia.* Transact. of the Linn. soc. T. XII p. 235) Mirum, clbrum. autorem de reliquis vel de *Wahlenbergii* supra memoratis synonymis silere.

TODDALIA. Lam. RS. 948 p. 560

TOFIELDIA. Huds. Smith. p. 890

pusilla. Pers. 2. p. 5

Narthecium pusillum. Michx.

(cf. *T. palustris.*)

rubra. Braun. 2.

stenopetala. Smith. 2.

T. glabra. Nutt? (sec. Spreng.)

TOLPIS. Adans. Gaert. p. 1775

CHATELAINIA. Neck. [w. 1414

altissima. Pers. p. 5

T. virgata. Bertol.

Crepis altissima. Balb.

Drepania ambigua. Dec.

barbata. Gaert. O. p. 1 w. 1

T. prolifera. Moench.

Crepis barbata. L. (non Mill.)

Crepis boetica. Mill.

Drepania barbata. Dec.

Drepania barbata. Rouss.

β. Drepania pallida. Desf.

pallida. vid. *barbata.*

prolifera. vid. *barbata.*

quadriaristata. Biv. Bern.

umbellata. Balb. O.

Drepania umbellata. Dec.

virgata. vid. *altissima.*

TOLUIFERA. Lin. p. 1054 w. 828

Balsamum. L. h. p. 1 w. 1

cochinchinensis. Lour. h.

TOMEX. Lin. (non seq.)

tomentosa. vid. *Callicarpa lanata.*

TOMEX. Forsk. vid. *Dobera.*

TOMEX. Thunb. vid. *Litsaea.*

TONABEA. Juss. vid. *Ternstroemia.*

TONINA. Aubl. vid. *Hyphdra amplexicaulis.*

TONSELLA. Vahl. RS. 161 p. 93

TONTELEA. Aubl. Poir. [w. 90

CUSINIA. Neck.

africana. Willd. h. RS. 3 w. 2

decussata. Vahl. RS. 2

Anthodon decussatum. R. et P.

Hippocratea? *Anthodon.* Pers. 92. 6

disperma. vid. *Hippocratea disperma.*

laevigata. Willd. Herb. Hoffmsg. h.

(non Poir.)

laevigata. Poir. vid. *Hippocratea*

laevigata.

macrophylla. vid. *Hippocratea macrophylla.*

madagascariensis. Vahl.

Hippocratea madagascariensis. Lam.

Hippocratea verticillata. β. Pers. 92. 4 β.

(cf. *Calypso salacioides.*)

multiflora. Lam. h. RS. 6

Hippocratea obovata. Acta Paris.

paniculata. vid. *Hippocratea paniculata.*

prinoides. Rottl. Willd. h. RS. 7

scabra. Vahl. h. RS. 1

T. scandens. Vahl. Synb. p. 1

Tontelea scandens. Aubl.

Hippocratea aspera. Lam.

Salacia cochinchinensis. Lour?

Spec. 57, 216.)

TONSELLA, *Vahl*. Rs. 161 p. 95
scandens, vid. *scabra*. [w. 90

senegalensis. *Vahl*. Rs. 4
Hippocratea senegalensis. *Lam.*
Hippocratea verticillata, *α*. *Pers.* 92. 4 α.
trinervia. *Spreng.*

TONTANEA, *Aubl.* p. 276
guianensis. *Aubl.* 2.

T. repens. *Pers.* p. 1
Bellardia repens. *Willd.* 217. 1
Bellardia Tontanea. *fi.* et *S.* 471. 1
repens, vid. *guianensis*.

TONTELEA, *Aubl.* vid. *Tonsella*.

TOPOBEA, *Aubl.* XI. 1

MELASTOMA, *Lin.* (sec. *Spr.*)
parasitica. *Aubl.* b.

TORDYLIUM, *Lin.* Rs. 1193 p. 695
 w. 527

absinthifolium, vid. *Heracleum absinthifolium*.

aegyptiacum, vid. *Hasselquistia aegyptiaca*.

Anthriscus, vid. *Torilis Anthriscus*.

apulium. *L.* ☉. Rs. 5 p. 4 w. 4

T. grandiflorum. *Moench.*
Cordyllocarpus apulus. *Hoffm.*

austriacum. *Hort. Vilm.* (quid?)

cordatum, vid. *Hasselquistia cordata*.

divaricatum, vid. *syriacum*.

grandiflorum, vid. *apulium*.

humile. *Desf.* ☉ ♂. Rs. 4 p. 7

latifolium, vid. *Caucalis latifolia lusitanicum*. *Schult.* Rs. 6 (et?

Willd. ☉. E. Sup. p. 14)

magnum, vid. *maximum*.

maximum. *L.* ☉. Rs. 5 p. 5 w. 5

T. magnum. *Brot.*

Heracleum Tordylium. *Spreng.* umb.

nodosum, vid. *Torilis nodosa*.

officinale. *L.* ☉. Rs. 2 p. 2 w. 2

peregrinum, vid. *Cachrys peregrina*.

Secacul. vid. *Pastinaca dissecta*.

segetum, vid. *Torilis helvetica*.

sifolium, vid. *Heracleum austriacum*.

suaveolens. *Delil.*

suleatum. *Desf.* 2.

syriacum. *L.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1

T. divaricatum. *Moench.*

TORENIA, *Lin.* p. 1492 w. 1149

asiatica. *L.* 2. p. 1 w. 1

(*cf.* *Sesamum prostratum*.)

ciliaris. *Smith.* in *Rees*.

cordifolia. *Roxb.* p. 3

flaccida. *R. Br.*

hirsuta. *Willd.* *Lam.* 2? p. 2 w. 2

obtusifolia. *Smith.* in *Rees*.

scabra. *R. Br.*

TORILIS, *Adans.* *Moench.* *Spreng.*
 Rs. 1197

africana. *Spr.* ☉. Rs. 6

Caucalis africana. *Thunb.* w. 528. 7

Caucalis capensis. *Lam.* p. 680. 7

(Gen. 5151.)

TORILIS, *Adans.* *Spr.* Rs. 1197

Anthriscus. *Gmel.* fl. b. ♂. (non *G. ert Moench.*) Rs. 1

T. rubella. *Moench.*

Anthriscus vulgaris. *Bernh.* (non *Spr.*)

Caucalis Anthriscus. *Scop. Delil. Smith.*
 p. 680. 11 w. 528. 11

Caucalis aspera. *Lam.*

Scandix Anthriscus. *Fl. dan.* (non *L.*)

Scandix infesta. *Forsh.* (non *L.*)

Tordylium Anthriscus. *L.*

Anthriscus. *Gaert.* *Moench.* vid.

Anthriscus vulgaris.

crinita. *Spreng.* ♂. Rs. 8

Daucus crinitus. *Desf.*

(non *Daucus meifolius*. *Brot*)

divariata, vid. *helvetica*.

helvetica. *Gmel.* fl. b. ☉. Rs. 2

T. divaricata. *Moench.*

Caucalis aspera. *β.* *Lam.*
Caucalis arvensis. *Huds.* *Ait.* p. 680. 12
 w. 528. 10

Caucalis helvetica. *Jacq.*

Caucalis segetalis. *Thunb.*

Tordylium segetum. *Hort. Par.*

(*cf.* *T. infesta*.)

infesta. *Spreng.* umb. ☉.

T. helvetica. *Gmel.* (sec. *Spec.* in rs.)

T. radiata. *Moench.*

Caucalis infesta. *Curt.* (sec. *Hoffm.*) w. 553. 9

Scandix infesta. *L.* (non *Jacq.*)

Tordylium Anthriscus. *Pall.* ind. t.

macrocarpa, vid. *Anthriscus nodosa*.

neglecta. *Schult.* ☉. Rs. 3

Caucalis infesta. *Vest.*

Scandix infesta. *Jacq.* aust.

nodosa. *Gaert.* ☉. Rs. 5

Caucalis nodosa. *Scop. Delil. Ait.* (non *Boehl.*)

Caucalis nodiflora. *All.* *Lam.*

Tordylium nodosum. *L.* p. 680. 13 w. 528. 13
 (non *Chaerophyllum nodosum*. *Lam.*)

radiata, vid. *infesta*.

rubella, vid. *T. Anthriscus*.

scandicina. *Adans.*

ad *Anthriscus vulgaris*. *Nmeltr.* p. 55

trichosperma. *Spreng.* ☉. Rs. 9

Caucalis trichosperma. *Delil.*

Chaerophyllum trichospermum. *Lam.*

(*huc* *Anthriscus trichosperma*. *Pers.* *Nmeltr.*
 p. 55. *)

tuberculata. *Spreng.* rs. 7

ad *Caucalis tuberculata*. *Poir.* *Nmeltr.*
 p. 169

tumida, vid. *Anthriscus nodosa*.

ucranica. *Bess.* *Spreng.* ☉. Rs. 4

TORMENTILLA, *Lin.* vid. *Potentilla Tormentilla*.

reptans, vid. *Potentilla nemoralis*.

*) Non *Anthriscus trichosperma*. *Schult.*
 in rs. 1206. 2 quae sec. *Schult.* species distincta, nec *Anthriscus vulgaris*

Pers. ad quem teste *Sprengel.* umbel. citatur *Nmeltr.* p. 55

Spec. 37,244)

TORRESIA. Ruiz. et Pav. Beauv.
ÆGILOPS. Lin. (sec. Juss.) [RS. 285
antarctica. vid. *Avena antarctica.*
latifolia. vid. *Holcus latifolius.*
magellanica. Beauv. RS. 2
Aira magellanica. Lam.
Disarbenum antarcticum. Labil.
Hierochloa antarctica. R. Br.
 (non *Aira antarctica.* Labil.)
redolens. Beauv. RS. 5
Holcus redolens. Forst. (non Vahl.)
TORREYA. Rafin. II. 2
caespitosa. Rafin.
Cyperus caespitosus. Torrey. (non Poir.)
maritima. Rafin.
Cyperus diandrus. Torrey.
TORTULA. Roxb.
a-pura. vid. *Priva leptostachya.*
TOSAGNIS. Beauv.
agrostidea. vid. *Trichochloa poly-*
pogon.
TOUCHIROA. Aubl. vid. *Crudia aroma-*
matica.
TOULICIA. Aubl.
guyanensis. vid. *Ponaea saponari-*
oides.
TOUNATEA. Aubl.
guyanensis. vid. *Swartzia alata.*
TOURNEFORTIA. Lin. RS. 813
 P. 366 w. 288
***MESSERSCHMIDIA.** Roem. et Schult. 814
acutifolia. vid. *caracassana.*
angulosa. Desf. h.
angustiflora. R. et P. h. RS. 5 P. 15
angustifolia. R. et S. h. RS. 25
Messerschmidia angustifolia. Lam.
arborescens. Lam. h. RS. 11
argentea. L. h. RS. 12 P. 16 w. 9
Arguzia. R. et S. h. 2. RS. 26
T. sibirica. L.
Arguzia montana. Amman.
Messerschmidia Arguzia. L. fil. P. 365. 2
 w. 287. 2
bicolor. Sw. h. RS. 3 P. 9 w. 7
T. laevigata. Lam.
T. latifolia. Willd. Hrb. RS. 32
bifida. Lam. h. RS. 15 P. 6
brasiliensis. Poir. h. RS. 10
canescens. H. et B. Willd. Hrb.
 h. RS. 29
caracassana. H. et B. h.
T. acutifolia. Willd. Hrb. RS. 23
carnosa. Mill. Poir. h. RS. 20
cornifolia. H. et B. h.
corymbosa. Willd. Hrb. (H. et B.)
 h. RS. 56
cymosa. L. h. RS. 1 w. 8
T. macrophylla. Lam. P. 5
 (cfr *T. foetidissima.*)
ferruginea. Lam. h. RS. 13
floribunda. H. et B. Willd. Hrb.
 h. RS. 35
foetida. vid. *foetidissima.*
foetidissima. L. h. RS. 2 w. 5
T. foetida. Pers. P. 7
T. macrophylla. Lam. var. Poir.

(Gen. 3154.)

TOURNEFORTIA. Lin. RS. 813
 P. 366 w. 288
***MESSERSCHMIDIA.** Roem. et Schult. 814
fruticosa. R. et S. h. RS. 24
Messerschmidia fruticosa. L. P. 365. 1
fuliginosa. H. et B. h. [w. 287. 1
T. rugosa. Willd. Hrb. RS. 27
glabra. Aubl. Vitm.
gnaphalodes. R. Br. II. et B. h. RS. 21
Heliotropium gnaphalodes. L. P. 248. 29
 w. 274. 20
***lirsutissima.** L. h. RS. 1 P. 1 w. 2
Gordia pellita. Willd. Hrb. RS. pag. 800 n.
hispida. H. et B. h.
humilis. L. h. P. 8 w. 6
 (non *Heliotropium fruticosum.* L. sec
Lehm.)
incana. vid. *suffruticosa.*
latifolia. vid. *bicolor.*
***laurifolia.** Vent. h. RS. 7 P. 4
leucophylla. H. et B. h.
***longifolia.** R. et P. h. RS. 6 P. 12
loxensis. H. et B. h.
lucida. Desf. h.
macrophylla. vid. *cymosa* et *foe-*
tidissima.
maeulata. Jacq. Lam. h. RS. 8
microstachya. R. et S. Ⓞ. h. RS. 22
Heliotropium microstachyum. R. et P.
 P. 348. 25
***Milleri.** vid. *scandens.*
monostachya. vid. *Heliotropium*
strictum.
***montana.** Lour. h. RS. 10
mutabilis. Vent. h. RS. 7 P. 15
nitida. H. et B. 2.
orientalis. R. Br. h. RS. 16
peruviana. Poir. h.
T. scandens. Willd. (non Mill.) w. 7.
T. volubilis. R. et P. (non L.) [p. 183
Messerschmidia scandens. R. et S. 814. 4
***polystachya.** R. et P. h. RS. 5 P. 10
psyllostachya. H. et B. h.
T. tristachya. Willd. Hrb. RS. 30
***rosmarinifolia.** Willd. Hrb. RS. 11
rufescens. Willd. Hrb. (H. et B.)
 h. RS. 34
rugosa. vid. *fuliginosa.*
sarmentosa. Lam. h. RS. 9
scabra. Lam. h. RS. 14
scabrida. H. et B. h.
scandens. Mill. Poir. h. (non Willd.)
Messerschmidia Milleri. R. et S. 814. 9
scandens. Willd. vid. *peruviana.*
***sericea.** Vahl. h. RS. 3 P. 17 w. 10
sessilifolia. Poir. h. RS. 17
Messerschmidia incana. Meyer? RS. P. 803
sibirica. vid. *M. Arguzia.*
suaveolens. H. et B. h.
suffruticosa. L. h. RS. 13 P. 13 w. 11
T. incana. Lam.
synzystachya. R. et S. Ⓞ. RS. 23 [26
Heliotropium synzystachyum. R. et P. P. 348.
***syringaeifolia.** Vahl. h. RS. 8 P. 3 w. 4
tenuiflora. Willd. Hrb. (H. et B.)
 h. RS. 31
 (Gen. 3154.) Spcc. 37, 300.)

TOURNEFORTIA. *Lin.* Rs. 815
p. 566 w. 2⁸

*MESSERSCHMIDIA. *Roem et Schult.* 814
ternifolia. *H. et B.* h.
tomentosa. *Mill Poir.* h. Rs. 19
tritachya. vid. *psyllostachya.*
umbellata. *H. et B.* h.
undulata. *R. et P.* h. Rs. 4 p. 11
velutina. *H. et B.* h.
virgata. *R. et P.* h. Rs. 6 p. 14

*volubilis. *L.* h. (non *R. et P.*)
Rs. 2 p. 2 w. 3
volubilis. *R. et P.* vid. *peruviana.*

TOUROULIA. *Aubl.*
guane-sis. vid. *Robinsonia meli-*
anthifolia.

TOURRETIA. *Domb. Schreb.*
p. 517 w. 1147
Iappacea. *Willd.* \odot . p. 1 w. 1
T. volubilis. *Gmel. Syst.*
Dombeya Iappacea. *Herit.*
volubilis. vid. *Iappacea.*

TOVARIA. *Ruiz. et Pav.* p. 905
pendula. *R. et P.* σ . p. 1

TOVOMIA. *Pers.* p. 1279

TOVOMIA. *Aubl.*

BEAUFARNOISIA. *Ruiz. et Pav.* (sec.
Spr.)

MARIALVEA. *Vand.*
guianensis. *Aubl.* h. p. 1

TOXICARIA. *Aepnel.*
macassariensis. vid. *Ipo toxicaria.*

TOXICODENDRUM. *Mill. Gaert.*
(non *Th. v.*)
altissimum. vid. *Rhus succeda-*
neum.
arborescens. *Mill.* h. Rs. VI. p. 664
arborescens. *Mill.* h. Rs. VI. p. 664
Cobbe. vid. *Ornithrophe Cobbe.*
crenatum. vid. *Rhus suaveolens.*
glabrum. vid. *Rhus glabrum.*
pinnatum. vid. *Amyris toxifera.*
pubescens. vid. *Rhus Toxicoden-*
drum.
serratum. *Mill.* h. Rs. VI. p. 664
volabite. vid. *Rhus Toxicodendrum.*
vulgare. vid. *Rhus Toxicoden-*
drum.

TOXICODENDRUM. *Thunb.*
capense. vid. *Hyaenanche capensis.*

TOZZETTIA. *Savi.* vid. *Alopecurus*
utriculatus.

TOZZIA. *Lin.* p. 1461 w. 1156
alpina. *L.* 2. p. 1 w. 1

TRACHELIUM. *Lin.* Rs. 878 p. 455
w. 352
angustifolium. *Schousb.* σ . 2. Rs. 4 p. 3
cocruleum. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
diffusum. *Thunb.* *L. fil.* Rs. 2 p. 2
w. 5
tenuifolium. *Thunb.* *L. fil.* Rs. 5
p. 4 w. 5

(Gen. 3142.

TRACHYMENE. *Rudge. Spreng.*
AZORBELLA. *A. et. cit.* [Rs. 1166]

*FISCHERIA. *Spreng.* prod.
*compressa. *Labit.* Rs. 1
*incisa. *Rudge.* Rs. 5
*lanceolata. *Labit.* h. Rs. 4
*linearifolia. *Cav.* p. 673. 1
T. linearis. *Spr.* Rs. 2

*ovata. *Labit.* h. Rs. 5

TRACHYNOTIA. *Mich.* vid. *Spar-*
tinia.
patens. vid. *Dactylis patens.*

TRACHYS. *Pers.*
mucronata. vid. *Cenchrus muricatus.*

TRACHYTELLA. *Dec.* XII. 5
Actaea. *Dec.* h.

Actaea aspera. *Lour.*
Calligonum. *Dec.* h.

Calligonum asperum. *Lour.*

TRADESCANTIA. *Lin.* p. 770
Aubletii. vid. *divaricata* [w. 607]

axillaris. *L.* \odot . p. 15 w. 14
Commelina axillaris. *L.*
bifida. vid. *erecta.*
cordifolia. *Sw.* \odot . p. 13 w. 12
crassifolia. *Cav.* 2. p. 4 w. 2
cristata. *Jacq.* \odot . p. 17 w. 16
Commelina cristata. *L.*

Ephemerum cristatum. *Moench.*
debilis. *H. et B.* 2.
discolor. *Smith.* 2. p. 6 w. 5
T. spathacea. *Sw.*

Ephemerum bicolor. *Moench.*
divaricata. *Vahl.* p. 9 w. 8
T. Aubletii. *Ruensch.*
Commelina hexandra. *Aubl.*
elongata. *Meyer.* \odot ?

erecta. *Cav.* \odot . p. 5 w. 5
T. bifida. *Roth.*
T. recta. *Raensch.*
T. undulata. *Vahl.*

Ephemerum racemosum. *Moench.*
formosa. *L. fil.* p. 16 w. 15
T. nodiflora. *Lam.*
T. speciosa. *Raensch.*

Commelina speciosa. *Thunb.*
geniculata. *L.* 2. \odot ? p. 10 w. 9
gracilis. *H. et B.* 2.
hirsuta. *H. et B.* 2.

latifolia. *R. et P.* \odot . p. 3
malabarica. *L.* 2. p. 7 w. 6
monandra. *Sw.* \odot . p. 11 w. 10 [w. 11
multiflora. *Sw.* (non *J. cq.*) p. 12
multiflora. *Jacq.* vid. *procumbens.*

nervosa. vid. *Telipogon angusti-*
folius.
nodiflora. vid. *formosa.*
ohiensis. *Schmaltz.*

paniculata. *Roxb.*
papillionacea. *L.* \odot . p. 18 w. 17
Commelina papillionacea. *Burm.*
Tillandsia decumbens. *Forsk.*
parviflora. vid. *procumbens.*

procumbens. *Willd.* 2. p. 14 w. 13
T. multiflora. *Jacq.* (non *L.*)
B. T. parviflora. *R. et P.*
Spec. 37,346.)

Tradescantia

TRADESCANTIA. *Lin.* p. 770 w. 607

- pulchella*. *H. et B.* 2.
- recta*. vid. *erecta*.
- rosea*. *Vent.* 2. p. 2 w. 381. 2
- spathacea*. vid. *discolor*.
- speciosa*. *H. et B.* 2. non *Raeusch.*)
- speciosa*. *Raeusch.* vid. *formosa*.
- subaspera*. *Gawl.*
- tuberosa*. *Roxb.*
- umbellata*. *Vahl.* 2.
- undata*. *H. et B.* 2. w. 381. 4
- T. erecta*. *Car.* var? *Kunth.*
- undulata*. vid. *erecta*.
- vaga*. *Lour.* 2.
- virginica*. *L.* 2. p. 1 w. 1
- Epimerum congestum*. *Moench.*
- Zanonia*. *Sw.* 2. p. 19 w. 4
- Comanlina zanonia*. *L.*
- Gampelia zanonia*. *Rich. II. et B.*
- Zanonia bibracteata*. *Cramer.*

TRAGACANTHA. *Mill.*

- argentea*. vid. *Astragalus microcephalus*.
- glabra*. *Mill.* quid?
- hispanica*. *Mill.* quid?
- massiliensis*. vid. *Astragalus Tragacantha*.

TRAGANUM. *Delil.* Rs. 1155

nudatum. *D lil.* 7. Rs. 1

TRAGIA. *Lin.* p. 2042 w. 1646

- cannabina*. *L. fil.* p. 19 w. 14
- Croton hastatum*. *L.*
- β. Croton urens*. *L.*
- capensis*. *Thunb.* p. 7 w. 6
- Chamaelea*. *L. h.* p. 17 w. 13
- colorata*. *Poir.* 7. p. 13
- β. T. c. microphylla*. *Pers.*
- cordata*. *Vahl.* 7. (non *Mich.*)

p. 3 w. 2

- Jatropha pugnans*. *Forsk.*
- cordata*. *Mich.* vid. *macrocarpa*.
- corniculata*. *Vahl.* 2. p. 12 w. 11
- filiformis*. *Poir.*
- hispida*. *Willd.* 7. p. 4 w. 3
- innocua*. vid. *urens*.
- involverata*. *L.* 2. p. 8 w. 7
- lanceolata*. vid. *urens*.
- linearis*. vid. *urens*.
- macrocarpa*. *Willd.* 2. p. 5 w. 4
- T. cordata*. *Mich.* (non *Vahl.*)
- marginata*. *Poir.* 7. p. 14
- Mercurialis*. *L.* p. 11 w. 10
- (*cf.* *T. urticaefolia*.)
- miterophylla*. vid. *colorata*.
- nepetaefolia*. *Cav.* 2. p. 9 w. 8
- pedunculata*. *Beauv.* 7. p. 2
- plumosa*. *Desf.* 7.
- reticulata*. *Poir.* 7. p. 15
- subovalis*. vid. *urens*.
- uren.* *L.* 2. p. 16 w. 12
- α. T. u. subovalis*. *Mich.*
- β. T. u. lanceolata*. *Mich.*
- T. innocua*. *Walt*
- γ. T. u. linearis*. *Mich.*

Tragia — Tragopogon 843

TRAGIA. *Lin.* p. 2042 w. 1646

urticaefolia. *Mich.* 2. p. 10 w. 9

T. Mercurialis. *Walt.*

- T. Mercurialis*. *L.* var? *β. Poir.*
- villosa*. *Thunb.* p. 6 w. 5
- virgata*. *Lam. h.* p. 18
- volubilis*. *L. h.* p. 1 w. 1

TRAGIUM. *Spreng.* Rs. 1175

aromaticum. *Spr.* 7. Rs. 4

Pimpinella aromatica. *Bbrst.*

Broteri. *Spr.* 2. Rs. 6

Pimpinella bubonoides. *Brot.* w. 2. 551. 5

Athamanta lasiantha. *Link.* et? *Willd.*

Hrb. Rs. 1119. 7

(non *Bubon tortuosum*. *Desf.* *cf.* *T. villosum*.)

canescens. vid. *T. Columnae*.

Columnae. *Spr.* 2. Rs. 1

Pimpinella Tragium. *Lam. Bbrst.* p. 722. 6

Pimpinella petraea. *Willd.* *Hrb.*

β. T. canescens. *Hffm.*

Pimpinella canescens. *Loisl.* *Not.*

Pimpinella Saxifraga. *γ. Loisl.* fl. g.

Pimpinella Tragium. *Vill.*

Pimpinella petraea. *Bbrst?* (*sec. Poir.*)

depressum. *Sieber.* Rs. 2

eriocarpum. *Russ.* Rs. 8

Pimpinella tenuis. *Sieber?* (*sec. Schult.*)

peregrinum. *Spr.* 2. Rs. 3

Pimpinella peregrina. *L. p.* 722. 7 w. 562. 7

Pimpinella hispida. *Loisl.*

Schousboei. vid. *villosum*.

tauricum. *Hort. Dorp. Bernh.* 7.

Pimpinella taurica. *Hortul.*

tenuifolium. *Spreng.* Rs. 5

villosum. *Hoffm.* 2.

T. Schousboei. *Spr.* Rs. 7

Pimpinella villosa. *Schousb.*

Pimpinella bubonoides. *Brot.* (*sec. Desf.*)

TRAGOPOGON. *Lin.* p. 1758

w. 1400

aculeatus. vid. *Arnopogon picroides*.

angustifolius. *Bellar.* 7. p. 10 w. 8

T. crocifolius. *L.* var. *Poir.*

asper. vid. *Arnopogon asper*.

bicolor. vid. *Arnopogon Dalechampii*.

canus. *W et K.* 7. p. 5 w. 5

capensis. vid. *Arnopogon capensis*.

crocifolius. *L.* 7. p. 9 w. 9

(*cf.* *T. angustifolius*.)

cuspidatus. — 2.

Agoseris cuspidata. *Rafn.*

Troximon cuspidatus. *Pursh.*

Dalechampii. vid. *Arnopogon Dalechampii*.

Dandelion. *L.* w. 11

Troximon Dandelion. *Gaert.* p. 1759. 2

dubius. *Hornem.* 7.

(*cf.* *T. major*)

floccosus. *W et K.* 7. p. 7

glaucus. — 7.

Agoseris glauca. *Rafn.*

Troximon glaucus. *Pursh.*

heterospermus. *Schweig.*

TRAGOPOGON. *Lin.* p. 1758

w. 1400

hirsutus, vid. *Ceropogon hirsutus*.*lanatus*, *L.* w. 12Troximon *lanatus*, *Pers.* 1759. 3major *Jacq.* ♂ p. 6 w. 6T. *dubius*, *Scop. Vill?* (non? *Hornem.*)*minor*, vid. *pratensis*.*mutabilis*, *Jacq.* ♂. p. 2 w. 2*nervosus*, *Russ.**novus*, vid. *orientalis*.*orientalis*, *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 4T. *novus*, *Geners.* [w. 4*orientalis*, *Pill* vid. *undulatus*.*parviflorus*, *Hornem.* ♂.*picroides*, *L.* ♂. p. 2 w. 2T. *aculeatus*, *Mench.**porrifolius*, *L.* ♂. p. 8 w. 7T. *sativus*, *Gater.**pratensis*, *L.* ♂. p. 1 w. 1β. T. *minor*, *Mill.*T. *pratensis*, *Anglor.* *)γ. T. *undulatus*, *Thuil.**roseus*, *T. evir.**ruber*, *Genl.* it.*sativus* vid. *porrifolius*. [p. 3 w. 3*undulatus*, *Jacq.* ♂. (non *Thuil.*)T. *orientalis*, *Pall.* ind. t. (non *L.*)T. *villosus*, *Habl.* (non *L.*)*undulatus*, *Thuil.* vid. *pratensis*.*verticillatus*, vid. *Arnopogon Da-*
*lechampii**villosus*, *L.* ♂. (non *Habl.*) p. 11

w. 10

vill. sur., *Habl.* vid. *undulatus*.*virginicus*, *L.* 2.*Hyoseris prenanthodes*, *Willd.* 1417. 8*Hyoseris biflora*, *Walt.**Hyoseris amplexicaulis*, *Mich.* p. 1770. 6*Troximon virginicus*, *Pers.* 1759. 1β. *Hyoseris minor*, *Walt?*TRAGOSELINUM, *Lam. Moench.*
vid. *Pimpinella*.*Angelica*, vid. *Sison Podagraria*.*dissectum*, vid. *P. magna* γ.*hircinum*, vid. *P. saxifraga*.*pu. idum*, vid. *P. dioica*.TRAGUS, *Haller.* vid. *Lappago ra-*
cemosa.TRALLIANA, *Lour.* rs. 942*scandens*, *Lour.* β. rs. 1TRAPA, *Lin.* rs. 510 p. 312 w. 243*bicornis*, *L. fil.* ♂. rs. 2T. *chinensis*, *Lour.**) Differre Tragopoginem pratorum anglicorum, a Tragopogine pratorum germanorum et austriacorum, contendit *Millerus*, illi, quem minorem dicit, tribuit folia linearia, (tertiam tantum latitudinis partem aequantia) acuminata, calyces corollae radio longiores. Per plures annos has differentias in cultis plantis constituisse. An re vera species distinctae?TRAPA, *Lin.* rs. 510 p. 312 w. 243*chinensis*, vid. *bicornis*.*cochinchinensis*, *Lour.* rs. 3*nataus*, *L.* ♂. 2. rs. 1 p. 1 w. 1TRATTENICRIA, *Pers.* (non
Willd.) p. 1825MARSCALLIA, *Gmel. Parsh.* (non *Scop.*)**PERSOONIA*, *Mich.*PHYTEUMOPSIS, *Juss. Poir.***angustifolia*, *Mich.* 2. p. 5*Athanasia graminifolia*, *Walt.***laucolata*, *Mich.* 2. p. 1*Athanasia obovata*, *Walt.***latifolia*, *Mich.* 2. p. 2*Athanasia trinervia*, *Walt.**Marschallia Schreberi*, *Gmel. Syst.*TRATTINNICKIA, *Willd.* 1884*rhoifolia*, *Willd.* β. w. 1TRESIA, *Haw* vid. *Euphorbia*.TREMA, *Lour.* XXI. 5*cannabina*, *Lour.* β.TREMANTHUS, *Pers.* 1060*FOVEOLARIA, *Ruiz. et Pav.*STRIGILIA, *Cav. Poir.* w. 858**cordata*, *R. et P.* β. p. 1*ferruginea*, vid. *racemosa*.**oblonga*, *R. et P.* β. p. 3**ovata*, *R. et P.* β. p. 2*racemosa*, *Cav.* β. w. 1T. *ferruginea*, *Pers.* p. 4β. *Foveolaria ferruginea*, *R. et P.*TRETORRHIZA, *Delarb.* vid. *Gen-*
*tiana cruciata*TREVIRANA, *Willd.* (non *Roth.*)*coccinea*, vid. *A. himenes coccinea*.TREVIRANA, *Roth.**Grattolae*, vid. *Hornemannia bi-*
color.TREWIA, *Lin.* p. 22-5 w. 1855*nudiflora*, *L.* β. p. 1 w. 1*Rottlera indica*, *Willd.**Tetragastis ossea*, *Gaert.**tricuspida*, *Willd.* β. p. 2 w. 2*Mallotus cochinchinensis*, *Lour.*TRIADICA, *Lour.* XXII. 2*chinensis*, *Lour.* β.*cochinchinensis*, *Lour.* β.TRIAENA, *Humb. et Bonpl.* rs. 254*racemosa*, *H. et B.* ♂. rs. 1TRIANTHEMA, *Lin.* rs. 1031
p. 1109 w. 885*anceps*, *Thunb.* β. rs. 6 p. 5 w. 6*crystallina*, *Willd.* β. rs. 2 p. 2 w. 2*Papularia crystallina*, *Forsk.**decandra*, *L.* ♂. rs. 4 p. 6 w. 7T. *glinoides*, (*Pers.*)T. *diffusa*, *Mill?**Zaleia decandra*, *Burm.**diffusa*, vid. *decandra*.*fruticosa*, vid. *Gymnocarpum de-*
candrum.*glinoides*, vid. *decandra*.*humifusa*, *Thunb.* β. rs. 5 p. 4 w. 5*monogyna*, *L.* ♂. rs. 1 p. 1 w. 1T. *procumbens*, *Mill.*T. *Portulacastrum*, *L. Moench.*

- TRIANTHEMA.** *Lin.* Rs. 1031
 P. 1109 w. 885
pentandra. *L.* ☉. (*h. li. et S.*) Rs. 3
 P. 3 w. 3
Racoma digyna. *Forsk.*
Rocama arabica. *Gmel. Syst.*
Portulacastrum. *vid. monogyna.*
procumbens. *vid. monogyna.*
- TRIATHERA.** *Desv.* (*non Roth.*)
 Rs. 255
americana. *Desv.* Rs. 1
T. juncea. *Beauv.*
juncea. *vid. americana.*
- TRIATHERA.** *Roth.*
bromoides. *vid. Polypogon bromoides.*
- TRIBULUS.** *Lin.* p. 1038 w. 848
alatus. *D. til.*
T. pentandrus. *Forsk.*
albus. *Poir.* 2?
cistoides. *L.* ☉. 2. p. 4 w. 4
lanuginosus. *L.* p. 2 w. 2
maximus. *L.* ☉. p. 1 w. 1
pentandrus. *vid. alatus.*
terrestris. *L.* ☉. p. 3 w. 3
β. T. t. incanus. *Presl.*
- TRICARIUM.** *Lour.* p. 2051
cochinchinense. *Lour.* h. p. 1
- TRICERA.** *Swartz.* p. 2051 w. 1658
citrifolia. *Willd.* h. p. 2 w. 2
cordifolia. *Willd.* h. p. 3 w. 3
laevigata. *Sw.* h. p. 1 w. 1
Grantzia laevigata. *Vahl.*
- TRICERAIA.** *Willd.* Rs. 797. a.
tinifolia. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.
 rs. p. 805
- TRICEROS.** *Lour.* Rs. 1247
cochinchinensis. *Lour.* h. rs. 1
- TRICHAETA.** *Beauv.*
ovata. *vid. Trisetum ovatum.*
- TRICHANTHERA.** *Hamb. et Bonpl.*
vid. Ruellia gigantea.
- TRICHASTEROPHYLLUM.**
Willd. III. 1
hyssofolium. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*)
- TRICHERA.** *Schrad.* Rs. 407
 ***SCABIOSA.** *Lin. Aut. cit.* p. 226 w. 172
 **arvensis.* *L.* 2. Rs. 1 p. 18 w. 15
β. Scabiosa agrestis. *Schmidt.*
Scabiosa hybrida. *Bouch.*
γ. Scabiosa pratensis. *Schmidt.*
δ. Scabiosa trivalvis. *Schmidt.*
Scabiosa montana. *Mill?*
ε. Scabiosa collina. *Schmidt.*
ζ. Scabiosa radiata. *Schmidt.*
η. Scabiosa bohemica. *Schmidt.*
Scabiosa arvensis purpurea. *Vill?*
Scabiosa collina. *Requien?*
Scabiosa hirsuta. *Lapeyr?* (*sec. Dec.*)
θ. Scabiosa stricta. *Seidel.* *Dec.*
ι. Scabiosa dubia. *Mench.*
κ. Scabiosa integrifolia. *Roth fl. g.* (*non L.*)
 **ciliata.* *Spreng.* 2. Rs. 10
T. leucantha. *Schrad?*
Scabiosa hispida. *Portenschl.*

(Gen. 3166.)

- TRICHERA.** *Schrad.* Rs. 407
 ***SCABIOSA.** *Lin. Aut. cit.* p. 226 w. 172
Scabiosa kutabelii. *Hornem.*
Scabiosa pubescens. *Whbg.* (*non Willd.*)
Scabiosa tatarica. *Lunmitz.*
 **dumetorum.* *Brouss.* h. Rs. 6 w.
 F. p. 146
 **hybrida.* *All. Martius.* ☉. Rs. 11
T. mutabilis. *Schrad.*
Scabiosa arvensis. *Tencr.* (*non L.*)
Scabiosa integrifolia. *Schult.* fl. aust. *Savi.*
Dec. (*et L. sec. Biv. Bern.*)
Scabiosa moldavica. *Hortul.*
Scabiosa amplexicaulis. *L. var?* *Martius.*
 **integrifolia.* *L.* ☉. Rs. 12 p. 13 w. 12
Asteroccephalus integrifolius. *Lagas.*
Scabiosa bellidifolia. *Lam.*
Scabiosa serrata. *Lam?*
(cf. T. hybrida.)
 **legionensis.* *Lagas.* 2. Rs. 4
leucantha. *vid. ciliata.*
 **longifolia.* *W. et K.* 2. Rs. 7 p. 21
Scabiosa integrifolia. *Suter.* (*non L.*)
 **montana.* *Bbrst.* ♂. Rs. 8 w. E. 125. 11
Scabiosa tatarica. *Hornem.*
mutabilis. *vid. hybrida.*
ovatifolia. *Lagas.* Rs. 5
pubescens. *W. et K.* 2. Rs. 9 w.
 E. 125. 13
Scabiosa dipsacifolia. *Schott.*
 **Salcedi.* *Lagas.* 2. Rs. 2
sylvatica. *L.* 2. Rs. 3 p. 20 w. 17
Scabiosa pannonica. *Jacq.*
- TRICHILIA.** *Lin.* p. 1062 w. 840
alliacea. *Forst.* h. p. 9 w. 8
capensis. *Pers.* p. 6
Ekebergia capensis. *Sparm. Thunb.* w. 355. 1
emetica. *Vahl.* h. p. 5 w. 5
Elkaja. *Forsk.*
glabra. *L.* h. p. 4 w. 4
T. havanensis. *Jacq.*
Guara. *vid. Guara trichilioides.*
havanensis. *vid. glabra.*
heterophylla. *Willd.* h. p. 10 w. 9
Portesia mucronata. *Cav.*
hirta. *L.* h. p. 1 w. 1
inermis. *Spreng.*
moschata. *Sw.* h. p. 7 w. 6
nerosa. *Vahl.* h. p. 12 w. 11
Melia ketjape. *Burm.*
odorata. *Andr.* h.
pallida. *Sw.* h. p. 5 w. 5
Guarea obtusifolia. *Lam.*
Portesia ovata. *Cav.*
pubescens. (*Raesch.*) h.
spectabilis. *Forst.* h. p. 8 w. 7
spinosa. *Willd.* h. p. 13 w. 12
Turraea virens. *Hellen.*
spondioides. *Jacq.* h. p. 2 w. 2
terminalis. *Jacq.* h.
trifoliata. *L.* h. p. 11 w. 10
- TRICHINIUM.** *R. Brown.* Rs. 1037
 ***PILLOUS.** *Poir.*
 **distans.* *R. Br.* Rs. 3
 **fusiforme.* *R. Br.* Rs. 1
 **gracilis.* *R. Br.* Rs. 2
Spec. 37, 480.)

846 Trichinium — Trichodesma

TRICHOINIUM. *R. Brown.* RS. 1037

- *incanum. *R. Br.* RS. 6
- *macrocephalum. *R. Br.* RS. 5
- *spatulatum. *R. Br.* RS. 4

TRICHOA. *Pers.* p. 2202

*BATSCHIA. *Thunb.* (non *Mich.*) w. 1845

- *racemosa. *Thunb.* h. p. 1 w. 1
- *spicata. *Thunb.* h. p. 2 w. 2

TRICHOCARPUS. *Schreb.* w. 1058

- guianensis*. vid. *laurifolia*.
- laurifolia*. *Willd.* h. w. 1
- T. guianensis*. *Baensch.*
- Ablania guianensis*. *Aubl.* p. 1324. 1
- Ablania laurifolia*. *Quorund.*

TRICHO CEROS. *Humb. et Bonpl.* XX. 1

- antennifer*. *H. et B.* 2.
- Epidendrum antenniferum*. *H. et B.*
- parviflorus*. *H. et B.* 2.

TRICHOCHLOA. *Desv. Roem.* et *Schult.* 238

*PODOSACMUM. *Humb. et Bonpl.*

- *alpestris. *H. et B.* ☉. RS. 15
- *capillaris. *Dec.* RS. 3
- Stipa capillaris*. *Lam.*
- Stipa diffusa*. *Walt.*
- Stipa sericea*. *Mich.*

- *ciliata. *H. et B.* ☉. RS. 8
- *debilis. *H. et B.* 2. RS. 6
- *elegans. *H. et B.* ☉. RS. 15
- expansa*. *Dec.* 2. RS. 2
- T. purpurea*. *Beauv.*

- Agrostis expansa*. *Poir?*
- Agrostis rubicunda*. *Bosc.*

Podosacmum purpureum. *Beauv.*

- *glabrata. *H. et B.* ☉. RS. 12
- *gracilis. *H. et B.* ☉. RS. 17
- *implicata. *H. et B.* 2. RS. 5
- microsperma*. *Dec.* ☉. RS. 1
- Agrostis microsperma*. *Lag.*

- *micronata. *H. et B.* ☉. RS. 11
- polypogon*. *Dec.* 2. RS. 4
- Podosacmum agrostideum*. *Beauv.*
- Tosagris agrostidea*. *Beauv.*

purpurea. vid. *expansa*.

- *quadridentata. *H. et B.* ☉. RS. 14
- *rigida. *H. et B.* ☉. RS. 10
- *setosa. *H. et B.* ☉. RS. 9
- *stipoides. *H. et B.* ☉. RS. 16
- *tenella. *H. et B.* ☉. RS. 7
- *virscens. *H. et B.* ☉. RS. 16

TRICHOGLADUS. *Pers.* p. 2174

crinitus. *Pers.* h. p. 1

Dahlia crinita. *Thunb.* w. 1751. 1

TRICHO DESMA. *R. Brown.* *Lehm.* RS. 636

- *BORAGO. *Lin.* p. 360 w. 283
- *africana. *L.* ☉. RS. 2 p. 3 w. 3
- Borago verrucosa*. *Forsk.*
- Boraginoides aculeata*. *Moench.*
- Pollichia africana*. *Medic.*

Trichodesma — Trichodium

TRICHO DESMA. *R. Brown.* *Lehm.* RS. 636

- *BORAGO. *Lin.* p. 360 w. 283
- *indica. *L.* ☉. RS. 1 p. 2 w. 2
- Boraginoides sagittata*. *Moench*
- Pollichia indica*. *Medic.*
- lithospermoides*. *R. et S.* RS. 4
- *zeylanica. *L.* ☉. RS. 3 p. 5 w. 5

TRICHO DIUM. *Mich.* RS. 212 p. 142

*AGROSTIS. *Lin. Aut. cit.* p. 146 w. 131

- *algidum. *Waltbg.* RS. 15
- *alpinum. *L.* 2. RS. 3 p. 14 w. 17
- Agraulis alpinus*. *Beauv.*
- Agrostis montana*. *Krock.*
- Agrostis rupestris*. *All.*
- Agrostis setacea*. *Vill.*

caninum. *Schrad.* 2. RS. 1

- α. *Agrostis canina*. *L.* p. 13 w. 16
- Agrostis Leersii*. *Gmel. Syst.*
- Agrostis geniculata*. *Lam.* (sec. *Dec. Koel.*)

- Agrostis rubra*. *Autor.*
- Agrostis vinealis*. *Wither.* (sec. *Smith.*)

Agraulis caninus. *Beauv.*

Avena monantha. *Haller.*

β. *Agrostis canina*. *Host.*

Agrostis tenuis. *Bast.*

Agrostis vinealis. *Schreb.*

γ. *Agrostis pallida*. *Schkr.* (et? *Hoffm.* non *Dec.*)

(cfr. *T. hybridum*.)

decumbens. *Mich.* ♂. 2. RS. 12 p. 2 w. E. 89. 3

- T. procumbens*. *Poir.*
- Agrostis anomala*. *Willd.* w. 25
- Agrostis Cornucopiae*. *Smith.*
- Cornucopiae perennans*. *Walt.*

elatum. vid. *Agrostis dispar*.

*elegans. *Thore.* ☉. RS. 14

Agrostis capillaris. *Thore.* (non *L.*)

Vilfa elegans. *Beauv.*

filiforme. *Spreng.* 2.

Agrostis filiformis. *Vill.* *Dec.* (non *Willd.*)

Trichodium rupestre. *β. R. et S.*

*flavescens. *Host.* 2. RS. 6

Avena aurata. *All. Suter.* (sec. *Host.* sed *vix.*)

glancinum. *Bast.* 2. RS. 8

*hybridum. *Gaud.* 2. RS. 11

T. caninum γ. *β. Schrad?*

Agrostis canina. *Vill.*

Vilfa hybrida. *Gaud.*

intermedium. *Hopp.*

Kitaibelii. *Schult.* RS. 2

laxiflorum. *Mich.* 2. ♂. RS. 15 p. 1

Agrostis Cornucopiae. *Lam.* ill.

Agrostis laxa. *Schreb.*

Agrostis laxiflora. *Poir.*

Agrostis scabra. *Willd.*

Cornucopiae hyemalis. *Walt.*

Vilfa? scabra. *Beauv.*

neglectum. *Schult.* 2. RS. 5

*rubrum. *L.* 2. RS. 9 p. 10 w. 12

Agrostis setacea. *Smith.*

Trichodium — Trichospira

Trichostema — Trifolium 847

TRICHODIUM. *Michx.* RS. 211

TRICHOSTEMA. *Lin.* P. 1417

P. 142

W. 1125

*AGROSTIS. *Lin. Aut. cit.* P. 146 W. 151

*rupestre. *Willd. (non All)* RS. 4
P. 15 W. 18

Agrostis alpina. Mielich. (non L.)

Agrostis tesuroides. Vill. (sec. Gaud.)

Avena rupestris. Gmel. Syst.

Avena aurata. Suter?

(cfr. T filiforme, setaceum et Aira feturoides.)

salmaticum. Lag. O. RS. 16

*setaceum *Smuth.* 2. RS. 7 P. 16

Agrostis alpina. Willd.

Agrostis mutabilis. Sibth.

Agrostis canina. L. γ. Huds.

Agrostis festucoides. Vill. sec. Poir.

Agrostis rubra. L. var? Whigg.

Trichodium rupestre. B. Poir.

strictum. Willd. RS. 10 W. 13

TRICHONEMA. *Gawl.* vid. *Ixia.*

caulescens. vid. *Ixia bulbocodium* des.

speciosum. vid. *Ixia Bulbocodium.*

TRICHOON. *Roth.*

Karka. vid. *Arundo Karka.*

TRICHOPIHORUM. *Pers.* vid. *Eriophorum.*

cyperinum. vid. *Scirpus eriophorus.*

filiforme. vid. *Agrostis filiformis.*

lineatum. vid. *Isotetis lineata.*

TRICHOPHYLLUM. *Nutt.*

lanatum. ad. *Actinea lanata*

Nmeltr. p. 14

TRICHOPUS. *Gaert.*

zeylanicus. Gaert.

TRICHOSANTHES. *Lin.* P. 2158

W. 1738

amara. L. O. P. 6 W. 7

Anguina. L. O. P. 1 W. 1

Anguina sinensis. Michx.

angulata. Lam.

caudata. Willd. P. 4 W. 5

T. cuspidata. Lam.

corniculata. vid. *tuberosa.*

cucumerina. L. P. 5 W. 6

foetidissima. vid. *Melothria foetida.*

laciniosa. Klein. P. 9 W. 11

nervifolia. L. P. 3 W. 4

pilosa. Lour. 2. P. 8 W. 9

punctata. vid. *Feuillea trilobata.*

scabra. Lour. 2. P. 2 W. 2

tannifolia. Poir.

tricuspidata. Lour. 2. P. 7 W. 8

tuberosa. Willd. 2. P. 10 W. 10

T. corniculata. Lam.

Ceratosanthes tuberosa. Juss.

TRICHOSPIRA. *Humb. et Bonpl.*

XIX

menthoides. H. et B. 2.

brachiata. L. O. P. 3 W. 2

dichotoma. L. O. P. 1 W. 1

S. T. linearis. Walt.

linearis. vid. *dichotoma.*

spiralis. Lour. O. P. 2

TRICHOTHALAMUS. *Spreng.* vid.

Potentilla.

TRICONDYLUS. *Knight et Salisb.*

vid. *Lomatia.*

myr coeifolius. vid. *L longifolia.*

TRICORYNE. *R. Brown.* VI. 1

anceps. R. Br.

elator. R. Br.

scabra. R. Br.

simplex. R. Br.

tenella. R. Br.

TRICRATUS. *Herit.*

admirabilis. vid. *Abronia umbellata.*

TRICUSPIDARIA. *Ruiz. et Pav.*

TRICUSPIS. *Pers.* (non *Beauv.*) P. 1185

dependens. R. et P. P. 1

TRICUSPIS. *Beauv.* (non *Pers.*)

caroliniana. Beauv.

Poa coerulea Michx.

Tridens quinquefida. R. et S?

novboracensis. Beauv.

TRICUSPIS. *Pers.* vid. *Tricuspidaria.*

TRICYCLA. *Cav.* (non *Lam.*)

RS. 614 P. 475

spinosa. Cav. h. RS. 1 P. 1

TRICYCLA. *Lam.* vid. *Buginvillea.*

TRIDAX. *Lin.* P. 1889 W. 1521

TRIFOLINA. *Adans.*

procumbens. L. 2. P. 1 W. 1

Balbisia elongata. Willd. (sec. R. Br.)

TRIDENS. *Roem. et Schult.*

quinquefida. vid. *Poa quinquefida.*

TRIDENTEA. *Haw.* vid. *Stapelia.*

TRIDESMIS. *Lour.* P. 2092

hispida. Lour. h. P. 1

tomentosa. Lour. h. P. 2

TRIENTALIS. *Lin.* P. 900 W. 712

americana. Pursh. 2.

T. europaea. Michx. (non L.)

T. europaea β. americana. Pers.

europaea. L. 2. (non *Michx.*) P. 1

W. 1

europaea Michx. vid. *americana.*

TRIFOLIASTRUM. *Moench.*

coruleum. vid. *Melilotus coerulea.*

TRIFOLIUM. *Lin.* P. 1750 W. 1583

vid. *Melilotus.*

agrarium. L. O. (non *seq.*) P. 68

W. 69

T. aureum. Poll. Vill. (α. Savi.)

T. strepens. Crantz.

Melilotus lupulina. α. Lam. fl. fr.

agrarium. Merat. vid. *parisiense.*

agrarium. Vill. Poll. vid. *campestre.*

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383
alatum *Biv. Bern.*
albidum. *Retz.* ☉. p. 49 w. 53
T. ochroleucum *J. ramosum.* *Dec.*
T. squarrosum. *Savi.* (non *L.*)
album. *Crantz.* vid. *montanum* et *ochroleucum.*
album. *Lam.* vid. *hybridum* et *repens.*
album. *Loisl.* vid. *Melilotus vulgaris.*
alexandrinum. *L.* ☉. p. 56 w. 60
alopeuroides. *Pers.* p. 34*
T. pauciflorum. *Hortul.* (non *L.*)
alpestre. *L.* 2. (non *seq.*) p. 53
T. rubens. *Habl.* (non *L.*) [w. 39]
Triphyloides nervosa. *Moench.*
alpestre. *Crantz.* *Scop. Poll.* vid. *flexuosum.*
alpinum. *L.* 2. p. 13 w. 21
ambiguum. *Bbrst.* 2.
T. Vaillantii. *Bbrst.* (non *Poir.*)
 (cfr. *T. caespitosum.*)
angulatum. *W. et K.* ☉. p. 3 w. 14
 (cfr. *T. hybridum.*)
angustifolium. *L.* ☉. p. 44 w. 48
Triphyloides angustifolia. *Moench.*
 (cfr. *T. purpureum.*)
apulum. vid. *spumosum.*
argutum. *Russ.*
aristatum. *Balb.* ☉.
armenium. *Willd.* 2. w. E. p. 793
arrectisetum. vid. *T. Broteri.*
arvense. *L.* ☉. (non *Walt.*) p. 46
T. Lagopus. *Neck.* (non *Pourr.*) [w. 50]
β. T. gracile. *Thuil.* (sec. *Dec. Lois.*)
 p. 46*
arvense. *Walt.* vid. *carolinianum.*
aureum. *Gener.* vid. *badium.*
aureum. *Poll.* vid. *agrarium.*
aureum. *Thuil.* vid. *parisiense.*
badium. *Schreb. Sturm.* ☉. p. 65
T. spadiceum. *Vill. Dec.* fl. fr. (non *L.*)
T. aureum. *Gener.*
Melilotus lupulina. *β. Lam.* fl. fr.
barbatum. *Dec.* 2.
henghalense. *Gaert.*
Helysari species. *Gaert?*
bicolor. vid. *hybridum.*
bicorne. *Forsk.*
biflorum. vid. *Stylosanthes elatior.*
Bocconi. *Savi.* ♂.
Broteri. *Hffmsg. et Lk.*
T. arrectisetum. *Brot.*
T. ligusticum. *Savi.* (sec. *Dec.*)
bracteatum. *Schousb.* ☉. ♂. w. E. 844. 11
Buxbaumii. *Sternb. et Hep.*
caespitosum. *Reznier.* 2. p. 10 w. 17
T. Thalii. *Vill.*
T. ambiguum. *Ebrst?* (sec. *Rec. Hal.*)
campestre. *Schreb.* ☉. (non *Bes-ser.*) p. 69
T. agrarium. *Curt. Huds. Poll. Vill.*
T. erectum. *Poir.*
T. procumbens. *β. erectum.* *Dec.* fl. fr.
T. spadiceum. *Thuil.*

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383
campestre. *Besser.* vid. *procumbens.*
canescens. *Willd.* 2. p. 36 w. 42
capense. *Willd.* p. 23 w. 29
T. diffusum. *Thunb.* (non *Ehrh.*)
carolinianum. *Mich.* 2. p. 2
T. arvense. *Walt.* (non *L.*)
 (cfr. *T. comosum.*)
cernuum. *Brot.*
Cherleri. *L.* ☉. p. 17 w. 25
T. involucreatum. *Lam.* fl. fr. (non *Willd.*)
T. obvallatum. *Moench.*
ciliosum. *Thuil.* p. 18
 (non *T. diffusum.* *Ehrh.*)
cinctum. *Dec.* ☉.
circumcissum. vid. *diffusum.*
clypeatum. *L.* ☉. p. 48 w. 52
Triphyloides clypeata. *Moench.*
collinum. *Bast.* ☉.
T. Bocconi. *Savi.* var? *Dec.*
T. striatum. *L.* var? *Desv.*
comosum. *L.* p. 12 w. 20
T. carolinianum. *β. Poir.*
 (cfr. *T. abcordatum.*)
conicum. *Savi.*
Cupani. *Tineo.* 2.
cuspidatum. *Lour.* b.
Cussoni. *Tineo.* ☉.
decepiens. *Hornem.* ☉.
depauperatum. *Desv.*
diffusum. *Ehrh. W. et K.* ♂. (non *Thunb.*) p. 20 w. 33
T. circumcissum. (Pers.)
T. purpurascens. *Roth.*
diffusum. *Thunb.* vid. *capense.*
dipaceum. vid. *squarrosum.*
divaricatum. *Schrad.* ☉.
dubium. vid. *filiforme.*
elhinatum. *Bbrst.* ☉.
elegans. *Savi.* ☉. p. 8
T. hybridum. *Desf. Poll. Roth.* (non *L.*)
T. isthmocarpum. *Brot.*
T. Vaillantii. *Poir. Sib. et Sm.* (non *Loisl.*)
elongatum. *Willd.* 2. p. 35 w. 41
erectum. *Poir.* vid. *campestre.*
erectum. *Walt.* vid. *Glycine tomentosa.*
filiforme. *J.* ☉. p. 72 w. 72
T. luteum. *β. Lam.*
T. procumbens. *Poll.* (β. *Gmel.* fl. b.)
β. T. multiflorum. *Dec.*
T. dubium. *Abbot. S. bth.*
T. procumbens. *Curt. Huds.* (non *L.*)
flavescens. *Tineo.* (*Hall. helv.* nr. 377?)
flexuosum. *Jacq.* 2. p. 32
T. medium. *L.* w. 38
T. alpestre. *Crantz. et plur. Autor.* (non *L.*)
T. pratense. *β. Gortier.*
folliculatum. vid. *spumosum.*
formosum. *Savi.* ☉.
T. suaveolens. *Willd. E. Sup.* p. 52

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383*fragiferum.* *L.* 2. p. 63 w. 66*fruticans.* vid. *Dalea bracteata.**gemellum.* *Pourr.* ○.T. semiglabrum. *Brot.* (sec. *Link.*)(non T. *ligusticum.* *Balb.*)*glaciale.* *Rey irr.**globosum.* *L.* ○. p. 15 w. 23*glomeratum.* *L.* ○. p. 52 w. 55*gracile.* vid. *arvense.**grandiflorum.* *Schreb.**guianense.* vid. *Stylosanthes guianensis.**hamosum.* *Bbrst.* ○.(cfr. *Melilotus uncinata.*)*hedysaroides.* *Pall.**heterophyllum.* *Tratt.**hirsutum.* *Thunb.* p. 25 w. 31*hirum.* vid. *hispidum.**hispidissimum.* vid. *Stylosanthes elatior.**hispidum.* *Desf.* ○.T. *hirtum.* *All.**hybridum.* *L.* 2. (non *seq.*) p. 6 w. 18T. *album.* *γ.* *Lam.* fl. fr.T. *bicolor.* *Moench.*T. *intermedium.* *Lap?*T. *angulosum.* *W. et K?* (sec. *Dec.*)(cfr. T. *Michelianum.*)*hybridum.* *Roth. Poll.* vid. *elegans.**hybridum.* *Savi.* vid. *palleseens.**incarnatum.* *L.* ○. p. 39 w. 45T. *rubens.* *Aubry.*(cfr. T. *Molinerii.*)*isthmo arpun.* vid. *elegans.**intermedium.* *Lap.* ○.(cfr. T. *hybridum.*)*involveratum.* *Willd.* ○. (non*Lam.*) p. 45 w. 49*involveratum.* *Lam.* vid. T. *Cherleri.**irregulare.* vid. *maritimum.**laevigatum.* *Poir.* p. 5 w. 16*Lagopus.* *Pourr.* ○. (non *Neck.*)

p. 27 w. 34

Lagopus. *Neck.* vid. *arvense.**lanatum.* *Thunb.* p. 24 w. 30*lappaceum.* *L.* ○. p. 26 w. 32*Triphylloides rigida.* *Moench.**latinum.* *Sebast.**leucanthum.* *Bbrst.* ○.T. *stellatum.* *Pall.* ind. t. (non *L.*)*ligusticum.* *Savi.* *Labil. Balb.* ○.(cfr. T. *Ernteri.*)*Lupinaster.* *L.* vid. *Lupinaster**pentaphyllum.**Lupinaster.* *Habl.* vid. *Lotus Dorycnium.**lupulinum.* vid. *Medicago lupulina.**luteum.* vid. *filiforme et procumbens.**luxurians.* vid. *repens.*

(Gen. 3185.)

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383*macrocephalum.* vid. *Lupinaster**macrocephalum.**magellanicum.* *Poir.**maritimum.* *Smith.* ○. ♂. 2. p. 37

w. 43

T. *irregulare.* *Pourr.*T. *rigidum.* *Savi.* (sec. *Dec.* *Poir.*)T. *stellatum.* *Huds.* (non *L.*)*mauritianum.* vid. *Melilotus sulcata.**medium.* vid. *flexuosum.**Melilotus.* vid. *Melilotus officinalis.**Michelianum.* *Savi.* 2.T. *Vaillantii.* *Loisl.* (non *Poir.*)T. *hybridum.* *β.* *L.**microcephalum.* *Pursh.* 2.*microphyllum.* *Desv.* 2.*minus.* vid. *procumbens.**Molineri.* *Balb.* ○.T. *incarnatum.* *L.* var? *Dec.**montanum.* *L.* 2. p. 42 w. 67T. *album.* *Craetz.**nigrescens.* *Viv.* ○.*noricum.* *Wulf.* 2. p. 30*obcordatum.* *Desv.*T. *comosum.* *L??**obscurum.* *Savi.**obrallatum.* vid. T. *Cherleri.**ochroleucum.* *L.* 2. p. 41 w. 47T. *album.* *β.* *Craetz.*T. *vaginatum.* *Schleich.* (sec. *Poir.*)*palleseens.* *Schreb.* ○. p. 9T. *hybridum.* *Savi.* (non *L.*)*pallidum.* *W. et K.* ○. ♂. p. 40

w. 46

pannonicum. *L.* 2. (non *Hortul.*)

p. 54 w. 40

pannonicum. *Hortul.* vid. *alopencuroides.**parisiense.* *Dec.* suppl. ○.T. *aureum.* *Thuil.* (non *Poll.*)T. *aureum.* *β.* *Savi.*T. *procumbens.* *Smith.* (non *L.*)T. *agrarium.* *Merat.* *Fl. dan?* (non *L.*)*parviflorum.* *Ehrh.* ○. w. 56T. *strictum.* *Autor.* *germ.* (non *L.*)*patens.* *Schreb.* *Sturm.* p. 71*pensylvanicum.* *Willd.* 2. w. 8.

844. 12

pentaphyllum. vid. *repens.**Petitpierreianum.* vid. *Melilotus altissima**phleoides.* *Pourr.* ○. p. 55 w. 59*physodes.* *Bbrst.* *Stev.**picum.* *Roth.* ○. p. 19 w. 26*pljeatum.* *Presl.**polymorphum.* *Poir.**pratense.* *L.* 2. p. 31 w. 37*Triphylloides pratense.* *Moench.*β. T. p. *sativum.* *Sturm.*γ. T. p. *alpinum.* *Hop.*(cfr. T. *flexuosum.*)

Spec. 37,555.)

llh

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1385
procumbens. *L. Schreb.* 4. (non seq.) p. 70 w. 71
T. campestre. *Besser. Sturm.*
T. luteum. α . *Lam.* fl. fr.
Melilotus lupulina. *Lam. Enc.*
 β . *T. minus*. *Smith. et Sow.*
procumbens. *Smith.* vid. *parisense*.
procumbens. *Poll. Curt.* vid. *fili-forme*.
pseudoprocumbens. *Emel. fl. b.*
psoraloides. vid. *Psoralea Melilotus*.
purpurascens. vid. *diffusum*.
purpureum. *Loisl.* \odot . p. 43
T. angustifolium. *L. var. Lapeyr.*
radiatum. *Delil.*
recurvum. vid. *vesiculosum*.
reflexum. *L.* 2. p. 1 w. 13
repens. *L.* 2. p. 11 w. 19
T. album. σ . β . *Lam.* fl. fr.
 β . *T. r. pentaphyllum*. *Pers.*
 γ . *T. luxurians*. *Hort. Par.*
resupinatum. *L.* \odot . p. 60 w. 64
rigidum. *Savi.* (non *Schrad.*) p. 51
rigidum. *Schrad.* vid. *villosum*.
rotundifolium. *Sib. et Sm.* \odot .
rubens. *L.* 2. (non seq.) p. 29 w. 36
Triphyloides rubens. *Moench.*
rubens. *Habl.* vid. *alpestre*.
rubens. *Aubr.* vid. *incarnatum*.
rubicundum. *Schousb.*
sativum. vid. *pratense*.
saxatile. *All.* σ . p. 22 w. 28
T. thymiflorum. *Vill.*
scabrum. *L.* \odot . (non *Poll.*) p. 50 w. 54
scabrum. *Poll.* vid. *striatum*.
Sebastiani. *Savi.*
siculum. *Presl.*
simplicifolium. vid. *Glycine reniformis*.
spadiceum. *L.* \odot . (non seq.) p. 66 w. 70
spadiceum. *Vill. Dec.* vid. *badium*.
spadiceum. *Thuil.* vid. *campestre*.
speciosum. *Willd.* p. 67 w. 68
sphaerocephalum. *Desf.* p. 21 w. 97
spicatum. *Sib. et Sm.* \odot .
spumosum. *L.* \odot . p. 57 w. 65
T. apulum. *Hortul.*
T. folliculatum. *Lam.* fl. fr.
squarrosum. *L.* \odot . (non *Savi.*) p. 38 w. 44
T. dipsaceum. *Thuil.*
squarrosum. *Savi.* vid. *albidum*
stellatum. *L.* \odot . (non seq.) p. 47 w. 51
stellatum. *Pall.* vid. *leucanthum*.
stellatum. *Huds.* vid. *maritimum*.
stipulaceum. *Trunb.* p. 28 w. 35
stramineum. *Presl.*
strepens. vid. *agrarium*.

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1385
striatum. *L.* \odot . p. 53 w. 57
T. scabrum. *Poll.* (non *L.*)
strictum. *L.* \odot . (non? *Autor.*) p. 4 w. 15
strictum. *Autor.* vid. *parviflorum*.
suaveolens. vid. *formosum*.
subterraneum. *L.* \odot . p. 14 w. 22
Triphyloides comosa. *Moench.*
suffocatum. *Smith.* \odot . p. 57 w. 61
supinum. *Savi.*
sylvaticum. *Géard.*
tenne. *Willd.* \odot . w. z. suppl. p. 52
Thalii. vid. *caespitosum*.
thymiflorum. vid. *saxatile*.
tomentosum. *L.* 2. p. 62 w. 65
trichocephalum. *Bbrst.* 2.
tunens. *Bbrst. Stev.*
turgidum. vid. *vesiculosum*.
uniflorum. *L.* p. 58 w. 62
vaginatum. vid. *ochroleucum*.
Vaillantii. *Bbrst.* vid. *ambiguum*.
Vaillantii. *Loisl.* vid. *T. Michelianum*.
Vaillantii. *Poir.* vid. *elegans*.
ventricosum. *Presl.*
vesiculosum. *Savi.* \odot . p. 64
T. recurvum. *W. et K.* (sec. *Dec.*) p. 61 w. z. 844. 31
T. turgidum. *Bbrst.* (sec. *Trevir.*)
villosum. *Seenus.*
T. rigidum. *Schrad.* (non *Savi.*)
volubile. *Lour.*
Xatardii. *Dec.* \odot .
TRIGLOCHIN. *Lin.* p. 879 w. 702
Barrelieri. *Loisl. Dec.* 2.
T. bulbosum. *Russel.*
T. bulbosum. β . *L.* var?
T. palustre. β . *Emel. fl. b.*
bulbosum. *L.* 2. p. 2 w. 2
(cfr. *T. Barrelieri.*)
ciliatum. *R. et P.* p. 4
decipiens. *R. Br.*
dubium. *R. Br.*
maritimum. *L.* 2. p. 3 w. 3
mexicanum. *H. et B.* 2.
mucronatum. *R. Br.*
palustre. *L.* σ . p. 1 w. 1
Juncago palustris. *Moench.*
(cfr. *T. Barrelieri.*)
procerum. *R. Br.*
striatum. *R. et P.* p. 3
triandrum. *Mich.* p. 5
tumens. *Steven.*
TRIGLOSSUM. *Fisch.* ns. 389
banbusinum. *Fisch.* Rs. 1
Remirea maritima. *Aubl?*
TRIGONELLA. *Lin.* p. 1755 w. 1386
aegyptiaca. *Poir.* \odot .
(non *T. prostrata*. *Desf.*)
anguina. *Delil.*
armata. *Thunb.* p. 14 w. 8
cancellata. *Desf.* \odot . p. 9
Spec. 37, 73.)

Trigonella

- TRIGONELLA.** *Lin.* p. 1755 w. 1386
corniculata. *L.* ☉ p. 8 w. 10
Buceras corniculatum. *All.*
Buceras grandiflora. *Moench.*
 (cfr. *T. elatior.*)
cylindrica. *Desv.*
elatior. *Sib. et Sm.* ☉
T. corniculata. *L. var?* (sec. *Rec. Goett.*)
esculenta. *Willd.* ☉ w. z. 847. 3
Medicago esculenta. *Rottl.*
flexuosa. *Delil. Poir.*
foenum graecum. *L.* ☉ (non *Habl.*) p. 19 w. 16
Buceras foenum graecum. *All.*
Foenum graecum officinale. *Moench.*
foenum graecum. *Habl.* vid. *gladiata.*
glabra. *Thunb.* p. 11 w. 12
gladiata. *Steven.* ☉
T. foenum graecum. *Habl.* (non *L.*)
T. prostrata. *Dec?* (sec. *Poir.*)
hamosa. *L.* ☉ p. 6 w. 5
T. prostrata. *Desf.*
hirsuta. *Thunb.* p. 12 w. 5
hybrida. *Pourr.* 2. p. 3
indica. *L.* ☉ p. 18 w. 17
Lotus indicus. *Lam?* (sec. *Lam.*)
laciniata. *L.* ☉ (non *Desf.*) p. 16
 w. 14
laciniata. *Desf.* vid. *pinnatifida.*
maritima. *Delil.*
media. *Delil.* (non *H. madr.*)
media. *H. madr. Zeyh.* ☉
monspeiaca. *L.* ☉ p. 10 w. 11
T. stellata. *Forsk.*
Buceras elliptica. *Moench.*
Buceras monspeiaca. *All.*
occulta. *Delil.*
ornithopodioides. vid. *Melilotus*
ornithopodioides.
pinnatifida. *Cav.* ☉ p. 17 w. 15
T. laciniata. *Desf?*
platycarpus. *L.* ♂ p. 2 w. 2
Buceras platycarpus. *Moench.*
polyantha. *Desv.*
polycerata. *L.* ☉ p. 5 w. 4
Buceras mutica. *Moench.*
Buceras polyceraton. *All.*
Medicago polycerata. *Sauv.*
prostrata. *Dec.* ☉ (non *Desf.*)
T. foenum graecum. *β.* *Dec.* 11. fr.
 (cfr. *T. gladiata.*)
prostrata. *Desf.* vid. *hamosa.*
purpurascens. vid. *Melilotus* or-
ornithopodioides.
ruthenica. *L.* 2. p. 1 w. 1
spicata. *Sib. et Sm.* ☉
spinosa. *L.* ☉ p. 7 w. 9
Buceras spinosa. *Moench.*
stellata. vid. *monspeiaca.*
striata. *L. fil.* ☉ p. 3 w. 3
Buceras torosum. *Moench.*
tomentosa. *Thunb.* p. 15 w. 13
uncinata. *Russel.*
villosa. *Thunb.* p. 13 w. 7

(Gen. 5194.

Trigonon — Triodia 851

- TRIGONIA.** *Aubl.* p. 1057 w. 1328
laevis. *Aubl. h.* p. 2 w. 2
villosa. *Aubl. h.* p. 1 w. 1
TRIGONIS. *Jacq.*
tomentosa. vid. *Cupania tomen-*
losa.
TRIGUERA. *Cav.* rs. 838 p. 500
 w. 319
acerifolia. vid. *Lagunaea lobata.*
ambrosiaca. *Cav.* ☉ rs. 1 p. 1 w. 1
T. baccata. *Gmel. Syst.*
baccata. vid. *ambrosiaca.*
inodora. *Cav.* ☉ rs. 2 p. 2 w. 2
TRIGULA. *Noronha.*
trifoliata. vid. *Clematis Noron-*
hiana.
TRILIPSIMUM. *Pet. Th.* XIII. 1
 —
TRILIX. *Lin.* p. 1505 w. 1008
lutea. *L. h.* p. 1 w. 1
TRILLIUM. *Lin.* p. 885 w. 706
acuminatum. *Schmalz.*
cernuum. *L.* 2. p. 1 w. 1
erectum. vid. *rhomboideum,* pen-
dulum.
erythrocarpum. *Mich.* 2.
T. grandiflorum. *Salisb.*
T. pictum. *Pursh.*
T. undulatum. *Willd.* (sec. *Pursh.*)
 (non *T. pendulum.* *Willd.*)
foetidum. vid. *rhomboideum.*
grandiflorum. *Pursh.* 2. (non?
Salisb.)
T. rhomboideum, γ. *grandiflorum.* *Mich.*
obovatum. *Pursh.* 2.
pendulum. *Willd.* *Pursh.* 2. w. z.
 418. 2
T. erectum. *β.* *Curt.*
 (non *T. erythrocarpum.* *Mich.*)
petiolatum. *Pursh.* 2.
pictum. vid. *erythrocarpum.*
pumilum. vid. *pusillum.*
pusillum. *Mich.* 2. p. 4
T. pumilum. *Pursh.*
rhomboideum. *Mich.* 2. p. 5
T. erectum. *L.* w. 2
T. foetidum. *Salisb.*
α. *T. r. atropurpureum.* *Mich.*
β. *T. r. album.* *Mich.*
 (cfr. *T. grandiflorum.*)
sessile. *L.* 2. p. 5 w. 3
stylosum. *Nutt.*
Delostylis cernua. *Schmalz.*
undulatum. vid. *erythrocarpum.*
TRIMEZIA. *Salisb.*
brida. vid. *Iris martinicensis.*
TRINACTE. *Gaert.* vid. *Jungia.*
TRINA. *Hoffm.* vid. *Pimpinella*
dioica.
TRIODIA. *R. Brown.* rs. 305
ambigua. *R. Br.* rs. 10
avenacea. *H. et B.* 2. rs. 4
caprea. vid. *Tridens quinquefida.*
decumbens. vid. *Poa decumbens.*
irritans. *R. Br.* rs. 9
microstachya. *R. Br.* rs. 8

Spec. 57764.) Hhh 2

- TRIODIA.** *R. Brown.* Rs. 505
pallida. *Spreng.*
Windsoria pallida. *Eddy. Nutt.*
parvillora. *R. Br.* Rs. 7
procera. *R. Br.* Rs. 5
pulchella. *H. et B.* 2. Rs. 5
pungens. *R. Br.* vid. *viscida.*
pungens. *Beauv.* vid. *Festuca pungens.*
viscida. *R. et S.* Rs. 5
T. pungens. *R. Br.* (non *Beauv.*)
- TRIODON.** *Rich.*
setaceus. vid. *Schoenus setaceus.*
- TRIONUM.** *Lin. Moench.* vid. *Hibiscus.*
diffusum. vid. *H. Trionum.*
- TRIOPTERIS.** *Lin.* P. 1128 w. 905
 vid. *Tetrapteris.*
acuminata. vid. *Tetrapteris mucronata.*
bifurca. *Gaert.*
brasiliensis. *Poir.* h.
discolor. *Meyer.* h.
Hiraea. vid. *Hiraea reclinata.*
jamaicensis. *L.* h. P. 1 w. 1
inaequalis. vid. *Tetrapteris citrifolia.*
indica. *Willd.* h. P. 2 w. 2
lingulata. *Poir.* h.
odorata. vid. *Hiraea odorata.*
ovata. *Cav.* h. P. 5 w. 3
pauciflora. *Meyer.* h.
pinnata. vid. *Hiraea pinnata.*
rigida. *Sw.* h. P. 4 w. 4
- TRIOSTEUM.** *Lin.* Rs. 903 P. 487
 w. 362
angustifolium. *L.* 2. Rs. 2 P. 2 w. 2
T. minus. *Mich.*
majus. vid. *perfoliatum.*
minus. vid. *angustifolium.*
perfoliatum. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
T. majus. *Mich.*
triflorum. *Vahl.* Rs. 3 P. 3 w. 5
- TRIPHACA.** *Lour.* P. 2091
africana. *Lour.* h. P. 1
- TRIPHASIA.** *Lour.* Rs. 935
aurantiola. *Lour.* h. Rs. 1
Limonia trifoliata. *Andr.* (sec. *Spr.*)
- TRIPHYLLOIDES.** *Moench.* vid. *Trifolium.*
comosa. vid. *T. subterraneum.*
nervosa. vid. *T. alpestre.*
rigida. vid. *T. lappaceum.*
- TRIPINNA.** *Lour.*
tripinnata. *Lour.* h.
Tripinnaria cochinchinensis. *Pers.* 1514. 1
- TRIPINNARIA.** *Pers.* vid. *Tripinna.*
- TRIPLARIS.** *Lin.* P. 2256 w. 1816
americana. *L.* h. P. 1 w. 1
T. pyramidalis. *Jacq.*
pyramidalis. vid. *americana.*
ramiflora. *Vahl.* h. P. 2 w. 2
- TRIPLASIS.** *Beauv.* Rs. 514
americana. *Beauv.* Rs. 1

(Gen. 3208.

- TRIPOGON.** *Roem. et Schult.*
 Rs. 507
bromoides. *R. et S.* Rs. 1
Triathera bromoides. *Roth.*
Festuca mysorensis. *Heyne.*
- TRIPSACUM.** *Lin.* P. 2030 w. 1637
cylindricum. *Mich.* 2. P. 3 w. 3
dactyloides. *L.* 2. P. 1 w. 1
Coix angularis. *Mill.*
Ischaemum glabrum. *Walt.*
distachyum. vid. *Colladea distachya.*
hermaphroditum. vid. *Colladea monostachya.*
monostachyum. *Willd.* 2. P. 2 w. 2
- TRIPTERELLA.** *Mich.* Rs. 122
 P. 79
capitata. *Mich.* 2. Rs. 1 P. 1
Anonymus capitata. *Walt.*
Vogelia capitata. *Gmel. Syst.*
- TRIPTILIUM.** *Ruiz et Pav.* P. 1784
 w. 1425
laciniatum. vid. *spinosum.*
spinosum. *R. et P.* 2. P. 1
T. laciniatum. *Willd.* w. 1
- TRIRAPHIS.** *R. Brown.* Rs. 318
mollis. *R. Br.* Rs. 2
pungens. *R. Br.* Rs. 1
- TRISANTHUS.** *Lour.*
cochinchinensis. vid. *Hydrocotyle asiatica.*
- TRISECUS.** *Willd.* Rs. 1227
frangulaefolius. *Willd.* *Hrb.* Rs. 1
- TRISETARIA.** *Forsk.*
Forskalei. vid. *Trisetum Trisetaria.*
linearis. vid. *Trisetum arenarium.*
- TRISETUM.** *Pers. Beauv.* Rs. 327
 P. 174
- TRISETARIUM.** *Poir.*
- ***AVENA.** *Lin. Aut. cit.* w. 142
 ***airoides.** *Koel.* 2. Rs. 27
Aira subspicata. *L.* P. 148. 8 w. 152. 6
Aira spicata. *Willbg.*
Koeleria subspicata. *Mart.*
- ***alopencuros.** *Roth.* 2. Rs. 12
 β. *Festuca cristata.* *C. C. Gmel.*
- ***alpestre.** *Host.* 2. Rs. 25
Avena flavescens. β. *Gaud.*
Avena sesquitertia. *Host.*
 β. *Avena purpurascens.* *Dec. H. m.*
Avena sesquitertia. *Dec. Suter.*
- ***alpinum.** *Smith.* Rs. 19
Avena planiculmis. *Smith.* *E. B.* (non *Schrad.*)
- arenarium.** *Labil.* Rs. 29
Trisetaria linearis. *Delil. Forsk?*
- ***argenteum.** *Willd.* 2. Rs. 25 w. 8.
 103. 15
Avena distichophylla. *Schrad. Host.*
 (non *Vill.*)
Avena sesquitertia. *Willd.* (non *L.*) w. 18
- ***aristidioides.** *Thunb.* Rs. 26 P. 11 w. 4
- ***brevifolium.** *Host.* 2. Rs. 24
 (cfr. *T. distichophyllum.*)
- Spec. 57,804.)**

- TRISETUM.** *Pers.* RS. 327 P. 174
- ***AVENA.** *Lin. Aut. cit.* w. 142
- ***carpathicum.** *Host.* RS. 20
Avena flavescens. *Geners?* (non L.)
- ***deyceuxioides.** *H. et B.* 2.
- ***distichophyllum** *Vill.* 2. (non *Host.*
Schrad.) RS. 26 w. 3:
Avena disticha. *Lam.*
Avena brevifolia. *Host.* (sec. *Gaud.*
Trevir.)
- ***elongatum.** *H. et B.* 2.
- ***flavescens.** *L.* 2. RS. 21 P. 7 w. 23
T. pratense. (*Pers.*)
- ***Forskælei.** *Vahl.* ☉. RS. 5
Avena pensylvanica. *Forsk.*
- ***fuscum.** *Schult.* 2. RS. 22
Avena ciliaris. *Kit. Hrb.*
Avena flavescens. *Geners.*
hispanicum. vid. *neglectum.*
- ***Loefflingianum.** *L.* ☉. (non *Lam.*)
RS. 14 w. 8
- ***luteum.** *L. fl.* RS. 6 P. 5 w. 19
lusitanicum. vid. *panicum.*
- ***macrum.** *Bbrst.* RS. 30
micanthum. *R. et S.* ☉. RS. 10
Avena parviflora. *Willd.* (non *Desf.*) w.
z. 103. 9
- ***neglectum.** *Savi.* ☉. RS. 11 w. E. 103. 10
T. pisanum. *Pers.* P. 9 β.
Avena Loefflingiana. *Lam.* (non L.)
Avena panica. *Lam.* ill. *Pourr.*
Avena pauciflora. *Quorund.*
A. cristata. *Quorund.*
A. peruviana. *Hortul.*
Holcus Savii. *Spreng.*
β. *Trisetum hispanicum.* *Pers.* P. 9
- ***nitidum.** *Desf.*
nudum. vid. *pallidum.*
ovatum. *Pers.* P. 10
Avena ovata. *Gmel. H. G.*
Bromus ovatus. *Cav.*
Trichaeta ovata. *Beauv.*
- ***pallidum.** *Thunb.* RS. 3
T. nudum. *Pers.* P. 3
- ***panicum.** *Link.* RS. 13 P. 8
T. lusitanicum. (*Pers.*)
- ***parvillorum.** *Desf.* ☉. RS. 9 P. 6
Festuca segetum. *Savi.*
- ***pensylvanicum.** *L.* ☉. RS. 4 P. 179. 2
w. 7
- ***pilosum.** *Bbrst.* ☉. RS. 16
- ***Pourretii.** *Willd.* ☉. RS. 15
Avena airoides. *Pourr.*
- ***pubescens.** *L.* 2. RS. 17 P. 179. 23 w. 21
T. sesquiterium. *Beauv.*
Avena sesquiteria. *L. Mant.* (non *Willd.*)
β. Avena montana. *Vill. Gmel. Syst.*
(sec. *Poir.*)
- ***rigidum.** *Bbrst.* 2. RS. 16
β. T. r. elatius. *R. et S.*
Avena sesquiteria. *Ebrst.* (non L.)
sesquiterium. vid. *pubescens.*
splendens. *Presl.*
striatum. vid. *tenu.*

- TRISETUM.** *Pers.* RS. 327 P. 174
- ***AVENA.** *Lin. Aut. cit.* w. 142
- ***tenu.** *Moench.* ☉. RS. 1 w. 20
T. striatum β. dubium. *Pers.* 1 β.
Avena dubia. *Wibel.*
Avena fertilis. *All.*
Avena triaristata. *Vill.*
Bromus triflorus. *Poll.*
Holcus bivaristatus. *Web.*
Ventenata avenacea. *Koel.*
Ventenata bromoides. *Koel.*
β. *Trisetum striatum.* *Pers.* P. 1
Avena striata. *Lam.* (sec. *Poir.*)
Avena strigosa. *Vogler.*
- ***tolucense.** *H. et B.* 2.
Trisetaria. *R. et S.* ☉. RS. 6
Trisetaria Forskælei. *Poir.*
Trisetaria linearis. *Delil?*
Trisetum. *Forsk.*
(cf. T. arenarium.)
- villosum.** *Pers.* RS. 2 P. 2
Avena trisetata. *Thunb.* w. 5
- ***viride.** *H. et B.* ☉.
- TRISIOLA.** *Rafin.* vid. *Uniola paniculata.*
- TRISTANIA.** *Poir.* (non *R. Brown.*)
arundinacea. *Poir.*
Ponceletia arundinacea. *Pet. Th.*
- TRISTANIA.** *R. Brown.* vid. *Melaleuca.*
salicifolia. vid. *Melaleuca nerei-folia.*
- TRISTELLATEIA.** *Pet. Th.* X. 1
madagascariensis. *Pet. Th.* h.
Zynum tristellatum. *Noronh.*
- TRISTEMMA.** *Juss.* P. 1077
hirtum. *Beauv.* h.
intermedium. *R. Br.*
mauritanum. *Juss.* P. 1
T. Virusana. *R. Br.*
Melastoma Virusana. *Commers.*
Virusana. vid. *mauritanum.*
- TRISTICHA.** *Pet. Th.* vid. *Dufurea.*
- TRITICUM.** *Lin.* RS. 348 P. 198
w. 152
- ***AGROPYRUM.** *Beauv. Roem. et Schult.*
547
- †**BRACHYPODIUM.** *Beauv. Roem. et Schult.* 345
- ***acutum.** *Dec.* 2. RS. 2
β. T. littorale. *Hort?* (sec. *R. et S.*)
Aegilops. *Beauv.* ☉. RS. 28
Aegilops squarrosa. *L.* P. 194. 4 w. 1870. 5
- aegilopoides.** vid. *Rottboella hirsuta.*
- aestivum.** *L.* ☉. RS. 1 w. 1
T. album. *Gaert.*
T. aristatum α. *aestivum.* *Schübl.*
T. cereale. *Schrank. Baumg.*
T. sativum. *Lam.* α. *aestivum.* *Pers.*
T. vulgare. *Vill. Host. Ser.*
T. vulgare α. *aestivum.* *Willd.* z. 111. 1 α.
β. T. aristatum β. *hybernum.* *Schübl.*
(non T. *hybernum.* L.)
album. vid. *aestivum.*

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198
w. 152

- **AGROPYRUM*. *Beauv. R. et S.* 347
†*BRACHYPODIUM*. *Beauv. R. et S.* 345
amyleum. vid. *atratum*, *dicoecum*,
tricoecum.
arvense. vid. *repens*.
asperum. vid. *Festuca rigida*.
atratum. *Host.* ☉. Rs. 15
T. *amyleum* D. *Sering*.
**attenuatum*. *H. et B.* 2. Rs. 3
Bauhini. *Lagas.* Rs. 20
**bicornue*. *Torsk.* ☉. Rs. 24
**billorum*. *Brign.* ☉. Rs. 25
†*biunciale*. *Vill. Lap. Viv.* Rs. 24
T. *unilaterale*. *Lam?* (non L.)
†*brevisetum*. *Dec.* ☉. Rs. 15
brizoides. vid. *Poa sicula*.
frouoides. vid. *Festuca pinnata*.
Boupartis. vid. *squarrosus*.
caespitosum. vid. *Festuca caespito-*
sa.
campestre. *Hit.* ♂. (non ☉.) Rs. 25
Secale campestre. *Schubl.*
Secale sylvestre. *Host.*
**caninum*. *L.* 2. Rs. 12 P. 9
T. *sepium*. *Lam.* (non *Thuil.*)
Elymus caninus. *L.* w. 149. 7
Festuca nutans. *Moench.* (non *Host* nec
Spr.)
capense. vid. *Cynosurus Uniolae*.
capillare. vid. *repens*.
caucasicum. vid. *villosum*.
cereale. vid. *aestivum*.
Cevallos. *Lag.* ☉. Rs. 10
Cienfuegos. *Lag.* Rs. 19
(*cf.* T. *dicoecum*.)
ciliatum. vid. *Festuca distachya*.
cinerum. *Hort. madr. Fisch.*
cochleare. *Lag.* Rs. 9
compactum. *Ait.* ☉. Rs. 14
T. *vulgare* var. *compactum*, *Ser.*
T. *sativum*. var. *Dec.*
α. T. *c. aristatum*. *Schübl.*
β. T. *c. muticum*. *Schübl.*
(non T. *sativum pyramidale*. *Delil.*)
compositum. *L.* ☉. Rs. 3 P. 2 w. 5
T. *Linnaeanum*. β. *Lag.*
T. *turgidum*. *L.* var. *Sering*.
compressum. *Hort. madr. Fisch.*
creticum. *R. et S.* Rs. 26
Secale creticum. *L. v.* 197. 4 w. 150. 4
**cristatum*. *Schreb.* 2. (non *Pers.*)
Avena cristata. *Quorund.* [Rs. 19]
Bromus cristatus. *L.*
cristatum. *Pers.* vid. *pectiniforme*.
**densiflorum*. *Willd.* 2. Rs. 8 w. 2.
(*cf.* T. *intermedium*.) [111. 11]
dicoecum. *Schübl. Schrank.* ♂.
T. *amyleum*. *A. Sering.*
T. *spelta*. *Host.* (non L. *sec. Schübl.*)
T. *Cienfuegos*. *Lag?* (*sec. Schübl.*)
α. T. *dicoecum album*. *Schübl.*
β. T. *dicoecum rubrum*. *Schübl.*
**distichum*. *Thunb.* (non *Schleich.*)
Rs. 14 P. 10 w. 12
(*Gen.* 5212.

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198
w. 152

- **AGROPYRUM*. *Beauv. R. et S.* 347
†*BRACHYPODIUM*. *Beauv. R. et S.* 345
distichum. *Schleich.* vid. *glaucum*.
dumetorum. vid. *repens*.
durum. *Desf.* ☉. Rs. 11
T. *sativum* β. *durum*. *Pers. Dec.*
T. *vulgare palmare*. *Delil.* (*sec. Ser.*)
T. *villosum*. *Host?*
(*cf.* T. *hordeiforme*.)
elegans. *Spreng.* 2.
elongatum. *Host.* vid. *giganteum*,
rigidum.
elongatum. *Schleich.* vid. *rigi-*
dum.
elymoides. *Hornem.*
T. *Zea*. *Host.* var. *Balb.*
(*ergo* T. *Spelta*. *L.* var? *cf.* T. *Spelta.*)
fartum. vid. *junceum*.
fastuosum. *Lag.* Rs. 6
Festuca. vid. T. *Halleri et lolia-*
ecum.
festucoides. vid. *tenuiculum*.
**filiforme*. *Poir.* ☉. Rs. 23 P. 12
firmum. *Seidel.*
†*fragile*. *Roth.* Ms. 2. Rs. 15
Gaertnerianum. *Lagas.* Rs. 7
†*genueense*. *Dec.* 2. Rs. 12
**giganteum*. *Retz.* Rs. 9
T. *junceum* β. *giganteum*. *Roth.*
T. *elongatum*. *Host.* (*sec. R. et S.*)
Agropyrum elongatum. *Beauv.*
**glaucum*. *Dec. Desf.* 2. (et? *Host.*
non *Moench.*) Rs. 5
T. *junceum*. β. *Lam.*
β. T. *intermedium*. γ. *Gaud.*
T. *distichum*. *Schleich.* (*sec. Poir.*)
T. *glaucum*. *Host?*
glaucum. *Moench.* vid. *polonicum*.
gracile. vid. *Bromus caespitosus*.
†*Halleri*. *Viv.* ☉. Rs. 18
T. *tenellum*. *L. Willd.* P. 17 w. 15
T. *tenellum*. β. *Lam.*
T. *Poa*. *Dec.* (*sec. Dec.*)
T. *Lachenalii*. *Gmel.* h. b.
T. *festuca*. *Dec.* (*sec. Schrad.*)
(non? T. *lolioides*. *Pers.*)
hispanicum. *Willd.* ☉. (non *Viv.*)
Rs. 22 P. 6 w. 8
T. *maritimum*. *L. Mant.* (non L. *Spec.*)
Festuca maritima. *L.*
Triticum festucoides. *Savi?*
Brachypodium festucoides. *Beauv?*
hispanicum. *Viv.* vid. *tenuiculum*.
hordeiforme. *Host.* ☉. Rs. 13
T. *durum*. *B. Sering.*
hybernum. *J.* ♂. Rs. 2 w. 2
T. *muticum*. *Schübl.*
T. *sativum* β. *hybernum*. *Pers.* 1 β.
T. *vulgare autumnale*. *Tess.*
T. *vulgare* β. *hybernum*. *Willd. Hort.*
w. 2. 111. 1 β.
T. *Touzelle*. *Vill.*
α. T. *muticum aestivum*. *Schübl.*
β. T. *muticum hybernum*. *Schübl.*
Spec. 57, 876.)

- TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 p. 198 w. 152
- *AGROPYRUM. *Beauv. R. et S.* 347
- †BRACHYPODIUM. *Beauv. R. et S.* 345
- *imbricatum. *Bbrst. Stev.* 2. (non seq.) Rs. 17
T. caucasicum. *Spreng.*
imbricatum. Lam. vid. repens.
imbricatum. Hort. Vind. vid. sibiricum.
intermedium. vid. glaucum, pungens, rigidum.
- *juncum. *L.* 2. (non seq.) Rs. 1 p. 7 w. 11
T. faretum. *Viv.*
T. glaucum. *Dec. Syn.*
Bromus truncatus. *Scop.*
- juncum. Lam.* vid. glaucum, rigidum.
juncum. β. Roth. vid. giganteum.
Lachenalii. vid. T. Halleri.
Leersianum. vid. repens.
Linnaeanum. *Lag.* Rs. 4
(cfr. T. compositum.)
- littorale. *Host.* 2.
Agropyrum acutum. *Beauv.* var? *R. et S.*
littoreum. *Schumacher.* [p. 751]
- †lioliceum. *Smith.* 2. Rs. 22
T. unilaterale. *Host. Vill. Viv.* (non L.)
T. Rottboella. *Dec.*
T. Festuca. *Dec.* (sec. *Beauv.*)
T. lolioides. *Pers.* p. 16 (sec. *Beauv.*)
Poa loliacea. *Huds. Pers.* 171. 75
lolioides. vid. T. Poa et loliaceum.
- †maritimum. *L. Spec. Viv.* frag. (non seq.) Rs. 17 p. 14 w. 14
Festuca lanceolata. Forsk.
Festuca dichotoma. Forsk. (planta junior.)
Festuca maritima. Dec.
Dactylis mephitica. Spreng. (sec. *Rec. Hal.*)
maritimum. L. Mant. vid. hispanicum.
maritimum. Wulf. vid. Poa rigida.
maritimum. Viv. ann. bot. vid. tenuiculum.
molle. Host. Fisch. 2. (quid?)
monococcum. L. 2. ♂. Rs. 13 p. 5 w. 7
monostachyum. vid. *Festuca distachya.*
multiflorum. vid. repens.
muticum. vid. hybernum.
Nardus. vid. tenellum.
- †nigricans. *Bory. Pers.* Rs. 16 p. 15
- *obtusiflorum. *Dec.* 2. Rs. 6
- *orientale. *Bbrst.* 2. Rs. 16,
Secale orientale. *L.* p. 197. 5 w. 150. 3
β. Secale hirtum. *Lam?* (sec. *Pers.*)
patens. vid. *Festuca loliacea.*
patulum. vid. squarrosum.
- *pectinatum. *R. Br.* (non *Bbrst.*)
Rs. 21
Festuca pectinata. Labil.
pectinatum. Bbrst. vid. pectiniforme.

- TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 p. 198 w. 152
- *AGROPYRUM. *Beauv. R. et S.* 347
- †BRACHYPODIUM. *Beauv. R. et S.* 345
- *pectiniforme. *R. et S.* 2. Rs. 18
T. pectinatum. *Bbrst. w. z.* 111. 3
T. cristatum. *Pers.* p. 11
- *peruvianum. *Lam.* 2. Rs. 27
phoenicoides. vid. *Festuca caespitosa.*
pilosum. Seenus. 2.
(cfr. T. rigidum.)
pinnatum. vid. *Festuca pinnata.*
Bromus caespitosus et rupestris.
planum. vid. squarrosum.
platystachyum. Lag. Rs. 8
- †Poa. *Dec.* 2. Rs. 25
T. biunciale. *Vill.* (sec. *Dec.*)
T. lolioides. *Pers.* (sec. *Dec.*)
T. tenellum. *L?* (sec. *Dec.*)
(cfr. T. Halleri.)
- polonicum. *L.* 2. Rs. 17 p. 3 w. 5
T. glaucum. *Moench.* (non *Dec.*)
Agropyrum laevissimum. *Beauv.*
- *prostratum. *L. fil.* 2. Rs. 15 w. 9
Agropyrum triticeum. *Gaert.*
Secale prostratum. *Pall.* p. 197. 6
β. Triticum pumilum. *L. fil.*
Agropyrum pumilum. *Beauv.*
Secale pumilum. *Pers.* 197. 7
pumilum. vid. prostratum.
- *pungens. *Dec.* 2. Rs. 7 p. 7*
T. glaucum. *East.*
T. glaucescens. *Quorund.*
T. intermedium. *β. Gaud.*
T. repens. *γ. Smith.*
- pyramidale. *Delil.*
T. sativum pyramidale. *Delil.*
quadratum. vid. turgidum.
- *repens. *L.* 2. Rs. 10 p. 8 w. 13
α. Agropyrum repens arvense. *R. et S.*
T. arvense. *Schreb. Schw. et Koert.*
T. repens. *Schreb. gram.*
T. repens α. muticum. *Dec.*
Bromus glaber. *Scop.*
β. Agropyrum repens subulatum. *R. et S.*
T. repens α. *Schrad.* n. g
T. subulatum. *Schreb. Schw. et Koert.*
γ. Agropyrum repens dumetorum. *R. et S.*
T. dumetorum. *Schreb. Schw. et Koert.*
Honck.
T. repens β. multiflorum. *Pers.*
T. repens β. *Schrad.*
T. repens γ. hirsutissimum. *Dec.*
Bromus villosus. *Scop.*
δ. Agropyrum repens Vaillantianum. *R. et S.*
T. Vaillantianum. *Wulf. Schreb.*
T. repens β. aristatum. *Dec.*
ε. Agropyrum repens Leersianum. *R. et S.*
T. Leersianum. *Wulf. Schreb.*
T. sepium. *Thuil.* (non *Lam.*)
Elymus caninus. β. Roth. n. g. *Leers.*
Elymus dumetorum. Hoffm.
ζ. Agropyrum repens capillare. *R. et S.*
T. repens γ. capillare. *Pers.*
η. Agropyrum repens imbricatum. *R. et S.*
T. imbricatum. *Lam.*
(cfr. T. pungens.)

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 p. 198

w. 152

*AGROPYRUM. *Beauv. R. et S.* 347†BRACHYPODIUM. *Beauv. R. et S.* 343*rigidum. *Schrad. 2.* Rs. 4T. elongatum. *Schleich. (sec. Dec.)*-Festuca juncea. *Moench.*β. T. junceum. α. *Lain. Enc.*γ. T. intermedium. α. *Gaud.*T. junceum. *Suter. (et? Host.)*δ. T. elongatum. *Host. (sec. Dec.)**Rottboella. vid. Ioliaceum.**salutum. vid. aestivum, compactum, durum, hybernum, pyramidale, Spelta, turgidum.**scabrum. *R. Br.* Rs. 20*Festuca scabra. Labil.**sepium. Lam. vid. caninum.**sepium. Thuil. vid. repens. t.**sibiricum. *Willd. 2. (non Schübl.)*

Rs. 11 w. E. 111, 10

T. imbricatum. *Hort. Vind.*sibiricum. *Schübl.*siculum. *Schmidt. ①.* Rs. 12simplex. *Hort. Vind. Zeyh. 2.*Spelta. *L. ♂. ①. (non Host.)* Rs. 21T. sativum, var. 5. *Koel. [p. 4 w. 6]*T. Zea *Host. (sec. Ser. Schübl.)* Rs. 16α. T. S. mutica. *Schübl.*β. T. S. aristata. *Schübl.*γ. T. S. velutina. *Schübl.*δ. T. S. aestiva. *Schübl.*(non T. dicoccum. *Schrank.*)*Spelta. Host. vid. T. dicoccum.**spinulosum. Lagas. h. Rs. 27**squarrosum. Roth. ①. (non Beauv.)*

Rs. 23

T. Bounapartis. *Spreng.*T. patulum. *Willd. E. 111. 7*T. planum. *Desf.*Secale pungens. *Pers. 197. 5**squarrosum. Beauv. vid. Aegilops squarrosa.**subulatum. *Russ. (non Schreb.)*

Rs. 26

*subulatum. Schreb. vid. repens. β.**supinum Schrank. 2.**sylvaticum Moench, Dec. Spr. vid.**Festuca gracilis.**sylvaticum. Salisb. vid. Elymus europaeus.*†tenuellum. *Lam. ①. (et? L. non seq.)* Rs. 21T. Nardus. *Dec.**Brachypodium Nardus. Beauv.*

(cfr. T. Poa.)

*tenellum. Host. vid. Festuca tenuiflora.**tenellum. Viv. vid. Festuca Myurus.*†tenuiculum. *Deslong. ①.* Rs. 19T. hispanicum. *Viv. frag. (non Willd.)*T. maritimum. *Viv. ann. bot. (non L.)*T. festuoides. *Bertol. (et? Savi.)**teretiflorum. vid. Festuca gracilis.**Touzelles. vid. aestivum.*(Gen. 3213. *Spec. 37,925.*)TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 p. 198

w. 152

*AGROPYRUM. *Beauv. R. et S.* 347†BRACHYPODIUM. *Beauv. R. et S.* 345triccoccum. *Schübl. ♂.*T. amyleum *B. Sering.**Tumonia. Schrad. Hort. taur.**turgidum. L. ①. Rs. 5 w. 4*T. polonicum. *γ. Pers. p. 3 γ.*T. sativum. *e. turgidum. Delit.*β. T. quadratum. *Mill?*

(cfr. T. compositum)

†unilaterale. *L. ①. (non seq.)* Rs. 25
w. 18*Festuca unilateralis. Schrad.**unilaterale. Host. Vill. Viv. vid. Ioliaceum.**unilaterale. Lam. vid. biunciale.**unioloides. vid. Poa sicula.**vagians. *Pers. Rs. 13 p. 9***Vaillantianum. vid. repens.**variegatum. *Fisch. Spr. 2.* Rs. 22T. hybernum molle. *Fellenb.*T. vulgare autumnale. *Tess. nr. 7 rs.*velutinum. *Schübl. ♂. [p. 762]*venulosum. *Sering.*villosum. *Beauv. ①. (non Host.)*
Rs. 24Secale villosum. *L. p. 197. 2 w. 150. 2**Hordeum ciliatum. Lam. (non synonym. sec. Dec.)**Triticum caudatum. Pers. p. 14*(cfr. *Hordeum strictum.*)*villosum. Host. vid. durum.**vulgare. vid. aestivum, compactum, durum, hybernum, variegatum.**Zea. vid. T. Spelta.*TRITOMA. *Dec. Curt. vid. Veltheimia.*TRITONIA. *Gawl. vid. Gladiolus.**capensis. vid. G. roseus.**crispa. vid. G. crispus et lacerratus.**crocata. vid. Ixia crocata.**deusta. vid. Ixia deusta.**fenestrata. vid. Ixia hyalina.**lineata. vid. G. lineatus et Ixia**flabellaris.**longiflora. vid. G. longiflorus et Ixia tenuiflora.**miniata. vid. Ixia densta.**pallida. vid. G. longiflorus.**pectinata. vid. Ixia pectinata.**purpurea. vid. Ixia purpurea.**rochensis. vid. Ixia paniculata.**squalida. vid. Ixia squalida.**tenuiflora. vid. Ixia tenuiflora.*TRIUMFETTA. *Lin. p. 1172 w. 944**althaeoides. vid. rhombaeifolia.**angulata. Lam.**annua. L. ①. p. 11 w. 11*T. indica. *Lam?**Bartramia. L. ①. p. 3 w. 3**Bartramia Lappago. Gaert.**glabra. Spreng. Rottl.*

TRIUMFETTA. *Lin.* p. 1172 w. 944
glandulosa. *Forsk. h.* (et? *Lam.*)
 p. 2 w. 2

T. Vahl. *Poir.*

grandiflora. *Vahl. h.* p. 8 w. 8

heterophylla. *Lam.*

hirta. *Vahl. h.* p. 6 w. 6

indica. *vid. annua.*

Lappula. *L. h.* p. 1 w. 1

T. Plumieri. *Gaert.*

Bartramia Lappula. *Lam.*

macrophylla. *Vahl h.* p. 9 w. 9

Plumieri. *vid. T. Lappula.*

procumbens. *Forst. p.* 5 w. 5

rhombacfolia. *Sw. h.* p. 10 w. 10

T. rhomboidea. *Jacq.*

T. althaeoides. *Lam?*

rhomboidea. *vid. rhombacfolia.*

rotundifolia. *Lam.*

semitriloba. *L. h.* p. 7 w. 7

Vahl. *vid. glandulosa.*

velutina. *Vahl. p.* 4 w. 4

TRIXAGO. *Moench.* *vid. Stachys arvensis.*

TRIXIS. *Schreb. Swartz.* (non seq.)
 p. 1940 w. 1555

BAILLIERIA. *Aubl. Poir.*

aspera. *Aubl. h.* p. 2 w. 2

β. Baillieria sylvestris. *Aubl.*

erosa. *Sw. h.* p. 3 w. 3

pedunculosa. *Rich. p.* 4

sylvestris. *vid. aspera.*

terebinthinacea. *Sw. h.* p. 1 w. 1

TRIXIS. *Brown. Lagas.* *vid. Perdicium.*

frutescens. *vid. P. radiale.*

TRIXIS. *Gaert.*

palustris. *vid. Proserpinacea pectinata.*

TROCHERA. *Rich.* *vid. Ehrharta.*

spicata. *vid. Ehrharta bulbosa.*

TROCHOCARPA. *R. Brown.*
 RS. 777

laurina. *R. Br. h.* RS. 1

Cyathodes laurina. *Rudge.*

Styphelia cornifolia. *Rudge.*

TROLLIUS. *Lin.* p. 1364 w. 1087
aconitifolius. *Hort. Berol. 2.*

altissimus. *Wender. 2.* (et? *Crantz.*)

(*cf. T. europaeus.*)

americanus. *Mblbg. Donn. 2.*

T. laxus. *Salisb.*

T. pentapetalus. *Banks.*

Gaissenia verna. *Schmaltz.*

asiaticus. *L. 2.* p. 1 w. 1

T. europaeus. *Sobol. (non L.)*

T. sertiflorus. *Salisb.*

connivens. *vid. europaeus.*

europaeus. *L. 2.* (non *Sobol.*)

p. 2 w. 2

T. altissimus. *Crantz.* (et? *Wender.*)

T. connivens. *Moench. Pohl.*

T. globosus. *Lam fl. fr.*

T. montanus. *Salisb.*

T. sphaericus. *Salisb.*

β. T. humilis. *Crantz.*

TROLLIUS. *Lin.* p. 1364 w. 1087

T. connivens β. *humilior.* *Pohl.*

T. minimus. *Wender.*

T. tauricus. *Hortul.*

europaeus. *Sobol. vid. asiaticus.*

globosus. *vid. europaeus.*

humilis. *vid. europaeus.*

laxus. *vid. americanus.*

medius. *vid. napellifolius.*

minimus. *vid. europaeus.*

montanus. *vid. europaeus.*

napellifolius. *Roepert. 2.*

α. T. n. erectus. *Roep.*

β. T. n. patulus. *Roep.*

T. medius. *Wender.*

patulus. *Salisb. 2.*

Helleborus rauunculinus. *Smith. p.* 1366, 2

w. 1089, 2

pentapetalus. *vid. americanus.*

sertiflorus. *vid. asiaticus.*

sphaericus. *vid. europaeus.*

tauricus. *vid. europaeus.*

TROMOTRICHE. *Haw.* *vid. Stapelia.*

TROPAEOLUM. *Lin.* p. 915
 w. 728

bicolorum. *R. et P. 2?* p. 5

ciliatum. *R. et P. p.* 8

dipetalum. *R. et P. 2.* p. 6

hybridum. *L. 2.* p. 3 w. 3

T. quinquelobum. *Berg.*

majus. *L. 2.* 2. p. 2 w. 2

Cardaminum majus. *Moench.*

minus. *L. 2.* 2. p. 1 w. 1

Cardaminum minus. *Moench.*

pentaphyllum. *Lam. p.* 9 w. 5

peregrinum. *L. 2.* p. 4 w. 4

pinnatum. *Ait.*

polyphyllum. *Cav. p.* 10

quinquelobum. *vid. hybridum.*

tuberosum. *R. et P. p.* 7

TROPHIS. *Lin.* p. 2200 w. 1770

americana. *L. h.* p. 1 w. 1

β. Bucephalum racemosum. *L.*

aspera. *Retz. h.* p. 5 w. 3

cochinchinensis. *Poir.*

Streblus asper. *Lour.*

cordata. *Poir. h.*

Streblus cordatus. *Lour.*

laurifolia. *H. et B. h.* p. 2 w. 2

spinosa. *Roxb. h.* p. 4 w. 4

TROXIMUM. *Gaert.* *vid. Tragopogon.*

TSIANA. *Gmel. Syst. vid. Costus speciosus.*

TUBIFLORA. *Gmel. Syst.*

carolinensis. *vid. Elytraria virgata.*

TULIA. *Adans. RS.* 710

Adansoni. *R. et S. RS.* 1

TULBAGIA. *Lin.* p. 779 w. 615

alliacea. *Jacq. 2.* p. 1 w. 1

T. inodora. *Gaert.*

T. capensis. *L.*

australis. *Link. 2.*

capensis. *vid. alliacea.*

- TULBAGIA.** *Lin.* p. 779 w. 615
 cepacea. *L.* 2. p. 2 w. 2
Heisteri. vid. *Agyapanthus umbellatus.*
inodora. vid. *alliacea.*
- TULIPA.** *Lin.* p. 797 w. 653
acuminata. vid. *turcica.*
acutiflora. vid. *T. oculus solis.*
agenensis. vid. *T. oculus solis.*
australis. vid. *clusiana.*
billora. *L. fil.* 2. p. 6 w. 4
Breyniana. *L.* 2. (non *Curt.*)
 p. 7 w. 5
Melanthium uniflorum. *Jacq. Curt.* (sec. *Ait.*)
 β. *T. B. pendula.* *Tratt.*
 (cfr. *Melanthium ciliatum.*)
Breyniana. *Curt.* vid. *T. Celsiana.*
Celsiana. *Red.* 2. p. 3 w. 2. 402. 3
T. Breyniana. *Curt.* (non *L.*)
T. sylvestris. *Gouan.* h. m.
T. sylvestris. β. *Bbrst.*
Clusiana. *Vent.* 2. p. 4
T. australis. *Link.*
cornuta. *Red.* 2.
Gesneriana. *L.* p. 5 w. 3
T. hortensis. *Gaert. Moench.*
 β. *T. G. foliosa.* *Tratt.*
 γ. *T. G. polyantha.* *Tratt.*
hortensis. vid. *T. Gesneriana.*
laciniata. *Fisch.* 2.
Oculus solis. *Dec.* 2.
T. acutiflora. *Poir.*
T. agenensis. *Dec. Red.*
persica. *Hort. Belv.* 2.
praecox. *Tenor.* 2.
pubescens. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 17
pumila. vid. *turcica.*
Sibthorpiana. *Sib. et Sm.* 2.
suaveolens. *Roth.* 2. p. 2 w. 2
sylvestris. *L.* 2. p. 1 w. 1
 (cfr. *T. Celsiana.*)
turcica. *Roth.* 2. w. E. Sup. p. 17
T. acuminata. *Vahl.*
T. pumila. *Moench.*
T. sylvestris. β. *Willd.*
- TULIPIFERA.** *Mill.*
Liriodendrum. vid. *Liriodendrum Tulipifera.*
- TUNICA.** *Scop.* vid. *Dianthus saxifraga.* vid. *Gypsophila saxifraga.*
- TUPRISTA.** *Gawl.* VI. 1
squalida. *Gawl.* 2.
- TURGENIA.** *Hoffm.*
latifolia. vid. *Caucalis latifolia.*
- TURIA.** *Forsk.* XX. 3
cordata. *Forsk.*
cylindrica. *Forsk.*
gijef. *Forsk.*
helvia. *Forsk.*
moghadd. *Forsk.*

- TURNERA.** *Lin.* RS. 1237 p. 765
 w. 576
acuta. *Willd. Ms. (II. et B.)* RS. 17
angustifolia. vid. *ulmifolia.*
aspera. *Poir.* ⊙? RS. 10
brasiliensis. *Willd. Ms. Hffmsg.*
 h. RS. 18
cistoides. *L.* ⊙. RS. 9 p. 7 w. 7
corehorifolia. *Willd. Ms. Hffmsg.*
 ⊙. RS. 16
euneiformis. *Juss. h.* RS. 3
 β. *T. odorata.* *Vahl.* (in *Poir.*)
diffusa. *Willd. Ms.* RS. 22
elegans. *Otto. Hort. ber. h.* RS. 2
frutescens. *Aubl. h.* (non *Mill.*)
 RS. 8 p. 5 p. 5
frutescens. *Mill.* vid. *umilifolia.*
guianensis. *Aubl. ⊙. h.* RS. 5 p. 9
 w. 9
hirta. *Willd. Ms. Hffmsg. ⊙.* RS. 14
integrifolia. *Willd. Ms.* RS. 21
odorata. *Rich.* (non *Vahl.*) RS. 13
odorata. *Vahl.* vid. *euneiformis.*
paniculata. *Willd. Ms. (II. et B.)*
 RS. 20
peruviana. *Willd. Ms. (II. et B.)*
 h. RS. 23
pinnatifida. *Juss. Poir. h.* RS. 12
Pumilea. *L. h.* RS. 4 p. 2 w. 2
racemosa. *Jacq. ⊙.* RS. 11 p. 8 w. 3
rugosa. *Willd. ⊙.* p. 6 w. 6
T. villosa. *Raeusch.*
Piriqueta villosa. *Aubl.* RS. 1261. 2
Burcardia (Schreb. Scop.) villosa. *Gmel.*
 Syst.
rupestris. *Aubl. h.* RS. 6 p. 3 w. 3
sidoides. *L.* RS. 7 p. 4 w. 4
tomentosa. *Willd. Ms. (II. et B.)*
 h. RS. 19
ulmifolia. *L. h.* RS. 1 p. 1 w. 1
 β. *T. frutescens.* *Mill.*
 γ. *T. angustifolia.* *Mill. Moench.*
villosa. vid. *rugosa.*
virgata. *Willd. Ms. Hffmsg. ⊙.* RS. 15
- TURPINIA.** *Vent.* (non seq.) XXIII. 2
 vel V. 3
paniculata. *Vent. h.*
- TURPINIA.** *Pers.* p. 1729
punctata. *Pers. h.* p. 1
Glycine punctata. *Lam.* w. 1350. 39
Poiretia punctata. *Desv.*
Poiretia scandens. *Vent.*
- TURPINIA.** *Schmaltz.*
- SCHMALTZIA.** *Desv.*
aromatica. vid. *Rhus aromaticum.*
suaveolens. vid. *Rhus suaveolens.*
- TURPINIA.** *Humb. et Bonpl.*
laurifolia. vid. *Fulcadea laurifolia.*
- TURRAEA.** *Lin.* p. 1063 w. 841
glabra. vid. *maculata.*
herbacea. *Poir.* ⊙?
lanceolata. *Cav. h.* p. 5 w. 5
maculata. *Smith. h.* p. 3 w. 3
T. glabra. *Cav.*
pubescens. *Hellen. h.* p. 2 w. 2

- TURRAEA**. *Lin.* p. 1063 w. 841
sericea. *Smith.* h. p. 4 w. 4
T. tomentosa. *Cav.*
stricta. *Vent.* h.
tomentosa. vid. *sericea*.
virens. *L.* h. p. 1 w. 1
- TURRITIS**. *Lin.* p. 1574 w. 1244
 vid. *Arabis*.
alpestris. *Schleich.*
alpina. *L.* ♂. 2. p. 7 w. 8
Arabis species. *Spr.*
Arabis montana. *Lam?*
 (cir. *T. ciliata*.)
arvensis. vid. *Brassica arvensis*.
Brassica. vid. *Brassica alpina*.
ciliata. *Schleich.* 2. p. 8 w. 7
Arabis ciliata. *Ait.*
Turritis alpina. *L?* (sec. *Ait.*)
 β. *Arabis ciliata*. β. *Dec.*
elongata. (*Raesch.*) ♂.
enneaphyllos. vid. *Dentaria enneaphyllos*.
Gerardi. *Bess.*
T. hirsuta *Gerard.* (non *L.*)
T. planisiliqua. *Pers.* p. 4*
glabra. *L.* ♂. p. 1 w. 1
T. perfoliata. *Neck.*
Arabis glabra. *Bernh. Crantz.*
Arabis perfoliata. *Lam.*
Dentaria glabra. *Scop.*
Erysimum glastifolium. *Crantz.*
Sisymbrium simplicissimum. *Lap.* (sec. *Dec.*) [w. 4
hirsuta. *L.* ♂. (non *Gerard.*) p. 4
Arabis hirsuta. *Scop. Roth. Spr.*
Arabis hispida. *Lam.* (sec. *Desf.*)
 β. *Arabis sagittata*. *Bertol.*
hirsuta. *Gerard.* vid. *T. Gerardi*.
laevigata. *Willd.* ♂. p. 2 w. 2
Arabis laevigata. *Poir.*
Loeselii. vid. *Sisymbrium Loeselii*.
minor. *Vill. Lois.* 2. (non *Schleich.*)
minor. *Schleich.* vid. *Arabis incana*.
multiflora. *Lapeyr.* ♂.
ochroleuca. vid. *Arabis Turrita*.
ovata. *Pursh.* ♂.
patula. *Ehrh.* ♂. p. 5 w. 5
Arabis patula. *Poir.*
perfoliata. vid. *glabra*.
planisiliqua. vid. *T. Gerardi*.
pubescens. *Desf.* p. 6 w. 6
Arabis pubescens. *Poir.*
purpurea. vid. *Hesperis verna*.
Raji. vid. *Arabis stricta*.
rupestris. *Hop.* 2.
sagittata. *Bertol.*
Arabis hispida. *Lam.* (sec. *Bert.*)
stenopetala. *Willd.* 2. w. e. Sup.
stricta. *All.* p. 5 w. 5 [p. 46
Arabis Allionii. *Dec.*
verna. vid. *Arabis alpina*.
- TUSSACA**. *Schmaltz.*
reticulata. vid. *Neottia pubescens*.
secunda. vid. *Neottia repens*.

(Gen. 3229. Spec. 53, 059.)

- TUSSILAGO**. *Lin.* p. 1863 w. 1483
 ***CHAPTALIA**. *Vent.*
alba. *L.* 2. p. 12 w. 17
 ♀. *T. a.* hermaphrodita. *Willd.*
Petasites albus. *Gaert. Desf.*
 ♀. *T. a.* foemina. *Willd.*
T. ramosa. *Hop.*
T. alba β. *Gmeliniana*. *Vill.*
Petasites ramosus. *Baumg.*
 **albicans*. *Sw.* ♂. p. 17 w. 5
Leersia albicans. *Dec.*
Leontodon tomentosum. *L.*
alpina. *L.* 2. (non *Scop.*) p. 4 w. 9
Petasites alpinus. *Baumg.*
alpina. *Scop.* vid. *discolor*.
Anandria. *L.* 2. p. 1 w. 1
Perdium Anandria. *R. Br. Ait.*
 (cfr. *T. lyrata*.)
bohemica. vid. *laevigata*.
Cacalia. vid. *Cacalia alpina*.
 **dentata*. *L.* ♂. p. 19 w. 5
discolor. *Jacq.* 2. p. 5 w. 10
T. alpina. *Scop.*
T. alpina. β. *L.*
Petasites discolor. *Baumg.*
 **exscapa*. *Pers.* p. 21
Leeria exscapa. *Dec.*
Perdium piloselloides. var. *Juss.*
Farfara. *L.* 2. p. 7 w. 12
T. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
fragrans. *Vill.* 2. p. 10 w. 15
T. suaveolens. *Hortul.*
Cacalia alliariaefolia. *Poir.* it. (non *L.*)
frigida. *L.* 2. (non *Host. Vill.*)
 p. 9 w. 14
frigida. *Host. Vill.* vid. *nivea*.
glabrescens. —
Petasites glabrescens. *Hop.*
hybrida. vid. *T. Petasites*.
japonica. *L.* 2. p. 8 w. 13
Arnica tussilaginea. *Burm.*
 **integrifolia*. *Mich.* 2. p. 16 w. 4
Chaptalia tomentosa. *Vent.*
Perdium semiflosculare. *Walt.*
laevigata. *Willd.* 2. p. 11 w. 16
T. bohemica. *Hop.*
lutea. (*Raesch.*) 2.
lyrata. *Willd.* 2. p. 2 (non 18) w. 2
T. Anandria. β. *L.*
lyrata. *Pers.* 18 vid. *nutans*.
nana. (*Raensch.*)
nivea. *Hop.* 2. p. 13 w. 18
 ♀. *T. n.* hermaphrodita. *Willd.*
T. frigida. *Vill.* delph.
T. nivea. *Vill.* Act. soc. Par.
T. spuria. *Schrank.* (non *Willd.*)
Petasites niveus. *Baumg.*
 ♀. *T. n.* foemina. *Willd.*
T. frigida. *Host.*
T. paradoxa. *Retz.* (non *Roth.*)
Petasites paradoxus. *Baumg.*
nutans. *L.* ♂. w. 7
 * *T. lyrata*. *Pers.* nr. 18?
Leeria nutans. *Dec.*
odorata. vid. *Cacalia alpina*.
palmata. *Ait.* 2. w. 21

- TUSSILAGO**, *Lin.* p. 1863 w. 1483
paradoxa, *Retz.* vid. *nivea*.
paradoxa, *Roth.* vid. *spuria*.
petasites, *L.* 2. P. 14 w. 19
 ♀. *T. P.* hermaphrodita, *Willd.*
Petasites officinalis, *Moench.*
Petasites vulgaris, *Dec.*
 ♀. *T. hybrida*, *L.*
Petasites hybridus, *Fl. Wett.*
 **piloselloides*, *Pers.* p. 26 *
Perdicium piloselloides, *Vahl.*
pumila, vid. *sinuata*.
radiata, (*Raesch.*) 2.
ramosa, vid. *alba*.
rubella, (*Raesch.*) 2.
sagittata, *Pursh.* 2.
 **sarmentosa*, *Pet. Th.* p. 22
Chevreulia stolonifera, *Cass.*
Leeria sarmentosa, *Dec.*
sibirica, (*Raesch.*) 2.
 **sinuata*, *Pers.* ①. p. 20
T. pumila, *Sw.* w. 6
Leeria pumila, *Dec.*
 **spuria*, *Willd.* 2. (non *Schrank.*)
 ♀. *T. tomentosa*, *Ehrh.* [p. 15 w. 20
 ♀. *T. spuria*, *Retz.* *Hoffm.*
T. paradoxa, *Roth.* *Hoffm.* (non *Retz.*)
spuria, *Schrank.* vid. *nivea*.
suavcolens, *Desf.* (et? *Hortul.*)
 (cfr. *T. fragrans*.)
sylvestris, *Jacq.* 2. p. 6 w. 11

(Gen. 5251. Spec. 58,085.)

- TUSSILAGO**, *Lin.* p. 1865 w. 1483
tomentosa, vid. *spuria*.
trifurcata, *Forst.* 2. p. 3 w. 8
vulgaris, vid. *T. Farfara*.
TYLOPHORA, *R. Brown.* Rs. 1078
barbata, *R. Br.* Rs. 2
exilis, *Colebr.*
flexuosa, *R. Br.* Rs. 3
grandiflora, *R. Br.* Rs. 1
paniculata, *R. Br.* Rs. 4
TYPHA, *Lin.* p. 2027 w. 1634
angustifolia, *L.* 2. (et? *R. Br.*)
 p. 3 w. 3
 (cfr. *T. domingensis*.)
domingensis, *Pers.* 2. p. 1 *
T. angustifolia, *R. Br.*? (sec. *R. Br.*)
elliptica, vid. *minima*.
latifolia, *L.* 2. p. 1 w. 1
media, *Dec. Schleich. Gmel.* fl. b.
 2. p. 2
T. minor, *Smith.*
T. angustifolia, *β. L.*
minor, vid. *media*.
minima, *Funk.* 2.
T. elliptica, *Gmel.* fl. b.
tenuifolia, *H. et B.* 2.
truxillensis, *H. et B.* 2.
TYPHOIDES, *Moench.*
arundinacea, vid. *Phalaris arun-*
dinacea.
 Spec. 58,085.)

U.

UBIUM. *Juss.* vid. *Dioscorea*.
UCRIANA. *Willd.* vid. *Tocoyena*.
speciosa vid. *T. longiflora*.
UDORA. *Nutt.* vid. *Elodiaea*.
ULEX. *Lin.* p. 1693 w. 1538
aphyllus. vid. *Stauracanthus*
aphyllus.
autumnalis. vid. *nanus*.
capensis. vid. *Indigofera depressa*.
compositus. vid. *europaeus*.
europaeus. *L. h.* (non *seq.*) p. 1
w. 2
U. compositus. *Moench.*
U. grandiflorus. *Pourr.*
U. vernalis. *Thore.*
europaeus. *Brot.* vid. *nanus*.
europaeus. *Savi.* vid. *provincialis*.
genistoides. vid. *Stauracanthus*
aphyllus.
grandiflorus. vid. *europaeus*.
minor. vid. *nanus*.
nanus. *Smith.* h. p. 2 w. 2
U. autumnalis. *Thore.*
U. europaeus. *Brot.* (*β. L.*)
U. minor. *Loth.*
U. parviflorus. *Pourr.*
parvijlorus. vid. *nanus*.
provincialis. *Deslong.* h.
U. nanus. *β. Poir.*
U. europaeus. *Savi?* (non *L.*)
vernalis. vid. *europaeus*.
ULLOA. *Pers.* vid. *Juanulloa*.
ULMARIA. *Moench.*
palustris. vid. *Spiraea ulmaria*.
ULMUS. *Lin.* rs. 1147 p. 652 w. 505
Abelicea. vid. *Planera Abelicea*.
alata. *Mich.* h. rs. 3 p. 3
U. pumila. *Walt.* (non *Pall.*)
alba. *Kit Willd.* h. rs. 4
U. americana. *β. Willd.* *Spec.* w. 4 *β.*
americana. *L. h.* rs. 6 p. 6 w. 5
U. a. rubra. *Ait.*
β. A. a. alba. *Ait.*
U. mollifolia. *Marsh.*
(cfr. *U. alba*, *fulva*).
angustifolia. vid. *minor*.
arboorea. vid. *suberosa*.
campestris. *L. h.* (non *seq.*) rs. 1
p. 1 w. 1
U. montana. *Smith.* *E. B.* (sec. *Ait.*)
U. nuda. *Ehrh.*
U. sativa. *Reitt. et Abel.* (non *Duroi.*)
U. scabra. *Duroi.* (non *Mill.*)
U. suberosa. *Ehrh.* (sec. *Spreng.* *Whlbg.*)
β. U. c. latifolia. *R. et S.*
(cfr. *U. carpinifolia*, *minor*, *suberosa.*)
campestris. *Fl. dan.* *Reitt. et Abel.*
vid. *effusa*.

ULMUS. *Lin.* rs. 1147 p. 652 w. 505
campestris. *Walt.* vid. *Planera* *Richardi.*
carpinifolia. *Gleditsch.* h.
U. nana. *Borchh.*
U. nitens. *Moench.*
U. campestris. *L. var.* *Roehl Gmel.* *H. C.*
chinensis. *Desf.* h. rs. 14 p. 9
U. parvifolia. *Jacq.* (sec. *Desf.*) rs. 12
w. 2. 305. 6
U. pumila. *Quorund.*
(non *Planera Richardi*, *Rhamnus carpinifolius.*)
ciliata. vid. *effusa*.
crispa. *Willd.* h. rs. 8 w. 2. 503. 5
(non *U. fulva Mich.*)
effusa. *Willd.* h. (non *Borchh.*)
rs. 4 p. 5 w. 3
U. campestris. *Fl. dan.* *Reitt. et Abel.*
U. ciliata. *Ehrh.*
U. glabra. *Mill.*
U. hollandica. *Duroi.* (non *Mill.*)
U. latifolia. *Cullum.*
U. montana. *With. Smith.* (sec. *Spreng.*)
U. octandra. *Schkr.*
U. pedunculata. *Foug. Poir.*
U. racemosa. *Borchh.*
U. suberosa. *β. Smith.* *E. B.*
β. U. glabra. *Cullum.*
U. laevis. *Pall.*
effusa. *Borchh.* vid. *scabra*.
erosa. *Roth.* *Ms.* h. rs. 11
excelsa. *Borchh.* h.
fruticosa. vid. *suberosa*.
fulva. *Alich.* h. rs. 7 p. 4
U. americana. *γ. pendula.* *Ait. Willd.* 4 *γ.*
U. pendula. *Willd.* *E. Sup.* p. 14
U. rubra. *Mich. fil.*
glabra. vid. *effusa*.
glutinosa. *Willd.* h. w. 2. *Sup.* p. 14
hollandica. *Duroi.* vid. *effusa*.
hollandica. *Mill.* vid. *suberosa*.
hollandica. *Pall.* vid. *latifolia*.
humilis. vid. *pumila*.
integrifolia. *Roxb.* h. rs. 10 p. 10
w. 7
laevis. vid. *effusa*.
latifolia. *Moench.* vid. *scabra*.
latifolia. *Cullum.* vid. *effusa*.
microphylla. *Pers.* h. p. 8²
U. pumila. *β. trausbaicalensis.* *Pall.*
minor. *Mill.* h.
U. angustifolia. *Wred.*
U. campestris. *β. Smith.* *fl. b.*
mollifolia. vid. *americana*.
montana. vid. *campestris*, *effusa*.
nana. vid. *carpinifolia*.
nemoratis. vid. *Planera Richardi*.

ULMUS. *Lin.* Rs. 1147 p. 652 w. 505
nitens. vid. *carpinifolia.*
nuda. vid. *campestris.*
octandra. vid. *effusa.*
parvifolia. vid. *chinensis.*
pedunculata. vid. *effusa.*
pendula. vid. *fulva.*
polygama. vid. *Planera Richardi.*
pubescens Walt. h. Rs. 15
pumila. *Willd. Gmel. Sib. h.* (non
seq.) Rs. 9 p. 8 w. 6
U. humilis. Amman.
pumila. Pall. vid. *microphylla,*
 et *suberosa. γ.*
pumila. Walt. vid. *elata.*
pumila. Quorund. vid. *chinensis.*
racemosa. vid. *effusa.*
rubra. Mich. vid. *fulva.*
rubra. Ait. vid. *americana.*
sativa. Duroi. vid. *suberosa.*
sativa. Reitt. et Abel. vid. *cam-*
pestris.
scabra. Mill. h. (non *Duroi.*)
U. effusa. Borckh. (non *Willd.*)
U. latifolia. Moench.
U. hollandica. Pall. (non *Duroi. sec.*
Moench.)
U. suberosa, latifolia Dum. Cours?
scabra. Duroi. vid. *campestris.*
striata. Bosc. Desf. h.
suberosa. Ehrh. Moench. h. Rs. 2
U. sativa. Duroi. [p. 2 w. 2
U. tetrandra. Schkr.
U. campestris. Smith. E. B. (sec. Ait.)
U. campestris. β. suberosa. Whlbg.
U. campestris. γ. Poir. Enc.
 α. *U. s. arborea. Willd.*
 β. *U. s. fruticosa. Willd.*
 γ. *U. s. pumila. Willd.*
U. pumila. Pall.
 j. *U. suberosa. Smith. E. B.*
U. suberosa. β. Ait.
U. hollandica. Mill.
 (cfr. *U. campestris, effusa, scabra.*)
tetrandra. vid. *suberosa.*
tomentosa. Desf. h.
transbaicalensis. vid. *microphylla*
viscosa. Desf. h.

ULRICIA. *Jacq.*
pyramidata. vid. *Horminum cau-*
lescens.

ULXIA. *Juss.* vid. *Columella. Ruiz*
 et *Pan.*

UMBILICUS. *Dec.*
erectus. Dec. ad *Cotyledon lutea.*
Nmeltr. p. 231
pendulinus. Dec. ad *Cotyledon*
Umbilicus. Nmeltr. p. 231

UNCARIA. *Schreb.*
aculeata. vid. *Nauclea aculeata.*
inermis. vid. *Nauclea africana.*
guianensis. vid. *Nauclea aculeata.*
s. jocososa. vid. *Nauclea aculeata.*

UNCINIA. *Pers.* vid. *Carex.*
australis. vid. *Carex uncinata.*
phleoides. vid. *Carex hamata.*

(Gen. 5235.

UNCINUS. *Raeusch.* vid. *Oncinus.*

UNIO LA. *Lin.* Rs. 502 p. 170 w. 136
bipinnata. vid. *Poa cynosuroides.*
ciliata. Beauv.
distichophylla. R. et S. 2. (non
Labil.) Rs. 7
Distichlis nodosa. Rafn.
Festuca distichophylla. Mich.
Festuca triticoides. Lam.
 (non *U. spicata. L.*)
distichophylla. Labil. vid. *Poa*
paradoxa.
gracilis. Mich. 2. Rs. 5
U. virgata. Bartr.
Holcus laxus. L. w. 1865. 16
intermedia. Bosc. (in Beauv.)
latifolia. Mich. 2. Rs. 2 p. 1 w.
 z. 96. 1
U. paniculata. Roth. Beytr? Hortul.
maritima. vid. *spicata.*
mucronata. L. Rs. 3 w. 2
Briza mucronata. Lam.
paniculata. L. 2. (non *Hortul.*)
Briza caroliniana. Lam. [Rs. 1 w. 1
Trisiola paniculata. Rafn.
 (non *U. maritima. Mich.*)
paniculata. Roth. Hortul. vid. *la-*
tifolia.
pungens. vid. *Agrostis pungens.*
spicata. L. 2. Rs. 4 w. 3
U. maritima. Mich. (sec. Rafn.) p. 2
Briza spicata. Lam.
Distichlis maritima. Rafn.
Agrostis pungens. Schreb?
virgata. vid. *gracilis.*

UNONA. *Lin.* p. 1355 w. 1080

UROCRERIA. *Neck.*
acuminata. Dec. h.
acutiflora. Dun. h.
aethiopica. Dun. h.
aromatica. vid. *concolor.*
carminativa. Arrud. h.
chinensis. Dec. h.
Desmos chinensis. Lour.
 (non *Unona discolor. Vahl.*)
cochinchinensis. vid. *tomentosa.*
concolor. Willd. h. p. 4 w. 4
U. aromatica. Dun. Dec.
Uvaria aromatica. Lam.
Uvaria zeylanica Quorund. (non Deless.)
Uvaria zeylanica. Aubl.
Urocreria. Neck.
crassipetala. Dun. h.
Desmos. vid. *tomentosa.*
discolor. Vahl. h. p. 3 w. 3
discreta. L. fil. h. p. 1 w. 1
Uvaria monilifera. Gaert.
dumetorum. Dun. h.
Melodorum fruticosum. Lour.
Uvaria hirticosa. Raeusch.
esculenta. Dun. h.
Uvaria esculenta. Roxb.
fusca. Dec. h.
hamata. Dun. h.
Uvaria unca. Lour.
Uvaria zeylanica. Deless.

Spec. 38, 129)

- UNONA**, *Lin.* p. 1355 w. 1080
latifolia, *Dun.* h.
leptopetala, *Dec.* h.
ligularis, *Dun.* h.
Urvaria ligularis, *Lam.* p. 1349. 9 w. 1077. 9
- longifolia**, *Dun.* h.
Urvaria longifolia, *Lam.* p. 1349. 10 w. 1077. 10
- lucida**, *Dec.* h.
macrocarpa, *Dec.* h.
Urvaria macrocarpa, *Vahl.*
- Marenteria**, *Dec.* h.
Marenteria, *Noronh.* *Pet.* *Th.*
- Musaria**, *Dun.* h.
Narum, *Dun.* h.
Urvaria zeylanica, *Lam.* (non *L.*)
- nitidissima**, *Dun.* h.
Urvaria lucida, *Vent.*
- obtusiflora**, *Dec.* h.
odorata, *Dun.* h.
Urvaria odorata, *Lam.* p. 1349. 6 w. 1077. 6
- ovata**, *Dec.* h.
Urvaria ovata, *Vahl.*
- oxypetala**, *Dec.* h.
penduliflora, *Dun.* h.
polycarpa, *Dec.* h.
sylvatica, *Dun.* h.
Melodorum arboreum, *Lour.*
Urvaria Melodorum, *Raesch.*
- tomentosa**, *Willd.* h. p. 2 w. 2
U. cochinchinensis, *Lour.*
U. Desmos, *Raesch.* *Dun.*
- tripetaloides**, *Dun.* h.
Urvaria tripetala, *Lam.*
- uncinata**, *Dun.* h.
Anona uncinata, *Lam.*
Annona hexapetala, *L.* fl?
- undulata**, *Dun.* h.
Xylopia undulata, *Beauv.*
- violacea**, *Dun.* h.
xylopioides, *Dun.* h.
Urvaria febrifuga, *H.* et *B.*
- UNXIA**, *Lin. fil.* p. 1944 w. 1558
camphorata, *L. fil.* p. 1 w. 1
hirsuta, *Rich.* ☉. p. 2 w. 2
- URACHNE**, *Trin.*
coerulescens, *Trin.*
 ad *Milium coerulescens*, *Nmcltr.* p. 551
parviflora, *Trin.*
 ad *Agrostis miliacea*, *Nmcltr.* p. 21
virescens, *Trin.*
 ad *Milium paradoxum*, *Nmcltr.* p. 552
- URALEPSIS**, *Nutt. Spreng.* III. 2
aristulata, *Nutt.*
Aira purpurea, *Muhlbg.* (non *Walt.*)
purpurea, *Nutt.*
Aira purpurea, *Walt.*
- URANIA**, *Schreb.* r. 762 w. 601
madagascariensis, vid. *speciosa*.
speciosa, *Willd.* h. p. 1 w. 1
U. madagascariensis, *Raesch.*
Ravenalia madagascariensis, *Juss.*
- URARIA**, *Desv.* vid. *Hedysarum*.
lagopodioides, vid. *Lespedeza lagopodioides*,

(Gen. 3245.)

- URCEOLA**, *Vand.* (non *Roxb.*)
 Rs. 423
Vandelli, *R.* et *S.* Rs. 1
- URCEOLA**, *Roxb.* p. 618
elastica, *Roxb.* h. p. 1
 (cf. *Vahea gummifera*.)
- URCEOLARIA**, *Molin.* (non *Gmel.*) Rs. 58
chilensis, *Molin.* Rs. 1
- URCEOLARIA**, *Gmel.*
exotica, vid. *Scbradera capitata*.
- URENA**, *Lin.* p. 1638 w. 1295
aculeata, *Mill.* h.
americana, *L.* h. p. 4 w. 4
U. reticulata, *Cav.* (sec. *R. Br.*) p. 2 w. 2
heterophylla, (*Raesch.*)
leptocarpa, (*Raesch.*)
lobata, *L.* h. p. 1 w. 1
monopetala, *Lour.* h.
multifida, *Cav.* h. p. 6 w. 6
ovalifolia, vid. *Hibiscus ovalifolius*.
polysflora, *Lour.* h.
procumbens, *L.* h. p. 7 w. 7
reticulata, vid. *americana*.
sinuata, *L.* h. p. 5 w. 5
tricuspis, *Cav.* h. p. 3 w. 3
Typhalaea, (*Raesch.*) h.
viminea, *Cav.* h. p. 8 w. 8
- UROCHLOA**, *Beauv.* Rs. 269
panicoides, *Beauv.* Rs. 1
Aira involucreta, *Cav.* (sec. *Spr.*)
Panicum aristatum, *Autor?*
- UROPETALUM**, *Ker. Burchell.*
glaucum, *Burch.*
Lachenaliae species, *Spreng.*
- UROSPERMUM**, *Scop. Juss.* vid. *Arctotis*.
- UROSPERMUM**, *Nutt.* vid. *Myrrhis*.
- URSINIA**, *Gaert.* vid. *Arctotis*.
- URTICA**, *Lin.* p. 2057 w. 1662
acuminata, *Poir.* h.
aequans, *L.* ☉. p. 56 w. 52
alata, *Sw.*
alceaefolia, *Poir. Spreng.* h.
alienata, vid. *Boehmeria alienata*.
angustifolia, *Fisch.* 4
arborescens, vid. *Boehmeria arborescens*.
argentea, *Forst.* p. 69 w. 64
arguta, *H.* et *B.* 2.
baccifera, *L.* h. p. 64 w. 68
balearica, *L.* ☉. p. 2 w. 2
U. cordifolia, *Moench.*
betulaefolia, *Sw.* 2. p. 16 w. 14
bonariensis, *Pers.* p. 18 *
U. mentisima, *Commers.*
castra, *Thunb.* p. 65 w. 58
callitrichoides, *H.* et *B.* 2.
canadensis, *L.* 2. p. 66 w. 61
candida, (*Raesch.*) ☉.
cannabina, *L.* 2. p. 24 w. 22
capensis, *Thunb.* *L. fil.* p. 68 w. 63
capitata, *L.* 2. p. 57 w. 53
capitellata, *Poir.* h.
caracasana, *Jacq.* h. p. 73 w. 67
Spec. 38, 195.)

URTICA. *Lin.* p. 2057 w. 1662
ramosissima. vid. pendula.
repens. *Sw.* ☉. p. 27 w. 25
reticulata *Sw.* h. p. 13 w. 11
rhombea. *L.* p. 35 w. 53
rotundifolia. *Savig.* h. p. 53 w. 50
ruderalis. *Forst.* 2. p. 64 w. 59
rufa. *Sw.* h. p. 17 w. 15
rugosa. *Sw.* ☉. p. 26 w. 24
rupipendia. vid. pendula.
scabrella *Hort. Belv.* ☉.
semidentata. *Juss. Poir.*
serpyllacea. *H.* et *B.* 2.
serrulata. *Sw.* h. p. 46 w. 43
sessiliflora. *Sw.* h. p. 60 w. 56
sessilifolia. *Savig.* p. 39 w. 37
spicata. vid. *Boehmeria spicata*.
stimulans. *L. fil.* h. p. 75 w. 69
stolonifera. *Sw.* 2. p. 28 w. 26
subcordata. vid. *cuspidata*.
sycophylla. vid. *ficitolia*.
thymifolia. *H.* et *B.* 2.
tiliacifolia. *H.* et *B.* h.
trianthemoides *Sw.* 2. p. 45 w. 42
trilobata. *Savig.* p. 48 w. 43
tripplinervis. *Rottl.* vid. *Parietaria*
indica.
tripplinervis. *Juss.* p. 10
ulmifolia. *H.* et *B.* h.
umbellata. vid. pendula.
urens. *L.* ☉. p. 18 w. 16
U. minor. *Lam.* fl. fr.
urentissima. vid. *bonariensis*.
verbascifolia. *Savig.* h. p. 6
U. longitolia. *Willd.* w. 5
veronicaefolia. *Dietr.*
verticillata *Vahl.* 2. p. 12 w. 10
U. urens. *Forst.* (non *L.*)
villosa. *Thunb.* p. 59 w. 55
virgata. *Forst.* p. 25 w. 23

USTERIA. *Willd.* (non *Cav.*) RS. 26
 p. 20 w. 19

guianensis. *Willd.* RS. 1 p. 1 w. 1
Monodynamis guianensis. *Poir.*
Monodynamis Iserti. *Gmel. Syst.*

USTERIA. *Cav.* vid. *Maurandia*.
scandens. vid. *M. semperflorens*.

UTRICULARIA. *Lin.* RS. 88
 p. 56 w. 54

alba. *Willd.* *Hrb. Hoffmsg.*

albiflora. *R. Br.* RS. 51

alpina. *L.* 2. RS. 1 w. 1

U. grandiflora. *Pers.* p. 1

U. montana. *Jacq.*

U. unifolia. *R.* et *P.*

angulosa. *Poir.* RS. 26

(*cf.* *U. juncea*.)

aphylla. *R.* et *P.* ☉. RS. 33

U. crenata. *Vahl.*

U. furcata. *Pers.* p. 3

U. tenuis. *Cav.*

aurca *Lour.* RS. 27

australis. *R. Br.* RS. 40

barbata. *R. Br.* RS. 53

Baueri. *R. Br.* RS. 45

bifida. *L.* RS. 29 p. 15 w. 8

UTRICULARIA. *Lin.* RS. 88 p. 56
 w. 54

biflora. *Lam.* RS. 19

U. punila. *Walt.*

biloba. *R. Br.* RS. 54

bipartita. *Elliot.*

capillacea. *Willd.* RS. 36 p. 16 w. 9

capillaris. vid. *filiformis*.

ceratophylla. *Mich.* RS. 7 p. 12

U. inflata. *Walt.*

chrysantha. *R. Br.* RS. 60

coerulea. *L.* RS. 23 p. 17 w. 10

(*cf.* *U. graminifolia*.)

compressa. *R. Br.* RS. 52

cornuta. *Mich.* RS. 22

crenata. vid. *aphylla*.

cyanea. *R. Br.* RS. 53

U. uliginosa. *Vahl?* (*sec. R. Br.*)

dichotoma. *Labil.* RS. 11

(*cf.* *U. speciosa*.)

exoleta. *R. Br.* RS. 41

fibrosa. *Walt.* RS. 15

filiformis. *R.* et *S.* ☉. RS. 37

U. capillaris. *Hffmsg.*

fimbriata. *H.* et *B.* ☉.

fissa. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.*

flava. *R. Br.* RS. 59

flexuosa. *Vahl.* RS. 9

foliosa. *L.* RS. 8 p. 7 w. 2

furcata. vid. *aphylla*.

gibba. *L.* RS. 34 p. 14 w. 7

gracilis. *H.* et *B.* 2.

graminifolia. *Vahl.* RS. 4

U. coerulea. *L.* *Hrb.* (*sec. R. Br.*)

U. uliginosa. *Vahl?* (*sec. R. Br.*)

grandiflora. vid. *alpina*.

hirta. *Willd.* *Hrb. Klein.*

hispida. *Lam.* RS. 5

humilis. *Vahl.* RS. 32

hydrocarpa. *Rich. Vahl.* RS. 17

inflata. vid. *ceratophylla*.

inflexa. *Forst.* RS. 5

(non *U. stellaris*. *L. fil.*)

intermedia. *Hayne* 2. RS. 15 p. 9

U. media. *Schumach.*

U. minor. *Thuil.* (non *L.*)

juncea. *Rich. Vahl.* RS. 25

U. angulosa. *Poir?* (*sec. Meyer.*)

lateriflora. *R. Br.* RS. 46

limosa. *R. Br.* RS. 55

longirostris. *Leconte.*

major. *Koenig.*

U. hydrocarpa. *Rich?*

media. vid. *intermedia*.

Menziesii. *R. Br.* RS. 50

microcarpa. vid. *pusilla*.

minor. *L.* 2. (non *Thuil.*) RS. 14

p. 10 w. 4

minor. *Thuil.* vid. *intermedia*.

minutissima. *Vahl.* RS. 38

montana. *Poir.* (non *Jacq.*) RS. 2

montana. *Jacq.* vid. *alpina*.

multifida. *R. Br.* RS. 61

nivea. *Vahl.* RS. 31

obtus. *Sw.* RS. 16 p. 11 w. 5

oppositiflora. *R. Br.* RS. 45

UTRICULARIA. *Lin.* RS. 88 p. 56

w. 5.4

- parviflora. *R. Br.* RS. 47
 personata. *Leconte.*
 pumila. vid. biflora.
 purpurea. *Walt.* ☉. p. 21
 pusilla. *Vahl.* RS. 28
 U. microcarpa. Dietr.
 pygmaea. *R. Br.* RS. 56
 ramosa. *Vahl.* RS. 55
 recurva. *Lour.* RS. 18
 reticulata. *Smith.* RS. 24
 setacea. vid. subulata.
 simplex. *R. Br.* RS. 48
 speciosa. *R. Br.* RS. 10
 U. dichotoma. Labl. var? R. Br.
 stellaris. *L. fil.* RS. 6 p. 18 w. 11
 stricta. *Meyer.* ☉.
 subulata. *L.* RS. 39 p. 13 w. 6
 U. setacea. Mich.
 tenella. *R. Br.* RS. 57
 tenuis. vid. aphylla.
 uliginosa. *R. Br.* RS. 50
 (*cf. U. cyanea, gaminifolia.*)
 uniflora. *R. Br.* RS. 44
 unitolia. vid. alpina.
 violacea. *R. Br.* RS. 49
 volubilis. *R. Br.* RS. 42
 vulgaris. *L.* 2. RS. 12 p. 8 w. 3
 Lentibularia vulgaris. Moench.
- UVARIA. *Lin.* p. 1349 w. 1077
Abermoa. vid. *Guatteria Abermoa.*
aromatica. vid. *Unona aromatica.*
Caraanga. vid. *Guatteria Ouregou.*
cerasoides. vid. *Guatteria cera-*
soides.
Chamae. *Beauv.* b.
coriacea. vid. *lutea.*
dulcis. *Dun.* b.
 U. zeylanica. Deless. Hrb. (non L.)
esculenta. vid. *Unona esculenta.*
excelsa. vid. *Guatteria laurifolia.*
febrifuga. vid. *Unona xylopioides.*
fruticosa. vid. *Unona dumetorum*
Gaertneri. *Dec.* b.
 U. trifoliata. Gaert.
japonica. vid. *Kadsura japonica.*
javanica. *Dun.* b.
lanceolata. vid. *Guatteria virgata.*
laurifolia. vid. *Guatteria lauri-*
folia.
ligularis. vid. *Unona ligularis.*
longifolia. vid. *Unona longifolia.*
lutea. *Roxb.* b. p. 3 w. 8
 U. coriacea. Vahl.
macrocarpa. vid. *Unona macro-*
carpa.
Melodorum. vid. *Unona sylve-*
stris.
monilifera. *Gaert.*
monosperma. vid. *Guatteria Oure-*
gou.

(Gen. 3250.)

UVARIA. *Lin.* p. 1349 w. 1077odorata. vid. *Unona odorata.*ovata. vid. *Unona ovata.*spectabilis. *Dec.* b.suberosa. vid. *Guatteria suberosa.*tomentosa. *Roxb.* b. (non *Vahl.*)

p. 5 w. 5

tomentosa. *Vahl.* vid. *Guatteria*

rufa.

trifoliata. vid. *U. Gaertneri.*tripetalata. vid. *Unona tripetaloi-*

dea.

uncata. vid. *Unona hamata.*Uregu. vid. *Guatteria Ouregou.*velutina. *Dec.* b. *U. villosa. Roxb.*

villosa. vid. velutina.

virgata. vid. *Guatteria virgata.*zeylanica. *L.* b. (non *seq.*) p. 1 w. 1zeylanica. *Aubl.* vid. *Unona con-*

color.

zeylanica. *Deless.* vid. *dulcis.*zeylanica. *Domb.* vid. *Guatteria*

eriopoda.

zeylanica. *Lam.* vid. *Unona Na-*

rum.

UVA URSI. *Moench.*procumbens. vid. *Arbutus uva ursi.*UVEDALIA. *R. Brown.* XIV. 2linearis. *R. Br.* *Anthoceros species. Spreng.*UVIRANDRA. *Juss.* vid. *Ouvirandra.*UVULARIA. *Lin.* p. 794 w. 630amplexicaulis. vid. *amplexifolia.*amplexifolia. *L.* 2. p. 7 w. 1 *U. amplexicaulis. Delarb.* *U. distorta. Quorund.* *Streptopus distortus. Mich.* *Streptopus amplexifolius. Dec.*chinensis. *Geawl.* 2.cirrhosa. *Thunb.* 2. p. 6 w. 5distorta. vid. *amplexifolia.*flava. *Smith.* 2. *Anonymus pulica. Walt.*grandiflora. *Smith.* 2. w. E. 399. 2 *U. perfoliata. Red.* *U. perfoliata major. Mich.*hirta. *Thunb.* 2. p. 1 w. 2lanceolata. vid. *perfoliata.*lanuginosa. *Pers.* 2. p. 9 *Streptopus lanuginosus. Mich.*perfoliata. *L.* 2. (non *Red.*) p. 3

w. 4

β. U. p. β. minor. Mich. *U. lanceolata. Ait. p. 2 w. 3*perfoliata. *Red.* vid. *grandiflora.*puberula. *Mich.* 2. p. 4rosea. *Pers.* 2. p. 8 *Streptopus roseus. Mich.*sessilifolia. *L.* 2. p. 5 w. 5

Spec. 38, 390.)

V.

- VACCARIA, Bernh. vid. Saponaria
Vaccaria.
- VACCINIUM, Lin. p. 1086 w. 768
Acostu. vid. orientale.
acuminatum. H. et B. h.
alaternoides. H. et B. h.
album. L. h. (non? Lam.) p. 8 w. 6
Vitis idaea alba, Moench.
album. Lam. vid. corymbosum.
amoenum. Ait. Pursh. h.
V. disomorphum. B. Mich.
angustifolium. Ait. h. p. 12 w. 9
V. myrtilloides. Mich.
arborescens. vid. diffusum.
arbutifolium. H. Cels. Cmel. II.
C. h.
Arctostaphylos. L. h. p. 31 w. 20
β. V. A. cappadocicum. Pers.
brachygerum. Mich. h.
V. buxifolium. Salisb. Sims.
bracteatum. Thunb. h. p. 14 w. 11
brasiliense. Sp. eng. h.
buzifolium. vid. brachygerum.
caespitosum. Mich. h. p. 4
cantabricum. vid. Menziesia poli-
folia.
cappadocicum. vid. V. Arctosta-
phylos.
caracasianum. H. et B. h.
carnosum. Andr. h. p. 27
cereum. Forst. h. p. 5 w. 23
Andropoda cerea. L. fl.
ciliatum. Thunb. h. p. 15 w. 17
confertum. H. et B. h.
corymbosum. L. h. p. 13 w. 10
V. disomorphum. Mich.
V. album. Lam. (sec. Pursh.)
(cfr. V. amoenum)
crassifolium. Andr. h.
diffusum. Ait. h. p. 11 w. 8
V. arboreum. Mich. Pursh. p. 22 (sec.
Pursh.)
disomorphum. vid. amoenum, co-
rymbosum.
dumosum. Andr. h. p. 10
V. frondosum. Ait. ed. 1 Mich.
V. hirtellum. Ait. ed. 2
empetrifolium. H. et B. h.
erythrocerpos. vid. Schollera ery-
throcerpos.
fissum. Schrank. h.
floribundum. H. et B. h.
formosum. vid. fuscatum.
frondosum. L. h. (non Ait. Mich.)
p. 17 w. 14
V. glaucum. Mich. (non? Lam.)
β. V. f. lanceolatum. Pursh.
V. venustum. Ait. (sec. Pursh.) p. 18 w. 15
frondosum. Ait. vid. dumosum.
- VACCINIUM, Lin. p. 1086 w. 768
fuscatum. Ait. h. p. 16 w. 13
V. formosum. Andr.
galezans. Mich. h.
(non V. tenellum. Ait.)
geminiflorum. H. et B. h.
gilvum. Meerb. h.
glaucum. Lam. h. (non? Mich.) p. 21
glaucum. Mich. vid. frondosum.
hirtellum. vid. dumosum.
hirtum. Thunb. h. p. 6 w. 3
hispidulum. L. vid. Schollera hi-
spidula.
hispidulum. Waghm. vid. Schol-
lera macrocarpa.
humile. Willd. h. z. Sup. p. 21
ligustrinum. L. h. p. 19 w. 16
macrocarpum. vid. Schollera ma-
crocarpa.
meridionale. Ait. h. p. 52 w. 21
mucronatum. L. p. 9 w. 7
myrsinites. Lam. h. (non Donn.)
α. V. m. lanceolatum. Pursh. [p. 29
β. V. m. obtusum. Pursh.
myrsinites. Donn. vid. nitidum.
myrtilfolium. Mich. Poir. h.
myrtilloides. vid. angustifolium.
Myrtillus. L. h. p. 1 w. 1
Vitis idaea Myrtillus, Moench.
nigrum. Desf. h.
nitidum. Sims. Andr. h.
β. V. myrsinites. Donn. (non Lam.)
oblongifolium. vid. Schollera ma-
crocarpa.
obtusum. Pursh. h.
orientale. Sw. h.
V. Acosta. Raensch,
V. spicatum. Poir.
Acosta spicata. Lour.
ovatum. Pursh.
Oxycoccus. vid. Schollera Oxy-
coccos.
pallidum. Ait. h. p. 23 w. 2
parviflorum. vid. resinum. 7.
pennsylvanicum. Lam. Mich. vid.
tenellum.
pennsylvanicum. Mill. (quid?)
praestans. Lamb. h.
pubescens. Normsk. fl. d. h.
V. uliginosum. L. var? Hornem.
punctatum. vid. V. vitis idaea.
ramosum. Willd. h. z. Sup. p. 20
resinum. Ait. h. p. 20 w. 17
Andromeda baccata Waghm.
α. V. r. virens. Pursh.
β. V. r. rubescens. Pursh.
7. V. r. lutescens. Pursh.
V. parvidentata. Andr. p. 24

- VACCINIUM**, *Lin.* p. 1086 w. 768
 sedenense. *Pers.* h. p. 5*
V. uliginosum. *L.* var? *Pers.*
spicatum. vid. orientale.
stamineum. *L.* h. p. 7 w. 4
Arbutus myrtilloides. *Humb.*
tenellum. *Ait.* h. p. 50 w. 20
V. pensylvanicum. *Mich. Lam.* p. 23
uliginosum. *L.* h. p. 5 w. 5
 (cfr. *V. pubescens*, *sedense*.)
venustum. vid. frondosum.
virgatum. *Ait.* h. p. 26 w. 19
Vitis idaea. *L.* h. p. 55 w. 24
V. punctatum. *Lam.*
Vitis idaea punctata. *Moench.*
- VAGINARIA**, *Pers.*
Richardi. vid. *Fuirena scirpoidea*
- VAHEA**, *Lam.* rs. 759
 gummifera. *Poir.* rs. 1
Urceola elastica. *Roxb?* (sec. *Poir.*)
- VAHLLIA**, *Thunb.* rs. 1152 p. 646
 w. 514
capensis. *Thunb.* 2. rs. 1 p. 1 w. 1
Russelia capensis. *L. fl.*
- VALANTIA**, *Lin.* p. 242 w. 1874
 vid. *Galium*.
- VAILLANTIA**, *Roem. et Schult.* 482
Aparine. *L.* vid. *Galium saccharatum*.
Aparine. *Pers.* *Gmel.* vid. *Galium tricornis*.
Aparine. *γ.* *Lam.* vid. *Galium spurium*.
aspera. *W.* et *K.* (non *Hortul.*)
aspera. *Hortul.* vid. *Galium pedemontanum*.
ciliata. *Opiz.* (non *Russ.*)
ciliata. *Russ.* vid. *Galium blepharophorum*.
glabra. *L.* vid. *Galium Bauhini*.
glabra. *Roth.* *Vill.* vid. *Galium Halleri*.
granularis. vid. *Galium granulatatum*.
granulata. vid. *Galium pedemontanum*.
humifusa. vid. *Galium coronatum*.
hypocarpea. vid. *Galium hirtum*
 et *Rubia Brownei*.
muralis. *L.* ①. rs. 1 p. 4 w. 1
V. quadriflora. *Moench.*
quadriflora. vid. *muralis*.
triflora. vid. *Galium tricornis*.
- VALDEZIA**, *Ruiz et Pav.* p. 1160
ovata. *R.* et *P.* h. p. 1
repens. *R.* et *P.* p. 2
- VALENTINIA**, *Swartz.* (non *Neck.*) p. 940 w. 762
ilicifolia. *Sw.* h. p. 1 w. 1
sylvestris. *Raeusch.* h.
Ernstalthes sylvestris. *Lour.*
- VALENTINIA**, *Neck.* vid. *Tachigali*.
- VALERIANA**, *Lin.* rs. 119 p. 77
 w. 75
alliariaefolia. *Vahl.* 2. rs. 28
V. macrophylla, *Ebrst.*
- VALERIANA**, *Lin.* rs. 119 p. 77
 w. 75
alpina. *Willd.* *Hrb.* *Muss.* *Pusk.*
alpina. *Adars.* vid. *montana*.
altissima. *Mikan.* vid. *officinalis*.
altissima. *Hornem.* vid. *sambucifolia*.
alypifolia. *H.* et *B.* h.
angustifolia. vid. *Centranthus angustifolius*.
asarifolia. *Dufr.* 2. rs. 29
aretioides. *H.* et *B.* h.
brachiata. vid. *pinnatifida*.
Calcitrapa. vid. *Centranthus Calcitrapa*.
calthaefolia. *Sieber.* 2.
capensis. *Thunb.* rs. 17 p. 9 w. 5
capitata. *Willd.* *Hrb.* *Pall.*
Cardanines. vid. *sisymbriifolia*.
carnosa. *Smith.* 2. rs. 32 p. 32 w. 32
V. magellanica. *Lam.*
Astrephia carnosa. *Dufr.*
Oligacoce carnosa. *Willd.* *Hrb.*
celtica. *L.* 2. (non *Vill.*) rs. 39
 p. 21 w. 10
V. saxatilis. *Vill.* (sec. *Dec.* *Poir.*)
celtica. *Vill.* vid. *saliunca*.
ceratophylla. *H.* et *B.* 2.
chaerophylla. vid. *Boerhavia chaerophylloides*.
chaerophylloides. vid. *Boerhavia chaerophylloides*.
chinensis. vid. *Boerhavia repanda*.
Clematitis. *H.* et *B.* h.
coarctata. *R.* et *P.* 2. rs. 44 p. 35
Astrephia coarctata. *Dufr.*
connata. *R.* et *P.* 2. rs. 41 p. 4
Cornucopiae. vid. *Fedia Cornucopiae*.
coronata. vid. *Fedia coronata*.
crassifolia. *H.* et *B.*
crispa. *R.* et *P.* 2. rs. 5
Astrephia crispa. *Dufr.*
deussata. *R.* et *P.* 2. rs. 19 p. 12
dentata. *L.* vid. *Fedia dentata*.
dentata. *Bbrst.* vid. *Fedia Morisonia*
 et *F. dasycarpa*.
dioica. *L.* 2. rs. 2 p. 6 w. 4
V. montana. *Gener.* (non *L.*)
β. *V. sylvatica*. *Schmidt.*
Dioscoridis. *Sib.* et *Sm.* 2. 14
discoidea. vid. *Fedia discoidea*.
echinata. vid. *Fedia echinata*.
elongata. *L.* 2. (non *Gener.*) rs. 35
 p. 24 w. 13
elongata. *Gener.* vid. *tripteris*.
exaltata. vid. *sambucifolia*.
excellsa. vid. *officinalis*.
glauca. vid. *heterophylla*.
globifera. vid. *globiflora*.
globiflora. *R.* et *P.*
V. globifera. *Pers.* rs. 9 p. 10
globulariaefolia. vid. *heterophylla*.
graeca. *L.*

VALERIANA, *Lin.* RS. 119 P. 77
w. 75
heterophylla, *Lois.* 2. (non *Baumg.*)
RS. 24

- V. glauca, *Lapeyr.*
- V. globulariaefolia, *Dufr.*
- V. rupicola, *Lagas.*
- V. supina, *L.* var? *Loisl.* Not.
- V. intermedia, *Vahl?*?

heterophylla, *Baumg.* vid. V. tripteris.

hirtella, *H.* et *B.* b.

hortensis, vid. V. Phu.

hyalinorrhiza, *R.* et *P.* 2. RS. 4

Astrephia hyalinorrhiza, *Dufr.*

Oligacoce hyalinorrhiza, *Willd.*

Jatamansi, vid. V. Spica.

intermedia, *Vahl.* 2. (non? *Sternb.*
et *Hop.*)

V. montana, *L.* var? *Dec.*

(cfr. V. heterophylla.)

intermedia, *Sternb.* et *Hop.*

interrupta, *R.* et *P.* 2. RS. 6

Astrephia interrupta, *Dufr.*

italica, *Lam.* RS. 15

laciniata, vid. *Boerhavia chaerophylloides.*

laevigata, *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)

lapathifolia, *Vahl.* RS. 31

laurifolia, *H.* et *B.* b.

Locusta, vid. *Fedia coronata*,
dentata, discoidea, olitoria, pumila,
radiata, vesicaria.

longifolia, *H.* et *B.* b.

lucida, vid. officinalis.

lyrata, *Vahl.* RS. 7

macrophylla, vid. allariaefolia.

magellanica, vid. carnosa.

microcarpa, vid. *Fedia mixta.*

microphylla, *H.* et *B.* b.

mixta, vid. *Fedia mixta.*

monandra, vid. *Centranthus angustifolius.*

monorrhiza, *Dufr.* 2. RS. 30

montana, *L.* 2. (non *Geners.*)
RS. 23 P. 20 w. 9

V. alpina, *Adans.*

β. V. m. appendiculata, *Lap.*

γ. V. m. rotundifolia, *Vill.*

δ. V. m. trifoliata, *Lap.*

ε. V. m. alpina, *Lap.*

montana, *Gener.* vid. dioica.

multifida, vid. *Fedia pumila.*

oblongifolia, *R.* et *P.* 2. RS. 1

Astrephia oblongifolia, *Dufr.*

officinalis, *L.* 2. RS. 12 P. 17 w. 6

α. V. excelsa, *Poir.*

V. altissima, *Schmidt.*

β. V. o. latifolia, *Vahl.*

γ. V. o. tenuifolia, *Vahl.*

δ. V. lucida, *Hort. Par.*

olitoria, vid. *Fedia olitoria.*

orbiculata, vid. *Centranthus orbiculatus.*

paniculata, *R.* et *P.* 2. RS. 18 P. 13

pauciflora, *Mich.* 2. RS. 19

(Gen. 3257.)

VALERIANA, *Lin.* RS. 119 P. 77
w. 75

Phu, *L.* 2. RS. 5 P. 16 w. 7

pilosa, *R.* et *P.* 2. RS. 43 P. 3

pinnatifida, *R.* et *P.* 2. RS. 8

V. brachiata, *Pers.* P. 7

plantaginea, *H.* et *B.* 2.

polemonioides, *H.* et *B.* 2.

polystachya, *Smith.* RS. 71 P. 29 w. 19

Astrephia polystachya, *Dufr.*

Oligacoce polystachya, *Willd.* Hrb.

procera, *H.* et *B.* 2.

pumila, vid. *Fedia pumila.*

pyramidalis, *H.* et *B.* 2.

pyrenaica, *L.* 2. RS. 27 P. 25 w. 14

quadrangularis, *H.* et *B.* b.

radiata, vid. *Fedia radiata.*

rigida, *R.* et *P.* 2. RS. 46

Phyllactis rigida, *Pers.* P. 73. 1

rotundifolia, vid. *Centranthus orbiculatus.*

rubra, vid. *Centranthus ruber.*

rupestris, vid. *Patrinia rupestris.*

rupicola, vid. heterophylla.

ruthenica, vid. *Patrinia sibirica.*

salicariaefolia, *Vahl.* RS. 42

saliunca, *All.* 2. RS. 38

V. celtica, *Vill.* (non *L.*)

V. supina, *Dec.* fl. fr. (non *L.*)

sambucifolia, *Mikan. Spr.* 2. RS. 13

V. exaltata, *Baumg.*

V. altissima, *Hornem?*

sanguisorbaefolia, *R.* et *P.* RS. 21

V. sanguisorbae, *Pers.* P. 11

saxatilis, *L. Jacq.* 2. (non *Vill.*)

RS. 37 P. 23 w. 12

saxatilis, *Vill.* vid. celtica.

scandens, *L.* (non *Forsk.*) RS. 20

P. 26 w. 15

scandens, *Forsk.* vid. *Boerhavia dichotoma.*

serrata, *R.* et *P.* 2. RS. 45 P. 34

Astrephia serrata, *Dufr.*

sibirica, vid. *Patrinia sibirica.*

sisymbriifolia, *Vahl.* RS. 16

V. Cardamines, *Ebrst.*

sorbifolia, *H.* et *B.* 2.

spathulata, *R.* et *P.* 2. RS. 40

Phyllactis spathulata, *Pers.* 73. 3

spica, *Vahl.* RS. 34

V. Jatamansi, *Roxb.*

supina, *L.* 2. (non *Dec.*) RS. 36

P. 27 w. 17

(non V. saliunca, *All.* cfr. heterophylla.)

supina, *Dec.* vid. saliunca.

sylvatica, vid. dioica.

tenuifolia, *R.* et *P.* 2. RS. 47

Phyllactis tenuifolia, P. 73. 2

tomentosa, *H.* et *B.* b.

triphylla, *H.* et *B.* b.

tripteris, *L.* 2. RS. 26 P. 18 w. 8

V. elongata, *Gener.* (non *L.*)

β. V. heterophylla, *Baumg.*

tuberosa, *L.* 2. RS. 33 P. 22 w. 11

uncinata, vid. *Fedia uncinata.*

urticaefolia, *H.* et *B.* 2.

Spec. 38, 522.)

- VALERIANA.** *Lin.* Rs. 119 p. 77
w. 75
vaginata. *H.* et *B.* 2.
vesicaria. vid. *Fedia vesicaria.*
veronicaefolia. *Willd. Herb. (H.*
et *B.)*
villosa. vid. *Patrinia villosa.*
virgata. *R.* et *P.* 2. Rs. 22 p. 8
- VALERIANELLA.** *Moench. Dec.* vid.
Fedia.
lutea. vid. *Patrinia sibirica.*
- VALLARIS.** *Burm.* vid. *Pergularia.*
pergularia. vid. *P.* glabra.
- VALLEA.** *Lin. fil. Matris.* p. 1274
w. 1049
cordifolia. *R.* et *P.* 7. p. 1
V. stipularis. *L.* fil. var?
stipularis. *L.* fil. 7. w. 1
(cf. *V.* cordifolia.)
- VALLESIA.** *Ruiz et Pav.* Rs. 808
p. 606
chilococcoides. *H.* et *B.* 7.
cymbactolia *Orteg.* 7. Rs. 2 p. 2
Rauwolfia glabra. Cav.
(cf. *V.* dichotoma.)
dichotoma. *R.* et *P.* 7. Rs. 1 p. 1
V. cymbactolia. *Orteg.* var? *Poir.*
- VALLISNERIA.** *Lin.* p. 2177
w. 1854
americana. *Mich.* p. 2 w. 2
bulbosa. *Poir.*
nana. *R. Br.*
octandra. *Roxb.* ①. p. 3 w. 3
Physikum. Juss. p. 4
Physikum natans. Lour.
spiralis. *L.* 2. p. 1 w. 1
- VANDELLIA.** *Lin.* p. 1494 w. 1180
diffusa. *L.* ①. p. 1 w. 1
Matoureu. vid. *pratensis.*
pratensis. Vahl. p. 2 w. 2
V. *Matourea. Raeusch.*
Dickia. Scop.
Matourea pratensis. Aubl.
racemosa. *Spreng.*
- VANGUERIA.** *Juss.* Rs. 906 w. 355
- VANGUERA.** *Pers.* 459
Commerstonii. Desf. 7.
cymosa. vid. *edulis.*
edulis. Vahl. Rs. 1 p. 1 w. 1
V. *cymosa. Gaert. fil.*
V. *madagascariensis. Gmel. Syst.*
Vavanga chinensis. Rohr.
Vavanga edulis. Vahl.
madagascariensis. vid. *edulis.*
- VANIERA.** *Lour.* vid. *Boehmeria.*
- VANILLA.** *Mill. Swartz.* p. 1999
w. 1607
angustifolia. *Willd.* 7. p. 2 w. 2
Epidendrum Vanilla. B. L.
aromatica. *Sw.* 7. p. 1 w. 1
V. *mexicana. Mill.*
Epidendrum Vanilla. L.
axillaris. *Mill.* 7.
claviculata. *Sw.* 7. p. 3 w. 3
Ep. dendrum claviculatum. Sw.

- VANILLA.** *Mill. Swartz.* p. 1999
w. 1607
Fasciola. *Spreng.* 2.
Epidendrum Fasciola. Forst.
Limodorum Fasciola. Sw. p. 2000. 21
w. 1608. 22
mexicana. vid. *aromatica.*
planifolia. *A. dr.* 2.
Myrobrama fragrans. Salisb.
- VANTANEA.** *Aubl.*
guianensis. vid. *Lemnescia floribunda.*
- VARRONIA.** *Lin.* vid. *Cordia.*
corymbosa. Desf. vid. *C.* *lineata.*
corymbosa. Desv. vid. *C.* *monosperma.*
cura savica. Lam. vid. *C.* *angustifolia.*
dichotoma. vid. *C.* *bifurcata.*
floribunda. vid. *C.* *cylindristachya.*
geniculata. vid. *C.* *mirabiloides.*
globosa. Lam. vid. *C.* *bullata.*
humilis. vid. *C.* *lineata.*
macrostachya. R. et P. vid. *C.*
cylindristachya.
martinicensis. Lam. vid. *C.* *feruginea.*
martinicensis. Aubl. vid. *C.* *guianensis.*
obliqua. vid. *C.* *peruviana.*
parriflora. vid. *C.* *bifurcata.*
polyccephala. vid. *C.* *lineata.*
sinensis. vid. *C.* *Loureiiri.*
ulmitolia. vid. *C.* *monosperma.*
- VATAINEA.** *Aubl.*
guianensis. Aubl.
- VATERIA.** *Lin.* p. 1290
flexuosa. Lour. 7 p. 1
Elaeocarpus copaliferus. Retz.
- VATICA.** *Lin.* p. 1163 w. 936
chinensis. L. 7. p. 1 w. 1
- VAUQUELINIA.** *Humb. et Bonpl.*
XII. 5
corymbosa. H. et B. 7.
- VELAGA.** *Adans. Gaert.*
globosa. Gaert.
Lagerstroemiae species? Gaert.
zylocarpa. vid. *Pterospermum acerifolium.*
- VELEZIA.** *Lin.* Rs. 1128 p. 645
w. 510 (X 2. *Sib. et Sm.*)
quadridentata. Sib. et Sm. ①.
rigida. L. 7. Rs. 1 p. 1 w. 1
- VELLA.** *Lin.* p. 1548 w. 1222
- CARRICHTERA.** *Adans.*
annua. L. ①. p. 1 w. 1
aspera. Pers. 2. p. 3
Boleum asperum. Desv.
Pseudo-Cytisus. L. 7. p. 2 w. 2
tenuissima. vid. *Bunias tatarica.*
- VELLEJA.** *Smith. Rs.* 870
arguta. R. Br. Rs. 2
Menoceras arguta. R. Br.
lyrata. R. Br. Rs. 3
paradoxa. R. Br. Rs. 1
Menoceras paradoxa. R. Br.

Velleja — Veratrum

- VELLEJA.** *Smith.* Rs. 870
perfoliata. *R. Br.* Rs. 6
pubescens. *R. Br.* Rs. 5
spathulata. *R. Br.* Rs. 4
trinervis. *Labit.*
Euthales trinervis. *R. Br.* Rs. 869. 1
Goodenia tenella. *Andr.*
- VELTHEIMIA.** *Gleditsch.* p. 862
 w. 656
- ***ALETTRIS.** *Lin. Aut. cit.*
abyssinica. vid. *pumila.*
capensis. vid. *viridifolia.*
- ***glauca.** *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
media. vid. *sarmentosa.*
- ***pumila.** *Ait.* 2. (non *Donn.*) p. 5
V. abyssinica. *Red.* [w. 4
Tritoma pumila. *Curt.*
- ***sarmentosa.** *Andr.* 2. p. 3 w. 2423 4
V. media. *Donn.*
Tritoma media. *Curt.*
Tritoma sarmentosa. *Dec.*
undulata. vid. *viridifolia.*
- ***Uvaria.** *L.* 2. p. 4 w. 3
Aloe longifolia. *Lam.*
Aloe Uvaria. *L.*
Kniphofia aloides. *Moench.*
Tritoma Uvaria. *Curt.*
viridifolia. *Jacq.* 2. p. 1 w. 1
V. capensis. *Desf.*
Aletris capensis. *L.*
- VENANA.** *Lam.* Rs. 991
madagascariensis. *Lam.* 7. Rs. 1
Brevia Pet. Th.
- VENTENATA.** *Koel.* (non *seq.*)
avenacea. vid. *Trisetum striatum.*
bromoides. vid. *Trisetum striatum.*
- VENTENATIA.** *Beauv.* p. 1272
glauca. *Beauv.* 7. p. 1
- VENTENATIA.** *Cav.*
humifusa. vid. *Astroloma humifusa.*
procumbens. vid. *Melichrus rotata.*
- VENTENATIA.** *Smith.*
major. vid. *Stylidium graminifolium.*
minor. vid. *Stylidium lineare.*
- VENTILAGO.** *Gaert.* Rs. 970 p. 573
 w. 407
denticulata. *Willd.* 7. Rs. 2 p. 2
maderaspatana. *Gaert.* 7. Rs. 1
 p. 1 w. 1
- VERATRUM.** *Lin.* p. 882 w. 1859
album. *L.* 2. (non *Mich.*) p. 1 w. 1
 (cfr. *V. Lobelianum.*)
album. *Mich.* vid. *viride.*
americanum. *Mill.* 2. (quid?)
angustifolium. *Pursh.* 2.
Lobelianum. *Bernh. Willd.* 2.
luteum. *L.* 2. p. 4 w. 6
Helomas dioica. *Pursh.*
Helomas lutes. *Gawl.*
Helomas pumila. *Jacq.*
Chamaelirium carolinianum. *Willd.*

- VERATRUM.** *Lin.* p. 882 w. 1859
Melanthium dioicum. *Walt.*
Ophyostachys virginica. *Red.*
nigrum. *L.* 2. p. 1 w. 5
Helonias nigra. *Her.*
parviflorum. *Mich.* 2. p. 3 w. 4
Melanthium bracteolare. *Desrous.*
virginicum. vid. *Melanthium virginicum.*
viride. *Ait.* 2. w. 2
V. album. *Mich.* *Red.* (non *L.*)
Helonias viridis. *Sims.*
- VERBASCUM.** *Lin.* Rs. 703 p. 490
 w. 576
acuminatum. *Schrad.* ♂.
alatum. vid. *V. Thapsus.*
album. *Besser.* ♂. (non? *Mill.*
Moench.)
album. *Mill.* *Moench.* vid. *V. Lych-nitis.*
alopecuroides. *Thuil.* 2. Rs. 44 p. 10*
V. nigrum. *β.* *L?*
angustifolium. *Tenor.* ♂, Rs. 39
annuum. *Mill.* ♂. ♂.
V. blattarioides. *Lam.* var? *R.* et *S.*
V. glabrum. *Willd?* sec. *R.* et *S.*
Arcturus. vid. *Celsia Arcturus.*
auriculatum. *Schrad.* ♂. Rs. 21
austriacum. *Schott.* ♂? Rs. 51
Barnadesii. *Vahl.* Rs. 28 p. 25 w. 14
Bastardi. *R.* et *S.* ♂. Rs. 19
V. blattarioides. *β.* *Bast.*
V. ramosissimum. *Dec.*
betonicaefolium. *Desf.* Rs. 62
bicolle. vid. *V. Thapsus.*
Blattaria. *L.* ♂. Rs. 50 p. 14 w. 10
β? *V. glabrum.* *Mill.* (non *Willd.*)
Blattarioides. *Lam.* ♂. Rs. 51
V. glandulosum. *Thore.*
V. viscidulum. *Pers.* p. 15
 (cfr. *annuum.*)
blattarioides. *β.* *Bast.* vid. *V. Bastardi.*
Boerhavi. *L.* ♂. (non *Pall.*) Rs. 27
 p. 3 w. 3
V. elongatum. *Moench.* (non *Willd.*)
V. luteum. *Mill.*
Boerhavi. *Pall.* vid. *compactum.*
bugulaefolium. vid. *V. Osbeckii.*
candidissimum. *Dec.* ♂. Rs. 6
caucasicum. vid. *pyramidatum.*
Chaixii. vid. *gallicum.*
chrysoalostemum. *Spreng.* ♂.
Claytonii. *Mich.* Rs. 69 p. 16
collinum. *Schrad.* 2. Rs. 16
V. nigrum. *L.* var. *Wallr.*
compactum. *Bbrst.* ♂. Rs. 29
V. Boerhavi. *Pall.* ind. 1.
condensatum. *Schrad.* ♂. Rs. 13
cardatum. *Desf.* Rs. 68
crassifolium. *Hfmsg.* et *Lk.* ♂.
 (non *Dec.*) Rs. 3
V. Thapsus. *Brot?* (non *L.*)
crassifolium. *Dec.* vid. *montanum.*
cupreum. *Sims.* 2. Rs. 55

VERBASCUM. *Lin.* rs. 703 p. 490

w. 376

- cuspidatum. *Schrad.* ♂. Rs. 4
V. Thapsus. *Botan. Vindob.*
 densiflorum. *Bertol.* ♂. Rs. 7
dentatum. vid. gallicum.
 dubium. *R. et S.* Rs. 10
V. simplex. *Hfmsg. et Lk.* (non *Labil.*)
 elongatum. *Willd.* vid. *V. Thapsus.*
elongatum. *Moench.* vid. *V. Boerhavii.*
 ferrugineum. *Mill. Ait.* 2. (non *Andr.*) Rs. 59 b. 12 w. 7
 ferrugineum. *Andr.* vid. triste.
 floccosum. *W. et K.* ♂. 2. Rs. 37
 w. p. 228. 4
V. pulverulentum. *Schleich. Botan. Ital.*
 gallicum. *Willd.* ♂. w. 11
V. Chaixii. *Vill.* rs. 26
β V. dentatum. *Lapeyr.*
V. monspessulanum. *Rich. Pers?* p. 17
 (non *V. virgatum.*)
 glabrum. *Willd.* ♂. (non *Mill.*)
 rs. 55 w. p. 228. 12
 glabrum. *Mill.* vid. *V. Blattaria.*
 glandulosum. vid. viscidulum.
 graecum. vid. undulatum.
 grandiflorum. *Schrad.* (non *seq.*)
 rs. 49
grandiflorum. *Poir.* vid. montanum.
grandiflorum. *Mill.* vid. phlomoides.
 haemorrhoidale. *Ait.* ♂. Rs. 54 p. 4
Hornemanni. *Besser.* ♂. [w. 4
humile. vid. nigrum.
 hybridum. *Brot.* ♂. Rs. 23
V. thapsoides. *Smith.* (sec. *Link.*)
V. sinuatum. *L.* var? *R. et S.*
 intermedium. vid. thapsiforme.
 leptostachyum. *Dec.* ♂. Rs. 38
 longifolium. *Tenor. Dec.* ♂. Rs. 41
luteam. vid. *V. Boerhavii.*
 Lychnitis. *L.* 2. ♂. (non *seq.*)
 rs. 30 p. 7 w. 6
V. Lychnitis. β. *Willd.*
β V. album. *Mill.*
V. Lychnitis. *Vill.*
Lychnitis. *Moench. Schult.* vid.
 pulverulentum.
Lychnitis. *Schulz.* vid. *V. Thapsus.*
 lyratum. *Lam.* Rs. 66 p. 21
 macranthum. *Hfmsg. et Lk.* ♂. Rs. 9
 majale. *Dec.* ♂. Rs. 33
 miniatum. vid. nigrum.
 mixtum. *Dec.* (et? *Bess.*) rs. 40
V. pulverulentum. β. nigro-pulverulentum. *Smith?*
 monspessulanum. vid. gallicum.
 montanum. *Schrad.* ♂. Rs. 15
V. crassifolium. *Dec.*
V. grandiflorum. β. *Poir.* (et? α.)
V. phlomoides. *Schleich. Spr. fl. h.* (non *L.*)
V. thapsoides. *Balb.* (non *L.*)

(Gen. 3277.

VERBASCUM. *Lin.* Rs. 703 p. 490

w 376

- mucronatum. *Lam.* ♂. Rs. 20
Mylonii. vid. *Ramonda pyrenaica.*
 nemorosum. *Schrad.* ♂. Rs. 14
V. Rolletianum. *Hortul.*
 nigrum. *L.* 2. (non *Pall.*) rs. 42
 p. 9 w. 9
β. V. miniatum. *Bernh.*
γ. V. humile. *Bernh.*
δ V. parisiense. *Thuil.*
ε. V. villosum. *Bernh.*
 (cfr. *V. alopecuros, collinum.*)
 nigrum. *Pall.* vid. orientale.
 niveum. *Tenor.* ♂. Rs. 5
 orientale. *Bbrst.* 2. (non *All.*) rs. 45
V. nigrum. *Pall.* ind. t.
 orientale. *All.* vid. *Celsia orientalis.*
 Osbeckii. *L.* ♂. Rs. 67 p. 24 w. 15
V. Lugulaefolium. *Lam.*
 ovalifolium. *Curt. Donn.* 2. Rs. 48
 ovatum. *Schrad.* ♂. rs. 35
 parisiense. vid. nigrum.
 parviflorum. *Lam.* Rs. 65 p. 20
 peregrinum. *Fisch.*
 phlomoides. *L.* ♂. (non *Spr.*) rs. 12
 p. 5 w. 5
V. pulverulentum. *Spreng.* fl. h.
V. rugulosum. *Willd.* 2. 228. 7
V. thapsoides. *Vill.*
V. Thapsus. *Plenck.* (non *L.*)
V. tomentosum. *Lam.* fl. fr.
V. grandiflorum. *Mill?*
 phlomoides. *Spr.* fl. h. vid. montanum.
 phoeniceum. *L.* ♂. rs. 56 p. 13 w. 9
 pinnatifidum. *Vahl. Bbrst.* 2. (non *Ait.*)
 rs. 24 p. 22 w. 13
V. sinuatum. *Habl.* (non *L.*)
 pinnatifidum. *Ait.* vid. undulatum.
 plicatum. vid. undulatum.
 pulverulentum. *Curt. Smith.* ♂.
 (non? *seq.*) rs. 52
V. Lychnitis. *Moench. Schult.* austr.
V. Lychnitis. α. *Willd.* Spec.
V. Smithii. *Moesl.*
V. pulvinatum. *Thuil.*
 (cfr. *V. mixtum.*)
 pulverulentum. *Bbrst.*
 pulverulentum. *Gmel.* fl. b.
 pulverulentum. *Schleich.* vid. globosum.
 pulverulentum. *Spreng.* vid. phlomoides.
 pulvinatum. vid. pulverulentum
Curt.
 puniceum. *Schrad.* ♂. Rs. 57
 pyramidatum. *Bbrst.* ♂. Rs. 34 w.
 E. 228. 6
V. caucasicum. *Hortul.*
 ramigerum. *Schrad. Link.* ♂. rs. 18
 ramosissimum. *Poir.* (non *Dec.*)
 rs. 45
 ramosissimum. *Dec.* vid. *V. Ba-stardi.*
 Spec. 38, 61.)

VERBASCUM. *Lin.* RS. 703 P. 490
w. 376
repandum. *Willd.* ♂. RS. 52 w.
E. 228. 13
Rolleianum. vid. nemorosum.
rotundifolium. *Tenor.* ♂. RS. 36
rubiginosum. *W. et K.* ♂. RS. 53
rugulosum. vid. phlomisoides.
simplex. *Labil.* ♀. (non *Hffsmg.*)
RS. 61
simplex. *Hffsmg.* vid. dubium.
sinuatum. *L.* ♂. (non *Habl.*) RS. 22
P. 13 w. 12
sinuatum. *Habl.* vid. undulatum.
Smithii. vid. pulverulentum.
speciosum. *Schrad.* ♂. RS. 47
spinosum. *L. b.* RS. 61 P. 25 w. 16
thapsiforme. *Schrad.* ♂. RS. 2
V. intermedium. *Leman.*
V. *Thapsus.* *Merat.* (non *L.*)
thapsoides. *L.* ♂. (non *seq.*) RS. 3
P. 2 w. 2
(cfr. *V. hybridum.*)
thapsoides. *Balb.* vid. montanum.
thapsoides. *Vill.* vid. phlomisoides.
Thapsus. *L.* ♂. (non *seq.*) RS. 1
V. alatum. *Lam.* ♂. fr. [P. 1 w. 1
V. *Lychnitis.* *Schultz.*
β. *V. elongatum.* *Willd.* E. 228. 2
γ. *V. bicolle.* *Murr.*
Thapsus. *Brot.* vid. crassifolium.
Thapsus. *Botan. Vindob.* vid. cu-
spidatum.
Thapsus. *Merat.* vid. thapsiforme.
Thapsus. *Plenck.* vid. phlomisoides.
tomentosum. vid. phlomisoides.
triste. *Sib.* et. *Sm.* ♀. RS. 60
V. ferrugineum. *Anór.* (non *Ait.*)
undulatum. *Lam.* ♂. RS. 25 P. 19
V. graecum. *Pall.* ind. t.
V. pinnatifidum. *Ait.* (sec. *Link.*)
V. plicatum. *Sib.* et. *Sm.*
V. sinuatum. β. *L.*
urticaefolium. *Lam.* RS. 63
versiflorum. *Schrad.* ♀? RS. 17
villosum. vid. nigrum.
virgatum. *With. Smith.* ♂. RS. 46
V. blattarioides. *Lam?* (sec. *Dec.*)
viscidulum. vid. blattarioides.
VERBENA. *Lin.* P. 1424 w. 56
alopecuroides. vid. stricta.
americana. *Mill.* ♂.
angustifolia. *Mich.* ♀. (non *Mill.*)
V. rugosa. *Mhlbg.* w. E. 686. 5
angustifolia. *Mill.* vid. Stachytar-
pheta angustifolia.
aristata. vid. Stachytarpheta ari-
stata.
Aubletia. *L.* ♂. P. 3 w. 13
V. grandiflora. *Mich.*
V. longiflora. *Lam.*
Buchnera canadensis. *L. Mant.*
Billardiera explanata. *Moench.*
Glandularia carolinensis. *Gmel. Syst.*
Obletia. *Rozier.*
biserrata. *H. et B.* ♀.

(Gen. 3278.)

VERBENA. *Lin.* P. 1424 w. 56
bonariensis. *L.* ♂. ♀. P. 13 w. 11
V. trichotoma. *Moench.*
bracteata. *Cav.*
V. repens. *Spreng.*
V. squarrosa. *Roth.*
bracteosa. *Mich.* ♀. P. 4 w. E. 686. 10
Zapania bracteosa. *Poir.*
canescens. *H. et B.* ♀.
capitata. vid. *Zapania nodiflora.*
caracassana. *H. et B.* ♀.
caroliniana. *L.* ♀. P. 17 w. 16
cayanensis. vid. *Stachytarpheta ca-*
yanensis.
chamaedrifolia. *Juss.* P. 10
Erinus peruvianus. *L.* w. 1173. 6
clavata. *R. et P.* b. P. 9
corymbosa. *R. et P.* P. 11
cuneifolia. *R. et P.* (non *Rafin.*)
cuneifolia. *Rafin.* [P. 6
curassavica. vid. *Tamonea curas-*
savica.
decurrens. vid. *Stachytarpheta me-*
xicana.
dichotoma. vid. *Stachytarpheta di-*
chotoma.
diffusa. *Desf.* b.
elegans. *H. et B.* ♀.
erinoides. *Lam.* ♂. P. 7 w. E. 686. 12
V. multifida. *R. et P.*
Erinus laciniatus. *L.*
Forskohlei. vid. *Priva dentata.*
fruticosa. *Mill. Houst.* b.
glabrata. *H. et B.* ♀.
globiflora. vid. *Zapania odorata.*
grandiflora. vid. *V. Aubletia.*
hastata. *L.* ♀. P. 14 w. 12
β. *V. pinnatifida.* *Lam.* (sec. *Poir.*) P. 2
hispidia. *R. et P.* ♀. P. 12
jamaicensis. vid. *Stachytarpheta*
jamaicensis.
inflata. *H. et B.* ♀.
lanceifolia. vid. *Stachytarpheta in-*
dica.
lappulacea. vid. *Priva lappulacea.*
litoralis. *H. et B.* ♀.
longiflora. vid. *V. Aubletia.*
mexicana. vid. *Priva mexicana.*
microphylla. *H. et B.* b.
multifida. vid. erinoides.
mutabilis. vid. *Stachytarpheta mu-*
tabilis.
nodiflora. vid. *Zapania nodiflora.*
odorata. vid. *Zapania odorata.*
officialis. *L.* ♀. P. 1 w. 20
orubica. vid. *Stachytarpheta oru-*
bica.
paniculata. *Lam.* ♀. P. 15
pinnatifida. vid. hastata.
polystachya. *H. et B.* ♀.
prismatica. vid. *Stachytarpheta*
prismatica.
procumbens. vid. supina.
prostrata. *Ait.* ♀.
radicans. vid. supina.
recta. *H. et B.* ♀.
Spec. 38, 686.)

- VERBENA.** *Lin.* p. 1422 w. 56
repens. vid. bracteata.
rigens. vid. stricta.
rugosa. *Mill. Houst.* t. (non Mühlbg.)
rugosa. *Muhlbg.* vid. angustifolia.
salviaefolia. *Schrad.*
sarmentosa. *Willd.* 2. E. p. 652
scabra. *Vahl.*
spuria. *L.* 5. p. 2 w. 19
squamosa. vid. Stachytarpheta squamosa.
squarrosa. vid. bracteata.
stoechadifolia. vid. Zapania stoechadifolia.
stricta. *Vent.* 2. p. 19 w. E. 686. 3
V. alopecuroides. *Hortul.*
V. rigens. *Mch.*
supina. *L.* 5. p. 3 w. 21
V. procumbens. *Forsk. (sec. Delil.)*
V. radicans. *Moench.*
trichotoma. vid. bonariensis.
trifida. *H.* et *B.* 2.
triphylla. *Herit.* t. w. 15
Aloysia citriodora. *Orteg.* p. 1425. 1
Lippia citriodora. *H.* et *B.*
Zapania citriodora. *Lam.*
urticaefolia. *L.* 2. p. 18 w. 17
valerianoides. *H.* et *B.* 2.
veronicaefolia. *H.* et *B.* 2.
virgata. *R.* et *P.* t.
Aloysia virgata. *Pers.* 1425. 2
Zapania virgata. *Poir.*

- VERBESINA.** *Lin.* p. 1900 w. 1529
Acmella. vid. Spilanthus Acmella.
aestuans. vid. Inula aestuans.
alba. vid. Eclipta erecta.
alata. *L.* 2. p. 1 w. 1
arborea. *H.* et *B.* t.
atripl.cifolia. *Desf. Poir.* t. p. 10
billora. *L.* p. 15 w. 12
Boswallia. *L. fil.* 5. p. 8 w. 6
Zinnia Bidens. *Retz?*
brasiliانا. *Pers.* p. 11
calendulacea. *L.* p. 16 w. 15
ceanothifolia. *Willd.* p. 14 w. 11
chinensis. *L.* t. p. 2 w. 2
Coreopsis. *Mich.* 2.
Actinomeris alternifolia. *Nutt.*
Coreopsis alternifolia. *L.* p. 1918. 23
w. 1538. 24
α. V. C. lutea. *Mich.*
β. V. C. alba. *Mich.*
Athanasia paniculata. *Walt.*
cuneifolia. *Gmel.* II. C. t.
dentata. *H.* et *B.*
(ad Encelia dentata. Nmcltr. p. 298.)
dichotoma. *Murr.* 5. p. 17* w. 15
elegans. *H.* et *B.* 2.
fruticosa. *L.* t. p. 17 w. 16
gigantea. *Jacq.* t. p. 7 w. 7
V. pinnatifida. *Sw.* (non Cav.)
(cfr. V. turbacensis.)
helianthoides. *Mich.* 2. (et? *H.*
et B.)

- VERBESINA.** *Lin.* p. 1900 w. 1529
laciniata. *Wolf.*
laucolata. *Poir.*
Lavenia. vid. Lavenia erecta.
mollis. *H.* et *B.* 5.
mutica. vid. Chrysanthellum procumbens.
nodiflora. vid. Synedrella nodiflora.
oppositiflora. *Ppir.*
paniculata. *Poir.*
pinnatifida. *Cav.* 2. (non Sw.)
p. 9 w. 8
pinnatifida. *Sw.* vid. gigantea.
prostrata. vid. Eclipta prostrata.
Pseudoacmella. vid. Spilanthus Pseudoacmella.
pusilla. *Poir.*
repanda. *Pers.* p. 5
Anthemis repanda. *L.* w. 1517. 30
salicifolia. *H.* et *B.* 2.
sativa. *Roxb. Sims.* 5.
serrata. *Cav.* 2. p. 13 w. 10
Sigesbeckia. *Mich.* p. 12 w. 9
Sigesbeckia occidentalis. *L.*
Sigesbeckia trinervata. *Moench.*
sinuata. *Willd.* t. E. Sup. p. 61
spicata. *Lour.* 2. p. 6
turbacensis. *H.* et *B.* t.
V. gigantea. *Jacq.* var? *Kunth.*
virgata. *Cav.* 2. p. 4 w. 4
virginica. *L.* p. 3 w. 5
VEREA. *Willd.* vid. Calanchoo.
crenata. vid. C. Verea.
VERMIFUGA. *Ruiz et Pav.*
corymbosa. vid. Flaveria contrayerba.
VERMONTEA. *Commers.*
decandra. vid. Blackwellia paniculata.
VERNICIA. *Lour.*
montana. vid. Dryandra Vernicia.
VERNONIA. *Schreb.* p. 1827 w. 1450
vid. *Liatris.*
albicaulis. *Pers. Vahl.* p. 11
angustifolia. *Mich.* 2. p. 4
Chrysocoma angustifolia. *Walt.*
anthelmintica. *Willd.* 5. p. 6 w. 4
Ascarida indica. *Cass.*
Baccharoides. *L. fl. zeyl.*
Baccharoides anthelmintica. *Moench.*
Chrysocoma anthelmintica. *Desf.*
Conyza anthelmintica. *L.*
affinis. *H.* et *B.* t.
arborescens. *Sw.* t. p. 8
Conyza arborescens. *L.* w. 1430. 71
β. V. nitens. *Sw.*
autumnalis. vid. oligophylla.
baccharoides. *H.* et *B.* t.
canescens. *H.* et *B.* t.
cordata. *H.* et *B.* t.
cordiaefolia. *H.* et *B.* t?
divaricata. *Sw.* t. p. 7
elaegnoides. *H.* et *B.* t.
fasciculata. *Mich.* 2. p. 5
floribunda. *H.* et *B.* t.

VERNONIA. *Lin.* p. 1827 w. 1430
fruticosa. *Sw.* t. p. 9
Conyza fruticosa. *L.* w. 1480. 72
geminata. *H.* et *B.* 2.
glauca. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
Serratula glauca. *L.*
Suprago glauca. *Gaert.*
Vernonia oligophylla. *Mich?* (sec. *Poir.*)
gracilis. *H.* et *B.* 2.
longifolia. *Pers.* p. 12
micrantha. *H.* et *B.* t.
mollis. *H.* et *B.* 2.
nitens. vid. *arborescens.*
noveboracensis. *Willd.* 2. p. 1 w. 1
Chrysocoma gigantea. *Walt.*
Chrysocoma noveboracensis. *Desf.*
Serratula altissima. *Mill.*
Serratula noveboracensis. *L.*
odoratissima. *H.* et *B.* t.
oligophylla. *Mich.* 2.
α. *V. verna.* *Mich.*
β. *V. autumnalis.* *Mich.*
Chrysocoma acaulis. *Walt.*
(cfr. V. glauca.)
patens. *H.* et *B.* t.
pellita. *H.* et *B.* t.
praealta. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
Chrysocoma praealta. *Desf.*
Chrysocoma tomentosa. *Walt.*
Serratula praealta. *L.*
remotiflora. *Rich.* p. 15
rigida. *Sw.* t. p. 9*
Conyza rigida. *Sw.* w. 1430. 58
rubricaulis. *H.* et *B.* 2.
scabra. *Pers.* p. 16
Baccharis brasiliiana. *L.* w. 1479. 11
scorpioides. *Pers.* p. 10
Conyza scorpioides. *Lam.*
sericea. *Rich.* p. 14
serratuloides. *H.* et *B.* 2.
suavcolens. *H.* et *B.* 2.
subrepanda. *Pers.* p. 13
tournefortioides. *H.* et *B.* t.
triflosculosa. *H.* et *B.* t.
verna vid. *oligophylla.*

VERONICA. *Lin.* RS. 63 p. 46
 w. 44

acinifolia. *L.* ♂. (non *seq.*) RS. 128
 p. 60 w. 54

V. romana. *All.* (non *L.*)

acinifolia. *Willd.* pr. vid. *arven-*
sis.

acinifolia. *Aulor.* vid. *praecox.*

acuminata. *Link.*

V. spicata (*wolgensis.*) *Willd.* *Hrb.*

V. spicata. *L.* var? *Link.*

acuta. *Martius.* 2.

V. longifolia. *L.* var? *Link.*

acutiflora. *Lapeyr.* 2. RS. 84

agrestis. *L.* ♂. RS. 130 p. 50 w. 47
(cfr. V. persica.)

Allioni. *Vill.* t. (non *Schmidt.*)
 RS. 79 p. 18 w. 18

V. officinalis. *B.* *L.*

V. pyrenaea. *All.*

V. repens. *All.*

VERONICA. *Lin.* RS. 63 p. 46 w. 44

Allioni. *Schmidt.* vid. *officinalis.*

alpina. *L.* 2. RS. 46 p. 28 w. 26

β. *V. pumila.* *All?*

V. Teucrium *Etseherianum.* *Crantz.*

γ. *V. alpina.* *Smith.* *E. B.*

δ. *V. integrifolia.* *Schrank.* *Baumg.*

p. 29 w. 27

V. alpina. *Kroch.*

ε. *V. rotundifolia.* *Braune.* *Schrank.*

V. pygmaea. *Salisb.*

altaica. vid. *leucantha.*

alternifolia. *Lejeune.*

ambigua. *Martius.* 2. RS. 19

V. longifolia hortensis. *Link.*

V. maritima. *β.* *Vahl.*

amethystina. vid. *spuria.*

amoena. *Steven.* ♂. RS. 123

Anagallis. *L.* 2. RS. 64 p. 32 w. 31

β. *V. tenerima.* *Schmidt.*

γ. *V. elata.* *Hffmsg.*

angustifolia. *Bernh.* vid. *dentata.*

angustifolia. *Hort.* *Gor.* vid. *li-*

narinaefolia.

aphylla. *L.* 2. RS. 61 p. 21 w. 20

V. subacaulis. *Lam.*

β. *V. kamtschatica.* *L. fl.*

V. grandiflora. *Gaert.*

γ. *V. nudicaulis.* *Lam.* p. 22

(cfr. V. depauperata.)

arguta. *Schrad.* 2. (non *R. Br.*)

RS. 14 w. E. 26. 7

arguta. *R. Br.* vid. *V. Brownii.*

arvensis. *L.* ♂. RS. 129 p. 51 w. 48

V. acinifolia. *Schmidt.* *Willd.* pr.

(non *L.*)

V. romana. *Schmidt.*

β. *V. a. nana.* *Lam.* *Dec.*

γ. *V. polyanthos.* *Thuil.*

atlantica vid. *rosea.*

australis. *Schrad.* 2. RS. 16

β. *V. a. poliocaula.* *Link.*

V. australis. *Willd.* *En.* 26. 9

austriaca. *L. Jacq.* *Vind.* 2. (non

Jacq. austr.) RS. 75

V. laciniata. *Moench.*

V. multifida. *Schmidt.* (non *L.*)

V. polymorpha. *Willd.* *E. Sup.* p. 2 RS. 115

V. pratensis. var. *a.* *Crantz.*

(cfr. V. orientalis.)

austriaca. *Jacq. aust. Aut.* vid.

V. Jacquini.

azurea. *Schott.* 2.

Barrelieri. *Schott.* 2. RS. 27

V. spicata. *β.* *Dec.*

V. hybrida. *L.* (sec. *Link.*)

Baumgartenii. *H.* et *S.* 2. RS. 44

V. petraea. *Baumg.* (non *Stev.*)

Beccabunga. *L.* 2. RS. 62 p. 31 w. 30

Bellardi. vid. *verna.*

bellidioides. *L.* 2. RS. 41 p. 23 w. 21

Billardieri. *Vahl.* RS. 67

biloba. *L.* ♂. RS. 125 p. 49 w. 46

Bonarota. vid. *Paederota* *Bona-*

rota.

bracteata. *Willd.* *Hrb.* *Kit.*

VERONICA. *Lin.* RS. 63 P. 46 W. 44
brevifolia. *Link. Hort. Berol.* 2.
 (non *Bbrst.*)
brevifolia. *Bbrst.* vid. *foliosa.*
Browni. *R. et S.* RS. 105
V. arguta. *R. Br.* (non *Schrad.*)
Buxbaumiana. vid. *gentianoides.*
Buxbaumii. vid. *persica.*
calycina. *R. Br.* RS. 108¹
camtschatica. vid. *aphylla et serpyllifolia.*
canescens. *Bast.* vid. *prostrata.*
canescens. *Schrad.* vid. *neglecta.*
carnea. (*Raeusch.*) 2? (quid?)
carnulosa. vid. *peregrina.*
caroliniana. *Poir.* (non *Walt.*)
caroliniana. *Walt.* vid. *peregrina.*
cataractae. *Forst.* RS. 58
caucasica. *Bbrst.* 2. RS. 77
 (cfr. *V. osetica.*)
Chaixi. *Lapeyr.*
V. dubia. *Dec. Vill.*
V. latifolia. 7. *dubia.* *Chaix.*
Chamaedrys. *L.* 2. RS. 97 P. 39 W. 58
champytioides. *Lam.* vid. *digitata.*
chamaepityoides. *Hort. Par.* vid.
V. Chamaepitys.
Chamaepitys. *Pers.* ①. P. 55
V. chamaepityoides. *Hort. Par.* (non
Lam.)
chillensis. *H. et B.* ①.
V. peruviana. *Willd. Hrb.*
ciliaris. vid. *longifolia.*
Clusii. *Schott.* 2. RS. 25
V. hybrida. *Schmidt. Fl. dan.* (non *L.*)
V. spicata. var. *A. Scop. Poll. Schult.*
fl. aust.
complicata. *Hoffm. Vahl.* 2. RS. 8
 W. E. 26. 15
V. longifolia. *L.* var. *Link.*
condensata. vid. *elator.*
confusa. *R. et S.* 2. RS. 30
Crantzii. vid. *orchidea.*
crassifolia. *Ait.* 2. RS. 52
 (cfr. *V. orchidea.*)
crenulata. vid. *villosa.*
crelica. *Willd. Hrb. Pall.*
crinita. *Kit.* 2. RS. 90
V. latifolia. *L.* var. *Uechtr.*
crista galli. *Stev.* ①. ♂. RS. 126
Diplophyllum crista galli. *Lehm.*
cristata. vid. *orchidea.*
cuspidata. *Willd. Hrb. Pall.* 2.
Cymbalaria. *Bertol.* ①. RS. 118
V. cymbalariaefolia. *Vahl.*
V. hederiaefolia. *β. L.*
cymbalariaefolia. *Gmel.* vid. *hederiaefolia.*
cymbalariaefolia. *Schmidt.* vid.
persica.
cymbalariaefolia. *Vahl.* vid. *V.*
Cymbalaria.
decussata. *Ait.* 7. RS. 60 P. 20 W. 19
Hebe magellanica. *Juss. Gmel. Syst.*

(Gen. 3281.)

VERONICA. *Lin.* RS. 63 P. 46 W. 44
dentata. *Schrad.* 2. (non *Schmidt.*)
 RS. 91
V. angustifolia. *Bernh.*
V. prostrata. *Bbrst. Gener.*
V. Teucrium. *Host. Wahlbg.* (non *L.*)
V. Teucrium. *β. angustifolia.* *Vahl.*
V. paniculata. *Willd?* (non *Pall.*)
dentata. *Schmidt.* vid. *V. Schmid-*
tii.
depauperata. *W. et K.* 2. RS. 48
V. aphylla. *L.* (sec. *Wahlbg. β. Baumg.*)
depressa. *Kit.* ①. RS. 120
Derwentia. vid. *labiata.*
didyma. *Tenor.* RS. 136
digitata. *Vahl.* ①. (non *Lam.*) RS.
 115 P. 59 W. 53
V. chamaepityoides. *Lam.*
 (non *V. succulenta.* *Schmidt.*)
digitata. *Lam.* vid. *triphyllos.*
Dillenii. vid. *verna.*
distans. *R. Br.* RS. 106
diversifolia. — — 2.
Veronicastrum diversifolium. *Moench.*
dubia. vid. *V. Chaixii.*
elator. *Ehrh.* 2. RS. 11 W. E. 26. 12
V. condensata. *Quorund.*
V. serotina. *Quorund.*
V. longifolia. *L.* var. *Schrad. Uechtr.*
 (cfr. *V. falcata.*)
elegans. *Dec.* 2. RS. 25
elliptica. *Forst. h.* RS. 57
euphrasiaefolia. *Link.*
V. thymifolia. *Willd. Hrb.*
falcata. *Mart.* 2. RS. 12
V. elator. *Ehrh.* var? *Mart.*
filiformis. *Smith.* ①. (non *Bbrst.*)
 RS. 122
 (non *V. Buxbaumii.* *Tenor.*)
filiformis. *Bbrst.* vid. *persica.*
florida. *Schmidt.*
V. Teucrium. *L.* var? *R. et S.*
foliosa. *Kit.* 2. RS. 3
V. brevifolia. *Bbrst.*
β. V. nitida. *Ehrh.*
V. maritima. *β. Willd.*
γ. V. spuria. *Spreng. fl. h.*
δ. V. triquetra. *Willd. Hrb. Kit.*
formosa. *R. Br.* 7. RS. 112
frutescens. vid. *fruticulosa.*
fruticulosa. *L.* 7. (non *Fl. dan.*)
 RS. 42 P. 26 W. 24
V. frutescens. *Scop.*
V. fruticulosa. *Wulf.*
fruticulosa. *Fl. dan.* vid. *saxatilis.*
galeopsisifolia. vid. *urticaefolia.*
gentianoides. *Vahl.* 2. RS. 59 P. 24
 W. 22
V. Buxbaumiana. *Pall.* ind. t.
 (cfr. *V. pallida.*)
glabra. *Schrad. Ehrh.* 2. RS. 9 W.
 E. 26. 10
glauca. *Sib. et Sm.* ①. RS. 121
gracilis. *R. Br.* RS. 109
grandiflora. vid. *aphylla.*
Spec. 58, 734.)

- VERONICA**. *Lin.* RS. 68 p. 46 w. 44
grossa. *Mart.* 2. RS. 18
V. longifolia. *L.* var. *Link.*
hederaefolia. *⊙*. RS. 117 p. 53 w. 49
β. V. Lappago. *Schmidt.*
γ. V. cymbalariaefolia. *Gmel.* fl. b. (non *Vahl.*)
 (cfr. *V. Cymbalaria.*)
heterophylla. vid. *orientalis*.
hirsuta. *Hort. Liverp.* *Link.*
hispanica. vid. *pinnata*.
hortensis. vid. *ambigua*.
humifusa. vid. *serpyllifolia*.
hybrida. *L.* 2. (non *seq.*) RS. 29
 p. 8 w. 8

- V. spicata*. *β.* *Huds.*
 (cfr. *V. Barbelieri.*)
hybrida. *Bbrst.* vid. *orchidea*.
hybrida. *Spreng.* *Schmidt.* vid.
spicata.
Jacquini. *Schott. Baumg.* 2. RS. 74
V. austriaca. *Jacq.* aust. *Hffm. Vahl.*
Bbrst. p. 43 w. 41
V. multifida. *Jacq.* austr. *Scop. Ait.*
 (non *L.*)
incana. *L.* 2. (non *seq.*) RS. 21
 p. 6 w. 6
incana. *W. et K.* vid. *neglecta*.
incana. *Schmidt.* vid. *media*.
incisa. *Ait.* 2. RS. 37 p. 11 w. 11
Veronicastrum incisum. *Moench.*
integrifolia. vid. *alpina*.
irregularis. vid. *nummularia*.
Koeleri. *R. et S.* RS. 135
V. nova. *Koeler.*
labiata. *R. Br.* RS. 111
V. Derwentia. *Andr. Curt.*
laciniata. *Ait.* 2. (non *Moench.*) RS. 38
V. spuria. *Jung.* (non *L.*) [p. 10 w. 10
Veronicastrum laciniatum. *Moench.*
laciniata. *Moench.* vid. *austriaca*.
laevis. vid. *peregrina*.
lamiifolia. *Hayne.* RS. 98
Lappago. vid. *hederaefolia*.
latifolia. *L.* 2. (non *Lam.*) RS. 88
 p. 47 w. 44

- V. latifolia major*. *Schrad.*
V. Pseudochamaedrys. *Jacq.*
V. Teucrium. *Poll.* aliorumque.
 (cfr. *V. Chaixi*, *crinita*, *Teucrium.*)
latifolia. *Lam.* vid. *urticaefolia*.
leucantha. *Helm.*
V. altaica. *Fisch.*
linariaefolia. *Pall. Willd.* *Hrb.*
V. angustifolia. *Hort. Gorenh. H*
Berol.
longebracteata. *Link.* 2.
longiflora. *R. et S.* 2. RS. 31
longifolia. *L.* 2. (non *Fl. Hett.*)
 RS. 17 p. 5 w. 5
V. maritima. *Hoffm.* *Com. Goett. Lam.*
 fl. fr.
β. V. eiliaris. *Hoffm.*
V. maritima. *Schmidt.* *Autor.* *germ.*
V. spuria. *Schr.* *Poll.* *Thuil.*

- VERONICA**. *Lin.* RS. 63 p. 46 w. 44
γ. V. quadrifolia. *Schr.*
V. petiolaris. *Lap.*
 (cfr. *V. acuta*, *ambigua*, *complicata*,
elator, *grossa*, *rigens.*)
longifolia. *H. Wett.* vid. *media*.
macrocarpa. *Vahl.* h. RS. 55 p. 14
 w. 14
macrostachya. *Vahl.* 2. RS. 68
maritima. *L.* 2. (non *seq.*) RS. 5
 p. 4 w. 4
V. glabra. *Ehrh.*
 (cfr. *V. ambigua.*)
maritima. *Hoffm. Autor.* vid. *lon-*
gifolia.
marylandica. vid. *peregrina*.
maxima. *Steven.* *⊙*. RS. 102
media. *Schrad.* 2. RS. 15
V. longifolia. *Fl. Wett. Roth.* (non *L.*)
β. V. incana. *Schmidt.*
γ. V. spuria. *Schmidt.*
melincolica. *Hort. Par.*
melissaefolia. *Poir.* 2. RS. 100
menthaefolia. *Schott.* 2. RS. 26
Michauxii. *Lam.* RS. 59 p. 10
micrantha. *Hffmsg.* 2. RS. 87
V. mollis. *Zea.* (non *Willd.*) RS. 86
V. Teucrium. *Brot.* (non *L.*)
microphylla. *Küt.* 2. RS. 51
V. serpyllifolia. *L.* var. *Roem. Uechtr.*
mollis. *Willd.* *Hrb.* (non *Zea.*)
mollis. *Zea.* vid. *micrantha*.
mollissima. *H. Belv.* 2.
monstrosa. *Hortul.* 2.
V. muscosa. *Hortul.*
 (cfr. *V. orchidea.*)
montana. *L.* 2. RS. 104 p. 38 w. 37
V. subbiscutata. *Crantz.*
multifida. *L.* 2. (non *seq.*) RS. 78
 p. 42 w. 40
multifida. *Jacq.* aust. *Autor.* vid.
V. Jacquini.
multifida. *Schmidt.* vid. *austri-*
aca.
muscosa. vid. *monstrosa*.
neglecta. *Vahl.* 2. (non *Schmidt.*)
 RS. 20 w. E. 26. 3
V. canescens. *Schrad.* (non *Bast.*)
V. incana. *W. et K.* (non *L.*)
neglecta. *Schmidt.* vid. *serpylli-*
folia.
nemorum. *Willd.* *Hrb. Pall.*
nitida. *Poir. H. Par.* 2. (non
Ehrh.)
nitida. *Ehrh.* vid. *foliosa*.
nova. vid. *V. Koeleri*.
novae Hollandiae. *Poir.* 2. RS. 101
nudicaulis. vid. *aphylla*.
Nummularia. *Gouan. Schrad.* h.
 RS. 45
V. irregularis. *Lap.*
V. strictiflora. *Lap.*
V. saxatilis. *β. Vahl. Uechtr.* w. 25 *β.*
nummulariaefolia. vid. *serpylli-*
folia.
ocymifolia. vid. *praecox*.

- VERONICA**. *Lin.* RS. 63 p. 46 w. 44
officinalis. *L.* 2. RS. 80 p. 17 w. 17
 β. *V. Tournefortii*. *Schmidt.* (non *Vill.*)
 γ. *V. Allioni*. *Schmidt.* (non *Vill.*)
 (cfr. *V. Allioni*.)
olympica *Willd.* *Hrb.* *Pall.*
orchidea. *Crantz.* *Spreng.* 2.
 RS. 28
V. cristata. *Bernh.*
V. Crantzii. *Schult.*
V. hybrida. *Bbrst.* (non *L.*)
V. spicata. *L.* var. *Schrad.* *Wahlbg.*
V. crassifolia *Kit?*
V. monstrosa *Hortul?*
orientalis *Ait.* 2. RS. 71 p. 41 w. 59
V. austriaca. β. *L.* *Uchtr.*
V. heterophylla. *Salisb.*
 (non *V. taurica*. *Willd.*)
ossetica. *Steven.* 2.
V. caucasica. var. *R.* et *S.*
pallascens. vid. *peregrina*.
pallida *Hornem.* 2. RS. 40
V. gentianoides. *Willd.* *En.* 26. 22. (*L.*
 var. *Uchtr.*)
paludosa. *Lejeun.*
paniculata. *Pall.* 2. (non *Willd.*)
 RS. 7
V. virgata. *Willd.* *Hrb.*
paniculata. *Willd.* vid. *V. Schmidtii*.
pannonica. *M.H.* 2. (quid?)
Parmularia. *Tratt.* 2. (non *Poit.*)
 RS. 66
Parmularia. *Poit.* vid. *scutel-*
lata.
parviflora. *Vahl.* 3. RS. 54
 (cfr. *V. tenuifolia*.)
parvifolia. *Vahl.* 2. RS. 72
pauciflora. *Willd.* *Hrb.* *Kit.*
pectinata. *L.* 2. RS. 70 p. 37 w. 56
peduncularis. *Bbrst.* RS. 93
V. pedunculata. *Vahl.* p. 40
 (cfr. *V. petraea*.)
pedunculata. *Labil.* vid. *syriaca*.
pedunculata. *Vahl.* *Pers.* vid. *pe-*
duncularis.
peregrina. *L.* 2. RS. 119 p. 62 w. 55
V. caroliniana. *Walt.*
V. carnulosa. *Lam.* ill.
V. laevis. *Lam.* fl. fr.
V. pallescens. *Gater.*
 β. *V. marylandica*. *Murr.*
V. romana. *L.*
perfoliata. *R. Br.* RS. 110
persica *Poir.* 2. RS. 132
V. Buxbaumii. *Tenor.*
V. cymbalariaefolia. *Schmidt.*
V. filiformis. *Bbrst.* (non *Smith.*)
V. Tournefortii. *Gmel.* fl. b.
V. agrestis byzantina. *Sib.* et *Sm.*
peruviana. vid. *chilensis*.
petraea. *Stev.* 2. (non *Baumg.*)
 RS. 91
V. peduncularis. γ. *Ebrst.* (sec. *Bbrst.*)
petraea. *Baumg.* vid. *V. Baum-*
gartenii.
pilosa. *L.* 2. (non *Schmidt.*)
 (Gen. 5281.

- VERONICA**. *Lin.* RS. 63 p. 46 w. 44
pilosa. *Schmidt.* vid. *plicata*.
pinnata. *L.* 2. RS. 36 p. 9 w. 9
V. hispanica. *Meerb.*
pinnatifida *Willd.* *Ms.* 2. (non
Lam.)
pinnatifida. *Lam.* vid. *verna*.
plebeja. *R. Br.* RS. 107
plicata. *Pohl.* 2. RS. 85
V. Schmidtii. *Pohl.* (non *R.* et *S.*)
V. pilosa. *Schmidt.* (non *L.*) RS. 83 p. 35
V. Teucrium. *L. verna?* *R.* et *S.* [w. 34
V. Chamaedrys. *L.* var? *Link.*
polyanthos. vid. *arvensis*.
polygonoides? vid. *verna*.
polymorpha. vid. *austriaca*.
Ponae. *Gouan.* 2. RS. 34 p. 25 w. 23
V. sempervirens. *Lam.* fl. fr.
 β. *V. pumila*. *All.* (sec. *Lap.*)
praecox. *All.* 2. RS. 127 p. 61
V. acinifolia. *Poll.* *Autor.* (non *L.*)
V. acymifolia. *Thuil.*
V. segetalis. *Pers.* (in *Uster.*)
 β. *V. acinifolia*. *Schleich.*
 γ. *V. viscida*. *Waldst.* (in *RS.*)
pratensis. vid. *austriaca*.
prostrata. *L.* 2. (non *Bbrst.*)
 RS. 82 p. 36 w. 35
 β. *V. saturejaefolia*. *Poit.* et *Turp.*
 γ. *V. canescens*. *East?* (non *Schrad.*)
prostrata. *Bbrst.* vid. *dentata*.
pseudochamaedrys. vid. *latifolia*.
pulchella. *Bernh.* 2. (et? *Bast.*)
 RS. 151
pumila. vid. *V. Ponae* et *alpina*.
pygmaea. vid. *alpina*.
pyrenaica. vid. *V. Allioni*.
quadrifolia. vid. *longifolia*.
ramosa. *Willd.* *Hrb.* *Pall.*
reniformis. *Schnaltz.* 2. (et?
Pursh.) RS. 134
repens. *Dec.* 2? (non *All.*) RS. 155
repens. *All.* vid. *V. Allioni*.
rigens. *Mart.* 2. RS. 22
V. longifolia. *L.* var. *Uchtr.* *Link.*
romana. *L.* vid. *peregrina*.
romana. *All.* vid. *acinifolia*.
romana. *Schmidt.* vid. *arvensis*.
rosea. *Desf.* 3. RS. 75
V. atlantica. *Pers.* p. 41
rotundifolia *R.* et *P.* (non *Schrank*)
 RS. 124
rotundifolia. *Schrank.* vid. *al-*
pina.
rubella. vid. *spuria*.
ruderalis. *Vahl.* 2. RS. 53
V. serpyllifolia. *R.* et *P.* (et *L.* sec. *H.*
 et *R.* *Willd.* *Hrb.*)
Rudolphiana. *Hayne.* RS. 99
ruthenica. *H. Vind.* RS. 35
salicifolia. *Forst.* RS. 56 p. 15 w. 15
saturejaefolia. vid. *prostrata*.
saxatilis. *L.* 3. RS. 43 p. 27 w. 25
V. fruticulosa. *Smith.* *trans. Lin.* *Fl. dan.*
Schreckenst. *Huds?* (non *L.*)
 (cfr. *V. nummularia*.)
 Spec. 58, 810.)

Veronica

Veronica — Veronicastrum 379

VERONICA. *Lin.* RS.63 P.46 W.44
Schmidtii. *R.* et *S.* 2. (non *Pohl.*)

RS. 92

V. dentata. *Schmidt.*

V. paniculata. *Willd.* *En.* 26. 38. (non *Pall.*)

Schmidtii. *Pohl.* vid. *plicata.*

Schreberi. vid. *longifolia.*

scutellata. *L.* 2. RS. 65 P. 55 W. 32

V. s. glabra. *R.* et *S.*

β. *V. s. serrata.* *R.* et *S.*

γ. *V. s. pilosa.* *Vahl.*

V. villosa. *Schumacher.*

δ. *V. s. latifolia.* *Weber.* *Lap.*

V. s. β velutina. *Loisl.*

V. Parmularia. *Poit.* et *Turp.* (non *Tratt.*)

segetalis. vid. *praecox.*

sempervirens. vid. *V. Ponaö.*

serotina. vid. *clatior.*

serpyllifolia. *L.* 2. (non *R.* et *P.*)

RS. 19 P. 52 W. 28

β. *V. tenella.* *Fl. Wett.* *Schmidt.*

γ. *V. neglecta.* *Schmidt.* (non *Vahl.*)

δ. *V. s. nummulariaefolia.* *Thuil.*

ε. *V. humifusa.* *Dicks.*

V. alpina. *Lightf.* (non *L.*)

ζ. *V. s. pubescens.* *Fisch.*

η. *V. camtschatica.* *L.* sec. *Willd.* *Hrb.*

(cfr. *V. microphylla,* *tenella.*)

serpyllifolia. *R.* et *P.* vid. *ruderalis.*

serrulata. *Willd.* *Hrb.* *Pall.* 2.

sibirica. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

Veronicastrum rubellum. *Moench.*

spadana. *Lejeun.*

spicata. *L.* 2. RS. 24 P. 7 W. 7

Veronicastrum spicatum. *Moench.*

β. *V. s. alpina.* *R.* et *S.*

V. Sternbergiana. *Bernh.* *Lap.*

γ. *V. hybrida.* *Spreng.* n. h. *Schmidt.*

(non *L.*)

(cfr. *V. acuminata,* *viscosa.*)

spuria. *L.* 2. (non *seq.*) RS. 6

V. amethystina. *Willd.* (sec. *Link.*) RS. 10

V. upsalensis. *Quorund.* [W. 2. 26. 17]

V. Verbenae. *Quorund.*

β. *V. rubella.* *Willd.* *Hrb.* *Pall.*

spuria. *Jungh.* vid. *laciniata.*

spuria. *Pall.* *Schr.* *Thuil.* vid.

longifolia.

spuria. *Schmidt.* vid. *media.*

spuria. *Spr.* vid. *foliosa.*

Stellera. *Willd.* *Hrb.* *Pall.*

Sternbergiana. vid. *spicata.*

strictiflora. vid. *nummularia.*

subcaulis. vid. *aphylla.*

subbiscutata. vid. *montana.*

succulenta. vid. *verna.*

syriaca. *R.* et *S.* ①. RS. 95

V. pedunculata. *Labil.* (non *Bbrst Pers.*)

taurica. *Willd.* *Link.* 2. P. 45 W. 42

(non *V. orientalis.* *Alt.*)

telephifolia. *Vahl.* RS. 52

tenella. *All.* *Vahl.* 2. (non *seq.*)

RS. 50 P. 30 W. 29

V. serpyllifolia. *L.* var. *Loisl.* *Bertol.*

VERONICA. *Lin.* RS.65 P.46 W.44
tenella. *Fl. Wett.* *Schmidt.* vid.
serpyllifolia.

tenerrima. vid. *V. Anagallis.*

tenuifolia. *Stev.* 2. (non *Desf.*)

RS. 76

V. parviflora. *Vahl?* (sec. *R.* et *S.*)

tenuifolia. *Desf.*

Teucrium. *L.* 2. (non *seq.*) RS. 89

P. 54 W. 35

V. latifolia. β. *minor.* *Schrad.*

(cfr. *V. dentata,* *florida,* *plicata.*)

Teucrium. *Brot.* vid. *micrantha.*

Teucrium. *Poll.* vid. *latifolia.*

Teucrium Etscherianum. vid. *al-*

pina.

thymifolia. *Sib.* et *Sm.* 2. (non

Willd.) RS. 69

thymifolia. *Willd.* vid. *euphrasiae-*

folia.

Tournefortii. *Vill.* 2. (non *seq.*)

RS. 82

V. officinalis. *L.* var? *Dec.* (*Willd.*

Hrb.)

(non *V. dubia.* *Dec.* sec. *Vill.* in *Dec.*

Supl.)

Tournefortii. *Gmel.* vid. *persica.*

Tournefortii. *Schmidt.* vid. *offici-*

nalis.

triphyllus. *L.* ①. RS. 116 P. 57 W. 51

V. digitata. *Lam.* n. fr. (non *Vahl.*)

triquetra. vid. *foliosa.*

umbrosa. *Bbrst.* 2. RS. 96

upsalensis. vid. *spuria.*

urticaefolia. *L.* 2. RS. 103 P. 46 W. 43

V. galeopsisifolia. *Gilib.*

V. latifolia. *Lam.* n. fr.

Verbenae. vid. *spuria.*

verna. *L.* ①. RS. 114 P. 58 W. 52

V. Dillenii. *Crantz.*

V. pinnatifida. *Lam.* ill.

V. succulenta. *All.* *Schmidt.*

β. *V. polygonoides.* *Lam.*

γ. *V. Bellardi.* *All.*

villosa. *Schrad.* 2. (non *seq.*)

RS. 35

V. crenulata. *Vahl.* (sec. *Link.*)

villosa. *Schum.* vid. *scutellata.*

villosa. *Wormsk.* vid. *V. Worms-*

kioldi.

virgata. vid. *paniculata.*

virginica. *L.* 2. RS. 2 P. 2 W. 2

Veronicastrum album. *Moench.*

Leptandra. *Nutt.*

viscida. vid. *praecox.*

viscosa. *Pall.* *Willd.* *Hrb.*

V. spicata. *L.* var? *Link.*

Waldsteiniana. *Schott.*

Wormskioldi. *R.* et *S.* RS. 47

V. villosa. *Wormsk.*

xalapensis. *H.* et *B.* ①.

VERONICASTRUM. *Moench.* vid.

Veronica

album vid. *V. virginica.*

rubellum. vid. *V. sibirica.*

VERTICILLARIA. Ruiz. et Pav. vid. Chloromyxon.

VERULAMIA. Dec. IV. 1
corymbosa. Dec.

VESICARIA. Lam. vid. Alyssum.
reticulata. vid. A. vesicaria.

VESLINGIA. Tabric. vid. Aizoon
canariense.

VESTIA. Willd.
lycioides. vid. Cantua ligustri-
folia.

VIBO. Moench. vid. Rumex spinosus

VIBORGIA. Moench. vid. Cytisus.
hirsuta. vid. Cytisus biflorus.

VIBORGIA. Thunb. Roth. vid. Wi-
borgia.

VIBURNUM. Lin. Rs. 1225 p. 727
w. 567

acerifolium. L. h. Rs. 20 p. 17 w. 14

acuminatum. vid. dentatum.

alnifolium. vid. V. Oxycocco.

ayavacense. H. et B. h.

canadense. vid. lantanoides.

cassinoides. L. h. (non seq.) Rs. 52
p. 24 w. 21

cassinoides. Mich. vid. obovatum.

cassinoides. Mill. vid. laevigatum.

chinense. Zeyh. h.

cuspidatum. Thunb. h. Rs. 28 p. 22
w. 19

davuricum. Pall. h. Rs. 11 p. 9 w. 7
Cornus davurica. Laxm.

Lonicera mongolica. Pall.

dentatum. L. h. (non Thunb.)
Rs. 12 p. 10 w. 8

α. V. d. lucidum. Ait.

V. d. rotundifolium. Dum. Cours

V. d. glabellum. Mich.

β. V. d. acuminatum. Dum. Cours.

V. acuminatum. Hortul.

V. d. longifolium. Desf.

(cfr. V. pubescens.)

dentatum. Thunb. vid. plicatum.

dilatatum. Thunb. h. Rs. 26 p. 20
w. 17

edule. Pursh. h. Rs. 25

V. Opulus edule. Mich.

erosum. Thunb. h. Rs. 15 p. 12

glabellum. vid. dentatum. [w. 10

glabratum. H. et B. h.

V. glabrum. Willd. Herb? Rs. 55

glabrum. vid. glabratum.

grandifolium. vid. lantanoides.

hirtum. Thunb. h. Rs. 19 p. 16 w. 13

laevigatum. Ait. h. Rs. 54 p. 26
w. 23

V. cassinoides. Mill.

Cassine Peragua. L.

Cassine caroliniana. Lam. (sec. Schult.)

Cassine corymbosa. Mill?

lanceolatum. Hill. (quid?)

Lantana L. h. Rs. 16 p. 13 w. 11

V. tomentosum. Lam. fl. fr. (non Thunb.)

V. l. europaeum. Ait.

(cfr. V. lantanoides.)

VIBURNUM. Lin. Rs. 1225 p. 727
w. 567

lantanoides. Mich. h. Rs. 17 p. 14

V. Lantana grandifolium. Ait.

V. Lantana β. canadense. Pers. r. 13 β.

latifolium. vid. rugosum.

lauriforme. vid. V. Tinus.

Lentago. L. h. Rs. 29 p. 23 w. 20

Lentago. Duroi. vid. prunifo-
lium.

lobatum. vid. V. Opulus.

lucidum. Mill. Pers. h. Rs. 2 p. 2

V. Tinus. β. lucidum. Ait.

macrophyllum. Thunb. h. Rs. 27
p. 21 w. 18

medium. Hort. Belv. h.

molle. Mich. h. Rs. 24

V. alnifolium. Marsh.

nitidum. Ait. h. Rs. 53 p. 25 w. 21

nudum. L. h. Rs. 8 p. 7 w. 5

obovatum. Walt. Poir. h. Rs. 51

V. cassinoides. Mich.

β. V. puniceifolium. Desf.

Opulus. L. h. Rs. 22 p. 19 w. 16

α. V. O. europaeum. Ait.

V. lobatum. Lam. fl. fr.

Opulus glandulosa Moench.

β. V. O. sterile. Poir.

V. O. roseum. L.

(cfr. V. edule et V. Oxycocco.)

orientale. Pall. h. Rs. 21 p. 18 w. 15

Oxycocco. Pursh. h. Rs. 23

V. Opulus americanum. Ait.

V. Opulus Pimina. Mich.

V. trilobum. Marsh.

V. americanum. Mill?

Pimina. vid. V. Oxycocco.

plicatum. Thunb. h. Rs. 14 p. 11
w. 9

V. dentatum. Thunb. jap. (non L.)

prunifolium. L. Rs. 9 p. 8 w. 6

V. Lentago. Duroi. Moench. Wssnst.

pubescens. Pursh. h. Rs. 13

V. dentatum pubescens. Ait.

V. dentatum semitomentosum. Mich.

puniceifolium. vid. obovatum.

pyrifolium. Desf. Poir. h. Rs. 10

Rafinesquianum. Schult. h. Rs. 6

V. villosum. Rafin. (non Sw.)

rigidum. vid. rugosum.

roseum. vid. V. Opulus.

rugosum. Pers. h. Rs. 4 p. 5

V. latifolium. Hortul.

V. rigidum. Vent.

V. strictum. Hortul.

V. Tinus. δ. strictum. Ait?

V. Tinus var. hirta. Ait?

scandens. L. fil. h. Rs. 7 p. 6 w. 4

V. virens. Thunb.

semitomentosum. vid. dentatum.

serratum. vid. Hydrangea hor-
tensis.

sibiricum. (Nois.) h.

squamatum. Alhbg. h. Rs. 50 w.
E. 355. 9

sterile. vid. V. Opulus.

VIBURNUM. *Lin.* RS. 1225 P. 727
w. 567

strictum, vid. *rugosum*

Tinoides, *L. fil.* h. RS. 5 P. 1 w. 1

Tinus, *L. h.* RS. 1 P. 4 w. 2

V. lauriforme, *Lam.* fl. fr.

Laurus Tinus, *Hortul.*

α. *V. T. hirtum*, *Ait.*

β. *V. T. virgatum*, *Ait.*

γ. *V. T. strictum*, *Ait.*

(cfr. *V. lucidum*, *rugosum*.)

tomentosum, *Thunb.* h. RS. 18 P. 15

w. 12

tomentosum, *Lam.* vid. *V. Lantana*.

trilobum, vid. *V. Oxycoccos*.

villosum, *Sw.* h. (non *Rafin.* RS.

5 P. 5 w. 5

villosum, *Rafin.* vid. *V. Rafinesquina*.

virens, vid. *scandens*.

virgatum, vid. *V. Tinus*.

VICIA. *Lin.* RS. 1717 P. 1356

abbreviata, *Fi ch.* 2.

V. cassubica, *Bbrst.* (non *L.*)

acuta, vid. *angustifolia*.

alba, *Moench.* ♂. (et? *Mart.*)

V. sativa, *L.* var. *Dec.*

alpestris, *Steve.*

altissima, *Desf.* 2. P. 17 w. 16

americana, *Mhlbg.* 2. P. 6 w. 6

amphicarpa, *Dorih.* ♂. P. 50 w. 29

angulos, vid. *bithynica*.

angustifolia, *Roth. Sibth.* ♂. (non

Moench.) P. 28 w. 28

V. sativa, β. *nigra*, *L.*

V. sativa, *Fl. dan.* *Pall.* ind. t. *Scop.*

V. sativa, β. *Dec.* fl. fr. β. et γ.

Smith. fl. br.

V. lathyroides, *All?* (sec. *Loisl.*)

angustifolia, *Moench.* vid. *calcarata*.

argentea, *Lap.* 2.

articulata, vid. *monanthos*.

atropurpurea, *Desf.* 2. (non *Lap.*)

P. 9 w. 9

V. benghalensis, *Poir.* it. (non *L.*)

V. incana, *Lam.* fl. fr.

atropurpurea, *Lap.* vid. *perennis*.

Baetä, *Moench.* *Mart.* ♂.

baetra, *Zucc.*

baetica, *Fisch.*

benghalensis, *L.* ♂. (non *Poir.* it.)

P. 19 w. 18

benghalensis, *Poir.* it. vid. *atropurpurea*.

bicolor, *Willd.* ♂. w. z. Sup. p. 51

Biebersteinii, *Besser.*

V. lutea, *Pall.* ind. t. (non *L.*)

V. soldada, *Bbrst.* (non *Kit.*)

biennis, *L.* ♂. P. 16 w. 15

biflora, *Desf.* P. 24 w. 20

bipartita, *Moench.* ♂.

VICIA. *Lin.* P. 1717 w. 1356

bithynica, *L.* ♂. P. 43 w. 40

V. angulosa, *Gater.*

V. minuta, *Moench.*

Lathyrus bithynicus, *Lam.*

Bivonea, *Rafin.* ♂.

V. leucantha, *Bivon.*

bohemica (*Ra. n. sch.*) quid?

calcarata, *Desf.* ♂ P. 40

V. angustifolia, *Moench.* (non *Roth.*)

V. monantha, *Retz.* w. 53

canadensis, *Zucc.*

V. globosea, *Retz.*

canescens, *Labil.* ♂. P. 20 w. 19

capensis, *Thunb.* 2. P. 21 w. 20

caroliniana, *Willd.* 2. P. 2 w. 2

V. parviflora, *Mich.* (sec. *Pursh.*)

cassubica, *Bbrst.* vid. *abbreviata*.

cassubica, *Gerard.* vid. *galloprovincialis*.

cassubica, *L.* vid. *V. Gerardi* et *multiflora*.

cassubica, *Oeder.* fl. d. vid. *Orob. sylvaticus*.

ciliaris, *Sib.* (et *Sm.* 2?)

Clymenum, (*Ra. n. sch.*) quid?

consentina, *Spreng.*

cordata, *Wulf.*

Coris, *Thouin.* *Mart.*

Cracca, *L.* 2. (non *Brot.*) P. 15

V. multiflora, α. *Lam.* fl. fr. [w. 12

(cfr. *V. multiflora*, *tenuifolia*.)

Cracca, *Brot.* vid. *tenuifolia*.

disperma, *Dec.* ♂.

V. cassubica, *Gerard.* (non *L.*)

dubia, *Schult.*

dumetorum, *L.* 2. P. 4 w. 4

V. patula, *Moench.*

equina, vid. *V. Faba*.

Ervilia, *Willd.* ♂. P. 25 w. 23

Ervum Ervilia, *L.*

Ervum plicatum, *Moench.*

exstipulata, vid. *Lathyrus Aphaca*.

Faba, *L.* ♂. P. 47 w. 43

Faba major, *Desf.*

Faba sativa, *Quorund.*

Faba vulgaris, *Moench.*

Orob. Faba, *Brot.*

β. *V. F. equina*, *Pers.*

Faba major viridis, *Desf.*

Fagoni, vid. *pyrenaica*.

ferruginea, *Besser.* ♂.

fruticosa, vid. *Orob. fruticosus*.

galegifolia, vid. *Swainsonia gale-*

gifolia.

galloprovincialis, *Poir.* 2.

V. cassubica, *Gerard.* (non *L.*)

gemella, vid. *Ervum tetrasper-*

num.

Gerardi, *Jacq.* *Dec.* 2. (non *seq.*)

V. cassubica, *Lap.* (non? *L.* sec. *Dec.*

et *L.* sec. *Willd.*)

V. incana, *Vill.*

V. militans, *Crantz.*

V. multiflora, β. *Lom.* fl. fr.

(non *V. multiflora*, *Poll.* sec. *Dec.*)

Gen. 3284,

Spec. 38, 917.) Rkk

VICIA. *Lin.* p. 1717 w. 1356
Gerardi Thuil. vid. *incana*
Gerardi Willd. pr. vid. *tenuifolia*.
globosa. *Retz.* ☉. p. 26 w. 27
V. nodosa. *Gaert?* (sec. *Poir.*)
V. torulosa. *Desf?* (sec. *Poir.*)
 (cfr. *canadensis.*)
gracilis. *Loisl* ☉. (non *Russ.*)
V. laxiflora. *Brot.*
Ervum gracile. *Dec. Roehl.*
Ervum longifolium. *Tenor.*
Ervum soloniense. *Thuil.* (et? *L.* sec. *Dec.* suppl.)
Ervum varium. *Brot.* *Hjmsg.* et *Lk.*
gracilis. *Russel.*
grandiflora. *Scop.* ♂. (non? *Hedw.*)
V. luganensis. *Schleich.*
grandiflora. *Hedw.* vid. *sordida*.
hirsuta. *Fisch.*
hirsutissima. *Cyrill. Mart.*
hirta. *Balb.* ☉. p. 34
V. lutea. *Gouan.* h. m. - *β.* *Loisl.*
hybrida. *L.* ☉. (non *Hedw.*) p. 35
 w. 33
V. lutea. *β.* *Lam.* fl. fr.
Vicioides hybrida. *Moench.*
hybrida. *Huds.* vid. *laevigata*.
incana. *Lam.* vid. *atropurpurea*.
incana. *Vill.* vid. *V. Gerardi*.
laevigata. *Smith.* 2. p. 34 w. 35
V. hybrida. *Huds.* (non *L.*)
lathyroides. *L.* ☉. (non *All.*) p. 31
 w. 31
Ervum soloniense. *L.*
Wiggersia lathyroides. *Fl. Wett.*
lathyroides. *All.* vid. *angustifolia*.
latifolia. vid. *narbonnensis*.
laxiflora. vid. *gracilis*.
leucantha. vid. *V. Bivonea*.
leucosperma. *Moench.* ☉. (et? *Mart.*)
V. sativa. *L.* var. *Dec.*
littoralis. vid. *Galega littoralis*.
longifolia. *Poir.*
luganensis. vid. *grandiflora*.
lutea. *L.* ☉. (non *seq.*) p. 35 w. 32
Vicioides lutea. *Moench.*
Wiggersia lutea. *Fl. Wett.*
 (cfr. *V. hirta* et *hybrida.*)
lutea. *Gouan.* vid. *hirta*.
lutea. *Pall.* vid. *V. Biebersteinii*.
megalosperina. *Bbrst.* ☉. w. E. 822. 18
melanops. *Sib.* et *Sm.* 2.
Michauxii. *Spreng.* ☉. (non *Schrank.*)
 w. E. 822. 21
Michauxii. *Schrank.*
Michelli. *Rafin.*
nilitans. vid. *V. Gerardi*.
minuta. vid. *bithynica*.
monadelpha. vid. *serratifolia*.
monantha. *Desf.* *Dec.* ☉. (non *Retz.*) p. 41
V. multifida. *Waltr.*
Ervum monanthos. *L.*
Lathyrus monanthos. *Willd.* 1355. 12

VICIA. *Lin.* p. 1717 w. 1356
Lens monanthos. *Moench.*
β. *Vicia articulata.* *Willd.* E. 822. 20
 (non *Ervum tetraspermum.* *L.* var.)
monantha. *Retz.* vid. *calcarata*.
multifida. vid. *monantha*.
multiflora. *Poll.* *Dec.*
V. cracca b. *Fl. Wett.*
V. cassubica. *L?* (ses. *Dec.*) p. 8 w. 8
Orobis sylvaticus. *Bast.* (non *L.*)
multiflora. *Lam.* vid. *V. cracca* et *Gerardi*.
musquinez. *Bosc.*
narbonnensis. *L.* ☉. p. 45 w. 42
V. latifolia. *Moench.*
V. narbonnensis. *β.* *hortensis.* *Dec.*
 (cfr. *V. serratifolia.*)
memoralis. vid. *sativa*.
nigra. vid. *angustifolia*.
nissoliana. *L.* ☉. (non *Gouan.*)
 p. 18 w. 18
V. sericea. *Moench.*
nissoliana. *Gouan.* vid. *purpurascens*.
nodosa. *Fisch.* (et? *Gaert.*)
 (cfr. *V. globosa.*)
ochroleuca. *Tenor.*
onobrychioides. *L.* ☉. p. 15 w. 14
oroboides. *Wulf.* 2. p. 25 w. 25
Orobis. *Dec.* *Supl.* ☉.
Orobis sylvaticus. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
pannonica. *Jacq.* ☉. (non *Loisl.*)
 p. 36 w. 34
pannonica. *Loisl.* *Lap.* vid. *purpurascens*.
parviflora. *Loisl.* *Lap.* vid. *disperma*.
parviflora. *Mich.* vid. *caroliniana*.
patula. vid. *dumetorum*.
pellucida. *Jacq.* 2. p. 22 w. 21
peregrina. *L.* *Dec.* *Supl.* ☉. p. 39
 w. 37
V. sativa. *β.* *peregrina.* *Dec.* fl. fr.
perennis. *Dec.* 2.
V. atropurpurea. *Lap.* (non *Desf.*)
pilosa. *Bbrst.* ☉. w. E. 822. 18
pisidia. vid. *Orobis pisidia*.
pisiformis. *L.* 2. p. 1 w. 1
platycarpus. *Roth.* ☉. p. 44 w. 41
polyphylla. *Desf.* ☉. p. 11 w. 11
pontica. *Willd.* p. 3 w. 3
Pseudo-Cracca. *Bertol.*
punctata. *Schleich.* p. 15*
purpurascens. *Dec.* ☉.
V. nissoliana. *Gouan.* (non *L.*)
V. pannonica. *Loisl.* *Lap.* (non *Jacq.*)
V. pannonica. *β.* *Willd.*
Vicioides striata. *Moench?*
 (non *Vicioides uncinata.* *Moench.*)
purpurea. *Steven.* 2.
pusilla. *Milbg.* ☉. p. 32 w. 30
pyrenaica. *Pourr.* 2. p. 29
V. Fagonii. *Lap.*
V. Talpa. *Ramond.* in *Dec.* fl. fr.

- VICIA**. *Lin.* 1717 w. 1356
sativa. *L.* \odot . (non seq.) p. 25 w. 27
 β . *V. s.* β . *memoralis*. *Pers.*
 (cfr. *V. alba*, angustifolia, leucosperma,
 peregrina, segetalis.)
sativa. *Poll. Scop. Fl. dan.* vid.
 angustifolia.
segetalis. *Thuil. Dec. suppl.* \odot .
V. sativa γ . *Dec. fl. fr.* p. 27 β .
sepium. *L.* 2. p. 42 w. 39
Vicioides sepium. *Moench.*
Wiggersia sepium. *Fl. Wett.*
 β . *V. ochroleuca*. *Bast.*
serratifolia. *Murr. Jacq.* \odot .
V. monadelphica. *Roth. Poir.* p. 46 w. 44
V. narbonnensis. *c.* *Dec.*
sericea. vid. *nissoliana*.
sordida. *W. et K.* \odot (non *Bbrst.*)
 p. 38 w. 36
V. grandiflora. *Hedw. in Roem. Coll.*
sordida. *Bbrst.* vid. *V. Bieber-*
steinii.
stipulacea. *Pursh.* 2.
 (cfr. *Lathyrus polymorphus*.)
striata. *Bbrst.* \odot .
V. pannonica. β . *Willd.*
Vicioides uncinata. *Moench.*
sylvatica. *L.* 2. p. 5 w. 5
Vicioides sylvatica. *Moench.*
Wiggersia sylvatica. *Fl. Wett.*
syriaca. *Meim.* (et? *Mart.*)
Talpa. vid. *pyrenaica*.
tenuifolia. *Roth.* \odot p. 14 w. 13
V. Cracca. *Brot.* (var. *a.* *Fl. Wett.*)
V. Gerardi. *Willd.* pr.
tetrasperma. vid. *Ervum tetra-*
spermum.
Thouini. *Martius.*
tomentosa. vid. *Orobis fruticosus*.
torulosa. *Desf.* \odot .
trico or. *Sebast. et Maur.*
triflora. *Sieber.*
variegata. *Willd.* 2. p. 7 w. 7
villosa. *Roth.* \odot . (non *Brot.*) p. 10
 w. 10
villosa. *Brot.*
virginica. (*Martius.*)
- VICIOIDES**. *Moench.* vid. *Vicia*.
hirsuta. vid. *V. pannonica*.
stricta. vid. *V. purpurascens*.
uncincta. vid. *V. striata*.
- VIEUSSEUXIA**. *Delar.* rs. 142
aristata. *Delar.* 2. rs. 5
Iris tricuspis. *Thunb.* (non? *Willd.*)
 β . *Iris tricuspis minor*. *Jacq.*
Moraea tenuis. *Gawl.*
 γ ? *Iris villosa*. *Gawl.*
fugax. *Delar.* 2. rs. 3
Iris edulis. *L.* p. 107. 60. w. 97. 49
Moraea vegeta. *Jacq.*
 β . *Moraea edulis*. *Curt.*
 γ . *Moraea fugax*. *Jacq.*
Iris fugax. *Pers.* p. 107. 59
Iris longifolia. *Andr. Vahl.* rs. 133. 70
Iris capensis. *Burm.* rs. 133. 84

(Gen. 3287.

- VIEUSSEUXIA**. *Delar.* rs. 142
glaucoptis. *Dec.* 2. rs. 6
V. tricuspis. *Fisch.*
Ferraria tricuspis. *Willd.* p. 769. 5
Iris Pavnica. *Curt.*
Iris trienspidata. *L. fl.*
Iris tricuspis. *Willd.* p. 107. 24 w. 97. 21
iridioides. vid. *Iris curttopetala*.
martinicensis. vid. *Iris martini-*
ensis.
pavonia. *Dec.* 2. rs. 2
Iris pavonia. *L. fl.* p. 107. 47 w. 97. 46
Moraea pavonia. *Ker.*
spiralis. *Delar.* 2. rs. 4
V. unguiculata. *Gawl.* (sec. *Poir.*)
tenuis. *R. et S.* 2. rs. 7
Iris tricuspis var. *Jacq.*
Moraea tenuis. *Ait.*
tricuspis. vid. *glaucoptis*.
tripetaloides. *Dec.* 2. rs. 1
Iris tripetala. *L. fl.* p. 107. 25 w. 97. 20
Moraea tripetala. *Gawl.*
unguicularis. *R. et S.* 2. rs. 8
Moraea unguicularis. *Vahl. Lam.*
Moraea unguiculata. *Gawl.*
 (cfr. *V. spiralis*.)
- VIGOLINA**. *Poir.*
Acnella. vid. *Galinsoga parviflora*.
- VILFA**. *Adans. Beauv.* vid. *Agro-*
stis.
- CANDOLLEA**. *Batard.*
cruciata. vid. *Chloris cruciata*.
hybrida. vid. *Trichodium hybri-*
dum.
lenta. vid. *Paspalum filiforme*.
scabra. vid. *Trichodium laxiflo-*
rum.
- VILLANOVA**. *Orteg.*
bipinnatifida. vid. *Parthenium Hy-*
sterocephorus.
- VILLARESIA**. *Ruiz et Pav.* rs. 960
mucronata. *R. et P.* h. rs. 1
- VILLARIA**. *Guett.*
subacaulis. vid. *Onopordum ro-*
tundifolium.
- VILLARSIA**. *Vent.* rs. 666
- MENYANTHES**. *Lin. Aut. cit.* p. 335
**aqualica*. *Gmel. Syst.* [w. 293
V. lacunosa. *Vent.*
Anonymus aqualica. *Walt.*
Menyanthes brachysperma. *Mich.*
geminata. *R. B.* rs. 9
 (cfr. *V. sarmentosa*.)
**Hydrophyllum*. *Lour.* rs. 12
Humboldtiana. *H et B.* 2.
**indica*. *L.* 2. rs. 1 p. 4 w. 3
 (non *Menyanthes nymphoides*. *Thunb.*)
lacunosa. vid. *aqualica*.
**macrophylla*. *Roth.* Ms. rs. 5
**nymphoides*. *L.* 2. rs. 1 p. 1 w. 1
Limnanthemum nymphoides. *Hfmsg. et Lk.*
Limnanthemum peltatum. *Gmel. act.*
 petr.
Nymphoides europaea. *Fisch.*
Schweykerta nymphoides. *Gmel. fl. b.*
Waldschmidia nymphoides. *Higg.*

Spec. 38,991.)

kkk 2

VILLARSIA. *Vent.* Rs. 666*MENYANTHES. *Lin. Aut. cit.* p. 385
w. 298*orbiculata. *Lam. ill.* Rs. 11*ovata. *L. 2.* Rs. 3 p. 5 w. 2*Menyanthes capensis. Thunb.**Renalmia capensis. Houtt?* —peruassifolia. *R. Br.* 2. Rs. 8*Menyanthes exaltata. Sims.**Swertia parnassifolia. Labil.**peltata. *Thunb. act. ups.* 2. Rs. 2*Menyanthes nymphoides. Thunb. jap.*
(non *L.*)reniformis. *R. Br.* Rs. 10sarmentosa. *Sims. 2.* Rs. 7*V. geminata. α. R. Br?*VIMINARIA. *Smith.*denudata. *vid. Daviesia denudata.*VINCA. *Lin.* Rs. 757 p. 612 w. 480PERVINCA. *Scop. Moench.*herbacea. *W. et K. 2.* Rs. 2 p. 2lutea. *L. h.* Rs. 4 p. 4 w. 3*Echites truncata. Lam. p. 621. 26*major. *L. h. (non Brot.)* Rs. 3

p. 3 w. 2

major. *Brot. vid. media.*media. *Hffinsg. et Lk. h.**V. major Brot. (non L.)*minor. *L. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1parviflora. *Retz. Ⓞ. p. 6 w. 5**V. pusilla. L. fl.* Rs. 6pusilla. *vid. parviflora.*rosea. *L. h. (non Lour.)* Rs. 5

p. 5 w. 4

rosea. *Lour.*Schottii. *Mikan.*VINCETOXICUM. *Moench. Walt.**vid. Cynanchum.*acanthocarpos. *vid. C. hirsutum.*gonocarpos. *vid. C. macrophyllum.*officinale. *vid. C. Vincetoxicum.*vulgare. *vid. C. Vincetoxicum.*VIOLA. *Lin.* Rs. 973 p. 582 w. 446*JONIDIUM. *Vent.* Rs. 974*JONIA. *Pers.*†HYBANTHUS. *Spreng.*acantis. *vid. cornuta.*alba. *vid. odorata.*algida. *Willd. Hrb. (H. et B.) 2.*

Rs. 106

allegghanensis. *Roem. Beauv. 2.* Rs. 28Allionii. *Pio. 2.* Rs. 48*V. arenaria. Dec.**V. Balbis. Ree.**V. nummulariaefolia. Schleich. Suter.*(non *All.*)*V. rupestris. Schmidt. (sec. Balb)**V. zippaea. Krock?*alpina. *Jacq. 2. (non seq.)* Rs. 42alpina. *All. Lap. vid. valderia.*alpina. *Huds. vid. canina.*altaica. *Ker. Pall. 2.* Rs. 58ambigua. *W. et K. 2* Rs. 19moena. *Dum. Cours.*VIOLA. *Lin.* Rs. 983 p. 582 w. 446*JONIDIUM. *Vent.* Rs. 974arborescens. *L. h. (non Brot.)* Rs. 77

p. 43 w. 30

V. longiviola. Pourr.(cfr. *V. suberosa. Desf.*)arborescens. *Brot. vil. suberosa.*arenaria. *vid. V. Allionii.*arguta. *Willd. (H. et B.) h.* Rs. 107arvensis. *Sibt. Murr. Ⓞ.* Rs. 85

p. 51

*V. tricolor. Bbrst. cauc. — α. L.*β. *V. a. bicolor. Hoffm.**V. tricolor. β. Pers. p. 50 β. — γ. Poir**V. media. Chaill.*γ. *V. a. flava. Schult.*asarifolia. *Parsh. 2.* Rs. 23*attenuata. *Willd. (H. et B.) 2.*

Rs. 28

*Aubletii. *Meyer. h.* Rs. 12*V. Hybanthus. Aubl. (non L.)*Balbisii. *vid. V. Allionii.*baunatica. *W. et K. Ⓞ. ♂. 2.* Rs. 82barbata. *vid. papilionacea.*Bertoloni. *Pio.**V. heterophylla. Bertol.**T. ceuisia. L. var? Schrad.*(non *V. gracilis. Sibt. sec. Schrad.*)bicolor. *Pursh. Ⓞ. (non Hoffm.)*

Rs. 87

bicolor. *Hoffm. vid. arvensis.*biflora. *L. 2.* Rs. 73 p. 27 w. 21*V. lutea. Lam. fl. fr. (non Smith.)*β. *V. b. uniflora. Poir. Krock.*blanda. *Willd. 2.* Rs. 25*V. pallens. Forst. (et? Fisch.)*brevicaulis. *Raeusch. 2.**V. decumbens. Gmel. Syst. (non L. fil.)*Broussonetiana. *R. et S. 2.* Rs. 57*V. cordata. Willd. En. p. 264*†*luxifolia. *Vent. 2?* Rs. 17 p. 50calcarata. *L. 2. (non seq.)* Rs. 95

p. 57 w. 27

V. decumbens. Moench. (non L. fil.)(cfr. *V. Zoysii.*)calcarata. *Vill. vid. V. Villarsiana.*calcarata. *Willem. vid. lutea.*†*Calceolaria. *L. 2.* Rs. 10 p. 48 w. 35*V. Itomboa. Aubl.*calthaeifolia. *Poir. Rs. 21*campestris. *Bbrst. 2.* Rs. 35*V. hirta. Pall. ind. t. (et L. sec. Trevir.)*canadensis. *L. 2.* Rs. 67 p. 20 w. 17canina. *L. 2. (non seq.)* Rs. 44*V. sylvestris. Lam. fl. fr. [p. 15 w. 13*β. *V. alpina. Huds. (non Jacq.)*(cfr. *V. lactea, neglecta, pyrenaica, stag-**nina, sylvestris.)*canina. *P. l. vid. neglecta.*canina. *Walt. vid. debilis.**capensis. *Thunb. h.* Rs. 4 p. 42

w. 29

capillaris. *Pers. h. Rs. 102 p. 41**V. stipularis. Cav.*

VIOLA. *Lin.* Rs. 973 p. 582 w. 446

- **Josidium.* *Vent.* Rs. 974
cenisia. *L.* 2. Rs. 64 p. 19 w. 16
 (cfr. *V. Bertoloni*, *pumila*, *Valderia*.)
cheiranthifolia. *H. et B.* 2. Rs. 76
chrysantha. *Schrad.*
ciliata. *Willd.* Ms. 2. Rs. 29
circaeoides. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 2. Rs. 29
clandestina. *Pursh.* 2. Rs. 24
V. rotundifolia. *Michx?* (sec. *Pursh.*)
 **claytonioides.* *Roem.* *Hrb.* Rs. 30
collina. *Besser.* 2. Rs. 32
 (non *V. hirta aprica*.)
concolor. *Fœnrl.* *Forst.* 2. Rs. 71
V. stricta. *Mhlbg.* Ms.
cordata. *Willd.* vid. *V. Broussonetiana*
cordata. *Walt.* vid. *palmata*.
cornuta. *L.* 2. Rs. 98 p. 38 w. 28
β. V. acaulis. *Ramond.*
cucullata. *Ait.* 2. Rs. 16 p. 8 w. 7
 (cfr. *V. sororia*.)
dactyloides. *R. et S.* 2. Rs. 4
V. digitata. *Willd.* Ms. (non *Pursh.*)
debilis. *Michx.* 2. Rs. 61 p. 25
V. canina. *Walt.* (non *L.*)
declinata. *W.* et *H.* 2. Rs. 85
decumbens. *Thunb.* *L. fil.* 2. (non
seq.) Rs. 75 p. 29 w. 23
V. procumbens. *Gmel.* Syst.
decumbens. *Gmel.* vid. *brevicaulis*.
decumbens. *Moench.* vid. *calcarata*.
dentata. *Pursh.* 2. Rs. 9
V. sagittata. *Ait.* var. *Nutt.*
 **diandra.* *L.* Rs. 20 w. 39
 **digitata.* *Pursh.* 2. (non *Willd.*)
 Rs. 3
digitata. *Willd.* vid. *dactyloides*.
elongata. *Poir.* Rs. 99
 +**enneasperma.* *L.* 2. ♂. Rs. 6 p. 51
 w. 33
erecta. *Roth.* Ms. Rs. 79
excelsa. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 Rs. 112
ferrariensis. vid. *lactea*.
flexuosa. vid. *stagnina*.
fragens. *Sieber.*
 **frutescens.* *Roth.* Ms. 2. Rs. 8
glauca. *Bbrst.* 2. Rs. 50
V. lancifolia. *Besser.*
 +**glutinosa.* *Vent.* Rs. 9 p. 49
Gmeliniana. *R. et S.* Rs. 13
V. lanceolata sibirica. *Willd.* p. 5 w. 5
gracilis. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 97
 (non *V. heterophylla*, *Bertol.* sec. *Schrad.*)
grandiflora. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 93
 p. 34 w. 25
V. calcarata. *Willem.*
V. lutea. *Dec.* 2. fr. (non *Dec.* *Supl.*)
grandiflora. *Host.* vid. *V. Zoysii*.
grandiflora. *Huds.* vid. *lutea*.
grandiflora. *Mikan.* vid. *sudetica*.
Gronovii. vid. *primulaefolia*.
hastata. *Michx.* 2. Rs. 58 p. 24

(Gen. 3285.

VIOLA. *Lin.* Rs. 973 p. 582 w. 446

- **Josidium.* *Vent.* Rs. 974
hederacea. *Labil.* Rs. 54
 †**heterophylla.* *Vent.* (non *Bertol.*)
 Rs. 6
heterophylla. *Bertol.* vid. *V. Bertolonii*.
hirta. *R. et S.* 2. Rs. 31
hirta. *L.* 2 (non *Pall.*) Rs. 30
 p. 12 w. 9
β. V. h. apetal. *Bast.*
γ. V. h. aprica. *Spreng.*
V. hirta. *Brot.* (an? species dist. *Roem.*
 Coll.)
hispid. vid. *rothomagensis*.
Hornemanniana. *R. et S.* 2. Rs. 52
V. stricta. *Hornem.* (non *Mhlbg.*)
V. montana persicifolia. *Hornem.*
hortensis. vid. *tricolor*.
 **Hybanthus.* *L. h.* (non *Aubl.*) Rs. 14
 p. 47 w. 37
Hybanthus. *Jacq.* (sec. *Murr.*)
Hybanthus. *Aubl.* vid. *V. Aubletii*.
hybrida. vid. *uliginosa*.
 **Jacquiniana.* *Meyer.* 2. Rs. 15
V. Hybanthus. *Jucq.* (sec. *Meyer.*)
integerrima. *Spreng.* Rs. 68
 †**Ipecacuanha.* *L. h.* Rs. 18 p. 54
 w. 38
Pombalia Ipecacuanha. *Vand.*
β. Ipecacuanha Branca. *Arrud.*
Pombalia Ipecacuanha pubescens. *Vand.*
Itouboa. vid. *V. Calceolaria*.
Itubu. vid. *V. Calceolaria*.
Jurussi. *Link.*
Kitabeliana. *Schult.* ♂. Rs. 86
V. parviflora. *Kit.* in litt.
Krocheri. *Gmel.* Syst. Rs. 46
V. purpurascens. *Krock.* *Schmidt.*
labradorica. *Schrank.* Rs. 80
lactea. *Smith.* 2. Rs. 51 p. 17
V. canina. var. 3 *Wither.*
V. ferrariensis. *Campana.*
V. lusitanica. *Brot.*
V. montana. *Mhlbg.* *Gmel.* fl. b.
β. V. Ruppil. *All.*
V. lancea. *Poir.*
V. lancifolia. *Thore.*
V. montana. *β.* *Willd.* p. 16 β. w. 14 β.
V. persicifolia. *Roth.* *Fl. Wett.*
lancea. vid. *lactea*.
lanceolata. *L.* 2. Rs. 12
V. lanceolata canadensis. *Willd.* w. 5
lanceolata. *Gmel.* sib. vid. *V. Gmeliniana*.
lancifolia. *Besser.* vid. *glauca*.
lancifolia. *Thore.* vid. *lactea*.
linarifolia. vid. *stricta*.
 **linearifolia.* *Poir.* Rs. 25
Hybanthus linearis. *Spreng.*
 **lineata.* *Ortög.* Rs. 27
 **linitolia.* *Juss.* *Poir.* Rs. 3
littoralis. *Spreng.* Rs. 53
 **Loefflingiana.* *Schult.* 2. Rs. 13
 †**longifolia.* *Poir.* 2. Rs. 16
 Spec. 39, 089.)

VIOLA. *Lin.* Rs. 975 p. 582 w. 446

**JONIDIUM. Vent.* Rs. 974

longicriola. vid. *arborescens.*

lustranica. vid. *lactea.*

lutea. Smith. 2. (non *seq.*) Rs. 92 p. 33

V. grandiflora. Huds. Lightf. (non *L.*)

V. tricolor. L. var. β. Whlbg.

lutea. Besser. vid. *saxatilis.*

lutea. Dec. fl. fr. vid. *grandiflora.*

lutea. Lam. vid. *biflora.*

lutea. Schmidt. vid. *tricolor, saxatilis.*

maculata. Cav. Rs. 60 p. 39

V. pyrolaefolia. Poir.

magellanica. Forst. 2. Rs. 56 p. 11 w. 10

media. Dum. Cours. (non? *seq.*)

media. Schrad. vid. *tricolor.*

media. Chail. vid. *arvensis.*

microphylla. Poir. (non *Willd.*) Rs. 33

**microphylla. Willd.* vid. *parvifolia.*

minuta. Bbrst. 2. Rs. 66

mirabilis. L. 2. Rs. 72 p. 26 w. 20

**monopetala. Roem. Hrb.* Rs. 24

montana. L. 2. Rs. 54 p. 16 w. 14 (cfr. *V. lactea.*)

multifida. Willd. Ms. 2. (non *Mill.*) Rs. 7

V. pedata. Gmel. sib. (non *L.*)

multifida. Mill. vid. *pedata.*

nehrodensis. Presl.

neglecta. Schmidt. 2. Rs. 47

V. canina. Pall. ind. t. (non *L.*)

V. canina β. minor. Dec. Supl?

nivalis. Vest. Rs. 45

nummulariaefolia. All. 2. (non *seq.*) Rs. 65 p. 18 w. 15

nummulariaefolia. Suter. Schl. vid. *V. Allionii.*

nummulariaefolia. Schmidt. vid. *V. Schmidtiana.*

Nuttali. Parsh. 2. Rs. 59

obliqua. Ait. 2. Rs. 15 p. 7 w. 6

(cfr. *V. resupinata.*)

odorata. L. 2. Rs. 41 p. 14 w. 12

β. V. alba. Besser.

γ. V. semperflorens. Hortul.

δ. V. suavis. Bbrst. Roem. Hrb?

**oppositifolia. L. h.* Rs. 11 p. 46 w. 36

**orchidiflora. Rudg.* Rs. 22

ovata. Nutt. Rs. 27

V. prunifolia. Parsh. (non *L.*)

Pallasii. Fisch.

pallens. vid. *blanda.*

palmata. L. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

γ. V. cordata. Walt. (non *Brouss.*)

palustris. L. 2. Rs. 37 p. 13 w. 11

(cfr. *V. pyrenaica.*)

papilionacea. Parsh. 2. Rs. 18

V. barbata. Willd. Ms? [p. 63 w. 32

†*parviflora. L. fil.* (non *Kit.*) Rs. 2

(*Gen.* 3289)

VIOLA. *Lin.* Rs. 975 p. 582 w. 446

**JONIDIUM. Vent.* Rs. 974

parviflora. Kit. vid. *V. Kitaibeliana.*

parvifolia. Schult. b. Rs. 110

V. microphylla. Willd. Hrb. (H. et B.)

pedata. L. 2. (non *Gmel. sib.*) Rs. 2

V. multifida. Mill. [p. 2 w. 2

β. V. p. grandiflora. Tratt.

pedata. Gmel. sib. vid. *multifida.*

pensylvanica. vid. *pubescens.*

persicariaefolia. Poir. 2.

P. stipularis. Sw. (non *Cav.*) p. 40 w. 51

Jonidium stipulare. Schult. rs. 1

persicifolia. vid. *lactea.*

philippica. Cav. Rs. 10 p. 10

pinnata. L. 2. (non *Gmel. sib.*) Rs. 6 p. 5 w. 3

pinnata. Gmel. sib. vid. *multifida.*

polygalaefolia. vid. *verticillata.*

primulifolia. L. (non *Pursh.*) Rs. 26

p. 9 w. 8

V. Gronowii. Willd. Hrb.

primulifolia. Pursh. vid. *ovata.*

procumbens. vid. *decumbens.*

prostrata. Schult. Ⓞ. Rs. 84

prunifolia. Willd. Hrb. (H. et B.)

h. Rs. 108

pubescens. Ait. 2. Rs. 70 p. 22 w. 19

V. pensylvanica. Mich. (sec. *Pursh.*) p. 23

pumila. Vill. 2. Rs. 49 p. 36

(non *V. Valderia. All.*) [Rs. 111

punctata. Willd. Hrb. (H. et B.)

purpurascens. vid. *V. Krockeri.*

pygmaea. Juss. Poir. Rs. 14

pyrenaica. Ram. Dec. 2. Rs. 40

V. canina. L. var. Lap.

V. palustris. L. var. Dec.

pyrolaefolia. vid. *maculata.*

ranunculifolia. Juss. Poir. Rs. 5

resupinata. Moench. 2.

V. obliqua. Hill. et? Ait.

riphaea. vid. *V. Allionii.*

rostrata. Pursh. 2. Rs. 62

rothomagensis. Thuil. 2. Ⓞ. Rs. 89

p. 52 w. E. 267. 13

V. hispida. Lam. fl. fr.

rotundifolia. Mich. Rs. 22 p. 6

(cfr. *V. clandestina*)

rubella. Cav. Rs. 101 p. 40

rupestris. vid. *V. Allionii.*

Ruppil. All. Poir. 2.

sagittata. Ait. 2. Rs. 8 p. 4 w. 4

β. V. s. emarginata. Nutt.

(cfr. *V. dentata.*)

sarmentosa. Bbrst. 2. Rs. 56 [Rs. 90

saxatilis. Schmith. (non *Hffmsg.*)

V. lutea. Besser. (et *Schmidt.* sec.

Schult.)

saxatilis. Hffmsg. vid. *saxicola.*

saxicola. Schult. 2. Rs. 78

V. saxatilis. Hffmsg. (non *Schmidt.*)

scandens. Willd. Hrb. (H. et B.) Rs. 105

Schmidtiana. Schult. 2. Rs. 58

V. nummularifolia. Schmidt Schult. austr.

(non *All.*)

Spec. 39, 159.)

- VIOLA.** *Lin.* Rs. 973 p. 582 w. 446
 ***JONIDIUM.** *Vent.* Rs. 974
semperflorens. vil. odorata.
serpyllifolia. *Willd.* *Hrb.* (H. et B.)
 2. Rs. 104
sororia. *Willd.* 2. Rs. 17 w. E. 267. 3
V. cucullata. *Nutt?* (non *Ait.*)
V. villosa. *Walt?* (sec. *Nutt.*)
spathulata. *Willd.* *Hrb.* *Pall.* 2.
 Rs. 11
speciosa. vid. *tricolor.*
 ***Sprengeliana.** *Schult.* Rs. 26
V. stricta. *Mhlbg.*
Solea stricta. *Spreng.*
Hybanthus strictus. *Spreng.*
 (non *Jonidium strictum.* *Vent.*)
stagnina. *Kit.* Rs. 55
V. flexuosa. *Moretti.*
V. canina. *L.* var. *Pio.*
stipularis. *Cav.* vid. *capillaris.*
stipularis. *Sw.* vid. *persicariaefolia.*
striata. *Ait.* 2. Rs. 69 p. 21 w. 18
 ***stricta.** *Poir.* *Vent.* (non seq.) Rs. 25
V. linariifolia. *Fahl?* (et *West.*)
stricta. *Hornem.* vid. *V. Hornemanniana.*
stricta. *Mhlbg.* vid. *concolor* et *sprengeliana.*
suberosa. *Desf.* h.
V. arborescens. *Brot.* *L.* var. *β.* *Dec.*
V. tuberosa. *Quorund.* (Rs. 77 β.)
sudetica. *Willd.* 2. Rs. 91 w. R.
 Sup. p. 12
V. grandiflora. *Haenke.* *Mikan.* (non *L.*)
 †**suffruticosa.** *L.* h. Rs. 7 p. 45 w. 34
sylvestris. *Kit.* 2. (non *Lam.*) Rs. 45
V. canina. *L.* var. *Pio.*
sylvestris. *Lam.* vid. *canina.*
tenella. *Poir.* Rs. 100
teucriifolia. *Willd.* *Hrb.* (H. et B.)
 h. Rs. 109
 †**thesiifolia.** *Juss.* *Poir.* Rs. 17
tricolor. *L.* 2. Rs. 81 p. 30 w. 24
 β. *V. t. pumila.* *Besser.*
 γ. *V. t. parisina.* *Schult.*
 δ. *V. hortensis.* *Hortul.*
 ε. *V. lutea.* *Schmidt.* (sec. *Mhlbg.*)
 ζ. *V. media.* *Schrad.* *Hort. taur.*
 η. *V. speciosa.* *Schrad.* *Hort. taur.*
trifida. *Spreng.* Rs. 103
tuberosa. vid. *suberosa.*
uliginosa. *Schrad.* 2. (et? *Bes-*
ser.) Rs. 22
V. hybrida. *Wulf.* *Hrb.*
uniflora. *L.* 2. (non *Vand.*) Rs. 74
 p. 28 w. 22
uniflora. *Vand.*
Valderia. *All.* 2. Rs. 63
V. alpina. *Loisl.* (et? *All.*)
V. cenisia. *Lapeyr.* (β. *Poir.*)
variegata. *Fisch.* *Dum.* *Cours.*
 †**verticillata.** *Orteg.* 2. Rs. 21
V. polygalaefolia. *Poir.*
Jonidium polygalaefolium. *Vent.*
Solea verticillata. *Spreng.*

(Gen. 3293.

- VIOLA.** *Lin.* Rs. 973 p. 582 w. 446
 ***JONIDIUM.** *Vent.* Rs. 974
Villarsiana. *Schult.* Rs. 96
V. calcarata. *Vill.* (non *L.*)
villosa. vid. *palmata* et *sororia.*
Zoysii. *Jacq.* 2. Rs. 94 p. 35 w. 26
V. calcarata. *β.* *Dec.* *Poir.*
V. grandiflora. *Hort.* *syops.*
VIREA. *Adans.* *Gaert.*
hastilis. vid. *Apargia hastilis.*
scabra. vid. *Picris asplenoides.*
VIRECTA. *Lin.* *fil.* Rs. 853 p. 463
 w. 352
hiflora. *L.* *fil.* ☉. Rs. 1 p. I w. 1
Rondeletia biflora. *Rottb.*
pratensis. vid. *Sipanea pratensis.*
virens. *Gaert.* *fil.*
VIROGILIA. *Lam.* (non *Herit.*)
 p. 1004
argentea. vid. *Sophora argentea.*
aurea. *Lam.* h. p. 2
Podalyria aurea. *Willd.* 806. 2
Robinia subdecandra. *Herit.*
Sophora aurea. *Ait.* —
capensis. *Lam.* h. p. 2
Podalyria capensis. *Willd.* 806. 1
Sophora capensis. *L.*
Sophora oroboides. *Berg.*
genistoides. vid. *Virgilia genistoides.*
intrusa. *B. Br.* *Ait.* h.
lutea. *Mich.* *fil.*
secundiflora. *Cav.* h. p. 3
Broussonetia secundiflora. *Orteg.*
Sophora secundiflora. *Poir.*
VIRGILIA. *Herit.*
grandiflora. vid. *Galardia bicolor.*
genistoides. vid. *Galardia bicolor.*
VIRGULARIA. *Ruiz et Pav.*
 p. 1476
lanceolata. *R.* et *P.* h. p. 1
revoluta. *R.* et *P.* h. p. 2
VIROLA. *Aubl.*
sebifera. vid. *Myristica schifera.*
VISCAGO. *Moench.* *Vest.* *Baumg.*
 vid. *Silene*
baccifera. vid. *Cucubalus bacciferus.*
Behen. vid. *Cucubalus Behen.*
clavata. vid. *S. italica.*
fusca. vid. *S. glutinosa.*
glutinosa. vid. *S. viscosa.*
mollissima. vid. *Cucubalus mollissimus.*
unilateralis. vid. *S. tatarica.*
VISCARIA. *Roehl.*
vulgaris. vid. *Lychnis Viscaria.*
VISCOIDES. *Jacq.*
pendulum. vid. *Psychotria parasitica.*
VISCUM. *Lin.* p. 2204 w. 1774
album. *L.* h. (non *Walt.*) p. 1 w. 1
album. *Walt.* vid. *flavescens.*
antarcticum. *Forst.* h. p. 11 w. 10
buxifolium. *Lam.* h. p. 7 w. 7
Spec. 39, 175)

VISCUM. *Lin.* p. 2204 w. 1774
 capense *Thunb. L. fil.* p. 12 w. 11
Razoumofskia capensis. Hort. Mosq.
 caucasicum. —
Razoumofskia caucasica. Fisch.
 compressum *Poir.*
 cruciatum *Sieber.*
 flavens. *Sw. h.* p. 16 w. 15
V. racemosum. Aubl.
 (cfr. *V. flavescens.*)
 flavescens. *Pursh. h.*
V. album. Willd. (non L.)
V. flavens. Sw?
 japonicum. *Thunb. h.*
V. Opuntia. Thunb. jap.
 latifolium. *Sw. h. (et? Lam.)* p. 17
 w. 16
 macrostachyum. *Jacq. h.* p. 3 w. 2
 myrtilloides. *Willd. h.* p. 8 w. 9
 obscurum. *Thunb. h.* p. 15 w. 14
Opuntia. vid. japonicum.
 opuntioides. *L. h.* p. 14 w. 13
Razoumofskia jamaicensis. Hort. Mosq.
 orientale. *Willd. h.* p. 4 w. 5
 Oxycedri. *Dec Brit. h.* p. 2
 pauciflorum. *L. fil. Thunb. h.* p. 5
 purpureum. *L. h.* p. 7 w. 6 [w. 4
racemosum. vid. flavens.
 rotundifolium. *Thunb. L. fil. h.*
 p. 10 w. 9
 rubrum. *L. h.* p. 6 w. 5
 terrestre. *vid. Lysimachia stricta.*
 trinervium. *Lam. h.*
 vaginatum. *H. et B. h.* p. 13 w. 12
Razoumofskia mexicana. Hort. Mosq.
 verticillatum. *L. h.* p. 18 w. 17
VISENIA. *Houtt. vid. Melochia odo-*
 rata.
VISMIA. *Vand. p. 1557*
CASPIA. *Scop.*
 ***HYPERICUM.** *Aut. cit. w. 1397*
 *acuminata. *Lam. h.* p. 4
 baccifera. *vid. guttifera.*
 *cayennensis. *L. h.* p. 3 w. 6
 glabra. *Pers. h.* p. 6
Hypericum lanceolatum. R. et P. (non
Lam.)
 guianensis. *vid. guttifera.*
 guttifera. *Pers. h.* p. 1
Hypericum bacciferum. L. w. 2
 β. *Hypericum guianense. Aubl.*
Vismia guianensis. Pers. p. 1 β.
 *laurifolia. *Willd. h.* p. 7 w. 7
Hypericum lauriforme. Lam.
Hypericum petiolatum. L. fl. (non L.
Spec.)
 *rufescens. *Lam. h.* p. 2
 β. *Hypericum sessilifolium. Aubl. w. 10*
Vismia sessilifolia. Pers. p. 2 β.
 sessilifolia. *vid. rufescens.*
 tomentosa. *R. et P. h.* p. 5
VISNAGA. *Gaert.*
 daucoides. *vid. Ammi Visnaga.*
VISNEA. *Lin. fil. p. 1191 w. 960*
 Mocanera. *L. fil. h.* p. 1 w. 1
Mocanera. Juss.

VISTNU. *Adans. vid. Evolvulus al-*
 sinoides.
VITEX. *Lin. p. 1441 w. 1206*
 acuminata. *R. Br. h.*
 agnus castus. *L. h.* p. 9 w. 6
V. verticillata. Lam. fl. fr.
 β. *V. latifolia. Mill. (non Lam.)*
 alata. *Rottler. h.*
 alba. *vid. incisa.*
 altissima. *L. fil. h.* p. 5 w. 5
 bicolor. *Willd. h. w. E. p. 660*
 bigonioides. *H. et B. h.*
 brasiliensis. *Juss. h.*
Limia Vandell.
 capitata. *Vahl. h.* p. 16 w. 11
 chinensis. *vid. incisa*
 divaricata. *Vahl. h.* p. 3 w. 3
 flavens. *H. et B. h.*
 gigantea. *H. et B. h.*
 glabra. *R. Br. h.*
 heptaphylla. *Juss. h.* p. 8
 incisa. *Lam. h.* p. 10 w. 7
V. chinensis. Mill.
 integerrima. *vid. trifolia.*
 latifolia. *Lam. h. (non Mill.)* p. 15
V. pubescens. Vahl?
 latifolia. *Mill. vid. V. agnus ca-*
 stus.
 leucoxylon. *L. fil. h.* p. 12 w. 8
 macrophylla. *R. Br. h.*
 mollis. *H. et B. h.*
 Negundo. *L. h.* p. 11 w. 12
V. paniculata. Lam.
 orinoccensis. *H. et B. h.*
 ovata. *Thunb. h.* p. 1 w. 1
V. rotundifolia. L. fil.
 paniculata. *vid. V. Negundo.*
 parviflora. *Juss. h.* p. 6
 pinnata. *L. h.* w. 13
 (cfr. *Aglala odorata.*)
 pubescens. *Vahl. h.* p. 4 w. 4
Pistacia Vitex. L. fl. zeyl.
 (cfr. *V. latifolia.*)
 rotundifolia. *vid. ovata.*
 rufescens. *Juss. h.* p. 7
 sinuata. (*Raesch.*) *h.*
 spicata. *Lour. h.*
 triflora. *Vahl. h.* p. 2 w. 2
V. integerrima. Mill.
 umbrosa. *Sw. h.* p. 14 w. 10
Nephrandia dubia. Gaert.
 verticillata. *vid. agnus castus.*
VITICELLA. *Moench.*
 deltoidea. *vid. Clematis Viticella.*
VITIS. *Lin. Rs. 945 p. 577 w. 455*
 vid. *Cissus.*
 aestivalis. *Mich. h. Rs. 9*
V. labrusca. Walt. (non L.)
 V. vulpina. *Willd. (sec. Pursh.)*
 β. *V. ae. sinuata. Pursh.*
 alexandrina. *Fisch. h.*
 alyrena. *vid. vinifera.*
 arborea. *vid. Cissus stans.*
 canadensis. *Hortul. Gmel. H. C. h.*

Vitis — Vitis idaea

VITIS. *Lin.* RS. 945 P. 577 W. 453
cordifolia. *Mich.* h. RS. 19 (non *Hayne.*)
V. incisa. *Jacq.*
V. vulpina. *Walt.* (non *L.*)
cordifolia. *Hayne.* vid. *V. Hayneana.*
filiformis. vid. *Cissus pentaphylla.*
flexuosa. *Thunb.* h. RS. 5 P. 4 W. 4
V. indica. *Thunb. jap.* (non *L.*)
glabrata. *Ro. h.* h. RS. 10
Hayneana. *Schult.* h. RS. 11
V. cordifolia. *Hayne.* (non *Mich.*)
hedeacea. vid. *Ampelopsis quinquefolia.*
heptaphylla. vid. *Ampelopsis heptaphylla.*
heterophylla. *Thunb.* h. RS. 21 P. 7 W. 7
incisa. vid. *cordifolia.*
indica. *L.* h. (non *Thunb. jap.*)
 RS 4 P. 5 W 3
indica. *Thunb. jap.* vid. *flexuosa.*
indivisa. vid. *Ampelopsis indivisa.*
kanguruh. vid. *Cissus antarctica.*
Labrusca. *L.* h. (non *Walt.*) RS. 7 P. 5 W. 5
V. taurina. *Walt.*
Labrusca. *Walt.* vid. *aestivalis.*
laciniosa. *L.* h. RS. 16 P. 8 W. 8
lucida. vid. *Cissus antarctica.*
odoratissima. vid. *riparia.*
palmata. *Vahl.* h. RS. 2 P. 2 W. 2
V. vulpina. *L.* var. *β.* *Poir.*
pinnata. vid. *Ampelopsis pinnata.*
quinquefolia. vid. *Ampelopsis quinquefolia.*
riparia. *Mich.* h. RS. 18
V. odoratissima. *Donn.*
rotundifolia. *Mich.* h. RS. 17
rubra. *Desf.* h.
V. virginiana. *Mich.* (non? *Hort. Par.*)
sinuata. vid. *aestivalis.*
sativa. vid. *vinifera.*
sylvestris. vid. *vinifera.*
taurina. vid. *labrusca.*
ternata. *Roth.* Ms. h. RS. 15
tiliacifolia. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*)
 h. RS. 22
tomentosa. *Roth.* Ms. h. RS. 14
trifolia. vid. *Cissus crenata.*
triloba. *Roth.* Ms. h. RS. 15
vinifera. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
V. sativa. *Dec.*
β. *V. sylvestris.* *Gmel.* fl. b.
γ. *V. apyrena.* *Hortul.*
virginiana. *Hort. Par.* h. RS. 3
 (cf. *V. rubra.*)
vulpina. *L.* h. RS. 8 P. 6 W. 6
 (cf. *V. aestivalis.* *palmata.*)
vulpina. *Watt.* vid. *cordifolia.*

VITIS IDAEA. *Moench.* vid. *Vaccinium.*
punctata. vid. *V. vitis idaea.*

(Gen. 5302.

Vitmannia — Volkamaria 889

VITMANNIA. *Vahl.* P. 925 W. 755
elliptica. *Vahl.* h. P. 1 W. 1
Samadura. *L.* fl. zeyl.
Samadera indica. *Gaert.*
Niota tetrapetala. *Lam?* (sec. *Poir.*)
viscosa. vid. *Calyxymenia viscosa.*
VOAGANGA. *Pet. Tā.* RS. 762
Thouarsii. *R. et S.* h. RS. 1
VOANDZEIA. *Pet. Th.* vid. *Glycine subterranea.*
VOCHY. *Aubl.*
guianensis. vid. *Cucullaria excelsa.*
VOCHYIA. *Vand.* vid. *Cucullaria emarginata.*
VOCHYSIA. *Lam.* vid. *Cucullaria.*
VOGELIA. *Lam.* (non *seq.*) RS. 615 P. 474
africana. *Lam.* h. RS. 1 P. 1
VOGELIA. *Gmel.* Syst.
capitata. vid. *Tripterella capitata.*
VOGELIA. *Medic.*
sagittata. vid. *Rapistrum paniculatum.*
VOGLERA. *Fl Wett.*
spinosa. vid. *Genista germanica.*
VOHIRIA. *Pers.* RS. 663 P. 654
VOYRIA. *Aubl.*
*LITA. *Schreb. Diet.* W. 395
*aphylla. *Pers.* O. RS. 5 P. 6
V. uniflora. *Lam.*
Exacum aphyllum. *Willd.* 221. 13
Gentiana aphylla. *Jacq.*
*breviflora. *Lam.* 2? RS. 4 P. 4
*coerulea. *Aubl.* 2. RS. 2 P. 1 W. 2
*rosea. *Aubl.* 2. RS. 1 P. 2 W. 1
*spathacea. *Lam.* RS. 3 P. 3
uniflora. vid. *aphylla.*
VOIGTIA. *Roth.*
tomentosa. vid. *Andryala rosca.*
VOLKAMERIA. *Lin.* P. 1445 W. 1201
DOUGLASSIA. *Houst. Adans.* (non *Schreb.*)
aculeata. *L.* h. P. 1 W. 1
alternifolia. vid. *Clerodendrum calamitosum.*
angulata. *Lour.* h.
angustifolia. *Lam.* h. (non? *Andr.*) P. 3
angustifolia. *Andr.* vid. *heterophylla.*
buxifolia. *Willd.* h. W. 1. 727. 4
V. ligustrina var. *rotundifolia.* *Gmel.*
H. C.
capitata. *Willd.* P. 5 W. 4
Commersonii. *Poir.* h.
fragrans. vid. *Clerodendrum fragrans.*
heterophylla. *Vent. Poir.* h.
V. angustifolia. *Andr.* (non? *Lam.*)
Clerodendrum heterophyllum. *Ait.*
japonica. *Thunb.* h. (non *Jacq.*
Hortul.) P. 12 W. 7
japonica. *Jacq.* *Hortul.* vid. *Clerodendrum fragrans.*
 Spec. 39, 271.)

VOLKAMERIA. *Lin.* p. 1445

w. 1201

inermis. *L. h.* p. 4 w. 5Clerodendrum inermis. *Gaert. Ait.*(cfr. *V. ligustrina.*)*Kaempferi.* vid. Clerodendrum squamatum.*laurifolia.* vid. Clerodendrum viscosum.*ligustrina.* *Jacq. h.* p. 3 w. 2*V. l. longifolia.* *Gmel. H. C.**V. inermis.* *β. Ait.*Clerodendrum ligustrinum. *Ait. ed. 2*(cfr. *V. buxifolia.*)*multiflora.* vid. Clerodendrum phlomoides.odoratissima. *Fisch. h.*Petasites. *Lour. h.* p. 10

(non Clerodendrum infortunatum.)

pumila. *Lour. h.* p. 9scandens. *L. fil. h.* p. 11 w. 6serrata. *L. h.* p. 6 w. 5spinosa. *Juss. h.* p. 2tomentosa. *Vent. h.* p. 7Clerodendrum tomentosum. *R. Br.*

(Gen. 3303.

VOLUTELLA. *Forsk.**aphylla.* vid. *Cassyta. filiformis.*VOTOMITA. *Aubl.**guianensis.* vid. *Glossoma arborescens.*VOUACOUPOUA. *Arbl.**americana.* vid. *Geoffrea racemosa.*VOUAPA. *Aubl.* vid. *Macrolobium.**violacea.* vid. *M. sphaerocarpon.*VOUARANA. *Aubl.**guianensis.* *Aubl. h.*VOYRIA. *Aubl.* vid. *Vohiria.*VULNERARIA. *Scop. Moench. Lam.*vid. *Anthyllis.**Anthyllis.* vid. *A. Vulneraria.**argentea.* vid. *A. barba Jovis.**heterophylla.* vid. *A. Vulneraria.**rustica.* vid. *A. Vulneraria.**vesicaria.* vid. *A. tetraphylla.*VULPIA. *Gmel. fl. b.* vid. *Festuca.**pilosa.* vid. *F. ciliata.**sciuroides.* vid. *F. bromoides.*

Spec. 39, 281.)

W.

- WACHENDORFIA.** *Lin.* RS. 158
 P. 110 W. 105
brevifolia. *Hier. Soland.* 2. RS. 4 et 6
graminea. vid. *graminifolia.*
graminifolia. *L. fil.* 2. RS. 7
 W. *graminea.* *Thunb.* p. 5 w. 5
hirsuta. *Thunb.* 2. (non? *Gawl.*)
 RS. 3 P. 3 W. 3
 W. *villosa.* *Andr.*
hirsuta. *Gawl.* 2. (non? *Thunb.*)
 W. *paniculata.* *Burm.* (non *L.*)
orinocensis. *H. et B.* 2.
paniculata. *L.* 2. (non? *Burm.*)
 RS. 2 P. 2 W. 2
Asphodelus latifolius. *Breyn.*
paniculata. *Burm.* vid. *hirsuta.*
Gawl.
tenella. *Thunb.* 2. RS. 5 P. 4 W. 4
thyrsiflora. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
umbellata. vid. *Dilatris umbellata.*
villosa. vid. *hirsuta.*
- WAHLBOMIA.** *Thunb.*
indica. vid. *Tetracera Wahlbo-*
nia.
- WAHLENBERGIA.** *Schrad.* vid.
Campanula.
pendula. vid. *C. lobelioides.*
- WALDSCHMIDIA.** *Wiggers.*
nymphoides. vid. *Villarsia nym-*
phoides.
- WALDSCHMIDTIA.** *Neck.* vid. *Cru-*
dia.
- WALDSTEINIA.** *Willd.* P. 1225
 W. 938
geoides. *Willd.* 2. P. 1 W. 1
- WALKERA.** *Schreb.* RS. 967 P. 568
 W. 430
serrata. *Willd.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
 W. *zeylonensis.* *Hortul.*
Moesia serrata. *Gaert.*
zeylonensis. vid. *serrata.*
- WALKERIA.** *Ehret.* vid. *Nolana*
prostrata.
- WALKUFFA.** *Bruce.* XVI, 10
pentapetes. *Bruce.*
 W. *torrida.* *Gmel. Syst.*
torrida. vid. *pentapetes.*
- WALLENIA.** *Swartz.* RS. 421
 P. 267 W. 208
angularis. *Jacq.* 2. RS. 2
laurifolia. *Sw.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
Petesioides laurifolium. *Jacq.*
- WALLROTHIA.** *Spreng.*
splendens. vid. *Ligusticum tenuifo-*
rum.
tuberosa. vid. *Bunium alpinum.*
 (Gen. 559.)
- WALTHERIA.** *Lin.* P. 1592 W. 1258
americana. *L. h.* P. 1 W. 1
 W. *arborescens.* *Cav.*
 W. *indica.* *Jacq.* (non? *L.*)
 2. W. *indica.* *L.* (sec. *R. Br.*) P. 3 W. 2
angustifolia. *L. h.* P. 6 W. 5
 W. *microphylla.* *Cav.*
arborescens. vid. *americana.*
caroliniana. *Walt.*
corchorifolia. *Pers.* P. 2
elliptica. *Cav.* 2. P. 7 W. 6
glabra. *Poir.*
indica. vid. *americana.*
Lophanthus. *Forst.* P. 4 W. 3
Lophanthus tomentosus. *Forst.*
microphylla. vid. *angustifolia.*
ovata. *Cav.* 2. P. 5 W. 4
Aubentonia tomentosa. *Domb.*
- WANGENHEIMIA.** *Moench.*
distycha. vid. *Cynosurus Lima.*
- WANGENHEIMIA.** *Dietr.*
umbellata. vid. *Gilibertia nmbel-*
lata.
- WARIA.** *Aubl.*
zeylanica. vid. *Unona aromatica.*
- WARNERIA.** *Mill.*
canadensis. vid. *Hydrastis cana-*
densis.
- WATSONIA.** *Mill. Gawl.* vid. *Gla-*
diolus.
amoena. vid. *G. hirsutus et ro-*
seus.
angusta. vid. *G. Merianus.*
brevifolia. vid. *G. testaceus.*
crubescens. vid. *G. laccatus.*
fulgens. vid. *G. iridifolius.*
humilis. *Gawl.* vid. *G. laccatus-*
humilis. *Pers.* vid. *G. Merianella.*
hyacinthoides. vid. *G. testaceus.*
Jacquini. vid. *G. aletroides.*
lucens. vid. *Antholyza lucidior.*
palustris. vid. *Ixia pendula.*
plantaginea. vid. *G. alopecuroi-*
des.
praecox. vid. *G. Watsonius.*
punctata. *Ait.* vid. *G. punctatus.*
punctata. *Gawl.* vid. *G. subula-*
tus.
recurva. vid. *G. ringens.*
revoluta. vid. *G. Watsonius.*
rosea. *Ait. Gawl.* vid. *G. gluma-*
ceus.
rosea. *Pers.* vid. *G. roseo-albus.*
tubulosa. vid. *G. aletroides.*
- WEBERA.** *Schreb.* vid. *Canthium.*
tetrandra. vid. *C. parviflorum.*
- WEDELA.** *Adans.* vid. *Ardisia.*
 (Spec. 39, 202.)

WEDELIA. Jacq. p. 1937 w. 1553

*POLYMNIA. Poir.

acapulcensis. H. et B. h.

*africana. Beauv. p. 9

aspera. vid. carnosa.

*benghalensis Rich. 2. p. 10

*calendulacea. Rich. h. p. 5

*calycina Rich. h. p. 3

*carnosa Pers. 2. p. 11

W. procumbens. Desf.

Buphthalmum repens. Willd. 1552. 15

Silphium trilobatum. L.

α. W. c. glabella. Pers.

β. W. c. triloba. Pers.

γ. W. c. aspera. Pers.

*crenata. Rich. h. p. 7

Cruciana. Rich. h. p. 4

frutescens. Jacq. h. w. 1

W. Jacquini. Pers. p. 1

Polymnia wedelia. L.

(cfr. W. pulchella.)

glabella. vid. carnosa.

*gracilis. Rich. 2? p. 12

hispida. B. et B.

helianthoides. H. et B.

Jacquini. vid. frutescens.

minor. vid. ovatifolia.

*mollis. Pers. 2? p. 8

*ovatifolia. Willd. ○.

W. minor. Spreng.

Alcinia ovatifolia. Jacq.

*parviflora. Rich. h. p. 2

*perfoliata. Willd. ○. w. 2

Alcina perfoliata. Cav. p. 1938. 2

Camutia perfoliata. Bonat.

Polymnia revoluta. Quorund.

Melampodii species. R. Br.

procumbens. vid. carnosa.

pulchella. H. et B. h.

W. frutescens. Jacq. Am?

*serrata. Pers. h. p. 6

triloba. vid. carnosa.

WEIGELIA. Thunb. RS. 617 p. 407

w. 317

SELAGO. Lin? (sec. Spreng.)

coracensis. Thunb. h. RS. 1 p. 2 w. 2

japonica. Thunb. h. RS. 2 p. 1 w. 1

WEINGAERTNERIA. Bernh.

canescens. vid. Aira canescens.

WEINMANNIA. Lin. p. 974 w. 782

glabra. L. fil. h. p. 1 w. 1

w. pinnata. L. spec.

hirta. Sw. h. p. 3 w. 2

ovata. Cav. h. p. 8

paniculata. Cav. h. p. 9

parviflora. Forst. h. p. 7 w. 6

pinnata. vid. glabra.

racemosa Forst L. fil. h. p. 6 w. 5

tomentosa. L. fil. h. p. 4 w. 3

trichosperma. Cav. h. p. 2

trifoliata. Thunb. L. fil. h. p. 5 w. 4

WENDIA. Hoffm.

Chorodanum. vid. Heracleum longifolium.

WENDLANDIA. Willd.

populifolia. vid. Cocculus carolinus.

WERNERIA. Humb. et Bonpl. XIX. 2

disticha. H. et B. 2.

graminifolia. H. et B. 2.

humilis. H. et B. 2.

nubigena. H. et B. 2.

punila. H. et B. 2.

rigida. H. et B. 2.

WESTRINGIA. Smith. p. 1404

angustifolia. R. Br. h.

cinerea. R. Br. h.

Dampieri. R. Br. h.

glabra. R. Br. h.

longifolia. R. Br. h.

rigida. R. Br. h.

rosmarinacea. vid. rosmariniformis.

rosmariniformis. Smith. h. w.

W. rosmarinacea. Andr. [E. 674. 1

Cunila fruticosa Willd. 59. 1

Cunila frutescens. Donn.

rubiaefolia. R. Br. h.

WIBELIA. Hoppe. vid. Crepis.

WIBELIA. Pers. vid. Payparola.

WIBORGIA. Thunb. (non Roth.)

p. 1679 w. 1525

VIBORGIA. Spreng. (non Moench.)

fusca. Thunb. h. p. 2 w. 2

obcordata. Thunb. h. p. 1 w. 1

sericea Thunb. h. p. 3 w. 3

WIBORGIA. Roth.

Acmella. vid. Galinsoga parviflora.

WIGANDIA. Humb. et Bonpl. vid.

Hydrolea.

WIGGERSIA. Flora. Wett. vid.

Vicia.

WILLDENOWIA. Thunb. (non

seq.) p. 2189 w. 1765

compressa. Thunb. 2. p. 3 w. 3

striata. Thunb. 2. p. 1 w. 1

teres. Thunb. 2. p. 2 w. 2

Restio dichotomus. Gaert. (non L.)

WILLDENOWIA. Schreb. V. 1

Schreberi. Gmel. Syst.

Rondeletiae species. R. et S.

WILLDENOWIA. Cav.

glandulosa. vid. Adenophyllum

coccineum.

WILLEMETIA. Moerh. vid. Kochia.

lanata. vid. H. hyssopifolia.

WILLICHIA. Lin. RS. 154 p. 87 w. 83

repens. L. ○. RS. 1 p. 1 w. 1

WILLUGHBEIA. Schreb. w. 478

acida. Willd. h. w. 1

Ambelania acida. Aubl. RS. 219. 1

guianensis. vid. scandens.

scandens. Willd. h. w. 2

W. guianensis. Raeusch.

Pacouria guianensis. Aubl. RS. 818. 1

WILSONIA. R. Brown. RS. 693

humilis. R. Br. h. RS. 1

WINTERA. Forst. vid. Drimys.

aromatica. vid. D. Winteri.

Spec. 39, 356.)

- WINTERANA. *Lin.*
Canella. vid. *Canella alba lanceolata*. *Poir.* h.
WINTERLIA. *Moench.*
triflora. vid. *Prinos glaber*.
WISENIA. *Gmel Syst*
indica. vid. *Melochia odorata*.
WITHERINGIA. *Herit. Dun.*
Rs. 425 p. 270 w. 211
angustifolia. *Dun.* h. Rs. 7
Solanum angustifolium. *Willd.* Ms. Rs. 326. 323
aspera. *Spreng.* h.
ciliata. *H.* et *B.* h.
crassifolia. *Dun.* h. Rs. 5
Solanum africanum. *Mill.* (non *Dun.*)
Solanum crassifolium. *Lam.*
Solanum Dulcamara. *β.* L. p. 506. 45. β.
w. 383. 15 β.
dumetorum. *Dun.* h. Rs. 4
macrophylla. *Dun.* h. Rs. 2
mollis. *H.* et *B.* h.
montana. *Dun.* 2. Rs. 9
Solanum montanum. L. p. 506. 79
w. 383. 36
β. *W. m. arenaria*. *Dec.*
Solanum montanum. *R.* et *P.*
multifida. *Dun.* Rs. 12
Solanum multifidum. *R.* et *P.* (non *Lam.*)
pendula. *R.* et *S.* h. Rs. 6
Solanum pendulum. *Link.* (non *R.* et *P.*)
phyllantha. *Dun.* O. Rs. 10
Solanum phyllanthum. *Cav.* p. 506. 52
pinnatifida. *Dun.* 2. h. Rs. 11
Solanum multifidum. *Poir.*
Solanum pinnatifidum. *R.* et *P.*
rhomboidea. *Dun.* h. Rs. 3
riparia. *H.* et *B.* h.
solanacea. *Herit.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
stramonifolia. *H.* et *B.* h.
umbellata. *Dun.* © ? Rs. 8
WITSARIA. *Nutt.* vid. *Glycine frutescens*.
WITSENIA. *Thunb.* Rs. 124 p. 98
w. 101
corymbosa. *Smith.* 2. Rs. 3
magellanica. vid. *pumila*.
maura. *Thunb.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Antholyza maura. *L.*
Ixia diatycha. *Lam.*
pumila. *Vahl.* 2. Rs. 4
W. magellanica. *Pers.* p. 2
Galaxia magellanica. *Cav.*
Ixia magellanica. *Lam.*
Ixia pumila. *Forst.*
Moraea magellanica. *Willd.* 98. 4
Tapcina magellanica. *Juss.*
(non *Galaxia obscura*. *Cav.*)
pyramidalis. vid. *Ixia pyramidalis*.
ramosa. *Vahl.* h. Rs. 2
Aristea fruticosa. *Pers.* 97. 5
Ixia fruticosa. *L. fil.*

- WOODFORDIA. *Salisb.*
floribunda. vid. *Grislea odorata*.
WORMIA. *Rottb.*
alata. *R. Br.* h.
Dillenia alata. *Banks.*
dentata. *Dec.* h.
Dillenia dentata. *Thunb.* p. 1544. 9
w. 1071. 8
(cfr. *w. triquetra*)
madagascariensis. *Dec.* h.
Lenidia madagascariensis. *Poir.*
triquetra. *Rottb.* *Dec.* h.
Wormia dentata. *Dec?*
WRIGHTEA. *Hortol.*
rosea. vid. *Meriana rosea*.
WRIGHTIA. *R. Brown.* Rs. 749
*NERIUM. *Lin.* p. 619 w. 481
*antidysenterica. *L.* h. Rs. 1 p. 7 w. 7
pubescens. *R. Br.* h. Rs. 4
tinctoria. *R. Br.* h. (non? *Roth.*)
Rs. 3
tinctoria. *Roth.* vid. *Nerium tinctorium* et *Tabernaemontana divaricata*.
tomentosa. *Roth.* h. Rs. 5
*zeylanica. *L.* h. Rs. 2 p. 5 w. 5
WULFENIA. *Jacq.* Rs. 83 p. 50
w. 46
Ageria. vid. *Paederota Ageria*.
Bonarota. vid. *Paederota Bonarota*.
carnithiaca. *Jacq.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Paederota nudicaulis. *Savig.*
Paederota Wulfenia. *Lam.*
WURFBAINIA. (*Raeusch.*) I. 1
uliginosa. (*Raeusch.*) 2. quid?
WURMBAEA. *Lam. Thunb.* p. 880
w. 703
bullata. vid. *Aletris aurea et farinosa*.
campanulata. *Willd.* 2. w. 2
W. capensis. *γ.* *Thunb.*
Melanthium monopetalum *Cawl.* (non *L.*)
β. *Melanthium marginatum*. *Desrous.*
(non *Melanthium spicatum*. *Burm.*)
capensis. vid. *campanulata*, *longiflora*, *pumila*, *purpurea*.
longiflora. *Willd.* 2. w. 3
W. capensis. *δ.* *Thunb.* p. 1
Melanthium monopetalum. *L. fil.*
Melanthium Wurmbaeum. *Thunb.*
pumila. *Willd.* 2. w. 1
W. capensis. α. *Thunb.*
purpurea. *Ait.* 2.
W. capensis. β. *Thunb.*
W. campanulata. β. *Willd.*
Melanthium spicatum. *Burm. Houk.*

WYLIA. *Hoffm.* vid. *Scandix*.
radians. vid. *S. falcata*.

(Gen. 5327. Spec. 39,392.)

X.

- XANTHE.** Schreb. p. 2502 w. 1855 | **XERANTHEMUM.** Lin. p. 1838
CLUSIA. Lin. (sec. Spreng.)
oblonga. vid. *parviflora.*
parviflora. Willd. h. p. 2 w. 2
X. oblonga. Rausch.
Quapoya Pana-panari. Aubl.
Quapoya scandens. α. Gmel. Syst.
scandens. Willd. h. p. 1 w. 1
Quapoya scandens. Aubl.
- XANTHIUM.** Lin. p. 2065 w. 1667
americanum. Walt.
canadense. vid. *orientale.*
chinense. Mill. ☉.
cuneatum. vid. *orientale.*
echinatum. Murr. ☉. p. 3 w. 5
fruticosum. vid. *Franseria arte-*
misoides.
homothalamum. Spreng.
macrocarpum. vid. *orientale.*
maculatum. Rafin.
orientale. L. ☉. p. 2 w. 2
X. canadense. Mill.
X. cuneatum. Moench.
X. macrocarpum. Dec.
spinosum. L. ☉. p. 4 w. 4
Strumarium. L. ☉. p. 1 w. 1
X. vulgare. Lam. fl. fr.
vulgar. vid. *strumarium.*
- XANTHOCEPHALUM.** Willd.
 XIX.
- XANTHOCHYMUS.** Roxb.
 XVIII. 4
tinctorius. Roxb. h.
- XANTHORRHIZA.** Marsh. vid. *Zan-*
torrhiza.
- XANTHORRHOEA.** Smith. p. 810
australis. R. Br.
bracteata. R. Br.
arborea. R. Br.
hastilis. R. Br. (non? Smith.)
hastilis. Smith. vid. *resinosa.*
media. R. Br.
minor. R. Br.
pumilio. R. Br.
resinosa. Pers. 2. p. 1
X. hastilis. Smith. (non? R. Br.)
- XANTHOSIA.** Rudge. Rs. 1154
pilosa. Rudge. h. Rs. 1
- XANTHOXYLON.** vid. *Zanthoxylon*
- XENOCHLOA.** Lichtenst. Rs. 232
arundinacea. Lichtst. Rs. 1
- XENOPOMA.** Willd. XIV. 2
obovatum. Willd. h.
(Frutex inominatus. Jacq. Schoenb.)
 (Gen. 33. 10. Spec. 39, 45. 4.)
- XERANTHEMUM.** Lin. p. 1838
 w. 1475 vid. *Elichrysum.*
annuum. L. ☉. p. 1 w. 1
X. inodorum. Moench.
X. radiatum. Lam. fl. fr.
Centaurea dubia. Gmel. it.
 (cfr. *X. inapertum.* orientale.)
bracteatum. vid. *Elichrysum chry-*
santhum.
chinense. vid. *pungens.*
cylindricum. Sib. et Sm. ☉.
erucifolium. vid. *Centaurea ra-*
diata.
foetidum. vid. *inapertum.*
inapertum. Willd. ☉. p. 2 w. 2
X. annuum. β. L.
X. foetidum. Moench.
inodorum. vid. *annuum.*
orientale. Willd. ☉. p. 3 w. 5
X. annuum. γ. L.
Chardinia xeranthemoides. Desf.
piluliferum. (Nois.)
pungens. Lam. p. 4
X. chinense. Lour. (sec. Poir.) p. 5
radiatum. vid. *annuum.*
squamum. vid. *Elichrysum fa-*
sciculatum.
variegatum. Berg. vid. *Elichrysum*
imbricatum.
variegatum. Curt. vid. *Elichrysum*
spirale.
- XEROPHLOA.** R. Brown. Rs. 355
barbata. R. Br. Rs. 2
imberbis. R. Br. Rs. 1
- XEROPHYLLUM.** Mich. p. 889
setifolium. Mich. 2. p. 1 w. E. 452. 1
Helonias asphodeloides. L. w. 703. 5
- XEROPHYTA.** Juss. p. 768 w. 605
madagascariensis. vid. *pinifolia.*
pinifolia. Willd. h. p. 1 w. 1
X. madagascariensis. Rausch.
- XEROTES.** R. Brown. XXII. 5
 (VI. 1)
- ***LOMANDRA.** Labil.
aemula. R. Br. 2.
arenaria. R. Br. 2.
Banksii. R. Br. 2.
collina. R. Br. 2.
decomposita. R. Br. 2.
denticulata. R. Br. 2.
distans. R. Br. 2.
filiformis. R. Br. 2.
Dracaena filiformis. Thunb.
flexifolia. R. Br. 2.
Dracaena obliqua. Thunb.

XEROTES. *R. Brown.*
fluviatilis. *R. Br.* 2.
glauca. *R. Br.* 2.
gracilis. *R. Br.* 2.
hastilis. *R. Br.* 2.
hystrix. *R. Br.* 2.
laxa. *R. Br.* 2.
leucocephala. *R. Br.* 2.
 **longifolia.* *Labil.* 2.
media. *R. Br.* 2.
montana. *R. Br.* 2.
mucronata. *R. Br.* 2.
multiflora. *R. Br.* 2.
pauciflora. *R. Br.* 2.
 **rigida.* *Labil.* 2.
tennifolia. *R. Br.* 2.

XIMENESIA. *Cav.* p. 1909 w. 1494
encelioides. *Cav.* ☉. ♂. 2. p. 1 w. 1

XIMENIA. *Lin.* p. 958 w. 757
aegyptiaca. vid. *Balanites aegyptiaca.*
Aghalid. *Mill.* 5.
Balanites aegyptiaca. *Delil?* (xmcltr. p. 99)
americana. *L.* 5. p. 1 w. 1
X. multiflora. *Jacq.*
Heymassoli spinosa. *Aubl.*
elliptica. *Forst.* 5. p. 2 w. 2
Gela lanceolata. *Lour?* (sec. *Poir.*)
ferox. vid. *Balanites aegyptiaca.*
inermis. *L.* 5. p. 3 w. 5
multiflora. vid. *americana.*

XIPHIDIUM. *Aubl.* Rs. 140 p. 111 w. 102
albidum. vid. *floribundum.*
album. vid. *floribundum.*
angustifolium. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
coeruleum. vid. *floribundum.*
floribundum. *Sw.* 2. Rs. 1
X. laevigatum. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
α. X. album. *Willd.* p. 1 w. 1
X. albidum. *Lam.*
β. X. coeruleum. *Aubl.* p. 2 w. 2
laevigatum. vid. *floribundum.*

XIPHUM. *Mill.* vid. *Iris.*
latifolium. vid. *I. Xiphoides.*
platifolium. *Mill.* quid?
vulgare. vid. *Iris Xiphium.*

XUAREZIA. *Raiz et Pav.* Rs. 708 p. 412
biflora. *R. et P.* 5. Rs. 1 p. 1
Capraria biflora. *Autor.* (non? *L.*)

XYLOCARPUS. *Koenig.* p. 946 w. 746
Granatum. *Koenig.* 5. p. 1 w. 1

XYLOMELUM. *Smith.* Rs. 551
pyriforme. *R. Br.* 5. Rs. 1
Banksia pyriformis. *Gaert.*
Conchium pyriforme. *Willd.* E. p. 181
Grewillea pyriformis. *Hortul.*
Makea pyriformis. *Cav.* p. 217. 4

XYLON. *Medic. Moench.* vid. *Gossypium.*

XYLOPHYLLA. *Lin.* vid. *Phyllanthus.*

angustifolia. vid. *P. epiphyllanthus.*
arbuscula. vid. *P. speciosus.*
falcata. *Sw.* vid. *P. epiphyllanthus.*
falcata. *Ait.* vid. *P. falcatus.*
longifolia. vid. *P. ceramicus.*
obovata. vid. *P. lucidus.*

XYLOPIA. *Lin.* p. 1354 w. 1079

XYLOPICRON. *Brown. Adans.*
BULLIARDA. *Necker.*
acuminata. *Lunal.* 5.
frutescens. *Aubl.* 5. (non *Gaert.*) p. 2 w. 2

X. setosa. *Poir.*
frutescens. *Gaert.* vid. *muricata:*
glabra. *L.* 5. p. 3 w. 3
ligustrifolia. *Dun.* 5.
X. ruscifolia. *H. et B.*
muricata. *L.* 5. p. 1 w. 1
X. frutescens. *Gaert.* (non *L.*)
nitida. *Dun.* 5.
prinoides. *Dun.* 5.
ruscifolia. vid. *ligustrifolia.*
salicifolia. *H. et B.* 5.
setosa vid. *frutescens.*
undulata. vid. *Unona undulata.*

XYLOPICRON. *Brown.* vid. *Xylophia.*

XYLOSMA. *Forst.* p. 2274 w. 1832

***MYROXALON.** *Forst.* char.

**orbiculatum.* *Forst.* 5. p. 2 w. 2
 **suaveolens.* *Forst.* 5. p. 1 w. 1

XYLOSTEUM. *Mill. Moench.* vid. *Lonicera.*
cordatum. vid. *L. tatarica.*
dumetorum. vid. *L. Xylosteum.*
mexicanum. vid. *L. gibbosa.*
vulgare. vid. *L. Xylosteum.*

XYRIS. *Lin.* Rs. 167 p. 116 w. 107
americana. *Aubl.* 2. Rs. 5 p. 3 w. 3
X. coerulea. *Lam.*

X. jupicai. *Act. soc. Par.* (non *Mich.*)
anceps. *Lam.* 2. (non *Pers.*) Rs. 4
X. indica altera. *Fahl.*
 (cfr. *X. microcephala*, *operculata*)
anceps. *Pers.* vid. *caroliniana.*
bractea. *R. Br.* Rs. 20
brasiliensis. *Spreng.*

(sd *Abildgaardia monostachya*, *Nmcltr.* p. 1)
brevifolia. *Mich.* 2. Rs. 3 p. 6
capensis. *Thunb.* 2. Rs. 7 p. 4 w. 4
caroliniana. *Walt.* 2. Rs. 6
X. anceps. *Pers.* (non *Lam.*)
X. jupicai. *Mich.*

coerulea. vid. *americana.*
complanata. *R. Br.* Rs. 14
compressa. *Willd.* *Hrb.* *Pet. Th.*
denticulata. *R. Br.* Rs. 18
elongata. *Rudge.*
filiformis. *Lam.* Rs. 10
flexifolia. *R. Br.* Rs. 23
gracilis. *R. Br.* Rs. 22
indica. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Spec. 39, 482.)

- XYRIS.** *Lin.* RS. 167 P. 116 W. 107
indica altera. *Vahl.* vid. *anceps.*
jupicai. *Mich.* vid. *caroliniana.*
jupicai. *Acta soc. Par.* vid. *ame-*
ricana.
lacera. *R. Br.* RS. 25
laevis. *R. Br.* RS. 16
lanata. *R. Br.* RS. 26
macrocephala. *Vahl.* RS. 2
X. anceps. *β.* *Lam.* (sec. *Vahl.*)
operculata. *Labil.* RS. 13
X. anceps. *β.* *Lam.* (sec. *Poir.*)
X. anceps. *Vahl.* (non *Pers.*)
paludosa. *R. Br.* RS. 19
pauciflora. *Willd.* 2. RS. 9 P. 2 W. 2
platycaulis. *Poir.* 2. RS. 3
pubescens. *Poir.*
pusilla. *R. Br.* RS. 17
scabra. *R. Br.* RS. 15
- XYRIS.** *Lin.* RS. 167 P. 116 W. 107
subulata. *R. et P.* 2. RS. 11 P. 5
teretifolia. *R. Br.* RS. 24
vivipara. *H. et B.* 2. RS. 12
XYROIDES. *Pet. Th.* III. 3
Xyridis species. *R. et S.* III. p. 548
XYSMALOBIIUM. *R. Brown.*
 RS. 1089
grandiflorum. *R. Br.* 7. RS. 2
Asclepias grandiflora. *Thunb. L. fl.*
 P. 626. 8 W. 490. 8
undulatum. *R. Br.* 7. RS. 1
Asclepias undulata. *L. Spec.* (non *L.*
Syst.) P. 626. 2 W. 490. 2
Asclepias ciliata. *Murr. Syst. Vest.*
XYSTIDIUM. *Trin.* III. 2
maritimum. *Trin.*
XYSTRIS. *Schreb.* RS. 787
Schreberi. *Gmel. Syst.* RS. 1

Y.

- YUCCA.** *Lin.* P. 854 W. 658
acaulis. *H. et B.* 7.
aloifolia. *L.* 7. P. 2 W. 2
β. Y. a. pendula. *Desf.*
angustifolia. *Pursh.* 7.
Boscii. vid. *Bonapartea juncea.*
Draconis. *L.* 7. P. 3 W. 2
filamentosa. *L.* 7. P. 4 W. 4
glauca. (*Nois.*)
gloriosa. *L.* 7. P. 1 W. 1
 (Gen. 3354. Spec. 39,516.)
- YUCCA.** *Lin.* P. 834 W. 658
horrida. *H. et B.* 7.
obliqua. *Haw.* 7.
pendula. vid. *aloifolia.*
recurva. *Haw. Salisb.* 7.
Y. recurvifolia. *Pursh.*
serrulata. *Haw.* 7.
spinosa. *H. et B.* 7.
superba. (*Nois.*)

Z.

- ZACINTHA.** *Gaert.* p. 1781 w. 1425 **ZANTHOXYLUM.** *Lin.* p. 2213 w. 1783
- pendula.* vid. *verrucosa.*
verrucosa. *Gaert.* ☉. p. 1 w. 1
Zacintha pendula. *Raensch.*
Lapsana Zacintha. *L.*
Rhagadiolus Zacintha. *All.*
- ZALA.** *Lour.*
asiatica. vid. *Pistia stratioides.*
- ZALUZANIA.** *Pers.* p. 1904
ACMELLA. *Rich.* (sec. *Spreng.*)
triloba. *Pers.* ♀. p. 1
Anthemis trilobata. *Orteg.* w. 1517. 32
- ZAMIA.** *Lin.* p. 2282 w. 1859
angustifolia. *Jacq.* ♀. p. 4 w. 4
castra. vid. *cycadifolia.*
cycadifolia. *Jacq.* ♀. p. 1 w. 1
Z. castra. *Gaert.*
Z. villosa. *Gaert.*
Z. cycadis. *L. fl.* (sec. *Poir.*)
Cycas castra. *Thunb.*
cycadis. vid. *cycadifolia et lanuginosa.*
debilis. *Ait.* ♀. p. 7 w. 7
Z. pumila. *Poir?* (non *L.*)
furfuracea. *Ait.* ♀. p. 10 w. 10
Palma pumila. *Mill.*
integrifolia. *Ait.* ♀. p. 8 w. 8
Z. pumila. *L. fl.* (sec. *Willd.*)
lanuginosa. *Jacq.* ♀. p. 13 w. 13
Z. cycadis. *L. fl?* (sec. *Willd.*)
longifolia. *Jacq.* ♀. p. 12 w. 12
media. *Jacq.* ♀. p. 6 w. 6
muricata. *H. et B.* ♀. p. 9 w. 9
pumila. *L.* vid. *integrifolia.*
pumila. *Poir.* vid. *debilis.*
pungens. *Ait.* ♀. p. 2 w. 2
pygmaea. *Sims.* ♀.
spiralis. *Salisb.* ♀. p. 11 w. 11
tenuis. *Willd.* ♀. p. 5 w. 5
tridentata. *Willd.* ♀. p. 3 w. 3
villosa. vid. *cycadifolia.*
- ZANNICHELLIA.** *Lin.* p. 2016 w. 1625
dentata. *Willd.* p. 2 w. 2
palustris. *L.* ☉. p. 1 w. 1
tuberosa. *Lour.* ♀. p. 3
- ZANONIA.** *Lin.* (non *Cram.*) p. 2251 w. 1796
indica. *L.* ♀. p. 1 w. 1
- ZANONIA.** *Cramer.*
bibracteata. vid. *Tradescantia Zanonia.*
- ZANTORRHIZA.** *Herit.* RS. 1274 p. 760 w. 600
apiifolia. *Herit.* ♀. RS. 1 p. 1 w. 1
Z. tinctoria. *Woodh.*
Zantorrhiza simplicissima. *Marsh.*
simplicissima. vid. *apiifolia.*
tinctoria. vid. *apiifolia.*
- ZANTHOXYLUM.** *Lin.* p. 2213 w. 1785
acuminatum. *Sw.* ♀. p. 3 w. 3
album. *Vahl.* ♀.

- americanum.* vid. *fraxineum aromaticum.* *Willd.* ♀. p. 7 w. 7
caribaeum. *Gaert.* vid. *fraxineum caribacum.* *Lam.* vid. *clava Herculis carolinianum* vid. *clava Herculis caulislorum.* *Mich.* ♀.
Z. fraxinifolium. *Bbrst.* (non *Walt.*)
clava Herculis. *L.* ♀. (non *Duroi.*) p. 6 w. 6
Z. caribaeum. *Lam.* (non *Gaert.*)
Z. carolinianum. *Gaert. Lam.*
 (cfr. *Z. fraxineum*, *juglandifolium*)
clava Herculis. *Duroi.* vid. *fraxineum.*
emarginatum. *Sw.* ♀. p. 2 w. 2
Fagara emarginata. *Sw.*
flavum. *Vahl.* ♀.
fraxineum. *Willd.* ♀. p. 12 w. 12
Z. americanum. *Mill.*
Z. caribaeum. *Gaert.* (non *Lam.*)
Z. clava Herculis. *Duroi.* (β. *L.*)
Z. ramiflorum. *Mich.*
fraxinifolium. *Bbrst.* vid. *caulislorum.*
fraxinifolium. *Walt.* vid. *Panax aculeatum.*
hermaphroditum. *Willd.* ♀. p. 11 w. 11
Fagara guianensis. *Lam.*
Fagara pentandra. *Aubl.*
juglandifolium. *Willd.* ♀. p. 9 w. 9
Z. clava Herculis. β. *Lam.*
lanceolatum. *Poir.* ♀.
mite. *Willd.* ♀. w. F. 1089. 1
obtusifolium. *Poir.* ♀.
punctatum. *West.* ♀. p. 4 w. 4
ramiflorum. vid. *fraxineum.*
rhoifolium. *Lam.* ♀. p. 8 w. 8
rigidum. *H. et B.* ♀. p. 10 w. 10
simplicifolium. *Vahl.* ♀.
Curtisia. *Lam. Schreb.* nr. 508
spinosum. *Sw.* ♀. p. 5 w. 5
Fagara spinosa. *Sw.*
ternatum. *Sw.* ♀. p. 1 w. 1
Fagara trifoliata. *Sw.*
tricarpum. *Mich. Ait.* ♀.
trifoliatum. vid. *Panax aculeatum.*
- ZAPANIA.** *Juss.* p. 1429 vid. *Stachytarpheta.*
arabica. vid. *Priva dentata.*
bracteosa. vid. *Verbena bracteosa.*
citriodora. vid. *Verbena triphylla.*
curassavica. vid. *Tamouaca curassavica.*
hispida. *Zucc.*
Priva mexicana. *Pers?*
javanica. *Poir.*
Blairia javanica. *Gaert.*
Verbena javanica. *Burm.* w. 56. 9
lanceolata. *Pers.* ♀. p. 2
Lippia lanceolata. *Mich.*
lantanooides. vid. *odorata.*

- ZAPANIA.** *Juss.* p. 1429
lappulacea. vid. *Priva lappulacea.*
mexicana. vid. *Priva mexicana.*
mutabilis. *Zucc.* vid. *Stachytarpheta*
Zuccagni.
nodiflora. *Pers.* 2. p. 5
Blairia nodiflora. *Gaert*
Lippia nodiflora. *Rich.*
Verbena capitata. *Forsk.*
Verbena nodiflora. *L.* p. 56. 10
odorata. *Pers.* 2. p. 2
Z. *odoratissima.* *Scop.*
Z. globiflora. *Poir.*
Z. lantanoides. *Lam.*
Verbena globifera. *L.* w. 56. 3
Verbena odorata. *Desf.*
Lippia asperifolia. *Rich. H. et B.*
reclinata. vid. *stoechadifolia.*
scaberrima. *Juss.* p. 4
stoechadifolia. *Juss.* 2. p. 1
Z. reclinata. *Lam.*
Lippia stoechadifolia. *H. et B.*
Verbena stoechadifolia. *L.* w. 56. 7
suberosa. *Spreng.* 2.
virgata. vid. *Verbena virgata.*
ZEA. *Lin.* p. 2029 vv. 1656
alba. vid. *Z.* *Mays.*
altissima. *Gmel. H. C. O.*
americana. vid. *Z.* *Mays.*
Curagua. *Molin. O.* p. 2 vv. 2
Mays. *L. O.* p. 1 vv. 1
Zea vulgaris. *Mill.*
Mays Zea Gaert. Dec. Moench.
Mays americana. *Baumg.*
β. Zea americana. *Mill.*
γ. Zea alba. *Mill.*
δ. Zea praecox. *Pers.*
Zea minor. *Gmel. H. C.*
minor. vid. *Z.* *Mays.*
praecox. vid. *Z.* *Mays.*
vulgaris. vid. *Z.* *Mays.*
ZEOCHITON *Beauv.* vid. *Hordeum.*
commune. vid. *H. Zeocriton.*
secalinum. vid. *H. capense,* pra-
tense.
ZERUMBET. *Wendl.*
speciosum. vid. *Alpinia nutans.*
ZEUGITES. *Schreb.* p. 2033 vv. 1639
americanus. *Willd. O.* p. 1 w. 1
Z. jamaicensis. *Raensch.*
Apluda Zeugites. *L.* p. 138. 5
jamaicensis. vid. *americanus.*
ZIERIA. *Smith.* Rs. 586
laevigata. *Bonpl. h.*
lanceolata. vid. *Z. Smithii.*
macrophylla. *Bonpl. h.*
microphylla. *Bonpl. h.*
pilosa. *Rudge. h.*
Smithii. *Andr. h.* Rs. 1
Z. lanceolata. *R. Br. Banks.*
Z. trifoliata. *Bonpl.*
trifoliata. vid. *Z. Smithii.*
ZIETENIA. *Gleditsch.* p. 1393
orientalis. *Gled. O.* p. 1
Stachys lavandulaefolia. *Fahl.* w. 1109. 19

- Zigadenus — Zizania**
ZIGADENUS. *Mich.* p. 883
elegans. *Parsh. 2.*
glaberrimus. *Mich. 2. p. 1*
Helonias glaberima. *Gawl.*
ZILLA. *Forsk.*
myagroides. vid. *Bunias aegyptia-*
ca, *spinosa.*
ZINGIBER. *Gaert. Bosc.* Rs. I p. 564
capitatum. *Roxb. Rs. 11*
Cassumunar. *Roxb. 2. Rs. 3*
Z. Cliffordia. *Andr.*
Z. purpureum. *Bosc. Rs. 10*
Amomum montanum. *Koenig.*
Cliffordia. vid. *Z. Cassumunar.*
dubium. *Afzel. Rs. 9*
ligulatum. *Roxb. Rs. 6*
marginatum. *Roxb. Rs. 12*
Meleguetta. vid. *Amomum angu-*
stifolium.
minus. vid. *Amomum Cardamomum.*
Mioga. *Bosc. 2. Rs. 4*
Amomum Mioga. *Thurb. 7. 4. 7 w. 4. 5*
nigrum. vid. *Alpinia Allughas.*
officinale. *Bosc. 2. Rs. 1*
Amomum Zingiber. *L. p. 4. 3 w. 4. 1*
purpureum. vid. *Z. Cassumunar.*
roseum. *Bosc. 2. Rs. 5*
Amomum roseum. *Roxb.*
rubens. *Roxb. Rs. 7*
spurium. vid. *Z. Zerumbet.*
squarrosum. *Roxb. 2. Rs. 8*
sylvestre. vid. *Heritiera alba.*
xantorrhizon. *Roxb. 2.*
Zerumbet. *Bosc. 2. Rs. 2*
Z. spurium. *Koenig.*
Amomum sylvestre. *Lam.*
Amomum Zerumbet. *L. p. 4. 4 w. 4. 2*
ZINNIA *Lin.* p. 1871 vv. 1509
angustifolia. *Willd. O.* w. E. sup. p. 60
Bidens. vid. *Verbesina Boswallia.*
elegans. *Jacq. O.* w. 4
Z. violacea. *Cav. p. 4*
hybrida. vid. *verticillata.*
linearifolia. *Moench. O.*
lutea. vid. *pauciflora.*
multiflora. *L. O.* p. 2 vv. 2
pauciflora. *L. O.* p. 1 w. 1
Z. lutea. *Gaert.*
revoluta. vid. *tenuiflora.*
tenuiflora. *Jacq. O.* w. 5
Z. revoluta. *Cav. p. 5*
verticillata. *L. O.* p. 5 w. 3
Z. hybrida. *Desf. Raensch.*
violacea. vid. *elegans.*
ZIZANIA. *Lin.* p. 2077 vv. 1675
aquatica. *L. O.* 2. p. 1 w. 1
(cf. Z. clavulosa, palustris)
clavulosa. *Mich. 2. p. 5 vv. 3*
Z. aquatica. *L. var? Poir. Ait.*
fluitans. *Mich. p. 4 w. 5*
Hydrochloa carolinensis. *Beauv.*
lenticularis. *Mich. 2.*
miliacea. *Mich. 2. p. 2 w. 2*
palustris. *L. O.* vv. 4
Z. aquatica. *β. Pers. Ait. F. 1 β.*
terrestris. *L. p. 5 w. 6*

ZIZIPHORA. *Lin. RS.* 03 *P.* 1403 *w.* 60ZIZYPHUS. *Mill. Lam. RS.* 963

- acinoïdes*, vid. *clinopodioides*.
alpina, vid. *capitata*.
capitata, *L.* *⊙*. *RS.* 6 *P.* 1 *w.* 1
α. *Z. c. angustifolia*, *R.* et *S.*
β. *Z. c. latifolia*, *R.* et *S.*
γ. *Z. alpina*, *Mill?*
clinopodioides, *Rudol.* *⊙*. *RS.* 2
α. *Z. cunila*, *Desf.*
Z. tenuior, *Falk.* (non *L.*)
Cunila capitata, *L. fil.* *P.* 1402. *w.* 59. 2
Thymus lucidus, *Ehrh.*
Thymus punctatus, *Willd.*
β. *Z. acinoïdes*, *L.* *w.* 4
dasyantha, *Bbrst.* ♂. 2. *h.* (non
Willd.) *RS.* 12
Z. Puschkini, *Adam*,
 (cfr. *Z. serpyllacea*.)
dasyantha, *Willd.* vid. *media*.
glabella, *R.* et *S.* 2. *RS.* 3
Cunila glabella, *Mich.*
Hedeoma glabrum, *Pers.*
hispanica, *L.* *⊙*. *RS.* 7 *P.* 3 *w.* 2
hispidia. — *⊙*.
Hedeoma hispidum, *Pursh.*
mariana, *Desf.* 2. *RS.* 1
Cunila mariana, *L.* *P.* 1402. 1 *w.* 59. 5
Satureja origanoides, *L.*
media, *Link.* *h.*
Z. dasyantha, *Willd.* *En.* 37. 4 (non
Bbrst.)
Mussini, vid. *serpyllacea*.
pulegioides, *Desf.* *⊙*. *RS.* 4
Cunila pulegioides, *L.* *w.* 59. 4
Hedeoma pulegioides, *Pers.* 1407. 5
Melissa pulegioides, *L.*
Puschkini, vid. *dasyantha*.
serpyllacea, *Bbrst.* *h.* *RS.* 11 *w.* 1.
Z. Mussini, *Adam*. [37. 3
Z. dasyantha, *Bbrst.* var? *R.* et *S.*
siliquosa, vid. *Justicia obscura*.
spicata, *Cav.* *⊙*. *RS.* 8
Z. hispanica, *L.* var? *R.* et *S.*
Z. tenuior, *β*. *Pers.* *P.* 2 *β*.
taurica, *Bbrst.* *⊙*. *w.* 1. 37. 2
Thymra spicata, *Pall.* *ind. t.* (non *L.*)
tenuior, *L.* *⊙*. (non *Falk.*) *RS.* 9
 (cfr. *Z. spicata*.) [P. 2 *w.* 3
tenuior, *Falk.* vid. *clinopodioides*.
thymoides, *R.* et *S.* *⊙*. *RS.* 5
Cunila thymoides, *L.* *w.* 59. 5
Hedeoma thymoides, *Pers.* 1407. 1
Thymus pulegioides, *L.*
verticillata. — *h.*
Cunila verticillata, *Moench*.

ZIZYPHUS. *Mill. Willd. Lam.*
RS. 963 *w.* 406

- **RHAMNUS*, *Lin. Pers.* 532
africana, vid. *spina Christi*.
agrestis, *R.* et *S.* *h.* *RS.* 20
Rhamnus agrestis, *Lour.*
 **angulata*, *Lam.* *h.* *RS.* 15 *P.* 49
lupalina, *Lichtst.* *h.* *RS.* 2
Z. mucronata, *Willd.* *En.* 250. 4
capensis, *Thunb.* *h.* *RS.* 25
 (non? *Rhamnus capensis*, *Thunb.*)

(Gen. 537.)

- **RHAMNUS*, *Lin. Pers.* 532 [w. 406
commutata, *R.* et *S.* *h.* *RS.* 5
Celtis aculeata, *Sw.* *w.* 1894. 15
Mertensia rhamnoides, *Schult.* *RS.* 1151. 5
 (non *Rhamnus ignaneus*, *L.*)
domingensis, *Duham.* *h.* *RS.* 27
heterogenca, *Poir.* *h.* *RS.* 26
Rhamnus heterogeneus, *Burm.*
horrida, *Roth.* *Ms.* *h.* *RS.* 22
 **Iguanea*, *L.* *h.* *RS.* 4 *P.* 44
Mertensia Iguanea, *Schult.* *RS.* 1151. 4
Celtis epiphylladena, *Orteg?*
insularis, *Smith.* (in *Takey.*) *h.*
 **Jujuba*, *L.* *h.* (non *Mill.*) *RS.* 7
P. 41 *w.* 6
Mansana arborea, *Sonner.*
Jujuba, *Mill.* vid. *vulgaris*.
 **lineata*, *L.* *h.* *P.* 36 *w.* 1
Oenoplia lineata, *Schult.* *RS.* 962. 2
 **Lotus*, *L.* *h.* *RS.* 1 *P.* 59 *w.* 4
Z. sativa, *Gaert.* (non *Duham.*)
Z. sylvestris, *Mill.*
lucida, vid. *Rhamnus prinoides*.
 **mauritiana*, *Lam.* *h.* *RS.* 9 *P.* 47
 (non? *Rhamnus mauritiana*, *Willem.*)
mucronata, vid. *bupalina*.
myrtoïdes, vid. *Condalia micro-*
phylla.
 **Napeca*, *L.* *h.* *RS.* 17 *P.* 40 *w.* 5
nummularia, vid. *rotundifolia*.
obliqua, *Roth.* *Ms.* *h.* *RS.* 25
 **Oenoplia*, *L.* *h.* *RS.* 6 *P.* 85 *w.* 8
orbicularis, *Schult.* *h.* *RS.* 13
Z. rotundifolius, *Roth.* *Ms.* (non *Lam.*)
Paliurus, vid. *Paliurus aculeata*.
paniculata, *Roth.* *Ms.* *h.* *RS.* 21
 **peruviana*, *Lam.* *h.* *RS.* 24 *P.* 51
 **rotundifolia*, *Lam.* *h.* (non *Roth.*)
RS. 12 *P.* 48
Z. nummularia, *Gmel.* *Syst?*
rotundifolia, *Roth.* vid. *orbicu-*
laris.
rugosa, *Lam.* *h.* *RS.* 19
Z. Xylopyrus, *Retz?* (sec. *Pers.*)
sativa, *Duham.* vid. *vulgaris*.
sativa, *Gaert.* vid. *Z. Lotus*.
 **sinensis*, *Lam.* *h.* *RS.* 5 *P.* 43
soporifera, *Schult.* *h.* *RS.* 18
Rhamnus saporifer, *Lour.*
Sororia, *Schult.* *h.* *RS.* 8
Z. trinervis, *Roth.* *Ms.*
 (non *Rhamnus trinervis*, *Cav.*)
 **spina Christi*, *L.* *h.* *RS.* 16 *P.* 50 *w.* 10
Z. africana, *Mill*
Rhamnus Napeca, *Forsk.* (non *L.*)
sylvestris, vid. *Z. Lotus*.
tomentosa, *Poir.* *h.* *RS.* 14
tripartita, vid. *Rhamnus zizyphinum*.
umbellata, vid. *Rhamnus umbellatus*.
 **volubilis*, *L.* *h.* *P.* 38 *w.* 2
Oenoplia volubilis, *Schult.* *RS.* 962. 1
vulgaris, *Lam.* *h.* *RS.* 19 *w.* 9
Z. Jujuba, *Mill.*
Z. sativa, *Desf.* *Dah.* (non *Gaert.*)
Rhamnus Zizyphus, *L.* *P.* 46

Spec. 39, 647.)

ZIZYPHUS. *Mill. Lam.* Rs. 963
w. 406

*RHAMNUS. *Lin. Pers.* 552

*Xylopyrus *Retz. h.* Rs. 11 P. 42 w. 7
(cfr. *Z. rugosa.*)

ZOEGEA. *Lin.* P. 1928 w. 1547
aleppica. vid. *Z. leptaura.*
capensis. vid. *Relbania pedunculata.*

Leptaura. *L. O.* P. 1 w. 1

Z. aleppica. *Jacq.*

Centaurea calendulacea. *Lam.*

ZOOPHTHALMUM. *Brown.* vid. *Dolichos urens.*

ZORNIA. *Walt. Mich.* (non *Moench.*)
P. 1739

*HEDYSARUM. *Lin. Aut. cit.* w. 1575

bracteata. vid. *tetraphylla.*

capensis. vid. *tetraphylla.*

ciliata. vid. *diphylla.*

**diphylla.* *L. O.* P. 5 w. 18

β. *Z. d. ciliata.* *Pers.*

(cfr. *Z. zeylonensis.*)

**elegans.* *Lour.* h. P. 4

lutescens. —

Phylloidium lutescens. *Desv.*

**pulchella.* *L. h.* P. 5 w. 20

Phylloidium pulchellum. *Desv.*

**strobilifera.* *L. h.* P. 7 w. 16

Flemingia strobilifera. *St. Hill.*

Lourea. *St. Hill.*

Moghania strobilifera. *St. Hill.*

Ostryodium. *Desv.*

**tetraphylla.* *Thunb.* 2. w. 78

Z. bracteata. *Walt.*

Z. capensis. *Pers.* F. 3

Zeylonensis. *Pers.* P. 6

Hedysarum conjugatum. *Willd.* w. 19

Hedysarum diphyllosum. β. *L.*

ZORNIA. *Moench.* vid. *Dracocephalum.*

linearifolia. vid. *D. Ruyschiana.*

partita. vid. *D. austriacum.*

parciflora. vid. *D. thymiflorum.*

ZOSIMA. *Hoffm.*

orientalis. vid. *Heracleum absinthifolium.*

ZOSTERA. *Lin.* Rs. 35 P. 2015 w. 1622

bullata. *Delil.*

ciliata. *Forsk.* Rs. 4 P. 5 w. 3

Thalassia ciliata. *Koenig.*

marina. *L. 2.* Rs. 1 P. 1 w. 1

Z. marina. *Gaert.*

Alga marina. *Lam.*

Phucagrostis minor. *Caulini.*

maritima. vid. *marina.*

mediterranea. *Dec.* 2. Rs. 2

Phucagrostis major. *Caulini.*

nodosa. (*Raeusch.*)

oceanica. vid. *Kerneria oceanica.*

(Gen. 3576.

ZOSTERA. *Lin.* Rs. 35 P. 2015 w. 1622

stipulacea. *Forsk.* Rs. 5 P. 4 w. 4

Thalassia stipulacea. *Koenig.*

(cfr. *Kerneria ovalis.*)

uninervis. *Forsk.* Rs. 5 P. 2 w. 2

ZOYSIA. *Willd.*

pungens. vid. *Matrella juncea.*

ZUCCAGNIA. *Cav.* (non *Thunb.*)

P. 1021

punctata. *Cav.* h. P. 1

Larreae species. *Ruiz.*

ZUCCAGNIA. *Thunb.*

viridis. vid. *Hyacinthus viridis.*

ZUCCARINIA. *Maerkl.*

verbenacea. *Maerkl.*

ZWINGERA. *Schreb.* vid. *Simaba.*

ZWINGERA Acta helv. vid. *Nolana*

prostrata.

ZYGIA. *Brown.* vid. *Inga marginata.*

ZYGOPHYLLUM. *Lin.* P. 1036

w. 846

aestuans. *L.* P. 15 w. 12

album. *L. h.* P. 3 w. 7

Z. proliferum. *Forsk.*

arborescens. *L. h.* P. 16 w. 14

capense. *Lam.* P. 10

coccineum. *L.* P. 7 w. 6

Z. desertorum. *Forsk.*

cordifolium. *Thunb.* *L. fil.* P. 2

w. 2

decumbens. *Delil.*

desertorum. vid. *coccineum.*

Fabago. *L. 2.* P. 3 w. 3

Fabago alata. *Moench.*

foetidum. *Schrad. et Wendl.* h.

P. 4 w. 4

Z. insuave. *Curt.*

Z. retrofractum. *Thunb.?*

fulvum. vid. *sessilifolium.*

insuave. vid. *foetidum.*

lanatum. *Willd.* h. P. 17 w. 13

maculatum. *Ait.* h. P. 6 w. 5

microphyllum. *Thunb.* *L. fil.* h.

P. 10 w.

Morgsana. *L. h.* P. 9 w. 8

portulacoides. vid. *simplex.*

prostratum. *Thunb.* P. 12

retrofractum. *Thunb.* h. P. 5

(cfr. *Z. foetidum.*)

sessilifolium. h. P. 13 w. 10

β. *Z. fulvum.* *Mill.*

(cfr. *Z. spinosum.*)

simplex. *L.* P. 1 w. 1

Z. portulacoides. *Forsk.*

spinosum. *L. h.* P. 14 w. 11

Z. sessilifolium. β. *Lam.*

stellulatum. *Smith.* (in *Tukey.*)

ZYMUM. *Noronh.*

tristellatum. vid. *Tristellateia ma-*

dagascariensis.

Spec. 59, 684.)

XIV.		Didynamia.	—
	1	gymnospermia.	—
XV.	2	angiospermia.	—
		Tetradynamia.	—
XVI.	1	siliculosa.	—
	2	siliquosa.	—
XVII.		Monadelphia.	—
	1	diandria.	—
	2	triandria.	—
	3	tetrandria.	—
	4	pentandria.	—
	5	hexandria.	—
	6	heptandria.	—
	7	oetandria.	—
	8	decandria.	—
	9	enneandria.	—
	10	dodecandria.	—
XVIII.	11	polyandria.	—
		Diadelphia.	—
	1	pentandria.	—
	2	hexandria.	—
XIX.	3	oetandria.	—
	4	decandria.	—
		Polyadelphia.	—
	1	decandria.	—
XX.	2	dodecandria.	—
	3	icosandria.	—
	4	polyandria.	—
		Syngenesia.	—
	1	aequalis.	—
XXI.	2	superflua.	—
	3	frustranea.	—
	4	necessaria.	—
	5	segregata.	—
		Gynandria.	—
XXII.	1	monandria.	—
	2	diandria.	—
	3	triandria.	—
	4	pentandria.	—
	5	hexandria.	—
	6	polyandria.	—
	7	monadelphia.	—
	8	gynandria.	—
	9	Dioecia.	—
XXIII.	1	monandria.	—
	2	diandria.	—
	3	triandria.	—
	4	tetrandria.	—
	5	pentandria.	—
	6	hexandria.	—

140 1 22 ab infra, loco: *trippopliu* leg: *trippopliu*
 2 4 ab infra, loco: *SINISTROPHUM* leg: *SINISTROPHORUM*,
 15 ab infra, loco: *Zestini* leg: *Sestini*.

Genera in

		Roem. et Schult.	Persoon.	Willd. Spec.	Willd. Enum.
XIV.	Didynamia.	—	T. II. p. 109 — 182	T. III. p. 1 — 403	p. 595 — 661
	1 gymnospermia.	—	1371 — 1423	1092 — 1129	648 — 687
	angiospermia:	—	1524 — 1539	1130 — 1215	688 — 734
XV.	Tetradynamia.	—	T. II. p. 183 — 209	T. III. p. 404 — 571	p. 661 — 690
	1 siliculosa.	—	1540 — 1565	1216 — 1234	734 — 752
	2 siliquosa.	—	1566 — 1578	1235 — 1249	753 — 766
XVI.	Monadelphina.	—	T. II. p. 210 — 267	T. III. p. 572 — 847	p. 690 — 739
	1 diandria.	—	1579 — 1580	sub. XX. 2	
	2 triandria.	—	1581 — 1582	1250 — 1254	767 — 769
	3 tetrandria.	—			
	4 pentandria.	—	1583 — 1600	1255 — 1263	770 — 775
	5 hexandria.	—			
	6 heptandria.	—	1601	1264	776
	7 octandria.	—	1602 — 1603	1265 — 1266	777
	8 decandria.	—	1604 — 1610	1267 — 1271	
	9 enneandria.	—	(1605)	1272	
	10 dodecandria.	—	1611 — 1623	1273 — 1281	778 — 781
XVII.	Diadelphia.	—	T. II. p. 268 — 358	T. III. p. 851 — 1419	p. 739 — 805
	1 pentandria.	—	1624 — 1655	1282 — 1309	782 — 797
	2 hexandria.	—			
	3 octandria.	—	1656 — 1659	1310	798 — 800
XVIII.	Polyadelphia.	—		T. III. p. 1420 — 1474	p. 805 — 812
	1 decandria.	—	sub. XVI. 8	1388	
	2 dodecandria.	—	sub. XVI. 10	1389 — 1390	849 — 850
	3 icosandria.	—	(1203 et 1310)	1391 — 1392	851 — 852
XIX.	Syngnesia.	—	sub. XIII.	1393 — 1393	853 — 854
	1 aequalis.	—	T. II. p. 359 — 501	T. III. p. 1477 — 2408	p. 812 — 942
	2 superflua.	—	1557 — 1835	1399 — 1471	855 — 915
	3 frustranea.	—	1836 — 1912	1472 — 1532	916 — 960
	4 necessaria.	—	1913 — 1930	1533 — 1548	961 — 970
XX.	Gynandria.	—	1931 — 1954	1549 — 1579	971 — 989
	1 monandria.	—	1955 — 1974	1571 — 1586	990 — 996
	2 diandria.	—	T. II. p. 502 — 528	T. IV. p. 1 — 164	p. 943 — 948
	3 triandria.	—	sub. 2	1587 — 1612	997 — 1005
	4 pentandria.	—	1975 — 2008	1613 — 1616	1006
XXI.	Monoeccia.	—	2009 — 2010	1617 — 1618	
	1 monandria.	—	2011 — 2012	1619	1007
	2 diandria.	—	T. II. p. 529 — 596	T. IV. p. 165 — 629	p. 949 — 1001
	3 triandria.	—	2013 — 2023	1620 — 1630	1008 — 1012
	4 tetrandria.	—	2024 — 2026	1631 — 1633	1013
	5 pentandria.	—	2027 — 2044	1634 — 1648	1014 — 1023
	6 hexandria.	—	2045 — 2062	1649 — 1664	1024 — 1031
	7 polyandria.	—	2063 — 2073	1665 — 1674	1032 — 1036
	8 monadelphia.	—	2074 — 2083	1675 — 1683	
	9 gynandria.	—	2084 — 2123	1684 — 1710	1037 — 1055
	XXII.	Dioccia.	—	2124 — 2165	1711 — 1744
1 monandria.		—	2166 — 2168	1745 — 1746	1074
2 diandria.		—	T. II. p. 597 — 637	T. IV. p. 633 — 884	p. 1001 — 1026
3 triandria.		—	2169 — 2176	1747 — 1753	1075
4 tetrandria.		—	2177 — 2183	1754 — 1758	1076 — 1079
5 pentandria.		—	2184 — 2193	1759 — 1768	1080 — 1082
6 hexandria.		—	2194 — 2209	1769 — 1781	1083 — 1087
7 octandria.		—	2210 — 2233	1782 — 1798	1088 — 1094
8 enneandria.		—	2234 — 2248	1799 — 1808	1095 — 1097
9 decandria.		—	2249 — 2253	1809 — 1813	1098
10 dodecandria.		—	2254 — 2256	1814 — 1816	1099 — 1100
11 icosandria.		—	2257 — 2261	1817 — 1821	1101 — 1105
12 polyandria.		—	2262 — 2266	1822 — 1826	1106 — 1109
13 monadelphia.		—	2267 — 2272	1827 — 1830	1110
XXIII.		Polygamia.	—	2273 — 2282	1831 — 1839
	1 Monoecia.	—	2283 — 2302	1840 — 1856	1114 — 1118
	2 Dioccia.	—	2303	1857	1119
			sub prioribus classi-	T. IV. p. 885 — 1157	p. 1026 — 1065
			bus contenta.	1858 — 1906	1120 — 1147
				1906 — 1934	1148 — 1155

Genera in

	Roem. et Schult.	Persoon.	Willd. Spec.	Willd. Enum.	
I.	Monandria	Tom. I. p. 1—50	T. I. p. 1—6	T. I. p. 1—31	p. 1—9
	1 monogynia	1—37	1—24	1—24	1—14
	2 digynia	38—42	25—30	25—30	15—17
II.	3 trigynia	45—44	—	—	—
	Diandria	Tom. I. p. 51—338	T. I. p. 7—35	T. I. p. 32—169	p. 9—48
	1 monogynia.	45—112	31—71	51—71	18—42
III.	2 digynia.	113—117	72—73	72—73	43—44
	3 trigynia.	118	74	74	45
	Triandria	T. I. p. 338—T. II. p. 894	T. I. p. 36—112	T. I. p. 170—495	p. 49—137
IV.	1 monogynia.	119—206	75—139	75—119	46—73
	2 digynia.	207—390	140—201	120—153	74—112
	3 trigynia.	391—463	202—212	154—164	113—117
V.	Tetrandria	T. III.	T. I. p. 113—154	T. I. p. 496—722	p. 138—174
	1 monogynia.	404—586	213—328	165—258	118—163
	2 digynia.	587—596	329—336	259—265	164—166
	3 trigynia.	597	337	266	—
VI.	4 tetragynia.	598—611	338—347	267—273	167—170
	Pentandria.	T. IV. V. VI.	T. I. p. 155—342	T. I. p. 723—1568	p. 174—345
	1 monogynia.	612—1068	348—634	274—485	171—201
	2 digynia.	1069—1224	635—724	486—564	202—353
	3 trigynia.	1225—1230	725—744	565—584	354—367
	4 tetragynia.	1231	745	585—586	368—369
	5 pentagynia.	1232—1271	746—756	587—597	370—376
VII.	6 decagynia.	(sub 1252)	757	598	—
	7 polygynia.	1272—1274	758—760	599—600	377—378
	Hexandria.	—	T. I. p. 343—401	T. II. p. 1—279	p. 345—403
	1 monogynia.	—	761—872	601—664	379—440
	2 digynia.	—	873—875	665—668	441—443
VIII.	3 trigynia.	—	876—895	669—708	444—452
	4 hexagynia.	—	896—897	709—710	453
	5 polygynia.	—	899	711	—
	Heptandria.	—	T. I. p. 402—404	T. II. p. 280—292	p. 403—407
IX.	1 monogynia.	—	900—908	712—722	454—460
	2 digynia.	—	909—	723	—
	3 tetragynia.	—	910—911	724—725	461
	4 heptagynia.	—	912—914	726	462
X.	Octandria.	—	T. I. p. 405—447	T. II. p. 293—475	p. 407—433
	1 monogynia.	—	915—972	727—779	463—482
	2 digynia.	—	973—976	780—784	483
	3 trigynia.	—	977—985	785—791	484—488
XI.	4 tetragynia.	—	986—993	792—797	489—492
	Enneandria.	—	T. I. p. 448—451	T. II. p. 476—491	p. 434—436
	1 monogynia.	—	994—999	798—802	493
XII.	2 trigynia.	—	1000—1001	803	494
	3 hexagynia.	—	1002	804	495
	Decandria.	—	T. I. p. 451—523	T. II. p. 492—823	p. 436—495
	1 monogynia.	—	1003—1103	805—881	496—530
	2 digynia.	—	1106—1116	882—893	531—541
	3 trigynia.	—	1117—1130	894—906	542—547
XIII.	4 tetragynia.	—	1131	—	—
	5 pentagynia.	—	1132—1148	907—922	548—555
	6 decagynia.	—	1149—1150	923—924	556
	Dodecandria.	—	T. II. p. 1—21	T. II. p. 835—934	p. 495—498
	1 monogynia.	—	1151—1185	925—955	557—588
	2 digynia.	—	1186—1187	956—957	—
	3 trigynia.	—	1188—1191	958—960	569—570
XIV.	4 tetragynia.	—	1192	961—962	—
	5 pentagynia.	—	1193—1196	963—964	—
	6 dodecagynia.	—	1197	965	571
	7 polygynia.	—	—	—	—
	Icosandria.	—	T. II. p. 22—58	T. II. p. 935—1120	p. 508—559
	1 monogynia.	—	1198—1224	966—986	572—584
	2 digynia.	—	1225—1227	987—988	585—586
XV.	3 trigynia.	—	1228	989—990	587—588
	4 pentagynia.	—	1229—1236	991—996	589—595
	5 polygynia.	—	1237—1246	997—1005	596—604
	Polyandria.	—	T. II. p. 59—108	T. II. p. 1121—1340	p. 559—592
	1 monogynia.	—	1247—1318	1006—1054	605—622
XVI.	2 digynia.	—	1319—1325	1055—1059	623—624
	3 trigynia.	—	1326—1328	1060—1062	625—627
	4 tetragynia.	—	1329—1333	1063—1067	628—630
	5 pentagynia.	—	1334—1341	1068—1070	—
	6 polygynia.	—	1342—1370	1071—1091	631—647

Genera in

Schult.	Persoon.	Willd. Spec.	Willd. Enum.
T. II. p. 109 — 182	1371 — 1423 1524 — 1539	T. III. p. 1 — 403 1092 — 1129 1130 — 1215	p. 595 — 661 648 — 687 688 — 734
T. II. p. 183 — 209	1540 — 1565 1566 — 1578	T. III. p. 404 — 571 1216 — 1234 1235 — 1249	p. 661 — 690 734 — 752 753 — 766
T. II. p. 210 — 267	1579 — 1580 1581 — 1582	T. III. p. 572 — 847 sub. XX. 2 1250 — 1254	p. 690 — 739 767 — 769
	1583 — 1600	1255 — 1263	770 — 775
	1601	1264	776
	1602 — 1603	1265 — 1266	777
	1604 — 1610 (1605)	1267 — 1271 1272	
	1611 — 1623	1273 — 1281	778 — 781
	1624 — 1655	1282 — 1309	782 — 797
T. II. p. 268 — 358	1656	T. III. p. 851 — 1419 1310	p. 739 — 805
	1657 — 1659	1311 — 1312	798 — 800
	1660 — 1664	1313 — 1315	801
	1665 — 1756	1316 — 1387	802 — 848
	sub. XVI. 8	T. III. p. 1420 — 1474 1388	p. 805 — 812
	sub. XVI. 10 (1203 et 1310)	1389 — 1390	849 — 850
	sub. XIII.	1391 — 1392	851 — 852
		1393 — 1393	853 — 854
T. II. p. 359 — 501	1557 — 1835 1836 — 1912 1913 — 1930 1931 — 1954 1955 — 1974	T. III. p. 1477 — 2408 1399 — 1471 1472 — 1532 1533 — 1548 1549 — 1579 1571 — 1586	p. 812 — 942 855 — 915 916 — 960 961 — 970 971 — 989 990 — 996
T. II. p. 502 — 528	sub. 2 1975 — 2008 2009 — 2010	T. IV. p. 1 — 164 1587 — 1612 1613 — 1616 1617 — 1618	p. 913 — 948 997 — 1005 1006
	2011 — 2012	1619	1007
T. II. p. 529 — 596	2013 — 2023 2024 — 2026 2027 — 2044 2045 — 2062 2063 — 2073 2074 — 2083 2084 — 2123 2124 — 2165 2166 — 2168	T. IV. p. 165 — 629 1620 — 1630 1631 — 1633 1634 — 1648 1649 — 1664 1665 — 1674 1675 — 1683 1684 — 1710 1711 — 1744 1745 — 1746	p. 949 — 1001 1008 — 1012 1013 1014 — 1023 1024 — 1031 1032 — 1036 1037 — 1055 1056 — 1073 1074
T. II. p. 597 — 637	2169 — 2176 2177 — 2183 2184 — 2193 2194 — 2209 2210 — 2233 2234 — 2248	T. IV. p. 633 — 884 1747 — 1753 1754 — 1758 1759 — 1768 1769 — 1781 1782 — 1798 1799 — 1808	p. 1001 — 1026 1075 1076 — 1079 1080 — 1082 1083 — 1087 1088 — 1094 1095 — 1097

C o r r i g e n d a .

- | ag. | Col. | linea | |
|-----|------|----------------|--|
| 1 | 2 | 1 | loco: ABROMIA lege: ABRONIA. |
| 2 | 2 | 30 | ante juniperina pingē: *, post Willd. 2 adde: p. 3 |
| | | 53 | loco: <i>lucustris</i> lege: <i>lacustris</i> . |
| 3 | 2 | 5 | loco: <i>H. α. B.</i> lege: <i>H. et B.</i> |
| | | | NB. α loco: „et“ saepius irrepsit v. c. p. 5 Col. 2 lin. 20 et 21
p. 6 Col. 1 l. 42 et 58 |
| 4 | 1 | 45 | loco: <i>anemonoides</i> lege: <i>anemioides</i> . |
| 7 | 1 | 58 | loco: <i>chamaedrif.</i> lege: <i>chamaemelif.</i> |
| 8 | 1 | 27 | loco: <i>Schoasb.</i> lege: <i>Schousb.</i> |
| 11 | 1 | 5 | ab infra, loco: <i>Gern.</i> lege: <i>Gener.</i> |
| 14 | 1 | 12 | loco: A COURA. lege: A COUROA. |
| 21 | 2 | 16 | loco: <i>pallidia</i> lege: <i>pallida</i> . |
| 22 | 2 | 11 | loco: <i>Roem.</i> lege: <i>Willd.</i> |
| 25 | 2 | 8 | ab infra, post <i>Mill</i> : adde: p. 3 |
| 27 | 2 | 40 | loco: <i>fistulorum</i> , lege: <i>fistulosum</i> . |
| 29 | 1 | 19 | ab infra loco: <i>Hell.</i> lege: <i>Hall.</i> |
| 40 | 2 | 39 | loco: <i>Polyeremum</i> , lege: <i>Polycnemum</i> . |
| | | 39, 40 | loco: oppositi — lege: <i>crassi</i> — |
| 41 | 1 | 25 | loco: <i>valintina</i> lege: <i>valentina</i> . |
| | | 8 | loco: <i>Tirasekia</i> , lege <i>Jirasekia</i> . |
| 47 | 1 | 5 | ab infra post © adde: rs. 8 |
| | | 22 | loco: <i>integrifolia</i> lege: <i>integrifolia</i> . |
| | | ultima | loco: <i>tomeutosa</i> lege: <i>tomentosa</i> . |
| 51 | 2 | 11 | ab infra loco: <i>altissima</i> lege: <i>altissima</i> . |
| 52 | 1 | 55 | ante: <i>Cotula</i> pingē: * |
| 54 | 1 | 26 | ante: <i>ramosum</i> pingē: * |
| | | 29 | loco: <i>glauca</i> lege: <i>glauca</i> . |
| 57 | 1 | 29 | loco: <i>Moat</i> lege: <i>Mout</i> . |
| | | 29, 30 | loco: <i>gracile</i> lege: <i>Linaria gracilis</i> . |
| 64 | 2 | 1 | loco: <i>Schwartz.</i> lege: <i>Swartz.</i> |
| 70 | 2 | 2 | loco: <i>crocea</i> , lege: <i>crocea</i> . |
| 72 | 1 | 55 | loco: <i>chamaedrif.</i> lege: <i>chamaemelif.</i> |
| 84 | 2 | 3 | loco: OYTR. lege: OXYT. |
| 86 | 1 | 17 | ante <i>foetidus</i> pingē: * |
| 87 | 2 | 5 | ab infra, loco: <i>Pall.</i> lege: <i>Poll.</i> |
| 90 | 1 | 15, 19, 20, 53 | et Col. 2 lin. 1 loco: <i>Athamantha</i> lege: <i>Athamanta</i> . |
| 93 | 1 | 17, 18 | lege: <i>physalodes</i> . <i>Lin.</i> ©. w. 5
<i>Calydermus erosus</i> . <i>R. et P.</i>
<i>Nicandra physalodes</i> . <i>Gaert.</i> rs. 829. 1 p. 505. 1
<i>Physalis daturaefolia</i> . <i>Lam.</i>
<i>Physalis peruviana</i> . <i>Mill.</i> |
| 99 | 2 | 7 | ab infra loco: <i>annuum</i> lege: <i>annua</i> . |
| 102 | 2 | 6 | loco: <i>Paraqueiba</i> lege: <i>Paraqueiba</i> . |
| 117 | 2 | 14, 15 | loco: <i>Berthol.</i> lege: <i>Bertol.</i> |
| 119 | 2 | 19 | post <i>Schenodorus</i> . dele: (punctum.) |
| 127 | 1 | 33 | loco: <i>Dasy Spermum</i> lege: <i>Dasy spermum</i> . |
| | | 35 | dele: <i>B. saxatilis</i> . <i>Mill?</i> |
| 128 | 1 | 14 | ante: <i>coriaceum</i> pingē: * |
| | | 32 | loco: <i>frutescens</i> lege: <i>fruticescens</i> . |
| | | 25 | ante: <i>plantagineum</i> , pingē: * |
| 136 | 1 | 22 | ab infra, loco: <i>Hippophaestrum</i> lege: <i>Hippophaestum</i> |
| 140 | 1 | 4 | ab infra, loco: <i>SINISTROPHUM</i> lege: <i>SINISTROPHORUM</i> . |
| | | 15 | ab infra, loco: <i>Zestini</i> lege: <i>Sestini</i> . |

Pag.	Col	linea	
142	2		ultima, loco: <i>lingulata</i> lege: <i>ligulata</i> .
143	1	14	loco: <i>lingulata</i> lege: <i>ligulata</i> .
150	1	38	loco: <i>Schur.</i> lege: <i>Schr.</i>
154	1	16	ab infra, loco: <i>Ricux</i> lege: <i>Prieux</i> .
156	1	11	loco: cr. lege: <i>cf.</i>
159	2	18	ab infra, loco: <i>padata</i> lege: <i>pedata</i> .
173	2	29	loco: <i>Hippophaestrum</i> lege: <i>Hippophaestum</i> .
		37	loco: <i>calophylla</i> lege: <i>calocephala</i> .
178	2	22. 23	dele: <i>lineam utramque</i> .
187	2	8	ab infra post Rs. 62 adde: p. 26 w. 24
188	1	2	loco: 659 lege 657
188	2	2	loco: 659 lege 657.
194	1	21	loco: (<i>Raeusch.</i>) lege: <i>Spreng</i> et? <i>Raeusch.</i>
199	2	7	ab infra, loco: <i>Thiebaud</i> lege: <i>Thibaud</i> .
200	2	25	loco: w. 75 lege: w. 76
201	1	15	dele: <i>vinealis</i> .
203	1	16	ab infra, loco: <i>bipapillito</i> lege: <i>bipapillato</i> .
209	2	39	ante <i>Comasperma</i> insere: COMARUM. <i>Lin.</i> vid. <i>Potentilla Comarum</i> .
216	1	11	ab infra, loco: <i>bifola</i> lege: <i>bifolia</i> .
224	1	15	loco: <i>olitoruis</i> lege: <i>olitorius</i> .
225	2	5	loco: <i>petiolata</i> lege: <i>paniculata</i> .
228	2	13	ab infra loco: CORIBAS lege: CORYBAS.
229	2	16	ab infra, loco: <i>artheinis</i> lege: <i>artemis</i> .
235	1	21	loco: <i>Bolangas</i> lege: <i>Balangas</i> .
236	2	23	loco: <i>Barckhauria</i> lege: <i>Barckhausia</i> .
242	2	3	ab infra, loco: <i>Helochlia</i> lege: <i>Helechloa</i> .
245	1	5	loco: <i>Pantzer</i> lege: <i>Panzer</i> .
245	2	25. 28	loco: <i>Visnago</i> lege: <i>Viscago</i> .
245	1	1	loco: CUCUMIS lege: CUCURBITA.
	2	27. 28. 29	loco: <i>Parsonia</i> lege: <i>Parsonsia</i> .
248	1	45. 46	in ordinem synonymorum ponenda.
267	1	25	loco: <i>fiscum</i> lege: <i>fissum</i> .
270	1	12	ab infra, loco: DIANTHERA. <i>Lin.</i> lege: DIPTANTHERA. <i>Schrank</i> .
286	2	6	ab infra, loco: <i>Browlesiae</i> lege: <i>Bowlesiae</i> .
389	1	7	loco: <i>Herb</i> (on lege: <i>Hib</i> (non
		20	post <i>Neck.</i> adde: vid. <i>Lappago</i> .
	2	16	ab infra, loco: <i>Parsonia</i> lege: <i>Parsonsia</i> .
290	2	20	loco: <i>spaeroc</i> lege: <i>sphaeroc</i> .
308			ad calcem loco: 14,049 lege: 14,149 et usque ad pag. 852 (incl.) cuique specierum numero adde: 100.
317	2	11	ab infra loco: <i>Richard</i> lege: <i>Richard</i> .
325	1	5	loco: <i>Dub.</i> lege: <i>Dub</i> .
323	1	7	loco: <i>Thieb.</i> lege: <i>Thib</i> .
354	1	24	loco: FERRONIA lege: FERONIA.
357	2	13	ab infra, loco: <i>Alloe</i> lege: <i>Aloe</i> .
374	1	1	loco: GLYCINE lege: GLYCINE.
381	1		ultima loco: <i>Gossypium</i> lege: <i>Gossypium</i> . [RS. 39
382	1	20	sub <i>lucida</i> adde <i>Synonymum</i> : <i>C. Chamaedrys Roth. (sec. Link.)</i>
	2	17	et p. 333 Col. 1 lin. 1 loco: GREWIA lege: GREVIA.
383	2	10	ab infra loco: GROVONIA lege: GRONOWIA.
390	1	7	loco: <i>Gnert.</i> lege: <i>Gaert</i> .
406	2	23	post p. 17 adde: w. 16
		8	ab infra, loco: <i>Lapeyr.</i> lege: <i>Lapeyr</i> .
414	2	10	ab infra, post <i>ericoides</i> . adde: p. 1 w. 1
416	1	10	loco: HYDROCARPUS lege: KYDNOCARPUS.
444	2	12	loco: <i>glabresc.</i> lege: <i>glabres</i> .
448	1	inter lineam 2 et 3	adde: <i>coccinea. Aubl. h. Rs. 14 p. 22 w. 21</i>
456	1	3	ab infra, loco: <i>Merkl.</i> lege: <i>Maerkl</i> .
457	1	15	ab infra, loco: <i>Bacton</i> lege: <i>Barton</i> .
474	2	21	loco: <i>Mühlb.</i> lege: <i>Mühlbg</i> .
477	2	15	ab infra loco: <i>Bivini</i> lege <i>Rivini</i> .
496	2	37	loco: <i>Molin.</i> lege: <i>Molin</i> .
534	2	20	loco: <i>Smish.</i> lege: <i>Smith</i> .
537	2	11	loco: MONOCERAS lege: MENOCERAS et insere suo loco alphabetico.

g.	Col.	linea	
19	2	18	ab infra loco : MOUTABEA lege MONTABEA.
20	1	16	loco : Schmiedel. lege : Schmiedel.
21	1	4	loco : Auc lege : Auble.
22	2	35	loco : Pentag. lege : Petagn.
23	2	17	loco : spegifera lege : splegifera.
24	2	55	loco : Auhl. lege : Aubl.
25	1	28	loco : Aghard. lege : Agardh.
		2	ab infra, loco : Trevir. lege : Trevir.
26	1	ultima	loco : relinquendum lege : relinquendum.
27	1	28	loco : B. et B lege : H. et B.
28	2	16	ab infra loco : Thieb. lege : Thib.
29	2	30	loco : Thieb. lege : Thib.
30	1	50	loco : cicutae folia lege : cicutariaefolia.
31	2	18	loco : Pentag. lege : Petag.
32	1	38	loco : Falch. lege : Falk.
33	2	78	ab infra loco : Thieb. lege : Thib.
34	2	ultima	loco : Merkl. lege : Maerkl.
35	2	15	ab infra, loco : Pers. lege : Par.
36	2	ultima	loco : Roess. lege : Roess.
37	2	7	loco : Dess. lege : Desf.
38	2	14	loco : sec. lege : soc.
		11	ab infra, loco : Lowr. legg : Lawr.
39	2	22	post. R. Br. adde : Rs. 363. 4
		26	loco : p. lege : rs.
40	2	51	loco : H. et P. lege : R. et P.
41	1	17	loco : Bery. lege : Bory.
42	1	8	loco : Rec. lege : Dec.
43	1	14	et Col. 2 lin. 1 loco : RUTEA. lege : RUTA.
44	2	7	post : cinerea inserte. Auhl.
45	2	7	loco : cenerascens. lege : cinerascens.
		29	loco : Pusch, lege : Pursh.
46	1	8	loco : ceesia lege : caesia.
47	1	2	ab infra, loco : p. lege : rs.
48	2	23	ab infra, loco : Berthol. lege : Bertol.
49	1	20	loco : palmatha lege : palmata.
50	1	29	loco : Sobolow. lege : Sobolew.
		36	loco : Sobelow. lege : Sobolew.
51	2	17	ab infra, loco : multif. lege : multif.
52	1	16	ab infra, loco : Mhlbg. lege : Mhlbg.
		29	ab infra, loco : Proserpinacea lege : Proserpinaca.
53	2	incript.	loco : Xzris lege : Xyris.
54	2	15	loco : Vest. lege : Vegt.

