

N - 35574 R. 19011

ATU  
13935

**GRIPE izurri-gexoa ga-  
lazoteko Bilbao'ko  
Osalaria-Bazkunak  
aginduten dauzan  
egin-bearrak.**

**Instrucciones profilácti-  
cas aconsejadas por  
la Academia de Cien-  
cias médicas de Bil-  
bao para combatir la  
epidemia gripal.**



BILBAO:  
Bizkai-Aldundijaren Irarrkolea  
1918

BILBAO:  
Imp. de la Excma. Diputación de Bizcaya  
1918

ATU  
13935



ATU 13935

R.443

# GRIPE



**IZURI-GEXO A GALAZOTEKO**

**BILBAO'KO OSALARI-BAZKUNAK**

**AGINDUTEN DAUZAN EGIN-BEARAK**



**BILBAO:**

Bizkai-Aldundijaren Irarrkolea

1918



**G R I P E**  
**IZURÍ-GEXO A GALAZOTEKO**  
**BILBAO'KO OSALARI-BAZKUNAK**  
**AGINDUTEN DAUZAN EGIN-BEARAK**

---

Gexo-izuríak agertzen diran aldietan, Udal, Al-  
dundi ta enparau agintarien osasunen aldezko ale-  
giñei, notiñak eurak be, bakotxak bere burua  
zaindurik, gogoz ta biotzez lagundu bear dautse,  
beztela agintarien alegiñak alpeñezkoak izango dira  
ta gexoak, gustien nagikeriz, geroago eriotza gei-  
ago egingo dau.

Bakotxak, ba, al daun neuí ta eran, Agintarien  
osasunen aldezko lan, zeregin ta ardureai lagun-  
du egin bear dautso, ezetariko eragozpen ta bage  
barik.

Ofretara, gripe gexoa, gizadiaren izurí kalte-  
gin geizto ori, galazo egingo dozube.

**Zabaldu dan gripe diritxon gatxa gitxitu ta, al dan eran,  
kendu-erazoteko egin beafak.**

1'goa. Gexo-izufia dabilenean arnasea onetara egin beaf da: aizea sufetatik sartu ta agotik atera.

2'gna. Sur-bafu, ago ta oyak egunean biritan, gitxienez, garbitu beaf dira. Garbiketa ori, ur osigenadoaz, clorato-potasico-uraz (1.000'ko 10'en) edo biborato sodicoaz (1.000'ko 10'en) edo ur irikiñaz egingo da.

3'gna. Eskuak safi garbitu beaf dira, batez be, suzmo txareko gexoren bat etxean ba-da.

4'gna. Astakeririk egin barik bizi. Jana eztaitelatela lafegia izan ta edanaz kontuz ibili. Askok uste dabe, gexoa galazoteko edaria ona dala, bafia okef dagoz, gustiz okef.

5' Egunean beratzi ordu, gitxienez, lo egin beaf da.

6'gna. Otz-bero aldakuntza andiakaz ardura andia izan, eta lagun asko batzen dan tokietan ez egon.

7'gna. Lo egiteko gela edo tokiak, pitian-pitian aizetu beaf dira, batez-be euria dan egunetan. Euriak, jauskeran, gexoa zabaltzen daben kokoak nafaztu egiten dauz eta aizea garbitu egiten da.

8'gna. Gustizko ekandu txafa da usin *sarata-tzuak* egitea. Usin egin daunak gexoa aldan ba-dauko, beragaz dagozan lagunei irasi leikio.

9'gna. Gexo iraskofa zabaltzen danean, etxebafuak, etxe-bitafteak eta eskilarak zuritu egin

beař dira, gexoaren kokoak ilteko gauzarik onena karea da-ta.

10'gna. Al dala, ez estulik egin, ta egitekotan zapia (pañelua) suferatu. Txu egikeran, txu-ontzira egin. Txu-ontziak kobre-zulfatoaz (1.000'ko 5'ean) gertauroko lobela (ura) euki beař dabe bařuan.

11'gna. Etxe-bařu-garbiketea, bertan bizi diranak egin legie; ezta diru andirik eralgi beař. Espirituaz su-egiteko ontzi bat zuzendu. Formol'egaz (100'ko 5'ean) edo zotal'egaz (100'ko 2'an) ura nastau, ontzi zabal batera bota (palangana batera edo) ta ontzioi espiritu-ontzi ganean ipiņi ta sua emon. Itxi bertan, irikiņen irikiņaz luřun eginda ur gustia amaitu ařtean. Sua emon orduko ate ta zulo gustiak itxi. Au eginda gero, gelea iru ordu itxita euki. Iru orduok igarota, ate ta zuluok zabaldu, ondo aizetu daiten. Ondo aizetuten ezpa-da, buruko miņa egiten da.

Iru metro alturea, iru zabalerea ta bost luzerea dauken gelaentzat, len esandako eran ta gauzakin gertauroko litrobete ur naiko da. Komunak, ur-zikin-tokiak, odiak, etxařteak eta abař, kare-uraz edo kobre-sulfato-uraz, 100'ko 5'ean, garbitu beař dira.

Areik-eta izuři edo gexo au aldendu ařte, garbiketea egun bitik baten, gitxienez, egin beař da.

12'gna. Agintariei osasunen aldezko zeregiņetan bizkoř ta zoli laguntzea, notiņentzat egiņenik edeřena ta goralgafiena da. Edonok, ba, osasunerako kaltegařia dan zerbait nunbaiten ikusten badau edo nunbaiten dagola ba-daki (esate baterako, abere-il atsituak, garbitu bako ur-zikin-tokiak, bil-

duñez-edo osalariari deitu eztautson gexorik, ondo garbituten eztan etxañterik eta abañ) Eñi osasunaren ardurea daukan Ikeñtzaleari (Inspectoreari) salatu. Oretaña gexoa kentzen lagundu egingo dau.

13'gna. Gexorik egotea beti izan da eñukaña, eta gexoak berak, eta bere artekoak, gatxari, dan baño aztunagoa ereizten dautse. Eztabe asmo ta gogo biuñez egiten, baña kaltea ekañten dabe, euren esan ta eretxiak, agorik ago, eñi gustian zabaldurik, adorea kendu ta gogoa makaldu egiten dabelako. Okeñ ta kalte andia da ori, gexoen baña, bata besteagandik andiagotu egiten dalako. Gero izpañ ikaragañiok entzunik, asko ta asko bilduñtu, mekotu ta kokildu egiten dira, ta bilduñen bilduñez indaña ta adorea galdurik, gexoak eñazago añape-tako gai izaten dira. Ori ezta zentzuna, zentzuna bestea da: osasun gauzetan jakitun diran gizonak aginduten dabena (garbiketea, era oneko bizikerea ta abañ) egitea ta bilduñik ez izatea, bañiketan, gitxi dana asko dala esaten, ibili barik.

14'gna. Gexo onek birñtan ez ei-dau iñor josten, batez be aldi luzea ezpa-da igaro ebala. Auxeda jakintzuen eretxia ta alan ikusi da. Ez eztutu, ba, lendik igarota daukenak, bañiro gexotutea ezta eñaz-da.

15'kna. Oraingo gexoa *gripe* deritxona da. Ezta beste gexorik orixe baño. Orixe agertu da egin diran azterketan, gatxak darabilan bidean, iraskoña izatean eta abañ. Ezta egia, ba, bestetari-ko gexo-aztun-kaltegaña danik, saratea dan lez.

16'gna. Negu aldean gagozan ezkerro, otzakaz ta euri ta busti-aldiekaz ardura andia izan beañ da.

Ondo zaindu gorputza, ta ez otzitu ta ez busti, katarorik etofí eztaiten, katafoa gexo aonen atea da-ta.

17'gna. Osalariaren agindu barik osakairik (botikarik) ezta artu beaf, askotan on egin beafean gatx egin lei-ta.

18'gna. Etxeko osalaria beaf dan ariñen ezin ba-da etofí, Zauri-Etxeetako osalariei deitu. Zauri-Etxeetan osalariak gau ta egun dagoz.

19'gna. Gexo onek, ondo sendotuteko, gexo-oste luzea beaf dau, bestela arin etofí lei gexoa bañiro.

20'gna. Gexorik dagona ikusten joatea, gexorik dagonarentzat gogaikaña da, ta ikusten doarentzat, gexobidea ta añizku andia. Urak eztauko zer ikusirik izufi onegaz, uraren bidez eztago irasterik, baña dana dala, obe izango da ur irikiña edo mingoztua edo bererizko ontzietan irazia, edatea.

---



INSTRUCCIONES PROFILÁCTICAS

ACONSEJADAS POR LA

**ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS**

**DE BILBAO**

**PARA COMBATIR LA EPIDEMIA GRIPAL**



BILBAO:

Imprenta de la Excm. Diputación de Bizcaya

1918



INSTRUCCIONES PROFILÁCTICAS  
ACONSEJADAS POR LA  
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE BILBAO  
PARA COMBATIR LA EPIDEMIA GRIPAL

---

En las grandes infecciones, la profilaxis colectiva iniciada briosamente por los organismos oficiales, debe ser secundada con energía y entusiasmo por la profilaxis individual; pues si no, resulta estéril é ineficaz la acción de la primera, y la enfermedad seguirá causando en su macabra peregrinación nuevas víctimas; víctimas inmoladas en el bochornoso pedestal de la incuria, del abandono y de la indolencia.

Por eso todas las personas deben auxiliar y contribuir, en la esfera de sus energías, franca y lealmente á la acción bienhechora de la campaña profiláctica emprendida por las Autoridades sanitarias.

Obrando así, redimiréis á la humanidad de una de sus terribles plagas: la epidemia gripal.

**Precauciones que han de observarse para aminorar y hacer desaparecer en gran parte la epidemia gripal.**

1.<sup>a</sup> En tiempo de epidemia debe inspirarse por la nariz y espirarse por la boca.

2.<sup>a</sup> La nariz, boca y fauces deben lavarse por lo menos dos veces durante el día con agua oxigenada á seis volúmenes, con una solución de clorato potásico al 10 por 1.000, ó de biborato sódico también al 10 por 1.000 ó con agua hervida.

3.<sup>a</sup> Las manos deben lavarse con frecuencia, sobre todo si existe algún caso de enfermedad sospechosa bajo el mismo techo que habitéis.

4.<sup>a</sup> Ha de hacerse una vida ordenada. Comer con moderación y no abusar de las bebidas alcohólicas. Constituye un grave error el creer que el uso de las bebidas alcohólicas previene contra la dolencia.

5.<sup>a</sup> Debe dormirse por lo menos nueve horas.

6.<sup>a</sup> Deben evitarse los descensos bruscos de la temperatura, como asimismo la permanencia en locales cerrados donde concurren muchas personas.

7.<sup>a</sup> Las habitaciones donde se duerme han de ventilarse constantemente, sobre todo en días de lluvia, pues la acción mecánica del agua, al caer, arrastra consigo multitud de gérmenes que son los que difunden la enfermedad y por lo tanto la atmósfera es más pura.

8.<sup>a</sup> Es una costumbre de mal gusto estornudar *estrepitosamente*, porque al hacerlo así, si padecéis la gripe, podéis contagiarla á vuestros familiares.

9.<sup>a</sup> Las habitaciones, patios y escaleras deben blanquearse en épocas de epidemias; porque la lechada de cal es un beneficioso medio para desinfectar las paredes.

10. Debe procurarse no toser; mas si no se puede evitar, se hará poniéndose el pañuelo en las narices y al espectorar se hará en la escupidera que contenga un líquido desinfectante (sulfato de cobre al cinco por mil).

11. La desinfección de las habitaciones pueden verificarla las personas que las habiten; para ello no se necesita grandes desembolsos. Se reduce la operación á proveerse de un infiernillo de alcohol, donde se pueda evaporar por ebullición una solución acuosa de formol al 5 por 100 ó de zotal al 2 por 100. Una vez adquirido este material, se pone una cantidad de líquido desinfectante en recipiente de ancha boca (tartera, palangana, etc.); se coloca sobre el trípode del infiernillo y se enciende éste; entonces se cierra herméticamente la habitación y se deja que se evapore por ebullición el líquido puesto en el recipiente; sólo resta dejar cerrada la habitación durante tres horas, al cabo de las cuales se ventilará perfectamente, pues si no, la permanencia en ellas produce fuertes dolores de cabeza. Para una habitación de tres metros de altura por tres de ancho y cinco de largo, basta con evaporar un litro de cualquiera de las soluciones anteriormente indicadas. Los retretes, cloacas, atargios, patios, se desinfectarán con cloruro de cal ó sulfato de cobre en la proporción de 5 por 100 (solución acuosa).

La desinfección se realizará por lo menos cada dos días mientras no decrezca la epidemia.

12. Constituye una prueba de civismo, auxiliar con energía á la Autoridades sanitarias en su gestión; así que toda persona que sepa ó averigüe dónde existen focos de infección (materias orgánicas en descomposición, cloacas que no se desinfecten, enfermos que por temor injustificado que demuestra una ignorancia supina no avisen al Médico, patios cuya limpieza esté descuidada, etc.), deben denunciar tales abandonos higiénicos al señor Inspector de Sanidad, pues al hacerlo así contribuyen eficazmente á que el mal desaparezca.

13. El papel de víctima resulta siempre simpático; debido á ello, la mayor parte de las personas que padecen alguna dolencia ó rodean al enfermo que las padece, exageran inconscientemente y hasta de buena fe los sufrimientos y penalidades, que corren de boca en boca y que la fantasía popular se encarga de exagerarlos en grado superlativo. Esto constituye un grave mal; pues muchas personas al oír tales comentarios se vuelven medrosas y timoratas, originándoles esto una pérdida de energías vitales que les pone en condiciones favorables de adquirir la enfermedad. Lo sensato y racional es tomar las medidas preventivas aconsejadas por la Ciencia (desinfección, vida morigerada, etc.), tener fe en ellas y no abultar las noticias que se relacionen con la enfermedad.

14. Según opiniones autorizadas y que están comprobadas por la experiencia, una vez padecida la infección gripal, y sobre todo si ha sido en un

plazo de tiempo no lejano, confiere inmunidad para no volver á padecer la infección, así que las personas que la hayan padecido pueden tranquilizarse, pues seguramente no serán atacadas por la dolencia.

15. La enfermedad reinante es gripe y solamente gripe, como lo ha demostrado la clínica, la evolución de la enfermedad, su forma de transmitirse, el laboratorio, etc., etc., de modo que son infundadas todas las noticias propaladas en el sentido de que se trata de otras infecciones más graves.

16. En la presente estación la precaución de abrigarse se estima necesaria, así como la de no mojarse, ya que el estado catarral que ambas cosas pueden proporcionar, son puerta abierta á la enfermedad.

17. Los medicamentos no deberán utilizarse sin previa consulta médica, porque pudieran producir en muchas ocasiones más daños que provechos.

18. Si el Médico de la casa no pudiera asistir con la prontitud debida, debe solicitarse el servicio médico á la guardia permanente en las Casas de Socorro.

19. La convalecencia deberá ser lenta, ya que la recaída es fácil.

20. El visitar á un enfermo es una molestia para él y un peligro para el que lo hace. El agua no es factor determinante de contagio en esta epidemia, pero las circunstancias actuales aconsejan utilizarlas hervidas y aireadas ó filtradas.

---



