

療治茶談續編

全

第三

醫療攝養

和書門類	二四九五號	六七函	一の架	九册
------	-------	-----	-----	----

和書類	西九五號	九册	五函	二架
-----	------	----	----	----

内閣文庫	
番號	和 2495
冊數	9 ( 3 )
函號	195 323



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



療治茶談續編序

漢三庫

傳曰父母在不遠遊蓋語其  
常也余家世業醫是以自早  
歲尋師于京攝之地有年矣  
一旦歸鄉以其所學試之病  
客有未得其要者焉最後得  
南總積山先生所著療治茶

談而讀之喟然歎曰有是哉  
 何其示後學之深切也輒欲  
 就先生而質其所疑惟是南  
 總距此二千有餘里其奈遠  
 離膝下久廢定省何而頃渴  
 之情不能割從容謀諸家翁  
 曰良師難得誰昔而然

今汝幸生逢先生之世不可  
 失矣汝其適矣莫以余為念  
 汝之適也余亦終與有聞焉  
 於是乎遂得東之南總從事  
 先生亦恤余之數千里  
 重趼頌注意切諄諄誨余曰  
 為爾篤信吾無隱乎爾余也

在南總期年矣竊謂業已受  
規矩若其分數則在自試焉  
風木之感無已乃辭先生而  
歸每有請治者對證處劑昔  
不得其要者粗似有得焉夫  
醫之爲術也仁之一端也豈  
可坐而得焉哉豈可坐而得

焉哉余友浪華與田憲民夙  
有志于此嘗東學江戸今茲  
亦西遊訪余之茅廬余青眼  
慰羈旅之勞且謂之曰樂莫樂  
於新相知哀莫哀於生別離  
余往年東遊得新相知者不  
爲少爲生別離者亦復多若

吾子今去此則再會何日奧  
 生曰我西遊抑有故也願聞  
 南總氏之說余曰南總與浪  
 華相去千有餘里而遙故不  
 能遠遊而來于此乎余固知  
 事母克孝志道甚篤乃授以  
 是編若夫先生所著茶談自

初編至五編既大行於海內凡  
 有志之士誰不視之乎是編  
 則余徃在先生塾中所鈔錄  
 未足盡所聞先生之萬一也  
 且其得傳謬之譏亦不可知  
 也然於後學對證處劑之間  
 則未必無小補云

寬政十二年庚申夏五月

備中 三宅實之撰



療治茶談續編序



近世醫家說方法多矣。其大行于海內者。盛  
塘氏醫療手月草。積山氏療治茶談。是  
其百有云。其二子者之所著。皆身身事。記以  
俚言國字。不務為虛文華辭。鈞石要譽之  
媒。一味朴實。老婦少幼。疊々懇々。唯恐幼  
學。幸不易通曉也。可謂啓與後進之良切  
善明矣。宜矣。其大行于海內也。持性世之  
為醫者。陰受其賜。而陽排斥其書。是為  
他在嫌腹裏無墨。不能讀漢樣文字也。其

或小有才之輩。視以為鬼園冊子。曰何物復人。作如是淺活書。語人。然余竊觀此等單。著撰苟無定見乎。則他說而為己有。筆短乎。清人而修飾其辭。是皆不過釣名要譽。夫云欺人。已其於實用也。未見其益。益焉。不為他人覆瓿。去我希。邑人三宅道甫。其業之醫也。夙集思於方法。擬撰其要妙。初就師于京于撰。留學有年矣。後不遠數千里。執贄於南總積山氏。西歸之後。請治療者踵相接。其術大售。嘗以劑之暇。

有所鈔錄。名曰療治茶話續編。蓋述師之書也。其友浪華奧田憲民。西遊訪道甫。留宿數日。一日視是編。以為奇貨。將携歸。上之利未。道甫謀之余。且請題簡。余一再展讀。亦能微。子者所為。俚云諱。諱。後學子也。此諸向所謂釣名要譽。夫云欺人之甚。撰其相去也遠矣。奧田子斯舉。亦亦善乎。

寬政庚申季夏之日。備中佐野璋書于岡田尚左齋。

同田... 實地... 意... 門... 法... 道... 可... 是... 百...



療治茶談續編

目錄

南總 津田玄仙 經驗  
備中 三宅實之 經驗

癩肝疔之論

并二 治驗

滾痰丸

外臺紫石湯

錢氏五色丸

千金龍膽湯



全奇方

氣之論

瘰之論

并三治驗

人參紫檀湯

葛根湯

海藏神木湯

海藏白朮湯

千金方倉公當歸湯

癩風之論

回天神秘丸

金聲散

玉振丸

癩風奇方

後方下藥

大棗生姜新案

生姜干姜乾姜新案

厚朴梅實湯

風林抄  
 坐骨干姜神效散  
 大寒主美散  
 外氏下藥  
 續編  
 癩天散

附言

一語曰名不正言不順ト丸ノ萬物ニ名ヲ命スルハ皆用  
 通達セシタメ也医者ノ病名証候ヲ正スモ同ジ也  
 中世已來四百四病ノ名ヲ云ヘドモ近代ハ数千ノ名  
 ヲ命ジ愈クワシクシテ愈々ヨウ上古ヨリ命ヲ來リ  
 シ根本ハ正シクセスレテ其技業ノ病證ニスカツテ  
 病者ト医者ト供ニ落テ已ニ巖岫ニ折破スルコト多ク  
 アルモノ也近年カシ症トイフコト三都ハ固ヨリ國々  
 在々甚流布セリ申包昏曰人多則勝天ト誠ナルカキ  
 方今洛ノ一大医ト称スル者當世ノ人氣ヲ奪イ無証  
 ニ肝木肝火ノ元爵ヲ唱ヘ其徒弟雷同シテ波及草沢  
 窮谷ニ至リ肝ノ一藏ヲモクアツカイ四臟ノ病ヲユ

癩治茶談

續編

八

ルカセニシテ天ヨリ配セシ五行ヲアヤマレト畢竟  
人多キ片ハ天ニ勝ツノ理ナリ總テコノカレ症ニカ  
ギラス一せ一代ハマタス五年十年ノアイダニ世間  
イツトウ流行病名流行リヤウシアリ元來コノ仕出  
ヲタツヌルニ京江戸大坂長崎ノ當時ノ大醫家ナレ  
ハ世医モ病人モツノ新奇ヲ吹聴スルト笑フベキナ  
リ古ヨリ備リタル病証療治ハ聖賢ノ手ヲ經テ病名  
ヲ命ケ治術ヲヲシヘケルト確乎トシテサシ又キス  
ヘカラスモツトモリヤウシハ機變ノ術ニテ入々ノ  
ニ拙ニヨルトイヘ此病症ハ歷然トシテソナハルモ  
ノニテツノ愛証ノ新奇ニ驚クヘカラス皆我見識ノ  
イタラザルナリト思イ只管古人ノ醫籍法方ヲ記誦

抄書スレバ千變萬化ノ症候耳目ヲサヘキルトモ手  
ヲ拱スクトアルベカラス予固陋ノ心カラ紫ノ朱ヲ  
奪イ鄭声ノ雅楽ヲ亂スヲ惡ク三古病名ニ加膽ヲナ  
シ先第一ニ痼病ノ名ヲ正サレト古医籍ヲ抽出シ傍  
ニ九氣痼病ノ論文ヲ出シ肝ノ一病ヲ孤行サセテツ  
レナクスルモノハ根本ヲ立切テ未業ヲ去ル意ナリ  
一本刈虫彦名命始メテ治療ヲホトコシタモウト云説  
アリテヨリコノカタ和氣丹波ノ西家ハ固ヨリ眞眞  
輔仁俊通經重雅定成頼基廣負ノ輩盤名ヲ一時ニ擧  
タルト後世知ルトコロナリ其著述藥經大素医心方  
金蘭雲集等ノ医書名ノ三シテ中コロ戦争ノ世ニ當  
テ兵火ノ災ニ係リケルヤ當今ノ医家其金匱玉札ヲ

秘藏スルモノナシココニ寛永中道三一溪翁ノ医傑  
法方ヲ宇内ニ布キ医術大イニ開キ診脉察色ニアラ  
ガレバ治術ヲホドコスベカラザルヲ知ルフノノキ  
正琳全宗玄治玄琢正純等ノノ業ヲ受ト云甲斐ノ德  
本一溪ノ門ヨリ出デ、無盡藏ノ書ヲ著シ當代ニ行  
ル負享元緑ノ間大坂ニ古林見宜林市之進アリ李挺  
カ入門薛巳カ十六種ノ書ニ據テ名聲大イニ布ク此  
時ニ方テ明ノ張女賓カ類經始メテ華船吾邦ニ載來  
ルヨリ素靈ヲ開講セシハ洛ノ饗庭東庵ヲ祖トス此  
間洛ノ名古屋玄盤長沙氏ヲ推舉シ喻嘉言カ説ヲ唱  
ヘ桂附ヲ用イハジメテ溫散ヲ事トス十ヲマタ大坂  
ノ北山友松子ハ古今明哲ニテソノ考訂ノ論文ノゴ

トキ後入片言辭モソフアイタニ加ルナシソノ、  
十享保中京師ニ後藤香川ナル者アリテ藥選約説行  
餘医言ソノホカ門葉ノ未書アマタアリ近來東洋東  
洞藏志暨則藥徵医断ヲ矯矢トシテ其流汎ノ書亦多  
シ然ルニ甲賀徒齋医方紀原ヲ著シ少々友松子ノ書  
ヲ誹ルトモ盤石ノゴトクニシテウゴキカクシ戸田  
齊民非藥選ノ論アルモ先入ノ徒心ヲ憂ゼズ讚医原  
泉非藏志アリ畑氏柳菴存医断アリ鹿門聖先生古方  
者流ヲ草澤醫ニシカズト叱カラレシナリ田中管仲  
後ニ出テ辨存医断ヲ著シタカイニ食敵ト成ソテ詞  
競イ一代同士の戦争ニ比シテ治療實地ヲ踏三損ズ  
ルト誹ル人アレモ各一見識ヲモツテ一陳ヲ張レル

醫道

書ナレハ餘カアレハ一覽シテカクベツノガイモナ  
シ畢竟ズルトコロ他山ノ石イロ玉タマヲ瑤カク道理ニテ彼ヲ  
玉ニシ我ヲ石ニセヨ一方ハ瑤カカルモノナリマシ  
テ人多キトキハ天ニ勝トイヘ天サタノテ人ヲ破  
ルトイヘハ其流々次第ニ世ニ行レケルハ天モステ  
カカルナリオノ家流ノ師傳ニ據テ仲景ノ書ヲ讀  
ミテ古方流ト稱スル者モ竊ニ東垣丹溪ノ法ヲ處シ  
素難ヲ祖トシテ後世家ト呼ブ者モ却而手強ク攻撃  
ヲスル丁全ク道ニ翁丹水翁見宜氏友松子ヲハジメ  
今代ニイタルマテ医家ノ後哲續テ出醫學ヲ一洗セ  
シヨリ治療ノ工者窮谷無人ノ地ニイタリ已ニ禽獸  
ニ及フマテ横死ヲ救イ天然ヲ終フコト有難キコトナリ

余カゴトキ種愚モ泰平ノ恩波ニ浴シテ大方ヲ游歴  
シ諸先生ノ法方經驗ノ糟粕ヲ嘗メテ今日病人ノフ  
ク千ウニ試三世上ノ廢人ヲ起ス一助ニモナラハト  
文盲卑陋ヲ省ニス浪華奥田氏ノ志ニ感シ  
積山先生論文ノ秘方ヲ洩スノ三

三宅實之志

癩病考 卷之三 三

療治茶談續編


積山先生門人 備中三宅實之道甫筆記

門人淺井子聞見達

浪華與田子服憲民 同校

○癩

近來都鄙ノ世醫癩病ノ的證ニクラクコトサラ痒肝ノ  
同音ニ迷イ病名ヲ混シテタ、カレ症トノミ云フテ畢  
處劑ノ的の中ナキハヒツキヤウ世民ノ大患シ疾医ノ多  
罪ナレハ其病名ヲ正シ其證候ヲツマヒラカニシテ治  
術ノ助ニセハヤトマツ癩病ノ名義始テ起ル所ヲ尋シ  
ト思フニ古ヘヨリカラニモ癩ヤ癩ヤ狂ヤ瘞ヤ其名症  
ヲ混シキタリ且日本ニハ痒肝ノ音義ニ惑イ一タヒ尤



スレハ大澤ニヲ千イルノヲリレアレハ古人論スルト  
 コロト今病トヲ論シテ的証ヲイタシ治術ノ標本ヲタ  
 テ猶亦積山氏ト南溟氏ノ治驗余カ經驗ノ妙方ヲ後ニ  
 附ク  
 ○靈樞云暴擧癩眩足不任身取天柱ヲ天柱穴ハ足大陽  
 也  
 ○又云癩癩瘕瘕不知所苦兩蹠之下男ハ陽女ハ陰此癩  
 ノ名義ノ始テ起ル所トリ潔古曰晝發スレハ陽蹠ニ灸  
 シ夜發スレハ陰蹠ニ灸ス各ニ七壯ト云云内經ニ癩ヲ  
 イフテ癩ヲイワス王燾カ外臺秘要ニ五癩ニ十五癩ヲ  
 イフテ古方或ハ癩癩ヲ俛シテイヒアルイハ風癩イ  
 ヒアルイハ風癩ト云アルイハ癩狂トイヒ病名證候一

ナラズケダシ癩病ハ五臟ニ帰シ癩病ハ心ノ一臟ニグ  
 クス故ニ古人アルイハ風癩ヲモノテ一門ヲタテ癩狂  
 ヲアハセテ一門トスマタ癩ト瘰トホッ相イ類シテ實  
 ハ不同ツノ病ノ發スルヤ身ヤワラカニシテ時ニ醒ル  
 者ヲ癩ト云身コワリテ反張弓ノゴトクニシテ時ニ醒  
 サル者ヲ瘰ト云十リ癩病ハ瘕ノ潮起ニシタガツテ作  
 リ随テサムル瘰ハ癩ヨリ病ノイキヲイハゲシケレト  
 日本ニハ虚ニ因テ發ルモノ多シ此ノ瘰病諸症ニ雜出  
 スレバ別ニ一門ヲ立テ積山先生カ治驗ヲ記スルナリ  
 ○千金方云小兒之癩有三ツ風癩驚癩食癩ナリ云云  
 孫真人三癩ヲ論スル内外不内外ノ三因ニイデス  
 ○三因方云夫レ癩癩病皆由テ驚動メ使ルニ臟氣ヲメ

不平鬱メ而生涎ヲ閉塞メ諸經ヲ厥而乃成ル或在母ノ胎中受驚或ハ却小感風寒暑湿或ハ飲食不節逆於臟氣詳ニメ而推之ヲ三因備具ス風寒暑湿ハ得之外驚恐震接得之内飲食飢飽ハ屬不内外ニ三因不同忤氣則一也傳變五臟散及六腑溢諸絡脉但一臟不平諸經皆閉隨其臟氣證候殊分所謂象六畜分五聲氣色脉證各隨本臟所感所成而生諸證

右ハ三因方ノ正文ヲコ、ニヌキガキス癩病ノヨルトコロヲ論スルコトシゴクセツトウナリタゞ胎内ニテ驚ヲウクト飲食ヒ癩ヲ作ト多クアリ外感ノモノハ少ナシ

○古方有三癩五臟癩六畜癩乃至一百二十種癩以其稟

賦不同臟腑ノ強弱性理躁靜ヲ故ニ諸證蜂起ス推其所因無越三條病由都蓋ク矣

錢仲陽小兒直訣云凡治五癩皆隨臟治之每臟各有一獸之形並用五色丸治小病也發而重者死病重者亦死若反折上竄其聲如犬症屬肝也若目瞪吐舌其聲如羊症屬心也若目直腹痛其聲如牛症屬脾也若驚跳反折手縱其聲如雞症屬肺也若肢體如尸口吐涎沫其聲如猪症屬腎也

錢氏モヲナシク五臟ニハイシテ病症ヲ區別スルナリ千金方六畜癩ノ名アリテ一二ノ異同アリ或ハ五臟ノ中肝ニアワセスシテ胃ニ當テ或ハ五畜ヲイヒ六畜ヲイフヲノノ家々ノ紀識ヲナシテ治術ノシヲリニセシモノ也

秦台本草

續編

一



○癩病總論

右ニ拙書スル諸書ハ医流ノ新古ヲ問ハス取用ユベキ  
 書ナリ志アラバ本書ニ附キ見ルベシヨクノ意ヲト  
 メザレバ甚タマギラハシキ病瘡ナリ外臺ニモ五癩  
 ニナ五癩トノ名アリテイヨク委クイヨク迷フ後  
 藤家ニツマビラカニ解キケレドモ一氣ヲ主張スル偏  
 癖ニ帰シテ世医今ニ的症ヲ知ラザレバ予凡古書ト今  
 病トヲモツテ論スルナリ古方アルイハ風癩ト云ヒ或  
 ハ驚癩ト云ヒ或ハ癩癩ト云フ或ハ中風癩狂急慢驚ニ  
 相類シ名ヲ命スルト同ジカラズソノトコロニヨツテ  
 タツヌルニアルヒハ母ノ腹中ニ在テ驚ヲ受ケアルイ  
 ハ大ニ驚テ得ルナリケタシ小兒神氣イマダヨワクシ

テ驚クトキハ神舎ヲ守ラズ舎ムナシキ則痰涎コレヨ  
 リ生ズアルイハ六淫ニヲカサレナヲマタ飲食ヨロシ  
 キヲ失イ脾胃ヲヤブリ痰飲ニ心竅ニマヨイテ作モノ  
 ナリ道載龜井氏ノ云ナ五歳マデケウチニ療治スレバ  
 治シ易シトイヘリ予曰實ナルカナ成人ナリテノ予ニ  
 真ノ癩癩トナリテハツノ證多端ナリアルイハ顛倒シ  
 テ水火ノワキマヘナクアルイハヨダレヲ吐キ奇異ナ  
 声ヲ發シテ泣クモノアリコレ古人ノ所謂五畜癩ノル  
 イナリツノホカ人ヲ見テ發シ水ヲ見テ發シ火ヲ見テ  
 發スルアリ後藤家ニ説ク通り癩ハ顛倒ノ義ナリ癩ハ  
 簡ナリコノ症ノ起リタル間ハ氣性常ナラズ簡略疎暴  
 シメ人事ヲ知ラズ又癩狂ト併テイフアリ古人モ癩

狂ハ心ノ一臟ニ屬ストイヘリ狂ハ乱氣ナリ癩ヨリ狂  
ヲ發スルモアリイヅレ一度ニ混シテ病ムモノマア  
ルナリ皆疼飲心竅ニ迷イテ發スレバ人事ヲ知ラス乱  
心ニニルベシ又癩症ヨリ來ラスシテ婦人瘀血ヨリ起  
ルモアリ其所困一ナラズ後藤家ニハトカク癩癩狂三  
ナ氣ヨリ起ルトイヘトモ恐クハ癖見ナラン古人ノ論  
シツマビフカナレバ予ハ疼飲心竅ニ迷テ發ストスサ  
レバ一氣留滯ヨリ疼飲ヲ生ズルトイヘト小兒ノ中九  
氣ノ沙汰ナキニ發スルハ仰ツヤ古人イフトウリ胎内  
襁褓ノヨルトコロウタゴフベカラス扱テワソク風癩  
驚癩癩癩ハ固ヨリ肝經ノ熱肝積ノ拘牽痺病ノ痺ソノ  
名症ノ區別ナク唯カレ症ト唱ヘテ医者ノ道路ヲ関ク

ハヒキヤウナルナリマシテ京江戸大坂ノ人ハ田舎  
ノ人ノ腹氣ト千ガイ平生カラダヲ勞セスシテ心氣ヲ  
勞シ常ニ羨食ニ厭飲シ疼飲胸中ニ積ニ肺積ノ息賁腎  
積ノ奔豚疝瘕ノ拘攣ヲノク發作ニシタガツテカノ  
痰飲心竅ヲフサキトシテ四肢ヲ攣動シ人事ヲ知ラス  
アルイハ身コワバリソリウチカヤシ瘵病ヲ作モノ世  
医ノ所謂癩症ニハアラスアルイハ富貴エイヨウノム  
スコ童明友ヲ嫌イ人ニアワズ一間ニ籠リアルイハ衣  
食ノスキキライ座席ノキヨラカナルヲ好ニ手足ヲム  
シヤウニアライキヨメ或ハカ劍ヲスイテフリマワシ  
メ發狂ニ假アルイハ手ヲモツテ襟袖ヲナセサスリシ  
アルイハ面目ヲ攣動スルヲ世人總ニナカン症トイヘ

癩症論  
癩症論

ドモ此症後藤家ニ所謂氣病多クシテマコトノ癩症ハ  
 少ナシサレバコソ富貴家ノ児童等襁褓ヨリ深窓ニ換  
 育セラレアラキ風ニモアテズ出入ノ人ニ至マデソノ  
 児ノ慢氣ヲホメソヤスニヨリ偏勝ノ氣日々ニ増長シ  
 年月ヲ送ルウチ九氣ノ積聚無量ノ憂証ヲ發スルヲ世  
 医皆カレ證ト云ヘリサレバ貧窮渡世ニ身ヲクルシム  
 人ニハ餘リ見當ラズマレニアルモ兄弟四人ノ中三人  
 ハ女子ナルニ一人ノ男子ハ例ノカレ証三人ノ男子ニ  
 一人ノ秘藏女ハ彼ノカレ証此等ノ証ヲ治スルニハ遠  
 方ノ都會ヘ追遣艱難クツウヲサセ他人ニ應接スルト  
 キハ積氣柳散シテ菓餌ヲ待ズシテ自然ト治スルモノ  
 ナリ按ニ今云カレ症ハ多ク積氣ト瘰癧病ニテマコトノ

癩症ニアラズ古書ニ云癩病ハ多ク母ノ腹中ヨリ受ケ  
 又ハ襁褓ヨリ受ケ來リ成人ノ後今云顛癩トナル類イ  
 田舎ノ貧民都會ノ乞兒ニ多ク見當リケル如何トナレ  
 バ貧民乞兒ハ其母姪娘ノ保養ナク萬物ニ觸レテ其子  
 ヲ驚シ麤食ヲクテ胎肉ヲ冒シ因テ病ムヲアルナ  
 リ積山氏亀井氏ノ治験愚力經驗ノ方左ニ記ス

○癩ノ治方

南溟洞曰癩癩ハ成童以上ハ絶テイユルナシ唯十歳  
 内外ノ児療治シテイユルナリ狂癩ハ癩人數人ヲイ  
 ヤス年月ヲ歴タルモノハ治シ易カラズ四十以上ノ人  
 血氣衰ヘタル人病テ十月ハカリノモノハ多ク痊ユ亦  
 癩ノ如クナルハ治シ難シ治方ハ吐劑○三黃湯○白席

加參連鉄粉○灸火○瀑水運用ノ機寔ハ筆ニテツクシ  
難シ  
積山氏曰癩癩ハ疼飲心竅ニ迷テ發スルモノ多トイヘ  
リ一女子十五六癩癩ヲ病ム滾痰丸ヲ緩服スルノ歳餘  
ニシテ病全ク愈タリ疼飲ノ為ナルヲ知ルベシト云  
予曰近年小兒内外疔因ヲ知ラズ熱症ヲ發シ或ハ目ニ  
ツメツラ目ツカイニ咬牙シアルイハ胸膈へ何物カツ  
キノホリ短气喘急手足拘攣アルイハ異ナ声ヲイタシ  
テナキ驚癇狀ヲナスノ國々ノ々ハ十八多シ予一方  
ヲ授リ得テ懷中ニフリ出シ用テ即切ヲ取リ勝テ數ヘ  
カタシスベテ諸癩熨アルモノ三十治スニ夕成童内外  
上焦ノ諸熱諸茶治シカタキニ此フリ茶ヲ本茶ニカ子

用メ切ヲ取リ度々ニ及フ方ハ則外臺紫石湯

○滾痰丸 王隱君方治諸癩疼飲

大黃 黃芩 各八錢目 沉香二十錢

青礞石 百目

右四味糊丸礞石配硝石等分燒如金色一方加并遂

三錢目

○外臺紫石湯療大人風引少小驚癇癩癧日數十發醫所

不療除熱ヲ鎮心紫石湯

紫石英 滑石 白石脂 石膏 寒水石

赤石脂各八兩 大黃 龍骨 乾薑各四兩

甘草 桂心 牡蠣 各三兩

右分鹿未ニシ小兒ハ掛目八分許成童内外之人ニハ

掛目一及沸湯ニ搦出服

○錢氏五色丸治五癩

硃砂研高 水銀一錢 雄黃二兩  
真珠末一兩研 鉛三兩同 水銀三兩同

右煉蜜為丸如麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

○千金龍膽湯治嬰兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣

發熱并諸驚癇方

龍膽草 釣藤皮 柴胡 黃芩 桂枝 芍藥

茯苓一作茯神 甘草各六銖 螳螂二枝 大黃

右或咀以一升煮取五合為劑服之

按此少陽厥陰經藥也

○奇方治癩癇旬日五六發諸治無効

茶毗所 煤炒 十文目

貝母五匁

右糊丸日五錢目五苓散ノセントウニテヒカスニカ、

ハラズオ、クフクスベシ効ヲ奏セスト云丁ナシ予一

人ヲ半治ス三人ヲ全治ス

○氣

日本良山秀菴兩先生順氣ノ説ヲ一時ニ唱へ海内靡然  
トノ氣ノ尊キヲ知惜哉不順ノバンモツニ害アルヲ言  
テ何物ノ為ノ故ニ不順スル丁ヲ論セス超然トシテ長  
沙氏ノ方ヲ出テ順氣劑ノ一方ヲ處シ出入加減ストイ  
ヘ氏一身ニ對スル元氣ヲ順ニセントハ何ソ奇ヲ好ム  
ノ甚シキ余兩先生ノ説ヲキイテ始テ氣ノ尊キヲ知リ



ル人ナリサレバコソ九氣云云ノ論及レ履少丁寧精微  
ヲ極メテ汗吐下ノ三方ヲ用イ病ヲ去レ凡真元ノ氣ヲ  
フコナイヤブラセサルヲ繁然トシテ見ツベシ先生ノ  
糟粕ヲナメテニダリニ一毒ノナカゾイシ致シ氣血ノ  
元氣ヲ成賊スルヲナカレ  
○丹溪曰周流於人之一身ニ以テ為生モノハ氣ナリ陽  
往則陰來陰往則陽來一升一降有窮ルヲナシ内不傷於  
七情外不感於六淫ノ為氣ヤ何ノ病之アラレ  
又曰觀其微意可表モノハ汗之平下モノハ利之滯モノ  
ハ導之鬱モノハ揚之焚モノハ清之寒モノハ温之偏寒  
偏焚モノハ反佐而行之挾湿モノハ冷モツテ漆之挾虚  
モノハ補而養之丹溪氏ハ後藤子ニサキタテテ元氣ヲ

受轉運ノ官職ヲ失イ胃ノ府穀ヲ受トイヘ凡運化スル  
一能ワズ故ニ陽氣升リ陰氣降リテ天地交ラズ清濁相  
混ズ何ニ由テメクラン此等ノ理補養スベキニ義食ヲ  
シリグケ妄想ヲタテ音楽ヲ遠ケテ以テ安カルベシ又  
病邪裏ニ入り精氣已憊レ天真元氣已ニ絶スルガ如キ  
ハ補ヲ用イ難シ實々虚々ノ誤リ恐ルベシ慎ムベシ古  
人云如ク人ハ一介之小天地トテ元氣ヲモツテ生ヲ為  
スナリワレ天ノ元氣ヲ補ト云ハタトヘバ魏ノ鄧苻カ  
陳項ヨリ壽春ト云邊ノ田地土壤良ケレドモ用水ノ便  
リナク因テ五穀ノ生イサルヲ見テ河渠ヲ決リ開キ水  
ヲ引テ穀ヲ養フガ如キコレ天ノ氣ヲ補ナリサテ禹山  
澤ヲモヤシ江淮河漢ヲ通シテ民人生ヲ得テ天氣降り

療治茶談

續編

卷二

地氣并リ雨露時ヲ得テ山川ノ祭祀禮ヲ失ハス因テ天  
 地ノ化育ヲ賛タルハ王道ノ術ナリ医道ニ取テ切緊ノ  
 譬喩ナレバ一毒ニ固スルトモガラ心口得テ適ルベカ  
 ラス  
 ○瘧  
 瘧病ハ痼病ニ似ルノミナラス疝癥積聚ニ雜出シテ今  
 人ヲ誤リ殺ス丁多ク見聞シケレバ經文ヲ及諸家ノ說  
 取テ目的ニ備ヘ積山先生ノ治驗ヲ後ニ出スナリ  
 ○内經曰諸瘧項強皆屬於濕  
 ○又云諸暴強直皆屬於風  
 ○又云瘧肺腎大陽腎脉與カノ六氣皆ヨク為之大概モ  
 ツハラ主於濕

尊フ論至レリ盡セリ汗下清温補泻ノ治術機變ヲ盡シ  
 ケル丁タレカ有テ間然スベキヤ然ニ日本ノ世医東洞  
 氏ノ誕ヲ嘗テ東垣丹溪ヲ補益家ト云テ小兒トモカラ  
 ヲ見ル如クニ思フハ畢竟自身ノ分限ヲシラザルナリ  
 本文明カニ下スベキモノハ此ヲ利スト云表スベキモ  
 ノハ汗スト云何ゾ汗下ノイマタラサルヲシルヤ  
 固ヨリ唐已來ノ医書ヲ絶テ見ザレバ病情ヲ得ル丁ナ  
 ク医学モ膚淺ニシテ殊ニ脉經ヲ取ラズシテ病人ノ手  
 ヲ握リ唯茫然タルハ見苦シキモノナリサテマ本  
 ニ云陽往陰來ノ一句マコトニ日用切緊ノ文ナリ余積  
 山氏ノヲシユヲ受テヨリ此ノ句ヲ抄書シテ世人ヲ救  
 フ勝テカソヘガタシ一女子産後下血脉絲ノ如ク手足



厥冷ス衆医血朶ヲ以治ストイヘ其血止ス陽氣殆ト  
絶セトス予血ニ拘ワラス參附ヲ用イテ一貼ニシテ  
血止ニ二三貼ニシテ陽氣漸復ス旬日ニ痊ユ其後此治  
例ヲ以數十人ヲ治スルナリ  
○丹溪曰氣與補法俗論也痞悶壅塞ノ似難於補不思正  
氣虚スル者ハ由七情内傷六淫外侵飲食不節房勞致虚  
ヲ脾土之陰受傷轉運之官失職胃雖受穀不能運化故陽  
升陰降而成天地不交之否清濁相混邪何由行此等ノ理  
宜補養却厚味断妄想遠クレハ音桑ヲ無有丁不安  
劉氏云補ハ不足ニ對シテ云フナリサテ亦痞塞シテ氣  
通セザルハ補イ難キニ似タレドモ七情内ヲヤブリ六  
淫外ニヲカシ飲食節ナラス房勞虚ヲイタシ脾土傷ヲ

先條風濕瘧ヲ作スヲ云ウナシユハルヲ濕ト知ルベク  
強直ヲ風ト知ルベシ其外六氣皆瘧ヲ為ストイヘ其濕  
多キヲ以テイフナリカク則害シ角乃制濕過極スレハ反  
テ風化ヲカ子テセイフベキナリ  
○長汝氏云大陽病發熱汗出而反惡寒者名曰柔瘧病者身熱足寒頸項強  
病發熱汗出而不惡寒者名曰剛瘧病者身熱頸項強  
急惡寒時頭熱面赤獨頭動搖卒口噤背反張者瘧病也  
右ハ傷寒剛柔ニ瘧ヲ論ス活人書云大陽ノ經風ニヤブ  
ラルニ因リ又寒濕ニ感シテイタスナリ古人強直スル  
ヲ瘧ト云ナリ外證傷寒ト相似テタ、ツノ脉沈遲弦細  
而項背反張強硬如發癎狀其汗スルモノ汗セザルモノ  
ヲ以テカウシウノニ瘧ヲワカツ無汗ハ葛根湯主之有

瘧疾

續編

行四

汗桂枝加瓜蒌湯主之剛柔胸滿口噤脚牽急咬齒大承氣湯主之  
○千金方云温病熨ツ入腎中亦為瘧小兒病瘧熨ツ盛元  
右ハ小兒驚癇ヨリ瘧ヲ發スルヲ云此症多見工早夕瘧ノ意ヲフクレテ療治スベシ  
○長沙氏曰大陽病發汗太多因致瘧○風病下之則瘧復發汗必拘急○瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則瘧  
右ハ風寒濕ノ三ヲス壞證ニ因テ發スルナリ汗下太過スレバ津液ヲ亡シ血ヲ損ジテ發スルナリ  
○三因方云夫レ人之筋各隨經絡結束於身血氣内虚ニ外為風寒濕熨之所中則瘧

右ハ瘧證内虚ニ因テイタスヲ云  
○郭誓中云産後汗出多而瘧瘧モ人由産後血虚肉理不蜜故多汗因遇風邪搏之トキハ瘧ニヘシ  
右産後ノ發瘧ヲ論ス  
○医宗金鑑云凡病出汗過多新産金瘡破傷出血過多而瘧生此証モノ三十其類ナリ  
右ハ出汗損血過多シテ發スルヲ云ナリ  
○瘧病總論  
内經ニ肺腎督脉ト力ノ六氣ト三十瘧ヲ作ストイヘドモ皆濕ニ屬スルヲ論ス仲景氏剛柔ノ二瘧ヲ論シ活人書千金方併テ發瘧狀ノ如キヲ論ス又仲景氏汗下太過ノ誤ヲ論シ三因方内虚ノ致スヲ論シ郭誓中産后ノ

發瘧ヲ論シ医宗金鑑出汗損血ノ瘧ヲ作スヲ云各論文  
著明ニシテ医術ノ模楷ナレハヨクノ熟覽シテ日用  
ニ誡ムベキ也サテ近來諸ノ疝瘕積聚家平生消散ノ劑  
ヲ過服シ暖氣内ニ損シ津液自亡テ古人ノイハシ如ク  
虚損ニ因テ本病ノ癥積ニ混シテ發スルモノ多ク見ユ  
亦小兒驚癇丸散ノアヤテリ下ニ因テ發スルモノアテ  
夕多アリ内經ニ云肺腎六氣湿ニ屬スルモ間々アレト  
日本ニハ虚ニ來シテ發瘧スルモノ十ニ七八十リ新産  
破傷ニ因テ瘧スルモノ予游歷中多耳目ニ觸タリ疾医  
タルモノ心得有タキコトナリ

○瘧病治驗

積山先生一婦人ヲ治ス其婦足ニ竹刺シ破血スル丁散

梳終ニ發瘧ス葛根湯全生菴活湯ヲ用テ寸効ナシ乃大  
承氣湯ヲ用テ即切ヲ取レリトカヤ先生予等ニ誨テ日  
瘧病ニ芒硝大黃ノ下劑ヲ用ル丁其邪毒ヲ下スニアラ  
ズ折勢トテ邪氣ヲ鳥渡疎シテ取ルト云ホトノ丁ニテ  
輕ク用ユベシ大黃泻心湯ニテ吐血衄血ノ逆上ノ血ヘ  
壓ヲカケテ治スルト症ハカワレドモ同シ意ナリ大黃  
芒硝シヤウニヨリ重ク使ト輕ク使フトノ區別其效理  
ヲ取ルベシト云ヘリ

○人參紫檀湯治金瘡破傷風折傷惡瘡腫毒婦人産後血  
症并一切毒虫咬傷之套劑也

- 人參 茯苓 陳皮 藿香 熟地 菴活 大黃
- 當皈 川弓 白芍 各 香附子 木香 沉香 各小

甘草少 紫檀大

右十五味水煎服ノ瘧病ノ證大承氣湯ヲ用テ大半  
邪勢ヲ折アトハ此等ノ方ニテ柔ニ治スヘシ

○葛根湯 治太陽病無汗而小便反少氣上衝胸嘔不  
語欲作剛瘧

○海藏神朮湯 治剛瘧葛根湯加羌活獨麻黃

○海藏白朮湯 治柔瘧

葛根湯 加桂心 黃芪 白朮

○千金方倉公當歸湯 治賊風口噤シ角弓反張瘧者

當歸 防風各十銖 獨活一兩 附子一枚 細辛半兩

麻黃三十銖

右以酒五升水三升煮取三升服一升中不開者挾開口内

湯ヲ一服メ當蘇スニ服ノ小夕汗シ三服夕大ニ汗メ愈  
一案スルニ千金翼外臺三因並同仲景麻黃附子細辛湯  
ヨリ出ルナリ

○癘風

此病内經ニ云風氣ト太陽ト脉俞ニ行キ榮衛ノ怫熱ニ  
テ癘トナリ大風トナルモト一病ナリ靈樞云癘風ハ數  
其腫上ヲ刺シ惡氣ヲ按シ出シ腫盡テスナワ手止ム張  
子和モ又刺法ヲモツテ功ヲウルト云孫真人古今ノ明  
醫タレトモ湯液ヲ投シ數百人ヲ療スレトモ一人モ救  
フス十カヤ劉宗厚曰風ト名ツクトイヘトモ必ス風ニ  
因ラス此病多クハ嗜慾飲食積毒ノイタストコロ其病  
症ノ穢惡ヲソレテ風ト云ヘシトナリモシ傳染モノ

其一家血脉飲食居處氣味之相傳ルニアリトイヘトモ  
元來内熱積毒ナクハ亦傳深スルコトナシトイヘリ愚  
按スルニ劉氏ノ言確乎キトメ不可メクヘリ按論ナリ愚ヲモフニ又風  
土ノ病ヲ爲ス丁多シサレハ太和ニ多クアリテ浪華ニ  
少ナク彼ノ郷ニ多クアリテ此里ニ少ナク固ヨリ血脉  
惡ク積毒深キ人風土ニ因テ病ム也古人ノ經驗ハナハ  
タ少シ予游歴中北筑ノ亀井道載氏ノ門生ニ治方ヲ授  
リケルナリ嘗テ道載子曰癩病ヲ療治シテ平愈スル者  
十人ノ内八人ハイユルナリ愈サルモノ十人ニ一二人  
手足脛削スル者黒色白色深タルヤウナモノ口眼喎斜  
スル者はハ愈サルナリ又鬚眉墮落スルモノ面身隱起  
スルモノ腫張スル者紅醉ノヤウナモノ斑莖アルモノ

肌膚破傷スルモノ麻木不仁スルモノ骨節拘攣スルモノ  
ノ皆治ス余カ家回天神秘丸ノ方アリテ癩人ヲ起者幾  
千人ト云コトヲ知ラス實ニ回天ノ術ニシテ奇々妙々  
トイヘリマコトナルカナ名方タルコト愚モ十餘人ヲ  
治驗シタリ亦金聲散玉振丸ノ兼用服方ハナハタ口傳  
タルトモ方後ニシルシテ垂トトモニスルモ濟民ノ術  
ナリ

○回天神秘丸 今增大楓子皮黑燒五錢

- 大楓子 去皮 五十目 靈天蓋 五錢 荆芥 櫻皮黑燒
- 大黃 黃栢 爐甘石 各三錢 服部 黑燒 五分
- 右糊丸百粒ニ丸シ白湯ニテ送下

○金聲散

○ 大黃 八分 蕎麥粉 五分

右二味爲末酒服

○ 玉振丸

巴豆 三分 牽牛子 大黃 各二分 蕎麥 一分

右四味糊丸白湯ニテ送下

右神秘丸金聲散玉振丸ノ服法ノ秘傳ハ一日ニ神秘丸三粒宛打碎キ白湯ニテ早朝ニ服ス右十日用テ其夜金聲散一錢三分ヲ酒ニテ服ス翌日十一日ノ早朝玉振丸五分ヲ白湯ニテ丸ル吞ニス但玉振丸ヲ用ル日ハ神秘丸ヲ用イメ十二日目ヨリ又前ノ如ク神秘丸ヲ用イ十日用テ又前ノ如ク其夜散藥ヲ用ヒ翌日玉振丸ヲ用以上三十三日ヲ一劑ノ日數トス五辛酒

肉肉麩類房事堅久禁ス

○ 癩病奇方

右ハ大和人比丘尼此方ヲ用テ癩ヲ治スルコト妙ヲ得タリアルル一男子其方ヲ知ラント欲ストモ嘗テ授ケサルヲ聞キイツハリテ馬鹿トナリテ奉公スル一三年終ニ此ノ方ヲ竊シ得タリトカヤ愚按ニ藥呂ノ奇物定メテ功アラシ予神秘丸ヲ得タル故イテ夕經驗セズ願クハ同志ノ人誠之

大楓子 六分 鹿頭黑燒 七分 龍腦 一分五分

有疵者加大黃五分

右糊丸七日ニ用但一日ニ三度白湯ニテ送下

後方下藥

代赫石 當歸 芍藥 羌活 各二分 輕粉

巴豆 各五分 人參 一 大黃 各五分 白朮 一 茯苓 一

右八味糊丸服虛人ニハ別ニ人參白朮茯苓甘草攪出多分ニ用ユト云

○大棗生姜新案

積山先生曰諸方ニ生姜ト大棗ヲ加ヘルコト生姜ハ營衛ヲ行ス爲ニ入レ大棗ハ脾胃ヲ補フタメニイレルトイフコレハ通例ノ説ナリ又一説ニハ大棗生姜ハ水毒ヲ解スル爲ニ入レハ脾胃ヲ補ヒ營衛ヲ和スルタメバカリテハナシトイフ説モアリ又大棗ハ眞ノ功能イカナルコトヲ知ラストイフ説モアリ積山氏ヲモヘラク已上三説ノ中ニテ大棗生姜ハ水毒ヲ解スルタメニイ

レルトイフ説確論ナリスヘテ医者ノ役ナレハ藥ノ善惡新旧ノ品ヲ撰ヒワケルコトハ十年前テ調合ノ上ニテエラバレモシヤカ水ハ病家ニ在テ医家ノ手テハカツテ入ルモノユヘコトニヨリ品ニヨリ医者モ毎日水ノ吟味マテハ手ノト、カヌコトナリ故ニ生姜大棗ノ水毒ヲ去ル品ヲイレテセンシサスルナリスヘテ旅ヲシテ水カ其人ニ合サレハ腹イタミテ吐キ瀉シナトシテ煩コトアリ是ヲ水土ニ服セサル証ト云此証ニハ不換金正氣散ニ其時々ノ加減ヲシテ用ユルコト衆方規矩ニ見ヘタリ又途中ニテ咽乾時溪人水ナト飲ミ其水毒ニテ大きニ煩イ甚シキモノハ急死スルコトアリス長雨スルトキノ井水ハ最水ノ性濁テアレクナルモノ也

又膏ニ汲ミタル水ノ中ニ子フミ杯力落テ死タルヲモ  
レラス其水ニテ茶ヲ煮テ飲ミ其毒ニテ大キニ其家内  
ノ人カ打フロフテ煩コトモ有モノナリ又井ノ中へ田  
舎杯ニテハ種々ノ蛇曳アルトアラユルキタナキモノ  
カ入ルコトモアリ上々カタハ格別中人以下ノ井ヤ堀  
杯程アフナキモノナレ其アフナキコトヲ人々ヨク知  
テ居ナカラ水ノ吟味ハサツハリトセヌモノナリコレ  
ニヨツテ心アルモノハ毎日井へ黑豆ナトヲイレテ其  
日くニ水毒ヲ解シテ水ヲ使フ人アリ是等ハ千人ノ中  
一人ナリ水ハ米ニイレテ人ヲ養フ第一ノモノナレハ  
能々吟味ヲトケテ使フヘキコト是當然ノ理也此ワケ  
アルユヘ古人療治ノ心功ノ上ヨリ水ノコトニテモ氣

シフケ心ヲ用ヒ少々ノ水毒アリテモクルレカラヌヤ  
ウニ生姜大棗ノ二味ヲ本劑ヘタ、加ヘテ入ルナリ君  
レ生姜大棗ノ藥ヘサシ合イ病証ヘサワリ有ル時、止  
ムトヲ得スレテ去ル方モアリ先多クハ入レルナリ是  
ヲ以テ考ヘ合ハスル時ハ留飲ヲ治スル藥方ノ分ヘハ  
生姜大棗ハ必入レヘキコトナリ留飲ハ水氣ノコリア  
ツマリ積テ病トナリタルモノナレハナリ金匱要略ノ  
十棗湯ヲ考ヘ合ハセテモ大棗留飲ノ病ニ必用ノ品ナ  
ルトヲ知ルヘシ

○生姜干姜乾姜新案

生姜ハ今日料理ニ用ユル處ノ生姜ナリ干姜ハ生姜ノ  
ヨク實ノイリタルヲ撰ラレテ寒中ノ水ニテホシアケ



タルモノナリ乾姜ハ其製干姜ヨリハ別ナリ故ニ中カ  
錫色ニシテ至テカタシ生姜ハ性至テ柔ニシテ藥ニ入  
テ効ナシ干姜ハ性甚ツヨクシテ干姜ノ類ニアラスシテ  
ヘシ乾姜ハ其性甚ツヨクシテ干姜ノ類ニアラスシテ  
大熱ニシテ附子ト同シク用イテ寒ヲ温メ厥冷ヲ治ス  
此三品ノワカレカクノコトシ然ルニ附子ト同シク用  
テ寒証ヲ温トスルトキハ乾姜ヲ用ユヘシ留飲ノ諸藥  
ヘイレルニハ干姜トイフ品ヨシ亦朝夕ノ藥ヘ病家ニ  
テイレル一片二片ノ姜ニモ此干姜ヨロシ生姜ヲ入ル  
ヘカラス此三品ヲ使イワクルコ、ロヘナリ○或問曰  
干姜モ乾姜モ皆生姜ヨリ出別ノ品ニアラス然ルニ製  
法ニヨリテ其力干姜ヨリ乾姜ハツヨクナルハ心得カ

タシ日本ノ後藤龙巾古方家ノ吉益杯ハ藥ニ製法ト云  
コトハナキコトナリヤハリ土カラ出シタマ、水ニ洗  
フテ剉ミテ用ユヘシ若シ炒リタリ醋ヤ酒ニヒタシ種  
々ニ製法スレハミナ藥氣ヌケテ其天賦ノ能ヲナクス  
トタテキリテ更ニ一味モ製ヲ加ヘスシテ用ユ然ルニ  
今干姜乾等ノ製法ニヨツテ藥性ノツヨクナルワケハ  
イカン答而曰香類ハ火ヲエテカンハシ豆ハ豆鼓トナ  
ツテ其能共氣大キニスルトシ皆是製ニヨツテ其天賦  
ノ能ヲタスクルコト是眼前ニシテ知レタルコトナリ  
麥芽ハ飴トナツテ其性ヲ養ニシ米ハ酒トナツテ其氣  
イヨク、タケシ是亦眼前ノ明証ナリ諸藥モマタ然リナ  
シフ製ニヨツテ藥性ヲ損スルコトアレンヤクドクイ

フニヲヨバヌコトナリ變化ノ妙ニ達セヌ人ニナ右ノ  
コトキ晏言ヲイフテウレシカルナリツ、シント從フ  
ベカラフ寸

○厚朴梅實湯 治大病後胃緩其人喜唾久不了了或脾  
虚生濕痰胸膈痞塞嘔吐咳嗽一身面目浮腫其脉弦數  
者

- 厚朴 四分 陳皮 良姜 枳榔子 各二分 半夏
- 大棗 各三分 草菓 益知 砂仁 生薑 各一分
- 梅實 二分 香附子 一分五厘 甘草 茯苓 各二分

右十四味水煎服積山先生曰此方ハ三因方ニ出タル方  
ナリ七味清脾湯ヨリ加減シタル方ト見ユルナリ此方  
ニ三稜莪朮ナトヲ加テ大七氣湯ニ虚ヲ兼タル證ヲ治

シテ功アリ又此方ニ猪苓澤瀉ヲ加テ脾虚ノ水腫ヲ治  
シテ功アリ又腹痛シテ食ヲ吐証ニ用テ効アリ其外脾  
胃調理ニ時ニ臨テ加減サシヒキセハ無量ノ妙功ヲ取  
ルヘシ 大病中或ハ大病後杯ニ風ト不食スルコト有  
脾胃ノ不和ヨリ出タル不食ニテ別ニ子細ナクハ香砂  
養胃湯ニヨロシ然レトモ不食ニハ虫ニテ不食スルカ  
積ニテ不食スルカ何ワ一ツノ云フンナクテハ不食セ  
ヌモノナリイ、フンアリテ不食スルハコノ方ヲモチ  
ユヘシト知ルヘシコノ方ノ用イカタクノ藥味ヲアヂ  
ヲウテ考フトキハ種々ノ証ニ用ヒテ功ヲ得ルコト有  
ヘシト云ヘリ

Handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are small and difficult to read due to fading and the angle of the page.

古人曰醫者意也雖然非學于醫之典  
籍豈何以生テ意乎故潛レ心於法方之書  
焦思於機變之術孜孜汲々窮于日之  
力而加レ之用鬼才之口訣有識之秘方  
者所以達レ于機變富レ于法方也兵法曰  
神而明之吾道亦然也上祖於岐白黃  
帝下於師扁鵲仲景而雖為規矩猶生

其意應其變者父以不可教子兄以不可傳弟也夫規矩也者法方也用之神也是神明而機變之術玄妙要以可謂也當時如兔才有識者海內誰苟尤也余嘗學于關東不日而還近聞有南總積山先生也因欲再東遊聞其說然有老母不許於是舊友黃微三宅文賓往年學于津田先生之門云余也今茲業暇

游于宅士之嶺南舍已問積山氏之說宅士感于余志詳告田先生之心法余曰實是方今之明器也余臨于歸帆乃探帖中授此編真起廢金鑑法方之青囊也乃命于剞劂而與世供者亦余意也云爾

寬政十二年庚申夏五月中院

攝陽浪華與田侃憲民

天  
明  
二  
年  
壬  
寅  
初  
春  
積  
山  
津  
田  
玄  
仙  
著  
述  
目  
錄  
療  
治  
茶  
談  
初  
篇  
出  
來  
同  
同  
同  
一  
篇  
出  
來  
二  
篇  
出  
來  
三  
篇  
近  
刻



天明二年壬寅初春

浪華書肆

心齋橋筋北久太郎  
河内屋喜兵衛

