

植物名實圖考

植物名實圖考長編卷之二十二

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

木類

突厥白

烏藥

黃櫨

柏木

柞木

柏樹

金櫻子

無患子

海桐皮

樟

樟木

鹽麴子

密蒙花

紫荆

南燭

伏牛花

木槿

草澄茄

蜀胡椒

盧會

艾納香

沒藥

醋林子

大風子

烏木

梧桐

冬青

枸骨

豬腰子

黃楊

芙蓉

扶桑

山茶

枸橘

蠟梅

山礬

海紅豆

石瓜

杻

鐵力木

青岡樹

附  
榜蘭譜

養野  
蠶法

紡野  
蘭法

種樹  
法

突厥白

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中國用之今醫家見用經效者潞州出焉其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜二月八月採根暴

乾

林 牛 等



烏藥

嘉祐本草烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎閉冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小便頻數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三桿葉青陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根自餘直根者不堪一名旁其八月採根

圖經烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有之以天台者爲勝木似茶櫟高五七尺葉微圓而尖作三棱面青背

自五月開細花黃白色六月結實如山芍藥而有極龕大者又似釣樟根然根有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大

黃櫨

嘉祐本草黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煎服之亦洗湯火漆瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚有之楊氏產乳治漆瘡煎黃櫨木汁洗之最良

救荒本草黃櫨生商洛山谷今鈞州鄭州山野中亦有之葉圓木黃枝莖色紫赤葉似杏葉而圓大味苦性寒無毒木可染黃採嫩芽焯熟水淘去苦味油鹽調食

癸辛雜識長城之旁居人以積雨後或有得堅木於城土中識者謂名黃蘆木乃當時用以爲城幹者惟極堅勁不畏冰涷而

耐久至今二三十年猶有如櫧大者以之爲鎗幹最佳蓋築城無以爲幹不可所謂不謹而寘薪焉者又何邪

說文解字注杼杼木出橐山中山經曰傳山西五十里曰橐山其木多柅多柂木按柅者杼之誤許所引山海經柂字今作柂滌字今作澤斂字今作颺其不同如此古韻十一模曰黃杼木可染十姥曰杼木名可染繒按周禮注曰染草茅蒐橐盧豕首紫莉之屬橐盧豈卽黃杼與抑字音相近而草木異類也玉篇乃佚杼字從木乎聲他乎切五部

又櫨櫛櫨也依全書通例正從木盧聲落胡切五部伊尹曰累

之美者箕山之東青鳧之所有甘櫨焉夏讎也語見呂覽本味  
篇鳧作鳩不言夏讎高誘曰箕山在潁川陽城之西青鳩崑崙  
山之東二處皆有甘櫨之果上林賦盧橘夏讎應劭曰伊尹書  
云果之美者箕山之東青鳥之所有盧橘夏讎史漢注作青馬  
依文選作青鳥爲長蓋卽山海經之三青鳥故鳩鳧皆鳥之誤  
也漢志道家者流有伊尹五十一篇小說家者流有伊尹說二  
十七篇許輦下耗下鮒下及此皆取諸伊尹書相如用盧橘夏  
讎太沖猶譏其不實後人以給客橙枇杷等當之繆甚一曰宅  
櫨木出宏農山也鄭注周禮說染艸之屬有橐蘆未知是不

林特名實

柘木

嘉祐本草柘木味甘溫無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮汁釀酒主風虛耳聾補勞損虛羸腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘡疾兼堪染黃

本草衍義柘木裏有紋亦可旋爲器葉飼蠶曰柘蠶然葉硬不及桑葉東行根及皮煮汁釀酒治風虛耳聾有驗餘如經

救荒本草柘樹本草有柘木今北土處處有之其木堅勁皮紋細密上多白點枝條多有刺葉比桑葉甚小而薄色頗黃淡葉

精皆三爻亦堪飼蠶綿柘刺少葉似柿葉微小枝葉間結實狀  
如楮桃而小熟則亦有紅藥味甘酸葉味甘微苦採嫩葉焯熟  
以水浸作成黃色換水浸去邪味以水淘淨油鹽調食其實紅  
熟甘酸可食

本草綱目李時珍曰處處山有之喜叢生幹疎而直葉豐而厚  
圓而有尖其葉飼蠶取絲作琴瑟清響勝常爾雅所謂棘繭卽  
此蠶也考工記云弓人取材以柘爲上其實狀如桑子而圓粒  
如棘名佳子佳音錐其木染黃赤色謂之柘黃天子所服相感  
志云柘木以酒醋調礦灰塗之一宿則作間道烏木文物性相

伏也

本  
卷  
行  
使

三

柞木

嘉祐本草柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南方葉細今之作梳者是

本草綱目李時珍曰此木處處山中有之高者丈餘葉小而有細齒光滑而勒其木及葉子皆有針刺經冬不凋五月開碎百花不結子其木心理皆白色

說文解字注柞柞木也詩有單言柞者如維柞之枝折其柞薪是也有柞棫連言者如皇矣旱麓縣是也陸璣引三蒼棫卽柞也與許不合假令許謂棫卽柞則二篆當聯屬之且詩不當或

單言柂或單言柞或柞柂並言也鄭詩箋云柞櫟也孫炎爾雅注櫟實橡也齊民要術援爾雅注合柞柂櫟爲一亦皆非許意從木乍聲在各切五部按柞可薪故引伸爲凡伐木之偁周禮有柞氏周頌傳曰除艸曰芟除木曰柞古無二音也

柞樹

柞樹南贛撫建皆有之叢生高七八尺莖如石刺木橫刺長寸許葉如女貞葉結紫黑實一莖兩三粒與鑿子木同名異類土人以樊圃

本物不外



金櫻子

嘉祐本草金櫻子味酸澀平溫無毒療脾洩下痢止小便利澀精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花自在處有之

圖經金櫻子舊不載所出州土云在處有之今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者爲勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宣州所述與營實味謂之營實其註稱白花者善卽此也今核諸郡所述與營實味

別洪州昌州皆能煮其子作煎寄至郡下服食家用和雞頭實  
作水陸丹益氣補真甚佳

夢溪筆談金瞿子止遺洩取其溫且澀也世之用金瞿者待其  
紅熟時取汁熬膏用之大誤也紅則味甘熬膏則全斷澀味都  
失本性今當取半黃時採乾搗末用之

按黔書刺梨野生夏葩秋實幹如葵藜多芒刺葩如荼蘂實  
如安石榴而較小味甘而微酸食之可以已悶亦可消滯漬  
其汁煎之以蜜可作膏正不減於梨楂也然亦有貴賤瓣之  
單者土人以之插籬而代槿胎之重者名爲送春歸春深吐

艷大如菊密萼鮮英紅紫相間而成色實尤美黔之四封悉產移之他境則不生豈亦畫疆之難過淮之橘耶又普定烏撒梨不下建陽宣城亦有梨膏佳者不下河間又滇黔紀遊所載大同核其形味卽金櫻子嘉祐本草所謂是今之刺梨子也特生黔者子稍大而味甘堪充果實亦以山深地僻筍盤絕稀故見採錄又按圖經棠菴子生滁州三月開白花隨便結實其味酸而澀採無時彼土人用治痢疾及腰痛皆效他處亦有而不入藥用細考形狀功用亦卽金櫻今饒州志亦載有棠菴字或作糖詢之土人乃金櫻子之俗呼耳以其

刺如毬而味微甘故名又曰餧罐木肖其實之形也

遵義縣志刺梨滇黔紀遊刺梨野生夏華秋實幹與果多芒刺味甘酸食之消悶煎汁爲膏色同楂梨四封皆產移之他境則不生每冬月苗女子採入市貨人得江浙楚豫人買之苗女喜曰利市謂得嘉客交易也本省人買之則倍其價江南人或物色之則舉筐以贈曰愛莫離愛莫離者華言與你有宿緣也或有調戲之則大怒曰落勿渾落勿渾者華言沒廉恥也通志幹如蒺藜花如荼蘼實如小石榴有刺味酸取其汁入蜜熬之點屬俱有越境卽無戊己編紅子刺梨二物山原之間婦婦未來

午茶不繼則耕牧之糧也途左道旁販夫腸吼行子口乾則中路之糧也黔中當乾隆己丑庚寅大歉饑民滿山塞野以此全活者多田居蠶室錄考之本草綱目金櫻子一名刺梨子一名山石榴一名山雞頭子蘇頌云叢生郊野中大類薔薇有刺四月開小白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴按此則金櫻正是今刺梨金櫻當作金瞿與石榴雞頭皆以形象立名自居易有山石榴詩是詠蜀產滇黔紀遊及貴州通志並云黔屬始有他境不生余常在湖北麗陽驛南五里許一山寺側見有數株與黔產無稍異南遊滇中亦到處有此可見舊說不盡然

也古方有金櫻酒今黔人採刺梨蒸之曝乾囊盛浸之酒益名  
刺梨酒味甚佳是古製也今藥肆金櫻非本草所名反以刺梨  
爲別一物謬矣

無患子

嘉祐本草無患子皮有小毒主澣垢去面黑喉瘡研內喉中立  
開又主飛尸子中仁燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷大樹  
一名噤婁一名桓

本草拾遺有小毒主澣垢去面黑喉瘡研內喉中立開子  
中仁燒令香辟邪惡氣子黑如漆珠子深山大樹一名噤婁一  
名桓桓患字聲訛也博物志云桓葉似柳子核堅正黑可作香  
纓用辟惡氣澣垢古今注云程雅問木曰無患何也答曰昔有  
神巫曰寶眊能符劾百鬼得鬼則以此木爲棒棒殺之世人相

傳以爲器用厭鬼故曰無患也纂文云無患名噤婁實好去垢核黑如堅櫨今僧家貫之爲念珠紅紫色小者佳也酉陽雜俎同本草衍義無患子今釋子取以爲念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥絕少酒浴亦有之

博物要覽槐子木生幽中樹甚高大枝葉皆如椿其葉對生五六月開白花結實如彈丸生青熟黃老則文皺黃時肥如油燂之形味辛氣膩且硬其蒂下有二小子相粘承之實中一核堅黑如珠其子可作素珠碾碎可洗真珠

本草綱目李時珍曰生高山中樹甚高大枝葉皆如椿特其葉

對生五六月開白花結實大如彈丸狀如銀杏及苦棟子生青熟黃老則文皺黃時肥如油燂之形味辛氣膾且硬其蒂下有二小子相粘承之實中一核堅黑似肥阜莢之核而正圓如珠殼中有仁如榛子仁亦辛膾可炒食十月採實煮熟去核搗和麥麪或豆麪作潔藥去垢同於肥阜用洗真珠甚妙山海經云秩周之山其木多桓郭璞注云葉似柳皮黃不錯子似棟著酒中飲之辟惡氣滯之去垢核堅正黑節此也今武當山中所出鬼見愁亦是樹莢之子其形正如刀豆子而色褐彼人亦以穿數珠別又是一物非無患也

木公行

卷之二

海桐皮

嘉祐本草海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除甘露  
疥癬牙齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩索入  
水不爛出南海以南山谷似梓白皮

圖經海桐皮出南海以南山谷今雷州及近海州郡亦有之葉  
如手大作三花尖皮若梓白皮而堅韌可作繩入水不爛不拘  
時月採之古方多用浸酒治風癧南唐筠州刺史王紹顏撰續  
傳信方著其法云頃年予在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以  
腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方備有此驗立修製一劑

便減五分步履便輕故錄之耳海桐皮二兩牛膝芍藥羌活地  
骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡仁一兩生地黃十兩八物  
洗淨焙乾細剉生地黃以蘆刀子切用綿一兩都包裹入無灰  
酒二升浸冬二七日夏一七日候熟空心食後日午晚卧時時  
一盞長令醺醺合時不用添減禁毒食

海藥本草謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名  
之味苦溫無毒主腰腳不遂頑痺腿膝之痛霍亂赤白瀉痢血  
痢疥癬

南方草木狀刺桐其木爲材三月三時布葉繁密後有花赤色

間生葉間旁照他物皆朱殷然三五房洞則三五復發如是者  
竟歲九真有之

南越筆記刺桐花形如木筆開時爛若紅霞風吹色愈鮮好絕  
無一葉間之或謂刺桐卽蒼梧瓊州田家以刺桐葉糞田門巷  
多種之耕時視其花爲候

本草綱目李時珍曰海桐皮有巨刺如龜甲之刺或云卽刺桐  
皮也按嵇含南方草木狀云九真有刺桐布葉繁密三月開花  
赤色照映三五房凋則三五復發陳翥桐譜云刺桐生山谷中  
文理細緊而性喜折裂體有巨刺如櫟樹其實如楓

溫陵郡志溫陵城留從効重加板築植刺桐環繞之其樹高大而枝葉蔚茂初夏開花極鮮紅如葉先萌而花後發主明年五穀豐熟

泉南雜志宋進士呂造詩云閩海雲霞遶刺桐往年城郭爲誰封鷓鴣啼困悲前事荳蔻香銷減舊容刺桐城今泉州築城時環城皆植刺桐故號桐城

天中記彭綱詠刺桐花詩云樹頭樹底花楚楚風吹綠葉翠翩翩露出幾隻紅鸚鵡刺桐花雲南名鸚哥花酷似之彭詩本四句命吏寫刻遺其一句復誦之自覺意足乃不更改

檉

爾雅檉河柳註今河傍赤莖小楊疏陸璣云生水傍皮正赤如絳一名雨師枝葉似松

嘉祐本草赤檉木無毒主剝驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煮汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西沙地皮赤色葉細

本草衍義赤檉木又謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成紅穗河西者戎人取滑枝爲鞭京師亦甚多

陸璣詩疏檉河柳生水旁皮正赤如絳一名雨師枝葉似松毛

晉廣要云檼爾雅云檼河柳郭註今河旁赤莖小楊鄭註殷檼也生水畔其葉經冬變紅爾雅翼檼葉細如絲婀娜可愛天之將雨檼先起氣以應之故一名雨師漢書鄯善國多檼柳段成式云赤白檼出涼州大者爲炭復入灰汁可以煮銅南都賦註檼似柏而香今檼中有脂號檼乳通志云檼曰河柳曰雨師曰春柳本草謂之赤檼木以其材赤故也大概松杉之類而意態似柳故謂之檼柳其材可卷爲盤合又曰櫓落郭云可以爲格器素此赤檼也又有一種名赤楊又名水楊與此相似而植之水邊其葉經秋盡紅人多植於門巷杜詩頻檼曉夜希卽此也

說文解字注檉河柳也釋木毛傳同陸璣云生水邊皮正赤如  
絳一名雨師羅願云葉細如絲天將雨檉先起氣迎之故曰雨  
師按檉之言頽也赤莖故曰檉廣韻釋楊爲赤莖柳非也從木  
聖聲敕貞切十一部

六  
六

一  
一

四  
四

樺木

嘉祐本草樺木皮味苦平無毒主諸黃疽濃煮汁飲之良堪爲燭者木似山桃取脂燒辟鬼

本草衍義樺木皮燒爲黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹鞍弓韁

本草綱目李時珍曰樺木生遼東及臨洮河川西北諸地其木色黃有小斑點紅色能收肥膩其皮厚而輕虛軟柔皮匠家用織鞢裏及爲刀靶之類謂之暖皮胡人尤重之以皮卷蠅可作燭點

說文解字注櫟櫟木也櫟木櫟落郭云可以爲杯器素按小雅  
薪是穫薪箋云穫落木名也陸云依鄭則字宜木旁櫟櫟古今  
字也司馬上林賦字作華師古曰華卽今之櫟皮貼弓者莊子  
華冠亦謂櫟皮爲冠也櫟者俗字也以其皮裹松脂所謂櫟燭  
從木虛聲乎化切古音在五部讀若華櫟或從蔓

鹽麴子

嘉祐本草鹽麴子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾搗爲末食之嶺南人將以防瘴樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蛇蠱并煎服之根白皮主酒疸搗碎米泔浸一宿平旦空腹溫服一二升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟爲穗粒如小豆上有鹽似雪食之酸鹹止渴一名叛奴鹽

本草拾遺蜀人謂之酸桶博物志云酸桶七月出穗蜀人謂之五倍穗上有鹽著可爲羹亦謂之酢桶矣吳人謂之烏鹽也

本草綱目李時珍曰膚木卽構木東南山原甚多木狀如椿其葉兩兩對生長而有齒面青背白有細毛味酸正葉之下節節兩邊有直葉貼莖如箭羽狀五六月開花青黃色成穗一枝纍纍七月結子大如細豆而扁生青熟微紫色其核淡綠狀如腎形核外薄皮上有薄鹽小兒食之滇蜀人采爲木鹽葉上有蟲結成五倍子八月取之後魏書云勿吉國水氣鹹凝鹽生樹上卽此物也

又曰鹽麴子氣寒味酸而鹹陰中之陰也鹹能更而潤故降火化痰消毒酸能收而澀故生津潤肺止痢腎主五液入肺爲痰

入脾爲涎入心爲汗入肝爲淚自入爲唾其本皆水也鹽麴五倍先走腎肝有救水之功所以痰涎盜汗風濕下漏涕唾之証皆宜用之又曰按本草集議云鹽麴子根能軟雞骨岑公云有人被雞骨哽頸腫可畏用此根煎醋啜至三碗便吐出也又彭醫官治骨哽以此根擣爛入鹽少許綿裹以線繫定吞之牽引上下亦鈎出骨也

寧鄉縣志枯鹽萁枝葉類椿而粗味鹹可飼猪木理鬆不堪器用惟取石恐長不成條先於石上鑿孔數處削木作小樺釘之隔宿以椎擊樺石自隨樺開裂二三丈石中斷也老葉底生柯

子以火製之名五焙子

通義府志五倍子蜀語文蛤卽五倍子生於拂烟樹中有小細蟲無數飛而齧人甚痒名蟆子田居蠶室錄其樹土人名夫煙樹葉大似牡丹者爲泡夫煙細似椿葉而短者爲鐵夫煙鐵夫煙葉大者爲雄小者爲雌雄者不結子泡夫煙子結葉蒂上鐵夫煙子結葉背結蒂者形似佛手柑結葉者似桃色間紫綠三月發葉子卽生六月摘取用沸水微煮其中蟲盡死以供染用其未摘盡者明年自破蟲飛出一蟲一子一枝蓋數百蟲也種蟲者摘其最老之子懸風處俟葉發時挂之樹一株歲可多得

至二斤

不公道

中

五

密蒙花

嘉祐本草密蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚醫赤澀多形變  
消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉  
似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經密蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似  
冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫色二月三月採  
花暴乾用此木類而在草部不知何至於此

本草衍義密蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋葉  
而不光潔不深綠花細碎數十房成一朵冬生春開此木也今

吉立  
春事都恐未  
盡

撞戶錄密蒙花其皮可爲紙

紫荆

嘉祐本草紫荆木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之今人多於庭院間種者花艷可愛

圖經紫荆舊不載所生州郡今處處有之人多於庭院間種植木似黃荆葉小無梗花深紫可愛或云田氏之荆也至秋子熟如小珠名紫珠江東林澤間尤多

本草衍義紫荆木春開紫花甚細碎共作朵生出無常處或生於木身之上或附根上枝下直出花花罷葉出光潔微圓圍圃間多植之

補筆談紫荆陳藏器云樹似黃荆葉小無極夏秋子熟正圓如  
小珠大誤也黃荆葉叢生小木葉如麻葉三極而小紫荆稍大  
圓葉實如樗莢著樹連冬不脫人家園庭多種之

南燭

嘉祐本草南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白去老取莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑩珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色赤名文燭生高山經冬不凋

圖經南燭本經不載所出州土云生高山今惟江東州郡有之謹按陶隱居登真隱訣載太極真人青精乾石餽飯法餽餽之爲言飧也謂以酒蜜藥草輩飧搜而暴之也亦作碨凡內外諸

書並無此字惟施於今飯之名耳其種是木而似草故號南燭  
草木一名猴藥一名男續一名後草一名惟那木一名草木之  
王生嵩高少室抱犧雞頭山江左吳越至多土人名之曰猴菽  
或曰染菽粗與真名相彷彿也此木至難長初生三四年狀若  
菘菜之屬亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也  
凡有八名各從其邦域所稱而正號是南燭也其子如茱萸九  
月熟酸美可食葉不相對似茗而圓厚味小酢冬夏常青枝莖  
微紫大者亦高四五丈而甚肥脆易摧折也作飯法以生白粳  
米一斛五斗更春治漸取一斛二斗木葉五斤燥者用三斤亦

可雜莖皮益嘉煮取汁極令清冷以瀟米米釋炊之瀟卽瀲字  
也今課其時月從四月生新葉至八月末色皆深九月至三月  
用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩寧少多合採軟枝莖皮於  
石臼中搗碎假令四五月中作可用十許斤熟春以斛二斗湯  
漬染得一斛以九斗淹斛二斗米比來正爾用水漬一二宿不  
必隨湯煮漬米令上可走蝦周時乃漉而炊之初漬正作綠色  
既得蒸便如紺若蒸過汁漬不得好色亦可淘去更以新汁漬  
之灑漫皆用此汁當令飯作正青色乃止向所餘汁一斗以共  
三過灑飯

高格暴令乾當三過蒸暴每一燥輒以清汁瀲

令浥浥每日可服二升勿復血食亦以填胃補髓消滅三蟲上  
元寶經曰子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞  
此之謂也今茅山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚香  
甘也孫思邈千金月令南燭煎益髭髮及容顏兼補暖方三月  
三日採葉并藥子入大淨瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶固濟  
其口置閑處經一周年取開每日一兩次溫酒服之每酒一盞  
調煎一匙極有效驗

本草綱目李時珍曰南燭吳楚山中甚多葉似山礬光滑而味  
酸澀七月開小白花結實如朴樹子成簇生青九月熟則紫色肉

有絀子其味甘酸小兒食之按古今詩話云卽楊桐也葉似冬青而小臨水生者尤茂寒食采其葉漬水染飯色青而光能資陽氣

山家清供青精飯者以比重穀也按本草南燭木今黑飯草卽青精也采枝葉搗汁浸米蒸飯曝乾堅而碧也久服益顏延算仙方又有青石飯世未知石爲何也按本草用青石脂三斤青梁米一斗水浸越三日搗爲丸如李大日服三丸可不飢是知石脂也二法皆有據以山居供客則當用前法如欲則效此方辟穀當用後法每讀杜詩曰豈無青精飯令我顏色好又曰李

侯金闔彥脫身事幽討亦有梁宋游相期拾瑤草當時才名如  
李杜可謂切於愛君憂國矣天乃不使之壯年以行其志而使  
但有青精瑤草之思惜哉

伏牛花

嘉祐本草伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉  
瘡瘍作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花花黃色生蜀

地所在皆有三月採

圖經伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之多生川澤  
中葉青細似黃葵葉而不光莖赤有刺花淡黃色作穗似杏花  
而小三月採陰乾又睦州所生虎刺云凌冬不凋彼人无時采  
根葉治風腫疾

林業

林業

木槿

嘉祐本草木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之  
令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡花涼無毒治腸風瀉  
血並赤白痢炒用作湯代茶喫治風

本草衍義木槿如小葵花淡黃色五葉成一花朝開暮斂花與  
枝兩用湖南北人家多種植爲籬障餘如經

隴蜀餘聞木槿府署有木槿一株治癬最效所謂川槿惟此爲  
最梅守厭索之者衆以湯澆之遂枯

嶺外答襄裏梅花卽木槿有紅白二種葉似蜀葵采者連蒂包

裹黃梅鹽漬暴乾以薦酒故名

陸璣詩疏顏如舜華舜一名木槿一名槐一名曰樅齊魯之間謂之王蓀今朝生暮落者是也五月始花故月令仲夏木槿榮救荒本草木槿樹採嫩葉爛熟冷水淘淨油鹽調食

按白木槿花江西湖南摘以爲羹極滑美賣花者與蔬同

本草綱目李時珍曰槿小木也可種可插其木如李其葉未尖而無鋸齒其花小而豔或白或粉紅有單葉千葉者五月始開逸書月令云仲夏之月木槿榮是也結實輕虛大如指頭秋深自裂其子如榆莢泡桐馬兜鈴之仁種之易生嫩葉可茹作飲

代茶今瘍醫用皮治癬多取川中來者厚而色紅

毛晉陸疏廣要爾雅釋草云櫟木槿楓木槿郭註云似李樹花朝生夕隕可食或呼日及一曰王蒸鄭註云卽朝生暮落花也今亦謂之木槿一名櫟一名楓一名櫻一名王蒸一名舜華埤雅云華如葵朝生夕隕一名舜蓋瞬之義取諸此詩曰顏如舜華又曰顏如舜英言不可與久也蓋榮而不實者謂之英人物志曰草之精秀者爲英獸之將羣者爲雄張良是英韓信是雄篤論曰日給之華似柰柰實而日給虛虛僞之與真實相似也通志云爾雅入草列者樊公云其花朝生暮落與草同氣故在草中今

人謂之朝生暮落多植庭院間唐人詩云世事方看木槿榮言  
可愛易凋也亦可作籬故謂之槿籬傳元云舜花麗木也或謂  
之愛老成公綏云日及華甚鮮茂榮於孟夏訖於孟秋廣雅云  
一名朱槿一名赤槿爾雅翼云抱朴子曰夫木槿楊柳斷植之  
更生倒之亦生橫之亦生生之易者莫過斯木也仲夏應陰而  
榮月令取之以爲候其花朝開暮落或呼爲日及陸璣賦云如  
日及之在條常雖及而不悟潘尼云朝菌者詩人以爲舜華莊  
生以爲朝菌詩曰有女同車顏如舜華又曰顏如舜英舜蓋華  
之茂者又枝葉相當有同車之象亦如舜朝開日暮落少過時

則後之矣太子忽當有功於齊之時可以取齊女於是時而不  
取則若日及之不可待矣木槿作飲令人得瞑與榆同功其花  
用作湯代茗可以治風然茗令人不睡木槿令人睡爲異爾本  
草衍義云木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花與  
枝兩用湖南北人家多植爲籬障傳咸賦云應青春而敷葉逮  
朱夏而誕英布天天之纖枝發灼灼之殊榮紅葩紫萼翠葉素  
莖含暉吐曜爛若列星

羣芳譜木槿木如李高五六尺多歧枝色微白可種可插葉繁  
密如桑葉光而厚末尖而有鋸齒花小而艷有深紅粉紅白色

單葉千葉之殊小兒忌弄令病瘧俗名瘧子花 扦插二三月  
間新芽初發時截作段長一二尺如插木芙蓉法卽活若欲插  
籬須一連插去若少住手便不相接

說文解字注舜木堇

句

朝華暮落者鄭風顏如舜華毛曰舜木

槿也月令季夏木堇榮釋艸云椴木堇櫟木堇鄭君曰木堇王

蒸也莊子朝菌不知晦朔潘尼云朝菌木槿也从艸陸璣疏入

木類而爾雅說文皆入艸類者樊光曰其樹如李其華朝生暮

落與艸同氣故入艸中舜聲舒闋切十三部詩曰顏如舜華今

詩作舜爲假借

草澄茄

嘉祐本草草澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荆子微大亦名毗陵茄子

圖經草澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荆子微大八月九月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬癒日夜不定者其方以草澄茄三分高良薑三分二物擣羅爲散每服二錢水六分煎十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

海藥本草謹按廣志云生諸海國嫩胡椒也青時就樹採摘造  
之有柄龕而帶圓是也其味辛苦微溫無毒主心腹卒痛霍亂  
吐瀉癥癬冷氣古方偏用染髮不用治病也

諸番志葦澄茄樹藤蔓衍春花夏實類牽牛子花白而實黑  
乾入包出閻婆之蘇吉丹

野胡椒

野胡椒湖南長沙山阜間有之樹高丈餘褐幹密葉幹上發小  
短莖大小葉排生如簇葉微似橘葉面綠背青灰色皆有細毛  
捫之滑軟附莖春開白花結長柄小圓實如椒攢簇葉間青時  
氣已香馥土人研以治氣痛酒沖服又一種枝幹全同葉微小  
無實俗呼見風消

按唐本草山胡椒所在有之似胡椒色黑顆粒大如黑豆味  
辛大熱無毒主心腹冷痛破滯氣俗用有效廣西通志山胡  
椒夏月全州人以代茗飲大能清暑益氣或以爲卽華澄茄

有一種野生不堪食皆未述其形狀未審是否一物長沙別  
有一種山胡椒大葉秋深結實與此異種

盧會

嘉祐本草盧會味苦寒無毒主熱風煩悶脅膈間熱氣明日鎮心小兒癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒一名訥會一名奴會俗呼爲象膽以其味如膽故也生波斯國似黑錫

圖經盧會出波斯國今在廣州有來者其木生山野中滴脂淚而成採之不拘時月俗呼爲象膽以其味苦而云耳盧會治濕痒搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用斑貓狗膽桃根等諸藥徒令蟄蘚

其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末  
相合令勻先以溫漿水洗癬乃用舊乾帛子拭乾便以二味合  
和傅之立乾便差神奇又治齧齒崔元亮海上方云取盧會四  
分杵末先以鹽揩齒令洗淨然後傅少末於上妙也

敬齋古今薦政和本草盧會條下本經云俗呼爲象膽以其味  
苦如膽故也雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹艾  
斑此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也而藥譜云盧會  
樹脂也本草不細委之謂之象膽殊非也藥譜破本草不細委  
謂盧會爲象膽爲非此說不明本草正言俗以盧會味苦如膽

古呼象膽則本草非指此物是象膽特名象膽耳其言盧會本  
胡人殺象取膽爲之凡使勿用雜膽者乃雷公之謬也而藥譜  
不專指雷公之謬而但言本草之非無別白甚矣

諸番志盧會出大食奴發國草屬也其狀如鱉尾土人採而以  
玉器搗研之熬而成膏置諸皮袋中名曰蘆薈

木牛行

三

艾納香

祐本草艾納香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢註廣志曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也

海藥本草謹按廣志云生剽國溫平主傷寒五洩心腹注氣下寸白止腸鳴燒之辟瘧疫合蟇窠浴腳氣甚良

植物志

卷二

沒藥

嘉祐本草沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡  
痔漏卒下血目中翳暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小  
不定黑色

圖經沒藥生波斯國今海南諸國及廣州或有之木之根之株  
皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流滴在地下凝結成塊  
或大或小亦類安息香無時採今方多用治婦人內傷痛楚又  
治血暈及臍腹疔刺者沒藥一物研細溫酒調一錢便止又治  
歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩虎脰骨三兩塗

酥炙黃色先擣羅爲散與沒藥同研令細溫酒調二錢日二服  
大佳

海藥本草謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如神  
香赤黑色味苦辛溫無毒主折傷馬墜推陳致新能生好血凡  
服皆研爛以熱酒調服近效墮胎心腹俱痛及野雞漏痔產後  
血氣痛並宜丸散中服爾

諸番志沒藥出大食麻囉抹國其樹高大如中國之松皮厚一  
二寸採時先掘樹下爲坎用斧伐其皮脂溢於坎中旬餘方取

之

醋林子

圖經醋林子出邛州山野林箐中其木高丈餘枝條繁茂三月開花色白四出九月十月結子纍纍數十枚成朵生青熟赤畧類櫻桃而蒂短味酸性溫無毒善療蛇咬心痛及痔漏下血並久痢不差尤治小兒疳蛇咬心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單擣爲末酒調一錢七服之甚效彼土人多以鹽醋收藏以充果子食之生津液醒酒止渴不可多食令人口舌龜折及熟採之陰乾和核同用其葉味酸夷獠人採得入鹽和魚膾食之勝用醋也廣西通志醋林子九十月子熟數十枚成朵生青熟赤畧類櫻

桃而細生山間樹高二三尺小兒喜食之

南越筆記鹽醋子陽江山林多有之高四五尺葉如苦棟秋生白花結子最繁冬卽枯死子味酸如醋酷日暴之能出白鹽故名按此或卽醋林子或鹽麴子尙俟考

# 大風子

本草補遺粗工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者

本草綱目李時珍曰能治大風痰故名大風子今海南諸番國皆有之按周達觀真臘記云大風乃大樹之子狀如椰子而圓其中有核數十枚大如雷丸子中有仁白色久則黃而油不堪入藥取大風子油法用子三斤去殼及黃油者研極爛甕器盛之封口入滾湯中蓋鍋密封勿令透氣文武火煎至黑色如膏名大風油可以入藥氣味辛熱有毒主治風癬疥癩楊梅諸瘡

攻毒殺蟲大風油治瘡有殺蟲劫毒之功蓋不可多服用之外  
塗其功不可沒也

烏木

諸蕃志烏楠子似棕櫚青幹聳直高十餘丈蔭綠茂盛其木堅實如鐵可爲器用光澤如漆世以爲珍木

博物要覽烏木出海南南番雲南葉似棕櫚性堅老者純黑色且脆間道者嫩今僞者多是繫音記木染成作筋

本草綱目氣味甘鹹平無毒主治解毒又主霍亂吐利取屑研末溫酒服

古今注鑒木出交州色黑有文亦謂之烏文木

南越筆記烏木瓊州諸島所產土人折爲箸行用甚廣志稱出

海南一名角烏色純黑甚脆有曰茶烏者自番舶來質堅實置水則沉其他類烏木者甚多皆可作几杖置水不沉則非也

檀萃滇海虞衡志烏木與櫨木爲一類吳都分櫨木與文木而二之謂文木材密緻無理色黑如水牛角曰南有之卽王會所謂夷用闔木也一統志所載滇之北勝元江俱出烏木恐或是櫨真烏木當出於海南今俗鑲烟管用烏木或訾之曰此櫨木管櫨與烏皆黑色木名以堅脆分耳

梧桐

爾雅翼梧者植物之多陰最可玩者青皮而白骨似青桐而多子蓋桐有青赤白而青桐又有有實無實之辨今人以梧之青亦曰青桐云其生莢如箕子相對綴箕上多者至五六成材之後樹可得實一石食之味如芡古今方書稱丸藥如梧桐子者蓋倣此也莊子曰空閑來風桐乳致巢蓋子生纍然似乳鳥悅於得食因巢其上亦猶枳椇之來巢以味致之也此木易生鳥銜墮者輒隨生殖其畦種者足歲可高一丈古稱鳳凰集于朝陽梧桐之上豈亦食其實耶或曰梧桐可知日月正閏生十二

葉一邊有六葉從下數一葉爲一月至上十二葉有閏十三小

餘者視之則知閏何月也

道里梧桐不  
生則九州異

梧亦良木孟子所謂場

師舍梧櫟而養欃棘則爲賤場師明梧者場中所貴也此木雖

不中樂器然堪車板盤合木牒等用釋木稱楨梧楨者棺之別

名豈古下卿之罰所謂桐棺三寸者亦有取此耶其皮今人亦

剝用之然葉春晚乃生望秋輒槁惠子所以據之而瞑也或曰

槁梧卽琴古者梧桐之名亦通齊地記曰城北十五里有桐臺

卽梧宮

賈誼新書懸弧之禮東方之弧以梧桐者東方之草春

木也

南方之弧以柳柳者南方之草夏木也中央之弧

以桑桑者中央之木也

西方之弧以棘棘者西方之草秋木也

北方之弧以棗棗者北方之草冬木也

本草綱目李時珍曰梧桐處處有之樹似桐而皮青不皺其木無節直生理細而性緊葉似桐而稍小光滑有尖其花細澀墜下如饌其莢長三寸許五片合成老則裂開如箕謂之橐鄂其子綴於橐鄂上多者五六少或二三子大如胡椒其皮皺氣味甘平無毒主治擣汁塗拔去白髮根下必生黑者又治小兒口瘡和雞子燒存性研摻

後漢書西南夷傳哀牢夷土地沃美有梧桐木華績以爲布幅廣五尺潔白不受垢汙

廣志驃國有白桐木其葉有白毳取其毳淹漬緝織以爲布

華陽國志益州有梧桐木其華采如絲人漬以爲布名曰華布  
龍門山記徐童觀多桐木花其花清香襲人其子碧可染青碧  
色若移植他處則不活

滇南雜記永昌有梧桐子比中州者形頗長大者幾可當蓮實  
過永昌亦不可得

淮南子梧桐斷角馬鶩截玉又桐木成雲注取十石瓮滿以水  
置桐其中蓋之三四日氣如雲形又智者有所不及故桐不可  
以爲弩又以巨斧擊桐薪不待利日良時而後破之加斧桐薪  
之上而無人力之奉雖順招搖刑德而不能破無其勢也

蘇東坡集凡木本實而末虛惟桐反之試取小枝削皆堅實如蠟而其本皆中虛空故世所以貴孫枝者貴其實也實故絲中有木聲

不  
公  
正  
不  
平  
不  
公  
不  
正



冬青

本草綱目李時珍曰凍青亦女貞別種也山中時有之但以葉微圓而子赤者爲凍青葉長而子黑者爲女貞按救荒本草云凍青樹高丈許樹似枸骨子樹而極茂盛又葉似櫨子樹葉而小亦似椿葉微窄而頭頗圓不尖五月開細白花結子如豆大紅色其嫩芽燥熟水浸去邪味淘洗五味調之可食

按救荒本草凍青子青黑色此作紅色紅色卽冬青或所見

本異

山居四要種冬青臘月下種次春發芽又次年三月移栽長七

尺許可放蠟蟲

羣芳譜江南冬青葉對生枝葉皆如桂但桂葉硬冬青葉軟稍異豈另一種耶

按此卽俗間以接桂樹者

三體唐詩注宋徽宗試畫院諸生以萬年枝上大平雀爲題無中程者或密扣中貴曰萬年枝冬青樹也

按萬年枝是粗木然自宋以來承訛爲冬青久矣

常氏日鈔冬青花關係水旱其花不落濕地諺云黃梅雨未過冬青花未破冬青花已開黃梅便不來

癸辛雜識江浙之地舊無白蠟十餘年間有道人自淮間帶白

蠟蟲子來求售狀如小芡實價以升計其法以盆種樹未詳樹

種字

葉類茱萸葉生水傍可插而活三年成大樹每以芒種前以黃草布作小囊貯蟲子十餘枚遍挂之樹間至五月則每一子中出蟲數百細若蟻螻遺白糞於枝梗間此卽白蠟則不復見矣至八月中始剝而取之用沸湯煎之卽成蠟矣其法如煎黃蠟同又遺子於樹枝間初甚細至來春則漸大收其子如前法散育之或聞細葉冬青樹亦可用其利甚溥與蠶之利相上下白蠟之價比黃蠟常高數倍也

蜀語白蠟蟲蟲生冬青樹枝上殼大如圓眼半核穀雨節摘下

穀內細蟲如蟣至立夏節生足能行用桐葉包繫冬青枝上其  
殼底蟲能作白蠟走上葉背上住其殼口蟲仍爲蟲種走向葉  
面上住如人定狀七月後葉背上者蛻皮走聚住枝上身生白  
衣漸厚卽白蠟也至處暑節采下煎爲蠟葉面上者蛻皮走散  
住枝上漸漸長大初如蟣如蟲漸如粟如黍至冬如豌豆如大  
豆至明年穀雨所謂大如圓眼半核者殼上有蜜一顆至穀雨  
蜜乾可摘此卽蟲種也冬青樹俗名白蠟樹

按南方放蠟女貞極多而冬青微少湘潭縣志謂葉可染緋  
其說本於陳藏器新化縣志謂俗名滑葉樹狀如女貞而大

葉滑製紙者用之又李邕云冬青出五臺山似椿子赤如郁  
李微酸性熱與此不同南北冬時樹不雕零者多曰冬青蓋  
非一種而女貞亦通呼冬青也

木牘名錄

上三

枸骨

本草綱目李時珍曰枸骨樹如女貞肌理甚白葉長二三寸青翠而厚硬有五刺角四時不凋五月開細白花結實如女貞及菝葜子九月熟時緋紅色皮薄味甘核有四瓣人采其木皮煎膏以粘鳥雀謂之粘穉

木牛流馬

二

猪腰子

本草綱目李時珍曰猪腰子生柳州蔓生莢內子大若猪腰狀長三四寸色紫而肉堅子氣味甘微辛無毒主治一切瘡毒及毒箭傷研細酒服一二錢并塗之

廣西志猪腰子出馬平羅城



黃楊

本草綱目李時珍曰黃楊生諸山野中人家多栽種之枝葉攢簇上聳葉似初生槐芽而青厚不花不實四時不凋其性難長俗說歲長一寸遇閏則退今試之但閏年不長耳其木堅膩作梳刷印最良葉味苦平無毒治婦人難產入達生散中用又暑月生瘡搗爛敷之

酉陽雜俎云世重黃楊以其無火也用水試之沉則無火凡取此木必以陰晦夜無一星伐之則不裂

歐陽修黃楊樹子賦序夷陵山谷間多黃楊樹子江行過絕險

處時時從舟中望見之鬱鬱山際有可愛之色獨念此樹生窮  
僻不得依君子封殖備愛賞而樵夫野老又不知甚惜作小賦  
以歌之

王十朋甕庵銘予目黃楊爲甕庵自銘之

芙蓉

益部方物記自濃而淺花之常態今顧反之亦反之怪右添色拒霜花生彭漢蜀川花常多葉始開白色明日稍紅又明日則若桃花然

嶺外代答添色芙蓉花晨開正白已午微紅夜深紅歐陽文忠公牡丹譜有添色紅與此同意此花枝條經冬不枯有高出屋者

本草綱目李時珍曰木芙蓉處處有之插條卽生小木也其幹叢生如荆高者丈許其葉大如桐有五尖及七尖者冬凋夏茂

秋半始著花花類牡丹芍藥有紅者白者黃者千葉者最耐寒而不落不結實山人取其皮爲索川廣有添色拒霜花初開白色次日稍紅又明日則深紅先後相間如數色霜時采花霜後采葉陰乾入藥葉花微辛平無毒清肺涼血散熱解毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡消腫排膿止痛

又曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎粘其治癰腫之功殊有神效近時瘍醫祕其名爲清涼膏清露散鐵箍散皆此物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調

塗於腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者卽覺清涼痛止腫消已成者卽膿聚毒出已穿者卽膿出易斂妙不可言或加生赤小豆末尤妙

羣芳譜木芙蓉有數種惟大紅千瓣白千瓣半白半桃紅千瓣醉芙蓉朝白午桃紅晚大紅者佳甚黃色者種貴難得又有四面花轉觀花紅白相間八九月間次第開謝深淺敷榮最耐寒而不落不結子總之此花清姿雅質獨殿衆芳秋江寂寞不怨東風可稱俟命之君子矣欲染別色以水調龍紙蘸花藥上仍裹其尖開花碧色五色皆可染種池塘邊映水益妍俗傳葉能

爛獺毛 種植十月花謝後截老條長尺許臥置窖內無風處  
覆以乾壤及土候來春有萌芽時先以硬棒打洞入糞及河泥  
漿水灌滿然後插入上露寸餘遮以爛草卽活當年卽花若不  
先打洞傷其皮卽死 製用皮柔韌連條風戾之至春漚於池  
以糾綆索甚能勝水多種之歲可髡用

扶桑

南方草木狀朱槿花莖葉皆如桑葉光而厚樹高止四五尺而  
枝葉婆娑自二月開花至中冬卽歇其花深紅色五出大如蜀  
葵有蕊一條長於花葉上綴金屑日光所燦疑若焰生一叢之  
上日開數百朵朝開暮落插枝卽活出高涼郡一名赤槿一名  
日及

嶺表錄異朱槿花莖葉皆如桑樹葉光而厚南人謂之佛桑樹  
身高者止於四五尺而枝葉婆娑自二月開花至於仲冬方歇  
其花深紅色五出如大蜀葵有蕊一條長於花葉上綴金屑日

光所燦疑有焰生一叢之上日開數百朵雖繁而有艷但近而無香暮落朝開插枝卽活故名之槿俚女亦採而鬻一錢售數十朵若微此花紅妝無以資其色

本草綱目李時珍曰扶桑產南方乃木槿別種枝柯柔弱葉深綠微濬如桑其花有紅黃白三色紅者尤貴呼爲朱槿葉及花甘平無毒治癰疽腮腫取葉或花同白芙蓉葉牛蒡葉白蜜研膏傅之卽散

嶺南雜記扶桑花粵中處處有之葉似桑而畧小有大紅淺紅黃三色大者開泛如芍藥朝開暮落落已復開自三月至十月

不絕佛桑與扶桑正相似而中心起樓多一層花瓣今人以扶桑佛桑混爲一非也紗緞黑退變黃搗扶桑花汁塗之復黑如新

南越筆記佛桑一名福桑又名扶桑枝葉類桑花丹色者名朱槿白者曰白槿有黃者粉紅者淡紅者皆千葉婀娜如芍藥而小一曰花上花花上復花者重臺也其朱者可食白者尤清甜滑婦女常爲蔬謂可潤喀補血

酉陽雜俎重臺朱槿似桑南中呼爲桑槿

本草綱目李時珍曰葉及花氣味甘平無毒主治癰疽腮腫取

葉或花同白芙蓉葉牛蒡葉白蜜研膏傅之卽散

山茶

救荒本草山茶科生中牟土山田野中科條高四五尺枝梗灰白色葉似阜莢葉而圓又似槐葉亦圓四五葉攢生一處葉甚稠密味苦採嫩葉焯熟水淘洗淨油鹽調食亦可蒸曬乾做茶煮飲按葉狀不甚類恐名同物異

本草綱目李時珍曰山茶產南方樹生高者丈許枝幹交加葉頗似茶葉而厚硬有棱中闊頭尖面綠背淡深冬開花紅瓣黃蕊格古論云花有數種寶珠者花簇如珠最勝海榴茶花蒂青石榴茶中有碎花躑躅茶花如杜鵑花宮粉茶串珠茶皆粉紅

色又有一捻紅千葉紅千葉白等名不可勝數葉各小異或云  
亦有黃色者虞衡志云廣中有南山茶花大倍中州者色微淡  
葉薄有毛結實如梨大如拳中有數核如肥阜子大花治吐血  
衄血腸風下血並用紅者爲末入薑汁童便及酒調服可代鬱  
金湯火灼傷研末麻油調塗

按山茶子作油江西湖南利用甚溥而諸書尙未詳及惟嶺  
外代答南山茶葩萼大倍中州結實如拳中有數核如肥阜  
子大今山民栽種成林樹枝葉皆類山茶秋末開單瓣白花  
冬結實次年霜降後收子謂之木子曝裂壓油名曰清油贛

南地暖花實相繼子櫟油畢其渣曰楷用以爲炊煙盡燄息  
樸而素之冬月圍爐不息不烈溫暖適宜又洗衣去垢以代  
肥阜研爲末灑於菜畦花益能殺蟲四民食用無時可乏瘠  
土之民蒼以易穀或云山茶最馨地力樹枯後卽難再種未  
知確否但崇岡高嶺無不墾伐一望矮林幾無雜木油日多  
而柴日少亦互有消長耳

農政全書楂木生閩廣江右山谷間橡栗之屬也其樹易成材  
亦堅韌若修治令勁挺者中爲扛寶如橡斗斗無刺爲異耳斗  
中函子或一或二或三四甚似栗而殼甚薄殼中仁皮色如榧

蕊肉亦如栗味苦而多膏油江右閩廣人多用此油燃燈甚明  
勝於諸油亦可食楂在南中爲利甚廣乃字書旣無此字而偏  
方雜記亦未之見或直書爲茶尤非也獨本草有楂子云小於  
橡子味苦濕樹皮如栗或者櫧楂聲近土俗音訛耶其不言子  
爲油或昔人未食其利如烏臼女貞之類耶不敢傳會姑志之  
以俟再考

又種楂法秋間收子時簡取大者掘地作一小窖勿令及泉用  
沙土和子置窖中至次年春分取出畦種秋分後分栽三年結

又作油法每歲於寒露前三日收取楂子則多油遲則油乾收子宜晾之高處令透風樓上尤佳過半月則鏹發取去斗欲急開則攤曬一兩日盡開矣開後取子曬極乾入碓磑中碾細蒸熟榨油如常法

又楂油能療一切瘡疥塗數次卽愈其性寒能退濕熱用造印色生者亦不沁或云以澤首尤勝諸膏油不染衣不膩髮其渣可釀用法每餅作四破先於冷竈中罨架起下用乾柴發火發火後用餅屑漸次撒入則起燄燒熟者可以宿火勝用炭墼

按楂卽今油茶花葉皆同茶花惟結實如油桐子無斗無刺

非豫屬農政全書誤以爲繙足不至湘楚章贛目未見滿山如雪叢樹成畦而以書茶爲非固有媿老圃矣

羣芳譜山茶一名曼陀羅樹高者丈餘低者二三尺枝幹交加葉似木樨硬有棱稍厚中闊寸餘兩頭尖長三寸許面深綠光滑背淺綠經冬不脫以葉類茶又可作飲故得茶名花有數種十月開至二月有鶴頂茶大如蓮紅如血中心塞滿如鶴頂來自雲南曰滇茶瑪瑙茶紅黃白粉爲心大紅爲盤產自溫州寶珠茶千葉攢簇色深少態楊妃茶單葉花開早桃紅色焦萼白寶珠似寶珠而蕊白九月開花清香可愛正宮粉賽宮粉皆粉

紅色石榴茶中有碎花海榴茶青蒂而小於石榴茶躑躅茶類  
山躑躅真珠茶串珠茶粉紅色又有雲茶磬口茶茉莉茶一捻  
紅照殿紅郝經詩注云山茶大者曰月丹又大者曰照殿紅千  
葉紅千葉白之類葉各不同或云亦有黃者不可勝數就中寶  
珠爲佳蜀茶更勝於若瀛云寶珠山茶千葉含苞歷幾月而放  
殷紅若丹最可愛聞滇南有二三丈者開至千朵大於牡丹皆  
下垂稱絕艷矣

馮時可滇中茶花記茶花最甲海內種類七十有二冬末春初  
盛開大於牡丹一望若火齊雲錦爍日蒸霞南城鄧直指有茶

花百韻詩言茶有十絕一艷而不妖一壽經三四百年尙如新  
植一枝幹高聳四五尺大可合抱一膚紋蒼潤黯若古雲氣蹲  
罍一枝條駒糾狀如麈尾龍形一蟠根輪囷離奇可憑而凡可  
藉而枕一豐葉森沈如幄一性耐霜雪四時常青一次第開放  
歷二三月一水養瓶中十餘日顏色不變直指公有百韻甚工

枸橘

本草綱目李時珍曰枸橘處處有之樹葉並與橘同但幹多刺  
二月開白花青蕊不香結實大如彈丸形如枳實而殼薄不香  
人家多收種爲籜籬亦或收小實偽充枳實及青橘皮售之不  
可辨葉氣味辛溫無毒主治下痢膿血後重同草薢等分炒  
存性研每茶調二錢服又治喉癰消腫導毒咽喉生瘡層層如  
疊不痛日久有竅出臭氣廢飲食用臭橘葉煎湯連服必愈刺  
根白皮等分炒研每服一錢阜莢子煎湯調服白疹瘡痒遍身  
主風蟲牙痛每以一合煎汁含之核主治腸風下血不止同樗

者小枸橘細切麥麩炒黃爲末每服二錢酒浸少時飲酒初以  
枸橘煎湯洗患處樹皮主治中風強直不得屈申細切一升酒  
二升浸一宿每日溫服半升酒盡再作

按枸橘嫩芽作蔬極香曰橘苗菜宜煨肉食之

蠟梅

救荒本草蠟梅花多生南方今北土亦有之其樹枝條頗類李  
其葉似枕葉而寬大紋微龜開淡黃花味甘微苦採花燂熟水  
浸淘淨油鹽調食

本草綱目李時珍曰蠟梅小樹叢枝尖葉種凡三種以子種出  
不經接者蠟月開小花而香淡名狗蠟梅經接而花疎開時含  
口者名馨口梅花密而香濃色深黃如紫檀者名檀香梅最佳  
結實如垂鈴尖長寸餘子在其中其樹皮浸水磨墨有光采

本草綱目

卷之二

山礬

本草綱目李時珍曰山礬生江淮湖蜀野中樹之大者株高丈  
許其葉似危子葉生不對節光澤堅強畧有齒凌冬不凋三月  
開花繁白如雪六出黃蕊甚芬香結子大如椒青黑色熟則黃  
色可食其葉味澀人取以染黃及收豆腐或雜入茗中按沈括  
筆談云古人藏書辟蠹用芸香謂之芸草卽今之七里香也葉  
類豌豆作小叢生啜嗅之極芬香秋間葉上微白如粉汚辟蠹  
殊驗又按倉頡解詁云芸香似邪蒿可食辟紙蠹許慎說文云  
芸似苜蓿成公綏芸香賦云莖類秋竹枝象壽松郭義恭廣志

有芸香膠杜陽編云芸香草出于閩國其香潔白如玉入土不  
朽元載造芸暉堂以此爲層塗壁也據此數語則芸香非一種  
沈氏指爲七里香者不知何據所云葉類豌豆噭嗅芬香秋間  
有粉者亦與今之七里香不相類狀頗似烏藥葉恐沈氏亦自  
臆度爾

雲谷雜記玉藥花宋景文摘碎云維揚后土廟有花色正白曰  
玉藥王禹偁愛賞之便稱曰瓊宋敏求春明退朝錄云揚州后  
土廟有瓊花一株卽李衛公所謂玉藥也舊不可移徙今京師  
亦有之蔡寬夫詩話云李衛公玉藥花卽今揚州后土祠瓊花

者是詳以上所說則玉蘂卽瓊花曾南豐白山茶詩云瓊花散  
漫情終蕩玉蘂蕭條迹更塵姚令威西溪叢語云唐昌玉蘂花  
今之散水仙揚州瓊花今之聚水仙但樹老耳如此又有是二  
物今瓊花后土祠及番陽洪文敏公花圃俱有之而玉蘂丹徒  
山間及雪川人家多有之與瓊花實爲二物也予始以曾端伯  
謂山瓈爲玉蘂爲非後讀葛立方韻語陽秋復得周文忠公玉  
蘂辨證遂決玉蘂瓊花斷然爲二物知楊汝士之帖爲僞曉然  
韻語陽秋云曾端伯高齋詩話云瑤花卽唐昌玉蘂花以予觀  
之恐未必然玉蘂佳名也此花唐流傳至今不應捨玉蘂而名

山礬豈端伯別有所據文忠辨證云唐人甚重玉蘂唐昌觀有  
之集賢院有之翰林院亦有之皆非凡境也予往因親舊自鎮  
江招隱來違致一本條蔓如荼蘼種之軒檻冬凋春茂柘葉紫  
莖再歲始著花久當成樹花苞初甚微經月漸大暮春方放出  
須如冰絲上綴金粟花心復有碧筍狀類膽瓶其中別出一英  
出衆須上散爲十餘蘂猶刻玉然花名玉蘂乃在於此羣芳所  
未有也劉夢得雪蘂瓊絲之句最爲中的桺音陣南史劉杳傳  
所謂桺酒者予嘗得醞法芳烈異常山谷似不以杳傳爲據徇  
俗訛桺作鄭而江南鄉音又呼鄭爲瑒復疑未安於是創山礬

之名然二詩并序初未嘗及玉蘂祇因好事者僞作唐人之帖  
故曾端伯洪景盧皆信之其實諸公偶未見此花所謂信耳而  
不信目也又云以玉蘂爲瑤起於曾端伯予與段謙叔之子元  
禮同里巷往還至熟其父初無楊汝士帖小說難信類此曾端  
伯高齋詩話云瑤花卽玉蘂也介甫以比瑤謂當用此瑤字蓋  
瑤玉名取其白耳魯直又更其名爲山礬謂可以染也廬陵段  
謙叔有楊汝士與白二十二帖云唐昌玉蘂以少故見貴耳  
自來江南山山有之土人取以供染事不甚惜也則知瑤花之  
爲玉蘂斷無疑矣又程文簡公雍錄云唐昌玉蘂花長安惟有

一株或詩之曰一樹瓊鬆玉刻成則其葩葉形似畧可想矣春  
花盛時傾城來賞至謂有仙女降焉元白皆賦詩以實其事則  
爲時貴重可知矣山谷曰江南野中有等小白花木高數尺春  
開極香野人謂之鄭花王荊公陋其名改曰山礬此花之葉自  
可染黃不借礬而成色故以名又高齋詩話云玉蘂卽今瑤花  
也予按瑤玉珪名也瑤鄭音近而呼訛耳吾鄉又呼烏朕花朕  
鄭瑤音亦相近知一物也江南凡有山處卽有此花其葉類木  
犀而花白心黃三月著花芬香滿野人家籬園皆斫其枝帶葉  
束之稍稍受日葉遂變黃取以供染不藉礬石自成黃色則魯

直之言信矣至謂僅高三二尺者蓋土人不以爲材稍可燃燎亟樵之不容其長惟長安以爲貴異故其幹大於他處非別種也又洪文敏公容齋隨筆云物以希見爲珍長安唐昌觀玉藥乃今瑤花又名米囊昔魯直以爲山礬在江東彌山亘野殆與榛莽相似而唐昌所產至於神女下遊折花而去以踐玉峯之期是不特土俗罕見雖神仙亦不識也以上諸說則是唐之玉藥斷然爲今之山礬也予詳玉藥在唐亦不特見於唐昌觀而已如內署旣有之翰林學士院及集賢院又有之瀘州招隱山又有之李德裕平泉又有所謂連房玉藥者其載述則有李肇

翰林志賈氏談錄李德裕劉禹錫白樂天文集及沈傳師楊巨

源張籍王建諸公詩亦不特見於劇談錄與夫嚴給事諸一時

所賦而已

原註唐李肇翰林志云院內古槐玉蘂署學士至者雜植其間殆至繁茂李德裕招隱山觀玉蘂樹寄沈

大夫云玉蘂天中樹金闕昔共窺其自注云此樹吳人不識因

予賞玩乃得此名內署沈大夫所居門前有此樹每花落空中

回旋久之方集庭際大夫草詔之日皆要予同玩賈氏談錄云

贊皇平泉莊周四十里天下奇花異草珍松怪石靡不畢至今

悉已絕惟鴈翅檜株子連房玉蘂僅有存者連房玉蘂每則萼

上花分五朵而實同一房也集賢院玉蘂詳見劉禹錫題集覽

閣詩并白樂天懷

集賢王校書詩中其花在當時自唐昌觀之外惟內署翰苑及

集賢院有之則珍貴可知矣今程文簡洪文敏乃云江南凡有山處卽有之甚至彌亘山野與榛莽相似蓋二公俱祖曾端伯

之說而失於致審且長安唐都城也四方之人輻輳於是曾無一人識其爲山礬此固可疑今花木稍異者必窮幽及遠百計以致之豈有長安貴重幸爲僅有而他處彌亘山野乃與榛莽爲比恐無是理康驥云其花發若瓊林瑤樹李德裕云每花落空中回旋久之方集今山礬花藥細碎枝葉龕疎非可以瓊林瑤樹爲比花落亦無回旋之態只詳此數端則玉藥別是一花非此山礬明矣山礬所以名不一者緣諸公不考究字書其說遂致紛紛殊不知字書中自有此一字集韻櫟丈忍切又作柂木名灰可以染久朕至今俗謂之烏朕木有如程文簡所云其

音義分明如此惜諸公之未見也字書中又有松音陣亦作櫟  
云木汁可作酒聲雖相近恐別爲一種聲既相近他日必有以  
松櫟爲疑者故詳及之

原註櫟今有兩種一種曰烏櫟木理堅密而瑩白花極芳烈一種曰白櫟枝葉

與烏櫟少異而香亦少劣染家亦用

海紅豆

海藥按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有  
莢近時蜀中種之亦成治人黑皮點點花瓣頭面遊風宜入面  
藥及潔豆

益部方物略記葉圓以澤素萬春敷子生莢間纍纍綴珠右紅  
豆葉如冬青而圓澤春開花白色結莢枝間其子纍纍如綴珠  
若大紅豆而扁皮紅肉白以似得名蜀人用爲果飣

導義府志紅豆天祿識餘紅豆一名相思子古詩紅豆生南國  
春來發幾枝按俗呼婆羅樹皮葉青黑色近本無枝上團團如

蓋四時不凋葉似冬青葉所在皆有惟遵義清溪有一株四五  
年一結子形如胡豆絕圓若經十年始結則子逾大並鮮紅異  
常又沙溪里老木土石上有一株每歲春暮忽一日凋葉卽日  
復生如故今年凋左明年凋右爲異云

本草綱目李時珍曰樹高二三丈葉似梨葉而圓

石瓜

益部方物略記脩幹澤葉結實如綴膚解核零可用治癰右石  
瓜生峩眉山中樹端挺葉肥滑如冬青甚似桑花色淺黃實長  
不圓殼解而子見以其形似瓜故里名之煮爲液黃能治癰  
華芳譜烏撒軍民府土產石瓜樹生堅如石善治心痛

本草綱目李時珍曰石瓜出四川峩眉山中及芒部地方其樹  
脩幹樹端挺葉肥滑如冬青狀似桑其花淺黃色結實如綴長  
而不圓殼裂則子見其形似瓜其堅如石煮液黃色氣味苦平  
微毒主治心痛煎汁洗風痺

石瓜

木類卷之三

木  
外  
卷  
下

1

杻

陸璣詩疏杻橈也葉似杏而尖白色皮正赤爲木多曲少直枝葉茂好二月中葉疏華如棟而細葉正白蓋樹今官園種之正名曰萬歲旣取名於億萬其葉又好故種之共汲山下人或謂之牛筋或謂之橈材可爲弓弩幹也

爾雅杻橈註似棣細葉葉新生可飼牛材中車輞關西呼杻子一名土櫃

丹鉛總錄謝朓詩云風動萬年枝唐詩青松忽似萬年枝三體詩註以爲冬青非也草木疏云橈木枝葉可愛二月花白子似

杏今官園種之取億萬之義改名萬歲樹卽此也

說文解字注檣梓屬大者可爲棺椁小者可爲弓材按檣檣古  
今字心部意今作憶艸部蓄今作薏水部澑今作瀛人部億今  
作億然則經典億字卽說文之檣何疑考工記取榦之道七柘  
爲上檣次之此卽所謂小者可爲弓材也唐風隰有杻釋木毛  
傳皆曰杻檣也許無杻字豈其字正作紐俗作杻與大鄭云檣  
讀如億萬之億陸璣云今官園種之正名曰萬歲取名於億萬  
共汲山下人或謂之牛筋或謂之檣材可爲弓弩檠也今各本  
棕櫚二篆之間有檣篆云柂也從木意聲蓋淺人謂不當闕檠

字而增之本云穩粗也後又譌粗爲柂不可通考韵會云說文  
作柂今文作穩則黃氏所據錯本未誤也今刪穩篆從木音聲  
於力切一部

粗

木類卷之三十三

植物名實圖考

三

鐵力木

廣西通志鐵力木一名石鹽一名鐵棲文理堅緻藤容出案嶠南鎮記謂木力僅可百餘年亦未足信

鐵力木

木類卷之二十二

本物  
實錄  
卷

青岡樹

救荒本草青岡樹舊不載所出州土今處處有之其木大而結  
橡斗者爲橡櫟小而不結橡斗者爲青岡其青岡樹枝葉條幹  
皆類橡櫟但葉色頗青而少花又味苦性平無毒採嫩葉燂熟  
以水浸漬作成黃色換水淘洗淨油鹽調食

遵義府志桐木有數種曰青岡平越呼麻子葉薄而青秋黃赤  
色紅皮白理皮間如蟲蝕狀子能肥豕伐其大者令發芽長二  
三尺曰火芽以飼蠶羅鬼青桐葉如猴栗子長如牛奶奶水青桐  
青葉不凋紅絹青桐理紅性俱剛韌爲薪炭無棟梁之用

橡蘭識語

零婁農曰黔山瘠民草服不給陳府君被以綵綺而有蠶焉粗豆報之宜也原標橡蘭鄭君譜之易曰樗一字之師辨矣然其以通俗夫蟲食樹吐絲以爲巢必樹美者絲美桑葉沃若蘭之上也柘汁黃豫之商城荆之荊門辰谿其土絹皆黃柘蘭也贛之信豐安遠以烏柏飼蠶則絲黯以蠟樹飼蠶則絲鮮嘉應之程鄉畦樹而蠶食某葉者爲某蘭瓊之文昌蠶食山栗服之不敝新興繭亦然棟之絲湖人以織裹巾楓之絲粵人以爲緣且

法琴瑟樟之絲湘人以爲釣緝徐元扈曰樹皆可蠶其信然歟

然槐蠶大於蟻榆之蛾如蚱蜢繭皆如蛛網弗任織樗之蠖以  
少絲糾數木葉爲穴而跔焉摘而擲之曳其穴以行是蠶蠹者  
烏能爲此裏裏也橡之樹堅其色褐葉勁而澤其無實者曰青  
岡葉愈厚且大柘之次也蠶食焉而肖故絲勁而色亦褐陸元  
恪曰山樗與下田樗無異不以爲樗其釋樗也曰似櫟不以爲  
樗若宗陸說則宜曰樗而後可

木牛羊白云



誌惠

乾隆七年春太守省菴陳公始以山東槲蘿蠶於遵義公山東  
歷城人名玉璧字韞璞由蔭生補光祿寺署正出同知江西贛  
州乾隆三年來守遵義日夕思所以利民事無大小具舉民歌  
樂之郡故多槲樹以不中屋材薪炭而外無所於取公循行往  
來見之曰此青萊間樹也吾得以富吾民矣四年冬遣人歸歷  
城售山蠶種兼以蠶師來至沅湘間蛹出不克就公志益力六  
年冬復遣歸售種且以織師來期歲前到蛹得不出明年布子

於郡治側西小邱上春蘭大獲

嘗聞鄉老言陳公之遣人歸售山蠶種者凡三往返其再也既

於治側西小邱獲春蘭分之附郭之民爲秋種秋陽烈民不知遍成蘭十無一二年烘種鄉人又不諳薪蒸之宜火候之微烈蠶未蘭皆病發竟斷種復遺之歷城候蘭成多致之事事親酌之自其利病蠶乃大熟乃遣蠶師四人分教四鄉收蘭既多又於城東三里許自田壠誅茅築廬命織師二人教民織煮絡導牽織之事公餘親往視之有不解口講指畫雖風雨不倦今遺址尚存邑之人過其地莫不思念其德流連不能去公遂遍諭村里教以放養織之法令轉相教告授以種給以工作之資經緯之具民爭趨若取異寶

皆乾隆七年事

八年秋會報民間所獲蘭至八百萬

是年織師蠶師之徒能蠶

織者各數十人皆能自教其鄉里而陳公卽以冬閒致政

歸挽送者出貴州境不絕莫不泣下也唯織師蠶師仍留

吾祀善養蠶迄今幾百年矣紡織之聲相聞樹林之陰迷道路

鄰叟村嫗相遇惟絮話春絲幾何秋絲幾何子弟養織之善否  
而土著裨販走都會十十五五駢坐而立貽遵綢之名竟與吳  
綾蜀錦爭價於中州遠徼界絕不鄰之區秦晉之商閩粵之賈  
又時以繭成來埽鬻稍載而去與桑絲相攬雜以爲綺越紈縛  
之屬使遵義視全黔爲獨饒皆先太守之大造於吾醜也故譜  
之作誌遺愛於首

### 定樹

蠶之樹醜人名青桐其繭卽曰青桐繭前輩以爲樹是櫟櫟之  
子名橡因字曰橡繭然其樹實櫟也攷櫟一名栩一名柔詩集  
子苞

栩陸疏曰栩今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲

阜或言阜斗其壳爲汁可以染阜今京洛及河內多言杼斗或

云橡斗謂櫟爲杼五方通語也說文曰

一名柞一名棫

詩苑花

柔櫟也陸疏之杼卽說文之柔二字同

疏曰柞棫三蒼說棫卽柞也李時珍曰櫟有一種不結

實者其名曰棫其木心亦結實者其名曰栩其實名櫟

其實名草卽阜字陸疏作早說文作草

一名樣

說文樣栩實也

一名草斗一名象斗

其房可以染阜故名阜房半實似

一名茅

音余又音序見莊子案昔人謂莊子食茅

栗卽是栩實杜茅同字非也爾雅櫟櫟注云子如細栗江東人

亦呼櫟栗今俗謂之茅栗猴栗柯栗皆此類莊子之茅正此物

亦呼櫟栗今俗謂之茅栗猴栗柯栗皆此類莊子之茅正此物

卽今桂筭縣之毛栗亦呼猴栗者族生最難長而其花葉其穀

裏實一穀生實又皆似栗與櫟之及櫟之一穀一實且不周

裏絕異且茅栗前言茅斷是栗類

一名柞實

李時珍曰一名柞子一名杼

一名櫟

亦猶櫟櫟並言櫟亦斷是櫟類

字俗別作橡故又名橡

昔人皆以橡爲樣之俗愚獨謂以其實名象斗俗人不解象字義妄加木旁

又省斗字單名之櫟耳槲之房亦作斗亦可以染皀知其名槲猶名斗之意古但名斛後人加木作槲故槲櫟二字古皆無之其房名櫟謂其苞求求然據鄭氏詩箋云柞之葉新將生故乃落於地

李時珍言櫟葉如櫟葉

櫟別也花亦爲穗其實如槲而小山經有之

而文理皆斜句

音鉤則俗名水青樞者櫟也今食蠶作蘭者卽毛詩樸櫟聲轉爲

槲櫟後又損一字爲槲

槲櫟卽穀棘其子欲落時穀棘然因以名之又疑名槲者以穀棘之義裁一字

而別制槲字

古一名栲一名山櫟

名栲櫟皆本詩陸疏

一名心爾雅云櫟樸心

樊光注櫟樸槲也有心能濕

能卽耐字

江河間以作柱是也唐書

后妃傳載后封嵩山禪少室封壇南有大槲蔽日置金鷄其杪賜號金鷄樹故名俗以葉倍櫟故名大葉櫟又名櫟樞實名櫟

櫃子

本草

其葉蘇頌圖經名槲若皮俗名赤龍皮俱入藥郡人呼

青桐者或櫃桐聲近遂轉櫃爲桐曾見唐史載開寶四年資州

獻梅青桐二木合成連理則知青桐爲蜀地舊稱其來已久也

槲與櫟大致相類嘗細驗之櫟幹老猶似栗槲生二三年卽甲

鵠

音鵠

櫟皮橫皺而不裂槲皮直皺而瘠瘠

匪壘  
裂貌

槲葉短厚光滑

半以上始出芒短而句槲葉長者五六寸捫之滯手盡葉一紋一芒長而直櫟之實長而細槲實大而圓櫟葉冬夏常青新生

而故落槲冬零故盡而新生

櫟四五月開花槲三四月開花皆爲穗如粟七八月內結實

其別也

自槲與櫟相類至此言蠶樹形狀最悉辨樹者審之

其人歲儉皆可採食

人者實中肉也

但僵滯甚食必浸至十日以外槲人倍之二木之葉以食蠶繭成一也但櫟少種之四倍遲於槲始可蠶以故無種者間有之其理緻密器尤取材亦不以食蠶也若槲林中有一種樹族生難長甚類槲惟葉粗大而色較青俗名扶櫟卽郭璞爾雅注云詩所謂枹櫟者也李時珍曰槲有二種一種叢生小者名枹卽謂此一種卽前所說槲名狀不煩引於毛詩爲苞櫟郭注所引出三家詩枹音夫扶聲有輕重耳其葉不中食蠶食之肥者亦瘠扶櫟俗又呼槲櫟扶槲二字遵義人讀之聲畧同也又呼爲虎皮青岡山東人謂遵義之青桐爲槲櫟而遵義又以謂葉青大一種貴州一省及湖南辰沅之間皆謂遵義青桐爲櫟木而遵義謂之青桐者方言之小異耳又有一種樹狀亦如槲種之成林亦如槲惟葉較槲青而稍短狹子亦如槲而細長皮稍白亦直皺而辨

瘡畧少如槲幼無皺裂老而皺裂唯大幹然小枝否槲則小枝亦皺裂唯槲薹否爲異耳稍難長如槲土人亦謂之扶櫟青桐或謂之槲櫟青桐與槲雜種亦有專種一山者以食蠶絲最熟幾敵桑絲爲山蘭中第一不似難長之槲而葉粗大之瘠蠶也不可辨

### 定蘭

山海經載歐卽嘔絲之野一女子據跪樹歐絲又載音至民之國不績不經而服知天地旣生斯人憫其寒不知自爲計有受自然之衣被者自伏羲化蠶爲繭西陵氏身教之絮帛之暖遍海內於是蠶功盛焉降及少昊以鳥名官而九扈爲九農正其一桑扈竊脂爲蠶驅雀可見唐虞以前大抵皆山蠶耳爾雅云蠠山

桑繭讐由樗繭棘繭蠻繭蛺蕭繭此五繭唯食桑者成於蠻室  
餘四種並山蠻食棘者或今椒繭之類椒繭蠻食椒葉所成今山東有之其種同槲繭  
案李時珍說柘葉食蠻取絲作琴瑟弦清響勝常爾雅所謂棘繭卽此蠻也又說柘奴似柘而小有刺葉亦如柞而小可食蠻  
棘繭當謂此二種今有一種野蠻成繭於蒿艾間蕭繭或卽此類唯蠻  
繭不可知今之槲繭正古之樗繭或曰樗山椿也槲與之不類  
不得強以樗繭合之曰昔有言之者藥溪談記按爾雅讐由樗  
繭卽今萊陽之山繭紬暑憲臆說則云山繭卽禹貢之廩絲今  
之山紬樗繭又別一種乃今之椿紬樗不材木土人嫌其名故  
借名椿爾雅所云蠚桑繭卽今山桑廩絲讐由樗繭今樗絲借

名椿蘭者也如仲威說今遵之槲蘭種卽齊之椿蘭其爲爾雅

樗蘭明矣

樗 檉 叠 韻 檉 柔 雙 聲 特 平 上 之 分 檩 檉 類 亦 可 名 檩  
柔 名 檉 一 也 詩 采 荼 薪 檩 唯 檩 即 是 檩 乃 中 薪 材 壢

耐 火 若 必 指 爲 臭 椿 則 腐 臭 特 甚 今 亦 從 未 有 以 爲 薪 者 何 詩  
必 取 之 也 且 莊 子 言 檩 必 兼 檩 少 有 單 言 者 其 爲 一 類 明 甚 合

鄭君所引諸說 檩

蘭 之 名 確 不 可 易 或 曰 以 檩 爲 檩 古 無 是 說 究 不 若 食 檩 稱 檩

名 實 相 副 曰 草 木 之 名 以 時 地 變 其 形 狀 要 不 可 誣 也 爾 雅 檩

山 檩 郭 璞 注 檩 似 檩 色 小 白 亦 類 漆 樹 毛 詩 草 木 疏 云 山 檩 與

下 田 檩 畧 無 異 葉 似 差 狹 方 俗 無 名 此 爲 檩 者 今 所 云 檩 者 著

如 檩 木 皮 厚 數 寸 可 爲 車 輛 或 謂 之 檩 檩 如 陸 氏 言 是 後 世 所

謂 山 檩 者 非 檩 所 謂 檩 者 不 名 山 檩 而 古 名 山 檩 也 其 稱 檩 之

形狀正卽是今之槲郭氏但據當時所謂山樗以當榜不知名  
是而實非也又孫炎爾雅注櫟似樗之木今櫟與山椿無一相  
似知所云似樗蓋主槲言然則樗自是山椿生山中與生下田  
本非兩種於古止名樗後世增稱山樗始與榜名相亂榜山樗  
自是槲省稱樗卽與山椿同名讐由樗繭蓋食山椿葉者非食  
**山椿也**  
椿繭卽槲繭亦可呼柞繭御覽引廣志曰有野

蠶有柞蠶食柞葉可以作綿卽是此種蠶也

### 蠶期

春蠶二月始五月畢

清明後十日上樹夏至畢遲者繭不封口

秋蠶五月始八月畢

夏至前後上樹白露畢遲者繭不封口

春蠶自上樹至畢繭約七十五日秋蠶自

上樹至畢繭約七十日

蠶山

山必謹其陰陽蠶陰物

蠶之出卵自子至午未以後則否盡十日而出畢皆如之

惡濕喜燥

山陽耐日其蠶美大繭成亦如之陰則否可移作繭

食蠶宜向陽陰處但

可作繭此言春蠶唯秋蠶宜山之陰者爲可避秋陽之烈

凡當西曠之山秋蠶最忌

蠶最畏霧著之甚者死不甚亦病斑不能作繭山有空穴雨欲晴時霧景甚相蠶山者謹避之故有烟瘴之處斷不可

蠶

蠶地

相地之法泥爲上挾沙次之紅沙火石地爲下沙石者所樹葉

細且瘦蘭成如之且葉盡時蠶或四下值日烈地熱更善死也

秋蠶尤忌

蠶初上山更宜向陽畧平泥地

### 蠶樹

樹種二三年及伐而葉者

葉發後之芽也

曰火芽亦曰頭芽育子蠶宜

子蠶謂初出卵者壯蠶不宜食食則病鴻不能退曠而死

經蠶者曰二芽再蠶者曰三芽

凡伐

後次年之葉曰火芽二年曰二芽三年曰三芽

壯蠶食之老而喬者用作蘭凡相樹高

毋過一丈已高則苦剪移與下蘭也

太葉以厚大而青者良否

則力薄良者春生時薹葉皆小白色帶赤者味辛蠶不喜食食亦不肥大

## 蠶祥

子蠶之林

蠶上樹五六  
日內之林

名衣子地

或謂衣  
子林

中有香如蘭者謂之

蠶花香此上祥也後必大熟眠後有一二紅黑頭者亦兆美收  
蠶率青黃色間有色深碧頭崢雙角小於常蠶者林中見一二  
亦上祥也凡蠶在此樹葉未盡不必往食他樹惟此蠶朝東見  
之暮或西見之但同林雖隔一二里亦能往來而不  
見其來往之迹土人謂之神蠶稍驚之似有希希聲

## 蠶忌

蠶酷忌油桐

酷最也李時珍曰瞿子桐又名虎子桐又名油桐  
亦或謂之紫花桐案油桐葉微似桐而小幹率曲

屈無直上者至三四尺枝卽四出長頗遲開花微紅子大小如  
石榴而觜尖如桃觜拾之去外軟皮中爲蠶如蒜或二或四瓣  
各另有一硬皮乾之去其硬皮肉白色以  
榨油然燈亦可和漆貴州是處有之

經其樹上其葉者死烘

室中然桐油者及誤以其木烘者後生之蠶死  
李時珍謂其子桐子油氣味甘微辛寒  
有大毒故毒蠶尤甚

山有桐除之家有桐謹之又食白楊者

死亦食他雜木致病食他木之味辛澀者皆致病其餘雖不病亦瘠弱惟嫩楓葉蠶食之無害  
蔣林時亦不去

之

### 蠶害

害蠶鳥一也將曙及薄晚力防之

時其來驚之以蠶銃鳥之中惟鴉最繁又最無畏銃所不能禁獨畏神枝箭

射之一去可半日蟾蜍能吸其單枝者

蟾除俗謂癩蝦蟆有唯則捉去之其害猶小

蛇升木野猪拔樹茲二害特酷善守者亦無預防術也

二者唯見則力

驅之若山蚱蜢音乍猛形如蚱蜢而大

馬蜂山蜂之大者二物食繫樹秋蛾枇杷

蟲似蛻蟬而微長張翼則能飛三者食蛾之屬唯秋蠶受其害  
蟲與蠶皆噉破其皮而吸其肉汁蠶卽死  
雞狗亦食  
蠶皆宜防

### 蠶病

蠶之病二縊與斑

縊者自吐少絲挂樹上死斑者發黑點自墜地死

蠶縊原於寒俗名黃爪皮

初眠後始有

各自受病而不傳染

斑病原於火俗名斑

病之原三未蛾蛹受

狗莊臚後始有其傳染

一林俱爲之臭

病之原三未蛾蛹受

雜木烟氣一也

此種多

一卵出時烘之火已烈已微

已太也烈則卵受熱

後必斑微則一剪移時率滿筐省一二往復蠶爲所罨致吐其

受寒後必縊

一剪移時率滿筐省一二往復蠶爲所罨致吐其

沙此種多卽不病爾成亦敗

爾亦薄不中繅

蠶當上樹後或天氣寒熱不一蠶值之至三眠後

滿腹絲化爲滿身毛皆踴躍自動謂之飛絲一二日卽死此

感天時不正之氣欲避之無由也然必主厥者運瓦始遇之

蠶眠

蠶四眠上樹約七日則眠蛻厥黑而起

是爲初眠子蠶

又約七

日二眠脫厥褐而起

形枯則色青黃

又約七日三眠又約十日大眠

名

四眠凡蠶眠時必自吐絲紲其後脚於葉爲脫時用力地也若偶傷其絲則不能脫而死

其起也食益力唯

勤移爲功

光謂之莊曉

凡十日臚既滿不復食倚葉似眼大遺

尿漸小如二眼後時謂之退臚

退盡始吐絲繩三四葉自裏如甕謂之廄甕然後於中周回往復任

絲作繩三四

一日陰雨二日眠時慎無剪移

移則傷其絆

必食其殼之半每眠起時旋必

食其蛻之半不令食則

蠶弱繭薄此事頗與馬子之食胞同似

蠶馬二物嘗相關也

方悟搜神記載太古時馬皮捲文化蠶事未盡誣且周禮原蠶

之禁亦掌之馬官也

蠹食

蠹曉不食爲露也晞而食

日出露乾曰晞

午不食爲熱也昊而食

日西下曰昊

食必十日增半葉其極

食之極多時也

朝移之午樹冬矣

冬盡也

五葉

夜復二葉

居守

主廠者蠹匠也其傭曰蠹火所居曰蠹廠分駐曰蠹蓬器備曰

蠹刷曰蠹箆曰蠹剪曰蠹銃

充去聲卽鳥鎗也空發以驚鳥不置子

曰薅刀

卽鎌刀

曰排套曰機竿曰響哿曰沙撮曰擊霹

音料辟

餘如成家飲食

器用或

妻兒具也

春蠶

春蠶秋蘭出也十月擇種收秋蘭時粗擇之十月又再擇之取大且厚大兼尖與圓非總謂大也大者蘭多小若專取大者來年蛾出無雄皆棄蛾也色黃而赤指衡之重搖之活而耳之不悉索者悉索蘭中蠶聲擇種當取無聲者良有聲爲响蘭但可以以爲種雄者稍尖雌者稍圓畧可別也皆針其後串之毋針其系繩兩端有系者頭無系者腳蛾之出必齧系間作孔若串其系來年烘種蛾無由出皆死蘭中矣串繩爲可挂便出蛾也亦有收種後不卽串散布之竹簾上寒天盛以籠置密室將烘始串之者有初烘時未串散布竹簾上烘之至蠶將出前半月始串之者皆可然先串便收拾且環室與簾挂之亦便烘用一寸之篾以篾絲緯之使疏而透風始不壞蠶若置之平實不透風處蠶必鬱壞布繩其上風之或疏

挂之均毋使受草木之烟  
若冬臘兩月值大寒又當置之複室或室中置微火恐蠣凍死若受來年育蠣必病

烘種烘種爲蠣事利害關頭蠣之熟否皆係乎此必繙練者數十日夜更守無稍懈

烘春種必四十五日而蟻成立春始事春分蟻出先設一密室毋入風倚

四壁懸平竿高五六尺疏列繭串去地尺餘中置盆火火以槲他木必令其氣暖之以變蟻蟻以次齧繭系出始終烘毋失火力以漸而增四十餘日夜無絕火又必視天之寒燠節薪之多少毋已烈烈則蟻速出卵先槲葉生無以食且必受病蟻之出率自未至亥凡十日而畢皆如之有出者卽捉置筐入夜尤宜速恐其撲燈自斃也

蛾覩俗名配對

脩眉腹垂垂者雌澑澑者雄

雄者眉粗而短雌者細而長

雌腹腴雄腹瘠縱之昏於

筐

昏配也

聽自合司昏者擇其合寢之他筐其觀也期對時搆也

對時者如今日子時始明

毋使過不及過則雌脹死不及

觀交

日子時畢否則人爲折氣不化卵多殼觀已

絕夫而閉其妻夫去以鯨死妻畢產亦自枯若歲生之雄少則

一夫可兩妻也

分兩日配之今日配此雌對時又折以配他雌然後配之雌之卵終多殼其不殼者蠶亦瘠父

氣不足故也

昏時有貪嬃而拍拍有聲者

嬃音擾

此爲狂夫不去必亂

羣合合亦爲所解

不去此等蛾他蛾之合者皆爲之解有則立除之

昏之前必去雄之

溺聲否則難爲雌

不去則碍精路雖覩如勿覩然亦有無溺之雄尾瘦不濕不煩去也

觀之後必

去雌之溺否則難爲產

去溺以兩指輕揚雌雄之後持之

蛾卵 卵仍無失火若天氣溫可暫輟火

筐置蛾二百五十之雌蛾越三日布卵已出之

皆已配

盡出其蛾復置亦如

之一筐之蛾極於五百一蛾之卵極於一百

卵約十五日而蠶出筐約十日而出

盡除不生及生而損壞受戕者後獲繭三萬者上二萬者中一

萬者下若烘不盡法

烘兼烘繭

則一繭不收

### 售種

售蛾於烘戶

蠶少者不自烘種皆售於烘戶烘戶者專

種皆售於烘戶者專

卵者已布春秋皆售蛾

烘種待售凡村落皆有之便人亦自便也

售卵於

卵之筐也春秋皆售蛾

春蛾亦在筐但於未卵時卽售之

春兼售筐蛾價秋

出者一當春之二

秋出者秋季班縕尤甚有收者堪種亦少且多勞

正

數十日之烘故蛾售蛾待卵於烘室此下專謂春種售卵者以歸候蠶  
視春蘭出者爲貴售蛾者於烘室候蠶出售卵者如其急若置  
一二出則眉之山已出則眉之山未出則以歸候之郵也於是時也夜不閉關

辨筐專指售卵之筐

春卵善者必堅附筐

堅固也

不附者敗不可蠶治種者刷以薄麵

糊或猪血黏筐上

俗名搭子原蛾布卵時即有血汁膠粘筐上  
故用淡猪血粘敗卵效之以惑人

其粘

而已詐售之其卵不生生亦必病若辨之有汗痕

凡蛾自布之  
粘搭者皆散着筐上亦其辨也

此等作偽者先置空筐畧以

數蛾布卵其上候善筐卵出畢剝其餘不出者簸去其半壳以

麪糊猪血搭於空筐中俟真卵一二

出售之人之受愚在此不可不察

木牛之書  
上樹

布席觀筐指蓋

觀音親去聲墊也。揩音支撐也。蓋筐之蓋蠶將出卵時事以席墊筐欲子蠶不散於地且便掃

撐其蓋欲便置槲枝且蠶性向明使其見明而出

以待卵生蠶出卵針大而黑卽以槲

嫩枝置筐弦

邊也聽自上

筐中亦置一二小枝亦不無上者午以後子蠶有散走筐席間者掃以蠶刷撮

以笋籜仍置之槲枝與自上者同架之樹

移之火芽地架樹枿聽散食

俗名開衣子

衣子次第盡卵出而止

秋蠶

秋蠶出自春蘭春蘭成時暑蛹化也速急擇之如春種串其後懸而涼之約二十日蛾畢出其覩蛾視春蠶旣覩

秋蛾已覩卽斷其雄之

翅膀恐其飛入林間  
雌致不能產而脹死則析櫻心或麻縷縛雌一翅繫之衣子地

### 火芽間其卵卽布著樹

#### 薅林 音蒿

薅林除荆棘雜草木也去荆棘以便循行去雜木使無溷蠶差

食也唯草不務盡欲蠶墜不至地也

土人云雜木之中楓亦不去嘗見事物紺珠載有楓蠶楓

葉始生有蟲食葉如蠶赤黑色四月吐絲光明如琴絃海上人取作釣緒知楓葉可以飼蠶也

薅不盡地今日

移蠶昨日薅林矣其材卽供薪蒸若衣子地則薅也必務盡淨

草亦務盡衣子地皆未頭眠之子蠶力

不健風震葉易墜草不務盡不易拾

#### 剪移

蠶食葉盡皆附空枝盡捉而移則不勝煩且易傷蠶故剪枝載移

剪無時枝空爲度載以筐已少則勞人已多則勞蠶  
多則罨蠶當酌中與其勞蠶寧勞人慎毋罨過出而午之布也使忘移家寧令暫  
飢毋令去不能食枝大者若鉢之鉢手折枝傷樹且損蠶捉之  
毋驚毋絕蠶附大枝或幹者不可剪捉置筐以移之出不意驟  
不下也捉之卽立下若驚之或捉稍緩則抱枝固中絕爲二  
者宜留心其攫也如虎之謂提舍筐如鼠之筐謂置  
量蠶傳葉無使有餘不足是上火也凡移蠶但以所剪枝架樹  
食葉不一一捉上也

墜地者拾而上之

## 下繭

繭成有未繭者未爬甕而尙食葉者如已爬甕則聽之他  
方爬甕若驚之則四走妄吐絲不作繭移之他

樹不移恐摘次第候其韌摘之  
韌音刃堅也蘭成後蠶自瀉白  
蘭時碍食漿漿其蘭必三日漿始乾蘭韌  
始可摘若濕摘已高梯之橙之  
橙音鉢毋拗使餒日餒毋按使凹  
音堙外不筐載而歸之廢晞其葉葉起甕時  
圓滿也

### 剝蘭

晞已剝其葉必順其系逆則傷蘭  
蘭系爲上剝必自下而上必汰其病太擇  
去也病存則症蘭症音註蟲蝕也留之見下條生蟲兼症善蘭也  
近山者畢而歸之家

### 蘭病

蘭病三大而厚特不封口值口有黑迹而濕是曰油頭口封而  
汁汁濕是曰血蘭二日蛹皆餒爲敗水所潰  
謂善蘭爲其所則  
潰音自浸也

善亦敗其薄而不堅曰二皮繭之未完者也

油頭血繭蠶之班病未發者所爲二

皮蠶食不足及作繭爲人偶搨者之所爲

### 炕繭

置架牀布幾薄累繭其上下烈火炕之

炕之固宜大火但亦不可過烈恐絲胞

炕時

以篾席覆繭上中留一孔以乾稻草掩之其繭色始佳爲取汁蛹索索若驟雨候經時無聲死

繭降升生繭

撤下已炕之死繭另尙生繭炕之

畢炕

盛於筭

筭音兜售則君諸

市非強有力者不勝三萬也蠶遠者山炕之售絲復山繭之

就

### 炕與

繭

繭絲以下諸條其有非師授不能爲非親見

不能知者雖擇之人亦難解卽不加釋

匏猶竈

鑿音

置繅

醉音

中盛薪灰水

薪音

候沸極入繅煮一二

沸卽繩去竈右尺置繅車車六輻徑四尺必活二輻以脫絲軸

脩五分徑之一牀脩三軸之脩去其半爲高容車半以閣軸

耑活之一耑蓄曲柄末繫四尺之繩活之斜而左下結於絲竿

辭之上閣木架一橫之耑出辭二寸於橫之一正中蓄方柱一

高四尺上二尺釘筦絲弓

釘筦音項管

弓末懸環鍊爲之柱之顛橫

一木長三寸兩頭各植一長二寸令勢斜橫近耑圓鑿以銜天

輶

充輶六觚中鍥一縫

鍥音

楔刻

以迎送絲上下司繅者執繖

上

司火者節火力足

竿

繳音

繳其繭和其絲引其緒去其強

上

踏絲竿竿運繩繩運柄柄運車車運天輶絲出駢上貫弓環又  
上從輶外入輶縫繞出輶外下繫於車去車底五寸置盆火火  
以炭毋猛使絲旋乾畢脫之糾之糾音九 繩常二人不能踏車則

三人

### 繅別

車急則絲急緩則絲緩急絲爲水絲織水紬緩絲爲府絲織府  
紬繩水絲合三忽府絲倍之緯則再倍之緒之繭曰饅頭音畏  
繅者隨盡隨續毋絕餓則絲均繭舞躍湯面終能繅無增減

### 淨絲

繩已以繩張繻車

繻音柳

車方趺扶植一柱中置輪輪徑於繩

車列左右列淨車前左者尺車簾與紡綿車等長其筵

廷貫簾

左牽繻車之繒謹去其類節

類音

右轉淨車收淨絲於簾車

一左旋一右旋其行亦異遲速也簾中積徑三寸爲一筒脫之

### 道經

盛淨筒以繩車收之車如繻車軸有柄出於背收訖列左右列

織車

織音翠

簾長淨之半貫於筵轉車收左之繒謹去類之不盡

者簾中積徑寸許爲一織脫之易簾若水絲收繩車訖脫之以

米泔漚之宿之

泔音甘漚  
去聲

道緯

小趺方四寸厚半寸中植筵採竹片爲提中孔之長尺徑二分之木爲道執中鉗牛角尖鉗音籍長二寸筵貫徑筒緒出提孔左引之右揚道執中揚音溺顛倒收其絲節則匀以脣齒角半沒則出而脫之抽緒頭束之絲之筦也活當角者穴以貫梭緒先裏而外如繅絲然也水絲經緯同羅緯小經者半

牽經

橫經架二上排經柱行架如之貫簾有柄以次牽綰經柱足簾數止戛音扣訖總之又貫簾牽之數以茅刷梳之蘸米泔光之泔音

贊而隨以火晞之自是上機與他織同

諸紬

曰府紬其上也其粗勁而皺者曰雞皮繭次也毛紬又其次也水紬雖先於府紬品最下而名目獨多其雙經單緯者曰雙絲單經雙緯者曰大雙絲單經單緯者曰大單絲小單絲者但疏而狹亦曰神紬

紬病

售紬權輕重爲價銖兩同價相若

此謂府紬水紬價以匹不以銖兩織戶以此

故膠以米粉以綠豆紬下機則畢築粉以膠膠之以碾碾之

碾音

研上聲

以炕輶炕之令粉與絲化府紬增重多者至十分匹之三

今府紬已有行禁不爲此惟水紬仍舊

若水紬則築於染其青色紫色大紅天青

佛青岡青者築蜀襟

祭

其黃綠淡綠魚肚白喜白水紅桃紅洋

藍棕色秋湘玫瑰諸色者築綠豆各有法惟膠者同至增重十

分匹之五紬以此病利之所在終不能止也然貨善速售利與

僞相埒惜不爲

脰紬

夷

府紬輶先入脰戶柔之後入染戶柔以猪脰

毛繭

蛾出者曰毛繭被齧不可繅蛾之出但齧繭頭一小孔雖不至盡斷已屬不可繅矣

但煮

鉛環左執冒右續之掌摩簽令旋而墜冒續續如抽綿筒其旋  
益下絲因急右疾提收之去絲節惟恃脣齒之往來在手不廢

遊談而功自就又有用腳車者

腳車方二尺之架爲趺左植方柱高二尺五寸上八寸穿之貫

長六寸徑一寸之軸不出於外兩輪各六輻徑一尺六寸輻方二寸中穿徑一寸六十分寸之十二上穿二寸植一橫聯之徑

六十分寸之三十六以竹爲牙互以索徑一尺六寸鍤之上軸

一尺一寸貫以方橋長六寸廣二寸厚一寸不出於外末植鍤

銜銜高二寸上兩歧高一寸六十分寸之十八相去六十分寸之二十四下以長三寸廣半寸之鍤爲鉄橫鍤之傍柱植一釘上爲環令其銜平當環外穿柱深一寸當輪中橫鍤一木於方橋徑六十分寸之十二各出三寸右趺植柱三高五寸上加方

梁梁如鉄之長令中一柱出梁六十分寸之三十六爲踏板長尺五寸廣三寸末圓之當中一柱鑿深六十分寸之二十四以銜柱之出者以一幅去牙三寸穿之徑多踏板三之一以受踏板之末於方橋上設筵中方而凝銳至耑紡絲時先貫一木於筵中使鐫銜後去末二寸貫竹竿使收絲然後置一頭於銜令竿在外置一頭入環出柱間輪之中環一繩上繞出筵乃坐而以左手執絲竿右抽之以二足踏板使板運輪輪運繩繩運筵以急絲板可出可入也人之坐高軸五寸二日得可當尺竿之三日惟其絲差緩此絲善且急者所織爲雞皮繭其鬆惡者織毛紬麤而多類類然苦衣且易有勞者服之

### 湯繭

忽內本而外末繅餘衣一繭之絲爲忽五忽爲系十忽爲絲繭之忽頭在內繅者探其頭引之繹繩而外凡繭上者無餘壳中下皆有有分厚薄耳此及敗繭謂油血之謂繅餘衣若不善繅者雖上繭亦有餘衣

類共熟不可手絡也名湯繭業被絮者賤售之和  
斷不中用

而築之

築就之後和築

網以爲絮欲踏裂近亦三十年

蠶筐

七尺二三尺底高八寸

人蓋高七八寸

筐編以荆條或蠟條

荆條爲上蠟條次之

罕密而實疎使透風

可煖卵之育其條盈

音澁

滑也附卵斯固

筐必用新者編筐必用生條使卵受生然乃易

生若以舊筐布

卵則

一子不出

蠶刷

以掃出筐之子蚕

剪茅穗將其花數十莖爲束

四五十五莖

束其稈

將去花之穗尖不束

長六七寸

已大則傷蠶已長則礙用

蠶範

篾爲範廣三尺闊二尺下殺半繭堅而實柔滿中則合其口若看蛾卽緣附其外其翼相接不識者以爲乾槲葉也

蠶剪

剪似縫剪短而厚以裁枝遷蠶

響筩

音可  
筩一名响槁

五尺之竹下多製之無傷上二尺執而振之互相擊而鳴也以

驚鳥

機竿

鳥至先棲高木左右顧始下食蠶守者相厥常置機竿當厥棲  
竿長四尺橫縛一耑於樹末繫繩絕前尺五寸結一楔子音屑

長三寸又前結活套末繫於樹上竿尺長竿尺別伐一搭鈎長  
竿三之一上竿尺二寸如縛竿下迤則鈎末與縛處平也上橫  
一木竿爲機長如搭鈎不繫一耑倚樹一耑屈竿令楔子倚之  
鈎末上活套環機鳥以機爲枝也踏之機墮楔子發竿疾回引

套鳥足結無脫者

排套

用馬尾每三四莖爲活套餘者雜以麻續辯之辨音爲綱綱寸套  
一套交如連環長其首末繫當杖枴間杖枴音叉牙尾細而光滑鳥  
集枝不見也視其首入套中遽驚之首或進退皆結也

### 沙撮

竹四五尺析其末五六寸箇絲縞之略如箕而小歛本侈口子

蠶時

上樹十四  
五日內

撮沙土撒以驚鳥

以沙與土細墮不傷蠶

擊驛

音料斜擿上也蚕至二眠後

始可用擊驛以前用沙撮

竹長平人頭摩節令滑上五分之三貫三寸管斜櫻繩如指大  
一頭環之屈中以細繩經緯爲範一頭繫管下一頭貫竿末至

管範與竿下齊盛石向空擲之石去繩亦從竿末出也去遠者

可半里許聲鳴空中如驟雹以驚鳥值之則斃

有不以竹者以繩繫管套於右

中指屈之以古大指食指搦其末擊之擊時必弛其搦石始脫去去之遠稍遜於竹擊十之三

### 茅刷

牽經用

刷以茅之老根爲之取其勁滑且芒剝不刺腰束之下徑四寸  
中蓄竹柄

### 種榆

榆實九月拾之掘坑埋其內令芽二月出而種之

九十月間榆實老自落拾

其堅好者掘濶潤處爲坑聚而土覆之至來年二月皆生芽乃分種之若不窖之潤處則乾且蠹乾則難生蠹則不生也不卽

種而必埋俟來年二月方冬行必相距三尺毋已密太密則地  
薄枝條不  
茂且蠶時不便循行若踈過三尺又多曠土可惜

其生也明年耘之三年稍殺之四年

五年可蠶也或生二年盡伐之俟蘖又殺之則速成樹凡下種

能和以猪血者易生且他日葉美宜蠶

梆子入土多爲田鼠所食分種時以猪血塗子

可無此患易生梆生一二年行間可種豆麥三年則止

凡今年

美葉猶其餘事林明年必不飼謂之歇樹不歇樹則葉不茂蠶亦瘠新種之樹

內五年始蠶間年歇而蠶之則三飼蠶之林其樹必近十年則已高移下難卽伐之留其根次年之葉可飼子蠶二三年皆

可食壯蠶亦間年一飼已高仍伐之一種可十餘伐也種梆事可謂一年之勞百年之利

## 養野蠶法

野蠶生於青桐樹上橡槲等葉皆食之立春日攤繭筐內閉門窗勿使通風燒柴火令室常煖至春分前五日共四旬晝夜不可間斷天寒加火天暖減火四十日則蛾出辰巳時令雌雄相配申時摘去雄蛾編有蓋大筐徑三尺深一尺將雌蛾百餘放筐內以蓋合定令其下子三五日後去蛾懸筐於無烟涼房待陽坡青桐等樹葉長寸許燒室令煖懸筐室中五六日蠶生辰巳時揀寬平處將筐安置水渠中筐底支以石插葉梢於筐之周圍取其蠶不乾聞葉氣出筐上葉未出者收回仍懸煖室次日又出仍如上法

常換新葉勿令蠶飢搭一草菴彈弓鳥鎗日夜防守飛禽蝙蝠  
各物傷害待陰坡葉生方可轉移上樹使自食葉將蠶帶梢放  
提籃內提至山中有葉樹下將蠶連梢放於樹上食葉將盡用  
利剪連枝剪下放於筐中移置有葉樹上此蠶亦三眠三起眠  
時不可移動能耐風寒但怕久雨夏至後結繭樹上摘來攤於  
涼箔數日蛾生寅卯時令雌雄相配午後摘去雄蛾以綿縛雌  
蛾一腿拴於樹上次日下子伏後五日其蠶自生看守轉移如  
上法白露後結繭收貯次年立春日養如蠶法此繭不能繅絲  
須於蛾出後製而紡之

紡野繭法

用木炭灰以滾水潑之淋得極釀將繭子盛於篩內重一觔許  
將灰水入鍋內燒滾勻潑繭上數遍將繭篩置鍋上淋灰水入  
鍋中再取潑數次手試扯之以絲開爲度又置篩鍋內蒸少許  
取出套於筋上一筋可套十數個浸於水盆揉洗十餘次去灰  
水之氣於繭外橫扯起絲頭腳踏紡車上紡之層層扯紗勿亂  
色道其法將葦筒貫於鐵定上以綿纏於筒上既成繩音歲捲絲也

取下俟紡數十縷貫於經板之上往來牽引經之成縷收於紬  
孕牀之上撒放二丈餘中架一梁如四丈長架二梁將經縷匀

攬梁上手執纏刷

疏布器也  
形如鍋刷

蘸稀糧水或糯米汁刷之令勻務

要經縷條條疏通或日晒或風吹將乾要繩過一遍庶無糊結

不至粘連後用油水相合

芝麻油最好菜油次之  
每水一觔用油四兩

攬打百餘次

使油水混合作縷刷輕輕蘸而刷於經上使光滑易織待乾捲

於機上平機高機紬機俱可織又有糧線一法將紡成繩用枋

子枋成把重四五兩卸下用糯米熬汁麪糊亦可將線揉糊令

勻掛在椽上再用石杵子掛在線把一頭扭去汁滓令絲乾散

爲度再上絡車纏在籜

音約絡絲具

子上經同上經紬法

## 種樹法

青樞樹類亦同橡本有三種細皮橡結繭絲多粗皮橡結繭絲少水橡葉尖不可飼小蠶九月橡子熟掘坑深三四寸每坑種一子拌糞土築平來年二三月卽生或挖一窖將子貯於筐內放在窖中以板蓋上來春生芽二三寸清明前後栽之三年後即可飼蠶橡子易生蟲須速種槲樹有二種一叢生而小卽樸槲也一高大似櫟俗名大葉櫟實似橡子可食栽如上法此說採於寧羌廷俊趙刺史

青樞橡槲等樹山中處處有之人多不知取以養蠶康熙年間山東劉公啟來牧寧羌始教以織繭之法至今利賴稱爲

劉公繩因民之所取利而利之亦在爲民父母者隨處留心  
耳