

紫蘇
入心脾
兼

蘇子
蘇子
蘇子

開提
閉中
風寒
上行

盧頭

紫蘇入心脾兼。背面俱紫。平溫香竅。五月中端午採用。凡風寒傷氣閉不利。心膈氣脹。並暑濕瀉熱。閉血。岐弱。喉腫。口
 實。俱可用。此調治。取其辛能入氣。紫能入血。香能透外。溫可煖中。使其一身舒暢。故命其名曰蘇。蘇是必時珍謂其同橘
 皮。砂仁則能行氣。安胎。同藿香。烏藥則能快氣。止痛。同麻黃。葛根則能發汗。解肌。同芎藭。當歸則能和營。散血。同木瓜。學利
 則能散濕。解暑。同桔梗。枳殼則能利膈。寬中。同杏子。椰子則能消痰。定喘。要皆疎肺利氣之品。雖其氣味淺淡。難以奏效。但
 久服亦能。世人真氣虛寒。濕瀉尤忌。即安胎和胃藥中。用之。不過取其辛香。善調胃寒氣滯之症。豈可概用。久用以臨虛虛
 之禍耶。宗與曰。紫蘇氣味。有散令人朝暮。飲紫蘇湯。無益。醫家謂。子一梗。下氣稍緩。子。淨氣最速。子。淨氣最速。子。淨氣最速。
 油。其明。宏。聚。子。之。疾。者。此。有。焉。若。脾。胃。寒。人。多。致。消。泄。泄。往。不。究。一。梗。下。氣。稍。緩。子。淨。氣。最。速。子。淨。氣。最。速。子。淨。氣。最。速。
 下。氣。與。橘。皮。相。宜。與。橘。皮。同。為。除。喘。定。嗽。消。痰。順。氣。之。藥。喘。咳。痰。積。虛。者。忌。用。紫。蘇。湯。清。氣。虛。者。忌。用。子。但。性。主。疎。泄。氣
 虛。陰。虛。喘。逆。者。並。禁。宜。橘。皮。忌。鯉。魚。子。炒。研。用。

桔梗

桔梗入心脾。辛苦而平。按書既數。能引諸藥上行。入載能以下氣。其或何居。蓋緣人之臟腑胸膈。本貴通利。一有寒邪阻
 塞。則氣血不通。其在於肺。則或為不利。而見痰壅喘促。鼻寒。其在於陽明胃。則或風熱相搏。而見齒痛。其在於少陰。則因寒敵
 火鬱。而見目赤喉痺咽痛。久而火鬱於肺。則見口瘡肺癰。乾咳。火鬱上焦。則見胸膈刺痛。肺火移鬱大腸。則見下痢腹痛。腹
 滿。腸鳴。總皆寒入於肺。閉其竅道。諸病。秘。澀。則清不得上行。濁因不得下降。耳。桔梗味苦。氣平。質浮。色白。條開。破。肺。氣。之。聖
 藥。可為諸藥舟楫。載之。上浮。能引苦泄。下之。劑。至於至高之分成功。俾清氣既得上升。則濁氣自克下降。降氣之說。理根
 於是。是以好古。加味甘。桔。無不因症。如藥。如失音。則加訶子。聲不出。加半夏。上氣。加陳皮。涎。嗽。如知母。貝。母。款。渴。加五。味。酒
 毒。加葛根。少氣。加人參。嘔。如半夏。夏。生。姜。吐。膿。血。加紫。苑。肺。萎。加向。膠。胸。膈。不。快。加枳。殼。痞。滿。加枳。實。目。赤。加梔。子。大。黃。面。腫
 加茯苓。膚痛。加黃耆。發。斑。加荊。防。疫。癘。加牛。蒡。大。黃。不。得。眠。加梔。子。總。不。離。乎。桔。梗。以。為。開。提。之。功。朱。肱。治。人。書。治。胸。中
 若。半。利。胸。下。氣。也。張。仲。景。傷。寒。論。治。寒。定。結。胸。用。桔。梗。貝。母。已。豆。取。其。溫。中。清。熱。散。積。也。人。治。肺。癰。唾。膿。用。桔。梗。枳。殼。取。其
 能。除。寒。熱。也。後。人。為。各。計。結。胸。治。明。嗽。口。舌。清。少。陰。症。三。四。日。咽。痛。亦。用。桔。梗。甘。草。煎。其。苦。早。散。寒。甘。平。除。熱。合。而。用。水
 宋。仁。宗。加。刺。芥。防。風。連。翹。送。名。如。聖。湯。梔。子。其。餘。也。奈。世。僅。知。此。屬。上。升。而。不。知。其。下。行。其。失。達。矣。但。痘。疹。下。部。不。起。勿。用
 以其性升之故。久。不。宜。妄。用。以。其。通。滂。泄。氣。之。故。陰。虛。不。宜。妄。用。以。其。拔。火。上。乘。之。故。其。虛。能。吐。膈。上。風。熱。痰。實。生。研。末
 水。調。服。保。吐。去。浮。皮。泔。浸。微。炒。用。畏。龍。膽。草。白。芩。忌。猪。肉。

當參
山草
一百八

本草綱目求真

卷三

最寒桔梗

當參 生薑

人參而有上黨之號人參蓋緣清大帝時上黨有人宅後每夜聞人呼求之不得去宅一里許見參異常極得人參一如人體四肢畢備呼聲遂絕入上黨人參根頗纖長根下垂有芫一尺餘者或十以者其價與銀相等遠東高麗伯濟諸參均莫及焉李時珍云上黨潞州也民以人參為地防害不復採取今所用者皆是違參觀此則知諸參惟上黨為最美而上黨既不可採豈復別有黨來之謂哉近因遠來價貴而世好奇居異乃以山西太行山出之苗及以防風桔根蓂尾偽造相繼混攷之張璠亦謂甘平清肺並非等於是其正黨參確有補益令人但見參貴而即以此代參亦大相逕庭乎且余嘗見虛弱之症亟當人參峻補以救垂絕而醫後用黨參替代以致病卒不起并令豪貴之家朝夕待茶以致脯受剝削病潛滋長此皆誤用之害人但習而不察耳附記以為世之粗工妄用黨參者戒

生薑

生薑入氣味辛散走而不守據書開散主治甚多然總發表除寒開鬱散氣辟惡除邪數端而已性寒其其曰傷寒頭痛傷風鼻塞可用者以其主有宣散通肺之力也辛主咳逆口噦而必用者以其具有開提散鬱之義也其其曰傷寒頭痛之喉乃氣通不截此藥行而散氣也或問生薑辛溫入肺何以云入胃曰俗以心下為胃水氣濕瀉血痺而必用者以口者非矣咽門之下受有形之物及胃之氣便是胃口與肺同行故能入肺而開胃口也

其具有逐陰行陽除濕開導之力也五五兩水八升煮取三升他如凍耳可擦耳以生薑汁頭腦力諸毒可解凡凡夏而可解亦亦何莫不由宣發之力以為辟除聖聖藥調和無不宜之可蔬可和可蔬可蔬其利津矣夫辛入肺肺旺則一身之氣皆為吾用中焦之元氣充而足脾胃出納之令壯而行邪氣不能容矣凡中風中暑中氣中酒食厥痰厥厥厥厥厥厥亂昏掌一切暴病得之必救暴病方宜方疾心云凡一切卒暴之症用生薑汁與早能含薑不犯毒毒之氣能及山嵐不正之邪皆能以正神明而辟穢惡真藥中之神聖也但積熱患耳及因熱成痔者切忌時珍曰食薑久積熱目及病後人多食則生惡肉此皆皆也至書有言夜主鬪而薑不宜食秋主收而薑不宜食與孕婦食薑而令兒指象形此雖就其時令及以物類相感立說然亦未可盡拘薑皮辛涼和脚利水消腫取其皮以行皮之義秦皮為使蔥黃連黃芩夜明砂相感志云情入心亦物性有行狀耶

葱

葱入肝生辛而散熱甘而溫外實中空能入肺經發汗解肌以通上下之陽活人書活人書治陽寒頭痛如散用連翹葱白湯

歸為使惡旋覆花

薄荷 一百一十七

味肝 氣風 又熱 內淫

薄荷 一百一十八

治風 犯大 陽病 頭痛

根 木 痛 頭痛

散足 陽明 胃經 冷風

治風 犯大 陽病 頭痛

薄荷 入肺氣味辛涼功高入肝與肺故善宣散辛能發散而於頭痛頭風發熱惡寒則宜辛能通氣而於心腹惡氣痰結

則治涼能清熱而於咽喉口齒眼耳應疹瘡疥驚熱骨蒸血熱妙是以古方遺選用此以為開鬱散氣之具小兒驚癇用

此以為宣風向導之能腸風血痢用此以為疎氣清利之法辛能散熱亦不敢多用所用不過二三分而止恐其有泄真元

耳虛食之令人虛汗不止陰虛蘇產氣芳者良貓傷用汁塗之最妙也性農師曰薄荷貓之油也大虎之酒

藥本 入肝 此按書載屬辛溫氣雄能治太陽時風犯顛頂腦後俱痛統為是經要藥凡治顛頂頭痛必兼且復言治脊強

而厥取與太陽之並婦人疝瘕急迫腫痛此難病屬下見及條太陽時本經寒濕所致然非風邪內犯則病曷形蒿本氣味

辛溫性雖上行而亦下達非謂用此以治太陽顛頂頭痛功止上建而於脊強而厥竟不循經下行也且據書言能治

胃風泄瀉霍亂口風唇乾耳又治粉刺酒皰作面皰亦是風干太陽連暴而及治則與之俱治豈但治風頭痛而

已哉或謂其性頗有類於芎藭皆能以治頭痛然一主於肝膽雖行頭目而不及於顛頂一主太陽及督雖其上下皆通而

不兼及肝膽之為異耳但春夏溫熱頭痛及血虛火炎頭痛者切忌根紫色似芎藭而輕虛氣香味麻惡蘭拓畏青箱子

白附子 一百一十九

白附子 入胃時時日因與附子相辛甘有毒性燥而升為風藥中之陽也東垣謂其純陽能引藥勢上行於面為陽明經

要藥又按諸書皆載能治頭面遊風斑斑此謂此之散行於頭面而中風不語諸風冷氣血痺冷疼陰下虛癢皆當用此調治

玩此藥非性燥何以可治冷氣虛癢設非冷氣冷癢又曷可用燥烈之藥以治乎是以陰虛類中並小兒脾虛慢驚皆不宜

用以其氣味辛烈者故耳燥能燥陰此與白芷同為一類但白芷則兼肌濕同理而不專及陽明風邪此則專散陽明風冷

而於濕邪則未及耳眩此藥久無真者今惟涼州生形如草烏頭之小者長寸許乾者皺紋有節入藥妙用

天麻 一百二十

天麻 入辛平微溫無毒性升屬陽為肝家氣分定風藥蓋諸風眩掉皆屬肝木肝鬱不能榮筋故見頭旋眼黑語言不遂

等症天麻乃辛平之味能於肝經通脈強筋疎痰利氣辛而不燥得氣之平則肝虛風作自爾克治故又名為定風草若久

天麻 入辛平微溫無毒性升屬陽為肝家氣分定風藥蓋諸風眩掉皆屬肝木肝鬱不能榮筋故見頭旋眼黑語言不遂

等症天麻乃辛平之味能於肝經通脈強筋疎痰利氣辛而不燥得氣之平則肝虛風作自爾克治故又名為定風草若久

天麻 入辛平微溫無毒性升屬陽為肝家氣分定風藥蓋諸風眩掉皆屬肝木肝鬱不能榮筋故見頭旋眼黑語言不遂

等症天麻乃辛平之味能於肝經通脈強筋疎痰利氣辛而不燥得氣之平則肝虛風作自爾克治故又名為定風草若久

服則遍身發出紅斑是驅風之驗也是以小兒驚癇亦用此味以治若使肝虛在血症見口乾便閉及犯類中等症者切勿
宜服以其辛能燥血者故耳如痘類用養血之劑則風不除而自滋根類黃氏莫名赤筋有風不動無風反搖明亮結實者佳
濕紙包裏蒸切片酒浸一宿培用

天南星一百廿一

天南星味甘入肝味辛而麻氣溫而燥性緊而毒惟其味辛則凡中風不語肢節不遂四肢不收也二風
風類及或破傷風癩疥瘡毒口溫酒測下打傷至心重便調體二錢連進三服必效故書載能克治以其辛能散風
故也惟其性燥則凡稠痰固結筋脈拘攣得以能通以其燥能除濕而痰自去也惟其性緊則凡疝瘕結核胎產難下水腫
不消得以攻逐以其性緊急迫而堅自去也性雖有類半夏然半夏專走腸胃故嘔逆泄瀉得之以為獅導南星而走經絡
故中風麻痺亦得之以為獅導半夏辛而能散仍有內守之意南星辛而能散決無有守之性其性烈於半夏也南星專主
經絡風痰半夏專主腸胃濕痰功雖同而用有別也但陰虛燥疾服之為切忌耳血虛風中急宜養血滋陰固本若
夏看如虎掌者良以饔湯或皂角汁浸三晝夜暴用或酒浸一宿蒸竹刀切開至不麻乃止或薑渣黃泥和包煨熟用造糖
法以薑汁饔湯和南星末作小餅子安籃內褚葉包蓋待上黃衣乃晒收之火地則不麻乃止或薑渣黃泥和包煨熟用造糖

威靈仙一百廿二

威靈仙味甘入肺性鹹氣溫其性善走能宣疏五臟十二經絡凡一切風寒濕熱而見頭風頑瘻癢癢積聚黃痲浮腫大
小腸秘風濕痰氣腰膝腿脚冷痛等症麻痺氣虛本屬濕痰死血腫痛痛風新病屬寒久病屬熱此死法耳未可
實有力止是寒飲奔迫未可為痛為實為熱則麻痺與本與痛與腫皆為熱燥且有實則痛在可証其痛必善手按雖極堅
如濕熱等症初起皆用清涼不得明初必屬寒故有是痛用附桂方愈不得謂久必屬熱也燥熱初病因見熱蒸久病亦見熱或
診病根原相症明確方無有誤此補之管見有如此也得此辛能散邪溫能泄水苦能破堅服此性極快利通經達絡無處
不到誠風藥中之善走者也凡辛皆散氣刺陰和砂仁砂糖煎治諸骨哽根叢類數百條長者二尺餘色深黑為鐵脚威靈仙
良忌若麵湯

白蒺藜一百廿三

白蒺藜味甘入肝性平氣溫其性善走能宣疏五臟十二經絡凡一切風寒濕熱而見頭風頑瘻癢癢積聚黃痲浮腫大
小腸秘風濕痰氣腰膝腿脚冷痛等症麻痺氣虛本屬濕痰死血腫痛痛風新病屬寒久病屬熱此死法耳未可
實有力止是寒飲奔迫未可為痛為實為熱則麻痺與本與痛與腫皆為熱燥且有實則痛在可証其痛必善手按雖極堅
如濕熱等症初起皆用清涼不得明初必屬寒故有是痛用附桂方愈不得謂久必屬熱也燥熱初病因見熱蒸久病亦見熱或
診病根原相症明確方無有誤此補之管見有如此也得此辛能散邪溫能泄水苦能破堅服此性極快利通經達絡無處
不到誠風藥中之善走者也凡辛皆散氣刺陰和砂仁砂糖煎治諸骨哽根叢類數百條長者二尺餘色深黑為鐵脚威靈仙
良忌若麵湯

威靈仙一百廿二

威靈仙味甘入肺性鹹氣溫其性善走能宣疏五臟十二經絡凡一切風寒濕熱而見頭風頑瘻癢癢積聚黃痲浮腫大
小腸秘風濕痰氣腰膝腿脚冷痛等症麻痺氣虛本屬濕痰死血腫痛痛風新病屬寒久病屬熱此死法耳未可
實有力止是寒飲奔迫未可為痛為實為熱則麻痺與本與痛與腫皆為熱燥且有實則痛在可証其痛必善手按雖極堅
如濕熱等症初起皆用清涼不得明初必屬寒故有是痛用附桂方愈不得謂久必屬熱也燥熱初病因見熱蒸久病亦見熱或
診病根原相症明確方無有誤此補之管見有如此也得此辛能散邪溫能泄水苦能破堅服此性極快利通經達絡無處
不到誠風藥中之善走者也凡辛皆散氣刺陰和砂仁砂糖煎治諸骨哽根叢類數百條長者二尺餘色深黑為鐵脚威靈仙
良忌若麵湯

補肝

野鹿

散風

邪逐

沙苑

於苑

養榮

益精

強骨

八肝

驅風

散熱

明目

祛惡

風頑

及頑

烏啄

治關

飾風

其毒

痛

白蒺藜入肝腎質輕色白辛苦微溫按據諸書雖載溫能補腎可治精黃漏失暨腰疼勞傷等症然總宜散肝經風和凡

因風感而見目赤腫翳升過身白癩瘡癩難當者服此治無不效且此味辛脾兼苦腎則凡皮膚癩結聚喉痺乳癰及胎產不

下服此力能破鬱宣結益肝脾藏血之經而血非可留之物若竟認此作補而不審兼苦泄辛散以明其治其失靡輕緣此

可升可降可散可補溫故服涼劑則宜連刺補生構用補劑則宜去刺酒拌蒸若沙苑蒺藜質細色綠似腎功專入

腎故書載能益精強腎風家用三角養榮亦須炒用但不辛香宜散耳能治風動

決明子入肝氣稟清揚味鹹苦甘微寒無毒能入肝經除風散熱凡人目淚不收眼痛不止多屬風熱內淫以致血不上行

故治當即為驅逐按此若能泄熱鹹能較堅甘能補血力薄氣浮又能升散風邪故為治目收淚止痛要藥並可作枕以治

頭風但此服之太過搜風至甚反招風害故必合以蒺藜甘菊枸杞生地女貞子槐實谷精草相為補助則功更勝謂之映

明即是此意狀如馬蹄俗呼馬蹄決明搗碎用惡大麻仁

草烏頭入肝辛苦大熱按書論此惟長洲狹隘辨之明晰言此與射罔乃至毒之物草烏徐野所生狀類川烏亦名烏水

草烏頭入肝非若川烏頭附子之比自非風頑急疾不可輕投此藥止能搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已本經治惡風

洗汗出但能去惡風而不能回陽散寒可知昔人病風解服草烏頭木鱉子藥過多甫入腹遂麻痺不救烏附五種主治攸

分附子大壯元陽雖偏下焦而周身內外無所不至天雄峻溫不滅於附而無頃刻回陽之功川烏專搜風濕痛痺却少溫

經之効則子善行四支不入臟腑草烏悍烈僅堪外治此烏附之司類異性者至於烏啄稟氣不純服食達之可也

茵蔯入肝本屬毒物味辛而苦氣溫有毒據書所述治症多是風濕為用如治風癩則有茵蔯丸治風痺則有茵蔯酒治產

後風則有茵蔯膏凡風濕痺症多用茵蔯與石南并草同為一類其藥草平溫有毒能治風痺乳癰若云能療虛癰寒熱

恐莫及耳因虛當出彭城海鹽並赤葉如石榴而短厚者佳取根葉陰乾炙用

桂枝入心味辛其色赤故入有升無降故能入肺而利氣入膀胱化氣而利水且能橫行於臂

調和營衛治痛風筋脈痛風其在靈樞謂之賊風秦則謂之痺風金匱謂之歷節後世又更其名曰白虎症筋且有引名曰
本屬於肝凡治痛風之症其症則有因風因寒因濕因虛之異煩用桂枝以為獨導痛風
在當用桂枝入肝以平止煩出汗驅風散邪為解肌第一要藥時珍曰麻黃透骨散故書嘗言無汗能發有汗能收然其汗
之能發止是因其衛實營虛陰被陽湊故用桂枝以調其營營調則衛氣自和而風邪莫容遂自汗而解非若麻黃能開腠
理以發其汗也其汗之能收止因衛受風傷不能內護於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風其用桂枝湯為治取
其內有芍藥入營以收陰外有桂枝入衛以除邪則汗自克見止非云桂枝能閉其汗孔味者不察桂枝發汗止汗是何意
義徒以順口虛唱其失遠矣經曰脈浮發熱無汗者不可與麻黃湯為得氣與之則表益實而汗愈難出矣傷寒例曰桂枝
加芍藥者血之液也苟非用血藥必用固表之藥而汗自止矣固裏則不汗出且入而為裏者矣然發和營則外
邪汗出外邪即出則衛自密更不必用固表之藥而汗自止矣仲景云太陽病發熱汗出者此為營衛不和
也陰虛陽浮者以之故用桂枝湯以調其營衛其汗則止也
從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也

辛夷香木

辛夷入辛溫氣浮功端入肺解散風熱緣人鼻氣通天肺竅開鼻翼生肺風熱移於腦則鼻多濁涕而滿風寒客於腦則
鼻塞經曰腦滲為涕膽液不澄則為濁涕如泉不已故曰鼻淵鼻淵不盡外熱在長河飛揚情為陽明伏火會稽景岳並頭
痛面黧目眩齒痛九竅不利皆是風熱上攻是宜用此芳香上竅頭目兼逐陽分風和則諸症自愈但辛者走竅血虛火熾
及偶感風寒不聞香臭者其並禁馬時珍曰鼻竅通于天者頭也肺也肺開竅于鼻而陽明胃脈環鼻而上行腦為元神
辛溫走氣而入肺其體極浮能助胃中府而上通于天者人之能溫中治頭目鼻九竅之病汗早曰香木之正者辛夷也
今余曰人之記性皆在腦中凡善忘者腦木未若也老人健忘者腦斷空也又人外見一物必有一形留影留于腦中果思
于腦之憶也也不經先生道破人香習焉而不察矣即木筆槍去外皮毛微炒惡石脂畏黃耆葛蒲蒲黃連石膏

冰片香木

冰片香木辛香氣竄無往不達汪昂曰辛時時曾謂家叔建侯云薑性如何故曰體熱而用涼蓋味辛者多熱然風熱能治
一切風濕不留內在引火熱之氣自外而出然必風病在骨髓者宜之若風在血脈肌肉間用之反能引風直入骨髓如油
入麵故凡外入風和變而為熱仍自外解得宜若使火自内生而用此為攻逐其失遠矣昔王綸云世人誤以冰片為寒不
知辛散性甚似涼耳諸香氣皆屬陽豈有香之至極而尚可云寒者乎是以驚癩痰迷類有痰熱快痰快火快驚快風
入骨病應是治火鬱不散九竅不通如耳聾鼻癢喉痺舌治應是行自赤膚翳冰片外熱正屬劫藥如薑浸燒酒洗眼之意

本草綱目求真 卷三 風寒 冰片 海狗皮 皂角 肥兒丸

搜風
定痛

驅風
辟惡
祛毒

散肝
血分
風熱
治胎
風發

冰片入口貼肉即冷。稍項熱性即發。不似麝香香氣燥烈。入耳與肉而不冷。耳欲辨真偽。須於火炭上有油滾出而成。集黑者。此即肉類屬真。若假則化白灰。而為木類也。果曰麝香入脾。治肉十黃。入肝治筋。冰片入腎治骨。研用。凡使麝香。用當門子尤妙。忌蒜。不可近鼻。防蟲入腦。藥見人捕。而制其毒。為生吉。最佳。別處。白入。木皆黃。但市人。或飾葛枝。核以偽之。

白花蛇一百三十六

白花蛇肝腎入何以名為搜風定痛之品。不知蛇善數脫。如風之善行數變。此蛇性靈尤急。又食石南藤。其藤辛苦。治風。故能內走臟腑。外徹皮膚。透骨搜風。截驚定痛。並治風濕癱瘓。筋脈弛緩。地熱不舉。為大風。疥癩。若陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡用蛇同糯米並細造酒。服酒時。切忌見風。并於開鑊時。須避其氣。免致面目浮腫。以其峻厲之氣。先有犯其清道也。腹有念珠斑。尾有佛指甲。雖死而眼光不枯。他產則否。頭尾有毒。各去三寸。亦有單用頭尾者。酒浸三日。去盡皮骨。大蛇一條。只得淨肉四兩。烏梢蛇性善不噬物。無毒。功用亦同。眼光至一。尾至一。鱗者中大者。力減。去頭與皮骨。酒煮或酥炙用。

蛇退一百三十八

蛇退肝入味甘而鹹。氣平無毒。凡治小兒驚癇。風毒等症。無不用此。為主。蓋此具有四能。一則性善辟惡。而凡邪魅毒者。不敢近。以其飲風吸露。氣極清虛故也。二則性能驅風。而凡驚癇顛仆。偏正頭風。喉舌諸疾者。皆能除。以其性極走竄。力能驅風故也。三則性能殺蟲。而凡惡毒痔漏疥癬。無不用之。即效。以其此屬毒物。以毒攻毒故也。四則能驅皮膚之疾。而凡眼目翳膜。胎衣不下。得此即為解脫。以其氣以類聚。即從其類以除也。色白如銀者佳。皂次。水洗淨。或酒或醋或蜜浸。炙黃。或燒灰存性。或鹽泥固煨。隨本方。

全蠍一百三十八

全蠍肝入味辛而甘。氣溫有毒。色青屬木。故專入肝。驅風。諸風。皆屬於肝。凡小兒胎風發搐。天人半邊不遂。口眼喎斜。語言蹇塞。手足抽掣。瘧疾寒熱。耳聾帶下。皆因外風內客。無不用之。故方書有用蝎尾膏。以治胎風發搐。內用蝎梢二十一枚。入麝香少許。屢效。又用牽正散。以治口眼喎斜。用全蝎同白附。礞石。為末。酒服甚效。又有同羌活。柴胡。當歸。生地。名丁香。柴胡湯。以治月事不調。寒熱帶下。亦許蝎以散血分之風熱耳。但帶下非風。非熱不用。并一切內虛似風等症。切忌。全用去足。焙或用尾尾力。尤緊形。緊小者良。忌蝎牛。蝎牛即解。

尾尾力尤緊形。緊小者良。忌蝎牛。蝎牛即解。

蜈蚣 一百三九

蜈蚣 入木屬毒物性善噉蛇故治蛇癩毒者無越是物蜈蚣本且其性善走竄故瘧疫鬼怪得此則療又其味辛辛則能以散風故凡小兒驚癇風搐臍風噉口得此入肝則治

此則祛至於瘰癧便毒等症書載能以調治如趾甲內有惡肉突出俗名雞眼用蜈蚣亦是毒攻毒之意耳赤足黑頭者佳大假用畏蜘蛛蜈蚣

蟬蛻 化生 一百四十 蟬蛻 入肝 止一蟲殼味甘氣寒如何主治甚多蓋蟬本木餘氣所化飲風露而不食其言能治肝經風熱者因體氣輕

虛而味甘寒之意也其言能治婦人生子不下及遺精腹脹疝疝肉滿骨者因其性有善脫之意也其言能治皮膚癢疥癬

疹者以其所取在殼之意也其言能治小兒夜啼者以其善鳴夜息之意也古人立藥治病何在不在有義存惟在人細自審用耳色黑而大者良入藥洗

去泥土翅足漿水煮晒乾用 散濕 經日半身以上風受之也半身以下濕受之也然有濕不下受而濕偏從上成則濕又當上治蓋濕無風不行如風在

則散不除不從則發以泄其勢然散濕之藥不一有上親濕而解者如蒼耳之屬是也其言能治中風不語者以其蟬聲清響夏意也

活防風寄生莖葉已散獨奇靈仙海桐皮椿葉草蒼耳子草麻黃芋之屬是也其言能治中風不語者以其蟬聲清響夏意也

則散不除不從則發以泄其勢然散濕之藥不一有上親濕而解者如蒼耳之屬是也其言能治中風不語者以其蟬聲清響夏意也

入肝 散風 入肝 散風

升陽 散濕 升陽 散濕

本草綱目卷之...

明之濕通行飲湯者附乃陰中快
 藥之藥一升一陸故勝散而平
 同黃柏則能治下部濕熱
 故可以去熱中之濕
 兩者相需妙用故其方呼為二炒
 同大
 肥盛多濕者始宜若形瘦多火切忌至云服能輕身長生不過因其濕去之謂豈真能入仙境之地哉
 本藥多有長生不老
 之說故世民以致
 藥品良義
 出茅山堅小有硃砂點者良精米泔浸焙乾同芝麻炒以制其燥防風地榆為使

厚朴

厚朴一百四二

厚朴治同濕痢藥則於腸胃能厚大抵氣辛則散故於濕滿則宜味苦則降故於實滿則下
 經是由藥氣味勘出非是別藥皆治以自選其意見也朴即榛樹皮以肉厚紫色者良去粗皮薑汁炒用
 石寒水石忌豆犯之動氣

秦艽

秦艽一百四三

秦艽入腸胃苦多於辛性平微溫凡人感冒風寒與濕則身體酸痛肢節煩疼拘攣不遂如風勝則為行痺
 而寒勝則為痛痺濕勝則為着痺痺在於骨則體重痺在於脈則血滯痺在於筋則拘攣痺在於肉則不仁痺在於皮則
 膚寒至於手足酸疼寒熱俱有則為陽明之濕潮濕骨蒸則為陽明之熱推而疝黃便澀腸風瀉血口燥牙痛
 尤能除風亦何莫不由陽明濕熱與風所成用此苦多於辛以燥濕和辛兼以苦以除肝膽風熱實為驅風除濕之劑
 錢湖紋秦艽為風濕中則去則補故秦艽為散藥中補劑聖惠方治急為燥熱身微熱用秦艽柴胡一兩甘草五錢然
 久痛虛羸血氣失養下體虛寒瘦枯瘦小便利者咸非所宜形作羅紋相交長大黃白左紋者良右紋勿用蒼蒲為使畏
 牛乳

蔓荊子

蔓荊子一百四四

蔓荊子一百四四

柴胡

柴胡 味苦微辛。氣平微寒。據書載治傷寒熱。俾足少陽膽緣膽為清淨之府。無出無入。入是經。正在表裡之界。汗吐與下當禁。推宜和解。故仲景之治傷寒。初入少陽。而見寒熱往來。胸膈耳聾。少陽處於少陽。少陽者。身側其脈循兩脇。通耳。由陽明而傳

與下當禁。推宜和解。故仲景之治傷寒。初入少陽。而見寒熱往來。胸膈耳聾。少陽處於少陽。少陽者。身側其脈循兩脇。通耳。由陽明而傳

與下當禁。推宜和解。故仲景之治傷寒。初入少陽。而見寒熱往來。胸膈耳聾。少陽處於少陽。少陽者。身側其脈循兩脇。通耳。由陽明而傳

與下當禁。推宜和解。故仲景之治傷寒。初入少陽。而見寒熱往來。胸膈耳聾。少陽處於少陽。少陽者。身側其脈循兩脇。通耳。由陽明而傳

與下當禁。推宜和解。故仲景之治傷寒。初入少陽。而見寒熱往來。胸膈耳聾。少陽處於少陽。少陽者。身側其脈循兩脇。通耳。由陽明而傳

與下當禁。推宜和解。故仲景之治傷寒。初入少陽。而見寒熱往來。胸膈耳聾。少陽處於少陽。少陽者。身側其脈循兩脇。通耳。由陽明而傳

與下當禁。推宜和解。故仲景之治傷寒。初入少陽。而見寒熱往來。胸膈耳聾。少陽處於少陽。少陽者。身側其脈循兩脇。通耳。由陽明而傳

與下當禁。推宜和解。故仲景之治傷寒。初入少陽。而見寒熱往來。胸膈耳聾。少陽處於少陽。少陽者。身側其脈循兩脇。通耳。由陽明而傳

與下當禁。推宜和解。故仲景之治傷寒。初入少陽。而見寒熱往來。胸膈耳聾。少陽處於少陽。少陽者。身側其脈循兩脇。通耳。由陽明而傳

葛根 味甘平。性平。輕揚升發。能入足陽明胃經。鼓其胃氣上行。生津止渴。汪昂曰。風藥多燥。葛根獨能止渴。兼入脾經。開腠發汗。肌內解肌。退熱。緣傷寒太陽病罷。俾入陽明。則頭循經而痛。胃被寒蔽。而氣不得上升。入肺則渴。胃主肌肉。氣不宣通。則熱故當用此以治。俾其氣升津生。肌解熱退。因其體輕。故解肌而無復傳之勢矣。時珍曰。本草蓋麻黃。乃太陽經藥。雖曰麻黃。入肺而不入脾。故其中經空家。肺之故葛根入脾。而不入肺。因其體輕。故解肌而無復傳之勢矣。其於頭額狹之處。痛如刀劈。方謂和傳陽明。其藥可用。張元素曰。頭痛如刀劈。乃太陽經受邪。但葛根一味。必內不可用也。即初在於太陽。而畧見於陽明。則以方來之陽明為重。故必用葛根以絕其路。仲景治太陽陽明合病。桂枝湯連解肌。湯是。用以斷太陽。若使陽明。症備而止。兼有太陽。則又以未罷之太陽為重。故又不用葛根。且陽明主肌肉者也。而陽明之路。非太陽燥也。用乾葛。大開肌肉。則津液盡從外泄。恐胃愈燥。而陰亡立。至於疹痘未發。則可用此升提。酒醉則可用此解醒。火鬱則可用此升散。但亦須審中病。輒止。如丹溪云。治虛汗。要有汗散。即為主。帶補有汗。要無汗。扶正為要。服升葛湯。恐表虛反增。增桂劑。

柴胡 味苦微辛。氣平微寒。據書載治傷寒熱。俾足少陽膽緣膽為清淨之府。無出無入。入是經。正在表裡之界。汗吐與下當禁。推宜和解。故仲景之治傷寒。初入少陽。而見寒熱往來。胸膈耳聾。少陽處於少陽。少陽者。身側其脈循兩脇。通耳。由陽明而傳

皂莢畏女莞整盧時珍曰行于足少陽以黃莢為佐

香蒿一百四八

香蒿蒿入脾氣味香似屬辛溫並非沉寒然香氣既除涼氣即生所以竟蒸濕熱得此則上下通達而無鬱滯之患得結之陽和得此則煩熱頓解而無固結之弊矣是以用為清熱利水要劑然必當陽臟其症果屬陽結而無虧弱之症者始用此差為得宜若使稟賦素虧飲食不節其症有似燥渴而見吐瀉不止者用此等於代茶益無誤乎時珍曰世醫治暑藥其有涼飲致致陽氣為空邪所遏遂成痲痺發熱惡寒煩燥口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以發越陽氣散水扣機若飲食不節煩燥作喪之人傷暑大渴汗流如雨煩燥燥促或瀉或吐者乃暑毒內傷之症必用東垣清暑益氣丸人多危危之類以芩大益元可也若用香蒿之藥甚重虛其表而又瀉之以熱矣蓋香蒿乃夏月解表之藥如令人但冬月之用麻黃黃連者尤不可多服而令人不知暑傷元氣不病有病無病藥用代茶則能醉暑其如前說夢也令人但知暑即是熱熱即是暑暑身熱得之傷暑致中暑宜溫散身寒得之陰寒宜清涼暑熱混為一氣而不知暑屬何形熱屬何象暑何因是而名熱何因是而然者何因何體氣而至強熱何因何體氣而召暑何用於香蒿不宜氣虛傷暑再加暑熱何用於香蒿則效熱而熱自散其中括起在人領會未可為粗心人道也陳者良宜冷服時珍曰其服令人耳

淡豆豉急錄一百四九

淡豆豉為入本於黑豆蒸罍而成按其味苦氣寒陳藏器曰豆豉平炒似屬苦降下行之味而無升引上行之力也然經火蒸罍味雖苦而氣則馨氣雖寒而質則浮能升能散故得葱則發汗得鹽則引吐得酒則治風得韭則治痢得蒜則止血炒熱又能止汗是以和在上而見煩燥頭痛滿悶懷懷不眠發斑嘔逆者合於梔子則能引邪上吐不致陷入而成內結之症也然必江右製者方堪入藥按古製豉法用黑大豆水浸一宿淘淨蒸熟攤勻高覆候上黃衣取晒簸淨水拌乾濕得所安甕中築實桑葉蓋厚泥封晒七日取出曝一時又水拌入甕如此七次再蒸去火氣攪收用

吐散和但吐亦漸分其所因所治以為辨別如常山蜀漆是吐瀉飲在於心下者也要蓋皂白二藥枯極虛是吐風痰在於胸者也生葉散子是吐飲痰在於胸者也寫去附是吐瀉痰在於胸者也胡桐是吐腎胃熱痰上攻於胸而見者上梔子小葉是吐熱痰聚結於胸而見者也此石是吐痰痰在於胸者也至於胸有執毒則有木繁青木香以引之痰涎不則有塊鹽以瀉之但吐最峻最峻過用恐於石是吐痰痰在於胸者也至於胸有執毒則有木繁青木香以引之痰涎不況此石木繁尤屬惡毒妄用必至生變不可不慎

常山毒草一百五十

常山為入辛苦而寒有毒功專引吐行水為除痰疾老痰積飲要藥蓋瘡無不換痰快熱以成然亦有風痰痰熱食氣之分風痰宜於星鳥寒痰宜於薑附熱痰宜於貝母食痰宜於地龍氣痰宜於烏梅痰在胸上絡絡非吐不解痰在四肢皮裏膜外非姜汁竹恐不達痰在胸下非白芥子不除痰在骨節脈黑步艱非葶藶苦參不法痰在手臂骨節痛非導痰如姜

本草綱目求真卷三 散熱香蒿 淡豆豉 吐常山 桑葉 木繁子 十

木香桂枝不和痰在胸胃實結非用下藥不能治須分其陰陽虛實表裡以定如瘧果因傷寒寒熱及時氣溫疫而致黃涎聚於胸中。心下牢固不解則當用此引吐然亦須在發散表邪及提出陽分之後而用之其用又當審其所見部位及藥佐使以治如常山得甘草則吐水在上焦者宜之得烏梅山甲則入肝。水在膈下者宜之得大黃則利水邪熱交結。而成內實者宜之得小麥竹葉則入心得林末麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草果檳榔則入脾。然此陰毒之輩其性悍暴。雖有破瘴逐飲之能而亦終損真氣所以仲景治瘴方中從無及此。
脾胃曰太陰在泉濕勝所淫民病精微又曰或土太過雨濕流行甚則飲瘴益飲而傷於暑。秋必瘧瘴及瘴在三陰元氣虛寒入則常山等藥皆為戈戟或問吐藥甚多何以瘴疾必用常山蜀漆蓋以常山性兼逐疫瘴疾本於濕疫故於常山蜀漆則宜。猶之瓜蒂烏附共菜藜子藜蘆皆為吐劑。而瓜蒂則止宜於熱疾烏附則止宜於濕痰菜藜子則止宜於氣痰藜蘆則止宜於風痰也酒浸炒用根即蜀漆功用畧同。但苗性輕揚其於上焦邪結治之更宜。

藜蘆一百五十一

藜蘆肺病八能反五參細辛芍藥及一服即吐其養何居蓋緣苦雖屬降而亦善涌藜蘆辛少苦多故能入口即吐是以風痰膈結而見效通上氣者當用是藥以投使其膈部之邪悉從上出也。但此宜作散劑以投散可切勿湯藥以服。備門事親云初二年一作甚新日作甚至一已散作求反而已值歲大飢採百草食見野草若意採甚飽食覺不安吐膠涎數日約一二斗汗出如洗甚食則後速輕健如常人所以所食是惡歸入乃愈甚苦即藜蘆是已時珍曰我朝劉和王妃劉氏年七十中風不省才開閉葉先考太醫史日月池翁視藥不能入乃已打去一至於腸癖泄痢如何書載克治亦是因吐除其實積積去而利與瀉亦可止矣吐雖等於常山瓜蒂烏附共菜藜子但常山則吐瘴疾瓜蒂則吐熱疾烏附共則吐濕痰亦吐此則專吐風痰者也。況此氣善通項治喉痺及鼻中瘰肉為末吹效然亦並非得已。即有中蠱等毒及或老痰積塊止可借其宣泄切勿沾口以自損其津液耳。取根去頭用黃連為使反細辛芍藥諸參慈大黃畏葱白。吐即止

木蟻子一百五十二

木蟻病入外本有二種一名土蟻有殺一名畜木蟻無殺木蟻味苦居多甘辛畧帶諸書皆言性溫以其味辛者故耳究之性屬大寒狗食即斃人若誤用中寒口禁多致不救常有因病錯用而斃者矣故其功用多從外治如腫毒乳癰痔漏腫痛喉痺用此醋敷於喉間引痰吐出以解熱毒不可咽下。或同硃砂艾葉捲筒煎殺蟲最效。或用麻油熬擦癬亦可總不可入湯劑。以致寒毒內攻耳。畜蟻功與本蟻大同而寒烈之性尤甚所治熱病喉痺亦止可同山豆根青木香磨汁內含

使其痰涎引吐逆流而上不可咽下斑瘡入眼可用香木蜜半個輕粉水片麝香為末左目吹右耳右目吹左耳日吹二次
即住狗性大熱用此大寒內激使之相反立見斃耳止入外科治療用時除油

胡桐淚一百五十三

胡桐淚入腎苦鹹大寒治咽喉熱痛齒齲風疔癰瘰結核緣此熱盛於內上攻口齒發為諸病非不用此味苦則難
制用此味鹹則堅莫除用此大寒則熱莫解經曰熱淫於內治以鹹寒又曰在高者因而越之可知大熱大毒必用大苦大
寒以為引吐方能以除頌曰古方稱用令治正俗所云有病病當之者是耳但此不宜多服恐其引吐不休結如小石片者
佳痔珍曰石淚入地受山氣故其性本淚狀如膏油流此出者

甜瓜蒂一百五十四

甜瓜蒂入脾即俗名苦丁香是也味苦氣寒有毒蓋此氣味純陰功端涌泄凡因熱痰聚胸而見面目浮腫敷逆上氣皮
膚水氣黃疸濕熱諸症則當用此調治或兼他藥同入涌吐如仲景合赤小豆之酸甘以吐胸中寒邪金匱瓜蒂湯以治中
暈無汗之類胸中者清陽之府諸邪入胸皆阻陽氣不得宣達以致胸滿痞澀非汗下可若不因其高而越則為喘為咳
勢所必至但非實熱鬱症不可輕用

萊菔子一百五十五

萊菔子入肺氣味甚辛生用研注能吐風痰有倒牆推壁之功迅利莫禦若醋研數則癰腫立消炒熟則下氣定喘消食
膨生一熟性氣懸殊菔根性亦類子生升但生則剋血消痰治痢注昂云夏月食其菜數斤則不患痢秋月以菜葉
則生痰助濕以故火傷垂絕用生萊菔汁灌之即甦方人謂細入石洞中鹹水飲之亦奇打撲損傷青紫搗爛罨之即
散煨熟擦摩凍瘡二三日即和偏頭風取近蒂青色半寸許搗汁滴鼻孔左痛滴右右痛滴左左右俱痛兩鼻皆滴滴後少
頃日滴一次不過六七日永不復發欲令鬚髮白者以生地黃汁一升合生萊菔汁飲之即白傷血之驗可徵也生地黃草

膽礬一百五十六

毒但其性總屬耗氣傷血故脾胃虛寒食不化者為切忌馬子炒用
地黃者切忌藥礬之性用生薑以制小兒疳積遊風塗之即愈并能消麩毒潤燥志云齊州有人患狂病云夢中見紅雲
也小女心神小姑神醫經言藥礬刺起毒故曰大吾宮火者毀也遂以藥并藥礬治之果愈度礬為礬見藥并解附子

甜瓜蒂 萊菔子 膽礬

口上
風寒
上當
痛
草葉其
義另詳

草豆蔻一名平熟香散功與肉蔻相似。但此辛熱燥烈除寒性兼有瀉。不似肉蔻溫性居多。能止大腸滑脫不休也。又功與草葉相同。但此止逐風寒者在胃口之上。症見當心疼痛。不似草葉辛熱浮散。專治瘴癘寒瘧也。故凡濕鬱成病而見胃脘作疼。服之最為有效。若使鬱熱內成。及陰虛血燥者。服之為大忌耳。時珍曰。草豆蔻治為散。其辛熱。氣虛人。及陰虛。則化食之力而已。劫地卑下。山嵐瘴氣。及同用治瘴癘寒熱。如其一。虛一。為補偏勝之用。與之相宜。然過多亦能助熱。海味。或云。與知母。治陽明。獨勝之火也。開產名草蔻。如能服而微長皮黃白。薄而稜峭。仁如沙仁。而辛香氣和。滇廣所產名草葉。如訶子皮黑厚而稜峭。子粗而辛。吳雖是一物。微有不同。

草葉一百五十八

草葉一名平熟香散功與肉蔻相似。但此辛熱燥烈除寒性兼有瀉。不似肉蔻溫性居多。能止大腸滑脫不休也。又功與草葉相同。但此止逐風寒者在胃口之上。症見當心疼痛。不似草葉辛熱浮散。專治瘴癘寒瘧也。故凡濕鬱成病而見胃脘作疼。服之最為有效。若使鬱熱內成。及陰虛血燥者。服之為大忌耳。時珍曰。草豆蔻治為散。其辛熱。氣虛人。及陰虛。則化食之力而已。劫地卑下。山嵐瘴氣。及同用治瘴癘寒熱。如其一。虛一。為補偏勝之用。與之相宜。然過多亦能助熱。海味。或云。與知母。治陽明。獨勝之火也。開產名草蔻。如能服而微長皮黃白。薄而稜峭。仁如沙仁。而辛香氣和。滇廣所產名草葉。如訶子皮黑厚而稜峭。子粗而辛。吳雖是一物。微有不同。

使君子一名草

使君子一名草味甘氣溫。功專補脾殺蟲除積。凡人症患五疳便濁。瀉痢腹蟲。皆脾胃虛弱。因而乳停食滯。濕熱痰塞而成。服此氣味甘溫。以助脾胃。則積滯消濕熱散。水道利。而疳盡除矣。時珍曰。凡殺蟲之藥。多是苦辛。獨使君子性平。而殺蟲亦異也。每月上旬蟲頭向上。中旬蟲頭向中。下旬蟲頭向下。於上旬空心服此數枚。則蟲皆死而出也。但忌熱茶。同服則令人作瀉矣。出閩蜀。五瓣有稜。內仁如榧。亦可煨食。久則油黑不可用。

白豆蔻一名草

白豆蔻一名草味甘氣溫。功專補脾殺蟲除積。凡人症患五疳便濁。瀉痢腹蟲。皆脾胃虛弱。因而乳停食滯。濕熱痰塞而成。服此氣味甘溫。以助脾胃。則積滯消濕熱散。水道利。而疳盡除矣。時珍曰。凡殺蟲之藥。多是苦辛。獨使君子性平。而殺蟲亦異也。每月上旬蟲頭向上。中旬蟲頭向中。下旬蟲頭向下。於上旬空心服此數枚。則蟲皆死而出也。但忌熱茶。同服則令人作瀉矣。出閩蜀。五瓣有稜。內仁如榧。亦可煨食。久則油黑不可用。

縮砂密一名草

縮砂密一名草味甘氣溫。功專補脾殺蟲除積。凡人症患五疳便濁。瀉痢腹蟲。皆脾胃虛弱。因而乳停食滯。濕熱痰塞而成。服此氣味甘溫。以助脾胃。則積滯消濕熱散。水道利。而疳盡除矣。時珍曰。凡殺蟲之藥。多是苦辛。獨使君子性平。而殺蟲亦異也。每月上旬蟲頭向上。中旬蟲頭向中。下旬蟲頭向下。於上旬空心服此數枚。則蟲皆死而出也。但忌熱茶。同服則令人作瀉矣。出閩蜀。五瓣有稜。內仁如榧。亦可煨食。久則油黑不可用。

本藥綱目卷之... 溫散草豆蔻 草葉 使君子 白豆蔻 縮砂密

耳但欲多香燥陰虛氣薄禁用或酒或重便或鹽水浸炒各隨本方製用忌鐵

華撥一百六十四

華撥一名人時味甘辛熱凡一切風寒內積逆於胸膈而見惡心嘔吐腸胃見於下部而見腸鳴冷痢水瀉太陽發於頭面而見齒牙頭痛鼻淵陽明停於肚腹而見中滿痞塞疼痛陰俱可用此投治以其氣味辛溫則寒自爾見除其曰鼻淵頭痛傷風而不下者為鼻淵清而不臭者為鼻淵亦是取其辛熱能入陽明以散浮熱之意是以病患偏頭痛風須先口含溫水隨左右以此末吹鼻最效牙疼必同乾薑細辛調治亦取能以除寒之意乾薑石骨子附風角白芷總之氣味既辛則凡病屬寒者皆可以投然亦泄人真氣不可任意多服以致喘咳目昏腸虛下重喪其真氣也

艾葉一名百六五

艾葉一名百六五入肝脾經。辛苦性溫。其氣芳烈。純陽故可用以取火。服之則走肝脾與腎。能除沉寒痼冷。凡一切病因寒濕而見血脈崩帶。腹痛冷痢。霍亂轉筋。胎動腰痛。氣鬱。經水不調。子宮虛冷。蟲動瘡疥者。諸在俱就。服之能見立效。故治亦就若其陽氣將絕之候。艾之即能回陽。且能通諸經。以治百病。百病亦就艾葉一名百六五。故古方有同阿膠以治虛痢及胎前後下血。同香附製丸以調經血。而溫子宮。兼除心腹諸痛。同乾薑以蜜為丸以除冷惡鬼邪諸氣。亦寒濕同白礬為末以治瘡疥。又以熟艾布兜以治寒濕脚氣。及老人膽腹畏冷。用絹裹以擦風癢癩疹。皆取辛溫則散之義。若使症非寒濕。而用是藥燥烈以治。其失匪輕。每服令之艾葉以投味為荒越。是以書載氣虛血熱者禁用。地黃多取新州艾。陳者良。揉偽如綿謂之熟艾。灸火用。婦人丸散醋者。傷餅。再為末用煎服生用。生用則溫。苦酒香附為使。

大茴香一名百六六

大茴香一名百六六入肝脾經。辛甘性熱。據書所載。功高入肝燥腎。凡一切沉寒痼冷。而見霍亂瀉痢。陰腫腰痛。及乾濕脚氣。并肝經虛火。從左上衝頭面者。用之服皆有效。無不應手蓋茴香與肉桂。吳茱萸。皆屬厥陰燥藥。但茱萸則走腸胃。桂則能入肝腎。此則體輕能入經絡也。必得鹽引入腎。發出陰邪。故能治疝有效。若快渴抑者。休用。厥症有血氣寒水筋脈。上治疝有角。後於肝。而見疝于背。以肝脈絡強。器。余按茴香形類不一。據書所載。有言大如麥粒。輕而有細稜者。名大茴。出華夏。中他處小者。名小茴。自番舶來。實八瓣者。名八角香。今市所用大茴。皆屬八角。而盛夏之茴。未見。余細嚼番八角茴。味其香雖有。其味甚甘。其性溫而不烈。按之。吳茱萸。艾葉等味。更屬不同。若以八角大茴甘多之味。則彰而謂能除沉寒痼冷。

本草綱目卷之四 溫散藥 艾葉 大茴香 小茴香 益智 山柰

是散寒燥濕補火醒脾溫胃之味且善解酒餘并治風寒牙痛與良姜性同然有大服之傷目致眩不可不知

乾薑

乾薑入其味本辛炮制則苦大熱無毒守而不走凡胃中虛冷元陽欲絕合以附子同投則能回陽立效故書則有

無薑不熱之句與仲景四逆白通姜附湯皆用之元氣曰乾薑其用有四通心助陽一也去積散寒二也發諸經之寒

且同五味則能通肺氣而治寒嗽同白朮則能燥濕而補脾同歸芍則能入氣而生血故凡因寒內入而見臟

腑痼蔽關節不通經絡阻塞冷痺寒痢反胃隔絕者無不藉此以為拯救除寒炒黑其性更純味變苦鹹力主下走黑又止

血辛熱之性雖無而辛涼之性尚在故能去血中之鬱熱而不寒止吐血之妄行而不滯較之別藥徒以黑為能止血為事

者功勝十倍矣血寒者可多用血熱者不過三四分為御導而已白淨結實者良母薑晒乾為乾薑炒炮為炮薑炒黑為黑

薑

薑香入脾辛香微溫香甜不峻但馨香氣正能助脾醒胃以辟諸惡故凡外來惡氣內侵而見霍亂嘔吐不止者須用此

投服如差者正氣散用此以理脾胃俾其胸開氣寬飲食克進其故同烏藥順氣散則可以利肺同四君子湯則可以健脾

以除口臭但因熱作嘔勿服

薑

薑香入脾入即書所謂零陵香者是也味甘而辛性平無毒按書有言能治心痛惡氣以痛與惡多屬寒聚得此能以散寒故

耳又言能除鼻中壅肉鼻癭以鼻得香則開得臭則閉之意耳至云多服作喘亦能以香能耗氣溫服則氣上應而作喘耳

但此服之則少亦有治鼻癭喉風而香鋪用以作料甚多有婦人用此是亦良香中之不可缺者矣出湖嶺者佳

排草

排草入氣味芳香按書載能祛惡辟臭除魅與天時行並宜燒之水腫浮氣風癩可用生薑芥子煎湯浴洗玩此氣味芳

香僅可以辟邪魅惡使之氣不克勝至於水腫浮氣亦須香以通達使之氣伸浮散故止可入外用令婦人用此若使作

湯以服則經絡遍布雖曰祛邪扶正而正氣或虛則又因香而斷散矣之故古人制方有宜於外者則即以外為主而內

本草綱目求真 卷四 溫散乾薑 薑香 排草香 石菖蒲 半夏

不後。有宜於內者。則即以內為要。而外不行。即云。諸者有類於斯。內亦見用。然此補少泄多。古人獨於此味別為外治。而不內入。未必不有意義於其中也。

石葛蒲

石葛蒲。味甘。性平。入心。脾。胃。經。辛。苦。而。溫。香。芳。而。散。諸。書。尚。論。未。述。惟。張。璠。發。揮。本。經。最。明。指。此。實。為。心。氣。不。足。要。劑。時。珍。云。高。皇。御。諸。食。味。辛。乃。少。陰。足。厥。陰。心。氣。不。足。者。其。言。能。補。五。臟。以。心。為。君。至。五。臟。條。馬。有。言。治。寒。濕。瘧。是。取。其。辛。溫。開。發。脚。明。之。益。則。補。其。母。也。肝。若。急。以。辛。藥。之。況。矣。氣。之。九。治。救。逆。上。氣。者。痰。濕。壅。滯。之。喘。咳。故。宜。搜。燥。若。肺。胃。虛。燥。之。喘。咳。非。葛。蒲。可。治。也。其。開。心。孔。利。九。竅。明。耳。目。出。聲。音。總。取。辛。溫。利。竅。之。力。心。孔。開。九。竅。利。則。癰。瘡。之。毒。可。解。腸。胃。喜。溫。惡。寒。腸。胃。既。溫。則。膀。胱。之。虛。寒。小。便。不。禁。自。止。久。服。輕。身。者。除。濕。之。驗。也。不。忘。不。惑。延。年。益。智。高。壽。不。老。皆。補。五。臟。通。九。竅。氣。之。力。也。其。釋。本。經。如。此。又。言。能。主。肝。虛。心。腹。癰。霍。亂。轉。筋。消。伏。痰。癰。疳。疔。通。心。脾。痰。濕。可。知。千。金。治。胎。動。不。安。半。產。漏。下。或。擔。心。下。血。及。產。後。崩。中。不。止。並。以。葛。蒲。一。味。煎。服。皆。取。半。能。開。竅。血。氣。安。養。之。意。觀。此。葛。蒲。實。為。營。氣。通。竅。之。劑。故。在。楊。士。瀛。亦。謂。葉。口。下。刺。可。用。石。葛。蒲。加。於。參。苓。白。朮。散。內。以。開。其。胸。則。其。義。益。著。參。苓。白。朮。散。加。石。葛。蒲。極。未。飲。調。下。或。用。參。苓。石。葛。蒲。入。葛。蒲。煎。服。胸。次。一。開。自。然。思。食。但。陽。亢。陰。虛。衰。算。失。合。者。禁。用。以。其。能。動。心。胞。之。火。耳。取。一。寸。九。節。紫。花。根。瘦。者。佳。去。皮。微。炒。用。春。光。為。使。惡。麻。黃。忌。鉛。搗。羊。肉。鐵。器。

半夏

半夏。辛。溫。有。毒。體。滑。性。燥。能。走。能。散。能。燥。能。潤。和。胃。健。脾。補。肝。潤。腎。數。語。業。已。道。其。主。治。大。要。矣。第。不。詳。悉。註。明。猶。未。有。解。蓋。半。夏。味。辛。辛。則。液。化。而。便。利。故。云。能。潤。腎。燥。也。化。液。則。燥。潤。局。方。半。散。行。水。而。潤。腎。燥。蓋。燥。去。濕。則。水。利。辛。以。半。夏。而。星。為。性。燥。痰。炎。濕。去。則。脾。苦。濕。必。得。味。辛。氣。溫。以。為。之。燥。半。夏。辛。溫。能。於。脾。中。滌。痰。除。垢。痰。去。而。脾。自。健。故。云。能。以。健。脾。也。夏。時。古。曰。腎。主。五。液。化。為。五。溼。在。腎。為。唾。在。肝。為。淚。在。心。為。汗。在。脾。為。涕。在。肺。為。涕。在。胃。為。酸。者。以。為。乾。脾。而。動。脾。之。燥。也。半。夏。為。痰。氣。壅。塞。則。胃。不。和。之。極。半。夏。既。能。溫。脾。以。除。痰。又。合。生。姜。煖。胃。以。除。嘔。若。合。柴。苓。以。治。少。陽。寒。飲。往。來。則。胃。更。見。和。諧。故。云。能。以。和。胃。也。王。好。古。曰。俗。以。半。夏。為。時。藥。非。也。上。幅。為。足。陽。明。除。痰。為。足。太。陰。柴。胡。為。之。使。故。柴。胡。湯。用。之。強。云。疾。之。氣。故。有。聲。無。痰。口。乾。故。傷。於。肺。氣。有。痰。無。聲。曰。嗽。蓋。動。於。脾。濕。以。半。夏。有。痰。其。嗽。或。因。大。因。風。曰。瀉。因。虛。勞。因。食。積。宜。分。症。治。大。凡。治。嗽。當。以。治。痰。為。先。而。治。痰。又。以。瀉。動。於。脾。濕。以。半。夏。宜。以。半。夏。有。痰。其。嗽。或。因。大。因。風。曰。瀉。因。虛。勞。因。肺。熱。宜。涼。他。和。氣。逆。能。下。痰。除。而。鬱。結。能。開。痰。除。而。鬱。暴。死。以。末。吹。鼻。能。救。死。產。死。死。死。不。眠。以。半。夏。湯。通。其。陰。陽。得。臥。飲。以。半。夏。湯。陰。陽。既。通。其。臥。立。效。又。有。咳。嗽。不。得。眠。者。左。不。得。眠。眼。痛。肝。眼。右。不。得。眠。眼。痛。肺。眼。宜。清。肺。眼。合。枯。善。藥。

半夏
出膏
生

半夏
抽

通氣
辟山
辟毒

辟山
辟毒

行心
肝血
中氣

名小陷胸湯以除少陰咽痛生瘡語替不出合雞子苦酒名苦酒湯以服治少陰咽痛此以亦何莫非半夏之妙用而為開裂利

濕之藥合陳皮茯苓甘草名二陳湯為治痰之祖劑寒積在在乾薑芥子積熱在在黃芩結蘊瀉痰在在蒼朮但陰虛火盛

致結胎滑痰瀉等症則非所宜不可不慎等痰失血諸症用之反能燥血液而加病地古半夏有二葉干家湯家之無亦

用者酒白而大陳久者良浸七日逐日換水漉去涎同皂莢白礬薑黃煎以制其毒用或七日夜用淨水淘浸其地再用

皂莢水浸七日夜淘皂莢可又用灰水淘浸七日夜可治喉症又用白礬水淘浸七日夜可治清又用生薑水淘浸七日夜可

其又用甘草水淘浸七日夜可解其毒及洗淨焙乾用柴胡射干為使畏生薑秦皮龜甲雄黃忌羊血海藻鉛糖等故忌

惡見芫反烏頭保滋故反其用薑汁浸造名生薑抽礬水者造抽入名礬抽同皂角煮造名皂角抽同白芥子等分煮造

分之二三 名竹瀝抽同麻油浸造炒乾為末造成名麻油抽同黃牛膽與蜜造名牛膽抽同青附蒼朮撫芎和半熬膏造名

開鬱抽同芒硝之三分與煮大黃煎膏造名硝黃抽同海粉雄黃之五分煉蜜造名海粉抽同生黃牛肉熬膏名霞天抽並照

造抽法草盒七日待生黃衣懸乾掛風處至用抽治之症則隨劑藥能治病症之性以為治馬如生薑治寒痰皂角治風痰

煙草一百七八
煙草與酒下咽即能醉人且或醉倒而復甦其性力之猛殆非他物所能比類者李景岳云吸其味則辛而鮮甘審其氣

則溫而且熱凡書所述烟草皆言在表則能散陰助陽如山藟惡毒瘴毒而致陰理閉窒筋骨痠痛服此可以見效故服在

裏則能開胃和中凡因風寒食滯而致霍亂嘔吐宿食難消膨脹鬱結下陷後墜服此亦克有功且其氣一入人口
不比常度頃刻而周一身令人通體俱快頓醒醒能使人醉醉能使人醒饑能使人飽飽能使人饑以之代酒代茗終身不
厭卒不能以妨人其何故耶蓋緣煙性猛人不能勝故下咽即醉醉因氣耗氣散理固然也然烟氣易散而人氣隨服陽性
留中旋亦生氣雖散仍補此惟陰滯者用之如神可用若陽盛氣越多燥多火燥燥不
者佳
延胡索一百七九
延胡索山草
延胡索為入氣味辛溫無毒入足厥陰肝手少陰心經能行血中氣滯氣中血滯故凡月水不調多因血氣凝滯心腹卒痛
小腹脹痛胎產不下筋縮疝癧產後血衝血暈跌仆損傷不論是血是氣積而不散者服此力能通達諸症皆屬服此力能

本草綱目卷之... 延胡索... 蘇合香...

帶血 中血 帶血 延明 索出 生山

世肺 溫胃 後腎 止呃 經古 香

逐冷 引胃 氣上 行 香 逐和 逐和 逐和 逐和

逐和 逐和 逐和 逐和

通達以其性溫則於氣血能行能暢味辛則於氣血能潤能散所以理一身上下諸痛往往獨行功多
此既無益氣之情復少養營之義徒仗辛溫攻凝逐滯虛人當兼補藥同用否則徒損無益
者良酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

丁香一百八十

丁香入肺 辛溫純陽細嚼力直下達故善載能泄肺溫胃煖腎非若縮砂蜜功溫肺和中木香功高溫脾行滯沉香功
病入腎補火而於他臟則止兼而及之也是以亡陽諸症一切嘔噦隨逆香胃并霍亂嘔噦心腹冷疼並痘瘡灰白

論服此逐步開胃直入丹田逐步開胃而使寒去陽復胃開氣縮不致上達而為病矣

者雖有手足厥逆大便必堅定屬大熱下之則愈萬舉萬全若胃中無實火何以激沸其聲通上而衝乎其聲低法而不

有聲無火則聲怯候以轉弟虛此為煖胃補命要劑故逆得溫而逐而呃自可以止若止用此逐滯則木香較此更利但此

根聲治之倉向不能復生矣

熱症忌用有雌雄二種雌即雞古香力大蓋用雄去下蓋乳子畏鬱金火

白檀香一百八十

白檀香入肺胃氣味辛溫黃之清爽可變鬱凡因冷氣上結飲食不進氣逆上吐抑鬱不舒服之能引胃氣上升功
且能散風辟邪消痛任腫功効功高入脾與肺不似沉香力高主降而能引氣下行也

身取此長也任宿大業錄云適有身痺師妙醫術有五者飲濟人況香飲檀香飲丁香飲單

痛飲甘松飲皆以香為主史知別藥有味而上昂香補益人也道書新之俗香不可燒供上真但此動火耗氣陰虛火盛者

切忌取白紫色白者佳紫色為紫檀氣寒味鹹專入血分

蘇合香一百八十

蘇合香諸氣味甘氣溫出於天竺崑崙諸國安南三佛齊亦皆有之治能辟惡殺鬼凡溫瘧毒痢症並痰積氣厥山嵐瘴
濕製於經絡塞於諸竅者非此不除

蘇合香諸氣味甘氣溫出於天竺崑崙諸國安南三佛齊亦皆有之治能辟惡殺鬼凡溫瘧毒痢症並痰積氣厥山嵐瘴

濕製於經絡塞於諸竅者非此不除

蘇合香諸氣味甘氣溫出於天竺崑崙諸國安南三佛齊亦皆有之治能辟惡殺鬼凡溫瘧毒痢症並痰積氣厥山嵐瘴

濕製於經絡塞於諸竅者非此不除

蘇合香諸氣味甘氣溫出於天竺崑崙諸國安南三佛齊亦皆有之治能辟惡殺鬼凡溫瘧毒痢症並痰積氣厥山嵐瘴

濕製於經絡塞於諸竅者非此不除

蘇合香諸氣味甘氣溫出於天竺崑崙諸國安南三佛齊亦皆有之治能辟惡殺鬼凡溫瘧毒痢症並痰積氣厥山嵐瘴

濕製於經絡塞於諸竅者非此不除

通心
氣舌
胃血

治脫
逆胸
快不

通肝
氣乳
上逆

通氣
脾急

安息香入肺係西戎及南海波斯國樹中之脂其香如膠如鉛其氣馨其味苦而兼甘其性平按凡香物皆燥惟此香而不燥香物皆烈惟此瀝而不烈洵佳品也以此祀神則異香滿室而神若依之以常薰則惡氣悉絕而心肺皆沁神氣通暢故凡傳屍腐瘵霍亂嘔逆毒瘡侵夢覺寃交等症無不用此調治俾其和脾正復所以每合香丸紫雪丹七香丸同沉香木香八角茴香各三錢者附子縮砂蜜炙甘草各五錢為末蜜丸以治小兒疳積亦皆用此以其獨得有氣之正也但元氣虛損陰火旺者其切忌焉善言燒之能集鼠者真

烏藥一百八十四

烏藥入胃腎辛溫香瀝善載上入脾肺下通腎經如中風中氣膀胱冷結小便頻數反胃吐食泄瀉霍亂女人血氣凝滯小兒疝疔外而瘡癬疥癩并凡一切病之屬於氣逆而見胸腹不快者皆宜用此許學士云暴怒傷肝暴喜傷脾暴怒不可用中風治時珍曰局方治中風中氣諸症用烏藥氣散者先破其氣散則風散也服用和濟生方治七情鬱結上氣喘急用四磨湯者詳中兼升調中兼補也其方以人參烏藥沉香檀榔各磨實汁七分合煎細細嚼之朱氏集驗方治虛寒小便頻數痛泉丸用炒益智子等分功與木香香附同為一類但木香苦溫入脾夾滯宜於食積則宜香附辛苦入肝膽二經丸服宜取其通暢少陰經也開鬱散結每於憂鬱刺欬此則逆邪橫胸無處不達故用以為胸腹逆邪要藥耳氣行則風自散誠不須若氣虛內熱而見胸膈不快者非其所宜以除冷氣根有車轂紋形而連珠者良酒浸一宿或煨研用

吳茱萸一百八十五

吳茱萸入肝辛苦燥熱微毒善入厥陰肝氣分散寒除脹東垣云濁陰不降厥氣上逆甚而脹滿非吳茱萸不可治也多用損人元氣故吞酸吐酸等症俱用補陰各吐酸水河間丹溪單指屬熱禁出專指傷寒斯症寒熱俱有在醫於至如咽喉口舌生瘡以茱萸末醋調貼兩足心一夜使愈者以熱下行也兼入脾胃以除胸中寒冷又脾經血分濕滯令其表裡宣通而無拒捕之患矣又兼入腎而治膀胱受濕陰囊作疝久滑冷瀉陰寒小腹作疼豎脚氣水腫并口舌生瘡除蟲殺蟲諸症皆作要皆氣味辛燥所致但走氣動火久服令人目昏發瘡以強肝血虛有火者尤忌陳者良泡去苦烈汁用止嘔黃連水炒治疝鹽水炒治血醋炒惡丹參硝石

樟腦一百八十六

樟腦入性稟龍火辛熱香能於水中發火其氣益熾治能通關利氣凡中惡卒死者可用樟木燒烟薰之并能除濕殺蟲置鞋中除脚氣方書每和烏頭為末醋丸彈子大置於足心火烘汗出為效且能薰衣篋辟蛀蟲出詔即諸山以樟木蒸

溫散烏藥 吳茱萸 樟腦 川椒 胡椒 松脂 桑芽

腎水故必雜於補劑內用則無慮耳妙用豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥五味為使
大蒜一百九一

高麗
參

大蒜為入脾胃諸藥珍曰按藥酒應顯五飛鶯使西域始得
大蒜為入脾胃諸藥珍曰按藥酒應顯五飛鶯使西域始得
散毒第一要劑然究香因味辛則氣可通性溫則寒可辟而諸毒諸惡諸濕諸熱諸積諸毒莫不由此俱除矣是以書云功
能破堅化肉殺蟲宗奧曰諸氣極重且難治反能除時珍曰腐其氣實能散毒也醫用此貼足則臭氣能止用此專開
則幽明能通散用此數臍則下焦水氣能消散水用此切片艾炙則癰毒惡毒瘡腫核能起江蘇府藥局刻石便其事
後切起有異皆可灸之不許壯氣要痛者灸至不通必得毒氣散後解散初起便用艾一兩切肉不脫其效如神
此曰瘰癧以上切不可灸也引氣上行更主大瘰癧也史原曰有文至八百壯者切艾一兩切肉不脫其效如神
痛灸到好方痛至夜大效而持高草而然非艾火出其毒於肉之裏則肉不脫而危矣但其氣重其多食忌
能生痰動火散氣耗血損目昏神時珍曰久食偏肝損眼今此人嗜蒜宿疔故自替最多亦忌與蜜同食與葱得惡益
症一百九二

薤白入肺大亦動骨藥耳故書皆散調中助陽散血疏滯定喘安胎利產及治湯火傷指緣薤味辛則散散則能使在上寒
滯立消味苦則降降則能使在下寒滯立下氣溫則散散則能使在中寒滯立除體滑則通通則能使久積寒滯立解是以
下痢可除也四散散如此以散常於血可散本經治金管管散散手喘急可止是散散也水腫可散是散散也水腫生傷胸
痺刺痛可愈唯白濁得胎產可治觀而証湯火及中惡卒死可救年死用薤汁灌鼻中並汁亦可實通氣滑痰助陽佳
品也功用有賴於韭但韭則止入血行氣及補腎陽此則尚通寒滯及兼滑痰之為異耳取白用蔥羊肉黃帝云薤不可同牛
胡荽一百九三

胡荽為入辛溫香穢內通心脾小腹外行腠理達四肢散風寒及除一切不正之氣是以發熱頭痛能除飲食停滯俱消瘧
瘧不齊煎酒噴之即出時珍曰諸瘧皆心火管血為病于脾心下之氣得芳香則運行得臭惡則壅滯耳直借方云瘧瘧
瘧所不可無若以虛作目翳不退塞之鼻中即祛然多食久食損人精神令人多志能發液臭非同補藥可以常服
及天時瘧寒宜用此目翳不退塞之鼻中即祛然多食久食損人精神令人多志能發液臭非同補藥可以常服
白芥子一百九四

白芥子為入氣味辛溫香穢能治膈下及皮裡膜外之痰非此不達古方控涎丹用之正是此義蓋辛能入肺溫能散表痰
在膈下皮裡膜外得此辛溫以為搜剔則內外宣通而無阻隔囊囊留滯之患矣是以咳嗽反胃痺木脚氣筋骨痠毒腫痛

本韓綱目錄真
溫散大蘇
蘇
胡荽
白芥子
雄黃
石灰
伏龍肝

雄黃一百九十五

因於痰氣阻塞法當用溫用散者無不藉此以為宣通韓志用三子養親湯以治老人痰氣蓋白芥子主散下氣寬中紫蘇然此大辛大熱中病即已久服耗損真氣令人眩暈損目若肺熱陰虛火盛者忌之芥菜粉痰利氣主治畧同但較北芥子力微有別

雄黃生山之陽得氣之正味辛而苦氣溫有毒凡人陽氣虛則邪易侵陰氣勝則鬼易憑負二氣之精者能破群妖受陽氣之正者能辟幽暗故能治寒熱鼠癩瘡癩疔死肌疥癩瘰癧諸症皆由濕熱侵於肌肉而成服此辛以散結溫以行氣辛溫相合而蟲殺故能搜剔百節中風寒積聚也是以聖惠方之治狐惑雄黃半兩燒研末以散結溫以行

草一尺家秘方之消瘰母急救方之治風狗咬傷聖濟之治白夫頭瘡雄黃半兩燒研末以散結溫以行

醋浸入笨釀汁煮乾用生山陰者名雌黃功用畧同劣者名黃黃燒之則臭上可重瘡疥殺蟲虱

石灰一百九十六

石灰壯火之烈性非溫柔味非甘緩其治亦屬肌膚骨髓瘡瘍惡毒時行熱氣刀刃金傷疔腫腫毒等症其藥止屬

外敷而內竟不用及則知性氣之烈無是過也故書所言能治黑子瘰肉疔瘡者以其火氣未散性能灼物故也書言能主

瘰癧疥癩熱氣瘰癧癩疾死肌附骨疽者以其風熱毒氣浸淫於骨月皮膚之間得此辛溫以散之也注昂曰有人脚生

石炭溫地重洗洗身即是也洗不數次是愈書言能蝕惡肉而生新肉者以其燥能化濕而肉自克生新之意也書言能治

金瘡者以其性能堅物使不腐壞且血見反即止之意也特珍曰石炭止血神品也但氣味辛烈其用敷治務必視症酌施

如殺痔蟲等症則必用以為頭炮等為丸敷刀斧傷則必用以牛膽以及納于膽內陰乾點疣去根則必和白糯米蒸透

止瀉崩崩帶陰挺則必煎水洗收造酒味酸則必投以少許即解救溺死則必用化過石灰下視以滲其水總得燥瀝止血

散血之味耳風化自裂者良瘡及火毒已出主頑瘡膿水淋漓效瘡尤妙

伏龍肝一百九十七

伏龍肝為入條心赤土因其色赤如肝故以肝名味辛氣溫無毒按土為萬物之母在人臟腑則以脾胃應之故萬物非

散血之味耳風化自裂者良瘡及火毒已出主頑瘡膿水淋漓效瘡尤妙

散血之味耳風化自裂者良瘡及火毒已出主頑瘡膿水淋漓效瘡尤妙

散血之味耳風化自裂者良瘡及火毒已出主頑瘡膿水淋漓效瘡尤妙

散血之味耳風化自裂者良瘡及火毒已出主頑瘡膿水淋漓效瘡尤妙

散血之味耳風化自裂者良瘡及火毒已出主頑瘡膿水淋漓效瘡尤妙

散血之味耳風化自裂者良瘡及火毒已出主頑瘡膿水淋漓效瘡尤妙

土不生。人身五臟六腑。非脾胃不養。是以土能補人脾胃。伏龍肝久經火熬。則土味之甘。已轉為辛。土氣之和。已轉為溫。凡人中氣不運。則是氣是血靡不積聚為痰。是痰是水。靡不蔓延作祟。書言救逆反胃。膈脹臍痞可治者。以其得此補土燥濕之謂也。書言吐衄崩帶。承氣遺精腸風可治者。以其失血過多。中氣必損。得此微溫調和血脈也。癰腫可消者。以其辛散軟堅之意也。日華子取其能催生下胞者。以其溫中而鎮重下墜也。此散效于反腹中。水調。此要之皆為調中止血燥濕之劑耳。研細水飛用。

平散 藥性平 補亦有平散 補以益虛散 以失實 虛未甚 而以重劑 投之其補不能無害 實未甚 而以重劑 投之其散更不 平散 藥性平 補亦有平散 補以益虛散 以失實 虛未甚 而以重劑 投之其補不能無害 實未甚 而以重劑 投之其散更不 平散 藥性平 補亦有平散 補以益虛散 以失實 虛未甚 而以重劑 投之其補不能無害 實未甚 而以重劑 投之其散更不

木賊 肝部八味甘微苦 氣溫無毒 中空輕揚 善云形質有類麻黃 升散亦頗相似 但此氣不辛熱 且入足少陽膽 足厥陰肝 能於二經血分驅散風熱 使血上通於目 肝竅故為去翳明目要劑 初非麻黃味辛性燥專開在衛腠理 而使身汗大出也 是以疰痛脫肛腸風痔漏 亦疝崩帶諸血症 審其果因風熱而成者 得此則痛止 肛收腸固 血止而無不治之症矣 必審果方至 其去翳明目功 雖有類穀精 能駕甘菊 而穀精則去星障 甘菊則止調和血藥 於障全不能退 此則能去翳障也 然氣血虧損 則用穀精木賊去障 又當兼以芍藥 熟地滋補肝腎 使目得血能視 若徒用此二味 退障則即加以當歸補助 亦惡氣味辛散 當歸非其所宜 蒼耳子 藥性平 散 非其所宜

蒼耳子 肝部八味甘微苦 氣溫無毒 凡人風濕內淫 氣血阻滯 肝受風則血阻 則上而腦頂 下而足膝 內而骨髓 外而皮膚 靡不病 症悉形 而致症見 疥癬通身 周痺四肢 拘攣 骨節癱腫 項鬪風痛 疝毒濕蘊 惡肉死肌 疔腫痔漏 腰重膝屈 按此若能燥濕 溫能通法 為祛風療濕之聖藥 或作膏 如麻根 葉 或作湯浴 自然風除濕祛 血活氣行 而症即愈 但此通頂連腦 下達督脈 服此最忌猪肉 及風和觸犯 則通身發出赤丹 而致病亦增甚耳 去刺酒拌蒸用

稀莖草 二草

亦止宜於肝腎風濕而見四肢麻木筋骨冷痛腰膝無力風濕瘡瘍等症以其苦能燥濕寒能除熱辛能散風故也若使並

非風濕而見腰膝無力等症則又屬於血虛而不可用辛散之味矣然熟用猶可其性不甚傷正若生用不製則又令人作

泄不可不知以五月五六月六七月七八月九月九株者尤佳至云服能益氣止是風濕既除之驗宋張詠表進輕身之

說亦是渾同膚廓之語非實證也耳臣吃百服眼目清明橫至十服藥髮烏黑筋力輕健效驗多端去粗莖留枝葉花實酒

伴蒸晒九次蜜丸搗汁熬膏煉蜜三味收之加以酒治始可投服

夏枯草 一草

夏枯草 入辛苦微寒按書所論治功多言散結解熱能治一切癭瘰濕瘦目珠夜痛等症似得以寒清熱之義矣注昂曰

扁鵲故醫藥苦寒則效黑珠痛故夜痛點苦寒則效反則效少陽經上平日又作月餘以夏枯草二兩杏附二兩甘草四錢為末每服一錢半茶

清調服下咽則效何書又言氣稟純陽及補肝血得母自相矛盾乎詎知氣雖寒而味則辛凡結得辛則散其氣雖寒猶

溫故云能以補血也是以一切熱癆肝經等症得此治無不效以其得藉解散之力耳若屬內火治不宜用又藥何以枯名

以其冬生而夏枯也苗葉同用

青木香 二草

青木香 入即馬兜鈴根又名土木香者是也味辛而苦微寒無毒諸書皆言可升可降可吐可利凡人感受惡毒而致胸

膈不快則可用此上吐以其氣辛而上達也感受風濕而見陰氣上逆則可用此下降以其苦能泄熱也故肘後治蠱毒同

酒水煮服使毒從小便出矣惟虛寒切禁以其味辛與苦泄人真氣也充瘡瘡瘡可敷出精

野菊花 二草

野菊花 入一名苦蕒為外科癰腫藥也其味辛而且苦大能散火散氣故凡癰毒疔腫癩癧眼目熱痛婦人瘀血等症無

不得此則治以辛能散氣苦能散火者是也是以經驗方治癩癧未破用根煎酒熱服渣數自消瘰癧治毒方用此連根葉搗

爛煎酒熱服取汗以渣敷貼或用蒼耳同入或作湯服或為末酒調自無不可衛生簡但胃氣虛弱切勿妄投虛身曰野菊花

浮萍 二草

浮萍 入

散陰 中結 散毒 濕熱 散肝 經風 散風

散大 氣消 散毒 濕熱 散肝 經風 散風

風肺待物目

浮萍苦以浮於水上。體輕氣浮。辛寒。古人謂其發汗勝於麻黃。下水捷於通草一語。枯盡浮萍治功。故凡風寒內淫。癰瘰不舉。在外而見肌膚搔癢。一身暴熱。在內而見水腫不消。小便不利。用此疎肌通數。俾風從外散。濕從下出。而癰與瘰其悉除矣。至本經載長鬚髮者。以毛竅利而血脈榮也。衄衄止消渴者。以經氣和而津液復也。熱結勝酒者。以陽明通運而能去酒毒也。總皆因其體浮。故能散風。因其氣寒。故能勝熱。因其產於水上。故能以水利水耳。用浮萍其荷葉色。為末。蜜丸。彈子大。空心酒服。然必大實大熱方可用。此若表虛自汗者。其切禁。馬燒烟辟蚊亦佳。但氣虛切勿近。此其兒僅再遇耳。且此即

甘菊二百五

甘菊苦入肝生於春。長於夏。秀於秋。得天地之清芳。時珍曰。菊。春生。實稟金精之正氣。其味辛。故能祛風而明目。其味甘。故能保肺以滋水。其味苦。故能解熱以除燥。凡熱風內熾。而致眼目失養。腎膜遮睛。與頭眩暈。風濕浮痺等症。服此甘和輕劑。以

平木補。檢。制。火。補。水。養。肺。木。平。滋。腎。火。制。俾。木。平。則。風。熄。火。降。則。熱。除。而。病。無。不。愈。矣。金。水。二。是。以。除。目。腎。膜。有。同。拘杞相對。蜜丸。久服。永無目疾。以單辨味甘者入藥。黃。入。陰。分。白。入。陽。分。紫。入。血。分。木。及

拘杞根。桑根。白皮。為使。

款冬花二百六

款冬花味甘。入。肺。按書既載辛溫。純陽。又載瀉熱。消痰。除煩。定驚。明目。治救逆。上氣。喘渴。醫喉痺。肺癆。肺癰。咳吐膿血等症。其藥

似屬兩歧。詎知所謂純陽者。因其氣味上達入陽。而不入陰。且經當雪而秀。故謂其氣純陽。所謂能治救逆者。因其咳因

寒入。得此溫煖。以為疎滯。則寒自順而下矣。溫。能。所。謂。能。除。熱。痰。而。救。者。亦。是。熱。因。寒。入。痰。因。熱。成。除。寒。而。熱。可。清。除。熱。亦

除熱而寒自解。肺。為。清。淨。之。府。不。容。物。雜。一。有。外。感。則。氣。逆。而。不。伸。一。有。內。傷。則。肺。燥。而。不。潤。所。以。在。咳。則。有。如。癆。如。瘵。其

氣味辛溫。可以疎外入者。宜辛溫散。自內成者。宜溫潤補。故外宜于疏散。而內則宜于滋養。而宜泄非宜。故冬

宜於冬地。勞嗽。骨蒸。則有宜於丹皮地骨。所謂能治肺癆。肺癰。咳吐膿血者。亦是肺虛得此。以為溫潤。故能服之即止。若

使血因實。致則此斷屬難投。況此難云純陽。於火更不克助。故辛溫之內。仍有和緩之意。是以書載可為寒熱虛實通用。生

河北。潤中者良。世。多。以。桃。棟。淨。花。甘。草。水。浸。漚。用。得。紫。炮。良。杏。仁。為。使。惡。皂。莢。硝。石。玄。參。畏。黃。耆。貝。母。得。之。反。良。連。翹。麻。黃。

青箱辛夷

馬兜鈴二百七 馬兜鈴。人辛苦性寒。體輕而虛。熱則四開象肺。因苦則能入肺。降氣因寒則能瀉熱除痰。因辛則於寒中帶散。故肺熱痰

喘聲音不清者服此最宜且其體性則性上涌故纂要治蛇蟲毒一味濃煎服之探吐其毒即解多時用之至有云服馬兜鈴能補肺陰者取其熱清氣降而肺自安之意錢氏用此同阿膠糯米補肺其功原在糯米阿膠耳豈馬兜鈴之謂哉又云可治腸風痔瘻以肺與大腸為表裡腸胃之熱本於肺臟所移肺清而腸之熱與之俱清耳日華本草治身熱腫痛以馬兜鈴於煎中燒烟薰病處良若

白芨本草

白芨補入味苦而辛性溫而收微寒無毒方書既載功能入肺止血又載能治跌撲折骨湯火灼傷惡瘡癰腫敗疽死肌得非似收不收似瀉不瀉似止不止乎不知書言功能入血者是因性溫之謂也血出於鼻是由清道而至血出於口是由胃道咯血出於心是血出於腎瀉血云云誠血注以水為淨者肺血也況者肝書言能治癰疽損傷者是因味辛能散之謂也此藥瀉中有散補中有破故書又載去腐逐瘀生新至云重因補有白芨一事因割而見色猶不變雖云肺華損壞可以復生然終涉於荒唐未可盡信台州微吏閩一重因因感之云治七能脫肺病官損傷每一方用白芨手足皴裂面上黑飽節面並跌打損傷湯火灼傷用治亦效紫石英為使苦杏仁反烏頭

檳榔二百九

檳榔補入辛苦而溫善何言其至高之氣彼獨能瀉使之下行以至於極以其味苦主降性如鐵石之重故謂有墜下之力耳是以無堅不破無脹不消無食不化無痰不行無水不下無氣不除無蟲不殺此藥水以克無便不開凡開二便藥故凡裏急後重同木嵐燈癩瘡治皮用此並水腫脚氣酒醉不醒無不因其苦溫辛澀之性以為開泄行氣破滯之地耳至書所云飽能使之飲醉能使之醒者以其能下氣也飢能使之飽醒能使之醉者以檳榔必用藟葉裹嚼藟葉氣味辛溫得此能除中外之氣以散癰瘍之邪也瀉地多然非瘴之地不可常服恐其能泄真氣耳雞心失長勝之作錦紋者良藥向地熱四時出汗人多黃瘦宜之則瀉地多然非瘴之地不可常服恐其能泄真氣耳雞心失長勝之作錦紋者良藥其治疫殺蟲之功而瀉地多然非瘴之地不可常服恐其能泄真氣耳雞心失長勝之作錦紋者良藥不滿其代之俗也

大腹皮二百十

大腹皮補入味甘而辛性溫而收微寒無毒方書既載功能入肺止血又載能治跌撲折骨湯火灼傷惡瘡癰腫敗疽死肌得非似收不收似瀉不瀉似止不止乎不知書言功能入血者是因性溫之謂也血出於鼻是由清道而至血出於口是由胃道咯血出於心是血出於腎瀉血云云誠血注以水為淨者肺血也況者肝書言能治癰疽損傷者是因味辛能散之謂也此藥瀉中有散補中有破故書又載去腐逐瘀生新至云重因補有白芨一事因割而見色猶不變雖云肺華損壞可以復生然終涉於荒唐未可盡信台州微吏閩一重因因感之云治七能脫肺病官損傷每一方用白芨手足皴裂面上黑飽節面並跌打損傷湯火灼傷用治亦效紫石英為使苦杏仁反烏頭

散無形肺

治胸膈

入肺

除痰

大形扁，快即取皮酒洗後以豆汁洗過，晒乾煨切用。其制故宜洗淨。

髮核

髮核者，眼目之疾也。凡眼目因風熱乘肝，以致血虛而目不得明，故病必見上下眼胞腫爛，弦脈左右皆熱，障翳仁疔，皆由此而起。

寒能勝熱

寒能勝熱，甘能補血。俾火退淚止，而目疾瘳矣。亦筋在睛膜外者，得此則宜。

燕夷

燕夷者，燕人之味辛而苦。時珍曰：燕夷有大小二種，小者即榆突也。排取仁，詔為黃味，元氣溫無毒，功專燥脾去風，化食殺蟲。

五茄皮

五茄皮者，人止知此能理脚氣，而不知其脚氣之病，因於風寒濕三氣而成。風勝則筋骨為之拘攣，濕勝則筋骨為之緩縱，男子陰萎，蠱濕女子陰癢，蟲生小兒脚軟，寒濕則血脈為之凝滯，筋骨為之疼痛，而脚因溺莫行。服此辛苦而溫辛則氣順而化癥，苦則堅骨，而益精，溫則祛風，而勝濕，凡肌膚之癢，血筋骨之風和，靡不因此而治。蓋濕去則骨壯，風去則筋強，而脚安有不理者乎？但此雖屬理脚之劑，仍不免有疎泄之虞，須於此內參以滋補之藥，則用之歷久而不變矣。勿謂有五茄之說，遂竟信為聖藥，而置金玉滿車於不問也。

草青

草青者，節白骨硬皮黃根黑，芬芳五葉者佳。遠志為使，惡玄參。

五茄皮

五茄皮者，人止知此能理脚氣，而不知其脚氣之病，因於風寒濕三氣而成。風勝則筋骨為之拘攣，濕勝則筋骨為之緩縱，男子陰萎，蠱濕女子陰癢，蟲生小兒脚軟，寒濕則血脈為之凝滯，筋骨為之疼痛，而脚因溺莫行。服此辛苦而溫辛則氣順而化癥，苦則堅骨，而益精，溫則祛風，而勝濕，凡肌膚之癢，血筋骨之風和，靡不因此而治。蓋濕去則骨壯，風去則筋強，而脚安有不理者乎？但此雖屬理脚之劑，仍不免有疎泄之虞，須於此內參以滋補之藥，則用之歷久而不變矣。勿謂有五茄之說，遂竟信為聖藥，而置金玉滿車於不問也。

可商散治去以背皮味肝氣石膏青膏熱甘草師行甜山枯葛消腫毒或加淡粉獨無不奏效但有汗氣虛切忌時珍曰
藥金銀花蒲公英少許若于建夷三五壯先佳久則四胎名乳若不可治矣
強帶真散用醋少用時珍曰治之以通肝散散急食
則真散也
荷葉二百十七

荷葉其味雖苦其氣雖平然生水土之下污穢之中挺然獨立實有長養生發之氣故昔人謂其色青主屬木其形仰

主上行其中空主上發其象震主入膽為東方膽木必用之藥故潔古枳朮丸方用荷葉燒飯為丸取其以為生發脾胃之

氣此散之化胃我何由不升去用此為引可謂連氣合道矣以地氣和藥與白木湯力滋養補合胃厚不致為傷其利處

矣東垣清震湯用此以治頭面風痛等症取其為升發風寒之具其散不各五錢煎服一飲汁聞人規用此以治唇瘡風寒外

襲寒倒騰取其以為溫肌散邪之具必身體四肢酸軟但溫肌散邪則熱散復行而血凝其點不化或變黑散此為則證

能散升發陽氣散瘀血留好血腫諸能解結毒也證治要訣用此一味燒灰單服以治湯水浮腫取其溫以行水之意至入

脾胃須用其蒂謂之荷葉取其味厚獨勝他處但服荷葉過多令人瘦劣非可常用試觀丹士縮銀用荷葉同煎而銀質頓

輕於此可知其概矣
神袖二百十八

神袖以辛甘氣溫其物本於白麩杏仁赤小豆青蒿蒼耳紅蓼六味作餅蒸餅而成每百粒赤豆末杏仁末青蒿蒼耳紅

蓼六神連和作餅者生黃衣收曬收曬久妙用其性六味為一故能散氣調中溫胃化痰逐水消滯小兒補脾輕平等藥醫

多用此以為調治木水下又散散集云神袖治六病生用能發其生氣散用能散其惡氣也蓋取辛不甚散甘不甚壅溫

不見燥也然必合以補脾等藥並施則佳若孕婦無積及脾陰不足胃火旺者並勿用耳義與麥芽同也
爐甘石二百十九

爐甘石味甘入條金銀之苗產於金銀坑中鍊化清南云爐甘石受黃金白狀如羊脂鬆似石脂能散赤銅為黃甘辛而溫氣

溫無毒其性專入腸明胃蓋五味惟甘為補惟溫為揚是能通和血脈故脾毒得此則消而血自能克上肌亦自克能生也

辛溫能散風熱性清能粘翳膜故凡目翳得此即能撥雲也本藥用一子沸湯化溫洗目三次有用此治下相陰濕並齒珠

陷物者亦此義耳爐甘石火煨過半五次五兩煨兒茶三錢為末每用少許搽牙慈用銅刷久久自愈時珍常用甘石煨飛海螵

蛸硼砂等分為細末硃砂依分減半同入點諸目病皆效服用童便良

本草綱目卷之四 平微荷葉 神袖 爐甘石 白石英 紫石英 煨蜜 蠶砂

散肺
分寒
潤燥不

散肝
心火
分寒
潤燥不

散
風痰
潤燥

白石英 二百二十

白石英味甘而辛性溫無毒按理似非潤燥藥矣而十劑偏指此屬濕劑謂枯則為燥宜用白石英紫石英之屬以濕之不幾令人眩惑乎詎知書之言濕有以濕為濕者有以燥為濕者以濕為濕人易知以燥為濕人難明茲而曰濕是以燥以濕為濕矣從溫石英性本辛溫平則能以化液溫則能以滋潤故雖辛若濕始濕是以寒燥不潤之症燥出則甚得此辛以暢達而滯不致見枯此十劑所以以辛以濕為濕而言也書曰服此可治效逆胎寒消渴陰痿風痺溺閉肺痿肺癰吐膿吐血等症是亦辛溫潤肺之一驗矣但係石類祇可暫用甲子服乳生五月後甲子服石類中之陽石類而相之陽石類者字有濟者誠不可輕信也凡服宜食冬小龍葵以壓石氣忌芥菜蔓菁蕪夷葵薔尾白如水銀者良

紫石英 二百二十一
紫石英為入即係石英之紫色者故爾別其名曰紫性味俱同而紫即能直入血分不似白石英因其色白功高潤肺止就肺部之病而言之也紫能入血治療凡婦人子戶因於風寒內乘絕孕男子寒熱咳嗽驚悸夢魂不安服此則能鎮魄安神為心肝經溫血要藥持珍曰上能鎮心重以去法也下能益肝溫以去枯也心生血肝藏血其性燥而補故心神不安肝血不足及女子血海虛寒不孕者宜之別錄言其補心氣說雖言其養肺氣味殊氣陽血陰營衛之別但陰虛火旺者切忌醋煨淬七次研末水飛用畏附子惡黃連

燥盛入肺 辛寒微溫大率多屬祛風散寒燥濕化痰溫行血脈之品故書載能入肝兼入肺胃以治中風失音頭風痛喉痺咽腫是皆風寒內入結而為痰又時珍曰燥盛之病風者也治風化痰散結行經所謂因其氣相感而以意使者也病也合薑湯調工以吐假其辛熱之力以除風痰之害耳用自製薑汁調白蠟半生半燒等分未無以吐諸血風也三丸乳者一分為末每以錢燒烟黃入喉中取出即愈王天師清如聖散治咳嗽用白蠟全茶研末茶服效又云能治丹毒瘡癢亦是風與熱熾得此辛平之味技抑外出則熱自解又云能治瘰癧核結痰瘰血崩病中帶下亦是風木乘肝得此辛溫之味以行血脈則血氣安和而病自消又云能治小兒驚疳瘡如鱗甲亦是胎元氣血不足得此辛鹹煎湯除垢則鱗自去角名胎甲耳頭蠟色白條直者良米泔浸一日待桑涎浮出取起焙乾拭淨肉毛口甲搗用惡桑蟻蝟神茯苓桔梗草薺

錄沙 二百二

清氣上行。故有耳鳴所謂一除而百病與之俱除也。但小便過利則腎水愈虛。而目必昏。目小便利腎氣虛。故目昏。此一
定之理耳。蓋水炒或酒拌忌錄。

木通二百三十一

木通。當入心。入小腸。故名通草。甘淡輕虛。按書開散治效甚多。然究不外清火通竅利水數端而已。緣人一身上下外無
風寒暑濕六淫。鬱而為熱。內無火氣薰蒸。則水道順暢。一身安養。上自咽喉。以迄心胸。下自大腹。以迄二便。而無膈結不通
之弊矣。東垣曰。凡人肺受熱邪。津液氣化之源。絕肺為則。泉水斷絕。則膀胱受濕。熱癢閉約。束則小便不通。為寒朱二
先曰。火在上則口燥眼赤。鼻乾在中則心煩嘔噦。在下則淋閉足腫。木通藤細。有孔兩頭。皆通。體輕質浮。味淡氣滲。能瀉君
火。火退則小便自利。心與小腸便利。則諸經火邪皆殺。心水下而下降矣。是以行經下乳。大得內通。則破血除蒸。熱則則破
止煩住痛。柳陰清上排膿生肌。得養而肌肉生。開關利。即心竅通。則短氣。并凡因於濕熱而成者。無不藉此以為開導。此
雖類澤瀉。同為滲利。但君火動則宜不通。相火動則宜澤瀉也。惟神氣虧損。汗多分出。及虛弱孕婦者。切忌以性通利故耳。

車前子二百三十一

車前子。味甘鹹性寒。據書皆載能治膀胱濕熱。以通水道。然余謂膀胱之清。由于肝肺之肅。凡人濕利暴作。小便不通。並
濕痺五淋。暑熱瀉利。難產。曰赤。雖有膀胱水潤。不能化陽。然亦有為肝肺感受風熱。以致水不克生。故須用此以清肝肺。兼
鹹下降。以清水道。聖惠方。以煎用車前子。宜州黃連。各一錢。為末。食後溫服。效。又景岳。九治肝腎俱虛。時目昏花。或生
須佐他藥。如六味地黃丸。凡有淡久服。補肝腎。增目力。車前子。熱地黃。食後溫服。效。又景岳。九治肝腎俱虛。時目昏花。或生
人約一匙。進之。而愈。方印其方。則車前子。一味。為末。食後溫服。效。又景岳。九治肝腎俱虛。時目昏花。或生
是以五子衍宗丸。同此以為四子之佐。四子。行宗丸。枸杞。菟絲。各八兩。五味。覆盆。各金匱腎氣丸。用此以為諸藥之助。且此
肝肺既清。風熱悉去。則肺不受熱。而化源有自。肝不被風。而疎泄如常。精與濁二竅。本不相兼。水得氣而通。精得火而泄。故
水去而火益。或精盛而氣益。固所謂服此令人有大明。須服此。行房。即有子。及滲利而不走氣。馬老。利膀胱。水竅而
而目自明也。與茯苓同功者。正謂此也。但氣虛下陷。腎氣虛。脫切勿服。耳酒蒸搗餅炒研用。

燈草二百三十一

燈草。味甘。味淡而寒。體小氣微。諸書皆稱能降心火。以其心治心也。心火清則肺金肅。故曰心與小腸相表裏。則熱盡從
小便而出矣。且熱去而血亦寧。故能止血通淋。清上焦。伏熱五淋之聖藥也。五淋有氣血。可治喉痺。未一錢。吹一方。錢

燈草。味甘。味淡而寒。體小氣微。諸書皆稱能降心火。以其心治心也。心火清則肺金肅。故曰心與小腸相表裏。則熱盡從
小便而出矣。且熱去而血亦寧。故能止血通淋。清上焦。伏熱五淋之聖藥也。五淋有氣血。可治喉痺。未一錢。吹一方。錢

公若葉燒灰吹一方燈心
草花燒灰用酒服下
及以灰塗乳上則免餉不夜啼縛把捺癩則蟲從草出浮水可見且能斷根矣氣虛小便不禁者
忌服

扁蓄 二百三十三

扁蓄 味甘 性平 功高 利水 清熱 除濕 殺蟲 是以小兒 魁病 女子 陰蝕 浸淫 瘙瘡 疔瘡 諸病 無不 藉此 以為 主治 耳
心頭 痛 不能 當 有 仙人 海上 方 以其 味 苦 則 熱 泄 味 苦 則 蟲 伏 但 此 止 屬 標 治 不 能 益 人 勿 常 用 也 葉 細 如 竹 弱 蔓 蔓
扁蓄 醋 煎 前 過 口 咽 管 絞 時 刻 便 安 康 方 以 其 味 苦 則 熱 泄 味 苦 則 蟲 伏 但 此 止 屬 標 治 不 能 益 人 勿 常 用 也 葉 細 如 竹 弱 蔓 蔓
引 俛 卽 有 粉 三 月 開 細 紅 花

引俛卽有粉三月開細紅花

葶藶 三百三

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物
葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物
葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物
葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

葶藶 味甘 性平 功高 祛風 除濕 固腎 凡人大便 燥結 小便 頻數 每於 便時 痛不可 忍者 此必 大便 熱閉 積熱 腐聚 等物

除濕

熱殺

風除

胃瀉

痰

痰

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱濕

木防

治太
陽濕
熱

山茵
陳

濕勝
熱利
小便
淋閉

黃蘗風加羌活並解。痰加竹瀝南星。痛加香附木香。血虛加四物。大便秘加桃仁紅花。小便秘加牛膝淫瀉。痛連臂加桂枝。威靈仙。痛連脇加膽草。隨症通活。斯為善矣。但此氣味苦寒。功力猛烈。若非下焦血分。宜熱宜濕。治已若寒濕。血分濕熱。及非二便果不通利。妄用此藥。投治其失。匪輕不可不知。此雖有類黃蘗。地膚子。但黃蘗之瀉膀胱濕熱。則并入腎瀉。火味苦而不辛。此則辛若兼見。性險而健。故于風水脚氣等症。兼理地膚子之瀉膀胱濕熱。味苦而甘。力稍遜于黃蘗。此則健險異。常有辛無甘。而為亂階之首也。其一瀉熱與濕。而氣味治功。各別如此。已有二種。曰漢曰木。治風須用木。防已治水須用漢。防已漢乙根大。而虛通心。有花紋。色黃木乙黑。點黃腥。木強酒洗用。悉細辛畏並麻。

茵陳

二百五

茵陳

二百五

茵陳苦入勝。味苦微寒。諸書皆言濕熱伏於陽明。胃用此以入太陽。陽勝發汗。水俾太陽。陽明濕熱之邪。盡得於藥而解矣。且治傷寒時疾。狂熱瘧瘧。頭痛頭旋。女人疝瘕。亦是濕熱為病。但黃原有陰陽寒熱之分。陽黃者。由熱蘊於脾土。如茵值於大旱。則苗必燥。而黃是茵因燥而黃者也。太濕則苗必濕。而黃是茵因濕而黃者也。熱為陽寒為陰。故黃亦以陰陽分之。陽黃身如色。胸當如。別是以仲景立有茵陳蒿湯。梔子蘗皮湯。麻黃連翹赤小豆湯。以治陽黃之症。又喜茵陳附子湯。以治陰黃之症。茵陳治黃通劇。在人審其所因而酌治耳。若蓄血發黃。則治不在茵陳之列。以茵陳本屬氣分藥也。於血則不能治。參茵陳本有二種。葉細而青高者。可用若生子如鈴。則為山茵陳。參需於殺蟲及治口瘡。

地膚子

二百六

地膚子。勝狀。治淋利水清熱。功頗類于黃蘗。但黃蘗其味苦烈。此則味苦而甘。黃蘗大瀉膀胱濕熱。此則其力稍遜。凡小便因熱而見頻數。及或不禁。用此苦以入陰。寒以勝熱。而使濕熱盡從小便而出也。頻數既謂之熱。則不禁當不得以此熱。然於虛寒者。弱雖有邪火。內攝亦不足。當為詳慎。但虛火偏旺。而熱則恣固。當用以清利。若不佐以補味。同入則小水既利。而血益虛。血虛則熱益生。熱生而其淋益甚矣。故宜佐以牡蠣山藥五味收瀉之劑。俾清者清。補者補。通者通。瀉者瀉。滋潤條達。而無偏勝為害之弊矣。且能以治因熱類疝。並煎湯以治瘡疥。至書所謂益精強陰。非是具有補益之能。不過因其故除。而即具有堅強之意耳。類蠶沙。慈螺。蛭。而多熱者。如地膚子。甘草。

白蘗皮

三百元

白蘗皮。味甘。性寒。無毒。蓋陽明胃土。喜燥惡濕。一有邪入。則陽被鬱。不伸。而熱生矣。有熱自必有濕。濕淫則熱益。

有類淫瀉同入膀胱腎經解熱除濕行氣利水然水消則脾必燥水盡則氣必走淫瀉雖同利水性亦類燥然熱性居多尚
有潤存淫難治火性亦損氣然潤能滋陰尚有補在故猪必合澤瀉以同用則潤燥適均而無偏破之患矣至于茯苓雖屬
滲劑有濕自可以去然後則入氣而上行此則入血而下降且與澤瀉利水消腫治瘰疬疔毒等藥皆屬暑熱濕熱內閉無不
藉此以為宣導之需着必成瘕古人已云清利小便便無若此缺以故滋陰藥中止有澤瀉而不用及猪苓正謂此耳故六味
瀉無
猪苓但此尚司引水津液易耗久服多致損目凡服利水藥而明目者因除濕熱酒氣而成白而宜者良去皮用
赤小豆二百四三
菽豆

赤小豆小豆味甘酸色赤心之穀也其性下行入陰通小腸而利有形之病故與桑白皮同為利水除濕之劑刻曰燥可去
是也屬是以水氣內停而見溺閉腹腫手足攣痺瘰癧瘡疔非此莫治宋火集驗方云宋仁宗在東宮時患疔腫命道士於
免後復惡瘡疔死尚書郎韓永校以藥止愈叩其方秘小豆七粒為末散之而愈愈中貴人在家
即醫神曰其用此法三十口應勿傳言有僧發背如爛瓜腫家乳婢用此治之甚神但其性最燥故在刻則歸入學根末
法尤佳且能止濕解酒通胎下乳神自明子婦食素產後七日乳斷不行服為至十劑取此為燥亦以水行而燥自生之
意並非因其為性本燥而言也故書又戒多服則令人津液枯槁而燥取糜小而赤黯色者良鬼子非赤小豆也

滑石二百四四
石何以滑名因其性滑而名之也滑石味甘氣寒色白服則能以清熱降火通竅利便生津止渴為足太陽膀胱經
為故凡中暑積熱嘔吐煩渴黃疸水腫脚氣淋閉水熱渴痢吐血衄血諸症腫毒乳汁不通胎產難下服此皆能蕩熱除濕
通汁滑胎同甘草為
六一散然其開竅利濕不獨畫由小便而下蓋能上開腠理而發表腫理為
是除中下之濕熱濕去則三焦寧而表裡安濕去則關門通而陰陽利矣河間益元散一喉或用此通治上下表裡諸病
其意在此滑石既屬滲劑如何又言止渴因其濕熱既滲則脾胃中和而渴自止耳故書又載能理脾胃義亦由此白而潤
者良石韋為便宜甘草註昂云凡走泄之
劑宜用甘草以佐

石燕二百四五
石燕以脾胃味甘氣寒出于祈陽西北江畔灘上其形似蚌而小與堅不同功高利竅除濕解熱故凡目翳不開熱淋不
利婦人難產等症治常用此無有不效必審諸病果因但書所云難產令婦兩手各執一枚其胎即下合之於理似屬詭妄
未可盡信磨汁服書云因雷雨自石坎
中出隨雨飛墮者非

芫花 根花 葉

大瀉 裡結 水瀉

大瀉 水瀉

大瀉 水道

胸膈支滿或作泄瀉起肥惡瘦或于癆結則為溫飲令人沉重注滿或作水氣則腫又伴有風水皮水正水黃汗之別始水
在病則不似甘遂苦寒止泄經脈水濕大或苦寒止泄臟腑水濕芫花與此氣味雖屬相同而性較此多寒之有異耳此
雖取效甚捷誤用多致夭折不可不慎根名蜀桑止可救瘡毒魚及搗汁浸燥瘰癧痔瘡他不宜用葉似柳花紫碧色葉生
花落陳久者良醋煮過水浸濕用反甘草菜可搗成未腫作偽

芫花 二百九

芫花雖與芫花形色相同而究絕不相似蓋芫花紫尖如柳花紫似荊芫花苗莖無刺花細色黃至其性味芫花辛苦
而溫此則辛苦而寒若論主治則芫花辛溫多有遠走行水之力此則氣寒多有入裡走泄之效故書載能治仲景曰強
論以芫花治兩者取其行水也水去則病止其效如此然要皆屬破結逐水之品未可分途而別視也但為肆混收亦可見
今用之當斟酌不可過從恐不及也須有是症乃用之

苦甘遂 二百五十

甘遂毒入脾胃皮赤肉白味苦氣寒有毒其性純陰故書載能于腎經及或隨道水氣所結之處奔湧直決使之盡從
穀道而出為下水瀉第一要藥元氣曰水結胸中非此不能散故仲景嘉言曰胃為水穀之海五臟六腑之源脾不散胃也
水精于肺而病于中肺不能通胃之水道于膀胱而病於上腎不能司胃之關時其蓄泄而病于下以致積水浸淫無所底
止水腫引少腹水腫于脾則四肢腫體重不能衣水腫于腎則腰膝痛其皮不著其腫與氣腫不同水腫其色卵黃或
其本在腎腎氣此虛則水無所主而妄行使不溫腎補脾但以行氣利水終非引水歸故凡因實邪元氣壯實用甘遂方
其本在脾脾氣此虛則水無所主而妄行使不溫腎補脾但以行氣利水終非引水歸故凡因實邪元氣壯實用甘遂方
而致隧道阻塞見為水腫蠱脹疝瘕腹痛無不仗此迅利以為開決水道之首如仲景大陷胸湯之類然非症屬有餘祇因
中氣衰弱小便不通水液妄行脾莫能制誤用泄之之品益虛其虛水雖暫去大命必隨甘草書言與此相反何以二物同
用而功偏見亦以甘行而下益急仲景曰甘遂水腫去全消者以甘遂未嘗腫遂非深於斯道者未易語此皮赤
肉白根作連珠重實者良藥裏煨熟用如甘遂泥汁浸三日其水瓜蒂為使惡速志

商陸 二百五

商陸毒入脾胃辛酸苦寒有毒功為入脾行水其性下行最峻有排山倒海之勢功與大戟芫花甘遂相同故凡水腫水脹癰疽

陸赤商

泄熱 散結 於堅

渴肺 停水

搜肺 中風

癰腫喉痺不通濕熱毒瘡等症服此即能見效
 微之時軍平晚氣室而清者不升酒者不降互相結聚者五臟六腑各有見症故渴渴肝渴脾渴肺渴心渴胃渴
 則有培元一法補元氣是也則有招納一法宜布五臟是也則有解散一法開鬼門結淨府是也凡腫傷脾則必安傷腎
 則失音必平傷肝則有聲傷肝則唇黑皮膚傷心則缺盆必平及破如仲景牡蠣澤瀉散之用商陸以治大病後腰以下
 腫用此急迫以散之也若脾虛水腫因服輕劑未愈遂用苦劣有毒純陰之藥迅迫效雖稍見未幾即發決不可救取花白
 者良赤者只堪貼臍入腐三分搗貼小便利則腫消蓋漢曰古端云其味黑豆湯浸蒸用得蒜良

海藻入書載性反甘草能治項頭一切瘰癧癧瘰癧疔瘡九痛曰瘰及疫飲腳氣水腫等症其故莫似蓋緣苦能洩結寒能
 除熱鹹能軟堅海藻氣味俱備與本草本屬不合凡其水因熱成而致隧道閉塞小便不通硬結不解者用此堅軟結泄邪
 退熱解使熱盡從小便而出而病自無不愈也丹溪治癰疽初起用海藻一兩黃連至有病非實結最不宜用非獨海藻為
 然即尺海中諸藥無不如是海帶有似海藻而粗柔勒而長主治無異昆布亦同海藻海帶俱性帶滑且確凡癰堅如石者
 非此不除及其下氣最速久服多令人瘦至云海島人常食以其水土不同故耳皆反甘草畧洗去鹹水用治瘰癧蓋激之
 以漬其至具

葶藶二百五三
 葶藶入肺辛苦大寒性急不減硝黃大瀉肺中水氣膈急下行膀胱故凡積聚癥結伏留熱氣水腫痰壅咳嗽聲閉便塞
 至極等症諸症皆就水無不當用此調昔本草十劑篇云洩可去閉葶藶大黃之屬但大黃則瀉脾胃陰分血閉葶藶則瀉
 肺煙隔分氣閉葶藶有若香甜者性緩雖瀉而不傷苦者性急既瀉肺而復傷胃故必用以大棗補土以制水但水去則
 止不可過劑觀金匱所云用葶藶以治頭瘡葶藶入腦殺人其意大可知矣子如黍米微長色黃糯米微炒用得酒良榆皮
 為使榆皮性利水

白前二百五五
 白前入肺甘辛微溫為降氣祛風除痰要藥緣人氣實則痰壅痰壅則風作風與痰氣膠固則肺因弱不寧而有喘咳嗽促

體腫之病矣非不用此以泄肺中實痰風邪則氣易降而嗽曷止是以金匱用以治咳嗽脈沉深師白前湯用此以治久咳
 上氣深師方體瘦短氣脈滿晝夜傷望不得臥常作水腫者白前湯生皆取降肺除痰之意非若白微氣味鹹寒湯洗肺
 本藥綱目求真

胃燥熱細辛辛熱而發腎中寒邪也此推宜者用之虛者不宜用耳似牛蒡粗長堅直易斷者良若短小柔軟能彎者是白微去頭鬚甘草水浸一晝夜焙用忌羊肉白前出近前多有形色相同須以此辨也

大瀉胸中滯滯

續隨子二百五入即俗所名千金子者是也味辛氣溫有毒諸書皆載下氣最速時珍曰續隨子與大戟澤漆甘遂並葉相似其凡積聚脹滿痰飲諸滯等症服之最宜以其以毒攻毒故也氣味形質功用頗有類於大戟澤漆甘遂故書亦載此屬劫伐之味若脾胃虛寒泄瀉服之必死黑子疣贅用此搗爛時塗之自落或以煮綠蠶繭時時紫之漸脫去取色白壓去油用

大瀉心熱利水

瞿麥二百五入心熱味苦性寒功高瀉心利水故書載利小便決腫癰去癰閉拔肉刺下胎產除目翳然其氣稟純陽必其小腸氣厚服此疏泄之味病始克除淋症有虛有實淋果屬六腑沉數有力洵為底熱如其莖中不痛痛者手揉莖于溺後癢痛稍久即止或登廁小便過痛力便奪痛而色痿黃若使小腸素虛經云心屬有熱不惟其熱不除則虛而益虛必致變生他疾食少思慮言胡怯六脈虛浮無力是為虛症

石韋二百五

石韋二百五入苦甘微寒功高清肺行水凡水道不行化源不清以致水道益閉此源不清則水道自閉則石韋蔓垣石上生葉如皮味苦氣寒若則氣行而金肅寒則熱除而水利是以勞力傷津伏有熱邪而見小便不通及患發背等症治當用此調治俾肺肅而水通亦淋除而毒去矣去梗及黃毛微炙用生於瓦上名瓦韋亦治淋

利水通道下血

紫貝二百五入即貝子之色赤者也味鹹氣平其物出於雲南白入氣紫入血雖白而功高利水通道逐蠱下血凡人症患脚氣小兒斑疹目翳五癩水腫蠱毒鬼症用此的能解除蓋因鹹有軟堅之力脚症濕熱用此得以透骨逐邪貝能通骨和以諸病使其蒸蒸作汗次第而解也目翳用此粉點亦以能除濕熱而使血得上營但與貝子相類甚多如研廠之類皆能相混分別用之項曰貝類極多古人以為皆寶而索貝子相類甚多如研廠之類皆能相混尤貴從世不用貝錢而為中亦希使之背上深紫有黑點者良生研末用

清心利水

田螺二百五味甘大寒產於水田性寒至陰故能引熱下行凡人目赤赤痛只取田螺以珍珠末黃連末納入良久取汁點

螺姑二百六

目神效以寒能除熱也且治噤口痢疾用活大田螺二枚搗爛入麝香三分作餅烘熱貼臍間半日熱氣下行即思食矣至治小兒便腹脹如鼓只取田螺一枚蓋匙連殼搗碎敷臍下一寸三分即通并能止渴醒酒以除餘熱此雖止屬外治亦見其性引下行之力耳

水氣

痰腫

螺姑性甚奇特書言將此分為上下左右四截若以上截治腫則腫即見上消下截治腫則腫即見下消左截治腫則腫即見左消右截治腫則腫即見右消又載自腰以上以治則能拔水上行而使二便皆通自腰以下以治則能使便立下弘景曰自腰以前能下大小便婦人雖產亦可照此以治而產即解癰腫癰肉刺若生搗汁以塗則刺與腫皆治骨硬入喉不下末吹即能見愈外此箭簇入肉用此塗貼患處則箭即克見拔又牙痛用土狗一個搗碎立止究其治效總因性善攻穴其性急迫故能如此取效也頌曰今方家治石淋導水用螺姑七個搗碎去穢研末敷之立凡用此藥宜審其體質方可刮取若使體虛氣薄但見書載治功任意妄施其不傷人性命者鮮矣其效但其性急虛人戒此與葶藶子等為同為一類用時須當細審取雄或云用火燒地土置螺于上去翅是妙用

入肺

清火

除痰

入肺

清火

除痰

入肺

清火

除痰

入肺

清火

除痰

括萋仁二百六入肺氣味甘寒誠無已乃謂味功為降火下氣降痰修肺受火通則火必傳而痰生痰生則肺失養而氣喘故有喘急胸滿效嗽咽閉口渴之病矣括萋性寒味甘寒能除上焦傷寒胸膈鬱結痰氣使之入腸胃而下降治脚痺味甘性潤甘能補肺潤氣胸中有痰者乃肺受火通火使其降下也今得甘潤下之故故仲景小陷胸湯用此以治邪結在胸又以小柴胡湯用此為半夏以治少陽症見口渴等症然大要取其有清降之力故能使之下行也若謂此能補氣正未必然虛寒濕利者忌其利最宜火宜燥宜濕宜燥宜宜引則又在虛症活潑母自拘也

括萋仁二百六入肺氣味甘寒誠無已乃謂味功為降火下氣降痰修肺受火通則火必傳而痰生痰生則肺失養而氣喘故有喘急胸滿效嗽咽閉口渴之病矣括萋性寒味甘寒能除上焦傷寒胸膈鬱結痰氣使之入腸胃而下降治脚痺味甘性潤甘能補肺潤氣胸中有痰者乃肺受火通火使其降下也今得甘潤下之故故仲景小陷胸湯用此以治邪結在胸又以小柴胡湯用此為半夏以治少陽症見口渴等症然大要取其有清降之力故能使之下行也若謂此能補氣正未必然虛寒濕利者忌其利最宜火宜燥宜濕宜燥宜宜引則又在虛症活潑母自拘也

括萋仁二百六入肺氣味甘寒誠無已乃謂味功為降火下氣降痰修肺受火通則火必傳而痰生痰生則肺失養而氣喘故有喘急胸滿效嗽咽閉口渴之病矣括萋性寒味甘寒能除上焦傷寒胸膈鬱結痰氣使之入腸胃而下降治脚痺味甘性潤甘能補肺潤氣胸中有痰者乃肺受火通火使其降下也今得甘潤下之故故仲景小陷胸湯用此以治邪結在胸又以小柴胡湯用此為半夏以治少陽症見口渴等症然大要取其有清降之力故能使之下行也若謂此能補氣正未必然虛寒濕利者忌其利最宜火宜燥宜濕宜燥宜宜引則又在虛症活潑母自拘也

括萋仁二百六入肺氣味甘寒誠無已乃謂味功為降火下氣降痰修肺受火通則火必傳而痰生痰生則肺失養而氣喘故有喘急胸滿效嗽咽閉口渴之病矣括萋性寒味甘寒能除上焦傷寒胸膈鬱結痰氣使之入腸胃而下降治脚痺味甘性潤甘能補肺潤氣胸中有痰者乃肺受火通火使其降下也今得甘潤下之故故仲景小陷胸湯用此以治邪結在胸又以小柴胡湯用此為半夏以治少陽症見口渴等症然大要取其有清降之力故能使之下行也若謂此能補氣正未必然虛寒濕利者忌其利最宜火宜燥宜濕宜燥宜宜引則又在虛症活潑母自拘也

括萋仁二百六入肺氣味甘寒誠無已乃謂味功為降火下氣降痰修肺受火通則火必傳而痰生痰生則肺失養而氣喘故有喘急胸滿效嗽咽閉口渴之病矣括萋性寒味甘寒能除上焦傷寒胸膈鬱結痰氣使之入腸胃而下降治脚痺味甘性潤甘能補肺潤氣胸中有痰者乃肺受火通火使其降下也今得甘潤下之故故仲景小陷胸湯用此以治邪結在胸又以小柴胡湯用此為半夏以治少陽症見口渴等症然大要取其有清降之力故能使之下行也若謂此能補氣正未必然虛寒濕利者忌其利最宜火宜燥宜濕宜燥宜宜引則又在虛症活潑母自拘也

括萋仁二百六入肺氣味甘寒誠無已乃謂味功為降火下氣降痰修肺受火通則火必傳而痰生痰生則肺失養而氣喘故有喘急胸滿效嗽咽閉口渴之病矣括萋性寒味甘寒能除上焦傷寒胸膈鬱結痰氣使之入腸胃而下降治脚痺味甘性潤甘能補肺潤氣胸中有痰者乃肺受火通火使其降下也今得甘潤下之故故仲景小陷胸湯用此以治邪結在胸又以小柴胡湯用此為半夏以治少陽症見口渴等症然大要取其有清降之力故能使之下行也若謂此能補氣正未必然虛寒濕利者忌其利最宜火宜燥宜濕宜燥宜宜引則又在虛症活潑母自拘也

括萋仁二百六入肺氣味甘寒誠無已乃謂味功為降火下氣降痰修肺受火通則火必傳而痰生痰生則肺失養而氣喘故有喘急胸滿效嗽咽閉口渴之病矣括萋性寒味甘寒能除上焦傷寒胸膈鬱結痰氣使之入腸胃而下降治脚痺味甘性潤甘能補肺潤氣胸中有痰者乃肺受火通火使其降下也今得甘潤下之故故仲景小陷胸湯用此以治邪結在胸又以小柴胡湯用此為半夏以治少陽症見口渴等症然大要取其有清降之力故能使之下行也若謂此能補氣正未必然虛寒濕利者忌其利最宜火宜燥宜濕宜燥宜宜引則又在虛症活潑母自拘也

本草綱目卷之... 括萋仁 天花粉 貝母 竹瀝 白果

消火止渴

清肺熱心

土貝母

清皮瘦外瘦

乳莠滿時熱狂燥便數等症服之立能解除時珍曰枯莠味甘微苦酸其莖葉味酸能生津咸者之理故但比較之括囊其性稍平不似莖性急迫而有推牆倒壁之功也至經有言安中絕續似非正說不過云其熱除自安之意痰色清稀者忌服澄粉食大宜水更有熱人畏惡反同括囊

貝母二百六十三

貝母煎入心辛苦微寒世多用為治痰之藥殊不知痰有因燥因濕之不同痰有風痰寒痰濕痰火痰燥痰如果肺因火刑水飲不化鬱而為痰此痰因於燥者也脾胃虛寒水飲停積室而不通此痰因於濕者也因以燥者非用苦以濕火辛以散鬱寒以折熱莫治因以濕者非用辛以散寒溫以燥濕莫投貝母味苦而辛其性微寒止于心肺燥鬱食壅感及虛勞煩

熱肺痿肺癰喉源咯血吐血大則目眩淋瀝小則腹瀉瀉乳閉難產惡瘡不斂等症服之卒能有效承曰貝母能最心辨也作詩者若以不得志而言今用治中其味不快多飲之亦能入腹起其食則一江左常有高人名醫上其莖如人而亦無他若商人欲以酒清口中其味色以物藥之亦能食多則肉內腫起不食則一江左常有高人名醫上其莖如人而石草木之類悉無所苦至貝母乃藥屬閉目而人喜乃以若使因於脾虛而見咳嗽不寧混以貝母其失速矣蓋一宜小葷商飲其口灌之數日或而後食然不知其何疾也

半夏一宜貝母况半夏兼治脾肺貝母獨清肺金半夏用其辛貝母用其苦半夏用其溫貝母用其涼半夏直性速貝母性緩半夏性寒貝母清熱氣味陰陽大有不同雜異貝母非風寒濕食彼此設投為害不淺太者為土貝母大苦大寒母之類

清解之功居多小者川貝母味甘微寒滋潤勝於清解不可不辨川產開辦者良獨辦不堪入藥去心未拌炒用厚朴白微為使畏秦光反烏頭

竹瀝二百六十四

竹瀝出於竹根味甘寒而滑治諸消風降火潤燥行痰養血益陰凡小兒天吊驚癇陰虛發熱口燥胎產血暈痰在經絡四肢皮裡膜外者服之立能見效蓋瀝之出於竹猶血之出於人也極能補陰長於清火補法亦由性滑流利走竅逐痰故為中風要藥以中風莫不由於陰虛火旺煎熱津液成痰壅塞氣道不得升降服此流利經絡使痰熱去氣道通而外症愈矣故

火燥熱者宜之時珍曰竹瀝性寒而滑大抵因火燥熱而有痰者宜其苦寒濕胃虛燥滑之人服之則反傷脾胃多功也若脾胃腸滑寒多濕痰食積生痰不可用也荆瀝性味相近但氣寒多用荆氣虛熱多用竹丹波曰竹瀝性寒而滑大抵因火燥熱而有痰者宜其苦寒濕胃虛燥滑之人服之則反傷脾胃多功也

桂得長生益竹瀝性寒以桂濟之但竹類其苦惟取竹肉薄而用橫曰將竹葉作二尺長劈開以鹽承取之也亦與用薑汁竹瀝之竟相同

白朮二百六十五

白朮出於山菜

白朮出於山菜

白朮出於山菜

白朮出於山菜

白朮出於山菜

白朮出於山菜

白朮出於山菜

白朮出於山菜

白朮出於山菜

白菓 屬一物而生熟攸分不可不辨如生食則能降痰解酒消毒殺蟲以漿塗鼻面手足則去皺起野豬油膩及同
 承浣衣則死蟲其性使開人不得見性法何其方銳氣勝而能使痰與垢之悉除也至其熟用則竟不相同如稍食則可
 再食則令人氣壅多食則即令人臃脹昏悶昔已有服此過多而竟脹悶欲死者曾元然究其寔則生若未經火革而性
 得肆其才而不室熟則經火煨制而氣因醞不伸要皆各有至理並非空為妄談已也

礞石 音 礞

礞石 肝上 稟石中剛猛之性沉墜下降味辛而鹹色青氣平功端入肝平木下竅為治驚利痰要藥喻嘉言曰驚風二字乃
 兒初生以及童病此病皆腦髓血脈從未充長得則有餘陰則不足故易于生熱熱甚則生風生風非所恒有使人不知
 遂以為奇病也而童病則此病有入候以其相傳頭手動也而過抽考之名以其年口燥脾則也而立即針刺驚風之石以解
 春強背反也而童病則此病有入候以其相傳頭手動也而過抽考之名以其年口燥脾則也而立即針刺驚風之石以解
 寒體弱筋脈拿強因筋脈拿強生出抽掣筋角反氣種種不通名色而用金石等藥鑿鑿外邪深入臟腑于元氣且
 此各守高門雖日愈數兒而不知其罪矣蓋風木太過脾土受制氣不運化積氣生痰壅塞膈上變生風熱治宜用此重墜
 下泄則風木氣平而痰積自除今人以王隱君滾痰丸內用礞石通治諸般痰怪症殊為未是滾痰丸礞石精研各二兩
 兩其酒洗入內沉不知痰因熱感風木挾熱而脾不運故酒痰積如膠如漆用此識為合劑如其脾胃虛弱食少便溏服
 香五錢為末水丸不知痰因熱感風木挾熱而脾不運故酒痰積如膠如漆用此識為合劑如其脾胃虛弱食少便溏服
 此泄利不止小兒服之多成慢症以致束手待斃可不慎歟硝煨水飛研用

白礞 音 礞

白礞 肝上 氣味酸寒則其清熱收熱可知何書又言燥痰若與寒字相悖書言能治風痰若於收字滿字相殊不知書之所
 云能燥痰者非其氣味溫熱而可以燥而即化寔以收其燥濕初起使之下墜不使留滯而不解也世即且其酸而兼鹹則
 則收瀉之中尚有追涎逐降之力非即不燥之燥乎所謂能治風痰者其酸苦涌泄兼因風邪初客合以兒莢等味研服則
 能使之上涌豈其風熱思久深入不解而即可以上涌乎是以風痰泄痢崩帶用此以收即愈後諸血脫肛陰挺疝崩帶風
 眼痰飲瘡癩用此以瀉即效 瀉喉痺癰疽蛇傷蠱毒用此酸寒以解即除酸治雖有四然總取其酸瀉寒賦為功以為逐熱
 去涎之味但暫用則可久服則於精血有損五方云曰損心脾却水故也水化書賦上說則水不能流故如其性本平
 嚴止痰瀉加至二十凡熱水送下如未破則內消已破即便合如嚴水石發瘡以白礞末酒服即效古言服損心脾傷骨義
 根於是豈正本求源之治歟取潔白光瑩者佳大坭用收之為藥精木盡者更如前法再以此四而酒化之名礞華七日可再
 更佳甘草為使是麻黃惡牡蠣

