


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



百病自療叢書緣起

坊間出版醫藥各書。非深奧難懂。卽漫無系統。皆不合自習之用。故本局有百病自療叢書之發行。以普及民衆醫藥常識。而能便於自療爲宗旨。每種一冊。論病一種。該病之種種變化與病象。及各種治療方法。皆明白曉暢。一目了然。普通醫書。每以一方統治一病。不知病有輕重。體有強弱。又有夾雜他症者。若以一方混治之。豈不大誤。本書卽矯正此弊。雖同一病症。因症狀之不同。故其治法多至數十種。所列各方。經幾次考慮。務使妥善穩捷。一無流弊。見是證。用是藥。可無顧慮。可收大效。名曰自療法。允副其實。定價又極低廉。使普通民衆。皆能購閱。書中如有未盡善美之處。如能指出指示。尤爲歡迎。

眉茹
編十

傳染病

(新七) 角五洋大價定 册一

百病之中以傳染病最爲危險。本書搜集「傷寒」「霍亂」「痢疾」「肺癆」「天痘」「麻疹」「風喉」「喉痧」「大頭瘟」「瘴疫」「瘰癧」「寒瘡」「間日瘧」「春溫」「夏溫」「濕溫」「冬瘟」「烏癩」「白癩」等傳染病症。包羅萬象。編制新穎。說明詳晰。不侈高深。不論空理。皆以實用爲歸宿。每症首述其病狀。次追其病因。對症服藥。無不奏效如神。無論何人。不可不備。

上海大眾書局發行

售代有均局書大各埠各省各

血崩自療法目錄

血崩小言

- (一) 崩之命名由來.....一
- (二) 子宮何故出血.....一
- (三) 血崩症狀.....二
- (四) 救急法.....二

血崩自療各法

- (一) 血熱而崩之自療法.....三
- (二) 鬱結血崩之自療法.....三
- (三) 瘀積血崩之自療法.....四
- (四) 暑搏血崩之自療法.....四

- (五) 挫跌血崩之自療法……………五
- (六) 行房血崩之自療法……………六
- (七) 孕婦血崩之自療法……………六
- (八) 產後血崩之自療法……………七
- (九) 老年血崩之自療法……………八
- (十) 室女初次行經而即崩下之自療法……………八
- (十一) 熱迫經來似崩非崩之自療法……………九
- (十二) 心脾虛弱經至如崩之自療法……………九
- (十三) 由漏成崩之自療法……………一〇
- (十四) 由崩成漏之自療法……………一一
- (十五) 血崩昏暈之自療法……………一一
- (十六) 血崩嘔噦之自療法……………一二

前賢論血崩之證情及治療

- (十七) 血崩腹中實痛之自療法.....一三
 - (十八) 血崩腹中虛痛之自療法.....一四
 - (十九) 崩後經閉之自療法.....一四
 - (二十) 崩後浮腫之自療法.....一五
 - (二十一) 崩後脇痛之自療法.....一六
 - (二十二) 崩後成赤帶之自療法.....一六
- 前賢論血崩之證情及治療
- (一) 原因四則.....一六
 - (二) 證狀四則.....一七
 - (三) 治法八則.....一八
- 血崩醫案選粹
- (一) 崩後發熱腹中有塊.....二〇

- (一)形瘦頭眩血崩不止……………一一一
- (二)崩後帶下身麻如蟲行……………一一一
- (三)經停忽崩崩後若漏……………一一一
- (四)天癸當止反多防成血崩……………一一一

血崩單方(三十六則)

血崩自療法

中醫朱振聲



血崩小言

(一)崩之命名由來

崩者。山傾也。山岳傾倒。勢不可當。子宮出血。倏然而來。以血多而勢湧。如山經水刷而傾崩之狀。故名之曰崩。此症原屬子宮出血。曰崩者。狀其勢也。

(二)子宮何故出血

子宮出血。不外熱與傷二端。熱有虛熱實熱。傷有內傷外傷。皆足以損傷血絡。下注成崩。如情志感動。營養不良。心弱病。肝鬱病。子宮發炎。及子宮腫瘍。皆爲血崩之主要原因也。流產之際。其胎盤之一部。殘留於子宮壁。或正產之後。有所殘留。子宮因之出血。產後機能未復。偶受感動。亦能出血。血崩情狀。亦不一。致有來勢洶湧者。有如月經而較多。似崩非崩。非崩而又似崩者。

(三) 血崩症狀

血出如崩。身內失去大量之血液。頓呈貧血狀態。其見症有下列數端。

- (一) 皮膚呈蒼白色。而口唇指甲兩處尤爲顯明。
- (二) 心虛驚悸。四肢發麻。
- (三) 眩暈耳鳴。視力朦朧。間有不省人事者。
- (四) 脈象現芤。或竟成消失之狀。

(四) 救急法

血崩來勢過劇。以致暈脫。昏迷不省。用條炭燒紅。沃醋薰鼻。以開其竅。醒後用人參熟地。大劑濃煎服之。若醒而又昏者。宜用鹽水注射靜脈。與西醫救癆螺痧法同。其他自療各法。分列於後。

口血崩自療各法

(一) 血熱而崩之自療法

原因

血熱沸騰。胞絡受損。因而崩下不止。

症狀

心煩口渴。脈數。溺赤。崩下不止。其色鮮紅。

治療

宜清熱而止血。

處方

細生地三錢

白歸身二錢

川連炭四分

淡黃芩一錢

湖丹皮錢半

黑山梔二錢

連香壳錢半

炒白芍錢半

棕櫚炭二錢

(二) 鬱結血崩之自療法

原因

肝藏血。其性剛烈。氣結則其急更甚。更急則血不能藏。而下崩矣。

症狀

感受不快。胸脘不舒。口乾而渴。嘔吐吞酸。而血崩。

治療

宜平肝解鬱止血。

處方

大生地三錢

炒歸身二錢

炒白朮三錢

炒白芍二錢

北柴胡八分 粉丹皮二錢 黑芥穗二錢 川連炭三分
 炙甘草一錢

(三)瘀積血崩之自療法

原因 瘀積胞宮一旦得有機會。排泄於外。其勢如崩。
 症狀 崩下多紫暗之血塊。腹中寬舒。精神雖倦。而甚覺暢適。或則頭目昏眩。

四肢厥冷。腹痛。

治療 精神舒適者。不必服藥。靜養可矣。若見頭目昏眩等象。則宜調攝。用膠

艾四物湯加減。

處方 炙生地三錢 阿膠珠三錢 炙蘄艾一錢 製香附七分
 紫丹參一錢 春砂仁四分 抱茯神三錢 酸棗仁三錢

川斷炭二錢 炒白芍錢半 乾荷葉一角

(四)暑搏血崩之自療法

原因 暑邪客於子宮。血海大熱。血難停留而下。
症狀 煩熱心渴。血崩不止。

治療 宜清暑安血。

處方 細生地四錢 炒歸身二錢 川連炭三分 淡黃芩二錢

湖丹皮錢半 連喬壳錢半 炒白芍錢半 百草霜二錢

益元散三錢(包)

(五) 挫跌血崩之自療法

原因 升高墜落。或閃挫受傷。血絡受損。以致惡血流下。有如血崩之狀。
症狀 身有傷處。按之作痛。久則瘀血爲祟。面色萎黃。形容枯槁。
治療 宜祛瘀活血止痛。若以血崩治。必成大錯。

處方 生地(酒炒)六錢 生川軍二錢 當歸尾三錢 粉丹皮一錢

炒赤芍二錢 炒枳壳二錢 龜版(醋炙)三錢 桃仁泥三錢

血崩自療法

赤茯苓三錢

(六)行房血崩之自療法

原因

婦人氣體素弱。不能攝血。又因勤於房事。淫慾太盛。衝任受傷而起。

症狀

每度交合。陰中必大出血。

治療

宜補氣補精。又須節房事。夫婦之間。至少當分床三月。

處方

潞黨參三錢

炒白朮二錢

大熟地五錢

川黃柏五分

黑芥穗三錢

車前子三錢

山萸肉四錢

川斷肉三錢

白茯苓三錢

(七)孕婦血崩之自療法

原因

或傾跌傷胎。或不戒房事。衝動胎氣。胞宮不能收攝。

症狀

血崩。少腹重墜。胎亦下墮。

治療

宜固氣補血。

處方

吉林參三錢(煎沖)

炒白朮四錢

大熟地五錢

炒當歸三錢

川杜仲三錢

川斷肉三錢

山茱萸二錢

遠志肉七分

五味子十粒

白茯苓二錢

炙甘草四分

(八)產後血崩之自療法

原因

產後未滿週月。血路雖淨。胞宮之損傷未痊。不可輕行房事。而無知少

婦貪圖歡合。以致胞宮大傷。血崩不止。

症狀

血來如崩。頭暈目眩。昏黑不辨。糝糊如見鬼神。

治療

宜用傅青主救敗求生湯加減。

處方

吉林參三錢(煎沖)

炒歸身二錢

大熟地八錢

山萸肉五錢

淮山藥四錢

炒白朮三錢

炒棗仁三錢

川斷炭三錢

茜根炭二錢

血崩自療法

(九)老年血崩之自療法

原因 中氣虛弱。不能攝納。向下暴注。

症狀 崩下時作時止。久而不愈。脉形濡大。

治療 宜補中益氣。從根本上調治。

處方

潞黨參四錢 炙黃芪三錢 炒冬朮二錢

當歸炭二錢 炒阿膠三錢 炙棗仁三錢

炙椿皮錢半 蘄艾炭三分 公丁香二分

生地炭四錢
抱茯神三錢

(十)室女初次行經而即崩下之自療法

原因 胞宮積滯。經不即行。積之既多。向下排迫。來勢如崩。

症狀 室女及笄。月經卒然暴下。頭目不適。肢體怠倦。

治療 宜調攝衝任。

處方 見瘀積血崩條。

(十一) 熱迫經來似崩非崩之自療法

原因

沸溢

血虛有熱。經血為熱所逼。乘勢而下。其量故多。所謂天暑地熱。則經血

症狀

經來時其量甚多。然來勢又不十分洶湧暴注。似崩非崩。

治療

宜清熱為主。參入養血之品。

處方

歸身炭二錢 潼沙苑三錢 阿膠(米粉炒)二錢

嫩白薇錢半 女貞子二錢 旱蓮艸二錢

川黃柏二錢 炒白芍二錢 淡黃芩二錢

建蓮心六分

(十二) 心脾虛弱經至如崩之自療法

原因

心生血脾統血。心脾虛弱。統藏失職。臨經不能約束。

症狀

經來暴下而多。其勢如崩。心悸頭暈。脉細弱。或孔大。

血崩自療法

治療 宜補益心脾。

處方 野於朮三錢

炙黃芪二錢

潞黨參三錢

阿膠珠三錢

炒棗仁三錢

烏賊骨三錢

硃茯神三錢

血餘炭一錢

蒲黃炭八分

龍眼肉三枚

(十三) 由漏成崩之自療法

原因 衝任虧損不能藏血。發為經漏。諺云。涓涓不塞。將成江河。經漏成崩。即

此理也。

症狀 經漏既久。忽然崩下。腰痠骨楚。心悸頭眩。脉細濇。

治療 久漏而崩。必有未盡之宿瘀。留戀衝任。昔人云。暴崩宜補。宜攝。久崩宜

清宜通。由漏而崩。為時已久。宜調攝衝任。祛瘀生新。

處方 白歸身二錢

阿膠珠二錢

生地炭四錢

大白芍二錢

大砂仁七分

紫丹參二錢

廣艾葉八分

硃茯神三錢

百艸霜一錢(包) 炮姜炭三分 炒穀麥芽各三錢

(十四)由崩成漏之自療法

原因 氣血相附。血崩之後。氣亦虧損。以致衝任奇經失束。故不時漏下。

症狀 曾經血崩。崩止而漏下頻頻。

治療 宜固攝奇經。

處方 眞阿膠二錢 厚杜仲三錢 川斷肉三錢 烏賊骨三錢

菟絲子三錢 沙苑子三錢 蘄艾炭三分 製香附八分

震靈丹二錢

(十五)血崩昏暈之自療法

原因 血去太多。厥脫之兆也。

症狀 血崩兩目黑暗。昏暈在地。不省人事。

治療 宜培補氣血。參入止崩之法。

血崩自療法

血崩自療法

一一一

處方

大熟地一兩 炒當歸三錢

潞黨參八錢

生黃芪三錢 炒白朮三錢

茜根炭錢半

蒲黃炭一錢 赤石脂(包)四錢

煨牡蠣四錢

(十六)血崩噁嘔之自療法

原因 血去過多。肝木失其涵養。致厥陽衝侮胃土。胃中之濁。逆而不降。

症狀 崩下之勢。不甚劇烈。嘔吐噁心。飲食不下。脈細絃。苔濁質膩。

治療 宜固陰止血。抑木扶土。

處方 台參鬚二錢(煎沖) 小川連三分 茯苓神各二錢

血餘炭(包)錢半 炒竹茹錢半 陳皮一錢

製半夏二錢 茜草炭二錢 炒黑蒲黃錢半

炙烏賊骨三錢 旱蓮草錢半 藕節五枚

(十七)血崩腹中實痛之自療法

原因 積瘀在腹。雖崩而未能盡行排出。故陣陣作痛。

症狀 崩下之血紫黑成塊。腹痛陣陣。按之愈痛。

治療 宜四烏湯加味。

處方 炙生地三錢

炒當歸二錢

小川芎八分

台烏藥錢半

製香附一錢

炙蘄艾八分

蓬莪朮錢半

炙甘草三分

(十八) 血崩腹中虛痛之自療法

原因 大失血後。血虧不能養氣。虛滯作痛。

症狀 痛勢綿綿。少腹上喜熱。按脉微弱。

治療 宜溫通氣血。

處方 大熟地四錢

全當歸三錢

炒白芍二錢

小川芎五分

淡吳萸五分

春砂仁五分

台烏藥錢半

炙蘄艾八分

血崩自療法

桂圓肉七粒

(十九)崩後經閉之自療法

原因 血隨氣行。氣陷則血崩。氣滯則血滯。衝脈阻閉。經不下行。

症狀 血崩之後。經久不行。腹滿不和。胸腕灼熱。脈形沈澹。

治療 宜疎導氣血。否則壅極而決。必至復崩。

處方

全當歸三錢 製香附一錢 粉丹皮錢半 延胡索錢半
荒蔚子三錢 炒赤芍二錢 紫丹參錢半 小川芎八分
降香片四分 廣玉金錢半

(二十)崩後浮腫之自療法

原因 脾統血屬。脾氣虛弱。不能統血。血下注而成崩。崩則愈弱。不能健運。

其溼不化。泛於肌膚。則成浮腫。

症狀 血崩斷續。不能全愈。面浮足腫。納少便溏。

治療處方

宜益氣生陰。扶土運中。

炒潞黨二錢

炒於朮錢半

扁豆衣三錢

炒苡仁四錢

補骨脂(炒)錢半

生熟穀芽(各)三錢

炒淮藥三錢
連皮苓四錢
炙甘草五分

陳廣皮八分

(二十一) 崩後脇痛之自療法

原因

崩後氣血大虧。衝脉受損。經云。衝脉爲病。氣逆裏急。

症狀

血崩止後。兩脇氣撐脹痛。

治療

宜調補氣血。

處方

潞黨參三錢

西黃芪二錢

全當歸二錢

炒白芍二錢

潼沙苑三錢

甘杞子三錢

抱茯神三錢

製香附二錢

陳橘皮一錢

血崩自療法

(二十二)崩後成赤帶之自療法

原因

胞宮血絡受損。以致大出血。即為崩。崩後。大絡之損處。以調治而凝質。細絡之損處。尚不能全行收復。其血時時滲出。雜以胞宮中黏膩雜固。則成赤帶。

症狀

血崩之後。赤帶連綿不絕。頭眩心跳。腰痠足軟。脉象虛微。

治療

宜補氣攝血。

處方

炙潞黨三錢	川斷肉三錢	阿膠珠三錢	湖丹皮二錢
旱蓮草二錢	炒白芍錢半	煨牡蠣五錢	花龍骨三錢
茜草炭錢半	棕櫚炭二錢	烏賊骨三錢	

前賢論血崩之證情及治療

(一)原因

悲哀太過。則心系急。肺布葉舉。而上焦不通。熱氣在中。故血走而崩。陰虛陽搏。謂之崩。以上內經。

崩下由臟腑傷損。衝任二脉俱虛故也。二脉爲經脉之海。血氣之行。外循經絡。內榮臟腑。若勞傷過極。衝任氣虛。不能約制經血。故忽然而下。朱丹溪。婦人血崩。來如潮湧。明是熱勢妄行。豈可作寒論。王海藏。

(二) 證狀

婦人年五十歲。經止數年。忽然又行。兼腹痛。或身熱口渴者。曰崩。此陰證也。龔雲林。

虛寒崩下。其色瘀黑。吸吸少氣。臍腹冷極。則汗如雨。兩尺脉微小。脉虛洪。經水紫黑。六脉虛洪者。氣不足也。紫黑者。熱之甚也。以上武叔卿。婦人患崩。過服寒藥。脾胃久虛。中病未已。寒病復起。煩渴引飲。粒米不進。昏憤時作。脉洪大。按之微弱。此無根之火。內虛寒而外假熱也。薛立齋。

(三) 治法

崩中治法。初用止血以塞其流。中用清熱涼血以證其源。末用補血以復其舊。一方約之。

治崩之法。有消逐瘀血。有寒涼降火。有收澀固脫。有大升大舉。有扶脾健胃。有補氣補血。有溫暖下焦。種種不一。方氏三法。似有顛倒。宜以清熱涼血爲初法。補血復舊爲中法。止血塞流爲末法。則庶乎無弊。若早塞恐變生意外。一方慎齋。

肝熱下迫血崩。荊芥升肝氣。香附理肝氣。條芩除內熱。四物養血涼血。一武叔卿。

血崩脉虛洪而色紫黑。用黃芪補氣。天冬。地骨涼血。熟地生血。生地黃連涼心。芍藥甘草緩肝益脾。柴胡升舉之。一武叔卿。

勞役脾虛血崩。若拘血熱之說。用四物加黃芩。則不愈矣。宜東垣補中益氣湯。

合四物湯用之。武叔卿。

女人以氣血爲主。氣不先理。然後血脈不順。故治崩先宜調氣。抑氣散（一）異香四神散（二）大有奧妙。許叔微。

血崩心痛十全湯（三）倍參朮多服。如瘀血不行者。失笑散（四）陰血耗散者。烏賊丸（五）收斂之。薛立齋。

崩過多者。先用五靈一服。紫色成塊者。血熱也。四物湯加柴胡黃連。後用四物加黑姜。急則治標。用白芷湯（六）下百草霜。朱丹溪。

（附方）

（一）抑氣散。香附四兩。陳皮二兩。茯神。甘草各一兩。研末。

（二）異香四神散。香附四錢。陳皮。烏藥各二錢。甘草一錢。生姜二片。大棗三枚。

（三）十全湯。人參。熟地。黃耆各錢半。白朮。當歸。白芍各一錢。川芎。白苓。甘草。

各八分。肉桂四分。

(四)失笑散—五靈脂三錢。蒲黃二錢。研爲末。

(五)烏賊丸—卽四烏鯽骨—蘆茹丸。烏賊骨四分。茜草根一分。研末爲丸。

(六)白芷湯—白芷二錢。海螵蛸二錢。血餘炭二錢。

血崩醫案選粹

(一)崩後發熱腹中有塊

崩後不時寒熱。腹中有塊。口發牙疳。營虛有火。氣虛有滯。調之補之。

黨參三錢

陳皮一錢

當歸二錢

白芍錢半

丹皮錢半

茯苓三錢

麥冬三錢

元參三錢

黑梔二錢

女貞子錢半

建蓮肉三錢

【再診】血虛木橫。兩脇撐痛。腹中有塊。心蕩而寒熱。病根日久。損及奇經。經云。

衝脉爲病。逆氣裏急。任脉爲病。男疝女瘕。陽維爲病。苦寒熱。陰維爲病。苦心
痛。合而參之。謂非奇經之病乎。調之不易。

黨參三錢

黃耆三錢

當歸二錢

白芍二錢

沙苑三錢

茯神三錢

杞子三錢

香附二錢

陳皮一錢

白薇錢半

紫石英三錢

【三診】和營衛而調攝奇經。病勢皆減。惟胸中之塊未平。仍照前法加減。

前方去杞子

加砂仁五分

牛膝三錢

沈香五分

(二)形瘦頭眩血崩不止

崩漏不止。形瘦頭眩。投歸脾湯不效。按脉細數。細爲血少。數爲有熱。營血大虧。
衝任不固。陰虛於下。陽浮於上。欲潛其陽。必滋其陰。欲清其熱。必養其血。擬膠
艾四物湯。合三甲飲。滋養陰血。而潛浮陽。調攝衝任。而固奇經。

阿膠珠二錢

生地炭四錢

白芍錢半

牡蠣四錢

血崩自療案

二一

艾炭八分

歸身二錢

丹皮炭錢半

炙龜版三錢

炙鱉甲三錢

貫衆炭三錢

血餘炭三錢

鮮藕一兩(入煎)

(三)崩後帶下身麻如蟲行

停經半載。雨水節後。忽然暴崩。交春分節血止。黃白淋漓自下。寒則周身拘束。熱時煩躁口乾。晡至天明。汗出乃止。寐必身麻如蟲行。四肢骨節皆痛。蓋血既大去。衝任之脉傷損。而為寒為熱。陰損及于陽位矣。書云。崩中日久。為白帶漏下。多則骨髓枯。由脂液蕩盡。致形骸枯槁。延為瘵疾矣。天熱氣煖。所當謹慎。

烏鰂骨三錢

真阿膠三錢

大生地四錢

生白芍二錢

茜草二錢

浮小麥四錢

(四)經停忽崩崩後若漏

經停三月。驟然崩衝。閱五月而又若漏。洵係暴崩屬虛。虛陽無附。額汗頭震。聞聲驚惕。多語神煩。脉微虛軟。二氣勢將脫離。其危至速。擬回陽攝陰法。急安其

氣血。

附子五分

鹿角霜錢半

杞子炭一錢

大熟地七錢

五味七粒

炒白芍錢半

高麗參一錢

明天冬錢半

龜版一兩

山藥三錢

【三診】脫象既除。下血較稀。脉猶濡細。神思尚怯。氣血乍得依附。再宗暴崩屬

虛之例。擬溫補法。

人參一錢

大熟地一兩

枸杞錢半

鹿角膠錢半

杜仲三錢

巴戟肉錢半

白芍錢半

歸身錢半

阿膠錢半

天冬錢半

(五)天癸當止反多防成血崩

久咳痰多氣逆。脉象沈弦。苔白黏膩。此飲邪阻肺。而天癸當止反多。恐有崩敗之虞。

黨參三錢 茯苓神各二錢 炙烏賊骨三錢 炙黃耆二錢
土炒於朮二錢 茜草炭錢半 蒲黃炭二錢 當歸炭二錢
遠志肉一錢 炒蘇子一錢 棗仁三錢 藕節五個

血崩單方

- (一) 烏梅燒灰研末。烏梅湯調下。
- (二) 生地二兩切片。好紹興酒浸透。搗爛如膏。取汁。再用當歸川芎各五錢煎好和生地炙搗勻服之。
- (三) 當歸白芍乾姜棕櫚等分。燒灰爲末服之。
- (四) 肥羊肉三斤。用水三十六碗。煎至十五碗。加入生地一斤。乾姜當歸各三兩。煎至三大碗。分作數次服。
- (五) 小公鷄一隻。去毛並肚雜。入田三七三錢。砂鍋內蒸熱融爛。空腹時服。

- (六) 黃牛角腮。煨存性。空腹時。酒服二三錢。
- (七) 桑耳。燒灰。酒調服。
- (八) 貫仲。一個。去皮毛。以好醋泡透。慢火燒熟爲末。空腹時。米湯下二錢。
- (九) 新絲棉。燒炭爲末。空腹時。酒調一錢。或鷄子黃蘸食。
- (十) 香附。二兩。炒黑。蓮房五枚。燒存性。爲細末。陳酒下。
- (十一) 陳棕櫚。燒灰存性。黑糖調。酒下一錢。
- (十二) 亂髮。一團。皂角水洗。燒爲細末。溫酒調服二錢。
- (十三) 百草霜。二錢。狗膽汁拌定。分作二服。
- (十四) 荊芥。於麻油燈上燒焦。爲細末。每服三錢。
- (十五) 旱蓮草。煑鷄湯食之。
- (十六) 甜杏仁。去皮尖。燒存性。爲末。每服三錢。
- (十七) 谷樹皮。荊芥。各一錢。煎服。

- (十八) 葫蘆去子瓢。實荊芥穗於內。燒存性爲末。湯調服。
- (十九) 核桃肉五十個。麻油燈上燒存性。搗融。作一次空心時服。
- (二十) 嫩荷葉七個。搗水服之。甚佳。
- (二十一) 乾荷葉。生蒲黃。等分爲末。每服三錢。生地煎湯調下。
- (二十二) 荷葉焙乾爲末。用米湯調服。二錢。一日二服。以止爲度。
- (二十三) 用生犀角。生桔梗。一兩爲末。用酒服。二錢。
- (二十四) 天茄子苗半兩。人參二錢。半爲末。每服二錢。新汲水下。
- (二十五) 枸杞根子皮。三物爲散。水煎。日日飲之。
- (二十六) 用金墨磨汁。同萊菔汁飲。或生地黃汁亦可。

潛吳
編克

學 斷 診

(折七) 角九洋大價定 册一

醫。海。學。難。矣。述。之。研。古。節。則。法。一。驗。發。治。症。重。醫。施。又。經。時。大。義。章。素。今。以。得。進。著。矣。
。吾。習。應。之。以。悉。載。揮。。純。寧。海。學。難。矣。
宜。國。可。而。醫。用。分。淺。宗。特。心。送。無。精。吳。克。
以。醫。以。益。者。方。晰。顯。內。始。輯。得。著。不。克。
此。界。循。精。得。法。出。經。克。本。奇。本。每。潛。
為。中。序。此。有。之。告。書。取。效。諸。遇。先。
矯。興。而。初。融。條。而。成。平。內。疑。生。
矢。之。漸。學。可。合。不。且。文。費。日。茲。經。難。

學 方 處 症 臨

(折七) 角三價定 册一 編章煥沈

訣 歌 頭 湯

(折七) 半角二價定 册一 編菴詠汪

行 發 局 書 衆 大 海 上

售代有均局書大各埠各省各

朱振聲編
家庭醫藥

一册。定價大洋一元（七折）

人非鐵石，難免疾病，又請醫診治，既費金錢，又感麻煩，若能自治，豈非便利。本書搜羅各門病症，計四十二章，每章更分若干節，凡人生常見之病，莫不應列盡列。每病先詳述其病狀及醫理，然後再列驗方，以便病者對症服藥。百發百中，藥到病除，家庭備此一書，則全家可享平安之福。

朱振聲編
肝病胃病

一册定價五角（七折）

本書對於肝病胃病，理論與實際並重。先將肝與胃在生理上之作用及與人體各器官之關係，詳細分析研究；其次述致病之由及預防法；然後更列關於肝病之各種驗方，以便病者對症服藥，某種病狀應服某方，皆詳細說明，不致病者疑難。

上海大眾書局發行

各省各大埠各大書局均有代售

書叢療治病萬醫國

茹十

眉編

病兒小

(折七) 角六價定册一

醫，臨診多年，經驗宏富，對於兒科，尤為擅長，茲為普及民衆醫藥常識及便利病者起見，特編此書。本書編法，分作三期，第一期為初生期，第二期為哺乳期，第三期為小兒疾病，凡初生期至孩童期中一切遺。每一病症，先述其病之狀態，繼述其病之來源，三述其治療及用藥之方法，以便對症服藥。全書不尚高深，不論空理，皆以實用為歸宿，文字淺顯，撰句簡潔，無論知醫與否，一看即能明療，家有子女者不可不備。

行發局書衆大海上

售代有均局書大各埠各省各

癆病自療

（折七）角二價定冊一

此書係蕭屏閣采擇東西最精最確之學說而成，其優點有四：（一）文字淺顯，人人能懂。（二）提要鉤玄，專門肺病學者之各種議論，均包括於此小冊子之中。（三）所用方藥，簡之又簡，最穩妥，最靈驗。（四）靜坐法，都市口淋注射法，門外睡眠法，俱為書中極新之發明，有志衛生者，不可不讀。有志公益者，不可不讀。有志醫學者，尤不可不讀。

上海大眾書局發行

各省各埠各大書局均有代售

吳克潛醫生編

藥性字典

諸君如對於本書中藥方有疑慮之處
請購本局最近出版之

因本字典中對於每一藥味

均有下列各種詳細解釋：

〔性味〕說明該藥之性質味道。及有毒無毒。

〔產地〕說明該藥屬於何類。及以產地別其優劣。

〔主治〕說明該藥主治何症何病。並引歷代諸大家對該

藥用法之見解作證。

〔用量〕說明該藥之輕重用法。

〔禁忌〕說明該藥之不宜於某病某時。或不宜與某藥同

進。並誤用該藥之補救法。

備此藥性字典一部。以後遇見無論何種

藥方中有疑慮之點。即可翻閱查對，穩

固妥當。萬無一失。

全六餘一精裝百書 二元五角 一元二角 七折

上海大衆書局發行

各省各埠各大書局均有代售

朱振聲編

肺病指南

一册定價五角(折七)

年來國內患肺病者日衆，此皆未病不知預防，已病不善治療之故。本書對於肺病之理論，闡發無遺；對於肺病治療之指導，尤極慎重；更注意於肺部日常之衛生。俾未病者讀此，得知預防，已病者讀此，得知治療，實民衆之肺病醫藥顧問也。全書三大章，十萬餘言。

痛症大全

朱振聲編

凡人身身疾病，以痛症爲最苦，一痛在身，大有求死不得之感。本書搜羅人體痛症，各部完備，去根治標，皆有詳細說明。一書在手，百痛全去，誠爲濟世慈航。
一册定價五角(七折)

上海大衆書局發行

各省各埠各大書局均有代售

茹 十
眉 編

皮膚病

（折七） 角五價定 册一

本書分「頭面」「四肢」「全身」三部。關於皮膚所患各症。莫不一列入。不尙高深。撰句簡潔。極便一般人士之閱讀或醫士參考。每病先述其狀。再追其因。然後對症施以治療。自屬方無不效。病無不除。末更附美容術數十則。能改造皮膚上一切瑕點。無論何人。皆宜乎人手一篇。

上海大眾書局發行

各省各埠各大書局均有代售

却病延年 生長術

一册定價二角七折

此書採擷中外學識，證以近人之實驗。其目有五：(一)『靜坐法』主張純任自然，矯正強制過甚，致成心疾之弊。(二)『運動』內有祕傳動功十則一術，爲中外他書所無。(三)『飲食』主張少食，而以其人脾胃之強弱爲標準，內有新隄關徵收員夏澤章君、蕭夏詠南女士最近之兩例。(四)『起居』內引曾文正張文襄王湘綺吳擘甫諸公高壽之實例，注重於心有所寄。(五)『沐浴』詳細說明冷水浴之法，並著者實行之效驗，引宋史呼延贊以冷水沃子以證明之，尤爲他書所無。求壽者不可不讀。

上海大衆書局發行

各省各埠各大書局均有代售

馬小琴醫生編纂

醫藥顧問

四版
出書

全書四册

二十萬言

裝一錦盒

定價大洋

二元五角

實價六折

寄費加一

指示醫藥常識

羅列各病驗方

一人購備此書

一鄉購備此書

若能詳究此書

預防病魔侵入

救治輕恙重症

終身可以無病

一鄉人可以無病

不難立成名醫

本書十大特色

- (一) 各科病症應有盡有
- (二) 採自名著藥到病除
- (三) 醫理淺近容易明瞭
- (四) 藥餌普通易於措辦
- (五) 大劑小劑無不匯列
- (六) 所載諸方實驗如神
- (七) 家居旅行利己救人
- (八) 文字淺顯盡人可讀
- (九) 分類清晰一查即得
- (十) 印刷優良定價低廉

上海大衆書局發行

張偉
汝編

咽 喉 病

（折七） 角五洋大價定 册一

咽喉之病。雖在局部。然其危險特甚。且病因複雜。有關於天時者。有因乎七情者。有外感而腫者。有內傷而感者。遠因在心脾腎。近在肝肺胃。即牙舌腮頰之症。亦關咽喉。本書用科學方法編制。文字淺顯。語句簡潔。治法用藥。一本國醫古法溶酌著者二十年之咽喉經驗。而稍為變通之。自屬方無不效。病無不除。編者張君。治喉素稱擅長。行醫二十餘年。莫不着手回春。本書之編末。即附其醫案。以供參考。

上海大眾書局發行

售代均有局書大各埠各省各

中華民國二十三年八月再版

中華民國二十二年八月初版

百病自療叢書

吐血自療法
咳嗽自療法
哮喘自療法
遺精自療法
淋濁自療法
五勞自療法

月經病自療法
肝氣自療法
白帶自療法
失眠自療法
血崩自療法
失血自療法

▲分二十册每册定價銀四角
郵費酌加

編著者 中醫朱振聲

印刷者 大眾書局

出版者 大眾書局

發行者 大眾書局



總發行所 上海四馬路 大眾書局

代售處 全國各大書局

