

第四冊

本
艸
綱
目

商務印書館發行

民R281.3

1
4

第
四
冊

本

草

綱

目

商
務
印
書
館
發
行

貴州

省立圖書館

14.12.9

4861

8-4

總登記號

第842號

本草綱目

卷十五

草之四 隰草類上五十三種

菊 本經 野菊 拾遺 菴藷 本經 對廬附 薔 本經 艾 別錄 夏 廬附 千年艾 綱目 茵陳蒿 本經 青蒿

本經 黃花蒿 綱目 白蒿 本經 角蒿 唐本 薔蒿 拾遺 馬先蒿 本經 陰地厥 綱目 牡蒿

別錄 九牛草 綱目 芫蔚 本經 益母草 卽 聖藥 拾遺 薇 銜 心草 附 無 夏 枯草 本經 劉寄奴草

唐本 曲節草 綱目 卽 麗春草 綱目 旋覆花 本經 青葙子 本經 紅天 靈草 思 莢子 附 雞冠花

嘉祐 紅藍花 開寶 番紅花 綱目 燕脂 綱目 大薊 小薊 別錄 續斷 本經 苦芙 別錄 漏

盧 本經 飛廉 本經 苧麻 別錄 苧麻 唐本 卽 白麻 大青 別錄 小青 綱目 胡盧巴 嘉祐 蠶寶

本經 卽 馬蘭 惡實 別錄 卽 牛蒡 泉耳 卽 本經 若耳 天名 精地 慈 鶴 卽 豨 薟 唐本 箸 綱目 蘆 別錄

甘蕉 別錄 蕹荷 別錄 麻黃 花 草 附 雲 木賊 嘉祐 卽 附 石龍 芻 龍 鬚 草 卽 龍 常 草 卽 緩 心

草 燈心草 開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六

本草綱目 十三卷十五 草部

14.12.9
4061
8-4

草之四 隔草類上五十三種

菊
上本
品經

【釋名】節華。本經云：節華，別錄曰：女節，別錄曰：女華，別錄曰：女華，別錄曰：女華。日精，別錄曰：更生，別錄曰：傅延年，別錄曰：治臚，別錄曰：金蕊，別錄曰：陰成，別錄曰：周盈，別錄曰：珍日。

亦取。陸佃云：菊，本名節華。從鞠，鞠，節也。月令：九月，菊，治臚。華，華也。抱朴子云：菊，節華之名。田野中，類川人呼為回菊。生雍州，川名，異也。上黨，及建安郡，順政郡，並名。羊敦，草內，名地，薇，蒿。

【集解】皆陰乾。一宏，景曰：菊，花生雍州，川名，異也。上黨，及建安郡，順政郡，並名。羊敦，草內，名地，薇，蒿。

之取。蒿艾，氣味苦，有白，菊，莖，葉，都相，似，惟，菊，白，也。五，月，正，取，之，以，南，陽，為，妙，用，但，雖，多，得，宜，常，服，之，一，藏，器。

日冬。實，然，種，類，頗，多。惟，紫，莖，氣，香，厚，至，柔，者，嫩，時，可，食。花，微，大，味，甚，甘，者，為，佳。初，春，布，地，生，細，苗，葉，細，茂，秋。

花似。蒿，艾，花，小，苦，者，名，苦，蕒，非，真，也。南，陽，亦，有，一，種，開，小，花，瓣，下，如，艾，葉，青，根，細，花，白，莖，黃，入，藥。

亦佳。一，宗，爽，曰：菊，亦，入，藥。餘，皆，有，二，十，餘，種。惟，單，瑞，曰：花，大，而，香，綠，葉，為，品，甘，小，而，尖，亮，之，異，其，花，有，干，葉，正。

氣惡。者，為，野，菊，亦，不，能，盡，收，也。其，莖，有，色，深，淺，赤，綠，自，生，莖，葉，有，大，苦，辛，之，辨，又有，夏，菊，秋，菊，冬，菊，皆，分。

志皆有。心，無，子，無，子，黃，白，紅，紫，之，色，甘，菊，亦，可，燒，灰，撒，地，中，能，死，甕，說，出，周，禮，今，則，菊，人，皆，栽，植，分。

大抵。惟，以，單，葉，味，甘，者，入，藥。菊，之，所，載，子，亦，可，燒，灰，撒，地，中，能，死，甕，說，出，周，禮，今，則，菊，人，皆，栽，植，分。

大味。其，花，細，碎，品，不，甚，高，蓋，如，蜂，窠，中，有，細，子，亦，可，燒，灰，撒，地，中，能，死，甕，說，出，周，禮，今，則，菊，人，皆，栽，植，分。

-5 130 34 892" data-label="Text">

花實。並，同，氣，味，苦，平，無，毒，可，降，陰，中，微，甘，也。一，損，之，珍，日，一，甘，本，經，言，菊，花，味，苦，甘，寒，諸，家，升。

以甘者為菊。苦者為苦蕒。惟取甘者入藥。蓋按張華博物志言。菊有兩種。苗花如一。惟味小異。苦者不中食。范至能譜序言。惟甘菊一種可食。仍入藥餌。其餘黃白二花皆味苦。雖不可餌。皆可入藥。其治頭風。則白者尤良。據此二說。則是菊類自有甘苦二種。食品須用甘菊。入藥則諸菊皆可。但不得用野菊。名苦蕒者。爾故景煥牧豎閑談云。真菊延齡野菊。遺人正如黃精益壽。鈎殺人之意。一之才曰。野菊及枸杞根桑根白皮青稍葉為之使。

【主治】諸風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風濕痹。久服利血氣。輕身耐老延年。本經療腰痛去來

陶陶除胸中煩熱。安腸胃。利五脈。調四肢。別錄陶陶經視。治頭目風熱。風旋倒地。腦骨疼痛。身上一切游風

令消散。利血脈。並無所忌。甄權作枕明目。葉亦明目。生熟並可食。大明養目血。去翳膜。元主肝氣不足。好古

白菊【氣味】苦辛平無毒。

【主治】風眩能令頭不白。弘景染髭髮令黑。和巨勝茯苓蜜丸服之。去風眩。變白不老。益顏色。藏器

【發明】一震亨曰。一黃菊花屬土。與金有水。與火能補陰血。故養目。一時珍曰。一菊春生夏茂。秋花冬

陰。蓋不知其得金水之精。英尤多。能益金水二臟也。補水所以制火。益金所以平木。木平則風息。火降

則熱除。用治諸風。頭目其旨深微。黃者入金。水陰分。白者入金。水陽分。紅者行婦人血。分皆可入藥。神

而明之。存乎其人。其苗可蔬。葉可啜。花入酒。根實可藥。蕒之可枕。釀之可飲。自本至末。罔不有功用。宜

前賢比之君子。神農列之上品。隱士采入。荆州記言。胡廣久病。風瀉。飲菊潭水。多壽。菊之貴重如此。是

仙傳言。康風子。朱孺子。皆以服菊花。成仙。荆州記言。胡廣久病。風瀉。飲菊潭水。多壽。菊之貴重如此。是

豈羣芳可伍哉。鍾會菊有五美。贊云。圓花高懸。準天極也。純黃不雜。后土色也。早植晚發。君子德也。是

霜吐頰。象貞質也。盃中體輕。神仙食也。○西京雜記。言采菊花。莖葉雜秫米釀酒。至次年九月始熟。用之。

【附方】醫大新服食甘菊。玉函方云。王子喬變白。增年方。用甘菊。三月上寅日。采苗。名曰玉英。六月。上

曰長生四味並陰乾百日取等分以成日合搗千杵為末每酒服八錢或變為蜜丸童子大酒服七月
 一曰三服百日輕潤一年髮白變黑服之二年齒落再生五年酒服八錢或變為蜜丸童子大酒服七月
 采菊九月五日采花服食白菊溫酒調下日三服或以煉過松脂和丸發婦人久患頭眩久服二錢
 聖藥九月九日采花服食白菊溫酒調下日三服或以煉過松脂和丸發婦人久患頭眩久服二錢
 人好顏色不考一藏器曰一抱朴子言劉生也白菊花酒天落胸中痰壅每發即頭眩風眩久服二錢
 法用白菊汁不考一藏器曰一抱朴子言劉生也白菊花酒天落胸中痰壅每發即頭眩風眩久服二錢
 者是其候也先灸兩風池各二壯并服此酒及散永瘥其法春未夏初收白菊亦得秋八月合花收
 取乾一方寸匕和無灰酒服之再服漸加三寸匕若不飲酒者但和羹粥服之亦得秋八月合花收
 日服之取三升常令酒氣相續為佳蘇頌圖經七風熱頭痛一錢半茶調下每用一錢五分
 痛自除也艾葉皆護膝久則癩痘入目餅一散粟米粟一盞同煮候盡食柿日食三枚握此神汁一升
 遺者牛月見效病後生醫許水煎服大人小兒皆宜屢驗救急方少疔腫垂死入口即活此神汁一升
 也冬月采根女人陰腫後洗危氏得效方先煎酒醉不醒九月九日真外壙秘要飲眼目昏花用甘菊丸
 花一斤紅椒去目六兩為末用新地黃汁和丸
 梧子大每服五十九丸臨臥茶清下瑞竹堂方

野菊拾

花上水【主治】益色壯陽治一切風明

【釋名】苦蕒此物時珍曰蕒乃蓮子之心

【集解】苦蕒處處原野極多與菊無異但葉薄小如菊甘而蕒苦語曰苦如蕒是也時珍曰

根葉莖花【氣味】苦辛溫有小毒花服之大傷胃氣

【主治】調中止洩破血婦人腹內宿血宜之藏器治癰腫疔毒瘰癧眼瘡時珍

【附方】新癰疽疔腫一切無名腫毒孫氏集效方用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以渣傳之即愈四衛生易簡方用野菊花莖葉著耳草各一握共搗入酒一盤絞汁服以渣傳之

取汗即愈或六月六日采著耳草九月天泡濕瘡洗之野菊花根棗木煎湯瘰癧未破野菊花根搗爛煎酒九日采野菊花為末每酒服三錢亦可消亦自破也瑞竹堂經驗方

【釋名】覆閣時珍曰菴草屋也閣里門也此草乃菴屬老莖可以蓋覆菴閣故以名

菴閣音淹閣本經上品

【集解】類近道處處有之仙經亦時州川谷亦生上黨及道邊十月采實陰乾一宏景曰一狀如蒿艾之

蒿高二三尺七月開花八月結實九月采實一時珍曰一菴葉不似艾似菊葉而薄多細丫面背皆

青高者四五尺其莖白色如艾莖而粗一八月開細花淡黃色結細實如艾實中有細子極易繁衍花者以之接菊

子一氣味苦微寒無毒一別錄曰一辛苦一時珍曰一微溫一普曰一神農雷公桐君岐伯苦小溫無毒李當之溫一橫

之使一【主治】五臟瘀血腹中水氣臃脹留熱風寒濕痹身體諸痛久服輕身延年不老本經療心下堅隔中寒

熱周痺婦人月水不通消食明目駐驢食之神仙錄益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿甄權腰脚重痛

膀胱痛及骨節煩痛不下食大明搗酒飲治閃挫腰痛及婦人產後血氣痛時珍

【發明】丸之類曰大方中用之孫思邈千金翼方少服食者惟入諸藥中如胡洽治驚邪未服

今人治打撲多用此法或飲或散其效最速而小前足長後足短不能自醫別錄並言驅食養

酒二斗浸封五日後每飲一升服之生荳蔻廣利方月水不通一升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶內以

【附方】新二瘀血不散汁一升服之生荳蔻廣利方月水不通一升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶內以

【附錄】對廬不靈生肌除大熱黃汁洗之似菴蘭八月采

膏音尸。本

【釋名】陸佃埤雅曰一按班固白虎通載孔子云著之為言香也老人歷年多更事久事能盡知也

【集解】氏誤以楮實為之楮實味甘此味苦今正之頌曰一今蔡州上蔡縣白龜祠旁其生如蒿作

叢高五六尺一本二十莖至多者五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色

形如菊花結實如艾實史記龜策傳云龜千歲而靈著百年而一本生百莖也積先生云著滿百莖其下必有神

龜守之其上常有青雲覆之傳云天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖方今取著者八十莖

已上長八尺者即已難得但得滿六十莖以上長六尺者即可用矣今蔡州所生皆不長九尺此類

亦神物故不常有也一時珍曰一著乃蒿屬神草也故易曰著之德圓而神天子著長九尺此類

大夫五尺士三尺張華博物志言以未大於本者為主次蒿

實【氣味】苦酸平無毒

【主治】益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老輕身

葉【主治】痞疾。時珍

【附方】新腹中痞塊。醫藥獨蒜穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量痞大小貼之。

艾別錄

【釋名】冰臺。爾雅醫草。別錄黃草。艾蒿。時珍曰王安石字說云艾可向日以艾承其影則得火則艾

名冰臺。其以此乎。醫家用灸百病。故曰

【集解】種灸百病。尤勝初春布地生苗。莖葉青白。一處處有之。以複道及四明者為佳。云此

陳久方可用。一曰艾。四明者謂之海艾。則直透為異也。此草多生山原二月宿根生。七八月葉間

代惟湯陰者謂之北艾。四明者謂之海艾。則直透為異也。此草多生山原二月宿根生。七八月葉間

直生白色。高四五尺。其葉四布。狀如蒿。分五尖。極上復有小尖。面青背白。有茸而柔。厚七八月葉間

出。如車前穗。細花結實。盈枝。中有細子。霜後始枯。皆以五月五日連莖刈取。暴乾收葉。先君

云。五月五日難未鳴時。採艾似人形者。攬而取之。收以灸病。甚驗。是日代著策及作燭心。

上可禳毒氣。其莖乾之。染麻油。引火。點灸。滋潤。灸瘡。至愈。病甚。驗。是日代著策及作燭心。

【葉】修治。可搗為末。入服。食藥。用時。三年。艾。凡入石硫黃。須用少許。謂之硫黃艾。家之用之。得米粉少許。

火則傷人肌脈。故孟子云。七年。用時。焙燥。則艾。凡入石硫黃。須用少許。謂之硫黃艾。家之用之。得米粉少許。

【氣味】苦微溫。無毒。生溫熱。熱可升。可降。陽也。入足太陰厥陰少陰之經。苦酒香附。為之使。

【主治】灸百病。可作煎。止吐血。下痢。下部蠱瘡。婦人漏血。利陰氣。生肌肉。辟風寒。使人有子。作煎勿令

見風。搗汁服。止傷血。殺虻蟲。主衄血。下血。膿血。痢。水煮及丸散任用。止崩血。腸痔。血搗金瘡。止

腹痛。安胎。苦酒作煎。治癖甚良。搗汁飲。治心腹一切冷氣。鬼氣。治帶下。止霍亂轉筋。痢後寒熱。治

帶脈為病。腹脹滿。腰溶溶如坐水中。溫中逐冷除濕。

【發明】一洗曰。春月采嫩艾作菜食。或和麪作餅。子用生薑煎服。止瀉痢。及產後瀉血。甚妙。一頌曰。一切鬼惡氣。最

艾者。或用蒸木瓜和丸。或作湯空腹飲。甚補虛羸。然亦有毒。發則熱氣衝上。狂躁不能禁。至攻眼。有瘡

出血者。誠不可妄服也。一震亨曰。婦人無子。多由血少。不能攝精。俗醫謂之宮虛。冷投以辛熱。或服

艾葉。不知艾性至熱。入火灸。則氣下行。入藥服。則氣上行。本草時珍曰。一艾葉生。則微苦。太辛。熱則

殺之。氣為融。和炎。則透諸經。而治百種病。邪起沉疴。之元陽。服之則走三陰。而逐一切寒溼。轉

言其有毒。一則見其能止諸血。一則見其熱氣上衝。遂謂其性寒。有虛寒。痼冷。婦人淫帶。瀉之。人

艾和歸附諸藥。治其病。夫何少腹。痛。調女入諸病。頗有深功。膠艾湯。治虛病。及妊娠產後。下血。尤著

奇效。老人丹。氣弱。脾腹。長。少。宜。以。艾。入。護。內。乾。艾。葉。三。升。好。娠。傷。寒。壯。熱。赤。斑。變。為。黑。斑。溺。血。

【附方】舊二十四傷寒時氣。水一。頭。痛。壯。熱。脈。盛。取。汗。艾。葉。三。升。好。娠。傷。寒。壯。熱。赤。斑。變。為。黑。斑。溺。血。

服二升。半。分。為。二。妊。娠。風。寒。極。熱。以。艾。灸。之。中。風。口。噤。二。穴。各。五。壯。一。千。金。方。中。風。掣。痛。艾。煎。許。探。團。納。五。乾。

中並艾不塞諸孔。獨留一目。以痛處著。舌縮口噤。以生艾搗傳之。乾艾。喉腫痛。搗汁。大成。同。嫩。艾。
 目而燒艾。和艾。一。時。即。知。矣。以。痛。處。著。舌。縮。口。噤。以。生。艾。搗。傳。之。乾。艾。
 喉。上。冬。月。取。艾。亦。得。一。握。同。醋。搗。方。也。癩。癩。諸。風。中。間。隨。年。歲。下。敷。道。正。門。當。
 胸。脇。腹。內。病。刺。雞。子。大。三。枚。水。五。升。煎。血。二。升。頓。服。下。血。一。名。小。兒。臍。風。搗。口。艾。葉。燒。灰。填。臍。中。以。帛。
 氣。立。愈。狐。惑。蟲。上。病。人。齒。無。色。舌。上。白。或。喜。睡。不。知。痛。癢。處。或。下。病。宜。治。下。部。不。曉。此。者。但。攻。其。
 簡。便。方。愈。黃。更。參。肘。後。方。燒。烟。頭。風。久。痛。黃。水。出。為。度。時。青。雜。以。頭。風。面。瘡。瘡。出。黃。水。艾。貼。二。兩。醋。入。或。少。加。
 亦可。心。腹。惡。氣。之。艾。葉。搗。汁。飲。脾。胃。冷。痛。白。艾。術。生。易。簡。方。二。艾。蟲。心。痛。如。刺。口。吐。清。水。白。熱。艾。取。生。艾。搗。
 藥。院。心。腹。惡。氣。之。艾。葉。搗。汁。飲。脾。胃。冷。痛。白。艾。術。生。易。簡。方。二。艾。蟲。心。痛。如。刺。口。吐。清。水。白。熱。艾。取。生。艾。搗。
 一。升。更。食。香。脯。一。片。乃。飲。口。吐。清。水。之。乾。艾。煎。湯。服。二。艾。蟲。心。痛。如。刺。口。吐。清。水。白。熱。艾。取。生。艾。搗。
 子。丸。用。陳。北。艾。四。兩。乾。薑。炮。三。兩。為。末。醋。煮。倉。米。糊。方。梧。諸。痢。久。下。艾。葉。陳。皮。等。分。煎。湯。服。之。亦。可。為。
 總。錄。聖。濟。暴。泄。不。止。水。煎。艾。一。把。生。薑。一。塊。糞。後。下。血。艾。葉。三。合。干。金。方。野。雞。痔。病。先。以。七。柳。湯。洗。過。以。艾。
 及。乘。驟。入。西。川。數。日。病。瘳。大。作。如。胡。瓜。貫。於。腸。頭。其。熱。如。火。忽。至。無。計。有。主。郵。者。云。經。須。灸。良。方。乃。
 用。上。法。灸。三。五。壯。忽。覺。一。道。熱。氣。入。腸。中。因。大。轉。瀉。血。穢。併。出。瀉。後。遂。失。胡。瓜。所。膠。艾。湯。主。取。阿。膠。乃。
 妊。娠。下。血。兩。艾。葉。三。兩。芎。藭。甘。草。各。二。兩。當。歸。地。黃。各。三。兩。芍。藥。二。兩。五。升。煎。湯。服。之。乃。
 納。膠。三。兩。金。匱。酒。一。升。要。略。妊。娠。胎。動。或。一。雞。子。大。酒。四。升。艾。葉。二。升。服。之。乃。
 升。日。三。服。每。金。匱。酒。一。升。要。略。妊。娠。胎。動。或。一。雞。子。大。酒。四。升。艾。葉。二。升。服。之。乃。
 大。以。頭。醋。四。升。煎。艾。葉。二。升。婦。人。崩。中。晝。至。二。盡。半。傾。出。入。膠。化。分。三。服。一。日。服。盡。一。錢。水。五。升。先。錄。艾。
 分。溫。服。子。母。秘。錄。婦。人。崩。中。晝。至。二。盡。半。傾。出。入。膠。化。分。三。服。一。日。服。盡。一。錢。水。五。升。先。錄。艾。
 產。後。瀉。血。瀉。煎。湯。一。服。立。妙。孟。既。食。療。本。草。產。後。腹。痛。上。以。絹。覆。住。熨。斗。熨。之。待。口。中。艾。氣。出。則。痛。

自止矣。方。忽然吐血。一或二口。或心。或內。或外。或熱。或艾。或水。或金。或鼻。或血。或不止。或艾。或灰。或吹。或之。或亦。或可以。或艾。或盜。或汗。

不止。艾。八分。臨。臥。溫。三。錢。過。妙。真。人。方。水。一。火。眼。腫。痛。以。艾。水。調。化。洗。眼。即。瘥。更。入。黃。連。尤。佳。以。定。粉。內。

面上。肝。脾。艾。灰。桑。灰。各。三。升。以。水。淋。汁。再。淋。至。三。遍。以。五。色。布。納。于。中。婦。人。面。瘡。錢。柔。子。油。調。以。泥。粉。內。

用。艾。一。團。燒。烟。亦。易。生。肉。二。層。積。德。堂。方。瘡。疥。熏。法。錢。為。末。艾。一。兩。艾。中。分。作。三。條。每。以。一。條。安。陰。

出。入。大。口。瓶。內。盛。之。用。麻。布。二。層。積。德。堂。方。瘡。疥。熏。法。錢。為。末。艾。一。兩。艾。中。分。作。三。條。每。以。一。條。安。陰。

服。通。聖。散。醫。方。摘。要。小。兒。疳。瘡。取。四。合。服。水。一。升。煮。小。兒。爛。瘡。良。艾。葉。燒。灰。傳。之。臍。瘡。口。冷。燒。烟。熏。之。

其。根。自。拔。玉。山。韓。光。以。此。治。人。神。效。真。孫。真。人。千。金。方。發。背。初。起。未。成。及。諸。熱。腫。以。溼。紙。貼。上。先。乾。至。

不。痛。得。此。方。予。用。治。三。十。餘。人。行。效。真。孫。真。人。千。金。方。發。背。初。起。未。成。及。諸。熱。腫。以。溼。紙。貼。上。先。乾。至。

散。亦。免。內。攻。神。方。也。李。韓。兵。部。手。集。不。癰。疽。不。合。後。白。膠。煎。之。北。艾。煎。湯。洗。咽。喉。骨。哽。水。酒。共。艾。蒿。數。升。

下。外。臺。秘。要。誤。吞。銅。鐵。艾。蒿。下。一。把。水。五。升。煎。一。升。頓。諸。蟲。蛇。傷。良。艾。灸。數。壯。甚。風。蟲。牙。痛。化。紙。蠟。上。少。鋪。許。

艾。以。筋。卷。成。筒。燒。烟。隨。左。右。熏。鼻。及。烟。令。滿。口。呵。氣。普。濟。方。

即。疼。止。腫。消。斬。季。謙。病。此。月。餘。一。試。即。愈。普。濟。方。

實【氣味】苦辛熱無毒

【主治】明目療一切鬼氣橫壯陽助水臟腰膝及暖子宮

【發明】五匙壓之日再服治百惡氣其鬼神速走出田野之人與此甚相宜也

【附錄】夏臺也。別錄有名未用曰。味甘。主百疾。濟絕氣。安景曰。此藥神奇。乃爾不復識用。可恨。

出也。故附于艾後。

千年艾目

【集解】白。時珍曰。千年艾。出武當太和山中。小莖高尺許。其根如蓬蒿。其葉長寸餘。無尖。極面青。背

即碎。不似艾葉成茸也。羽流以充方物。

葉【氣味】辛微苦温無毒。

【主治】男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。時珍。

茵陳蒿本經上品

【釋名】一藏器曰。此雖蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名。茵陳。後加蒿。字耳。一曰。此蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名。茵陳。後加蒿。

【集解】一別錄曰。茵陳。生太山及丘陵。坡岸上。五月及立秋采。陰乾。一安景曰。今處處有之。似蒿而葉緊細。秋後莖枯。經冬不死。至春又生。一韓保昇曰。一葉似青蒿。而背白。一大明曰。一茵陳。出和州及南山。嶺上一名石茵陳。一頌曰。近道皆有之。不及太山者。佳。春初生。苗高三五寸。似蒿而葉緊細。無花。實五月七月采。莖葉陰乾。今謂之山茵陳。江寧府一種。茵陳。葉大。根粗。黃白色。至夏

有花。實階州一種。白蒿。亦似青蒿。而背白。本土皆以爲茵陳。入藥。今南方醫人。用山茵陳。乃有數種。或著其說云。山茵陳。汴京及北地。用者如艾蒿。葉細。而背白。其氣亦如艾。味苦。乾則色黑。江南所有。數種。莖葉都似家茵陳。而大。高三四尺。氣極芬香。味甘。辛。俗又名龍腦。薄荷。吳中。所用乃石香菜也。葉似蓬蒿。色黃。味辛。甚香。烈性。溫。若誤作解脾藥服。大令人煩。又草論之。但有茵陳。所發汗。山茵陳。爲解氣。肌發汗。隔治勞倦。最要詳本。草正經。惟療黃疸。小體。世方。都。不應。今。試。取。汗。山。茵。陳。爲。解。氣。肌。發。汗。

黃味。辛。甚香。烈性。溫。若誤作解脾藥服。大令人煩。又草論之。但有茵陳。所發汗。山茵陳。爲解氣。肌發汗。隔治勞倦。最要詳本。草正經。惟療黃疸。小體。世方。都。不應。今。試。取。汗。山。茵。陳。爲。解。氣。肌。發。汗。

而緊細。今汴京北地。所用山茵陳。是也。大體。世方。都。不應。今。試。取。汗。山。茵。陳。爲。解。氣。肌。發。汗。

隔治勞倦。最要詳本。草正經。惟療黃疸。小體。世方。都。不應。今。試。取。汗。山。茵。陳。爲。解。氣。肌。發。汗。

藥灼然少效。江南山茵陳瘵傷寒腦痛絕勝。此見諸醫議論。謂家茵陳亦能解肌下隔去胸中煩。方家少用。但可研作飲服之。本草所無。自出俗方。茵陳當別是一物。主瘵自異。不得為山茵陳也。此說亦未可據。但以功較之。則本草細到勿令犯火。之時非曰。茵陳昔人多蒔為蔬。故入藥。用山茵陳。所以須用。業有八角者。陰乾去根。細到勿令犯火。之時非曰。茵陳昔人多蒔為蔬。故入藥。用山茵陳。所以別家茵陳也。洪舜俞老圃賦云。醅糟菜薑之掌。沐醴青陳之絲。是也。今淮揚人。二月生茵。其莖如艾。其葉如淡色。苗和粉麩作茵餅食之。後人各據方土所傳。遂致淆亂。今山茵陳。二月生茵。其莖如艾。其葉如淡色。青蒿而實。白葉枝。緊細而扁。整九月開。細花黃色。結實大如艾子。花實並與菴蒿花實相似。亦有無花實者。

莖葉【氣味】苦平微寒無毒。大明曰。石茵陳苦涼無毒。伏礪砂。張元素曰。苦甘。陰中微陽。入足

太陽

【主治】風濕寒熱邪氣熱結黃疸。久服輕身益氣耐老。面白悅長年。白兔食之仙。治通身發黃。小便不利。除頭熱。去伏瘕。通關節。去滯熱。傷寒用之。石茵陳。治天行時疾。熱狂頭痛。頭旋風。眼疼。瘴瘧。女人瘵瘵。并閃損乏絕。明。

【發明】寒熱甚發黃。身面悉黃者。用之極效。一僧因傷寒後發汗不徹。有留熱。面身皆黃。多熱。期年不愈。醫作食治。不對而食。不減。升麻。此藥服五日。病減三分。之一日。減三分。之二日。病悉去。方用山茵陳。山梔子。各三分。藥充。升麻。此藥服五日。病減三分。之一日。減三分。之二日。病悉去。方用藥以山茵陳為本。故書之。王好古曰。一張仲景茵陳。尼子。大黃。湯。治溼熱也。尼子。藥皮。湯。治燥熱也。如茵。湯。則溼黃。茵。旱。則燥黃。溼。則瀉之。燥。則潤之。可也。此二藥。治陽黃也。韓祇和。李思訓。治陰黃。用茵陳。附子。大抵以茵陳為君。主而佐。以黃附子。各隨其寒熱也。

【附方】新六。茵陳。除大熱。黃疸。傷寒。頭痛。風熱。瘴。利小便。以遍身風癢。洗之。立瘳。用茵陳。煮濃汁。瘳。

青蒿

傷風病。茵陳蒿兩撮。水一斗。五升。煮取七升。先以阜莢湯洗。次以風疾。急。茵陳蒿一斤。和勻。如常法。釀酒。服之。聖藥。痢黃如金。二。好眠。吐瀉。茵陳蒿白。鮮皮。等分。水。遍身黃疸。茵陳蒿。一。把。同。生。薑。一。塊。搗。用。茵。陳。蒿。四。根。子。七。箇。大。田。螺。一。箇。連。殼。眼。熱。赤。腫。茶。調。散。服。數。服。直。指。方。搗。綱。以。百。沸。白。酒。一。大。盞。沖。汁。飲。之。秘。方。也。

【釋名】草蒿。本。方。潰。本。音。奉。狄。蒿。本。香。蒿。也。北。人。呼。為。青。蒿。爾。雅。云。蒿。也。孫。炎。注。云。荆。楚。之。閒。謂。蒿。也。按。爾。雅。諸。蒿。獨。得。單。稱。蒿。香。中。矣。啖。者。為。蒿。是。也。一。時。珍。曰。一。晏。子。云。蒿。草。之。高。者。也。

【集解】曰。一。嫩。時。醋。洗。為。菹。自。然。香。葉。似。茵。陳。蒿。而。背。皆。白。而。此。蒿。獨。青。異。於。諸。蒿。故。耶。叻。鹿。鳴。食。野。之。蒿。即。此。蒿。也。一。頌。曰。乾。根。莖。子。葉。並。入。藥。用。乾。食。至。夏。四。五。尺。秋。後。開。細。淡。黃。花。下。便。結。子。如。粟。米。大。八。九。月。采。子。陰。乾。根。莖。子。葉。並。入。藥。用。乾。食。至。夏。四。五。尺。秋。後。開。細。淡。黃。花。最。早。人。別。以。為。蔬。根。赤。葉。香。沈。括。夢。溪。筆。談。云。青。蒿。一。類。則。有。二。種。一。種。黃。色。一。種。青。色。本。草。謂。之。青。蒿。亦。有。所。別。也。陝。西。銀。綬。之。閒。蒿。叢。中。時。有。一。兩。窠。迥。然。青。色。者。土。人。謂。之。香。蒿。莖。葉。與。常。蒿。一。同。但。常。蒿。色。淡。青。此。蒿。深。青。如。松。檜。之。色。至。深。秋。餘。莖。並。黃。此。蒿。猶。青。其。氣。芬。芳。恐。古。人。所。用。以。深。青。者。為。勝。不。然。諸。蒿。何。嘗。不。青。一。時。珍。曰。一。青。蒿。二。月。生。苗。莖。粗。如。指。而。肥。軟。莖。葉。色。並。深。青。其。葉。微。似。茵。陳。而。面。背。俱。青。其。根。白。硬。七。八。月。閒。開。細。黃。花。頗。香。結。實。大。如。麻。子。中。有。細。子。

【修治】件。若。同。使。翻。然。成。癩。疾。采。得。葉。用。七。歲。兒。七。箇。溺。浸。七。日。七。夜。漉。出。曬。乾。四。葉。莖。根。子。【氣味】苦。寒。無。毒。一。時。珍。曰。伏。硫。黃。

【主治】疥。瘡。癩。癢。惡。瘡。殺。蝨。治。留。熱。在。骨。節。間。明。目。本。經。鬼。氣。尸。疰。伏。留。婦。人。血。氣。腹。內。滿。及。冷。熱。久。痢。

秋冬用子春夏用苗並搗汁服亦暴乾為末小便入酒和服藏補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令黑不老兼去蒜髮殺風毒心痛熱黃生搗汁服并貼之大治瘧疾寒熱時生搗傅金瘡止血止疼良藥

燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡瘰癧肉緊癩孟

【發明】主之證皆少陽厥陰血分之病也按古方單用之一時珍曰采青蒿得春木少陽之氣最早故所乾為末冬至元旦各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼疰伏尸蓋亦有所伏也

【附方】新十三男婦勞瘦青蒿細細水三升童子大便五升同煎取一升半去滓入器中煎虛勞寒熱

肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時采之去枝梗以童子骨蒸鬼氣五斗八九月大斗澄清青蒿

小便相和納大釜中以猛火煎取三大斗去滓煎令淨再以微火煎可二大斗入豬膽十枚同煎下一

大斗半去火待冷以器盛之每欲服時取甘草二兩炙熟為末以煎和搗千杵為丸空腹飲熱酒下

止二十丸漸加至三十丸骨蒸煩熱童子大便一兩豬膽汁五分杏仁四十箇去皮尖炒以虛勞盜汗煩熱口

高一斤取汁熬膏入人參末麥冬末各一兩煎至可丸瘧疾寒熱時後方用青蒿一握水二升搗

如梧子大每食後米飲服二十丸名青蒿丸聖濟總錄丸瘧疾寒熱時後方用青蒿一握水二升搗

天未明時採青蒿陰乾四兩桂心一兩為末發前酒服二錢○經驗方用端午日采青蒿溫瘧痰甚但

蕭葉陰乾桂心等分為末每服一錢先寒用熱酒先發日五更服之切忌發物溫瘧痰甚但

不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃丹半赤白痢下五月五日采青蒿艾葉等分同豆豉搗餅日乾

錄鼻中衄血青蒿搗汁服之并塞鼻方酒痔便血前冷用水薰後不用酒調服永類鈴方末蠶金瘡撲損時後

灰青蒿搗封之血止則愈○一方用青蒿麻葉石牙齒腫痛激青蒿一握煎方毒蜂螫人安青蒿封之即耳

出濃汁。青蒿末。補裏納耳中。聖藥方。鼻中瘰肉。青蒿灰。石灰等分。淋汁熬膏點之。聖濟總錄。

【氣味】甘冷無毒。

【主治】明目開胃。炒用。治勞瘦。壯健人。小便浸用之。治惡瘡疥癬風。煎水洗之。大治鬼氣。為末酒服。

方寸匕。孟時功同葉珍。

【附方】新積熱眼澀。三月三日或五月五日采青蒿花或子。陰乾為末。每井華水空心服二錢。久服明目。可夜看香。名青金散。十便良方。節間蟲。見蟲部。

黃花蒿綱

【釋名】臭蒿。

【集解】大明曰臭蒿一名草蒿。時珍曰香蒿臭蒿。通可名草蒿。此蒿與青蒿相似。但此蒿色綠帶淡黃。氣辛臭。不可食。人家采以釀醬。黃酒麴者是也。

葉【氣味】辛苦涼無毒。

【主治】小兒風寒驚熱。時珍

子【氣味】辛涼無毒。

【主治】治勞。下氣開胃。止盜汗及邪氣鬼毒。大

白蒿本經上品

【釋名】藜。爾雅由胡。爾雅藜蒿。食音商藜蒿。時珍曰白蒿有水陸二種。爾雅通謂之藜。以其易藜衍也。曰藜。由胡。即今水生藜蒿也。辛香。

而美曰藜之醜秋為蒿則通指水陸二種而言謂其春時各有種名至

秋老則皆呼為蒿矣曰藜曰蒿皆老蒿之通名象秋氣蕭賴之氣

【集解】既不用皆無復識之恭曰爾雅謂蒿即白蒿也所在有甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家

于青蒿從初生至秋白蒿先諸草發生香美可食生熟皆宜一頌曰詩云古人以為藜藜也陸機詩疏云

艾白色為皁今白蒿先諸草發生香美可食生熟皆宜一頌曰詩云古人以為藜藜也陸機詩疏云

今陪州以白蒿為茵陳蒿苗葉亦相似然入藥恐不可用也一草古乃知古今食品之異也

種本草所用蓋取水生者故曰生亦相川澤不曰山谷平地也二形相似但陸生辛蒿不及水生

者美香爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹山即陸生蒿俗呼艾蒿是矣鹿食九種解毒之草白蒿其一也

詩云子以采芣于沼于左傳云藜藜為菜可以薦于鬼神蓋乃水蒿也陸機詩疏謂萃為牛尾蒿

亦非矣牛尾蒿色青不白細葉直上狀如牛尾也藜藜非矣鹿乃水蒿也陸機詩疏謂萃為牛尾蒿

白其莖或赤或白其根白肥采其根莖生熟皆宜一頌曰詩云古人以為藜藜也陸機詩疏云

吳人善調醢論藜藜為齋不沾不薄而甘美此正指水生者也

苗根【氣味】甘平無毒思遊曰辛平發瘡疥

【主治】五臟邪氣風寒濕痹補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老經生

按醋淹為菹食甚益人擠汁服去熱黃及心痛曝為末米飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰淋汁煎

治淋瀝疾孟利膈開胃殺河豚魚毒時珍
 【發明】本經列白蒿於上品有功無毒而古今方家不知用豈不得服之之訣與
 【附方】一惡瘡癩疾但惡疾瀝體面目有瘡者皆可服之用白艾蒿十束如升

子【氣味】缺

【主治】鬼氣爲末酒服之良。孟

角蒿唐本草

【集解】恭曰一角蒿似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月采保昇曰葉似蛇牀青蒿子角似蔓菁實黑而細秋熟所在皆有之宗爽曰莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三四分花罷結角長二寸許微彎一數曰凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只是此香而角短爾采得于槐砧上細剉用之

【氣味】辛苦有小毒

【主治】乾濕癩諸惡瘡有蟲者唐治口齒瘡絕勝宗爽

【附方】舊二齒齲宣露多是疔也角蒿燒灰夜塗上切口瘡不瘥入胸中並生者不拘大人小兒以角新一油膩沙糖乾棗外臺祕要

方月蝕耳瘡用蒿灰摻之良集簡方

慶蒿拾遺

【釋名】我蒿爾雅蘿蒿同上抱娘蒿時珍曰陸農師云蘿之爲言高也我亦我我也我

【集解】時珍曰一蕪蒿生高崗似小薊宿根先於百草爾雅云我蘿是也詩小雅云菁菁者我陸機注云即我蒿也生澤國漸加處葉似邪蒿而細科三月生莖葉可食又可齋香美頗似葦蒿但

味帶麻不似葦蒿香甘

【氣味】辛溫無毒

【主治】破血下氣。煮食之。藏。

馬先蒿 本經中品

【釋名】馬新蒿。本馬矢蒿。練石草。別錄。爛石草。上虎麻。訛也。馬新。又馬先之訛也。宏景曰。練石草

一名爛石草。即馬矢蒿。今方藥不復用之。

【集解】別錄曰。馬先蒿。練石草。並生南陽川澤。一名馬新蒿。所在有之。荒蔚。花紅白色。二月八月采。莖

二物初生極相似也。一禹錫曰。按爾雅云。蔚。牡蒿。註云。即蒿之無子者。詩云。匪我伊蔚。陸機云。牡蒿也。二月始生。七月開花。似胡麻。花而紫。赤。八月生角。小豆角銳。而長。一名馬新蒿。是也。頌曰。郭

璞以牡改爲無子。而陸機所謂有子者。乃馬先蒿。而復引無子之牡蒿。釋之。誤矣。牡蒿詳見本條。先蒿原是二條。陸機所謂有子者。乃馬先蒿。而復引無子之牡蒿。釋之。誤矣。牡蒿詳見本條。

【氣味】苦平無毒。練石草寒。

【主治】寒熱鬼疰。中風濕痹。女子帶下病無子。練石草。治五癘。破石淋。膀胱中結氣。利水道。小便。別錄。

惡瘡。去。

【附方】舊。大瘋癩疾。骨內直敗眉鬚墮落。身體癢痛。以馬先蒿。一名馬矢蒿。一名爛石草。肘後方。

陸地厥 宋圖經

【集解】頌曰。生鄂州順陽縣內。山谷。葉似青蒿。莖青紫色。花作小穗。微黃。根似細辛。七月采。根用。時珍曰。江浙亦有之。外家采制丹砂硫黃。

根苗。氣味。甘苦微寒。無毒。

【主治】腫毒風熱。頌

【附方】新一男婦吐血。後胸膈虛熱。陰地脈紫。河車。買來甘草。各半兩。每服三錢。水煎服。聖濟總錄。

牡蒿別錄
下品。

【釋名】齊頭蒿。時珍曰爾雅蒿牡蒿。蒿之無子者。則牡之名以也。諸蒿葉皆尖。此蒿葉獨參而禿。故有齊頭之名。

【集解】別錄曰牡蒿生田野。五月八月采。宏景曰齊頭蒿。三四月生苗。其葉扁而本狹。末參。有禿歧。磁時可茹。鹿食九草。此其一也。秋開細黃花。結實大。如車前實。而內子微細。不可見。故入以為無子也。

苗【氣味】苦微甘溫無毒。

【主治】充肌膚益氣令人暴肥。不可久服。血脈滿盛。別錄搗汁服。治陰腫。時珍

【附方】新一瘡疾寒熱。齊頭蒿根。滴金根。各一把。搗生酒一鍾。未發前。以滓傅寸口。男左女右。二日便止。海上名方。

九牛草宋圖
經。

【集解】頌曰生筠州山岡上。二月生苗。獨莖高一尺。葉似艾。葉圓而長。背有白毛。面青。五月采。苗用。時珍曰陳嘉謨本草蒙筌以此為蕪艾。謬矣。

苗【氣味】微苦有小毒。

【主治】解風勞。治身體痛。與甘草同煎服。不入衆藥用。頌

芫蔚本經
上品。

【釋名】益母。經本益明。經本貞蔚。別種音推。野天麻。會豬麻。綱目火炊。本鬱臭草。經苦低草。夏枯草。外土質。

汗莖方類。麻故謂之。野天麻。俗呼為豬麻。豬喜食之也。夏至後即枯。故亦有明目益精之名。近效方謂之。其

實。禹錫曰。爾雅。萑。萑。注云。今莖。合諸藥煎成。治金瘡折傷。臭穢也。吳祿。節。莖。折。傷。故。名。謂。土。質。也。

故曾子見之感思。

【集解】種方別錄曰。莖蔚生海濱池澤。五月采。一宏景曰。今處處有之。葉似莖。莖方。莖。華。子。形。細。長。有。三。

生。花。實。似。雞。冠。子。黑。莖。作。四。方。棧。五。月。采。又。野。極。多。郭。璞。注。爾。雅。云。莖。有。用。實。者。一。宗。爽。曰。一。莖。華。子。形。細。長。有。三。

抱。莖。入。夏。長。三。四。尺。莖。方。如。黃。麻。莖。其。葉。如。艾。葉。而。背。青。一。梗。三。葉。有。尖。歧。寸。許。一。節。莖。子。有。三。稜。褐。色。

藥。肆。往。往。以。作。巨。勝。子。貨。之。其。草。生。時。有。臭。氣。夏。至。後。即。枯。其。根。白。色。蘇。頌。圖。經。謂。其。葉。似。莖。子。有。三。稜。褐。色。

一。樣。但。白。者。能。入。氣。分。紅。者。能。入。血。分。別。而。用。之。可。也。按。閩。閩。事。宜。云。野。白。花。者。為。益。母。草。莖。花。者。為。野。天。麻。

似。馬。鞭。草。節。節。以。莖。花。者。為。益。母。草。莖。花。者。為。野。天。麻。二。種。凡。物。華。生。皆。有。莖。花。者。為。益。母。草。莖。花。者。為。野。天。麻。

是。矣。又。接。郭。璞。注。云。莖。花。者。為。益。母。草。莖。花。者。為。野。天。麻。二。種。凡。物。華。生。皆。有。莖。花。者。為。益。母。草。莖。花。者。為。野。天。麻。

南。陰。地。似。益。母。草。對。節。白。花。以。天。麻。血。病。此。即。莖。蔚。之。白。花。者。故。其。功。主。血。病。亦。相。同。分。別。莖。花。者。為。野。天。麻。

子【修治】熱。烈。日。曝。燥。春。簸。去。殼。取。仁。用。或。煎。此。即。莖。蔚。之。白。花。者。故。其。功。主。血。病。亦。相。同。分。別。莖。花。者。為。野。天。麻。

【氣味】辛甘微溫無毒。一別錄曰。甘辛溫。灰制。破。黃。

【主治】明目益精除水氣久服輕身經本療血逆大熱頭痛心煩列產後血脹大春仁生食補中益氣通血脈填精髓止渴潤肺吳治風解熱順氣活血養肝益心安魂定魄調女人經脈崩中帶下產後胎前諸病久服令人有子珍時

【發明】震亨曰芫薺子活血行氣有補陰之功故名益母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無滯以花者入氣分蒙花者入血分治婦女經脈不調胎產一切血氣諸病妙品也而醫方鮮知用時珍常白之同四物香附諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言腫子散大者禁用芫薺子為其辛溫主散能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故大禁之愚謂目得血而能視充蔚行血甚捷腫子散大血不足也故禁之非助火也血滯病目則宜之故曰明目

莖大明曰苦甘根味甘並無毒鏡源曰制破黃雌黃砒石

【主治】癰癧可作浴湯經本搗汁服主浮腫下水消惡毒疔腫乳癰丹遊等毒併傅之又服汁主子死腹

中及產後血脹悶滴汁入耳中主聾耳搗傅蛇虺毒蘇恭入面藥令人光澤治粉刺藏器活血破血調經解

毒治胎漏產難胎衣不下血運血風血痛崩中漏下尿血瀉血疔痢痔疾打撲內損瘀血大便小便不

通時珍

【發明】時珍曰益母草之根莖花葉實並皆入藥可同用若治手足厥陰血分風熱明目益精調

根莖花葉專于行而子則行中有補故也

【附方】新七十四 濟陰返魂丹 一皆般人產甚多能治此方乃胎前安產後諸疾危證用野天麻子色如鐵器以石

火炒又名白者即不是于端午小艾或六月火麻根開面收六月陰節用及紅子忌食鐵器以石

隨處皆有白者即不是于端午小艾或六月火麻根開面收六月陰節用及紅子忌食鐵器以石

器碾為細末煉為如彈丸者每服五七丸其性溫淨服之胎前不化及下腹

不限丸數以病愈為度如大嚼每服五七丸其性溫淨服之胎前不化及下腹

安魂者米飲下胎氣自然調順諸病不生胎動不安血脈不調當歸湯下胎前不化及下腹

死胎不下經日脹滿心悶痛並用炒鹽湯下血塊下腹痛時發熱有汗或面赤下

人胎事以童子經日脹滿心悶痛並用炒鹽湯下血塊下腹痛時發熱有汗或面赤下

後瀉童血小便便下或薄自疾米下後血塊下腹痛時發熱有汗或面赤下

利月惡心味不調溫酒目下浮腫兩脅疼痛動急後兩通痛口苦欠荷氣下

便酒足下頰麻百節痛黑米飲下便血塊下腹痛時發熱有汗或面赤下

熱手足下頰麻百節痛黑米飲下便血塊下腹痛時發熱有汗或面赤下

下益母膏近效枯草連根莖花洗淨瓶去穢五斗入盆中或日用鐵器去

中以清汁入盞過二寸煎取一斗如錫狀平復也產後惡露不盡酒和服之

及行血更煉一二至可丸收其藥無忌日則漸益心也外壅要女人難產益氣絕

服者一大握水獨行七合煎胎死腹中取母草搗之熱以草水獨行許方後血運

後血閉不入酒一合溫服聖母赤痢日乾陳湯下梅燒二靈散分衛生家寶方三小兒疳痢

外壅秘要赤白雜痢白病乾薑湯赤痢日乾陳湯下梅燒二靈散分衛生家寶方三小兒疳痢

甚佳飲之亦可取足以瘥為度。痔疾下血。益母草葉搗汁飲一切癰瘡。婦人妬疥。乳癰。小兒頭瘡。及溼淫黃。升以水一斗。殺瘥。千金急慢疔瘡。聖藥。四月連花。采之。燒存性。先以絞小尖。刀十字。割開。令血出。後仍紅。數次。洗之。以殺瘥。乾以稻草心。藥。入瘡口。令到底。良久。當有紫血。出。拾令血淨。再燃。藥。入。見紅。血乃止。破。拾出。血。拭。乾。五度。重者。二日。根。爛。出。瘡。輕者。一日。出。有瘡。根。起。卽是。根。出。以。鹹。挑。之。出。後。仍。紅。傳藥。生。肌。易。愈。忌。風。寒。癩。毒。已。破。妙。益。母。草。搗。方。甚。勤。乳。成。癰。自。瘥。生。搗。亦。得。塗。乳。上。一。宿。喉。閉。腫。痛。母。房。室。酒。肉。一。切。毒。物。癩。毒。已。破。妙。益。母。草。搗。方。甚。勤。乳。成。癰。自。瘥。生。搗。亦。得。塗。乳。上。一。宿。喉。閉。腫。痛。母。草。搗。新。汲。水。一。盞。絞。溫。汁。頓。飲。時。耳。出。汁。之。聖。藥。方。用。入。面。藥。甚。能。潤。肌。花。者。曬。乾。灰。以。商。陸。草。搗。新。汲。水。一。盞。絞。溫。汁。頓。飲。時。耳。出。汁。之。聖。藥。方。用。入。面。藥。甚。能。潤。肌。花。者。曬。乾。灰。以。商。陸。根。搗。自。然。汁。加。酸。醋。和。搜。灰。作。餅。炭。火。熨。過。收。之。牛。年。方。用。入。面。藥。甚。能。潤。肌。花。者。曬。乾。灰。以。商。陸。益。母。草。澤。面。法。五。月。五。日。採。根。苗。具。者。勿。令。著。土。暴。乾。搗。羅。以。麩。水。和。成。團。如。雞。子。蘇。頌。曰。一。暴。乾。仍。作。一。煉。時。出。之。蓋。器。中。下。置。火。安。藥。三。日。收。用。如。洗。豆。法。日。用。一。方。每。十。兩。加。滑。石。一。兩。兩。脂。經。一。錢。伏。馬。咬。成。瘡。苦。低。草。切。細。和。醋。炒。新。生。小。兒。益。母。草。五。兩。煎。水。浴。之。塗。之。孫。真。人。方。新。生。小。兒。益。母。草。五。兩。煎。水。浴。之。塗。之。

聖菜拾遺

【集解】雅所藏器曰：聖菜生江南陰地，似益母方莖，對節白花。一音乃一物，二種。故此條之白花者，乃爾益母功同郭璞獨指白花者為益母，皆殷謂白花者非益母，皆欠詳。善嫩苗可食，故謂之菜。寇宗奭言：莞蔚嫩苗可煮食，正合此也。

苗【氣味】辛平無毒

【主治】破血產後腹痛煮汁服

薇衞本經上品

【釋名】麋銜。本鹿銜。唐吳風草。唐無心。吳無顛。吳承膏。別錄承臙。吳普曰：「葑曰：一南人謂之吳風草。一名時

珍曰：「據蘇說則薇銜藥銜當作鹿銜也。鹿藥一類也。按臙道元水經註云：魏興錫山多生薇銜草。有風不偃。無風獨搖。則吳風亦當作無風。乃通一藏器曰：「一名無心草。非草之無心者。方藥少用。」

【集解】白頭翁。其葉有毛。赤莖。又有大小二種。楚人謂大者為大吳風草。小者為小吳風草。一保昇曰：「葉似蒲。叢生有毛。其花黃色。其根赤黑色。」

莖葉【氣味】苦平無毒。之才曰：「得秦皮良。」

【主治】風濕痹歷節痛。驚癩吐舌。悸氣。賊風。鼠瘻。癰腫。經暴癥。逐水。療痿蹶。久服輕身明目。別錄：婦人服

之。絕產無子。藏器：煎水洗漂疽。甲疽。惡瘡。時珍出外

【發明】一熱時珍曰：「藥銜乃素問所用治風病自汗藥。而後世不知用之。誠缺略也。素問黃帝曰：有病

分。合以三指最為後。飯後飯者。先服藥也。

【附方】二。年深惡瘡。無心草根。鈞芩根。狼毒。白丁香。各五錢。麝香。一字。為末。搽之。並外科精義。小兒破傷。風病

口。噤。沒心草。半兩。白附子。炮。二錢。鈞芩根。各三錢。為末。搽之。並外科精義。小兒破傷。風病

末。每服。一字。薄荷酒。灌下。聖濟錄。為

【附錄】無心草。宋圖經：「頌曰：一生秦州及商州鳳翔各縣皆出之。三月開花。五月結實。六七月采根

藥銜一名無心草。此草功用與之相近。其圖形亦相近。恐即一物也。故附之。侯訪攷焉。鼠耳草亦名無心。與此不同。

夏枯草。本經下品。

【釋名】夕句。本乃東。燕面。鐵色草。震亨曰：此草夏至後即枯，蓋稟純陽之氣，得陰氣則枯，故有是名。

【集解】月四月開花，作穗，紫白色，似丹。四月采。蘇曰：五月便枯。四月采之，澤冬至後生，葉似旋覆，甚多。苗高一二尺許，其莖微方，葉對節生，似旋覆，而長大有細齒，背白，多紋，莖端作穗，長一二寸，穗中開淡紫小花，一穗有細子四粒，丹溪云：無子亦欠察矣。嫩苗過浸，去苦味，油鹽拌之，可食。

【正誤】味即荒蔚是也。今謂之臭鬱，自秋便生，經冬不悴，春開白花，夏枯，先枯而無子，臭鬱後枯而結子，有臭。

【主治】寒熱癩癧，鼠瘻，頭瘡，破癥，散癭，結氣，脚腫，濕痹，輕身。本

【發明】震亨曰：本草言夏枯草大治癩癧，散結氣，脚腫，濕痹，輕身。本經云：夏枯草治目疼，用沙糖水浸一夜，取其能解內熱，緩肝火也。費全善云：夏枯草治目珠疼，至夜則甚，者神效。或用苦寒藥點之，反甚者，亦神效。蓋目珠連目本肝系也，屬厥陰之經，夜甚及點苦寒藥，反甚者，夜與寒亦陰故也。夏枯草純陽之氣，補厥陰血脈，故治此如神。以陽治陰也。一男子至夜以目珠疼，連眉稜骨及頭半邊腫痛，用黃連膏點之，反甚，諸藥不效，灸厥陰少陽，隨止。半日又作，子夜以目珠疼，連眉稜骨，附二兩甘草四錢，為末，每服一錢，半茶清調服，下咽則疼減半，至四五服，良愈矣。

【附方】新六。明目補肝。肝虛目睛痛，冷淚不止，血脈痛，羞明，怕日，夏枯草半兩，赤白帶下，夏枯草花開，末每服二錢，米飲下。血崩不止，夏枯草為末，每服一錢，臘茶湯調下。夏枯草半兩，赤白帶下，夏枯草花開，食前徐氏家傳方。汗斑白點，洗之。乾坤瀉汁，日日瘰癧馬刀，草六兩，水二鍾煎七分，食遠溫服。虛甚者，則煎汁熬膏服，并塗患處，兼以十全大補湯加香附貝母，遠志尤善。此物生血，乃治癩癧之聖藥也，其草易得，其功甚多。薛己外科經驗方。

劉寄奴草唐本

【釋名】金寄奴。大烏藤菜。綱目。一時珍曰。按李延壽南史云。宋高祖劉裕。小字寄奴。徵時伐荻新洲。問其故。答曰。我主為劉寄奴所射。今合藥傳之。即愈。人因稱此草為劉寄奴草。鄭樵通志云。江南人因漢時謂劉寄奴之。乃呼劉為金。是以又有金寄奴之名。江東人謂之烏藤菜云。

【集解】其子似神而細。一保昇曰。今出越州。蒿之類也。高四五尺。葉似菊。其花白色。其實黃白色。作穗。夏月收苗乾之。一頌曰。今河中府孟州。漢中。滁州。亦有之。春生苗。莖似艾蒿。上有四棱。高二三尺。以來葉青似柳。四月開。碎小。黃白花。形如瓦松。七月結實。似黍而細。根淡紫色。似高菘。六月七月采。苗及花子通用。一時珍曰。劉寄奴一莖直上。葉似蒼朮。尖長。糙澀。面深淡。九月莖端分開。數枝。一枝攢簇。十朵。小花白瓣。黃蕊。如小菊花。狀花。上有白絮。如苦蕒。花之絮。其子細長。亦如苦蕒。子所云實。如黍稷者。似與此不同。其葉亦非蒿類。

子同。【修治】酒蒸。從已至申。暴乾用。一時珍曰。一莖葉花子皆可用。并

【氣味】苦溫無毒。

【主治】破血下脹。多服令人下痢。蘇下血止痛。治產後餘疾。止金瘡血。極效。別心腹痛下氣。水脹血氣。通婦人經脈。癥結。止霍亂水瀉。明小兒尿血。新者研末服。時

【附方】舊一。大小便血。劉寄奴。錢即止。集簡方。折傷瘀血。在腹內者。劉寄奴。骨碎補。延胡索。各一兩。水服之。千金方。血氣脹滿。令人吐利。此破血之仙藥也。衛生易簡方。霍亂成痢。飲聖濟總錄。湯火傷灼。

劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎搗上後乃搽末並不痛亦無痕大驗風入瘡口之即止劉寄奴為末搽小兒夜啼劉寄奴半兩地龍炒一分甘草一分聖濟總錄赤白下痢水煎服赤加梅白加薑艾元英如宜方

曲節草宋圖

【釋名】六月凌音令六月霜綱目綠豆青綱目蛇藍綱目故有凌霜綠豆之名

【集解】綱目曰曲節草生均州四月生苗莖方色青有節葉似劉寄奴而青軟七八月著花似薄荷結子無用五月六月采莖葉陰乾

莖葉【氣味】甘平無毒

【主治】發背瘡消癰腫拔毒同甘草作末米汁調服蘇頌

麗春草宋圖

【釋名】仙女蒿綱目定參草綱目頌曰麗春草生檀岬山川谷檀岬山在高密界河南淮陽郡潁川及

亦有名定參草又名仙女蒿今所在有之甚療癰黃人莫能知蘇頌曰此草有殊功而不著其形狀今醫藥亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也當俟博訪而

花及根【氣味】甘微溫無毒

【主治】癰黃黃疽蘇頌

【發明】綱目曰唐天寶中潁川郡楊正進方名醫皆用有效其方云灑春草療因時患傷熱變成癰黃直等經用有驗其藥春三月采花陰乾一升搗散每平明空腹取三兩行其疾立已一劑頓不能

一服隔五日再進以知為度其根療黃疽搗汁一盞空腹頓服須臾即利三兩行其疾立已一劑頓不能

全愈隔七日更一劑水瘰
忌酒麪豬魚蒜粉酪等

旋覆花 本經
下品

【釋名】金沸草 本經 金錢花 綱目 滴滴金 綱目 盜庚 爾雅 夏菊 綱目 戴棋 別錄 曰旋覆 一宗爽曰 一花綠繁茂圓而覆下故

也爾雅云復盜庚也蓋庚者金也謂其夏開黃花盜竊金氣也
酉陽雜俎云金錢花一名毘尸沙自梁武帝時始進入中國

【集解】而大別有旋菖根出河南北國亦有形似芎藭惟合旋菖膏用之餘無所用非此旋覆花根也
一保昇曰一葉似水蘇黃花如菊六月至九月采花一頌曰一今所在皆有二月以後生苗多近水旁

大似海藍而無刺長一二尺以來葉似柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為
金錢花七八月采花今近道人家園圃所蒔金錢花葉並同極易繁盛恐即旋覆也一宗爽曰一旋

覆葉如大菊又如艾蒿秋開花大如梧桐子花淡黃色其香過於菊別有旋花乃鼓子花非此花也見
本經一珍曰一花狀如金錢菊水澤邊生者花小瓣單人家栽者花
大蕊簇蓋覆瘠使然其根細白俗傳露水滴下即生故易繁蓋亦不然

【修治】及蒂子煎之從已至午曬乾用

【氣味】鹹温有小毒 一別錄曰一甘微温冷利 一權曰一苦甘辛

【主治】結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中下氣 本經 消胸上痰結睡如膠漆心脇痰水膀胱留

飲風氣濕痺皮間死肉目中眇矇利大腸通血脈益色澤 別錄 主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食 甄行

痰水去頭目風 宗爽 消堅軟痞治噫氣 好

【發明】旋覆湯 胡治居士 治痰飲在胸膈脹滿有旋覆花丸用之尤多成無己曰鞭則氣堅旋覆之鹹

張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋覆代赭湯雜治婦人有三物

以軟痞堅也。一震亨曰：一寇宗爽言其行痰水去頭目風亦走散之藥病人涉虛者不宜多服冷利大腸宜戒之。一時珍曰：一旋覆乃手太陰肺手陽明大腸藥也。所治諸病其功只在行水下氣通血脈爾。

李衛公言：一花根方收附此下。唐慎微本草：誤以旋花根方收附此下。今改正之。

【附方】新三：一風壅滯。以茶湯下五丸至七丸。十九子大夜臥半產漏下。虛寒相搏其脈弦其旋覆花新三：一風壅滯。以茶湯下五丸至七丸。十九子大夜臥半產漏下。湯用旋覆花三兩葱十四莖。

升頓服。金匱要略：一。月蝕耳瘡。和塗之。集簡方：小兒眉癬。小兒眉赤。箭即天麻苗。防風。等分。為末。洗淨。以油調。塗之。總微論。

葉【主治】傅金瘡。止血。明。治疔瘡腫毒。時。根【主治】風濕。別錄。急續斷筋。一二。易瘥。止。外臺方。

【釋名】草蒿。本。經。姜蒿。本。經。崑崙草。唐。野雞冠。綱。雞冠莧。綱。子名草決明。本。經。一。時珍曰：一。青箱。名。義。未。詳。胡麻地中。與之同名。豈以其相似而然耶。青蒿亦名草蒿。其功相似。而名亦相同。何哉。其名。牛尾蒿者。誤。明子同功。故有草決明之名。其花葉似雞冠。莖似莧。故謂之雞冠莧。鄭樵通志言：俗名牛尾蒿者。誤。

【集解】一。別錄曰：一。青箱生平藪。或旁草。三月采。莖葉陰乾。類形名。又相似。可疑。而實。兩種也。一。恭曰：一。似。草苗。高一尺餘。葉細軟。花紫白色。實作角子。黑而扁。光似莧。莖長三四尺。生下溼地。四月五月。采。荆襄人名。為崑崙草。一。頌曰：一。今江蘇州郡。近道亦有之。二月生。青苗長三四尺。葉闊似柳。而軟莖似蒿。青紅色。六月。有。大。而。扁。或。圓。者。此。則。稍。開。出。花。穗。尖。長。四。五。寸。狀。如。兔。尾。桃。朱。術。與。陳。藏。器。所。說。不。同。又。有。天。靈。草。

子及莧子一樣。難辨。蘇恭言其結角誤矣。蕭炳皆黃花者。名桃朱術。與陳藏器所說不同。又有天靈草。

亦此類也。並附於下。

【附錄】桃朱術。花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日乃收子帶之令婦人為夫所愛。鴈

來紅。時珍曰。莖葉穗子並與雞冠同。其葉九月鮮紅望之。靈草。時珍曰。按土宿真君本草

有液如乳。生江湖荆南陂池間。思菓子。數日思菓子鼠細子味甘煎之有涎。青箱

五月取汁可制雄硫。煮雌煉砂。思菓子。數日思菓子鼠細子味甘煎之有涎。青箱

莖葉【修治】鐵杵臼乃搗用之。

【氣味】苦微寒無毒。【主治】邪氣皮膚中熱風癢身癢殺三蟲。本經惡瘡疥癬痔蝕下部腫瘡。別錄搗汁服。大療溫癘。蘇止金瘡

血大。

子【氣味】苦微寒無毒。【苦平】

【主治】唇口青。本經治五臟邪氣益腦髓鎮肝明耳目堅筋骨去風寒濕痹。大明治肝臟熱毒衝眼赤障青

盲翳腫惡瘡疥瘡。

【發明】明目。今人多用治眼。殊與經意不相當。時珍曰。青箱子經中不言治眼。惟藥性論日華子始言治肝

不言治眼。而云一名草決。明主唇口青。則其明目之功可知矣。况用之治目。往往有驗。尤可徵據。魏略云。初平中

有青牛先生常服青箱子。丸。年百餘歲。如五六十者。

【附方】鼻衄不止。眩冒欲死。青箱子汁三合。灌入鼻中。貞元廣利方。

雞冠花
【釋名】以花狀命名。

【集解】時珍曰。雞冠處處有之。三月生苗。入夏高者五六尺。矮者纔數寸。其葉青柔。頗似白苧菜者。儼如青箱之穗。扁卷而平者。儼如雄雞之冠。花大有圍一二尺者。層層卷出。可愛。子在穗中。黑細光滑。與芄實一樣。其穗如秕麥狀。花最耐久。霜後始落。

苗【氣味】甘涼無毒。

【主治】瘡痔及血病。

子【氣味】甘涼無毒。

【主治】止腸風瀉血。赤白痢。崩中帶下。入藥炒用。

花【氣味】上。

【主治】痔漏下血。赤白下痢。崩中赤白帶下。分赤白用。

【附方】吐血不止。白雞冠花。醋浸。煮七次。為末。結陰便血。雞冠花。椿根。白皮。等分。為末。煉蜜。丸。梧子。煎服。冠花。并子。炒。五痔肛腫。久不愈。變成瘻。瘻。用雞冠花。鳳眼草。各。下血脫肛。白雞冠花。

錢糞後下血。白雞冠花。煎服。聖惠方。五痔肛腫。久不愈。變成瘻。瘻。用雞冠花。鳳眼草。各。下血脫肛。白雞冠花。

為末。糊丸。梧子。大空。心。米。飲。每。服。七。九。一。方。白。雞。冠。花。經。水。不。止。紅。雞。冠。花。一。味。曬。乾。為。末。每。服。二。錢。櫻。櫚。灰。羌。活。一。兩。為。末。每。服。二。錢。米。飲。下。永。類。方。花。經。水。不。止。錢。空。心。酒。調。下。忌。魚。腥。豬。肉。

紅藍花宋開寶

氏集效方產後血痛之白雞冠花酒煎服婦人白帶三錢赤帶用紅者孫氏集效方白帶沙淋苦壺蘆花
分燒存性空心火赤白下痢雞冠花煎酒服赤用紅白用白集簡方

【釋名】紅花開黃藍類曰其花紅色

【集解】曰志曰一紅藍花即紅花也生梁漢及西域博物志云張騫得種於西域今魏地亦種之一頌出椽上圃人乘露采之人家場園所種冬月布子熟地至春生苗夏乃有花花下作椽葉多刺花一時珍曰一紅花二月八月十二月皆可以下種雨後布子如小豆大其花暴乾以染真紅又作胭脂蒟葉至五月開花如大蒟花而紅色侵晨采花搗熟以水淘布袋絞去黃汁又搗以酸粟米泔清又淘又絞袋去汁以青蒿覆一宿曬乾或捏成薄餅陰乾收之入藥搓碎用其子五月收采淘淨搗碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可為車脂及燭

【氣味】辛溫無毒生新血一好古曰一入心養血謂其苦溫陰中之陽故入心佐當歸

【主治】產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒養服亦主蠱毒開多用破留血少用養血

【發明】一時珍曰一血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與之同類故能行男子血脈通女子經水

【附方】新三五六十二種風張仲景治一六十二種風兼腹內血氣痛用紅花一大兩分為一切腫疾紅花

之湯冷再加有頃指助半日乃蘇按此亦得唐許允宗以黃芪湯熏柳太后婦病之法也

【附方】新三五六十二種風張仲景治一六十二種風兼腹內血氣痛用紅花一大兩分為一切腫疾紅花

取汁服不過三服喉痹壅塞不通者紅藍花搗絞取汁一外煎服之極驗廣利方熱病胎死紅花酒煮
 便溲外臺秘要胎衣不下楊氏產乳產後血運心悶氣絕紅花一兩為末分作二服酒二盞煎一盞
 氏補遺胎衣不下楊氏產乳產後血運心悶氣絕紅花一兩為末分作二服酒二盞煎一盞
 紅藍花三錢半枯礬五錢為末以綿杖攪淨噎膈拒食者每分為末無灰酒一盞隔湯頓熱徐嚥初服
 吹之無花則用枝葉一方去礬聖惠方
 五分次日四分三日
 二分楊起簡便方

子【主治】天行瘡痘水吞數顆功與花同蘇頌

【附方】舊二血氣刺痛紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升拌子暴乾重瘡疽不出紅花子紫草茸各
新一水酒鍾半煎減半量大小加減服龐安常傷寒論女子中風水一升煎取七合去渣細細嚥之貞元廣利方

苗【主治】生搗塗遊腫寶開

番紅花綱目

【釋名】洎夫藍綱目撒法即

【集解】〔時珍曰〕番紅花出西番回回地面及天方國即彼地紅藍花也元時以入食饌
〔用〕按張華博物志言張騫得紅藍花種于西域則此即一種或方城地氣稍有異耳

【氣味】甘平無毒

【主治】心憂鬱積氣悶不散活血久服令人心喜又治驚悸時珍

【附方】〔新〕傷寒發狂驚怖恍惚用撒法即二分水一盞〔漢〕一宿

燕脂綱目

【釋名】種赦。燕地故名。燕脂或作煙救。匈奴人名妻為閼氏。音同燕脂。其顏色可愛如燕脂也。俗作

臚肢。脂支者並謬也。

【集解】時珍曰：燕脂有四種。一種以紅藍花汁染胡粉而成。乃蘇鵝演義所謂燕脂葉似花似北戶錄所謂端州山開有花叢生。葉類藍。正月開花似蓼。土人采含苞者為燕脂粉。亦可染帛。如紅藍者也。一種以山榴花汁作成者。鄭虔胡本草中載之。一種以紫鑛染綿而成者。謂之胡燕脂。李珣南海

藥譜載之。今南人多用紫鑛燕脂。俗呼紫梗是也。八抵皆可入血。病藥用。又落葵子亦可取汁和粉助下。亦謂之胡燕脂。見菜部。

【氣味】甘平無毒。

【主治】小兒聾耳。浸汁滴之。開寶。活血解毒。時珍。

【附方】五乳頭裂破。燕脂蛤粉為末。傅嬰孩鵝口。一宿效。男用女乳。女用男乳。汁調塗之。漏瘡腫痛。疔

七箇。綿燕脂十箇。洗水和。危氏得效方。嬰孩鵝口。一宿效。男用女乳。女用男乳。汁調塗之。漏瘡腫痛。疔

大薊小薊別錄

【釋名】虎薊。景。馬薊。范。貓薊。景。刺薊。日。山牛蒡。日。雞項草。經。千鍼草。經。野紅花。綱目。一。宏。景。日。一。大。薊。葉

並多刺。相似。田野甚多。方藥少用。一。時珍曰。一。薊。猶。鬻。也。其。花。如。鬻。也。曰。虎。曰。貓。因。其。苗。狀。猙。獰。也。曰。大。薊。者。大。也。牛。蒡。因。其。根。似。牛。蒡。根。也。雞。項。因。其。壑。似。雞。之。項。也。千。鍼。紅。花。皆。其。花。狀。也。鄭。樵。通。志。謂。爾。雅。之。藥。曰。狗。毒。者。即。此。未。知。是。否。一。藏。器。曰。一。薊。門。以。多。薊。得。名。當。以。北。方。者。為。勝。也。

【集解】別錄曰大小薊五月采。【恭曰】大小薊葉雖相似。功力有殊。大薊生山谷。根瘰癧。小薊根作菜茹食甚美。四月高尺餘。多刺。心中出花頭如紅藍花。而青紫色。北人呼為千絨草。四月采。三寸時。九月采。根並陰乾。用大薊苗根。與此相似。但肥大爾。【宗爽曰】大小薊皆相似。花如髻。但大薊高三尺。葉嫩。小薊高一尺許。葉不嫩。以此為異。作菜雖有微芒。不害人。

大薊根葉同【氣味】甘溫無毒。【宏景曰】有毒。【權曰】苦平。【大明曰】葉涼。

【主治】女子赤白沃。安胎。止吐血鼻衄。令人肥健。【別錄】搗根絞汁服半升。主崩中血下立瘥。【甄權】葉治腸癰。腹臙瘵血。作運撲損。生研酒并小便任服。又惡瘡疥癬。同鹽研罾之。明。

小薊根苗同【氣味】甘溫無毒。【大明曰】涼。

【主治】養精保血。【別錄】破宿血。生新血。暴下血。崩。金瘡出血。嘔血等。絞取汁溫服。作煎和糖。合金瘡及蜘蛛蛇蝎毒。服之亦佳。【蘇頌】治熱瘡風。并胸膈煩悶。開胃下食。退熱補虛損。○苗去煩熱。生研汁服。明。大。作菜食。除風熱。夏月熱煩不止。搗汁半升服。立瘥。【孟詵】

【發明】大明曰小薊力微。只可退熱。不似大薊能健養下氣也。【恭曰】大小薊皆能破血。但大薊兼療癰腫。而小薊專主血。不能消腫也。

【附方】舊五心熱吐血。口乾。用刺薊葉及根。搗絞取。舌硬出血。不止。刺薊搗汁和酒服。乾。新九。卒瀉鮮血。小薊葉搗汁溫服。崩中下血。大小薊根一升。酒一斗。漬五宿。任飲。亦可酒煎服。或生。上。簡。卒瀉鮮血。一升。梅師方。崩中下血。搗汁溫服。○又方。小薊莖葉洗切。研汁一盞。入生地黃。要濟衆。白朮半兩。煎。墮胎下血。再煎至一盞。分二服。一日服盡。聖濟總錄。金瘡出血。爛塗之。孟詵。減半溫服。千金方。

金療小便熱淋。馬薊根搗汁鼻塞不通。小薊一把水二升煮取一。小兒浸淫。諸痛不可忍。發寒熱者。刺
 本藥之。簡癬瘡作癢。刺薊葉搗汁服。婦人陰癢。小薊煮湯日洗。諸瘻不合。杜衡各一把。玫瑰三分炒。根
 要濟衆方。癬瘡作癢。刺薊葉搗汁服。婦人陰癢。小薊煮湯日洗。諸瘻不合。杜衡各一把。玫瑰三分炒。根
 末蜜丸。棗大日一服。并以疔瘡惡腫。末酒服。二錢出汗。爲度。普濟方。爲
 小丸納瘡中。肘後方。疔瘡惡腫。末酒服。二錢出汗。爲度。普濟方。爲

續斷上品經

【釋名】屬折。本經。接骨。錄。龍豆。別。南草。接骨。皆以功命名也。折。

【集解】按。桐君藥錄云。續斷生常山山谷。七月八月采。陰乾。一。普曰。出梁州。七月七日采。一。宏景曰。一

斷皮黃。皴狀如雞脚者。又呼爲桑。上寄生。時人又有接骨樹。高丈餘。許葉似薊。皮主金瘡。廣州又有
 續斷藤。一名諸藤。斷其莖。以器承取汁。飲療虛損。絕傷。川沐頭長髮。折枝插地。卽生。恐非真。李當之
 云。是虎薊。與此大乖。但虎薊亦療血。一。恭曰。一。所在山谷。皆有。今俗用者。葉似薊。而莖方。根似薊。葉
 白色。陶說非也。一。頌曰。今陝西河中。與元舒。越晉絳諸州。亦有。之。三月以後。生苗。幹四棱。似薊。葉
 兩相對。而生。四月開花。紅白色。似益母。根兩邊。有刺。赤黃色。謹按。范汪方。越州所斷。卽是馬薊。與小薊
 葉相似。但大於小薊。爾葉紅白。似益母。根兩邊。有刺。赤黃色。謹按。范汪方。越州所斷。卽是馬薊。與小薊
 似者。亦有數種。少能辨其粗良。一。醫人。但以節斷。皮黃。刺者。爲真。一。數曰。一。凡使勿用。草茅根。緣真相
 華子。言是大薊。一名山牛蒡。蘇恭頌。皆言。葉似薊。根似薊。而名醫別錄。復出大小薊。條頗難依
 據。但自漢以來。皆以大薊爲續斷。相承久矣。究其實。則二蘇所云。似與桐君相符。常以爲正。今人所
 以川中來。色赤而瘦。折之。有烟塵起者。爲良。焉。鄭樵通志
 謂。范汪所說者。乃南續斷。不知何據。蓋以別川續斷耳。

【修治】真。硬筋。以酒浸。一伏時。焙乾。入藥用。

【氣味】苦。微温。無毒。一。別錄曰。辛。一。普曰。神農雷公黃帝李當之。苦

【主治】傷寒補不足。金瘡癰瘍折跌。續筋骨。婦人乳難。久服益氣力。本經婦人崩中漏血。金瘡血內漏。止痛生肌肉。及腕傷惡血腰痛。關節緩急。別錄去諸溫毒。通宣血脈。甄權助氣補五勞七傷。破癥結瘀血。消腫毒腸風痔瘻。乳癰瘰癧。婦人產前後一切病。胎漏。子宮冷。面黃虛腫。縮小便。止泄精尿血。大

【發明】一時珍曰。宋張叔潛。秘書。知劍州時。其閣下病血痢。一醫用平胃散一兩。入川續斷末二錢。牛。每服二錢。水煎服。即愈。紹興王子。會稽時。行痢疾。叔潛之子。以方傳人。往往有驗。小兒痢服之。效之

【附方】舊二小便淋瀝。生續斷搗絞汁服。即馬薊。妊娠胎動。兩三月。宜服此。川續斷酒浸。杜仲薑

梧子大。每服三產後諸疾。血運心悶煩熱。脈脈氣欲絕。心頭硬。乍寒乍熱。續斷皮一握。水三升。煎打撲

傷損。因胸骨節用接骨草葉搗爛。傷損。宜之。立效。衛生易簡方。

苦芙。音穢。○別錄下品。

【釋名】鉤芙。爾雅。苦板。此物嫩時可食。故以名之。

【集解】一安景曰。苦芙處處有之。俗人取莖生食之。一保昇曰。所在下溼地有之。莖圓無刺。可生

苦芙也。芙大如搗指。中空。莖頭有蓋似薊。初生可食。許慎說文。言江南人食之。下氣。今浙東人清明節。采其嫩苗食之。云一年不生。瘡癩亦搗汁和米為食。其色清。久留不敗。造化指南云。苦芙大者名苦薊。葉如地黃。味苦。初生有白毛。入夏抽莖。有毛。開白花。甚繁。結細實。其無花實者。名地膽草。汁苦如膽也。處處溼地有之。入爐火家用。

解熱時珍

漏蘆本經上品

【主治】面目通身漆瘡。燒灰傅之。亦可生食。錄別。燒灰療金瘡。極驗。去。治丹毒。明。煎湯洗痔。甚驗。注。下氣。

【釋名】野蘭。本經。莢蒿。蘇。鬼油麻。日華。一時珍曰。一屋之西北黑處謂之漏。凡物黑色謂之盧。此草秋後

五

【集解】及出近道。市人取苗用之。俗中取根。名鹿。陰。苦。酒。摩。以。瘡。疥。一。恭。是。黃。帝。所。葬。處。乃。在。上。郡。

莖似白蒿。花黃。生莢。長似細麻。南謂之大。如筋。許。有。四。五。漏。也。今。人。後。皆。黑。似。子。眾。蒿。之。類。也。亦。非。也。

一志曰。陶。鹿。麋。云。盧。木。藜。大。皆。非。也。四。五。漏。尺。自。別。似。油。器。房。而。小。人。用。東。北。土。用。根。乃。樹。生。如。茶。莫。樹。

高者佳。陶。鹿。麋。云。盧。木。藜。大。皆。非。也。四。五。漏。尺。自。別。似。油。器。房。而。小。人。用。東。北。土。用。根。乃。樹。生。如。茶。莫。樹。

乾黑。於。衆。草。一。大。殺。蟲。曰。一。花。並。瘡。疥。用。形。并。昇。氣。似。乾。牛。頭。上。有。小。花。子。一。頌。曰。多。六。月。七。月。東。州。郡。及。

類。沂。州。者。有。一。毒。殺。蟲。曰。一。花。並。瘡。疥。用。形。并。昇。氣。似。乾。牛。頭。上。有。小。花。子。一。頌。曰。多。六。月。七。月。東。州。郡。及。

類。沂。州。者。有。一。毒。殺。蟲。曰。一。花。並。瘡。疥。用。形。并。昇。氣。似。乾。牛。頭。上。有。小。花。子。一。頌。曰。多。六。月。七。月。東。州。郡。及。

類。沂。州。者。有。一。毒。殺。蟲。曰。一。花。並。瘡。疥。用。形。并。昇。氣。似。乾。牛。頭。上。有。小。花。子。一。頌。曰。多。六。月。七。月。東。州。郡。及。

類。沂。州。者。有。一。毒。殺。蟲。曰。一。花。並。瘡。疥。用。形。并。昇。氣。似。乾。牛。頭。上。有。小。花。子。一。頌。曰。多。六。月。七。月。東。州。郡。及。

根苗【修治】一致曰一凡采得漏盧細到以生甘草相對拌蒸之從已至申揀出曬乾用

【氣味】鹹寒無毒一別錄曰一入寒一藏器曰一之才曰一連翹為之使

【主治】皮膚熱毒惡瘡疽痔溼痹下乳汁久服輕身益氣耳目聰明不老延年本經止遺溺熱氣瘡癩如

麻豆可作浴湯別錄通小腸泄精尿血腸風風赤眼小兒壯熱撲損續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿補

血長肉通經脈大明

【發明】一弘景曰一此藥久服甚益人而服食方罕見用之近道出者惟療瘡疥耳市人皆取苗用一

發背以漏盧湯為首稱也龍安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熱用漏盧葉云無則以山梔子代之亦取其寒能解熱蓋不知其能入陽明之故也

【附方】新二腹中虻蟲寸七服之外臺祕要小兒無辜疔病肚脹或時泄病冷熱不調以漏盧一兩

之聖惠方冷勞泄痢漏盧一兩艾葉炒四兩為末米醋三升入藥末一錢以豬肝一兩入鹽少許同

汁不下乃氣脈壅塞也又治經絡凝滯乳內脹痛邪畜成癰服之自然消滯取汁入度和劑方歷

節風痛筋脈拘攣古聖散用漏盧五合炒半兩地龍去土炒半兩為末生薑二兩取汁入一切癰疽初發背

二日但有熱證便宜服漏盧五兩黃薇沉香各一兩生粉草半兩退毒下乃宣熱拔毒每服二錢薑棗湯調下李迅癰疽集驗方

白禿頭瘡五月收漏盧草燒灰豬

飛廉本經上品

【釋名】漏盧別錄木禾別錄飛雉同飛輕同伏兔同伏豬同天薺同豹文時珍曰飛廉神禽之名也其狀鹿
莖有皮如箭羽復煖風邪故有飛廉飛雉飛輕諸名

【集解】美惟錄曰飛廉生河內川澤正月采根七月八月采花陰乾弘景曰一處處有之極似苦
生又入神枕方今既別有漏盧則此漏盧乃別名爾恭曰一此有兩種一更無旁枝生則肉白皮黑中
者一種生山岡上者葉頗相似而無刺缺且多毛其莖赤無羽其根直下更無旁枝生則肉白皮黑中
有黑脈也日乾則黑如玄葉似苦芙蓉似軟羽花殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊似苦芙蓉者為漏盧
並非是也一保昇曰一葉似苦芙蓉似軟羽花殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊似苦芙蓉者為漏盧
一凡使勿用赤脂蔓與飛廉形相似似赤脂蔓見酒則色便如血以此可表識之一頌曰一今秦州
所圖漏盧花似單葉寒菊紫色五七枝同一株海州所圖漏盧花紫碧色如單葉蓮花花萼下及根旁
有白茸囊之根黑色如蔓菁而細又類葱本與陶蘇所說飛廉相近然彼謂之漏盧是飛廉沈存中筆談亦
飛廉者不能的識一時珍曰飛廉亦蒿類也蘇頌圖經疑海州所圖之漏盧是飛廉沈存中筆談亦
言飛廉根如牛蒡而綿頭古方漏盧散下云用有白茸者則是白茸者乃飛廉無疑矣
今考二物氣味功用俱不相遠似可通用豈或一類有數種而古今名稱各處不同乎

根及花【修治】一數日凡用根先刮去粗皮一類有數種而古今名稱各處不同乎

【氣味】苦平無毒才曰得烏頭良惡麻黃

【主治】骨節熱脛重酸疼久服令人身輕本頭眩頂重皮閒邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔
溼痺止風邪欬嗽下乳汁久服益氣明目不老可煮可乾用別錄主留血療瘡蝕殺蟲蘇小兒疳痢為散
水漿服大效病治頭風旋運時珍

【發明】一時珍曰一葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可
遠涉疾行力數倍於常本經別錄所列亦是良藥而後人不知用何哉

【附方】舊疔腫蝕口。及下部用飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢匕著痛處其痛則忍之若不痛非疔也下部用馬尾大相纏出無數十日瘥二十日平復千金翼方

苧麻別錄

【釋名】安景云苧即今續苧麻是也麻字從戶從林音瓜象屋下麻之形廣音掩陶

【集解】頌曰苧麻舊不著所出州土今閩蜀江浙多有之剝其皮可以織布苗高七八尺葉如櫛

疏云苧一科數十莖宿根在土中至春自生不須栽種荆揚閩歲三刈諸國種之歲再刈便取其皮

以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝布今江浙閩中尚復如此一宗爽曰苧如尋麻花如

白楊而長成種每一朵凡數十穗青白色一吋珍曰苧家苧也又有山苧野苧也有紫苧葉面紫

根【氣味】甘寒無毒明曰甘滑冷無毒

【主治】安胎貼熱丹毒別治心膈熱漏胎下血產前後心煩天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱罌

毒箭蛇蟲咬明瀉苧汁止消渴錄

【發明】一震亨曰苧根大能補陰而行滯血方藥或惡其賤似未曾用也一藏器曰苧性破血將

以苧近蠶種則靈不生是矣

【附方】舊四痰哮喘嗽全可以肥豬肉二三片煎食甚妙醫學正傳小便不通聖惠方用麻根給粉

研攤絹上貼少腹連陰際須臾即通小便血淋亦治諸淋聖惠方五種淋疾一盆半煎兩莖打碎以水

斗門方 妊娠胎動忽下黃汁每服以水一升入酒半升煎一升分作二服一方不用銀一塊水九肛

門腫痛。生芋根搗爛坐之。脫肛不收。芋根搗爛煎湯熏。癰疽發背。初起未成者芋根熱搗傳上日五色

丹毒。芋根煮濃汁日三。雞魚骨哽。談野翁試驗方用芋麻根搗碎丸如龍眼大魚骨魚湯下雞骨雞湯下。

葉【氣味】同根。

【主治】金瘡傷折血出瘀血。時珍

【發明】一時珍曰一芋麻葉甚散血五月五日收取和石灰搗作團曬乾收時遇有金瘡折損者研末

爛傳金瘡上如瘀血在腹內順流水絞汁服亦可。血皆化水以生豬血試之可驗也。秋冬用乾葉亦可。

【附方】三驟然水瀉。日夜不止欲死不拘男女婦用五月五日采麻葉陰乾為末每服二錢冷

上方同。蛇虺咬傷。青麻嫩頭搗汁和酒等分服三盞以渣博之毒從數中出以渣棄水中即不

苧麻尚音頌唐本草

【釋名】白麻。一時珍曰一尚一作頌又作發種必連頌故謂之頌也。

【集解】一恭曰一尚即頌麻也。今人取皮作布及索者實似大麻子九月十月采陰乾一頌曰一處處

黑色。一時珍曰一尚麻今之白麻也。多生卑溼處人亦種之。葉大似桐葉團而有尖六七月黃花結

燈引火甚速其嫩子小兒亦食之。

實【氣味】苦平無毒。

【主治】赤白冷熱痢。炒研爲末。每蜜湯服一錢。癰腫無頭者。吞一枚。蘇生眼翳瘀肉。起倒睫拳毛。時珍

根【主治】亦治痢。古方用之。蘇頌

【附方】新一切眼疾。尚麻子一升。爲末。以積豬肝批片。藥末炙熱。再煎再炙。目生翳膜。久不愈者。用藥去殼。馬尾篩取黃肉。去焦殼。每十兩。可得四兩。非此法。不能去殼也。用豬肝薄切。滋藥慢炙。熟爲末。醋和丸。梧子大。每服三十丸。白湯下。一方以蘇實內袋中蒸熟。暴爲末。蜜丸。溫水下。聖濟總錄

大青

別錄中品

【釋名】時珍曰。其莖葉皆深青。故名。

【集解】頌曰。今江東州郡及荆南眉蜀濠諸州皆有之。春生青紫莖。似石竹苗葉。花紅紫色。似馬薊。亦似芫花。根黃。三月四月采莖葉。陰乾用。時珍曰。處處有之。高二三尺。莖圓。葉長三四寸。西青背淡。對節而生。八月開小花。紅色成簇。結青實。大如椒。顛九月色赤。

莖葉【氣味】苦。大寒。無毒。權曰。甘。微鹹。不苦。時珍

【主治】時氣頭痛。大熱口瘡。別錄除時行熱毒甚良。宏景治溫疫寒熱。甄權治熱毒風。心煩悶。渴疾口乾。小兒

身熱疾風癩。及金石藥毒。塗罨腫毒。大明主熱毒痢。黃疸。喉痹。丹毒。時珍

【發明】大抵時疾多用之。時珍曰。大青氣寒。味微苦。鹹。能解心胃熱毒。不特治傷寒也。朱肱活人

書治傷寒發赤斑煩痛。有犀角大青湯。大青四物湯。故李

象先指掌賦云。陽毒則狂斑煩亂。以大青升麻。可回困篤。

【附方】新喉風喉痹。殺止。衛生易簡方。小兒口瘡。升服。一八日。二服。以瘥爲度。水三升。煮一熱病下痢。

因篤者。大青湯用大青四兩。甘草赤石脂三兩。膠二兩。熱病發斑。赤色煩痛。大青四物湯。用大青一兩。敢八合水。一斗。煮三升。分三服。不過二劑。瘧。肘後方。熱病發斑。阿膠甘草各二錢。半。鼓。二合。分三服。每用。水一盞。煎。二盞。入膠。化服。○又。犀角。大青。湯。用。大青。七錢。半。犀角。二錢。半。鼓。二合。分三服。錢。半。梔子。十枚。鼓。二盞。分。二服。每服。水。一盞。半。煎。八分。溫服。南陽活人書。肚皮青黑。小兒卒然。肚氣。失。養。風。寒。乘。之。危。惡。之。候。也。大青。為末。納。口。中。以。酒。送。下。保。幼。大。全。方。

小青

【集解】頌曰。小青生福州三月。生花。彼土人當月采葉用之。

【氣味】温。無毒。

【主治】生擣。傳癰腫瘡癤甚效。蘇頌。治血痢腹痛。研汁服。解蛇毒。時珍。

【附方】新。蛇虺螫傷。衛生易簡方。用小青一握。細研。入香白芷半兩。酒調。以手按患處。候黃。中暑發昏。小青草。葉。并水。浸。去。泥。控。乾。入。沙。糖。搗。汁。急。灌。之。壽域方。

胡蘆巴

【釋名】苦豆。

【集解】禹錫曰。胡蘆巴出廣州并黔州。春生苗。夏結子。子作細莢。至秋采。今人多用嶺南者。或云時於嶺外亦生。然不及番中來者。真好。今醫家治元臟虛冷。為聖藥。而唐已前方不見用。本草不著。蓋是近出。

【修治】時珍曰。凡入藥。淘淨。以酒。浸。一。宿。曬。乾。煮。熱。或。炒。過。用。

【氣味】苦大温無毒。【果曰純陽】

【主治】元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑得藜香子桃仁治膀胱氣甚效。砒治

冷氣疝瘕寒溼脚氣益右腎暖丹田。時珍

【發明】丸。宗爽曰。勝肺氣。用此合桃仁。蘇炒等分。為末。半為散。中以酒糊。和丸。時珍曰。一。胡蘆巴。右腎

命門藥也。元陽不足。冷氣潛伏。不能歸元者。宜之。宋惠民和劑局方。有胡蘆巴。丸。治大人小兒。小腸

豚偏墜。及小腹有形如卵。上下走痛。不可忍。者。用胡蘆巴。八錢。尚香。六錢。巴戟。去心。川烏。頭炮。去皮。各

二錢。棟實。去核。四錢。吳茱萸。五錢。並炒。為末。酒糊。丸。梧子。大。每服。十五丸。小兒。五丸。鹽酒。下。太醫。薛已

云。一人病寒疝。陰囊腫痛。服五苓。諸藥。不效。與此。而平也。又張子和。儒門事親。云。有人病目。不視。思食

而愈。按此。亦因其益。命門之功。所謂益火之原。以消陰翳。是也。

【附方】新。小腸氣痛。蘆巴。酒炒。研末。每服。二錢。腎臟虛冷。腹脇脹滿。胡蘆巴。炒。二兩。熟附子。硫黃。各七錢

四十九。聖濟總錄。冷氣疝瘕。五十九。空酒。浸。乾。薑。炒。研。各。四。兩。小。茴。香。一。兩。為。末。酒。煎。麴。丸。梧。子。大。每。服。湯。下。三

癰腫痛。偏墜。或。小。腸。疝。氣。下。元。虛。冷。久。不。愈。者。沉。香。內。消。丸。主。之。沉。香。木。香。各。半。兩。胡。氣。攻。頭。痛。巴。胡

三。稜。酒。浸。焙。各。半。兩。乾。薑。炮。二。錢。半。為。寒。溼。脚。氣。腿。膝。疼。痛。行。步。無。力。胡。蘆。巴。酒。浸。一。宿。焙。破。故。紙。炒

末。薑。湯。或。溫。酒。每。服。二。錢。炮。二。錢。半。為。寒。溼。脚。氣。香。各。四。兩。為。末。以。木。瓜。切。頂。去。瓢。安。藥。在。內。令。滿。用

頂。合。住。簽。定。爛。蒸。搗。丸。梧。子。大。每。服。方。寒。溼。脚。氣。香。各。四。兩。為。末。以。木。瓜。切。頂。去。瓢。安。藥。在。內。令。滿。用

【釋名】荔實。別。馬蘭子。唐。本。馬棟子。圖。馬薤。禮。記。馬帝。爾。鐵掃帚。荈。劇草。本。旱蒲。禮。記。豕首。本。三堅。曰。一。宏。聚

蠶實。本。經。中。品。

藥不用俗無識者惟天名精亦名豕首恭曰此即馬蘭子也月令仲冬荔挺出鄭玄注云荔馬藟也通俗文云一名馬蘭本草謂之荔實頌曰馬蘭子北人誤為馬棟子廣雅云馬藟荔也高誘云荔挺出荔草挺出也講禮者不識呼為荔挺又作馬苒並誤矣馬苒亦名豚耳即馬齒也時珍曰爾雅云井音瓶馬帶也此即荔草謂其可為馬刷故名今河南北人呼為鐵掃帚是矣

【集解】尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以為刷三月開花五月採實並陰乾用許慎說文云荔似蒲而小根可為刷高誘云河北平澤率生之江東頗多種於階庭但呼為旱蒲不知即馬藟也時珍曰藟草生荒野中就地叢生一本二三寸抽莖開花結實

【正誤】子本草不當更言可為蔬菜蓋馬藟業出土已硬又無味馬牛皆不食豈堪人食今不敢以藟實為馬藟更俟博識時珍曰別錄藟實亦名荔實則藟乃荔字之訛也張揖廣雅云荔又名馬藟其說已明又按周憲王救荒本草言其嫩苗味苦燥熱換水浸去苦味油鹽調食則馬藟亦可作菜矣寇氏但據陶說疑之欠考矣陶氏不識之藥多矣今正其誤

【實】修治時珍曰凡入藥炒過用治疔則以醋拌炒之

【氣味】甘平無毒人服之云大溫甚有奇效

【主治】皮膚寒熱胃中熱氣風寒溼痹堅筋骨令人嗜食久服輕身本經止心煩滿利大小便長肌膚肥

大錄療金瘡血內流癰腫有效蘇恭婦人血氣煩悶產後血運并經脈不止崩中帶下消一切瘡癤止鼻

【附方】舊二諸冷極病醫所不治者馬藟子九升洗淨空寒疝諸疾寒疝不能食及腹內一切諸疾消

以麩拌煮吞之服盡喉痺腫痛大驗○衛生易簡方用麩實一合升麻五分水一升煎三合入少蜜攪勻細呷愈
馬蘭子八錢牛蒡子六錢水痢百病飲服方寸匕如無六月六日麩常麩亦可牛骨灰亦可○又方馬
爲末空心溫水服方寸匕爲散熱湯服二方寸匕入腹腸風下血有疔瘡破者不治馬蘭子一斤研破
即斷也冷熱皆治常用神效不得輕之忌豬肉冷水腸風下血酒浸夏三冬七日曬乾何首烏一斤研破
黃雌黃各四兩爲末以浸藥酒打糊丸梧子大每服三十九丸溫酒下日三服見效普濟方

花實及根葉【主治】去白蟲經本療喉痺多服令人溲洩別主癰疽惡瘡時

【發明】一頌曰一燕草花實皆入藥列仙傳云寇先生宋人好種荔枝食其葩實是矣一時珍曰一按葉
人泄之說有驗而燕實
之爲馬蘭更無疑矣

【附方】新六睡死不寤汁膏實根一握杵爛以水絞喉痺口噤馬蘭花二兩蔓荊子一
臺祕要用馬蘭根葉二兩水一升半煮一盞細飲之立瘳○聖惠方用根搗汁三合蜜沙石熱淋馬蘭
一合慢火熬成徐徐點之日五七度一方單汁飲之口噤者灌下無生者以刷煎汁
枚燒故筆頭二七枚燒粟米一合炒爲小便不通馬蘭花炒尚香炒葦壓炒爲一切癰疽發背惡瘡用
末每服二錢酒下日二服名通神散小便不通馬蘭花炒尚香炒葦壓炒爲一切癰疽發背惡瘡用
毛牛膝以水煎面上癩癩取鐵掃帚地上自落葉并子煎面炮鼻鼓之佳
服乾坤生意拾遺一藏器曰辛溫無毒主冷氣胸

惡實別錄
中品

【釋名】鼠黏別錄牛蒡別錄大力子綱莠翁菜綱便牽牛綱蝙蝠刺一其時珍曰一其實狀惡而多刺鉤故名
其根葉皆可食人呼爲牛菜術人隱之

呼為大力也。但人謂之便牽牛。河南人呼為夜叉頭。一頌曰：一實殼多刺。鼠過之則縶惹不可脫。故謂之鼠黏子。亦如羊躑來之比。

【集解】長別錄曰：一惡實生魯山平澤。一惡實即牛蒡子也。魯山在鄂州東北。此草葉大如芋，子殼似栗狀。實細殼似栗核，而小如指頭，多刺根有極大者，作菜茹益人。秋後采子入藥。一時珍曰：一牛蒡子，古人種子以肥壤栽之，剪苗淘為蔬，取根炙曝為脯。云益人。今人亦罕食之。三月生苗，起莖高者三四尺，四月開花，成紫淡紫色，結實如楓棧而小。其色灰黯。七月采子，十月采根。

子【修治】白霜重出，以布拭去，焙乾搗粉用。

【氣味】辛平無毒。之除升也。【苦】一元素曰：辛平陽也。降也。

【主治】明目補中除風傷。風毒腫諸癩。研末浸酒，每日服三二盞，除諸風，去丹石毒，利腰膝。又食前熟按三枚吞之，散諸結節筋骨煩熱毒。吞一枚，出癰疽頭，蒜炒研煎飲。通利小便。孟說：潤肺散氣，利

咽膈，去皮膚風。通十二經。消斑癰毒。時珍

【發明】一果曰：鼠黏子其用四治風溼癢疹。咽喉風

【附方】新五風水身腫。欲裂鼠黏子二兩，炒研為末，風熱浮腫，咽喉閉塞，牛蒡子一合，牛蒡子一合，牛蒡子一合，牛蒡子一合。

痰厥頭痛。茶清服一錢，日二服。聖惠方：頭痛連睛，鼠黏子石膏等分，為末，咽膈不利，鼠黏子微炒，荊芥

二錢，當緩取效。寇氏本草衍義：懸癰喉痛，水煎含嚙，名啓關散。甘藷生等分，喉癆腫痛，水蒡子六

六分，為散，每空溫水服方寸匕，日再服。仍以水咽喉痘疹。牛蒡子二錢，桔梗一錢，牛蒡子六分，水煎服。

癆子三兩，鹽二兩，研勻炒熱，包製喉外。廣濟方：水煎服。痘疹要訣：風熱癰疹。

牛蒡子炒浮萍等分以薄荷湯服風齩牙痛鼠粘子炒煎水含小兒痘瘡時出不快壯熱狂躁咽腫不
二錢日二服初虞世古今錄驗風齩牙痛嗽吐之延年方小兒痘瘡時出不快壯熱狂躁咽腫不
利若大便利者勿服牛蒡子炒一錢二分荆芥穗二分甘草節四婦人吹乳鼠粘子一錢麝香少許溫便
分水一盞同煎至七分溫服已出亦可服名必勝散和劑局方水蠱腹大惡實微炒一兩為末麪
癰腫痛鼠粘子二錢炒研末入蜜一匙蛇蝎蠱毒大力子煮汁服水蠱腹大惡實微炒一兩為末麪
文仲方張歷節腫痛子三兩新豆豉炒羌活各一兩為末每服二錢白湯下本專方
根莖【氣味】苦寒無毒一權曰甘平一藏器曰根

【主治】傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老別錄根主牙齒痛勞瘡諸風腳緩弱風
毒癰疽欬嗽傷肺肺癰疔瘰冷氣積血蘇恭根浸酒服去風及惡瘡和葉搗碎傅杖瘡金瘡永不畏風器
主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟惡氣可常作菜食令人身輕甄權切根大豆
藥莖葉煮汁作浴湯去皮閒習習如蟲行又入鹽花生搗一切腫毒孟詵

【發明】一頌曰根作脯食甚良莖葉宜煮汁釀酒服冬月采根蒸暴入藥劉禹錫傳信方瘰暴中風
溫分兩服得汗出便瘳此方得之岳鄂鄭中丞鄭因食熱肉
一頓便中暴風外甥盧氏為穎陽令有此方服當時便瘳

【附方】魯五新時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用天行時疾生牛蒡根搗汁五合空腹
把灰黃以水一升煮取五合頓服熱攻心煩恍惚以牛蒡根搗汁一升食傷寒搐搦汗後覆蓋不密致
取汗無葉用蘇真人食忌熱攻心煩恍惚以牛蒡根搗汁一升食傷寒搐搦汗後覆蓋不密致
以炭火半秤燒一地坑令赤掃淨傾藥汁入坑內再燒令墨色取出於乳鉢內細研每服一錢溫酒下

泉耳 本品

日三服○朱一切風疾用十年二十年者無灰酒三升內每任飲之杞子牛膝各三升老人中風口目攣動
 肱活人書一切風疾用十年二十年者無灰酒三升內每任飲之杞子牛膝各三升老人中風口目攣動
 牛蒡根切一升去皮曬乾許為麩白米四合淘淨和作餅餠老人風溼久痺筋攣骨痛服此壯腎潤皮
 鼓汁中資加葱椒五味炒三錢日二服一斗驗方五頭面忽腫牛蒡子根一名蠅蝠刺洗淨研爛酒煎成
 黃一升切大豆二升炒三錢日二服一斗驗方五頭面忽腫牛蒡子根一名蠅蝠刺洗淨研爛酒煎成
 六日升切大豆二升炒三錢日二服一斗驗方五頭面忽腫牛蒡子根一名蠅蝠刺洗淨研爛酒煎成
 青絹攤貼腫處仍以斗酒服日二服一斗驗方五頭面忽腫牛蒡子根一名蠅蝠刺洗淨研爛酒煎成
 一熱乃效冬月頭風白屑牛蒡葉搗汁蒸稠塗之至喉中熱腫鼠黏根一升水五升煎小兒咽腫牛蒡
 用根乃效冬月頭風白屑牛蒡葉搗汁蒸稠塗之至喉中熱腫鼠黏根一升水五升煎小兒咽腫牛蒡
 汁細之熱毒牙痛熱毒風攻頭面齒腫痛不可忍牛蒡根一升搗汁入鹽花一方項下瘰疾鼠黏子
 普濟方熱毒牙痛熱毒風攻頭面齒腫痛不可忍牛蒡根一升搗汁入鹽花一方項下瘰疾鼠黏子
 水三升煮取一升半救急方或耳卒腫痛內熬膏塗之聖濟總錄小便不通地黃汁二合私勻入蠶
 為末蜜丸常服之救急方或耳卒腫痛內熬膏塗之聖濟總錄小便不通地黃汁二合私勻入蠶
 二合每服一合入水半盞煎三五癰子腫毒之鼠黏子葉貼石瘻出膿雞子白封和月水不通腹成癰塊
 沸調滑石末一錢服聖濟總錄三五癰子腫毒之鼠黏子葉貼石瘻出膿雞子白封和月水不通腹成癰塊
 腫毒牛蒡根一盞甚良普濟方入米積年惡瘡臘月豬脂日封之牛蒡根搗和月水不通腹成癰塊
 欲死牛蒡根二斤對蒸三遍以生絹袋盛之以
 酒二斗浸五日每食前溫服一盞普濟方

【釋名】胡泉。本常思。宏蒼耳。爾卷耳。詩爵耳。疏豬耳。綱耳。璫。地葵。本施。音羊負來。安道人頭。圖進賢

菜。記事。喝起草。綱野茄。綱縑絲草。一頌曰。詩疏云。其實正如婦人耳。璫。今或謂之耳。璫。草。鄭康成謂

是白胡菜。幽州人呼為爵耳。博物志云。洛中有人驅羊入蜀。胡菜。子多刺。黏綴羊毛。遂至中國。故名。羊

【其葉形如桌麻。又如茄。故有桌耳及野茄諸名。其味滑如羹。故名。亦通。】

【集解】葉青白似胡荽。白華細莖。蔓生可煮為茹。滑而少味。四月中生。子正如婦人耳。瑤郭璞云。形如鼠耳。叢生如盤。今之所有皆類此。但不作蔓生。一時珍曰。按周憲王救荒本草云。著耳葉青白。類結糊菜。葉秋開結實。比桑椹短小。而多刺。嫩苗焯熟。水浸淘拌食。可救飢。其子炒去皮研為麪。可作燒餅。食亦可熟。油點燈。

【實】修治【大明曰】入藥炒熟搗。去刺用。或酒拌蒸過用。

【氣味】甘溫。有小毒。【別錄曰】苦。【權曰】甘無毒。

【主治】風寒頭痛。溼風周痺。四肢拘攣痛。惡肉死肌。膝痛。久服益氣。治肝熱明目。甄權治一切風氣。填髓暖腰脚。治瘰癧瘡疥及瘙癢。妙香浸酒服。去風補益。

【附方】新三。久瘡不瘥。著耳子。或根莖亦可。焙研末。酒糊丸。梧子大。每酒服。大腹水腫。小便不利。著耳分。每服二錢。水下。風溼癱痺。升一切風氣。著耳子三兩。炒為末。以水一牙齒痛腫。取五升。熱舍之。冷即吐。去吐後復食。不過一劑。瘥。莖葉亦鼻淵流涕。著耳子即。錢。監治要訣。眼目昏暗。為末。白米中。可或入鹽少許。孫真人千金翼。鼻淵流涕。白湯點服。一二錢。監治要訣。眼目昏暗。為末。白米中。升作粥。日食。嗜酒不已。飲之。即不嗜。陳藏器本草。中。之。普濟方。嗜酒不已。飲之。即不嗜。陳藏器本草。中。

【氣味】苦辛。微寒。有小毒。【別錄曰】忌豬肉。馬肉。米泔。害人。

【莖葉】脩治【切并之。蒸從已。至亥時。取出。黃精。陰乾。用。】

【氣味】苦辛。微寒。有小毒。【別錄曰】忌豬肉。馬肉。米泔。伏砂。

【主治】溪毒^{別錄}中風傷寒頭痛^孟大風癩癩頭風溼痹毒在骨髓腰膝風毒夏月采曝為末水服一二

匕冬月酒服或為丸每服二三十丸日三服滿百日病出如痛疥或汁出或斑駁駁甲錯皮起皮落則

肌如凝脂令人省睡除諸毒螫殺蟲疔溼腫久服益耳目聰明輕身強志^蘇按葉安舌下出涎去目黃

好睡燒灰和臘豬脂封疔腫出根煮酒服主狂犬咬毒^藏

【發明】方^一時珍曰一昔耳藥久服去風熱有效最忌猪肉及風邪犯之則遍身發出赤丹也按蘇沈良

灰湯益之一日夜不絕火乃旋得霜乾養瓶收之每日早晚酒服二錢補煖去風駐顏尤治皮膚風令

人膚革清淨每澡沐入少許尤佳宜州學昌從諫服此十餘年至七八十紅潤輕健皆此藥力也斗門

方云婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者用喝起草嫩心

陰乾為末以酒服一大錢其功甚效此物善通頂門連腦蓋即若耳也

【附方】新^舊十二萬應膏治一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒疔癧一取風癢膿瘡杖瘡牙疼喉痺五月五

精再濾復入淨鍋武火煎滾文火煎稠攪成膏每日用酒服貯封每以敷貼即愈牙疼一切風毒并殺三蟲

即數牙上喉癢數舌上或喉化二三火煎稠攪成膏每日用酒服貯封每以敷貼即愈牙疼一切風毒并殺三蟲

食若病胃脹滿心悶發熱即宜服之五月五日午時附地刈取葉洗暴搗下篩每服方寸匕酒或

為風毒出也九月九亦可採用一切風氣成麴取米一斗炊作飯看冷暖入麴三升釀之封二十七日

乃止七月九亦可採用一切風氣成麴取米一斗炊作飯看冷暖入麴三升釀之封二十七日

成熱每空出暖服神驗封此酒可兩重布不得諸風頭運若吐則以蜜丸梧子大每服一錢酒調下十日全

令密密則溢出血風腦運方見發毒攻手足腫痛欲斬若耳葉曬乾為末每服一錢酒調下十日全

好矣楊血風腦運方見發毒攻手足腫痛欲斬若耳葉曬乾為末每服一錢酒調下十日全

氏經驗方血風腦運方見發毒攻手足腫痛欲斬若耳葉曬乾為末每服一錢酒調下十日全

日醒暮劇手足逆冷三日則蟲蝕下部六七日膿潰蝕至五殺毒蛇溪毒沙蟲射工等所傷口噤急

人也搗常思草絞汁服一二升并以綿染導其下部

塊遠巡之救著耳嫩苗一握取汁和疫病不染五月五日午時多采著耳嫩葉陰乾收之臨時為末
 酒溫灌之以滓厚傳傷處勝取金方疥病不染冷水服二錢或水煎舉家皆服能辟邪惡千金方嫩
 瘡癰疹每服二錢豆淋酒調下聖惠方末面上黑斑服著耳嫩葉分錢一月愈食後米飲調赤白汗斑葉著耳嫩
 青鹽播爛五六日開撥大風癩疾生用著耳嫩葉等分錢子油每服二錢溫酒下三四日服茶
 之五七次效摘玄方五月五日或六月六日五更帶露采著耳嫩葉和九子大每服一斤日一卒
 湯下日二服又方五月五日或六月六日五更帶露采著耳嫩葉和九子大每服一斤日一卒
 尾剖開不去肚腸入藥一錠線縫以酒二盞慢火煮熟令喫不過三五箇魚即愈也忌鹽日危困者用
 得惡瘡著耳桃皮作反花惡瘡搗汁服三合飯粒塗之血日腫上反用著耳嫩葉一切疔腫洗耳根葉搗和
 小兒尿絞汁冷服一升日三服拔根甚驗烏梅肉五箇連殼研三根酒二錢煎一錢末取汗不十齒風
 次即拔根出○邵真人方著耳根三兩半烏梅肉五箇連殼研三根酒二錢煎一錢末取汗不十齒風
 動痛著耳一握外壺秘要入纏喉風病著耳根一把聖濟總錄研赤目生瘡一錢痛道入頭末二兩乳香
 聖濟鼻紐不止著耳莖葉搗汁一五痔下血五月五日采著耳莖葉為末赤白下痢少著耳草不拘多
 去津入蜜用武火熬成膏每產後諸病著耳葉搗絞汁溫服方中誤吞銅錢浸水中十餘度飲水愈
 服一二匙白湯下醫方摘玄用野繖絲即道人頭
 後方花蜘蛛毒搗汁一錢服仍以渣傳之搗玄方

花【主治】白癩頑癢時

天名精上品

【校正】

時珍曰一據蘇沈二說併入唐本
 鶴益開寶地菘別錄有名未用地菘

【釋名】天蔓菁別錄天門精別錄地菘唐本坐松別錄坐玉門精別錄麥句薑本蟾蜍蘭別錄蝦蟆藍本
 經本鹿顛別錄活鹿草苑劉情草革反皴面草綱目母豬芥綱目實名鶴豨根名杜牛膝精即活鹿草也

豕首經本鹿顛別錄活鹿草苑劉情草革反皴面草綱目母豬芥綱目實名鶴豨根名杜牛膝精即活鹿草也

別錄一名天蔓菁南人名為地菘葉與蔓菁菘菜相類故有此名其味甘辛故有薑稱狀如藍而蝦蟇好居其下故名蝦蟇藍香氣似蘭故又名蟾蜍蘭一珍曰一名其精乃天蔓菁之訛也其氣如豕鬣注有豕首鬣顧之名昔人謂之活鹿草俗器曰一郭璞注爾雅蓬麥云即麥句薑者非也陶公注釣郭璞注云江東呼為豕首鬣氣辛臭名為地菘人呼為劉懼草主金瘡按異苑云宋元嘉中青州劉惔射一獐以割五臟以此草塞之驟然而起為怪而拔草便倒如此三度惟因密錄此草種之主折傷愈多人因以合陶蘇俱說是地菘定非二物

【正誤】一宏景曰一稀首苦而臭名精辛而香全不相類也禹錫曰一蘇恭云一名精而云甘或非是也藏器本草解紛亦言天名精為地菘開寶本草不當重出地菘條例宜刊削一珍曰一按沈括筆談云世人既不識天名精又妄認地菘為火杖本草又出鶴龜一條都成紛亂不知地菘即天名精其葉似菘又似蔓菁故有二名鶴龜即其實也又別錄有名未用壘菘即此地菘亦係誤出今並正之合而為一

【集解】一別錄曰一菜似山南菘菜夏秋抽條頗似薄荷花紫白色保昇曰一地菘也小品方名天蔓菁又名天蕪精路旁陰處高二三寸葉似菘葉而細又曰鶴龜出波斯亦有之狀如韓保昇所說一菘曰一鶴龜生西戎子似蓬蒿子而細合莖葉用之頌曰一不名精江湖間皆有之狀如韓保昇所說一菘曰一結實子極尖細即黃黑色南人呼其葉為火杖按火杖即菘雖花實相類而別是一物不可雜用一珍曰一天名精嫩苗綠色似燕菜芥微有狐氣淘淨燻之亦可食長則起莖開小黃花如小野菊時珍曰一蒿子亦相似最黏人衣狐氣尤甚炒熟則香故諸家皆云辛而香亦巴人食黃花如小野菊時珍曰一蒿子亦相似最黏人衣狐氣尤甚炒熟則香故諸家皆云辛而香亦巴人食黃花如小野

食山奈之意爾其根白色如短牛膝此物最賤而唐本草言鶴龜出西戎宋本草言出波斯者何哉蓋是也詳見
葉同【氣味】甘寒無毒小毒生汁吐人一之才曰一垣衣地黃為之使
【氣味】甘寒無毒小毒生汁吐人一之才曰一垣衣地黃為之使

【主治】瘀血血瘕欲死。下血止血。利小便。久服輕身耐老。本經除小蟲。去癩。除胸中結熱。止煩渴。逐水。大

吐下。別錄破血生肌。止鼻衄。殺三蟲。除諸毒腫。疔瘡癩痔。金瘡內射。身癢癰癬。不止者。搗之立已。唐本地菘。

主金瘡。止血。解惡蟲蛇螫毒。按以傅之。開寶吐痰止瘡。治牙痛口緊喉痹。時珍塞松。主眩痺。別錄有。

【發明】吐痰止血。殺蟲解毒。故播苗而食也。地菘。松。皆言其苗葉也。地菘。音其子也。其功大抵只是

仁集效。方云。凡男婦乳蛾喉腫。痛及小兒急慢驚風。牙關緊急。不省人事。者。以地菘。草。一錢。搗。亦。草。

一名。母豬芥。一名。杜牛膝。取根。洗淨。搗爛。入好酒。絞汁。灌之。良久。即甦。仍以渣。傅。項下。或醋。調。搗。亦。草。

朱。即。定。因。求。其。方。云。余。被。檢。任。淮。西。幕。府。時。牙。疼。草。也。俗。人。訛。為。地。菘。藥。一。坵。湯。泡。少。時。以。手。蘸。湯。搽。搽。亦。草。

處。即。定。因。求。其。方。云。余。被。檢。任。淮。西。幕。府。時。牙。疼。草。也。俗。人。訛。為。地。菘。藥。一。坵。湯。泡。少。時。以。手。蘸。湯。搽。搽。亦。草。

米。醋。漱。口。或。用。防。風。鶴。蕪。煎。水。噙。漱。仍。研。草。塞。痛。處。皆。有。效。也。

【附方】新九。男女吐血。以茅花。泡湯。調服。日二次。每服一二錢。咽喉腫塞。傷寒。蘊要。治痰。涎。壅。滯。喉。腫。

草。連。根。葉。搗。汁。鵝。翎。掃。入。去。痰。最。妙。○。聖。濟。總。錄。用。杜。牛。膝。搗。汁。灌。之。不。得。下。者。地。菘。一。名。鶴。蕪。

得。吐。為。妙。○。又。方。杜。牛。膝。春。夏。用。莖。秋。冬。用。根。一。把。青。礬。半。兩。同。研。點。患。處。令。吐。膿。血。痰。沫。自。愈。纏。喉。

風。腫。○。蚘。蚊。草。即。歐。面。草。細。研。以。生。蜜。和。丸。彈。子。大。每。喻。一。二。諸。骨。哽。咽。地。菘。馬。鞭。草。各。一。錢。搗。作。彈。丸。綿。

裹。含。嚙。其。骨。自。軟。風。毒。瘰。癧。赤。腫。地。菘。搗。傳。乾。疔。瘡。腫。毒。之。立。效。孫。氏。集。效。方。發。背。初。起。汁。一。升。

而。下。也。普。濟。方。風。毒。瘰。癧。赤。腫。地。菘。搗。傳。乾。疔。瘡。腫。毒。之。立。效。孫。氏。集。效。方。發。背。初。起。汁。一。升。

日。再。服。瘰。癧。乃。止。惡。瘡。腫。毒。四。次。外。臺。秘。要。惡。蛇。咬。傷。地。菘。搗。傳。之。傷。寒。類。要。鶴。蕪。草。唐。本。【氣味】苦辛。有小毒。【涼無毒】。

【主治】蚘燒蟲為散。以肥肉臙汁服方寸匕。亦入丸散用。唐本。蟲心痛。以淡醋和半匕服。立瘥。開寶。殺五臟。

蟲止瘡傳惡瘡明

【發明】梧子大以蜜湯空腹吞四五丸忌酒肉草雲患心痛十年不瘥於雜方內合服之便愈李絳

兵部手集方治小兒虫嘔心腹痛亦單用鶴虱研末以肥猪肉汁下之五歲一服二分虫出即止也

【附方】新大腸蟲出水調斷兩服自愈怪疾奇方末

豨薟音喜杓

【校正】併入唐本

【釋名】希仙綱目火杓草唐猪膏母唐虎膏唐狗膏唐黏糊菜救荒時珍曰韻書楚人呼猪為豨呼

豨整故謂之豨豨猪膏虎膏狗膏皆因其氣以及治虎狗傷也火杓當作虎豨俗音訛爾近

【集解】曰猪膏母生平澤下溼地所在皆有火杓一名虎膏一名杓初有花如菊結實頗似鵝卵夏采葉暴乾又

處處有之春生苗葉似芥葉而狹長文粗莖高二三尺杓初有花如菊結實頗似鵝卵夏采葉暴乾又

表言此藥與本草所述相異多生沃壤高三尺許節葉相對張詠豨薟表言此藥與本草所述相異多生沃壤高三尺許節葉相對張詠豨薟

是地糝不當用火杓火杓莖葉頗同着耳又按沈括筆談云世人妄認地糝為火杓有單服火杓法者乃

用豨薟丸將何適從耶時珍常聚諸草諦視則豨薟莖葉數十有直棱兼有斑點葉似蒼耳而微長似地

外藟有細刺黏人地糝則青莖圓而無棱無斑無毛葉皺似豨薟亦不對節觀此則似與成張二氏所

張所謂似酸漿者乃龍葵非豨薟蓋誤認爾但沈氏言世閒單服火杓乃地糝不當用豨薟母似與成張二氏所

治風似當用地蔘然成張進御之方必無虛謬之理或者二草皆有治風之功乎而今服
豬膏母之稀蒼者復往往有效其地蔘不見有服之者則稀蒼之為豬膏尤不必疑矣

豬莖【氣味】苦寒有小毒又曰豬膏母辛苦平無毒蘇曰一藏器曰一有小毒一蘇

【主治】豬莖治熱蠱煩滿不能食生擣汁三合服多則令人吐又曰豬膏母主金瘡止痛斷血生肉除

諸惡瘡消浮腫搗封之湯漬散傅並良蘇主久瘡癰瘡搗汁服取吐搗傅虎傷狗咬蜘蛛咬蠶咬蠮螋

癩瘡藏治肝腎風氣四肢麻痺骨痛膝弱風溼諸瘡時珍

【發明】中層灑酒與蜜蒸之又暴如此九過則氣味極香美熬搗篩末蜜丸服之云甚益元氣治肝

腎風氣四肢麻痺骨間冷腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒與唐本同惟文州

及高郵州云性熱無毒服之補益安五臟生毛髮兼主風溼瘡肌肉頑癩婦人久冷尤宜用須去粗莖

留枝葉花實蒸暴兩說不同豈單用葉則寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑土地所產不同而然

歟一時珍曰一生搗汁服則令人吐故云有小毒九蒸九煎則補人云云沃壤高三尺許葉相對當

溫云熱者非也慎微曰一按江陵府節度使成納稀莖丸必愈有草多生沃壤高三尺許葉相對當

枕五年百藥不瘥有道人鍾鉢因觀此患曰可餌稀莖丸必愈有草多生沃壤高三尺許葉相對當

夏五月以來收之每去地五分釵刈以溫水洗去泥土摘葉及枝頭凡九蒸九煎不必加燥但以取蒸

為度仍熬搗為末煉蜜丸如梧子大空心溫酒或米飲下依法脩合令新服丸表略云其切服後須飲水

三五匙壓之五月至四日采者佳奉勅宣付醫院詳錄又知益州張詠進稀莖丸表略云其切服後須飲水

可作充腸之餌餌松含柏亦成救病之功是以療肌者不在於葷珍愈脩養何煩於異術倘獲濟時差

藥輒陳鄙物之形不恥管窺輒于天聽臣久服旋對節功誰知至賤之說脩養何煩於異術倘獲濟時差

一百劑差職
貳史元奏進

【附方】^新五風寒泄瀉。火秋丸。治風氣行於腸胃。泄瀉。火秋草為末。醋癰疽腫毒。一切惡瘡。諸草端。午

重者連進。三服。每服二錢。熱酒調下。毒發背疔瘡。搗爛入熱酒。草一盤。絞汁。服得汗。立效。乾。小。薊。大。蒜。等。分。

疔瘡腫毒。酒調下。汗出即愈。乾為末。每服半兩。熱酒調下。五十九丸。百一選方。每

【附錄】類鼻。別錄。有。名。未。用。曰。一。味。酸。溫。無。毒。主。癩。瘰。生。田。中。高。地。葉。如。天。名。精。羊。屎。柴。一。按。乾。坤

生。意。云。一。名。牛。屎。柴。生。山。野。中。葉。類。鷓。鴒。四。月。開。白。花。其。葉。主。癰。疽。發。背。搗。傅。之。冬。月。用。根。可。以。毒。魚。

箸

【釋名】筍。與箸同。遼葉。一。時。珍。曰。一。箸。若。竹。而。弱。故

【集解】一。時。珍。曰。一。箸。生。南。方。平。澤。其。根。與。莖。皆。似。小。竹。其。節。縛。與。葉。皆。似。蘆。荻。而。葉。之。面。青

葉【氣味】甘寒無毒

【主治】男女吐血。衄血。嘔血。咯血。下血。並燒存性。溫湯服一錢匕。又通小便。利肺氣。喉痹。消癰腫。時

【附方】^新一切眼疾。龍翳。燒灰。淋洗之。咽喉閉痛。遠葉。燈心。草。燒灰。等。分。耳。忽。作。痛。或。紅。腫。內。服。

露。在。外。將。朽。者。燒。存。性。為。末。傳。入。肺。壅。鼻。衄。華。水。服。二。錢。白。麩。三。錢。研。勻。井。經。血。不。止。善。葉。灰。置。紙。灰。等

聖濟總錄。腸風便血。湯下。或入麝香少許。王。遷。百。一。選。方。男。婦。血。淋。亦。治。五。淋。多。年。煮。酒。瓶。頭。每

用七箇燒存性入麝香少許陳米飲下日三服有人尿白如注小腹氣痛茶籠內簍燒存性小便澀
患此二服愈福建煮過夏月酒多有之百一選方吹爛乳癰錢即散累效燒灰酒服二痘疹倒靨
滯不通乾筴葉一兩燒灰滑石半兩男婦轉脬方同吹爛乳癰錢即散累效燒灰酒服二痘疹倒靨
藥灰一錢麝香少許酒服張德恭痘疹便方

蘆下品
【校正】併入拾遺江

【釋名】葦音偉葭音加花名蓬蘽唐本筍名蘗音拳一時珍曰按毛萇詩疏云葦之初生曰葭未秀曰葦

【集解】處有之生下溼陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅蘆根亦若竹根而節疎
其根取水底味甘辛者其露出及浮水中者並不堪用按郭璞注爾雅云葭即蘆之荏葦即蘆之成者莢

亂似葦而小中實江東呼為烏蘆音丘或謂之蘆即荏葦也蘆葦通為一物也所謂葦乃今

數尺江東謂之葦其花皆名芣音調其萌皆名蘗塊食如竹筍然則蘆葦通為一物也所謂葦乃今

作蘆者是也所謂葦者今以當薪者是也而人罕能別葦莢與蘆葦也又北人以葦與蘆為二物而細長者

下溼所生者皆名葦其細不及指大人家池園所植者皆名蘆其幹差大深碧色者亦難得然則蘆葦

皆可通用矣一時珍曰一蘆有數種有長丈許中空皮薄色白者葭也葭以初生已成得名其身皆如竹其

厚者去鬚節并赤黃皮用

根【氣味】甘寒無毒

【主治】消洩客熱止小便利別錄療反胃嘔逆不下食胃中熱傷寒內熱彌良蘇恭解大熱開胃治噎噦不

笋【氣味】小苦冷無毒。〔寧原曰〕忌巴豆。

【主治】膈閉客熱止渴利小便解河豚及諸魚蟹毒。原解諸肉毒。時珍。

【發明】〔時珍曰〕按雷公炮炙論序云益食加筋須煎蘆朴注云用逆水。蘆根并厚朴二味等分煎湯服蓋蘆根甘能益胃寒能降火故也。

【附方】〔新六〕骨蒸肺痿不能食者蘇遊蘆根飲主之蘆根麥門冬地骨皮生薑各十兩橘皮勞復食復。欲死並以蘆根煮夜荅各五兩水二斗煮八升去滓分五服取汗乃瘥。外臺秘要。心膈氣滯煩悶。濃汁飲。肘後方。嘔噦不止。厥逆者蘆根小便便者服不過三升愈。肘後方。五噎吐逆。心膈氣滯煩悶。兩劑以水三大盞煮取二盞。反胃上氣。蘆根茅根各二兩水四升。霍亂煩悶。蘆根三錢。麥門冬一兩。去滓溫服。金匱玉函方。食狗肉毒。妄語蘆根煮汁服。梅師方。中馬肉毒。方同上。鯨鯢。脹痛。蘆根一升生薑一升橘皮五兩水食狗肉毒。妄語蘆根煮汁服。梅師方。中馬肉毒。方同上。鯨鯢。魚毒。方同上。食蟹中毒。方同上。中藥箭毒。方同上。

莖葉【氣味】甘寒無毒。

【主治】霍亂嘔逆肺癰煩熱癰疽燒灰淋汁煎膏蝕惡肉去黑子。時珍。瘰癧治金瘡生肉滅癥。餘之。○江中

采出蘆令夫婦同用之有法。藏器。

【發明】〔時珍曰〕古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其水。不強火不盛也。蘆中空虛故能入心肺治上焦虛熱。

【附方】〔新六〕霍亂煩渴。腹脹蘆葉一握水煎服。○又方蘆葉五錢糯米二錢半竹茹吐血不止。蘆灰勿令白。爲末入時粉少許研勻。麥門冬湯汁蜜各半合煎兩沸時呷之。聖惠方。瓜瓣各半升煮取二升。服一二錢。三服可救一人。聖惠方。肺癰欬嗽。汁五升入桃仁五十枚。薤苳仁瓜瓣各半升煮取二升。

服一二錢。三服可救一人。聖惠方。肺癰欬嗽。汁五升入桃仁五十枚。薤苳仁瓜瓣各半升煮取二升。

服一二錢。三服可救一人。聖惠方。肺癰欬嗽。汁五升入桃仁五十枚。薤苳仁瓜瓣各半升煮取二升。

服一二錢。三服可救一人。聖惠方。肺癰欬嗽。汁五升入桃仁五十枚。薤苳仁瓜瓣各半升煮取二升。

服一二錢。三服可救一人。聖惠方。肺癰欬嗽。汁五升入桃仁五十枚。薤苳仁瓜瓣各半升煮取二升。

服一二錢。三服可救一人。聖惠方。肺癰欬嗽。汁五升入桃仁五十枚。薤苳仁瓜瓣各半升煮取二升。

服。當吐出膿血而愈。張仲景金匱玉函方。發背潰爛。陳蘆葉爲末。以葱椒湯洗。癰疽惡肉。蝕盡惡肉。以生肉膏貼之。亦去。則不效。葛洪肘後方。小兒禿瘡。以鹽湯洗淨。蒲葦灰。聖濟總錄。

蓬蘽【氣味】甘寒無毒。

【主治】霍亂水。煮濃汁服。大驗。蘇養汁服。解中魚蟹毒。頰燒灰吹鼻。止衄血。亦入崩中藥。時

【附方】新乾霍亂病。心腹脹痛。蘆葦茸一把。水煮。諸般血病。水二鍾。煎一鍾服。萬表積善堂方。

甘蕉別錄

【釋名】芭蕉。衍義。天苴。史記。芭苴。謂乾物爲芭。巴。按陸佃埤雅云。蕉不落葉。一葉舒則一葉焦。故謂之蕉。俗

其乃蕉之音轉也。蜀人謂之天苴。曹叔雅異物志云。芭蕉。結實。其皮赤如火。其肉甜如蜜。四五枚可飽。人而滋味常在。牙齒閉。故名甘蕉。

【集解】子。大景曰。北。蕉。本出廣州。今江東並有。根葉無異。惟子不堪食耳。恭曰。甘蕉。出嶺南者

處雖多。而作花者亦少。近時中州種之甚盛。皆芭蕉也。其類亦多。有子者。名甘蕉。卷心中抽絲。作花。初

生大。莖似倒垂。莖莖有十數。層層皆作瓣。漸大。則花出。瓣中極繁。盛紅者。如火。蕉乾。可寄遠。北土得

之。以爲珍。果。其花大。類象牙。故謂之牙蕉。練實。紡織爲布。謂之蕉葛。一宗。爽曰。芭蕉。三年已上。即有

一。朵。自中。抽出。一。莖。止。一。花。全。如。蓮。花。瓣。亦。相。似。但。色。微。黃。綠。中。心。無。莖。悉。是。花。葉。也。花。頭。常。下。垂。每

即。芭。蕉。乃。草。類。也。望。之。如。樹。株。大。者。一。圍。餘。葉。長。丈。許。廣。尺。餘。至。二。尺。其。莖。虛。軟。如。芋。皆。重。皮。相。裹。根

如。芋。魁。青。色。大。者。如。車。轂。花。著。莖。末。大。如。酒。盃。形。色。如。蓮。花。子。各。爲。房。實。隨。花。長。每。花。一。圍。各。有。六。子。根

先。後。相。次。子。不。俱。生。花。不。俱。落。也。蕉。子。凡。三。種。未。熟。時。皆。苦。澀。熱。時。皆。甜。而。肥。味。如。蒲。萄。一。種。子。大。如。雞

卵。有類牛乳者。名牛乳蕉。味微減。一種子大如蓮子。長四五寸。形正方者。味最弱也。並可蜜藏為果。又顧玠海棧錄云。海南芭蕉。常年開花。結實有二種。板蕉大。而味淡。佛手蕉小。而味甜。通呼為蕉子。不似江南者。花而不實。又范成大廣志云。南中芭蕉有數種。極大者。凌冬不凋。中抽一條。長數尺。節節有花。花蕊葉根。有實去皮取肉。軟爛如綠柿。味極甘冷。四季恆實。土人以飼小兒。云去客熱。謂之蕉子。又有名牛蕉子。以梅汁漬曝。壓扁。味甘酸。有微霜。名芭蕉乾。一種雞蕉子。小於牛蕉。亦四季實。一種牙蕉子。小於雞蕉。尤香嫩。甘美。惟秋初結子。一種紅蕉。葉瘦類蘆筍。花色正紅。如榴花。日拆一兩葉。其中有一點鮮綠可愛。春開至秋盡。猶芳俗名美人蕉。一種瞻瓶蕉。根出土時肥飽。狀如臙瓶也。又費信星棧勝覽云。南番阿魯諸國無米穀。惟種芭蕉椰子。取實代糧也。

【氣味】甘大寒。無毒。益人。多食動冷氣。

【主治】生食。止渴潤肺。蒸熱。曬裂。春取仁食。通血脈。填骨髓。孟生食。破血。合金瘡。解酒毒。乾者。解肌熱。

煩渴。吳除小兒客熱。壓丹石毒。時

根【氣味】甘大寒。無毒。恭曰一寒。一頌曰一。甘蕉芭蕉性相同也。

【主治】癰腫結熱。別錄癩爛。傳腫去熱毒。搗汁服。治產後血脹悶。蘇主黃疸。孟治天行熱狂。煩悶消渴。患

癰毒。并金石發動。躁熱口乾。並絞汁服之。又治頭風遊風。大明

【附方】醫方發背欲死。世齋根搗爛塗一切腫毒。上方赤遊風。上。方同。風熱頭痛。上方風蟲牙痛。芭蕉

汁一盞。煎熱含。天行熱狂。芭蕉根搗汁飲之。消渴飲水。骨節煩熱用生芭蕉根搗。血淋澀痛。芭蕉根早

分。水煎服。日產後血脹。搗芭蕉根絞汁。瘡口不合。芭蕉根取汁抹。聖惠方。聖惠方。血淋澀痛。芭蕉根早

蕉油。以竹筒插入皮。取出。瓶盛之。【氣味】甘冷。無毒。

【主治】頭風熱。止煩渴。及湯火傷。梳頭止。女人髮落。令長而黑。大明暗風癩病。涎作暈悶。欲倒者。飲之。取

吐有奇效。蘇頌

【附方】新小兒截驚。以芭蕉汁。薄荷汁。煎勻。塗頭頂。留額門。塗四肢。留手足心。勿塗甚效。鄧筆峯雜興

【主治】腫毒初發。研末和生薑汁塗之。時珍聖方。

【附方】新岐毒初起。日三上。或消或破。皆無痕也。入輕粉麻油調塗。一

花【主治】心痹痛。燒存性。研鹽湯點服二錢。日華

蕹荷別錄中品。【校正】有菜部。移入此併入。

【釋名】覆菹別錄蕹草別錄博苴音菹苴文嘉草覆苴蓋食以赤者為勝。入藥以白者為良。葉同一種。爾一

時珍曰。一覆苴。許氏說。文作菹苴。司馬相如上。林賦作博且。與芭蕉音相近。離騷大招云。醢豚若狗。膾苴。王逸注云。苴。音博。苴荷也。見本草。而今之本。草無之。則脫漏亦多矣。

【集解】一別錄曰。蕹草生淮南山谷。一頌曰。蕹荷。荆蕹。江湖間多種之。北地亦有。春初生。葉似甘蕹。根似蘆芽。而肥。其葉冬枯。根堪為菹。其性好陰。在木下生者尤美。潘岳閑居賦云。蕹荷。依陰

時。蕹向陽是也。宗懷荆楚歲時記云。仲冬以鹽藏蕹。荷用備冬儲。又以防蠱。史游急就篇云。蕹荷。貯藏。其來遠矣。然有赤白二種。白者入藥。赤者堪噉。及作梅果。多用之。一宗奭曰。一蕹。荷。八月。月間。醃貯

以備冬月。作蔬果。治病。止用。白者。一時珍曰。蘇頌圖經言。荆蕹。江湖多種。今訪之。無復識者。惟楊慎

丹鉛錄云。愈就章註。蕹荷。即今甘露考之本。草形。相同。甘露。即芭蕉也。崔豹古今註云。蕹荷。似芭蕉。而白色。其子。花生。根中。花未敗。時可食。久則消爛矣。根似蘆。宜陰翳地。依蔭而生。又按王昚山居錄云。蕹荷。宜樹陰下。二月種。一種。水生。不須鋤耘。但加糞耳。八月初。踏其苗。令死。則根滋茂。九月初。取其

傍生。根為菹。亦可醬藏。十月中以糠覆其根下。則過冬不凍死也。

【修治】一獸曰一凡使勿用革牛草真相似其革牛取腥澀凡使白蘘荷以銅刀刮去粗皮一重細切入砂盆中研如膏取自然汁鍊作煎新器攤冷如乾膠狀刮取用之

根【氣味】辛温有小毒一思邈曰一辛微温瀟無毒

【主治】中蠱及瘡擣汁服別錄溪毒沙蠱蛇毒宏景諸惡瘡根心主稻麥芒入目中不出以汁注目即出蘇恭

赤眼澀痛擣汁點之時珍

蘘草【氣味】苦甘寒無毒一大明一平

【主治】温瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥別錄

【發明】一宏景曰一中蠱者服蘘荷汁并臥其葉即呼蠱主姓名多食損藥力又不利脚人家種之亦云辟蛇一頌曰一按干寶搜神記云外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱其家密以蘘荷置於席下忽大笑曰蠱我者張小小也乃收小小小小亡走自此解蠱藥多用之往往驗也周禮庶氏以嘉草除蠱毒宗懷謂嘉草即蘘荷是也陳藏器云蘘荷茵根爲主蠱之最謂此一往時珍曰一別錄菜部蘘荷謂根也草部蘘草謂葉也其主治亦頗相近今併爲一云

【附方】一舊八卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臍腹敗壞待死者以蘘荷葉密置病人席下勿令知之必自呼蠱主姓名也梅師方喉中似物吞吐不出腹

立出也梅師方喉舌瘡爛酒漬蘘荷根半日含漱其吐血痔血向東蘘荷根一把握汁婦人腰痛同

上月信澀滯蘘荷根細切水煎取二兩擣絞汁入酒傷寒時氣初得

頭痛壯熱脈盛者用生蘘荷根雜物入目白蘘荷根取心擣絞取汁

葉合擣絞汁服三四升肘後雜物入目滴入目中立出普濟方

麻黃本經中品

【釋名】龍沙本經別錄卑相別錄卑鹽張揖廣雅云龍沙諸名殊不可解或云其味麻其色黃未審然否

【集解】者為勝色青而多沫蜀中亦有不好一恭曰一鄭州鹿臺及岡中沙苑河旁沙洲上最多同州

沙苑亦多其青除者亦不復用一禹錫曰一段成式西陽雜俎云麻黃莖頭開花小黃一尺以來

覆盆子可食一頌曰今近汴京多有之以榮陽中牟者為勝春生苗至夏五月則長及一尺以

上有黃花結實如百合瓣而小又似卓筴子味甜微有麻黃氣外皮紅裏仁子黑根紫赤色俗說有雌

雄二種雌者於三月四月內開花六月結子雄者無花不結子至立秋後取莖陰乾一時珍曰

皮色黃赤長者近尺

【附錄】雲花子一時珍曰按葛洪肘後方治馬疥

莖【修治】竹片掠去上沫沐令人煩根節能止汗故也

【氣味】苦溫無毒元素曰性溫味甘辛氣味俱薄清而浮陽也升也手太陰之藥入足太陽

經兼走手少陰陽明一時珍曰麻黃微苦而辛性熱而輕揚僭繼洪云中牟有麻黃之地冬不積雪

為瀉內陽也故過用則洩真氣觀此則性熱可知矣服麻黃自汗不止者以冷水浸頭髮仍用撲法即

止凡服麻黃藥須避風一日不爾病復作也凡用須佐以黃耆

則無赤眼之患之才曰厚朴白薇為之使惡辛夷石章

【主治】中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚本經五臟邪氣緩急

風脅痛字乳餘疾止好睡通腠理解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛別錄治身上毒風癰癬

皮肉不仁主壯熱溫疫山嵐瘴氣甄權通九竅調血脈開毛孔皮膚大明去營中寒邪洩衛中風熱元散赤

目腫痛水腫風腫產後血滯時珍

【發明】龍湯皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯以張仲景治傷寒有麻黃湯及葛根湯大小青

萬根之屬是也六淫有餘之邪客於陽中分皮毛之閉張仲景治傷寒有麻黃湯及葛根湯大小青

象故可去之麻黃微苦其形中空陰於陽過實則汗多亡陽水之經循背下行本表虛而又受外寒故

脫人元氣不可不寒邪以泄表實則汗多亡陽水之經循背下行本表虛而又受外寒故

藥也心主營為血肺主衛為氣故麻黃為手太陰肺之劑桂枝為少陰心之劑麻黃湯用麻黃

麻黃桂枝湯為血肺主衛為氣故麻黃為手太陰肺之劑桂枝為少陰心之劑麻黃湯用麻黃

黃有汗用桂枝歷代明醫皆隨文傳會未有究其精微者時珍思之似有一得與昔人固

不同云津液為汗汗即血也管則為血在衛則為汗夫寒傷營管管血內滯不能外通於衛衛氣閉固

津液不行故無汗發熱而憎寒夫風傷衛衛氣外泄不能內護於營管管血內滯不能外通於衛衛氣閉固

而惡風然風寒之邪皆由皮毛而入皮膚者肺之合也肺主衛氣包羅一身天之象也是證雖屬乎發熱

陽而肺實受邪氣其證時兼面赤拂鬱欬嗽有痰喘而胸滿諸證者非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱內

攻而肺氣積鬱故用麻黃甘草同桂枝引出汗管分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱

而喘者加以石膏朱肱活人書夏至後加石膏外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草發汗重劑

實為發散肺經火鬱之藥也麻黃佐以芍藥泄水而固脾泄東所以補西也使其母故用桂枝同甘草發汗重劑

營衛也汗後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脈沉遲者以益肺氣也朱肱加黃芩為和

且湯以瀉肺熱也皆是脾肺之藥是則桂枝雖太附子細辛湯麻黃附子甘草湯少陰與太陽為表裏之

秘旨愚因表而出之少陰病發熱脈沉有麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯少陰與太陽為表裏之

乃趙嗣真所謂熱附麻黃補中發也一錦衣夏月飲酒達旦病水泄數日不止水穀直出服分利

消導升提諸藥則反劇時珍診之脈浮而緩大腸下每復發痔血此因內食生冷茶水過雜抑遏陽氣

在下水盛大土衰後脈沉謂手足厥逆咽不利者用麻黃湯平其肝肺兼升發之即

寒六七日大土衰後脈沉謂手足厥逆咽不利者用麻黃湯平其肝肺兼升發之即

斯理也神而明

之此類是也

【附方】新七 天行熱病 一匙及政為稀粥先以湯浴後乃食粥厚覆取汗即愈 孟既必效方 傷寒雪

煎麻黃十斤去節杏仁四升去皮熬大黃一斤十二兩先以雪水五石四斗置銅器中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子大有病者以沸白湯五合研傷寒黃疸表熱者麻黃醇酒湯主之麻一丸服之立汗出不愈再服一丸封藥勿令洩氣千金方黃腫張仲景云一身面目黃腫其脈沉小便不利甘草麻黃湯主之麻黃取半升領服千金方裏水黃腫四兩水五升煮去沫入甘草二兩煮取三升每服一升重覆汗出不春月用水煮取小汗裏水黃腫四兩水五升煮去沫入甘草二兩煮取三升每服一升重覆汗出不汗再服慎風寒又千金云有患氣急久不汗腫脈沉屬少陰其脈浮者為氣虛脹者為氣皆非水也麻變成水病從腰以上腫者宜以此發汗水腫脈沉屬少陰其脈浮者為氣虛脹者為氣皆非水也麻二兩附子炮一枚煮取二升半每服八風痹冷痛每服一匙熱酒調下至汗出為度避風聖惠方如錫分日三服取汗張仲景金匱要略

小兒慢脾風因吐泄後而成麻黃長五寸十箇去節白朮指面大二塊全蠍二箇生尸咽痛痹出麻黃以青布裹燒烟筒產後腹痛及血下不盡麻黃去節為末酒服方寸匕心下悸病半夏麻黃丸用半中煎之聖惠方

丸小豆大每飲服三九痘瘡倒靨一寇宗奭曰一鄆州麻黃去節半兩以蜜一匙同炒良久以水半升日三服金匱要略更速仙源縣筆工李用之

法用無灰酒煎其效更速仙源縣筆工李用之

子病斑瘡風寒倒靨已困用此一服便出如神中風諸病麻黃三斗以淨鑑盛五斗先煮至升半掠去沫逐旋添水至三五斗漉去麻黃澄定濾去滓取清再熬至一斗再澄再濾取汁再熬至升半掠去密封收之一二年不妨每服一二匙熱湯化下取汁熱時要動攪勿令着底恐焦了仍忌雞犬陰人見之此劉守真秘方也宜明方

根節【氣味】甘平無毒。

【主治】止汗夏月雜粉撲之。宏

【發明】一權曰一麻黃根節止汗以故竹扇杵末同撲之又牡蠣粉粟粉并麻黃根等分為末生絹袋盛貯盜汗出即撲手摩之。一時珍曰一麻黃發汗之氣駛不能繫而根節止汗效如影鑿物理

之妙不可測度如此自汗有風溼傷風風溫氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽柔痙諸證皆可
隨證加而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤捷蓋其性能行周身肌表故能引諸藥外至衛分而
固腠理也本草但知撰之
法而不知服餌之功尤良也

【附方】新盜汗陰汗粉為末搗之盜汗不止麻黃根椒目等分為末每服一錢無灰酒下小兒盜汗麻
根三分故蒲扇灰一分為末以乳服三分日三服諸虛自汗牡蠣米泔浸為散每服五錢水二
仍以乾薑三分同為末三分搗之古今錄驗飛麩糊作丸梧子大每產後虛汗黃芪當歸各一兩
服小麥百粒煎虛汗無度用浮麥湯下百丸以止為度談堃翁試驗方黃芪當歸各一兩

一兩煎陰囊溼瘡腎有勞熱麻黃根石硫黃各一兩內外障翳麻黃根一錢同炒黑色入
湯下煎陰囊溼瘡米粉一合為末傅之千金方

寺東黑孩兒
方也普濟

木賊宋嘉祐

【釋名】一用之時珍曰此草有節而糙澀治木骨
者用之磋擦則光淨猶云木之賊也

【集解】一禹錫曰木賊出秦隴華成諸郡近水地苗長尺許叢生每根一幹無花葉寸寸有節色青
者二三尺狀似薔苳苗及粽心草而中空有節又似麻黃莖而稍粗無枝葉

【氣味】甘微苦無毒曰一溫

【主治】目疾退翳膜消積塊益肝膽療腸風止痢及婦人月水不斷崩中赤白結解肌止淚止血去風

溼疝痛大腸脫肛時

時

時

【發明】治萬錫曰木賊得牛角麋麝香治休息久病得禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白得槐蛾桑耳
一時珍曰木賊氣溫味甘苦中空而輕陽中之陰升也浮也與
麻黃同形同性故亦能發汗解肌升散火鬱風溼治眼目諸血疾也

【附方】新舊三目昏多淚木賊去節茶調下或蜜丸亦可急喉痹塞木賊以牛糞火燒存性每冷水
硬出血木賊煎水漱之血痢不止木賊五錢水煎溫服方瀉血不止方同上日二腸痔下血木賊枳殼各
二兩乾薑一兩大黃二錢半並於銚內炒黑存性大腸脫肛木賊燒存性為末抄之按入婦人血崩氣
痛未可忍遠年近日不癒者雷氏木賊散主之木賊一兩香附子一兩補骨三因方入婦人血崩氣
者酒一盞煎紅赤者水一盞煎和滓服日散主之木賊一兩香附子一兩補骨三因方入婦人血崩氣
豬魚油膩酒麩月水不斷木賊炒日一服聖惠方胎動不安木賊去節川芎等分為末每服三錢水
醫壘元戎

小腸疝氣木賊細到微炒為末沸湯點服二錢緩服誤吞銅錢木賊為末雞子白調
取效一方用熱酒下○寇氏本草衍義

【附錄】問荆服之藏器曰一味苦平無毒主結氣癰痛上氣氣急煮汁
服之生伊沒洲渚閒苗如木賊節節相接一名接續草

石龍芻上品

【釋名】龍鬚本經龍修山海經龍華錄龍珠本經懸莞錄草續斷經縉雲草綱目方賓錄西王母簪一時珍曰

獨此草生水石之處可以刈束養馬故謂之龍鬚述異記周穆王東海島中差入駿處有草名龍芻是
矣故古語云一束龍芻化為龍駒亦孟子芻象之義龍鬚王母簪因形也縉雲縣名屬今處州仙都山
產此草因以名之崔豹古今注云世言黃帝乘龍上天羣臣攀龍鬚墜地生草
名曰龍鬚者謬也江東以草織席名西王母席亦豈西王母騎虎而墮其鬚乎

【集解】別錄曰石龍芻生梁州山谷溼地五七月采莖暴乾以九節多珠者良一安景曰一莖青
細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾一藏器曰今出汾州沁州

石州亦處處有之。保昇曰：叢生，莖如繩，所在有之。俗名龍鬚草，可為席。八月九月采，根暴乾。珍曰：龍鬚叢生，狀如棕心草及堯花苗，直上，夏月莖端開小穗花，結細實，並無枝葉。今吳人多栽，藉織席。他處自生者不多也。本經明官龍芻一名龍鬚，而陶宏景言龍芻似龍鬚，但多節，似以為二物者，非矣。

莖【氣味】苦微寒無毒。別錄曰：微溫。

【主治】心腹邪氣，小便不利，淋閉，風溼，鬼疰，惡毒，久服補虛羸，輕身，耳目聰明，延年。本經補內虛不足，痞

滿，身無潤澤，出汗，除莖中熱痛，療虻蟲腫，不消食。別錄

敗席【主治】淋及小便卒不通，彌敗有垢者，方尺，煮汁服之。藏

龍常草 別錄有，名未用。

【釋名】棕心草。時珍曰：儂俗五月采，繫角黍之心，呼為棕心草，是也。

【集解】別錄曰：生河水旁，狀如龍芻，冬夏生。時珍曰：按爾雅云：葦，風莞也。鄭樵解為龍芻，郭璞云：纖細似龍鬚，可為席，蜀中出者好，恐即此龍常也。蓋是龍鬚之小者爾，故其功用亦相近云。

莖【氣味】鹹溫無毒。

【主治】輕身，益陰氣，療痹寒溼。別錄

燈心草 宋開寶

【釋名】虎鬚草。綱目。碧玉草。綱目。

【集解】待乾拆取中心白穰。乾生江南澤地。叢生莖圓細而長直。人將為席。一宗爽曰。陝西亦有之。蓋然。及蕞。他處野生者不多。外丹家以之伏硫砂雷公炮炙論序云。確遇赤鬚。永留金鼎。注云。赤鬚亦呼虎鬚。草。實。確能住火。不知即此虎鬚否也。

莖及根【修治】乾研末入水澄之。浮者是燈心也。曬乾用。

【氣味】甘寒無毒也。一吳綬曰。辛甘平。

【主治】五淋生煮服之。敗席煮服。更良。瀉肺。治陰竅澹不利。行水。除水腫癰閉。元。治急喉痹。燒灰吹

之甚捷。燒灰塗乳上。飼小兒。止夜啼。亨。降心火。止血通氣。散腫。止渴。燒灰入輕粉麝香。治陰疳。時。

【附方】舊一。破傷出血。燈心草嚼爛傅之。衄血不止。燈心一兩為末。入丹砂一錢。喉風痹塞。用燈心一

握陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。每吹一捻。數次立愈。○一方。用燈心灰二錢。蓬砂末一錢。疔瘡煩喘。小

吹之。○一方。燈心筴葉燒灰。等分吹之。○惠濟方。用燈心草紅花燒灰。酒服一錢。即消。疔瘡煩喘。小

不利者。燈心一把。龍甲二兩。水一升。夜不合眼。難。燈草煎湯代茶。通利水道。白飛霞自制天丸。用

半煎六合。分二服。龐安常傷寒論。夜不合眼。難。燈草煎湯代茶。通利水道。白飛霞自制天丸。用

乾研末入水澄去粉。取浮者。曬乾。二兩。大錢。赤白茯苓。用皮共五兩。滑石。飛霞。兩。豬苓。二兩。澤瀉。三

兩。人參。一斤。切片熬膏。和藥丸。如龍。二兩。大錢。赤白茯苓。用皮共五兩。滑石。飛霞。兩。豬苓。二兩。澤瀉。三

利為捷徑也。諸病以水道通。溼熱黃疸。燈草根四兩。酒水各半。入瓶內。集玄方。

燈花燼。見火。

卷十六

草之五 陸草類下七十三種

地黃本經 胡

牛膝本經

紫苑本經

女苑本經

麥門冬本經

萱草嘉祐

槌胡根拾遺

淡竹葉綱目

鴨跖草嘉祐 竹葉菜 即

冬葵本經

蜀葵嘉祐

兔葵唐本

黃蜀葵嘉祐

龍葵唐

本 龍珠拾遺

酸漿本經 燈籠草 即

蜀羊泉本經

鹿蹄草綱目

敗醬本經 即苦菜

迎春花綱目

款冬花本經

鼠麴草日華 即米 麴佛耳草

決明本經 合明草 附 苳芒

地膚本經 即落帶

瞿麥本經

王不留行

別錄 剪春羅救荒

金盞草綱目

草薺本經

車前本經

狗舌草唐本

馬鞭草別錄 即龍牙

蛇合本經

女青本經

鼠尾草別錄

狼把草開寶

狗尾草綱目

鱧腸唐本 早蓮草 即

連翹本

陸英本經

葫蘆別錄

水英綱目

藍本經

藍澱綱目

青黛開寶 附 雀

甘藍拾遺

藜

本經 水蓼唐本

馬蓼綱目

葶草別錄

毛蓼拾遺

海根拾遺

火炭母草綱目

三白草

唐本 蠶繭草拾遺

蛇繭草拾遺

虎杖別錄

蘗草拾遺

蕭蓄本經

蘆草本經

蒺藜本

經 穀精草開寶

海金沙嘉祐

地楊梅拾遺

水楊梅綱目

地蜈蚣綱目

半邊蓮綱目

經 紫花地丁綱目

鬼鍼草拾遺

獨用將軍唐本 軍符附

見腫消綱目

攀倒甌綱目

水甘草綱目

右附方舊一百七十一新二百九十一
草之五 隱草類下七十三種

地黃本經上品

【釋名】芴音芴起音地。地黃。入藥。沉者為佳。牛沉者次之。浮者不堪。一。時珍曰。一。爾雅云。平。地黃。沉者。璞。

云。江東呼為芴。羅願云。芴。以沉下者為貴。故字從下。

【集解】一。別錄曰。一。地黃。生咸陽川澤。黃土地者佳。二月八月採根。陰乾。一。安景曰。一。咸陽。即長安也。

法。搗汁和蒸。殊用。工意。而此。云。陰乾。恐以蒸。作為。失乎。人亦以牛膝。萎。作之。人不能別。一。頌曰。一。今。

其花似油麻。花而紅。紫色。亦有黃。花者。其實。作房。如。連翹。中。子。甚。細。而。不。沙。褐。色。根。如。地。則。手。指。通。黃。色。粗。

細。長。短。不。常。種。子。甚。易。根。入。土。即。生。一。說。古。稱。種。地。黃。宜。壇。上。又。以。葦。席。實。土。為。一。級。比。下。壇。徑。減。一。

尺。如。此。數。級。如。浮。屠。乃。以。地。黃。根。節。多。者。寸。斷。之。薄。壇。上。層。令。滿。逐。日。水。灌。令。茂。盛。至。春。秋。分。時。白。

上層取之。根皆長大。而不斷折。不被斷傷。故也。得根。暴乾。出。同。州。者。光。潤。甘。美。一。宗。與。曰。一。地。黃。葉。如。

甘。露。子。花。如。脂。麻。花。但。有。細。斑。點。北。人。謂。之。牛。欄。子。花。莖。有。微。細。短。白。毛。一。時。珍。曰。一。今。人。惟。以。懷。慶。如。

地黃。為。上。亦。各。處。隨。時。與。廢。不。同。爾。地。黃。初。生。地。葉。如。山。白。菜。而。小。麥。粒。根。長。三。四。寸。細。如。小。芥。葉。而。

頗厚。不。又。了。葉。中。攬。莖。上。有。細。毛。莖。開。小。筒。子。花。紅。黃。色。結。實。如。小。麥。粒。根。長。三。四。寸。細。如。小。芥。葉。而。

赤。黃。色。如。羊。蹄。根。及。葫。蘆。苗。其。旁。葉。作。菜。甚。益。人。本。草。以。二。月。八。月。採。根。未。窮。古。人。種。子。今。惟。種。根。在。葉。中。

山。居。綠。云。地。黃。嫩。苗。其。旁。葉。作。菜。甚。益。人。本。草。以。二。月。八。月。採。根。未。窮。古。人。種。子。今。惟。種。根。在。葉。中。

精氣未盡。歸根。二月新苗已生。根中精氣已溢於葉。種者。受。正。月。九。月。採。根。未。窮。古。人。種。子。今。惟。種。根。在。葉。中。

本草綱目 十三 卷十六 草部

七十三

乾地黄【修治】

平宜當依此法用「藏器曰」乾地黄本經不言生乾及蒸乾方家所用二物各別蒸乾即溫補生乾即

搗絞汁盡投酒更搗取汁并前地黄日中曬乾或火焙乾用

【氣味】甘寒無毒

少陰厥除及手太陽之經酒浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同「元素曰」

「生地黄大寒胃弱者斟酌用之恐損胃氣」一之才曰「得清酒麥門冬良惡貝母畏蕪荑」一權曰「葱蒜蘿蔔諸血令人營衛凝髮白」一敦曰「忌銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛」一時珍曰「不妨胃鮮用則寒乾用則涼」

【主治】傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺療折跌絕筋久服輕身不老生者尤良

主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不

足通血脈益氣力利耳目別錄助心膽氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩

中血運大產後腹痛久服變白延年甄權涼血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸溼熱元主心病掌中熱

痛脾氣痿蹶嗜臥足下熱而痛好治齒痛唾血

生地黃【主治】大寒治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜腕折瘀

血留血鼻衄吐血皆搗飲之別錄解諸熱通月水利水道擣貼心腹能消瘀血甄權

【發明】「好古曰」生地黄入手少陰又為手太陽之劑故錢仲陽瀉丙火與水通同用以導赤也諸

原禮曰「一陰微陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬為虛火之證者宜地黃之屬以滋陰退陽」一戴「本經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱者若與生乾當慮太寒

故後世改用蒸曝熟者生熱之功殊別不可不詳一時珍曰一本經所謂乾地黃者乃陰乾日乾火乾者故又云生者尤良別錄復云生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒其熱地黃乃後人復蒸曬者諸家本草皆指乾地黃為熱地黃雖主治證同而涼

熱地黃【修治】汁一頌曰一作浸漉令淡飯上浸三四過時淨洗別以揀下瘦短者三十斤搗取

如漆味甘如飴須投石器中浸漉令淡飯上浸三四過時淨洗別以揀下瘦短者三十斤搗取歎拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮白男損管女損衛也一時珍曰一近時造法揀取

沉水肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木飯於瓦鍋內蒸令氣透眼乾再以砂仁酒拌蒸曬如此九蒸九曬乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而窻合和五臟沖和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒

不可用者【氣味】甘微苦微溫無毒也一元素曰一甘微苦寒假酒力酒蒸則微溫而大補味厚氣薄陰中之陽沉

歸和血生血涼血滋陰補髓

【主治】填骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷女子傷中胞

漏經候不調胎產百病時補血氣滋腎水益真陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元坐而欲起目瞢瞢無

所見好古

【發明】一元素曰一地黃生則大寒而涼血血熱者須用之熱則微溫而補腎血衰者須用之又臍下

陰厥陰能益腎水涼心火其脈洪實者宜之若脈虛者則宜熱地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六味丸以之為諸藥之首天一所生之源也湯液四物湯治藏血之臟以之為君者癸乙同歸一

能生精血天門冬引按王頌易簡方云男子多陰虛宜用熟地黃女子多血熱宜用生地黃又云生地黃

黃生血而胃氣弱者服之恐妨食然地黃補血而痰飲多者服之恐瀉或云生地黃酒炒則不妨胃熱地黃薑汁炒則不泥隔此皆得地黃之精微者也一頌曰一崑元亮海上方治一切心痛無問新久以後復患矣昔有人患此病多年深取汁澆麪終成其家吞死後當剖去病本從其胃果得蟲置宮後不復患矣皆有此病少深取汁澆麪終成其家吞死後當剖去病本從其胃果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餅餠亦與之隨即墮爛由此得方劉錫傳信方亦紀其事云貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂絕遂作地黃冷淘食便吐一物可方寸七狀如蝦蟇無足目似有口遂愈冷淘勿著鹽

【附方】新五十三服食法地黃根淨洗搗絞汁煎令稠入白蜜更煎令可丸如梧子大每晨溫酒送下三十九丸服亦可入青州棗和丸或別以乾地黃末入膏丸服亦可百日

日面如桃花三年身輕不老抱朴子云楚文子服地黃八年夜視有光

地黃煎補虛除熱治吐血唾乳石去癰瘡等疾生地黃不拘多少三搗三壓取汁令盡以瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如錫丸彈子大每溫酒服一丸日二服火煮地黃

地髓煎生地黃十斤洗淨搗取汁四兩取汁入煎一二十沸下膠膠化下薑汁蜜再煎候稠瓦器盛之每空酒化一匕

服大補益同上

地黃粥大能利血生精地黃切二合與米同入罐中煮之候熟以酥二合蜜乙合同炒香入內再煮熟食○羅仙神隱

地黃酒見穀部瑤玉膏常服開心益智髮白返黑齒落更生辟殺延年治癰疽勞瘵咳嗽吐血等病乃沙蜜十斤瀘淨并勻入瓶內著封安砂鍋中桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取起再煮

一伏時每以白湯或酒點服一匙丹溪云好色虛人效嗽唾血者服之甚捷國朝太醫院進御服食職

加天門冬麥門冬枸杞子末各一斤賜明目補腎生芋熟芋各二兩為末蜜酒固齒烏

名益壽永真臘仙方加琥珀沉香兩明目補腎生芋熟芋各二兩為末蜜酒固齒烏

鬚土蓋上蒸熱曬乾如此三次搗為小餅每嚼藥一枝御藥院方男女虛損或大病後或積勞後四

少氣或小便拘急腰背強痛咽乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦虛勞困乏
 劑用生地黄二斤乾薑一斤搗爛炒乾為末每空心酒服方寸七分三日服忌如法肘後方用生地黄
 勻煎收日服必效方攪病後虛汗口乾心燥熱地黃五兩水三盞煎用乾地黃一婦人勞熱心忪地
 再服若利即減之以婦人發熱欲成勞瘵肌瘦食減每酒服五十九丸保慶集一婦人勞熱心忪地
 涼為度外臺秘要婦人發熱欲成勞瘵肌瘦食減每酒服五十九丸保慶集一婦人勞熱心忪地
 生乾地黃熱乾地黃等分為末生薑自然汁入水相和打糊丸梧子大每酒服五十九丸保慶集一婦人勞熱心忪地
 醋茶湯下亦可日二服覺臍腹冷則服八味丸黃性冷壞脾陰虛則發熱地黃補陰血故也
 婦人欬嗽唾血勞瘦骨蒸日晚寒熱生食黃汁三合煮白粥吐血欬嗽錢日三聖惠方吐血不止地
 良方欬嗽唾血勞瘦骨蒸日晚寒熱生食黃汁三合煮白粥吐血欬嗽錢日三聖惠方吐血不止地
 器盛汁入甑蒸令膠香二兩以磁肺損吐血或舌上有心鏡吐血欬嗽錢日三聖惠方吐血不止地
 生梧子大每熱水下一合入大黃末一兩待成膏鼻出衄血冷地黃熟地黃並酒浸五升子等分為末吐血便血汁六
 丸梧子大每熱水下一合入大黃末一兩待成膏鼻出衄血冷地黃熟地黃並酒浸五升子等分為末吐血便血汁六
 合銅器煎沸入牛皮膠一兩待化入聖惠方腸風下血煉蜜丸梧子大每酒下七升子等分為末吐血便血汁六
 盃分三服便止或微轉一行不妨入聖惠方腸風下血煉蜜丸梧子大每酒下七升子等分為末吐血便血汁六
 生便血小兒初生七八日大小便血出乃熱傳心肺不可服涼藥只小便尿血吐血及耳鼻出血生地
 蜜一合和服小便血淋三合和煎服聖惠方小兒蟲痢四服立效二兩黃連一兩並酒浸一黃汁
 酒二次煎服日一月經不調夜焙研為末蜜丸梧子大每服七丸當歸二兩黃連一兩並酒浸一黃汁
 漏胎末酒服方寸七分一日一夜一經心錢加乾薑為末○保命集二黃丸用生地黃熟地黃等分為末
 每服半兩白朮枳殼煎妊娠胎痛兩微炒為末丸梧子大每酒服三十九丸用熱地黃二兩當歸一妊娠
 湯空心中調下日二服聖惠方產後血痛有塊并經脈行後腹痛不調黑神散用熱地黃一斤生
 胎動白一枚攪服聖惠方產後血痛有塊并經脈行後腹痛不調黑神散用熱地黃一斤生

後惡血服不止乾地黃搗末每食前熱酒產後中風腸交不得轉交加散用地黃五兩研乾汁生薑五兩取
 七服一升方寸產後煩悶乃血氣上煎沸分三服黃汁清酒各一產後百病米二斗令發常飲之至熱淨
 日取清常服一月釀成夏月不可造雞千金翼方一切毒胞衣不出相和黃汁一升必效酒方寒痲絞痛烏雞一
 物未產先服一月釀成夏月不可造雞千金翼方一切毒胞衣不出相和黃汁一升必效酒方寒痲絞痛烏雞一
 隻治如常法生地黃七斤到細飯中同煮之久而病者作三劑且服至小兒陰腫以葱椒湯煖處洗之
 日晡令盡其閒當下諸寒辭訖作白粥食之久而病者作三劑且服至小兒陰腫以葱椒湯煖處洗之
 腎熱者雞子清調或加小兒熱病壯熱和勻時與服黃汁三合後服至小兒陰腫以葱椒湯煖處洗之
 飲汁入不許至危者一服見效生地黃根生薄荷葉等分普濟方取自溫毒發斑地黃二兩六錢二分逆好
 然汁入不許至危者一服見效生地黃根生薄荷葉等分普濟方取自溫毒發斑地黃二兩六錢二分逆好
 入雄雞兩六錢二分華水調下覺心下頓涼勿再服減三分之一被去滓血熱生癰之地黃汁服
 乳癰消腫無不效熱梅師方性涼癰惡肉地黃三斤水一斗煮取三升去滓煎一切癰疽及打撲傷損
 以生地黃杵如泥攤在香末於中又攤地黃貼之斗煮取三升去滓煎一切癰疽及打撲傷損
 泥一重貼之不過三五度即消也王衰博濟方打撲損傷竹筒編夾急縛勿用生地黃一熱膏裏之可
 十易之則瘡乃以藥封腫處中夜寤達且痛止脫白日換貼其瘡腫移至痛乃召田錄事視
 之曰尚可救乃以藥封腫處中夜寤達且痛止脫白日換貼其瘡腫移至痛乃召田錄事視
 黑血三升而愈即上酒一升後升中三服打撲瘀血在腹物傷睛突者但目胞腫痛重者即納
 入急搗生地黃汁三升上酒一升後升中三服打撲瘀血在腹物傷睛突者但目胞腫痛重者即納
 風膏藥護其地黃綿裹聖濟總錄避睡起目赤腫起良久如常也用地黃汁浸於米半升曬乾三浸三
 愈每夜以米煮粥食一盞餘即眼暴赤痛閉目洗生地黃黑豆各二兩搗膏臥時以鹽湯洗目赤
 目生人病以此用之得救牙疳宣露煨令烟斷去麩一斤鹽二分研勻日末自貼之聖濟總錄內赤
 浸貼黃小方溫水牙疳宣露煨令烟斷去麩一斤鹽二分研勻日末自貼之聖濟總錄內赤

生地黃甚妙。張文仲備急方。牙動欲脫。并嚙之。日五六次。令汁漬根。食蟹齧腫。肉弩出者。生地黃汁一盤。牙卓角數類。耳中常鳴之。或煨熱尤妙。肘後方。鬚髮黃赤。卓角十條。去皮弦煎汁炙。至汁盡為度。同滓入罐內。泥因煨存性。為末。用鐵器盛。末三錢。湯調。本方。竹木入肉之。救急方。毒箭入肉。煎生地黃汁作丸服。至停二日。臨臥刷染鬚髮上。即黑。本方。竹木入肉之。救急方。毒箭入肉。煎生地黃汁作丸服。至獼犬咬傷。地黃搗汁。飯餅塗之。

葉【主治】惡瘡以癩十年者。搗爛日塗。鹽湯先洗。苗喂五十歲老馬。生三駒。又一百三十歲。韓子治用地黃。驚朝野。食清泥解之。鳥獸猶知解毒。何况人乎。虎中。

實【主治】四月採陰乾。搗末。水服。方寸匕。日三服。功與地黃等。蘇頌。○「宏景曰」出渭城。

花【主治】為末服。食功同。地黃。蘇頌。腎虛腰痛。為末。酒服。方寸匕。日三服。時珍。○「宏景曰」出渭城。

【附方】一。內障青盲。肝風赤生。暨及墜眼。日久瞽損。失明。地黃花曬。黑豆花曬。槐花曬。各一兩。為末。猪

【附錄】胡面莽。拾遺。一藏器曰。一味甘溫無毒。主去疔瘡。及冷氣。止腹痛。煮服。生嶺南。葉如地黃。

牛膝 本品經上品

【釋名】牛莖。廣雅。百倍。本經。山萸菜。救荒對節菜。一名百倍。隱語也。言其滋補之功。如牛之多力也。其葉似萸。其節對生。故俗有山萸對節之稱。

【集解】別錄曰。牛膝。生河內川谷。及臨胸。二月八月十月採根。陰乾。普曰。葉如夏藍。莖本赤。今出近道。蔡州者。最長大柔潤。其莖有節。莖紫。節大者為雄。青紙者為雌。以雄為

勝。大明曰。懷州者長白。蘇州者色紫。頌曰。今江淮閩粵關中亦有之。然不及懷慶者為真。生苗極高二三尺。青紫色。有節如鶴膝。及牛膝頭。葉尖圓如匙。兩兩相對於節上。生花作穗。秋結實。甚細。以根極長大。至三尺而柔弱者為佳。莖葉亦可單用。時珍曰。牛膝處處有之。謂之土牛膝。不堪服食。惟北土及川中人家栽蒔者為良。秋間收子。至春種之。其苗方莖。暴節。葉皆對生。頗似芎藭。而長且尖。猶秋月開花。作穗。結子狀如小鼠。鼠有瀟毛。皆貼莖倒生。九月末。取根水中浸兩宿。按去皮。裹紫暴乾。雖白直可賣。而按去白汁。入藥。不如留皮者力大也。嫩苗可作菜茹。

根【修治】曰。數日。凡使去頭蘆。以黃精自然汁浸一宿。漉出。剉焙乾用。時珍曰。今惟以酒浸。入藥。欲下行。則生用。滋補則焙用。或酒拌蒸過用。

【氣味】苦酸平無毒。【性】神農甘雷公酸無毒。李當之。溫。【主治】寒溼痿痹。四肢拘攣。膝痛不可屈伸。逐血氣。傷熱火爛墮胎。久服輕身耐老。療傷中少氣。男子陰消。老人失溺。補中續絕。益精利陰氣。填骨髓。止髮白。除腦中痛。及腰脊痛。婦人月水不通。血結。治陰痿。補腎。助十二經脈。逐惡血。治腰膝軟怯。冷弱。破癥結。排膿止痛。產後心腹痛。并血運。落死胎。大強筋。補肝臟風虛。古同荂蓉。浸酒服。益腎。竹木刺入肉。嚼爛罨之。即出。治久瘡寒熱。五淋尿血。莖中痛。下痢。喉痹。口瘡。齒痛。癰腫。惡瘡。傷折。

【發明】之。凡用土牛膝。春夏用葉。秋冬用根。惟葉汁效尤速。時珍曰。牛膝能引諸藥下行。筋骨痛。風在下者。宜加用。主之病。大抵得酒。則能補肝腎。其用則能去惡血。二者而已。其治腰膝痛。足痿。陰消。失溺。久瘡。傷中。少氣。諸病。非取其補。則能補肝腎。其用則能去惡血。二者而已。其治腰膝痛。足痿。陰消。失溺。久瘡。傷中。病。非取其補。則能補肝腎。其用則能去惡血。二者而已。其治腰膝痛。足痿。陰消。失溺。久瘡。傷中。王南強。書云。老人久苦淋疾。百藥不效。偶見臨汀集。要方。中用牛膝者。服之而愈。後在鄂。清得九江守。淋流下。小便。在盆內。凝如菊。久而有變。如鼠形。但無足。爾百治不效。一付醫用牛膝。煎濃汁。日飲五服。名地。髓湯。雖未即愈。而血色漸淡。久乃復舊。後十年病。又作。服之。又瘥。因檢本草。見肘後方。治小。

中痛。下痢。喉痹。口瘡。齒痛。癰腫。惡瘡。傷折。時珍曰。牛膝能引諸藥下行。筋骨痛。風在下者。宜加用。主之病。大抵得酒。則能補肝腎。其用則能去惡血。二者而已。其治腰膝痛。足痿。陰消。失溺。久瘡。傷中。少氣。諸病。非取其補。則能補肝腎。其用則能去惡血。二者而已。其治腰膝痛。足痿。陰消。失溺。久瘡。傷中。病。非取其補。則能補肝腎。其用則能去惡血。二者而已。其治腰膝痛。足痿。陰消。失溺。久瘡。傷中。王南強。書云。老人久苦淋疾。百藥不效。偶見臨汀集。要方。中用牛膝者。服之而愈。後在鄂。清得九江守。淋流下。小便。在盆內。凝如菊。久而有變。如鼠形。但無足。爾百治不效。一付醫用牛膝。煎濃汁。日飲五服。名地。髓湯。雖未即愈。而血色漸淡。久乃復舊。後十年病。又作。服之。又瘥。因檢本草。見肘後方。治小。

便不利 或沙石 腹痛欲死 用川牛膝并葉 以酒煮服之 今再拈出 表其神功 又按楊士瀛直指方云 小便淋瀝 或尿血 或沙石 腹痛欲死 用川牛膝一兩 水二盞煎 一婦患此 十年服之 得效 土牛膝亦可 或入 麝香 尤良

【附方】 舊十三 勞瘡積久 不止者 長牛膝一握 生切以水六升 煮二升 分三服 消渴不止 下元虛損 牛膝酒下三升 浸之 日曝 夜浸 汁盡為度 蜜丸 梧子大 每空心 卒暴癥疾 膝二斤 以酒一斗 晝夜密封

生地黃汁五升 浸之 日曝 夜浸 汁盡為度 蜜丸 梧子大 每空心 卒暴癥疾 膝二斤 以酒一斗 晝夜密封

于灰火中溫令味出 肘後方 痢下腸盡 凡痢下 應先白 經一宿 每服一兩 孟日三服 肘後方 婦人血

塊極效 福州人單用之 為末 經本草 服 女人血病 產後血氣不調 腹中結癥 瘵不來 諸病 牛膝酒浸 及

火熱至可丸 如梧子大一兩 為末 生地黄汁一升 入石器內 慢 婦人陰痛 牛膝五兩 酒三升 煮取一升

生胎欲去 獨根一握 搗以無灰酒一盞 煎七分 空服 仍 胞衣不下 牛膝八兩 葵子一合 水九升 產

後尿血 川牛膝水煎 補遺 喉痺乳蛾 涎從口鼻出 卽一握 艾亦可 〇一方 牛乳取汁 灌入鼻內 須臾 痰口舌

瘡爛可煎飲 肘後方 牙齒疼痛 可燒灰 用牛膝根 刮去皮 插入瘡口中 留半寸 在外 以嫩橘葉及

方 卒得惡瘡 搗傳之 千金方 癰癩已潰 地錦草各一握 搗其上 牛膝能去惡血 二草溫涼 止痛 隨葉乾

隨換有十全之功也 風瘙癢疹 寸七日 三服 千金方 骨疽癩病 上方 同

陳日華經驗方 風瘙癢疹 寸七日 三服 千金方 骨疽癩病 上方 同

莖葉【氣味】缺

【主治】寒濕痿痹 老瘡 淋閱諸瘡 功同根 春夏宜用之 時

【附方】舊三氣溼癢痛。腰膝痛。用牛膝葉一斤。切以米三合。於鼓老瘡不斷。牛膝壅葉一把。切以酒三

煎。更作。不過三。溪毒寒熱。東間有溪毒中人。似射工。但無物初病。惡寒發熱。煩懊。骨節強痛。不急治。生

期止。肘後方。牛膝并葉搗汁。日點。聖惠方。點。

紫苑本經中品

【釋名】青苑。別錄。紫菀。別錄。返魂草。綱目。夜牽牛。慎說文作菀。菀。斗門方謂之返魂草。許

【集解】有之其生布地。花紫色。本有白毛。根甚柔細。有白者名白菀。不復用。大明曰。形似重臺。根

作箭。紫色。潤軟者佳。一頌曰。今爛成酒。壽台孟與國諸州皆有之。三月內布地生苗。其葉二四相連。

五月六月內開黃白紫花。結黑子。餘如陶說。一恭曰。白菀。即女菀也。瘰癧。與紫苑相同。無紫苑時亦

用之。一穎曰。紫苑。以牢山所出根如北細辛者為良。沂竟以東皆有之。今人多以車前旋復根赤土

液。又服走津液。藥為害滋甚。不可不慎。

根【修治】一數曰。凡使先去髮。有白如練色者。號白羊鬚草。自然不同。去頭及

【氣味】苦。溫。無毒。冬為之使。惡。天雄。聖。薑。本。雷。丸。遠。志。畏。茵。陳。

【主治】欬逆。上氣。胸中寒熱。結氣。去蠱毒。痿厥。安五臟。本。癢。欬。唾。膿。血。止。喘。悸。五勞。體。虛。補。不。足。小兒

驚癩。別錄。治尸注。補虛下氣。勞氣虛熱。百邪鬼魅。調中消痰。止渴。潤肌膚。添骨髓。大。益。肺。氣。止。息。賁。好

【附方】舊三肺傷欬嗽。紫苑五錢。水一盞。煎七分。溫。久嗽不瘥。紫苑款冬花各一兩。百部半兩。搗羅為

下日二甚佳。小兒欬嗽。聲不出者。紫苑末杏仁湯化下。入蜜同研丸。夾吐血欬嗽。吐血後欬者。紫苑五味。圓經本草。產後下血。紫苑末水服五。纏喉風痹。不通欲死者。用返魂草根一莖洗淨。納入喉中。待取惡。含化一丸。指南方。產後下血。聖惠方。纏喉風痹。凝出即瘥。神效。更以馬牙清津。嚙之。即絕根本。一名紫苑。南人呼為夜婦人小便。卒不得出者。紫苑為末。井華水服三撮。牽牛。斗門方。婦人小便。即通。小便血者。服五撮立止。千金方。

女苑本經中品

【釋名】白苑。別錄。織女苑。別錄。女復。廣雅。茆。音柳。一。時珍曰。一。其根似女體柔婉故名。

【集解】一。別錄曰。一。女苑。生漢中山谷。或山陽。正月二月採。陰乾。一。宏景曰。一。比來醫方無復用之。復相似。一。宗奭曰。一。女苑。即白苑。非二物也。唐修本草。刪去白苑。甚合宜。一。時珍曰。一。白苑。即紫苑之色白者也。雷斅言。紫苑白如練。色者名羊鬚草。恐即此物也。

根【氣味】辛温。無毒。一。之才曰。畏鹵鹹。

【主治】風寒洗洗。霍亂洩痢。腸鳴上下無常處。驚癩寒熱百疾。經本。療肺傷欬逆。出汗。久寒在膀胱。支滿。

飲酒夜食發病。別錄。

【發明】一。時珍曰。一。按葛洪肘後方。載治人面黑。令白方。用真女苑三分。鉛丹一分。為末。醋漿服。一。刀五辛。孫思邈千金方。用酒服。男十日。女二十日。黑色皆從大便出也。又名醫錄云。宋與國時。有女任氏。色美。聘進士王公。輔不遂。意鬱久。面色漸黑。母家求醫。一。道人用女真散酒下。二錢。一日二服。數日而。貌微白。一月如故。懇求其方。則用黃丹。女苑。二物等分。爾。據此。則葛氏之方。已試有驗者矣。然則紫苑。治手太陰血分。白苑。手太陰氣分藥也。肺熱則面紫黑。肺清則面白。三十歲以後。則肺氣漸減。不可復。可服之也。

麥門冬 本經上品

【釋名】**薺冬**。音秦名烏韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊韭。別名禹韭。禹餘糧。別名忍冬。普。忍凌。普。不死。

草。普。階前草。如非凌冬不凋。故謂之麥薺冬。及有諸韭。忍冬。諸名。俗作門冬。便于字也。可以服食。斷穀。

故又有餘糧不死之稱。吳普本草一名僕壘一名隨脂。

【集解】探根陰乾。【普曰】冬葉如韭。夏長生。生函谷川谷及隄坂。肥土石間。久廢處。二月八月十月。

之。冬月作實如青珠。以四月探根。肥大者為好。【藏器曰】出江寧者小潤。出新安者大白。其苗大者。

如鹿葱。小者如韭。葉大小有三四種。功用相似。其子圓碧。【頌曰】所在有之。葉青似莎草。長及尺餘。

四季不凋。根黃白色。有鬚在根。如連珠形。四月開淡紅花。如紅蓼花。實碧而圓。如珠。江南出者葉大。或

云吳地者尤勝。【時珍曰】古人惟用野生者。後世所用多是種蒔而成。其法。四月初探根於黑壤肥

沙地栽之。每年六月九月十一月三次上糞。似非而多。縱文且堅。韌為異。收

之。其子亦可種。但成遇雨。浙中來者甚良。其葉似非。而多縱文。且堅。韌為異。收

根【修治】【宏景曰】凡入湯液。以滾水潤溼少頃。抽去心。或以瓦焙軟。乘熱去心。若入丸散。須瓦焙熱。即於

風中吹冷。如此三四次。即易燥。且不損藥力。或

以湯浸搗膏和藥。亦可。滋補藥。則以酒浸。搗之。

【氣味】甘平無毒。【別錄曰】甘微苦。微寒。陽中微陰。降也。入手太陰經氣分。【之才曰】地黃車前為

之使。惡款冬苦瓠苦芙畏。苦參青蘘木耳伏石鍾乳。

【主治】心腹結氣。傷中傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。久服輕身不老不饑。本經。療身重目黃。心下支滿。虛勞

客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈痿蹶。強陰益精。消穀調中。保神定肺氣。安五臟。令人肥健美顏色。有子。別去

心熱止煩熱寒熱體勞下痰飲器治五勞七傷安魂定魄止嗽定肺痿吐膿時疾熱狂頭痛大治熱毒大水面目肢節浮腫下水主泄精槩治肺中伏火補心氣不足主血妄行及經水枯乳汁不下藥久服

輕身明目和車前地黃丸服去溼癢變白夜視有光器斷穀為要藥法

【發明】一宗爽曰一麥門冬治肺熱之功為多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服治心虛熱及

素曰一麥門冬治肺中伏火脈氣欲絕者加五味子人參三味為生脈散補肺中以生脈散補其元氣

六七月間溼熱方旺人病骨乏無力身重氣短頭眩眼黑甚則痿軟故孫真人以生脈散補其元氣

瀉丙火而補庚金兼益五臟之氣也一熱火而益元氣按趙繼宗儒醫精要云麥門冬以地黃為使服之令

人頭不白補髓通腎氣定喘促令人肌體滑澤除身上一切惡氣不潔之疾蓋有君而有使也

若有君無使是獨行無功矣此方惟火盛氣壯之人服之相宜若氣弱胃寒者必不可餌也

【附方】新九三麥門冬煎汁補中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚駛取新麥門冬根去心搗熟絞

草消渴飲水調用上元板橋麥門冬鮮肥者生布摩拭秤之連九節者二大兩汁浸兩日化服三五節小刀子

心即於白中搗爛納黃連末和丸重手九如梧子大食後飲下五十九日再服兩日其渴必定若重

者即初服一百五十丸連末和丸重手九如梧子大食後飲下五十九日再服兩日其渴必定若重

之夜方浸藥須取汁一斗以雞犬見之如覺可時只服二五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚治淨以

水三大斗煮取汁一斗以雞犬見之如覺可時只服二五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚治淨以

勞氣欲絕十片水二兩升煎一分三服南陽活人書虛勞客熱飲麥門冬煎湯類吐血衄血諸方

者麥門冬去心一斤搗取自然汁入血不止錢水煎服立止保命集齒縫出血參門冬煎湯漱咽

喉生瘡蜜丸梧子大每服二十九麥門冬湯下兩普濟方乳汁不下磨犀角約一錢許溫熱調下不過

二服便下。下痢口渴。引飲無度。參門冬去心三兩。烏梅肉二十箇。金石藥發。參門冬六兩。人參四兩。熊氏補遺。下痢口渴。引飲無度。參門冬去心三兩。烏梅肉二十箇。金石藥發。參門冬六兩。人參四兩。下日再服。每服五十九丸。飲男女血虛。過入蜜四之一。再熬成瓶。收每日白湯點服。忌鐵器。醫方摘要。

萱草 宋嘉祐

【釋名】忘憂。說文。療愁。綱目。丹棘。古今。鹿葱。嘉祐。鹿劍。宿妓女。吳宜男。一。時珍曰。萱本作諛。諛忘也。詩云。焉

欲樹此草。玩味以忘憂也。吳人謂之療愁。董子云。欲忘人之憂。則贈之丹棘。一。懷妊婦人佩其花。則生男。故氣味如葱。而鹿食九種解毒之草。萱乃其一。故又名鹿葱。周處風土記云。懷妊婦人佩其花。則生男。故名宜男。李九華延壽書云。嫩苗為蔬。食之動風。令人昏然。如醉。因名忘憂。此亦一說也。醫康養生論。神農經。有中藥養性。故合歡。獨忿。萱草忘憂。亦謂食之也。與樵通志。乃言萱草一名合歡。者誤矣。合歡見

部木。【集解】一。頌曰。萱草處處田野有之。俗名鹿葱。五月採花。八月採根。今人多採其嫩苗。及花。跗作菹。食。一。時珍曰。萱宜下溼地。冬月叢生。葉如蒲。蒜輩而柔弱。新舊相代。四時青翠。五月抽莖。開

花。六出。四垂。朝開暮落。至秋深。乃盡。其花有紅黃紫三色。細實三角。內有子。大如梧子。黑而光澤。其根與參門冬相似。最易繁衍。南方草木狀言。廣中一種水葱。狀如鹿葱。其花或紫或黃。蓋亦此類也。或言鹿葱。花有斑文。與萱花不同。時者。穆也。肥土所生。則花厚。色深。有斑文。起重臺。開有數片。瘠土所生。則花薄。而色淡。開亦不久。哲合宜。男花序亦云。荆楚之土。號為鹿葱。可以薦茹。尤可憑據。今東人採其花。跗乾而貨之。名為黃花菜。

苗花【氣味】甘涼無毒。

【主治】養食。治小便赤澀。身體煩熱。除酒疸。明。消食。利溼熱。時作菹。利胸膈。安五臟。令人好歡樂。無憂。

輕身明目。蘇頌。

根【主治】沙淋。下水氣。酒疸黃色。遍身者。搗汁服。藏器大熱。衄血。研汁一大盞。和生薑汁半盞。細呷之。宗

吹乳。乳癰腫痛。搗酒服。以滓封之。時珍

【發明】一震亨曰。萱屬水性。下走陰分。一名宜男。寧無微意存焉。

【附方】新通身水腫。下壓半錢。食前米飲服。聖惠方小便不通。萱草根煎水類。杏林摘要。大便後血。和生薑

油炒酒衝服。食丹藥毒之。萱草根研汁服。聖濟總錄。事林廣記。

槌胡根拾遺

【集解】一藏器曰。生江南川谷。蔭地。苗如萱草。其根似麥門冬。凡用抽去心。

【氣味】甘寒。無毒。

【主治】潤五臟。止消渴。除煩去熱。明目。功如麥門冬。藏器

淡竹葉綱目

【釋名】根名碎骨子。一時珍曰。竹葉象形。碎骨言其下胎也。

【集解】一時珍曰。處處原野有之。春生苗。高數寸。細莖綠葉。鐵如竹。米落地所生。細竹之莖葉。其根一窠數十鬚。鬚上結子。與麥門冬一樣。但堅硬爾。隨時採之。八九月抽苗。結小長穗。俚人採其

根苗。搗汁和米作酒麪。甚芳烈。

【氣味】甘寒。無毒。

【主治】葉去煩熱利小便清心根能墮胎催生時

鴨跖草音隻○
宋嘉祐補

【釋名】**芥雞舌草**遺**碧竹子**上**竹雞草**綱**竹葉菜**上同**淡竹葉**上同**耳環草**上同**碧蟬花**上同**藍姑草**一藏器曰

江東淮南平地葉如竹高一二尺花深碧好為色有角如鳥喙一時珍曰竹葉菜處處平地有之三月四月出苗紫莖竹葉嫩時可食四五月開花如蛾形兩葉如翅碧色可愛結角尖曲如鳥喙實在角中大如小豆豆中有細子灰黑而皺狀如蠶屎巧匠採其花取汁作畫色及彩羊皮燈青碧如黛也

苗【氣味】苦大寒無毒

【主治】寒熱瘴癘痰飲疔腫肉癢澀滯小兒丹毒發熱狂痢大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等

毒藏器和赤小豆煮食下水氣溼痺利小便大消喉痹時

【附方】**四**新**小便不通**竹雞草一兩車前草一兩搗汁入蜜少許空心服之集簡方**下痢赤白**藍姑草即淡竹葉菜照活幼全書**喉痹腫痛**鴨跖

點之袖珍方五痔腫痛耳環草碧蟬兒花按軟納患

葵本經上品【校正】自菜部移入此

【釋名】**露葵**綱**滑菜**一時珍曰按爾雅翼云葵者揆也葵葉傾日不使照其根乃智以揆之也古人不復

食之故移入此

【集解】一別錄曰冬葵子生少室山一安景曰一以秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵入藥性至滑利春葵子亦滑不堪藥用故是常葵耳術家取葵子微炒擇好音畢乍散着溼地暹踏

之朝種暮生。還不過宿。一恭曰。此即常食之葵也。有數種。皆不入藥用。一頌曰。葵處處有之。苗菜古作菜茹。更甘美。冬葵子。古方入藥。最多。葵有蜀葵。錦葵。黃葵。終葵。莧葵。皆有功用。一時珍曰。葵菜古人種為常食。今皮薄如扇。實內子。輕虛如榆。莢仁。四五月種者。可留子。六月種者。為秋葵。八九月種者。為冬葵。經年收採。正月復種者。為春葵。然宿根至春亦生。按王禎農書云。葵陽草也。其菜易生。郊野甚多。不拘肥瘠。地皆有之。為百菜之主。備四時之饌。本豐而耐旱。味甘而無毒。可防荒。儉可以菹。腊其枯。積可以榜。族根子。又能療疾。或無遺棄。誠蔬茹之要品。民生之資益者也。而今人不復食之。亦無種者。

苗【氣味】甘寒滑無毒。為百菜主。其心傷人。一別錄。一宏景曰。葵葉尤冷利。不可多食。一頌曰。若熱食之。令人熱。悶動風氣。四月食之。發宿疾。天行病後食之。令人失明。霜葵生食。動五種。留飲吐水。凡服百藥。忌食其心。心有毒也。黃腎紫莖者。勿食之。不可合鯉魚。黍米。鮮食。害人。一時珍曰。凡被狂犬咬者。水不可食。食之即發。食葵須用蒜。無蒜勿食之。又伏硫黃。

【主治】脾之菜也。宜脾利胃氣。滑大腸。思宜導積滯。妊婦食之。胎滑易生。頌。養汁服。利小腸。治時行黃病。乾葉為末。及燒灰服。治金瘡出血。類。除客熱。治惡瘡。散膿血。女人帶下。小兒熱毒下痢。丹毒。並宜食之。汪。服丹石人宜食。孟。潤燥利竅。功與子同。上。

【發明】一張從正曰。一凡久病大便秘。須臾通身皆戴白漿。此惡毒氣也。高宗永徽四年。此瘡自西域東流於海內。但煮葵菜。業以蒜。蓋啖之。則止。又聖惠方亦云。小兒發斑。用生葵菜。葉絞汁。少與服。散惡毒氣。按此。即今痘瘡也。今之治者。惟恐其大小二便頻數。洩其元氣。痘不起發。葵菜滑竅。能利二便。似不相同。故治法亦隨時變易。與。

【附方】新三四。天行斑瘡。上方見。肉錐怪疾。有人手足忽長。倒生肉刺。如錐。痛不可。諸瘻不合。洗拭淨。取葵

菜微火烘曬貼之。不過二三百葉引膿。湯火傷瘡。食物本草。蛇蠍螫傷之。葵菜搗汁服。千金方。誤吞銅錢。菜

搗汁冷飲。丹石發動。口乾欬嗽者。每食後飲。冬月葵蓋。普濟方。便臥少時。食療本草。

根【氣味】甘寒無毒

【主治】惡瘡療淋。利小便。解蜀椒毒。小兒吞錢不出。煮汁飲之。神妙。治疳瘡。出黃汁。利竅滑胎。

止消渴散惡毒氣

【附方】舊五二便不通。取汁一合。和勻。分二服。連用即通也。消渴引飲。小便不利。葵根五兩。水三

煎。並聖。消中尿多。日夜尿七八升。冬葵根五斤。水斗。煮。漏胎下血。服方寸匕。日三。千金方。癩疽惡

毒。肉中忽生一囊子。大如豆粟。或如梅李。或赤或黑。或白或青。其醫有核。核有深根。妬乳乳癰。葵莖及

酒服方寸匕。日。身面疳瘡。出黃汁者。葵根燒灰。和。小兒疳瘡。葵根末。傳。小兒緊唇。葵根燒灰。酥調。口

吻生瘡。用經年葵根。燒灰。虺螫傷解。葵根搗塗之。外臺。傳。小兒緊唇。葵根燒灰。酥調。口

冬葵子。別錄曰。十二月採之。機曰。氣味甘寒。滑無毒。黃芩為使。

【主治】五臟六腑寒熱羸瘦。五癰。利小便。久服堅骨長肌肉。輕身延年。經。療婦人乳內閉。腫痛。別錄。出癰

疽頭。孟。下丹石毒。通大便。消水氣。滑胎治痢。時。其根葉與子功用相同。按陳

【發明】時珍曰。葵氣味俱薄。淡滑為陽。故不能利竅。通乳消腫。滑胎也。其根葉與子功用相同。按陳

自明婦人良方云。乳婦氣脈壅塞。乳汁不行。及經絡凝滯。癰房脹痛。留著作癰毒者。用葵菜子

妙香縮砂仁等分爲末熱酒服二錢此藥滋氣脈通營衛行津液極驗乃上藥張不愚方也

【附方】舊八新八便不通十日一月者時後方冬葵子三升水四升煮取一升關格脹滿大小便不

時後方用葵子二升水四升煮取一升納豬脂一雞子頓服小便血淋葵子一升水三升煮取一升

冬葵子一升水三升煮取一升納豬脂一雞子頓服小便血淋葵子一升水三升煮取一升

二升分服一升水三升煮取一升納豬脂一雞子頓服小便血淋葵子一升水三升煮取一升

瀧漸感小起即頭眩用葵子茯苓各三兩爲糝飲服方寸匕生產因悶牛葵子一合搗破水二升煮

日服三服小便利則愈若轉胞者加髮灰神效金匱要略生胎死腹中葵子爲末酒服方寸匕

此服之登劇立倒生口噤二錢匕炒黃爲末酒服實乳汁不通方見胎死腹中葵子爲末酒服方寸匕

撲兒于厨中也倒生口噤二錢匕炒黃爲末酒服實乳汁不通方見胎死腹中葵子爲末酒服方寸匕

金方千胞衣不下二升葵子一升合牛膝一兩水血痢產痢一錢沸湯調服每日三錢入臘茶氮瘡邪熱子陰

乾爲末酒服二錢午日取癰腫無頭○孟洗日三日後取葵子二百粒水香之當日即開也便毒初起葵

花授手亦去癰聖惠方癰腫無頭○孟洗日三日後取葵子二百粒水香之當日即開也便毒初起葵

子末酒服二錢面上炮瘡食後酒服方寸匕日三服陶隱居方解蜀椒毒之葵子煮汁飲傷寒勞復

儒門事親面上炮瘡食後酒服方寸匕日三服陶隱居方解蜀椒毒之葵子煮汁飲傷寒勞復

粥食出汗立安聖惠

蜀葵 宋嘉祐 校正 名未用別錄吳葵華 有

【釋名】戎葵 爾雅 吳葵 蜀葵 其所自來因以名之 一 時珍曰 一 羅願爾雅翼 吳葵作胡葵 云 胡戎也 夏小正

云 四月小滿後五日 吳葵華 別錄 吳葵 卽此也 而唐人不知 蜀葵之文 故也 今併嘉祐本草

【集解】 家 植之 春 初 稔 子 冬 月 宿 根 亦 自 生 苗 嫩 時 亦 可 茹 食 葉 似 葵 菜 而 大 亦 似 絲 瓜 葉 有 歧 又 過

小滿後長莖高五六尺花似木槿而大有深紅淺紅紫黑白色單葉千葉之異昔人謂其疎莖密葉翠
 葇豔花金粉檀心者頗善狀之惟紅白二色入藥其實大如指頭皮薄而屬內仁如馬兜鈴仁及蕪荑
 仁輕虛易種其積剝皮可緝布作繩一種小者名錦葵即荆葵也爾雅謂之岐音喬其
 花大如五銖錢粉紅色有紫縷文掌禹錫補注本草謂此即戎葵非矣然功用亦相似

苗【氣味】甘微寒滑無毒一思邈曰一不可久食鈍人志性若被狗齧者食

【主治】除客熱利腸胃思邈養食治丹石發熱大人小兒熱毒下痢藏器作蔬食滑竅治淋潤燥易產時珍

爛塗火瘡燒研傅金瘡大明

根莖**【主治】**客熱利小便散膿血惡汁藏器

【發明】一宗爽曰一蜀葵四時紅色單葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極驗也

【附方】新七小便淋痛服之花根洗到水煎五七沸小便血淋葵花根二錢車前子一錢小便尿血葵莖無

方寸匕日三千金腸胃生癰各一兩白枯礬白芍藥各五錢為末黃蠟溶化和丸梧子大每空心米飲下二十

丸待膿血出盡服十宣散補之坦仙皆效方諸瘡腫痛不可忍者葵花根去黑皮搗爛小兒吻瘡經年欲腐葵根燒小兒口

瘡赤葵莖炙乾為末蜜和含之聖惠方

吳葵華別錄**【氣味】**鹹寒無毒一禹錫曰一蜀葵華甘冷無毒

【主治】理心氣不足別錄小兒風癰疔瘡嘉祐治帶下目中溜火和血潤燥通竅利大小腸時珍

【發明】一張元素曰一蜀葵花陰中之陽也赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥皆取其寒滑潤利之功也又紫葵花入染髮方中用

【附方】舊二便關格。脹悶欲死。二三日則殺人。蜀葵花一兩。搗痰瘡邪熱。蜀葵花白者。陰乾為末。酒

瘡。蘇頌婦人帶下。脾腹冷痛。面色痿黃。日漸虛困。用蜀葵一兩。陰乾為末。每橫生倒產。蜀葵方寸匕。酒

圖經本草。蜀葵花研末。臘猪脂和。誤吞錢錢。蜀葵汁服。蜂蠍螫傷。五月五日午時。收蜀葵花石

千金酒。釀赤鼻。蜀葵花研末。臘猪脂和。誤吞錢錢。蜀葵汁服。蜂蠍螫傷。五月五日午時。收蜀葵花石

調塗之。肘後方。子【氣味】甘冷無毒。

【主治】淋澀。通小腸。催生落胎。療水腫。治一切瘡疥。并癩疵赤靨。大明。

【發明】一時珍曰。按楊士瀛直指方云。蜀葵子炒入宣毒藥中。最

【附方】舊一大小便閉。不通者。用白胡葵子為石淋破血。酒五月五日。收葵子炒研。食前溫

蜀葵子為末。水調。傳之。經驗後方。

菟葵。唐本草。【釋名】天葵。音菟。音雷。九草。本草。外丹。

【集解】一恭曰。菟葵苗如石龍芮。而葉光澤。花白似梅。其莖紫黑。莢極滑。所在下澤。田間皆有。人

毛。沟之可食。而滑。一宗爽曰。菟葵綠葉。如黃蜀葵。其花似拒霜。甚雅。云。菟葵似葵。而小。葉狀如藜。有

檀心。色如牡丹。姚黃。其葉則蜀葵也。唐劉夢得所謂菟葵。燕麥。勸搖。春風者。是也。一初開。單葉。蜀葵。有

通志云。菟葵天葵也。狀如葵。葉大如錢。而厚。面青。背微紫。生於崖石。凡丹石之類。得此而後。能神。云。

紫背天葵出蜀中靈草也。生於水際。取自然汁。煮黍則堅。亦能煮諸石。拒火也。又按初虞世古今錄驗云。五月五前齋戒。看桑下有菟葵者。至五日午時。至桑下。呪曰。紫葉乎。俱當蘇。婆訶。呪畢。乃以手摩桑。陰一週。口齧菟葵。及五葉草嚼熱。以唾塗手。熱指令迴。再齋七日。不得洗手。後有蛇蟲。蠅咬傷者。以此手摩之。即愈也。時珍竊謂古有呪由一科。此亦其類。但不知必用菟葵。取何義也。若謂其相割。則治亦多矣。草

苗【氣味】甘寒無毒。

【主治】下諸石五淋。止虎蛇毒。諸瘡搗汁飲之。塗瘡能解毒止痛。唐

黃蜀葵 宋嘉祐

【校正】自菜部移入此。

【釋名】菜部。為其與蜀葵同名。而氣味主治亦同。故也。今移於此。入

【集解】色。六七月採。陰乾之。一宗。爽曰。黃蜀葵與蜀葵別種。非是。蜀葵中黃者。也。葉心下有紫。檀色。摘下。剔散。日乾之。不爾。即過。也。一。時珍曰。黃蜀葵。與蜀葵。別種。非是。蜀葵中黃者。也。葉心下有紫。檀色。麻葉。深綠色。開枝。丫有五。尖。如人。爪。形。旁有小。黃。葵。二。月。開。花。大。如。盤。鵝。黃。色。紫。心。六。瓣。而。側。且。開。午。收。暮。落。人。亦。呼。為。側。金。盡。花。隨。即。結。角。大。如。拇。指。長。二。寸。許。本。大。末。尖。六。棱。有。毛。老。則。黑。色。其。棱。自。綻。內。有。六。房。如。芝。麻。房。其。子。纍。纍。在。房。內。狀。如。尚。麻。子。色。黑。其。莖。長。者。六。七。尺。剝。皮。可。作。繩。索。自。

花【氣味】甘寒滑無毒。

【主治】小便淋。及催生。治諸惡瘡。膿水久不瘥者。作末。傅之。即愈。為瘡家要藥。時消癰腫。浸油。塗湯火傷。

【附方】新沙石淋痛。黃蜀葵花一兩。炒為末。每米飲。難產催生。如聖散。治胎藏乾。難產。劇者。併進三服。良久。腹中氣寬。胎滑。即下也。用黃葵。

花中合研末酒淘去滓服之。無花用子。胎死不下。紅花酒下。癰疽腫毒。經年不壞。每用傅之。自平。自潰。無花用根葉亦小兒口瘡。黃葵花燒末傅。小兒木舌。黃蜀葵花為末。直指方。湯火灼傷。就樹夾取黃葵。花可入瓶內勿犯人手。密封收之。遇小兒禿瘡。米泔淨洗。香油調搽。普濟方。有傷者以油塗之甚妙。經驗方。小兒禿瘡。米泔淨洗。香油調搽。普濟方。

子及根【氣味】甘寒滑無毒

【主治】癰腫利小便五淋水腫產難通乳汁

【發明】頌曰冬葵黃葵蜀葵形狀雖各不同而性俱寒滑故所主療不甚相遠一時珍曰黃葵子古方少用今為催生及利小便要藥或用或入湯散皆宜蓋其性滑與冬葵子同功故也黃葵子與根性功相同可以互用無花用子無子用根

【附方】新二臨產催生。一宗爽曰臨產時以四十九粒研細溫水服之良久即便癰初起蜀葵子十粒半挺為末以石灰。癰腫不破。黃葵子研酒服一粒則一打撲傷損。黃葵子研酒服。

七粒半挺為末以石灰。癰腫不破。黃葵子研酒服一粒則一打撲傷損。黃葵子研酒服。

同醋調塗之。永類鈴方。癰腫不破。黃葵子研酒服一粒則一打撲傷損。黃葵子研酒服。

龍葵 唐本 龍葵 唐本 龍葵 唐本 龍葵 唐本

【校正】併入龍葵老

【釋名】苦葵。經苦菜。天茄子。經水茄。天泡草。老鴉酸漿草。老鴉眼睛草。葵。其性滑如葵也。

苦以菜味名。茄以葉形名。天泡老鴉眼睛皆以子形名也。與酸漿相類故加。老鴉以別之。五爪龍亦名老鴉眼睛。敗醬苦苣並名苦菜。名同物異也。

【集解】有之。弘景曰益州有苦菜。乃是苦蕒。一恭曰苦蕒即龍葵也。俗亦名苦菜。非茶也。龍葵所在近處亦稀。惟北方有之。人謂之苦葵。葉圓似排風。而無毛。花白色。子亦似排風。子青熟黑。其赤者名赤珠。亦可入藥。又曰老鴉眼睛草。生江湖間。葉如茄子。葉故名。天茄子。或云即漆姑草也。漆姑即蜀羊。

泉已見本經草部人亦不能決識之。一曰時珍曰：龍葵龍珠一類二種也。皆處處有之。四月生苗。嫩時可食。柔滑。漸高二三尺。莖大如筍。似燈籠草而無毛。葉似茄葉而小。五月以後開小白花。五月出黃蕊。結子正圓。大如五味子。上有小蒂。數顆同綴。其味酸。中有細子。亦如茄子。但生青熟黑者為龍葵。生青熟赤者為龍珠。功用亦相彷彿。不甚遠。蘇頌：中經菜部。既註龍葵。復於外類重出。老鴉眼。睛草。蓋不知其即一物也。又謂老鴉眼。睛草。是蜀羊泉。誤矣。蜀羊泉。葉似菊。開紫花。子類枸杞。註見草部。本條。慎。丹鉛錄謂龍葵即吳葵。反指本草為誤。引素問千金四月吳葵華為證。蓋不知千金方言吳葵即蜀葵。已自明白矣。今並正之。

苗【氣味】苦微甘滑寒無毒。

【主治】食之解勞少睡。去虛熱腫。本唐治風補益男子元氣。婦人敗血。頌消熱散血。壓丹石毒。宜食之時。

【附方】一。去熱少睡。龍葵菜同米煮作羹。食。醫心鏡。

莖葉根【氣味】苦。

【主治】搗爛和土。傅疔腫火丹瘡。良。孟時療癰疽腫毒。跌撲傷損。消腫散血。時珍根與木通胡荽煎湯服。通。

利小便。蘇頌。

【附方】新入。通利小便。方見。從高墜下。欲死者。取老鴉眼。睛草。莖葉。搗汁。火焙丹毒。老鴉眼。睛草。入。

赤腫。蘇頌。癰腫無毒。龍葵莖葉。搗。發背癰疽。成瘡者。蘇頌。經方。用龍葵一兩。為末。麝香。用蝦蟆。研勻。

筒同老鴉眼。睛草。莖葉。諸瘡惡腫。以渣傅之。草。搗酒服。方。疔腫毒瘡。肉。芤毒。也。用龍葵根。一握。洗切。乳色者。

搗關。傅之。即散神效。諸瘡惡腫。以渣傅之。草。搗酒服。方。疔腫毒瘡。肉。芤毒。也。用龍葵根。一握。洗切。乳色者。

末黃連三兩。杏仁六十枚。和搗作餅。厚如三錢。依瘡大小。傅之。覺癢。即換去。癢不可忍。切勿搖動。候炊。久瘡中似石榴子。戕戕然。乃去藥時。以甘草湯溫洗。洗後。以蠟貼之。終身不得食羊血。如無龍葵。以。

蔓菁根代之。天泡溼瘡。龍葵苗葉。吐血不止。天茄子苗半兩。人參二錢半。為末。辟除蚤蝨。席下。次日盡。

聖濟總錄。天泡溼瘡。搗傳之。吐血不止。每服二錢。新汲水下。聖濟總錄。辟除蚤蝨。席下。次日盡。

死。多年惡瘡。末貼。救急良方。產後腸出。先煎後洗。收乃止。救急方。

龍珠拾遺

子七月採。子。主治。疔腫。明目。輕身。甚良。治風。益男子元氣。婦人敗血。

【釋名】赤珠。頌曰。龍葵子。赤者。名赤珠。象形也。龍珠。接去汁。可食。能變白。令黑。藏器曰。龍珠。生道旁。子圓似。

苗。氣味。苦寒。無毒。

【主治】能變白髮。令人不睡。主諸熱毒石氣發動。調中解煩。

【發明】他權曰。龍珠服之。變白。令黑。耐老。若能生食。得苦者。不食。他藥。十日後。即有靈異也。不與蔥蒜同噉。根亦入藥用。

子。氣味。苦寒。無毒。

【主治】疔腫。

酸漿。本經中品。校正。菜部。苦耽。草部。酸醬。俱併為一。

【釋名】醋漿。本經。苦藏。針。苦耽。嘉。燈籠草。本。皮弁草。食。天泡草。目。王母珠。嘉。洛神珠。上。小者名苦藏。器曰。

爾雅云。藏。寒漿也。郭璞注云。即今酸漿。江東人呼為苦藏。小者為苦藏。亦呼為小苦耽。崔豹古今注云。藏一名藏子。實形如皮弁。其子圓如珠。時珍曰。酸漿以子之味名也。苦藏苦耽以苗之味名也。

燈籠皮弁以角之形名也王母洛神珠以野果名也按楊眉言云本草燈籠草苦耽酸漿皆一逸物也俗本草者非一時一人故重復耳燕京野果名紅姑孃外垂絳囊中含赤子如珠酸甘可食盈盈

耳此說得之故今以本經酸漿唐本乃草燈籠之說嘉祐本草同音乾一安景曰酸漿處多有苗似

【集解】水茄而小葉亦可食生荆楚房澤及人家田園中皆採陰乾一安景曰酸漿處多有苗似

藏也根如菹芹白色絕苦一禹錫曰名王母珠一名皮垣草間高小者名苦子角如保昇曰酸漿處多有苗似

熱則赤色關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮垣草間高小者名苦子角如保昇曰酸漿處多有苗似

燈籠草所在有之枝幹高三四尺有花若燈籠內有紅子可愛根莖實則深入藥中子大如櫻

亦紅色櫻中復有細子如落蘇之食有之氣也時珍曰龍葵酸漿則深紅殼中子大如櫻

但龍葵莖光無毛五月入秋開小白花五葉如黃蕊結子無殼五葉尖結一類同凡有蒂蓋一枝一葉下懸如

燈籠之狀殼中一子狀如龍葵心白其花五葉如黃蕊結子無殼五葉尖結一類同凡有蒂蓋一枝一葉下懸如

川陝者最大葉似龍葵嫩時可食四月熱開花以此實別有盛明之如燈籠辛玉册呼為燈籠草據此及楊慎

於酸漿之後蓋不知其名同物異也其草見微以三酢酸漿下附

苗葉莖根【氣味】苦寒無毒一禹錫曰一方士取汁煮丹砂伏白礬煮三黃煉消硫

【主治】酸漿治熱煩滿定志益氣利水道本經搗汁服治黃病多效法燈籠草治上氣欬嗽風熱明目根

莖花實並宜本唐苦耽苗子治傳尸伏連鬼氣注忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱欬嗽多

睡勞乏嘔逆痰壅氮癖痞滿小兒無辜癩子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁飲亦生搗汁服研膏

傳小兒閃癖嘉

【發明】痰嗽也。與片苓清金丸同用更效。一時珍曰：酸漿利溼除熱。此草治熱痰咳嗽，佛耳草治寒化痰治痘。一人病虛乏咳嗽，有痰，愚以此加入湯中用之，有效。

【附方】新熱欬咽痛。燈籠草為末，白湯服，名清心丸。喉瘡作痛，燈籠草炒焦研末，酒醫學正傳。灸瘡不發，酸漿葉子。氣味酸平無毒。別錄：一寒。

【主治】熱煩定志益氣利水道產難吞之立產。別錄：食之除熱治黃病。尤益小兒。蘇頌：治骨蒸勞熱尸疰疳瘦痰癖熱結與苗莖同功。嘉祐

【附方】新酸漿實丸。治三焦腸胃伏熱。婦人胎熱難產。用酸漿實五兩，覓實三兩，馬蘭子炒，大鹽榆白湯下。聖天泡溼瘡。天泡草，鈴兒生搗敷之，亦可。鄧才雜與方。

蜀羊泉本經中品

【釋名】羊泉。別錄：羊飴。漆姑草。一時珍曰：諸名其解。

【集解】葉似菊花，紫色。蜀羊泉生蜀郡山谷。宏景曰：一方不復用。人無識者，一恭曰：此草俗名漆姑。陰乾，藏器曰：陶註：杉材云：漆姑葉細多生石邊，能療漆瘡。蘇云：漆姑是羊泉。按羊泉乃大草，漆姑如鼠跡，大生增揮，間陰處氣辛烈，按傳漆瘡亦主溪毒。乃同名也。頌曰：或言老鴉眼，睛草即漆姑草。漆姑乃蜀羊泉，人不能決議。一時珍曰：黃蜂作窠，銜漆姑草汁為帶，即此草也。

【氣味】苦微寒無毒。

【主治】禿瘡惡瘡熱氣疥癩癩癬蟲癩瘰癧齒女子陰中內傷皮間實積別錄主小兒驚生毛髮搗塗漆

瘡蘇蚯蚓氣呵者搗爛入黃丹盒之時珍出

【附方】新黃疸疾津草一把搗汁和酒服不過三五次即愈摘玄方

鹿蹄草綱目

【釋名】小秦王草綱秦王試劍草時珍曰鹿蹄象葉形能合金瘡故名

【集解】時珍曰接軒轅述寶藏論云鹿蹄多生江廣平陸及寺院荒處淮北絕少川

【氣味】缺

【主治】金瘡出血搗塗即止又塗一切蛇蟲犬咬傷時

敗醬本經

【釋名】苦菜綱苦蕪綱澤敗別鹿腸本鹿首別馬草別錄時珍曰南人採嫩者暴蒸作菜食味微苦而有

陳醬氣故又名苦菜與苦蕪龍葵同也

【集解】恭曰別錄曰敗醬生江夏川谷八月採根暴乾宏景曰出近道葉似稀黃根形如柴胡

人每採收儲焉春初生苗深冬始凋初時葉布地生似松菜而狹長有鋸齒綠色面深背淺夏秋

小實成簇其根白紫頗似柴胡吳普言其根似桔梗陳自明言其根似蛇莓根者皆不然

根苗
【修治】一戰曰凡收得便粗杵入甘草葉相

【氣味】苦平無毒一別錄曰鹹微寒一權曰微苦帶甘

【主治】暴熱火瘡赤氣疥癩疽痔馬鞍熱氣本經除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛別錄治毒風癩瘵

破多年凝血能化膿為水產後諸病止腹痛餘疹煩渴甄權治血氣心腹痛破癥催生落胞血運鼻衄吐

血赤白帶下赤眼障膜弩肉聾耳瘡癩疥癬丹毒排膿補瘻大明

【發明】一時珍曰敗醬乃手足陽明厥陰藥也善排膿破血故仲景治癰

【附方】新三腹癰有膿蓋以方寸匕水二升煎取八合外臺祕要產後腰痛乃血氣流入腰腿痛不可轉

七八日不止敗醬當歸各六分續斷芍藥各八分外臺祕要產後腰痛者敗醬當歸各八分芎藭芍

四分生地黃炒十二分水二升煎取八合空服外臺祕要產後腰痛者敗醬當歸各八分芎藭芍

藥桂心各六分水二升煮入產後腹痛如錐刺者敗醬草五兩水四升煮二升蠶渴尿瘡遠腰者敗醬

合分二服忌葱廣濟方產後腹痛每服二合日三服良衛生易簡方蠶渴尿瘡遠腰者敗醬

【集解】一時珍曰處處人家栽插之數生高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而

【主治】腫毒惡瘡陰乾研末酒服二三錢出汗便瘥衛生易簡方

【氣味】苦澇平無毒

迎春花綱

款冬花 本經中品

【釋名】 嫂冬 郭璞頽凍 爾雅冬 別錄凍 行莧 奚爾 寒吾 本經 虎鬚 本經 時珍曰 按述征記云 落水至歲

先春也 故世謂之鑽凍 雖在冰雪之下 至時亦生 芽春時人採以代蔬 入藥須微見花者 良如已芬芳 則都無氣力 今人多使 如筋頭者 恐未有花也

【集解】 如宿蓐未舒者 佳其腹裏有絲 次出高麗 百濟 其花乃似大菊花 次亦出蜀 北部 宿昌 而並

如其冬月在冰下生 十二月且取之 一搗曰 今出雍州 南山 溪水及華州 山谷 澗間 葉似葵而 大叢生 花出根下 頽曰 今關中亦有之 根紫色 葉似葶藶 十二月開花 黃青 葉去土一二寸 初

出如菊花 萼通直而肥 實無子 則陶氏所謂出高麗 百濟者 近此類也 又有紅花者 葉如荷而斗直 大者容一升 小者容數合 俗呼為蜂斗葉 又名冰斗葉 則蘇氏所謂大如葵而叢生者 是也 傳咸款冬賦 序云 予曾逐禽登於北山 于時仲冬之月 冰凌盈谷 積雪被厓 願見款冬 煒然始數華 雖是也

【修治】 枝葉以甘草水浸得須去 向裏花蕊殼 并向裏實 如栗零殼者 并

【氣味】 辛溫 無毒 使得紫苑 良 惡 阜 莢 消石 玄 參 長 貝 母 辛 夷 麻 黃 黃 芪 黃 芩 連 翹 青 箱

【主治】 欬逆上氣 善喘 喉痹 諸驚 癩寒 熱邪 氣 經 消 款 喘 息 呼 吸 別 錄 療 肺 氣 心 促 急 熱 勞 欬 連 連 不 絕

涕唾稠黏 肺痿 肺癰 吐膿 血 櫛 潤 心 肺 益 五 臟 除 煩 消 痰 洗 肝 明 目 及 中 風 等 疾 大 明

【發明】 許少蜜 并花使潤 納一升 鐵 鑊 中 又 用 一 瓦 盤 鑽 一 孔 孔 內 安 一 小 筆 管 以 麩 泥 縫 勿 令 漏 氣

乃止 如是五日 一為之 待至六日 飽食 羊肉 餽 飪 一 頓 水 盡 一 宗 爽 曰 一 有 人 病 欬 多 日 或 教 然 款 冬 花 如 雞 子

鑊下着炭火 少時烟從筒出 以口含吸 嚙之 如胸中少悶 須舉頭 即將指頭按住筒口 勿使漏 至烟盡

花三兩。於無風處。以筆管吸其烟。滿口則嚥之。數日果效。

【附方】新痰嗽帶血。款冬花百合。燕燒等分。為末。蜜丸。龍眼口中疔瘡。款冬花黃連等分。為細末。用唾

激口。乃以餅子傳之。少更確佳。其瘡立消也。楊誠經驗方。

鼠麴草日。【校正】併入有名未用鼠耳及東垣藥類法象佛耳草。

【釋名】米麴。鼠耳。佛耳草。象。無心草。佛耳草。香茅。拾黃蒿。編茸母。可和米粉食也。鼠耳言其花黃如麴色。又

耳。又有白毛蒙茸似之。故北人呼為茸母佛耳。則鼠耳之名。無心草。豈准人呼為毛耳。朵則香茅之孝。似當作毛按段成之。雜一。無心。生田中。地厚。鼠麴汁。蜜和。為粉。謂之龍舌。料以壓時。氣。音。餘

【集解】葉有白毛黃花。荆楚時記云。三月三日。取鼠麴汁。蜜和。為粉。謂之龍舌。料以壓時。氣。音。餘

米餅也。山南人呼為香茅。取花雜似馬齒。覓而細。有微白毛。花黃。土人探葉。和米粉。搗作粇果。食。用

人謂之黃蒿。二三月苗長尺許。葉似馬齒。覓而細。有微白毛。花黃。土人探葉。和米粉。搗作粇果。食。用

時珍曰。一曰華本草。鼠麴。即別錄鼠耳也。唐宋諸家。不知乃退鼠耳。寸許。白茸。如鼠耳。之毛。藥類小黃花

佛耳草。亦不知其即鼠耳也。原野間甚多。二月生。苗莖葉柔。軟。鼠耳。寸許。白茸。如鼠耳。之毛。藥類小黃花

成。糖結細子。楚人呼為米麴。北人呼為茸母。故邵桂子。靈天語云。北方寒食。採茸母。草和粉。食。宋徽宗詩。茸母初生。認禁煙者。是也。

【氣味】甘平無毒。酸。性熱。款冬。花為之。使宜少食。之過。則損目。

【主治】鼠耳。主痹寒寒熱。止咳。鼠麴。調中益氣。止洩除痰。歷時氣。去熱嗽。雜米粉作粇食。甜美。華佛

耳。治寒嗽及痰。除肺中寒。大升肺氣。泉。李

【發明】一震亨曰。一治寒痰嗽。宜用佛耳草。熱痰嗽。宜用燈籠草。一時珍曰。一別錄云。治寒熱止咳。東垣云。治寒嗽。言其標也。日華云。治熱嗽。言其本也。大抵寒嗽多是火鬱於內。而寒覆於外也。按

陳氏經驗方云三奇散治一切咳嗽不問久近晝夜無時用佛耳草五十文款冬花二百文熱地黃二兩焙研末每用二錢於爐中燒之以筒吸烟嚥下有涎吐去子家一獲久病此醫治不效偶在沅州得一婢用此法兩服而愈也

決明上經

【釋名】石決明皆同功者草決明也青勒子陶氏所謂萋蒿是也

【集解】有之葉如芒子形似馬蹄呼為馬蹄月十日採之當搗碎又別有草決明龍門在長安北今處

其子如青綠豆而銳十月採其說與此種頗不類又有一種馬蹄決明也葉黃銳赤華實如山茱萸或

曰藤也關西謂之蘇荇音皆荷其說與此種頗不類又有一種馬蹄決明也葉黃銳赤華實如山茱萸或

野成段蜀本圖經音葉似首宿而闊大者甚為尤當一珍曰五出明有角如初生一種馬蹄決明也葉黃銳赤華實如山茱萸或

四尺葉大於首宿而小未盡開夜合兩相帖秋開淡黃花五出明有角如初生一種馬蹄決明也葉黃銳赤華實如山茱萸或

也苗莖似馬蹄決明但葉之本小未尖正似槐葉夜亦不合秋開深黃花五出明有角如初生一種馬蹄決明也葉黃銳赤華實如山茱萸或

許角中子成數列狀如黃葵子而扁其色褐味甘滑二種苗葉皆可作酒麪俗呼為獨占缸但荳二寸

子【氣味】鹹平無毒曰一別錄曰一苦甘微寒一之才

【主治】青盲目淫膚赤白膜眼赤淚出久服益精光輕身本經療唇口青別助肝氣益精以水調末塗臚

毒熾太陽穴治頭痛又貼胸心止鼻衄作枕治頭風明目甚於黑豆華治肝熱風眼赤淚每旦取一匙

按淨空心吞之百日後夜見物光甄益腎解蛇毒實葉作菜食利五臟明目甚良甄

【發明】錄言春月種決明葉生採食其花陰乾亦可食切忌泡茶多食無不患風按馬蹄決明苗角皆

韌而苦不宜於食雜食之有利五臟明目之功何遂至于患風耶又鑰

鎖罪雪鍊言人家不可種決明生子多較此迂儒談聽之說也不可信

【附方】新七積年失明決明子二升為末每食後粥青盲雀目決明子大每米飲下二三丸為末米飲丸舊補肝明目決明子一升蔓菁子二升以酒五升煮乾方赤腫痛則易之子炒研茶調兩方太極玄乾

風熱痛上方同鼻衄不止方治癬瘡延蔓決明子一兩為末入水銀輕粉少許研不見星發背初起明生

用一升搗生甘草一兩水三升煮一分二服大抵血滯則生瘡肝主藏血決明和肝氣一陶云決明葉如芒按芒生道旁葉小於決明性平無毒火炙作飲

【附錄】苳芒極香除痰止渴令人不睡調中隋稠禪師採作五色飲以進煬帝者是也又有苳苳字從

土音吐一名江蘼子乃草似莞生海邊可為席者與決明葉不相類一時珍曰一苳芒亦決明之一種故俗猶稱獨占缸說見前集解下

合明草拾遺一藏器曰一味甘寒無毒主暴熱淋小便赤滯小兒瘦病明

地膚本經上品

【釋名】地葵本經地麥別錄落蒂華獨蒂圖王藝爾王蒂郭掃蒂安益明藥涎衣草唐白地草綱鴨舌草圖

千心妓女土宿本草一時珍曰一地膚地麥因其子功能明目也地葵因其苗味似也鴨舌因其形似也

【集解】取莖苗為掃蒂其子微細入補藥丸散用仙經不甚用一恭曰一田野人名為地麥草北人名皆

蕈衣草葉細莖赤出熱田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐未之識也大明曰地膚即落帶子也青色似一眠起蠶沙之狀一頌曰一今蜀川關中近地皆有之初生薄地五六寸根形如蒿莖赤葉青大似荆芥三月開黃白花結所謂莖苗八月九月採實神仙七精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨帶也一名鴨舌草陶宏景所謂莖苗八月九月採實蘇恭言其苗弱不勝舉二說不同而今醫家皆以為獨帶密州圖上者獨帶相合恐西北出者短弱故蘇說云耳黃七月開黃花其嫩苗可作蔬八月而斷幹成可採此正與獨帶相合恐西北出者短弱故蘇說云耳黃七月開黃花其嫩苗可作蔬而巳其子最繁爾雅云蒟王葶郭璞注云王帶也似藜可以為掃帚江東呼為落帶此說得之

子【氣味】苦寒無毒甘寒時珍曰

【主治】膀胱熱利小便補中益精氣久服耳目聰明輕身耐老本去皮膚中熱氣使人潤澤散惡瘡疝痕強陰別治陰卵癩疾去熱風可作湯沐浴與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力甄治客熱丹

腫日

【發明】一藏器曰一衆病皆起于虛虛而多熱者加地膚子甘草

【附方】舊三風熱赤目地膚子焙一升生地黃半斤取汁和作餅目痛眯目凡目痛及眯目中傷有熱

外臺祕要王燾雷頭風腫不省人事取汁即愈聖濟總錄脅下疼痛地膚子為末酒服方疝氣危急地

服一錢酒下簡便方每狐疝陰癩尤越重卒得陰癩及小兒孤疝傷損生癩並用地膚子五錢白

久疹腰痛積年有時發動六月七月取地膚子血痢不止地膚子五兩地榆黃芩各一兩為末妊娠患

淋熱痛酸楚手足煩疼地膚子母祕錄肢體疣目湯類洗壽域神方

苗葉【氣味】苦寒無毒時珍曰一甘苦燒灰煎霜制砒石粉霜水銀硫磺雄黃礞砂

【主治】搗汁服主赤白痢燒灰亦善煎水洗目去熱暗雀盲瀉痛別錄主大腸泄瀉和氣瀉腸胃解惡瘡

毒頰煎水日服治手足煩疼利小便諸淋時珍

【發明】時珍曰一按虞搏醫學正傳云搏兄年七十秋間患淋二十餘日百藥不效後得一方取地一大把水煎服古方亦常用之此物能益陰氣通小腸無陰則陽無以化亦東垣治小便不通用黃藥知母滋腎之意

【附方】新物傷睛陷每肉突出地膚洗去土二兩搗絞汁每點少許冬月以乾者煮濃汁聖惠方

瞿麥瞿音勛○本經中品

【釋名】薹麥爾雅巨句麥本經大菊爾雅大蘭別錄石竹日華南天竺草綱目一安景曰一按陸佃解韓詩外傳云生于兩

旁謂之薹此麥之穗旁生故也爾雅作薹有渠衢二字相近傳寫之訛爾

名燕麥一名杜姥草者誤矣燕麥即雀麥翟翟二字相近傳寫之訛爾

【集解】一別錄曰一翟麥生于太山山谷立秋探陰乾一宏景曰一今出近道一莖生細葉花紅紫色

小者復一種葉莖相似而有毛花晚而甚赤按經云探實其中子細燥熱便脫盡矣一頌曰一今處

有之苗高一尺以葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫色亦似映山紅二月至五月開七

月結實作穗子頗似麥河陽中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷帚爾雅謂之大菊廣雅

謂之苳萎是也一時珍曰一石竹葉似地膚葉而尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺

赤斑爛得色俗呼為洛陽花大結實如燕麥內家栽者花稍小而嫩苗熱水淘過可食

【穗修治】一敦曰令人氣噎凡使只用蒸殼不用莖葉若一伏時使即空

【氣味】苦寒無毒。【別錄曰】辛。【權曰】甘。之才曰。

【主治】關格諸癰結。小便不通。出刺決癰腫。明目去翳。破胎墮子。下閉血。本。

亂長毛髮。別錄。主五淋月經不通。破血塊排膿。大明。葉【主治】痔瘻并瀉血作湯粥食。又治小兒蛔蟲及丹石藥發并眼目腫痛及腫毒。搗傅治浸淫瘡并

婦人陰瘡。大明。

【發明】用。果曰。聖參。今人爲至要藥。若心經雖有熱而古今方通心經利小腸爲最要。一宗爽曰。八正散

腸與心爲傳送。故用此入小腸。本草並有石竹心熱。若心無大熱。止治其心。或制之不盡。當求其屬。以衰

之可也。一。時珍曰。一。近古方家治產難。有石竹心。熱。若心無大熱。止治其心。或制之不盡。當求其屬。以衰

【附方】新。五。六。小便石淋。宜破血。聖參。三。日。當。下。石。末。外。聖。秘。要。寸。匕。小。便。不。利。有。二。錢。半。氣。括。樓。聖。參。二。兩。大。附。子。一。

簡。夜。茶。山。芋。各。三。兩。爲。末。蜜。和。丸。梧。子。大。一。服。三。丸。日。三。服。未。下。焦。結。熱。小。便。淋。瀝。或。有。血。出。或。大。附。子。一。

知。益。至。七。八。丸。以。小。便。利。腹。中。溫。知。也。大。一。服。三。丸。日。三。服。未。下。焦。結。熱。小。便。淋。瀝。或。有。血。出。或。大。附。子。一。

五。分。山。芩。子。仁。炒。半。兩。爲。末。每。服。七。錢。連。服。七。散。千。金。方。五。十。子。死。腹。中。黃。瀝。汁。經。數。日。不。下。以。聖。參。

聖。生。薑。五。片。水。二。盞。煎。至。七。分。時。溫。服。名。立。效。散。千。金。方。五。十。子。死。腹。中。黃。瀝。汁。經。數。日。不。下。以。聖。參。

九。竅。出。血。服。藥。不。止。者。南。天。竺。草。即。聖。參。每。指。大。棗。五。枚。水。煎。服。子。仁。三。十。箇。生。目。赤。腫。痛。炒。黃。爲。末。以。聖。參。

搗。汁。塗。之。聖。參。或。甘。草。炙。半。兩。燈。草。一。握。把。大。棗。五。枚。水。煎。服。子。仁。三。十。箇。生。目。赤。腫。痛。炒。黃。爲。末。以。聖。參。

喉。骨。哽。聖。參。爲。末。外。聖。秘。要。寸。匕。竹。木。入。肉。煮。汁。飲。三。次。梅。師。方。或。聖。參。爲。末。魚。臍。疔。瘡。之。甚。佳。灰。和。油。傅。咽。

服。方。千。日。二。外。聖。秘。要。寸。匕。竹。木。入。肉。煮。汁。飲。三。次。梅。師。方。或。聖。參。爲。末。魚。臍。疔。瘡。之。甚。佳。灰。和。油。傅。咽。

【釋名】禁宮花。日華。翦金花。日華。金盞銀臺。時珍曰：此物性走而不住，雖有王命不能。留其行，故名。吳普本草作一名不留行，蓋誤也。

【集解】子。人言是薔子，不爾。多入癰瘻方用。二月八月採。宏景曰：今處處有之，葉似酸漿子，似酸

漿，其中實圓黑似薔子，大如黍粟。三月收苗，五月收子。根苗花子並通用。頌曰：今江浙及並河近

處皆有之，苗莖俱青，高七八寸已來，根黃色如薔根，葉尖如小匙頭，亦有似葉者。四月開花，黃紫，葉

隨莖而生，如薔子狀，又似豬藍花。五月採苗，曬乾用。俗謂之翦金草。河北生者，葉圓花紅，與此別

一。時珍曰：一多生，夢地，又似豬藍花。五月採苗，曬乾用。俗謂之翦金草。河北生者，葉圓花紅，與此別

一。蘇氏言花如薔子狀者，皆欠詳。翦金草，生白熟黑，正圓如細珠，紅白色，結實如燈籠草子，殼有五

苗子【修治】已至未，以漿水浸一宿，焙乾用。

【氣味】苦平無毒。普曰：神農苦平，岐伯雷公甘。甘苦平，陽中之陰。

【主治】金瘡止血，逐痛出刺，除風痹內塞，止心煩鼻衄，癰疽惡瘡，瘰乳，婦人難產，久服輕身耐老增壽。

別錄：治風毒通血脈，驅遊風風癰，婦人血經不勻，發背，下乳汁。元利小便，出竹木刺。時珍

【發明】元素曰：王不留行，下乳引導用之，取其利血脈也。時珍曰：王不留行，能走血分，乃陽

生經云：一婦人患淋，臥久，諸藥不效，其夫夜嘗子，按既效方治諸淋，用翦金花十餘葉煎湯，遂令服

之，明早來云病減八分矣。再服而愈。翦金花一名禁宮花，一名金盞銀臺，一名王不留行，是也。頌曰

利方治諸風瘡，有王不留行湯，皆最效。廣

【附方】新入鼻衄不止，翦金花連莖葉陰乾，溫煎，糞後下血。王不留行末，水服。金瘡亡血，王不留行散

傷亡血用王不留行十分八月八日採之藥厚朴各二分以前三日採之桑東南根白皮十分八月三日探之川椒三分甘草十分黃芩乾薑芍藥各二分七月七日採之桑後六味為散合之每大痛飲服方寸匕小瘡但粉之產後婦人乳少等分氣鬱者涌泉散王不留行穿山甲炮龍骨鹽仍以木梳梳乳冬亦可服方寸匕張仲景金匱要略婦人乳少等分氣鬱者涌泉散王不留行穿山甲炮龍骨鹽仍以木梳梳乳冬一日三次方頭風白屑末乾搽一夜篋去等分為末每服一錢熱酒調下後食豬蹄羹仍以木梳梳乳冬衛生寶經方頭風白屑末乾搽一夜篋去等分為末每服一錢熱酒調下後食豬蹄羹仍以木梳梳乳冬東引麻黃根皮各五兩蛇牀子牡荊子苦竹葉萎黎子各三誤吞鐵石藥等分未危急者王不留行黃升大麻子一升以水二斗半煮取一斗類洗之千金方未湯浸蒸餅丸彈子丸冷化為衣線穿掛風處用一竹木鍼刺在肉中不出疼痛以王不留行梅師方疔腫初起子為末下汗出即愈每服一丸酒集簡方

剪春羅綱目

【釋名】剪紅羅。

【集解】六出周迴如剪成可愛結實大如豆內有細子人家多種之為玩又有剪紅紗花莖高三尺葉旋覆夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子方書不見用者計其功亦應利小便主癰腫也

【氣味】甘寒無毒。

【主治】火帶瘡邊腰生者採花或葉搗爛蜜調塗之為末亦可時珍出證

金盞草

【校正】併入宋圖經杏葉草

【釋名】杏葉。經長春花。形也。長春言耐久也。其花

【集解】一頌曰一杏葉草一名金蓮草生常州蔓延籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一莖而生莖柔肥莖頭開花大如指頭金黃色狀如蓮子四時不絕其葉味酸燥熱水浸過油鹽拌食一時珍曰一夏月結實在粵內宛如尺蠖蟲數枚蟠屈之狀故蘇氏言其化蟲實非蟲也

【氣味】酸寒無毒

【主治】腸痔下血久不止頌

葶藶本經下品

【釋名】丁藤別錄葶藶與葶藶音大室本經大適本經狗薺別錄一時珍曰

【集解】一別錄曰一葶藶生葶藶城平澤及田野立夏後採實陰乾一安景曰一出彭城者最勝今近道

有一種狗薺草葉近根下作奇生角細長取時必須分別此二種也一說葶藶單莖向上葉端出角粗且短又

似只是味微甘苦耳葶藶子之苦入頂也一時珍曰一按爾雅云葶藶也郭璞注云實葉皆似芥一

甘即甜葶藶也或云甜葶藶是研葶藶子攷其功用亦似不然

子【修治】一數曰一凡使葶藶以糯米相合一置於甕上微焙待米熟去米搗用

【氣味】辛寒無毒也一別錄曰一苦大寒得酒良一權曰一酸有小毒入藥炒用一杲曰一沉也陰中陽

白蠶蠶石龍芮一時珍曰一宜大棗

【主治】癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道本經下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮

腫身暴中風熱癩癢利小腹久服令人虛別錄療肺壅上氣欬嗽止喘促除胸中痰飲通月經時

【發明】皆大果曰一葶歷大降氣與辛酸同用以導腫氣本厚不減大黃又性過於諸藥此二

肺中之閉復能入便為體輕象皆以行也一宗爽曰葶歷久有甜苦人虛蓋取其苦必經藥性論味

即甜者不復更入藥大體輕象皆以行也一宗爽曰葶歷久有甜苦人虛蓋取其苦必經藥性論味

言味酸一葶歷大降氣與辛酸同用以導腫氣本厚不減大黃又性過於諸藥此二

種甜則少緩量病人虛實用之不可不景瀉水苦治虛或有甜者不苦必經藥性論味

傷胃如牽牛黑濁性急既久服何至殺人淮南子云大藥去水葶歷中服之滿者非此成病亦在用水

節有則不可過劑既久服何至殺人淮南子云大藥去水葶歷中服之滿者非此成病亦在用水

【附方】新舊十四陽水暴腫面赤頰滿頭暈血及頭急小便澀其效如神大葶歷者空一腹白湯研末漢防己末二兩以

四服五日止小便利為驗一通身腫滿苦白皮湯下三服此方入葶歷末至可丸水腫尿澀

方用甜葶歷二兩炒為末以棗二枚水一升煎葶歷末至可丸水腫尿澀

飲服六丸漸加至七丸以微利為度○崔氏方用葶歷末至可丸水腫尿澀

水腫服下得瘰○外科以微利為佳○婦人小頭面手足腫用葶歷末至可丸水腫尿澀

便多則消腫也○忌鹹○生小大腹水腫每小方用葶歷末至可丸水腫尿澀

夜十服一枚並然黃色○分十服小葶歷去當連腹脹積聚七服一合煎以葶歷末至可丸水腫尿澀

仁二丸服一枚並然黃色○分十服小葶歷去當連腹脹積聚七服一合煎以葶歷末至可丸水腫尿澀

藥肉丸服一枚並然黃色○分十服小葶歷去當連腹脹積聚七服一合煎以葶歷末至可丸水腫尿澀

欬嗽上氣不得臥或遍體氣腫或單面腫鼓足腫並主之葶藶子三升二夜二量其氣力以絹袋盛浸清酒五

患急者不待日滿亦肺壅喘急不得臥葶藶子三升煎取二升乃入葶藶炒黃搗末葶藶丸一丸更煎取一升頓服亦主支飲

可絞服崔知悌方肺壅喘急二十枚水三升煎取二升乃入葶藶炒黃搗末葶藶丸一丸更煎取一升頓服亦主支飲

不得息仲景月水不通葶藶子二升為末蜜丸彈子大綿裹陰卒發顛狂葶藶丸一升頓服亦主支飲

金匱玉函方葶藶子二升為末蜜丸彈子大綿裹陰卒發顛狂葶藶丸一升頓服亦主支飲

丸三服取頭風疼痛葶藶子四度即愈以酒淋汁沐瘡蝕齒葶藶丸一升頓服亦主支飲

聖惠方之瘰癧已潰葶藶丸一升頓服亦主支飲

馬汗毒氣入腹葶藶子一兩炒研水一升

車前本經上品

【釋名】當道本經芡苳音浮馬寫音牛遺並別牛舌詩車輪菜敦地衣綱蝦蟇衣別錄一時珍曰按爾

前陸機詩疏云此草好生道邊及牛馬跡中故有車前當道馬寫牛遺之名寫足履也幽州人謂之牛

舌蝦蟇喜藏伏于下故江東稱為蝦蟇衣又韓詩外傳言直曰車前蠶曰芡苳亦強說也羅乃生子

者爾旁

【集解】韓詩芡苳是木似李食其實宜子孫者謂矣一恭曰今出開州者勝一頌曰人家及路邊甚多

旬近汴北地處處有之春初生苗葉布地如匙面一恭曰今出開州者勝一頌曰人家及路邊甚多

實青色微赤結實如葶藶赤黑色今人五月抽苗七月八月採實人家園圃或種之蜀中尤尚北人甚細

根日乾作紫苑實之甚誤所用陸機言嫩苗作茹大滑今人不復取之一時珍

曰一王曼山居錄有種車前苗食法則昔人以爲蔬矣今野人猶採食之

子【修治】過時入丸散則以酒浸一夜蒸熟研爛作餅乾入湯液炒

【氣味】甘寒無毒。平。一別錄曰：鹹。一權曰：甘。

【主治】氣癰止痛。利水道。小便除溼痹。久服輕身耐老。木。男子傷中。女子淋瀝不欲食。養肺強陰益精。

令人有子。明目。療赤痛。去風毒。肝中風熱毒。風衝眼赤痛障翳。腦痛淚出。壓丹石毒。去心胸煩熱。極。

養肝。蕭炳。治婦人難產。機。導小腸熱。止暑溼瀉痢。時。

【發明】車前子入藥最多。性冷利。仙經亦服。餌之。云令人身輕。能跳越岸谷。不老長生也。一頌曰：一。

子龍利小便。而不走氣。與夜考同功。一珍曰：一。按神仙服食。經云：車前一名地衣。雷之精也。服之。

化八月探之。今車前五月子已老。而云七八月者。地氣亦以不同。爾唐張籍詩云：開州午月車前子。之功。

人皆道有神。慚愧文君。嬌病眼。三千里外寄閑人。觀此。亦以五月探開。過恐非久服之物。歐陽公常得。

大抵入服。食須佐他藥。買市人藥。一帖。道而愈。力叩其方。則車前子一味。為。

暴下病。國醫不能治。夫藥利水道。而動氣。水道利。則清濁分。而穀藏自止矣。味。

末米飲。服二錢。七云。此藥利水道。而動氣。水道利。則清濁分。而穀藏自止矣。味。

【附方】新七。小便血淋。作痛。車前子。煎湯下。普濟方。二。石淋作痛。取三升。服之。須臾。石下。水八升。煮。

人淋病。米四合。煮甚。車前子。五合。綿裹。煮汁。入青。聚。孕婦熱淋。取一升。半。分。三。服。以。利。為。度。以。水。五。升。煎。

胎易產。令婦人樂。有子也。陸機注云。治婦人產難。故也。婦人良方。茂。能。橫。產。不。出。錢。車。前。子。母。秘。錄。二。陰。

冷悶疼。漸入。內。腫。滿。殺。人。車。前。子。末。癰。入。腹。粉。之。良。強。干。金。方。未。陰。下。癢。痛。洗。外。壘。祕。要。久。患。

內障。車前子。乾地黃。麥門冬。等分。為末。蜜丸。補虛明目。有淚。久服。補肝腎。俱虛。眼昏。黑花。或生障翳。迎風。

大每溫酒下。三十九丸。日二服。末。和。劑。局。方。子。風。熱。目。暗。食。後。溫。酒。服。一。錢。日。二。服。聖。惠。方。

草及根【修治】〔數曰〕凡使須一窠有九葉內有萬莖可長一尺二寸者和萬葉根去上子稱一銖者力全使葉勿使萬莖到細於新瓦上攤乾用

【氣味】甘寒無毒〔土宿真君曰〕可伏硫黃結草砂伏五瓣粉霜

【主治】金瘡止血鼻衄瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲別主陰瘡才葉主泄精病治尿血能

補五臟明目利小便通五淋〔權〕

【發明】〔安景曰〕其葉搗汁服療泄精甚驗〔宗奭曰〕一陶說大誤矣此藥甘滑利小便灌精氣有人作菜類食小便不禁洩為所誤也

【附方】〔舊〕四小便不通一方入冬瓜汁一方入桑葉汁一方初生尿澀不通車前搗汁入蜜少

便尿血車前搗汁五合空鼻衄不止甚善 金瘡血出車前搗汁入蜜少

合煎溫服產後血滲入大小腸車前草汁一升入蜜一溼氣腰痛七枚煮酒一瓶常服終身不發七科棗

便方喉痹乳蛾蝦蟆衣鳳尾草搗爛入霜梅肉煮酒各少許再研絞汁目赤作痛車前草自然汁調朴

洗去○小兒目痛車前草汁目中微翳車前草一葉杳葉等分手探汁出以桑葉兩重裹之

和竹瀝點之聖濟總錄 目中微翳懸陰處一夜破桑葉取點不過三五度

狗舌草唐本草

【集解】〔恭曰〕狗舌生濕墜地取生葉似車前而無文理抽莖開花黃白色四月五月採莖暴乾

【氣味】苦寒有小毒

【主治】蠱疥瘡瘡殺小蟲為末和塗之即瘳〔蘇〕

馬鞭草

別錄下品

【校正】併入圖經

【釋名】龍牙草才鳳頸草一恭曰龍牙鳳頸皆因穗取名蘇頌圖經外類重出龍牙今併

爲一又今方士謬立諸草爲各色龍牙之名甚爲淆亂不足憑信

【集解】一宏景曰一村墟陌甚多垂似細辛花紫色微似蓬蒿也一保昇曰一花白色七月八月採苗葉日乾用一頌

曰一今衡山廬山江枯探根洗淨用之苗類益母而莖圓高二三尺又曰龍牙草生施州高二尺以來春

夏有苗葉至秋冬而枯探根洗淨用之苗類益母而莖圓高二三尺又曰龍牙草生施州高二尺以來春

苗葉【氣味】苦微寒無毒保昇曰一苦有毒伏丹砂硫黃一

【主治】下部匿瘡別錄癩瘻血瘕久瘡破血殺蟲擣爛煎取汁熬如飴每空心酒服一匕藏器治婦人血氣

肚脹月候不勻通月經大明治金瘡行血活血亨擣塗癰腫及蠟螻尿瘡男子陰腫時珍

【附方】舊五瘧疾寒熱馬鞭草搗汁五合酒二鼓脹煩渴身乾黑瘦馬鞭草細剉曝乾勿見火以酒或

時探者有方新十大腹水腫馬鞭草和丸大豆大每服二三丸加至四五丸神效時後方以男子陰腫大如

衛生易簡方痛人所不能治者馬鞭草婦人疝痛以湯浴身取汗甚妙兩酒煎服結成癭塊肋脹大欲死

草搗塗之集驗方婦人疝痛以湯浴身取汗甚妙兩酒煎服結成癭塊肋脹大欲死

細水五斗煎至一斗去滓聖惠方酒積下血馬鞭草灰四錢白芷灰一錢煎餅丸魚肉癥瘕凡食魚

服牛匙熱酒化下日二服聖惠方酒積下血馬鞭草灰四錢白芷灰一錢煎餅丸魚肉癥瘕凡食魚

肉在胸膈不化成瘕千金方馬喉痹風風腫連頰吐血數者馬鞭草一握勿見乳癰腫痛馬鞭草一

生薑一塊。搗汁服。渣白癩風瘡。馬鞭草為末。每服一錢。食前荆芥薄荷。大疥馬疥。馬鞭草。不犯鐵器。搗傳之。衛生易簡方。日內愈。神效。赤白下痢。煎服。神效。五錢。陳茶一撮。水發背癰毒。痛不可忍。龍牙草。搗汁飲。楊梅惡瘡。馬草煎湯。先熏後洗。氣到便爽。痛腫隨滅。陳嘉謨本草蒙筌。

根【氣味】卒瀉溫無毒

【主治】赤白下痢初起。焙搗羅末。每米飲服一錢匕。無所忌。頌

蛇含本經下品

【校正】併入圖經紫背龍牙

【釋名】蛇銜。本經。威蛇。大。小龍牙。綱。紫背龍牙。見古本草。陶氏本草作蛇合。合乃含字之誤也。含銜義同。被傷一蛇銜一草著瘡上。經日傷蛇乃去。田父因取草治蛇瘡皆驗。遂名曰蛇銜草也。其葉似龍牙而小。背紫色。故俗名小龍牙。又名紫背龍牙。蘇頌圖經重出紫背龍牙。今併為一。

【集解】生黃土地。當用細葉。有黃花者。一頌曰。出興州。今近處亦有生土石上。或下溼地。蜀中人家亦種之。辟蛇一莖五葉。或七葉。有兩種。八月採根。陰乾。日華子云。莖葉俱用。五月採之。又曰。紫背龍牙。生蜀中。春夏生。葉採無時。一時珍曰。此二種細葉者。名蛇銜。大葉者。名龍銜。龍銜亦入瘡膏用。一獸號。竟命草。其味酸澀。誤服令人吐血。不用。勿誤用。有藥尖葉者。解。

【氣味】苦微寒無毒。一權曰。有毒。一頌曰。紫背龍牙。辛苦無毒。

【主治】驚癩寒熱邪氣。除熱金瘡疽痔。鼠瘻瘡頭瘍。本經。療心腹邪氣。復痛溼痹。養胎。利小兒。別錄。治小兒寒熱丹痧。甄權。止血協風毒。癰腫赤眼。汁傳蛇虺蜂毒。明。紫背龍牙。解一切蛇毒。治咽喉中痛。含嚙之便。

效頌

【發明】古今治丹毒瘡腫方通用之今以草納蛇口中繼傷人亦不能有毒也種之亦令無蛇一頌曰於

肌中甚即為熱乃成赤瘡天熱則冷則減是也一時珍曰按葛洪抱朴子云蛇銜黃連已斷之指

今改葛洪獨活黃芩當歸莽草蜀椒各一兩兩在病末以苦酒淹之宿以豬膏二斤七火

上煎細辛獨活黃芩當歸莽草蜀椒各一兩兩在病末以苦酒淹之宿以豬膏二斤七火

一兩則名龍銜青也所謂連斷指者不知即此青否

【附方】新舊三產後瀉痢小龍牙根一握溫煎服之甚金瘡出血之蛇含草搗傳身面惡癬紫背草入生嚼

指方直蜈蚣蠍傷蛇銜接傳之古今錄驗

女青本經下品

【釋名】雀瓢本經

【集解】用者別錄曰女青一物未詳孰是朱臣八月探陰乾一安景曰一若是蛇銜根不應獨生朱臣俗

種根形如續斷莖葉至苦乃云是女青根出荆一恭曰一此草即雀瓢也錄云澤葉似蘿摩兩相

對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇莖葉並臭其蛇銜都非其類又別錄云澤葉似蘿摩兩相

端似女青故亦名雀瓢一藏器曰一說相若白環藤雀瓢是女青二物相似不能分別終非一物也蘿摩

一物又因各州郡而復疑為二物徐明言三者氣味功用大有不同諸苗異地而致疑如藤燕為

一物所產乃蘇恭所說似蘿摩者一赤箭徐明言三者氣味功用大有不同諸苗異地而致疑如藤燕為

者爲龍銜用根故王兼外臺祕要龍銜膏用龍銜根煎膏治癰腫金瘡者卽此女青也陳藏器言女青
癰摩不能分別張揖廣雅言女青是葛類皆指藤生女青非此女青也別錄明說女青是蛇銜根一青
可據諸家止因其生朱匪致疑非矣方士各有相傳不同爾況又不知有
兩女青乎又羅浮山記云山有男青似女青此則不知是草生藤生者也

根【氣味】辛平有毒一權曰苦無毒蛇銜爲使

【主治】蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥本經

【附方】舊二人卒暴死搗女青屑一錢安咽中以水或酒吐利卒死及大人小兒卒腹皮青黑赤不能

下母祕錄辟禪瘟疫正月上寅日搗女青末三角許後方

鼠尾草別錄下品

【釋名】勤音勸山陵翹吳普烏草拾遺水青拾遺一時珍曰鼠尾以禮形命名爾雅云勤鼠尾也可以染阜也

【集解】一別錄曰鼠尾生平澤中四月採葉七月採花陰乾一安景曰田野甚多人採作滋染阜白種一藏器曰紫花莖葉俱可染阜用

花葉【氣味】苦微寒無毒一藏器曰平

【主治】鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下蘇頌主瘡疾水蠱時珍

【發明】一安景曰古方療痢多用之當濃煮令可丸服之或煎如飴服今人亦用作飲或末服亦得日三服

【附方】舊三大腹水蠱。方見馬鞭草下。久痢休息。時止時作。鼠尾草花搗。聖惠方。下血連年。鼠尾草地榆二兩。水二升。過再服。亦可為末。反花惡瘡。內生惡肉。如飯粒。破之血出。隨生反出于飲服之。千金方。

狼把草宋開寶。【校正】併入拾遺。

【釋名】郎耶草。

時珍曰此郎耶草也。閩人呼為郎耶。則郎把。

【集解】似藏器曰。鬼把草。生山道旁。與秋穗子並。可染皂。又曰。郎耶草。生山澤間。高三四尺。葉

用者。惟陳藏器言之。而不詳。文宗黃帝御書記。其主療血痢。甚為精至。謹用書于本草圖經。外類篇首。

【氣味】苦平無毒。

【主治】黑人髮令人不老。又云。郎耶草。主赤白久痢。小兒大腹痞滿。丹毒寒熱。取根莖煮汁服。器狼把

草。主丈夫血痢。不療婦人根。治積年疳痢。取草二斤。搗絞取汁。一小升。納白麵半雞子許。和勻。空腹頓

服。極重者。不過三服。或收苗陰乾。搗末。蜜水半盞服。一方寸匕。經可染鬚髮。治積年癬。天陰即癢。搔出

黃水者。搗末。搽之。時珍

狗尾草綱目。

【釋名】莠。音西。光明草。綱目。阿羅漢草。時珍曰莠草。莠而不實。故字從莠。穗形象狗尾。故

【集解】黃白色。而無實。探莖筒盛。以治目病。惡莠之亂苗。即此也。

莖【主治】疣目貫髮穿之即乾滅也。凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目險以一二莖蘸水戛去惡血甚良。時珍
鱧腸唐本草

【釋名】蓮子草唐本旱蓮草經金陵草經墨煙草綱目墨頭草綱目墨菜綱目糊孫頭必用豬牙草時珍曰鱧魚也其腸亦

烏此草柔莖斷之有墨汁出故名俗呼墨菜是也細實頗如蓮房狀故得蓮名

【集解】南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高二尺開花細而白其實若小蓮房蘇恭謂似旋覆者是也一種苗極枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之連翹者二種折其苗皆有汁出須臾而黑俗謂之旱蓮子亦謂之金陵草一時珍曰旱蓮有二種一種苗似旋覆而花者乃是小連翹也爐火家亦用之見連翹條

草【氣味】甘酸平無毒

【主治】血痢。鍼灸瘡發。洪血不可止者。傅之立已。汁塗眉髮。生速而繁。烏髭髮。益腎陰。時珍。止血排膿。

通小腸。傳一切瘡并蠶痛。明膏點鼻中。添腦蕭炳

【附方】舊九。金陵煎益髮髮變白為黑金陵草一斤六月以後收採揀青嫩無土泥者不用洗摘去莖

統汁白蜜一斤合和日中煎以柳木瓦攪勿停手符如稀餉藥乃成矣每日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中煎以柳木瓦攪勿停手符如稀餉藥乃成矣每日及午後各服一匙以溫酒令方烏鬚固齒攝生妙用方七月取早蓮草連根之一斤用法無灰酒洗淨青鹽四兩掩三宿同汁入油鍋老青早蓮散烏髭固齒炒存性研末日用擦牙連津蠟之一○又法無灰酒洗淨青鹽四兩掩三宿同汁入油鍋早蓮草一兩半麻姑餅三兩升麻青鹽各三兩半調子連核二十個卓求始得後遇張經始傳分兩醋

種乃如菡萏般柔外有附葛抱之而無解脈亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異此種江南下
澤間極多如椿實者乃自蜀中來入用勝似江南者據本草則亦以蜀中者為勝然未見其莖葉也

【氣味】苦平無毒元案曰一性涼味苦氣味俱薄輕清而浮升也陽也手搓用之「好古曰
陰中陽也入手足少陽手陽明經又入手少陰經」時珍曰「微苦辛」

【主治】寒熱鼠瘻癰癧癰腫惡瘡瘰癧結熱蟲毒本經去白蟲別錄通利五淋小便不通除心家客熱甄權
小腸排膿治瘡癰止痛通月經大明散諸經血結氣聚消腫李杲瀉心火除脾胃溼熱治中部血證以為使

【發明】十二元素曰一連翹之用有三瀉心經客熱一也去上焦諸熱二也為瘡家聖藥三也「杲曰」
神與柴胡同功但分氣血之異爾與鼠黏子同用治瘡瘍別有神功時珍曰一連翹狀似人心兩片
合成其中有仁甚香乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也諸痛癢瘡瘍皆屬心火故為十二經瘡家聖
藥而兼治手足少陽手
陽明三經氣分之熱也

【附方】舊一瘰癧結核連翹脂麻等分為末項邊馬刀屬少陽經用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩甘
服十餘日後灸臨泣穴二七壯六痔瘡腫痛連翹煎湯熏洗後以刀上飛過
十日決效張潔古活法機要

翹根【氣味】甘寒平有小毒李當之苦神農雷公甘有毒
【主治】下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老本經以用蒸飲酒病人錄治傷寒瘵熱欲發黃

【發明】十二元素曰一連翹之用有三瀉心經客熱一也去上焦諸熱二也為瘡家聖藥三也「杲曰」
神與柴胡同功但分氣血之異爾與鼠黏子同用治瘡瘍別有神功時珍曰一連翹狀似人心兩片
合成其中有仁甚香乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也諸痛癢瘡瘍皆屬心火故為十二經瘡家聖
藥而兼治手足少陽手
陽明三經氣分之熱也

【附方】舊一瘰癧結核連翹脂麻等分為末項邊馬刀屬少陽經用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩甘
服十餘日後灸臨泣穴二七壯六痔瘡腫痛連翹煎湯熏洗後以刀上飛過
十日決效張潔古活法機要

翹根【氣味】甘寒平有小毒李當之苦神農雷公甘有毒
【主治】下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老本經以用蒸飲酒病人錄治傷寒瘵熱欲發黃

【發明】十二元素曰一連翹之用有三瀉心經客熱一也去上焦諸熱二也為瘡家聖藥三也「杲曰」
神與柴胡同功但分氣血之異爾與鼠黏子同用治瘡瘍別有神功時珍曰一連翹狀似人心兩片
合成其中有仁甚香乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也諸痛癢瘡瘍皆屬心火故為十二經瘡家聖
藥而兼治手足少陽手
陽明三經氣分之熱也

【附方】舊一瘰癧結核連翹脂麻等分為末項邊馬刀屬少陽經用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩甘
服十餘日後灸臨泣穴二七壯六痔瘡腫痛連翹煎湯熏洗後以刀上飛過
十日決效張潔古活法機要

翹根【氣味】甘寒平有小毒李當之苦神農雷公甘有毒
【主治】下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老本經以用蒸飲酒病人錄治傷寒瘵熱欲發黃

【發明】十二元素曰一連翹之用有三瀉心經客熱一也去上焦諸熱二也為瘡家聖藥三也「杲曰」
神與柴胡同功但分氣血之異爾與鼠黏子同用治瘡瘍別有神功時珍曰一連翹狀似人心兩片
合成其中有仁甚香乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也諸痛癢瘡瘍皆屬心火故為十二經瘡家聖
藥而兼治手足少陽手
陽明三經氣分之熱也

【附方】舊一瘰癧結核連翹脂麻等分為末項邊馬刀屬少陽經用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩甘
服十餘日後灸臨泣穴二七壯六痔瘡腫痛連翹煎湯熏洗後以刀上飛過
十日決效張潔古活法機要

【發明】一本經曰翹根生蒿高平澤二月八月採一弘景曰一方藥不用人無識者一好古曰此也。
即連翹根也。能下熱氣。故張仲景治傷寒發熱在裏麻黃連翹赤小豆湯用之。注云。即連翹根也。

【附方】新癰疽腫毒。連翹草及根各一升。水一斗六升。煮汁三升服。取汁。外臺祕要。

陸英本經下品

【釋名】解見下文

【集解】一別錄曰陸英生熊耳川谷及冤句立秋採一恭曰此即蒟藳也古方無蒟藳惟言陸英樹此三英也。花葉並相似一志曰蘇恭以陸英蒟藳為一物今詳陸英味苦寒此名陸英按骨名木有毒既此不同難謂一種蓋其類爾一宗爽曰蒟藳與陸英性味及出產皆不同治瘡毒蒟藳味酸溫物斷無疑矣一頌曰本草陸英生熊耳川谷及冤句採根莖陶蘇皆以為一物馬志云生田野所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹春夏採根莖陶蘇皆以為一物馬志云生田野所在有之春是一種亦不能細別但爾雅木謂之華草謂之榮不榮而實謂之秀榮而不實謂之英此物既有英名當是其花故本經云立秋採正是其花時也一時珍曰陶蘇本草甄權藥性論皆言陸英即蒟藳必有當是一物分根莖花葉用如蘇頌所云也。

【氣味】苦寒無毒。蒟藳味苦辛有小毒。

【主治】骨間諸痹。四肢拘攣。疼痛酸。膝寒痛。陰痿。短氣不足。脚腫。能將風毒。脚氣上衝。心煩悶。絕水氣。

虛腫。風瘙皮肌。惡癢。煎湯入少酒浴之。妙。

蒟藳音期甲別錄下品。

水英宋圖經

【釋名】魚津草。頌曰：唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤及河海邊，臨汝人呼為牛葦草，河北南亦有。土地尤宜莖葉肥大，名海精木，亦名水英。不知是此否也。

【氣味】缺。

【主治】骨風。頌曰：蘇頌

【發明】其疾不宜針灸及服藥，惟每日取此草五斤，以水一石煮，連膝歷中，屈伸急強者，名骨風。不絕五日，即瘥。敷用神驗。其藥春取苗，夏採葉及花，冬用根。腫甚者，加生椒末三升，水二斗，用畢，即摩粉避風，忌油膩生菜、豬魚等物。

藍本經上品

【釋名】言恐傷長養之氣也。然則劉藍先王有禁制字，從藍及此故也。

【集解】者為勝。恭曰：藍實生河內平澤，一種葉圓，律二寸許，厚三四分者，堪染青。出嶺南，太常名為木藍。子陶氏所說，乃是藍處，其汁為人家蔬園可作畦種，至三月四月生，苗高三二尺許，葉似水藍，花紅，白作碧色。爾頌曰：藍實有汁，為家蔬園可作畦種，至三月四月生，苗高三二尺許，葉似水藍，花紅，白作實亦入藥。而大藍色，五月六月採實，但可染青。此名藍，州一醫方所用者，俱有。藍實出嶺南，不入藥。而大藍色，五月六月採實，但可染青。此名藍，州一醫方所用者，俱有。藍實出

藍名且古方多用。吳藍或恐是此，故井附之。一月內生，如蒿葉，青大白，亦解熱毒。此二種雖非是，乃爾雅所謂馬藍者，專取藍者，葉如藍，五月六月開花，成穗，細小，淺紅色，子亦如藍。歲可刈，故先王禁

之。菘藍。葉如白菘。馬藍。葉如苦蕒。即郭璞所謂大葉冬藍。俗中所謂板藍者。二藍花子並如蓼藍。吳藍長莖如蒿。而花白。吳人種之。木藍長莖如決明。高者三四尺。分枝布葉。葉如槐葉。七月開淡紅花。結角長寸許。葉如小豆角。其子亦如馬蹄。決明而微小。迥與諸藍不同。而作澱則一也。別有甘藍可食。見本條。蘇恭以馬藍為木藍。蘇頌以菘藍為馬藍。宗爽以藍實為大葉藍之實。皆非矣。今並開列于下。

藍實【氣味】苦寒無毒。一權曰

【主治】解諸毒。殺蠱魅。注鬼。螫毒。久服頭不白。輕身。本經。○越音填骨髓。明耳目。利五臟。調六腑。通關節。治經絡中結氣。使人健少睡。益心力。甄權。療毒腫。蘇頌。

藍葉汁。此薯藍也。【氣味】苦甘寒無毒。

【主治】殺百藥毒。解狼毒射罔毒。別錄。一宏景曰。一解毒不得汁。塗五心。止煩悶。療蜂螫毒。宏景。斑蝥

青樗雞毒。朱砂砒石毒。珍時

馬藍【主治】婦人敗血。連根焙搗下節。酒服一錢匕。蘇恭

吳藍【氣味】苦甘冷無毒。

【主治】寒熱頭痛。赤眼。天行熱狂。疔瘡。遊風熱毒。腫毒風癩。除煩止渴。殺疔。解毒藥毒。箭金瘡。血悶毒。

刺蟲蛇傷。鼻衄吐血。排膿。產後血運。小兒壯熱。解金石藥毒。狼毒射罔毒。大明

【發明】一震亨曰。藍屬水。能使敗血分歸經絡。一時珍曰。諸藍形雖不同。而性味不遠。故能解毒。

成者。性味不能不少異。不可與藍汁一概論也。有人病嘔吐。服玉壺諸丸不效。用藍汁入口。即定。蓋亦取其殺蟲降火爾。如此之類。不可不知。一頌曰。藍汁治蟲豸傷。劉禹錫傳信方著其法云。取大藍汁。

一盤入雄黃麝香二物少許以點咬處仍細服其汁神異之極也張鷟員外住劍南張延賞判官忽被
斑蜘蛛咬頭上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從胸前下至心經兩宿頭面腫痛大如數升盤
之欲驗其方其人云張公出錢五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張公甚不信
香雄黃更以一枚投入隨化為水張公因甚
異之遂令點于咬處兩日悉平作小瘡而愈

【附方】新六一 小兒赤痢 搗青藍汁二升分服之 小兒中蠱 下血欲死 搗青藍汁
手足拳小腹急熱頭不能舉名陰陽取汗聖惠方 驚癩發熱 水調藍凝水上聖惠方 上氣欬嗽
難治藍一把雄鼠屎三十枚水煎服取汗聖惠方 驚癩發熱 水調藍凝水上聖惠方 上氣欬嗽
息氣喉中作聲睡黏以藍葉水浸搗更服吐痰盡方瘥須臾以杏仁飛血赤目熱痛乾藍葉切二升車
研汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方瘥須臾以杏仁飛血赤目熱痛乾藍葉切二升車
握水四升煎二升去滓溫洗冷腹中蠱瘥服藍葉一升日二次以水三升較汁應聲蟲病語首名應聲蟲病隨人
即再煖以瘥為度 聖濟總錄 腹中蠱瘥服藍葉一升日二次以水三升較汁應聲蟲病語首名應聲蟲病隨人
板藍汁一盞分五服 卒中水毒 搗青藍汁後方 服藥過劑 煩悶及中毒煩悶後方 搗齒腫痛 燒灰
效 夏子益奇疾方 卒中水毒 搗青藍汁後方 服藥過劑 煩悶及中毒煩悶後方 搗齒腫痛 燒灰
之 千毒箭傷人 藍青搗飲井傳之 如無藍唇邊生瘡 連年不瘥以八月藍葉一斤搗齒腫痛 燒灰
金方 聖惠方 白頭禿瘡 洗聖濟錄 天泡熱瘡 良藥集簡方 瘡疹不快 服半錢或一兩錢取雄雞冠血三
傳之日五度 白頭禿瘡 洗聖濟錄 天泡熱瘡 良藥集簡方 瘡疹不快 服半錢或一兩錢取雄雞冠血三
聖惠方 白頭禿瘡 洗聖濟錄 天泡熱瘡 良藥集簡方 瘡疹不快 服半錢或一兩錢取雄雞冠血三
二點同溫酒少許調 錢氏小兒方

【釋名】一 時珍曰 一 澱石 殿也 其淨澄殿在下也 亦作淀 俗作澱 南人掘地作坑 以藍浸水 一宿 入石
灰 攪至千下 澄去水 則青黑色 亦可乾取 用染青碧 其攪起浮沫 掠出陰乾 謂之藍花 卽青黛
下見

藍澱綱目

下見

【氣味】辛苦寒無毒。

【主治】解諸毒傳熱瘡。小兒禿瘡熱腫。止血殺蟲。治噎膈。

【發明】按廣五行記云唐永徽中絳州一僧病噎不下食數年臨終命其徒曰吾死後可開吾胸喉視

有何物苦我如此及死其徒依命開視胸中得一物形似魚而有兩頭遍體悉似肉鱗安鉢中跳躍不

已戲投諸味雖不見食皆化為水又投諸毒物亦皆銷化一僧方作藍澱因以少澱投之即怖懼奔走

須臾化成水世傳澱水能治噎疾蓋本於此也

方士或以染噎水飲人治噎膈皆取其殺蟲也。

【附方】新時行熱毒心神煩躁用藍澱一匙新小兒熱丹藍澱傳之口鼻急疔令週日十度夜四度

千金誤吞水蛭青澱調水飲即瀉出普濟方。

青黛宋開寶

【釋名】靛花綱目青蛤粉時珍曰黛眉色也劉熙釋名

【集解】同功時珍曰波斯國來今以太原并廬陵南康等處染澱鹽上沫紫碧色者用之與青黛

布浸汁代之質者復以乾澱充之。

然有石灰入服餌藥中當詳之。

【氣味】鹹寒無毒甘平

【主治】解諸藥毒小兒諸熱驚癩發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦磨傳熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬

等毒開寶解小兒疳熱殺蟲甄權小兒丹熱和水服之同雞子白大黃末傳瘡癰蛇虺螫毒藏器瀉肝散五臟

鬱火解熱消食積。去熱煩吐血咯血斑瘡陰瘡殺惡蟲。時珍

【發明】宗爽曰青黛乃藍爲之者。有一婦人患臍下腹上下連二陰。溼生溼瘡。狀如馬瓜瘡。他處

熱痛甚。問其人嗜酒食。喜魚蟹發風等物。急令洗其膏藥。以馬齒莧四兩。杵爛入青黛一兩。再研勻。塗

之。即時熱減。痛癢皆去。仍以八正散日三服。之分散。容熱藥乾。卽上。如此二日。減三分之一。五日。減三分

分之二。二十日愈。此蓋中下焦蓄風熱毒氣也。若不出。當

作腸癰。內痔。仍須禁酒。色。發風物。然不能禁。後果患內痔。

【附方】新七心口熱痛。薑汁調青黛一錢。內熱吐血。青黛二錢。新汲肺熱咯血。青餅子。用青黛一兩。杏

研勻。黃蠟化。和作三十餅。子。每服一餅。以乾柿半箇。夾小兒驚癇。服之。量大小。水研。小兒夜啼。方同。小

定。溼紙裏煨香。嚼食。粥飲。送下。日三服。以華陀中藏經。小兒驚癇。服之。量大小。水研。小兒夜啼。方同。小

兒疳痢。時宮氣方歌云。孩兒雜病變成疳。不問強羸女。與男煩熱。毛焦鼻口。燥皮。膚枯。槁四肢。癱腹。中時

服之。安。耳疳出汁。青黛黃藥末。乾爛弦風眼。日洗。明目方。產後發狂。四物湯。加青黛。傷寒赤斑。青黛二

人書。活。碗豆瘡毒。未成膿者。波斯青黛。一。癩癧未穿。酸花馬齒莧。同搗。日日。諸毒蟲傷。研末。新汲水。服

今錄驗。古。【附錄】雀翹。別錄有名。未用曰。一味鹹。益氣明目。生藍中。葉細黃莖赤

甘藍。拾。【校正】自菜部移入此。

【釋名】藍菜。千。【集解】藏器曰此是西土藍也。葉闊可食。時珍曰。此亦大葉冬藍之類也。按胡洽居士云。河

東隴西羌胡多種食之。漢地少有。其葉長大而厚。煮食甘美。經冬不死。春亦有苗。其花黃。生角

葶子其功與藍相似也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】久食大益腎填髓腦利五臟六腑利關節通經絡中結氣心下結伏氣明耳目健人少睡益心力壯筋骨作菹經宿色黃和鹽食治黃毒。

子【主治】人多睡。

蓼本經中品。

【校正】自菜部移入此。

【釋名】故字從蓼音料高飛貌。

【集解】有圓有尖以圓者為勝所用即此也。宏景曰：此類多人所食。有三種：一是青蓼，人家常用，其葉食之保昇曰：蓼類甚多，有青蓼、香蓼、水蓼、馬蓼、紫蓼、赤蓼、木蓼、七種。紫蓼似二蓼，葉小狹而厚，青蓼二葉亦相似，而俱薄，馬水二蓼葉俱闊，大上有黑點，木蓼一名天蓼，蔓生，葉似柘葉，六蓼花皆紅白，子皆大如胡麻，赤黑而尖，扁惟木蓼花黃白，子皮青滑，諸蓼並冬死，惟香蓼宿根重生，可為生藥，一頌曰：木蓼亦有大小二種，皆蔓生，陶氏以青蓼人藥，餘亦無用。三茅君傳有白蓼，實是用子也。春初以

即青蓼也。宗爽曰：蓼實即草部下品，蓼之子也。彼言水蓼是用莖，此言蓼實是用子也。春初以

世飲食不用，人亦不復栽，惟造酒麴者用其汁耳。今但以平澤所生香蓼青蓼紫蓼為良。

【氣味】辛溫無毒。吐水壅氣損腸。

【主治】明目溫中耐風寒下水氣面浮腫癰瘍。歸鼻除腎氣去癰瘍止霍亂治小兒頭瘡。

本經

本草綱目 十三卷十六 草部

【附方】新舊傷寒勞復。因交後卵腫或縮入。腹痛。薑子。霍亂煩渴。薑子一兩。香豉二兩。每小兒頭瘡。子。

為末。蜜和。雞子白同塗之。蝸牛咬毒。毒行。近陰令弱也。陳藏器本草。蟲出不作痕。藥性論。蝸牛咬毒。毒行。近陰令弱也。陳藏器本草。

苗葉【氣味】辛溫無毒。二月食。薑傷人胃。扁鵲云。食薑過多有毒。發心痛。和生魚食。令人脫氣。陰核痛求死。蘇變為淋。與大麥麩相宜。

【主治】歸舌除大小腸邪氣。利中益志。別錄。乾之釀酒。主風冷大良。宏。作生菜食。能入腰脚。煮湯搗脚。治霍亂轉筋。煮汁日飲。治痲癬。擣爛。傅狐尿瘡。器。脚暴軟赤。蓼燒灰淋汁浸之。以桑葉蒸罍立愈。大明。殺蟲。

伏礮。時珍

【附方】新舊西。蓼汁酒。治胃脘冷不能飲食。耳目不聰明。四肢有氣。冬臥足冷。八月三日取。薑日乾。如五。

氣壯也。肝虛轉筋。吐瀉赤。莖葉切。三合。水一盞。酒。霍亂轉筋。豉一升。更煮一升。分三服。入藥性。

千金方。夏月喝死。溫煮。薑汁。小兒冷痢。薑葉。搗汁。血氣攻心。痛不可忍。薑根。洗惡犬咬傷。薑葉。搗泥。肘後。

水蓼。唐本。

【釋名】虞蓼。爾雅。澤蓼。志曰。生于淺水澤中。故名。水蓼。一。時。

【集解】一恭曰水蓼。生似。但枝低耳。今造酒。取葉。以水浸。汁和麪。作麪。亦取其辛耳。宗爽曰。此。

乃水際所生之葉。長五六寸。比水。莖葉稍狹。比家蓼。葉。

稍大而功用彷彿。故寇氏謂。薑實即水蓼之子者。以此故。

莖葉【氣味】辛無毒。曰大明冷。

【主治】蛇傷搗傅之絞汁服之。止蛇毒入腹心悶。又治脚氣腫痛成瘡。水煮汁漬搗之。

馬蓼綱目。

【釋名】大蓼。綱目。墨記草。大小二種。但每葉中閒有黑跡如墨點記。故方士呼為墨記草。

【集解】點亦有兩三種。其最大者名龍鼓。即水蓼也。伏丹砂雌黃。

莖葉【氣味】辛溫無毒。伏丹砂雌黃。

【主治】去腸中蛭蟲輕身。

葶草別錄中品。

【校正】併入有名未用別錄天蓼。一名石龍。生水中。陳藏器解云。天蓼即水蓼。一名遊龍。一名鴻蘊。龍古一作遊龍。經詩石龍。別天蓼。別大蓼。鴻蘊亦大也。別錄甚大而花亦繁紅。故曰葶云。

大蓼據此則一條乃一指其實。一指莖葉而音也。今併為一名。雅云。葶草古其大者。藟音詭。陸機云。遊龍一名馬蓼。然馬蓼自是一種也。似蓼而葉大赤白色。高丈餘。爾有毛。其葉大如商陸。葉色淺紅。成穗。秋深子成。扁如酸棗。仁而小。其色赤黑。而肉白。不甚辛。炊爛可食。

【集解】長大詩稱。隔有遊龍。郭璞云。即龍古也。一頌曰。葶即水蓼也。似蓼而葉大赤白色。高丈餘。爾有毛。其葉大如商陸。葉色淺紅。成穗。秋深子成。扁如酸棗。仁而小。其色赤黑。而肉白。不甚辛。炊爛可食。

【氣味】鹹微寒無毒。

【主治】消渴去熱明目益氣。別錄。

本草綱目 十三 卷十六 草部

【附方】舊一癩癧。水荳子不以多少。一半微炒。一半生用。同研末。食後好酒調服。癬痞腹脹。及堅硬如
 水荳花子一升。另研獨頭蒜三十箇。去皮。新狗腸一箇。皮消四兩。石白鴉爛攤在患處。上用油紙以長
 帛束之。酉時貼之。次日辰時取之。未效再貼。三。次。倘有膿潰。勿怪。仍看虛實。逐日閒服。錢氏白餅子
 紫霜丸。塌氣丸。消積丸。利之磨之。服至半月。甚者一月。
 無不瘥矣。以喘滿者為實。不喘者為虛。蘭氏經驗方。

花【主治】散血消積止痛。時珍

【附方】新三。胃脘血氣。作痛。水荳花一大撮。水二鍾。煎一鍾。服。百。心氣疝痛。水荳花為末。熱酒服二錢。又
 醋水各半煎服。一婦年三十。腹中痞積。水荳花或子一盤。以水三盤。用桑柴文武火煎成膏。量痞大小
 病此。一服立效。摘玄方。

天蓼別錄。此指莖葉也。【氣味】辛有毒。
 攤貼。仍以酒調膏。服。忌腥葷油膩之物。劉松石保壽堂方。

【主治】惡瘡去癬氣。錄。根莖除惡瘡腫。水氣脚氣。煮濃汁漬之。蘇頌

【附方】新生肌肉。水荳花根煎湯淋洗。仍以其葉曬乾研。
 末撒瘡上。每日一次。談整翁試驗方。

毛蓼拾遺

【集解】藏器曰。毛蓼生山足。似馬薺。葉上有毛。冬根不死。
時珍曰。此即蓼之生于山麓者。非澤瀉之蓼也。

莖葉【氣味】辛溫有毒。

【主治】癰腫疽癭癩癧。杵碎納瘡中。引膿血。生肌。亦作湯洗。兼濯足。治脚氣。藏器

海根拾遺

【集解】一藏器曰一生會稽海畔山谷莖赤葉似馬薺根似菘蕪而小胡人蒸而用之也。

根【氣味】苦小温無毒
【主治】霍亂中惡心腹痛鬼氣疰忤飛尸喉痹盛毒癰疽惡腫赤白遊癩蛇咬大毒酒及水磨服并傳之器

火炭母草 宋圖經

【集解】一頌曰一生恩州原野中莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗形方夏有白花秋實如椒青黑色味甘可食

葉【氣味】酸平有毒

蘇頌
【主治】去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛不拘時采於坵器中搗爛以鹽酒炒傳腫痛處經宿一易之

三白草 唐本草

【釋名】白點俗因以名又見下

【集解】一恭曰三白草生池澤畔高尺許葉似水荳亦似蕺又似菘葉上無白入夏葉端半白如粉農人候之蒔田三葉白則草便秀故謂之三白若云三黑點蘇未識矣其葉如薯蕷亦不似水荳一保界曰今出襄州二月八月采根用一時珍曰三白草生田澤畔八月生苗高二三尺莖如蓼葉如商陸及青葙四月其頭三葉面上三次變作白色餘葉仍青不變俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食黍子五月開花成穗如蕺花狀而色白微香結細實根長白虛軟有節鬚狀如泥菖蒲根造

化指南云。五月採花及根。可制雄黃。蘇恭言似水菘有三黑點者。乃馬薺。非三白也。藏器所說雖是。但葉亦不似薺。穉。

【氣味】甘辛寒。有小毒。

【主治】水腫脚氣。利大小便。消痰破癖。除積聚。消疔腫。唐本搗絞汁服。令人吐逆除瘡。及胸膈熱痰。小兒

痞滿。藏器根療脚氣風毒脛腫。搗酒服亦甚有驗。又煎湯洗癬瘡。時珍

蠶繭草拾遺

【集解】藏器曰生溼地如蠶。大莖赤花白。東土亦有之。

【氣味】辛平無毒。

【主治】諸蟲如蠶類咬人。恐毒入腹。煮服之。亦搗傅諸瘡。藏器

蛇繭草拾遺

【集解】藏器曰生平地。葉似苦杖而小。節赤。高一二尺。種之辟蛇。又一種草莖圓似芋。亦傳蛇毒。慎微曰按百一方云。關東有草狀如芋。莖方節赤。按傳蛇毒。如摘卻然。名蛇繭草。又有鼠

繭草。即後莽草。

【氣味】缺。

【主治】蛇虺毒蟲等螫。取根葉搗傅咬處。當下黃水。藏器

虎杖別錄
中品

【釋名】苦杖。拾大蟲杖。性華。酸杖。牛膝。非也。一種。其莖。虎言其斑也。或云一名杜。竹筍狀。上有赤斑點。初生便分枝。葉似小杏。葉七月開。花九月結。實南中出。有無花根皮黑色。破開即黃。似柳根。亦有高丈餘者。爾雅云。蔞。虎杖。郭璞注云。似荳蔻。而粗大有細刺。可以染赤。是也。宗爽曰。此草藥也。蜀本言作木高丈餘者。非矣。大率皆似寒菊。然花莖莖差大。為異。仍莖葉有淡黑斑。六七月旋旋開花。至九月中方已。花片四出。其色如桃花。差大而外微深。陝西山麓水次甚多。數曰。凡使勿誤用天藍及斑袖根。二味根形味皆相似也。機曰。一諸註或云似杏。似寒菊。各不同也。觀之未嘗。

【集解】安景曰。田野甚多。狀如大馬。莖斑而葉圓。今出汾州。越州。處有之。生下溼地。作樹高丈餘。其莖赤根黃。二月三月探根。日乾。一頌曰。今出汾州。越州。處有之。生下溼地。作樹高丈餘。竹筍狀。上有赤斑點。初生便分枝。葉似小杏。葉七月開。花九月結。實南中出。有無花根皮黑色。破開即黃。似柳根。亦有高丈餘者。爾雅云。蔞。虎杖。郭璞注云。似荳蔻。而粗大有細刺。可以染赤。是也。宗爽曰。此草藥也。蜀本言作木高丈餘者。非矣。大率皆似寒菊。然花莖莖差大。為異。仍莖葉有淡黑斑。六七月旋旋開花。至九月中方已。花片四出。其色如桃花。差大而外微深。陝西山麓水次甚多。數曰。凡使勿誤用天藍及斑袖根。二味根形味皆相似也。機曰。一諸註或云似杏。似寒菊。各不同也。觀之未嘗。

【氣味】微溫。得甘草則不堪飲。本文不言味。藥性論云。甘。是甘草之味。非虎杖味也。不

【主治】通利月水。破留血癥結。別錄。漬酒服。主暴瘕。風在骨節。閒及血瘀。煮作酒服之。藏。治大熱煩躁。止渴利小便。壓一切熱毒。機。治產後血運。惡血不下。心腹脹滿。排膿。主瘡癰。撲損瘀血。破風毒結氣。明。燒灰貼諸惡瘡。焙研煉蜜為丸。陳米飲服。治腸痔下血。蘇。研末酒服。治產後瘀血血痛。及墜撲昏悶。有

效。時珍。【發明】權曰。暑月以根和甘草同煎為飲。色如琥珀。可愛。甚甘美。瓶置井中。令冷。徹如冰。時人呼為冷飲子。暖之且尋於者。極解暑毒。其汁染米作糜。益美。搗末浸酒常服。破女子經脈不通。有孕人勿服。一。時珍曰。孫真人千金方。治女人月經不通。腹內積聚。虛脹雷鳴。四肢沉重。亦治丈夫。穢聚有虎杖煎。取高地虎杖根。剉二斛。水二石五斗。煮取一斗半。去滓。入醇酒五升。煎如餒。每服一合。

【修治】用葉包一夜。曬乾用。卻

【氣味】微溫。得甘草則不堪飲。本文不言味。藥性論云。甘。是甘草之味。非虎杖味也。不

【主治】通利月水。破留血癥結。別錄。漬酒服。主暴瘕。風在骨節。閒及血瘀。煮作酒服之。藏。治大熱煩躁。止渴利小便。壓一切熱毒。機。治產後血運。惡血不下。心腹脹滿。排膿。主瘡癰。撲損瘀血。破風毒結氣。明。燒灰貼諸惡瘡。焙研煉蜜為丸。陳米飲服。治腸痔下血。蘇。研末酒服。治產後瘀血血痛。及墜撲昏悶。有

效。時珍。【發明】權曰。暑月以根和甘草同煎為飲。色如琥珀。可愛。甚甘美。瓶置井中。令冷。徹如冰。時人呼為冷飲子。暖之且尋於者。極解暑毒。其汁染米作糜。益美。搗末浸酒常服。破女子經脈不通。有孕人勿服。一。時珍曰。孫真人千金方。治女人月經不通。腹內積聚。虛脹雷鳴。四肢沉重。亦治丈夫。穢聚有虎杖煎。取高地虎杖根。剉二斛。水二石五斗。煮取一斗半。去滓。入醇酒五升。煎如餒。每服一合。

【修治】用葉包一夜。曬乾用。卻

【氣味】微溫。得甘草則不堪飲。本文不言味。藥性論云。甘。是甘草之味。非虎杖味也。不

【主治】通利月水。破留血癥結。別錄。漬酒服。主暴瘕。風在骨節。閒及血瘀。煮作酒服之。藏。治大熱煩躁。止渴利小便。壓一切熱毒。機。治產後血運。惡血不下。心腹脹滿。排膿。主瘡癰。撲損瘀血。破風毒結氣。明。燒灰貼諸惡瘡。焙研煉蜜為丸。陳米飲服。治腸痔下血。蘇。研末酒服。治產後瘀血血痛。及墜撲昏悶。有

效。時珍。【發明】權曰。暑月以根和甘草同煎為飲。色如琥珀。可愛。甚甘美。瓶置井中。令冷。徹如冰。時人呼為冷飲子。暖之且尋於者。極解暑毒。其汁染米作糜。益美。搗末浸酒常服。破女子經脈不通。有孕人勿服。一。時珍曰。孫真人千金方。治女人月經不通。腹內積聚。虛脹雷鳴。四肢沉重。亦治丈夫。穢聚有虎杖煎。取高地虎杖根。剉二斛。水二石五斗。煮取一斗半。去滓。入醇酒五升。煎如餒。每服一合。

【修治】用葉包一夜。曬乾用。卻

篇蓄音樞畜○
本經下品

【釋名】扁竹景宏扁辨吳普扁蔓吳普粉節草綱目道生草時珍曰許慎說文作扁筑與竹同音節闕

【集解】一別錄曰一篇蓄生東萊山谷五月採陰乾一宏景曰一處處有之布地而生花節開白葉細

細嫩青黃色根如蒿根四五五月採苗陰乾蜀圖經云二月日乾郭璞注爾雅云似小藜赤莖節三月開

旁可食殺蟲是也或云爾雅王芻即此也一時珍曰其葉似落帶葉而不尖弱莖引蔓促節三月開

細紅花如蓼藍花給細子爐火家燒灰
煉霜用一種水扁筑名藩音督出說文

【氣味】苦平無毒一甘濟

【主治】浸淫疥癬疽痔殺三蟲本經療女子陰蝕別錄煮汁飲小兒療虻蟲有驗甄權治霍亂黃疸利小便小

兒魅病時珍

【附方】新三熱淋瀉痛扁竹煎湯類熱黃疸疾扁竹搗汁頓服一升多年霍亂吐利扁竹入豉汁中下五

鏡丹石衝眼一服丹石人毒發衝眼腫痛扁竹根虻咬心痛者取扁竹十斤剉以水一石煎至一斗去滓

煎如錫隔宿勿食空心服一升蟲即下也仍常煮汁作飯食時刻便安歌云蟲食下部蟲狀如蝸牛食

把頭急痛不能當我有仙人海上方篇蓄醋煎通口嚙管教時刻便安歌云蟲食下部蟲狀如蝸牛食

腹服三五合楊氏產乳痔發腫痛扁竹搗汁服一升二服未遂再服亦取惡瘡癩癢封癩落卽瘥

本草綱目 十三卷十六 草部

【釋名】黃草普。蓼竹唐。蓼蓍唐。蓼草綱。蓼草音。王芻爾雅。鷓鴣莎時珍曰。此草綠色可染黃故曰黃

者賈草入染人故謂之王芻而進忠者謂之蓼臣也詩云終朝採綠不盈一掬許慎說文云蓼草可以染黃漢書云諸侯整綬晉灼注云整草出邠邠似艾可染因以名綬皆謂此草也禹錫曰爾雅蓼

王芻孫炎注云即蓼草也今呼為鷓鴣莎詩云蓼竹猗猗是也

【集解】青衣縣名在益州西今處處平澤溪澗側皆有葉似竹而細薄莖亦圓小荆蕪人煮以染黃色極鮮好俗名蓼草

【氣味】苦平無毒。【權曰】神農雷公苦。【之才曰】畏鼠負。

【主治】久欬上氣喘逆久寒驚悸痲疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲。治身熱邪氣小兒身熱。洗一切惡瘡有效。

【釋名】茨爾雅。旁通屈人。本止行休羽。本升推弘景曰。多生道上及牆上葉布地子有刺狀如

之。以布敵路名鐵茨易。據于茨言。其凶傷詩。云牆有茨不可掃也。以刺種穢。方用甚稀。時珍曰。疾也。藥利也。茨刺也。其刺傷人甚疾而利也。屈人止行皆。因其傷人也。

【集解】郭璞注爾雅云。布地蔓生細葉。子有三角。刺人。是也。又採實暴乾。一頰曰冬。月亦採之。黃白色最多。而近道亦有之。綠葉細蔓。綿布沙上。七月開花。紫色。如豌豆。花而小。九月結實。作莢。子。便。可。採。其實味甘而微腥。稱綠色。與蠶種布相類。而差大。又與馬薺子微大。不堪入藥。須細辨之。一宗夷曰。莢子如羊內腎。大如黍粒。補腎藥。今人多用。風家惟用刺小莢。花結芒刺。一種白莢。藥。

出同州沙苑。牧馬處。子如羊內腎。大如黍粒。補腎藥。今人多用。風家惟用刺小莢。花結芒刺。一種白莢。藥。

疾藥上品。

瘡有效。

瘡有效。

瘡有效。

瘡有效。

藥如初生阜莢葉整齊可愛刺莢狀如赤根桑子及細莖三角四刺實有仁其白莢
聚結莢長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑莢以此分別

【子修治】再蒸從午至酉日乾用凡使揀淨蒸之從午至酉日乾木白春令刺盡用酒拌
【氣味】苦溫無毒久服不冷而無壅熱當以性溫為是一之才曰烏頭為之使

【主治】惡血破癥瘕積聚喉痹乳難久服長肌肉明目輕身經身體風癢頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下
氣小兒頭瘡癰腫陰癩可作摩粉別錄治諸風癱瘍療吐膿去燥熱甄權治奔豚腎氣肺氣胸膈滿催生墮

胎益精療水藏冷小便多止遺瀝泄精渴血腫痛大明痔漏陰汗婦人發乳帶下蘇頌治風祕及虻蟲心腹
痛時珍

白蒺藜【氣味】甘溫無毒

【主治】補腎治腰痛泄精虛損勞乏時珍

【發明】一頌曰古方皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單服蒺藜法云不問黑白但取堅實
者春去刺用一時珍曰古方補腎治風皆用刺蒺藜後世補腎多用沙苑蒺藜或以熬膏和

藥恐其功亦不甚相遠也刺蒺藜炒
黃去刺磨麩作餅或蒸食可以救荒

【附方】舊九服食法服勿令中絕斷穀長生服之一年以後冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑
新八服食法服勿令中絕斷穀長生服之一年以後冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑

齒落更生服之三年身腰脊引痛服二丸日三服通身浮腫杜蒺藜日煎湯卒中五
輕長生神仙祕旨腰脊引痛服二丸日三服通身浮腫杜蒺藜日煎湯卒中五

尸瘞藜子搗末蜜丸胡豆大每大便風祕錢為末每服一錢鹽茶湯下普濟方五月經不通歸等分
服二丸日二服肘後方大便風祕錢為末每服一錢鹽茶湯下普濟方五月經不通歸等分

末米飲每服三錢。催生下衣。難產胎在腹中。并包衣不下。及胎死者。葵藜子貝母。梅師方。虻蟲心痛。吐清水。七月。子陰乾。外臺祕要。萬病積聚。七八月收葵藜子。水煮熟。曝乾。蜜丸。梧子大。三十年失明。補肝散。用葵藜子。乾搗散。食後水服。方牙齒動搖。疼痛及打動甚效。或以根燒灰。貼牙。即牢固也。御藥院方。牙齒出血。寸七日。二外臺祕要。牙齒動搖。疼痛及打動甚效。或以根燒灰。貼牙。即牢固也。御藥院方。牙齒出血。不止。動搖。白葵藜末。打動牙疼。日搽之。或根為末。方鼻塞出水。多年不聞香臭。葵藜二握。當道車碾過。且且擦之。道藏經。打動牙疼。日搽之。或根為末。方鼻塞出水。多年不聞香臭。葵藜二握。當道車碾過。飯以汁一合。灌鼻中。不通。再灌。嚔出一面。上癩痕。醋和夜塗。且洗。各一合。為末。白癩風疾。兩生搗為末。兩箇息肉。似赤。蝨蟲。即愈。聖惠方。一切疔腫。葵藜子一升。熬搗。以醋和。每湯服二錢。日二服。一月絕根。服至半。一切疔腫。葵藜子一升。熬搗。以醋和。月白。虛見紅點。神效。孫真人食忌。一切疔腫。葵藜子一升。熬搗。以醋和。

花【主治】陰乾為末。每溫酒服二三錢。治白癩風。宗

苗【主治】煮湯洗疥癬風瘡作癢。時

【附方】新二。鼻流清涕。葵藜苗二握。黃連二兩。水五升。煎一升。諸瘡腫毒。葵藜蔓洗三寸。載之以水。五又煮取一升。納小器中。煮如蠅螻尿瘡。傳之無葉。用子。備急方。餘狀以塗腫處。千金方。蠅螻尿瘡。傳之無葉。用子。備急方。

穀精草宋開

【釋名】戴星草。開文星草。綱流星草。時珍曰。穀田餘氣所生。故曰穀精。

【集解】頌曰。處處有之。春生於穀田中。葉莖俱青。根花並白色。二月三月採花用。花白小圓似星。後荒田中生之。江湖南北多有。一科叢生。葉似嫩穀。秧抽細莖。高四五寸。莖頭有小白花。點點如戴星。九月採花陰乾。云二三月採者。誤也。

後荒田中生之。江湖南北多有。一科叢生。葉似嫩穀。秧抽細莖。高四五寸。莖頭有小白花。點點如戴星。九月採花陰乾。云二三月採者。誤也。

花【氣味】辛温無毒。【藏器曰】甘平。【大明】

【主治】喉痹齒風痛諸瘡疥。頭風痛目盲翳膜。痘後生翳。止血。時

【發明】時珍曰。一穀精體輕性浮。能上行陽明分野。凡治目中

【附方】新七。腦痛眉痛。用穀精草二錢。地龍三錢。乳香一錢。為末。每

貼痛處。乾換。○聖濟方。用穀精草末。鼻衄不止。服二錢。為末。熱麩湯

銅絲各一錢。消石半分。隨左右噴鼻。鼻衄不止。服二錢。為末。熱麩湯

方。痘後目翳。隱淚出。久而不退。用穀精草為末。以柿或豬肝片蘸食。一方加蛤

羊肝一具。不用水洗。竹刀剖開。入穀精草一撮。瓦罐煮熟。日食之。屢效。小兒中暑。吐泄。煩渴。穀精草

海金沙。宋嘉祐。服半錢。末。每冷米飲。保幼大全。

【釋名】竹園葵。時珍曰。其色黃如細沙也。謂之海

【集解】禹錫曰。出黔中郡湖南亦有生。作小株。高一二尺。七月收。其全科於日中暴之。小乾。以紙

林下。莖細如線。引于竹木上。高尺許。其葉細如園葵葉。而甚薄。背面上多皺文。皺處有沙

子。狀如蒲黃粉。黃赤色。不開花。細根堅強。其沙及草皆可入藥。方士采其草。取汁。煮砂。縮黍。

【氣味】甘寒無毒。【主治】通利小腸。得卮子馬牙消蓬沙。療傷寒熱狂。或丸或散。治溼熱腫滿。小便熱淋膏淋血淋石

淋莖痛解熱毒氣時珍

【發明】一時珍曰一海金沙小腸膀胱血分藥也熱在二經血分者宜之

【附方】新五熱淋急痛錢海金沙草陰乾為末一加滑石甘草湯調服二小便不通臍下滿兩搗碎每服三錢

生薑甘草煎湯下日二服膏淋如油服海金沙滑石各一兩煎湯服日二次錢牛為末每血淋痛澀則清濁自

亦可未服圖金本草脾溼腫滿腹服如鼓喘不得臥海金沙散用海金沙三錢白朮四兩甘草半

分海金沙末新汲水或砂脾溼腫滿腹服如鼓喘不得臥海金沙散用海金沙三錢白朮四兩甘草半

室東垣蘭痘瘡變黑歸腎用竹圍委草煎酒傳直指方

地楊梅拾遺
【集解】一藏器曰一生江東溼地苗如莎草四五月有子似楊梅也

【氣味】辛平無毒

【主治】赤白痢取莖子煎湯服藏

水楊梅綱目

【釋名】地椒

【集解】一時珍曰一生水邊條葉甚多生子如楊梅狀庚辛玉册云地椒一名水楊梅多生近道陰濕處荒田野中亦有之叢生苗葉似菊莖端開黃花實類椒而不赤實可結伏三黃白礬制丹砂

粉

【氣味】辛温無毒。

【主治】疔瘡腫毒。時珍

地蜈蚣草綱目

【集解】一時珍曰一。生村落墟野間。左蔓延右。右蔓延左。其葉密而對生。如蜈蚣形。其穗亦長。俗呼過路蜈蚣。其延上樹者呼飛天蜈蚣。根苗皆可用。

【氣味】苦寒無毒。

【主治】解諸毒及大便不通。搗汁療癰腫。搗塗并末服。能消毒排膿。蜈蚣傷者入鹽少許搗塗。或末傅之。時珍

之。時珍

【附方】新一切癰疽。及腸癰癩癰。赤腫未破。或已破而膿血不散。發熱疼痛。能食者。宜排膿托裏散。用地蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分。為末。每服二錢。溫酒下。和劑局方

半邊蓮綱目

【集解】一時珍曰一。半邊蓮。小草也。生陰溼墟塹邊。就地細梗引蔓。節節而生。細葉秋開小花。淡紅紫色。止有半邊如蓮花狀。故名。又呼急解索。

【氣味】辛平無毒。

【主治】蛇虺傷。搗汁飲。以滓圍塗之。又治寒胸氣喘。及瘡疾寒熱。同雄黃各二錢。搗泥。盤內覆之。特色。

青以飯丸。梧子大。每服九丸。空心鹽湯下。時珍○壽域方

紫花地丁綱目

【釋名】箭頭草。獨行虎。羊角子。米布袋。

【集解】時珍曰：處處有之。其葉似柳而微細。夏開紫花，結角，平地生者起莖，溝壑邊生者起蔓，普濟方云：鄉村繡落生者。夏秋開小白花，如鈴兒倒垂，葉微似木香花之葉。此與紫花者相戾，恐別一種也。

【氣味】苦辛寒，無毒。

【主治】一切癰疽發背，疔腫瘰癧，無名腫毒惡瘡。

【附方】新八黃疽內熱。地丁末酒服三稻芒黏咽。不得出者，箭頭草癰疽惡瘡。紫花地丁、連根、同蒼耳葉

楊誠經驗方：癰疽發背，無名諸腫，貼之如神。紫花地丁草三伏時收，以白麪和成鹽醋浸一切惡瘡。丁根地乾以鑽盛，燒烟對瘡，熏之出瘰癧疔瘡。發背諸腫，紫花地丁根去粗皮，同白頭生蠶共搗貼之。若瘰癧，加新黑牛屎。喉痹腫痛，箭頭草葉入醬少許，研普濟方

【集解】藏器曰：生池畔。方莖，葉有極子，作斂脚。著人衣如針，北人謂之鬼針。南人謂之鬼斂。

【氣味】苦平無毒。

【主治】蜘蛛蛇咬，杵汁服。併傳器塗蠍蝨傷。

【附方】新割甲傷肉，不愈。鬼鍼草苗鼠黏子根。

鬼鍼草拾遺

獨用將軍唐本草

【集解】恭曰生林野中節節穿葉心生苗其葉似楠不時采根葉用

【氣味】辛無毒

【主治】毒腫乳癰解毒破惡血恭蘇

【附方】新下痢噤口獨將軍草根有珠如豆者取珠搗汁三匙以白酒半盃和服簡便方

【附錄】留軍待恭曰生劍州山谷葉似楠而細長采無時味辛溫無毒主肢節風痛折傷瘀血五緩擊痛

見腫消宋經

【集解】頌曰生筠州春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色采無時

【氣味】酸澀有微毒

【主治】消癰腫及狗咬擣葉貼之頌蘇

【附方】新一切腫毒及傷寒遺毒發于耳之前後及項下腫硬用見腫消草生白及生白薇土大黃生大薊根野苧麻根搗成餅入芒消一錢和貼留頭乾即易之若加金線重樓及山

慈姑尤妙
傷寒蘊要

攀倒甌經圖

【釋名】頌曰生宜州郊野莖葉如薄荷一名斑杖一名接骨時珍曰斑杖名同虎杖接骨名同薊薈不知是一類否

【氣味】苦寒無毒。

【主治】解利風熱。煩渴狂躁。擣汁服。甚效。頌

水甘草經圖

【集解】頌曰生筠州。多在水旁。春生苗。莖青。葉如柳。無花。土人十月八月採。單用。不入衆藥。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】小兒風熱丹毒。同甘草煎飲。蘇頌

本草綱目

卷十七上

草之六

毒草類四十七種

大黃 本經

商陸 本經

狼毒 本經

防葵 本經

狼牙 本經

藺茹 本經

大戟 本經

澤漆 本

經 甘遂 本經

續隨子 開寶

葇蓉 本經

即 雲實 本經

葶麻 唐本

落迴附 博

常山 本經

蜀漆 本

經 杜堇山 土紅山附

藜蘆 本經

山慈石 馬腸根附

參 木藜蘆 拾遺

附子 本經

天雄 本經

後卷下 以

側子 別

錄 漏籃子 綱目

烏頭 本經

射罔 烏

白附子 別錄

虎掌天南星 本經

由跋 本經

蒟蒻 開寶

苦

附 藤草 半夏 本經

蚤休 本經

鬼臼 本經

射干 本經

鳶尾 本經

玉簪 綱目

鳳仙 綱目

醉魚草

坐孽草 圖經

曼陀羅花 綱目

羊躑躅 本經

山躑躅 附

芫花 本經

牛扁 本經

蕘花 本經

醉魚草

綱目 莽草 本經

茵積 本經

石龍芮 本經

胡椒菜 即

毛茛 拾遺

海薑附

牛扁 本經

蕘花 本經

格注草 唐本

海芋 綱目

透

鉤吻 本經

左附方舊一百三十圖新四百九十五

草之六 毒草類四十七種

本草綱目 十四 卷十七 草部

大黃本經下品

【釋名】黃良。將軍。雷火參。吳膚如。吳普。【宏景曰】推陳致新。大黃。其色也。將軍之號。當取其峻快也。【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

【集解】月。別錄曰。大黃。生西山谷及隴西。二月八月。黃根。火乾。【普曰】生蜀郡。北郡。或隴西。二

日去歸豆切曬去末不用一分用紅花四兩五泡一盤浸一日切曬一分用當歸四兩入淡醋武當高士浸
 醫林集要也心腹諸疾千杵丸備小豆丸治每服三丸凡中暴卒下腹脹滿口燥急口噤停尸卒
 死者以灌之或酒服之或灌之未司空服秀改爲散用不及丸也愈若本藥腹中痞塊爲散醋三
 升生薑兩匙和煎丸爲度外臺祕要十腹脇積塊熱入桂心末半斤炒炒成膏入黃末一兩又炒
 丸大黃二兩朴消一兩爲末以大蒜同搗膏久患積聚二便不利上腹極熱稍冷入黃末一兩又炒
 和貼之或加阿魏一兩尤妙小兒丹溪心法黃一兩形如琥珀者宮粉一兩文火研勻十歲以下小兒
 爲度脾癖疳積不拘大小再研用船紋黃白粥形如琥珀者宮粉一兩文火研勻十歲以下小兒
 大人一錢半米飲下若微朽即中用削去皮搗篩爲散以好米醋三升和置五盃中於大鐵內浮湯
 黃九兩錦紋新實者若微朽即中用削去皮搗篩爲散以好米醋三升和置五盃中於大鐵內浮湯
 上煨少稍候至成膏可丸乃貯器中三歲兒一服七丸大人亦可服之此藥小兒諸熱大黃煨
 惟下宿積不令兒利也須禁食毒物乳母亦藥之一劑加木香一兩半用之此藥小兒諸熱大黃煨
 兩爲末煉蜜丸名子大每服五至十丸骨蒸積熱漸去滓空腹分爲二服以童子行五里再服合煎取
 蜜湯下加黃連三黃丸每服六分過雞子一個破便方入藥相火祕結服大錢一兩牽牛頭末無厭冷
 方赤白濁淋攪勻大熱空食六分過雞子一個破便方入藥相火祕結服大錢一兩牽牛頭末無厭冷
 五心煩蜜湯服諸痢初起兩水煎服取利或加二錢壯人各一熱痢裏急煎服取利中草二錢大黃
 劉河間保命集諸痢初起兩水煎服取利或加二錢壯人各一熱痢裏急煎服取利中草二錢大黃
 閱絕不能語涎流吐逆牙齦動搖氣出轉熱而復蘇名傷寒熱食已即吐胸中有火也大黃
 升麥牛升溫服人參各半兩水二盞煎氣一盞熱服可安蘇氏得效方食已即吐胸中有火也大黃
 仲景金匱玉函方婦人血癖十沸頓服取利兩酒千金翼產後血塊大每服五丸溫醋化下良久當下子

千金乾血氣痛。錦紋大黃酒浸。乾四兩。為末。好醋一升。熬成膏。丸。夾子。大。臥。時。酒。化。一。婦。人。嫁。痛。小。
 腫痛也。大黃一兩。酒一升。男子偏墜。作乾。則黃末。和醋。方。濕熱眩運。二錢。急。則。治。其。標。也。黃。為。末。茶。清。服。
 小兒腦熱。常欲閉目。大黃一分。水三合。浸一夜。至。兒。服。暴。赤。目。痛。四。物。湯。加。適。用。煎。胃。火。牙。痛。含。口。
 冰水一口。以紙燃。燕大黃末。隨風熱牙痛。紫金散。治。風。熱。積。壅。一。初。牙。痛。去。口。氣。大。有。奇。效。好。大。黃。瓶。
 以數千。釀之。其門。如風蟲牙痛。眼常出血。漸至。崩。落。口。臭。極。效。大。黃。米。泔。浸。軟。入。地。黃。各。旋。切。一。口。瘡。
 市也。千。家。藏。方。為。末。鼻。中。生。瘡。連。各。一。錢。香。搗。勻。豬。脂。和。塗。生。油。調。搽。聖。惠。方。黃。仙。茅。毒。發。口。舌。見。
 糜爛。大。黃。枯。礬。等。分。為。末。鼻。中。生。瘡。連。各。一。錢。香。搗。勻。豬。脂。和。塗。生。油。調。搽。聖。惠。方。黃。仙。茅。毒。發。口。舌。見。
 仙茅。傷損瘀血。三。新。大。黃。酒。煎。散。治。從。高。墜。下。木。石。壓。傷。及。一。研。切。傷。損。癰。積。痛。不。可。忍。並。以。此。藥。推。陳。
 下。愈。和。濟。方。治。跌。壓。瘀。血。在。內。服。滿。仁。去。皮。三。七。粒。細。研。一。盃。煎。六。分。雞。鳴。不。可。忍。並。以。此。藥。推。陳。
 歸等分。炒。研。每。服。四。錢。溫。酒。服。取。下。惡。物。愈。當。打。撲。傷。痕。夜。黑。者。紫。注。或。作。潮。熱。者。大。黃。末。薑。汁。調。塗。一。
 杖瘡腫痛。亦可。調。醋。塗。之。童。尿。金。瘡。煩。痛。先。食。水。下。十。九。日。三。服。分。為。末。蜜。丸。凍。瘡。破。爛。調。塗。之。水。
 衛生。寶鑑。湯火傷。灼。癰。此。乃。大。黃。生。研。蜜。調。塗。之。不。惟。止。痛。又。且。滅。灸。瘡。飛。蝶。因。艾。如。火。筋。而。去。痛。不。可。忍。是。
 火毒也。大黃朴消。各半兩。為末。蠟。咬。瘡。大。黃。末。塗。火。丹。赤。腫。遍。身。者。大。黃。磨。水。腫。毒。初。起。大。黃。五。倍。
 水服取利。即愈。張果。醫。說。末。蠟。咬。瘡。大。黃。末。塗。火。丹。赤。腫。遍。身。者。大。黃。磨。水。腫。毒。初。起。大。黃。五。倍。
 分。為。末。新。汲。水。調。塗。癰。腫。焮。熱。數。易。即。退。甚。驗。神。方。也。燥。肘。後。方。不。過。乳。癰。腫。毒。各。一。兩。為。末。每。服。再。服。即。取。心。
 日。四。五。次。新。汲。水。調。塗。癰。腫。焮。熱。數。易。即。退。甚。驗。神。方。也。燥。肘。後。方。不。過。乳。癰。腫。毒。各。一。兩。為。末。每。服。再。服。即。取。心。
 青。一。大。匙。以。絹。攤。取。下。惡。物。臥。人。先。以。溫。酒。大。風。癩。瘡。溫。酒。下。取。出。惡。毒。物。如。魚。腦。狀。未。每。再。服。即。取。心。
 服。一。大。匙。以。絹。攤。取。下。惡。物。臥。人。先。以。溫。酒。大。風。癩。瘡。溫。酒。下。取。出。惡。毒。物。如。魚。腦。狀。未。每。再。服。即。取。心。
 藥。亂。通。天。再。造。散。乃。十。便。良。方。蛇。

葉【氣味】酸寒無毒【主治】置薦下辟蝨蟲相感

商陸本經下品

【釋名】速藹音逐當陸開寶章柳圖經白昌開寶馬尾雅夜呼本經一時珍曰此物能逐蕩水氣故曰速藹

枝相值葉相當故曰當陸或云多當陸路而生也

【集解】別錄曰商陸生咸陽山谷如人形者有神恭曰此有赤白二種白者入藥用赤者見

采根日乾頌曰俗名章柳根多生於人家園圃中春生苗高三四尺青葉如牛舌而長莖青赤至

柔肥夏秋開紅紫花作朵根如蘿菔而長八月採之爾雅謂之途蕩廣雅謂之馬尾易經謂之覓陸

酒也時珍曰一種赤葛苗葉絕亦類之為蔬取白根及紫色者擊破作畦栽之亦可種子根苗莖並可洗

按周憲王救荒本草云章柳幹粗似雞冠花幹微有線楞色微紫赤極易生植

根【脩治】葉一重商陸一重如此燕之從午至亥取出以豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之

【氣味】辛平有毒別錄曰酸權曰甘有大毒犬肉一犬但可貼腫服之傷人病血不已殺人

令人見鬼神張仲景曰商陸以水服殺人杲曰一商陸有毒陽中之陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神

【主治】水腫疝瘕痺癢除癰腫殺鬼精物本經療胸中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五臟散水氣別錄瀉十

種水病喉痺不通薄切醋炒塗喉外良甄權通大小腸瀉蠱毒墮胎燔腫毒傅惡瘡大明

【發明】安景曰方家不甚用惟療水腫切生根雜鯉魚煮作湯服道家乃散用之及煎釀服皆能去尸蟲見鬼神其實子亦入神藥花名葛花尤良頌曰古方術家多用之亦可單服五月

五日采根竹筴盛掛屋東北角陰乾百日搗篩并華水調服云神仙所祕法也一時珍曰商陸苦寒沉也降也陰也其性下行專於行水與大戟甘遂蓋異性而同功胃氣虛弱者不可用方家治腫滿小便不利成文者用白商陸香附子炒乾貼于臍心以酒浸一夜日乾為末每服三錢米飲下或以指畫肉上隨散不刺者亦可其莖葉作蔬食亦治腫疾一嘉謨曰一古讚陸養汁服亦可其類人瘰癧水貼腫其效如神斯言盡之矣

【附方】新九溼氣脚軟飯每日常食之小豆大煮熟更以綠豆同煮為水氣腫滿皮外腫祕要用白商陸根去

二升煮一升更以糯米一大盞同煮成粥每日空心服之取微利不得雜食○千金方用白商陸六兩

取汁半合和酒半升看人與服當利下水取效○梅師方用白商陸一升羊肉六兩水一斗煮取六兩

去津和葱腹中暴癥有物如石痛刺啼呼不治百日死多取商陸根搗汁或蒸之痲癬如石在脅下

作腫食之腹中暴癥有物如石痛刺啼呼不治百日死多取商陸根搗汁或蒸之痲癬如石在脅下

煎陸根汁一升杏仁兩酒服去皮利下惡物為度聖惠方火產後腹大柳根三兩大戟一兩半甘遂

炒一兩為末每服二錢熱湯調下大便宜五尸注痛腹痛急不得喘息上攻心胸旁攻兩脅痛或

利為度此乃主水聖藥也潔古保命集五尸注痛腹痛急不得喘息上攻心胸旁攻兩脅痛或

後方小兒痘毒出不得出也商陸根和葱白搗臍上斑止痘出方免無虞胃氣相搏欲耳卒熱腫

生商陸削尖納入喉卒攻痛商陸切根炙熱隔布熨之瘰癧喉痹攻痛生商陸根搗餅置腫上以艾

日再易聖濟錄喉卒攻痛商陸切根炙熱隔布熨之瘰癧喉痹攻痛生商陸根搗餅置腫上以艾

一切毒腫商陸根和孫真人千金方石癰如石取軟為度亦治溼漏諸癰搗文仲方瘡傷水毒商

根搗艾布裹熨之冷孫真人千金方石癰如石取軟為度亦治溼漏諸癰搗文仲方瘡傷水毒商

即易之千金方石癰如石取軟為度亦治溼漏諸癰搗文仲方瘡傷水毒商

醒悟也頌蘇

葛花【主治】人心昏塞多忘喜臥取花陰乾百日搗末日暮水服方寸匕乃臥思念所欲事即於眠中

狼毒本經下品

【釋名】一名時珍曰：狼毒，一名其毒矣。

【集解】亦出之乃言止有數地生蟻食其根，故為難得。亦用太山者，今出秦州。秦州在二州之界，秦隴地寒，元無蟻蛇。此物與防葵、皮黃肉白，以實重者為良。輕者為力劣。秦亭在隴西，奉高是太山下，縣陶云：沉者是狼毒。浮者為劣也。一頌曰：不可比類。此與麻黃、橘皮、牛夏、枳實、吳茱萸、馬志所說，一時

保昇曰：狼毒根似玄參，惟虛人往。以草間茹為之，誤矣。見蘭茹下也。

根【氣味】辛平，有大毒。之使宜醋炒，惡麥、句薑、畏占斯密陀僧也。大豆為

【主治】欬逆上氣，破積聚，飲食寒熱水氣，惡瘡鼠瘻疽蝕，鬼精蠱毒，殺飛鳥走獸。本經除胸下積癖。別

痰飲癥瘕，亦殺鼠。明大野葛納耳中治雙子抱朴。

【附方】新六：心腹連痛。作脈用狼毒二兩，附子半兩，搗篩蜜丸，梧子大，一日服一丸，二日

二蛙三風，四悸五食六飲七冷八熱九氣也。又治連年積冷，流注心胸，及落馬隨車，瘀血中惡等證。九

痛丸用狼毒炙香，吳茱萸湯泡，巴豆去心炒，取霜乾薑炮人參各一兩，附子泡去皮三兩，為末，煉蜜丸。

梧子大，每空腹溫酒，腹中冷痛，一兩旋覆花三兩，搗末，蜜丸，梧子大，每服三丸，食前白湯下。日三服，附子

下一丸，和劑局方。腹中冷痛，一兩旋覆花三兩，搗末，蜜丸，梧子大，每服三丸，食前白湯下。日三服，附子

肘後陰疝欲死，末蜜丸，入腹急痛欲死，狼毒四兩，防風二兩，附子三兩，搗兩脅氣結，冷痛方一切蟲病。

方。陰疝欲死，末蜜丸，入腹急痛欲死，狼毒四兩，防風二兩，附子三兩，搗兩脅氣結，冷痛方一切蟲病。

【主治】疝瘕腸洩。膀胱熱結。溺不下。欬逆溼痞。癩痢驚邪狂走。久服堅骨髓。益氣輕身。本療五臟虛氣。小腹支滿。臚脹口乾。除邪強志。中火者不可服。令人恍惚見鬼。久服主邪氣驚狂。主疥癬氣塊。

膀胱宿水。血氣瘤大如盃者。悉能消散。治鬼瘡百邪鬼魅。精怪通氣。

【發明】時珍曰。防葵乃神農上品藥。黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒。獨別錄言中火脫陽者見鬼。是豈上品養性所宜乎。是豈寒而無毒者乎。不然則本經及蘇恭所列者是。防葵功用而別錄所列者乃似防葵之狼毒功用。非防葵也。狼毒之亂防葵其來亦遠矣。不可不辨。古方治蛇瘡。而瘻大方中多用防葵。皆是狼毒也。

【附方】新二。腫滿洪大。防葵研末。溫酒服一。刀圭。至二三。癩狂邪疾。上方同。傷寒動氣。傷寒汗下後。臍左防葵一兩。木香黃芩柴胡各半兩。每服半兩。水一盞。半煎八分。溫服。雲岐子保命集。

【釋名】牙子。本經。狼齒。別錄。狼子。別錄。犬牙。吳普。抱牙。吳普。支蘭。李當之。去景曰。其牙

【集解】別錄曰。狼牙生淮南川谷及宛句。八月采。根暴乾。中漚腐爛。生衣者。殺人。替曰。葉青根黑。若獸之牙。三月八月采。根日乾。一頌曰。今輔色白者善。郡多有之。時珍曰。范子計然云。出建康。及三輔。色白者善。

【氣味】苦寒有毒。雷公扁鵲苦無毒。之才曰。神農黃帝苦有毒。桐君辛。岐伯

【主治】邪氣熱氣疥瘙。惡瘍瘡痔。去白蟲。本治浮風癢癢。煎汁洗惡瘡。殺腹臟一切蟲。止赤白痢。煎

狼牙

根【氣味】辛。逐有小毒。（別錄曰）酸。《普日》神農辛峻伯酸鹹有毒。

【主治】蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不寐。（本經）去熱痹破癥瘕除瘰肉。

【發明】（宗輿曰）治馬疥尤善。服食方用至少。《時珍曰》素問治婦人血枯痛用烏鰂骨。《蘇二

伯合）蘇二兩黃芩二兩苦酒浸一宿以豬脂五合合煎取膏三合日三塗之即消又聖惠方治頭風眩眩頭

丸中亦用之。

【附方】（新二）緩疽腫痛。薑二錢匕。為散。溫水。傷寒咽痛。喉之當微。覺為佳。瓜甲大。納口嚼汁。中焦熱痞。

善忘不禁。陶茹三分甘草炙二兩消石為末。每。疥瘡癢。調傅之。多能鄙事。

大戟下品

【釋名】（釋名）下馬仙。綱目。《時珍曰》其根辛苦。戟人咽喉。故名。今俚人呼為。

【集解】（別錄曰）大戟生常山。十二月采根。陰乾。《保昇曰》苗似甘遂。而高大。葉有白汁。花黃。根

高一尺已來。葉似初生楊柳小團。三月四月開黃紫花。團圓似杏花。又似蕪荑。根似細苦參。秋冬采根。

陰乾。淮甸出者。莖圓高三四尺。葉黃。莖至心亦如百合苗。江南生者。葉似芍藥。《時珍曰》大戟生平

澤甚多。直莖高二三尺。中空折之。有白漿。葉長狹如柳葉。而不團。其梢葉密攢而上。杭州紫大戟為上。

根【脩治】（數曰）凡使勿用附生者。誤服令人洩氣。不。煎薺。湯解之。或至吐血。不可。知。

字葉麻而有毒。不可用也。

【氣味】苦寒。有小毒。別錄曰：「甘大寒。」權曰：「苦辛有大毒。」元素曰：「苦甘辛，陰中微陽。」瀉脾
長菖蒲蘆華鼠屎。大明曰：「赤小豆為之使，惡薯蕷。」

【主治】蠱毒。十二水。腹滿急痛積聚。中風皮膚疼痛吐逆。本經：「頸腋癰腫頭痛發汗利大小便。」別錄：「瀉毒藥。」

泄天行黃病溫瘧。破癥結。明：「下惡血癰塊。」腹內雷鳴。通月水。墮胎孕。甄權：「治隱影風及風毒脚腫。」並煮水。日日熱淋。取愈。蘇頌。

【發明】溼勝者苦燥除之也。一甘遂之苦以泄水者。腎所主也。一好古曰：「大戟與甘遂同為泄水之藥。」

妄言妄見。入于肺則塞竅而成欬。唾稠粘喘急背冷。入于肝則留伏蓄聚。而成臈痛乾嘔寒熱往來。入

于經絡則麻痺疼痛。入于筋骨則頸項胸背手足牽引隱痛。陳無擇：「三因方並以控涎丹主之。」殊

有奇效。此乃治痰之本。痰之本水也。溼也。得氣與火則凝滯而為痰。為飲。為涎。為涕。為辭。大戟能泄

腑之水。溼甘遂能行經隧之水。溼白芥子能散皮裏膜外之痰。氣惟善為者。能收奇功也。又錢仲陽謂

腎為真水。有補無瀉。而復云痘瘡變黑歸腎。故曰瀉其腑。則瀉腎。非瀉腎也。瀉其腑則瀉腎。非瀉腎也。瀉其腑則瀉腎。非瀉腎也。

實感按水。祥惟用大戟一味。大戟能行水。故曰瀉其腑。則瀉腎。非瀉腎也。瀉其腑則瀉腎。非瀉腎也。瀉其腑則瀉腎。非瀉腎也。

正實則瀉其子也。邪實則瀉其母也。仲景亦云：「心下澀滿引氣。瀉之。」瀉其腑則瀉腎。非瀉腎也。瀉其腑則瀉腎。非瀉腎也。

吐青綠水。夫青綠者少陽風木之瀉也。瀉其腑則瀉腎。非瀉腎也。瀉其腑則瀉腎。非瀉腎也。瀉其腑則瀉腎。非瀉腎也。

【附方】新。一百祥膏。後嗽而吐青綠水。又治痘瘡歸腎。紫黑乾陷。不發寒者。宜下之。不黑者。慎勿下。紅

每服一二兩。丸。研赤脂。麻湯下。○潔古法。機。以棗肉焙百祥丸。服從少至多。以利為度。控涎丹。治痰涎

關上下變為諸病或頭項背腰脇手足勝脾隱痛不可忍或睡中流涎或欬唾喘息或痰迷心竅並且此

藥敷服痰涎自失諸疾尋愈紫大戟白甘遂白芥子微炒各一兩為末薑汁打麵水腫喘急小便澀及

糊丸梧子大每服七丸或二十九錢水病腫滿不問年月服利深五六丸三因方水腫喘急水蟲大戟

薑湯下兩乾薑炮半兩為散聖濟總錄水病腫滿取七合月服利下水當歸木皮怪至重者不過再升便

出禁毒食一年水不復作此方水氣腫脹以粥補之忌鹹物○簡便方用大戟酒服一錢中取下碧水後

服一張向客李絳兵部手集水氣腫脹以粥補之忌鹹物○簡便方用大戟酒服一錢中取下碧水後

錢上水腫腹大無時食之聚盡決愈○又大戟散用大戟白牽牛木香等分為末每服一錢以豬腰子

左對批開慘末在內溼紙煨熱空心食之牙齒搖痛良載咬於痛處中風發熱一斗煮熱洗之寒乃止

澤漆 本經 下方

【釋名】漆莖。本經。貓兒眼睛草。綱。綠葉綠花草。綱。五鳳草。白。去景曰。澤漆亦。人。○餘見下。有

【集解】大戟花也。川澤漆。大戟苗也。生太山川澤。三月三日。七月七日。採莖葉。陰乾。大明曰。此

皆有之。一。時珍曰。別錄。陶氏皆言澤漆。並云澤漆。是貓兒眼睛草。一名綠葉。綠花草。一名五鳳草。江

不可為菜。今致土宿本草。及寶藏論。諸書。並云澤漆。是貓兒眼睛草。一名綠葉。綠花草。一名五鳳草。江

湖原澤平陸。多有之。春生苗。中抽小莖。五枝。成叢。莖如馬齒。其葉如首蓿。葉圓而黃。綠。頗似貓睛。故

名貓兒眼睛。莖頭凡五葉。中分一。枝。成叢。莖如馬齒。其葉如首蓿。葉圓而黃。綠。頗似貓睛。故

鳳草。綠葉。綠花草。稍莖。有白汁。黏人。其根。白色。有硬骨。或方家。用治水蟲。腳氣。有教。尤與神農。本草。文。黃。伏

合自漢人集別錄。誤以為大戟。苗。故諸家。醫之。爾用者。宜審視。

薑葉【氣味】苦微寒無毒。【別錄曰】辛。【大明曰】冷有小毒。【之才曰】小豆為之使。惡薯蕷。

【主治】皮膚熱。大腹水氣。四肢面目浮腫。丈夫陰氣不足。經利大小腸。明目輕身。【別錄】主蠱毒。蘇。止瘡疾。

消痰退熱。大明。

【發明】一。時珍曰。一。澤漆利水。功類大戟。故人見其莖有白汁。遂誤以為大戟。然大戟根苗皆有毒。洩入而澤漆根硬。不可用。苗亦無毒。可作菜食。而利丈夫陰氣。盛不相侔也。

【附方】新舊二。肺欬上氣。升脈沉者。澤漆湯。主之。澤漆三斤。以東流水五斗。煮取一斗五升。去滓。入半夏。新六。肺欬上氣。升脈沉者。澤漆湯。主之。澤漆三斤。以東流水五斗。煮取一斗五升。去滓。入半夏。

三服。張仲景。心下伏瘕。大如盃。不得食者。澤漆四兩。黃芩。葛洪。肘後方。搗方。十種水氣。取嫩莖葉。入水。金匱要略方。景。心下伏瘕。大如盃。不得食者。澤漆四兩。黃芩。葛洪。肘後方。搗方。十種水氣。取嫩莖葉。入水。

一斗。研汁。約二斗。於銀鍋內。慢火熬。如稀。錫入瓶內。水氣蠱病。大。鮮。貓。眼。睛。草。曬。乾。為。末。棗。肉。丸。彈。子。收。每。日。空。心。溫。酒。調。下。一。匙。以。愈。為。度。如。稀。錫。入。瓶。內。水。氣。蠱。病。大。鮮。貓。眼。睛。草。曬。乾。為。末。棗。肉。丸。彈。子。

暖。小。便。利。為。度。脚。氣。赤。腫。一。兩。水。五。碗。煎。三。碗。薰。洗。之。衛。生。易。簡。方。每。服。二。丸。白。湯。化。下。日。二。服。覺。腹。中。噉。乾。坤。祕。傳。度。脚。氣。赤。腫。一。兩。水。五。碗。煎。三。碗。薰。洗。之。衛。生。易。簡。方。每。服。二。丸。白。湯。化。下。日。二。服。覺。腹。中。噉。

生。吐。涎。方。衛。男。婦。瘰。癧。至。一。碗。瓶。收。每。以。葱。莖。枝。煎。湯。洗。瘡。淨。乃。搽。此。膏。數。次。愈。一。桶。去。滓。澄。清。再。熬。生。吐。涎。方。衛。男。婦。瘰。癧。至。一。碗。瓶。收。每。以。葱。莖。枝。煎。湯。洗。瘡。淨。乃。搽。此。膏。數。次。愈。一。桶。去。滓。澄。清。再。熬。

癬。瘡。有。蟲。油。調。擦。之。衛。生。易。簡。方。

甘遂。本經。下品。

【釋名】甘藪。別錄。陵藪。吳。陵澤。別錄。甘澤。吳。重澤。別錄。苦澤。吳。白澤。吳。主田。別錄。鬼醜。吳。普。一。時。珍。曰。一。

【集解】一。別錄。曰。一。甘遂。生。中。山。川。谷。二。月。采。根。陰。乾。一。普。曰。一。八。月。采。一。宏。景。曰。一。中。山。在。代。郡。第。偽。者。也。一。恭。曰。一。甘。遂。苗。似。澤。漆。其。根。皮。赤。肉。白。作。連。珠。實。重。者。良。草。甘。遂。乃。是。蚤。休。瘰。癧。全。別。苗。亦。不。同。俗。名。重。臺。葉。似。鬼。白。莖。麻。根。皮。白。色。一。大。明。曰。一。西。京。者。上。汴。滄。吳。者。次。之。形。似。和。皮。甘。草。節。一。

【集解】一。別錄。曰。一。甘遂。生。中。山。川。谷。二。月。采。根。陰。乾。一。普。曰。一。八。月。采。一。宏。景。曰。一。中。山。在。代。郡。第。偽。者。也。一。恭。曰。一。甘。遂。苗。似。澤。漆。其。根。皮。赤。肉。白。作。連。珠。實。重。者。良。草。甘。遂。乃。是。蚤。休。瘰。癧。全。別。苗。亦。不。同。俗。名。重。臺。葉。似。鬼。白。莖。麻。根。皮。白。色。一。大。明。曰。一。西。京。者。上。汴。滄。吳。者。次。之。形。似。和。皮。甘。草。節。一。

頤曰今陝西江東亦有之苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠大如指頭

根【脩治】汁乃澆出用東流水淘六七次令水清為度流出于土器中然用之其水如黑以去其毒

以去其毒

【氣味】苦寒有毒【別錄曰】甘大寒【普曰】神農桐君苦有毒岐伯雷公甘有

【主治】大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道經本下五水散膀胱留熱皮中痞熱

氣腫滿錄別能瀉十二種水疾去痰水瀉瀉腎經及隧道水溼脚氣陰囊腫墜痰迷癩癩噎膈痞寒

【發明】之宗爽曰此藥專于行水攻決為用元素曰一味苦氣寒苦性泄寒勝熱直達水氣所結

曰胃主水凝則為痰飲溢則為腫脹甘遂能泄腎經溼氣治痰之本也凡水腫服藥未全消者以甘

遂末塗腹透臍令滿內服甘草水其腫便去又王聖百一選方云脚氣上攻結成腫核及一切腫毒服

病去七八再服而愈也

【附方】一十九新水腫腹滿甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半膜外水氣餅燒熱食之取利

身面洪腫甘遂二錢生研為末以積豬腎一枚分為七瓣入末在內灑紙包煨腎水流注

方加水香四錢每用二錢煨熱溫酒傳正水脹急大小便不利欲死甘遂五錢牛和作子炒脂壞子十文

食之大小便利後用平胃散加熱小兒疳水湯下以利為度忌酸鹹三五日名水寶散錢以麥芽水熾

喘脹。甘遂大戟各一兩。慢火炙研。每服一字。水腫喘急。為末。小便不通。十棗丸。用甘遂。大戟。等分。熱湯下。利去黃水。為度。否。妊娠腫滿。二兩。搗篩。白蜜。大小便不利。已服。豬苓散。三因方。心下留飲。堅滿。脈伏。其人欲自利。反快。芍藥。五枚。甘草。二升。三升。豬苓。散。見。心下留飲。以水。一升。煮。半升。去滓。入芍藥。五枚。甘草。二升。煮。半升。去滓。以蜜。牛同煎。八合。頓服。脚氣腫痛。一個。去皮。膜。切。片。用。藥。五錢。搽。在。內。溼。紙。包。煨。熱。空。心。食。未。豬。腰。子。取。利。○。張。仲。景。金。匱。玉。函。脚。氣。腫。痛。一。個。去。皮。膜。切。片。用。藥。五。錢。搽。在。內。溼。紙。包。煨。熱。空。心。食。未。豬。腰。子。白。粥。二。三。日。為。妙。大。便。行。後。吃。二。便。不。通。以。通。為。度。又。生。麵。糊。調。餅。中。及。丹。田。內。仍。艾。三。壯。飲。甘。草。湯。一。服。取。利。小。便。轉。脾。甘。遂。末。一。錢。豬。苓。湯。調。餅。氣。偏。腫。甘。遂。二。錢。香。等。分。為。末。酒。婦。人。血。結。如。婦。人。少。腹。滿。微。難。而。不。渴。此。為。水。與。血。俱。結。在。血。室。大。黃。二。兩。甘。遂。方。隔。氣。噎。噎。壯。者。一。錢。弱。者。五。分。木。香。一。錢。狀。小。便。膠。各。一。兩。水。一。升。半。煮。半。升。頓。服。其。血。常。下。張。仲。景。去。麵。以。細。熨。壯。者。一。錢。弱。者。五。分。木。香。一。錢。狀。小。便。怪。病。疝。證。發。熱。末。大。人。三。錢。小。兒。一。錢。冷。蜜。水。臥。時。服。忌。油。膩。魚。肉。火。普。濟。方。消。渴。引。飲。兩。為。末。蒸。餅。丸。綠。豆。大。每。薄。荷。湯。癩。癩。心。風。末。以。豬。心。取。三。管。血。和。藥。入。豬。心。內。縛。定。紙。裹。煨。熱。取。末。入。下。二。丸。忌。甘。草。楊。氏。家。藏。方。癩。癩。心。風。末。以。豬。心。取。三。管。血。和。藥。入。豬。心。內。縛。定。紙。裹。煨。熱。取。末。入。調。砂。末。一。錢。分。作。四。丸。每。服。一。丸。將。心。煎。湯。方。馬。脾。風。病。小。兒。風。熱。喘。促。悶。亂。不。安。謂。之。馬。脾。風。甘。遂。入。每。服。一。字。漿。水。少。許。滴。油。一。小。點。抄。藥。在。方。麻。木。疼。痛。一。兩。搗。膏。用。餅。貼。之。內。飲。甘。草。湯。上。洗。下。去。穢。灌。之。名。無。價。散。全。幼。心。鑑。麻。木。疼。痛。一。兩。搗。膏。用。餅。貼。之。內。飲。甘。草。湯。閉。甘。遂。牛。耳。卒。自。然。通。也。耳。內。口。中。嚼。

續隨子

【釋名】千金子。開。千兩金。華。善。薩。豆。事。拒。冬。實。聯。步。生。故。名。冬。月。始。長。故。又。名。拒。冬。而。

蕒音下品。

【釋名】天仙子。經橫唐。本行唐。子服之令人狂。浪放宕故名。其

【集解】核而極小。一保昇曰。一所在皆有之。葉似慈藍。華葉皆有細毛。花白色。子殼作鬚狀。結實扁細。若粟米大。青黃色。六月七月采。子日乾。一頌曰。一處處有之。苗莖高二三尺。葉似地黃。子不留行。紅藍等。而闊如三指。四月開花。紫色莖葉有白毛。五月結實。有殼作鬚子狀。如小石榴房。中子至細。青白色。如粟米粒。一數曰。一凡使勿用。著蕒子。其形相似。只是微赤。服之無效。時人多以雜之。一時珍曰。一張仲景金匱要略。言菜中有水蕒。若葉圓而光。有毒。誤食令人狂亂。狀如中風。或吐血。以甘草汁解之。子【脩治】黃牛乳汁浸一宿。至明日。乳汁黑。即是真者。曬乾搗篩用。

【氣味】苦寒無毒。一別錄曰。一甘。一權曰。一苦辛微熱。有大毒。一藏器曰。一性溫。不寒。一大明曰。一溫大頤。悶眼。生遷火。一頌曰。一熱發。長綠。豆蟹甘草。升麻。犀角。並解之。一數曰。一有大毒。誤服之。衝人心。飲以泓。藥一撮。以酒飲。旋乳。且不乳。豈熱藥所治。又古方主卒顯狂。亦多單用。蕒。若。豈。果。性。寒。耶。不。乳。

【主治】齒痛出蟲。肉痺拘急。久服輕身。使人健行。走及奔馬。強志益力。通神見鬼。多食令人狂走。本癲狂風癩。顛倒拘攣。別錄。安心定志。聰明耳目。除邪逐風。變白。主疥癬。取子洗曬。隔日空腹。水下一指捻。亦可小便浸令泣盡。暴乾如上服。勿令子破。破則令人發狂。器。炒焦研末。治下部脫肛。止冷痢。主蛀牙痛。咬之蟲出。甄。燒熏蟲牙。及洗陰汗。大明。

【發明】一宏景曰。一入瘰癧。狂方用。然不可過劑。久服自無嫌。通神健行。足為大益。而仙經不見用。一氣積年。氣病甚。溫暖也。不可生服。傷人見鬼。拾賊狂亂。一附子乾薑陳橘皮桂心厚朴為丸。服去一切冷甚焉。煮一二日而芽方生。其為物可知矣。蕒。若。靈。實。防。葵。赤。商。陸。皆。能。令。人。狂。惑。見。鬼。者。昔。人。未。有。發。

其義者蓋此類皆有能使痰迷心竅其神如以亂其視聽故耳唐安祿山誘奚契丹飲以葦苕酒醉而坑之又嘉靖四十四年二月陝西遊僧武明香挾妖術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯問呼其全家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其奸污復將魔法吹入柱耳中柱發狂惑見舉家皆是妖鬼靈行殺死凡一十六人並無血跡官司執柱囚之十餘日柱吐痰二盃許問其故乃知所殺者皆其父母兄嫂妻子姊妹也柱與如香皆論死世宗廟皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是葦苕之流爾方其痰迷之時視人皆鬼矣解之法可不知乎

【附方】二十新卒發顛狂覺面急頭中如有蟲行類及手足有赤色處如此並是瘰癧也未知再服取

盡神良陳風痹厥痛以螺青為衣每服十丸男子菖蒲酒下女子芫花湯下聖濟錄取

有膿血葦苕子五錢淘去浮者煮令芽出炒研真酥李雞子大棗十枚同煎令酥盡取

十年者葦苕子木香黃等分為末以羊脂塗膏紙水腫蠱脹方見獸部積冷痲癖葦苕子三分水淘

上撒末于上卷作筒燒烟熏吸之崔行功纂要方水腫蠱脹方見獸部積冷痲癖葦苕子三分水淘

去浮者大棗四十九個水三升煮乾只取葦苕子皮水瀉日久定燒存性每粟米飲服一錢葦苕子

疳痢下痢出更納新者不過三度瘰癧孟既必效方部內赤白下痢腹痛腸滑後重每服一錢葦苕子

普濟久痢不止變一種病兼脫肛葦苕子丸用葦苕子一升淘去浮者蒸令芽出曬乾炒黃黑色葦苕子

風下血葦苕子煎用葦苕子實酒一升暴乾搗篩生薑半斤取汁銀鍋中更以無灰酒二升投之聖濟錄

丸止若丸時黏手則以葛絲粉襯隔之候藥焦則失力也初服脫肛不收之葦苕子聖濟錄

微熱勿怪疾甚者服過三日當下利疾去亦止絕有效也初服脫肛不收之葦苕子聖濟錄

蟲牙瑞竹堂方用天仙子一撮入小瓶內燒烟筒引烟入蟲孔內熏之即死永不發○葦苕子聖濟錄

方用葦苕子數納孔牙齒宜落之有汁勿嚙必效方風毒咽腫子末兩錢匕神驗外臺祕要葦苕乳

癰堅硬。新葇若子中匙。清水一盞服。石癰堅硬。不作膿者。葇若子為末。醋和。惡瘡似癰。若子燒研傳之。

金方。打撲折傷。羊脂調葇若子末。惡犬咬傷。日三服。千金方。千金方。

根氣味苦寒有毒。

【主治】邪瘡疥癬殺蟲時。

【附方】六。瘡疾不止。葇若根燒灰。水服一合。惡癬有蟲。葇若根搗爛。蜜和。趾間肉刺。葇若根搗汁塗之。

云脚生肉刺。視繫若根。謂繫于視帶上也。狂犬咬人。三上。根外。壺祕要。日惡刺傷人。葇若根水煮汁浸之。冷雷公炮灸論序。

丹。端午前一。日不語。尋見葇若科。根本。枝葉。花實。全好者。道云。先生。你卻在這裏。道罷。用柴灰。自東南起。圍了。以木。柶子。掘取。根。下。周。迴。土。次。日。日。未。出。時。依。前。不。語。用。繩。頭。取。出。洗。淨。勿。令。雞。犬。婦。人。見。于

淨室中。以石臼搗如泥。丸彈子大。黃丹為衣。以紙袋封懸高處。陰乾。遇有箭頭不出者。先以象牙末貼瘡口。後用緋帛袋盛此藥。放臍中。綿兜肚繫了。當便出也。張子和儒門事親方。

雲實。本經上品。

【釋名】員實。別錄。雲英。別錄。天豆。吳普。馬豆。經。羊石子。經。苗名。草雲母。唐本。臭草。經。樹刺。綱目。一時珍曰。員亦

形名。羊石當作羊矢。其子有之故也。

【集解】一。別錄曰。雲實。生河間川谷。十月采。暴乾。一。普曰。一。莖高四五尺。大葉中空。葉如麻。兩相

似。細。槐。花。黃。白。色。其。莢。如。豆。實。青。黃。色。大。若。麻。子。五。月。六。月。采。實。過。時。即。枯。落。也。一。時。珍。曰。一。此。草。山

葉如致。鬼未見其法。術。一。恭曰。一。雲實。大如黍。及大。麻子。等。黃。黑。似。豆。故。名。天。豆。叢。生。澤。旁。高。五。六。尺。

刺。苗。名。臭。草。又。名。羊。石。子。草。實。名。馬。豆。三。月。四。月。五。月。六。月。采。實。過。時。即。枯。落。也。一。時。珍。曰。一。此。草。山

刺。苗。名。臭。草。又。名。羊。石。子。草。實。名。馬。豆。三。月。四。月。五。月。六。月。采。實。過。時。即。枯。落。也。一。時。珍。曰。一。此。草。山

原甚多。俗名樹刺。赤莖中空。有刺。高者如蔓。其葉如槐。三月開黃花。葉然滿枝。莢長三寸許。狀如肥阜莢。內有子五六粒。正如鵲豆。兩頭微尖。有黃黑斑紋。厚殼白仁。咬之極堅。重有腥氣。

實【脩治】薄。顯。椽。實。蒸。一日。揀。出。暴。乾。拌。

【氣味】辛。溫。無。毒。農。辛。小。溫。黃。帝。鹹。雷。公。苦。神。

【主治】泄痢腸癖。殺蟲蠱毒。去邪惡結氣。止痛。除寒熱。本。消渴。別。治瘡。多用。頌。主下。顯。膿。血。珍。時。

【附方】新。露。下。不。止。雲。實。女。萎。各。一。兩。桂。半。兩。川。烏。頭。二。兩。為。末。蜜。丸。梧。子。大。每。服。五。丸。水。下。日。三。服。別。後。方。

花【主治】見鬼精。多食令人狂走。久服輕身通神明。本。經。殺。精。物。下。水。燒。之。致。鬼。錄。別。

【發明】狂。豈。有。久。服。輕。身。之。理。此。古。書。之。說。也。時。珍。曰。雲。實。花。既。能。令。人。見。鬼。發。

根【主治】骨哽及咽喉痛。研汁嚥之。時。珍。

苳麻 苳音卑。唐本草。

【釋名】曰。頌。曰。葉。似。大。麻。子。形。宛。如。牛。蟬。故。名。時。珍。曰。苳。亦。作。蟬。蛻。牛。虱。也。其。子。有。麻。點。故。名。脂。麻。

【集解】卓。恭。核。曰。用。之。亦。良。所。保。種。者。葉。似。大。麻。葉。而。甚。大。結。子。如。牛。蟬。今。胡。中。來。者。莖。赤。高。丈。餘。子。大。如。餘。秋。生。細。花。隨。便。結。實。殼。上。有。刺。狀。類。巴。豆。青。黃。斑。稠。夏。生。苗。葉。似。荷。草。而。大。厚。莖。赤。有。節。如。甘。蔗。高。丈。如。其。莖。有。赤。有。白。中。空。其。葉。大。如。瓠。葉。每。葉。凡。五。尖。夏。秋。開。花。抽。出。花。穗。葉。黃。色。每。枝。結。實。數。十。顆。上。有。刺。殼。如。蠟。毛。而。軟。凡。三。四。子。合。成。一。顆。枯。時。劈。開。狀。如。巴。豆。殼。內。有。子。大。如。豆。殼。有。斑。點。狀。如。牛。蟬。再。去。斑。殼。中。有。仁。嬌。白。如。纒。隨。子。仁。有。油。可。作。印。色。及。油。紙。子。無。刺。者。良。子。有。刺。者。毒。子。【脩治】凡。使。以。鹽。湯。煮。半。日。去。皮。取。子。研。用。一。時。珍。曰。是。取。苳。兩。頭。尖。有。毒。其。苳。麻。子。節。搗。爛。以。水。一。

斗煮之有沫撇起待沫盡乃止去水以沫煎至點燈不炸滴水不散為度

【氣味】甘辛平有小毒炒豆犯之必脹死其油能伏丹砂粉霜

【主治】水癥以水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身腫癢癢浮腫尸疰惡氣榨取油塗之唐本研傳瘡癩疥癩塗手足心催生大治瘰癧取子炒熟去皮每臥時嚼服二三枚漸加至十數枚有效與主偏風不遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉痺齟齬腳氣毒腫丹

瘤湯火傷鍼刺入肉女人胎衣不下子腸挺出開通關竅經絡能止諸痛消腫追膿拔毒時

【發明】一震亨曰一麻痺屬陰其性善收能追膿取毒亦外科要藥能出有形之滯物故取胎產胞衣

善走能開通諸竅經絡故能治偏風失音口噤口目喎斜頭風七竅諸病不止于出有形之物而已蓋

鵝鵝油能引藥氣入內麻痺油能拔病氣出外故諸膏多用之一人病偏風手足不舉時珍用此油同

羊脂麝香鯉甲等藥煎作膏貼之日摩數次一月餘漸復兼服搜風化痰養血之劑三月而愈一人病

夜痛止一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜而上此藥外用果奏奇助但內服不可輕

率爾或晉搗膏以筋點于鷄馬六畜舌根下即不能食或點肛內即下血死其毒可知矣

【附方】舊九新半身不遂者酒中一日取麻子油一升酒一斗銅鍋盛油口目喎斜貼右子仁搗膏左

○婦人良方用麻子仁七七粒研作餅右喝安在左手心左喝安在右手心卻以銅盃盛熱水風氣

坐藥上冷即換五六次即正也○一方用麻子仁七粒細細服之

○頭痛不可忍者乳香麻仁等分搗餅隨左右貼太陽穴解髮出氣甚驗○德生堂方用麻油紙八種頭風將好末茶調成膏子塗盡內後將灰火燒前藥烟起以盡覆之待烟盡以百沸葱湯點盡內茶

藥服之後以綿被蓋頭
 臥出汗避風袖珍方
 骨倒乃體虛所致宜生筋散貼之木髓子六個去殼
 粒去殼研勻先包頭擦頂上令熱以津調藥貼之
 一切文火煮之乾即添水三日兩夜取出黃連只
 中油紙燃燒元方舌脹塞口愈為度有烟紙卷作
 塞牙痛緊急不通用此即破以蘇麻仁研細入
 三因方用蘇麻仁荊芥穗等分水氣脹滿下
 爲末蜜丸棉包嚼之蘇合香小便不通
 脫麻子七粒去殼研爛同蘇合香小便不通
 丸貼足心痛即止也外壅祕要小便不通
 炒豆效終身不可食催生下胞速洗去不爾則子
 取莖麻子十四枚每手子宮脫下
 各把七枚須臾立下也子子宮脫下
 下胎不拘生胎死胎脫下
 場手并足心○又胎脫下
 浸春夏二日秋冬五日後取
 水盡更添兩月後大肉試之
 效也若發動再服直候不發
 子炒去皮每睡時服二枚取效
 一添不可喫炒豆阮氏經驗方
 硬一膏可治三五癩也
 貼膏可治三五癩也

【集解】中別錄曰常山苗也五月采生益州川谷及漢中二月八月出宜都建平細實黃者呼為雞骨常山用之最勝蜀漆是常山苗而所出又異華圓三子為房其草暴燥色青白者不遇三四尺葉似若而狹長兩兩相當二月生白花青者佳一恭曰常山生山谷間華圓三子為房其草暴燥色青白者不遇三四尺葉似若而狹長兩兩相當二月生白花青者佳一結實青圓三子為房其草暴燥色青白者不遇三四尺葉似若而狹長兩兩相當二月生白花青者佳

州梁月中江縣樹高三四尺根似荆根黃色而破五六寸有之並如蜀漆也李含光曰蜀漆是常山花紅白色子碧色似山棟子而小今西淮浙湖南州郡亦有之並如蜀漆也李含光曰蜀漆是常山蜜香草性涼益人非此常山也

【脩治】漆一敦曰采時連根苗收如用莖葉臨時去根以甘草細剉同水拌溼蒸之臨時去甘草取近時有酒浸蒸熟或瓦炒吐人亦不甚吐人又有醋制者吐人

常山【氣味】苦寒有毒別錄曰辛微寒一普曰神農岐伯苦桐君辛有毒李當之大寒一權曰及菘菜伏砒石

【主治】傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆本經療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘻別錄治諸瘡吐痰涎治項下瘤瘰甄權

蜀漆【氣味】辛平有毒別錄曰微溫一權曰苦有小毒一元素曰辛純陽一炳曰桔梗為之使一之才曰栝樓為之使惡貫衆

【主治】瘡及欬逆寒熱腹中癥堅痞積聚邪氣蠱毒鬼疰本經療胸中邪結氣吐去之別錄治鬼瘡多時溫瘧寒熱下肥氣甄權破血洗去腥與苦酸同用導膽邪毒

【發明】要一數曰一蜀漆春夏用莖葉秋冬用根。老人久病，善驅逐，能傷山蜀漆，有切瘡，五藏瘡，功須食。

發散表邪，及提出陽分陰虛，實不可一神效。論見常山，失其時，真氣必傷。夫瘡有六經，瘡五藏，瘡功須食。

少用亦不致吐，得甘草則吐。大黃則利，得烏梅則止。入肝則得小行，麥竹葉煎炒，熟得則氣麻黃。

則入肺，得骨附子，則入腎。得草果，則入脾。蓋痰不積，則心下物亦在。驅逐痰火，炒熟得則氣麻黃。

瀛直指方云：常山治瘧，人皆薄之。瘧家多著痰涎，黃水或停，積心下，物亦在。驅逐痰火，炒熟得則氣麻黃。

逐水常山，豈容不用。水在上，則常山能吐之。水在脅下，則常山能破其結。而水似泄，須行血藥。

佐助之必收十全之功。其有熱發瘧，或蘊熱內實，證以常山，大便點滴而下。其似泄，須行血藥。

北黃為佐，泄利數行。然後獲愈也。又待制李蕭云：嶺南瘴氣，寒熱所感，邪氣多在營衛皮肉。

之閒欲去皮膚毛孔中瘴氣，根本非常山不可。但性吐人，惟以七寶散冷服之，即不發。且驗也。

【附方】舊三新十五。截瘧諸湯。後方要用常山三兩，粟米三升，水六升，煮取一升，服之。即不發。且驗也。

靈○養生主論：王隱者驅瘧湯云：予用此水四十年，奇效不能盡述。切勿減分，一服先發，未發臨服時。

常山酒煮，曬乾，知母貝母，草果各一錢，水一斗，煎取五升，分五服。或加甘草服之。○宋俠。

方用常山一兩，酒一升，漬三日，分三服。平旦一服，甚驗。恒山一兩，煎服，或加甘草服之。○宋俠。

經心錄：醇醜湯，治日瘧，支太醫云：乃桂州方，且一錢，煎服，或加甘草服之。○宋俠。

水一盞，煎減半，曰醇醜。發日五更，服五分。烏梅一箇，酒煎，減半，曰醇醜。發日五更，服五分。○宋俠。

神截瘧諸丸。千錢半，恒山丸，治數年不癒者。兩劑收之，每月一劑，更飲溫之。○宋俠。

前服三丸，或吐，或否，即止。服方丹砂下，無斷者。○宋俠。

一服黃丹兩食，梅核瓦焙，方用恒山三兩，粉糊者。○宋俠。

服七丸，後服五丸，以瘧冷服。○宋俠。

末薄糊丸，後服五丸，以瘧冷服。○宋俠。

不愈者常山八兩酒浸蒸焙橫榔二兩生研末糊丸梧子大如上一法服○集簡方二聖丸治諸瘧不拘
 遠近大小雞骨恆山雞心檳榔各一兩生研或少腹滿小便如膜半盡五更冷服吐不泄如神恆急方
 服三五丸厥陰肝瘧寒多熱少喘息如死狀每用二錢水一盞煎半盡五更冷服吐不泄如神恆急方
 如上法服
 太陰肺瘧痰聚胸中病至令人寒甚乃熱熱開善驚如有所見恆山三錢甘草少陰腎瘧手足寒厥
 青痛大便難目胸然恆山二錢半發前分三服一錢竹葉牝瘧獨寒不熱者蜀漆散用蜀漆雲母
 一錢半葱白三根水一升煎半服二錢前分三服一錢竹葉牝瘧獨寒不熱者蜀漆散用蜀漆雲母
 牛錢臨發日且一服發前仲景金匱要略下杜瘧獨熱粉不冷者蜀漆一錢半甘草一錢麻黃蜀漆去沫入藥再煎
 溫瘧又加蜀漆一錢○張仲景金匱要略下杜瘧獨熱粉不冷者蜀漆一錢半甘草一錢麻黃蜀漆去沫入藥再煎
 至一鍾未發前溫服得吐溫瘧熱多恆山一錢小麥三錢淡竹葉二鍾先煎麻黃蜀漆去沫入藥再煎
 則止王燾外臺祕要吐溫瘧熱多恆山一錢小麥三錢淡竹葉二鍾先煎麻黃蜀漆去沫入藥再煎
 各一兩酒三升漬一宿以瓦釜煮取一升半發日早服五合發時再服熱當吐冷當利無不瘳者○張
 文仲備急方用恆山一兩半龍骨五錢附子炮二錢半大黃一兩為末雞子黃和丸梧子大一夜五更望
 丸將發時五丸無不瘳者○瘧瘧寒熱劉長春經驗方常山一寸草果一枚熟酒用常山檳榔甘草各
 醫云此方神驗無不瘳者○瘧瘧寒熱劉長春經驗方常山一寸草果一枚熟酒用常山檳榔甘草各
 二錢黑豆一百粒水煎服之乃彭司寇所傳○葛稚川肘後方用常山黃連香鼓妊娠瘧疾石膏燬各
 各一兩剛子炮七錢搗末薑丸梧子大空腹飲服四丸欲發時三丸至午後乃食妊娠瘧疾石膏燬各
 一錢烏梅炒五分甘草四分水一盞酒一百日兒瘧空常山刻作人形狀釘在孩兒生氣宮如金生人
 浸一夜平旦溫服姚僧坦集驗方
 金生在已即釘上木生人釘亥上小兒驚忤暴驚卒死中惡用蜀漆炒二錢左顧牡蠣一錢胸中痰
 火生人釘寅上水土生人釘申上也
 飲恆山甘草各一兩水五升煮取一升去滓入
 蜜二合溫服七合取吐不吐更服千金方
 【附錄】杜莖山 蜀經一頌曰吐惡涎甚效生宜用苦寒主生瘧寒熱作止不定煩渴頭痛心躁杵鬪酒浸絞汁服
 土紅山 而小無毛秋生白微寒無毒主骨節疼痛勞熱瘧瘧生南恩州山野中大者高七八尺葉似枇杷

取根米泔浸一宿以清水再浸一宿炒黃為末每服一錢水一盞生薑一片同煎服亦治勞瘵甚效一時珍曰杜堇山即土恆山土紅山又杜堇山之類故並附之

藜蘆本經下品

【釋名】山葱別錄葱苒同葱莖音莖葱葵音葵豐蘆音蘆葱慈音慈鹿葱音鹿故名根際似葱俗名葱管藜蘆是矣北人謂之葱慈南人謂之鹿葱

【集解】一別錄曰藜蘆生太山山谷三月采根陰乾一普曰大葉小根相連一宏景曰近道處尤冀荷等根若龍膽莖下多毛夏生冬凋八月采根一頌曰今陝西山西南東四州郡皆有之遂州均州解州者尤佳三月生苗葉似初出棧心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似棧皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月采根陰乾此有二種一種水藜蘆莖葉大

同只是生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中藥用今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均州土俗亦呼為鹿葱范子計然云出河東黃白者善

根【脩治】一雷斅曰凡采得去頭用糯米泔汁煮之從已至未曬乾用

【氣味】辛寒有毒一別錄曰苦微寒一普曰神農雷公辛有毒蛟伯鹹有毒李當之大寒大毒屬

一時珍曰長葱白服之吐不止飲葱湯即止

【主治】蠱毒效逆洩痢腸游頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌本經療噦逆喉痹不通鼻中瘖肉馬刀爛

瘡不入湯用別錄主上氣去積年膿血泄痢綱吐上膈風涎暗風痲病小兒黧癩痰疾頌末治馬疥癬宗

【發明】一頌曰噦逆用吐藥亦反胃用吐法去痰積之義吐藥不一常山吐癩痰瓜丁吐熱痰烏附尖吐

瘡不入湯用別錄主上氣去積年膿血泄痢綱吐上膈風涎暗風痲病小兒黧癩痰疾頌末治馬疥癬宗

瘡不入湯用別錄主上氣去積年膿血泄痢綱吐上膈風涎暗風痲病小兒黧癩痰疾頌末治馬疥癬宗

瘡不入湯用別錄主上氣去積年膿血泄痢綱吐上膈風涎暗風痲病小兒黧癩痰疾頌末治馬疥癬宗

瘡不入湯用別錄主上氣去積年膿血泄痢綱吐上膈風涎暗風痲病小兒黧癩痰疾頌末治馬疥癬宗

一二年一葉子吐氣痰藜蘆則吐風痰者也按張子和儒門事親云一婦病風癩自六七年前得驚風後每值歲大釭采百草食於野中見草若葱蒜健病去食進百脈皆和以所食蔥訪人乃葱苗也即日不止藥是矣圖經言能吐風病此亦偶得吐法耳我朝荆王妃劉氏年七十病中風不省人事牙關緊閉羣醫束手先考太醫吏目月池翁診視藥不能入自午至子不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯灌之少頃噫氣一聲遂吐痰而甦調理而安藥弗瞑眩疾弗瘳誠然

【附方】舊六新諸風痰飲藜蘆十分壹金一分為末每以一字中風不省頭關緊急者藜蘆一兩去苗炒微褐色為末每服半錢小兒減半溫水調中風不語喉中如曳鋸口中涎沫取藜蘆一分天南星一灌以吐風涎為效未吐再服小兒要濟衆和方通頂散藜蘆半兩黃連三分嚼鼻吹鼻○久瘡痰多

面火逼黃丸研為末生麵丸小豆諸風頭痛和方通頂散藜蘆半兩黃連三分嚼鼻吹鼻○久瘡痰多

大每服三丸溫酒下末生麵丸小豆諸風頭痛和方通頂散藜蘆半兩黃連三分嚼鼻吹鼻○久瘡痰多

溫食欲吐不吐藜蘆末半錢痰瘡積瘡藜蘆阜莢各一兩巴豆兩發時又服一丸勿用飲食小豆大每

黃疽腫疾藜蘆灰中炮為末水服半胸中結聚如咳不去者巴豆兩發時又服一丸勿用飲食小豆大每

黑痣藜蘆灰五兩水一大碗淋汁銅器重湯煮成炙研一兩蜜和搗丸麻子兩去皮心炒如泥藜蘆

蟲痛藜蘆末內入孔中勿白禿蟲瘡藜蘆末猪脂調頭生蟻虱藜蘆末生羊疽瘡瘡藜蘆二分附子八分

避風效反花惡瘡惡肉反出如米藜蘆末猪脂調頭生蟻虱藜蘆末生羊疽瘡瘡藜蘆二分附子八分

本方陶隱誤吞水蛭藜蘆炒為末水服一錢聖濟錄疥癬蟲瘡藜蘆末生羊疽瘡瘡藜蘆二分附子八分

居方陶隱誤吞水蛭藜蘆炒為末水服一錢聖濟錄疥癬蟲瘡藜蘆末生羊疽瘡瘡藜蘆二分附子八分

【附錄】山慈石別錄有名未用曰一苦平無毒主女子帶下參果根一又曰一若有毒主鼠瘻生百

園底陷黑如鳥鐵天雄身全矮無尖周匝四面有附子保昇日一個正者為烏頭兩岐者為烏頭有細石龍
 棗核者為木鬣子是喙旁如芋散生者為附子旁連生者為側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍
 四寸者為天雄根旁如芋散生者為附子旁連生者為側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍
 茵及艾一宗爽曰一五者皆一物但依大田耕紫碧七遍作穗其實細小如桑椹狀黑色本只種附子八月後
 種所產其種出於龍州冬至前將陸田耕紫碧七遍作穗其實細小如桑椹狀黑色本只種附子八月後
 方成其苗高三四尺葉作四棱葉如艾其花紫碧七遍作穗其實細小如桑椹狀黑色本只種附子八月後
 至成熟後乃有四物以長為二寸者為烏頭博物志言附子烏頭惟赤水一鄉者最佳然秋收采時
 者與本草不同謹按本草冬采為附子春采為烏頭博物志言附子烏頭惟赤水一鄉者最佳然秋收采時
 月與本草不同謹按本草冬采為附子春采為烏頭博物志言附子烏頭惟赤水一鄉者最佳然秋收采時
 各異而廣志云奚毒附子也一歲為附子春采為烏頭博物志言附子烏頭惟赤水一鄉者最佳然秋收采時
 種之便有人謂之川烏頭是也春末生子故曰春采為烏頭博物志言附子烏頭惟赤水一鄉者最佳然秋收采時
 烏之側子皆是人謂之川烏頭是也春末生子故曰春采為烏頭博物志言附子烏頭惟赤水一鄉者最佳然秋收采時
 經所列烏頭今人謂之川烏頭是也春末生子故曰春采為烏頭博物志言附子烏頭惟赤水一鄉者最佳然秋收采時
 射問之烏頭遂致綿州乃故廣漢地領縣八惟近理出附子彰明領鄉二十惟赤水廉水昌明會昌四
 辯而明矣其說云綿州乃故廣漢地領縣八惟近理出附子彰明領鄉二十惟赤水廉水昌明會昌四
 種春月生苗而赤水類多每歲以上田熟耕作壟取種於龍安龍州長苞而圓七月採者謂之早水攀縮播
 而小蓋未長成也九月採者乃佳其品凡七本同而未異其初種之小者為烏頭而旁生者為
 附子又左右附而偶生者為附子附而長者為附子附而尖者為附子附而圓者為附子附而扁者為
 者為漏籃子皆脈絡連貫如子附母而附子以貴故專附名也凡種一而子六以上者為側子附而散生
 子二則稍大種一而子特生則特附子以貴故專附名也凡種一而子六以上者為側子附而散生
 正而傷缺風濺者為下本草言附子八角者為良其角為側子之說甚謬矣附子之鼠乳者次之形不
 鐵色者次之青綠者為下本草言附子八角者為良其角為側子之說甚謬矣附子之鼠乳者次之形不
 也謹按此記所載漏籃即雷敷所謂木鬣子大明功用當相爾其
 兩子即烏喙也天錐即天雄之類醫方亦無此名功用法一頌曰一五物收時一處造釀其法先於六月

內造大小麵。麩未采前半月。用大麥煮成粥。以麩造醋。候熟去糟。其醋不用。太酸。酸則以水解之。將附子去根鬚。於新甕內。淹七日。日攪一遍。撈出。以疎篩。擲之。令生白衣。乃向慢風日中曬之。百日。以透附子。為度。若猛日。則穢而皮不附肉。一時珍曰。有神物陰為之者。故園人常禱於神。曰。為藥。妖而苗不茂。或苗秀而根不充。或已穢而腐。或已曝而擊。若少。惟秦陝。閩。浙。兩省。極難得。醋。醋。安。密。室。中。淹。覆。彌。月。皆。良。出。眼。乾。方。少。釀。時。陝。閩。浙。兩。省。極。難。得。土。入。安。密。室。中。淹。覆。彌。月。皆。良。出。眼。乾。方。少。釀。時。陝。閩。浙。兩。省。極。難。得。生。用。之。俗。方。每。用。附。子。須。甘。草。人。參。生。薑。相。配。者。正。制。其。毒。故。也。一。數。日。凡。使。烏。頭。宜。武。火。煎。湯。令。破。拆。擊。破。用。若。用。附。子。須。底。平。有。八。角。如。鐵。色。一。個。重。一。兩。者。即。是。氣。全。勿。用。雜。木。火。只。以。柳。木。灰。火。中。炮。令。破。拆。以。刀。刮。去。上。子。并。去。底。火。擊。破。於。屋。下。平。地。上。攤。一。土。坑。安。之。一。宿。取。出。焙。乾。用。若。陰。制。者。生。去。皮。尖。底。薄。切。以。東。流。水。并。黑。豆。浸。五。日。夜。瀉。出。日。中。曝。用。一。雲。亭。曰。一。凡。烏。附。天。雄。須。用。童。子。小。便。浸。透。煮。過。以。殺。其。毒。并。助。下。行。之。力。入。鹽。乾。用。一。時。珍。曰。一。附。子。生。用。則。發。散。令。內。外。俱。去。每。個。切。作。四。片。并。水。淘。淨。逐。日。換。水。再。浸。七。日。曬。乾。用。一。時。珍。曰。一。附。子。生。用。則。發。散。令。內。外。俱。去。用。者。須。如。陰。制。之。法。去。皮。臍。入。藥。熱。用。者。以。水。浸。過。炮。令。發。拆。去。皮。臍。乘。熱。切。片。再。發。散。令。內。外。俱。去。火。毒。入。藥。又。法。每。一。個。用。甘。草。二。錢。鹽。水。煮。汁。童。尿。各。半。盞。同。煮。熱。出。火。毒。一。夜。用。之。則。毒。去。也。

【氣味】辛温有大毒。一別錄曰。一甘大熱。一善曰。一神農辛。岐伯雷公甘有毒。李當之苦。大温有大毒。引用之藥。一好古曰。一入手少陽三焦命門之劑。其性走而不守。非若乾薑止而不行。一趙嗣真曰。一

熟附配麻黃發中有補。仲景麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。是也。生附配乾薑補中有發。仲景乾薑附子湯。通脈四逆湯。是也。一戴原禮曰。一附子無乾薑不熱。得甘草則性緩。得桂則補命門。一李薰曰。一附子得生薑則能發散。以熱攻熱。又導虛熱下行。以除冷病。一之才曰。一地膽為之使。惡蜈蚣。長防風。黑豆。甘草。人參。黃耆。一。時。珍。曰。一。畏。綠。豆。烏。韭。童。洩。犀。角。忌。鼓。汁。稷。米。得。蜀。椒。食。鹽。下。途。命。門。

【主治】風寒欬逆。邪氣寒溼。踈躄。拘攣。膝痛。不能行步。破癥。堅積。聚血。痕。金瘡。經。腰脊風寒。脚氣冷弱。心腹冷痛。霍亂轉筋。下痢赤白。温中強陰。墜肌骨。又墮胎。為百藥長。別錄。温暖脾胃。除脾溼腎寒。補下焦。

之傷虛元除臟腑沉寒三陽厥逆溼淫腹痛胃寒虻動治經閉補虛散壅李督脈為病脊強而厥古治

三陰傷寒陰毒寒疝中寒中風痰厥氣厥柔痙癰痢小兒慢驚風溼麻痺腫滿脚氣頭風腎厥頭痛暴

瀉脫陽久痢脾泄寒瘡瘴氣久病嘔噦反胃噎膈癰疽不斂久漏冷瘡合葱涕塞耳治聾時

烏頭即附子母【主治】諸風風痹血痹半身不遂除寒冷溫養臟腑去心下堅痞感寒腹痛元除寒溼行經

散風邪破諸積冷毒李補命門不足肝風虛古助陽退陰功同附子而稍緩時

【發明】一宗黃曰一補虛寒須用附子風家即多用天雄大略如此其烏頭性輕疎溫脾去風若是寒疾

凡用烏附子風疾即川烏頭一云凡人中風不可先用風藥及烏附子若先用氣藥後用烏附子則量其材而用

熱則拒格而不納熱藥冷飲下咽之後體既消熱性便發而病氣隨愈不違其情而致大益此反治

之妙也昔張仲景治寒疝內結用蜜煎烏頭近效方治喉痺用蜜炙附子舍之嚙汁朱丹溪治疝氣用

烏頭散用薑附湯加人參投半斤服之得汗而愈此則神聖之妙也一日吳綬曰引飲脈來七八至但按

傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖身大熱而脈沉者必用之或厥冷腹痛脈沉甚則待陰極陽竭而用之

用之有退陰回陽之力起死回生之功近世陰證傷寒往往疑似不致用附子直待陰極陽竭而用之

已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰方治麻痺多用烏附子乃除寒溼之聖藥宜少加之氣能引經散寒火正

用尚何以救之一劉完素曰一俗方治麻痺多用烏附子乃除寒溼之聖藥宜少加之氣能引經散寒火正

氣行則麻痺愈矣一張元素曰一附子以白朮為佐乃除寒溼之聖藥宜少加之氣能引經散寒火正

原以消陰擊則便溺有節烏附是也一虞搏曰一附子以白朮為佐乃除寒溼之聖藥宜少加之氣能引經散寒火正

十二經以追復散失之元陽引補血藥冷入血分以滋養不足之真陰者宜少用附子以理參逐在表之多

購相習用為治風之藥及補藥殺人多矣。王履曰：仲景八味丸兼陰火不足者設錢子以補火必妨濁水。○補時珍曰：烏附毒藥非好古曰：烏附非身涼而四肢厥者不可用。錢子即發燥不堪而昔人補劑用為常藥。晉古運氣不同。耶補藥中少引導其功甚捷。有病日。附子煎湯飲兼酒色每如此數歲。薪州湯吞破黃金液。丹百粒。附子能健啖。至八十餘。康不健。支壽至九十。他。說子趙府耽酒色。每如此數歲。薪州湯吞破黃金液。丹百粒。附子能健啖。至八十餘。康不健。支壽至九十。他。人服一粒即碎。若此數人。皆其臟腑賦子。如啖。栗此則地氣使然。常理。藥論也。又瑣碎錄言。滑臺風土極寒。民啖附子。如啖。栗此則地氣使然。常理。

【附方】 舊八十六。少陰傷寒。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子湯。先煮麻黃去沫。納二。

微汗。取三升。分作三服。取少陰發熱。少陰病。始得反發熱。脈沈者。麻黃附子湯。先煮麻黃去沫。納二。

三服。同煮。上少陰下利。或腹痛。或下利。清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈不出者。通脈四逆湯。用葱九。

生破片。甘草二兩。芍藥二兩。附子一枚。炮。去皮。切。以水五升。煮取三升。分三服。

已發汗。不解。惡寒者。虛也。芍藥五兩。甘草四兩。芍藥五兩。甘草四兩。芍藥五兩。甘草四兩。

草不渴。無表證。沉微。身無大熱。者。乾薑附子湯。乾薑一斤。附子一枚。炮。切。以水五升。煮取三升。分三服。

逆者。是此證也。辟瘟散。用大附子三枚。煮取一升。子。湯。溫之。傷寒論。陰盛格陽。傷寒。不得眠。夜不安。汗。

調服。過散。寒氣。升溫。陰毒傷寒。孫兆云。房後受寒。少腹疼痛。頭重。手放。逆。脈。沉。入。者。

服一錢。水一升。煎取半升。溫。陰毒傷寒。孫兆云。房後受寒。少腹疼痛。頭重。手放。逆。脈。沉。入。者。

水浸七日。鹽一錢。煎取半升。溫。陰毒傷寒。孫兆云。房後受寒。少腹疼痛。頭重。手放。逆。脈。沉。入。者。

再進。每服。三錢。薑汁。回陽。散。治。陰。毒。傷。寒。服。面。青。久。臍。下。如。火。煖。為。度。一。續。傳。信。方。治。陰。毒。傷。寒。

急者用牛兩重附子一個生破作四片生薑一大塊作三片糯米一撮以水一升煎服屢用多效溫服
 煨臥或汗出口不出候心定則以水解散之類解之不得與冷水如渴更煎服並去皮局方中風痰
 厥昏不知人眼斜木香二錢五分每服五錢生薑十片水煎服生薑一兩烏頭一兩生薑一兩烏頭一兩生薑一兩
 厥痰壅昏不知人六脈沉伏生附子五分生薑一兩烏頭一兩生薑一兩烏頭一兩生薑一兩烏頭一兩生薑一兩
 七生薑三片水煎服半身不遂遂令薛桂附子一兩以無灰酒一升風病癱緩斜語音蹇口眼喎
 不正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮一日二服至五七丸便覺手攪移步十分水為丸如彈子大
 每服一丸先以生薑汁研化暖酒調服一日二服至五七丸便覺手攪移步十分水為丸如彈子大
 師風寒溼痺麻木不仁或手足不遂或入薏苡末每以香白米煮粥一盃入末四錢慢熬得所下薑汁
 方肝則使人良驗許學士本方有體虛有風外受寒濕身如在空煎服子病此醫傳星各二錢生薑
 力予每按人良驗許學士本方有體虛有風外受寒濕身如在空煎服子病此醫傳星各二錢生薑
 方二服愈口眼喎斜取烏頭青各等分名末每用一箇中祕寶方口卒噤瘖吹入喉中用金翼
 產後中風以絹濾取反微溫服一匙取汗若口不開澀澀之未效加烏雞糞一合炒酒中服以
 瘦為度諸風血風毒下血不止者服之尤效有痛風擊頭頰不收者服六七服即瘥也川烏頭炮去
 皮大溫酒或熱水每服二錢末醋麵糊丸梧婦人血風用川烏頭一斤清油四兩鹽四兩浮腫令裂
 子大空酒或熱水每服二錢末醋麵糊丸梧婦人血風用川烏頭一斤清油四兩鹽四兩浮腫令裂
 子大空酒或熱水每服二錢末醋麵糊丸梧婦人血風用川烏頭一斤清油四兩鹽四兩浮腫令裂
 一湯服小兒慢驚尾攔作癩厥逆川烏頭七片煎服一兩全蠍十個去小兒項軟用附子去皮腐天
 星骨內服瀉育丸全幼心鑑小兒顛陷為末葱根搗和作餅貼陷處錢雄黃八分麻痺疼痛治手足
 柱骨內服瀉育丸全幼心鑑小兒顛陷為末葱根搗和作餅貼陷處錢雄黃八分麻痺疼痛治手足

麻痺或癰疾疼痛腰膝痺痛或打撲傷損閃胸痛不可忍生川烏不去皮五靈脂各四兩威靈仙風痺

五兩洗焙為末酒糊丸梧子大每服七丸至十丸鹽湯下忌茶此藥常服其效如神

肢痛營衛不行川烏頭炮去皮以大豆同炒至汗出為度去豆焙乾全蠍腰脚冷痺三疼有風川烏頭

散醋調塗帛上貼之風諸痺痰瀦脹滿大附子半兩者二枚酒漬之春冬脚氣腫久不瘥者

須與痛止聖惠方大風諸痺痰瀦脹滿大附子半兩者二枚酒漬之春冬脚氣腫久不瘥者

個生去皮臍為散生薑汁調如膏塗十脂疼痛麻木不仁生附子皮臍各等分搜風順氣烏附

之藥乾再塗腫消為度牛斤薑汁淹一宿炒焙為末酒糊丸梧頭風頭痛外臺祕要用獵月烏頭一升

川烏頭二十個香附子肌體肥壯用附子炮石銚子內黃豆末為度去附子食綠豆立瘥每任可煮五次

斗酒中逐日溫服一枚生去皮臍綠豆一合煎頭目痛不可忍大附子一枚炮去皮為末以生薑一兩大黑豆

後為末風毒頭痛一合炒熟同酒一盞煎七分調附末一錢溫服○又方治二三十年頭風不愈者用

服之○朱氏集驗方治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢為末茶服一字仍以末嚙鼻有人用

大川烏頭生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二錢細茶三錢為末茶服一字仍以末嚙鼻有人用

臨臥溫服○朱氏集驗方治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢為末茶服一字仍以末嚙鼻有人用

之得風寒頭痛十便良方治風寒客于頭中清涕一兩焙研以茶湯調服一錢或到片每用五錢水煎

效隔三四日一服或加防風一兩因方必效散治風寒流注偏正頭痛年久不愈最有神效調用大

附子一個生切四片以薑汁一盞浸之再炙汁盡乃止高良薑等分為末每服一錢臘茶清調下

忌熱物頭風摩散末以方寸七摩額上當先風行一日則油調稀亦可一日三炮食張仲景方年久頭痛

少時頭風摩散末以方寸七摩額上當先風行一日則油調稀亦可一日三炮食張仲景方年久頭痛

葱汁調塗太陽穴經驗頭風斧劈內溫茶泡服之燒烟薰碗痰厥頭痛如破厥氣上衝痰塞胸膈炮

服方寸七當吐即腎厥頭痛良方韭根丸治元陽虛頭痛如破眼晴如刺大川烏頭三分釜墨四錢冷水調

愈忌豬肉冷水等分末非根丸治元陽虛頭痛如破眼晴如刺大川烏頭三分釜墨四錢冷水調

綠豆炒過去米等分末非根丸治元陽虛頭痛如破眼晴如刺大川烏頭三分釜墨四錢冷水調

洪濟察方蠟附丸元氣虛頭痛惟此方最合造化之妙附子助陽扶虛無不效大鎮全蠟取其入全
 葱涎取其通氣湯用餘葱涎同乳粉大錢半白湯下許丸和作腎氣上攻頭項不能一枚移附丸用
 蠟包附煨熟去皮研末葱涎以水引逆氣歸經也本片煎七分鼻淵腦泄生附子未葱涎和如每用
 去錢入鹽空心點服椒氣下達以逆氣歸經也本片煎七分鼻淵腦泄生附子未葱涎和如每用
 止無晝夜者烏頭燒取效葛氏產乳未耳卒聾閉上附子醃七壯勿久患口瘡足生附子為末醋麵調貼
 灌耳中喉痹腫塞附汁子成皮即膿出未成者即消出本草拾遺久患口瘡足生附子為末醋麵調貼
 之肘後風蟲牙痛研麵糊方用豆大一兩燒灰一丸咬之○刪繁定用炮附子未納孔中乃止眼暴赤腫
 經不得開淚出不止為度附張文仲催急不用餘以竹刀切少風痰遍身疼痛五升大氣強力固精益髓令小
 大着背中以定為度附張文仲催急不用餘以竹刀切少風痰遍身疼痛五升大氣強力固精益髓令小
 便浸七日逐日添令酒煮麵糊去綠豆二每服十丸空湯下少粥飯壓之乃經之日升降諸氣
 暖則宜流熱附子末酒煮麵糊去綠豆二每服十丸空湯下少粥飯壓之乃經之日升降諸氣
 一兩每服三錢水二鍾煎心腹冷痛冷熱生薑湯下烏頭等分生研為末酒下兩去皮臍乾薑炮
 一鍾溫服三錢水二鍾煎心腹冷痛冷熱生薑湯下烏頭等分生研為末酒下兩去皮臍乾薑炮
 濟心痛疝氣溼熱因寒鬱而發用卮子各一錢為末順氣烏頭等分生研為末酒下兩去皮臍乾薑炮
 方小腸膀胱痛不可止者神砂每一粒用熱酒下女鬱水橘紅各一匙調引其丹性急速不寒厥心痛
 醋麵糊丸如酸棗大朱砂每一粒用熱酒下女鬱水橘紅各一匙調引其丹性急速不寒厥心痛
 茲令水氣盡強烏頭煎七合之烏頭五合其以蜜二斤煎減半入桂枝湯五合解之得一寒疝身痛冷不仁或身逆
 煎不能服二合不知再服又不知加至五合其以蜜二斤煎減半入桂枝湯五合解之得一寒疝身痛冷不仁或身逆
 升初服二合不知再服又不知加至五合其以蜜二斤煎減半入桂枝湯五合解之得一寒疝身痛冷不仁或身逆

痛諸藥不效者大烏頭五枚去角四分破以白蜜一斤煎令透取焙為
 末別以熱蜜和丸梧子大每服二錢水送下除寒疝滑泄腹痛腸鳴自汗
 各一兩生香牛兩每服四錢水送下小腸諸疝忍汗出厥逆大附子炒小
 盡薑七片煎七分溫服濟生方二小腸諸疝忍汗出厥逆大附子炒小腸氣
 每用二錢水煎七分溫服濟生方二小腸諸疝忍汗出厥逆大附子炒小腸氣
 腹腫痛加莢子等分○虛者加桂枝等分薑糊○宣明酒服治下痢
 兩鹽花三分為末棗肉和丸梧子大每服三錢酒下○夷堅志云時稟
 數致流汁已二十年又苦腰痛行則傷神憔悴不能治下痢韓子溫為檢
 旬餘履輕捷此方本治腰而效乃如此元臟傷冷鹽方用附子煎取皮臍
 常步履輕捷此方本治腰而效乃如此元臟傷冷鹽方用附子煎取皮臍
 肥腸益氣酒食無礙○梅師方二升丸補元臟傷冷鹽方用附子煎取皮臍
 片子搗一氣酒食無礙○梅師方二升丸補元臟傷冷鹽方用附子煎取皮臍
 黃色為末醋打麵糊丸如梧子大胃冷有痰脾弱心溫吐附子煎取皮臍
 空心冷酒下五丸婦人亦宜胃冷有痰脾弱心溫吐附子煎取皮臍
 反胃打糊和附子末為丸大黃為衣每溫水服十丸○斗門方每服一錢
 漸逼以生薑自然汁煎食○前便再集用大附子一箇切末每服一錢
 或以豬腰子切炙薑汁浸過○文火煎乾為末脾寒瘡疾濟生方每服一錢
 定練少許置掌內以薑汁浸過○文火煎乾為末脾寒瘡疾濟生方每服一錢
 每枚炮七次鹽湯浸七次選去方臍寒毒物生冷脾寒瘡疾濟生方每服一錢
 一枚炮七次鹽湯浸七次選去方臍寒毒物生冷脾寒瘡疾濟生方每服一錢
 未久再進一次服王膠百次選去方臍寒毒物生冷脾寒瘡疾濟生方每服一錢
 泡七次去皮焙乾如法用烏頭果附子煎取皮臍寒毒物生冷脾寒瘡疾濟生方每服一錢
 二錢半一枚重五錢者則煨砂分發日早晚溫熱散也○附子煎取皮臍寒毒物生冷脾寒瘡疾濟生方每服一錢
 疾附子一枚重五錢者則煨砂分發日早晚溫熱散也○附子煎取皮臍寒毒物生冷脾寒瘡疾濟生方每服一錢
 身未發前連進三服中病則吐或身燥宜薑麻附湯中末煉後再服一錢
 七分溫服李待制云此方極利燥宜薑麻附湯中末煉後再服一錢

附子一味治之多愈得非以熱攻熱而發散小便虛閉兩尺脈沉微用鹽水浸良不效者乃虛寒也附
 寒邪乎真起死回生之藥也嶺南衛生方小兒女腫因積得取積而腫再作小便不利若再升降為
 四錢水一盞半燈心七腫疾喘滿性寒而小便不通矣醫者到此多束手蓋中焦生薑片生薑驗方脾
 壅煎服即愈普濟方冷飲附子雖小便不通亦無害小兒每服三錢水煎服切朱氏薑片
 入沉香一錢磨水同煎食前飲附子雖小便不通亦無害小兒每服三錢水煎服切朱氏薑片
 虛溼腫大附子五枚去皮四破以赤小豆每服升附子三錢水煎服切朱氏薑片
 五升大附子童便浸器三日重湯煎至可丸布擦去皮如泥酒糊和丸小便利為佳忌油膩魚肉
 飲送下方大腸冷秘末二錢蜜水空心服之中心聖濟總丸老人虛泄末醋糊丸附子大兩赤石脂煎氣
 普濟方大腸冷秘末二錢蜜水空心服之中心聖濟總丸老人虛泄末醋糊丸附子大兩赤石脂煎氣
 家藏方冷氣洞泄梧子川烏頭一兩木香二兩為末醋糊丸藏寒脾泄及老人中氣不足泄不止肉豆
 用大附子十兩連皮同大棗二斤於石器內以水煮一日常令水過兩指取出每個滑漉米穀片再化膏力
 牛日削去皮切焙為末別以棗肉和小兒吐泄注下錢半為末醋麩丸熟黍米大每米飲量兒大骨煨
 丸梧子大每空心米飲服三四七錢者炮去皮臍為末每服四錢水泄久痢以川烏頭二枚一用
 心盤全幼霍亂吐泄不止附子重七錢者炮去皮臍為末每服四錢水泄久痢以川烏頭二枚一用
 黃連豆大每服五丸久痢赤白丸如聖丸用川烏頭一個灰火燒烟盡取出地上蓋蓋久研末酒化蠟
 草黑豆煎湯冷吞如瀉及肚痛良方吞久痢休息入沸湯煮數沸漉出作兩服米飲下皮方總錄下
 下並空煎服之忌熱物散主之陳自明云一人病下血虛寒為久腸冷者熱附子飲下去皮方總錄下
 痢效逆此脈沉陰寒者退陰散主之陳自明云一人病下血虛寒為久腸冷者熱附子飲下去皮方總錄下
 一枚去皮生薑三錢並聖惠方陽虛吐血入汁內石器煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末以膏切和
 或加黑豆一百粒並聖惠方陽虛吐血入汁內石器煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末以膏切和

搗丸梧子大每空心米飲下三十丸昔葛察判妻苦此
疾百藥皆試得此而愈屢發屢效余居士選奇方苦此
背熱虛火上炎行背內熱如火灸者附經水不調當歸冷痛此方平易捷徑熟附子去皮斷產下胎子為

末醇酒和塗右足心折腕損傷卓氏膏用大附子三四枚生切以豬脂一斤三年苦醋癰疽腫毒川烏頭

胎下去之小品方折腕損傷卓氏膏用大附子三四枚生切以豬脂一斤三年苦醋癰疽腫毒川烏頭

炒各一兩為末唾調塗之同上癰疽久漏瘡口冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透切作大片厚三

頭乾則以米泔澆之同上癰疽久漏瘡口冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透切作大片厚三

自然肌肉長滿研末作餅癰疽弩肉用艾火灸之附子焦復唾溼再炙令熱氣徹內即生切以水方癰

子亦可薛巳外科心法癰疽弩肉用艾火灸之附子焦復唾溼再炙令熱氣徹內即生切以水方癰

疽肉突之鳥頭五枚溫醋三升漬三日洗疔瘡腫痛醋和附子末塗之久生疥癬煎洗甚驗聖手方

凍裂附子去皮為末以水麪調方足釘怪疾兩足心腫上生黑豆瘡硬如釘腫骨生碎孔髓流出身發

夏氏奇疾方烏頭附子尖

【主治】為末茶服半錢吐風痰癩癩時

【發明】厥逆用附子尖一個取其銳氣直達病所無他義也保幼大全云小兒慢脾驚風四肢

拾久瀉冠贏凡用烏附和中劑局方碧霞丹變法也非真慢脾風不可輒用故初虞世有金虎骨足暖陽下

回即為佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非真慢脾風不可輒用故初虞世有金虎骨足暖陽下

【附方】新舊一風厥癩癩凡中風痰厥癩癩各十個痰涎風撮口香少許為末以少許吹鼻得嚏乃以薄荷

丸薄荷汁小兒驚癩加白礬蠶等分合須臾吐出痰涎風撮口香少許為末以少許吹鼻得嚏乃以薄荷

癰疽腫毒癰疽腫毒癰疽腫毒癰疽腫毒癰疽腫毒癰疽腫毒癰疽腫毒癰疽腫毒癰疽腫毒癰疽腫毒

二升沃之候乾乘熱入天雄在內小盆合一夜取出去臍用之

【氣味】辛温有大毒之○【別錄曰】甘大温【權曰】大熱宜乾薑制

【主治】大風寒溼痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行本療頭面風去來疼痛心

腹結聚關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦別錄一禹錫曰一按淮南子云

一枚納雄雞腸中搗食之令人勇治風痰冷痺軟脚毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒甄權治一切風一切氣助陽道暖水

臟補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脈四肢不遂下胸膈水破疔癰癰結排膿止痛續骨消瘀血

背脊偃僂霍亂轉筋發汗止陰汗炮食治喉痹大明

【發明】其數散也一補虛寒須用附子風家多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取

部之佐一其數散也【元素曰】非天雄不能補上焦之陽虛一震亨曰天雄烏頭氣壯形偉可為下

脾之分一其數散也【烏附天雄也且烏附天雄之尖皆向藥下所以益上也苦是上焦陽虛即屬心

寇宗奭言其不肯就下一其數散也【張元素言其補上焦陽虛皆是誤認尖為上爾惟朱震亨以為下部之

佐者得之而未發出此義一其數散也【雷斅論序云咳逆數數小便滑數小便白渾六脈沈微除酒冷扶元氣

【附方】新三建湯治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小便白渾六脈沈微除酒冷扶元氣

煎八分一其數散也【烏附天雄也且烏附天雄之尖皆向藥下所以益上也苦是上焦陽虛即屬心

側子別錄初吞三枚漸加至六七枚禁房室豬肉雞蕪犯之即死

【釋名】**劔子**。一時珍曰。一生于附子之側。故名。許慎說文作劔子。

【集解】一安景曰。一此附子邊角之大者。削取之。昔時不用。比來醫家以療脚氣多驗。一恭曰。一側子以下江左山南高齊晉附子時復有角如大豆許。魏州以上劍南所出者。附子之角。但如黍粟。豈可充用。比來都下皆用細附子。有效未嘗取角也。一保昇曰。一今附子邊果有角如大棗核及檳榔。以

來者。形狀自是一顆。且不小。乃烏頭旁出。附子者。其又小子。側子者。即漏籃子矣。故楊氏附子肥膏。側子小者。爾故吳普陶宏景皆指為附子角之大者。其又小子。側子者。即漏籃子矣。故楊氏附子肥膏。側子

重之。以乞役夫。

【脩治】同附子。

【氣味】辛。大熱。有大毒。一普曰。一神農岐伯有大毒。八月采。長惡。與附子同。

【主治】癰腫風痹。歷節腰脚疼冷。寒熱鼠瘻。又墮胎。列。癩脚氣冷風溼痹。大風筋骨攣急。甄。冷酒調服。

治遍身風癭神妙。雷

【發明】一機曰。一烏頭乃原生之腦。得母之氣。守而不移。居乎中者也。側子散生旁側。體無定在。其氣

子則餘氣所結。其形摧殘。宜其不入湯服。令人喪目也。一時珍曰。一唐元希聲侍郎治癰瘻風。有側子湯。見外臺祕要。藥多不錄。

漏籃子綱目

【釋名】**木鼈子**。炮炙。虎掌。日華。一時珍曰。一此乃附子之瑣細未成者。小而漏籃。故名。南星之最小者

子五十對。烏頭五十對。漏籃二十對。不知何用。

本草綱目 十四 卷十七 草部

四十五

【氣味】苦辛有毒。【歌曰】一服之令人喪目。

【主治】惡痢冷漏瘡惡瘡癩風。時珍

【發明】用而輕用之。又恐熱氣乘虛變移核而為害尤甚也。又按類編云一人兩足生瘡臭潰難近。夜宿五夫人祠下。夢神授方。用漏籃子一枚。生研為末。入膩粉少許。并水調塗。依法治之。果愈。蓋此物不堪服。既止宜入瘡科也。

【附方】新一切惡痢。雜下及休息痢。百歲丸。用漏籃子一箇。大者阿膠木香黃連薯蓣各半兩。俱炒。魚存性。入乳香少許。為末。糊丸。梧子大。每一歲一丸。米飲下。羅天益衛生寶鑑。

【校正】併入拾遺。烏頭下品。獨白草。

【釋名】烏喙。兩頭尖。草烏頭。目。土附子。日。奚毒。本。耿子。吳。毒公。吳。帝。秋。金鴉。目。苗名。賈。良。莖。音。近。獨。白草。拾遺。鴛鴦菊。目。汁煎名射罔。即烏之口也。一蒸曰烏之頭也。有兩歧相合如鳥之喙者。然兩歧者。俗謂之草烏頭。亦曰竹節烏頭。出江北者。曰淮烏頭。日華子所謂土附子者。是也。烏喙。即偶生兩歧者。今俗呼為兩頭尖。因形而名。其實乃一物也。附子。天雄之偶生兩歧者。亦謂之烏喙。功亦同于天雄。非此烏頭也。蘇恭不知此義。故反疑之。草烏頭。取汁曬為毒藥。射禽獸。故有射罔之稱。後魏書言遼東塞外藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。

【集解】始生葉厚。莖方。中空。葉四。相當。與蒿相似。一宏景曰。今采用四月。亦以天雄。一普曰。一正月。日煎為射罔。獵人以傅箭。射禽獸。十步即射罔中人亦死。箭速解之。則陰屬汝南郡。一八月。采莖汁。生去皮。搗汁。澄清。旋乾。曬乾。取膏。少為射罔。中人亦死。箭速解之。則陰屬汝南郡。一八月。采莖汁。頭相同。但此係野生。又無釀造之法。其根外黑。內白。皺而枯燥。為異。爾然毒則甚焉。段成式西陽雜俎。言雀芋。狀如雀頭。置乾地。反溼。溼地。反乾。飛鳥觸之。隨走。獸遇之。僵。似亦草烏之類。而毒更甚也。又言。

若烏頭。兩歧名烏喙。則天雄附子。兩歧者。復何以名之。一時珍曰。一此即烏頭之野生者。然兩歧者。俗謂之草烏頭。亦曰竹節烏頭。出江北者。曰淮烏頭。日華子所謂土附子者。是也。烏喙。即偶生兩歧者。今俗呼為兩頭尖。因形而名。其實乃一物也。附子。天雄之偶生兩歧者。亦謂之烏喙。功亦同于天雄。非此烏頭也。蘇恭不知此義。故反疑之。草烏頭。取汁曬為毒藥。射禽獸。故有射罔之稱。後魏書言遼東塞外藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。

秋收烏頭。為毒藥。射禽獸。藏器所引。續漢五行志云。鴛鴦菊。即烏喙也。故有射罔之稱。後魏書言遼東塞外藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。

藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。故有射罔之稱。後魏書言遼東塞外藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。

藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。故有射罔之稱。後魏書言遼東塞外藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。

藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。故有射罔之稱。後魏書言遼東塞外藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。

藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。故有射罔之稱。後魏書言遼東塞外藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。

藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。故有射罔之稱。後魏書言遼東塞外藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。

藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。故有射罔之稱。後魏書言遼東塞外藥數箭射人。即死者。皆此烏頭。非川烏頭也。漢五志云。鴛鴦菊。即烏喙也。

建甯郡烏勾山有牧靡草。烏鵲誤食烏喙中
毒必急食此草以解之。牧靡不知何藥也。

【脩治】用時珍曰：草烏頭或生用，或炮

烏頭【氣味】辛溫，有大毒。一別錄曰：甘大熱，中毒。一普曰：神農雷公桐君黃帝甘有毒。一權曰：使反半夏栝樓貝母白薇惡藜蘆。一伏丹砂砒石忌鼓汁長飴糖黑豆冷水能解其毒。

【主治】中風惡風，洗洗出汗，除寒溼痹，欬逆上氣，破積聚，寒熱，其汁煎之名射罔，殺禽獸。經本消胸上痰

冷食不下，心腹冷痰，臍間痛，不可俛仰，目中痛，不可久視，又墮胎。別錄主惡風憎寒，冷痰包心，腸腹疔痛。

痲痺氣塊，齒痛，益陽事，強志。甄權治頭風，喉痹，癰腫疔毒。珍時

烏喙一名兩頭尖【氣味】辛微溫，有大毒。一普曰：神農雷公桐君黃帝有毒。一權曰：苦辛大熱。○長惡同烏頭。

【主治】風溼，丈夫腎溼陰寒癢，寒熱歷節，掣引腰痛，不能行步，癰腫膿結，又墮胎。別錄男子腎氣衰弱，陰

汗癩癧，歲月不消。甄權主大風頑痹。珍時

射罔【氣味】苦，有大毒。一之才曰：溫。一大明曰：人中射罔毒以甘。草藍汁小豆葉淨泔冷水薺苳皆可一味藥之。

【主治】尸疰癧堅，及頭中風癧，別錄癩瘡瘡根結核癩癧毒腫，及蛇咬，先取塗肉四畔，漸漸近瘡，習習逐

病至骨，瘡有熱膿，及黃水塗之，若無膿水，有生血，及新傷破，即不可塗，立殺人。器藏

【發明】一時珍曰：草烏頭射罔乃至毒之藥，非若川烏頭附子人所栽種，加以釀制，殺其毒性之比。自非風頑急疾，不可輕投。甄權藥性論言其益陽事治男子腎氣衰弱者，未可遽然也。此類止。

能搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已豈有川烏頭附子補右腎命門之功哉香薷郝知府自負
知醫因病風癱服草烏頭木鱉子藥過多甫入腹而麻痺遂至不救可不慎乎一權曰烏喙形如烏
嘴其氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑而直抵病所煎為射罔能殺禽獸非氣之鋒銳捷利能如
是乎一楊清叟曰凡風寒溼痺骨內冷痛及損傷入骨年久發痛或一切陰疽腫毒並宜草烏頭南
星等分少加肉桂為末薑汁熱酒調塗未破者能內消久潰者能
去黑爛二藥性味辛辣烈能破惡塊逐寒熱遇冷即潰熱即潰

【附方】舊四新 陰毒傷寒 生名烏頭散 未以葱熨陰證略例 二便不通 即上方名 中風癱瘓 手足顛

寒瀉左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去皮二兩乳香沒藥各一兩為末生烏豆一升以斑豎
三七筒去頭翅同煮豆熟去豎取豆焙乾為末和勻以醋麩草烏頭兩紙包裏燒燻痛處名雷香

方癱瘓頑風 丁香各一錢木鼈子五筒為末以熱蕪艾揉軟合成一處用草紙包裏燒燻痛處名雷香

集效孫天仁 諸風不遂 宋氏集驗方用生草烏頭晚蠶沙等分為末取生地龍搗和入少醋糊丸梧子大

頭三四兩去皮作餅焙乾為末酒糊同以沙瓶煮三伏時湯下十丸名寶丹一切頑風頭生天麻各洗等

搗四兩杵作餅焙乾為末酒糊同以沙瓶煮三伏時湯下十丸名寶丹一切頑風頭生天麻各洗等

曬至成膏作餅成小錠子每一小錠分作三服用葱薑自然汁和好酒熱服一次夜則露之一切風證頭問

餅子以草鋪盤內加梧葉於上安餅於葉上又鋪草葉蓋之待出汗黃一日夜乃曬之春為末以泥和作

取汁後身痺糊和丸梧子大初服三十九日二破傷風病出汗○儒門事親方用草烏尖白芷二分溫酒服之

每服半錢冷酒一盞入葱白一根同煎年久麻痺或歷節走氣疼痛不仁不拘男女神授散用草烏頭

再將豆窠填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出曬乾為末一箇盛豆腐半袋入烏頭末在內

服六分冷風溼氣以生薑湯化下覺微麻為度分六服方風溼走痛黑弩筋丸用兩頭尖五靈脂各一梧子乳

末一丸作二服薄荷湯化下覺微麻為度分六服方風溼走痛黑弩筋丸用兩頭尖五靈脂各一梧子乳

大油每服十丸至三十丸臨臥溫酒下腰脚冷痛貼須臾痛止皮研末醋調膝風作痛等分烏細辛助風
 忌中及安護膝內能除遠行脚腫以水微溼搽之風等分未行千里甚妙內如草鞋腳氣掣痛或生草烏頭有核
 風溼健步扶壽方煎茶調貼之○又法草烏溼滯足腫交感一宿荖丸一頭以葱白生薑一兩同研
 黃木髓子作末薑汁或酒糟同搗貼之○除風去溼治脾胃虛弱久積冷氣飲食減少用葱白一兩同研
 一宿各焙乾末薑汁或酒糟同搗貼之○除風去溼治脾胃虛弱久積冷氣飲食減少用葱白一兩同研
 服五十九丸下艾酒糊丸如宜子大每斤二斤以每空偏正頭風斤生薑四兩黑豆三升水一升
 同煮乾只煉烏丸曬焙末漸減之名烏丸乾集方出曬乾揀去蕪久患頭風分赤烏頭生葱一把
 心溫酒下二瓶封固埋土中春五夏三秋五冬七日取出曬乾揀去蕪久患頭風分赤烏頭生葱一把
 搗爛同入瓷瓶封固埋土中春五夏三秋五冬七日取出曬乾揀去蕪久患頭風分赤烏頭生葱一把
 為末醋和丸梧子大每服九丸臨臥溫酒下立效戴古渝經方一患頭風分赤烏頭生葱一把
 粒麝香更隨左右每服半錢南風痰頭痛尖兩川烏頭生去皮尖一兩薑香乳正草烏頭生葱一把
 湯冷服二錢薄荷湯下女人頭痛右調塗太陽及額上勿過眼避風不濟生方隨左腦洩臭穢牛馬去皮
 食後服二錢薄荷湯下女人頭痛右調塗太陽及額上勿過眼避風不濟生方隨左腦洩臭穢牛馬去皮
 一兩川芎二兩並一切熟物聖綠大耳鳴耳癢如流核大塞之日成雙用生烏頭掘得乘溼削
 每服十丸茶下忌死臍烏等分每用錢煎煮少許擦牙并噴鼻內牙關自開也○濟生方用
 喉痹口噤草烏尖石臍烏等分每用錢煎煮少許擦牙并噴鼻內牙關自開也○濟生方用
 瘻口瘡滿口連舌或草烏頭吳茱萸等分生薑一大塊為末睡時以醋調塗疔蝕口鼻燒灰入麝香等
 分末風蟲牙痛○一方草烏食鹽同炒黑錢之海上方寒氣心疝三十年者射罔食茶黃等分
 貼之末風蟲牙痛○一方草烏食鹽同炒黑錢之海上方寒氣心疝三十年者射罔食茶黃等分
 丸日三服劉國英所秘寒瘡積瘡巴豆一枚去心皮射罔皮如白大湯下者並宜梧子大每服三
 之方范汪東陽方不寒不熱烏頭削去皮沸湯泡二七度以盞蓋良久切焙研稀糊丸梧子大每服三
 先寒後熱名寒瘡積瘡巴豆一枚去心皮射罔皮如白大湯下者並宜梧子大每服三
 之二十年累試有效不寒不熱烏頭削去皮沸湯泡二七度以盞蓋良久切焙研稀糊丸梧子大每服三

十丸薑十片棗三枚葱三根煎湯清早服以棗壓之如人腹中癥結粒妨飲食羸瘦射罔二兩椒三百行十里許再服一服絕勿飲湯便不發也蘇東坡良方

愈為度漸至三丸以水泄寒痢大每服七丸并華水下忌生冷魚肉醋糊和丸綠豆泄痢注下清濁不分

末醋糊丸綠豆或赤或白腹脹刺痛裏急後重赤痢香炒三兩每用三錢下忌魚腥生冷劑局方為

結陰下血腹痛草烏頭蛤粉炒去皮臍切一兩茵香炒三兩每用三錢老人遺尿兩重便浸七烏去皮

同鹽炒為末酒糊丸綠豆許煎八分去滓露一兩夜五更冷服外門內痔即反出疔毒初起烏頭三箇杏仁

九箇飛羅麩一兩為末無根唐瑤經驗方疔毒惡腫頭尖一兩巴豆四箇搗貼自拔出○又方兩以紙蓋之乾則以水潤之

疔瘡發背熱酒送下或有惡心三連鬚和搗丸口止之即臥以被厚蓋汗出為度亦治頭根細嚼以

坤祕惡毒諸瘡及發背疔瘡便毒等證四邊乾淨用草烏頭于瓦上以井華水磨方大風癬瘡黑風

肌體麻木痠痛不常草烏頭一斤刮洗去皮極淨攪乾以清油四兩醋塗之同入銚內炒令深黃色傾

出利油只留鹽井藥再炒令黑烟出為度取一枚擊破心內如米一點白者始好白多再炒令熱子一

為末醋麩糊丸梧子大每服三十九丸空溫酒下草烏性遍身生瘡兩化水浸脚尤甚者草烏一兩鹽子一

一箇去膜煨熟竹刀切搗醋糊丸綠豆一切諸瘡未破者草烏頭為末入輕粉一炒赤為末一兩鹽子一

木筴子三箇以米醋磨細入搗爛葱頭醫林正宗馬汗入瘡腫痛急療之遲則毒深以生烏頭末傳

蠍螫人射罔傳之類易血中沙蟲毒佳射罔傳之千金

白附子別錄下品

【釋名】見後發

【集解】出別錄曰：白附子生蜀郡三月采。安景曰：此物久絕，無復真者。恭曰：一本出高麗，今

相似。徐表南州異物記云：生東海新羅國及遼東苗與附子。根正如草烏頭之小者，長寸許，乾者皺文有節。

【氣味】辛甘大溫，有小毒。小毒入藥，炮用。果曰：大明曰：純陽引藥，勢上行。

【主治】心痛血痹，面上百病，行藥勢。別錄：中風失音，一切冷風氣，面疔癩疵。明：諸風冷氣，足弱無力，疥癬

風瘡，陰下溼癢，頭面痕，入面脂用。李補肝風虛，好風痰。亨。

【發明】也。按楚國先賢傳云：孔休傷，煩有癩，王莽賜玉屑，白附子香，與之消癩。

【附方】新十中風口喎，生研為末，每服二錢，熱酒調下。白附子，楊氏家藏方。小兒暑風，暑毒入心，痰塞心

危急之證，非此丸生料，大暈兒，不能伐之。三生丸，用白附子，天南星，半夏，並去皮，等分。風痰眩蓮，頭

生研豬膽汁和丸，黍米大暈兒，小以薄荷湯下。令兒臥，嘔出痰水，即。龍偏正頭風，白附子，白芷，豬

氣鬱胸膈，不利，白附子，炮去皮，每斤，石青，煨紅，牛斤，綠砂二兩，藥院方。薑自然汁，浸赤白汗斑，子硫

腦一錢，為末，粟米飯丸，小豆大，每服三十丸，食後茶酒任分。生研為末，薑湯下。自然汁，浸赤白汗斑，子硫

分少頃，食後茶清服，方痰厥頭痛，白餅子，綠豆，大星，每服四分。生研為末，薑湯下。自然汁，浸赤白汗斑，子硫

黃等分，為末，薑汁調稀，茄面上，好蠟，白附子，貼之，久時，漿水洗面，以白蜜和。耳出膿水，白附子，炮光活

帶藥撥，日數次，簡便方，紙包喉痹腫痛，白附子，末，枯礬等分，研末，塗偏墜疝氣，白附子，一兩，為末，藉羊

胃各一箇，每箇入末半錢，淫紙包，喉痹腫痛，白附子，末，枯礬等分，研末，塗偏墜疝氣，白附子，一兩，為末，藉羊

本草綱目 十四 卷十七 草部

五十一

末每服二錢生薑五片水煎服亦治大人風虛吐化痰宣和開真州李博士用治
吳內翰女孫甚效康州陳侍郎病風虛極昏吳內翰令服三四服即愈 楊氏家藏

虎掌 本經 天南星 寶未開

【釋名】虎膏 綱 鬼菟 菟 日華 一 菟曰一 其根四 時珍曰 古方多用 虎掌 不 言 天南星 南星 近 出 唐 人 中 風 痰 瘰

方中用之乃後人採別立此名爾一其時珍曰古方多用虎掌不 言天南星南星近出唐人 中風痰瘰

【集解】大而四邊有子如虎掌今用多破作三四片八月採陰乾一宏景曰一近道亦有 形似 中夏 但

牛莖頭一葉枝丫扶莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔有圓牙看如虎掌由跋是 新根 大如 一

天南星生安東山谷及寸荷獨莖用根一頌生圓芽三四枚或五六枚有三四生苗如豆 尺餘 莖大 似 半

夏而扁久者根圓寸如雞卵一頌生圓芽三四枚或五六枚有三四生苗如豆尺餘莖大似 半

開如瓜五六出尖中有花微青稠一結實如麻子處平白直上如鼠尾中生一葉如匙 莖取 房 旁

冀州人菜圃中種之呼為天南星又曰天南星處平白直上如鼠尾中生一葉如匙莖取房旁 今

如菟兩相抱五月開花似蛇頭黃七月結子種似石榴子紅色二月荷梗其莖高一尺 而 來 葉

與菟相類人多誤采了不可辨但菟莖莖花紫四月有可辨爾南星即 生

本經虎掌也冬者四邊皆有牙子採時熱積氣亦與虎掌同名故附見之 時珍曰 有 牙 如 虎 掌 生

三四葉為一南星小者為由跋乃心種也今俗又言大者為鬼曰小者為南星殊為 謬 誤

【脩治】頌曰九月采虎掌根去皮用器中湯浸七日換三四遍洗去涎暴乾用 或 再 火 炮

湯或入角安南星於內瓦盆覆定灰泥固濟和黃泥包南星煨熱去泥焙用 造 南 星 麵 法 以 薑 汁 馨

湯和南星末作小餅子。安籃內。樁葉包蓋。待上黃衣。乃取曬收之。造臘星法。以南星生研末。臘月取黃牯牛膽汁。和劑納入膽中。繫懸風處乾之。年久者彌佳。

【氣味】苦温。有大毒。【別錄曰】微寒。【普曰】虎掌神農。雷公苦有毒。岐伯桐君辛有毒。大明曰。欲其下行。以黃藥引之。【之才曰】蜀漆為之使。惡莽草。【大明曰】畏附子。乾薑生。【時珍曰】得防風。則不麻。得牛膽。則不燥。得火炮。則不毒。生能伏雄黃。丹砂。焰消。

【主治】心痛寒熱結氣。積聚伏梁。傷筋痿拘。緩利水道。【本經】除陰下溼。風眩。【別錄】主疝瘕腸痛。傷寒時疾。強陰。甄權。天南星。主中風麻痺。除痰下氣。利胃膈。攻堅積。消癰腫。散血墮胎。【開寶】金瘡折傷。瘀血。擣傅之。藏。

蟲咬。疥癬惡瘡。明。去上焦痰及眩運。【元】主破傷風。口噤身強。【李】補肝風虛。治痰功同半夏。【好】治驚癇。口

眼喝斜。喉痹。口舌瘡。糜結核。解頰。【時珍】發明。【時珍曰】虎掌。天南星。乃手足太陰脾肺之藥。味辛而麻。故能治風散血。氣温而燥。故能勝

人參石菖蒲佐之。【發明】淫除痰。性緊而毒。故能攻積拔腫。而治口喝舌糜。楊士瀛直指方云。諸風口噤。宜用南星。更以

【附方】二十九。新中風口噤。目瞑。無門下藥者。開關散。用天南星為末。入白龍腦等分。五月五日午時合

驗。諸風口噤。錢水煎。減半。入雄豬膽汁。少許。溫服。仁齋直指方。小兒口噤。牙關不開。天南星一枚。煨

方。諸風口噤。錢水煎。減半。入雄豬膽汁。少許。溫服。仁齋直指方。小兒口噤。牙關不開。天南星一枚。煨

氣于口中。牙關不開也。○一方。小兒驚風。壅涎散。用天南星一兩。重一箇。換酒浸。七伏時。取出。安新瓦

用生南星。同薑汁。擦之。自開。小兒驚風。壅涎散。用天南星一兩。重一箇。換酒浸。七伏時。取出。安新瓦

錢荆芥湯。調下。每日空心。吐瀉慢驚。重入九錢。治小兒吐瀉。或誤服藥。三寸炭。火生風。痰慢驚。天南星一箇。

一服。午時一服。三歲小兒。用上錢。以生薑防風煎湯。調下。痰治久嗽。惡心。錢研末。小兒方。風癩痰迷。丸。痰

南星在內。仍架炭三條。在上。候發裂。取到。再炒。熟。為末。用五錢。天麻。煨。熟。研末。小兒方。風癩痰迷。丸。痰

香一字。和勻。三歲小兒。用上錢。以生薑防風煎湯。調下。痰治久嗽。惡心。錢研末。小兒方。風癩痰迷。丸。痰

天南星九蒸九曬為末薑汁麩糊丸梧子大每服二小兒疳瘕末雄豬膽汁調服以天南星全紙包煨為

治癩利痰天南星煨香一兩防風湯化下一錢為末普濟心口眼喎斜之天南星生研末自然薑汁調方角弓反張

南星半夏等分為末薑汁竹瀝破傷中風胡氏書命散又名玉真散治打撲金刃傷及破傷風傷濕發

灌下以錢仍灸印堂摘死心尚溫者熱便調灌三錢因方破傷風瘡水南星末水調塗瘡出水為

妙仍下以錢仍灸印堂摘死心尚溫者熱便調灌三錢因方破傷風瘡水南星末水調塗瘡出水為

內傷墜酒調服一錢連灌三服即愈亦可煎服灌三錢因方破傷風瘡水南星末水調塗瘡出水為

頭風攻目作痛天南星研末每服一錢以酒調下重者半錢蓋風痰頭運玉壺丸用生南星生食不

香糊丸生研末每食後薑湯下二十九○又上清丸用天南星茵風痰頭運玉壺丸用生南星生食不

先煎沸入藥煮五七沸流出為末水丸梧子大每服三十九以水腦風流涕邪風入腦鼻內結硬途流

收以大蒜末用二錢隔紗貼額前髮斗髮之或香附蕞末類吹鼻中壯人風痰起星香飲用初

壅滯涼心壓驚抱龍丸用牛膽南星一兩入金錢薄荷化下丹砂幼心鑑壯人風痰起星香飲用初

星四錢木香一錢水二錢生薑十痰迷心竅壽星丸治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅三斤健忘

入酒五升打麩糊丸安南星在內盆覆定以灰塞之勿令走氣次日取出為末琥珀一兩和劑局方為

痰注痛方見羊痰溼臂痛右邊者天南星著丸等分生風痰欬嗽水一天南星三片煎服每服一錢

午晚各一服氣痰欬嗽玉粉每服四錢半薑湯下寒痰去橘皮各一兩為末自然薑汁煎服每服一錢

餅舖丸治中脘氣滯痰涎煩悶生黃成麩曬乾每用二兩入香附末一兩煎丸梧子大每服四錢食後

【正誤】「宏景曰」由跋本出始興。今人亦種之。狀如烏製而布地。花紫色。根似附子。苦酒磨塗腫。亦夏。非惟不識半夏。亦不識焉尾與由跋也。今南人猶以由跋為半夏。時珍曰。陳延之小品方亦以東海焉頭為由跋。則其訛誤久矣。

【氣味】辛苦温有毒。

【主治】毒腫結熱。本

菖菖宋開

【釋名】菖頭。寶。鬼芋。圖。鬼頭。

【集解】「志曰」菖頭出吳蜀。葉似由跋。半夏。根大如盤。生陰地。雨滴葉下生子。又有斑杖。苗相似。至

白菖。亦曰鬼芋。生平澤。極多人采。以為天南星。了不可辨。市中所收。往往是此。但南星肌細。而菖

之宜樹陰下。掘坑積糞。春時生苗。至五月移之。長一、二尺。南星苗相似。但多斑點。宿根亦自生。苗其

醜。露之。說蓋不然。經二、三年者。根大如盤。及芋魁。其外凍。子切片。以苦酒五、六味。淹食。不以灰汁。則不成也。

切。作細絲。沸湯內過。五味調食。狀如水母。絲馬志言。其苗似半夏。楊慎丹鉛錄。言菖醬。即此者。皆誤也。

王禎農書云。救荒之法。山有粉葛。菖。棧架之利。則此物亦有益于民者也。其斑杖。即天南星之類。有斑者。根【氣味】辛寒。有毒。氣人少食之。生則戟人。喉出血。冷。

【主治】癰腫風毒。糜傅腫上。搗碎。以灰汁煮成餅。五味調食。主消渴。寶。開。

【發明】「機曰」按三元延壽書云。有人患癩。百物不思。見隣家脩菖。發明。求食之美。遂多食而療愈。又有病癰。癰者數人。多食之。亦皆愈。

【附錄】菩薩草。宋圖經：「頌曰：一生江浙州郡，凌冬不凋，秋冬有花，直出赤子，如藕頭，冬月採根，用味效服。」

半夏本經下品。

【釋名】守田。本經：「水玉。本地文。錄和姑。蓋當夏一時珍曰：禮記月令五月半夏生。」

【集解】三別錄曰：「半夏生槐里川谷。五月八月採根，今第一出青州。吳中亦有，以肉白者為佳，不厭陳久。」恭曰：「所在皆有，生平澤中者，名羊眼半夏。根圓白，在處有之，以齊州者為佳。二月生，苗一莖，葉互用，功狀殊異，其苗似是由跋誤以爲半夏也。」頌曰：「在處有之，以齊州者為佳。二月生，苗一莖，葉端三葉，淺綠色，頗似竹葉，而五月生，則虛小，八月採，乃實大，其平澤生者甚小，名羊眼半夏。由跋絕類，真似半夏，只是咬着微酸，不入藥用。」

【脩治】制其毒故也。凡敷以湯洗十許過，令滑，盛不爾有毒，戟人咽喉，方中有半夏，必須用生薑者，以用之。若洗涎不盡，令人氣逆，肝氣怒滿，一時珍曰：「全治半夏，惟洗去皮垢，以湯泡半夏，投中洗三遍。」

泡乾切片，薑汁拌焙，令人氣逆，肝氣怒滿，一時珍曰：「全治半夏，惟洗去皮垢，以湯泡半夏，投中洗三遍。」

薑汁和作餅子，曬乾，用藥或研爲末，以薑汁入湯浸，浸三日，瀝去涎水，曬乾，用謂之半夏。韓飛霞醫通云：「痰分之病，牛夏爲主，造而爲麴，湯和作餅，瀝痰以薑汁白麴湯和之。」

以薑汁及卓莢煮汁，和之，治火痰，以薑汁竹瀝或荆瀝和之。

治寒痰，以薑汁礬湯，入白芥子末和之，此皆造麴妙法也。

根【氣味】辛平有毒。性溫，氣味俱薄，洗而降陰，中陽也。吐熱令人下，湯洗盡滑用。元素曰：「味辛苦。」

陰少陰三經，一之才曰：「射干爲之使，惡阜莢，畏雄黃，生薑，秦皮，龜甲，反烏頭，一權曰：「陳皮白。」

之使，忌羊血、海藻、飴糖。元素曰：「熱痰佐以黃芩、風痰佐以南星、寒痰佐以乾薑、痰痞佐以陳皮、白。」

本草綱目 十四 卷十七 草部 五十七

行水氣而潤腎燥又私劑局方用牛瀝朱氏云二陳湯能使大便滑潤而小便長聊攝成氏云牛夏辛而散
能散血故破傷打撲皆主之惟陰虛勞損則非溼熱之邪而用利竅行溼血者藥是乃重竭不得入于陰清五
非也豈藥之咎哉甲乙經用治湯一劑是陽既通其平岐伯云衛氣行于陽氣滿不得入于陰清五
虛故目不得瞑治法飲以牛夏湯一劑是陽既通其平岐伯云衛氣行于陽氣滿不得入于陰清五
升煮之炊以葦薪大沸入秫米一升夏五月合煮一升三飲而已
盃日三以知為度病新發者覆盃則臥汗出則愈久者三飲而已

【附方】舊十五新法制半夏
水化又浸七日以漿水慢火內煮焙乾收紅半夏法消風熱清痰涎入龍腦五分硃砂半夏湯浸焙如
之每嚼一重約一粒薑湯送化下內煮焙乾收紅半夏法消風熱清痰涎入龍腦五分硃砂半夏湯浸焙如
燈草一重約一粒薑湯送化下內煮焙乾收紅半夏法消風熱清痰涎入龍腦五分硃砂半夏湯浸焙如
炒豆絹濾去滓澄清去水曬乾兩粒溫水送下○御藥院方化痰鎖心祛風利膈七次為末篩過以水夏三
日生絹濾去滓澄清去水曬乾兩粒溫水送下○御藥院方化痰鎖心祛風利膈七次為末篩過以水夏三
打糊丸梧子大每薑湯下七餅兩入辰方也一錢化痰利氣三仙方消痰開胃門方用隔壅滯斗
泡焙乾為末自然薑汁用中夏餅兩入辰方也一錢化痰利氣三仙方消痰開胃門方用隔壅滯斗
及酒食傷極驗○經驗用中夏餅兩入辰方也一錢化痰利氣三仙方消痰開胃門方用隔壅滯斗
錢水煎服薑中焦痰涎丸梧子大每薑湯下七餅兩入辰方也一錢化痰利氣三仙方消痰開胃門方用隔壅滯斗
三片煎服薑中焦痰涎丸梧子大每薑湯下七餅兩入辰方也一錢化痰利氣三仙方消痰開胃門方用隔壅滯斗
劑局方老人風痰大肺熱不識人及肺熱痰實不利牛夏湯加丁香五錢煎石各兩隔壅風痰牛夏湯
宿溫湯洗五十遍去惡氣曬乾為末薑湯下七餅兩入辰方也一錢化痰利氣三仙方消痰開胃門方用隔壅滯斗
漿水瀉脚和丸雞頭子大紗袋盛避風處陰乾每服一丸再研為末薄荷湯嚼下生龍腦一錢以搜風化痰
定志安神利頭目辰砂化痰丸每服三九兩三食後薑湯送下一兩辰砂局方各痰厥中風湯泡八兩甘草夏
半兩為末薑汁打糊丸梧子大每服三九兩三食後薑湯送下一兩辰砂局方各痰厥中風湯泡八兩甘草夏
二兩片水二盡煎服每服奇效方風痰頭運星寒水石櫟各一兩天脈弦者水煮黃金花丸小麥麩三兩為末

本
草
綱
目
十
四
卷
十
七
草
部
五
十
九

水亦和成餅水黃浮起便不通風痰頭痛每服五十九薑湯下極風痰溼痛青壹丸半夏一斤天南星和
 效餅焙乾入神麴半兩白朮末二兩枳實末二兩薑風痰喘逆元芎欲吐眩暈欲倒半夏一兩雄黃三
 汁麴糊丸梧子大每服五十九薑湯下葉氏方薑風痰喘逆錢芎末薑汁浸蒸餅丸梧子大每服三
 十丸薑湯下已吐者風痰喘逆寸薑二片水一盞煎七分溫服和劑局方各一上焦熱痰夏一兩片黃
 加檳榔活法機要風痰喘逆寸薑二片水一盞煎七分溫服和劑局方各一上焦熱痰夏一兩片黃
 芩末二錢薑汁打糊丸綠豆大每服七十丸淡肺熱痰嗽制半夏每服二三各一兩白湯下或以打糊丸
 薑湯食後服此周憲王親制方也每服七十丸淡肺熱痰嗽制半夏每服二三各一兩白湯下或以打糊丸
 熟生方熱痰嗽煩赤口燥心膈洪軟者小黃丸用半夏食後薑湯下深古活法機要小兒痰
 熱嗽驚悸半夏南星等分爲末牛膽汁和入臍元惡風濕痰嗽面黃體重嗜臥驚兼食不消脈緩
 熱處待乾蒸餅丸綠豆大每服三五丸薑湯下白氣促酒漸惡寒愁憂不樂脈濡者玉粉丸用半夏兩
 尤一兩半爲末薄糊丸梧子大每服三五丸薑湯下白氣促酒漸惡寒愁憂不樂脈濡者玉粉丸用半夏兩
 服五七十丸薑湯下活法機要氣痰咳嗽星各一兩官桂半兩爲末糊丸梧子大每服五兩薑湯
 下機要小結胸痛正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之半夏三分三服一兩括樓實大者濕
 痰心痛喘急者半夏油炒爲末粥糊丸綠豆急傷寒病煎服胡洽生薑七片酒一盞結痰不出清音不
 者亦宜玉粉丸半夏兩丸鞋心一字草烏頭一字爲末薑停痰冷飲陳橘皮各一兩每服四錢生薑七
 汗浸蒸餅丸炙子大每服一丸夜臥含嚙活法機要下或吐痰水茯苓各一兩每服四錢生薑七
 片水二盞煎一盞停痰留飲茯苓三兩每服四錢心飲七片水二錢半煎七分甚捷徑用半夏兩支
 溫服和劑局方不渴者心下支飲或似喘似嘔不嘔心下憤憤宜小嘔逆欲
 飲作嘔嘔家本湯用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一升五合分服張仲景金匱要略目不
 死之即上生薑湯主痘瘡疔氣上嘔噎眩悸五兩切以水七升煎一升半分溫服之生薑半斤茯苓
 得眠見發心下悸忪小豆大每服三十九日三金匱要略傷寒乾碗服一錢七洗研梅師方嘔逆厥

逆內有寒痰半夏一升洗滑始研小麥麩一升水和作渾丸水煮熱初吞四五枚日三服嘔吐反胃大
 夏增至十五枚旋煮覺病減再作忌羊肉餠糖此乃許仁則方也外臺秘要薑香二兩薑香
 十遍煮取三升半溫服一升日再服亦治腸胃寒噦逆停痰留飲薑香二兩薑香
 一盡薑七片煎服和劑局方小兒吐瀉脾胃虛寒齊州半夏八分陳粟米各一錢小兒痰吐或風
 致或熱飲發熱飲食即吐半夏汁和丸麻子大兩丁香二錢十丸陳皮湯下和包活幼口議重
 包煨熟去殼各一兩為末薑汁麩糊丸梧子大兩丁香二錢十丸陳皮湯下和包活幼口議重
 人參乾薑各一兩為末仲景金匱要略霍亂腹脹服半寸七時後方小兒腹脹丸粟米大每服二
 大每飲服十丸日三服仲景金匱要略霍亂腹脹服半寸七時後方小兒腹脹丸粟米大每服二
 末薑汁調貼臍亦佳或以火炮研黃疸喘滿小便不利不可除熱半夏生薑各半斤下暖以此少許入口遂活
 張仲景方伏暑引飲脾胃不利消暑丸用半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘草半斤老人虛秘氣牛痰丸半夏
 景方炒生硫磺等分為末薑汁麩糊丸梧子大兩丁香二錢十丸陳皮湯下和劑局方老人虛秘氣牛痰丸半夏
 梧子大每空溫酒下五十九丸和劑局方失血喘急吐血下血崩中帶下喘急痰唾中滿宿痰用半
 大下每服直指方白濁夢遺牛夏一兩洗十次切破以木豬苓三兩同炒黃湯送下腎氣閉而一身過壯
 氣無所管攝妄行而遺者宜用此方蓋牛夏有利性豬苓八般頭風三次見效牛夏末入百草霜少許
 導水使腎氣通也與下元虛體者不同許學士本草方八般頭風三次見效牛夏末入百草霜少許
 水有涎吐去再少陰咽痛去黃納苦酒令小滿入牛夏在內以銀子坐于炭火上煎三沸去滓置盃中
 含時嗽之極驗未瘥喉癢腫塞生牛夏末集簡方骨哽在咽七當嘔出忌羊肉外臺秘要重舌木舌
 更作○仲景傷寒論喉癢腫塞生牛夏末集簡方骨哽在咽七當嘔出忌羊肉外臺秘要重舌木舌
 脹大塞口牛夏煎醋含漱之○又方牛夏二十枚水煮過小兒顛陷乃冷也水調半面上黑氣牛夏醋
 再泡片時乘熱以酒一升浸之密封良久熱漱冷吐生牛夏羊屎燒魚等分為末盤腸生產先出產後
 調數卓角湯洗下面瑩如玉也摘元方癩風眉落自然薑針日調趁聖濟錄盤腸生產先出產後
 三日卓角湯洗下面瑩如玉也摘元方癩風眉落自然薑針日調趁聖濟錄盤腸生產先出產後

外紫中白有黏糯二種外丹家采制三黃砂黍入藥洗切焙用俗
諺云七葉一枝花深山是我家癰疽如遇著一似手拈攀是也

根【氣味】苦微寒有毒雄黃丹砂蓬砂及鹽伏

【主治】驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中本經癩疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒別錄生食一升利水唐本治胎風手
足搖能吐泄瘰癧明大去瘧疾寒熱時珍

【發明】凡本經驚癇瘰癧疾癰腫蛇毒甚有效一時珍曰一紫河車足厥陰經藥也

【附方】新服食法紫河車根以竹刀刮去皮切作段子大塊麩裹入瓷瓶中水煮候浮瀉出凝冷入新
飲食先以黑豆煎湯飲之次以藥丸煮粥漸食之咒曰天朗氣
清金雞鳴吾今服藥欲長生吾今不飢復不渴賴得神仙草有靈小兒胎風手足搖擲用蛋休即紫
水下○衛慢驚發搐帶有陽證者白甘遂末即蛋休一錢括樓根末二錢同于慢火中鼠莽毒金線重
生易簡方咽喉穀賊腫痛用重壘赤色者川大黃炒木鼈子仁馬牙消各
水服即愈集簡方咽喉穀賊腫痛用重壘赤色者川大黃炒木鼈子仁馬牙消各

【校正】併入圖經

【釋名】九曰本經天曰別錄鬼藥綱目解毒別錄爵犀本經馬目毒公本經害母草綱目羞天花綱目朮律草綱目瑤田草綱目

獨脚蓮土宿獨荷草土宿山荷葉綱目旱荷綱目八角盤綱目唐婆鏡白相連有毛者良故名一時珍曰一此物
有毒而白如馬眼故名蘇東坡詩集云飛田草俗號唐婆鏡白相連有毛者良故名一時珍曰一此物
鏡盤荷蓮宋那劍南方贊云蓋天花蜀地處處有之依莖花散葉自隱俗名羞天別予改為羞天草與
即本草鬼曰也贊云冒寒而茂莖脩葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○天別予改為羞天草與

【釋名】九曰本經天曰別錄鬼藥綱目解毒別錄爵犀本經馬目毒公本經害母草綱目羞天花綱目朮律草綱目瑤田草綱目

獨脚蓮土宿獨荷草土宿山荷葉綱目旱荷綱目八角盤綱目唐婆鏡白相連有毛者良故名一時珍曰一此物
有毒而白如馬眼故名蘇東坡詩集云飛田草俗號唐婆鏡白相連有毛者良故名一時珍曰一此物
鏡盤荷蓮宋那劍南方贊云蓋天花蜀地處處有之依莖花散葉自隱俗名羞天別予改為羞天草與
即本草鬼曰也贊云冒寒而茂莖脩葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○天別予改為羞天草與

【釋名】九曰本經天曰別錄鬼藥綱目解毒別錄爵犀本經馬目毒公本經害母草綱目羞天花綱目朮律草綱目瑤田草綱目

獨脚蓮土宿獨荷草土宿山荷葉綱目旱荷綱目八角盤綱目唐婆鏡白相連有毛者良故名一時珍曰一此物
有毒而白如馬眼故名蘇東坡詩集云飛田草俗號唐婆鏡白相連有毛者良故名一時珍曰一此物
鏡盤荷蓮宋那劍南方贊云蓋天花蜀地處處有之依莖花散葉自隱俗名羞天別予改為羞天草與
即本草鬼曰也贊云冒寒而茂莖脩葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○天別予改為羞天草與

【釋名】九曰本經天曰別錄鬼藥綱目解毒別錄爵犀本經馬目毒公本經害母草綱目羞天花綱目朮律草綱目瑤田草綱目

獨脚蓮土宿獨荷草土宿山荷葉綱目旱荷綱目八角盤綱目唐婆鏡白相連有毛者良故名一時珍曰一此物
有毒而白如馬眼故名蘇東坡詩集云飛田草俗號唐婆鏡白相連有毛者良故名一時珍曰一此物
鏡盤荷蓮宋那劍南方贊云蓋天花蜀地處處有之依莖花散葉自隱俗名羞天別予改為羞天草與
即本草鬼曰也贊云冒寒而茂莖脩葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○天別予改為羞天草與

【釋名】九曰本經天曰別錄鬼藥綱目解毒別錄爵犀本經馬目毒公本經害母草綱目羞天花綱目朮律草綱目瑤田草綱目

獨脚蓮土宿獨荷草土宿山荷葉綱目旱荷綱目八角盤綱目唐婆鏡白相連有毛者良故名一時珍曰一此物
有毒而白如馬眼故名蘇東坡詩集云飛田草俗號唐婆鏡白相連有毛者良故名一時珍曰一此物
鏡盤荷蓮宋那劍南方贊云蓋天花蜀地處處有之依莖花散葉自隱俗名羞天別予改為羞天草與
即本草鬼曰也贊云冒寒而茂莖脩葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○天別予改為羞天草與

此不同即海芋也

【集解】

苦無叢毛似射隼一馬目毒似生九真山兩種出錢塘近二月八月采根味甘上有一叢毛最勝鬼白會稽山吳興者大而不味
 此那復乖越如枯則送為一恭日鬼狀如生深根其石之陰葉如蘇州縣襄陽縣山皮並似射隼亦極難得一多
 年射干而江甯別府舒物非真者今來荆州十當陽縣映州遠安縣襄陽縣山皮並似射隼亦極難得一多
 是日一說今江甯別府舒物非真者今來荆州十當陽縣映州遠安縣襄陽縣山皮並似射隼亦極難得一多
 又頌一說今江甯別府舒物非真者今來荆州十當陽縣映州遠安縣襄陽縣山皮並似射隼亦極難得一多
 也然一紅紫如荔枝正一葉下常為所蔽未嘗見一年生如薺既枯則亦大異鬼白根如天九苗南
 矣然一紅紫如荔枝正一葉下常為所蔽未嘗見一年生如薺既枯則亦大異鬼白根如天九苗南
 星側比相疊而色本注謂全似射干者當使人求苗之市然復有與時珍曰鏡底開花俗名蓋
 相側比相疊而色本注謂全似射干者當使人求苗之市然復有與時珍曰鏡底開花俗名蓋
 天即鬼狀也市人謂小者為星大者為藥今乃以燈山集云唐鏡底開花俗名蓋
 葉如小荷形也鳥掌年長一葉二歲則可為藥今乃以燈山集云唐鏡底開花俗名蓋
 所謂獨脚蓮者又名山荷葉獨根早葉八角以鬼燈山集云唐鏡底開花俗名蓋
 在葉下亦有一無花者其根全似河車赤色正亦不然而庚辛玉冊謂八角者更靈或云其
 根與紫河車宏景以馬目毒公與河車赤色正亦不然而庚辛玉冊謂八角者更靈或云其
 云尤律草有二種附莖似南星赤如鈴鐸倒垂青白色黃蕊中凡七瓣有二種吹不數層無風自搖面可制砂
 紫而有細毛葉下附莖似南星赤如鈴鐸倒垂青白色黃蕊中凡七瓣有二種吹不數層無風自搖面可制砂
 種也其說形狀甚明

根【氣味】辛溫有毒【別錄曰】微溫【安景曰】長垣有
 種也其說形狀甚明

【主治】殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒本經殺大毒療欬喉結風邪煩惑失魄妄見去目中腐翳不入湯別錄主尸疰殭瘕勞疾傳尸瘦疾甄下死胎治邪瘡癰疽蛇毒射工毒時珍

【發明】一頌曰古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之又曰今福州人三月采瑞田草根葉焙乾搗末蜜丸服治風疾

【附方】新羅子死腹中胞破不生此方累效救入毒萬數也鬼白不拘多少黃色者去毛為細末不用篩射工中人寒熱發瘡鬼白藥一把苦酒漬搗黑黃急病若青脈入口者死宜烙口中黑脈耳

神散人良方射工中人取汁服一升日二次千金方黑黃急病若青脈入口者死宜烙口中黑脈耳

會玉泉章門心俞用生鬼白搗汁一升日二次千金方黑黃急病若青脈入口者死宜烙口中黑脈耳

射干本經下品

【釋名】烏扇本經烏嬰別錄烏吹別錄烏蒲本經鳳翼拾遺鬼扇土宿扁竹綱目仙人掌土宿紫金牛土宿野萱花綱目草薑別錄

黃遠吳普一宏景曰射干方書多音夜一頌曰射干之形莖梗疎長正如射之長竿之狀得名由俗呼扁竹謂其葉扁生而根如竹也根葉又似變故曰草薑○嬰音所甲切扇也

【集解】多種之人言其葉是焉尾而復有焉頭此三月相入藥用一恭曰鳥嬰葉都似射干而花紫碧色長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城此不入藥用

不抽高莖根似高良薑而肉白名焉頭一保昇曰射干高二三尺花黃實黑根多鬚皮黃黑肉黃赤色所在皆有二月八月采根去皮日乾赤點焉尾亦人閒所種苗低下於射干狀如焉尾今在處有之

是也一大明曰射干根潤形似高良薑而狹長黃疎如翅羽狀故名鳥嬰葉中抽莖似萱草莖而強

家種之春生苗高一二尺葉大類鸞薑而狹長黃疎如翅羽狀故名鳥嬰葉中抽莖似萱草莖而強

故古方治喉痺咽痛為要藥。孫真人千金方治喉痺。有烏髮膏。張仲景金匱玉函方治欬而上氣。喉中作水雞聲。有射干麻黃湯。又治瘧母。醫甲煎丸亦用。烏扇燒過。皆取其降厥陰相火也。火降則血散。腫消而痰結自解。癥瘕自除矣。

【附方】舊二咽喉腫痛。射干花根。山豆根。陰乾。為傷寒咽閉。腫痛。用生射干。豬脂。各四兩。合煎。令焦。喉痺不通。漿水。不入。外臺。祕要。用射干。一片。含嚥。汁良。○醫方大成。用扁竹。新根。搗汁。各五分。為末。水調。頓服。立愈。名二便不通。諸藥不效。紫花。扁竹。根。生。水。邊。水。蠱。腹。大。動。搖。水。聲。皮。膚。黑。用。鬼。扇。根。搗。陰。疔。腫。奪命散。二便不通。者。佳。研。汁。一。盞。服。卽。通。○普。濟。水。蠱。腹。大。動。搖。水。聲。皮。膚。黑。用。鬼。扇。根。搗。陰。疔。腫。刺。發。時。腫。痛。如。刺。用。生。射。干。搗。汁。乳。癰。初。腫。末。蜜。調。傳。之。神。效。同。萱。草。根。為。中。射。工。毒。麻。各。二。兩。水。三。升。煎。二。升。溫。服。以。滓。傳。瘡。上。姚。僧。坦。集。驗。方。

【釋名】烏園。本經。根名。烏頭。一名。時珍曰。烏園。當作。烏。形。而。闊。短。不。抽。長。莖。花。紫。碧。色。根。似。高。良。薑。皮。黃。肉。白。嚼。之。載。人。咽。喉。與。射。干。全。別。射。干。花。紅。抽。莖。長。根。黃。有。白。一。保。昇。曰。一。草。名。烏。尾。根。名。烏。頭。亦。謂。之。烏。根。葉。似。射。干。布。地。生。黑。根。似。高。良。薑。而。節。大。數。個。相。連。九。月。十。月。采。根。日。乾。一。時。珍。曰。一。此。卽。射。干。之。苗。非。別。一。種。也。肥。地。者。莖。長。根。粗。瘠。瘠。地。者。莖。短。根。瘦。其。花。自。有。數。色。諸。家。皆。是。強。分。陳。延。之。小。品。方。言。東。海。烏。頭。卽。由。跋。者。亦。訛。也。東。海。出。之。故。耳。

【氣味】苦平有毒。有小毒。

【主治】蠱毒邪氣。鬼注諸毒。破癥瘕積聚。去水下三蟲。本經。殺鬼魅。療頭眩。別錄。

【附方】舊一。飛尸遊蠱。着喉中。氣欲絕者。鷲尾根。剉去皮。納喉中。鬼魅邪氣。四物。鷲頭散。東海鷲頭。黃末。酒服。方寸七。欲令病人見鬼。增防葵一分。欲令知鬼。又增一分。立驗。不可多服。陳延之小品方。

玉簪綱目。

【釋名】白鶴仙。以時珍曰。一並。

【集解】有尖。葉上紋如車前。葉青白色。頗嬌瑩。六月生。苗成叢。高尺許。柔莖如白蔴。其葉大如掌。圍而本小。末大。未開時。正如白玉搔頭。簪形。又如羊肚。磨菇之狀。開時。微綻。四出。中吐黃蕊。頗香。不結子。其根連生。如鬼白射干。生薑。有鬚毛。舊莖死。則根有一白新根。生則舊根腐。亦有紫花者。葉微狹。皆鬼之屬。

根【氣味】甘辛寒。有毒。

【主治】搗汁服。解一切毒。下骨哽。塗癰腫。時珍。

【附方】新。五乳癰初起。內宵花。即玉簪花。取根搗。婦人斷產。白鶴仙根。白鳳仙子。各一錢半。紫葳二錢半。以酒半盞服之。不可着牙。解斑蝥毒。玉簪根。搗水服之。即下魚骨哽。玉簪花根。山裏紅果根。同搗。自然齒能損牙齒也。摘玄方。刮骨取牙。玉簪根。乾者一錢。白朮三分。白礬七分。蓬砂二分。威靈仙三分。草仙乾。坤生意。烏頭一分。半為末。以少許點疼處。即自落也。余居士選奇方。

葉【氣味】同根。

【主治】蛇虺螫傷。搗汁和酒服。以渣傅之。中心留孔洩氣。時珍。

【釋名】急性子。救荒早珍珠。綱目。金鳳花。綱目。小桃紅。救荒夾竹桃。救荒海蔘。納音。染指甲草。救荒菊婢。花頭翅尾。足。俱翹翹然如鳳狀。故以名之。女人采其花及葉包染指甲。其實狀如小桃。老則迸裂。故有指甲。急性子。小桃。諸名。宋光宗李后諱鳳。宮中呼為好女兒。花張宛丘呼為菊婢。章居呼為羽客。

【集解】大如指。中空。而肥。葉長而尖。似桃柳。生而二月。鋸齒。檢間。開花。或黃。或白。或紅。或紫。或碧。或雜色。亦自變易。狀如飛禽。自夏初至秋盡。開謝。相續。結實。纍然。大如櫻桃。其形微長。色如毛桃。生青熟黃。犯之。即自裂。皮卷如拳。苞中有子。似葦。蘆子。而小。褐色。人采其肥莖。灼肥。以充高筭。嫩華酒。浸一宿。亦可食。但此草不生蟲。蠶。蜂。蝶。亦不近。恐亦不能無毒也。

【主治】產難積塊。噎膈。下骨哽。透骨通竅。時

【發明】是其時珍曰。鳳仙子。其性急速。故能透骨軟堅。庖人烹魚肉硬者。投數粒。即易軟爛。

【附方】新產難催生。鳳仙子。二錢。研末。水服。勿近牙。外以噎食不下。鳳仙花子。酒浸。三宿。曬乾。為末。酒

多用。即急性子。咽中骨哽。欲死者。白鳳仙子。研水。一大呷。以竹筒灌入。咽。牙齒欲取。金鳳花子。研末。入

取之。摘玄方。小兒痞積。急。性。子。水。菘。花。子。大。黃。各。一。兩。俱。生。研。末。每。味。取。五。錢。外。用。皮。消。一。兩。拌。勻。將。白。鵝

入水三盃。重重紙封。以小火煮乾。將鷓鴣翻調。焙黃色。冷定。早晨食之。

日西時。疾軟。三日。大便下血。病去矣。忌冷物。百日。孫天仁集效方。

花【氣味】甘滑溫無毒。

【主治】蛇傷。搗酒服即解。又治腰脇引痛不可忍者。研餅曬乾為末。章心每酒服三錢。活血消積。時珍

【附方】新一風濕臥牀。不起。用金鳳花柏子仁朴消木瓜煎湯洗浴。每根葉【氣味】苦甘辛有小毒。

【主治】雞魚骨哽。誤吞銅鐵。杖撲腫痛。散血通經。軟堅透骨。時珍

【附方】新咽喉物哽。金鳳花根嚼爛。噴喉嚨。骨自下。雞骨尤效。即以溫水打杖腫痛。鳳仙花葉搗如泥。塗

夜血散即愈。冬月收取乾者。研末。馬患諸病。眼白鳳仙花連根葉熬膏。遇馬有病。抹其

水和塗之。葉廷器通變要法。馬患諸病。眼白鳳仙花連根葉熬膏。遇馬有病。抹其

坐擊草 宋圖經

【集解】頌曰生江西及滁州。六月開紫花。結實。采其苗入藥。甚易得。後

【氣味】辛熱有毒。

【主治】風痺。壯筋骨。兼治打撲傷損。蘇頌

【發明】頌曰神醫普救方。治風藥中已有用者。時珍曰危氏得效方。麻藥煮酒方。中用之。聖

參蘇冬。黃芪。木通。酸棗仁。薏苡仁。枳殼。等分。為末。蜜丸。梧子大。每服二十九丸。麥蘗冬湯下。

【附錄】押不蘆。時珍曰按周密癸辛雜志云。漢北回回地方有草名押不蘆。土人以少許磨酒飲。

官污吏罪甚者。則服百日丹。皆用此也。昔華陀能剖腸滌胃。豈不有此等藥耶。

曼陀羅花綱目

【釋名】風茄兒綱目。山茄子。時珍曰：法華經言佛說法時，天雨曼陀羅花，又道家北斗有陀羅星使，

花品呼為惡客。

【集解】葉如茄葉，八月開白花，凡六瓣，狀如牽牛花而大，莖花中莢，莢葉外包，而朝開夜合，結實圓而有丁拐，中有小子，八月采花，九月采實。

花子【氣味】辛温有毒。

【主治】諸風及寒濕脚氣，煎湯洗之，及主驚癩及脫肛，并入麻藥。

【發明】時珍曰：相傳此花笑釀酒飲，令人笑，舞釀酒飲，令人舞，予嘗試之，飲須半酣，更令一

昏昏如醉，割瘡炙火，宜先服此，則不覺苦也。

【附方】新面上生瘡，曼陀羅花曬乾研末，少許貼之，衛生易簡方。小兒慢驚，曼陀羅花七朶，重一字，天麻二錢半，全蠍炒十

錢，薄荷湯調下。大腸脫肛，曼陀羅子連殼一對，椽斗十六個，同剉水，御藥院方。入朴消少許洗之。儒門事親。

羊躑躅綱目

【釋名】黃躑躅綱目。黃杜鵑。羊不食草，拾鬮羊花綱目。驚羊花綱目。老虎花綱目。玉枝，別錄：宏景曰：羊食

當作鬮，鬮亂也。

堯花

本品經

【校正】自木部移入此

【釋名】杜堯。別。赤堯。普。吳。去水。經。水。毒魚。別。頭痛花。目。兒草。普。吳。敗華。普。吳。根名黃大戟。普。吳。蜀桑。別。錄。一。時。珍。曰。堯或作旡其

義未詳。去水。音。其。功。毒。魚。言。其。性。大。載。言。其。似。也。俗。人。因。其。氣。惡。呼。為。頭。痛。花。山。海。經。云。首。山。其。草。多。堯。是。也。

【集解】厚。別。錄。曰。一。堯。花。生。淮。源。川。谷。三。月。三。日。采。花。陰。乾。一。普。曰。一。堯。根。生。邯。鄲。二。月。生。葉。青。色。加。收。采。日。乾。葉。生。花。落。即。不。堪。用。也。一。頌。曰。一。在。處。有。之。宿。根。舊。枝。莖。紫。長。一。二。尺。根。入。土。深。三。五。寸。白。色。似。榆。根。春。生。苗。葉。小。而。尖。似。楊。柳。枝。葉。二。月。開。紫。花。頗。似。紫。荆。而。作。穗。又。似。藤。花。而。細。今。絳。州。出。者。花。黃。謂。之。黃。堯。花。一。時。珍。曰。一。顧。野。王。玉。篇。云。堯。木。出。豫。章。煎。汁。藏。果。及。卵。不。壞。洪。邁。容。齋。隨。筆。云。今。繞。州。處。處。有。之。莖。餘。不。純。是。木。小。人。爭。鬪。者。取。葉。擦。皮。膚。輒。作。赤。腫。如。被。傷。以。誣。人。至。和。鹽。擦。卵。則。又。染。其。外。若。赭。色。也。

【脩治】一。宏。景。曰。一。用。當。微。熬。不。可。近。眼。一。時。珍。曰。一。堯。花。留。數。年。陳。久。者。良。用。時。以。好。醋。煮。十。數。沸。去。醋。以。水。浸。一。宿。曬。乾。用。則。毒。滅。也。或。以。醋。炒。者。次。之。

【氣味】同。辛。溫。有。小。毒。黃。李。當。之。有。大。毒。多。服。令。人。洩。一。神。農。黃。帝。雷。公。苦。有。毒。扁。鵲。岐。伯。一。決。明。為。之。使。反。甘。草。

【主治】欬。逆。上。氣。喉。鳴。喘。咽。腫。短。氣。蟲。毒。鬼。瘡。疔。痕。癰。腫。殺。蟲。魚。經。本。消。胸。中。痰。水。喜。唾。水。腫。五。水。在。五。臟。皮。膚。及。腰。痛。下。寒。毒。肉。毒。根。療。疥。瘡。可。用。毒。魚。別。錄。治。心。腹。脹。滿。去。水。氣。寒。痰。涕。唾。如。膠。通。利。血。脈。治。惡。瘡。風。痹。濕。一。切。毒。風。四。肢。攣。急。不。能。行。步。甄。權。療。欬。嗽。瘴。瘧。大。治。水。飲。痰。癖。脅。下。痛。時。珍。

【發明】湯。主。之。名。表。已。解。有。時。頭。痛。出。汗。惡。寒。心。下。有。水。氣。乾。嘔。痛。引。兩。脇。或。嘔。或。欬。者。十。棗。湯。主。之。蓋。小。青。龍。治。未。發。散。表。邪。使。水。氣。自。毛。竅。而。出。乃。內。經。所。謂。開。鬼。門。法。也。十。棗。湯。驅。逐。邪。使。水。氣。自。大。小。便。而。洩。乃。內。經。所。謂。潔。淨。府。去。陳。莖。法。也。夫。飲。有。五。苦。由。內。嘔。水。聚。外。受。溼。氣。鬱。蓄。而。為。留。飲。流。

子肺則為之飲令人喘欬寒熱吐沫背寒流于肝則為懸飲令人腹鳴吐水胸膈支滿或作泄瀉忽心下則為伏飲令人胸滿嘔吐寒熱眩暈流于腸胃則為痰飲令人腹脹大腹甘遂之性逐水洩瀉能直達水飲窠囊壓于經絡則為溢飲令人沈重甚捷不可過劑洩人真元也陳言三因方以十棗湯藥為末用棗肉和丸僻之虛但可徐徐用之取效甚捷不可過劑洩人真元也陳言三因方以十棗湯藥為末用棗肉和丸以治水氣喘急浮腫之證蓋善變通者也楊士瀛直指方云破癖須用芫花行水後便養外而皮毛中古曰一水者肺腎脾三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭中而四肢下而腰脚外而皮毛中而肌肉內而筋骨相脈有尺寸之殊浮沈別不可輕瀉當知芫花經大何黃甘草同用之蓋欲其大吐以深矣芫花與甘草相反而胡洽居方治痰癖飲瀉以甘遂芫花何黃甘草同用之蓋欲其大吐而相激也

【正誤】慎微曰一三國志云魏初平中有青牛先生常服芫花年百餘歲常如五六

【附方】舊五新卒得欬嗽芫花一升水三升煮汁一升以棗十枚有痰去渣白糖入半斤每服棗許

勿食酸鹹物○喘嗽失音暴傷寒冷喘嗽失音取芫花連根一虎口切暴乾乃止病人以藹自裹今春令灰張文仲備急方○喘嗽失音暴傷寒冷喘嗽失音取芫花連根一虎口切暴乾乃止病人以藹自裹今春令灰

乾嘔脅痛芫花熟甘遂大戟各等分為散以兩膈乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之

人半錢平旦服之當下利病除如水腫支飲及辭飲用十棗湯加芒消一兩胡洽百病方天行

煩亂凝雪湯治天行毒病七八日熱積胸中煩亂欲死用芫花一斤水三升煮取久瘡結癖在腹脇墜

炒二兩每服十錢為末蜜丸水盡脹滿芫花根末白湯下乃下板殼煮酒疸尿黃

心懊痛足脛滿芫花二錢等分背腿間痛不點痛不可忍者芫花根末白湯下乃下板殼煮酒疸尿黃

下婦人血胡索炒當歸酒下諸氣痛香附湯下小腸氣痛蔥酒下瘡疾烏梅湯鬼胎癥瘕三兩對炒黃為末

別錄治欬逆上氣喉中腫滿注氣蠱毒痲痺氣塊甄

【發明】一宗爽曰一張仲景傷寒論以蕤花治利者取其行水也水去則利止其意如此今用之當斟酌不可過使與不及也須有是證乃用之一好古曰一仲景小膏龍湯云若微利去麻黃加蕤

花如雞子大熬令赤色用之蓋利水也一時珍曰一蕤花蓋亦芫花之類氣味主治大略相近

醉魚草綱目

【釋名】鬧魚花綱目魚尾草綱目櫟木

【集解】一荆時珍曰一醉魚草南方處處有之多在壑岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃如芫花一樣結細子流人采花及葉以毒魚蠱圍圍而死呼為醉魚兒草池沼邊不可種之此花色似氣味並如芫花毒魚亦同但花開不同時為異爾按中山經云熊耳山有草焉其狀如蘇而赤華名曰

其此草之類與

花葉【氣味】辛苦溫有小毒

【主治】痰飲成齁遇寒便發取花研末和米粉作粿炙熟食之即效又治誤食石斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和冷水少許嚥之吐即止骨即化也久瘧成癖者以花填鯽魚腹中濕紙裏煨熟空心食之仍以花和海粉搗貼便消時珍

莽草本經下品【校正】自木部移入此

【釋名】蒹草音芒草鼠莽一宏景曰一莽本作蒹字俗訛呼爾一時珍曰一此物有毒食之令人迷罔故名山人以毒鼠謂之鼠莽

次外頭風久痛。莽草煎湯沐之。勿風蟲牙痛。肘後方。用莽草煎湯。熱漱冷吐。○一加山椒皮。○一加漢椒七粒。為末。聚肉丸。芥子大。每以一九塞孔中。吐涎取效。療癰結核。上貼之。日二易取效止。○聖惠方。煎湯熱漱冷吐。○聖惠用莽草半兩。卓角三挺。去皮子。療癰結核。上貼之。日二易取效止。○聖惠方。癰瘡未潰。方同上。得乳腫不消。酒和傳之。衛生易簡。狗咬昏悶。傳之。便民圖纂。

茵芋 本經下品

【釋名】莞草。別錄。卑共。別錄。時珍曰。茵芋本作茵。葉似石櫚而短厚。又似石南葉。四月開細白花。五月結實。三月四月七月采。莖葉日乾。

【集解】葉狀似莽草而細軟。連細莖采之。方用甚稀。惟合瘰癧風酒。大明曰。好者出彭城。今近道亦有。莖似石櫚而短厚。又似石南葉。四月開細白花。五月結實。三月四月七月采。莖葉日乾。

【氣味】苦。溫。有毒。別錄曰。苦辛。有小毒。

【主治】五臟邪氣。心腹寒熱。羸瘦。如瘡狀。發作有時。諸關節風濕痺痛。療久風濕。走四肢。脚弱。別錄治男子女人軟脚毒風。拘急。蟻痛。一切冷風。筋骨怯弱。羸顫。入藥灸用。明大。

【發明】時珍曰。平金外壺。諸古方治風癩。有茵丸。治風癩。有茵酒。治婦人產後中風。有。

【附方】新二。茵蘘酒。治眼風。手足枯痺。拘攣。用茵附子。天雄。烏頭。秦朮。女萎。防風。三石。南葉。鄧朮。

成。每服一合。日二服。以微痺為度。方茵芋丸。治風氣積滯。成脚氣。發則痛者。茵芋。炒。薤。仁。各半兩。取利。未利。再服。取快。本方。產後中風。斤煎三五兩。木防己。半斤。苦酒。九升。漬一宿。豬脂。四。

大。每服二十丸。五更。薑棗湯下。產後中風。斤煎三五兩。木防己。半斤。苦酒。九升。漬一宿。豬脂。四。

出。胡洽。居士。百病方。以微痺為度。方茵芋丸。治風氣積滯。成脚氣。發則痛者。茵芋。炒。薤。仁。各半兩。取利。未利。再服。取快。本方。產後中風。斤煎三五兩。木防己。半斤。苦酒。九升。漬一宿。豬脂。四。

取。利。未。利。再。服。取。快。本。方。產。後。中。風。斤。煎。三。五。兩。木。防。己。半。斤。苦。酒。九。升。漬。一。宿。豬。脂。四。

取。利。未。利。再。服。取。快。本。方。產。後。中。風。斤。煎。三。五。兩。木。防。己。半。斤。苦。酒。九。升。漬。一。宿。豬。脂。四。

【發明】其功時珍曰石龍芮乃平補之藥古方多用之

水薑氣味甘寒無毒時珍曰微辛苦滑

【主治】搗汁洗馬毒瘡并服之又塗蛇蠍毒及癰腫本久食除心下煩熱主寒熱鼠瘻癰癰生瘡結核

聚氣下瘀血止霍亂又生搗汁半升服能殺鬼毒即吐出孟詵

【發明】說曰薑葉止霍亂與香茂同功香茂即香薷也

【附方】舊二結核氣薑菜日乾為末油煎成膏摩之蛇咬傷瘡生薑杵汁塗血疝初起胡椒菜葉接拭

毛茛音良拾遺併入毛茛【校正】建草

【釋名】毛建草拾遺水茛綱目毛茛音天炙衍自炙綱目猴蒜時珍曰其乃草烏頭之苗此草形狀及毒

字音訛也俗名毛茛似水茛而有毛也山人載藥採葉接貼寸口一夜作泡如火燥故呼為天炙自炙

【集解】一藏器曰陶注鈎吻或生毛茛蘇恭云毛茛是有毛石龍芮也一有毛與鈎吻無干萬洪百

草汁解之又曰毛建草生江東地田野澤畔葉如芥而大上有毛花黃色子如蒺藜一時珍曰毛建

有細毛為別一五月開小黃花五出甚光結實狀如欲綻青桑椹一有尖細缺與石龍芮莖葉一樣但

為鷄不食草者大誤也方士取汁煮砂伏硫沈存中筆談所謂石龍芮有兩種水生者葉光而未圓陸

【附錄】海薑陰命藏器曰陶注鈎吻云海薑生海中赤色狀如石龍芮有大毒今無的識者

葉及子【氣味】辛温有毒。

【主治】惡瘡癰腫疼痛未潰。搗葉傅之。不得入瘡令肉爛。又患瘡人。以一握微碎。縛於臂上。男左女右。勿令近肉。即便成瘡。和薑搗塗腹。破冷氣。藏器

牛扁本經下品。

【釋名】扁特。唐本。扁毒。唐本。

【集解】一別錄曰。牛扁生桂陽川谷。一宏景曰。今人不復識此。一恭曰。此藥似葶草。石龍芮。根如秦艽而細。生平澤下地。田野人名為牛扁。療牛蝨甚效。太常名扁特。或名扁毒。一保昇曰。今出寧州。葉似石龍芮。附子等。二月八月采根。日乾。一頌曰。今潞州一種便特。六月有花。八月結實。采其根苗。搗末油調。殺蟻蝨。主療大都相似。疑即扁特也。但擊近而字訛耳。

【氣味】苦微寒無毒。

【主治】身皮膚熱氣。可作浴湯。殺牛蝨小蟲。又療牛病。本經。

【附錄】蝨建草。拾遺。一藏器曰。一苦無毒。主蟻蝨。接汁沐頭。蝨盡死。人有誤吞蝨成病者。搗汁服。一小合。亦主諸蟲。瘡生山足溼地。發葉似山丹。微赤。高一二尺。又有水竹葉。生水中。葉如竹

葉而短小。可生食。亦去蟻蝨。

尊麻音尊。宋圖經。

【釋名】毛蕪。一時珍曰。一蕪字本作蕪。杜子美有除蕪草詩。是也。

【集解】一頌曰。一蕪麻生江寧府山野中。一時珍曰。一川黔諸處甚多。其莖有刺。高二三尺。葉似花桑。或青或紫。背紫者入藥。上有毛芒。可長。賸人如蜂。螫處以人溺灌之。即解。有花無實。冒冬不

調接投水中能毒魚

【氣味】辛苦寒有大毒吐利人不止

【主治】蛇毒搗塗之。蘇頌風癢初起以此點之一夜皆失時

格注草唐本

【集解】一恭曰出齊魯山澤間葉似蕨根紫色若紫草根一

【氣味】辛苦温有大毒

【主治】蠱注諸毒疼痛等唐本

海芋綱目

【釋名】觀音蓮綱目羞天草玉册天荷綱目隔河仙下見

【集解】一時珍曰一海芋生蜀中今亦處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有餘夏秋開抽莖

隔河仙云可變金其根似芋魁大者如升盤經六七寸蓋野芋之類也庚辛玉册云羞天草陰草也生

江廣深谷潤邊其葉極大可以禦雨葉背紫色花如蓮花根葉皆有大毒可煨粉霜砂小者名野芋

宋祁海芋贊云木餘芋葉擁腫盤冥農經弗載可以治瘰

【氣味】辛有大毒

【主治】瘡瘴毒腫風癩伏礪砂時珍

【附錄】透山根。藥誤。珍曰：按此草，刀忽，灼，燻，神，香，云，透山根，生，蜀，中山，谷，草，類，蘆，蕪，可以，點，鐵，成，金，昔，有，人，采，大，毒，人，誤，食，之，化，為，紫，水，又，有，金，英，草，亦，生，蜀，中，狀，如，馬，齒，莧，而，色，紅，搗，鐵，成，金，亦，有，大，毒，人，須，與，為，紫，水，也，又，何，遠，春，浩，紀，聞，云，劉，均，父，吏，部，罷，官，割，馬，草，歸，鑪，皆，成，此，草，必，能，消，脹，取，置，篋，中，夜，宿，塞，之，久，而，開，視，盡，成，黃，金，矣，宋，初，有，一，蛇，腹，脹，一，壺，與，服，頃，之，不，復，聞，聲，念，此，草，已，安，矣，至，且，視，之，其，人，血，為，俱，化，為，水，獨，骸，骨，在，牀，爾，視，其，釜，則，通，體，成，金，矣，觀，何，氏，所，載，即，是，透，山，根，乃，金，英，草，之，類，如，此，毒，草，不，可，不，知，故，備，載，之，耳。

鈎吻下品

【釋名】野葛。木。毒根。吳。胡蔓草。斷腸草。綱。黃藤。綱。火把花。安景曰：言其入口則鉤人喉吻也。或珍曰：此草雖名野葛，非葛根之野者也。或作治葛，王充論衡云：治地名也。在東南，其說甚通。廣人謂之胡蔓草，亦曰斷腸草，入人畜腹內，即黏腸上，半日則黑爛，又名爛腸草。瀛人謂之火把花，因其花紅而性熱如火也。岳州謂之黃藤。

【集解】鈎吻一名除辛。鈎吻生南越山及寒石山，或益州葉如葛，赤莖，大如箭，而方，根黃，色，正，月，采，之，普，秦曰：野葛生桂州以南，村墟園巷，皆有，彼人通名鈎吻，亦謂苗為鈎吻，根名野葛，蔓生，其葉如楮，其根新采者，皮白骨黃，宿根似地骨，嫩根如漢防己，皮節斷者，良，正，與，白，花，藤，相，類，不，深，別，者，頗，亦，惑，之，新者折之，無塵氣，經年以後，則有塵起，從骨之細孔中出，今折枸杞根，亦然，本草言折之，青烟起者，名固活為良，亦不達之言也。人誤食其葉者，致死，而羊食其苗，大肥，物有相伏如此，博物志云：鈎吻起者，名葉似堯葵是也。一時珍曰：一嵇含南方草木狀云：野葛蔓生，邕州容州之間，叢生，花扁如卮子，而稍大，不成菜，蔬中，毒，人，半，日，輒，死，段，成，式，酉，陽，雜，俎，云，胡，蔓，草，生，邕，州，容，州，之，間，叢，生，花，扁，如，卮，子，而，稍，大，不，成，菜，色，黃，白，其，葉，稍，黑，又，按，嶽，南，胡，蔓，草，今，人，謂，之，斷，腸，草，是，也，蔓，生，葉，小，一，葉，入，口，百，發，潰，血，人，無，復，生，也，時，珍，又，訪，之，南，人，云，鈎，吻，即，胡，蔓，草，今，人，謂，之，斷，腸，草，是，也，蔓，生，葉，小，一，葉，入，口，百，發，潰，血，人，無，復，生，也。

稍緩五六月開花似柳花數十朵作穗生嶺南者花黃生滇南者花紅呼
為火把花此數說皆與吳普蘇恭說相合陶宏景等別生分辨並正于下

【正誤】毒飛鳥不得集今人亦合膏服之無嫌鈎吻別言似是一物葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生
極類黃精故人采多惑之遂致死生之反或云鈎吻似竹葉參錯凡使鈎吻

勿用鈎吻真似黃精只是葉有毛鈎子二個黃精葉似竹葉參錯凡使鈎吻
治人身上惡毒瘡其地精殺人也一恭曰一鈎吻葉似竹葉參錯凡使鈎吻

柳及龍膽草殊非比類毛荑乃有毛石龍一與鈎吻何干一領曰一飛鳥不集者
鈎吻葉頭極大而根細與蘇恭所說不同恐南北之產異也一禹錫曰一陶

說似栳葉者別是一物也又言苗名鈎吻根名野葛者亦非通論一陶曰一神農
葛一句已明草木狀乃祖胡蔓草顯是藤生吳普恭所說正合本文陶氏以藤

為鈎吻復疑是毛荑及名胡蔓草顯是藤生吳普恭所說正合本文陶氏以藤
種有草小善惡比對而指為鈎吻雷說諸家遂無定見不辨其蔓生小草相去

是以二草善惡比對而指為鈎吻雷說諸家遂無定見不辨其蔓生小草相去
【氣味】辛温大有毒此獨變一神農辛雷公有毒殺人之時珍曰一其性大熱本

【主治】金瘡乳瘻中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺
鳥獸搗汁入膏中不入湯飲錄主喉痹咽塞聲音變吳普

【發明】收之藏器曰一鈎吻食葉飲冷水即死冷發其毒也彼土毒死人懸尸樹上汁滴地上生菌子
萬二物相伏自然無苦魏武帝野葛至尺先食此菜也一時珍曰一按李石續博物志云胡蔓草出

二廣廣人負債急每食此草而死以誣人尺先食此菜也一時珍曰一按李石續博物志云胡蔓草出
中灌冷水入筒中數易水須臾口開乃下中野葛毒口不可開者取大竹筒或取毒蛇之覆以此草

口灌冷水入筒中數易水須臾口開乃下中野葛毒口不可開者取大竹筒或取毒蛇之覆以此草
難者研關和麻油灌之南衛生方云即時取雞卵泡死也

難者研關和麻油灌之南衛生方云即時取雞卵泡死也
多飲甘草汁人尿汁白鴨或白鵝斷頭瀝血入

多飲甘草汁人尿汁白鴨或白鵝斷頭瀝血入

多飲甘草汁人尿汁白鴨或白鵝斷頭瀝血入

多飲甘草汁人尿汁白鴨或白鵝斷頭瀝血入

多飲甘草汁人尿汁白鴨或白鵝斷頭瀝血入

本草綱目

卷十八上

草之七 蔓草類七十三種 附十九種

菟絲子本經 雞附 五味子本經 蓬蘽本經 覆盆子別錄 懸鉤子拾遺 蛇莓別錄 使君

子開寶 木籠子開寶 番木籠綱目 馬兜鈴開寶 棗附 榿藤子開寶 預知子開寶

牽牛子別錄 旋花本經 鎖即 鼓太乙金 紫葳本經 原即 落後 諸骨 營實藤 藤本經 月季花

綱目 栝樓本經 王瓜本經 葛本經 黃環本經 天薺冬本經 百部別錄

附井 何首烏開寶 葶藶別錄 菝葜別錄 土茯苓綱目 白薇本經 女萎李當之 赭魁

本經 鵝抱圖經 伏雞子根 千金藤開寶 九仙子綱目 山豆根開寶

黃藥子開寶 解毒子唐本 白藥子唐本 衝陳甘 突白 威靈仙開寶

茜草本經 翦草日華 防己本經 通草本經 通脫木法象 釣藤別錄 黃藤

綱目 白菟藿本經 白花藤唐本 白英本經 蘿藦唐本 赤地利唐本 紫葛唐本

烏蘇莓唐本 葶藶唐本 羊桃本經 絡石本經 木蓮拾遺 扶芳藤拾遺 常春

本草綱目 十五 卷十八 草部

藤拾遺 千歲藥別錄 忍冬別錄 金銀花 卽 甘藤 嘉祐 附 甜藤 含水藤 海藥 附 天仙藤 圖經

紫金藤 圖經 南藤 烈節 附 清風藤 圖經 百棧藤 圖經 省藤 拾遺 紫藤 開寶 落鴈木 藥

折傷木 風延 千里及拾遺 卽 千里光 藤黃 拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤一十九種新增一種

草之七蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子 本經上品

【釋名】菟縷 別錄 菟藁 別錄 菟蘆 本經 菟丘 廣雅 赤綱 別錄 玉女 爾雅 唐蒙 爾雅 火燄草 綱目 野狐絲 綱目 金線草 綱目 按呂氏

春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏菟其根無此菟則絲不得生于上然實不屬也伏菟抽則菟絲死又云菟絲初生子之根其形似兔掘取割其血以和丹服立能

變化則菟絲之名因此也○宏景曰菟言下有茯苓也一物四名而本草唐蒙爲一抱朴所說今未見豈別一類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本草唐蒙爲一抱朴所說今

女蘿毛菟云女蘿菟絲也而本草菟絲無女蘿之名惟松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫漏乎一震亨曰菟絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而生不相關涉皆承訛而言也一時珍曰毛

詩注女蘿卽菟絲矣普本草菟絲一名松蘿陸佃言在木爲女蘿在草爲菟絲二物殊別皆由爾雅詩誤以爲一物故也張揖廣雅云菟丘菟絲也女蘿附松而生不相關涉皆承訛而言也一時珍曰毛

蔓松上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見木部松蘿下又菟絲茯苓說見茯苓下

【集解】淺而大者爲菟藁功用並同一宏景曰一田野蔓草木之上九月采實暴乾色黃而細者爲赤綱俗

方並以為補藥。須酒浸一宿。用宜丸不宜煮。一曰大明曰。苗莖似黃絲。無根株。多附田中。草被纏死。或生一葉。開花結子。不分明。子如碎黍米粒。八月九月以前采之。一頌曰。今近道亦有之。以冤句者為勝。夏生苗。初如細絲。遍地不能自起。得他草梗。則纏繞而生。其根漸絕於地。而寄空中。或云無根。假氣而生。信然。一時珍曰。一按寧獻王庚辛玉册云。火餘草即菟絲子。陽草也。多生荒園古道。其子入地。初生有根。及長。延草物。其根自斷。無葉。有花。白色。微紅。香亦襲人。結實如糞豆。而細。色黃。生于梗上。尤佳。惟懷孟林中。多有之。入藥更良。

子【脩治】日。數曰。一凡使勿用天碧草。子。真相似。只是味酸。澹并黏也。菟絲采得。去殼了。用苦酒浸二成粉用之。一時珍曰。一凡用以溫水淘去沙泥。酒浸一宿。至明用微火煎至乾。入臼中燒熱。鐵杵一。丟三千餘杵。酒浸四五日。蒸曝四五次。研作餅。焙乾。再研末。或云曝乾時。入紙條數枚。同搗。即刻成粉。且省力也。

【氣味】辛甘平無毒。積松脂為之使。惡毒菌。
【主治】續絕傷。補不足。益氣力。肥健人。經本。養肌強陰。堅筋骨。主莖中寒。精自出。溺有餘瀝。口苦燥渴。寒血為積。久服明目。輕身延年。別錄。治男女虛冷。添精益髓。去腰疼膝冷。消渴熱中。久服去面黧。悅顏色。極。

補五勞七傷。治鬼交泄精。尿血。潤心肺。明大補肝臟風虛。好古。

【發明】助一數曰。一菟絲子。稟中和。凝正陽之氣。一莖從樹感枝而成。從中脊上陽結實。故偏補人衛氣。節。每酒服二錢。日二服。此藥治腰膝去風。兼能明目。久服令人光澤。老變為少。十日外。飲啖如湯沃雪也。

【附方】新舊六。消渴不止。以菟絲子煎汁。任意飲之。陽氣虛損。簡便方。用菟絲子。熟地黃。等分為末。酒糊丸。香湯下。○經驗方。用菟絲子。酒浸十日。水淘。杜仲。焙研。蜜。梧子。大。每服五十丸。氣虛人。參湯下。氣逆。沈奕。一兩。以薯蕷末。酒煮糊。丸。梧子。大。每空。心。酒下。五。十。丸。白濁遺精。夜菟丸。治思慮太過。心腎虛損。真頻泄。菟絲子。五兩。白茯苓。三兩。石蓮肉。二兩。為末。酒糊。小便淋瀝。菟絲子。煮汁。小便赤濁。少血。燥口乾。

煩熱頭運怔忡菟絲子參膠冬等分。腰膝疼痛。或頑麻無力。菟絲子洗一兩。牛膝二兩。同入銀器內。酒為末。蜜丸。梧子大。鹽湯每下七十丸。腰膝疼痛。浸一十五分。暴為末。將原酒煮丸。梧子大。每空。心酒服三二十丸。肝傷目暗。菟絲子三兩。酒浸三日。暴乾。為末。雞子白和。身面卒腫。洪大。用菟絲子。大。每空。心酒經驗方。升日三服。不消。婦人橫生。菟絲子末。酒服二錢。一加。眉鍊癬瘡。菟絲子炒研。油調。穀道赤痛。菟絲子。再造。肘後方。痔如蟲咬。上方同。雞子白和塗。之。肘後方。痔如蟲咬。上方同。

苗【氣味】甘平無毒。玉册云。汁伏三黃。破承。結草砂。

【主治】餅汁塗面去面黚。本經。接碎煎湯。浴小兒療熱癩。

【附方】舊二。新。一。面瘡粉刺。菟絲子苗絞汁塗之。肘後方。小兒頭瘡。之。菟絲子苗煮湯。額洗。目赤痛。點之。野狐絲草搗汁。

【附錄】難火蘭。拾遺。一。藏器曰。味酸。溫。無毒。主冷氣。風。癩。開胃。下食。去腹脹。久服明目。生巴中。胡國。狀似菟絲子。而微長。

五味子本經上品

【釋名】荃。薺。爾雅音玄及。錄曰。五味子。生齊山。其核並似豬腎。又有建平者。少肉。核形不相似。味苦。亦良。此則

【集解】酸。甜。次。出。青州。冀州。味。過。酸。其。核。並。似。豬。腎。又。有。建。平。者。少。肉。核。形。不。相。似。味。苦。亦。良。此。則

膏潤烈日暴之乃可搗篩一恭曰。蔓生木上。其葉似杏。而子青。熱紫。亦具。大。如。葉。子。出。蒲。州。及。藍

田山中今河府歲貢之一保昇曰。蔓生木上。其葉似杏。而子青。熱紫。亦具。大。如。葉。子。出。蒲。州。及。藍

月開黃白。花類蓮花。狀七月成實。叢生。莖端如豌豆。許大。生青。熱紫。入藥。蒸。曝。不。去。子。今。有。數。種。大。四

抵相近雷敷言小穎皮皴泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘皆全者可取根種之當年就旺若二

月種子。次年乃旺。須以架引之。

【脩治】一教曰一宿焙乾用一時珍曰一入補藥熟用入嗽藥生用

【氣味】酸溫無毒一好古曰一酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺甘入中宮益脾胃一之才曰一菴蓉為之

使惡萎蕤勝烏頭

【主治】益氣。欬逆上氣。勞傷羸瘦。補不足。強陰。益男子精。本。養五臟。除熱。生陰中肌。別。治中下氣。止嘔

逆。補虛勞。令人體悅澤。明目。暖水臟。壯筋骨。治風消食。反胃霍亂轉筋。痲痺奔豚冷氣。消水腫。心腹

氣脹。止渴。除煩熱。解酒毒。大。生津止渴。治瀉痢。補元氣不足。收耗散之氣。腫子散大。李。治喘欬燥嗽。壯

水鎮陽。好古。

【發明】一收肺氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此與乾薑同治之又五味子收肺氣乃火

熱必用之藥。故治嗽以之為君。但有外邪者不可驟用。恐閉其邪氣。必先發散而後用之。乃良。有疾者

以半夏為佐。喘者阿膠為佐。但分兩少不同耳。一宗爽曰。一今華州以西至秦多產之。方紅熱時。彼人

采厚。熬爛。研濾汁。熬成稀膏。量酸甘入蜜。煉勻。待冷。收器中。肺虛寒人。作湯時。飲之。作果。可以寄遠。

本經言其性溫。今食之多。致虛熱。小兒益甚。藥性論謂其除熱氣。日華子謂其暖水臟。除煩熱。後學至

此多惑。今既用治肺虛寒。則更不取其除熱之說。一震亨曰。一五味大能收肺氣。宜其有補腎之功。收

肺氣。非除熱乎。補腎非暖水臟乎。乃火熱嗽必用之。藥寇氏所謂食之多。致虛熱者。蓋收補之藥也。何

惑之有。又黃昏嗽。乃火氣浮入肺中。不宜用涼藥。補腎其法。以五味子。斂而降之。一思邈曰。一五六月宜常

服五味子湯。以益肺金之氣。在上則滋源。在下則補腎。其法。以五味子。斂而降之。一思邈曰。一五六月宜常

剛足筋力涌出也。蓋五味子之酸。輔人參。能瀉丙火而補庚金。收斂耗散之氣。一好古曰。張仲景八味丸。用此補腎。亦兼述類象形也。一機曰。一抱朴子云。五味治喘嗽。須分南北。生津止渴。潤肺補腎。勞嗽宜用。北者。風寒在肺。宜用南者。服之十六年。面色如玉。女入水不濡。入火不灼。其子有五味。淮南公葵門子。服之。

【附方】新久嗽肺脹。彈子大。每服一丸。水煎服。過半兩。為末。白錫丸。久嗽不止。丹溪方。用五味子五錢。化消各二錢。為末。乾噙。○攝生方。用五味子一兩。真茶四錢。曬研為痰嗽并喘。每服三錢。以生豬肺炙末。以甘草五錢。煎膏。九綠豆大。每服三十丸。沸湯下。數日即愈也。

熟藥末。細嚼。白湯下。漢陽庫兵黃六病。此百藥不效。陽事不起。服新五味子一斤。為末。酒服。方寸匕。日三於岳陽。遇一道人。傳此兩服。病遂不發。普濟方。一斤。洗淨。水浸。按去核。再以水洗。核。取盡。餘味。通置砂鍋上。可御十女。四時勿絕。腎虛遺精。北五味子一斤。洗淨。水浸。按去核。再以水洗。核。取盡。餘味。通置砂鍋藥功能。知千金方。腎虛遺精。北五味子一斤。洗淨。水浸。按去核。再以水洗。核。取盡。餘味。通置砂鍋

劉松石。保壽堂方。腎虛白濁。及兩脅並背骨穿痛。下三子。一兩。炒赤。為末。醋收。五日。出火。性。每空。心。泄。一二次。經年不止者。名曰腎瀝。蓋陰盛而然。脾惡溼。溼則濡。而困。則不能治。水。性。下。流。則。腎。水。不足。用五味子。以強腎。水。養五臟。免榮黃。以除脾。溼。溼。則。濡。而。困。則。不。能。治。水。性。下。流。則。腎。水。同炒。香。為末。每日。飲。米。飲。女人。陰冷。五子。四兩。為末。以口中。玉泉。和丸。爛弦風眼。五子。湯。洗。之。野。翁。種。二錢。許。叔。微。本。事。方。女人。陰冷。五子。四兩。為末。以口中。玉泉。和丸。爛弦風眼。五子。湯。洗。之。野。子。方。赤遊風丹。新。漸。腫。大。五。味。子。焙。研。熱。酒。頓。服。一。錢。自。消。神。效。保。幼。大。全。

蓬蘽 首果。○本經上品。

【校正】自果部移入此。

【釋名】覆盆。別錄。陵藟。別錄。陰藟。別錄。寒莓。會編。割田蕨。音菴。一。時。珍。曰。蓬蘽。與。覆。盆。同。類。故。別。錄。謂。一。名。覆。盆。故。曰。蓬蘽。陵藟。即。藤。也。其。實。八。月。始。熟。僊。人。名。割。田。蕨。

【集解】顏者也。覆盆是實名。李當之云。是。人。所。食。莓。子。以。津。汁。為。味。其。核。微。細。今。藥。中。用。覆。盆。小。異。未。

八月始熟。僊人名割田蕨。顏者也。覆盆是實名。李當之云。是。人。所。食。莓。子。以。津。汁。為。味。其。核。微。細。今。藥。中。用。覆。盆。小。異。未。

詳孰是。一恭曰：一覆盆。蓋乃一物異名。本謂實非根也。李云：葍子者，近之矣。然生處不同。沃地則子大，曰甘痔。地則子細，而酸。此乃有酸味，根無酸味。陶以根酸，子甘。列入果部，重出二條，殊為孟浪。一志曰：一蓬蘽，乃覆盆之苗。蘇言是子，乃蓬蘽之名。皆非矣。按：切韻：葍音茂，其子覆盆。苗處有之，秦吳尤多。是藤蔓矣。陶言蓬蘽，皆有刺。花白，子赤黃，如牛彈丸。六月始有苗。八月九月，花開。十月實。小兒多食之。五月采。實今觀，短不過尺。莖葉皆有刺。地所生，晚三月始有苗。八月九月，花開。十月實。小兒多食之。五月采。實今觀，業采無時。江南謂之葍，然其地所生，晚三月始有苗。八月九月，花開。十月實。小兒多食之。五月采。實今觀，識故皆說蓬蘽。是覆盆之根。一大明曰：一葍子，是蓬蘽子也。樹毒，是覆盆子小。其苗各別。諸家本草，不覆盆也。別是一種。雖枯敗而枝梗不散。今人不見用此。一葍器曰：一葍，其類有三種。惟四月熟，狀如覆盆。而味甘美者，為一種。盆子餘，不堪入藥。一葍，似葍子也。樹毒，是覆盆子小。其苗各別。諸家本草，不其當差。晚耶。覆盆，作一朵。一朵，大如盞面。疎散，不似葍。葍細，葉密，結實小而成。葉一則夏熱，一則秋熱。豈得同哉。一時珍曰：一此類凡五種。予嘗親採，以爾雅所列者校之。始得其有毛。六月七月，開小白花。就一種。蔓藤繁衍，莖有倒刺。逐節生葉，葉大如掌，狀類小葵。葉小而面背皆青，葉薄而無毛。開小白花。即本草所謂蓬蘽也。一種，蔓則青黃，熱則紫黯，微有黑毛。狀如熱椹，而面背皆青，葉薄而無毛。開小白花。爾雅所謂葍也。其色紅如櫻桃者，俗名葍。葍即葍，所謂葍也。故郭璞註云：葍，即葍也。子似覆盆。而大赤色，酢甜可食。此種不入藥用。一種，樹生者，樹高四五尺，葉似櫻桃，葉而狹長。四月開小白花，結實與覆盆子一樣，但色紅為異。俗亦名葍。即葍，所謂葍也。山葍，陳藏器本草，所謂葍也。見本條。如詳見本條。種就地生，蔓長數寸，開黃花，結實如葍，而鮮紅不可食者，本草所謂葍也。見本條。如詳見本條。葍盆，自定矣。李當之陳士良，葍器，葍宗爽，汪機，五說近是。而欠明悉。陶宏景以葍，為葍，說不可據。盆為子。馬志蘇頌，以蓬蘽為葍。葍盆，葍子，葍葍，以為一物。大明以樹生者為葍盆，皆臆說，不可據。

【氣味】酸平無毒。良曰：一甘酸微熱。一士。

【主治】安五臟，益精氣，長陰，令人堅強，志倍力有子。久服輕身不老。本療暴中風，身熱大驚。別益顏色。

本草綱目 十五 卷十八 草部

七

長髮耐寒溼。

【發明】見覆盆子下。

【附方】新長髮不落。蓬蘽子榨油日塗之。聖惠方。

苗葉同覆盆。

覆盆子別錄上品。

【校正】自果部移入此。

【釋名】葦爾雅。葦蕨。蕨。西國草。經。畢楞伽。經。大麥葦。音。插田蕨。音。烏蕨子。綱目。一當之曰。一宗。爽口。一益。

俗名烏蕨。小便秘服之。當覆其潤器。如此取名也。一時珍曰。一五月子熱。其色烏赤。故。

【集解】如別錄曰。五月采。一藏器曰。佛說蘇密那花點燈。正言此花也。此花有三種。以四月熟。狀。

與華州尤多。長四五月。紅熱。山中人及時采。來賣。其味甘。外如荔枝。大如櫻桃。軟紅。可愛。失時則。

就枝生。蚶食之多。鮮收時。五六分。熱便。可采。烈日曝乾。今人取汁。作煎。為果。采時。著水。則不堪煎。一。

二。厥熱。時色皆烏赤。故能補腎。其四五月熱。而色紅者。乃藥田蕨也。不入藥。用陳氏所謂以茅葦當覆。

盆者。蓋指此也。【正誤】後生非兩種物也。一。時珍曰。一。南土覆盆。極多。懸鉤。是樹生。覆盆。是藤生。子狀。雖同。而覆盆。色。

烏赤。懸鉤。色紅赤。功亦不同。今正之。

【脩治】取子。以酒并煮。一宿。以東流水淘。兩遍。又曬乾。方用。一。時珍曰。一。凡使用。東流水淘去。黃葉。并皮。蒂。

時以酒拌
蒸尤妙。

【氣味】甘平無毒。權曰一
甘辛微熱。

【主治】益氣輕身令髮不白。別錄補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和五臟温中益力療癆損風虛補肝

明目並宜擣篩。每旦水服三錢。馬志男子腎精虛竭陰痿能令堅長女子食之有子。權食之令人好顏色。

榨汁塗髮不白。藏器益腎臟縮小便取汁同少蜜煎為稀膏點服治肺氣虛寒。宗

【發明】一時珍曰一覆盆蓬蘽功用大抵相近雖是二物與實一類而二種也。一

【附方】新陽事不起。覆盆子酒浸焙研為末。每旦酒服三錢。集簡方。

葉【氣味】微酸鹹平無毒。

【主治】接絞取汁滴目中。去膚赤出蟲如絲線。藏器明目止淚收溼氣。時

【發明】一頌曰一按崔元亮海上集驗方治目暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行目暗等疾取四

用點目中即仰臥。不過三四日。視物如少年。禁酒麪油物。一時珍曰一按洪邁夷堅志云潭州趙太尉

母病爛弦。瘖眼二十年。有老嫗云。此中有蟲。吾當除之。入山取草蔓葉。咀嚼留汁入筒中。還以阜紗蒙

眼。滴汁漬下。弦轉盼間。蟲從紗上出。數日下弦。乾復如法滴上。弦又得蟲數十而愈。後以治人多驗。乃覆盆子葉也。蓋治眼妙品。

【附方】新牙疼點眼。用覆盆子嫩葉搗汁。點目。嘗三四次。有蟲隨眵淚出。成膿瘡潰爛。覆盆葉為末。用

根【主治】痘後目昏。取根洗搗。澄粉日乾。蜜和少許。點於醫丁上。日二三。次自散。百日內治之。久即難

療。時珍曰。活幼口謔。

懸鉤子 拾遺

【校正】自果部移入此。

【釋名】沿鉤子。用音箭。山莓。木莓。郭璞樹莓。日華。一藏器曰。一莖上有刺如懸鉤故名。

【集解】一藏器曰。一。生江淮林澤間。莖上有刺。其子如梅子。酸美。人多食之。一機曰。一樹莓。枝梗柔軟。有刺。類金櫻。四五月結實。如覆盆子。采之。擊蒂而中實。味酸。覆盆則蒂脫而中虛。味甘。為異。

一。時珍曰。一。懸鉤樹。生高四五尺。其莖白色。有倒刺。其葉有細齒。青色。無毛。背後淡青。頗似櫻桃。葉而狹長。又似地棠花。葉四月開。小白花。結實色紅。今人亦通呼為蕪子。爾雅云。箭。山莓也。郭璞注云。今之木莓也。實似蕪莓。而大可食。孟既大明。並以此為覆盆。誤矣。

【氣味】酸平無毒。

【主治】醒酒止渴。除痰。去酒毒。搗汁服。解射工沙虱毒。時珍

葉【主治】燒研水服。主喉中寒。藏器

根皮【氣味】苦平無毒。

【主治】子死腹中不下。破血。婦人赤帶下。久患赤白痢膿血。腹痛。殺蟲毒。卒下血。並濃煮汁飲之。藏器

【附方】新二。血崩不止。木莓根四兩。酒一盤。煎七分。崩中痢下。治婦人崩中及下痢。日夜數十起。欲死者。

各一斛。剉入釜中。水淹上四五寸。煮減三分之一。去滓取汁。煎至可丸。丸梧子大。每溫酒服十九丸。日三服。千金翼。

煎至可丸。丸梧子大。每溫酒服十九丸。日三服。千金翼。

蛇莓別錄

【釋名】蛇蕪音地莓會編蠶莓蠶曰一近地而生故曰地莓瑞曰一蠶老時熟紅于地其

【集解】在之景曰一蛇莓園野多有之赤色極似莓子而不堪啖亦無以此為藥者保昇曰一

末夏初結紅子如荔枝色有之附地生葉如覆盆子但光潔而小微有皺紋花黃比蒺藜花差大春

五月開大黃花五出結實鮮紅狀似覆盆而面與蒂則不同也其根甚細本節生每枝三葉葉有齒刻四

根也仇遠神史訛作蛇繆草青有發冷涎耳

又言俗傳食之能殺人亦不然

【汁氣味】甘酸大寒有毒

【主治】胸腹大熱不止別錄傷寒大熱及溪毒射工毒甚良宏景通月經燔瘡腫傳蛇傷大明主孩子口噤以

汁灌之孟時傳湯火傷痛即止珍時

【附方】新二口中生瘡天行熱甚者蛇莓自然汁半傷寒下生瘡以蛇莓汁服二合日三服仍水

中毒病蛇莓根搗末服之并導下部亦可飲汁一二升夏月欲入水先以少末

使君子宋開寶

【釋名】留求子志曰俗傳潘州郭使君瘰小兒多是獨用此物後醫家因號為使君子也一時

【集解】志曰一志曰一按稽含南方草木狀謂之留求子瘰嬰漏之疾則自魏晉已用但名異耳

紅有五瓣七八月結子如椰指大長一寸許大類椰子而有五棱其殼青黑色內有仁白色七月采之
一宗爽曰其仁味如椰子醫家亦兼用殼一時珍曰原出海南交趾今閩之紹武蜀之眉州皆栽
種之亦易生其藤如葛繞樹而上葉青如五加葉五月開花一簇一二十葩紅色輕盈如海棠其
實長寸許五瓣合成有棱先時半黃老則紫黑其中仁長如櫻仁色味如栗久則油黑不可用
【氣味】甘溫無毒

【主治】小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢開健脾胃除虛熱治小兒百病瘡癬時

【發明】一時珍曰凡殺蟲藥多是苦辛惟使君子榧子甘而殺蟲亦異也凡大人小兒有蟲病但每
亦良忌飲熱茶犯之即瀉此物味甘氣溫既能殺蟲又益脾胃所以能斂虛熱而止瀉痢為小兒諸病
聖藥俗醫乃謂殺蟲至盡無以消食鄙俚之言也樹有齋屋有蟻國有盜福取禍耶修養者先去三尺
可類推矣

【附方】六新小兒脾疳使君子蘆薈等分為末米
雞子一個破頂入藥在內飯上蒸小兒蛔痛五更調服一錢全幼心經小兒虛腫用使君子仁三錢木
熱空心服之楊起簡便單方
去殺蠶五錢炙盡為末每食頭顱面瘡使君子仁以香油少許浸三五個臨臥蟲牙疼痛使君子煎湯
後米湯服一錢簡便方

木籠子宋開 【校正】自木部
【釋名】木蟹志曰蟹狀故以核似
【集解】一作藤生葉有五桠狀如山中七八月采實一頌曰今湖廣諸州及杭越全岳州皆有之春生苗

紅有五瓣七八月結子如椰指大長一寸許大類椰子而有五棱其殼青黑色內有仁白色七月采之
一宗爽曰其仁味如椰子醫家亦兼用殼一時珍曰原出海南交趾今閩之紹武蜀之眉州皆栽
種之亦易生其藤如葛繞樹而上葉青如五加葉五月開花一簇一二十葩紅色輕盈如海棠其
實長寸許五瓣合成有棱先時半黃老則紫黑其中仁長如櫻仁色味如栗久則油黑不可用
【氣味】甘溫無毒
【主治】小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢開健脾胃除虛熱治小兒百病瘡癬時
【發明】一時珍曰凡殺蟲藥多是苦辛惟使君子榧子甘而殺蟲亦異也凡大人小兒有蟲病但每
亦良忌飲熱茶犯之即瀉此物味甘氣溫既能殺蟲又益脾胃所以能斂虛熱而止瀉痢為小兒諸病
聖藥俗醫乃謂殺蟲至盡無以消食鄙俚之言也樹有齋屋有蟻國有盜福取禍耶修養者先去三尺
可類推矣
【附方】六新小兒脾疳使君子蘆薈等分為末米
雞子一個破頂入藥在內飯上蒸小兒蛔痛五更調服一錢全幼心經小兒虛腫用使君子仁三錢木
熱空心服之楊起簡便單方
去殺蠶五錢炙盡為末每食頭顱面瘡使君子仁以香油少許浸三五個臨臥蟲牙疼痛使君子煎湯
後米湯服一錢簡便方

肉上有軟刺每一實有核三四十枚其狀扁而如蠶八九月采之嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食
宗爽曰一木鼈子蔓歲一枯但根不死春旋生苗葉如蒲萄其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合
麻纏定及其生也則去雄者方結實一時珍曰一木鼈
核形扁碼碼大如園碁子其仁青綠色入藥去油者

仁【氣味】甘溫無毒一時珍曰一苦

【主治】折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺野鬚婦人乳癰肛門腫痛開寶醋磨消腫毒大治疳積痞

塊利大腸瀉痢痔瘡瘰癧時珍

【發明】一機曰一按劉續罪錄云木鼈子有毒不可食昔蘇門有入生二子恣食成瘡其父得一方
時珍曰一南人取其苗及嫩實食之無恙則其毒未應至
此或者與猪肉不相得或犯他物而然不可盡信木鼈也

【附方】舊一新酒疽脾黃利效劉長春濟急方見脚氣腫痛炒木鼈子仁每個作兩邊鉄炒渴切碎再

熱酒服二錢令醉得汗愈溼瘡脚腫行履雜者木鼈子四兩去皮甘遂半兩為末以豬腰子一個去膜

如大便行者只吃白粥二三陰疝偏墜痛甚者木鼈子一個磨醋調黃藥久瘡有母等分為末每服三

錢空心溫酒下腹中痞塊木鼈子仁五兩用積豬腰子二付批開入在內簽定煨熟同搗爛小兒疳疾

木鼈子仁使君子仁等分搗泥米飲丸芥子大疳病目不見物用木鼈子仁二錢胡黃連一錢為末

每服五分米飲下一日二服孫天仁集效方疳病目赤爛拳毛入內將木鼈子仁熟連雞子食之

為妙倒睫拳毛因風入脾經致使風癢不住手擦日久赤爛拳毛入內將木鼈子仁熟連雞子食之

肺虛久嗽木鼈子款冬花各一兩為末每用三錢煑之吸烟良久吐涎聖濟錄小兒鹹齏大木鼈子

番木鱈綱目

水飲以雪糕壓下即吐出水瀉不止木鱈子五個母丁香五個麝香一分研末米湯調作痢疾禁口木鱈子六個研泥分作二時再換半個熱餅其病即止遂思飲食木鱈子三枚砂盆搗如泥入百沸湯一性候冷為末每服一錢煨葱白酒肛門痔痛乘熱先熏後洗日用水鱈子三枚砂盆搗如泥入百沸湯一空心服之名烏金散普濟方

龍仁帶潤者雌雄各五個乳細作七丸盆覆溼處勿令乾每以傳此丸而愈化開貼痔上其痛即止一夜一丸自消也江夏鐵佛寺和尚病此痛不可忍有仁傳此丸而愈化開貼痔上其痛即止

木鱈仁二個去油研以雞子白和入瓶內小兒丹瘡木鱈子仁研如泥醋調傅之耳卒熱腫一兩赤小豆大黃各半兩為末每日服半月效

許生油調塗之聖惠方

風牙腫痛木鱈子仁普濟方

【釋名】馬錢子綱目苦實把豆綱目火失刻把都時珍曰狀似馬

【集解】時珍曰番木鱈生回回國今西土邛州諸處皆有之蔓生夏開黃花七八月結實如栝樓豆腐制過用之良或云能毒狗至死

仁【氣味】苦寒無毒

【主治】傷寒熱病咽喉癢痛消痞塊並含之嚥汁或磨水噙嚥時珍

【附方】新四喉癢作痛番木鱈青木香山豆根等分楊拱醫方摘要纏喉風腫番木鱈仁一個木香三分同磨水調服

瑤經方癩瘡入目苦實把豆兒即馬錢子半箇輕粉水花銀硃各五分片腦麝香枯掃患處取效唐納

入牝戶三四寸。集簡方。

馬兜鈴宋開寶

【校正】佛入唐本。草獨行根。

【釋名】都淋藤。後獨行根。唐土青木香。唐雲南根。綱三百兩銀藥。其實尙垂狀如馬項之鈴。故得名也。

【時珍曰】其根吐利人。微有香氣。故有獨行木香之名。嶺南人用治蟲。隱其名爲三百兩銀藥。肘后方作都淋蓋誤傳也。

【集解】生葉似蕁麻而圓且厚。花青白色。其子大如桃李。而長。十月以後枯。則頭開四系。若蕁其中實。

薄扁似榆莢。其根扁而長。尺許。作葛根氣。亦似漢防己。二月八月采根。一頌曰。馬兜鈴今關中河東。

河北江淮。蔓州郡皆有之。春生苗。蔓繞樹而生。葉如山預葉。而厚。大青白。六月開黃紫花。頗類枸杞。花七月結實。如大棗狀。似鈴。作四五瓣。其根名雲南根。微似木香。大如小。并赤黃色。七八月采。實暴乾。

實【脩治】於東屋角。畔待乾。劈開。去葉及蔓。以生絹袋盛。

【氣味】苦寒無毒。曰。味厚。氣薄。陰中微陽。入手太陰經。

【主治】肺熱欬嗽。痰結喘促。血痔瘻瘡。開肺氣上急。坐息不得。欬逆連連不止。蠶。清肺氣。補肺。去肺中。

溼熱素。

【發明】熱苦辛。能降肺氣。錢乙補肺。阿膠散用之。非取其補肺。乃取其清熱降氣也。邪去則肺安矣。其

中所用。阿膠糯米。則正補肺之藥也。湯劑中用多亦作吐。故崔氏方用以吐蟲。其不能補肺。亦可推矣。

【附方】舊三。水腫腹大。日服之。千金方。肺氣喘急。炒乾甘草。一兩。爲末。每服一錢。水一盞。煎六分。

溫呷或噙之一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴一個燈上解蛇蠱毒飲食中得之嚼中如有物嚼不
煎水服即吐出痔瘻腫痛以馬兜鈴於瓶中燒烟
崔行功纂要方 疔腫復發馬兜鈴根搗

獨行根【氣味】辛苦冷有毒大明曰無毒志曰

【主治】鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨為泥封之日三四次立瘥水煮一二兩取汁服吐蠱毒又搗末
水調塗疔腫大效唐本治血氣明利大腸治頭風瘰癧禿瘡時珍

【附方】舊一五種蠱毒時後方云席辨刺史晉嶺南俚人多於食中漸不能食胸背漸脹先寒似
不瘥更服土人呼為三百兩銀藥○又支太醫云兜鈴根一中草蠱毒此術在西良之西及嶺南人中
兩為末水煎頓服當吐蠱出赤盡再服或為末水調服亦驗此毒入咽欲死者用兜鈴苗一
兩為末水煎頓服一錢即愈聖惠方腸風漏血馬兜鈴葉穀精草荆三棧川烏頭炒過四疔腫復發馬兜鈴根搗
消化蠱出神效聖惠方 疔腫復發馬兜鈴根搗
裏傅少時根惡蛇所傷青木香牛兩煎湯
出時後方 惡蛇所傷飲之袖珍方

榼藤子宋開 【校正】自木部移入此

【釋名】象豆開 榼子日 合子拾遺 時珍曰其

【集解】一藏器曰按廣州記云榼藤子生廣南山林間作藤著樹如通草藤其實三年方熟角如弓
色微光大一二寸圓而扁人多
剔去肉作藥瓢垂于腰間也

仁【氣味】澆甘平無毒

【主治】五痔蠱毒。飛尸喉痹。以仁爲粉。微熬。水服一二七。亦和大豆澡面。去黴黴。器治小兒脫肛血痢。

瀉血。並燒灰服。或以一枚割瓢熬研。空腹熱酒服二錢。不過三服。必效。開寶解諸藥毒。時珍○華木狀。

【附方】舊三喉痹腫痛。一錢。聖惠方。五痔下血。二錢。有功。寇氏衍義。腸風下血。二錢。經用。

用榧藤子三枚。厚重者。溼紙七重。包煨熟。去殼取肉。爲末。每服一錢。食前黃芪湯下。日一服。

【附錄】合子草。拾遺。一藏器曰。子及葉有小毒。主蠱毒及蛇咬。搗。

預知子 宋開寶

【釋名】聖知子。日華。聖先子。日華。盍合子。日華。仙沼子。日華。一志曰。一相傳取子二枚。覆衣領上。遇有蠱毒。則

仙豪之訛。

【集解】一志曰。預知子有皮殼。其實如阜莢子。一頌曰。舊不著所出州土。今惟蜀黔壁諸州皆有。

七枚。如阜莢子。斑稠色。光潤。如飛蛾。今蜀人極貴重之。云亦難得。采無時。其根冬月采之。陰乾。治蠱其功勝于子也。山民目爲聖無憂。

子仁【氣味】苦寒無毒。雙仁者可帶。一溫。

【主治】殺蟲療蠱。治諸毒。去皮研服。有效。開寶治一切風。補五勞七傷。其功不可備述。治疥癬氣塊。消宿

食。止煩悶。利小便。催生。中惡失音。髮落。天行溫疾。塗一切蛇蟲蠶咬。治一切病。每日吞二七粒。不過三

十粒。永瘥。大明

【附方】新預知子丸。治心氣不足，精神恍惚，語言錯妄，恍惚煩燥，憂愁慘感，喜怒多恐，健忘少睡，夜多

滿，茯神、柏子仁、人參、地骨皮、遠志、山藥、黃精、熟地、朱砂、水飛、耳卒、閉、米醋、滿中、蓋定、乾薑、炮火、留蓋、入

熱取出，入少仙、沼子、黑李子、末、取水滴耳中。癘風有蟲，眉落聲變，預知子青，用預知子、雄黃、各二兩，為

末，熬成膏，瓶盛之，每服一匙，溫酒調下。有蟲如毛，隨大便而出。聖惠方。

根【氣味】苦冷無毒。【主治】解蠱毒，石白搗篩，每用三錢，溫水服立已。嶺

牽牛子 別錄

【釋名】黑丑。綱目。草金鈴。炮炙。盆甌草。綱目。狗耳草。救荒。宏景曰：「近人隱其名為黑丑，白者為白丑，蓋以名

丑屬牛也。金鈴象子形，盆甌狗耳象葉形，段成式西陽雜俎云：盆甌草蔓如薯蕷，結實後斷之，狀如盆甌是矣。

【集解】旋花。作碧色，不黃，亦不似藕豆。一頌曰：「處處有之，二月種，子三月生，苗作藤，蔓繞籬牆，高者

或二三丈，其葉青，有三尖角，七月生花，微紅，帶碧色，似鼓子花，而大。八月結實，外有白皮，裏作縹色，日出

內有子四五枚，大如薔薇，有三棱，有黑白二種，九月後收之。一宗爽曰：「花如鼓子花，但碧色，日出尤多，其蔓有白毛，斷之，有白汁，色黑，謂子似薔薇，非也。一辨如旋花，而大。其實有蒂，裏之，生青，枯白，其

如山藥，莖葉核一，但色深黑，爾白者，人多種之。其實蒂長寸許，生青，枯白，其核白色，稍粗，人亦採嫩實

蜜煎為果食，呼為天茄，因其蒂似茄也。

子【修治】數曰凡采得子曬乾水淘去浮者再曬并酒蒸從已至未曬乾收之臨用

【氣味】苦寒有毒熱雄烈泄人元氣大明日味苦得青木香乾薑良

【主治】下氣療脚滿水腫除風毒利小便治痲痺氣塊利大小便除虛腫落胎取腰痛下冷膿瀉

蠱毒藥并一切氣壅滯明和山茱萸服去水病除氣分溼熱三焦壅結逐痰消飲通大腸氣祕風

祕殺蟲達命門時珍

【發明】宗爽曰一牽牛丸服治大腸風祕壅結不可久服亦行脾胃氣故也一好古曰一牽牛以氣

震亨曰一牽牛屬火善走黑者屬水白者屬金若非病形與證俱實不脹滿不大便秘者不可輕用

壯氣味主哲深戒一果曰一牽牛非神農藥也名醫續注云味苦寒能除溼氣利小便治下注脚氣此

壯所謂苦寒安在哉夫溼者水之別稱有形者也若肺先受溼氣不得施化致大小便不通則宜用

壯所謂苦寒安在哉夫溼者水之別稱有形者也若肺先受溼氣不得施化致大小便不通則宜用

壯所謂苦寒安在哉夫溼者水之別稱有形者也若肺先受溼氣不得施化致大小便不通則宜用

壯所謂苦寒安在哉夫溼者水之別稱有形者也若肺先受溼氣不得施化致大小便不通則宜用

壯所謂苦寒安在哉夫溼者水之別稱有形者也若肺先受溼氣不得施化致大小便不通則宜用

壯所謂苦寒安在哉夫溼者水之別稱有形者也若肺先受溼氣不得施化致大小便不通則宜用

人常用取快及劉守真張子假使知之必有用下藥李明之目擊其事故著此說極力闢之然東漢時
 此藥未入本草故仲景不知假使知之必有用下藥李明之目擊其事故著此說極力闢之然東漢時
 枉過正矣奉牛治水氣在脾不可取快一時及常服暗傷元氣也一宗室夫入年六十餘年矣時珍
 及脾胃虛弱而痞滿者則不可取快一時及常服暗傷元氣也一宗室夫入年六十餘年矣時珍
 旬日一行甚于生憂鬱日吐酸痰計乃寬又火病不能通氣俱為痰阻有升無降津液皆化爲
 其人體肥青漿而多憂鬱日吐酸痰計乃寬又火病不能通氣俱為痰阻有升無降津液皆化爲
 痰飲不能下滋腸腑非血燥比也酒劑留滯消黃徒入血分不妨食且復精爽蓋奉牛能走氣分乃用奉牛
 末卓英膏丸或服自便通利自是但質腸結滯消黃徒入血分不妨食且復精爽蓋奉牛能走氣分乃用奉牛
 氣順則痰逐飲消上下通快矣外甥柳乃素多酒色病在精脈痛二便不通不能坐臥立故前阻小者七
 晝夜醫用通利藥不效遣人叩予思此乃溼熱之邪入奉牛加倍煎服天眞丹用減三服而便
 後阻大便病不在大腸膀胱也乃用棟實茴香山甲諸藥入奉牛加倍煎服天眞丹用減三服而便
 牽牛能達右腎命門走精隧人叩予思此乃溼熱之邪入奉牛加倍煎服天眞丹用減三服而便
 水炒黑入佐沈香杜仲破故紙官桂諸藥深得補瀉兼施之妙方見醫學發明又東垣治脾溼太過
 通身浮腫喘不得臥腹如鼓海金沙散亦以奉牛爲君則東垣未盡奉牛不用但貴施之得道耳
 通身浮腫喘不得臥腹如鼓海金沙散亦以奉牛爲君則東垣未盡奉牛不用但貴施之得道耳

【附方】三十 搜風通滯 風氣所攻 臍積滯用 奉牛 三十粒 以童尿浸 一宿 長服 洗牛 日 生 絹 袋 盛

斗門 三焦壅塞 胸膈不快 頭昏目眩 涕唾凝滯 精神不爽 利膈丸 用奉牛 四兩 生 王 衰 博 濟 方 卓 葵

一切積氣 宿食不消 黑牽牛頭爲末 四兩 每服用 蘼蔔丸 空安末 蓋定 紙封 蒸熟 取出 入 男 婦 五 積 氣 成 聚

用黑牽牛一斤 生搗末 夜兩餘 滓以新瓦炒當下 積取四兩 煉蜜丸 氣每服 大至 九 甚 妙 三 十 五 丸 陳 橘 胸

膈食積 服二末 一兩 食後 隨所傷 湯下 水 儒門 事親 氣 築 奔 衝 不 可 忍 牛 服 大 至 九 甚 妙 三 十 五 丸 陳 橘 胸

濟方 追蟲取積 下方亦消 水腫 腎氣作痛 川椒 五十粒 炒 爲 末 入 內 服 三 錢 用 豬 腰 子 切 入 酒 下 取

仁齋直指方 傷寒結胸 糖化湯調下 牽牛頭末 一錢 白 大 便 不 通 每 服 二 錢 薑 湯 下 未 通 再 以 茶 服

一○方一加生檳榔等分。○大腸風秘。結濟。牽牛子。微炒。搗頭末。一兩。桃仁。去皮。寇氏。衍義。水蠱。脹滿。白牽牛。方。加。生。檳。榔。等。分。○
 牽牛。熟。取。頭。末。二。錢。大。麥。麩。四。兩。和。作。燒。餅。臥。諸。水。飲。病。取。必。以。神。禹。決。水。之。人。如。長。川。泛。溢。非。孟。杓。用。時。生。牽。牛。頭。末。四。兩。茵。香。一。兩。炒。為。末。每。服。一。二。錢。陰。水。陽。水。糕。一。兩。為。末。糊。丸。梧。子。大。黃。末。三。兩。陳。米。飯。鍋。以。生。薑。白。然。汁。調。下。當。轉。下。氣。也。未。每。服。一。二。錢。陰。水。陽。水。糕。一。兩。為。末。糊。丸。梧。子。大。黃。末。三。兩。陳。米。飯。鍋。湯。下。欲。利。服。百。水。腫。尿。瀉。小。便。利。為。度。方。寸。匕。以。溼。氣。中。滿。一。兩。厚。朴。制。牛。兩。為。末。氣。急。欬。嗽。黑。牽。牛。末。丸。下。醫。方。捷。徑。水。腫。尿。瀉。小。便。利。為。度。方。寸。匕。以。溼。氣。中。滿。一。兩。厚。朴。制。牛。兩。為。末。氣。急。欬。嗽。黑。牽。牛。末。或。臨。時。水。丸。每。棗。湯。水。氣。浮。腫。氣。促。坐。臥。不。得。用。牽。牛。子。二。兩。微。炒。搗。末。以。烏。牛。尿。浸。一。宿。平。旦。腫。滿。方。見。海。風。毒。脚。氣。取。之。沒。指。者。牽。牛。子。搗。末。蜜。丸。小。豆。大。每。服。五。丸。生。薑。湯。下。小。兒。腫。病。不。利。黑。豆。每。服。二。兩。各。二。兩。炒。取。頭。末。井。華。水。和。丸。綠。小。兒。腹。脹。水。氣。流。腫。勝。胱。心。下。一。加。木。香。減。牽。牛。生。研。氏。小。疳。氣。浮。腫。常。服。自。消。黑。牽。牛。白。牽。牛。各。半。兩。生。牛。丸。炒。取。末。陳。皮。青。皮。等。分。為。疳。氣。耳。聾。疳。氣。攻。腎。耳。兒。方。疳。氣。浮。腫。常。服。自。消。黑。牽。牛。白。牽。牛。各。半。兩。生。牛。丸。炒。取。末。陳。皮。青。皮。等。分。為。疳。氣。耳。聾。疳。氣。攻。腎。耳。末。一。錢。豬。腰。子。半。個。去。膜。薄。切。搗。入。內。小。兒。雀。目。作。角。子。二。個。以。一。錢。用。羊。肝。一。片。同。麩。雙。疳。陰。腫。牽。牛。加。少。鹽。溼。紙。包。煨。空。心。服。鄭。氏。方。內。小。兒。雀。目。作。角。子。二。個。以。一。錢。用。羊。肝。一。片。同。麩。雙。疳。陰。腫。牽。牛。葱。湯。下。以。葱。白。煮。研。丸。綠。豆。大。每。服。五。丸。面。上。風。刺。汁。擦。面。後。用。藥。塗。之。為。末。先。以。薑。普。濟。方。風。熱。赤。眼。牽。牛。末。以。葱。白。煮。研。丸。綠。豆。大。每。服。五。丸。面。上。風。刺。汁。擦。面。後。用。藥。塗。之。為。末。先。以。薑。普。濟。方。風。熱。赤。眼。牽。牛。日。對。入。面。脂。藥。中。日。面。上。雀。斑。黑。牽。牛。末。雞。子。清。調。汁。擦。面。後。用。藥。塗。之。為。末。先。以。薑。普。濟。方。風。熱。赤。眼。牽。牛。風。不。急。治。死。在。旦。夕。白。牽。牛。半。生。加。輕。粉。一。字。牛。生。牛。炒。大。黃。煨。橫。各。取。小。兒。急。驚。肺。振。喘。滿。胸。高。氣。急。腎。縮。鼻。末。一。錢。每。用。五。分。蜜。湯。調。下。痰。盛。加。輕。粉。一。字。牛。生。牛。炒。大。黃。煨。橫。各。取。小。兒。急。驚。肺。振。喘。滿。胸。高。氣。急。腎。縮。鼻。止。生。臨。月。滑。胎。牽。牛。子。一。兩。煎。湯。下。一。錢。研。末。覺。胎。轉。痛。小。便。血。淋。二。錢。牛。子。二。兩。生。牛。炒。大。黃。煨。橫。各。取。小。兒。急。驚。肺。振。喘。滿。胸。高。氣。急。腎。縮。鼻。生。編。生。臨。月。滑。胎。牽。牛。子。一。兩。煎。湯。下。一。錢。研。末。覺。胎。轉。痛。小。便。血。淋。二。錢。牛。子。二。兩。生。牛。炒。大。黃。煨。橫。各。取。小。兒。急。驚。肺。振。喘。滿。胸。高。氣。急。腎。縮。鼻。驗。良。腸。風。瀉。血。七。丸。空。心。酒。下。日。三。服。水。浸。三。日。去。不。妨。病。減。後。日。服。五。丸。米。飲。下。本。事。方。痔。漏。有。

旋花 本品

蟲。黑白牽牛各一兩。炒為末。以豬肉四兩切碎。炒熟。未食盡。以白米飯三匙。壓之。取下白蟲。為效。○
 未細嚼。食取。下膿。血。為效。量人。加。漏。瘡。水。溢。乃。腎。虛。也。牽。牛。末。二。錢。入。切。開。豬。腎。中。竹。葉。包。定。燉。
 減。用。忌。酒。色。油。膩。三。日。儒。門。專。視。漏。瘡。水。溢。乃。腎。虛。也。牽。牛。末。二。錢。入。切。開。豬。腎。中。竹。葉。包。定。燉。
 水。既。直。指。方。復。淋。一。切。癰。疽。發。背。無。名。腫。毒。年。少。氣。壯。者。用。黑。白。牽。牛。各。一。合。布。包。搥。碎。以。好。醋。一。盞。煎。
 方。溼。熱。頭。痛。汁。仰。灌。鼻。中。待。涎。出。一。粒。研。末。井。華。水。調。氣。滯。腰。痛。然。一。牛。生。一。半。熱。以。新。瓦。燒。赤。安。于。上。自。
 入。硫。黃。末。二。錢。半。同。研。勻。分。作。三。分。每。分。用。白。麩。三。匙。水。和。捍。開。切。作。菴。子。許。學。士。本。事。方。
 盡。煮。熟。連。湯。溫。下。痛。即。已。未。住。隔。日。再。作。予。常。有。此。疾。每。發。一。服。痛。即。止。許。學。士。本。事。方。

【釋名】旋菑。蘇。筋。根。本。續。筋。根。圖。鼓。子。花。經。圖。狗。腸。草。經。圖。美。草。別。天。劍。草。綱。目。纏。枝。牡。丹。一。恭。曰。一。旋。花。即。

似。筋。故。一。名。筋。根。一。炳。曰。一。旋。菑。當。作。菑。旋。音。福。鏞。川。根。入。藥。別。有。旋。覆。音。蕨。伏。一。宗。爽。曰。一。世。俗。謂。之。

誤。矣。一。頌。曰。一。別。錄。言。其。根。一。旋。菑。當。作。菑。旋。音。福。鏞。川。根。入。藥。別。有。旋。覆。音。蕨。伏。一。宗。爽。曰。一。世。俗。謂。之。

鼓。子。花。言。其。花。形。肖。也。一。時。珍。曰。一。其。花。不。作。瓣。狀。如。軍。中。所。吹。鼓。子。

故。有。旋。花。鼓。子。之。名。一。種。干。葉。者。色。似。粉。紅。牡。丹。俗。呼。為。纏。枝。牡。丹。

【集解】似。一。別。錄。曰。一。旋。花。生。豫。州。平。澤。五。月。采。陰。乾。一。保。昇。曰。一。此。旋。菑。花。也。所。在。川。澤。皆。有。蔓。生。葉。

河北。汴。西。關。陝。田。野。中。甚。多。最。難。鋤。艾。治。之。又。生。四。五。月。開。花。其。根。寸。截。置。土。灌。澆。沙。旬。苗。生。韓。保。昇。

說。是。矣。一。時。珍。曰。一。旋。花。田。野。難。鋤。艾。治。之。又。生。四。五。月。開。花。其。根。寸。截。置。土。灌。澆。沙。旬。苗。生。韓。保。昇。

色。亦。有。干。葉。者。其。根。色。白。大。如。筋。不。結。子。一。頌。曰。一。黔。南。施。州。出。一。種。旋。花。粗。莖。大。葉。無。花。不。結。子。一。頌。曰。一。黔。南。

【正誤】良。蔓。腹。中。冷。痛。煮。服。甚。效。作。丸。散。服。辟。穀。止。飢。近。有。人。從。江。南。還。用。此。術。與。人。斷。穀。皆。得。半。百。日。不。飢。良。蔓。腹。中。冷。痛。煮。服。甚。效。作。丸。散。服。辟。穀。止。飢。近。有。人。從。江。南。還。用。此。術。與。人。斷。穀。皆。得。半。百。多。又。註。旋。覆。花。曰。別。有。旋。菑。根。出。服。爾。其。葉。似。薑。花。赤。色。味。辛。狀。如。荳。蔻。此。旋。花。即。其。花。也。今。山。東。甚。

【旋花】乃旋覆花也。陶說乃山薑爾。山薑味辛，都非此類。又因旋覆花名金沸，遂作此花別名，皆誤矣。又云從北國來者，根似芎藭，與高良薑全無彷彿，亦誤也。

【氣味】花甘，根辛溫，無毒。時珍曰：花根莖葉，甘滑微苦，能試雄黃。

【主治】面肝黑色，媚好益氣，根主腹中寒熱邪氣。本經利小便，久服不飢，輕身，續筋骨，合金瘡。錄：搗汁服。

主丹毒熱，補勞損，益精氣。時珍曰：凡藤蔓之屬，象人之筋，所以多治筋病。旋花根細如筋，可嘆。故別錄言其久服不飢，時珍自京師遺見北土，車夫每載之，以云暮歸煎湯飲，可補損傷，則益氣續筋之說，尤可徵矣。

【發明】飢時珍曰：凡藤蔓之屬，象人之筋，所以多治筋病。旋花根細如筋，可嘆。故別錄言其久服不飢，時珍自京師遺見北土，車夫每載之，以云暮歸煎湯飲，可補損傷，則益氣續筋之說，尤可徵矣。

【附方】新舊一被斫斷筋，旋覆根搗汁，瀝景中，療奴有效者。日三易，半月即斷筋。秘精益髓，用五色龍骨、五兩覆盆子、五兩蓮花蕊、四兩未開者、陸乾鼓子、花三兩、五月五日采之、雞頭子、仁一百顆、並為末，以金櫻子二百枚去皮、木白搗爛、水七升煎濃汁一升去渣，和藥杵二千下，丸梧子大，每空心溫鹽酒下。車前末半合服之，忌菜，如要泄，以冷水調。薩謙齋瑞竹堂方。

紫葳本經中品。【校正】自木部移入此。

【釋名】凌霄、蘇陵、若、陵、時、郭、女葳、甄、菱華、本、武威、吳、瞿、陵、普、鬼目、吳氏。時珍曰：俗謂赤豔曰紫葳，故曰凌霄。

【正誤】宏景曰：是瞿麥根，方用至少。博物志云：郝暉行太行山北，得紫葳華，必當奇異。今瞿麥處一名陵若，郭璞注云：一名陵時，又名凌霄。此為真也。頌曰：孔穎達詩疏亦云：若一名陵時。今本草無陵時之名，惟鼠尾草有之，豈所傳不同抑陶蘇之誤耶？時珍曰：披吳氏本草，紫葳一名瞿陵，陶宏景誤作瞿麥字爾。鼠尾草正之。

數丈，故曰凌霄。蘇陵若，本經。女葳，甄。菱華，本。武威，吳。瞿陵，普。鬼目，吳氏。時珍曰：俗謂赤豔曰紫葳，故曰凌霄。

【集解】黃矣爾雅云：陵者黃華。繁生西海川谷及山陽。一曰：此凌霄花也。連莖葉用。詩云：有莛之華。云其

圓亦或栽之初作蔓生，依大木而上，即高數丈，年久者藤大如杯，春初生枝，一葉數葉，尖長有齒，深

珍曰：凌霄花，初作蔓生，依大木而上，即高數丈，年久者藤大如杯，春初生枝，一葉數葉，尖長有齒，深

青色，自夏至秋開花，一花十餘朵，大如拳，花而頭開，瓣結黃色，有細點，秋深更赤，八月

結莢如豆莢，長三寸許，其子輕薄如榆仁，馬兜鈴仁，其根長亦如兜鈴根狀，秋後采之，陰乾

花同。【氣味】酸，微寒，無毒。【時珍曰】：神農嘗公岐伯辛，扁鵲苦鹹，黃帝甘無毒，一曰：畏

利腸中結實。甄權：酒蘘熱毒風刺風。婦人血膈遊風。崩中帶下。明。治喉痹熱痛。涼血生肌。時

【發明】時珍曰：凌霄花及根，甘酸而寒，莖葉帶苦，手足厥陰經藥也。

【附方】新婦人血崩。後服四物湯，每酒服二錢，養後下血。凌霄花，酒浸，酒類消渴飲水。凌霄花，一盞

中煎一盞，分二。嬰兒不乳。百日內小兒，無故口青，不飲乳，用凌霄花大藍葉芒消大黃等分，為末，以羊

服。聖濟總錄：湖湘俗合此。久近風痲。冷溫則吐，去再噴，再梳，至二十口，乃止。如此四十九日，絕根。百

無所忌。○方通身風癢。凌霄花為末，酒服。大風痲疾。各七個，為末，用凌霄花五錢，地龍焙，礮炒，全蠍炒

加此出與汗為效。○儒門事親：鼻上酒皸。王璠百一選方：用凌霄花山梔子等分，為末，每茶服二錢，日二

加此出與汗為效。○儒門事親：鼻上酒皸。王璠百一選方：用凌霄花山梔子等分，為末，每茶服二錢，日二

中兩硫黃一兩。胡桃四個。走皮趨瘡。滿頰滿頂。浸淫爛。延及兩耳。癢而出水。發歇不定。田野名。婦人。鼠粉一錢。研膏生絹包搗。或臍調搽。未用鯉魚腦。耳卒聾閉。凌霽葉。許取自然。女經不行。凌霽花。為末。每服二錢。食。陰瘡。或臍調搽。未用鯉魚腦。耳卒聾閉。汁滴之。斗門方。女經不行。前溫酒下。徐氏胎產方。

營實 薔薇 山棘 牛棘 刺花 蔓多棘 刺勒人 牛喜食之 故有山刺牛勒 諸名 其子成簇

【釋名】薔薇。別錄。山棘。別錄。牛棘。本經。牛勒。別錄。刺花。綱目。一時珍曰。此草蔓柔。藤依牆援而生。故名薔薇。其而生。如營星然。故謂之營實。

【集解】花者為良莖。葉可煮作飲。其根亦可煮。釀酒。一保昇曰。一所在有之。蔓生莖間多刺。其花有百葉。八出六出。或赤或白。子若杜棠子。一時珍曰。薔薇野生。林壑間。春抽嫩蕪。小兒捫去皮刺食之。既長則成叢。似蔓而莖硬多刺。小葉尖薄。有細齒。四五月開花。四出。黃心有白色。粉紅二者。結子成簇。生青熟紅。其核有白毛。如金櫻子核。八月采之。根采無時。人家栽玩者。莖粗葉大。延長數丈。花亦厚大。有白黃紅紫數色。花最大者名佛見笑。小者名木香。皆香豔。可人不入藥用。南番有薔薇露。云是此花之露水。香馥異常。

營實【氣味】酸溫無毒。【別錄曰】微寒。

【主治】癰疽惡瘡結肉。跌筋敗瘡。熱氣陰蝕不瘳。利關節。本經。久服輕身益氣。別錄。治上焦有熱。好瞑。時珍。

【附方】新眼熱昏暗。營實枸杞子地膚子各二兩。為末。每服三錢。溫酒下。聖惠方。

根【氣味】苦澆冷無毒。

【主治】止洩痢腹痛。五臟客熱。除邪逆氣。疽癩諸惡瘡。金瘡傷撻。生肉復肌。別錄。治熱毒風。除邪氣。止赤。

白痢腸風瀉血通結血治牙齒痛小兒疳蟲肚痛癰疽疥癬頭瘡白禿甄除風熱溼熱縮小便止消

渴時珍

【發明】一時珍曰管實薔薇根能入陽明經除風熱溼熱生肌殺蟲故癰疽瘡癤古方常用而洩痢消渴遺尿好眠亦皆陽明病也

【附方】舊七消渴尿多薔薇根一搗水煎小便失禁薔薇根煮汁飲或為末酒服少尿管尿薔薇根五

飲外小兒疳痢類數用生薔薇根洗切煎溫口咽痛癢語聲不出薔薇根皮射干一兩甘草炙口舌

糜爛薔薇根避風打去土煮濃汁溫含冷吐冬用根皮夏用枝葉小兒月蝕薔薇根四兩地榆二錢為

全幼癰腫節毒潰爛疼痛用薔薇皮筋骨疼痛因患楊梅瘡服輕粉毒藥成者野薔薇根白皮洗三斤

與方用刺薔薇根三錢五加皮木瓜當歸金瘡腫痛薔薇根燒灰每白湯服方箭刺入肉膜蓋不出以

之服鼠撲十日即穿骨哽不出薔薇根末水服方

皮出也外塞祕要葉【主治】下疳瘡焙研洗傅之黃花者更良甄方

月季花綱目

【釋名】月月紅見勝春瘦客鬪雪紅

【集解】一時珍曰一處處人家多栽插之亦薔薇類也青莖長蔓硬刺葉小於薔薇而花深紅千葉厚瓣逐月開放不結子也

【氣味】甘溫無毒

【主治】活血消腫傳毒時

【附方】新瘰癧木破用月季花頭二錢沈香五錢羌花炒三錢碎到入大鯽魚腹中就以魚腸封固酒

談堊翁
試驗方

栝樓本經
中品

【校正】併入圖經
入花粉

【釋名】果羸音瓜蔓目天瓜別黃瓜別地樓水樓林別根名白藥經天花粉經瑞雪一時珍曰羸與

曰果地下曰羸此物蔓生附木故得兼名詩云果羸之實亦施于宇是矣栝樓即果羸二字音轉也亦

作蔬藟後人又轉為瓜蔓愈轉愈失其真矣古者瓜姑同音故有澤姑之名齊人謂之天瓜象形也雷

敷炮炙論以圓者為栝長者為樓亦出牽強但花粉雌雄可也其根作

粉潔白如雪故謂之天花粉蘇頌圖經牽強出天花粉謬矣今削之

【集解】三十日成一栝樓生弘農川谷及山陰地根入土深者良生鹵地者有毒二月八月

之實入麻膏用一恭曰出陝州者白實最佳一頌曰所在有之三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉

而擘作又有細毛七月開花似壺盧花淺黃色結實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色其形有正

圓者有銳而長者功用皆同根亦名白藥皮黃肉白一時珍曰其根直下生年久者長數尺秋後

者結實有粉夏月搗者有筋無粉不堪用其實圓長青時如瓜黃時如熟柿山家小兒亦食之內有扁

子大如絲瓜子殼色褐仁色綠多脂

作青氣炒乾搗爛水熬取油可點燈

【氣味】苦寒無毒一時珍曰

樓古方全用後世乃分子輒各用

【主治】胸痹悅澤人面。錄潤肺燥降火。治欬嗽滌痰結利咽喉。止消渴利大腸消癰腫瘡毒。珍子炒用。補虛勞口乾潤心肺。治吐血腸風瀉血赤白痢。手面皺大。

【發明】「震亨曰」栝樓實治胸痹者以其性味甘潤甘能補肺潤能降氣胸中有痰者乃肺受火逼

乃取其甘寒不犯胃氣能降上焦之火使痰氣下降也成無已不知此意乃云苦寒以瀉熱蓋不審其

味原不苦而隨文傳會爾。

【附方】新八十二。痰欬不止。瓜蒌仁一兩。文蛤七分。為末。以薑汁乾欬無痰。加白礬一錢。熬膏。入蜜等分。楊起。欬嗽有痰。丸。栝樓子。大。每薑湯下。五。七。十。餅。陰。醫。方。摘。要。痰。喘。氣。急。存。性。研。末。以。熱。酒。煎。服。之。

簡便方。欬嗽不止。用溫茶湯。下。五。七。十。餅。陰。醫。方。摘。要。痰。喘。氣。急。存。性。研。末。以。熱。酒。煎。服。之。

普濟方。熱欬不止。用溫茶湯。下。五。七。十。餅。陰。醫。方。摘。要。痰。喘。氣。急。存。性。研。末。以。熱。酒。煎。服。之。

用瓜蒌仁。半。夏。湯。泡。七。次。焙。研。各。一。兩。薑。汁。打。麩。生。方。丸。肺。痿。欬。血。不。止。用。栝。樓。子。五。十。個。連。皮。炒。二。十。一。

個為末。每用一匙。以豬肺一片。切薄。搽末。酒痰欬嗽。用此。菹。子。大。每。五。十。個。連。皮。炒。二。十。一。

入內。炙。熱。冷。嚼。嚥。之。日。二。服。聖。濟。錄。酒。痰。欬。嗽。用。此。菹。子。大。每。五。十。個。連。皮。炒。二。十。一。

即上方。研。青。日。食。較。匙。一。男。子。年。飲。酒。痰。癖。兩。肺。脹。滿。時。復。嘔。吐。腹。中。如。水。聲。栝。樓。實。去。殼。焙。一。小。兒。

痰喘。黃。再。研。末。每。服。一。錢。薑。水。化。下。日。三。服。效。乃。止。食。劉。河。間。宣。明。方。夾。婦。人。夜。熱。痰。嗽。月。經。不。調。形。瘦。

末。香。附。童。尿。浸。曬。一。兩。心。法。為。胸。痹。痰。嗽。胸。痛。微。背。心。腹。痞。滿。氣。不。得。通。及。治。痰。嗽。大。瓜。蒌。子。一。兩。取。服。

壬方。胸中痹痛。身背喘息。欬睡短氣。二升。分。再服。加半。夏。四。兩。更。善。實。一。枚。切。蘆。方。清。痰。利。膈。治。肥。大。嗽。

栝樓洗取子切焙半夏四十九個湯洗十次植焙等分爲末用洗栝樓中風喎斜用瓜莖絞汁和入者
 水并瓢同熬成膏和丸梧子大每薑湯下三五丸良久去滓細置聖靈方時疾發黃狂悶煩熱不識人者
 便止勿令太熱病頭痛發熱進退用大栝樓一枚取細到置聖靈方時疾發黃狂悶煩熱不識人者
 過新汲水九合浸淘取汁入蜜牛合草小兒黃疸服此熱酒下頻服以通爲度紹興消渴煩亂黃栝
 八分盡分再服便瘥蘇頌經本草瓜莖焙研每服二錢熱酒下頻服以通爲度紹興消渴煩亂黃栝
 方酒黃疸疾上方同小便不通劉昉用瓜莖焙研每服二錢熱酒下頻服以通爲度紹興消渴煩亂黃栝
 一個酒一盞洗去皮子取糝煎成膏入白礬末燥渴腸秘慢火炒熱爲末食後夜臥各以沸湯點服二錢
 寇宗奭吐血不止米飲服日再服存性研三錢糶腸風下血末每空一個燒灰赤小豆兩爲久痢五色
 爽衍義一個煨存性出火毒爲末作一服溫酒服之胡大腸脫肛生栝樓搗汁溫服之葛洪肘後方燒
 瓜莖一個煨存性出火毒爲末作一服溫酒服之胡大腸脫肛生栝樓搗汁溫服之葛洪肘後方燒
 癩一僕患癩半年杭州一道人傳此而愈溫酒服之胡大腸脫肛生栝樓搗汁溫服之葛洪肘後方燒
 兒脫肛在內固濟煨存性爲末糊丸梧子大每米飲下二十個入白礬搗玄方牙齒疼痛灰擦牙以烏桕根
 劑柴根葱根煎湯嗽咽喉腫痛語聲不出經進方用栝樓皮白蠟蠶炒甘草炒各二錢牛爲末每服三
 之危氏得效方喉腫痛語聲不出經進方用栝樓皮白蠟蠶炒甘草炒各二錢牛爲末每服三
 堅齒烏鬚大栝樓一個開頂入青鹽二兩杏仁有皮尖三七粒原頂合藥定蚯蚓泥和鹽固濟炭火煨
 之功未易具性研末每日搽牙三次令熱百有皮尖三七粒原頂合藥定蚯蚓泥和鹽固濟炭火煨
 陳普濟方面黑令白每夜塗之令人光潤冬月不皸聖濟錄如膏胞衣不下以栝樓實一個取子細研
 亦可煎七分溫服無實用根乳汁不下一錢匕淘洗控乾炒香瓦上翕令白色酒服方乳癰初發大枝熟搗
 服白一升日三服煮取四升去滓溫諸癰發背初起微赤栝樓搗末并花便毒初發水煎連服效黃連五錢
 水類風瘡疥癩日夜熱飲臘仙乾坤祕鱷熱遊丹腫栝樓子仁末二大兩臘醋方楊梅瘡痘瀝小如指項
 方水類風瘡疥癩日夜熱飲臘仙乾坤祕鱷熱遊丹腫栝樓子仁末二大兩臘醋方楊梅瘡痘瀝小如指項

服敗毒散後用此解皮膚風熱不過十服愈用栝
樓皮為末每服三錢燒酒下日三服 集簡方

根【修治】天花粉一周憲王曰一秋冬采根去皮寸切水浸逐日換
水四五日取出搗泥以絹衣濾汁澄粉曬乾用

【氣味】苦寒無毒一時珍曰一甘微苦酸微寒一之才曰一
枸杞為之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

【主治】消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷本除腸胃中痼熱八疽身面黃唇乾口燥短氣止小便

利通月水別治熱狂時疾通小腸消腫毒乳癰發背痔瘻瘡癰排膿生肌長肉消撲損瘀血大

【發明】栝曰一用根作粉潔白美好食之大宜虛熱人一果曰一栝樓根純陰解煩渴行津液心中
潤枯燥而通行津液是為渴所宜也一時珍曰一栝樓根味甘微苦酸其葉味酸酸

能生津感召之理故能止渴潤枯微苦降火甘不傷胃昔人只言其苦寒似未深察

【附方】蘇十二消渴飲水金方作粉法取大栝樓根去皮寸切水浸五日逐日易水取出搗研過
一斗半去滓以牛脂五合煎至水盡用椶酒先食服如雞子大日三服最妙聖惠方用栝樓根黃連

三兩為末蜜丸梧子大每服三十丸日二服又玉壺丸用栝樓根一斤以淡竹瀝一斗煮一
樓根人參等分為末蜜丸梧子大每服三十丸日二服又玉壺丸用栝樓根一斤以淡竹瀝一斗煮一

汁然後服此外臺祕要百合病渴飲栝樓根寸匕永類方散黑疸危疾瓜萎根一斤小兒熱病壯熱頭痛用栝樓根末乳虛

再服便方小兒發黃皮肉面目皆黃用生栝樓根搗取汁二合小兒熱病壯熱頭痛用栝樓根末乳虛

起簡便方小兒發黃皮肉面目皆黃用生栝樓根搗取汁二合小兒熱病壯熱頭痛用栝樓根末乳虛

熱欬嗽天花粉一兩人參三錢為末偏痛痛極劫之立住用綿袋包暖陰囊取天花粉五錢以醇酒一

按膝飲下即愈未上小兒囊腫水煎入酒服全幼心錢半耳卒烘烘取耆耳三日即愈豬脂煎三沸

再一服本草蒙筌小兒囊腫水煎入酒服全幼心錢半耳卒烘烘取耆耳三日即愈

耳聾未久。如栝樓根三十斤。細切。以水煎汁。產後吹乳。一兩。乳香一錢。為末。溫酒每服二錢。用栝樓根末。

方乳汁不下。或以五錢酒。水煎服。飲服方寸匕。癰腫初起。和塗紙上貼之。○楊文蔚方。用栝樓根赤小。

豆等分。為末。天泡溼瘡。水調搽之。石等分。為末。楊梅天泡。天栝粉。川芎。各四兩。槐花。一兩。十米。糊。

醋調塗之。便折傷腫痛。栝樓根搗塗。重布裹之。熱。箭鏃不出。栝樓根搗。傳之日三易。鍼刺入肉。上方。痘後目障。天。

粉。蛇。洗。焙。等分。為末。羊子肝。批。開。入藥。在內。米。滑。汁。周。密。齊。東。野。語。

【主治】中熱傷暑。別錄。

王瓜 本經中品。

【釋名】土瓜。本經。鉤甌。郭老鴉瓜。馬。龜。瓜。音。赤。雹。子。野。甜。瓜。目。師。姑。草。宿。公。公。鬚。一。頌。曰。一。月。令。

此也。均房。閒人。呼為。老鴉。瓜。亦曰。莠。瓜。亦謂之。土。瓜。別。是。一。物。非。此。土。瓜。也。異。類。同。名。甚。多。不。可。不。辨。一。

時珍曰。土瓜。其根。作。土。氣。其。實。似。瓜。也。或。云。根。味。如。瓜。故。名。土。瓜。王。字。不。知。何。義。瓜。似。雹。子。然。則。色。

赤。鴉。喜。食。之。故。俗。名。赤。雹。老。鴉。瓜。一。葉。之。下。一。鬚。故。人。呼。為。公。公。鬚。與。地。黃。苗。名。婆。婆。鬚。可。為。屬。對。

【集解】子。熱。時。赤。如。彈。子。其。根。平。澤。入。大。方。及。人。家。垣。墻。間。三。月。采。根。陰。乾。一。宏。景。曰。一。今。土。瓜。生。離。院。開。

一。恭。曰。一。四。月。生。苗。延。蔓。葉。似。栝。樓。葉。但。無。又。缺。有。毛。刺。五。月。開。黃。花。下。結。子。如。彈。丸。生。青。熟。赤。根。

破。血。而。細。多。纏。謂。之。土。瓜。根。北。閩。者。其。實。彙。相。連。大。如。棗。皮。黃。肉。白。苗。葉。相。似。根。狀。不。同。若。瘰。癧。黃。疽。根。

兩用。一時珍曰。王瓜三月生苗。其蔓多鬚。嫩時可茹。其葉圓如馬蹄。而有尖。而背背淡。澀而不光。六月開。五出。小黃花。成簇。結子。果熟時有紅黃二色。皮亦粗澀。根不似葛。但如栝樓根之小者。澀粉。甚白膩。須深掘二三尺。乃得正根。江西人栽之。沃土。取根作蔬。食味如山藥。

根【氣味】苦寒。無毒。小毒。能吐下人。取汁制雄朮。

【主治】消渴內痹。瘀血月閉。寒熱酸疼。益氣愈聾。療諸邪氣。熱結鼠瘻。散癰腫留血。婦人帶下不通。

下乳汁。止小便數不禁。逐四肢骨節中水。治馬骨刺人瘡。天行熱疾。酒黃病。壯熱心煩悶熱。勞排膿。

消撲損瘀血。破癥癖。落胎。主蠱毒。小兒閃癖。痞滿痰瘧。并取根及葉搗汁。少少服。當吐下。利大小

便。治面黑面瘡。時

【附方】舊五。新七。小兒發黃。土瓜根生搗汁。三合與服。黃疸變黑。醫所不能治。用土瓜根汁。平旦溫服。一

便如泔。乃腎虛也。王瓜散。用王瓜根一兩。白石脂二兩。芫蕪子酒浸二兩。黃水當從小便出。不出再服。小

部。時。大便不通。上方吹入肛門內。二便不通。乳汁不下。日二服。楊氏產乳方。一經水不利。帶下。少

後方。時。大便不通。上方吹入肛門內。二便不通。乳汁不下。日二服。楊氏產乳方。一經水不利。帶下。少

經。各三月。再見者。土瓜根散。主之。土瓜根。仲景金匱方。婦人陰癰。上方一切漏疾。則易。千金方。中諸

蠱毒。升漬一宿。服當吐下。三寸切。以酒半。面上疥瘡。復洗之。百日。光影射人。夫妻不相識也。曾用有效。

方。耳聾灸法。溼土瓜根。削半寸。塞耳內。以艾灸七。子【氣味】酸苦平無毒。

【主治】生用潤心肺。治黃病。炒用治肺痿吐血。腸風瀉血。赤白痢。犬主蠱毒。蠱反胃吐食。時珍

【附方】新八消渴飲水。瓠瓜去皮。每食後嚼二三傳尸勞瘵。赤瓠兒俗名王瓜。焙為末。反胃吐食。馬電兒

存性一錢。入好棗肉。平胃散末。二錢。酒蒸。要痰熱頭風。懸活樓一個。赤瓠兒七個。酒服三錢。忌動風發

熱之筋骨痛。服一錢。日炒開口。為末。酒服。赤目痛。滴者。九月十月。小圓瓜。瓠上。大如彈丸。紅色。皮上有刺

服二錢。臨臥溫酒。瘀血作痛。酒空。心服二錢。研末。無灰。大腸下血。王瓜一兩。燒存性。地黃二兩。黃連半

下。衛生家寶方。赤瓠兒。燒存性。研末。無灰。大腸下血。王瓜一兩。燒存性。地黃二兩。黃連半

南方指。【校正】併入開。實葛粉。

葛本經。中品。

【釋名】雞齊。鹿藿。黃斤。別錄。一。時珍曰。一。葛從曷諧聲也。鹿食

【集解】一別錄曰。一。葛根。生汶山山谷。五月采。根曝乾。一。宏景曰。一。即今之葛根。人皆蒸食之。當取入

毒。其根入土五六寸。已上者。名葛。根者。頸也。服之。令人吐。以有微毒也。本經葛穀。即是其實也。一。頌

曰。今處處有之。江浙猶多。春生苗。引藤蔓。長一。二丈。紫色。葉頗似楸葉。而小。色青。七月著花。粉紫色。

似豌豆花。不結實。根形大如手臂。紫色。五月五日。午時。采根。曝乾。以入土。深者為佳。今人多作粉食。

一。宗奭曰。一。澧。鼎之間。冬月取生葛。搗爛。入水中。揉出粉。澄成。粲。入沸湯中。良久。色如膠。今人多作粉食。

然。并食。擦入生薑。少許。尤妙。又切入茶中。待實。難甘。而無益。又將生葛。根。煮。熟。作果。實。實。州。南。安。亦

如。楓。葉。而。長。面。青。背。淡。其。花。成。穗。葉。相。綴。紅。紫。色。其。莢。如。小。黃。豆。莢。亦。有。毛。其。子。綠。色。扁。扁。如。鹽。梅

突。其。花。曬。乾。亦。可。煨。食。

葛根【氣味】甘辛平無毒。【別錄曰】生根汁大寒。【好古曰】氣

【主治】消渴身大熱嘔吐諸痹起陰氣解諸毒。療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理。療金瘡止

脅風痛。治天行上氣嘔逆開胃下食解酒毒。治胸膈煩熱發狂止血痢通小腸排膿破血。傳蛇蠱

嘔醫毒箭傷。明殺野葛巴豆百藥毒。才生者墮胎。蒸食消酒毒。可斷穀不饑。作粉猶妙。作粉止渴。利

大小便解酒去煩熱。壓丹石。傅小兒熱瘡。搗汁飲。治小兒熱痞。寶。獬狗傷。搗汁飲。并未傅之。蘇散鬱火。

時珍

【發明】及瘡至良。【頌曰】張仲景治傷寒發熱五月五日中時取根為屑。療金瘡斷血為要藥。亦瘡

陽生津脾虛作渴者非此不除。勿多用以斷太陽入胃氣。張仲景治太陽陽明合病。桂枝湯內加麻黃根。可

有葛根黃芩黃連解肌湯。是用此以斷太陽入胃氣。張仲景治太陽陽明合病。桂枝湯內加麻黃根。可

入陽明為引。賊破家也。【靈亨曰】凡痘痘未入陽明而頭痛者不可便服升麻湯。恐表虛反增斑爛也。一果

曰一乾葛其氣輕浮鼓舞胃氣上行。生津液。又解肌熱。治脾胃虛弱。泄瀉聖藥也。一徐用誠曰。一葛根

氣味俱薄。輕而上行。浮而微降。陽中陰也。其用有四。止渴一也。解酒二也。發散表邪三也。發瘡疹難出

四也。【時珍曰】本草十劑云。輕可去實。麻黃根之屬。蓋麻黃乃太陽經藥。兼入肺經。肺主

【附方】新舊八十五種傷寒。庸人兩水二分。今取一升。煮取半升。服。生薑汁尤佳。傷寒類要。葛

頭痛。壯熱。生葛根。洗淨。搗汁。一大盞。豉子仁。煎六分。去滓。分服。傷寒頭痛。二三升。發童子。葛根。五兩。香

粥。取汗。分三服。食葱。妊娠熱病。服葛根。傷寒類要。預防熱病。升為散。每食後。米飲。服方寸匕。日五服。有

病五服。安常傷寒論。辟瘴不染。生葛搗汁一小盞服去。煩躁熱渴。出并勻煮熱。以糜飲和食。半升。一夜。小兒熱渴。水煎服。聖惠方。乾嘔不息。升。後方。小兒嘔吐。壯熱食糜。葛粉二錢。水二合。調勻。傾入。心熱吐血。頓服立瘥。廣利方。衄血不止。即止。聖惠方。三服。熱毒下血。因食熱物。發者。生葛根二斤。鏡心熱吐血。頓服立瘥。廣利方。衄血不止。即止。聖惠方。三服。熱毒下血。因食熱物。發者。生葛根二斤。梅師傷筋出血。葛根搗汁飲。乾者煎服。仍響腰疼痛。效乃止。肘後方。取金創中風。四大。以水三升。煮取一升。去滓分服。口噤者。灌之。若乾者。搗末調服。藥過劑。苦煩。生葛汁飲之。乾酒醉不醒。生葛汁飲。三指撮。仍以此及竹瀝多服。取效。貞元廣利方。服藥過劑。苦煩。生葛汁飲之。乾酒醉不醒。生葛汁飲。金方諸藥中毒。發狂煩悶。吐下欲死。葛解中鳩毒。氣欲絕者。葛粉三合。水三盞。虎傷人瘡。洗之。仍搗末。水服方寸匕。日夜五六服。梅師方。

葛穀【氣味】甘平無毒。

【主治】下痢十歲已上。本經解酒毒。時珍。

葛花【氣味】同穀。

【主治】消酒。別錄。安景曰。同小豆。腸風下血。時珍。

葉【主治】金瘡止血。接傳之錄。

蔓【主治】卒喉痹。燒研水服方寸匕。蘇消癰腫。時珍。

【附方】新婦人吹乳。服效。衛生易簡方。三。瘰子初起。之。即消。千金方。小兒口噤。病在咽中。如麻豆。

乳食葛蔓燒灰一字和乳汁點之即瘥。聖惠方。

【附錄】鐵葛 壯健久服治風緩偏風。生山南峽中。葉似枸杞。根如葛。黑色。

黃環 本經下品。狼跋子 別錄下品。

【釋名】凌泉 本經。大就 本經。就葛 本經。生芻 吳普。根韭 吳普。實名狼跋子 別錄。度穀 唐本。時珍曰：此物葉黃而圓，是葛類。故名就葛。跋子，狼足名。其莢似之。故曰狼跋子。

【集解】二尺葉黃圓。端大。經曰：葉有汁。黃白。五月實。圓。三月采。根黃。色從理。如車輻解。二月生苗。正赤。似防己。亦作車輻。理解。蜀都賦云：青珠黃環。即此。或云：是大戟花。定非矣。用葚稀。市人匙有識者。又曰：狼跋子。出交廣。形扁扁。制搗。以雜木投水中。魚無大小。皆浮出而死。一恭曰：黃環。惟重陽大有。餘處雖有。亦稀。巴西人謂之就葛。今園庭亦種之。作藤生。大者莖徑六七寸。根亦葛類。陶云：似防己者。近之。葛根。誤食之。吐利不止。土漿解之。此真黃環也。今太常收劍南來者。乃雞屎葛根。非黃環也。其花紫色。其子名狼跋子。角生似阜。交廣。送入太常者。正是黃環子也。花實與葛同時。一。時珍曰：吳普所說甚詳。而唐宋本草不收。何也。范子計然云：黃環出魏郡。以黃色者為善。

【主治】蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在臟中。除欬逆寒熱。治上氣急及百邪。治痰嗽消水腫利小便。時珍。

【附方】新水腫。黃環根曬乾。每服五錢。水煎。服。小便利為效。儒門事親。

狼跋子 氣味 苦寒。有小毒。

【主治】惡瘡蝸疥殺蟲魚。別錄。苦酒磨塗瘡疥效。景。

天薺冬上品

【釋名】薺冬。音顛。勒。本經。顛。棘。爾。天。棘。綱。萬。歲。藤。冬。抱。朴。子。云。一。按。爾。雅。云。藤。薺。冬。注。云。門。冬。也。一。名。滿。岳。名。淫。羊。薺。在。中。岳。名。天。薺。冬。在。西。岳。名。管。松。在。北。岳。名。無。不。愈。在。南。岳。名。百。部。在。京。陸。山。卓。名。顛。棘。在。越。人。名。浣。草。雖。處。處。有。之。其。名。不。同。其。實。一。也。別。有。百。部。草。其。根。有。百。許。如。一。而。苗。小。異。其。苗。似。髮。莫。惟。可。治。欬。不。中。服。食。須。分。別。之。一。時。珍。曰。草。薺。之。茂。者。為。薺。俗。作。門。此。草。蔓。茂。而。功。同。麥。薺。冬。故。曰。天。薺。冬。或。曰。天。棘。爾。雅。云。顛。棘。也。因。其。細。葉。如。草。薺。之。茂。者。為。薺。俗。作。門。此。草。蔓。茂。而。功。同。麥。薺。冬。故。曰。歲。藤。又。名。婆。蘿。樹。其。形。與。雅。推。之。功。頗。同。百。部。故。亦。名。百。部。也。藤。乃。營。實。苗。而。爾。雅。指。為。薺。冬。蓋。古。書。錯。簡。也。百。

【集解】名也。今處有之。以高地大根味甘者為好。桐君藥錄云。蔓生葉有刺。五月花白。十月實黑。根數十枚。張華博物志云。天薺冬。莖間有逆刺。若葉滑者。名。綉。體。一。名。顛。棘。按。根。入。湯。可。以。浣。練。素。白。如。絨。紵。類。也。今。越。人。名。為。浣。草。勝。於。用。灰。此。非。薺。冬。乃。相。似。爾。按。此。說。與。桐。君。之。說。相。亂。今。人。所。采。皆。是。有。刺。者。本。名。顛。勒。亦。粗。相。似。用。此。浣。衣。則。淨。不。復。有。刺。而。滑。一。種。無。刺。而。滑。皆。是。薺。冬。俗。云。顛。棘。浣。草。根。亦。相。類。但。苗。異。爾。一。恭。曰。一。此。有。二。種。一。種。苗。有。刺。而。滑。一。種。無。刺。而。滑。皆。是。薺。冬。俗。云。顛。棘。浣。草。者。形。貌。詭。之。雖。作。數。名。終。是。一。物。二。根。浣。垢。俱。淨。薺。冬。草。互。名。也。詔。音。命。目。之。也。一。頌。曰。一。處。處。有。之。春。生。藤。蔓。大。如。斂。股。高。至。丈。餘。葉。如。荷。香。極。尖。細。而。疎。滑。有。逆。刺。亦。有。靛。而。無。刺。者。其。葉。如。絲。杉。而。細。散。皆。名。天。薺。冬。夏。生。細。白。花。長。二。三。寸。大。者。為。勝。秋。結。黑。子。在。其。根。枝。旁。入。伏。後。無。花。暗。結。子。其。根。白。或。黃。紫。色。大。如。手。指。圓。實。而。長。二。三。寸。大。者。為。勝。秋。結。黑。子。在。其。根。枝。旁。入。伏。後。無。花。暗。結。子。其。根。大。葉。粗。幹。殊。不。相。類。嶺。南。者。無。花。餘。無。他。異。禹。錫。曰。一。抱。朴。子。言。生。高。地。根。短。味。甜。氣。香。者。為。上。生。水。側。下。地。葉。似。細。蘊。而。微。黃。根。長。而。味。多。苦。氣。臭。者。次。之。若。以。服。食。令。人。下。氣。為。益。又。避。也。入。山。便。可。煎。煮。啖。之。新。穀。或。為。散。仍。取。汁。作。酒。服。散。猶。佳。一。時。珍。曰。一。生。苗。時。亦。可。以。沃。地。栽。種。子。亦。堪。種。但。晚。成。

根【修治】火烘之。今人呼苗為棘刺。煮作飲。宜人而終非真棘刺也。一頌曰。一二三七八月采根。蒸。去。皮。四。破。去。心。曝。乾。用。一。數。日。一。采。去。皮。心。用。柳。木。飯。及。柳。木。柴。一。伏。時。酒。令。漚。更。添。火。煎。作。小。架。去。地。二。尺。攤。于。上。曝。乾。用。

【氣味】苦平無毒。別錄曰：甘大寒。好古曰：垣衣地黃貝母為之使。長曾青損之曰：服天
【主治】諸暴風溼偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不饑本經保定肺氣去寒氣養肌膚

利小便冷而能補別錄肺氣欬逆喘息促急肺痿生癰吐膿除熱通腎氣止消渴去熱中風治溼疥宜久
服煮食之令人肌體滑澤白淨除身上一切惡氣不潔之疾甄權鎮心潤五臟補五勞七傷吐血治嗽消

痰去風熱煩悶大明主心病噎乾心痛渴而欲飲痿躄嗜臥足下熱而痛好古潤燥滋陰清金降火時珍陽事
不起宜常服之思

【發明】權曰：天寒冬冷而能補。患人五虛而熱者宜加用之。和地黃為使。服之耐老。頭不白。一宗
以助元氣及治血妄行。此天寒冬冷而能補。患人五虛而熱者宜加用之。和地黃為使。服之耐老。頭不白。一宗

神效。一嘉謨曰：天寒冬冷而能補。患人五虛而熱者宜加用之。和地黃為使。服之耐老。頭不白。一宗

不得潤劑則化。所謂治痰之本也。一好古曰：滋腎助元。全其母氣。故清痰珠功。蓋腎主津液。燥則凝而為痰。

五味枸杞子同為生脈之劑。此上魚獨取寸口之意。一趙繼宗曰：五藥雖為生脈之劑。然生地黃貝
母為天寒冬冷而能補。患人五虛而熱者宜加用之。和地黃為使。服之耐老。頭不白。一宗

可胡天寒冬冷而能補。患人五虛而熱者宜加用之。和地黃為使。服之耐老。頭不白。一宗

在珍曰：天寒冬清金降火益水之源。故能下通腎氣入滋補方合羣藥用之。有教若脾胃虛寒人

單餌既久必病腸滑反成痼疾

此物性寒而潤能利大腸故也

【附方】傷三新服食法孫真人枕中記云八九月采天蠶冬根曝乾為末每服方寸匕日三服無問山

癰疽癩疾鼻柱敗爛者服之皮脫微酸久停則香美諸病積聚風痰癩狂三蟲伏尸除溼瘰癧身益氣令

人瘦癯百斤遠年耐老釀酒初熟微酸久停則香美諸病積聚風痰癩狂三蟲伏尸除溼瘰癧身益氣令

十斤杏仁一斤搗末蜜漬辟穀不饑三服居山遠行辟穀良服至十日身輕目明二日溫酒化三丸日

每服方寸匕名仙人糧

如花三十日髮白更黑齒落重生五服即止火下大豆黃末和作餅徑三寸厚半搗汁微火煎取五斗入

白蜜一斗胡麻炒末二升合煎至可丸即止火下大豆黃末和作餅徑三寸厚半搗汁微火煎取五斗入

服百日已上有益○又法天蠶冬末一升松脂末一升天蠶冬酒十斤去心搗碎以水二石煮汁一石

蠟蜜一升和煎丸如梧子大每日早晚各服三十九天蠶冬酒十斤去心搗碎以水二石煮汁一石

糯米一斗細麴十斤如天蠶冬膏去積聚風痰補肺療嗽失血過去皮心搗爛取汁砂鍋文火武炭火

常飲釀酒熱日飲三盃天蠶冬膏去積聚風痰補肺療嗽失血過去皮心搗爛取汁砂鍋文火武炭火

煮勿令大沸以十斤為率熱至三斤卻入蜜四兩熬至滴水不散瓶盛埋土肺痿欬嗽吐涎沫而中渴

生天蠶冬搗汁一斗杏仁大一斗日三服紫苑四合銅陰虛火動去心取肉十二兩石白搗爛五味子水洗

器煎至可丸每服杏仁大一斗日三服紫苑四合銅陰虛火動去心取肉十二兩石白搗爛五味子水洗

去核取肉四兩曬乾不見火共搗丸梧子滋陰養血補元氣以酒灑之九蒸九曬待乾秤之入參

大每服二十九丸茶下日三服○簡便方三十虛勞體痛天蠶冬末酒服方寸匕肺勞風熱止渴去皮熱天

丸食前溫酒下日三服潔古活法機要煩熱生地黃三斤取汁熬膏和丸梧子大每服五丸並去心造

本草綱目 十五 卷十八 草部

三十九

齊德之諸般癰腫。新掘天薺冬三五兩洗淨沙盆搗細以好酒濾汁頓服。外科精義。未效再服必愈。此祖傳經驗方也。虞搏醫學正傳。

百部別錄

【釋名】婆婦草。日野天薺冬。綱目。時珍曰。其根多者百部。似百部但長大爾。懸火上令乾。夜取四五寸切短。含嚙汁。主暴嗽甚良。名爲嗽藥。疑此卽百部也。其土肥潤是以長大也。一藏器曰。天薺冬根有十餘莖。圓短實。潤味甘。百部多者五六寸。莖長尖內虛。味苦不同。苗莖亦別。今人以薺冬當百部。說不明也。一頌曰。今江湖淮陝齊魯州郡皆有之。春生苗作藤。莖葉大而尖長。頗似竹葉而青色。面光。根下一撮十五六枚。黃白色。二三八月采。曝乾。則一時珍曰。百部亦有細葉如茵香者。其莖青肥嫩。時亦可煮食。其根長者近尺。新時亦肥實。但乾則虛瘦無脂。潤爾。生時擊開去心。曝之。鄭樵通志言葉如薯蕷者。謬矣。

【集解】草似百部。但長大爾。懸火上令乾。夜取四五寸切短。含嚙汁。主暴嗽甚良。名爲嗽藥。疑此卽百部也。其土肥潤是以長大也。一藏器曰。天薺冬根有十餘莖。圓短實。潤味甘。百部多者五六寸。莖長尖內虛。味苦不同。苗莖亦別。今人以薺冬當百部。說不明也。一頌曰。今江湖淮陝齊魯州郡皆有之。春生苗作藤。莖葉大而尖長。頗似竹葉而青色。面光。根下一撮十五六枚。黃白色。二三八月采。曝乾。則一時珍曰。百部亦有細葉如茵香者。其莖青肥嫩。時亦可煮食。其根長者近尺。新時亦肥實。但乾則虛瘦無脂。潤爾。生時擊開去心。曝之。鄭樵通志言葉如薯蕷者。謬矣。

【修治】宿濕出焙乾。到用。或以竹刀劈去心皮。花作數十條。懸簷下風乾。卻用酒浸一

【氣味】甘微溫。無毒。日。微寒。有小毒。時珍曰。苦微甘。無毒。禁。

【主治】欬嗽上氣。火炙酒漬飲之。別錄。治肺熱潤肺。甄權。治傳尸骨蒸勞。治疔殺虻蟲。寸白燒蟲。及一切樹

木蛀蟲。燼之卽死。殺蝨及蠅。蠅。大明。宏景曰。火炙酒浸空咽飲。治疥癬。去蟲蠶咬毒。藏。

【發明】溫而不寒。寒嗽宜之。天薺冬性寒。而不熱。熱嗽宜之。此爲異耳。

【附方】舊五。暴欬。張文仲方。用百部根。洗淨。去心。切。曬乾。用酒。煎。服。日。三。服。葛洪方。用百部。生。薑。各。搗。汁。等。

濟方。治卒欬不止。用百部根。洗淨。去心。切。曬乾。用酒。煎。服。日。三。服。葛洪方。用百部。生。薑。各。搗。汁。等。

火上炙乾。每含嚙汁。勿令人知。小兒寒嗽。仍以水略煮三五沸。研泥入熱蜜和丸。卓子大。每服二三丸。

丸。卓子大。每服二三丸。

丸。卓子大。每服二三丸。

丸。卓子大。每服二三丸。

溫水兒方。三十年嗽。服深師加蜜二十斤。搗取汁煎如餉。服方寸匕。日三遍。身黃腫。搗新鮮百條根。洗搗百條根。水合。採軟。蓋在藥上。以帛包住。待一二日後。內根下。有百餘個數。楊中出。腫自消也。誤吞銅錢。服一部。根四兩。酒一升。漬一宿。溫百蟲入耳。子耳門上。生油調一字。熏衣去。百邪。秦尤為末。入竹可煮湯洗之。經驗方。

【附錄】白并。別錄曰。一味苦無毒。主肺欬上氣。行五臟。令百病不起。一名王富。一名箭筈。生山陵。葉如小竹。根黃白。三月四月采。根曝乾。一時珍曰。此物氣味主治俱近。百部故附之。

何首烏

【釋名】交藤。本傳。夜合。本傳。地精。本傳。陳知白。開寶。馬肝石。綱目。桃柳藤。日九真藤。綱目。赤葛。斗瘡。帝綱。紅內消。明曰。一其藥本草無名。因何首烏見藤夜交。何即采食有功。因以采人為名。附。一時珍曰。漢武時有馬肝石。能治人髮。故後人隱此名。亦曰馬肝石。赤者能消腫毒。外科呼為瘡帶。紅內消。斗門方云。取根若獲九數者。服之乃仙。故名九真藤。

【集解】城縣者為勝。春生苗蔓。延竹木。壁間莖紫色。葉葉相對。如薯蕷。而不光澤。夏秋開黃白花。如葛勒花。結子有棱。似蕃薯。而細小。纒如粟。大者取根。大者如拳。各有五棱。瓣似小甜瓜。有赤白二種。赤者雄白者雌。一云春采根。秋采花。九蒸九曝。乃可服。此藥本名交藤。因何首烏服而得名也。唐元和七年。僧文象遇茅山老人。遂傳此事。李翱乃著何首烏道術。隨師烏者。順州南河縣人。祖見有藤父株。延秀能嗣本名田兒。生而聞弱。年五十八。無妻子。常慕道術。隨師烏者。順州南河縣人。祖見有藤父株。相去三尺餘。苗蔓相交。久而方解。了又交。田兒驚訝其異。且遂掘其根。歸問諸人。無識者。後有山老。忽來示之。答曰。子既無嗣。其藤乃異。此恐是神仙之藥。何不且遂掘其根。歸問諸人。無識者。後有山

願人道。數月似強健。因此常服。又加至二錢。經年舊疾皆痊。亦生數子。年百三十歲。即生數男。乃改名期。又與其子延秀服。皆壽百六十歲。延秀生首烏。首烏服藥。亦生數子。年百三十歲。即生數男。乃改名期。

藥不寒不燥功在地黃天冬諸藥之上氣血太和則風虛癰腫瘰癧諸疾可知矣此藥流傳雖久服者尚寡嘉靖初邵應節真人以七寶美髯丹方上進世宗肅皇帝服輕健面如渥丹能飲食叩其術則方天下大行矣宋懷州知州李治得病盛暑中半體無汗已二十年竊自憂之造丸服至年餘汗遂決體其服何首烏丸也乃傳其方後治得病盛暑中半體無汗已二十年竊自憂之造丸服至年餘汗遂決體其活血治風之功大有補益其方用赤白何首烏各半斤米泔浸亦可未服刮去皮切焙石白為末煉蜜丸梧子大每空心各半斤米泔浸亦可未服

【附方】舊四新七寶美髯丹烏鬚髮壯筋骨固精氣續嗣延年用赤白何首烏各一斤米泔水浸三四

浮者取沈者取出豆曝乾換豆再蒸如此九次曝乾為末入乳酒浸曬乾研末牛膝八兩去苗酒浸各一斤去皮研末以水淘去筋膜及九次止曬乾當歸八兩酒浸曬乾研末牛膝八兩去苗酒浸各一斤去皮研末以水淘去筋膜及脂麻炒香並忌鐵器石白為末煉蜜和丸彈子大每酒浸曬乾研末牛膝八兩去苗酒浸各一斤去皮研末以水淘去筋膜及時鹽湯下其餘並極驗忌見前積善堂方服食滋補和劑局方何首烏丸專壯筋骨長精補血氣服一百丸久服極驗忌見前積善堂方服食滋補和劑局方何首烏丸專壯筋骨長精補血氣歲計有餘用何首烏三斤銅刀切乾者以米泔水浸軟切之牛膝去苗又蒸如此黑豆為一斗淘淨用木甑鋪豆一層鋪藥三層重鋪蓋瓦鍋蒸至豆熟取出換豆又蒸如此黑豆為一斗淘淨用陰乾石臼杵末每服一且無灰酒服空心錢○積善堂方何首烏各半斤用赤白者八月首烏各半斤去粗皮切片用米泔水浸一宿曬乾以壯兒乳汁拌用三度湯任下方為未以乳雲棗肉和為丸用何首烏雌雄各半斤分作四分一丸至百丸止空心酒浸四十分生地黃汁浸一分人乳浸骨軟三日取出各曝乾瓦焙石白為末煮棗肉和丸梧子大每服一丸分作四分一丸至百丸止空心酒浸四十分生地黃汁浸一分人乳浸骨軟風疾腰膝疼行步不得遍身癢用何首烏大而有花紋者同牛膝各一斤以好酒一升寬筋治損何牛膝各五兩川烏頭煎熟為末酒糊丸梧子大每服三丸茶湯下永類方皮裏作痛處用何首烏末薑汁調成膏塗之經驗方自汗不止臍中烏集簡方封腸風臟毒食前米飲服二錢二聖惠方小

兒龜背龜尿調紅內消貼背破傷血出何首烏末傅之即止癩癧結核或破或不破下至胸前者皆治

烏其葉如杏其根如雞卵亦類癧子取根洗淨日日生嚼并取癩疽毒瘡紅內消不限多少瓶中文武

葉搗塗之數服即止其藥久服延年黑髮用之神效斗門方癩疽毒瘡火熬煎臨熱入好無灰酒相

等再煎數沸時飲之其滓焙研為末酒煮麵糊丸梧子大空心溫酒下大風癩疾何首烏一斤大有花

一七九蒸九曬胡麻四兩九蒸九曬疥癬滿身洗不可治者何首烏艾葉等分水煎濃湯

卷十八下

草之七 蔓草類

葶藶別錄

【釋名】赤節別錄百枝吳竹木炮炙白拔莖呼為時珍曰一草藟名義未詳日華本草言時人

【集解】異根大不甚有角節色小淺一恭二月八月采根曝乾一弘景曰一今處處有之根似拔莖而小

蔓生葉似薯蕷一頌曰一今河映汴東荆蜀諸郡皆有之蔓生苗葉俱青葉作三叉似山薯又似綠

豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者根黃白色多節三指許大春秋采根曝乾今成德軍所產

者根亦如山薯而體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三種不拘時月采根利刀切片曝乾用一時珍曰一草

不同吳普本草又以懷慶葶藶充實

根【氣味】苦平無毒。別錄曰：一甘。之才曰：一蒸。改爲

【主治】腰脊痛強，骨節風寒濕，周痺，惡瘡不瘳，熱氣，本傷中，恚怒，陰痿，失溺，老人五緩，關節老血，別冷

氣瘠痹，腰脚癱緩不遂，手足驚掣，男子腎腰痛，久冷，腎間有膀胱宿水，甄頭旋痲疾，補水臟，堅筋骨，益

精明目，中風失音，大補肝虛，好治白濁莖中痛，痔瘻壞瘡，時

【發明】一時珍曰：一草，蘇足陽明厥陰經藥也。厥陰主筋，屬風，陽明主肉，屬溼，草蘇之功，長于去風溼

功不相遠，豈亦一類數種乎？雷斅論序云：囊皺滋多，夜煎竹木，竹木草蘇也。滋多白濁，皆是溼氣

下流，草蘇能除陽明之溼，而固下焦，故能去濁分清，楊俊家藏方治真元不足，下焦虛寒，小便頻數，白

濁如膏，有草蘇分清飲，正此意也。又楊子建萬全護命方云：凡人小便頻數，不計度數，便時壅內痛，不

可忍者，此疾必先大腑秘熱不通，水液只就小腸大腑愈加乾竭，甚則渾身熱心躁，思涼水，如此即重

證也。此疾本因食酒色積有餘毒，腐物瘀血之類，隨虛水入于小腸，故便時作痛也。不飲酒者，必平

過食辛熱葷膩之物，又因色傷而然，此乃小便秘數而痛，與淋證證而痛者不同也。宜用草蘇一兩，水

浸少時，以鹽半兩同炒，去鹽爲末，每服二錢，水一盞，煎八分，和滓服之，使

水道轉入大腸，仍以葱湯類洗穀道，令氣得通，則小便數及痛自減也。

【附方】舊二腰脚痺軟，行履不穩，草蘇二十四分，杜仲八分，搗篩，每旦小便頻數，川草蘇一斤爲末，

鹽酒下七十，白濁頻數，澹面如油，澄下如膏，乃真元不足，下焦虛寒，草蘇七分，食前溫服，日一服，效乃止。

腸風痔漏，如聖散，用草蘇貫衆去土等分爲末，每服三頭痛發汗，草蘇旋覆花虎頭骨酥炙等分爲散，

拔藜上蒲八切，下藥八切，別錄中品。

【釋名】**菝葜**同**金剛根**。日華**鐵菱角**。綱目**王瓜草**。日華一時珍曰一菝葜猶**斌結**也。斌結一短也。此草莖蔓強

人謂之鐵菱角皆狀其堅而有尖刺也。鄭樵通志云其葉頗近王瓜故名王瓜草。

【集解】而短小多刺小減草。蔞二月八月采根曝乾。一弘景曰一陶云三種乃狗脊菝葜草蔞相類。菝葜莖紫

蘇有刺者葉粗相類根不相莖成蔞長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉而差大。秋生黃花結黑子。如今近道及江浙州郡多有之。櫻桃大其根作塊人呼金剛根。一時珍曰一菝葜山野中甚多其莖似蔞而堅強植生有刺其葉團大狀如馬蹄光澤似柿葉不類冬青。秋開黃花結紅子其根甚硬有硬鬚如刺其葉煎飲酸瀉野人采其根葉入染家用名鐵菱角。吳普本草以菝葜為狗脊非矣。詳見狗脊下。

根【氣味】甘酸平溫無毒。【主治】腰背寒痛風痺益血氣止小便利。別錄治時疾癰瘡。大補肝經風虛。好治消渴血崩下利。時珍葉治

腫止痛。撲搗惡瘡和鹽少許搗塗。傳佳。日華子。發明一時珍曰一菝葜足厥陰少陰藥氣溫味酸。性瀉而收。與菝葜彷彿。孫真

【附方】**新**小便滑數。金剛根為末。每服三錢。溫沙石淋疾。二錢後以地椒煎湯浴腰腹。須臾即通也。服

聖濟消渴不止。接般即菝葜。吹咀半兩。水三盞。烏下痢赤白。金剛根臘茶等分。為末。白梅肉搗丸。莢子

赤痢烏梅湯下。風毒脚弱。瘰滿上氣。田舍貧家用此最良。菝葜洗到一斛。飲以水三斛。煮取

土茯苓綱目。【校正】併入拾遺。禹餘糧。

經而兼乎他經邪之所在則先發出如兼少陰則發于咽喉兼太陽少陽則發于頭耳之類蓋相火寄于厥陰肌肉屬于陽明故也醫用經粉銀朱劫劑五七日即愈蓋水銀性燥烈善逐痰涎及用脾之液此物入胃氣歸陽明故凝結筋骨之間莫之能出痰涎既去血而故瘡即乾癢而愈若服之過劑及用不得法則毒氣竄入經絡筋骨之間莫之能出痰涎既去血液耗涸筋失所養營衛不從變為筋骨掣痛發為癰毒疔漏久則生蟲為癬手足皴裂遂成廢癩惟土茯苓潤筋味甘而淡妙也今醫家能搜風解毒治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月即愈此亦尋古人之未言之妙也

煎飲 皮各五分 煎服 惟忌飲茶及牛雞鵝魚肉燒酒加當歸七葷水二大盃

【附方】新六楊梅毒瘡效○筆舉方冷飯團一兩五加皮角子苦參各三錢金銀花一錢用酒煎服

服小兒楊梅瘡起于口內及遍身以外科發揮末骨瘰癧漏筋骨疼痛久而潰爛成癰連年累月至于終身成廢疾者土萆薢一兩有熱加芩連氣虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代茶月餘即安○朱氏集驗方用過山龍四兩即硬飯加四物湯一兩早角子七箇川椒四十九粒燈心七根水煎日飲

瘰癧潰爛 妙冷飯團切出或為末水煎服或入粥內食之須多食方

白蘇

本經下品 釋名白草本經白根別錄兔核別錄貓兒卵目崑崙別錄一宗爽曰白蘇服餌方少用惟斂瘡方多用之

其皮黑也

【集解】白芷破片竹穿日乾一恭曰根似天薤冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥不似白芷

蔓生枝端有五葉所在有之七月結實根如雞鴨卵而長三五枚同一家皮黑肉白一種赤蘇花實功

用皆同。但表裏俱亦爾。

根【氣味】苦平無毒。【別錄曰】甘微寒。【權曰】有毒。

【主治】癰腫疽瘡散結氣止痛除熱。目中赤小兒驚癩溫瘧。女子陰中腫痛帶下赤白。經殺火毒。治

發背瘰癧面上皰瘡腸風痔漏血痢刀箭瘡撲損生肌止痛。大解狼毒毒。時

【發明】一弘景曰一。生取根搗博羅腫有效。一頌曰一。今醫治風及金瘡。面藥方多用之。往往與白芨相須而用。

【附方】新舊三發背初起。水調白芨末塗。疔瘡初起。方同上。一切癰腫。權曰一。白芨赤小豆商草為用。白芨二分。藜蘆一分。面上酒皸。白芨白石脂杏仁各半兩。為末。面生粉刺。白芨二分。杏仁半錢。雞屎為末。酒和貼之。日三上。酒皸。雞子清調塗。且洗。御藥院方。白芨一分。為末。蜜和雞水拭。後方。凍耳成瘡。油調搽。談望翁方。湯火灼傷。白芨末傳之。諸物哽咽。白芨白芷等分。為末。鐵刺

諸哽。及竹木哽在咽中。白芨半夏泡等分。刺在肉中。方同。胎孕不下。白芨生半夏等分。為末。滴水丸。梧集。風癩筋急。腫痛。屈轉易常處。白芨二分。熱附子一分。為末。每酒服半刀圭。諸瘡不斂。白芨赤芨黃藥

粉一錢。用葱白漿水洗淨。傅之。瑞竹堂方。

女萎。李當之本草。

【集解】一恭曰一。女萎葉似白芨。蔓生。花白。子細。荆襄之間名為女萎。亦名蔓。楚用苗。不用根。與萎

【修治】一戰曰一。凡采得陰乾。去頭并白莖。於槐

【修治】一戰曰一。凡采得陰乾。去頭并白莖。於槐

【氣味】辛温無毒。

【主治】止下痢消食。當風寒酒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚痢寒熱百病出汗。唐本

【附方】新久痢脫肛。女萎切一升燒霽下不止。女萎雲實各一兩用烏頭二兩桂心五錢為末。蜜身體癢傷。為末臘豬脂七合和煎入麝香一錢以浮石磨破日擦之。古今錄驗。

赭魁本經下品

【釋名】時珍曰其根如魁有汁如赭故名。魁乃酒器名。

【集解】別錄曰生山谷中。二月采。弘景曰。狀如小芋。肉白皮黃。近道亦有。恭曰。赭魁者如斗。小者如升。蔓生。草上葉似杜衡。陶所說乃土卵也。土卵不堪藥用。梁漢人燕食之名。黃獨非赭魁也。保昇曰。赭魁。閩人用之。染青。瓊中云。易上。色沈括筆談云。本草所論赭魁。皆未詳。審今所在有之。時珍曰。赭魁。閩人用之。染青。瓊中云。易上。色沈括筆談云。本草所論赭魁。皆未詳。審今南中極多。腐黑肌赤。似何首烏。切破。中有赤理。如檳榔。有汁。赤如赭。彼人以染皮製靴。閩人謂之餘。今本草石部禹餘糧。陶氏所引。乃此物也。謹按沈氏所說。赭魁。甚明。但謂是禹餘糧者。非矣。禹餘糧。乃今之土茯苓。可食。故得糧名。赭魁不可食。豈得稱糧耶。土卵。即土芋也。見菜部。

根【氣味】甘平無毒。恭曰有小毒。

【主治】心腹積聚。除三蟲。本經

鵝抱宋圖經

【集解】頌曰生宜州山林下。附石而生。作蔓似大豆。其根形似菜蕪。大者如三升器。小者如拳。二月八月采。根切片。陰乾用。

【氣味】苦寒無毒。

【主治】風熱上壅。咽喉腫痛。及解蠻箭藥毒。搗末酒服有效。亦消風熱結毒。酒摩塗之。立愈。

伏雞子根拾遺

【釋名】承露仙。

【集解】一藏器曰生四明天台山。蔓延。生葉圓薄似錢。根似鳥形者良。

【氣味】苦寒無毒。

【主治】解百藥毒。諸熱煩悶。急黃。天行黃疸。瘡癰中惡。寒熱頭痛。疽瘡。馬黃牛瘡。水磨服之。新者尤佳。

亦傳癰腫。與陳家白藥同功。

【附錄】仰盆拾遺。一藏器曰。一味辛溫。有小毒。水磨服少許。治蠱飛尸。喉痺。亦磨人肝藤。拾遺。一藏器諸

腫毒遊風。手脚軟痺。唯生研服之。塗之。生嶺南山石間。引蔓而生。葉有三極。花紫色。與伏雞子同名。承露仙而伏雞子葉圓。一時珍曰。以根三兩磨汁。或煎濃汁服。並解蠱毒。

千金藤宋開。【校正】自木部移入此。

【集解】一藏器曰。千金藤有數種。南北名模不同。大略主瘰相似。或是皆近千金藤也。生北地。根大如拊色似漆。生南土者黃赤如細辛。舒廬間有一種藤似木薯。又有烏虎藤。透樹生。冬青亦名

千金藤。江西林間有草生。葉頭有瘦子似鵝藤。葉如柳。亦名千金藤。又一種似荷葉。只大如錢許。亦呼為千金藤。又名古藤。主痢及小兒大腹。千金者以貴為名。豈俱一物。亦狀異而名同耶。若取的稱。未可知。思岷亦名千金藤。

是又云嶺南有陳

【氣味】缺。

【主治】一切血毒諸氣。霍亂中惡。天行虛勞。瘡癩。痰嗽不利。癰腫大毒。藥石發癩癩。悉主之。藏器

【附錄】陳思炭拾遺。藏器曰。出嶺南山野。蔓生如小豆根。及葉辛香。一名石黃香。名千金藤。其腫。一珣曰。味苦平。浸酒服。治風。補益輕身。

九仙子綱目

【釋名】仙女嬌。

【集解】時珍曰。九仙子出均州太和山。一根連綴九枚。大者如雞子。小者如半夏。白色。二月生苗。開碎青黃色花。隨即結實。碎子。叢簇如穀精草子狀。九月采根。

【氣味】苦涼無毒。

【主治】咽痛喉痹。散血。以新汲水或醋磨汁含嚙。甚良。時珍

山豆根宋開寶

【釋名】解毒目。黃結綱目。中藥。大豆綱目。因其蔓如。

【集解】綱目。經冬不凋。八月采根。廣南者如小槐。高尺餘。石鼠食其根。故嶺南人捕鼠。取腸胃。曝乾。解毒攻。

救熱。

【氣味】甘寒無毒。時珍曰：按沈括筆談云：山豆根味極苦，本草言味甘大誤矣。

【主治】解諸藥毒，止痛消瘡，腫毒發熱，欬嗽，治人及馬急黃，殺小蟲。開寶：含之嚙汁，解咽喉腫毒，極妙。

研末湯服五分，治腹脹喘滿，酒服三錢。治女人血氣腹脹，又下寸白諸蟲。丸服，止下痢，磨汁服，止卒患。

熱厥心腹痛，五種痔痛，研汁塗諸熱腫，禿瘡，蛇狗蜘蛛傷。時珍

【附方】新三解中蠱毒。密取山豆根和水研服少許，五般急黃，山豆根末水服二錢，霍亂吐痢，山豆根湯下赤白下痢，山豆根末蜜丸，梧子大，每服二十九，空水蠱腹大，末酒服二錢，聖惠方，山豆根卒患腹痛。

山豆根水研半，頭風熱痛，調塗兩太陽，頭上白屑，山豆根末浸牙齦腫痛，山豆根已上並備急方，喉中發

癰，山豆根磨醋噙之，追涎即愈，勢重不能言者，類玃豆諸瘡，汁服少許，水研山豆根，疥癬蟲瘡，末臘豬

脂調塗，喉風急證，煎喉之，嚙下二三口即愈，山豆根白藥等分，水楊清，夏外科。

黃藥子宋開【校正】移入木部

【釋名】木藥子，綱目，大苦，綱目，赤藥，綱目，紅藥子。時珍曰：按沈括筆談云：本草甘草注，引郭璞注，爾雅云：節有枝相當，此乃黃藥也。其味極苦，故曰大苦，非甘草也。

【集解】三四尺根，及莖，原出嶺南，今蜀陝州郡及明越秦隴山中亦有之。以忠州萬州者為勝，藤生，高

七月開白花，其根溼時紅赤色，曝乾即黃。本經有藥實根云，生蜀郡山谷。蘇恭云：即藥子也，用其核仁，

疑即黃藥之實，但言葉似杏，其花紅白色，子肉味酸，此為不同。時珍曰：黃藥子今處處人栽之，其

壘高二三尺柔而有節似藤實非藤也葉大如拳長三寸許亦不似桑其根長者尺許大者圍二三寸外稠內黃亦有黃赤色者肉色頗似羊蹄根人皆搗其根入染藍甌中云易變色也唐蘇恭言藥實根即藥子宋蘇頌遂以為黃藥之實然今黃藥冬枯春生開碎花無實蘇恭所謂藥子亦不專指黃藥則蘇頌所言似亦未可憑信也

根【氣味】苦平無毒。治馬心肺熱疾。

【主治】諸惡腫瘡瘰癧蛇狗咬毒研水服之亦含亦塗。涼血降火消癭解毒。

【發明】一頌曰一孫思邈千金月令方瘰癧忽生瘰疾一二年者以萬州黃藥子半斤須緊重者為上如輕虛即是他州者力慢須用加倍取無灰酒一斗投藥入中固濟瓶口以糠火燒一伏時待酒冷方開時時飲一盃不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照覺消即停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳信方亦著其效云得之邕州從事張岩岩目擊有效復試其驗如神其方並同惟小有異處是燒酒候香出外瓶頭有津出即止。

不待一宿火不可過猛耳。

【附方】舊三新三項下癭氣。黃藥子一斤洗剉酒一斗浸之每日早晚當服一盃忌一門方吐血不止。藥子一兩

聖惠方。咯血吐血。藥子一兩漢防己各一兩為末每服一錢小麥湯食後調服一日二服。鼻衄不止。黃藥子服二錢煎淡膠湯下良久以新水調麩一匙頭服之。兵產後血運。墨物沖心四肢冰冷唇青腹脹昏迷。部手集方只以新波水磨汁一盃頓服。簡要濟衆方。紅藥子一兩頭紅花一錢水二盞婦人油紋二隻同煎一盞服大小便。天泡水瘡。黃藥子末搽。俱利血自下也。禹講師經驗方。

解毒子。唐本草。

【釋名】地不容。唐苦藥子。經。

【集解】一恭曰一地不容生川西山谷采無時。鄉人呼為解毒子也。一頌曰一出戎州蔓生葉青如杏葉而大厚硬。凌冬不凋。無花實根黃白色。外皮微粗。稠葉相連如藥實而圓大。采無時。又開

州興元府出苦藥子大抵與黃藥相類春采根曝乾亦入馬藥用一時珍曰一四川志云苦藥子出處州性寒解一切毒川蜀諸處皆有即解毒子也或云卬州苦藥子卽黃藥子方言稱呼不同耳理亦近之

根【氣味】苦大寒無毒

【主治】解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉閉及痰毒唐本治五臟邪氣消肺壓熱蘇清痰降火利咽喉退目赤

時珍

【附方】新咽喉腫痛水漿不下苦藥山豆根甘草消石各一分射干眉棱骨痛熱毒攻眼頭痛眉痛川

大黃各三分爲末漿水調膏攤貼乾卽易之普濟方

【附錄】奴會子海藥一珣曰一味辛平無毒主小兒無辜冷疔虛渴脫肛骨立瘦○海藥實根曰一本經

辛溫無毒主邪氣諸痺疼酸續絕傷補骨體一名連木一別錄曰一生蜀郡山谷采無時一恭曰一此藥子也當今盛用胡名那疏出通州渝州其子味辛平無毒主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似

杏花紅白色子肉味酸止用其仁本草誤載根字一時珍曰一此藥子雖似黃藥子去皮取中仁細研

服治諸病也

白藥子唐本

【集解】一恭曰一白藥子出原州三月生苗葉似苦苣四月抽赤莖長似壺盧一六月開白花八月結

嶺南亦有之江西出者葉似烏柏子如綠豆至六月變成赤色治馬熱方用之

根【氣味】辛温無毒【性】苦冷

【主治】金瘡生肌。消腫毒。喉痹。消痰。止咳。治渴。并吐血。明。治喉中熱塞不通。咽中常痛。腫。解野葛。

生金巴豆藥毒。刀斧折傷。乾末傅之。能止血痛。散血降火。消痰解毒。

【附方】舊八天行熱病。白藥為末。漿水一盞。冷調。二錢服。仰臥。少頃。心悶。或腹鳴。心痛。解熱。白藥根。野

洗去粗皮。焙乾。等分。搗篩。酒服。一風痰上壅。咽喉不利。白藥末。三兩。黑牽牛。兩。同炒。香。去牽牛。一

熱寒。腫痛。散血。消痰。白藥。朴消。等分。咽喉腫痛。白藥末。一兩。龍腦。一分。聖惠。方。吐血不止。白藥。燒。存。性。

惠方。聖。血不止。或煎湯。洗鼻。類。類。縮。藥。令。入。為。末。經。驗。良。方。胎。熱。不。安。鐵。單。散。用。白。藥。子。一。兩。白。芷。半

煩熱。入。砂。糖。少。一切。疳。眼。赤。爛。生。醫。白。藥。子。一。兩。甘。草。半。兩。為。末。豬。肝。小。兒。疳。瀉。吐。利。方。諸。骨。哽。咽。白

煎。米。醋。細。蠶。在。上。即。吐。出。癰。腫。不。散。生。白。藥。根。搗。貼。乾。則。易。之。無。小。兒。疳。瀉。吐。利。方。諸。骨。哽。咽。白

【附錄】陳家白藥。拾遺。一。藏。器。曰。一。味。苦。寒。無。毒。主。解。諸。藥。毒。水。研。服。之。入。腹。與。毒。相。攻。必。吐。出。未。盡

土瓜。葉。如。錢。根。似。防。己。緊。小。者。良。人。亦。采。食。之。與。婆。羅。門。陳。家。及。赤。藥。功。用。並。相。似。一。時。珍。士。曰。根。並。似

藥。當。時。充。買。今。無。復。有。或。甘。家。白。藥。拾。遺。一。藏。器。曰。一。味。苦。寒。無。毒。主。解。諸。藥。毒。水。研。服。之。入。腹。與。毒。相。攻。必。吐。出。未

州。以。南。生。陰。處。葉。似。車。前。根。如。牛。夏。其。汁。飲。之。如。蜜。會。州。白。藥。拾。遺。一。藏。器。曰。一。味。苦。寒。無。毒。主。解。諸。藥。毒。水。研。服。之。入。腹。與。毒。相。攻。必。吐。出。未

根。拾。遺。一。藏。器。曰。一。味。苦。寒。無。毒。主。解。諸。藥。毒。水。研。服。之。入。腹。與。毒。相。攻。必。吐。出。未。盡。根。拾。遺。一。藏。器。曰。一。味。苦。寒。無。毒。主。解。諸。藥。毒。水。研。服。之。入。腹。與。毒。相。攻。必。吐。出。未。盡。

不安氣衝心產後秘寒子陰汗盜汗大腸肺服此立通氣病痔疾瘰癧疥癬婦人一月水不來動經多
 日氣血衝心產後秘寒子陰汗盜汗大腸肺服此立通氣病痔疾瘰癧疥癬婦人一月水不來動經多
 人本性殺藥可加及六錢利過兩行則好酒和令微溼入在竹筒內聚塞九藥但惡茶及麩酒以甘草
 白蜜和丸梧子大每服二十至三十丸無溫酒下崔元亮海上集驗方著其詳人五臟一真氣一腰腎脚一膝
 積聚腸內諸冷病積年不瘦者服之無不立效一宗爽曰一其性快多服疏人五臟一真氣一腰腎脚一膝
 威靈仙屬木治風濕之要藥也聞流水下者皆宜服之尤效其性不好走亦可橫行故崔元亮言其去衆仙風
 通靈仙屬木治風濕之要藥也聞流水下者皆宜服之尤效其性不好走亦可橫行故崔元亮言其去衆仙風
 氣溫味微辛鹹辛泄利久服損真氣弱之病氣壯者服之
 有捷效其性大抵疏利久服損真氣弱之病氣壯者服之

【附方】

一十六脚氣入腹痛悶喘急用威靈仙末每服二錢酒下腰脚諸痛千金方用威靈仙末空
 爲度○經方用威靈仙一斤洗乾好酒浸七日腎臟風壅八腰膝沈重微靈仙末蜜丸梧子大日未微利
 日爲末經方用威靈仙一斤洗乾好酒浸七日腎臟風壅八腰膝沈重微靈仙末蜜丸梧子大日未微利
 毒積滯如未利再服孫一以漫藥酒每服二酒浸之筋骨毒痛仙因患楊梅瘡服輕粉毒藥年久不愈者威靈
 一月仍常服溫補藥孫一以漫藥酒每服二酒浸之筋骨毒痛仙因患楊梅瘡服輕粉毒藥年久不愈者威靈
 飲之以愈方破傷風病威靈仙兩兩獨出蒜一箇香油一錢同搗手足麻痺不可發疼或打撲傷損痛
 度集簡方爲破傷風病威靈仙兩兩獨出蒜一箇香油一錢同搗手足麻痺不可發疼或打撲傷損痛
 仙炒子大每服七丸用鹽湯各四兩爲末醋糊男婦氣痛五分好酒一盞靈仙五兩生非根二錢五分更
 丸梧子大每服七丸用鹽湯各四兩爲末醋糊男婦氣痛五分好酒一盞靈仙五兩生非根二錢五分更
 視雞子殼軟日服去滓溫服以其乾物壓之側睡方塊噎塞膈氣服靈仙一兩生非根二錢五分更
 邊渣再煎次日服去滓溫服以其乾物壓之側睡方塊噎塞膈氣服靈仙一兩生非根二錢五分更
 宿飲喘咳逆全不入食威靈仙半夏汁浸焙爲末用卓角水熬膏腹中痞積一兩靈仙一兩生非根二錢五分更
 服三錢名化大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服一月爲驗忌茶酒宿痰愈各唐牛璠經驗方停痰
 鐵丸普濟大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服一月爲驗忌茶酒宿痰愈各唐牛璠經驗方停痰
 錢作小餅炙乾再研每服二錢下痔瘡腫痛後洗冷再溫之外科煎湯諸骨哽咽仁一兩沙糖一錢水

錢作小餅炙乾再研每服二錢下痔瘡腫痛後洗冷再溫之外科煎湯諸骨哽咽仁一兩沙糖一錢水
 鐵丸普濟大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服一月爲驗忌茶酒宿痰愈各唐牛璠經驗方停痰
 服三錢名化大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服一月爲驗忌茶酒宿痰愈各唐牛璠經驗方停痰
 宿飲喘咳逆全不入食威靈仙半夏汁浸焙爲末用卓角水熬膏腹中痞積一兩靈仙一兩生非根二錢五分更
 邊渣再煎次日服去滓溫服以其乾物壓之側睡方塊噎塞膈氣服靈仙一兩生非根二錢五分更
 丸梧子大每服七丸用鹽湯各四兩爲末醋糊男婦氣痛五分好酒一盞靈仙五兩生非根二錢五分更
 度集簡方爲破傷風病威靈仙兩兩獨出蒜一箇香油一錢同搗手足麻痺不可發疼或打撲傷損痛
 仙炒子大每服七丸用鹽湯各四兩爲末醋糊男婦氣痛五分好酒一盞靈仙五兩生非根二錢五分更
 視雞子殼軟日服去滓溫服以其乾物壓之側睡方塊噎塞膈氣服靈仙一兩生非根二錢五分更
 邊渣再煎次日服去滓溫服以其乾物壓之側睡方塊噎塞膈氣服靈仙一兩生非根二錢五分更
 宿飲喘咳逆全不入食威靈仙半夏汁浸焙爲末用卓角水熬膏腹中痞積一兩靈仙一兩生非根二錢五分更
 服三錢名化大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服一月爲驗忌茶酒宿痰愈各唐牛璠經驗方停痰
 鐵丸普濟大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服一月爲驗忌茶酒宿痰愈各唐牛璠經驗方停痰
 錢作小餅炙乾再研每服二錢下痔瘡腫痛後洗冷再溫之外科煎湯諸骨哽咽仁一兩沙糖一錢水

二鍾煎一鍾溫服。○乾坤生意用威靈仙米醋浸二日曬研末醋糊丸梧子大每服二三丸牛膝下如欲吐以銅青末半匙入油一二點茶服探吐。○聖濟錄治雞骨哽赤莖威靈仙五錢并華水煎服即軟如綿飛絲纏陰腫痛欲斷以威靈仙搗汁浸洗。痘瘡黑陷水調服取下瘡痂為效。意同百祥丸吞下也甚效。

事親儒門

茜草上品

【校正】併入有名未用別錄苗根。

【釋名】蒨音茜茅蒐音搜茹蘆音如地血別錄染緋草。蜀血見愁宿風車草。土過山龍。遺牛蔓。陸佃云許氏說文音蒐乃入血所化則草鬼為蒐以此也陶隱居本草言東方有而少不如西方多則西草為蒨又以此也陸機云齊人謂之茜徐人謂之牛蔓又草之盛者為蒨牽別為蒨連覆為蒨則蒨蒨之名又取此義也。人血所化之說恐亦俗傳耳。土宿真君本草云四補草其根蒨草也。蒨苗二字相似傳寫之誤爾。宜近陽草一名鐵塔草。風車兒草。一藏器曰一有名未用苗根即蒨根也。蒨苗二字相似傳寫之誤爾。宜

之併

【集解】一別錄曰一茜根生喬山山谷二月三月采根曝乾。又曰苗根生山陰谷中蔓草木上莖有刺也。一保昇曰一染緋草葉似桑葉頭尖下闊莖葉俱濘四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色所在皆有。八月采一頌曰一今圃人亦作畦種蒨故史記云千畝厄蒨其人與千戶侯等言其利厚也。一時珍曰一茜草十二月生苗蔓延數尺方莖中空有筋外有細刺數寸一節每節五葉葉如烏藥葉而糙澀面背綠七八月開花結實如小椒大中有細子。

根【修治】一數曰一凡使用銅刀於槐粘上月乾勿犯鉛鐵器勿用赤柳草根。真相似只是味酸澀誤服令人患內障眼速服甘草水止之。即毒氣散。

【氣味】苦寒無毒。溫陰中之陰。一別錄曰一苗根鹹平無毒。一之才曰一熱。一鼠姑汁制雄黃。鹹。

【主治】寒溼風癩黃疸補中。經本。止血內崩下血膀胱不足踉蹌跌壘毒久服益精氣輕身可以染絳。又苗

根主癰及熱中傷跌折別錄治六極傷心肺吐血瀉血類止鼻洪尿血產後血運月經不止帶下撲損淤血泄精痔瘻瘡癩排膿酒煎服大明通經脈治骨節風痛活血行血時珍

【發明】藏器曰茜草主蠱毒煮汁服周禮庶民掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草者藜荷與茜也主蠱養陰卻能燥溼病之淺者溼痰得燥而開淤血得熱而行故亦暫效若病深而血少者則愈切愈虛而病愈深矣時珍曰茜根赤色而氣溫味甘酸而帶鹹色赤入營氣溫行滯味酸入肝而鹹走血手即通甚效名醫別錄言其久服益精氣輕身治女子經水不通以兩煎酒服之一日

【附方】新八吐血不定藏器和兩錢服末每服二錢水煎冷服亦吐血燥渴及解毒用茜根雄黑豆皮子大每溫水化服鼻血不止藏器梧子大每兩烏梅湯下五錢半唐黃一兩小兒胎女子經閉方見前心痺

用茜根一名過山龍薑一兩阿膠側柏葉炙黃芩各五錢生地唐瑤經驗方升胎女子經閉方見前心痺

心煩內熱傷寒類要解中蠱毒吐下血如豬肝茜草根黃芩各三分水四升煮二黑髭烏髮一斤生地黃三斤取汁以水五大盃煎茜根半匙將滓再煎三度以汁同地黃汁微煎如螻蛄漏瘡茜根燒灰干

為末油調傳之日空心溫酒服半匙將滓再煎三度以汁同地黃汁微煎如螻蛄漏瘡茜根燒灰干

【附錄】血藤宋圖經一頌曰生信州按虞搏云血藤即過山龍理亦相近未之否姑附之

剪草日華

【集解】藏器曰剪草生山澤間葉如茗而細江東用之頌曰生潤州二月三月采曝乾用時珍曰按許叔微本事方言剪草狀如茜草又如細辛婺台二州皆有之惟婺州者可用其

說殊詳今遍詢訪無識者
或云即舊草也未有的據

根【氣味】苦涼無毒一領曰平

【主治】諸惡瘡疥癬風瘙癢蝕有蟲浸酒服大主一切失血時

【發明】勞瘵吐血損肺及血妄行名曰神膏其法每用一斤淨洗曬為末入生蜜二斤和為膏以器盛之不犯鐵器一日一服九蒸九曝乃止病人五更起面東坐不語言以匙抄藥四匙食之良久以稀粟米飲壓之藥只冷服亦勿熱吐或更不妨如久病肺損咯血只服愈尋常嗽血久行每服一匙可也有一貴婦病瘵得此方九日藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服藥屋上土墜器中不可用再合成將服為籍覆器又不得食再合未就而夫人卒矣此藥之異有如此若小小血妄行只一啜而愈也此藥絕妙若此而世失傳惜哉

【附方】新風蟲牙痛翦草細辛薑本等分煎水風瘡瘙癢滑肌散治風邪客于肌中渾身癢癢救生瘡

翦草七兩不見火輕粉一錢為末
搽之乾者麻油調搽和劑局方

防己本品

【釋名】解離石解一時珍曰按東垣李杲云防己如險健之人幸災樂禍能首

【集解】一別錄曰防己生漢中川谷二月八月采根陰乾一當之曰其莖如葛蔓延其根外白內

木強者不佳服食亦須之一頌曰今點中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黃實而香莖黑點

嫩苗葉小類牽牛折其莖一飲吹之氣從中貫如木通然他處者青白虛軟又有腥氣皮蠶上有五丁足

子名木防己蘇恭言木防己不任用而古方張仲景治傷寒有增減木防己湯及防己地黃湯五物防

己湯黃芪六物等湯孫思邈治遺尿小便澀亦有三物木防己湯一藏器曰如陶所說漢木二物防

己湯黃芪六物等湯孫思邈治遺尿小便澀亦有三物木防己湯一藏器曰如陶所說漢木二物防

即是根
苗為名。

【修治】一數曰一凡使勿用木條色黃腥皮皺上有丁足子。不堪用。惟要心有花文黃色者。
細到以車前草根相對蒸半日曬乾取用一時珍曰一今人多去皮到酒洗曬乾用。

【氣味】辛平無毒。苦有小毒。一別錄曰一苦溫。一普曰一神農辛黃帝岐伯桐君苦無毒李當之。大寒。一權曰一

細辛畏葶藶女
苑鹵鹹伏消石。

【主治】風寒溫瘧熱氣諸痛除邪利大小便。本經療水腫風腫去膀胱熱傷寒熱邪氣中風手脚攣急通

腠理利九竅止洩散癰腫惡結諸痼疥癬蟲瘡。別錄治溼風口面喎斜手足拘痛散留痰肺氣喘嗽。甄權治

中下濕熱腫洩脚氣行十二經。元木防己主治男子肢節中風毒風不語散結氣擁腫溫瘧風水腫去

膀胱熱甄

【發明】下焦溼腫及痛並泄膀胱火邪必用漢防己一藏器曰一治風用木防己治水用漢防己。一元素曰一去

經藥也。一果曰一本草十劑云通可去滯通草防己之屬是也。夫防己大苦寒能瀉血中溼熱通其滯

塞亦能瀉大便補陰瀉陽助秋冬瀉春夏之藥也。比之於人則陽而健者也。幸災樂禍能首為亂階然

善用之亦可敵凶突險此瞑眩之藥也。故聖人存而不廢大抵聞其臭則可惡下咽則令人身心煩亂

飲食減少至于十二經有溼熱壅塞不通及下注脚氣除膀胱積熱而底其基本非此藥不可。真行經

用之也。如人大渴引飲是熱飲食勞倦陰虛生分宜滲泄而防己乃下焦血分藥此則重亡其血也。外傷風

寒邪傳肺經氣分溼熱而小便黃赤乃至不通。此上焦氣病。禁血藥。此不可用也。
大抵上焦溼熱者皆不可用下焦溼熱流入十二經致二陰不通者然後審而用之。
【附方】舊三皮水附腫。按之沒指。不惡風。水氣在皮膚中。四肢悉動者。防己茯苓湯。主之。防己黃芪

通草其形如擔少葉子垂梢際如苦棟與今所說不同或別一物也一時珍曰今之木通有紫白二色紫者皮厚味辛白者皮薄味淡本經言味辛別錄言味甘是二者皆能通利也

【氣味】辛平無毒雷公苦一果曰甘一樞曰微寒一普曰神農黃帝辛味甘而淡氣平味薄降也陽中陰也

【主治】除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘去惡蟲療脾疸常欲眠心煩嘔出音聲治耳聾

散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踈折髑鼻疽肉墮胎去三蟲治五淋利小便開關格治人多睡

主水腫浮大權利諸經脈寒熱不通之氣孟理風熱小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱飲有效士安

心除煩止渴退熱明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癤止痛催生下胞女人血閉月

候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳大便利大小便令人心寬下氣藏主諸瘰瘡喉痹咽痛濃

煎含嚙陶通經利竅導小腸火果

【發明】大便秘結一果曰一本草十劑通可去滯通草防己之屬是也夫防己大苦寒能瀉血中溼熱之滯又通

斷流膀胱受溼熱癰閉約縮小便不通宜此治之其症胸中煩熱口燥舌乾咽乾大渴引飲小便淋瀝

或閉塞不通歷瘦脚熱並宜通草主之凡氣味與之同者茯苓澤瀉燈草猪苓琥珀麥車前子之類

皆可以滲溼利小便泄其滯氣也又曰木通下利小腸火利小便清肺治頭痛利九竅下能泄溼熱

日小便通手足厥陰心包絡手足太陽小腸膀胱之藥也故上能通心清肺治頭痛利九竅下能泄溼熱

能泄丙丁之火則肺不受邪能通水道水既清則津液自化而諸經之溼與熱皆由小便泄去故古

方導赤散用之亦瀉南補北扶西抑東之意楊仁齋直指方言人通身胸腹

【附方】新二心熱尿赤面赤唇乾咬牙口渴導赤散用木通生地黄炙婦人血氣之即通煎三五盞飲

金瘡墜折。通草煮汁。釀酒日飲。鼠瘻不消。方同上。

根【主治】項下瘦瘤。核。

子【氣味】甘寒無毒。食之北人不知其功。既曰一平南人多。

【主治】厚腸胃令人能食。下三焦惡氣。續五臟斷絕氣。使語聲足氣。通十二經脈。和核食之。既。除三焦。

客熱。胃口熱閉。胃不下食。良。止渴。利小便。時珍。

通脫木法

【釋名】通草。綱。活菴。音。離南。陰。竅。瀆。而不利。水腫閉。而不行。用之立通。因有通草之名。與木通同功。一

嘉謨曰。一白。輒中。藏。脫。木。得之。故名。通脫。

【集解】草。一。頌曰。一。通脫。木。生。山。側。葉。似。蕪。麻。其。莖。空。心。中。有。白。輒。輕。白。可。愛。女。人。取。以。飭。物。俗。名。通。煎。充。果。食。之。甘。美。一。時。珍。曰。一。蔓。生。山。中。莖。大。者。徑。數。寸。

【氣味】甘淡寒無毒。一。果。曰。一。甘。平。降。也。陽。中。陰。也。

【主治】利陰竅。治五淋。除水腫。癰閉。瀉肺。果。李。解。諸。毒。蟲。痛。頌。明。目。退。熱。下。乳。催。生。汪

【發明】一。果。曰。一。通。草。瀉。肺。利。小。便。甘。平。以。緩。陰。血。也。與。燈。草。同。功。宜。生。用。之。一。時。珍。曰。一。通。草。色。白。而。氣。寒。味。淡。而。體。輕。故。入。太。陰。肺。經。引。熱。下。降。而。利。小。便。入。陽。明。胃。經。通。氣。上。達。而。下。乳。汁。其。味。淡。升。也。其。氣。寒。降。也。其。味。淡。升。也。

【附方】新洗頭風痛。新通草瓦上燒存性研末二錢熱酒下。

花上粉【主治】諸蟲癩惡瘡痔疾納之。藏器療癩癩及胸中伏氣攻胃咽。

【附錄】天壽根。圖經一頌曰一出台州每歲土貢其性涼治胸膈煩熱土人常用有效。

釣藤別錄下品 【校正】自木部移入此。

【釋名】弘景曰一出建平亦作用藤療小兒不入餘方。

【集解】恭曰一釣藤出梁州葉細長其莖間有刺若釣鉤一頌曰一今秦中興元府有之三月采一

致酒甕中盜取酒以氣吸之涓涓不斷一時珍曰一狀如蒲

【氣味】甘微寒無毒。一保昇曰一苦一權曰一甘平

【主治】小兒寒熱十二驚癩。別錄小兒驚啼瘕瘕熱壅客忤胎風。甄權大人頭旋目眩平肝風除心熱小兒

內釣腹痛發斑疹。時珍

【發明】時珍曰一釣藤手足厥陰藥也足厥陰主風手厥陰主火驚癩眩運皆肝風相火之

【附方】新小兒驚熱。釣藤一兩消石半兩甘草一分為散每服卒得痢疾。

夜三度。○斑疹不快。釣藤一錢溫水服日三服名延齡散。

【附錄】倒掛藤。拾遺一藏器曰一味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血

黃藤綱目

【集解】時珍曰黃藤生嶺南。狀若防己。俚人常服此。藤縱。飲食有毒。亦自然不發。席辨刺史云。甚有效。

【氣味】甘苦平無毒。

【主治】飲食中毒。利小便。煮汁頻服。即解。時珍

白菟藿本經上品

【釋名】白葛。普。

【集解】別錄曰生交州山谷。弘景曰此藥解毒。莫之與敵。而人不復用。不聞識者。恭曰荆襄山谷。今有之。蔓生。山人謂之白葛。苗似羅摩。葉圓厚。莖有白毛。與衆草異。用菴療毒有效。而交廣又有白花藤。亦解毒。用根不用苗。保昇曰蔓生。葉圓若蓴。今襄州北汝州南岡上有。五月六月采苗。日乾。

【氣味】苦平無毒。

【主治】蛇虺蜂蠆。獾狗菜肉蠱毒。鬼疰風疰。諸大毒不可入口者。皆消除之。又去血。可末著痛上。立清。毒入腹者。煮汁飲。即解。本經風邪熱極。煮汁飲。搗傳諸毒妙。李珣

白花藤唐本草

【集解】恭曰生嶺南。交州廣州平澤。苗似野葛。葉似女貞。莖葉俱無毛。而白花。其根似葛。而骨柔。皮厚。肉白。大療毒。用根不用苗。保昇曰蔓生。白花。葉有細毛。根似牡丹。骨柔。皮白。而厚。凌冬不凋。一敦曰凡使勿用菜花藤。其相似。只是味酸。味甘。採得去根。細剉陰乾。用。

【氣味】苦寒無毒。

【主治】解諸藥菜肉中毒。漬酒。主虛勞風熱。唐本。

【發明】一時珍曰：蘇言用根，雷言用苗，都可用。爾按葛洪肘後方云：席辨刺史在嶺南日久，言俚人皆因飲食入毒，多不即覺，漸不能食，或心中漸脹，先寒似瘧，愈含白銀一宿，變色者，卽是也。銀青是藍藥，銀黃赤是蘭藥，菌音混，草名也。但取白花藤四兩，出萬州者爲上，不得取近野葛生者。洗切同乾，藍實四兩，水七升，煮取半，空腹頓服，少悶勿怪，其毒卽解。

白英本經上品

【校正】錄鬼目別錄。

【釋名】穀菜別錄。白草上。白幕拾遺。排風上。子名鬼目。一時珍曰：白英謂其花色，穀菜象其葉，文排風言苗子不同，實一物也，故併之。

苗子不同，實一物也，故併之。

【集解】一別錄曰：白英生益州山谷，春采葉，夏采莖，秋采花，冬采根。一又曰：白英方藥不復用，此有斜菜花，益州乃有苦菜，土人專食之，充健無病，疑或是此。一恭曰：白英，鬼目草也。蔓生，葉似王瓜，小長而五稜，實圓，若龍葵子，生青熟紫，黑，人謂之白草。陶云：白草似識之，而不力辨。一藏器曰：白英，鬼目菜也。蔓生，三月延長，爾雅名苻，郭璞云：似葛，葉有毛，子赤色，如耳瑤珠。若云：子黑，誤矣。江東夏月取其莖，葉煮粥食，極解熱毒。一時珍曰：此俗名排風子，是也。正月生，苗白色，可食，秋開小白花，子如龍葵子，熟時紫赤色。吳志云：孫皓時有鬼目菜，漆囊樹，長丈餘，葉廣四寸，厚三分，人皆異之。卽此物也。又羊蹄草一名鬼目，嶺南有木果，亦名鬼目，葉似檉子，大如鴨子，七八月熟，黃色，味酸，可食，皆與此同名異物也。

根苗【氣味】甘寒無毒。

【主治】寒熱八疸，消渴，補中益氣，久服輕身延年。本經。葉作羹飲，甚療勞。弘景：煩熱風癘，丹毒，瘡癘，寒熱，小

兒結熱。養汁飲之。

鬼目也。【氣味】酸平無毒。

【主治】明目。別錄。

【附方】新目赤頭旋。眼花面腫。風熱上攻。用排風子焙甘草炙菊花焙。各一兩。為末。每服二錢。臥時溫水下。聖濟錄。

蘿摩唐本草

【校正】併入拾遺

【釋名】藿。音。芄。蘭。詩。白環。藤。道。實。名。雀。瓢。機。斫。合。子。這。羊。婆。爛。目。婆。婆。鍼。線。包。子。博。軍。士。金。瘡。故。名。斫。合。子。一。時。珍。曰。一。白。環。即。芄。字。之。說。也。其。實。嫩。時。有。紫。裂。時。如。瓢。故。有。雀。瓢。羊。婆。爛。之。稱。其。中。一。子。有。一。條。白。絨。長。二。寸。許。故。俗。呼。婆。婆。鍼。線。包。又。名。婆。婆。鍼。袋。兒。也。

【集解】家。千。里。勿。食。蘿。摩。作。藤。生。摘。之。有。白。乳。汁。人。家。多。種。之。葉。厚。而。大。可。生。啖。亦。蒸。煮。食。之。諺。云。去。蘿。一。名。芄。蘭。幽。州。謂。之。雀。瓢。然。雀。瓢。是。女。青。別。名。也。蘿。摩。葉。似。女。青。故。亦。名。雀。瓢。女。青。葉。似。蘿。摩。兩。葉。相。對。子。似。瓢。形。大。如。棗。許。故。名。雀。瓢。根。似。白。薔。莖。葉。並。與。生。平。澤。別。錄。云。葉。嫩。時。似。蘿。摩。圓。端。大。莖。實。不。能。分。別。一。又。曰。一。斫。合。子。作。藤。生。蔓。延。籬。落。間。折。之。有。白。汁。一。名。雀。瓢。其。女。青。終。非。白。環。二。物。相。似。

一。斫。合。子。即。蘿。摩。子。也。三。月。開。小。花。山。鈴。狀。紫。白。色。結。實。長。二。三。寸。大。如。馬。兜。鈴。一。頭。尖。根。與。莖。葉。斷。之。皆。有。白。乳。如。構。汁。六。七。月。開。小。花。山。鈴。狀。紫。白。色。結。實。長。二。三。寸。大。如。馬。兜。鈴。一。頭。尖。根。與。莖。葉。斷。之。有。白。絨。及。粟。霜。後。枯。裂。則。子。飛。其。子。輕。薄。亦。如。兜。鈴。子。商。人。取。其。絨。作。坐。褥。代。綿。云。甚。輕。暖。詩。云。芄。蘭。之。支。絨。子。佩。臚。芄。蘭。之。葉。童。子。佩。臚。鱗。音。哇。解。結。角。錐。也。此。物。實。尖。垂。于。支。間。似。之。韜。音。涉。張。弓。指。彊。也。此。葉。後。彎。似。之。故。以。比。與。也。一。種。莖。葉。及。花。皆。似。蘿。摩。但。氣。臭。根。紫。結。子。圓。大。如。豆。生。青。熟。赤。為。異。此。則。蘇。恭。所。謂。女。青。似。蘿。摩。陳。藏。器。所。謂。二。物。相。似。者。也。蘇。恭。言。其。根。似。白。薇。子。似。豆。生。青。熟。赤。為。異。陳。說。此。乃。藤。生。女。青。與。蛇。銜。根。之。女。青。名。同。物。異。宜。互。攷。之。

本草綱目 十五 卷十八 草部

子同葉【氣味】甘辛温無毒時珍曰甘微辛

【主治】廕勞補益精氣強陰道葉煑食功同子唐本搗子傅金瘡生膚止血搗葉傅腫毒藏器取汁傅丹毒

赤腫及蛇蟲毒即消蜘蛛傷頻治不愈者搗封二三度能爛絲毒即化作膿也時珍

【附方】新補益虛損極益房勞用蕪藤四兩枸杞根皮五味子柏子仁酸棗仁損傷血出痛不可忍用

袋兒搗水服渣罨瘡口立效袖珍

赤地利草唐本

【校正】併入拾遺五毒草

【釋名】赤薜荔綱目五毒草拾遺五葢拾遺蛇蒴拾遺山蕎麥圖經並未詳時珍

【集解】在恭曰今惟華山有之蔓生葉似蕪藤根皮赤黑肉黃赤二月八月采根日乾一頌曰所結子青色根若莖莖皮紫赤肉黃赤八月采根曬乾收藏器曰五毒草生江東平地花葉並如蕎麥根緊硬似狗脊亦名蛇蒴名同物異時珍曰五毒草即赤地利今併為一

【修治】入生絹袋盛之蒸一伏時去藍曬用

【氣味】苦平無毒藏器曰酸平伏丹砂

【主治】赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉唐本主癰疔惡瘡毒腫赤白游癩蟲蠶蛇犬咬並醋

摩傅之亦搗莖葉傅之恐毒入腹藏器煮汁飲

【發明】時珍曰唐張文仲備急方治青赤黃白等痢鹿茸丸方中用之則其功長于涼血解毒可知矣

【附方】舊二小兒熱瘡者赤地利末粉之。火瘡滅癩。赤地利末油。

紫葛唐本

【集解】一恭曰一生山谷中。苗似蒲荷。長丈許。根紫色。大者徑二三寸。一保昇曰一所在皆有。今出雍

州。葉似蕪荑。其根皮肉俱紫色。三八月采根皮。日乾。一大明曰一紫葛有二種。此是藤生者。

根皮【氣味】甘苦寒無毒。冷。燒灰制消石。

【主治】癰腫惡瘡。搗末醋和封之。蘇主癰緩急。并熱毒風。通小腸。生肌散血。時珍

【附方】舊二產後煩渴。血氣上衝也。紫葛二兩。水一盞。半分。三服。酒煎亦妙。並經驗方。

烏蘇莓唐本

【釋名】五葉莓弘景曰五葉莓生。莖開作藤。搗根傳癰瘡有效。一恭曰一蔓生平澤。葉似白薇。四月五

日龍曰葛。並取蔓形。赤

【集解】一弘景曰一保昇曰。五葉莓生。莖開作藤。搗根傳癰瘡有效。一恭曰一蔓生平澤。葉似白薇。四月五

藤柔而有棱。一枝一鬚。凡五葉。葉長而光。有疎齒。面青背淡。七八月結苞。成簇。青白色。花大如栗。黃色。

四出。結實大如龍葵。子生青熟紫。內有細子。其根白色。大者如指。長一二尺。搗之多涎。滑傳滋。醫學集

【氣味】酸苦寒無毒。

【主治】癰瘡腫蟲咬。搗根傳之。風毒熱腫游丹。搗傳并飲汁。涼血解毒。利小便。根搗酒服。消癰腫。神效。

【附方】新小便尿血。五葉藤陰乾為末。每服二錢。喉痹腫痛。五爪龍草。車前草。馬蘭菊。各一握。項下熱腫。

俗名蝦蟆瘡。五葉藤。一切腫毒。發背。乳癰。使毒惡瘡。初起者。並用五葉藤。或根一握。生薑一塊。搗爛入酒。服之。取汗。簡便。方。跌撲損傷。五爪龍搗汁。和童尿熱酒服之。取汗。簡便。方。

葎草唐本 【校正】併入有名未用勒草。

【釋名】勒草。別錄。蠶勒蔓。蜀圖。來苒草。別本。一。時珍曰。此草莖有細刺。善勒人膚。故名勒草。訛。

【集解】一恭曰。葎草生故墟道旁。葉似麻。而小。且薄。蔓生。有細刺。亦名葛葎。蔓占方。亦時用之。一錄曰。勒草生山谷。如栝樓。一。時珍曰。二月生苗。莖有細刺。葉對節生。一葉五尖。微似麻。而有細齒。八九月開細紫花。成簇。結子狀如黃麻子。

【氣味】甘苦寒。無毒。

【主治】勒草。主療血。止精。益盛氣。別錄。葎草。主五淋。利小便。止水痢。除瘧。虛熱渴。煮汁。或生搗汁服。蘇。生汁。一合服。治傷寒。汗後虛熱。與療膏。淋久痢。疥癩。頰。潤三焦。消五穀。益五臟。除九蟲。辟溫疫。傳蛇蠍傷。

時珍

【附方】舊三。小便石淋。萬葎。掘出根。挽斷。以孟子坎中承取汁。小便膏淋。葎草。搗生汁。三升。酢二合。服。新六。小便石淋。服一升。石當出。不出。更服。○范汪方。小便膏淋。葎草。搗生汁。三升。酢二合。服。

血淋瀝上產婦汗血汚衣赤色久痢成疳葛勒蔓末以管吹入肛新久瘡疾用葛藤草一握一名勒蔓

來等分以淡漿水二大盞浸藥星月下遍體癩瘡律草一搗以水二石煮取一石瀆烏癩風瘡三稱切

露一宿五更煎一盞分二服以吐痰愈遍體癩瘡律草一搗以水二石煮取一石瀆烏癩風瘡三稱切

洗益母草一稱切以水二石五斗煮取一石五斗去滓入釜中浸浴一時方出坐密室中又暖湯浴一

時乃出暖臥取汗勿令見風明日又浴如浴時瘰癧不可忍切勿搖動少頃漸定後隔三日一作以愈

羊桃本經下品

【釋名】鬼桃本經羊腸同蓑楚爾雅桃芟音姚或細子並未詳

【集解】桃花甚赤子小細而苦不堪食詩云隔有蓑楚即此方藥不復用山野多有甚似家桃又非山

有之苗長而弱不能為樹葉花皆似桃子細如棗核今人呼為細子其根似牡丹郭璞云羊桃葉似桃

其花白色子如小麥亦似桃形陸機詩疏云葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今入

以為汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可縞筆管也一時珍曰羊桃莖

大如排似樹而弱如蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上緣下白有毛狀似芋麻而圓其條浸水有涎滑

莖根【氣味】苦寒有毒藏器曰甘無毒

【主治】慄熱身暴赤色除小兒熱風水積聚惡瘍本經去五臟五水大腹利小便益氣可作浴湯別錄煮汁

洗風癢及諸瘡腫極效蘇恭根浸酒服治風熱羸老藏器

【附方】舊一傷寒變驢斗四肢煩疼不食多睡羊桃十斤搗熱浸熱湯三傷寒毒攻手足腫痛羊桃清汁

水氣鼓脹大小便澀羊桃根桑白皮木通大戟炒各半斤到水一斗煮五蜘蛛咬毒羊桃葉搗傅之

絡石 上品

【釋名】石鱖。吳普作石龍藤。別錄懸石。同。耐冬。蘇。雲花。吳。雲英。吳。雲丹。普。石血。蘇。雲珠。別錄又名略石。領

曰。俗名耐冬。以其包絡石木而生。故名。石山。南人謂之石血。瘰癧後血結大良也。

【集解】一別錄曰。一絡石生太山川谷。或石山之陰。或高山巖石上。或生人間。五月采。弘景曰。不

陰溼處。冬夏常青。實黑而圓。其莖蔓延。樹石側若在石間者。葉細厚而圓。短遠樹生者。葉大而漚。人

家亦種之。為飾。一保昇曰。一所在有之。生木石間。凌冬不凋。葉似細橘。葉莖節著處。即生根鬚。包絡石

旁。花白。子黑。六月七月采莖。葉日乾。一藏器曰。暖腰脚。變白不老。蘇恭言。石血。即絡石。殊誤矣。絡石

血。地錦等十餘種。藤並是其類。大略皆主風。石貼石而生。其莖折之。有白汁。其葉小。于指頭。厚

實木強。面青。背淡。澹而不光。有尖。葉圓。二種。功用相同。蓋一物也。蘇恭所說不誤。但欠詳耳。

【氣味】苦溫。無毒。曰。一別錄曰。一微寒。一普曰。一神農苦小溫。雷公苦平無毒。扁鵲桐君甘無毒。一當之

之使。惡鐵落。長貝。母菖蒲。殺殷孽毒。

【主治】風熱死肌。癰傷。口乾舌焦。癰腫不消。喉舌腫閉。水漿不下。本。大驚入腹。除邪氣。養腎。主腰體痛。

堅筋骨。利關節。久服輕身明目。潤澤好顏色。不老延年通神。別。主一切風。變白宜老。器。蝮蛇瘡毒。心悶。

服汁并洗之。刀斧傷瘡。傅之立瘥。蘇。

【發明】一時珍曰。一絡石性實耐久。氣味平和。神農列之上品。李當之稱。為藥中之君。其功主筋骨關

節。風熱癰腫。變白耐老。即醫家鮮知用者。豈以其近賤而忽之耶。服之當浸酒耳。仁存堂方云。

小便白濁。緣心腎不濟。或由酒色。遂至已甚。謂之上淫。蓋有虛熱而腎不足。故土邪干水。史載之言。夏則土燥。水濁。冬則土堅。水清。即此理也。醫者往往往峻補其疾。反甚。惟服博金散。則水火既濟。溼潔而流清矣。用絡石人參茯苓各二兩。龍骨煨一兩。為末。每服二錢。空心米飲下。日二服。

【附方】舊二小便白濁。上方同。喉痹腫塞。喘息不通。須臾欲絕。神驗。方用絡石草一兩。水一靈寶散。用鬼紫。腰生竹籬。陰溼石岸。間絡石而生者。好絡木者。無用。其藤柔細。兩葉相對。形生三角。用莖葉一兩。洗曬。勿見火。早莢刺一兩。新瓦炒黃。甘草節半兩。大栝樓一箇。取仁炒香。乳香沒藥各三錢。煎至一盞。溫服。外科精要。

木蓮拾遺。靈寶散。用鬼紫。腰生竹籬。陰溼石岸。間絡石而生者。好絡木者。無用。其藤柔細。兩葉相對。形生三角。用莖葉一兩。洗曬。勿見火。早莢刺一兩。新瓦炒黃。甘草節半兩。大栝樓一箇。取仁炒香。乳香沒藥各三錢。煎至一盞。溫服。外科精要。

木蓮拾遺

【釋名】薛荔。拾遺。木饅頭。綱。鬼饅頭。薛荔。首壁利。未詳。山海經作草荔。也。

【集解】破有白汁。停久如漆。中有細子。一年一熟。子亦入藥。採無時。一頌曰。薛荔絡石。極相類。莖葉打粗大如藤。狀木蓮更大。子絡石。其實若蓮房。一時珍曰。木蓮延樹木垣。牆而生。四時不凋。厚葉莖強。大于絡石。不花而實。實大一如盃。微似蓮蓬。而稍長。正如無花果之生者。六七月實。內空而紅。八月後則滿腹細子。大如稗子。實大一如鬚。其味微澀。其殼虛輕。烏鳥童子皆食之。

【氣味】酸平無毒。

【主治】背癰。乾末服之。下利即愈。蘇頌。主風血。暖腰脚。變白不衰。藏器。治血淋痛瀉。藤葉一握。甘草炙一分。

日煎服之。時珍

【發明】一偵微曰。圖經言薛荔治背瘡。近見宜興縣一老舉人。年七十餘。患發背。村中無醫藥。急取薛荔葉爛研。絞汁和蜜飲。數升。以滓傳之。後用他藥傳貼。遂愈。其功實在薛荔。乃知圖經之言。

本草綱目 十五 卷十八 草部 七十五

不妄

藤汁【主治】白癩風。癩瘍風。惡瘡疥癬。塗之。大

木蓮【氣味】甘平。瀦無毒。【時珍曰】嶺南言食之發瘧。

【主治】壯陽道。尤勝。蘇頌。固精消腫。散毒止血。下乳。治久痢腸痔。心痛陰癰。時

【附方】新驚悸遺精。二錢。饑頭炒白牽牛等分。為末。每服陰瀆囊腫。方。木蓮即木饑頭。燒研酒服。二錢。○又

心酒服。二錢。酒痢腸風。性。檳榔皮。燒存性。烏梅。去核。粉。草。炙。等分。為末。每服。二錢。水。一。盞。煎。服。頭。燒。存

和劑。腸風下血。大便更瀦。木饑頭。燒。存。性。烏。梅。去。核。粉。草。炙。等。分。為。末。每。服。二。錢。水。一。盞。煎。服。頭。燒。存

鎖陽。方。一切癰疽。初起。不。開。溫。服。功。與。忍。冬。草。相。上。下。九。箇。搗。去。毛。研。細。酒。乳。汁。不。通。蹄。一。箇。爛。煮。食

之。并。飲。汁。盡。一。日。即。通。無。子。婦。人。食。之。亦。有。乳。也。集。簡。方。

【附錄】地錦。拾遺。一。藏。器。曰。一。味。甘。溫。無。毒。主。破。老。血。產。後。血。結。婦。人。瘦。損。不。能。飲。食。腹。中。有。塊。淋。瀝

亦。緣。樹。石。冬。月。不。死。山。人。產。後。用。之。一。名。地。嘍。時。珍。曰。別。有。地。錦。草。與。此。不。同。見。草。之。六。

扶芳藤。拾遺。

【釋名】滂藤。

【集解】一藏器曰。生吳郡。藤苗小時。如絡石。蔓延樹木。山人取楓樹上者。用。亦。如

桑上寄生之意。忌采冢墓間者。隋朝稠禪師作青飲。進煬帝。止瀉者。即此。

莖葉【氣味】苦小温無毒。

【主治】一切血一切氣一切冷大主風血腰脚去百病久服延年變白不老劉細浸酒飲器。

常春藤拾遺

【釋名】土鼓藤拾遺龍鱗薜荔日華一藏器曰一小兒取其藤於地打

【集解】一藏器曰一生林薄間作蔓繞草木上其葉頭尖結子正圓熟時如珠碧色

【氣味】莖葉苦子甘温無毒。

【主治】風血羸老腹內諸冷血閉強腰脚變白器服浸酒皆宜凡一切癰疽腫毒初起取莖葉一握

研汁和酒温服利下惡物去其根本時珍○外科精要

【附方】新二疔瘡黑凹用髮總割住將尖葉薜荔搗汁和蜜一聖惠方龍鱗薜荔研水紐血不止飲之聖濟錄

千歲藥別錄上品

【校正】併入有名未用別錄藥根

【釋名】藥蕪別錄芭瓜拾遺一藏器曰一此藤冬只凋葉大者盤薄故曰千歲蕪

【集解】方別錄曰一千歲藥生太山山谷一弘景曰一藤生如蒲萄葉似鬼桃蔓延木上汁白今俗人云一名芭瓜連蔓而生蔓白子亦可食醉而不美幽州人謂之推囊毛詩云葛藟注云似葛之草蘇恭謂為蔓蕪深是妄言一頌曰一處處有之藤生蔓延木上葉如蒲萄而小四葛藟注云似葛之草蘇恭月開花七月結實八月采子青黑微赤冬惟凋葉春夏間取汁用陶陳二氏所說得之一宗爽曰一唐開元末訪隱民姜撫年幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還黑長生可致藤生太湖終南帝遣

使多取以賜老臣。謂天下使自求之。擢撫銀青光祿大夫。號沖和先生。又言終南山有早藕。餌之延年。狀類葛粉。帝取之作湯餅。賜大臣。右驍騎將軍甘守誠云。常春藤乃千歲藥也。早藕乃牡蒙也。方家久不用。故撫易名以神之。民以酒漬。藤飲之多暴死。乃止。撫內慙。乃講求藥。牢山。遂逃去。今書此以備世疑。一時珍曰。按千歲藥原無常春之名。惟陳藏器本草土鼓藤。下言李邕名為常春藤。浸酒服。羸老變白。則撫所用乃土鼓藤也。其葉與千歲藥不同。或名同耳。

【正誤】見果部。菓下。

【氣味】甘平無毒。

【主治】補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸痹久服輕身不飢耐老通神明。別錄。

【藥根】主治】緩筋令不痛。別錄。

忍冬別錄上品。

【釋名】金銀藤。綱目。鴛鴦藤。綱目。鸞鷲藤。綱目。老翁鬚。綱目。左纏藤。綱目。金釵股。綱目。通靈草。宿蜜桶藤。弘景曰。生凌冬不凋。故名忍冬。一時珍曰。其花長瓣垂鬚。黃白相半。而藤左纏。故有金銀鸞鷲以。下諸名。金釵股。貴其功也。時珍曰。宿蜜桶藤。陰草也。取汁能伏磁制汞。故有通靈之稱。

【集解】其嫩蔓有毛。葉似胡豆。亦上下有毛。花白。莖紫。今人或以絡石當之。非矣。一時珍曰。忍冬在處有之。附樹延蔓。莖微紫色。對節生葉。葉似薜荔。而青有濬毛。三四月開花。長寸許。一帶兩花。二瓣。一大一小。如半邊狀。長藥花初開者。藥瓣俱色白。經二三日。則色變黃。新舊相參。黃白相映。故呼金銀花。

氣甚芬芳。四月采。花陰乾。藤葉不拘時采。陰乾。

【氣味】甘溫無毒。權曰。辛。藏器曰。小寒。云溫者非也。

【主治】寒熱身腫久服輕身長年益壽。治腹脹滿能止氣下泄。熱毒血痢水痢。濃煎服。治飛尸

遁尸風尸沈尸尸注鬼擊一切風濕氣及諸腫毒癰疽疥癬楊梅諸惡瘡散熱解毒。時

【發明】弘景曰忍冬煮汁釀酒飲補虛療風此既長年益壽可常服而仙經少用凡易得之草

人稱其治風除脹解病逐尸為要藥而後世不復知用後世稱其消腫散毒治瘡為要藥而昔人並未

言及乃知古今之理萬變不同未可一轍論也按陳自明外科精要云忍冬酒治瘡癰疽發背初發便當

服此其效甚奇勝于紅內消洪內輸邁沈內輸括諸方甚詳是此物故張相公云誰知至賤之陵中

琪王尉子駿海州劉秀才純洪等所載瘰癧疔瘡發背經方皆詳是此物故張相公云誰知至賤之陵中

效正此類也。【附方】舊一新忍冬酒治癰疽發背不問發在何處發眉發頰或頭或項或背或腰或膈或乳或手足

以神異膏貼之其效甚妙用忍冬藤生取一把以葉入砂盆研爛入生餅子酒少許瓶內以水二盞于四

圓中留一口洩氣其祿只用五兩木槌槌損不可犯鐵大甘草節生用一兩同入沙瓶內以水二盞于四

武火慢煎至小腸通利則藥力好酒一大盞再煎十數沸去滓分三服一日一夜喫盡病勢重者一日二

劑服至大小腸通利則藥力好酒一大盞再煎十數沸去滓分三服一日一夜喫盡病勢重者一日二

精忍冬丸治消渴後預防發癰疽先宜服此用忍冬根莖花葉皆可打麩少入瓶內以每服五好

要丸至百丸酒浸以煉火煨一宿取出曬乾入甘草少許碾為細末以浸藥酒打麩少入瓶內以每服五好

治癰疽大能止渴酒任外此藥不特五痔諸瘻上方一切腫毒名甜藤采花連莖或切起發熱牛盤銀花分

服之功獨勝上萬表積善堂方和喉痹乳蛾上方敷腫拔毒乾為末各三錢燒存性藥焙

氣出以瘡對孔薰之。三時久。大出。輕粉毒癰。方同。瘡久成漏。忍冬草浸酒。日日常熱毒血痢。忍冬藤。黃水。後用生肌藥取效。還奇方。輕粉毒癰。方同。瘡久成漏。忍冬草浸酒。日日常熱毒血痢。忍冬藤。方五種尸注。飛尸者。遊走皮膚。洞穿臟腑。每發刺痛。變動不常也。通尸者。附骨入肉。攻鑿血脈。每發不沈尸者。纏結。臍冲引心。膈。每發絞切。遇寒冷。便作也。尸注者。舉身沈重。精神。每發恍惚。昏。至則大作也。並是身中。鬼引。接外邪。宜用忍冬。莖葉。剉散。射。取。沈。煎。稠。每。服。雞。子。大。許。溫。酒。節。化。下。一。月。二。三。鬼。擊。身。青。飲。之。李。和。怪。病。奇。方。水。煎。脚。氣。作。痛。筋。骨。引。痛。驚。下。衛。生。易。簡。方。末。每。中。野。服。時。後。方。鬼。擊。身。青。飲。之。李。和。怪。病。奇。方。水。煎。脚。氣。作。痛。筋。骨。引。痛。驚。下。衛。生。易。簡。方。末。每。中。野。菌。毒。急。采。鴛。鴦。藤。啖。之。即。今。忍。口。舌。生。瘡。赤。梗。蜜。桶。藤。高。脚。地。銅。盤。馬。蹄。香。等。分。以。忍。冬。膏。治。諸。般。腫。瘡。惡。瘡。用。金。銀。藤。四。兩。吸。漱。石。三。錢。香。油。一。斤。熬。枯。去。滓。入。黃。丹。八。兩。待。熬。至。滴。水。不。散。如。常。攤。用。一。乾。坤。祕。鱷。去。滓。

甘藤 宋嘉祐 校正 移入此部

【釋名】甜藤 嘉祐 威藤 一珍曰 一甘感音相近也 又有甜藤 甘露 藤 皆此類 並附之 忍冬一名甜藤 與此不同

【集解】木防己 斫斷 吹之 氣出一頭 其汁甘美 如蜜 狀如

汁【氣味】甘平無毒

【主治】調中益氣 通血氣 解諸熱 止渴 除煩 悶 利五臟 治腎 鈞氣 其葉 研 傅 蛇 蟲 咬 明 解 熱 痢 及 膝 腫 時

【附錄】甘露藤 嘉祐 諸病 久服 調中 溫補 令人 肥健 好顏色 一服之 得肥 一名 肥藤 味甘 溫 無毒 主 風 氣 甜

藤 拾遺 一藏器 曰 一 生 江 南 山 林 下 蔓 如 葛 味 甘 寒 無 毒 主 熱 煩 解 毒 調 中 氣 令 人 肥 健 搗 汁 和 米 粉 作 糍 餌 食 甜 美 止 洩 又 治 剝 馬 血 毒 入 肉 及 狂 犬 牛 馬 熱 黃 傳 蛇 咬 瘡 又 有 小 葉 尖 長 氣 辛 臭 者 搗

傅小兒腹除痞滿因癖

含水藤藥

【校正】自木部移入此併入拾遺大瓠藤

【釋名】大瓠藤

【集解】人瓠曰按劉欣期交州記云含水藤生嶺南及北海邊山谷狀若葛葉似枸杞多在路旁行狀如瓠斷之水出飲之清美一時珍曰顧微廣州記云水藤去地一丈斷之更生根至地水不絕山行口渴斷取汁飲之陳氏所謂大瓠藤蓋即此物也

藤中水【氣味】甘平無毒一藏器曰寒

【主治】解煩渴心燥瘴癘丹石發動亦宜服之李止渴潤五臟去溼痹天行時氣利小便其葉搗傅中

水爛瘡皮靴器藏治人體有損痛沐髮令長時珍○廣州記

【附錄】鼠藤拾遺瓠曰顧微廣州記云鼠愛食此藤故名其咬處人取為藥一藏器曰生南海海畔山谷作藤繞樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛彼人食之如甘蔗味甘

溫無毒主丈夫五勞七傷陰痿益陽道小便數白接脚痛冷除風氣壯筋骨補衰老好顏色濃養服之取微汗亦浸酒服性溫稍令人悶無苦也

天仙藤宋經圖

【集解】頌曰生江淮及浙東山中春生苗蔓作藤葉似葛葉而小有白毛四時不凋根有鬚夏月采取根苗南人多用之

【氣味】苦溫無毒

【主治】解風勞同麻黃治傷寒發汗同大黃墮胎氣蘇流氣活血治心腹痛時珍

【附方】新疝氣作痛。天仙藤一兩，好酒一盤，煮至半，痰注臂痛。天仙藤白朮羌活白芷，各三錢，片子水煎服，仍閉服千金五。

娠娠水腫。始自兩足漸至喘悶，似水足，吐出水，謂之子氣，乃婦人素有風氣，微炒香附子炒陳皮甘草烏藥等分，為末，每服三錢，水一大盞，薑三片，木瓜三片，紫蘇三葉煎至七分，空心服，一日三服，小便利氣脈通，腫消不須多服，此乃淮南名醫陳景初秘方也，得于李伯時家。

產方腹痛。兒枕痛，天仙藤和細酒調服。為末，每服此乃淮南名醫陳景初秘方也，得于李伯時家。

入黃連末，用天仙藤燒熟油傳之，搗玄方。

紫金藤

【釋名】山甘草。

【集解】頌曰：生福州山中，春初單生葉青，色至冬凋落，其藤似枯條，采皮曬乾。

【氣味】缺

【主治】丈夫腎氣，消損傷瘀血，搗傅惡瘡腫毒。

【附方】新紫金藤丸。補腎藏暖丹田，與陽道減小便，填精髓，駐顏色，潤肌肉，治元氣虛，面目黧黑，口乾，婦人子宮久冷，月水不調，或多或少，赤白帶下，並宜服之，用紫金藤巴戟天去心，各三兩，吳茱萸，良薑，肉桂，青鹽，各二兩，為末，酒糊丸，梧子大，每服酒下二錢，香三分為末，米糊丸，梧子大，硃砂為衣，每服五十九丸，乳香湯下，極驗。

末，米糊丸，梧子大，硃砂為衣，每服五十九丸，乳香湯下，極驗。

末，米糊丸，梧子大，硃砂為衣，每服五十九丸，乳香湯下，極驗。

南藤宋開【校正】自木部移入此，併入有名未用別錄丁公寄圖經石南藤。

【釋名】石南藤。經丁公藤。開丁公寄。別丁父。別風藤。公寄。即丁公藤也。始因丁公用有效。因以得名。丁

【集解】一別錄曰。丁公藤也。生南山山谷。今泉州榮州有之。生依南木。莖如馬鞭。有節。紫褐色。葉如杏

葉而尖。采無時。又曰。天台石南藤。四時不凋。土人采葉治腰痛。一樹處有小紫癩疣。中有小孔。四時不

凋。莖葉皆臭而極辣。白花蛇食其葉。

【氣味】辛溫。無毒。一別錄曰。甘。

【主治】金瘡痛。延年。別錄。主風血補衰老。起陽。強腰脚。除痹。變白。逐冷氣。排風邪。煮汁服。冬月浸酒服。藏

煮汁服。治上氣欬嗽。時珍。

【發明】草皆無此藥。至宜都山中。見一翁伐木。云是丁公藤。瘰風。乃拜泣求。翁并示以漬酒法。受畢。失

諸藥。熬膏市之。號南藤膏。一白蛇喜食其葉。故治諸風。以南藤和。

【附錄】烈節。宋圖經。一頌曰。生榮州。多在林箐中。春生蔓苗。莖葉俱似丁公藤。而纖細無花。實九月

方有烈節。酒治歷節風痛。用烈節。松節。牛膝。熟地。黃當歸。各一兩。為粗末。絹袋盛之。以無灰酒二百盞。浸三日。每用一盞。入生酒一盞。溫服。表弟武東。叔年二十餘。患此痛。不可忍。涪城馬東。之以此治之。而

安。

清風藤。宋圖經。

【釋名】青藤。綱目。尋風藤。綱目。

【集解】一頌曰生台州天台山中其苗蔓延木上四時常青土人采莖用

【氣味】缺

【主治】風疾頌治風濕流注歷節鶴膝麻痺痿損傷瘡腫入酒藥中用時珍

【附方】新風濕痹痛青藤根三兩防己一兩普濟方一切諸風青藤膏用青藤出太平扶港上者二三月

膏收入器內用時先備梳三五把量人虛實以酒服一茶匙畢將患人身上拍一掌其後遍身發癢不可當急以梳梳之要癢止即飲冷水一口便解風病皆愈也避風數日良集簡方

百棧藤宋圖

【釋名】百靈藤綱目

【集解】一頌曰生台州山中春生苗蔓延木上無花葉冬采皮入藥土人用

【氣味】缺

【主治】盜汗蘇頌治一切風痛風瘡以五斤剉水三斗煮汁五升熬膏每酒服一匙日三服時珍

【附方】新頭風腦痛百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三斗作飯候冷并神麴炒末九兩同入

出為效○一切風痺不拘久近百靈藤五斤水三斗煎末一斗濾汁再煎至三升入牛膝附子仙靈脾

服一匙溫酒下一日二服大風瘡疾百靈藤四兩水一斗煮三升去滓入粳米四合煮粥於密室中浴

漸愈毛髮即生聖惠方

省藤遺

【校正】自木部移入此。

【釋名】赤藤綱目紅藤綱目

【集解】一藏器曰一生南地深山皮赤大如指堪縛物片片自解也。

【氣味】苦平無毒

【主治】虻蟲糞汁服之齒痛打碎含之煮粥飼狗去疔藏器治諸風通五淋殺蟲時珍

【發明】一時珍曰一赤藤善殺蟲利小便洪邁夷堅志云趙子山苦寸白蟲病醫令戒酒而素性耽之

蟲出盈席心腹頓寬宿疾遂愈皆驚異之視所飲水乃寺僕織草履浸紅藤根水也

【附方】新五淋瀉痛赤藤即做草鞋者白茯苓麻根等分爲末百沸湯下每服一錢如神○寧原方

紫藤宋開寶

【集解】一藏器曰一藤皮著樹從心重重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也江東呼爲招豆藤其子作角角中仁熬香著酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花揉碎拭酒醋白腐壞

【氣味】甘微温有小毒

【主治】作煎如糖服下水瘡病藏器

落鴈木海藥【校正】自木部移入此。

【釋名】一珣曰一藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中或云鴈銜至代州鴈門而生以此爲名

【集解】一陶曰按徐表南州記云落鳳木生南海山野中蔓生四邊如刀削代州鴈門亦有之蜀中雅州亦有一頌曰雅州出者苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似茶無花實彼人四月采苗入藥用

莖葉【氣味】甘平溫無毒

【主治】風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木皮同煮汁洗之立效又婦人陰瘡浮泡以椿木皮同煮汁洗之李產後血氣痛并折傷內損諸疾煮汁服蘇頌

【附錄】折傷木唐本草一恭曰一生資州山谷藤繞樹木上葉似莽草葉而光厚八月九月采莖日始王木唐本草一恭曰一生資州藤繞樹木上葉似蘿藦葉二月八月采莖陰乾風延莓拾遺一藏器味苦平無毒生傷折跌筋骨生肌破血止痛以酒水各半煮濃汁飲之山野中他處無有也蔓繞草木上細葉蜀都賦云風連薤蔓於蘭皋是也味苦寒無毒主小兒發熱發噴驚癇寒熱淋利小便解煩明目並煮服之一玃曰主三消五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒瘴瘵並宜煎服

千里及遺拾【校正】併入圖經千里光

【集解】一藏器曰千里及藤生道旁籬落間葉細而厚宜湖間有之一頌曰千里及生天台山中採莖葉入眼藥名黃花演香一物也

【氣味】苦平有小毒甘寒無毒一頌曰一苦

【主治】天下疫氣結黃瘡瘡蠱毒煮汁服取吐下亦搗傅蛇犬咬藏同甘草煮汁飲退熱明目不入衆

藥頌同小青煎服治赤痢腹痛時珍

【附方】新爛弦風眼千里光草以筒殼葉包煨熟搗汁滴入目中經驗良方

藤黃藥海
【校正】移入此部

【釋名】樹名海藤一收之謂之沙黃就樹采者輕妙謂之臘黃今人訛為銅藤花有蕊散落石上彼人臆記云國有畫黃乃樹脂番人以刀斫樹枝滴下次年收之似與郭氏說微不同不知即一物否也

【氣味】酸澀有毒

【主治】蚰牙蛀齒點之便落李珣

附錄諸藤一十九種

地龍藤拾遺一藏器曰一生天目山繞樹蟠屈如龍故名吳中亦有而小異龍手藤一藏器曰一出安
葉如龍手采無毒主風血羸老腹內腰脚諸冷食不調不作肌膚浸酒服之龍手藤一藏器曰一生嶺南高山形如
益陽去冷氣風痹以醇酒浸近火令溫空心服之取微汗牛領藤一藏器曰一陰乾味甘溫無毒主腹如
內冷腰膝痛弱小便數牛嬭藤一藏器曰一生深山大如樹牛好食之其中有人髮落鬼膊藤一藏器
陽道乏煮汁或浸酒服梨葉子如槌子藤味苦斑珠藤一藏器曰一生山谷中不凋子如珠而斑冬月取
江南林潤邊葉如梨葉子如槌子藤味苦斑珠藤一藏器曰一生山谷中不凋子如珠而斑冬月取
溫無毒浸酒服去風血同葉搗傳腫腫苦斑珠藤一藏器曰一生山谷中不凋子如珠而斑冬月取
王藤一藏器曰一生嶺南山谷冬月不凋味苦萬一藤一藏器曰一生嶺南蔓如傅小豆一曼遊藤一藏
人謂之沈藟藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽治癩百丈青一藏器曰一生江南林澤藤蔓紫
人謂之沈藟藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽治癩百丈青一藏器曰一生江南林澤藤蔓紫

諸毒物。天行瘴癘疫毒。並煮汁。溫藤。一藏器曰。一生江南山谷。着樹不凋。莖藍藤。一藏器曰。一生新羅。服亦生。搗汁。服其根。令人下痢。溫藤。味甘。溫無毒。浸酒服。主風血積冷。藍藤。根如細辛。味辛。溫。無毒。主冷氣。瓜藤。宋圖經。一頌曰。一生施州。四時有。葉無花。採皮。無時。味甘。涼。無毒。主。欬嗽。煮汁。服。瓜藤。諸熱毒。惡瘡。同刺。豬者。洗去粗皮。焙乾。等分。搗羅。用甘草。水調。貼之。金椽藤。一頌曰。州。四時有。葉無花。採皮。無時。味甘。涼。無毒。主。根。馬接。脚。同洗。去粗皮。焙乾。等分。為末。酒服。二錢。無所忌。含春藤。冬。夏。常。青。採。葉。治。諸。風。有。效。獨。用。藤。一頌曰。一生施州。四時有。葉無花。採皮。無時。味甘。涼。無毒。主。野豬藤。一頌曰。一生施州。四時有。葉無花。採皮。無時。味甘。涼。無毒。主。效。野豬藤。一頌曰。一生施州。四時有。葉無花。採皮。無時。味甘。涼。無毒。主。人。採。葉。味。甘。涼。無。毒。主。一切。骨。路。支。拾。遺。一。藏。器。曰。一。味。辛。平。無。毒。主。上。氣。浮。腫。水。上。四。時。有。惡。瘡。斂。瘡。口。焙。研。溫。水。調。貼。骨。路。支。拾。遺。一。藏。器。曰。一。味。辛。平。無。毒。主。上。氣。浮。腫。水。上。四。時。有。之。名。飛。藤。○。此。條。原。附。錄。紫。萬。一。藤。生。嶺。南。藤。蔓。如。小。豆。亦。名。萬。吉。主。治。戲。之。後。鈔。書。遺。落。附。于。此。也。

卷十九

草之八 水草類二十三種

澤瀉 本經 酸惡附

薺草 唐本

羊蹄 本經

酸模 日華 舌 牛

龍舌草 綱目

菖蒲 本經

白菖 別錄

香蒲 蒲黃 本經

菰 別錄

苦草 綱目

水萍 本經

蘋 吳普

萍蓬草 拾遺 水粟

荇菜 唐本

蓴

別錄 水藻 綱目

海藻 本經

海藻 拾遺

海帶 嘉祐

昆布 別錄

越王餘算 拾遺 砂 附

石帆

日華

水松 綱目

【發明】景治雜病心下有支飲苦胃有澤瀉入腎經治小便淋瀝或瀉汗無此疾服之令澤瀉目育知

為最要藥一澤瀉之功長於行水除溼之聖藥入腎經治小便淋瀝或瀉汗無此疾服之令澤瀉目育知

宗爽曰行水之功長於行水除溼之聖藥入腎經治小便淋瀝或瀉汗無此疾服之令澤瀉目育知

其長於行水之功長於行水除溼之聖藥入腎經治小便淋瀝或瀉汗無此疾服之令澤瀉目育知

多腎氣焉得復實今人止洩精多不敢用之仲景行去其水也凡服者亦不過引桂附等小便多者小便既

他意一好古曰本經云久服明目何也冠宗爽之說王好古味鹹能瀉伏水之功長於行水除溼之聖藥入腎經治小便淋瀝或瀉汗無此疾服之令澤瀉目育知

故也瀉伏水之功長於行水除溼之聖藥入腎經治小便淋瀝或瀉汗無此疾服之令澤瀉目育知

丸以地黃為君餘藥佐之非補血藥皆不待澤瀉引而後至也地黃丸則亦不能瀉矣

邪養五臟益氣力起陰補虛損五勞七傷而後至也地黃丸則亦不能瀉矣

時珍曰一澤瀉氣平味甘而淡能滲洩氣味俱薄所以瀉腎從子諸藥羣衆之中則亦不能瀉矣

鳴耳澤瀉之功若久服則熱亦隨去而土氣不升真陰潛耗安得不目昏耶仲景地黃丸用茯苓澤瀉者乃

取其瀉之功若久服則熱亦隨去而土氣不升真陰潛耗安得不目昏耶仲景地黃丸用茯苓澤瀉者乃

關一闔此乃玄妙后世不知此理專一子補藥必兼瀉邪去則偏勝之害也

【正誤】一弘景曰一仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上神農書列澤瀉于上品復云久服

輕身面生光能行水上與衛瀉行水瀉腎久服且身輕日行五百里走水上一名澤芝陶

蘇皆以為信然愚竊疑之澤瀉行水瀉腎久服且身輕日行五百里走水上一名澤芝陶

【附方】新舊一酒風汗出下藥水溼腫脹每服三錢茯苓湯下保命集丸暑霍亂小便不利頭運引

白朮白茯苓各三錢水一盞支飲苦胃仲景澤瀉湯用澤瀉五兩白朮二兩水二升煮一升分服

取五合二汁分再服病腎臟風瘡空瀉卓英下五丸至二蜜丸如梧子大瘡後怪症口鼻散凝如

蓋色瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

煎澤瀉湯十日飲三盡連服五日愈夏子益奇疾方

葉【氣味】鹹平無毒。

【主治】大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身別錄壯水臟通血脈大明

實【氣味】甘平無毒。

【主治】風痹消渴益腎氣強陰補不足除邪溼久服面生光令人無子別錄

【發明】時珍曰別錄言澤瀉葉及實強陰氣久服令人無子而日華子言澤瀉僅生補女人血海下焦溼熱邪垢邪氣既去陰強海淨謂之有子可也若久服則腎氣大洩血海反寒謂之無子可也所以讀書不可執一

【附錄】酸惡別錄有名未用曰主惡瘡去白蟲生水旁狀如澤瀉

薺草唐本草

【釋名】薺菜恭薺菜

【集解】恭曰薺菜所在有之生水旁葉似澤瀉而小花青白色亦堪蒸喫江南人用蒸魚食甚美五六月採莖暴乾用

【氣味】甘寒無毒

【主治】暴熱喘息小兒丹腫恭

羊蹄本經下品

【釋名】蓄經秃菜弘敗毒菜綱牛舌菜同羊蹄大黃庚辛鬼目本經東方宿同連蟲陸同水黃芹俗子名

金蕎麥一弘景曰今人呼為禿菜即著字音訛也一時珍曰羊蹄以根名牛舌以葉形名禿菜以

藤而莖赤亦可淪為茹滑矣鄭樵通志指薺為爾雅之非及黃者誤矣金蕎麥以相指薺

【集解】一別錄曰羊蹄生陳留川澤一保界曰所在有之生下溼地春生苗高者三四尺葉狹長

曰一葉如菜中菠薐但無歧而色差青白葉厚花與子亦相似葉可潔擦礪石子名金蕎麥燒煉家用

以制鉛汞一時珍曰近水及溼地極多葉長尺餘似牛舌之形不似菠薐入夏起薹開花結子花葉

一色夏至即枯秋深即生凌冬不死根長近尺赤黃色如大黃胡蘿蔔形

根【氣味】苦寒無毒一恭曰辛苦有小毒一時珍

【主治】頭禿疥癬除熱女子陰蝕經本浸淫疽痔殺蟲別錄療蠱毒藥治癬殺一切蟲醋磨貼腫毒大擣汁

二三匙入水半盞煎之空腹溫服治產後風秘殊驗宗

【發明】一震亨曰羊蹄根屬水走血分一頌曰新采者磨醋塗癬速效亦煎作丸服采根不限多

甘草煎酒下三二一丸日二三服

【附方】新七大便卒結羊蹄根一分溫服聖惠方腸風下血以無灰酒淬之連皮者薑各半盞同炒赤

類喉痹不語羊蹄獨根者勿拭風外及婦塗之千金方面上紫塊取汁穿山甲十片燒存性川椒末

五錢生薑四兩取汁和研生絹包搽如乾入癩瘍風厥羊蹄草根于鐵上磨好醋旋刮塗汗斑癩

風起羊蹄根以布包藥著力擦之暖臥取汗即愈也乃鹽山劉氏方比用硫黃者更妙蘭氏經驗方

風白屑羊蹄草根同羊膻汁頭上白禿獨根羊蹄勿見婦女雞犬風日以陳醋研癬久不瘥簡要用

羊蹄根存絞汁入輕粉少許和如膏塗之三五次即愈○永類方治癬經年者敗毒菜根獨生者即羊

蹄根搗三錢入川百藥煎二錢白梅肉搗勻以井華水一盞濾汁澄清天明空心服之不宜食熱物其

瘡破擦之三次即愈○千金方治細癬用羊蹄根五升漏溜溼癬浸淫日廣根搗和大醋洗淨塗上

葉氣味甘滑寒無毒

【主治】小兒疳蟲殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒作菜多食滑大腸大明一時珍曰一胡夷鮭作菜止癢不

宜多食令人下氣既連根爛蒸一盤食治腸痔瀉血甚效時珍

【附方】一縣癰舌腫咽生瘰肉羊蹄草煮汁

實氣味苦澇平無毒

【主治】赤白雜痢恭婦人血氣時珍

洗水日

矣服之山羊蹄綱山大黃拾菴蕪爾酸母綱備同當藥一時珍曰一菴蕪乃酸模之音轉酸模又酸母

根修治一歌曰一一種極似羊蹄而味酸呼為酸模亦瘰癧也一大明曰一所在有之生山岡上狀

金蕎麥一弘景曰英爾雅須殭燕郭璞注云似羊蹄而稍細味酸可食一名蔞也一時珍曰一
藤而莖赤亦可一寒無毒一葉酸根微苦一
為爾雅之藟一

【集解】一暴熱腹脹生搗汁服當下利殺皮膚小蟲藏器治疥弘景療痢乃佳保昇去汗斑同紫萍搗擦數日即
以沒時珍

【附方】一新瘰疽毒瘡肉中忽生黯子如粟豆大者如梅李或赤或黑或青或白其中有核核有深根應
其長也一內服葵根汁一其毒自愈千金方

【附錄】牛舌實一別錄有名未用曰一味鹹溫無毒主輕身益氣生水中澤旁大葉長尺五月采實一
呼羊蹄為牛舌菜恐羊蹄是根也一是臙舌一五月采之一弘景曰一生小水中今人五月五日采乾以
其實否則一是羊蹄之生水中者也一是臙舌一五月采之一弘景曰一生小水中今人五月五日采乾以
治霍亂一甚良一

龍舌草綱目

【集解】一時珍曰一龍舌生南方池澤湖泊中葉如大葉莖菜及茱苳狀根生水底抽莖出
水開白花根似胡蘿蔔根而香杵汁能與鵝鴨卵方家用煮丹砂煨白礬制三黃一

【氣味】甘鹹寒無毒

【主治】癰疽湯火灼傷搗塗之時珍

【附方】一新乳癰腫毒龍舌草忍冬藤研爛和傳之多能鄙事一

菖蒲上品

【釋名】昌陽。別錄：堯韭。水劍草。時珍曰：菖蒲乃蒲類之昌盛者。故曰菖蒲。又呂氏春秋云：冬至後氣為菖蒲。故曰堯韭。方士隱為水劍。因葉形也。

【集解】乾。別錄曰：菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道。一寸九節者良。露根不可用。五月十二月采。根者名昌陽。不堪服食。真菖蒲葉有脊一。如劍刃。四月五月亦作小盤花也。東間溪澤又有名溪蓀者。根形氣色極似石上菖蒲。而葉正也。蒲無脊。俗人多呼此為石上菖蒲。者謬矣。此止主欬逆。蚤虱不入。服食用詩詠多云：蘭蓀而茁。謂此也。蒲戎州大佳。春生青葉。長二尺許。其葉一寸九節者。狀如劍。無花。實月采。一頌曰：虛處有之。池州戎州大佳。春生青葉。長二尺許。其葉一寸九節者。狀如劍。無花。實

以初虛軟。曝乾。方實折之。中心色微赤。嚼之。辛香少。津人多植於乾燥砂石土中。臘月移之。尤易活。蜀蠻人常將隨行。以治卒患心痛。其生蠻谷中者。尤佳。人家移種者。亦堪入藥。今藥肆所貨。多以二種。相雜。尤難辨也。一承曰：今陽美山中。生水石間者。其葉逆水而生。根鬚絡石。略無少泥土。根極細。一寸不啻九節。入藥極佳。二浙人家。以瓦石器種之。且暮易水。則茂。水濁及有泥滓。則萎。近方多用石菖蒲。必凡五類。生於池澤。蒲葉肥。根高。二三尺者。泥菖蒲。白菖也。生於溪澗。蒲葉瘦。根高二三尺者。曰菖蒲。必凡五類。生於池澤。蒲葉肥。根高。二三尺者。泥菖蒲。白菖也。生於溪澗。蒲葉瘦。根高二三尺者。

水菖蒲。深莖也。生於水石之間。葉如劍。柄粗。瘦者亦節高。尺餘者。則根長。二三分。葉長寸許。謂之錢蒲。是洗愈。窮愈。細高四五寸。葉如韭。根如匙。柄粗。瘦者亦節高。尺餘者。則根長。二三分。葉長寸許。謂之錢蒲。是節抱。朴子言。服食以一種。石菖蒲。餘皆不堪。此草新舊相代。四時常青。羅浮山記。言山中菖蒲。一寸成穗。而昔人言菖蒲。難得一見。花非無也。應劭善蘇頌言。無花實。然今菖蒲。二三月間。抽莖開細。黃花成穗。風俗通云。菖蒲。放花。人得食之。長年是矣。

【修治】節。一曰：凡使勿用泥。菖夏二件。如竹根。鞭形黑氣。穢味腥。惟石上生者。根條嫩黃。緊乾。節。一曰：凡使勿用泥。菖夏二件。如竹根。鞭形黑氣。穢味腥。惟石上生者。根條嫩黃。緊乾。

到用一時珍曰一服食須如上
法制若常用但去毛微炒耳

【氣味】辛溫無毒一權曰一苦辛平一之才曰一秦皮秦尤為之使惡地
膽麻黃一大明曰一忌飴糖羊肉勿犯鐵器令人吐逆

【主治】風寒溼痹效逆上氣開心孔補五臟通九竅明目耳出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利久

服輕身不忘不迷惑延年益心智高志不老一四肢溼痹不得屈伸小兒溫瘡身積熱不解可作浴湯

別錄治耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲惡瘡疥癩一除風下氣丈夫水臟女人血海冷敗多忘除煩悶止心

腹痛霍亂轉筋及耳痛者作末炒乘熱裹罽甚驗一明心積伏梁一好古治中惡卒死客忤癩癩下血崩中安

胎漏散癰腫擣汁服解巴豆大戟毒一時珍

【發明】亦將隨行一古方有單服菖蒲法蜀人治心腹冷氣擣痛者取一二寸搗碎同吳茱萸煎飲之

常嚼菖蒲飲水問其故云服之無腹痛之疾高皇御製一是矣道藏一菖蒲氣溫味辛乃手少陰足厥陰之

藥心氣不足者用之虛則補其母也肝苦急以辛補之是矣道藏一菖蒲氣溫味辛乃手少陰足厥陰之

其要暴乾擣篩以糯米粥和勻更入熱蜜搜和丸如梧子大一稀葛益盛置當風處令乾每旦酒飲任去

皮切暴乾擣篩以糯米粥和勻更入熱蜜搜和丸如梧子大一稀葛益盛置當風處令乾每旦酒飲任去

以五德配五行更服三十九丸服至一月消食二月痰除服至五年骨體充顏澤不遂一五勞七傷齒血補腦堅

瘦病長精神五臟神六腑開胃口黃根能治一切諸風手足頑痺充顏澤不遂一五勞七傷齒血補腦堅

得道至今廟前猶生菖蒲鄭魚會原等皆以酒服此得道也敬母中風服之一年而百病愈寇天行時疾瘴

上得道至今廟前猶生菖蒲鄭魚會原等皆以酒服此得道也敬母中風服之一年而百病愈寇天行時疾瘴

收煙得無害目之患或置星露之下且取葉尖露水洗目大能視久則白雲見星端午日以酒服尤

妙蘇東坡云凡草生石上必須微土以附其根惟石菖蒲澗去泥土置盆中可數十年不枯
節葉堅瘦根鬚連絡著然於几案間久更可喜其延年終身之功既非昌陽可比至于忍寒淡泊不待
泥土而生又豈昌陽所能彷彿哉一楊士瀛曰下痢噤口雖是脾虛亦熱氣閉隔心胸所致俗用木
香失之溫用山藥失之閉惟參苓白朮散加石菖蒲梗米飲調下可用參苓石蓮肉少入菖蒲服胸次
一開自
然思食

【附方】舊九新服食法甲子日取菖蒲一寸九節者陰乾百日為末每酒服健忘益智七月七日取
寸七飲酒不醉好事者服而驗三十六風解即清酒也懸浸之密封一百日視之如菜綠色以一斗熱
之入服聰明忘鐵器者服千金方

黍米飲中禹神仙經取癩癩風疾九節菖蒲不聞雞犬聲者去毛木白搗末以黑豬心尸厥斃死尸
出日飲死脈猶動聽其耳目中如微語聲未吹鼻中桂末納舌下并菖蒲根汁灌之照但痛齧其卒
之病卒死脈猶動聽其耳目中如微語聲未吹鼻中桂末納舌下并菖蒲根汁灌之照但痛齧其卒
暈及足拇趾甲際唾其面即聽仍以菖蒲末吹鼻中桂末納舌下并菖蒲根汁灌之照但痛齧其卒
中客忤立止菖蒲根搗汁含之除一切惡加雄黃少許菖蒲瀆酒飲之或喉痺腫痛菖蒲根嚼汁燒鐵秤錘卒
霍亂腹痛生菖蒲到四兩水搗諸積鼓脹炒食積氣積血積不用以布袋盛搗去殼末為末醋糊丸梧子
大每服三五丸溫白湯下治風脹肺損吐血新節菖蒲末白麩等分每服三錢解一切毒石菖蒲白
尤妙或入香附末二錢奇效方

末新汲水下赤白帶下更以菖蒲破故紙等分炒為末每服二錢胎動半產卒動不安或腰痛胎轉搶心
產並以菖蒲根搗汁產後崩中下血不止菖蒲食前溫服千金方取一耳卒聾閉菖蒲根一寸巴豆一
一升服之千金產後崩中下血不止菖蒲食前溫服千金方取一耳卒聾閉菖蒲根一寸巴豆一
用巴豆用麻仁日一換一方不病後耳聾生菖蒲汁滴入耳之即愈妙聖濟錄枕諸般赤眼雲翳
作菖蒲日點之效聖濟錄眼險挑鍼研傳萬壽域聖方飛絲入目左鼻百發百中左目危氏得效方

瘡不瘳夜二瘡末油調傳之日三癰疽發背生莖蒲搗貼之瘡乾者為末露岐便毒生莖蒲根搗傳之熱

毒溼瘡日乾為末布席上臥之仍以衣被覆之既不黏衣又復得睡不五七日其瘡如失後以莖蒲三斗

本神驗風癬有蟲絕酒末五斤酒漬釜中蒸之使味出先陰汗溼癢日搽二三次濟急仙方

葉【主治】洗疥大風瘡時

白莖別錄有未用

【釋名】水莖蒲別錄水宿莖蒲別錄昌陽拾溪蓀拾蘭蓀弘景一時珍曰此即今池澤所生莖蒲葉無

為菹食謂之昌本亦曰昌歌文王好食之其生溪澗者名溪蓀

【集解】一別錄曰白莖十月采一藏器曰一即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼為莖蒲與石

中心無脊其根乾後輕虛多津不堪入藥一時珍曰此有二種一種根大而肥白節疎者白莖也俗

謂之泥莖蒲一種根瘦而赤節稍密者溪蓀也俗謂之石莖蒲葉俱無劍脊溪蓀氣味勝似白莖並可

殺蟲不堪服食

【氣味】甘無毒一別錄曰一甘辛溫一制雄黃雌黃砒石

【主治】食諸蟲別錄主風溼欬逆去蟲斷蚤蠹弘景研末油調塗疥癩蘇頌

香蒲本經上品蒲黃本經上品【釋名】甘蒲蘇恭醮石吳普花上黃粉名蒲黃一恭曰一香蒲即甘蒲可作薦者春初生取白為菹亦堪蒸

【集解】之。以秦州者為良。春初生。南海池澤。蒲黃生。河東池澤。四月采之。頌曰。一香蒲。蒲黃。苗也。處處有之。甘肥。又以醋浸。如蒲筍。亦曰蒲蓼。今人罕有食之者。至夏抽梗。於叢葉中。花抱梗端。如武士。棒杵。故俚俗謂之蒲筍。大矣。蒲蓼。謂之蒲葇。即花中蕊。屑也。細若金粉。當欲開時。便取之。市廛。以蜜搜作果食。貨賣。一時珍曰。蒲蓼。生水際。似莞。而覆有脊。而柔。二三月苗。采其嫩根。論過作餅。一宿可食。亦可煤食。煮食。及曬乾磨粉。作飲食。詩云。其藎伊何。惟筍及蒲。是矣。八九月收。葉以為席。亦可作扇。而溫。

【正誤】弘景曰。一香蒲。方藥不復用。人無采者。南海人亦不復識。江南貢菁茅。一名香茅。以供宗廟。燕麥。蕭草。野俗皆識。都非香蒲類也。

蒲蕪一名蒲筍。食物。蒲兒根。野菜。

【氣味】甘平無毒。曰。時珍。寒。

【主治】五臟心下邪氣。口中爛臭。堅齒明目。聰耳。久服輕身耐老。本經。去熱燥利小便。原。生。咳止消渴。汪。

補中益氣和血脈。正。擣汁服。治妊婦勞熱煩躁。胎動下血。時珍。出產乳。

【附方】二。妬乳乳癰。蒲黃草根。搗封之。并煎汁。熱毒下痢。蒲根二兩。粟米二合。水煎。飲及食之。皆股座實。

蒲黃。本經上品。修治。一。數日。一。凡使勿用。松黃并黃蒿。其二件全似。只是味阻及吐人。真蒲黃須隔三重。焙令色黃。燕半日。卻再焙乾用之。妙。大明曰。一破血消腫者。生用之。補血止血。者須炒用。

【氣味】甘平無毒。

【主治】心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙本經治痢血鼻衄吐血尿血瀉血利水道通經絡止女子崩中藏婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊婦下血墜胎血運血癥兒枕急

痛顛撲血悶排膿瘡癩遊風腫毒下乳汁止洩精大明涼血活血止心腹諸痛時珍

【發明】弘景曰蒲黃即蒲葢花上黃粉也甚療血仙經亦用之宗爽曰一汗人初得羅去滓以水調為膏擊為塊人多食之以解心臆虛熱小兒尤嗜之過月則燥色味皆淡須蜜水和不可

多食令人自利極能虛人時珍曰蒲黃手足厥陰血分藥也故能治血治痛生則能行熱則能止

與五靈脂同用能治一切心腹諸痛詳見食部寒號蟲下按許叔微本事方云有士人妻舌忽脹滿口不能出聲一老叟教以蒲黃類摻比曉乃愈又芝蔴方云宋度宗欲賞花一夜忽舌腫滿口蔡御醫用

蒲黃乾薑末等分乾捺而愈據此二說則蒲黃之涼血活血可證矣蓋舌乃心之外候而手厥陰相火乃心之臣使得乾薑是陰陽相濟也

【附方】新舊十四舌脹滿口上方見重舌生瘡蒲黃末傅之不過肺熱衄血蒲黃青黛各一錢新汲水服之

黃汁調下簡便單方吐血唾血蒲黃末二兩每日溫酒或冷老幼吐血蒲黃末每服半錢生油黃汁調下量小

便出血上方同小便轉胞致地敷次取通腰腎令頭金瘡出血酒灌下蒲黃危氏方瘀血內漏蒲黃末二兩

水調下服盡腸痔出血蒲黃末三服寸匕水服小兒爛痔蒲黃空溫酒服上方脫肛不收蒲黃和豬脂傅

母秘胎動欲產日月未足者蒲黃二錢產婦催生蒲黃地龍洗焙陳橘皮等分為末另收臨三五度方一

胞衣不下蒲黃二錢井水服集效方產後下血羸瘦迫死蒲黃二兩水二產後血瘀蒲黃三兩水三煎兒枕血

痕飲服蒲黃三錢米產後煩悶水服極良產後墜傷撲損心溫酒服三錢塞上方關節疼痛蒲黃八

子一兩。爲末。每服一錢。陰下溼癢。蒲黃末。傳三四。時耳出膿。蒲黃末。聖惠。口耳大紐。蒲黃。阿膠。各半。兩。涼水下。日一。肘後方。陰下溼癢。度。遠。千金方。時耳出膿。蒲黃末。聖惠。口耳大紐。蒲黃。阿膠。各半。兩。地黃汁一合。煎至六分。溫服。急耳中出血。蒲黃炒黑研末。以帛繫兩乳。止乃已。聖惠方。耳中出血。蒲黃炒黑研末。

萍。蒲黃中篩出赤。萍。蒲黃名曰蒲萼也。

【主治】炒用。澀腸。止瀉。血痢。妙。大明。

菰別錄下品。

【釋名】菱草。說文。蔣草。一。時珍曰。一。按許氏說文。菰本作菰。從瓜。諧聲也。有米謂之彫菰。

【集解】菰。如藕狀。似小兒臂。而白軟。中有黑脈。堪啖。者名菰首也。一。藏器曰。湖陂澤中。皆有之。生水中。灰如墨者。名烏鬘。人亦食之。晉張翰思吳中菰菜。即此也。又謂之菱。白。菰根。熱。皆可啖。甜。美。其中心。如小兒臂者。名菰手。作菰首者。非矣。爾雅云。出陸。蔬。註云。生菰草中。狀似土菌。江東人。啖之。甜。滑。即此也。故南方人。至今謂菰爲菰。亦緣此義。其根。亦如蘆。根。冷。利。更甚。二。浙下。澤。處。菰。草。最。多。其。根。相。結。而。生。也。久則并土。浮於水上。彼人謂之菰葑。刈去其葉。便可耕。藉。又名菰田。其苗。有莖。梗者。謂之菰蔣。草。至秋。結實。乃彫。胡米也。歲饑。人以當糧。一。宗爽曰。一。菰。乃蒲類。河朔邊人。止以飼馬。作薦。八月。開花。如葦。結。青子。合粟爲粥。食甚。濟飢。杜甫。所謂。波漂。菰米。沉雲。黑者。是也。

菰筍。一名菱筍。用。菱白。經。菰菜。同。

【氣味】甘。冷。滑。無毒。一。洗曰。一。滑中。不可多食。一。頌曰。一。菰之種類。皆

【主治】利五臟邪氣。酒皸面赤。白癩。癰瘍。目赤熱毒。風氣。卒心痛。可鹽醋煮食之。孟。去煩熱。止渴。除目

黃利大小便止熱痢雜鯽魚為羹食開胃口解酒毒壓丹石毒發藏器

菰手一名菰菜用日麥白志通麥粃名俗蘧蔬音疆

【氣味】甘冷滑無毒大明曰微毒洗曰性滑發冷氣令人下魚寒傷陽道禁蜜食發痼疾服巴豆人不可食

【主治】心胸中浮熱風氣滋人齒洗孟煮食止渴及小兒水痢藏器

菰根【氣味】甘大寒無毒頌曰菰根亦如蘆根冷利更甚

【主治】腸胃痼熱消渴止小便利擣汁飲之別錄燒灰和雞子白塗火燒瘡藏器

【附方】二小兒風瘡久不愈者用菰蔞節燒研傳之子母祕錄毒蛇傷之菰蔞草根燒灰傳

葉【主治】利五臟大明

菰米見穀部

苦草綱目

【集解】一時珍曰生湖澤中長二三尺狀如茅蒲之類

【主治】婦人白帶煎湯服又主好嗜乾茶不已面黃無力為末和炒脂麻不時乾嚼之時珍

水萍本經中品

【集解】一別錄曰水萍生雷澤池澤三月采暴乾弘景曰此是水中大萍非今浮萍子藥對云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得乃斯實也藏器曰水萍有三種大者

曰蘋。葉圓闊寸許。小萍子是溝渠間者。本經云。萍。應是小者。一頌曰。一爾雅云。萍。萍。其大者。蘇。蘇。有。三。種。大。者。曰。蘋。中。者。曰。荇。小。者。即。水。上。浮。萍。今。醫。家。鮮。用。大。蘋。惟。用。浮。萍。一。時。珍。曰。一。本。草。所。用。水。萍。乃。小。浮。萍。非。大。蘋。也。陶。蘇。俱。以。大。蘋。註。之。誤。矣。萍。之。與。蘋。首。雖。相。近。字。卻。不。同。形。亦。迥。別。今。蓋。正。之。互。見。蘋。下。浮。萍。處。處。池。澤。止。水。中。甚。多。季。春。始。生。或。云。楊。花。所。化。一。葉。經。宿。即。生。數。葉。葉。下。有。微。鬚。即。其。根。也。一。種。背。面。皆。綠。者。一。種。面。背。紫。赤。若。血。者。謂。之。紫。萍。入。藥。為。良。七。月。采。之。淮。南。萬。舉。術。云。老。血。化。為。紫。萍。恐。自。有。此。種。不。盡。然。也。小。雅。呦。呦。鹿。鳴。食。野。之。萍。者。乃。蒿。屬。陸。佃。指。為。萍。誤。矣。

【修治】竹篩攤曬下置水一盆映之即易乾也。

【氣味】辛寒無毒。別錄。

【主治】暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮止消渴久服輕身。本經。下氣以沐浴生毛髮。別錄。治熱毒風熱熱狂。癩腫毒湯火傷風癰。大。擣汁服。主水腫利小便為末酒服方寸匕。治人中毒為膏傅面野。藏。主風濕麻。

痹脚氣打撲傷損目赤翳膜口舌生瘡吐血衄血癩風丹毒。時。

【發明】一震亨曰。一浮萍發汗勝於麻黃。一頌曰。俗醫用治時行熱病亦甚發汗甚有功。其方用浮萍一兩四月十五日采之麻黃根節桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物搗細篩每服一錢以水一中盞生薑半分煎至六分。和滓熱服汗出乃瘥。又治惡疾癘瘡遍身者。濃煮汁浴。牛日。多效。此方甚奇。古也。一詩。無能曉者。真。人。林。靈。素。逐。字。辨。譯。乃。是。治。中。風。方。名。去。風。丹。也。詩。云。天。生。靈。草。得。石。碑。梵。書。大。經。一。浮。萍。其。性。輕。浮。入。肺。經。達。皮。膚。所。以。能。發。揚。邪。汗。也。世。傳。宋。時。東。京。開。河。掘。無。根。棘。不。在。山。間。不。在。岸。始。因。飛。絮。逐。東。風。沉。梗。青。靛。水。面。神。仙。一。味。去。沉。疴。采。時。須。在。七。月。半。選。甚。難。風。與。大。風。些。小。微。風。都。不。算。豆。淋。酒。化。服。三。九。鐵。鑊。頭。上。也。出。汗。其。法。以。紫。色。浮。萍。曬。乾。為。細。末。煉。蜜。和。丸。彈。子。大。每。服。一。粒。以。豆。淋。酒。化。服。左。癱。右。瘓。三。十。六。種。風。偏。正。頭。風。口。眼。喎。斜。大。風。癩。風。一。切。無。名。風。及。脚。氣。并。打。撲。傷。折。及。胎。孕。有。傷。服。過。百。粒。即。為。全。人。此。方。後。人。易。名。紫。萍。一。粒。丹。

【附方】舊七新。夾驚傷寒。紫背浮萍一錢。犀角屑半錢。釣藤鈎三七箇。為末。每消渴飲水。浮萍搗汁服。

蘋 吳普本草

【釋名】萍菜。拾遺四葉菜。唐田字草。時珍曰：蘋本作費，左傳蘋蘩蕰藻之菜，可薦於鬼神，可羞於王。

四葉菜田字草破銅錢皆象形也。諸家本草皆以蘋註水萍，蓋由蘋萍二字音相近也。按

【集解】一弘景曰：一水萍中一大萍五月有花白色非滿渠所生之萍乃楚王渡江所得即斯實也。一乾之

之○又方用乾浮萍栝樓根等分爲末，人乳汁和丸。小便不利，勝脫水氣，流滯浮萍，日乾爲末，水氣洪腫，寸匕，白湯下。日乾爲末，聖惠方：霍亂心煩，每服五錢，入蘆白四寸，酒煎，溫服。聖惠方：吐血不止，紫背浮萍，焙牛兩，黃芪炙二錢，牛爲末，鼻衄不止，浮萍末吹之。中水毒病，手足指冷，至膝，肘即是。止，每服一錢，薑蜜水調下。聖濟總錄：爲末，鼻衄不止，浮萍末吹之。中水毒病，手足指冷，至膝，肘即是。比良姚僧大腸脫肛，乾貼之，用紫浮萍爲末，身上虛癢，浮萍煎末，湯調下。黃芪一錢，同四風熱癰瘰。坦集驗方：一勞子酒煮曬乾，炒各一兩，爲末，風熱丹毒，浮萍搗汁，通塗汗斑癩風。每薄荷湯服一錢，日二次，古今錄驗：未風熱丹毒，浮萍搗汁，通塗汗斑癩風。已二錢亦可，袖珍方：少年面皯，已一兩，煎浮萍汁，洗之，仍以萍於痰審上熱，擦日三五次，物雖微末，其功甚大，不可粉萍面野，溝渠小萍，爲末，日大風癘疾，得見日，每服三錢，食前溫酒下，常持觀音聖號。小看普濟方：七月七日，取紫背浮萍，日乾爲末，入好斑瘡入目，浮萍陰乾，爲末，以生羊子。消風散：五兩，每服五錢，水煎，類飲，仍以煎湯洗之。十許，研爛，入片腦少許，毒腫初起，水中萍子，草搗。爛絞汁，調服，甚者不過一服，已弩肉攀睛，青萍上效。研爛，入片腦少許，毒腫初起，水中萍子，草搗。傷者，十服見效。危氏得效方：毒腫初起，水中萍子，草搗。背初起，腫赤熱，浮萍搗和雞楊梅瘡癬，水萍煎汁，浸洗。半日，燒煙去蚊，用之。孫真人方：乾。

藥下有一種大者曰藥中者曰荇葉皆相似而圃其小者即水上浮萍也。按爾雅曰：萍，菜圓，關寸許。曰：藥，又詩云：以采藥于澗之濱。陸機注云：其粗大者謂之藥，小者為萍。季春始生，可慘蒸為茹。又可苦酒淹之。按酒今醫家少用，此藥惟用小平耳。時珍曰：藥乃四葉菜也，葉浮水面，根連水底。其莖細於菴荇，其葉大如指頂，而青背紫，有細紋，頗似馬蹄。決明之藥，四葉合成，中拆十字，夏秋開小白花，故稱白藥。其葉攢簇如萍，故爾雅謂大者如藥也。呂氏春秋云：菜之美者，有崑崙之藥，即此。韓詩外傳謂浮者為蕒，沉者為蕒。陶弘景謂楚王所得者為蕒，黃花者為蕒，皆無一定之言。蓋未深加體審，惟據紙上猜度而已。時珍謂四葉菜為蕒，弘景謂楚王所得者為蕒，皆無一定之言。蓋未深加體審，惟據紙上猜度而已。其花並有黃白二色，葉徑四五寸，如小荷葉，而黃花結實如馬蹄者，蕒也。楚王所得萍，蓬草也。似蕒而稍尖長者，乃此萍之實也。四葉合成一葉，如陸田生字者，多在稻田之處，其自然明白，又項氏言白藥生水中，得萍實，乃此按今之田字草有水陸二種，如陸田生字者，多在稻田之處，其自然明白，又項氏言白藥生水中，得萍實，乃此三寸，不可食。方士取以煨硫結砂，煮汞，謂之水田。霜項氏所謂青藥，蓋即此也。或以青藥為水草，誤矣。

【氣味】甘寒滑無毒。

【主治】暴熱下水氣，利小便，癰癤塗熱瘡，搗汁飲，治蛇傷毒入腹內，曝乾，栝樓等分為末，人乳和丸服。

止消渴，藏食之已勞。山海經

萍蓬草拾遺

【釋名】水粟。綱目：水栗子。時珍曰：陳藏器拾遺萍蓬草，即今水粟也。其子如粟，如。

【集解】穀。時珍曰：萍蓬草生南方池澤，葉大如荇花，亦黃，未開時狀如算袋，其根如藕，飢年可以當。

花結實狀如角黍，長二寸許，內有細子一包，如粟，粟似荇葉，而大徑四五寸，初生如荷葉，六七月開黃根大如栗，亦如雞頭子，根餘年人亦食之，作藕香味，如栗子，昔夢王渡江得萍實，大如斗，赤如日，食之。

甜如蜜者。蓋此類也。若水萍安得有實耶。三四月采莖葉取汁煮。確黃能拒火。又段公路北戶錄有睡蓮。亦此類也。其葉如荷而大。其花布葉數重。當夏晝開。花夜縮入水。晝復出也。

子【氣味】甘澀平無毒。

【主治】助脾厚腸。令人不飢。時珍。

根【氣味】甘寒無毒。

【主治】煮食補虛益氣力。久食不飢。厚腸胃。藏器。

荇菜唐本草

【釋名】**莢葵**。唐本。水葵。馬融。水鏡草。本草。鬻子菜。野菜。金蓮子。接余。葉荷。則莢葵。當作荷葵。古文通用耳。

或云。莢葵。淮人謂之鬻子菜。江東謂之金蓮子。許氏說文謂之鬻。音懋。楚詞謂之屏風。云。莖葉屏風。文謂之荇。公。鬻。淮人謂之鬻子菜。江東謂之金蓮子。許氏說文謂之鬻。音懋。楚詞謂之屏風。云。莖葉屏風。文謂是矣。

【集解】荇曰。莢葵。即荇菜也。生水中。一頌曰。處處池澤有之。葉似蓴而莖。根甚長。花黃色。郭

赤色。正圓。徑寸餘。浮在水上。根在水底。大類如股。上青下白。可以按酒。用苦酒浸。其白莖肥美。今人食。醫方亦鮮用之。一。時珍曰。一。荇與蓴。一類二種也。並根連水底。葉浮水上。其酒浸。似馬蹄而圓者。蓴也。不云。莢葵。黃花者。是荇菜。白花者。是白蘋。即水鏡草。一種。泡子名水龍。雖有數種。其用一也。其莖葉。辛。玉册。並可伏。似煮砂。制此。以花色。分別。蘋。荇。似亦未確。詳見蘋下。

【正誤】荇曰。荇菜。即荇菜。葉似蓴。根極長。江南人多食之。今云是豬蓴。誤矣。今以春夏細長肥滑者為絲蓴。至冬粗短者為豬蓴。亦呼為長。

龜尊與堯葵殊不相似也。而有名未用類即無堯葵豬尊之名。蓋後人刪去也。一時珍曰：楊慎卮言以四葉菜為蒼者亦非也。四葉菜乃蘋也。

【氣味】甘冷無毒。

【主治】消渴去熱淋利小便。唐本。搗汁服療寒熱。寶搗傳諸腫毒。火丹遊腫。時珍。

【附方】新四一切癰疽。及瘡癤用香絲菜或根。馬蹄草莖或子。即尊也。各取半碗。同苧麻根五寸。去皮。生餘錄。穀道生瘡。苈葉搗爛。綿裹納之。下毒蛇螫傷。牙入肉中痛不可堪者。勿令人知。私以苈葉覆。眼去醫。香絲菜根一錢。牛搗爛。即葉如馬蹄開黃花者。川棟子十五箇。膽礬七分。石決明五錢。阜莢一。方。兩海蝶蛸二錢。各為末。同菜根以水一鍾煎二宿。去滓。一日點數次。七日見效也。孫氏集效。

蓴別錄下品。

【釋名】茆。二音。水葵。詩。露葵。綱。馬蹄草。一。時珍曰。蓴字本作菹。從純。純乃絲名。其莖似之。故也。齊民。淺則莖瘦而葉多。其性逐水而滑。故謂之菹菜。并得葵名。顏之推家訓云。蔡期父諱。菹改菹為露葵。北人不知以絲葵浮之水上。采莖堪啖。花黃白色。子紫色。三月至八月莖細如釵股。黃。味苦體潤。人惟取汁作羹。猶勝雜菜。一。時珍曰。蓴生南方湖澤中。惟吳越人善食之。葉如苈菜而差。圓形似馬蹄。其莖紫色。大如筋。柔滑可羹。夏月開黃花。結實青色。大如棠梨。中有細子。春夏嫩莖未。名葵尊。或作豬尊。言可飼豬也。又訛為瑰尊。龜尊焉。餘見堯葵下。

【集解】赤色。短長隨水。深淺似堯葵。浮之水上。采莖堪啖。花黃白色。子紫色。三月至八月莖細如釵股。黃。味苦體潤。人惟取汁作羹。猶勝雜菜。一。時珍曰。蓴生南方湖澤中。惟吳越人善食之。葉如苈菜而差。圓形似馬蹄。其莖紫色。大如筋。柔滑可羹。夏月開黃花。結實青色。大如棠梨。中有細子。春夏嫩莖未。名葵尊。或作豬尊。言可飼豬也。又訛為瑰尊。龜尊焉。餘見堯葵下。

【氣味】甘寒無毒。損人胃及齒。令人顏色惡。損毛髮。和醋食。令人骨癢。一。李廷飛曰。一多食亦擁氣不下。甚。業者名稚尊。稚者小也。葉稍舒長者名絲尊。其莖如絲也。至秋老則。名葵尊。或作豬尊。言可飼豬也。又訛為瑰尊。龜尊焉。餘見堯葵下。

七月有蟲着上食之令人霍亂。

【主治】消渴熱痺。和鮑魚作羹食。下氣止嘔。多食壓丹石。補大小腸虛氣。不宜過多。治熱疽。厚腸胃。安下焦。逐水。解百藥毒。并蠱氣。

【發明】久弘景曰：「葶性冷而補下氣。雜體魚作羹食。亦逐水。而性滑。服食家不可多用。後脾弱不能磨化。食者多死。予所居近湖。湖中有葶。年中秋疫甚。饑人取葶食之。雖病瘥者亦死。至秋大旱。人多血病。湖中水竭。掘葶食之。闔境無他葶。稱之功於斯見矣。」

【附方】新一切癰疽。爛馬蹄草。即葶菜。春夏用莖。冬月用子。就於根側尋取。搗頭上惡瘡。以黃泥包。豆豉以葶菜汁調傅。數種疔瘡。以酒一碗浸之。去滓。溫服。三服立愈。各等分。搗爛。

水藻綱目。【釋名】文者潔淨。曰藻。乃水草之有。【集解】一頌曰：「藻生水中。處處有之。周南詩云：『于以采藻。』」

【氣味】甘大寒滑無毒。節長數寸。長者二三寸。節即蘆也。二蘆皆可食。入藥。以馬藻為勝。左傳云：「蘆葉蓬茸。如絲。可愛。」

【氣味】甘大寒滑無毒。節長數寸。長者二三寸。節即蘆也。二蘆皆可食。入藥。以馬藻為勝。左傳云：「蘆葉蓬茸。如絲。可愛。」

【氣味】甘大寒滑無毒。節長數寸。長者二三寸。節即蘆也。二蘆皆可食。入藥。以馬藻為勝。左傳云：「蘆葉蓬茸。如絲。可愛。」

【主治】去暴熱熱痢止渴擣汁服之小兒赤白遊癩火焱熱瘡擣爛封之器

【發明】一思邈曰凡天下極冷無過藻菜但有患熱毒腫并丹毒者取渠中藻菜切擣傅之厚三分乾即易其效無比

海藻本經中品

【釋名】藻音單出爾雅別錄作藻落首本經海蘿爾雅

【集解】許大別錄曰海藻生東海池澤七月七日采暴乾弘景曰一尾細黑色用之當浸去鹹味大葉藻生深海中新羅國葉如水藻而大海人以繩繫腰沒水取之五月以後有大魚傷人不可取也爾雅云綸似綸組似組東海有之正為二藻也一頌曰此即水藻生于海中者今登萊諸州有之陶隱居引爾雅綸組昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏器以綸組為二藻陶說似近之

【修治】一數日乾用一伏時日乾用一使須用生烏豆并紫背天葵三件同蒸

【氣味】苦鹹寒無毒散腫潰堅湯海藻甘草兩用之蓋以堅積之病非平和之藥所能取捷必令反眷以成其功也

【主治】瘰癧結氣散頸下硬核痛癰腫癥瘕瘕氣腹中上下雷鳴下十二水腫本經療皮閒積聚暴癩瘡

氣結熱利小便別錄辟百邪鬼魅治氣急心下滿疝氣下墜疼痛卵腫去腹中幽幽作聲甄治奔豚氣脚

氣水氣浮腫宿食不消五膈痰壅李珣

【發明】一元素曰海藻氣味俱厚純陰沉也治瘰癧馬刀諸瘡堅而不潰者經云鹹能軟堅管氣不從外為浮腫隨各引經藥治之腫無不消一成無已曰一鹹味涌泄故海藻之鹹以泄水氣也

【說曰】海藻鹹能潤下寒能洩熱引水故能消癭癰結核陰癘之堅聚而除浮腫脚氣留飲痰氣之滯熱使邪氣自小便出也

【附方】新二海藻酒治癭氣用海藻一斤絹袋盛之以清酒二升浸之春夏二日秋冬三日每服兩合

瘰癧初起海藻一兩黃連二兩為末時時下瘰癧如梅李狀宜連服前方蛇盤瘰癧頭項交接者海過白蠟蠶炒等分為末以白梅泡湯和九梧子大每服六十九米飲下必泄出毒氣危氏得效方

海蘊溫經三拾遺校正自菜部移入此

【釋名】時珍曰一纏亂絲也其葉似之故名

【氣味】鹹寒無毒

【主治】瘰癧結氣在喉間下水藏器主水瘡蘇頌

海帶宋嘉祐

【集解】禹錫曰海帶出東海水中石上似海藻而粗柔韌而長今登州人乾之以束器物醫家用以下水勝於海藻昆布

【氣味】鹹寒無毒

【主治】催生治婦人病及療風下水嘉祐治水病瘰癧功同海藻時珍

昆布別錄中品

【釋名】綸布音關青絲綬也。訛而為昆耳。陶弘景以綸為青苔菜，謂組為昆布。陳藏器又謂綸組是二種藻，不同如此。

【集解】雅云：綸似綸，組似組。東海有之。今青苔菜皆似綸，而昆布亦似組。恐即是也。一藏器曰：昆布生南海，葉如手，大似草葦，紫赤色。其細葉者，海藻也。一珣曰：其草順流而生，出新羅者，葉細黃黑，色如人搓之為索，陰乾，從舶上來中國。一時珍曰：昆布生登萊者，搓如繩，索之狀出閩浙者，大葉似菜，蓋海中諸菜，性味相近，主療一致，雖稍有不同，亦無大異也。

【修治】綱以東流水煮之，從已至亥，待鹹味去，乃曬焙用。

【氣味】鹹寒滑無毒。一權曰：溫有小毒。一酸鹹寒無毒。

【主治】十二種水腫，癭瘤聚結，氣瘰瘡，破積聚，治陰癘腫，含之嚥汁，利水道，去面腫，治惡瘡鼠瘻，類。

【發明】一臬曰：鹹能軟堅，故癭堅如石者，非此不除。與海藻同功。一旣曰：昆布下氣，久服瘦人，無耳。北人食之，皆生病，是水土不宜。

【附方】四昆布臞，治膀胱結氣，急宜下氣，用高麗昆布一斤，白米泔浸一宿，洗去鹹味，以水一斛煮熟，亦可依此法作之。廣濟方：瘰氣結核，綿裹好醋中浸過，含之嚥汁，味盡再易之。聖惠方：項下五瘰，方同。項下卒腫，末蜜丸，杏核大，時含之嚥汁，外敷。

越王餘算藥

【集解】一珣曰越王餘算生南海水中如竹算子長尺許劉敬叔異苑云昔晉安越王渡南海將

【附錄】沙箸一時珍曰按劉恂嶺表錄有沙箸似是餘算之類今附於此云海岸沙中生沙箸春吐

不可得也

【氣味】鹹温無毒

【主治】水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並煮服之李

石帆日華

【集解】一弘景曰石帆狀如柏水松狀如松一藏器曰石帆生海底高尺餘根如漆色至梢上漸

一左思吳都賦草則石帆水松劉淵林註云石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許其花離樓相貫連若死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者

【氣味】甜鹹平無毒

【主治】石淋弘煮汁服主婦人血結月閉藏

水松綱目

【集解】一弘景曰水松狀如松一頌一出南海及交趾生海水中

【氣味】甘鹹寒無毒

【主治】溪毒_弘水腫催生_器

本草綱目 十五 卷十九 草部

一百十三

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

本草綱目

卷二十

草之九 石草類一十九種

石斛 本經

骨碎補 開寶

石草 本經

金星草 嘉祐

石長生 本草附

紅

石寬 圖經

景天

佛甲草 圖經

虎耳草 綱目

石胡荽 四聲

螺麝草 拾遺

即

酢漿草 唐本

酸草

地錦 嘉祐

即血見愁 金瘡小草附

離隔草 拾遺

仙人掌 拾遺

仙人掌草 圖經

崔櫻 圖經

野蘭根 雞翁藤

附 紫背金盤 圖經

白龍鬚 綱目

右附方舊十新四十七

草之九 石草類一十九種

石斛 本經上品

【釋名】石薺 別錄

金釵 綱目

蔡生 本經

林蘭 同

杜蘭 別錄

古有金釵石斛之稱今蜀人裁之呼為金釵花盛弘之荆

州記云永陽龍石山多石斛精好如金釵

是矣林蘭杜蘭與木部木蘭同名恐誤

【集解】生石上細實以桑灰沃之色如金形如蚌蛭蚌者佳近道亦有次于宣城者其生櫟木上者名

木斛其莖至虛長太而色淺不入丸散惟可為酒漬煮之用俗方最以補虛療脚膝一名雀髀及溪中江左又有二種一種似大麥累累相連頭生一葉而性冷名麥斛一種莖大如雀髀一名雀髀者一名頌曰今荆州光州壽州廬州江州溫州台州亦有之以廣南者為佳多在山谷中五月生苗莖似小竹節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色不能生石上者為勝一名宗爽曰石斛細若光澤耳一名時珍曰石斛叢生石上其根糾結甚繁乾則白軟其莖葉生皆青色乾則黃色開紅花節上自生根鬚人亦折下以砂石裁之或以物盛挂屋下類澆以水經年不死俗稱為千年潤石斛短而別處處有之以蜀中者為勝

【修治】并一名敦曰凡使去根頭用酒浸一宿暴乾以酥拌蒸之一名凡至西徐徐焙乾用入補藥乃效

【氣味】甘平無毒一名普曰神農甘平扁鵲酸李當之寒一名時珍曰甘淡微鹹一名之才曰陸英為之使惡凝水石巴豆畏雷丸殭蠶

【主治】傷中除痹下氣補五臟虛勞羸瘦強陰益精久服厚腸胃本補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痲氣脚漆疹冷痹弱定志除驚輕身延年別錄益氣除熱治男子腰脚軟弱健陽逐皮膚風痺骨中久冷補腎益力一名壯筋骨煖水臟益智清氣日華治發熱自汗癰疽排膿內塞時珍

【發明】一名敦曰石斛鎮涎一名濕丈夫元氣酒浸酥蒸服滿一錢永不骨痛也深師云一名靈溼精少小便餘瀝者宜加之一法每以二錢入生薑一片水煎代茶飲甚清肺補脾也

【附方】一名新睫毛倒入一名水隨左右嚼真日二次一名袖珍方飛蟲入耳一名石斛數條去根如筒子一邊紆入耳止薰右耳則蟲從左出一名未出更作聖濟

骨碎補

宋開
【釋名】猴薑。拾胡猴薑。志石毛薑。日石菴蘭。骨碎故命此名。或作骨碎布訛矣。江元皇帝以其主傷折補

形也。一時珍曰。菴蘭主折傷破血。此物功同。故有菴蘭之名。

【集解】石菴蘭。志曰。骨碎補。生江南。根寄樹石上。有毛。葉如菴蘭。一藏器曰。嶺南。廣吉州亦有之。葉似

夔路州郡皆有之。生木或石上。多在背陰處。引根成條。上有黃赤毛。及短葉。附之。又抽大葉。成枝。葉面青綠色。有青黃點。背青白色。紫芽。春生。葉至冬。乾黃。無花。實。采根。入藥。一宗爽曰。此苗不似薑。亦不似菴蘭。每一大葉。兩旁小葉。頗似。實。兩相對。葉長有尖。瓣也。一時珍曰。其根扁。長。略似薑形。其葉。有極缺。似。實。兩相對。葉長有尖。瓣也。一時珍曰。其

根【修治】潤。飯蒸一日。曬乾。用急用。只焙乾。不蒸。亦得也。

【氣味】苦。溫。無毒。日。大明。

【主治】破血。止血。補傷。折。主骨中毒氣。風血疼痛。五勞六極。足手不收。上熱下冷。癩。惡疾。蝕爛肉。殺

蟲。大。研末。豬腎夾煨。空心食。治耳鳴。及腎虛久泄。牙疼。時

【發明】一。頌曰。骨碎補。入婦人血氣。藥。獨人治。因折筋。骨傷。損。取根。搗。篩。煮。黃。米。粥。和。裏。傷。處。有。效。

始。予。用。此。藥。末。入。豬。腎。中。煨。熟。與。食。頓。住。蓋。腎。主。天。小。便。久。泄。屬。腎。虛。不。可。專。從。脾。胃。也。雷。公。炮。炙。論。

用。此。方。治。耳。鳴。耳。亦。腎。之。竅。也。案。戴。原。禮。證。治。要。訣。云。病。后。下。泄。屬。腎。虛。不。善。調。養。或。遠。行。或。房。勞。或。外。感。致。

兩。足。痿。軟。或。痛。或。痺。遂。成。痼。疾。宜。用。獨。活。寄。生。湯。加。虎。骨。四。斤。丸。仍。以。骨。碎。補。三。分。之。一。同。研。

取。汁。酒。解。服。之。外。用。杜。牛。膝。杉。木。節。草。薢。白。芷。南。星。煎。湯。頻。煎。丸。仍。以。骨。碎。補。三。分。之。一。同。研。

【附方】新。三。虛。氣。攻。牙。吐。之。嘔。下。亦。可。劉。松。石。云。此。法。出。靈。苑。方。不。獨。治。牙。痛。極。能。堅。骨。固。牙。益。精。髓。

去骨中毒氣疼痛牙動將落者。風蟲牙痛。骨碎補乳香等分。為末糊丸。塞耳鳴耳閉。骨碎補劑作細條。數擦立住。再不復動。經用有神。風蟲牙痛。孔中名金針丸。聖濟總錄。蘇氏病後髮落。胡麻葉野薔薇。腸風失血。胡麻葉燒存性五錢。酒或米飲服。仁存方。

石韋

本經中品

【釋名】石韋音。石皮。別錄曰。石韋。弘景曰。蔓延石上。生葉如皮。故名。【集解】有之。出建平者。葉長大而厚。一恭曰。此物叢生石旁。陰處亦二月采。葉陰乾。一弘景曰。處處有一種。石皮。三月有花。采作浴湯。治風。一江寧曰。皆有之。叢生石上。葉如柳。背有毛。而斑點如皮。福州別皮。背有黃毛。亦有金星者。名金星草。葉凌冬不凋。又一種如杏葉者。亦生石上。其性相同。

【修治】大別錄曰。凡用去黃毛。射人肺。令人欬。不可療。一滑

【氣味】苦平無毒。石杏仁射干為之。使。得。菖蒲。良。制。丹。砂。礬。石。

【主治】勞熱邪氣。五癰閉不通。利小便水道。止煩下氣。通膀胱。滿補五勞。安五臟。去惡風。益精氣。別

治淋瀝遺溺。華炒末。冷酒調服。治發背。頰。主崩漏金瘡。清肺氣。時

【附方】新。小便淋痛。石韋滑石等分。為末。每。小便轉脬。石韋去毛。車前子。各二錢。中。水。崩中漏下。石韋

每服三錢。溫。便前有血。石皮為末。茄子枝煎。氣熱咳嗽。石韋橫榔等分。為末。薑

酒服。甚效。

金星草。宋。嘉。祐。

石韋。本經。中品。

石韋。音。石皮。別錄曰。石韋。弘景曰。蔓延石上。生葉如皮。故名。

【集解】有之。出建平者。葉長大而厚。一恭曰。此物叢生石旁。陰處亦二月采。葉陰乾。一弘景曰。處處有一種。石皮。三月有花。采作浴湯。治風。一江寧曰。皆有之。叢生石上。葉如柳。背有毛。而斑點如皮。福州別皮。背有黃毛。亦有金星者。名金星草。葉凌冬不凋。又一種如杏葉者。亦生石上。其性相同。

【修治】大別錄曰。凡用去黃毛。射人肺。令人欬。不可療。一滑

【氣味】苦平無毒。石杏仁射干為之。使。得。菖蒲。良。制。丹。砂。礬。石。

【主治】勞熱邪氣。五癰閉不通。利小便水道。止煩下氣。通膀胱。滿補五勞。安五臟。去惡風。益精氣。別

治淋瀝遺溺。華炒末。冷酒調服。治發背。頰。主崩漏金瘡。清肺氣。時

【附方】新。小便淋痛。石韋滑石等分。為末。每。小便轉脬。石韋去毛。車前子。各二錢。中。水。崩中漏下。石韋

每服三錢。溫。便前有血。石皮為末。茄子枝煎。氣熱咳嗽。石韋橫榔等分。為末。薑

酒服。甚效。

金星草。宋。嘉。祐。

石韋。本經。中品。

石韋。音。石皮。別錄曰。石韋。弘景曰。蔓延石上。生葉如皮。故名。

【集解】有之。出建平者。葉長大而厚。一恭曰。此物叢生石旁。陰處亦二月采。葉陰乾。一弘景曰。處處有一種。石皮。三月有花。采作浴湯。治風。一江寧曰。皆有之。叢生石上。葉如柳。背有毛。而斑點如皮。福州別皮。背有黃毛。亦有金星者。名金星草。葉凌冬不凋。又一種如杏葉者。亦生石上。其性相同。

【修治】大別錄曰。凡用去黃毛。射人肺。令人欬。不可療。一滑

【氣味】苦平無毒。石杏仁射干為之。使。得。菖蒲。良。制。丹。砂。礬。石。

【主治】勞熱邪氣。五癰閉不通。利小便水道。止煩下氣。通膀胱。滿補五勞。安五臟。去惡風。益精氣。別

治淋瀝遺溺。華炒末。冷酒調服。治發背。頰。主崩漏金瘡。清肺氣。時

【附方】新。小便淋痛。石韋滑石等分。為末。每。小便轉脬。石韋去毛。車前子。各二錢。中。水。崩中漏下。石韋

每服三錢。溫。便前有血。石皮為末。茄子枝煎。氣熱咳嗽。石韋橫榔等分。為末。薑

酒服。甚效。

金星草。宋。嘉。祐。

【釋名】金劍草。鳳尾草。七星草。時珍曰：一即七草之有金

【集解】禹錫曰：金星西南州郡多有之，以戎州者為上。二尺至深冬背生黃星點子，兩相對

色如金，因得金星之名。無花實，凌冬不凋。其根盤風如柳而長，作蔓，延長二三尺，其葉堅硬，背上黃點如

風乾用。一頌曰：七星草生江州山谷石上，葉如柳而長，作蔓，延長二三尺，其葉堅硬，背上黃點如

【氣味】苦寒無毒。一頌曰：微酸。崔昉

【主治】發背癰瘡結核，解硫黃丹石毒，連根半斤，酒五升，銀器煎服。先服石藥，悉下，亦可作末，冷水服。

方寸匕，塗瘡腫殊效。根浸油塗頭，大生毛髮。烏髭髮，頌。解熱通五淋，涼血。

【發明】一頌曰：但是瘡毒，皆可服之。然性至冷，服后下利，須補治乃平復。老年不可輒服。一宗爽曰：兼毒去瘡愈也。如不飲酒，則為末，以新汲水服，以知為度。一時珍曰：此藥大抵治金石發毒者，若憂鬱氣血凝滯而發毒者，非所宜也。

【附方】舊一：五毒發背。金星草和根淨洗，慢火焙乾，每四兩入生甘草一錢，搗末，分作四服，每服用酒

毒物。經驗方：熱毒下血。金星草陳乾薑各二兩，更為末，每脚膝爛瘡。金星草背上星刮下。

石長生。本經下品。

【釋名】丹草。丹沙草。時珍曰：長生。四時

【集解】別錄曰：石長生，生成陽山谷。一弘景曰：俗中時有采者，方藥不復用。近道亦有，是細細

草葉花紫色，雨中多生石巖下，葉似蕨而細如龍鬚，黑如光漆，高尺餘，不與餘草雜也。一恭曰

是也。一苗高尺許。五六月采莖葉用。今市人用脆筋草為之。葉似青箱。莖細勁紫色。今太常用者。宋祁益部方物記。長生草。生山陰。厥地修莖茸葉。色似檜而澤。經冬不凋。

【氣味】鹹微寒有毒。甘。一甘。一權曰。脾農苦。雷公辛。桐君曰。酸有小毒。

【主治】寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥。下三蟲。治疥癬。逐諸風。治百邪魅。

【附錄】紅茂草。生草。生施州。四季枝葉繁茂。有長生之名。春采根葉。一時珍曰。案庚辛玉册云。通泉草一名長生草。多生古道。丘壘荒蕪之地。葉似地丁。中心抽一莖。開黃白花。如雪。又似麥一類。摘之。附不槁。根入地至泉。故名通泉。俗呼禿瘡花。此草有長生之名。不知與石長生及紅茂草亦一類否。故並之。

石寬宋經。一頌曰。生筠州。多附河岸沙石上。春生苗莖青。高一尺。以來葉如水柳而短。八九月土人采之。

石寬宋經

【集解】一頌曰。生筠州。多附河岸沙石上。春生苗莖青。高一尺。以來葉如水柳而短。八九月土人采之。

【氣味】辛苦有小毒。

【主治】同甘草煎服。主駒駘。又吐風涎。

【附錄】石垂。一頌曰。生福州山中。三月花。四月采子。生搗為末。丸服。治蠱毒。

景天本經上品

【釋名】慎火。戒火。救火。據火。護火。辟火。火母。皆益盛養于屋上。云可辟火。故曰慎火。方

用亦

【集解】子中庭或盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿根者苗葉花並可用一宗爽曰一極易種折枝置土中澆溉旬日便生也一時珍曰一景天人多栽于石山上二月生苗莖帶赤黃色高一二尺折之有汁葉淡綠色光澤柔厚狀似長匙頭及胡豆葉而不尖夏開小白花結實如連翹而小中有黑子如粟粒其葉味微甘苦煉熱水淘可食

【正誤】弘景曰廣州城外有一樹大三四圍名慎火樹一志曰續表人言並無此說蓋錄書者入譌言非陶氏語也

【氣味】苦平無毒一別錄曰一酸一大明曰一寒有小毒可假碌砂

【主治】大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蟲毒痂疔寒熱風痹諸不足別錄療金瘡止血煎水浴小兒去煩

熱驚氣風疹惡癢小兒丹毒及發熱熱狂赤眼頭痛寒熱遊風女人帶下

花【主治】女人漏下赤白輕身明目

【附方】舊五驚風煩熱之慎火草煎水浴小兒中風汗出中風一日頭頂腰熱二日手足不屈用慎火草一錢三四錢服嬰孺風疹在皮膚不出及瘡毒取慎火苗葉五大兩和鹽三熱毒丹瘡干金用慎火

水調服一錢聖濟錄一方入苦酒搗泥塗之兩搗如泥塗之乾則易漆瘡作癢接慎火草塗眼生花醫

日夜拭一二十遍起赤如火草真珠末一兩搗如泥塗之乾則易漆瘡作癢接慎火草塗眼生花醫

從兩股兩脇起赤如火草真珠末一兩搗如泥塗之乾則易漆瘡作癢接慎火草塗眼生花醫

聖痛難開景天搗汁產後陰脫慎火草一斤陰乾酒五升煮

佛甲草

【集解】頌曰佛甲草生筠州多附石向陽而生似馬齒莧而細小且長有花黃色不結實四季皆有一時珍曰二月生苗成叢高四五寸莖細葉柔澤如馬齒莧尖長而小夏開黃花經霜

則枯人多栽于石山瓦牆上呼為佛指甲。救荒本草言高一二尺葉甚大者乃景天非此也。

【氣味】甘寒微毒。

【主治】湯火灼瘡研貼之。

虎耳草綱目

【釋名】石荷葉見下。

【集解】〔時珍曰〕虎耳生陰溼處人亦栽于石山上莖歷五六寸有細毛一莖一葉如荷蓋狀人呼為石荷葉葉大如錢狀似初生小葵葉及虎之耳形夏開小花淡紅色。

【氣味】微苦辛寒有小毒。〔獨孤酒曰〕汁煮砂子。

【主治】瘰癧播酒服生用吐利人熟用則止吐利又治疔耳擣汁滴之痔瘡腫痛者陰乾燒烟桶中薰之。時珍

之。

石胡荽四聲本草

【校正】自菜部移入此。

【釋名】天胡荽綱目野園荽同。鵝不食草性雞腸草詳見下名。

【集解】〔時珍曰〕石胡荽生石縫及陰溼處小草也高二三寸冬月生苗細莖小葉形狀宛如嫩胡荽其氣辛薰不堪食鵝亦不食之夏開細花黃色結細子極易繁衍僻地則鋪滿也案孫思邈千金方云一種小草生近水渠中溼處狀類胡荽名天胡荽亦名雞腸草即此草也與繁縷之雞腸名同物異。

【氣味】辛寒無毒。〔時珍曰〕辛溫。汁制砒石雜黃。

【氣味】辛寒無毒。〔時珍曰〕辛溫。汁制砒石雜黃。

【主治】通鼻氣。利九竅。吐風痰。炳去目醫。接塞鼻中。醫膜自落。器療痔病。說解毒明目散。目赤腫雲醫。

耳聾頭痛腦酸。治痰瘡。駒胎鼻窒不通。塞鼻瘻自落。又散瘡腫。時珍

【發明】時珍曰。鵝不食草。氣溫而升。味辛而散。陽也。能通于天。頭與肺皆天也。故龍上達。頭腦而

陳藏器本草。惟務廣博。鄙俚之言也。若此藥之類。表出殊功。可謂務博已乎。案倪惟德原機啓集云。

治目醫。鵝鼻。碧雲散。用鵝不食草。解毒。為君。青黛。去熱。為佐。川芎。之辛。破留邪。為使。升透之藥也。大

抵如開。玉璽集。要詩云。赤眼之餘。醫忽生。草中。鵝不食。為名。塞于鼻內。類換。三日。之病。皆可用之。生

【附方】新。寒痰納喘。野國委研。集和酒。噎鼻去醫。碧雲散。治目赤腫。脹蓋明昏暗。隱澀疼痛。眇風。錢

入鼻內。芎各一錢。為細末。噎水一口。每以米許。噎貼目取醫。便泮。草搗汁。熬膏。一兩。爐石。火煨。童

用黃連。黃砂。少許。為極細末。和作膏。貼在孫天仁集。效方。塞鼻治醫。發見。牙疼。噎鼻。鵝不食。草。絲。裹。隨。左

右。噎之。亦可。一切腫毒。搗爛。入酒。一把。穿山甲。燒存性。七分。當歸。尾。三錢。溼毒。脛瘡。磚。縫。中。生。出。野。園。葵

接塞。聖濟。一切腫毒。搗爛。入酒。一把。穿山甲。燒存性。七分。當歸。尾。三錢。溼毒。脛瘡。磚。縫。中。生。出。野。園。葵

每以五錢。承粉。五分。桐油。調作。隔紙。青。周。圍。縫。定。以。茶。洗。集。簡。方。溼。毒。脛。瘡。磚。縫。中。生。出。野。園。葵

淨。縛。上。膏。藥。黃。水。出。五。六。日。愈。此。吳。竹。卿。方。也。簡。便。方。脾。寒。瘧。疾。牛。盤。和。服。甚。效。汁。牛。盤。入。酒。痔。瘡

腫痛。石胡荽。搗貼。同上。

螺屬草拾遺

【釋名】鏡面草。時珍曰。皆象形也。

【集解】藏器曰。蔓生石上。葉狀似螺。屬。微。帶赤色。而光如鏡。背有少毛。小草也。

【氣味】辛。

【主治】癰腫風疹脚氣腫痛爛傳之亦煮湯洗腫處。器治小便出血吐血衄血齧齒痛時。

【發明】一時珍曰案陳日華經驗方云年二十六忽病小便后出鮮血數點而不疼如是一月飲酒則甚市醫張康以草藥汁一器入少蜜水進兩服而愈求其方乃鏡面草也。

【附方】新吐血衄血。鏡面草水洗搗酒牙齒蟲痛。乾坤生用意鏡面草不拘多少以水缸下泥同搗成方用鏡面草半握入麻油二點鹽半捻接碎左疼塞右耳右疼塞左耳以薄泥餅貼耳門閉其氣仍仄臥泥耳一二時去泥取草放水中看有蟲浮出久者黑次者褐新者白須于午前用之徐克安一乳坤

苦此不能食用。小兒頭瘡。鏡面草自然汁清油各一盃和服即下毒。又指惡瘡消毒止痛鏡面蛇纏惡瘡。

之出數蟲而安。小兒頭瘡。鏡面草自然汁清油各一盃和服即下毒。又指惡瘡消毒止痛鏡面蛇纏惡瘡。

鏡面草之妙。解鼠莽毒。三鏡面草自然汁清油各一盃和服即下毒。又指惡瘡消毒止痛鏡面蛇纏惡瘡。

酢漿草唐本草

【校正】併入圖經赤孫施。

【釋名】酸漿。綱目三葉酸。綱目三角酸。綱目酸母。綱目酣母。蘇酸箕。李當鳩酸。蘇雀兒酸。綱目雀林草。綱目小酸芽。蘇

赤孫施。圖經一收入彼下誤矣。國入鄭樵通志晉福人謂之孫施則蘇頌圖經赤孫施生福州葉如浮萍者即此也。孫施亦酸箕之訛耳。今併為一。

【集解】似水萍。兩葉并大葉同枝。黃花黑實。一頌曰南中下溼地及人家園中多有之。北地亦或繁衍。一葉小兒喜食之。南人用指餘石。器令白如銀。一苗高一二分內有細子。冬亦不凋。方士采制砂。

有生者。初生嫩時。小兒喜食之。南人用指餘石。器令白如銀。一苗高一二分內有細子。冬亦不凋。方士采制砂。

繁衍。一葉小兒喜食之。南人用指餘石。器令白如銀。一苗高一二分內有細子。冬亦不凋。方士采制砂。

凋方士采制砂。衆確難砭石。

【氣味】酸寒無毒。

【主治】殺諸小蟲。惡瘡癩癬。搗傅之。食之解熱渴。本主小便諸淋。赤白帶下。同地錢。地龍。治沙石淋。煎

湯洗痔痛。脫肛甚效。搗塗湯火蛇蠍傷。時赤孫施治婦人血結。用一搗洗。煖酒服之。蘇

【附方】舊一小便血淋。酸草搗汁。煎五苓散服之。俗名諸淋赤痛。一合和勻。空心溫服。立通。沈存中

靈苑 二便不通。酸草一大把。車前草一握。搗汁入砂糖。赤白帶下。三葉酸草。陰乾為末。空心

服。日三次。見效。外臺祕要。升癩瘡作癢。雀兒草。酸母草。擦蛇虺螫傷。酸草搗傅。牙齒腫痛。一把洗

淨。川椒四十九粒。去目。同搗。爛。絹片裹定。如筋大。切。成。豆粒大。每以一塊塞痛處。即止。節齋醫論。

【附錄】酸草。消玉。一名醜草。弘景曰。主輕身延年。生名山。醜草。布地生者。處處有之。然恐非也。可以三

葉。白。別錄。有名。未用。曰。味辛。主寒熱。蛇蜂螫人。生田中。莖小。黑。

地錦。宋嘉祐。【校正】併入有名。未用。別錄。地。肤。

【釋名】地肤。普。地。嗟。遺。夜光。普。承夜。普。草。血。竭。綱。血。見。愁。綱。血。風。草。綱。馬。蠅。草。綱。雀。兒。臥。單。綱。醬。瓣。草。

玉。糊。猴。頭。草。下。有。光。一。時。珍。曰。地。肤。三。月。采。之。一。藏。器。曰。地。肤。一。名。地。錦。一。名。地。嗟。一。名。地。蠅。一。名。地。蠅。一。名。地。蠅。一。名。地。蠅。一。名。地。蠅。

聚之。故有馬蠅雀單之名。醬瓣。猴。頭。象。花。葉。形。也。

【集解】盛。六。月。開。紅。花。結。細。實。取。苗。子。用。之。緒。石。註。有。地。錦。是。藤。蔓。之。類。與。此。同。名。異。物。一。時。珍。曰。一

田野寺院及階砌間皆有之。小草也。就地而生。赤莖黃花。黑實狀如葵藜之朵。斷莖有汁。方士秋月采。煮雌雄丹砂硫黃。

【氣味】辛平無毒。別錄曰：一地。

【主治】地脫。主心氣。女子陰疝血結。地錦通流血脈。亦可治氣。主癰腫惡瘡。金刀撲損出血。血痢。

下血崩中能散血止血利小便。

【附方】十一。新 臟毒赤白。地錦草洗。暴乾為末。米飲。血痢不止。地錦草嚼研。每服二錢。空。

少許。薑汁和搗。米飲服。婦人血崩。草血竭。酒調服。一錢。即止。生。子。磚。井。砌。間。少。在。地。上。也。為。

危亦林。小便血淋。血風。草。劉。長。春。經。驗。方。金瘡出血。塗之。血。危。氏。得。效。方。惡瘡見血。上。方。同。瘡。瘍。刺。骨。血。

得效方。小。便。血。淋。血。風。草。劉。長。春。經。驗。方。金。瘡。出。血。塗。之。血。危。氏。得。效。方。惡。瘡。見。血。上。方。同。瘡。瘍。刺。骨。血。

本。草。權。度。癰。腫。背。瘡。血。見。七。錢。熱。酒。調。下。如。有。生。者。搗。酒。熱。服。以。渣。傳。之。亦。效。血。見。二。分。半。為。末。

楊。清。叟。外。科。方。風。瘡。疥。癬。搗。末。傅。之。同。滿。江。紅。草。趾。間。雞。眼。搗。破。出。血。以。血。見。乾。坤。秘。製。脾。勞。黃。疸。用。草。丸。

白。麵。不。拘。多。少。和。成。一。塊。丸。如。小。豆。大。每。服。三。五。十。丸。空。腹。醋。湯。下。一。日。二。服。數。日。面。色。復。舊。也。再。入。

坤。秘。製。脾。勞。黃。疸。用。草。丸。

【附錄】金瘡。小。草。拾。遺。一。藏。器。曰。一。味。甘。平。無。毒。主。金。瘡。止。血。長。肌。斷。鼻。中。血。取。葉。接。傅。亦。煮。汁。服。

地。高。一。二。寸。許。如。薺。而。葉。短。春。夏。間。有。淺。紫。花。長。一。稔。米。許。

離。高。草。拾。

【集解】〔藏器曰〕生人家增庭溼處。高二三寸。苗葉似薔。江東有之。北地無也。

【氣味】辛寒。有小毒。

主治瘰癧丹毒。小兒無辜寒熱。大腹痞滿。痰飲膈上熱。生研汁服一合。當吐出宿物。去瘡爲上。藏器

仙人草拾遺

【集解】〔藏器曰〕生增庭間。高二三寸。葉細有雁齒。似離兩草。北地不生。

【氣味】〔缺〕

【主治】小兒酢瘡頭。小而硬者。煮湯浴。并搗傅。丹毒入腹者必危。可飲冷藥。及用此洗之。又接汁滴目。

明目去翳。藏器

仙人掌草宋圖經

【集解】〔頌曰〕生合州筠州。多于石上貼壁而生。如人掌形。故以名之。葉細而長。春生至冬猶有四時采之。

【氣味】苦瀼寒。無毒。

【主治】腸痔瀉血。與甘草浸酒服。蘇頌焙末油調。搽小兒白禿瘡。時珍

崖樓宋圖經

【集解】〔頌曰〕生施州石崖上。苗高一尺以來。其狀如樓。四季有葉無花。土人采根去粗皮入藥。

【氣味】甘辛温無毒。

【主治】婦人血氣并五勞七傷。以根同半天回雞翁藤野蘭根四味。洗焙爲末。每服二錢。温酒下。丈夫無所忌。婦人忌雞魚溼麪。

【附錄】雞翁藤。一頌曰。生施州。蔓延大木上。有葉無花。味辛。性温。無毒。采無時。有葉無花。其根味微苦。性温。無毒。采無時。方並見上。

紫背金盤。宋經圖。

【集解】一頌曰。生施州。苗高一尺以來。葉背紫。無花。土人采根用。一時珍曰。湖湘水石處皆有之。名金盤藤。似醋筒草。而葉小。背微紫。軟莖引蔓。似黃絲。搓之即斷。無汁可見。方士用以制汞。他處少有。醋筒草。葉似木芙蓉。而偏莖空。而肥。味酸。開白花。廣人以鹽醋淹食之。

【氣味】辛。瀆熱。無毒。

【主治】婦人血氣痛。洗焙研末。酒服半錢。孕婦勿服。能消胎氣。忌雞魚羊血溼麪。

白龍鬚。綱目。

【集解】一時珍曰。劉松石保壽堂方云。白龍鬚。生近水旁。有石處。寄生樹節。乃樹之餘精也。細誤用不效。愚案所云。二樹名。皆隱語。無從考證。

【氣味】缺。平。無毒。

【主治】男子婦人風溼腰腿疼痛。左癱右瘓。口目喎斜。及產後氣血流散。脛骨痛。頭目昏暗。腰腿痛不可忍。並宜之。惟虛勞癱痿不可服。研末。每服一錢。氣弱者七分。無灰酒下。密室隨左右貼牀臥。待汗出自乾。勿多蓋被。三日勿下牀見風。一方得疾淺者。用末三錢。盜餅煮酒一壺。每日先服桔梗湯少頃。飲酒二盞。早一服。晚一服。保壽堂方。

【發明】時珍曰。一保壽方云。成化十二年。盧玄真道士六十七歲。六月偶得癱瘓。服白花蛇丸。牙齒盡落。三年扶病入山。得此方。服百日。復舊壽至百歲。乃卒。凡男婦風溼腰腿痛。先服小續命湯。及溼溼湯。后乃服此。凡女人產後腰腿腫痛。先服四物湯。二服。次日服此。若癱瘓年久。痰老氣微者。服前藥出汗三日之後。則日服龍鬚末一分。好酒下。隔一日服二分。又隔一日服三分。又隔一日服四分。又隔一日服五分。又隔一日服一分。復從一分起。如前法。周而復始。至月餘。其病漸愈。謂之升陽降氣。調髓蒸骨。追風逐邪。排血安神。忌房事。魚。雞。羊。韭。蒜。蝦。蟹。及寒冷動風之物。又不可過飲酒。及麵食。只宜米菜粥蔬。

【附方】新諸風癱瘓。筋骨不收。用白龍鬚根皮一兩。開羊花即老虎花七分。好燒酒三斤。封固。煮一炷。可治。坦仙皆效方。

卷二十一

草之十 苔類一十六種

- 陟釐 別錄
- 乾苔 食療
- 井中苔 別錄
- 船底苔 食療
- 石蕊 拾遺
- 地衣 日華 仰天皮 卽
- 垣衣 別錄

屋遊別錄 昨葉何草唐本 紫衣附瓦 烏韭本草附 百 土馬嘜嘉祐 卷柏本經 含生地柏 玉

柏別錄 石松拾遺 桑花日華 艾納附 馬勃別錄

右附方舊三新三十三

草之十一 雜草九種有名未用一百五十三種

雜草 拾遺四種嘉祐二種綱目三種

百草 人家上草 燕蓍草 井口邊草 雞窠草 樹孔中草 牛齧草

神農本草經

別錄

名醫別錄

離婁草 葩草 神護草 辛草 黃護草 雀封華 木甘草 益決草 九熱草 兌草 異草
灌草 馬顛 赤逢 兔棗 赤棘 黃稗 犀洛 雀梅 燕齒 土齒 桑莖 金莖 柴
陰實 白辛 赤石 涇石 赤棘 黃稗 犀洛 雀梅 燕齒 土齒 桑莖 金莖 柴
滿實 白辛 赤石 涇石 赤棘 黃稗 犀洛 雀梅 燕齒 土齒 桑莖 金莖 柴
青雌 白辛 赤石 涇石 赤棘 黃稗 犀洛 雀梅 燕齒 土齒 桑莖 金莖 柴
紫文石 王明 師系 井苦 石索 千劇 良達 石芸 竹付 船虹 惡姑 活精 白女 腸夷 白知 扇杖 河煎
區余 父陸 常吏 疥拍 腹載 五母 麻千 石劇 良達 石芸 竹付 船虹 惡姑 活精 白女 腸夷 白知 扇杖 河煎
救支 人者 常吏 疥拍 腹載 五母 麻千 石劇 良達 石芸 竹付 船虹 惡姑 活精 白女 腸夷 白知 扇杖 河煎

本草拾遺

鷓鴣 土落 七仙 倚待 吉祥 藥王 雞筋 兔肝 斷風 獨搖 千金

海藥本草

宜南 草

開寶本草

陀得花

圖經外類
建水草
田母草
百藥祖
田麻
催風使
刺虎
石遺透
布里
草察耶
荊實
汗花
了葛
草百兩
小金
小兒
羣地
茄

合草
獨脚仙
露筋草
九龍草
荔枝草
割耳草
透骨草
蛇眼草
鷓鴣草
野蛇魚草
續九里香
牛脂白

本草綱目
筵草
環腸草
雙頭蓮
角風蓮
葉下紅
滿江紅
隔山消
石見穿
醉醒草
墓頭柴

芳羊屎
鴨脚青
山天
杷仙
柴蓮
三雙角
風蓮
葉下紅
滿江紅
隔山消
石見穿
醉醒草
墓頭柴

阿息兒
奴哥撒兒
草之十
善類一十六種

阿息兒
奴哥撒兒
草之十
善類一十六種

砂釐別錄
中品

【釋名】側黎。水苔。石髮。同。石衣。水衣。水綿。薄音覃。一恭曰。藥對云。河中側梨。側梨。側。理紙。乃水苔為之。後人訛。釐為側。理耳。此乃水中粗苔。作紙青也。一名石髮。江東食之。案石髮有二。石上生者。如毛綠色。石髮之名。以此。一時珍曰。一郭璞曰。薄水草也。一名石髮。江東食之。案中。生水中者。為烏韭。

【集解】一別錄曰。一。釐。生。江南池澤。弘景曰。此即南人用作紙者。惟合斷下藥用之。一志曰。今人乾之。治為補。填。唱。青。亦可作。脯。食。皆。利。人。汴。京。市。中。甚。多。一。頌。曰。一。石。髮。乾。之。作。菜。以。齋。嚴。唱。之。尤。美。苔。之。類。有。井。中。苔。垣。衣。昔。邪。屋。遊。大。抵。主。療。同。陸。龜。蒙。苔。賦。云。高。有。瓦。苔。卑。有。澤。葵。散。嚴。賣。者。曰。石。髮。補。空。田。者。曰。垣。衣。在。屋。曰。昔。邪。在。藥。曰。主。療。同。陸。龜。蒙。苔。賦。云。高。有。瓦。苔。卑。有。澤。葵。散。嚴。而。生。放。推。類。而。云。耳。一。時。珍。曰。一。釐。有。水。中。石。上。生。者。蒙。茸。如。髮。有。水。污。無。石。而。自。生。者。纏。牽。如。絲。賦。所。述。猶。未。詳。盡。蓋。苔。衣。之。類。有。五。在。水。曰。陰。釐。在。石。曰。石。蕒。在。瓦。曰。瓦。蕒。在。屋。曰。屋。遊。在。牆。曰。垣。衣。在。地。曰。地。衣。

賦所
述猶
未詳
盡蓋
苔衣
之類
有五
在水
曰陰
釐在
石曰
石蕒
在瓦
曰瓦
蕒在
屋曰
屋遊
在牆
曰垣
衣在
地曰
地衣

其蒙翠而長數寸者亦有五在石曰烏韭在屋曰瓦松在牆曰土馬騾在山曰卷柏在水曰覆也

【氣味】甘大温無毒

【主治】心腹大寒温中消穀強胃氣止洩痢別錄搗汁服治天行病心悶日華作脯食止渴疾禁食鹽宗與搗

塗丹毒赤遊時珍

乾苔食

【集解】張華博物志云石髮生海中者長尺餘大小如韭葉以肉雜蒸食極美張勃吳錄云紅蘆生海中正青似亂髮乃海苔之類也蘇恭以此爲水苔者不同水苔不甚鹹

【氣味】鹹寒無毒食多發瘡疥令人痿黃少血色【瑞曰】有咳嗽人不可食

【主治】瘦瘤結氣弘景治痔殺蟲及霍亂嘔吐不止養汁服孟心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止藏器下

一切丹石諸藥毒納木孔中殺蠹日華消茶積瑞燒末吹鼻止衄血湯浸擣傅手背腫痛時珍

【發明】時珍曰洪氏夷堅志云河南一寺僧患瘰疾有洛陽僧共寮每食取苔脯同餐經數月僧項贅皆消乃知海物皆能除是疾也

井中苔及萍藍別錄

【集解】弘景曰廢井中多生苔萍及磚土間多生雜草菜藍既解毒在井中者尤佳非別一物也

【氣味】甘大寒無毒

船底苔食

【主治】漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒別錄療湯火傷灼瘡弘景

【氣味】甘冷無毒

【主治】鼻洪吐血淋疾同炙甘草豉汁濃煎湯呷之孟詵解天行熱病伏熱頭目不清神志昏塞及諸大

毒以五兩和酥餅末一兩半麪糊丸梧子大每溫酒下五十九時珍

【發明】一時珍曰案方賢奇效方云水之精氣瀆船板木中累見風日久則變為青色蓋因太陽曬之中感陰陽之氣故服之能分陰陽去邪熱調臟腑物之氣味所宜也

【附方】二小便五淋船底苔一團雞子大乳石發動小便淋澀心悶亂船底青牛雞水煮飲陳藏器聖惠方

石蕊拾遺【校正】併入有名未用別錄石濡

【釋名】石濡別錄石芥同雲茶綱目蒙頂茶一時珍曰其狀如花蕊其味

【集解】一藏器曰石蕊生太山石上如花蕊為丸散服之今時無復有此也王隱晉書唐虞入林慮

濡一春青翠端開四葉山人名石芥一時珍曰又曰石濡生石之陰如屋遊垣衣之類得雨即展故名石

類復出石蕊一條功同石濡蓋不知其即一物也此物惟諸高山石上用者為良今人謂之雲茶其狀白而輕薄

州蒙山石上乃煙霧熏染日久結成蓋苔衣類也彼人春初刮取曝乾餽人謂之雲茶其狀白而輕薄

【氣味】甘溫無毒一時珍曰甘澆涼

【主治】石濡明目益精氣令人不飢渴輕身延年別錄石蕊主長年不飢藏器生津潤咽解熱化痰時珍

地衣草日華

【校正】併入拾遺土部仰天皮

【釋名】仰天皮拾遺天皮綱目

【集解】大明曰此乃陰溼地被日曬起苔蘚也。藏器曰即溼地上苔衣如草狀者耳。

【氣味】苦冷微毒藏器曰平無毒

【主治】卒心痛中惡以人垢膩為丸服七粒又主馬反花瘡生油調傅大明明目藏器研末新汲水服之治

中暑時珍

【附方】新身面丹腫如蛇狀者以兩滴階上苔痕水花雀目夜昏七月七日九月九日取地衣草陰乾崔知悌方陰上粟瘡取停水溼處乾卷皮為末外臺祕要

垣衣別錄中品

【釋名】垣羸別錄天韭別錄鼠韭別錄昔邪別錄

【集解】別錄曰垣衣生古垣牆陰或屋上者名屋遊形並相似為療略同江南少濟故陶弘景云

方不復用俗中少見也時珍曰此乃磚牆城垣上苔衣也生屋瓦上者即為屋遊

【氣味】酸冷無毒

【主治】黃疸心煩。欬逆血氣。暴熱在腸胃。暴風口噤。金瘡內塞。酒漬服之。久服補中益氣。長肌肉。好顏色。別錄。擠汁服。止衄血。燒灰油和。傳湯火傷。時珍。

屋遊別錄下品。

【釋名】瓦衣。綱目。瓦苔。嘉祐。瓦蘚。綱目。博邪。

【集解】別錄曰：屋遊生屋上陰處。八月九月采。弘景曰：此古瓦屋上苔衣也。剝取用之。時珍曰：其長數寸者，即為瓦松也。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】浮熱在皮膚。往來寒熱。利小腸膀胱氣。別錄。止消渴。之小兒癩熱。時氣煩悶。實煎水入鹽漱口。治

熱毒牙齦宣露。研末新汲水調服二錢。止鼻衄。時珍。

【發明】時珍曰：別錄主治之證。與本經烏韭文相同。蓋一類。性氣不甚遠也。

【附方】新犬咬。舊屋瓦上刮下青苔屑。按之即止。經驗方。

昨葉何草唐本草。

【釋名】瓦松。唐本。瓦花。綱目。向天草。綱目。赤者名鐵腳婆羅門草。綱目。天王鐵塔草。綱目。時珍曰：瓦松其名殊不可解。

故名。

【集解】恭曰：昨葉何草生上黨屋上。如蓬。初生高尺餘。遠望如松。裁。志曰：處處有之。生年久瓦屋上。六月七月采。苗日乾。

【氣味】酸平無毒。時珍曰：按庚辛玉冊云：向天草即瓦松，陰草也。生屋瓦上及深山石縫中。莖如伏雌雄砂，尤白，其說與本草無毒及生眉髮之說相反，不可不知。

【主治】口中乾痛，水穀血痢，止血。唐本生眉髮膏為要藥。馬志：行女子經絡，蘇頌：大腸下血，燒灰水服一錢，又

塗諸瘡不斂。時珍

【附方】舊一。小便沙淋。瓦松即屋上無根草，煎湯乘熱熏服。七錢為末，棗肉和丸，梧子大，每服七丸，紅花湯下。摘玄方：染烏髭髮，乾瓦松一斤半，生麻油二斤，同煎令焦，一兩燒煙盡，當門

淋汁熱洗，不過六次。聖惠方：牙齦腫痛，瓦花白，等分，水煎，唇裂生瘡，瓦花生薑，入鹽少，湯火灼傷，瓦松生柏葉

方摘要：灸瘡不斂。瓦松陰乾為末，先以槐枝葱白煎，惡瘡不斂，方同。風狗咬傷，瓦松雄黃研貼，即

【附錄】紫衣。拾遺：一藏器曰：味苦無毒，主黃疸暴熱，目黃沈重，下水，癩亦止。熱病煮服之，作灰淋汁，沐頭長髮，此古木錦花也。石瓦皆有之，堪染褐。

烏韭。本經下品。【校正】移入有名未用別錄。鬼麗。

【釋名】石髮。唐本：石衣。日華：石苔。唐本：石花。綱目：石馬駿。綱目：鬼麗。非此種類也。一時珍曰：垣衣亦名烏韭，而為瘰癧

衣相同，則其為一類。通名烏韭，亦無害也。但石髮與陸蓋同名，則有水陸之性，稍有不同耳。

【集解】一別錄曰：烏韭生山谷石上，又曰：鬼麗生石上，接之日乾為末，一恭曰：石苔也。又名石髮，苔也。一大明曰：此石衣也，長者可四五寸。

石衣也，長者可四五寸。

石衣也，長者可四五寸。

石衣也，長者可四五寸。

【氣味】甘寒無毒。大明曰冷有毒。垣衣爲之使。

【主治】皮膚往來寒熱。利小腸。膀胱氣。本經療黃疸。金瘡內塞。補中益氣。別錄燒灰沐頭。長髮令黑。大明

【附方】新三腰脚風冷。石花浸酒飲之。聖惠方婦人血崩。石花細茶焙爲末。舊漆燒存性。各一匙。以盃盛酒。放鍋

董炳避湯火傷灼。石花焙研。傳

【附錄】百蕊草。宋圖經一頌曰。生河中府秦州劍州。根黃白色。形如瓦松。莖葉俱青。有如松葉。無花。烏韭是瓦松之生于石上者。百蕊草是瓦松之生于地下者也。

土馬驥宋嘉祐

【集解】一馬錫曰。所在背陰古牆垣上有之。歲多雨則茂盛。或以爲垣衣。非也。垣衣生垣牆之側。此

上烏垂也。

【氣味】甘酸寒無毒。

【主治】骨熱煩敗。熱毒壅鼻。衄。沐髮令長黑。通大小便。時珍

【附方】新五九竅出血。牆頭苦接。塞上方鼻衄不止。寸金散用牆上土馬驥二錢。牛石州黃藥子五二便不通。

土馬驥水淘淨。瓦煨過。切。每服二錢。水一盞煎服。普濟。耳上溼瘡。土馬驥井中苦等分爲末。燈少年髮白。土馬驥石馬驥五倍子

胡桃一箇。膽礬半兩。爲末。搗作一塊。每以絹袋盛一彈子。用熱酒入少許。浸汁洗髮。一月神效。聖濟錄

卷柏本經上品

【釋名】萬歲別錄曰長生不死草綱目豹足吳求股交時別錄曰萬歲長生言其耐久也

【集解】葉似柏屬藏如雞足青黃色用之去下近沙石處萬錫曰今出近道叢生石土上細

輔似柏葉而細拳擊如雞足高三五寸無花子多生石上

【修治】日再以井水煮半日曬乾焙用

【氣味】辛平無毒神農辛平桐君雷公甘微寒

【主治】五臟邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子久服輕身和顏色本經止欬逆治脫肛散淋結頭中

風眩痿歷強陰益精令人好容顏別錄通月經治尸疰鬼疰腹痛百邪鬼魅啼泣甄權鎮心除面疢頭風暖

水臙生用破血灸用止血大明

【附方】新大腸下血魯柏圓柏棕櫚等分燒存性為末每遠年下血魯柏地榆焙等分每用一兩水一

【附錄】地柏宋圖經嶺南中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許四

月采暴乾用蜀中九月采市多貨之拾遺一藏器曰生鞞鞞國葉如卷柏而

玉柏別錄有

【釋名】玉遂別錄藏器曰玉伯乃傳寫之誤

【集解】別錄曰生石上如松高五六寸紫花用莖葉時珍曰此即石松之小者也人皆采置盆中養數年不死呼為千年柏萬年松

【氣味】酸温無毒

【主治】輕身益氣止渴別錄

石松拾遺

【集解】藏器曰生天台山石上似松高一二尺山人取根莖用時珍曰此即玉柏之長者也名山皆有之

【氣味】苦辛温無毒

【主治】久患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服去風血風瘙好顏色變白不老浸酒飲良藏器

桑花日華

【釋名】桑蘇綱目桑錢

【集解】大明曰生桑樹上白禰如地錢花樣刀刮取炒用不是桑椹花也

【氣味】苦暖無毒

【主治】健脾瀉腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下大明治熱效時珍

【附方】新大便後血桑樹上白禰花水煎服或末服亦止吐血聖惠方

【附錄】艾芮時珍曰艾芮生老松樹上綠苔衣也一名松衣和合諸香燒之烟清而聚不散別有艾納香與此不同又嶺南海島中檳榔木上有苔如松之艾納單蒸極臭用合泥香則能

發香如甲香也。露雪錄云：金華山中多樹衣，僧家以為蔬味極美。

馬勃別錄

【釋名】馬疔。音批。馬窠。音擊。灰菰。目。牛屎菰。

【集解】出。別錄曰：馬勃生園中久腐處。弘景曰：俗呼馬窠勃是也。紫色虛軟，狀如狗肝，彈之粉出。宗爽曰：生溼地及腐木上。夏秋采之。有大如斗者，小亦如升杓。韓退之所謂牛溲馬勃。

俱收並畜者是。

【修治】馬勃於上摩擦，下以盤承，取末用。

【氣味】辛平無毒。

【主治】惡瘡馬疥。別錄：傅諸瘡甚良。弘景：去膜以密拌揉，少以水調呷，治喉痺咽疼。宗清：肺散血熱解毒。時珍：血失音諸病，李東垣治大頭病，咽喉不利，普濟消毒飲亦用之。

【發明】血失音諸病，李東垣治大頭病，咽喉不利，普濟消毒飲亦用之。

【附方】新九咽喉腫痛。末綿裹不得，馬勃一分，蛇退皮一條，燒走馬喉痺。每吹一字，吐涎血即愈。經驗方：末和丸，窠勃馬牙消等分，研末，沙糖，久嗽不止，馬勃為末，蜜丸，梧子大，每服二魚骨哽咽，馬勃彈子大，噴嚙，積熱吐血，每服中丸，冷水化下，如彈子大，妊娠吐衄，服半錢，聖惠方：飲斑瘡入眼，蛇皮各

聖濟錄：積熱吐血，每服中丸，冷水化下，如彈子大，妊娠吐衄，服半錢，聖惠方：飲斑瘡入眼，蛇皮各

子大，噴嚙，積熱吐血，每服中丸，冷水化下，如彈子大，妊娠吐衄，服半錢，聖惠方：飲斑瘡入眼，蛇皮各

五錢，卓角子十四箇，為末，入罐內，鹽泥固濟，臙瘡不斂，葱鹽湯洗淨，拭乾，以馬勃燒存性，研每溫酒服一錢。閩孝忠集效方：臙瘡不斂，葱鹽湯洗淨，拭乾，以馬勃

草之十一 雜草九種有名未用一百五十三種。并本經及別錄有名未用諸草難遺者，通彙於

此以備考

雜草

百草拾遺一藏器曰五月五日釀醋和作餅腋下夾之乾灰和石灰為團煨研傳金瘡止血亦傳犬咬又

洗之不過三度愈一時瘰癧已破五月五日治洞注下痢以五月五日

百草花拾遺一藏器曰主治百病長生神仙亦煮汁釀酒服按異類云鳳剛者流陽人常

井口邊草拾遺一藏器曰生草燒研水服勿令知即惡酒不飲或飲亦不醉也

樹孔中草綱目一時珍曰主小兒腹痛

產死婦人家上草拾遺一藏器曰小兒醋瘡取之

燕蓐草宋嘉祐一藏器曰夫燕窠中草也無毒主眠中遺尿燒末酒服半錢七聖方消渴飲水燕

窠中草燒灰一兩牡蠣煨二兩白乳和塗日三五次又浸淫瘡出黃水燒灰傅之

不滅用燕蓐草燒灰大明白醋洗淨一安席下勿令母知一藏器曰小便白禿瘡一錢又不自秘方

雞窠草宋嘉祐一藏器曰以醋洗淨一安席下勿令母知一藏器曰小便白禿瘡一錢又不自秘方

治天絲入目燒

灰淋汁洗之燒

豬窠草一大明曰小兒夜啼

牛齡草見獸部下

神農本經已下有名未用

屈草一本經曰味苦微寒無毒主胸脇下痛邪氣腸間寒熱陰

別羈一名別枝生藍田川谷二月八月采弘景曰方家時有用處今亦絕矣

名醫別錄 七十八種

離樓草子別錄曰味鹹平無毒主益氣力多

神護草門草別錄曰一名靈草彼人以置門上可使獨守叱咤人寇盜不敢入門時珍曰物類志謂之護

而不著其形狀惜哉

黃護草益氣令人嗜食無毒主瘰

雀醫草瘰癧風水一名白氣春生秋花白冬實黑

木甘草四別錄曰但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日采之

益決草欸肺傷生山陰根如細辛主

九熟草粟一別錄曰味甘溫無毒主出汗止洩瘵一名鳥

兌草氣別錄曰味酸平無毒主輕身益

異草黑子生籬木上葉如葵莖旁有角汁白

灌草。肝別錄曰一名風。

龍草。主傷金瘡。○龍音起。無毒。

辛草。痺別錄曰。味甘無毒。主盛傷。

英草華。筋骨瘰癧頭風。可作沐藥。生蔓木上。一名鹿英。九月采。陰乾。

封華。瘡別錄曰。惡肉。夏至日采。疥。

煥華。音腫。主上氣解煩。堅筋骨。無。

節華。客熱氣。一名山節。一名達節。一名通漆。十月采。暴乾。

讓實。痺別錄曰。十月采。陰乾。

羊實。禿惡瘡疥癩。生蜀郡。

桑莖實。氣別錄曰。一名草王。葉如桂。方莖。大葉。生園中。十月采。

可聚實。名別錄曰。生山野道中。種如麥。葉如艾。五月采。

滿陰實。山及園中。莖如芥。葉小。實如櫻桃。七月成。一普曰。一蔓如瓜。

馬顛。毒瘰癧浮腫。不可多食。

馬逢。羊無毒。主癰蟲。

兔棗 氣生丹陽陵地高尺許實如棗

鹿良 癩賁豚癰癰大味鹹臭主小兒驚

雞涅 氣補中止痛消痲瘰癧子白沃一名陰洛生鷄山采無時邪

犀洛 癰疾一名星洛一名泥洛主

雀梅 雀生海水石谷閒弘景曰葉與實俱如麥李

燕齒 癰寒熱五月五日采

土齒 氣別錄曰生山味甘平無毒主輕身

金莖 內漏一名葉金味苦平無毒主寒熱洗惡瘡

白背 疥生山陵根似紫葳葉如燕盧采無時瘡

青雌 三蟲一名蟲損一名孟推生方山谷殺

白辛 尾一名羊草生楚山三月采根白而香

赤舉 二月別錄曰蔓草味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵湯生山陰

赤涅 益氣別錄曰蔓草味甘無毒主注崩中核三月采葉陰乾

赤赫 除三蟲邪氣生益州川谷二月八月采敗瘡

黃稔主別錄曰出味苦無根

黃辯腹別錄曰瘡腫一名經辯主心

紫給癸別錄曰下地味鹹主毒風頭洩注一名野

紫藍主別錄曰能消滅無毒

養藍主別錄曰洗之生身房

巴朱主別錄曰味苦生無毒

柴紫長別錄曰服輕身主小腹痛利小腹痛積聚

文石石別錄曰味甘主寒熱心煩一名黍

路石石別錄曰味甘主寒熱心煩一名黍

曠石養神別錄曰味甘主寒熱心煩一名黍

敗石苦別錄曰味燥

石劇甘別錄曰消渴

石芸一名別錄曰味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血

竹付無毒別錄曰味甘

祕惡一別錄曰一味酸無毒

盧精治一別錄曰一味平

唐夷無一別錄曰一味苦

知杖甘一別錄曰一味

河煎喉一別錄曰一味酸

區余無一別錄曰一味苦

王明兒一別錄曰一味苦

師系名一別錄曰一味甘

并苦名一別錄曰一味甘

索千毒一別錄曰一味苦

良達生一別錄曰一味苦

戈共皮一別錄曰一味苦

船虹渴一別錄曰一味酸

姑活景一別錄曰一味甘

曰女腸痛破疝瘕曰一味辛溫無毒主洩痢腸澀涼心

白扇根瘡皮膚寒熱出汗令人變主

黃白支三月四月采根暴乾

父陞根腫脹一名青魚一名梓藥

疥拍腹主輕身療痺五月采陰乾

五母麻一名苦草生田野主癩痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻一名天

五色符符白符赤符黑符黃符各隨色補其臟白符一名女木生巴山谷

救救人者不足生人家宮室五月十月采暴乾

常吏之生蜀木吏作更一別錄曰一如稻粳

載無毒主諸惡氣

慶苦無毒主咳嗽

脾益氣延年生山谷中白順理十月采

芥血婦人痰除痺一名藥葉如大青

本草拾遺 一十二種

鳩鳥漿一名藏器曰生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子如珠味甘溫無毒能解諸毒

菜花淡黃色不結實實

瘰癧腫癰毒采無時

吉祥草一名藏器曰生四國胡人將來也味甘溫無毒主明目強記補心力一名時珍曰今

雞腳草一名藏器曰生澤畔赤莖對葉如百

兔肝草一名藏器曰生澤畔赤莖對葉如百

斷鐘草一名藏器曰生澤畔赤莖對葉如百

千金鏢一名藏器曰生澤畔赤莖對葉如百

土落草一名藏器曰生澤畔赤莖對葉如百

倚待草一名藏器曰生澤畔赤莖對葉如百

藥王草一名藏器曰生澤畔赤莖對葉如百

筋子根一名藏器曰生澤畔赤莖對葉如百

味苦辛溫主心中結熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蟲毒暴下血酒飲磨服一名頌曰根子生威州山中

盧藥一名藏器曰生澤畔赤莖對葉如百

一錢服

虛損產後血病水煎服之亦搗傅傷處一名時珍曰外壅秘要治墮馬內損取盧藥末一兩牛乳

無風獨搖草。拾遺一珣曰：一自生大秦國及嶺南。五月五日采諸山野亦往有之。頭若彈子。尾若鳥尾。帶之令夫相愛。一時珍曰：一羌活天麻。白薇。衛四者皆名無風獨搖草。而物不同也。段成式酉陽雜俎。晉雅州出舞草。三葉如決明。一葉在莖端。兩葉居莖之半。相對人近之。歌謳及抵掌。則葉動如舞。按此即虞美人草。亦無風獨搖之類也。又按山海經云：姑嬭之山。帝女死焉。化為莖。其葉相重。花黃。實如兔絲。服之媚人。郭璞注云：一名荒夫草。此說與陳藏器佩之相愛之語相似。豈即一物與。

唐海藥本草 一種

宜南草。女珣曰：一以生廣南山谷。有莢長二尺許。內有薄片似紙。大小如蟬翼。主邪中男。

宋開寶本草 一種

陀得花。志曰：一味甘平無毒。主一切風血。浸酒服。生西國。胡人將來。胡人采此花以釀酒。呼為三勒藥。

宋圖經外類 二十種

建水草。人取葉焙乾。研末。溫酒服。治走注風痛。

百藥祖。常青土人采。葉治風。有冬夏。

催風使。治風有效。一曰：生天台山中。冬夏常青。土人采。葉。

刺虎。錢曰：一曰：生陸州。凌冬不凋。采根。葉枝入藥。味甘。主一切腫痛。風疾。劉焯為末。酒服。一。

石道遙。蜜丸。梧子。大酒服。二十九日。二服。百日。瘥。久服。益氣。輕身。初服。時微。有頭痛。無害。煉。

黃寮郎。名倒摘刺。治喉痛。用根。搗汁。入少酒。滴之。即愈。又醫學集成云：牙痛者。取倒摘刺。刀上燒之。取。

煙煤綿繭塞痛處即止

黃花了一頌曰生信州春生青葉三月開花似辣菜

百兩金秋頌曰生戎州河中府雲安軍苗高二三尺有餘如木凌冬不凋葉似荔枝初生背面俱青

壅熱咽喉腫痛含一寸藥汁其河中出者根赤如蔓菁莖細青色

地茄子主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡癩散血墮胎

田母草根性涼主煩熱及小兒風熱尤效

田麻葉八月中生小莢冬月采葉治癰癤腫毒

芥心草色四月采苗葉搗末治瘡疥甚效

苦芥子似榆葉其子黑色味苦長一尺餘莖青葉如柳開白花

布里草花而實食之瀉人采根皮焙為末味甘寒有小毒治瘡疥殺蟲

茆質汗七月采根治風腫行血有效

胡蘆草苗味辛滑無毒主五臟營衛肌肉皮中痲血止痛散血搗汁塗金瘡凡打撲損傷筋骨惡癰腫

用同松枝乳香亂髮灰花桑柴炭同

搗丸彈子大每酒服一丸其痛立止

小兒羣涼無毒同左纏草即莢花根焙乾等分為末每酒服一錢治淋疾無忌

獨脚仙。三寸。秋冬生。福州山林旁。陰處多。有之。春生。苗葉圓。落人血塊。長。

撮石合草。二月。萌芽。二月。眉州。平田。中。實。高二尺。以。來。葉。以。穀。葉。十。

露筋草。不凋。其根。辛。瀉。性。涼。無。毒。主。蜘蛛。蜈。蚣。傷。蝮。研。以。白。礬。水。調。貼。之。四。時。

本草綱目 三十九種

九龍草。蛇。虺。傷。者。搗。汁。入。雄。黃。二。錢。服。其。痛。立。止。又。楊。清。聖。外。科。云。喉。痛。搗。汁。灌。之。折。傷。骨。筋。者。搗。羅。患。處。

一名金釵草。單。枝。上。者。為。妙。只。用。根。不。用。皮。打。碎。綿。裹。筋。上。擦。牙。關。即。開。乃。插。深。喉。中。取。出。淡。涎。仍。以。火。炙。熱。帶。鹽。點。之。即。愈。

荔枝草。取。草。一。握。約。三。兩。以。酒。二。盞。煎。一。盞。服。取。汗。出。效。

水銀草。三。錢。入。木。賊。少。許。水。一。盞。煎。八。分。服。每。服。

透骨草。苦。參。大。黃。雄。黃。各。五。錢。研。末。煎。湯。于。密。室。中。席。圍。先。熏。至。汗。出。如。雨。淋。洗。之。普。濟。方。治。反。胃。吐。

食。用。透。骨。草。獨。科。倉。耳。生。牡。蠣。各。一。錢。薑。三。片。水。煎。服。楊。誠。經。驗。方。治。一。切。腫。

毒。初。起。用。透。骨。草。漏。蘆。防。風。地。榆。等。分。煎。湯。綿。蘸。熱。不。住。盪。之。二。三。日。即。消。

蛇。眼。草。皆。是。紅。圈。如。蛇。眼。狀。唐。瑤。經。驗。方。治。蛇。咬。搗。爛。傳。患。處。

鵝。項。草。取。花。同。白。芷。椒。根。皮。研。末。吹。瘡。口。即。效。

蛇。魚。草。云。治。時。珍。曰。戴。原。禮。證。治。要。訣。

九。里。香。草。成。治。時。珍。曰。搗。碎。浸。酒。服。學。集。

白筵草。方治諸蟲瘡疥癩取根葉煎水隔日一洗。

環腸草。生時珍曰一王執中實以小便利為度。

割耳草。生時珍曰一危亦林得效方治五痔。

耳環草。按軟納患處即效一名碧蟬兒花。

銅鼓草。云出廣西其實如瓜治癩毒。

蠶繭草。斤生薑皮三兩煎玄方治腫脹用半斤同冬瓜皮半斤紫蘇根葉中。

野芎草。草一時珍曰一摘玄方治痞滿用五斤以一半安烏盆內置雞子十箇在草上以。

織叢草。為末以沙罐固濟慢火燒赤以此草拌碗入內不蓋口頂火一秤煨之爐冷取出同烏頭末。

煎餅丸。梧子大每服三丸醋湯下。

牛脂芳。服一時珍曰一經驗良方治七孔出血為粗末每。

鴨脚青。珠者時珍曰一普濟方治疔瘡如連。

天仙蓮。治惡毒瘡癰搗葉傳之。

雙頭蓮。主腫脹利小便一衛生易簡方治婦人產後左手把之即生又。

豬藍子。野耳時珍曰一為末簡吹入不過二三愈。

天芥菜一時珍曰一生平野小葉如芥狀味苦一名雞洞黏主蛇傷同金沸草入鹽搗傅之王璽

佛掌花一根一時珍曰一普濟方治疔瘡以鹽醋同搗傅之散腫止痛膿已成者亦安亦治一切腫毒

郭公刺一瘡一時珍曰一醫學正傳治哮喘取根到水煎服即止天泡

蓮箕柴一煎湯服須臾瘰癧不可忍以手爬破出毒氣即愈

碎米柴一發背取藥入傳藥用

羊屎柴一子一時珍曰一一名牛屎柴生山野類鶴虱四月開白花亦有紅花者結子如羊屎狀名鐵草

又治下血如傾水取生根一斤生

山枇杷柴一湯火傷取皮焙研末蜜調傅之

三角風一尤一時珍曰一一名三角尖取石上者

葉下紅一絹包滴汁入目仍以塞鼻左塞右右塞左

滿江紅一癰疽入膏用

隔山消一雞一時珍曰一出太和山白色主腹積滯孫天仁集效方治氣膈噎食轉食用隔山消二兩

石見穿一骨一時珍曰一主

醉醒草一之一叢生葉紫而心殷醉客摘草嗅之立醒

墓頭回。煎時珍曰一黃炳集驗方治崩中赤白帶下用一把酒水各半童尿半盡新紅花一錢

羊茅。濟方時珍曰一羊喜食之故名

阿兒只。撰傷損婦人損胎用豆許嚙之自消又治魚鼠瘡

阿息兒。人產後衣不下又治金瘡膿不出嚙爛塗之即出

奴哥撒兒。治金瘡及腸與筋斷者嚙爛傅之自續也

卷二十二

穀部

李時珍曰太古民無粒食茹毛飲血神農氏出始嘗草別穀以教民耕藝又嘗草別藥以救民疾天軒轅氏出教以烹飪制為方劑而後民始得遂養生之道周官有五穀六穀九穀之名詩人有八穀百穀之詠穀之類可謂繁矣素問云五穀為養麻麥稷黍豆以配肝心脾肺腎職方氏辨九州之穀地官辨土宜種之種以教稼穡樹藝皆所以重民天也五方之氣九州之產百穀各異其性豈可終日食之而不知其氣味損益乎於是集草實之可粒食者為穀部凡七十三種分為四類曰麻麥稻曰稷粟曰菽豆曰造釀

舊本米穀部三品共五十九種今併入九種移一種入菜部自草部移入一種

神農本草經七種景陶弘景註 名醫別錄一十九種陶弘景註 唐本草二種唐蘇恭 藥性本草一種唐甄權 本

草拾遺十一種唐陳藏器 海藥本草一種唐李珣 食療本草三種唐孟詵 開寶本草二種宋馬志 嘉祐本草

三種宋掌禹錫 圖經本草二種宋蘇頌 日用本草一種元吳瑞 本草補遺一種元朱震亨 救荒本草一種元周憲王

食鑑本草一種明寧原 食物本草三種明汪穎 本草綱目一十五種明李時珍

【附註】魏李當之藥錄吳普本草 宋雷斅炮炙齊徐之才藥對唐楊損之刪繁 蕭炳四聲元孫思邈千金 南唐陳士良食性蜀韓保昇重註 宋寇宗奭衍義金張元素珍珠靈 元

李杲法象王好古湯液明王綸 集要汪機會編陳嘉謨蒙笠

穀之一 麻麥稻類一十二種

胡麻本經 亞麻圖經 大麻本經 小麥別錄 大麥別錄 穉麥別錄 雀麥唐本

燕麥嘉祐 蕎麥綱目 苦蕎麥綱目 稻別錄 粳米別錄 稈綱目

右附方舊七十三新一百六十六

穀之一 麻麥稻類十二種

胡麻別錄 上品 校正今據沈存中寇宗奭二說併入本經 葦及嘉祐新立白油麻胡麻油為一條

【釋名】巨勝本經 方莖吳普 狗蝨別錄 油麻食療 脂麻作芝麻非 葉名青蘘音莖名麻藍 音皆亦作稽○一 時珍

以別中國大麻也寇宗奭衍義亦據此釋胡麻故今併入油麻焉 巨勝即胡麻之角 巨如方勝者非二

則胡麻之說其來久矣。慎微曰：俗傳胡麻須夫婦同種，則茂盛。故本事詩云：胡麻好種無人種，正是歸時又不歸。

【胡麻】修治一弘景曰：服食胡麻，取烏色者。當九蒸九暴，熬搗餌之。新穀長生，充飢，雖易得而學者未能常服。況餘藥耶？蒸不熱，令人髮落。其性與茯苓相宜。俗方用之甚少。時以合湯丸爾。

【數目】一凡修事以水淘去浮者。曬乾以酒拌蒸，從已至亥出攤。曬乾白中春去粗皮，留薄皮以小豆對拌同炒，豆熟去豆用之。

【氣味】甘平無毒。一士良曰：初食利大小腸，久食即否。去陳留新。〇鑑源曰：巨勝可煮丹砂。

【主治】傷中虛羸，補五內，益氣力，長肌肉，填髓腦，久服輕身不老。本經。堅筋骨，明耳目，耐飢渴，延年療金

瘡止痛，及傷寒溫瘧大吐後，虛熱羸困，補中益氣，潤養五臟，補肺氣，止心驚，利大小腸，耐寒暑，逐風

溼氣，遊風頭風，治勞氣，產後羸困，催生落胞，細研塗髮，令長白，蜜蒸餌，治百病。日華。炒食不生風，病風人

久食，則步履端正，語言不蹇。李延壽。生嚼塗小兒頭瘡，煎湯浴惡瘡，婦人陰瘡，大效。蘇恭

白油麻嘉。【氣味】甘大寒無毒。一宗爽曰：白脂麻，世用不可一日闕者，亦不至於大寒也。一原曰：久食抽人肌肉，其汁停

久者飲之發霍亂。

【主治】治虛勞，滑腸胃，行風氣，通血脈，去頭上浮風，潤肌肉，食後生噉，一合終身勿輟，又令乳母服之。

孩子永不生病，客熱可作飲汁服之。生嚼傅小兒頭上諸瘡，良。孟詵。仙方蒸以辟穀。蘇恭

【發明】一甄權曰：巨勝乃仙經所重，以白蜜等分合服，名靜神丸，治肺氣，潤五臟，其功甚多，亦能伏

服食以黑者為良，胡地者尤妙，取其黑色入通子腎，而能潤燥也。赤者狀如老茄子，殼厚油少，但可食爾，不堪服食。唯錢乙治小兒痘瘡變黑，歸腎百祥丸用赤脂麻煎湯送下，蓋亦取其解毒耳。五符經有

巨勝丸云即胡麻本生大宛五穀之長也服之不息可以知萬物通神明與世常存而巳耶劉巨勝延年還丹入口中胡麻飯亦以胡麻為仙藥而近世罕用或者未必有此神驗但久服有益而巳耶劉巨勝天酒遇仙女食胡麻飯亦以胡麻為仙藥而近世罕用或者未必有此神驗但久服有益而巳耶劉巨勝斷酒肉與鹽酪醬菜厚味及粳米飯唯宜食淡味及以長生要訣胡麻即黑脂麻同去皮茯苓入少宜為脂麻尤可憑矣其用茯苓本陶氏註自胡麻之說漸也近此人以長生要訣胡麻即黑脂麻同去皮茯苓入少宜潤最益

【附方】新舊十六服食胡麻抱朴子云用上黨胡麻三斗淘淨飯蒸令氣過日乾以水淘去沫再煎如老

生四服忌毒魚狗肉生菜服至百日能除一切癩疾一年身面光澤不孫真人云用胡麻三升去黃更

目潤視腸柔如筋也○仙方傳云骨女服胡麻丸絕穀八日服五壯日行過百上久服鹿

服食巨勝汁治五臟虛損益氣力堅筋骨○一巨珍曰古有服食胡麻汁法方不出於一皮再研水瀹

一法其實白髮返黑丸服之九千方腰脚疼痛新胡麻湯薑汁服可下升服至手腳酸

痛微腫用脂麻熱研五升外入水肢腫作痛生胡麻搗偶感風寒之燥炒魚乘熱搗酒飲中暑毒死

救生散用新胡麻一升微炒令黑攤冷為末新嘔不止取三合去麻溫油斤煎方齒痛腫五升

水一斗煮汁五升舍後吐熱淋莖痛麻子蔓菁子各五合炒黃錢聖惠方小兒下痢赤白用油麻

湯服之解下胎毒小兒初生嘔之其毒自下小兒急疳之油麻燒灰錢砂等分炒焦乘熱嚼頭面諸

瘡之脂麻普濟傳小兒瘰癧類食之簡便方疔腫惡瘡和傅之日三普濟方痔瘡風腫麻子煎

瘡之脂麻普濟傳小兒瘰癧類食之簡便方疔腫惡瘡和傅之日三普濟方痔瘡風腫麻子煎

湯洗之。坐板瘡疥。生脂麻嚼傳之。陰癢生瘡。胡麻嚼爛傳乳瘡腫痛。用脂麻炒焦研末以婦人乳少。脂

炒研入鹽少許。湯火傷灼。胡麻生研如泥。蜘蛛咬瘡。油麻研爛傳之。諸蟲咬傷。上蚰蜒入耳。胡麻炒研

師。穀賊尸咽。喉中痛癢。此因誤吞穀芒。槍刺癢痛也。穀賊屬咽。尸癰瘡不合。烏麻炒黑搗小便尿血。

一宿。平旦絞汁。頓熱服。千金方。胡麻油即香油。熱壓出油謂之生油。但可點照須再煎鍊。乃為熱油。始可食。不中點照。亦一異也。如鐵

自火中出。而謂之生鐵。亦此義也。一時珍曰。一入藥以烏麻油為上。白麻油次之。須自笨乃良。若市肆者。不惟已經蒸炒。而又雜之以偽也。

【氣味】甘微寒無毒。

【主治】利大腸。產婦胞衣不落。生油摩腫。生禿髮。別錄去頭面遊風。孫思邈主天行熱闕。腸內結熱。服一合。

取利為度。器主瘡癩。殺五黃。下三焦熱毒氣。通大小腸。治虻心痛。傅一切惡瘡疥癬。殺一切蟲。取一合。

和雞子兩顆。芒消一兩。攪服少時。即瀉下熱毒甚良。孟詵陳油煎膏。生肌長肉止痛。消癰腫。補皮裂。華日治

癰疽熱病。蘇頌解熱毒。食毒蟲毒。殺諸蟲。螻蟻。時珍

燈盞殘油【主治】能吐風痰。食毒塗癰腫。熱毒。又治獾犬咬傷。以灌瘡口甚良。時珍

【發明】一藏器曰。大寒。乃常食所用。而發冷疾。滑精髓。發臟腑。渴因脾臟。令人體重損聲。一劉完素曰。有牙齒疾及脾胃疾。人切不可吃。治飲食物須逐日熱熟用之。若經宿即動氣也。一劉完素曰。油生于麻。麻溫而油寒。同質而異性也。一震亨曰。香油乃炒熟脂麻所出。食之美。且不致疾。若煎煉過。與火無異矣。一時珍曰。一張華博物志。言積油滿百石。則自能生火。陳寔墨。誤言衣絹有油。蒜

熱則出火星是油與火同性矣用以煎煉食物尤能動火生痰陳氏謂之大寒珍意不然但生用之有潤燥解毒止痛消腫之功似乎寒耳且香油能殺蟲而病髮癢者嗜油煉油能自焚而氣盡則反冷此又物之玄理也

【附方】舊十新髮癢飲油外壘云病髮癢者欲得飲油用油一升入香澤煎之盛置病人頭邊令氣入

初出如二流水中瀉菜形口又云治胸膈間覺有癢蟲上下嘗聞葱引去此必愈髮癢腰痛宋明帝

穢蟲也二日不食開口而臥以油煎葱豉令覺有癢蟲上下嘗聞葱引去此必愈髮癢腰痛宋明帝

宮人腰痛牽心發則氣絕徐文伯診曰髮癢也置油灌一髮爾吐解蠱毒吐以清油多飲取解河豚毒宋明帝

物如髮引之長三尺頭已成蛇能動搖髮之滴唯油灌一髮爾吐解蠱毒吐以清油多飲取解河豚毒宋明帝

無藥急以清麻油多灌取吐解砒石毒之麻油一盞灌大風熱疾手足不遂羅門僧療大風疾并兩生

出毒物即愈衛生易簡方吐解砒石毒之麻油一盞灌大風熱疾手足不遂羅門僧療大風疾并兩生

二大升和合微煎之以意斟量得所即內不津器中凡大風人用紙屋子坐病人外面燒火發汗日服油

一合壯者日二服三七日傷寒發黃白一枚和攪服盡水半盞雞子小兒發熱不拘風寒飲食時行痘

頭面飽瘡皆減也圖經小兒五心頭預解毒旋旋下油內柳枝攪稠如蜜用生麻油二三峴皮消少許

香油內手指蘸油摩擦小兒五心頭預解毒旋旋下油內柳枝攪稠如蜜用生麻油二三峴皮消少許

合臥時服之三五服大便快利瘡自不生矣此屬小兒初生同煎便不通用真香油入口兩峴皮消少許

油劑法也○直指用麻油便快利瘡自不生矣此屬小兒初生同煎便不通用真香油入口兩峴皮消少許

經驗方卒熱心痛之良油一合服鼻衄不止一紙條蘸真麻油入鼻取嚏即愈有人胎死腹中清油入湯

頓服方漏胎難產因胎滑即下他藥無益以此助血為效胎產須知產腸不收用油五斤煉熟盆盛

許入鼻作嚏立上末吹少癰疽發背初作即服此使毒氣不內攻以麻油一斤銀器煎腫毒初起煎葱油

黑色趁熱通手旋塗喉痹腫痛立愈一總錄之丹石毒發暖臥取油一匙含嚙戒怒二七日也○著枕中

詔云服丹石人先宜以麻油一升。白三升。切納油。身面瘡疥。上方同。梅花禿癬。用清油一盤。以小竹子

中微火煎黑。去滓。合酒。每服三合。百。日。氣血充盛也。以銀釵攪和。日。髮落不生。生胡麻油塗。令髮長黑。

汁一筒。勿令日曬。普濟方。赤禿髮落。香油。水等分。以銀釵攪和。日。髮落不生。生胡麻油塗。令髮長黑。

生麻油。桑葉煎過。去滓。滴耳。治聾。生油。日。滴。三五次。候耳。蝟。入耳。枕臥。須臾。自出。李元淳。尚書。在河

沐。髮。令。長。數。尺。普。濟。方。滴。耳。治。聾。生。油。日。滴。三。五。次。候。耳。蝟。入。耳。枕。臥。須。臾。自。出。李。元。淳。尚。書。在。河

危。因。發。御。醫。療。之。不。驗。忽。有。人。獻。此。方。乃。愈。擊。門。柱。奏。狀。蜘蛛。咬。毒。之。香。油。和。鹽。抄。冬。月。唇。裂。抹。之。類。類

感。身。面。白。癩。斗。瘰。忌。生。冷。豬。雞。魚。蒜。等。百。日。三。服。至。五。小。兒。丹。毒。之。生。麻。油。塗。打。撲。傷。腫。以。火。燒。熱。地。臥。之。

覺。即。疼。腫。俱。消。松。陽。民。相。毆。用。此。法。經。虎。爪。傷。人。先。吃。清。油。一。盤。仍。以。油。淋。毒。蜂。螫。傷。妙。清。油。搽。之。毒。蛇

官。驗。之。了。無。痕。迹。趙。奕。行。營。雜。錄。虎。爪。傷。人。先。吃。清。油。一。盤。仍。以。油。淋。毒。蜂。螫。傷。妙。清。油。搽。之。毒。蛇

整。傷。然。後。用。藥。也。濟。急。良。方。麻。枯。餅。人。亦。食。之。可。以。養。魚。肥。田。亦。周。禮。草。人。強。堅。用。蕢。之。義。

【附方】新措牙烏鬚。麻枯八兩。鹽花三兩。用生地黃十斤。取汁。同入罏中。熬乾。以鐵蓋覆之。鹽泥。疽瘡

有蟲。生麻油。淨貼之。綿裹。青蘘。音穰。○本草。上品。○一。自草部。移附此。

【釋名】夢神。巨勝苗也。生中原山谷。別錄。【氣味】甘寒。無毒。

【主治】五臟邪氣。風寒濕痺。益氣補腦髓。堅筋骨。久服耳目聰明。不飢不老。增壽。本主傷暑熱。思作渴。

沐頭去風潤髮滑皮膚益血色日華治崩中血凝注者生搗一升熱湯絞汁半升服立愈甄祛風解毒潤

腸又治飛絲入咽喉者嚼之即愈珍時

【發明】宗爽曰青蘘即油麻葉也。以湯浸良久。漚出稠黃色。婦人用之梳髮。與日華作湯沐髮之說相符。則胡麻之為脂麻無疑。弘景曰胡麻葉甚肥滑。可沐頭。但不知云何服之。仙方並

無用此。亦當陰乾為丸散爾。時珍曰按服食家有種青蘘作菜食法云。秋閒取巨勝子種畦中。如生菜之法。候苗出。採食滑美。不減於葵。則本草所著者。亦茹蔬之功。非入丸散也。

胡麻花之。思邈曰七月採最上標頭者。陰乾用。藏器曰。陰乾漬汁。搜麵食。至韌滑。

【主治】生禿髮思邈潤大腸。人身上生肉丁者。擦之即愈。珍時

【附方】新一眉毛不生。烏麻花陰乾為末。以烏麻油漬之。日塗。外臺祕要。

麻稽【主治】燒灰入點痣去惡肉方中用。珍時

【附方】新二小兒鹽疔。脂麻稽瓦內燒存性。出火毒。研末。以淡豆腐蘸食之。摘玄方。聾耳出膿。白麻蕪刮取一合。花胭脂一枚。聖濟總錄。

亞麻宋經

【釋名】鵝麻圖壁虱胡麻綱目

【集解】頌曰亞麻子出兗州。威勝軍苗葉俱青。花白色。八月上旬採其實用。時珍曰今陝西人亦種之。即壁虱胡麻也。其實亦可榨油點燈。氣惡不堪食。其莖穗頗似兎蔚子。不同。

子【氣味】甘微温無毒

【主治】大風瘡癬蘇頌

【主治】一百二十種惡風。黑色遍身苦癢。逐諸風惡血。治女人經候不通。性治健忘及金瘡內漏。時

【發明】弘景曰麻勃方藥少用。術家合人參服之。逆知未來事。時珍曰按范汪方有治健忘

治健忘。服之能記四方事也。陶云。不知麻勃與何故相忌。亦如人有見漆。即生瘡者。此理皆不可曉。

胡麻。絨砂。燭燼。為未醋和傳之。麻勃與何故相忌。亦如人有見漆。即生瘡者。此理皆不可曉。

【附方】新二瘰癧初起。分作七日。麻花五月五日。艾葉等。金瘡內漏。服一錢。七日。三夜。一。為末。酒。風病。

麻木。煉蜜調成膏。每服三分。白湯調下。麻花四兩。草烏一兩。炒存性。為末。

麻蕒。車之。饜。供。寶。月。令。食。麻。與。大。麻。可。食。蕒。可。供。稍。有。分。別。殼。有。毒。而。仁。無。毒。也。

【氣味】辛平有毒。岐伯有毒。神農辛雷公甘。畏牡蠣白薇。

【主治】五勞七傷。多服令人見鬼狂走。本經○一。洗。曰。一。要。見。鬼。者。取。生。麻。子。菖。蒲。鬼。白。等。利。五。臟。下。

血寒氣破。積止癆散膿。久服通神明。輕身。錢別

【附方】舊風顛百病。麻子四升。水六升。猛火煮。令芽生。去滓。煎取二升。空心服之。或發。

麻仁【修治】宗爽曰麻仁極難去殼。取帛包。沸湯中。浸至冷。出之。垂井中。一夜。勿令着水。次日。

【氣味】甘平無毒。損血脈。滑精氣。痿陽氣。婦人多食。即發帶疾。○畏牡蠣白薇茯苓。

【主治】補中益氣。久服肥健。不老神仙。經治中風汗出。逐水氣。利小便。破積血。復血脈。乳婦產後餘疾。

沐髮長潤。別下氣。去風痺。皮頑。令人心歡。炒香。浸小便。絞汁服之。婦人倒產。吞二七枚。即正。藏器潤五臟。

利大腸風熱結燥及熱淋士補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮通乳汁止消渴催生難產日取汁煮粥去五臟風潤肺治關節不通髮落孟利女人經脈調大腸下痢塗諸瘡癩殺蟲取汁煮粥食止嘔逆

時珍
【發明】相求也弘景曰麻子中仁合丸藥并釀酒大善但性滑利劉完素曰麻木穀也而治風同氣

通潤也成無己曰脾欲緩急食甘以緩之麻仁之甘以緩脾潤燥

【附方】新舊十八服食法蜜一合和杵煮食之不飢耐老五兩白耐老益氣久服不飢

性論大麻仁酒治骨髓風毒疼痛不可運動用大麻仁水浸平分為十帖每用一帖取家釀無灰酒慢炒

大盤同麻粉用柳髓入木白中搗至萬杵待細如白粉即止平分為十帖每用一帖取家釀無灰酒慢炒

帖輕者四五帖見效甚者不出十帖必失所苦效不可言五淋澀痛法食之同上大便不通

子半斤研碎水濾取汁入粳米二合煮老人風痹法食之同上大便不通

如上下法服之麻子仁丸治脾約大便燥而小便數法食之同上大便不通

景產後祕塞許學士云產後汗多則大便燥而小便數法食之同上大便不通

方產後瘀血再服麻子仁丸治脾約大便燥而小便數法食之同上大便不通

本之產後瘀血再服麻子仁丸治脾約大便燥而小便數法食之同上大便不通

服二升煮汁分妊娠心痛煩悶麻子仁丸治脾約大便燥而小便數法食之同上大便不通

升心鏡煎六分去滓服聖惠月經不通或兩三月或半年一年者用大麻子仁丸治脾約大便燥而小便數法食之同上大便不通

普濟嘔逆不止立效李諫議常用極妙外臺虛勞內熱下魚虛熱吸口燥熱用大麻子仁丸治脾約大便燥而小便數法食之同上大便不通

二升煮減牛分服補下治渴麻子仁一升水三升煮四五沸消渴飲水日一升數斗小便赤澀用秋麻汁
 四五劑瘰癧外壘補下治渴麻子仁一升水三升煮四五沸消渴飲水日一升數斗小便赤澀用秋麻汁
 不過五升瘰癧乳石發渴大麻仁三合水三升煮飲酒咽爛兩舌生瘡大麻仁一升黃芩二升
 肘后方水研取一升再入水三斤煮一升入腳氣腹癢大麻仁一升研碎酒三升血痢不止必效方用
 仁熬香一升煮熱食豆飲汁外壘祕要入腳氣腹癢大麻仁一升研碎酒三升血痢不止必效方用
 赤小豆一升煮熱食豆飲汁外壘祕要入腳氣腹癢大麻仁一升研碎酒三升血痢不止必效方用
 煮綠豆空心食小兒痢下赤白體弱大困者麻子仁三合炒香研細截腸怪病則自落又出名為截腸
 極效外壘小兒痢下赤白體弱大困者麻子仁三合炒香研細截腸怪病則自落又出名為截腸
 病若腸盡即不治但初覺末每服一錢粟水服立效子母祕錄
 浸之飲大麻子汁數升即愈也夏器盛脂麻油立效子母祕錄
 千腹中蟲病大麻子仁三升東行菜黃根食瘡瘰癧血在腹中用大麻仁三升葱白十四枚搗熟
 之金腹中蟲病大麻子仁三升東行菜黃根食瘡瘰癧血在腹中用大麻仁三升葱白十四枚搗熟
 千之白禿無髮麻子炒焦研末豬脂和髮落不生黃麻子汁煮總錄
 聖方大風癩疾大麻子仁三升淘曬以酒一斗浸一夜研取白汁濾入瓶中重湯卒被毒箭麻仁數升杵
 惠方大風癩疾大麻子仁三升淘曬以酒一斗浸一夜研取白汁濾入瓶中重湯卒被毒箭麻仁數升杵
 解射罔毒之良麻子汁飲辟穰溫疫麻子仁赤小豆各二七枚除夜赤遊丹毒麻仁搗末水和濕癬肥瘡
 大麻諸傳之五癩疽出汁以生手足肩背累累如赤豆狀剝淨
 日瘰癧千金方癩疽出汁以生手足肩背累累如赤豆狀剝淨
 油【主治】熬黑壓油傅頭治髮落不生煎熟時時啜之治硫黃毒發身熱時珍○出千金

【附方】新戶咽痛癢麻子燒脂服
 總錄

葉【氣味】辛有毒

【主治】搗汁服五合下虬蟲搗爛傅蠹毒俱效蘇浸湯沐髮長潤令白髮不生甄權曰以葉一握同子五升搗和浸三日

去滓
沐髮

【發明】一時珍曰按郭文疔科心要烏金散治癰疽疔疔時毒惡瘡方中用火麻

【附方】新治瘡不止火麻葉不問榮枯鍋內文武火慢炒香搗起以紙蓋之令出汗盡為末臨發前用

縮砂丁香陳皮尤各半兩酒糊丸梧子大每酒
茶任下五七丸能治諸瘡壯元氣普濟方

黃麻【主治】破血通小便時珍

【附方】新熱淋脹痛麻皮一兩炙甘草三分水二盞跌撲折傷疼痛接骨方黃麻燒灰頭髮灰各一兩

經驗方王仲勉

麻根【主治】搗汁或煮汁服主瘀血石淋陶弘景治產難衣不出破血壅脹帶下崩中不止者以水煮服

之效蘇恭治熱淋下血不止取三九枚洗淨水五升煮三升分服血止神驗藥性根及葉搗汁服治搗打瘀

血心腹滿氣短及腕折骨痛不可忍者皆效無則以麻煮汁代之蘇頌○出草

漚麻汁【主治】止消渴治瘀血蘇恭

小麥別錄

【校正】拾遺麥苗

【釋名】來一時珍曰來亦作穰許氏說文云天降瑞麥一來二變象芒刺之形天所來也如足行來

師錯

【集解】夏便收然比秋種者四氣不足故有毒一時珍曰一北人種麥沒撒南人種麥撒撒北麥皮薄

多南麥反此或云收麥以蠶沙和之辟蠹或久立秋前以著耳到碎同

曬收亦不蛙秋後則蟲已生矣蓋麥性惡溼故久雨水潦即多不熱也

小麥【氣味】甘微寒無毒則性溫不能消熱止煩也一藏器曰一小麥秋種夏熟受四時氣足兼有寒

熱溫涼故麥涼麵溫熱冷麩熱宜其然也河渭之西白麥麩亦涼以其春種關二氣也一時珍曰一新麥性熱陳麥平和

【主治】除客熱止煩渴咽燥利小便養肝氣止漏血唾血令女人易孕別錄養心氣心病宜食之思煎湯

飲治暴淋宗熬末服殺腸中虻蟲藥性陳者煎湯飲止虛汗燒存性油調塗諸瘡湯火傷灼時

【發明】王而時珍曰一按素問云麥屬火心之穀也鄭玄云麥有孚甲屬木許慎云麥屬金金王而生火

煩止渴收汗利洩止血皆心之病也當以素問為準蓋許以時鄭以形而素問以功性故立論

不同爾一震亨曰一饑年用小麥代穀須曬燥以少水潤春去皮煮為飯食可免麩熱之患

【附方】新四消渴心煩用小麥作飯及老人五淋身熱腹滿小麥一升通草二兩水項下瘰氣用小麥

一升潰之曬乾為末以海藻洗研末三眉鍊頭瘡用小麥燒存性為末白癩風癬用小麥攤石上燒鐵

兩和勻每以酒服方寸七日三小品眉鍊頭瘡油調傳儒門事親白癩風癬物壓出油搽之甚效

正傳醫學湯火傷灼未成瘡者用小麥炒黑研入膩粉油金瘡腸出取汁待極冷令病人臥席上含汁

之腸漸入喉其背並勿令病人知及多人見傍人語即腸不入也乃擡席四

角輕搖使腸自入十日中但略食美物慎勿驚動即殺人劉涓子鬼遠方

浮麥即水淘淨起者焙用【氣味】甘鹹寒無毒

【主治】益氣除熱止自汗盜汗骨蒸虛熱婦人勞熱時

麥麩【主治】時疾熱瘡。湯火瘡爛。撲損傷折瘀血。醋炒罨貼之。日華和麩作餅。止洩痢。調中去熱健人。以醋拌蒸。熱袋盛包。熨人馬冷失腰脚傷折處。止痛散血。醋蒸熨手足風濕痹痛。寒濕脚氣。互易至汗出。並良。末服止虛汗。

【發明】一時珍曰。一狀乃麥皮也。與浮麥同性。而止汗之功。次於浮麥。蓋浮麥無肉也。凡人身體疼痛。而軟。誠妙法也。

【附方】新七。虛汗盜汗。衛生寶鑑。用浮小麥。文武火炒為末。每服二錢。中米飲下。日產後虛汗。小麥。分。為。末。以。豬。肉。汁。調。服。二。錢。或。煎。湯。代。茶。飲。一。方。以。豬。腎。煮。熱。切。片。蘸。食。亦。良。日。二。服。胡。氏。婦。人。方。走。氣。作。痛。發。盛。熨。之。生。生。編。滅。諸。癥。痕。春。夏。用。大。麥。秋。冬。用。小。麥。小。兒。眉。瘡。小。麥。炒。黑。研。小。便。尿。血。麩。炒。香。以。肥。豬。肉。蘸。食。之。○集。玄。

【氣味】甘溫。有微毒。不能消熱。止煩。別錄。○一。大明。曰。一。性。壅。熱。小。動。風。氣。發。丹。石。毒。【主治】補虛。久食實人。膚體厚。腸胃強。氣力。養氣。補不足。助五臟。水調服。治人中暑。馬病肺熱。瘰癧。腫。損。傷。散。血。止。痛。生。食。利。大。腸。水。調。服。止。鼻。衄。吐。血。

【發明】一。性。熱。惟。第。二。磨。者。涼。為。其。近。也。河。渭。以。西。白。麥。性。涼。以。其。春。種。關。二。氣。也。一。東。南。卑。溼。春。多。雨。水。麥。已。受。溼。氣。又。不。會。出。汗。故。食。之。作。渴。動。風。氣。助。溼。發。熱。西。北。高。燥。春。雨。又。少。麥。不。受。溼。復。入。地。窖。出。汗。北。人。稟。厚。少。溼。故。常。食。而。不。病。也。一。時。珍。曰。一。北。麩。性。溫。食。之。不。渴。南。麩。性。熱。食。之。煩。渴。西。邊。麩。性。涼。皆。地。氣。使。然。也。吞。漢。椒。食。蘿。蔔。皆。能。解。其。毒。見。蘿。蔔。條。醫。方。中。往。往。用。飛。羅。麩。取。其。無。石。末。而。性。平。易。爾。陳。麥。麩。水。煮。食。之。無。毒。以。糟。發。脹。者。能。發。病。發。瘡。惟。作。餅。和。藥。取。其。易。消。也。

【主治】補虛。久食實人。膚體厚。腸胃強。氣力。養氣。補不足。助五臟。水調服。治人中暑。馬病肺熱。瘰癧。腫。損。傷。散。血。止。痛。生。食。利。大。腸。水。調。服。止。鼻。衄。吐。血。

【發明】一。性。熱。惟。第。二。磨。者。涼。為。其。近。也。河。渭。以。西。白。麥。性。涼。以。其。春。種。關。二。氣。也。一。東。南。卑。溼。春。多。雨。水。麥。已。受。溼。氣。又。不。會。出。汗。故。食。之。作。渴。動。風。氣。助。溼。發。熱。西。北。高。燥。春。雨。又。少。麥。不。受。溼。復。入。地。窖。出。汗。北。人。稟。厚。少。溼。故。常。食。而。不。病。也。一。時。珍。曰。一。北。麩。性。溫。食。之。不。渴。南。麩。性。熱。食。之。煩。渴。西。邊。麩。性。涼。皆。地。氣。使。然。也。吞。漢。椒。食。蘿。蔔。皆。能。解。其。毒。見。蘿。蔔。條。醫。方。中。往。往。用。飛。羅。麩。取。其。無。石。末。而。性。平。易。爾。陳。麥。麩。水。煮。食。之。無。毒。以。糟。發。脹。者。能。發。病。發。瘡。惟。作。餅。和。藥。取。其。易。消。也。

【發明】一。性。熱。惟。第。二。磨。者。涼。為。其。近。也。河。渭。以。西。白。麥。性。涼。以。其。春。種。關。二。氣。也。一。東。南。卑。溼。春。多。雨。水。麥。已。受。溼。氣。又。不。會。出。汗。故。食。之。作。渴。動。風。氣。助。溼。發。熱。西。北。高。燥。春。雨。又。少。麥。不。受。溼。復。入。地。窖。出。汗。北。人。稟。厚。少。溼。故。常。食。而。不。病。也。一。時。珍。曰。一。北。麩。性。溫。食。之。不。渴。南。麩。性。熱。食。之。煩。渴。西。邊。麩。性。涼。皆。地。氣。使。然。也。吞。漢。椒。食。蘿。蔔。皆。能。解。其。毒。見。蘿。蔔。條。醫。方。中。往。往。用。飛。羅。麩。取。其。無。石。末。而。性。平。易。爾。陳。麥。麩。水。煮。食。之。無。毒。以。糟。發。脹。者。能。發。病。發。瘡。惟。作。餅。和。藥。取。其。易。消。也。

按李延壽云北多霜雪故麩無毒南方雪少故麩有毒順元慶曆曝偶談云江南麥花夜發日
費病江北麥花晝發故宜入又且魚稻宜江淮羊麩宜江洛亦五方有宜不宜也麩性雖熱而寒食日
以紙袋盛懸風處數十年亦不壞
則熱性皆去而無毒矣入藥尤良

【附方】
一帖取香散內損吐血飛羅麵略炒以京墨汁或藕大紐血出口耳皆出者用白麩入鹽少
服二下出水調服半嘔穢不止吞和麩作噉丸二三枚以沸湯煮熱漉出投漿水中待溫寒痢白色炒
每以方寸七入粥中食之能療泄痢不固心溫水服一斤炒焦黃每日空諸瘧久瘧一合五月午時采
日瀉百行師不救者外麩發日早無頭皮虛腫薄如蒸餅狀如裹水以口咽喉腫痛卒不下食白
青蒿一丸自然汁和丸綠豆大臨發日早無頭皮虛腫薄如蒸餅狀如裹水以口咽喉腫痛卒不下食白
根水一丸自然汁和丸綠豆大臨發日早無頭皮虛腫薄如蒸餅狀如裹水以口咽喉腫痛卒不下食白
外腫處婦人吹爛熱飲令人徐徐按之藥行即愈乾傳五七遠行脚跖之一夜即平海麩塗折傷瘵損
普濟方白麩燒鹽各一撮新金瘡血出不止用生麩乾傳五七遠行脚跖之一夜即平海麩塗折傷瘵損
風病水調塗之即散火燎成瘡和油傳之即愈乾傳五七遠行脚跖之一夜即平海麩塗折傷瘵損
以水調傅之即散火燎成瘡和油傳之即愈乾傳五七遠行脚跖之一夜即平海麩塗折傷瘵損
和研酢和傳小兒口瘡寒食麩五錢消石七錢水調半婦人斷產白麩升酒前日升夜赤豆一切
之陰冷悶痛漸入腹腫滿醋和一切漏瘡鹽和團燒方瘰疽出汗淨以酒和麩傅之如赤豆一切
疔腫之良臘豬脂封傷米食積白湯調下如傷肉食山檀湯下每服二匙

麥粉【氣味】甘涼無毒

【主治】補中益氣脈和五臟調經絡。又炒一合湯服。斷下痢。孟說醋熬成膏。消一切癰腫湯火傷。珍時

【發明】時珍曰一麥粉乃是麸麩。麩洗筋澄山漿粉。今人漿衣多用之。古方鮮用。按禹表積善堂方以鍋炒之。初炒如餲。久炒則乾成黃黑色。冷定研末。陳米醋調成糊。熬如黑漆。竇纒收之。用時攤紙上。蘇州杜水庵所傳。屢用有驗。藥易而功大。濟生者宜收藏之。

麩筋【氣味】甘涼無毒。

【主治】解熱和中。勞熱人宜煮食之。時珍寬中益氣。原

【發明】時珍曰一麩筋以麸與麩水中揉洗而成者。古人罕知。今為素食要物。煮食甚良。今人多以油炒。則性熱矣。一宗爽曰。一生嚼白麩成筋。可粘食蟲。

麥麩即糗也。以麥磨成屑。【氣味】甘微寒無毒。

【主治】消渴止煩。本

麥苗拾遺【氣味】辛寒無毒。

【主治】消酒毒。暴熱酒疸目黃。並搗爛絞汁日飲之。又解蠱毒。煮汁瀘服。器除煩悶。解時疾狂熱。退胸

膈熱。利小腸。作薑食。甚益顏色。華

麥奴藏器曰。一麥穗將熟時。上有黑黴者也。【主治】熱煩。天行熱毒。解丹石毒。藏器治陽毒溫毒。熱極發狂。大渴及溫瘧。時珍

【發明】時珍曰一朱肱南陽活人書。治陽毒溫毒。熱極發狂。發斑。大渴倍常者。用黑奴丸。水化服。一丸汗出。或微利即愈。其方用小麥奴。粟上塵。釜底煤。蠶突墨。同黃芩。麻黃。消黃等分。為末。蜜丸。

【發明】三伏中朝廷作羹以賜臣下。一靈亨曰：大麥初熟，人多炒食，此物有火，能生熱病，人不知也。

【時珍曰】大麥作飯食，馨而有益。煮粥甚滑，磨麩作醬，甚甘美。

【附方】舊四食飽煩脹，但欲臥者，大麥麩熬微香，每膜外水氣，大麥麩甘遂末各半兩，水和。小兒傷乳，腹脹煩悶欲睡，大麥麩生用水調一蠅蝮尿瘡，大麥嚼傅之。日三腫毒已破，青大麥去髮炒暴花為末，錢服白麩微炒亦可，保幼大全。蠅蝮尿瘡，大麥嚼傅之。日三腫毒已破，青大麥去髮炒暴花為末。

即麥芒入目，大麥煮汁洗之。即湯火傷灼，大麥炒黑研，被傷腸出，以大麥粥汁洗腸，推入。但卒患淋痛，大麥三兩煎湯入薑汁，蜂蜜代茶飲，聖惠方。

麥蘗見蘇米下。

苗【主治】諸黃利小便。杵汁日日服。類要冬月面目手足皸瘃，煮汁洗之。時

【附方】新小便不通，類大麥稍煎瀉汁，簡便方。

大麥奴【主治】解熱疾，消藥毒。藏器

積麥音積，○別錄中品。

【釋名】穀厚而粗，破也。積麥是馬所食者，服食家並食大積二麥，令人輕健。一炳曰：積麥有二種，一類西川人種食。

【集解】之弘景曰：北人正月種之，名春積，形狀與大麥相似。一類大麥而大，一類大麥而小，一類大麥而大，一類大麥而小，一類大麥而大，一類大麥而小。

一類大麥而大，一類大麥而小，一類大麥而大，一類大麥而小，一類大麥而大，一類大麥而小。

本草綱目 十六 卷二十二 穀部 五十九

【氣味】甘微寒無毒。弘景曰：此麥性熱而非矣。江東少有故也。大明曰：暴食似動冷氣久即益人。

【主治】輕身除熱久服令人多力健行。作蘖温中消食。別錄：補中不動風氣作餅食良。蕭炳

【發明】時珍曰：別錄麥蘖附見。穰麥下而大麥下無之。則作蘖當以穰為良也。今人通用不復分別矣。

雀麥唐本 【校正】自草部移入此。

【釋名】燕麥唐本 蕎麥音 杜姥草外 牛星草。時珍曰：此野麥也。燕雀所食。故名。日華本草謂此為翟麥者非矣。

【集解】恭曰：雀麥在處有之。生故墟野林下。苗葉似小麥而弱。其實似穰麥而細。宗奭曰：苗又分小又十數箇。子亦細小。蒼皮作麩。燕食及作餅食皆可救荒。

米【氣味】甘平無毒。

【主治】充饑滑腸。時珍

苗【氣味】甘平無毒。

【主治】女人產不出。煮汁飲之。蘇恭

【附方】三胎死腹中。胞衣不下。煮二升。温服。麥一把。水五升。齒齧并蟲。積年不癒。從少至老者。用雀

用苦瓠葉三十枚。洗淨。取草翦長二寸。以瓠葉作五包包之。廣一寸。厚五分。以三年酢漬之。至日中以

兩包火中炮令熱。納口中。與齒外邊冷夏曷之。取包置水中解。即有蟲長三分。老者黃色。少者白色。

多即二三枚。少即一二枚。外齧秘要。

收此方甚妙。

蕎麥宋嘉祐

【釋名】**苽麥**音烏麥吳花蕎一時珍曰俗呼為甜蕎以別苦蕎楊慎丹鉛錄指烏麥為燕麥蓋未讀

日用本草也

【集解】炳曰蕎麥作飯須蒸使氣飽烈日暴令開口春取米仁作之一時珍曰蕎麥南北皆有

或然結實累累如羊蹄實有三月收刈性最畏霜苗高一二尺赤莖綠葉如烏柏樹葉開小白花繁密食

【氣味】**甘平寒無毒**八九頓即患熱風鬚眉脫落還生亦希溼邪以北多此疾又不可合黃魚食

【主治】**實腸胃益氣力續精神能鍊五臟滓穢**孟作飯食壓丹石毒甚良煎以醋調粉塗小兒丹毒赤

腫熱瘡吳降氣寬腸磨積滯消熱腫風痛除白濁白帶脾積洩瀉以沙糖水調炒麵二錢服治痢疾炒

焦熱水衝服治絞腸沙痛時珍

【發明】一類曰本本草言蕎麥能鍊五臟滓穢俗言一年沉積在腸胃者食之亦消去也一時珍曰

胃虛寒人食之則大脫元氣而落髮眉非所宜矣孟云益氣力者始未然也按楊起簡便方云吐腹

微微作痛出即瀉瀉亦不多日夜數行者用蕎麥麩一味作飯連食三四次即愈予壯年患此兩月瘦

怯尤甚用消食化氣藥俱不效一僧授此而愈節風方中亦可

【附方】新十效嗽上氣一下飲兩良久下錢生蜜二兩水一盤順手十水腫喘二錢水和作餅炙熱

為末空心茶服以大男子白濁和丸梧子大每服五十丸鹽湯下日三服赤白帶下方同禁口痢疾

麩每服二錢沙糖癰疽發背一切腫毒莖麥麩硫黃各二兩為末并華水和作餅曬收每
 水調下坦仙方癰疽發背用一切腫毒莖麥麩硫黃各二兩為末并華水和作餅曬收每
 麩煮食之即痘瘡潰爛用蕎麥粉類類湯火傷灼和蕎麥麩研末水蛇盤瘰癧圍接項上用蕎
 發起直指痘瘡潰爛用蕎麥粉類類湯火傷灼和蕎麥麩研末水蛇盤瘰癧圍接項上用蕎
 蠶炒去絲等分為末白梅浸湯取肉減牛和丸綠豆每服六七丸食後臨臥米飲下日五服其
 毒當從大便泄去若與淡菜連服尤好淡菜生於海藻上亦治此也忌食腐雞羊酒麩下日五服其
 聚敗血通仙散治男子敗積女入敗血不動真氣用莖麥頭風畏冷十年不愈一人頭風首裹重綿三
 調作二餅更互合頭上方頭風風眼蕎麥作錢大餅貼眼四角以染髮令黑蕎麥洗淨塗之荷葉包至一更
 微汗即愈怪證奇方頭風風眼蕎麥作錢大餅貼眼四角以染髮令黑蕎麥洗淨塗之荷葉包至一更
 洗去再以無食子詞子皮大麥麩二錢醋絞腸沙痛蕎麥麩一撮炒黃小腸疝氣蕎麥仁炒去尖胡
 和塗之荷葉包至天明洗去即黑普濟絞腸沙痛蕎麥麩一撮炒黃小腸疝氣蕎麥仁炒去尖胡
 小茴香炒一兩為末酒糊丸梧子大普濟絞腸沙痛蕎麥麩一撮炒黃小腸疝氣蕎麥仁炒去尖胡
 五十丸兩月大便出白膿去根孫天仁集效方下

葉【主治】作茹食下氣利耳目多食即微洩動刺風令人身瘰○孫曰生食

稽【主治】燒灰淋汁取醃熬乾同石灰等分蜜收能爛癰疽蝕惡肉去醫瘰最良穰作薦辟壁虱時珍
 華曰灰燒淋汁洗六畜瘡并驅馬躁蹄

【附方】新噎食蕎麥稽燒灰淋汁入鍋內煎取白霜一錢壁虱蜈蚣并燒煙熏之

苦蕎麥綱目

【集解】時珍曰苦蕎出南方春社前後種之莖青多枝葉似蕎麥而尖開花帶綠色結實亦似蕎
 豬肝穀之下者聊濟荒爾

【氣味】甘苦温。有小毒。氣能發諸病。多食傷胃。發風動。

【附方】一明目枕。苦薺皮。黑豆皮。綠豆皮。決明子。菊。

稻別錄

【釋名】稌音糯。則專指糯。○一為稻也。稻從谷。音函。象人在臼上治稻之義。稌則方言稻音之轉。爾其性黏軟。故謂之糯。一類性糯也。米緩筋。令人多睡。其性糯也。

【集解】一弘景曰。一道家方藥有稻米。梗米俱用者。此則兩物也。稻米白如霜。江東無此。故通呼梗為粒。大小似秔。米細糠白如雪。今通呼秔。梗二穀為稻。所以感之。按李含光音義引字書。解米即糯也。其

呼稌。周頌云。豐年多黍。多稌。禮記云。牛宜稌。幽風云。十月穫稻。皆是一物也。說文云。秔。稻屬也。沛國謂刊。稌。字林云。糯。黏稻也。秔。不黏稻也。或通呼。糯。其相類。以黏。不黏。為異。爾當依說文。以稻為糯。顏師古

並通指。秔。而西。城。天。竺。土。海。稻。不。知。四。熱。亦。可。驗。矣。一。時。珍。曰。一。稻。米。今。造。酒。糯。稻。也。其。性。温。故。可。為。酒。以。釀。酒。可。以。為。菜。可。以。蒸。糕。可。以。熬。餡。可。以。炒。食。其。類。亦。多。其。殼。有。紅。白。二。色。或。有。毛。或。無。毛。其。皮。亦。有。赤。白。二。色。赤。者。酒。多。糟。少。一。種。粒。白。如。霜。長。三。四。分。者。齊。民。要。術。糯。有。九。格。雉。木。大。黃。馬。首。虎。皮。

火色等名是矣。古人釀酒多用秔。故諸說論糯。稻往往費辯也。秔乃糯米見本條。

【氣味】苦温無毒。亦如大豆。與豉醬之性不同也。一洗曰。一頌曰。一糯。米性寒。作酒則熱。糟乃温平。

藏器曰。一久食令人身軟。緩人筋也。小貓犬食之。亦脚風不能行。馬食之。足重。妊婦食之。令子不利。一蕭炳曰。一擁諸經絡。氣使四肢不收。發風昏昏。一士良曰。一久食發心悻及癰疽。瘡癤。中痛。合酒。

紙不可貼瘡能爛肉也糯性
痛不可忍百藥不效最宜忌之

【附方】舊一消渴令人多熱大便堅別能行營衛中血積解芫青斑蝥毒良益氣止泄思補中益氣止

攻手足疼痛欲脫以一合研水服之明以駱駝脂作煎餅食主痔疾蕭作糜一斗食主消渴藏暖脾胃

衛生易簡方惡便收自汗發痘瘡時

神效摘小便糲米味甘脾之穀也脾病宜食之楊士瀛曰一痘疹用粳米取其解毒能釀而

玄妙方糲米味甘脾之穀也脾病宜食之楊士瀛曰一痘疹用粳米取其解毒能釀而

穀類糲米味甘脾之穀也脾病宜食之楊士瀛曰一痘疹用粳米取其解毒能釀而

糯糠【主治】齒糲米味甘脾之穀也脾病宜食之楊士瀛曰一痘疹用粳米取其解毒能釀而

【釋名】糲者非矣因方二下痢禁口糲穀一升炒出白去殼用薑汁拌溼再炒久洩食減糲米一宿

【集解】曰淮泗入懷慶山藥一兩每日清晨用半盞入砂糖二匙胡椒末少許鼻衄不止服聖散用

其性之溫涼寒熱五點食小便利濁能耗人精液主頭昏重用糯米五升炒赤黑白芷一兩為末糯

御質皆梗之稍異多水管蹇潤頭煎如膏脂入石萬蒲牡蠣粉甚效後生稟賦怯女人白淫花糯米

粳米【氣味】甘苦平楊子起簡便方胎動不安五錢水一升煎入合分服芎藭各小兒頭瘡糲米飯

糲米糲米飯

清油調傳。纏蛇丹毒。糯米粉和鹽。打撲傷損。諸瘡寒食。日浸糯米。逐日易水。至小滿。取金瘡癰腫。及
木叢刺等毒。用糯米三升。於端午旋取炒黑。為末。冷水調。如膏。藥隨瘡大小。裹定。瘡口外。以布包。定勿
取出。陰乾。絹袋盛。掛通風處。每用。旋取炒黑。為末。冷水調。如膏。藥隨瘡大小。裹定。瘡口外。以布包。定勿
動。直候瘡癢。○若金瘡。犯生水。作膿。腫甚。者。急裹。一二食。久。即不。喉痹。吐。腮。夜。便。消。乾。即。換。之。當。令。溼
作膿。腫也。若癰疽。初發。繞。覺。痲。腫。急。貼。之。一。夜。便。消。靈。苑。方。不。喉。痹。吐。腮。夜。便。消。乾。即。換。之。當。令。溼
為。竹。木。簽。刺。用。前。膏。貼。之。二。夜。頗。犬。咬。傷。糲。米。一。合。斑。蝥。七。枚。同。炒。發。黃。去。之。再。入。七。枚。再。炒。黃。去。之。
妙。竹。木。簽。刺。用。前。膏。貼。之。二。夜。頗。犬。咬。傷。糲。米。一。合。斑。蝥。七。枚。同。炒。發。黃。去。之。再。入。七。枚。再。炒。黃。去。之。
方。大。荒。年。代。糧。水。調。之。服。至。三。十。日。止。可。一。年。不。食。一。塊。以。虛。勞。不。足。糲。米。入。猪。肚。內。蒸。乾。之。腰。痛。虛。寒。
成。糲。米。二。升。炒。熟。發。盛。控。靠。痛。處。內。以。八。角。茴。香。研。酒。服。談。堃。翁。試。驗。方。
米泔【氣味】甘涼無毒。

【主治】益氣止煩渴霍亂解毒食鴨肉不消者頓飲一盞即消時珍

【附方】一煩渴不止糯米泔任意飲之即定研汁亦可外臺

糯稻花【主治】陰乾入揩牙烏鬚方用時珍

稻稈即稻稈【氣味】辛甘熱無毒

【主治】黃病如金色。煮汁浸之。仍以穀芒炒黃為末。酒服。燒灰。治墜撲傷損。嘔。燒灰浸水飲。止消渴。

淋汁浸腸痔。按稈藉鞞。暖足。去寒濕氣時珍

【發明】一頌曰。稻稈灰。方出劉禹錫傳。信方云。湖南李從事。墜馬。撲傷。損。用稻稈燒灰。以新熟酒。連糟入鹽。和淋。取汁。淋痛處。立瘥也。一時珍曰。稻稈。煮。治。作。紙。嫩。心。取。以。為。履。皆。大。為。民。利。其。

紙不可貼。瘡能爛肉。按江湖紀聞云。有人壁竈入耳。頭痛不可忍。百藥不效。用稻稈灰煎汁灌入。即死而出也。

【附方】新舊一消渴飲水。取稻稈中心燒灰。每以湯喉痺腫痛。稻草燒取煙。醋調吹鼻中。或攻手足疼痛。欲脫。用稻稈下血成痔。五度瘻。灰淋汁熱漬。三湯火傷瘡。用稻草灰。乾即易。若瘡溼者。焙乾。油攤。

灰煮汁。漬之。肘后方。惡蟲入耳。香油合。稻稈灰汁。滴。噎食不下。赤稻細。稻燒灰。灰。白荳豉。牛。米。一。盡。煮。粥。食。

二三次可愈。衛生易簡方。小便白濁。一。夜。服。之。同。上。解。砒。石。毒。三。錢。服。○。醫。方。編。要。

神效。玄妙方。糝。穀。穎。作。糝。非。也。【主治】黃病。為末。酒服。又解蠱毒。煎汁飲。日。

糝。音。庚。○。別。錄。中。品。

【釋名】糝。與。糝。同。一。時。珍。曰。一。糝。乃。穀。稻。之。總。名。也。有。早。中。晚。三。收。請。本。草。獨。以。晚。稻。為。糝。

【集解】曰。一。宏。景。曰。一。硬。米。即。今。人。常。食。之。米。但。有。白。赤。小。大。異。族。四。五。種。猶。同。一。類。也。可。作。糝。米。一。洗。

饑。耳。一。時。珍。曰。一。稻。有。水。旱。二。稻。南。方。土。下。塗。泥。多。宜。水。稻。北。方。地。平。最。補。益。人。一。諸。處。雖。多。糝。米。但。充。

山地。為。畝。田。種。早。稻。者。謂。之。火。米。古。者。惟。下。種。成。畦。故。祭。祀。謂。稻。為。嘉。蔬。今。人。皆。拔。秧。栽。插。矣。其。種。近。

百。名。各。不。同。俱。隨。土。地。所。宜。也。其。穀。之。光。芒。長。短。大。小。不。同。也。其。米。之。赤。白。紫。烏。一。歲。再。熟。之。稻。蘇。頌。

其。性。之。溫。涼。寒。熱。亦。因。土。產。形。色。而。異。也。真。臘。有。水。稻。高。丈。許。隨。水。而。長。南。方。有。一。歲。再。熟。之。稻。蘇。頌。

之。香。梗。長。白。如。玉。可。充。御。貢。皆。梗。之。稍。異。者。也。

糝米【氣味】甘苦平無毒。【思邈曰】一。生。者。寒。燻。者。熱。一。時。珍。曰。一。北。梗。涼。南。梗。溫。赤。梗。熱。白。梗。涼。晚。

梗。寒。新。梗。熱。陳。梗。涼。凡。人。嗜。生。米。久。成。米。瘰。治。之。以。雞。屎。白。○。穎。曰。一。

新米作食動風氣陳者下氣病人尤宜一洗曰一常食乾飯令人熱中唇口乾不可
同馬肉食發痼疾不可和著耳食令人卒心痛急燒倉米灰和蜜漿服之不爾即死

【主治】益氣止煩止渴止洩別錄溫中和胃氣長肌肉蜀本補中壯筋骨益腸胃華日煮汁主心痛止渴斷熱

毒下痢孟合芡實作粥食益精強志聰耳明目好古通血脈和五臟好顏色時珍出養常食乾飯令人

不噎孫思邈

【發明】一洗曰一稷米赤者粒大而香米渣之有味益人抵新熱者動氣經年者亦發病惟江南人

白晚米為第一早熟米不及也平第一五臟補益血氣其功甚多氣味不稍生則復不益脾過熱乃佳一穎以

一穎有早晚三收以晚白米為第一各處所產種類甚多氣味不同造化之功故非他物可比入藥

之功所以養人得之則生不得則死惟此穀得天地中和之氣同造化之功故非他物可比入藥

色珍曰一穎稻六七月氣寒入手太陰止可充食八九月收者為遲稷十月收者為入藥遲稷晚得土氣多故

多涼入肺而解熱也早稷得南方氣多故赤者益脾胃若瀉穀入藥遲稷晚得土氣多故

【附方】新霍亂吐瀉研汁和淡竹瀝二合研粉入水二升服之赤痢熱躁中蠟紙封口沉井底汁入油蠶瓶

服之吳內輪家乳母病自汗不止類米粉二包五種尸病一沸服日三升後卒心氣痛六升六升七水

此服之有效普濟方自汗不止類米粉二包五種尸病一沸服日三升後卒心氣痛六升六升七水

肘服方米瘕嗜米五合雞屎一升同炒焦為末水一升頓服少時吐出穢如研米汁或白沫淡水用白米

用早白米粉撲之肌小兒甜瘡時塗之不過三五次即愈荒年辟穀潰酒浸取出稍食之可辟三十

日足一斗三升。脾胃胎動腹痛。急下黃汁。用粳米五升。黃芪六兩。赤根疔腫。白粉熬黑。和蜜穀一年。肘后方。水七升。煎二升。分四服。聖惠。千金方。

浙二泔【釋名】米泔汁也。第二泔者清而可用。故曰浙二泔。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】清熱止煩渴。利小便。涼血。

【發明】戴原禮曰風熱赤眼。以浙二泔。睡時冷調洗。肝散菊花散之類服之。

【附方】新吐血不止。陳紅米泔水。溫服一。鼻出衄血。類飲浙二泔。仍以真麻油或。證治要訣。鼻上酒。食後令飲。

外以硫黃入大菜頭內。服藥過劑。飲之。外臺。

炒米湯【主治】益胃除溼。不去火毒。令人作渴。

粳穀奴穀穰煤【主治】走馬喉痹。燒研。酒服方寸匕。立效。

禾稈【主治】解砒毒。燒灰。新汲水淋汁。濾清。冷服一盃。毒當下出。

籼音仙綱目。

【釋名】占稻。綱。早稻。謂之種。自占城國。故謂之占。俗作黏者。非矣。

【集解】為種。故今各處皆有之。萬仰。處俱可種。其熱最早。六七月可收。品類亦多。有赤白二色。與諸道

同小異。

秈米【氣味】甘温無毒。

【主治】温中益氣養胃和脾除溼止洩。時珍

稗【主治】反胃燒灰淋汁温服令吐蓋胃中有蟲能殺之也。時珍

卷二十三

穀之二 稷粟類一十八種

稷別錄

黍別錄

蜀黍食物

玉蜀黍綱目

梁別錄

粟別錄

秫別錄

穆子救荒

稗綱

目

狼尾草拾遺

東廬拾遺

菰米綱目

蓬草子拾遺

蒹草子拾遺

藎草子海藥

薏苡木

經

罌子粟開寶

麗春花

阿芙蓉綱目

右附方舊二十七新五十五

穀之二 稷粟類一十八種

稷別錄上品

【釋名】稷音齊稷音香。一時珍曰一種從禾從爰爰音即諧聲也。又進力治稼也。詩云：粳粳良稻是矣。種

爾雅云：稷也。羅願云：稷稷皆一物。語音之輕重耳。赤者名靡白者名芒黑者名秬。註見黍下。

【集解】食之弘景曰不宜人言發宿病詩云黍稷稻粱未麻菽麥此八穀也俗猶莫能辨證况芝英乎蘇恭曰

稷也禮記云稷曰明粢爾雅云稷也說文云稷乃五穀長田正也此乃官名非穀號也先儒以稷

為粟類或言粟之稷上者皆說其義而不知其實也按汜勝之種書有黍不言稷本草有稷不載稷

即稷也楚人謂之稷關中謂之糜呼其米為黃米其苗與黍同類故呼黍為稷陶言與黍相似者得

之矣藏器曰稷稷一物也塞北粟最多如黍種色今人說曰黍在八穀事中之農家惟苗黍乃他穀此

乃作飯用之殊塗一頌曰稷米今謂之稷米先諸米熱其香可愛故取以供祭祀然發故疾只堪作

飯不黏其味淡一宗爽曰稷與黍一類二種也黏者為黍不黏者為稷黍可作飯黍可釀酒只堪作

有梗與糯也陳藏器獨指黑黍為稷亦偏矣黍稷之苗似粟而低小有毛結子成枝而殊散其粒如粟

而光滑三月下種五六月可收亦有七八月收者其色有赤白黃黑數種黑者禾稍高今俗通呼為黍

子不復呼稷矣北邊地寒種之不可遍祭祭其長以該之也上古以厲山氏之子為稷主至成湯始屬

於農事者云功

【正誤】雖頗似粟而結子不同粒穗叢聚攢簇稷黍之粒疎散成枝孫氏謂稷為粟誤矣蘆稷即蜀黍

也其莖苗高大如蘆而今之祭祀者不知稷即黍之不一也今並正之

黏者往往以蘆稷為稷故吳氏亦其誤也今並正之

稷米【氣味】甘寒無毒食發冷病但飲黍穰汁即瘦又不與附子同服

【主治】益氣補不足治熱壓丹石毒發熱解苦瓠毒華作飯食安中利胃宜脾心涼血解暑時珍○

【發明】制也時珍曰黍穰能解苦瓠之毒淮南萬畢術云祠冢之黍啖兒令不思母此亦有所厭耶

【附方】新補中益氣葱鹽煮粥食之飲膳正粟卒碗不止服之良肘后癰疽發背雞子白和塗練

上翦孔貼之乾則辟除瘴疫令不相染以穉米為易神效葛氏方辟除瘴疫末頓服之肘后方

根【主治】心氣痛產難時

【附方】新心氣疼痛高粱根煎湯橫生難產重陽日取高粱根名瓜龍陰乾

黍別錄中品【校正】別錄中品丹黍

【釋名】赤黍曰薺音門曰麩音麩白黍曰苞音起黑黍曰秬音距一稔二米曰秠音痞並爾雅一時珍曰一按許

為意也魏子才六書精蘊云禾下從余象細粒散垂之形汜勝之云黍者暑也待暑而生暑後乃成也詩云誕降嘉種維秬維秠維糜維芑糜即藁音轉也郭璞以藁芑為粱粟以秠即黑黍之二米者羅願

以秠為來牽皆非矣

【集解】北弘景曰一黍荆郢州及江北皆種之其苗如蘆而異於粟粒亦大今人多呼秠粟為黍非矣土所宜多入補藥用又有黑黍名秬釀酒供祭祀用一恭曰一黍有數種其苗亦不似蘆雖似粟而非粟也一頌曰一今汴洛河陝間皆種之爾雅云藁赤苗芑白苗秬黑黍是也李巡云秠是黑黍中一稔

有二米者古之定律者以上黨黍之中者累之以生律度衡量後人取此黍定之終不能協律或云秬乃黍之中者一稔二米之黍也此黍得天地中和之氣而生蓋不常有則一穗皆同二米粒並均無小大故可定律他黍則不然地有肥瘠歲有凶穰故米有大小不常矣今上黨民間或值豐歲往得二米者但稀潤故不以充貢爾一時珍曰一黍乃稷之黏者亦有赤白黃黑數種其苗色亦然郭

義恭廣志有赤黍白黍黃黍大黑黍牛黍燕領馬草一皮稻尾諸名俱以三月種者為上時五月即熟四月種者為中時七月即熟五月種者為下時八月乃熟詩云秬一齒則黍之為酒尚也白者亞於

糯赤者最黏可蒸食俱可作餲古人以黍黏釀以黍置漉即生蠶蠶也菰葉裹成糲食謂之角黍淮南萬畢術云糲黍置漉即生蠶蠶

【正誤】一頌曰一黏者為秠此誤以黍為稷以秠為黍也蓋稷之黏者為黍粟之黏者為秠可食如稻之有糯糯也

錄本文著黍稷稻之性味功用甚明而註者不諳往往謬誤如此今俗不知分別通呼稗與黍為黃米矣

黍米此通指諸【氣味】甘溫無毒久食令人多熱煩別錄曰一性寒有小毒發故疾久食昏五

能行小貓犬食之其脚脚屈合葵菜食成癩疾合牛肉白酒食生寸白蟲李廷飛曰一五種黍米多食閉氣

【主治】益氣補中別錄燒灰和油塗杖瘡止痛不作癢孟詵嚼濃汁塗小兒鵝口瘡有效時珍

【發明】一思邈曰黍米肺之穀也肺病宜食之主益氣一時珍曰一按羅願云黍者暑也以其象火謂其性寒非矣

【附方】舊二男子陰易黍米二兩煮薄粥和酒飲心痛不瘥四十年者黍米淘汁湯火灼傷黍米女麴

等分各炒焦研末雞子白調後方閃肭脫白赤黑腫痛用黍米粉鐵漿粉各半斤葱一斤同炒存

丹黍米別錄中品○即赤黍也爾雅謂之薷一瑞曰一斷人呼為紅蓮米江南多白黍間有紅者呼為

屬火北人以之釀酒作糕

【氣味】甘微寒無毒一思邈曰一微溫一大明曰一溫有小毒不可合蜜及

【主治】欬逆上氣霍亂止洩利除熱止煩渴別錄下氣止欬嗽退熱大明治鼈瘕以新熟者淘泔汁生服一

升不過三二度愈孟詵

【附方】舊二男子陰易用丹黍米三兩煮薄酒和飲小兒鵝口不乳者丹黍米嚼汁飲酒不醉取赤黍

令發汗即愈傷寒類要

血陰乾飲酒時取一丸置舌下令婦不妬取薑即赤黍也同薏苡等

舍之令人不醉萬舉術方穰莖并根【氣味】辛熱有小毒一說曰一醉臥黍穰令人生厲人家取其

【主治】煮汁飲之解苦瓠毒浴身去浮腫和小豆煮汁服下小便孟燒灰酒服方寸匕治妊娠尿血丹

黍根莖煮汁服利小便止上喘時珍

【附方】舊一通身水腫以黍莖掃帚腳氣衝心黍穰一石煮汁入椒目一升更煎天行豌豆不拘人畜

煮汁洗之一壺者是瘡腫傷風中水痛劇者黍穰燒烟

蜀黍食

【釋名】蜀秫俗名蘆粟並木稷廣荻梁同高粱一時珍曰蜀黍不甚經見而今北方最多按荻

者故俗有諸名種始自蜀故謂之蜀黍

【集解】一穎曰蜀黍北地種之以備缺糧餘及牛馬穀之最長者南人呼為蘆粟一時珍曰蜀黍

色米性堅實黃赤色有二種黏者和糯秫釀酒作餌不黏者可以作糕煮粥可以濟荒大如帶粒大如椒紅黑

酒博物志云地種蜀黍年久多蛇

米【氣味】甘澀溫無毒

【主治】溫中澀腸胃止霍亂黏者與黍米功同時珍

根【主治】煮汁服。利小便。止喘滿。燒灰酒服。治產難有效。時珍

【附方】新小便不通。止喘。紅秫散。用紅秫黍根二兩。扁著一兩半。燈心百莖。每服各半兩。流水煎服。張文叔方

玉蜀黍綱目

【釋名】玉高粱。

【集解】時珍曰玉蜀黍種出西土。種者亦罕。其苗葉俱似蜀黍。而肥矮。亦似薏苡。苗高三四尺。六月開花。成穗如秕。麥狀。苗心別出一苞。如樓魚形。苞上出白鬚垂垂。久則苞拆。子出。顆顆攢簇。子亦大如穠子。黃白色。可煤炒食之。炒拆白花。如炒拆糯穀之狀。

【氣味】甘平無毒。

【主治】調中開胃。時珍

根葉【主治】小便淋瀝沙石。痛不可忍。煎湯頻飲。時珍

粟別錄

【校正】別錄中品。有青粟米。黃粟米。白粟米。今併為一。

【釋名】時珍曰粟者。良也。穀之良者也。或云。種出自梁州。或云。粟米性涼。故得粟名。皆各執已見。而毛短者為粟。今則通呼為粟。而粟之名反隱矣。今世俗稱粟中之大穗長芒粗粒。而有紅毛白毛黃毛之品者。即粟也。黃白青赤亦隨色命名耳。郭義恭廣志有解粟。貝粟。遼東赤粟之名。乃因地命名也。

【集解】弘景曰凡云粟米。皆是粟類。惟其牙頭色異。為分別耳。汜勝之云。粟是穠粟。則不爾也。黃粟出青冀州。東閩不見有白粟。處處有之。襄陽竹根者。為佳。青粟江東少。有。又漢中一種。泉粟粒如粟。而皮黑。可食。釀酒甚消。玉一恭曰。粟雖粟類。細論則別。黃粟出蜀。漢商。浙。閩。穠。大。毛。長。穀。米。俱粗於白粟。而收子少。不耐水旱。食之香美。勝於諸粟。人號竹根。黃陶以竹根為白粟。非矣。白粟穗大。

俱粗於白粟。而收子少。不耐水旱。食之香美。勝於諸粟。人號竹根。黃陶以竹根為白粟。非矣。白粟穗大。

多毛且長而穀粗扁長不似粟圓也米亦白而大食之香美亞於黃粱青粱穀穗有毛而粒青米亦微青而細於黃白粱其粒似青稞而少粗早熟而收薄夏月食之極為清涼但味短色惡不如黃白粱故人少種之作錫清白勝於餘米一頌曰一粱者粟類也粟雖粒細而功用則無別矣今汴洛河陝間多種白粱而青黃稀有因其損地力而收穫少也一宗爽曰一黃粱白粱西洛農家多種為飯尤佳餘用不甚相宜

黃粱米別錄【氣味】甘平無毒

【主治】益氣和中止洩別錄去客風頑痺日止霍亂下痢利小便除煩熱時珍

【發明】一宗爽曰一青粱白粱性皆微涼獨黃粱性味甘平豈非得土之中和氣多耶一頌曰一諸粱比之他穀最益脾胃

【附方】舊四霍亂煩躁黃粱米粉半升水升半和霍亂大渴不止多飲則殺人黃粱米五升水小兒鼻乾無涕膿熱也用黃米粉生馨末各一兩普濟小兒赤丹用土番黃米粉和雞子小兒生瘡以黃粱米研粉

和蜜水調之以瘡為度外臺

白粱米別錄【氣味】甘微寒無毒

【主治】除熱益氣別錄除胸膈中客熱移五臟氣緩筋骨凡患胃虛并嘔吐食及水者以米汁二合薑汁

一合和服之佳孟炊飯食之和中止煩渴時珍

【附方】舊霍亂不止白粱米五合水一升手足生疣取白粱米粉鐵銚炒赤研末以漿

青粱米別錄【氣味】甘微寒無毒

和麥粥食千金方

【主治】胃痹熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年養粥食之健脾治洩精大

【發明】一時珍曰一今粟中有大而青黑色者是也其穀芒多米少粟受金水之氣其性最涼而宜重

餐之四百九十日不飢也按靈寶五符經中白鮮米九蒸水漬置暖處一而此用青粟米未見出處李

大日服三丸亦不飢也按靈寶五符經中白鮮米九蒸水漬置暖處一而此用青粟米未見出處李

【附方】七新補脾益胃鹽麥粥食正要脾虛泄痢日食粥食即愈養老書冷氣心痛桃仁二兩去

入青粟米四合煮五淋澀痛青粟米四合入醬水煮粥下上蘇老人血淋車前五合綿裹煮汁入青粟

粟別錄

引熱下行乳石發渴飲之青粟米煮汁一切毒藥及鴆毒煩慙不止用甘草三兩煎水五升煮取二升去

【釋名】一和粟一西字合米曰粟一古文作粟象穗在禾上之形而春秋題辭云粟乃金所立米為陽之精故

稱而今之粟在古但呼為粟後人乃專以粟之細者名粟故唐孟昶本草言人不識粟而近世

皆不識粟也大抵黏者為黏不黏者為粟故呼此為和粟以別秫而配稱北人謂之小米也

【集解】一弘景曰粟類多而並細於諸粟北土常食與粟有別粟亦當白粟呼為白粟或呼為粟

顆粒小者是今人多不識之其粟米粒粗大隨色別之南方多畝田種之極易春粒細香美少虛怯

於灰中種之又不可治也北田所種多細之即難春不鋤即草斃死由土地使然爾一時珍曰

粟即粳也穗大而毛長粒粗者為粟穗小而毛短粒細者為粟苗俱似茅種類凡數十有青赤黃白黑

諸色或因姓氏地名或因形似時令隨賦名故早則有趕麥黃百日糧之類中則有八月黃老軍頭

之類晚則有鷹頭青寒露山澤有異宜順天時量地利則用力少而成功多任苗稔道勢而無獲大耗

實性有強弱米味有美惡山澤有異宜順天時量地利則用力少而成功多任苗稔道勢而無獲大耗

粟米即小【氣味】鹹。微寒。無毒。曰時珍曰「鹹淡」。宗爽曰「生者難化。熟者滯氣。隔食生蟲」。藏器人吐瀉。爲食粟。足重不能飛。

【主治】養腎氣。去脾胃中熱。益氣。陳者苦寒。治胃熱消渴。利小便。別錄止痢。壓丹石熱。孟詵水煮服。治熱腹痛。及鼻衄。爲粉和水瀹汁。解諸毒。治霍亂及轉筋入腹。又治卒得鬼打器。藏器解小麥毒。發熱。良。治反胃熱

痢。煮粥食。益丹田。補虛損。開腸胃。時珍○

【發明】弘景曰「陳粟乃三五年者。尤解煩悶。服食家亦當食之」。宗爽曰「粟米利小便。故能益下。滲利小便。所以洩腎邪也。降胃火。故脾胃之病。皆腎病也。虛熱消渴。洩病。皆腎病也。」

【附方】新舊五。胃熱消渴。以陳粟米炊飯。乾食。反胃吐食。脾胃氣弱。食不消化。湯飲不下。用粟米半升。并下。或云。納醋中吞之。鼻衄不止。粟米粉水。煮粥。如神。每日哺少許。姚和衆方。孩子赤丹。

得下便已。心鏡。小兒重舌。粟米哺服之。普濟。嬰孩初生。粥如餉。每日哺少許。姚和衆方。孩子赤丹。能止痛。滅癩痕。一方。半生牛炒。秘錄。雜物眯目。不出。用生粟米七粒。嚼爛。湯火灼傷。粟米炒焦。投水。澄取。研末。酒調。傅之。崔行功。纂要。熊虎爪傷。萬氏方。

粟泔汁【主治】霍亂卒熱。心煩渴。飲數升立瘥。臭泔止消渴。尤良。蘇恭酸泔及澱。洗皮膚。瘡疥。殺蟲。飲之。

主五痔。和臭樗皮煎服。治小兒疳痢。藏器

【附方】新二。眼熱赤腫。上方圓二寸。貼目上。熨之。乾即易。總錄疳瘡。月蝕。之良。千金。

粟糖【主治】痔漏脫肛和諸藥薰之時珍

粟奴【主治】利小腸除煩懣時珍

【發明】時珍曰一粟奴即粟苗成穗時生黑煤者古方不用聖惠治小腸結澀不通心煩悶亂有粟奴湯用粟奴苦竹鬚小豆葉炙甘草各一兩燈心十寸葱白五寸銅錢七文水煎分服取效乃止

粟糜米見後陳糜米下

粟蘖米見後蘖米下

粟糗見後下

秫音尤○別錄中品

【釋名】衆音終糯秫唐本糯粟唐黃糯一時珍曰一秫字篆文象其禾體柔弱之形俗呼糯

【集解】恭曰一秫是稻秫也今人呼粟糯為秫北土多以釀酒而汁少於黍米凡黍稷粟秫粳糯三

亦如糯不堪作飯最黏故宜作酒一時珍曰一秫即梁米粟米之黏者有赤白黃三色皆可釀酒熬糖

皆誤也惟蘇恭以粟秫分秬糯孫炎註爾雅謂秫為黏粟者得之

秫米即黃【氣味】甘微寒無毒一按養生集云味酸性熱黏滯易成黃積病小兒不宜多食

【主治】寒熱利大腸療漆瘡別錄治筋骨擊急殺瘡疥毒熱生搗和雞子白傅毒腫良孟詵主犬咬凍瘡嚼

傳之華。治肺癆。及陽盛陰虛。夜不得眠。及食鵝鴨成癥。妊娠下黃汁。時珍

【發明】時珍曰一北人以此米作酒。煮糖。肥軟易消。方藥不用。惟嚼以塗漆瘡。及釀諸藥。醇氣熱也。千金治肺癆。方用之。取此義也。靈樞經。岐伯治陽盛陰虛。夜不得眠。牛夏湯。中用之。取其益陰。而利大腸也。大腸利。則腸不盛矣。方見牛夏條。又異苑云。宋元嘉中。有人食鵝鴨成癥。瘕。醫以秫米研粉。調水服之。須臾。煩躁吐。出一鷄。雞難。而瘕也。千金方治。食鵝鴨成病。胸滿。面赤。不能食。以秫米湯。一盞飲之。

【附方】舊三赤痢不止。一虎口。把鯽魚。酢二。普濟方。筋骨攣急。一洗曰。一用秫米一石。麩三斗。地黃一良。肺癆寒熱。甘草半錢。秫米三十五粒。水煎。未發時。分作三次服。恒山三錢。妊娠下水。黃色如膠。或如莖。各一兩。水七升。煎。梅師。浸淫惡瘡。有汁多發於心。不早治。周身則殺人。久泄胃弱。匙沙糖并食。簡便。三升。分三服。

根【主治】煮湯洗風。既孟。

穆子彩嶽二音○救荒。

【釋名】龍爪粟。鴨爪稗。時珍曰一穆乃不黏之稱也。亦不。

【集解】大茶褐色。搗米。煮粥。炊飯。磨麪。皆宜。時珍曰一穆子。山東。河南。亦五月種之。苗如葵。黍。八粒。

月抽莖。有三棱。如水中蘆草之莖。開細花。篋篋結穗。如粟穗。而分數。較如鷹爪之狀。內有細子。如黍粒。而細赤色。其稈甚薄。其味粗澀。

【氣味】甘。瀟。無毒。

【主治】補中益氣。厚腸胃。濟饑。

本草綱目 十六 卷二十三 穀部

七十九

稗音敗。綱目。

【釋名】卑賤者也。故字從卑。稗乃禾之

【集解】藏器曰：稗有二種，一種黃白色，一種紫黑色。荒年可代糧而殺蟲，資以沃地。蠶蚓皆死。稗處處野生，最能亂苗。其莖葉穗粒並如黍稷。一斗可得米三升。故曰：五穀不熟，不如稗。稗苗似稗而穗如粟，有紫毛，即烏禾也。爾雅謂之莛。首迭，周憲王曰：稗有水稗、旱稗、水稗。生田中，旱稗苗葉似稗，子色深綠，根下葉帶紫色，稍頭出扁穗，結子如黍粒。茶褐色，味微苦，性溫，以煮粥炊飯磨麪食之皆宜。

【氣味】辛甘苦微寒無毒。穎曰：辛照。

【主治】作飯食益氣宜脾。故曹彬有芳菰精稗之稱。時珍曰：苗根【主治】金瘡及傷損血出不已。搗傅或研末搽之，即止。甚驗。時珍曰：

狼尾草拾遺

【釋名】稂，音郎。董鄭童稂，爾雅作狼茅。爾雅：宿田翁疏：守田而不成，麤然在田，故有宿田守田之稱。

【集解】藏器曰：狼尾生澤地，似茅作穗，廣志云：子可作黍食。爾雅云：孟狼尾似茅，於以覆屋是也。生而不實者，謂之蓬，其莖見草部。

【附錄】蒯草，藏器曰：蒯草苗似茅，可織席為索，子亦堪食，如粳米。

【氣味】甘平無毒。

【主治】作飯食之令人不饑器

東廡音橋
拾遺

【釋名】沙蓬米格登相子州志沙米同登粟遼

【集解】藏器曰東廡生河西苗似蓬子似葵九月十月熱可為飯食河西人語曰貸我東廡價爾

烏丸地宜東廡似粟可作白酒又廣志牛食之尤肥此穀似東廡者

子【氣味】甘平無毒

【主治】益氣輕身久服不饑堅筋骨能步行器

孤米綱

【釋名】菱米文選彫蓬爾雅彫菰說文○唐彫胡謂之珍曰一須霜彫時采之故謂之凋菰或訛為彫胡

乘七發謂之安胡爾雅彫蓬菰蓬也孫炎注云彫蓬即菰米古人以爲五飯之一者鄭樵通志云

陸二種彫蓬乃水蓬彫菰是也黍蓬乃旱蓬青科是也青科結實如黍也

人食之今松州有焉珍按鄭楊二說不同然皆有理蓋蓬類非一種故也

【集解】宜菰皆水物也曹子建七啓云芳菰精稗謂二草之實可以爲飯也頌曰一菰生水中葉如

蒲葦其苗如莖梗者謂之菰蔣草至秋結實乃蒲叢之類蓋菰人以爲美饌今饑歲人猶采以當糧葛首

本草綱目 十六卷二十三 穀部

八十一

如茅絨皮黑褐色其米甚白而滑膩作飯香脆杜甫詩波漂菰米沉雲黑者即此周禮供御乃六穀九穀之數管子書謂之鴈膳故收米入此其莢筍菰根別見菜部

【氣味】甘冷無毒

【主治】止渴藏器解煩熱調腸胃時珍

蓬草子拾遺

【集解】時珍曰一陳藏器本草載蓬草子不具形狀珍按蓬類不一有彫蓬即菰草也見菰米下有蓬即青科爾黃蓬即青科又有黃蓬草飛蓬草子細如彫胡米纖年人采食之須浸洗曝春乃不苦澀青科蓬生湖澤中葉如菰蒲秋月結實成穗有子如赤黍而細其稈甚薄曝春炊食又粟類有七稜青科西南夷人種之葉如葵黍秋月結實成穗有子如赤黍而細其稈甚薄曝春炊食又粟類有七稜青科八稜青科麥類有青稞黃稞皆非此類乃物異名同也其飛蓬乃藜蒿之類未大本小風易拔之故號飛蓬子如灰覆菜子亦可濟荒又魏略云飽出遇饑歲采蓬實日得數斗為母作食西京雜記云宮中正月上辰出池邊盥食蓬餌以祛邪氣此皆不知所采乃何蓬也大抵三種蓬子亦不甚相遠

子【氣味】酸澀平無毒

【主治】作飯食之益饑無異粳米藏器

芮草音囚拾遺

【釋名】皇爾雅守田同上守氣爾雅皇芮音相近也

【集解】藏器曰芮草生水田中苗似小麥而小四月熟可作飯時珍曰爾雅皇守田郭璞云一名守氣生廢田中似燕麥子如彫胡可食

米【氣味】甘寒無毒

【主治】作飯去熱利腸胃益氣力久食不饑藏器

歸草藥

【釋名】自然穀海禹餘糧

【集解】一藏器曰一博物志云東海洲上有草名曰藟有實食之如大麥七月熟民斂獲至冬乃訖呼

未嘗見也一時珍曰一按方孝孺集有海米行蓋亦藟草之類也其詩云海邊有草名海米大非蓬蒿

小非齊婦女攜籃晝作羣采仍於海中洗歸來滌釜燒松枝煮米為飯充朝饑莫辭苦澀咽不下性

命聊假須臾時

子【氣味】甘平無毒

【主治】不饑輕身藏器補虛羸損乏温腸胃止嘔逆久食健人李

【校正】據千金方自

【釋名】解蠶音禮芭實音起籜米別錄音感回回米救荒本草薏珠子圖經

又似芭黍之苗故有解蠶芭實之名義米乃其堅硬者有護強之意苗名屋葵救荒本草云回回米又呼西番蜀林俗名草珠兒

【集解】一別錄曰一薏苡仁生真定平澤及田野八月採實採根無時一弘景曰一真定縣屬常山郡

護以為珍珠也實重疊者得仁矣亦可磨取之今多用薏苡所在有之春生苗莖高三四尺葉取子於

戲九月十月采其實一數日一凡使勿用穢米顯大而無味時人呼為梗穢是也薏苡仁顯小色青味甘

咬着黏人齒也。時珍曰：薏苡人多種之。二三月宿根自生。葉如初生芭芽。五六月抽莖開花結實。有二種：一種黏牙者尖而殼薄，即薏苡也。其米少即粳也。但可穿作念經。數珠。故人亦呼為念珠云。其根並白色，大如匙柄，札結而味甘也。

薏苡仁【修治】炒熱去糯米用亦有一兩以鹽湯煮過者。

【氣味】甘微寒無毒。平。說曰。

【主治】筋急拘攣不可屈伸。久風溼痹。下氣。久服輕身益氣。除筋骨中邪氣不仁。利腸胃。消水腫。令人能食。別錄：炊飯作麪食。主不饑溫氣。煮飲。止消渴。殺虻蟲。治肺痿肺氣積膿血。欬嗽涕唾。上氣煎服。

破毒腫。去乾溼腳氣。大驗。健脾胃。補肺清熱。去風勝溼。炊飯食。治冷氣煎飲。利小便熱淋。時珍：使人筋急。寒熱使人筋攣。若受寒。亦使人筋緩。受溼。則引長無力也。此藥力勢和緩。凡用須加倍。即見效。一震亨曰：寒則筋急。熱則筋縮。急於堅強。縮於短促。若受溼。則弛。弛則引長。然寒與溼未嘗不挾熱。三者皆因於溼。然外溼非內溼。啓之不能成病。故溼之為病。因酒而魚肉。甘滑陳久。燒炙並辛香。皆致溼之因也。一時珍曰：薏苡仁屬土。陽明藥也。故能健脾益胃。虛則補之。甘滑陳久。燒炙並辛香。皆致溼之因也。一時珍曰：薏苡仁屬土。陽明藥也。故能健脾益胃。虛則補之。

【發明】宗爽曰：薏苡仁本經云微寒。主筋急拘攣。拘攣有兩等。素問註中。大筋受熱。則縮而短。故使人筋急。寒熱使人筋攣。若受寒。亦使人筋緩。受溼。則引長無力也。此藥力勢和緩。凡用須加倍。即見效。一震亨曰：寒則筋急。熱則筋縮。急於堅強。縮於短促。若受溼。則弛。弛則引長。

用之。按古方小續命湯。注云：中風筋急。拘攣。語本。張師正。倦游錄云：辛稼軒授忽患疴疾。重墜大馬。用之。按古方小續命湯。注云：中風筋急。拘攣。語本。張師正。倦游錄云：辛稼軒授忽患疴疾。重墜大馬。

孟一道人教以薏苡珠。用東壁黃土炒過。水煮為膏。服數服。即消。沙隨病。此稼軒授忽患疴疾。重墜大馬。乃上品養心藥。故此有功。一頌曰：薏苡仁心末。空食之。故范汪治肺癰。張仲景治風溼胸痺。並有方法。濟生方治肺損咯血。以熟豬肺切。蕤苡仁末。空食之。故范汪治肺癰。張仲景治風溼胸痺。並

有方法。濟生方治肺損咯血。以熟豬肺切。蕤苡仁末。空食之。故范汪治肺癰。張仲景治風溼胸痺。並

【附方】舊五薏苡仁飯治冷氣用薏苡仁春熟炊為飯食氣味薏苡仁粥治久風溼痺補正氣利腸胃

拘攣薏苡仁為末同粳米煮粥日食之良風溼身疼日哺割者張仲景麻黃杏仁薏苡仁湯主之麻黃三兩杏仁二十

腫喘急用郁李仁二兩研以水濾汁沙石熱淋痛不可忍用玉梳即薏苡仁也子葉根皆可用消渴

飲水薏苡仁煮粥飲之周痺緩急為末每服方寸七日止張仲景方肺痿效唾水三升煎一升酒少許

服之梅師肺癰效唾心胸甲錯者以瀉苦酒煮薏苡仁令溼肺癰咯血一盞入酒少許分二服

卒癰腫枚良外薏苡仁二枚癰疽不潰薏苡仁一枚孕中有癰薏苡仁煮汁吞類飲牙齒齲痛梗生研末

點服不拘大人小兒永類方

根【氣味】甘微寒無毒

【主治】下三蟲經本煮汁糜食甚香去虻蟲大效弘煮服墮胎器藏治卒心腹煩滿及胸脇痛者剉煮濃汁

服三升乃定蘇頌出時擣汁和酒服治黃疸有效珍

【附方】舊二黃疸如金湯類服煎蛔蟲心痛薏苡根一斤切水七升煮三經水不通薏苡根一兩水煎

上方牙齒風痛薏苡根四兩水煮含漱

葉【主治】作飲氣香益中空膈蘇頌暑月煎飲暖胃益氣血初生小兒浴之無病時珍出

嬰子粟宋開

【釋名】米囊子實。御米上。象穀一。時珍曰一。其實狀如罌子。其米如

【集解】一藏器曰一。嵩陽子云一。罌粟花為飾。四葉紅白。色上。有淺紅。暈子。其莢形如餅子。有米粒。極細。圍人。隔

年糞地。九月布子。涉冬。至春。始生。莖繁茂。不爾。則不生。亦不茂。俟餅焦黃。乃采之。一宗。與曰一。其

花亦有千葉者。一罌。凡數千。萬粒。大小如葶。壓子。而色白。生一。時珍曰一。罌粟。秋種。冬生。嫩苗。作蔬。食甚

佳。葉如白苣。三四月抽。莖結。青苞。花開。則苞脫。花凡四瓣。大如仰盂。罌在。花中。鬚藥。裏之。花開。三日。即

謝。而罌在莖頭。長一。二寸。大如馬兜鈴。上有蓋。下有蒂。宛然。如酒罌。中有白米。極細。可煮。粥和飯。食水

研濾。漿同綠豆粉。作腐食。尤佳。亦可取油。其殼入藥。甚多。而本草不載。乃知古人不用之也。江東人呼

千葉者為麗春花。或謂是罌粟別種。蓋亦不然。其花變態。本自不常。有白者。紅者。紫者。粉紅者。杏黃者。

中紅者。半紫者。半白者。雖麗可愛。故曰麗春。又曰賽牡丹。曰錦被花。詳見游默齋花譜。

【氣味】甘平。無毒。一宗。爽曰一。性寒。多食。利二便。動脫。膀胱氣。

【主治】丹石發動。不下飲食。和竹瀝。煮作粥食。極美。一開。寶曰一。寇曰一。服石人。研行風氣。逐邪熱。治反胃

胸中痰滯。一頌。治瀉痢潤燥。一珍。時。

【附方】一舊。一。反胃吐食。一粟。粥用白。粟。米。三。合。人。參。末。三。大。錢。生。山。芋。五。寸。細。切。研。三。物。以。水。二。升。

【氣味】酸。澀。微。寒。無。毒。一時。珍。曰一。得。醋。烏。梅。橘。皮。良。

【修治】一時。珍。曰一。凡。用。以。米。洗。淘。去。蒂。及。筋。膜。取。外。薄。

【主治】止瀉痢。固脫肛。治遺精。久欬。斂肺。澀腸。止心腹。筋骨諸痛。一珍。時。

【發明】一果曰一散。熱泄病者用之。散固氣能入腎。故治骨病尤宜。一震亨曰：一今人虛勞，欸欸多用粟殼，不必疑。但溼

先去病根，此乃收後藥也。治瀉亦同。凡病須先散邪，一酸主收，澀故初病不可用之。泄瀉下痢，既久則

得補而愈甚，所以變症作而淹延不已也。一氣散不固而腸滑，肛脫人皆瀉之固矣。然下痢日久，腹中無積，痛當止。澀者豈容不澀之收之。按楊

氏直指方云：粟殼治痢，人皆瀉之固矣。然下痢日久，腹中無積，痛當止。澀者豈容不澀之收之。按楊

對治乎？但要輔佐耳。又王碩易簡法云：粟殼治痢，如神。尤不致閉胃妨食，而獲奇功也。

【附方】新熱痢便血。每服三錢。烏梅湯下。一兩。陳下。一兩。普濟方。久痢不止。丸。粟殼。一錢。子。大。每。服。一

粟殼十兩。去膜。分作三分。一錢。烏梅湯下。一兩。陳下。一兩。普濟方。久痢不止。丸。粟殼。一錢。子。大。每。服。一

神仙救苦散。治小兒赤白痢。下日夜百行不止。用粟殼半兩。醋炒。為末。再全幼心。經。過。水。泄。不。止。粟

橫椰半兩。炒赤。研末。各收。每用。等分。赤痢。蜜湯服。白痢。沙糖湯下。忌口。味。再。全。幼。心。經。過。水。泄。不。止。粟

殼一枚。去蒂。膜。烏梅。肉。大棗。肉。各。一。兩。久。嗽。不。止。粟。殼。一。錢。子。大。每。服。一。兩。普。濟。方。久。痢。不。止。丸。粟。殼。一。錢。子。大。每。服。一

十枚。水一盞。煎七分。溫服。經。驗。久。嗽。不。止。粟。殼。一。錢。子。大。每。服。一。兩。普。濟。方。久。痢。不。止。丸。粟。殼。一。錢。子。大。每。服。一

數多年。自汗。用。粟。殼。二。兩。去。蒂。膜。醋。炒。取。一。兩。宣。明。方。久。嗽。不。止。粟。殼。一。錢。子。大。每。服。一。兩。普。濟。方。久。痢。不。止。丸。粟。殼。一。錢。子。大。每。服。一

烏梅半兩。焙。為末。每服二錢。臥時。白湯下。宣。明。方。久。嗽。不。止。粟。殼。一。錢。子。大。每。服。一。兩。普。濟。方。久。痢。不。止。丸。粟。殼。一。錢。子。大。每。服。一

嫩苗【氣味】甘平無毒。【主治】作蔬食。除熱潤燥。開胃厚腸。時珍。【釋名】阿片。一音稱我也。以其花色似芙蓉。而得此名。【集解】針刺其外面青皮。勿損裏面硬皮。或三五歲。次早津出。以竹刀刮。收入瓷器。陰乾用之。故今市

阿芙蓉綱目

者猶有苞片在內王氏醫林集要首是方國種紅薯粟花不令水淹頭七八月花謝後刺青皮取之者案此花五月實枯安得七八月後倘有青皮或方土不同乎

【氣味】酸澀温微毒

【主治】瀉痢脫肛不止能澀丈夫精氣時

【發明】粒金丹云通治百病皆方伎家之術耳

【附方】新久痢 阿芙蓉小豆許空溫水化下日一服赤白痢下鴉片木香張連白朮各一分研末飯

米飲下忌醋物生冷油膩茶酒無不止者口渴略飲米湯○一方薯粟花未開時外有一粒金丹

兩片青葉包之花開即落收取為末每服一錢神效赤痢用一方薯粟花未開時外有一粒金丹

芙蓉一分梗米飯搗作三丸每服一丸未效再進一丸不可多服忌醋令人腸斷風熱酒下口噁

邪羌活湯下百節痛獨活湯下正頭風羌活湯下偏頭風川芎湯下眩暈防風湯下陰毒豆淋酒下

白痢薑柳枝湯下痰喘白朮湯下久嗽乾薑阿膠湯下熱勞瘵子湯下臍下痛燈心湯下小腸氣川棟湯下

疾桃柳枝湯下喉口痢白朮湯下久嗽乾薑阿膠湯下熱勞瘵子湯下臍下痛燈心湯下小腸氣川棟湯下

人血崩五靈脂湯下小兒慢脾風砂仁湯下雲林醫鑑

卷二十四

穀之三 菽豆類十四種

大豆 本經 大豆黃卷 本經 黃大豆 食醫 赤小豆 本經 腐婢 本經 綠豆 開寶 白豆 嘉祐

稽豆 拾遺 豌豆 拾遺 蠶豆 食物 豇豆 綱目 菽豆 別錄 刀豆 綱目 黎豆 拾遺 即狸豆

右附方舊五十一新一百

穀之三 菽豆類一十四種

大豆本經中品 **校正** 豆黃卷下今分出大

【釋名】未俗作菽 一形豆象子在莢中之形廣雅云大豆菽也小豆荅也 角曰莢 葉曰藿 莖曰莢

【集解】者為雄用之尤佳 一宗爽曰 大豆有綠褐黑三種有大小兩類大者出江浙湖南湖北小者

生他處入藥力更佳又可釀為腐食一珍曰 大豆有綠褐黑三種有大小兩類大者出江浙湖南湖北小者

充食作鼓黃者可作腐榨油造醬餘但可作腐及炒食而已皆以夏至前後下種苗高三四尺葉團有

數節大莢則圓小莢則圓先時者必長莖浮葉疎節小莢不實後時者必短莖疏節本虛不實又汎勝

地冬至後十五日發取量之最多者種焉蓋大豆保歲易得可以備凶年小豆不保歲而難得也

黑大豆【氣味】甘平無毒久服令人身重一岐伯曰 生溫熱寒一藏器曰一大豆生平炒食極熱煮

一體之中用之數變○一之才曰 一惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣諸臍汁良一洗曰一大豆黃

厚忌炒豆犯之脹滿致死服厚朴者亦忌之動氣也

【主治】生研塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛本 逐水脹除胃中熱痺傷中淋露下瘀血散五臟結積內寒

殺烏頭毒炒為屑主胃中熱除痺去腫止腹脹消穀別錄 煮食治溫毒水腫唐本 調中下氣通關脈制金石

藥毒牛馬溫毒日華 煮汁解暑石砒石甘遂天雄附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒及蠱毒入藥治下

痢臍痛。衝酒治風痙。及陰毒腹痛。牛膽貯之。止消渴。時珍炒黑熱投酒中飲之。治風痺癱緩。口噤。產後頭風。食罷生吞半兩。去心胸煩熱。熱風恍惚。明目鎮心。溫補久服。好顏色。變白不老。衰食性寒。下熱氣腫。壓丹石煩熱消腫。器主中風腳弱。產後諸疾。同甘草煮湯飲。去一切熱毒氣。治風毒脚氣。煮食。治心痛。筋攣膝痛。脹滿。同桑柴灰煮食。下水鼓腹脹。和飯搗塗。一切毒腫。療男女人陰腫。以縣裹納之。孟治腎病。利水下氣。制諸風熱。活血解毒。

【發明】後唐拭吞三十粒。令人長生。初服時似身重。一年以後。便覺身輕。又益陽道也。一類曰。陶華

以黑豆入鹽煮。常時食之。云能補腎。蓋豆乃腎之穀。其形類腎。而又黑色。通腎引之。以鹽所以妙也。惟黑豆屬水性寒。為腎之穀。入腎功多。故能治水消脹。下氣制風熱。到老不衰。夫豆有五種。各治五臟。求也。又按古方。稱大豆解百藥毒。予每試之。大不然。又加甘草。其驗乃奇。如此事。不可不知。

【附方】新三十四服食大豆。醫法取黃肌。膚益顏色。填骨髓。加氣力。補虛能食。不過兩劑。大豆五升。如神。

驗秘方也。肥人不可救荒濟饑。博物志云。左慈荒年法。用大豆粒細調勻者。生熟接令光。暖徹豆內。先服之。延年秘錄。

困七粒。日食百枝。葉皆有復思食也。○王氏農書云。辟穀之方。見於石。刻水。早熟去。曬乾。每日空懷。五粒。易子炊。該為民父母者。不可不知此法也。昔晉惠帝。若二年。黃門侍郎劉景先。表奏。臣遇太。

白山隱。民傳濟饑。辟穀。仙方。大小。不知此法也。昔晉惠帝。若二年。黃門侍郎劉景先。表奏。臣遇太。豆五斗。淘淨。蒸三遍。去皮。用大麻子。三斗。曬乾。為末。乾服之。遍令飽。取仁。如斯。臣一侍。家。受。刑。其方。遇大。

入瓶內。蒸從。戊至。子時。止。寅時。出。飯。午時。曬乾。為末。乾服之。遍令飽。取仁。如斯。臣一侍。家。受。刑。其方。遇大。不問老少。但依法服食。令人強壯。容貌紅白。永不憔悴。口渴。即研大。麻子。百湯飲之。轉更滋潤。臟腑。若不。

不問老少。但依法服食。令人強壯。容貌紅白。永不憔悴。口渴。即研大。麻子。百湯飲之。轉更滋潤。臟腑。若不。入瓶內。蒸從。戊至。子時。止。寅時。出。飯。午時。曬乾。為末。乾服之。遍令飽。取仁。如斯。臣一侍。家。受。刑。其方。遇大。豆五斗。淘淨。蒸三遍。去皮。用大麻子。三斗。曬乾。為末。乾服之。遍令飽。取仁。如斯。臣一侍。家。受。刑。其方。遇大。白山隱。民傳濟饑。辟穀。仙方。大小。不知此法也。昔晉惠帝。若二年。黃門侍郎劉景先。表奏。臣遇太。困七粒。日食百枝。葉皆有復思食也。○王氏農書云。辟穀之方。見於石。刻水。早熟去。曬乾。每日空懷。五粒。易子炊。該為民父母者。不可不知此法也。昔晉惠帝。若二年。黃門侍郎劉景先。表奏。臣遇太。白山隱。民傳濟饑。辟穀。仙方。大小。不知此法也。昔晉惠帝。若二年。黃門侍郎劉景先。表奏。臣遇太。豆五斗。淘淨。蒸三遍。去皮。用大麻子。三斗。曬乾。為末。乾服之。遍令飽。取仁。如斯。臣一侍。家。受。刑。其方。遇大。不問老少。但依法服食。令人強壯。容貌紅白。永不憔悴。口渴。即研大。麻子。百湯飲之。轉更滋潤。臟腑。若不。

重喫物用葵子三合研末煎湯冷服取下藥如金色任喫諸物並無所損前知隨州朱頌教民用之
 驗序其首尾勒石於漢陽大別山太平興國寺○又方用黑豆五斗淘淨蒸為末用紅小棗五斗去
 子三升浸去皮曬研糯米三夜服之至飽為度如渴飲麻子飯水便滋潤臍也脂麻亦可但不得食一
 皮核和為劑如拳大再蒸一夜服之至飽為度如渴飲麻子飯水便滋潤臍也脂麻亦可但不得食一
 切之炒豆紫湯斗炒令烟絕投酒中待酒破血去風除氣防熱產後兩日尤宜服之神驗烏風口噤清酒
 物二升和豆淋酒法一宗爽口渴產後百病腫或身熱覺有餘直水氣或手足風因篤或背強口噤或熱
 炒投也用大豆三升燉熱瘕瘕口渴產後百病腫或身熱覺有餘直水氣或手足風因篤或背強口噤或熱
 中風也身潤即愈口噤者加獨活半斤入瓶中以酒沃之產後宜服以上服酒氣又消結血中風口噤
 少汗出也身潤即愈口噤者加獨活半斤入瓶中以酒沃之產後宜服以上服酒氣又消結血中風口噤
 一升上方日服即愈口噤者加獨活半斤入瓶中以酒沃之產後宜服以上服酒氣又消結血中風口噤
 青瘡上即愈○經驗方用黑豆四枚頸項強硬不得顧視大豆一升暴得風疾取四肢三升淘淨
 硃砂二十文同研末以酒半盞調服之頸項強硬不得顧視大豆一升暴得風疾取四肢三升淘淨
 仍令一人於被內引挽擊急處更蒸豆再作併飲一斗二升風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淘淨以水
 中治新久腫風入臟中取大豆九升且服取汗神驗取千金翼二升風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淘淨以水
 去滓入美酒斗半煎取大豆九升且服取汗神驗取千金翼二升風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淘淨以水
 鏡卒風不語之并飲汁煎稠如飴含喉痹不語同法卒然失音四洗日一用生大豆一升青竹算日子
 夜二熱毒攻眼赤痛臉浮用黑豆一升分作十普濟方卒然中惡酒半升和勻頓服子黃一分陰毒傷寒
 服癢者用黑豆炒乾投酒熱飲或灌腸痛如打升煮沸飲取醉入酒半升和勻頓服子黃一分陰毒傷寒
 危篤者用黑豆炒乾投酒熱飲或灌腸痛如打升煮沸飲取醉入酒半升和勻頓服子黃一分陰毒傷寒
 之吐則復飲汗出為度居熱必用瀉腸痛如打升煮沸飲取醉入酒半升和勻頓服子黃一分陰毒傷寒
 卒然腰痛大升六升水并瀉炒熱布裹之冷即腳氣衝心瀉煮三服未定再服○王婆百一選方用
 千金用烏豆一升水五升煮汁三升入蘆葦初吳內輪女孫紹發腫凸吳檢外囊得此方服之立效
 腫烏豆煮至皮乾為末每服二錢米飲下蘆葦初吳內輪女孫紹發腫凸吳檢外囊得此方服之立效

新久水腫。取大豆一升，煎之，再服。取八升，入薄酒八升，再腹中痞硬。夏秋之交，露坐夜久，腹中痞

已來，頓服。水三升，煎一升，方霍亂脹痛。方寸七，普水。水痢不止。每服三錢，米飲下。指南方末，赤痢，臍痛。豆

茶黃子二件，搗摩，赤白下痢。方見男子便血。去豆飲酒，神效。活人心統之一切下血。以皂角湯微浸。

炒熱去皮，為末，煉豬脂和丸。梧子大，每小兒沙淋，熱入滑石末，乘熱飲之。良。一寸，新水，煮腎虛消渴。治

服三十九丸。陳米飲下。華陀中藏經。小兒沙淋，熱入滑石末，乘熱飲之。良。一寸，新水，煮腎虛消渴。治

者黑大豆，炒。天花粉等分，為末，糊丸。梧子大，每消渴飲水。烏豆，置牛膽中，陰乾。百晝夜不眠，以新布火

熬大豆，更番盛枕之，冷即易。疫癘發腫。志云：增康二年，春，京師大疫，有異人書此方於壁間，用之立

也。乳石發熱，烏豆二升，水九升，銅器煮，五升，解舉砒毒。大豆，煮汁飲。酒食諸毒，得吐即愈。廣汁，服解諸

魚毒。大豆，煮汁飲。解巴豆毒。下利不止。大豆，煮汁飲。惡刺瘡痛。即瘻。煮汁，飲之。湯火灼瘡，易愈。無斑，汁飲之。

母秘打頭青腫。豆，千金方。折傷墮墜。瘻血在腹，氣短。大豆，三五升水。千金方。煮汁，腕瘡煩躁。之，佳。煮汁，飲之。

錄痘瘡溼爛。末，傅之。小兒頭瘡。調傅之。存性。研水。身面疣目。七月七日，以大豆拭疣上。三過，使生。本

以熱湯沃殺，即染髮令烏。醋煮黑豆，去牙。齒不生。內燒令烟盡。研入麝香，少許。先以鹹挑破，血出。

愈。外壘秘要。見風。牙齒疼痛。黑豆，煮酒，治熱齋抄。月經不斷。服前紫湯。妊娠腰痛。升，煮七合。空三

忌酸鹹物。經驗方。牙齒疼痛。黑豆，煮酒，治熱齋抄。月經不斷。服前紫湯。妊娠腰痛。升，煮七合。空三

飲之。子死腹中。月數未足。母欲悶絕。用大豆三胞衣不下。大升半。分三服。酒三升。煮。辟穢時氣。布盛新

出。大豆一斗，納井中。一宿，取菜中蛇蠱。蛇毒大，入果中，酒漬絞汁。人服，牛升。身如蟲行。洗之，或加少麩。沫，且

亦良。小兒丹毒之甚良。大豆汁塗風疽瘡疥。凡腳腫及腫中癢。搔則黃汁出者是也。以青竹筒三尺。千金方。小兒丹毒之甚良。大豆汁塗風疽瘡疥。凡腳腫及腫中癢。搔則黃汁出者是也。以青竹筒三尺。先以柑清和鹽洗之。不取。迎風下淚。用臘月牯牛膽。盛黑豆懸風處。小兒胎熱。黑豆二錢。甘草過三度。極效。千金方。肝虛目暗。取出。每夜吞三七粒。久久自明。龍木論。小兒胎熱。一錢。入燈心七寸。淡竹葉一片。水煎。全幼心鑑。天蛇頭指。痛臭甚者。黑豆生研末。入藟內籠之。濟急方。

大豆皮【主治】生用療痘瘡目瞤嚼爛。傅小兒尿灰瘡。時珍。

豆葉【主治】搗傅蛇咬。頻易即瘥。時珍。○出廣利方。

【發明】乃於穴外。坩土壅穴。俟蛇出。頭度其回轉。不使當腰。咬斷而劈腹。銜出四子。倘有氣。置於穴外。以豆葉治蛇咬。蓋本於此。

【附方】新止渴急方。大豆苗嫩者。三五十莖。塗酥炙黃。為小便血淋。大豆葉一把。水四升。煮末。每服二錢。人參湯下。聖濟總錄。小便血淋。大豆葉一把。水四升。煮末。每服二錢。人參湯下。聖濟總錄。

花【主治】主目盲瞤膜。時珍。

大豆黃卷 本經中品

【釋名】豆蘗。所頌。時珍曰。黑大豆為蘗芽。生五寸長。便乾之。名為黃卷。用之熬過。服食。

【氣味】甘平無毒。天雄鼠屎共蜜和良。惡海藻龍膽。

【主治】溼痹筋攣膝痛。五臟不足。胃氣結積。益氣止痛。去黑肝。潤肌膚。皮毛。破婦人惡血。孟詵。

古方尊婦藥。宜腎。除胃中積熱。消水病。脹滿。時珍。

【附方】四新大豆藥散。治周痺邪在血脈之中。水痺不痛。上下周身。故名。此藥主五臟留滯。胃中結聚。益

宣明頭風溼痹。筋攣膝痛。胃中積熱。大便結澀。黃卷散。用大豆黃卷炒水病腫滿。喘急。大小便澀。大豆

分。為細末。葱橘皮湯服二錢。小兒撮口。初生豆芽研爛。絞汁和。普濟方。乳灌少許良。普濟方。

黃大豆食

【集解】不可不知別其性味也。周憲王曰。黃豆苗高一二尺。葉似黑大豆。葉而大。結角比黑豆角稍肥。大其莢葉嫩。時可食甘美。

【氣味】甘溫無毒。一時珍曰。生溫。炒熱微毒。多食壅氣。生痰動嗽。令人身重。發面黃瘡疥。

【主治】寬中下氣。利大腸。消水脹。腫毒。原寧研末。熱水和塗。痘後癰。一時珍。

【附方】新痘後生瘡。黃豆燒黑。研末。香油調。末香油調。末香油調。

豆油【氣味】辛甘熱微毒。

【主治】塗瘡疥。解髮腫。一時珍。

稽【主治】燒灰入點。痣去惡肉藥。一時珍。

赤小豆本經中品 【校正】自大豆分出。

【釋名】赤豆。菽。紅豆。俗。菘。廣葉名。菘。一時珍曰。案詩云。黍稷稻粱。禾麻菽麥。此即八穀也。董仲舒註。菘是大豆。有兩種。小豆名菘。有三四種。王禎云。今之赤豆白豆。

綠豆豈豆皆小豆也此則入藥用赤小者也

【集解】一頌曰赤小豆今江淮間多種之。一宗爽曰關西河北汴洛多食之。一時珍曰此豆以葉似豇豆葉微圓而小至秋開花似豇豆花而小淡銀褐色有腐氣結莢長二三寸比綠豆莢稍大皮色微白帶紅三青二黃時即收之可煮可炒可作粥飯餛飩餛飩並良也。

【氣味】甘酸平無毒一思邈曰一甘鹹冷合魚鮓食成消渴作醬同飯食成口瘡一藏器曰一腫食足輕人食身重。

【主治】下水腫排癰腫膿血本經療寒熱熱中消渴止洩痢利小便下腹脹滿吐逆卒瀉別錄治熱毒散惡

血除煩滿通氣健脾胃令人美食擣末同雞子白塗一切熱毒癰腫煮汁洗小兒黃爛瘡不過三度構

縮氣行風堅筋骨抽肌肉久食瘦人士散氣去關節煩熱令人心孔開暴痢後氣滿不能食者煮食一

頓即愈和鯉魚煮食甚治腳氣時解小麥熱毒煮汁解酒病解衣黏綴日辟瘟疫治產難下胞衣通乳

汁和鯉魚蠶魚鯽魚黃雌雞煮食並能利水消腫時

【發明】一弘景曰小豆逐津液利小便久服令人肌膚枯燥一頌曰一水氣腳氣最為急用有人患

失之壅滯赤小豆消水通氣而健脾胃乃其藥也一藏器曰一赤小豆而色赤心之穀也其性下行通乎小腸能入陰分治有形的病故行津液利小便消脹除腫止吐而治下病腸澀解酒病除寒熱腫排膿散血帶散及辟瘟疫用之亦取其通氣除溼散熱耳或言共工氏有不才子以冬至死為疫鬼也其吹鼻豆故于是日作小豆粥厭之亦傳會之妄說也又案陳自明婦人良方云予婦食產後七日乳脈不行服藥不效偶得赤小豆一升煮粥食之當夜遂粒為末傳之而愈中貴人之又朱氏集驗方云宋仁宗在東宮時患疔腮命道士贊寧治之取小豆七粒為末傳之而愈中貴人之又朱氏集驗方云宋仁宗在東

傳永授以藥立愈叩其方赤小豆也予苦脇疽既至五臟醫以藥治之甚驗承亮曰得非赤小豆耶醫
謝曰某用此活三十口願勿復言有僧發背如爛瓜鄰家乳婢用此治之如神此藥治一切癰疔瘡疥
及赤腫不拘善惡但水調塗之无不愈者但其
性黏乾則難揭入芋根末即不黏此法尤佳

【附方】新舊十八水氣腫脹一頰曰一用赤小豆五合大蒜一顆生薑五錢商陸根一條並碎破同水煮
入腹則殺人赤小豆一斗煮爛取汁五升溫漬足膝若已入腹但食小豆勿雜水蠱腹大皮膚黑者
食亦愈○梅師治水腫以東行花桑枝燒灰一升淋汁煮赤小豆一升以代飯良水蠱腹大皮膚黑者
用赤小豆三升白茅根一握辟癘瘧疫五月中辟瘟疫甚效○又正月七日以新布囊盛赤小豆置井中投
水煮食豆以消為度肘后辟癘瘧疫五月中辟瘟疫甚效○又正月七日以新布囊盛赤小豆置井中投
二七枚竟年無病也吞辟厭疾病七月立愈秋日面西以蓋水吞赤小豆三枚一年無諸疾○又傷寒狐
惑一張仲景曰一狐惑病脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得三四日赤如鳩七八日目四眦黃
日三服要略下部卒痛熱作二囊更互坐之即止大豆各一升煮水穀痢疾小豆一合鎔蠟三兩為末漿水服方寸七
食熱物發動赤小豆末勝痔下血小豆三升苦酒五升煮熱日乾再浸至酒舌上出血如管孔小豆升
水服方寸七梅師方不拘男女用赤小豆二錢合慢炒為末煨重舌鵝口塗之普濟方小兒不語歲不
和絞汁服熱淋血淋葱一莖搗末調二錢服吐涎及吹鼻中一方入阿中酒嘔逆○集驗治難產日久
語者赤小豆末千金牙齒疼痛青少許一方入花臉少許中一方入阿中酒嘔逆○集驗治難產日久
和傳舌下小豆末千金牙齒疼痛青少許一方入花臉少許中一方入阿中酒嘔逆○集驗治難產日久
墮胎赤小豆末千金牙齒疼痛青少許一方入花臉少許中一方入阿中酒嘔逆○集驗治難產日久
明膠一兩同煎少時一服胞衣不下用赤小豆七枚產後目閉心悶赤小豆七枚取汁入炙過黃
五合不過三四服即產小豆二七枚燒乳汁不通飲之小豆煮汁婦人吹嫻以津傳之熊氏婦人乳腫
后產後悶滿研冷水頓服佳小豆二七枚燒乳汁不通飲之小豆煮汁婦人吹嫻以津傳之熊氏婦人乳腫

方產後悶滿研冷水頓服佳小豆二七枚燒乳汁不通飲之小豆煮汁婦人吹嫻以津傳之熊氏婦人乳腫

小豆莠草等分。為末。癰疽初作。赤小豆末水和塗之。毒即石癰諸癰。赤小豆五合。納苦酒中。五宿。炒研。苦酒和傳佳。梅師。癰疽初作。赤小豆末。雞子。顯頰熱腫。即消。或加芙蓉葉末。尤妙。丹毒如火。赤小豆末。和雞子白。時。汪方。痘後癰毒。白調塗傳之。顯頰熱腫。即消。或加芙蓉葉末。尤妙。丹毒如火。赤小豆末。和雞子白。時。品方。小風瘙癢。赤小豆。荆芥。穗等分。金瘡煩滿。赤小豆。一升。苦酒。浸一日。熬燥。再浸。滿三日。六畜肉毒。小豆。一升。燒研。水服。三方寸。七神效。千金方。

【主治】去煩熱。止小便數。別錄。煮食明目。日華。

【發明】一時珍曰。小豆利小便。而整止小便。與麻黃發汗。而根止汗。同意。物理之異如此。

【附方】新舊一。小便頻數。煮和作羹食之。心鏡。小兒遺尿。服之。千金。小豆葉搗汁。

芽【主治】妊娠數月。經水時來。名曰漏胎。或因房室。名曰傷胎。用此為末。溫酒服。方寸匕。日三。得效乃止。時珍。○

出時珍。○

腐婢。本經下品。

【集解】別錄曰。腐婢。生漢中。小豆花也。七月采之。陰乾。四十日。弘景曰。花與實異。用故不同。狀如卮子。莖葉多曲。氣似腐臭。土人呼為腐婢。瘰癧有效。以酒浸皮服。療心腹疾。此當是真。此條應入木部也。恭曰。腐婢。相承以葛花。葛花。消酒。大勝。而小豆。全無。此效。當以葛花為真。禹錫曰。一按別本云。小豆花。亦有腐氣。與葛花同服。飲酒。不醉。與本經。治酒病。相合。陶蘇。二說。並非。甄權曰。腐婢。即赤小豆花也。頌曰。海邊小樹。葛花。赤小豆花。三物。皆有腐婢之名。同物。異也。一宗。爽曰。止渴。與腐婢。主療。相同。其為豆花。無疑。但小豆。有數種。甄氏。藥性論。獨指。為赤小豆。今姑從之。

【氣味】辛平無毒。

【主治】痰瘧寒熱邪氣洩痢陰不起止消渴病酒頭痛本經○心鏡云上證用花消酒毒明目下水氣。

治小兒丹毒熱核散氣滿不能食煮一頓食之性藥治熱中積熱痔瘻下血時珍○宜明葛

【附方】新飲酒不醉小豆花葉陰乾百日為末水服疔瘡惡腫小豆花末傳。

綠豆宋開

【釋名】也時珍曰綠以色名。

【集解】一志曰一有官綠油綠主療則一時珍曰綠豆處處種之三四月下種苗高尺許葉小而毛

至秋開小花莢如赤豆莢粒粗而色鮮者為官綠皮薄而粉多粒小而色深者為油綠皮厚而粉少種者呼為摘綠可類摘也遲種呼為拔綠一拔而已北人用之甚廣可作豆粥豆飯豆酒燻食麩食

而為麩澄濾取粉可以作餅饌蠶蠶蠶皮搗索為食中要物以水浸溼生白芽又為菜中佳品牛馬之食亦多賴之真濟世之良穀也。

【氣味】甘寒無毒平也。○反樞子殼害人合鯉魚鮮食久則令人肝黃成渴病。

【主治】煮食消腫下氣壓熱解毒生研絞汁服治丹毒煩熱風疹藥石發動熱氣奔豚開治寒熱熱中。

止泄痢卒瀉利小便脹滿根厚腸胃作枕明目治頭風頭痛除吐逆日補益元氣和調五臟安精神行

十二經脈去浮風潤皮膚宜常食之煮汁止消渴孟解一切藥草牛馬金石諸毒原治痘毒利腫脹時

【發明】一時珍曰綠豆肉平皮寒解金石砒霜草木一切諸毒宜連皮生研水服按夷堅志云有人服附子酒多頭腫如斗唇裂血流急求綠豆黑豆各數合嚼食並煎湯飲之乃解也。

【附方】新扁鵲三豆飲。治天行痘瘡。預服此飲。陳熱毒。縱出亦少。用綠豆赤小豆黑豆各一升。甘

豆名五。痘後癰毒。初起。以末醋調時。掃塗。即消。赤小豆黑豆。防痘入眼。用綠豆七粒。令兒自投。小

兒丹腫。綠豆五錢。大黃二錢。為末。用生赤痢不止。以極大麻子水研。澆汁。煮綠豆。食。老人淋痛。青皮二兩。

黃豆粥。下麻子汁一升。空。心。漸。消。渴。飲。水。綠。豆。普。濟。方。心。氣。疼。痛。粒。同。研。白。湯。調。服。即。止。多。食。易。饑。

食之。併飲。其。汁。甚。驗。一。升。炒。老。磨。粉。十。種。水。氣。熱。空。心。臥。時。食。豆。次。日。將。附。子。兩。片。再。以。綠。豆。二

綠豆黃麥糯米各一升。炒熟。磨粉。十種水氣。熱。空。心。臥。時。食。豆。次。日。將。附。子。兩。片。再。以。綠。豆。二

每以白湯服一盃。三五日見效。粉。十種水氣。熱。空。心。臥。時。食。豆。次。日。將。附。子。兩。片。再。以。綠。豆。二

合半。如前煮食。第三日。別以綠豆。附子。如前煮食。第四日。如第二日。法。煮。食。水。從

小傾。下腫。自消。未消。再服。忌生。冷。毒。物。鹽。酒。六。十。日。無。不。效。者。朱。氏。集。驗。方。

綠豆粉【氣味】甘涼平無毒。【原曰】其膠黏者。脾胃虛人不可多食。

【主治】解諸熱益氣解酒食諸毒。治發背癰疽瘡腫及湯火傷灼。吳痘瘡溼爛不結痂疔者。乾撲之良

原。新水調服。治霍亂轉筋。解諸藥毒死。心頭尚溫者。時珍。解菰菌砒毒。汪

【發明】一。時珍曰。綠豆色綠。小豆之屬。木者也。通於厥陰。陽明。其性稍平。消腫治痘之功。雖同。赤豆

冷。或偏於熱。能致人病。皆人所為。非豆之咎也。豆粉須以綠色。黏膩者。為真。外科治癰疽。有內托護心

散。極宜。其神效。丹溪朱氏有論。發揮一。震亨曰。外科精要。謂內托散。者。為真。外科治癰疽。有內托護心

【附方】新十護心散。又名內托散。乳香萬全散。凡有痘疾。內攻漸生。嘔吐。或鼻生瘡。菌不食。即危。矣。四五日後

亦宜閉服之。用真綠豆粉一兩。乳香半兩。燈心同研。和勻。以生甘草瀉煎湯調下。一錢。時時呷之。若毒氣沖心。有嘔逆之證。大宜服此。蓋綠豆壓熱下氣消腫解毒。乳香消諸癰腫。毒服至一兩。則香徹。瘡孔中。真聖藥也。瘡氣嘔吐。新綠豆粉三錢。乾胭脂半錢。研勻。霍亂吐利。水調服。即愈。生二兩。新汲解燒酒。李嗣立外科方。瘡氣嘔吐。新綠豆粉三錢。乾胭脂半錢。研勻。霍亂吐利。水調服。即愈。生二兩。新汲解燒酒。毒多食之。即解。解鳩酒毒。綠豆粉三錢。水調服。解砒石毒。綠豆粉三錢。水調服。以藍根解諸藥毒。已死。但心頭溫。水服。簡方。打撲損傷。用綠豆粉新銚炒紫。新汲井水調。以杉木皮縛。杖瘡疼痛。綠豆粉炒。研。以雞子。生易簡方。打撲損傷。用綠豆粉新銚炒紫。新汲井水調。以杉木皮縛。杖瘡疼痛。綠豆粉炒。研。以雞子。編。外腎生瘡。綠豆粉。蚯蚓。蠶。暑月痲瘡。綠豆粉。一加。給粉。二兩。滑石。一兩。和勻。攪一切腫毒。黑色。豬牙。阜莢。一兩。黃。為末。用米醋調敷之。皮破者。油調之。邵真人經驗方。

豆皮【氣味】甘寒無毒。

【主治】解熱毒。退目翳。時珍

【附方】新通神散。治痲痘目生。醫綠豆皮。白菊花。穀精草。等分。為末。每用一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮乾。食柿日三服。淺者五七日見效。遠年者半月見效。直指方。

豆莢【主治】赤痢經年不愈。蒸熟。隨意食之。良。時珍○出普濟。

豆花【主治】解酒毒。時珍

豆芽【氣味】甘平無毒。

【主治】解酒毒。熱毒。利三焦。時珍

【發明】一時珍曰。諸豆生芽。皆腥。不可不堪。惟此豆之芽。白美。獨異。今人視為尋常。而齒人未知者也。但受溼熱。鬱滯之氣。故頗發瘡。動氣。與綠豆之性。稍有不同。

豆葉【主治】霍亂吐下。絞汁和醋少許。溫服。開
白豆宋嘉祐

【釋名】飯豆。

【集解】北方水白豆相似而不及也。原曰。白豆即飯豆也。浙東一種味甚勝。用以作醬。作腐極佳。而略大。可食。莢亦似小豆。一種莢豆。葉如大豆。可作飯。作腐亦其類也。

【氣味】甘平無毒。原曰。鹹平。

【主治】補五臟。調中。助十二經脈。既煖腸胃。日殺鬼氣。腎之穀。腎病宜食之。思
葉【主治】煮食。利五臟。下氣。日華。

稽豆拾遺音呂

【釋名】一時珍曰。稽乃自生。稻名也。此豆原

【集解】一藏器曰。稽豆。生田野。小而黑。堪作醬。爾雅。戎菽。一名穞豆。古名豨豆。是也。一瑞曰。稽豆。亦無此文。戎菽。乃胡豆。豨豆。乃鹿豆。見菜部。並四月熟。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】去賊風風痹。婦人產後冷血。炒令焦黑。及熱投酒中。漸漸飲之。藏

豌豆拾遺

【釋名】胡豆。拾遺。戎菽。爾雅。回鶻豆。遼志。○飲膳正要。作回鶻國也。畢豆。唐史。○崔寔。青小豆。金。青斑豆。別錄。麻累。時珍曰。一胡豆。豌豆也。其苗柔弱宛宛。故得豌豆名。種出胡戎。嫩時青色。老則斑斑。故有胡戎之名。陳氏所名。陳藏器拾遺。雖有胡豆。但云苗似豆。生田野。閒米中。往往有之。然豌豆。蠶豆。皆有胡豆之名。陳氏所云。蓋豌豆也。豌豆之粒小。故米中有之。爾雅。戎菽。謂之荏菹。管子。山戎。出荏菹。布之天下。並註云。卽胡豆也。唐史。畢豆。出自西戎。回鶻地面。張揖。廣雅。畢豆。豌豆。留豆也。別錄。序例云。丸藥。如胡豆。大者。卽青指豌豆也。孫思邈。千金方云。青小豆。一名胡豆。一名麻累。郡中。詔云。石虎諱胡。改胡豆爲國豆。此數說皆豌豆大者爲淮豆。蓋回鶻音相近也。

【集解】一。時珍曰。豌豆。種出西胡。今北土甚多。八九月下種。苗生柔弱。如蔓。有鬚。葉似葵藿。葉兩

者大如杏仁。煮炒皆佳。磨粉。麪甚白。細膩。百穀之中。最爲先登。又有野豌豆。粒小。不堪。惟苗可茹。名翹搖。見菜部。

【氣味】甘平無毒。一。思邈曰。一。甘鹹。溫平。滑。【主治】消渴。淡煮食之良。器。治寒熱。熱中。除吐逆。止泄痢。辟下利。小便腹脹滿。思。調營衛。益中平氣。煮食下乳汁。可作醬用。瑞。煮食。殺鬼毒。心病。解乳石毒。發研末塗癰腫痘瘡。作澡豆。去野黯。令人面光澤。

時珍曰。豌豆屬土。故其所主病多係脾胃。元時飲膳。每用此豆。搗去皮。同羊肉治食。云補取其白膩耳。

【發明】一。時珍曰。一。豌豆屬土。故其所主病多係脾胃。元時飲膳。每用此豆。搗去皮。同羊肉治食。云補取其白膩耳。

【發明】中益氣。今爲日用之物。而唐宋本草見遺。可謂缺典矣。千金外臺洗面澡豆方。盛用畢豆。麪亦

取其白膩耳。

膩耳。

膩耳。

膩耳。

膩耳。

蠶豆食物

三四聖丹。治小兒痘中有疔。或紫黑而大。或黑壞而臭。或中有黑線。此症十死八九。惟牛都御。以油燕脂同杵成膏。先以管挑疔破。服石毒發散。胡豆半升搗研。以水八合。霍亂吐利。豌豆三兩。為末。去惡血。以少許點之。即時變紅活色。服石毒發散。胡豆半升搗研。以水八合。霍亂吐利。豌豆三兩。為末。分二服。普濟。

【釋名】胡豆。時珍曰。豆莢狀如老蠶。故名。王禎農書謂其蠶時始熟。故名。亦暹。吳瑞本草以此為外國。得胡豆種歸。指此也。今蜀人呼此為胡豆。而豌豆不復名胡豆矣。

【集解】時珍曰。蠶豆。南土種之。蜀中尤多。八月下種。冬生。蠶苗可茹。方莖中空。葉狀如匙頭。本圓。末尖。面綠背白。柔厚。一枝三葉。二月開花。如蛾狀。葉白色。又如豇豆花。結角連綴。如大豆。頗似。蠶形。蜀人收其子以備荒歉。

【氣味】甘微辛平無毒。

【主治】快胃和臟腑。汪類。

【發明】時珍曰。蠶豆本草失載。萬表積善堂方。言一女子誤吞針入腹。諸醫不能治。一人教令煮蠶豆同葑菜食之。針自大便同出。此亦可驗其性之利臟腑也。

苗【氣味】苦微甘溫。

【主治】酒醉不醒。油鹽炒熟。煮湯灌之。效。類。

豇豆綱目。○江

豇豆綱目。○江

豇豆綱目。○江

【釋名】**降薏**。背粹雙。時珍曰：此豆紅色居多，莢必雙。生故有紅降薏之名。廣雅指為胡豆，誤矣。

【集解】花有紅白二色。莢有白紅紫赤斑駁數色。長者至二尺。嫩時充菜，老則收子。此豆可菜，可果，可。備用最多，乃豆中之上品。而本草失收，何哉。

【氣味】甘鹹平無毒。

【主治】理中益氣，補腎健胃，和五臟，調營衛，生精髓，止消渴，吐逆泄痢，小便數，解鼠莽毒。時珍曰：宜以此當之。昔盧廉夫教人補腎氣，每日空心煮紅豆入少鹽食之，蓋得此理。與諸疾無禁，但

水腫忌補腎，不宜多食耳。又袖珍方云：中風莽毒者，以紅豆煮汁飲，即解。欲試者，先刈鼠莽苗，以汁澆之，便根爛不生，此則物理然也。

蠶豆 音屬。○別錄中品。

【釋名】沿籬豆。俗。蛾眉豆。時珍曰：蠶眉象豆，青白路之形也。沿

【集解】二色。莢生花下，其實有黑、白、二種。白者溫而黑者小冷。入藥用白者，黑者名鵲豆。蓋以其黑，開

有白道，如鵲羽也。時珍曰：扁豆二月下種，蔓生，葉大如盃，圓而有尖，其花狀如小蛾，有翅，尾形，其莢凡十餘，或長或圓，或如龍爪，或如豬耳，刀鎌種種不同，皆最成枝，白蘆后實更繁，街嫩時可充蔬食，茶料，老則收子，煮食，藥本草不分，亦缺一種也。不堪食，惟豆子粗圓而色白者，可入藥，本皮炒。

【修治】熟入藥，亦有水浸去皮及生用者，從本方。甘微溫無毒。弘景曰：一患寒熱者不可食。