

灌縣志卷七

物產表 植物 動物 礦物 成品

表第一

五行百產之精皆所以給人用蓋天不愛道地不愛寶而開物成務則恃乎人典籍既詳之矣灌據江源山野交錯草木生之禽獸居之寶藏興焉取精用弘不虞匱乏而人事與天行並進物力因時運以殊其盈虛消長之機有不可忽者今舉厓略以備遺忘改造需人庶資考鏡產非其地不泛及也

植物 類別 說明

種稻 穀屬

羣芳譜作秈稻即飯穀也其種有蓋草黃草蓋黃雲南白銀條黏貴陽黏白麻黏青稗黏紅花穀紅脚穀毛香穀寶酒穀穀兒子皆晚熟有六十早七十早八十早九十早黑漆早皆早熟邑中種川芎者多栽早穀云

秈稻 同

字林黏穀曰糯一名饗穀即酒穀也其種有紅糯穀白糯穀虎皮糯豬油糯江西糯矮子糯鴛鴦糯錮錮酸金線黃彎刀穀羣芳譜謂之秈稻又有三百穀似糯不及糯良

黍 同

說文禾屬而黏者也大暑而孰故謂之黍孔子曰黍可為酒禾入水也黍葉尖而長細粒無大小有赤果黃白數種其黏似糯北人呼為黃米子

稷 同

說文五穀之長通志苗穗似蘆而米可食月令章句秋種夏熟歷四時備陰陽穀之貴者

灌縣志

卷七 物產表

麥 同

大麥為麩小麥為糠詩始我來牟說文天降瑞麥象芒刺之形可芽可羹可釀可飯無芒者曰光頭麥又有南麥油麥燕麥雀麥青稞各種

莠 同

赤莖白花葉三角春種夏收北人多藉此代糧有甜苦二種莠亦作蕎玉篇蕎麥莖弱而翹然易長易收磨麵如麥又有晚收者名冬莠

御麥 同

古名玉蜀黍蘇頌圖經曾經進御故曰御麥有殼層裏俗名包穀邑西北山中及河濱多種之

高粱 同

廣雅謂之荻梁一曰木稷本草謂之蜀黍篇海似粟而大有青黃白三種又有赤黑者梁可釀酒可佐食

蓮米 同

味甘而淡可以煮粥

薏苡 同

本草薏苡花紅白實青白一名回回米今人家多種之粒短而大謂之陸穀子

蘇麻 同

一名疏麻有黑白二種楚辭折疏麻以為佩

芝麻 同

一名胡麻可為飯今人每用以榨油

黃豆 菽屬

有大小二種能榨油今農家田陸隙地徧種之

黑豆 同

有大小二種大者名羊眼豆小者名藥豆

紅豆 同

大小有二種山地所殖尤多亦有白色而仍名紅豆者

綠豆 同

有皮綠穿心綠二種

白豆 同

二季豆實多紫色其色白者俗稱白豆米

青豆 同

色青爲大豆之一種

茶豆 同

色淡黃似茶故名

白毛豆 同

稗壳俱白有毛分大小二種亦名白水豆釋名卽飯豆也

龍爪豆 同

枝蔓如龍爪又名泥鰍豆

爬山豆 同

似赤豆而小有蔓俗稱爬山子

二季豆 同

一名豆角有蔓

四季豆 同

較二季豆略小

泥豆 同

秋初種穀田中不灌不耘每畝可得數斗能生豆芽

刀豆 同

其形如刀卽西陽雜俎所稱挾劍豆也

灌縣志

卷七 物產表

二

番豆 同

卽落花生也南方草木狀謂之千歲子吳越謂之長生果嶺南謂之地豆可榨油邑中河壩多殖之粒較大者俗呼洋花生

胡豆 同

爾雅戎菽謂之荏菽郭璞註卽胡豆也王楙農書謂其蠶時始熟一名蠶豆

豌豆 同

有白麻二種月令畢豆廣雅畢豆豌豆留豆也飲膳正要作回回豆亦名麻累又有一種殼嫩可食者名菜豌豆

菹豆 同

蘇頌圖經有黑白二種白者溫黑者小冷有沿籬豆蛾眉豆龍眼豆魚泡豆諸名俗呼爬籬豆

豇豆 同

緣架有蔓李時珍曰此豆莢必雙生故有豇籬之名花有紅白莢有紅白紫赤斑斑數色

火麻 泉屬

唐志成都上貢麻其葉如貝母草雄者名泉麻雌者名苴麻實如蘇子種時防雀食邑人多殖之產自河東者尤勝

苧麻 同

羣芳譜謂之績麻葉如楮面或青或紫背白有短毛花青而長邑人種之者少

蕁麻 同

山野自生高三尺許開小白花莖葉皆有刺一名蕁草一名歇子觸草人覺痛皮之纖維可以製線

山麻 同

爾雅釋草薛山麻註似人家麻生山中

菘 蔬屬

埤雅菘性隆冬不凋有松之操故曰菘今俗謂之白菜有黃芽白烏鷄白箭桿白油白味皆美

青菜 同

有扁莖枯莖者有色粉光青者有色紫翠紺者其紅者卽諸葛菜又有最遲者名春不老

冬菜 同

茄子 同

菠菜 同

莧菜 同

漫穗 同

蒿筍 同

茼蒿 同

胡葵 同

地蛹 同

海椒 同

蘿蔔 同

略似青菜葉微白而嫩以鹽漬之味甚美

本草茄一名落蘇其形或橢或圓其色或紫或青五代貽子錄作酪酥蓋以其味似之也有壺包牛奶等名青白紫數種

唐曾晏太宗時尼波羅國獻菠薐菜類紅藍實如蒺藜方士隱名為波斯草一名赤根菜

蜀本草莧凡六種赤莧白莧紫莧人莧馬莧五色莧赤者一名釐蘇馬莧別是一種又有土莧菜亦可食

三農記漫穗者菜莧也至記謂之千穗穀一名老來紅

農書謂之石苴清異錄謂之千金菜埤雅謂之天香菜羣芳譜葉白斷之有微汁亦有紫色者名紫一苴種味微苦今統名以蒿筍

李時珍曰形氣同蓬蒿故名孫思邈千金方云安心氣養脾胃宋嘉祐中始補入本草

說文作菘云薑屬可以香口韻會張騫使西域得胡葵今俗呼為蒴葵

一名蠶蛹楊誠齋詩甘露子甘露子喚作地蠶亦良似

羣芳譜番椒也一名秦椒有尖而長者短而圓者又有圓如彈丸者惟尖者味最辛

爾雅葵蘆肥邢昺疏紫菘也俗呼溫菘葉似蕪菁一名蘿菔又名萊菔根有圓長色有青赤白紫產伏龍觀沙土者最良

灌縣志

卷七 物產表

蘧蔬 同

巢菜 同

薤菜 同

紫蘇 同

藿香 同

高筍 同

菌 同

拳芥 同

蒟 同

芋 同

洋芋 同

一名出隴俗名豆芽漬豆覆草則生

蔓生紫花結角土人種以肥田春採其嫩苗可食東坡集稱為元修菜因巢元修所嗜食也

穉含南方草木狀云節節生芽一本可成一畦嶺南雜記云薤菜即薤菜莖中空而葉尖

爾雅蘇桂荏邢昺疏以其味辛似荏一名桂荏本草註葉下紫色而氣香

南方草木狀出交趾九真諸國今民家種之可助脾胃止嘔逆

狀似菖蒲而節高嫩如筍味淡可食

說文地蕈也爾雅中馱菌大者名中馱小者名菌其狀如蓋有柄生於陰溼處種類甚多

葉似蕪菁而多缺紋莖頂大如拳去皮可食俗呼取藍蓋即拳之合音也

左思蜀都賦其園則有蒟蒻註蒟草也其根名蒟頭本草蒟一名鬼芋即今黑芋可磨作糜或粉流口鄉較多蒟則緣樹而生其子如桑椹可密食味辛而香

蜀都賦蹲鴟所伏註大芋也其形類蹲鴟芋葉如荷根即為實種則水旱皆宜

即馬鈴薯也似芋而小皮色紅一本十餘顆來自南美洲邑境甚多

白芋 同

芋之小者莖色白中有孔如藕塊根較芋小而味美

甘藷 同

俗名紅薯質厚而甜可以代糧沙土地皆宜種

薯蕷 同

生荒山中長尺餘形似脚板若土人掘之鬻於市食能健脾即山藥也一名山藷

芹 同

說文楚葵也埤雅芹潔白而有節其氣芬芳色青者次之

蕨 同

埤雅蕨初生如雀脚之拳又如人足之蹶詩言采其蕨

葵 同

詩豳風七月烹葵及菽今人但食其子

薑 同

說文饌食之菜也呂氏春秋和之美者有楊僕之薑楊僕蜀地名

韭 同

說文一種而久生故謂之韭陳藏器拾遺名草鍾乳侯氏樂譜名起陽草

葱 同

蜀本草葱凡四種冬葱即凍葱莖葉俱美漢葱莖硬而味薄胡葱葉粗荇葱生山谷一名乳又有菜伯大官鹿胎和事草諸名

薤 同

唐本草薤有二種白者甜而美赤者苦而無味綱目其葉類葱而根如蒜收種宜火熏故稱為火葱一曰鴻薤一曰薑頭

蒜 同

說文蒜葷菜也爾雅正義帝登嵩山遭瘡芋毒得蒜乃解遂收植之

灌縣志

卷七 物產表

四

薑薑 同

本艸名薑芥埤雅名薑菜別錄名薑薑即油菜也

紫油菜 同

亦雲臺之屬簡言紫菜味較美

山蒜 同

多年生草葉細長莖頂生芽如珠葉與根可食

胡蘿蔔 同

本棧類元代始入中國有赤黃二種俗稱紅蘿蔔

大頭芥 同

揚雄曰蔓菁者蕪蕪也關西謂之菁燕楚謂之大芥根稍似芋魁俗名大頭菜

厚皮菜 同

一名瓢兒菜羣芳譜曰黍菜廣雅曰若藟

蓮花白 同

雲南志大理有蓮花菜即此

建南菜 同

枝與薑薑同葉莢似芥子可榨油以種來自建南故名有紅白兩種

江西苕 同

蔓生葉似蘆荻而無缺沃田如巢菜苗嫩時極食甚美

染絳子 同

爾雅謂之承露升菴外集謂之終葵葉可摘食

雞啄菜 同

即苦馬菜也

冬莧菜 同

祇可食葉味不厚

香油菜 同

一名金油菜雲臺類也

羊角菜 同

形似羊角故名膚嫩而味薄

竹根菜 同

野蔬也

觀音菜 同

亦野蔬

石蓋菜 同

野蔬產澁口鄉

地捲皮 同

野蔬產澁口鄉

鹿耳韭 同

似韭而葉淺山野均有之

黃薑筍 同

山蔬也狀似筍

石崖菜 同

產邑西山中

塊頭那巴 同

產邑西花椒坪諸地荒山可采以饌飢

灌縣志

卷七 物產表

五

洋薑 同

產澁口鄉

黃花 同

即萱也人家種之亦有野生者一名忘憂又稱宜男俗呼金針菜

芥菜子 同

芥辛而芬可以調和菜味

東瓜 瓜屬

一名水芝須引蔓上棚乃易結實東亦作冬

南瓜 同

一名胡瓜農桑通訣謂之陰瓜其有皺紋者曰癩瓜味較厚本出南番故名

金瓜 同

色美足供玩好不可食體扁圓而赭亦名北瓜

苦瓜 同

北人謂之癩葡萄以其形凸凹似之也

絲瓜 同

長者名蛇瓜短者名寸金子

筍瓜 同

蔓生形圓長而色白

菜瓜 同

俗稱生瓜色綠有毛入醬中漬之味美俗名醬瓜亦可生食

王瓜 同

禮月令王瓜生殆即今之黃瓜也一名十瓜

匏瓜 同

瓠子 同

桃 果屬

李 同

梅子 同

杏 同

梨 同

栗 同

柿 同

橘 同

柑 同

灌縣志

卷七 物產表

六

即葫蘆也嫩時可食

亦瓜類形似黃瓜而色白多子詩齒如瓠犀

本草綱目桃性早花易植而子繁其實有紅緋碧細白烏胭脂以色名也綿油御方扁以形名也早秋冬霜以時名也然究以春花夏實為常其花實與桃同時爾雅翼李乃木之多子者故字從木子

陸機詩義疏梅杏類也言之可以香口范成大梅譜江梅子小而硬多液無滓又有楊梅亦可食

格物叢話杏實味香於梅而酸不及農書肉杏甚佳赤大而扁謂之金剛拳

陶弘景別錄梨性冷多食損人綱目梨有青黃紅紫四色雪梨綿梨香水梨俱上品邑中產梨以茨梨灣為盛

蘇恭曰板栗雖栗其樹皆大茅栗板似栗實細如橡子樹小而葉不殊又天師栗生青城山中惟獨房為異

俗作柿有紅柿黃柿朱柿禰柿諸種其小如牛奶者名油柿人弗之貴祇可供染物格物論一名木奴別種有小而長者名壽星橘小而圓者名金錢橘小而四時結實者名公領孫皮可入藥名陳皮

南方草木狀橘屬其如橘者為黃柑皮皺而大者為氣柑即柚也又有梳頭柑佛手柑如拳而香山金柑樹高尺許實酸不可食

說文橘屬坤雅柚屬柚皮苦不可向口皮甘者乃橙耳入藥甚良過於橘皮

即花紅或謂花紅樹高林檎樹卑究係二物李時珍曰林檎之小而圓其味酢者印楸子也

味甘美大於林檎邑人有種之者

本草綱目原生江南葉似鴨掌因名鴨脚子宋初始入貢改呼銀杏山白果性較堅青城山中尤多輪囷者皆古物也

廣志其子簇結有毛大者如雞子小者如龍眼白者為上黃者次之羣芳譜秋萌冬花春實夏熟他果無與類者

博雅若榴石榴也丹實垂垂若贅瘤也博物志漢張騫出使西域得塗林安石國榴以歸故名

爾雅林木瓜郭璞註木實如小瓜酢而可食一名鉄足梨

即桐樹一名木密一名枳俱一名雷爪瓜一名雞距以其實拳曲似之也

爾雅釋木棗棗結實如棗而細其味酸故名

羊棗大於棗其味甘邑南資壽寺後嚮有此樹大數抱人皆護之

即核桃名物志作羌桃蘇頌曰此物本出羌胡也

胡桃 同

羊棗 同

酸棗 同

拐棗 同

木瓜 同

石榴 同

枇杷 同

白果 同

蘋果 同

林檎 同

橙 同

櫻桃 同

葡萄 同

地梨 同

棠 同

無花果 同

常棣 同

香櫟果 同

松 木屬

柏 同

杉 同

枅 同

灌縣志

卷七 物產表

七

爾雅櫻桃孫炎註即今櫻桃最大而甘者謂之崖蜜許慎作櫻桃云鷲所含食故又曰含桃實如彈丸生青熟黃赤

漢書言張騫使西域還始得此種綠色其大而圓者名馬乳大而尖者名雞心名牛乳小而圓者名鉏子紫色亦有大小兩種

草本其根即實也金馬山一帶多種之質脆而甜按此即番薯一名地瓜

落葉亞喬木有赤白二種白者其實可食亦名棠梨又名甘棠俗稱野梨味甘酸

不花而實人家多殖之園中

葉狹長實如櫻桃初夏熟李時珍謂即郁李見本草綱目

南方草木狀名枸櫞蘇頌曰閩廣江南人呼為香櫟楊孚異物志浸汁浣葛紵勝似酸漿

字說松百木之長猶公故字從公別錄其葉有兩鬣五鬣七鬣有馬尾鉄甲虎皮等名禮記松柏之有心也貫四時而不改柯易葉

說文櫟也六書精蘊柏陰木也木皆屬陽而柏向陰指西蓋木之有貞德者邑中油柏最多建柏易長而材不固刺柏性堅難長側柏葉扁

說文作櫟爾雅作結生高山者不及生淺山平地者堅河杉結實如麥穗與香杉小異假杉葉殊

本草綱目其樹直上童童如幢蓋羣芳譜生南方又故作楠葉小而芬者為香枅材堪梁棟

桑 同

柘 同

梓 同

樟 同

楮 同

檉 同

槐 同

楓 同

檀 同

椶 同

橡 同

葉可飼蠶詩幽風疏爰求桑梓桑也荷彼女桑黃桑也蠶月條桑枝落采其葉也又屢桑山桑也近有來自浙江者曰湖桑種較佳

說文柘桑屬有甜苦二種甜可飼蠶苦者不宜而質特堅人以為良材

埤雅梓為百木之長號曰木玉質堅有紋亦稱文梓

常綠喬木初夏開花有黃白二種實如豌豆質堅而香故亦名香樟

俗稱構樹剝其皮有白汁物類相感志構膠可以塗丹砂皮可造紙

益部方物記民家種檉不三年材可倍常疾種移取里人以為利

爾雅釋木懷槐大葉而果守宮槐葉畫聶宵炕槐小葉曰椶大而敲楸小而敲椶是槐非一類花可入藥

爾雅釋木楓攝攝郭璞註楓樹似白楊葉圓而歧有脂而香今之楓香是經霜葉丹謂之丹楓

強韌之木詩爰有樹檀無伐我樹檀皆以其材之美也本草有紫檀白檀綱目總謂之旃檀

其汁用以飾物產邑西北山中類篇與秦同木可以漆物也字亦作漆

俗名青桐落葉喬木也質堅勁邑中多有西北山地尤夥葉可飼山蠶實蒂可以染阜

茶	椿	椒	楸	桐	烏白	檬	棟	桐麻	檳麻	夜合	楊柳	洋槐	冬青	山楮	女貞	皂莢	插臘	醮梨	乳榔	黃楊	山礬	
同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同

灌縣志

卷七 物產表

寶字記茶生益州凌冬不萎二三月採而乾之煮飲令人不睡邑西北山中多產茶具詳食貨書

左傳作櫛禹貢作楛說文作楛皆一物也椿爲落葉喬木葉嫩時甘香可食俗名香椿其材堅實可製器

椒實味辛而芬可調食品有花椒胡椒等數種

爾雅槐屬其幹直上葉似桐花淡黃結實成莢其材有紋理俗呼花楸

落葉喬木其花白而葉光滑者爲白桐花紫而葉生黏毛者爲紫桐別有梧桐油桐泡桐草木疏則分爲青白赤三種

落葉喬木花黃白色子可製油白亦作相俗呼樵子樹邑中多有之

似槐葉黃質堅實俗呼檬子樹

爾雅翼葉如槐而大實如金鈴謂之苦棟東臬雜錄花信風惟棟花風最後其實黃可入藥

子可製油蓋卽油桐也產邑北山中

幹赤色其子榨油和硃砂爲印泥人家有種之者

合歡之別名其花晝開夜合根拳曲而木性特堅

楊與柳相類惟柳枝下垂楊枝上挺以此相別但垂柳亦曰垂楊昔人每通言之有白楊青楊赤楊蒲柳西湖柳三春柳數種近有灰楊來自海外

其種來自海外頗易繁殖葉密陰濃其饒風景惟經秋則搖落

一名凌霄夏初開細白花實紅而小與女貞有別常綠亞喬木也

落葉灌木多刺春開小白花實有紅黃二色可食其小者名棠棣子

葉長而子黑近似冬青其實名女貞子常綠灌木也

落葉喬木也一名皂角多刺夏初開花結實成莢用以洗衣又一種實短而肥謂之肥阜濯垢勝於尋常之皂莢

枝條綿軟折插水邊卽活函史樹可放蜡煎汁和油可爲燭邑南石羊場一帶多植之

其葉似茶可煮飲皮煎汁可染綠色

俗名如榔皮有涎用以膠香產邑西漩口鄉

常綠小樹質堅而長遲人或植之園圃中

常綠灌木春開白花色黃可染色本草亦名瑒花又名芸香

檉柳 同

落葉喬木生長甚易有大至數圍者俗名麻柳

楸欄 同

樹高一二丈無枝其葉如輪花黃白結實如魚子狀青城天師洞有一株兩歧人多異之俗名櫻樹

釘木 同

木有刺如釘理極細膩作玩器者用之

樺絞 同

落葉喬木皮白易剝脫樺亦作華莊子原憲華冠註以華皮為冠上林賦註華即樺皮邑西北山中多有之

銀木 同

理白如銀質亦堅致邑東趙家祠有一株蒼古可愛又導江舖下有銀木地因以名

紅豆木 同

一名相思子木質蔓生幹高丈餘開花結實成莢木理如槐亦曰雞翅木以其紋似之也

箭桿樹 同

一名千丈樹葉大而幹直山中有之

馬溜梳 同

終年脫皮類紫薇樹夏開紅花子赤色秋熟味微酸可食

九江子 同

產瀘口鄉木質堅細

鵝掌樹 同

有葉大葉小兩種葉小者質較佳

石板樹 同

產瀘口山中質堅

灌志縣

卷七 物產表

九

鴛鴦樹 同

瀘口尖尖山有樹一株其葉夏青秋黃冬紅其花初白終赤實如包穀人不知名以其同本異末因呼曰鴛鴦樹

菩提子 同

西陽雜俎燒之極香辟惡氣李時珍曰無楸樹甚高大結實如彈丸釋家取為數珠故謂之菩提子

羅漢樹 同

其實如卵瓣似栗

五加皮 同

落葉灌木有刺實如豆而扁皮芳香可浸酒一名白刺以五葉交加者良

五倍子 同

一名烏倍本草其色如烏之黑而倍也又名拂煙野蟲寄生樹上刺傷其葉成爲囊狀藏卵囊中可取爲藥及染料

木樞子 同

實如胡椒可啖

榛 同

俗名絲栗子落葉喬木春日開花一苞一實味似胡桃

山辣子 同

實赤狀如海椒

慈竹 竹屬

說文冬生艸也慈竹最著亦名子母竹述異記漢章帝三年子母竹生白虎殿前時謂之孝竹羣臣作頌天寶遺事明皇歎其宗本不相離呼爲義竹

斑竹 同

色青無斑者即筍竹廣東新語筍竹葉細節疏青質黑斑者名筍竹齊民要術筍竹黑皮有文又名湘妃竹邑中斑竹之大者每爲鹽井所採用

筋竹 同

戴凱之竹譜筋竹至堅利南方以爲矛一作筍本草筍竹體圓質勁皮白如霜一作筍音謹大者宜爲篙見揚雄蜀都賦註

苦竹 同

黑竹 同

南竹 同

水竹 同

表竹 同

方竹 同

聒竹 同

月竹 同

蘆竹 同

淡竹 同

箬竹 同

灌縣志

卷七 物產表

十

櫻竹 同

薊竹 同

白莢竹 同

牛尾竹 同

拐棍竹 同

羅漢竹 同

壽星竹 同

觀音竹 同

藍天竹 同

筆管竹 同

鼓槌竹 同

其笋味苦謂之諫笋黃庭堅有苦笋賦齊民要術有青苦白苦黃苦紫苦永嘉郡記

張薦家有苦竹數十頃號竹中高士

青質黑斑及老盡黑竹譜籜竹皮黑箬海薦黑竹廣韻篔簹俱黑竹也一名紫竹見拾遺記

邑北門外王姓家有南竹大如碗其種來自江安可為竹瓦筍味鮮美

冬生溪邊幹細而勁一名簞竹

葉細幹小筍味特佳

肉厚竅細幹方邑西山中有之

產漩口鄉笋最鮮

其笋一月一生因名月竹有刺鄉人每用以護籬

有筍叢生味苦俗呼蘆稿

節短於苦竹有粉質堅密細劈之可以製精巧之工品

本草一名遼葉一名櫻葉可以作笠其幹細而長

本名桃竹莖葉俱似櫻質堅實人每植之園圃

笋味鮮美一名笏竹笏亦作勑竹有刺而堅形如雞距

幹小而勁邑西山中最多都江堰取以編籠故又名堰竹

產邑西北山中其笋曰牛尾蓋以狀名之味頗鮮

即蜀記所謂邛竹產荒山中似百莢而不及其長節根如龍頭作杖佳其笋煮熟名

水笋焙乾者如明笋

節大而肉堅厚不可為簞

質堅實人家每植之園中

即鳳尾竹高二三尺可供盆玩羣芳譜謂每節二三寸

幹細中實無竅高四五尺葉如藍以之為箬令人食不噎一稱南天燭

肉堅幹小可為筆管

幹細肉堅厚可以擊鼓

蘭	蕙	菊	桂	牡丹	芍藥	玉簪	辛夷	海棠	紫荊	紫薇	灌	梔子	水仙	芙蓉	凌霄	木槿	梅	山茶	雞冠	鳳尾	旌節	紫萼
花屬	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	志	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同

澠口蘭花崗產蘭特盛琴操蘭為王者香以其無偶也紫梗青花為上青梗青花次之紫梗紫花又次之有春蘭秋蘭雪蘭諸名惟素心者最貴
蘭屬葉稍勁而長一莖發八九花香色均次於蘭俗名佩蘭又名零陵香

禮月分作鞠種類至繁菊譜有一百三十六品李時珍謂有九百品陶弘景別為兩種莖紫氣香而味甘者為真菊莖青而味苦不香者野菊也

常綠亞喬木有金桂銀桂丹桂四季桂月月桂皆以花別此巖桂也又有官桂可入藥不以花顯即肉桂也又桂一名木犀

在花中為最豔美有紅黃紫白數種古無牡丹統稱芍藥自唐以來始分為二以其花似芍藥而幹為木又謂之木芍藥見通志略

劉邠芍藥譜序云芍藥古今無記錄後世莫知其詳因次為譜三十一種其根可入藥按芍藥初夏開花大而美艷根亦有赤白二色

古名薔薇葉似車前花色潔白亦有紫黑者含蕊如簪頭故名

落葉喬木花譜初出如筆正二月開花無子秋再花有紫白二種一名木筆

花色紅不而香有貼梗垂絲數種皆重瓣不結實惟西府單瓣結實此木本海棠也別有草本秋海棠花亦娟秀

落葉灌木春開紫花攢聚如球花罷葉生庭院多植之

樹皮滑澤花紅紫或白瓣多皺曩夏始開花秋季方罷故又名百日紅

灌縣志

卷七 物產表

說文木實可染唐本草一名木丹一名越桃葉似李而堅花色白其氣香可摘以佩

葉細長花莖生於葉叢間色白而中黃號金盞銀臺別有千葉水仙較佳

落葉灌木秋半開花大而美豔有黃白紅等色是為木芙蓉又蓮花亦稱芙蓉是為草芙蓉一名水芝

本草亦名紫葳依樹引蔓延至其巔夏中開花色黃赤

夏秋間開花如蜀葵朝開暮落色紅紫白皆備一名薜華

早春開花有紅白二色格高韻勝獨優於杏范成大梅譜約九十餘種

葉如木樨經冬不凋花自十月開至二月種類甚多皆美艷南方草木記有一捻紅照殿紅等而白者獨貴邑中頗廣每鬻於境外

以狀名有紅白二種方書白者可以為藥

草本以狀名莖葉皆赤花紅色

落葉灌木簇生黃花層層抽擢實圓如球蘇軾宋祁皆有旌節花詩

野生草本夏開紫花亦有白色者謂之白萼

長樂 同

一名年景花草本植盆中以紫色為多

蝴蝶 同

草本以狀名春日開花其色斑斕可愛外白有紫暈中心黃俗稱紫蝴蝶

鳳仙 同

俗名指甲花種類甚繁花色各異

薔薇 同

落葉灌木枝茂多刺花五瓣而大有紅黃白等色頗美艷又有野生者花較小而香過之

龍爪 同

花多鬚以狀名

燈盞 同

瓣小而色黃以狀名草本

杜鵑 同

常綠灌木花色紅紫間有白者每於杜鵑啼時盛開故名

漏蘆 同

草本夏秋之交開紫藍色小花攢簇成球根可入藥

映山紅 同

灌木夏花色鮮紅以狀名亦名山躑躅俗稱紅躑躅其一種色白

蓼花 同

說文辛菜古人用以調和食饌後世但以爲觀賞品種類甚多有水蓼馬蓼辣蓼等

夢花 同

枝條柔韌可盤結花色外白內黃

灌縣志

卷七 物產表

十二

蠟梅 同

冬時開花外黃內略帶紫色本非梅種而與梅同時香亦頗類

玉蘭 同

落葉喬木春初開花色白花落後始生嫩葉又一種花瓣內白外紫俗稱紫玉蘭或謂即木蘭俗呼辛夷爲玉蘭實則辛夷六瓣玉蘭九瓣也

臙脂 同

有赤白二種白者子有粉可傅而赤者可以點脣

粉團 同

落葉灌木夏初開白花叢集成球一名飯團

西番蓮 同

常綠多年生草原產歐洲夏開白花中心之蕊復成紫色細瓣頗美麗今人家所植則開黃花少有白者

迎春花 同

落葉小灌木花紅而細春初即開按木筆亦名迎春花與此異

金釵花 同

草本以狀名多寄生樹上花淡紅或白莖可入藥亦稱金釵石斛別有木斛色黃稱金石斛

羊躑躅 同

落葉灌木俗稱黃杜鵑枝葉多毛春初開花較杜鵑爲大

金絲梅 同

花色黃有鬚因名別有金縷梅黃瓣如縷與此略同

禪花 同

葉似蘭花似蕙特肥大而香不及人或植之樹間寄生易長

棋盤花 同

草本葉圓有缺花紅紫間有白色

晚香玉 同

月月紅 同

雁來紅 同

千日紅 同

茉莉 同

醉醜 同

洋菊 同

夾竹桃 同

雙榴花 同

雙桃花 同

魚子蘭 同

草本花色白朝開幕斂其芬馥六瓣根似水仙莖似韭而狹長俗名月月開可治血崩莖葉皆有刺

草本一名老來紅秋時葉紅如花間有黃色多植庭院中一年生草高尺許莖似海棠秋花紅紫經久不凋故名亦有白色者

常綠灌木其種來自西域南方草木狀謂之耶悉茗本與素馨同類其後專以尖瓣者為耶悉茗圓瓣者謂之茉莉色白香味甚烈亦名柰花

一作茶藤落葉灌木枝葉多刺夏初開白色重瓣花色似醉醜酒故名見格物總論春夏開花有紅紫各色似菊而香不及

常綠灌木夏開紅花類杜鵑間有白花根葉似竹而不勁性有毒

夏時著花大於尋常榴花惟不結實

其大倍於尋常桃花頗豐艷不結實

草本葉藍色開小白花狀如魚子甚香

灌縣志

卷七 物產表

紫花地丁 同

繡球 同

芷 同

紅藍花 同

綠蛾抱珠 同

葛 草屬

蔗 同

菸 同

藍 同

茜 同

芸 同

多年生草處處有之春初開花五瓣色紫中一瓣有長距

落葉灌木春日開花團欒成球白色間有淡紅色

香草野生花色白而微黃根入藥一名白芷

越年生草葉如箭鏃夏開紅黃花一名紅花園圃恆植之

枝葉層出花如綠蛾環繞珍珠故名亦名七姊妹

蔓生秋開紫花根可入藥汁可製粉莖可造紗織布

為製糖之原料大者高丈許莖有節如竹中實可生食

一名淡巴菰又稱煙草其葉可製捲煙絲煙鼻煙紙煙明時由呂宋傳入中國邑中所產河東較多河西味較棘類別有鐵桿柳葉茄葉毛葉等

爾雅釋草葳馬藍郭註大葉冬藍也本草綱目藍五種蓼藍歲可三刈其葉可製染料即靛青也邑中農家每植之

本草一名地血一名風車草一名過山龍蔓生莖方中空有刺夏開小白花實黑色根赭黃可染絳並供藥用

禮月令芸始生香草也一名書帶草俗稱隨手香其葉常青有花如燭形

萍 同
 蘋 同
 藻 同
 蓬 同
 茅 同
 苔 同
 蒿 同
 蒲 同
 葭 同
 罌粟 同
 芭蕉 同
 蓆草 同
 虎耳草 同
 綿花草 同
 吉祥草 同
 紫草 同
 荷蘭草 同
 雞腸草 同
 牛筋賣草 同
 含羞草 同
 蛇葡萄 同
 蛇莓草 同

灌縣志

卷七 物產表

十四

水面浮生一名水簾葉面背俱青有鬚根下垂又有葉較大而面青背紫者名紫萍

隱花植物生於淺水四葉合成一葉如田字故又名田字草莖細長入地中爾雅釋草萍游其大者蘋實相似而有別也

詩鄭箋藻之言澡也陸機云生水旁藻為水草之總稱大別為紅藻褐藻綠藻三種

莖高尺餘葉如柳葉花小色白風捲而飛故又名飛蓬

說文菅也可以編索覆屋有白茅黃茅青茅菁茅數種

隱花植物之一類陸龜蒙苔賦高有瓦苔卑有澤葵散岩竇者曰石髮補空田者曰垣衣在屋曰苔緒在水曰陟蓋其名固各別也

艾類有青蒿白蒿牡蒿茵陳蒿等數種

水草性柔可織如蒲席蒲包之類

說文葭之未秀者爾雅葭華即今蘆也詩彼茁者葭又曰葦葭蒼蒼一言始生一言已老

越年生草花大而美麗色紅紫實可榨油其未熟時中有漿為製鴉片之原料流毒甚巨今禁種之謂之煙苗

高八九尺莖輭重皮相裹葉最長大三年以上著花色淡黃簇生於巨苞之腋間實非熱帶不熟一名甘蕉一名芭蕉又有美人蕉觀音蕉等

種田中春栽秋穫可織為席又有野生沙土者俗名河草亦可用

生石隙及井中一名石荷葉如虎耳形夏開小花紅淡色人家常殖於池畔

野生花細葉柔可雜入餅餌食

莖延地面葉叢茁其上長尺餘花淡紫色人家庭院多植之

山野自生夏開小白花根可作紫色染料

其種來自海外莖赤色遞階成團花葉皆細頗美觀

一名附地菜莖常臥地春開小紫花秋末結實嫩莖葉亦可作蔬

野生牛食之力強

莖高七八寸觸之則小葉閉合故名夏開淡紅花叢集如球實成莢有刺

野生蔓草夏開淡黃花實至秋而熟紅紫白綠相雜頗美麗不可食

野生莖臥地夏初開黃花略似覆盆實細而紅有毒

蛇銜草 同

本草能治蛇瘡葉似龍牙俗呼小龍牙又名紫背龍牙

地錦 同

野生蔓草春夏開淡黃花甚細結實成球色黑味辛又一種莖有白汁花黃褐色

厚樸 藥屬

邑西北山中多植之葉大皮厚長成不易十年始盈握野生者尤良

芎藭 同

釋名胡藭左傳山鞠窮別錄曰芎藭葉名藤蕪陝贛皆產之川蜀尤良邑中三陽鎮特繁殖歲值數十萬金俗稱川芎

澤瀉 同

一名尚孫俗稱野慈姑花白色葉嫩可食根入藥邑中下濕地多種之河西較盛

黃檗 同

落葉喬木夏開細黃花實色黑皮與實並入藥檗亦作藥俗稱黃柏

芣苢 同

詩疏此草好生道旁及牛馬跡中故有富道車前馬寫牛遺等名

蒼耳 同

爾雅謂之蒼耳廣雅謂之莫耳詩謂之矣耳疏如婦人耳中瑱今或謂之耳瑱亦名雀耳

黃芩 同

莖高二尺餘夏日開花成穗有紫白等色根長四五寸色深黃曬乾入藥

黃連 同

野生莖長尺許春開小白花實色黃根可入藥甚苦產於蜀者曰川連產於波斯者曰胡黃連邑大面山中有之

菖蒲 同

生於水邊花小色淡黃有大小二種大者長三四尺本草謂之白菖小者高尺餘曰細葉菖蒲根可入藥一寸九節者良

灌縣志

卷七 物產表

十五

柴胡 同

多年生草有二種北柴胡莖高二尺許葉狹長南柴胡高四五尺葉如箭鏃皆於夏日開小黃花根可入藥

艾 同

莖白色高四五尺葉背有毛夏秋開小花淡褐色嫩葉可食乾後揉之則成艾絨醫者灼以治病湯藥亦用之

瓜蒌 同

李時珍曰苦蕒二字音轉也亦作蒞蒞蔓生實橢圓其仁及皮為藥用根可製粉名天花粉

牽牛 同

蔓生葉有三尖夏日開花淺碧略紅子圓而黑俗稱黑丑有毒入藥其白者曰白丑

烏頭 同

亦稱草烏頭有本毒草綱目正者為烏頭歧者為烏喙細長者為天雄散生者為附子蓮生者為側子實一物也

牛膝 同

莖高二尺許花綠色其小實有刺其根入藥

烏梅 同

取半黃梅置煙突上薰乾能殺蠹蟲並生精液

茵陳 同

蒿類莖高二尺許花小綠色排列如穗莖葉可入藥經冬不死更因舊苗而生故名茵陳

貫衆 同

李時珍曰葉莖如鳳尾故亦名鳳尾草其根一本而衆枝貫之因名貫衆

百合 同

多年生草高二三尺夏開白花無斑點其紅黃者有斑點根可食入藥以白花者為良

黃芪 同

亦稱黃耆山地自生莖臥地成蔓狀葉有毛夏開淡黃花結莢似赤豆甚肥大入藥

黃精 同

莖高一二尺夏初開花色淡綠實黑如豆根白而青與莖均入藥

南星 同

一名虎掌因葉形似之其根色白而圓故名南星李時珍說

大薊 同

多年生草大薊高四五尺秋開紅紫花小薊高尺餘夏開淡紫花葉並多刺

茴香 同

一作藿香莖高五六尺葉細如絲夏開小黃花實大如麥粒俗稱大茴香別有小茴香八角茴香等

天門冬 同

多年生草隨處有之莖絡他物夏開細白花亦有黃紫者塊根入藥

仙茅 同

其葉似茅久服輕身故名

半夏 同

多年生草地下塊莖可入藥禮月令五月半夏生蓋當夏之半也

薄荷 同

字林作芡苦為治風寒要藥多年生草秋開淡紫花莖葉有香氣可製薄荷油

牛蒡 同

本草有惡實鼠黏大力子等名越年生草莖高三四尺夏初開紫花實多細刺味苦寒無毒

商陸 同

多年生草夏開小白花實為肉果嫩葉可食根可入藥性有毒

大黃 同

多年生草夏秋間開淡黃色小花根入藥其性峻洩有將軍之稱

灌縣志

卷七 物產表

地膚 同

莖高三尺許花小而綠苗可作蔬子其繁入藥稱地膚子爾雅謂王薺即此

枸杞 同

落葉小灌木夏月開淡紫花實紅可入藥名枸杞子其皮謂之地骨皮亦入藥

紫苑 同

生溪澗邊葉如馬蹄故俗稱馬蹄葉春開花淡紫色其白者名女苑根入藥

山漆 同

亦作三七多年生草又名金不換秋開黃褐花根葉入藥

香附 同

野生莖高尺餘夏開褐色花根肉白可入藥

烏苓參 同

其苗易長根延數丈結實虛懸空窟中雷震時必轉動故亦稱雷震子能益腎氣

麥門冬 同

常綠野草多產於陰濕地夏開淡紫花實黑根如連珠可入藥

石胡荽 同

亦名鵝不食草俗稱二郎劍

何首烏 同

多年生草秋開小白花成穗根入藥本名交藤見本草綱目

淡竹葉 同

草本野生其葉似箬夏開綠色小花可入藥

桑螵蛸 同

螳螂卵簇聚之房也長寸許大如拇指其黏桑樹者名桑螵蛸可入藥

金銀花 同

即忍冬花以其花黃白互生故名與葉俱入藥

蟬蛻 同

亦名蟬衣可入藥莊子所謂蜩甲是也

蟬花 同

去風明目益部方物略記注蟬之不蛻者至秋則花其頭長一二寸色黃碧

白薇 同

多年生草夏開小白花結莢可入藥

蜂房 同

即蜂窠也有毒能祛風

沙參 同

多年生草葉有鋸齒秋開小紫花根似人參入藥

威靈仙 同

俗名九十九條根能治腳氣

續斷 同

莖高四五尺中空有稜夏秋間開紫花根入藥又一種野芝麻亦名續斷

白及 同

多年生草夏月開花色紅紫或白根入藥

白茅 同

苗如鍼春時先葉開花根甜可入藥

常山 同

落葉灌木山野自生葉橢圓春暮開淡黃花實有毒與莖葉均入藥

灌縣志

卷七 物產表

十七

丹皮 同

亦名粉丹皮性涼能清血熱

石韋 同

山地自生葉深綠質勁厚入藥利溼

木通 同

蔓狀灌木夏秋開淡紫花枝可入藥謂之通草

茯苓 同

生松林中成塊大如拳皮果肉白微赤其包根而質鬆者別名茯神又一種蔓草之根皮如茯苓肉赤味澀謂之士茯苓性質迥異

土當歸 同

土地自生莖高五六尺夏秋開小白花實紫黑葉與根皆入藥

白薇 同

一作蒼蔓草肉白者為白薇肉赤者別謂之赤薇入藥又烏菘五葉如白薇

海金沙 同

隱花植物蔓生莖硬有光入藥利水通淋

劉寄奴 同

劉裕小字寄奴首得此草治金瘡有效故名莖高三四尺秋開黃花子細長亦入藥又名烏藤見本草

山茱萸 同

落葉小喬木春開黃花實赤味甘酸入藥

麻慈姑 同

野生田中似慈姑而較大色白味微辛

龍葵 同

一年生草高二三尺夏間小白花實果有毒莖葉煎汁可治頑癬

巴豆 同

常綠灌木花色淡黃子爲強烈之瀉藥可榨油謂之巴豆油

龍膽草 同

莖高一二尺夏開白花根入藥味甚苦

蟠香草 同

產邑西山中蔓生能止心痛

蛇牀子 同

莖初臥地後昂起高尺餘夏開小白花子如黍米可入藥

夏枯草 同

野生高尺餘莖葉皆有毛花淡紫或白入藥此草夏至後即枯故名

重樓 同

草本可治癬疥

山薑 同

多年生草夏開白花實似豆蔻根入藥

麻黃 同

小灌木也莖有節葉如鱗片夏開單性花莖入藥

王不留行 同

越年生草莖高二尺許春夏開淡紅花子如豆熟則黑可入藥俗名吹吹草

地丁草 同

野生性能拔毒以下皆草藥也

鐵心草 同

葉圓而細勁成條俗名鐵鐵心

灌縣志

卷七 物產表

蛇頭草 同

野生草藥可治瘡

獨足蒿 同

可治惡瘡

蜈蚣草 同

可治惡瘡

鐵菜子 同

可治跌打損傷其莖甚淺莢似蕁荂而小

金錢草 同

野生草藥

穀精草 同

產於水田附近葉細一株叢生數十葉莖由鱗片結成小株鱗片藏花如亂星故有戴星流星諸別名

七仁子 同

野生草藥

千年艾 同

莖高尺許秋開黃花如野菊葉曬乾可入藥

過路黃 同

野生葉厚而細

酸酸草 同

野生草藥通俗編俗以酸漿草爲酸迷迷殆此類也

寄生草 同

寄生植物體上而吸其精液此非一種

四瓣草 同

野生草藥

山豆根 同

常綠草本狀如灌木夏開白花實紫黑根為藥用可解毒

雞足蓮 同

野生草藥

伸筋草 同

可治跌打損傷

益母草 同

越年生草一名荒蔚莖高四五尺葉似艾夏初開淡紫花產母服之有益故名

碧貫草 同

叢生野草莖葉不分中空而節相銜色碧故名

雞骨草 同

常生水邊莖細如骨葉小花紅可入藥

馬鞭草 同

野生莖方高二三尺夏秋間開細紫花莖葉均入藥俗稱馬鞭稍

倒生根 同

生漕溝中可治久產不下者

仙桃草 同

生麥地中結小實可治刀傷

萬年青 同

一名千年葦多年生之常綠草葉厚而大花莖莖於葉叢中長四五寸花淡綠實圓如球根葉皆入藥可清熱

灌縣志

卷七 物產表

十九

五皮草 同

野生草藥

金剛藤 藤屬

質最堅實人約之以為臂環久益光澤

薛荔藤 同

常綠灌木蔓生莖長數尺頗堅韌亦名木蓮說文牡贊也

絡石藤 同

木本蔓生莖緣他物上長葉常綠夏開白花結實成莢多絡於庭院牆壁之上故名

排風藤 同

一名清風藤有六稜夏花秋實子如珠絡皮日休時紫藤垂罽珥

沒娘藤 同

草木蔓生每纏樹間根遂爛即以樹皮為根故名人畏其損樹割之使盡

朱藤 同

緣樹或架蔓生莖大而韌夏開紫花葉葉如貫珠庭院多植之

動物 類別

說明

馬 畜屬

芻食之畜獸能負重行遠者也蹄堅僅有一趾種類甚多昔人以其毛色各別為專名灌不產馬皆購自外或以充乘或以運物

牛 同

反芻類之家畜也李時珍曰有犛牛水牛二種犛牛有黃黑赤白駁雜數色水牛青蒼力能耕田黃牛次之犛牛肉美邑人有販屠者

羊 同

反芻類之家畜有綿羊山羊二種邑中田家所畜多山羊色黃黑牝牡皆有角

鳧	杜宇	鷓鴣	布穀	偷倉	翡翠	四喜	鵲	畫眉	鶉	鵬	鸚鵡	瓦雀	黃雀	金雞	秧雞	竹雞	笋子雞	啄木	大嘴雀	桑扈	
同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同

灌縣志

卷七 物產表

二十一

水鳥狀如鴨而小俗稱野鴨雄者毛羽美麗能飛翔體肥多脂味甚美

一名子規亦稱杜鵑成都記蜀土杜宇死其魂化為鳥鳴聲淒厲好食毛蟲

鷓鴣羽色青黃燕領鉤喙常擊小鳥孟子為叢毆爵者鷓也

狀似鶉而羽無斑點頸脚皆長棲息於茅葦間舊有鷓鴣斥鷃等稱

一名鳴鳩又名郭公似杜鵑而大色灰黑鳴聲如呼割麥插禾故名

體小而黑面微紅羣飛食穀因名

水鳥與魚狗同類而較大羽甚美麗可為飾品俾雅雄赤曰翡翠青曰翠

體小毛黑白相間喜居穴中人以瓦器懸樹上則入而乳雛

詩作眷令爾雅作鷓鴣形似燕飛作波狀行則動搖其尾常棲水邊背黑者為黑鵲

鵲頰下白者為白鵲胸至尾黃者為黃鵲鵲全身黃黑者其眉如畫巧於作聲如百舌亦有色純白者人家多飼養之俗呼金畫

眉其不善鳴者謂之士畫眉形如雞雛頭小尾秃脚均短背褐翼黃腹赤白色性好鬥有養之以為遊戲者與鶉不同種俗混稱鶉鶉誤

似鶉亦稱山鶉不能遠飛夜為惡聲古以為不祥之鳥

或作鸚鵡亦作鸚母產熱帶地毛色純白嘴曲舌肥善學人語又一種名鸚哥羽毛其美有綠赤紫黑等色嘴紅尾長亦能言邑人多購畜之

色褐黃有斑點一名嘉賓雀俗呼麻雀易繁殖

體小嘴與脚皆帶黃色雌者背黃雄者背赤國策黃雀俯啄白粒仰棲茂樹

即錦雞雉之一種甚美麗邑西北山中有之

形似雞又名永雞嘴長於頭背黃褐腹灰色食蟲魚鳴如擊柝

鶉類形似鶉而較大尾短羽褐色有櫻色斑紋喜居竹林間

雉類也邑西北山中多竹當茁筍時即至頗肥碩人獵食之

嘴銳直而堅舌細長尖端有鉤察木有蠹即穿孔鉤出之常見者為紅啄木毛黑雜以白斑頭尾有赤羽次為青啄木背尾綠頭黑頭灰白

身黑嘴黃善接食人或養之以為戲

一作鳧亦名竊脂全體灰色頂深黑尾褐色嘴黃好食果實及穀類舊稱雀嘴蠟實二種也

蠟嘴 同

似桑扈而小尾脚皆短別有嘴紅者稱洋蠟嘴

山雞 同

雌雄毛色各異雄者色紅黃有黑斑尾長雌者色黑微赤古名鸚雉又鸞雉亦名山雞愛其羽毛照水則舞異苑山雞舞鏡即此

桐花鳳 同

李德裕文成都夾岷江磯岸多植紫桐每至暮春有靈禽五色來集以飲朝露謂之桐花鳳

白頭翁 同

全體灰黑頭白翼尾皆黑而帶綠老則頭白冬日羣居原野鳴聲喧噪

護花鳥 同

益部方物略其音若云無偷花果青城山多有之

綬鳥 同

即吐綬鳥埤雅大如鸚鵡頭似雉有時吐物長數寸食必蓄嚙臆前大如斗山中有身綠翼紅春來秋去常棲竹林間人以狀名之

紅桂桂 同

全體綠色善鳴每遇鷹鷂過時輒疾聲以警衆鳥

綠頭公 同

士人所名產瀘口鄉

風斗雞 同

出永康軍山谷中見益部方物略體絳惟羽差黑

紅桐嘴 同

其音若云黃瓜熟否故名

課瓜鳥 同

灌縣志

卷七 物產表

二十二

朝天雀 同

大如偷倉夏日於秧樁巢其飛倏上倏下一名拜天雀

紅豆雀 同

大如瓦雀而羽紅常於竹林中結巢

山雀 同

體赤褐色頭有黑斑嘴強直能破堅物性慧人有利用之以營生者

大眼寶 同

毛色灰褐眼睜猶如黑豆然

鵙鵙雀 同

俗謂之花臉雀其大者名胡敬德皆土語也

祝英臺 同

頭有翎尾皆黑色身白雌者身黃尾短巢灌木間

更鳥 同

產青城山夜靜則鳴如敲木魚人謂之知更鳥

虎 獸屬

形似貓身長五六尺毛黃而有黑斑條文性凶悍俗呼山君爾雅虎淺毛曰麇貓白虎曰趙黑虎曰盧似虎而有五指曰狸似虎而非真曰彪似虎而有角曰虓種類不一邑西北荒山中有彪無虎俗稱虎彪子

豹 同

似虎而小毛黃褐色背有黑色圓斑俗稱金錢豹性亦猛又有赤白黑青各色者別有土豹毛色無文

豺 同

狀如犬而瘦毛黃褐色口吻深裂尾長下垂身有臭氣與狼同類異種

麋 同

似鹿而大牡青黑色有角牝褐色目下有兩孔能夜視

驢 鹿 麂 兔 狐 猴 狸 熊 獺 鼠 野牛
 野豬 土豬 豪豬 野狗 山驢 山羊 蝮子 鼬 松鼠 鼯 鼯
 同

灌縣志

卷七 物產表

二十三

與犛同亦名麇又謂之麇本草集解似鹿而小無角黃黑色爾雅釋獸麇牡麇牝麇其子麇其跡解絕有力狎爾雅釋獸鹿牡麇牝麇其子麇其跡速絕有力麇雄者有角鹿性馴壯時毛茶褐色有白斑雌者色較淡說文大麇也狗足似鹿本草集解麇屬而小於麇牡者有短角毛褐色善跳

說文象踞後其尾曳尾短耳大前足短善走毛多白色及黃褐色可製筆近有服兔裘者似犬而小體瘦頭尾皆長穴居山野皮可為裘有黃白黑三種

猿屬性慧能坐立惟猿類人無尾猴類犬有尾猴較多有獼猴長尾猴等今弄人所畜皆猴之去尾者縣屬白沙深山中有一之

一名野貓本草集解狸有數種毛黃黑有斑如貓者為貓狸斑如虎而頭尖口方者為虎狸尾有黑白文者為九節狸文如豹而香如麝者為香狸似兔而棲樹間者為風狸猛獸說文似豕山居春出冬蟄其膽其其其掌味美而難熟

有三種旱獺不入水而穴居海獺能游泳時上陸水獺似狗四足俱短水居食魚亦名水狗正月十月獺兩祭獸即水獺也背褐色足短尾長穴處人家夜出竊食繁殖極速並易傳疫當翦除之

兕之別名論語注兕野牛也邑西北荒山中有之

腳長腹大皮生粗毛色黑褐齒鋒利棲息山野掘食芋類冬則穴居肉甚美

一名獾又名獲狫狀似豬而喙尖足尾皆短毛黃褐色體肥行鈍穴土而居常為隄岸之害頗妨農業亦稱箭豬頭齒皆如兔食草體肥毛銳似針其端色白長至尺餘怒則立如矢然性馴良肉可食一名草狐皮可為裘毛亦溫厚

山海經縣雍之山其獸多閭廉註閭即翔也似驢而歧蹄角如驢羊一名山驢邑人呼為崖驢山中恆有之山羊即爾雅獬或名野羊善鬥今家羊酷似野羊者亦稱山羊詳前畜屬士人所名色灰褐面黑身尾皆長足短大如貓

一名鼬鼠俗稱黃鼠狼體長尺餘赤褐色善捕鼠夜出遇雞鴨則吸其血而不食肉其毛可製筆謂之狼毫一名栗鼠毛黑褐色巢在樹穴岩洞間嗜食果實山中多有之

體長七八寸背褐色腹白尾有長毛前後兩肢間有膜能飛行樹上棲於深山夜出求食幾暇格物編謂之飛鼠一名地鼠形似鼠而小尾短鼻尖常於田圃間作穴食昆蟲粟麥之屬

鼯 同

狀類兔尾短眼紅毛有黑白褐等色一名碩鼠又名雀鼠為農家害

蝙蝠 同

四肢有膜相連能飛翔空中捕食蚊類後肢趾具鉤爪息則鉤物自懸別有一種棲息於樹孔岩穴中者名山蝙蝠

蝟 同

一稱蝟鼠與鼯同類異種空而居有尖銳棘毛能攢起如矢俗稱刺蝟

蝱 同

即長尾猴爾雅蝱印鼻而長尾

田鼠 同

李時珍以為即鼯鼠實則鼯鼠為食蟲類田鼠為嚙齒類穴居田野喜食蔬菜之屬甚為農害

鯉 魚屬

體扁而肥鱗大背脊黑腹淡黃大者長三尺餘產於淡水喜羣居古今注兖州人呼赤鯉為玄駒白鯉為白驢黃鯉為黃驢

鯽 同

似鯉而口無觸鬚長者至尺餘李時珍曰爾雅注所謂妾魚婢魚崔豹所謂青衣魚也本草一名鮒魚色黑體促腹大脊隆所在池沼皆有之

鱧 同

頭小形扁細鱗肥腹色白產於淡水俗呼白鱧亦名鱧魚別有色黑者

貓魚 同

頭似貓齒銳能食魚肉美流口鄉山谿間有之

鰱 同

一作鱮形似鰻體圓尾扁色青黑常潛泥中故又稱泥鰱別有一種石岡鰱色微黃頭大尾小秋後常見石灘上

鱮 同

一作鱮俗稱黃鱮體細長色赤褐腹黃別有青鱮白鱮

灌縣志

卷七 物產表

二十四

金魚 同

鯽之變種體小種類不一或腹大或額豐眼凸頸短尾歧或白色或金紅色或黃白相交一種金鯽

墨線魚 同

身紅而長細鱗背有墨文如線又養魚經有墨魚一名烏魚又名七星魚即鱧魚也別是一種

白鰱魚 同

正字通形狹而長若條然詩周頌鱣鱣鰈鰈傳白鰈也

黃鰱魚 同

本草一名鰈乳正字通身尾似鮎腹背青一名黃鰈魚又名黃鰈魚

細鱗魚 同

似鯉而鱗特細肉肥美產江中城市多有售者

紅尾魚 同

體小而直蒼褐色尾紅俗稱紅尾子

石爬魚 同

身首皆扁嘴在額下常附石而居俗稱石爬子

黃辣魚 同

似黃鰱而額下有刺能整人或以為即杜父魚俗稱黃辣釘

桃花魚 同

狀如鯽而色微赤鱗細有花味不甚美

鯊魚 同

產溪澗中黃白色有黑斑口廣鰓大常張口吹沙故名吹沙魚爾雅鯊鮪註今吹沙小魚體負而有黑文

青波魚 同

色青因以名之

鱈 同

麻魚 同

人魚 同

龜 同

鼈 同

蚌 同

蟹 同

螺 同

蝸 同

蛇 同

蟒 同

灌縣志

蛟 同

蝮 同

虺 同

守宮 同

脆蛇 同

蝦 同

蝦蟆 同

蝮蝮 同

蟾蜍 同

科斗 同

鼃 同

即白魚古名陽喬長者三四尺色青白體扁鱗細俗又稱白花魚
長三四寸色蒼褐而有黑點俗稱麻魚子

一名孩兒魚陶弘景曰如鯉而有四足聲若小兒李時珍曰有二種一生江湖中翅似足音如兒啼即鯢魚也一生溪澗中狀同而能上樹乃鮓魚也俗稱娃娃兒
介蟲之長爾雅釋龜有十種類別甚多古用以卜又以爲貨幣

俗作鱉龜屬長四五寸背褐色腹白口尖背甲圓邊緣軟成肉裙肉多滋養質

軟體動物殼兩片色紫黑產於淡水能育真珠殼研爲粉可入藥

節足動物亦稱螃蟹脚五對第一對變形爲蟹橫行甚速

軟體動物與蠃同種類甚多大者可爲酒厨與吹器殼之內面頗美麗可以飾物

軟體動物即蝸牛一名恬輸頭有觸角常集於草叢樹蔭間

爬蟲類體長無足種別甚多可分爲有毒無毒二種常見者爲菜花烏稍青竹標等皆俗稱也

爾雅蟒王蛇疏蛇之最大者身長有鱗無毒

卷七 物產表 二十五

古以爲蛟能發生大水有故伐蛟之令邑山中嘗有之抑或水積山澗淫雨所致也

爾雅蝮虺博三寸首大如擘註此自一種蛇名爲蝮虺孫炎以爲蝮亦名蝮蝮蓋毒蛇色灰褐有斑紋

毒蛇也大者長八九尺頭扁眼大色如土舊與蝮混爲一俗稱土虺蛇又小蛇亦名虺國語爲虺弗推爲蛇將若何

爾雅蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮守宮也一物四名又守宮亦稱壁虎陸機云青綠色大如指形形可惡

長僅尺餘褐色有皺文斷之復續能治奇疾產澁口場外周家林

節足動物之長尾者種類頗多有草蝦龍蝦斑節蝦等

蚌屬似蟾蜍而小暗褐色背有黑點善跳躍其鳴作呬呬聲

急就篇註蛙一名蝮蝮色青小形而長股

蛙之大者爾雅謂之鼃醜體暗褐色多疣內藏毒液體肥行緩不能鳴

爾雅科斗活東註蝦蟆子疏頭圓大而尾細古文似之

兩棲動物即金線蛙也爾雅在水者鼃註似青蛙大腹一名土鴨俗稱田雞又一種黃褐色身條眼方鳴聲響亮俗呼榔榔魚青城山中有之

蛭 同

蟛蜞 同

蛤蜊 同

蠶 蟲屬

蜂 同

蠟蟲 同

蝶 同

竈馬 同

蜈蚣 同

蚰蜒 同

蝸蝓 同

灌縣志

蟻 同

螢 同

螞蟥 同

蝻 同

蝸 同

蠅 同

蛾 同

蚊 同

蚤 同

蚤 同

蚤 同

亦名水埵體黃褐色好附人畜肌膚而吮其血其大者曰蛭俗稱馬蟻

亦作蟛蜞與蟹同類頭胸部平坦作方形體小於蟹蟹足無毛以其色紅號鸚哥嘴見輟耕錄一種有毛者俗稱毛蚶

軟體動物殼黃褐色內而白色肉可食按魚為水蟲凡鱗介之屬及無鱗介而類似魚者爾雅皆入釋魚篇今從其例

唐韻絲蟲也蠶食桑葉經三眠始上簇作繭野生者亦可取絲質較粗其一歲再收者曰蠶蠶見淮南子周禮作原蠶

本作蠶亦曰密蜂有雌蜂雄蜂職蜂三種聚羣而居雌蜂較大每羣一頭俗稱蜂王雄蜂亦少職蜂最多專司築巢採蜜等事別有土蜂牛角蜂等亦能造巢

置蠟於水蠟樹或冬青樹約百口其蠟黏附枝上白色可取用邑南多有之

說文作蝶蚊蝶也一名春駒一名胡蝶為咕嘶烏蠅等羽化而成體小翅大喜飛翔花間有粉蝶黃蝶鳳蝶諸種頗美麗

一名竈雞西陽雜俎似促織而稍大脚長好穴竈側

節足動物全體共二十二節每節有脚一對第一對生口邊端有小孔內通毒腺能注射毒液

爾雅疏此蟲象蜈蚣黃色而細長俗稱蓑衣蟲有脚十五對最後一對尤長行走極速亦作負版小蟲行遇物輒取而負之雖困劇不止柳宗元有負版傳

卷七 物產表

二十六

體分頭腹胸三部赤蟻長不及一分色黃赤大黑蟻長四五分山蟻長四分皆黑色聚羣而居其組織分女王蟻雄蟻職蟻三種

雄者體黃頭黑雌者無翅尾端皆有發光器夏間就水草產卵亦發微光十餘日為成蟲

一作喜爾雅蠪蚘長跗注小蜘蛛長脚者俗呼為喜子陸機詩疏荊州河內人謂之喜母此蟲來著人衣常有親客至幽州人謂之親客

蟻蟻金龜子之幼蟲蠶蝨果實孟子蟻食實者過半矣本草一名乳齊一名地蠶一名應條大者如足指以背滾行其迅逾足

說文蝸蟻也爾雅蝸蟻蝸註在木中本草木中蠹蟲通名為蝸

說文蟲之大腹者埤雅青蠅亂色蒼蠅亂聲

玉篇蠶蟲也蠶蛹所化又古今注飛蛾善拂燈一名火化一名慕光

荀子勸學篇醯醢而螞聚說文秦晉謂之螞楚謂之蚊

其幼蟲為汙水中之子子蛻而為蚊雌者鬻人雄者專吸草木之汁液種類頗多

玉篇鬻人跳蟲也博物志士乾則易生

鬻人蟲也漢書嚴安傳介冑生蟻蚤

騰 同 稻上小青蟲好食苗葉又吐絲纏裹餘葉詩去其螟騰騰亦作賊呂氏春秋又無螟

蟬 同 蠶魚也一名壁魚爾雅蟬白魚身銀白色能蝕書籍衣服

牀蝨 同 一名壁蝨亦曰蟹蝨即醫人之臭蟲也

鑛物 類別 說明

金 金屬 寰宇記鄆江出鉄金清道咸間鳳凰山採金頗盛此外如羅漢岩瓦子坪上河壩巖

銀 同 後漁子溪水磨溝宋家灣王婆崖黃金坪等處皆產金內有沙金一種

銅 同 白沙河上游舊有銀鑛名天寶洞慶元洞屢經開採此外如杉樹坪大白石銀廠溝

鐵 同 蒲陽鄉蓼葉坪深溪溝紙廠溝官防溝三陽鎮三鶴頂乾溝等處皆產銅惟尚無開

錫 同 採者 邑西劉家溝牛塘溝古溪溝馬腰岡皆有鉄鑛昔曾設鑪冶鑄今有德昌公司續採

鉛 同 此外如山王頂常樂菴清水塘等處亦出鉄 邑北山王頂一帶有之近始發見尙未開採

礎玉 石屬 蒲陽鄉深溪溝產果鉛近有試採者 石質堅細色白有翠紋或色果如墨產邑西北銀杏坪及大江中與玉相類俗名玉

灌縣志 卷七 物產表 二十八

石綿 同 蒲陽鄉山中七層樓其石破裂有絲揉之成綿可織火浣布尙未研究成效莫觀

石燕 同 李時珍曰狀似燕而有文圓大者爲雄長小者爲雌邑西山中有之

炭 同 邑中產炭頗多靈巖山桐麻溝白衣菴九甸坪龍竹坪尖山子麻柳灣出煤炭馬超

巖石 同 坪兩河口沙灣周家灣水西關青雲沱猴子坡麻溪紙廠溝小鴉口大鴉口千金溝

紅砂石 同 粉灘溝出煨炭游口八角廟出無煙炭亦名陰火炭凡炭廠四十餘所而白沙河之

三陽鎮礦廠溝明清時有人採掘未著成效 西關外有石廠數處靈岩石山較堅細近有開採者

硫礦 同 產於金馬鄉七條山鑿爲石條石板亦可備用

成品 類別 說明

石灰 貨屬 續文獻通考以採伐材木煉石爲灰蒲陽鄉石碑岡口漩鄉沙金鋪等處皆有灰陶

甄 同 灰用於建築且可糞田 甄與瓦同陶詳後又有未經火煉之士甄在安瀾橋西其質堅細可用鄉人營利有

瓦 同 以世其業者 蒲陽鄉石碑岡內有苟氏雷氏瓦陶此外則城廂韓家壩崇義鄉橫山子等處亦有

木炭 同 陶數所 邑西北山中土人伐堅木焚之澆以水名曰剛炭其細小竹殼過者名曰鉄炭爲取

暖之用

土盃 同

蒲陽鄉山中能製土盃有上中下盃廠三所

土鑽 同

與盃同陶鑽及壺瓶等物均能造

銀器 同

城鄉均有銀匠所製多婦女裝飾品

銅器 同

縣城有銅匠十餘家所製多日用物品松茂理汶番人亦購之

鐵器 同

所製物品除人家所必需外以農器為多

玉器 同

縣治西街以礎玉製玩具者數家行銷頗遠

藤器 同

縣治南街有售藤几藤轎者前此工廠亦能製今廠廢

木器 同

所製多實用品及裝飾品近做新式略有進步

石器 同

碾磨確白碑碣之屬均能製造縣城有石工十餘家鄉市絕少

竹器 同

多製實用品間有售玩具者

綿布 同

寰宇記永康軍貢交梭布惟邑不產綿皆自外輸入近多購機織布者有土布花布手巾等

灌縣志

卷七 物產表

二十九

綿帶 同

帶窄易織行銷頗多有轉販松理茂懋者俗呼山販子

綿線 同

此為人所必需城鄉皆有紡績者

麻繩 同

需用其廣城鄉皆有製者農人或自織之

樺皮 同

多用於草帽裏面製成則行銷境外

櫻繩 同

山多產櫻人或製繩以售縣城鄉市均有

竹繩 同

以篾編成柔韌耐久

麻繩 同

大小不一城鄉均售之為用甚廣

麻布 同

邑中產麻貧民多藉以蔽體其粗者可為囊

麻線 同

婦女多緝之視為常業

草帽 同

以麥草纏製成晴雨皆適用

草鞋 同

稻草編就經以麻繩苦力均著之

櫻鞋	同	以稷線製成木底鉄釘雨則著之所謂屐齒也
竹麻	同	取嫩竹揉碎製線若麻可以織屨與葛屨同
簪笠	同	以篾編成夾簪葉於中有表裏馬用以禦雨蓑衣則以稷爲之
衣	同	城市近有成衣舖皆縫工所設
鞋	同	城鄉鞋舖所製大小精粗不等物質形式亦隨時變更
帽	同	有舊式瓜皮及新式各帽
草席	同	邑有人有織席爲業者其精細不及外來之廣席
竹席	同	用細篾織成頗精緻其性涼宜於夏
麥草扇	同	以麥稈製成其質輕近年始有
蒲扇	同	席草所製俗稱草蒲扇其用紙者曰紙蒲扇
絲	同	說文蠶所化也邑人織絲多售於境外
油	同	邑中油碾多所專以芸薹子榨油名曰菜油疏麻子所製曰香油甚少僅充食品昔
紙	同	有花生油今無製者
謙	同	紙僅有化連土連麻瓜皮數種以嫩竹造之如果風漕大岩窩五馬槽白雲洞通靈
靛	同	邑西北山中土人刈草燒灰掘坎浸水熬之乾則堅凝爲用其廣
茶葉	同	掘地作坑以水浸藍葉數日入石灰攪之其滓滯澱在下故名澱爾雅咸馬藍注今
燕窩	同	爲澱者是也俗作靛其浮沫曰靛花亦曰青黛
蜂蜜	同	種類不一經人工製造行銷其遠詳食貨書
白蠟	同	蒲陽鄉七層樓懸崖上多燕窩人每懸繩取之未得製法故不能售
黃蠟	同	說文蠶甘飴也爾雅翼北方地燥多在土中故曰土蜜南方地溼多在木中故曰木
醬油	同	蜜入藥以山蜂蜜爲良邑人養蜂所取多木蜜
醃菜	同	取蠟蟲所成之蠟置水中俟溶解浮於水面再撇取之即成白蠟與蜜蠟皆可製燭

灌縣志

卷七 物產表

取蜂巢煎而溶之其上浮如油者凝固即成蜜蠟初時色黃謂之黃蠟需用甚多再製則成白色亦謂之白蠟可製燭

縣城醬園數家鄉市亦有之凡以調和食味者皆能製造而以醬油爲主其用豆麩與水各有分量

道也凡以鹽漬物皆曰醃醃菜以醬園爲美人家次之

醃肉 同

種類不一以火腿為有名邑中所製豬臘特囑於松茂等地

醋 同

一名醃味酸可以調和食品隨處有之

箱 同

有竹箱木箱櫻箱皮箱數種營業者多住治東太平街

韋皮 同

將皮鞣治使柔以黃牛皮為上髦牛水牛次之其鞣羊皮狐皮等則重在毛與治牛革異

氈 同

製以牛羊毛殊不精細縣城有數家

毯 同

毛席也其以手工製者近有帽氈之屬

漆汁 同

汁有高下以物蘸起其細而不斷斷而急收塗之速乾者佳

提包 同

以櫻為之其細蜜間有用藤者

櫻薦 同

外用櫻而實以草便於卷舒視草薦為勝

綿絮 同

以綿花彈成俗稱鋪蓋偶有用絲者謂之漳綿實多雜質

茶食 同

一名京果又曰點心其製以油糖米麵為主有用蜜者謂之蜜餞即蜜煎也見吳自牧夢梁錄

灌縣志

卷七 物產表

三十二

膠 同

以牛皮熬之為用甚廣縣城有製售者若龜鹿所煎則入藥

贊曰蜀號天府井絡儲精灌居上游水陸交會羣山旁薄韞蓄亦豐昔人侈言之矣顧民生日瘁今不古若何也豈人謀之不臧抑地力之未盡歟生少食多物力不繼游民為蠹苛政煩興蓋滋耗矣傳曰民生在勤勤則不匱果能因地與時恢張實業後來居上財足用舒又何貧乏之可慮哉