

六十八之七十

漢書門
類
號
函
架
冊

12608
160
300

內閣文庫
漢書
類
號
冊
函
架

12608
160
300


內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (64)
函號	300 211





<p>脉自胃中流 出上膈咽 下胃中 下胃中</p>	<p>脉自胃中流 出上膈咽 下胃中 下胃中</p>	<p>脉自胃中流 出上膈咽 下胃中 下胃中</p>	<p>脉自胃中流 出上膈咽 下胃中 下胃中</p>
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------





重校聖濟總錄卷六十八

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

吐血門

吐血

吐血不止

吐血統論

論曰古人論吐血有三一內衄二肺癰三傷胃內
衄者近從心肺間津液內出還流入胃色如豆汁
疑留胃中滿悶卽吐如衄血狀是也肺癰者飲酒

重校聖濟總錄 卷之二十八 燕遠堂
滿悶卽吐血從吐出或數合數升是也傷胃者食
飲過度胃冷不化煩悶強嘔食物與氣俱上冲蹶
胃腕致傷胃口吐血鮮赤是也三者症雖不同要
之皆由大虛損及飲酒勞傷所致巢元方云肺者
五臟之蓋也心肝又俱主血上焦有邪則傷諸臟
臟傷血不入於胃胃得血則滿悶氣逆氣逆故吐
血也孫思邈又云吐血之後體中但自掩掩然心
中不悶者輒自愈凡是之類學者宜詳審之

吐血

論曰吐血病有三種一則緣心肺蘊熱血得熱則
妄行下流入胃胃受之則滿悶氣道賁衝故令吐
血二則虛勞之人心肺內傷恚怒氣逆肝不得藏
血乘虛而出因怒氣逆甚則嘔血三者緣酒食過
飽胃間不安或強吐之氣脉賁亂損傷胃心血隨
食出此名傷胃

羚羊角湯方 治吐血

羚羊角

大薊根

三兩

牛膝

地榆

阿膠

蛤粉

牡丹皮

二兩

白芍藥

四兩

熟艾

紫蘇

伏龍肝 五兩 側栢葉 三兩 蟻螬 五枚

生薑水煎三錢溫服日二

地黄湯方 治吐血不止

懷生地 八兩 伏龍肝 六兩 白芷 甘草 吳

茱萸 豆同炒 黑乾薑 赤芍藥 桂心 二兩

川芎 細辛 五錢 川當歸 三兩

水煎溫服

黃耆散方 治吐血

綿黃耆 白芨 白斂 黃明膠 粉炒 四兩

共末空心飲下二錢

綠雲散方 治吐血

百合 人參 側栢葉 阿膠 粉炒 二兩

共末空心飲下二錢

神效金朱丸方 治吐血不止

丹砂 飛過 金簿 四十片 蚯蚓 白頸者 三條

共研為丸如皂子大酒下一丸

神效鹿角散方 治吐血咯血

鹿角膠 川栢 炒 五錢 杏仁 二十一枚 去皮尖

共研入白麩水下二錢

通聖散方 治肺損傷吐血嗽血

金星石 不灰木 銀星石 陽起石 太

陰元精石 雲母一兩

共拌勻以砂鍋子一枚先用羅過紫冬灰即水牛屎

也厚二寸平築鍋底鋪藥一層以灰一寸築令

實又鋪藥一層以灰蓋藥盡為度用鹽泥封固

於密室不通風煨一日夜深埋土中一日以出

火毒取出研細每用末二兩入 冰片 麝香

一錢 阿膠二分 共拌勻用米飲入薄荷白蜜少

許空心下一錢日二

五聖湯方 治飲食傷損肺臟吐血嗽血

木香 甘草 蜜陀僧 蟬退去足五錢 黃明膠

二片一
生一灸

水煎溫服

五通散方 治吐血

巴豆五十枚 白麩一兩 郁李仁 鹽豉各三百五十粒

伏龍肝二兩

同炒不住手攪以煙盡為度共末用蜜水下五分如咯血加入蛤蜊粉二兩同研勻用薤白汁下一錢日二

阿膠散方 治咯血吐血

阿膠 白芨 白芷 白斂 川栝 蜜炙一兩

共末飲下二錢

金粉湯方 治吐血

懷熟地 蒲黃 一兩 川芎 五錢

水煎五錢空心溫服以差為度

烏金散方 治吐血及一切諸血藥不效者

鮫鯉甲 烏犀角 黃明膠 赤鯉魚皮 一兩

獨角僊 一枝去翅足頭 胎髮 一兩半

用瓦瓶一枚底下開一孔納藥瓶中以紙筋泥固煨煙出盡取研每服一錢入膩粉少許 治吐血衄血不止新汲水下產後血運悶亂昏迷醋湯下女人血氣酒下咯血及血積臟毒下血并赤白痢蠱毒腸風五痔下血空心飲下體實強壯人下二錢



新綿灰散方 治吐血咯血

新綿燒灰一兩 川栝 黃明膠炙二兩

共末用生地汁糯米飲同下二錢

金沙湯方 治吐血咯血

紫金沙即野蜂窠帶是也炙五錢 川貝母二錢 蘆薈一錢

水煎三錢入蜜少許空心溫服日二

紫參散方 治熱極吐血甚者

紫參 阿膠粉炒二兩 炙甘草一兩

共末用糯米飲空心下二錢日二

藕汁茯苓散方 治吐血不止

生藕汁 白茯苓 懷生地 蒲黃炒黑等分

右三味共末調藕下二錢

香草湯方 治吐血

莎草根擣去毛用醋炒香熟五兩 炙甘草一兩

水煎三錢空心溫服日二

雲雪散方 治吐血

雲雪即寒食麩 蒲黃等分

俱生研細空心冷水下一二錢

獨聖散方 治吐血

晚桑葉

去蒂曬乾為末用臘茶和成膏入麝香末少許
臨臥含化二三匙血止後用後補肺散

補肺煮肺散方 治吐血咯血等症

杏仁 一百二十枚去雙
仁皮尖研極爛 百合 四兩 葱白 三莖

熟糯米 三合

共和勻用猪肺一具去筋管膜同煮熟蜜湯下

貫衆散方 治暴吐血嗽血

貫衆 兩 川黃連 五錢

共末用米飲空心下二錢日二

鹿角膠丸方 治暴吐血嗽血

鹿角膠 川栢 一兩 杏仁 去皮尖四十九枚研

共末鍊蜜為丸如芡實大含化一丸每日二三

服此方亦治嗽血

朱粉散方 治諸般吐血

朱砂 飛過 蛤粉 一兩

同研勻空心酒下二錢日二

異攻散方 治吐血不差

人參 一兩

研極細五更時打雞子清和服二三錢

黃藥子散方 治吐血

黃藥子 防己 等分

共末用小麥湯下一錢吐甚者一服減二服止

槲葉煮散方 治吐血

槲葉 不拘多少

為末水煎二錢空心和平溫服日二

糯米飲方 治肺損吐血

薜荔

不可見火陰乾為末用糯米飲煎二錢溫服日

二

青金散方 治吐血咯血

荷葉

取綠而不艸者陰乾為末空心飲下二錢日二

黑神散方 治吐血咯血

栝樓

取大而端正者一枚泥裹頂留一孔煨赤存性
為末飲下二錢

艾灰散方 治吐血

艾葉

燒灰存性為末新汲水空心下二錢

地黃飲方 治忽然吐血一二日

懷生地

五兩

赤芍藥

川草薢

四兩

牛膝

麥冬

川續斷

阿膠

炒三兩

蟬蛸

五枚另研

王不

留行

丹皮

二兩

生地汁

赤馬通

各三升汁

共汁六升煎藥減半去滓分六服

竹葉芍藥湯方

治吐血衄血大小便出血

淡竹葉

六合

赤芍

甘草

炙一兩

阿膠

三兩

川

當歸

一兩半

水煎五錢溫服日二

綿灰膠散方

治肺損吐血

新綿灰

黃明膠

炙一兩

共研末空心米飲下二錢日二

地黃藕汁飲方

治心肺熱極喘悶吐血

生地汁 生藕汁 生薑汁 小薊根汁

生牛蒡子汁 生白蜜等分

共和勻徐呷數口

赤芍 川歸散方 治吐血不止

赤芍 川當歸 附子 白朮 片苓 甘

草炙一兩 阿膠炒二兩 生地四兩

共為末空心酒下二錢晚再服

竹茹湯方 治吐血溺血衄血

竹茹升一 白芍二兩 川當歸 桂心 甘草

炙三兩 子苓三分

水煎五錢空心溫服日二

三物湯方 治吐血不止及大小便出血

懷生地七兩半 阿膠粉炒研三兩 白斂二兩

共麤擣水煎七錢溫服日二

天南星散方 治吐血

天南星一兩切片

用灰汁浸一日焙乾為末酒和一錢入自然銅少許服

蛇脫灰散方 治吐血

蛇脫

燒灰存性為末空心湯下一錢

地黃飲方 治吐血不止

懷生地 八兩 取汁 鹿角膠 一兩 炙

童便五合煎沸入汁末十數沸分三服

又方 治吐血不止

生地汁 牛皮膠 一兩 生薑 汁三匙

用童便同煎分三服

又方 治吐血不止

訶梨勒 生取皮為末 白麩 炒一兩

共研末飲下二錢日二


又方 治吐血不止

白芍藥 四兩

燒存性為末飲下二錢日二

吐血不止

論曰臟真高於肺而生氣臟真通於心而主血臟真散於肝而藏血是三者或因憂愁思慮與夫志



怒氣逆傷之則氣亂而血妄行入下於胃胃受之則脹滿其氣賁衝於上故吐血不止也

大聖散方 治吐血極者並不止

金星石 不灰木 半夏 大黃微炒 寒水

石 禹餘糧 銀星石 蛤粉一兩

共末入冰片少許水下一錢兼解五毒

苧根散方 治吐血不止

苧根 人參 白堊 蛤粉等分

共末空心飲下二錢

金花湯散方 治吐血不止

川栝蜜炙 寒食麪炒二兩 黃明膠炙一兩

共末空心湯下二錢日二

鼈甲散方 治吐血不止

鼈甲醋炙 蛤粉同上炒紫 懷熟地一兩

共末空心茶下二錢日二

阿膠散方 治吐血不止

阿膠 甘草 川栝蜜炙 蟬殼 黃耆五錢

人參 懷生地一兩

共末空心飲下二錢日二

鬱金散方 治吐血咯血不止

川鬱金 蓮實 黃耆蜜炙一兩

共末空心用冷水下二錢日二

二黃湯方 治吐血咯血不止

懷生地 蒲黃一兩

水煎三錢入淡竹葉十片空心溫服日二

白金散方 治吐血肺元受損

上白麩 石菖蒲一兩

共末空心水下二錢暑毒氣薑汁蜜水下

白斂湯方 治吐血咯血不止

白斂三兩 阿膠炒二兩

用酒水合煎三錢去滓入生地汁半合沸服

調胃散方 治吐血咯血不止

紫背荷葉五錢 黃耆蜜炙一分

共末空心薑汁蜜水下二錢日二

生犀桔梗散方 治吐血似鷺鴨肝晝夜不止

生犀角 生桔梗一兩

共末空心溫酒下二錢晚下一錢

苦葉灰散方 治吐血成塊不止

苦葉燒灰 楓香脂一兩

共末用黃牛皮煎湯下二錢日二

人參散方 治吐血不止

人參一兩 天茄子苗五錢

共末空心水下二錢口二

補肺百花煎方 治吐血不止兼咳嗽

生地汁 生藕汁一升 生薑汁半升 乾青柿

五枚研 黃牛乳半升 胡桃肉十枚 大棗二枚研

好白酒一升同上數味煎如餳入後藥

黃明膠炙研 杏仁去皮尖 秦艽五錢研末

同上合煎減半入蜜四兩養成煎空心用糯米

飲下一二匙日三服酒下亦可

黃耆散方 治血妄行入胃吐血不止

綿黃耆炙 五靈脂一兩

共末空心水下二錢日二

紅藍花飲方 治吐血不止

紅藍花

二兩以水五升
五合浸搗取汁

伏龍肝

三兩
烏犀角二兩

麥門冬

白茅根

五錢

竹茹

三分

右以紅藍花浸汁煎諸藥取六合分三服每服入髮灰一錢

松香脂散方

治吐血不止

松香脂

取明者火燒存性研末入麝香末少許飲下一錢立效

治吐血不止方

黃櫨木

水煎三錢空心溫服效

如聖散方 治吐血不止

白瓷器

取上色破者研細用皂莢子打碎煎湯下二錢連三服差

阿膠湯方 治吐血不止

阿膠

炒研

熟艾

三兩

白芍

地榆

四兩

小薊

根

五兩

水煎五錢溫服

人參散方 治暴吐血不止

人參

為末用雞子清和汲水空心下二錢日二

茜草根湯方 治吐血不止

茜草根

生者水煎五錢空心溫服日二

土馬驥湯方 治心肺蘊熱恚怒氣逆使血妄行

日夜不止

土馬驥焙二兩 人參 白茯苓 秦艽 炙甘

草 枳實炒麩 懷生地酒洗 柴胡一兩

水煎五錢空心溫服日二

蜘蛛絲散方 治吐血不止

大蜘蛛網

慢炒黃研末空心酒下一錢

蜜汁飲方 治吐血不止

生地汁

用汁半鍾入童便和蜜下日二

楓香脂散方 治吐血不止

楓香脂

研末用新汲水空心下二錢日二

重校聖濟總錄卷六十九

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 助懋哉校訂

吐血門

嘔血

唾血

吐血後虛熱胸

膈否口燥

舌上出血

汗血

嘔血

論曰憂愁思慮則傷心恚怒氣逆上而不下則傷肝蓋心主血肝臟血二臟俱受傷則血溢妄行流

散不止氣逆則嘔吐而出血也

川鬱金散方 治嘔血不止

川鬱金 炙甘草

共研末空心新汲水下二錢未差再服

五靈餅子方 治吐血嘔血

五靈脂一兩 蘆薈五錢

共末用水和捻成餅子用漿水化開入冰片下

三汁飲方 治吐血嘔血衄血等

麥冬汁 生地汁 生藕汁 熟冷水各一鍾

白藥一兩

和勻溫服一二鍾以差為度

生地黃湯方 治憂愁恚怒嘔吐出血煩悶少氣

胸中痛

懷生地斤半 阿膠粉炒 炙甘草一兩半

用大棗水煎五錢空心溫服日二

荆芥穗飲方 治嘔血不止

荆芥穗 山梔仁 片苓 蒲黃一兩

水煎五錢空心溫服晚再服以差為度

阿膠甘草湯方 治嘔血吐血胸中煩悶少氣

阿膠粉炒炙甘草二兩

水煎三錢去滓入生地汁半合再沸溫服日二

比金散方 治嘔血

川黃栢蜜炙

為末煎麥冬湯空心下二錢日二

伏龍肝湯方 治嘔血吐血不止

伏龍肝一兩川芎 川當歸 白芍藥 片

芩二兩生竹茹一升甘草炙二兩生地一斤

用水煎三錢空心溫服日二

羚羊角散方 治忽然嘔血

羚羊角一兩桂心 大黃炒一兩

水煎三錢空心溫服日二

堅中湯方 治虛勞內傷寒熱嘔逆出血

白芍藥酒炒半夏薑汁炒炙甘草一兩桂心一兩

生薑大棗水煎五錢去滓入錫糖五錢空心溫

服日二

唾血

論曰邪熱薰於肺則損肺毒怒氣逆傷於肝則損肝肺肝傷動故令人唾血如唾中有若紅縷者屬肺臟如脇下先苦痛而後唾鮮血者屬肝經俱可折而治之

紫苑散方 治肺氣內傷邪熱薰積欬唾有血

紫苑 川當歸 川芎 附子 欬冬 五

味子 白朮 桂心 生地 甘草 細辛

側柏葉 杏仁去皮尖炒研 貝母一兩

共末用蜜少許和滾湯空心下二錢晚再下

羊肺乳粉湯方 治肺元受傷唾血

鍾乳粉三兩 射干 陳皮 紫朴 桂心

百部 桃仁去皮尖炒研 川貝母 甘草 白石

英 五味子 欬冬花一兩 半夏五錢

用水煮羊肺取汁煎三錢空心溫服日二

白前湯方 治肺受邪熱唾血

白前 桑白皮 桔梗炒三兩 甘草一兩

水煎三錢空心溫服日二

石膏湯方 治肺有邪熱唾血不止

石膏二兩 杏仁去皮尖炒 五味子 紫朴 麻黃

去根節 小麥二合 半夏薑汁炒五錢

生薑水煎三錢溫服日二

礬石附子丸方 治憂恚怒氣逆肝肝氣不足唾

血不止

白枯礬 附子 懷生地 桔梗 皂莢去皮

子乾薑 桂心一兩

共末鍊蜜為丸如梧桐子大空心湯下二三

丸晚再下

蒲黃散方 治唾血不止

蒲黃生一兩

研羅細末用冷水和三錢空心下日二

阿膠散方 治恚怒傷肝唾血胸煩滿脇下痛

阿膠粉炒二兩 炙甘草一兩

共末水煎三錢入生地汁半合再沸溫服日二

地黃蒸散方 治肺肝受傷卒唾血

懷生地半斤取汁 阿膠粉炒二兩研

用生地汁一鍾和膠末三錢蒸熟服

地黃煎方 治憂恚怒氣傷肝唾血胸脇痛

生地汁五升

慢火煎減半入蜜酒各一鍾再煎如飴食後服
半鍾日二

前胡湯方 治肺受傷唾血

前胡二兩 小麥 石膏 甘草 麥冬 茅

根 麻黃去根節一兩

生薑水煎三錢去滓入生地汁半合再一二沸
溫服日二

吐血後虛熱胸中否口燥

論曰上焦有邪則傷於肺臟氣虛則吐血蓋人
病吐血之後榮衛俱虛陰陽否膈陽氣不降故體
虛熱胸中煩否而口舌爲之乾燥也

補肺湯方 治吐血後胸中否痛口燥不喜食

黃耆 川當歸 生地 赤茯苓 陳皮

白石英 紫朴 紫苑 桂心二兩 人參

麥冬 甘草 遠志 桑皮 鍾乳粉一兩

生薑水煎三錢氾服日二

重校聖濟總錄 卷之九 赤茯苓湯方 治吐血後虛躁渴及解毒

茜根 炙甘草 雄黑豆一兩

共末水跌為丸如梧桐子大飲下三十丸

地黄丸方 治心肺壅熱上焦不利吐血胸中悶

口乾

懷生地 元參 片苓 大黃煨 赤茯苓

地骨皮 麥門冬 升麻 川當歸 紫

苑 藿香葉 桑白皮炙蜜 炙甘草一兩

水煎三錢空心溫服日二

赤茯苓湯方 治吐血後身體虛熱胸中痞隔口

舌乾燥

赤茯苓 懷生地 川黃連 片苓 大黃

炒杏仁去皮尖炒 山梔仁一兩 栝樓根 桂心

三分

水煎三錢空心溫服日二

阿膠散方 治吐血上腕否隔虛熱口燥

阿膠粉炒 懷生地 川栢五錢 甘草一分

共末綿灰蜜湯下二錢

重校聖濟總錄 卷之九 七 燕遠堂

人參散方 治吐血上腕否隔虛熱口燥

人參 二兩 黃耆 一兩半 阿膠 粉炒一兩 甘草 五錢

共末空心飲下二錢日二

抵聖湯方 治吐血後膈上虛熱

貫衆 陰地厥 紫河車 炙甘草 一兩

水煎三錢溫服日二

栢葉散方 治吐血後胸中否口舌乾

側栢葉 阿膠 懷生地 蒲黃 一兩 椶皮

灰 烏賊魚骨 亂髮灰 木香 川當歸

錢五

共末空心飲下二錢日二

鹿角膠散方 治吐血後胸中否口舌乾

鹿角膠 秦朮 烏梅肉 炒 糯米 炒 阿

膠 粉炒一兩

共末飲下二錢

鹿角膠散方 治吐血後虛熱胸中否口燥

鹿角膠 川栢 一兩 杏仁 四十九枚 去皮尖炒

共末空心飲下二錢日二

重校聖濟總錄 卷之九 吐血門 燕遠堂

天竺黃散方

治肺壅熱吐血心膈煩悶

天竺黃

人參

側柏葉

犀角

馬兜鈴

黃耆

蜜炙

赤茯苓

鹿角膠

大黃

炒

共末用生地汁溫下一錢日二

舌上出血

論曰心主血在竅為舌若心臟蘊熱血得熱而妄行或溢於心之竅故有舌上出血之症甚者出如涌泉

升麻湯方

治心臟有熱舌上出血勢如涌泉

升麻

茜根

小薊根

一兩半

熟艾

一把

凝水

石

三兩

水煎三錢去滓入生地汁半合再沸服日二

寸金散方

治心經煩熱血熱妄行舌上血出不

止

蒲黃

新者三錢

白麩

二錢

牛黃

冰片

五分

共研末生藕汁下一錢日二服

人參丸方

治心熱甚出血

人參

麥冬

川當歸

蒲黃

五錢

懷生地

一兩 甘草 一分

共末鍊蜜杵為丸如梧桐子大空心飲下三十丸每日二服

阿膠散方 治舌上血出不止

阿膠 粉炒 研末 黃耆 蜜炙 蒲黃 新者 一兩

共末用生地汁空心下二錢

地黃散方 治舌出血

懷生地 鹿角膠 炒研 一兩

共末空心飲下二錢晚再服

阿膠湯方 治舌出血

阿膠 粉炒 研 蒲黃 一兩

共末水煎二錢入生地汁半合再沸服日二

清心散方 治舌出血并衄血

刺薊 生者 一把

用水洗擣取汁用酒半鍾和服如無生者用乾者為末下一錢服之兼治大衄

熟艾葉湯方 治心臟熱舌上出血及一切失血

熟艾葉 用糯米 同炒 松黃 側柏葉 炙 一兩

水煎三錢空心溫服日二

聖金散方 治舌忽然出血不止

黃藥子

一兩

真青黛

五錢

共末用冷水和二錢空心下日二

紫金砂丸方 治舌上出血竅如簪孔

紫金砂

卽野蜂巢帶炙一兩

川貝母

四錢

蘆薈

三錢

共末鍊蜜杵爲丸如彈子大水煎一丸溫服

若吐血衄血酒化下一丸

黃栢散方 治心熱極舌上出血

川栢

二兩蜜炙焦

爲末空心飲下二錢日二以差爲度

川鬱金散方 治心積熱血脈壅盛舌出血

川鬱金

一兩

川當歸

五錢

共末用生薑烏梅湯下一錢日二

汗血

論曰內經云臟經通於心血脈之氣行焉又曰肝藏血故人臥血歸於肝然血雖藏於肝而行則行之若肝心二臟俱傷於邪則血隨心液爲汗而出

重校聖濟總錄 卷之九 二 非遠堂
是爲汗血也

人參湯方 治肝心二臟傷邪汗血

人參 赤芍 白朮 甘草 桂心一兩 川

當歸 淡竹茹 川芎 子芩二兩

水煎三錢空心溫服日二

神白散方 治血汗從膚腠中出

人中白

用瓦上炙乾研成末入麝香末少許和勻空心

酒下二錢

如聖散方 治汗血不止

郁李仁

去皮尖研爛用梨取汁下一錢日二

竹茹湯方 治吐血汗血尿血

竹茹 人參 白芍 生地 甘草 川當

歸 桔梗炒 川芎 桂心一兩

水煎三錢空心溫服以差爲度

吹鼻散方 治汗血衄血不止

人中白

瓦上炙乾研末用少許吹鼻內即止

重校聖濟總錄卷七十

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

鼻衄門

鼻衄

衄不止

大衄

久衄

衄蟻

鼻衄統論

論曰內經脾移熱於肝則為驚衄蓋脾土也肝木也土本畏木今脾移熱於肝則是土氣反盛熱往

乘木蓋肝所藏者血其神爲魂若爲虛熱勝之故驚而衄也從春至夏者爲太陽衄從秋至冬者爲陽明衄巢元方云寸口微芤者衄寸脉微若寒爲衄寸脉微弱尺脉澀發熱而弱爲無血必厥其人微嘔夫厥當眩不眩而反頭痛痛爲實上實下虛必衄凡是之類皆其脉也孫思邈云鼻頭白者爲亡血設令微赤非時者死夫病人色白皆亡血也凡時行衄不宜斷之如衄一二升以上恐多者以龍骨末吹之凡是之類皆其候也若九竅血俱出者謂之大衄又膽移熱於腦熱盛則陽絡溢陽絡溢則衄血血汗者謂之衄

鼻衄

論曰脾移熱於肝則爲驚衄是木尅土也蓋脾土熱氣移於肝木則神魂驚恐而血行不由其道夫肺主氣開竅於鼻血隨氣上今血旣妄行故於鼻出而爲衄也

伏龍肝湯方 治鼻衄

伏龍肝 細辛五錢 川芎 白芍 黑乾薑

桂心 吳茱萸洗炒 香白芷 甘草炙一兩

用酒煎五錢去滓入生地汁半合再二三沸溫

服日二

生地藕節湯方 治邪熱上攻鼻衄

懷生地 生藕節一兩

水煎五錢空心溫服以差為度

防己散方 治邪熱上攻鼻衄

防己生者三兩

為末水下二錢老人小兒酒下一錢用熱水

鼻中臭氣佳

烏少散方 治鼻衄不止

京墨

為末茶下一錢頃再服

比金丸方 治邪熱上攻肝木鼻衄煩悶

川鬱金一兩木煮 白茯苓 白石英 紫石英

銀末一分 生甘草二分 水銀半分與銀末炒 冰片五分

共研末用牛膽汁為丸如彈子大甘草湯下一

丸

重校聖濟總錄 卷十一 三 燕遠堂
土塵散方 治肺熱鼻衄

白麩 竹葉 燒灰 三錢

共研勻分二服空心冷水下日二

蒲黃散方 治鼻衄

蒲黃 櫻櫚 燒灰 存性 川歸 阿膠 亂髮灰

栝子仁 炒研 一錢

共末用藕節汁空心下二錢 如肺損傷吐血

生地汁下 腸風下血檮根皮湯下 女人赤

白帶艾葉湯下日二服

貼背膏方 治上焦肺壅熱鼻衄

京三稜 大者 一枚

濕紙包煨熟乘熱爛擣用醋煮糊貼背上第三

椎骨

貼鼻方 治上焦肺壅熱鼻衄

鹿角膠

用沸湯浸軟一薄片貼鼻切上差

睡黃散方 治鼻衄不止

牛蒡子 酒蒸一兩半 牛黃 二錢 生甘草 明雄黃

馬牙硝五錢

共末用雄豬膽汁與汲水和下三錢便臥取微汗出為效 兼治四時氣黃舌腫喉腫熱極者服之良

紮耳方 治肺壅熱鼻衄

元胡索

為末綿包紮耳內左衄扎右右衄紮左左右俱衄兩耳俱紮

吹鼻方 治肺壅熱鼻衄

石榴花

取百葉者陰乾

為末用少許吹鼻中即差

尅効散方 治肺邪鼻衄不止

炙甘草

桑耳

三分

枳殼

相思子

次黃

炒五錢

槐角子

炒

麥門冬

一兩半

百合

大薊

根 白芷

紫蘇

一兩

水煎服

葱白汁方 治肺邪鼻衄不止

葱白汁

以汁入酒少許點二三匙滴入鼻中愈
衄不止

論曰榮氣之行常與胃氣相隨則氣與血未嘗一刻相離蓋肝藏血肺主氣榮衛和平則血氣調順若人臟腑有熱熱乘血氣血性得熱流溢妄行夫肺開竅於鼻故其發於鼻衄衄不止者臟虛血盛故也內經又云脾移熱於肝則為驚衄蓋脾土也肝木也今脾移熱於肝則木不能制土明矣肝藏血其神魂故為驚衄之病

紫參湯方 治鼻衄不止

紫參 生地 蒲黃 薑黃二兩 連喬 檳榔

黃耆蜜炙 白前一兩

水煎五錢空心溫服日二

髮灰散方 治衄不止

亂髮灰一錢 人中白炙研五分 麝香研字

共研用少許吹鼻中立愈

羊脛皮灰散方 治衄不止

羊脛皮灰用脛上皮煮熟炙乾研末一兩 伏龍肝五錢 麝香

另研
一錢

共末冷水下一錢

三物散方 治肺積熱吐血衄血

黃明膠灸一錢 桑葉末二錢 伏龍肝一錢五分

共研末空心飲下二錢

麝香散方 治肺積熱吐血衄血

麝香另研三錢 人中白灸 滑石飛過五錢

共末和勻空心酒下二錢日二

蒲黃散方 治鼻衄不止

蒲黃 人參 槐花 防已一兩

共末空心冷水下二錢日二

干鍼散方 治鼻衄不止

刺薊 木賊一分 白麩一錢

共末青蒿湯冷下二錢日二

刺薊湯方 治鼻衄血

刺薊 片苓 赤茯苓 赤芍 川歸 甘

草一兩 阿膠炒另研

水煎五錢去滓入阿膠末一錢溫服晚再服

車前子散方 治衄血不止欲死者

車前子 牛耳內垢分等

用車前子為末與垢同研和成挺子塞耳中差

柳枝散方 治衄血不止欲死者

柳枝寒食日收者一兩 人參一分

共末空心溫水下二錢日二

人參蓮心散方 治血衄不止

人參錢一分 蓮子心一分

共末空心溫水下二錢以差為度

刺薊湯方 治血衄不止

刺薊 片苓 赤芍藥 大黃微炒三兩 蒲黃三兩

側柏葉炙四兩 生地 甘草五兩

水煎五錢空心溫服日二

紫朴丸方 治血衄不止

紫朴薑汁炒 土瓜苗心等分

共末鍊蜜丸如芡實大湯下一丸

天竺黃散方 治血衄不止

天竺黃 川芎 防已五錢

共末空心溫水下一錢

土粉散方 治鼻衄日夜不止頭痛心煩

石膏

研

牡蠣

童便淬
等分

共研極細空心溫水下二錢日二

紫蘇飲方 治鼻衄日夜不止頭痛心煩

紫蘇

三兩

防風

一兩

共末空心溫水下二錢以差為度

一花散方 治鼻衄日夜不止頭痛心煩

酸石榴花

黃蜀葵花

一兩

共為末水煎三錢空心溫服日二

栗灰散方 治衄血不止

生栗

取獨顆或中心者
七枚連皮燒灰末

入麝香少許研勻酒下三錢日二

法紙散方 治衄血不止

衄血時以紙接血將紙焙乾燒灰溫水和服但

不可與病人知

燈心散方 治衄血不止

燈心

一兩
為末

丹砂

飛過
一錢

共末空心飲下二錢頃再服

大蒜貼足方 治衄血不止諸藥無效者

大蒜 去皮苗

研爛用帛攤錢大左竅出貼左足心右竅出貼右足心兩鼻並出二足並貼血止急洗去

紫蘇飲方 治衄血不止諸藥無效者

紫蘇 白茯苓 射干 兩半 天門冬 白芷

川歸 大黃 微炒 甘草 桔梗 一兩 桂心

五錢

生薑水煎三錢空心溫服日二

黃藥散方 治衄血不止

黃藥子

為末用阿膠湯空心下二錢日二

蝸牛散方 治血熱衝肺衄不止

蝸牛 炙乾一分 烏賊魚骨 去甲五分

共研末令病人口中含水吹鼻中愈

通神散方 治衄不止心神悶亂頭旋欲倒

亂髮 燒灰 伏龍肝 一兩

共末用溫水空心下二錢頃再服

川歸散方 治衄血不止

川歸

焙乾為末空心米飲下二三錢頃再服

茆花湯方 治血衄不止

茆花

用水煎濃汁二椀分二服如無花以根代之

楮葉汁飲方 治血衄不止

楮葉

用水洗搗取汁一升旋飲即止


元明粉飲方 治血衄不止

元明粉

水煮三錢臨臥服

大衄

論曰大衄者口耳皆出血是也蓋血為榮而藏於肝氣為衛而生於肺肺開竅於鼻三者相為流通若熱氣乘血而盛則氣血妄行與衛氣錯溢於上竅故鼻衄不已而口耳皆出血也是名大衄



遠志湯方 治大衄不止

遠志 天門冬 川芎 大黃炒 炙甘草

川歸 阿膠粉炒研末 麥門冬 藕節五錢 柴

胡一兩 沒藥炙去油 桂心 麻黃去根節 桃仁去皮

尖一分 丹皮三分

水煎五錢空心溫服日二

牡蠣散方 治大衄不止

牡蠣童便淬 石膏研極細

共研末空心酒下二錢鍊蜜丸酒下亦可

萊菔子酒方 治大衄不止

萊菔子

用酒煎百沸入菔子一合再二三沸頓服以差

為度

玉漿散方 治大衄不止

上白麩

用新汲水和三錢空心頓服再服即止

南天竺飲方 治血妄行九竅皆出服藥不止者

南天竺草生瞿麥者 山卮三十枚 生薑一兩 燈

重校聖濟總錄 卷二十一 鼻衄門 三

心一把 炙甘草五錢 大棗肉五枚

用水一大椀煎減半空心溫服

苦參湯方 治大衄口耳皆出血不止

苦參 川連一兩 山巵七枚 大黃微炒一兩半

水煎五錢去滓入生地汁服

阿膠湯方 治大衄不止

阿膠粉炒研一兩 蒲黃五錢

水煎三錢去滓入生地汁服急用帛繫兩乳

聖效方 治衄血如斗并大衄

綿緋新者五兩 人中白如雞子黃大

同燒灰研末新汲水下一錢日二服

刺薊飲方 治大衄不止


刺薊一把

用水洗淨搗取汁將汁和酒空心頓服不止再服

黑神散方 治大衄不止

白蝟皮燒灰存性研末五錢 人中白瓦上煨末五錢

共研用少許吹鼻中立差



白龍骨散方 治大衄不止

白龍骨 煨

為末用少許吹鼻中立止

生地飲方 治大衄出血血上心胸氣急勞熱

懷生地 四兩 子芩 赤芍藥 青竹茹 三兩

蒲黃 三合 地骨皮 五兩

水煎五錢空心溫服晚再服以差為度

久衄

論曰肝藏血肺主氣若冷氣與血俱熱故氣溢則

血妄行而為血衄衄久不差則面色不榮目昏眩
冒是為久衄之候

桑白皮丸方 治久衄不止

桑白皮 子芩 防風 黑山巵 羌活

胡黃連 訶梨勒 煨取皮 防已 川歸 一兩 白

茯苓 人參 地骨皮 五錢 柴胡 五錢

共末鍊蜜杵為丸如梧桐子大空心飲下三十

丸日二服

血餘吹鼻散方 治久衄不止

亂髮灰 麝香一錢 人中白炙五錢

共研末用少許吹鼻中立差

石榴花散方 治久衄不止用諸藥不效者

石榴花用千片者陰乾 新綿灰 人中白等分

同研入麝香少許吹鼻止

阿膠湯方 治久衄不止用諸藥不效者

阿膠粉炒研二兩 蒲黃一兩

水煎三錢入生地汁半合再沸服日二

穀楮葉汁方 治久衄多年或夜臥流數升諸藥

不效者

穀楮葉五七根

用水洗淨擣取汁日飲一二鍾立效如無葉用

根

鉛丹散方 治久衄

鉛丹

研末汲水下二錢

一方以枯礬吹鼻愈

衄鱗

論曰內經謂膽移熱於腦則酸頰鼻淵傳為衄衄
瞋目夫血得熱則涌溢得寒則凝泣若膽受胃熱
循脉而上乃移熱於腦蓋陽絡溢則血妄行在鼻
為衄在汗空為麤麤者不同皆熱厥血溢之過也
今之治衄衄者專於治血不知血之行留氣為之
本猶海水朝夕兩潮乃陰陽之氣使然也明夫經
絡順逆則血與氣俱流通而無妄行之患矣

青竹茹湯方 治熱盛所致衄血汗血

青竹茹 子芩 懷生地二兩 白芍藥 麥

門冬 蒲黃一兩

水煎五錢空心溫服以差為度

川栢飲方 治衄血衄衄

川栢 葛根 子芩一兩半 青竹茹五錢 凝水

石二兩 紫蘇葉一兩

水煎五錢去滓入生薑汁半合再沸溫服日二

白芍藥散方 治衄血衄衄

白芍藥研二兩 生地汁三合 生藕汁一合 生薑

汁少許

用熟溫水一合和三汁半鍾空心下白藥末二錢日二

紫參散方 治衄血衄鱗

紫參 子芩 甘草 川鬱金一兩

共末用生地汁白蜜水下二錢

定命散方 治衄血衄鱗

丹砂 井泉石五錢 麝香一錢

共研勻用新汲水下二錢

地黃散方 治血汗不止

懷生地 阿膠炒研三兩 蒲黃二兩

共末空心飲下二錢日二

地黃竹茹湯方 治衄血血汗

懷生地一斤 青竹茹五兩 子芩 川歸 白

芍藥 炙甘草 川芎三兩 桂心一兩 釜底

下焦黃土雞子大一塊

共研水煎五錢服

川鬱金散方 治衄血血汗

川鬱金 甘草 青黛五錢

重校聖濟總錄 卷十一 燕邊堂

共研勻用雞子白和下一錢

刺薊湯方 治熱氣上行衄血汗血

刺薊 紫蘇 二兩 川連 犀角 懷生地 一兩

水煎五錢溫服

獨聖湯方 治血熱妄行或衄或鱗

子芩

用酒浸微炒水煎七錢空心溫服立差

