


聖濟總錄

六十四

庫文閣內	
函	架
番號	漢 12609
冊數	200 (68)
函號	300 212



20

大正

...

...

大學東
校典籍
局之印

大德重校聖濟總錄卷第六十四
痰飲門

冷痰
熱痰

留飲宿食

膈痰結實

膈痰風厥頭痛

膈痰結實

膈痰風厥頭痛

大德重校聖濟總錄卷第六十四



附子
 白朮
 甘草
 芍藥
 麻豆
 附子
 白朮
 甘草
 芍藥
 麻豆

論曰氣為陽陽不足者不能銷鑠水飲遇脾氣虛弱氣
 道否隔則聚飲而成痰浸漬腸胃上為嘔逆吞酸下為
 洞泄寒中久不已則令人消瘦倚息短氣妨害飲食昔
 人治痰飲多以溫藥和之正為此也
 治冷痰癖飲胸膈痞滿嘔逆不止半夏湯方一盞半生

半夏湯洗米偏切焙參兩 白朮
 赤茯苓去黑皮 桂去麤皮 甘草炙 人參

附子炮裂去皮臍各貳兩
 右七味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入生

薑半分切煎取七分去滓溫服食前日三

治胸中冷痰心下煩滿欲吐不下食吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗 半夏湯洗 桂去麤皮

人參各二兩 甘草炙

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水一盞半生

薑半分切大棗二枚擘破煎取一盞去滓溫服日三

治胃冷有痰不思飲食丁香半夏丸方

丁香壹分 半夏貳兩 換水日足取出切暴乾

備日白礬研半兩

右三味為細末薑汁和丸如小豆大每服二十九生

薑湯下食後

治冷痰小半夏丸方

半夏壹兩 熱漿水漫 暴乾

右一味為細末薑汁和丸如棗大每服二十九生

薑湯下食後服

治冷痰溫胃利膈思食礬石丸方

白礬研 芎藭一兩 乾薑炮

半夏剉碎 薑汁浸

右四味為細末煮棗肉丸如梧桐子大每服十五丸

或二十九生薑湯下不拘時候

治冷痰壅盛胸膈不利胃口冷脾氣弱嘔吐痰涎奇効
湯方

附子炮裂去皮臍貳兩 木香半兩 半夏湯洗去沫切焙貳兩

右三味判如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑半分
切大棗二枚擘破煎至一盞去滓空心溫服

治冷痰飲食不下膈腕不快華撥丸方

華撥炒壹兩 訶梨勒煨去核參分 乾薑炮半兩

右三味為細末煮麵糊丸梧桐子大每服二十九生
薑湯下不拘時候

治冷痰嘔逆胸膈不利豆蔻湯方

草豆蔻去皮 半夏湯洗去滑切焙各半兩

陳橘皮湯浸去白焙參分

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎
至七分去滓溫服不拘時候

治冷痰消食溫胃止逆半夏湯方

半夏湯洗去滑焙乾為末以薑汁和作麴焙乾 杏仁去皮尖雙入麩炒研各貳兩

木香半兩 桂去麤皮壹兩

陳橘皮去白炒貳兩 甘草炙剉壹兩 乾薑炮參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至
七分去滓溫服不拘時候

治冷痰吞酸吐水胸中不理吳茱萸湯方

吳茱萸

湯洗柴
編焙炒

半夏

湯洗柴
編焙

右三味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞半生薑

五片煎取七分去滓溫服不拘時候

治胃虛氣寒飲食無味嘔吐冷痰噫時聞食氣白豆蔻

湯方

白豆蔻

去皮

半夏

為末生薑汁
和作餅焙乾

檳榔

剉

丁香

甘草

炙

青橘皮

去白切焙
各壹兩

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服

治冷痰利胸膈和脾胃進飲食丁香半夏丸方

半夏

為末生薑汁作
餅焙乾貳兩

木香

丁香

藿香葉

人參

陳橘皮

湯浸去白焙
乾各半兩

肉豆蔻

去殼
貳枚

右七味為細末薑汁煮麩糊和丸如小豆大每服二

十九生薑湯下不拘時候

治冷痰不消胸膈不利解酒食毒厚朴丸方

厚朴

去麤皮剉兩切用生薑拾兩
細切同搗細焙乾慢火炒

桂

去麤皮
伍兩

乾薑

肆兩

蜀椒

去目并閉口
炒出汗貳兩

右四味為細末鍊蜜丸梧桐子大每服二十九溫熟水下治脾胃米飲下中酒吐逆生薑湯下

治胸中冷痰上焦客熱心下停水時發醋心咽喉空唾或乾嘔而渴葶撥散方

葶撥

桂去麤皮

麻人

高良薑各參兩

人參

白朮各壹兩

甘草炙判半分

乾地黄煨

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

半

右九味搗羅為散酒調一錢七日再服如要丸即鍊

蜜丸如小豆大溫酒下二十九

治咯唾冷痰膈腕不利可思飲食人參丸方

人參

半夏湯洗去滑

白礬燒令枯

乾薑炮裂

右四味等分搗羅為末將皂莢五挺去皮尖水授瀝汁煮成煎和上件藥為丸如梧桐子大每服二十九

溫水下不拘時

治冷痰利胸膈應諸痰悉治之法製半夏方

半夏

半斤湯洗肆拾玖遍用法酒貳升浸一日焙乾

白礬肆兩

丁香皮

為末參兩

草豆蔻

去皮貳兩半為末

右四味同入酒內浸春夏七日秋冬半月候日滿只

取半夏於溫湯內浴過焙乾不計時候嚼下三五粒
用臘茶下或酒亦得

熱痰

論曰熱痰者由氣道壅塞津液不通熱氣與痰水相搏
聚而不散也若咽喉乾燥或塞或壅頭目昏重欬唾稠
濁面目熱赤是其證也

治熱痰利胸膈止煩渴化涎散方

凝水石

炭火煨

鉛白霜

研

馬牙消

研

雄黃

研各壹錢

白礬

熱令汁枯

甘草

微炙剉各壹分

右六味搗研為散別入龍腦少許更研勻每服一錢

飛蜜水調下小兒風熱涎用沙糖水調半錢匕此藥
大涼不得多喫

治熱痰涼心肺利胸膈解熱毒補元益氣鶯梨煎丸方

大鵝梨

貳拾枚去皮核用淨布絞取汁

皂莢

不艸者拾挺去黑皮用漿水貳

升麻

濃汁

生地黄

半斤淨洗研絞取汁

生荷薄

半斤細研取汁

蜜

半斤以上伍味同於銀石器中慢火熬成膏入諸藥末

木香

人參

白茯苓

去黑皮

白蒺藜

炒去角

牛膝

酒浸壹宿切焙乾

肉苁蓉

酒浸壹宿切焙乾各壹兩

羌活

去蘆頭

防風

去叉

白朮

青橘皮法去白

桔梗剉

山芋各參分

半夏湯洗米泔焙乾炒過壹兩

檳榔煨剉貳兩

甘草炙剉半兩

右二十味除五味為膏外餘搗羅末入膏拌和杵令

鞭軟得所丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九

荊芥湯下食後服日二

治熱痰壅盛咽膈不利千金散方

半夏半兩用生薑壹兩同搗爛作餅子暴乾

滑石末參錢

大凝水石煨參錢

青蛤粉末伍錢

甘草末參錢

右五味同研如粉每服一錢七薑汁一盞前至六分

臨臥溫服

治熱痰咽乾煩渴龍腦丸方

龍腦壹字

鉛白霜研壹分

甘草炙剉半兩

凝冰石用火燒令通赤研壹分

右四味搗羅細研令勻用燒飯為丸如梧桐子大每

服含化三丸至五丸

治熱痰寧神志去頭痛惡心解煩躁丹砂銀薄丸方

丹砂細研水飛適參分

牛膽製天南星貳兩

雄黃研

龍腦各壹分

銀薄片拾伍

馬牙消研壹錢

右六味各研細再同研令勻鍊蜜和丸如雞頭實每服一丸嚼破煎人參湯放冷下或竹葉湯新水下亦得食後臨臥服

治熱痰壅塞氣潤腸胃參黃湯方

大黃煨剉

人參

枳殼湯浸去瓢麩炒

檳榔煨剉各壹兩

半夏湯洗去滑炒黃壹兩半

朴消研貳兩

甘草炙剉半兩

黃芩去黑心參分

右八味麤搗篩每服二錢匕以水一盞入生薑半分拍碎同煎至七分去滓食後臨臥溫服

治熱痰壅盛虛煩躁渴丹砂丸方

丹砂研水飛過

天南星炮

白礬熬令汁枯各壹兩

莽草炙半兩

右四味搗研為末更用半夏二兩湯洗七遍暴乾為末水煮作糊和前藥末為丸如梧桐子大每服七丸加至十九薄荷茶或生薑湯溫水下不拘時候

治熱痰壅滯咯唾如羊脂利咽膈墜痰涎烏龍丸方

皂莢不艸者肆兩燒存性為末

白礬好者半生半枯

朴消研

鉛白霜研各壹兩

右四味合研勻醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服十丸濃煎槐實湯下如咽喉腫痛上膈不利以甘草煎

湯食後臨臥服

治熱痰壅滯礬石丸方

白礬熬令汁枯壹兩 丹砂研水飛過半兩

右二味研勻薄麵糊和丸如梧桐子大爛嚼棗乾嚥

下五丸不拘時候

治熱痰噎悶乾嘔頭疼目昏如醉犀角丸方

犀角鎔半兩 半夏漿水煮熟透 天南星黃牛膽內浸三宿焙

各貳兩 大黃用醋煮一復時焙乾碎

白礬熬令汁枯 丹砂研 人參各半兩

右七味搗羅為末用肥皂莢一十五挺揉水二椀慢

火熬成膏入前藥為丸如梧桐子大每服二十九食後生薑薄荷湯下

治痰熱咽膈不利頭目昏痛麝香丹砂丸方

麝香研壹分 丹砂研壹兩 麥門冬去心焙

龍腦研壹錢 木香 丁香

犀角末 甘草炙剉各壹分 人參

藿香去梗 天南星牛膽內製者 防風去文

黃耆剉各半兩

右一十三味搗研為末拌勻鍊蜜和在如雞頭實每服一丸嚼破以荊芥湯下食後臨臥服

治胸間熱痰不思食麥門冬湯方

麥門冬去心焙

葛根

人參

前胡去蘆頭

犀角鎊各壹兩

桔梗半兩

蘆根貳兩

右七味剉如麻豆令勻每服五錢匕水一盞半煎取八分去滓溫服

留飲宿食

論曰人有留飲浸漬於胃胃受飲濕則飲食遲化或經宿不消令人噫氣吞酸嘔逆惡心腹脇脹滿不喜飲食皆其候也

治脾胃氣不和留飲宿食不消及累有傷滯食已腹痛

嘔噦惡心胸脇脹悶大便秘利不定磨滯丸方

木香

青橘皮

湯浸去白焙

桂

去麤皮各壹兩

吳茱萸

湯洗焙乾炒參兩

礞砂

醋熬成霜研末壹錢匕

巴豆霜

炒半錢匕

右六味搗羅四味為末與礞砂巴豆霜拌勻醋煮麩糊為丸如菜豆大每服三丸加至五丸早晚食後臨臥服大便溇利時減丸數

治留飲不散膈腕不利宿食不消嘔逆惡心小半夏丸方

半夏貳兩為末生薑汁作餅暴乾

木香

沉香各半 青橘皮湯浸去白

檳榔大者壹枚麩畏煨熟切焙

右五味搗羅為末以生薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子

大每服十五丸生薑湯下不拘時

治留飲宿食不消止逆溫胃大半夏丸方

半夏貳兩為末生薑汁作餅暴乾

木香

青橘皮湯浸去白 丁香各壹錢

人參參分

草豆蔻皮去 檳榔剉各參枚

右七味搗羅為末用生薑汁煮麩糊為丸如小豆大

每服三十九生薑棗湯下不拘時

治留飲順氣消宿食溫胃散方

生薑半斤洗切暴乾用鹽貳兩淹壹宿炒過續入陳麩末壹兩同炒乾

半夏為末生薑汁作餅暴乾 陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

草豆蔻大者參枚不去皮 甘草炙剉兩

丁香壹分

右六味為散每服二錢匕如茶點服覺脾胃寒加附

子半兩炮裂去皮臍半夏一兩湯浸去滑七徧切焙

治留飲宿食不消寬利胸膈消進飲食郁李人丸方

郁李人湯浸去皮尖炒壹兩

半夏陸兩去皮臍漿水伍升生

薑半斤切甘草桑根白皮各壹兩剉銀石鍋內慢火煮乾再添熱漿水貳升煮乾去餘藥只用半夏

青橘皮湯浸去白焙木香

檳榔剉各壹分

右五味搗羅為末麵糊丸如豌豆大每服十五丸至

二十九食後臨卧生薑湯下

治留飲宿食不消枳殼木香丸方

枳殼去瓢麩炒貳兩

木香

大黃紙裹煨各半兩

檳榔剉

芎藭

郁李人湯浸去皮尖焙研各

兩壹

右六味將五味搗羅為末入郁李人拌勻鍊蜜丸如

梧桐子大每服十九至十五丸食後臨卧溫生薑湯

下

治留飲宿食不消腹脇氣痛不思飲食礪砂丸方

礪砂研壹分

狼毒醋炒

芫花醋炒

乾漆炒煙

龍甲去裙襴醋炙各壹兩

京三稜煨剉壹兩半

巴豆人參錢醋煮紫色焙研

石七味將五味搗羅為末次入別研二味再同研勻

麵糊丸如菜豆大每服三丸食後溫生薑湯下

治留飲宿食不消大黃丸方

大黃剉炒

赤茯苓去黑皮各半兩朴消研

巴豆去皮心膜研出油各壹分

右四味將二味搗羅為末入別研二味再司研勻鍊蜜丸如菜豆大每服五丸溫米飲下以利為度氣虛者不可服

治留飲宿食不消肉豆蔻丸方

肉豆蔻

去核半兩 麩裏煨剉

半夏

參分與菜菔半兩同用水

壹升慢火煮乾 只用半夏焙乾 巴豆 柴枚去心皮 膜研出油

右三味搗研為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服三

丸食後茶酒任下

治留飲宿食不消止逆溫胃藿香湯方

藿香葉

厚朴

去麩皮生薑汁炙

甘草 生剉

本半夏

片切用生薑汁浸一宿取出以粟米炒黃去米各壹兩

陳橘皮

湯浸去白焙半兩

右五味麩搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片大

棗一枚擘煎至七分熱服不拘時

治留飲宿食不消豆蔻湯方

草豆蔻

去皮

半夏

湯洗柴偏去滑各半兩

陳橘皮

湯浸去白焙參分

右三味麩搗篩每服二錢匕水一盞入生薑五片煎

至六分去滓溫服不拘時

治留飲宿食腹脇脹滿吞酸嘔逆九寶丸方

木香 肉豆蔻 厚朴 薑汁炙

麝香 研 丹砂 研各 檳榔 剉

桂 去麝皮 半夏 壹兩半為末生薑汁和作餅曝乾

乳香 兩 研壹

右九味搗研為末生薑汁和丸如豌豆大每服七丸

橘皮湯下

治留飲宿食腹脇脹滿不喜飲食香橘丸方

木香 壹分 青橘皮 去白鹽炒 檳榔 剉各

半夏 湯洗米泔白礬 熬令汁枯 牽牛子 炒參

右六味為末煮棗肉丸如梧桐子大每服二十九至

三十九生薑湯下不拘時

治留飲宿食醋心吐沫氣逆脹滿高良薑丸方

高良薑 參兩 桃人 去皮尖 太腹皮 去

檳榔 生剉各

右四味將三味搗末與桃人研勻鍊蜜丸如彈子大

每服實者一丸虛者半丸空心食前溫酒下

治脾胃氣弱不能飲食肌膚瘦瘁心胸膨悶助脇虛脹

大便秘利不定小兒諸疳黃疸小兒麝香丸方

吳茱萸 貳兩 木香 壹兩 桂 去麝皮

陳粟米 肆兩用巴豆肆拾枚去皮

右四味搗羅為末醋煮麵糊為丸如菘豆大每服七

丸或十九食後溫熟水下

治留飲宿食成癖草豆蔻散方

草豆蔻壹兩壹分附子炮裂去皮臍五味子

陳橘皮湯浸去白白朮

枳實去瓤麩炒桂去麩皮乾薑炮

龍甲醋炙去襍芍藥 木香各半兩

右一斗一味搗羅為散鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十丸木瓜鹽湯下

治留飲宿食成癖龍甲散方

龍甲醋炙去襍附子炮裂去皮臍桂去麩皮各參分

乾薑炮京三稜炮陳橘皮湯浸去白

吳茱萸湯洗炒木香 厚朴去麩皮生薑汁炙

大黃剉炒各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕溫酒或生薑湯調

下

膈痰結實

論曰膈痰者氣不升降津液否澀水飲之氣聚於膈上久而結實故令氣道奔迫痞滿短氣不能臥甚者頭目

旋運常欲嘔吐是也

治膈痰結實咽喉不利欬喘急金薄丸方

金薄研拾伍片

牛黃研

麝香研各半錢

龍腦研

真珠末研

馬牙消研

蓬砂各壹錢

丹砂研壹兩

甘草末貳

右九味合研令勻鍊蜜丸如雞頭大每服一丸食後

溫薄荷或人參湯嚼下

治膈痰結實胸膈不利喘嗽嘔逆八珍丸方

丹砂研半兩

犀角鎊

羚羊角鎊

牛黃研

茯神去木搗末

龍腦研各壹分

天南星牛膽內製陰乾壹錢半

蓬砂研壹錢

右八味合研令勻鍊蜜丸如雞頭實大每服一丸食

後人參荆芥湯嚼下

治膈痰結實頭旋惡心肢節疼痛丹砂丸方

丹砂研半兩

半夏湯洗柒遍焙

天南星炮

蠟稍炒

白附子炮

白僵蠶炒各壹分

蓬砂研

牛黃研各壹錢

右八味各搗研為末合研令勻麩糊丸如梧桐子大

每服五七丸食後荆芥湯下

治膈痰結實滿悶喘逆化痰銀粉丸方

粉霜

鉛白霜

白礬熬令枯

水銀

鉛與水銀結砂天南星炮壹兩半

半夏湯浸米

丹砂研各壹兩

右八味各搗研為末合研令勻麩糊丸如梧桐子大每服三丸食後薄荷湯下小兒丸如麻子大

治膈痰結實胸中否悶咳嗽喘急半夏丸方

半夏湯洗米皂莢伍挺去皮子推

生薑切焙伍兩

右三味搗羅為末入生薑汁鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後炮皂莢子湯下

治膈痰結實脇膈不利頭目昏眩不思飲食木香丸方

木香壹分

牽牛子炒

半夏湯洗米

白礬熬令汁枯各壹兩青橘皮湯浸去白入鹽炒

檳榔各半兩

右六味為細末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九至三十丸食後生薑湯下

治膈痰結實氣不升降此胡地骨皮湯方

此胡去苗

地骨皮

赤茯苓去黑皮

芎藭

大黃

葛根剉

芍藥

茵陳蒿

甘草炙

當歸切焙

升麻各等分加麥門冬壹倍

右一十一味麤擣篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞食後臨卧服去滓

治膈痰結實頭目昏運不思飲食欬煩渴犀角湯方

犀角鎊

人參

黃芩去黑心

芫胡去苗各壹分

甘草炙半

白茯苓去黑皮

麥門冬去心焙

升麻各半兩

右八味細剉每服半兩水二盞煎至八分去滓食後

溫服

治膈痰結實寬利胸膈四味半夏丸方

半夏生用肆兩

白礬生用參兩

牽牛子生搗取粉貳兩

粉霜研半兩

右四味各擣研為末合研令勻生薑自然汁煮麪糊

丸如梧桐子大以丹砂為衣每服七丸至十九食後

臨臥溫生薑湯下

治膈痰結實咽喉不利龍腦丸方

龍腦研參錢

丹砂研壹兩

白礬熬令汁枯半兩

半夏湯洗柴備去滑陰乾為末參兩

右四味合研令勻生薑自然汁煮麪糊丸如豌豆大

每服十五丸食後臨臥溫水下

治痰實上焦有熱壅塞不利百合湯方

百合 枳殼去穢炒 麻黃去根

天雄炮裂去皮 欵冬花 昆布洗去鹹焙

貝母去心 當歸切焙 五味子

紫苑去苗 白石脂 黃連去須各壹兩

黃芩去黑心 桂去麤皮 旋復花炒各半兩

右一十五味 咀如麻豆大 每服五錢匕 水一盞半

入生薑三片 同煎至八分 去滓溫服

治風痰風厥頭痛

論曰 膈痰風厥頭痛者 謂膈上有痰氣 不下行 復感風

寒風 痰相結 其氣厥逆 上攻於頭 故令頭痛也 亦有數

歲不已 連腦痛者 蓋風寒在於骨髓也

治風痰氣厥 攻擊頭痛 胸膈不利 嘔逆食少 玉露丸方

白半夏湯浸洗 柴編為末 用薑汁和作餅子焙 白附子炮

天南星炮各貳兩 龍腦研壹分 白礬研參分

右五味 以前三味 搗羅為末 研入白礬腦子 令勻 煮

生薑汁 麩糊為丸 如豌豆大 每服二十九 食後生薑

湯下

治風痰氣厥 頭疼昏眩 菊花散方

菊花壹兩 白附子炮參分 防風去叉半兩

甘草炙壹分 枳殼去瓢炒參分

右五味搗羅為散每服二錢匕以臘茶清調服不計時候

治風痰氣厥頭痛心胸壅喘滿惡心牛黃鐵粉丸方

牛黃研壹錢

鐵粉研壹兩半

水銀沙子

半夏生

天南星炮各壹兩

膩粉研壹分

粉霜研貳錢

丹參研參分

乾蠍去土炒壹分

白附子生半兩

右一十味搗研為細末拌勻煮棗肉和丸梧桐子大每服五丸至七丸以生薑湯下臨臥服如要動利服二十丸更看藏府虛實加減

治風痰氣厥頭痛利胸膈進飲食化痰丸方

半夏湯洗去滑別攪取末貳兩

天南星炮

白附子炮

丹砂細研各壹兩

檳榔煨剉半兩

丁香壹分

右六味除半夏外搗研為細末以生薑自然汁煮前半夏末作糊和丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸生薑湯下不計時候

治風痰攻衝頭痛利咽膈和胃氣進飲食去風氣犀角

半夏丸方

犀角鑿生

木香

桔梗剉炒各半兩

半夏湯洗柒遍去滑焙貳兩

天麻

人參各壹兩

丹砂研細

檳榔煨剉

青橘皮浸去白焙各參分

右九味搗研為細末拌和勻以生薑自然汁煮麩糊

和丸梧桐子大每服十五丸加至二十九丸淡生薑湯

下不計時候

治風痰攻擊頭痛惡心胸膈煩滿咽乾多渴乳香丸方

乳香壹兩以薑自然汁煮盡煮乳香令軟於乳鉢內研細濾去滓入麩少許銀器內慢火熬成膏

半夏湯洗柒遍焙貳兩 鐵粉研水飛過

丹砂研水飛過

鉛白霜研各壹兩

天南星半兩生用

皂莢根白皮剉貳分
右七味除乳香膏外搗研為細末拌和再研勻以乳香膏和丸梧桐子大每服十九丸加至十五丸以生薑薄荷湯下食後服
治風痰氣厥攻擊頭痛痰逆惡心退風壅化痰金犀丸方

金薄片參拾

犀角鎊壹兩

龍腦研壹錢

麝香研壹分

丹砂研水飛過貳兩

天南星炮壹兩

半夏貳兩洗去滑焙

天麻半兩

白礬壹兩枯適

丁香壹分

右一十味搗研為細末拌和再研勻入煮棗肉和丸

梧桐子大每服十五丸以溫生薑湯下不計時候

治胸膈風痰氣厥上攻頭痛嘔吐痰飲芎藭湯方

芎藭

獨活去蘆

旋復花

防風去

藁本去苗

細辛去苗

蔓荆實各壹兩

石膏碎

甘草炙各半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕生薑二片荆芥三五穗

水一盞同煎至七分去滓食後稍熱服之

治風痰壅盛胸膈不利攻擊頭痛天南星丸方

天南星炮

半夏漿水浸三日切作片焙

白附子炮各壹兩

木香壹分

右四味搗羅為末以生薑汁攪和為丸如棗豆大每服十九食後生薑湯下

治風痰氣厥頭痛目眩旋運欲倒四肢倦怠精神不爽多饒伸欠眠睡不寧麝香天麻丸方

天麻酒浸一宿焙乾

芎藭

防風去義各壹兩

甘菊花參

天南星壹箇及壹兩者先用白礬湯洗柴漏然後水煮軟切

作片焙乾

麝香研貳錢

右六味搗研為末拌勻鍊蜜和丸如雞頭實大每服一丸細嚼荆芥湯下不拘時候

治風痰氣厥頭痛嘔吐痰涎天南星丸方

天南星用薑汁煮軟切 芎藭參

香墨燒研

右三味搗研為末以白麩煮糊和丸梧桐子大每服

二十丸荆芥湯下不計時候

治痰飲嘔逆頭目不利前胡飲方

前胡去蘆 赤茯苓去黑 陳橘皮湯浸去

人參 半夏湯洗去滑 枇杷葉炙去

旋復花等

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑

大七片煎取七分去滓溫服食後良久服

大德重校聖濟總錄卷第六十四



