


齊民要術



𠂇

𠂇



𠂇

𠂇

潮陽鄭氏

用高山寺

本漸西精舍

本參太平

御覽校刊

欽定四庫全書提要

齊民要術十卷後魏賈思勰撰思勰始末未詳惟知其官爲高平太守而已自序稱起自耕農終於醯醢資生之樂靡不畢書凡九十二篇今本乃終於五穀果蔬非中國物者自序又稱商賈之事闕而不錄今本貨殖一篇乃列於第六十二莫知其義中第三十篇爲雜說而卷端又列雜說數條不入篇數一名再見於例殊乖其詞亦

鄙俗不類疑後人所竄入然陳振孫書錄
解題稱其治生之道不仕則農爲名言正
見於卷端雜說中則宋本已有之矣思勰
序不言作註亦不云有音今本句下之註
有似自作然多引及顏師古者考文獻通
考載李燾孫氏齊民要術音義解釋序曰
賈思勰著此書專主民事又旁摭異聞多
可觀在農家最曉然出其類奇字錯見往
往艱讀今運使秘丞孫公爲之音義解釋

略備其正名小物蓋與楊雄郭璞相上下
不但借助於思勰也則今本之註蓋孫氏
之書特宋藝文志不著錄其名不可考耳
董穀碧里雜存以註中一石當今一二斗七
升之文疑其與魏時長安童謠百升飛上
天句不合蓋未知註非思勰作也錢曾讀
書敏求記云嘉靖甲申刻齊民要術於湖
湘首卷簡端周書曰云云原係細書夾註
今刊作大字毛晉津逮秘書亦然今以第

二篇至六十篇之例推之其說良是蓋唐以前書文詞古奧校勘者不盡能通輒轉謔脫因而謔異固亦事所恆有矣

齊民要術序

後魏高陽太守賈思勰撰

蓋神農爲耒耜以利天下堯命四子敬授民時
舜命后稷是爲政首禹制土田萬國作父殷周
之盛詩書所述要在安民富而教之管子曰一
農不耕民有飢者一女不織民有寒者倉廩實
知禮節衣食足知榮辱丈人曰四體不勤五穀
不分孰爲夫子傳曰人生在勤勤則不匱語曰
力能勝貧謹能勝厭蓋言勤力可以不貧謹身

可以避饑故李悝爲魏文侯作盡地利之教國以富彊秦孝公用商君急耕戰之賞傾奪鄰國而雄諸侯淮南子曰聖人不恥身之賤也愧道之不行也不憂命之長短而憂百姓之窮是故禹爲治水以身解於陽吁之河湯由苦旱以身禱於桑林之祭神農憔悴堯瘦癯舜黎黑禹胼胝由此觀之則聖人之憂勞百姓亦甚矣故自天子以下至於庶人四肢不勤思慮不用而事治求贍者未之聞也故田者不彊囷倉不盈將

相不彊功烈不成仲長子曰天爲之時而我不農穀亦不可得而取之青春至焉時雨降焉始之耕田終之簠簋惰者釜之勤者鍤之矧夫不爲而尙得食也哉譙子曰朝發而夕異宿勤則菜盈傾筐且苟有羽毛不織不衣不能茹草飲水不耕不食安可以不自力哉晁錯曰聖王在上而民不凍不飢者非能耕而食之織而衣之爲開其資財之道也夫寒之於衣不待輕煖飢之於食不待甘旨飢寒至身不顧廉恥一日不

再食則飢終歲不製衣則寒夫腹饑不得食體
寒不得衣慈母不能保其子君亦安得以有民
夫珠玉金銀飢不可食寒不可衣粟米布帛一
日不得而飢寒至是故明君貴五穀而賤金玉
劉陶曰民可百年無貨不可一朝有飢故食爲
至急陳思王曰寒者不貪尺玉而思袒褐飢者
不願千金而美一食千金尺玉至貴而不若一
食袒褐之惡者物時有所急也誠哉言乎神農
倉頡聖人者也其於事也有所不能矣故趙過

始爲牛耕實勝耒耜之利蔡倫立意造紙豈方
縑牘之煩且耿壽昌之常平倉桑弘羊之均輸
法益國利民不朽之術也諺曰智如禹湯不如
常耕是以樊遲請學稼孔子答曰吾不如老農
然則聖賢之智猶有所未達而況於凡庸者乎
猗頓魯窮士聞陶朱公富問術焉告之曰欲速
富畜五牲乃畜牛羊子息萬計九真廬江不知
牛耕每致困乏任延王景乃令鑄作田器教之
墾闢歲歲開廣百姓充給燉煌不曉作穀犁及

種人牛功力旣費而收穀更少皇甫隆乃教作
耰犁所省傭力過半得穀加五又熾煌俗婦女
作裙攀縮如羊腸用布一疋隆又禁改之所省
復不貲茨充爲桂陽令俗不種桑無蠶織絲麻
之利類皆以麻枲頭貯衣民惰窳羊主切少麤履

足多剖裂血出盛冬皆然火燎炙充教民益種
桑柘養蠶織履復令種苎麻數年之間大賴其
利衣履溫煖今江南知桑蠶織履皆充之教也
五原土宜麻枲而俗不知織績民冬月無衣積

細草臥其中見吏則衣草而出崔寔爲作紡績
織紝之具以教民得以免寒苦安在不可教乎
黃霸爲潁川使郵亭鄉官皆畜雞豚以贍鰥寡
貧窮者及務耕桑節用殖財種樹鰥寡孤獨有
死無以葬者鄉部書言霸具爲區處某所大木
可以爲棺某亭豚子可以爲祭吏往皆如言龔
遂爲渤海勸民務農桑令口種一樹榆百本薤
五十本葱一畦韭三畝家二母彘五母雞民有
帶持刀劍者使賣劍買牛賣刀買犧曰何爲帶

牛佩犧春夏不得不趣田畝秋冬課收歛益蓄
果實菱芡吏民皆富實召信臣爲南陽好爲民
興利務在富之躬勸耕農出入阡陌止舍離鄉
亭稀有安居時行視郡中水泉開通溝瀆起水
門提闕凡數十處以廣溉灌民得其利畜積有
餘禁止嫁娶送終奢靡務出於儉約郡中莫不
耕耘力田吏民親愛信臣號曰召父童种爲不
其令率民養一豬雌雞四頭以供祭祀死買棺
木顏裴爲京兆乃令整阡陌樹桑果又課以閒

月取材使得轉相告戒教匠作車又課民無牛者令畜豬投貴時賣以買牛始者民以爲煩一二年間家有丁車大牛整頓豐足王丹家累千金好施與周人之急每歲時農收後察其強力收多者輒厯載酒肴從而勞之便於田頭樹下飲食勸勉之因留其餘肴而去其惰嬾者獨不見勞各自恥不能致丹其後無不力田者聚落以致殷富杜畿爲河東課民畜犧牛草馬下逮雞豚皆有章程家家豐實此等豈好爲煩擾而

輕費損哉蓋以庸人之性率之則自力縱之則惰窳耳故仲長子曰叢林之下爲倉庾之坻魚鼈之堦爲耕稼之場者此君長所用心也是以太公封而斥鹵播嘉穀鄭白成而關中無飢年蓋食魚鼈而藪澤之形可見觀草木而肥墳之勢可知又曰稼穡不修桑果不茂畜產不肥鞭之可也施落不完垣牆不半掃除不淨笞之可也此督課之方也且天子親耕皇后親蠶況夫田父而懷窳惰乎李衡於武陵龍陽汎洲上作

宅種甘橘千樹臨死勑兒曰吾州里有千頭木
奴不責汝衣食歲上一疋絹亦可足用矣吳末
甘橘成歲得絹數千疋恆稱太史公所謂江陵
千樹橘與千戶侯等者也樊重欲作器物先種
梓漆時人嗤之然積以歲月皆得其用向之笑
者咸求假焉此種植之不可已已也諺曰一年
之計莫如種穀十年之計莫如樹木此之謂也
書曰稼穡之艱難孝經曰用天之道分地之利
論語曰百姓不足君孰與足漢文帝曰朕爲天

下守財矣安敢妄用哉孔子曰居家理故治可
移於官然則家猶國國猶家是以家貧思良妻
國亂思良相其義一也夫財貨之生既艱難矣
用之又無節凡人之性好懶惰矣率之又不篤
加以政令失所水旱爲災一穀不登齒腐相繼
古今同患所不能止也嗟乎且飢者有過甚之
願渴者有兼量之情旣飽而後輕食旣煖而後
輕衣或由年穀豐穰而忽於蓄積或由布帛優
贍而輕於施與窮窶之來所由有漸故管子曰

桀有天下而用不足湯有七十里而用有餘天
非獨爲湯雨菽粟也蓋言用之以節仲長子曰
鮑魚之肆不自以氣爲臭四夷之人不自以食
爲異生習使之然也居積習之中見生然之事
夫孰自知非者也斯何異蓼中之蟲而不知藍
之甘乎今采捃經傳爰及歌謠詢之老成驗之
行事起自耕農終於醯醢資生之業靡不畢書
號曰齊民要術凡九十二篇分爲十卷卷首皆
有目錄於文雖煩尋覽差易其有五穀果蔬非

中 國 所 殖 者 存 其 名 目 而 已 種 蒔 之 法 蓋 無 聞
焉 捨 本 逐 末 賢 哲 所 非 日 富 歲 貧 餓 寒 之 漸 故
商 賈 之 事 闕 而 不 錄 花 草 之 流 可 以 悅 目 徒 有
春 花 而 無 秋 實 匹 諸 浮 偽 蓋 不 足 存 鄙 意 曉 示
家 童 未 敢 聞 之 有 識 故 丁 窪 周 至 言 提 其 耳 每
事 指 斥 不 尚 浮 離 覽 者 無 或 噤 焉

雜說

夫治生之道不仕則農若昧於田疇則多匱乏
只如稼穡之力雖未逮於老農規畫之間竊自
同於后稷所爲之術條例後行

凡人家營田須量己力寧可少好不可多惡假
如一具牛總營得小畝三頃據齊地大畝一頃
三十五畝也每年一易必莫頻種其雜田地卽
是來年穀資欲善其事先利其器悅以使人人
忘其勞且須調習器械務令快利秣飼牛畜事

須肥健撫恤其人常遣歡悅觀其地勢乾濕得所凡秋收了先耕蕎麥地次耕餘地務遣深細不得趁多看乾濕隨時蓋磨著切見世人耕了仰著土塊並待孟春蓋苦冬乏冰雪連夏亢陽徒道秋耕不堪下種無問耕得多少皆須旋蓋磨如法如一具牛兩箇月秋耕計得小畝三頃經冬加料餒至十二月內卽須排比農具使足一入正月初未開陽氣上卽更蓋所耕得地一遍凡田地中有良有薄者卽須加糞糞之其踏

糞法 凡人家秋收治田後場上所有穢穀穢等
並須收貯一處每日布牛脚下三寸厚每平旦
收聚堆積之還依前布之經宿卽堆聚計經冬
一具牛踏成三十車糞至十二月正月之間卽
載糞糞地計小畝畝別用五車計糞得六畝勻
攤耕蓋著未須轉起自地亢後但所耕地隨向
蓋之待一段總轉了卽橫蓋一遍計正月二月
兩箇月又轉一遍然後看地宜納粟先種黑地
微帶下地卽種糙種然後種高壤白地其白地

候寒食後榆莢盛時納種以次種大豆油麻等
田然後轉所糞得地耕五六遍每耕一遍蓋兩
遍最後蓋三遍還縱橫蓋之候昏房心中下黍
種無閒穀小畝一升下子則稀穠得所候黍粟
苗未與壟齊卽鋤一遍黍經五日更報鋤第二
遍候未蠶老畢報鋤第三遍如無力卽止如有
餘力秀後更鋤第四遍油麻大豆並鋤兩遍止
亦不厭旱鋤穀第一遍耕科定每科只留二三
莖要不得留多每科相去一尺兩壟頭空務欲

深細第一遍鋤未可全深第二遍唯深是求第三遍較淺於第二遍第四遍又淺於第三遍

凡蕎麥五月耕經三十五日草爛得轉并種耕三遍立秋前後皆十日內種之假如耕地三遍卽三重著子下兩重子黑上頭一重子白皆是白汁滿似如濃卽須收刈之但對梢相荅鋪之其白者日漸盡變爲黑如此乃爲得所若待上頭總黑半已下黑子盡落矣其所糞種黍地亦刈黍子卽耕兩遍熟蓋下糠麥至春鋤三遍止

凡種小麥地以五月內耕一遍看乾濕轉之耕三遍爲度亦秋社後卽種至春能鋤得兩遍最好

凡種麻地須耕五六遍倍蓋之以夏至前十日下子亦鋤兩遍仍須用心細意抽拔全稠閼細弱不堪留者卽去却一切但依此法除蟲災外小小旱不至全損何者緣蓋磨數多故也又鋤耨以時諺曰鋤頭三寸澤此之謂也堯湯旱澇之年則不敢保雖然此乃常式古人云耕鋤不

以水旱息功必獲豐年之收如去城郭近務須
多種瓜菜茄子等且得供家有餘出賣只如十
畝之地灼然良沃者選得五畝二畝半種葱二
畝半種諸雜菜似校平者種瓜蘿蔔其菜每至
春二月內選良沃地二畝熟種葵萐蘡作畦栽
蔓菁收子至五月六月拔諸菜先熟者並須盛
裏亦收子訖應空閑地種蔓菁萐蘡等看
稀稠鋤其科至七月六日十四日如有車牛盡
割賣之如自無車牛輸與人卽取地種秋菜葱

四月種蘿蔔及葵六月種蔓菁七月種芥八月
種瓜二月種如擬種瓜四畝留四月種並鋤十
徧蔓菁芥子並鋤兩遍葵蘿蔔鋤三遍葱但培
鋤四遍白豆小豆一時種齊熟且免摘角但能
依此方法卽萬不失一

齊民要術卷第一

後魏高陽太守賈思勰撰

耕田第一

收種第二

種穀第三

耕田第一

周書曰神農之時天與粟神農遂耕而種之作陶冶斤斧爲耒耜鉏耰以墾草莽然後五穀興助百果藏實世本曰倕作耒耜倕神農之臣也

呂氏春秋曰耜博六寸爾雅曰斬斸謂之定鍥爲舍人曰斬斸鉏也一名定纂文曰養苗之道鉏不如耨耨不如剗剗柄長二尺刃廣二寸以剗地除草許慎說文曰耒手耕曲木也耜耒端木也斲斫也齊謂之鎡基一曰斤柄性自曲者也田陳也樹穀曰田象形從口從十阡陌之制也耕犁也從耒井聲一曰古者井田劉熙釋名曰田墳也五穀墳滿其中犁利也利則發土絕草根耨以鉏耨禾也斲誅也主以誅鉏根株也

凡開荒山澤田皆七月芟艾之草乾卽放火至

春而開

根朽省功

其林木大者剗

烏更切

殺之葉死不

扇便任耕種三歲後根枯莖朽以火燒之

入地盡也

耕荒畢以鐵齒鋤

俎候切

再鋤耙之漫擲黍穄

勞郎切

亦再鋤明年乃中爲穀田凡耕高下田

不問春秋必須燥濕得所爲佳若水旱不調寧

燥不濕

燥耕雖

塊一經得雨地則粉解濕耕堅

歸去言無益而有損濕耕者白背

速鋤株之亦無傷否則大惡也

春耕尋手勞

古曰耰今曰勞說文曰耰摩田器今

人亦名勞曰摩鄙語曰耕田摩勞也

秋耕待白

背勞

秋既多風若不尋勞地必虛燥秋田不堪臚

反實不堪勞令地硬諺曰耕而不勞不如作

暴蓋言澤難遇喜天時故也桓寬鹽鐵論

曰茂木之下無豐草大塊之間無美苗

凡秋

耕欲深春夏欲淺犁欲廉勞欲再

犁廉耕細牛復不疲再勞

地熟旱亦保澤也

秋耕穢

一感

青者爲上比至冬月青草復生者其

美與小豆同也初耕欲深轉地欲淺耕不深地不熟轉

不淺動生土也

菅茅之地宜縱牛羊踐之

踐則根浮

七月耕之則死

非七月復生矣

凡美田之法綠豆爲上小豆胡麻次之

悉皆五六月中穡

羹懿反種也

種七月八月犁掩殺

之爲春穀田則畝收十石其美與蠶矢熟糞同

凡秋收之後牛力弱未及卽秋耕者穀黍穄粱
秫茭古末反之下卽移羸速鋒之地恆潤澤而不
堅硬乃至冬初嘗得耕勞不患枯旱若牛力少

者但九月十月一勞之至春稱

湯歷反

種亦得禮

記月令曰孟春之月天子乃以元日祈穀于上

帝

鄭玄注曰謂上辛日郊祭天春秋傳曰春郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊郊而后耕

上帝太

微之帝乃擇元辰天子親載耒耜帥三公九卿

諸侯大夫躬耕帝籍

元辰蓋郊後吉亥也帝籍爲天神借民力所治之田

也是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木

萌動此陽氣蒸達可耕之候也農書曰農事

司謂田畯

土長冒櫛陳根可拔耕者急發也

命田司

主農之官善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀

所殖以教導民田事既飭先定準直農乃不惑

仲春之月耕者少舍乃脩闔扇舍猶止也蟄蟲

而治門戶用木曰無作大事以妨農事孟夏之

月勞農勸民無或失時重力勞來之命農勉作無休

於都急趣農也王居明堂季秋之月蟄虫咸俯

禮曰無宿於國也

在內皆墐其戶墐謂塗閉之此避殺氣也孟冬之月天氣上

騰地氣下降天地不通閉藏而成冬勞農以休

息之

黨正屬民飲酒
正齒位是也

仲冬之月土事無作慎無

發蓋無發室屋地氣且泄是謂發天地之房諸

蟄則死民必疾疫

大陰用事尤重閉藏案今世
有十月十一月耕者匪直逆

天道害蟄虫地亦無膏潤收必薄少也

季冬之月命田官告人出

五種

命田官告民出種

大命農計耦耕事修耒

耜具田器

耜者耒之金耜廣五寸田器鑑基之屬

是月也日窮于

次月窮于紀星迴于天數幾將終

言日月星辰運行至此月

皆匝於故處也會次舍也紀會也歲且更始專而農民毋有所

使而猶汝也言專一汝農民之心令人預有思
於耕耘之事不可徭役則志散失其業也

孟子曰士之仕也猶農夫之耕也

趙岐注曰言
仕之爲急若

農夫不可耕耕不可耕農夫不耕夏以強耘秋以

收歛雜陰陽書曰亥爲天倉耕之始呂氏春秋

曰冬至後五旬七日菖生菖者百草之先生也

於是始耕

高誘注曰菖
蒲水草也

淮南子曰耕之爲事也

勞織之爲事也擾擾勞之事而民不舍者知其

可以衣食也人之情不能無衣食衣食之道必

始於耕織物之若耕織者始初甚勞終必利也

眾又曰不能耕而欲黍粱不能織而喜縫裳無

其事而求其功難矣氾勝之書曰凡耕之本在于趣時和土務糞澤早鋤早穫春凍解地氣始通土一和解夏至天氣始暑陰氣始盛土復解夏至後九十日晝夜分天地氣和以此時耕田一而當五名曰膏澤皆得時功春地氣通可耕堅硬強地黑壚土輒平摩其塊以生草草生復耕之天有小雨復耕和之勿令有塊以待時所謂強土而弱之也春候地氣始通耘櫟木長尺二寸埋尺見其二寸立春後土塊散上没櫟陳

根可拔此時二十日以後和氣去卽土剛以此時耕一而當四和氣去耕四不當一杏始華榮輒耕輕土弱土望杏花落復耕耕輒蘭之草生有雨澤耕重蘭之土甚輕者以牛羊踐之如此則土強此謂弱土而強之也春氣未通則土歷適不保澤終歲不宜稼非糞不解慎無旱耕須草生至可種時有雨卽種土相宜苗獨生草穢爛皆成良田此一耕而當五也不如此而旱耕塊硬苗穢同孔出不可鋤治反爲敗田秋無雨

而耕絕土氣土堅垎名曰腊田及盛冬耕泄陰
氣土枯燥名曰脯田脯田與腊田皆傷田二歲
不起稼則一歲休之凡麥田常以五月耕六月
再耕七月勿耕謹摩平以待種時五月耕一當
三六月耕一當再若七月耕五不當一冬雨雪
止輒以藺之掩地雪勿使從風飛去後雪復藺
之則立春保澤凍蟲死來年宜稼得時之和適
地之宜田雖薄惡收可畝十石崔寔四民月令
曰正月地氣上騰土長冒橛陳根可拔急蓄強

土黑壚之田二月陰凍畢澤可菑美田緩土及河渚水處三月杏花盛可菑沙白輕土之田五月六月可菑麥田崔寔政論曰武帝以趙過爲搜粟都尉教民耕殖其法三犁共一牛一人將之下種挽穫皆取備焉日種一頃至今三輔猶賴其利今遼東耕犁轅長四尺迴轉相妨旣用兩牛兩人牽之一人將耕一人下種二人挽穫凡用兩牛六人一日纔種二十五畝其懸絕如此按二犁共一牛若今三脚穫矣未知耕法如何今自濟州已西猶用長轅犁兩脚穫長轅

耕平地尙可於山澗之間則不任用且迴轉至難費力未若齊人蔚犁之柔便也兩脚耩種耩亦不如一脚耩之得中也

收種第二

楊泉物理論曰梁者黍稷之總名稻者漑種之總名菽者眾豆之總名三穀各二十種爲六十蔬果之實助穀各二十凡爲百種故詩曰播厥百穀也

凡五穀種子浥鬱則不生生者亦尋死種雜者禾則早晚不均春復減而難熟糴賣以雜糅見疵炊爨失生熟之節所以特宜存意不可徒然粟黍穄粱秫常歲歲別收選好穗純色者劁影才

反刈高懸之至春治取別種以擬明年種子

穫

林種一斗可種一畝量家田所須種子多少掩而種之

其別種種子嘗須

加鋤

鋤多則無秕也

先治而別埋

先治場淨不雜窖埋又勝器盛還以

所治襄草蔽窖

不爾必有蕪雜之患

將種前二十許日開

出水洮

浮秕去

卽曬令燥種之依周官相地所

宜而糞種之汜勝之書曰牽馬令就穀堆食數

口以馬踐過爲種無虸蚄等蟲也周官曰草人

掌土化之法以物地相其宜而爲之種

鄭玄注曰土化

之法化之使美若汜勝之術也以物地占其形色爲之種黃白宜以種禾之屬

凡糞種

驛剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹渴

用貆勃壤用狐墳爐用豕疆槧用費輕犧用犬

此草人職鄭玄注曰凡所以糞種者皆謂煮取汁也赤緹綠色也渴澤故水處也渴鹹也貆

也勃壤粉解者墳爐黏疏者疆槧疆堅者輕犧

輕脆者故書驛爲挈墳作螽杜子春挈讀爲駢謂地色赤而土剛強也鄭司農云用牛以牛骨

汁潰其種也謂之糞種墳壤多螽鼠也壤白色蕡麻也玄謂

淮南術曰從冬至日數至來年正墳壤潤解

月朔日五十日者民食足不滿五十日者日減一斗有餘日日益一斗氾勝之書曰種傷溼鬱

熱則生蟲也取麥種候熟可穫擇穗大疆者斬

束立場中之高燥處曝使極燥無令有白魚有
輒揚治之取乾艾雜藏之麥一石艾一把藏以
瓦器竹器順時種之則收常倍取禾種擇高大
者斬一節下把懸高燥處則苗不敗欲知歲所
宜以布囊盛粟等諸物種平量之冬至日窖藏
埋陰地冬至後五十日發取量之息最多者歲
所宜也崔寔曰平量五穀各一升小器盛埋垣
北牆陰下餘法同上師曠占術曰杏多實不蟲
者來年秋禾善五木者五穀之先欲知五穀但

視五木擇其木盛者來年多種之萬不失一也

種穀第三 稗附出稗爲粟類故

種穀

穀稷也名粟穀者五穀之總名非止謂粟也然今人專以粟爲穀望俗名之耳爾雅

曰粢

稷也說文曰粟嘉穀實也郭義恭廣志曰有赤粟白莖有黑格雀粟有張公班有含黃倉

有蒼背稷有雪白莖亦名白莖又有白藍下竹

頭莖青白遼麥擢石精盧狗蟠之名種云郭璞

注爾雅曰今江東呼稷爲粢孫炎曰稷粟也按

今世栗名多以人姓字爲名目亦有觀形立名亦有會義爲稱聊復載之云耳朱穀高居黃劉

猪獮道愍黃聒谷黃雀懊黃續命黃百日糧有

起婦黃辱稻糧奴子黃茄膾支穀焦金黃鵠鴿

反履命一名麥爭場此十四種早熟耐旱免蟲

聒谷黃辱稻糧二種味美今墮車下馬看百羣

羊懸蛇赤尾罷虎黃雀民潦馬洩韁

劉猪赤李

浴黃阿摩糧東海黃石驛歲青莖青黑好黃附
南木喂隄黃宋冀癡指張黃免胠青惠日黃寫
風赤一覲黃山嵯頓穧黃此二十四種穗皆有
毛耐風免雀曝一覲黃一種易春寶珠黃俗得
白張鄰黃白嵯谷餉干黃張蟻白耿虎黃都奴
赤茄蘆黃熏猪赤魏爽黃白莖青竹根黃調母
梁磊碨黃劉沙白僧延黃赤梁穀靈忽黃獮尾
青續得黃稈容青孫延黃猪矢青煙熏黃樂婢
青平壽黃鹿橛白嵯折斧黃禪糝阿居黃赤巴
梁鹿蹄黃穀狗倉可憐黃米穀鹿橛青阿遷此
三十八種中租大穀白嵯穀調母梁二種味美
稈容青阿居黃猪矢青有三種味惡黃禪糝樂
婢青二種易春竹葉青石抑闕竹葉青一名胡
穀水黑穀忽泥青衝天棒雉子青鳴脚穀鴈頭
青攬堆黃青子規此十種晚熟耐水有蟲災則
盡矣騎艮臥反覲奴見反嵯粗左反闕創怪反
凡穀成熟有早晚苗稈有高下收實有多少質

性有強弱米味有美惡粒實有息耗

早熟者苗短而收多

晚熟者苗長而收少強苗者短黃穀之屬是也弱苗者長青黑白是也收少者美而耗收多者惡而息也地勢有良薄
良田宜種晚薄田宜種早晚田非獨宜晚早亦無害薄地宜早晚必山澤有異宜
山田種強苗以避風霜不成實也澤田種弱苗以求華實也順天時量地利則用力少而成功多任情返道勞而無獲
入泉伐木登山求魚手必虛迎風散水逆坂走丸其勢難凡穀田菜豆小豆底爲上麻黍胡麻次之蕷菁大豆爲下
常見瓜底不減菜豆良地一畝用子五升本旣不論聊復記之
此爲植穀晚穀田必須歲易
秀多而薄地三升田加種也穀子則

收薄矣。二月三月種者爲植禾。四月五月種戶絹切。

者爲穉禾。二月上旬及麻苦音倍。楊生種者爲

音勃。

上時三月上旬及清明節桃始花爲中時。四月

上旬及棗葉生桑花落爲下時。歲道宜晚者五

月六月初亦得。凡春種欲深宜曳重撻。夏種欲

淺直置自生。

春風冷生遲不曳。撻則根虛雖生輒死。夏氣熱而生速。曳撻遇雨必

堅。塔其春澤多者或亦不須撻。必欲撻者宜須待白背濕撻令地堅硬故也。

凡種穀

雨後爲佳遇。小雨直接濕種遇大雨待歲生小

雨不接濕無以生禾苗。大雨不待白背濕輒令苗瘦。歲若盛者先鋤一遍然後納種乃佳也。

春若遇旱秋耕之地得仰墾待雨

春耕者不中也

夏若

仰墾匪直盪汰不生兼與草叢俱出凡田欲早

晚相雜

防歲道少從歲所宜非關早晚

有閏之歲節氣近後宜晚田然

大率欲早早田倍多於晚

早田淨而易治晚者蕪叢難出其收任多

少從歲所宜非關早晚

然早穀皮薄

米實而多晚穀皮厚米少而虛也

苗生如馬

耳則鏟鋤

諺曰欲得穀馬耳鏟初角反

稀豁之處鋤而補之

用功蓋利益動能百倍

凡五穀唯小鋤爲良

小鋤者非直省功穀

亦倍勝大鋤者草根繁茂用功多而收益少

良田率一尺留一科

劉章

耕田歌曰深耕概種立苗欲疏非其類者鋤而去之諺云迴車倒馬擲衣不下皆十石而收言

上

大稀大概之薄地尋壘躡之不耕苗出壘則深
收皆均平也薄地尋壘躡之故苗出壘則深

鋤鋤不厭數周而復始勿以無草而暫停鋤者

除草乃地熟而實多據薄米息鋤得十偏便得八米也

春鋤起地夏爲除

草故春鋤不用觸濕六月以後雖濕亦無嫌春苗
既淺陰未覆地濕鋤則地堅夏苗陰厚地不見日故雖濕亦無害矣管子曰爲國者使農寒耕

而熱芸芸除草也苗旣出壘每一經雨白背時輒以鐵

齒鋸樞縱橫杷而勞之杷法令人坐上數以手

如此令地熟軟易鋤省力中鋒止苗高一尺鋒之斷去草草塞齒則傷苗三偏者皆佳構項

反者非不壅本苗深穀草益實然令地堅硬乏

澤難耕鋤得五徧已上不須耩必欲耩者刈穀
之後卽鋒芟

反下令突起則潤澤易耕

凡種欲牛遲緩行種人令促步以

足躡

牛遲則子匀

足躡則苗茂

足熟速刈

乾速積

刈早則濕積

則藁爛積

晚則穗折遇風

則收減

連雨則生耳

凡五穀大判上旬種者全收中旬中收下旬下

收雜陰陽書曰禾生於棗或楊九日秀秀後

六十日成禾生於寅壯於丁午長於丙老於戊

死於申惡於壬癸忌於乙丑凡種五穀以生長

壯日種者多實老惡死日種者薄收以忌日種

者敗傷又用成收滿平定日爲佳犯勝之書曰
小豆忌卯稻麻忌辰禾忌丙黍忌丑秫忌寅未
小麥忌戌大麥忌子大豆忌申卯凡九穀有忌
日種之不避其忌則多傷敗此非虛語也其自
然者燒黍穠則害瓠史記曰陰陽之家拘而多
忌止可知其梗槧不可委曲從之諺曰以時
及澤爲上策也禮記月令曰孟秋之月修宮
室坏垣牆仲秋之月可以築城郭穿竇窖修囷
倉鄭玄曰爲民當入物當藏也墮曰竇方曰窖
按諺曰家貧無所有秋墮三五堵蓋言秋墮
堅實土功之時一勞永逸亦貧家之寶也乃命有司趣民收斂務蓄

菜多積聚

始爲御冬之備

季秋之月農事備收

備猶盡也

孟

冬之月謹蓋藏循行積聚無有不斂

謂芻米薪蒸之屬也

仲冬之月農有不收藏積聚者取之不詰斂尤

急之時有人取者不

罪所以警其主也

尙書考靈曜曰春鳥星昏

中以種稷

鳥朱鳥

秋虛星昏中以收斂

虛玄枵也

莊子長梧封人曰昔予爲禾耕而鹵莽

忙反輔

之則其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂

而報予

郭象曰鹵莽滅裂輕脫末畧不盡其分

予來年變齊

在細反

深其耕而熟耰之其禾繁以滋予終年厭煖孟

子曰不違農時穀不可勝食

趙岐注曰使民得務農不違奪其時

則五穀饒足

不可勝食也

謗曰雖有智慧不如乘勢雖有磁

上茲鎮下其

趙岐曰乘勢居富貴之勢鎭

之三又曰五穀種之美者也苟爲不熟不如稊

時

稗夫仁亦在乎熟之而已矣

趙岐曰熟成也五

不如稊稗之草其實可食爲仁不成亦猶是

淮南子曰夫地勢水東

流人必事焉然後水潦得谷行

水勢雖東流人必事而通之使

得循谷而行也

禾稼春生人必加功焉故五穀遂長

高誘

曰加功謂芸耕之也遂成也

聽其自流待其自生大禹之功

不立而后稷之智不用禹決江疏河以爲天下
興利不能使水西流后稷闢土墾草以爲百姓
力農然而不能使禾冬生豈其人事不至哉其
勢不可也春生夏長秋收冬藏四時不可易也食者民之本民者

國之本國者君之本是故人君上因天時下盡
地利中用人力是以羣生遂長五穀蕃殖教民
養育六畜以時種樹務修田疇滋殖桑麻肥磽
高下各因其宜丘陵阪險不生五穀者以樹竹
木春伐枯槁夏取果蓏秋蓄蔬食菜食曰蔬
穀食曰食冬

伐薪蒸大日薪以爲民資是故生無乏用死無

小日蒸

也

以爲民資是故生無乏用死無

轉屍

轉棄也

故先王之政四海之雲至而修封疆

四海雲至一月也

一月也

而通路除道矣

燕降二月陰

降百泉則修橋梁

陰降百泉十月昏

張中則務種穀

三

晉張星中於南

方朱鳥之屬

大火中則種黍菽

大火昏

中六月虛

卽種宿麥

虛昏中

昴星中則收斂蓄積

伐薪木

昴星西方白虎之宿季秋之月收斂蓄積

所以應時修備富國利民

霜降而樹穀冰泮而求穫欲得食則難矣又曰

爲治之本務在安民安民之本在於足用足用

之本在於勿奪時

言不奪民時

勿奪時之本在於

省事省事之本在於節欲

節止欲

節欲之本在於

反性

反其所受於天之正性也

未有能搖其本而靖其末濁

其源而清其流者也夫日回而月周時不與人

遊故聖人不貴尺璧而重寸陰難得而易失也

故禹之趨時也履遺而不納冠挂而不顧非欲

爭先也而爭其得時也呂氏春秋曰苗其弱也

欲孤

弱小也苗始生小時欲得孤特疏數適則茂好也

其長也欲相與

俱

言相依植不偃仆

其熟也欲相扶

相扶持不傷折

是故三以

爲族乃多粟

族聚也

吾苗有行故速長弱不相害

故速大橫行必得從行必術正其行通其風

行

列鹽鐵論曰惜草茅者耗禾稼惠盜賊者傷良

人氾勝之書曰種無期因地爲時三月榆莢時

雨膏地強可種禾薄田不能糞者以原蠶矢雜

禾種種之則禾不蟲又取馬骨剉一石以水三

石煮之三沸漉去滓以汁漬附子五枚三四日

去附子以汁和蠶矢羊矢各等分撓

呼老反攬也

令洞洞如稠粥先種二十日時以溲種如麥飯狀

當天旱燥時溲之立乾薄布數撓令易乾明日復溲天陰雨則勿溲六七溲而止輒曝謹藏勿令復濕至可種時以餘汁溲而種之則禾稼不蝗蟲無馬骨亦可用雪汁雪汁者五穀之精也使稼耐旱常以冬藏雪汁器盛埋於地中治種如此則收常倍汜勝之書區種法曰湯有旱災伊尹作爲區田教民糞種負水澆稼區田以糞氣爲美非必須良田也諸山陵近邑高危傾阪及丘城上皆可爲區田區田不耕旁地庶盡地

力凡區種不先治地便荒地爲之以畝爲率令
一畝之地長十八丈廣四丈八尺當橫分十八
丈作十五町町間分爲十四道以通行人道廣
一尺五寸町皆廣一尺五寸長四丈八尺尺直
橫鑿町作溝溝一尺深亦一尺積穰於溝間相
去亦一尺嘗悉以一尺地積穰不相受令弘作
二尺地以積穰種禾黍於溝間夾溝爲兩行去
溝兩邊各二寸半中央相去五寸旁行相去亦
五寸一溝容四十四株一畝合萬五千七百五

十株種禾黍令上有一寸土不可令過一寸亦不可令減一寸凡區種麥令相去二寸一行一溝容五十二株一畝凡四萬五千五百五十株麥上土令厚二寸凡區種大豆令相去一尺二寸一溝容九株一畝凡六千四百八十株禾一
許大豆一千餘粒黍亦少此少
五萬一千餘粒黍亦少此少
豆一斗一萬五千餘粒區種荏令相去三尺胡麻相去一尺區種天旱常溉之一畝常收百斛上農夫區方深各六寸間相去九寸一畝三千七百區一日作千區區種粟二十粒美糞

一升合土和之畝用種二升秋收區別三升粟
畝收百斛丁男長女治十畝十畝收千石歲食
三十六石支二十六年中農夫區方七寸深六
寸相去二尺一畝千二十七區用種一升收粟
五十石一日作三百區下農夫區方九寸深
六寸相去三尺一畝五百六十七區用種二升
收二十八石一日作二百區諺曰頭不比畝善
也西兗州刺史劉仁之老成懿德謂子言曰昔
在洛陽於宅田以七十步之地試爲區田收粟
三十六石然則一畝之收有過區中草生茂之
百石矣少地之家所宜遵用也

區間草以剗剗之若以鋤鋤苗長不能耘之者
以劙鐮比地刈其草矣汜勝之曰驗美田至十
九石中田十三石薄田一十石尹澤取減法神
農復加之骨汁糞汁種種剉馬骨牛羊猪麋鹿
骨一斗以雪汁三斗煮之三沸取汁以漬附子
率汁一斗附子五枚漬之五日去附子擣麋鹿
羊矢分等置汁中熟撓和之候晏溫又溲曝狀
如后稷法皆溲汁乾乃止若無骨煮繅蛹汁和
溲如此則以區種之大旱澆之其收至畝百石

以上十倍於后稷此言馬蠶皆蟲之先也及附子令稼不蝗蟲骨汁及繅蛹汁皆肥使稼耐旱終歲不失於穫穫不可不速常以急疾爲務芒張葉黃捷穫之無疑穫禾之法熟過半斷之孝經援神契曰黃白土宜禾說文曰禾嘉穀也以二月始生八月而熟得之中和故謂之禾禾木也木王而生金王而死崔寔曰二月三月可種植禾美田欲稠薄田欲稀氾勝之書曰植禾夏至後八十九十日常夜半候之天有霜若白露

下以平明時令兩人持長索相對各持一端以
繫禾中去霜露日出乃止如此禾稼五穀不傷
矣氾勝之書曰稗既堪水旱種無不熟之時又
特滋茂盛易生蕪穢良田畝得二三十斛宜種
之備凶年稗中有米熟時擣取米炊食之不減
粟米又可釀作酒酒勢美醕尤踰黍秫魏武使
典農種之頃收二千斛斛得米三四斗大儉可磨食也若
值豐年可以飯牛馬猪羊蟲食桃者粟貴楊
泉物理論曰種作曰稼稼猶種也收斂曰穡穡
猶收也古今之言云耳稼農之本穡農之末本

輕而末重前緩而後急稼欲熟收欲速此良農

之務也漢書食貨志曰種穀必雜五種以備災

害師古曰歲田有宜及水旱之利種卽五穀謂黍稷麻麥豆也田中不得有

樹用妨五穀

言下自成蹊匪直妨耕種損禾苗抑亦情夫之所休息豎子之所嬉遊故齊桓公

問於管子曰飢寒室屋漏而不治垣墻壞而不

築爲之奈何管子對曰沐塗樹之枝公令謂左

右伯沐塗樹之枝其年民被布帛治屋築垣公

乘息其下以其不捐也眾鳥居其上丁壯者挾

丸操彈居其下終日不歸父老捐枝而論終日

不去今吾沐塗樹之枝日方中無尺陰行者疾走父老歸而治產

力耕數耘收穫如寇盜之至

古日力謂勤作之也如寇盜之至謂促遽之甚恐爲風雨所損也還廬樹桑師
日還繞也菜茹有畦爾雅曰菜謂之蔬不熟曰饁菜案生日菜熟曰茹郎果反應劭曰木
猶生日草死曰蘆瓜瓠果蓏實曰果草實曰蓏張晏曰有核曰蓏臣瓊案木上曰果
地上曰蓏說文曰在木曰果在草曰蓏許慎註
淮南子曰在樹曰果在地曰蓏鄭玄注周官曰
果桃李屬蓏瓜瓠屬郭璞爾雅注曰果木子也
高誘注呂氏春秋曰有實曰果無實曰蓏宋沈
約注春秋元命苞曰木實曰果蓏瓜瓠之屬韓
康伯注易傳曰殖於疆場張晏曰至此易主故
信南山云中田有蘆疆場有瓜卽此類也雞豚狗彘毋失其時女修
蠶織則五十可以衣帛七十可以食肉入者必

持薪樵輕重相分班白不提挈

師古曰班白者謂髮雜色也不

提挈者所以優老人也以冬民旣入婦人同巷相從夜績女

工一月得四十五日

服虔曰一月之中又得夜半爲十五日凡四十五日

也必相從者所以省費燎火同巧拙而合習俗

師古曰省費燎火之費也燎所以爲明火所以爲溫也

燎力召反

董仲舒曰春

秋他穀不書至於麥禾不成則書之以此見聖

人於五穀最重麥禾也趙過爲搜粟都尉過能

爲代田一畝三甽

師古曰甽壟也音工犬反或作畎

歲代處故

曰代田

師古曰代易也古法也后稷始甽田以二耜爲

耦

師古曰併兩耜而耕

廣尺深尺曰甽長終畝一畝三

一夫三百甽

而播種於甽中

師古曰播布也種謂穀子也

生葉以上稍耨隴草

師古曰耨鋤也

因墮其土以附

根

師古曰墮謂下之也音頽故其詩曰或芸或芋黍稷儼

師古曰小雅

蒲田之詩儼儼芸除草也籽附

也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡而根

師古曰比必寐反

能風與旱師古曰能讀曰耐故儼儼而盛

其耕耘下種田器皆有便巧率十二夫爲田

井一屋故畝五頃

鄧展曰九夫爲井三夫爲夫百畝於古爲十二頃故

步爲畝漢時二百四十步爲畝古千二百畝則得今五頃用耦犁二牛三人

一歲之收常過縵田畝一斛以上

師古曰縵田謂不爲畊者

也縵莫幹反善者倍之

師古曰善爲畊者又過縵田二斛已上也

過使教

田太常三輔

蘇林曰太常主諸陵有民故亦課田種

大農置功巧

奴與從事爲作田器二千石遣令長三老力田

及里父老善田者受田器學耕稼養苗狀

蘇林曰爲

法意狀也

民或苦少牛亡以趨澤

師古曰趨讀口趨趨及也澤雨之潤

澤故平都令光教過以人輓犁

師古曰輓過奏引也音晚過奏

光以爲丞教民相與庸輓犁

換功共作也義亦言

與庸
賃同率多人者田日三十畝少者十三畝以故
田多墾闢過試以離宮卒田其宮墾地離宮別
處之宮非天子所常居也墾餘也宮墾地謂外
垣之內內垣之外也諸緣河墾地廟垣墾地其
義皆同守離宮卒開而無事
因令墾地爲田也墾而緣反課得穀皆多其有
曰畝一斛以上令命家田三輔公田李奇曰令
教也令離宮卒教其家田公田也韋昭曰命謂
爵命者命家謂受爵命一爵爲公士以上令得
田公田優之也師
又教邊郡及居延城韋昭曰
古曰令力成反居延張
掖縣也時有田卒也是後邊城河東弘農三輔太常民皆
便代田用力少而得穀多

齊民要術卷第一

齊民要術卷第二

後魏高陽太守賈思勰撰

黍穄第四

粱秫第五

大豆第六

小豆第七

種麻子第八

大小麥第十

瞿麥附

龍谿精舍校刊

水稻第十一

旱稻第十二

胡麻第十三

種諸色瓜第十四

茄子附

種瓠第十五

種芋第十六

黍穄第四

爾雅曰秬黑黍秬一
黍但中米異耳孔子曰黍可以爲酒廣志云有
牛黍有稻尾黍秀成赤黍有馬革大黑黍有秬
黍有溫屯黃黍有白黍有姬兜鵠鵠之名穄有秬

赤白黑青黃鶯鵠凡五種按今俗有鶯鵠黍白
蠻黍半夏黍有驢皮穄崔寔曰糜黍之稑熟者

穄也凡黍穄田新開荒爲上大豆底爲次穀底
一名穄也

爲下地必欲熟者再轉乃佳若春夏耕下種後再勞爲良

一畝用子

四升三月上旬種者爲上時四月上旬爲中時

五月上旬爲下時夏種黍穄與植穀同時非夏
者大率以椹赤爲候諺曰椹釐種黍時燥濕候黃場始

切種訖不曳撻常記十月十一月十二月凍樹

日種之萬不失一凍樹者凝霜封著木條也假令月三日凍樹還以月三日

種黍他皆倣此十月凍樹宜早黍十一月凍樹
宜中黍十二月凍樹宜晚黍若從十月至正月

皆凍樹者早
晚黍悉宜也 苗生隴平卽宜杷勞鋤三遍乃止
鋒而不耩苗晚耩卽落黍早米不成穗多折也 剖穄欲早刈黍欲晚穄晚
日穄青穗黍折頭皆卽濕踐久積則浥鬱
踐則多兜牟不蒸而裛於劫之不蒸者難春米碎至春
氣經夏黍宜曬之令燥濕聚土臭蒸則易春米堅香
不歇凡黍粘者收薄穄味美者亦收薄難春

雜陰陽書曰黍生于榆六十日秀秀後四十日
成黍生于巳壯於酉長于戌老于亥死于丑惡
于丙午忌于丑寅卯穄忌于未寅

孝經援神契云黑墳宜黍麥

尙書考靈曜云夏火星昏中可以種黍菽火東方蒼

龍之宿四月昏中

在南方菽大豆也

氾勝之書曰黍也者暑也種者必待暑先夏至

二十日此時有雨疆土可種黍諺曰前鵠張後

十襄欲得黍近

我苟我苟謂近夏至也蓋可以種晚黍也

一畝三升黍心未生雨灌

其心心必傷無實黍心初生畏天露令兩人對

持長索槧去其露日出乃止凡種黍覆土鋤治

皆如禾法欲疏於禾

踈黍雖科而米黃又多減及空令穀雖不科而米白

且均熟不減更勝疎者汜氏云欲疎於禾其義未聞

崔氏曰四月蠶入簇時雨降可種黍禾謂之上時夏至先後各二日可種黍蟲食李者黍貴也

梁秫第五

爾雅曰穀赤苗芑白苗郭璞注曰穀今之赤粱粟也芑今之白粱粟也皆好穀也犍爲舍人曰是伯夷叔齊所食首陽草也廣志曰有具梁解梁有遼東赤粱魏武帝常以作粥爾雅曰粟秫也孫炎曰秫粘粟也廣志曰秫粘粟有赤有白者有胡秫早熟及麥說文曰秫稷之粘者案今世有黃粱穀秫桑根秫櫟天棓秫也

粱秫並欲薄地而稀一畝用子三升半

地良多
雉尾苗

穂概
不成種

與植穀同時

晚者全不收也

燥濕之宜杷勞之

早刈損實性不零落

法一同穀苗收刈欲晚

早刈損實

大豆第六

爾雅曰戎菽謂之莊菽孫炎注曰戎菽大菽也
張揖廣雅曰大豆菽也小豆荅也埤塘迷豆碗
豆留豆也胡豆躰羨也瓣齧甄也廣志曰種小
豆一歲三熟穀甘白豆粗大可食荳亦可食
秬豆苗似小豆紫花可爲麵生朱提建寧大豆
有黃落豆有御豆其豆角長有揚豆葉可食胡
豆有青有黃者本草經云張騫使外國得胡豆
今世大豆有白黑二種及長稍牛踐之名小豆
有菉赤白三種黃高麗豆黑高麗豆鷺豆
稗豆大豆類也豌豆豇豆蠶豆小豆類也

春大豆次植穀之後二月中旬爲上時一畝用

子八升

三月上旬爲中時

用子一斗

四月上旬爲下時

用子一斗

二歲宜晚者五六月亦得然稍晚稍加種子地升

不求熟

秋鋒之地卽摘種地過熟者苗茂而實少此不零落刈早

捐實必須糓下

種欲深故豆性強苗深則及澤

鋒耩各一鋤不過

再葉落盡然後刈

莢不盡刈訖則速耕大豆性則難治

耕則無澤種茭者用麥底一畝用子三升先漫散訖

犁細淺畊

良輒反旱則莢堅葉落稀則苗莖不高深則土厚不生

若澤多者先深耕訖逆垡擲豆然後勞之

澤少爲其浥鬱不生九月中候近地葉有黃落者速刈之少

不黃必泥
鬱刈不速逢風
葉落盡遇雨則爛不成

雜陰陽書曰大豆生於槐九日秀秀後七十日熟豆生於申壯於子長於壬老於丑死於寅惡於甲乙忌於卯午丙丁

孝經援神契曰赤土宜菽也

氾勝之書曰大豆保歲易爲宜古之所以備凶年也謹計家口數種大豆率人五畝此田之本也三月榆莢時有雨高田可種大豆土和無塊畝五升土不和則益之種大豆夏至後二十日

尙可種戴甲而生不用深耕大豆須均而稀豆
花憎見日見日則黃爛而根焦也穫豆之法莢
黑而莖蒼輒收無疑其實將落反失之故曰豆
熟於場於場穫豆卽青莢在上黑莢在下氾勝
之區種大豆法坎方深各六寸相去二尺一畝
得千六百八十坎其坎成取美糞一升合坎中
土攬和以內坎中臨種沃之坎三升水坎內豆
三粒覆上土勿厚以掌抑之令種與土相親一
畝用種二升用糞十六石八斗豆生五六葉鋤

之旱者溉之坎三升水丁夫一人可治五畝至秋收一畝中十六石種之上土纔令蔽豆耳

崔寔曰正月可種稗豆二月可種大豆又曰三月昏參夕杏花盛桑椹赤可種大豆謂之上時四月時雨降可種大小豆美田欲稀薄田欲稠

小豆第七

小豆大率用麥底然恐小晚有地者常須兼留去歲穀下以擬之夏至後十日種者爲上時

一畝用八升

子初伏斷手爲中時一斗中伏斷手爲下

時一畝用子中伏以後則晚矣

諺曰立秋葉如荷錢猶得豆者

指謂宜晚之歲耳不可爲常矣

熟耕穫下以爲良澤多者穫耩

漫擲而勞之如種麻法

禾生白背勞之極怪漫擲犁畊次

之耩

上歷反種爲下鋒而不耩鋤不過再葉落盡

則刈之

葉未盡者難治而易濕也

豆角三青兩黃拔而倒豎

籠叢之生者均熟不畏嚴霜從本至末全無秕

減乃勝刈者牛力若少得待春耕亦得耩種凡

大小豆生旣布葉皆得用鐵齒鋤耩

粗耩切

從橫

杷而勞之

雜陰陽書曰小豆生於李六十日秀秀後六十日成成後忌與大豆同

氾勝之書曰小豆不保歲難得宜椹黑時注雨種畝五升豆生布葉鋤之生五六葉又鋤之大豆小豆不可盡治也古所以不盡治者豆生布葉豆有膏盡治之則傷膏傷則不成而民盡治故其收耗折也故曰豆不可盡治美美田畝可十石以薄田尙可畝取五石諺曰與他作豆田斯言良美可惜也龍魚河圖曰歲暮夕四更中取二七豆子二七

麻子家人頭髮少許合麻豆著井中咒勑井使其家竟年不遭傷寒辟五方疫鬼

雜五行書曰常以正月旦亦用月半以麻子二七顆赤小豆七枚置井中辟疫病甚神驗

又曰正月七日七月七日男吞赤小豆七顆女吞十四枚竟年無病令疫病不相染

種麻第八

爾雅曰廣枲實枲麻注別二名苧麻母孫炎注曰廣麻子苧苴麻盛子者崔寔曰牡麻無實好肥理一名爲枲也

凡種麻用白麻子

白麻子爲雄麻顏色雖白齧破枯焦無膏潤者秕子也亦

不中種市糴者口含令少時顏色如舊者佳如變黑者裏崔寔曰牡麻青白無實兩頭銳而輕

浮

麻欲得良田不用故墟

故墟亦良有點畝得葉夭折之患不任作

布也

地薄者糞之

糞宜熟無熟糞者用小豆底亦得崔寔曰正月糞疇疇麻田也

耕不厭熟

縱橫七徧以上則麻無葉也

田欲歲易則節高良

田一畝用子三升薄田二升

概則細而不長稀則粗而皮惡夏

至前十日爲上時至日爲中時至後十日爲下

時

麥黃種麻黃種麥亦良候也諺曰夏至後不沒狗或答曰但雨多沒橐駝又諺曰五月

及澤父子不相借言及澤急說非辭也夏至後者匪惟淺短皮亦輕薄此亦趨時不可失也父

子之閒尙不相假
借而况他人乎

澤多者先漬麻子令芽生

取雨

水浸之生芽疾用井水則生遲浸法著水中如
炊兩石米頃濾出著席上布令厚三四寸數攢
之令均得地氣一宿則芽出水若滂沛十日亦不生

待地白背糲耩漫擲

子空曳勞

截雨腳卽種者地濕麻生瘦待白背者麻生肥

澤少者暫浸

卽出不得待芽生糲頭中下之

不勞曳撻麻生數日

中常驅雀

葉青乃止

布葉而鋤

頻翻再徧止高

而鋤者乃傷麻

灰便刈

刈拔各隨鄉法未勃者收皮不成放勃不收而卽驅

葉欲小縛欲

薄爲其一宿輒翻之

得霜露則糲欲淨

有葉者易爛

漚欲清水生熟合宜

濁水則麻黑水少則麻肥生則難剝大爛則不任晚

泉不冰凍冬日漚
者最爲柔明也

衛詩曰蕡麻如之何衡從其畝

氾勝之書曰種枲太早則剛堅厚皮多節晚則皮不堅蠹失於早不失於晚穫麻之法穗勃勃如灰拔之夏至後二十日漚枲枲和如絲

崔寔曰夏至先後各五日可種牡麻牡麻有花無實

種麻子第九

崔寔曰苴麻麻之有蘊
者三麻是也一名麌

止取實者種班黑麻子

班黑者饒實崔寔曰苴子黑又實而重擣治

作燭不耕須再遍一畝用子二升種法與麻同
作麻

三月種者爲上時四月爲中時五月初爲下時

大率二尺留一科

概則不耕

鋤常令淨

荒則少實

既放勃

拔去雄

若末放勃去雄者則不成子實

凡五穀地畔近道者多爲六畜所犯宜種胡麻

麻子以遮之

胡麻六畜不食麻子齧頭則科大收此二實足供美燭之費也慎

勿於大豆地中雜種麻子

扇地兩損而收並薄

六月中可

於麻子地閒散蕪菁子而鋤之擬收其根

雜陰陽書曰麻生於楊或荆七十日花後六十

日熟種忌四季辰戌丑未戌巳

氾勝之書曰種麻豫調和田二月下旬三月上旬傍雨種之麻生布葉鋤之率九尺一樹樹高一尺以蠶矢糞之樹三升無蠶矢以溷中熟糞糞之亦善樹一升天旱以流水澆之樹五升無流水曝井水殺其寒氣以澆之雨澤時適勿澆澆不欲數養麻如此美田則畝五十石及百石薄田尙三十石穫麻之法霜下實成速斫之其樹大者以鋸鋸之

崔寔曰二三月可種苴麻

麻之有實者爲苴

大小麥第十

附瞿麥

廣雅曰大麥辨小麥穉廣志曰虜小麥其實大
麰形有二縫碗麥似大麥出涼州旋麥三月種
八月熟出西方赤小麥赤而肥出鄭縣語曰湖
豬肉鄭稀熟朱提小麥至粘弱以貢御有半夏
小麥有秃芒大麥有黑穢麥陶隱居本草云大
麥爲五穀長卽今倮麥也一名麰麥似穢麥唯
無皮耳穢麥此是今馬食者然則大穢二麥種
別名異而世人以爲一物謬矣按世有落麥者
禿芒是也又有春種穢麥也

大小麥皆須五月六月曠地

不

地而種者其收倍薄崔寔曰五月六月蓄麥田也

種大小麥先曠逐犁

掩種者佳之亦得然不如作掩耐旱

再倍省種子而科大逐犁墩

其山田

及剛強之地則穫下之

其種子宜加於下田

凡穫種者

匪直土淺易生然於鋒鋤亦便穢麥非良地則

不須種

薄地徒勞種而必不收凡種穢麥高下田皆得用但必須良熟耳高田借擬禾豆自可專用下田也

八月中戊社前種者爲上時

擲者畝用子二升

半升下戊前爲中時

用子三升八月末九月初爲下時

用子三升半或四升小麥宜下田

歌曰高田種小麥謙移不成穗男兒在他鄉那

得不憔悴八月上戊社前爲上時

擲者用子一升半也中戊前

爲中時

用子二升半下戊前爲下時

用子二升半正月二月

勞而鋤之三月四月鋒而更鋤

鋤麥倍收皮薄麵多而鋒勞各

得再遍爲良也今立秋前治訖

立秋後則蟲生

蒿艾簾盛之良

以蒿艾閉窖埋之亦佳窖麥法必須日曝令乾及熟埋之多種久居供食者

宜作剷

才凋切

麥倒刈薄布順風放火火旣着卽

以掃箒撲滅仍打之

如此者夏蟲不生然唯中作麥飯及麵用耳

禮記月令曰仲秋之月乃勸人種麥無或失時

其有失時行罪無疑

鄭玄注曰麥者接續乏之穀尤宜重之

孟子曰今夫舜麥播種而耰之其地同樹之時又同淳然而生至於日至之時皆熟矣雖有不同則地有肥磽雨露之所養人事之不齊也

雜陰陽書曰大麥生於杏二百日秀秀後五十日成麥生於亥壯於卯長於辰老於巳死於午惡於戌忌於子丑小麥生於桃二百一十日秀秀後六十日成忌與大麥同蟲食杏者麥貴種瞿麥法以伏爲時一名地麵良地一畝用子五升薄田三四升畝收十石渾蒸曝乾春去皮米全不碎炊作殼甚滑細磨下絹篩作餅亦滑美然爲性多穢一種此物數年不絕耘鋤之功更益劬勞

尙書大傳曰秋昏虛星中可以種麥

虛北方玄武之宿八

月昏中見
於南方

說文曰麥芑穀秋種厚理故謂之麥麥金王而生火王而死

氾勝之書曰凡田有六道麥爲首種種麥得時無不善夏至後七十日可種宿麥早種則穗強有節晚種則穗小而少實當種麥若天旱無雨澤則薄漬麥種以酢且故漿并蠶矢夜半漬向晨速投之令與白露俱下酢漿令麥耐旱蠶矢令麥忍寒麥生黃色傷於太稠稠者鋤而稀之

秋鋤以棘柴糾之以壅麥根故諺曰子欲富黃
金覆黃金覆者謂秋鋤麥曳柴壅麥根也至春
凍解棘柴曳之突絕其乾葉須麥生復鋤之到
榆莢時注雨止候土白背復鋤如此則收必倍
冬雨雪止以物輒蘭麥上掩其雪勿令從風飛
去後雪復如此則麥耐旱多實春凍解耕種土
和旋麥麥生成茂盛莽鋤如宿麥也

汜勝之區種麥區大小如中農夫區禾收區種
凡種一畝用子二升覆土厚二寸以足踐之令

種土相親麥生根 鋤區閒秋草緣以棘柴律
土壅麥根秋旱則以桑落時澆之秋雨澤適勿
澆之麥凍解棘柴律之突絕去其枯葉區閒草
生鋤之大男大女治十畝至五月收區一畝得
百石以上十畝得千石以上小麥忌戌大麥忌
子除日不中種

崔寔曰凡種大小麥得白露節可種薄田秋分
種中田後十日種美田唯麴早晚無常正月可
種春麥婢豆盡二月止

青稞麥

特打時稍難唯
伏日用碌碡碾

右每十畝用種八斗與

大麥同時熟好收四十石石八九斗麵堪作麩
及餽飪甚美磨總盡無麩

鋤一遍佳
不鋤亦得

水稻第十一

爾雅曰稌稻郭璞注曰沛國今呼稻爲稌廣志
云有虎掌稻紫芒稻赤芒稻白米稻南方有蟬
鳴稻七月熟有蓋下白稻正月種五月穫穫訖
其莖根復生九月熟青芋稻六月熟累子稻白
漢稻七月熟此三稻大而且長米半寸出益州
梗有烏秔黑穢青幽白夏之名說文曰穢稻紫
莖不粘者梗稻屬風土記曰稻之紫莖糠稻之
青穗米皆青白也字林曰稊勑叱稻今年死來
年自白曰稊案今世有黃貪稻黃陸稻青稗稻
豫章青稻尾紫稻青杖稻飛青稻赤甲稻烏陵

稻大香稻小香稻白地稻孤灰稻一年再熟有
秫稻秫稻米一名糯穀亂米俗云亂米非也有
九格秫雜目秫大黃秫棠秫馬牙秫長江秫惠
成秫黃般秫方滿秫虎皮秫蕎柰秫皆米也

稻無所緣唯歲易爲良選地欲近上流

地無良薄水清

則稻三月種者爲上時四月上旬爲中時中旬
爲下時先放水十日後曳轆軸十遍

遍數唯多爲良地

既熟淨淘種子

浮者不去

瀆經三宿澑出內草

篙

市規反判竹以盛穀

中裏之復經三宿芽生長二分

一畝三升擲三日之中令人驅鳥稻苗長七八

寸陳草復起以鎌侵水芟之草悉膿死稻苗漸

長復須薅

拔草曰薅虎高切

薅訖決去水曝根令堅量

時水旱而溉之將熟又去水霜降穫之

早刈米青而不落而損收

堅晚刈零落而損收北土高原本無陂澤隨逐隈曲而田

者二月冰解地乾燒而耕之仍卽下水十日塊

旣散液持木斫平之納種如前法旣生七八寸

拔而栽之

旣非歲易草稗俱生芟亦不死故須用裁而薅之

溉灌收刈

一如前法畦畝大小無定須量地宜取水均而

已藏稻必須用簾

此旣水穀窖埋得地氣則爛敗也

若於久居

者亦如剗麥法春稻必須冬時積日燥曝一夜

置霜露中卽春

若冬春不乾卽米青赤脉起
不經霜不燥曝則米碎矣

秫

稻法一切同

雜陰陽書曰稻生於柳或楊八十日秀秀後七十日成戊己四季日爲良忌寅卯辰惡甲乙

周官曰稻人掌稼下地

鄭注以水澤之地種穀也謂之稼者有似嫁女

相以瀦畜水以防止水以溝蕩水以遂均水以

列舍水以澗寫水以涉揚其芟作田

鄭司農說瀦防以春

秋傳曰町原防規偃瀦以列舍水列者非一道以去水也以涉揚其芟以其水寫故得行其田中舉其芟鉤也杜子春讀蕩爲和蕩謂以溝行水也玄謂偃瀦者畜流水之陂也防瀦旁隄也

遂田首受水小溝也列田之畦畛也澮田尾去水大溝作猶治也開遂舍水於列中因涉之揚草去前年所芟之凡稼澤夏以水殄草而芟荑之珍病也絕也鄭司農說芟荑以春秋傳曰芟荑蘊崇之今時爲禾下麥爲荑下麥言芟刈其禾於下種麥也玄謂將以澤地爲稼者必於夏六月之時大雨時行以水病絕草之後生者至秋水涸芟之澤草所生種之芒種鄭司農云澤草明年乃稼澤草之所生其地可種芒種稻麥也

禮記月令云季夏大雨時行乃燒蕘行水利以殺草如以熱湯鄭玄注曰蕘謂迫地芟草此謂欲稼地先蕘其草草乾燒之至此月大雨流潦畜於其中則草不復生地美可稼也蕘氏掌殺草春萌生而萌之夏日至而夷

之秋繩而芟之冬日至而耜之可以糞田疇可
若欲其化也則以水火變之

以美土疆

注曰土潤溽暑膏澤易行也
冀美互文土疆強槩之地

孝經援神契曰汙泉宜稻

淮南子曰離先稻熟而農夫薅之者不以小利
害大穫

高誘曰
離水裨

汜勝之書曰種稻春凍解耕反其土種稻區不
欲大大則水深淺不適冬至後一百一十日可
種稻稻地美用種畝四升始種稻欲溫溫者缺
其腔令水道相直夏至後大熟令水道錯

崔寔曰三月可種梗稻稻美田欲稀薄田欲稠
五月可別種及藍盡夏至後二十日止

旱稻第十二

旱稻用下田白土勝黑土

非言下田勝高原但下田停水者不得禾

豆麥稻四種雖澆亦收所利故也

下田種者用功多高原種者與禾同等


也凡下田停水處燥則堅塔濕則汙泥難治而

易荒墮堦而殺種其春耕者殺種尤甚故宜五

六月嘆之以擬麌麥麥時水澆不得納種者九

月中復一轉至春種稻萬不失一

春耕者十不收五蓋誤人



天雨無所作宜冒雨薅之科大如穀者五六月中霖雨時拔而栽之栽法欲淺令其根須四散則滋茂深而直下者聚而不科其苗長者亦可拔去葉端數寸勿傷其心也入七月不復任栽百草成時晚故也其高田種者不求極良唯須廢地過熟則苗折廢地則無草亦秋耕杷勞令熟至春黃場納種濕餘法悉與下田同矣

胡麻第十三

漢書張騫外國得胡麻今俗人呼爲烏麻者非也廣雅曰狗虱勝茄胡麻也本草經曰胡麻一名巨勝一名鴻藏今世有白胡麻入稜胡麻白者油多人可以爲版柱治脫之煩也

胡麻宜白地種二三月爲上時四月上旬爲中時五月上旬爲下時月半前種者實多而成月半後種者少子而多秕也

種欲截雨腳

若不緣濕融而不生

一畝用子二升漫種者

先以糲耩然後散子空曳勞

勞上加人則糲耩土厚不生不和沙下不均壠種若荒得用鋒耩鋤不

者炒沙令燥中半和之

不和沙下不均壠種若荒得用鋒耩鋤不

過三遍刈束欲小

束大則難燥打手復不勝

以五六束爲一

叢斜倚之

不爾則風吹倒損收也

候口開乘車詣田斗叢

倒豎以杖微打之還叢之三日一打四五遍乃盡耳

若濕橫積蒸熟速乾雖日鬱裏無風吹虧損之慮裏者不中爲種子然於油無損也

崔寔曰二月三月四月五月時雨降可種之

種瓜第十四 茄子附

廣雅曰土芝瓜也其子謂之瓢瓠點瓜有龍肝虎掌羊骭兔頭桂枝蜜筍瓠音溫瓠具狸頭白瓢狄無餘縫瓜瓜屬也張孟陽瓜賦曰羊骭累錯瓠子廬江廣志曰瓜之所出以遼東廬江燉煌之種爲美有烏瓜縫瓜狸頭瓜蜜筍瓜女臂瓜羊髓瓜瓜州大瓜大如斛出涼州狀類舊陽城御瓜有青登瓜大如三升魁有柱杖瓜長二尺餘蜀地溫食瓜至冬熟有春日瓜細小小瓣宜藏正月種三月成者秋泉瓜秋種十月熟形如羊角色黃黑史記曰邵平者故秦東陵侯秦破爲布衣家貧種瓜於長安城東瓜美故世謂之東陵瓜從邵平始漢書地理志曰燉煌古瓜永嘉襄瓜八月熟至十一月肉青瓠赤香甜清

快眾瓜之勝廣州記曰瓜冬熟號爲金釵瓜說文曰鑿小瓜瓞也陸機瓜賦曰括樓定桃黃瓠白搏金釵蜜筍小青大班玄駒素腕狸首虎蟠東陵出於秦谷桂髓起於巫山也

收瓜子法常歲歲先取本母子瓜截去兩頭止

取中央子

本母子者瓜生數葉便結子子復早熟用中輩瓜子者蔓長二三尺然後

結子用後輩子者蔓長足然後結子子亦晚熟種早子熟速而瓜小種晚子熟遲而瓜大去兩頭者近蒂子瓜曲而細近頭子瓜短而嚼凡瓜落疏青黑者爲美黃白及斑雖大而惡若種苦瓜子雖爛熟氣香其味猶苦也


又收瓜子法

食瓜時擇美者收取卽以細糠拌之日曝向燥搗而簸之淨而且速

也良田小豆底佳黍底次之刈訖卽耕頻煩轉

之二月上旬種者爲上時三月上旬爲中時四月上旬爲下時五月六月上旬止可種藏瓜耳

秋瓜小實中醬藏瓜凡種法先以水淨淘瓜子以鹽和之
不籠死先臥鋤穫卻燥土不穫者坑雖深大常
然後培_{蒲溝}反坑大如斗口納瓜子四枚大豆三箇於堆旁向陽中_{黃臺頭}諺曰種瓜瓜生數葉招去豆瓜性弱苗不能獨生故須大豆爲之起土瓜生不去豆則豆反扇瓜不得滋茂但豆斷汁出更成良潤勿拔之拔多鋤則餽子不鋤則無實五之則土虛燥也蔬菜果蓏之屬皆如此也五六月種晚瓜



四小道通一車道凡一頃地中須開十字大巷
通兩乘車來去運輦其瓜都聚在十字巷中瓜
生比至初花必須三四遍熟鋤勿令有草生草
生脅瓜無子鋤法皆起禾芟令直豎其瓜蔓本
底皆令上下四廂高微雨時得停水瓜引蔓皆
讼芟上芟多則瓜多芟少則瓜少芟多則蔓廣
蔓廣則歧多歧多則饒子其瓜會是歧頭而生
無歧而花者皆是浪花終無瓜矣故令蔓生在
芟上瓜懸在下



大如盆口深五寸以土壅其畔如菜畦形坑底必令平正以足踏之令其保澤以瓜子大豆各十枚遍布坑中瓜子大豆兩物爲雙藉其起土故也以糞五升覆之亦令均平又以土一斗薄散糞上復以足微躡之冬月大雪時速併力推雪於坑上爲大堆至春草生瓜亦生莖葉肥茂異於常者且常有潤澤旱亦無害五月瓜便熟其搗豆鋤瓜之法與常同若瓜子盡生則大概

搗去之一區四根卽足矣

又法冬天以瓜子數枚內熟牛糞中凍卽拾聚

置之陰地量地多少以足爲限正月地釋卽耕逐場布之率方一步下一升糞耕土覆之肥茂早熟雖不及區種亦勝凡瓜遠矣凡生糞糞地無勢多有於熟糞令地小荒矣有蟻者以牛羊骨帶髓者置瓜科左右待蟻附將棄之棄二三則無蟻矣

氾勝之書曰區種瓜一畝爲二十四科區方圓三尺深五寸一科用一石糞糞與土合和令相半以三斗瓦甕埋著科中央令甕口上與地平盛水甕中令滿種瓜甕四面各一子以瓦蓋甕

口水或減輒增常令水滿種常以冬至後九
日百日得戊辰日種之又種薤十根令週迴甕
居瓜子外至五月瓜熟薤可拔賣之與瓜相避
又可種小豆於瓜中畝四五升其藿可賣此法
宜平地瓜收畝萬錢

崔寔曰種瓜宜用戊辰日二月三日可種瓜十
二月臘時祀炙薺所甲切樹瓜田四角去蟲胡濫反瓜
虫謂之蟲

龍魚河圖曰瓜有兩鼻者殺人

種越瓜胡瓜法四月中種之

胡瓜宜豎柴木令其蔓緣之

收越瓜欲飽霜

霜不飽則爛

收胡瓜候色黃則摘

若待色赤

則皮存而肉消也

並如凡瓜於香醬中藏之亦佳

種冬瓜法

廣志曰冬瓜蔬坛神仙本草謂之地芝也

傍牆陰地作區

圓二尺深五寸以熟糞及土相和正月晦日種

二月三月亦得既生以柴木倚牆令其緣上旱則澆之

八月斷其梢減其實一本但留五六枚

多留則不成也

十月霜足收之

早收則爛

削去皮子於芥子醬中或

美豆醬中藏之佳

冬瓜越瓜瓠子十月區種如區種瓜法冬則推
雪著區上爲堆潤澤肥好乃勝春種

種茄子法茄子九月熟時摘取擘破水淘子取

沉者速曝乾裏置至二月畦種

治畦下水一如葵法性宜水常

須潤澤著四五葉雨時合泥移栽之

若旱無雨澆水令澈澤夜

栽之自日以席蓋勿令見日十月種者如區種瓜法推雪著

區中則不須栽其春種不作畦直如種凡瓜法

者亦得唯須曉夜數澆耳大小如彈圓中生食

味似小豆角

齊
臣
聖

葉衛不
詩少可采
時口合之有
右庭以銓解
雍尺四出日
自燒瓠皮受
物種以種自

氾勝之

方深

四實

復澆之著三實以馬筆殼其心勿令蔓延多實
實細以藁薦其下無令親土多瘡癩度可作瓢
以手摩其實從蒂至底去其毛不復長且厚八
月微霜下收取掘地深一丈薦以藁四邊各厚
一尺以實置孔中令底下向瓠一行覆上土厚
二尺二十日出黃色好破以爲瓢其中白膚以
養豬致肥其瓣以作燭致明一本三實一區十
二實一畝得二千八百八十實十畝凡得五萬
七千六百瓢瓢直十錢并直五十七萬六千文

用蠶矢二百石牛耕功力直二萬六千文餘有五十五萬肥豬明燭利在其外

氾勝之書曰區種瓠法收種子須大者若先受一斗者得收一石受一石者得收十石先掘地作坑方圓深各三尺用蠶沙與土相和令中半
若無蠶沙生牛糞亦得著坑中足躡令堅以水沃之候水盡卽下瓠子十顆復以前糞覆之旣生長二尺餘便總聚十莖一處以布纏之五寸許復用泥泥之不過數日纏處便合爲一莖留強者餘悉

掐去引蔓結子子外之條亦掐去之勿令蔓延
留子法初生二三子不佳去之取第四五六區
留三子卽足旱時須澆之坑畔周匝小渠子深
四五寸以水停之令其遙潤不得坑中下水
崔寔曰正月可種瓠六月可蓄瓠八月可斷瓠
作菹瓠瓠中白膚實則以養豬致肥其瓣作燭
致明

家政法曰二月可種瓜瓠

種芋第十六

說文曰芋大葉實根駭人者故謂之芋齊人呼爲苦廣雅曰菓芋其莖謂之葭藉姑水芋也亦曰烏芋廣志曰蜀漢旣繁芋民以爲資凡十四等有君子芋大如斗魁如杵旅有車轂芋有鋸子芋有旁巨芋有青邊芋此四芋多子有談善芋魁大如瓶少子葉如繖蓋細色紫莖長丈餘易熟長味芋之最善者也莖可作羹臘肥澁得飲乃下有蔓芋緣枝生大者次二三升有雞子芋色黃有百果芋魁大子繁多畝收百斛種以百畝以養彘有卑芋七月熟有九面芋大而不美有象空芋大而弱使人易飢有青芋有素芋子皆不可食莖可爲菹凡此諸芋皆可乾腊又可藏至夏食之又百子芋出葉榆縣有魁芋無旁子生永昌縣有大芋二升出范陽新鄭風土記曰博士芋蔓生根如鵝鴨卵莖必杏反

氾勝之書曰種芋區方深皆三尺取豆萁音其豆莖

內區中足踐之厚尺五寸取區上濕土與糞和
之內區中糞上令厚尺二寸以水澆之足踐令
保澤取五芋子置四角及中央足踐之旱數澆
之其爛芋生子皆長三尺一區收三石

又種芋法宜擇肥緩土近水處和柔糞之三月
注雨可種芋率二尺下一本芋生根欲深勦其
旁以緩其土旱則澆之有草鋤之不厭數多治
芋如此其收常倍

列仙傳曰酒客爲梁承使蒸民益種芋後三年

當大飢卒如其言梁民不死

案芋可以
度凶年今

不以此爲意後生中有耳目所不聞見
旱風蟲霜雹之災便能餓死滿道白骨
而不種坐致泯滅悲夫人君者安可不督課之也哉

崔寔曰正月可菹芋

家政法曰二月可種芋也

齊民要術卷第二