





圖註王叔和脉訣辨真目錄

四明靜齋張世賢具圖

卷之一

脉賦

診脉八式歌

女人背看圖

覆診仰診圖

臟腑各司圖

下指定位圖

息至圖

實邪圖

關前關後病脈圖

左右三部圖

六部定位圖

三部九候圖

智者知治圖

時脉圖

七表八裏圖

脉息度數圖

卷之二

心臟歌

心脈見於三部歌

心脈歌

肝臟歌

肝脈見於三部歌

肝脈歌

腎臟歌

心臟圖

心脈見於三部圖

心脈圖

肝臟圖

肝脈見於三部圖

肝脈圖

腎臟圖

腎脈見於三部歌

腎脈見於三部圖

腎脈圖

腎脈歌

肺臟圖

肺臟歌

肺脈於見三部歌

肺脈見於三部圖

肺脈歌

肺脈圖

脾臟歌

脾臟圖

脾脈見於三部歌

脾脈見於三部圖

脾脈歌

脾脈圖

卷之三

七表八裏脉總論

七表八裏脉總論

七表脉交變略例論

七表寸部脉圖

七表關部脉圖

七表尺部脉圖

七表脉各有指法主病并歌二首

八裏脉交變略例論

八裏寸部脉圖

八裏關部脉圖

八裏尺部脉圖

八裏脉各有指法主病并歌二首

九道脉法論

九道脉法

九道脉各有指法主病并歌二首

卷之四

左手診脉歌

左手診脉圖

六部脉數通論

左手寸口心脉歌

左手中指肝脉歌

左手尺部腎脉歌

右手寸口肺脉歌

右手尺部脾脉歌

右手尺部命門脉歌

五臟轉至數之圖

診雜病生死候歌

五臟代脈期死圖

診暴病歌

診暴病圖

形症相反歌

形症相反圖

四時病五行相尅脉歌

四時病五行相尅圖

診四時虛實歌

診四時虛實圖

傷寒歌

傷寒病圖

熱病歌

陽毒歌

陰毒歌

熱病圖

諸雜病生死歌

察色觀病生死候歌

五臟察色歌

五臟絕死圖

診婦人有姪歌

診婦人有姪圖

妊娠雜病生死歌

產難生死歌

懷娠傷寒歌

產後傷寒歌

小兒生死候歌

小兒外症十五候歌

附方

七表脉方

小柴胡湯

地骨皮散

桂枝湯

麻黃湯

調中湯

七聖丸

加減梔子湯

猪苓湯

瀉黃散

犀角地黃湯

抵當丸

桃仁承氣湯

加減大柴胡湯

大承氣湯

半夏湯

加減小柴胡湯

附子四逆湯

藿香半夏散

涼膈散

調胃承氣湯

木附湯

八味丸

小柴胡湯

附子理中丸

黃連瀉心湯

小承氣湯

大柴胡湯

芍藥湯

桂枝芍藥湯

連翹湯

調中湯

澤瀉散

八裏脉方

香芎湯

當歸芍藥湯

補肺散

匀氣散

二氣丹

加減八物湯

半夏丸

加味橘皮半夏湯

黃芪丸

枳米湯

加味羌活湯

七氣湯

溫白丸

桂枝加乾薑湯

滋陰大補丸

加味桔梗湯

溫經湯

五補丸

華澄茄散

導赤散

木附湯

桂枝加附子湯

附子理中湯

升麻湯

沉香丸

三膈寬中散

四白湯

加味四君子湯

四逆湯

平胃散

九道脈方

地骨皮散

溫白丸

加減小柴胡湯

人參黃芪湯

八物湯

茴香丸

白朮

附子

圖註王叔和脉訣辨真目錄終

圖註脉訣辨真卷之一

四晉 王叔和 註

脈賦

四明 張世賢 註

欲測疾兮生死須詳。脈兮有靈。

脈理通乎神明。可推測疾病之死生。

左辯心肝之理。右察肺脾之情。

左手寸部心脈。關部肝脈。右手寸部肺脈。關部脾脈。

此爲寸關所主。

已上四臟脈主於

腎卽兩尺分并。

腎有兩按分居兩手尺部。左爲腎。右爲命門。

三部五臟易識。七診九候難明。

二部寸關尺也。五臟心肝脾肺腎也。七診九候

之去並祥  
載於圖局

晝夜循環榮衛須有定數

血爲榮氣爲衛榮行脈中衛行脈外循環無端一日一夜

周於身五十度故爲定數詳見後難經

男女長幼大小各有殊形

男脉寸强尺弱女脉寸微尺盛老人脉濡而缓幼人脉數

而急肥壯者細實羸瘦者長大是各有異形皆得其正候故爲之平脉反此者爲病脉也

復有節氣不同須知春夏秋冬

五日爲候三候爲氣三十六日其有七十二候二十四氣八卦之今與夫

春夏秋冬四時之更端各有所生之不同也

建寅卯月兮木旺肝脉弦長以相從

正月建寅二月建卯足少陽膽經木

裏木當春發生其脉來弦而長旺之時與足厥陰旺木相爲表

當其已午心火而淇

四月已五月午手太陽小腸脉與手少陰君火心脉相爲表裏火主

上炎其脈  
未當洪大

脾屬四季。遲緩爲宗。

脾屬足太陰土之經與足陽明胃經相爲表裏土性厚重寄旺於四

季當辰戌未之

月脈來和緩

申酉是金爲肺。微浮短濇宜逢。

七月申入八月酉手太陰

肺經之旺與手陽明大

腸相爲表裏金性輕浮  
故脉來短濇而微浮

月臨亥子。是乃腎家之旺。得其沉細各爲平脉之客。

十月

亥十一月子足少陰腎水之旺與足太陽膀胱相爲表裏水桂下流脉來沉細而滑

既平脉之不衰。

大抵五臟之脉四時隨經所

反見鬼兮命危。

若心見沉細肝見短濇腎見遲緩肺見洪大脾見弦長皆謂鬼賊之相竚故爲

死候也。

子扶母兮瘥速

若心見緩肝見洪肺見沉之類此子扶於母是相生之道雖病易瘥也

母抑子兮退遲

扶於母病傳肝肝病傳心之類此母來抑子病雖不死然稽延難愈也○劉氏曰卽

腎得短濇肝得沉滑

心得弦長爲之虛邪者是也

得妻不同一治生死仍須各推

我尅者爲妻假如心得肺脉謂夫得妻脉也然

妻來乘夫雖不爲正尅生

死各有推斷解見下文

假今春得肺肺爲鬼得心脉乃是肝兒

腎爲其母脾則

爲妻

五行木火土金水相生也木土水火金相尅也假如春屬木見肺金脉爲尅我之鬼也見心火脉是

我生之子也見腎水脉是生我之母也見脾土脉爲我乘之妻也

春得脾而莫療冬見心而不治夏得肺而難瘥秋得肝

亦何疑

誤云春中若得四季脉不治多應病自除是爲微和也故病不治自愈此言春得脾而莫療右

以微邪爲可畏。何耶？蓋春中獨見脾脈，土乘木衰，上乘則生金來剋木故也。假如春中肝臟之脉弦而緩，是木脉尚存，雖脾土或乘之，此則爲微邪不足虛也。若木脉全無，而獨見脾緩之脉，此爲害也。上文所謂得妻不同一治，正此謂與夏秋冬皆以此類推。若本經脉全無，便不可以微邪論，故皆言不可治也。

此乃論四時休旺之理，明五行生尅之義。

此緝上文之義

舉一隅而爲例，則三隅而可知。

一理既明，諸義皆通。

按平弦而若緊，欲識濶而似微浮芤，其狀相反。沉伏殊途同歸，洪與實而形同，虧與濡與弱而性帶依稀。各脉詳見於後，然弦與緊濶與微洪與實浮與芤，是皆頗相似，但主病名不同耳。沉與伏形症雖異，主病頗同，濡與弱脉，其性形依稀，主病頗相似也。

先辯此情，後論其理，更復通於藥性，然後可以爲醫論。

行生剋之情察六脈實虛之理又能精通  
藥性則補鴻之法無差然後方可爲醫也

旣已明其三部須知疾之所有寸脉急而頭疼弦爲心

下之咎緊是肚痛之癥緩卽皮頑之候微微冷入胸中

數數熱居胃口滑主壅多濇而氣少胸連腸滿只爲洪

而莫非膾引背疼緣是沉而不謬癥癥氣之積也皮頑

也膾胸腹滿悶也謬誤也此一節論寸口諸脉之所主病

更過關中浮緩不餐緊牢氣滿喘急難痊弱以數兮胃

熱弦以滑兮胃寒微卽心下脹滿沉兮膈上吞酸濇卽

宜爲虛見沉乃須作實看下重緣濡女萎散療之在急

水坎因火牽牛湯瀉則令安弱爲虛陽數爲實陰二脉兼形於關上主胃口心膈

須熱弦與滑雖屬七表之陽脈。關中見之主胃經寒性而厥逆也。關濡主腰脚下焦虛重。關伏主脾元蘊結爲癥聚以成水氣此一節論關中諸脉之所主病

爾乃尺中脉滑定知女經不調男子遇此之候必主小腹難消伏脉穀兮不化微卽肚痛無瘳弱綠胃熱上壅遲是寒於下焦胃冷嘔逆瀉候腹脹陰疝弦牢緊則痛居其腹沉乃疾在其腰濡數浮芤皆主小便赤濁細詳如此之候何能逃

憮賴也。疝小便之疾也。此一節論尺脉之所主病

若問女子何因尺中不絕胎脉方真

不絕謂脉滑也。腎居尺中女子緊胞

之所謂脉主血盛。乃女子有孕之候。

太陰洪而女孕太陽大而男娠

太陰指右手太陽指左手謂手與足之太陰皆

在右玉手與足之太陽皆在左手也

或遇俱洪而當雙產此法推之其驗若神或兩手俱洪  
一男一女奕生之候

月數斷之各依其部假令中衝若動此乃將及九包

靈樞

經曰中沖應足陽明胃少冲應手太陽小腸太冲應乎陽明太陽故知中冲主三四月少冲主五六月大冲主七八月今則中冲足陽明胃脈連胞絡之脉謂疾而來是知受孕三箇月也餘倣此

患者要知欲死須詳脈之動止彈石劈劈而又急解索

散散而無聚雀啄頓來而又住屋漏將絕而復起

逼迫

之貌彈石之脈若堅硬之物擊於石劈劈然殊無息數此肝元已絕胃氣空虛故也解索之脈猶索之解散在筋肉上數動散亂而不能復聚緣精枯血竭心腎俱絕也雀啄之伏來而急數頻絕而止良久準前復來如雀之啄食謂來三而去一也屋漏之伏節屋

之漏滴不相連續或來或去滴於地而四叫濺起之貌皆緣肺元已敗胃氣乏絕穀氣俱盡故見此兩脈也。鯰遊苒苒而進退難尋魚躍澄澄而遲疑掉尾脈若鯰遊之  
之遊於水面苒苒然不動督然驚撞而去杳然不見須更指下又復準然魚躍又曰魚翔如魚遊水面頭不動而尾緩搖倏然沉沒也皆緣元氣已絕榮衛兩亡五臟俱敗不日而死矣

嗟夫遇此之候定不能起縱有丸丹天命而已

此結上文死脈

有六般喻其不可治也

復有困重沉沉聲音劣劣寸闊雖無尺猶不絕往來息

均

躁中不歇如此之流何憂殞滅

沈沈

神昏也

劣劣氣

均謂猶有脈也息均息數調匀也躁中不歇

少也無謂無脈也不

謂大谿之脈動而不止也流類也殞歿也

經文具載樹無葉而有根人困如斯垂死乃當更治

其文

詳十四難經謂人之有尺如樹之有根也

### 診脈八式歌

左心小腸肝膽腎。左者左手也此言左手寸關尺之三部也。左寸心與小腸動脈所出左關。肝與膽動脈所出左尺腎與膀胱動脈所出歌句不言膀胱蓋由字多包括不盡此三部寸屬火而主溫溫止發熱。關屬木而主風風主戰慄尺屬水而主寒寒主惡寒溫風寒在表是上有水也治可汗之每部一臟一腑。肺則浮臟則沉其取按之法當依難經。菽數假今心部按六菽之重而得者心脈也浮於六菽者小腸脉也本部浮沉適中悉之一息五至此爲平脈不必更深求分別臟腑之脉餘部倣此潔古日假令病人癸熱無汗惡寒脉浮緊乃寒傷榮可用麻黃湯主之如戰慄惡風有汗脉浮緩乃風傷衛可用桂枝湯加往來寒熱是尺寸脉交以小柴胡湯兩和之如發熱戰慄葛根解肌湯主之如戰慄脉浮弦小青龍湯主之如戰慄惡寒脉沉弦大青龍湯主之如惡寒脉沉遲。麻黃附子細辛湯已上皆解表之法。

# 右肺大腸脾胃命

右者右手也此言右手寸關尺之三部也右寸肺與大腸動脈所出右關

脾與胃動脈所出

右尺命門三焦動脈所出歌句不

云三焦亦因包括不盡也此三部寸屬金而主燥燥

王大便難關屬土而主濕濕主腹滿痛尺屬相火而

王熱熱主小便赤澀燥濕熱在裏是下有火也治可

下之潔古云假令病人大便難脈沉數小承氣湯主

之如腹滿痛甚而脉沉數大承氣湯主之如小便赤

澀脈沉數大承氣湯主之如小便亦不大便腹滿痛

亦此藥主之如小便腹痛而不滿調胃承氣湯主之

如大實證爲不大便是也如小便赤大便難腸滿痛

大承氣湯主之已上皆攻裏之證也芒硝辛潤治大

便燥而難厚朴枳實治腹滿痛大黃治大便不通及

小便赤澀假今有表裏證者先解表後攻裏也如病

人大便難發熱謂之溫燥先解表左宜桂枝後攻裏

右宜承氣湯如戰而腹滿痛謂之風濕左宜桂枝湯


右宜承氣湯如惡寒自汗小便赤左宜桂枝麻黃湯

死色脈亦然臨病人持診之時宜細詳消息此

大約之言不可執泥印定眼目以誤病焉

圖說卷之三

# 左右三部之圖



凡此六位之脈。首尾傳其位。先立左寸心小腸乃  
君火之位。次立左關肝膽風木之位。次立左尺腎  
與膀胱乃寒水之位。次立右寸肺大腸燥金之位。  
次立右關脾胃濕土之位。次立右尺命門三焦相  
火之位。皆循天而右行。以此言之。病在左主表宜  
發汗。病在右主裏宜下。狐天左者順行十二辰。自  
溫而熱。自熱而濕。自濕而燥。自燥而寒。自寒而風  
自風而濕也。所以云天行從前來者爲實邪。從後  
來者爲虛邪。其傳變之道。左必傳右。乃汗症傳作  
下症。下症則無傳汗症之理矣。命門心包皆係相

火圖內具心包而遺命門者蓋因心包有經而命門無經也二者動脈皆在尺部故互言之。

女人反此背看之尺脉第三同斷病

此者承上文六部而言也

六部之

脉春夏與秋冬不同春夏天氣在上人氣亦在其時爲男其脉寸盛而尺弱秋冬天氣在下人氣亦在

下其時爲女其脉寸弱而尺盛女人反此因其時而

有其脉也看春夏之脉寸盛尺弱而爲之平看秋冬

之脉也弱尺盛而爲之平故曰背看之尺部之脉寸

關排之居於第三苟或春夏脉同秋冬爲男得女脉

乃陽不足而陰盛則斷之以病在內宜用辛溫之藥

助陽而抑陰秋冬脉同春夏是女得男脉乃陽太過

而陰不足則斷之以病在外宜用酸苦之藥助陰而

抑陽大法春夏宜汗秋冬宜下素問熱論云二日旺

前當汗三日已後當下

春夏與秋冬四時皆同

圖 看 背 人 人 女

冬 秋 夏 春

下 在 氣 天

上 在 氣 天

下 在 亦 氣 人

上 在 亦 氣 人

女 為 時 其

男 為 時 其

弱 寸 盛 尺 脉 其

弱 尺 盛 寸 脉 其

女人反此背看之尺脉第三同斷病

脉同秋冬得

男 是 為 不足

脉同春夏得

女 痘 在 內

脉 男

病 在 外

是 女 為 大過

心與小腸居左手寸。

左寸左手寸部也。心爲君火，火性上炎。小腸心之脉也。心與小腸之脉故

居於左手寸部

肝膽同歸左關定。

左關左手關部也。肝爲風木，木位居東。同歸者肝膽皆屬木也。膽者肝之

腑也。肝膽之脉故居於左手關部焉。

腎居尺脉亦如之。

腎者北方水也。其性下而不上。故居於左尺也。寸與關二部一臟一腑而居於左腎在尺部亦居於左。而配膀胱之腑。故曰亦如之者承上文而言也。言腎亦在左者而亦有一腑也。

用意調和審安靖。

此承上文左手三部而言也。言醫者當用意自己氣息指下以審他人之脈至左手三部所主溫風寒也。皆是客隨主亥客邪不來犯主故脉安靜。

肺與大腸居右手寸。

右寸者右手寸部也肺爲燥金金位於酉而至高大腸者肺之腑也故肺與大陽之脉居於右手寸部也

### 脾胃脈從關裏認

關者右手關部也脾爲溫土土位西南而居於金水火四臟之中胃者脾之腑也故脾與胃脈居於右手之關部焉

### 命門還與腎脈同

賢居尺部命門亦居於尺部命門之氣與腎相通而脈形亦同於腎故曰還與腎脈同也

### 用心仔細須尋迹

此承上文右手三部而言也右手三部所主燥溫暑也皆主隨客變主既隨客而變所見者推客脉而已苟不用心仔細尋迹其源則非者是矣故醫病可不慎之至故左手三部客隨主變不脫主脈右手三部主隨客變主脈脫矣叔和可寧告戒之語故右甚於左焉

六十四卦合掌圖


火	木	水	土	金	水	火	土
君屬	風屬	風屬	屬	屬	屬	火	其
散而火	大浮脈其	長而風	實來	短而金	其	其	屬
火	木	水	土	金	水	火	屬
君屬	風屬	風屬	屬	屬	屬	火	其
散而火	大浮脈其	長而風	實來	短而金	其	其	屬

# 診仰覆之圖

人他脈診



己自脈診



若診他脈覆手取要自看時仰手認此言用  
之脉而仰手以取自己之脉也知乎此非惟有便於施診而抑且下指不差矣

覆手以取他人之脈

三部須教指下明

三部者寸關尺也。寸爲上部。關爲中部。尺爲下部。云  
日上部法天。主胸已上至頭之有疾。中部法人。主睛  
下至脣之有疾。下部法地。主脣下至足之有疾。三部  
之脉而爲一身之主。於下診脈之際。可不探其源。關  
其幽哉。

九候了然心裏印。

九候者浮中沉之診。於每部之中。浮候五動而法天。  
中候五動而法人。沉候五動而法地。一部三候。三部  
總得九候也。印者定見無差也。九候之法。知之至見  
的。無一毫之不通。內中定見有何差焉。潔古曰。在天  
五日爲一候。在脈五至爲一候。一息之數。浮一氣十五  
五爲天中。一氣十十五爲人沉。一氣十五爲地。故一氣  
元在上。一氣在下。一氣在下。三氣相合而成一脉。是三  
各臟言。脉云四十。五動無他事。又曰無疑慮。又曰不  
須。怕此平脉也。心裏印者。浮中沉三診。各有太過不

及之脉也假令左寸大過脈浮診得六數數極者以身熱而無汗麻黃湯主之不及脈浮診得三遲二敗者必身熱自汗桂枝湯主之桂枝止汗麻黃發汗乃表之補鴻也關脈中謗得六數數極者是熱在中調胃承氣湯主之如得三遲三敗者是不及也以建中湯理中湯主之用調胃承氣自內而瀉於外也理中建中乃和中補藥也承氣建中乃中焦補瀉藥也左尺沉診得六數七極者必大便難而小便赤澀大承氣湯主之却得三遲二敗者必大小腹中痛小便清冷曹附湯主之承氣薑附乃下焦補大便澄徹清冷曹附湯主之承氣薑附乃下焦補之藥也夫大承氣之寒而能治下焦之熱不能治上焦中焦上焦之熱薑附之熱而能治下焦之寒不能治上焦中焦之寒建中理中之溫能治中焦之寒不能治上焦下焦之寒調胃承氣之寒而能治中焦之熱不能治上焦下焦之熱且麻黃湯爲瀉也而能瀉表裏之實不能補裏之虛桂枝湯爲補也而能補表之虛表裏之虛印則察邪氣之所在上中下或表或虛一毫之差九候之法豈可忽乎哉診得當印平此不使

二部九候之圖

二部九處之候  
子等之候  
二部九處之候  
上肺陽中之陽 天心浮 中沉 肺腎  
天心陽中之陽 沉肝脾 胃脾  
中肺陽中之陽 沉肝脾 胃脾  
下肺陰中之陽 沉肝脾 胃脾  
主肺之有病 上部至人部法屬天  
主脾之有病 中部至人部法屬天  
主胃之有病 下部至人部法屬天  
以上三部中之陰以降而至下部之陰  
以上三部中之陽以升而至下部之陽  
主肺之有病 上部至人部法屬天  
主脾之有病 中部至人部法屬天  
主胃之有病 下部至人部法屬天

**大腸其肺爲傳送**

大腸者肺之腑乃傳道之官傳送不潔之物而變化出焉其傳道也必待

氣往下行肺主也故其爲傳送也經曰陽明之上燥氣治之中見太陰

**心與小腸爲受盛**

心者火之属也火主時令則萬物皆盛小腸者心之腑乃受盛之官承奉

胃司而受盛糟粕心屬火火能化物糟粕受已復化傳入大腸故云心與小腸受盛經曰少陰之二火氣治之中見太陽

**脾胃相通五穀消**

胃者脾之腑脾胃爲倉廩之官潔古

火象於天其氣常欲通和胃爲戊其化上濕其氣相通則五穀腐熟而自消矣如濕多而熱少則成五泄熱多而濕少則多食而飢虛名曰消中皆脾胃之病也經曰太陰之上濕氣治之中見陽明

**膀胱腎合爲津慶**

膀胱者腎之腑乃州都之官津液藏焉腎主五液故膀胱與腎爲津慶經

日太陽之中見少陰氣

治之中見少陰氣

二三焦無狀空有名寄在胸中膈相應

三焦者上中下之三焦也上焦在心

下膈胃上口主內而不出中焦在胃中脘不上不

下主腐熟水穀下焦在膀胱下膀胱上口主分別清濁

不出而不內是三焦也主持諸氣徒有上中下之名而無其形其經屬手之少陽而爲外腑叔和於本文上

下俱言一臟一腑至於三焦而不言其臟腑心君火也三焦亦相火也二者爲之表裏俱有名而無形故

三焦寄位於胸中與膈相應何爲與膈相應命門亦係相火居於膈下心包在膈上命門在膈下膈上膈

下三焦俱不相失而相應故膈下一寸半爲之氣海而牆中亦爲氣海焉經日少陽之上熱氣治之中見

厥陰

肝膽同歸津液腑能通眼目爲清靜膽者肝之腑肝臟

之條氣溢人於膽積聚而成故同爲津液之腑目者肝之竅肝氣通於目故云能通眼目內藏無穢物以雜故云清靜因其內藏清靜外視所以得明也經曰厥陰之上風氣治之中見少陽

勝敗各司之圖

智者能調五臟和自然察認諸家病  
智者知之至卽卽  
斤也凡五臟之不



言用言  
和者能調而和之此無他由其察認諸家之病出於  
理之自然無一毫勉强憶度之爲夫如是所以有十  
全之功也

# 智者知治之圖

智者能調

五臟

皆自然察認

由其諸家病

非勉強憶度

和平

掌後高骨號爲關骨下關脈形宛然

掌後高骨乃手踝骨也關脈見於此

骨之一

以次推排名尺澤三部還須仔細看

指按於高骨之下申

以定關位次以頭指按於寸部再次以第三指按於尺部寸部心肺之脈三菽六菽之重關部肝脾之脈九菽十二菽之重天之一部按法重於寸關其脈深沉有似于澤以次指排其指至於尺部而名爲尺澤此尺澤非尺澤穴也從關部至尺澤穴是尺內陰之所治俱爲尺澤診三部之脈必須均呼吸以定至數先識旺脈時脈胃脈與臟時下脈然後及於病脈入臂長則疎下其指臂短則密若其指而又分舉按尋之三法輕手撫之曰舉重手取之曰按不輕不重委曲求之曰尋而後探其脈之形狀何若察其病之何在既知其病在於何經更分在氣在血上下來去至止六字須要明白上者自尺部上於寸口陽生於陰也下者自寸口下於尺部陰生於陽也來者自骨內而出於皮膚之際氣之升也去者自皮膚之際而還骨肉之分氣之降也應日至息曰止仔細二字所包者廣此特舉其略耳還須者應前須教二字也

下指

定位

之圖



關前爲陽名寸口。關後爲陰直下取。

關前爲陽脉陽脉得寸內九分而浮

各爲寸口關後爲陰脉陰脉得尺內一寸而沉

其取脈之法重按得之故曰直下取也

陽弦頭痛定無疑陰弦腹痛何方走。

關前爲陽其脉九分而浮脉浮而弦

風邪在表在上關後爲陰其脉一寸而沉脉沉而弦風邪在裏

陽數卽吐兼頭痛陰微卽瀉腑中吼。

陽浮脉而數邪熱在表在上陰脉沉

而微寒

猶在裏

陽實應知而赤風陰微盜汗勞兼有。陽脈實是心火旺  
風故升。風熱在表。在上陰脈沉微。是陽氣不喚密寒  
邪在裏。津液得以妄泄。故寐而其汗自出。寤則其汗  
即止矣。

陽實大滑應舌強陰數脾熱并口臭。

陽脈浮實大且滑

心火邪熱爲甚。心

氣通於舌表。故知熱強。陰脈沉數是。脾臟有熱。故知口有臭氣。

陽微浮弱定心寒。陰滑食注脾家咎。

陽脈浮微表氣虛

而心火衰。陰脈沉

泄寒邪在裏。食則注  
泄而脾經有疾矣。

關前關後辨陰陽察病根源應不朽。

關前脉浮浮者陽

陰也。當關位之前後。辨尺寸之陰陽。浮者法於寸。知

病在表。在上之根源也。沉者法於尺。知病在裏。在下  
之根源也。非止寸口獨浮。尺脉獨沉。尺寸俱有浮沉也。  
知乎此。察病之因。豈有差忒者哉。

關前

關前

圖


脈後病之

關前爲陽名寸口

關後爲陰直下取

關前關後辨陰陽

察病根源應不朽



一息四至號平和。更加一至太無病。一息一呼一吸畢與肺脈也。一吸脈再至腎與肝脈也。如是上下交通爲平和脈。呼吸之間。更加一至。是五至也。乃脾受穀味其脈在中五臟冬得一至。故於無病。

三遲二敗冷危困。一息三至謂之遲脈。二至謂之敗脈。皆陰太過而陽不及寒、冷所致。當以溫熱治之。

六至七極熱生多。一息六至數多于常度。謂之數脈。七至過于常度。又將半矣。故爲極脈。皆陽太過而陰不足。當以寒涼治之。

八脫九死十歸墓。十一十二絕魂瘞。潔古曰：一息八至不勝陽則脫。一息九至是陽關于陰也。是無陰也。陰則死。十至亦然。十一十二乃陽欲併絕之狀也。此蓋重出。以下文

雨息一至死非怪。

雨息之間脈得一至爲陽獨絕乃死脈也

遲冷數熱古今傳難經越度分明載。

此結上文之意鄭經曰數則爲熱遲

則爲寒諸陽爲熱諸陰爲寒四至五至是爲得中不及此數爲之遲冷太過此數爲之數熱越人于八十

一難之中法度布載昭然明白。

呼吸畢而謂之息

息

王

之

平和脉

一息

更加至至大無病

也

圖

應指下而謂之至

太過此數爲數熱

六七八九上至

熱邪生風令生氣用心指下叮嚀記

此言實邪重申遲冷數熱之意熱屬火風屬木木來  
火位則木中有火金有惧火之意金不得以制木而  
水愈盛致熱則生風冷屬水氣屬金水來金位則金  
中有水火有畏水之意火不得以制金而金愈盛故  
冷則生氣熱則生風是東方實而西方虛也法當瀉  
南方火補北方水火減則金得氣盛木自虛而風自  
止矣冷生氣是北方實而南方虛也法當瀉北方水  
補南方火水減則火得氣盛金自虛而氣自衰矣此  
實則瀉其子也用心指下辨審遲數虛實切記熱生  
風冷生氣之語也故詳言以叮嚀云

實

邪

之

圖

春弦夏洪秋似霖雨

石衣經分節氣

弦洪已石脈之體者石經難



經也節者四時之節也氣者寒熱溫涼也弦洪毛石之脈依內經因春夏秋冬之節氣而分難經於十五離中亦言之詳矣不必以十二經各主爲分謂之依經夫如是不任四時脉上說矣通真子曰春脉如弦而大弱經至而滑端直以長爲平實而強者爲大過不實而微者爲不及夏脉如鉤來盛去衰爲平來盛去亦盛爲太過來不盛去反盛爲不及秋脉如毛輕虛以浮來急去散爲平中堅傍虛爲太過毛而浮者爲不及冬脉如石氣來沉以博者爲平來如彈石爲大過去如數者爲不及弦洪毛石之脉各王七十二日王机云脉從四時謂之可治

阿阿緩若春楊柳此是脾家居四季

阿阿寬緩貌春之

搖寬緩有似脾脉故比而象之脾屬土土王四季辰戌丑未之月各王十八日脾脉所以遲見於四季也

在意專心察細微靈機曉解通玄

記在意專心不他雜

中精察脈理之細微則靈機自然曉悟玄微之理貫通而不忘也靈機脈理也脈理活動而不執滯故曰


靈機長則氣理短則氣病數則心煩洪則病進上盛  
則氣高下盛則氣脹大則氣衰細則氣少短而急者  
病在上長而急者病在下弦而沉者病在內浮而洪  
者病在外滑而微者病在肺下緊上虛者病在脾長  
而弦者病在肝脉小血少者病在心大而緊者病在  
腎脉實者病在內脈虛者病在外浮而大者風浮而  
絕者氣沉細疾者熱遲緊者寒諸脉爲陽主熱諸臟  
脉爲陰主寒陽微則汗陰浮則血下陽數則口瘡陰  
數則惡寒陽芤則吐血陰芤則下血脉與肌肉相得  
久持之至者可下之弦小緊者可下之弦遲者宜溫  
齊緊數者宜發汗寸口脉浮大而病者名曰陽中之  
陽病若煩滿身熱頭痛腹中熱寸口脉沉細者名曰  
陽中之陰病若悲傷不樂聞人声少氣時時出汗陰  
氣不足兩臂不舉尺脉沉細者名曰陰中之陰若兩  
脰疼痛不能久立陰氣衰小小便餘瀨下溫庠痛其  
寸脉牢而長關中無此爲陰干陽若兩脰重小腹引  
腰痛寸口脉壯大尺中無此爲陽干陰若腰背痛陰  
中傷足脰寒尺脉浮而大爲陽干陰若小腹滿痛不  
能溺溺卽陰中痛大便亦然寸口脉緊者中風風名  
陽痛脉來乍大乍小乍巨乍短爲祟脉來但實者先

心勞寸口脈弦尺脉短者頭痛脈來過寸口人魚際  
者遺尿脈但數者心下結熱脈盛滑緊者痛在外脉  
小實緊者痛在內脉小弱而浮滑久病脈濶浮而疾  
數新病脈沉而弦者有痃癖腹內痛脈來盛緊者腹  
脹出魚際氣逆喘急脈來緩滑者熱在內中脈來治  
者主霍亂脈來大堅疾者顛病脈來弦急疾者癖病  
脉浮而緩皮膚不仁風寒人肌肉脈來遲而澀胃中病  
有寒有癥結脉滑而浮散者有風脉短而滑者病酒  
脉緊而滑者吐逆脈遲而緩者肝胃有寒脉弦而鈞  
腸下如刀刺伏如飛只至困而不死脈沉而遲腹臟  
冷痛脉浮而細滑者傷于寒飲脈沉而數者必然中  
水冬時不治自愈脈澀細而緊痺病脈沉而滑爲下  
重背脊作痛脉短而數心痛必煩脈微而弱多寒少  
氣脉緊而數寒熱俱發必當下之乃愈脈實緊者胃  
中寒若不能食時利者難治脈弦而緊脇下痛  
脉大細滑中有短氣脈微小血氣俱少脈洪大血氣  
俱盛脉澀氣多血少脉滑氣少血大兩手脈前部陽  
絕者苦心下寒口中熱脉洪大緊急病在外苦頭痛  
發癰腫脉細小緊急病在中寒疝瘕積聚腹中痛脈  
浮大中風鼻塞脉微浮秋吉冬病脈來疾爲熱遲爲

寒滑爲鬼產弦爲切痛脈沉重而直前絕者病血在腹間脈沉重而中散者因寒食成癥脉沉而急病傷暑暴發虛熱脈來中散絕者病消渴脈沉重前不至寸口徘徊欲絕者肌肉遁尺脉纍纍如貫珠不前至者有風寒在大腸伏留不去脈來纍纍而止不至寸口軟者結熱在小腸伏留不去脈微則陽不足沽熱汙出凡無陽則厥無陰卽嘔陽微不能咳陰微不能吸呼吸不足胸中氣促前大後小卽頭痛目眩前小後大卽胸滿氣短上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死陽脈來見浮洪陰脈來見沉細水穀來見實滑而疾者食不消脾不磨也關脈緊而滑者有蛲虫尺脉沉滑者有中自虫三部或至或停冷氣在脾脉不通也脉緊而急者爲遁尺脉緊而長過寸口者痓病關脉浮積熱在胸中尺脉浮客熱在下焦諸浮諸緊諸弦諸沉諸澀諸滑若在寸口膈已上病若在關上胃已下病若在尺中腎已下病寸口脉沉胸中氣短若弦上寸口頭痛有宿食若有表無裏者邪之所上得鬼病何謂表裏寸尺爲表關上爲裏兩頭有脉關中絕不至也尺脉上不至關爲陰絕寸脉下不至

關爲陽絕陰陽者絕者不怡也脈理  
細微莫能盡述呼者宜審心考究焉

# 四時脉息之圖



浮芤滑實弦緊洪七表還應是本宗

此七脉皆屬陽俱係表脈故曰是本宗

此八脉皆屬陰俱係裏脈故曰八裏同

## 七

浮

屬

花

屬

滑

屬

實

屬

## 七

金

屬

火

屬

水

屬

火

屬

## 七

弦

屬

緊

屬

洪

屬

火

屬

## 七

木

屬

水

屬

火

屬

## 七

土

屬

火

屬

土

屬

## 七

土

屬

火

屬

水

屬

## 圖

脈

遲

屬

伏

屬

濡

屬

弱

屬

## 圖

裏

脉

屬

脉

屬

脉

屬

脉

屬

屬

屬

七表脈屬  
陽八裏脈屬  
陰也

血榮氣衛定息數一萬三千五百通

人受氣於穀穀人於胃乃傳之於五臟六腑皆受於氣其清者爲榮濁者爲衛榮行脈中衛行脈外榮衛周流不息五十而復大會陰陽曰貫如環之無端故血爲榮氣爲衛凡人所以得全亦性命氣與血也氣爲陽陽爲衛血爲陰陰心全中氣常流所以無病也經曰人一手脈行三寸一吸亦行三寸呼吸定息總行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周也故五十度復會於手太陰寸口者五臟六腑之所終始也

脉息度數之圖



圖註脉訣辨真卷之二

西晉 王叔和 謂

四明 張世賢 註

心臟歌

督言庚辰書

心臟身之精小腸爲弟兄

心也者隨機應變主宰萬物而爲一身之主故曰身之精

朱子有曰天君太然百體從令丙屬小腸而剛丁屬

心火而柔剛在先而爲兄柔在後而爲弟二者俱係

君火同氣連枝故言弟兄而不言夫婦

心之夫膀胱是也小腸之婦肺金是也

象離隨夏旺屬火向南生

離之爲卦其中空虛心臟屬火亦猶是也火旺於夏所以

離火之位故云向南而生

隨夏而旺相也南方乃爲

任物無纖巨多謀最有靈巨

任物者任親萬物也纖小也大也人心之應物隨其小也

大無不任親也朱子曰人心之靈莫不有知所以多謀氣通於舌故云外應乎舌而舌能營知味也

七孔多聰慧三毛上智英

多聰慧者心有七孔上智英者心有三毛其次則不全矣

反時憂不解順候脈洪驚

心屬火而旺夏反得冬脈沉謂之驚火謂之賊邪是可憂也順候診得夏脉也

驚者大而散也其脈洪大而散謂之順候

液汗通皮潤聲言爽氣清

腎主液人心爲汗肺主聲入

水平而皮潤火不受水賊矣火能冠金言爽則肺金平而氣消金不受火侵矣

伏梁秋得積如臂在臍榮

經曰腎病傳心心當傳肺肺旺者不受邪心復欲還腎腎

不背受留帶爲積故知伏梁以秋庚辛日得之其積之形狀如手臂環於臍畔榮繫而不動也

順視雞冠色凶看瘀血癥。雞冠色之赤者也。瘀血赤也。  
黑者也。赤乃本色而爲順。黑則水來。尅火而凶矣。通津子曰。心其色赤。然心藏於內。不得見。此云順視雞冠凶。看瘀血叔和以經云。五臟有五色。皆見於面。又當與寸口內相應。假令色赤者。赤脉浮大而散。赤心色也。浮大而散。心脉也。以此言之。五臟之色。皆可察之於面也。

診時須審委。細察在叮嚀。凡醫必從望聞問切。四季上聞其聲言爽。而知其氣清。切其脉而知其反時順候。獨缺何之一字。故於此言。臨診脉時。必須詳審委。細察病源。不致差誤也。叮嚀叔和致囑後學之意也。

實夢憂驚怪虛翻烟火明。心臟有餘則夢中或憂或驚。或怪異之事。心臟不足則夢。烟火光明化竭而見本矣。

秤之十二兩。大小與常平。心重十二兩。不分大小皆等。其斤兩之數。皆起於同身寸脈。



心臟之圖

心脈見於三部歌

三部俱數心家熱舌上生瘡唇破裂

五臟更相和平一臟或有太過不及遂延及各臟也  
數者火脈也三部俱數心臟和熱太過延及各臟致  
令脉皆見數心氣通於舌心熱盛則舌生瘡而唇破  
裂或曰唇屬脾唇何爲而破裂也然唇之四白際如  
屬於脾其紅者皆屬心火也

內經曰脾之華在唇四白

狂言漏目見鬼神飲水自杯終不歇

言者心之聲鬼神陰類也心熱盛則口發狂言而目  
多見鬼神經曰脫陽者見鬼數甚則陰絕陰絕則陽  
不能獨留而亦欲脫矣所以目見鬼神也心火盛則  
腎水衰腎主五液衰則五液缺少而心火獨炎所以  
渴而欲暢飲也

心

厭

見

於

三

部

之

圖

○狂言滿目見鬼神

關○三部俱數心家熱舌上生瘡唇破裂

○飲水百杯終不歇

尺○

心脉歌

心脉芤陽氣作聲或時血竊吐交橫。

此一歌通言心之病脈也。雲啜子曰：

乳主血凝而不流。不流則氣道不得通陽。故陽氣在內作聲。心脉芤積血在於胸中。氣上則吐之。氣陷則

下之。竊吐

交作也。

溢關骨痛心煩燥更兼頭面赤駢駢。

溢關脈自關部湧出於魚際也。駢駢

熱盛面色赤之類也。

大實由來面赤風燥痛面色與心同。

心脉大實。蓋心家有熱。熱則生風。故

面色赤而身有風也。有風有熱故致燥痛。面色與心色同。言赤之甚也。

微寒虛惕心寒熱。

心脉當浮大而散。不足則見微脉。主寒而虛惕寒熱交作也。

急則腸中痛不通通津子曰：數甚則爲急急，謂氣急也。

小腸乃心之腑，心脉急主小腸氣急

疼痛二便俱不得通利也。

實大相兼并有滑舌滑心驚語話難

心脉實大而滑謂之實邪。火中有土

則水不能制火而火邪愈甚，甚則熱極而生風，致令舌不活動而心中驚陽語言蹇澀也。

單滑心熱別無病

漂古曰：謂之止邪。

濶無心力不多言

因已不足所謂之以妻來乘夫

沉緊心中逆冷痛

謂之賊邪

弦時心急又心懸

此一句承沉緊心中逆冷痛而言。弦時乃肝邪干心，致令拘急，又心懸如楷賊邪而言。水來射火，故心懸如病飢也。心懸如病飢。

見靈樞醫經是動則病。

# 心脉之圖



肝臟歌

肝臟應春陽。連枝膽其房。

肝屬木而應春連枝卽心臟弟兄之義也其房肝膽同一處

也

色青形象木位列在東方。肝之色責木之色亦猶是也

木木所居之位故列在東方也

含血榮於目。牽筋爪運將。

肝藏血而爲血海故能含血筋所含之血榮於目牽引於筋爪故目能視足能步掌能握指能捻而運動也

逆時生恚怒順候脉弦長

肝屬木而應春當反得秋脈浮短而瀆謂之逆時乃金來

恚怒順候其脉弦而長也

泣下爲之液聲呼是本鄉。

腎主液入肝爲泣肺主聲入

恚怒順候其脉弦而長也

曰本

味酸宜所納麻穀應隨糧

用其味酸宜納穀麥或云麻字疑誤應隨糧者應肝家之

糧食

也

寶夢山林樹虛看細草芒

潔古曰甲剛爲木故寶夢山林樹乙柔爲草故虛看細草

芒也

積因肥氣得極覆脇隅傍

經曰肺病傳肝肝當傳脾脾季夏適旺者不受肝邪復

欲還肺肺不肯受故留結爲積名曰肥氣以季夏戌復已日得之狀如覆杯在左脇下突出如肉肥盛之狀

翠羽身將吉顏同枯草殃

肝臟色青翠羽色青而紅枯草色青而白紅屬心火白屬

肺金木生火故曰殃  
吉金冠木生火故曰殃

四斤餘四兩七葉兩分行

肝重四斤四兩左三右四其七葉兩行分也

肝 脈 之 圖



肝脉見於二部歌

三部俱弦肝有餘目中疼痛苦眩虛

弦少腹下病也虛見於三部乃脉

家有餘則乃目之竅有餘主目中疼痛其經還繞陰器而抵少腹故苦疾虛

怒氣滿胸常欲呼騁朦瞇子淚如珠

呼也肝邪有餘而常欲呼呼則生風風熱上

攻翳膜蔽瞇子而淚下不止也

肝脉

寸

見於

三部

關

○肱申肝有餘目中疼痛苦眩虛

○怒氣滿胸常欲呼

之圖

尺

○翳朦瞇子淚如珠

## 肝脉歌

肝轉并弦本沒邪。此乃微弦各曰平脉已後皆言肝之病脉也

緊因筋急有颺颺。

少見筋急其脉必緊

細看浮大更兼實。亦痛昏昏似物遮。

此乃水中有火

溢闊過寸口相應目眩頭重與筋疼。

關部之脈上湧出於寸口乃水盛而風喜之也筋屬小寸口又主上部之有疾故目眩而頭重筋復作疼也

芤時眼暗或吐血四肢癱緩不能行。

芤主血凝而不流肝脈見芤不能含血而榮故目暗血凝則血不歸宗或上行而吐血血不養病則筋緩不能自緣特也

濶則緣虛血散之。筋脈陽滿自應知。

濶脉屬金。金來剋水。肝家虛而不能藏血。故助脹腸滿。肋脇肝位在是。而輕亦由於此也。

滑因肝熱連頭目。

肝脉滑乃肝家有熱。肝氣通於目。其經至顛頂。故連頭目。

緊實弦沉痘癧基。

肝部見此四脉能致痘癧之疾。故曰痘癧基。

微弱浮散氣作難。目暗生花不耐看。

肝家虛久視失其眞也。

甚浮筋弱身無力。遇此還須四體癱。

肝脉甚浮乃金旺木衰。木衰則筋受傷而不能自維持矣。

肝

心

國



腎臟歌

腎臟對分之膀胱共合宜

腎有兩枚相對而垂但右爲命門有水火之異命門以三

焦爲腑然其氣與腎相通故三焦有名無形膀胱一腑腎與命門共合爲宜

旺冬身屬水位北定無欺

腎屬水而旺於各位北方無欺言不虛也

兩耳通爲竅三焦附在欺

耳者腎之竅腎氣通於耳故叔和以兩耳爲腎氣所通而

爲腎竅三焦者手少陽之經也三焦有名無形爲原氣之別依附於兩腎之間

味鹹歸藿豆

潔古曰腎象水而味上藿者藿菜常言落葉也豆者黑豆也外則味鹹內則應骨

精志自相隨

腎臟對分左邊爲賢右爲命門腎藏志命門藏精究則志備志備則精究二者自

相隨也

沉滑當時本

腎旺亥子之月是時診得脉沉而滑是本臟之脉無他于也

浮攤厄在脾

攤緩也。雲岐子曰：腎旺冬，其脉當沉而滑。今反浮而緩，是土來乘木，故厄在脾。

子曰：腎旺冬，其脉當沉而滑。今反浮而緩，是土來乘木，故厄在脾。

色同鳥羽吉形似炭煤危

腎色本黑色，似鳥羽黑而帶青者也。青屬肝，是水生木，故

曰吉色似炭煤黑而帶黃者也。黃屬土，是土尅水，故曰危。

冷則多成唾焦煩水易虧

水盛則火減，火減則氣冷，氣冷則水溢於上而多唾。火盛

則水乾於內而煩燥煩焦，則津溢衰而好飲也。

奔豚臍下積究竟骨將痿

竟終也。經曰：腎之積名曰奔豚。發於小腹上至心下，若豚

狀或上或下，舉發無時，令人喘逆，骨痿少氣。此病多在夏月內丁日得之。

實夢腰難解虛行溺水湄

經曰：腰者腎之腑。腎邪實則精血流滯而不通，故常夢腰

間有所擊，腎氣虛則化竭而見木，故常夢溺於水湄。

一斤餘二兩，肠下對相垂

腎有兩枚共重一斤，二兩相對，垂於左右。

腎

臟之圖



腎脉見於三部歌

三部俱遲腎臟寒皮膚燥齧髮毛乾

遲屬陰脈遲甚則腎臟有寒經日數

者暗也。渥者，臟也。數則爲熱，渥則爲寒。諸陽爲熱，諸陰爲寒。寒則腠理閉而津液不通，故皮膚不滑潤。而毛髮皆乾。此腎家不足也。內經曰：腎主五液。腎家不足，則津液衰少。

夢見鬼神時入水，覺來情思卽無懼。鬼神與水，腎家不足者多夢之夢畢。而覺神思不寧，故無歡也。

### 腎脉

見於

三部

之圖



渥由腎臟寒，皮膚燥澀，髮毛乾

夢見鬼神時入水

覺來情思卽無懼

腎脈歌

腎散腰間氣尿多澀滑并。其中有聚散聚散且無憑。

腎脈散則腰間氣滯澀滑則尿多其中者腎脈中聚散者或聚或散也無懸者失平常候也

實滑小便澀淋痛澀駢駢。

此是火乘水位潔舌以八止散止之駢駢赤之甚也

脈濇精頻漏恍惚夢魂多

腎脈濇主傷精夢魂無叙

小腸疝氣逐夢裏慄江河、

承上文濇脉而言小腸乃心之腑本與腎臟無干蓋小腸屬火腎屬水二者地位相近腎臟虛寒則能勝之故患小腸疝氣夢涉江河水不足也

實大膀胱熱小便難不通。

實大皆陽脉也。腎居陰而見陽，此陽來乘陰，濕熱在下，主膀胱有熱，故小便赤澀而不通。滑弦腰脚重沉緊痛還同。

滑弦風濕之脉沉緊，風寒之脉風濕則氣滯，故見重風寒，則血凝，故作痛還同，俱在腎也。

單匀無病態。

腎脈沉濡而滑，獨見腎脉而匀平，謂之順候，所以無病。

浮緊耳應聲。

腎臟有風脉見浮緊，腎氣通於耳，風邪爲患，故耳無聞。

腎脈圖

肺臟歌



肺臟最居先大腸通道宣  
始故曰居先肺王氣大腸乃之  
體居各臟之上用爲各經

肺之腑而行氣爲傳  
送之官而宣化也

兌爲八卦地金屬五行掌。

肺居兌方而屬金以八卦論之居于兌地五行論之木水

火土皆起

于一也

皮與毛相應

用主皮毛故曰相應

魂將魄其連

肝臟魂肝木受氣于申肺臟魄肺金受氣於寅其詳具于十難之圖

鼻聞香氣竊壅塞氣相煎

經曰肺氣通于鼻豆相則知香臭矣壅塞不通也相煎邪

氣迫於肺氣也

語過多成嗽

肺主氣語言太過則氣傷矣嗽疾于是而作焉

瘡浮酒灌穿

酒濕熱之物也瘡多起于濕熱肺酒過多則灌熱傷肺而皮分生瘡故曰瘡

浮酒  
瘡也

猪膏凝者吉枯骨命難金

雲也子曰肺金色白而光澤者金也

澤者內失其本以火尅燥也火來尅金故曰命難全能尅木故云吉也枯骨之色白而不澤白是金也

本積息賁患乘春右脇邊

經曰肺之積名曰息責在右

得之何以言之心病傳肺肺當傳肝肝以春道旺旺則不受邪肺欲復澀心心不肯受而留結爲積故知

息賓以春甲

乙日得之也

順時浮濶短反卽大洪弦

肺屬金而旺秋其脈當秋浮濶而短謂之順將若洪大而

弦風火勝金謂之反候

實夢兵戈競虛行涉水田

金盛主移肺氣實故夢兵戈相競北方屬水乃金之墓之

涉于水田也

三斤三兩重六葉散分懸

肺重三斤三兩肝六葉分教而懸於各肺之六

肺

臟

之 圖

部言肺脉見於二部歌



三部俱浮肺臟風鼻中多水唾稠濃

寸關尺部俱浮是火來乘金、金受火

尅則金衰不能制木、主肺臟有風、肺熱則鼻中多水金受火尅則不能生水故唾必稠濃

壯熱惡寒皮肉痛

風邪干肺則壯熱惡寒風能勝濕、燥

熱爲患故皮肉作痛肺系于頸肺病則燥故頸乾金衰不能制木木火俱盛故雙目流而酸疼也

肺脉

見於

之圖

尺

○頸乾雙目淚酸疼

關

○浮由肺臟金○鼻中多水唾稠濃

壯熱惡寒皮肉痛

肺脉歌

肺脉浮兼實咽門燥又傷大便難且澀鼻內乏馨香。

肺絡循咽大腸爲腑候在鼻脉  
浮而實謂之陽結故有是病

實大相兼滑毛焦涕唾粘更和咽有燥秋盛夏宜砭。

季夏之時肺部診得此脈而有此症乃金中有火金受火尅而不治久則尅將盡而病故甚故至秋則盛夏宜砭乃迎而奪之也金冠帶于木月是時砭石以瀉其火抑其盛氣取其化源也潔古曰五行之氣皆可迎而奪之机內此也

沉緊相兼滑仍聞咳嗽聲。

肺部得此三脈乃有寒有風有痰故發咳嗽也

微浮兼有散肺脉本家形。

此爲平脉雖肺家有病當不治自愈

溢出胸中滿氣泄大腸鳴

肺脈居于右寸太浮則溢上十胸由其氣不順行而  
胸中滿悶也氣任下陷故氣泄而大腸時時作聲而  
鳴耳

### 弦冷腸中結

肺脈見弦乃金不足而妻乘之也由大  
腸冷而爲病結治用溫藥其氣自通

### 芤暴痛無成

肺主氣芤主血凝肺脈見芤其經氣多而  
血少氣行血亦行故卒暴之痛不能成也

### 沉細仍兼滑因知是骨蒸皮毛皆總澀寒熱兩相承

肺脈浮濶而短外應皮毛今反沉細而滑知其病之  
在骨肉熱不得外世熱在內寒在外故內則骨蒸外  
熱兩相交作也



脾臟歌

脾臟象中坤。安和對胃門。

脾屬土。位居金木水火之中。八卦論之寄旺四南坤位。前木火後金水亦居于中。故象中。抑其体静而其用動也。安和者不爲飯食勞苦所傷也。胃爲戊其化火象于天。其氣熱。脾爲己其化濕象於地。故下熱而上濕。其氣相通。故云對胃門也。

旺時隨四季。自與土爲根。

四季辰戌丑未月也。上於辰戌丑未之月後。各旺一十八日。故云隨四季。脾屬土。上旺則脾亦旺。故與土爲根也。

磨穀能消食。榮身性本消。

脾濕而胃熱。濕與熱相爲薰蒸。而能消磨穀食也。盛則傷胃寒。盛則傷脾。溫者不寒。亦不熱也。溫則

謂平和於是穀入於胃脈道乃行水不於經其血乃成脾主裏血胃主行氣而播散各臟榮衛一身也應唇通口氣連肉潤肌腎

脾之華在唇四白故應唇脾氣通于口明和則口知五味故云通口氣潤肥澤也脾主肉分氣壯則肌腎肥澤

澤

形扁才三五膏凝散半斤

形扁廣濶也脾之形長三寸濶五寸傍有散膏半斤主裏血

順時脉緩慢失則氣連否

脾旺四季脈氣之來阿阿緩慢若春之楊柳謂之順時氣卽脈氣也脈氣如連否燕而來卽雀啄水漏之脉脾衰乃見故曰失也

賀夢歌歡樂虛爭飯食分

脾實則夢與故多歡樂而歌  
胃虛則夢取故致爭競也

### 濕多成五泄腸走若雷奔

五泄者胃泄脾泄大腸泄小腸泄大廈泄也五十七  
難經言之詳矣雷奔者腸走鳴也虛寒相薄故腸作  
鳴

### 痞氣冬爲積皮黃四體昏

經曰脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久而不愈  
令人四肢不收致發黃疸飲食不消肌膚黃瘦以冬  
王癸曰得之何以言之肝病傳脾脾當傳賢賢以冬  
適旺旺者不受和脾復欲還肝肝不肯受故畱結爲  
積故知痞氣以冬  
王癸曰得之也

### 二斤十四兩三斗五升存

胃重二斤十四兩盛穀二斗水一斗五升  
此歌言脾今并及胃者脾胃相連故耳

脾

臟之圖

脾脈見於三奇歌



三部俱緩脾家熱口臭胃翻長嘔逆

緩爲陰脈諸陰爲寒今緩脈見於

胃部而叔和以爲脾家熱者何也。然緩脈屬土。土能制水。水衰則火必獨炎。所以脾家有熱。脾氣通于口。脾

熱則口臭也。

脾胃相連而虛熱上

壅故胃家翻騰而常帶嘔逆也。

齒腫斷宣注氣纏。寒熱時時少心力。

齒腫齒下肉浮腫也。斷宣牙齒宣露

也。胃經入于下齒。胃熱則齒腫。斷宣熱在肌肉。故注氣纏火來土位。故時時寒熱相併。而少心力也。

脾脈

寸

齒腫斷宣江氣纏

見於

關

緩由脾家熱

占臭胃翻長嘔逆

三部

尺

寒熱時時少心力

之圖

# 脾脉歌

脾脉實兼浮消中脾胃虛口乾饒飲水多食亦肌虛

脾脉實而浮是土中有火火能化物故消中而脾胃皆虛脾氣通于口土受火邪則濕者燥矣雖飲水而

口亦乾雖多食而肌亦虛由其不能榮身故也

單渭脾家熱口氣氣多龕

胃行氣胃熱則氣龕今言脾家者脾胃相連也

濇卽非多食食不作肌膚

濇爲肺脈見于脾部是子來母位實邪爲患故能多食不

多食則明

來士貴文知解

其

其

其

其

其

其

其

微浮傷客熱來去作微疎

脾脉微浮乃他經之熱相干非木經正病也雖熱不久固

或來或去而漸至微疎脾胃安而客熱自止矣

有緊脾家痛仍兼筋急拘欲吐卽不吐冲冲未得疎

繫乃用脈用脈見於脾部則木來剋土而作疼痛土  
被木尅則衰土衰則木失培養筋故拘急欲吐不吐

卽嘔逆也嘔逆則氣擾亂於胸中而冲冲未得蘇快也

若弦肝氣盛妨食被譏謀來尅脾土脾土衰則不能磨  
穀消食故妨干食也被訛謀者被肝邪爲害也

### 大實心中痛如邪勿帶符

脾脉大實乃上中有火火性上炎心位脾上故曰中  
作痛脾部脉見大實而心中作痛知之者少如有邪  
祟爲患當知瀉脾火則心病  
自愈何必帶符以祛邪祟哉

### 溢關涎出口風中見羈孤

脾脉溢關而湧於寸部主木臟之液從口而出其因  
由於脾家中風所作羈者絆也傷也脾爲孤臟而受  
風傷故曰羈孤

脾

脈

之

圖



圖說脉訣辨真卷之一終

# 諸穴法圖



諸穴所在

浮白 二穴在耳後入髮際一寸。

緩脈歌云脣後三針痛卽移卽此也

三焦 上焦寄於胃上口。在心下下膈中。焦寄於胃中。

腕下焦寄於胃下口。在脣下一寸。

詳見診脉入式歌

期門

二穴婦人屈乳頭向下盡處骨間。丈夫及乳小

者以一指爲率。肥人乳下二寸得穴瘦人一寸五分

得穴

氣海

穴在脣下一寸半。

氣海者男子生氣之海也

丹田

穴在脣下三寸。

難經疏丹田在脣下三寸卽閉元也

關元

穴在脣下三寸。

小腸募足少陰狂脈之會乃陰陽之門戶人身之根本精神之

藏聚

也

人迎左手關前一分是也

肝胆之位脈緊盛傷于寒人迎氣口屬太陰肺之經而黃帝乃云人迎亦胃脈是也左手關前一分者人迎之位夾喉嚨兩傍者人迎之穴人迎之位屬手太陰肺之經人迎之穴屬足陽明胃之經是素問云人迎亦胃脈也

氣口

右手關前一分是也

脾胃之位脈

黃帝曰氣口何以獨爲五臟之主岐伯曰胃者水穀之海六腑之大原也五味入口藏于胃以養五氣之口太陰也兼屬脾是以五臟六腑之氣味皆出於胃變見于氣口也人迎氣口在頸法象天地要會始終之門戶也

太衝

穴在兩足大指本節後二寸陷中動脈者是也

太谿穴在足內踝後跟骨上動脈陷中者是也少陰  
經男左女右皆以腎爲命門主生死之要會病

人有病脉者卽活無者卽死故謂之命門也

衝陽

一名會

在足跗上五寸骨間動脈上去陷谷三寸是

也

陽明胃之經人受氣于穀七八于胃乃傳五臟六

腑臟腑皆受氣于胃其清者爲榮榮者血也濁者爲衛衛者氣也榮行脈中衛行脈外陰陽相貫如環

無端胃爲永穀之海主稟四時皆以胃氣爲本是謂

四時之變病生死之要會凡病必診衝

陽二脉以察其胃氣之有無以定死生

風府

一名舌本

在項後髮際上一寸

大筋肉宛宛中傷寒人病皆因風府起發