

永樂大典

卷八千二十

永樂大典卷之八千二十

十九庚

蒸 骨蒸證治二

劉智經驗普濟本草方洗肺飲子辟時疾寒熱并解虛勞骨蒸

龜甲醋浸炙一兩半 甘草炙一兩 柴胡一兩二錢

檳榔三錢 生薑五錢切 川大黃八錢 葱白五錢切

豆豉一百粒 生地黃一兩切

右為散每服二兩童子小便一升同煎七分去滓分三次一日服食前

紫苑散治骨蒸虛勞寒熱口乾少力時氣

紫苑茸 蒼朮浸各八錢 桔梗十兩 芍藥三錢

木香 肉苳菴各一錢

右六味為細香每服三四錢猪肝二兩或候子二箇拆開搽藥入鹽葱

紙裹三五重燒熟熱粥服之

犀角散治大人小兒骨蒸熱勞煩燥面赤口乾多渴昏沉眼濕無力虛汗

黃瘦飲食少味痰散

永樂大典卷八千二十

柴胡去苗 前胡 人參去虛 茯苓去皮

羌活去苗 白芷 桔梗 川芎各半兩

龍甲炙 甘草炙各一兩 犀角末 黃連各四錢

右為散每服五錢水一盞炙生薑三片竹葉三錢同煎七分食前溫

服去滓

柴胡散治重男室女骨蒸熱勞或因傷寒時疾後餘熱不解瘦弱減食困

倦寒熱嗽喘面赤口乾眼澀多睡

柴胡去苗一兩大黃 秦艽 甘草

常山各十兩 乾漆七錢炒 龍甲一兩半炙黃

右七味為香每服二錢水一盞炙小麥二錢同煎六分去滓溫服加

人參石膏各半兩炒

七星洗心散治大人小兒骨蒸熱勞皮膚乾枯痰唾稠粘四肢疼痛面赤

唇乾煩燥睡卧不寧或時咳嗽

柴胡去苗 龍甲炙 黃芩 知母

黃連 杏仁去皮炒 甘草炙各半兩

右為細末每服七錢童子小便一升入桃枝七莖寸切青蒿一把洗

淨切燈心一朶。同煎半升。分兩次服。空心食前。  
劉守真宣明論方治五勞七傷。喘氣不接。涎痰稠粘。骨蒸潮熱。

人參 紫胡 當歸 芍藥  
桑白皮 知母 白朮 川芎

黃耆 紫苑 荆芥 地骨皮各一分  
茯苓去皮 黃芩 連翹 大黃

薄荷 山梔子各半兩 甘草 桔梗各一兩  
石膏 寒水石 滑石各半兩

右馬末每服三錢。水一盞。薑三片。煎至七分。去滓溫服。泄者去大黃。同人參半夏丸。

阮霖經驗良方治男子婦人骨蒸。增寒壯熱。

青蒿各夏月用。秋冬用子。用子不用葉。用根不用葉。四者相似而  
又。以馬角炙。必用童子小便浸透。使有物無毒一極。

大龍甲天虎。醋淨五七次。去腥白朮。蒸破。炭炒  
地骨皮 白茯苓 粉草炙 揀參去西  
瓜藤根 北柴胡去蘆 桑白皮炙各半兩

永樂大典卷八千二十

右馬細末。入薑三片。水一盞。煎一盞服。

加減黃耆建中湯。原見神效。治男子婦人。連年日近。五勞骨蒸者。

白朮 白茯苓 桔梗各三錢 人參去蘆三錢  
秦艽 北柴胡 防風 白芍藥

甘草 當歸 澤瀉 生地黃  
熟地黃 地骨皮 肉豆蔻 檳榔

砂仁各五錢 豬苓四錢 黃耆一兩  
右馬鹿脊每服五錢。水一盞。去滓溫服。不拘時。老人再加黃耆一兩。

或馬香煉蜜少許。湯調服。  
夏黃公煎勞法。治咳嗽發熱。骨蒸不已。

好雄黃三錢 茵草二錢 款花二錢 玄參三錢  
百部三錢 艾葉一錢 信石半錢 雌黃半錢

雷丸 厚朴  
右作末。以香爐有蓋者封固。止留一小孔出烟。患人以紙塞鼻。以口

吸其烟。久則飲少清米飲。日三次。毒死散愈。一加百部。蒸苑仁。蘇木  
溶蟻和雜紙上。黃公在蜀作宣撫。甚秘寶之。以膏肓之疾。藥不能及。

煎之有效。

危亦林得効方生犀散。治骨蒸肌瘦。煩赤口乾。日晚潮熱。夜有盜汗。五心煩燥。及大病瘵後。餘毒不解。

犀角粉

地骨皮去骨

秦艽去蘆

麥門冬去心

枳殼煨去穢

大黃根

柴胡去蘆

茯苓去皮

赤芍藥

桑白皮

黃耆去蘆 蜜炙 天人參 去蘆

龜甲醋炙

知母各等分

右剉散。每服三錢。陳青蒿一握煎。桃枝亦可。示兒疳病。熱似骨蒸者。及久病復。或虛復。時疫來作潮熱者。瘧疾亦用。有痰加半夏。熱去大黃加黃芩。

四美丸。凡骨蒸。莫非是勞。脊骨尤屬腎虛。髓竭也。

黃耆龜甲散。

沉香龜甲散。

秦艽龜甲散。

青蒿龜甲散。

右四散和合。為末。以雄羊春骨一具。研碎。煉汁。調和。為丸。溫酒吞下。治春痛骨熱。漸成蒸疾。一劑而效。其功全。其春骨膏。並醫者意也。

一方雄豬脊骨。

雄黃熱法。治骨蒸勞熱。有功。

永樂大典卷八千二十

三

雄黃一兩

童子小便一升

右取石一片。方圓一尺者。以炭火燒。沃雄黃在石上。恐火熱不可近。以薄毯一片置石上。令患人脫衣坐石上。以木板圍就。淨身。勿令泄氣。用三五次差。

補髓丸。治骨蒸發熱。

生乾地黃日乾三兩

乾漆半兩 碎炒令烟出

右為末。煉蜜丸。如菘豆大。每服三十丸。空心臨卧米飲下。

骨蒸煩熱。

論

太平聖惠方表骨蒸而煩熱者。是陰氣不足。陽氣有餘。故內外主於熱。非邪從外來乘也。

方

三聖散。治骨蒸勞氣煩熱。四肢無力。夜卧虛汗。唇口乾焦。面無血色。

胡黃連二兩

柴胡去蘆

龜甲土用各二兩

右仲藥。搗細羅為散。每服用生薑酒調一錢。每日早晨日干。臨卧各一服。天門冬散。治骨蒸心肺煩熱。喘息促。唾不去。骨漸加羸瘦。

天門冬一兩半去心焙  
前胡三分去蘆頭  
甘草炙微赤剉川升麻  
黃芩三分

白前半兩  
杏仁三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃  
百合半兩  
柴胡去苗  
桑根白皮剉  
桔梗去蘆頭各一兩

赤茯苓一兩  
右件藥搗鹿羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食後溫服

蘆根散治骨蒸手足煩熱多渴不能飲食  
蘆根二兩剉  
赤茯苓  
知母  
地骨皮  
人參去蘆頭  
蘇蘇根各一兩麥門冬一兩半去心焙  
黃芩三分  
甘草三分炙微赤剉

右件藥搗鹿羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食後溫服

赤茯苓散治骨蒸煩熱四肢疼痛背膈壅悶  
赤茯苓一兩  
柴胡一兩半去苗  
地骨皮三分  
龍甲一兩半塗醋炙微黃去粗鱗  
桑根白皮一兩剉

枳殼一兩麩炒微黃去粗  
川大黃一兩剉碎微炒  
茅蔚半兩  
川朴消一兩

右件藥搗鹿羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

升麻散治骨蒸五心煩熱眼目昏澀肢節痠疼不能飲食  
川升麻一兩  
黃連一兩去蘆頭枳殼一兩麩炒微黃去粗  
赤芍藥一兩

梔子仁三分  
生乾地黃一兩半  
赤芍藥一兩  
地骨皮三分  
麥門冬一兩半去心焙  
甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗鹿羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食後溫服

獺肝丸治骨蒸煩熱日月久遠漸加羸瘦宜服  
獺肝一具炙令黃  
柴胡一兩半去苗

玄參  
知母各一兩  
大麻仁二兩  
子芩  
地骨皮  
川升麻  
木通剉各一兩栢樹香脂一兩半

天靈蓋一兩塗酥炙令焦黃  
川大黃一兩剉碎微炒  
右件藥搗鹿羅為散每服三五百粒如梧桐子大每服以童子

天靈蓋一兩塗酥炙令焦黃  
川大黃一兩剉碎微炒  
右件藥搗鹿羅為散每服三五百粒如梧桐子大每服以童子

天靈蓋一兩塗酥炙令焦黃  
川大黃一兩剉碎微炒  
右件藥搗鹿羅為散每服三五百粒如梧桐子大每服以童子

天靈蓋一兩塗酥炙令焦黃  
川大黃一兩剉碎微炒  
右件藥搗鹿羅為散每服三五百粒如梧桐子大每服以童子

永樂大典卷八千二百

四

永樂大典

卷八〇二〇

小便浸致一合。經一宿去滓。下三十九。日再服。若有下利。即減九散服之。

升麻九。治骨蒸煩熱。四肢痠疼。日晚煩赤。口舌乾燥。宜服。

川麻三分 黃連三分去蘆 赤芍藥三分 龍膽三分去蘆頭  
知母三分 犀角三分 戴椹三分 柴胡一兩半去苗

子芥三分 川芒消一兩 鼈甲二兩。塗醋炙。去裙襖。  
前胡一兩去蘆頭

右馬赤珠蜜和搗三二百杵。丸如梧子大。食後溫漿水下三十九。

知母散。治骨蒸煩熱。口舌乾燥。多渴。少思飲食。四肢痠疼。日晚煩赤。

知母一兩 柴胡一兩去苗 地骨皮三分 犀角三分  
白鮮皮三分 龍齒三分 川芒消三分 甘草半兩炙赤剉

黃芩三分  
右藥為散。每服三錢。水一中盞。煎至六分去滓。不計時候溫服。

麥門冬散。治骨蒸虛煩。翕翕發熱。骨節痠疼。宜服。

川升麻三分 赤芍藥三分 黃芩三分 麥門冬一兩半去心焙  
知母三分 赤茯苓三分 柴胡一兩去苗 枳殼六分炒微黃去瓤  
梔子仁三分 桑根白皮一兩剉地骨皮三分 甘草一兩炙微赤剉

右藥為散。每服四錢。以水一中盞。又生薑半分。煎至六分。食後溫服。

骨蒸肺痿  
論

太平聖惠方。夫肺者為五臟之華蓋。蓋諸臟腑。通於聲。主於氣。若人勞傷

不已。邪氣干於肺。則壅主熱。故吐血胃酸。短氣。欬嗽不止。痰甚多唾。時發

寒熱。肌體羸瘦。乃成肺痿之病也。聖濟總錄論曰。骨蒸肺痿者。由榮衛虛

損。蘊熱熏蒸上焦。傳播膏膜。使人肺熱葉焦。發為肺痿。其證咯唾膿血。胃

滿短氣。欬嗽不止。多痰。或如膿涕。或唾之不能出。時發寒熱。肌體羸瘦。是

其候也。

方  
王素外臺秘要方。廣濟齋骨蒸肺氣。每至日晚。即感寒壯熱。頰已微赤。不

能下食。日漸羸瘦。  
主地黃二兩細切 蔥白細切 香豉  
甘草炙各二兩童子小便二升  
右五味切。以地黃等於小便中。浸一宿。早晨煎兩沸。絞去滓。澄取一

升。二合。分溫二服。服別相去。如人行七八里。服一劑。差止。不利。忌海

藻松菜蒸熟。麩猪肉油膩粘食等。

蘆根飲于蘇遊療骨蒸。肺痿煩躁。不能食。

蘆根切。記梓。麥門冬。去心。地骨皮。各十兩。楸皮。茯苓。各五兩。

右六味切。以水二斗。煮取八斗。絞去滓。分溫五服。服別相去八九里。晝三服。夜二服。覆取汗。忌酢物。米好差。更作若養服。其人或胃中寒。

或直惡寒。及虛脈并痛者。加吳茱萸八兩。

太平聖惠方紫苑散。治骨蒸。肺痿欬嗽。胃膈痛。舌澀口乾。

紫苑。三分。去苗土。桑根白皮。三分。剉。

甘草。二分。炙。微赤。剉。梔子仁。半兩。赤茯苓。

桔梗。半兩。去蘆頭。黃芩。半兩。烏梅肉。三分。微炒。

川大黃。半兩。剉碎。微炒。百合。三分。紫胡。一兩。去苗。

麥門冬。三分。去心。龍甲。二兩。金醋。天。微炒。去。槲。櫟。

杏仁。三分。湯浸。去皮。尖。雙仁。麩炒。微黃。

右件藥。搗。鹿。羅。馬。散。每。服。三。錢。以。水。一。中。盞。入。主。薑。半。分。棗。三。枚。煎。至。六。分。去。滓。不。計。時。候。溫。服。忌。炙。博。油。膩。

永樂大典卷八千二十

六

白前散。治骨蒸。肺痿。心中煩渴。痰嗽不止。

白前。三分。甘草。半兩。炙。微赤。剉。人參。一兩。去蘆頭。

土乾地黃。一兩。大蘇仁。三分。桂心。半兩。赤茯苓。一兩。

黃耆。三分。剉。阿膠。一兩。搗碎。炒。令。黃。味。麥門冬。一兩。半。去。

心。焙。桑根白皮。三分。剉。

右件藥。搗。鹿。羅。馬。散。每。服。三。錢。以。水。一。中。盞。入。主。薑。半。分。棗。三。枚。煎。至。六。分。去。滓。不。計。時。候。溫。服。忌。炙。博。油。膩。

知母散。治骨蒸。肺痿。煩躁。四肢疼痛。不能飲食。

知母。三分。陳橘皮。三分。湯浸。去。白。紙。焙。蘆根。一兩。剉。

麥門冬。一兩。去心。地骨皮。一兩。赤茯苓。三分。

甘草。半兩。炙。微赤。剉。赤芍藥。三分。紫胡。一兩。去苗。

右件藥。搗。篩。為。散。每。服。四。錢。以。水。一。中。盞。入。主。薑。半。分。煎。至。六。分。去。

滓。不。計。時。候。溫。服。

柴胡散。治骨蒸。肺痿。欬嗽。吐涎。心中煩熱。不欲飲食。

柴胡。一兩。去苗。麥門冬。一兩。去心。焙。黃芩。一兩。

陳橘皮。三分。湯浸。去。白。紙。焙。人參。一兩。去蘆頭。

甘草二八天做赤利  
桔梗半兩去蘆頭

半夏半兩湯洗七遍去滑  
赤茯苓三分

右件藥搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

蘆根散。治骨蒸肺痿。手足煩熱。多渴。或不能食。

蘆根二兩剉 赤茯苓一兩 陳橘皮三分湯洗去白瓤焙

麥門冬一兩去心 子苓三分 地骨皮一兩

甘草半兩炙微赤剉 桑根白皮三分剉

右件藥搗篩為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

地黃煎。治骨蒸肺痿。欬。咽喉胃膈乾痛。

生乾地黃汁一十盞 杏仁二兩。湯浸去皮。大雙仁。炒

微黃切。 黃牛髓六兩 阿膠三兩。搗研炒令黃燥為末。

生薑汁一合 薯蕷二兩末 酥四兩 蜜四兩

右件藥一處。用石鍋子內。以慢火熬成膏。收於瓷器中。每服不計時候。以溫粥飲調下一茶匙。

永樂大典卷八千二百

主乾地黃散。治骨蒸寒熱。肺痿喘促。

生乾地黃一兩桑根白皮一兩剉 訶利勒一兩用皮

甘草半兩炙微赤剉 柴胡一兩去苗麥門冬一兩半去

心焙 人參半兩去蘆頭 大麻仁一兩

右件藥搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半兩。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

柴胡散。治骨蒸肺痿。欬。寒熱多涕。

柴胡一兩。去苗甘草半兩炙微赤剉 貝母三分煨微黃

人參三分去蘆頭 桃仁三分。湯浸去皮。大雙仁。炒

微黃。 籠甲一兩。塗醋炙微黃。去粗爛。

右件藥搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

麥門冬散。治骨蒸。肺痿。咽中乾燥。

麥門冬二兩去心焙 甘草半兩炙微赤剉

黃耆三分剉 赤茯苓一兩 射干三分 川升麻三分

右件藥搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。



去滓不計時候溫服。

甜葶藶散。治骨蒸肺痿。欬嗽上氣。不得眠卧。涕唾稠黏。

甜葶藶二兩。微炒。令香。桑根白皮二兩。剉。

赤茯苓一兩。陳橘皮一兩。湯浸。去白。紙焙。紫苑一兩。去苗土。

枳殼一兩。麩炒。令黃。去瓢。

右件藥搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。棗三枚。煎

至六分。去滓。不計時候溫服。

赤茯苓散。治骨蒸肺痿。心胃滿悶。欬嗽涎唾。不欲飲食。

赤茯苓二兩。甘草半兩。炙。微赤。剉。紫苑一兩。去苗土。

白前三分。前胡一兩。去蘆頭。旋覆花半兩。

右件藥搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分

去滓。不計時候溫服。

天門冬散。治骨蒸肺痿。欬嗽。心神煩熱。頰赤。口乾。不欲飲食。

天門冬一兩。去心。旋覆花半兩。桑根白皮三分。剉。

紫苑一兩。去苗土。主乾地黄一兩。甘草三分。炙。微赤。剉。

右件藥搗篩為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分去

永樂大典卷八千二十

八

滓。不計時候溫服。

甘草散。治骨蒸肺痿。心中煩熱。宜服。

甘草一兩。炙。微赤。剉。黃芩一兩。麥門冬二兩。去心。焙。

右件藥搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。不計時

候溫服。

聖濟總錄當歸黃耆湯。治骨蒸肺痿。

黃耆剉。當歸切。焙。人參。桔梗剉。炒。

芍藥。甘草炙。剉。各一兩。

右六味。搗篩。每服五錢。匕。水一盞半。生薑一棗。大拍碎。棗二枚。擘

破。同煎。至八分。去滓。食前溫服。

白前湯。治骨蒸肺痿。欬嗽。涕唾如膠。背脊煩熱。

白前。桑根白皮。炙。剉。麥門冬。去心。焙。各一兩半。

旋覆花半兩。木通剉。炒。二兩。甘草炙。剉。一兩。

右六味。搗篩。每五錢。匕。水一盞半。煎至一盞。去滓。分二服。空腹。食後。各一

皂荚飲。治骨蒸肺痿。欬嗽。咯膿。血病。重者。

皂荚一挺。長一尺者。炙。黃土。灰。子。白錫一兩。

永樂大典

卷八〇二〇

主薑半兩

乾桑七枚去核

右四味除錫外。細剉入錫。以酒一升煮。取半升去滓。再食後溫服二合。

天門冬湯。治骨蒸肺痿。欬逆喘急。唾不出。唇漸漸羸瘦。

升麻

黃芩去黑心

前胡去蘆頭各一兩半

甘草炙一兩

右五味鹿藟師。每服五錢匕。水一盞半。入蘆根三莖。竹葉三片。煎至一盞去滓。以溫二服。空腹食後各一。

茯苓湯。治骨蒸肺痿。心忪戰慄。煩熱善忘。精神不寧。夢寐飛颺。吐血。身體疼或痺。多主瘡癰。并治脚氣。

白茯苓去黑皮八分

麥門冬去心焙。獨活去蘆頭

檳榔各三分

桂去麋支

防風去叉

防己各一兩一分

桔梗剉炒

甘草炙

防葵

枳殼去瓢。麩炒各

四兩

地骨皮十兩

右一十三味剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。入主薑半分切碎。

桑二枚擘破。煎取八分。去滓頓服。早晚食後各一。用瓊器煎尤妙。

麥門冬湯。治骨蒸肺痿。四肢煩熱。不能食。口乾渴。

水藥大典卷八十二

九

麥門冬去心焙。地骨皮各五兩

右二味鹿藟師。每服五錢匕。先以水二盞煎小麥一合。至一盞半。去

麥入藥。煎至一盞去滓。以溫二服。空腹食後各一。

治骨蒸肺痿。欬方。

白蜜

熟羊脂切

熟羊髓

熟猪脂切

生薑汁

地黃汁各二升

右六味。依次第下於鑪中。慢火煎。不住手攪。至四分。減一即止。貯

密器中。遇食羹中著一兩匙。日三四服。

治肺痿骨蒸。欬上喘。呀呷有聲方。

青羊肺一具。黃熟去筋膜。薄切焙乾。

菴荍子。木醋浸。日

中暴乾。微燒。

右二味搗羅為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服七丸。空心米飲下。漸

加至十九。以知為度。

天門冬丸。治骨蒸勞氣。潤心肺。止欬。欬。

天門冬去心焙。三兩半

桑根白皮剉炒。白茯苓去黑皮。各

三分

杏仁湯浸去皮。大棗仁。麩炒。

甘草炙。

貝母去心炒各一兩

右六味持羅為末。鍊蜜和凡如彈子大。每服一丸。綿裹含化。嚙津。煎

麥門冬湯。下亦得。不計時候。楊侯家藏秦元扶羸湯。治肺痿骨蒸勞嗽。或寒或熱。聲啞羸瘦。自汗。四肢

怠墮。不美飲食。

柴胡去苗二兩 人參去蘆頭 鼈甲木醋炙 秦元

地骨皮以上四味各一兩半 半夏步光七過紫苑茸

甘草炙已上三味各一兩 當歸洗焙一兩一分

右件咬咀。每服五錢。水一盞半。主薑五片。烏梅大棗各一枚。煎至八

分去滓。通口服食後。

論

楊仁齊直指方地黃飲。治骨蒸勞熱咯血。方見骨蒸類。

永樂大典卷八十二

十

骨蒸煩渴。論 太平聖惠方夫勞傷氣血。陰陽不和。津液減少。上焦生熱。故今口舌乾燥

而渴也。聖濟總錄論曰。骨蒸煩渴者。榮衛之竭。肌肉消瘦。虛陽之氣熏發

于上。今津液枯燥。胃中煩熱。咽嗑焦乾。故煩渴而引飲。

王焘外臺秘要方止渴竹葉飲。療骨蒸唇乾口燥。欲得飲水

竹葉一握 麥門冬一升去心 大棗二十顆擘

甘草三兩炙 半夏一升湯洗令滑盡 梗米五合

主薑三兩 右七味切。以水五升。煮取二升半。分溫三服。忌牛肉錫。海藻。松葉。

麥門冬湯 麥門冬一升去心 小麥二升 枸杞根切三升

又方 右三味。以水一斗。煮取三升。煮小麥熟去滓。分溫日三服。

又方

大烏梅二十枚 石膏六兩碎碎

右二味。以水七升。煮取四升。去滓。以蜜三合。稍稍飲之。佳。

又方。療骨蒸消渴。消中熱中渴。痢心熱風松。虛熱傳死等方。

苦參一大斤 黃連去毛 知母 枯藪

麥門冬去心 牡蠣各五大兩炙

右六味搗篩。以生牛乳和。餅手捻為丸。如梧子大。暴乾。二服。二十九。稍稍加至三十丸。日再服。飲食訖。以漿水下。如食熱麪酒。加至五十丸。忌猪肉冷水菘菜。聖濟總錄作苦參丸。

太平聖惠方參門冬散。治骨蒸。口舌乾燥。欲得飲水。

參門冬 一兩半 去心焙 黃耆 三分 剉 黃芩 一兩

蘇藪根 三分 甘草 一兩 天做赤剉

地骨皮 一兩

右件藥搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。粳米五十粒。竹葉二七片。煎至六分去滓。不計時候溫服。

知母散。治骨蒸煩熱。口舌乾燥。少思飲食。四肢羸瘦。日晚煩赤。方見骨蒸

煩熱門

聖濟總錄參門冬湯。治骨蒸。寒煩。骨節痠痛。口乾煩渴。

參門冬 去心焙 二兩 黃芩 去黑心 柴胡 去苗

升麻 芍藥 甘草 剉 各一兩

右六味搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入苦竹葉三片。煎至一盞去滓。溫分二服。空腹食後各一服。

永樂大典卷八千二百

葛根湯。治骨蒸煩渴。喘不下食。四肢發熱。

葛根 剉 赤茯苓 去黑皮 參門冬 去心焙 甘草 剉

黃耆 各半兩 人參 三分

右六味。鹿搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入蘆根五枝。竹葉三片。煎至一盞去滓。溫分二服。空腹食後各一服。

參門冬湯。治骨蒸。唇乾口燥。止渴。

參門冬 去心焙 半夏 湯洗去滑炒乾 各三兩

甘草 剉 二兩

右三味。鹿搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生薑半分。拍破。棗三枚。去核。竹葉三片。粳米四十九粒。煎至七分去滓。空腹溫服。日午夜

卧再服

地骨皮湯。治虛勞骨蒸。煩熱發渴。

地骨皮 知母 焙 柴胡 去苗 當歸 切 焙

秦艽 去苗土 龍甲 醋炙去裙襖 甘草 剉

枳殼 去瓢炒 各一兩

右八味。鹿搗篩。每服二錢匕。水一盞。入馬梅土薑桃柳枝小麥各少

許煎至七分。去滓溫服。  
秦朮散。治骨蒸潮熱。煩渴引飲。不思飲食。

秦朮 去苗土 柴胡 去苗 烏梅 取肉焙 甘草 天到各二兩  
右四味。搗羅為末。每服一錢匕。沸湯調下。食後臨卧服。

阿膠湯。治骨蒸虛勞。熱氣上熏。咽嗌焦乾。津液枯竭。煩渴引飲。

阿膠 炒燥 人參 白茯苓 去黑皮 玄參

丹參 防風 去叉 黃耆 主乾地黃 焙

葛根 柴胡 去苗 秦朮 去苗土 黃連 去積

龍膽 枳殼 去瓤 炒 地骨皮 百合

甘草 炙 桔梗 炒 知母 炒 鼈甲 去裙爛 醋炙

貝母 去心 款冬花 石膏 碎 杏仁 湯去皮 大雙仁 炒

麻黃 去根節 黃芩 去黑心 梔子 仁 麥門冬 去心

防已 枯蘇 根 馬兜零 大黃 炒

桑根 白皮 炙 葶藶 子 隔紙 炒 白藥 子 各一兩 檳榔 五枚

右藥到如麻豆大。每服五錢匕。水一盂。煎至八分。去滓。食後臨卧溫服。  
王好古醫壘元戎方青蒿散。治骨蒸便熱渴者。

永樂大典卷八千二十

青蒿 烏梅 秦朮 甘草 已上各等分

右以咀。同小麥煎服。

骨蒸瘰癧

論

王素外臺秘要方又論曰。凡患瘰癧之人。多成骨蒸。不者即作水病。仍須  
依瘰癧法灸之。暴服下水藥。差聖濟總錄論曰。骨蒸之人。肌膚瘦悴。茶澀虛  
弱。真陽內耗。所飲之水。不能銷鑠。留滯腸筋。遂成瘰癧。塊積不消。或因飲  
食傷動。憂思氣結。呼吸風冷。其疾遂作。起於腸下。臍腰兩邊。如臂之橫。不  
可按抑。妨害飲食。蘊積而痛。故謂之骨蒸瘰癧。太平聖惠論曰。夫骨蒸瘰  
癧者。本因積積而生。不離陰陽之氣。結聚而成也。此由飲水停聚不散。因  
飲食相搏。致使積於腸下。連臍左右。大如臂。次如指。一條。急痛如弦之狀。  
故名曰瘰癧氣也。

方

王素外臺秘要方鼈甲丸。廣濟瘰癧氣心忪。骨蒸熱間風。

鼈甲 炙 芍藥 煖蛇 脯 炙 大黃 各八分

人參 訶梨 勒皮 炙 枳實 炙 防風 各六分

永樂大典

卷八〇二〇

右八味搗碎為黍蜜和丸如梧子。以酒飲下二十九。漸漸加至三十丸。日再服。不利。忌芫荽生菜熱麩蕎麥蒜粘食。出第二卷中。

備急療瘧疾。疝氣症。行。膏蒸秘驗方。

大黃別漬湯。故成下一方。四兩。鼈甲。天。予藤。

升麻。甘草。天。各。三。兩。丁香。二。七。枚。湯。故。成。下。

右六味切。以水七升。煮取二升八合。去滓。分作三服。又用牛黃。犀角。生用。米。砂。麝。香。各。一。分。細。研。分。為。三。服。每。服。以。一。分。內。湯。中。服。經。用。多。劫。特。忌。猪。肉。粘。食。生。冷。芫。荽。海。藻。粘。菜。一。方。有。黃。芩。二。兩。

必効療瘧疾。疝熱。兼。欬。久。為。膏。蒸。驗。方。一。方。用。枳。殼。

柴胡。四。兩。茯苓。白木。枳實。天。各。三。兩。

右四味切。以水七升。煮取二升半。分。為。三。服。積。不。歇。加。芒。消。六。分。取。利。熱。除。之。後。每。三。日。服。一。劑。差。復。每。月。一。劑。肥。白。終。身。求。陰。忌。桃。雀。肉。大。醋。

太平聖惠方橫柳散。治骨蒸。腹中瘕瘕。腸下妨痛。漸加瘦。為。

橫柳。三。分。赤芍藥。三。分。木香。三。分。赤茯苓。一。兩。

桔梗。一。兩。去。薑。項。訶梨勒。三。分。蝦。月。皮。

永樂大典卷八千二十

荆。三。枝。一。兩。蝦。月。皮。桃仁。三。分。湯。浸。去。皮。大。雙。仁。麩。炒。做。黃。鼈甲。一。兩。醋。塗。天。令。黃。去。粘。爛。

右件藥搗鹿羅馬散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。每於食前溫服。

桔梗散。治骨蒸瘕瘕。腸下妨痛。漸加羸。為。不。歇。飲。食。

桔梗。三。分。去。薑。項。當歸。三。分。蒼朮。三。分。微。炒。

訶梨勒。三。分。蝦。月。皮。芎藭。三。分。柴胡。一。兩。去。苗。

鼈甲。一。兩。塗。醋。天。做。黃。去。粘。爛。川大黃。一。兩。剉。碎。做。炒。

赤芍藥。一。兩。

右件藥搗鹿羅馬散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。每於食前溫服。忌芫荽。

大黃散。治骨蒸瘕瘕。腸下妨痛。肢節疼痛。

川大黃。一。兩。剉。碎。做。炒。木香。半。兩。柴胡。一。兩。去。苗。

赤芍藥。三。分。訶梨勒。三。分。用。皮。枳實。半。兩。麩。炒。做。黃。

甘草。半。兩。天。做。赤。剉。桃仁。一。兩。湯。浸。去。皮。大。雙。仁。麩。炒。做。黃。

鼈甲。一。兩。塗。醋。天。做。黃。去。粘。爛。

右件藥搗鹿羅馬散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。每於食前溫服。

恭胡散。治骨蒸瘰癧。體瘦食劣。

恭胡一兩。去苗。赤茯苓三分。甘草半兩。天麻。赤芍。白朮三分。枳殼一兩。麩炒。川大黃一兩。剉碎。微炒。芎藭半兩。桂心半兩。朮三錢。一兩。炮。剉。

右件藥搗鹿羅馬散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。每於食前溫服。

木香丸。治骨蒸。腹中瘰癧。按之隱手。四肢疼痛。不能下食。羸瘦無力。

木香半兩。龍甲一兩。塗醋。炙。今黃。去。枳殼。一兩。炮。剉。赤芍藥三分。川大黃一兩。剉碎。微炒。陳橘皮半兩。湯浸。去白。乾。焙。蒼朮半兩。微炒。桔梗三分。去。蘆。頭。

檳榔一兩。郁李仁一兩。湯浸。去皮。炙。微炒。恭胡一兩。去苗。

右件藥搗羅馬木。鍊蜜。和。搗。三二百杵。丸。如梧桐子大。每於食前。煎。橘皮湯下。三十九。

訶梨勒丸。治骨蒸瘰癧。氣攻。腰脇。四肢。疼痛。少力。羸瘦。

水藥大典卷八十二

古

訶梨勒三分。蝦月皮。赤芍藥三分。桔梗三分。去。蘆。頭。川大黃一兩。剉碎。微炒。人參三分。去。蘆。頭。

龍甲一兩。塗醋。炙。今黃。去。枳殼。一兩。麩炒。微。黃。土。熟。

防葵二分。去。蘆。頭。芎藭三分。

右件藥搗羅馬木。鍊蜜。和。搗。三二百杵。丸。如梧桐子大。每於食前。以。粥。飲。下。二十九。

龍甲丸。治骨蒸瘰癧。氣攻。腰脇。疼痛。四肢。羸瘦。少力。不欲。飲食。

龍甲一兩。塗醋。炙。今黃。去。枳殼。人參三分。去。蘆。頭。赤芍藥一兩。訶梨勒三分。蝦月皮。枳殼一兩。麩炒。微。黃。土。熟。川大黃一兩。剉碎。微炒。

恭胡一兩。去苗。

右件藥搗羅馬木。鍊蜜。和。搗。三二百杵。丸。如梧桐子大。每於食前。以。粥。飲。下。三十九。

防葵丸。治骨蒸瘰癧。按之隱手。不能下食。羸瘦。日漸。無力。

防葵一兩。龍甲二兩。塗醋。炙。今黃。去。枳殼。甘草半兩。天麻。剉。川大黃一兩。剉碎。微炒。刺三枝。一兩。炮。剉。

桃仁一兩。湯浸去皮。雙仁。麩微炒。

右件藥搗羅為末。鍊蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每於食前煎

橘皮湯下三十丸。

鱉甲去裙襴。醋浸。炙。二兩。 桂去麩皮。 土瓜根切焙

京三棱煨剉。 牡丹皮。 牛膝去苗酒浸切焙

大黃剉炒。各一兩半。 訶梨勒根。取皮。琥珀。各二兩

桃仁湯浸。去皮。雙仁。剉。研。二兩

右一十味。搗研為末。和勻。鍊蜜。丸。如梧桐子大。每服二十九。食後桃

仁湯下。

大腹湯。治骨蒸。腹中積癖。脅下妨痛。漸加羸弱。

大腹口枳。 芍藥。 赤茯苓。去黑皮。桔梗。剉。炒。各一兩半

木香。 訶梨勒皮。各一兩。 桃仁湯浸。去皮。雙

仁。剉。研。一兩半。 右七味。鹿藿。節。每五錢。匕。水一盞半。煎至一盞。去滓。分溫二服。空腹

永樂大典卷八千二十

五

七聖散。治骨蒸積癖。鬼氣。疰忤。及男女虛損。手足煩疼。背膊痠重。至夜病

甚。四肢消瘦。顏色萎黃。兩膝疼冷。腹中雷鳴。時多泄利。飲食無味。行步不

能。凡五臟虛勞。悉皆治之。

黃雌雞一隻。料如食法。淨去毛。勿令著水。於腹下開一小竅。去腸

肚。令極淨。却再入心肝。用。 蜀椒。去目。并合口者。一分

主地黃一升。洗肥者。 主薑。去皮。一兩。黃耆。剉。 人參。各一兩

陳橘皮湯浸。去白。焙。 右七味。除雞外。各剉如麻豆大。和勻。又在雞腹內却縫合。以銀石

匙。新布單。坐於甑中。蒸。既一。邊用梳。或米。并水。半碗。同蒸。勿令透

氣。候梳內。米。并雞。爛熟。為度。取出。藥。別。焙。乾。搗。羅。為。散。每。服。一。錢。匕。

米飲調下。日三服。其雞。碎。少。鹽。令。患。人。恣。意。食。之。飽。即。止。良。各

厚。衣。被。覆。取。汗。汗。出。多。即。以。杜。鵑。燒。搗。為。粉。傅。之。勿。冒。風。寒。

陳漆丸。治傳尸。飛尸。注氣。辟鬼。積氣。上喘。水病。脚氣。鬼注。蠱毒。宿食。不消。

腹中如覆杯。或丸蠱。婦人帶下。赤白。皮膚。惡瘡。腹大羸瘦。黃疸。諸疾。延年

養性。黑。預。紫。 陳漆。二升。以。醇。酒。去。滓。 大黃。六兩。為。末。 蔥。豉。仁。五兩。為。末



無灰酒五升 蔓菁子三升馬木

右五味。先以清酒和蔓菁子末煎。不住手攪至半日許。濾去滓。俟用銀石昆威。重湯煮之。以竹篦子不住手攪一伏時。後下陳漆大黃。葱菘仁等末。更煮一伏時。候藥可丸。如梧桐子大。置於不津器中。密封。遇有患者。經宿勿食。明日清旦。空心溫酒下十九丸。年高或冷疾者。加至十五丸服之。百日復發。髮如漆色。有積疔瘡。瘡皆滅。初服四五日。至七日。內瀉。出宿食。或魚粘膿血。悉勿疑。

松脂丸。治傳尸骨蒸。積癰冷氣。及腰脚衰弱。身體風痺。并諸瘡癩疾。惡瘡疥癬等。此藥服之。斷絕根源。

松脂二十斤。以桑柴灰汁。珠去苦汁。傾入水盆中。攪取之。

白茯苓去黑皮一斤

白朮

續斷各半斤

白蜜

牛酥

麥門冬去心焙 生乾地黃各二兩

右八味。搗羅五味為細末。先以慢火鍊蜜去沫。次下牛酥。次下松脂。候燥乾。即下藥末。以竹篦攪勿住手。可丸。即丸如梧桐子大。以溫酒或米飲下二十九丸。日二服。漸加至五十丸。

治勞損羸瘦。風虛症。積癰冷氣。心痛方。

永樂大典卷八十二

六

桃仁湯。浸去皮。大雙仁一十二百枚

右一味。細研。以好酒五升。先用二升和研。濾取汁。次入二升。再研。令極爛。又濾取汁。更以一升。再和研。濾盡白汁。以乾瓷器盛。密封。以重湯。慢火煮。一復時。候冷。每服一匙。用酒或米飲調下。日再服。人服尤善。治骨蒸積癰。瘦病等方。

蘇士史七餅研。雄黃。杏枝。大研

右二味。研爛。拌勻。以清酒和服。少時。十指頭上。富有毛。出馬鬃。

浸浴方。治骨蒸。癰積諸疾。令絕根源。

枯朽骨。椎碎。二斗。不拘十干。指骨。

爛棗。臠。刺。二十

葫蘆。並。葉。限。刺。一。个

嫩柳枝。刺。一。斗

右四味。以水一石二斗。煮取七斗。漉去滓。內大鹽三升。候鹽銷。露。於大盆中。或瓦器中。候溫暖。得所。令患者浸之。竟盆四畔。用馬糞。火煨。煖。令湯常溫。勿使稍冷。覺寒。令進。掃熱。每浸。身體。可停。一。伏。時。出湯。時。拭體。乾。或多汗。以白米粉。傅之。只於密室中。靜心。或坐。或。卧。勿令衝風。每三日。一次。浴。三次。止。其藥湯。春秋。冬。停。三。五。日。夏。一。二。日。再。煖。用。若。患。癢。痒。者。湯。內。入。芒。消。白。礬。末。各。一。大。升。住。浸。時。須。

永樂大典

卷八〇二〇

至項已下。得全藥方。  
又洗浴湯方。

右取桃柳蒴藿李林四般枝葉。各剉一大斗。冬月只用諸般根。並以水八斗。同煮。取五六斗去滓。加鹽二大升浸之。亦同煎法。  
香木丸。治骨蒸。腹中痞痛。妨瀉。兼下利。日夜數十行。

蒼木

訶梨勒皮各一兩半。

木香

陳橘皮湯洗去白焙

芍藥

白龍骨

青橘皮湯洗去白焙

主薑切焙各一兩

右八味。搗羅為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服三十九。食前人參湯下。日再。

聖濟總錄木香湯。治骨蒸勞。腹中痞痛。冷痛。漸至羸弱。

方見骨蒸羸瘦。

龍甲丸。治骨蒸。腹中痞痛。按之隱手。不能下食。羸弱無力。

方見骨蒸羸瘦。

骨蒸咳嗽。

論

永樂大典卷八〇二〇

十七

太平聖惠方。或骨蒸咳嗽者。是臟腑氣衰。熱傷於肺故也。久不已。令人背脊微痛。或驚悸煩滿。或喘息上氣。或欬逆唾血。然肺主於氣。氣之通行。榮於腑臟。今肺氣壅滯。為熱毒所乘。故令欬嗽也。

方

王素外臺秘要方。又療骨蒸。欬出膿。病重者方。

白錫一兩

乾薑七枚擘

主薑三分切

皂莢一兩。炙去皮。碎。

右四味。以酒一大升煮。取半升去滓。先食飯。然後服二合。如人行三四里不吐。更服二合。又如人行二三里不吐。總服盡。方便令吐。即膿。

太平聖惠方。紫苑散。治骨蒸勞熱。欬涕唾稠黏。契食不得。漸加困乏。

紫苑十兩。去白土。

柴胡一兩。半去苗。

龍甲一兩。半。塗醋炙微黃。去裙襖。

知母一兩。

桑根白皮一兩。剉。

甘草半兩。炙赤剉。

款冬花三分。主乾地黃一兩。

右件藥。搗鹿羅為散。每服三錢。用水一中盞。入主薑半分。煎至六分。去滓。不計時候。溫服。忌芫菜。

百部散。治骨蒸勞熱。肩背疼痛。四肢乏力。欬嗽。

百部三分 赤茯苓一兩 柴胡一兩去苗 百合三分  
麥門冬一兩半去心焙 木通三分剉 赤芍藥三分

郁李仁三分湯浸去皮尖微炒甘草半兩炙微赤剉  
枳殼一分麩炒微黃去瓢

右件藥搗鹿羅為散。每服二錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分  
去滓。不計時候溫服。

治骨蒸勞熱。痰唾欬嗽。四肢少力疼痛。

紫苑三分去苗土 人參三分去蘆 枳殼三分麩炒微

黃去瓢 柴胡一兩去苗 陳橘皮半兩湯浸去白瓢焙

甘草半兩炙微赤剉 紫蘇莖葉三分大腹皮三分剉

赤茯苓三分 杏仁半兩。湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃。

桑根白皮三分剉 半夏半兩。湯洗七遍去滑

右件藥搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分  
去滓。不計時候溫服。

百合散治骨蒸勞熱。欬嗽損肺。

百合三分 柴胡一兩去苗 桑根白皮三分剉

永樂大典卷八千二百

六

杏仁一兩。湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃。 陳橘皮三分湯浸

去白瓢焙 麻黃三分去根節 赤茯苓三分

甘草半兩炙微赤剉 紫蘇莖葉一兩

右件藥搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分  
去滓。不計時候溫服。

龜甲散治骨蒸勞熱。骨背疼痛。欬嗽氣促。小便赤黃。不思飲食。

龜甲一兩。塗醋炙令黃。去裙襖。杏仁三分。湯浸去皮尖雙仁。麩炒  
微香 柴胡一兩去苗 麥門冬一兩半去心焙

赤茯苓一兩 川升麻半兩 木通三分剉 前胡去蘆頭

大腹剉 子芩各三分 貝母煨令微黃 甘草炙微赤剉 各

半兩

右件藥搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分  
去滓。不計時候溫服。

前胡散治骨蒸勞熱。骨背煩熱。

前胡去蘆頭 桑根白皮剉 地骨皮 木通剉各三分

桔梗去蘆頭 甘草炙微赤剉各半兩 赤茯苓一兩

杏仁三分。湯浸去皮。火雙仁。麩炒微黃。  
右件藥搗鹿羅馬散。每服三錢。以水一中服。入主薑半分。煎至六分去滓。不計時候溫服。  
木乳散。治骨蒸勞。勞熱。欬嗽。涕唾稠粘。

木乳二兩。塗酥炙令黃。  
貝母煨令微黃。百合。  
紫苑洗去土。薑土。欬。冬花。各三分。甘草半兩。炙微赤。剉。  
桑根白皮一兩。剉。

右件藥搗鹿羅馬散。每服三錢。以水一中服。入主薑半分。煎至六分去滓。不計時候溫服。

桑白皮散。治骨蒸勞。喘急。欬嗽。  
桑根白皮剉。赤茯苓。  
杏仁湯浸去皮。火雙仁。麩炒微黃。  
柴胡去苗。大腹皮剉。各三分。

右件藥搗鹿羅馬散。每服三錢。以水一中服。入主薑半分。煎至六分去滓。不計時候溫服。

永樂大典卷八千二百

先

天門冬丸。治骨蒸勞。欬嗽。宜常含。潤心養肺。

天門冬二兩。半。去心。焙。  
白茯苓一兩。杏仁一兩。湯浸去皮。火雙仁。麩炒微黃。  
甘草三分。炙微赤。剉。

右件藥搗羅馬末。鍊蜜和搗。三二百杵。丸如彈子。太。綿裹。一丸。含。嚥。津。

檳榔一枚。末。欖心五十粒。葱白七寸。青蒿汁二合。  
桃仁二十七枚。湯浸去皮。火雙仁。麩炒微黃。研。

右件藥。用童子小便一大瓶。相和煎。至八分去滓。不計時候。分溫二服。

皂莢煎。治骨蒸勞。欬嗽。膿血不止。  
皂莢一握。不沖者。以酥炙去皮。子。綿裹。  
地黃汁五合。主薑汁一合。黃棗二十七枚。去皮。核。研。成膏。

蜜五合。酥三兩。  
右件藥。用銀器中。以慢火熬成膏。去皂莢。瓷器中。格。每服。不計時候。以粥飲調。下一茶匙。  
懶肝丸。治骨蒸勞。欬嗽。上。吞。痰。喘。寒。熱。四。肢。瘦。弱。

懶肝三分 炙甘草  
茯苓 貝母 煨花 牛兩  
黃連 赤芍藥 龍膽 去蘆頭

右件藥搗羅為末。鍊蜜和。每於食後。以溫水下三十丸。

蛤蚧丸 治骨蒸勞。咳嗽。涎唾稠粘。

蛤蚧一枚 塗酥炙 人參 半兩 去蘆頭

白前 一兩 半 杏仁 一兩 湯浸 去皮尖 雙仁 麩炒 微黃

猪牙皂 炙 半兩 苦黑 炙 酥炙 微焦 去子 漢防己 一兩 半

紫苑 一兩 洗 去 白土 甘草 炙 微赤 剉 羚羊 角 屑 各 三分

檳榔 二兩 貝母 一兩 煨 微黃 甜葶藶 二兩 隔紙 炒 令 紫色

郁李仁 二兩 湯浸 去皮尖 微炒

右件藥搗羅為末。鍊蜜和。每服不計時候。以桃仁湯下二十九。

楊侯家散 方青蒿散 治虛勞骨蒸。咳嗽。胃滿。皮毛乾枯。四肢懈惰。骨節疼

永樂大典卷八千二十

二十

痛。心中驚悸。咽燥。唇焦。煩燥。涕唾腥臭。困倦。少力。夜多盜汗。肌體潮熱。飲食減。若日漸瘦弱。

天仙藤 鱉甲 醋炙 香附子 少 去 七 桔梗 去 蘆頭

柴胡 去 苗 秦艽 青蒿 已 上 七 木 各 一 兩

烏藥 半兩 甘草 炙 一兩 半 川芎 二錢 半

右件藥細末。每服二錢。水一服。生薑三片。同煎。至七分溫服。木拘時

傷小兒骨蒸。勞熱。肌瘦。減食者。每服一錢。水半椀。入小麥三十粒。同煎。至三分溫服。衛生至寶。多陳皮一味。

劉智普濟經驗加減方 茯苓散 治骨蒸熱勞。多咳嗽。

茯苓 去 皮 茯神 人參 去 蘆頭 遠志 去 心

甘草 各 七 錢 半 龍骨 防風 各 半 兩 麥門 冬 去 心

生地黃 犀角 一兩 木

右馬末。分作三服。水一升。煎至一升。三次服。

阮森經驗良方 團魚丸 治骨蒸潮熱。咳嗽累效。

貝母 前胡 知母 杏仁

柴胡 各 等 分 團魚 二 箇

永樂大典

卷八〇二〇

右前藥同團魚煮候熟提起團魚除去魚頭不用取肉連汁食之却將前藥焙乾為末就用團魚裙甲及骨更煎汁一服和藥為丸如梧子大每服三十九煎黃耆湯空心下病者仍服局方黃耆益損湯稍理須用市店中自死團魚

治骨蒸勞熱及久咳不愈者常服直至取效為度

石膏一箇不用方解石者以細奴如末針者打碎

粉甘草一兩

右為細末重羅過如麴濕湯調服日夜三四服之此本單神農嘗味無毒上藥主養命令人忘其醜其性涼不肯服食殊不知大有益於人世本單載其功用至甚明白不幸有病服之必效

夏黃公煎勞法治咳嗽發熱骨蒸不已

方見骨蒸類

骨蒸羸瘦

論

聖濟總錄論曰骨蒸羸瘦不問男女皆因血氣不調五勞七傷心胃滿悶背脊煩疼目睛不明四肢無力夜卧不安脊背急痛膝脛痠疲多卧少起

永樂大典卷八千二十

二十一

狀如洋病每早晨似無病者平時已後即四體微熱面頰赤色喜見人過常懷忿怒少不稱意即大嘆息行即脚膝夜卧盜汗夢與鬼交時或驚悸有時欬嗽脇肋虛脹大腸微利鼻口乾燥常多粘唾漸漸瘦削日減飲食以至死在須臾精神亦爽皆其證

方

孫思邈千金要方治骨蒸熱羸瘦煩悶短氣喘息鼻張日西即發

龍膽

黃連

括蘇根四分 芒消二分

梔子十枚

苦參

大黃

黃芩

芍藥

青箱子各二兩

右十味為末蜜丸如梧子大飲服二九日二以知為度一方無苦參已下止五味張文仲為散散服方寸

太平聖惠方參門冬煎治骨蒸勞熱身體常熱羸瘦皮毛乾枯

參門冬汁

青蒿汁

主地黃汁各二升

童子小便三升

桃仁大者二兩

湯浸去尖大雙仁研

麝香細研

朱砂細研各一錢

右件藥以三味汁與小便用慢火同煎稍稍即下研了桃仁麝香朱

砂等更熬令稀稠得所如膏。每服不計時候。以清粥飲調下一茶匙。許。忌羊血。

治骨蒸羸瘦不能食。宜服此方。

東南桃枝一握剉

天靈蓋一枚塗酥炙搗碎

主薑十分

葱白二莖

甘草二十

豉一分

右件藥以童子小便三大盞初夜浸至五更初煎取一大盞半。去滓。

入少許研了麝香攪令勻。分爲三服。空腹頻服之。無不差。

青蒿煎。治骨蒸勞氣。四肢羸瘦疼痛。

青蒿切一斗

童子小便一斗麝香一錢細研阿魏一兩。麝香性

令乾熱馬度。細研

桃仁五兩。湯浸去皮尖。麝香一分。麝香性

微青細研

天靈蓋二兩。塗酥炙搗碎

右件藥。先將青蒿於小便中煮。取五升。研絞去滓。即下諸藥末熬成

膏。定合中收。每於食前。以清粥飲調下半匙。

青蒿丸。治骨蒸勞體瘦。發散寒熱。

青蒿一斤。取葉曝乾。搗碎馬木。甘草五兩。土傷碎馬木

桃仁一斤。湯浸去皮尖。麝香一分。麝香性

永樂大典卷八十二

主

右件藥以童子小便三斗。於瓦甕中盛。於糠火上加。冷如稀粥。却傾

於銅器中。下諸藥。又於糠火上煎。以柳木篦攪之。看稀稠得所。候可

丸如梧桐子大。以鹿珠布袋盛。每日空心。溫童子小便下三十九。日

晚再服。

大黃丸。治骨蒸勞。兩肋下有癰。漸上攻心。食少。或不消化。腹內積聚不散

黃瘦。久因久痢。或大便秘澀。小便赤黃。

川大黃二兩剉碎微炒

鱉甲三兩。塗酥炙令黃。去裙襖

右件藥搗羅爲末。以醋醋二升內搗中。先煎令稠。下藥末更煎之。以

柳木篦攪勿住手。候可丸。即丸如梧桐子大。空腹及晚食前。以粥飲

下七丸。漸加至十九。以澹利下膿血。爛肉爲度。唯得食羹飯。葱蒜汁

主薑而已。此外不得食之。老小以意加減。忌芫菜。

地骨皮散。治骨蒸壯熱。肌肉減瘦。多因少力。夜多盜汗。

地骨皮水洗

秦艽水洗

柴胡去蘆頭

枳殼去白。麝香熟用。知母。土用

當歸去蘆頭

鱉甲去裙襖。醋炙。今黃已

右件七味等分爲末。每服二大錢。水二大盞。桃柳枝頭各七箇。薑

錢三片。烏梅一箇。同煎至七分。去滓。溫服。每日空心。臨卧各一服。夏  
子益衛。生十全方。無枳殼。有芪。甘草。

永樂大典卷之八千二十

永樂大典卷之八千二十

二十三



錄總校官侍郎臣陳以勳

學士臣王夬任

分校官侍讀臣王希烈

書寫儒士臣程允憲

團點監生臣狄河

臣孫世長