

假名安驥集

四

					和書門
一	一	一	一	一	
二	〇	二	二	二	
冊	架	函	號	類	

					和書
五	一	一	一	一	
四	二	二	二	二	
函	架	冊	號	類	

武備

内閣文庫	
番號	和 17247
冊數	12 ( 4 )
函號	154 429

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

G Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak







假名安驥集卷第四

造父八十一難經

○第一難病是心黃

起卧望空身毛顫

見者須當與辨別

確藥用鍼全不退

二難病心黃ヲサシハサム時ノ人見ルモノ消詳ヲ

ミタル肋ヲカシテ尾スクミ脚住ラス心ノ膺一

鍼烙シテ強シ然シテ効ヲ取テスヘカラク藥ヲ兼又

ヘシ蔚金更ニ川太黃ヲ使フ甘草地黄三兩分

同ク和シ確啗シテ安康シエタリ

淺草文庫

咬齒頭低似乙

翻目流星口不張

三朝不差必身亡

醫家認取急心黃

脚住ラス心ノ膺一

鍼烙シテ強シ然シテ効ヲ取テスヘカラク藥ヲ兼又

ヘシ蔚金更ニ川太黃ヲ使フ甘草地黄三兩分

同ク和シ確啗シテ安康シエタリ



○三難病是心焦五攢アツテ火燒ニハタリ毛  
オキ色クロウシテ歩ヲ移シカクシ飲水衝著シテ舌  
ヲ把テラルウ悶ヘテ即チ頭ヲタシ耳ヲハタテ一卧  
韁繩ヲ拽動シテ首ヲ把テ搖ク鍼方醫治早ク  
コシカ爲ニス補法先ツ交ヘ用テ藥消ス

○四難心熱治コレカクシ口乾キ氣衝ク五攢ノ間  
口色更ニ新ナリ赤脈ノ候醫家認取ス是心痰  
頭タシナシタ出ルコト常ニタヘス喘息氣アラクシテ  
人シリカタシ治肺消黃藥ト療ト更ニ舌上火ノ  
燃ルニ似ルコト

○五難病ヒ冷心ヲ傷ル臍顛頭タシ喘息ニキリ十  
リ兩眼宿ニ似テ物ヲ不見此時病狀ウタハ沉々  
三朝ニ定マルヘカラスニハ死スルコトヲ知ンヌ別ニ  
各方ヲ取テ細々ニタツ子ヨ

○六難病ヒ次ニ心黃醫工見ヤハツテ便チ憂ウ頭  
タシ口中ニヨタシアリ出ツ遍ク五臟ニ傳フ肺家  
先ツ心脈自然ニ前ヲ尋子去陽脈後ヨリ來テ  
陰間ニハシル皮ツリ更ニ加テ腸竅ニ連テ九醫家  
破傷風トナスコト莫シ

○七難病ヒ是心濕水ニムレテ喉中ニ血珠ヲ吐ク  
傷重ト成ルニヨツテ五臟ニ縁ル起卧其形チ伏  
備ニタリ水傷連肝心肺急ナリ頭ヲハラヒ耳ヲ



夕シテナン々珠ヲ連又鍼烙確藥徒ニ勞治ス驚然トシテ驚キ倒シテ項筋ノフ

○八難心勞最醫ニカ多シ元ト毒草ニ因テ脾ヲ損傷ス毛オキ更ニ加テ肌肉ヤス水草日ニ減シ漸ク尪羸ス四脚ユキカタクシテ髓骨痛ム早ク各人ノ説ニクミシテ的知セヨ交ル事莫シ變シテ長年ノ病トナル急ニ難經ヲカンカヘテ救ウコトヲ與ヘヨ

○九難肺勞タシカニ鑿スルコトヲ要セヨ肺ハ華蓋タリ方ハ西ニ屬ス秋夫腸黃病ヲ患ルニ似リ因テ脾家ト爲テ磨セサル時日々ニ漸ク羸シテ草ヲ喫スルコト慢ナリ病深ハ連リニ確セヨ藥ニ疑ヒナ

○之但補勞治肺ノ藥ヲ確ヘ腔嗽連頻急ニ療鑿セヨ

○十難膊ヲ把リ頭ヲモタシルコトヲ變ス雙點前來自由ナラス硬地ニ行時シキリニ心痛ス却テ醫人ヲ喚ハ崇求トナス更ニ其レ他ノ藥ヲモトムヘカラス但油煙ヲ把テ鼻頭ヲ薰セヨ更ニ鍼ス肺ノ臟并ニ膊ニ生ス難經ノ内用功搜ル

○十一難病肺家痛ニ哽氣頻々ニ糞ニ夕送ル起即連喘シテ長ヘニ壯脹ス五攢集緊ニ喘更ニイタム氣痛由閑小事ヲナス腹ノ内雷ノ如ク結シテ通セス夕、葱酒調氣ノ藥ヲ確フテ便チ安康シ



見ル

○十二難病七肺家黃口中沫ヲ吐テ實ニ當リカ  
 タシ頭ヲタシテ兩耳後へ二橫擔ス涎ヲタシ瀝々ト  
 シテ口張リカタシ起卧頻々ニ連嘔ヨバウ醫家滑  
 譏ヲ亂ルコトヲ得ルコトナカシ

○十三難肺壅ハ最香カクシ喘嗽連宵三五般  
 肺滯リニ焦上膈ニ連ナル涎ヲタシ氣出テ悶へ  
 連々タリ走驟驚狂シテ醉狗ノ如クコノ時カナク  
 即シテ天ヲミル自然ニ地ニタシレ心性急ナリ立  
 トコロニ死ス命存マズ

○十四難病肺家風胸前擗破ス一斬之疥瘡皮

○ニツラナツテ毛又オツ後連尾下尾傍ノ中灌藥  
 先ツ治肺散シモキユ塗藥シ良トス即功シミル

○十五難肺痰涎沫出ツ傷冷傷熱要コレヲ辨ス  
 熱ハ即チ是アリ乘重ニ因ル冷ハ即口中ニヨダレ  
 有テタル即ニ似テフサス治療シカクシ腰間溫燔  
 ニサニ宜シカルヘシ但墜涎ニ服ノ藥ヲ嚙ヒ各臟  
 腑ニ隨テ根基ヲ辨セヨ

○十六難傷肺又イヘカクシ喘息頭低肺ニ寒アリ  
 哮喘頻々声々エス即知又五攢脚ヲヤフルニ因コ  
 トシ肺家ニ只五般ノ病アリ難經意内ノ言ハヲ  
 認取ス



○十七難病肺家風壅聚頑涎氣通セス四蹄強  
硬ニシテ行コトカナシ雙耳橫擔セ十カ弓ニ似リ  
水草漸ク裁シ、キリニ喘ヲ加ウ治肺消黃ノ藥  
功アリ更ニ六脉胸堂ノ血ヲ抽ク今後輕ク健力  
ニシテ風ヲ追ウヘシ

○十八難病肺家イタム耳ヲフリ頭ヲウコカシテ心  
黃ニ似リ眼自開カス口ツクミス鼻中膿出テ魚  
腸ニ似リ氣息更ニ兼ナクサク又鼻ニ瘦惡毛  
焦テカクツヨカラス日久時多ク治療セサレハ靈  
丹聖藥モ治ルニ方ナシ

○十九難病肺家類鼻中氣ヒ、クコト鈴ニ、タリ  
膿血噴下シ腥穢クサレ腦中空病志當ルコトヲ  
生セン開喉斷絶スルコトヲ除却シ得リ嚙藥饒  
ニシテコレ萬方アリスヘカラク要ス羊頭ノ熱腦ヲ  
取コトヲコレヲ開テ裏面其瘡ニ貼スヘシ効ニアル  
コト三五日ヲ過キス醫家意ヲ用ユルコトミタリニ  
スルコト莫シ

○二十難病肺毒傷腹腸ニチ來テ又啞シ難シ壅  
悶胸ニ連リ氣又結ス嚙ウコト野ニアルカ如ク聲  
ヲ發シテ狂ス氣鍼慢把シテ脾肺治ス即ス時取  
コトヲ辨シ左右ニミヨ

○二十一難肺家酸シ頭タシテ鼻内ヨリ清涎ヲ



出ス口中ヨリ吐出ス此等ノ糞日久時多シテ病  
ト相傳ウ更ニ兼又兩目ナラヒニ淚タ行歩移リ  
求テ四ノ脚攢ス或ハ是レ空嗽心中ノ熱嗜藥  
同シ如クナラサリニ似リ

○二十二難肺家ノ病喘氣連ニ聲シテ眼タマキ  
コトシ腹脹リ滿來テ饒ニ起卧ス頭シ廻シ四脚  
上ニ向テ翻ル更ニ肺絶シテ一般ノ病ニアリ牙  
カミ齒ヲカンテ風癰ニ似リ鍼力慎リ治シテ六脉  
ヲミル脾肺心肝腎一般ナリ

○二十三難肺家ノ急喘息氣アラシ連喘ノ脉行  
トキ腰イタニテホシ移シ難シ開喉ヲ除却ス別ニ

ハカリコト無シ但治肺消蕪散ヲ嚙へ嚙嚙先ツ  
須ク油蜜ヲ用ユヘシ

○二十四難肝家ヲ損ス目タレ涙オチテ更ニ誇ル  
コトナシ衝熱シテ起ル時肺ヲ傷ル放血シテ先須  
ク他ヲ治療スヘシ水草佳ラス時節ニヨル陷然ト  
シテ更ニ咬風邪ヲ患ウ肺家齒ヲカンテ相傳ヘ  
深ム即チ是先ツ五臟ヨリ傷ル變息方ニ依テ戒  
差ナキコトヲ難經ノ論ノウチ細ニ消詳セヨ

○二十五難是肝風ツ、口ニ兩自ラヒルカヘシテ脚  
空シフム口中沫ヲ吐キ牙關緊スウナシスクミ脚  
脹シ脊腰カ、ム醫工呼ンテ鬼抽病トナス本是



肝家脹疫風千萬ノ醫方モ必定シテ死ス難經  
ノ論コトコトク一塲空シ

○二十六難是肝黃眼ハレ頭タシテ目ニ光ナシ水  
草食セス心肺フサカル頭旋リ腦轉シテ喘スルコ  
トイツカハシタシカニ須ク且ツ洗肺散ヲ嚙ヘシ用  
藥ノ入明ニ方ヲ記セヨ撥雲散子調和シ下タス  
鍼刀治療シテワサハイシノツク

○二十七難是肝脹各人ニ説與シテ養生ニ向  
フ二日ヲスコサス身必死ス難經ノ論ノ裏ニ方ノ  
狀ナシ報シ知ヌ後代ノ醫工藥ヲ下シ効シ無  
シテ空ク惆悵センコトヲ

○二十八難是肝熱兩眼唇儿靨キコト黒血ノコ  
トレ醫工見ヲワツテ百愁生ス本失水ノ渴ニ傷  
重スルニヨル日ニ漸ク毛焦シ草ヲ喫セス即是東  
方春ノ時節裏ニ向テ血注キ心ニ連テキコル渾  
身冷ヘカタマツテ誠ニ織ノ如シ

○二十九難是肝ノ虚睛ニトツテ膜アホク泪タ  
珠ノ如シ日々更ニ兼又常ニ水ヲクラフ都テ心熱  
ニヨル是レ肝虚便ヲ用ユ治肝涼藥ヲ嚙ウコトヲ  
洗肺散子蒼木俱ニス

○三十難病ヒ是レ肝衰骨痛テ起卧ス人解シカ  
タシ喫草更ニ兼又喉中ノ噎イカントスルコト無シ



時々眼コ痒ク瞤カナリ頭ヘツフリ腦ヲ動カシテ醉  
狗ノ如シ分明ニ記取ス肝家ノ敗ルヲ

○三十下難是し脾勞腹痛ニ長ク添テ和又焦ル  
日ニ漸ク瘦ル時變ヒニ耳ヲスル渾身瘡疥アリテ  
火燒ニ似リ即是し傷重熱ニヨルナリ行歩聞單  
脚又ツトル

○三十一下難是し脾黃起卧ニ腰ヲノヘテ尾ヲフリ  
忙シ寢唇愛笑脾家ノ病脉息ニ朝氣勞トナ  
ル口中黄色救イカクカルヘシ脉脘鍼烙シニ焦  
ヲ治ス

○三十二下難是脾虚糞ヲ瀉スルコト頻々トシテ更

ニ珠ヲハク正痛温脾散子ヲ嚙ウ都テ是し脾家  
一一位ノ君消磨之轉セス水草慢驚然トミテタヲ  
シ死シテ項筋ノブ事スヘカラク一明カニ記シト  
ルヘシ却テ難經ヲカンカヘテ功夫ヲ用ユ

○三十四下難是し脾寒頭ヘタシテ鼻内ニ清涎ヲ  
フル肉ウコキ更ニ又膊内顫ス五臟相通シテ安  
キコトアヤワス手ヲ下シ一鍼シテ右補治ス必多  
方アリ療シテ痊ルコトヲ得ン

○三十五下難脾家ノ熱驟卧時々喘シトヲラス中  
央ノ戊巳ハ脾ヲ事トス管得リ皮膚百骨節疼  
痛シ毛焦シテ腹脹シウ頻々ニ喘ヲナシ又熱ス



○三十六難脾蔓風尾ヲフリ腰ヲツキ時ニ空ヲフ  
△起卧シテ先須ク兩目ツルヘシ鍼治スルニ脾ノ  
○膈更ニ功ヲ用ユ此病因冷熱ヨリ生ス急ニ靈  
丹ヲ嚙テ病ヒセムヘシ

○三十七難脾家ノ冷渾身鐵ニ似テ氣又哽ス  
即チ是寒風吹テ拍着ス病痛セシムルコトヲ致シ  
○テトノヘカクキニヨル藥ヲ嚙テ先ツ須ク汗ヲ出シ  
テ散ズヘ之急ニ蚘蚘ヲ用テ汗シテ自猛シ

○三十八難肝表黃頰々ニ沫ヲ吐テ項シ硬殭ス  
率即シ倒シ來テ聲哽氣ス此ノ時且ク與ニテ護  
ニ消詳セヨ若是しニ朝醫スルニイエスハ難經

必定更ニ方ナシ

○三十九難肝ノ表脹此病ヒ醫シ難シ藥リナシ  
當ラニ頭ヲ低シ腦ヲツツテ眠シマワシテ即チ是  
○シ心肝五臟ノ傷齒ヲカニテ又還テ顛シテ應々々  
リ恰モ傷風ニ似テ腦黃ヲ患フ鍼力護ニ脾肺ヲ  
把テ治ス嚙藥從交テ救ウコト一場若是於ヲ  
檢シハ知ヌ必ス死スルコトヲ各工好手論量スル  
コトナカシ

○四十難病ヒ肝表風沫ヲハキ頭ベタシテセナカク  
○ニタリ肚脹シ腰疼ニシテ先ツ口噤ム立トコロニ  
發シテ時々氣通セス此ノ風恰モ風抽病ニ似リ



醫人尋子トル伯樂カ功

○四十一難肝表虚狂ヒ行キ驚キハシツテ風猪ニ似リ驚走シテ常ニ住マラス泪タ目ノ中ニタハリ更ニ珠ノコトシ嚙藥鎮心并ニ肺ヲ治ス竟魄ノ虚邪病ヒ自ラ扶カル仍愛ス頭ヲ揺シ兩目ヲミハル龍骨白礬真珠ヲ用ユ滑石朱砂遠志散ニ服ノ内ニ邪除クコトヲトル

○四十二難肝表衰牙ヲ咬齒ヲ嚙病魁ヘリ難シ耳垂シ地ニ伏シテ顛コト魁タリ醫工タシカニスヘカラク功夫ヲ用ユヘシ此タクヒノ病躰人シリカタシ知ラスハ此ノ病ヒタカフコトアラシ

○四十三難腎家風因テ醫ス五臟ノ熱相ヒ衝ヲ四ノヒツ又移シ難キコト須ク數日ナルヘシ腰脊殭硬シ又躑躅ス後脚多饒シテ腫氣ヲ生ズ腎家ツタヘテ膀胱ノ中ニハシル藥ヲ用テ先須ク早ク補イ治スヘシ排風散子蜈蚣ヲ使フ

○四十四難腎家黄虚腫來奔シテ陰間牝ハシ結硬スルコト多時黄水ニ變ス恐クハ防氣蔓テ脚堂ニ入ニ急ニ手ツカラ先須ク鍼破スルコトヲ與ウヘシ更ニ淋キ洗コトヲ用テ乃チ良トス白礬漿水先ツ煎シテ洗ウニ上ニスキス病ヒノツクヘシ  
○四十五難腎家ノ傷兩耳ナラヒタシテ体ヤスカラ



スロ口中ニ黒色ナラ多クアリ用藥スヘカラク妙方  
ヲ檢ウヘシ黄耆檳榔ト白芷ト黒色ノ柴胡及ヒ  
麻黄乾姜龍骨白附子肉桂茯苓茴香ヲ用  
ユ一十二味搗テ末トス炒鹽兼テ用ユ煎葱湯  
毎服須ク生姜酒ヲ用ユヘシコレヲ嚙二三服シテ  
安<sub>レ</sub>康<sub>ク</sub>得<sub>ル</sub>ン

○四十六難腎棚ヲ換ス一卧シテ起キス倒シ抽  
牽ス渾身凍ニ似テ冷ルコト鐵ノ如シ心中常ニ  
火燒メ煎ルニ似リ四脚力ヲ無シテ歩ク移シ難  
シ自ラ身軀ヲ把テ左右ニ翻ル鐵烙スルニ腎ノ  
腧穴一一道醫者十中一二安シ

○四十七難腎家ノ冷腰ヲヒキ筋ノヒテ起卧ギツ  
シ上虚下冷カヲ傷ルニヨル敗氣心ヲツキテ脾ニ  
傳與ス即是急速ニ路ヲ争ニヨル更ニ走驟ニヨ  
ツテ乘騎ヲニクム病ヲ得ルコトヲ致シテ治療シ難  
シ愚醫ハシラサレトモ又知ルコトヲナス醋炒蠶沙  
腰内ヲ熨ス火鍼更ニ烙テ恰モ宜シカルヘシ藥ヲ  
用ユ烏蛇并ニ附子防風牛膝當歸ヲ使フ酒ニ  
テ下セ一服黒神散コノ藥靈通効ニギソカラス  
○四十八難腎家ノ熱起卧時々黒血ヲ尿ス傷  
重只熱ノ上ルニ因テ得リ水草未タスハニス糞  
又結ス消磨シ轉セスハ是脾ノ病左右ニ牽キ



連又百骨節好酒ト燒塩ト同ク調ヘ下ス三上  
ニスキスシテ血自ラ絶ス

○四十九難大腸風頻々ニイキツシテ氣通マズ眼  
流星ニ似テ草ヲ喫スルコト慢ナリ頭タシ耳タシテ  
脊タカクカハミル醫人求ルコト莫シ神ノ祟リト腸  
結シ肚脹シテ心胸ヲサク五日三朝ニ如イヘス  
ニハ用藥先ツ須ク潤シ通セシムヘシ滑石一兩  
樓葱ヲ配ス芫花相接シテ仙蓬ヲ使フ續隨臑  
粉牽牛子風結下シ過シテ即和同九味枳和  
シテ都テ末トナス生油同ク下シテ神功アリ三服  
ニスキスシテ須ク効有ヘシ大腸是ヨリ更ニ風ナシ

○五十難病大腸結ハ起即シテ微ニ喘スルコトヤ  
ニス頭ベシ廻シ腹脹ヲ看テ又顛ス氣奔リ心胸  
火熱ニタリ醫人見了テ百々ヒ愁ウ鍼力謾ニ  
治シテ門ニ説コトナカシ此ノ病ヒ多ク救療シ難  
カルヘシ五臟腸中只結ヲモツル

○五十一難小腸風頭ヲ搭ル事背ニ在テ身ヲカ  
ニテカハム草シクアラフス時胞轉スルニ似リ起キ  
得テ來ル時歩モ亦モノウシ便ヲ使ウ白芷天門  
冬麻黃黑附及ヒ菴菹茴香芫花并ニ狗脊七  
味同ク調ヘテ酒ニテセムヘシ

○五十二難小腸結ハ氣ヲ敗リ心ヲ衝テ腸内熱



○ス小腸通セス脊力降射ス尿下ルコト此等トシテ  
黒血ニ似リ結聚シ病來リテ門ニ向フ無シ水銀  
海蛤蔚金沙朴消大黃炒塩喏フ此ノ藥靈通  
實ニホコルヘシ

○五十二難髓家風四脚移ニカタク骨節モノウシ  
本是骨家相ヒ傳ヘ深想フニ此病ヒニタ攻メカ  
タキコトヲ

○五十四難子腸風腰拳起脚覺ヘテ躑躅ス但  
排風散子ヲ與ヘ喏ウ若シ神鍼ヲ用ヒハ更ニ功  
アラシ

○五十五難壅毒セム便チ知ヌ五臟變ニテ風ヲ

ナスニトシ皮膚ヲノヘスコシテ結シ硬ク腫ル灸鍼  
涼藥モツトモ功ヲナス

○五十六難瀉血傷氣冷熱ニヨツテ腸ニ入ル冷  
熱相ヒ衝テ變ニテ血ヲナス兩膝時々顫ニテ當ル  
事ナシ藥用當歸并ニ厚朴大黃蔚金沒藥方

○五十七難五般淋一般ノ形狀兩般尋又續茲  
膩粉天仙藥冷熱相ヒ衝ニ針ヲ不用

○五十八難傷水寒渾身肉ウコヒテ立ニ安カラ  
ス鼻中喘氣セ、ク來往ス騎ニ因テ飲水ニテ其  
肝ヲ損ス鼻冷ヘ耳タテテ饒ニ腹脹ス毛焦シ卓  
立シテ四蹄攢ス水草ヲ食セス多眼ヲ合ス麻黃



蜜姜藥最モタヨリス更ニ須ク急ニ嚙ヘシ頻リニ  
噓喚センニ上ニスキスニテ安然ゾ得ン

○五十九難是し脾寒卧スコト多ク立コト少ク  
シテ人ノ看コトヲ要ス最宜シ汗温脾散急ニ

嚙コトヲヤムシハニサニ等閑ニナルヘシ病狀萬般  
經本ニヨル用藥方書スツヘカラス

○六十難病九般乾數卷ノ經書一處ニ攢ス即  
是し脾家五臟ノ處各居臟腑數多般ヤセヨハ

リツカシテ憔悴スルコトハハタニ疲勞拘急ニテ攻  
メ傳ウコトヲナス

○六十一難慢腸黃瀉之瀉水腸中ニ拘トス肺ノ

脉動スル時口中白シ用藥ニサニ先ツ方ヲカン  
カウヘシ

○六十二難九般黃腫カタニル時多ク變シテ漿  
トナル鐵烙カナラス知ル深キト淺キト恐クハ裏面

變ニテ殃ヲナスヲ防クヘシ  
○六十三難倒汗風牙關ヲ把住シテ氣通セス三

四日ノ間ナラ療スヘシ五六日ノ後病セメカタシ  
○六十四難豆傷腸藥ヲ用ニ朴消川大黃巴豆

牽牛脂油蜜時ニ當テ治療安康ヲ得リ  
○六十五難惡痺瘡猶ヲ發背ノ如クハ氣榮黃

若シヌリヌルコトヲ要セハ油藥妙ナリ龍骨白及



コシ奇効

○六十六難糞ヲハクコト稀ナリ醫工見了テ便チ  
宜キコトヲ懷ウ地ニ卧シテヨノツ子眼ヲ開カス胃  
家翻倒シテ脾ヲ損ス驕ニ因テ傷重シテ水草ヲ  
失ス唯中噎澁ニ又遠ク遅ク用藥茯苓枳子  
未トナス生姜酒下恰宜ニカルヘシ

○六十七難鼻中顚鼻ノ中ニ聲ヲナスコト鈴ノヒ  
ハキノ如シ氣フサカリトチニ腦喉ノ間ニツラナリ良  
醫肺傷シ爽キヨカラストナス天門白芷并ニ貝  
母茯苓桂心款冬花玄參知母枇杷葉コレヲ  
嚙ニ二三上ニシテ安痊ヲ得リ

○六十八難口中ノ瘡日々朝々沫ヲ吐テ忙シ涎  
沫減シ來テ漸々ニヤス五臟熱ニ傷ラシ病ヒ當リ  
難シ衝破ス口中黃赤色定テシル死病突殃ア  
ルコトヲ白礬大黃猪脂ヲ嚙フ此藥ノ靈通量  
ルヘカラス記シトル此ノ方妙術ヲナスコトヲ消黃  
涼藥心ヲ治シテ良シ

○六十九難是レ府風朝々毛落テ又々テカミラス  
ル療セント欲セハ先ツ須ク大血ヲトルヘシ更ニ饒  
ニ脂藥ヲ嚙テ功ヲナス

○七十難病歇汗風只トリヲロスニヨツテ風衝セラ  
ル五臟遍時ニ牙關硬シ四肢移シカタクセナカ



弓ニ似リ棗姜風藥樓葱ヲ配ス方中ノ用藥蜈蚣ヲ使フ天麻附子并ニ官桂沙花養藜サラニ功アリ酒下一服奇效療ス威靈半下ニテ神通アリ

○七十一難遍身瘡アリ風痒朝々當リ不安疥癩固ニ多般數アリ都テ是レ脾熱毒氣ニ傷ス

○七十二難筋骨傷筋斷ノ時各ノ方アリ牛膝菴蓂并ニ肉桂巴戟茴香檳榔ヲ用ユ敗龜虎骨骨碎補自然銅下ニテナカク殃ヲ除ク

○七十三難脹ヲ醫スル方生下駒兒數日ニシテ強シ藥ヲ與ニ先ツ須ク下惡ヲ取ルヘシ水蛭蜜

虫紅娘ヲ用ユ蛇青蛇膽并ニ沒藥當歸酒ニテ下シ最モ良トス

○七十四難生閃骨閃骨雙睛自由ナラス時ノ人喫テ心黃病トナス路上ニ驚在シワシツテ更ニ憂ウ説與ス今時醫者ノ道宜ク難經論裏ニ向テ求ムヘシ

○七十五難愛點頭繫ヒテ柱上ニ在テ首ニ休セス點頭搐腦ニテ風涎病リ鼻中衄血又ミハリナカル風汗ヲナスニ因テトホツニ耳ニ入ル須色開腦用功モトム麝香猪牙并ニ瓜蒂葶藶蘆葈サラニ油ヲ用ユ殼精龍腦相和ニテ下ス自然ニ頻



リニハナヒテ病ニ相投ス

○七十六難 腦涎風醫家見了テ切ニせムルコト  
ヲ用ユ左右ニ轉ズル時般旋倒ス藥用前方神  
通アリ大戟一顆胡麻子醋ニ調ヘテ一合身中  
ニ嚥フ

○七十七難 冷抻并又共ニ焦筋ノ事兩般行ト  
キ左右頻ニ搐脚ス牽行骨熱却テ除瘥セシ但  
曲筋左右ノ處ニ鍼ス自然ニ筋ユルウシテ求ク  
安瘥ナリ

○七十八難 搖擣ヲ愛ス腦中ノ肉魚ノ腸ニ似リ  
五臟コレニヨル氣注病定テ知シ又此ノ病ニ最モ

當リ難シト此ノ病ニナラ須ク頂腦ヲ開クヘシ難  
經論裏ニ別ニ方ナシ

○七十九難 顛骨風口中頰草又衝カダシ只是  
シ草臺并ニ牙長更ニ被ル風結變シテ癱トナル  
都テ肺ノ臟ニ縁テ關連シテ起ル切ニ須ク鍼烙  
シテ神功ヲ用ユヘシ

○八十難 病ニ五般カダシ口中哽噎ス五葉關木  
舌草臺多ハ治シカダシ定テ知シ又此ノ病ニ救ウ  
ニ安キコトナシ

○八十一難 論裏ニサクル難經ノ内用功モトム萬  
病先ツ五臟ヨリ生ス多方須ク細ニ多ツ子サクル



コトヲ要スヘシ息脉ノ死活來ル處ノ如シ宜ク難  
 經ニ向テ本由ヲ究ムヘシ辨認ス四百四般ノ病  
 賢良ニ傳與シテ後代ニ留ム藥餌切カニ須ク生  
 性ヲ見ヘシ前賢ノ秘法最求メカクニ百聖經書  
 仙人造世代流傳萬古秋

假名安驥集卷第四終





