

雜病證治類方 四之一



一 〇	三 〇	二 〇	一 〇	漢 書 門
冊	架	函	號	類

三 〇	一 〇	二 〇	一 〇	漢 書
函	架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	漢 13010
冊數	120 (108)
函號	301 64



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



雜病證治類方第四冊目錄

清上瀉火湯
頭痛
安神散
川芎散

荆芥散
羌活附子湯
石膏散

透頂散
大川芎丸
神聖散

乳香蓋落散
順氣和中湯
玉壺丸

玉真丸
茸硃丹
白芷散

川芎散
如聖散

瓜蒂神妙散



火筒散

一滴金丸

頭風餅子

冲和膏

秘方茶調散

芎朮湯

川芎散

菊花散

芎辛導痰湯

大追風散

止痛太陽丹

急風散

點頭散

芎犀丸

葫蘆巴丸

川芎散

細辛散

仙靈脾浸酒方

白附散

一粒金

清震湯

茶調散

神芎丸

愈風餅子

黑錫丹

普濟消毒飲子

黑白散

選奇湯

祛風清上散

羌烏散

小芎辛湯

上清丸

瀉青丸

人參消風散

紅豆散

頸項強痛

驅邪湯

消風豁痰湯

疎風滋血湯

升麻防荆湯

加味勝濕湯

養神湯

椒附散

木瓜煎

心痛胃脘痛

金鈴子散

煮黃丸

藁本湯

木附湯
麻黃桂枝湯
九痛丸

烏頭赤石脂丸
括囊薤白半夏湯
大建中湯

桂枝生薑枳實湯
扶陽助胃湯
草豆蔻丸

星半安中湯
海蛤丸
清中湯

妙香散
加味七氣湯
失笑散

手拈散
溫胃湯
木桂湯

拈痛丸
大沉香丸
靈脂酒

蕪荑散
蠶沙散
白螺殼丸

加味枳朮丸

腹痛

四物苦楝湯
芍藥甘草湯
香砂理中湯

治中湯
大金花丸
木香順氣散

七氣湯
神聖復氣湯
益智和中丸

麻黃草豆蔻丸
厚朴湯
厚朴三物湯

當歸丸
苦楝丸

脇痛
枳殼煮散
芎葛湯

加味小柴胡湯
分氣紫蘇飲
推氣散

香橘湯

枳芎散 柴胡疎肝散 復元活血湯

破血散疼湯 當歸龍會丸 桂枝散

大黃附子湯 枳實散 補肝散

補肝湯 補肝散 檳榔湯

薏苡仁丸 沉香導氣散 氣鍼丸

木通散 芍藥湯 白朮丸

芎歸芍藥湯 乳香神應散

腰痛

獨活寄生湯 三仙丹 牛膝酒

生附湯 川芎肉桂湯 麻黃蒼朮湯

摩腰膏 蒼朮湯 獨活湯

羌活湯 羌活勝濕湯 甘豆湯

敗毒散 乳香趁痛散 普賢正氣散

青娥圓 地龍湯 橘核酒

熟大黃湯 調榮活絡飲 人參順氣飲

無比山藥丸 虎骨散 補骨脂丸

百倍丸 養腎散 大建中湯

麋茸丸 補陰丸 調肝散

橘香丸

立安丸

二至丸

速効散

散滯丸

張走馬家飛步丸

虎骨散

神應丸

如神湯

牽牛丸

立安散

補骨脂丸

菴藺丸

藥棋子

除濕丹

禹攻散

清濕散

肩背痛

通氣防風湯

丁香五套丸

加減當歸飲子

臂痛

琥珀散

劫勞散

指迷茯苓丸

舒經湯

身體痛

當歸拈痛湯

麻黃復煎湯

活血丹

痺

茯苓川芎湯

升麻湯

吳茱萸散

腎瀝湯

當歸湯

蠲痺湯

茯苓湯

加味五痺湯

石楠散

人參散

防風丸

巴戟天湯

補肝湯

草薢丸

犀角散

茯神湯

枳實散

黃芪丸

温中法麴丸

當歸湯

五味子湯

紫蘇子湯

舒筋丸

行痺

防風湯

薏苡仁散

和血散痛湯

如意通聖散

虎骨散

桂心散

仙靈脾散

沒藥散

小烏犀丸

沒藥丸

虎骨丸

十生丹

骨碎補丸

定痛丸

八神丹

一粒金丹

乳香應痛丸

控涎丹

控涎散

龍虎丹

透骨丹

神効膏

萬全方神効膏

摩風膏

痛痺

烏藥順氣散

除濕蠲痛湯

豁痰湯

潜行散

二妙散

蒼朮復煎散

緩筋湯

活血應痛丸

大羌活湯

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

牛蒡子散

犀角湯

茵芋丸

越痛散

經驗九藤酒

加味二妙丸

着痺

神効黃芪湯

芍藥補氣湯

人參益氣湯

除濕補氣湯

黃芪桂枝五物湯

補氣升陽和中湯

温經除濕湯

除風濕羌活湯

茯苓湯

前胡散

苦參丸

清陽補氣湯

續斷丸

防風湯

羌活散

烏頭粥

蔓荆實丸

黃芪酒

草薢丸

痿

藿香養胃湯

金剛丸

牛膝丸

加減四斤丸

煨腎丸

補陰丸

補益丸

虎潛丸

玄珠菘苗丹

衛生湯

痿厥

補益腎肝丸

健步丸

神龜滋陰丸

越婢加朮湯

左經丸

續骨丹

脚氣

類方四目録

七

芎芷香蘇散

第一竹瀝湯

第二大竹瀝湯

第三竹瀝湯

風引湯

大鼈甲湯

麻黃湯

第二服獨活湯

第三兼補厚朴湯

第四服風引獨活兼補湯

酒浸牛膝丸

麻黃左經湯

大黃左經湯

薄荷藜本湯

半夏左經湯

神祕左經湯

加味敗毒散

六物附子湯

八味丸

神應養真丹

追毒湯

抱龍丸

十全丹

四蒸木瓜丸

羌活導滯湯

開結導飲丸

枳實大黃湯

續斷丸

薏苡仁酒

虎骨酒

三腕散

大腹子散

犀角散

茱萸木瓜湯

檳榔散

木香散

地黄湯

沉香散

桑白皮散

二方

紫蘇散

半夏散

草豆蔻散

人參散

橘皮湯

沉香散

鼈甲散

木香散

高良薑丸

茱萸丸

大腹皮散

二方

類方四目録

木通散

檳榔丸

澤瀉散

敗毒散

附子八味湯

活絡丹

虎骨四斤丸

犀角散

鹿茸丸

芎歸散

大聖散

雞鳴散

加減檳榔湯

導氣除濕湯

雜病證治類方第四冊

金壇王肯堂輯

頭痛

麻黃附子細辛湯 見傷寒太陽

吳茱萸湯 見傷寒吐

清空膏 東垣

羌活

防風 各壹兩

柴胡 七錢

川芎 五錢

甘草 衆壹兩半

黃連 炒壹兩

黃芩 三兩一分半酒製下半炒

右為細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯臨卧送下

白虎湯 見傷寒發熱

安神散 東垣

黃芪

羌活

酒黃蘗 各壹兩

防風 貳錢半

酒知母

酒生地黃

柴胡

升麻 各五錢

炙甘草

生甘草 各三錢

每服半兩水貳盞煎至壹盞半加蔓荆子 半錢

川芎 分叁 再煎至一盞臨卧去渣熱服 東垣

丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒蘗

加風劑也

川芎散 寶鑑 治頭風偏正頭痛昏眩妙方

川芎 細辛 羌活

槐花 甘草 炙 香附子

石膏 各半兩 荆芥 薄荷

菊花 防風 未炙 茵陳 各壹兩

右為末每服二錢食後茶清調下日三服忌

動風物

清上瀉火湯垣東

昔有以年少時氣弱於氣海

三里節次約灸五七百壯至年老添熱厥頭

痛雖冬夫太寒猶喜風寒其頭痛便愈微來

煖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸

之過也

羌活三錢

酒知母

酒黃芩各壹錢半

黃芪

酒黃蘗各壹錢

防風

升麻各七分

柴胡

藁本

酒黃連

生地黄

甘草各五分

川芎

荆芥

蔓荊子各貳分

蒼朮

當歸各叁分

細辛

紅花各少許

分作貳服每服水二盞煎至一盞去渣稍熱

服食遠

補氣湯垣東

服前藥之後服此藥

黃芪八分

甘草條

當歸身各二錢

柴胡

升麻各二分

細辛少許

麻黃炒

苦丁香各半

右水煎服

石膏散寶鑑

麻黃去根節

石膏各壹兩

何首烏半兩

葛根七錢半

右為細末每服三錢生薑三片水煎稍熱服

石膏散寶鑑

川芎

石膏亂紋好者

白芷各等分

右為細末每服四錢熱茶清調下

荆芥散本

治頭風

荆芥

石膏煨存性

右為細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚

使水一盞煎至七分食後服

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產

後傷風頭疼一切頭疼並皆治之

茵陳揀淨五兩

麻黃

石膏煨存性

右為末每服一錢臈茶調下食後服服畢仰

臥霎時

羌活附子湯 東垣

黃芪

麻黃

羌活

蒼朮

防風

升麻

甘草

黑附子

白芷

白殭蠶

黃檗

水煎去渣溫服食後若有寒嗽加佛耳草分參

麻黃吳茱萸湯 東垣

蒼朮

麻黃

羌活

吳茱萸

藁本

柴胡

升麻

黃耆

當歸

黃檗

黃連

黃芩

半夏

川烏

蔓荊子

細辛

紅花

大水二盞煎至壹盞去渣稍熱服食遠

逆項散本治偏正頭風來腦風并一切頭風

不問年深日近

細辛

瓜蒂

丁香

糯米

腦子

麝香

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻
 另自治為末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻
 用瓦罐子盛之謹閉罐口患人隨左右搖之
 一大荳許良久出涎一升許則安
 大川芎丸河間治頭風旋暈茲急外合陽氣風
 寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身體拘倦
 川芎壹斤 天麻四兩用鄆州者
 右為末煉蜜丸每兩作十九丸每服一丸細嚼
 茶酒下食後服

神聖散河間治腦風邪氣留飲不散項背怯寒
 頭痛不可忍者
 麻黃去節 細辛去苗 乾葛生壹半 炒壹半
 藿香葉各等分
 右為末每服二錢煮荆芥薄荷酒調下茶調
 亦得并治血風證
 乳香盞落散寶鑑治男子婦人偏正頭疼不可
 忍
 御米殼去蒂 四兩 陳皮 甘草炙

桔梗

去蘆

柴胡

去苗各壹兩

右為細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長

四指同煎七分去渣食後溫服

順氣和中湯 治氣虛頭痛

黃芪

壹錢半

人參

壹錢

白朮

陳皮

當歸

芍藥

各五分

甘草

升麻

柴胡

各三分

蔓荊子

川芎

細辛

各二分

水二盞煎至一盞去渣溫服食後服之減半

再服而愈

調中益氣湯

見勞倦

半夏白朮天麻湯

見眩暈

玉壺丸

和劑

治風痰吐逆頭痛目眩胃膈煩滿

飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星

生

半夏

生各壹兩

天麻

半兩

頭白麵

三兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三十丸用水一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熟漉出放溫別用生薑湯下不計時

候服

水煮金花丸 見痰飲

玉真丸 本 治腎氣不足氣逆上行頭痛不可

忍謂之腎厥其脉舉之則弦按之則堅

硫黃 二兩 石膏 煨通赤 半夏 湯洗

硝石 研各壹兩

右為細末研勻生薑汁糊丸如桐子大陰乾每服二十九薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃丸子亦佳虛寒甚者去石膏用鍾

乳粉 壹兩

正元散 見勞倦

大三五七散 見中風

來復丹 見中暑

黑錫丹 見瘧

茸硃丹 魏氏

好辰砂 草烏 瞿麥

黃藥子 各壹兩

右為麤末瓷碗一箇以薑汁塗炙數次入砂在內上鋪諸藥復以盞蓋了掘一小坑安碗在內用熟炭五斤煨令火盡次去草藥灰取

辰砂研細或只獨用辰砂末每服一錢半淡薑湯下或加用鹿茸盪去毛切片酒浸為末三兩和黃棗肉丸如梧桐子大每服三四十丸人參湯下空心服熟砂有毒更宜斟酌

釣藤散 見眩暈

治中湯

紅丸子 二方並見傷食

葛花解醒湯 見傷飲

蘇子降氣湯 見氣

沉香降氣散 見氣

養正丹 見氣

既濟解毒湯 見上熱下寒

白芷散 東垣 治風頭痛擗鼻

石膏 各貳錢

芒硝 各貳錢

薄荷 三錢

鬱金 各貳錢 白芷 各貳錢

右為細末口含冰擗鼻若症在太陽加羌活

錢貳 防風 錢壹 紅豆 貳粒 為末擗之

川芎散 東垣 擗鼻

青黛 貳錢半 蔓荊子 各壹錢

川芎 各壹錢

鬱金 各壹錢 芒硝 各壹錢 石膏 壹錢參分

細辛根 壹錢 薄荷葉 貳錢 紅豆 壹粒

右為末

瘦人搐鼻藥丹

軟石膏 半錢 腦子

檀香皮 荆芥 薄荷葉 各一錢

白芷 細辛 各三錢

如聖散 寶鑑 治眼目偏痛頭風

麻黃 燒灰 盆硝 麝香 各半兩 二錢

腦子 各少 右為細末搐之

又方

楊梅青 硝石 伏龍肝

各等分為末搐鼻

瓜蒂神妙散 河間治偏正頭目昏眩及偏正頭痛

焰硝 雄黃 川芎

薄荷葉 道人頭 藜蘆 各壹分

天竺黃 壹錢半

右為細末含冰鼻中搐丁字神驗

火筒散 初治頭風

六筒 蚯蚓糞 四錢 乳香 貳錢 麝香 少許

右為末用紙筒自下燒上吸烟搐鼻內

一滴金丸 効奇 治首風及偏正頭風

人中白 地龍 各壹分

右為細末用羊膽汁和丸如芥子大每用一

丸新汲水一滴化開滴入兩鼻中

治八般頭風 本

草烏尖 細辛 等分 黃丹 少許

右為細末用葦管搐入鼻中

斗門方 治卒頭上痛鼻莖末吹鼻嚏即止

頭風摩散方 金匱

大附子 壹枚 食鹽 等分

右二味為末以方寸七摩疹上令藥力行

聖惠治風頭痛每天欲陰風雨先發者用桂心

一兩為末以酒調如膏用傳頂上并額角

治頭風餅子 聖惠

五倍子 全蝎 土狗 各柒箇

右為末醋糊作如錢大餅子發時再用醋潤

透貼太陽穴上灸熱貼之仍用帕子縛之吸
濃茶睡覺即愈

沖和膏珠治偏正頭風腫痛并眼痛者

紫荊皮炒五兩獨活去節炒三兩赤芍藥炒二兩

白芷各一兩苜蓿各一兩

右為末葱頭煎濃湯調塗

秘方貼頭風熱痛

用大黃朴硝各等分為末井底泥和捏作餅

貼兩太陽穴

秘方茶調散珠治風熱上攻頭目昏痛及頭

風熱痛不可忍

片苓貳兩酒拌炒三下小川芎壹兩

細芽茶三錢白芷五錢薄荷三錢

荆芥穗四錢

頭顛及腦痛加細辛藁本蔓荊子各三錢

右為細末每服二三錢用茶清調下

芎朮湯奇効下治濕頭痛眩暈痛極

川芎生去皮附子生去皮白朮已上各三錢

桂心去皮 甘草各壹錢

右作一服水二鍾生薑七片棗二枚煎至一

鍾食遠服

川芎散治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣上攻眼

目多淚生眵及偏正頭痛

川芎 柴胡各貳錢 細辛

半夏麴 人參 前胡

防風 甘菊花 甘草炙各壹錢

薄荷少許

右作一服水二鍾薑三片煎至一鍾食後服

菊花散 治風熱上攻頭痛不止

甘菊花去梗 旋覆花去梗 防風去蘆

枳殼去瓢炒 川羌活去蘆 蔓荊子

石膏 甘草炙各壹錢半

右作一服水二鍾薑五片煎一鍾不拘時服

芎辛導痰湯 治痰厥頭痛

川芎 細辛 南星

陳皮去白 茯苓已上各壹錢半 半夏貳錢

枳實麩炒 甘草各壹錢

右作一服水二鍾薑七片煎至一鍾食後服

大追風散 治久新偏正頭疼肝臟久虛血氣

衰弱風毒上攻頭目眩暈心煩百節痠疼鼻

塞聲重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若

蟲行一切頭風兼治婦人血風攻注此藥消

風化痰清利頭目

川烏炮去皮膚 防風 川芎

荆芥 僵蠶炒去絲 石膏煨

甘草炙已上各壹兩 白附子炮 全蝎去毒炒

羌活 地龍去土炒 南星

天麻 白芷已上各伍錢 乳香研

沒藥研 草烏炮 雄黃已上各壹錢半

右為細末每服半錢臨睡細茶湯調服

止痛太陽丹

天南星 川芎各等分

右為細末用連鬚葱白同搗爛作餅貼於太

陽痛處

治氣攻頭疼不可忍者

革麻子 乳香

右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急去頂上解開頭髮出氣即去藥一方無乳香

治頭痛不可忍方

右用蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰臥垂頭以銅筋點少許滴入鼻中急令搐入腦眼中淚出瘥

治頭痛

右用水調決明子末貼太陽穴一方作枕去頭風明目

急風散 治男女偏正頭風來腦風太陽穴痛坐卧不安

川烏 生去皮臍 辰砂 研各壹兩 南星 生貳兩

右為細末用酒調塗痛處小兒貼額門

點頭散 治偏正頭疼

川芎 貳兩 香附子 四兩炒去毛

右為細末每服二錢食後用茶清調服

芎藭丸 治偏正頭疼一邊鼻不聞香臭常流
清涕或作臭氣一陣服芎藭等藥不効者服
此不十服愈及治噴嚏稠濃

川芎

硃砂 研內壹兩為衣 石膏 研

片腦 已上各四兩 人參

茯苓

甘草 炙

細辛 已上各貳兩 犀角 生用

梔子 各壹兩

阿膠 炒壹兩半

麥門冬 去心參兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸或
二丸食後細嚼茶酒任下

胡蘆巴丸 治氣攻頭痛如破

胡蘆巴 炒

三稜 剉醋浸炒乾 乾薑 炮各壹兩

右為細末每服二錢不拘時溫生薑湯或溫
酒調服及治瘴癘瘧後頭痛

偏頭風 川芎散 寶鑑

甘菊花

石膏

川芎

白殭蠶 生各六錢

右為極細末每服三錢茶清調下

潔古方治頭痛連睛痛

石膏 鼠粘子炒

右為細末茶清食前調下

細辛散東垣

細辛 貳分

川芎 柒分

柴胡 貳錢

黃芩

酒炒 壹錢

生黃芩 五分

瓦粉 貳分

甘草

炙壹錢半

黃連

酒炒 柒分

芍藥

半錢

每服三錢水煎食後溫服

治偏頭疼方

鬱金 壹顆

苦葫蘆子 壹合

右為細末用白絹子裹藥末一錢於新汲水內浸過滴向患處鼻中得黃水出即瘥

仙靈脾浸酒方

治偏頭風手足不遂皮膚不

仁用仙靈脾一斤細剉以無灰酒貳斗浸之

春五夏三秋七冬十日取出藥每白隨性暖

酒飲之常令醺醺不得大醉酒盡再合合時

忌鷄犬見之

白附散

本

治風寒客於頭中疼痛牽引兩目

遂至失明

白附子壹兩

麻黃不去節

川烏

南星各半兩

全蝎五箇

乾薑

硃砂

麝香各貳錢半

右為細末酒調一字服略睡少時効

治偏頭風

猪牙皂角去其筋

香白芷

白附子各等分

右為末每服一錢臘茶調下右疼右邊卧左疼左邊卧皆疼仰卧食後服

一粒金

東垣

治偏頭風

草撥

以猪膽汁拌勻入膽內懸待陰乾用

玄胡索

青黛

白芷

川芎各壹兩

右為細末無根水為丸每用一丸以無根水化開搗鼻内外以銅錢咬口内出涎

雷頭風

清震湯

保命

治頭面疔瘡增寒拘急發

熱狀如傷寒

升麻

蒼朮

米泔浸一宿各四錢

荷葉

壹個全者

用水二鍾煎八分食後服

茶調散即二仙散

大黃

黃芩 各貳兩

牽牛

滑石 各四兩

右為細末滴水為丸如小豆大溫水下十五

丸每服加十九以和為度日三服

神芎丸

和子

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫

或有瘡癩咽膈不利大小便閉澀一切風熱

之證並宜服之

大黃 生

黃芩 各貳兩

牽牛 生

滑石 各四兩

黃連

薄荷葉

川芎 各半兩

為末滴水丸梧桐子大每服五十九食後溫

水送下

烏荊丸 見中風

愈風餅子 和子

川烏 炮半兩

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荆芥

薄荷

甘草

炙各壹兩

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三

五餅細嚼茶酒送下不計時候

涼膈散 見發熱

黑錫丹 和劑

治真頭痛

沉香

附子

葫蘆巴

肉桂 各半兩

茴香

破故紙

肉豆蔻

金鈴子

木香 各壹兩

黑錫

硫黃

與黑錫結砂子各貳兩

右為末同研勻酒噴麵糊和丸如梧桐子大

陰乾以布袋擦令光瑩每服四十九空心薑

鹽湯送下一方有陽起石兩半巴戟兩

普濟消毒飲子 東垣

黃芩

黃連

各半兩

人參

叁錢

橘紅

玄參

甘草

生各貳錢

連翹

鼠粘子

板藍根

馬屁勃

各壹錢

白殭蠶

炒

升麻

各七分

柴胡 桔梗 各貳錢

右共為細末用湯調時時服或拌蜜為丸噙化或加防風薄荷川芎當歸身咬咀如麻豆大每服五錢水煎去香熱服之食後時時服之如大便秘硬加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫熱甚者宜殺刺之

黑白散 治大頭病如神

烏黑蛇 酒浸 白花蛇 去頭尾酒浸

雄黃 貳錢 大黃 煨半兩

右為極細末每服一二錢白湯調無時

甘桔湯 見咽喉

眉稜骨痛 選奇湯 東垣

防風 羌活 各叁錢 酒黃芩 壹錢冬不用如

能食熱痛者加之 甘草 叁錢夏生冬炙用

每服三錢水煎稍熱服食後時時

祛風清上散 治風熱上攻眉稜骨痛

酒黃芩 貳錢 白芷 壹錢半 羌活

防風 柴胡稍 各壹錢 川芎 壹錢貳分

荊芥 八分 甘草 五分

水二鍾煎八分食後服

二陳湯 見痰飲

羌烏散 丹 治因風眉骨痛不止者

川烏 各壹錢此二味俱用童便浸一宿

細辛 羌活 片苓 酒拌炒

甘草 炙各半錢

右為細末分二服茶清調下

生熟地黃丸 見白

導痰湯 見痰飲

小芎辛湯 良方 治風寒在腦或感濕邪頭痛腦

暈及眉稜眼眶痛者

川芎 叁錢 細辛 洗去土 白朮 各貳錢

甘草 壹錢

水二鍾薑三片煎八分食遠服

上清散 奇効 治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者

川芎 鬱金 芍藥

荊芥穗 芒硝 已上各半兩 薄荷葉

乳香

沒藥

已上各壹錢

片腦

半錢

右為細末每用一字鼻內搐之

治脊心并肩梁骨疼者用二陳湯煎飲下青州

白丸子立驗

頭風屑瀉青丸

當歸 去蘆 焙稱

草龍膽 焙稱

川芎

梔子

川大黃 煨

羌活

防風 去蘆

右各等分為末煉蜜為丸雞頭大每服一九

煎竹葉湯同砂糖溫水化下

人參消風散

寶鑑

治諸風上攻頭目昏痛項背

拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳嘯蟬

鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻燥痒癢疹

又治婦人血風頭皮腫痒眉骨疼旋欲倒痰

逆惡心

芩藟

羌活

防風

人參

茯苓 去皮

白僵蠶 炒

藿香葉

荆芥穗

甘草 炙

蟬殼

去土各貳兩

厚朴

去皮薑製

陳皮

去白各半兩

右為細末每服二錢茶清調下如久病偏頭風每日二服便覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼用荊芥茶清調下半盞小兒虛風目澀昏倦及急慢驚風用乳香荊芥湯調下亦得

紫苑丸

見積聚

頭重

紅荳散

麻黃根

炒半錢

苦丁香

半錢

紅荳

十粒

羌活

燒

連翹

各叁錢

右五味為細末鼻內搐之

治頭內如蟲蛀響各天白蟻用茶子細末吹鼻中

至理引非

半夏薑製

陳皮

白茯苓

白芷

獨活

防風

白芷

家葛

柴胡

升麻

右生薑煎服又方多加紫金藤

紫金藤

疎風滋血湯

川芎

白芍藥

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

羌活

獨活

紅花

牛膝

防風

白芷

家葛

升麻

甘草

柴胡

杏仁

右生薑煎服又方多加紫金藤

升麻防荆湯

柴胡

黃芩

半夏薑製

甘草

防風

荆芥

羌活

獨活

家葛

升麻

赤芍藥

川芎

白芷

右生薑薄荷煎服無汗加麻黃

無汗加麻黃

有汗加桂枝

類聚名醫

類聚名醫

三六

加味勝濕湯

羌活

獨活

藁本

防風

蔓荊子

川芎

蒼朮

泔浸炒

黃蘗

酒炒

荆芥

甘草

炙

右生薑煎服

又方多加紫金藤

發熱惡寒有外邪者加麻黃桂枝腰痛沉
沉者加熟附防已虛極者去黃蘗加人參

養神湯

東垣

黃芪

壹錢

人參

參分

甘草

七分

蒼朮

五分

白朮

參分

柴胡

四錢

升麻

四錢

歸身

五分

麥芽

五分

木香

壹分

川芎

參分

半夏

七分

橘皮

壹錢

黃連

五分

黃芩

酒浸 貳分

黃蘗

壹分

咬咀每服五錢水二盞煎去渣稍熱服無時

椒附散

本

治項筋痛連背髀不可轉移

大附子

壹枚六錢以上者 泡去皮臍未足

右末每二大錢好川椒二十粒用白麵填滿

水一盞半生薑七片同煎至七分去椒入鹽
空心服予一親患此服諸藥無効嘗憶千金
髓有腎氣攻背強一證處此方與之一服瘥

木瓜煎本

木瓜兩箇取 葶藥研貳 乳香研貳錢

二味內木瓜中蓋合竹簽簽定飯上蒸三四
次研成膏每服三五匙地黄酒化下生地黃
汁半盞和無灰酒二盞用八分二盞煖化服
和氣飲見水腫 白六味地黃丸見虛損

心痛胃脘痛

金鈴子散命保 木治熱厥心痛或作或止久不愈

金鈴子 玄胡索各壹

右為末每服三錢酒調下痛止與枳朮丸

枳朮丸見傷食

煮黃丸潔 治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣

痲痺刺痛如神

雄黃研壹兩 巴豆五錢去皮

右入白麩二兩同研勻滴水丸如桐子大滾漿水煮十二丸濾入冷漿水內令沉冷每用時用浸藥冷漿下一丸一日十二時盡十五丸以微利為度不必盡劑

藁本 半兩 蒼朮 壹兩

每服一兩水二盞煎至半盞溫服
水附湯活人治寒厥暴心痛脈微氣弱

附子炮去皮臍壹兩 白朮四兩 甘草炙壹兩

右麤末每二錢水一盞半薑五片棗一枚煎至一盞去渣溫服食前

麻黃桂枝湯三治外因心痛惡寒發熱內攻五藏拘急不得轉側

麻黃去節湯 桂心 芍藥
細辛去苗 乾薑 甘草炙各柒錢半
半夏 香附各五錢

每服五錢水盞半生薑五片煎七分去渣食

前服太便秘入大黃量虛實加減

九痛丸金匱 治九種心痛

附子炮貳兩

生狼牙炙香

巴豆去皮心炒研如脂各

人參

乾薑

吳茱萸各壹兩

右為末煉蜜丸如桐子大酒下強人初服三九日
三服弱者二九兼治卒中惡腹脹口不能言
又治連年積冷流注心胸痛併冷腫上氣落
馬墜車血疾等證皆主之忌口如常法

烏頭赤石脂丸金匱

蜀椒壹兩

烏頭炮貳錢五分 附子炮半兩

乾薑炮壹兩 赤石脂貳兩

末之蜜丸如桐子大先食服一丸日三服疾
未已稍加服

括蕒薤白半夏湯金匱

括蕒實壹枚 薤白參兩 白酒壹斗

半夏半升

右同煮至四升服一升日三服

八痛胃脘痛 類方四

大建中湯 金匱

蜀椒 貳合 去汗 乾薑 四兩 人參 貳兩

以水四升煮取二升去渣內膠飴一升微火煎取一升半分温再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜温覆之

桂枝生薑枳實湯 金匱

桂枝 各壹兩 生薑 各壹兩 枳實 五箇

水六升煮取三升分三服

藿香正氣散 見中風

五積散 見中寒

扶陽助胃湯 羅謙甫治漕運使崔君長男雲

卿年二十五體本豐肥奉養膏粱時時有熱證友人勸食寒涼物因服寒藥至元庚辰秋瘡發醫以砒霜等藥治之新汲水下禁食熱物瘡病未除反添吐瀉脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦屢醫未効至冬不瘥延至四月間勞役煩惱過度前證大作請予治之診視脉得弦細而微

心痛胃脘痛 類方四 頁五十四 三一

手足稍冷面色青黃不澤情思不樂惡人煩
冗飲食減少微飽則心下痞悶嘔吐酸水每
發作冷汗時出氣促悶亂不安須人額相抵
而坐少時易之予思內經云中氣不足溲便
為之變腸為之苦鳴下氣不足則為痿厥心
冤又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得
熱則已非甘辛太熱之劑則不能愈遂製此
方

附子炮去皮臍貳錢 乾薑炮壹錢半 草豆蔻

益智仁 白芍藥各壹錢 吳茱萸亦以酒洗 甘草炙

陳皮 白朮各五分

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子
乾薑大辛熱溫中散寒故以為君草豆蔻益
智仁辛甘大熱治客寒犯胃為佐脾不足者
以甘補之炙甘草甘溫白朮陳皮苦溫補脾
養氣水挾木氣亦來侮土故作急痛桂辛熱
以退寒水芍藥味酸以瀉木來尅土吳茱萸

苦熱泄厥氣上逆於胸中為使右剉如麻豆
 大都作一服水二盞薑三片棗二枚同煎至
 一盞去渣溫服食前三服大勢去痛減半至
 秋先灸中脘三七壯以助胃氣次灸氣海百
 餘壯生發元氣滋榮百脉以還少丹服之喜
 飲食添肌肉皮膚潤澤明年春灸三里二十七
 壯乃胃之合穴亦助胃氣引氣下行又以芳
 香助脾服育氣湯加白檀香平治之戒以懲
 忿窒慾慎言語節飲食一年而平復

草豆蔻丸

治客寒犯胃熱亦宜用止可

二服

草豆蔻

壹錢四分 麩裹 煨熟去皮

吳茱萸

湯泡去苦

益智仁

麩裹 炒各捌分

當歸身

青皮

各六分

薑黃

各四分

生甘草

叁分

桃仁

去皮 七箇

半夏

湯泡七次 壹錢

澤瀉

壹錢小便利減半 壹分疑誤

麥蘖

炒黃壹錢

炙甘草

六分

柴胡

四分詳脇下痛多少與

人參

黃芪

陳皮

各捌分

右除桃仁另研如泥外為極細末同研勻湯浸炊餅為丸桐子大每服三十九丸熟白湯送下食遠旋斟酌多少用之

大柴胡湯

見傷寒往來寒熱

大承氣湯

見傷寒潮熱

小胃丹

見痰飲

厚朴丸

見積聚

紫苑丸

見積聚

星半安中湯

統旨

治痰積作痛

南星

半夏

各壹錢半俱薑湯炮

滑石

香附

枳殼

麩炒

青皮

醋炒

木香

蒼朮

米泔浸壹宿炒

砂仁

山梔

炒黑

茯苓

橘紅

各壹錢

甘草

炙五分

氣攻痛者去南星滑石加厚朴玄胡索各一錢痰甚加白螺螄殼燒灰一錢臨服入水二鍾薑三片煎八分食前服

海蛤丸

丹

治痰飲心痛

海蛤

燒為灰研極細過篩數日火毒散用之

瓜蒌仁

帶瓢同研

心胃氣痛 藥方

右以海蛤入瓜萋內乾濕得所為丸每服五

十九

清中湯 治火痛

黃連 山梔 陳皮

茯苓 半夏 壹錢薑湯泡七次

草豆蔻仁 甘草 各壹錢

水二鍾薑三片煎八分食前服

妙香散 治心氣不足精神恍惚虛煩少睡

夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

山藥 茯苓 去皮 茯神 去皮

遠志 黃耆 各壹兩 人參

桔梗 甘草 木香 煨貳錢半

辰砂 麝香 另研 壹錢

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

加味七氣湯 治七情鬱結心腹痛或因氣

而攻痛

蓬朮 青皮 香附 俱米醋炒

玄胡索 薑黃 草豆蔻仁 八分

心痛胃氣痛 藥方 三五

三稜 炮七分 桂心 伍分

益智仁 七分

陳皮 八分 藿香 七分

炙甘草 四分

水二鍾煎八分食前服 死血胃脘痛加桃

仁紅花各壹錢

沉香降氣散 正氣天香散 並見氣

桃仁承氣湯 見傷寒畜血

失笑散 經 治婦人心痛氣刺不可忍

五靈脂 淨好者 蒲黃 等分

右為末每貳錢用黃醋一杓熬成膏再入水

一盞煎至七分熱服

手拈散 奇効 治心脾氣痛

延胡索 五靈脂 草果

沒藥 各等分

右為細末每服三錢不拘時熱酒調下

集効丸 萬應丸

煎紅丸 三方並見蟲

烏梅丸 見傷寒虵厥

甘草粉蜜湯 金匱

甘草 貳兩 粉 壹兩 蜜 四兩

以水三升先煮甘草取二升去渣內粉蜜攪令和煎如薄粥温服一升瘥即止

五苓散 見傷寒湯 參蘇飲 見發熱

二陳湯 見痰飲 越鞠丸 見鬱

温胃湯 東垣 治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻 參分 益智 砂仁

厚朴 甘草 乾薑

薑黃 各貳分 黃芪 陳皮 各七分

人參 澤瀉 各叁分

右為細末每服三錢水一盞煎至半盞食前

温服

木桂湯 東垣 治寒濕所客身體沉重胃脘痛面

色痿黃

麻黃 壹錢 桂枝 五分 杏仁 十粒

草豆蔻仁 半夏 澤瀉

炒麴 各五分 蒼朮 叁錢 陳皮

白茯苓 各壹錢 猪苓 黃芪 各五分

八痛胃腸痛 類方四

炙甘草 貳分

水二大盞煎至一盞去渣稍熱服食前

桂黃散

大承氣湯

大柴胡湯

理中湯

溫中丸

木香檳榔丸

小胃丹

貳分

小建中湯

胃苓湯

補中益氣湯

大安丸

紫雪

佐金丸

傷寒 傷寒 三方並見

見黃疸

見傷食

見痰飲

見泄瀉

見勞倦

即保和丸加白朮貳兩見傷食

見發熱

見發熱

十全大補湯

五膈寬中散

四七湯

蘇子降氣湯

半硫丸

附方

拈痛丸

五靈脂

當歸 各等分

見虛勞

見反胃

見中氣

見痰飲

見大便秘

藪脾湯

小半夏茯苓湯

治九種心痛

蓬莪朮

木香

見嘔吐

同上

心痛胃脘痛 類方四

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前用橘皮煎湯送下

大沉香丸 治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香 乾薑 炮薑黃

辣桂 檀香 已上各四錢 甘松 洗焙

白芷 天台烏藥 甘草 已上各八兩

香附 壹斤 白豆蔻仁 貳兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食

前細嚼用生薑湯下

沉香降氣湯加乳香治陰陽不和心腹刺痛見方氣門

靈脂酒 治熱氣乘心作痛

五靈脂 去砂炒 玄胡索 沒藥 炒各等分

右為細末每服三錢溫酒調下

蕪荂散 治大人小兒蚊咬心痛經云蟲貫心則殺人欲驗之太痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此是蚊心痛也宜

速療之

蕪荑 雷丸各生兩 乾漆槌碎炒大煙盡壹兩

右為細末每服三錢溫水七分盞調和服不

拘時甚者不過三服小兒每服半錢

蠶沙散 治男子婦人心氣痛不可忍

右用晚蠶沙為末滾湯泡過濾清汁服之不

拘時候

治男婦急心氣疼禁了牙關欲死者可急救

右將隔年老葱白三五根去皮鬚葉搗為膏

將病人口幹開用銀銅匙送葱膏入咽喉中

用香油四兩灌送葱膏油不可少用但得葱

膏下喉中其人即甦少時將腹內所停蟲病

等物化為黃水微利為佳除根永不再發

海上方 治一切心痛不問新久並宜服之

右用生地黄隨人所食多少搗絞取汁漉麵

作餅飪或冷淘食良久當利出蟲長一尺許

頭似守宮後不復患矣食冷淘不用鹽

白螺殼丸丹溪 治痰積胃脘作痛

白螺殼

煨火

滑石

炒

蒼朮

山梔子

紅麴

炒

香附

童便浸

南星

煨裂各壹兩

枳殼

麸炒黃

青皮

木香

半夏

砂仁

各半兩

桃仁

炒去皮尖叁十枚

右為末春加川芎夏加黃連秋冬加吳茱萸

用生薑汁浸蒸餅為丸菜豆六角服五十九

麻黃豆蔻丸東垣治客寒犯胃心頭大痛不可忍

見腹痛

加味枳朮丸正傳

治清痰食積酒積茶積肉積

在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣吞

酸吐嘔脾疼等證

白朮

叁兩

枳實

麸炒黃色

蒼朮

米泔浸二宿焙

猪苓

去黑皮

麥蘖麵

炒黃

神麴

炒微黃

半夏

湯泡透各壹兩

澤瀉

去毛

赤茯苓

去皮

川芎

黃連

陳壁土炒去土

白螺殼

煨各七錢

縮砂仁

草豆蔻

黃芩

陳壁土同炒

青皮

去白

萊菔子

乾生薑

各五錢

陳皮 去白

香附米 童便浸 瓜蒌仁

厚朴 薑製炒

檳榔 各叁錢 木香

甘草 各貳錢

吞酸加吳茱萸湯泡寒月五錢熱月二錢半

久病挾虛加人參白扁豆石蓮肉各五錢時

常口吐清水加炒滑石一兩牡蠣五錢

右為細末用青荷葉泡湯浸晚粳米研粉作

糊為丸如桐子大每服七十丸多至百丸清

米飲送下

胃痛

補肝湯 見脇痛

旋覆花湯 方未設金匱婦人門有旋覆花湯未以知是是否

五苓散 見傷寒渴

澤漆湯 見咳嗽

倒倉法 見積聚

腹痛

理中湯

見傷寒吐利

小建中湯

見傷寒腹痛

草豆蔻丸

見心痛

四逆湯

見傷寒下利

正陽散

回陽丹

俱見傷寒囊縮

當歸四逆湯

見傷寒厥

四物苦楝湯即四物湯四兩加玄胡索苦楝實

各壹兩

酒煮當歸丸

丁香楝實丸

三方即一方見痲門

芍藥甘草湯

金匱

芍藥 貳兩 甘草 壹兩

右咬咀每服五錢水煎服海藏云白收而赤散也酸以收之甘以緩之

桂枝加芍藥湯 見傷寒熱入血室

桂枝加大黃湯 見傷寒腹滿 黃芩芍藥湯 見滯

化蟲丸 見蟲 桂枝芍藥湯 見傷寒

真武湯 見傷寒下利

香砂理中湯即理中湯加藿香砂仁

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

五積散 見中寒 藿香正氣散 見中風

來復丹 見中暑

蘇感丸即蘇合香丸感應丸併用 見中風并傷

神保丸 見傷食 四順清涼飲

黃連解毒湯 俱見發熱 神芩丸 見頭痛

大金花丸 和子

黃連 黃檗 黃芩

大黃 各等分

右為末水丸新水下三十丸加梔子減大黃

復痛 頁方日 四日

名梔子金花丸

調胃承氣湯 見傷寒

十味香薷飲 見傷暑

六和湯 見傷暑

胃苓湯 見泄瀉

星半安中湯 見心痛

温中丸

枳朮丸

木香檳榔丸

俱見傷食

木香順氣散

統

治氣滯腹痛

木香

香附

檳榔

青皮

醋炒

陳皮

厚朴

薑汁炒

蒼朮

米泔浸宿炒

枳殼

麩炒

砂仁

各壹錢

甘草

炙五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

桃仁承氣湯

見傷寒畜血

七氣湯

見氣

七氣湯

治喜怒憂思悲恐驚七氣為病則心

腹刺痛不可忍者或外感風寒濕氣作痛亦

宜服之

半夏

湯泡洗

桂心

不見火

玄胡索

炒去皮

人參

去蘆

乳香

甘草

各壹錢

夏

頂

日

右作一服用水二鍾生薑五大片紅棗二枚煎一鍾食遠服

萬應丸

見蟲

烏梅丸

見傷寒虬厥

神聖復氣湯

東垣

柴胡

羌活

各壹錢

藁本

甘艸

各八分

半夏

湯泡

升麻

各七分

白葵花

五朵去心

歸身

酒洗浸

人參

防風

正合

桃仁

湯浸去皮研

郁李仁

湯浸去皮

乾薑

炮

黑附子

炮去皮臍

各三分

右作一服水五盞煎至二盞入

黃芪

草豆蔻

麵煨去皮秤

陳皮

五分

右料入在內再煎至一盞再入下項藥

黃蘗

酒浸五分

黃連

酒浸三分

枳殼

三分

生地黄

酒浸二分

已上四味預一日另用新水浸又次入

細辛

貳分

川芎

三分

蔓荊子

三分

預一日用水半大盞分作二處浸此二味并

黃檗等藥前正藥作一大盞不生香入此浸藥再上火煎至一大盞去渣稍熱服空心又能治咬頰咬唇咬舌舌根強梗等證如神忌肉湯及食肉使不助經絡中火邪也大抵腎併膀胱經中有寒肺氣元氣不足者皆宜服之神驗於月生月滿時隔三五日一服如病急不拘時候

益智和中丸東垣

草薺蔻仁四錢 益智仁壹錢 砂仁七分

甘草炙二錢 黃芪

當歸身

人參 乾薑

麥門冬

麩末 陳皮各五分

桂枝

桂花各壹錢 大麥蘖炒三錢 黃連

生地黄各壹錢 薑黃三分 木香貳分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三二十九丸溫水送下細嚼亦可

麻黃草豆蔻丸東垣

麻黃去節二錢 草豆蔻 炒麩各壹錢

益智 八分

升麻

大麥蘖

砂仁

黃芪

半夏 湯泡

白朮

陳皮 去白各五分

柴胡

甘草 炙

吳茱萸

當歸身

青皮

木香

厚朴 各貳錢

葶澄茄

紅花

蘇木 各五分

右為末湯浸蒸餅為丸如桐子大海服三五

十丸細嚼溫水送下

厚朴湯 東垣

厚朴 薑製

陳皮 去白各貳兩 甘草 炙

乾薑 各五錢

茯苓 去皮壹兩

右咬咀每服一兩水煎服

厚朴三物湯 金匱

厚朴 壹兩

大黃 四兩

枳實 五箇

右以水二斗先煮朴枳二味至五升下大黃煮取三升溫服一升以利為度

當歸丸 海裁

四物湯 各半兩

防風

獨活

腹痛

頭暈

大便

用形 類方 卷之四

全蝎 各五錢 懷香 炒 續斷 各壹兩

苦棟 玄胡索 各七錢 木香

丁香 各二錢半

右為細末酒糊丸梧桐子大空心温酒送下

三五十九

失笑散 見心痛

養胃湯 見傷暑

少腹痛 抵當丸

桃仁承氣湯 二方俱見蓄血

苦棟丸 治奔豚小腹痛神效

川苦棟子 茴香 各貳兩 附子 壹兩炮去皮臍

右三味酒二升煮盡為度焙乾細末之每秤

藥末一兩入玄胡索半兩全蝎一十八箇炒

丁香一十八粒別為末和勻酒糊為丸桐子

大温酒下五十九丸空心服痛甚加當歸煎酒下

雲母膏

太乙膏 俱見瘍科

類方 卷之四 四十九

大益...
 丁香...
 藥末...
 三衣...
 出香...
 出子...
 香...

脇痛

加味小柴胡湯良方治傷寒脇痛

柴胡

黃芩

各貳錢

人參

去蘆

半夏

各壹錢半

牡蠣粉

枳殼

麩炒

甘草

各壹錢

右作一服水二鍾薑二片紅棗二枚煎一鍾

食遠服

枳殼煮散

本

治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨

疼筋脉緊腰脚重滯兩股筋急兩脇牽痛四

肢不能舉漸至脊脊攣急此藥大治脇痛

枳殼麩炒四兩細辛川芎

桔梗各貳兩防風各貳兩葛根壹兩

甘草壹兩右為麤末每服四錢水一盞半薑棗同煎至

七分去渣空心食前溫服

導痰湯見痰飲黃芩半硫丸見大便不通

芎藭湯本治脇下痛不可忍者

川芎 乾葛 桂枝

枳殼麩炒細辛 芍藥

麻黃 人參去蘆 防風各半

甘草炙貳錢

右作麤末每服五錢水二鍾生薑五片煎至七分去渣溫服日三有汗避風

香橘湯良方治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附子炒 橘紅 半夏薑製

甘草炙壹錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至

一鍾食遠服

分氣紫蘇飲良方

紫蘇葉

桑白皮

五味子去梗

桔梗去蘆

草果仁

大腹皮

白茯苓

陳皮

甘草炙各壹錢半

右作一服水二鍾生薑三片入鹽少許煎至

一鍾空心服

推氣散濟生

治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃

枳殼麩炒

桂心不見火各五錢

甘草炙貳錢

右為細末每服二錢薑棗湯調下食遠服

枳芎散濟生

治左脇刺痛不可忍

枳實

川芎各半兩

粉草炙貳錢

右引同上酒調亦可

柴胡疎肝散統旨

柴胡

陳皮醋炒各貳錢

川芎

芍藥

枳殼麩炒各壹錢半 甘草炙五分

香附壹錢半

右作二服米二鍾煎八分食前服

桃仁承氣湯 見傷寒畜血

復元活血湯 明發 治從高墜下惡血流於脇下及

疼痛不可忍者

柴胡 半兩 瓜蒌根 當歸 各三錢

紅花 甘草 穿山甲 炮各貳錢

大黃 酒浸壹兩 桃仁 酒浸去皮尖研如泥五十枚

黃帝鍼經云有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不行下干脇則傷肝肝膽之經俱

行於脇下經屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸和血脈又急者痛也甘草緩其急亦能生新血甘生陽生陰長故也為臣穿山甲瓜蒌根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以盪滌敗血為之使氣味和合氣血各有所歸痛自去矣

右件除桃仁外剉如麻豆大每服一兩水一盞半酒半盞同煮至七分去滓大溫服之食前以利為度得利痛或不盡服乳香神應散

破血散疼湯東垣治乘馬跌傷損其脊骨惡血流

於脇下其痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活各壹錢防風各壹錢中桂各壹錢

蘇木壹錢五分連翹各壹錢當歸尾

柴胡各貳錢水蛭三錢炒麝香少許

分作二服每服水一大盞酒二大盞除水蛭

麝香別研如泥煎餘藥作二大盞去渣上火

令稍熟二味調入空心服

導痰湯見痰飲保和丸見傷食

當歸龍薈丸錢氏

當歸焙草龍膽各壹錢山梔

黃連各壹錢黃柏各壹錢黃芩各壹兩

大黃各壹兩蘆薈各壹兩青黛各兩

木香貳錢半麝香半錢

右為細末煉蜜丸如小豆大小兒如麻子大

生薑湯下二三十九忌發熱諸物兼服防風

通聖散

桂枝散本治因驚傷肝脇骨裏疼痛不已

肝痛

類方四

五十四

枳殼 壹兩 小者

桂枝 半兩

右為細末每服二錢薑棗湯調下

大黃附子湯 金匱

大黃 三兩

附子 參枚炮 細辛 貳兩

右三味用水五升煮取二升分溫三服若強

人煮取二升半分溫三服服後如人行四五

里更進一服

煮黃丸 見心痛

控涎丹 見行痺

枳實散 本治男子兩脇疼痛

枳實 壹兩

白芍藥 炒

雀腦芎

人參 各半

右細末薑棗湯調一錢酒亦得食前日二服

黑錫丹 見頭痛

補肝散 滑氏

山茱萸

柏心

薯蕷

天雄

茯苓

人參 各五分

川芎

白朮

獨活

五加皮

大黃 各七分

橘皮 三分

枳實

類方四

五十四

腹痛

類方四

五

檳榔湯滑氏

檳榔貳拾四箇

附子七枚

母薑七兩

茯苓各半

橘皮各半

桂心各三兩

桔梗

白朮各四兩

右咬咀以水九升煮三升去渣温服每服一

升若氣喘者加芎藭參兩半夏四兩甘草貳兩

神保丸見傷食

神芎丸見頭痛

治脇下風氣作塊寒疝發則連小腹痛揆心其

積屬肝在右脇下故病發則右脇手足頭面昏痛不思飲食

乾葛壹兩

麻黃五錢

附子壹箇

川芎

防風

當歸

枳實

芍藥

桂枝

羌活

甘草各四錢

右為麤末每服四錢水一盞半生薑三片同煎至七分去渣服日三有汗避風

薏苡仁丸 治脇痛如前兼去手足枯悴

脇痛

類方四

五

薏苡仁 壹兩 石斛用細者 附子 半兩

牛膝 生地黃各叁錢 細辛

人參 枳殼 栝子仁

川芎 當歸各半兩 甘草

桃仁各壹兩

右為細末 蜜丸如桐子大 每服三四十九 酒吞下 食前且三服 九子食前 煮散食後 相兼服為佳

沉香導氣散 治一切氣不升降 脇肋痞塞

沉香貳錢半 人參 五錢 檳榔貳錢半

白朮 烏藥 麥蘖炒

神麴炒 紫蘇葉 大腹皮炒

厚朴製各壹兩 訶子皮炮半兩 香附炮壹兩半

薑黃 橘紅 甘草各四兩

京三稜貳兩 廣茂炮四兩 益智貳兩

紅花四兩

右為細末 每服二錢 食前 沸湯點服

氣鍼丸 治久積風壅 心胃築痛 兩脇心胃

似有鍼刺六脉沉伏按之手不可近此藥屢試神驗常服疏滯氣止刺痛

木香

檳榔

青皮

陳皮

大黃

已上各四兩

牽牛

取頭末半斤半生半炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸薑湯送下食前服量虛實加減

治脇痛如打

芫花

菊蕊

躑躅花

各等分

右用布囊蒸熱以熨痛上冷復易之

木通散

治男子婦人脇肋苦痛

木通

去節

青皮

去白

蘿蔔子

炒

茴香

炒

川練子

取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各壹兩

滑石

另研

莪朮

木香

已上各半兩

右為細末每服三錢不拘時用葱白湯調服甚者不過三服

芍藥散

治婦人脇痛

白芍藥

玄胡索

炒

肉桂

已上各壹兩

香附子

貳兩醋壹升鹽半兩同煮乾

白木丸 治息積病脇下滿逆妨悶喘息不復呼吸引痛不可鍼灸宜導引服藥

右為細末每服二錢不拘時白湯調下

白木丸 治息積病脇下滿逆妨悶喘息不復呼吸引痛不可鍼灸宜導引服藥

呼吸引痛不可鍼灸宜導引服藥

白木 官桂 已上各壹兩半

人參 貳兩 陳皮 桔梗 醋炒

甘草 炙已上各壹兩

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸

不拘時溫酒送下日三服

芎歸芍藥湯 治肝積氣滯左脇下遇發作手

足頭面昏痛

川芎 當歸 芍藥

桂枝 防風 枳實

羌活 甘草 各壹錢 乾葛 四分

麻黃 側子 貳分

右咬咀分作一貼每貼用水二鍾生薑五片

煎至七分去滓不拘時服有汗避風

乳香神應散 治從高墜下疼痛不可忍及腹

中疼痛

傷寒

傷寒

六

用精

類方

本

乳香

沒藥

雄黑豆

桑白皮

獨科栗子

各壹兩

破故紙

貳兩
炒香

右為細末每服半兩醋一盞於砂石器內煎至六分入麝香少許去滓温服

腰痛

五積散

見中寒

小續命湯

見中風

獨活寄生湯

寶鑑

治腎氣虛弱冷卧濕地腰腿拘

急筋骨攣痛當風取涼過度風邪流入脚膝

為偏枯冷痺緩弱疼痛或腰痛牽引脚重行

步艱難

獨活

桑寄生

如無以川續斷代

杜仲

去皮切
炒去絲

牛膝

細辛

秦艽

茯苓

桂心

腰痛

類方

本

防風

芎藭

人參 各壹錢半

甘草

當歸

芍藥

乾地黄

各壹錢

水二大盞生薑五片同煎至七分食前服

三仙丹

和劑

川烏頭

壹兩生去皮剉作骰子塊用鹽半兩同炒黃色去鹽

茴香

淨秤三兩炒令香透

蒼朮

貳兩米泔浸一宿刮去皮切碎以葱白壹握同炒黃色去葱

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十

丸空心温酒鹽湯任下

牛膝酒

因

川芎

羌活

地骨皮

五加皮

薏苡仁

甘草

各壹兩

海桐皮

貳兩

生地黄

十兩

右剉以絹袋裹入好酒二斗浸二十七日夏三五宿每服一杯日三四杯令酒氣不絕為佳一方入杜仲一兩炒斷絲

滲濕湯

腎着湯

俱見傷濕

腰痛

類之四

三

生附湯 治受濕腰痛

附子生用 白朮 茯苓

牛膝 厚朴 乾生薑

甘草炙已上 蒼朮炒 杜仲去皮薑製

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至

一鍾食前服

川芎肉桂湯東垣 丁未年冬曹通甫自河東來有

役人小翟宿於寒濕之地腰痛不能轉側兩

脇搐急作痛月餘不愈腰痛論中所說皆為

足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一

二症屬少陽膽經外絡脉病皆宜去血絡之

疑乃愈其內經有云冬三月禁不得針只宜

服藥通其經絡破其血絡中敗血此方主之

羌活壹錢半 柴胡壹錢 獨活五分

肉桂 蒼朮各壹錢 防風

漢防已各叁分 桃仁五枚去皮另研如泥 歸稍

甘草炙 川芎各壹錢 炒麴伍分

右咬咀水酒煎去渣食遠熱服

腰痛

類之四

三

麻黃蒼木湯良方治寒濕所客身體沉重腰痛面色萎黃不澤

麻黃 澤瀉 炒麴

白茯苓 橘皮各壹錢 半夏

桂枝 草豆蔻 猪苓各半錢

黃芪參錢 杏仁十箇 蒼朮

甘草炙各貳錢

右作二服水二鍾煎一鍾食前服

摩腰膏丹治老人腰痛婦人白帶

附子尖 烏頭尖 南星各貳錢半

朱砂 雄黃 樟腦

丁香各壹錢半 乾薑壹錢 麝香大者五粒小則加之

右為末蜜丸如龍眼大每上一丸用生薑汁化開如厚粥火上烘熟放掌上摩腰中候藥盡貼腰上即烘絛衣縛定腰熱如火間二日用

一九

蒼朮湯東垣治濕熱腰腿疼痛

蒼朮五錢去濕止痛 柴胡參錢行經 防風壹錢半去風勝濕

黃檗 壹錢半始得之時寒也久不愈寒化為熱除熱止痛

水二鍾煎至一鍾空心食前服

獨活湯東垣治因勞役得腰痛如折沉重如山

羌活 貳錢 獨活 貳錢

肉桂 各叁錢 甘艸 炙貳錢 當歸尾 五錢

桃仁 五十粒 連翹 五錢 漢防已

黃檗 壹兩 酒浸各 澤瀉 大黃 煨各叁錢

右收咀每服五錢如麻頭大酒半盞水壹盞

去查熱服

羌活湯東垣治腰膝無力沉重

羌活 三錢 防風 壹錢 甘草 生熟各半錢

草豆蔻 黃檗 葛根 各五分

砂仁 壹錢 陳皮 六分 知母 貳錢半

黃芪 貳錢 蒼朮 升麻

獨活 柴胡 各壹錢

右為麤末作二服水二盞煎至一盞去查空心服

心服

羌活勝濕湯東垣治脊痛項強腰似折項似拔衝

頭痛乃足太陽經不行也

羌活

獨活

藁本

防風

各壹錢

蔓荆子

叁分

川芎

貳分

甘草

炙五分

右咬咀作一服米二盞煎一盞去渣食後温服

薑附湯

見中寒

甘豆湯

直治內蓄風熱入腎腰痛大小便不通

黑豆

二合

甘草

貳錢

加續斷天麻

間服敗毒散

右加生薑七片引水煎服

敗毒散

直指傷寒熱症通用

人參

赤茯苓

川芎

北梗

羌活

獨活

前胡

柴胡

枳殼

甘草

炒各等分

右劉散每服三錢生薑五片煎服人參羌活散用藥亦同

乳香趁痛散直指治打墜腰痛

虎脛骨

酒炙黃敗龜酒炙各貳兩

麒麟竭

赤芍藥

當歸

沒藥

防風

自然銅

煨醋焯細研

白附子

炮

辣桂

去麤皮

白芷

蒼耳子

微炒

骨碎補

炒去毛各參兩

牛膝

天麻

檳榔

五加皮

羌活

各壹兩

右末每服一錢溫酒調下加全蝎妙脚氣

通用

黑神散

見鼻衄

復元通氣散

見諸氣

和氣飲

見水腫

蘇合香丸

見中風

普賢正氣散

和劑

陳皮

半夏

蒼朮

厚朴

藿香

甘草

生薑

各等分

每服五錢水二盞葱二段黑豆百粒煎八分

腰痛

不拘時熱服

十補湯即大補十全散

見虛損

青娥圓直治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚

安胎飲吞神效

破故紙

四兩炒香

杜仲

去麋皮剉四兩用生薑貳兩半擦淹

右為末用胡桃肉三十箇研膏入少熟蜜圓

桐子大每服五十圓調氣散食前下方見脹

滿門

地龍湯

東垣

中桂

四分

桃仁

六箇

羌活

貳錢

獨活

甘草

黃蘗

各壹錢

麻黃

五分

地龍

四分

蘇木

六分

當歸稍

壹錢

右為麤末每服五錢水二盞煎一盞食遠熱

服

橘核酒因三治打撲腰痛惡血瘀蓄痛不可忍用

橘核炒去皮研細每服二錢七酒調服或

要編

頁四

六八

用猪腰子一箇去筋膜破開入藥同葱白茴香鹽濕紙裹煨熟細嚼温酒下
 熟大黃湯因治墜墮閃剝腰痛不能屈伸
 大黃切如指大生薑切各半兩
 右同炒令焦黃色以水一盞浸一宿五更去香服天明取下如鷄肝者即惡物也
 調榮活絡飲 治失力腰閃或跌撲瘀血及大便不通而腰痛
 川大黃 當歸條 川牛膝去蘆酒洗

杏仁去皮研如泥各貳錢 赤芍藥
 紅花 羌活 懷生地黃酒洗各壹錢
 川芎壹錢半 桂枝叁分
 水一鍾半煎至八分食前温服
 人參順氣散良方治氣滯腰痛
 人參 川芎 桔梗
 白朮 白芷 陳皮
 枳殼 麻黃去節 烏藥
 白薑炮 甘艸炙壹錢

腰痛

類方

六

水二鍾煎至一鍾或為細末食前用甘草湯調服一方加五加皮一錢

烏藥順氣散 見中風

無比山藥丸 和子 治諸虛百損五勞七傷肌體消

瘦目暗耳鳴

赤石脂 煨 茯神 去皮木 山茱萸 去核

熟乾地黄 酒浸 巴戟 去心 牛膝 去苗酒浸

澤瀉 已上各壹兩 杜仲 去皮切薑汁炒 兔絲子 酒浸

山藥 已上各參兩 五味子 揀六兩 肉蓯蓉 酒浸四兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒或鹽湯送下

虎骨散 良方 治腰膝連脚膝曉夜疼痛

虎脛骨 酥炙 敗龜板 酥炙 當歸

芎藭 草薺 牛膝

桂心 羌活 已上各壹兩

右細末每服貳錢空心溫酒調下

補骨脂丸 治腰脚疼痛不止

補骨脂 微炒 牛膝 去苗各參兩 骨碎補 壹兩

桂心壹兩

檳榔貳兩

安息香貳兩
胡桃仁入

搗熟

右為細末煉蜜入安息香和搗百餘杵丸如梧子大每服十九至二十九空心温酒下

百倍丸 治男婦腰膝疼痛筋脉拘急

敗龜板

虎骨

貳味各醋浸壹宿蘸醋炙令黃為度

菴蓉

酒浸壹宿

牛膝

酒浸壹宿

乳香

另研

沒藥

另研

木鼈子

去殼

骨碎補

去毛

自然銅

醋淬七次

破故紙

炒已上各等分

右為細末以浸菴蓉牛膝酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九食前温酒下

養腎散 治腰脚筋骨疼痛不能步履

蒼朮

去皮壹兩

全蝎

半兩

天麻

三錢

黑附子

炮去皮臍

草烏

去尖各貳錢

右為細末每服壹錢淋黑豆酒調下藥氣所

至麻痺少時瘳

八味丸 見虛勞

大建中湯

和劑

腰痛

頭暈

三二

當歸

白芍藥

白朮

麥門冬去心

黃芪

甘草

肉蓯蓉

酒浸

人參

川芎

肉桂

附子

炮去

半夏

熟地黄

茯苓

各等分

每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎八分空

心温服

鹿茸丸

見渡血

麋茸丸

本

治腎虛腰痛不能轉側

麋茸

壹兩鹿茸亦可

兔絲子

取末壹兩

舶上茴香

半兩

右為末以羊腎二對用酒浸煮爛去膜研如

泥和丸如桐子大陰乾如羊腎少入酒糊佐

之每服三五丸温酒或鹽湯下

六味丸

見虛勞

滋腎丸

見小便不通

封髓丹

見遺精

補陰丸

丹

敗龜板

酒炙

黃蘗

酒炒

知母

側柏葉

枸杞子

五味子

杜仲薑汁炒砂仁各等分甘艸減半

右為宋猪脊髓加地黄膏為丸

調肝散 治鬱怒傷肝發為胃痛

半夏製三分辣桂 宣木瓜

當歸 川芎 牛膝

細辛各貳分石菖蒲 酸棗仁盪去皮

甘草炙各壹分

每三錢薑五片棗二枚煎服

沉香降氣湯 並見諸氣

煨腎丸 見痿 七氣湯 見腹痛

橘香丸 良方

橘核炒 茴香炒 葫蘆巴炒

菴藺子炒 破故紙炒 附子炮各等分

右為細末酒煮麵糊和丸如梧子大每服三四十丸食前用鹽湯送下

治腰痛

杜仲 肉蓯蓉 破故紙
人參 當歸 秋石

川巴戟

鹿角霜 各等分

為末用猪腰子一箇洗淨血水淡鹽泡過劈開兩半勿令斷中間細花開用前藥摻入另用稀絹一塊包裹線縛定外用小糖罐入酒少許罐上用紙封固毋令走泄藥氣煮腰子候熟取食之飲醇酒三杯立愈

立安丸 奇効下同 治五種腰痛常服補煖腎經壯健

膏脚

破故紙

乾木瓜

杜仲 去皮薑炒去絲

牛膝 酒浸

續斷 已上各壹兩 革薺 貳兩

右細末煉蜜丸如梧子大每服五十九空心用温酒或鹽湯送下

一至丸治老人虛弱腎氣虛損腰痛不可屈伸

附子 炮去皮 桂心 不見火 杜仲 去反剉炒去絲

補骨脂 炒各壹兩 鹿角 銹 麋角 銹各貳兩

鹿茸 酒炙 青鹽 另研各半兩

右細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服七十丸空心用胡桃肉細嚼用鹽湯或鹽酒送下

如惡熱藥者去附子加肉蓯蓉壹兩

速効散 治男女腰痛不可忍者

川練子 取肉巴豆五粒去殼同炒赤去巴豆 茴香 鹽炒香去鹽

破故紙 炒已上各壹兩

右為細末每服三錢空心熱酒調服

散滯丸 治腰痛不可忍者

右用黑牽牛不以多少碾取頭末去滓不用

取大蒜每一瓣入巴豆肉一粒在內以濕紙

裹定煨令香熟去巴豆將蒜研細和牽牛末

為丸如梧子大每服五丸空心食前醋茶湯下量虛實服一方無巴豆以硃砂為衣每服二十九丸酒下只一服便安

治腰痛方

胡桃肉 補骨脂 杜仲 各四兩

右咬咀作二貼每貼用水二盞煎空心服

張走馬家飛步丸 此第一方筋骨藥能去筋

脉骨節手足腰背諸般疼痛攣縮不伸之患

乳香 壹兩另研 白芍藥 川烏 生去皮臍

草烏 生去皮臍

白膠香

木鼈子

取肉另研去油

已上各貳兩

右為細末用赤小豆末煮糊為丸如梧子大每服十五丸木瓜湯下病在上食後服病在下空心服忌熱物片時

虎骨散

治腰膝連脚膝曉夜疼痛

虎脛骨

酥炙

敗龜

酥炙

當歸

芎藭

革薺

牛膝

桂心

羌活

各壹兩

右為細末每服貳錢食前温酒調服

神應丸

治腎經不足風冷乘之腰痛如折牽引背脊俛仰或勞役傷於腎或寢濕地或墜

墮傷損風寒客搏皆令腰痛

威靈仙

桂心

當歸

各貳兩

右細末酒煮麵糊丸梧子大每服二三十丸

食前用温酒或茴香湯下婦人桂心湯下

如神湯

一名舒筋湯

治男婦腰痛閃肭血滯腹中痞

痛產後服之更妙

玄胡索 微炒 當歸

桂心 各等分

右細末每服貳錢不拘時温酒調服一方加

杜仲或加桃仁牛膝續斷亦可

牽牛丸 治冷氣流注腰疼不可俛仰

黑牽牛 玄胡索 微炒 補骨脂 參味另炒另搗

取末各貳兩

右煨蒜研膏丸如梧子大每服五十九食前

葱酒鹽湯任下一方不用玄胡骨脂用麩炒

為末酒糊丸

立安散 專治腰痛

杜仲 炒 橘核 炒取

等分細末每服二錢不拘時用鹽酒調服

補骨脂丸 治腰痛不可忍

補骨脂 貳兩酒浸一宿用麩炒為末入 杏仁 湯泡去皮尖研

桃仁 炮去皮尖研各壹兩

右和勻以浸藥酒煮麵糊和丸如梧桐子大

每服五十九空心鹽湯或鹽酒下

菴藺丸 治墜墮閃肭血氣凝滯腰痛

菴藺子

當歸酒浸

威靈仙

破故紙炒

杜仲炒

桂心各五錢

乳香別研

沒藥別研

右為細末酒煮麵糊丸如梧子大每服七十

丸空心用鹽湯或鹽酒任下

治腰痛如神方

杜仲

炒去絲

木香

各四兩

官桂

壹兩

右為細末每服貳錢空心溫酒調下此藥活

血化氣

藥棋子

本

治腰痛氣滯者

黑牽牛不拘多少以新瓦火燒赤便以牽牛

倒在瓦上自然一半生一半熟不得攪動取

頭末一兩入硫黃一分同研勻分三服每用

白麪一匙水和捏如棋子樣五更初用水一

盞煮熟送下痛住即止未住明白五更再服

腎者

除濕丹

統

檳榔

甘遂

芍藥

煨

威靈仙

澤瀉

葶藶

各貳兩

要旨

頁四

乳香

沒藥

各壹兩

大戟

炒叁兩

陳皮

四兩

黑牽牛

頭末壹兩

右為末麵糊丸如桐子大每服三十九空心

用燈草湯送下

滲濕湯

見傷濕

導痰湯

見痰飲

禹攻散

和

黑牽牛

四兩

茴香

炒壹兩

右為末薑汁調一二錢服

清濕散

統

黃礬

鹽水拌炒壹錢五分

澤瀉

壹錢

蒼朮

壹錢半米泔浸炒

杜仲

白芍藥

煨

牛膝

酒浸

木瓜

葳靈仙

陳皮

各壹錢

甘州

叁分

痛甚者加乳香沒藥末五分臨服調入

水二鍾薑三片煎八分食前服

脊痛脊強

羌活勝濕湯

見前腰痛

地龍湯

同上

月

卷之四

三

取諸葛 同土

朱二 驗其 三 其 效 不 公 論 前 氣 一 下 不 氣 心

用 蘇 葛 木 收 膠 香 好 藥 木 正 公 論 前 氣 一 下 不 氣 心

白 甘 藥 山 刺 文 合 壹 陸 甘 性 參 食

奈 米 定 矣 牛 米 煎 武 也 林 林

煎 藥 煎 木 林 步 壹 陸 正 公 論 前 氣 一 下 不 氣 心

煎 藥 煎 木

