

有用植物圖說
有用植物見本

目錄
原

稿

初稿
及

(六)

W392
10

300534-001-7

W392-10

有用植物圖說

田中芳男／解説原稿，小野職愨／著


8冊

1875-87

CAQ-0012



W392
10



417.-4
698598

有用草木圖

緒言

一 世書ノ大意ニ議論ノ高尚ヲ要セズ又文章ノ粧飾ヲ戒メ
 唯正實物經檢ニ於テ有用ノ植物ヲ其鬼羅ニ毎編画圖
 ヲ出し和漢並西羅^句名稱ヲ詳ニシ次ニ科目ヲ記シ傍ラニ所
 産ノ地名又簡單ノ雜説ヲ誌ス者アリ童蒙婦女子ヲレニ
 有用植物ノ形狀ヲ一覽セシメンコトヲ要ス

一 毎編画圖ヲ寫出ス悉皆編圖ニテ自然ノ形狀ヲ失スル者^也
 故ニ細小ノ種子其ヤ自然形又廓大圖ヲ添ル者^也
 毎編必番號ヲ記ス

一 斯邦自生ノ品亦
 ト雖^ト採^ト之^ト培^ト養^ト
 シ^ト採^ト用^ト等^ト
 供^ト之^ト者^ト其^ト他^トカ^ト用^ト
 植物^トヲ^ト採^ト用^ト等^ト
 ニ^ト採^ト用^ト等^ト
 圖^トヲ^ト採^ト用^ト等^ト
 其^ト他^トノ^ト後^ト編^ト於^ト
 採^ト用^ト等^ト

博覽會書局

一 面紙ヲ以テ八箇ニ境界ヲ分ケテ八種ノ植物ヲ寫出シテ名稱
科目等ヲ區畫内ニ記載スル者ハ抑故アリト音聲等婦女子
ヲシテハ片ニ分テレテ數枚ヲ合シテ骨牌^{カルタ}代用トナサバ知ズ
覺ヘズカ用植物ノ名稱形狀ヲ通知セシムル便ナ

一 穀ノ字ヲ記スル者ハ穀類ノ概標ニテ平日食用ニ供シ生命
ヲ保全スルノ植物類シ云

一 菜ノ字ヲ記スル者ハ菜蔬ノ類ニテ植物類ニテ花ノ実菜^{ナメクサ}根
葉ヲ含ムル者ヲ云々菜蔬ノ類ニテナリト雖モソ花ノ実菜^{ナメクサ}根
葉ノ類ニテ菜蔬ニテ含ムル者^{又海草等類ヲ含ムル者}根^{ツル}ノ類ニテ^{又海草等類ヲ含ムル者}區別シテ符合
ヲ記載スル時キテ目標多ク紛々スル者有テ便ナラス故ニ之ヲ

麻草ニ似テスニ

既ニシテ米ト云

一 果ノ字ヲ記スル者ハ五果ノ類ニテ^{アブラナ}假令ハ^{アブラナ}果物シ云

一 香^ニノ字ヲ記スル者ハ香料又辛料ニ供スル植物類シ云

一 澱^ニノ字ヲ記スル者ハ澱粉類ヲ製スル植物類シ云

一 畜^ニノ字ヲ記スル者ハ^{ミツマタ}牧畜ニ供スル植物ヲ牛馬ノ毛豚等ノ食料
ヲ云

一 名^ニノ字ヲ記スル者ハ各用ニ供スル植物類ニテ^{アブラナ}假令ハ^{アブラナ}菜^{ミツマタ}ノ類
子ヨリ燈油ヲ絞リ^{ミツマタ}結香ノ根皮ヲ以テ紙ヲ割ルニ^{アブラナ}等シ云

一 漆ノ字ヲ記スル者ハ染料ニ供スル植物類シ云

一 織ノ字ヲ記スル者ハ^{アブラナ}織緯ヲ以テ糸等ヲ割ルニ^{アブラナ}等シ云

一 藥ノ字ヲ記ス者ハ方毒ノ植物類ニ或ハ毒ノ藥ニ供スルキ者ヲ
云

一 藥ノ字ヲ記ス者ハ藥用植物類ニ匠ノ藥ニ供スル者又俗間
用ニルノ藥ノ字ナラズ

一 材ノ字ヲ記ス者ハ建築ノ材又器物ニ用スル材ヲ云

一 庭ノ字ヲ記ス者ハ庭園ニ植ル植物類ニ出テ採ル藥ニ
者アリ開花ヲ賞スル者アリ又子實ヲ見ルニキル者アリ之ヲ概
シテ庭ト云

一 欣ノ字ヲ記ス者ハ欣賞ノ植物類ニ遊藝又ハ庭園ニ培養
シテ賞スル者ヲ云

一 總數ノ目錄ハ省者ノ簡便ニ供スルヲ要ス是以五編ニ別ク
衆人ノ求ムル應ニ自由ニ名稱ヲ予テ子實多ク呼ビ其ノ
木ノ形状ヲ一覽セシム

第一編 部門ヲ分ケ總數ヲ平假名ニ記ス

第二編 片假名ヲテ總計ヲ以テ後順ニ記ス

第三編 同總數ヲ科目順ニ記ス

第四編 和名ヲ横文ニテ總計ヲ以テ後順ニ記ス
蓋シ洋人ノ一用ニ便ス

第五編 同總數ヲ以テ總計ヲ以テ後順ニ記ス

有用植物圖說

緒言

凡ソ終地上ニ生殖スル植物千差万別アリト雖
 モ人間ノ用ニ供シテ各長スル所アリ若シ其長
 ヲ悉テ短テ取ルルハ盡ニ其用ヲ成カル而已ナ
 ラズ空ニ天賜ヲ費スニ至ラニ因テ今本邦自生
 ト栽培トヲ問ハズ食用各用藥用材用等^ノ人間
 必需ノ物ヲヨリ花草庭樹ノ觀賞物及ビ警戒忌
 畏スベキ毒物ニ至リ各其顯著ナル者ヲ選ビ部
 門ヲ分リテ之ヲ掲載ニ各個ノ性効ヲ示シ且其

因テ字出シル事ヲ具物ヲ辨解セシメ然レ一物
 ニシテ教用アル者ハ最偉ナシ部ニル其國ヲ
 奉リ又荒年或ハ僻地ニシテ用ルガ如キ一般ノ事
 用ナラザル者ハ間々其名ヲ奉テ其國ノ者累ス
 植物ノ衆多ナル吾人ノ知ラザル所者幾許
 アルヤ此編ノ能ク網羅ス可キ味ス思フニ錢地
 上ニ生スル植物一トシテ人間ニ用アラザル無
 ン今無用ノ雜草トシテ排棄スルハ吾人ノ未ダ
 及ハザル所ナランカ殊ニ人智ノ開明ニ從ヒ無
 用ヲ以テ有用ニ供スル事必ス日ヲ逐々月ニ進

凡ソ植物用テ附録
 植物ノ衆多ナル吾人ノ知ラザル所者幾許
 アルヤ此編ノ能ク網羅ス可キ味ス思フニ錢地
 上ニ生スル植物一トシテ人間ニ用アラザル無
 ン今無用ノ雜草トシテ排棄スルハ吾人ノ未ダ
 及ハザル所ナランカ殊ニ人智ノ開明ニ從ヒ無
 用ヲ以テ有用ニ供スル事必ス日ヲ逐々月ニ進

ムベシ他日遺漏ト新出ノ物ヲ以テ別ニ補修増
 訂スル所ナラン
 以書ハ本邦所産ハ勿論外國産ト雖ハ久ク傳播
 一テ効用顯著ナル者ハ皆之ヲ奉リ然レ近年傳入所
 ニシテ未ダ世用ニ供セザル者及ヒ未ダ本邦ニ
 傳ハラズト雖ハ其効用顯然如ク者ハ別ニ外編
 ニ於テ之ヲ載スハシ
 本編總テ一葉ノ紙面ヲ八個ニ區畫シ八種ノ植
 物ヲ字出ス書ヨリ小畫ノ内ニ其全形ヲ悉ス
 下段ハ不多クハ枚葉ヲ縮小シテ之ヲ因スト雖

其後ノ如キ別ニ真形又放大目ヲ添ヘテ
 名種ハ和名漢名和名ハ英名及ビ羅甸名自然分科名等ヲ其上部ニ收ム末次
 八区ニ分テ一葉ヲ八片ニ分テ骨牌ニ用ヒハ
 量表ヲシテ植物ノ名称形状ヲ知ラシムルニ便
 ナルハシ

本又國名及
 解花ノ外
 部ヲ添フ
 之便ナラシム
 九一雷用此口
 方ニ自然分科
 二二國名漢名

其二 國字ノ檢名
 其一中 漢字檢名
 其一中 和名檢名
 其一中 羅甸名ノ檢名

其二 國字ノ檢名
 其一中 漢字檢名
 其一中 和名檢名
 其一中 羅甸名ノ檢名

其後ノ如キ別ニ真形又放大目ヲ添ヘテ
 名種ハ和名漢名及ビ羅甸名自然分科名等ヲ其上部ニ收ム末次
 八区ニ分テ一葉ヲ八片ニ分テ骨牌ニ用ヒハ
 量表ヲシテ植物ノ名称形状ヲ知ラシムルニ便
 ナルハシ

凡植物ノ用ヲ際スルモノ

藥用ノ植物ノ類

食用ノ植物ノ類

肥料ノ植物ノ類

その他ノ植物ノ類

ノミテノ類

一

毒物ノ類

ノミテ

例ニ

ノミテ

ノミテ

各種ノ植物ヲ寫出スル悉皆縮圖ニテ自然ノ形
 状ヲ失ス者多シ故ニ細小種子ノ如キハ廓
 大圖ヲ畫キ又自然形ヲ添ル者モ亦アリ通編
 部ニ一面紙ヲハ簡ニ境界ヲ分ケテ八種植物
 ヲ畫キ和漢並西羅甸ノ名稱科目同モ亦シテ畫
 内ニ記載スル者ハ抑故アリ至聖蒙婦女子シレテ
 之ヲ八片ニ分ケテ數枚ヲ合セテ單牌ノ代用
 トナサバ知ラズ覺ヘズ有用植物ノ名稱形狀
 ラ通知セシムルニ便ス

總數ノ目錄ハ前者ノ簡易ヲ主トス是以

一物ゴトニ番数ヲ記シ名稱ヲ五等ニ別ケ
 衆人ノホシニ應シ自由ニ名稱ヲ字子(田)圖
 ノ番目ヨリ合セテ其植物ノ形狀シ一以之セシム
 第一 部 ニ部 總數ヲ平假名ニ記ス
 第二 片假名ヲ以テ總計ヲ以テ收歟ニ記ス
 第三 片假名ヲ以テ總數ヲ科目吸ニ記ス
 第四 和名ヲ接文ニ記シ總計ヲ正シク記ス
 第五 洋人ノ一所用ニ使フ

穀菜類 *Grain and Beans*

ウレキ	(<i>Cyrtia actinoides</i> L.) rice
ワセウレキ	(<i>"</i>) <i>Gay rice</i>
ナカテウレキ	(<i>"</i>) <i>Mid rice</i>
ヨクテウレキ	(<i>"</i>) <i>Yote rice</i>
ナカボウレキ	(<i>"</i>) <i>that inland rice</i>
ワセナカボウレキ	(<i>that</i>) <i>that inland rice</i>
ナカテナカボウレキ	(<i>that</i>) <i>Mid inland rice</i>
ヨクテナカボウレキ	(<i>that</i>) <i>Yote inland rice</i>
モクシロメ	(<i>"</i>) <i>N. glutinous rice</i>
ワセモクシロメ	(<i>"</i>) <i>N. Gay glutinous rice</i>
ナカテモクシロメ	(<i>"</i>) <i>N. Mid glutinous rice</i>

4

ヨクテモチゴメ	(")	<i>U. Vata glutinosa</i> Sieber	"
ヲカボモチゴメ	(")	<i>U. Upland glutinosa</i> Nees	"
ワセヲガボモチゴメ	(")	<i>U. Vary upland glutinosa</i> Nees	"
ナカテヲガボモチゴメ	(")	<i>U. Upland glutinosa</i> Nees	"
ヲクテヲカボモチゴメ	(")	<i>U. Vata upland glutinosa</i> Nees	"
オホヒギ	(")	<i>Hordeum vulgare</i> L. (Barley)	+
ホウズヒギ	(")	<i>Hor.</i>	"
ハダカヒギ	(")	<i>Secale cereale</i> , (R) (Rye)	"
コヒギ	(")	<i>Triticum vulgare</i> L. (Wheat)	"
ホラズコヒギ	(")	<i>Hor.</i>	"
ウシマハ	(")	<i>Panicum italicum</i> L. (Kind of Panicum)	"
モチアハ	(")	<i>Hor. Kind of millet.</i>	"

ムシギ	(")	<i>Panicum vulgare</i> L. (Millet)	"
モチギ	(")	<i>Hor. Millet</i>	"
クロギ	(")	<i>Hor. Millet</i>	"
アカギ	(")	<i>Hor. Millet</i>	"
ムシギ	(")	<i>Hor. Millet</i>	"
オロメ	(")	<i>Setigum meclanatum</i> (Barley)	"
ムシギ	(")	<i>Hor. Cereals</i>	"
ムシギ	(")	<i>U. Vata Cereals</i>	"
ムシギ	(")	<i>Hor. Cereals</i>	"
ムシギ	(")	<i>Hor. Cereals</i>	"
ムシギ	(")	<i>Hor. Cereals</i>	"

ナクテキチヨロニ	(1)) <i>State Reserve corn.</i>
ナウズヨロニ	(1)) <i>White</i>
トヨヨロニ	(<i>Yea mappis</i>) <i>Indian corn</i>
ウサヨロニ	(2)) <i>Long Indian corn</i>
ナカテヨロニ	(3)) <i>White</i>
オウテヨロニ	(1)) <i>White</i>
スイヨロニ	(2)) <i>White</i>
ウサヨロニ	(1)) <i>White Red</i>
ヨシ	<i>Polygonum plummerae</i> (Hunt) <i>Rayn</i>
ウサヨロニ	(1)) <i>Long</i>
ナカテヨロニ	(1)) <i>White</i>
ウサヨロニ	(1)) <i>White</i>

一五

ナクテキチヨロニ	(1)) <i>State Reserve corn.</i>
ナウズヨロニ	(1)) <i>White</i>
トヨヨロニ	(<i>Yea mappis</i>) <i>Indian corn</i>
ウサヨロニ	(2)) <i>Long Indian corn</i>
ナカテヨロニ	(3)) <i>White</i>
オウテヨロニ	(1)) <i>White</i>
スイヨロニ	(2)) <i>White</i>
ウサヨロニ	(1)) <i>White Red</i>
ヨシ	<i>Polygonum plummerae</i> (Hunt) <i>Rayn</i>
ウサヨロニ	(1)) <i>Long</i>
ナカテヨロニ	(1)) <i>White</i>
ウサヨロニ	(1)) <i>White</i>

一五

アツキ	<i>Phaseolus radiatus</i> DC (small race)
ワセアツキ	(") Bay.
ナカテアツキ	(") Mid.
ヨクテアツキ	(") Late.
グイサゴシマツキ	(<i>Phaseolus sp.</i>)
クロサヤアツキ	(") Black pod.
シロサヤアツキ	(") White pod White pod
シロアツキ	(") White seed
ヤサシクアツキ	(")
オスノロマツキ	(") Dull. color.
ホシ	<i>Polea umbellata</i> L. & obliqua
キレキサツキ	(") Red
シロサツキ	(") White
シロクサツキ	(") Long pod
アツシロクサツキ	(") Green long pod
シロシロクサツキ	(")
フチノメ	<i>Delichos carinata</i> , W.
シロフチノメ	(") White
アカフチノメ	(") Red
インゲン	<i>Phaseolus vulgaris</i> DC (France, Spain)
シロインゲン	(") White
アカインゲン	(") Red
クロインゲン	Black
キヤイロインゲン	Sea color

100
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

(11) *f. semi-nibus*
 (12) *alba nigra*
 (13) *subtriloba*
 (14) *var. pendula*

カニシロ豆
豆

シロヤシダサイレゲン (〃)
シロニシキニシキ (〃)
ニヤシロヤシダサイレゲン (〃)
ホシヤシダサイレゲン (〃)
シロウシニシレゲン (〃)
アカウシニシレゲン (〃)
アカシマイレゲン (〃)
ヤシダサイレゲン (〃)
ニヤシロ豆
カニシロ豆
カニシロ豆

ヒンダ豆 <i>Perium polinum</i> L. (Red)
ニヤシロ豆 (〃)
ニアカヒンダ豆 (〃) Red
シロヒンダ豆 (〃) White
ヒンダ豆 <i>Vicia faba</i> L. (Green Bean)
ニオムシロヒンダ豆 (〃)
ヒオムシロヒンダ豆 (〃) Great
ヒンダ豆 <i>Canablia vicuvalis</i> L. (Green Bean)
ニオムシロヒンダ豆 (〃) White
アカヒンダ豆 (〃) Red
ヒンダ豆 <i>Mucuna corinata</i> , (Night Star)
ヒンダ豆 <i>Legum. and Beans</i>

豆類

157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

モリクネノイコ
カ
long.

グイコ	<i>Papaveris sativa</i> , DC
子リマナガダイコ	()
子リマナカトダイコ	()
子リマアキウダイコ	()
コハリダイコ	()
ミヤレゲダイコ	() long.
トクリダイコ	()
リンチダイコ	()
ニ子ゴダイコ	()
ナウダイコ	()
サレカウダイコ	() <i>P. venalis</i>
サクラマタコ	()

子リマナガダイコ
子リマナカトダイコ
子リマアキウダイコ
コハリダイコ
ミヤレゲダイコ
トクリダイコ
リンチダイコ
ニ子ゴダイコ
ナウダイコ
サレカウダイコ
サクラマタコ

カネイトナガダイコ	()
ホソ子ダイコ	()
コタフクダイコ	()
カブラ	<i>Papaveris campocostri</i> , DC
ナガガフテ	() long
コカブラ	() small
マツガサキカブラ	()
ヲニカブラ	()
テンノウジカブラ	()
ウケナ	<i>Papaveris chinensis</i> , DC
ニカハレマツケナ	()
ニカハレマツケナ	()

カネイトナガダイコ
ホソ子ダイコ
コタフクダイコ
カブラ
ナガガフテ
コカブラ
マツガサキカブラ
ヲニカブラ
テンノウジカブラ
ウケナ
ニカハレマツケナ
ニカハレマツケナ

ミツナ
 (二) 辛子
 (一) 辛子

ニカハシスアサキウナス	(二)
ニカハシスアサキウナス	(二)
コモツナ	(二)
フユナ	(二)
アブリナ	(二) Abel
ウグヒスナ	(二)
キヤキナ	(二)
シラクキナ	(二)
○カウシナ	<i>Helianthus scerrua</i> W. & A. foliis serratis
タカナ	(二) <i>Antigonon leptopus</i> Willd.
タロガン	<i>Lagerfluvia dominicensis</i> , Meyer
トウナス	<i>Cucurbitaria pepo</i> L.

ニ
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十

キウナ
 (一) 辛子
 (二) 辛子

イリシレンカラナス	(二) Abel
キリザウナス	(二) Abel
ナイトウナス	(二)
キウニ	<i>Calceumis rotundus</i> L.
ワセキウニ	(二) <i>frag</i>
ツクキウニ	(二) <i>cruda</i>
フシナキウニ	(二) <i>late</i>
シロニ	<i>Calceumis coronaria</i> , W. & A.
タビタシロニ	(二)
カナイドリロニ	(二)
アヲロニ	(二)
オロニ	(二) <i>frag</i>

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十

カネイトキリ(瓜) (12)

アサゴリ *Cucumis* sp.

マロウ(瓜) *Cucumis*.

ハナマロ(瓜)

カボチヤ

キントウ(瓜)

スギ(瓜) *Citrullus Dulcis*, spach.

アカ(瓜) (瓜) sp

サ(瓜) (瓜) sp

カ(瓜) (瓜) sp

シ(瓜) (瓜) sp *white*

ウ(瓜) *Momordica charantia* L.

フ(瓜)

マ(瓜)

ナ(瓜)

エ(瓜) *Cucurbita Longa*

ナ(瓜) *longa*

ヘ(瓜) *Peperia petala*, var.

ナ(瓜) (瓜) *longa*.

ヤ(瓜) *Agave vera-agave*, var.

オ(瓜) (瓜)

セ(瓜) (瓜)

ヒ(瓜) (瓜)

マ(瓜) *Cucumis melo*, L.

ヤシロシキ (12)

ニシキヤシロシキ *Callisium*

ニシロシキ *Callisium reticulatum* DC.

ニシロシキ *Callisium pectinatum* DC.

ニシロシキ *Callisium Humboldtii* Bon.

穀北叔類

葉菜類

根菜類

花菜類

北瓜菜類

菊苣類

水菜類

香辛類

果物類

淀粉類

畜食類
 各用類
 油蠟類
 織緯類
 制紙類
 染料類
 藥材類

有用植物目次

第一 穀菽類

1	粳米	早	<i>var. indica</i>	(early upland rice)	<i>Bevel's and Beans</i>
2	粳米	中	"	"	"
3	粳米	晚	"	"	"
4	粳米	早	<i>var. indica</i>	(early upland rice)	"
5	粳米	中	"	"	"
6	粳米	晚	<i>var. indica</i>	(late upland rice)	"
7	糯米	早	<i>var. indica</i>	(early glutinous rice)	"
	糯米	中	"	"	"
	糯米	晚	<i>var. indica</i>	(late glutinous rice)	"
	糯米	早	<i>var. indica</i>	(early glutinous rice)	"
	糯米	中	"	"	"
	糯米	晚	<i>var. indica</i>	(late glutinous rice)	"
	糯米	早	<i>var. indica</i>	(early glutinous rice)	"
	糯米	中	"	"	"
	糯米	晚	<i>var. indica</i>	(late glutinous rice)	"

畜食類
 各用類
 油蠟類
 織緯類
 制紙類
 染料類
 藥材類

有用植物目次

第一 穀菽類

Grains and Beans

1	粳米	早	<i>Oryza sativa L.</i>	(common rice)
2	粳米	中	"	(Plate common rice)
3	粳米	晚	"	(early upland rice)
4	粳米	早	<i>var. indica</i>	"
5	粳米	中	<i>var. indica</i>	(upland rice)
6	粳米	晚	<i>var. indica</i>	(Plate upland rice)
7	糯米	中	<i>var. indica</i>	(Plate glutinous rice)
	糯米	晚	<i>var. indica</i>	(Plate glutinous rice)
	糯米	中	<i>var. indica</i>	(Plate glutinous rice)
	糯米	晚	<i>var. indica</i>	(Plate glutinous rice)

10 十 糯米

Mockigome (State glutinous rice)

Mockigome (Early upland glutinous rice)

glutinosus rice (upland?)

glutinosus rice (upland?)

13 十三 大麥

Hordeum (Barley)

14 十四 小麥

Triticum vulgare, L.

15 十五 裸麥

Pennisetum glabre, L.

16 十六 穀

Pennisetum indicum, L. var. panicum

17 十七 黍

Panicum miliaceum, L.

18 十八 粟

Panicum italicum, L. var. panicum

19 十九 秋

Panicum italicum, L.

20 二十 稗

Oplismenus frumentaceus Kunth.

21 廿一 蜀黍

Sorghum japonicum, L.

22 廿二 玉蜀黍

Zea mays, L.

24 廿四 大豆

Glycine hispida, Moench.

25 廿五 黃大豆

Glycine soja, L.

26 廿六 青大豆

Glycine soja, L.

27 廿七 赤大豆

Glycine soja, L.

大豆

30 世

白豆

Phaseolus (small white bean)

31 世

豆

Polistes umbellatus, L. *polubilis*.

32 世

緑豆

Polistes
(green bean)

Phaseolus radiatus, L. var. *subtilis* L.

33 世

菜豆

Phaseolus vulgaris, L.

34 世

蚕豆

Glycine (soya)

35 世

豌豆

Pisum (Pea)
Pisum sativum, L.

36 世

蚕豆

Pisum (Pea)
Pisum sativum, L.

37

香草

第三 菌類

Edible Fungi.

Sporium competivum, L.

38

木耳

Tremella auricula, L.

39

茅草

Hydnium.

40

イハタケ

Lichenes digitatus, L.

第三 藻類

Edible and useful sea weeds.

41

昆布

Laminaria saccharina, Lam.

42

裙帶菜

Blarina (umbraria) pinnatifida, Harv.

43

黒菜

Copra elongata, W. W.

44

羊栖菜

Cystoseira sp.

45

紫菜

Porphyra vulgaris, Ag.

Campylodictyon hypnaceoides, J. Ag.

56 55 54 53 52 51 50 49 48

乾苔
三種

Phyllitis delilis Steg.
Enteromorpha compressa Steg.

コメノリ

Gymnogongrus (mucobylus) Thalassiformis Macleod

石花菜
カンテン

Gelidium commune, Steg.

海藻

Halocloa maerantha, Kütz.

海蘊

Meroglossa desipiens, Steg.

水松

Botium tomentosum, Steg.

鶏脚菜

Hallymonia dentata, Steg.

頭髪菜

Gigartina.

ウミシクモ

Tomalium verniculare, Steg.

0

57 58 59 60 61 62 63 64

鹿角菜

Gleopeltis intricata, Steg.

サマノリ
イギス 白龍 髪復

Gracilaria confertifolida, Steg.

ツノマタ

Gymnogongrus pinnulatus Harv.

石蓴

Enteromorpha sp.

スサギシロ

Phyllocladum farsum, Steg.

大谷川イリ

Phyllocladum.

第四 香辛料

Condiment plants.

芥子

Sinapis serrata, Th. f. *S. foetida* var. *terrestris*.

番椒

Capitium longum, L.

シントウモロ

Capitium.

67

トウモロコシ

Capsicum

第五 果物類

Fruits.

69

シシトマリ

栗

Castanea japonica, DC.
(Chestnut.)

70

68

柯子

Quercus crispata, TR.

青皮

Quercus glabra, DC.

银杏

Sabihinia adiamthipolia Smith
(Ginkgo.)

胡桃

Juglans mandshurica, MAX.
(Walnut.)

陳倉胡桃

Juglans (Wine of shikho.)

極

Torreya nucifera, J. et G.

Erythronium grandiflorum

枳椇

Wateria dulcis, TR.

ツシ子

Quadrivala lanceolata, J. et G.

蓮実

Nelumbo mucifera, GAERTN.

第六 澱粉類

Starch plants.

葛粉

Pueraria thunbergiana, Benth.

蕨粉

Pteris aquilina, L. var. *lanuginosa*

刀豆

Phaseolus japonicus, Sieb. & Zucc.

天竺粉

Trisopteryx japonica Regel.

蕎麥粉

Conopodium komatake, Schott.
(Starch made of wheat flour.)

小麦粉

Triticum vulgare, L.

75 76 77 78 79 80 81 82

71 72 73 74 68 69

82 棗 81 80 49 48 44 46 75

積根 セキネ	蓮實 レンゴク	葛粉 カゼン	葛根 カゼン	蕨粉 ワケコ	刀豆 トウマ	天竺 テンシ	檉 セイ	菟藟 トウライ	小麥粉 シロコ
<i>Moronia dulcis</i> , Fr.	<i>Nelumbo nucifera</i> , Gaertn.	<i>Quadrivalva lanceolata</i> , J. et G.	<i>Quadrivalva lanceolata</i> , J. et G.	<i>Yelumbo nucifera</i> , Gaertn.	第六 澱粉類 Starch plants.	<i>Pueraria Thunbergiana</i> , Benth.	<i>Pteris aquilina</i> , L. var. <i>lanuginosa</i>	<i>Theraps japonica</i> , Miq. var. <i>purshii</i> .	<i>Trichogaster japonica</i> , Regel.
						<i>Conopodium komatae</i> , Scott. (starch made of wheat flour.)			<i>Triticum vulgare</i> , Des.

日本産

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 69

栗 クリ	椰子 ココ	青 アヲ	银杏 キナノ	胡桃 クワ	陳倉 チンク	榧 ヒ
<i>Castanea japonica</i> , DC.	<i>Quercus crispata</i> , Fr.	<i>Quercus glabra</i> , Fr.	<i>Salisburia adianthifolia</i> Smith (plant)	<i>Juglans mandshurica</i> , Max. (fruit of walnut)	<i>Juglans</i>	<i>Torreya nucifera</i> , J. et G.

日本産

85 86 87 88 89 90 91 92

山藥

Dioscorea japonica, Th. var. *culta*.

薯蕷

Polygonum japonica, Miq.

蘇鉄

Cycas revoluta, Th.

第七 各用類

Economical plants for different uses

茶

檳榔

(*Plat. seed*.)
Artocarpus

烟草

(*Malvaceo*)
Nicotiana glauca, Willd.

薑薑

Zingiber chinensis, L.

胡椒

Isometrum indicum, L.

白油麻

Isometrum indicum, L. var.

93 94 95 96 97 98 99 100 101 2

子ヤゴマ

Jesamum indicum, L. var.

榧

Torreya nucifera, J. et Z.

山茶

Camellia japonica, L.

草綿

Gossypium indicum, Lam.

荏苳

Psylla ocyroides, L.

嬰子桐

Blacococca cordata, Bl.

苧比麻

Ricinus communis, L.

粗榧

Cephalotaxus drupacea, J. et Z.

天竺桂

(seed of *Banyan*.)
Cinnamomum pedunculatum, Presl.

工藍花

Cartilago tinctorius, L.

112 111 110 109 108 104 106 105 104 1

向日葵

(Sunflower)
Helianthus annuus, L.

罌子粟

Papaver somniferum, L.

樟腦

(and camphor tree)
Cinnamomum camphora, L.

黃檀

Plus succedanea, L.

漆

Plus Vernicifera, DC.

ヤブタバコ

"

水蠟樹

(insect glue of priest)

黃蜀葵

Miliscus maurandia, DC.

ノリノキ

Hydrangea paniculata, Sieb.

南五味子

Kaduna japonica, Tur.

片

片

片

片

121 120 119 118 117 116 115 114 113

木賊	<i>Equisetum kyemala; L.</i>
糙葉樹	<i>Homoiocladia aspera, Bl.</i>
半草	<i>Rampersia japonica.</i> (<i>Junceus japonicus, L.</i>)
絲瓜	<i>Luffa petala, var.</i>
蜀黍種	(<i>Setaria latifolia, Swartz</i>) <i>Setaria japonica, Pers.</i>
地膚	<i>Kochia scoparia, Schrad.</i>
無患樹	<i>Sapindus mukurosi, Gaertn.</i>
皂莢	<i>Gleditsia japonica, Miy.</i>
細葉青	<i>Ilex integras, Tr.</i>

第八

織緯類

Textile plants.

148
コヒキ

151 150 149 148 147 146 145 144 143 1

葶藶	木防己	鹹黃	燈心草	香薷	菰	アナ	葶藶
<i>(Blind of same tree)</i>							
<i>Tilia cordata, Mill. japonica</i>							
<i>Wisteria chinensis, L. &</i>							
<i>Cocculus Thunbergii, DC.</i>							
<i>Cyperus</i>							
<i>juncus effusus, L.</i>							
<i>Cyperus rotundus, L.</i>							
<i>Typha latifolia, L.</i>							
<i>Mydrospidium latifolium, Griseb.</i>							
<i>Carex</i>							
<i>Scirpus maritimum, L.</i>							

180	159	158	157	156	155	154	153	152
ハコノダテ	ハコノダテ	江南竹 <small>モウウナリ</small>	滑竹	若竹 <small>本産 西産</small>	苦竹 <small>本産 西産</small>	藁荷	カルカヤ	白茅
Bambusa	Bambusa	Bambusa	Bambusa	Bambusa	Bambusa	Bambusa	Stenotaphrum secundatum, Willd.	Imperata arundinacea, Cyl.
		Bamboo.	"	"	"	"	"	"
		Bamboo.	"	"	"	"	"	"
		Bamboo.	"	"	"	"	"	"
		Bamboo.	"	"	"	"	"	"
		Bamboo.	"	"	"	"	"	"
		Bamboo.	"	"	"	"	"	"
		Bamboo.	"	"	"	"	"	"

刊

竹

170 169 168 167 166 165 164 163 1

シ

Bambusa. Bambusa.

タケチ

* (type of ^{made} Bambusa (Bambusa))

タケヒナ

* (rope of matel for a matel-look of Bambusa) (Bambusa)

葎繩

* (rope made of ^{bracke} fern stalks) (Pteris aquilina)

火繩

* (rope of matel for a matel-look) (Stamocyparis obtusa)

マイハタ

(Bakum of inner bark of the ^(Stamocyparis obtusa) timber)

第九 染料植物類 Dye plants.

藍草

(Leaf and mass) (mass indigo) (Polygonum tinctorium, Lour.)

晒草

(Paper saturated with ^(Sesuvium portulacastrum) Camellia oil)

黄蘗

Pteleodendron amurense, Rupr.

190 199 198 197 196 195 194 193 192 191

山梔子

Gardenia florida, L.

鬱金

Curcuma longa, L.

棠梨

Pyrus bairingeri Jelsk.

紫草

Lithospermum officinale, L. var. *lithospermum*, J. & G.

紅藍花

Carthamus tinctorius, L.

茜草

Rubia cordifolia, L. var. *perma*.

槲

Quercus acutata, Thunb.

楊梅

Myrica rogersii, Thunb.

柯樹

Quercus coccinifera, Thunb.

松楊

Abies maritima, Mill.

月

月 首

189 188 187 186 185 184 183 182 1

花柏	槲	松	第十 木枚類	藎草	青茅	響三桐	五倍子	巨光
<i>Chamaecyparis pisifera</i> Endl.	<i>Abies firma</i> , 2 et 3.	<i>Cryptomeria japonica</i> , Don. (<i>Cyprinus</i>)	Timber trees.	<i>Olearia liti longidorsiflora</i> , Tripp. sp. (<i>Hydrocotylum latifolium</i> Griseb.)	<i>Briantus tinctorius</i> , Fr.	<i>Phaeococcia cordata</i>	(galls of <i>Plus semialata</i> , Kerr.)	<i>Alphina</i>

19 198 197 196 195 194 193 192 191 190 新

赤松	扁柏	落葉松	水松	杉	白桐	栗	血櫛	類櫛	新
<i>Pinus densiflora</i> , 1 et 2.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> , Endl.	<i>Pseudolarix kaempferi</i> , Lindl. (Pine tree)	<i>Taxus cuspidata</i> , 1 et 2.	<i>Abies turgis</i> , 1 et 2.	<i>Pauktonia imperialis</i> , 1 et 2.	<i>Castanea japonica</i> , DC. (<i>Castanea</i> tree)	<i>Quercus acuta</i> , Fr.	<i>Quercus glauca</i> , Fr. (<i>Chalcopyx</i> tree)	<i>Noxus alba</i> , L.

210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200

樟	<i>Planera japonica</i> , Miy.
樟	<i>Cinnamomum camphora</i> , Tr.
七葉樹	<i>Aesculus turbinata</i> , Bl.
浮爛羅動	<i>Magnolia hypoleuca</i> , J. et B.
蚊母樹	<i>Dillip. Kun nasemotum</i> , J. et B.
少白カキ	<i>Pistia japonica</i> , L.
椴欄	<i>Clamoceros excellens</i> , Tr.
釣樟	<i>Lindera sericea</i> , Bl.
渡疏	<i>Dentaria scabra</i> , Tr.
白楊	<i>Populus sieboldii</i> , Miy.
黄楊	(Bot. tree) <i>Buxus sempervirens</i> , L.

215 214 213 212 211

カンホク	<i>Stiburnum opulifolium</i> , L.
苦竹	<i>Pambusa</i> .
公孫竹	<i>Pambusa</i> .
大タケ	<i>Pambusa</i> .
コマダケ	<i>Pambusa</i> .

通計二百二十四

有用植物之具也

高月

月務

月

月務

羊栖菜 種用

Cystodora sp.

乾菜

Stela Entosomenella compressa, etc.

頭髮菜

Pilayella

コメノリ

Gymnogongrus (Dasyglossum) glabelliformis Hawaii, etc.

石花菜

Gelidium Commun, etc.

海藻

Halosckea maerckii Thuret

海苔

Monglossa decipiens, etc.

水松

Codium Tomentarium, etc.

石莖

~~*Halosckea maerckii*~~ sp.

鶏脚菜

Halymenion dentata, etc.

イギス

Gracilaria confervoides, etc.

大谷ノリ

Phyllocladum

スサセニノリ

Phyllocladum Maerckii, etc.

鹿角菜

Gloeopeltis nitida, etc.

ウノマタ

Gymnogongrus pinnulatus Kütz.

マツバノリ

ウミウメ

Umenia Nemicaulace, etc.

ハノリ

Agardhiopsis debilis, etc.

香辛料 *Condiment plants*

香椒

Caplicum longum, etc.

不用

中 科 名

タカノツメ *Cappicum* (Solanaceae)

エノミタウカラミ *Cappicum* (Solanaceae)

果物類 *Fructifera*

担根 *Moronia dulcis*, DC.

銀杏 *Melicopea albanthifolia*, DC. etc.

榧 *Moronea nucifera*, DC. etc.

胡桃 *Juglans mandchurica*, Mak.


小胡桃 *Juglans*

ツクバ子 *Quadrifida lanceolata*, DC. etc.

コクレン
ビソレン
陳名加松
Juglans


栗 *Castanea japonica*, DC.

榛 *Corylis heterophylla*, Gray.

柯  *Quercus capripoda*, DC.

蓮実 *Sclerobolus nucifera*, Gray. (Sclerobolaceae)

澱粉類 *Starch plants*

葛  *Pueraria officinalis*, Benth.

栝楼  *Trichosanthes japonica*, Regel.

蘇鉄 *Cycas revoluta*, DC.

家山ササ *Disporon japonica*, DC. var. *culta*.

車前葉山慈姑 *Hydrantheum grandiflorum*, Kunze.

同 科 名

Merina japonica

多かり 石薬

不用

山 藤 菴

北 蕨
北 菊

Pteris aquilina, & var. *laevigata*
Conopodium komarovii Nakai

冬用粉 *Cononocaulis plants for different uses*

烟 草

Nicotiana glauca, Sieb.

胡 麻

里油 *Perilla indica*, &

白 油 麻

Perilla indica, & var.

千 葉 蒲 公 草

Perilla indica, & var.

紫 雲 英

Prunella chinensis, &

蒸 菁

Prunella ampelalis, &

山 茶

Camellia japonica, &

野 山 椒

北 豆

Perilla cynoides, &

苧 苧 麻

Panicum communis, &

胡 桃

Juglans mandchurica, Mak.

アブラキリ

Maoscoea cordata, Bl.

雁

Vononeya musifera, & var.

粗 榧

Cephalotaxus dumalis, & var.

草 綿

Gossypium indicum, Lam.

楓 樓 仁

Trielobanthus japonica, Regel.

山 毛 櫨

Quercus yedoensis, &

嬰 子 栗

Castanea ves. domingensis, &

山 毛 櫨

57

山 毛 櫨

山 毛 櫨

向日葵

Helianthus annuus, DC.

紅藍花

Cathartes tinctorius, DC.

黃檀

Rhus succedanea, DC.

天竺桂

Cinnamomum podocarpolatum;

水端樹

Albizia chinensis (see)

樟腦

Cinnamomum camphora, DC.

ノリノキ

Myrsine japonica, DC.

南五味子

Schisandra japonica, DC.

木賊

Trichostema japonicum, DC.

糙葉樹

Homocidetes aspera, DC.

Rhus Vernicifera DC

カクレハ

漆

燈心草

Juncus effusus, DC.

蜀黍一種

Zorgo vulgaris, Pers.

地膚

Psoralea japonica, DC.

無患樹

Sapindus mukerriana, Gaertn.

皂莢

Medicago japonica, DC.

細葉久月

Ulex integrus, DC.

丝瓜

Cucurbita pepo, DC.

鹿角菜

Gloopeltis antipodica, DC.

大麻

纖維類 *Urtica plants*;
Cannabis sativa, DC.

ノアサ

草牡丹

五月

57

黄 ^カ 麻 ^ラ	シナノ	<i>Coccoloba sappanensis</i> , DC.
苧 ^カ 麻 ^ラ		<i>Boerhaavia nicksii</i> , DC.
苧 ^イ 麻 ^ラ		<i>Aluticum adianthae</i> , Gaertn.
苧 ^イ 麻 ^ラ		<i>Artibeus thunbergianus</i> , J. & B.
草 ^ワ 綿 ^マ		<i>Populium indicum</i> , Lam.
木 ^ウ 槿 ^ケ		<i>Mylicium thymifolium</i> , DC.
シナノキ		<i>Tilia cordata</i> , Willd. var. japonica
栝 ^ア 榔 ^ラ		<i>Stemodia platensis</i> , DC.
カバヅクラ		<i>Prunus sibirica</i> , DC.
世 ^セ 藤 ^フ		<i>Distichia chinensis</i> , DC.

葛 ^カ		<i>Pueraria thunbergiana</i> , DC.
ツラフ ^カ		<i>Cocculus thunbergii</i> , DC.
芭 ^バ 蕉 ^セ		<i>Musa sapientum</i> , L.
把 ^バ 柳 ^{リウ}		<i>Salix japonica</i> , DC. var.
シラカバ ^シ		<i>Betula alba</i> , DC.
クログ ^ク		<i>Agave rumphii</i> , DC.
捺 ^ナ 摺 ^ズ		<i>Clamaterops excelsum</i> , DC.
楮 ^カ		<i>Broussonetia papyrifera</i>
結 ^キ 香 ^{コウ}		<i>Pogonanthus papyrifera</i> , J. & B.
カン ^カ ビ ^ビ		<i>Albizia leucodermis</i> , Merr.

種用 内務省

江^{カサネ} 笠^{カサネ} *Cyperus rotundus, L.*

莖^{カサネ} *Scirpus maritimus, L.*

フナ *Carex*

蓑^{カサネ} 衣^{カサネ} 草 *Scirpus*

鹹^{カサネ} 蕒 *Cyperus*

香^{カサネ} 蒲 *Cyperus latifolius, L.*

菰^{カサネ} *Hydroppium latifolium, Griseb.*

白^{カサネ} 茅 *Imperata arundinacea, L.*

カルカヤ *Chalkiaria ~~terrestris~~ arguens, Willd.*

藁^{カサネ} 荷 *Amorium meger, DC.*

Scirpus lacustris 下井
Stele

カサネ
フナ
カサネ

藁^{カサネ} 今^{カサネ} 繩 *Physsa latifolia, L.*

麥^{カサネ} 藁 *Head of Phytolium alpinum, M.*

江^{カサネ} 南^{カサネ} 竹 *Bambusa*

苦^{カサネ} 竹 *Bambusa*

淡^{カサネ} 竹 *Bambusa*

ハコ^{カサネ} 子^{カサネ} タ^{カサネ} ゲ *Bambusa*

メ^{カサネ} タ^{カサネ} ケ *Bambusa*

ブ^{カサネ} ニ^{カサネ} コ^{カサネ} ザ^{カサネ} *Bambusa*

ス、 *Bambusa*

染料植物類 *Dye Plants*

高用 内務省

補用

黄蘗

Ptelepodium amurense, Rupr.

三、五倍子

Alnus serrulata, (Murr.)

棠梨

Pyrus bursinigo, Sieb.

山柘

Berberis cordifolia, & other forms.

紅藍花

Passiflora florida, &c.

紫草

Castanea tinctoria, &c.

藍

Indigofera tinctoria, L. Indigofera tinctoria, L.

罌子桐

Polygonum tinctorium, Lam.

楊梅

Maecococca cordata, Bl.

梅

Merisica cragea, Th. &c.

isata japonica 花子

榲

Quercus dentata, Th.

柯樹

Quercus coccinifera, Th.

赤楊

Salix maritima, Nutt.

欒金

Quercus longea, &c.

鴨茅草

Commelina communis, & other.

青茅

Tripsacum tinctorium, Th.

薑

Acorus calamus, L. Large plant, sp.

マコモス

Myriophyllum latifolium, Griseb.

アサナワ

Asparagus (Commelinaceae) reticulatus, &c.

草

草

鐵匠部

アサナワ

タケナワ	of rope of Bamboo (Bambusa)
シユロナワ	of rope of stems <i>Palmetto cane</i> & <i>Stemmatopus</i> or <i>Stemmatopus acedra</i> , etc)
ワラビナワ	of rope made of fern stalks <i>Pteris aquilina</i> , etc (at <i>Lamprospora</i>)
ヒナワ	of rope of mats for a mat-book <i>Stemmatopus acedra</i> , etc
タケヒナワ	of rope of mats for a mat-book of Bamboo
マイハダ	<i>Caprim</i> of rice <i>Stemmatopus distincta</i> etc
ワラナワ	of rope of straw <i>Oryza sativa</i> etc
カンテン	vegetable <i>Wingless</i> (<i>getilium communis</i> , etc)
麥粉	<i>Triticum vulgaris</i> , etc

穀類

Cereals and Beans

ワセ	米 二品 <i>Oryza sativa</i> L.
ナカタ	米 二品 <i>Oryza sativa</i> , L.
ヨクケ	米 二品 " "
ワセヲカホ	米 二品 " "
ナカタヲカホ	米 二品 " "
ヨクテヲカホ	米 二品 " "
ワセ	糯米 <i>Glutinous rice</i>
ナカタ	糯米 二品 " "
ヨクテ	糯米 二品 " "
ワセヲカホ	糯米 二品 " "

フカテヲカホ	糶	二品	<i>Oryza sativa</i> , L.
ヲクテヲカホ	糶	二品	(<i>Glutinous rice</i>)
大麥			<i>Hordeum vulgare</i> , L.
小麥			<i>Triticum vulgare</i> , var.
蕎麥			<i>Hordeum vulgare</i> , L.
裸麥			<i>Avena cereale</i> , L.
由撥芭			<i>Panicum miliaceum</i> , L. var.
穀糶			<i>Panicum italicum</i> , L.
黍			<i>Panicum miliaceum</i> , L.
由東			<i>Panicum italicum</i> , L. var.

Phaeolus
 多クシクシヤウキ
 秋
 秋
 秋

青粟	秋		<i>Panicum italicum</i> , L.
穀西米			<i>Panicum italicum</i> , L.
秋			<i>Phaeolus truncatum</i> <i>Phaeolus</i>
由			<i>Phaeolus radiatus</i> , L.
カチ			<i>Phaeolus radiatus</i> , L.
キソチ			<i>Phaeolus radiatus</i> , L.
緑豆			<i>Phaseolus radiatus</i> , L. var. <i>multilobus</i>
紅豆			<i>Phaseolus umbellatus</i> , L. <i>oblongus</i>
由豆			<i>Phaseolus</i>
白豆			<i>Phaseolus</i>

大豆

Glycine (soja) Max.

黄大豆

Glycine (soja)

アサキ大豆

Glycine (soja)

零鳥豆

Glycine (soja)

茶豆

Phaseolus vulgaris, s.

全赤

Phaseolus vulgaris, s. var.

全黒

Phaseolus vulgaris, s. var.

全茶

Phaseolus vulgaris, s. var.

蚕豆

Vicia faba, s.

豌豆

Pisum sativum, s.

蕎麥

Triticum aestivum, s.

穀蕎麥

Triticum aestivum, s.

モロコシ

Zoysia japonica, s.

苡子

Cyperus rotundus, s. solis peratis

北豆

Pisum sativum, s. var.

新櫛 シロクシ

Quercus glauca, DC.

桑

Morus alba, L.

榉 ケヤキ

Platanus japonica, Miq.

榲桲

Persea padolina, Willd.

樟

Cinnamomum camphora, Forst.

ホオノキ 厚朴

C. Magnolia hypoleuca, J. et B.

クロカキ

Diopappus glauci, DC.

七葉樹

Aesculus turbinata, DC.

イヌ 野桐

Ritidilium racemosum, J. et B.

白桐

Paulownia imperialis, J. et B.

ワゲ 黄楊

Buxus sempervirens, L.

ウツキ 渡鴉

Desfontia palustris, DC.

カンホク

Wikstroemia spurlinii, DC.

ヤマナラシ 白楊

Populus nigra, L.

クロモミ 釣樟

Pinus sericea, DC.

シユロ 榎

Alnus serrulata, DC.

マタケ 苦竹

Bambusa

チウソウ 苦竹

Bambusa

ハチク 竹

Bambusa

コマタケ

Bambusa

方用植物見在 其蓋裏 寫言 當稿

草
種
用

陽
雅
名

有用植物見本、緒言

凡ソ地上ニ生殖スル植物ノ中人用ニ供スル者少カラズ辟言ハ日常不可
 缺ノ食餌衣服宮室ヨリ需用ノ雜品玩弄ノ諸物ニ至ルマデ植物ニ取
 ルト至テ多シ然レモ其効用ヲ弁知セズ或ハ其名ヲ聞テ其物ヲ見ズ或
 其物ヲ見テ其名ヲ知ラザルハ迂遠ヲ垂テ簡易ニ就キ新視ヲ發明
 シテ國産ヲ繁殖スルト能ハズ目テ自生ト園養トヲ論ゼズ顯著ナル
 國産ノ中ニテ乾貯スベキ者若子ヲ集メ知漢洋ノ名称ヲ添ヘ需用ノ
 部門ヲ分テ有用植物見本ト名ケ衆庶ヲメ植物ノ有益ナルヲ了解
 セシム其木材、如キハ嚮ニ有用木材捷覽ノ著アレバ今茲ニハ最用アル者
 ノミヲ奉ク殊ニ我國産出スル植物ノ如キ各種ノ選アリテ其稿既ニ半ラ

脱刊行將ニ近ニ在ニトス製造産物ノ如キハ既ニ教草三十編ノ選アリテ
畧其要ヲ挙ケタリ

此四個ノ箱上ニ若シ硝子板ヲ蓋テ額面トナスハ人ヲシテ一目ヲ然タラ
シムルニ便ナリ

明治九年三月

田中芳男

小野職慈

部門目次

第一 穀菽類

穀菽共ニ日用ノ食餌ニメ穀ハ飯トナシ餅トナシ粉トナシ麵トナスベシ
菽モ又穀ニ次ク食物ニメ大豆ノ如キハ味噌醬油豆腐々衣等ヲ製ス

第二 菌類

菌ハ蔬菜ノ一ニ味ト佳ナル者又不佳ナル者アリ今茲ニ列スル者ハ無
毒ニメ乾貯ニ堪エベキ者ヲ示ス

第三 藻類

河海淡水中ニ生スル植物ニ天然ノ滋味佳香ヲ具スル者アリ又或ハ

糊用ニ供スベキ者等アリ

第四 香辛類

香辛共ニ食餌ヲ媒スル消食ノ品ニ佳香ヲ放ツ者辛味ヲ含ムモノ又或ハ蔬菜ニ充ツベキ者等アリ

第五 果物類

果物ハ日用植物ニ非スト雖氏皆粒食ヲ補助スル効アリ此部ニ列ス者ハ乾貯久藏ニ堪ユベキ者ヲ選出ス

第六 澱粉類

澱粉ヲ含有スル植物殊ニ多シ就中茲ニ集収スル者ハ皆澱粉ヲ主トスルニ係ル

第七 各用類

此部ニ合入スル者ハ主用數端アリ或ハ飲料ニ供シ或ハ油ヲ搾或ハ紙ヲ漉キ或ハ漆ヲ採リ或ハ蠟ヲ製スル者等其所用多シ

第八 織緯類

植物所用ノ織緯ヲ取り綿布糸繩製紙等ニ用ユベキ者ヲ茲ニ集収ス

第九 染料類

植物花實葉莖又樹皮ヲ以テ染家ノ用ニ供スベキ者ヲ示ス
茅 木材類

宮室器物等ニ供スベキ木材ノ小片ヲ集メテ水煙ノ精粗堅軟

ヤムトクノ了解セシキ其木材ノ如キハ樹ニ
 有用木材捷隨ノ著アリハ今茲ニハ最用ヤル者
 ノミヲ承ノ條ニ我國是出スル植物各種人用
 ニ供スル者頗多ク然若干種ノ盡取所ニ取ル故
 ニ有用植物目録ノ選アリテ其編既ニ洋ラ脱
 刊行時ニ近ニ在トス又製造度約ノ如キハ既
 ニ教章三十編ノ選アリテ其要ヲ承ケタリ
 此才見入ル
 以四個ノ箱上ノ硝子板ヲ蓋ニ綴リ薄紙
 ナスヤリ人ヲシテ一目了然スラシムルニ便ナリ

明治九年二月

田中芳男

44 工減ス 33

穀菽蔬菜ニ用テ人間ニ用ケルモノ即チオホ
 ト雖モ今其最偉ナル部類ヲ舉ゲ其各用ノ
 所ヲ示ス

第一 各用部

各用トハ各自ニ主用アル者ヲ云フ茲ニ掲グル
 ハ其最ヤル者ニテ茶ハ其葉ヲ製シ沸湯ニ和シ
 テ日常ノ飲料トシ甘蔗ハ以テ砂糖ヲ製シ宿根
 律草ノ種子ハ麥兩ヲ製スルニ用テ烟草ノ吹煙
 ニ用ルハ衆人ノ通知スル所葉ノ養蚕ニ不可

大要ヲ掲グ

缺ハ用アル漆樹ノ漆液ハ膠料トシテ他ノ比類
ナリハゼラルシノ子皮ヨリ蠟ヲ採取シ樟ハ材
ヨリ樟腦ヲ製スル等皆人々需用アル所ナリ

第二 纖維料

纖維植物ニ草綿、如キハ其子殼ヲ被包セシ
絮ヲ用ヒ其他ノ麻類、如キハ莖幹ノ外皮ヲ以
テ製シテ糸、ナシ布、ナシ繩、ハヤシ等用ル所
ナリ

第三 製紙料

是亦纖維料ノ同シ牛糞ニシテ專ラ紙料ニ充ル

者ヲ常ソ又製紙ニ於テ糊ニ用ル所ノトロ、ア
フ、ヒ、ノリ、ノキ、類、製紙ニ於テ用ル所、類、附ス其

第四 榨油料

種子類、油ヲ榨出スルモノ、類、多クシ冷茲ニ
尋常食油燈油等ト其他ノ用ニ供スル者ヲ示ス
又蓖麻油ハ元素印肉ノ用、ニナシハ近年通下
ノ用藥トス又罌子桐粗榧ノ油ハ毒アリテ食フ
ハカラズ油ハ植物、ニナラズ地産ナル石脂油
石炭油等、如キ近年多ク用アリ

第五 染色料

直寫用

染料ニ用ユル植物各種アリ之ヲ例スルニ
 苳藍ノ藍色ヲナシ鬱金黄藤ノ黄色ヲナシ
 紅藍花ノ紅色ヲナスガ如シ又外ニ
 用ユルモノアレバ今之ヲ有リ染料ノ如キハ元
 來植物ノコヲ以テ十分ノ用ヲナスベカラザル
 事ハ人ノ知ル所ナリ
 右ノ如ク區別スト雖モ或ハ兩用ヲ兼ルニ草綿
 大麻紅藍花等ノ如シ例スルニ草綿ハ絮ヲ以テ
 線トシ布トシ又種子ヲ壓搾シテ油ヲ製取スベ
 シ大麻ハ莖皮ノ纖維ヲ採リテ麻布ニ製スベシ

其種子ハ香料ニ供シ其麻穰ハ如キハ炭トシテ
 火藥ニ用ユ紅藍花ハ其花辦ヲ収メテ臙脂ノ原
 料トスベク其種子ハ燈心テ燈油ヲ出スベキノ
 如キアリト雖モ今其効用著シキ部ニ出スノコ

明治 年 月

支 部 者

種類ハ皆莖幹ノ外皮ヲ製シ日用ニ用ユルモノ也

○第三 製紙料 纖維料ト同質ノ植物ニシテ專

紙料ニ充ル者ヲ云又下如クアソビノリノキノ

如キハ製紙ノ要用ナリ故ニ茲ニ附ス

○第四 榨油料 種子又果油ヲ製スル者多シ

茲ニ豆油燈油及其他ノ用ニ供スル者多シ又

麻油ヲ如キハ元來印内ニ用ケルモノナリ近來通

下ノ用藥トス又鹽子桐粗極ノ油ハ毒アリ故ニ

ベカラス

○第五 染色料 染料ト云ル者各種アリシテ

紫藍ノ藍色ヲナシ紫ノ黄色ノ黄色ヲナシ苧根

紅藍花ノ紅色ヲナスカ如ク元來植物ノ一部ニ

シテ用ケルモノナリベカラスハ如ク紫ノ赤ヤ

如ク區別別ト雖モ或ハ西用ノ製備トモアリ

木麻紅藍花等ノ如ク製備トモアリ

シテ種子ヨリ油ヲ製スルモノ大抵ハ莖皮ノ纖維

ヲ採リ麻布ヲ製スルモノ是種子ハ香料ニ供シ其

麻穢ハ炭トナシ火藥ニ用ヒ紅藍花ハ花弁ヨリ

チ臘肪ヲ製スルモノナリ其種子ハ鹽トシ燈油ヲ

製スヘギノ製法アリト雖モ其効用者ニキ部ニ出

スノミ

四百五十字の位

植物ノ總數幾多アヤ洋ヲ計算スベカラズ古來
 漢土ノ植物學者往々之ヲ別ツニ山草芳草區草
 蔓草等ヲ以テス。故ニ斯邦植物學家ノ流又其旧
 說ヲ襲ヒ今ニ改正セザル者アリ何等ノ徵候ヲ以
 テスルヤ知ルベカラズ西洋諸家ノ說ニ執テ之ヲ熟考ス
 ルニ皆各々異ナシトモ不然其根柢至テハ一途ノ
 外ニ出テズ之ヲ區別スルハ漢訳植物學ニ明説
 ナリ故ニ贅語ヲ費サズ茲ニ首ニ者ハ固ヨリ種
 類ノ數ヲ區別シ要モ不常食用ニ供スベキ穀菽

蔬菜香辛果物等ヲ集メテ略説ヲ記載スル者
ニ係ル

第四

博物商

業茎類

此類中ニ掲スル者ハ専ラ業茎ヲ
主トシ食スル者ヲ野生アリ園生アリ
各其性質ノ異ニス故ニ蔬菜ニ供ス
ルニ亦各適宜ノ用處アリ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

薺菜

秋分ヨリ圃ニ培養シ葉莖及ヒ花蕾ヲ採リ塩醃シ又熟
食スベシ晩春花アリ黄色秀麗ナリ此種子ヲ収メテ油ヲ
搾ル之ヲ菜子油ト云

菘

武州ノ河島ノ名産ヲ食用薺菜ト稱ス^相多ク醃藏ス
食スベシ目ヲ甚ダス

水菜

冬春ノ間煮食シ或ハ塩蔵ス又ハ軟醬ニ浸
漬シテ久貯スベシ

ツルナ

海邊砂地ニ自生ス春月苗ヲ生シ地ニ偃生ス採テ
煮食スハ夏葉間ニ花ヲ開キ後葉ヲ結ブ

紫蘇

和傳名稱同夏月葉并實ヲ採リ塩蔵シテ
紫蘇包甘露梅如キ諸食品ヲ製ス又葉ヲ
乾シテ送葉トス健胃効アリト云

青蘇

紫蘇ニ種ニテ葉面青緑背紫包ヲ帯スモノヲ云
効用紫蘇ト等シク香氣多ク

苺

數種アリ此品ニ尋常ノ食用品ヲ春月種ヲ下シ
秋ニ至テ二尺有餘アリ是ヲ開キ後葉ヲ結ブ

春菜

春秋ノ両季ニ種ヲ下ス四時食スベシ故ニ不断草
ノ名アリ

土當飯

春時嫩莖又根ヲ食用トス香氣アリテ味微シク
苦シ山生ノ者食用ニ佳ナク園圃ニ栽培スル者ヲ
好トス

草稿用

内務省

ヤホヤハウフウ

海濱ニ多ク生ス故ニ濱ハウフウノ名アリ或ハ園圃ニ
培養シテ春時菜店ニ賣食品トス故ニ此名アリ

水竹

水中ニ自生ス葉冬ヲ経テ枯ラス夏ニ至ラ葉最長氏
繁盛ス翅ハ香氣アリ

ミツバゼリ又ミツバ

山野ニ自生アリ食用ニ供スルモノハ家圃ニ培養スル
芽ヲ作ツテ葉を食スル

鶏見腸

鶏見腸ノ葉ハ鶏ノ腸ノ形ニ似テシテ

原野ニ自生ス冬春自草ニ先ッテ新葉ヲ生ス採テ
燻食スベシ香氣アリ

同蒿

秋月播種シ冬春ノ間之ヲ食ス水田草ニテ抽ク
高サ一三尺春晩枝頂ニ花ヲ開ク星弁ノ赤黄色

赤淡白ナリ

報冬

隨地ニ自生アリ冬春ノ間新葉ニ先ッテ花ヲ出ス之ヲ
フキノトウト云生熟皆ニ食フベシ又初夏ノ候ヨリ
葉茎ヲ採テ煮食ス味微シク苦モ

草蒿類

内務省

波菘

他ノ菜類ト其趣ヲ異ニス。植學家云。謂雌雄異株ノ植物也。花咲ク者ハ實ヲ結バズ。實アリモノハ花ヲ結ビ。初夏ヨリ葉莖等ニ食フベシ。味稍甘シ。

苘苳

春月種ラ下シ。葉枯ラ摘テ燻食ス。又塩蔵ス。食ス。夏月花咲キ。秋月種子ヲ収メテ再ビ下種スベシ。ハナケサ。

高苳ノ一種ニメ。又食フベシ。秋種ラ下シ。春ニ至テ最モ繁シ。四五月ヨリ莖相疎ニ枝ヲカッテ花ヲ開ク。淡紫

色ノ翅莖ナリ

蓴

池澤中ニ生ス。莖及葉背ニ粘液アリ。其新芽ヲ採テ食フベシ。晩夏花ヲ開ク。弁細クシテ紅色ナリ。

筆頭菜

隨所ニ生ス。春月花莖ヲ採テ食ス。其形筆頭ニ似タリ。故ニ以テ名ナリ。葉莖ノ嫩ナルハ尚食フベシ。

薺

春月旧根ヨリ嫩莖ヲ生ス之ヲ採リテ煮ク。食スベシ。其用多シ。根ヲ製シテ酸粉トナシ。其渣節ヲ乾メ

纒トナス

薇

春晩山野ニ生ス時表嫩芽ヲ採テ食ス或ハ乾カシテ
久貯スルハ麩同

葷辛類

此類中葱ヨリ山蒜ニ至ル七種ハ其質大同小異
ニ根莖共ニ多サノ臭氣ヲモツ薑ヨリ以下ハ皆辛
辣ノ性ヲ有ス故ニ山茱萸菴蓂芥ノ三品ハ眞膏
性ノ刺戟物ニノ序言ノ如ク人體ヲ補益スル効アリト云

葱

諸國ニ園菜食ス四時皆ニ葉莖ヲ食フベシ夏月莖ヲ
抽キ頂ニ六弁ノ小白花數百ヲ聚リ開ク形恰モ緑如シ

麦葱

葱ノ種類ニ形畵ノ如ク細葉田ナリ晩春ノ頃食用
トス夏月以後ハ食スルニ佳ナラス

冬葱

葱ニ似テ葉細ク臭氣稍ヤシクテ栽ユベシ三四月ニ
至テハ繁茂ス此種子ヲ生スルハ稀ナリ和名ワケギ
ト云ハ分根ニテ繁殖セシムルノ意ナリ

胡

夏月葱ノ如キ花ヲ開ク後筒ノ如キ子ヲ結グ其
根球形ヲナス之ヲ採テ食用トス臭気甚多シ

韭

多ク圃ニ培養ス春月ヨリ葉ヲ採テ食スベシ夏
月葉間葉莖ヲ生ス高ク尺餘長。小白花ヲ開ク
形山蒜ニ類似ス

薤

其根萌如シク採テ

秋葉莖ヲ抽テ筒ノ如キ花ヲ開キ後葉ヲ結グ酒酸醬
汁ニ漬ケ久貯シテ食用ニ供ス臭気最強シ

山蒜

原野ニ自生ス葉細クシテ微穂アリ春月苗根ヲ
連テ煮食スベシ臭気葱ニ似テ

薑

晚春日根ヲ種ヘ初秋ヨリ新根ヲ採テ辛料ニ供ス
之ヲシシヤカト云フ薑ニ亦食スベシ武州甘藷島那
呂中村ヨリ出スル者上ナリ

薑藷

竹林又叢園中ニ生ス或ハ培養スル者アリ茎ト
花トヲ採リ食スベシ武州豊島郡早稲田島ヨリ佳ク

葵

種親多し茲圖之者ハヤキタテメ通例辛料
供之者ナリ夏月新葉ヲ生シ秋月花ヲ開ク生食
又塩蔵シ貯フベシ

芥

^{夏月}葉莖ヲ採テ塩醃シ食用トス種子ハ粉トシテ辛
辣ノ加味品トナス又葉用ノ品ハ白芥子用ニハシ

山茱萸

辛味也氣微腦髓ヲ刺衝スノ性アリ山間ノ陰地
ニ生ス藥鋪ニ鬻ク者ハ皆園養ノ品ヲ多ク糟蔵シ

或ハ魚膾ニ知テ食用ス

番椒

種親多シ春月種ヲ下シ夏月分莖以テ花ヲ開ク
秋実ヲ結ク其形種ニヨリ綠色ヨリ赤色トナル辛味
酷烈サシク食ニテ大ニ消化機ヲ轉クトル

海蘆類

海蘆ハ海中ニ生ス植物ノ惣稱ニシテ大ニ畜スル者
總テ食用ニ當テ大ニ人身ヲ裨益スル効アリ就中
昆布ノ如キハ医家用ニ知決度利多秘ノ性也

有ニテ題ハ解疑滋潤ノ能アリト云

黑菜

東南諸國海中ニ産ス採リ乾シテ久貯スニ色黒ク味有ナリ煮テ食用トス

日布

此海ニ産ス負テ柔韌ニシテ粘滑アリ大ナルモノハ幅廿尺餘長サ數丈ニ至ル生熟皆食用スヘシ海濱中ノ美味トス

裙帶菜

諸國、海中ニ生ス春時食スベシ味佳ナリ又乾シテ久貯スニ全固自粉ヲ生ス再ハ水ニ浸セテ青白色トナリ

頭髮菜

海中石上ニ生ス形状菊ノ如ク纖細ノ題ハ乱糸ノ似ナリ性滑味淡採テ魚膾ニ和シ食用スベシ

海蘊

形極メテ細ク糸髮ニ似テ枝又アリ青黒色ノ滑ナリ冬ニ春ノ間採テ美醋ニ和シ食用スベシ

羊栖菜

海中ニ生シ付テ生乾シテ黒色トナリ煮食用スベシ或ハ湯煎民之ヲ飯ニ定ヤ用テ下

鹿栖菜

後

羊栖菜ノ一種ニシテ其形長キモノナリ

紫菜

武州品川大森ノ邊ヨリ產出スルヲ土田ノ之ヲ作リ
之ヲ採ルニは方アリ秋分ノ頃樹枝ヲ以テ海中ニ挿立
シ其狀藩籬ノ如クナリ冬月ヨリ樹枝ニ附着有
セテ採ル之ヲ割取ルニ紙ヲ濃カクシテ目テ其形亦
帖紙ノ如ク夕欠食スルニ味美クメ佳香アリ生食
スルモ亦佳ナリ

乾苔

形筒ノ如ク身ヲ多ク海邊ニ生ス冬春ノ間採ルテ最

好トス紫菜ト等シク生乾兩テガク食用ス

鹿角菜

海邊ノ石上ニ叢生ス採テ淡水ニ漬テ食スルニ
後晒乾シテ食スルニ味美ク細トナシ或ハ髮
ヲ洗フニ用フ

ツノコク

諸國ノ海ニ產ス乾中鹿角菜ト等ニ薩州產ヲ
最上下也其性貞勁用ニ亦多ク

鶏脚菜

白濁ノ如ク名色藪品アリ採テ食スルニ此形鶏ノ

対ニ類不故。鶏冠菜也。

石花菜

数日あり採ラ水ヲ濯キ暴ニ乾カシテカニテニ或ハトコロテシテ製ス故ニテシテト多

海藻

諸國ニ産ス茎長サ三四尺枝間葉腋ニ球状ノ小浮子アリ中空ノ之ヲツヅセバ声ヲナシ生テ者青色トテ乾バ黒色トナシ食スニ臨ニ醋醬ノ和用ニベシ

香薷

柯樹ノ生スル良トス又ナラ。標等多キ山中ニ自生ス之ヲ食スルニ春生テ最トス秋生ハコシニ取リ或ハ人エテ以テ作出ル者アリ自生ト異ナラズ香味美ナリ多クハ日乾シテ久貯スベシ

松茸

季秋ノ候多ク松林中ニ生ス香氣強ク味美ナリ炙煮若シト食ス或ハ塩蔵シテ久貯スベシ

サマツタケ

松茸ニ先テ初秋ヨリ生ス故サマツタケト云 形状モ

又相似テ大小アリ香味甚芳ナリ

青頭蘭

樹下陰翳ノ地ニ生ス採ラテ手ニ觸ルハ藍色ニ変ス故ニ
ア升多ケト云灸煮共ニ食フベシ香味松茸ニ芳
ラカ

茅茸

季秋ノ比山間叢陰ノ地ニ生ス初ノ紅黑色ノ乾ケハ
黒色トナル生食スベカラズ煮食スルニ味ハ渋ナリ

サトウケ

竹林中ニ生ス種類多ク茲ニ圖々ニ著ハ食スベシ

味佳リ地ノ種ハ猥ニ食スベカラズ有毒者多ク

玉蘭

季秋ノ比山陰樹下濕地ニ生ス故ニ此名アリ蓋
淡青黒色ヲモテ茎葉軟脆損ニ易ク味ハ芳ナルハ
人ノ知ル所ナリ

黄蘭

降霜ノ後先ツ茎ヲ抜キ次テ葉ヲ生ス淡黄黒
色ノ形状モ又諸蘭ト類ヲ異ニス

セシホシニメケ

林間ノ陰地ニ生ス一葉ヨリ數葉ヲ各由ス香氣少

クニテ味美ナリ

ナラタケ

④ナラノキ類ニ生スル菌ヲ秋雨ノ後尤多ク採テ食スベシ味日美ナリ

クリタケ

秋分ノ前後栗ノ古木又朽根ニ生ス蓋黄褐色ノ粘液アリ煮食スベシ味佳ナリ

木耳

諸朽木ニ生ス淡紅褐色アリ採リ乾セハ黒色トナリ熟シテ楳櫛接骨木楡柗等ニ生スハワ好トス者ハ厚ク

ベシ味淡ナリ

エンキタケ

秋未ヨリ冬春ノ交ニ至ル朽樹ノ老根及朽木ニ生ス採テ食スベシ香美ナリ晩生ラ最トス

石耳

山中岩隙石ニ生ス面黒色トシ毛茸アリ採リ乾シテ賣品トス食用スルハ水浸シテ煮ルベシ味淡ナリ

麦藁草

松下砂壤ノ中ニ生ス形彈丸ノ如クシテ莖ナク蓋ナシ其色黄白淡紫黄褐等々ナリ

香月樓香報解印
樓書目錄

Handwritten notes and diagrams in the upper left section, including the characters '香月' and '樓'.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

香月樓香報解印
香味隨高

有用植物辨解附屬標本

目錄

第一 小麥

餅乾 通心麵 乾麵

第二 咖啡

乾果 咖啡全形 同粉未

第三 檳榔

檳榔

第四 檳榔

檳榔 檳榔

第五 杞柳

乾葉 帽架用標本 枝

第六 桐油

桐油 女帽用(アミ)

Handwritten notes and diagrams in vertical columns, including botanical sketches and text.

第六 櫛カサ

日本産

赤滝毛皮 滝草

乾葉 穀斗 櫛皮 材片

第七 山毛櫛ヤマカサ

乾葉 實

第八 刺皮カサ

乾葉 實

第九 栗カサ

乾葉 實

第十 櫛カサ

乾葉 實

第十一 胡松カサ

乾葉 實

第十二 扁栢類カサ

日本産

第十三 草櫛カサ

カサ 草櫛 日本産

綿糸 綿布 印花布

草綿葉 種子

同實 綿糸

第十四 亞麻カサ

亞麻布 同布 同全形

草織緯 莖 同織

第十五 大麻カサ

大麻布 同布 同葉

草織緯

第十六 柘木カサ

柘子 同葉 同樹皮

日本産

第十七 紙紮

莖頭ノ紙紮 紙紮ノ莖頭

第十八 桑

絹布 纒子

同桑 子リキヌ 養蠶

第十九 葦

エヒカライネゴ

葦 葦皮桑 同桑 葦葉

第二十 海藻

石鰯 塩硝 同全草



Handwritten notes in vertical columns within a rectangular frame on the left page. The text is dense and includes various characters, some enclosed in parentheses. There are also some small diagrams or markings interspersed with the text. At the top of the page, there are some faint, larger characters that appear to be a title or heading.

Table with multiple columns and rows of handwritten text. Includes a large sum at the bottom right: 995.

Handwritten text at the bottom of the table area.

