

第三冊

本  
艸  
綱  
目

商務印書館發行

本草綱目

卷八

金石部

14.12.7  
4061  
8-3

李時珍曰石者氣之核土之骨也大則為岩巖細則為砂塵其精為金為

結而為丹青氣之化也則液而為礬汞其變也或自柔而剛乳鹵成石是也

飛走含靈之為石自有情而之无情也雷震星隕之為石自无形而成有形

雖若頑物而造化无窮焉身家攸賴財劑衛養金石雖曰死瑤而利用无窮焉

農經軒典詳其性功亦良相良醫之所當注意者也迺集其可以濟國卻病者

為四類曰金曰玉曰石曰鹵舊本玉石部三品共二百五十三種今併入二十

神農本草經四十一種梁陶弘景註名醫別錄三十二種唐本草一十四種

種唐陳藏器藥性本草一種唐甄權開寶本草九種宋馬志嘉祐本草八種宋錫

華本草八種宋大明證類本草一種宋唐慎微本草綱目二十六種明李時珍

【附註】

魏李當之藥錄 吳普本草 宋雷斅炮炙 齊徐之才藥對 唐楊損之刪繁 蕭炳四聲 蜀韓保昇重註 宋寇宗奭衍義

本草綱目 九卷八 金石部

珍珠 元李杲法象 王好古湯液 朱震亨  
補遺 明汪機會編 徐用誠發揮 王綸集要

金之一 金類二十八種

金別錄 銀別錄 黃錫悛脂 綱目 銀膏 唐本 硃砂銀 日華  
銀烏銀附 錫悛脂即銀劍 鉛霜 日華 粉錫 本經 胡粉 鉛

銅礦石 唐本 嘉祐 鉛 日華 銅弩牙 別錄 諸銅器 綱目 銅匙

錫拾遺 古鏡 拾遺 古文錢 日華 鐵精 本經 鐵華粉 開寶 鐵鏽 拾

本經 鋼鐵 別錄 鐵落 本經 鐵斧 鐵刀 刀鏝 剪刀 鐵鈇 鐵鏽 拾

遺 諸鐵器 綱目 鐵釘 鐵錘 鐵鑿 鐵尖 車鐸 馬銜 鐵鈇 鐵鏽 拾

右附方舊五十二新一百八十三

石之二 玉類一十四種 青玉 別錄 璧玉 玉 青琅玕 本經

玉屑 玉泉附 白玉髓 別錄 英合玉 石附 琉璃 拾遺 雲母 本經

石 綱目 玻璃 拾遺 水精 拾遺 瑤石 火 琉璃 拾遺 雲母 本經

菩薩石 日華

右附方舊一十二新一十八

金之一 金類二十八種

金別錄

【校正】併入拾遺金藥

【釋名】黃牙 鑿 太真 於土故字左右注象金在土中之形爾雅云黃金謂之鑿美者謂之鑿餅金不謂之生飯絕澤謂之銑獨孤滔云天生身謂之黃牙梵書謂之蘇伐羅一弘景曰一仙方名金為太真

【集解】中別錄謂之生屑生益州安亦有金沙出石中燒鑄鼓鑄為礪雖有礪亦未熟須更鐵高麗扶南及西域外國成器皆鍊熱可服一藏器曰一石中生嶺南夷獠啣取毒處為生黑碎石大毒殺人木類南人云毒蛇齒落在石中又云蛇屎着石上及鳩鳥屎着石上皆碎取毒處為生黑碎石大毒殺人木草言黃金有毒誤矣生金與黃金全別也常見人取金掘地深丈餘至粉石皆一頭黑魚石下有金大者如指小者猶麻豆色如桑黃晚時極軟即是真金掘地深丈餘至粉石皆一頭黑魚石下有金熱金淘取或鵝鴨腹中得之即便打成器物亦不重鍊煎取汁便堪飲人並無蛇屎之說醫家所用皆鍊熟金一珣曰一山海經南劍澄州所出無毒矣皇朝復徵取山石狀者若山石狀者若山石狀者若山石狀者

胃非金一珣曰一山海經南劍澄州所出無毒矣皇朝復徵取山石狀者若山石狀者若山石狀者若山石狀者

異物志云五嶺內富州又秦州澄州瓜濟縣江溪河皆產金居人多養鷓鴣取屎以淘金片日得一兩或半兩

表錄云五嶺內富州又秦州澄州瓜濟縣江溪河皆產金居人多養鷓鴣取屎以淘金片日得一兩或半兩

一有頭如火燒黑一星者其金夜明一赤黃曰一顧塊金即穴山至百尺見件金石定見金也其石皆紫

鍊之類用金黃汁蓋假其自深則氣足餘防藥成及點化者地所宜也一造珍曰氣如紫

山金沙二種其色七青八黃九紫十赤以赤為足色深西南成色淡亦土色所宜也一造珍曰氣如紫

有聲貨辨疑云馬蹏金象馬蹏難得橄欖金出荆湖嶺南勝子金象帶出湖南北瓜子金硬試瓜

光賦白如或云山有薤下高麗沙金細如沙層出蜀中葉子金象帶出湖南北瓜子金硬試瓜

論云金有二十種又外國有金性平無毒山金出交廣南韶諸山衝石而生馬蹄金乃最精者二蹄一五

溪漢江大者如瓜子小者如麥性平無毒山金出交廣南韶諸山衝石而生馬蹄金乃最精者二蹄一五

斤毒金即生金出交廣山石內赤而有大有毒殺人鍊十餘次毒乃已此五種皆真金也水銀金丹砂金雄黃金雌黃金硫黃金曾青金石綠金石膽金母砂金白錫金黑鉛金並藥制而成者銅金生鐵金熱鐵金餘石金并藥點成者已上十五種皆假金也性頑滯有毒外圖五種乃波斯紫磨金東邊青金林邑赤金西戎金占城金也

金屑【氣味】辛平有毒屑字者是大明曰無毒一珣曰生者有毒熱者無毒一宗爽曰不入藥金薄亦同生加

子毒能殺人且難解有中其毒者惟鷓鴣肉可解之若必經鍛屑即不可用金性惡錫畏水銀得餘甘性相制也金蛇能解生金毒買后飲金屑酒而死則生金有毒可知矣凡用金薄須辨出銅薄而

【主治】鎮精神堅骨髓通利五臟邪氣服之神仙錄別療小兒驚傷五臟風癩失志鎮心安魂魄癩癩風熱上氣欬嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極作渴並以薄入丸散服李破冷氣除風青霞

金漿拾【氣味】同

【主治】長生神仙久服腸中盡為金色器

【發明】成仙亦以合水銀作丹砂醫方都無用者當是虛其有毒耳一損之曰一一生者殺人百鍊者乃

堪服水銀合膏飲即不鍊一頃曰金屑古方不見用者惟作金薄入藥甚便又古方金石凌紅雪輩皆取金銀膏汁此通用經鍊者假其氣爾一時珍曰一金乃西方之行性能制木故療癩風熱

肝膽之病而古方罕用惟服食家言之淮南三十六水法亦化爲漿服餌萬石消之子言餌黃金雄黃雌黃合餌皆能地仙又言丹砂化為聖服之昇仙別錄陳藏器亦言久在腸胃乎求生而喪生可謂時方士傳流而來豈知血肉之軀水穀為賴可能堪此金石重墜之物久在腸胃乎求生而喪生可謂愚也矣故太清法云金稟中宮陰已之氣性本剛服之傷損腸肉又東觀祕記云亡人愚以黃金塞九竅則尸不朽此雖近於理然亦誨盜矣曷若速化歸虛之為愈也哉

**【附方】**新風眼爛弦。金環燒紅，瑛上下，肉方，牙齒風痛，火燒金，斂鹹之，輕粉，破口，凡水腫及瘡，銀爛，金器，以愈為度。外臺祕要：水銀入耳，自出也。人臍，強仲景方。水銀入肉，當出，蝕金，惟金白色，是也。類用銀。

資汁類含激能殺粉毒。水銀入耳，自出也。人臍，強仲景方。水銀入肉，當出，蝕金，惟金白色，是也。類用銀。

方也。此北齊徐玉。取效。本草拾遺。

銀中品。別錄。【校正】寶生開。

【釋名】白金。綱目。鑿。時珍曰：一爾雅，白金也。梵書謂之銀。其美者曰。所出處亦與金同。但是生土中，也。鍊此外。

【集解】亦別錄曰：一銀，層生永昌，采無時。一景曰：一銀與金生不同處，所在皆有。而以生土中，也。鍊此外。

多鉛。礱為劣高麗作帖者云：非銀。鍊所出，然色青，不如越乃在土石中，有滲漏。生藥，若髮，試藥，指一，又燒朱粉。

中鉛。礱為劣高麗作帖者云：非銀。鍊所出，然色青，不如越乃在土石中，有滲漏。生藥，若髮，試藥，指一，又燒朱粉。

熱難得。方書用生銀。鍊中，狀如硬錫。文麗相錯，自然者，真。一瑀曰：一按斯多力，生相似。硬是難得。入藥，一宗，爽曰：一銀，出於鑛。

得一二餘年。沈積有銀。號平光堂，甚好。與銀，甚多。點中，生銀，似硬，不堪入藥。一宗，爽曰：一銀，出於鑛。

須煎鍊成。故名熱銀。其生銅，而不自鑛。造出，而特然。生可入藥，謂之老翁。其入藥，一宗，爽曰：一銀，出於鑛。

砂而貴州。交趾諸處，山皆產銀。坑中，鍊出色，形如沙。打中鍊出者，其生銀，俗稱曰：一銀，出於鑛。

廣山。銀獨孤，酒丹房，鑑源，所管云：銀上有七種。又外國，四種。產天，山有蔥坑內，銀銜，亦名龍，名狀如亂，正白。

此有變化之。道變為白。雄雞，是也。管子云：銀有十種。又外國，四種。產天，山有蔥坑內，銀銜，亦名龍，名狀如亂，正白。

生散在土。入火，藥根也。草生，次之。鑛中，成者，十種。黃銀，假銀，也。銀砂，穴龍，色是。正。

紅光。無毒。至藥。根也。草生，次之。鑛中，成者，十種。黃銀，假銀，也。銀砂，穴龍，色是。正。

鑿銀。黑草。銀皆。是以。藥。成者。丹。銀。鑛。有。水。銀。白。錫。銀。皆。以。藥。點。化。者。十。種。黃。銀。假。銀。也。銀。砂。穴。龍。色。是。正。

本草綱目 九卷八 金石部

新羅銀、波斯銀、林邑銀、雲南銀並精好。

**銀屑**【脩治】一弘景曰一醫方鎮心丸用之不可正服為屑當以水銀研令消也一恭曰一方家用銀屑取見成銀薄以水銀消之為泥合消石及鹽研為粉燒出水銀淘去鹽石為粉極細用

之乃佳不得只磨取屑耳一時珍曰一入藥只用銀薄易細若用水銀鹽消制者反有毒矣龍木論謂之銀液又有錫薄可偽宜辨之

**【氣味】辛平有毒**一瑜曰一大寒無毒詳生銀下

**【主治】安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年**別錄定志去驚癩小兒癩疾狂走**破冷除風**震

**子** 銀薄堅骨鎮心明目去風熱癩癩入丸散用李珣

**生銀**【氣味】辛寒無毒獨孤酒云鉛內銀有毒一保昇曰一畏黃連甘草飛廉石亭脂砒石惡羊血馬

銀粉羊角烏賊魚骨鼠尾龜殼生薑地黃慈石但能瘦銀羊脂紫蘇子皆能柔銀

**【主治】狂熱驚悸發癩恍惚夜臥不安讖語邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以**

**水磨服之功勝紫雪**開寶小兒中惡熱毒煩悶水磨服之**大** 煮水入葱白粳米作粥食治胎動不安漏血

**【發明】**一好古曰一白銀屬肺一頌曰一銀屑葛洪肘後方治癰腫五石湯中用之**一宗爽曰一本草**

以少銅則成絲未敷暢故有毒也一時珍曰一銀屑蓋生銀已發於外無蘊鬱之氣故無毒**鎮心**一石中

飲食遇毒則變黑中毒死者亦以銀物探試之則銀之無毒可徵矣其入藥亦是平肝鎮怯之義故太

醫結之氣全未敷暢故有毒也一時珍曰一銀屑蓋生銀已發於外無蘊鬱之氣故無毒**鎮心**一石中

飲食遇毒則變黑中毒死者亦以銀物探試之則銀之無毒可徵矣其入藥亦是平肝鎮怯之義故太

清服鍊書言銀裏四方辛陰之神結精爲質性剛服之能傷肝是也抱朴子云銀化水服可成地仙者亦方士謬言也不足信一敦曰一凡使金銀銅鐵只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入藥服能消人胎

【附方】舊二妊娠腰痛如折者銀一兩水三升煎胎動欲墜痛不可忍銀五兩苧根二兩清酒一盞胎熱橫悶生銀五兩葱白三寸阿膠炒半兩水一方風牙疼痛文銀一兩燒紅淬燒酒一盞口鼻疳蝕透鼻

熱橫悶生銀五兩葱白三寸阿膠炒半兩水一方風牙疼痛文銀一兩燒紅淬燒酒一盞口鼻疳蝕透鼻

銀屑一兩水三升銅器煎一身面赤疵久自消○千金翼

升日洗三四次聖濟錄

【附錄】黃銀拾遺一恭曰一黃銀本草不載俗云爲器辟惡乃爲瑞物一藏器曰一黃銀載在瑞物圖則白色熊太古冀越集云黃銀絕少道家官鬼神長之六帖載唐太宗賜房玄齡帶云世傳黃銀鬼烏神長之春秋運斗樞云人君乘金德而生則黃銀見世人以鍍石爲黃銀非也鍍石卽藥成黃銅也烏銀一藏器曰一今人用硫黃黑銀再宿瀉之則色黑矣工人用爲器養生者以器黃藥兼於一二丈處夜承露體飲之長年辟惡

錫悽脂綱

【集解】國銀鑛也一作悉蘭脂

【主治】目生翳膜用火燒銅鉞輕點乃傳之不痛又主一切風氣及三焦消渴飲水並入丸藥用

【附方】新小兒天吊多涎搐搦不定錫悽脂一兩水淘黑汁令盡水銀一分以少棗肉研不見星牛黃

方濟

銀膏唐本

本草綱目 九卷八 金石部

七

【集解】〔恭曰〕其法用白錫和銀薄及水銀合成之凝硬如銀。合鍊有法。〔時珍曰〕今方士家有銀肥恐即此物也。

【氣味】辛大寒有毒。

【主治】熱風心虛驚悸恍惚狂走膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘亦補牙齒缺落。〔蘇恭〕

硃砂銀〔華日〕

【集解】〔時珍曰〕此乃方士用諸藥合硃砂鍊制而成者。〔綱目〕新書云丹砂受青陽之氣始生鑛石。金又曰金公以丹砂為子是陰中之陽陽死陰凝乃成至寶。

【氣味】冷無毒。〔大明曰〕長石亭脂惹石鐵忌一切血。

【主治】延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心熱煎煩憂忘虛劣。〔大明〕

赤銅〔唐本草〕

【釋名】紅銅〔綱目〕赤金〔弘景曰〕屑名銅落。銅末。銅花。銅粉。銅砂。〔時珍曰〕銅與金同故字從金同也。

【集解】〔弘景曰〕銅為赤金生熱皆赤而本草無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品。〔時珍曰〕銅有赤銅白銅青銅赤銅出川廣雲貴諸處山中土人穴山採鑛鍊取之。白銅出雲南青銅出南番惟赤銅為用最多且可入藥人以爐甘石鍊為黃銅其色如金此石鍊為白銅維錫鍊為響銅山海經言出銅之山四百六十七今則不知其幾也寶藏論云赤金一十種丹陽銅武昌白慢銅一生銅生銀銅皆不出陶治而生者無毒宜作鼎器波斯青銅可為鏡新羅銅可作鑊石綠石青白青等銅並是藥制成鐵銅以苦膽水浸至生赤煤熬鍊成而黑堅錫坑銅大軟可點化自然。

銅見本條。魏頂新書云。銅與金銀同一根源也。得紫陽之氣而生。緣二百年而生石。銅始生于中。其氣東南。故質剛。管子云。上有陵石。下有赤銅。地鏡圖云。山有慈石。下有金若銅。草莖黃秀。下有銅器。銅器之精。為馬為。抱朴子云。銅有牝牡。在火中。向赤時。令童男童女。以水灌之。銅自分為兩段。凸起者牡也。凹下者牝也。以牝為雄。劍帶之。入江湖。則蛟龍水神皆畏避也。

赤銅屑【脩治】時珍曰。即打銅。落。下水淘淨。用好酒。落。入沙。內炒見火星。取研末用。

【氣味】苦平微毒。軟銅。慈姑乳香。啞銅。物性然也。

【主治】賊風反折。熬使極熱。投酒中服。五合。日三。或以五斤燒赤。納二斗酒中。百遍而上服之。又治腋臭。以醋和如麥飯。袋盛。先刺腋下脈去血。封之。神效。本。唐。明目。治風眼。接骨。鯀齒。療女人血氣及心痛。

同五倍子能染鬚髮。時珍曰。

【發明】何說。時珍曰。大清服練法云。銅稟東方乙陰之氣。結成。性利。服之傷腎。既云傷腎。而又能接骨。取骨視之。猶有銅痕。可驗。打熟銅。不堪用。一。慎微曰。朝野僉載云。定州崔務。墜馬折足。醫者取銅末和酒服之。遂瘥。及亡後十年。改葬。視其腰骨折處。猶有銅束之也。

【附方】舊唐書。腋下狐臭。崔氏方。用清水洗淨。又用清酢洗淨。微搗破。取銅屑和酢熱搗之。甚驗。外臺。

自然銅宋開寶

【釋名】石髓鉛。志曰。其一色青黃如銅。

【集解】志曰。今信州火山軍銅坑中及石間。皆有一種如亂鋼絲狀云。在銅礦中。山氣霧。自然流出。亦若生銀。老翁類之。入藥最好。火山軍出者。頑塊如銅。而堅重如石。醫家謂之。石。用。力薄。采無時。今南方醫者。說自然銅有兩三種。一體大如麻。或如斗。大者色。一。體小如麻。或如斗。大者色。一。體大如麻。或如斗。大者色。

煙明如大小不定皆出銅坑中一擊之易碎有黃赤青赤煉之乃成鋼也其說分析類積而有如不治而  
 成者形大小不定皆出銅坑中一擊之易碎有黃赤青赤煉之乃成鋼也其說分析類積而有如不治而  
 亂者又云今市人多以錫石為自然鋼燒之成青焰而有暗壁成文如束鐵一種碎理中鉛山縣往銀是  
 餘纒擊破其中光明如藍色黃類餘石也一種青黃而有暗壁成文如束鐵一種碎理中鉛山縣往銀是  
 此如銅色多青白而赤少者煨火成必成烟烟頃刻都盡今醫家多誤以此為自然銅出信州鉛山縣往銀是  
 明而自然銅須火煨此乃長火成必成烟烟頃刻都盡今醫家多誤以此為自然銅出信州鉛山縣往銀是  
 銅坑中深處有銅鑛多氣結成似馬氣勃也色紫重食之苦澆者是真今人以大礫石為自然銅  
 誤矣一承曰今辰州川澤中出一種自然銅形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤  
 破之與錫石無別但比錫石不作臭氣耳入藥用之殊驗一數曰一按實藏胎云自然銅勿用方金石綠穴  
 相與誤餌之吐殺人石髓似乾銀泥味微甘也一時珍曰一按實藏胎云自然銅勿用方金石綠穴  
 中狀如寒林草根色紅膩亦有牆壁又一類似丹砂光明堅硬有檢中所用自然銅尤佳非也  
 種似木根不紅膩隨手碎為粉至為精明近銅之山賜有之今俗中含銅脈云自然銅皆非也  
 【脩治】浸一數日一宿至明用石髓鉛錘碎同甘草湯煮二伏時至明澆出攤令乾入白中搗了重篩過以醋  
 土研如粉用凡修事五兩以醋兩盞為度一時珍  
 曰一今人只以火煨醋滓七次研細水飛過用

【氣味】辛平無毒曰一大明

【主治】折傷散血止痛破積聚消瘀血排膿續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒磨服大

【發明】宗爽曰有人以自然銅折翅胡鷹後遂飛去今人打撲損研細水飛過同當歸沒藥各  
 氣補血補胃俗工惟在速效迎合病人之意而銅非煨不可用若新出火者其火毒金毒相觸挾香藥  
 熱毒雖有接骨之功燥散之屬甚於刀劍戒之一時珍曰一自然銅接骨之功與銅屑同不可誣也但  
 接骨之後不可常服  
 即便理氣活血可爾

【附方】新心氣刺痛自然銅火煨醋滓九次研末醋項下氣瘰自然銅貯水壺中逐日飲食皆用此水  
 調一字服即止  
 衛生易簡方

楊仁壽 暑溼癱瘓。四肢不能動。自然銅燒紅。酒浸一夜。川烏頭炮。五靈脂。蒼朮。酒浸。各一兩。當歸二兩。直指方。錢酒浸。爲末。酒糊丸。梧子大。每服七丸。酒下。覺四肢麻木。卽止。陸氏積德堂方。

銅礦石

礦音古。孟切。亦作鈔。唐本草。

【釋名】時珍曰。礦。粗惡也。五金皆有粗石。銜之。故名。參之。粗者曰。鑿。犬之惡者亦曰。鑿。

【集解】恭曰。銅礦石狀如。薑石。而有銅星。鑿之。取銅也。出銅山中。許慎說文云。礦。銅鐵。鑿石也。

【氣味】酸寒。有小毒。

【主治】疔腫惡瘡。爲末。傅之。驢馬脊瘡。臭腋。磨汁塗之。唐本。

銅青

宋嘉祐時。

【釋名】銅綠。

【集解】藏器曰。生熟銅皆有青。卽是銅之精華。加者卽空綠。以次空青也。銅青則是銅器上綠色者。淘洗用之。時珍曰。近時人以醋制銅生綠。取收曬乾貨之。

【氣味】酸平。微毒。

【主治】婦人血氣心痛。合金瘡止血。明目。去膚赤瘰肉。藏器主風爛眼淚出。才治惡瘡疔瘡。吐風痰。殺蟲。

時珍

【發明】利風痰。明目殺瘡。皆肝膽之病也。抱朴子云。銅青塗木。入水不腐。吐

【附方】舊二新風痰卒中。火熱乾取辰日辰時辰位上。脩合。再研入麝香一分。糯米粉糊和丸。彈子大。

鉛華

陰乾。卒中者。每丸作二服。薄膏酒研下。餘風。砂酒化下。吐青。碧。瀉。瀉。下。惡。物。大。效。治。小。兒。用。煉。絲。雲。丹。鋼。絲。不。計。多。少。研。粉。醋。麩。糊。丸。夾。子。大。每。薄。荷。酒。化。服。一。丸。須。與。吐。涎。如。膠。神。效。經。驗。方。爛。弦。風。眼。鋼。青。水。調。塗。盤。底。以。艾。薰。乾。赤。髮。禿。落。油。磨。鋼。末。塗。之。面。繫。黑。痣。日。勿。洗。水。自。落。厚。者。再。上。濟。絲。走。馬。牙。疳。鋼。青。滑。石。杏。仁。等。分。為。末。煉。口。鼻。疳。瘡。鋼。青。中。白。欒。等。分。研。傅。之。○。又。方。楊。梅。毒。瘡。綠。醋。煮。研。末。燒。酒。調。擦。極。痛。出。水。次。日。膿。瘡。頑。癬。紙。隔。貼。之。出。水。妙。亦。治。楊。梅。瘡。及。蟲。咬。筆。峯。雜。末。參。即。乾。或。加。白。礬。等。分。研。搽。出。簡。便。方。臙。瘡。頑。癬。紙。隔。貼。之。出。水。妙。亦。治。楊。梅。瘡。及。蟲。咬。筆。峯。雜。末。參。風。痔。瘻。陀。僧。下。諸。蛇。螫。毒。鋼。青。傳。之。方。百。蟲。入。耳。生。油。調。鋼。絲。滴。入。頭。上。生。虱。之。鋼。青。明。礬。末。參。

【釋名】青金。說文。黑錫。金公。綱目。水中金。時珍曰。鉛易沿流。故謂之鉛。錫為白錫。故此為。

【集解】燈入。至數里。隨礦脈。上下。多。鉛。錫。之。精。為。老。婦。獨。孤。酒。不。出。則。珍。曰。一。鉛。生。山。穴。石。間。人。挾。油。煖。而。死。地。鏡。圖。云。草。青。莖。赤。其。下。多。鉛。錫。之。精。為。老。婦。獨。孤。酒。不。出。則。珍。曰。一。鉛。生。山。穴。石。間。人。挾。油。也。打。破。肥。燒。之。氣。如。硫。黃。紫。赤。鉛。下。即。乾。鉛。錫。之。精。為。老。婦。獨。孤。酒。不。出。則。珍。曰。一。鉛。生。山。穴。石。間。人。挾。油。大。又。如。蛭。子。黑。色。生。山。澗。沙。中。可。乾。鉛。錫。之。精。為。老。婦。獨。孤。酒。不。出。則。珍。曰。一。鉛。生。山。穴。石。間。人。挾。油。苗。並。不。可。用。寶。藏。論。云。鉛。有。數。種。波。斯。鉛。堅。白。為。天。下。第。一。信。州。鉛。雜。銅。氣。陰。平。鉛。出。鈞。脚。鉛。生。鉛。如。卓。茨。之。鉛。也。內。含。五。色。並。妙。上。饒。樂。平。鉛。次。于。波。斯。鉛。第。一。信。州。鉛。雜。銅。氣。陰。平。鉛。出。鈞。脚。鉛。生。鉛。如。卓。茨。之。草。云。鉛。乃。五。金。之。祖。故。有。五。金。淫。疔。追。魂。使。者。之。稱。昔。其。能。伏。五。金。而。死。八。石。也。雌。黃。乃。金。之。苗。而。中。有。鉛。氣。是。黃。金。之。祖。矣。銀。坑。有。鉛。而。伏。于。礦。鐵。雜。于。鉛。而。死。于。五。金。之。祖。矣。與。錫。同。氣。是。青。金。之。祖。矣。硃。砂。伏。于。鉛。而。死。于。硃。砂。鐵。雜。于。鉛。而。死。于。五。金。之。祖。矣。與。錫。同。氣。是。青。金。之。祖。矣。論。多。令。鉛。住。火。須。伏。脩。天。如。要。形。堅。丹。三。變。而。成。密。陀。僧。四。補。天。石。為。白。雲。雷。氏。炮。炙。校。石。脂。類。原。錯。

【脩治】數。次。收。用。其。黑。錫。灰。則。以。鉛。銻。沙。取。黑。灰。白。錫。灰。不。入。藥。

【氣味】甘寒無毒。【藏器曰】小毒。

【主治】鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎所咬炙熨之。明療瘰癧鬼氣挂忤錯為末和青木香傳瘡腫惡毒。器消瘰癧癰腫明目固牙烏鬚髮治實女殺蟲墜痰治噎膈消渴風痲解金石藥毒。時

黑錫灰【主治】積聚殺蟲同檳榔末等分五更米飲服。實

【發明】一好古曰一黑錫屬腎一時珍曰一鉛稟北方癸水之氣陰極之精其體重實其性濡滑其色氣升不降發為嘔吐眩暈隔反胃危篤諸疾所謂鎮墜之功但性帶陰毒不可多服。自傷人心胃耳鉛性又能入肉故反胃危篤諸疾所謂鎮墜之功但性帶陰毒不可多服。自開此皆昔人所未知者也。鉛變化為胡粉黃丹密陀僧鉛白霜專治上焦胸膈此為異耳。方士又鑄為梳梳鬚髮令胡粉入氣分黃丹之血分密陀僧鎮墜下行鉛白霜專治上焦胸膈此為異耳。方士又鑄為梳梳鬚髮令胡粉入氣分黃丹之佳。

【附方】舊方新烏鬚明目。早指牙以水嗽口洗目能固牙明目黑髮髮成沙。勝金方。指牙烏鬚。以不蛙。卓。

英才切投入炒成炭入鹽少許研勻日用指牙插去白髮黑者更不白也。○又方。黑牙齒動搖。上方同。烏錫一斤炒灰埋地中五日入升麻細辛調子同炒黑。日用指牙。百日效。○又方。黑牙齒動搖。上方同。烏鬚鉛梳。鉛十兩錫三兩婆羅得三箇。鹹砂熱地黃牛兩。苗根。胡桃皮一兩。沒石子。訶黎勒。皮。硫黃。石。末。同水。煮。梳。三日。三夜。水。耗。加。之。錢。半。為。末。先。化。鉛。錫。入。末。一。半。柳。木。攪。勻。傾。入。梳。模。子。印。成。條。齒。以。熱。皮。襯。手。梳。一。百。下。須。先。以。阜。葵。水。洗。淨。拭。乾。五。日。普。濟。腎。臟。氣。發。攻。心。兩。面。黑。欲。死。及。諸。氣。奔。厥。喘。急。香。一。錢。先。化。鉛。炒。乾。入。亭。脂。急。炒。焰。起。以。醋。噴。之。傾。入。地。坑。內。覆。住。待。冷。取。研。栗。飯。丸。茨。子。大。每。婦。人。用。二。丸。熱。酒。化。服。取。汗。或。下。或。通。氣。即。愈。如。大。便。不。通。再。用。一。丸。入。玄。明。粉。五。分。服。聖。濟。錄。每。婦。人。血。氣。冷。痛。攻。心。風。痲。吐。沫。為。末。糲。飯。丸。綠。豆。大。一。歲。一。丸。乳。砂。南。星。炮。普。濟。方。反。胃。噯。逆。木。槌。研。成。粉。以。柳。

兩入米醋一升。砂鍋熬膏入蒸餅末少許。以鹵汁淬盡。與亭脂同炒。烟起。挑于水上。焙止。研  
 搗丸。小豆大。每服一丸。薑湯下。聖濟方。多年反胃。不止。紫背鉛二兩。石亭脂二兩。鹽鹵汁五兩。燒餅  
 勻。蒸餅和丸。梧子大。每服二十。消渴煩悶。常含豆許。吞津。聖藥。寸白蟲病。先食豬肉一片。乃以沙糖  
 丸煎。石蓮乾。柿湯下。聖濟方。病嗜雜。服此。下二蟲。水腫浮滿。烏錫五兩。早莢一莢。升。即消。二斗。煮  
 之。蟲盡。下食。白粥。五寸。許。學士。病嗜雜。服此。下二蟲。水腫浮滿。烏錫五兩。早莢一莢。升。即消。二斗。煮  
 一寸。斷。一長。二尺。五寸。許。學士。病嗜雜。服此。下二蟲。水腫浮滿。烏錫五兩。早莢一莢。升。即消。二斗。煮  
 小便不通。井水煎。末一兩。生薑半兩。燈心一握。卒然欬嗽。梧子大。每飲下十五丸。忌葱。未盡。丸如  
 結核。鉛三兩。鐵器炒。取黑灰。醋和塗上。故帛貼之。頻換。去惡汁。癰疽發背。盛酒一斗。浸甘草三兩。微炙。瓶  
 酒中。如此。九度。去滓。飲。金石藥毒。黑鉛一斤。鎔化。投酒一升。如此。十。取輕粉毒。把盛燒酒十五斤。打壺土  
 茯苓。半斤。乳香。三錢。封固。重湯煮一日。夜埋土中。出火毒。每日早晚。任性飲。解砒霜毒。煩燥如狂。心腹  
 數盃。後用瓦盆。接小便。自有粉出。為驗。服至筋骨不痛。乃止。醫方摘要。解砒霜毒。煩燥如狂。心腹  
 命在須臾。黑鉛四兩。磨水。解硫黃毒。黑錫煎湯服。即  
 一盤灌之。華陀危病方。解硫黃毒。黑錫煎湯服。即

鉛霜日

【釋名】鉛白霜。

【脩治】一領曰一鉛霜。用鉛雜水銀十五分之一。合鍊。作片。置鹽中。密封。經久成霜。一時珍曰。以鉛打成錢。穿成串。瓦盆盛生醋。以字橫盆中。離醋三寸。仍以瓦盆覆之。置陰處。候生霜。刷下。仍

住合

【氣味】甘酸。冷。無毒。一宗與曰。鉛霜塗木。瓜。即失酸味。金克木也。

【主治】消痰。止驚悸。解酒毒。去胸膈煩悶。中風痰實。止渴。大去膈熱涎塞。與治吐逆。鎮驚去怯。黑鬚髮。

珍時

【發明】氣交感英華所結道家謂之神符白雪其堅痰去熱定驚止瀉蓋有奇效但非久服常用之物  
爾病在上焦者宜此清鎮

【附方】舊二小兒驚熱心肺積熱夜臥多驚鉛霜牛黃各半分鐵粉驚風痲疾喉閉牙緊鉛白霜一字  
藥於銀上指之仍吹通消渴煩熱鉛白霜枯白礬等分各一兩為末每冷服一錢許為末烏梅肉  
關藥良久便開善濟方消渴煩熱鉛白霜一兩根黃消石各一兩為末每冷服一錢許為末烏梅肉  
癩腫痛丸夾子大每含一丸立效聖濟錄懸癰腫痛鉛白霜一分甘草半生牛炙一錢瘡爛氣  
血出不拘大人小兒鉛白霜鋼綠各一兩為末新汲水服酒調塗之隨手見效  
二錢白礬豆許為末掃之宜明方鼻衄不止鉛白霜末新汲水服酒調塗之隨手見效  
嬰童室女經閉恍惚煩熱鉛霜牛兩生地黃汁梳髮令黑勝於染者日梳之普濟方

粉錫

本經下品

【釋名】解錫本經鉛粉目鉛華目胡粉弘定粉性瓦粉湯光粉華白粉漆水粉目官粉弘景曰即今  
而謂之粉錫似與今乘一其形光白者俗呼吳越者為官粉韶州者為韶粉辰州者為辰粉也  
和脂以餽面也定瓦言其形光白者俗呼吳越者為官粉韶州者為韶粉辰州者為辰粉也

【正誤】錫為粉婦人用以附面者其色類肌肉不可入藥用一志曰粉錫黃丹二物俱是化鉛為之  
英公李勣序云鉛錫莫辨者謂此也按李含光音義云黃丹胡粉皆是化鉛未聞用錫者參同契云胡  
粉投炭中色變還為鉛抱朴子內篇云愚人信黃丹胡粉是化鉛所作蘇恭以二物俱者參同契云胡  
矣一珍時曰錫炒則成黑灰豈有白粉蘇恭已誤而朱震亨復踵其誤何哉

本草綱目 九卷八 金石部 十五

【集解】〔時珍曰〕按墨子云禹造粉張華博物志云封燒鉛作粉則粉之來亦遠矣今金陵杭州

瓶內瓶下各安醋一瓶外以鹽泥固濟紙封瓶口入豆粉二兩蛤粉四兩水內攪勻澄去清水用

養次按成澆紙隔數層置粉于上將乾截成瓦形待乾收起而范成大廣志言桂林所作鉛粉最

有名謂之桂粉以黑鉛着精鹽中曬化之何孟春錄冬錄云嵩陽產鉛居民多遺胡粉其法鉛塊懸酒

缸內封閉四十九日開之則化為鐵粉以厭之楊煥中其毒輒病至死長幼為毒薰燕多瘞黃癩擊而

有封閉四十九日開之則化為鐵粉以厭之楊煥中其毒輒病至死長幼為毒薰燕多瘞黃癩擊而

【氣味】辛寒無毒〔權曰〕甘辛涼〔時珍曰〕胡粉能制硫黃又雌黃得胡粉而

【主治】伏尸毒螫殺三蟲〔經本〕去鼈瘕療惡瘡止小便利墮胎〔別錄〕治積聚不消炒焦止小兒疳痢〔甄權〕治癰

腫癢爛嘔逆療瘰癧小兒疳氣〔大明〕止泄痢久積痢〔宗〕治食復勞復墜痰消脹治疥癬狐臭黑鬚髮〔時珍〕

【發明】〔弘景曰〕胡粉金色者瘰癧尸蟲〔綱目〕良〔藏器曰〕久痢成疔者胡粉和水及雞子白服以糞

同而無消鹽火燒之性內有止痢也〔時珍曰〕胡粉即鉛之變黑為白者其體用雖與鉛及黃丹

服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色壞還為鉛也不能入膏藥代黃丹用

【附方】〔新〕三十四勞復食復〔欲〕死者水服〔後〕方胡粉小兒脾泄〔乾〕去棗研粉每服三分米湯下〔孫真人集〕

方赤白痢下〔類〕數腸痛定粉一兩雞子清〔和〕炙小兒無辜〔疔〕下病赤白胡粉熱蒸〔令〕色小兒腹脹〔胡〕

上熱色變以摩腹腹皮青色〔死〕不速治須臾小兒夜啼〔水〕服胡粉〔三〕豆大日身熱多汗〔胡〕粉半斤雷丸〔四〕

方婦人心痛〔送〕下即止粉能殺蟲〔葱〕汁和丸小豆大每服七丸黃酒寸白虻蟲〔中〕空炒服大效〔張〕文仲

鉛丹  
下本經

本草綱目 九卷八 金石部

備急服藥過劑。悶亂者。水。和。胡。粉。鼻。衄。不。止。胡。粉。炒。黑。醋。服。一。齒。縫。出。血。胡。粉。半。兩。麝。香。半。錢。為。末。臥。時。指。牙。聖。濟。錢。墜。撲。

方。急。服。藥。過。劑。悶。亂。者。水。和。胡。粉。鼻。衄。不。止。胡。粉。炒。黑。醋。服。一。齒。縫。出。血。胡。粉。半。兩。麝。香。半。錢。為。末。臥。時。指。牙。聖。濟。錢。墜。撲。

癩。血。從。高。落。下。痰。血。搶。心。面。青。氣。短。欲。死。折。傷。接。骨。調。下。仍。頻。飲。蘇。木。湯。大。效。一。接。骨。方。

水。粉。一。兩。赤。石。脂。生。一。錢。水。銀。一。分。以。麻。油。方。抓。傷。面。皮。一。夕。愈。胡。粉。常。煎。之。或。以。胡。粉。三。合。陰。股。常。溼。

成。膏。攤。油。紙。貼。之。肉。消。者。填。滿。緊。縛。救。急。方。溫。燥。腋。下。胡。臭。和。牛。脂。煎。之。或。以。胡。粉。三。合。陰。股。常。溼。

鬚。髮。胡。粉。石。灰。等。分。水。和。塗。之。黑。如。漆。也。博。物。志。腋。下。胡。臭。和。牛。脂。煎。之。或。以。胡。粉。三。合。陰。股。常。溼。

胡。粉。急。方。乾。溼。癬。瘡。上。方。黃。水。膿。瘡。錢。粉。未。香。油。二。兩。熬。膏。傳。之。燕。口。吻。瘡。胡。粉。炒。一。分。黃。連。半。兩。痘。

母。秘。小。兒。疳。瘡。然。胡。粉。豬。脂。和。小。兒。舌。瘡。三。傳。之。食。醫。心。鏡。日。燕。口。吻。瘡。胡。粉。炒。一。分。黃。連。半。兩。痘。

瘡。癩。痕。或。凸。或。凹。韶。粉。一。兩。輕。粉。一。定。和。妬。精。陰。瘡。銀。粉。二。錢。銀。杏。仁。七。箇。網。鮫。內。妙。至。杏。普。濟。方。反。花。惡。瘡。

胡。粉。一。兩。臘。脂。一。兩。為。末。鹽。湯。瘡。似。蜂。窠。愈。而。復。發。胡。粉。砂。等。分。血。風。膿。瘡。兩。水。調。入。盤。內。以。煎。州。

洗。淨。傳。之。日。五。次。聖。惠。方。瘡。似。蜂。窠。愈。而。復。發。胡。粉。砂。等。分。血。風。膿。瘡。兩。水。調。入。盤。內。以。煎。州。

艾。葉。燒。烟。薰。乾。入。乳。香。少。許。同。研。香。油。調。作。隔。紙。貼。之。小。兒。丹。毒。睡。之。良。胡。粉。從。外。至。內。湯。火。燒。瘡。粉。

貼。之。楊。氏。簡。便。方。用。官。粉。炒。過。桐。油。調。作。隔。紙。貼。之。小。兒。丹。毒。睡。之。良。胡。粉。從。外。至。內。湯。火。燒。瘡。粉。

羊。髓。和。塗。之。瘡。傷。水。溼。上。粉。炭。灰。等。分。脂。和。塗。孔。蠅。螻。尿。瘡。之。千。胡。粉。塗。之。良。胡。粉。從。外。至。內。湯。火。燒。瘡。粉。

吞。金。銀。服。令。消。烱。出。也。精。脂。調。分。再。三。年。目。瞽。胡。粉。塗。之。口。中。乾。燥。入。定。粉。一。兩。研。勻。丸。五。枚。酒。煮。皮。關。

化。一。丸。嚥。汁。腹。中。驚。癩。大。效。胡。粉。黍。米。淋。汁。溫。服。接。骨。續。筋。止。痛。活。血。錢。蘇。木。煎。湯。一。錢。研。勻。丸。五。枚。酒。煮。皮。關。

上。發。背。惡。瘡。諸。瘡。入。白。膠。末。少。許。入。器。水。浸。兩。日。油。紙。攤。貼。名。神。應。膏。至。滴。水。成。

【釋名】黃丹、弘丹、粉、唐朱粉、綱鉛華。

【正誤】錫下。

【集解】塗丹、釜所須云化成九光者當謂九光丹以爲釜則無別法也。宗爽曰：鉛丹化鉛而成。別錄言生於鉛則蘇恭炒錫作成之說誤矣。不爲雜辨錫則色黯鉛則明白以此爲異。一時珍曰：按獨孤滔丹房鑑源云：炒鉛丹法用鉛一斤土硫黃十兩消石一兩。鉛成汁下醋點之。盡沸時下硫一按塊少頃下消少許沸定再點。依前白汁拌丹慢煎。煎成金汁傾出。卽還鉛矣。貨者多以鹽消砂石雜之。炒成丹若轉丹爲鉛只用連鐵煎。煎白汁。丹慢煎。煎成金汁傾出。卽還鉛矣。貨者多以鹽消砂石雜之。凡用以水漂去消鹽飛去砂石。澄乾。微火炒。紫色。地上。

【氣味】辛微寒無毒。兩四肢冰冷。食不入口。時正仲冬急服。理中湯加附子數十帖。乃安。謂之涼無毒。可乎。一。時珍曰：鉛丹本無甚毒。此婦產後冬月服之。過劑其病宜矣。

【主治】吐逆胃反。驚癩癩疾。除熱下氣。鍊化還成。九光久服通神明。經。止小便。除毒熱。臍攣。金瘡血溢。別錄：驚悸狂走。消渴。煎膏用。止痛生肌。鎮心安神。止吐血及嗽。傅瘡長肉。及湯火瘡。染鬚。明。治瘡及久積。宗。墜痰殺蟲。去怯除忤。惡止痢。明目。時珍。

【發明】一。成無己曰：仲景龍骨牡蠣湯中用鉛丹。乃收斂神氣以鎮驚也。一。好古曰：一。澀可去脫。而有奇功。能消積殺蟲。故治疳疾。下痢。瘧疾。有實績。能解熱。拔毒。長肉。去瘀。故治惡瘡。腫毒。及入膏藥。爲外科必用之物也。

【附方】二十八。消渴煩亂。黃丹新汲水服一錢。以吐逆不止。碧霞丹用北黃丹四兩。米醋半升。煎乾。炭火三秤。就鉢內煨。紅冷。定爲末。粟米飯丸。

積。宗。墜痰殺蟲。去怯除忤。惡止痢。明目。時珍。

【發明】一。成無己曰：仲景龍骨牡蠣湯中用鉛丹。乃收斂神氣以鎮驚也。一。好古曰：一。澀可去脫。而有奇功。能消積殺蟲。故治疳疾。下痢。瘧疾。有實績。能解熱。拔毒。長肉。去瘀。故治惡瘡。腫毒。及入膏藥。爲外科必用之物也。

【附方】二十八。消渴煩亂。黃丹新汲水服一錢。以吐逆不止。碧霞丹用北黃丹四兩。米醋半升。煎乾。炭火三秤。就鉢內煨。紅冷。定爲末。粟米飯丸。

積。宗。墜痰殺蟲。去怯除忤。惡止痢。明目。時珍。

【發明】一。成無己曰：仲景龍骨牡蠣湯中用鉛丹。乃收斂神氣以鎮驚也。一。好古曰：一。澀可去脫。而有奇功。能消積殺蟲。故治疳疾。下痢。瘧疾。有實績。能解熱。拔毒。長肉。去瘀。故治惡瘡。腫毒。及入膏藥。爲外科必用之物也。

【附方】二十八。消渴煩亂。黃丹新汲水服一錢。以吐逆不止。碧霞丹用北黃丹四兩。米醋半升。煎乾。炭火三秤。就鉢內煨。紅冷。定爲末。粟米飯丸。

積。宗。墜痰殺蟲。去怯除忤。惡止痢。明目。時珍。

補子大每服七丸伏暑霍亂水浸豆丹見木小兒吐逆不止宜清燒錢丸於研末小囊內和  
 下加砂枯等反胃氣逆胃虛鉛丹二兩白礬二兩生石亭脂兩以丹研勻入坩內每  
 分謝氏小兒方等赤白用棗肉搗爛於燈上燒錢丸各卓米飲服之飯一團和赤白痢下黃連炒  
 米飲下濟五泄瀉下痢赤白用棗肉搗爛於燈上燒錢丸各卓米飲服之飯一團和赤白痢下黃連炒  
 丸為末以糊丸湯下大普濟方五妊娠下痢燥乾研用烏雞卵二錢開服之飯一團和赤白痢下黃連炒  
 十分生薑甘草湯下大普濟方五妊娠下痢燥乾研用烏雞卵二錢開服之飯一團和赤白痢下黃連炒  
 因吐血咯血服一錢黃丹新汲水寒熱瘧疾不體虛汗多者黃丹百草霜等分為末發日空心米飲服三錢  
 兩山末三兩蜜丸梧子大每服五十九丸溫酒下平旦及未發將發時各一服無不效○普濟方端午  
 日用黃丹炒二兩獨蒜一百箇搗丸梧子大每服五十九丸溫酒下平旦及未發將發時各一服無不效○普濟方端午  
 痢疾○三因方用黃丹炒建茶等分核包未溫酒服二錢○又黃丹溫瘧不止黃丹炒半兩青蒿葉尿  
 酒服熱多茶服小兒瘰癧酒服名鬼哭丹二錢蠶子鬼遺方者風癩發止兩散用鉛丹二兩白礬以七  
 層紙鋪磚上鋪丹於紙上灑酒鋪下以十斤柳木柴客忤中惡胸膈滿不治害之令人腹刺痛氣衝心  
 燒過為度取研每服二錢溫酒下王氏博濟方一層灑淨瓶封埋地內三七日點眼七次藥黏則  
 和後方一切目疾至水氣盡以細生絹鋪半斤銅鍋熬起藥塊入飛過黃丹二兩水一盞再煉  
 洗筒一方入詞子肉赤眼痛立效明目經驗方赤目及醫烏賊骨等分研白蠶點之○又方千金  
 方眼生珠管鉛丹半兩鯉魚膽汁和如痘疹生醫內左患吹右右患吹少許入耳小兒重舌黃丹安  
 舌下小兒口瘡麻網黃丹一錢生蠶一兩相和敷腋下胡臭黃丹入糲粉唾調婦人逆產兒足下  
 母祕錄子小兒口瘡麻網黃丹一錢生蠶一兩相和敷腋下胡臭黃丹入糲粉唾調婦人逆產兒足下  
 方集蝮蠅入耳塞之聞香即出抽取聖惠方蠟蠶螫人之暗調黃丹塗金瘡出血內潰傷肉只以黃

丹滑石等分爲末 外痔腫痛 黃丹滑石等分 爲末新汲水 血風腫瘡 黃丹一兩 黃蠟一兩 香油五錢 蘇  
傳之 集玄方 黃丹飛炒 黃藥酒浸七日焙各一兩 輕粉半兩 研細以苦茶洗淨 輕粉  
德堂 遠近腫瘡 黃丹飛炒 黃藥酒浸七日焙各一兩 輕粉半兩 研細以苦茶洗淨 輕粉  
方 遠近腫瘡 黃丹飛炒 黃藥酒浸七日焙各一兩 輕粉半兩 研細以苦茶洗淨 輕粉

密陀僧草 唐本

【釋名】沒多僧 唐本 爐底 一恭曰 一密陀

【集解】治虛亦有之 是銀鉛脚形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石文 一頌曰 一今嶺南國中銀  
地作爐填灰其中謂之灰池 置銀鉛於灰上 更加火鍛鉛滲灰下 銀住灰上 罷火候冷出銀 其灰池感  
鉛銀氣積久成此物 未必是胡中來也 一承曰 一今市中所貨是 小瓶實鉛丹 鍛成者 大塊尙有瓶形  
銀治所出最良 而罕有貨者 外國者未嘗見之 一珍曰 一密陀僧原取銀治者 是也  
既難得 乃取煎銷銀鋪爐底用之 造黃丹者 以脚滓鍊成密陀僧 其似瓶形者是也

【脩治】一數曰 一凡使搗細安瓷鍋中 重紙袋盛 柳蛀未焙  
之 次下東流水浸滿 火煮一伏時 去柳末紙袋 取用

【氣味】鹹 辛 平 有小毒 一大明曰 一甘平無毒 一制狼毒

【主治】久痢 五痔 金瘡 面上癩 駢面膏藥用之 唐本 一保昇曰 一五 鎮心 補五臟 治驚癩 欬嗽 嘔逆吐  
痰 大 療反胃 消渴 瘧疾 下痢 止血 殺蟲 消積 治諸瘡 消腫毒 除胡臭 染髭髮 時

【發明】一時珍曰 一密陀僧感鉛銀之氣 其性重墜 下洗直走下焦 故能墜痰 止吐 消積 定驚 癩 治瘧  
昔有人伐薪 爲狼所逐 而得是疾 或授此方 而愈 又一軍校 采藤逢惡蛇 病此 亦用之 而愈  
此乃驚則氣亂 密陀僧之重 以去怯 而平肝 也 其功力 與鉛丹同 故膏藥中 用代鉛丹 云

【附方】一十五 痰結胸中 各一小盞 煎一盞 溫服 少頃 當吐出痰涎 爲妙 聖惠方 酒 消渴 飲水 丸 神效

一十五 痰結胸中 各一小盞 煎一盞 溫服 少頃 當吐出痰涎 爲妙 聖惠方 酒 消渴 飲水 丸 神效

一十五 痰結胸中 各一小盞 煎一盞 溫服 少頃 當吐出痰涎 爲妙 聖惠方 酒 消渴 飲水 丸 神效

一十五 痰結胸中 各一小盞 煎一盞 溫服 少頃 當吐出痰涎 爲妙 聖惠方 酒 消渴 飲水 丸 神效

一十五 痰結胸中 各一小盞 煎一盞 溫服 少頃 當吐出痰涎 爲妙 聖惠方 酒 消渴 飲水 丸 神效

一十五 痰結胸中 各一小盞 煎一盞 溫服 少頃 當吐出痰涎 爲妙 聖惠方 酒 消渴 飲水 丸 神效

錫拾

密陀僧二兩研末湯浸蒸餅丸梧子大瀝煎鹽湯或茄根湯或酒下一日五丸日增五丸至赤白  
 三十九錢不三多服五六服後以見水惡心為度惡心時以乾物壓之日後自定甚奇  
 下痢一錢醋茶三兩燒黃色研粉每服方腸風痔瘻許為末津和塗之濟急方小兒初生如水晶破則成  
 水仍服蘇合香丸密陀僧救急方驚氣失音方見腋下胡臭熱餅一箇切開搽末夾之集一錢用香口  
 去臭密陀僧一錢醋調大人人口瘡之聖濟方小兒口瘡洗去藥醫博方也黎居士簡易方瘡愈  
 內生瘡密陀僧香白芷等分末鼻齧赤胞調夜塗且洗聖惠方疔瘡癩方同上野翳斑點上方同  
 外夏月汗斑仍如疹用密陀僧末擦之次日即焦活人心統骨疽出骨受胎未及一月與六親骨肉交母  
 合感其精氣故有多骨之名以密陀僧血風臙瘡癩膏反覆貼之孫益內磨化油紙陰汗溼癢未傳陀僧  
 末桐油調勻攤貼之即愈

【釋名】白鐵音鐵引音賀也時珍曰爾雅錫謂之劍郭璞注云白鐵  
 【集解】別錄曰錫出雲南衡州許慎說文云錫者銀鉛之閒也土宿本草云錫受太陰之氣而入大異  
 二百年不動成砒砒二百年而錫始生錫稟陰氣故其質柔二百年不動遇太陽之氣乃成砒今入置  
 酒於新錫器內浸漬日久或殺人者以砒能化錫歲月尙近便被採取其中蘊毒故也又曰砒乃銀根  
 銀色而鉛質五金之中獨錫易制失其藥則為五金之賊得其藥則曰斗錫也  
 銀星槎勝覽音滿刺加國於山溪中淘沙取錫不假煎煉成塊名曰斗錫也  
 【正誤】大異時珍曰蘇恭不識鉛錫以錫為鉛以鉛為錫其謂黃丹胡粉為炒錫皆由其不識故

也今正之。

【氣味】甘寒微毒。〔獨孤酒曰〕一段羊角五靈脂伏龍肝馬鞭草皆能縮質。確砒能硬錫巴豆蕪麻薑汁地黃能制錫。松脂錒錫。錫礦縮銀。

【主治】惡毒風瘡。大

【發明】〔時珍曰〕洪邁夷堅志云。汝人多病。靈地饒風沙。沙入井中。飲其水。則生瘰。故金房問人家以錫為井。剛皆夾錫錢。鎮之。或沈錫井中。乃免此患。

【附方】新解砒霜毒。錫器於粗石上磨。濟愈方。楊梅毒瘡。黑鉛廣錫各二錢。牛結砂。蜈蚣二條。為末。紙卷作小水服之。集玄方。

古鏡拾遺 【校正】併入本經。錫銅鏡鼻。

【釋名】鑑。照子。〔時珍曰〕鏡者景也。有光景也。鑑者監也。監於前也。軒轅內傳。帝會王母。鑄鏡十二。隨日用之。此鏡之始也。或云始於堯臣尹壽。

【氣味】辛無毒。〔大明曰〕平微毒。

【主治】驚癩邪氣。小兒諸惡。煮汁和諸藥煮服。文字彌古者佳。器辟一切邪魅。女人鬼交。飛尸蠱毒。催

生。及治暴心痛。並火燒淬酒服。百蟲入耳鼻中。將鏡就敲之。即出。大小兒疝氣腫硬。煮汁服。時珍

【發明】〔時珍曰〕鏡乃金水之精。內明外暗。古鏡如古劍。若有神明。故能辟邪。魅。凡人家宜懸大鏡。可辟邪。魅。劉根傳云。人思形狀。可以長生。用九寸明鏡。照面。然視令自識。己身。形。久。則。身。神。不。散。疾。患。不。入。葛。洪。抱。朴。子。云。萬。物。之。老。者。其。精。悉。能。託。人。形。惑。人。唯。不。能。易。鏡。中。真。形。故。道。士。入。山。以。明。鏡。徑。九。寸。以。上。者。皆。朴。子。之。則。邪。魅。不。敢。近。自。其。精。悉。能。託。人。形。惑。人。唯。不。能。易。鏡。中。真。形。故。道。士。入。老。魅。也。羣。書。所。載。古。鏡。靈。異。往。往。可。證。設。撮。於。左。方。龍。江。錄。云。漢。宣。帝。有。寶。鏡。如。八。銖。錢。能。見。妖。魅。帝。常。佩。之。異。聞。記。云。隋。時。王。度。有。一。鏡。歲。夜。令。持。鏡。詣。中。有。疾。者。照。之。即。愈。樵。牧。閑。談。云。孟。昶。時。張。敵。得。一。古。鏡。徑。尺。餘。光。照。寢。室。如。燭。舉。家。無。疾。號。無。疾。鏡。西。京。雜。記。云。漢。高。祖。得。始。皇。方。鏡。廣。四。尺。高。五。尺。表。裏。有。明。照。之。則。影。倒。見。以。手。捧。心。可。見。腸。胃。五。臟。人。疾。病。照。之。則。知。病。之。所。在。女。子。有。邪。心。則。高。五。

張心動西陽雜俎云無勞縣舞溪石窟有方鏡徑丈照人五臟云是始皇照骨鏡松窗錄云葉法善有一鏡照物如水人有疾病照見臍腑宋史云秦甯縣耕夫得鏡厚三寸徑尺二照見水底與日爭輝病熱者照之心骨生寒雲仙錄云京師王氏有鏡六尺常有雲烟照之則左右前三方事皆見黃巢將至照之兵甲如在目前筆談云吳僧一鏡照知未來吉凶出處又有火鏡取水鏡取水皆鏡之異者也

【附方】新小兒夜啼。明鑑掛牀脚聖惠方。一此物與胡粉異類而共條者古無純銅作鏡皆用錫雜之即今破

錫銅鏡鼻。本經【釋名】古銅鏡鼻爾用之當燒赤納酒中若醴中出入百遍乃可搗也。【志曰】凡鑄

鏡皆用錫不爾即不明。故言錫銅鼻。今廣陵者為勝。【時珍曰】錫銅相和得水澆之極硬。故鑄鏡用之考工記云金錫相半謂之鑑。鑑之劑是也。

【氣味】酸平無毒。【權曰】微寒。【藥

【主治】女子血閉癥瘕。伏陽絕孕。伏尸邪氣。別產後餘疹刺痛。三十六候。取七枚投醋中熬呷之。亦

可入當歸芍藥煎服。【甄

【附方】新小兒客忤。面青驚痛。銅照子鼻燒赤少酒淬過與兒飲。聖惠方。

鏡鏞。即鏡上綠也。【主治】腋臭。又療下疳瘡。同五倍子末等分。米泔洗後傅之。【時

古文錢華。

【釋名】泉。孔方兄。上清童子。網青蚨。【時珍曰】管子晉禹以歷山之金鑄幣以救人困。此錢之

方有泉之象。故曰泉。後轉為錢。魯褒錢神論云。為世神寶。親愛如兄。字曰孔方。又昔有錢精。自稱上清童子。青蚨血塗于母錢。見蟲部。

【集解】類皆有錫故其用近之。宗爽曰：古錢其銅赤有六期是也。藥用古文錢銅牙之是但取周景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢英錢大小五銖吳大泉五百大錢當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖之類尤為古今所重。蘇母古錢之神論云：黃金為父，白銀為母，鉛為長，男錫為婦。其性堅剛，須水終始，體圖應天。孔方今效地，此乃錢之法也。三伏鑄錢，其汁不清，俗名爐凍，蓋火尅金也。唐人端午於江心鑄錢，亦此意也。

【氣味】辛平有毒。桃啣即碎相制也。

【主治】醫障明目，療風赤眼，鹽鹵浸用。婦人生產橫逆，心腹月膈痛，五淋，燒以醋淬用。大青錢煮汁服，通五淋，磨入目，主盲障，膚赤和薏苡根煮服，止心腹痛。

【發明】痛數日不能開，客有教以生薑一塊洗淨去皮，以古青銅錢刮汁點之，初甚苦，熱淚盈面，然終無損後，有患者教以往疑惑，信士點之，無不一消，便毒更不須再，但作瘡者不可用也。一時珍曰：以胡桃同嚼食，二三枚能消便毒，便毒屬肝，金伐木也。

【附方】舊一，新時氣欲死，分幣飲至盡，或吐或下，愈。入麝香末三時氣溫病，頭痛壯熱，脈大，始得一日，水一斗，煮取七升，服汁，須臾復以水五升，更煮一升，以水心腹煩滿，及胸脅痛，欲死者，比輪錢一百五十七枚，二升投中，合得三升，出錢飲，當吐毒出也。同炒霍亂轉筋，五枚，水二錢，煎分溫服。瓜一兩，烏梅炒，慢脾驚。

急心氣痛，古文錢一箇，打碎，大核桃三箇，同炒。霍亂轉筋，五枚，水二錢，煎分溫服。瓜一兩，烏梅炒，慢脾驚。風利，痰奇效，用開元通寶錢，背後上下有兩月痕者，其色淡黑，小以一箇放鐵匙上，炭火燒四圍，上須以木香佐之，取出，候冷，傾入盞中，作一服，以南木香湯送下，或人參湯亦可。鑄雖利，炭非胃家所好。楊仁齋直指方：下血不止，二升，分三服。普濟方：赤白帶下，二升，分三服。千金方：小便氣淋。

比輪錢三百文。水一斗煮沙石淋痛。古文錢。普濟方。傷水喘急。因年少飲冷水。驚恐所致者。古文錢七枚。取三升。溫服。千金方。沙石淋痛。服。古文錢。普濟方。傷水喘急。洗淨白梅七箇。水一鍾。同浸三宿。空心一。呷。良久。得吐。唇腫黑痛。汁塗之。不過數遍。愈。石上磨豬脂。口內熱瘡。服之立瘳。陳藏器本草。眼赤。效。仁存方。唇腫黑痛。汁塗之。不過數遍。愈。石上磨豬脂。口內熱瘡。服之立瘳。陳藏器本草。眼赤。生瘡。連年不愈。古錢一文。生薑石一箇。洗淨。以錢于石上磨。取汁。赤目浮腫。古錢一文。鹽方寸七。目卒不見。錢于石上磨。汁注目。生珠管。及膚腎。銅錢青一兩。細墨半兩。為末。醋丸。白豆大。每腋。下。胡臭。古文錢十文。鐵線串燒醋。泮十次。跌撲傷損。二錢。研末。每服。一。字。好酒調。隨上下。食。前。後。五錢。真珠。入麝香。研末。調塗。應急。良方。跌撲傷損。二錢。研末。每服。一。字。好酒調。隨上下。食。前。後。五錢。真珠。鐵錢。古大。每服。一。丸。流水吞下。即吐出。聖濟錄。百蟲入耳。合少。少。滴。之。聖濟錄。便毒初起。發。明。下。

銅弩牙別錄

【釋名】曰「時珍曰」黃帝始作弩。劉熙釋名云。弩。怒也。有怒勢也。其柄曰臂。似人臂也。鈎。絃者。牙。似人牙也。牙外曰郭。下曰懸。刀。合名之曰。橫。一。頌曰。藥用銅弩牙。以其有錫也。

【氣味】平。微毒。

【主治】婦人難產。血閉。月水不通。陰陽隔塞。別錄。

【發明】劉完素曰。弩。牙。速。產。以。機。發。而。不。括。因。其。用。而。為。使。也。

【附方】一。誤。吞。珠。錢。中。冷。飲。汁。立。愈。聖。惠。方。水。

諸銅器綱目

【氣味】有毒。時珍曰：銅器盛飲茶酒，經夜有毒，煎湯飲損。

【主治】霍亂轉筋、腎堂及臍下疔痛，並炙器隔衣熨臍腹腎堂。大古銅器畜之辟邪祟。

【發明】時珍曰：趙希鵠洞錄云：山精水魅多歷年代，故能為邪祟。三代鍾鼎彝，歷年又過之所以能辟祟也。

銅鈞錘一作鈞錘【主治】折傷接骨，搗末研飛，和少酒服，不過二方寸匕。又盛灰火熨臍腹冷痛。時珍

銅秤錘【主治】產難橫生，燒赤淬酒服。大

銅匙柄【主治】風眼赤爛，及風熱赤眼，醫膜燒熟烙之，頻用妙。時珍

鐵本經下品。【校正】併入別錄生鐵。

【釋名】黑金。說文：烏金也。時珍曰：鐵也。剛可截。

【集解】鐵是雜錄曰：生鐵出於五金，屬水故曰黑金。鑄瀉器物者為生鐵，再三銷拍可以作鑄者為鑄鐵，亦謂之熟鐵。以生鐵柔相雜，用之破鑄鎔釜之類。

為鋼鐵，鍛家燒鐵赤，沸石上打下細皮屑者為鐵落，鍛中飛出如塵，紫色而輕，虛可以作刀劍錄刃者。

鐵拍作片，置醋槽中，積久衣生刮取者為鐵華，粉入火飛鍊者為鐵粉，又馬銜秤錘車轄及鏟鐵刀。

土錠，並俗用有效。堅時珍曰：鐵皆取礦土炒成，寶藏論云：鐵有五種，荆鐵出當陽，紫而堅，利上饒鐵。

不能穿珠切玉如土也。宿本草云：鐵受太陽之氣，積滯而生，四南嶺海中山石，一百五十狀如紫石，英水。

今取慈石碎之內有鐵片，可驗矣。鐵裏太陽之氣，而陰氣不交，故燥而不潔，性是與錫相得，管子云：源有也。

精下  
有鐵。

鐵本經「恭曰」此柔鐵也。即熟鐵。「氣味」辛平。有毒。曰「大明曰」長慈石灰炭能制石亭脂毒。「數鐵」藏器曰「經用辛苦者曰勞鐵」。皆忌鐵器而補腎藥尤忌之。否則反消肝腎。蓋肝傷則母氣愈虛矣。凡諸草木藥。

【主治】堅肌耐痛。勞鐵療賊風。燒赤投酒中飲。

生鐵別錄中品。氣味辛微寒。微毒。見鐵下。

【主治】下部及脫肛。鎮心安五臟。治癩疾。黑鬢髮。治癬及惡瘡疥。蜘蛛咬。蒜磨。生油調傅。明大散瘀血。

消丹毒。時珍

【發明】鐵於五金色黑配水而其性則制木故癩疾宜之。素問治陽氣太盛病狂善怒者用生鐵落。正取伐木之義。日華子言其鐵心安五臟。豈其然哉。本草載太清服食法。言服鐵傷肺者乃肝字之誤。

【附方】新五脫肛歷年。汁不入者。生鐵二斤。水一斗。煮熱甚耳。雙塞耳。日易夜去之。仍以慈石。小兒丹毒。

燒鐵滓水飲。小兒燥瘡。浴之二三起作藥。子母秘錄。打撲瘀血。斤酒三升。煮一升服。肘後方。熊

合。陳氏本草。虎傷毒。生鐵煮令有味。洗之。肘後方。

鋼鐵別錄中品。

【校正】併入開寶鐵。粉拾遺鹹砂。

【釋名】跳鐵音錄。

【集解】一時珍曰：鋼鐵有三種，有生鐵、夾熱鐵、鍊成者。有精鐵、百鍊出剛者、有西南海山中生成狀用鋼鐵，以柔鐵包生鐵，泥封鍊令相入，謂之團鋼，亦曰灌鋼。此乃偽鋼也。真鋼是精鐵，百鍊至斤兩不

純者，純鋼也。此乃鐵之精純，其色明瑩，磨之黯然，青且黑，與常鐵異。亦有鍊盡無鋼者，地產不同也。又有地洩，淬柔鐵，二三次，即鋼。可切玉，見石腦油下。凡鐵內有硬處，不可打者，名鐵核，以香油塗燒之，即散。

【氣味】甘平無毒。

【主治】金瘡煩滿熱中，胸膈氣塞，食不化。別錄

鐵粉宋開寶一恭曰：乃鋼鐵飛鍊而成者，人多取雜鐵作屑飛之，其體重真鋼者不爾也。

【氣味】鹹平無毒。

【主治】安心神，堅骨髓，除百病，變黑潤肌膚，令人不老，體健能食，久服令人身重肥黑，合和諸藥，各有

所主。開寶化痰鎮心，抑肝邪，特異。許叔微

【發明】見鐵

【附方】新驚癩發熱，服之。水調少許，急驚涎潮，服一字。薄荷湯調下。碌砂一錢，為末。每傷寒陽毒，狂言

亂走，毒氣在臟也。鐵粉二兩，龍膽草一兩，為頭痛鼻塞，新汲水服一錢。聖惠方：雌雄疔瘡，兩蔓膏

末磨刀水調服一錢。小兒五分。全効心驚。根三兩，搗如泥封之。風熱脫肛，鐵粉研同白薇末傳

日二換。集玄方：風熱脫肛，鐵粉研同白薇末傳。鐵砂拾遺：一藏器曰：此是作鐵家磨鐵細末也。須真鋼砂乃堪

【主治】功同鐵粉和沒食子染鬚至黑器藏消積聚腫滿黃疸平肝氣散瘰時

【附方】新風溼脚痛熱砂川烏頭為末和勻炒風痹暖手熱砂四兩或米泔溼油紙裹置袋內任執之冷

再并聖濟錄脾勞黃病鹹砂四兩醋炒七次乾漆煨存性三錢香附三錢平溼熱黃瘡助脾去溼鹹砂丸

鋪淘洗白色以米醋於鐵銚內浸過一指炒乾再炒三五次候通紅取出用陳粳米半升五加皮牛膝

粉作塊煮半熟并爛入鹹砂二兩半百草霜炒一兩半炒干下丸梧子大每服五十丸用五加皮牛膝

其病源去也乾坤生瀉瀉水腫尿少一鹹砂厚縛之符小便多為度日三錢之入甘遂更妙和傳

方泄瀉無度用諸藥不效方同上虛寒下痢調腸滑不禁鹹砂七錢當覺大熱以水調之

胞肚存方項下氣瘰鹹砂入水缸中浸之飲食皆用此水十日染白鬚髮鹹砂醋炒七次一兩錢

煎為末茶調夜塗且洗再以詞子五錢沒石子醋炒一筒百藥煎少許水和塗一夜溫漿洗去黑而且

鐵落本經中品

【釋名】鐵液別錄鐵屑拾遺鐵蛾一弘景曰鐵落是染阜鐵漿也一恭曰是鐵家燒鐵赤沸粘上鍛之餘

之鐵蛾今名鐵液一時珍曰一皮甲打鑄者有花出如闌如蛾故俗謂

【氣味】辛平無毒一別錄

【主治】風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中本經除胸膈中熱氣食不下止煩去黑子可以染阜別錄治驚

邪癩癩小兒客忤消食及冷氣並煎服之大明主鬼打鬼疰邪氣水漬沫出澄清暖飲一二盃癩器炒熱投酒中飲療賊風癩又裹以髮腋下療胡臭有驗蘇平肝去怯治善怒發狂時珍

【發明】一時珍曰按素問病能論云帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也陽氣者暴折而難決故善怒病名陽厥曰何以知之曰陽明者常動巨陽少陽不動而動大疾此其候也此治之

當審其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已以生鐵落為飲夫生鐵落者下氣疾也此素問本文也曷嘗釋之云陽氣拂鬱而不得疏越少陽膽木挾三焦少陽相火巨陽陰火上行故使人易怒如狂其曰陽少陽之動脈可診之也奪其食不使胃火復助其邪也飲以生鐵落金以制木也木平則火降故曰下氣疾速氣厥即火也又李仲南永類方云腫藥用鐵蟻及鐵餅為丸每薑湯服三四丸以性濡潤腫若再作不可為矣制法用上等醋煮半日去鐵蟻取醋和蒸餅為丸每薑湯服三四丸以效為度亦只借鐵氣爾故日華子云煎汁服之不留滯於臟腑借鐵蟻之氣以制肝木使不能尅脾土土不受邪則水自消矣鐵精鐵粉鐵華粉鐵砂鐵漿入藥皆同此意

【附方】新小兒丹毒煨鐵屎研末豬脂和傅之千金方

鐵精本經中品

【釋名】鐵花弘景曰鐵精鐵之精華也出煨壺中如塵紫色輕者為佳亦以磨壺銅器用之

【氣味】平微溫

【主治】明目化銅本經療驚悸定心氣小兒風癩陰瘡脫肛別錄

【發明】見鐵落

【附方】舊五下痢脫肛鐵精粉之至寶方女人陰脫鐵精羊脂布裹炙熱男子陰腫鐵精粉傅之子母祕錄疔腫拔根鐵精

一兩。輕粉一錢。麝香少許。爲末。鐵畫十字口。食中有蠱。腹內堅痛。面目青黃。淋露骨立。病變無常。用蠱點藥入內。醋調麪糊。傅之神效。普濟方。不過十日。蛇骨刺人。毒痛。鐵精粉豆許。吹愈。肘後。入瘡內。肘後方。

鐵華粉宋開寶

【釋名】鐵胤粉。日華鐵豔粉。鐵霜。

【脩治】志曰。一作鐵華粉。法取鋼煨作葉。如笏或團。平面磨錯。令光淨。以鹽水灑之。于醋盞中。陰處功用強於鐵粉也。大明曰。一懸于醬甌上。生霜者名鐵胤粉。淘去粗滓。鹹末烘乾用。

【氣味】鹹平無毒。

【主治】安心神。堅骨髓。強志力。除風邪。養血氣。延年變白。去百病。隨所冷熱。和諸藥用。棗膏爲丸。開止。

驚悸虛癩。鎮五臟。去邪氣。治健忘。冷氣心痛。疥癬癥結。脫肛痔瘻。宿食等。及傅竹木刺入肉。明。

【發明】見鐵落。

【附方】新婦人陰挺。鐵胤粉二錢。龍腦半錢。研水調。刷產門。危氏得效方。

鐵鏽拾遺

【釋名】鐵衣。藏器曰。此鐵上赤衣也。刮下用。

【主治】惡瘡疥癬。和油塗之。蜘蛛蟲咬。蒜磨塗之。藏器。平肝墜熱。消瘡腫口舌瘡。醋磨塗。蜈蚣咬。時珍。

【發明】時珍曰按陶華云鐵鑪水和藥服性沈重最能墜熱閉結有神也

【附方】新風癩癰疹鐵鑪水塗火傷瘡竹燒油同鐵鑪疔腫初起多年土內鑪釘火燬醋淬刮

每用少許人乳和挑破傅之仍炒研二脚腿紅腫熱火炙解名赤遊風用重舌腫脹下鑪研末水調

錢以鹽水煎待冷調服普濟方內熱遺精鐵鑪末冷水服活人心統婦人難產為末每服一錢薑尿米

二錢噴嗽小兒口瘡鐵鑪末水調服內熱遺精鐵鑪末冷水服活人心統婦人難產為末每服一錢薑尿米

鐵燕拾

【釋名】刀煙綱刀油時珍曰以竹木蒸火於刀釜刀上燒之津出如漆者是也江東人多用之

【主治】惡瘡蝕露金瘡毒物傷皮肉止風水不入水不爛手足軟折瘡根結筋癩癰毒腫染髭髮令

汞黑及熱未凝時塗之少頃當乾硬用之須防水又殺蟲立效藏器

【附方】新項邊癩子以桃核于刀上燒烟陳氏本草

鐵漿拾

【集解】藏器曰陶氏謂鐵落為鐵漿非也此乃取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪所服者乃此也若以染卓者為漿其酸苦臭澀不可近矧服食乎

【氣味】鹹寒無毒

【主治】鎮心明目。主癩癩發熱。急黃走狂。六畜顛狂。人爲蛇犬虎狼毒刺。惡蟲等嚙。服之。毒不入肉也。  
兼解諸毒入腹。藏器

【附方】舊二時氣生瘡。胸中熱鐵漿飲一切疔瘡。鐵漿日飲一發背初起。鐵漿飲二升取蛇皮惡瘡。鐵漿

類塗之漆瘡作癩。鐵漿洗外瘡。談野翁方

諸鐵器目

【集解】時珍曰舊本鐵器條繁。今撮爲一大。抵皆是借其氣。平木解毒重墜。無他義也。

鐵杵拾遺即藥杵也【主治】婦人橫產。胞衣不下。燒赤淬酒飲。自順。藏器

鐵秤錘宋開寶【氣味】辛溫。無毒。

【主治】賊風。止產後血瘕腹痛。及喉痹熱塞。燒赤淬酒熱飲。開寶治男子疝痛。女子心腹妊娠脹滿。漏胎。

卒下血。時珍

【附方】新喉痹腫痛。菖蒲根嚼汁燒秤錘碎舌腫咽痛。咽生蔥肉舌腫秤錘燒赤。誤吞竹木。秤錘燒紅。

集便毒初起。極力提起令有聲。以鐵秤錘玄方磨一夜即散。集簡方

鐵銃綱【主治】催生。燒赤淋酒入內。孔中流出。乘熱飲之。即產。舊銃尤良。

鐵斧綱【主治】婦人產難橫逆。胞衣不出。燒赤淬酒服。亦治產後血瘕。腰腹痛。時珍

【發明】時珍曰古人轉女為男法。懷妊三月。名曰始胎。血脈未流。象形而變。是時宜服藥。用斧置牝雞。取陽精之全于天下。勿令本婦知。恐不信。以雞試之。則一窠皆雄也。蓋胎化之法。亦理之自然。故食類。潛感造化。密移物理。所必有。故妊婦見神像異物。多生鬼怪。即其微矣。象牙犀角。紋逐象生。山藥雞冠。形隨人變。以雞卵籠而抱。離以若帚掃。貓而成孕。物且有感。況於人乎。一藏器曰。凡人身有贅肉。可聽人家釘棺下斧聲之時。便下手速擦。二十七遍。以後自得消平。產婦勿用。凡

鐵刀拾【主治】蛇咬毒入腹。取兩刀於水中相磨。飲其汁。百蟲入耳。以兩刀於耳門上摩。敲作聲。自出。

磨磨刀水服。利小便。塗脫肛痔核。產腸不上。耳中卒痛。時珍

大刀環自【主治】產難數日不出。燒赤淬酒一盃。頓服。時珍

剪刀股綱【主治】小兒驚風。錢氏有剪刀股丸。用剪刀環頭研破。煎湯服藥。時珍

鐵鋸遠【主治】誤吞竹木入咽。燒故鋸令赤。漬酒熱飲。時珍

布鐵綱【主治】婦人橫產。取二七枚。燒赤。淬酒七遍服。時珍

【附方】新一。眼生偷鍼。布鍼一箇。對井。視已而折。為兩段。投井中。勿令人見。張果醫說。

鐵鐵綱【主治】胃熱呃逆。用七十二箇。煎湯嚥之。時珍

鐵甲綱【主治】憂鬱結滯。善怒狂易。入藥煎服。時珍

鐵鎖綱【主治】鼷鼻不聞香臭。磨石上取末。和豬脂綿裹塞之。經日肉出。瘡濟。

鑰匙日【主治】婦人血噤失音。衝惡。以生薑醋小便同煎服。弱房人亦可煎服。大明

鐵釘拾【主治】酒醉齒漏出血不止。燒赤注孔中即止。取柳上鐵及釘等收之後入官帶之得除免。

鐵鑄網目【主治】心虛風邪。精神恍惚健忘。以久使者四斤。燒赤投醋中七次。打成塊。水二斗。浸二

七日。每食後服一小盞。時珍

【附方】新小兒傷寒。百日內患壯熱。用鐵鑄一斤。燒赤。水二斗。淨積年齒。鑄頭一枚。炭火燒赤。

上熬沸。以綿包柳枝溫藥。熱灌頂油法。打碎消石牛兩。寒水石一兩。馬牙消牛兩。曾青一兩。綿裹入油。

中浸七日。每以一錢頂上摩之。及滴少許入鼻內。甚妙。此大食國胡商方。聖惠方。

鐵鞞鏡尖華【主治】得水制硃砂水銀石亭脂毒。大明

車轄即車軸鐵鑄頭一【主治】喉痹及喉中熱塞。燒赤投酒中熱飲。開主小兒大便下血。燒赤。淬水服。

時珍

【附方】舊一。小兒下血。上方見。妊娠欬嗽。車缸一枚。燒赤。投酒。走注氣痛。車缸燒赤。溼布裹

馬銜即馬勒口鐵也。【主治】小兒疳。婦人難產。臨時持之。并煮汁服一盞。開治馬喉

痹。腫連頰。吐血氣數。煎水服之。聖

馬鏡網目【主治】田野燐火。人血所化。或出或沒。來逼奪人精氣。但以馬鏡相戛。作聲即滅。故張華云。金

葉。振遊光斂色。時珍

石之三 玉類一十四種

玉別錄

【校正】錄併入別

【釋名】玄真。義也。其聲舒揚遠聞。說文云：玉乃石之美者，有五德，潤澤以溫，仁也。總理自外，可以知中。

抱朴子云：玄真者，玉之別名也。服之，令

【集解】曰：南廬容水，中外國于圃。諫勸諸處皆善。潔白如豬膏，叩之鳴者，是真也。其比類者，甚多相似。

宜精別之內，所以紅光，明如初日。長城也。玉曰：一頌曰：異物志云：玉出岷山，南陽別寶經云：凡玉，惟于圃國出之。晉

鴻臚卿張匡，鄴使于圃，作行程，載其國玉。在東三十里，二曰：綠玉，河在城西，四曰：流玉，一曰：鳥玉。

河之綠玉，西七里，其源雖八月，水退乃可取。彼人謂之撈玉，其國中，有禁器，用服食，往則玉隨，而玉

有亦自彼來者，常黑者，時有黃赤者，絕無雖禮之六器，亦不能得。其真者，今儀州出，符一種，石如玉，獨無

色，彼人謂之儀州栗玉，亦黃石之光，瑩者非玉也。玉堅而有理，火刃不可傷。此石小刀，便可雕刻，與階

州白石同體，而異色，爾時珍曰：藍田御覽云：州出白玉，夫炊以爐炭，三日，夜而色大澤，出菜

得天地之精也。觀此，諒則玄玉，以象天地，折者有珠，方折者有玉，潤產於水，而流芳于草木，生光

垂也。博璧黃琮，赤璋，白琥，玄璜，以象四時，而立名。禮記云：玉，潤澤以溫，仁也。總理自外，可以知中。

環子外，觀此方，有瑤子玉，雪山白，有氣，眠乃藥，燒成者，不可不辨。然皆無溫潤，稗官戴其石，似赤者，可

暖玉可辟寒。寒玉可辟暑。香玉有香。軟玉質柔。觀日玉洞見日中宮闕。此皆希世之寶也。一宗爽曰。一燕玉出燕北。體柔肥如油和粉。色不入藥用。

玉屑別【脩治】一弘景曰玉屑是以玉為屑。非別一物也。仙經服穀玉。有搗如米粒。乃以苦酒浸消。消作水者為佳。屑如麻豆服者。取其精潤。臟腑滓穢當完出也。又為粉。服者即使人淋瀝。屑如麻豆。其義殊深。化水法在淮南三十六水法中。

【氣味】甘平無毒。一珣曰。一惡鹿角。養丹砂。長蟾肪。

【主治】除胃中熱。喘息煩滿。止渴。屑如麻豆服之。久服輕身。身長年。別錄潤心肺。助聲喉。滋毛髮。明。滋養五臟。止煩躁。宜共金銀麥薷冬等同煎服。有益。李

【附方】新小兒驚啼。白玉二錢半。寒水石半兩。為末。水調塗心下。聖惠方。一疰癩鬼氣。兒白玉赤玉等分。為末。糊丸。梧子大。每服

三十九。薑湯。面身癩痕。真玉日磨之。久下。聖惠方。一自滅。聖濟錄。

玉泉本【釋名】玉札本玉漿開玉瑤漿明普曰。玉泉一名玉屑。一弘景曰。此當是玉之精華者。質色

曰。一按別本注云。玉泉者。玉之泉液也。以仙室玉池中者為上。故一名玉液。今仙經三十六水法中。化

玉為玉漿。稱為玉泉。服之。長年不老。然功劣於自然。泉液也。一宗爽曰。一本經言。玉泉生藍田山谷。采

無時。今藍田無玉。而泉。古今不。陶氏言。玉為水。故名玉泉。如此。則當言玉泉。不當言玉泉。泉乃

流布之義。今詳泉字。乃漿之誤。去古既遠。文字脫誤也。道藏經有金飯玉漿之文。唐李商隱有玉泉。泉未

飲結成冰之詩。是采玉為漿。斷無疑矣。別本所注。不可取也。若如所言。則舉世不能得。亦淺

立此名耳。一時珍曰。玉泉作玉漿。甚。是別本所注。乃玉髓也。別錄自有條。諸家未深考爾。

【脩治】玉屑化為水。以藥納入。所謂神仙玉漿也。一藏器曰。一以玉殺朱草。汁化成醴。朱草。瑞草也。衛

家取蟾蜍膏。軟玉如泥。以苦酒消之。成水。

【氣味】甘平無毒。【普曰】神農岐伯雷公甘李當之平長款冬花青竹。

【主治】五臟百病。柔筋強骨。安魂魄。長肌肉。益氣。利血脈。久服耐寒暑。不饑渴。不老。神仙人臨死服五

斤。三年色不變。【本經】療婦人帶下十二病。除氣癰。明目。久服輕身。長年。別治血塊。

【發明】【慎微曰】天寶遺事。楊貴妃含玉嚼津。以解肺渴。玉莽遺孔休玉曰。君面有疵。美玉可以滅

年。云有。效。驗。而。好。酒。損。志。及。疾。篤。謂。妻。子。曰。服。玉。當。屏。居。山。林。排。棄。嗜。欲。而。吞。酒。色。不。經。自。致。於。死。非

藥。之。過。也。尸。體。必。當。有。異。於。人。勿。使。速。殮。令。後。人。知。餐。服。之。功。時。七。月。中。旬。長。安。毒。熱。停。尸。四。日。而。體

斤。死。不。變。口。無。雜。氣。一。弘。景。古。來。發。華。見。尸。如。生。者。其。身。腹。內。外。無。不。大。有。金。玉。漢。制。王。公。皆。用。珠。襪。玉。匣。

是。使。不。朽。故。也。鍊。服。之。法。水。屑。隨。宜。雖。曰。性。平。而。服。玉。者。亦。多。發。熱。如。寒。食。散。狀。金。玉。既。天。地。重。寶。不

比。餘。石。若。未。深。解。節。度。勿。輕。用。之。一。志。曰。一。抱。朴。子。云。服。金。者。壽。如。金。服。玉。者。壽。如。玉。但。其。道。遲。成。須

服。一。二。百。斤。乃。可。也。玉。以。為。米。酒。及。地。榆。酒。化。之。為。水。亦。可。以。煎。漿。消。之。為。膏。亦。可。以。釀。酒。以。為。丸。亦

可。燒。以。為。粉。服。之。一。年。以。上。入。水。不。清。入。火。不。灼。刃。之。不。傷。百。毒。不。死。可。用。已。成。之。器。傷。人。無。益。得

不。環。及。金。者。令。人。數。數。發。熱。以。玄。蟲。食。散。狀。玉。也。若。服。玉。屑。宜。十。日。一。服。雄。黃。丹。砂。各。一。刀。圭。散。人。不。死。冷。水

迎。風。而。行。則。不。發。熱。也。董。君。異。常。亦。未。必。能。使。生。者。不。死。惟。使。死。者。不。朽。爾。養。尸。招。盜。反。成。暴。棄。曷。若

速。朽。歸。虛。之。為。見。理。哉。

白玉髓

別錄有。併入拾。校正。還玉膏。

【釋名】玉脂。網。玉膏。拾。玉液。

【集解】【別錄曰】生藍田玉石間。時珍曰。此即玉膏也。別本以為玉泉者是矣。山海經云。密山

上多丹木。丹水出焉。四流注於稷澤。其中多白玉。是有玉膏。其源沸湧。黃帝是食。是饜。是

生玄玉。玉膏所出。以灌丹木。黃帝乃取密山之玉。藥而投之。鍾山之陽。璽瑜之玉。為良。璽栗精。密澤而有光。五色。發作。以和柔剛。天地鬼神。是食。是嚮。君子服之。以禦不祥。璽按。密山。亦近于闕。之間。是食者。服食也。是嚮者。祭祀也。服之者。佩服也。玉膏。卽玉髓也。河圖玉版云。少室之山。有白玉膏。流出。鮮明。如洲記云。瀛洲有玉膏。如酒。名曰玉醴。飲數升。輒醉。令人長生。抱朴子云。生玉之山。有玉膏。流出。鮮明。如指此也。一藏器曰。今玉石間。水飲之。亦長生。潤澤。

【氣味】甘平無毒。

【主治】婦人無子。不老延年。別錄。

青玉別錄有  
名未用。

【釋名】穀玉。一時珍曰。一穀一作穀。又作珣。谷角二音。二玉相合曰穀。此玉常合生故也。

【集解】雞子。別錄曰。穴中者。非今作器物玉也。出襄陽縣。穴中黃初時。詔征南將軍夏侯上求之。一時珍曰。按格古論云。古玉以青玉為上。其色淡青而帶黃色。綠玉深綠色者佳。淡者次之。菜玉非青非綠。如菜色。此玉之最低者。

【氣味】甘平無毒。

【主治】婦人無子。輕身不老長年。別錄。

【附錄】璧玉。一別錄曰。味甘無毒。主明目益氣。使人多精生子。一時珍曰。一璧。瑞玉。圜也。此玉可為璧。故曰璧玉。璧外圓象天。內方象地。爾雅云。璧大六寸。謂之瑋。肉倍好。謂之璧。好倍肉。謂之瑋。

玉英。一別錄曰。味甘。主風。瘰。皮膚癢。生山。合玉石。一別錄曰。味甘無毒。主益氣。療消渴。輕身辟穀。數中。明白。可作鏡。一名石鏡。十二月采。

玉英。一別錄曰。味甘。主風。瘰。皮膚癢。生山。合玉石。一別錄曰。味甘無毒。主益氣。療消渴。輕身辟穀。數中。明白。可作鏡。一名石鏡。十二月采。

玉須此石  
碾之乃光

青琅玕  
本品經

【校正】併入拾遺

【釋名】石闌干。拾遺。石珠。別。青珠。也。時珍曰。珠玕象其聲。

【集解】是崑崙山上樹。闌干。生蜀郡。大澤。宋無時。弘景曰。此蜀郡賦所稱青珠黃環者也。琅玕亦

類。火齊寶也。今出雋州。以西。烏白。璧中。及于闐國。一恭曰。一瑣器曰。一石闌干。生大海底。高尺餘。如樹有根莖。

莖。上有孔。如物點之。漁人以網罾得之。初從水出。微紅。後漸青。一頌曰。今祕書中有異魚圖。載環玕

青色。生海中。云海人以網於海底取之。初出水。紅。平。澤。及蘇恭所云。不同。人莫能識。謹按。尚書。雍州之

有金石之聲。乃與珊瑚相類。其說與別錄。生蜀郡。平澤。及蘇恭所云。不同。人莫能識。謹按。尚書。雍州之

厥。賈。球。琳。琅。玕。爾。雅。云。西北之美者。有崑崙墟之璆琳。琅玕。孔安國。植。爾。大。抵。古。人。謂。石。之。似。珠。者。而。山

或。俱。產。焉。今。醫。家。亦。以。難。得。而。稀。用。也。一。宗。爽。曰。一。書。云。雍。州。厥。賈。球。琳。琅。玕。西。域。記。云。天。竺。國。正。出。海

此。物。蘇。恭。云。是。琉。璃。之。類。琉。璃。乃。火。成。之。物。璆。琳。云。生。南。海。火。成。者。安。得。同。類。一。時。珍。曰。一。按。許。慎。說。文。云。琅

玕。石。之。似。玉。者。孔。安。國。云。珠。之。似。珠。者。璆。琳。云。生。南。海。火。成。者。安。得。同。類。一。時。珍。曰。一。按。許。慎。說。文。云。琅

自然。感。陰。陽。之。氣。而。成。似。珠。而。赤。列。子。云。蓬。萊。之。山。球。玕。之。樹。叢。生。據。說。則。琅。玕。亦。有。碧。色。者。今。回

海。山。厓。間。其。云。生。於。海。底。網。取。者。璆。琳。云。生。南。海。火。成。者。安。得。同。類。一。時。珍。曰。一。按。許。慎。說。文。云。琅

回。地。方。出。一。種。青。珠。與。碧。醜。相。似。恐。是。琅。玕。所。作。也。山。海。經。云。開。明。山。北。有。珠。樹。淮。南。子。云。曾。城。九。重。有。珠。樹。在。其。西。珠。樹。即。琅。玕。也。餘。見。珊。瑚。下。

【氣味】辛。平。無。毒。一。之。才。曰。一。殺。錫。毒。得。水。銀。良。長。雞。骨。

【主治】身癢。火瘡。癰瘍。疥癩。死肌。經本。白禿。浸淫。在皮膚中。煮鍊服之。起陰氣。可化爲丹。別錄。療手足逆臚。

景石闌干。主石淋。破血。產後惡血。磨服。或煮服。亦火燒投酒中服。藏。

珊瑚草 唐本

【釋名】鉢擺娑羅羅書

【集解】明恭曰：珊瑚中多有孔，亦有無孔者。枝柯多者，更難得。宋無時，謹按海中經云：取珊瑚先作鐵狀，

網沈水底，珊瑚積聚池中，高二三尺，有文無文，因綫網出之，皆摧折在網中，故難得。完好者，不知今

之取者，果爾否？漢積聚池中有珊瑚，高二三尺，入藥用。紅油色者，細網水

夜有光景，石崇家有珊瑚，高二三尺，入藥用。紅油色者，細網水

可愛，有如鉛丹色者，無文，高六七尺，入藥用。紅油色者，細網水

底取之，珊瑚所生，磐石上，則白腐，一歲而黃，二歲而赤，三歲而黑，四歲而青，五歲而紫，六歲而白，七歲而黑，八歲而青，九歲而紫，十歲而白，十一歲而黑，十二歲而青，十三歲而紫，十四歲而白，十五歲而黑，十六歲而青，十七歲而紫，十八歲而白，十九歲而黑，二十歲而青，二十一歲而紫，二十二歲而白，二十三歲而黑，二十四歲而青，二十五歲而紫，二十六歲而白，二十七歲而黑，二十八歲而青，二十九歲而紫，三十歲而白，三十一歲而黑，三十二歲而青，三十三歲而紫，三十四歲而白，三十五歲而黑，三十六歲而青，三十七歲而紫，三十八歲而白，三十九歲而黑，四十歲而青，四十一歲而紫，四十二歲而白，四十三歲而黑，四十四歲而青，四十五歲而紫，四十六歲而白，四十七歲而黑，四十八歲而青，四十九歲而紫，五十歲而白，五十一歲而黑，五十二歲而青，五十三歲而紫，五十四歲而白，五十五歲而黑，五十六歲而青，五十七歲而紫，五十八歲而白，五十九歲而黑，六十歲而青，六十一歲而紫，六十二歲而白，六十三歲而黑，六十四歲而青，六十五歲而紫，六十六歲而白，六十七歲而黑，六十八歲而青，六十九歲而紫，七十歲而白，七十一歲而黑，七十二歲而青，七十三歲而紫，七十四歲而白，七十五歲而黑，七十六歲而青，七十七歲而紫，七十八歲而白，七十九歲而黑，八十歲而青，八十一歲而紫，八十二歲而白，八十三歲而黑，八十四歲而青，八十五歲而紫，八十六歲而白，八十七歲而黑，八十八歲而青，八十九歲而紫，九十歲而白，九十一歲而黑，九十二歲而青，九十三歲而紫，九十四歲而白，九十五歲而黑，九十六歲而青，九十七歲而紫，九十八歲而白，九十九歲而黑，一百歲而青。

【氣味】甘平無毒。

【主治】去目中翳，消宿血，為末吹鼻，止鼻衄。本明目，鎮心，止驚癇，明點眼，去飛絲。

【發明】曰：珊瑚刺之，汁流如血，以金投之，為丸，名金簪。以玉投之，為玉髓。久服長生。

【附方】一、小兒麩賢，少少點之，三日愈。錢相公體中方。

馬腦 宋嘉祐

【釋名】瑪瑙。文石。摩羅迦隸。佛書：藏器曰：赤珊瑚，似馬之腦，故名。亦云馬腦珠。胡人云：是

馬腦因以名之拾遺記云是鬼血所化更靈

【集解】木不熱者為上馬腦生西國玉石間亦美石之類重寶也來中國者皆以為器又入日本國用如

也曹昭格古論云多出北地南番西香非石非玉堅而且肥刀刮不動其中有人物鳥獸形者最貴顯

無瑕可作杯罍西北者色青黑夏瓜沙光地砂礫中得者尤奇有柏枝馬腦漆黑中有一白線間之錦江馬

正視瑩白側視則若凝血一物二色也戴子馬腦黑白相間合子馬腦漆黑中有一白線間之錦江馬

花皆價低又紫雲馬腦出和州土馬腦出山東沂州亦有紅水花醬斑馬腦有紫紅花曲蟻馬腦粉紅

淮右花如竹葉並可作桌面屏風金陵雨花臺小馬腦亦可充玩耳試馬腦法以研木不熱者為真

【氣味】辛寒無毒

【主治】辟惡熨目赤爛藏器主目生障翳為末日點時

寶石綱

【集解】時珍曰寶石出西番回鶻地方諸坑井內雲南遼東亦有之有紅綠碧紫數色紅者名刺

豆等名色皆其類也山海經言驪山多玉淩水出焉西注於海中多采石采石即寶石也碧者唐人謂

勃吳絲云越筒雲南河中出碧珠須祭而取之有縹碧綠碧此即碧色寶石也

【主治】去翳明目入點藥用之灰塵入目以珠拭拂即去時

玻璃拾遺

【釋名】頤黎。綱目。水玉。拾遺。一。時珍曰。一本作頤黎。頤黎。國名也。其

【集解】南齊。有酒色。紫色。白色。瑩。激。與。水。精。相。似。碾。生。土。中。或。云。千。歲。水。所。化。亦。未。必。然。一。時。珍。曰。一。出。眼。而。輕。玄。中。記。云。大。秦。國。有。五。色。頤。黎。以。紅。色。為。貴。梁。四。公。子。肥。云。扶。南。人。來。賣。碧。頤。黎。鏡。廣。一。尺。半。重。四。十。斤。內。外。皎。潔。向。明。視。之。不。見。其。質。蔡。條。云。御。庫。有。瑩。母。乃。大。食。所。買。狀。如。鐵。滓。嚴。之。但。作。鴨。子。狀。青。紅。黃。白。數。色。

【氣味】辛寒無毒。

【主治】驚悸心熱能安心明目去赤眼。熨熱腫。藏。摩。翳。障。明。

水精拾遺

【釋名】水晶。綱目。水玉。綱目。石英。一。時。珍。曰。一。瑩。激。晶。光。如。水。之。精。英。會。

【集解】一。時。珍。曰。一。水。精。亦。頤。黎。之。屬。有。黑。白。二。色。倭。國。多。水。精。第一。南。水。精。白。北。水。精。黑。信。州。武。昌。也。藥。燒。成。者。有。氣。眼。謂。之。消。子。一。名。海。水。精。抱。朴。子。言。交。廣。人。作。假。水。精。登。是。此。

【氣味】辛寒無毒。

【主治】熨目除熱淚。藏。亦入點目藥。穿串吞咽中。推引諸哽物。時。

【附錄】火珠。一。時。珍。曰。一。說。文。謂。之。火。齊。珠。漢。書。謂。之。玫。瑰。音。枚。回。唐。書。云。東。南。海。中。有。羅。刹。國。出。火。城。國。有。之。名。朝。霞。大。火。珠。又。續。漢。書。云。哀。牢。夷。瑤。石。音。輒。一。時。珍。曰。一。出。雁。門。石。次。於。玉。白。色。如。冰。亦。出。火。精。琉。璃。則。火。齊。乃。火。精。之。說。正。與。水。精。對。瑤。石。有。赤。者。山。海。經。云。北。山。多。瑤。石。禮。云。士。佩。瑤。攻。是。

也。

琉璃

【釋名】火齊。時珍曰：漢書作流離，言其流光陸離也。火齊與火珠同名。

【集解】不得此則不可釋。佛經所謂七寶者，琉璃車渠馬腦玻璃真珠是也。一時珍曰：按之可為器，石

藥治石汁以乘藥澀而為之。虛肥不貞，格古論云：石種此乃自然之麗，刀割不動，色白厚半寸許，今俗所用皆

於牛角者，異物志云：南天竺諸國出，火齊狀如雲母，色如紫金，重者可開，拆亦可入藥，未見用者。乃

【主治】身熱目赤，以水浸冷熨之。藏

雲母

【釋名】雲華。雲珠。雲英。雲液。雲砂。本經磷石。時珍曰：雲母以五色立名，詳見下文。按荆南

下擱取，無不獲，有長五六尺，可為屏風者，但掘時忌作聲也。據此，則此石乃雲之根，故得雲母之

【集解】別錄曰：雲母生太山山谷，齊山廬山及須那北定山石間。二月采之，雲華五色，具雲英、色

日視之，色青、雲珠、色多赤、雲液、色多白、雲砂、色青、雲英、色青、白、赤、各有時，月其黠，純黑、有文斑、名

雲砂、黃、白、晶、晶者、名、雲、液、皎、然、純、白、明、澈、者、名、磷、石、此、六、種、並、好、服、各、有、時、月、其、黠、純、黑、有、文、斑、名

東、惟、用、廬、山、者、為、勝、青、州、者、亦、好、以、沙、土、養、之、二、種、並、不、可、服、鍊、之、有、法、宜、精、細、不、爾、入、腹、大、害、人、今、越、江

屏、間、亦、有、之、生、土、石、間、者、多、青、黑、不、堪、入、藥、隨、按、方、書、用、雲、母、皆、以、白、澤、者、為、貴、惟、中、山、衛、叔、卿、單、服、法

用雲母五色具者萬洪抱朴子云雲母有五種而人不能別當舉以向日看之陰地不見雜色也五色並具而多青者名雲英宜春服之雲母並具而多赤者名雲珠宜夏服之五色並具而多白者名雲液宜秋服之五色並具而多黑者名雲甚多然脩鍊節度悉非文字可詳不可輕餌也一損之曰一青赤黃紫白者並堪服白色輕溼通透者為上黑者不任用令人淋瀝發瘡

【修治】一敦曰凡使黃黑者厚而預赤色者經婦人乎把者並不中用須要光盤如水色者為上每斤用小火煎草葉背火勿令失度雲母自然成碧玉漿在鍋底卻以天池水升以未分為三度再

天池水三銚著火煮七日夜淘淨取五雲之法或以桂葱水煎沈香湯二升以未分為三度或以浮如蠅涎者即去之如此度淘淨取五雲之法或以桂葱水煎沈香湯二升以未分為三度或以

淘雲母漿了日曬任用以抱朴子曰服五雲之法或以桂葱水煎沈香湯二升以未分為三度或以

水熬之為水或以消石合於筒中埋之為水或以蜜漉為醋或以秋露漬之為水或以雲挺以鐵器中以

無顯草膠血合餌之服至一年百病除三年則自柔軟去繁次日使草頭上露水漬之百日章

取雲母以礬石拌勻入瓦罐內封口雲母可為粉又雲母一斤鹽一斗懸高處風吹自然成粉

以為粉時參曰一道書白鹽湯煮雲母可為粉又雲母一斤鹽一斗懸高處風吹自然成粉

中搗成粉又云雲母一斤白鹽湯煮雲母可為粉又雲母一斤鹽一斗懸高處風吹自然成粉

【氣味】甘平無毒弘景曰一鍊之小毒服徐長卿入重布袋接之沃令鹽味盡懸高處風吹自然成粉

溜水者一獨孤酒曰制承伏丹砂

【主治】身癢死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五臟益子精明目久服輕身延年本下氣堅肌續

絕補中療五勞七傷虛損少氣止痛久服悅澤不老耐寒暑志高神仙錄別主下痢腸癖補腎冷

【發明】惟合雲母膏治一切腫毒瘡等方見和劑局方一慎微曰一明皇雜錄云開元中名醫紀朋觀

人顏色淡笑知病淺深不待診脈帝召於掖庭看一宮人每日厭則笑歌啼號若狂疾而足不能履地

藥某當主驅... 遂病此也... 實上澆水... 大盆內接... 神驗之以... 入水不濡... 形貌如生... 入水不濡... 因共森之... 發晉幽公... 百戶縱橫... 及衣服皆... 如生人... 中並有雲... 盜發馮貴... 之家也... 入水不濡... 因共森之... 發晉幽公... 百戶縱橫... 及衣服皆... 如生人... 中並有雲... 盜發馮貴... 之家也... 入水不濡... 因共森之... 發晉幽公... 百戶縱橫... 及衣服皆... 如生人... 中並有雲... 盜發馮貴... 之家也...

【附方】舊七服食雲母消十斤雲母二十斤薄擊以露水八斗作湯分牛淘洗一次又作二鹿皮為囊採芒

之從且至午... 墟北垣南... 龍治萬病... 清三十日... 往來寒熱... 服方寸七... 兒下痢... 見神效... 千金方... 十人方... 德堂方... 粉洋面野... 火瘡敗壞... 白石英... 下品... 聖藥方... 婦人難產... 風癩遍身... 風熱汗出... 過水再服... 立愈... 千金翼... 聖藥方... 婦人難產... 風癩遍身... 風熱汗出... 過水再服... 立愈... 千金翼...

【釋名】今五種石英皆石之似玉而有光瑩者

【釋名】今五種石英皆石之似玉而有光瑩者

【釋名】今五種石英皆石之似玉而有光瑩者

【集解】別錄曰白石英生華陰山谷及太山。大如指，長二三寸，六面如削，白微有光，長五六寸者。小並有用，惟須精白無瑕雜者。如此說，則大者為佳，其四色英，今通以澤州者為勝。一宗爽曰：一白英所在皆有。今澤州、絳州、洛州山中俱出。絳州者大徑三四寸，長五六寸。今澤州有英，雞食石英，性最補，見食部。

【氣味】甘微溫，無毒。別錄曰：辛。普甘曰：神農甘，岐伯黃帝。公屬鵠無毒。一普才曰：惡馬目毒公。

【主治】消渴，陰痿不足，欬逆，胸膈開久寒，益氣，除風溼痹，久服輕身，長年。本療肺痿，下氣，利小便，補五臟，通日月光，耐寒熱。別錄治肺癰吐膿，欬逆上氣，疽黃，實大腸。好五色石英。【主治】心腹邪氣，女人心腹痛，鎮心胃中冷氣，益毛髮，悅顏色，治驚悸，安魂定魄，壯陽道，下乳，隨臟而治。青治肝，赤治心，黃治脾，白治肺，黑治腎。

【發明】藏器曰溼可去枯，白石英紫石英之屬是也。一時珍曰：白石英，手太陰陽明氣分藥也。治痿痺，肺癰，枯燥之病，但係石類，止可暫用，不宜久服。一頌曰：白石英，手太陰陽明氣分藥也。石英，但入五石飲，其黃赤青黑四種，本草雖有名，而方家都不見用者。乳石論以鍾乳為白石英，為重紫。為石是六英之貴，惟黃赤青黑四種，本草雖有名，而方家都不見用者。乳石論以鍾乳為白石英，為重紫。月後甲子服石，然相反，畏惡動則為害，不淺。故乳石之發，方治雖多，而罕有濟者。誠不可輕餌也。石宗爽曰：一紫白二石英，或疾可暫煮汁用，未聞久服之益。張仲景只令啜，阻不為細末，豈無意焉。若久服宜詳審。

【附方】舊二服石英法：白石英一斤，打成豆大，于砂盆中粗砂著水，接二三斤，下洗淨，又揉，仍安柳酒吞七粒，用飯二匙壓下，小腹一切酸，服白酒牛肉石家所忌者，皆不忌。久則新石推力十斤，亦須服。小腹內溫暖，則氣息調和，經脈通達，腰腎堅強，百病自除。石若得力一斤，即止。若不得力十斤，亦須服。

此物光滑無淨碎者入腸胃作積又無石氣發作諸病也又法澤州白石英光淨無點醫者打小豆大去細者水淘淨後盛懸箔內清水五大升煮汁一升澄清平早服以汁煮粥更佳服後飲酒三二石英一行百步一袋可煮二十度如無力以布裹埋南牆下三尺土內百日又堪用也石煮羊肉法白石煮肉法作小塊精羊肉一斤包之後冷飯壓之石無所飯中蒸熱取出石煮牛肉和葱椒作小腿餽每且空腹冷漿水吞一百包後冷飯壓之石無所飯中蒸熱取出石煮牛肉和葱椒作小腿餽每且寒以牛乳三升酒三升同煎至四升去石以瓶收之每食前服三合和豆與食經七日即陰可收乳每且旦熱服一升餘者作粥食百無所忌調羹臘悅澤肌肉令人體健凡服風虛冷痹諸陽不足及腎石並忌芥菜萹菁蕪菜薺菜宜食冬瓜龍葵壓石氣孫真人千金翼風虛冷痹諸陽不足及腎善忘兩心為散每服半錢食後煎金銀湯下石英一兩砂方石水腫堅盛好酒二斗漫之以泥重封將馬一及中盡飲之日三度酒盡可再燒一度火次日暖

紫石英上經

【集解】 別錄曰紫石英生太山谷采無時一普曰一生太山或會稽欲令如削紫色達頭如樗青綿石色亦重黑明澈又有林邑石腹裏必有一物如眼吳興石四面繞有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今惟采太山最勝仙經不用而俗方重之萬錫曰按嶺表錄云瀛州山中多紫石英其色淡紫其質瑩澈隨如水精但色紫而頭如箭鏃之水飲之暖而無毒比之北大小黑山皆紫石英太山所出甚瑩平氏陽山縣所出色深特好鳥程縣北聖山所出甚光明但小黑山皆紫石英太山所出甚瑩平氏陽山縣所出色深特好鳥程縣北聖山所出甚光明

【修治】 一時珍曰凡入丸散火煨嚼七次碾末水飛過曬乾入藥

【氣味】甘溫無毒。〔別錄曰〕辛。〔普曰〕神農扁鵲味甘平。李當之大寒。雷公大溫。岐伯甘無毒。得天雄芎藭瘰癧亂。〔時珍曰〕石爲之使。長扁青附子。惡鮫甲黃連。麥句薑。得茯苓人參。燥心中結氣。服食紫石英。乍寒乍熱者。飲酒良。

【主治】心腹欬逆邪氣。補心氣不足。女子風寒在子宮。絕孕十年無子。久服溫中。輕身延年。〔本經〕療上氣心腹痛。寒熱邪氣。結氣。補心氣不足。定驚悸。安魂魄。填下焦。止消渴。除胃中久寒。散癰腫。令人悅澤。別錄。養肺氣。治驚癩蝕臙。〔權〕

【發明】子。〔好古曰〕紫石英入手少陰足厥陰經。〔權曰〕虛而驚悸不安者。宜加用之。女子服之有法。胡演及千金方。則多雜諸藥。同用。今方治婦人及心病。時有使者。〔時珍曰〕紫石英。少陰足厥陰血分藥也。上能鎮心。重以去怯也。下能益肝。溼以去枯也。心生血。肝藏血。其性煖而補。故心神不安。其養肺者。殊味氣。陽血虛寒。不子者。宜之。別錄。言其補心氣。甄權。雷

【附方】新二。虛勞驚悸。補虛止驚。令入能食。紫石英五兩。打如豆大。水淘一。以水一風熱癰瘰。及驚癩癰瘰。紫石英三分。食後溫呷。無不效者。仲景金匱方。癰腫毒氣。紫石英火燒。湯治草滑石等分。咬咀。水一升。煎去三分。食後溫呷。無不效者。仲景金匱方。癰腫毒氣。紫石英火燒。湯治醋煎。傅之。磨亦得。日華本草。

菩薩石華

【釋名】放光石。陰精石。〔綱目〕

【集解】〔宗奭曰〕嘉州峨眉山出。菩薩石。色雪白。明澈。若太山狼牙石。上饒水精之類。日中照之。其

色瑩潔映日則光采微芒有小如櫻珠則五色紫然可喜亦石英之類也丹爐家煅制作五金三黃匱

【氣味】甘平無毒

【主治】解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癩通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼犬毒箭等傷並未傳之明明目去翳時

卷九

石之三 石類上三十二種

丹砂 本經 水銀 本經 水銀粉 嘉祐 輕粉 粉霜 綱目 銀朱 綱目 靈砂 證類 雄黃 本經 雌

黃 本經 石膏 本經 即寒水石 龍石 膏附 玉 理石 本經 肌石 附 白 長石 本經 方解石 別錄 滑石 本經

不灰木 開寶 石附 五色石 脂 本經 桃花石 唐本 爐甘石 綱目 井泉石 嘉祐 無名異 開寶

蜜栗子 綱目 石鍾乳 本經 孔公孽 本經 殷孽 本經 石花石 骨附 土殷孽 別錄 石腦 別錄 石

髓 拾遺 石腦油 嘉祐 地洩附 石炭 綱目 然石附 石灰 本經 石麪 綱目 浮石 日華 石附 石芝 綱目

右附方舊六十九新三百一十七

石之三 石類上三十二種

丹砂本經上品

【釋名】朱砂。一、時珍曰：丹乃石後人，其字從井中一點，象丹在井中。

【集解】朱砂也。俗醫別取武都仇池山谷，採無時，光色如雲母，可拆者，良。符末名真朱，一、宏景曰：一、即今

復好者，乃出武陵西川，諸蠻夷中，皆通屬巴地，故謂之巴砂。仙經亦用越砂，即出廣州臨漳者，此大處

並好，惟須光明，瑩徹為佳。如雲母片者，謂之雲母砂。此種粗細不一，藥用但可畫用，一、恭曰：一、砂皆好，大小

豆許，雖同出一郡，縣亦有豆砂、細末、碎者，謂之井勝、色黃、黑、任畫用，療生瘡，亦好。但不入心腹，之藥，然

可燒之，出銀乃多也。其復有石塊、未數品，最上者為光明砂。云一、顆別生瘡，亦好。內大者，如心腹，之藥，然

如棗栗形，似芙蓉，破之如雲母，光明微在龜中，石臺上生，得一此者，帶之辟惡，為上。其或出石中，或

出內形，塊大者，如捧小者，如杏仁、明無雜名，馬牙砂，一、類無重砂，入藥及畫，當擇去其雜，土石，便

之其磨，蓋新井，別井水，非火，非芙蓉，石、明、無、雜、名、馬、牙、砂、一、類、無、重、砂、入、藥、及、畫、當、擇、去、其、雜、土、石、便

可矣。別有一物，以全末，珠名乎。一、數上，有紅漿，汁出，有梅柏，一、論有妙砂，如拳，許大，夜，有光，生，照，見，一、室，一、白，塊

者而面，如鏡，子許，辰大，面上，有小星，現，有神，砂，金，末，砂，玉，座，砂，不，經，丹，平，面，砂，神，未，砂，等，不，可，一、白，金

砂澄水，如帝珠，成子，辰大，面上，有小星，現，有神，砂，金，末，砂，玉，座，砂，不，經，丹，平，面，砂，神，未，砂，等，不，可，一、白，金

述也。一、頌曰：今出辰石，宜其階，州而長，砂，箭，砂，金，末，砂，玉，座，砂，不，經，丹，平，面，砂，神，未，砂，等，不，可，一、白，金

生於石，明瑩，碎，砂，牀，石，宜其階，州而長，砂，箭，砂，金，末，砂，玉，座，砂，不，經，丹，平，面，砂，神，未，砂，等，不，可，一、白，金

謂之非石，牀者，宜砂，牀，石，宜其階，州而長，砂，箭，砂，金，末，砂，玉，座，砂，不，經，丹，平，面，砂，神，未，砂，等，不，可，一、白，金

次謂之，顯塊，尤能，作，痼，疾，人，患，也。陪州，融州，皆入藥，惟可畫用，一、恭曰：一、砂皆好，大小

有小龍龜中自白石其石如玉生砂小者如箭鏃大者如芙蓉光可鑿研之鮮紅砂泊  
 一砂微黃作大氣陝芒河壁略北宜州所產並有砒藥破為最鮮染紙者為新坑砂次之蘇頌砂  
 年一砂種色往大者不可不審一紙者為丹砂坑砂為上品色鮮染紙者為新坑砂次之蘇頌砂  
 今不實者為肺砂者為未砂色紫一紙者為丹砂坑砂為上品色鮮染紙者為新坑砂次之蘇頌砂  
 承所謂階州金州出砂者為未砂色紫一紙者為丹砂坑砂為上品色鮮染紙者為新坑砂次之蘇頌砂  
 砂次之然宜州出砂者為未砂色紫一紙者為丹砂坑砂為上品色鮮染紙者為新坑砂次之蘇頌砂  
 林上蘇頌乃云宜州出砂者為未砂色紫一紙者為丹砂坑砂為上品色鮮染紙者為新坑砂次之蘇頌砂  
 者不甚耐火乃云宜州出砂者為未砂色紫一紙者為丹砂坑砂為上品色鮮染紙者為新坑砂次之蘇頌砂  
 今融州無砂乃云宜州出砂者為未砂色紫一紙者為丹砂坑砂為上品色鮮染紙者為新坑砂次之蘇頌砂  
 山與五州相接者次之靈波斯西胡砂並光柳州一種砂全似辰砂惟正南之氣為阜角子不入  
 藥用商州土丹砂宜信州或朱鳥以含毒氣及金銀銅氣不可服張果丹砂要訣云丹砂生於萬靈  
 之居有數種清濁異真偽不同辰錦每座中生大白石於辰錦二州石穴中品生於交桂下品生於  
 日亦有九種清濁異真偽不同辰錦每座中生大白石於辰錦二州石穴中品生於交桂下品生於  
 似笋而有芙蓉頭成顯者亦入上品青光如馬牙者為上品出但上品光若雲母得形似芙蓉頭者  
 亦入上品顯粒而通明者為中品生土穴中散者為下品雜故不入上品不可服得之砂石中者亦下品  
 也入上品顯粒而通明者為中品生土穴中散者為下品雜故不入上品不可服得之砂石中者亦下品  
 光明象者天地自然之光明在外散之青女孕脈而求此造化之美也  
 居之象者天地自然之光明在外散之青女孕脈而求此造化之美也  
 之氣始生復得太和之氣化而為金丹而求此造化之美也  
 銀又二百年復得太和之氣化而為金丹而求此造化之美也  
 勿令水調去藥冷取出細研用如要服則以熬蜜丸細麻子入大腹丸一  
 已至子方歇候取出細研用如要服則以熬蜜丸細麻子入大腹丸一  
 勿令水調去藥冷取出細研用如要服則以熬蜜丸細麻子入大腹丸一  
 勿令水調去藥冷取出細研用如要服則以熬蜜丸細麻子入大腹丸一

砂研末以流水飛三次用其末多雜石末鐵屑不堪入藥又法以絹袋盛砂用膏參灰淋汁煮三伏時取出流水浸洗過研粉飛曬用又丹砂以石膽消石和埋土中可化為水

【氣味】甘微寒無毒一涼微毒一神農之才曰伯惡慈石畏鹹水忌一切火入火則熱而有毒能殺人物性逐

岐伯甄權言有毒似相矛盾按何孟春餘冬錄云丹砂性寒而無毒入火則熱而有毒能殺人物性逐火而變此說是也丹砂之畏慈石鹹水者水克火也一數曰一鐵遇神砂如泥似粉一土宿真君曰一

丹砂用陰地厥地骨皮車前草馬鞭草阜莢石草決明腫麥南星白附子局頭三角

【主治】身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化為汞通血脈止煩滿消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥癩諸瘡輕身神仙錄鎮心主尸疰抽風潤心

肺治瘡痂瘰肉并塗之明大治驚癩解胎毒痘毒驅邪瘧能發汗

【發明】一保昇曰一朱砂法火色赤而主心一藥主命門有餘一青霞子曰一丹砂外包八石內含金

體稟氣於甲受氣於丙出胎見壬結塊成庚增光歸戊陰陽升降各本其原自然不死若以氣衰火敗精竭骨枯八石之功稍能添益若欲長生久視保命安神須丹砂且丹石見火悉成灰燼丹砂伏火化為黃銀能重輕能神能靈能黑能白能暗能明一斛人擊力難升舉萬斤遇火輕速上騰鬼神求莫知所在一時珍曰一丹砂生於炎方稟離火之氣而成體弱而性陰故外顯丹色而內含真汞其氣之類則養心血同有陰地黃之類不苦養腎同厚朴川椒是類則養脾同南星川烏是類則養心氣同常歸丹目人並行並臥不辨真假者離魂病也用辰砂人參茯苓煎煎日飲真者益奇疾方云凡人自覺本形不兩入夜多惡夢通宵不寐自慮非吉遇鄧州推官胡用之曰昔常如此有道士教戴辰砂如箭鏃者少痾即驗四五年不復有夢因解髮中一絳囊遺之即夕無夢神魂安靜道書謂丹砂辟惡安魂觀此二句可徵矣○一抱朴子曰一埋丹砂數十斛也飲此水而得壽況鍊服者乎一頌曰一鄭康成註周禮

以丹砂石膽雄黃礬石慈石為五毒古人惟以攻瘡瘍而本草以丹砂為生服若鍊服少有不作疾者  
 一塊其徒丸服之遂發粒一且大熱數夕而斃夫生朱砂初生小兒李勝鍊朱砂為丹藏餘沐浴再入鼎誤遺  
 一陳文中曰一兒初生便服之軟弱服之易傷黃連生諸病也時珍曰一葉石林避暑錄載林彥振心  
 朱砂下涎損神兒實者服之軟弱服之易傷黃連生諸病也時珍曰一葉石林避暑錄載林彥振心  
 謝任伯皆服伏火丹砂俱病腦疽死張果醫說載張懸服丹砂烏附藥晚年發背疽醫悉歸丹石服解毒  
 丹之戒而周密野語載臨川周極陰證一百五十服此火丹砂及前諸異蓋乃用小劑試之復作大劑三日  
 藥不效焉醫者視脈脈曰凡服三建湯正當多服此火丹砂及前諸異蓋乃用小劑試之復作大劑三日  
 辨其陰陽脈證不以先入為  
 生非妙入精微者不能企此

【附方】舊八新服食丹砂三皇真令人煉丹方丹砂一斤研末重篩以泥陰雨沃之如泥狀盛以銅盤置高

丸之三日當紫色齋戒沐浴七日靜室飯三年神人大常以酒沃令如泥陰雨沃之如泥狀盛以銅盤置高  
 可一月三蟲出每且服十丸抱朴子內編明目輕身去三尸除瘡癩美酒五升浸朱砂五兩五宿  
 落更生身體潤澤老翁成少一年白髮反黑齒明目輕身去三尸除瘡癩美酒五升浸朱砂五兩五宿  
 久服見效神注丹方白梧子大兩朱砂末二錢為衣陽日二陰乾為一丸要秘精新汲水下要逆氣過  
 衛生易簡方神注丹方烏髭變白朱砂末二錢為衣陽日二陰乾為一丸要秘精新汲水下要逆氣過  
 精工酒壘元戎烏髭變白朱砂末二錢為衣陽日二陰乾為一丸要秘精新汲水下要逆氣過  
 綠豆古醫壘元戎烏髭變白朱砂末二錢為衣陽日二陰乾為一丸要秘精新汲水下要逆氣過  
 變白亦且愈疾張潞方小兒初生六棗大調胎毒溫腸胃壯氣血朱砂豆大細研蜜預解毒初發  
 未出時以朱砂末半錢蠶水調服多者內驚風欲死朱砂磨新汲水小兒驚熱夜臥多時或發  
 可少少也無重者可輕也丹溪方初生兒驚水塗五心最驗斗門方小兒驚熱夜臥多時或發  
 一分為末每服一字厚急驚搐搦丹砂半兩天南星一字薄荷煎下聖濟錄大驚忤不語血打撲驚忤  
 角磨水調下普濟方急驚搐搦丹砂半兩天南星一字薄荷煎下聖濟錄大驚忤不語血打撲驚忤

不能言語朱砂為末以雄豬心血和客忤卒死。真丹方寸七。蜜三合。癩癩狂亂。歸多神丹。治一切心驚。思  
 丸。麻子大。每棗湯下。七丸。直入大。朱砂。二兩。體心。三兩。在內。麻紫。石。器。煮。一。伏。時。取。砂。為。末。以。茯。苓。神。一。  
 足。兩。酒。打。薄。糊。丸。梧。子。二。箇。每。服。一。丸。至。十。二。兩。至。五。丸。內。冬。湯。下。甚。者。乳。香。人。參。湯。下。以。茯。苓。神。一。  
 二。兩。酒。打。薄。糊。丸。梧。子。二。箇。每。服。一。丸。至。十。二。兩。至。五。丸。內。冬。湯。下。甚。者。乳。香。人。參。湯。下。以。茯。苓。神。一。  
 方。產。後。癩。狂。淫。以。紫。項。地。龍。一。條。入。藥。滾。水。煎。去。地。龍。不。用。錢。研。細。飛。酒。一。盞。分。作。三。四。次。服。朱。砂。明。  
 方。心。虛。遺。精。入。線。一。箇。批。片。相。連。以。飛。過。三。滾。刮。淨。去。地。龍。不。用。錢。研。細。飛。酒。一。盞。分。作。三。四。次。服。朱。砂。明。  
 方。氏。心。虛。遺。精。入。線。一。箇。批。片。相。連。以。飛。過。三。滾。刮。淨。去。地。龍。不。用。錢。研。細。飛。酒。一。盞。分。作。三。四。次。服。朱。砂。明。  
 分。為。末。沸。湯。調。心。腹。宿。癥。及。卒。未。癒。朱。砂。研。細。搜。七。日。飯。以。雄。雞。一。隻。餓。二。日。以。飯。外。壺。之。收。糞。曝。  
 服。冷。心。下。微。溫。者。朱。砂。研。二。兩。蠟。三。兩。和。丸。著。火。煎。而。懸。外。壺。祕。厚。辟。瘴。正。陽。丹。錢。溫。蜜。湯。水。飛。普。濟。錄。  
 覆。勿。令。烟。下。微。溫。者。朱。砂。研。二。兩。蠟。三。兩。和。丸。著。火。煎。而。懸。外。壺。祕。厚。辟。瘴。正。陽。丹。錢。溫。蜜。湯。水。飛。普。濟。錄。  
 傷。寒。發。汗。外。壺。祕。厚。辟。瘴。正。陽。丹。錢。溫。蜜。湯。水。飛。普。濟。錄。  
 疫。小。品。朱。砂。一。升。頓。服。覆。被。取。汗。忌。生。血。物。以。時。壯。熱。用。真。丹。末。酒。調。遍。身。塗。之。向。火。坐。得。汗。愈。辟。護。溫。  
 大。每。四。片。蛇。蚶。物。向。東。各。吞。三。九。丸。勿。令。近。齒。永。無。溫。疫。外。壺。祕。厚。辟。瘴。正。陽。丹。錢。溫。蜜。湯。水。飛。普。濟。錄。  
 每。全。酒。服。立。出。目。生。障。醫。生。辰。砂。一。塊。日。擦。之。自。退。方。目。膜。癰。肉。以。丹。砂。一。兩。五。日。研。勻。銅。器。中。  
 乾。銅。刀。刮。下。再。研。瓶。收。每。目。生。弩。肉。點。注。管。真。丹。普。濟。方。目。膜。癰。肉。以。丹。砂。一。兩。五。日。研。勻。銅。器。中。  
 點。少。許。膏。上。再。聖。濟。錄。每。目。生。弩。肉。點。注。管。真。丹。普。濟。方。目。膜。癰。肉。以。丹。砂。一。兩。五。日。研。勻。銅。器。中。  
 雖。下。抱。貴。難。出。取。塗。面。即。去。不。過。五。度。面。白。如。玉。此。乃。沙。蜂。叮。螫。之。朱。砂。未。水。塗。兩。入。雞。子。內。封。固。入。白。伏。  
 陳。朝。抱。貴。難。出。取。塗。面。即。去。不。過。五。度。面。白。如。玉。此。乃。沙。蜂。叮。螫。之。朱。砂。未。水。塗。兩。入。雞。子。內。封。固。入。白。伏。  
 類。鼻。滿。生。於。枯。木。之。上。聞。人。氣。則。閃。閃。而。動。人。愈。過。其。下。果。醫。說。產。後。舌。出。墮。地。聲。驚。之。即。自。收。盆。盞。作。  
 問。即。立。成。瘡。久。則。遍。體。惟。以。朱。砂。磨。香。塗。之。即。愈。張。下。果。醫。說。產。後。舌。出。墮。地。聲。驚。之。即。自。收。盆。盞。作。

水銀 本品

【釋名】汞。別錄。演。汞。靈液。綱。姪女。銀。性。時。珍。曰。一。其。狀。如。水。似。銀。為。柱。照。於。銀。有。金。寶。處。即。知。金。術。家。以。鐵。水。鉛。玉。龜。蛇。妖。怪。故。謂。之。靈。液。一。亦。通。用。爾。廣。雅。

水銀謂之頑丹。龜家名汞。液一亦通用。爾雅。出於丹砂。一宏景曰。一今水銀有生熱。此云生符。陵。小。白。濁。者。是。今。銀。有。生。熱。此。云。生。符。陵。小。白。濁。者。是。今。銀。有。生。熱。此。云。生。符。陵。小。白。濁。者。是。

【集解】出朱砂腹中。亦有別出。沙地者。青白色。最勝。出於景。丹。砂。一。今。水。銀。有。生。熱。此。云。生。符。陵。小。白。濁。者。是。今。銀。有。生。熱。此。云。生。符。陵。小。白。濁。者。是。

及生者甚能消化。金銀使成泥。人以銀物。是也。燒時。飛。著。蓋。上。砂。者。是。今。銀。有。生。熱。此。云。生。符。陵。小。白。濁。者。是。

恭曰。一水銀出於朱砂。皆因熱氣。未聞朱砂。腹中。自出。之。者。蓋。上。砂。者。是。今。銀。有。生。熱。此。云。生。符。陵。小。白。濁。者。是。

雖少。而朱砂。乃。是。山。石。采。粗。次。朱。砂。作。爐。置。砂。於。中。下。承。以。水。上。邵。武。軍。而。秦。州。乃。來。自。西。煖。養。則。飛。於。上。所。生。符。陵。小。白。濁。者。是。

出於丹砂。者。乃。是。山。石。采。粗。次。朱。砂。作。爐。置。砂。於。中。下。承。以。水。上。邵。武。軍。而。秦。州。乃。來。自。西。煖。養。則。飛。於。上。所。生。符。陵。小。白。濁。者。是。

中。所。生。極。多。至。於。一。色。山。白。濁。陶。氏。言。別。出。沙。地。者。青。白。色。最。勝。出。於。景。丹。砂。一。今。水。銀。有。生。熱。此。云。生。符。陵。小。白。濁。者。是。

者。又。取。草。永。法。用。細。葉。馬。齒。草。瓦。甕。內。封。口。埋。土。坑。中。或。十。九。兩。先。取。出。自。成。矣。一。向。日。來。如。此。極。多。出。於。南。方。山。者。又。取。草。永。法。用。細。葉。馬。齒。草。瓦。甕。內。封。口。埋。土。坑。中。或。十。九。兩。先。取。出。自。成。矣。一。向。日。來。如。此。極。多。出。於。南。方。山。

日。即。乾。如。經。年。久。燒。存。性。盛。入。瓦。甕。內。封。口。埋。土。坑。中。或。十。九。兩。先。取。出。自。成。矣。一。向。日。來。如。此。極。多。出。於。南。方。山。者。又。取。草。永。法。用。細。葉。馬。齒。草。瓦。甕。內。封。口。埋。土。坑。中。或。十。九。兩。先。取。出。自。成。矣。一。向。日。來。如。此。極。多。出。於。南。方。山。

者。不。聞。有。之。按。陳。霆。墨。談。云。拂。蘇。國。當。日。沒。之。處。地。有。水。銀。海。周。圍。四。五。十。里。國。人。取。之。近。蘇。頌。言。出。於。南。方。山。者。不。聞。有。之。按。陳。霆。墨。談。云。拂。蘇。國。當。日。沒。之。處。地。有。水。銀。海。周。圍。四。五。十。里。國。人。取。之。近。蘇。頌。言。出。於。南。方。山。

掘。坑。井。數。十。乃。使。健。夫。隨。趕。馬。皆。貼。金。箔。行。近。海。邊。日。照。人。馬。行。速。則。水。銀。勢。遠。力。如。潮。而。坑。來。其。勢。若。溜。積。於。壘。者。不。聞。有。之。按。陳。霆。墨。談。云。拂。蘇。國。當。日。沒。之。處。地。有。水。銀。海。周。圍。四。五。十。里。國。人。取。之。近。蘇。頌。言。出。於。南。方。山。

其。人。即。回。馬。疾。馳。夫。隨。趕。馬。皆。貼。金。箔。行。近。海。邊。日。照。人。馬。行。速。則。水。銀。勢。遠。力。如。潮。而。坑。來。其。勢。若。溜。積。於。壘。者。不。聞。有。之。按。陳。霆。墨。談。云。拂。蘇。國。當。日。沒。之。處。地。有。水。銀。海。周。圍。四。五。十。里。國。人。取。之。近。蘇。頌。言。出。於。南。方。山。

中。然。後。取。之。用。香。草。同。煎。則。成。花。銀。此。與。中。國。所。產。不。同。按。此。說。似。與。陶。氏。沙。地。所。出。液。自。合。與。陳。藏。器。言。人。服。水。銀。病。拘。攣。但。炙。金。物。製。之。則。水。銀。必。出。金。之。說。相。符。外。番。多。丹。砂。其。液。自。合。與。陳。藏。不。獨。鍊。火。鼎。取。內。信。矣。胡。鐵。盤。定。鑿。地。取。孔。放。法。用。盛。朱。砂。不。拘。於。盤。上。以。紙。封。口。香。湯。煮。一。伏。時。取。待。冷。火。出。塞。口。鐵。盤。蓋。地。取。孔。放。法。用。盛。朱。砂。不。拘。於。盤。上。以。紙。封。口。香。湯。煮。一。伏。時。取。即。不。走。漏。若。撒。失。在。地。但。以。川。椒。末。或。茶。末。收。之。或。以。真。金。及。餘。銚。引。之。似。上。嘉。謨。曰。一。紙。取。去。貯。之。

【修治】水銀色微紅。取得後用葫蘆貯之免遺失。若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時。其毒自退。若脩十兩。二汁合七錢。

【氣味】辛寒有毒。【權曰】有大毒。【大明曰】無毒。【之才曰】長慈石砒霜。【宗輿曰】水銀得尸中則後腐。以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏得川椒。取以勾金。可以涌泉。蓋死水銀之氣也。土宿真君曰。荷葉松葉松脂。數精草萱草金星草瓦松夏枯草。忍冬。黃荊子。鷹來。紅馬。蹄香。獨脚蓮。水。慈姑。皆能制汞。

【主治】疹瘰癧瘍白禿。殺皮膚中蝨。墮胎除熱。殺金銀銅錫毒。鎔化還復為丹。久服神仙不死。【本經】以傅男子陰。陰消無氣。利水道。去熱毒。【藏器】主天行熱疾。除風安神鎮心。治惡瘡癩疥。殺蟲。催生。下死胎。【大治小兒驚熱涎潮。【宗輿】墜痰逆。嘔吐反胃。【時珍】

【發明】還丹之元母。神仙不死之藥。能伏鍊五金為泥。一抱朴子曰。水銀有大毒。朱砂中液也。乃丹砂其去凡草木遠矣。故能令人長生。縮倒陰絕。陽人患瘡疥。多以水銀塗之。性滑重。直入肉。宜謹之。頭入耳能食人。腦至盡入肉。令百節縮。倒陰絕。陽人患瘡疥。多以水銀塗之。性滑重。直入肉。宜謹之。頭瘡切不可用。恐入經絡。緩筋骨。百藥不治也。一宗輿曰。水銀雖各有法。極須審謹。有毒故也。婦人多服。絕娠。今有水銀燒成丹砂。醫人不曉。誤用不可不謹。唐韓愈云。太學士李于遇方士。柳泌能燒水銀為不死藥。以鉛滿一鼎。按中為空。實以水銀蓋封。四際燒為丹砂。服所下血。聞者病益急。乃取余不知服。食說自何世起。殺人不可計。而世誠工部尚書錢登。且說服水銀數年。有若鐵杖。自願貫目。見親輿之游。而以藥敗者狂痛呼號。泣絕。其翻席得水銀發。且說服水銀數年。有若鐵杖。自願貫其下。擲而為火。射竅節。以出狂痛呼號。泣絕。其翻席得水銀發。且說服水銀數年。有若鐵杖。自願貫我於萬州。屏人曰。我得祕藥。不可獨不死。今遣子一器。可用棗肉為丸。服之。別一年而病後。有孟簡。遊

我於萬州。屏人曰。我得祕藥。不可獨不死。今遣子一器。可用棗肉為丸。服之。別一年而病後。有孟簡。遊

之曰前所服藥誤方且下之則平矣病二錢本東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死金  
 吾將軍李道古以柳泌得罪食泌藥五十死海上此皆為戒者也斬不死乃速得死謂之智不可  
 節一筵三性鹽醴果蔬人所常信行道不務鬼怪臨死乃悔後之好者又曰彼死者皆不得其道也我  
 則不然始動曰藥動火煨煉則飛騰變得人氣熏蒸則入骨鑽筋絕腸陰毒之物無似之者  
 之精莫沈著之性得凡火煨煉則飛騰變得人氣熏蒸則入骨鑽筋絕腸陰毒之物無似之者  
 而大明言其無毒本經言其久服神仙奕奕士其還丹道母抱朴子以為長生之藥六朝以下食生者  
 服食致成廢篤而喪厥軀不知者千人之矣夫士其還丹道母抱朴子以為長生之藥六朝以下食生者  
 治乃應變之功不可掩也同能得肯藥而執其樞機焉除見鉛白霜及蠶砂下  
 此乃應變之功不可掩也同能得肯藥而執其樞機焉除見鉛白霜及蠶砂下

【附方】舊五新初生不乳 咽粒大與之下咽即愈 聖惠方 小兒痢疾 中沈湯內煮一食頃與服勿安

兒頭恐入腦急驚涎 腦油同搗和丸 綠豆大每服一丸 薄荷湯下 失心風疾 成砂子丸 兩劑節八箇研

也 一服二丸 磨刀水 下精魅鬼病 豆許神符 囊吞之 晚又服一 二日 止取廣濟方 反胃吐食 水不能停 錢半

一服二丸 磨刀水 下精魅鬼病 豆許神符 囊吞之 晚又服一 二日 止取廣濟方 反胃吐食 水不能停 錢半

結砂柏硫黃各五錢 官桂一錢 為末 每服六錢 一消渴煩熱 水銀一錢 為末 每服半錢 白湯下 聖濟錄

半米湯一牛 自然薑汁 調作一處服 聖濟錄 一消渴煩熱 水銀一錢 為末 每服半錢 白湯下 聖濟錄

膽熱鉅饒 血上妄行 水銀朱砂 麝香等分 為血汗不止 上方 疔婦胎動 母欲死 子尚存 以此下 水銀

調服半匙 煎入蜜 婦人難產 服立出 兩梅師方 胎死腹中 吞之立出 子欲死 子尚存 以此下 水銀

空服大丸 永斷 解金銀毒 水銀一兩 服之 誤吞金銀 之再服 子欲死 子尚存 以此下 水銀

不損人腦 婦人良方 永斷 解金銀毒 水銀一兩 服之 誤吞金銀 之再服 子欲死 子尚存 以此下 水銀

少年面皯 且拭勿見 水三度 應○肘後方 老小口瘡 水合含之 日十次 普濟方 白癩風癢 數拭

之即消 蟲癬瘙癢 水銀胡粉等分 研傳 ○ 又水銀 痔蟲作癢 水銀膏各二兩 同研 綿裹 惡肉毒瘡  
 千金方 一女人年十四 腕軟處 生物如黃豆大 牛在肉中 紅紫色 痛甚 諸藥不效 一方 一切惡瘡 水銀黃連胡粉  
 士以水銀四兩 白紙二張 揉熟 銀線一錢 三日自落而愈 李樓怪證方 五分 爲末 以紙卷作各二錢 染  
 唾調之 乾則以 楊梅毒瘡 水銀燈照 日看三次 結砂黃日見效 一錢 乳香 附子 爐中放被內 爲末 勿透風 頭  
 白有瘡 連頭蓋之 末作紙 擦七條 頂日用三條 白後日用一條 香油點燈子 爐中放被內 爲末 勿透風 頭  
 上紙燃以香油浸燈內 點於小桶中 以被圍病 痘後生醫 火煨一日 取出 薄綿裹之 左醫塞右耳 右  
 人坐之以鼻 細吸烟三日 後口出惡物 爲效  
 醫塞左耳 自然  
 墜下 危氏方  
 宋嘉

水銀粉

【釋名】汞粉 輕粉 拾峭粉 華膩粉 時珍曰 輕言其實 峭言其狀 膩言其性 昔

【修治】時珍曰 升鍊輕粉法 用盆口一兩 白打二炷 香取開則粉升於盆上矣 其白如雪 輕盈可愛

一兩 汞可升粉八錢 又法 水銀一兩 卓礬七錢 白鹽五錢 同研 如上升鍊 又法 先以卓礬四兩 鹽一兩

而絲礬和鹽 能制水銀成粉 何也 蓋水銀者 金之魂魄 綠

礬者 鐵之精華 二氣同根 是以暫制成粉 無鹽則色不白

【氣味】辛冷 無毒 溫燥 有毒 升也 浮也 黃連 土茯苓 陳疔 黑鉛 鐵漿 可制其毒 時珍曰

【主治】通大腸 轉小兒疳積 瘰癧 殺瘡疥 癬蟲 及鼻上酒皴 風瘡 瘙癢 治痰涎積滯 水腫 鼓脹 毒瘡

【發明】則危須審之。蓋驚為心氣不足，不可下。瀉潮之裏虛，驚氣入心，不可常服。及過多，則損人。若兼驚

至也。劉完素曰：「銀粉龍傷牙齒，蓋上下齒，銀屬手足，陽明時珍曰：「水銀乃至陰毒物，因火水穀

既不出，其毒則毒即循經上行，而至齒，銀升而為銀，朱飛靈變之，暫開而疾，因之亦愈。若服之過，善切

砂而出，加以鹽礬，鍊而為輕粉，加以硫磺，切從齒，銀而為銀，朱飛靈變之，暫開而疾，因之亦愈。若服之過，善切

痰涎消積，滯故水腫，風痰，淫熱，毒瘡，切從齒，銀而為銀，朱飛靈變之，暫開而疾，因之亦愈。若服之過，善切

或不得法，則毒氣被蒸，入經絡筋骨，其能出，痰涎消積，滯故水腫，風痰，淫熱，毒瘡，切從齒，銀而為銀，朱飛靈變之，暫開而疾，因之亦愈。若服之過，善切

骨痛發為癰腫，疔毒，或手足皸裂，蟲積，瘰癧，經年累月，遂成癰，其害無窮。觀丹客升衛，不從水銀變為筋，擊

器稍失，固濟鐵石，擲透沉之，而演山氏謂小兒參朱砂，受母飲食，熱毒之氣，蓄在胸膈，故生疳，下箇箇發，驚宜

必製他證，初生尤宜慎之。而演山氏謂小兒參朱砂，受母飲食，熱毒之氣，蓄在胸膈，故生疳，下箇箇發，驚宜

患二說不同，各有所見。一謂無胎毒，又與人參朱砂，受母飲食，熱毒之氣，蓄在胸膈，故生疳，下箇箇發，驚宜

【附方】三十二新小兒初生，其身既不入鹽，又散諸氣，以膩粉少許，摩初生鎖肚。歷由胎中熱毒，結於肛門

者急，令婦人啞兒前，後心手足心，脾七處，四五次，以輕粉小兒涎喘，服藥不退者，用無雄雞子一箇

半錢，蜜少許，溫水化開，時與少許，以通為度。全幼心，輕粉小兒涎喘，服藥不退者，用無雄雞子一箇

盛，置氣瓶上，蒸熱，三歲兒，當吐痰，或為度。全幼心，輕粉小兒涎喘，服藥不退者，用無雄雞子一箇

泄而愈。氣實者，乃可用。演山氏謂小兒參朱砂，受母飲食，熱毒之氣，蓄在胸膈，故生疳，下箇箇發，驚宜

兒喫泥，及腹下，用膩粉一分，沙糖和丸，麻子大，空心，大小便閉，生麻油，一合，相和，空心，服人膩粉一錢，大

便壅結，膩粉半錢，沙糖二錢，黃丹一錢，為末，每米飲服五丸，內便反堅，小兒腹脹，研水浸餅，心少許，和

一綠豆，大一連煎，湯下，或秘黃方，艾消中嗜食，多常不傷肌肉，大便堅，小兒腹脹，研水浸餅，心少許，和

勻，長流水下，齒浮是效。後服方，一切虛風，香牛兩散，用膩粉一兩，湯煎五度，下麻脚，慢火焙乾，水氣腫滿

疥餅，一錢，烏雞子，去黃，盛粉，蒸餅包，蒸熟，取出，苦葶，煎炒，一錢，同痘瘡生，醫吹右耳，右目，患左耳

粉霜目

即痘疹方女人面脂。太真紅玉膏。輕粉。滑石。杏仁。去皮。後色。如紅玉。通入腦。少許。抓破面皮。然汁。自  
 或痘疹方。更無。牙齒。疼痛。用。輕粉。一錢。大。蒜。一。瓣。研。餅。安。高。骨。前。隔。中。先。以。銅。錢。隔。了。風。蟲。牙。疳。有。蟲  
 末。粉。一。錢。黃。連。一。兩。小。兒。耳。爛。油。調。傳。子。灰。等。分。研。底。耳。腫。痛。汁。分。為。不。絕。輕。粉。一。筒。便。方。香。爛。弦。風。眼。粉  
 為。末。抄。之。黃。連。一。兩。小。兒。耳。爛。油。調。傳。子。灰。等。分。研。底。耳。腫。痛。汁。分。為。不。絕。輕。粉。一。筒。便。方。香。爛。弦。風。眼。粉  
 末。口。津。和。聖。點。入。背。日。小。兒。頭。瘡。油。入。麻。油。及。膩。粉。之。末。傳。之。方。雞。子。黃。簡。方。出。小。兒。生。癩。之。脂。輕。粉。抹。牛。皮  
 惡。癬。粉。五。更。錢。溫。酒。調。肉。下。一。片。直。指。方。輕。楊。梅。瘡。癬。醫。方。南。衛。生。方。用。承。粉。二。錢。杏。仁。四。十。二。筒。去。皮。洗。瘡。拭。乾  
 乾。則。不。過。三。次。即。愈。楊。梅。毒。瘡。末。糊。丸。梧。子。大。每。服。一。錢。雄。黃。丹。砂。各。二。錢。牛。槐。花。炒。二。錢。楊。誠。經。驗。方。一。兩。輕  
 粉。乾。桃。仁。剉。花。炒。一。方。紅。藥。肉。各。二。錢。搗。丸。分。作。三。服。初。日。雞。湯。下。二。日。酒。下。三。日。茶。下。兩。煤。熱。頓。食。不。破。口。腫。日  
 牙。乾。服。七。日。銀。花。藥。一。方。輕。攪。勻。方。用。大。雞。卵。一。對。去。膜。批。開。各。搽。輕。粉。未。乾。表。積。善。堂。方。臙。瘡。不。合。拭。乾。用。葱。汁。洗  
 黃。留。白。入。輕。粉。一。錢。攪。勻。方。用。大。雞。卵。一。對。去。膜。批。開。各。搽。輕。粉。未。乾。表。積。善。堂。方。臙。瘡。不。合。拭。乾。用。葱。汁。洗  
 紙。上。以。蠟。鋪。之。一。方。輕。粉。五。分。出。即。愈。一。兩。以。粉。搽。癰。疽。惡。瘡。白。礬。綠。礬。各。二。兩。半。研。勻。罐。盛。燈。盡。蓋。定  
 鹽。泥。各。五。分。武。火。煉。上。貼。之。絕。效。每。以。三。錢。入。乳。香  
 沒。藥。各。五。分。武。火。煉。上。貼。之。絕。效。每。以。三。錢。入。乳。香

【釋名】水銀霜

白雪。綱。白靈砂。

時珍曰。以汞粉。轉升成霜。故曰粉霜。抱朴子云。白雪粉霜也。以  
 精。原。在。丹。河。車。木。精。在。造。化。為。白。雪。在。天。為。玄。靈。在。地。為。甘。露。人。為

【修治】

鋪。底。四。圍。以。水。溼。紙。用。其。承。粉。在。燈。盡。內。擦。勿。令。間。斷。逐。漸。加。火。至。罐。口。鹽。泥。塗。縫。先。取。出。即。炭。成

霜如白蠟按外臺祕要載古方崔氏遺水銀霜法云用水銀十兩石硫黃十兩各以一鎰熬之良久搜熱黃消急傾入一鎰少緩即不相入仍急攪之良久成灰銀不見乃下伏龍肝末十兩鹽末一兩搜之別以鹽末鋪鎰底一分入藥在上又以鹽末蓋面一分以瓦盆覆之鹽土和泥塗甌炭火煨一伏時先文後武開盆刷下凡一轉後分舊土為四分以一分和霜入鹽末二兩如前法飛之乾又以土一分鹽末二兩和飛如前凡四轉土盡更用新土如此七轉乃成霜用之此法後人罕知故附于此云

【氣味】辛溫有毒時珍曰一畏蕎麥稗灰硫黃

【主治】下痰涎消積滯利水與輕粉同功時珍

【發明】元素曰粉霜輕粉亦能潔淨肅去膀胱中垢膩既毒而損齒宜少用之時珍曰其功過與輕粉同

【附方】新六小兒急驚搗爛涎盛粉霜二錢白牽牛炒輕粉各一錢為末每服一字大兒用蓮肉

保幼風熱驚狂神白丹治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥不效粉霜一兩以白麩六錢和作餅子炙熱同研輕粉半兩鉛白霜二錢半為末滴水丸梧子大每服十丸至十五丸

米飲下癰疹生醫粉霜八分朱砂一錢為末水煎飛集腋下胡臭粉霜水銀等分以面楊梅惡瘡粉霜一味宜明方

簡方癰疹生醫粉霜八分朱砂一錢為末水煎飛集腋下胡臭粉霜水銀等分以面楊梅惡瘡粉霜一味宜明方

銀朱綱目

【釋名】猩紅。紫粉霜。時珍曰昔人謂水銀出於丹砂化還復為朱者即此也名亦由此

【集解】時珍曰胡演丹藥祕訣云升鍊銀朱用石亭脂二斤新鍋內鑄化次下水銀一斤炒作膏

貼口者為丹砂今人多以黃丹及礬紅雜之其色黃黯宜辨之真者謂之水華朱每水銀一斤燒朱一十四兩八分次朱三兩五錢

【氣味】辛温有毒。

【主治】破積滯劫痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜。

【發明】一時珍曰一銀朱乃硫黃同汞升鍊而成其性燥烈亦能爛銀

【附方】新小兒內釣丸多嗜銀朱半錢乳香煨蒜各一錢心鑑未研男女陰毒獨朱輕粉各一錢搗和作餅貼手

出即愈但口中微有氣即活唐瑤經驗方痰氣結胸銀朱半兩明礬一兩同礮以熨斗熨火五錢盛

藥餘化急刮搽丸每服一錢真茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胸正水腫病兩便利者銀朱

自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀朱破積故也曾世榮活幼全書雞子清塗湯火灼傷銀朱油

末經糊丸梧子大每飲咽喉疼痛銀朱海螵蛸末等分火焙丹毒之銀朱調雞子清塗湯火灼傷銀朱油

調多能鄙事疔瘡發背銀朱白礬等分煎湯洗卻用桑柴魚臍疔瘡服四一丸溫酒下名走馬丹和丸

方楊梅毒瘡二錢孩兒香等分爲末以紙卷作燃點燈置桶中以鼻吸咽一日又方銀朱輕粉各一錢黃

蠟清油各一兩化開和敷筋骨疼痛紅三錢枯礬四錢爲末如上法用○每且以一方銀朱輕粉各一錢黃

錢千餘年地下攤紙上貼之松香五錢香油三錢點火熏臍被覆臥之取汗纂要奇方日久頑瘡不收者

之兩筒黃水溼瘡銀朱鹽梅和搗方癬瘡有蟲銀朱牛骨髓桐油頭上生蝨銀朱以盞覆燒之茶清洗

烟子揉之包頭一夜至且蝨盡死穢德堂方

鹽砂類

【釋名】二氣砂。「慎微曰」茅亭客話載以靈砂餌胡孫鸚鵡鼠犬等變其心輒會人言丹之通為靈者「時珍曰」此以至陽勾至陰脫陰反陽故曰靈砂。

【修治】者成就也。「時珍曰」按胡演丹藥秘訣云升靈砂法用新鍋安造透爐上蜜措鍋底文火紋燒入硫黃二兩鎔化投水銀半斤自然火起急攪作青砂頭如焗起噴醋解之符汞不見星取出細研盛入水內鹽泥固濟下以自然火升鼎者乃曰靈砂之功。陰伏時周天火而成者謂之金鼎砂者至神之物也。硫汞制而成形謂之丹。其奪天地造化之功。陰伏時周天火而成者謂之金鼎砂。九選其未升鼎者謂之青金丹頭已升鼎者乃曰靈砂之功。陰伏時周天火而成者謂之金鼎砂。煉砂以九度抽滲用周天火而成者謂之青金丹頭已升鼎者乃曰靈砂之功。陰伏時周天火而成者謂之金鼎砂。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】五臟百病。養神安魂魄。益氣明目。通血脈。止煩滿。益精神。殺精魅。惡鬼氣。久服通神明。不老輕身。神仙令人心靈。「慎微」主上盛下虛。痰涎壅盛。頭旋吐逆。霍亂反胃。心腹冷痛。升降陰陽。既濟水火。調和五臟。輔助元氣。研末糯糊為丸。棗湯服。最能鎮墜神丹也。時珍

【發明】之妙。「時珍曰」硫黃陽精也。水銀陰精也。以之相配。夫婦之道。純陰純陽。二體合璧。故能奪造化及一切吐逆。小兒驚吐。其效如神。有配合陰陽之妙。故也。時珍常以陰陽水送之。尤妙。

【附方】新伏熱吐瀉。陰陽丸。用硫黃半兩。水銀一錢。研末。薑汁糊。小兒方。諸般吐逆。不虛實冷熱。二氣散。一名青金丹。用硫黃等分。研不脾疼反胃。椒砂各四十九粒。為末。自然薑汁煮。半見星。每服一字。至半錢。生薑湯調下。錢氏小兒方。脾疼反胃。椒砂各四十九粒。為末。自然薑汁煮。半夏粉糊丸。梧子大。每薑冷氣心痛。靈砂三分。五靈脂一分。為末。稀糊丸。麻子大。每九竅出血。因暴驚而湯下。二十九。普濟方。

湯下二十九。普濟方。冷氣心痛。靈砂三分。五靈脂一分。為末。稀糊丸。麻子大。每九竅出血。因暴驚而

雄黃  
本經  
濟述  
局方和

作者靈砂三十粒人參湯下三服愈此證不可錯認養正丹又名交泰丹乃寶林真人谷伯陽方也邵盛  
治中虛氣不升降呼人吸不足頭眩氣短心忪傷陰狂言盜汗腹脹痛反胃吐食霍亂轉筋欬逆又  
出研末糯米粉煮糊丸鉛絲豆汁大每服二九下鹽湯下四味皆分此藥乃降陰陽既濟心腎神效不可之具  
用研末糯米粉煮糊丸鉛絲豆汁大每服二九下鹽湯下四味皆分此藥乃降陰陽既濟心腎神效不可之具  
濟述局方和

【釋名】黃金石。本經曰：黃石，黃。唐本經曰：黃石，黃。亦名雄黃。山陽之雄黃，所以名雄黃也。一恭曰：一出石門  
之則臭，以此分別。一藏器曰：一今人取苗也。故南方近金冶處時有之，但不及西來者，其好爾。一宗黃，爽  
雄黃入點化黃，也有金窟處無雄黃，石非金苗也。

【集解】亦有一別錄曰：一雄黃，生涼州西數千里，近來紛擾，皆無時。一安景曰：一武都，好者耳。涼州，好者耳。涼州，好者耳。  
雞冠色，不臭，而堅實，其黯黑及虛軟者，不用。好觀年，以宕州新出者，純而無雜，其赤如雞冠，石深數  
以爲枕，服之辟惡，其青黑及虛軟者，不用。好觀年，以宕州新出者，純而無雜，其赤如雞冠，石深數  
耳，方一兩，錫曰：一水經注云：黃水出零陵縣西北，連巫山，出黃嶺，有神異，常以冬月，祭祀，石深數  
者乃可用，其但純黃，似雌黃，色無光者，不任作仙藥，可合理藥耳。一頌曰：一今階州，即古武都，山中  
有之，形塊如丹，砂明微，不夾石，其色如雞冠者，真青黑而堅者，辨黃有接，似西戎界，如粟豆，上有窟  
臭黃，並不入服，食只可療瘡，其臭如醋洗之，便去足，以亂真，尤宜辨。又階州，小戎界，如粟豆，上有窟  
孔窳，其色深紅，而微黃，耳丹房，鑑源云：雄黃，千化爲黃金，武都者，上西番次之，鐵都水，籍者，上難冠，北人以  
充丹砂，但研細色帶黃，耳丹房，鑑源云：雄黃，千化爲黃金，武都者，上西番次之，鐵都水，籍者，上難冠，北人以

以沈水銀脚鐵抹上拭了。旋有黃衣生者為真。一云。驗之可以。婦蟲死者為真。細嚼口中含湯。不與。雄黃者。次之。一數曰。一凡使勿用。臭黃。氣臭。黑雄黃。色如烏雞頭。夾膩黃。一重黃。一重石。並不堪用。真雄黃。似鷓鴣鳥肝。色者為上。

【修治】時。數曰。一每雄黃三兩。以甘草紫背天葵地膽碧稜花各五兩。細到。東流水入坩鍋中。煮三伏。用。一思。遊曰。一凡服食。用武都雄黃。須油煎九日。九夜。乃可入藥。不爾有毒。慎勿生用。一珍曰。一赤土下。或以松脂和之。或以三物鍊之。如布。白如。水服之。令人長生。除百病。殺三蟲。伏火者。可點。銅成金。鑿銀成金。

【氣味】苦平寒有毒。星。地黃。高苜。五加皮。紫河車。地榆。五葉藤。黃芩。白芷。當歸。地錦。鷓鴣。腸草。雞腸草。苦參。鷓不食草。圓桑。蠟脂。皆可制。雄黃。

【主治】寒熱。鼠瘻。惡瘡。疽痔。死腦。殺精物。惡鬼。邪氣。百蟲毒。勝五兵。鍊食之。輕身。神仙。本。療疥。蟲。醫瘡。目痛。鼻中瘻肉。及絕筋。破骨。百節中大風。積聚。癰氣。中惡。腹痛。鬼注。殺諸蛇。虺毒。解藜。蘆毒。悅澤。人面。餌服之者。皆飛入腦中。勝鬼神。延年益壽。保中不饑。得銅可作金。別。主疥癬。風邪。癩癩。嵐瘴。一切蟲獸。傷。大。搜肝氣。瀉肝風。消涎積。古。治瘧疾。寒熱。伏暑。泄痢。酒飲成癖。驚癩。頭風。眩運。化腹中瘀血。殺勞蟲。

疳蟲。時。珍。

【發明】致。傷。曰。一雄黃能殺百毒。辟百邪。殺蟲毒。人佩之。鬼神不敢近。入山林。虎狼伏。涉川水。毒物不。變。燕多毒蟲。及射工。沙蟲之類。但以雄黃大毒等分。合搗。一丸。佩之。或已中者。塗之。亦良。一宗。爽曰。一焚之。蛇皆遠去。治蛇咬。方見五靈脂下。唐書云。甄立。首究。習方書。為太常丞。有尼年六十餘。患心腹鼓。

無目燒之猶有髮氣乃愈又明皇錄云有黃門奉使交廣而然令餌雄黃一劑須臾吐出一蛇如指  
黃物長數寸大如指成之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之驗也中堅痞如石周達以消石雄黃灸服之立吐  
以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之驗也中堅痞如石周達以消石雄黃灸服之立吐  
日三夜其烟上著雞羽掃取以注瘡惡肉破骨則盡出也黃整置石膽丹砂雄黃少時有瘡生於頰連齒輔  
車外腫若覆瓶內潰出膿血痛楚難忍百鍊年不瘥人令依鄭法燒藥注之少頃朽骨連牙潰出滋  
愈信古方攻病之速也黃整首武即今有蓋瓦合也一時珍曰一五毒藥范汪東陽方變骨飛黃散治  
緩疽惡瘡蝕肉其法取黃蠶之靈安雌黃于中丹砂居南慈石居北骨青居東白石英居西磐石居  
上石膏次之鍾乳用之夫雄黃乃靈毒殺毒要藥也而入肝經氣分故肝風肝氣驚癩痰涎頭痛眩暈  
燒一日取其飛黃用之有殊功又能化血為水而方士乃鍊氣服之故肝風肝氣驚癩痰涎頭痛眩暈  
暑瘧泄痢積聚諸病用之有殊功又能化血為水而方士乃鍊氣服之故肝風肝氣驚癩痰涎頭痛眩暈  
遇夷堅志云虞雍公允文感暑病連月不瘥忽夢至一處見一人如仙官延之坐錯壁間依方藥用雄黃水  
服九度太平廣記載成劉無名服雄黃長生之說方士言爾不可信  
飛果愈太廣記載成劉無名服雄黃長生之說方士言爾不可信

【附方】舊十三新卒中邪魔中黃末吹鼻鬼擊成病三腹中煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭日辟禳魔

以雄黃帶頭上或以藥許繫左家有邪氣用真雄黃三錢水一盤以東南桃枝咒觀女人病邪女人與  
腋下終身不覺張文仲方一兩松脂二兩化以虎爪攪之丸如彈子夜燒于籠中令女坐上取愈  
通被蒙之露頭悲思恍惚者雄黃一兩松脂二兩化以虎爪攪之丸如彈子夜燒于籠中令女坐上取愈  
後方小丹服法雄黃五丸百日後拘魂煉過十斤合搗為丸每旦北向轉女為男黃一兩絳囊盛之以雄  
養胎轉女成男取陽精之小兒諸癩雄黃朱砂等分末每服一錢骨蒸發熱雄黃末一兩入絳囊盛之以雄  
全于地產也男取陽精之小兒諸癩雄黃朱砂等分末每服一錢骨蒸發熱雄黃末一兩入絳囊盛之以雄  
上一枚方圓一尺者炭火燒之三食頃濕淋汁於石上置薄氈于傷寒欬逆煎七分乘熱嗅其氣即止

人傷寒狐惑。鼻蝕下部痛癢不止。雄黃半兩。偏頭風病。至靈。數用雄黃細辛等分。為末。博濟方。一三尸

方。人傷寒。發則痛變。無常昏迷。沈重。纏結。臍上。衝心。脇。即身中。尸鬼。接方。引腹脇痞塊。雄黃一兩。白礬一兩。貼

注病。發則痛變。無常昏迷。沈重。纏結。臍上。衝心。脇。即身中。尸鬼。接方。引腹脇痞塊。雄黃一兩。白礬一兩。貼

即見功效。未效再貼。特大便數百。脇下疥癬。兩滴。水食。丸。黃。子。大。每。服。二。四。五。錢。同。研。入。白。而

斤。見功。效。未。效。再。貼。特。大。便。數。百。脇。下。疥。癬。兩。滴。水。食。丸。黃。子。大。每。服。二。四。五。錢。同。研。入。白。而

水。試。之。浮。則。取。起。收。之。每。服。二。丸。溫。酒。下。三。尸。益。氣。延。年。方。老。好。粉。脂。一。兩。和。丸。飛。九。度。以。新。竹。為。內。也

下。日。三。服。小。腹。痛。滿。塞。陰。孔。中。便。難。黃。末。蜜。丸。陰。腫。如。斗。痛。不。可。忍。雄。黃。二。升。浸。之。肘。後。方。一。中。飲。食。毒

錢。新。汲。水。下。分。為。末。每。服。二。錢。毒。蠱。毒。七。丸。念。藥。王。菩。薩。七。遍。研。化。蠟。丸。蘇。東。坡。良。方。服。結。陰。便。血。雄。黃

出。為。末。入。棗。內。綿。繫。定。煎。湯。用。每。一。兩。化。煎。黑。鉛。湯。內。同。煮。自。早。至。晚。不。住。滯。湯。取。暑。毒。泄。痢。方。見。發

中。風。舌。強。正。豆。淋。酒。服。二。錢。黃。荆。芥。穗。等。分。為。餅。破。傷。中。風。之。即。甦。○。邵。真。人。經。驗。方。煎。風。狗。咬。傷。雄。黃。五。錢

為。末。酒。下。作。二。百。蟲。入。耳。雄。黃。十。便。良。方。馬。汗。入。瘡。雄。黃。白。礬。各。一。錢。烏。梅。三。箇。經。豆。一。箇。中。藥

人。雄。黃。末。傳。之。金。瘡。內。漏。五。錢。血。皆。化。為。水。之。仍。以。小。便。服。杖。瘡。腫。痛。雄。黃。二。分。密。陀。僧。救。急。方。研。末。中。藥

箭。毒。雄。黃。末。外。壘。秘。要。解。藜。蘆。毒。水。服。雄。黃。末。小。兒。痘。疔。以。銀。簪。挑。破。揀。之。極。妙。未。疔。脂。汁。調。先。白。禿

頭。瘡。雄。黃。末。外。壘。秘。要。解。藜。蘆。毒。水。服。雄。黃。末。小。兒。痘。疔。以。銀。簪。挑。破。揀。之。極。妙。未。疔。脂。汁。調。先。白。禿

頭。瘡。雄。黃。末。外。壘。秘。要。解。藜。蘆。毒。水。服。雄。黃。末。小。兒。痘。疔。以。銀。簪。挑。破。揀。之。極。妙。未。疔。脂。汁。調。先。白。禿

矣熱喉虛自安。風癢如蟲。成煉雄黃松脂等分。研末。蜜丸。梧子大。每飲下。疔瘡惡毒。千金方。刺四邊及  
 夏氏奇疾方。風癢如蟲。十九日。三服。百日愈。忌酒肉鹽豉。雄黃一錢。牛杏仁汁。調上。二三日。即愈。百發  
 之神效。○積德堂方。用雄黃。蟾酥。各五分。末。廣東惡瘡。末洗淨。以雄豬膽汁。調上。二三日。即愈。百發  
 百中。天下第一方。出武德堂。方。蛇纏惡瘡。雄黃末。普濟方。纏喉風痹。取吐下愈。續千金方。風熱痛。用雄黃乾  
 定侯府內。積德堂方。蛇纏惡瘡。雄黃末。普濟方。纏喉風痹。取吐下愈。續千金方。風熱痛。用雄黃乾  
 為末。嗜鼻。左痛。牙齒蟲痛。雄黃末。和棗肉丸。走馬牙疳。奧調出血。雄黃豆大七粒。每粒以淮棗去核。包  
 嗜右。痛。嗜左。牙齒蟲痛。雄黃末。和棗肉丸。走馬牙疳。奧調出血。雄黃豆大七粒。每粒以淮棗去核。包  
 滿。以愈為度。小兒牙疳。雄黃一錢。銅絲二錢。為疳蝕鼻。雄黃。桃枝。點之。研末。臘豬膽。耳出臭膿。雄黃  
 全幼心。雄小兒牙疳。雄黃一錢。銅絲二錢。為疳蝕鼻。雄黃。桃枝。點之。研末。臘豬膽。耳出臭膿。雄黃  
 吹之。聖濟方。未膿瘡日久。雄黃二錢。陳皮五錢。青布捲作大團。燒。鼻準赤色。雄黃。硫黃。各五錢。水粉二  
 三五次。愈。吹之。聖濟方。未膿瘡日久。雄黃二錢。陳皮五錢。青布捲作大團。燒。鼻準赤色。雄黃。硫黃。各五錢。水粉二  
 搗生妙用方。

**熏黃【主治】惡瘡疥癬。殺蟲虱。和諸藥熏嗽。**

**【附方】**五。小便不通。熏黃末。豆許。內孔。卅年呷嗽。熏黃木香。麝子等分。為末。羊脂塗青紙。效。嗽熏法。

熏黃一兩。以蠟紙調捲作筒。十枚。燒烟。吸。取吐止。一水腫上氣。艾一分。以蠟紙鋪艾。灑二末。于上。蒜  
 日一熏。惟食白粥。七日。後以羊肉羹補之。千金方。艾一分。以蠟紙鋪艾。灑二末。于上。蒜  
 管捲成筒。燒烟。吸。三十口。則瘳。手足甲疽。熏黃。蛇皮。等分。為末。以甜洗淨。割去。甲  
 日盡一劑。百日斷。鹽醋。外。壅。秘。要。

**雌黃**  
本品經

**【釋名】**已足者為雄。相距五百年而結為石。造化有夫婦之道。故曰雌雄。

**【集解】**曰。今雌黃出武都仇池者。謂之武都仇池黃。色小赤。出扶南。林邑者。謂之崑崙黃。色如金。而

似雲母甲錯畫家所重既雌雄之名又同山之陰陽合藥便當以武都為勝仙經無卑服法惟以丹砂雄黃飛鍊為丹爾金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝于雌黃其義雖了一按獨孤酒丹房鑑

源云背陰者雌黃也源云背陰者雌黃也源云背陰者雌黃也源云背陰者雌黃也源云背陰者雌黃也源云背陰者雌黃也源云背陰者雌黃也源云背陰者雌黃也

【修治】之則雌黃黑如鐵色凡脩事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人天碧枝和陽草粟遂子草各五兩入瓷鍋

【氣味】辛平有毒一別錄曰大寒不入湯用一土宿真君曰一芎藭地黃獨帶益母羊

【主治】惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲虱身癢邪氣諸毒鍊之久服輕身增年不老經本蝕鼻內瘡肉下部鑿瘡

身面白駁散皮膚死膿及恍惚邪氣殺蜂蛇毒久服令人腦滿治冷痰勞嗽血氣蟲積心腹痛癩癧

解毒神

【發明】分別故服食家重雄黃取其得純陽之精也雌黃則兼有陰氣故爾若夫治病則二黃之功亦

彷彿大要皆取其溫中搜肝殺蟲解毒祛邪焉爾

【附方】新舊七反胃吐食雌黃一分甘草生牛半分為末飯丸梧子大停痰在胃喘息不通呼吸欲絕雌黃

丸彈子大每服一丸半夜時投心痛吐水用乾燕餅和丸梧子大每服二兩薑湯下聖惠方婦人久

熱糯米粥中食之濟生方冷煎瀉和丸小豆大每服十五丸醋湯下聖惠方小腹痛滿天行痢小腹痛不得小便雌黃末癩癧

冷煎瀉和丸小豆大每服十五丸醋湯下聖惠方小腹痛滿天行痢小腹痛不得小便雌黃末癩癧

冷煎瀉和丸小豆大每服十五丸醋湯下聖惠方小腹痛滿天行痢小腹痛不得小便雌黃末癩癧

癰瘰。眼暗成青。雌黃丹炒各一兩。為末。入麝香少許。以牛乳汁。牛肺勞。欬嗽。雌黃一兩。入瓦合。內之。不

厚二寸。以炭一斤。篾日空頂。火斗。門方。末。久嗽。暴嗽。筋。泥。固。濟。用。葉。合。子。雌。黃。一。兩。上。入。瓦。合。內。之。不

水調赤石脂。封口。更以泥封。待乾。丸。粟。米。地。上。炭。火。三。斤。候。候。水。服。三。分。之。一。去。火。候。冷。取。出。當。腎。消

尿數。乾薑。牛。兩。以。鹽。四。錢。炒。黃。成。顆。雌。黃。一。兩。半。為。末。濟。餅。和。小。便。不。禁。兩。塊。雌。黃。一。兩。半。研。乾。薑。末

水和煎餅。心。鹽。湯。下。之。每。服。十。丸。至。烏。癩。蟲。瘡。調。塗。之。粉。聖。和。雞。子。黃。牛。皮。頑。癬。青。傳。之。直。指。粉。方。豬

【釋名】細理石。別錄。寒水石。綱目。一。震。亨。曰。一。火。煖。細。研。調。封。丹。籠。其。固。密。甚。於。脂。膏。此。蓋。兼。質。與。能

水故名寒水石。與凝水石同名異物。【集解】曰。一。別。錄。曰。一。石。生。青。山。山。谷。及。齊。盧。山。魯。蒙。山。采。無。時。細。理。白。澤。者。良。黃。者。令。人。淋。一。宏。景

破為異。今市人近道。多有。代。石。青。未。見。有。真。石。也。仙。經。不。須。此。一。恭。曰。一。石。膏。方。解。石。大。體。相。似。而。以。未

者。如。升。小。者。如。拳。或。在。土。中。或。生。濕。水。其。上。皮。隨。土。及。水。通。亮。色。破。如。雲。母。者。大。方。解。石。不。因。解。石。而。生。端。然。獨。處。大

凡。使。勿。須。用。方。解。石。膏。今。解。石。膏。孟。不。透。明。其。性。燥。若。有。之。石。上。色。數。雙。白。情。山。其。色。雙。淨。如。水。精。性。良

絕。相。類。今。難。得。真。者。用。時。惟。以。破。之。皆。作。方。或。又。檢。者。為。石。膏。中。時。有。雙。肉。之。徵。可。受。有。縱。理。而。不

又。本。草。所。謂。理。石。也。不。知。與。汴。京。相。反。何。物。大。且。依。市。人。用。白。方。堅。硬。有。輪。壁。寒。水。石。則。軟。弱。方。以。手。可。碎。石。外

微青黑中有細文又一種堅白全類石膏而敵之成方者名方解石也一承曰陶言錢塘山中雨後時自出今錢塘人鑿山取之甚多搗作齒藥貨用浙人呼為寒水石入藥最勝他處者一宗爽曰一石後青粉辨不決未悉厥理本草或以色齊山虛山蒙山細以質或為石膏行至頭又味甘陰少陽明解石藥一草非有膏豈能為用此蓋解氣與能得辛也龍解肌出汗至頭又味甘陰少陽明解石藥一爐明主肌肉其甘也而能緩脾益氣止渴去火其辛也龍解肌出汗至頭又味甘陰少陽明解石藥一陽明主肌肉其甘也而能緩脾益氣止渴去火其辛也龍解肌出汗至頭又味甘陰少陽明解石藥一止有體重質堅性寒而巳求其有膏而可為三經之主治者焉在哉一時不可服白者潔淨細文粗密如束與軟石膏乃成一種軟易碎燒之即白如粉其硬石膏乃一類二種其似硬石膏成塊如馬齒者名如東與軟石膏乃成一種軟易碎燒之即白如粉其硬石膏乃一類二種其似硬石膏成塊如馬齒者名如石則段橫解者名方解石也煇之則性散亦不爛與硬石膏者為軟石膏也所謂硬石膏者乃長石自陶宏景蘇恭大明雷斅蘇頌闕孝忠皆以硬者為石膏軟者為石膏也所謂硬石膏者乃長石也石膏理石長石方解石四種性氣皆代用各從其類也今人以石膏又能解肌發汗為異爾理石即石膏之類長石方解石四種性氣皆代用各從其類也今人以石膏又能解肌發汗為異爾理

【修治】惟打碎如豆大絹包入湯煮之近人因其性寒火煨過曬篩研用一過時則不妨脾胃

【氣味】辛微寒無毒氣分一之才曰一甘大寒一好古曰一入足陽明手太陰少陽經

【主治】中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱

三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣咽熱亦可作浴湯治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥和蔥煎茶去頭痛治天行熱狂頭風旋下乳措齒益齒除胃熱肺熱散陰邪緩脾益氣止陽明經頭痛發熱惡寒日晡潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛

【發明】能獨散無己曰一風陽邪也寒陰邪乃得陰風喜傷陽寒喜傷陰管氣俱和為風寒所傷則非膏劑所

使石膏乃重劑而又專達肌表重而沈熱之陰勝陽明苦甘大寒之藥善治本經頭痛牙痛止消一石

膏性寒味辛而淡氣味俱薄重而沈熱之陰勝陽明苦甘大寒之藥善治本經頭痛牙痛止消一石

壯熱小便赤澀及脾胃虛勞形體病證初得之時與此證同醫者不得識以前之經可胸前之

石膏足陽明藥也故仲景治傷寒陽明證身熱自汗惡寒身熱自汗惡寒身熱自汗惡寒身熱自汗惡寒

不陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以孫兆白虎四名以後天三焦熱多服白虎湯者驗方治小

此乃降氣太過也宜兩津液不能上輸于肺因清氣亦復下降故爾初虞氏古錄久嗽不可忍其痰嗽皆

有五蒸湯亦是白虎加參液以黃根調三四服其無毒要治骨蒸勞熱久嗽不可忍其痰嗽皆

疑其寒名醫錄言睡州楊士丞女病骨蒸及熱虛寒聚弱者恐非所宜廣濟此方而體年五病痰嗽皆

少壯肺胃火盛能食而病者一若衰暮不食而肌瘦劉益遂不起蓋濟此方而體年五病痰嗽皆

何與焉楊士證也竟奈何以剛燥之將不得用後水石是凝水石唐宗宋以與諸皆不信後二醫之石

仍曰石膏湯中熱亦如何以剛燥之將不得用後水石是凝水石唐宗宋以與諸皆不信後二醫之石

【附方】舊二十四新傷寒發狂末煎甘草冷服水石二錢黃連一錢為風熱心躁口乾狂言渾身壯熱寒水

玄小兒身熱。石膏一兩。青黛一錢。為末。糊丸。龍眼。骨蒸勞病。外寒內熱。附骨而蒸也。其根在五臟六  
 方。味或皮燥而無光。蒸之時。四肢漸細。足跌。屢起。石膏十兩。熱盛喘嗽。石膏二兩。甘草半兩。為末。  
 兩。研如乳粉。水和服。方寸匕。再以身涼為度。外。薑。肺。要。熱。盛。喘。嗽。石。膏。三。錢。生。薑。調。下。普。濟。方。每  
 痰熱喘嗽。痰。每。人。參。湯。服。三。錢。石。各。五。錢。為。食。積。痰。火。和。丸。火。白。石。膏。四。五。兩。出。火。湯。半。斤。丹。石。膏。  
 胃火牙疼。好。軟。石。膏。一。兩。火。燉。淡。酒。滓。過。為。末。入。防。風。荆。芥。老。人。風。熱。三。兩。竹。葉。五。十。片。沙。糖。一。兩。石。膏。  
 米三合。水三大盞。煎石。膏。五分。為末。日用。指。牙。甚。效。保。壽。堂。方。老。人。風。熱。三。兩。竹。葉。五。十。片。沙。糖。一。兩。石。膏。  
 津取二匙。煮粥。入糖。食。養。老。方。風。邪。眼。寒。也。風。入。頭。系。敗。血。凝。滯。不。能。上。下。流。通。故。風。寒。客。之。而。眼。  
 葱白茶湯調下。日。頭。風。涕。淚。方。同。上。鼻。衄。頭。痛。水。服。二。錢。并。滴。鼻。內。為。末。每。新。汲。筋。骨。疼。痛。者。石。膏。  
 二服。宜。明。方。頭。風。涕。淚。方。同。上。鼻。衄。頭。痛。水。服。二。錢。并。滴。鼻。內。為。末。每。新。汲。筋。骨。疼。痛。者。石。膏。  
 三錢。飛。羅。麩。七。錢。為。末。水。和。燉。紅。冷。定。淡。酒。化。雀。目。夜。昏。搽。藥。在。上。腫。定。沙。瓶。煮。熱。切。食。之。一。日。一。服。  
 服。被。蓋。取。汗。連。服。三。日。即。除。根。紅。筆。舉。雜。與。化。雀。目。夜。昏。搽。藥。在。上。腫。定。沙。瓶。煮。熱。切。食。之。一。日。一。服。  
 目。方。溼。溫。多。汗。妻。言。煩。渴。水。調。下。風。安。時。傷。寒。論。小。便。卒。數。斗。煮。五。升。每。服。五。合。斤。搗。碎。水。一。服。  
 兒吐瀉。黃色者。傷熱也。玉露散。用石。膏。寒。水。石。各。五。錢。方。水。瀉。腹。鳴。如。雷。有。火。黃。石。膏。火。煨。食。米。飯。和。  
 丸。不。二。服。效。二。錢。半。為。末。孩。湯。調。服。一。錢。乙。小。兒。方。生。水。瀉。腹。鳴。如。雷。有。火。黃。石。膏。火。煨。食。米。飯。和。  
 李樓奇方。乳。汁。不。下。三。日。飲。盡。妙。子。母。祕。錄。婦。人。乳。癰。一。醉。膏。用。石。膏。煨。紅。出。火。毒。研。每。服。三。錢。  
 驗。方。油。傷。火。灼。痛。不。可。忍。石。膏。末。金。瘡。出。肉。寒。水。石。膏。等。分。為。末。乾。刀。瘡。傷。溼。爛。不。生。肌。二。錢。石。  
 末。洗。傅。甚。者。加。龍。骨。一。錢。梅。師。方。金。瘡。出。肉。寒。水。石。膏。等。分。為。末。乾。刀。瘡。傷。溼。爛。不。生。肌。二。錢。石。  
 孩兒茶一錢。積。德。堂。方。瘡。口。不。斂。黃。丹。半。兩。為。末。搽。之。名。紅。玉。散。和。劑。局。方。口。瘡。咽。痛。寒。水。石。膏。為。  
 三兩。朱砂三錢。牛。腦。子。半。字。為。末。搽。之。三。因。方。牛。

【附錄】玉火石。一。頰。曰。一。密。州。九。仙。山。東。南。隅。地。中。出。一。種。石。青。白。而。肥。擊。之。內。有。火。謂。之。玉。火。石。被。

龍石膏別錄曰有名未用無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

理石本經中品

【釋名】肌石別錄曰立制石本經曰時珍曰呼為長理石之順理而微硬有肌者故曰理石肌石

【集解】山屬青州今出寧州俗用亦稱一恭曰漢中山谷及盧山采石脈打用之或在漢中重梁州盧

皮正赤肉白作鹹理文全不似石膏市人理石如削去皮以代寒石如石膏并順理而細其非假理而細者為

無此物見出襄州西汎水側一宗爽曰石如削去皮以代寒石如石膏并順理而細其非假理而細者為

長石瘰體亦不相遠時珍曰一理石即石膏中之長文細直如絲而明潔色帶微青者唐人謂石

膏為寒水石長石為石膏故蘇恭言其不似石膏也此石與軟石膏一類二色亦可通用詳石膏下

【氣味】甘寒無毒別錄曰滑石為之使惡麻黃

【主治】身熱利胃解煩益精明目破積聚殺三蟲本經除營衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風

長石本經中品

【附錄】白肌石別錄曰有名未用曰味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石一

瘰癧別錄瀆酒服瘰癧令人肥悅蘇恭

【釋名】方石本經曰直石別錄曰土石別錄曰硬石膏綱目

【集解】子別錄曰長石理如馬齒方而潤澤玉色生長于山谷及大山臨澗采石膏而厚大縱理而長

長文似馬齒今均州遠坂山有之土膏順理而細陶隱居言亦呼為長理石今靈寶丹用長理石為一

物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石者醫方亦不見單用往往呼長石為長理石一時珍曰長石即俗呼硬石膏者狀似軟石膏而塊不扁性堅硬潔白有粗理起齒棱擊之則片片橫碎光瑩如雲母白石英亦有牆壁似方解石但不作方塊爾燒之亦粉爛而易解方解燒之亦然但煇聲為異爾昔人以此為石膏又以為方解石今人以此為寒水石皆誤矣但與方解膏乃一類二種故亦名方石氣味則亦可與石膏通用無妨唐宋諸方所用石膏多是此石昔醫亦以取效則亦可與石膏通用但不可解肌發汗耳

【氣味】辛苦寒無毒

【主治】身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脈明目去瞽眇下三蟲殺蠱毒久服不饑本經止消渴下

氣除脇肋肺閒邪氣別錄

方解石別錄下品

【釋名】黃石志曰敲破塊

【集解】恭曰此物大體與石生方山采無時宏景曰一本經長石一名方石瘰體相似疑也中或生溪水其沙州大烏山出者佳頌曰一方解石本草言生方山陶隱居疑與長石為一物蘇恭也瘰熱不減石膏若然似可用但主頭風不及石膏也其肌理形段剛柔皆同但以附石不附石為言豈得功力頓異如雌黃雄黃亦有端然獨處者亦有附石生者不聞別有名稱功力相異也一時珍

也瘰熱不減石膏若然似可用但主頭風不及石膏也其肌理形段剛柔皆同但以附石不附石為言豈得功力頓異如雌黃雄黃亦有端然獨處者亦有附石生者不聞別有名稱功力相異也一時珍

日蓋一方類石與硬石膏相似皆光潔如白石英但以敲之段段片碎者為硬石膏塊塊方棱者為方解

功大抵不相遠惟解肌發汗不能如硬石膏為異爾

【氣味】苦辛大寒無毒之才曰惡巴豆

【氣味】苦辛大寒無毒之才曰惡巴豆

【主治】胸中留熱結氣黃疸通血脈去盡毒錄

滑石 本品

【釋名】畫石 行液石 別管石 音脫石 音冷石 景番石 別共石 一宗爽也 一時滑石 今謂之畫石 因其軟滑

質又滑膩故以名之表畫家用刷紙代粉最白膩膏乃脂膏也 因以名縣脫乃肉無骨也此物最滑膩無硬者為良故有諸名

【集解】正白仙經用之為泥生精陽山谷始安郡諸陰初取軟如泥久漸堅利能熨油汚衣物一恭曰滑石

陽屬南陽按縣屬青州東萊縣屬司州滎陽又有一縣者理粗質黃並冷利能熨油汚衣物一恭曰滑石

石所在皆嶺南始安出者白如凝脂極軟滑則勝一藏器曰一數曰安按縣所出多般石質滑既異方

又殊始安者軟滑而白宜入藥東萊者硬滑而青乃作器石也一數曰安按縣所出多般石質滑既異方

解毒不入藥用黃白石似上有白類圓畫石上有青黑色似鑿器石也一數曰安按縣所出多般石質滑既異方

勿用之也土人以為燒器煮食是也凡二種道州出者理粗質黃並冷滑石質滑既異方

精好初出軟柔彼人穴中制作用力殊少也本草所載土地皆黑點亦謂之斑石志云骨成可作器甚

方無毒主心氣滯滯與冷水經大異又強勃吳錄地合而彼地取為藥今醫家所用滑石者自南

山皆有毒甚毒殺人病或云即滑石也但味甘苦不爾著瘡中并切齒立蘇一布山縣滑石者今嶺

多皆出之即粉治痲安也白黑二種功皆相似山東蓬萊縣府村所出者亦佳故醫方有桂府滑石

與桂林者同稱也今人以刻圖書不甚堅牢滑石之根為不灰木滑石中有光明黃子為石麝芝

【修治】一數曰一伏時去牡丹皮取滑石以刀刮淨研粉以牡丹皮同

【氣味】甘寒無毒。石韋為之使。惡青葙制雄黃。

【主治】身熱洩瀉。女子乳難癰閉。利小便。蕩胃中積聚寒熱。益精氣。久服輕身耐飢。長年經通。九竅六

腑津液去留。結止渴。令人利中。燥溼。分水道。實大腸。化食毒。行積滯。逐癭血。解燥渴。補脾胃。降心火。

偏主石淋為要藥。瘰癧黃疸水腫脚氣吐血衄血。金瘡血出。諸瘡腫毒。

【發明】粉一作頰。曰古方治淋瀝。多單使滑石。又與石韋同搗末。飲服刀圭。更難服。其末又與十二分研

豬脂為膏。入其月。即空心重下。彈丸大。臨下倍服。令胎滑易生。除煩熱心燥。一元素曰。滑石氣溫。味

甘。治前陰。數滯。不利。性沈。重。能彈丸。大。臨下。倍服。令胎滑易生。除煩熱心燥。一元素曰。滑石氣溫。味

陽。經滑。能利。痰。以通水道。為至燥。上。劑。小。便。也。若。小。便。自。利。者。不。宜。用。一。時。珍。曰。滋。致。生。薑。同。煎。去。滓

澄。清。以。解。利。淡。味。滲。洩。為。腸。故。解。表。利。小。便。也。若。小。便。自。利。者。不。宜。用。一。時。珍。曰。滋。致。生。薑。同。煎。去。滓

便。也。上。能。利。毛。膜。之。竅。下。能。利。精。瀆。之。竅。蓋。甘。淡。之。味。先。入。子。胃。能。發。表。下。利。水。道。為。蕩。熱。散。溼。之。劑。通

勝。胱。肺。主。能。利。毛。膜。之。竅。下。能。利。精。瀆。之。竅。蓋。甘。淡。之。味。先。入。子。胃。能。發。表。下。利。水。道。為。蕩。熱。散。溼。之。劑。通

寧。而。表。裏。和。溼。去。則。利。水。道。而。陰。陽。利。下。熱。之。表。是。燥。中。之。溼。利。水。道。是。此。意。但。未。發。出

【附方】一十三。新益元散。又名天水散。太白散。六一散。解中暑傷寒疫癘。飢飽勞損。憂愁思慮。驚恐悲怒。

切。虛。損。內。傷。陰。痿。驚。悸。健。忘。癰。腫。煩。燥。短。氣。痰。嗽。肌。肉。疼。痛。腹。脹。悶。痛。淋。瀝。瀉。痛。服。石。淋。瘵。身。熱。嘔

吐。泄。瀉。腸。癖。下。痢。赤。白。除。熱。藥。熱。脾。胃。氣。通。九。竅。六。腑。去。留。結。滯。神。驗。益。精。氣。壯。筋。骨。和。氣。通。經。脈。消。水。下。乳

治。咳。乳。癰。牙。疳。齒。疔。此。藥。熱。脾。胃。氣。通。九。竅。六。腑。去。留。結。滯。神。驗。益。精。氣。壯。筋。骨。和。氣。通。經。脈。消。水。下。乳

甘。草。一。兩。為。末。安。魂。定。魄。強。志。輕。身。駐。顏。益。壽。耐。勞。役。飢。渴。去。留。結。滯。神。驗。益。精。氣。壯。筋。骨。和。氣。通。經。脈。消。水。下。乳

不灰木

【釋名】無灰木。下。

【集解】或云滑石之根也。出滑石處皆有之。藏器曰：要燒成灰，但研破以牛乳煮了，黃牛成灰，人多用作小刀靶。開山圖云：徐無山出石，二灰之水生火之石，山在今順天府玉田縣東北庚辛玉

頓開而透矣。劉膈上煩熱，多湯利九竅，滑石二兩，搗水三大盞，女勞黃疸，日晡發熱，惡寒，小腹急，大河閉，傷寒直格，方寸匕，日三服，傷寒衄血，湯暉叔云：飯一鼻，衄乃當汗，不汗所致，其血紫黑，時不立止。便分研末，愈腹滿者，難治。千金方：傷寒衄血，湯暉叔云：飯一鼻，衄乃當汗，不汗所致，其血紫黑，時不立止。少不可止之，且服溫藥，調其營衛，待乳石發動，煩熱白汗，頓服石粉，半兩，水一暴得吐逆，石末二錢匕。血鮮時，急服此藥，止之也。本事方：待乳石發動，煩熱白汗，頓服石粉，半兩，水一暴得吐逆，石末二錢匕。溫水服，仍以細麩半氣壅關格，不通，小便淋結，下妨，閉兼痛，小便不通，滑石末一升，以車前汁和塗。盡壓定，冠氏衍義：氣壅關格，不通，小便淋結，下妨，閉兼痛，小便不通，滑石末一升，以車前汁和塗。冬月產乳，婦人轉，因過服，二錢，而致滑石末，妊娠子淋，下得二寸，滑石末，外壅秘，要泥伏暑水泄，丸龍。楊氏煉過一兩，硫黃四錢，為末，麩糊丸，線伏暑吐泄，或吐或瀉，或噎，小錢，丁香一錢，為末，米湯服，二錢。豆火每用，淡薑湯隨大錢，為末，麩糊丸，線伏暑吐泄，或吐或瀉，或噎，小錢，丁香一錢，為末，米湯服，二錢。方濟霍亂及瘡上方，疔瘡狂亂，循衣摸床，大熱引飲，用益元散，加朱砂二錢，冰片三風毒熱瘡，遍身出。府滑石末，煎湯洗後，乃探以虎骨方，陰下溼汗，許研之，膏煨半兩，白腳指縫爛上方，同杖瘡腫。甘草等分，煎湯洗後，乃探以虎骨方，陰下溼汗，許研之，膏煨半兩，白腳指縫爛上方，同杖瘡腫。痛茶湯洗淨，貼○遺氏經驗方：熱毒怪病，鼻用滑石白礬各一兩，為末，作一服，水三盞，煎減半，不住飲之。益奇痰方。

册云不灰木陰石也生四南蠻夷中黎州茂州者好形如針文全若木燒之無烟此皆言石者也伏深齊地記云東武城有勝火木其木經野火燒之不滅謂之不灰木楊慎丹鉛錄云太平寰宇記云不灰木俗多為鑿子燒之成炭而不灰出膠州其葉如蒲草今人束以為燎謂之萬年火把此皆言木者也時珍常得此火把乃草葉束成而中夾松脂之類一夜僅燒一二寸爾

【附錄】松石一頌曰今處州出一種松石如松榦而實石也或云松久化為石人多取傍山亭及琢為枕雖不入藥與不灰相類故附之

【氣味】甘大寒無毒一獨孤酒曰一資承結

【主治】熱沸瘡和瓊葉石灰為粉傅之開除煩熱陽厥時珍

【發明】一時珍曰一不灰木性寒而同諸熱藥治陰毒劉河間宜明方治陽經心腹痛痛金針丸中亦用服之蓋寒熱並用所以調停陰陽也

【附方】四肺熱欬嗽賦時盛者不灰木一兩半太陰玄精石二兩甘草炙半兩貝母一兩氣逆腹脹手足厥冷

不灰木以牛糞燒赤四兩太陰玄精石煨赤四兩真珠一錢為末聖濟錄霍亂煩滿氣逆腹脹手足厥冷  
粥丸煨子大每服一丸以生地黃汁粟米泔研化服日二次聖濟錄  
魏各半兩巴豆去心杏仁去皮各二十五箇為末粟飯丸櫻桃大陰毒腹痛回陽丹用不灰木煨牡蠣  
穿一孔每服一丸燈上燒烟盡研末薑湯下以利為度  
芍藥各一錢為末入麝香少許每用一錢男用女睡調  
塗外腎女用男睡調塗乳上得汗即愈 玉機微義

五色石脂上品 【校正】種石脂

【釋名】一時珍曰膏之凝者曰脂此物性黏固濟爐鼎甚良蓋兼體用而言也

【集解】一別錄曰五色石脂川陽城白石脂生齊區山及海涯黃石脂生嵩高山空地白符生少室天壽山或太山赤符生少室或太山色絳滑如脂一安景曰今俗惟用赤石白石

時一昔曰五色石脂一名五色符青符生南山或海涯黃符生嵩山色如純臘屬難黑符生嵩西山

二脂好者出吳郡亦出武陵建平義陽者出鄧縣界東八十里狀如杜鵑赤者鮮紅可愛隨采復生餘三色石脂無正用但黑石脂入畫用爾恭曰義陽即申州所出乃桃花石非石脂也白石脂今出慈州諸山勝於餘處者赤石脂今出魏州盧氏縣澤州今不收采一承曰一慈州呂椰縣宜州諸山亦有並色理鮮賦為佳二脂太山不聞有之舊出蘇州餘杭山今不收采一承曰一慈州呂椰縣宜州諸山亦有並但入藥不甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之一頌曰一白石脂赤石脂今惟遊州出之游與慈州相近也一宗爽曰一赤白石脂四方皆有以理賦黏舌綴唇者為上

【修治】度曬乾用一凡使赤脂研如粉新汲水飛過三

【氣味】五種石脂並甘平毒長黃孝大黃官桂

【主治】黃疸洩痢腸癖膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥癩久服補髓益氣肥健不饑輕身延年五石脂各隨五色補五臟本經治洩痢血崩帶下吐血衄血瀉精淋瀝除煩療驚悸壯筋骨補

虛損久服悅色治瘡癬痔漏排膿大明

青石脂【氣味】酸平無毒一普曰一青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒李當之大寒

【主治】養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸癖女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年別錄

黃石脂【氣味】苦平無毒一普曰一黃符雷公苦李當之小寒一之才曰一曾青為之使惡細辛長蠶蠶黃連甘草一數曰一服之忌卵味

【主治】養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢腸癖下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年別錄

黑石脂一別錄曰一一名石墨一名石涅一時珍曰此乃石脂之黑者亦可為【氣味】鹹平無毒普

曰一黑符桐君甘無毒

【主治】養腎氣強陰。主陰蝕瘡。止腸澼洩痢。療口瘡咽痛。久服益氣不饑延年。別錄

白石脂【氣味】甘酸平無毒。普曰「白符一名隨岐伯雷公酸無毒桐君甘無毒扁鵲辛李當之小

爲之使。惡松脂。長黃芩。頌曰「長黃連甘草飛廉馬目毒公。」權曰「甘辛。」杲曰「溫。」之才曰「得厚朴米汁飲。止便膿燕屎

【主治】養肺氣厚腸補骨髓。療五臟驚悸不足。心下煩。止腹痛下水。小腸澼熱澹。便膿血。女子崩中漏

下赤白沃。排癰疽瘡痔。久服安心不饑。輕身延年。別錄瀉大腸。甄

【附方】舊四小兒水痢。形乏不勝湯藥。白石脂半兩。研粉。小兒滑泄。水丸。黍米大。每量大小。木瓜紫蘇

湯下。全。久泄久痢。白和夜塗且洗。聖濟錄。兒臍汁出。赤腫。白石脂末。熬溫。撲

幼心驚。久泄久痢。白和夜塗且洗。聖濟錄。兒臍汁出。赤腫。白石脂末。熬溫。撲

宙獨。兒臍血出。多啼。方同上。粉滓面。雞子白和夜塗且洗。聖濟錄。兒臍汁出。赤腫。白石脂末。熬溫。撲

赤石脂【氣味】甘酸辛大溫無毒。普曰「長堯花。惡大黃松脂。」頌曰「古人亦單服食云。發則心痛。飲熱

酒不解。用綿裹。葱豉煮水飲之。」

【主治】養心氣。明目益精。療腹痛腸澼。下痢赤白。小便利。及癰疽瘡痔。女子崩中漏下。產難胞衣不出。

久服補髓好顏色。益智不饑。輕身延年。別錄補五臟虛乏。甄補心血。生肌肉。厚腸胃。除水溼。收脫肛。時珍

【發明】素曰「安景曰」五色石脂。本經瘰癧。體亦相似。別錄分條具載。今俗惟用赤白二脂。斷下痢耳。元

脂之能。下胎衣。無推蕩之峻。好古曰。瀉可去脫石脂。爲收斂之劑。赤入丙。白入庚。一時珍曰。五石

生肌而調中者腸胃肌肉驚悸黃直是也下者腸胃泄痢崩帶失精是也五種主療大抵相同故本  
經不分條目但云各隨五色補五臟別錄雖分五種而性味主治亦不甚相遠但以五種配五色為異  
亦是強分爾赤白二種一入氣分一入血分故時用之補虛糜米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也  
之重瀉入下焦血分而固脫乾薑之辛溫暖下焦氣分而補虛糜米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也

【附方】新七小兒疳瀉赤石脂末更妙服二錢立瘳大腸寒滑小便精出赤石脂乾薑各一兩胡椒  
飲下五七丸有人病加熱藥服至更妙服二錢立瘳大腸寒滑小便精出赤石脂乾薑各一兩胡椒

升不效或教服此終四劑而愈寇氏衍義赤白下痢赤石脂末飲方冷痢腹痛下用赤石脂煨乾桃  
炮等分爲末蒸餅和丸量大人氣痢虛冷赤石脂五兩飛白麩六兩水煮熱入傷寒下痢便膿乾薑花  
小服日三服和劑局方大老人氣痢虛冷赤石脂五兩飛白麩六兩水煮熱入傷寒下痢便膿乾薑花

七湯主之赤石脂一斤全用一寸半末用乾薑一兩梗米半升水痢後脫肛赤石脂一斤白礬一斤  
花升煮米熟去滓每服七合納末方寸半末用乾薑一兩梗米半升水痢後脫肛赤石脂一斤白礬一斤

方反胃吐食先以好赤石脂一斤爲末勿破以津吞之不後乃服藥散主之赤石脂一斤白礬一斤  
弱不能消化至三匕服盡一斤則終身不吐痰水又不下痢補五臟令人肥健有人挾飲服諸藥不效用  
自往稍加至三匕服盡一斤則終身不吐痰水又不下痢補五臟令人肥健有人挾飲服諸藥不效用

千金翼方心痛徹背赤石脂乾薑蜀椒各四分附子炮二分烏頭炮一分爲末經水過多赤石脂破末  
此遂愈心痛徹背赤石脂乾薑蜀椒各四分附子炮二分烏頭炮一分爲末經水過多赤石脂破末

每服普濟方小便不禁丸赤石脂煨各十三兩鹽一兩普濟方末糊  
下服普濟方小便不禁丸赤石脂煨各十三兩鹽一兩普濟方末糊

桃花石草

【集解】英色若桃花光潤而重目之可愛一頌曰今信陽州有之形塊似赤石脂紫石英狀亦似紫石  
陶宏景云石脂出義陽者狀如狗臍鮮紅可愛蘇恭淡白點如桃花石久服肥人今赤土點人如瘰癧片  
用亦不相遠宗爽曰桃石有赤地淡白點如桃花石久服肥人今赤土點人如瘰癧片  
也故其氣味功用皆同石脂昔張仲景治痢用赤石脂名桃花石和劑局方治冷痢有桃花石丸皆卽此物

耳物

【氣味】甘溫無毒。

【主治】大腸中冷膿血痢久服令人肥悅能食本。

爐甘石綱目

【釋名】爐先生曰土宿真君曰此物點化為神藥絕妙九天三清俱尊之爐先生非小藥也時珍曰爐火所重其味甘故名之

【集解】南者為勝金銀之苗也其塊大小不一狀似羊腦懸如石脂亦黏舌產于金城高平靈丘融縣及雲南上產於銀坑者其色白或帶青或帶綠或粉紅赤銅得之即變為黃今之黃銅皆此物點化也造化指外丹本草云用銅二斤銀之氣薰陶三十年方能結成以即變為黃今之黃銅皆此物點化不減三黃崔昉非石中物取出乎真餘石生波斯如黃金燒之赤而不黑

【修治】子小便珍曰凡用爐甘石以炭火燒紅重

【氣味】甘溫無毒。

【主治】止血消腫毒生肌明目去醫退赤收溼除爛同龍腦點治目中一切諸病時

【發明】石煨洋海螺峭砂各一兩為細末以點諸目病甚妙入朱砂五錢則性不黏也

【附方】新十目暴赤腫末新水化煨尿洋風化御藥院方諸般翳膜爐甘石青礬朴消等分為末每用

方一切目疾錢牛研勻鐵收每點少計類用取效○又方爐甘石二錢盆消一錢盆消一錢為末入片臘二

井泉石 宋嘉祐

方指

目中諸病。石連光明散治眼中五輪入廓諸證神效。爐甘石半斤取如羊腦鴨頭色者以二連水浸過炒。雄黃研末每用甘石鉛粉各三分。雄黃方目暗昏花。爐甘石火煨童尿淬七次代緒石火煨醋淬七次。白沫更添清水五六盞熬沸。日點。衛生易簡方。爛弦風眼。劉長春方。治風眼流淚。爛弦白。不散以夾紙濾入瓷器收之。類點。日點。衛生易簡方。水。爛弦風眼。劉長春方。治風眼流淚。爛弦白。連四兩煎水淬七次。為末入片腦。每用點目。○宜明眼科方。用爐甘石膏各一錢。海螵蛸一斤。火煨未。入片腦麝香各少許。收點。○衛生易簡方。用爐甘石二兩。以黃連一兩煎水。入童尿半盞。再熬下朴消一兩。又熬成以火煨石淬七次。洗淨。為末。入蠶陀僧末一兩。研勻。收點。之。石鑿石末。繳淨。吹之。普濟方。齒疎陷物。擦牙。忌用。刷牙。久久自密。集玄方。漏瘡不合。童尿制。少許。為末。繳淨。吹之。普濟方。齒疎陷物。擦牙。忌用。刷牙。久久自密。集玄方。漏瘡不合。童尿制。粉外塞之內。服滋。下疳陰瘡。為末。麻油調。傅立愈。暹妙。邵真人方。三錢。陰汗溼癢。半分。研粉。撲之。真蚌直。補藥。雜病治例。

【釋名】寒如井泉故名。

【集解】禹錫曰：井泉石近道處處有之。以出饒陽郡者為勝。生田野中間。穿地深丈餘。得之。形如石。非是。頌曰：深州城四十里。劇家村出之。

【修治】禹錫曰：凡用。細研。水飛過。不爾。令人淋。

【氣味】甘大寒無毒。

【主治】諸熱解心臟熱結熱嗽小兒熱疳雀目青盲眼赤腫痛消腫毒得決明菊花療小兒眼疳生翳膜得大黃卮子治眼險腫赤<sub>嘉祐</sub>

【附方】<sub>新</sub>勝脫熱閉小便不快并泉石海金沙車前子滑石各二錢空心并華聖濟錄產後搐搦俗名雞爪風舒筋散用并泉石四兩另研天麻酒浸木香各一兩人參川

水服 癩瘡癢并泉石生三兩寒水石煨四兩 聖濟錄 腦子半錢為末撲之 聖濟錄 宣明方 溼

無名異寶<sub>宋開</sub>

【釋名】<sub>一</sub>時珍曰<sub>一</sub>無名異<sub>一</sub>庚詞也

【集解】<sub>今</sub>志曰<sub>一</sub>無名異出大食國生於石上狀如黑石炭番人以油鍊如蠶石嚼之如饒<sub>一</sub>頌曰<sub>一</sub>數曰<sub>一</sub>無名異形似石炭味別<sub>一</sub>時珍曰<sub>一</sub>生川廣深山中而桂林極多一包數百枚小黑石子采無時也似蛇黃而色黑近處山中亦時有之用以資蟹殼腥氣煎練桐油收水氣塗剪剪燈則燈自斷也

【氣味】甘平無毒<sub>一</sub>頌曰<sub>一</sub>鹹寒伏硫黃

【主治】金瘡折傷內損止痛生肌肉<sub>寶關</sub>消腫毒癰疽醋摩傅之<sub>蘇頌</sub>收溼氣<sub>時珍</sub>

【發明】<sub>一</sub>時珍曰<sub>一</sub>按雷斅炮炙論序云無名止楚截指而似去甲毛<sub>崔昉</sub>外丹本草云無名異陽石<sub>之</sub>也昔人見山雞被網損其足脫去啣一石摩其損處遂愈而去乃取其石理傷折大效人因傳

【附方】<sub>新</sub>打傷腫痛<sub>無名異為末酒服</sub>趕下四肢<sub>集驗方</sub>損傷接骨<sub>無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一錢為末每服五錢熱酒調服</sub>小兒三錢

服畢以黃米粥塗紙上。多能鄙事。臨杖預服。甚痛亦不。末時溫服三五錢。則杖不赤。瘡丹毒。無名異末。藥末裏之。竹篋夾住。洗瘡。綿裹。筋頭。米醋。滓。七次。愈。以溫水。天泡溼瘡。調服之。無名異末。普濟方。藤瘡。潰爛。無名異。乾。丹。細。研。清。油。調。股。陰。瘰。癧。無名異。二錢。麝香。一多。能。鄙。事。拳。毛。倒。睫。無名異。末。化。牛。皮。膠。調。塗。保。命。集。消。渴。引。飲。無名異。一兩。黃。連。二。兩。為。末。蒸。餅。丸。綠。豆。大。腳。氣。痛。楚。之。類。換。衛。生。易。簡。方。

蠶粟子目。綱。集解。時珍曰。蠶粟子生川廣江浙金坑中。狀如蛇黃而有刺。上有金線。紫。稱。亦。無。名。異。之。類。也。丹。爐。家。采。作。五。金。匱。藥。制。三。黃。

主治。金瘡折傷有效。時珍。

石鍾乳。本經上品。

釋名。留公乳。錄。虛中。吳。蘆石。別。鵝管石。目。綱。夏石。別。黃石。砂。藥性。時珍曰。石之津氣。鍾聚成乳。滴也。之狀。

集解。別錄曰。石鍾乳。生少室山谷及太山。采無時。景曰。第一。生大山。山谷陰處。下溜。汗所成。也。如。乳。汁。黃。白。色。鍾。乳。相。通。二。月。三。月。采。陰。乾。一。安。景。曰。第一。生大山。山谷陰處。下溜。汗所成。也。

洞亦皆有。惟通少。輕薄。如。鶴。翎。碎。之。如。瓜。甲。中。無。腐。齒。光。明。者。為。善。長。挺。等。州。者。雖。厚。而。光。潤。可。愛。苦。酒。洗。刷。則。白。仙。經。少。用。而。俗。方。所。重。恭。曰。第一。生大山。山谷陰處。下溜。汗所成。也。藥。今。陝。州。青。溪。房。州。三。洞。出。者。尺。子。始。與。其。餘。非。其。地。一。乳。石。必。須。土。地。清。白。潤。澤。或。煎。煉。火。色。幽。穴。皆。龍。蛇。潛。伏。或。龍。蛇。毒。氣。或。洞。口。陰。陽。不。均。或。通。人。甚。於。鳩。毒。一。志。曰。別。本。注。云。凡。乳。生。于。深。洞。

不調一煎已後不易水則生火毒服即令人發淋又乳有三種石乳者其山洞純石以石津相滋陰有  
 交備蟬翼紋成其性溫竹乳者其山洞遍生小竹以竹津相滋乳如竹狀其性平茅山之乳皆以光澤  
 土好相雜亦生茅草以茅津相滋為如蟬翅者黑而滑潤其性微寒一種之中有上中下色皆以光澤  
 為好餘處亦有不可輕信一炳山中皆有之生品穴陰處溜山液而相薄者即堪入鍊惟黃赤  
 道州江華縣及連英詔階陝州山中取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤  
 管狀色白微紅唐李補闕陝州山法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤  
 二色不任用柳宗元書亦云取其色之美而已不必惟士之信是此藥所重惟在明白者不必如石上  
 說數種也今醫家但以鵝管中者為最又本經中品載股擊云鍾乳根也孔公擊股擊根也石花石所  
 並與股擊同又有石腦亦鍾乳之類凡此五種醫家亦復稀用但用鍾乳爾一擊乳白如玉雪成液桂  
 海志所說甚詳明云桂林接宜融山漸銳且長如冰柱管端輕薄中空如鷄翎乳水滴瀝不勝  
 且滴且凝此乳之最精者以竹管仰承取之鍊治家又以鵝管之端尤輕明如雲母爪滴瀝不勝  
 【修治】一數日凡使勿用頭厚井尾大者為孔公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者  
 法鍾乳八兩用沈香零陵香薑香甘松白茅各一兩粉篩過入鉢中令有力少壯者二三人不住研三日  
 背天葵各二兩同煮漉出拭乾緩火焙之入臼杵粉篩過入鉢中令有力少壯者二三人不住研三日  
 鍊鍾乳法取好細末置金銀器中瓦一片密蓋勿令洩氣蒸二萬遍乃化作盒也李補闕鍊乳法見後  
 【氣味】甘溫無毒一普曰一神農辛桐君黃帝醫和甘扁鵲甘無毒一權曰一有大壽一之才曰一蛇  
 忌參朮犯者多死一土宿真君曰一鍾乳產于陽洞之內陽氣所結  
 伏之可柔五金麥門冬獨蒜韭實胡葱胡萎貓兒眼草皆可伏之

【主治】欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強  
 陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服之令人淋別錄主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲甄補  
 五勞七傷大補補髓治消渴引飲青龍子

【發明】慎微曰一柳宗元與崔連州書云草木之生也依於土有山下之陰陽或近木之高或下石不可性

則其榮華溫柔其氣一宜流胃通腸壽考而人必塞之信以生其至精凡為也一不聽心煩喜怒

使灰奄頓不能平積濁取色美而不食長生之說其久服延年氣功厚子成俗迺宋至今

乳為標悍之劑內經云石藥之氣惑於方士服也食氣本藥其久服延年氣功厚子成俗迺宋至今

猶未已也斯民何幸受時珍曰一石鍾乳乃陽明氣衰用此合諸藥以織其久服延年氣功厚子成俗迺宋至今

體壯者不深言也慶益肆淫一石鍾乳乃陽明氣衰用此合諸藥以織其久服延年氣功厚子成俗迺宋至今

是果乳石之過耶抑人之自取耶凡氣用此合諸藥以織其久服延年氣功厚子成俗迺宋至今

少許於老樹根間則樹復茂信然則乳樹益氣令果樹作穴納鍾乳未許固欲者多獲其味而納

先受煎鍊以濟其欲其妻父苦寒泄不可執求而論張景岳曰脾胃之氣少則食不化而泄矣

身發紫泡數日而死者常服仙茅仙葦千石黃其病極服以筆鍾乳粉入粥食之有修而稟賦食遂發

死此與終身服尤能動乳也然有藥勢不能激發之者正心火未見必能操其風鼓也如服後

乳當終身服尤能動乳也然有藥勢不能激發之者正心火未見必能操其風鼓也如服後

【附方】

新十李補闕服乳法主乳五勞七傷氣虛損上氣治寒嗽通音聲明目益精安五臟通百節利九竅

人有水取韶州鍾乳無問厚薄但顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不任用置於金銀器中  
 鑄者十日最佳取出如魚眼沸水減即添淨少三日其水色清不變即止乳無毒矣入銚鉢中玉槌著水研  
 更覺乾澀即添水常令如稀米泔狀研至四五日措之光膩如書中白魚便以水洗之勿服鍾乳煎風  
 之覺乾澀即添水常令如稀米泔狀研至四五日措之光膩如書中白魚便以水洗之勿服鍾乳煎風  
 熱者更研乃澄取暴乾每用一錢半溫酒空腹下飯食肉散用之孫真黃人千金方服鍾乳煎風  
 眼之損人咽喉傷肺令人頭痛或下乳粉鍊成者三兩以夾練袋盛之清酒六升瓶封下騰益精明  
 虛勞損腰脚無力補強壯用鍾乳粉鍊成者三兩以夾練袋盛之清酒六升瓶封下騰益精明  
 乳其滓和麩銀雞生子食之此鍾乳酒安五臟通百節利九竅主風虛補下騰益精明  
 氣尚書方也孫真人千金要方鍾乳酒安五臟通百節利九竅主風虛補下騰益精明  
 滿封七日飲三合忌房事鍾乳酒安五臟通百節利九竅主風虛補下騰益精明  
 葱蒜生食硬食外臺祕要鍾乳酒安五臟通百節利九竅主風虛補下騰益精明  
 兩飯末煉蜜食粗臭惡食及聞尸穢等氣初溫酒或米湯下日二服服訖乃可行不宜覺胸熱過半劑覺  
 卓功也乃服此曹公元氣虛寒起方見一切勞嗽胸膈痞滿焚香透膈散用香爐上焚之筒吹烟入  
 喉中宜明肺虛喘急飯內蒸熟研生鍾乳粉光明者五錢蠟三兩化餹飯吐血損肺鍊成鍾乳粉每服二  
 次方便大腸冷滑不止鍾乳粉每服一兩豆寇煨半兩為末煮棗肉乳汁不通也鍊成鍾乳粉瀝煎少  
 良方調下或與通草等分末米精滑不禁冷方見陽起石下  
 蘆湯調下或與通草等分末米精滑不禁冷方見陽起石下  
 飲服方寸七日三次外臺祕要精滑不禁冷方見陽起石下

孔公擊本經中品

【釋名】孔公石。綱通石。〔時珍曰〕此擊次子鍾乳狀如牛羊角中有孔通故名通石別錄誤以此為孔公

擊之根而俗猶呼為孔公擊是也

【集解】牀也亦出始與皆大塊打破之凡鍾乳之類有三種同二尺今人呼此為孔公擊也盤結者為鍾乳

輕好者為鍾乳雖同一類而瘰癧各異貴賤懸殊三種同根而所生各處當是隨其土地為勝爾一保

擊既是不鍾乳同生則有五種鍾乳股擊孔公擊石牀石花也雖同一體而主瘰癧各異一頃曰一孔公擊中股

人乃以孔公擊為股擊陶氏依之以孔公擊次有鍾乳非矣錄誤以為股擊之根股擊通石石推之則似

【氣味】辛溫無毒曰一甘有小毒一之才曰一木蘭為之使惡細辛尤忌羊血

【主治】傷食不化邪結氣惡瘡疽瘰癧痔利九竅下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡

【發明】一宏景曰一擊不堪丸散止可水

【附方】新風氣脚弱酒孔公擊二斤石斛五兩肘後方

【釋名】薑石一擊根也盤結如薑故名薑石俗人乃以孔公擊為之誤矣詳孔公擊下

【集解】南海采無時一宏景曰一趙國屬冀州亦出始與

【氣味】辛溫無毒一防已長朮

殷孽本經中品

【主治】爛傷瘀血洩瀉寒熱鼠瘻癥瘕結氣脚冷疼弱本經熏筋骨弱并痔瘻及下乳汁別錄

【發明】擊見孔公擊下

【附錄】石牀唐本草一恭曰一味甘溫無毒酒漬服與股擊同功一名乳牀一名逆石一名石筍生鍾乳堂中采無時鍾乳水滴下凝積生如筍狀久漸與上乳相接為柱也陶謂孔公擊為乳

石花在下性體雖同上下有別石花一名乳花生乳穴堂中乳溫無毒主腰脚風冷漬酒服與股擊同功如鹿角上有細文起以指擦之錚錚然有聲其體甚肥不藥觸擊多生海上百十枝每枝各牙分枝一本本條所注皆非是時珍曰石花是鍾乳滴于石上進散日久積成如花者蘇恭所說甚明寇宗奭所說乃是海中石梅石柏之類亦名石花不入藥用非本草石花正自誤矣石骨如玉堅潤生五石脂中似骨石骨服之力勝鍾乳似骨

土般擊別錄下品

【釋名】土乳唐本志曰此則土脂液也生于土穴狀如股擊故名

【集解】有擊名但在生高山匡上不用一恭曰一此即土乳也出涇州郭縣三交驛西北坡平地故亦中見有六十餘坎昔人采處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本草云生匡上非也一此即鍾乳之生於山匡土中者南方名山多有之人亦掘為石山貨之充玩不知其為土鍾乳也

【氣味】鹹平無毒

【主治】婦人陰蝕大熱乾痂別錄

石腦別錄中品

【釋名】石飴餅。石芝。綱目。化公石。時珍曰。其狀如結腸。故名。

【集解】而軟易破。今茅山。東及西平山。並有之。聖土龍取出。恭曰。一石亦鍾乳之類。形如曾青。而白色。黑斑。

土一丈以下得之。大如雞卵。或非矣。時珍曰。散如抱朴子內篇云。石腦芝生滑石中。亦如石中黃子。

昇曰。蘇恭引握雪。舉石為注。非矣。時珍曰。散如抱朴子內篇云。石腦芝生滑石中。亦如石中黃子。

狀但別錄。所謂石腦。及諸仙服食。當是此物也。蘇恭所說。本石腦。而光明。以注握雪。舉石誤矣。握雪乃石芝也。別錄。所謂石腦。及諸仙服食。當是此物也。蘇恭所說。本石腦。而光明。以注握雪。舉石誤矣。握雪乃

【氣味】甘。溫。無毒。

【主治】風寒虛損。腰腳疼痛。安五臟。益氣。別錄。

【發明】生。安景曰。隋時化公所用。仙經有劉君導仙散用之。又真誥云。李整采服。療風痺虛損。而得使

人身熱而

不渴。即此。

石髓拾遺。

【集解】珍曰。藏器曰。石髓。生臨海。華蓋山。石窟。土人採取。澄淘。如泥。五百年。一開。石髓出。服之。長生。王

行數里。入地。狀如醜。食之。齒少。許與。稀康。化。皆愈。方。鎮編。年。高。展。為。井。州。判。官。一。日。見。砌。闕。川

沫出。士曰。此名地。脂。食之。不死。乃發。砌。無。所。見。此。數。說。皆。近。石。髓。也。

【氣味】甘。溫。無毒。

【主治】寒熱羸瘦無顏色。積聚心腹脹滿。食飲不消。皮膚枯槁。小便數疾。癍塊。腹內腸鳴。下痢。腰脚疼。  
冷性。壅宜。寒瘦人。藏。

膏腦油堪嘉 校正併入拾遺石漆

【釋名】石油。綱。石漆。拾遺。猛火油。雄黃油。硫黃油。綱。

【集解】須。禹錫曰。石腦油宜以瓷器貯之。不可近金銀器。雖至完密。直爾透過。道家多用。俗方不甚。置火上俟油泣盡出之。又研。又入油。又上火。鍊之。砒即伏矣。一時相雜。汪而食。其烟。汁。出。陝。人。以。草。挹。入。缶。中。黑。色。頗。似。淳。漆。作。雄。硫。氣。土。人。多。以。然。燈。甚。明。得。水。愈。熾。不。可。入。食。其。烟。甚。濃。沈。存。中。以。四。時。掃。其。煤。作。墨。光。黑。如。漆。勝。于。松。烟。張。華。博。物。志。載。延。壽。縣。南。山。石。泉。注。為。溝。其。水。有。脂。挹。取。著。器。中。始。黃。後。黑。如。凝。膏。然。之。極。明。謂。之。石。漆。段。成。式。西。陽。雜。俎。載。高。奴。縣。有。石。脂。水。賦。可。貯。之。入。如。漆。采。以。中。及。後。然。燈。康。譽。之。昨。夢。錄。載。輿。人。用。以。禦。敵。此。數。以。灰。則。滅。作。雄。硫。氣。土。正。德。末。年。嘉。州。開。鹽。井。偶。得。烈。燭。邊。發。餘。力。入。水。魚。鱉。皆。死。邊。人。用。以。禦。敵。此。數。以。灰。則。滅。作。雄。硫。氣。土。正。德。末。年。嘉。州。開。鹽。井。偶。得。油。水。可。以。照。夜。其。光。加。倍。沃。之。以。水。則。焰。燭。甚。撲。之。以。灰。則。滅。作。雄。硫。氣。土。正。德。末。年。嘉。州。開。鹽。井。偶。得。油。近。復。開。出。數。井。官。司。主。之。此。亦。石。油。但。出。于。井。甕。皆。地。產。雄。硫。石。脂。諸。石。源。脈。相。連。故。有。此。物。王。冰。謂。龍。火。得。灑。而。焰。遇。水。而。燭。光。焰。諸。天。物。窮。方。止。正。是。此。類。皆。陰。火。也。

【附錄】地澠時珍曰。黃金甚腥烈。澗流水及引水灌田。次多有之。形狀如油。又如泥。

【氣味】辛苦有毒。獨孤酒化銅制砒。

【主治】小兒驚風化涎。可和諸藥作丸散。嘉塗瘡癬蟲癩。治鐵箭入肉藥中用之。時珍

【發明】治小兒驚熱。隔實。呃吐。痰涎。銀液。丸。中。用。和。水。銀。輕。粉。龍。腦。蠟。尾。白。附。子。諸。藥。為。丸。不。但。取。其。乙。

化痰亦取其能透  
經絡走關竅也。

石炭綱目

【釋名】煤炭。石墨。鐵炭。烏金石。綱目。焦石。俗呼為煤炭。煤墨音相近也。拾遺記言焦石如炭。嶺表錄言康州有焦石穴。卽此也。

【集解】大爲民利。土人皆鑿山爲穴。橫入十餘丈。取之。有大塊如石而光者。卽人以代薪炊爨。煖鍊鐵石。黃氣以酒。山陵則解入藥。水經堯州石炭者。昔人嘗夷陵黑土爲劫灰者。卽此。疎散如炭末者。俱作硫。王者德至山陵。則出黑丹。水經堯州石炭者。昔人嘗夷陵黑土爲劫灰者。卽此。疎散如炭末者。俱作硫。年不消。夷堅志云。彰德南郭村井中。產石墨。宜陽縣有石墨山。汧陽縣有石墨洞。燕之西山。楚之荊州。與國州。江西之廬山。袁州。豐城。贛州。皆產石炭。可以炊爨。並此石也。又有一種石墨。砥之。西山。楚之荊州。畫眉名畫眉石者。卽黑石脂也。見石脂下。

【附錄】然石。一。時珍曰。曹叔雅異物志云。豫章有石。黃色。理疎。如以水澆之。便熱。可以烹鼎。冷則再澆。張華謂之然石。高安亦有之。

【氣味】甘辛。溫。有毒。水卽解。一。獨孤酒曰。去錫。擊制三黃。礱砂。消石。

【主治】婦人血氣痛。及諸瘡毒。金瘡出血。小兒痰癩。

【附方】五。金瘡出血。急以石炭末厚傅之。瘡深不宜。誤吞金銀。及錢在腹中不下者。光明石炭一杏核。速合者。加滑石。醫學集成。

腹中積滯。烏金石。卽鐵炭也。三兩。自然銅爲末。醋熬一兩。當歸二兩。大黃。童子尿浸。曬一兩。爲月經不通。

一。錢調湯。送下。卽通。衛生易簡方。產後兒枕。刺痛。黑白散。用烏金石。燒酒。泮七次。寒水石。煨爲末。

石灰 本經中品

【釋名】石堊宏。堊經。灰希。灰別。鍛石日。白虎綱。礦灰綱。

【集解】別錄曰：石堊生中山川谷。安景曰：近山生石青白色，作龍燒竟，以水沃之，即熱蒸化者，取鍛了石置風中自解，此為有力水化者，以水沃之，熱蒸而解，其力差劣。時珍曰：今人作醬燒之一層柴或煤炭一層在下，上累青石，自下發火，層層自焚而散，入藥惟用風化不夾石者良。

【氣味】辛溫有毒。大明曰：甘無毒。獨孤酒。

【主治】疽瘍疥瘡，熱氣惡瘡，癩疾，死肌，墮眉，殺痔蟲，去黑子，瘰肉，經療髓骨疽，別治癩疥，蝕惡肉，止血，血甚良。

【發明】宏景曰：石灰性至烈，人以度酒飲之，則腹痛下利。古今多以搗家，用捋水而辟蟲，故古家

活草擗葉，芍藥地黃，葉著耳葉，青蒿葉，合石灰搗為團，如雞卵，暴乾，末以療瘡，生肌，大妙。神驗。權曰

或止金瘡，血和雞子白，敗船茹，甚良。不入湯飲。頌曰：古方多用合百草團末，治金瘡，殊勝。今醫家

點疣，痣，黑子，丹竈家亦用之。時珍曰：石灰止血神品也，但不可著水，著水即爛肉。

【附方】舊唐書：人落水死，裹石即活。下部中風，厥氣絕，去清溫者，千年石灰一合，水一盞煎，

痰下，自庭，中風口喎，新石灰醋炒，調如泥塗之。左塗右，風牙腫痛，研擦即止。普濟方：蟲牙作痛，沙糖

2/3

和塞孔中風蟲牙痛。煨一日。陳石末。擦牙神效。名神。和勻。鹽泥。固濟。火乾。霍亂。病。千。年。石。灰。沙。糖。水。調。可。名。落。盡。湯。偏。墜。氣。痛。和。醋。調。敷。之。一。夜。即。消。醫。方。摘。要。婦。人。血。氣。方。見。歌。部。產。後。血。渴。不。煩。者。一。兩。黃。丹。半。錢。湯。時。漿。水。調。機。要。白。帶。白。淫。風。化。石。三。兩。白。赤。者。三。兩。為。末。糊。丸。梧。子。大。水。瀉。不。止。錢。兩。桃。花。散。張。潔。古。活。水。機。要。白。帶。白。淫。風。化。石。三。兩。白。赤。者。三。兩。為。末。糊。丸。梧。子。大。水。瀉。不。止。上。方。同。酒。積。下。痢。石。灰。五。兩。水。和。作。團。黃。泥。包。煨。一。日。夜。去。泥。為。末。醋。飲。下。絕。妙。石。灰。三。兩。熬。黃。水。一。斗。三。服。方。崔。虛。冷。脫。肛。石。灰。燒。熟。故。帛。裹。坐。產。門。不。閉。黃。以。水。二。斗。投。之。澄。清。煎。出。石。灰。一。斗。熬。產。門。生。合。知。梯。方。用。銅。錢。磨。利。割。變。方。以。陳。腹。脇。積。塊。風。化。石。灰。半。斤。瓦。器。炒。極。熱。入。大。黃。末。一。兩。消。塊。藥。甚。效。丹。石。灰。傅。之。即。愈。通。變。方。以。陳。腹。脇。積。塊。風。化。石。灰。半。斤。瓦。器。炒。極。熱。入。大。黃。末。一。兩。消。塊。藥。甚。效。丹。法。心。瘡。疾。寒。熱。一。日。一。錢。研。末。飯。或。二。三。發。或。三。日。一。發。五。更。無。根。水。下。即。止。集。玄。方。老。小。暴。嗽。石。灰。一。錢。為。末。蒸。餅。丸。豌豆。大。煨。乾。每。服。卒。暴。吐。血。石。灰。于。刀。頭。上。燒。研。并。髮。落。不。止。乃。肺。有。勞。熱。癯。癯。用。石。灰。三。十。九。溫。齋。汁。下。昔。濟。方。卒。暴。吐。血。石。灰。于。刀。頭。上。燒。研。并。髮。落。不。止。乃。肺。有。勞。熱。癯。癯。用。石。灰。則。新。髮。更。生。神。驗。千。金。方。染。髮。烏。鬚。礦。灰。一。兩。水。化。開。七。日。用。鉛。粉。一。兩。研。勻。好。醋。調。酒。之。每。服。三。合。常。令。酒。氣。相。接。礦。灰。一。兩。水。化。開。七。日。用。鉛。粉。一。兩。研。勻。好。醋。調。酒。浸。石。灰。六。七。日。取。汁。類。面。繫。疣。疔。精。先。以。針。微。撥。動。點。少。許。于。上。插。灰。中。半。在。灰。外。經。宿。米。色。變。如。水。滴。之。自。落。千。金。方。面。繫。疣。疔。精。先。以。針。微。撥。動。點。少。許。于。上。插。灰。中。半。在。灰。外。經。宿。米。色。變。如。水。而。愈。也。疣。疔。瘡。成。膏。刺。破。點。之。普。濟。方。熱。疔。瘡。肉。密。封。每。以。針。畫。破。塗。之。自。腐。普。濟。方。疔。瘡。集。玄。方。疣。疔。瘡。成。膏。刺。破。點。之。普。濟。方。熱。疔。瘡。肉。密。封。每。以。針。畫。破。塗。之。自。腐。普。濟。方。疔。瘡。惡。腫。石。灰。半。夏。等。分。為。腦。上。癰。疔。石。灰。入。飯。內。搗。爛。痰。核。紅。腫。寒。熱。狀。如。瘰。癧。石。灰。火。煨。為。末。以。白。果。末。傅。之。普。濟。方。腦。上。癰。疔。石。灰。入。飯。內。搗。爛。痰。核。紅。腫。寒。熱。狀。如。瘰。癧。石。灰。火。煨。為。末。以。白。果。炸。癰。腫。痛。疔。調。石。灰。方。多。年。惡。瘡。合。年。石。灰。研。末。雞。子。清。和。成。塊。瘰。瘡。不。合。傳。之。千。金。方。厚。疔。瘡。有。蟲。古。石。灰。川。烏。頭。炮。等。分。為。末。燒。飯。丸。梧。子。痧。瘡。有。蟲。石。灰。淋。汁。洗。之。數。血。風。溼。瘡。即。止。瘡。即。愈。神。效。大。每。服。二。三。十。丸。白。湯。下。活。法。機。要。孫。真。人。方。

本草綱目 九卷九 金部

九十七

蘭氏火燄丹毒醴和石灰塗之或同卒發風癰醴和石灰塗之隨手滅元希夏月痲疤石灰煨一兩

草一兩研撲湯火傷灼年久石灰傳之或杖瘡腫痛甚妙集簡方力刃金瘡石灰裏之定痛止血

合者入少滑石誤吞金銀或錢在腹內不下石灰硫黃一卓子大馬汗入瘡石灰傳之螻蛄咬人石醋和

聖惠方蚯蚓咬人石灰水浸之良經驗方孫用和祕寶方

古墓中石灰名地龍骨【主治】頑瘡癩瘡膿水淋漓斂諸瘡口棺下者尤佳時

驗船油石灰名水龍骨【主治】金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡癩止血殺蟲時

【附方】三軟癰不愈調船底油石灰研末下體癰瘡日一次即安醫方竊玄血風癩瘡將泥作釜火

煨過研末入輕粉少許苦菜洗淨傳之忌食發物鄂真人經驗方

石麪綱目

【集解】出石時珍曰石麪不常生亦瑞物也或曰饑荒則生之唐玄宗天寶三載武成番禾縣醴泉涌

宗祥符五年四月慈州民饑寧縣山生石脂如麪可作餅餌仁宗嘉祐七年三月彭城地生麪五月

鍾離地生麪哲宗元豐三年五月青州臨朐益都石皆化麪人取食之搜集於此以備食者考求云

【氣味】甘平無毒

【主治】益氣調中食之止饑時

浮石華

【校正】併入拾遺水花

【釋名】海石。桐水花。

【集解】時珍曰：浮石乃江海間細沙水沫凝聚日久結成者，狀水沫及鐘乳石，有細孔如蛙窠，白為炭，水沫為浮石，此皆去其柔肥變為堅剛也。交州記云：海中有浮石，輕虛可以磨風，麥水飲之，止渴即此也。

【氣味】鹹平無毒。時珍曰：大寒。

【主治】煮汁飲，止渴，治淋，殺野獸毒，明止效。景去目醫宗與清金降火消積塊，化老痰，亨消瘤癭結核疝。

氣下氣消瘡腫。

【發明】石治老痰積塊，能軟堅也。時珍曰：浮石乃水沫結成，色白而體輕，其實玲瓏，肺之象也。海

氣味鹹寒，潤下之用也，故入肺除上焦痰熱，止咳嗽而軟堅，清其源，故入水則沈而南海有浮石。水入水則浮而南海有沈水之香，虛實之反如此。

【附方】新十效嗽不止。浮石末湯服，或蜜消渴引飲。本方：浮石、柏上青黛等分，蟬殼等分，為末，溫湯

服三錢，神效。血淋砂淋。小便澀痛，用黃芩、浮石、為末，每服二錢，水通赤，茯苓、麥門冬、澄清，每服一升，升一

信適小腸疝氣。煎湯調下。丹溪方：用海石、香附等分，為末，每服二錢，水通赤，茯苓、麥門冬、澄清，每服一升，升一

用方：小腸疝氣。煎湯調下。丹溪方：用海石、香附等分，為末，每服二錢，水通赤，茯苓、麥門冬、澄清，每服一升，升一

濟方：疝瘡不愈。水煎服。病在上，食後在下，食前一年者，半年愈。每服二錢，牛疔瘡發背，沒藥二錢，牛

為末醋糊丸梧子大每服六箇惡瘡上方同  
七丸臨臥冷酒下普濟方曰一生涯底狀如薑石紫褐色極繁似石是鹹水結

【附錄】暈石拾遺一藏器曰一生涯底狀如薑石紫褐色極繁似石是鹹水結

石芝綱目

【集解】山島嶼之涯有積石處其狀如肉有頭尾四足如生物附於大石赤者如珊瑚白者如子  
者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹大者十餘斤小者三四斤起三四寸者七八寸者

有七明九光芝生臨水高山石匡之間狀如盤盪不過徑尺有莖連之起三四寸者七八寸者

九孔者名九光皆如星百步內夜見其光常以秋分伺之玉膏流出千百年凝而成身也石生芝味甘美

得盡一斤焉生不老者可以夜視也玉脂芝生于有玉之山玉膏流出千百年凝而成身也石生芝味甘美

無常彩多似玄玉蒼玉及水精得而未之無心草汁和之須良久服一瀉升長也石生芝味甘美

室石月中有深谷不可過但望見石靈從石戶上入石偃蓋中良久服一瀉升長也石生芝味甘美

石桂芝生石穴中則非儵似桂樹而實石也高尺許光明而味辛一瀉升長也石生芝味甘美

無然其所述之物則非儵似桂樹而實石也高尺許光明而味辛一瀉升長也石生芝味甘美

參茂翠開花似桂微黃靖丁已俞事兼希程賦詩紀之以山間有樹根幹化石亦事石桂不知其名

【主治】諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老洪嘉

【主治】諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老洪嘉

【主治】諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老洪嘉

# 本草綱目

## 卷十

### 石之四 石類下四十種

陽起石本經 慈石本經 玄石別錄 代赭石本經 赤石附 禹餘糧本經 太一餘糧本經 石中

黃子唐木 空青本經 曾青本經 綠青本經 扁青本經 白青本經 綠青附 石膽本經 即

附 礬石本經 特生礬石別錄 握雪礬石唐本 砒石開寶 土黃綱目 金星石嘉祐 金石附

婆娑石開寶 礪石嘉祐 花乳石嘉祐 白羊石圖經 金牙石別錄 金剛石綱目 砒石綱目 石

附 越砥石別錄 即磨刀石 蓋石唐本 麥飯石圖經 水中白石拾遺 河砂拾遺 杓上砂綱目

石燕唐本 石蟹開寶 石蛇圖經 石蠶開寶 石髓綱目 蛇黃唐本 霹靂礪拾遺 雷

### 墨綱目

右附方舊二十五新九十五

石之四石類下四十種

陽起石本經 中品

本草綱目 十卷十 金石部

〔釋名〕羊起石。別名白石。石生。以能命名。

〔集解〕曰：別錄曰：陽起石生齊山山谷及琅琊或雲山。雲母根也。采無時。一普曰：生太山。安量

雲母根未知何者是。俗用乃稀仙經服之。一普曰：此石以白色肌理似股擊。仍夾帶雲母。必滋潤者為

良。故本經未知名者。今用純黑如炭者。誤矣。雲母之黑者。名雲騰。服之損人。則黑陽起石亦必滋潤者為

齊山在齊州西北。無陽起石。乃在齊山西北六七里。廬山出之。本經雲山或廬山字訛也。太山沂州惟

有黑者。白者獨出于齊州。一璣曰：太山所出黃者。絕佳。邢州鶴山出白者。亦好。一頌曰：今惟出齊

州。他處不復有。齊州惟一土山。石出其中。彼人謂之陽起山。其山常有溫氣。暖雖盛冬。大雪徧境。獨此

山無積白。蓋石氣薰蒸使然也。山惟一穴。官中常禁閉。至初冬。則州發丁夫。遣人監取。歲月積久。其穴

益深。鑿之。不爾。無由得也。貨者雖多。而精好者亦難得。舊說是雲母根。其中猶帶雲母。今不復見。此矣。

古方服食不見用者。今補下藥多用之。一時珍曰：今以雲頭兩腳輕繫。如狼牙者為佳。其鋪茸莖角

者。不佳。王璉平與術乃云。黃白而赤。重厚者佳。雲母之根也。庚辛玉冊云。陽起石也。齊州揀金山出

者。勝其尖似箭簇者。力強。如狗牙者。力微。置大雲中。候然。浸者為真。

〔脩治〕酒。大明日。凡入藥。燒後水。服用之。凝白者佳。一時珍曰：凡用火中煨赤。

〔氣味〕鹹。微溫。無毒。一普曰：一神農扁鵲酸無毒。桐君雷公岐伯鹹無毒。李當之小寒。一權曰：甘平。

〔主治〕崩中漏下。破子臟中血。癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。陰痿不起。補不足。一經本。療男子莖頭寒。陰下

溼癢。去臭汗。消水腫。久服不饑。令人有子。一別。補腎氣。精乏。腰疼。膝冷。溼痹。子宮久冷。冷癥。寒瘕。止月水

不定。一甄。治帶下。溫疫。冷氣。補五勞七傷。一明。補命門不足。一古。散諸熱腫。一參。時

【發明】宜斟酌一男子婦人下部虛冷腎氣乏耗子虛久寒者須水飛用之凡石藥冷熱皆有毒亦和儒門事親云喉痹相火急速之外以陽起石燒赤伏龍肝等分細末日以新汲水調掃百遍三日熱始退腫始消此亦從治之道也

【附方】新丹毒腫癢調塗石煨研新水元氣虛寒精滑不禁大腑滯瀉手足厥冷陽起石煨研鍾乳粉服五十丸以愈陰痿陰汗錢鹽酒下普濟方

【釋名】玄石經本處石別煔鐵石銜吸鐵石石之藏器曰一慈石取鐵如慈母之招子故名一玄石珍曰一集解有石錄曰一慈石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽采無時一宏景曰一玄石于後

慈石中品

一今磁州徐州及南海傍山中皆有之佳州者歲實最佳能吸鐵虛連數十載或一二斤刀器回轉落者尤良采無時其石中有孔孔中有黃赤色其上有細毛功用更勝按南川異物志云漲海崎頭水淺而多慈石并微外大舟以鐵葉固之者至此皆不得過以此言之海石所出尤粗者是鐵石也凡服勿誤用玄中石并麻石此二石俱似慈石只是吸鐵不得年沙四俗謂之吸鐵石其玄石即慈石之面五兩者名慈石一宗爽石一慈石其毛輕紫一斤上類漚可吸連鐵四俗謂之吸鐵石其玄石即慈石之面色者慈磨鐵錄則能指南然常偏東不全南也其法取新礦中獨縷以牛芥子許蠟子鐵腰無感爾垂之則鹹常指南以鹹橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙為大火庚辛受其制物理相感爾焉一土宿真君曰一鐵受太陽之氣始生之初石產焉一百五十年而成慈石又二百年孕而成鐵

【脩治】十塊將石入瓷瓶中下草藥以東流水煮三日夜漉出拭乾布裹再搥細乃碾如塵水飛過再

礪用。一宗爽曰。入藥須火燒醋洋研末水飛或醋煮三日夜。

【氣味】辛寒無毒。柴胡爲之使殺鐵毒消金惡牡丹莽草畏黃石脂。一獨孤滔曰。性溫云寒誤也。之才曰。暈。

【主治】周痹風溼肢節中痛不可持物。洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾。本經。養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子。別錄。補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之。甄權。治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤吞鍼鐵等即研細末以筋肉莫令斷與末同吞下之。大明。明目聰耳止金瘡血。時珍。

【發明】是也。一宗爽曰。一養腎氣填精髓。腎虛耳聾目昏者皆用之。一藏器曰。一重可去怯。一慈石鐵粉之類。

使神生醫時珍用東垣羌活勝風湯加減法與服而以慈石丸佐之。兩月遂如故。蓋慈石入腎鎮養真精之氣乃道家黃婆媒合嬰姪之理。制謂古者宜貌造化之奧乎。方見孫真人千金方神麴丸。但云明目百歲可讀細書而未發出藥微義也。孰謂古者宜貌造化之奧乎。方見孫真人千金方神麴丸。但云明目百歲止可假其氣服食不可久服渣滓必有能得病情而中的爾。淮南萬畢術云慈石懸井亡人自歸。註云慈石既鍊末亦匪堅頑之物惟在用者能得病情而中的爾。淮南萬畢術云慈石懸井亡人自歸。註云以亡人衣裏慈石懸于井中。迷入自反也。

【附方】一十二。新耳卒聾閉。鑄鐵石半錢入病耳內鐵砂末入腎虛耳聾。真慈石一豆大穿山甲燒存性。

一塊覺耳中如風雨老人耳聾。煮石取二斤入腎下鹽鼓作羹食之米煮粥食亦可。養老方。老人虛聲即通。濟生方。老人耳聾。煮石取二斤入腎下鹽鼓作羹食之米煮粥食亦可。養老方。老人虛



【氣味】鹹温。無毒。松脂柏實箇桂。

【主治】大人小兒驚癩。女子絕孕。小腹冷痛。少精身重。服之令人有子。

代赭石 本品

【釋名】須丸。本經。血師。錄。土朱。綱。鐵朱。赤色也。代即雁門也。今俗呼為土朱。鐵朱管子云。山土有赭。其下有鐵。鐵朱之名。或錄。此不獨因其形色也。

【集解】是代郡城門下赤土也。齊國山谷赤紅青色如雞冠。有澤染爪甲不滷者良。采無時。宏景曰。此石多從代州來。山中采得。非城門下土也。今齊州亭山出赤石。其色有赤紅青者。其赤者亦如雞冠。且潤澤。土人惟采以丹。檀柱而築。色且暗。與代州者相似。古來用之。今靈州鳴沙縣界。河北平地掘深四五尺。得者皮上赤滑。中紫如雞肝。大勝齊代所出者。頌曰。今河東江東山中亦有之。古方紫丸治小兒用代赭。云無真以左顧牡蠣代使乃知真者。難得。今醫家所用多擇取大塊。其上有頭有流。浮瀝塗牛馬。無病郭璞注云。赭土經久少陽之山中多美。精西山經云。石赭之山。灌處山中有之。以西北出者為良。宋時慶州鐵萬斤。崔叻外丹本草云。代赭石也。與太一餘糧並生。山峽中研之作朱色。可點畫。又可磨金。益色赤。張華以赤土拭寶劍。倍益精明。即此。

【脩治】時取。出。又研。一萬。匝。以淨。鐵。燒。赤。下。白。蜜。蠟。一。兩。待。化。投。新。汲。水。沖。之。再。煮。一。二。十。沸。取。出。曬。乾。用。一。時。珍。引。用。也。今。人。惟。取。赤。以。醋。滓。三。次。或。七。次。研。水。飛。過。用。取。其。相。制。并。為。肝。經。血。分。引。用。也。相。感。志。云。代。赭。以。酒。醋。煮。之。插。鐵。釘。于。內。屬。之。成。汁。

【氣味】苦寒。無毒。才。曰。長。天。雄。附。子。乾。薑。為。之。使。

【主治】鬼疰。賊風。蠱毒。殺精物。惡鬼。腹中毒邪氣。女子赤沃漏下。本經。帶下百病。產難。胞不出。墮胎。養血。

氣除五臟血脈中熱血痹血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起別錄安胎建脾止反胃吐血鼻衄月經不止腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚潮疳疾金瘡長肉辟鬼魅大明

【發明】治傷寒汗吐下後心下痞硬嘔氣不除者旋覆代赭湯主之用旋覆花三兩代赭石一兩人參二兩生薑五兩甘草三兩半夏一斤大棗十二枚水一斗煮六升去滓再煎三升溫服一升日三服

時珍曰一治諸乃肝與包絡二經血分藥也故所主治皆二經血分之病昔有小兒瀉後眼上三日不乳目黃代諸石每服半錢瓜仁煎湯末調也宜所愈

【附方】舊二十四時叩有聲時睡不得土末米醋調傷寒無汗代赭石乾薑等分乃愈傷 嬰兒瘧疾無計可施代赭石五枚煨紅醋淬一字塗鼻尖上及眉心四枝神應保功大急

慢驚風調下連進三服兒腳歷上赤燒醋淬十次細研水飛日乾每服一錢或半錢煎直指方慢肝驚風方見小腸疝氣代赭石火煨醋淬末每腸風下血羅如翹每服一錢白湯下斗升搗吐血衄

血上方墮胎下血代赭石末一錢生地黄黃汁半盞婦人血崩白湯服火煨醋淬七次為末赤眼腫閉

土朱二分石膏一分為末新汲水喉痹腫痛普濟方牙宣有膿土朱荆芥同研諸丹熱毒土朱

調傳眼頭尾及太陽穴錢為末直指方一切瘡癩澄清服以渣傅之乾再上朱好酒一盃沖之百合病

各半錢滑石荆芥各一錢為末直指方一切瘡癩澄清服以渣傅之乾再上朱好酒一盃沖之百合病

錢半蜜水調下仍外傅之直指方一切瘡癩澄清服以渣傅之乾再上朱好酒一盃沖之百合病

發兩泉水二錢煎一盞入百合汁再煎一宿服一兩滑石三

【附錄】赤石 陵藏器曰一類味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明悅澤一名零

此亦他方代緒耳故其功效不甚相遠也

禹餘糧本經上品

【釋名】白餘糧。時珍曰：石中有細粉如麵，故曰餘糧。俗呼為太一禹餘糧。見太一下。【集解】外有殼重疊，中有黃細末，如蒲黃。無沙者佳。近年茅山、豐地大得之。極精好狀如牛黃，重甲

有節似菝葜而色赤味似薯蕷，謂為禹餘糧。此與生池澤者復有髣髴，或疑今石即是太一也。頌曰：今惟澤州潞州有之，舊說形如鷓鴣卵，外有殼，今圖上者全是山石之形，都不作卵狀。與舊說小異。

采無時，張華博物志言扶海洲有節草，與此異物同名，抑與生池澤者同種乎。時珍曰：禹餘糧雖名同而實不同，殊為迂遠。詳太一餘糧下。

【脩治】勿令有沙土也。凡用細研水洗，取汁澄之。【氣味】甘寒無毒。別錄曰：平。權曰：鹹。一之才。

【主治】欬逆寒熱煩滿，下赤白，血閉癥瘕，大熱，鍊餌服之，不飢，輕身延年。本經療小腹痛結煩疼。別錄主崩

中。甄權治邪氣及骨節疼，四肢不仁，痔瘻等疾，久服耐寒暑，大催生，固大腸。時珍曰：禹餘糧手足陽明血分重劑

【發明】成無己曰：重可去怯，禹餘糧之重為鎮固之劑。時珍曰：禹餘糧赤石脂抱朴子云：禹

餘糧九日再服，三日後令人多氣力。甄權遠行身輕不極，其方藥多不錄。

頁擔遠行身輕不極，其方藥多不錄。

頁擔遠行身輕不極，其方藥多不錄。

頁擔遠行身輕不極，其方藥多不錄。

頁擔遠行身輕不極，其方藥多不錄。

頁擔遠行身輕不極，其方藥多不錄。

【附方】舊三大腸欬嗽。嗽則遺矢者赤石脂。禹餘糧。冷勞腸泄。不止。神效。大一丹。禹餘糧。四兩。火煨。醋末。醋糊。丸。梧子。大。每食前。傷寒下痢。不止。心下痞。利在下。升者。赤石脂。禹餘糧。湯主之。赤石脂。禹餘糧。溫水。下。五丸。聖。傷寒。下痢。不止。心下痞。利在下。升者。赤石脂。禹餘糧。湯主之。赤石脂。禹餘糧。赤白帶下。禹餘糧。火煨。醋。乾薑。等分。赤石脂。禹餘糧。崩中漏下。脂。研。赤。白。使。入。無。子。萬。餘。龍。肝。炒。赤。石。心。等。分。為。末。溫。酒。服。方。寸。七。日。育。腸。氣。痛。婦。人。少。腹。痛。萬。餘。糧。為。末。每。米。飲。服。產。後。煩。躁。禹。餘。糧。一。枚。服。心。等。分。為。末。溫。酒。服。方。寸。七。日。育。腸。氣。痛。婦。人。少。腹。痛。萬。餘。糧。為。末。每。米。飲。服。產。後。煩。躁。禹。餘。糧。一。枚。入。地。埋。一。半。緊。築。炭。灰。一。斤。煨。之。溼。土。罽。一。窗。打。破。去。外。面。石。取。裏。面。細。身。面。癢。痕。禹。餘。糧。半。斤。黃。和。等。分。者。研。水。淘。五。七。度。日。乾。再。研。萬。用。甘。草。湯。服。一。身。視。瘦。之。從。辰。至。戊。候。冷。研。粉。埋。土。中。三。日。取。出。先。以。布。拭。乾。勿。見。風。日。三。十。大。風。癘。疾。子。固。濟。炭。火。一。秤。煨。之。萬。餘。糧。二。斤。白。礬。一。斤。青。鹽。中。三。日。取。出。每。一。兩。入。九。蒸。九。暴。炒。熱。胡。麻。末。三。兩。每。服。二。錢。荆。芥。茶。下。日。二。服。聖。惠。方。

【釋名】石腦。禹哀。吳菁。一藏器曰。一太一者。道一之宗。源太者。大也。一者。道也。大道之師。即理化神君。可妄得。會稽有地名。出餘糧。土人掘之。以物請。買所請。有數。依數。必得。此猶有神。豈非太一乎。

【集解】雞子。別錄曰。一太一。餘糧。生太山。山谷。九月。一。普曰。一。生太山。上有甲。甲中有白。白中有黃。如。不復識。太一。禹餘糧。狀。長。生。銅。鏡。采。空。青。子。禹。餘。糧。一。得。黃。赤。色。石。極。似。今。之。二。名。其。辨。而。色。過。者。是。今。人。亦。總。呼。為。太。一。禹。餘。糧。有。人。呼。為。雌。黃。塗。物。正。如。雄。色。黃。水。名。曰。太。一。禹。餘。糧。及。禹。餘。糧。乃。一。物。而。以。精。粗。為。名。爾。其。殼。太。一。也。彼。人。呼。為。雌。黃。塗。物。正。如。雄。色。黃。水。名。曰。太。一。禹。餘。糧。及。禹。餘。糧。乃。一。物。而。以。精。粗。為。名。爾。其。殼。赤。因。赤。漸。紫。及。赤。者。俱。太。一。無。殼。裏。殊。非。的。稱。禹。餘。糧。今。太。山。不。見。采。得。而。黃。并。卵。石。黃。二。石。真。相。山。似。有。陶。云。黃。赤。色。疑。是。太。一。然。無。殼。裏。殊。非。的。稱。禹。餘。糧。今。太。山。不。見。采。得。而。黃。并。卵。石。黃。二。石。真。相。山。似。

太一餘糧上品。每服二錢。荆芥茶下。日二服。聖惠方。

每服二錢。荆芥茶下。日二服。聖惠方。

每服二錢。荆芥茶下。日二服。聖惠方。

每服二錢。荆芥茶下。日二服。聖惠方。

每服二錢。荆芥茶下。日二服。聖惠方。

每服二錢。荆芥茶下。日二服。聖惠方。

每服二錢。荆芥茶下。日二服。聖惠方。

其石中黃句裏赤黑黃味淡微阻卵石黃味酸簡印印內有子一塊不堪用若誤餌之令人腸乾太  
一餘糧看即如石輕敲便碎如粉兼重重如葉子雖黃也一宗爽曰一太一餘糧是殼也故入藥  
須火燒醋淬石中黃是殼中乾者及細水者石中黃水是未成餘糧處有之乃殼中未成餘糧黃濁水  
禹餘糧生東海池澤及山島太一餘糧生太山山谷石中黃出餘糧處有之乃殼中未成餘糧黃濁水  
也據此則三者一物也生于池澤者為禹餘糧生于山谷者為太一餘糧其水黃濁者為石中黃水  
池澤所產故通呼為太一禹餘糧而蘇恭復以紫赤色者為太一諸度反致義味皆由未加詳究玉册  
也寇宗奭及醫方乃用石殼禹餘糧殊未察未成餘糧黃濁水之文也禹餘糧皆由未加詳究玉册  
云太一禹餘糧陰石也所在有之片片層疊深紫色中有黃土名曰石黃其性最熱冬月有餘糧處其  
雲先消雲林石譜云鼎州新開山出石石中有黃土目之為太一餘糧色紫黑礪塊大小圓扁外多黏  
源云五色餘糧及石中黃皆可乾末出金色

【脩治】糧四兩煮之旋添汁盡為度其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方用

【氣味】甘平無毒一普曰神農岐伯雷公甘平季當之小寒扁鵲甘

【主治】欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利久服耐寒暑不饑輕身飛行千里神仙經本治大飽

絕力身重別錄益脾安臍氣雷定六腑鎮五臟宏景

【發明】一時珍曰禹餘糧太一餘糧石中黃水性味功用皆同但入藥有精粗之等爾故服食

石中黃子唐本草

【釋名】一宗爽曰禹子當作水

【集解】一恭曰此禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之一頌曰今惟河中府中條山

沁水山尤多在大石中其石常潤溼不燥打其石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之在殼中也即當未堅時飲之不爾便漸堅凝如石不中服也破一石中多有者有一升少者數合可頓服之在殼中已凝細粉也石中黃則堅凝如石者也石中黃水則未凝者也故雷駁云用餘糧勿用石中黃是矣

【氣味】甘平無毒

【主治】久服輕身延年不老唐本

空青本經上品

【釋名】楊梅青時珍曰一青言質也

【集解】時能化銅鐵鉛錫作金益州宏景曰越嶲山有銅處銅精則生空青其腹中空三月出銅

者蘇州蘭州者片塊大色極深無空青為難得今出蘇州蘭州宜州梓州宣州者最好塊段細時有腹中者如雞子小者如相思子其青厚如荔枝殼其內有酸甜一藏器曰一銅之精華大者即空青也頌曰一今饒信州亦有時久而方得其楊梅青信州穴山而取極難得治醫之精甲乙陰靈之氣者用與空青同第有優劣爾一時珍曰一張果玉洞要訣云金星燦燦庚辛玉册云空青陰石也產近泉而生久而含潤新從坎中出破中即乾如珠生金星燦燦庚辛玉册云空青陰石也產大似卵形者中空有水如油治直效出坑者亦佳瑤畫又有楊梅青石青皆是一體而氣有精粗點化以曾青為上空青次之楊梅青又次之造坑者亦佳瑤畫又有楊梅青石青皆是一體而氣有精粗鋼始生其中焉曾青二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異皆以有漿為上說不空青有金坑銅坑二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異皆以有漿為上說不

空無礙者為下也。方家以藥塗銅物生青刮下。謂作空青者。終是銅青。非石綠之得道者也。

【氣味】甘酸寒。無毒。別錄曰：大寒。樞曰：畏莧。

【主治】青盲耳聾。明目利九竅。通血脈。養精神。益肝氣。久服輕身延年。本療目赤痛。去膚翳。止淚出。利水道。下乳汁。通關節。破堅積。令人不忘。志高神仙。別錄：治頭風。鎮肝。瞳人破者。得再見物。鑽孔取漿。點

多年青盲內障。翳膜。養精氣。其殺摩羅。明。中風口喎不正。以豆許含嚙。甚效。時珍出。范汪方。

【發明】乙。是生肝膽。其氣之清者為肝血。其精英為膽汁。開敷于目。血五臟之英。皆因而注之。為神。膽汁充則目明。汁減則目昏。銅亦青陽之氣所生。其氣之清者為綠。綠肝血也。其精英為空青。之漿。猶膽汁也。其為治目神藥。蓋亦以類相感應耳。石中空者。掘土中三五日。自有漿水。

【附方】新三。眼目瞳曠。一宿點之。千金方。黑翳覆瞳。四枚研細。日點各一兩。貝子。膚翳昏暗。空青二錢。研日點。聖濟錄。一切目疾。連洗各二錢。牛槐芽。日未出時。勿語。采之。入青竹筒內。垂于天。月二。德方。

候乾。勿見雞犬。為末。一錢。牛共末。入龍腦。一字。密收。每臥。聖濟錄。中風口喎。見主。時激。口仰。頭吹。一字。入兩鼻內。便睡。隔夜。便明。聖濟錄。中風口喎。見主。

曾青 本經上品

【釋名】云。其生從實。至空。從空。至層。故曰曾青也。或

【集解】曾青。出其陽。青者。銅之精。宏景曰。舊說與空青同。山瘵體亦相似。今銅官更無曾青。惟出

始興。形累累。如黃連。相顯。色理相類。空青。甚難得。而袁仙經。少用之。化金之事。法同。空青。一。恭曰。出

蔚州者。好。鄂州者。次之。餘州。並不任用。時珍曰。但出銅處。年古。即生。形如黃連。相顯。又如蚯蚓。屎

方棧色深如波斯青黛層層而生打之如金聲者為真造化指南云層青生銅礦中乃石綠之得道者肌膚得東方正色可以合鍊大丹點化與三黃齊驅衡山記云山有層青岡出層青可合仙藥

【脩治】一敦曰凡使勿用夾石及銅青每一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾溼各一銖細研乳如瓷鍋內安青于中東流水二銖緩緩貴之五晝夜勿令水火失時取出以東流水浴過研乳如

用粉

【氣味】酸小寒無毒一之才曰畏菟絲子一獨孤酒曰曾青住火成青可結柔制丹砂

【主治】目痛止淚出風痹利關節通九竅破癥堅積聚久服身輕不老本經養肝膽除寒熱殺白蟲療頭

風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣別錄

【發明】一時珍曰曾青治目義同空青古方辟邪太乙神精丹用之一屬鵲治積聚留飲有層青丸並見古今錄驗方藥多不錄

【附方】新斑瘡入目不退者曾青一錢丹砂二錢為末風熱目病曾青散治一切風熱毒氣上攻目赤

曾青四兩荊子二兩白堊炮防風各一兩為耳內惡瘡曾青五錢雄黃七錢牛黃芩二

未每以少許隨鼻中立有功效和劑局方

綠青本經上品

【釋名】石綠唐本大綠綱目

【集解】一別錄曰綠青生山之陰穴中色青白一宏景曰此即用畫綠色者亦出空青中相挾帶

青即白青也不入畫用一頌曰舊不著所出州土但云生山之陰穴中次空青條上云生益州山谷及越巂山有銅處此物當是生其山之陰今出潮州信州其色青白畫工用為綠色者極有大塊其

中青白花文可愛信州人琢為腰帶器物及婦人服飾其入藥當用顯塊如乳香者佳一宗爽曰則成

色黑綠色者佳一時珍曰石綠陰石也生銅坑中乃銅之祖氣也銅得紫陽之氣而生綠綠久則成

石謂之石綠而銅生於中與空青同根源也今人呼為大綠范成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西右江有銅處生石中質如石者名石綠一種麗如碎土者名泥綠品最下大明會典云青綠石礦淘淨綠一十一兩四錢暗色綠每礦一斤淘淨綠一十兩八錢礦砂一斤燒造礦砂綠一十五兩五錢

【氣味】時珍曰有小毒

【主治】益氣止洩痢療鼻衄吐風痰甚效

【發明】生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服之僵臥須臾與涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速于他藥今人用之比比皆效故著之宗爽曰同礦砂作吐上涎藥驗則驗矣亦能損心時珍曰痰在上宜吐之在下宜利之亦須觀人之虛實強弱而察其脈乃可投之初虞世有金虎碧霞

之戒正此意也金虎丹治風痰用天雄膩粉諸藥者

【附方】新急驚昏迷不省人事石綠四兩輕粉一錢為末薄風痰迷悶碧霞丹用石綠十兩烏頭尖附子大每服一丸薄荷汁入酒調一字服取吐全嬰方風痰迷悶子尖嫩梢各七十箇為末糊丸化下須臾吐出痰涎和劑局方小兒疳瘡末先以甘草水洗瘡拭淨傳之一日愈集玄方腋下胡臭調塗五次斷根一錢玄方

【釋名】石青綱大青以時珍曰

【集解】方都無用者一屬青生朱匡山谷武都朱提采無時一宏景曰朱提音殊馳在南海中仙經俗大如參其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺一時珍曰一蘇恭言即綠青者非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不滯俗呼為大青楚蜀諸處亦有

扁青本經上品

【釋名】石青綱大青以時珍曰

【集解】方都無用者一屬青生朱匡山谷武都朱提采無時一宏景曰朱提音殊馳在南海中仙經俗大如參其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺一時珍曰一蘇恭言即綠青者非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不滯俗呼為大青楚蜀諸處亦有

大如參其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺一時珍曰一蘇恭言即綠青者非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不滯俗呼為大青楚蜀諸處亦有

大如參其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺一時珍曰一蘇恭言即綠青者非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不滯俗呼為大青楚蜀諸處亦有

大如參其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺一時珍曰一蘇恭言即綠青者非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不滯俗呼為大青楚蜀諸處亦有

大如參其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺一時珍曰一蘇恭言即綠青者非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不滯俗呼為大青楚蜀諸處亦有

之而今貨石青者有天青、大青、西夷、回回青、佛頭青、種種不同而回青尤貴。本草所載屬青、層青、碧青、白青皆其類耳。

【氣味】甘平無毒。晉公小寒無毒。

【主治】目痛明目。折跌癰腫。金瘡不瘳。破積聚。解毒氣。利精神。久服輕身不老。去寒熱風痺及丈夫

莖中百病益精。治丈夫內絕令人有子。吐風痰癩癩平肝。

【附方】一頑痰不化。石青一兩。石綠半兩。並水飛為末。麴糊丸。每

白青 上品

【釋名】碧青。唐本魚目青。

【集解】仙經三十六水方中時有須處。銅劍之法在九元子術中。一安景曰。一醫方不用。市無賣者。似魚目故也。今出簡州梓州者好。一珍曰。一此即石青之屬。色深者為石青。淡者為碧青也。今繪彩

家亦用。范子計然云。白青出弘農。豫章新淦。青色者善。淮南萬畢術云。白青得鐵即化為銅也。

【氣味】甘酸鹹平無毒。晉公鹹無毒。

【主治】明目。利九竅。耳聾。心下邪氣。令人吐殺諸毒。三蟲。久服通神明。輕身。

【附錄】綠膚青。一名推青。一名推石。生益州山谷。宏景曰。俗方仙經無用人亦不識。碧石青。別

錄曰。味甘無毒。主明目。益精。去白癰。延年。

石膽本經上品

【釋名】膽礬。黑石。經。畢石。經。君石。當。銅勒。吳。立制石。一。時珍曰。一。膽以色味命。

【集解】色多白。文易破。狀似空青。能化鐵。為銅。合成金。銀。一。宏景曰。一。仙經時用。俗方甚少。此藥殆絕。

今人時有采者。其色青綠。狀如琉璃。而有白文。易破。折。梁州信都。無復有。俗乃以青色礬當之。殊無髣髴。一。恭曰。一。此物出銅處。有之。形似曾青。兼綠相間。味極酸苦。磨鐵作銅色。此是真者。出蒲州。虞鄉縣。

東亭谷。窗及辟集。窗中有塊。如雞卵者。為真。陶云。似琉璃者。乃辨礬也。比來人亦以充之。又以醋探青。貴。並深碧色。今南方。久則練擊破。其中亦青。其次。出蒲州。大者如拳。小者如桃栗。擊之。縱橫解。

皆成。壘文。色青。見用。久則練擊破。其中亦青。其次。出蒲州。大者如拳。小者如桃栗。擊之。縱橫解。則碎。無廉梭者。是也。亦氣扶石者。乃取石。膽。牀。溜。造。時。投。消。石。中。及。凝。則。相。著。也。一。時。珍。曰。一。石。膽。

出蒲州。山。穴。中。鴨。鴛。色。者。為。上。俗。呼。膽。礬。出。羌。里。者。色。少。黑。次。之。信。州。又。次。之。此。物。乃。生。于。石。其。經。煎。鍊。者。即。多。偽。也。但。以。火。燒。之。成。汁。者。必。偽。也。塗。于。鐵。及。銅。上。燒。之。紅。者。真。也。又。以。銅。器。盛。水。投。少。許。入。

中。即。不。青。碧。數。日。不。異。者。真。也。玉。洞。要。訣。云。石。膽。陽。石。也。出。嵩。岳。及。蒲。州。中。條。山。粟。靈。石。異。氣。形。如。琴。瑟。其。性。流。通。精。感。入。石。能。化。五。金。變。化。無。窮。沈。括。筆。談。載。鉛。山。有。苦。泉。流。為。澗。挹。水。熬。之。則。成。膽。礬。所。

熬。之。釜。久。亦。化。為。銅。也。此。乃。煎。熬。作。偽。非。真。石。膽。也。不。可。入。藥。

【氣味】酸。辛。寒。有。毒。一。晉。曰。一。神。農。酸。小。寒。李。當。之。大。寒。桐。君。辛。有。毒。扁。鵲。苦。無。毒。一。大。明。曰。一。酸。澀。無。毒。一。權。曰。一。有。大。毒。一。之。才。曰。一。水。英。為。之。使。畏。牡。桂。箇。桂。茺。花。辛。夷。白。薇。瀉。

【主治】明目。目。痛。金。瘡。諸。疔。瘰。癧。女。子。陰。蝕。痛。石。淋。寒。熱。崩。中。下。血。諸。邪。毒。氣。令。人。有。子。鍊。餌。服。之。不。老。

久服增壽神仙。本經散瘰積效逆上氣及鼠瘻惡瘡。別錄治蟲牙鼻內瘕肉。大明帶下赤白面黃女子臙急。蘇頌

入吐風痰藥最快。蘇頌

【發明】

【時珍曰】石膽氣寒味酸而辛入少陽膽經其性收斂上行能過南浦有熱痰發散風木相火

垂死方用真鴨膽末醋調之也周密野語云密過南浦州信州三膽明如用

之即瘥用無不立驗神方也又周必大陰瘻數升即瘥及水腫祕方有用此者

翠琉璃似鴨膽者米醋煮以安城魏清臣服之科黑丸消腫蓋妙即用地轉動名曰心眩非血風也

味辛酸入肝膽制脾塊故也安城魏清臣服之科黑丸消腫蓋妙即用地轉動名曰心眩非血風也

【附方】一十五老小風痰下立吐出海便醒一譚氏小兒方女人頭運膽子攀一兩細研用胡餅煎子

一箇按平一指厚以篋子勒成散子大塊勿學士五上方喉痹喉風聖散用鴨膽攀少許吹之

乾每服一散子為末燈心竹茹湯調下許學士五上方喉痹喉風聖散用鴨膽攀少許吹之

吐涎方齒落及痛研細石膽以人乳和膏擦之日三四次止痛復生齒百口舌生瘡兩入銀鑊內火煨

赤生毒一夜細研每以少許傅之走馬牙疳出火毒研末傳之追涎楊攀紙包服赤小兒齒疳攀一錢

吐上酸涎水二三次搽勝金方之北棗一枚去核入鴨膽起簡便方小兒齒疳攀一錢

赴上殿紅麝香少許研勻小兒鼻疳之一二日愈集簡方仍朱砂養之冷水化雞頭丸服立愈朱砂為

傳齒上立效活幼口謔小兒鼻疳之一二日愈集簡方仍朱砂養之冷水化雞頭丸服立愈朱砂為

耳即出千金方風犬咬毒嚼末傳之立一切諸毒膽衣仍朱砂養之冷水化雞頭丸服立愈朱砂為

方挑生蠱毒服即吐出痛者嚼攀二錢茶清泡腋下胡臭然薑汁塗十分熱痛乃止數日未用愈錢為自

簡易方赤白癩風研醋調摩之聖濟錢甲疽腫痛不過四五度癩盡研末傅之痔瘡熱腫嚼攀青

消腫水直指方可以腫毒不破嚼攀雀屎各少許楊梅毒瘡水調二上攀即末探之痛甚者加乳香沒藥各三

氏經驗方劉汗出或大便去垢口出穢涎為驗每內取藥塗兩足心以兩手對足心摩攀良久再散井

礬石 本經下品

【釋名】白礬石。太白石。別錄曰。立制石。本經。青介石。固羊石。本經。石鹽。別錄。澤乳。普鼠鄉。吳普。一。時珍曰。一。礬

礬毒石也。西山經云。畢塗之山。有白石。其名曰礬。可以毒鼠。郭璞注云。鼠食則死。蠶食而肥。則鼠。屬之。意以此。

【集解】宏景曰。一。別錄曰。一。礬石。生漢中山谷。及少室。宋無時。一。當之曰。一。或生少室。或生魏興。十二月采。一。皆拒火。久燒。但能柔金。以黃泥。包炭。火燒之。一日。乃取。潔白。理石。當之。燒。即為灰也。今漢川武當。西遠。拔名。礬石。谷。即是。真出。處。少室。有之。一。時珍曰。一。詳見。特生。礬石。下。

【氣味】辛。大熱。有毒。一。別錄曰。一。甘。有小毒。鉛丹。為之。使。惡。羊。血。不。入。湯。一。之才。曰。一。得。火。良。棗。鹹。為。之。使。惡。馬。目。毒。公。鷲。尿。虎。掌。細。辛。畏。水。

【主治】寒熱鼠瘻。蝕死肌風痺。腹中堅癖邪氣。本經。除熱明目。下氣。除膈中熱。止消渴。益肝氣。破積聚。瘰。冷腹痛。去鼻中瘻肉。久服令人筋韌。火鍊百日。服一刀圭。不鍊服。則殺人及百獸。別錄。除胸膈閒積氣。去

冷溼風痺。瘡癢積年者。權。【發明】肝。一。宏景曰。一。常取。生。礬。石。納。水。令。水。不。冰。如。此。說。則。生。者。性。亦。大。熱。矣。張。仲。景。云。生。用。破。人。心。積。及。久。病。腹。冷。用。直。須。慎。用。其。毒。不。可。試。也。一。時。珍。曰。一。礬。石。性。寒。無。毒。礬。石。性。熱。有。毒。不。可。近。蓋。亦。其。類。也。古。方。礬。石。礬。石。常。相。混。蓋。二。字。相。似。故。誤。耳。然。礬。石。性。寒。無。毒。礬。石。性。熱。有。毒。不。可。近。蓋。亦。其。類。也。古。方。礬。石。力。十。倍。鍾。乳。按。洪。容。齋。隨。筆。云。王。子。敬。靜。息。帖。言。礬。石。深。是。可。疑。凡。喜。散。者。輒。發。癰。蓋。散。者。寒。食。散。也。古。人。多。服。之。中。有。礬。石。性。熱。有。毒。故。云。深。可。疑。也。劉。表。在。荊。州。與。王。粲。登。鄆。山。見。一。罔。不。生。百。草。藥。曰。

古。人。多。服。之。中。有。礬。石。性。熱。有。毒。故。云。深。可。疑。也。劉。表。在。荊。州。與。王。粲。登。鄆。山。見。一。罔。不。生。百。草。藥。曰。

此必古冢。其人在世服生礬石，安壺不出外，故草木無滅，表掘之，果有礬石滿壺。又今洛水不冰，下亦有礬石。人謂之溫洛是也。取此石安壺中，水亦不冰。文鶴伏卵，取石置巢中，以助溫氣。其性如此，豈可服？  
予兄文安公，鎮金陵，秋暑減食，醫者湯三益，教服礬石丸，已而飲啖，日進，遂加意服之。越十月，因其毒，既血斗餘，自是數數不止，竟至精液皆竭而死。夫因感食而服石，食既進，則病去，藥當止矣。而猶服之不已，恃藥妄作，是果藥之罪歟。

【附方】新風冷腳氣。白礬石煨二斤，酒三斗，煎後方。

特生礬石 別錄下品

【釋名】蒼礬石。蒼石，別錄鼠毒。鼠不入方，用一宗，爽曰：一礬石，特生礬石，梁州礬石，亦有一物，但特生，漢中人亦以毒為異耳。所謂特生者，不附著他石，為特爾。今用者，絕少矣。其功療皆相同。今併為一種。

而蒼者多特生，故此云一名蒼礬石。則別錄蒼石，係重出矣。其功療皆相同。今併為一種。

【集解】一別錄曰：一特生礬石，一名蒼礬石，生西域，采無時。一又曰：一蒼石，特生礬石，亦有一物，但特生，漢中人亦以毒為異耳。所謂特生者，不附著他石，為特爾。今用者，絕少矣。其功療皆相同。今併為一種。

可納斧孔，中央有白狀，如玉，諸丸，仙經不言。特生，止是白礬石耳。一恭曰：一陶說中，如齒白形者，正是。今日出梁州北馬道，戊潤中亦有之。形塊小，于白礬石而肌粒大數倍。乃如小豆許，其白礬石取礬石入巢助耳。

今房陵漢川均州荊州與白礬石同處。有青色者是也。一宗爽曰：一博物志言，鶴伏卵，取礬石入巢助耳。

暖之方，若鶴入水，冷故取此石，則注鶴之類，皆食于水。亦一物然。生但屢檢，此則無俗士之說。未嘗究其處，而窮其理也。一時珍物，但以形色立名。其性皆熱毒，並可毒鼠。制赤惟蒼白二色。入藥用諸礬石，生于山石，特生礬石，俱是一物。但以形色立名。其性皆熱毒，並可毒鼠。制赤惟蒼白二色。入藥用諸礬石，生于山

則草木不生，霜雪不積。生于水，則水不冰凍。或有溫泉，其氣之熱可知矣。庚辛玉册云：礬石也。生于山谷，水中灑出，似礬石，有文理，橫截在其中，為佳。伏火制砂，乘其狀，頗與方解石相似。但投水，礬石也。生于山

其出金穴中者。名握雪礬石。

【氣味】甘温有毒。之才曰火煉之良畏水。

【主治】明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年。別錄：蒼石主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸。

別錄

【發明】能伏水銀煉入長生藥此皆方士謬說也與服砒石承長生之義爾其死而無悔者乎。時珍曰：別錄言礬石久服令人筋響特生礬石久服延年丹書亦云礬石化為水。

握雪礬石唐本草

【集解】恭曰：握雪礬石出徐州宋里山入土丈餘於爛土石間得之細散如麩黃白色土人號為石出曲灘澤盛寒時有髓生子石上可采一分結承十兩又按南宮從詢蠅神書云石液即丹礬之脂也此石出襄陽曲灘澤中或在山或在水色白而粗糲至冬月有脂液出其上且則見日而伏當于日未出時以銅刀刮置器內火煖通赤取出精汁為丸其液沾處便如鐵色以液一銖制水銀四兩器中火之立乾但此液亦不多有乃神理所惜采時須用白鷄清酒祭之此石華山嵩山皆出而有脂液者惟此曲灘交熊太古翼越集亦言山中石礬也蘇恭所說自是石礬其說與別錄及陶宏景所注石礬相合不當復注于此又按前書或作礬石或作礬石未可知是古書二字每每訛混以理推之似是礬石礬石有毒礬石無毒故也。

【氣味】甘温無毒。

【主治】痼冷積聚輕身延年多食令人熱。唐本：治大風瘡。時珍

砒石宋開寶

【釋名】信石。人言。生者名砒黃。鍊者名砒霜。州。故時珍曰：砒性猛如鷄故名。惟出信州。故時人呼為信石。而又隱信字為人言。

【集解】頌曰一砒霜不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊有甚大者色如鴉子黃

之必得此類本處自是難得之物一兩大塊真者入藥服之為害不淺一承曰一信州玉山有

也明市貨者取山中夾砂石者燒煉飛丹石家用之近人多以治瘡但以本塊大而微黃所謂如鴉子

色明徹者此也古方並不入藥惟燒煉丹石家用之近人多以治瘡但以本塊大而微黃所謂如鴉子

熱毒也今俗醫不究其理即以所燒霜服之必大吐下因以此幸有安者遂為所損極多不遇子慎初遠

霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又以此信鑿坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先

突衡山所出一種力差劣謂之砒黃色如牛屎或有一今信鑿坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先

絞水盡然後下擊取生砒黃一色如牛屎或有一今信鑿坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先

便為勝平短者次之取法將生砒就置火上以器覆之令烟上飛著器凝結然下垂如乳尖者日

久能殺人者為有砒毒也生砒黃以赤色者為良然砒霜以白色者為良

【脩治】申至子出凡使用小瓶再煨別研三萬下用一時珍曰一醫家皆言生砒輕見火則毒甚而雷氏

治法用火煨今所用多是飛鍊者蓋皆欲求速效不惜其毒也一時珍曰一辛酸大熱有大毒一大明曰一長綠豆冷水凡入藥醋煮殺毒用

【氣味】苦酸暖有毒土宿真君曰一砒石用草制鍊出金花成汁化銅乾赤青鹽鵝頂草消石蒜水一

常山益母獨帶水律菖蒲三角酸一時珍曰一砒石用草制鍊出金花成汁化銅乾赤青鹽鵝頂草消石蒜水一

【主治】砒黃治瘡疾腎氣帶之辟蚤蝨大冷水磨服解熱毒治痰壅陳磨服治癰積氣宗除黷喘積痢

爛肉蝕瘀腐瘰癧時○砒霜療諸瘡風痰在胸膈可作吐藥不可久服傷人開治婦人血氣衝心痛落

【發明】用砒霜大毒之藥本家謂主諸瘡則吐瀉兼作須煎綠豆汁兼冷水飲之徐純曰雖有少  
 痰即死貓犬食鼠雀亦殆人服至一錢許亦死雖鉤射胃頃刻殺其毒而宋人著本甚言其  
 許何哉此亦古者以砒烟毒一瓶也若得酒及燒酒則腐爛腸胃受其害者不可飲食杯物不  
 收瓶酒者往凡吐痰瘡物引發即吐其亦燒利純熱之效但與燒酒同氣寒疾溼痰被劫  
 一湯飲惟入亦丸凡痰瘡物引發即吐其亦燒利純熱之效但與燒酒同氣寒疾溼痰被劫  
 佛鬱頭開故也今烟疾亦再作不口慾故爾凡頭瘡及諸瘡見血者不可用此子山野藜藿之人若  
 酒膏榮者非其所宜痛數年不愈一醫人言半分茶末一分白  
 湯調下方吐痰血塊而愈得日華子治婦人血氣心痛之旨乎

【附方】舊五中風痰壅少許以熱水浸之取出後鋪在上又以石末蓋之厚盡覆定醋糊紙條密封  
 粉寒水石三兩別搗末用紙條黑時取出後鋪在上又以石末蓋之厚盡覆定醋糊紙條密封  
 十餘重炭火一斤煨之待紙條黑時取出後鋪在上又以石末蓋之厚盡覆定醋糊紙條密封  
 四丸小兒一事方用言一錢綠豆末一兩不得食熱物男人患女人著藥入口中發子患男人著藥  
 入口中○本方用言一錢綠豆末一兩不得食熱物男人患女人著藥入口中發子患男人著藥  
 下五七粒新汲水空盪一匙治金聖藥也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 煎下豆粒水浸一夜研泥和丸權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 雄黑豆百粒水浸一夜研泥和丸權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 紫河車綠豆皆解砒毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 壓去油入茶三兩為末一切積痢砒毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 服一錢發日早冷茶下每毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 丹各半兩化入冷茶下每毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 之每旋丸梧子大冷送下小兒黍米大七條煎局收脾疼腰痛冷水下用婦人血氣發明下見走馬  
 牙疳惡毒刮下粟米大補囊安齒縫紙來日取其效自死○普濟方

牙疳惡毒刮下粟米大補囊安齒縫紙來日取其效自死○普濟方  
 之每旋丸梧子大冷送下小兒黍米大七條煎局收脾疼腰痛冷水下用婦人血氣發明下見走馬  
 丹各半兩化入冷茶下每毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 服一錢發日早冷茶下每毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 壓去油入茶三兩為末一切積痢砒毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 紫河車綠豆皆解砒毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 煎下豆粒水浸一夜研泥和丸權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 雄黑豆百粒水浸一夜研泥和丸權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 紫河車綠豆皆解砒毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 壓去油入茶三兩為末一切積痢砒毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 服一錢發日早冷茶下每毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 丹各半兩化入冷茶下每毒也○草權子散用砒錢麵二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙下  
 之每旋丸梧子大冷送下小兒黍米大七條煎局收脾疼腰痛冷水下用婦人血氣發明下見走馬  
 牙疳惡毒刮下粟米大補囊安齒縫紙來日取其效自死○普濟方

癩。梁州砒黃研末。溫墨汁丸。梧子大。銚內炒。乾竹筒盛之。痰喘。麝。部鼓下。一切漏瘡。瓦火。暇。研末。以津調少許。於紙擦上。插入。蝕去。惡管。漏多。勿齊。上最妙。救急。易方。

土黃綱

【脩治】子時珍曰。用砒石二兩。木龍子仁。巴豆仁。各半兩。硝砂二錢。為末。用木甕。

【氣味】辛酸。熱。有毒。一獨孤酒曰。

【主治】枯癩。贅痔。乳食。癯癩。并諸瘡。惡肉。時。

金星石 宋嘉祐附銀星石

【集解】風疾。別有法。須燒用之。金星石。並出濠州。并州。宋無時。二石主療。大體相似。一宗爽曰。一石治大。色堅潤。中有金色。如鉄片者。不入藥用。工人碾為器。或婦人首飾用。一石珍曰。一金星有數種。蘇頌所說。二石武當山。亦有之。或云。金星出膠東。銀星出廬門。蓋亦礫石之類也。寇宗爽所說。二石治大風者。今考聖惠方。大風門。皆作金星。舉石。銀星。舉石。則似是礫石之類。丹房鑑源。舉石。篇中。亦載。二石名。似與蘇說者不同。且金星。銀星。無毒。主熱涎血病。舉石。則有毒。主風癩。疾。觀此。則金星。銀星。中。亦各有二種矣。又飲州。硯石。亦有金星。銀星者。瑤州。亦出金星。石。皆可作硯。翳翠石。能屑金。亦名金星石。此皆名同物異也。劉河間。宜明方點眼藥方中。用金星。精石。銀精石。不知即此金星。銀星。否也。

【氣味】甘寒。無毒。

【主治】脾肺。壅毒。及肺損。吐血。嗽血。下熱。涎。解衆毒。水磨。少許。服。鎮心神。不寧。亦治骨哽。時。

【附方】新吐血。嗽血。神損者。金星石。銀星石。玄精石。不灰木。陽起石。雲母石。等分。用坩鍋。一箇。鋪冬月。水牛糞。一二寸。鋪藥一層。鋪灰二寸。又藥一層。重重如此。以灰蓋之。鹽泥。固濟。用。

炭一秤火殿一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰爲末每一兩入龍腦大風蟲瘡有五色蟲取下諸石  
麝香各半錢阿膠二錢半炒每服一錢糯米湯下日三服  
炭石雲母石禹餘糧石滑石陽起石慈石磁石水石靈陀僧自然銅龍涎石等分搗碎瓶盛鹽泥固濟之  
炭火十斤煨過爲末醋糊丸每服十五丸白蛇酒下一日三服以愈爲度太平聖惠方

【附錄】金石壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屬作赤褐色也

婆娑石 宋開寶

【釋名】摩訶石 山下愛其石以手捫之故曰摩訶 不知產石

【集解】石雖亦解毒而功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此爲之非真也驗法以水磨

點雞冠熱血當化成水是也 胡人尤珍貴之以金裝飾作指環帶之每欲食及食罷輒含吮數次以石但

有黑斑點無金星一頌曰一胡人尤珍貴之以金裝飾作指環帶之每欲食及食罷輒含吮數次以石但

毒今人有得指面許塊則價直百金也 庚辛玉册云摩挲石陽石也出三佛齊海南有山

五色聾時其石有光燭其水下滾如箭過其下人以刀斧擊取燒之作破黃氣以形如黃龍齒而堅

重者爲佳 置五金 伏三黃制鉛汞

【氣味】甘淡寒無毒

【主治】解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛 開寶

礞石 宋嘉祐

【釋名】色深濛然故名

【集解】黑打開中有白星點煨後則星黃如鉄金其無星點者不入藥用 通城縣一山產之工人以爲

物

【脩治】一時珍曰一用大坩鍋一箇以礮石四兩打碎入消石四兩拌勻炭火十斤煖過取出消盡其石色如金為度取出研末水飛去消毒曬乾用

【氣味】甘鹹平無毒而得燥消能利溼熱痰積從大腸而熱盛皮膚生瘡一利即愈

【主治】食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆礮砂

大黃荆三稜作丸服良嘉祐治積痰驚癩欬喘急時珍

【發明】一時珍曰一青礮石氣平味鹹其性下行陰也沉也乃厥陰之藥肝經風水太過來制脾土氣下而痰積通利諸證自除湯衝嬰孩實礮石乃治驚利痰者不宜久服楊士瀛謂其功未驗之痰即隨水而下則其沉墜之性可知然止可用之救急氣弱脾虛者不宜久服楊士瀛謂其功未驗之痰性非胃家所好如慢驚之類皆宜佐以木香而王隱君則謂痰為百病不論虛實寒熱概用滾痰丸通治百病豈理也哉朱丹溪言一老人忽以病目盲乃大虛證一醫與礮石藥服之至夜而死吁此乃盲醫虛虛之過礮石豈殺人者乎况目盲之病與礮石並不相干

【附方】新瀉痰丸通治痰為百病惟水瀉雙者不可服礮石燥消各二兩服過研飛曬乾一兩大黃

一兩二兩丸溫水下一切積病中漏下青礮石半斤為末消石末二兩坩鍋內鋪頭蓋底按實炭火二

服王隱君養生論一切積病中漏下青礮石半斤為末消石末二兩坩鍋內鋪頭蓋底按實炭火二

十斤煖過取出入赤石脂末二兩滴水丸大錢乾入坩鍋內小楊氏家藏方每急慢驚風奪命散

驚風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此藥下自然汗入生靈調下慢驚脾虛者木香湯入熱蜜調下亦或

為末每服半錢或一錢急驚痰熱者薄荷自然汗入生靈調下慢驚脾虛者木香湯入熱蜜調下亦或

雪糕丸綠豆大每服二小兒急驚服青礮石磨水

三丸湯氏嬰孩寶鑑

花乳石 宋嘉祐

【釋名】花蕊石。一宗實曰一黃石中間有淡白點以此

【集解】一禹錫曰一花蕊石出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定一頌曰一出陝州關鄉體至堅

代州山谷中有五色可代丹砂  
匣藥蜀中汝山彭縣亦有之

【脩治】一火煨過出火毒研細水飛曬乾用

【氣味】酸澇平無毒

【主治】金瘡出血刮末傅之即合仍不作膿又療婦人血運惡血枯治一切失血傷損內漏目昏

【發明】一頌曰一花蕊石古方未有者近世以合硫黃封固鍛研末傅金瘡其效如神人有倉卒中而

酸蓋厥陰經血分藥也其功專于止血能使血化為水酸以收之也而又能下死胎胎衣去惡血

血化則胎與胞無阻滯之患矣東垣所謂胞衣不出瀉劑可以下之故赤石脂亦能下胎胞衣與此同義

萬可久治吐血出升斗有花蕊石散和劑局方治諸血及損傷金瘡胎

產有花蕊石散皆云能化血為水則此石之功蓋非尋常草木之比也

【附方】新花蕊石散治五內崩損噴血出斗升用此治之花蕊石根存性研如粉以童子小便一

獨參湯補之萬花蕊石散治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損血入臟腑煎童子小便入酒少許熱調

可久十藥神書萬花蕊石散治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損血入臟腑煎童子小便入酒少許熱調

一錢服立效插性抵傷腸出不損者急納入柔白皮線縫之藥血止立活婦人產後敗血不盡血運

歷從巳午時自下生火。燬至炭消。冷金瘡出血。方見。多年障翳。附子。牛蒡子。各一兩。甘草。炙。牛兩。為末。定取出。為細末。瓶收用。和劑局方。金瘡出血。主治。多年障翳。附子。牛蒡子。各一兩。甘草。炙。牛兩。為末。每服半錢。臘茶下。腳縫出水。好黃丹入花。礪石末。衛生家寶方。談野翁試效方。

白羊石 宋圖經

【集解】石生兖州宮山之西。亦春中掘地采之。以風色有糖壁光。瑩者為上。

【氣味】淡。生涼。熟熱。無毒。

【主治】解藥毒。黑羊石同。

金牙石 別錄下品

【釋名】黃牙石。象形。曰。

【集解】牙亦相似。但外黑內色。少淺不入藥用。恭曰。今出蜀漢。似粗金。大如著子。而方。又有銅。

亦有勝于漢中者。頌曰。今雍州亦有之。時珍曰。崔叅本草云。金牙石。陽石也。生川陝山中。似。

蜜梁子。有金點形者。妙聖濟經治癩風。大方中。用金牙石。銀牙石。銀牙。金即金牙石之白色者。爾方書並無及者。姑闕。

【脩治】燒赤。去粗。乃入藥。

【氣味】鹹。平。無毒。甘。平。曰。

【主治】鬼疰毒。蠱諸疰。治一切冷風氣。筋骨攣急。腰脚不遂。燒浸酒服。煖腰膝。補水臟。驚悸小兒。

驚痛大  
明

【發明】安景曰：「金牙惟酒散及五疰丸用之。餘方少用。」頌曰：「葛洪肘後方治風毒厥有大小類是也。小金牙酒主風疰百病虛勞溼冷。緩弱不能行步。近人用之多。效故著其法云：金牙細辛、莽草、防風、地膚子、地黃、附子、茵陳、斷蜀椒、蒴藋、根各四兩，獨活一斤，十二物，金牙搗末，別盛練蠶餘，皆薄切，同入一大罇，以清酒四兩漬之，密器泥口，四宿酒成，溫服，二合，日二次取效。」

【釋名】金剛鑽。時珍曰：「其砂可以鑽玉補齒，故謂之鑽。」

金剛石目

【集解】似紫石英，可以刻玉。人沒水取之，雖鐵椎擊之，亦不能傷。惟羚羊角扣之，則漉然。冰泮丹房，鑿源云：紫背鉛能碎金。剛鑽周密齊東野語云：玉人攻玉，以恒河之砂。以金剛鑽之，其形如鼠矢。青黑如石，如鐵相傳，出西域及回紇高山頂上。鷹隼黏帶食入腹中，遺糞于河，北砂磧間，未知然否。玄中記云：大秦國出金剛一名削玉刀，大者長尺許，小者如稻稜，著環中可以刻玉。觀此，則金剛銳有甚大者，番僧以充佛牙是也。欲辨真偽，但燒赤，淬醋中，如故不酥碎者，為真。若覺鈍，則亦冷定，即銳也。故西玉如泥，此亦金剛之大者。又獸有獾及囉鐵狹兔，皆能食鐵。其糞俱可為兵切。如玉詳見獸部。獾下。

【主治】磨水塗湯火傷，作釵鑽服佩，辟邪惡毒氣。時珍

砭石音邊  
綱目

【釋名】鍼石。

【集解】時珍曰：「按東山經云：高氏之山，堯歷之山，皆多鐵石。郭璞注云：可為砭鍼也。素問異法方宜論云：東方之城，魚鹽之地，海濱傍水，其病為癰瘍，其治宜砭石。砭石亦從東方來。王冰注方。」

云。砭石如玉。可以爲鍼。蓋古者以石爲鍼。乎世以鍼代石。今人又以  
盡鍼刺病。亦砭之遺意也。但砭石無識者。豈卽石砭之屬爲之歟。

【附錄】石砭時珍曰。石砭出肅慎國。人以枯木爲矢。青石爲刀劍。如銅鐵。婦人用作環玦。琉璃。國人  
鑿田。以石爲刀。長尺餘。皆此類也。

【主治】刺百病癰腫。

越砥別錄中品

【釋名】磨刀石。藏羊肝石。綱礪石。時珍曰。尙書。荊州厥貢砥礪。注云。砥以細密爲名。礪以粗糲爲  
平。

【氣味】甘。無毒。

【主治】目盲。止痛。除熱瘡。本磨汁點目。除障翳。燒赤投酒飲。破血瘦痛切。藏

礪石【主治】破宿血。下石淋。除結瘕。伏鬼物惡氣。燒赤投酒中飲之。人言躡之。患帶下。未知所由。藏

磨刀石一名龍泉粉【主治】傳蠅蝮尿管。有效。藏塗瘰癧結核。時

薑石唐本草

【釋名】礪礪石。時珍曰。薑石以形名。或作礪礪。邵伯溫云。天有  
至冥地有至幽。石類得之。則爲礪礪。是也。俗作礪礪。

【集解】恭曰。薑石所在有之。生土石間。狀如薑。有五種。以色白而爛不礪者良。黃  
城歷城東者好。采無時。宗奭曰。所在皆有。須不見日色。旋取。微白者佳。

【氣味】鹹寒無毒。

【主治】熱豌豆瘡、疔毒等腫。

【附方】舊二疔瘡腫痛。白薑石末和雞子清傅之。乾乳癰腫大。如盤。外臺祕要。產後脹衝。代諸石等分。

爲末醋糊丸。梧子大。每服三五丸。醋湯下。深古保命集。通身水腫。薑石燒赤。納黑牛尿中。熱。

麥飯石 宋圖

【釋名】一時珍曰：象形。

【集解】餅大略狀如握聚。一團。麥飯石處處山溪中有之。其石大小不等。或如拳。或如鵝卵。或如蓮。或如石。但以舊麵磨近齒處。石代之。取其有麥性故耳。

古方云：曾作磨者佳。誤矣。此石不可作磨。若無此石。但以舊麵磨近齒處。石代之。取其有麥性故耳。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】一切癰疽發背。

【發明】外頌曰：以名。凡石類多主癰疽。世傳麥飯石。治發背。甚效。乃取此石。山人呂子華。祕方。燒赤。取連腦骨者。其自脫者。不堪用。每二寸。乳鉢內。用炭火。燒令烟盡。即止。爲末。研細。如麵。四兩。鹿角。一具。要生。

用三年。米醋入。銀石器內。煎令魚目。沸。旋入藥。腫在上。竹圍。赤。盡。塗。熬。中。留。錢。大。洩。氣。如。未。有。膜。在。盆。

內待冷。以紙蓋。收。勿令塵。入。用時。以鵝翎。拂。膏。入。腫。內。四。圍。赤。盡。塗。熬。中。留。錢。大。洩。氣。如。未。有。膜。在。盆。

日內消。已作。頭。但中。隔。不穴。潰者。即排。膿。不。慶。已潰者。用。時。先。以。豬。蹄。湯。洗。去。膿。血。故。帛。挹。乾。乃。用。藥。其。瘡。切。

忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有效若不細塗之即極痛也此方孫真人千金月令已有之但不及此詳悉耳又北齊馬嗣明治楊蓮彥背瘡取祖黃石如鵝卵大者猛火燒赤納溫醋中當有屑落醋中再燒再淬石至盡取屑日乾搗篩極細末和醋塗之立愈劉禹錫傳信方謂之鍊石法用傳瘡腫無不驗

水中白石遺拾

【集解】子時珍曰此石處處溪澗中有之大者如雞子小者如指頭有黑白二色入藥用白小者

【主治】食魚鱠多脹滿成痕痛悶日漸羸弱取數十枚燒赤投五升水中七徧熱飲如此三五度當利出痕也又燒淬水中納鹽三合洗風癢癰疹藏器治背上忽腫如盤不識名者取一二盤燒熱投水中頻

洗之立瘥蘇頌

【發明】一時珍曰一昔人有煮石為糧法即用此石也其法用胡蔥汁或地榆根等煮之即熱如芋謂之石羹抱朴子云洛陽道士董威辟穀方用防風子甘草之屬十許種為散先服三方寸匕乃

吞石子青龍膏皆可煮石又有引石散投方寸匕可煮白石子一斗立熱如芋可食亦龍血青龍膏皆可煮石又有引石散投方寸匕可煮白石子一斗立熱如芋可食

河砂遺拾

【釋名】砂小石也字從少石會意

【主治】石淋取細白沙三升炒熱以酒三升淋汁服一合日再服又主絞腸痧痛炒赤冷水淬之澄清服一二合時珍風溼頑痹不仁筋骨攣縮冷風癱緩血脈斷絕六月取河砂烈日暴令極熱伏坐其中冷

即易之取熱徹通汗隨病用藥切忌風冷勞役藏器

【附方】新人溺水死。白沙炒。覆死人面上。上下。惟杓上砂綱目。千金。

【集解】一時珍曰。此淘米杓也。有木杓。瓢杓。皆可用。

【主治】面上風粟。或青或黃赤。隱暗澀痛。及人唇上生瘡者。本家杓上刮去唇砂一二粒。即安。又婦人吹乳。取砂七枚。溫酒送下。更以炊帚枝通乳孔。此皆莫解其理。時珍

石燕唐本

【集解】一李勣曰。石燕出零陵。一恭曰。永州祁陽縣西北一十里。有土岡上。掘深丈餘。取之。形似灘上有之。或云。生洞中。處似石者。佳。采無時。一宗奭曰。石燕如蜺蛤之狀。色如土。堅重如石。既無羽翼。焉能飛出。其音近妾。一時珍曰。石燕有二。一種是此。乃石類也。狀類燕。而有文。圓大者為雄。長小者為雌。一種是鍾乳穴中。石燕似蠅。蠅者食乳汁。能飛。乃禽類也。見禽部。禽石燕食乳食之。補助。與鍾乳同功。故方書助陽藥多用之。俗人不知。往往用此石為助陽藥。刊于方冊。誤矣。

【氣味】甘涼無毒。

【主治】淋疾。煮汁飲之。婦人難產。兩手各握一枚。立驗。唐本療眼目障翳。諸般淋瀝。久患消渴。臍腑頻瀉。

腸風痔瘻。年久不瘥。面色虛黃。飲食無味。婦人月水湛濁。赤白帶下。多年者。每日磨汁飲之。一枚用三日。以此為準。亦可為末。水飛過。每日服半錢至一錢。米飲服。至一月。諸疾悉平。時珍

【發明】一時珍曰。石燕性涼。乃利數行。溼熱之物。宋人信本草。以食鍾乳食石燕。混收入此石燕下。故世俗誤傳。此石能助陽。不知其正相反也。

【附方】舊三傷寒尿瀉小腹脹滿石燕為末葱白湯小便淋痛石燕子七枚搗七帖每帖用水一盞煎

七分空新七傷寒尿瀉調半錢服通為度聖惠方小便利痛兩到并勻分七帖每帖用水一盞煎

一服簡要濟衆血淋心煩每服一錢葱白湯調下聖惠方久年腸風勿歇靈苑方赤白帶下

多年不止石燕一枚磨水楮椹吐乳許塗唇上日三五次石燕子為末寶鑑拳毛倒睫石燕子一雌一雄磨

服立效徐氏家傳方牢牙止痛石燕三對火煨醋淬七次青鹽乳香各一兩細辛牛齒疎不堅石

石蟹宋開

【集解】一志曰石蟹生南海云是尋常蟹爾年月深久水沫相着因化成石每遇海潮即漂出又有

也而都與蟹相似但有泥與粗石相着爾一珍曰按顧玠海槎錄云崖州榆林港內半里許土極

細膩最寒但蟹入則不能運動片時成石矣人獲之名石蟹置之几案云能明目也復有石蟹似蟹出

音鳳翔泗陽縣西有山魚龍掘地破石得之云可辟蠱

【氣味】鹹寒無毒

【主治】青盲目淫膚醫丁醫漆瘡開寶解一切藥毒并蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服大

醋摩傅癰腫熱水磨服解金石毒蘇頌

【附方】新喉痹腫痛石蟹磨水飲并塗喉外聖濟錄

石蛇宋圖

【集解】一頌曰石蛇出南海水旁山石間其形盤屈如蛇無首尾內空紅紫色如古壻上土盤結如查梨大空中兩頭巨細一等不與石蟹同類蟹則真蟹所化石蛇非真蛇今人用之絕少一時珍曰石蛇按姚亮四溪叢話云南恩州海邊有石山蟹每蟹過之則化為石蛇過亦然此說不知果否若然則石蛇亦真蛇所化

【氣味】鹹平無毒。

【主治】解金石毒。蘇頌

石蠶宋開寶

【釋名】石蠶蠶綱目

【集解】一志曰石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也

【氣味】苦熱無毒。一藥訣曰苦熱有毒。一獨孤酒曰制丹砂

【主治】金瘡止血生肌破石淋血結磨服當下碎石寶開

石蠶綱目

【集解】一時珍曰石蠶生海邊形狀大小儼如廢蟲蓋亦化成者廢蟲俗名土蠶

【氣味】甘涼無毒。

【主治】淋疾血病磨水服。時珍

蛇黃草唐本

【集解】野人恭曰：蛇黃出嶺南蛇腹中得之，圓重如錫，黃黑青雜色。志曰：蛇黃多赤色，有吐出者而去，大如彈丸，堅如石，外黃內黑。二月采之，以其同出於蛇，故爾。廣西平南縣有蛇黃，岡土人九月擷牛黃之意，世人因其難得，遂以蛇含石代之。其色紫，庚辛玉册云：蛇含自是一種石。云蛇入蟄時，含土一塊，起蟄時化作黃石，不稽之胃也。有人掘蛇窟，尋之，並無此說。

【脩治】一、大明曰：研末，水飛，用。

【氣味】冷，無毒。

【主治】心痛、疰忤、石淋、小兒驚癇、婦人產難、以水煮研服。唐本鎮心、大磨汁塗腫毒。

【附方】新暗風癩疾，忽然仆地，不知人事，良久方醒。蛇黃火煨，醋滓七次，為驚風癩疖。神穴丹治急驚。

熱等證，用紫色蛇黃四兩，蝦過積豬屎二兩，小者泥固，蝦過鐵粉一兩，朱砂半兩，麝香一錢，為末，糯粉糊丸，夾子大漆盤曬乾，看之。每丸一小穴，故名神穴丹。每服一丸，薄荷酒化下。立愈。瘡疔熱冷，水化下。

苑方：小兒項軟，因風虛者，蛇含石一塊，煨七次，醋滓七次，研水五更送下。藥活功全書：瘡瘡鬼瘡，蛇食瘡。

石末一兩，信石末一兩，研勻，入水，火鼎內，上以盞蓋，六一泥固，煨下。藥活功全書：瘡瘡鬼瘡，蛇食瘡。

津研末，每服三錢，腸風下血。末每服三錢，陳米煨醋滓七次，為普濟方。

霹靂礮拾遺

【釋名】雷換一時珍曰：舊作鍼及屑誤矣。

【集解】出藏器曰一此物何處震地三尺得之其形非一有似斧刀者到刀者有穴二孔者一云

天曹不知事實一雷珍曰一按雷書云雷斧如斧銅鐵為之雷磁似磁乃石也紫黑色雷鎚重數斤雷

鑽長尺餘皆如鋼鐵雷神以劈物擊物者雷環如玉環乃雷神所凝遺落者雷珠乃神龍所舍遺下者

國山上立廟國入年年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激薄有聲實有神物司之故亦隨萬

物者亦在地成形者乎必太虛中有神物使然也陳時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下得雷

道幽微誠不可究極之

【氣味】無毒主大驚失心恍惚不識人并石淋磨汁服亦煮服作枕除魔夢不祥器刮末服主療疾殺

勞蟲下蠱毒止洩泄置箱簣閒不生蛀蟲諸雷物佩之安神定志治驚邪之疾雷時珍出

雷墨

【集解】撰書之或云蓬萊山石脂所書雷州每雷雨大作飛下如沙石大者如塊小者如指堅硬如石

黑色光豔至重劉恂嶺表錄云雷州多雷秋則伏蟄狀如人掘取食之觀此則雷果有物矣然

【主治】小兒驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服即安時珍

卷十一

石之五 齒石類二十種附錄二十七種

食鹽別錄 戎鹽本經 光明鹽唐本 鹵鹹本經 凝水石本經即 玄精石開寶 綠鹽唐本

鹽藥拾遺 朴消本經芒消馬 玄明粉藥性 消石本經即 礪砂唐本 蓬砂日華 石特

附藥 石硫黃本經 石硫赤別錄 石硫青別錄 礪石本經 綠礪日華 黃礪綱目 湯

瓶內驗綱目

右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石計二十七種

石之五計鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽別錄

【校正】〔志曰〕元在水部今移入此。

【釋名】鹹音醜〔時珍曰〕鹽字象器中煎鹵之形禮記鹽曰鹹鹺爾雅云天生曰鹵人生曰鹽許慎說文云鹽鹹也東方謂之斥西方謂之鹵河東謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽本

經大鹽即今解池顯鹽也別錄重出

【集解】〔別錄曰〕大鹽出邯鄲及河東池澤〔恭曰〕大鹽即河東印鹽也人之常食者形粗于食

以河東者為勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒粗以作魚鮓及鹹菹乃言北勝而藏繭必用鹽

官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否一藏器曰四海之內何處無之惟西南

諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當之頃曰一井州末鹽乃刮鹹煎鍊者不甚佳所謂鹵鹹是也大鹽生

鹽滿畦。彼人謂之種鹽。最為精好。東海北海南海鹽者。今滄密楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州。煮海水。作之。謂之澤鹽。方謂之海鹽。海邊掘坑。上布竹木。覆以蓬茅。積沙於上。每潮沙衝。沙則鹵鹹。淋于坑中。水退。則以火煎。人編竹為之。上下周以髮灰。積丈深尺。平底。實于鹽背。謂之鹽盤。梁益鹽井者。今歸或鼓鐵為之。南海有鹽井。汲其水。以煎作鹽。如煮海法。又濱州有土鹽。煎草土。而極其色。最粗。黑時。州及四川。諸郡皆有鹽井。夕刮鹹。煎輸官。如煮海法。又濱州有土鹽。煎草土。而極其色。最粗。黑時。堪入藥。通泰海州。並有停夕刮鹹。煎輸官。如煮海法。又濱州有土鹽。煎草土。而極其色。最粗。黑時。參。今四川。鹽品甚多。所出。是取海鹽。煎出。河東。安邑。夏。冀。山東。兩淮。閩。浙。廣。南。所出。是也。井鹽。取井。而清。水。注。入。久。則。色。赤。待。夏。秋。南。風。大。起。則。一。夜。結。成。謂之。鹽。南。風。如。南。風。不。起。則。鹽。失。利。亦。忌。濁。水。淤。鹽。脈。也。又。海。豐。深。州。者。亦。引。海。水。入。池。曬。成。井。州。河。北。所。出。皆。鹹。鹽。也。刮。取。鹹。土。煎。鍊。而。成。階。成。鳳。川。所。出。皆。崖。鹽。也。生于。土。崖。鹽。之。間。狀。如。白。礬。亦。名。生。鹽。此。五。種。皆。食。鹽。也。上。供。國。課。下。濟。民。用。海。鹽。井。鹽。三。者。出。于。人。池。鹽。崖。鹽。二。者。出。于。天。周。禮。云。鹽。人。掌。鹽。之。政。令。祭。祀。供。其。苦。鹽。散。鹽。即。未。鹽。出。于。海。及。井。鹽。王。之。膳。蓋。供。其。餉。鹽。苦。鹽。即。形。鹽。也。即。鹽。也。或。云。積。鹵。所。結。其。形。如。虎。也。餉。鹽。以。井。煮。鹹。而。成。者。其。鹽。皆。散。末。也。形。鹽。即。印。鹽。也。以。鹽。刻。作。虎。形。也。或。云。積。鹵。所。結。其。形。如。虎。也。餉。鹽。以。子。鹽。生。于。井。石。鹽。生。于。戎。地。味。甜。而。美。也。此外。又有。崖。鹽。生。于。山。崖。戎。鹽。生。于。土。中。拿。餉。并。成。者。或。云。生。于。戎。地。味。甜。而。美。也。此外。又有。崖。鹽。生。于。山。崖。戎。鹽。生。于。土。中。拿。子。鹽。生。于。井。石。鹽。生。于。戎。地。味。甜。而。美。也。此外。又有。崖。鹽。生。于。山。崖。戎。鹽。生。于。土。中。拿。

【脩治】之入藥須以水化。澄去。留滓。煎。煉。白色。乃良。

大鹽【氣味】甘鹹寒無毒。鹹微辛寒無毒。一保昇曰。一多食令人失色。膚黑損筋力。一之才曰。一漏蘆為之使。一散曰。一散草。淡鹵烏賊骨亦淡鹵。

【主治】腸胃結熱喘逆。胸中病。令人吐。經本。傷寒寒熱吐胸中痰癖。止心腹卒痛。殺鬼蠱邪疰毒氣。下部。蠶瘡。堅肌骨。別錄。除風邪。吐下惡物。殺蟲。去皮膚風毒。調和臟腑。消宿物。令人壯健。助水臟。及霍亂心痛。金瘡。明目。止風淚。邪氣。一切蟲傷。瘡腫。火灼瘡。長肉補皮膚。通大小便。療疝氣。滋五味。明。大。空心。措齒。

吐水洗目。夜見小字。懸解毒。涼血潤燥。定痛止癢。吐一切時氣。風熱痰飲。關格諸病。珍。

【發明】欲鹹而少。壽多病。便是中。惟此不可。傷肺之效。然以浸魚肉。則能經久。不敗。以沾布帛。則易致朽爛。所

施各有宜。禁之。宗爽。用以淹尸。取其鹹。此鹽之根。源也。夫水周流。于天地之間。下走血。無所不在。其

味作鹹。凝結。下亦無所不在。曰。水生人。則鹹。血脈。應之。故角。鹽之氣。味。主。微。辛。走。肺。用。之。故。腎。水。腫。消。食。

鹹多食。則脈凝。引而變。色。從。不在。血。類。也。或。助。鹽。水。邪。故。收。鹽。之。味。主。微。辛。走。肺。用。之。故。腎。水。腫。消。食。

渴者。鹽為大忌。或引痰。吐。或。泣。血。脈。也。助。鹽。水。邪。故。收。鹽。之。味。主。微。辛。走。肺。用。之。故。腎。水。腫。消。食。

鹽湯者。鹹歸腎。引藥氣。入。本。核。用。之。補。心。能。潤。下。也。骨。病。齒。疳。目。及。血。之。病。用。之。唐。柳。州。下。傳。也。

母脾乃心之子也。治積聚。結。用。之。補。心。能。潤。下。也。骨。病。齒。疳。目。及。血。之。病。用。之。唐。柳。州。下。傳。也。

引水者。寒勝熱也。大。小。便。病。用。之。補。心。能。潤。下。也。骨。病。齒。疳。目。及。血。之。病。用。之。唐。柳。州。下。傳。也。

元和十一年。十月。復。通。一。法。用。鹽。一。大。匙。下。煎。令。黃。童。子。小。便。三。升。許。和。氣。即。服。少。頃。吐。即。愈。也。

【附方】舊四十二。鍊鹽黑丸。加。炭。火。勿。令。破。丸。出。須。下。心。痛。所。熱。入。口。少。便。止。又。損。飲。下。初。物。變。水。病。

桃仁一兩。和。鉄。炒。熱。巴。豆。二。兩。去。炭。火。勿。令。破。丸。出。須。下。心。痛。所。熱。入。口。少。便。止。又。損。飲。下。初。物。變。水。病。

蜜和丸。梧子。大。每。服。三。丸。且。時。服。天。行。時。氣。久。則。口。痛。所。熱。入。口。少。便。止。又。損。飲。下。初。物。變。水。病。

後便止。或。遇。殺。藥。下。久。不。動。者。更。服。冷。藥。後。忌。口。二。三。日。凡。服。藥。後。吐。利。勿。驚。腹。急。沖。心。或。

氣消。劑。可。救。百。人。或。在。道。途。或。不。在。村。落。被。搜。作。也。但。用。此。藥。即。散。方。卒。中。尸。遁。塊。起。或。牽。腰。背。心。或。

服鹽湯。取。方。戶。疰。鬼。疰。坐。下。部。之。藥。性。論。布。裹。鬼。擊。中。惡。鹽。一。盞。水。二。盞。和。服。以。冷。中。惡。心。痛。鹽。如。難。腰。背。心。或。

鹽熨臍下氣海心腹脹堅痛悶欲死鹽五合水一升煎服腹脹氣滿黑鹽酒服六酒肉過多脹滿不快  
 取煖水漱下二三便方乾霍亂病得上不得吐下發明霍亂腹痛又以一包熨其心腹令氣透霍亂轉筋欲  
 如湯沃雪也二即乾霍亂病得利方見發明霍亂腹痛又以一包熨其心腹令氣透霍亂轉筋欲  
 氣絕腹上七壯即鷓鴣救急方中肝虛轉筋熱湯三斗入鹽半斤稍熱轉筋入腹不可一切脚氣升蒸  
 炙鹽上七壯即鷓鴣救急方中肝虛轉筋熱湯三斗入鹽半斤稍熱轉筋入腹不可一切脚氣升蒸  
 熟分蒸之尤良以脚踏之令脚心熱又和槐脚氣疼痛每夜用鹽半斤稍熱轉筋入腹不可一切脚氣升蒸  
 白皮蒸之尤良以脚踏之令脚心熱又和槐脚氣疼痛每夜用鹽半斤稍熱轉筋入腹不可一切脚氣升蒸  
 傷寒熱病瘧疾須吐者並病後脅脹天行病後兩脇脹滿熱入病此曾用鹽燒赤酒  
 以鹽湯吐之兒外盡秘者要方內用腎氣以葛袋盛鹽于戶口懸之  
 產婦腹并塗兒足底仍婦人陰痛之青布裹鹽其小兒疝氣父母用腎氣以葛袋盛鹽于戶口懸之  
 急爪搔之鹽于藥性論以艾小便不通入尿孔中立鹽普濟方氣淋臍痛廣利方二便不通鹽和苦  
 不尿安鹽于藥性論以艾小便不通入尿孔中立鹽普濟方氣淋臍痛廣利方二便不通鹽和苦  
 中乾即易仍以鹽汁灌臍內并內漏精白濁一兩為末棗肉和蜜丸梧子大每棗湯下三十九丸蓋甘以  
 用紙裹臍投水中飲之家藏方熬鹽包血病不止四次即止也燒研調粥喫三中盡吐血或鹽下血如  
 濟鹹脾腎兩得下痢肛痛坐臥不可忍者熬鹽包血病不止四次即止也燒研調粥喫三中盡吐血或鹽下血如  
 也鹹脾腎兩得下痢肛痛坐臥不可忍者熬鹽包血病不止四次即止也燒研調粥喫三中盡吐血或鹽下血如  
 苦酒一升煎化頓服得吐即愈金瘡血出三撮酒調服之梅師方鹽金瘡中風煎鹽令熱以匙抄濕卻  
 愈乃支太醫方也頓服得吐即愈金瘡血出三撮酒調服之梅師方鹽金瘡中風煎鹽令熱以匙抄濕卻  
 日勿住取盡大小兒撮口鹽頭貼臍上炙病笑不休滄鹽蝦赤研入河水煎沸吸之探吐熱痰數升  
 效煩笑此象也一婦病此牛年張飲酒不醉凡飲酒先食鹽後方則明目堅齒百沸湯泡散眼汁鹽以  
 子利用此象也一婦病此牛年張飲酒不醉凡飲酒先食鹽後方則明目堅齒百沸湯泡散眼汁鹽以  
 石器和內煎取雪白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以類鈐方風熱牙痛煮乾煎湯湯日用指牙入鹽一斤  
 水洗目閉煎取雪白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以類鈐方風熱牙痛煮乾煎湯湯日用指牙入鹽一斤  
 目洗目閉煎取雪白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以類鈐方風熱牙痛煮乾煎湯湯日用指牙入鹽一斤  
 經驗方唐瑤齒匿齒動一鹽牛兩卓莢兩挺同燒赤研夜夜指齒齒齦宜露日後齒即牢千金方齒疼

戎鹽

本經下品

出血。每夜不過十夜。厚封。斷上。有汁。瀝盡。乃臥。其汁出時。叩齒。勿喉中生肉。五六度。頭柱。鹽措之日。帝腫喉。風。垂長。牛寸。履食。鹽類。風病耳鳴。冷復。易之。時後。方枕之。耳卒疼痛。方同。目中。淚出。鹽點。目。風。點之。即消。聖煎。方。風病耳鳴。冷復。易之。時後。方枕之。耳卒疼痛。方同。目中。淚出。鹽點。目。目中。浮瞽。遮睛。小兒。亦宜。直指。方。小兒。目。醫。日。三。或。去。漸。不。痛。不。礙。睛。雪。白。鹽。少。許。燈。心。蘸。點。塵。物。眯。目。以。少。鹽。井。敢。置。水。中。視。酒。斂。赤。鼻。妙。白。鹽。常。擦。之。口。鼻。急。疔。為。未。每。以。吹。之。普。濟。方。等。分。面。上。惡。瘡。者。鹽。之。立。出。鹽。孫。眞。人。方。視。酒。斂。赤。鼻。妙。白。鹽。常。擦。之。口。鼻。急。疔。為。未。每。以。吹。之。普。濟。方。等。分。面。上。惡。瘡。者。鹽。湯。浸。絲。搗。上。五。六。體。如。蟲。行。四。次。亦。瘰。一。斗。水。一。石。煎。湯。祕。要。三。瘡。癬。痛。癢。初。生。者。嚼。鹽。類。擦。手。足。皮。即。瘰。搗。藥。性。論。未。椒。末。等。分。手。足。疣。目。過。三。度。瘰。以。舌。舐。之。不。熱。病。生。鹽。下。部。有。瘰。然。梅。師。方。一。切。漏。心。毒。醉。和。傅。之。立。瘰。末。後。方。手。足。疣。目。過。三。度。瘰。以。舌。舐。之。不。熱。病。生。鹽。下。部。有。瘰。然。梅。師。方。一。切。漏。瘡。故。布。裏。鹽。燒。赤。爲。末。每。臙。瘡。經。年。搽。之。黑。泥。曬。研。方。蠅。螻。尿。瘡。上。食。療。本。草。蜈。蚣。咬。人。鹽。湯。浸。之。或。服。一。錢。外。臺。祕。要。每。臙。瘡。經。年。搽。之。黑。泥。曬。研。方。蠅。螻。尿。瘡。上。食。療。本。草。蜈。蚣。咬。人。鹽。湯。浸。之。或。梅。方。蚯。蚓。咬。毒。病。此。如。大。風。眉。鬚。皆。落。惟。一。僧。用。此。方。而。安。蚶。長。鹽。也。西。軍。將。張。韶。蜂。螫。螫。叮。嚼。鹽。塗。之。或。師。方。蚯。蚓。咬。毒。病。此。如。大。風。眉。鬚。皆。落。惟。一。僧。用。此。方。而。安。蚶。長。鹽。也。西。軍。將。張。韶。蜂。螫。螫。叮。嚼。鹽。塗。之。或。解。黃。蠅。毒。烏。蒙。山。峽。多。小。黃。蠅。生。毒。蛇。鱗。中。嚼。人。初。無。所。覺。漸。癢。爲。毒。蛇。傷。螫。嚼。鹽。塗。之。徐。伯。玉。方。仍。嚼。虱。出。怪。病。號。臥。渾。身。虱。出。血。不。止。身。齒。俱。黑。唇。動。鼻。開。但。飲。鹽。醋。湯。十。數。日。即。安。惟。喫。水。臥。牀。晝。夜。解。狼。毒。毒。鹽。汁。飲。之。藥。箭。毒。氣。壯。鹽。貼。瘡。上。灸。三。十。救。溺。水。死。水。自。流。出。切。勿。倒。提。出。水。鹽。擦。臍。中。待。潰。癰。作。癢。以。鹽。摩。其。四。圍。卽。止。外。科。精。義。

【釋名】胡鹽。別錄。羌鹽。華。青鹽。綱目。禿登鹽。唐。本。陰土鹽。大明曰。西番所食者。故號戎鹽。羌鹽。恭曰。生。

河岸山坂之陰  
土石間故名

【集解】別錄曰：戎鹽味苦臭，是海潮水澆山石經久，鹽氣滿胡，主耳痛。柔鹽主馬背瘡，又名胡鹽。二

書言：虜中鹽有九種，並食之，即大鹽。黑鹽疑是鹵鹹，柔鹽疑是戎鹽。而此戎鹽，又善療馬背瘡。

三：相亂，今戎鹽中甚有涼州來，亦從南鹽池，自凝鹽，或如石片，打破皆青黑色，善療馬背瘡。

又疑此是戎鹽，又曰：東胸膠北崖，有鹽井，鹽水自凝，土石間大小不一，常堅，中央突張，如繖形，亦有方如

下藥，多用青鹽，成藥，戎鹽之也。枕細白味，若蜂窠狀，色亦淺，于西羌來者，形塊方，稜明，而青黑色，最

奇，北海來者，作大塊，而不光，草白，味苦，若蜂窠狀，色亦淺，于西羌來者，形塊方，稜明，而青黑色，最

有一種，鹽作片，層如碎白石，彼人亦謂之青鹽，窠封于匣，與鹽于西羌來者，形塊方，稜明，而青黑色，最

城剛，齒千里，藜之形，其下有鹽，累碁，乃生，出于胡國，故名。戎鹽，讀云：涼州異物志云：姜賴之墟，今稱龍

赤黑，如漆，小大從意，錄之，為物，光明，辟惡，佩之，為吉，或稱戎鹽也。故西涼記云：青鹽池，出鹽，正方，相合，亦惟

如紅，如石，甚甜，美，真，記云：山間有石，勝于鹽，亦可，為器，梁，公，傳言，交河之間，掘，隨，月，盈，縮，今，寧，夏，鹽

近涼州，地，鹽，井，所，出，青，鹽，四，方，紅，皎，潔，如，石，山，丹，衛，名，或，鹽，掖，池，中，出，桃，花，鹽，紅，色，如，桃，花，隨，月，盈，縮，今，寧，夏，鹽

二色者，醫方，但用，青，鹽，而，不，用，方，紅，皎，潔，如，石，山，丹，衛，名，或，鹽，掖，池，中，出，桃，花，鹽，紅，色，如，桃，花，隨，月，盈，縮，今，寧，夏，鹽

鹽亦隨之，南氣也，張泉，玉潤，石要，訣，力，能，伏，陽，精，出，于，戎，中，燒，汁，紅，赤，凝，定，色，轉，益，者，即，真，也，亦，名，絳，黃，亦，故

真紅子，書也，又丹房，鑑源，云：鹽，一，種，可，伏，雌，雄，紅，鹽，為，上，非

【氣味】鹹寒無毒。曰：戎鹽，赤黑二色，能累卵乾，承制丹砂酒。

【主治】明目目痛。益氣。堅肌骨。去毒。心腹積聚。痛瘡疥癬。解芫青斑蝥毒。心腹痛。瀉血吐血。齒舌血出。助水臟。益精氣。除五臟癥結。

【發明】一宗爽曰。一戒鹹帶甘入藥。似勝周禮注云。鉛鹽味甜。即戎鹽。不知果否。或云以鉛拌鹽。不

【附方】新小便利不通。戎鹽湯。用戎鹽彈丸大。一景。茯苓半斤。風熱牙痛。汁二盤。煮鹽至乾。炒研。日用。煎

牙洗目。唐牢牙明目。日用。搯牙洗目。永無齒疾。目疾。通變要法。乾。風眼爛弦。戎鹽化水。點。痔瘡漏

氏經驗方。唐牢牙明目。日用。搯牙洗目。永無齒疾。目疾。通變要法。乾。風眼爛弦。戎鹽化水。點。痔瘡漏

瘡。陰乾。每服五錢。空心溫水下。趙氏經驗方。

光明鹽。唐本草。

【釋名】石鹽。唐本。聖石。蜀水晶鹽。綱目。一時珍曰。雷敷炮炙論序云。聖石開盲明。

【集解】一恭曰。一光明鹽。生山中。不由煎鍊。自然成鹽。色甚明。雙彼人甚貴之。云。即光明鹽也。一今階州出一

鹽。有山產。水產。二種。山產者。即西城諸處。吳錄云。天生山。有新淘水。味甘。美。下有石鹽。白如水晶。又波斯

出。自然白鹽。如細石子。金幼。收者。其文。理。密。金。樓。子。云。胡。中。白。鹽。產。于。崖。映。月。光。明。洞。云。汝。山。有。鹹。石。以

白。軍。士。采。食。之。此。皆。水。產。者。也。梁。四。公。子。記。云。高。昌。國。燒。羊。山。出。鹽。大。者。如。斗。狀。白。如。玉。月。望。收。者。其

文。理。粗。明。澁。如。水。非。月。望。收。者。其。文。理。密。金。樓。子。云。胡。中。白。鹽。產。于。崖。映。月。光。明。洞。云。汝。山。有。鹹。石。以

供。國。廚。名。君。王。鹽。亦。名。玉。華。鹽。此。則。山。產。者。也。皆。自。然。之。鹽。所。謂。天。成。者。也。益。州。記。云。汝。山。有。鹹。石。以

水。漬。而。煎。之。成。鹽。此。亦。石。鹽。之。類。而。稍。不。同。者。

【氣味】鹹甘平無毒。

【主治】頭痛諸風目赤痛多眵淚唐本

【發明】一時珍曰光明鹽得清明之氣鹽之至精者也故入頭風眼目諸藥尤良其他功同戎鹽而力差次之

鹵鹹本經下品

【釋名】鹵鹽 寒石 吳石 鹹 補遺一時珍曰鹹音有二音咸者濁下之味音減者鹽土之名後人謂之斥西方謂之鹵河東謂之鹹傳云兌為澤其於地也為鹵亦西方之義

【集解】一別錄曰鹵鹹生河東池澤一安景曰今俗不復見鹵鹹疑是黑鹽又云是煎鹽釜下凝也今人熟皮用之說文既音鹵掘取一頰曰一井州人刮鹹煎鍊不甚佳即鹵鹹也一機曰鹵鹹即鹵水也平野及大谷榆次高亢處秋間皆生鹵鹽之如冰積雪土人刮而熬之為鹽微有蒼黃色者即鹵鹽也爾雅所謂天生曰鹵人生曰鹽者是矣凡鹽未經滲去苦水則不堪食苦水即鹵水也鹵水之下澄鹽凝結如石者即鹵鹵也丹溪所謂石鹵者乃灰鹵也見土類吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者指鹵水之鹽非鹵地之鹽也

【氣味】苦寒無毒一別錄苦鹹寒一獨孤酒曰鹵鹽一四黃作銜藥同一砂礪鐵一時即軟

【主治】大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚本經去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目

目痛別錄

【附方】新風熱赤眼虛腫瘡痛鹵鹹一升青梅二十七箇古錢二十一文新瓶齒腐齲爛不拘大人鹹

土熱湯淋取汁石器熬乾宣明方

入麝香少許研宣明方

入麝香少許研宣明方

入麝香少許研宣明方

入麝香少許研宣明方

凝水石中經

【釋名】白水石。本經。寒水石。凌水石。別名。鹽精石。泥精。鹽枕。綱目。鹽根。同色。其水凝動。又可夏月研末

煮湯入瓶倒懸井底。精以下諸石。名有凝水。亦寒水。之名與此不同。生常山。谷中水。縣及郛。亦似朴消。此常

子積鹽之別錄曰。凝水石。屬中水。屬河間。鄆屬。趙郡。此處皆鹹。山。故云。凝水石。而碎之。亦似朴消。此常

未置水中。夏能為冰。者佳。一曰。別錄言。凝水石。之精也。陶氏亦云。凝水石。此諸生。則凝水。似朴消。此常

子計然云。出東。東。地也。獨孤。酒。別錄。云。凝水石。出鹽池。狀如水晶。據此。諸說。生則凝水。似朴消。此常

石也。一名泥精。昔人謂之鹽枕。如今。人謂之。帶黑色者。皆至。暑月下。潤液。入土。亦化。陶氏注。戎而。凝

石大塊。有齒。如馬。牙。消。如。今。人。謂。之。帶。黑。色。者。皆。至。暑。月。下。潤。液。入。土。亦。化。陶。氏。注。戎。而。凝

謂鹽池。有齒。如馬。牙。消。如。今。人。謂。之。帶。黑。色。者。皆。至。暑。月。下。潤。液。入。土。亦。化。陶。氏。注。戎。而。凝

鹹苦。乃玄。精。有凝。鹽。謂片。鹽。打。破。作。精。塊。有。孔。竅。若。蜂。窠。可。減。封。為。禮。贊。者。皆。此。物。也。唐。宋。諸。醫。不

識此石。而。今。正。之。于。下。解。石。謂。片。鹽。打。破。作。精。塊。有。孔。竅。若。蜂。窠。可。減。封。為。禮。贊。者。皆。此。物。也。唐。宋。諸。醫。不

為注。誤矣。今。正。之。于。下。解。石。謂。片。鹽。打。破。作。精。塊。有。孔。竅。若。蜂。窠。可。減。封。為。禮。贊。者。皆。此。物。也。唐。宋。諸。醫。不

【正誤】同州。韓。曰。凝。水。石。有。縱。橫。兩。種。澄。州。者。斜。理。文。色。白。為。劣。也。頌。曰。今。河。東。汾。州。今。出

德服。人。亦。有。之。三。月。一。宗。曰。凝。水。石。與。此。相。類。但。投。沸。油。中。刻。為。枕。以。備。暑。之。用。此。石。性。冷。有。過

或市。人。亦。有。之。三。月。一。宗。曰。凝。水。石。與。此。相。類。但。投。沸。油。中。刻。為。枕。以。備。暑。之。用。此。石。性。冷。有。過

石。青。末。堅。硬。有。粉。壁。亂。舉。一。宗。曰。凝。水。石。與。此。相。類。但。投。沸。油。中。刻。為。枕。以。備。暑。之。用。此。石。性。冷。有。過

狀。若。明。礬。蓬。砂。一。是。質。或。有。碎。粒。大。小。皆。四。方。景。所。注。名。方。凝。水。石。今。一。王。隱。君。曰。一。寒。水。石。也。堅。白。晶。曰。一

得。爽。說。孝。忠。二。是。質。或。有。碎。粒。大。小。皆。四。方。景。所。注。名。方。凝。水。石。今。一。王。隱。君。曰。一。寒。水。石。也。堅。白。晶。曰。一

此。千。載。之。誤。也。非。石。膏。所。說。皆。指。為。軟。寒。水。石。唐。宋。以。來。相。承。其。誤。通。以。二。石。為。用。而。鹽。精。之。本。文。精。不。知。用

本草綱目 十卷十一 金石部

【脩治】【歌曰】凡使須用生薑自然汁煮乾研粉用每十兩用生薑一盞也

【氣味】辛寒無毒【別錄曰】辛鹹之才曰解巴豆毒長地榆一獨孤酒曰一制丹砂伏玄精

【主治】身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之久服不飢經本除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止渴水腫小腹痛別錄壓丹石毒風解傷寒勞復甄權治小便白內痹涼血降火止牙疼墜牙明目時珍

【發明】【時珍曰】凝水石稟積陰之氣而成其氣大寒其味辛鹹入腎走血除熱之功同于諸鹽古方所用寒水石是此石唐宋諸方寒水石是石膏近方寒水石則是長石方解石俱附各條之下用者詳之

【附方】舊二男女轉脬不得小便寒水石二兩滑石一兩即利水類方牙齦出血有底寒水石粉三兩末水一斗煮五升時服一升皮肉熱赤寒水石半兩白土一

【釋名】太乙玄精石。陰精石。綱玄英石。【時珍曰】此石乃鹹鹵至陰之精凝結而成亦有諸名

【集解】【頌曰】玄精石出解州解池及通秦州積鹽倉中亦有之其色青白龜背者佳采無時又解池有鹽精石味更鹹苦亦玄精之類也恭曰一近地亦有之其色青白龜背者佳采無時又解池有鹽精石味更鹹苦亦玄精之類也

【玄精】是鹹鹵津液流滲入土年久結成石片狀如龜背之形蒲解出者其色青白通徹蜀中赤鹽之液所結者色稍紅光沈在中筆談云太陰玄精生解州鹽澤之鹵溝渠土內得之大者如杏葉小者如魚鱗悉皆尖端而正如龜甲狀其裙襴小墮其前則刺其後則上刺正如穿山甲相揜之處前是甲更無異也色綠而瑩徹叩之則直理而拆瑩如明鏗拆處亦六角如柳葉大燒過則悉解拆薄如柳葉片相離白如霜雪平深可愛此乃稟積陰之氣凝結故皆六角今天下所用玄精乃絳州山中所出絳石非玄精也

【精石】宋開善濟方湯火傷灼寒水石燒研傳之小兒丹毒皮膚熱赤寒水石半兩白土一

【精石】宋開善濟方湯火傷灼寒水石燒研傳之小兒丹毒皮膚熱赤寒水石半兩白土一

【精石】宋開善濟方湯火傷灼寒水石燒研傳之小兒丹毒皮膚熱赤寒水石半兩白土一

【精石】宋開善濟方湯火傷灼寒水石燒研傳之小兒丹毒皮膚熱赤寒水石半兩白土一

【精石】宋開善濟方湯火傷灼寒水石燒研傳之小兒丹毒皮膚熱赤寒水石半兩白土一

【精石】宋開善濟方湯火傷灼寒水石燒研傳之小兒丹毒皮膚熱赤寒水石半兩白土一

【氣味】鹹。溫。無毒。〔時珍曰〕制破黃丹砂。

【主治】除風冷邪氣溼痹。益精氣。婦人痼冷漏下。心腹積聚冷氣。止頭痛解肌。實主陰證傷寒。指甲面色青黑。心下脹滿結硬。煩渴虛汗不止。或時狂言。四肢逆冷。咽喉不利。腫痛。脈沈細而疾。宜佐他藥服之。又合大藥塗大風瘡。宗

【發明】〔頌曰〕古方不見用。近世補藥及傷寒多用之。其著者治傷寒正陽丹出汗也。〔時珍曰〕助陽有扶危拯逆之功。故鐵壺申先生來復丹用之。取其寒以配消確之熱也。開寶本草言其性溫。誤矣。正

【附方】〔新〕正陽丹。入治傷寒三日。頭痛壯熱。四肢不利。太陰玄精石。消石。硫黃。各一兩。硃砂。二兩。臘

丸。雞頭子。大先入。鑊子中。屋後。以艾湯研。乾。又入地。埋。二七日。取出。細研。麴。和。小兒風熱。挾風。熱。三

石。一兩。石。膏。七錢。牛。龍。腦。半。兩。為。肺。熱。欬。嗽。方。見。不。冷。熱。霍。亂。分。利。陰。陽。玄。精。石。半。兩。黃。粟。灸。一。兩。赤。目。失。明。內。外

末。每。服。半。錢。新。汲。水。下。普。濟。方。中。陰。乾。水。調。目。赤。澀。痛。為。末。點。之。良。黃。粟。灸。一。兩。赤。目。失。明。內。外

丸。南。方。指。頭。風。腦。痛。一。字。吹。鼻。中。立。止。兩。羊。肝。七。箇。竹。刀。切。曬。為。末。粟。米。飯。丸。梧。子。大。每。服。一。兩。赤。目。失。明。內。外

大。陰。玄。精。石。陰。陽。火。煨。服。石。決。明。各。一。兩。羊。肝。七。箇。竹。刀。切。曬。為。末。粟。米。飯。丸。梧。子。大。每。服。一。兩。赤。目。失。明。內。外

朱。氏。驗。方。自。生。赤。脈。小。兒。精。石。一。兩。甘。草。煎。湯。調。下。為。末。每。服。一。錢。重。舌。涎。出。水。砂。龍。屬。一。分。為。末。以。鐵。舌。上

去。血。鹽。湯。漱。口。搽。末。煎。湯。調。下。為。末。每。服。一。錢。重。舌。涎。出。水。砂。龍。屬。一。分。為。末。以。鐵。舌。上

綠鹽草

本草綱目 十卷十一 金石部

四十七

【釋名】鹽綠。石綠。綱目。

【集解】「恭曰」綠鹽出焉書國水中石下取之狀若靨青空青為眼藥之要今人以光明鹽礪砂赤中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久「時珍曰」方家言波斯綠鹽色青陰雨中乾而不溼者為真又造鹽綠法用熱銅器盛取漿水一升投青鹽一兩在內浸七日取出即綠色以物刮末入漿水再浸七日或二七取出此非真綠鹽也

【氣味】鹹苦辛平無毒。

【主治】目赤淚出。膚醫眇暗。唐本點目明目消醫療小兒無辜疳氣。李珣

【附方】新二。眇赤眼痛。鹽綠一分。蜜半兩。于蚌蛤內相和。每夜臥。目暗赤澀。錢研熱入好酥一錢。麩仁去皮一

夜點一麻子。○聖惠方。

鹽藥拾遺。

【集解】「藏器曰」生海西南雷羅諸州山谷似芒消末細。

【氣味】鹹冷無毒。

【主治】眼赤皆爛風赤細研水和點之。又水研服。去熱煩痰滿頭痛。明目鎮心。又主蛇虺惡蟲毒藥箭鏃毒。疥癬癰腫瘰癧。並摩傅之。甚者水化服之。又解獨自草箭毒。蘇

【附錄】懸石。「保昇曰」人若常服鍊石者。至破家。

朴消本經上品

【校正】併入別錄芒消

【釋名】消石朴。別錄鹽消。綱目皮消。英消。皆從此消。是本體之名。石乃堅白之號。朴者未化之義也。以其芒消諸物。故謂之消。生于鹽鹵之地。狀似未鹽。凡牛馬諸皮。須此治熱。故今俗有鹽消皮消之稱。煎煉入盆。凝結在下。粗朴者為朴消。在上者為芒消。蓋不知消石即是火消。朴消即是芒消。牙消。一物有精粗之異。爾諸說不識此。遂致紛紜。今併芒消牙消于一云。

【集解】消生于朴消。一朴消。生益州山谷。有鹹水之陽。芒消。號曰芒消。青白者佳。黃者傷人。赤者殺人。又曰芒消。令減牛。投于盆中。經宿。乃有細芒。生故謂之芒消也。呼為芒消者。其狀若白石。英作四五棱。取汁煉之。主療與芒消同。亦出于朴消。其煎煉自別。有法亦呼為芒消。一宗爽曰。若白石。英作四五棱。取汁煉之。者未經再煉。故曰朴消。可以熟生。牛馬皮及治金銀有偽芒消。是朴消。淋汁再煉者。一時珍曰。一消有三品。生西蜀者。俗呼川消。最勝。生河東者。俗呼鹽消。次之。生河北。青齊者。俗呼土消。皆生于斥鹵之地。彼人以刮掃煎汁。經宿。結成。狀如未鹽。猶有沙土。狼藉。其色黃白。故別錄云。朴消黃者。傷人。赤者殺人。須再入水。煎化。澄去滓。腳入蘊。數枚。同煮。熱去蘊。傾入盆中。經宿。則結成。朴消。黃者。傷人。赤者。殺人。須益消。齊衛之消。則底多。而上面生細芒。如鋒。別錄所謂芒消者是也。川晉之消。則底少。而面上生牙。如圭。角作六棱。縱橫玲瓏。洞澈可愛。嘉祐本草。所謂馬牙消者是也。狀如白石英。又名英消。二消之底。則知通名。朴消也。取芒消。英消。再三以蘊。煎煉去鹹味。即為甜消。以二消置之。風日中吹去水氣。則輕白。如粉。即為風化消。以朴消。芒消。英消。同甘草。煎過鼎。升煨。則為玄明粉。陶宏景及唐宋諸人。皆不知。諸消。一物。但有精粗。詳見異石。正誤下。實。謬猜亂度。殊無指歸。詳見異石。正誤下。實。

【氣味】苦寒無毒。一別錄曰。苦辛。大寒。無毒。練白如銀。能寒能熱。能滑能清。能辛。能鹹。能酸。為消之功。詳見消石下。一之才曰。畏一石。草校黃為之。

朴消本經。【氣味】苦寒無毒。一別錄曰。苦辛。大寒。無毒。練白如銀。能寒能熱。能滑能清。能辛。能鹹。能酸。為消之功。詳見消石下。一之才曰。畏一石。草校黃為之。



子也氣寒味鹹走血而潤下瀉三焦胃實熱強之病乃折治火邪藥也唐時六  
月賜羣臣紫雪紅雪碧雪傷寒切痛諸熱邪熱發黃壘毒鬼魅野道毒小兒驚癩百病黃金一  
【附方】一十七新紫雪疾疔刺每八兩一錢入前汁中減甚入麝香一兩消香各五兩  
百兩石膏升麻水滑石甘草炒各一斤兩丁香碎水一兩入前汁中減甚入麝香一兩消香各五兩  
玄參洗焙升麻水滑石甘草炒各一斤兩丁香碎水一兩入前汁中減甚入麝香一兩消香各五兩  
十二兩於藥汁中微煎收之每服一錢至兩入前汁中減甚入麝香一兩消香各五兩  
二錢半砂末五藏除毒熱破積滯治角狂躁發溫瘧兩氣黃疸頭痛檳榔枳殼炒生甘草  
毒腸三焦利末川朴消熱破積滯治角狂躁發溫瘧兩氣黃疸頭痛檳榔枳殼炒生甘草  
淡竹葉香各二兩通消不子葛根白皮大青藍各一兩蘇方赤芍藥兩並到片水二兩升煎  
至九升去滓過煎沸下消不住手攪待水氣將盡傾入器中凝下砂六兩並到片水二兩升煎  
每服一二錢新汲水調下欲行碧雪或一切積熱不通胃火發狂昏憤或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩  
則熱湯化服一兩以甘草一斤煎水五升或水調服二三錢欲利則熱水服所入青黛一兩和劑局方涼膈  
傾盆內經宿結成雪以甘草一斤煎水五升或水調服二三錢欲利則熱水服所入青黛一兩和劑局方涼膈  
驅積王旻山筒已上即止不得令滿卻入炊飯中令有藥處在飯內其虛處出兩冬加一兩和劑局方涼膈  
結瀝入蠶鉢中竹筒攪勿停手待凝收入蠶鉢中令有藥處在飯內其虛處出兩冬加一兩和劑局方涼膈  
半匙漸入蠶鉢中竹筒攪勿停手待凝收入蠶鉢中令有藥處在飯內其虛處出兩冬加一兩和劑局方涼膈  
日消服水服方寸匕腹中痞塊餅貼之劉禹錫傳信方大黃末八分經方作食物過飽消不消遂成痞馬  
煎汁投消乘熱服之方得效也經方關格不通三兩池湯一升服取兩三日則殺一人芒消小便不通  
立效寶翠在常服此方得效也經方關格不通三兩池湯一升服取兩三日則殺一人芒消小便不通  
白散用芒消三錢商時氣頭痛塗頂上二兩生油調赤眼腫痛取汁收點豆腐蒸化風眼赤爛明淨  
香酒下簡要濟乘方一夜濾淨澄楊誠經夕洗方三退醫明目龍散取汁收點豆腐蒸化風眼赤爛明淨  
一盡水二消雖半世者亦愈也楊誠經夕洗方三退醫明目龍散取汁收點豆腐蒸化風眼赤爛明淨  
日其紅即消雖半世者亦愈也楊誠經夕洗方三退醫明目龍散取汁收點豆腐蒸化風眼赤爛明淨

不計年歲深遠。眼生醫膜遠視不明。但諸眼障。醫入飛炒黃丹一兩。麝香半分。再羅過入腦子。日點。腫人不破散者。並宜日點之。經驗方。諸眼障。醫入飛炒黃丹一兩。麝香半分。再羅過入腦子。日點。仙方。逐月洗眼。芒消六錢。水一盞。六分。澄清依法洗。目。至一年。眼如初。子也。正月初三。十月十三。十一月十六。聖惠方。牙齒疼痛。卓英。濃。同。朴。消。煎。化。淋。子。食。蟹。眼。腫。消。普。濟。方。喉。癢。腫。痛。外。塞。用。朴。消。五。日。立。效。或。加。丹。砂。一。錢。○。氣。塞。小。兒。重。舌。下。日。三。燒。和。衆。口。舌。生。瘡。朴。消。舍。之。良。小。兒。鵝。口。擦。舌。上。咽。通。加。生。甘。草。末。二。錢。半。吹。之。小。兒。重。舌。下。日。三。燒。和。衆。口。舌。生。瘡。朴。消。舍。之。良。小。兒。鵝。口。擦。舌。上。日。五。度。煎。豆。毒。瘡。未。成。膿。者。豬。膽。汁。和。梅。師。代。指。腫。痛。之。芒。消。煎。湯。渣。火。焰。丹。毒。水。調。芒。消。末。一。切。風。疹。水。簡。要。濟。衆。碗。豆。毒。瘡。未。成。膿。者。豬。膽。汁。和。梅。師。代。指。腫。痛。之。芒。消。煎。湯。渣。火。焰。丹。毒。水。調。芒。消。末。一。切。風。疹。水。之。芒。消。湯。拭。漆。瘡。作。癢。芒。消。湯。塗。之。灸。瘡。飛。蝶。痛。不。可。言。是。血。肉。俱。熱。怪。病。也。用。朴。消。大。黃。各。半。兩。爲。末。水。調。下。微。利。即。愈。婦。人。難。產。芒。消。末。二。錢。童。子。小。便。溫。死。胎。不。下。已。生。四。子。豐。城。曾。尉。有。貓。孕。五。子。一。子。夏。子。益。奇。疾。方。婦。人。難。產。芒。消。末。二。錢。童。子。小。便。溫。死。胎。不。下。已。生。四。子。豐。城。曾。尉。有。貓。孕。五。子。一。子。治。一。牛。亦。下。女。人。紮。足。封。口。煎。化。置。足。上。先。熏。後。洗。三。日。一。作。十。餘。次。後。軟。若。束。綿。也。錢。乳。香。一。錢。信。效。方。女。人。紮。足。封。口。煎。化。置。足。上。先。熏。後。洗。三。日。一。作。十。餘。次。後。軟。若。束。綿。也。錢。乳。香。一。錢。

【主治】上焦風熱小兒驚熱膈痰清肺解暑以人乳和塗去眼臉赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤

目時  
【發明】時珍曰風化消甘緩輕浮故治上焦心肺痰熱而不泄利

【釋名】白龍粉時珍曰玄水之色也明也  
【釋名】白龍粉時珍曰玄水之色也明也

【修治】用時珍曰一斤制法用白淨朴消十斤長流水一石煎化去滓星月一兩同煎去滓再露一夜取出每消一斤用甘草十斤從文至武煨三日煨出待毒研定以出以大沙罐一箇築實盛以十斤頂火煨之放冷一伏時取出隔紙安十斤上盆覆三日煨出火毒研定末每一斤入生甘草末一兩收用  
甘草末一兩和勻瓶收用

【氣味】辛甘冷無毒

【主治】心熱煩躁并五臟宿滯癥結。明目退膈上虛熱消腫毒。大

【發明】一曰玄明粉傳曰一唐明皇帝聞終南山道士劉玄真服食多壽乃詔而問之玄真曰臣披仙經救急難性命何況修練長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼穉能除一百二十種疾生一切熱毒風冷痰癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱五內氣塞大小腸不通三焦熱淋冷疝久咳四時熱毒苦舌乾咽喉閉塞驚悸健忘管衛不調中酒中飽飲食過度腰膝冷痛手足酸痺久冷冷疝久咳四時熱毒背膈人悅急目昏眩運脾久視無力腸風痔病血淋功不可具載但用一兩分爲十二服臨時酌量加減似服令人悅急目昏眩運脾久視無力腸風痔病血淋功不可具載但用一兩分爲十二服臨時酌量加減似覺壅熱傷寒頭痛下爲最上飲湯下如未通以沸湯投之即效或食諸魚菜飲湯下閉錢半兩以桃花煎湯下爲最上飲湯下如未通以沸湯投之即效或食諸魚菜飲湯下閉錢葱白湯調服二錢毒物立泄下若人五臟怡怡等此是搜洩諸疾根本出去勿用長日腹久更下食錢七七日內常養泄利黃水溼沫等此是搜洩諸疾根本出去勿用長日其性常溫曰長服一切非伏胎在內不可用大補益陰毒殺子甚速一見二朋友不信予言而亡故書以爲戒一珍曰去其鹹寒之毒遇有三魚腸之輕身熱積滯少年氣壯者量與服之亦有速效若粉煨煉多偏佐以甘草去其鹹寒之毒遇有三魚腸之輕身熱積滯少年氣壯者量與服之亦有速效若

脾胃虛冷及虛火動者服之是速其咎矣。

【附方】新三熱厥氣痛。玄明粉三錢，熱童傷寒發狂之，玄明粉二錢，朱砂一錢，末。鼻血不止。玄明粉二錢，水服。聖濟。

消石本品

【釋名】芒消。別錄曰：消石，生益州山谷及武都、西羌、采無時，併為一。詳下文。

芒消之號，不與朴消及別錄芒消同類。一曰：消石是再煎煉，作苦消。芒消結在下者，精英。一曰：既去似餘滓，如石而已。入藥功亦緩，惟能發烟火。一曰：消石是再煎煉，作苦消。芒消結在下者，精英。一曰：既

諸名：狐剛子、鍊粉圖、謂之北帝、玄珠、開寶、本草、重出、生消、芒消、今併為一。詳下文。

【集解】仙別錄曰：消石，生益州山谷及武都、西羌、采無時，併為一。詳下文。

燒之，紫青烟起，是煉消石也。並未覈昌，以其驗。有或與朴消同出，所以朴消一名消石，療病與朴消相似。

冬月地又曰：消石，生益州山谷及武都、西羌、采無時，併為一。詳下文。

故也。一曰：消石，生益州山谷及武都、西羌、采無時，併為一。詳下文。

皆產之。而河北、慶陽、成、澄、在、下、者、狀、如、秋、冬、閒、塊、大、小、不、定、色、青、白、無、時、一、來、陶、此、即、地、端、蓋、由、消、石、諸、識、地、

水煎之，傾盆中，一夜結成澄。在下者，狀如秋、冬、閒、塊、大、小、不、定、色、青、白、無、時、一、來、陶、此、即、地、端、蓋、由、消、石、諸、識、地、

外丹，或草木消石，如馬牙消石，非石也。亦有鹹鹵煎牙消石，今呼為烏揚。北商、牙、同、稱、而、水、火、之、性、則、異、也、鹵、淋、汗、

入石中者，為真石。南地不產也。飛鳥不能過其上。用白蠟、悉化為水，能消金、石。

【正誤】石也。宏景曰：寧州、黃白粒大，味極辛。若今醫家，多用芒消。煉作色者，全白粒。細而味不甚烈。皇甫士

【正誤】石也。宏景曰：寧州、黃白粒大，味極辛。若今醫家，多用芒消。煉作色者，全白粒。細而味不甚烈。皇甫士

安言無朴消故可用消石其味苦無毒主消腫之熱也取石脾與消石以水煮之解得三斗正白如鹽鹹以  
 水投中即消故名消石其味苦無毒主消腫之熱也取石脾與消石以水煮之解得三斗正白如鹽鹹以  
 療與消石小異按如于其腸是取芒消合便成爲白主消熱三月中飽脾養何消穀也去邪氣消亦得芒消者用其  
 煖湯淋出益州北部汝山中宿成今益州復上鑿石作青白石絕黑土地擇取軟者又曰當  
 朴消今出益州北部汝山中宿成今益州復上鑿石作青白石絕黑土地擇取軟者又曰當  
 一消用有縱理縷令二種出如磐別其白軟器界生山厓也虛少消力並出西戎土得鹹多水以結者一  
 復出芒消也又曰晉宋古消芒消石三物同初消以諸醫今用芒消少消言消石煎作明白不是合消石別錄  
 頌曰舊說朴消芒消石者爲消石一名芒消石雖朴消芒消之名消或  
 地霜而成堅白如石者爲消石一名芒消石雖朴消芒消之名消或  
 修煉之法既成則主治之功亦別芒消亦經載消是消芒消按仲景之論消石氣陷胸用芒消成塊之微青  
 色更緩未知孰是蘇恭言宋古消芒消石者爲消石一名芒消石雖朴消芒消之名消或  
 肘後方傷寒時氣亦多用芒消惟古方多用消石云無消芒消用芒消是消芒消按仲景之論消石氣陷胸用芒消成塊之微青  
 胡洽方十棗湯用芒消大五飲丸用消石並云無消芒消用芒消是消芒消按仲景之論消石氣陷胸用芒消成塊之微青  
 朴消方十棗湯用芒消大五飲丸用消石並云無消芒消用芒消是消芒消按仲景之論消石氣陷胸用芒消成塊之微青  
 矣又古方金石凌法用朴消芒消石引皇甫士安之無消芒消用芒消是消芒消按仲景之論消石氣陷胸用芒消成塊之微青  
 又南方人重消說云朴消芒消石引皇甫士安之無消芒消用芒消是消芒消按仲景之論消石氣陷胸用芒消成塊之微青  
 是一易明而惑乃如此煎煉味苦而微鹹出中細芒爲白芒消或言馬所注三種竟無斷當或言芒消分則異  
 理亦易明而惑乃如此煎煉味苦而微鹹出中細芒爲白芒消或言馬所注三種竟無斷當或言芒消分則異  
 結霜混如粉蒸之泔沸亦可鑄煎煉而成試竹上膽至減而味辛苦燒之又成下凝都石屑同潰吹體之各則異  
 則凝結如粉蒸之泔沸亦可鑄煎煉而成試竹上膽至減而味辛苦燒之又成下凝都石屑同潰吹體之各則異  
 亦出蜀道類朴消而能制諸石使拒煎煉而古地之神物也別牙消亦可是芒消也又有古消一消唐以來諸家皆消之成  
 名也但無經見惟馬志開寶本草以經消石爲地芒消成而芒消馬牙消一消唐以來諸家皆消之成  
 總名也但無經見惟馬志開寶本草以經消石爲地芒消成而芒消馬牙消一消唐以來諸家皆消之成  
 名也但無經見惟馬志開寶本草以經消石爲地芒消成而芒消馬牙消一消唐以來諸家皆消之成

家之惑矣。諸家蓋因別消石一名芒消。朴消一名消石。朴之名相混。遂致費辨不決。而不知消有水火二種。形質雖同。性氣迥別也。惟神農本草經朴消消石二條為正。其別錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出。今並歸併之。神農所列朴消即水消也。有二種。煎煉結出細芒者為芒消。結出馬牙者為牙消。其凝底成塊者通為朴消。其氣味皆鹹而寒。神農所列消石即火消也。亦有二種。煎煉結出細芒者亦名芒消。結出馬牙者亦名牙消。又名生消。其凝底成塊者通為消石。其氣味皆辛苦而大溫。二消皆以凝水猪膽煎成者為芒消。則誤矣。今通正其誤。下

石脾一名消石者。造成假消也。見後石脾下。

【修治】如粉用雞腸菜柏子仁共二十五箇和作一處丸如小帝珠子以瓷瓶子于五斤火中煨赤投之。須用地蓮子猪牙阜角苦參南星巴豆漢防己晚蠶砂一時珍曰一鎔化投甘草入內即伏火。

消石【氣味】苦寒無毒。別錄曰一辛苦微鹹有小毒。陰中之陽也。得陳皮性疎爽。一檀曰一鹹有小毒。一使

惡苦參苦菜。畏長惡曾青。女苑杏仁竹葉。校惡青。

【主治】五臟積熱胃脹閉。滌去蓄結飲食。推陳致新。除邪氣。煉之如膏。久服輕身。本經療五臟十二經脈

中百二十疾。暴傷寒。腹中大熱。止煩滿消渴。利小便。及瘦蝕瘡。天地至神之物。能化七十二種石。別錄破

積散堅。治腹脹。破血。下瘰癧。瀉得根出。甄含嚙。治喉閉。大治伏暑傷冷。霍亂吐利。五種淋疾。女勞黑疽。

心腸疔痛。赤眼腫痛。牙痛。時珍

生消【氣味】苦大寒。無毒。一時珍曰一辛苦大溫。無毒。

【主治】風熱癩癩。小兒驚邪。癩癧。風眩頭痛。肺壅耳聾。口瘡喉痹咽塞。牙頰腫痛。目赤熱多眵淚。開寶

【發明】酸一土宿真君曰一消石感海齒七十二氣所產乃天地至神之物能寒能熱能滑能瀉能辛能苦能

捨此也一不能上珍曰一土宿所說乃惟滌石神化而為水制服草木之藥潤五金制煉八石雖大氣其

性下走不能上陰中火也故破積冷熱急病折散三焦火則除積滯痰飲虛寒與硫黃同用則配

溫其氣均調陰陽有火降也故破積冷熱急病折散三焦火則除積滯痰飲虛寒與硫黃同用則配

類其性下行消石之性煖而散其功治冷熱急病折散三焦火則除積滯痰飲虛寒與硫黃同用則配

方之妙也今兵家造烽火銃礮等物用消石者直入雲漢其性升之可知矣雷公一蓋降一陰一陽欲死

其脈躁暴人懷子即飲以消石末吹入內諸心腹痛許入管內名火龍丹研細末每點少腰腹諸痛上方同

【附方】四新十頭痛欲死即消石末吹入內諸心腹痛許入管內名火龍丹研細末每點少腰腹諸痛上方同

眼腫痛消石末以鹽水洗去之每點少許而愈如神三仙方風熱喉痹消一兩半白蠟蠶一錢用

腦二分銅匙急抄入罐內收之每點少許而愈如神三仙方風熱喉痹消一兩半白蠟蠶一錢用

忽不見物朝夕拜天因夢神傳此方點少許而愈如神三仙方風熱喉痹消一兩半白蠟蠶一錢用

砂牛兩腦子一字為重舌鵝口點之濕同濟濟伏暑瀉痢過三服消石血或酒毒下血一兩白蠟蠶一錢用

末吹之腦子一字為重舌鵝口點之濕同濟濟伏暑瀉痢過三服消石血或酒毒下血一兩白蠟蠶一錢用

飛麵四兩為末滴水丸梧子大每新汲五種淋疾勞淋血淋熱淋石淋白淋各一兩白蠟蠶一錢用

錢各依湯使勞熱淋勞倦損赤小便急痛並用冷水調下氣淋小腹痛須服補虛丸散小便秘不通時

生瘡腫膿赤虛熱即換類易取邊外臺祕要女勞黑疽。仲景曰：黃家日哺發熱及惡寒，此為下熱，因作黑疸，腹脹如水，大便黑，時清，非水也。腹滿者，難治。消石，鑿石燒等分，為末，手足不遂，大風及丹，以大麥粥汁和服，方寸匕。三日，病隨大小便去，小便便黃，大便黑，是其候也。金匱：熱則氣脹，汗力壯者，日二服，三升，用消石一斤，麻油二斤，置鑊中，以土壅，蓋口，紙泥固濟，火煎，初大合，發汗，力壯者，日二服，三升，日頭面疱瘡皆減也。然必以火為使。○波羅門僧方。

硃砂 唐本草

【釋名】礪砂。音狄。鹽。日北庭砂。四氣砂。經透骨軍將。硃砂。狄人時珍曰：硃砂性毒，服之使人硃亂。故曰：藉之以為先鋒。故號為透骨將軍。硃砂。炳。

【集解】有之。然西戎來者，顯塊光明，如牙，硝光淨者，良。一頌曰：今西涼、夏國及河東、陝西、近邊州郡亦麻豆粒，又夾砂石，用之須水飛澄去土，附鹽而成，質磨人，采取之，氣砂。一時珍曰：鹽砂亦淨者，為良。其鹵液所結，出于青海，與月華相射，或生附鹽，而收亦良。若近冷，氣得濕，即化為水，或滲失也。一統志云：性至透，有黝燄盛，上火，則常乾，或乾高昌北庭山中，常有烟，涌起而無雲霧，至夕光燄，若炬火。臨洮、蘭縣，出礪砂，張匡鄴行程記：高昌北庭山中，常有烟，涌起而無雲霧，至夕光燄，若炬火。照見禽鼠，皆赤色，謂之火燄山。采礪砂者，乘木展取之。若皮底，即魚矣。北庭，即今西域火州也。

【修治】其毒。一宗爽曰：凡用須水飛過，去塵穢，入瓷器中，重湯煮乾，則殺。一其毒。一時珍曰：今時人多用，水飛淨，醋煮乾，可為錐藥。一橫曰：酸鹹，有大毒，能消五金，八石。

【氣味】鹹苦辛溫有毒。一宗爽曰：凡用須水飛過，去塵穢，入瓷器中，重湯煮乾，則殺。一其毒。一時珍曰：今時人多用，水飛淨，醋煮乾，可為錐藥。一橫曰：酸鹹，有大毒，能消五金，八石。

水忌羊血。一大明曰：辛酸暖無毒，長生，痲。一藏器曰：其性大熱，服之有暴熱損髮云。溫者，誤也。一

關肉而人，被刀刃所傷，以之覆，當時生痲。一藏器曰：其性大熱，服之有暴熱損髮云。溫者，誤也。一

關肉而人，被刀刃所傷，以之覆，當時生痲。一藏器曰：其性大熱，服之有暴熱損髮云。溫者，誤也。一

關肉而人，被刀刃所傷，以之覆，當時生痲。一藏器曰：其性大熱，服之有暴熱損髮云。溫者，誤也。一

關肉而人，被刀刃所傷，以之覆，當時生痲。一藏器曰：其性大熱，服之有暴熱損髮云。溫者，誤也。一

抱朴子曰：「伏磁藥甚多，牡蠣、海螵蛸、晚蠶砂、羊鬮骨、河豚魚膠、魚腥草、蘿蔔、獨帶、卷柏、羊蹄、商陸、冬瓜、羊躑躅、蒼耳、烏梅。」數曰：「磁遇赤鬚，永留金鼎。」

【主治】積聚、破結、血止痛、下氣、療效、嗽宿冷、去惡肉、生好肌、爛胎亦入、驢馬藥用。唐本：主婦人丈夫羸瘦。

積病、血氣不調、腸鳴、食飲不消、腰脚痛冷、痲痺、痰飲、喉中結氣、反胃吐水、令人能食、肥健。除冷病、大

益陽事。甄補水臙、煖子宮、消痰、血宿食不消、食肉飽脹、夜多小便、丈夫腰膝酸重、四肢不任、婦人血氣

疼痛、氣塊、痲癬、及血崩帶下、惡瘡、瘰癧肉、傅金瘡、生肉。去目醫弩肉。宗消內積。古治噎膈癥瘕、積痢骨

哽、除瘰癧、疣贅。時珍

【發明】藏器曰：「此藥近出唐世，而方書著古人單服一味，伏火作丸，子亦有兼流黃、馬牙消、輩合、餽

者，不知方出何時，殊非古法。此物本攻積聚，熱而有害，蓋積習之久，自不毒也。宗爽曰：「金銀有偽，非

平居可餌者，而西土人用淹肉炙以當鹽食之，無害。蓋積習之久，自不毒也。宗爽曰：「金銀有偽，非

確砂，鍋中偽物，盡消化，況大熱有毒之物，噎膈反胃，積塊內癥，之病，用之，則有神功。蓋此疾皆起于七

情飲食所致，痰氣鬱結，遂成有妨礙道路，吐食痛脹，非此物化消，豈能去之。其性善爛，金銀銅錫，庖

人資硬肉入磁砂，少許，即爛，可以類推矣。所謂化人心為血者，亦甚。昔其不可多服，爾張玉洞要訣

云：北庭砂乘陰石之氣，含陽毒，有精冷之疾，則入石去，穢益陽，其功甚著。力並破黃腫，二說甚明。而唐

宋醫方乃有單服之法，蓋欲得其助，陽以縱欲，而不慮其損陰。以發禍也。其方唐慎微已收，附本草後，今亦存之，以備考者知警。

【附方】舊三新服食法。確砂丸。確砂不計多少，入罐子內，上面更坐罐子一箇，紙筋白土上下通泥了，

盡旋添水，從辰初起至戊一伏時，住火勿動。次日取出，研米醋，麪糊和丸。元臙虛冷，氣砂一兩，以纈用

梧子大，每服四五丸，溫酒或米飲下，並無忌。久服進食無痰。經麪糊方丸。元臙虛冷，氣砂一兩，以纈用

草末二兩和勻用砂炒二兩和勻湯浸燒赤乃入砂內不盡湯醋湯一秤待火盡爐寒取出用  
 川烏頭去皮臍生研末二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅  
 腎臟積冷氣石入桃仁泥旋煎成餅二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅  
 痛疼五升煎醋煮二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅  
 米醋五升煎醋煮二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅二兩和勻湯煎成餅  
 癩塊煨乾溼得所三蟲婦人血氣子宮冷臘月內以灰填蓋固濟文武火煎赤冷定取出研以水化  
 確拌灰乾溼得所三蟲婦人血氣子宮冷臘月內以灰填蓋固濟文武火煎赤冷定取出研以水化  
 安樂于上一食頃取出重研以粟飯和丸以綠豆大每空心酒下五丸病去即止  
 入瓶再服一食頃取出重研以粟飯和丸以綠豆大每空心酒下五丸病去即止  
 研勻每服七釐燒酒送下錢水和服愈即止後喫白粥半日仍服助胃丸藥○孫天仁撰方  
 二兩法升過取末用桑灰霜一兩研勻每服三分燒酒下愈即止○又方平胃散各一錢入砂炒生薑  
 如上法升過取末用桑灰霜一兩研勻每服三分燒酒下愈即止○又方平胃散各一錢入砂炒生薑  
 各五分爲末沸湯點服二錢積痢去膜砂丹用砂炒碎各二錢半爲末用黃蠟半兩巴豆仁三七粒  
 錢當吐出黑物如石屢驗一切積痢去膜砂丹用砂炒碎各二錢半爲末用黃蠟半兩巴豆仁三七粒  
 一七粒同二砂研勻溶蠟和收每旋丸綠月水不通臍腹積聚疼痛砂一兩卓角五挺去二七粒將  
 豆或三九丸淡薑湯下每旋丸綠月水不通臍腹積聚疼痛砂一兩卓角五挺去二七粒將  
 下丸梧子大每溫酒死胎不下調砂當歸各半兩爲末分作二服溫酒喉痹口噤砂馬牙消等分研  
 懸癰卒腫砂半兩聖惠方死胎不下調砂當歸各半兩爲末分作二服溫酒喉痹口噤砂馬牙消等分研  
 氏集偏頭風痛包露出一頭隨左右內鼻中效卓聖惠方損目生瘵赤肉弩出不退杏仁百箇蒸熟  
 效方水黃化日點一頭隨左右內鼻中效卓聖惠方損目生瘵赤肉弩出不退杏仁百箇蒸熟  
 一錢水黃化日點一頭隨左右內鼻中效卓聖惠方損目生瘵赤肉弩出不退杏仁百箇蒸熟  
 二次自落普濟方鼻中瘰肉確砂飛霞方魚骨哽咽下少許嚼嚙立蚰蜒入耳末每吹一字蟲化  
 確砂各一兩爲末飯糗子大每益奇疾方魚骨哽咽下少許嚼嚙立蚰蜒入耳末每吹一字蟲化  
 各服十九水自然退落夏子益奇疾方魚骨哽咽下少許嚼嚙立蚰蜒入耳末每吹一字蟲化

爲水。割甲侵肉。久不瘥。以不瘥爲度。礬石爲末。裏蠟。蠶。蠶。叮。整。水調。確。砂。塗。之。代。指。腫。痛。腫。和。白。礬。砂。以。麩。聖。濟。錄。之。以。瘥。爲。度。礬。石。爲。末。裏。蠟。蠶。蠶。叮。整。水。調。確。砂。塗。之。代。指。腫。痛。腫。和。白。礬。砂。以。麩。金。方。千。面。上。疣。目。研。礬。砂。三。次。自。落。集。效。方。疔。瘡。腫。毒。好。確。砂。雄。黃。等。分。研。以。銀。篋。刺。破。瘡。口。擠。去。惡。吐。者。眼。觀。心。散。疔。氣。卵。腫。八。服。痛。不。可。忍。念。珠。丸。用。確。砂。乳。香。各。二。錢。黃。蠟。一。兩。研。溶。和。丸。分。作。一。百。服。取。效。事。方。本。諸。勞。久。嗽。方。見。獸。○。張。實。之。曰。原。本。礬。字。皆。作。礬。從。之。曰。誤。今。改。從。曰。

蓬砂日

【釋名】鵬砂。華。盆砂。出。盆。中。結。成。謂。之。盆。砂。如。盆。消。之。義。也。練

【集解】色。重。稱。其。味。和。入。藥。其。效。速。西。戎。者。其。色。白。其。味。焦。入。藥。其。功。緩。時。珍。曰。宗。爽。曰。南。方。者。有。黃。白。二。種。西。者。白。如。明。礬。南。者。黃。如。桃。膠。皆。是。煉。結。成。如。礬。砂。之。類。西。者。柔。物。去。垢。殺。五。金。與。消。石。同。功。與。砒。石。相。得。也。

【修治】良。研。如。飛。塵。者。

【氣味】苦。辛。暖。無。毒。土。宿。眞。君。曰。溫。平。時。珍。曰。甘。微。鹹。涼。無。毒。獨。眞。酒。曰。制。汞。啞。銅。結。砂。子。有。化。有。變。

【主治】消痰。止嗽。破瘰。結喉。癰。明。大。上。焦。痰。熱。生。津。液。去。口。氣。消。障。翳。除。噎。膈。反。胃。積。塊。結。核。瘰。肉。陰。癢。

骨。哽。惡。瘡。及。口。齒。諸。病。時。

【發明】頌。曰。今。醫。家。用。礬。砂。治。咽。喉。最。爲。要。切。宗。爽。曰。含。化。燕。津。治。喉。中。腫。痛。隔。上。痰。熱。初。覺。便。治。不。能。成。喉。癰。亦。緩。取。效。可。也。時。珍。曰。礬。砂。味。甘。微。鹹。而。氣。涼。色。白。而。質。輕。故。能。去。

胸膈上焦之熱，素問云：熱淫于內，治以鹹寒，以甘緩之，是也。其性能柔五金而去垢膩，故治噎膈積聚，骨哽結核，惡肉陰瘡，用之者，取其柔物也。治痰熱眼目，障翳，用之者，取其去垢也。洪邁夷堅志云：鄱陽汪友良，因食誤吞一骨，哽于咽中，百計不下，恍惚夢一朱衣人曰：惟南蓬砂最妙。遂取一塊，含化嚙汁，脫然而失。此較堅之徵也。日華言其苦辛暖，談矣。

【附方】新十真血不止，立止。砂一錢，水服。藥方：藥療有蟲，甘草一分，砂一分，新水一鍾，揉汁送下。自朔至望，五更時令病人勿言服之。木舌腫強，少時即消。普濟方：咽喉穀賊，腫痛，生錢含嚙。直指方：咽喉腫痛，破葶丹乾坤秘製。每噤化一分，搗丸，夾子大，喉痺牙疳，之。砂末吹並擦。骨哽在咽，方見小兒陰囊，腫大，不消，砂一分，水研。

飲酒不醉，先服盆砂二錢，飲食毒物，毒者服油一小盞，久浸尤佳。瑞竹堂經驗方：遇有一切惡瘡，上方。

弩肉瘵突，研末，燈草蘸點之。直指方：少許。

【附錄】特蓬殺，人及深山大窠，傷人，速將病者，頂上十字，務之出血，水藥末傳之，并傳傷處，當上下出腫赤白遊風，癢蝕等瘡，並水和傳之。出賀州山內石上，似碎石，砂之類。

石硫黃，本經中品。

【釋名】硫黃，吳黃，硫砂，性黃牙。陽侯，綱目將軍。硫色賦中黃，故名。硫黃含其猛毒，為七十二石之將，故

藥品中號為將軍。外家謂之。陽侯亦曰黃牙，又曰黃硫砂。

【集解】河別錄曰：石硫黃生東海牧牛山谷中，及太行河西山礬石液也。一普曰：一或生易州，或生

山亦有今第一出湖南林邑，色如鵝，初出殼者，名崑崙黃，次外國，從蜀中來，色深而煌煌，此云礬石液，今南方則無礬石，恐不必爾。一珣曰：一廣州記云：生崑崙國，及波斯國，西方明之境，顧塊豐淨，不

藥品中號為將軍。外家謂之。陽侯亦曰黃牙，又曰黃硫砂。

【集解】河別錄曰：石硫黃生東海牧牛山谷中，及太行河西山礬石液也。一普曰：一或生易州，或生

山亦有今第一出湖南林邑，色如鵝，初出殼者，名崑崙黃，次外國，從蜀中來，色深而煌煌，此云礬石液，今南方則無礬石，恐不必爾。一珣曰：一廣州記云：生崑崙國，及波斯國，西方明之境，顧塊豐淨，不

藥品中號為將軍。外家謂之。陽侯亦曰黃牙，又曰黃硫砂。

【集解】河別錄曰：石硫黃生東海牧牛山谷中，及太行河西山礬石液也。一普曰：一或生易州，或生

夾石者良。蜀中雅州亦出之。光賦甚好。功力不及舶上來者。一頌曰。今惟出南海諸番。嶺外州郡。或煎煉成汁。以模寫作器。亦如鷄子黃色。一時珍曰。凡產石硫黃之處。必有溫泉。作硫黃氣。魏書云。盤國有火山。山旁皆焦。流數十里。乃凝。聖即石硫黃也。張華博物志云。西域硫黃出。且彌山。去高昌八百里。有山高數十丈。壘則孔中。狀如煙。夜則如燈。光庚辛。玉册云。硫黃有二種。石硫黃。生南海。琉球山中。土硫黃。生人用。配消石。以嚼之。無煙。火為軍中要物。

【修治】四兩。先以龍尾蒿自然汁一盞。東流水三盞。紫背天葵汁一盞。粟子莖汁四件。貴之。攪令勻。入坩鍋內。用六乙泥固濟。底下將硫黃碎之。入鍋中。以前汁旋旋添入。火煮汁盡為度。再以百部末。研二萬匝。用一時珍曰。凡用硫黃入丸散。用須以蘿蔔剉空。入硫在內。合定。稍煉。灰酒煮。去其臭。氣以紫背浮萍。同煮過。清其火毒。以阜茨湯淘之。去其黑漿。一法。打碎。以絹袋盛。用無灰酒煮。三伏時。用。又消石。能化硫為水。以竹筒盛。硫埋馬糞中。一月。亦成水。名硫黃液。

【氣味】酸。溫。有毒。一別錄曰。大熱。一普曰。神農黃帝雷公。鹹有毒。醫和扁鵲。苦無毒。一權曰。有發動。宜豬肉鴨羹。餘甘子湯。並解之。一萬洪曰。四黃。惟陽侯為尊。金石煖煉者。不可用。惟草木。如伏者。堪入藥。用。柔灰。益母。葉。荷。菠。菴。大。鹽。桑。白。皮。地。骨。皮。車。前。馬。鞭。草。黃。蘗。石。煖。煉。者。不。可。用。惟。草。木。制。榆。蛇。狀。莖。麻。重。砂。或。灰。或。汁。皆。可。伏。之。一。曾。青。為。之。使。長。細。辛。飛。廉。朴。消。鐵。醋。一。玄。壽。先生。曰。一硫是礬之液。礬是鐵之精。慈石是鐵之母。故鐵砂慈石。制入硫黃。立成紫粉。一獨孤酒。曰。一硫能乾汞。見五金而黑。得水。銀則色赤也。

【主治】婦人陰蝕。疽痔。惡血。墜筋骨。除頭禿。能化金銀銅鐵奇物。經水。療心腹積聚。邪氣冷癖。在脅。欬逆。上氣。脚冷。痿弱無力。及鼻衄。惡瘡。下部。腫瘡。止血。殺疥蟲。別錄。治婦人血結。普。下氣。治腰腎久冷。除冷風。

頑瘕寒熱生用治疥癬。鍊服主虛損渣精。壯陽道。補筋骨。損風勞氣。止嗽。殺臟蟲邪魅。大長肌膚。益氣力。老人風秘並宜鍊服。

【發明】曰：「安景曰：『俗方用治脚弱。及痼冷甚效。仙經用之。所化奇物。並是黃白術。及合丹法。』」

常服丸散。親其治煉服食之法。鍊無本。源非若乳石之有論。節度。故服之。其效雖緊。而其患更速。不可不戒。土硫黃辛熱。腥臭。止可治疥。殺蟲。不可服。一宗爽曰：『今人治下元虛冷。元氣將絕。久患寒濕。脾胃虛弱。垂命欲盡。服之無不效。中病當便。已不可盡劑。世人蓋知用而為福。而不知其為禍。此物損益。兼行故也。如病勢危急。可加丸數。服少則不效。仍加附子。乾薑。桂。一好古曰：『如太白丹。來復丹。皆用硫黃。佐以消石。至陽。佐以寒氣。與仲景白通湯。佐以人尿。豬膽。汁。大意相同。所以治內傷之冷也。暑熱。霍亂。諸病。能去格拒。以至陰。與伏陽。不得。不爾。如無伏陽。只是陰證。更不必以治藥。傷之。性亦補。命門真火。不邪。歸正。返滯。還清。挺出。大腸。消陰。化魄。一。時珍曰：『一。硫黃。乘純陽之精。賦大熱。則有偏勝之害。況服食者。又皆假此。縱欲。自速。其苦。于。下。藥。何。貴。焉。按。孫。升。談。圃。云。硫。黃。火。煉。服。之。每。歲。三。伏。日。餌。百。粒。去。臟。腑。積。滯。有。驗。但。硫。黃。伏。生。于。右。下。陽。氣。溶。液。凝。結。而。就。其。性。大。熱。火。煉。服。之。多。發。背。疽。方。勺。泊。宅。羈。云。金。液。丹。乃。硫。黃。煉。成。純。陽。之。物。有。瀉。冷。者。所。宜。今。夏。至。人。多。犯。極。之。反。為。大。患。轉。退。之。作。文。戒。服。食。而。晚。年。服。硫。黃。而。死。可。不。戒。乎。夏。英。公。有。冷。病。服。硫。黃。鐘。乳。至。人。多。犯。極。之。反。為。大。患。轉。退。之。受。與。人。異。也。洪。邁。唐。聖。志。云。唐。自。正。亦。知。丹。常。服。以。意。治。疾。吳。巡。檢。病。不。得。飛。去。鉛。不。死。通。立。入。勝。腕。臥。瀉。通。用。通。利。藥。不。效。唐。聖。志。云。唐。自。正。亦。知。丹。常。服。以。意。治。疾。吳。巡。檢。病。不。得。飛。去。鉛。不。死。通。立。入。勝。腕。臥。瀉。則。偏。重。猶。可。洩。立。則。正。塞。水。道。故。不。通。取。金。液。丹。三。百。粒。分。為。十。服。煎。置。參。湯。下。鉛。不。死。通。立。入。勝。腕。臥。瀉。水。道。下。病。遂。愈。硫。之。化。鉛。載。在。經。方。有。無。通。變。豈。能。類。編。云。仁。和。縣。置。參。湯。下。鉛。不。死。通。立。入。勝。腕。臥。瀉。令。以。生。硫。黃。入。豬。臟。中。煮。熱。搗。丸。或。入。蒸。餅。丸。梧。子。大。豬。肪。意。服。之。飲。黃。此。用。豬。臍。尤。妙。王。樞。使。亦。常。服。健。後。食。牛。血。遂。洞。澀。如。金。水。危。悴。而。死。內。醫。官。管。箆。云。大。豬。肪。意。服。之。飲。黃。此。用。豬。臍。尤。妙。王。樞。使。亦。常。服。

【附方】舊八新。硫黃盃。此盃配合造化。調理陰陽。奪天地沖和之氣。乃水火既濟之方。不遇冷不發。殺不九。

蟲除夢泄容顏解頭風閉胸膈化痰生明目潤肌膚添精髓許入則塵垢又治婦人血海枯寒赤白帶  
 下其法用瓷盤以胡桃擦過用無砂石中一夜木賊打光用之欲紅入砂也紫霞錄云用石  
 入盤溶化傾入盃內攪成熱酒二盃清早空心溫服則百病皆除無此方也香薄黃二砂羊起入  
 則入蒲萄研勻以紫背浮萍同煮之數沸取出藥汁香各一錢麝香七粒金薄黃二砂羊起入  
 赤石脂片腦紫粉白芷甘松三奈木香血竭沒出藥汁香各一錢麝香七粒金薄黃二砂羊起入  
 銅杓中慢火二溶化以好同上方香中割景輝因遷勞察中閑太山傾中遇一老仙親授是方服之果愈  
 每且盛酒飲二盃功同上晉中割景輝因遷勞察中閑太山傾中遇一老仙親授是方服之果愈  
 人能清心寡欲而金液丹固真氣緩丹下冷痛腹中諸蟲失精久瀉形冷羸力劣腰膝痛弱冷風頑瘡久冷  
 服此仙絲可到也氣血逆寒熱亂轉筋虛滑利又治痔瘡中諸蟲失精久瀉形冷羸力劣腰膝痛弱冷風頑瘡久冷  
 用石硫黃十兩研末用瓷盒盛以水和赤石脂封口煨泥固濟下血乾地內先婦人血結寒熱陰令風頑瘡久冷  
 如梧子大每服三十九丸空口米飲服又治傷寒身冷或吐或利或自汗不止或小便不飲即止黃牛  
 之得身熱脈出為度煖益腰膝王方通靈玉粉散治腰膝或吐或利或自汗不止或小便不飲即止黃牛  
 以大火煨之如未煖更煖以伏度煖了研末取汁煨或吐或利或自汗不止或小便不飲即止黃牛  
 煎如膏鐵錘抄出細研飯丸每空了研末取汁煨或吐或利或自汗不止或小便不飲即止黃牛  
 童子力倍常人風毒腳氣痺弱硫黃末三兩鍾乳五升煖沸一入水煎至三升每服三合○又法再服將  
 杜光庭玉函方人風毒腳氣痺弱硫黃末三兩鍾乳五升煖沸一入水煎至三升每服三合○又法再服將  
 息調數日更服北人用此多陰證傷寒極冷艾湯服三錢就睡脈極甚而愈者上硫黃陰陽二毒  
 效亦可煎為丸服一兩後方陰證傷寒極冷艾湯服三錢就睡脈極甚而愈者上硫黃陰陽二毒  
 以丹用船上硫黃一斤燒之盡子緊合定醋紙包豆一兩和般計筒數用三升燉候作子擊口將硫黃陰陽二毒  
 離火即便入白水中搗細再以醋兩茶鍾一兩和般計筒數用三升燉候作子擊口將硫黃陰陽二毒  
 九粒葱白二莖水一盞煎六分熱吞下或濟方及一切冷氣積四兩為末糊丸梧子各四兩空砂米飲下  
 日得數不可服有孕婦人吐瀉亦可服入博濟方及一切冷氣積四兩為末糊丸梧子各四兩空砂米飲下

十丸 元臟久冷 腹痛虛泄 每服五丸 空熱酒下 兩青鹽之 兩經細研 以蒸元臟冷泄 腹痛虛極 蠟
 鮑氏方 元臟久冷 腹痛虛泄 每服五丸 空熱酒下 兩青鹽之 兩經細研 以蒸元臟冷泄 腹痛虛極 蠟
 青化丸 梧子大餅和丸 新至二普濟方 加氣虛暴泄 丹用夜三食堅之 兩枯腹不 兩夏月行 備急丸 朝子大
 水砂為衣 每服十五丸 孫尚藥秘寶方 伏暑傷冷 二氣交錯 中脘痞結 或炒成沙 再研糯米糊 二氣子大
 水服四十九新井 傷暑吐瀉 錢米飲下 即吐利 諸急良方 霍亂吐瀉 兩黃一兩 胡椒五錢 水末一
 聖濟小兒吐瀉 不拘冷熱 驚吐反胃 虛冷生薑 水滯氣凝 吐止或同炒 砂黃丸 兩水銀錢研 氏小
 兒反胃嘔吐 方見脾虛下白 分同研冷 水滯氣凝 吐止或同炒 砂黃丸 兩水銀錢研 氏小
 寒以衣隔熱 湯製之 乃已 仁填膈中 協熱下痢 赤白痢 每服十五丸 粉飲下 楊子建 腸風下血 方見
 老人冷秘 風熱或泄瀉 燻元臟 積冷 脾胃進食 治百丸 切子大 每服十五丸 粉飲下 楊子建 腸風下血 方見
 溫酒或薑湯下 婦人久瘡不止 鮑氏方 用硫黃 餅和寒 多倍 熱多 錢砂 朱氏 入 或
 醋湯下 和劑局方 久瘡不止 鮑氏方 用硫黃 餅和寒 多倍 熱多 錢砂 朱氏 入 或
 分服末發日早冷水服二錢 酒龍氣喘 搖頭 立頭痛 頭風 水如錢 雙 侵入 或
 或隱腸腹用生硫黃末老欬逆打呃 硫黃燒烟嗅之 立頭痛 頭風 水如錢 雙 侵入 或
 濟調下常服之 直指末老欬逆打呃 硫黃燒烟嗅之 立頭痛 頭風 水如錢 雙 侵入 或
 方腎虛頭痛 聖惠方 用硫黃一兩 糊丸梧子大 每薄茶下 五丸 〇水服五丸 即止 硫黃六錢 烏藥四錢 末
 為末蒸餅丸 梧子大 每薄茶下 五丸 〇水服五丸 即止 硫黃六錢 烏藥四錢 末
 服三五丸 食後茶清下 鼻上作痛 調探 澹察末冷水 酒釀赤鼻 探之 〇黃瑞竹堂方 仁 硫黃上 硫黃六錢 烏藥四錢 末
 日擦分片腦少許 為末 鼻上作痛 調探 澹察末冷水 酒釀赤鼻 探之 〇黃瑞竹堂方 仁 硫黃上 硫黃六錢 烏藥四錢 末

面疣目。蠟紙卷硫黃末少許點之。癰瘍風病。塗之。或硫黃白礬等分。研末。小兒聾耳。作挺插之。日

二易。千金方。小兒口瘡。糜爛。生硫黃水。調塗。手足。耳卒聾閉。數日。即聞人語也。研末。小兒聾耳。作挺插之。日

出數寸。硫黃末一兩。肉癰疽不合。石硫黃粉。以筋蘸。插入孔。一切惡瘡。真君妙神散。用好硫黃三兩。小

上薄之。即縮。聖惠方。癰疽不合。中。以瘻為度。外。腫。要。一切惡瘡。真君妙神散。用好硫黃三兩。小

鮮日乾。收之。臨用。細研。新汲水。調。傳。之。痛。者。疥瘡。有。蟲。調。搽。極。效。以。雞。子。煎。香。油。頑。癬。不。愈。鑽。子。入。硫。黃

即。兩。鎔。化。取。起。冷。定。打。開。取。方。癩。風。有。蟲。大。楓。子。油。更。好。少。許。飲。汁。或。加。女。子。陰。瘡。乃。止。硫。黃。末。傳。之。遠

寬冷。硫黃煎水。小兒夜啼。日取出。飯丸。黍米。大。每。服。二。丸。冷。水。下。普。濟。方。七。陰。溼。瘡。疔。三。硫。黃。傳。之。日

石硫赤。別錄有。名未用。

【釋名】石亭脂。經。石硫丹。景。石硫芝。

【集解】石亭脂。而近世。通呼。硫黃。為。石亭脂。亦未考。此也。按抱朴子云。石硫丹。石之赤精。石硫黃。之。多。赤。者。名

也。漫溢于涯岸之間。其瀾溼者。可丸服。堅結者。可散服。五岳皆有。而箕山為多。許由。葉父。服之。即石硫芝是矣。

【氣味】苦溫。無毒。

【主治】婦人帶下。止血。輕身長年。別。壯陽除冷。治瘡殺蟲。功同硫黃。珍。時。

【附方】新。赤鼻作痛。紫色。石亭脂。紅色。次之。黃色。勿用。研。風溼脚氣。石亭脂。生用。一兩。川烏。頭生。一兩。

丸。梧子。大。每。服。一。錢。空。心。淡。茶。生。葱。香。下。日。一。服。瑞。竹。堂。方。

石硫青別錄有  
名未用

【釋名】冬結石一別錄曰生武都山石閒青白色故名一時珍曰此硫黃之

【氣味】酸温無毒

【主治】療洩益肝氣明目輕身長年別錄治瘡殺蟲功同硫黃時珍

【附錄】硫黃香拾遺一藏器曰一味辛温無毒去惡氣殺蟲

礬石本經  
上品

【校正】礬併入海藥波斯  
嘉祐柳絮礬

【釋名】涅石綱目羽涅本經羽澤別錄煨枯者名巴石輕白者名柳絮礬一時珍曰一礬者嬌也嬌石而成也

璞注云礬石也楚人名  
涅石秦人名為羽涅

【集解】北別錄曰一礬石生河西山谷及隴西武都石門采無時能使鐵為銅一宏景曰一今出益州

屎礬不入藥用惟堪鍍作以合熱銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內質不變一恭曰一礬石有

五種白礬多入藥用青黑二礬療瘡及瘡黃礬乃療瘡生肉兼染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳

礬也一頌曰一礬石初生皆無為州入藥燒碎煎煉乃成礬也凡有五色白礬黃礬綠礬黑礬絳

謂之卓礬染髮藥用之亦染皮用綠礬入喉口齒藥及染色絳礬燒之則赤今亦稀見又有礬精

礬胡蝶也但成塊如雪者謂之白石一珣曰一波斯大秦所出白礬色白而瑩淨內有束鍼文入丹竈

其燒汁至盡色白如雪者謂之白石一珣曰一波斯大秦所出白礬色白而瑩淨內有束鍼文入丹竈

家功力逾于河西石門者近日文州諸番往往有之波斯又出金線打破內有金線文者為上多入燒煉家用一時珍曰一鑿石折而辨之不止于五種也白鑿方士謂之白君出晉地者上晉州吳中者次之潔白者為雪鑿光如黑泥者為明鑿亦名雲母鑿如赤石脂狀如金星者為鐵鑿其狀如紫石英火引之成鉛鑿畫刀上即紫赤色者為波斯紫鑿並不入藥惟丹竈及瘡家用之綠鑿綠鑿黃鑿俱見本條其雜色者則有雞屎鑿鴨屎鑿雞毛鑿粥鑿皆下品亦入外丹家用

【脩治】每十兩用菓六兩燒盡為度取出放冷研粉以紙裏安五寸深土坑中一宿取用又法取光明如水晶酸鹹滷味者研粉以瓷瓶下用六一泥泥之待乾入粉至升在內旋取其色如銀研如輕粉用之入時珍待汁乾蓋了瓶口更泥下用六一泥泥之待乾入粉至升在內旋取其色如銀研如輕粉用鑿石入服食法用新桑合藥一具于密室淨掃以火燒地令熱灑水于上或灑苦酒于上乃布白鑿于地上以藥覆之四面以灰掩定一日夜其石皆飛于盤上掃取之未盡者更如前法數遍乃止此亦可

【氣味】酸寒無毒。【性】曰神農岐伯酸久服傷人骨肩謁鹹雷公酸無毒。【權曰】瀟涼有小毒。【之才】曰甘草為之使惡牡蠣長麻黃。【獨孤酒曰】紅心灰糞制鑿。

【主治】寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒煉餌服之輕身不老增年。本經除痼熱在骨髓去鼻中瘰肉。別錄除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和桃仁葱湯浴可出汗。大明生含嚙津治急喉痺療鼻衄。龜鼻鼠漏瘰癧疥癬。權曰枯鑿貼嵌甲牙縫中血出如衄。宗噴吐下痰涎飲辟燥溼解毒追涎止血定痛蝕惡肉生好肉治癰疽疔腫惡瘡癩痢疽疾通大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蠍百蟲傷。時珍波斯白鑿。【氣味】酸濇溫無毒。

【主治】赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲等去目赤暴腫齒痛火煉之良藥  
柳絮礬石【氣味】石同礬

【主治】消痰止渴潤心肝

【發明】疑「宏景曰」俗中不可多服火熱令燥以瘰癧痛多則壞齒即傷骨之說也而經云堅骨齒誠為可

脫肛陰挺瘡癢取其酸澀而收也凡痰飲泄痢崩帶風眼取其收而燥溼也治喉痺腫中蠱蛇蟲傷

效最止疼痛不動臟腑活人方云治人病癰疽發背一兩生研以好黃蠟七錢鎔化一兩以白礬末一二匙溫

酒調下亦三五服見效熱水送下如未破則內消已破即便合如服金石發瘡者引以白礬末一二匙則有

力此藥不可欺其淺近要知白礬大能解毒也今人名為蠟礬丸之功甚大服至半斤

【附方】新舊二十六中風痰厥四肢不收氣閉膈塞下吐痰為度兩牙卑角五錢為胸中痰癖頭痛不欲食

吐未吐飲少熱湯引之額外壅秘要大風痰痛病一歲十丸茶湯下大人五十九丸久服痰自大便中出斷

病根雜興小兒胎寒每乳啼發痛白礬根牛日棗肉丸黍米大產後不語熱水調下日一婦人良方

牙關緊急不開者白礬鹽花等分探走馬喉痹者用白礬末塗于綿針上按之喉中破綿鍼喉癰乳

蛾濟生帳帶散用礬三錢鐵銚內溶化入劈開巴豆三粒煎乾去豆研礬末每吹一錢入立愈甚以醋咽

喉穀賊腫痛生礬石末少點腫處風熱喉痛水乾入糞廁中浸一月取洗安陰處待曬出浸收每服

牛錢水。下懸癰垂長。頭中煩悶。白攀燒灰。鹽花等分。為末。燒寶方。小兒舌膜。初生小兒。有白膜。皮囊舌。或遍  
 普濟方。綠豆許。傳之。若不摘。牙齒腫痛。用二錢水煎。含漱。去涎。簡要。濟衆方。患齒碎壞。欲盡。裏常  
 燒其兒。必唾。姚和衆。至寶方。一兩。燒水。三升。木舌腫強。安舌。桂心。聖惠方。末。太陰口瘡。生甘草。一  
 石含嚼。吐去。齒斷。血出。不止。攀石。一兩。燒水。三升。木舌腫強。安舌。桂心。聖惠方。末。太陰口瘡。生甘草。一  
 汁。大嚼。後方。齒斷。血出。不止。攀石。一兩。燒水。三升。木舌腫強。安舌。桂心。聖惠方。末。太陰口瘡。生甘草。一  
 粟。活法。要。口。舌生瘡。下。虛。用。白。攀。定。未。黃。丹。水。白。攀。泡。湯。灌。足。張。子。小。兒。鵝。口。朱。砂。口。白。爛。枯。攀。一。錢。  
 少許。傳之。要。口。舌生瘡。下。虛。用。白。攀。定。未。黃。丹。水。白。攀。泡。湯。灌。足。張。子。小。兒。鵝。口。朱。砂。口。白。爛。枯。攀。一。錢。  
 神驗。普濟方。三。次。小兒。舌瘡。飲。乳。不。得。白。攀。二。七。日。愈。雞。子。置。醋。中。口。中。氣。臭。擦。牙。上。生。生。編。紐。血。不。止。攀。  
 末吹之。妙。鼻中。瘻肉。兩。鹿。麻。仁。七。箇。鹽。梅。肉。五。箇。麝。香。一。字。杵。丸。綿。裹。塞。之。化。水。用。明。也。一。眉。毛。脫。落。  
 白攀。十。兩。燒。研。蒸。餅。丸。梧。子。大。每。空。心。溫。水。下。七。丸。日。加。發。斑。怪。證。如。人。眼。赤。鼻。張。大。喘。渾。身。出。斑。毛。  
 一。丸。至。四。日。減。一。丸。周。而。復。始。以。愈。為。度。聖。濟。錄。發。斑。怪。證。如。人。眼。赤。鼻。張。大。喘。渾。身。出。斑。毛。  
 減。半。不。住。服。盡。即。安。夏。子。益。奇。疾。方。煎。目。醫。腎。肉。之。惡。汁。去。盡。其。疾。日。減。外。臺。秘。要。目。生。白。膜。  
 綿。瀘。過。每。日。水。四。合。銅。器。中。煎。半。合。入。少。蜜。調。之。以。赤。目。風。腫。用。枯。攀。頻。擦。眉。心。眼。胞。上。效。或。爛。弦。風。眼。  
 白攀。一。升。水。四。合。銅。器。中。煎。半。合。入。少。蜜。調。之。以。赤。目。風。腫。用。枯。攀。頻。擦。眉。心。眼。胞。上。效。或。爛。弦。風。眼。  
 湯。泡。澄。清。點。洗。三。水。類。方。末。耳。出。汁。枯。攀。一。兩。煎。水。一。斗。牛。黃。湯。方。  
 脚氣。衝心。煎。沸。浸。洗。水。一。斗。風。溼。膝。痛。一。點。頭。投。沸。湯。淋。洗。痛。處。及。陰。汗。燒。攀。末。黃。腫。水。腫。推。車。  
 明。攀。二。兩。青。攀。一。兩。白。麩。牛。斤。同。炒。令。赤。以。女。勞。黃。疳。黃。家。日。哺。發。熱。而。反。惡。寒。勝。腕。愈。少。腹。滿。目。盡。  
 醋。煮。米。粉。糊。為。丸。漿。湯。下。三。十。丸。自。大。勞。病。大。熱。交。接。後。去。小。便。正。黃。腹。滿。者。難。治。用。攀。石。燒。消。石。煎。黃。等。  
 便。必。黑。時。溏。此。女。勞。和。服。方。寸。七。日。三。服。病。從。大。小。便。去。小。便。正。黃。腹。滿。者。難。治。用。攀。石。燒。消。石。煎。黃。等。  
 分。為。散。以。大。麥。粥。汁。和。服。方。寸。七。日。三。服。病。從。大。小。便。去。小。便。正。黃。腹。滿。者。難。治。用。攀。石。燒。消。石。煎。黃。等。  
 方。婦。人。黃。疸。化。蠟。丸。梧。子。大。每。服。五。十。丸。以。滋。血。湯。或。調。經。湯。下。濟。陰。方。未。婦。人。白。沃。堅。餅。水。中。有。乾。子。血。

下白物用礬石燒杏仁一分研勻煉蜜丸療婦人陰脫方寸匕日三服

核大納入陰中日一易之張仲景金匱方未填滿中者以紙圍裹之覺冷透腹霍亂吐瀉枯白礬末

為末每服方寸七溫酒下二便不通內即自然通膈平者以紙圍裹之覺冷透腹霍亂吐瀉枯白礬末

日三服華居士選奇方玉華丹白礬煨為末醱糊為丸老人泄瀉不止枯白礬二錢取愈勒煨七錢半

湯調下伏暑泄瀉量大小酌飛羅湯下生括方大氣痢不止巴石丸取白礬二錢取愈勒煨七錢半

危病方赤白痢下赤痢飛過湯未好醱飛羅湯下生括方大氣痢不止巴石丸取白礬二錢取愈勒煨七錢半

兩研末熱結肝作丸梧子大空腹量人加減水牛肝更佳如素食冷勞泄痢食少諸藥不效白礬三兩

入以燕餅為丸或云白礬中青黑者名巴石○劉禹錫傳信方燒令汁盡其色如雪謂之巴石取淨地

升米飲下早夜各一服昔濟方二十泄瀉下痢服二三十九白礬枯湯下赤痢甘草湯泄瀉米湯下每

方經驗瘧疾寒熱即上方煎湯下反胃嘔吐白礬每薑湯下二兩○又方白礬枯一分為末麩餅丸梧子小

大每空米飲服化痰治嗽用一丸放舌下其嗽立止痰即消○定為西侯方以油紙包收旋丸梧子大

十五丸普濟方化痰治嗽用一丸放舌下其嗽立止痰即消○定為西侯方以油紙包收旋丸梧子大

為末薑汁糊為丸如上用明礬生牛燒茶等分炒黑等分諸心氣痛一卓子大醋方用生礬

一錢分止○都人每方用明礬生牛燒茶等分炒黑等分諸心氣痛一卓子大醋方用生礬

毒射甘沙等傷人方用明礬生牛燒茶等分炒黑等分諸心氣痛一卓子大醋方用生礬

腹痛納入裹之止蛇蛟蠱蟄年有兩僧流南方到鄧州俱為蛇蟻令用此法便遠更無他苦劉禹錫

方信壁鏡毒入必死白礬塗之刀斧金瘡白礬黃丹等分末折傷止痛白礬末一匙泡湯一盞帕萬

藥排整靈苑方漆瘡作癢白礬湯拭之牛皮癬瘡用醋蟲即洗下直指方小兒風癩熱酒中馬尾投

綠礬日

【釋名】卓礬。綱目青礬。煨赤者名絳礬。唐礬紅。一名卓礬。不堪服食。惟瘡家用之。煨赤者俗名礬。紅以別。

朱紅。

【集解】一頌曰。綠礬出隰州溫泉縣。池州銅陵縣。並煎礬處生焉。初生皆石也。煎煉乃成。其形似朴消而綠色。取置鐵板上。聚炭燒之。礬沸流出。色赤如金汁者。是真也。沸定時。汁盡則色如黃丹。

酒塗之。子母神錄。小兒臍腫。出汁不止。白礬燒乾。溼頭瘡。白礬生牛煨。酒身面癩子。白礬地膚子等分。煎水。腋下胡臭。礬石絹袋盛之。常粉腋。魚口瘡毒。白礬枯研。寒食。麩糊調。陰瘡作白。研取高昌白礬。仁等分。白皮煎湯洗過。塗之。外以軟葉貼。足瘡生蟲。然用牛或羊或豬肚去屎不洗。研如泥。看瘡大小。入煨過。泥礬半兩。已上研勻。塗帛上貼之。須臾。入心。徐徐連帛取下。火。南宮。從。嶺。出。絲。髮。馬。嵌。甲。作。瘡。入。足。尾。千。萬。或。青。白。赤。黑。以。湯。洗。上。貼。之。三。日。一。作。不。過。數。次。蟲。盡。瘡。愈。下。火。南。宮。從。嶺。出。絲。髮。馬。嵌。甲。作。瘡。入。足。肉。作。瘡。去。甲。角。旬。日。取。燒。灰。傳。之。錢。無。肉。生。好。肉。雞。眼。肉。刺。日。浴。二。三。次。即。愈。等。分。為。末。搽。之。次。冷。瘡。成。漏。明。礬。半。生。牛。飛。飛。者。生。肉。生。者。追。膿。五。聖。脂。水。飛。各。半。錢。為。末。以。皮。紙。裁。條。得。乾。水。住。藥。小。燃。子。香。油。控。溼。于。末。拖。過。煎。作。大。小。蠶。安。入。漏。早。安。午。換。候。膿。出。盡。後。有。些。小。血。出。方。得。乾。水。住。藥。小。燃。子。香。油。瘡。好。方。魚。睛。疔。瘡。枯。礬。末。食。糊。調。貼。疔。瘡。腫。毒。錢。五。分。以。酒。送。下。葱。白。煨。熟。搗。和。丸。梧。子。大。可。服。二。普。濟。方。魚。睛。疔。瘡。枯。礬。末。食。糊。調。貼。疔。瘡。腫。毒。錢。五。分。以。酒。送。下。葱。白。煨。熟。搗。和。丸。梧。子。大。可。服。二。衛。生。癰。疽。腫。毒。方。見。前。陰。汗。溼。癢。枯。礬。撲。之。○。又。泡。湯。交。接。勞。復。三。分。腫。或。縮。入。腹。痛。方。欲。絕。七。日。三。服。分。寶。鑑。二。便。出。女。人。陰。痛。礬。石。三。分。炒。甘。草。末。半。分。方。疔。腫。惡。瘡。二。仙。散。用。生。礬。黃。丹。等。分。上。臨。時。以。三。太。毒。從。二。便。出。女。人。陰。痛。礬。石。三。分。炒。甘。草。末。半。分。方。疔。腫。惡。瘡。二。仙。散。用。生。礬。黃。丹。等。分。上。臨。時。以。三。太。醫。李。管。勾。方。蟲。蛇。獸。毒。子。大。每。服。七。丸。念。藥。王。菩。薩。七。遍。熱。水。送。下。○。東。坡。和。丸。方。

又有阜英礬或云卽綠礬也。一恭曰綠礬新出窟未見風者正如琥珀色人以爲石膽燒之赤色故名綠礬出瓜州者良。一時珍曰綠礬晉地河內西安沙州皆出之狀如烟消其中揀出深青豔淨者卽爲青礬煨過變赤則爲綠礬入坊場及漆匠家多用之然貨者亦雜以沙土爲塊昔人往往以青礬爲石膽誤矣。

【氣味】酸涼無毒。長。

【主治】疳及諸瘡。蘇喉癰蟲牙口瘡。惡瘡疥癬。釀鯽魚燒灰服。療腸風瀉血。大消積滯。燥脾溼。化痰涎。

除脹滿黃腫瘡利。風眼口齒諸病。

【發明】木丸。時珍曰綠礬酸涌瀉收燥溼解毒化滯之功。與白礬同而力差緩。按張三丰仙傳方載伐入瓶火煨爲末。醋糊丸。梧子大。每服三斤。米泔水浸二宿。同黃酒麩四兩炒赤色。早礬一斤。醋拌曬乾。

一賤役中滿腹脹。果有效驗。蓋此礬色綠味酸。燒之則赤。既能入血分。伐木。又能燥溼。化滯。利小便。消食。積。故服滿黃腫瘡。痢。疳。疾。方。往。往。用。之。其。源。則。自。張。仲。景。用。礬。石。消。石。治。女。勞。黃。疸。方。中。變。化。而。來。

含之。嘔。汁。立。瘥。此。方。出。于。李。華。甚。奇。妙。卓。英。礬。卽。綠。礬。也。

【附方】一。新。重。舌。木。舌。卓。英。礬。卽。綠。礬。也。

愈。效。方。孫。氏。眼。暴。赤。爛。紅。棗。五。箇。入。綠。礬。在。內。火。煨。熱。以。河。水。井。水。各。一。盞。末。少。許。入。茶。內。漱。口。嘔。之。痰。涎。

類。方。永。倒。睫。拳。毛。上。方。疔。瘡。疾。寒。熱。湯。下。一。丸。端。午。日。合。之。夾。子。大。每。白。少。陰。瘡。疾。嘔。吐。綠。礬。一。錢。乾。薑。

以。醋。湯。下。錢。發。日。早。翻。胃。吐。食。注。鹽。泥。封。固。挖。土。窩。安。放。文。武。火。燒。一。日。夜。取。出。研。末。棗。肉。爲。丸。梧。子。

大。每。服。二。十。丸。空。心。酒。湯。大。便。不。通。頭。溼。紙。裹。煨。熱。食。之。酒。下。卽。通。雞。子。內。攪。勻。封。腸。風。下。血。虛。弱。甚。者。

任。下。忌。酒。色。醫。方。摘。要。

一服取效赤線去四兩入砂內新瓦蓋定鹽泥固濟煨赤取出每青鹽生硫黃各一兩研勻再入鍋中  
 類婦人血崩每服二兩○新汲水下一水丸玄方大血證黃腫沙糖和丸百草霜一每服三兩食後  
 方湯下鄭時舉所傳○又方小麥淘淨下八丸同炒黃為簡便黑棗子大每服三兩食後  
 肉半斤搗勻米醋打糊丸每酒下服五錢至七丸溫水下一月後黃去立效  
 醇浸七日焙百草霜三兩為末以浸草霜五倍子各一兩木香一錢為末酒煎飛麩丸一月後黃去立效  
 此方祖傳七世○又方平胃散膏亦可為末酒下服五錢至七丸溫水下一月後黃去立效  
 下或加丸沈○又方平胃散膏亦可為末酒下服五錢至七丸溫水下一月後黃去立效  
 散各半兩為末醋煮糊丸梧超原潔古活法機要酒黃水腫黃腫積病乾乾為度平胃散烏藥順氣  
 二急湯下腹中食積腳烏一兩研末綠豆大每空溫酒下五丸聖惠方赤疔蟲食土及生豬膽汁丸綠  
 七丸每保飲下五小兒疳氣不綠豆大每服十丸溫水三次為末集驗方走馬疳瘡綠紅以醋拌勻炭火  
 此三次為末入野香少許溫藥丸綠豆大每服十丸溫水三次為末集驗方走馬疳瘡綠紅以醋拌勻炭火  
 水激淨疹之入野香少許溫藥丸綠豆大每服十丸溫水三次為末集驗方走馬疳瘡綠紅以醋拌勻炭火  
 良小兒甜瘡大棗去核填入綠藥丸綠豆大每服十丸溫水三次為末集驗方走馬疳瘡綠紅以醋拌勻炭火  
 中絲水疹之卽方瘡中生蛆為水搗末貼卽化湯火傷灼止腫亦消甲傷肌或經因甲長侵肉遂成瘡腫  
 樹皮末一兩入盆內蒸熱入藥紅甲疽延爛黃水浸淫相染五指俱爛漸入腳跌泡漿四邊起如疔腫  
 三錢搗勻探之入盆內蒸熱入藥紅甲疽延爛黃水浸淫相染五指俱爛漸入腳跌泡漿四邊起如疔腫  
 痛日夜倍增醫不能療綠藥石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用未厚傳之以軟  
 鼎懸裏富日卽覺上痲起依前洗日京醫並處漸方無效得此法如神王養外聖祕要婦人甲疽婦人  
 許然瘰也張待耶病此臥經六十日京醫並處漸方無效得此法如神王養外聖祕要婦人甲疽婦人

內生瘡惡肉突出久不愈名臭田螺用阜瓣日曬夜露每以一兩煎湯浸洗仍塗染白髮頭等分爲末以礬末一兩加雄黃二錢礬黃一錢乳香沒藥各一錢研勻搽之醫方摘要  
染之鐵漿水浸日腋下胡氣薑汁調搽候十分熱痛乃止仁齋直指方

黃礬綱目

【集解】上黃色狀如胡桐淚人于綠礬中揀出黃色者充之非眞也波斯出者打破中有金絲文謂之金線礬磨刀劍顯花文丹房鑑源云五色山脂吳黃礬也

【氣味】酸澆鹹有毒

【主治】療瘡生肉野雞瘻痔惡瘡疥癬李琦治陽明風熱牙疼

【附方】新耳出汁黃礬二兩燒枯酥裹婦人頰瘡每年類發水銀一兩半以豬脂採攪令消盡入黃淨塗之別以胡粉塗膏上身上癩痕黃礬石燒令汁盡胡粉炒令黃各八分細末以臘月豬脂和研如

此甘家秘方也肘後方急疔蝕齒黃礬青礬半錢白礬燒一錢麝香妬精陰瘡黃礬青礬麝香等故乳塗之其癩自滅肉平如崔元亮海上集驗方

三度千金方

湯瓶內鹼綱目

【集解】澄結成水鹼如細砂者也

【主治】止消渴以一兩爲末粟米燒飯丸梧子大每人參湯下二十九又小兒口瘡臥時以醋調末書

十字兩足心驗時

【附方】新消渴引飲。湯瓶內鐵萬根。水萍焙等分。每服五錢。水煎服。○又方。湯瓶內驗。菝葜根。炒。各一兩。烏梅連核二兩。焙為散。每服二錢。水一盞。石器煎七分。溫呷。日一服。聖濟錄。

附錄諸石 二十七種

所時珍曰。別錄有名未用諸石及諸家所列而不詳。難以類附者。通附于此云。  
石脾。隱蕃山谷石。閒無如大豆。味甘無毒。主胃中寒熱。益氣。令人有子。一名胃石。一名膏石。一名消石。生取石脾。與消石。以水漬之。一斛得二斗。正白如雪。以水投中。即消。故名消石。按此說是取消石。合煮成。為真消石。不知是何物。陶氏所說是造成者。按九鼎神丹經云。石脾。生西戎。地鹹水結成者。而時珍曰。石脾。乃陰陽結氣。五鹽之精。因鑿而成。義帽山多有之。俗無識者。故古人作代用。其法用白礬。各一斤。為末。取苦參水二升。鑿中鑄。煎十沸。入三物。煮減半。去滓。熬乾。色白如雪。此為石漬。一夜即成。消石。可化諸石。為水。此與礬消石。不同。皆非真也。

石肺。有赤文。出水。即乾。一宏景曰。今浮石。亦瘰。欬似。肺而。不黑。澤非此也。

石肝。一別錄曰。味辛。無毒。主瘰。欬。寒。久痿。益氣。明目。生水中。狀如覆。肺。黑澤。

石腎。一別錄曰。味酸。無毒。主身。癢。令人色美。生常山。色如肝。

紫石華。熱。一別錄曰。味甘。平。無毒。主濕。去小腸。熱。一名芘石。華。生中平山。陰。采無時。

白石華。勝。熱。一別錄曰。味辛。無毒。主脾。消渴。勝。熱。生腋。北鄉。北邑山。采無時。

黃石華 別錄曰 味甘無毒 主陰痿消渴 隔

黑石華 別錄曰 味甘無毒 主陰痿消渴 去熱

陵石 別錄曰 味甘無毒 主陰痿消渴 去熱 按聖濟錄云 汗後耳聾 用陵石有竅如銀眼者 爲末 每服一錢 冷水下

終石 別錄曰 味甘無毒 主陰痿消渴 按聖濟錄云 汗後耳聾 用終石有竅如銀眼者 爲末 每服一錢 冷水下

封石 別錄曰 味甘無毒 主陰痿消渴 按聖濟錄云 汗後耳聾 用封石有竅如銀眼者 爲末 每服一錢 冷水下

遂石 別錄曰 味甘無毒 主陰痿消渴 按聖濟錄云 汗後耳聾 用遂石有竅如銀眼者 爲末 每服一錢 冷水下

五羽石 別錄曰 味甘無毒 主陰痿消渴 按聖濟錄云 汗後耳聾 用五羽石有竅如銀眼者 爲末 每服一錢 冷水下

紫佳石 別錄曰 味甘無毒 主陰痿消渴 按聖濟錄云 汗後耳聾 用紫佳石有竅如銀眼者 爲末 每服一錢 冷水下

火藥 綱目 乃焰消硫黃 杉木炭所合 以爲烽燧銃機諸藥者

石耆 別錄曰 味甘無毒 主陰痿消渴 按聖濟錄云 汗後耳聾 用石耆有竅如銀眼者 爲末 每服一錢 冷水下

馬肝石 綱目 出西番 文理如象牙 棗紅色 按郭憲洞冥記云 鄒支國進馬肝石百片 青黑如馬肝 以金

豬牙石 綱目 出西番 文理如象牙 棗紅色 按郭憲洞冥記云 鄒支國進馬肝石百片 青黑如馬肝 以金

碧霞石 綱目 出西番 文理如象牙 棗紅色 按郭憲洞冥記云 鄒支國進馬肝石百片 青黑如馬肝 以金

龍涎石 綱目 出齊州 一名龍仙石

鉛光石。綱目。主哽骨。

太陽石。綱目。時珍曰。劉守真宣明方治遠年近日一切目疾。方用太陽石。太陰石。碧霞石。豬牙石。陽起石。滑石。烏賊骨。青鹽。銅青。各一斤。白砂。蜜。二斤。并華水。九盤。同煎。至四盤。點水。內不散。為度。濾淨。

粉一錢。半黃丹。四兩。各為末。熊膽。各一斤。白砂。蜜。二斤。并華水。九盤。同煎。至四盤。點水。內不散。為度。濾淨。

收點。此方所用太陽石。太陰石。等。多無考證。姑附於此。

采梯牙。綱目。時珍曰。周憲王普濟方。眼科去翳。用水飛采梯牙。火煨。大海螺。碗。糖。霜。為末。日點。又

汁磨點之。又方。安咱蘆。出回回地面。黑丁香。即蠟。黃。海。標。蝟。各為末。日點。所

謂采梯牙。碗。糖。霜。安咱蘆。出回回地面。黑丁香。即蠟。黃。海。標。蝟。各為末。日點。所

白獅子石。拾遺。藏器曰。主白虎病。江東人呼為歷節風。是也。置此于病者前。自愈。亦厭伏之意也。

上。勿。反。顧。

鎮宅大石。拾遺。藏器曰。主災異不起。荆楚歲時記。十二月暮日。掘宅四角。各埋一大

神丹。拾遺。藏器曰。味辛。溫。有小毒。主萬病。有

煙藥。拾遺。藏器曰。味辛。溫。有毒。主瘰癧。五痔。瘻。瘡。根。惡。腫。乃石黃。主青桂。心。並。四。兩。乾。薑。一

之。三。度。根。出。也。

無孔。鹹。破。納。之。

卷十二上

草部

李時珍曰。天造地化而草木生焉。剛交于柔而成根莖。柔交于剛而成枝幹。葉萼屬陽。華實屬陰。由是草中有木。木中有草。得氣之粹者為良。得氣之戾者為毒。故有五行焉。金。木。水。火。土。五氣焉。香。臭。臊。腥。腐。五色焉。青。赤。黃。白。黑。五味焉。酸。苦。甘。辛。鹹。五性焉。寒。熱。溫。涼。平。五用焉。升。降。浮。沈。中。炎農嘗而辨之。軒岐述而著之。漢魏唐宋明賢良醫代有增益。但三品雖存。淄澠交混。諸條重出。涇渭不分。苟不察其精微。審其善惡。其何以權七方。衡十劑。而寄死生耶。於是翦繁去複。繩繆補遺。析族區類。振綱分目。除穀菜外。凡得草屬之。可供醫藥者。六百一十種。分為十類。曰山。曰芳。曰溼。曰毒。曰蔓。曰水。曰石。曰苦。曰雜。曰有名未用。舊本草部上中下三品。共四百二十三種。入菜部三種。入穀部四種。入果部二種。入木部自木部移併一百四十七種。蔓草二十九種。菜部移併一十三種。果部移併四種。外類有名未用共二百四十七種。神農本草經一百六十四種。梁陶宏景註。名醫別錄一百三十種。陶宏景註。○七十種。八種有名未用。李氏藥錄一種。魏李當之。吳氏本草一種。魏吳普。唐本草三十四種。唐蘇恭。藥性本草一種。唐甄權。本草拾遺六十八種。唐陳藏器。食療本草二種。唐孟詵。海藥本草四種。唐李珣。四聲本草一種。唐蕭炳。開寶本草三十七種。宋馬志。嘉祐本草一十七種。宋掌禹錫。圖經本草五十四種。宋蘇頌。日華本草七種。宋人大明用藥法象一種。元李杲。本草補遺一種。元朱震亨。本草會編一種。明汪機。本草綱目八十六種。

明李時珍

【附註】

宋雷斅炮炙論  
唐陳士良食性  
湯液 陳嘉謨蒙筌

北齊徐之才藥對  
宋寇宗奭衍義  
明汪穎食物  
憲王救荒 寧原食鑑  
唐慎微證類  
王綸集

唐孫思邈千金  
陳承別說 金張元素  
蜀韓保昇重註  
元王好古

草之一 山草類上三十一種

甘草本經 黃耆本經 人參本經 沙參本經 薺苳別錄 桔梗本經 長松拾遺 黃精別錄

萎蕤 本經 鹿藥 委蛇附 知母本經 肉蓯蓉本經 列當開寶 瑣陽補遺 赤箭天麻本經

朮本經 狗脊本經 貫衆本經 巴戟天 本經 遠志本經 百脈根 唐本 淫羊藿本經

仙茅開寶 玄參本經 地榆本經 丹參本經 紫參本經 王孫本經 紫草本經 白頭翁

本經 白及本經 三七綱目

右附方舊八十六新二百六十

草之一出草類三十一種

甘草 本經上品

【釋名】蜜甘。別錄。蜜草。別錄。美草。別錄。蔞草。別錄。靈通。記事。國老。別錄。安景曰。此草最為衆藥之主。經方少

稱。雖非君而為君所宗。是以能安和草石而解諸毒也。甄權曰。諸藥中甘草為君。治七十二種乳石毒。解一千二百般草木毒。調和衆藥有功。故有國老之號。

【集解】別錄曰。河西上郡。今不復通市。今出蜀漢中。悉從汶山。諸夷中來。赤皮。斷理。看之堅實者。是抱早草。

最佳抱罕乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州聞有而不如也  
 七月開紫花似奈冬結實作角子如畢豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也  
 采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為佳其輕虛雜理及細韌者不堪惟貨湯家山之蘆按爾雅云蘆大苦郭璞注蘆似地黃又詩唐風云采芣苢采芣苢首陽之巔是有不同者乎  
 首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草引爾雅蘆大苦之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也  
 李時珍曰按沈括筆談云本草枝葉悉引爾雅蘆大苦之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也  
 作一本生至熟時角拆子扁如小豆極堅齒嚼不破今出河東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦非甘草也以理度之郭說形狀殊不相類沈說近之今人惟以大徑寸而結緊斷紋者為佳謂之粉草其輕虛細小者皆不及之  
 綱目續錄言安南甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

**根【脩治】**酒浸蒸從巳凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每用切長三寸擘作六七片入礮器中盛用赤黃用一時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸濯炙之至熟刮去赤皮或用漿水炙熱未有酥炙酒蒸者大抵補中宜炙用瀉火宜生用赤

**【氣味】**甘平無毒足太陰厥陰經一則微涼味不佳炙則溫一王好古曰一徐之才曰一氣薄味厚升而浮陽也入使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻一槿曰一思豬肉一吋珍曰一甘草與藻戟遂芫四物相反而胡洽居士治痰瀦以十棗湯加甘草海藻一槿曰一思豬肉一吋珍曰一甘草與藻戟遂芫四物相反而胡洽消腫潰堅湯加海藻丹溪朱震亨治勢擦蓮心飲用芫花二方俱有甘草皆本胡居士之意也故陶宏景言古方亦有相惡相反並乃不為害非妙達精微者不能知此理

**【主治】**五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡癩解毒久服輕身延年時勇切腫也溫中下

氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脈利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種草

別主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦人血瀝腰痛凡虛而多熱者

加用之。安魂定魄。補五勞七傷。一切虛損。驚悸煩悶健忘。通九竅。利百脈。益精養氣。壯筋骨。明大生用。

瀉火熱。熟用散表寒。去咽痛。除邪熱。緩正氣。養陰血。補脾胃。潤肺。吐肺痿之膿血。消五發之瘡疽。好。

解小兒胎毒驚癇。降火止痛。時珍

稍【主治】生用治胸中積熱。去莖中痛。加酒煮延胡索苦楝子尤妙。元

頭【主治】生用能行足厥陰。陽明二經。汚濁之血。消腫導毒。李主癰腫。宜入吐藥。時珍

【發明】一甘草氣薄。味甘。厚可升。可降。陰中陽也。陽不足者。補之以甘。甘溫能除大熱。故生用。子果曰。

脾胃不足。而大瀉心火。或之則氣溫。補三焦元氣。而散表寒。除邪熱。去咽痛。緩正氣。養陰血。凡心火乘。

脾腹中急。痛腹皮急。縮者宜倍用之。其性能緩急。而和諸藥。使之不爭。故熱藥得之。緩而發。而本。

得之。緩其寒。熱相雜者。用之。得其平。一好古曰。上可下。可用外。可內。可和。有緩。有補。有泄。有澀。

草言甘草下氣。何也。蓋甘草主中。有升。有降。有浮。有沈。可上。可下。可用外。可內。可和。有緩。有補。有泄。有澀。

矣。張仲景附子理中湯。半夏之溫。而用甘草。者則有調和之意。建中湯。用甘草。以補之。而發也。胡。

隨丹用甘草。以緩腎急。而用甘草。為之補。若中滿。而用生甘草。為之瀉。能引諸藥。直至甘。而發也。胡。

中滿所宜也。凡不瀉。而用生甘草。為之補。若中滿。而用生甘草。為之瀉。能引諸藥。直至甘。而發也。胡。

歸其所喜也。升浮沈之理也。經云。以甘補之。以甘瀉之。是矣。一化珍帝力。而人草。不知數。神。

色兼坤離。味瀉氣。薄資全土德。協和羣品。有元老之功。善治百邪。得王道之時。贊帝力。而人草。不知數。神。

功亦已。緩不與。可謂藥中之良相也。然見嫉於酒客。與一頌曰。一按大哉。荒花。金。海。藻。與。之。草。相。解。反。

是亦已。緩不與。可謂藥中之良相也。然見嫉於酒客。與一頌曰。一按大哉。荒花。金。海。藻。與。之。草。相。解。反。

加藥毒。如湯沃雪。有中鳥頭。巴豆。毒。甘草。入腹。即定。驗如反掌。刺皮。嘗言。積。南。人。解。毒。每。試。之。不。常。效。

黃藤二物酒煎溫常服則毒隨大小便出又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草而食

物不吐者非毒物也三百頭牛藥即土常山也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條

【附方】新二十五傷寒心悸脈結代者甘草二兩水三升煮一傷寒咽痛少陰證甘草湯主之用甘草二

五合日新服肺熱喉痛有痰熱者甘草二兩水三升煮一傷寒咽痛少陰證甘草湯主之用甘草二

張仲景傷寒論肺熱喉痛有痰熱者甘草二兩水三升煮一傷寒咽痛少陰證甘草湯主之用甘草二

二兩水三升煮一傷寒咽痛少陰證甘草湯主之用甘草二

末一錢服之小兒熱嗽大甘草二兩水三升煮一傷寒咽痛少陰證甘草湯主之用甘草二

長炙碎此後待兒熾渴更與之以綿兒智慧無病中出為稀少王聖選方初生便閉甘草煎服各一

中惡汁此後待兒熾渴更與之以綿兒智慧無病中出為稀少王聖選方初生便閉甘草煎服各一

心小兒撮口發啼用生甘草二錢半水一盞煎六分溫服王聖選方初生便閉甘草煎服各一

少許灌之每用幼新書小兒遺尿服之危煎湯夜小兒尿血甘草一兩二錢水六錢和衆至實方小

兒羸瘦甘草下五丸日二服以淡漿水七個煨對以水三升煎八合服之立舌腫塞口湯熱殺入甘草

所傳方用甘草一尺炙破以肉豆蔻七個煨對以水三升煎八合服之立舌腫塞口湯熱殺入甘草

總太陰口瘡同嚼餅汁白礬一粟大發背癰疽用甘草三兩水三升煎八合服之立舌腫塞口湯熱殺入甘草

許入內下沸水腫便內消方當喫黃芪粥分妙○傳腫上一法甘草三兩水三升煎八合服之立舌腫塞口湯熱殺入甘草

水自出未成者腫便內消方當喫黃芪粥分妙○傳腫上一法甘草三兩水三升煎八合服之立舌腫塞口湯熱殺入甘草

橫服之小刀是瘡腫發背皆甚效蘇頌圖經諸般癰疽一片成兩微投酒中取出斗此大度令用藥草飲

愈也醉後驗方一切癰疽斤錢碎河水浸一宿探取濃汁再以密絹過銀石器內慢火熬成膏以藥二

取之。每服一二匙。無妨。名國老膏。外下。曾服丹藥者。癰疽祕塞。生甘草二錢。半井水煎服。乳癰初起。炙甘草  
 亦解之。或微利。無妨。名國老膏。外下。曾服丹藥者。癰疽祕塞。生甘草二錢。半井水煎服。乳癰初起。炙甘草  
 錢新汲水煎服。仍令些小癰癩。發熱時。即服用粉草節。曬乾。為末。熱酒服。一方。痘瘡煩渴。粉甘草煎服。根  
 人唾之。直指方。陰下懸癰。生於穀道。前後初發。如松子大。漸如蓮子。數十日。後赤腫。如桃李。成膿。井  
 痘能通血脈。發瘡。陰下懸癰。生於穀道。前後初發。如松子大。漸如蓮子。數十日。後赤腫。如桃李。成膿。井  
 水不用。以文武火。慢煎。水炙之。自早至午。令水盡。為度。男開視之。中心水潤。乃止。細到。用無灰好酒  
 二小盃。煎至一盃。溫服。次日再服。便可保無虞。此藥不能急消。過二十日。方得消盡。與化守康。朝病已  
 破。衆醫拱手。服此。兩劑。即合口。乃陰頭生瘡。蜜炙甘草。未類類。陰下溼癢。甘草煎湯。日洗。三指腫  
 詔州劉從周方也。李迅。癰疽方。黃連。黃芩。湯火灼瘡。甘草煎湯。日洗。三指腫  
 痛。甘草煎湯。漬之。年久愈妙。每用嚼。小兒中蠱。五分。服當吐出。金匱玉函。煎牛馬肉毒。升甘草。煎酒。服取吐。或  
 真麻油。浸之。年久愈妙。每用嚼。小兒中蠱。五分。服當吐出。金匱玉函。煎牛馬肉毒。升甘草。煎酒。服取吐。或  
 下如渴。不可飲水。飲饌中。毒。未嘗何物。卒急無藥。只煎甘草。水。黃。玉函。煎牛馬肉毒。升甘草。煎酒。服取吐。或  
 之。即死。千金方。飲饌中。毒。未嘗何物。卒急無藥。只煎甘草。水。黃。玉函。煎牛馬肉毒。升甘草。煎酒。服取吐。或  
 中風。或作吐。以甘草。煮汁。服。

黃者上品

【釋名】黃芪。綱目。戴樛。本戴樛。別錄。又菱草。名蜀脂。百本。別錄。王孫。藥性論。○「時珍曰」書。長也。黃。香。色  
 作著者。非矣。著乃著龜之著。音尸。王孫。與牡蒙。同名異物。  
 【集解】黃白。甜美。今亦難得。次用黑水。宕昌者。色白。肌理粗。新者。亦甘。而溫補。又有釐陵。白水者。色理  
 勝蜀中者。而冷補。又有赤色者。可作膏貼。俗方多用。道家不須。一葦曰。今出原州。及華原。或者最良。蜀  
 漢不復採用。直州。寧州者。亦佳。一頌曰。今河東。陝西。州郡。多有之。根長二三尺。以來。獨莖。或者最良。蜀

枝幹去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蕤薺苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮折之如綿謂之綿黃書然有數種有白水書赤水書木書功用並同而力不及白水書木書短而理橫今人多以首耨根假作黃書折皮亦似綿頗能亂真但首耨根堅而肥黃書至柔韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳一承曰黃書本出綿上者為良故名綿黃書非謂其柔韌如綿也今微經所繪靈州首地與綿上相鄰也一呼為古土黃書能令山陝西同州黃書味甘州鄉名今有能令人肥首耨根味苦而堅肥俗呼為古土黃書能令山陝西同州黃書味甘州鄉名今有巡檢司白水赤水二鄉俱屬龍西一呼為古土黃書能令山陝西同州黃書味甘州鄉名今有色開黃紫花大如槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊實如箭鋒者為良嫩苗亦可燥淘茹食其子收之十月下種

【修治】槐砧上剉用一時珍曰一今人但錘扁以蜜水塗炙數次以熱為度亦有以鹽湯潤透器盛於湯瓶蒸熟切用者

根【氣味】甘微溫無毒本別錄入手足太陰氣分又入手少陽足少陰命門一之才曰一茯苓為之使一蒸龜甲白鮮皮

【主治】癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病本婦人子臟風邪氣逐五臟閉惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣別錄主虛喘腎衰耳聾療寒熱治發背內補甄助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧瘻贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻痰嗽頭風熱毒赤目日治虛勞自汗補肺氣瀉肺火心火實皮毛益胃氣去肌熱及諸經之痛元主太陰瘧疾陽維為病苦寒熱督脈為病逆氣裏急好古

【發明】客熱用白水黃耆虛而客冷用隴西黃耆冷補又有赤色者可作膏用消腫腫一藏器曰一虛無  
 毒排膿治血及煩悶熱毒骨蒸勞赤水書涼無毒治血退熱毒餘功並同木書涼一也益元氣煩一也壯之  
 微於黃耆過關即倍用之元素曰一黃耆甘溫純陽其用有五補諸虛不足一也益元氣煩一也壯之  
 胃三也去肌熱四也排膿止痛活血生血內托陰疽為瘡家聖藥五也又曰補五臟諸虛是皮脈表自汗  
 瀉陰火去虛熱無汗則發之有汗則止之好古曰黃耆治氣虛盜汗并自汗外氣與桂同功特一皂  
 曰咯血去虛熱無汗則發之有汗則止之好古曰黃耆治氣虛盜汗并自汗外氣與桂同功特一皂  
 治咯血去虛熱無汗則發之有汗則止之好古曰黃耆治氣虛盜汗并自汗外氣與桂同功特一皂  
 曰咯血去虛熱無汗則發之有汗則止之好古曰黃耆治氣虛盜汗并自汗外氣與桂同功特一皂  
 桂甘平不辛熱為異耳但桂則通血脈能破血而實衛氣者則益氣也又黃耆與參同出以益元氣而補三  
 燥熱肌熱之聖藥脾胃一虛肺氣先絕必用黃耆溫分肉益皮毛實腠理不令汗出以益元氣而補三  
 焦一震亨曰一黃耆補元氣肥白而多汗者為宜若而黑形實而瘦者服之令人胸滿宜以三拗風湯  
 能言脈沈而口噤尤宗得語也不能下藥宜湯氣蒸之藥入腠理周防風其功愈大乃相風而相射置於  
 震亨曰一人之口通乎地真通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而受無形則地主濁故  
 口受有形而氣乎無形柳太后之病不言若以有形之湯緩不及事今投以二物湯而受無形則地主濁故  
 受非智者通神不可回生也○一果曰小兒外物驚宜用黃連安神丸鎮心藥若脾胃寒溼則口鼻俱  
 瀉痢青白宜用益黃散藥如脾胃伏火勞役不足於脾土中黃連瀉火以酸涼甘補金使分旺芍藥五  
 之藥必傷人命當於心經火中補益土神治之法用炙黃書三錢為安小兒痘後元氣未復加減主之此  
 水自平矣今立黃耆湯火中補益土神治之法用炙黃書三錢為安小兒痘後元氣未復加減主之此  
 分爲吉不用藥逆者為凶不必用藥惟險乃悔吝之象當以藥轉危為安宜用保赤湯有順逆險之三證方  
 者爲吉不用藥逆者為凶不必用藥惟險乃悔吝之象當以藥轉危為安宜用保赤湯有順逆險之三證方  
 原出東垣治慢驚土衰火旺之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣滋助陰陽生薑一片煎服雖  
 異其理則同去白芍藥紅少潤也結痂而光澤頂陷不起也既出雖起不燥後生癰膿色灰不燥而漿  
 之險證者初出圓暈乾紅少潤也結痂而光澤頂陷不起也既出雖起不燥後生癰膿色灰不燥而漿  
 定光潤者初出圓暈乾紅少潤也結痂而光澤頂陷不起也既出雖起不燥後生癰膿色灰不燥而漿  
 定光潤者初出圓暈乾紅少潤也結痂而光澤頂陷不起也既出雖起不燥後生癰膿色灰不燥而漿  
 實表凡內傷脾胃發熱惡寒吐泄忘臥脹滿痞塞神短脈微者當以人參爲一嘉謨曰生癰膿色灰不燥而漿  
 實表凡內傷脾胃發熱惡寒吐泄忘臥脹滿痞塞神短脈微者當以人參爲一嘉謨曰生癰膿色灰不燥而漿

亡陽瀉瀉。道疹陰瘡者。當以黃書為君。人參為臣。不可執一也。

【附方】新九。小便不通。綿黃書二錢。水二盞。煎一盞。酒疸黃疾。心下懊痛。足腫。滿小便。黃飲酒發赤。黑

木蘭一兩。三服。末。酒服。方。氣虛白濁。黃芪。鹽炒。半兩。茯苓。一兩。為末。治渴補虛。魚渴。面色萎黃。不能飲食。

或先渴而後發瘡。癰或先癰疽。而後發渴。並宜常服此藥。平補氣血。安和臟腑。終身可免難疽之疾。用

綿黃書。箭鋒者。去蘆。六兩。一牛。生焙。一牛。以鹽水潤。飯上蒸。三次。焙。對粉。甘草。一兩。一牛。生用。一牛。

一。黃。為。末。每。服。二。錢。白。湯。點。服。早。晨。日。午。各。一。服。亦。可。煎。服。名。黃。芪。六。一。湯。外。科。精。要。老。人。闕。塞。麻。子。一。合。研。爛。以。水。濾。漿。煎。至。乳。起。入。白。蜜。一。

匙。再。煎。沸。調。藥。空。心。服。甚。者。如。神。和。劑。局。方。冷。腸。風。瀉。血。黃。書。黃。連。等。分。為。末。麩。糊。丸。綠。豆。每。尿

不熱。常服。無秘塞之患。其效如神。和劑局方。冷腸風瀉血。黃書黃連等分。為末。麩糊丸。綠豆。每尿

血沙淋。痛不可忍。黃書人參等分。為末。以大蒜。苗。一。個。切。一。指。厚。大。四。五。方。吐。血。不。止。浮。萍。五。錢。為。末。每

服一錢。薑蜜水。二兩。淹炙。令盡。不令焦。點末。食無時。以鹽湯下。永類鈴方。肺癰得吐。黃書二錢。水一宿。以

煎至六分。溫服。日。甲。疽。瘡。膿。生。足。趾。甲。邊。赤。肉。突。出。時。常。舉。發。者。黃。書。二。兩。蘭。茹。一。兩。醋。浸。一。宿。以。醋

三四服。聖惠方。腹痛。下。黃。汁。黃。書。川。芎。各。一。兩。煎。取。二。合。絞。去。滓。以。封。瘡。口。上。日。三。度。其。肉。自。消。外。癰

秘。胎。動。不。安。腹。痛。下。黃。汁。黃。書。川。芎。各。一。兩。煎。取。二。合。絞。去。滓。以。封。瘡。口。上。日。三。度。其。肉。自。消。外。癰

要。胎。動。不。安。腹。痛。下。黃。汁。黃。書。川。芎。各。一。兩。煎。取。二。合。絞。去。滓。以。封。瘡。口。上。日。三。度。其。肉。自。消。外。癰

黃書人參各一兩。為末。入真龍腦一錢。用生藕汁和。丸。綠。豆。大。每。服。二。十。九。溫。水。下。日。服。本。事。方。和。

【釋名】人蔘。音參。或黃參。吳血參。別。人銜。本。鬼蓋。本。神草。別。土精。別。地精。廣。海腴。皺面還丹。廣雅。○

人參 本經上品

莖葉【主治】療渴及筋擊癰腫疽瘡。別錄。

曰一入淺年深浸漸長成者根如人形有神故謂之日久亦不能萎矣惟張仲景傷寒論向作溼字後世  
因字文繁遂以參星之字代之其成有階級故精靈人參枝葉異常有入地五行記云隋文帝時上黨有  
補一名人銜血故有黃參之名去地可證光不禮斗威儀云下有參入地五行記云隋文帝時上黨有  
人宅後每夜聞人呼聲觀此則土精之名尤可證也許斗威儀云下有參入地五行記云隋文帝時上黨有  
肢單備呼聲遂觀此則土精之名尤可證也許斗威儀云下有參入地五行記云隋文帝時上黨有  
星散而為參人君廢山瀆之名又可證矣  
明人參不生觀此則神草之名又可證矣

【集解】一別錄曰一人參生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬采根三月九月采根無令見風根目  
如人者神一宏景曰一上黨在冀州西南今來者是遼東形大如虛軟不及百濟並甘俗乃重百濟者形  
細而堅白氣味薄於上黨者用高麗人作亦有三種好一恭曰欲來我樹相尋根音買  
一莖直上四五相對生花紫色甚高麗人作亦有三種好一恭曰欲來我樹相尋根音買  
樹似桐甚大藤廣則多生采作甚有法今近山亦有三種好一恭曰欲來我樹相尋根音買

州井州太行紫蓋山所出者謂之紫團參一保升曰一今沁州新羅國所貢者有手足狀如人形長尺  
者潞州並出人參蓋其山皆與太行連互相接故用一瓊曰一今沁州新羅國所貢者有手足狀如人形長尺  
餘以杉木夾定紅絲繡飾之又沙州參短小不堪用一瓊曰一今沁州新羅國所貢者有手足狀如人形長尺  
權場及閩中來者名新羅人參俱不及上黨有佳春生苗多於深山背陰近椴漆山下溼潤處初生小者  
三四寸許一極五葉四五月後生兩椹小如粟莖如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅  
生一莖俗名百尺杵三月四月有花細小如粟莖如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅  
自落根如人形者神泰山四月有花細小如粟莖如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅  
桔梗相似相對生五節根亦如桔梗而柔味甘美秋生葉花又帶青色春秋采根土人或用小與  
相傳欲試上黨參但使二人同走一上黨者根類織長度下垂五里許其餘者或十者必大嘴含者氣息  
自如其人乃真也一宗爽曰一上黨者根類織長度下垂五里許其餘者或十者必大嘴含者氣息  
為難得土人得一窠則置板上以新紵飾之嘉膜曰一紫團參紫色稍扁百濟參白堅且圓名白  
倅參俗名羊角參遠東黃潤纖長有髮俗名黃獨勝高麗參近紫體虛新羅亞黃味薄皆人形  
參其高麗雞腿者力洪一今皆屬於朝鮮矣其參猶來中國互市亦可收子於十月下種如種桑法秋

冬采者堅實。春夏采者虛軟。非地產有虛實也。遼參連皮者黃潤。色如防風。去皮者堅白如粉。偽者皆以沙參薺苳桔梗采根造作亂之。沙參體虛無心而味淡。薺苳體虛無心。桔梗體堅有心而味苦。人參體實有心而味甘。微帶苦。自有餘味。俗名金井玉關也。其似人形者謂之孩兒參。尤多。屢偽。宋蘇頌圖經本草所繪潞州者三椹五葉。真參人參也。其潞州者乃沙參之苗。葉沁州者皆薺苳之苗。葉其所以人參江准土人參者亦齊。乾復售。謂之湯參。全不任用。不可不得。則他處者尤不足信矣。近又有薄夫以人參先浸取汁自吸。乃曬乾。復售。謂之湯參。全不任用。不可不得。則他處者尤不足信矣。近又有薄夫以目警著人參傳上下卷甚詳。不能備錄。亦略節要語於下。條云爾。

【脩治】用盛過麻油。瓦罐泡淨。焙乾。入華陰細辛。與參相開。收之。密封。可留經年。一法用淋過。窺灰。曬乾。收亦可。李言聞曰。人參生時背陽。故不喜見風日。凡生用宜咬咀。熱用宜隔紙焙之。或酌酒潤透。吸咀。焙熱用。並忌鐵器。

根【氣味】甘微寒無毒。曰。一。性溫。味甘微苦。氣味俱薄。浮而升。陽中之微陰。○。一。元才

得升麻引用補上焦之元氣。瀉肺中之火。得茯苓引用補下焦之元氣。瀉腎中之火。得參入薑則補氣。一。果曰。一。得黃耆甘草。乃甘溫除大熱。瀉陰火。補元氣。又為瘡家聖藥。一。震亨曰。一。人參得乾薑則補氣。一。果曰。一。得黃耆甘草。乃甘溫除大熱。瀉陰火。補元氣。又為瘡家聖藥。一。震亨曰。一。人參交泰丸內用人參。阜英是惡而不惡也。古方瘳月閉。四物湯加人參五靈脂。是長而不長也。又療痰在胸膈。以人參藜蘆同用。而取涌越。是激其怒性也。此皆精微妙奧。非達權衡者不能知。

【主治】補五臟安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心。益智。久服輕身延年。本經療腸胃中冷。心腹鼓

痛。胸脅逆滿。霍亂吐逆。調中止消渴。通血脈。破堅積。令人不忘。錄。主五勞七傷。虛損痰弱。止嘔噦。補五

臟六腑。保中守神。消胸中痰。治肺痿及癘疾。冷氣逆上。傷寒不下食。凡虛而多夢紛紜者加之。權。止煩

躁。變酸水。李。消食開胃。調中治氣。殺金石藥毒。明。治肺胃陽氣不足。肺氣虛促。短氣少氣。補中緩中。瀉

心脾胃中火邪止渴生津液元治男婦一切虛證發熱自汗眩運頭痛反胃吐食痰瘡滑瀉久痢小

便頻數淋瀝勞倦內傷中風中暑痿痺吐血嗽血下血血淋血崩胎前產後諸病時

【發明】之氣皆旺精自生而形自盛肺主諸氣故也張仲景曰一人參甘溫能補肺中元氣肺旺則四臟

也若單用補血藥血無由而生矣素問言無陽則陰無以生無陰則陽無以化故補氣須用陰血乃虛

者亦須用之本草十劑言補可去弱人參羊肉之味甘也是也蓋人參補五臟之陽補氣須用陰血無也

【好古】曰一潔古老人言以沙去刺人參羊肉之味甘也是也蓋人參補五臟之陽補氣須用陰血無也

異雖古補五臟亦須各用本藥相佐使引其味甘者溼土化之造化也涼者高秋清氣溫味甘補陰微苦

補陰氣主生物本乎天味主成物本乎地氣味生於陰陽之造化也涼者高秋清氣溫味甘補陰微苦

性降溫者陽春生發之氣天也其性升甘者溼土化之造化也涼者高秋清氣溫味甘補陰微苦

之味地之陰也其性洗火而補氣味俱薄其性升甘者溼土化之造化也涼者高秋清氣溫味甘補陰微苦

宜生參涼薄之氣以瀉火而補土是純用其氣高而喘頭痛而渴脈洪而大者用黃藥佐以補孫而真人

是純用其味也東垣以瀉火而補土是純用其氣高而喘頭痛而渴脈洪而大者用黃藥佐以補孫而真人

治夏月熱傷元氣人汗大泄欲成痿厥用生脈散以瀉熱火而救腎精水而收耗人參之甘涼瀉火而真氣

氣臣以麥門冬之苦甘寒清金而滋水源佐以五味子之酸溫生腎精水而收耗人參之甘涼瀉火而真氣

非補熱火也白飛霞云人參鍊膏服回元氣於無何有之鄉凡病後氣虛及肺虛嗽者並宜之若氣虛有火者合天門冬膏對服之

【正誤】宜一數補之夏月少使反傷肺宜以沙參一好古曰一王綸曰一此酒色過度損傷肺腎真陰虛

火動勞嗽吐血服之過多則死不可治蓋甘溫助氣陰屬補火故肺受火邪者忌之若誤服參膏甘降火

則病日增服之過多則死不可治蓋甘溫助氣陰屬補火故肺受火邪者忌之若誤服參膏甘降火

世人不識往服參者為補而死者多矣○言聞曰孫真人云夏月服生脈散腎心痠瀉湯三劑則百

用節齋王綸因而和之謂參書龍補火陰虛火動失血多服必死二家之說皆偏矣夫參者去  
 補元陽生陰血而瀉陰火東垣李氏亦謂虛火可補參者之屬實火可瀉參連之屬二家不察三氏之精  
 微而謂人參補氣聖藥夫與四君子面黃憔悴者不可盡服也惟其語有滯故守而面赤者泥而執  
 一遂視人參如蛇蝎則不可也凡遇無力者不可盡服也惟其語有滯故守而面赤者泥而執  
 壯神強實滑數有力者皆浮而孔虛不可遇也無力者不可盡服也惟其語有滯故守而面赤者泥而執  
 弦長緊實滑數有力者皆浮而孔虛不可遇也無力者不可盡服也惟其語有滯故守而面赤者泥而執  
 促者必用也仲景謂肺寒而飲勿用者寒束邪壅鬱在肺之款也若自汗惡寒而飲者必用也東垣  
 謂久病鬱熱在肺勿用者乃虛火元氣散脈宜補數者涼之則傷胃久則傷胃氣短自汗者必用也  
 不可病鬱熱在肺勿用者乃虛火元氣散脈宜補數者涼之則傷胃久則傷胃氣短自汗者必用也  
 火旺勿用者乃虛火元氣散脈宜補數者涼之則傷胃久則傷胃氣短自汗者必用也  
 虛者必用也如血虛火元氣散脈宜補數者涼之則傷胃久則傷胃氣短自汗者必用也  
 但論又過于嬌激丹溪言虛火元氣散脈宜補數者涼之則傷胃久則傷胃氣短自汗者必用也  
 之證未嘗不好用之也肺腎受傷嗽不愈復玉膏主之云虛熱喘嗽吐血盜汗等證四物加海藏參黃古  
 雖至宜下不宜去死以藉亦不致傷良工擊治惟求過於病家亦以此說憤之胸中甘而不苦  
 耶節齋之說未之深慮也至重者至危然有肺熱中滿血虛四證只宜散寒消熱消脹補管  
 費不肯用參其說近是邪子除陽旺則生陰醫血貴在配汁不宜用膏此奉勉幸勿迂輕  
 方治肺寒以溫肺是肺熱以清肺中人參在內護持元氣助藥其功更捷若曰氣無補法則謬矣其  
 用誠哉庸也曰好生邪子除陽旺則生陰醫血貴在配汁不宜用膏此奉勉幸勿迂輕  
 氣治肺寒以溫肺是肺熱以清肺中人參在內護持元氣助藥其功更捷若曰氣無補法則謬矣其  
 用誠哉庸也曰好生邪子除陽旺則生陰醫血貴在配汁不宜用膏此奉勉幸勿迂輕

【附方】  
 人參膏 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參散 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參汁 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參酒 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參茶 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參粥 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參湯 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參丸 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參餅 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參膏 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參散 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參汁 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參酒 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參茶 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參粥 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參湯 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參丸 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙  
 人參餅 取人參十兩細切以活火煎取膏一斤分作十服每日服三次每服一匙

人參膏仍與灸氣海十八壯右手能動再三壯每口微動遂與膏服一晝半夜後服三晝眼能動盡  
 斤方能言而索粥盡五斤而病止至十斤而全安若作風治則誤矣一人背疽服內托十宣藥已多臍  
 出作嘔發熱六脈沉數有力此潰瘍所忌也遂與大料道人參膏入竹瀝飲之參盡一十六斤竹瀝百餘  
 竿而安後經旬餘值大風拔木瘡起有膿中有紅線一道過肩胛入右肋予曰愈作一參膏以芎歸橘皮  
 作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡潰調理乃安若難疽潰後氣治中湯一領曰一氣結胸胸膈心  
 血俱虛嘔逆不食變證不一者以參膏歸朮等分煎膏服之最妙治中湯中痞堅留氣結胸胸膈心  
 逆證氣搶心治中湯主之即理至唐人名醫尤乾腹病者無不用之或作湯或升丸或為散皆有一升日  
 隨證加減此方自晉宋以後至唐名醫尤乾腹病者無不用之或作湯或升丸或為散皆有一升日  
 居士治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方云霍亂餘藥可醫諸病皆療也四順湯用厚朴甘草乾薑附  
 常須預合自隨也唐石泉公王方慶云數方不惟霍亂可醫諸病皆療也四順湯用厚朴甘草乾薑附  
 子炮各二兩水六升四君子湯治脾胃氣虛不思飲食五錢薑三片棗一枚以水二鍾煎一錢白朮二錢  
 煎二升半分四服四君子湯治脾胃氣虛不思飲食五錢薑三片棗一枚以水二鍾煎一錢白朮二錢  
 加減和開胃化痰丸綠豆大食後薑湯下小兒五錢薑三片棗一枚以水二鍾煎一錢白朮二錢  
 濟局方和開胃化痰丸綠豆大食後薑湯下小兒五錢薑三片棗一枚以水二鍾煎一錢白朮二錢  
 寒氣滿不能傳化易飢不能食人參末二錢打轉空心服之聖濟總錄脾胃虛弱汁白蜜十兩入參末四  
 兩錄鍋煎成膏每米飲胃虛惡心或嘔吐有痰人參一兩水二鍾煎一錢白朮二錢  
 調服一匙普濟方香薷香各二錢半橘皮反胃嘔吐飲食入口即吐因弱無力垂死合煎服日再  
 水穀生食嘔吐水二鍾煎一錢白朮二錢半橘皮反胃嘔吐飲食入口即吐因弱無力垂死合煎服日再  
 五錢生食嘔吐水二鍾煎一錢白朮二錢半橘皮反胃嘔吐飲食入口即吐因弱無力垂死合煎服日再  
 繞此方當汁入粟米雞子白薑白煮粥與散李直方司動於漢南拍破兩月餘諸方不獲遂食入即吐  
 與此方當汁入粟米雞子白薑白煮粥與散李直方司動於漢南拍破兩月餘諸方不獲遂食入即吐  
 二參半夏湯用參一兩半夏一兩五錢生薑十片水一斗以霍亂嘔惡汁一參二兩水一鍾煎一錢  
 再煎溫服一加丁香霍亂煩悶二錢煎服桂心半錢水霍亂吐瀉兩水六升煮參二兩水一鍾煎一錢  
 香衛生家寶方霍亂煩悶二錢煎服桂心半錢水霍亂吐瀉兩水六升煮參二兩水一鍾煎一錢  
 妊娠吐水酸汁和丸梧子大每服五錢米湯下分爲和劑局方陽虛氣喘錢然附子一兩短頭爲四帖每

一帖以生薑十片流生二錢煎喘急欲絕寸匕氣喘息者人參末湯服方產後發喘乃血入肺竅危症也  
 二錢食遠溫服濟生方產後血運酒水三合煎服牛兩以童尿後不語人參石葛蒲石蓮肉等分每  
 末服神效一聖惠方產後血運酒水三合煎服牛兩以童尿後不語人參石葛蒲石蓮肉等分每  
 後諸虛發熱自汗人參當歸等分取汁一盞入藥至八分去膜切小片服水三升方產後祕塞人參麻子  
 仁枳殼炒為末煉蜜丸梧子大橫生倒產生薑末自然汁末各一錢丹砂末五分研勻難效此施漢癩  
 每服五丸婦人開心益智日耳目聰明骨體充盈肌膚潤澤日記千言兼去風熱痰病一斤自後子聞雷即  
 方良方婦人開心益智日耳目聰明骨體充盈肌膚潤澤日記千言兼去風熱痰病一斤自後子聞雷即  
 人方也婦人開心益智日耳目聰明骨體充盈肌膚潤澤日記千言兼去風熱痰病一斤自後子聞雷即  
 便方起簡忽喘悶絕方見大離魂異疾由肝臥邪驚魂不歸舍病名曰離魂但用人參龍齒赤茯神各一錢煎  
 三夜後煎半匙調飛過朱砂末一錢子益怪證奇疾一方汗積氣不足也人參龍齒赤茯神各一錢煎  
 水取腰子細切人參當歸同煎至八分空心喫昆腰子以神汁送下其滓除乳香二錢山藥王末作糊丸選綠方豆  
 大每服五十九食遠棗湯下不過兩服即愈此喫昆腰子以神汁送下其滓除乳香二錢山藥王末作糊丸選綠方豆  
 心下結氣凡心下硬按之則無常覺膨滿去食則吐氣引前煉蜜丸不除乳香二錢山藥王末作糊丸選綠方豆  
 高房後困倦人參七錢陳皮一錢水一盞煎八分食虛勞發熱錢大棗一枚上黨人參銀州柴胡各三  
 七分食遠溫服日再服肺熱聲啞人參二兩詞子一兩為肺虛久效人參錢二兩鹿角湯一盞煎少兩許  
 以愈為度奇效良方入盡內遇款止嗽化痰人參天收末每以豌豆大丸服下升煎成膏入參末煉  
 入銚子煎一二沸傾入盡內遇款止嗽化痰人參天收末每以豌豆大丸服下升煎成膏入參末煉  
 時溫呷三五口甚佳食盡內遇款止嗽化痰人參天收末每以豌豆大丸服下升煎成膏入參末煉  
 方便小兒喘欬發熱自汗吐紅脈虛無力者人參天收末每以豌豆大丸服下升煎成膏入參末煉  
 方小兒喘欬發熱自汗吐紅脈虛無力者人參天收末每以豌豆大丸服下升煎成膏入參末煉

五更初服便睡去枕仰臥只服一服年深者再服  
 水磨千遍自然化水調藥尤妙忌醋鹹腥血者服  
 黃香飛羅各一兩百合五錢為末烏梅肉和丸每  
 集驗方用人參乳香辰砂等分為末烏梅肉和丸  
 十灰散止煎其鍾入必因睡醒即服生六獨參湯  
 枚口鼻俱出心飛羅麵二錢如湧泉調如糊服少頃  
 行未用二錢入飛羅麵二錢如湧泉調如糊服少頃  
 人參柳枝寒食者等分末服一錢東流齒縫出血  
 水服日三服無柳枝用蓮子心每服一錢東流齒縫  
 小所言患此病者試之方陰虛尿血人參二兩黃者  
 如所多患此病者試之方陰虛尿血人參二兩黃者  
 送下片藥食之仍因湯沙淋石淋上方消渴引飲  
 每服百丸食前麥門冬湯下二服以愈為度名玉壺丸  
 粉草二兩以雄豬膽汁浸炙子一匙入藥三錢過三  
 三合狀如黑錫以瓶收之每夜以一粒含嚥三服取  
 梧子大發日侵晨并華水吞下七丸發前再服忌冷  
 諸般物立效一方加神麴等分丹溪纂要冷痢厥逆  
 溫服七分空方下痢噤口人參蓮肉各三錢以井華  
 湯調下錢為末每服方寸匕米傷寒壞證凡傷寒時  
 云復脈湯人參一兩子清流幸縣申屠輔之水浸冷  
 王用此救數人子清流幸縣申屠輔之水浸冷服之日  
 一選方傷寒厥逆半身有微熱煩躁六脈沉細微弱此

人參 補氣 壯神 益血 養心 健脾 開胃 消食 化痰 止咳 平喘 祛風 除濕 活血 通絡 利尿 通便 潤燥 解毒 消腫 止痛 殺菌 消炎 抗腫瘤 延壽 延年益壽 補虛損 益氣血 強筋骨 壯腰膝 助消化 增進食慾 改善睡眠 提高免疫力 預防疾病 延年益壽 補虛損 益氣血 強筋骨 壯腰膝 助消化 增進食慾 改善睡眠 提高免疫力 預防疾病 延年益壽

一兩生附子一枚破作八片水四升煎一升頓服脈出不假此藥無以回陽人參乾薑炮各筋骨風痛人  
 四兩生附子三枚破作八片水四升煎一升頓服脈出不假此藥無以回陽人參乾薑炮各筋骨風痛人  
 煉蜜丸梧子大每服一百丸食前一斤山慈姑一兩驗方未小兒風痲瘡癩心丸和絲豆大每服五分為末以銀  
 湯下一日二服有大脾虛慢驚黃善湯見黃痘疹險證書發明下驚後瞳斜小兒驚後瞳米炒成珠  
 神效一衛生寶鑑大脾虛慢驚黃善湯見黃痘疹險證書發明下驚後瞳斜小兒驚後瞳米炒成珠  
 各一錢水一盞煎七分溫服小兒脾風為未每用一錢瓜仁各半兩三星一兩漿水煮過酒毒日盲形實人  
 日再服愈乃止效直指方小兒脾風為未每用一錢瓜仁各半兩三星一兩漿水煮過酒毒日盲形實人  
 好飲熱酒忽病目盲而脈滑此熱酒所傷胃氣汚濁血死其中而然以蘇木煎湯調人參末服數日而愈丹溪  
 日鼻及兩掌皆紫黑此滯血行矣再以四物湯加蘇木桃仁紅花陳皮調人參末服數日而愈丹溪  
 要酒毒生痘一婦嗜酒胸生一疽脈紫而汗出而愈效丹溪醫案狗咬風傷腫痛人參置覆定少頃  
 為未慘之立蜈蚣咬傷醫人參塗之蜂蟻螫傷人參治要訣脇破腸出之內喫羊腎粥十日愈危氏  
 瘰癧經驗方蜈蚣咬傷醫人參塗之蜂蟻螫傷人參治要訣脇破腸出之內喫羊腎粥十日愈危氏  
 得效氣奔忤疾方見杖  
 蘆氣味苦溫無毒

【主治】吐虛勞痰飲時

【發明】一吳授曰一亦以人參蘆代瓜蒂一震亨曰一人參入手太陰補陰中之陽蘆則反能

謂物物具一太極學者可如麻黃苗則長汗根則止汗穀屬金而燥之性熱參屬陽而款之性涼先儒  
 昏冒不知人其形氣俱實乃痰因怒鬱氣不平得降非吐性燥味厚暑月參蘆而兩逆流每作則舉身跳動  
 大盤飲之吐痰著胸中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服湧出膠痰三塊次與人參黃耆短茨煎脈  
 洪數而滑此痰著胸中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服湧出膠痰三塊次與人參黃耆短茨煎脈  
 乃安月

沙參本經上品

【校正】併入別錄有名未用部羊乳

【釋名】白參吳知母別羊乳別羊婆娑目鈴兒草別虎鬚錄苦心別錄又名文希一名識美一名志取參是為五參其形不盡相類而主燥頗同故皆有參名又有紫參乃牡蒙也一時珍曰沙參白參宜於沙地故名其根多白汁俚人呼為羊婆娑別錄有名未用羊乳即此也此物無心味淡而別錄一名苦心又與知母同名不知所謂也鈴兒草象花形也

【集解】月采立夏後母死一恭曰今出近道叢生似枸杞根白實者佳一保昇曰其根若葵根而有花大如蕪菁三月采今淄齊潞隨江淮荆湖州郡皆有之苗長一尺以來叢生匡壁閒葉似枸杞而有花白色一頌曰今淄齊潞隨江淮荆湖州郡皆有之苗長一尺以來叢生匡壁閒葉似枸杞而有花

白七月開紫花根如葵根大如指許赤黃色中正白實者佳二月八月采根而土生者葉有細有花根當薺菀苗作蔓折之有白汁一藏器曰羊乳根如薺菀而圓大小如拳上有角節折之有白汁人取不光八九月抽莖高一二尺莖上之葉則尖長如枸杞葉而小有之二月生苗葉閒開小紫花長二三狀如鈴鐸五出白莖亦有白根莖皆白汁八九月采者白而實春月後苗枯其根生沙地者長尺餘大一虎口黃土地者莖短而小根莖皆有白汁八九月采者白而實春月後苗枯其根生沙地者長尺餘大體輕鬆味淡而短耳

根【氣味】苦微寒無毒【別錄曰】羊乳溫無毒【晉曰】沙參岐伯鹹神農黃帝扁鵲無毒【李當之】大寒【好古曰】甘微苦【之才曰】惡防己反藜蘆

【主治】血積驚氣除寒熱補中益肺氣本療胃癆心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟久服利人又云羊乳主頭腫痛益氣長肌肉去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宜五臟風氣補虛止

驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫毒明清肺火治久欬肺痿

【發明】元素曰肺寒者用人參肺熱者用沙參代之補陽故潔古取沙參古人參蓋人參性溫補五臟之陽沙參性寒補五臟之陰雖用藥微苦補陰各用本藥藥相佐使隨所引而相補之可也一珍曰陽沙參性溫其體重實專補脾胃元氣因得益肺與腎故內傷元氣者宜之沙參甘淡而寒其體輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金能受火灼者宜一補陽而生陰一補陰而制陽不可不辨之也

【附方】舊一肺熱欬嗽沙參半兩水煎服卒得疝氣參搗篩為末酒服方寸匕立瘥肘後方婦人白帶多因七情內傷或下元虛冷所致沙參

【校正】併入圖經杏參

【釋名】杏參圖經杏葉沙參救荒蔗苞爾雅底甜桔梗白麵根救荒苗名隱忍澁之狀故以名之濟瀉瀉露

也其根如沙參而葉如杏故河南人呼為杏葉沙參蘇頌圖經杏參即此也俗謂之甜桔梗爾雅云源蔗苞也郭璞云即齊苞也隱忍說見下文

【集解】不止入方家用也又曰魏文帝言齊苞亂人參即此也齊苞葉甚似桔梗但葉下光明滑澤無毛為參誤矣且齊苞根對耳一葉差互者人參苗三對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心為別亂人參誤矣今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而小異根似桔梗但無心為異潤州陝州尤多

聖與桔梗相似其根與人參相亂今言苗莖都似人參近於誤也當以人參齊苞桔梗三註參看自明

齊苞音齊尼並上聲

齊苞○別錄中品

齊苞○齊尼並上聲

齊苞○齊尼並上聲

齊苞○齊尼並上聲

齊苞○齊尼並上聲

矣一時珍曰一薺苗似桔梗根似沙參故商往以沙參薺苗通亂人參蘇頌圖經所謂薺苗周  
憲王救荒本草所謂薺苗似桔梗根似沙參故商往以沙參薺苗通亂人參蘇頌圖經所謂薺苗周  
治欬嗽上氣救荒本草云薺苗似桔梗根似沙參一名白麴根苗高一尺二寸葉色清白似杏葉  
邊有叉牙杪閒開五瓣白盤子花根形如野蘿蔔類皮色灰陶景注桔梗味甘微寒小微尖而背白  
者嫩苗焯熟水淘油鹽拌食隱根換水郭璞註食似蘇東人藏以為薺亦可論薺苗甘可食  
食之草焯熟水淘油鹽拌食隱根換水郭璞註食似蘇東人藏以為薺亦可論薺苗甘可食  
隱忍草苗似桔梗人皆食之無汁飲治毒瘡一名薺忍非結梗乃薺苗也薺苗甘可食  
甜不可食尤為可證神農本草經無薺忍有結梗一名薺忍非結梗乃薺苗也薺苗甘可食  
亦可呼為隱忍也

根【氣味】甘寒無毒

【主治】解百藥毒。殺蠱毒。治蛇蠱咬。熱狂。溫疾。醫毒箭。明利肺氣。和中明目。止痛。蒸切作羹粥食。或

作蘆菹食。食之。壓丹石發動。主欬嗽消渴強中。瘡毒疔腫。辟沙蟲短狐毒。時珍

【發明】一時珍曰一薺苗寒而利肺。甘而解毒。乃良品也。而世不知用。惜哉。按葛洪時後方云。一藥而

朝野僉載云。各醫言虎中藥。箭食清泥而解。野豬中藥。箭食而食。物猶知解毒。何況人乎。又孫思

邈千金方治強中為病。莖長與盛不交。精出消渴之後。發為癰疽。有薺丸。豬腎薺丸。湯方。此皆本草

所未及者。然亦取其解熱解毒之功。爾無他義。

【附方】舊三強中消渴。豬腎薺丸。湯治強中之病。莖長與盛不交。精液自出。消渴之後。即發癰疽。皆由

人參。茯苓。磁石。知母。葛根。黃芩。栝樓根。甘草。石薺。各二兩。黑豆。一升。水。一斗。半。先煮。薺。根。石。栝。樓。根。一。斗。地

黃地。骨。皮。玄。參。石。斛。鹿。茸。各。一。兩。人。參。沉。香。各。半。兩。為。末。以。豬。肚。疔。瘡。腫。毒。滓。傳。之。不。過。三。度。一。千。金。以

異方面上好炮。齊荳肉桂各一兩。為末。每用方寸匕。解諸蠱毒。齊荳根搗末。飲服方寸匕。解鉤吻毒。吻葉與芹葉相似。誤食之。殺人。惟以齊荳八兩。水六升。煮取三升。每服五合。日五服。仲景金匱玉函。解五石毒。齊荳生搗汁。多服之。蘇頌圖經。

隱忍葉【氣味】甘苦寒無毒

【主治】蠱毒腹痛。面目青黃。林露骨立。煮汁一二升飲。時珍主。主腹臑風壅。欬嗽上氣。蘇頌

桔梗 本品

【釋名】白藥。別錄。梗草。別錄。齊荳。符經。時珍曰。此草之根結實而梗直。故名。吳普本草。一名利。如。一名。故本經。桔梗。一名。齊荳。而今俗呼。齊荳。為甜。桔梗也。至別錄始。出。齊荳。條。分為二物。然其性味功用皆不同。當以別錄為是。

【集解】色。二月生。苗。一。安。景。曰。一。近。道。處。有。之。二。三。月。生。苗。可。食。一。葉。如。齊。荳。莖。如。筆。管。紫。赤。名。齊。荳。今。別。有。齊。荳。能。解。藥。毒。可。亂。人。參。葉。甚。相。似。但。齊。荳。葉。下。光。明。滑。澤。無。毛。相。亂。惟。以。根。有。心。為。參。相。對。耳。一。恭。曰。一。齊。荳。結。梗。葉。有。差。互。者。亦。有。葉。三。四。對。者。皆。一。莖。直。上。無。毛。相。亂。惟。以。根。有。心。為。別。耳。一。頌。曰。今。在。處。有。之。根。如。指。大。黃。白。色。春。生。苗。莖。高。尺。餘。葉。似。杏。葉。而。長。橢。圓。葉。相。對。而。生。嫩。時。亦。可。食。夏。開。小。花。葉。碧。色。頗。似。牽。牛。花。秋。後。結。子。八。月。采。根。其。根。有。心。若。無。心。者。為。齊。荳。關。中。所。出。桔。梗。根。黃。皮。似。蜀。葵。根。也。細。青。色。葉。小。青。色。似。菊。葉。也。

根【脩治】已。來。并。兩。時。附。枝。于。槐。砧。上。細。剉。用。生。百。合。搗。膏。投。水。中。浸。一。伏。時。濾。出。緩。火。熬。乾。用。每。桔。梗。四。兩。用。百。合。二。兩。五。錢。一。時。珍。曰。一。今。校。補。長。龍。但。刮。去。浮。皮。米。泔。水。浸。一。夜。切。片。微。炒。用。

【氣味】辛微溫有小毒。普曰。神農醫和苦無毒。黃帝扁鵲辛鹹。岐伯雷公甘無毒。李當之。大寒。一。

【氣味】辛微溫有小毒。普曰。神農醫和苦無毒。黃帝扁鵲辛鹹。岐伯雷公甘無毒。李當之。大寒。一。

【氣味】辛微溫有小毒。普曰。神農醫和苦無毒。黃帝扁鵲辛鹹。岐伯雷公甘無毒。李當之。大寒。一。

【氣味】辛微溫有小毒。普曰。神農醫和苦無毒。黃帝扁鵲辛鹹。岐伯雷公甘無毒。李當之。大寒。一。

【氣味】辛微溫有小毒。普曰。神農醫和苦無毒。黃帝扁鵲辛鹹。岐伯雷公甘無毒。李當之。大寒。一。

【氣味】辛微溫有小毒。普曰。神農醫和苦無毒。黃帝扁鵲辛鹹。岐伯雷公甘無毒。李當之。大寒。一。

【氣味】辛微溫有小毒。普曰。神農醫和苦無毒。黃帝扁鵲辛鹹。岐伯雷公甘無毒。李當之。大寒。一。

【氣味】辛微溫有小毒。普曰。神農醫和苦無毒。黃帝扁鵲辛鹹。岐伯雷公甘無毒。李當之。大寒。一。

龍膽草忌猪肉得牡蠣遺志療毒怒得消石石膏療傷寒白粥解其酸味一時珍曰伏砒徐之才所云節皮不知何物也

【主治】胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣經本利五臟腸胃補血氣除寒熱風痹温中消穀療喉

咽痛下蠱毒別錄治下痢破血積氣消聚痰涎去肺熱氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇甄下

一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟温破癥瘕肺癰養血排膿補內漏及喉痹大利竅

除肺部風熱清利頭目咽隘胸膈滯氣及痛除鼻塞元治寒嘔李主口舌生瘡赤目腫痛時珍

【發明】一好古曰桔梗清肺氣微温味苦辛味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經

有峻下之藥欲引至胸中至高之分成功須用辛甘之劑升之譬如鐵石入江非舟楫不載所以諸藥

也張仲景傷寒論治寒實結胸用桔梗貝母白豆其治溫中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通肺膈下氣

散其苦辛清肺甘温瀉火又能排膿血補內漏也其治溫中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通肺膈下氣

取寒甘平除熱極言其驗也按調寒熱也後人易名甘枳湯通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荊芥防風連

麵遂名如聖湯極言其驗也按調寒熱也後人易名甘枳湯通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荊芥防風連

皮涎嗽加知母貝母款渴加五味子酒毒加葛根少氣加人參加痲瘋痛加黃膿血加紫苑肺痿加

阿膠胸膈不利加枳殼心胸痞滿加枳實目赤加梔子大黃而腫加痲瘋痛加黃膿血加紫苑肺痿加

芥痰毒加鼠粘子大黃鬱不得眠加赤芍苦二錢煎後用刺藥此藥能開提氣血故氣藥中宜梗以開之

痢疾腹痛乃肺金之氣鬱不得眠加赤芍苦二錢煎後用刺藥此藥能開提氣血故氣藥中宜梗以開之

【附方】舊十胸滿不痛一鍾梗枳殼等分南陽活人書傷寒腹脹陳皮各三錢薑五片水二鍾煎一鍾梗半夏

南陽活痰嗽喘急桔梗一兩半為末用童子小便半升肺癰欬嗽胸振寒脈數咽乾不渴時出濁唾

與甘草湯不遘者與桔梗湯主之。桔梗一兩，甘口舌生瘡。方圓齒腫痛。桔梗薤白等分。為骨槽風。章二兩，水三升，煮一升，分服。張仲景傷寒論。牙齦腫痛，桔梗為末，棗和丸，阜子大。牙疳臭爛。桔梗薄荷香等分，燒研。肝風眼黑。目睛痛。肝風盛也。痛，綿裹咬之，仍以荆芥湯漱之。經驗方。牙疳臭爛。桔梗為末，水服，方寸匕。日四吐血。下血。方同。打擊。一斤，黑牽牛頭末，三兩，為末，蜜丸，梧子大。鼻出衄血。桔梗為末，水服，方寸匕。日四吐血。下血。方同。打擊。每服四十九丸，溫水下，日二服。保命集。瘀血。在腹內，久不消，時發動者，桔梗為中，蠱下血。如雞肝，晝夜出血，石餘。四臟皆損，惟心未毀，或鼻破。藥以物拗口，灌之，心中當煩，須臾自定。七日止。常食豬妊娠中惡。心腹疼痛。桔梗一兩，到水一鍾，生兒客忤。死不能言。桔梗燒研三錢，米湯服之。張文仲備急方。

蘆頭【主治】吐上膈風熱痰實。生研末，白湯調服一錢。探吐。時珍。

長松拾遺

【釋名】仙茆。〔時珍曰〕其葉如松，服之長年功。如松脂及仙茆，故有二名。

【集解】色如薺，莖長三五寸，味甘微苦。類人參，清香可愛。按張天覺文集云：「僧普明居五臺山，患大風，眉髮俱墮，哀苦不堪。忽遇異人，教服長松，示其形狀，明采服之。旬餘，毛髮俱生，顏色如故。今并代關土人多以長松雜甘草山藥為湯煎，甚佳。然本草及方書皆不載，獨釋慧祥清涼傳始敘其詳。如此，韓孟醫通云：長松產太行西。北諸山根似獨活而香。」

根【氣味】甘溫無毒。

【主治】風血冷氣宿疾。溫中去風。藏器治大風惡疾。眉髮墮落。百骸腐潰。每以一兩入甘草少許，水煎服。

旬日即愈。又解諸蟲毒。補益長年。時珍。

【附方】新長松酒。滋補一切風虛。乃廬山休休子所傳。長松一兩五錢。狀似獨活而香。乃酒中聖藥也。枳殼各四錢。著朮米泔製半。夏製天門冬。麥門冬。砂仁。黃連。各三錢。凡木香。蜀椒。胡椒。一錢。各二錢。小紅棗。肉八個。老米一撮。燈心五寸。長一。百二十根。一料分十劑。絹袋盛之。凡米五升。造酒。桃一尊。煮一袋。窸久。乃飲。韓氏醫通。

黃精別錄

【校正】併入拾遺救荒草。

【釋名】黃芝。經。戊己芝。五符。菟竹。別。鹿竹。別。仙人餘糧。救窮草。別。米舖。蒙。野生薑。蒙。重樓。別。雞格。別。龍銜。廣。垂珠。經。頌曰。一名。隋時。羊公。服黃精。法云。黃精。一名。菟竹。一名。時珍曰。一名。葳蕤。一名。白及。一名。仙。列于草部之首。仙家以為芝草之類。以其得坤土之精。故謂之。黃精。五符。經云。黃精。為服食要藥。故別錄。故名。為戊己芝。是此義也。餘糧。救窮。以其得名也。鹿竹。菟竹。因葉似竹。而鹿兔食之也。垂珠。以子形也。陳。氏拾遺。救荒。草。即此也。今併為一。嘉謨曰。根如。嫩薑。俗名。野生薑。九蒸。九曬。可以代糧。又名。米舖。如。

【集解】似竹。而短。根似。萎蕤。山。谷。二月。採根。陰乾。一。宏。景。曰。今。處處。有之。二月。始生。一。枝。多。葉。狀。燥。並。柔。有。脂。潤。俗。方。無。用。此。而。為。仙。經。所。貴。根。葉。花。實。皆。可。餌。服。酒。散。隨。宜。具。在。斷。穀。方。中。其。藥。功。與。銅。吻。相。似。惟。莖。不。紫。花。不。黃。為。異。而。人。經。多。惑。之。其。類。乃。殊。致。死。也。一。恭。曰。黃。連。為。比。殊。無。仿。佛。黃。精。如。似。黃。精。只是。葉。頭。尖。有。毛。鉤。子。二。箇。若。誤。服。之。害。人。黃。精。葉。似。竹。葉。殊。非。比。類。一。藏。器。曰。黃。精。葉。偏。生。不。對。者。名。偏。精。功。用。不。如。正。精。葉。對。生。鉤。吻。乃。野。葛。之。別。名。二。物。殊。不。相。似。不。知。陶。公。憑。何。說。此。一。保。昇。曰。

本草綱目 十卷十二 草部

一 鈎吻一名野葛陶說葉似黃精者當是蘇說葉似栴者當別是一物一頰曰一黃精南北皆有以  
 山茅山者為佳三月生苗高二尺以來蘇如竹葉而短兩相對莖柔脆似桃枝本黃末赤四  
 月開青白花狀如小豆花結子白實如黍粒亦有無子者根如嫩生薑人多采為菜謂之華過極美  
 遇八月采山中人九蒸九暴作果實黃黑而甚甘其苗初生時人多采為菜謂之華過極美  
 江南人說黃精苗葉稍類鈎吻但鈎吻葉頭極尖而根細而蘇恭言鈎吻蔓生恐南所產之與耳  
 時珍曰黃精野山中亦可劈根長二寸稀種之一年後極稠子亦可種其葉似竹而不尖或兩葉  
 三葉四五葉俱對莖發其根黃精狀如萎蓐俗陶宏景雷斅保昇皆食之其葉似管菜陳藏器本草  
 言青黏是萎蕤見對莖發其根黃精狀如萎蓐俗陶宏景雷斅保昇皆食之其葉似管菜陳藏器本草  
 言不相似蘇頌復設兩可之辭又黃精農本草雷斅保昇皆食之其葉似管菜陳藏器本草  
 說相合張華博物志云晉黃帝問天姥曰天地所生有食之令人不死者乎天姥曰其莖如箭與蘇恭  
 食之可以長生太陰之草名鈎吻不可食之入口立死人信鈎吻殺人不信黃精所說鈎吻不亦惑乎  
 此但以黃精鈎吻相對待而晉不嘗其相似也陶氏因此遂謂二物相似與神農所說鈎吻不合恐當  
 以蘇恭所說為是而陶雷所說尤當信之餘見鈎吻也歷  
 代本草惟陳藏器辨物最精審尤當信之餘見鈎吻也歷

根【脩治】三月數日凡采得入地八寸為上細切一石以水二石五斗煮去苦味漉出薑中壓取汁澄清再  
 煎如膏乃止以炒黑豆末相和得所捏作餅子如錢大初服二枚日益之亦可焙乾篩末水服一洗  
 日刺人咽喉若服生者初時只可一寸半漸增之十日不食服止三尺五寸三百  
 氣味甘平無毒忌梅實花葉子並同  
 【主治】補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢別錄補五勞七傷助筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺

單服九蒸九暴食之駐顏斷穀大補諸虛止寒熱填精髓下三尸蟲時  
 【發明】時珍曰黃精受戊己之淳氣故為補黃宮之勝品土者萬物之母母得其養則水火既濟  
 木金交合而諸邪自去百病不生矣神仙芝草經云黃精寬中益氣使五臟調良肌肉充盈骨

體下堅強其力增倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生又能先下三尸蟲上尸名彭質好實英百  
日下中尸名彭嬌好五味六十日下尸名彭居好五色三十日下皆爛出也根為精氣花實為飛英  
皆七日服食又按雷氏炮炙論云延年精煎神物或云朱砂也一萬錫曰非大黃精甘美易食  
其花勝其實服十年乃得其益也斷續得其所尤花餌科乾肥健可得五六斗爾非大有力者不能辦也  
日服三合服之十年乃得其益也斷續得其所尤花餌科乾肥健可得五六斗爾非大有力者不能辦也  
草枝葉可與老取根代糧謂之久米不飽也  
空而不去靈藥服食爾遂以酒饌置往來之路不得絕遂不能去擒之俄而騰上山頂或云此草即安是黃  
也精

【附方】舊一服食法 聖方用黃精根莖不限多少細到陰乾搗末每日水調末服任多少一年內變  
少丸如雞頭子大每服一丸日三服絕糧輕身除百病渴則飲水可補肝明目黃精二石五斗養之自且至  
空丸每米飲下二錢日二大風瀨瘡營氣不清久風入脈因而成癩鼻壞色敗用黃精根去皮潔淨補  
願延年益壽 聖惠方 大風瀨瘡 營氣不清 久風入脈 因而成癩 鼻壞色敗 用黃精根 去皮潔淨 補  
虛精氣 黃精子大每湯下五十丸 奇效良方

萎蕤音威 經上品

【釋名】女萎 經本 葳蕤 與 萎 移 音威 委 萎 雅 萎 香 目 榮 音雅 玉 竹 別 地 節 今 韻 會 一 時 珍 曰 一 按 黃 公 紹 古  
此草根長多鬚如冠纓則葳蕤生下垂之縷而有一名威儀故以名之凡羽蓋旌旗之纓綵皆象葳蕤是矣張氏瑞應  
圖云王者禮備則葳蕤生於殿前一名光璧而象竹其根多節故有莢及玉竹  
音相近也爾雅作委蕤字相近也其葉光璧而象竹其根多節故有莢及玉竹  
地節諸名矣普本草又有烏女蟲蟬之名宋本一名馬蕤即烏蕤之訛者也

【正誤】恭曰女萎功用及苗蔓與萎同傳陶云是一物蘇云二物不同於中品別出女萎一條然其主霍亂

也一藏器曰正與上品萎相合則是更非二物矣一頌曰一觀古方書所用胡治時氣洞下有女萎

洩痢傷寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞下病四肢拘攣中加女萎詳此數方所用乃似中品女萎

其治溫主霍亂洩痢故也又治賊風手足枯瘠四股拘攣中加女萎詳此數方所用乃似中品女萎

有女萎膏乃似上品萎弱經朱湯並女萎其主延年方不能動搖及去肝好色故也又治傷寒七八日不解

續命藍頭痛有萎乃似上品萎弱經朱湯並女萎其主延年方不能動搖及去肝好色故也又治傷寒七八日不解

矣且萎甘平女萎辛溫安得為一物一書曰一經女萎乃爾雅委萎二字即別錄萎非一物古

女萎名字相同遂致方治傷寒風虛用女萎者即萎也皆承本草之訛而稱之謂家不察因中品有

見本 條

【集解】七月采一宏景曰一今處處有之根似黃精小異服食家亦用之頌曰一今滁州舒州及漢

中均州皆有之莖強直似竹節有節葉狹而長表裏青亦類黃精而多鬚大如指長一二尺或

云可啖三月開青花結圓實可採食種 離燥其葉如竹兩相值亦可淘食茹 之極易繁也嫩葉及根並使勿用黃精並鉤吻二物相似萎莖節上有鬚毛莖葉尖處

根【脩治】有小黃點為不同采得竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

【氣味】甘平無毒一普曰一神農苦桐君雷公屬甘 無毒黃帝辛一之才曰一畏鹵鹹

【主治】女萎主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服去面黑黧好顏色潤澤輕身不老本經萎

主心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆爛淚出別錄時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安

主心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆爛淚出別錄時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安

加而用之良藥。補中益氣。除煩悶。止消渴。潤心肺。補五勞七傷。虛損。腰脚疼痛。天行熱狂。服食無忌。大服諸石人不調和者。煮汁飲之。主風温自汗灼熱。及勞瘧寒熱。脾胃虛乏。男子小便頻數。失精。一切虛損。時珍。

【發明】生黑野。時珍曰。萎蕤能升能降。陽中陰也。其用有四。主風淫四肢。兩目淚爛。男子溼注腰痛。女子面出。用萎蕤湯。以之為君。藥子昔用所治。虛勞寒熱。痞瘕。及一切不足之證。用代參。書云。青黏一名黃芝。一名不。止。于去風熱。溼毒。而此。昔用。所治。虛勞。寒熱。痞瘕。及一切不足之證。用代參。書云。青黏一名黃芝。一名地節。此即萎蕤。極似偏精。本功外。主聰明。調血氣。令人強壯。和漆葉為散。服主五藏益精。去三蟲。輕身不老。變白。潤肌膚。暖腰膝。惟有人熱。不可服。晉嵇紹有胸中寒疾。每酒後苦唾。服之得愈。草似竹。取根。花葉陰乾。用青華陀入山。見仙人所服。以告樊阿。服之壽百歲也。頌曰。陳藏器以青黏即萎蕤。世無識者。未敢以為信然。時珍曰。蘇頌註黃精。疑青黏是黃精。與此說不同。今攷黃精。萎蕤性味功用。大抵相近。而萎蕤之功更勝。故青黏一名黃芝。與黃精同名。一名地節。與萎蕤同名。則二物雖通用。亦可。

【附方】舊一。服食法。熬稠。其渣為末。同熬。至可丸。丸以水二石。煮之。從旦至夕。以手接爛。布囊榨取汁。強筋骨。治中風。溼毒。去面皴。顏赤。眼痛。痛。煎湯。蒸洗。衛生家寶方。眼見黑花。赤痛昏暗。甘露湯。用色。久服。延年。腰膝。神隱。書。一片。黃少許。小便卒淋。中。入。滑。生。犀。角。一。兩。癩。後。虛。腫。氣。上。虛。熱。在。皮。膚。錢。水。一。盞。入。薄荷。二。葉。一。服。聖。濟。總。錄。小。便。卒。淋。中。入。滑。生。犀。角。一。兩。癩。後。虛。腫。氣。上。虛。熱。在。皮。膚。同。煎。七。分。臥。時。溫。服。日。一。服。聖。濟。總。錄。小。便。卒。淋。中。入。滑。生。犀。角。一。兩。癩。後。虛。腫。氣。上。虛。熱。在。皮。膚。乾。汁。飲。之。外。聖。濟。總。錄。小。便。卒。淋。中。入。滑。生。犀。角。一。兩。癩。後。虛。腫。氣。上。虛。熱。在。皮。膚。身。面。俱。腫。萎。蕤。子。龍。膽。茯苓。前。胡。等。分。為。末。每。服。一。錢。水。煎。服。聖。濟。總。錄。小。便。卒。淋。中。入。滑。生。犀。角。一。兩。癩。後。虛。腫。氣。上。虛。熱。在。皮。膚。

【附錄】鹿藥。似黃精。鹿好食其根。時珍曰。胡洽居士晉鹿食九種解毒之草。此其一也。或云。卽是。

萎蕤理亦近之姑附以俟考

【附錄】委蛇音威貽。別錄曰：味甘平無毒，主消渴少氣，令人耐寒。生人家園中。大枝長，多葉而兩兩相值，子如芥子。一時珍曰：此亦似是萎蕤，併俟考訪。

知母本經中品

【釋名】本經音通。連母。本經音通。提或作蕤。貨母。本經地參。本經水參。又名水蓴。爾雅沈沈。沈沈。苦心。

【集解】葉至難死，掘出隨生，須枯燥乃止。二月八月采根，暴乾。一宏景曰：今出彭城，形似菖蒲而柔潤。諸郡及解州、滁州亦有之。四月開青花，如韭花。八月結實。

【氣味】苦寒無毒。一大明曰：苦甘。一權曰：平。一元素曰：氣寒，味大辛苦。氣味俱厚，沈而降，陰能伏鹽及

【主治】消渴熱中，除邪氣，肢體浮腫，下水，補不足，益氣。本經：療傷寒久瘧，煩熱，脇下邪氣，膈中惡及風汗

瘰癧，多服令人洩。別錄：心煩躁悶，骨熱勞往來，產後蓐勞，腎氣勞，憎寒虛煩，熱勞傳尸，疰痛，通小腸，消痰止嗽，潤心肺，安心，止驚悸。大涼心去熱，治陽明火熱，瀉膀胱，腎經火熱，厥頭痛，下痢腰痛，喉中腥臭。

元氣瀉肺火，滋腎水，治命門相火有餘。好安胎，止子煩，辟射工溪毒。

【伏鹽及】砂

【氣味】苦寒無毒。一大明曰：苦甘。一權曰：平。一元素曰：氣寒，味大辛苦。氣味俱厚，沈而降，陰能

【集解】葉至難死，掘出隨生，須枯燥乃止。二月八月采根，暴乾。一宏景曰：今出彭城，形似菖蒲而柔潤。諸郡及解州、滁州亦有之。四月開青花，如韭花。八月結實。

【釋名】本經音通。連母。本經音通。提或作蕤。貨母。本經地參。本經水參。又名水蓴。爾雅沈沈。沈沈。苦心。

【氣味】苦寒無毒。一大明曰：苦甘。一權曰：平。一元素曰：氣寒，味大辛苦。氣味俱厚，沈而降，陰能

【主治】消渴熱中，除邪氣，肢體浮腫，下水，補不足，益氣。本經：療傷寒久瘧，煩熱，脇下邪氣，膈中惡及風汗

【發明】四瀉無根之腎火治諸熱勞患人虛而口乾者加用之。一果曰一知母入足陽明手太陰其用有煩燥也。煩出於肺燥出於腎君以石膏佐以知母之不能生水勝於絕其源以甘草粳米使不速下也。藥以瀉肺火清肺金而滋水之上焦氣分肺中伏熱不能生水勝於絕其源以甘草粳米使不速下也。藥以下法火用黃藥知母水之苦寒以補腎與膀胱使陰氣行而陽自化。小便自通。法詳載木部。滋陰上則清肺金而瀉火乃二經氣分藥也。黃藥則是腎經血分藥。故二藥必相須而行。昔人譬之蝦與水母必相依附補陰之說詳黃藥條。

【附方】新五久近痰嗽。自胸膈下塞停飲。至於臍臍用知母貝母各一兩。為末。巴豆三十枚。去油研人乃用之。一方不用。久嗽氣急。知母去毛切五錢。隔紙炒杏仁等分。為末。米糊丸。服五錢。以水一鐘。煎一巴豆。醫學集成。久嗽氣急。知母去毛切五錢。隔紙炒杏仁等分。為末。米糊丸。服五錢。以水一鐘。煎一病根。鄧筆。妊娠子煩。因服藥致胎氣不安。煩不得臥者。知母一兩。洗焙為末。粟肉丸。彈子大。每服一峯難與方。妊娠子煩。丸。人參湯下。醫者不識此病。作虛煩治。反損胎氣。產科鄭宗文得此方於陳藏器本草拾遺中。用之良驗。妊娠腹痛。月未足。如欲產下。用知母二兩。為末。蜜丸。溪毒射工。凡中溪毒。楊歸厚產乳集驗方。妊娠腹痛。月未足。如欲產下。用知母二兩。為末。蜜丸。溪毒射工。凡中溪毒。葉搗作散服。亦可投水搗絞汁飲一二升。夏月出行多取其屑。自隨。欲入水。紫癩風疾。日三。次。○衛生。先取少許。投水上流。便無畏。兼辟射工。亦可煮湯浴之。甚佳。肘後良方。紫癩風疾。日三。次。○衛生。易簡。嵌甲腫痛。知母燒存性。研多能方。

肉菴蓉 本經上品

【釋名】肉松容。吳普。司命。吳普。一時珍曰。此物補而不峻。故有從容之號。從容。知緩之貌。【集解】生。二月至八月采。一宏景曰。代郡。雁門。屬并州。多馬。處便有之。晉曰。生河西山陰地。時

似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生噉河南間至多今第一出隴西形屬黃柔潤多花而味甘次用北國者形短而少花巴東建平間亦有而不嘉也一恭曰一此乃論草菴蓉也陶未見肉者今人所用亦草菴蓉刮去花代肉菴蓉功力稍劣一保昇曰一出黨州福祿沙中三月四月掘根長一尺餘切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮有松子鱗甲其草菴蓉四月中旬采長五六寸至一尺以取莖圓紫色一大明曰一生秋落樹下井土壘上此即非馬交之處陶說誤爾又有花菴蓉即暮春抽苗者力較微爾一頌曰一今陝西州郡多有之然有種類爾或疑其初生於馬澀後乃滋殖如蒿根生於人血之類是也五月采取恐老不堪故多三月采之實亨曰一河西混一之之後今方識其真形何嘗有所謂鱗甲者蓋菴蓉得人多以金蓮根用鹽盆制而為之又

【脩治】一歌曰一凡使先須清酒浸一宿至明以椶櫚去沙土浮甲野破中心去白膜一重如竹以草菴蓉充之用者宜審一嘉謨曰一今人以嫩松梢鹽酒燻之

【氣味】甘微溫無毒農黃帝鹹雷公酸李富之小溫

【主治】五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人瘕瘕久服輕身本經除膀胱邪氣腰痛止痢別錄益髓悅顏色延年大補壯陽日御過倍治女人血崩甄權男子絕陽不與女人絕陰不產潤

五臟長肌肉暖腰膝男子洩精血遺瀝女子帶下陰痛大明

【發明】曰一好古曰一命門相火不足者以此補之乃腎經血分藥也凡服菴蓉以治腎必妨心一震亨之力可十倍此說出乾寧詔一頌曰一西人多用作食只刮去鱗甲以酒浸洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人勝服補藥一宗爽曰一洗去黑汁氣味皆盡矣然嫩者方可作羹味苦入藥少則不教

【附方】舊一補益勞傷精敗面黑用菴蓉四兩水煮令稠薄細切研精羊腎虛白濁肉菴蓉鹿茸山藥

米糊丸梧子大聚湯每汗多便悶。老人虛人皆可用。肉菴蓉酒浸焙二兩研沉香末一兩爲末。消中易下三十九丸。聖濟總錄。子仁汁打糊丸梧子大每服七八丸白湯下。濟生方。未。肉菴蓉山茱萸五味子爲末。蠶丸。精破傷風病。口禁身強。肉菴蓉切片曬乾用一小盞底上。衛子大每鹽酒下二十九丸。醫學指南。破傷風病。穿定燒烟于瘡上薰之累效。衛生總錄。

列當宋開  
【釋名】栗當。開草。菴蓉。開花。菴蓉。日。

【集解】有之。志曰。列當生山南巖石上。如藕根。初生。漏取陰乾用。一保昇曰。一原州秦州渭州靈州皆菴蓉根與肉菴蓉極相類。刮去花。壓扁以代肉者。功力殊劣。卽列當也。

根【氣味】甘溫無毒。

【主治】男子五勞七傷。補腰腎。令人有子。去風血。煮酒浸酒服之。開寶。

【附方】一。陽事不興。之。經宿取起。隨性日飲之。魯殷食醫心鏡。

鎖陽補

【集解】時珍曰。鎖陽出肅州。按陶九成輟耕錄云。鎖陽生韃靼田地。野馬或與蛟龍遺精入地。久之。一得陰氣。勃然怒長。土人掘取洗滌。去皮薄切曬乾。以充藥貨。功力百倍。於菴蓉也。時珍疑此自有種類。如肉菴蓉列當亦未必盡是遺精所生也。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】大補陰氣。益精血。利大便。虛人大便燥結者。啖之可代菴蓉。煮粥彌佳。不燥結者勿用。享潤燥。

本草綱目 十卷十二 草部

養筋治痿弱時珍

一百十二

本草綱目

卷十二下

赤箭本經上品天麻宋開寶

【校正】天麻保宋本重

【釋名】赤箭芝性藥獨搖芝子抱朴定風草性藥離母本經合離草子抱朴神草吳普鬼督郵亦是經弘景曰赤箭

赤色葉生其端如人足又云如芋有十二子為衛大乖異並非此赤箭也亦非俗所見十枝周環亦有

亦名鬼督郵又有鬼箭莖有羽離母所以白髮離相離母者此草連但如芋相屬有游如十枝周環

方有合離草一名獨搖數尺皆離母如白髮離相離母者此草連但如芋相屬有游如十枝周環

伏莖之根無此則數尺亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居以狀而名獨搖定風

不聞有見者殆其種類時有神異者而如此爾赤箭之異陶隱居以狀而名獨搖定風

母合離之根開寶本草重出一條詳後集解下天麻

即赤箭之根開寶本草重出一條詳後集解下天麻

【集解】今別錄曰扶風郡志曰天麻雍州及太山嶗山諸處五月采根暴乾弘景曰赤箭是芝類

當中抽一莖直上如箭莖大小不定被人多生或四月開花結實似似苦楝子核作似芋可生肉如乾

類形如黃瓜亦如蘆葍花葉大類天冬如箭無心脈爾去根五六寸有十餘子核作似芋可生肉如乾

日暴則枯萎其根皮肉汁大類天冬如箭無心脈爾去根五六寸有十餘子核作似芋可生肉如乾

至夏不  
色名曰  
龍皮肉  
入莖中  
潛生土  
內其根  
形如黃  
瓜連生  
一二十  
枚大者  
至重半  
斤或五  
六兩其  
皮黃

山人或  
取生者  
蠶煎用  
作果食  
甚珍赤  
箭開寶  
本草又  
於麻苗  
出與天  
麻一條  
云出鄆  
州今之  
赤箭根  
苗

皆自齊  
而用根  
有自內  
達外之  
理今輸  
林沈括  
最爲博  
識常云  
古方用  
天麻與  
苗生治  
一不同  
也產不  
同地麻  
則各

功自麻  
用根而  
有自內  
達外之  
理今輸  
林沈括  
最爲博  
識常云  
古方用  
天麻與  
苗生治  
一不同  
也產不  
同地麻  
則各

粗可識  
其外內  
主治之  
理今輸  
林沈括  
最爲博  
識常云  
古方用  
天麻與  
苗生治  
一不同  
也產不  
同地麻  
則各

麻赤箭  
本爲一  
物明矣  
一機止  
一赤箭  
天麻一  
物也經  
分爲二  
以根與  
苗生治  
一不同  
也產不  
同地麻  
則各

有所宜  
也一珍  
重也一  
時珍重  
出天麻  
經尾牛  
膝皆因  
莖葉相  
似則用  
沈公此  
說雖是  
但根莖  
並皆可  
用補益  
上藥赤  
箭

疑當用  
莖蓋一  
世惑於  
天麻之  
說遂止  
用之治  
風良可  
惜哉沈  
公此說  
雖是但  
根莖並  
皆可補  
益上藥  
赤箭

箭爲第一  
世惑於  
天麻之  
說遂止  
用之治  
風良可  
惜哉沈  
公此說  
雖是但  
根莖並  
皆可補  
益上藥  
赤箭

莖中落  
下俗名  
還筒子  
其根暴  
乾肉色  
堅白如  
羊角呼  
羊角天  
麻蒸過  
黃皺如  
乾瓜者  
俗呼醬  
瓜天

麻皆可用  
者一種  
形尖而  
空薄如  
玄參小  
其根者  
不堪用  
抱朴子  
云獨天  
麻生高  
山深谷  
之處所  
生左右  
無

草其莖  
大如手  
指赤如  
丹素葉  
似人參  
中其根  
者不堪  
用抱朴  
子云獨  
天麻生  
高山深  
谷之處  
所生左  
右無

按此乃  
天麻中  
一種神  
異者如  
人參小  
其根者  
不堪用  
抱朴子  
云獨天  
麻生高  
山深谷  
之處所  
生左右  
無

風草不  
同御風  
草根莖  
葉背白  
有青點  
使御

【正誤】  
搗傳藏  
器曰承  
天麻生  
平澤似  
馬鞭草  
節不相  
干乃別  
一物也  
一時珍  
曰陳氏  
所說去  
熱一氣  
莖葉

麻草是  
益母草  
之類是  
也嘉祐  
本

草誤引  
入天麻  
下耳今  
正其誤  
本

【脩治】  
從已至  
未取出  
莖葉炒  
過蓋藥  
如前凡  
七遍用  
布拭上  
氣汗刀  
劈焙乾  
單搗用  
若御風  
草亦

同此法  
一時珍  
曰此乃  
治風痺  
藥取出  
切片酒  
浸一宿  
焙乾用

虛惟洗  
淨以溼  
紙包於  
糠火中  
煨熱取  
出切片  
酒浸一  
宿焙乾  
用

赤箭【氣味】  
辛温無  
毒一名  
天麻味  
甘平無  
毒一好  
古曰一  
苦平陰  
中之陽  
也赤箭

【主治】殺鬼精物。盡毒惡氣。久服益氣力。長陰肥健。本經輕身增年。消癰腫。下支滿。寒疝下血。別錄天麻主

諸風溼痹。四肢拘攣。小兒風癩驚氣。利腰膝。強筋力。久服益氣。輕身長年。開寶治冷氣瘡癩。癱瘓不隨。語

多恍惚。善驚失志。甄權助陽氣。補五勞七傷。鬼疰。通血脈。開竅。服食無忌。大明治風虛眩暈頭痛。元

【發明】麻痺不仁。肝虛不足者。宜天麻。芎藭以補之。其用有四。療大人風熱頭痛。小兒風癩驚悸。諸風

天麻入厥陰之經。而治諸病。按羅天益云。眼黑頭眩。風虛內作。非天麻不能治。天麻乃定風草。故為治

後見其功。仍須加而用之。人或蜜漬為果。或熬煮食。當深思則得矣。

【附方】新天麻丸。消風化痰。清利頭目。寬胸利膈。治心忪煩悶。頭暈欲倒。項急。肩背拘攣。神昏多睡。肢

一丸。茶酒任下。普濟方。腰脚疼痛。交互。製痛處。汗出則愈。數日再製。衛生易簡方。

還筒子。【主治】定風補虛。功同天麻。時珍

【附方】新益氣固精。補血黑髮。益壽有奇效。還筒子。牛兩。芡實。牛兩。金銀花。二兩。破故紙。酒浸。春三夏

任下。鄧四泉所傳。方。鄧才雜輿方。

尤直律反。○本經上品

【釋名】山薊。本。楊柳。音。柳薊。爾雅。馬薊。綱。山薑。別。山連。錄。吃力伽。日華。一時珍曰。按六書本義。尤字篆

山芥。一名天薊。因其葉似薊。而味似薑芥也。西域謂之吃力伽。故外臺祕要有吃力伽。散揚州之域多

種白尤。其狀如柳。故有楊柳及柳薊之名。今人謂之吳尤。是也。柳乃鼓槌之名。古方二尤通用。後人始

有蒼白之分詳見下

【集解】鄭也今錄曰一尤生鄧山山谷漢中南鄭二月三月八月九月采根多暴乾一安景曰一鄧山即南

煎用東境尤大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非尤葉細無極小苦而多膏可作

膏液紫上葉根乾溼並通用陶隱居言尤有二種則爾苗枯似薑而旁有細根皮黑心黃夏開花紫

高米泔澆洗去皮用尤粗色微褐尤氣亦微辛苦而三有油其葉抱生梢間葉似梨葉其氣味辛烈

須兩毒一五時珍曰一皆用尤小根如老薑之狀黑肉白有膏尤莖而人割開暴乾謂之宋

下葉有三年即嫩苗可茹葉稍大而毛如指大狀如鼓槌亦有其力劣昔人用尤不赤白自宋

裁亦曰片尤陳苦辛氣烈白尤苦也漸尤瘦而黃者是草如鼓槌亦有其力劣昔人用尤不赤白自宋

以亦始言尤陳苦辛氣烈白尤苦也漸尤瘦而黃者是草如鼓槌亦有其力劣昔人用尤不赤白自宋

南亦始言尤陳苦辛氣烈白尤苦也漸尤瘦而黃者是草如鼓槌亦有其力劣昔人用尤不赤白自宋

頭亦始言尤陳苦辛氣烈白尤苦也漸尤瘦而黃者是草如鼓槌亦有其力劣昔人用尤不赤白自宋

尤亦始言尤陳苦辛氣烈白尤苦也漸尤瘦而黃者是草如鼓槌亦有其力劣昔人用尤不赤白自宋

才曰一防風地榆為之使其性也脾病以陳壁土炒過糲土氣以助脾也

【主治】風寒溼痺死肌痲痘止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不飢本主大風在身面風眩頭痛

目淚出消痰水逐皮閒風水結腫除心下急滿霍亂吐下不止利腰臍閒血益津液暖胃消穀嗜食

治心腹脹滿。腹中冷痛。胃虛下利。多年氣痢。除寒熱。止嘔逆。頭反胃利小便。主五勞七傷。補腰膝。長肌肉。治冷氣。痿痺。氣塊。婦人冷瘕。瘦。除溼益氣。和中補陽。消痰逐水。生津止渴。止瀉痢。消足脛。溼腫。除胃中熱。肌熱。得枳實。消痞滿。氣分。佐黃芩。安胎清熱。元理中益脾。補肝風虛。主舌本強。食則嘔。胃脘痛。身體重。心下急痛。心下水痞。衝脈為病。逆氣裏急。臍腹痛。古好

【發明】一好古曰本草無著白朮之名。近世多用白朮治皮間風。止汗消痰。補胃和中。利腰膝。同功。一元素曰白朮除溼益燥。和中補氣。其用有九。溫中一也。去脾胃中溼二也。除胃中熱三也。強脾胃九也。凡中焦不受溼。不能下利。必須白朮。以逐水益脾。非白朮不能去溼。非枳實不能消痞。故枳朮丸以之為君。一機曰脾惡溼。溼勝則氣不得施。化津何由生。故曰。膀胱者。津液之府。氣化則能出焉。用白朮以除其溼。則氣得周流。而津液生矣。

【附方】七新枳朮丸。消痞強胃。久服令人食自不停也。白朮一兩。黃壁土炒過。去土。枳實一兩。火加黃連一兩。有痰加半夏一兩。有寒加乾薑一兩。五錢。木香三錢。有食加神麴麥蘗各五錢。潔古家珍。枳朮湯。心下堅大如盤。邊如旋。盃水飲所作。寒氣不通。即肢冷。陰氣不通。即骨疼。氣分宜此。主惡寒。陰朮一兩。切實。入瓦鍋。內水。淹過二寸。文武火煎。至一氣乃散。實則失氣。虛則遺尿。骨疼。氣分宜此。主惡寒。陰朮一兩。切實。入瓦鍋。內水。淹過二寸。文武火煎。至一

如散。仲景白朮膏。飲食滋補。止久瀉。病上好。白朮三十兩。切實。入瓦鍋。內水。淹過二寸。文武火煎。至一。金匱玉函。白朮膏。半斤。入器內。以渣再煎。如此三次。乃取。後汁。同熬。成膏。入器中。一夜。傾去。上。面清水。收之。每服二三匙。參朮膏。治一切脾胃虛損。益元氣。白朮一斤。參四兩。切實。以流水十五碗。蠶湯調下。千金良方。參朮膏。治一切脾胃虛損。益元氣。白朮一斤。參四兩。切實。以流水十五碗。集簡胸膈煩悶。寸匕。千金末。水服。方心下有水。煎白朮一升。半分。三服。五兩。梅師方。五飲酒癖。一留飲。水在兩脅下。三

痰飲水在胃中四溢飲水在五臟間五流飲水在腸間皆因飲食胃寒或飲茶過多致此倍方四肢腫  
 丸用白朮一斤乾薑炒桂心各半斤為未蜜丸梧子大每溫水服二三十丸四兩酒三升產後中寒  
 滿煎白朮三兩改咀每服半兩不拘時候本方三枚中風口噤取一升頓服千金方黃土用朮三斤  
 冷直口噤不識人白朮四兩兩至寶一頭忽眩運經夕搗篩酒和丸梧子大每飲味好食黃土用朮三斤  
 兩生薑五錢水一升煎服至寶一頭忽眩運經夕搗篩酒和丸梧子大每飲味好食黃土用朮三斤  
 菜桃生青魚溼氣作痛白朮切服集簡方中溼骨痛飲酒以水煎之煎三因良方不婦人肌熱者吃  
 力伽散用白朮白茯苓白芍藥各一兩甘小兒蒸熱飲食方同上風瘙癢疹白朮為末酒服方寸  
 草牛兩為散薑棗煎服王燕外臺祕要小兒蒸熱飲食方同上風瘙癢疹白朮為末酒服方寸  
 多肝膽拭之極效苦酒漬朮日自汗不止白朮末飲服方寸七脾虛盜汗白朮四兩切以兩同牡  
 麥麸炒煉朮為末每服三錢方食老小虛汗白朮五錢小麥一錢水煎乾去麥為產後嘔逆白朮一兩二  
 遠粟米湯下日三服每服丹錢方食老小虛汗白朮五錢小麥一錢水煎乾去麥為產後嘔逆白朮一兩二  
 煎一升分三服婦人良方二升脾虛脹滿二兩橘皮四兩為末酒糊丸梧子大每食前木香湯送下白朮  
 十九效脾虛洩瀉白朮五錢白芍藥一兩冬月用肉豆蔻煨為末米飯溼瀉暑瀉白朮末白朮湯下二分  
 指迷方久瀉滑腸末朮肉桂各一兩糲米炒二兩為末飯丸半斤黃土炒過山藥四兩炒為  
 簡便方老人常瀉白朮二兩黃土拌蒸乾去土著朮五錢滑浸炒茯苓一小兒久瀉脾虛米穀不  
 三錢方白朮二兩黃土拌蒸乾去土著朮五錢滑浸炒茯苓一小兒久瀉脾虛米穀不  
 湖集簡方白朮炒二錢半夏隨大服之全幼心驚末瀉血萎黃腸風痔漏脫肛瀉血面色萎黃研  
 溫汁丸用白朮炒二錢半夏隨大服之全幼心驚末瀉血萎黃腸風痔漏脫肛瀉血面色萎黃研  
 末乾地黃半斤飯上蒸飲下和乾服少酒方孕婦束胎白朮枳殼炒等分為末燒丸胎黃梧子大易  
 也子地黃半斤飯上蒸飲下和乾服少酒方孕婦束胎白朮枳殼炒等分為末燒丸胎黃梧子大易  
 命集保牙齒日長取效即愈也張銳雞舉備急良方

蒼朮釋名亦朮別錄山精抱朴子仙朮綱目山薊神時珍曰吳衛言朮者山之精也服之令人長生辟穀致

止發不同本草不分蒼白亦未可據今將本經并別錄甄權大明四家所說功用參考分別各自附方庶使用者有所依憑大

【修治】上大明曰用朮以米泔浸一宿入藥一宗爽曰蒼朮辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去

者其燥

【氣味】苦溫無毒別錄曰甘權曰甘辛時珍曰白朮甘而微苦性溫而和赤朮甘而辛

【主治】風寒溼痺死肌瘡疽作煎餌久服輕身延年不飢本經主頭痛消痰水逐皮閒風水結腫除心下

急痛及霍亂吐下不止暖胃消穀嗜食別錄除惡氣頸災疹去主大風癩癬心腹脹痛水腫脹滿除寒熱

止嘔逆下泄冷痢綱目治筋骨軟弱痲痺氣塊婦人冷氣癥瘕山嵐瘴氣溫疾大明明目暖水臟劉完素除溼

發汗健胃安脾治痿要藥李杲散風益氣總解諸鬱李杲治溼痰留飲或挾瘀血成窠囊及脾溼下流濁瀝

帶下滑瀉腸風時珍

【發明】音朮有兩種自朮氣味辛烈白朮微辛苦而不烈古方及本經止言朮未分蒼白只緣陶隱居

效尤速殊不詳本草原無白朮之名稽康曰聞道人遺言餌朮黃精令人久壽亦無白字用宜兩審一

果曰一本草但言朮不分蒼白而着朮別有雄壯上行之氣能除溼下安太陰使邪氣不傳入脾也一

其經泔浸火炒故能出汗與白朮止汗特異用者不可以此代彼蓋有止發之殊其餘主治則同一

藥曰一蒼朮與白朮主治同但比白朮氣重而體沈若除上溼發汗功最大若補中兼除脾胃溼力少

不如此白尤腹中窄澹者須用之。震亨曰：若尤治濕上中下皆有可用。又能總解諸鬱痰火溼食氣。血六鬱皆因陽明經藥速升辛烈強胃散脾發穀一之楊士瀛曰：脾經疏不洩陽明之滯。瀉通淋行不敷。香附酸乃。陰中快氣之藥。脾精生升丸散也。安景曰：一服少膏可作丸散。合白茯苓。或合石菖蒲。並。子揉取其精而丸之。名守中。金丸散。可作長生。一服少膏。可作丸散。或合白茯苓。或合石菖蒲。並。未但日水服。晚再進。久其精丸散。今取生。一服少膏。可作丸散。或合白茯苓。或合石菖蒲。並。是此法也。陶隱居。取久其精丸散。今取生。一服少膏。可作丸散。或合白茯苓。或合石菖蒲。並。淋瀝葉抽條。紫花標。色。百邪。重外。藥。六府。內。充。山。精。見。書。華。神。生。伏。深。木。錦。榮。火。謝。盡。采。擷。朴。子。力。內。轉。勝。故。龍。文。氏。漢。末。逃。難。壺。山。中。飢。困。必。欲。長。生。常。服。山。精。是。也。一。時。珍。曰。一。按。吐。還。鄉。里。頭。色。更。少。氣。力。轉。勝。故。龍。一。名。山。精。神。農。藥。經。所。謂。必。欲。長。生。常。服。山。精。是。也。一。時。珍。曰。一。按。吐。還。鄉。里。頭。色。更。少。氣。力。轉。勝。故。龍。草。木。之。勝。速。益。己。者。並。不。及。尤。之。多。驗。也。可。以。長。生。久。視。遠。而。更。靈。山。林。隱。逸。得。服。尤。者。五。嶽。比。肩。又。神。仙。傳。云。陳。子。皇。得。餌。尤。要。方。其。妻。姜。氏。得。疲。病。服。之。自。愈。顏。而。更。靈。山。林。隱。逸。得。服。尤。者。五。嶽。比。肩。亦。說。皆。似。著。尤。不。傷。陶。隱。居。今。亦。服。尤。能。除。惡。氣。弭。災。疹。故。今。皆。列。于。著。尤。之。後。又。張。仲。景。時。珍。以。切。惡。氣。用。諸。說。同。豬。蹄。甲。燒。白。尤。今。亦。服。尤。能。除。惡。氣。弭。災。疹。故。今。皆。列。于。著。尤。之。後。又。張。仲。景。時。珍。以。切。惡。氣。用。亦。尤。同。豬。蹄。甲。燒。白。尤。今。亦。服。尤。能。除。惡。氣。弭。災。疹。故。今。皆。列。于。著。尤。之。後。又。張。仲。景。時。珍。以。切。惡。氣。用。類。編。載。越。民。高。氏。妻。病。恍。惚。語。亡。夫。之。鬼。憑。其。家。燒。骨。灰。散。鬼。求。去。夷。堅。志。載。江。西。一。士。人。為。女。妖。所。染。其。鬼。將。別。君。為。陰。氣。所。侵。必。當。暴。瀆。但。多。服。骨。灰。散。鬼。求。去。夷。堅。志。載。江。西。一。士。人。為。事。方。云。徵。患。飲。三。五。年。始。因。少。夜。坐。寫。文。左。向。伏。几。是。以。飲。食。多。壁。左。邊。中。夜。必。飲。酒。數。杯。又。向。左。臥。壯。時。不。覺。汗。左。邊。後。覺。酒。止。從。左。下。有。聲。有。痛。食。減。雜。飲。酒。半。杯。即。止。十。數。日。必。飲。酒。數。杯。又。向。事。方。云。徵。患。飲。三。五。年。始。因。少。夜。坐。寫。文。左。向。伏。几。是。以。飲。食。多。壁。左。邊。中。夜。必。飲。酒。數。杯。又。向。左。臥。壯。時。不。覺。汗。左。邊。後。覺。酒。止。從。左。下。有。聲。有。痛。食。減。雜。飲。酒。半。杯。即。止。十。數。日。必。飲。酒。數。杯。又。向。利。暑。如。牛。甘。途。有。汗。左。邊。後。覺。酒。止。從。左。下。有。聲。有。痛。食。減。雜。飲。酒。半。杯。即。止。十。數。日。必。飲。酒。數。杯。又。向。無。路。以。決。之。故。積。大。載。備。嘗。必。有。海。蠶。如。方。水。或。中。科。白。不。得。月。餘。復。作。其。補。者。如。天。雄。附。子。等。石。葷。滯。屏。諸。藥。只。以。甘。途。有。汗。左。邊。後。覺。酒。止。從。左。下。有。聲。有。痛。食。減。雜。飲。酒。半。杯。即。止。十。數。日。必。飲。酒。數。杯。又。向。大。每。日。空。腹。溫。服。亦。五。斤。去。皮。切。片。為。末。麻。油。兩。水。二。瓊。研。溼。汁。天。棗。五。十。枚。煮。去。皮。核。搗。和。丸。乃。悉。飲。啖。如。故。暑。月。汗。亦。五。斤。去。皮。切。片。為。末。麻。油。兩。水。二。瓊。研。溼。汁。天。棗。五。十。枚。煮。去。皮。核。搗。和。丸。乃。悉。不。久。服。亦。自。燥。矣。

【附方】  
三新服朮法  
烏髫髮  
米泔水浸  
三日色壯  
筋骨明  
取出刮  
去風氣  
潤肌膚  
久服  
令人  
輕捷  
若朮  
不計  
多少

六兩甘草末一兩  
煎和作湯  
冬月功效  
汗收服  
三匙  
中火  
成膏  
溫一  
斤  
入白  
液出  
乾將  
渣入  
水

健脾胃  
變春秋  
五顏補虛  
損大有功  
效  
出瓶收  
每服三  
匙  
中火  
成膏  
溫一  
斤  
入白  
液出  
乾將  
渣入  
水

搗爛袋盛一斤  
入水原中  
至斤攪勻  
瓶收服  
三匙  
中火  
成膏  
溫一  
斤  
入白  
液出  
乾將  
渣入  
水

香每膏一盛子  
入水原中  
至斤攪勻  
瓶收服  
三匙  
中火  
成膏  
溫一  
斤  
入白  
液出  
乾將  
渣入  
水

李雀蛤慈菜青魚  
等物十○吳  
球活去粗  
皮收切川  
當歸三斤  
甘草四兩  
心好酒調  
服朮丸

黃去渣再入渣  
石南煎如稀  
粥乃入衣  
襪實斤蒸  
成膏用酒  
醋半五錢  
心好酒調  
服朮丸

焙以黑脂麻同  
炒香為末  
酒煎淨麩  
一斤子大  
剉淨分作  
四分用酒  
醋半五錢  
心好酒調  
服朮丸

丸疎風順氣  
養腎治腰  
脚溼氣痠  
痛著朮一  
斤子大剉  
淨分作四  
分用酒醋  
半五錢心  
好酒調服  
朮丸

分作四分用  
川椒紅茵  
香補溼骨  
脂痠痛著  
朮一斤子  
大剉淨分  
作四分用  
酒醋半五  
錢心好酒  
調服朮丸

十歲後加  
沉香末一  
兩五蒼朮  
散以無風  
淫常服壯  
筋骨童目  
小者不用  
酒醋半五  
錢心好酒  
調服朮丸

錢空坑溫酒  
或鹽湯下  
去炭將浸  
藥酒傾入  
坑內卻放  
朮散治下  
元虛損蓋  
定泥封茅  
山荳取出  
淨末每斤  
一分

去茵一斤大  
茵香四兩  
炒黃去茵  
一斤用桑  
椹汁煎朮  
散治下元  
虛損蓋定  
泥封茅山  
荳取出淨  
末每斤一  
分

真丹取米一  
斤下五分  
丸一乾坤  
生炒平固  
真香山破  
朮散治下  
元虛損蓋  
定泥封茅  
山荳取出  
淨末每斤  
一分

每空淨一斤  
分作四分  
丸一乾坤  
生炒平固  
真香山破  
朮散治下  
元虛損蓋  
定泥封茅  
山荳取出  
淨末每斤  
一分

一兩炒取淨  
朮為末入  
白茯苓心  
鹽酒下三  
十分歸末  
固元丹

二兩酒煮麩  
朮丸梧子  
大每空心  
鹽酒下三  
十分歸末  
固元丹

九

便類數為效好者  
 炒丸分川鳥頭子  
 湯空下此高司法  
 湖心壓汁和末如  
 大每服此鐵壘城  
 烏毘服此川椒蜜  
 七日曬研水降火  
 交加丸破故紙炒  
 去各藥一取心鹽  
 六十九空一分五  
 乳汁炒一分五角  
 用白湯下斤童尿  
 積善堂方不老丹  
 紅露取日五升精  
 元醫靈芝丸竹治  
 方補脾滋腎研生  
 少男婦錢無血色  
 末線丸入砂鍋煮  
 搗作丸服此大治  
 監趙尹以此兩旬而愈蓋生米飲下滯日三受溼則毅不磨而成疾著丸花能去溼暖胃消穀也

楊氏家藏 腹中虛冷 不能飲食 食輒不消 羸弱生疔 疔二斤 麩一斤 炒為末 蜜九 梧子 大 每服 三十九  
 經方 腹中虛冷 米湯下 日三服 大冷加乾薑 三兩 腹痛加當歸 三兩 羸弱加甘草 二兩 時後方  
 脾溼水瀉 每服一兩 弱無力 一盞牛煎 一盞溫服 脈弦頭微痛 去芍藥 加防風 二兩 兩 漢桂 二錢 暑月暴瀉  
 壯脾溫胃 飲食所傷 水尤丸 用神麩 炒着尤米 泔漫一夜 燒久痢 為末 醋糊丸 梧子 大 每服 二十  
 等分 為末 糊丸 梧子 大 每服 三十五丸 飲下 和劑局方 瀉瀉 久痢 為末 醋糊丸 梧子 大 每服 二十  
 丸 食前 溫水下 惡痢 脾溼 下血 着尤米 泔漫 一夜 燒久痢 為末 醋糊丸 梧子 大 每服 二十  
 久者 加桂 保命集 脾溼 下血 着尤米 泔漫 一夜 燒久痢 為末 醋糊丸 梧子 大 每服 二十  
 濃汁 浸一宿 煮乾 焙研 為末 麩糊丸 如梧子 大 溼氣 身痛 着尤米 泔漫 一夜 燒久痢 為末 醋糊丸 梧子 大 每服 二十  
 每服 汁 浸一宿 煮乾 焙研 為末 麩糊丸 如梧子 大 溼氣 身痛 着尤米 泔漫 一夜 燒久痢 為末 醋糊丸 梧子 大 每服 二十  
 大 每 溫酒 下 三 五 九 日 三 服 末 酒 普 濟 方 梧 子 青 盲 雀 目 三 錢 豬 肝 用 着 尤 米 泔 漫 一 夜 切 焙 研 末 每 服  
 合 水 一 碗 砂 鍋 煮 熟 煎 眼 臨 臥 食 肝 飲 汁 不 拘 大 人 小 兒 皆 治 又 方 不 計 時 月 久 近 用 着 尤 米 泔 漫 一 夜 切 焙 研 末 每 服  
 浸 焙 搗 為 末 每 服 一 錢 以 好 羊 子 肝 一 斤 竹 刀 切 破 搗 藥 在 內 麻 葉 以 粟 米 泔 煮 熟 待 冷 食 之 以 愈 兩 泔  
 度 眼 目 昏 濇 兩 為 末 每 服 一 錢 羊 子 肝 一 斤 竹 刀 切 破 搗 藥 在 內 麻 葉 以 粟 米 泔 煮 熟 待 冷 食 之 以 愈 兩 泔  
 幼 新 風 牙 腫 痛 末 措 牙 去 風 熱 普 濟 方 臍 蟲 怪 病 忍 癢 掃 不 盡 用 着 尤 米 泔 漫 一 夜 切 焙 研 末 每 服  
 書 香 少 許 水 調 服 夏 子 益 奇 疾 方 臍 蟲 怪 病 忍 癢 掃 不 盡 用 着 尤 米 泔 漫 一 夜 切 焙 研 末 每 服  
 苗 主 治 作 飲 甚 香 去 水 亦 止 自 汗

狗脊 本品

【釋名】強脊 別扶筋 別百枝 本經狗脊 吳普曰 一恭曰 一此藥苗似貫衆 根長多歧 狀如狗之脊骨 而肉作  
 蓋乃扶筋之誤 本經狗脊一名百枝 別錄草藥一名赤節 而吳普本草謂百枝為草 藥赤節為狗脊 皆似誤也

【集解】別錄曰：狗脊生常山川谷。二月八月採根，曝乾。一昔曰：狗脊如草，莖節如竹，有刺。葉圓赤黃白，亦如竹根。毛有刺，岐伯經云：莖無節，葉端圓，青赤皮白，有赤脈。一宏景曰：今山野處有之，與莖葉相似而小異。其莖葉小，肥其節，疎其莖，大直上，有刺，葉圓有赤脈，根凸凹，龍崑如羊角，強細者是。一頌曰：今太行山、淄、溫、眉、州亦有之。苗尖細，碎青色，高一尺以來，無花，其莖葉似實衆而細，其根黑色，長三四寸，多歧，似狗脊也。青左有兩指許，其肉青綠色，春秋采根，曝乾。今方亦有，用金毛者，陶氏所說，乃有刺，草非狗脊也。一江左俗，用一種，其根黑色，如狗脊骨，一凡使狗脊骨，勿用，舉乾。今方亦有，用形皆可入藥，其莖細而葉花兩對，生正似狗脊，比實衆，葉有齒，面皆光，其根大如拇，指有硬黑狗

華博物志云：菝葜與草薺相亂，一名狗脊，觀此則昔人以莖葉為狗脊也。按張揖廣雅云：菝葜，狗脊也。強

功三者亦不甚相遠而

【根】脩治至申取出曬乾用一時珍曰一今人惟剉炒去毛鬚用一從已

【氣味】苦平無毒李當之一別錄曰一甘微溫一普曰一神農苦一桐君黃帝岐伯雷公扁鵲甘無毒

【主治】腰背強關機緩急周痺寒溼膝痛頗利老人經一療失溺不節一男女脚弱腰痛風邪淋露少氣目

關堅脊利俛仰一女子傷中關節重一別一男子女人毒風軟脚腎氣虛弱續筋骨補益男子一甄強肝腎健骨

治風虛時珍

【附方】新男子諸風一四寶丹一用金毛狗脊鹽泥固濟煨紅一去毛一蘇木草薺川烏頭生用一室女白帶一衡任

鹿茸丸一用金毛狗脊燻去毛一白鹿茸酒蒸焙一二兩一濟生方一固精強骨一神當歸身等分一為末一煉

艾煎醋汁打糯米糊丸一梧子大每服五十九丸一空酒下一濟生方一固精強骨一神當歸身等分一為末一煉

蜜丸一梧子大每酒服一病後足腫一脊煎湯漬洗一吳綬一蘇要

五十丸一集簡方一病後足腫一脊煎湯漬洗一吳綬一蘇要

貫衆本經下品

【釋名】貫節。本經。貫衆。本經。百頭。本經。又名。虎卷。扁荷。草。鵝頭。別錄。黑狗脊。目。鳳尾草。圖經。一時珍曰。此草葉莖如鳳尾。根名貫衆。貫節。貫渠。渠者。魁也。吳普本草作貫中。俗名貫仲。管仲者。皆謬稱也。爾雅云。鑽音灼。貫衆。即此也。別錄一名伯華。一名藥蕩。皆字訛也。金星草一名鳳尾草。與此同名。宜互考之。弘景曰。貫

近道皆有之。葉如大蕙。其根形如毛芒。全似老鵝頭。故呼為草鵝頭。

【集解】相對莖有黑毛。叢生。冬夏不死。四月花白。七月實黑。葉相連。卷旁生。三月八月采。根。陰乾。一普曰。葉青黃色。兩

【保昇曰】苗似狗脊。狀如雞尾。根直多枝。皮黑。肉赤。曲者名草鵝頭。所在山谷。陰處則有之。一頌曰。今陝西河東州郡及荆襄間多有之。而少有花者。春生。苗赤。葉大如蕙。莖幹三棱。葉綠色。似雞翎。又

名鳳尾草。其根紫黑色。形如大爪。下多生。山陰近水處。數根叢生。一數莖。莖大如筋。其莖滑。其葉不

死。廣雅謂之貫節。是矣。一珍曰。一多生。山陰近水處。數根叢生。一數莖。莖大如筋。其莖滑。其葉不

兩對生。如狗脊之葉。而無鋸齒。青黃色。面深青淺。其根曲而有尖。嘴黑。叢叢。亦似狗脊根。而大狀如伏鵝。

根【氣味】苦。微寒。有毒。豆為之才。曰。一薑菌赤小。

【主治】腹中邪熱。氣諸毒。殺三蟲。本經。去寸白。破癥瘕。除頭風。止金瘡。別錄。為末。水服一錢。止鼻血。有效。蘇

治下血崩中帶下。產後血氣脹痛。斑疹毒。漆毒。骨哽。解豬病。時珍。

【發明】時珍曰。一貫衆。大治婦人血氣。根汁能制三黃。化五金。伏蠱。乳結。砂制。乘。且能解毒。軟堅。王

外者。多效。非古法之分。經也不快。快症散用之。云。貫衆有毒。而能解腹中邪熱之毒。病因內感而發之。於

以水煮。文火。耐。豆。一。取。出。日。乾。山。谷。令。展。盡。餘。汁。筴。去。貫。衆。每。一。升。投。入。豆。五。七。粒。能。食。百。草。木。枝

乘。濃。煎。汁。一。盞。分。三。服。速。進。至。夜。一。啜。而。出。亦。可。為。末。水。服。一。錢。觀。此。可。知。其。軟。堅。之。功。不。效。或。令。以。貫

已瘡而也。

【附方】

新一鼻衄不止。實衆根末。水服。諸般下血。赤色者。即本草買衆也。去皮毛。到煖爲末。每服二錢。空性出火毒。爲末。入麝香。少許。米飲。服。二錢。或燒。女人血崩。之立止。集簡方。產後亡血。過多。存心。出火毒。爲末。入麝香。少許。米飲。服。二錢。或燒。女人血崩。之立止。集簡方。產後亡血。過多。

微痛者。用買衆。狀如刺。蠅者。一。個。全用。不。到。只。揉。去。毛。及。花。萼。以。好。醋。赤。白。帶。下。年。深。方。治。之。亦。驗。名。獨。聖。湯。年。深。效。嗽。二。服。○。久。款。漸。成。勞。瘵。風。尾。草。爲。末。用。魚。鮓。燕。食。之。○。又。漆。瘡。作。癢。衆。末。塗。方。同。上。年。深。效。嗽。二。服。○。久。款。漸。成。勞。瘵。風。尾。草。爲。末。用。魚。鮓。燕。食。之。○。又。漆。瘡。作。癢。衆。末。塗。

藥各一錢。升麻。甘草。各五分。入淡竹葉。三頭。瘡。白。禿。方。買。衆。白。芷。爲。末。油。調。塗。之。○。又。漆。瘡。作。癢。衆。末。塗。片。水。一。盞。半。煎。七。分。溫。服。王。海。藏。方。爲。粗。末。綿。包。少。許。解。輕。粉。毒。齒。入。冰。片。少。許。時。時。激。之。陸。氏。積。德。血。痢。不。止。陳。解。元。吉。晉。所。傳。五。錢。煎。酒。服。便。毒。腫。痛。良。買。衆。酒。服。二。錢。

金方。雞魚骨。哽。含。之。嚥。汁。久。則。隨。淡。自。出。普。濟。方。解。輕。粉。毒。齒。入。冰。片。少。許。時。時。激。之。陸。氏。積。德。血。痢。不。止。陳。解。元。吉。晉。所。傳。五。錢。煎。酒。服。便。毒。腫。痛。良。買。衆。酒。服。二。錢。

花【主治】惡瘡。令人洩。別。錄。巴戟天。上品。本經。

【釋名】不凋草。華。日。三。蔓。草。一。時。參。曰。一。名。

【集解】者。根。狀。如。牡。丹。而。細。外。赤。內。黑。及。下。邪。山。谷。二。月。八。月。採。根。陰。乾。一。弘。景。曰。一。今。亦。用。建。平。宜。都。如。連。珠。宿。根。青。色。嫩。根。白。紫。用。之。亦。同。以。連。珠。多。肉。厚。者。爲。勝。一。大。明。曰。一。紫。色。如。小。念。珠。有。小。孔。子。堅。硬。難。搗。一。宗。爽。曰。一。巴。戟。天。本。有。心。乾。縮。時。偶。自。落。或。抽。去。故。中。心。或。空。非。自。有。但。不。及。蜀。州。者。佳。多。生。山。林。內。地。生。者。葉。似。大。豆。門。冬。而。厚。大。至。秋。結。實。今。方。家。多。以。紫。色。爲。良。蜀。人。云。都。無。紫。色。者。採。時。或。

山。林。內。地。生。者。葉。似。大。豆。門。冬。而。厚。大。至。秋。結。實。今。方。家。多。以。紫。色。爲。良。蜀。人。云。都。無。紫。色。者。採。時。或。

用黑豆同煮欲其色紫殊失氣味尤宜辨之。又有一種山蔞根正似巴戟但色白土人采得以醋水烹之乃以雜巴戟莫能辨也。但擊破視之中紫而鮮潔者偽也。其中雖紫又有微白膠有粉色而理小暗者真也。真巴戟嫩時亦白乾時亦煮治使藥力劣弱耳。

**根【修治】**菊花以布拭乾用一時珍曰一今法惟以酒浸一宿到焙入藥若急用只以溫水浸軟去心也。

**【氣味】**辛甘微溫無毒一大明曰一苦一之才曰一覆盆子爲之使一感雷丸丹參朝生。

**【主治】**大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣本療頭面遊風小腹及陰中相引痛補五勞益精利男子調治男子夜夢鬼交精洩強陰下氣治風癩甄治一切風療水脹日治脚氣去風疾補

血海時珍出仙經。

**【發明】**一好古曰一巴戟天腎經血分藥也一權曰一病人虛損加而用之一宗爽曰一有人嗜酒日爲末熱蜜丸溫水服五一七十九丸仍禁酒遂愈。

**【附錄】**巴棘一別錄曰一味苦有毒主惡疥瘡出蟲生一高地葉白有刺根連數十枚一名女木。

遠志本經上品。

**【釋名】**苗名小草本細草本棘菀本蔓繞本經一時珍曰一此草服之能益智強志故有遠志之稱世一戴謝安云處則爲遠志出則爲小草一事殊謂之醒心杖。

**【集解】**一別錄曰一遠志生太山及宛甸川谷四月采根葉陰乾一弘景曰一宛甸屬宛州濟陰郡今此藥猶從彭城北關陵來用之去心取皮一斤止得三兩一亦入仙方用小草狀似麻黃而青。

【志曰】一莖葉似大青而小。比之麻黃。陶不識也。一禹錫曰。一按爾雅云。萹棘。棘。郭璞注云。今遠志也。似麻黃。赤華。葉銳而黃。其上謂之小。草。一頌曰。一今河陝洛西州郡亦有之。根形如蒿根。黃色。苗似麻黃。而青。又如旱豆。葉亦有似大青而小者。三月開白花。根長及一尺。泗州出者。花紅。根葉俱大。於他處。商州出者。根乃黑色。俗傳夷門出者。最佳。四月采根。曬乾。古方通用。遠志。小草。今醫但用。遠志。稀用。小草。一時珍曰。一遠志有大。葉。小。葉。二種。陶宏景所說者。小。葉。也。馬志所說者。大。葉。也。大。葉。者。花。紅。根。所說者。小。葉。也。凡使須去心。乾。或。燻。乾。用。煩。悶。

【氣味】苦。溫。無。毒。藥。無。齊。蛤。恐。是。百。合。也。一。權。曰。一。是。鱗。鱗。也。一。恭。曰。一。藥。錄。下。卷。有。齊。蛤。陶。說。非。也。根。【脩治】仍。用。甘。草。湯。洗。一。宿。暴。乾。一。宿。暴。乾。用。煩。悶。

【主治】效。逆。傷。中。補。不。足。除。邪。氣。利。九。竅。益。智。慧。耳。目。聰。明。不。忘。強。志。倍。力。久。服。輕。身。不。老。經。利。丈。夫。

定。心。氣。止。驚。悸。益。精。去。心。下。膈。氣。皮。膚。中。熱。面。目。黃。殺。天。雄。附。子。烏。頭。毒。煎。汁。飲。之。才。治。健。忘。安。魂。

魄。令。人。不。迷。堅。壯。陽。道。長。肌。肉。助。筋。骨。婦。人。血。噤。失。音。小。兒。客。忤。日。腎。積。奔。豚。古。治。一。切。癰。疽。時。

【發明】志。益。精。治。善。忘。蓋。精。與。志。皆。腎。經。之。所。藏。也。腎。經。不。足。則。志。氣。衰。不。能。上。通。于。心。故。迷。惑。善。忘。

也。陳。晉。三。因。方。遠。志。酒。治。癰。疽。云。有。奇。功。蓋。亦。補。腎。之。力。爾。葛。洪。抱。朴。子。云。陵。陽。子。仲。服。遠。志。二。十。年。誤。有。子。三。十。七。人。開。書。所。視。記。而。不。忘。

【附方】新。四。心。孔。懣。塞。多。忘。善。誤。未。服。之。日。密。令。人。知。遠。志。着。巾。胸。痹。心。痛。逆。氣。隔。中。飲。食。不。下。小。草。下。三。丸。日。三。服。不。知。精。增。以。知。為。度。忌。豬。肉。冷。水。生。葱。菜。范。汪。東。陽。方。喉。痹。作。痛。涎。出。為。度。未。直。指。

蜀。椒。炒。出。汗。各。三。兩。附。子。二。分。炮。六。物。搗。下。篩。蜜。和。丸。梧。子。大。先。食。米。汁。喉。痹。作。痛。涎。出。為。度。未。直。指。

下。三。丸。日。三。服。不。知。精。增。以。知。為。度。忌。豬。肉。冷。水。生。葱。菜。范。汪。東。陽。方。喉。痹。作。痛。涎。出。為。度。未。直。指。

下。三。丸。日。三。服。不。知。精。增。以。知。為。度。忌。豬。肉。冷。水。生。葱。菜。范。汪。東。陽。方。喉。痹。作。痛。涎。出。為。度。未。直。指。

下。三。丸。日。三。服。不。知。精。增。以。知。為。度。忌。豬。肉。冷。水。生。葱。菜。范。汪。東。陽。方。喉。痹。作。痛。涎。出。為。度。未。直。指。

下。三。丸。日。三。服。不。知。精。增。以。知。為。度。忌。豬。肉。冷。水。生。葱。菜。范。汪。東。陽。方。喉。痹。作。痛。涎。出。為。度。未。直。指。

方。腦風頭痛。不可忍。遺志末吹乳腫痛。遠志焙研酒服二錢。一切癰疽。惡喉。侵大有死。陰毒。背癰。毒不痛。傳之。則痛。有憂。怒等。氣積。怒攻。此痛。不可忍。傳之用。以救。入方。極驗。若內熱。遍人手。不可近。傳之。清涼。或氣虛。冷瀆。而不。數。傳之。即。洗。去心。為。三。因。方。小。便。赤。濁。各。二。兩。為。末。酒。糊。半。斤。茯。子。神。大。益。智。仁。之。皆。愈。用。遠。志。不。以。多。少。米。泔。浸。洗。去。心。為。三。因。方。心。靈。湯。下。五。十。丸。普。濟。良。方。

百脈根  
唐本草

【集解】一作恭曰出肅州巴西。葉似苜蓿。花黃。根如遠志。二月八月採根。日乾。一時珍曰。按唐書。作柏脈根。肅州歲貢之。千金外臺大方中亦時用之。今不復聞此。或者名稱又不同也。

根【氣味】苦。微寒。無毒。

【主治】下氣止渴。去熱除虛勞。補不足。酒浸或水煮丸散兼用。唐本

淫羊藿  
本經中品

【釋名】仙靈脾。唐本。放杖草。日華。藥杖草。日華。千兩金。日華。乾雞筋。日華。黃連祖。日華。三枝九葉草。經。剛前。景。日。一。弘。之。使。人。好。為。陰。陽。西。川。北。部。有。淫。羊。一。日。百。遍。合。蓋。食。此。養。所。致。故。名。淫。羊。藿。一。時。珍。曰。豆。葉。曰。養。此。葉。似。之。故。亦。名。養。仙。靈。脾。千。兩。金。放。杖。剛。前。皆。言。其。功。力。也。雞。筋。黃。連。祖。皆。因。其。根。形。也。柳。子。厚。文。作。仙。靈。毗。入。脾。曰。毗。此。物。補。下。於。理。尤。通。

【集解】名仙靈脾是也淫羊藿生上郡陽山山谷。恭曰。所在皆有。葉形似小豆而圓薄。莖細亦有刺。根紫色。有鬚。四月開白花。亦有紫花者。碎小。獨頭子。五月採。葉壘乾。湖。出。者。葉。如。小。豆。枝。莖。聚。細。冬。不。凋。根。似。黃。連。關。中。呼。為。三。枝。九。葉。草。苗。高。一。二。尺。許。根。葉。俱。堪。用。蜀。本。草。言。生。處。不。聞。水。聲。者。良。

【時珍曰】生大山中。一根數莖。莖粗如線。高一二尺。一莖三極。一極三葉。葉長二三寸。如杏葉。及豆薯。面光背淡。甚薄。而細齒有微刺。

根葉【修治】歌曰凡使時呼仙靈脾。以夾刀夾去葉四。畔花枝。每一斤。用羊脂四兩。并炒。待脂盡為度。

【氣味】辛寒無毒。性溫。時珍曰神農雷公辛。李當之小寒。權曰甘平。可單用。保昇曰。

【主治】陰痿絕傷。莖中痛。利小便。益氣力。強志。本堅筋骨。消癰癧。赤癩。下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服。令

人無子。別錄權曰無子。丈夫絕陽。無子。女人絕陰。無子。老人昏聩。中年健忘。一切冷風勞氣。筋骨攣

急。四肢不仁。補腰膝。強心力。大

【發明】氣時珍曰。淫羊藿味甘。氣香。性溫。不寒。能益精。氣乃手足陽明三焦命門藥也。真陽不足者宜之。

【附方】新五仙靈脾酒。益丈夫興陽。理腰膝。冷用。淫羊藿一斤。偏風不遂。皮膚不仁。宜服仙靈脾酒。仙

不津器中。用無灰酒二升。浸之。重封。春夏三日。秋冬五日。後每日暖飲。常三焦效。嗽。腹滿不飲食。氣不

令醱。然不得大醉。酒盡再合。無不效。驗合時。切忌雞犬。婦人見。聖惠方。三焦效。嗽。腹滿不飲食。氣不

五味。炒茶。下一兩。為末。煉聖濟丸。梧目。醫生翳。末。每服。生錢茶。下。日二服。聖濟總錄。病後青盲。者。可

子大。每薑茶。下一兩。為末。煉聖濟丸。梧目。醫生翳。末。每服。生錢茶。下。日二服。聖濟總錄。病後青盲。者。可

治仙靈脾。一兩。淡豆豉。一百粒。水。小兒雀目。用羊子肝。一枚。切開。搽藥。二錢。藥定。以黑豆。一合。米。滑

一盞。煎。熱。分。二。次。食。痘疹。入目。服。五。分。米。湯。下。痘疹。傾。寶。牙。齒。虛。痛。仙。靈。脾。為。粗。末。煎。湯。

【釋名】獨茅。開。寶。茅。爪。子。開。寶。婆。羅。門。參。頌曰其葉似茅。久服。輕身。故名。仙茅。梵音。呼為。河。輪。勒。陞。江。南

仙茅宋開

呼為婆羅門參也  
其功補如人參也

【集解】一頌曰一仙茅生西域葉似茅其根粗細有節或如筆管有節文理黃色多澀自武城來蜀

初生樓閣根高尺許至冬枯春初乃生三月有花如槐八月採根曝乾用衡山出者花碧五月結黑子

下有短細肉根相附外皮稍粗褐色但四五月中抽莖四五寸開小花深黃色六出

不似厄子處蘇頌所說詳盡得之惟取梅嶺者用而會典成都歲貢仙茅二十一斤

根【修治】一竇取出用酒拌灑蒸之從已至亥取出暴乾勿犯鐵器及牛乳痰人髮鬚一大明曰一

彭祖單服法以竹刀刮切糯米泔浸去赤汁出毒後無妨損

【氣味】辛溫有毒平宜而復補無大毒有小熱小毒

【主治】心腹冷氣不能食腰脚風冷痺不能行丈夫虛勞老人失溺男子益陽道久服通神強記助

筋骨益肌膚長精神明目開寶治一切風氣補暖腰脚清安五臟久服輕身益顏色丈夫五勞七傷明目

目填骨髓李珣開胃消食下氣益房事不倦大明

【發明】一頌曰一五代唐筠州刺史王顏著續傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功散也本西道盛

所傳開元五年婆羅門僧進此藥明皇服之有效當時禁張建封服之皆得方書流散久服金石無效得

藏始得此方傳與司徒李勉尚書路嗣供藥作服之遂愈八月九日采得竹刀刮去黑皮切如豆粒

此藥其益百倍齊給事晉雲日少氣力風疹飲任下九月九日鐵器食牛乳及黑牛肉其

減滯浸兩宿陰乾搗篩熱蜜丸梧子大每日服空酒飲任下九月九日鐵器食牛乳及黑牛肉其

味甘能養肉辛能養肺苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服之必效也又范成生長大

衡志云廣西英州多仙茅其羊食之舉體悉化為筋不復有血肉食之補人乳羊沈括筆談云夏文莊公稟賦異於人但睡則身冷如逝者既覺須令人溫之良久乃能動常服仙茅鍾乳硫黃莫知祀極觀此則仙茅蓋亦性熱補三焦命門之藥也惟陽弱精寒稟賦素怯者宜之若體壯相火熾盛者服之始能動火按張杲醫說云一人中仙茅毒舌脹出口漸大與肩齊因以小刀鑿之隨火熾盛至百數之治閉東海張弼梅嶺仙茅詩有使君昨日纒持去今日人來乞墓銘此皆火盛性淫之隨服之理惟害也百數之於仙茅何尤者

【附方】新仙茅丸壯筋骨益精神明目黑鬚仙茅二斤糯米泔浸五日去赤水夏月浸三日銅刀刮兩白茯苓去皮箇香炒柏子仁去殼各八兩生地黃焙熟地黃焙各四兩定喘下氣白仙茅半兩米泔浸為末酒煮糊丸如梧子大每服五十九丸食前溫酒下日二服聖濟總錄定喘下氣白仙茅半兩米泔浸為末每服二錢糯米飲空心下日二服雞臍一兩

玄參本經中品

【釋名】黑參綱目玄臺吳重臺本鹿腸吳正馬別錄逐馬性藨草寶野脂麻目鬼藏吳普一時參曰玄黑參多未詳弘景曰合香家用之故俗呼腹草得參名一志曰合香家用之故俗呼腹草

【集解】其葉有毛四相值似芍藥黑莖方高四五尺葉亦生枝間四月實黑一弘景曰玄參生宛句山陽三月生苗

道處處有之莖似人參而長大根甚黑亦微香時用亦有細毛葉如掌大而尖長根苗並莖亦不似人參未見合香一志曰其莖方黑亦微香時用亦有細毛葉如掌大而尖長根苗並莖亦不紫黑新者潤膩陶云莖似人參蘇青根苗並青似未深識一頌曰二月生苗葉似脂麻對生又有柳而尖長有鋸齒細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色又有白花者莖方大柴赤色而有細毛毛有節若竹者高五六尺其根一氣故蘇恭以爲臭也宿根多地蠶食之故其中空花有紫白二種玄參正如蘇頌所說其根有腥氣故蘇恭以爲臭也宿根多地蠶食之故其中空花有紫白二種

根【修治】一數曰一凡采得後須用蒲草重重相隔入甕蒸兩伏時曬乾用勿犯銅器餌之噎人喉喪人目

【氣味】苦微寒無毒一別錄曰一鹹一普曰一神農桐君黃帝雷公苦無毒岐伯寒一元素曰一足少陰腎經君藥也治九經須用一之才曰一孤黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆

【主治】腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目本經主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知

人溫瘡洒洒血痕下寒血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五臟久服補虛明目

強陰益精別錄熱風頭痛傷寒勞復治暴結熱散瘤瘰癧癰癧甄權治遊風補勞損心驚煩躁骨蒸傳尸邪氣

止健忘消腫毒明大滋陰降火解斑毒利咽喉通小便血滯時珍

【發明】一元素曰一玄參乃樞機之劑管領諸氣上下清肅而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒

風之氣無根之火當以玄參為聖劑也一時珍曰一腎水受傷真陰失守孤陽無根發為

火病法宜壯水以制火故玄參與地黃同功其消瘰癧亦是散火劉守真言結核是火病

【附方】新七諸瘰癧鼠瘻之玄參漬酒日日飲年久瘰癧生玄參搗傅之日赤脈貫瞳玄參為末以米泔煮

濟急方發斑咽痛玄參升麻湯用玄參升麻甘草各半兩急喉痹風不拘大人小兒玄參鼠黏子半生牛

仙方鼻中生瘡玄參末塗之或生易簡方三焦積熱玄參黃連大黃各一兩為末煉蜜丸梧子大每小腸

疝氣黑參收頭炒為丸每服一錢空心燒香治癆經方用玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和

兩煉蜜六兩同和入瓶更審五日取出燒之常令聞香痰自愈一頌曰一初

入瓶中封固煮一伏時破瓶取搗入蜜別以瓶盛埋地中醫過用亦可薰衣

地榆

本經中品【校正】併入別錄有

【釋名】玉豉。酸楮。弘景曰：其葉似榆而長，初生布地，故名。其花子紫黑色，如豉，故名。玉豉，一

為酸楮。又訛楮為棗，則地榆酸楮為一物，蓋明其主治之功亦同。因併別錄有名未用酸楮為一云。

【集解】曰：別錄曰：地榆生澤柏及冤旬山谷。二月八月采根暴乾。又曰：酸楮生昌陽山，采無時。一頌

似榆葉而稍狹，細長似鋸齒狀，青色。七月開花如樞子，葉黑色，根外黑裏紅，似柳根。一弘景曰：其根亦入釀酒方。道家燒作灰，能爛石，故煮石方用之。其葉山人乏者，時采作飲亦好。又可燻茹。

根【氣味】苦，微寒，無毒。一別錄曰：甘酸。一權曰：苦平。一元素曰：氣微寒，味微苦，氣味俱薄。其體

一得髮良，惡麥門冬。伏丹砂，雄黃，硫黃。

【主治】婦人乳產，瘕痛，七傷，帶下，五漏，止痛，止汗，除惡肉，療金瘡。一經曰：止膿血，諸癩，惡瘡，熱瘡，補絕傷，產

後內塞，可作金瘡膏，消酒，除渴，明目。一別錄曰：止冷熱痢，疳痢，極效。一寶曰：止吐血，鼻衄，腸風，月經不止，血崩，產前

後諸血疾，并水瀉。一明曰：治膽氣不足。一李曰：釀酒治風痹，補腦，擣汁塗虎犬蛇蟲傷。一珍曰：酸楮，味酸，主內漏，止

血不足。一錄別

【發明】血痢則可用。若虛寒人及水瀉白痢，即未可輕使。一時珍曰：地榆除下焦熱，治大小便血證。

止血取上截切片炒用。其梢則能行血，不可不。知楊士瀛云：諸瘡痛者，加地榆，癢者，加黃芩。

【附方】新八。男女吐血。地榆三兩，米醋一升，煮十餘沸，去。婦人漏下。赤白不止，令人血痢不止。地榆一錢，摻在羊血上，炙熟食之，以搥頭煎湯送。赤白下痢。如稠餒，絞濾空腹服三合，日再服。崔元亮煎

二錢，摻在羊血上，炙熟食之，以搥頭煎湯送。赤白下痢。如稠餒，絞濾空腹服三合，日再服。崔元亮煎

丹參 本品

【釋名】赤參。別錄曰：紫參。丹參。入心。曰赤參。其苦參則右腎命門之藥也。古人拾紫參而  
黑參。牡蒙入肝。曰紫參。丹參。入心。曰赤參。其苦參則右腎命門之藥也。古人拾紫參而  
稱苦參。未達此義。爾一炳曰：丹參。入心。曰赤參。其苦參則右腎命門之藥也。古人拾紫參而  
【集解】源之山。非江東。臨海之桐柏也。今近道處。有之。莖方有毛。葉花。時人呼為逐馬。一普曰：莖  
葉小房。如荏。有毛。根赤。色。四月開。紫花。二月五月。采根。陰乾。毛。三月至九月。開花。成穗。紅紫色。似蘇花  
之二。月生。苗高一尺許。莖方有。棧。青。色。葉。相。對。如。薄。荷。而。有。毛。三。月。至。九。月。開。花。成。穗。紅。紫。色。似。蘇。花  
根赤。色。大者。如。指。長。尺。餘。一。苗。數。根。一。葉。相。對。如。薄。荷。而。有。毛。三。月。至。九。月。開。花。成。穗。紅。紫。色。似。蘇。花  
中有。老。一。枝。五。葉。葉。如。野。蘇。而。尖。青。色。雞。皮。小。花。成。穗。如。蟻。形。中。有。細。子。其。根。皮。丹。而。肉。紫。山  
根【氣味】苦。微寒。無毒。久服。多。眼。赤。故。應。性。熱。今。云。微。寒。恐。誤。也。一。權。曰。一。李。當。之。一。大。寒。一。長。鹽。水。反  
蘆。藥。

本草綱目 十一 卷十二 草部

【主治】心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿益氣。本經養血。去心腹痼疾。結氣。腰脊強脚痺。除風邪留熱。久服利人。別錄漬酒飲。療風痺足軟。安主中惡及百邪鬼魅。腹痛。氣作聲。音鳴。吼。能定精。甄權養神定志。通利關脈。治冷熱勞。骨節疼痛。四肢不遂。頭痛赤眼。熱温狂悶。破宿血。生新血。安生胎。落死胎。止血崩帶下。調婦人經脈不勻。血邪心煩。惡瘡疥癬。瘰癧腫毒。丹毒排膿止痛。生肌長肉。大明活血通心包絡。治疝痛。時珍

【發明】一時珍曰。一丹。參色赤。味苦。氣平。而降。陰中之陽也。入手少陰厥陰之經。心與包絡血分藥也。與之相同。蓋丹參能破宿血。補新血。安生胎。落死胎。止崩中帶下。調經脈。其功大類當歸。地黃。芍藥。故也。

【附方】舊三丹參散。治婦人經脈不調。或前或後。或多或少。產前胎不安。產後惡血不下。兼治冷熱勞。落胎下血。丹參十二兩。酒五升。煮取三升。温服。寒疝腹痛。兩為末。每服二錢。温酒調下。欲死。以丹參一兒身熱。汗出拘急。因中風起。丹參半兩。鼠屎炒三。驚癩發熱。同煎。七上七下。濾去滓。盛之。每以摩兒身上。日三次。婦人乳癰。半斤。微火煎成膏。去滓。傅之。以醋淹一夜。豬脂熱油火灼。以水微調。取羊脂二斤。煎三上三下。以塗瘡上。肘後方。

紫參本經中品

【釋名】牡蒙。本經童腸。別錄馬行。別錄衆戎。別錄五烏花。綱目一。時珍曰。一紫參。王孫。並有牡蒙之名。古方所用。

尊狀如飛禽羽舉。故俗名五鳥花。

【集解】西或商山。團聚生。河四及冤旬山谷。三月采根。火炙使紫色。一普曰。一紫參一名牡蒙。生河

為牡蒙用之亦少。一恭曰。一紫參葉似羊蹄。紫花青。其根皮紫黑。肉紅白。肉淺皮深。所在有之。長安

見用者。出蒲州。杜蒙乃王孫也。葉似及已。而大根長尺餘。皮肉亦紫色。根苗不相似。一頌曰。一今河中

晉解齊及淮。蜀州郡皆有之。苗長一二尺。莖青而細。其葉青似槐葉。亦有似羊蹄者。五月開花。白色似

葱花。亦有紅紫而似水荳者。根淡紫黑色。如地黃狀。肉紅白色。肉淺而皮深。三月采根。火炙。紫色。又云。

六月采。曬乾用。一時珍曰。一紫參根乾。紫黑色。肉帶紅白。狀如小紫草。范子計然云。紫參出三輔。有三色。以青赤色為善。

根【氣味】苦寒無毒。一別錄曰。一李當之。一微寒。一普曰。一才曰。一畏辛夷。黃帝

【主治】心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅。利大小便。療腸胃大熱。睡血。衄血。腸中聚血。癰腫諸瘡。止渴益

精。別錄。治心腹堅脹。散瘀血。治婦人血閉不通。主狂瘧瘡。熱血汗出。古。治血痢。古。牡蒙。治金瘡破血。

生肌肉。止痛。赤白痢。補虛益氣。除脚腫發陰。蘇

【發明】一熱時珍曰。一紫參色紫黑。氣味俱厚。陰也。沈也。入足厥陰之經。肝臟血分藥也。故治諸血病。及

王孫引。陳延之。小品方。杜蒙所主之證。正是紫參。若

王孫則。止治風溼痺。體不。治血病。故今移附於此。

【附方】新二。紫參湯。兩煎。取半升。分三服。水五升。煎二升。入甘草二。吐血不止。紫參人參阿膠炒等分。去

人參加甘草。以糯。面上酒刺。五參丸。用紫參丹。參苦參沙參各一兩。為末。普濟。

米湯服。聖惠方。面上酒刺。胡桃仁。杵和丸。梧子大。每服二十丸。茶下。普濟。

王孫本經

【校正】併入拾遺早藕。



根【修治】〔數日〕凡使每一斤用蠟二兩，細到用。〔水煎〕取去頭并兩畔，細到用。

【氣味】苦寒無毒。時珍曰：甘鹹寒，入手足厥陰經。

【主治】心腹邪氣，五疳，補中益氣，利九竅，通水道，療腫脹滿痛，以合膏療小兒瘡，及面皴。別錄：治惡瘡。

癩癬，甄權治斑疹痘毒，活血涼血，利大腸。時珍

【發明】〔頌曰〕紫草古方稀用，今醫家多用治傷寒時疾發瘡，疹不出者，以此作藥，使其發出，草入心包絡及肝經，血分其功，長於涼血活血，別大小腸，故痘疹欲出未出，血熱毒盛，大便閉澀者，宜用之。

已出而紫黑便閉者，亦可用。若已出而紅活，及白陷大便秘者，切宜忌之。故楊士瀛直指方云：紫草治痘能導大便，使發出亦輕得。水香白朮佐之，尤為有益。又曾世榮活幼心書云：紫草性寒，小兒脾氣實者，猶可用。脾氣虛者，反能作瀉。古方惟用茸取其初得陽氣，以類觸類，所以用發痘瘡。今人不達此理，一概用之，非矣。

【附方】〔新六〕消解毒。紫草一錢，陳皮五分，葱白三。嬰童疹痘。草二兩，剉以百沸湯一盞，泡封勿泄氣。

待溫時服，中合則瘡雖出亦輕。大便痘毒黑疔，調銀管挑破點之，極妙。為末，以胭脂汁癰疽便閉，樓子等利者，勿用煎服亦可。經驗後方。小兒白禿，紫草煎汁塗之。紫草煎油塗之。聖惠方：火黃身熱，午後卻涼，身有赤點，或黑點者，不可治。宜烙手足心，背心百會下廉內。

紫草煎油塗之。聖惠方：火黃身熱，午後卻涼，身有赤點，或黑點者，不可治。宜烙手足心，背心百會下廉內。

紫草煎油塗之。聖惠方：火黃身熱，午後卻涼，身有赤點，或黑點者，不可治。宜烙手足心，背心百會下廉內。

紫草煎油塗之。聖惠方：火黃身熱，午後卻涼，身有赤點，或黑點者，不可治。宜烙手足心，背心百會下廉內。

紫草煎油塗之。聖惠方：火黃身熱，午後卻涼，身有赤點，或黑點者，不可治。宜烙手足心，背心百會下廉內。

紫草煎油塗之。聖惠方：火黃身熱，午後卻涼，身有赤點，或黑點者，不可治。宜烙手足心，背心百會下廉內。

紫草煎油塗之。聖惠方：火黃身熱，午後卻涼，身有赤點，或黑點者，不可治。宜烙手足心，背心百會下廉內。

紫草煎油塗之。聖惠方：火黃身熱，午後卻涼，身有赤點，或黑點者，不可治。宜烙手足心，背心百會下廉內。

【釋名】野丈人。經本。胡王使者。經本。奈何草。別錄：宏景曰：處處有之，近根處有白茸，狀如白頭老翁，故以為名。時珍曰：丈人胡使奈何，皆狀老翁之意。

【集解】花葉色似木樨花實大者如雞子白毛寸餘皆披下似蕪頭正似白頭老菊故名焉陶晉近根有白茸似不識也太常所貯莖生者乃是女萎其白頭莖根似續斷而扁一保昇曰一所在有之有細毛不滑澤花蕊黃二月采花四月采實八月采根皆日乾一頰曰一處處有之正月生苗作莖生狀似白微而柔細稍長葉生莖頭如香葉上有細白毛不滑澤近根有白茸根葉色深寸莖者皆誤矣一則解無風而搖與赤箭活同也陶註未有莖葉蘇註菑葉實如雞子白毛寸餘者皆誤矣一宗爽曰一白頭莖生河洛陽界其陶山田野中屢嘗見之不審宜其排恭叱也一機曰一寇宗爽以蘇白頭莖丸首服之齋考不失古人命名之義陶氏所說失於不審宜其排恭叱也一機曰一寇宗爽以蘇白頭為蘇頌以陶說為是抵此物用根命名取像當準蘇頌圖經而恭說恐別是一物也

根【氣味】苦溫無毒有小毒蘇實為之使一吳綬曰一苦辛寒一權曰一甘苦

【主治】溫瘧狂傷寒熱癥瘕積聚瘦氣逐血止腹痛療金瘡鼻衄別止毒痢宏赤痢腹痛齒痛百節骨痛項下瘤癧一切風氣暖腰膝明目消贅明

【發明】瘧下重宜用白頭莖湯主之蓋腎欲堅急食苦以堅之病則下無慮故以純苦之劑堅之男子陰疝偏墜小兒頭禿癩毒下痢紫血鮮血者宜之

【附方】新三白頭翁湯治熱痢下重服白頭翁一兩黃連黃蘗秦皮各三兩水七升煮二升每服一兩痢咽痛春夏病此宜用白頭翁黃連各一兩木香陰癩偏腫白頭翁根生者不限多少搗傳腫處外痔腫痛白頭翁草一名野丈人易簡方小兒禿瘡白頭翁根搗傳一宿後方

花【主治】瘧疾寒熱白禿頭瘡

白及本經下品

【校正】錄白入別

【釋名】連及草。甘根。白給。時珍曰：其根白色，連及而生，故名白及。其味苦，而曰甘根，反言也。功用皆同，係重出，今併為一。

【集解】別錄曰：白及生北山山谷及寬甸及越山。又曰：白連生山谷，葉如藜蘆，根白相連，九月采。處處有之，葉似杜若，形根似薑，米節間有毛，方用亦稀，可以作糊。一保昇曰：今出申州，葉似初生，苗葉及藜蘆三四月抽出，一薑開紫花，七月實熟，黃黑色，冬凋，根似莖，有三角，白色，角頭生芽，八月采。

根用。一頌曰：今江淮河陝漢黔諸州皆有之，生石山上，春生，苗長一尺許，葉似柘，兩指大，青色，中開紫花，二月七月采根。一時珍曰：韓保昇所說形狀，正是，但一科止抽一莖，開花長寸許，紅紫色，中心如舌，其根如菱，米有脾如薺花之脾，又如扁扁螺旋紋，性難乾。

根【氣味】苦平無毒。一別錄曰：辛微寒。白給辛平無毒。一晉曰：神農苦黃帝辛。李當之大寒。雷公長李核杏仁反烏頭。

石英為之使，惡理石。

【主治】癰腫惡瘡敗疽，傷陰死肌，胃中邪氣，賊風鬼擊，痲緩不收。經除白癬疥蟲，結熱不消，陰下痿，面上肝腫，令人肌滑。止驚邪血邪，血痢痢疾，風癩赤眼癢結，溫熱瘡疾，發背癩癧，腸風痔瘻，撲損刀箭瘡，湯火瘡，生肌止痛。大止肺血。果。

白給主伏蟲白癩腫痛。別錄。

【發明】一恭曰：山野人患手足皸者，嚼以塗之，有效。其性黏也。一頌曰：今醫家治金瘡不瘥，及癰疽方多用之。一震亨曰：凡吐血不止，宜加白及。一時珍曰：白及性瀉而收，得秋金之

命故能入肺止血生肌治瘡也按洪邁夷堅志云台州獄吏憫一大囚囚感之因言吾七次犯死罪遭訊拷肺皆損傷至于嘔血人傳一方只用白及為末米飲日服其效如神後其囚凌遲者剖其胸見肺間竅穴數十處皆白及填補色猶不變也洪貫之聞其說赴任洋州一卒忽苦嗜血甚危用此救之一日即止也摘玄云試血法吐在水盃內浮者肺血也沈者肝血也半浮半沈者心血也各隨所見以肅白及末日服之

【附方】新舊一鼻衄不止津調白及末塗山根上仍以心氣疼痛豆白及石榴皮各二錢為末煉蜜丸黃重

舌鵝口白及末乳汁調塗婦人陰脫入三寸腹內熱即止日用一次廣濟方疔瘡腫瘡白及末半錢

水攤於厚紙上打跌骨折自然銅古銖錢也永類方刀斧傷損之亦可收口濟急方手足皸

裂勿犯水濟急方湯火傷灼之及油調傳

三七綱目

【釋名】山漆綱目金不換時珍曰彼人言其葉左三右四故名三七蓋恐不然或云本名

【集解】時珍曰生廣西南丹諸州番喇深山中采根暴乾黃黑色團結者狀略似白及長者如老

種草春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有歧尖莖有赤稜夏秋開黃花莖如金絲盤紐可愛而氣

不香花乾則吐絮如苦蕒葉根味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚效云是三七而根大如牛蒡

根【氣味】甘微苦温無毒

【主治】止血散血定痛金刃箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或為末摻之其血即止亦主吐血衄

血下血血崩崩中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病時

【發明】者時珍曰此藥近時始出南人軍中用為金瘡要藥云有奇功又云凡杖撲傷損瘀血淋漓後服亦良大抵此藥氣味溫甘微苦乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與麒麟竭紫鑛相同

【附方】新吐血衄血山漆一錢自將米湯送下或以五赤痢血痢三七三錢研末米泔同上大腸下血三七

同淡白酒調一二錢服三服可愈婦人血崩上方同產後血多山漆研末米湯服一錢同上男婦赤眼十分重者以山加五分入四物湯亦可同上山漆磨米醋調虎咬蟲傷山漆研末米飲服三錢

葉【主治】折傷跌撲出血傅之即止青腫經夜即散餘功同根時

卷十三

草之二 山草類下四十種

黃連經本 胡黃連寶開 黃芩經本 秦艽經本 柴胡經本 前胡錄別 防風經本 獨活羌活本 土當歸

綱目 都管草經圖 升麻經本 苦參經本 白鮮經本 延胡索寶開 貝母經本 山慈姑祐嘉 石蒜經圖 水仙

編會 白茅經本 地筋別錄即 芒遺拾 龍膽經本 細辛經本 杜衡別錄木 及己別錄 鬼督郵本唐 徐

長卿經本 白薇經本 白前錄別 草犀遺拾 釵子股藥海 吉利草目網 百兩金經圖 硃砂根目網 辟虺

雷唐 錦地羅綱 紫金牛綱 拳參綱 鐵線草綱 金絲草綱

右附方舊七十一新二百一十四

草之二山草類下

黃連 本品經上品

【釋名】王連 經曰支連 藥性一而時珍曰其

【集解】西問者色淺而黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽二月八月采根一宏景曰一巫陽在建平今

保昇曰一苗似茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江左者節高若連珠蜀都者節下不連

珠今秦地及杭州柳州者佳一頌曰一今江湖荆楚州郡亦有而以宣城九節堅重相擊有聲者為勝

亦黃江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小維尾草正月開花四月開花黃白色六月結實似芹子色

場采一漢末李蜀道之本粗大取極濃黃肥而聖者為善唐時以澄珠瘰癧淡白微黃色六月七月根緊始

眉黃連者為良藥物之與麋不同如此多毛而中虛黃色稍淡各有宜如

鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有宜如

根【脩治】藏六腑皆有火使以布拭去髮毛用漿水浸二伏時瀝出子柳木火上焙乾用一少陰心經為

治火之主藥以酒炒治中焦之火則以治肝膽之實火相火之說其實一氣而已黃連入手少陰心經為

【氣味】苦寒無毒黃芩龍胃理石為之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白僵蠶長款冬牛膝勝烏頭解巴

豆毒一權曰忌猪肉惡冷水一殺曰一服此藥至十兩不得食猪肉若服至三年一生不得食也  
時珍曰道書言服黃連犯猪猪肉冷人泄瀉而方家有猪肚黃連丸猪臟黃連丸豈只忌肉而不忌臟

乎肺

【主治】熱氣目痛皆傷淚出明目腸澀腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘經本主五臟冷熱久下

洩澀膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡別錄治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤

心肺長肉止血天行熱疾止盜汗并瘡疥猪肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲大明羸瘦氣急藏器治鬱熱在中

煩躁惡心兀兀欲吐心下痞滿元主心病逆而盛心積伏桑古好去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆

輕粉毒時珍

【發明】一也去中焦溼熱二也諸瘡必用三也去風溼四也赤眼暴發五也止中部見血六也瀉心火

治九種心下痞五等瀉心湯皆用之一苦入心二苦入心三苦入心四苦入心五苦入心六苦入心

熱虺得甘則動得苦則安黃連黃藥之苦以安虺也一苦入心二苦入心三苦入心四苦入心五苦入心六苦入心

實瀉脾也實則瀉其子也一震亨曰黃連去中焦溼熱而瀉心火若脾胃氣虛不能轉運者則以

苦黃芩代之以猪膽汁并炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終

寒藥辛能發散再強飲但得一啣下咽便好劉元氣宣曰古方以黃連為治痢之最蓋治痢惟宜辛苦

能降火去溼而止瀉痢故治痢以之為君一宗爽曰今人多用黃連治痢蓋執以苦燥初病熱多血痢

見腸虛滲瀉微似有血便即服用之又不顧寒熱多少惟欲盡劑由是多致危困若氣實初病熱多血痢

服之便止不必盡劑虛而冷者慎勿輕用一果曰諸痛癢瘡皆屬心火凡諸瘡宜以黃連當歸芍藥等分用

君甘草黃芩為佐凡眼暴發赤腫痛不可忍者宜黃連當歸芍藥酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用

黃連枳實一頰之冷即再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用之無不神效蓋眼目之病皆是用雪水或

滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘熱洗也韓悉曰一火分之病黃連為主不但瀉  
 心火而與苓藜諸苦藥列稱者此也治目疾入以人乳浸藥或點或服之生用為君佐以官桂少許煎  
 百沸入蜜空酒服之能使心腎交於頃刻入五苓滑石大治夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒為丸以君  
 子為臣白芍藥酒煮為佐廣木香為使治小兒五疳為要藥古方治痢香連丸用黃連黃連散下血  
 痢此皆得制方之法也連珍黃散黃連生薑治酒蒸連伏暑用黃連黃連散下血  
 乾薑黃連大蒜治肝火用黃連黃連散黃連生薑治酒蒸連伏暑用黃連黃連散下血  
 用黃連大佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也一宏景曰一陽寒因熱用熱因寒用  
 君臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也一宏景曰一陽寒因熱用熱因寒用  
 及渴道方服食長生一慎微曰一劉宋王徽黃連讚云黃連味苦左右相因斷涼滌暑團命輕身精靈  
 昔御飛蹕上晏不行而至吾聞真人又梁江淹黃連頌云黃連上草丹砂之次藥孽辟妖長靈久視  
 龍行天駟馬匝地仙飛以儀順道則利公並服黃連一本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶宏景  
 燥濕中病即當止豈可久服使肅殺之令常行而伐其生發沖和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各  
 歸所喜攻久而增氣物化之常也肅殺之令常行而伐其生發沖和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各  
 連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏勝即有偏絕則有暴天之道是以絕粒服用所以久服黃  
 亡者無久服黃連助也又秦觀與喬聖論黃連書云聞公以眼疾歸於心久至十數兩猶不已殆則不可也  
 醫理有况眼疾本於肝熱肝與心為子母火也肝亦火也胃孤臟也人患一水不勝二火蓋可久服  
 苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而推詳之也我明荆端王素多火  
 不能醫令服金花丸乃皆連厄藥之由矣富以素問之言為法陶氏道書之說皆謬談也楊士瀛云黃連  
 能去心  
 竅惡血

【附方】新舊二十二心經實熱瀉心湯用黃連七錢水一盞半煎一卒熱心痛黃連八錢咬咀水煎  
 為痛兩黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三十九丸白湯下○左金丸用黃連六錢外臺祕要  
 為痛兩黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三十九丸白湯下○左金丸用黃連六錢外臺祕要

消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸主之川黃連一斤切以好酒陽毒發狂奔走不定宜黃連  
 二升半煮乾焙研糊丸梧子大每服五十九丸熱水下日三服和劑局方小兒疳熱或潮濕身脹骨蝕  
 每湯下錢濕煎方骨節積熱漸漸微煎黃連五兩切碎水和納入肚中經定放在五升糲米上蒸爛石白  
 搗干杵或入少飯同杵丸綠豆大每服二十五丸米飲下仍服調血清心之藥佐之蓋小兒之病不出于  
 疴則出于熱常須三消骨蒸黃連末以冬瓜自然汁浸一夜曬乾又浸如此七次為末以冬瓜汁和消  
 瀉此方直指方黃連末蠶丸梧子大每服三十九丸溫水下○崔鑿用黃連半斤滑數如升浸黃連五兩煮  
 渴尿多一伏時取蠶為末蠶丸梧子大每服五十九丸溫水下○崔鑿用黃連半斤滑數如升浸黃連五兩煮  
 括樓根五兩為末生地黃汁丸梧子大每服五十九丸溫水下○崔鑿用黃連半斤滑數如升浸黃連五兩煮  
 冷水猪肉○繩錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服五十九丸溫水下○崔鑿用黃連半斤滑數如升浸黃連五兩煮  
 日三四服破傷風病黃連五錢酒一盞煎七分入黃蠟三錢小便白淫因心腎氣不足思無窮所致  
 范汪方破傷風病黃連五錢酒一盞煎七分入黃蠟三錢小便白淫因心腎氣不足思無窮所致  
 脂湯下日每服三十九丸煎補骨熱毒血痢宣黃連少臥將息一二日即止露千金方赤痢久下粟治不瘳  
 雞子白和為餅炙紫為末以雞子白和丸服勝成膏每熱毒赤痢為未入麝香少許每服二錢陳米飲  
 服半合溫米飲下一方只以雞子白和丸服勝成膏每熱毒赤痢為未入麝香少許每服二錢陳米飲  
 下佛智和尚在閩以赤白久痢瓶內燒烟盡研每服二錢鹽湯下○楊子建護命方赤白暴痢如  
 此濟人本方忍用黃連黃芩各一兩冷熱諸痢悉治之黃連湯長三寸不問枚重赤白龍骨休息久下  
 鴨肝者痛不可忍分三次熱服每各一兩冷熱諸痢悉治之黃連湯長三寸不問枚重赤白龍骨休息久下  
 水四枚重一兩分三次熱服每各一兩冷熱諸痢悉治之黃連湯長三寸不問枚重赤白龍骨休息久下  
 大土上沸止又上水五合如此九上九下納諸藥入水內再煎取湯下○楊子建護命方赤白龍骨休息久下  
 坐土上沸止又上水五合如此九上九下納諸藥入水內再煎取湯下○楊子建護命方赤白龍骨休息久下  
 一升傾服即止下痢腹痛赤白痢下令人下部疼痛重故名重下日夜數十行臍腹絞痛以治痢香連丸  
 李絳兵部手集治赤白諸病裏急後重腹痛用宜黃連青木香等分搗篩白蜜○易簡方大黃連茶莫炒  
 丸空腹飲下日再服其效如神久冷者以煨蒜搗和丸連青木香等分搗篩白蜜○易簡方大黃連茶莫炒

過四兩水香麩煨一兩粟米飯丸○錢仲陽加白附子治小兒冷熱痢加煨熱訶子肉○朱丹溪治瀉口痢  
 加煨熟肉豆蔻○王氏治痢五疳入痢四治自然薑汁炒一分用益智仁同炒去  
 痢加石蓮肉○阿膠化丸和為丸○使君子三服忌豬肉冷水二轉氏醫溫傷寒下痢一斤烏梅或十  
 加烏梅肉以芍藥三九米飲食前一升煎服一樽服立止○氣痢後重○王急下方  
 和益智末白芍藥三九米飲食前一升煎服一樽服立止○氣痢後重○王急下方  
 益丸綠豆白芍藥三九米飲食前一升煎服一樽服立止○氣痢後重○王急下方  
 枚去核炙燥為末蠟如鴨子大一團水三升煎取一樽服立止○氣痢後重○王急下方  
 又方黃連二兩熟艾鴨子大一團水三升煎取一樽服立止○氣痢後重○王急下方  
 豐連散用宣連兩乾薑半兩各為末收用連一錢薑半錢和勻空鋪連上酒下或米飲下神妙濟  
 生方秘傳香連兩用黃連四兩木香二兩生薑四兩以薑連水瀉諸痢脾泄去毛切裝肥豬州黃連半斤  
 研末調日服五次小兒下痢煎金白多時體弱不堪以薑連水瀉諸痢脾泄去毛切裝肥豬州黃連半斤  
 丸如砂鍋中以水酒煮取連焙研末搗腸風百選方變通丸治赤白下痢黃連丸治赤白下痢黃連丸治赤白下痢  
 定入砂鍋中以水酒煮取連焙研末搗腸風百選方變通丸治赤白下痢黃連丸治赤白下痢黃連丸治赤白下痢  
 和丸梧子大每服百丸米湯下極效○直搗溼荆腸風百選方變通丸治赤白下痢黃連丸治赤白下痢黃連丸治赤白下痢  
 同炒香揀出各為末以粟米飯和此乃浙西各山純老方救赤痢○甘草湯下戊己丸治脾白痢黃連丸治赤白下痢  
 黃丸赤白痢各用十五丸米湯下此乃浙西各山純老方救赤痢○甘草湯下戊己丸治脾白痢黃連丸治赤白下痢  
 腹痛同炒研煎餅和丸服白積熱下血○聚分治腸胃積熱或因酒毒下血黃連一分炒下血黃連一分炒下血  
 條藥同炒研煎餅和丸服白積熱下血○聚分治腸胃積熱或因酒毒下血黃連一分炒下血黃連一分炒下血  
 滑浸枳殼水食前送下冬月加酒煎丸兩每服五分藏方難冠痔疾黃連末炒下血黃連末炒下血黃連末炒下血  
 濟生方酒痔下血黃連酒浸下煮熟為末自然薑汁浸焙炒每服三四十難冠痔疾黃連末炒下血黃連末炒下血  
 病秘結用此寬腸黃連枳殼等分末糊丸梧子大每服五分藏方難冠痔疾黃連末炒下血黃連末炒下血  
 和丸梧子大每服五十九心米飲下神聖方散成痢痔脫肛之良黃連末炒下血黃連末炒下血黃連末炒下血  
 丸白湯下活人心統水泄脾泄末聖方散成痢痔脫肛之良黃連末炒下血黃連末炒下血黃連末炒下血  
 亦治病方吐血不止至五分去滓溫服大人小兒皆治入簡要濟衆方眼目諸病不限多少連丸用宜速

胡黃連宋開

【釋名】割孤露澤。時珍曰：其性味功用似黃連，故名割孤露澤胡語也。

本草綱目 十一 卷十三 草部

汲水一大盞，浸六十日，綿濾取汁，入原盆內，重湯上熬之，不住攪之，候乾，即穿地坑子，可深一尺，以瓦  
 鋪底，將艾四兩，坐瓦上，以火煎之，藥覆上，熬四時，昏暗，五明，瘦昔，承元，活黃  
 連末，一兩，羊子肝一具，去膜，纏和丸，精坐，不礙，漿水，吞四頭，目昏，作五，明瘦，昔承，元活，黃  
 連末，一兩，羊子肝一具，去膜，纏和丸，精坐，不礙，漿水，吞四頭，目昏，作五，明瘦，昔承，元活，黃  
 死囚後病，一且，崔病，內障，逾年，半夜，獨坐，聞塔，除惑，容之，聲聞，於世，是暴，赤眼，痛，雞宜，黃連，到，以  
 音蒙活，一後，病死，一且，崔病，內障，逾年，半夜，獨坐，聞塔，除惑，容之，聲聞，於世，是暴，赤眼，痛，雞宜，黃連，到，以  
 地下一夜，次早，服竹，節內，水加，片腦，少許，外洗，之，苦，兩，頭，方，用，黃，連，冬，開，小，孔，入，黃，連，片，在，內，油，紙，封，黃，連，井  
 中一，夜，次，早，服，竹，節，內，水，加，片，腦，少，許，外，洗，之，苦，兩，頭，方，用，黃，連，冬，開，小，孔，入，黃，連，片，在，內，油，紙，封，黃，連，井  
 乾薑，杏仁，等分，洗之，小兒，赤眼，甚妙，黃連，末，貼，心，爛，弦，風，眼，黃，連，汁，十，和，文，花，輕，燕，粉，過，許，黃，連，眼  
 浸湯，閉目，乘熱，淋洗，之，小兒，赤眼，甚妙，黃連，末，貼，心，爛，弦，風，眼，黃，連，汁，十，和，文，花，輕，燕，粉，過，許，黃，連，眼  
 上三四次，即教，屢洗，之，小兒，赤眼，甚妙，黃連，末，貼，心，爛，弦，風，眼，黃，連，汁，十，和，文，花，輕，燕，粉，過，許，黃，連，眼  
 試立止，方，口，舌，生，瘡，肘，後，用，黃，連，煎，酒，時，含，呷，之，小兒，口，疳，走，黃，連，入，蒼，等，分，末，青，黛，減，半，取，好，黃  
 李樓奇方，小兒，鼻，下，兩，道，赤，色，有，疔，以，米，泔，洗，淨，用，黃，連，小兒，口，疳，走，黃，連，入，蒼，等，分，末，青，黛，減，半，取，好，黃  
 少許，方，小兒，鼻，下，兩，道，赤，色，有，疔，以，米，泔，洗，淨，用，黃，連，小兒，口，疳，走，黃，連，入，蒼，等，分，末，青，黛，減，半，取，好，黃  
 簡便方，小兒，鼻，下，兩，道，赤，色，有，疔，以，米，泔，洗，淨，用，黃，連，小兒，口，疳，走，黃，連，入，蒼，等，分，末，青，黛，減，半，取，好，黃  
 連汗，搜之，曬乾，與食，預解，胎毒，煎小兒，初生，一匙，令，終，身，不，出，瘡，及，丹，毒，○又，方，未，出，聲，時，以，黃，連  
 燒和，衆，子，祕，訣，預解，胎毒，煎小兒，初生，一匙，令，終，身，不，出，瘡，及，丹，毒，○又，方，未，出，聲，時，以，黃，連  
 王海藏，湯，腹中，兒，哭，黃，連，煎，汁，常，因，驚，胎，動，出，血，三，服，黃，連，子，未，服，方，寸，妊，娠，子，煩，口，乾，未，得，臥，錢  
 液本草，酒，蒸，黃，連，癰，疽，腫，毒，未，以，難，子，清，調，探，之，黃，連，王，檳，榔，等，分，為，中，巴，豆，毒，分，為，末，水，服，方，寸，七，錢  
 丸亦妙，或婦人，良方，癰，疽，腫，毒，未，以，難，子，清，調，探，之，黃，連，王，檳，榔，等，分，為，中，巴，豆，毒，分，為，末，水，服，方，寸，七，錢  
 肘後，丸亦妙，或婦人，良方，癰，疽，腫，毒，未，以，難，子，清，調，探，之，黃，連，王，檳，榔，等，分，為，中，巴，豆，毒，分，為，末，水，服，方，寸，七，錢

【集解】月上一恭曰胡黃連出波斯國生海畔陸地苗若夏枯草根頭似鳥嘴折之內似鸚鵡眼者良八月時月收采折之塵出如煙者乃為真也

根【氣味】苦平無毒【恭曰】大寒惡菊花生參白鮮

【主治】補肝膽明目治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人胎蒸虛驚冷熱洩痢五痔厚腸胃益顏色浸人乳汁點目甚良蘇治久痢成疖小兒驚癩寒熱不下食霍亂下痢傷寒欬嗽温瘧理腰腎去陰汗

果子積

【附方】舊十三新傷寒勞復身熱大小便赤如血色用胡黃連一兩山梔子二兩去殼入蜜半兩并和炒

小便三合浸半日去滓食後腰小便令温小兒潮熱往來盜汗用南香胡黃連柴胡等分為末煉蜜丸

便入水五分重湯煮二三十小兒疳熱肚脹潮熱髮焦不可用大黃黃芩傷胃之藥恐生別證以胡黃

全幼心鑑肥熱疳疾於砂鍋內燉水煮一炊久取出研細入蘆薈麝香各一分飯和丸紫定以杖子每服五

七丸至一二九米飲五心煩熱一錢○易簡方小兒疳瀉冷熱不調胡黃連牛兩補薑一兩每服五

論小兒自汗汗潮熱往來胡黃連柴胡等分為末蜜丸夾子保幼大全小兒黃疸一兩黃連川黃連各

一個去瓢留蓋入藥在大內合定下錢○煨熟去吐血衄血胡黃連生地黃等分為末豬膽汁一兩為末

止為末臘茶清下普濟方熱痢腹痛湯下三十丸鮮于樞鉤玄嬰兒赤目足心即愈

胡黃連烏梅肉下普濟方熱痢腹痛湯下三十丸鮮于樞鉤玄嬰兒赤目足心即愈

胡黃連烏梅肉下普濟方熱痢腹痛湯下三十丸鮮于樞鉤玄嬰兒赤目足心即愈

胡黃連烏梅肉下普濟方熱痢腹痛湯下三十丸鮮于樞鉤玄嬰兒赤目足心即愈

方癰疽瘡腫。已潰未潰皆可用之。胡黃連穿山甲燒存性。痔瘡疹腫。不可忍者。胡黃連末。鵝膽。孫氏集效方。怪病血餘。方見木部。茯苓下。

黃芩本經中品。

【釋名】腐腸。別錄。內虛。別錄。妬婦。黃文。別錄。印頭。黃督郵。記。內實者。名子芩。景。條芩。目。純尾芩。唐。鼠尾芩。蓋謂其色黃也。或云。芩者。斷也。斷乃黃黑之色也。宿芩。乃舊根。多中空。外黃。內黑。即今所謂片芩。故又有腐腸。妬婦。諸名。妬婦。心。斷。故以比之。子芩。乃新根。多內實。即今所謂條芩。或云。西芩。多中空。而色。斷。北芩。多內實。而深黃。

【集解】一。別錄曰。黃芩。生勃歸川谷。堅實者。好。俗方。多用。道家。不須。一。恭曰。一。秣歸。屬。建。平。郡。今。第。四。五。寸。二。月。八。月。采。根。暴。乾。吳。普。本。草。云。二。月。生。赤。黃。葉。兩。兩。四。面。相。對。六。月。開。紫。花。根。如。知。母。粗。細。長。地。四。面。作。叢。生。類。葉。草。高。一。尺。許。亦。有。獨。莖。者。葉。細。長。青。色。兩。兩。相。對。六。月。開。紫。花。根。如。知。母。粗。細。長。方。圓。高。三。四。尺。四。月。花。紫。紅。赤。五。月。實。黑。根。黃。二。月。生。赤。黃。葉。兩。兩。四。面。相。對。六。月。開。紫。花。根。如。知。母。粗。細。長。

根【氣味】苦平無毒。可降。錄也。一。好。大。寒。一。普。日。一。神。農。桐。君。雷。公。苦。無。毒。李。當。之。小。溫。一。景。曰。一。可。升。氣。涼。味。苦。甘。氣。厚。味。薄。浮。而。升。陽。中。陰。也。入。手。少。陽。陽。明。經。酒。炒。則。上。行。一。之。才。曰。一。山。茶。黃。龍。骨。為。之。使。惡。葱。實。長。丹。砂。吐。丹。藤。蘆。得。厚。朴。黃。連。止。腹。痛。得。五。味。子。牡。蒙。牡。蠣。令。人。有。子。得。黃。芪。白。薇。赤。小。豆。療。鼠。瘻。一。時。珍。曰。一。得。酒。上。行。得。豬。膽。汁。除。肝。膽。火。得。柴。胡。退。寒。熱。得。芍。藥。治。下。痢。得。桑。白。皮。瀉。肺。火。得。白。朮。安。胎。柴。

【主治】諸熱黃疸。腸澼洩痢。逐水。下血閉。惡瘡疽。蝕火瘍。瘰癧。瘰癧。熱胃中熱。小腹絞痛。消穀。利小腸。女子血閉。淋露下血。小兒腹痛。治熱毒骨蒸。寒熱往來。腸胃不利。破壅氣。治五淋。令人宣暢。去關節煩。

闕解熱渴。下氣。主天行熱疾。疔瘡排膿。治乳癰發背。大涼心。治肺中溼熱。瀉肺火上逆。療上熱目中腫赤。瘀血壅盛。上部積血。補膀胱寒水。安胎養陰。退陽。治風熱溼熱頭疼。奔豚熱痛。火欬肺痿喉腫。

諸失血時

【發明】 養陰退陽。黃芩之中。枯而瀉者。瀉肺火。利氣消痰。除風熱。清肌表之熱。細實而堅者。瀉大腸火。須用七也。婦人產後。養陰退陽。八也。安胎。九也。酒炒上行。主上都積血。非此不能除。下痢膿血。腹脹。引須用七也。婦人產後。養陰退陽。八也。安胎。九也。酒炒上行。主上都積血。非此不能除。下痢膿血。腹脹。引

重藥用之。久不能止者。與芍藥甘草同用。之。凡諸瘡痛。不可忍。宜以酒洗。過用。片芩瀉肺火。分須用。身用。引

經藥用之。久不能止者。與芍藥甘草同用。之。凡諸瘡痛。不可忍。宜以酒洗。過用。片芩瀉肺火。分須用。身用。引

皮佐之。若肺虛者。多用則傷。宜清熱。以天冬。保行。乃能養胎。黃芩。乃上中。二焦。藥能降火。行。白

能補肺也。喉中腥臭。一領。曰。肺主氣。熱傷氣。故身。體。下。痰。滿。心。湯。及。主。妊。婦。安。胎。散。亦。多。用。之。黃。芩。時

而利肺也。喉中腥臭。一領。曰。肺主氣。熱傷氣。故身。體。下。痰。滿。心。湯。及。主。妊。婦。安。胎。散。亦。多。用。之。黃。芩。時

腸故也。又太陽病。下之。瀉肺。不止。喘而汗出。者。有。葛。根。黃。芩。黃。連。湯。及。主。妊。婦。安。胎。散。亦。多。用。之。黃。芩。時

曰。故也。又太陽病。下之。瀉肺。不止。喘而汗出。者。有。葛。根。黃。芩。黃。連。湯。及。主。妊。婦。安。胎。散。亦。多。用。之。黃。芩。時

上中。二焦。藥能降火。行。白。須用。身用。引

瀉心湯。並用火。而張仲景。言。黃。芩。瀉。肺。火。不。止。喘。而。汗。出。者。有。葛。根。黃。芩。黃。連。湯。及。主。妊。婦。安。胎。散。亦。多。用。之。黃。芩。時

黃芩氣味。苦。色。黃。帶。絳。苦。寒。入。心。瀉。火。治。脾。之。溼。熱。一。則。胃。火。不。流。入。肺。即

所救。肺也。味。苦。色。黃。帶。絳。苦。寒。入。心。瀉。火。治。脾。之。溼。熱。一。則。胃。火。不。流。入。肺。即

又兼脾。胃。中。焦。之。不。利。雖。曰。病。在。表。手。足。少。陽。相。火。散。胃。之。氣。味。其。治。火。之。妙。乃。寒。能。勝。熱。折。火。之。柴

胡黃芩。不。苦。以。發。邪。不。熱。柴。胡。藥。黃。芩。熱。乃。苦。以。堅。心。下。悸。小。便。不。利。者。去。黃。芩。加。茯苓。似。與。別。錄。治。少

腹絞痛。利。小。腸。之。文。不。合。成。氏。言。黃。芩。寒。中。苦。能。堅。腎。故。去。之。蓋。亦。不。然。至。此。當。以。意。逆。之。辨。以。脈。證。



灸火至五壯血出不止如尿手冷欲絕以酒炒老小火丹之黃芩末水調論  
黃芩二錢為末酒服即止李樓怪證奇方

子【主治】腸澀膿血別錄

秦芫音交○本經中品

【釋名】秦芫唐本秦瓜蕭炳曰秦芫秦出秦中以根作羅紋交糾者佳故名秦芫秦札  
【集解】羅紋相交長大黃白色者為佳中多衛土用宜破去恭曰今出涇州鄜州岐州者良頌  
曰今河陝州郡多有之其根土黃色而相交糾長一尺以來粗細不等枝幹高五六寸葉  
婆娑連莖梗俱青色如高莖葉六月中開花紫色似葛花當月結子每於春秋采根陰乾

根【脩治】去黃白毛乃秦芫須於脚文處認取左文列為秦治疾右文列為芫即發脚氣凡用秦以布拭

名謹矣

【氣味】苦平無毒別錄曰辛微溫大明曰苦冷元素曰氣微溫味苦辛

【主治】寒熱邪氣寒溼風痺肢節痛下水利小便本經療風無問久新通身攣急別錄傳尸骨蒸治疔及時

氣明大牛乳點服利大小便療酒疸黃疸解酒毒去頭風甄權除陽明風溼及手足不遂口噤牙痛口瘡腸

風瀉血養血榮筋素元泄熱益膽氣好治胃熱虛勞發熱珍時

【發明】時珍曰秦芫手足陽明經藥也兼入肝膽故手足不遂黃疸煩渴之病須之取其去陽明

酸疼用秦芫柴胡一兩甘草五錢為末每服三錢白湯調下治小兒骨蒸潮熱

減食瘦弱用秦芫炙甘草各一兩每用一二錢水煎服之錢乙加薄荷葉五錢

體

體

【附方】新六五種黃疸。崔元亮海上方云。凡黃有數種。傷酒發黃。誤食鼠糞。亦作黃。因勞發黃。多痰。赤

升浸絞取汁。以空腹服。或利便。就中飲酒。易治。屢用。得方。○貞元廣利方。治黃病。內外皆黃。小便赤

心煩口乾者。以秦光三兩。牛乳一大升。煮取七分。溫再服。此方出於許仁。則又孫真人方。加芒消六

錢。暴瀉引飲。秦光二兩。甘草炙。牛兩。每傷寒煩渴。煎六分。分作二服。秦光一兩。牛乳一大升。急勞煩熱。方見

下。小兒骨蒸。上。小便艱難。或轉胞。腹滿。閉。又方。加冬葵子。等分。為末。酒服。一兩。水一盞。煎六分。分

炙。鹿角膠。炒。各半兩。為末。每服三分。水上煎服。聖惠方。發背初起。快利三五。行即愈。牛乳煎服。得

服煎。○又方。秦光。阿膠。炒。艾葉。等分。如上煎服。聖惠方。發背初起。快利三五。行即愈。牛乳煎服。得

驗方。瘡口不合。未搽之。直指方。此胡上品。

【釋名】地薰。本芸蒿。別山菜。吳茹草。吳普。一。菘曰。一。菘是古柴字。上林賦云。菘。及爾雅云。菘。並作

柴。胡。且檢諸本草。無名。此者。一時珍曰。一。菘字。有菘。菘。山菜。菘。草。之。名。而。根。名。柴。胡。也。蘇。恭。之。說。殊。欠。明。古

胡。生。山。中。嫩。則。可。菘。老。則。采。而。為。柴。故。苗。有。菘。菘。山。菜。菘。草。之。名。而。根。名。柴。胡。也。蘇。恭。之。說。殊。欠。明。古

本。張。仲。景。傷。寒。論。尚。作。菘。字。也。

【集解】今出近道。狀如前胡。葉名芸蒿。辛香可食。生安農川谷及冤句。二月八月采。根。暴。乾。一。安。景。曰。及

河內。並。有。之。一。菘。曰。一。傷。寒。大。小。柴。胡。湯。為。疾。氣。之。要。若。以。芸。蒿。根。為。之。大。謬。矣。一。頌。曰。一。今。關。陝。及

湖。間。近。道。皆。有。之。以。銀。州。者。為。勝。二。月。生。苗。甚。香。莖。葉。堅。硬。有。細。線。葉。似。竹。葉。而。稍。緊。小。亦。有。似

壹銀夏地方多沙。同華亦沙苑所出也。一樓曰一解散用北柴胡。虛熱用海陽。軟柴胡為良。一時珍曰。一銀州即今延安府神木縣。五原城是其勝。亦良。南土所產者。不似前胡。正如蒿根。強硬不堪。使用。其苗有如韭菜者。竹葉者。以竹葉者為勝。其如邪蒿者。最下也。按夏小正月令云。仲春芸始生。倉頡解。云芸蒿也。似邪蒿可食。亦柴胡之類。入藥不甚良。故蘇恭以為非柴胡云。近時有一種根似桔梗沙。參白色而大。市人以偽充銀柴胡。殊無氣味。不可不辨。

根【脩治】薄皮少許。以粗布拭淨。剉用。勿令犯火。立便無效也。

【氣味】苦平無毒。味俱輕陽也。并也。少陽經藥。引胃氣上升。苦寒以發散表熱。一果曰一升也。陰中之陽。手足少陽厥陰四經引經藥也。在臟主血。在經主氣。欲上升則用根。以酒浸。欲中及下降則用梢。一連為佐。

【主治】心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。久服輕身明目益精。本經除傷寒心下煩熱。諸痰熱結實。胸中邪逆。五臟閒遊氣。大腸停積水脹。及溼痺拘攣。亦可作浴湯。別錄治熱勞骨節煩疼。熱氣肩背疼痛。勞乏羸瘦。下氣消食。宣暢氣血。主時疾內外熱不解。單煮服之良。甄補五勞七傷。除煩止驚。益氣力。消痰止嗽。潤心肺。添精髓。健忘。明除虛勞。散肌熱。去早晨潮熱。寒熱往來。膽痺。婦人產前產後。諸熱。心下痞胸脇痛。元治陽氣下陷。平肝膽三焦包絡相火。及頭痛眩暈目昏。赤痛障翳耳聾鳴。諸瘧。及肥氣寒熱。婦人熱入血室。經水不調。小兒痘疹餘熱。五疳羸熱。時

【發明】一之才曰一。此胡得桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一斗煮取四升。入消石三方寸匕。燒傷寒寒熱頭痛心下煩滿。一頌曰一。張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消。

等湯故後人治寒熱此為最要之藥一果曰一能引清氣而陽道傷外諸熱則加之無  
 加也後能引胃氣上行須用柴胡散入足少陽在經主氣與運翹同血前一好日惡熱卻退則惡寒惟氣內  
 經之藥能引清氣上行而順陽道又足少陽在經主氣與運翹同血前一好日惡熱卻退則惡寒惟氣內  
 外俱乏既引清氣上行而順陽道又足少陽在經主氣與運翹同血前一好日惡熱卻退則惡寒惟氣內  
 之微寒病易者故小柴胡湯以四物之類并秦光牡丹皮輩為調經之主血也言婦人經水適來適斷  
 傷寒雜病易者故小柴胡湯以四物之類并秦光牡丹皮輩為調經之主血也言婦人經水適來適斷  
 用之藥也一宗爽曰柴胡受邪無因虛而致勞勞急止若或無熱得此愈甚雖至死而方世治多熱  
 原病勞之一種其虛損復受邪無因虛而致勞勞急止若或無熱得此愈甚雖至死而方世治多熱  
 甚多煎用柴胡補五勞傷藥性論亦謂熱治即羸急止若或無熱得此愈甚雖至死而方世治多熱  
 待注釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮可不謹哉如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡  
 湯正合其宜也一少陽必用之藥勞有五勞病在臟或氣下陷則柴胡乃引清氣退熱必用之藥君勞  
 肺腎者手足厥少陽必用之藥勞有五勞病在臟或氣下陷則柴胡乃引清氣退熱必用之藥君勞  
 減佐使須用胡氏蘇丸分散結聚則是有熱者宜柴胡不治勞者一皆可用之矣非通論如和劑局方加  
 病下諸血龍腦蘇丸分散結聚則是有熱者宜柴胡不治勞者一皆可用之矣非通論如和劑局方加  
 三服脫熱時如龍腦蘇丸分散結聚則是有熱者宜柴胡不治勞者一皆可用之矣非通論如和劑局方加  
 柴胡不可若得銀柴胡只須一從服南方力減故三服乃效也觀此則得藥之妙在皮膚的矣冠氏之說可  
 乎  
 盛怒  
 骨熱十五歲以下通身如火日漸黃瘦盜汗咳嗽煩渴梅湯下日丹砂三兩為未須猪虛勞發熱人參胡  
 等分服三錢薑棗方溼熱黃疸一握煎至七分任意時服靈孫俞藥祕寶方眼目昏暗決明子十  
 同水煎服

**【附方】** 舊一傷寒餘熱不論長幼柴胡四兩甘草一兩每用三錢水一盞煎服時氣伏暑倉卒治小兒  
 新五傷寒餘熱不論長幼柴胡四兩甘草一兩每用三錢水一盞煎服時氣伏暑倉卒治小兒

八銖。治諸人乳汁和傳目上。積熱下痢。柴胡黃芩等分。半酒半水煎。七  
久久夜見五色。千金方。分浸冷空心服之。濟愈方。

苗【主治】卒驚擣汁頻滴之。金。

前胡別錄  
中品

【釋名】韻作蒲胡。名義未解。唐

【集解】柴胡而柔軟為療治類同。而本經上品有苳胡而無此。晚來醫乃用之。大明曰。越衛髮隨  
等處者皆好。七八月采之。外黑裏白。一頌曰。今陝西梁漢江淮荆襄州郡及相州孟州皆有之。春生  
苗青白色似斜蒿。初出時有白芽長三四寸。味甚香美。又似芸蒿。七月內開白花。與蔥花相類。八月結  
實。根青紫色。今鄜延將來者。大與柴胡相似。但柴胡赤色而肥。前胡黃而柔軟。為不同。爾一說。今諸方  
所用前胡皆不同。汴京北地者。色黃白。枯肥絕無氣味。江東乃有三四種。一種類當歸。皮斑黑肌黃。而  
脂潤。氣味瀟烈。一種色理黃白。似人參。而細短。香味都微。一種如草烏。頭赤而堅。有兩三歧。為一本。  
食之亦載人咽喉中。破以薑汁漬。搗服之。甚下。隔解。淡實。然皆非真。前胡也。今最上者。出吳中。又壽春  
生者。皆類柴胡。而大氣芳烈。味亦濃苦。燥淡下氣。最勝。諸道者。一數曰。凡使勿用野蒿根。緣真似前  
胡。只是味粗酸。若誤用之。令人反胃。不受食。若是前胡。味甘微苦也。一數曰。前胡有數種。惟以齒  
高一二尺。色似斜蒿。葉如野菊。而細瘦。嫩時可食。秋月開陰白花。類蛇床  
子花。其根皮黑。肉白。有香氣。為真。大抵北地者。為勝。故方書稱北前胡。林

根【脩治】上。一數曰。脩事先用刀刮去黑皮。并乾用

【氣味】苦。微寒。無毒。中。夏為之。使。惡。阜。蒺。長。藥。蘆。一之。才。曰。一

【主治】痰滿胸脇中痞。心腹結氣。風頭痛。去痰下氣。治傷寒寒熱。推陳致新。明目益精。能去熱實。及  
時氣內外俱熱。單煮服之。甄治一切氣。破癥結。開胃下食。通五臟。主霍亂轉筋。骨節煩悶。反胃嘔逆。氣

時氣內外俱熱。單煮服之。甄治一切氣。破癥結。開胃下食。通五臟。主霍亂轉筋。骨節煩悶。反胃嘔逆。氣

喘欬嗽安胎小兒一切疳氣大清肺熱化痰熱散風邪時

【發明】少陽厥陰者不同也其功氣微平下氣故能治痰熱喘欬瘡隔嘔逆諸疾氣下則火降痰亦降矣

所以有推陳致新之績為痰氣要藥陶弘景言其與柴胡同功非矣治證雖同而所入所主則異

【附方】舊小兒夜啼前胡搗篩蜜丸小豆大日服一丸熱水下至五六丸以瘥為度普濟方

防風本經上品

【釋名】銅芸本茵芸吳茵草別屏風別蘭根別百枝別百輩吳要故名屏風者防風隱語也曰芸曰茵曰

茵者其花如茵香其氣如芸蒿蘭也

【集解】圓青黑黃白一防風生沙苑川澤及鄆郡瑯琊上蔡二月十月采根暴乾一普曰一出彭城蘭陵節近

瑯琊者鬱州百市亦有之次出襄陽義陽縣界亦可用惟以實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好一恭

曰一今出齊州龍山最善濰州育州者亦佳葉似牡蒿附子苗等沙苑在同州南亦出防風輕虛

不如東道者陶云無沙苑誤矣一頌曰一今汴東淮沂州郡皆有之莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青

蒿而短小春初時嫩紫紅色江東宋亳人采作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似薜蘿

花實似胡荽子而大根出黃色與蜀葵根相類黃葉十月采五月開花生六月采根暴乾亦療頭眩痛

齊州者良又有石防風中風如蒿根黃葉十月采五月開花生六月采根暴乾亦療頭眩痛

【氣味】甘溫無毒一別錄曰一辛無毒又頭者令人發狂一尾者發人癩疾一普曰一神農黃帝岐伯

陽也手足太陽經之功愈大乃相長而相使者也一之明才曰一得葱白能行周身得澤瀉蘆本療風得當

歸芍藥陽起石禹餘糧瘰癧人子瀾風長  
草薺殺附子毒惡蠶蘆白薇乾薑芫花

【主治】大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕身本煩滿脇痛風頭面去來

四肢攣急字乳金瘡內瘻別治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止冷淚及癱瘓通利五

臟關脈五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈大治上焦風邪瀉肺實散頭目中滯氣經

絡中留溼主上都見血元搜肝氣好

葉【主治】中風熱汗出別錄一頌曰一江東一種防風藉其嫩

花【主治】四肢拘急行履不得經脈虛羸骨節閒痛心腹痛甄

子【主治】療風更優調食之蘇

【發明】元素曰一防風治風通用身半已上風邪用身半已下風邪用樽治風去溼之仙藥也風

所引而至乃風藥中潤劑也若補脾胃非此引用不能行凡背痛項強不可回賴腰似折項似拔者身

手足太陽證正當用防風凡瘡在胸膈已上雖無手足太陽證亦當用之為能散結去上部風病人身

體拘攣者風也諸瘡見此證亦須用之錢仲

陽瀉黃散中倍用防風者乃於土中瀉木也

【附方】舊三自汗不止朱氏集驗方防風用錢二錢浮麥煎湯服睡中盜汗防風二兩芍藥一兩人參半

簡方消風順氣考人大腸祕瀉防風枳殼炒一兩甘草偏正頭風防風白芷等分為末煉蜜丸彈子

破傷中風牙關緊急天南星防風等分為末每服二三匙童子小兒解齲防風白及柏子仁等分為末

獨活本經

生主 婦人崩中。獨聖散用防風去蘆頭。或赤為末。每服一錢。以麩糊酒調下。更以解烏頭毒。附子天雄  
論。煎汁飲之。解芫花毒。上解野菌毒。上解諸藥毒。用防風一味。搗冷水灌之。乃是熱物犯之。只  
千金方。獨活上經。

【釋名】羌活。本經。羌青。本經。獨搖草。別錄。護羌使者。本經。胡王使者。吳普。長生草。故曰。獨活。一別錄曰。一莖直上。不為風搖  
不搖。無風自動。故名。獨搖草。一大明曰。獨活是羌活母也。一珍曰。獨活以羌活中來者為良。故有  
羌活。胡王使者。諸名。乃一物二種也。正如川芎。無芎。白朮。蒼朮。之義。入用。微有不同。後人以爲二物者  
矣。非矣。

【集解】羌地。羌活形細而多節。軟潤。氣息極猛。烈出。益州。北都。四川。者。爲獨活。色微白。形虛大。爲用。亦  
相似。而小。不如。至。易。蛀。宜。密。器。藏。之。一頌曰。獨活。羌活。今。出。蜀。漢。者。佳。春。生。苗。葉。同。一。類。今。人。以。紫  
作。叢。或。黃。或。紫。結。實。時。葉。黃。者。是。夾。石。上。所。生。葉。青。者。是。土。脈。中。所。生。本。經。云。二。物。同。一。類。今。人。以。紫  
乃。有。大。獨。活。類。結。榧。而。大。氣。味。亦。不。與。羌。活。相。類。用。之。微。寒。而。少。效。今。又。有。獨。活。亦。自。蜀。中。來。類。羌。活。  
微。黃。而。極。大。收。時。寸。解。乾。之。氣。味。亦。不。與。羌。活。相。類。用。之。微。寒。而。少。效。今。又。有。獨。活。亦。自。蜀。中。來。類。羌。活。  
者。而。市。人。或。擇。羌。活。之。大。者。爲。獨。活。殊。未。爲。當。大。抵。此。物。有。兩。種。西。蜀。者。黃。色。香。如。蜜。龍。四。者。紫。色。爲。真  
隴。人。呼。爲。山。前。獨。活。古。方。但。用。獨。活。今。方。既。用。獨。活。而。又。用。羌。活。益。爲。糶。矣。一。機。曰。不。同。仲。景。治。少。陰。所  
羌。活。本。非。二。物。後。人。見。其。形。色。氣。味。不。同。故。爲。異。論。然。物。多。不。齊。活。益。爲。糶。矣。一。機。曰。不。同。仲。景。治。少。陰。所  
用。獨。活。必。緊。實。者。東。垣。治。方。但。用。獨。活。無。羌。活。必。輕。虛。者。正。如。黃。芩。取。枯。一。種。之。中。有。片。芩。治。不。同。仲。景。治。少。陰。所  
芩。治。陽。明。之。義。同。也。況。古。方。但。用。獨。活。無。羌。活。必。輕。虛。者。正。如。黃。芩。取。枯。一。種。之。中。有。片。芩。治。不。同。仲。景。治。少。陰。所  
獨。活。羌。活。乃。一。類。二。種。以。中。國。者。爲。獨。活。西。羌。者。爲。羌。活。蘇。頌。所。說。頗。明。按。王。貺。易。簡。方。云。羌。活。須。用  
紫。色。有。蠶。頭。鞭。節。者。獨。活。是。極。大。羌。活。有。目。如。鬼。眼。者。尋。常。皆。以。老。宿。前。胡。爲。獨。活。者。非。矣。近。時。江。淮  
山。中。出。一。種。土。當。歸。長。近。尺。許。白。肉。黑。皮。氣。亦。芬。香。如。白。芷  
氣。人。亦。謂。之。水。白。芷。用。充。獨。活。散。亦。或。用。之。不。可。不。辨。

根【脩治】

人心【數曰】采得細剉以淫羊藿并煮二日暴乾去麩用爾煩

【氣味】苦甘平無毒

升陽也足少陰行經氣分之藥羌活性溫辛苦氣味俱薄浮而升陽也手足太陽

行經風藥並入足厥陰少陰經氣分【之才曰】

【主治】風寒所擊金瘡止痛奔豚癩瘡女子疝瘕久服輕身耐老本經療諸賊風百節痛風無問久新別

獨活治諸中風溼冷奔喘逆氣皮膚苦癢手足攣痛勞損風毒齒痛羌活治賊風失音不語多癢手足

不遂口面喎斜遍身痛痺血癩羌獨活治一切風并氣筋骨攣拳骨節酸疼頭旋目赤疼痛五勞七

傷利五臟及伏梁水氣大治風寒溼痺酸痛不仁諸風掉眩頸項難伸李去膏閒風邪搜肝風瀉肝氣

治項強腰痛古散癰疽敗血元

【發明】利水因其所勝而為制也一風能勝溼故羌活能治水溼獨活與細辛同用治少

陰頭痛頭暈目眩非此不能除羌活與川芎同用治太陽少陰頭痛透關利節治督脈為病背強而厥

一好古曰羌活乃太陽厥陰少陰藥與獨活不分二種後人因羌活氣雄獨活氣細故雄者治足

太陽風溼相搏頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能除乃卻亂反正之主君藥也細者治足少陰頭風

頭痛兩足溼痺不能動止者非此不能治太陽之證一時辛而溫味之薄者陰中之陽故能透

關利節但氣有剛劣不同爾素問云從下上者引而去之味苦辛而溫味之薄者陰中之陽故能透

氣上升遙達周身而散風勝濕按文系曰廣劉師真之兄病風夢神人曰但取胡王使者浸酒服便愈

師真訪問皆不曉復夢其母曰胡王使者即羌活也求而用之兄疾遂愈一嘉謨曰羌活本手足太

陽表裏引經之藥又入足少陰厥陰名列君部之中非比柔懦之主小無不入大無不通故能散肌表

八風之邪利周身百節之痛

【附方】舊七中風口噤通身冷不知人獨活四兩好中風不語獨活一兩酒二升煎一升大豆五合

未瘥再服陳熱風癱瘓常舉發者光活三斤廣濟方產後中風末每服五錢酒水各一盞煎

減半服產後風虛獨活白鮮皮各三兩水三升煮二升產後腹痛光活二兩煎酒產腸脫出方同上

小品方產後風虛分三服耐酒者入酒同煮小品方產後腹痛必效方風水浮腫上方同歷節風痛

妊娠浮腫光活蘇子同炒香只取光活為末每服二錢溫酒調下一日風水浮腫上方同歷節風痛

獨活光活松節等分用酒煮過風牙腫痛時後方用獨活煮酒熱漱之○文潯公藥準用獨活地黃

閉口噤光活三兩牛蒡子二兩水煎一鐘睛垂至鼻人睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或時大便

子益奇太陽頭痛末活防風紅豆等分為

土當歸綱目

【集解】生密縣山野壘圓而有線楞葉以芹菜葉而硬邊有細鉅齒刺又似

根【氣味】辛溫無毒

【主治】除風和血煎酒服之閃拗手足同荊芥葱白煎湯淋洗之時珍○出衛

都管草宋圖

【集解】一頌曰都管草生宜州田野根似光活頭歲長一節苗高一尺許葉似土當歸有重莖二月

風毒瘡腫一時珍曰一按范成大

根【氣味】苦辛寒無毒

【主治】風腫癰毒赤疣以醋摩塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈蘇頌解蜈蚣蛇毒時

升麻本品

【釋名】周麻時珍曰其葉似麻其性上升故名按張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名

【集解】極堅實今惟出益州好者細削皮青綠色謂之難骨升麻北部亦有而形虛大黃色平亦有

而形大味薄不堪用人言是落新婦根不然也其形相似氣色非也落新婦亦解毒取葉按作小兒浴

湯主驚悸一藏器曰落新婦今人多呼為小升麻功用同於升麻亦大小有殊也一志曰升麻今

尺以來葉似麻葉並青肥四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根春生苗高三

根【脩治】珍曰數日今人得刮去粗皮用黃精自然汁浸一宿暴乾剉蕪再暴用一

【氣味】甘苦平微寒無毒一元素曰白芷性溫味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也為足陽明太陰引經的

止陽明齒痛人參黃芪非此引之不能上行一葛根能發陽明汗

【主治】解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛

風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年本安魂定魄鬼附啼泣疔瘻遊風腫毒大小兒

通療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上甄權治陽明頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉閒風熱甄

膿血能發浮汗元牙根浮爛惡臭太陽軌紐為瘡家聖藥好消斑疹行瘀血治陽陷眩暈胸脇虛痛久



之并以水煮升麻純沽辟瘴明目七物升麻丸升麻厚角黃芩朴消尾子大黃各二兩取微利為度若拭洗之葛洪肘後方辟瘴明目搗末蜜丸梧子大覺四肢大熱大便秘即服三十九丸取微利為度若四肢小熱只食後服二十九丸非但卒腫毒起升麻磨醋頓喉痹作痛煎服取吐或以半兩胃熱齒痛辟瘴甚能明目王方慶嶺南方卒腫毒起升麻磨醋頓喉痹作痛煎服取吐或以半兩胃熱齒痛或加生地黃直指方口舌生瘡升麻一兩黃連三分為熱痲瘡癢洗之煎湯飲并小兒尿血蜀升分水五合煎一合服之一歲兒產後惡血不盡或經月半年以升麻三兩清酒五升煮取解葭菖毒升一日多服之挑生蠱毒煎飲之直指方射工溪毒以津塗之射後外壘祕要挑生蠱毒煎飲之直指方射工溪毒以津塗之射後

苦參 本經中品

【釋名】苦蘘本經苦骨綱目地槐別錄水槐本經菟槐別錄驕槐別錄野槐綱目白莖別錄又名苦莖綠白陸郎虎麻一

以葉形名也苦蘘與菜部苦蘘同名異物

【集解】別錄曰苦參生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾一安景曰一近道處處有之並生苗高三四尺以來葉碎青色極似槐葉春生冬凋其花黃白色七月結實如小豆子河北生者無花子五月六月十月採根暴乾一時珍曰七八月結角如蘿蔔子角內有子二三粒如小豆而堅

根【脩治】在水面上須重淘過即蒸之從已至申取其腥穢氣並淨

【氣味】苦寒無毒蘘反藜蘘一時珍曰一伏承制雌黃焯消

【主治】心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚本經養肝膽氣安五臟平胃氣令人嗜食輕身定志益精利九竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部腫別錄漬酒飲治疥殺

蟲 治惡蟲脛酸 治熱毒風皮肌煩躁生瘡 赤癩眉脫 除大熱嗜睡 治腹中冷痛 中惡腹痛 殺疳  
蟲炒存性 米飲服 治腸風瀉血并熱痢 時

【發明】用治風熱痛疹最多 苦氣沉純 陰足少陰 經君藥也 治本經 須用能運 溼一頌曰 古今方

後悉不用之苦 痰皆愈 此皆方治大 載有功 除熱也 熱細疹乎 一時珍曰 一能治風 殺蟲 惟腎水弱 而相

降而不升也 非傷腎之謂也 其苦燥 濕寒除熱也 熱生風 溼生蟲 故又云 能治風 殺蟲 惟腎水弱 而相

火勝者用之 相宜若火衰 精冷 真元不足 及年高之人 不可用也 藥問云 五味入胃 各歸其類 久而

而增氣物化之常也 氣增而久 天之由也 王冰註云 入肝為溫 入心為熱 入脾為濕 入肺為燥 入腎為寒 久而

已則厥氣有偏勝 偏勝則其味有偏絕 故凡藥皆毒也 雖甘草苦參 不可不謂之毒 久服則五味各歸 久而

暴天但人疎勝 氣增則其味有偏絕 故凡藥皆毒也 雖甘草苦參 不可不謂之毒 久服則五味各歸 久而

其臟必有偏勝 氣增則其味有偏絕 故凡藥皆毒也 雖甘草苦參 不可不謂之毒 久服則五味各歸 久而

升出入慎 風五六愈 日此亦取其去風 氣溼熱殺 蟲之養 三

【附方】一十九熱病狂邪 不避水 火欲殺 人苦參末 蜜丸 梧子大 每服十 傷寒結胸 天行病 四五日 若

一兩以醋三升 煮取一升 二合 飲之 湯下 亦可 爲末 二錢 水煎服 子大 每服十 傷寒結胸 天行病 四五日 若

毒病非醋 藥不解 及溫覆 取汗 良 外壺 秘要 敷 疽 食 勞 胃 氣 冲 熯 所 致 苦 參 三 兩 龍 膽 一 合 爲

末牛膽丸 梧子大 生 肘後方 小兒身熱 良 外壺 秘要 敷 疽 食 勞 胃 氣 冲 熯 所 致 苦 參 三 兩 龍 膽 一 合 爲

汁參三兩 白朮五兩 牡蠣粉四兩 爲末 用雄豬肚一具 洗淨 砂煎 煮 爛 石 劉 松 石 保 壽 堂 方 入 小 腹 熱 痛

愈方 梅血痢不止 十五丸 參炒焦為末 水丸 梧子大 每服 大腸脫肛 苦參 五倍子 陳壁土 等分 煎湯 洗 妊娠

尿難 母下 貝產後 露風 兩黃 芥一兩 生地 黃四兩 水八升 煎二升 分數 服 二齒 縫 出血 一錢 為末 日三

普濟方 驗 齶齒 風痛 方見 發 鼻瘡 膿臭 有蟲 也 苦參 枯礬 少 滴 之 普濟 方 三合 肺熱 生瘡 遍身 皆 是 用

飲心 丸 梧子 大 每服 五十九丸 遍身 風疹 瘡痛 不可 忍 胸 膈 腹 及 近 隱 皆 然 者 亦 多 涎 痰 夜 不 得 睡 用 苦

大 日 便 愈 三 十 丸 食 後 溫 水 服 大 風 癩 疾 一 服 常 服 不 絕 若 覺 瘰 即 瘻 〇 好 酒 三 斗 漬 三 十 日 每 飲 一 合 日

兩 以 肉 湯 調 無 憂 散 五 七 錢 服 取 出 去 藥 先 餓 一 日 次 早 先 飲 新 水 一 盞 將 豬 肚 食 之 如 吐 再 食 待 一 二 時

糊 下 何 首 烏 末 三 兩 防 風 末 一 兩 牛 當 歸 末 一 兩 芍 藥 末 五 錢 人 參 末 三 錢 丸 梧 子 大 每 服 三 五 十 丸

為 末 蜜 丸 每 末 掘 取 去 皮 暴 乾 取 粉 一 斤 枳 殼 炒 六 兩 〇 聖 濟 總 錄 苦 參 末 三 錢 丸 梧 子 大 每 服 三 五 十 丸

參 三 十 一 兩 荆 芥 穗 一 十 六 兩 為 末 水 糊 一 方 去 枳 殼 腎 臟 風 毒 及 心 肺 積 熱 皮 膚 生 疥 癩 瘡 疥 時 出

丸 梧 子 大 每 服 三 十 丸 茶 下 二 夜 一 服 一 方 去 枳 殼 腎 臟 風 毒 及 心 肺 積 熱 皮 膚 生 疥 癩 瘡 疥 時 出

苦 參 二 斤 露 蜂 房 二 兩 醋 熱 稍 飲 二 斤 水 次 斗 湯 二 碗 下 部 漏 瘡 苦 參 煎 直 指 方 瘰 癧 結 核 苦 參 四 兩 牛 膝 汁

下 二 十 九 丸 湯 火 傷 灼 之 苦 參 末 油 調 搽 赤 白 帶 下 水 三 盞 煮 爛 搗 泥 和 一 丸 梧 子 大 每 服 百 丸 溫 酒 下

文 仲 備 急 方 湯 火 傷 灼 之 苦 參 末 油 調 搽 赤 白 帶 下 水 三 盞 煮 爛 搗 泥 和 一 丸 梧 子 大 每 服 百 丸 溫 酒 下

德 堂 方 積 實 十 月 收 采 氣 味 同 根

【主治】久服輕身不老明目。餌如槐子法。有驗。

白鮮音仙。○本經中品。

【釋名】白種景安。白羊鮮景安。地羊鮮景安。金雀兒椒日華。一景安曰：一時珍曰：一俗呼為白羊鮮。氣息正似羊種。故又

如椒。故有諸名。

【集解】一別錄曰：白鮮皮生山谷川谷及冤句。四月五月采根。陰乾。一景安曰：一近道處處有。以蜀

采便虛惡矣。一頌曰：一今河中江寧府。潤州。潤州皆有之。苗高尺餘。莖青。葉稍白。如槐。亦似茶。黃四月開花。淡紫色。似小蜀葵花。根似小蔓菁。皮黃白而心實。山人采嫩苗為菜蔬。

根皮。【氣味】苦寒無毒。一別錄曰：一鹹。一之才曰：一惡。螺蛤。楮。梗。茯苓。草。薺。

【主治】頭風黃疸。欬逆淋瀝。女子陰中腫痛。溼痹死肌。不可屈伸。起止行步。一本。療四肢不安。時行腹中

大熱飲水。欲走大呼。小兒驚癇。婦人產後餘痛。一別錄。治一切熱毒風惡風。風瘡疥癬赤爛。眉髮脫肥。皮膚

急壯熱惡寒。解熱黃酒黃急黃。穀黃勞黃。通關節。利九竅及血脈。通小腸水氣。天行時疾。頭痛眼疼。

其花同功。一大。治肺嗽。一蘇。

【發明】一時珍曰：一白鮮皮氣寒善行。味苦性燥。足太陰陽明經去濕熱。藥也。兼入手太陰陽明。為諸黃風痺要藥。世醫止施之。瘡科淺矣。

【附方】一新。一鼠癩已破。一出膿血者。一白鮮皮。一煮汁。一服一。一產後中風。一人虛不可服。他藥者。一物白鮮皮湯。用

方。一小品。

延胡索宋開寶

【釋名】玄胡索。《好古曰》：「本名玄胡索。」

【集解】《藏器曰》：「延胡索生奚國，從安東來。根如半夏，色黃。」《時珍曰》：「奚乃東北夷也。今二茅山夏掘起。」

夏掘

根【氣味】辛溫無毒也。《好古曰》：「苦甘。」《杲曰》：「甘辛溫，可升可降，陰中陽。」

【主治】破血，婦人月經不調，腹中結塊，崩中淋露，產後諸血病，血運暴血衝上，因損下血，煮酒或酒磨服，開除風治氣，暖腰膝，止暴腰痛，破癥癖，撲損瘀血，落胎。明大治心氣小腹痛，有神。古散氣，治腎氣通經。

服。開除風治氣，暖腰膝，止暴腰痛，破癥癖，撲損瘀血，落胎。明大治心氣小腹痛，有神。古散氣，治腎氣通經。

絡。李活血，利氣，止痛，通小便。時珍。

【發明】《珍曰》：「主腎氣及破產後惡露，或兒枕，與三稜、瞿甲、大黃為散，甚良。蟲蛀成末者尤良。」

上下諸痛用之，中的妙不可言。荆穆王妃胡氏，因食蕎麥麵，著怒，遂病，胃脘當心痛，不可忍，醫用吐下。

行氣化滯，諸藥皆入口即吐，不能食，功大便行而痛遂止。又華老宅年五十餘，病下痢，腹作痛，垂死，已備棺。

延胡索末三錢，溫酒調下，即納，即減，十之五，調理而安。按方云：「泊宅年五十餘，病下痢，腹作痛，垂死，已備棺。」

木子用此藥三錢，米飲服之，痛即減，十之五，調理而安。按方云：「泊宅年五十餘，病下痢，腹作痛，垂死，已備棺。」

都下醫或云：「中風，或云：中溼，或云：脚氣，藥悉不效，周離亭言：「是氣血凝滯所致。」用延胡索當歸桂心等分，為末，溫酒服三四錢，隨量類進，以止為度，遂痛止。蓋延胡索能活血化氣，第一品藥也。其後趙待制靈因導引失節，肢體拘攣，亦用此數服而愈。」

【附方】《新舊》：「老幼欬嗽。」延胡索一兩，枯礬二錢，半為末，每服方鼻出衄血。延胡索末，綿裹塞耳內。左。小便尿血。延胡索一兩，朴消七錢，半為末，小便不通。搵頭散治小兒小便不通。用延胡索川苦楝子等。

延胡索一兩，朴消七錢，半為末，小便不通。搵頭散治小兒小便不通。用延胡索川苦楝子等。

貝母本品

錢仲陽小兒直訣。膜外氣疹。及氣塊。延胡索不限多少。為末。豬胰一具。熱厥心痛。或發或止。久不愈。身熱足寒。湯下。一錢。每溫酒或白。下痢腹痛。方見。婦女血氣。浸炒。各一兩。橘紅二兩。為末。酒。每服一百丸。空心。艾。產後諸病。凡產後穢。不盡。腹滿。及產後血。暈。心。頭。硬。或。寒。熱。不。禁。或。聖。惠。方。小。兒。盤。腸。氣。痛。延。胡。索。茴。香。等。分。炒。研。空。心。米。疝。氣。危。急。延。胡。索。鹽。炒。全。心。鹽。酒。下。直。指。方。冷。氣。腰。痛。三。味。方。見。發。明。下。肢。體。拘。痛。上。同。偏。正。頭。痛。不。可。忍。者。末。每。服。半。錢。空。心。鹽。酒。下。直。指。方。冷。氣。腰。痛。口。咬。銅。錢。一。箇。當。有。溼。墜。落。車。馬。筋。骨。痛。不。止。延。胡。索。末。豆。淋。出。成。盆。而。愈。永。類。方。酒。服。二。錢。日。二。服。聖。惠。方。

【釋名】苗。爾雅。勤母。別錄。苦菜。別錄。苦花。別錄。空草。別錄。藥實。詩云。晉采其商。即此。一作。虻。謂根狀如。蚤也。苦菜。黃藥。實。與。野。苦。黃。藥。子。同。名。

【集解】苗。枯。根。亦。不。佳。也。出。潤。州。荆。州。夔。州。者。最。佳。江。南。諸。州。亦。有。一。頌。曰。今。河。中。江。陵。府。鄆。十。月。鄭。葵。潤。州。皆。有。之。二。月。生。苗。莖。細。青。色。亦。青。似。蔞。蔞。葉。隨。苗。出。也。七。月。開。花。碧。綠。小。形。如。鼓。子。在。花。下。如。芋。根。有。白。四。方。連。累。相。着。有。分。解。今。近。道。出。者。正。類。此。郭。璞。注。爾。雅。言。白。花。葉。似。非。此。種。罕。復。見。下。一。數。曰。貝。母。中。有。獨。顯。團。不。作。兩。片。無。皺。者。號。曰。丹。龍。精。不。入。藥。用。誤。服。令。人。筋。脈。永。不。收。惟。以。黃。

精。小。藍。汁。服。之。立。解。許。大。者。心。一。顆。後。并。糯。米。於。鍋。上。同。炒。待。米。黃。去。米。用。米。

【脩治】許。大。者。心。一。顆。後。并。糯。米。於。鍋。上。同。炒。待。米。黃。去。米。用。米。

本草綱目 十一 卷十三 草部 五十九

【氣味】辛平無毒。【別錄曰】苦微寒。【恭曰】味甘苦不辛。【之才曰】厚朴白薇為之使。惡桃花。長桑。尤。莽。草。礬。石。反。烏頭。

【主治】傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙。本療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直。

欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨髓。別服之不飢斷穀。去消痰潤心肺末和沙糖丸含止嗽燒灰。

油調傳人畜惡瘡斂瘡口。明主胸脇逆氣時疾黃疸研末點目去膚醫以七枚作末酒服治產難及胞。

衣不出與連翹同服主項下瘤瘰癧。

【發明】心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣。【好古曰】言采其商是也。作詩者本以不得志而言今用治。

無熱證者三物小陷胸湯主之丸散亦可以其內有貝母也。成無己云辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛。

用以下氣。【機曰】俗以半夏有毒用貝母代之。夫貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃。

經之藥。猶可以代。至於脾胃痰嗽吐血咯血肺癰婦人乳癰癰疽及諸鬱之證。半夏乃陰脾經陽明胃。

為向導。何可以代。也。至若虛勞咳嗽。痰化為痰。久則生火。痰火上攻。昏憤。僂仆。澹諸證。生且夕。亦豈。

貝母可代乎。【頌曰】貝母治惡瘡。唐人記其多則。膈內肉脹起。或不食。則一臂瘳。如人面。亦無他苦。商。

人戲以酒滴口中。其面赤。以物食之。亦能食。多則。膈內肉脹起。或不食。則一臂瘳。如人面。亦無他苦。商。

試諸藥。金石草木之類。悉無所苦。至貝母。其瘳乃聚。眉開口。商人喜。因以小葦筒。

毀其口。灌之。數日。成痼。遂愈。然不知何疾也。本經言主金瘡。此豈金瘡之類歟。

【附方】新七憂鬱不伸。胸膈不寬。貝母去心。薑汁炒。研。薑汁。麵糊。丸。化痰降氣。止咳解鬱。消食除脹。有。

每制厚朴半兩。薑丸。梧子大。小兒。碎嗽。百日內。款嗽。痰壅。貝母。五錢。甘草。半生。全功。心鑑。為。孕婦。效。嗽。

貝母。去心。款炒。黃末。沙糖。并丸。夾。妊。娠。尿。難。小豆。大。每。飲。服。三。九。至。十。九。四。兩。為。未。蜜。丸。乳。汁。不。下。

子。大。每。含。一。丸。神。效。救。急。易。方。妊。娠。尿。難。小豆。大。每。飲。服。三。九。至。十。九。四。兩。為。未。蜜。丸。乳。汁。不。下。

湯。調。服。二。錢。此。祖。傳。方。也。王。海。藏。湯。液。本。草。冷。淚。目。昏。末。點。之。一。枚。胡。椒。七。粒。為。目。生。弩。肉。母。真。丹。等。

分爲末日點。○摘玄方用貝母丁香等分爲末。乳汁調點。吐血不止。貝母炮研溫漿水。聖惠方。衄血不止。貝母炮研末。漿水服之。小兒鵝口。許煎白沸。撇淨。抹之。日四五度。分爲末。聖惠方。吹爛作痛。貝母末吹鼻中。大乳癰初腫。貝母末酒服之。卽通。仁齋。便癰腫痛。貝母白芷等分。爲末。酒調服。或紫白癩斑。貝母南星等分。爲末。生薑帶汁。擦之。卽愈。直指方。便癰腫痛。酒煎服。以滓貼之。爲末。永類鈴方。紫白癩斑。生堂方。用貝母乾薑等分。爲末。生薑帶汁。擦之。卽愈。密室中浴。擦得汗。爲妙。○談藝翁方。以生薑煎動。醋磨貝母。蜘蛛咬傷。縛定咬處。勿使毒行。以貝母末酒口出。水盡。仍塞瘡口。蛇蠍咬傷。方同。甚妙。仁齋直指方。蛇蠍咬傷。方同。

山慈姑

【釋名】金燈。拾。鬼燈。繫。目。朱姑。綱。鹿蹄草。綱。無義草。〔時珍曰〕根狀如水慈姑。花狀如燈籠。而朱色。相見。人惡。種之。謂之無義草。又有試劍草。亦名鹿蹄草。與此同名。見後草之五。

【集解】如小蒜。所主略同。〔時珍曰〕山慈姑。處虛有之。冬月生。葉如水仙花之葉。而狹。二月中抽根。莖如箭筈。高尺許。莖端開花。白色。亦有紅色。黃色者。上有黑點。其花乃染花。鑊成一朵。如絲。紐成。可愛。三月結子。有三棱。四月初。苗枯。卽掘取其根。狀如慈姑。及小蒜。遍則苗。腐難尋矣。根苗與老鴉。森極相。類。但老鴉。根無毛。慈姑。有毛。殼包裏。爲異。爾用之。去毛。殼。

根【氣味】甘微辛。有小毒。

【主治】癰腫。瘡癩。癭核。等。醋磨。傅之。亦剝人面皮。除疥。癬。癩。主疔腫。攻毒。破皮。解諸毒。蠱毒。蛇蟲。狂犬傷。〔時珍〕



山慈姑葉背有劍骨四散布地七月苗枯乃于平地抽出一莖如箭鋒長尺許莖端開花四五朵六出紅色如山丹花狀而瓣長黃蕊長鬚其根狀如蒜皮色紫赤肉白色此有小毒而救荒本草嘗其可憐熱水浸過食盡為救荒爾一種葉如大韭四五月抽莖開花如小萱花黃白色者謂之鐵色箭功與此同二物並抽莖開花後乃生葉葉花不相見與金燈同

根【氣味】辛甘溫有小毒

【主治】傳貼腫毒頰疔瘡惡核河水煎服取汗及搗傅之又中溪毒者酒煎半升服取吐良時

【附方】新便毒諸瘡生一枝箭搗爛塗之即消若毒太甚者洗淨以產腸脫下水三盞煎一盞半去滓煎洗神效危小兒驚風鴉蒜曬乾車前子等分為末水調貼手心仍以燈心焯手足心及肩膊眉心鼻

氏得效方王日新小兒方

水仙會

水仙

【釋名】金盞銀臺時珍曰此物宜卑溼處不可缺

【集解】以童尿浸一宿曬乾懸火煖處若不移宿根更旺時珍曰水仙叢生下溼處其根似蒜及

雍而長外有赤皮裹之冬月生葉似薤及薤春初抽莖如蔥頭莖開花數朵大如簪頭狀如酒盃五

尖上承黃心宛然盡樣其花瑩靚其香清幽一種千葉者花瓣下輕黃而上淡白不作盃狀人重之指

為真水仙蓋不然乃一條莖端開花六出紅花者按段成式西陽雜俎云榛紙出拂森國根大如雞卵葉

長三四尺似蒜中心抽條莖端開花六出紅花者按段成式西陽雜俎云榛紙出拂森國根大如雞卵葉

據此形狀與水仙彷彿豈外國名謂不同耶

根【氣味】苦微辛滑寒無毒土宿真君曰取

【主治】癰腫及魚骨哽。時珍

花【氣味】缺

【主治】作香澤塗身。理髮去風氣。又療婦人五心發熱。同乾荷葉赤芍藥等分。為末。白湯每服二錢。熱自退也。時珍出衛生易簡方

白茅本經中品

【釋名】根名茹根。本經。蘭根。本經。地筋。別錄。茅連茹。是也。別錄曰：茅葉如矛。故謂之茅。其根牽連。故謂之茹。易曰：拔謂不同。詩云：白華菅兮。白茅束兮。蓋二物之根狀皆茅。菅乃二種。謂茅根一名地菅。一名地筋。而有名未用。又出地筋一名菅束。是也。別錄曰：茅葉如矛。故謂之茅。其根牽連。故謂之茹。易曰：拔

【集解】也。其根如渣。芹甜美。一頌曰：山谷處有之。春生。苗布地。如鹹。俗謂之茅。鹹亦可。噉甚。益小兒。夏

生。白花葺葺然。至秋而枯。其根至潔。白六月采之。又有菅亦茅類也。陸機謂之茅。鹹亦可。噉甚。益小兒。夏

根。下五寸中。有白粉者。柔韌宜為藥。相似。白菝。苴小。三四月開。白花成穗。結細實。其根甚長。白軟。如筋。而

有節。味甘。俗呼絲茅。芭數葉。皆相似。白菝。苴小。三四月開。白花成穗。結細實。其根甚長。白軟。如筋。而

變為螢火。管茅。只生山上。似白茅。而入藥。功不。及。白茅。開。花。成。穗。結。細。實。其。根。甚。長。白。軟。如。筋。而

短。硬。如。細。竹。根。無。節。而。微。甘。亦。可。入。藥。功。不。及。白。茅。開。花。成。穗。結。細。實。其。根。甚。長。白。軟。如。筋。而

葉。莖。下。有。白。粉。根。頭。有。黃。毛。根。亦。短。而。細。硬。無。節。秋。深。開。花。成。穗。結。細。實。其。根。甚。長。白。軟。如。筋。而

根。是。也。香。茅。一。名。菁。茅。一。名。瑤。茅。生。湖。南。及。江。淮。閒。葉。有。三。脊。其。氣。香。芬。可。以。包。藉。及。縮。酒。禹。貢。厥。謂

蒲。長。六。七。尺。有。二。種。即。芒。也。見。後。芒。下。

茅根【氣味】甘寒無毒

【主治】勞傷虛羸。補中益氣。除瘀血。閉寒熱。利小便。經下五淋。除客熱。在腸胃。止渴。堅筋。婦人崩中。久服利人。婦人月經不勻。通血脈。淋瀝。止吐衄。諸血傷寒。噦逆。肺熱喘急。水腫黃疸。解酒毒。時

【發明】除伏熱利小便。故能止諸血。噦逆。喘急。消渴。治黃疸。水腫。乃良物也。世人因微而忽之。惟事苦寒之劑。致傷沖和之氣。烏足知此哉。

【附方】舊新山中辟穀。凡辟穀無人之境。取白茅根。洗淨。咀。或石上。溫病冷啗。因熱甚。飲水。成暴

把葉拭去。毛炙。香。各半斤。水四升。煎二升。溫病熱噦。乃伏熱在胃。令人胸滿。則氣逆。逆則喘。或大下胃

去滓。稍酌飲之。風安常傷寒。卒病論。二升。溫病熱噦。中虛冷。亦致噦也。茅根切。葛根切。各半斤。水三升。煎一升。半。每溫飲一。反胃上氣。食入即吐。茅根。蘆根。二兩。水四升。肺熱氣喘。生茅根一握。溫服。甚者三

服。止。名如神。後水腫。因飲水多。小便不利。用白茅根一大把。小豆三升。五種黃病。黃疸。穀疸。酒疸。女

湯。聖方。虛後水腫。因飲水多。小便不利。用白茅根一大把。小豆三升。五種黃病。黃疸。穀疸。酒疸。女

乃大汗出。入水所致。身體微腫。汗出如黃。藥汁用。解中酒毒。飲一升。五種黃病。黃疸。穀疸。酒疸。女

生。茅根一把。細切。以猪肉一斤。合作羹。食。肘後。解中酒毒。飲一升。五種黃病。黃疸。穀疸。酒疸。女

煮取五升。適冷。暖飲。小便出血。佳。根煎湯。飲。為。勞傷。溺血。茅根。乾薑。等分。入蜜一匙。鼻衄不止。為末

米泔水服。吐血不止。千金翼。用白茅根。洗。搗。汁。日飲一合。○竹木入肉。白茅根。燒末。豬脂。和塗之。風

錢。聖方。吐血不止。千金翼。用白茅根。洗。搗。汁。日飲一合。○竹木入肉。白茅根。燒末。豬脂。和塗之。風

【氣味】甘平。無毒。大。明。別錄。治消渴。能破血。通小腸。治鼻衄及暴下血。水煮服之。惡瘡癰腫。軟癩未潰者。以酒煮

【主治】下水。別錄。治消渴。能破血。通小腸。治鼻衄及暴下血。水煮服之。惡瘡癰腫。軟癩未潰者。以酒煮

服一鍼一孔二鍼二孔生授傅金瘡止血藏器

花【氣味】甘温無毒

【主治】煎飲止吐血衄血并塞鼻又傅灸瘡不合醫刀箭金瘡止血并痛大明

屋上敗茅【氣味】苦平無毒

【主治】卒吐血劉三升酒浸煮一升服和醬汁研傅斑瘡及蠶嚙瘡藏器四角茅主鼻洪大明

【發明】時珍曰按陳文中小兒方治痘瘡潰爛難斂不乾多年牆屋上爛茅擇洗焙乾為末搽之此蓋取其性寒而解毒又多受雨露霜雪之氣兼能燥溼也

【附方】新婦人陰癢藏器煎水類薰洗之摘玄方大便閉塞服藥不通者漬鹽三錢居簾爛草節七箇為

金散聖濟方卒中五尸其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胸旁攻兩脇或魂驅涌起或牽引腰脊此乃身中

遺逐下癢即後方

地筋別錄有

【釋名】菅根別錄土筋同

【集解】別錄曰地筋生漢中根有毛三月生四月實白三月三日采根安景曰疑此即是白

中用之時珍曰此乃黃菅毛之根也功與白茅根相同詳見白茅下陳藏器所說別是一物非菅根也

【氣味】甘平無毒

【主治】益氣止渴除熱在腹臍利筋別錄根苗花功與白茅同時珍

芒遠併入拾遺石  
【校正】芒敗芒筍

【釋名】杜榮爾雅筍芒蓋字筍茅謂之筍茅可以為籬筍故也

【集解】生高山如芒而節短江西呼為折草六月生穗如荻一吋珍曰芒有二種皆叢生葉皆如茅而大長四五尺甚快利傷人如鋒刃七月抽長莖開白花成穗如蘆葦花者芒也五月抽短莖開花如芒者石芒也並於花將放時剝其籜皮可為繩筍草履諸物其莖穗可為掃帚也

【氣味】甘平無毒  
【主治】人畜為虎狼等傷恐毒入內取莖雜葛根濃煮汁服亦生取汁服藏器煮汁服散血時珍

敗芒筍【主治】產婦血滿腹脹血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣注痛癥結酒煮服之亦燒末酒下彌久着煙者佳藏器

龍膽本經中品

【釋名】陵游志曰葉如龍葵

【集解】近道以吳興者為勝根狀似牛膝其味甚苦一頌曰十一月十二月根陰乾一宏景曰今出短直上生苗高尺餘四月生葉如嫩蒜細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸狀青碧色冬後結子苗便枯俗呼草龍膽又有山龍膽味苦澀其葉經霜雪不凋山人用治四肢疼痛與此同類而別種也采無時

根【脩治】頭子劉細甘草湯浸一宿流出暴乾用

【氣味】苦瀼大寒無毒才曰一貫衆小豆爲之使惡地黃防葵

【主治】骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五臟殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱泄下痢去腸中小蟲

益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老治小兒壯熱骨熱驚癇入心時疾熱黃癰腫口乾

忤疝氣熱狂明目止煩治瘡疥去目中黃及睛赤腫脹瘕肉高起痛不可忍退肝經邪熱除下焦

溼熱之腫瀉膀胱火果療咽喉痛風熱盜汗

【發明】部風溼一也及溼熱二也脾下至足腫痛三也寒溼脚氣四也下行之功與防己同酒浸則龍

上行外行以柴胡爲主龍膽爲使治眼中之疾必用之藥一好古曰一益肝膽之氣而大苦大寒過服恐傷

相火寄在肝膽有瀉無補故龍膽之益肝膽之氣正以其能瀉肝膽之邪熱也但大苦大寒過服恐傷

胃中生發之氣反助火邪亦久服黃連反從火化之義別錄久服輕身之說恐不足信

【附方】新六傷寒發狂化涼水服二錢入雞子清白蜜四枝疼痛去其性燥乾搗末水煎一錢七服之

此與龍膽同類種經霜不凋蘇頌圖經本草 穀疸勞疸和丸梧子得勞疸因勞而得用龍膽一兩苦參三兩爲末牛膽

以豬膽和丸仁三七枚 一切盜汗婦人小兒一錢豬膽汁三兩點入溫酒少許調服

汗飲調下亦可丸服及水煎服每服一錢米咽喉熱痛之

得效方眼中漏膿服二錢溫水下 鴻飛集蛔蟲攻心一盡隔宿勿食平旦頓服之

聖惠方卒然

細辛本經上品

尿血。不止龍膽一虎口。水五升。煮取二升。半分為五服。姚僧坦集驗方。

【釋名】小辛。本經曰。少辛。頌曰。華州真細辛。根細而味極辛。故名之曰細辛。今用東陽一葉相連。頌曰。好

【集解】而辛烈不及華陰高麗者。用之去其頭節。一當之曰。細辛。如葵赤黑。一用東陽一葉相連。頌曰。好

今處處有之。皆不及華陰者。為真。其根細而極辛。今人多以杜衡為之。杜衡根似。則脈帶而細。長四

五寸。微黃白色。江淮呼為馬蹄香。不可誤用。一宗爽曰。細辛。葉如葵。赤黑色。非此。則脈帶而細。長四

如馬蹄之下。故俗名馬蹄香。蘆根似白前。又似細辛。按沈括夢溪筆談云。細辛出華山。極細而直。柔細

深紫色。味極辛。嚼之習習如椒。而更甚於椒。本草云。細辛。水漬。令直。是以杜衡偽為之也。東南所用。柔細

辛。皆杜衡也。杜衡黃白色。拳曲而肥。乾則作團。又謂之馬蹄。細辛。自古已然矣。沈氏所說甚詳。大抵龍亂

乃是鬼督郵也。亦非細辛也。一學曲曰。博物志言。杜衡亂細辛。自古已然矣。沈氏所說甚詳。大抵龍亂

細辛者。不止杜衡。皆當以根苗色味細辨之。葉似小葵。莖細。根直。而色紫。味極辛。者。細辛也。葉似馬

蹄。莖微粗。根曲。而黃白色。味亦辛者。杜衡也。一莖直上。莖端生葉。如嫩根似細辛。微粗。而黃白色。味

辛。微苦者。鬼督郵也。似鬼督郵而色黑者。及己也。葉似小葵。根似細辛。微粗。而黃白色。味甘者。白前也。

【氣味】辛。溫。無毒。一普曰。神農黃帝雷公桐君小溫。岐伯無毒。李當之小寒。一權曰。苦辛。一之才

魚膽青羊肝共療目痛。惡黃芪狼毒山茱黃。忌生菜。狸肉。長消石。滑石。反藜蘆。

本草綱目 十一 卷十三 草部

六十九

【主治】欬逆。上氣。頭痛。腦動。百節拘攣。風溼。癆痛。死肌。久服。明目。利九竅。輕身長年。本經。溫中。下氣。破痰。利水道。開胸中滯結。除喉痹。鼽鼻不聞香臭。風癩癩疾。下乳結。汗不出。血不行。安五臟。益肝膽。通精神。

別添膽氣治嗽去皮風溼癢風眼淚下除齒痛血閉婦人血瀝腰痛含之去口臭潤肝燥治督脈  
為病脊強而厥古治口舌生瘡大便燥結起目中倒睫時

【發明】厥陰少陰血分爲手少陰引經之藥香味俱細故入少陰與獨活相類以獨活爲使治少陰頭

痛如神亦止諸陽頭痛諸風通用之味辛而熱溫少陰之經散水氣以去內寒一或無已曰一水停心  
下不行則腎氣燥宜辛以潤之細辛之辛以行水氣而潤燥一果曰一膽氣不足細辛補之又治邪氣  
自裏之表故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯一珍曰一氣之厚者能發熱陽中之陽也辛溫能散  
故諸風寒風溼頭痛痰飲胸中滯氣驚癩者宜用之口瘡喉痺腫齒諸病用之者取其能散淫熱亦火  
鬱則發之義也辛能泄肺故風寒欬嗽上氣者宜用之辛能補肝故膽氣不足驚癩眼目諸病宜火  
之辛能潤燥故通少陰及耳竅便澀者宜用之○一承曰一細辛非華陰者不得爲真若單用未宜可  
過一錢多則氣悶塞不通者死雖死無傷近年開平  
獻中營治此不可不記非本有毒但不識多寡耳

【附方】新二暗風卒倒不省人事細辛末吹入虛寒嘔噦飲食不下細辛去葉半兩丁香二小兒客忤

口不能言細辛桂心末鼻中危氏得效方細辛末醋調貼臍口舌生瘡效名兼金散一方用細辛黃蘗甚  
以少許內口中外壅秘要小兒口瘡細辛末貼臍口舌生瘡效名兼金散一方用細辛黃蘗甚  
三因口瘡齧齒腫痛細辛煮濃汁熱含鼻中瘰肉之細辛末時吹諸般耳聾細辛末溶黃蠟丸鼠屎大  
愈須戒怒氣名聽耳  
丸襲氏經驗方

杜衡別錄

【釋名】杜葵綱馬蹄香本土地南雅土細辛綱目一恭曰一杜衡葉似葵形似馬蹄故俗名馬蹄香一頌

璞注云似葵當是杜衡也

【集解】一別錄曰杜衡生山谷三月三日采根熱洗暴乾一宏景曰根葉都似細辛惟氣小異爾馬蹄根似細辛白前等今俗以及代之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟瘰癧疥不可亂杜衡也一頌曰今江淮間皆有之春初於宿根上生苗葉似馬蹄形狀高二三寸莖如麥藁粗細每葉上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於莖葉間罅其根成空有似飯帶密花細花似見不見暗結實如豆大葉內有碎子似天仙苗葉俱青經霜即枯其根成空有似飯帶密花細臭如靡蕪名粗於細辛微黃白馬食之江濶郭璞注為馬蹄香謹按山海經云天帝之山有草焉狀如葵其出華州者良杜衡色黃拳局而肥乾則作團詳細辛下一珍曰按土宿本草云土細辛葉圓如馬蹄紫背者良江南荆湖川陝閩廣俱有之取自然汁可伏硫砒製汞

根【氣味】辛溫無毒

【主治】風寒欬逆作浴湯香人衣體別錄止氣奔喘促消痰飲破留血項閒癭瘤之疾甄權下氣殺蟲時珍

【發明】一時珍曰一古方吐藥往往用杜衡者非杜衡也乃及己也及己似細辛而有毒吐人昔人多下氣消痰一破血也一行

【附方】六新風寒頭痛傷風傷寒頭痛發熱初覺者馬蹄香為末每服一錢熱酒調下飲水停滯大熱行

熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者杜衡三分痰氣哮喘馬蹄香焙研每服二錢吐瓜蒂二分人參一分為末湯服四兩為末好酒三升熱煮每服吐血瘀聚凡吐血後心中不悶者尚必止

出痰瀉方驗噎食膈氣馬蹄香酒調下日二服取吐為度肘後方吐血瘀聚凡吐血後心中不悶者尚必止

血在胃宜吐之喉閉腫痛并華水調下即效馬蹄草以根搗

方同飲水停滯

【附錄】木細辛。氣味。藏器曰。味苦。溫。有毒。主腹內結聚癥瘕。大便不利。推陳去惡。破冷及已別錄下品。

【釋名】獐耳細辛。方生葉三片。狀如獐耳。根如細辛。故名。獐耳細辛。二月生苗。先開白花。後

【集解】花根似細辛。而黑。有毒。今人以當杜衡。非也。二月采。根日乾。白

根。氣味。苦。平。有毒。口使人吐血。

【主治】諸惡瘡。疥癩。瘰癧。及牛馬諸瘡。本頭瘡。白禿。風癩。皮膚蟲癢。可煎汁浸并傅之。明殺蟲。時

【發明】當杜衡。卻以杜衡。當細辛。故杜衡。諸方多是及已也。辯見細辛。杜衡二條。

【附方】新頭瘡。白禿。獐耳細辛。其味香。辣。為末。以檀木煎油調搽。活幼全書。

鬼督郵。唐本。草。

【釋名】獨搖草。爾因其專主鬼病。猶司鬼之督郵也。古者傳舍有督郵之官。主之。徐長卿。赤箭。皆治鬼病。故並有鬼督郵之名。名同而物異。

【集解】徐長卿代。之非也。保昇曰。一莖似細箭。鋒高二尺以下。葉生莖端。狀如傘。花生葉心。黃白色。

根橫生。而無鬚。二月八月采。根徐長卿。赤箭。並有鬼督郵之名。而主治不同。宜審用之。時珍曰。鬼

督郵。與及已同類。根苗皆相似。但以根如細辛。而色黑者為及已。根如細辛。而色黃白者為鬼督郵。根。脩治。甘草水煮。一伏時。日乾。用生。

【氣味】辛苦平無毒。【時珍曰】有小毒。

【主治】鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒温瘧疫疾強腰脚益臂力。唐

【發明】一時珍曰接東晉深師方治上氣欬嗽邪嗽錄嗽冷嗽四滿丸用鬼督郵同煖於堯花

徐長卿上品

【校正】今據吳氏本草

【釋名】鬼督郵。本別仙蹤。蘇頌有名未出石下長卿條云一名徐長卿陶宏景注云此是誤爾方家

無用亦不復識今攷二條功療相似按吳普本草云徐長卿一名石下長卿其為一物甚明但石開生

者為良前人欠審故爾差舛一宏景曰鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁

扁爾氣亦相似今狗脊散用鬼督郵者取其強悍宜腰脚故知是徐長卿而非鬼箭赤箭

【集解】恭曰別錄曰徐長卿生泰山山谷及隴西三月采又曰石下長卿生隴四山谷池澤三月采

鬼督郵非也鬼督郵本條一保昇曰月生下澀川澤之閒苗似小桑兩葉相對三月苗青七月八

月著子似蕪摩子而小九月苗黃十月凋八月采根日乾一頌曰今淄齊淮泗閒皆有之三月四月

采謂之別仙蹤一時珍曰鬼督郵及己之亂杜衡其功不問苗亦不問也徐長卿之亂鬼督郵其苗不同其功同也杜衡之亂細辛則根苗功用皆彷彿乃彌近而大亂也不可審

根【脩治】一數曰凡采得粗杵并乾用一遍以瓷器盛熬三伏時日乾用

【氣味】辛温無毒。長卿神農雷公辛。一時珍曰治鬼之藥多有毒當從別錄。徐長卿一名石下

【主治】鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣温瘧久服強悍輕身。本益氣延年又曰石下長卿主鬼疰精物邪

惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚。別錄

【發明】〔時珍曰〕抱朴子言上古辟瘟疫

【附方】〔新〕小便關格〔徐長卿〕湯治氣壅關格不通〔小〕便淋結臍下妨悶〔徐長卿〕炙半兩〔朴消〕三分〔木通〕

日二服。○注車注船〔凡人〕登車船煩悶頭痛欲吐者〔宜用〕徐長卿石長生車前子車下李根

白薇〔本經〕

【釋名】薇草〔別錄〕白幕〔別錄〕春草〔本經〕尾音骨美〔時珍曰〕薇細也其根細而白也〔按〕爾雅謂春草也薇蕝

【集解】〔別錄〕曰〔白薇〕生平原川谷三月三日采根陰乾〔宏景曰〕近道處處有之〔頌曰〕今

類牛膝而短小〔今人〕八月采之

根〔脩治〕細剉蒸之〔凡采〕得已曬乾用〔時珍曰〕後人惟以酒洗用

【氣味】苦鹹平無毒〔別錄〕曰大寒〔之才〕曰惡黃

【主治】暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發作有時〔本經〕療傷中淋露下水

氣利陰氣益精久服利人〔別錄〕治驚邪風狂瘧病百邪鬼魅〔宏景〕風温灼熱多眠及熱淋遺尿金瘡出血〔時珍〕

【發明】〔世〕好古曰〔古方〕多用治婦人產中虛煩嘔逆安中益氣竹皮丸方中〔白薇〕古人多用〔時珍〕

皮石膏三分甘草七分棗肉而此方又以飲化一丸服〔云〕有熱者倍〔白薇〕則〔白薇〕性寒乃陽明經藥也

徐之才藥對〔白薇〕惡大棗而此方又以飲化一丸服〔云〕有熱者倍〔白薇〕則〔白薇〕性寒乃陽明經藥也

汗後身猶灼熱自汗身重多眠鼻息必鼾語言難出者〔蓋〕恐諸藥寒涼傷脾胃爾〔朱〕肱活人書治風温發

義湯中亦用之〔孫〕真人千金方有詔書發汗白薇散焉

白前別錄

【附方】新肺實鼻塞。不知香臭。白薇一錢。貝母一錢。款冬花一兩。百部。婦人遺尿。不拘胎前產後。白薇芍藥各一錢。血淋熱淋。上方同。婦人血厥。人平居無疾苦。忽如死人。身不動。搖目閉口。或微知人。眩冒。移時方。氣過血運。陰陽復通。故移時方。痛婦人尤多。此證宜服白薇湯。用白薇當歸。金瘡血出。白薇為末貼之。各一兩。人參半兩。甘草一錢。半。每服五錢。水二盞。煎一盞。溫服。本方。

【釋名】石藍。唐本。嗽藥。同上。時珍曰。一名義未詳。

【集解】其葉似柳。或似芫花。根長于細辛。而大。色白。不柔。易折。氣嗽方多用之。恭曰。苗高尺許。蔓生者。味苦。非真也。似牛膝。短小。柔軟。能彎者。白薇也。近道俱有。形色頗同。以此別之。不致差誤。

【根】脩治。伏時。漉出。去頭鬚。了焙。乾收。用。

【氣味】甘。微溫。無毒。恭曰。微寒。辛。

【主治】胸脇逆氣。欬嗽上氣。呼吸欲絕。別主一切氣。肺氣煩悶。奔豚腎氣。明降氣下痰。時珍。

【發明】辛。甘。手太陰藥也。長於降氣。肺氣壅實。而有痰者。宜之。若虛而長。嘔氣者。不可用也。張仲景治嗽。而脈浮。澤漆湯中亦用之。

【附方】舊二。久嗽唾血。白前。桔梗。桑白皮。三兩。炒。甘草一兩。炙。水。久欬上氣。不得臥。常作水雞聲者。白前湯。主之。白前二兩。紫菀半兩。夏各三兩。大戟七合。以水一斗。久患。喉啞。為末。每溫酒服二錢。深前。漬一宿。煮取三升。分作數服。禁食羊肉。餽大佳。深師方。久患。喉啞。為末。每溫酒服二錢。深前。

方師

草犀拾遺

【釋名】功如犀角故曰草犀。

【集解】厚藏器曰廣州記云生嶺南及海中獨壘對壘而生如燈臺草根若細辛。

根【氣味】辛平無毒。

【主治】解一切毒氣虎狼蟲虺所傷溪毒野蠱惡刺等毒並宜燒研服之臨死者亦得活李天行瘧瘵

寒熱欬嗽痰壅飛尸喉痹瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等病煮汁服之嶺南及陸婺間中毒者

以此及千金藤並解之器

斂子股海

【校正】併入拾遺

【釋名】金斂股時珍曰石斛名金

【集解】佳草藏器曰功相似嶺南多毒家貯之時珍曰按嶺表錄云廣中多蠱毒彼人以草藥

忍冬藤解毒亦號金斂股與此同名云

根【氣味】苦平無毒

【主治】解毒癰疽神驗以水煎服李解諸藥毒煮汁服亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘡

瘴天行。蠱毒喉痹。藏。

吉利草綱

【集解】江時珍曰。按禮舍南方草木狀云。此草生交廣。莖如金釵股。形類石斛。根類芍藥。吳黃武中也。又高涼郡產良薑草。葉如麻。黃花白似牛李。秋結子如小粟。根食解毒。功亞于吉利草。始因梁纘得之。因以為名。轉梁為良耳。

根【氣味】苦平無毒。

【主治】解蠱毒極驗。時珍

百兩金宋圖

【集解】頌曰。百兩金生戎州雲安軍。苗高二三尺。有幹如木。葉似荔枝。初生背面俱青。結花實後。根如莖菁。赤色。莖細青色。四月開碎黃花。似星宿花。五月采根。長及一寸。曬乾用。

根【氣味】苦平無毒。

【主治】壅熱咽喉腫痛。含一寸嚙津。又治風涎。頌

硃砂根綱

【集解】時珍曰。硃砂根生深山中。今惟太和山人采之。苗高尺許。葉似冬青。葉背甚赤。夏月長茂。根大如筋。赤色。此與百兩金彷彿。

根【氣味】苦涼無毒。

【主治】咽喉腫痹。磨水或醋嚥之。甚良。時珍

辟虺雷唐本草

【釋名】辟蛇雷綱目。時珍曰：此物辟蛇虺有威，故以雷名之。

【集解】恭曰：辟虺雷狀如粗塊，蒼朮節中有眼。時珍曰：今川中峨眉鶴鳴諸山皆有之。根狀如蒼朮，大者若拳，彼人以充方物。苗狀當俟訪問。

根【氣味】苦大寒，無毒。

【主治】解百毒，消痰，祛大熱，頭痛，辟瘴疫。唐本治咽喉痛痹，解蛇虺毒。時珍

錦地羅綱目

【集解】時珍曰：錦地羅出廣西慶遠山巖間，鎮安歸順柳州皆有之。根似葶藶及栝樓根狀，彼人頗重之，以充方物。

根【氣味】微苦平，無毒。

【主治】山嵐瘴毒，瘡毒，并中諸毒，以根研生酒服一錢匕，即解。時珍

紫金牛宋圖經

【集解】頌曰：生福州，葉如茶葉，上綠下紫，結實圓紅色。如丹朱根，微紫，色八月采，根去心，暴乾，頗似巴戟。

【氣味】辛平，無毒。

【主治】時疾，膈氣，去風痰，蘇頌解毒破血。時珍

拳參宋經

【集解】一頌曰生瀟州田野。葉如羊蹄。根似海蝦。黑色。土人五月采之。

【氣味】缺。

【主治】為末。淋瀝腫氣。蘇頌

鐵線草宋經

【集解】一頌曰生饒州。三月采根。陰乾。一時珍曰。今俗呼篤耨。蓋為鐵線草。蓋同名耳。

【氣味】微苦平。無毒。

【主治】療風消腫毒。有效。蘇頌

【附方】一新男女諸風。產後風尤妙。鐵線草根五錢。五加皮一兩。防風二錢。為末。以烏骨雞一斤。重者水內淹死。去毛腸。砍作肉。生入藥。剉勻。下麻油些少。炒黃色。隨人量入酒煮熱。先以

神風藤煎。濃湯沐浴頭身。乃飲酒食雞。發出黏汗。即愈。如不沐浴。必發出風丹。乃愈。滑伯仁櫻寧心要

金絲草綱目

【集解】一時珍曰。金絲草出慶陽山谷。苗狀當俠訪問。

【氣味】苦寒。無毒。

【主治】吐血。效血。衄血。下血。血崩。瘴氣。解諸藥毒。療癰疽疔腫。惡瘡。涼血散熱。時珍

【附方】新婦人血崩。分。金絲草。海柏枝。砂仁。花椒。蠶退紙。薑。歸。灰。等。癰疽疔腫。五。葉。藤。天。薔。麥。等。分。煎。湯。

溫洗。黑色者加醋。○又織箱散用金絲草灰二兩醋拌曬乾。貝母五。天蛇頭毒。藤。五。葉。紫。葛。天。薔。麥。等。

兩去心。白芷二兩為末。以涼水調貼。瘡上香油亦可。或加龍骨少許。

分切碎用。絕好醋。濕煎。先煎後洗。救急方。

# 本草綱目

## 卷十四

### 草之三 芳草類五十六種

當歸本經 芍藥本經 薤白本經 蛇牀本經 葶本本經 山奈綱目 蜘蛛香綱目 白芷香本經

芍藥本經 牡丹本經 木香本經 甘松香開寶 山奈綱目 廉薑拾遺 杜若本經 山

薑藥性 高良薑別錄 豆蔻別錄 白豆蔻開寶 縮砂密開寶 益智子開寶 葶芩開寶

蒟醬唐本 肉豆蔻開寶 補骨脂開寶 薑黃唐本 鬱金香唐本 蓬莪茂開寶 荆三稜

開寶 莎草香附子別錄 瑞香綱目 茉莉綱目 鬱金香開寶 茅香開寶 白茅香拾遺

排草香綱目 迷迭香拾遺 藜車香拾遺 艾納香開寶 兜納香海藥 線香綱目 藿香嘉

祐 薰草零陵香別錄 蘭草本經 澤蘭本經 馬蘭附日華 香薷別錄 石香薷開寶 爵牀

本經 赤車使者唐本 假蘇荊芥本經 薄荷唐本 積雪草本經 蘇別錄 水蘇本經

薺拾遺 石薺附

右附方舊八十一新三百七十一

本草綱目 十二 卷十四 草部

草之三芳草類五十六種

當歸本經中品

【釋名】乾歸。本經曰：乾歸，爾雅曰：文無。綱目：一項曰：按爾雅：山蘄，又云：薛白蘄，生山中者，名蘄，一名文無。唐詩：胡麻好種，藥無一人種。正是歸也。又

山蘄，然則當歸，芹類也。在平地者，名蘄，生山中者，名文無。時珍曰：當歸本非芹類，特以花葉似芹，故得芹名。古人娶妻為

好多脂，不以平地山中等差也。一曰：時珍曰：當歸本非芹類，特以花葉似芹，故得芹名。古人娶妻為

副，禮也。當歸，調血為女，人要藥有思，夫之意，故有當歸之名。正與唐詩：胡麻好種，藥無一人種。正是歸也。又

承曰：一當歸，治妊婦產後惡血上衝，歸之必因此出也。乾歸，一安景曰：今隴西四陽，黑水當歸，多

服之，即定能使氣血各有所歸。悉當歸之名，必因此出也。乾歸，一安景曰：今隴西四陽，黑水當歸，多

【集解】少枝，氣香，名馬尾當歸。西川北谷二月八月采根，陰乾。一安景曰：今隴西四陽，黑水當歸，多

者，名馬尾當歸。少枝，氣香，名馬尾當歸。西川北谷二月八月采根，陰乾。一安景曰：今隴西四陽，黑水當歸，多

花似薜蘿，淺紫色根，黑黃氣，香，肥潤，而枯者，為勝。一曰：蜀中者，為勝。秦州、汶州、諸處，人多栽。薛

為饑頭，止宜入發散藥，爾香、肥、潤、而、枯、者、為、勝。一曰：蜀中者，為勝。秦州、汶州、諸處，人多栽。薛

根【修治】一、硬實處，若要用，去蘆頭，以酒浸一宿，入藥，止食，無效。頭尾，不效。各使，惟單，若妙，要破血，元氣，入頭

止血，尾破血，身和血，全用。即破血，中上，破血，先用水洗淨，土活血，而不走。外酒洗過，或火乾二日，入說藥

果曰：一頭止血，而血行，身養血。而破血，中上，破血，先用水洗淨，土活血，而不走。外酒洗過，或火乾二日，入說藥

上當功效，頭治中當物，用身治下當用上尾。通治則全用方，一身定之，理也。當脈下張氏之，既為人，凡曬乾，乘熱紙

【氣味】苦溫。無毒。別錄曰：辛大溫。普曰：神農黃帝桐君扁鵲甘無毒。岐伯雷公辛無毒。李當陰經血分。之才曰：惡。葑茹。畏：長。菖蒲。海藻。牡蒙。生薑。制雄黃。

【主治】欬逆上氣。溫瘧寒熱。洗洗在皮膚中。婦人漏下絕子。諸惡瘡瘍。金瘡。煮汁飲之。本溫中止痛。除客血內塞。中風。癱汗不出。溼痹中惡。客氣虛冷。補五臟。生肌肉。別止嘔逆。虛勞寒熱。下痢腹痛。齒痛。女人。濕血腰痛。崩中。補諸不足。甄治一切風。一切氣。補一切勞。破惡血。養新血。及癩癬腸胃冷。大治頭痛。心腹諸痛。潤腸胃。筋骨皮膚。治癰疽。排膿止痛。和血補血。時主痿癱嗜臥。足下熱而痛。衝脈為病。氣逆裏急。帶脈為病。腹痛。腰溶溶如坐水中。古好。

【發明】權曰：一。患人虛冷者。加而用之。承曰：一。世俗多謂惟能治血。而金匱外臺千金諸方皆為一脈者。血之府。諸血皆屬心。凡通脈者。必先補心。益血。故張仲景治手足厥寒。脈細欲絕者。用當歸之。即脈可以補虛。備產後要藥也。一。宗爽曰：一。藥性論補血。女子張仲景治手足厥寒。脈細欲絕者。用當歸之。苦溫以助心。血。元素曰：一。其用有三。一。心經本藥。二。和血。三。治諸病。夜甚。凡血受病。必須用之。血壅而不流。則痛。當歸之甘溫。能和血。辛溫。能散內寒。苦溫。能助心。散寒。使氣血各有所歸。一。好古曰：一。入手少陰。以其心生血也。入足太陽。以其脾裹血也。入足厥陰。以其肝藏血也。頭能破血。身能養血。尾能行血。全用同人。參黃芪則補氣。而生血。同牽牛大黃。則行氣。而破血。從桂附藥。黃則熱。從大黃芒消。則寒。佐使。分心。用酒者。當知酒蒸。治頭痛。諸沉牛浮。火。故小使血。主之用。一。機曰：一。治頭痛。下極也。自有高浮。而分也。此王海藏言。當歸血藥。如何。胸中。欬逆上氣。按當歸其味辛散。乃血中氣藥也。況欬逆上氣。有陰虛。陽無所附者。故用血藥。補陰。則血和。而氣降矣。一。韓愈曰：一。當歸主血分之病。川產力。剛可攻。素產力。柔宜補。凡用本病。宜酒制。有痰。以薑制。導血歸源。之理。血虛。以人參石脂為佐。血熱。以生地黃。條芩為佐。不絕。生化之源。血積。配以大黃。要之。血藥。不容會當歸。故古方四物湯。以為君。芍藥為臣。地黃

黃為佐芎  
鬱為使也

【附方】舊八新血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱因渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重

誤服白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿黃芪蜜炙一兩失血眩暈凡傷胎去血產後去血崩中

兩作一服水二錢煎一鐘空心溫服日再服東垣關室祕藏血不止當歸煨研末每服一錢去血崩中

切去血過多心煩眩暈絕不省人事當歸二兩婦人良方血不止當歸煨研末每服一錢去血崩中

每用五錢水七分酒三分煎七分熱服日再服婦人良方血不止當歸煨研末每服一錢去血崩中

血取一升頓服酒三升頭痛欲裂飲之日再服酒一升煮取六合內虛目暗兩附子火炮一兩為末煉

酒下名六一丸每服三錢溫酒下痛刺寸匕必效酒方手臂疼痛當歸三兩切酒浸三日溫飲之飲

記廣溫瘧不止當歸一兩水煎飲日久痢不止當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去黃不用普濟方大

便不通當歸白芷等分聖濟總錄婦人百病諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸存方月經逆行

從口鼻出先以京墨磨八分溫服其經即通簡便方室女經閉當歸尾沒藥各一錢為末紅花浸婦人

血氣脾下氣脹月經不利血氣上攻欲嘔不得睡當歸四錢乾漆燒方鹽胎下血一握每服五錢酒一盞白

牛煎八分溫服妊娠胎動神妙佛手散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死服此探之

每服三錢水一盞煎令泣欲乾投酒一盞再煎文仲沸急服或產難胎死一兩為末先用當歸三兩炒烏

入流水一盞童便一盞煎至一盞倒產子死不出當歸末酒服方產後血脹腹痛引脇當歸三錢乾葛

分爲二服未效再服一盞婦人良方產後腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎產後自汗不可轉當歸三錢

許熱服八分婦人良方產後腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎產後自汗不可轉當歸三錢

芎藭

黃芪白芍藥酒炒各二錢和劑局方產後中風每服三錢亦吐涎沫手足癱瘓當歸荆芥穗等分爲末水一盞半煎七分溫服和劑局方不止因此成癰當歸末一小豆小兒臍溼出不早治成臍風或即有生靈神小兒胎寒好啼晝夜不止因此成癰當歸末一小豆小兒臍溼出不早治成臍風或效入聖香少許一方用胡粉大以乳汁灌之日夜三四度麻油四兩以油煎當歸熱止痛當歸黃蠟各一方愈後因尿入復作再傳即愈聖最驗湯火傷瘡麻油四兩以油煎當歸熱止痛當歸黃蠟各一方火毒爛貼之白黃色枯舌縮恍惚若語亂者死當歸白朮二兩和劑局方煎入生芫汁蜜和服三十六黃方

【釋名】胡藟別川芎綱香果別山鞠窮綱目一時珍曰芎本行專治頭腦諸疾故有芎藟之名以胡藟者爲佳故曰胡藟古人因其根節狀如馬銜謂之馬銜芎藟後世因其狀如雀腦謂之雀腦芎藟其出關中者呼爲京芎亦曰西芎出蜀中者爲川芎出天台者爲台芎出江南者爲撫芎皆因地而名也左傳楚人謂蕭人曰有麥糶乎有山鞠窮乎河魚腹疾奈何二物皆禦溼故以論之丹

【集解】胡無桃山陰或泰山葉名藤蕪生武功川如葦本冬夏叢生五月花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節如馬銜一宏景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷陽處亦有其人歷陽出者不復用其而香節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藟蜀中亦有而細一恭曰今出秦州其歷陽出者不復用其

人問種者形塊大重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月生葉似水芹胡蝮蛇形塊重實細其葉倍香江東蜀人采葉作飲七八月開野地少寒人多種子花深秋莖黃赤不萎也清明後宿根重實作雀腦狀香爲雀腦芎藟生根八月根下始結芎藟一種似蛇牀葉而亦粗嫩葉可煤食一宗爽曰一凡用他種不入藥止可爲末煎湯沐浴而已

根【氣味】辛温無毒。性温味甘辛苦氣厚味薄浮而升陽也少陽本經引經藥入手足厥陰氣分。才曰白芷爲之使長黃連伏雌黃得細辛煉金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆。

【主治】中風入腦頭痛寒痹筋攣緩急金瘡婦人血閉無子。除腦中冷動面上遊風去來目淚出多

涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脅風痛温中內寒。腰脚軟弱半身不遂胞衣不

下。一切風一切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脈破癥結宿血養新血吐血鼻血瀉血腦

癰發背癰癰癭贅痔瘻瘡疥長肉排膿消痰血。搜肝氣補肝血潤肝燥補風虛。古燥溼止瀉痢行氣

開鬱。時珍曰蜜和大丸夜服治風痰殊效。齒根出血含之多瘥。法

【發明】下宗爽曰一今人用此最多頭面風不可缺也然須以他藥佐之。元素曰一川芎上行頭目

也其用有四爲少陽引經一也諸經頭痛二也助清陽之氣三也去溼氣在頭四也。一果曰一頭痛必

用芎如不愈加各引經一也諸經頭痛二也助清陽之氣三也去溼氣在頭四也。一果曰一頭痛必

震亨曰一體在中須撫芎開提氣活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也。一

氣血之使一體在中須撫芎開提氣活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也。一

左博言麥藶時珍曰一芎藭血中提氣活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也。一

氣鬱藥中加芎藭爲佐氣行血調其病立止此皆醫學妙旨。應如響也。血病已通而痛不止者乃陰虧

云一族子舊服芎藭甚久一且暴亡皆目見者此皆單服既久則走散眞氣若使他藥佐使又朝士張子通

中病便已時爲能至此久一胃搏其骨蒸多汗則氣弱勝必不可久服其性辛散令眞氣走洩而陰

愈虛也。一使時爲能至此久一胃搏其骨蒸多汗則氣弱勝必不可久服其性辛散令眞氣走洩而陰

歸肺氣偏勝金來賊木肝必受邪久則偏絕不天亡故醫者貴在格物也。

【附方】一舊七新生犀丸。宋真宗賜高相國去痰清目進飲食生犀丸用川芎十兩紫小者粟米泔浸和

丸小彈子大茶酒嚼下一丸換切片子日乾為末分作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煮蜜茶

粉人產後頭痛一氣厥頭痛婦人氣盛頭痛及產後頭痛川芎加白朮水煎服。風熱頭痛川芎

服即愈。水一鍾煎五分。頭風化痰。川芎不拘時嚼乾為末煉蜜丸。如小彈子。偏頭痛。飲之。細到。門。酒。日

食前熱服。風熱上衝。錢頭目運眩。或胸中不利。川芎。槐子。各一兩。為末。每服三首。風旋運。及偏正頭疼。多汗。惡風。胸

四兩。為末。煉蜜丸。如彈子。大。每嚼。失血眩運。方見當一切心痛。大芎一箇。為末。燒酒服之。一箇。方。經閉

驗胎。經水三箇。月不。行。驗胎。法。川芎。生。為。末。空。心。煎。艾。湯。損。動。胎。氣。中。者。芎。藭。為。末。酒。服。方。寸。七。須。臾

一。二。服。立。出。崩。中。下。血。五。分。徐。徐。進。之。○。聖。惠。加。生。地。黃。汁。二。合。同。煎。取。酒。癖。脅。脹。時。復。嘔。吐。腹。有。水

各。一。兩。為。末。每。服。二。錢。小。兒。腦。熱。消。各。二。錢。為。末。以。少。許。吹。鼻。中。芎。藭。全。幼。蕩。荷。朴。齒。敗。口。臭。之。水。煎。芎。藭。含

葱。白。湯。下。大。聖。濟。總。錄。小。兒。腦。熱。消。各。二。錢。為。末。以。少。許。吹。鼻。中。芎。藭。全。幼。蕩。荷。朴。齒。敗。口。臭。之。水。煎。芎。藭。含

牙。齒。疼。痛。大。聖。濟。總。錄。小。兒。腦。熱。消。各。二。錢。為。末。以。少。許。吹。鼻。中。芎。藭。全。幼。蕩。荷。朴。齒。敗。口。臭。之。水。煎。芎。藭。含

如。腸。垂。過。小。肚。細。辛。同。研。末。入。指。牙。內。藏。一。月。取。諸。瘡。腫。痛。油。調。塗。研。普。濟。方。產。後。乳。懸。乳。婦。人。產。後。小

煎。不。拘。多。少。頻。服。仍。以。一。斤。牛。劉。塊。於。病。人。桌。下。燒。煙。令。將。口。鼻。吸。煙。用。盡。未。愈。再。作。一。料。器。內。以。水。煎。麻

子。一。粒。貼。其。頂。心。夏。子。益。奇。疾。方。

【釋名】薇蕪。別錄。蘄蒞。江蘼。別錄。一頌曰。蘄蒞。古芹。芷字也。一時珍曰。蘄蕪。一作蘄蕪。其莖葉靡

江中故曰江蘼是也餘見下

【集解】葉暴乾一宏景曰一名出歷陽處處人家多種之葉似蛇牀而生雍州川澤及宛旬四月五月采

恭曰此有二種一似芹葉一種似蛇牀香氣相似用亦不殊一被以江蘼採以蘼蕪似非一物何耶

蓋嫩苗未結根時則為蘼蕪既結根後乃為蘼蕪大葉似芹者為江蘼細葉似蛇牀者為蘼蕪如此分

別自明白矣淮南子云五沃之土生蘼蕪郭璞贊云蘼蕪香草亂之

蛇牀不損其真自裂以芳又海中苦髮亦名江蘼與此同名耳

【氣味】辛溫無毒

【主治】欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神主身中老風頭中久風風眩作飲止

泄瀉頰

花【主治】入面脂用

蛇牀本經上品

【釋名】蛇粟本經蛇米本經虺牀爾雅馬牀廣雅蠶麻別錄又名思益繩毒棗棘一吋珍曰一蛇虺喜臥于下食

野虺牀也

【集解】一別錄曰一蛇牀生臨淄川谷及田野五月采實陰乾一宏景曰一田野墟落甚多花葉正似

為良一頰曰一三月生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四

五月乃開白色又似嫩狀子黃褐色如黍米至輕虛一吋珍曰一其花如碎米攢簇其子兩片合成似

蔞蘿子而細亦有細梗凡花實似蛇牀者當歸芎藭水芹藥本胡蘘藟是也

子【修治】一數曰凡使須用溫蓋汁并百部草根自然汁同浸一伏時瀝出日乾却用生地黃汁相作湯洗浴則生用之

【氣味】苦平無毒一別錄曰辛甘無毒一權曰有小毒

【主治】男子陰痿溼癢婦人陰中腫痛除痹氣利關節癩癧惡瘡久服輕身好顏色本經温中下氣令婦人子臟熱男子陰強久服令人有子別錄治男子女人虛溼痹毒風癩痛去男子腰痛浴男子陰去風冷

大益陽事甄權暖丈夫陽氣女人陰氣治腰膝酸疼四肢頑痹縮小便去陰汗溼癬齒痛赤白帶下小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴大風身癢大明

【發明】一數曰品藥令人陽氣盛數號曰鬼考也一時珍曰蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥神農列之上品不獨補助男子而又有益婦人世人捨此而求補藥於遠域豈非賤目貴耳乎

【附方】舊三新陽事不起蛇牀子五味子菟絲子等分爲末蜜丸梧子赤白帶下月水不來用蛇牀子

如熱極再換日一次儒門事親方子宮寒冷和勻如棗大編囊納之自然温也金匱玉函方

婦人陰痿煎湯頻洗集簡方產後陰脫精盛蛇牀子煎熱對之又法蛇牀子五兩婦人陰痛上方

男子陰腫黃調傅之永類方大腸脫肛蛇牀子甘草各一兩爲末每服一錢白湯痔瘡腫痛蛇牀子

煎湯熏洗。小兒癬瘡。蛇蝎子。疥末。和糖。小兒甜瘡。頭面耳邊。引流水。極癢。久久不愈者。蛇蝎子。耳內。簡便方。小兒癬瘡。照驗之。千金方。小兒甜瘡。頭面耳邊。引流水。極癢。久久不愈者。蛇蝎子。耳內。淫瘡。字。為。未。吹。之。益。幼。心。經。一。風。蟲。牙。痛。方。用。蛇。蝎。子。煎。湯。乘。熱。漱。數。次。立。止。○。集。簡。冬。月。喉。痹。腫。痛。不。者。蛇。蝎。子。燒。煙。於。瓶。中。口。含。瓶。嘴。吸。煙。其。痰。自。出。聖。惠。方。

藜本

【釋名】藜。目。鬼。卿。地。新。微。莖。別。錄。曰。一。恭。曰。一。根。上。苗。下。似。禾。藜。故。名。藜。本。本。根。也。一。【集解】一。別。錄。曰。一。藜。本。生。崇。山。山。谷。正。月。二。月。采。根。暴。乾。三。十。日。成。一。宏。景。曰。一。俗。中。皆。用。藜。根。為。本。形。氣。甚。相。似。惟。長。大。耳。一。恭。曰。一。藜。本。莖。葉。根。味。與。藜。小。別。今。出。宕。州。者。佳。一。頌。曰。一。今。西。川。河。東。州。郡。及。兗。州。杭。州。皆。有。之。葉。似。白。芷。香。又。似。藜。但。藜。似。水。芹。而。大。藜。本。葉。細。爾。五。月。有。白。花。七。八。月。結。子。根。紫。色。一。時。珍。曰。一。江。南。深。山。中。皆。有。之。根。似。藜。而。輕。虛。味。麻。不。堪。作。飲。也。

根【氣味】辛。溫。無。毒。一。別。錄。曰。一。微。寒。一。權。曰。一。微。溫。一。元。素。曰。一。氣。溫。味。苦。大。辛。無。毒。氣。厚。味。薄。升。也。陽。也。足。大。陽。本。經。藥。一。之。才。曰。一。惡。國。霜。長。青。藜。子。

【主治】婦人疝瘕。陰中寒腫。腹痛。腹中急。除風。頭痛。長肌膚。悅顏色。一。經。本。辟。霧。露。潤。澤。療。風。邪。蟬。曳。金。瘡。可。作。沐。藥。面。脂。一。錄。別。治。一。百。六。十。種。惡。風。鬼。注。流。入。腰。痛。冷。能。化。小。便。通。血。去。頭。風。野。炮。一。甄。治。皮。膚。疵。疥。酒。釀。粉。刺。癩。疾。一。大。明。治。太。陽。頭。痛。顛。頂。痛。大。寒。犯。腦。痛。連。齒。頰。一。元。頭。面。身。體。皮。膚。風。溼。一。李。督。脈。為。病。脊。強。而。厥。好。治。癰。疽。排。膿。內。塞。一。時。

【發明】一。元。素。曰。一。藜。本。乃。太。陽。經。風。藥。其。氣。雄。壯。寒。氣。鬱。於。本。經。頭。痛。必。用。之。藥。賦。頂。痛。非。此。不。能。除。與。木。香。同。用。治。霧。露。之。清。邪。中。於。上。焦。與。白。芷。同。作。面。脂。既。治。風。又。治。溼。亦。各。從。其。類。也。一。

時珍曰一邵氏聞見錄云夏英公病泄太醫以虛治不效嘗  
翁曰風客于胃也飲以薑本湯而止蓋薑本能去風溼故耳

【附方】新大實心痛已用利藥用此散其毒薑本牛兩者尤一兩  
乾洗頭屑薑本白芷等分爲末夜擦

小兒疥癬薑本煎湯浴之并以

實【主治】風邪流入四肢別錄

【附錄】徐黃別錄有名未用曰一味辛平無毒主心腹

蜘蛛香綱目

【集解】時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中草根也黑色有粗  
狀如蜘蛛及薑本芎藭氣味芳香彼人亦重之或云貓喜食之

根【氣味】辛溫無毒

【主治】辟瘴疫中惡邪精鬼氣尸疰時珍

白芷本經上品

【釋名】白芷音止又昌海切芳香本經澤芬別錄苻離別錄薑切許莞音葉名蕭麻力葯音約時珍曰徐錯云初

乎此也王安石字說云藎香可以養鼻又可養體故藎字從區區音怡養也許慎說文云香謂之藎取  
謂之藎楚謂之藎又謂之藎生於下澤芬芳與蘭同德故藎人以藎藎爲諫而本草有芳香澤芬之名

古人謂之香白芷云

【集解】葉可合香頌曰白芷生河東川谷下澤二月八月采根暴乾一宏景曰今處處有之東間甚多

藥相對婆娑紫色開三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月採果以黃澤者為佳一數曰一凡采勿用四條一處生者名喪公藤又勿用馬蘭根

根【修治】參曰一今人采得刮去土皮細剉以石灰拌勻曬收為其易蛀并欲色白也入藥微焙

【氣味】辛温無毒手足陽明經一氣味俱輕陽也手陽明引經本藥同升麻則通行

【主治】女人漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風優目淚出長肌膚潤澤顏色可作面脂本經療風邪久渴吐

嘔兩脅滿頭眩目癢可作膏藥別治目赤弩肉去面疔疵癬補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰

瘰腸風痔瘻瘡癩疥癬止痛排膿大能蝕膿止心腹血刺痛女人瀝血腰痛血崩解利手陽明頭痛

中風寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢元治鼻淵鼻衄齒痛眉稜骨痛大腸風秘小便去血婦人

血風眩運翻胃吐食解砒毒蛇傷刀箭金瘡時

【發明】果曰一白芷療風通用其氣芳香能通九竅表汗不可缺也一劉完素曰一治正陽明頭痛

者庚之時弟戊之子也白芷色所主辛行手陽明經如頭目眉齒諸病三經之風熱也如漏帶癰疽諸病三經

之濕熱也風熱者辛以散之溫以除之為醫楊明主治之速進三丸即時病失懸求其方則用香

王靈百一運方云至定國病風頭痛至都梁求名醫楊明主治之速進三丸即時病失懸求其方則用香

白芷一洗曬為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸以茶清或荆芥湯化下遂命生部塊丸其藥治頭風眩

運女人胎前產後傷風頭痛血風頭痛皆效原禮要訣亦云頭痛挾熱項生毒塊者服之甚宜又風眩

仙神藥性論音種白芷能蝕蛇則夷人聖治蠱蛇傷之方亦制以所畏也而本草不曾言及敗膿

蠟化丸須此排膿白芷能蝕蛇則夷人聖治蠱蛇傷之方亦制以所畏也而本草不曾言及敗膿

【附方】三十一。新一切傷寒。神白散。又名聖僧散。治時行一切傷寒。不問陰陽。輕重。老。少。男。女。孕。婦。皆。可。服。取。汗。不。汗。再。服。病。至。十。餘。日。未。得。汗。者。皆。可。服。之。此。藥。三。片。葱。白。好。棗。一。枚。或。一。粒。水。二。碗。色。或。誤。打。麝。即。難。愈。如。煎。得。黃。色。無。不。愈。者。煎。時。要。至。此。忌。婦。人。難。犬。見。好。藥。如。煎。實。方。一。切。風。邪。同。

上。風。寒。流。涕。香。白。芷。一。兩。荆。芥。穗。一。錢。為。末。小。兒。流。涕。是。風。寒。也。白。芷。末。薑。汁。調。塗。太。陽。穴。乃。食。熱。瀉。

粥。取。汗。小。兒。身。熱。避。風。子。母。祕。錄。頭。面。諸。風。香。白。芷。切。以。薑。汁。浸。透。日。乾。為。末。每。偏。正。頭。風。聖。惠。方。一。服。便。可。天。下。第。一。方。也。香。白。芷。炒。二。兩。五。錢。下。川。芎。草。試。效。方。頭。風。眩。運。發。明。下。見。眉。稜。百。藥。不。治。一。服。便。可。一。兩。為。末。每。服。一。錢。細。茶。薄。荷。湯。調。下。錢。一。錢。砂。五。分。為。末。薑。汁。調。塗。太。陽。穴。乃。食。熱。瀉。

烏。頭。生。半。一。兩。為。末。每。服。一。錢。細。茶。薄。荷。湯。調。下。錢。一。錢。砂。五。分。為。末。薑。汁。調。塗。太。陽。穴。乃。食。熱。瀉。

骨。痛。屬。風。熱。與。淡。白。芷。片。芩。酒。炒。等。分。為。末。每。服。一。錢。細。茶。薄。荷。湯。調。下。錢。一。錢。砂。五。分。為。末。薑。汁。調。塗。太。陽。穴。乃。食。熱。瀉。

他。藥。也。或。以。白。芷。吳。茱。萸。等。一。切。眼。疾。白。芷。雄。黃。為。末。煉。蜜。丸。龍。眼。大。珠。砂。普。濟。方。每。服。口。齒。氣。臭。百。分。浸。水。漱。瀉。醫。林。集。要。一。切。眼。疾。白。芷。雄。黃。為。末。煉。蜜。丸。龍。眼。大。珠。砂。普。濟。方。每。服。口。齒。氣。臭。百。

方。香。白。芷。七。錢。為。末。食。後。井。水。服。一。錢。○。濟。生。盜。汗。不。止。太。平。白。芷。一。兩。為。末。每。服。口。齒。氣。臭。百。胃。香。白。芷。一。兩。切。片。瓦。炒。黃。為。末。用。豬。血。七。斤。脚。氣。腫。痛。和。塗。之。效。醫。方。摘。要。汁。婦。人。白。帶。兩。以。石。灰。半。斤。淹。三。宿。去。灰。切。片。炒。研。末。婦。人。難。產。白。芷。五。錢。水。煎。服。胎。前。產。後。烏。金。散。治。胎。前。產。後。虛。損。用。酒。服。二。錢。日。二。服。醫。學。集。成。末。婦。人。難。產。白。芷。五。錢。水。煎。服。胎。前。產。後。烏。金。散。治。胎。前。產。後。虛。損。用。白。芷。二。錢。丹。溪。加。滑。石。以。芎。歸。湯。入。童。子。小。便。同。煎。大。便。風。秘。香。白。芷。炒。進。未。每。服。三。錢。米。飲。入。小。便。氣。淋。結。澀。不。通。白。芷。一。錢。連。進。二。服。普。濟。方。鼻。衄。不。止。塗。山。根。立。止。簡。便。方。小。便。出。血。白。芷。當。歸。等。每。服。二。錢。腸。風。下。血。香。白。芷。為。末。每。服。二。錢。米。飲。痔。漏。出。血。方。同。上。并。煎。湯。痔。瘡。腫。痛。之。後。以。皂。角。煙。煎。消。白。芷。末。塗。之。即。腫。毒。熱。痛。醋。調。白。芷。末。傳。之。乳。癰。初。起。酒。白。芷。之。貝。母。祕。傳。外。科。方。未。溫。疔。瘡。初。起。錢。生。薑。

一兩。搗酒一盞。溫服。取汗。卽癰疽赤腫。飲服二錢。經驗方。米小兒丹瘤。風散。走入腹。必死。初發。急以散。此陳指揮方也。積方。癰疽赤腫。飲服二錢。經驗方。米小兒丹瘤。風散。走入腹。必死。初發。急以散。生。葱汁調塗。刀箭傷。瘡。香白芷。嚼爛。塗。解砒石毒。錢。白芷。末。并水服。二諸骨哽。咽。白芷。半。夏。等。分。爲。末。全。幼。心。鑑。末。一。斤。灌。之。覺。臍。中。措。措。然。黃。水。自。口。出。腫。積。逆。入。良。久。消。縮。如。故。云。以。新。汲。水。調。香。白。芷。方。毒。蛇。傷。螫。末。一。斤。灌。之。覺。臍。中。措。措。然。黃。水。自。口。出。腫。積。逆。入。良。久。消。縮。如。故。云。以。新。汲。水。調。香。白。芷。妙。仍。以。未。探。之。又。經。山。寺。僧。爲。蛇。傷。一。脚。潰。爛。百。藥。不。愈。一。遊。僧。以。新。水。敷。洗。淨。腐。敗。見。白。筋。拈。乾。以。白。芷。末。入。臍。繫。穿。少。許。搽。之。惡。水。涌。出。日。日。如。此。一。月。平。復。洪。邁。夷。堅。志。

葉【主治】作浴湯去尸蟲。錄。浴丹毒癰瘰風癩。時

【附方】新。小兒身熱。白芷苗苦參等分煎漿水入。衛生總微論。

芍藥。芍音杓。又音勺。本經中品。

【釋名】將離。目。犁食。別。白芍。餘容。錄。鉞。別。白者名金芍藥。經。赤者名木芍藥。一。時。珍。曰。一。芍。藥。猶。婢。

花容婢約。故以爲名。羅願爾雅。翼言。制食之。毒。其。良。子。勺。故。得。藥。名。亦。通。鄭。風。詩。云。伊。其。相。贈。之。芍。藥。韓。詩。外。傳。云。勺。藥。離。草。也。蓋。子。云。勺。藥。一。名。可。離。故。將。別。贈。之。俗。呼。其。花。之。干。葉。者。爲。小。牡。丹。赤。

者爲木芍藥。與。牡丹同名也。

【集解】一。別。錄。曰。一。芍。藥。生。中。岳。川。谷。及。丘。陵。二。月。八。月。采。根。暴。乾。一。宏。景。曰。一。今。出。白。山。蔣。山。茅。山。

一。頌。曰。一。今。處。處。有。之。淮。南。者。勝。春。生。紅。芽。作。叢。莖。上。三。枝。五。葉。似。牡。丹。而。狹。長。高。一。二。尺。夏。初。開。花。

有。紅。白。紫。數。種。結。子。似。牡。丹。子。而。小。秋。時。采。根。莖。上。三。枝。五。葉。似。牡。丹。而。狹。長。高。一。二。尺。夏。初。開。花。

大。經。芍。藥。生。丘。陵。今。世。多。用。安。期。生。根。鍊。者。乃。欲。其。花。葉。肥。大。必。加。薑。瓊。每。歲。八。九。月。取。根。多。服。一。承。日。以。

爲。藥。今。淮。南。眞。陽。尤。多。根。雖。肥。大。而。香。味。不。佳。入。藥。少。效。一。時。珍。曰。一。昔。人。言。洛。陽。牡。丹。揚。州。芍。藥。樓。子。

天。下。今。藥。中。所。用。亦。多。取。揚。州。者。十。月。生。芽。至。春。乃。長。三。月。開。花。其。品。凡。三。十。餘。種。有。千。葉。單。葉。樓。子。

之異入藥宜單葉之根氣味  
全厚根之赤白隨花之色也

根【修治】用一教曰凡采得竹刀刮去皮并頭上剉細以蜜水拌蒸從已至未曬乾

【氣味】苦平無毒一別錄曰酸微寒有小毒一普曰神農苦桐君甘無毒岐伯鹹雷公酸李當之

小毒可升可降陰也一好古曰性酸而苦氣薄一厚反也味也一萬錫曰別本須丸作雷丸一

之才曰一須丸為之使惡石斛芒消長消石龜甲小蘇反藜蘆一禹錫曰別本須丸作雷丸一

陰同甘草止腹痛同黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散溼

【主治】邪氣腹痛除血痹破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣經水通順血脈緩中散惡血逐賊血去水

氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛別錄治臟腑壅氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦人

血閉不通能蝕膿甄權女人一切病胎前產後諸疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目腸風

瀉血痔瘻發背瘡疥大明瀉肝安脾肺收胃氣止瀉利固腠理和血脈收陰氣欬逆氣元理中氣治脾虛

中滿心下痞脅下痛善噫肺急脹逆喘欬太陽熱衄目瀉肝血不足陽維病苦寒熱帶脈病苦腹痛滿

腰溶溶如坐水中古好止下痢腹痛後重時珍

【發明】一恭曰赤者利小便下氣白者止痛散血一大明曰赤者補氣白者補血一宏景曰赤

收而赤散酸以收之甘以緩之故酸甘相合用補氣通氣而行除肺燥又云芍藥之酸斂津液而益營

血收陰氣而泄邪熱一元素曰一酸甘相合用補氣通氣而行除肺燥又云芍藥之酸斂津液而益營

通塞利腹中痛胃氣不通白芍入脾經補中焦乃下利必用之藥蓋瀉利皆大陰病故不可缺此得矣

甘草為佐治腹中痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方也其凡六安脾經一也治腹痛二也收

胃氣三也。止瀉痢四也。和血脈五也。固腠理六也。一宗爽曰一芍藥瀉脾火性味酸寒。冬月必以酒炒。凡腹  
人禁之。古人云。瀉芍藥以避中寒。誠不可忽。一震亨曰一芍藥瀉脾火性味酸寒。冬月必以酒炒。凡腹  
痛多。是血脈凝滯。亦必酒炒。用然。止痛治血虛腹痛。餘並不治。為其酸寒。已飲無溫散之功。時珍曰  
痛必炒。用後重者。不炒。產後不可用。以其酸寒。伐生發之氣也。必不補得已。亦治血欠。毒後肝血  
白芍藥。益脾。能於土中瀉寒。赤芍藥。散邪。能通血中之滯。此一頌曰。言赤補氣。白治血。欠毒後肝血  
已虛。藥不更瀉。故禁之。或言。古人以酸瀉為取。本經何以言利小便。曰。芍藥能益陰。滋潤而  
津液。故小便自利。非因通利也。曰。又言。古人以酸瀉為取。本經何以言利小便。曰。芍藥能益陰。滋潤而  
主寒熱。利小便。故禁之。或言。古人以酸瀉為取。本經何以言利小便。曰。芍藥能益陰。滋潤而  
入于九地之下。後至厥陰。經白者。色在西方。故補赤者。色在南方。故瀉。而

【附方】一十新服食法。木頭曰一芍藥色紫。瘦多。脈若取。審看勿令差錯。凡采得淨。洗去皮。以東流水煮百沸。  
陰乾。停三日。又於木瓶內。蒸之上。覆以淨黃土。一日。夜熱出。陰乾。捕末。以腹中虛痛。白芍藥三錢。炙黃  
參飲。或酒服。三錢。又於木瓶內。蒸之上。覆以淨黃土。一日。夜熱出。陰乾。捕末。以腹中虛痛。白芍藥三錢。炙黃  
一錢。水二盞。煎一牛。溫服。冬月大寒。再加桂風毒骨痛。在髓中。芍藥五分。每服一錢。日三服。經方。郭濟

脚氣腫痛。白芍藥六兩。甘草一兩。煎服。事林廣記。消渴引飲。白芍藥。甘草。等分。每服一錢。日三服。經方。郭濟  
平。易而忽之也。○陳日華。經驗方。不可以小便五淋。赤芍藥。水一盞。煎七分。空小腹。○博濟方。每服一錢。日三服。經方。郭濟

藥為末。水服。二錢。鉅血略血。白芍藥。一兩。厚角末。二錢。半。今錄。驗新崩中。下血。小腹痛。甚。者。芍藥。炒。兩。炒  
二兩。水。兩。服。亦。可。合。入。酒。服。五。合。再。煎。一。錢。七。分。空。心。服。○博。濟。方。每。服。一。錢。日。三。服。經。方。郭。濟  
心。分。為。兩。服。亦。可。合。入。酒。服。五。合。再。煎。一。錢。七。分。空。心。服。○博。濟。方。每。服。一。錢。日。三。服。經。方。郭。濟

等分。為兩。服。亦。可。合。入。酒。服。五。合。再。煎。一。錢。七。分。空。心。服。○博。濟。方。每。服。一。錢。日。三。服。經。方。郭。濟  
溫服。日。二。服。十。服。二。錢。見。效。如。神。散。○。良。方。七。分。赤。白。帶。下。到。年。深。月。久。不。癒。者。取。白。芍。藥。三。兩。并。乾。薑。兩。  
濟方。只。用。芍。藥。炒。黑。研。末。金。瘡。血。出。加。之。仍。藥。一。兩。煎。黃。為。末。酒。或。米。飲。服。二。錢。漸。痘。瘡。脹。痛。未。酒。服。藥。一。

酒服。日。二。服。十。服。二。錢。見。效。如。神。散。○。良。方。七。分。赤。白。帶。下。到。年。深。月。久。不。癒。者。取。白。芍。藥。三。兩。并。乾。薑。兩。  
濟方。只。用。芍。藥。炒。黑。研。末。金。瘡。血。出。加。之。仍。藥。一。兩。煎。黃。為。末。酒。或。米。飲。服。二。錢。漸。痘。瘡。脹。痛。未。酒。服。藥。一。

濟方。只。用。芍。藥。炒。黑。研。末。金。瘡。血。出。加。之。仍。藥。一。兩。煎。黃。為。末。酒。或。米。飲。服。二。錢。漸。痘。瘡。脹。痛。未。酒。服。藥。一。  
濟方。只。用。芍。藥。炒。黑。研。末。金。瘡。血。出。加。之。仍。藥。一。兩。煎。黃。為。末。酒。或。米。飲。服。二。錢。漸。痘。瘡。脹。痛。未。酒。服。藥。一。

濟方。只。用。芍。藥。炒。黑。研。末。金。瘡。血。出。加。之。仍。藥。一。兩。煎。黃。為。末。酒。或。米。飲。服。二。錢。漸。痘。瘡。脹。痛。未。酒。服。藥。一。  
濟方。只。用。芍。藥。炒。黑。研。末。金。瘡。血。出。加。之。仍。藥。一。兩。煎。黃。為。末。酒。或。米。飲。服。二。錢。漸。痘。瘡。脹。痛。未。酒。服。藥。一。

濟方。只。用。芍。藥。炒。黑。研。末。金。瘡。血。出。加。之。仍。藥。一。兩。煎。黃。為。末。酒。或。米。飲。服。二。錢。漸。痘。瘡。脹。痛。未。酒。服。藥。一。  
濟方。只。用。芍。藥。炒。黑。研。末。金。瘡。血。出。加。之。仍。藥。一。兩。煎。黃。為。末。酒。或。米。飲。服。二。錢。漸。痘。瘡。脹。痛。未。酒。服。藥。一。

濟方。只。用。芍。藥。炒。黑。研。末。金。瘡。血。出。加。之。仍。藥。一。兩。煎。黃。為。末。酒。或。米。飲。服。二。錢。漸。痘。瘡。脹。痛。未。酒。服。藥。一。



氣頭腰痛風噤癩疾。久服輕身益壽。治冷氣散諸痛。女子經脈不通。血滯腰痛。通關腠血脈。排膿消撲損瘀血。續筋骨。除風痹。治胎下胞。產後一切冷熱血氣。治神志不足。無汗之骨蒸。衄血吐血。

元和血生血涼血治血中伏火除煩熱時

【發明】元素曰：一牡丹乃天地之精。羣花之首。葉為陽。發生也。花為陰。成實也。丹者赤色。火也。故地骨皮不足也。陰手少陽。故治有汗之骨蒸。神不足者。手少陰。志不足者。少陰。故治無汗之骨蒸。治神志不足也。又能治腸胃積血及吐血。經血必用之。藥故摩地黃湯用之。一果曰：心虛腸胃積熱。心火熾甚。心氣不足者。以牡丹皮為君。一時故仲景腎氣丸用之。後人乃專以黃蘗治相火。蓋伏火即陰火也。陰火即相火也。古方惟以此治相火。故仲景腎氣丸用之。後人乃專以黃蘗治相火。蓋伏

牡丹之功更勝也。此乃千載秘奧。人所不知。今為拈出。赤花者利。白花者補。人亦罕悟。宜分別之。

【附方】新三癩疔偏墜。氣脹不能動者。牡丹皮防風等分。婦人惡血。攻聚上面多怒。牡丹皮半兩。乾漆

諸證。傷損瘀血。牡丹皮二兩。蛇蟲二十一枚。熬酒同搗末。每且金瘡內漏。牡丹皮為末。水服三指撮。下

辨疑。傷損瘀血。溫酒服方寸匕。血當化為水下。貞元廣利方。金瘡內漏。牡丹皮為末。水服三指撮。下

部生瘡。已決潤者。牡丹末湯服方寸匕。解中蠱毒。牡丹根搗末。服一錢匕。

【附錄】鼠姑。水。一宏景曰：一味苦平無毒。主欬逆上氣。寒熱鼠瘻。惡瘡邪氣。一名臙生丹。

【釋名】蜜香。別。青木香。五木香。南木香。綱目。一時珍曰：一木香。草類也。本名蜜香。因其香氣如蜜。後人因呼馬兜鈴根為青木香。乃呼此為南木香。廣木香。以別之。今人又呼一種。蓋為木香。愈亂真。

【釋名】蜜香。別。青木香。五木香。南木香。綱目。一時珍曰：一木香。草類也。本名蜜香。因其香氣如蜜。後人因呼馬兜鈴根為青木香。乃呼此為南木香。廣木香。以別之。今人又呼一種。蓋為木香。愈亂真。

【釋名】蜜香。別。青木香。五木香。南木香。綱目。一時珍曰：一木香。草類也。本名蜜香。因其香氣如蜜。後人因呼馬兜鈴根為青木香。乃呼此為南木香。廣木香。以別之。今人又呼一種。蓋為木香。愈亂真。

【釋名】蜜香。別。青木香。五木香。南木香。綱目。一時珍曰：一木香。草類也。本名蜜香。因其香氣如蜜。後人因呼馬兜鈴根為青木香。乃呼此為南木香。廣木香。以別之。今人又呼一種。蓋為木香。愈亂真。

【釋名】蜜香。別。青木香。五木香。南木香。綱目。一時珍曰：一木香。草類也。本名蜜香。因其香氣如蜜。後人因呼馬兜鈴根為青木香。乃呼此為南木香。廣木香。以別之。今人又呼一種。蓋為木香。愈亂真。

【釋名】蜜香。別。青木香。五木香。南木香。綱目。一時珍曰：一木香。草類也。本名蜜香。因其香氣如蜜。後人因呼馬兜鈴根為青木香。乃呼此為南木香。廣木香。以別之。今人又呼一種。蓋為木香。愈亂真。

木香

上品。後人因呼馬兜鈴根為青木香。乃呼此為南木香。廣木香。以別之。今人又呼一種。蓋為木香。愈亂真。

九天也。古方治癰疽。有五香連翹湯。內用青木香。古樂府云。鬢髭髭。五木香。皆指此也。一頌曰。修養書云。正月一日取五木煮湯以浴。令人至老鬚髮黑。徐錯注云。道家謂青木香亦云。五木多以爲浴。謂之炬。琵琶香。

【集解】乃別錄曰。木香生永昌山谷。一安景曰。此即青木香也。永昌不復真。今皆從外國舶上來。善。葉似羊蹄而長。大花如菊花。結實黃黑。所在亦有之。功用極多。陶云。不入藥用。非也。一權曰。一南州異物志云。青木香出天竺。是草根狀如甘草也。一頌曰。今惟廣州舶上來。他無所出。根葉大類茄子。葉似羊蹄而長。亦有如山芋而根不開。紫花者不拘時月。采根芽爲藥。以其形如枯骨。味苦粘牙者爲良。江淮間亦有此種。名土青木香。不堪藥用。蜀本草言。孟詵苑中亦嘗種之。云苗高三四尺。葉長八寸。嫩軟而有毛。開黃花。恐亦是土木香種也。一數曰。其香是蘆薈根條。左盤旋。采得二十九日。方硬如朽骨。其有蘆頭。蓋子色青者。是木香神也。一宗爽曰。常自岷州出。塞得青木香。持歸西洛。葉如牛蒡。但狹長。莖高二三尺。花黃。一如金錢。其根即香也。生嚼即辛香。尤行氣。一承曰。木香今皆從外國來。陶說爲是。蘇頌圖經所載。廣州者乃是木類。又載。滁州海州者乃是馬兜鈴根。治瘰癧。冷熱。殊不相似。皆誤圖耳。一時珍曰。木香南番諸國皆有一統志云。葉類絲瓜。冬月取根曬乾。用。

根【修治】一見時珍曰。凡入理氣藥。只生用。

【氣味】辛溫無毒。一元素曰。辛。氣味俱厚。沈而降。陰也。一果曰。苦。

【主治】邪氣辟毒疫。溫鬼強志。主淋露。久服不夢寤。寤寐。本消毒殺鬼精。物溫瘧。蠱毒氣。劣氣不足。肌中偏寒。引藥之精。別治心腹一切氣。膀胱冷痛。嘔逆反胃。霍亂泄瀉痢疾。健脾消食。安胎。大九種心痛。積年冷氣。痲癬癩塊。脹痛。瘰癧。氣上衝。煩悶羸劣。女人血氣。刺心痛不可忍。末酒服之。散滯氣。調諸氣。和胃氣。泄肺氣。元行肝經氣。煨熟。實大腸。治衝脈爲病。逆氣裏急。主浮滲。小便祕。好。

【發明】佳。宏景曰：青木香，大寒，人腹間滯，毒風冷，氣他則次之。得橘皮肉豆豉生薑，以煮汁絕佳。效尤速。元素曰：木香除肺中滯氣，若治中下二焦氣結滯及不轉運，須用檳榔為使。震亨曰：調氣用木香，其味辛，氣能上升，如氣鬱不達者，宜之。若陰火衝上者，則反助火邪，當用黃蘗補之。君則少以。

木香佐之，其不同如此。本草云：生氣劣，氣不足，補之。通靈機導，一切氣破也。佐胎健脾胃，補之。君則少以。也。一曰：時珍曰：木香乃三焦氣分之藥，能升降諸氣，諸氣順則脾胃喜芳香也。大腸氣滯，則後重，勝氣不化，則泄。

瀝淋肝氣鬱，則為痛。故下焦氣滯者，宜之。乃塞者，通之也。一曰：隨書言樊子蓋為武威太守，車駕入吐谷渾，用崑崙馬去沙糖，用白蜜加羚羊角二十兩，搗篩糖和丸，梧子大，每空腹酒下，不知何從而得也。

其效尤速。鄭駟馬去沙糖，用白蜜加羚羊角二十兩，搗篩糖和丸，梧子大，每空腹酒下，不知何從而得也。衰諸不足，用崑崙馬去沙糖，用白蜜加羚羊角二十兩，搗篩糖和丸，梧子大，每空腹酒下，不知何從而得也。

【附方】一十九。新中氣不省。瀉瀉下三錢，痰盛者，加竹瀝薑汁。濟生方：氣脹懶食，即青木香丸。見冷者，酒下。心氣刺痛，青木香一兩，卓角一兩，為末，糊丸，梧子大，每服五丸，酒下。氣滯腰痛，青木香飯上蒸，香各二錢，腹痛，煎服之。阮氏小兒方：水小腸疝氣，青木香三、四兩，酒三斤，煮過，每氣滯腰痛，酒浸飯上蒸，香各二錢。

聖惠方：心氣刺痛，青木香一兩，卓角一兩，為末，糊丸，梧子大，每服五丸，酒下。氣滯腰痛，青木香飯上蒸，香各二錢。腹痛，煎服之。阮氏小兒方：水小腸疝氣，青木香三、四兩，酒三斤，煮過，每氣滯腰痛，酒浸飯上蒸，香各二錢。

調服。聖惠方：卒閉，三上三下，以綿濾去滓，日滴三四次，以愈為度。外臺祕要：耳內作痛，蔥黃染，以脂蘸末，深納入，霍亂轉筋，腹痛，水香末一錢，木瓜汗一切下痢，不拘丈夫婦人，小兒，木香一塊，方煎耳中。聖濟錄：霍亂轉筋，腹痛，水香末一錢，木瓜汗一切下痢，不拘丈夫婦人，小兒，木香一塊，方煎乾。去黃連、薄荷、木香、焙乾，為末，分作三服。第一服，橘皮湯下。第二服，陳米飲下。第三服，甘草湯下。黃連、腸風下血，去香黃連、婦人久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。黃連、腸風下血，去香黃連、婦人久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。

下。連乃李景純所傳，有久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。黃連、腸風下血，去香黃連、婦人久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。黃連、腸風下血，去香黃連、婦人久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。

然汁和丸，梧子大，每食前小兒陰腫，小兒陽明經風熱，各二錢，牛炙甘草二錢，水煎服。曾氏小兒

鹽湯下。三十丸。普濟方：小兒陰腫，小兒陽明經風熱，各二錢，牛炙甘草二錢，水煎服。曾氏小兒

下。連乃李景純所傳，有久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。黃連、腸風下血，去香黃連、婦人久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。

下。連乃李景純所傳，有久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。黃連、腸風下血，去香黃連、婦人久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。

下。連乃李景純所傳，有久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。黃連、腸風下血，去香黃連、婦人久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。

下。連乃李景純所傳，有久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。黃連、腸風下血，去香黃連、婦人久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。

下。連乃李景純所傳，有久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。黃連、腸風下血，去香黃連、婦人久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。

下。連乃李景純所傳，有久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。黃連、腸風下血，去香黃連、婦人久痢，將死，夢中觀音授此方。服之，愈也。孫兆：甘草湯下。

方。小兒天行。壯熱頭痛。木香六分。白檀香三分。爲末。清水天行發斑。赤黑色。青木香一兩。水二。一切癰疽。疥癬疔瘡。惡瘡下疳。膿瘡潰後。外傷風寒。惡汁臭敗。不斂。並主惡蛇虺傷。青木香不拘多少。煎水。服之。木香黃連。檳榔等分。爲末。油調。頻塗之。取效。和劑局方。聖濟錄。臭陰溼。凡腋下陰下。溼臭。或作瘡。青木香以好醋。牙齒疼痛。青木香末。入麝香少許。搗聖濟錄。

甘松香宋開寶

【釋名】苦彌哆。音扯。時珍曰。產於川西松州。其味甘。故名。金光明經謂之苦彌哆。

【集解】志曰。廣志云。甘松出姑臧涼州諸山。細葉引蔓叢生。可合諸香及真衣。頌曰。今蜀州郡及遠州亦有之。叢生山野。葉細如茅草。根極繁密。八月采之。作湯浴。令人身香。

根【氣味】甘溫無毒。曰。好古。

【主治】惡氣。卒心腹痛滿。下氣。黑皮野豨。風疔齒齩。野雞痔。得白芷附子良。藏器。理元氣。去氣鬱。好古。脚

氣膝浮煎湯淋洗。時珍

【發明】作時珍曰。甘松芳香能開脾胃。少加入脾胃藥中。甚醒脾氣。杜寶拾遺錄云。壽禪師妙醫術。作五香飲。更加別藥。止渴兼補益。最妙。一沈香飲。二丁香飲。三檀香飲。四澤蘭飲。五甘松飲也。

【附方】新勞瘵熏法。甘松六兩。玄參一斤。爲風疔蟲牙。蝕肉至盡。甘松膩粉各二錢。半盧菴牛兩。豬腎。濟總。腎虛齒痛。甘松硫黃等分。爲末。泡湯。齒疔風疔。香附子。甘松各四兩。黑牽牛半。錄。腎虛齒痛。瀉之神效。經效濟世方。齒疔風疔。斤爲末。日用洗面。婦人良方。

山柰綱目

【釋名】山辣。綱目。三柰。時珍曰。山柰俗訛爲三柰。又訛爲三賴。皆土音也。或云。本名山辣。南人舌音呼山爲三。呼辣如賴。故致謬誤。其說甚週。

本草綱目 十一 卷十四 草部

【集解】乾則皮赤黃色肉白色古之所謂廉薑恐其類也段成式酉陽雜俎云奈賦出拂林國長三四尺根大如鴨卵葉似蒜中心抽條甚長華端有花六出紅白色花心黃赤不結子其草冬生夏死取花壓油塗身去風氣按此說頗似山奈故附之。

根【氣味】辛溫無毒

【主治】暖中辟瘴癘惡氣治心腹冷氣痛寒溼霍亂風蟲牙痛入合諸香用時珍

【附方】新一切牙痛三奈子一錢麴包煨熟入麝香二字為末隨左右嚼一字風蟲牙痛仁存方用山

上捲作筒燒燈吹滅乘熱和藥吹入鼻內痛即止○搗生方用肥皂一筒去穢面上雀斑三奈子薑蕪

子等分研勻以乳汁調之夜塗且洗去梳頭去屑三奈子松香零陵香一錢樟腦二分滑心腹冷痛三奈子丁香當歸甘草

廉薑拾遺

【釋名】薑綱目蔞後音族

【集解】一宏景曰杜若苗似廉薑一藏器曰廉薑似薑生嶺南劍南人多食之一時珍曰按異

也又鄭樵云廉薑似山薑而根大

【氣味】辛熱無毒

【主治】胃中冷吐水不下食藏溫中下氣消食益智時珍

杜若本經上品

校正併入圖經外類山薑

【釋名】杜蘅本經杜蓮別錄若芝別錄楚蘅廣雅獾子薑獨音瓜山薑別錄云一名白蓮一名白芍一名白芍杜蘅而草部中品自有杜蘅條即

爾雅所謂土商者也杜若即廣雅所謂楚蘅者也其類自別古人多相混古方或用今人罕使故少芳洲杜若離騷云雜杜蘅與芳芷王逸擊皆不分別但云香草故二名相混古方或用今人罕使故少芳洲杜

【集解】而別錄曰杜若生武陵川澤辛香又絕似旋菖根殆相亂葉小異爾楚辭云山中人人兮芳

杜若是矣一恭曰今江湖多有之生陰地苗似廉菖根似高良薑全少辛味陶云似旋菖根者即真

杜若也一保昇曰苗似山薑花黃子赤大如棘子中似豆蔻今出嶺南峽州者甚好范子計然云杜

蘅杜若出南郡漢中大者大善一頌曰衡州一種山薑莖葉如薑開紫花不結子八月采根入藥一

時珍曰杜若人無識者今楚地山中時有之山人亦呼為良薑根似薑味亦辛甄權註豆蔻所謂

子薑蘇頌圖經外類所謂山薑皆此物也或又

【修治】刀刮去黃赤皮細用鴨嘴草根真相似只是味效不同凡采得根以

根【氣味】辛微温無毒前胡蘇頌曰山薑辛平有小毒

【主治】胸脇下逆氣温中風入腦戶頭腫痛涕淚久服益精明目輕身令人不忘本經治眩倒目瞤蘇頌

痛除口臭氣別錄山薑去皮開風熱可作燥湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛蘇頌

【發明】陰太陽諸證要藥而世不知用惜哉時珍曰杜若乃神農上品治足少

【釋名】美草宏景曰東人呼為山薑南人呼為美草

山薑性藥

【集解】殊強於此。山薑根及苗。並如薑而大。作樟木臭。南人食之。又有瓊子薑。黃色。莖葉皆薑也。但根不堪食。亦與豆蔻花相似。而微小爾。花生葉間。作穗如麥粒。嫩紅色。南人取其未大開者。謂之含胎花。以鹽水淹藏入甜精中。經冬如琥珀色。辛香可愛。用為餡無以加矣。又以鹽殺治暴乾者。煎湯服之。極除冷氣。甚佳。一時珍曰。山薑生南方。葉似薑花。赤色。甚辛。子似草豆蔻。根如杜若。及高良薑。今人以其子偽充草豆蔻。然其氣甚猛烈。

根【氣味】辛熱無毒。

【主治】腹中冷痛。煮服甚效。作丸散服。辟穀止飢。去惡氣。溫中。中惡霍亂。心腹冷痛。功用如薑。甄

花及子【氣味】辛溫無毒。

【主治】調中下氣。破冷氣。作痛。止霍亂。消食。殺酒毒。明。

高良薑別錄

【校正】併入開寶本。

【釋名】安景曰。出高良郡。二月三月采根。形氣與杜若相似。而葉如山薑。一恭曰。出嶺南者。形目子名紅豆蔻。一時珍曰。陶隱居言此薑始出高良郡。故得此名。按高良。即今高州也。

【集解】大虛軟。生江左者。細紫。亦不甚辛。其實一也。今人呼細者為杜若。大者為高良薑。亦非也。一領

曰。如山薑花。嫩者入鹽。粟粟作朵。不散落。須以朱槿花染令色。深善醒。醉解酒毒。無他。要使之。一時珍曰。

微帶紅色。嫩者入鹽。粟粟作朵。不散落。須以朱槿花染令色。深善醒。醉解酒毒。無他。要使之。一時珍曰。

一穗數十莖。淡紅鮮妍。如桃杏花色。蕊重則下垂。如蒲荷。又如火齊。瓊

【修治】亦有一時珍曰。高良薑。東壁土炒。過入藥用者。

根【氣味】辛大溫無毒。【志曰】辛苦大熱無毒。【張元素曰】辛熱純陽浮也。入足太陰陽明經。

【主治】暴冷胃中冷逆。霍亂腹痛。下氣益聲。好顏色。煮飲服之。止痢。治風破氣。腹內久冷氣痛。去風冷痺弱。轉筋瀉痢反胃。解酒毒。消宿食。明。含塊嚙津。治忽然惡心。嘔清水。逡巡即瘥。若口臭者。同

草豆蔻為末煎飲。頌。健脾胃。寬膈。破冷癖。除瘴瘧。時。

【發明】珍曰。楊士瀛曰。噎逆胃寒者。高良薑為要藥。人參茯苓佐之。為其溫胃解散胃中風邪也。一因怒及受寒而起。遂致終身俗言心氣痛者。非也。用高良薑以酒洗七次。焙研香附子以醋洗七次。焙研各記收之。病因寒得用薑末二錢。附末一錢。因怒得用附末二錢。薑末一錢。寒起兼有各一錢。牛以米飲加入生薑汁一匙。鹽一捻。服之立止。韓飛霞醫通書亦稱其功云。

【附方】新八。霍亂吐利。煮三四沸。頓服亦治腹痛中惡。外薑一升。霍亂腹痛。高良薑一兩。剉以水三大一合。煮粥食之。霍亂嘔甚。水煎冷服。立定名。冰薑湯。大棗一枚。腳氣欲吐。蘇華曰。凡患脚氣。人每便止。聖藥方。霍亂嘔甚。水煎冷服。立定名。冰薑湯。大棗一枚。腳氣欲吐。蘇華曰。凡患脚氣。人每

若飢可食。取粥若覺不消。欲致霍亂者。即以高良薑一兩。水三升。煮一升。頓服。心脾冷痛。高良薑丸。用高服盡即消。若本無者。以母薑十四箇。半合。炒黃去米。煎服。薑一兩。酒浸。土牛黃。亦甚效也。心脾冷痛。高良薑丸。用高

分作四分。一兩用陳廬米半合。炒黃去米。煎服。薑一兩。酒浸。土牛黃。亦甚效也。心脾冷痛。高良薑丸。用高去豆。一兩用陳廬米半合。炒黃去米。煎服。薑一兩。酒浸。土牛黃。亦甚效也。心脾冷痛。高良薑丸。用高

大每空。心薑湯。下十五丸。○永類。鑰方。用高良薑。一兩。酒浸。土牛黃。亦甚效也。心脾冷痛。高良薑丸。用高薑三錢。五靈脂。六錢。為末。每服三錢。醋調。下。養脾胃。傷用高良薑。乾薑。等分。炮研。末。麵糊丸。梧子

丸。每食後。橘皮湯。下十五丸。○永類。鑰方。用高良薑。一兩。酒浸。土牛黃。亦甚效也。心脾冷痛。高良薑丸。用高丸。妊婦勿服。和劑局方。脾虛寒瘧。五錢。用豬膽汁調。成膏。子臨發時。熱酒調服。以膽汁和。丸。每服服之。愈。大抵寒發於臍。用豬膽引。丁酉居全椒縣。歲瘧。燥脾胃。一寒一熱。陰陽相制。所以作效也。一方法。只

用二薑半生牛炮各半兩穿山甲炮三錢為妊婦瘧疾先因傷寒變成者用高良薑三錢劉以積豬膽末每服二錢豬腎煮酒下朱氏集驗方以管吹良薑末入鼻取嚏或彈談望翁試驗方風牙痛腫高良薑二寸全蠟同焙為末每用三錢水一盞煎方暴赤眼痛出鼻血即散

吐涎以鹽湯漱口此乃樂清巧者所傳鮑頭痛嗜鼻嗜高良薑生研頻季明病此用之果效王季百一還方

紅豆蔻實開氣味辛溫無毒也入手足太陰經生食令人舌粗不思飲食一時珍曰心辛熱腸也浮

疾甄治噎膈反胃虛瘧寒脹燥溼散寒時

【發明】一時珍曰紅豆蔻李東垣脾胃藥中常用之亦取其辛熱芳香能醒脾溫肺散寒燥溼消食之功爾若脾肺素有伏火者切不宜用

【附方】新風寒牙痛紅豆蔻為末隨左右以少許嚼鼻中并搽牙取涎或加麝香衛生家寶方

豆蔻別錄上品校正自果部移入此

【釋名】草豆蔻開寶漏蔻唐志草果鄭樵通志一宗爽曰一豆蔻草豆蔻也此是對肉豆蔻而名若作果

不甚美乾則色淡紫為能消酒毒故為果爾一時珍曰一按揚雄方言云凡物盛多曰蔻豆蔻師味微苦

取此藥豆象形也南方異物志作漏蔻蓋南人字無正音也今雖不專為果猶入茶食料用尙有草果

之稱焉金光明經三十二品香藥謂之蘇乞迷羅網

【集解】一別錄曰一豆蔻生南海一恭曰一苗似山薑花黃白色苗根及子亦似杜若一頌曰一草豆蔻之而生初如芙蓉花微紅穗頭深紫色其葉漸展花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多采花以當果元寶其嫩者并穗入鹽同淹治疊疊作桑不散又以木樨花同浸欲其色紅爾其結實若龍眼子而

貌皮無鱗甲皮中子如石榴瓣夏月熱時采之暴乾根苗微作梓木香根莖子並辛香一瓊曰一豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴而辛香葉如芫蕪而小三月其葉細破陰乾用味近苦而有甘一時珍曰一草豆蔻仁而辛香氣和濃廣所產草果長大如調子其皮黑厚而棱密其子粗而白薄而棱峭其仁大如縮砂仁而辛香氣和濃廣所產草果長大如調子其皮黑厚而棱密其子粗而名紅鹽草果其初結小者名鬪哥舌元朝飲食料恆用之物廣人取生草蔻入梅汁鹽漬令紅暴乾薦酒其形圓而粗氣味辛猛而不和入亦多用之或云即山薑實也不可不辨

【修治】一教曰凡使須用帶取向裏子及皮用茶黃同於鐵上緩炒待茶黃微黃黑即去

仁【氣味】辛溫瀦無毒浮也入足太陰陽明經

【主治】溫中心腹痛嘔吐去口臭氣別下氣止霍亂一切冷氣消酒毒錄調中補胃健脾消食去客寒

心與胃痛李治瘴癘寒瘧傷暑吐下洩痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚婦人惡阻帶下除寒燥溼開

鬱破氣殺魚肉毒制丹砂時

【發明】宏景曰一豆蔻辛烈甚香可常食之其五和糝中物皆宜入豆蔻廉薑枸櫞甘藷鹿目是也

梅縮砂益智藥甘草生薑同用也一果曰一風寒受邪邪在胃口之上當心作疼方宜煨熟用之如鼓

亨曰一草豆蔻性溫能散滯氣消膈上痰若明知悉積溫成熱也必用梔子之劑一時珍曰一豆蔻治

應浮或辛熱浮鬱結成病者陰陽明除寒燥溼開鬱化食之力而已南地卑下山嵐煙瘴飲酸鹹脾胃

病取其辛熱浮鬱結成病者陰陽明除寒燥溼開鬱化食之力而已南地卑下山嵐煙瘴飲酸鹹脾胃

常多寒溼鬱滯其病故食料必用與之相宜然過多亦能助脾熱傷肺損目或云與知母同用

治瘴癘寒熱取其一陰一陽無偏勝之害蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也高良薑牛

【附方】新九心腹脹滿木瓜生薑湯調服半錢千金方胃弱嘔逆兩水一盞煮取汁入生薑汁半合

和白酒作攪刀以羊內羅霍亂煩渴生薑黃連各一錢半烏豆五十粒虛瘡自汗不止用草果一枚  
 汁煮熟空心食之普濟霍亂煩渴生薑黃連各一錢半烏豆五十粒虛瘡自汗不止用草果一枚  
 入平胃散二錢水煎氣虛瘧瘧熱少寒多或單薑七片藥一枚煎半盞服名果附湯濟生方脾寒瘧疾寒  
 服經效濟世方水煎氣虛瘧瘧熱少寒多或單薑七片藥一枚煎半盞服名果附湯濟生方脾寒瘧疾寒  
 熱少或單薑七片藥一枚煎半盞服名果附湯濟生方脾寒瘧疾寒  
 各二錢半生薑七片藥一枚煎半盞服名果附湯濟生方脾寒瘧疾寒  
 湯泡七次以破故紙一兩炒香去故紙不用胡盧巴一兩以山菜黃一兩炒香去苗不用吳茱萸  
 去茶黃不用右三味為膠酒糊丸梧子大每服六丸鹽湯下百一還方赤白帶下連皮草果一  
 塊麩裏煨焦黃同麩研細每米飲香口辟臭含之肘後方脾痛脹滿服之直指方  
 服二錢日二服衛生易簡方

花【氣味】辛熱無毒。  
 【主治】下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒明。

白豆蔻宋開寶

【釋名】多骨。

【集解】藏器曰白蔻出伽古羅國呼為多骨其草形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏  
 不及番舶來者佳時珍曰白豆蔻子圓大如白  
 牽牛子其殼白厚其仁如縮砂仁入藥去皮炒用

仁【氣味】辛大溫無毒清而升瀉也浮也入手太陰經

【主治】積冷氣止吐逆反胃消穀下氣實散肺中滯氣寬膈進食去白睛翳膜李補肺氣益脾胃理元  
 氣收脫氣好治噎膈除瘧疾寒熱解酒毒時

【發明】曰「頌曰」古方治胃冷、喫食即欲吐、及嘔吐、大物湯、皆用白豆蔻、大抵胃主冷、即相宜也。一勝

暖脾胃、四也。治赤眼暴發、去太陽經目內大皆紅筋、用少許、五也。一「時珍曰」按楊

士瀛云、白豆蔻治脾虛、噎疾、嘔吐、寒熱、能消能磨、流行三焦、營衛一轉、諸證自平。

【附方】舊「胃冷惡心」凡食即欲吐、用白豆蔻子三枚、搗細、好酒一忽惡心、最佳。白豆蔻子、小兒吐乳、

胃寒者、白豆蔻仁十四箇、縮砂仁十四箇、生甘草二兩、文仲備急方、胃虛反胃、米一升、黃土炒焦、去土、研細、薑汁和丸、

錢突甘草二錢、為末、抄入兒口中、危氏得效方、胃虛反胃、米一升、黃土炒焦、去土、研細、薑汁和丸、

下名太倉丸、濟生方、產後呃逆、服一錢、少頃再服、乾坤生、意。

縮砂蔻實、宋開

【釋名】「時珍曰」名義未詳、藕下白藕多密、取其密

【集解】「如白豆蔻」其皮緊密、生西海及西域波斯諸國、多從安東道來。「志曰」生南地、苗似廉薑、子形

高三四尺、葉長八九寸、闊半寸、已來三月四月開花、在根下、五六月成實、五七十枚、作一種、狀似益智

而圓、皮緊厚而皺、有栗紋、外有細刺、黃赤色、皮闊細子一團、八隔、可四十餘粒、如大黍米、外微黑色、內

白而香、似白豆蔻仁、七月八月采之、辛香、可調食味、及蜜煎糖、糖用。

仁「氣味」辛溫、瀟無毒。「權曰」辛苦。「藏器曰」酸。「瓊曰」辛鹹平、得詞子豆蔻、白燕夷、薑、甲、良

越為使、入肺、得人參、益智為使、入脾、得黃藥、茯苓為使、入腎、得赤白石脂為使、入大小腸也。

【主治】虛勞冷瀉、宿食不消、赤白洩痢、腹中虛痛、下氣、實、主冷氣痛、止休息氣、痢勞損、消化水穀、溫暖

治脾胃氣結滯不散。元補肺醒脾。養胃益腎。理元氣。通滯氣。散寒飲脹痞。噎膈嘔吐。止女子崩中。除咽  
喉口齒淨熱。化銅鐵骨哽。時珍

【發明】時珍曰按韓悉醫通云。腎惡燥。以辛潤之。縮砂仁之辛。以潤腎燥。又云。縮砂屬土。主醒脾  
方士鍊黃丸蒸。取其速下之旨也。又化骨食草木藥及

【附方】新冷滑下痢等分飯丸。梧子大。每服四十九丸。白湯下。日二服。又方。縮砂仁。炮。附子。乾薑。末

厚朴。陳橘皮。等分。為末。飯丸。梧子大。每服四十九丸。白湯下。日二服。又方。縮砂仁。炮。附子。乾薑。末  
服四十九丸。米飲下。日二服。並藥性論。大便瀉血。服二錢。以愈為度。仁為末。米飲熱。小兒脫肛。皮為末。

以豬腰子一片。批開。擦末在內。縛定。煮熟。與兒食。遍身腫滿。陰亦腫者。用縮砂仁。土狗一箇。痰氣膈脹  
次服白礬丸。如氣逆。腫喘。末在內。縛定。煮熟。與兒食。遍身腫滿。陰亦腫者。用縮砂仁。土狗一箇。痰氣膈脹  
砂仁。搗碎。以蘆薈汁。浸透。焙乾。為末。上氣欬逆。搗爛。熱酒食。遠泡。服。簡便方。子痢昏冒。縮砂和皮炒

二錢。不飲者。米飲下。此方安胎。止。妊娠胎動。偶因所觸。或跌墜。傷損。致胎不安。痛不可忍。者。縮砂與中  
痛皆效。不可盡述。溫隱居方。新瓦焙熟。去皮。用仁。搗碎。每服二錢。熱水服。下。須臾。覺腹中  
胎動極熱。即胎已安。婦人血崩。飲服三錢。新瓦焙熟。去皮。用仁。搗碎。每服二錢。熱水服。下。須臾。覺腹中  
矣。神效。孫尚藥方。婦人血崩。飲服三錢。新瓦焙熟。去皮。用仁。搗碎。每服二錢。熱水服。下。須臾。覺腹中

直指方。口吻生瘡。縮砂殼。研。擦之。即愈。此藥。魚骨入咽。縮砂甘草。等分。為末。綿裹。含之。嚥。吞。諸  
物。金銀銅錢等物。不化者。渡煎。縮一切食毒。二錢。仁末。水服一  
砂湯飲之。即下。危氏得效方。一切食毒。二錢。仁末。水服一

益智子宋開  
【釋名】時珍曰脾主智。此物能益脾胃。故也。與龍眼名益智義同。按蘇軾記云。海南產益智。花實  
皆長。臚而分為三節。觀其上中下節。以候早中晚。禾之豐凶。大豐則皆實。大凶皆不實。罕有三

節並熱者其為藥只治水而無益於智其得此名豈以其知歲耶此亦一說也終近穿鑿

【集解】一藏器曰一益智出崑崙國及交趾今嶺南州郡往往有之顯微廣州記云其葉似圓荷長丈黑而皮白核小者佳含之攝涎或四破去核取外皮蜜煮為粽食味辛晉盧循遺劉裕益智粽是此也一恭曰一益智子似連翹子頭未開者苗葉花根與豆蔻無別惟子小爾一時珍曰一按稽含南方草木狀云益智二月花連着實五六月熟其子如筆頭而兩頭尖長七八分雜五味中飲酒芬芳亦可鹽曝及作粽食觀此則顯微言其無華者誤矣今之益智子形如棗核而皮及仁皆似草豆蔻云

仁【氣味】辛溫無毒

【主治】遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗

器治客寒犯胃和中益氣及人多睡李果益脾胃理元氣補腎虛滑瀝好冷氣腹痛及心氣不足夢洩赤濁熱傷心系吐血血崩諸證時

【發明】一劉元素曰一益智辛熱能開鬱結使氣宣通一王好古曰一益智本脾藥主君相二火在中兼用之勿多服一時珍曰一益智大辛行陽退陰之藥也三焦命門氣弱者宜之按楊士瀛直指方云心者脾之母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃藥中庶幾相得故古人進食藥中多用益智土中益火也又按洪邁聖志夜夢觀音授一方命但服一料永除病根夢覺記之如方治藥其

投智土出如是兩夕徧用過藥弗遷夜夢觀音授一方命但服一料永除病根夢覺記之如方治藥其

病果愈其方用益智子仁一兩生珠砂二錢青橘皮

五錢麝香一錢為細末每服一錢空心燈心湯下

【附方】新小便頻數為期丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯下名縮泉丸朱氏集驗方心虛尿滑

及赤白二濁益智子仁白茯苓白濁腹滿等分薑三片棗一枚水煎服永類鈔方小便赤濁益

尤等分為末每服三錢白湯調下

子仁茯神各二兩遠志甘草水煮各半斤腹脹忽瀉日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智子婦人崩  
為末沃糊丸梧子大空心薑湯下五十九丸腹脹忽瀉日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智子婦人崩  
中益智子炒硬細米飲入鹽服一錢產寶香口辟臭益智子仁一兩甘草二錢漏胎下血益智仁半兩縮砂仁一兩為末  
濟除方胡氏

葶苈

【釋名】葶撥大明會典作葶撥當作葶苈出南方草木狀番語也陳藏器本草作畢勃扶南傳作暹撥

【集解】葶器曰一葶撥生波斯國叢生莖葉似菊其子緊細味辛烈於菊醫胡人將來入食味用也

作叢高三四尺其莖如筋葉青圓如蕪菜闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類桃子而長九月取采曬乾用南人愛其辛香或取葉生茹之復有舶上來者更辛香一胡珍曰一段成式青州防風子圓如胡荽子大不相侔也

【修治】刀刮去皮粟子令淨乃用頭以醋浸一宿焙乾以

【氣味】辛大溫無毒熱耗散能動脾胃之氣熱味辛陽也浮也入手足陽明經然辛

【主治】溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝癰霍亂冷氣心痛血氣明水瀉虛痢嘔逆醋心

產後洩痢與阿魏和合良得訶子人參桂心乾薑治臟腑虛冷腸鳴神效李珣治頭痛鼻淵牙痛

【發明】一宗爽曰葶苈走腸胃冷氣嘔吐心腹滿痛者宜之多服走泄真氣令人腸虛下重一頌曰

煎詳見獸部牛乳下葶苈為頭痛鼻淵牙痛要藥取其辛熱能入陽明經散浮熱也

【附方】舊二冷痰惡心。薯蕷一兩，為末，食前用。暴泄身冷。自汗甚，則欲嘔。小便清，脈微弱，宜已寒。九錢治。

牛為末，糊丸。梧子大，每服。胃冷口酸，流清水，心下連臍痛，用薯蕷半兩，厚朴薑汁浸炙，余兩，為末，入熱。

瘴氣成塊，少許，煉蜜丸。梧子大，每冷酒服三十九。並生為末，入麝香，婦人血氣，用薯蕷及下血，無時，月水不調。

末，煉蜜丸。梧子大，每冷酒服三十九。並生為末，入麝香，婦人血氣，用薯蕷及下血，無時，月水不調。

生易簡方。風蟲牙痛。薯蕷末，搗之，煎耳湯漱。去涎。○本草：薯蕷，度用薯蕷，末木髓，以肉研，膏化開。

【主治】五勞七傷，冷氣嘔逆，心腹脹滿，食不消化，陰汗寒疝，核腫，婦人內冷無子，治腰腎冷，除血氣。

薯蕷音短。唐本草。

【釋名】薯子。廣志：土薯，莠。食療：苗名扶惡，土薯藤。類也。故孟詵食療謂之土薯，莠其莖葉名扶，留藤一作莠。

扶藪一作浮留，莫解其義。莠則留字之訛也。

【集解】似桑椹而皮黑，肉白，西戎亦時將來，細而辛烈，交州愛州人家多種之。蔓生，葉似王瓜而厚，大光澤，味辛香，淨。

留藤取葉，合檳榔食之，辛而香也。一頌曰：今夔州嶺南皆有之。昔漢武帝使唐蒙曉諭南越，越王食。

桑椹熱時，正青，長二三寸，以蜜或鹽藏而食之，辛香，與蘇恭所說大同。小異。蓋淵林所云，乃蜀產。蘇恭。

所云乃海南者，爾今惟貴薯蕷而不尚。薯蕷故鮮有用者。李珣曰：廣州記云，出波斯國，實狀若桑椹。紫褐色者為尚，黑者是老根不壞，然近多黑色，少見。褐者，點中亦有。依樹根大如筋，彼人食，檳榔者。

以此葉及蚌灰少許同嚼食之云辟瘴癘去胸中惡氣故諺曰檳榔浮留可以忘憂其花實即薔子也按稽含草木狀云薔薔即薔莖也生於番國者大而紫謂之薔莖生於番國者小而青謂之薔子本草以薔易薔子非矣薔子一名扶留其草形全不相同時珍竊謂薔子蔓生薔莖草生雖同類而非一物然其花實氣味功用則一也稽氏以二物為一物謂薔子非扶留蓋不知扶留非一種也劉歆期交州記云扶留有三種一名獲留其根香美一名扶留其藥味亦辛一名南扶留其葉青味辛是矣今蜀人惟取薔莖葉作酒麴云香美

【修治】錢用生薑自然汁五兩拌之蒸一日曝乾用

根葉子【氣味】辛溫無毒時珍曰氣熱

【主治】下氣溫中破痰積唐本欬逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味李散結氣心腹冷痛

消穀孟解瘴癘去胸中惡邪氣溫脾燥熱時

【附方】新牙疼青鹽燒存性同研末類慘吐涎御藥院方

肉豆蔻宋開寶

【釋名】肉果綱目迦拘勒宗奭曰肉豆蔻對草豆蔻為名去殼只用肉肉油色者

【集解】藏器曰肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒大舶來即有中國無之其形圓小皮紫緊薄中肉辛

同類外有皺紋而內有斑縐紋如檳榔紋最易生蛙惟烘乾蜜封則稍可留

【修治】藏於煇灰凡使須以糯米粉熟湯犯鐵豆

【氣味】辛溫無毒入手足陽明經

【主治】温中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡鬼氣冷瘧嘔沫冷氣小兒乳霍實調中下氣開胃解酒毒消皮外絡下氣大治宿食痰飲止小兒吐逆不下乳腹痛主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷熱

虛洩赤白痢研末粥飲服之李時珍暖脾胃固大腸時珍

【發明】大明曰肉豆蔻調中下氣消皮外絡下氣味辛力更疎日華子稱其下氣以脾得補而善運化氣自下也非若陳皮香附之融泄寇氏不詳其實遂以為不可服也一機曰一病痰用此瀉腸為傷乳泄瀉之要藥一時珍曰土愛燥而喜芳香故肉豆蔻之辛溫理脾胃而治吐利

【附方】新六暖胃除痰進食消食肉豆蔻二箇半夏薑汁炒五錢木香二錢半霍亂吐利肉豆蔻為末善濟方久瀉不止肉豆蔻煨一兩木香二錢半為末桑肉和丸米飲服四五十九丸又方肉豆蔻煨栗殼炙等分為末醋糊丸兩

米飲服四五十九丸老人虛瀉肉豆蔻三錢麩裏煨熟去麩研乳香一兩為末陳米粉糊丸梧子小兒泄瀉並百一選方瀉肉豆蔻五錢乳香二錢牛生薑五片同炒黑色去薑研脾泄氣痢和麩研末更以櫛子炒麩末一兩

瀉肉豆蔻五錢乳香二錢牛生薑五片同炒黑色去薑研脾泄氣痢和麩研末更以櫛子炒麩末一兩

相和以陳康米炒魚為末和勻每以二錢煎作冷痢腹痛煨不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和麩方

飲調前二味三錢且暮各一服候邊續傳信方

補骨脂宋開

【釋名】破故紙實婆固脂藥性胡韭子日華一時珍曰一補骨脂因其子之狀相似非胡地之韭子也俗

【集解】不及番舶者佳葦高三尺葉小似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月采大明曰有皆徐裴南州記云是胡韭子也南香者色赤廣南者色綠入藥微炒用

子【修治】「數日」此性燥毒須用酒浸一宿漉出以東流水浸三日

【氣味】辛大溫無毒「權曰」忌芸薑及諸血得胡桃胡麻良

【主治】五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎開寶男子腰疼膝冷囊溼逐諸冷痺頑

止小便腹中冷甄輿陽事明耳目大治腎泄通命門煖丹田斂精神時珍

【發明】「五越地卑溼傷於內外疾俱作陽氣衰絕服乳石補藥百端不應元和七年有詞陵國船王

李康詞知予病狀遂傳此方歸京錄方傳之未破故紙十兩淨擇去皮洗過曝曬篩令細胡桃二十

兩湯浸去皮細研如泥更以好蜜和令如餡瓷器盛之且日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓

如不飲酒人以煖熱水調之彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁芸薑羊血餘無所忌此物本

自外番隨海舶而來非中華所有番人呼為補骨脂語訛為破故紙也王紹顏續傳信方載其事頗詳

故錄之一時珍曰「此方亦可作丸溫酒服之按白飛震方外奇方云破故紙屬火收斂神明能使心

包之火與命門之火相通相生之妙故語云破故紙無胡桃猶水母之無蝦也養血屬陰惡燥故油

以潤之佐破故紙有木火相生之妙故語云破故紙無胡桃猶水母之無蝦也養血屬陰惡燥故油

竹堂方青娥丸內加之何也豈甘草能調和百藥惡而不惡耶又許叔微學士本方云孫真人言補

腎不若補脾子曰補脾不若補腎腎氣虛弱則陽氣衰劣不能蒸脾叔微學士本方云孫真人言補

進飲食遲於運化或腹脇虛脹或嘔吐痰涎或腸鳴泄瀉譬如鼎釜中之物無火力雖終日不熱何能

消化濟生二神丸治脾胃虛寒泄瀉用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥雖兼補但無斡旋往往不熱何能

【附方】「舊二新補骨脂丸」治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗縱慾所致此藥壯筋骨益元氣補骨脂四

蜜丸如梧子大每服二三十九丸空心鹽湯溫酒任下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗時張壽白

尉知廣州得方于南番人有詩云三年時節向邊隅人見方知藥力殊奪得春光來在手青娥休笑白

肥髮。和劑。方。男。女。虛。勞。酒。浸。一。宿。曬。乾。卻。用。烏。油。麻。一。升。和。炒。令。麻。子。聲。絕。筵。去。其。氣。烏。髮。補。骨。脂。一。斤。  
 空。心。溫。酒。鹽。湯。任。下。二。三。九。腎。虛。腰。痛。一。錢。〇。和。劑。局。方。青。錢。丸。治。腎。氣。虛。弱。風。冷。乘。之。或。血。氣。相。  
 搏。腰。閉。如。折。俛。仰。不。利。或。因。勞。傷。腎。或。溼。淫。傷。腰。或。損。墜。隨。傷。或。風。寒。客。搏。或。氣。滯。不。散。皆。以。蒜。搗。  
 或。腰。閉。如。折。俛。仰。不。利。或。因。勞。傷。腎。或。溼。淫。傷。腰。或。損。墜。隨。傷。或。風。寒。客。搏。或。氣。滯。不。散。皆。以。蒜。搗。  
 淡。醋。湯。下。常。服。壯。筋。骨。活。血。脈。烏。髮。益。顏。色。人。妊。娠。腰。痛。桃。肉。半。箇。空。心。溫。酒。調。下。二。錢。此。藥。神。效。胡。  
 良。方。婦。人。定。心。補。腎。養。血。返。精。丸。每。服。三。九。白。濁。下。昔。有。人。服。此。至。老。不。衰。蓋。故。紙。補。腎。茨。菀。補。心。  
 沒。藥。養。血。三。者。既。壯。自。精。氣。不。固。每。服。二。錢。米。飲。下。同。炒。為。末。小。便。無。度。腎。氣。虛。寒。破。故。紙。為。末。酒。糊。丸。  
 然。身。安。朱。氏。集。驗。方。精。氣。不。固。每。服。二。錢。米。飲。下。同。炒。為。末。小。便。無。度。腎。氣。虛。寒。破。故。紙。為。末。酒。糊。丸。  
 米。糲。豬。腎。煨。食。之。普。濟。方。小。兒。遺。尿。勝。脫。冷。也。夜。熱。湯。服。五。分。不。禁。破。故。紙。玉。莖。不。痿。時。時。如。無。厭。  
 刺。捏。之。即。肥。此。名。腎。漏。用。破。故。紙。非。子。各。一。兩。為。末。每。用。脾。腎。虛。瀉。二。神。丸。用。破。故。紙。炒。牛。肉。豆。豉。  
 三。錢。水。二。盞。煎。六。分。服。日。三。次。愈。則。止。夏。子。益。奇。方。脾。腎。虛。瀉。二。神。丸。用。破。故。紙。炒。牛。肉。豆。豉。  
 〇。本。事。方。加。木。香。二。兩。青。鹽。半。兩。風。蟲。牙。痛。之。或。為。丸。塞。孔。內。日。用。有。效。傳。信。通。用。方。未。藥。打。墜。腰。痛。滯。破。故。  
 也。補。骨。脂。二。兩。青。鹽。半。兩。風。蟲。牙。痛。之。或。為。丸。塞。孔。內。日。用。有。效。傳。信。通。用。方。未。藥。打。墜。腰。痛。滯。破。故。  
 紙。炒。茴。香。炒。辣。桂。等。分。為。末。每。熱。酒。服。二。錢。故。紙。主。腰。痛。行。血。直。指。方。

薑黃草本

【釋名】莖。音。寶。鼎。香。綱。

【集解】一作薑。曰。薑。黃。根。葉。都。似。鬱。金。其。花。春。生。於。根。與。苗。並。出。入。夏。花。凋。無。子。根。有。黃。青。白。三。色。其。作。之。方。法。與。鬱。金。同。西。戎。人。謂。之。莖。其。味。辛。少。苦。多。亦。與。鬱。金。同。惟。花。生。異。耳。一。藏。器。曰。一。薑。



【釋名】馬莖。一震亨曰：「鬱金無香而性輕揚，能致遠，酒氣於高遠，古人用治鬱過不能升者，恐命名令黃如金，故謂之黃流。」其說並通。此根形似薑黃，花實似小豆，不堪噉。一頌曰：「今廣子。」

【集解】根去皮，火乾，馬藥用之。破血而補，胡人謂之馬莖。嶺南者有實似小豆，不堪噉。一頌曰：「今廣子。」

南江西州郡亦有之，然不及蜀中者佳。四月初生，苗似薑，如蘇恭所說。一宗爽曰：「鬱金不香，今人將染婦人衣，最鮮明，而不耐日炙，微有鬱金之氣。」時珍曰：「鬱金有二，鬱金香是用花見本條，此是用根者。」其苗如薑，其根大小如指頭，長者寸許，體圓有橫紋，如蟬腹狀，外黃內赤，人以浸水染色，亦微有香氣。

根【氣味】辛苦寒無毒。一元素曰：「氣味俱厚純陰。」獨孤及曰：「灰可結砂子。」

【主治】血積下氣，生肌止血，破惡血，血淋，尿血，血瘡。本單用治女人宿血氣心痛，冷氣結聚，溫醋摩服之，亦治馬脹。

時珍：涼心。元：治陽毒入胃，下血頻痛。李：治血氣心腹痛，產後敗血衝心欲死，失心顛狂，蠱毒。

【發明】金末加韭汁，鬱金屬火，與土有水，其性輕揚上行，治吐血，衄血，唾血，血腫，及經脈逆行，並宜鬱金末加韭汁，鬱金入心及包絡，治血病，經驗方治失心，顛狂，用鬱金七兩，明神氣，灑然再服。

湯服之，一服時珍曰：「鬱金入心及包絡，治血病，經驗方治失心，顛狂，用鬱金七兩，明神氣，灑然再服。」

柳丸，梧子大，每服五十丸，白湯下。有婦人願狂，十年至人授此，初服心胸開，常有物脫去，神氣灑然，再服。

而愈。此驚憂，淡血絡，紫黑色，無膿，日夜數叫，入心去惡血，明化頑痰，故也。羅安常傷寒論云：「斑豆始有白泡，忽播入腹，炒半錢，每用一錢，以生豬血五七滴，新汲水調下，不過二服，甚者毒氣從手足心出，如癩狀，乃真腦子，乃五死一生之候也。」又范石湖文集云：「嶺南有挑生之害，於飲食中，行厭勝法，魚肉能反生，或膽繫吐之，若隔下痛，急以米湯調鬱金末二錢服，即瀉出惡物，或合升麻鬱金服之，不吐，則下。」

嚴侍郎為雷州推官，鞠獄得此方，活人甚多也。

【附方】新三失心顛狂，方見發痘毒入心，明下。方見發厥心氣痛，不可忍，鬱金附子乾薑等分，為末，醋糊丸。

下。奇產後心痛，血氣上衝，欲死，鬱金燒存性，為末，二自汗不止，鬱金末，瓜時調塗，鈕血吐血，為末，并

效方。黎居士易簡方：再服。陽毒下血，每服用醋漿水一分，梨薑十分，為末，每服一字，溫漿水調。挑生蠱毒，方見

水服二錢，甚者再服。風痰壅滯，鬱金一分，梨薑十分，為末，每服一字，溫漿水調。挑生蠱毒，方見

合。溫白日三服。水一盞，煎至三。風痰壅滯，鬱金一分，梨薑十分，為末，每服一字，溫漿水調。挑生蠱毒，方見

下。中砒霜毒，鬱金末二錢，入蜜少許，痔瘡腫痛，即消。鬱金末，水調塗之。耳內作痛，鬱金末一錢，水調傾入耳

蓬莪茂音述○  
宋開寶

【釋名】莪藥

【集解】志曰蓬莪茂，生西戎及廣南諸州，葉似蕺荷，子似乾構，茂在根下，並生。一好一惡，惡者有

甘有大毒，一大明曰：即三葉青，白色長一二尺，大五寸已來，頗類蕺荷。五月有花，作穗，黃色，頭微

田野中，其莖如錢，高二三尺，葉青，白色長一二尺，大五寸已來，頗類蕺荷。五月有花，作穗，黃色，頭微

紫，根如生薑，而茂在根下，似雞鴨卵，大

小，不常九月采，削去粗皮，蒸熟，暴乾，用大

根【修治】雞搗治，用時熱灰火中煨，令透，乘熱搗之，即碎如粉。一時珍曰：今人多以醋炒，或煮熟，入

藥，取其引入血分也。  
【氣味】苦辛溫，無毒。得酒醋良。

【主治】心腹痛。中惡淫忤鬼氣。霍亂冷氣。吐酸水。解毒。食飲不消。酒研服之。又療婦人血氣結積。丈夫奔豚。破痲癬冷氣。以酒醋磨服。治一切氣。開胃消食。通月經。消瘀血。止撲損痛下血。及內損惡血。

明大通肝經聚血。好古。

【發明】藥中亦多使。蓮莖古方不見用者。今醫家治積聚諸氣。為最要之藥。與荆三稜同用之。良。婦人藥用治氣短不能接續。及大小七香丸。集香丸。諸湯散多用此也。又為肝經血分藥。時珍曰。金

入心專治血分之病。薑黃入脾。兼治血中之氣。蓬莖入肝。治氣中之血。稍為不同。按王執中實生經云。熱研末。以水與酒醋煎服。立愈。蓋此藥能破氣中之血也。

【附方】新舊一切冷氣。兩醋煮。木香一兩。煨為末。每服半錢。淡醋湯下。可絕根。蓬莖研末。空心酒。婦人血氣。末酒服二錢。腰痛核。酒下。普濟方。小兒盤腸。內釣痛。以我

可忍。蓬莖。楊子建。護命方。婦人血氣。末酒服二錢。腰痛核。酒下。普濟方。小兒盤腸。內釣痛。以我

服一錢。化水。湯下。保幼大。全小兒氣痛。蓬莖。炮熱。為末。熱酒服。上氣喘急。煎莖。茂一兩。金鈴子。去

氣短不接。正元散。治氣不接。續兼治滑泄。及小便熱。王丞相服之。有驗。用蓬莖。茂一兩。金鈴子。去

吐乳。不止。蓬莖。茂少許。鹽一絲。豆以乳一合。煎三五沸。渾身燎泡。三方見劑。

荆三稜。宋開。【校正】并三稜。實。

【釋名】京三稜。實。草三稜。實。雞爪三稜。實。黑三稜。經。右三稜。名。荆三稜。以著其地。開。實。本草。作。京者。誤

矣。又出草三稜。條。云。即雞爪三稜。生蜀地。二月八月采之。其實一類。隨形命名。爾故併見之。

【集解】大體輕有鬚相連蔓延作漆色蜀人以織爲器一名藜者是也瘰癧並同一頌曰京三棱而

不著所出地土今荆襄江淮濟南河陝間皆有之多生淺水旁及陂澤中春生苗葉似莎草極長高三

四尺又似麥蒲葉而有三棱五六月抽莖高四五尺大如人指有三棱如削成莖端開花大體皆如莎

草而大黃紫色苗下即魁初生成塊其根木將盡一魁未發苗有根橫貫一梅則連數魁魁上亦出苗

其魁皆屬長如小鱗魚體重者三棱也其根大或將盡一魁未發苗有根橫貫一梅則連數魁魁上亦出苗

鈎曲如爪者難爪三棱也皆皮黑肌白而至輕或云不出苗只生細根者謂之雞爪三棱又生細根

者謂之黑三棱大小不常其色黑去皮即白三棱本一種但力有剛柔各適其用因其形爲名如烏頭

烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以薺花白色如薺蒺藜花五月采根亦消積氣今舉世所用三棱如

欽股葉綠如蒲苗高及尺亦有三棱四月開花白色如薺蒺藜花五月采根亦消積氣今舉世所用三棱如

雖淮南紅蒲根也秦州尤多其體至堅重刻削魚形藥者莫究其用因緣差失不知何辨別今爲三棱也

皆太醫亦不以爲謬流習既久用根者不識其苗采藥者莫究其用因緣差失不知何辨別今爲三棱也

旁引下根無直下根其形大體多如細魚一吋珍曰三棱多生荒廢陂池溼地春時叢生夏秋抽苗

莖莖端復生數葉開花六七枝花皆細碎成種黃紫色苗有細子其葉莖花實俱有三棱並與香附苗

草花實一樣但長大爾其莖光滑三棱如棧之葉莖中有白穢剖之織物柔韌如藤呂忱字林云

草生水中根可緣器卽此草莖非根也抱朴子言琴根化鱗亦是此草其根多黃黑髮削去髮皮乃如

根似鋼也

根【修治】須用醋浸一日炒或煮熟焙乾入藥乃良

【氣味】苦平無毒【藏器】甘平溫【大明】甘瀟涼【元素】曰

【主治】老癬癥瘕積聚結塊產後惡血血結通月水墮胎止痛利氣實治氣脹破積氣消撲損瘀血婦

人血脈不調心腹痛產後腹痛血運明心膈痛飲食不消通肝經積血治瘡腫堅硬古下乳汁

【發明】之也【好古】曰三棱色白屬金破血中之氣肝經血分藥也三棱莖茂治積塊瘡硬者乃堅者削

【發明】之也【好古】曰三棱色白屬金破血中之氣肝經血分藥也三棱莖茂治積塊瘡硬者乃堅者削

物削成刀柄後因以刀刈三棱柄消成水乃知此藥可療癩癬也。時珍曰：三棱能破氣散結，故能治諸病。其功可近於香附而力峻，故難久服。按戴原禮證治要訣云：有人病癩癬，腹脹用三棱莪朮，以酒煨煎服之，下一黑物如魚而愈也。

【附方】新五癩痕鼓脹。三棱煎用三棱根切一石，水五石，煮三石，去滓，更煎取三斗，汁入鍋，三棱煎三棱石三棱青橘皮陳橘皮木香各半兩，肉豆蔻橫椰，疔癩不癢，炮川大黃一兩，為末，醋熬各一兩，研砂二錢，為末，糊丸，梧子大每薑湯服三十九丸，奇效。方疔癩不癢，炮川大黃一兩，為末，醋熬成膏，每日空心生薑橘皮湯下。小兒氣癩，百日及十歲以下，無問癩熱疔癩，等皆理之。其妙不可具生一匙，以利下為度。聖惠方。

大效。子痞氣胸滿，口乾肌瘦，食減或時壯熱，石三棱京三棱醋浸淘過，巴豆五十箇，去皮同青皮倉米炒乾，去豆為末，糊丸，綠豆大每米醋浸，末食不下，京三棱炮服一兩，生丁香三分，乳汁不下，三棱飲下三丸，日一服。聖濟總錄。

出為度極妙。外臺祕要：渾身燎泡，即如棠梨狀，每箇出水，有皮一片，如指甲大，其泡復生，抽盡肌肉，危氏得效方。

莎草香附子別錄。經水香椽。水巴戟。水莎。經侯莎。爾莎。結。夫須。別錄。續根草。經地。賴根。綱

【釋名】雀頭香。本草附子。經水香椽。水巴戟。水莎。經侯莎。爾莎。結。夫須。別錄。續根草。經地。賴根。綱

地毛。廣雅：一為珍曰：一別錄：止不沾。故字從草，苗用根，後世皆因其根名香附子，而不知莎草之名也。從其草，可為笠及雨衣，祿不沾。故字從草，苗用根，後世皆因其根名香附子，而不知莎草之名也。可以合香，故謂之香附子。上古謂之雀頭香，按江表傳云：蓋乃笠名，履所須也。其根相附，連續而生。椽及巴戟，而生下溼地，故有水三棱水巴戟之名。俗人呼為雷公頭。金光明經謂之月萃哆，記事珠謂之抱靈居士。

【集解】乃有別錄曰：莎草生田野。二月八月采。安景曰：方藥不復用。古人為詩多用之。而無識者，用之。頌曰：今處處有之。苗葉如蘆而瘦，根如筋頭。大謹按：唐玄宗天寶單方圖載：水香、梭功、與此相類。云：水香種原生博平郡池澤中。苗名香、梭、根名莎、結亦名草。附子、河南及淮南下溼地，即有。名水莎。隴西謂之地蘆。根、蜀郡名。檉、根、草亦名水巴。鏡生於莎、草、根、然、根、上、或、有、莖、作、鞋、履、所、在、皆、有。采、苗、及、花、與、根、療、病。一、宗、爽、曰：香、附、子、今、人、多、用、雖、生、於、莎、草、根、然、根、上、或、有、莖、作、鞋、履、所、在、皆、有。色、非、多、中、抽、一、莖、三、棱、中、空、莖、端、復、出、數、葉、開、青、花、成、穗、如、黍、中、有、細、子、其、根、有、鬚、下、結、子、一、二、枚。轉、相、延、生、子、上、有、細、黑、毛、大、者、如、羊、棗、而、兩、頭、尖、采、得、燥、去、毛、暴、乾、貨、之、此、乃、近、時、日、用、要、藥、而、陶、氏、不、識、諸、註、亦、略、乃、知、古、今、藥、物、與、廢、不、同、如、此、則、本、草、諸、藥、亦、不、可、以、今、之、不、識、便、廢、棄、不、收、安、知、異、時、不、為、要、藥、如、香、附、者、乎。

根【修治】苗及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便浸透洗曬搗用或生或炒或以酒醋鹽水

浸諸法各從本方詳見于下又稻草煮之味不香

【氣味】甘微寒無毒。一宗爽曰：苦。頌曰：天寶單方云：辛微寒無毒性滑。一元素曰：甘苦微寒也。能兼行十二經入厥氣分。

【主治】除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉。別錄：治心腹中客熱膀胱間連脅下氣妨。常日憂愁不

樂心忪少氣。頌：治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣。杲：散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積聚

痰飲痞滿附腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下月候

不調胎前產後百病。時珍

苗及花【主治】丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脅下時有氣妨皮膚癢癰癩飲食不多日漸瘦損  
常有憂愁心忪少氣等證並收苗花二十餘斤剉細以水二石五斗煮一石五斗斛中浸浴令汗出五  
六度其癢癢即止四時常用癰癭風永除方天寶單煎飲散氣鬱利胸膈降痰熱時

【發明】一好古曰一香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是痰血必用之炒黑能止血氣必用之藥引至氣分  
止澀瀉同意又云香附陽中之陰血中須用童子小便浸過能解諸鬱凡血氣必用之藥引至氣分  
藥也多服亦能走氣一震亨曰一香附須用童子小便浸過能解諸鬱凡血氣必用之藥引至氣分  
而生血此正陰生陽之義本草不香補而方家言於老人有益香中亦用之於行中有補理天之氣  
以為天者健而有常也健運不息所以生生無窮即此理爾今即香中亦用之於行中有補理天之氣  
平而不寒香而能寬其味多辛能散積苦則降微甘能和外微足厥陰肝則少陽三焦氣分主藥入血脈  
十二經氣分生則上行胸膈外滲皮膚熱則補腎氣外微足厥陰肝則少陽三焦氣分主藥入血脈  
而補虛腫水浸炒則入血脈外滲皮膚熱則補腎氣外微足厥陰肝則少陽三焦氣分主藥入血脈  
化痰飲得參朮則補氣得歸芍則補血得木香則降滯和中得檀香則理氣得醋炒則得艾葉故紙則引氣歸元  
得厚朴半夏則決壅消脹得蘇葱白則解散邪氣得三稜神效則消積得艾葉故紙則引氣歸元  
得厚朴半夏則決壅消脹得蘇葱白則解散邪氣得三稜神效則消積得艾葉故紙則引氣歸元  
宮乃氣病之總司女科之主帥也飛霞子韓懋云香附能推陳致新故諸書皆云益氣而香小兒氣日  
脫宜于女不宜于男非矣蓋婦人以血為事香附能推陳致新故諸書皆云益氣而香小兒氣日  
充則形乃日固凡病則氣滯百病黃鸝丹附治婦人精枯血閉惟氣是實小兒氣日  
速也愁乃外時顯靈經膏治百病黃鸝丹附治婦人精枯血閉惟氣是實小兒氣日  
法外意可也黃鸝丹乃錄衣下內傷米飲下氣病香湯下血病酒下藥湯下火病白湯下餘水類  
丸梧子大假如外感葱薑湯下內傷米飲下氣病香湯下血病酒下藥湯下火病白湯下餘水類  
推背丸乃都歷節真人蔞母病感方士所授者方用香附略炒一斤藥湯下火病白湯下餘水類  
兩三錢為末水醋煮麪糊為丸隨證用引如頭痛茶下痰氣薑湯下血病酒下藥湯下火病白湯下餘水類

氣者取根二大升搗熟令香以生絹囊盛貯於三四大斗無灰清酒中浸之三月後浸一日即堪服十月  
 後即七日近暖處乃佳每空腹溫飲一盞日漸加至三十丸以瘕為度交感丹凡由血少神衰  
 兩加桂心五兩薑蜜湯飲等下二十丸日再服漸加至三十丸以瘕為度交感丹凡由血少神衰  
 每空腹酒及薑蜜湯飲等下二十丸日再服漸加至三十丸以瘕為度交感丹凡由血少神衰  
 降胃氣下非不升致心腎隔絕而反衰但服此方生髮去毛髮神去皮如少年未煉蜜丸終因  
 峻補其效不可殫述俞通季一斤五兩新水浸過一鐵宿石申去生髮去毛髮神去皮如少年未煉蜜丸終因  
 普示軍生同登齋城香附子一兩新水浸過一鐵宿石申去生髮去毛髮神去皮如少年未煉蜜丸終因  
 大每服一丸生同登齋城香附子一兩新水浸過一鐵宿石申去生髮去毛髮神去皮如少年未煉蜜丸終因  
 神二服一丸生同登齋城香附子一兩新水浸過一鐵宿石申去生髮去毛髮神去皮如少年未煉蜜丸終因  
 子去皮一丸生同登齋城香附子一兩新水浸過一鐵宿石申去生髮去毛髮神去皮如少年未煉蜜丸終因  
 一行山行尤宜服二之去邪辟瘴香附子一兩新水浸過一鐵宿石申去生髮去毛髮神去皮如少年未煉蜜丸終因  
 兩炙甘草一兩生同登齋城香附子一兩新水浸過一鐵宿石申去生髮去毛髮神去皮如少年未煉蜜丸終因  
 每惡及宿酒一兩生同登齋城香附子一兩新水浸過一鐵宿石申去生髮去毛髮神去皮如少年未煉蜜丸終因  
 甘草炒一兩生同登齋城香附子一兩新水浸過一鐵宿石申去生髮去毛髮神去皮如少年未煉蜜丸終因  
 鹽湯隨時點服為末每服二錢心脾氣痛或致終身或子母相傳俗名心氣痛非一點痛者多因滯氣及寒  
 獨步散治之甚妙和劑局方心脾氣痛或致終身或子母相傳俗名心氣痛非一點痛者多因滯氣及寒  
 八次除根○王鏐百一錢因內輪吳丹夫等分心服欲死即愈○類編云心腹諸痛艾附丸治男女  
 藥混心脾痛數年不愈供事積勞佛傳此方一服而愈因名神授一七散心腹諸痛艾附丸治男女  
 腹去艾炒為末醋糊者二兩艾葉五兩以醋同煮為末每用酒浸半碗服之香附子一兩白礬末  
 熱去艾炒為末醋糊者二兩艾葉五兩以醋同煮為末每用酒浸半碗服之香附子一兩白礬末  
 牛兩薑汁炒末醋糊者二兩艾葉五兩以醋同煮為末每用酒浸半碗服之香附子一兩白礬末  
 四兩薑汁炒末醋糊者二兩艾葉五兩以醋同煮為末每用酒浸半碗服之香附子一兩白礬末  
 便出丸服神效經驗方從小氣虛浮腫丸香附子一兩白礬末醋糊者二兩艾葉五兩以醋同煮為末每用酒浸半碗服之香附子一兩白礬末

薑汁下二丸極子大聖藥瀾痛及小腸氣香附末二錢以海藻一錢煎方腰痛措牙二香附子五兩薑汁下二丸極子大聖藥瀾痛及小腸氣香附末二錢以海藻一錢煎方腰痛措  
 一數灸黃痛即止入青乾坤生血氣刺痛未服子炒一錢飲調下四兩酒浸四兩  
 牙敷次黃痛即止入青乾坤生血氣刺痛未服子炒一錢飲調下四兩酒浸四兩  
 丸治婦人女子經候不調赤白帶下崩漏下血等症每服一錢酒下  
 水浸四兩童子小便便赤白帶下崩漏下血等症每服一錢酒下  
 下七經不調久成痼疾一切風氣用香附子一斤分作四分以童酒浸四兩  
 婦人月經不調久成痼疾一切風氣用香附子一斤分作四分以童酒浸四兩  
 每服七丸米糊飲下乾醜丸半斤炒熟艾附丸治一切氣痛  
 藥服七丸米糊飲下乾醜丸半斤炒熟艾附丸治一切氣痛  
 砂鍋煮乾石白瀉帶末諸變生諸症頭暈目眩紅赤白帶下崩漏下血等症  
 末如酒二兩為婦人氣盛甘草炙各一兩下人亦可加炒為末許學士本方赤白帶下  
 末極熱酒服二錢立愈昏迷甚者三錢飲下人亦可加炒為末許學士本方赤白帶下  
 煎一食前溫服一匙水送服安胎順氣鐵服單散二錢加砂仁中藏經妊娠惡阻胎氣不  
 不飲食不進二香散用香附子二兩香葉方臨產順胎九月十月兩月縮服此水無驚恐福胎飲用香  
 各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調下聖惠方煎服去毛為氣鬱吐血末溪用童子小兒調香  
 為末每服二錢方產後狂言末每服二錢止瘰生香煎服去毛為氣鬱吐血末溪用童子小兒調香  
 血不赤根一兩白茯苓半肺破咯血香附末一錢飲下小便尿血先服香附新地榆等分煎湯  
 兩為末每服二錢陳粟米飲下肺破咯血香附末一錢飲下小便尿血先服香附新地榆等分煎湯  
 再服至盡未效小便血淋等分煎服子陳皮赤方諸般下血香附子小兒浸一日老小脫肛芥穗等分煎  
 用香附以醋酒各半煮熱焙研為末二錢入百草霜香各少許同服救尤速也日老小脫肛芥穗等分煎  
 二服○戴原禮云只以香附子末二錢入百草霜香各少許同服救尤速也日老小脫肛芥穗等分煎

爲末。每服一匙。水一大盞。偏正頭風。香附子炒一斤。烏頭炒一兩。甘草二兩。爲末。煉氣鬱頭痛。用香附子炒四兩。川芎二兩。爲末。每服二錢。茶清調下。常頭風睛痛。方同。妊女人頭痛。錢日三五服。煎除根明目。○華陀中藏經加甘草一兩。石膏二錢。牛耳卒聾閉。香附子五錢。研末。蘆子煎湯。早服。良肝虛睛痛。冷淚。蓋明補肝散。用香附子一兩。夏枯草。耳卒聾閉。香附子五錢。研末。蘆子煎湯。早方。聘耳出汗。香附末。用絛杖送入。藥良方。諸般牙痛。附艾葉煎湯。漱之。仍以香附子。去風。治牙疼。宣乃鐵。麥申先生妙方也。香附子。性三消渴累年。不愈。莎草根一兩。白茯苓半兩。應症瘡瘍。先云。凡癰疽疔毒。皆因氣滯血凝。而致。宜服諸香藥。引氣通血。常器之云。凡氣血因怒氣而行。聞臭即逆。諸皆由氣滯而血聚。最忌與糖不潔。觸之毒必。莫引。陳正節。公云。犬凡疽疾。多因怒氣而行。但服香附子。藥進食寬氣。大有效也。獨勝散。用香附子。去毛。以局方小烏沈瀉。少用甘草。愈後服。至半年。尤效。陳自明外科。蜈蚣咬傷。香附。種珍方。之立。

瑞香綱

**【集解】**分如丁香狀。有黃白紫三色。格古論云。瑞香高者三四尺。有數種。有枇杷葉者。楊梅葉者。柯葉者。越子者。蟻枝者。惟蟻枝者。其節彎曲如斷折之狀也。其根綿軟而香。時人栽之。始著名。蟻枝者。其節彎曲如斷折之狀也。其根綿軟而香。

根【氣味】甘鹹無毒。

【主治】急喉風用白花者研水灌之。時珍○出

茉莉綱

【釋名】柰花。時珍曰：稽含草木狀作末利。洛陽名園記作抹厲。佛經作抹利。王龜齡集作沒利。洪慎丹鉛錄云：晉書都人管奈花，卽今末利花也。

【集解】團尖初夏開小白花，重瓣無蕊，秋盡乃止，不結實。有千葉者，紅色者，蔓生者，其花皆夜開，芬香可愛。女人穿爲首飾，或合而脂，亦可薰茶。或煎取液以代薔薇水。又有似末利而瓣大，其香清絕者，謂之狗牙，亦名雲鬢。海南有之，葉馨指甲，皆其類也。並附于下。

【附錄】素馨。時珍曰：素馨亦自西域移來，謂之耶悉者花，卽西陽雜俎所載野悉蜜花也。指甲花，有黃白二色，夏月開，香似水厚，可染指甲，適于鳳仙花。

花【氣味】辛熱無毒。  
【主治】蒸油取液，作面脂頭澤，長髮潤燥香肌，亦入茗湯。時珍

根【氣味】熱有毒。  
【主治】以酒磨一寸服，則昏迷一日乃醒。二寸二日，三寸三日。凡跌損骨節脫臼接骨者用此，則不知

鬱金香宋開  
【校正】禹錫曰：陳氏音鬱是草，不當附于木部。今移入此。

【釋名】鬱香。御覽：紅藍花。綱目：紫述香。綱目：草麝香。茶矩摩。佛書：頌曰：許慎說文解字云：鬱，芳草也。十合而釀酒以降神，乃遺方壘人所貢，故謂之鬱。鬱今鬱林郡也。時珍曰：漢鬱林郡，卽今廣西貴州。釋柳邕實諸州之地。一統志：惟載柳州羅城縣出鬱金香，卽此也。金光明經謂之茶矩摩香，此乃鬱金

花香與今時所用鬱金香名同物異。唐慎微本草收此入彼下。誤矣。按趙古則六書本義。噀字象米在器中。以匕扱之。意鬱字从白。奉缶置於几上。噀有多飾。五體之意。俗作鬱。則鬱乃取花築酒之意。非此草得名耳。因

【集解】一藏器曰：鬱金香生大秦國。二月三月有花。狀如紅藍。四月五月采花。即香也。一時珍曰：一色正黃。與芙蓉花裏嫩蓮者相似。可以香酒。又唐書云：太宗時。伽毗國獻鬱金香。葉似參。冬九月花開。狀似芙蓉。其色紫碧。香聞數十步。花而不實。欲種者取根。二說皆同。但花色不同。種或不一也。古樂府云：中有鬱金蘇合香。是此鬱金花也。晉左貴嬪有鬱金頰云：伊有奇草。名曰鬱金。越自殊域。厥珍來尋。芳香酷烈。悅目怡心。明德惟馨。淑人是飲。

【氣味】苦温。無毒。一藏器曰：平。

【主治】蠱症諸毒。心腹閒惡氣。鬼疰。鷓鴣等一切臭。入諸香藥用。藏

茅香宋開

【校正】併入宋圖經香麻。

【釋名】噀尸羅。金光。香麻。一時珍曰：蘇頌圖經復出香麻一條。云出福州。煎湯。

【集解】一志曰：茅香生劍南道諸州。其莖葉黑褐色。花白色。即非白茅香也。一頌曰：今陝西河東

者。並正月二月采根。五月用花。八月采苗。一宗爽曰：茅香根如茅。但明潔而長。可作浴湯。同薰本尤佳。仍入印香中。合香附子用。一時珍曰：茅香凡有二。此是一種香茅也。其白茅香別是南番一種香

草。唐慎微本草不知此義。乃以白茅花及白茅香諸註引入茅香之下。今並提歸各條。

花【氣味】苦温。無毒。

【主治】中惡。温胃止嘔吐。療心腹冷痛。開

【附方】新冷勞久病。茅香花艾葉四兩。燒存性。研末。粟米飯丸。梧子大。初以蛇林子湯下二十九。至三十九。微吐不妨。後用棗湯下立效。聖濟總錄。

苗葉【主治】作浴湯辟邪氣。令人身香。寶。

白茅香拾

【集解】藏器曰白茅香生安南如茅根。道家用作浴湯。璠曰廣志云生廣南山谷。合諸名香。蓋奇妙。尤勝舶上來者。時珍曰此乃南海白茅香。亦今排香之類。非近道之白茅。及北土

茅香花也。

根【氣味】甘平無毒。

【主治】惡氣。令人身香。煮湯服。治腹內冷。藏小兒遍身瘡。合桃葉煎湯浴之。李

排草香綱

【集解】時珍曰排草香出交趾。今嶺南亦或蒔之。草根也。白色。狀如細柳根。人多偽雜之。案范成大桂海志云排草香狀如白茅香。芬烈如麝香。人亦用以合香。諸香無及之者。又有麝香木。出

古城。乃老朽樹心節。氣頗類麝。

根【氣味】辛溫無毒。

【主治】辟臭。去邪惡氣。時珍

【附錄】瓶香。璠曰案陳藏器云。生南海山谷。草之狀也。其味寒無毒。主鬼魅邪。耕香。藏器曰生細葉。味辛溫無毒。主鬼氣。調中去臭。時珍

曰。二香皆草狀。恐亦排草之類也。故附之。

迷迭香拾遺

【集解】藏器曰廣志云出西海。魏略云出大秦國。時珍曰魏文帝時自西域移植庭中。同。實之芳香甚烈。與今之排香同氣。

【氣味】辛溫無毒。

【主治】惡氣令人衣香。燒之去鬼。藏器曰性平不溫。合羌活為丸燒之辟蚊蚋。

藜車香拾遺

【集解】藏器曰廣志云藜車香生徐州。高數尺。黃葉白花。爾雅藜車芘與。郭璞云香草也。與藜車則音人常殺藜之與今蘭香零陵相類也。

【氣味】辛溫無毒。玠曰微寒。

【主治】鬼氣去臭。及蟲魚蛀蠹。藏器治靈亂辟惡氣薰衣佳。玠

艾納香宋開寶

【集解】志曰廣志云艾納出西國。似細艾。又有松樹皮上綠衣。亦名艾納。可以合諸香。燒之能五木香。迷迭艾。納及都梁是也。

【氣味】甘溫平無毒。

【主治】惡氣殺蟲。主腹冷洩痢。志傷寒五洩。心腹注氣。止腸鳴。下寸白。燒之辟瘴疫。合蜂窠浴脚氣良。  
治辟蛇。藏器

兜納香藥

【集解】璠曰案廣志云出西海國。  
【氣味】辛平無毒。藏器曰

【主治】温中除暴冷。藏器惡瘡腫瘦。止痛生肌。並入膏用。燒之辟遠近惡氣。帶之夜行。壯膽安神。與茅香

柳枝煎湯浴小兒。易長。李璠

線香綱目

【集解】時珍曰今人合香之法甚多。惟線香可入瘡科用。其料加減不等。大抵多用白芷。芍藥。獨  
麝作糊和劑。以唧筒穿成線香。成條如線也。亦  
或盤成物象字形。用鐵鋼絲懸懸者。名龍挂香。

【氣味】辛温無毒。

【主治】熏諸瘡癬。時珍

【附方】新楊梅毒瘡。龍挂香。孩兒茶。阜角子。各一錢。銀珠二錢。為末。紙卷作線。點燈置  
桶中。以鼻吸咽。一日三次。三日止。內服解毒藥。瘡即乾。集簡方

整香宋嘉祐

【校正】承曰宜入草部。

【釋名】兜婁婆香時珍曰豆葉曰藿其葉似之故名楞嚴經云壇前以兜婁婆香煎水洗浴即此法華經謂之多摩羅跋香金光明經謂之鉢怛羅香皆兜婁二字梵言也涅槃又謂之迦算香

【集解】禹錫曰按廣志云藿香出海邊國莖如都梁葉似水蘇可著衣服中稽含南方草木狀云有之人家亦多種二月生苗莖甚密作叢葉似桑而小薄六月七月采之須黃色乃可收金樓子及俞益期皆云扶南國生苗五香共是一木其根是游檀節是沈香花是雞舌葉是藿香膠是薰陸故本草以五香共條義亦出此今南中藿香乃是草類與稽含所說正相符合范曄合香方云藿虛燥古人乃以合香即此扶南之說似涉欺罔也時珍曰藿香方莖有節中虛葉微似茄葉深古東垣惟用其葉不用枝梗今人併枝梗用之因葉多偽故耳唐史云顧遜國出藿香插枝使生葉如都梁者是也劉欣期交州記有藿香似蘇合香者謂其氣相似非謂形狀也

枝葉【氣味】辛微溫無毒元稹曰辛甘又曰甘苦氣厚味薄浮而升

【主治】風水毒腫去惡氣止霍亂心腹痛別錄脾胃吐逆為要藥蘇頌助胃氣開胃口進飲食元稹溫中快氣

肺虛有寒上焦壅熱飲酒口臭煎湯漱好古

【發明】杲曰芳香之氣助脾胃故藿香能止嘔逆進飲食好古曰手足太陰之藥故入順氣烏藥散則補肺入黃芪四君子湯則補脾也

【附方】新升降諸氣白湯點服一錢經效濟世方霍亂吐瀉垂死者服之回生用藿香葉陳皮各六分暑月吐瀉滑石炒二兩藿香二錢中丁香五分為末每胎氣不安草二錢為末每服二錢入鹽少許

沸湯調服聖惠香口去臭時珍洗淨煎湯時冷露瘡爛藿香葉細茶等分燒灰油

薰草別錄零陵香宋開

【釋名】蕙草。別錄：香草。實。燕草。綱目：黃香草。玉册：時珍曰：古者燒香草以辟神，故曰蕙。蕙者，薰也。之故謂之蕙。亦通。范成大：虞衡志言：零陵即今永州，不出此香。今人呼為廣零陵香者，乃真蕙草也。若永州宜人，雖按零陵舊治在今全州，全乃湘水之源，多生此香。今人呼為廣零陵香者，乃真蕙草也。若永州

道州武岡州皆零陵屬地也。今蘇江丹陽皆古而刈之，以酒醱制廣之，芬香更烈。謂之香草。與蘭草同稱楚辭云：既滋蘭之九畹，也。樹蘇江丹陽皆古而刈之，以酒醱制廣之，芬香更烈。謂之香草。與蘭草同

谷音一幹數花者為蕙。蓋因不識蘭草，故草強以蘭花為分別也。鄭樵修本草音蘭即蕙。蕙即零陵香亦是。臚見殊欠分明。但蘭草蕙草乃一類二種耳。

【集解】曰：別錄曰：蕙草一名蕙草。生下溼地。三月采。陰乾。脫節者良。又曰：蕙實生香山平澤。宏景

蕙名曰蕙草。可以已癘。今俗人皆呼蕙草。狀如茅而香者為蕙草。人家頗種之。蕙者非也。詩書家多用蕙

而竟不知是何草。尚其今俗人皆呼蕙草。狀如茅而香者為蕙草。人家頗種之。蕙者非也。詩書家多用蕙

頌曰：零陵香今湖廣諸州皆有之。多生下溼地。葉如麻。兩相對。莖方。常以七月中旬開花。至香。古

云：蕙草是也。嶺南人皆作響。以火炭焙乾。令黃色乃佳。江淮亦有土生者。亦可作香。但不及湖嶺者

至枯槁。香尤芬。蕙耳。古方但用蕙草。不用零陵香。今合香家及面脂澡豆諸法皆用之。都下市肆貨之

甚。倒。時珍曰：今惟吳人較造貨之亦廣。

【主治】明目止淚。療洩精。去臭惡氣。傷寒頭痛。上氣腰痛。別錄：單用治鼻中瘰肉鼻鼈。甄權：零陵香主惡氣

心腹痛。滿下氣。令體香。和諸香作湯丸用。得酒良。實。主風邪衝心。虛勞疝。得升麻細辛煎飲。治牙齒

腫痛善。治血氣腹脹。莖葉煎酒服。明。婦人浸油飾頭香。無以加。宗。【發明】之。時珍曰：蕙草芳馨。其氣辛散。上達。故心腹惡氣。齒痛。鼻塞。皆用

【附方】新傷寒下痢。蕙草湯用蕙草當歸各二兩黃連四兩。傷寒狐惑。食紅者蕙草黃連各四兩。咬咀。升分三服。頭風旋運。痰逆惡心。懶食。真零陵香。薑香。葉。莎。本草。妙。小兒鼻塞。兩頭熱。內。蕙草。煎。成。膏。去。滓。小。品。方。頭。風。旋。運。等。分。末。每。服。二。錢。茶。下。日。三。服。本。事。方。小。兒。鼻。塞。兩。頭。熱。內。蕙。草。煎。成。膏。去。滓。

日。康。背。上。三。四。頭。風。白。屑。等。分。末。每。服。二。錢。茶。下。日。三。服。本。事。方。小。兒。鼻。塞。兩。頭。熱。內。蕙。草。煎。成。膏。去。滓。

次。聖。惠。方。頭。風。白。屑。等。分。末。每。服。二。錢。茶。下。日。三。服。本。事。方。小。兒。鼻。塞。兩。頭。熱。內。蕙。草。煎。成。膏。去。滓。

零。陵。香。洗。炙。華。荜。炒。等。分。末。每。服。二。錢。茶。下。日。三。服。本。事。方。小。兒。鼻。塞。兩。頭。熱。內。蕙。草。煎。成。膏。去。滓。

分。為。未。抄。之。華。荜。炒。等。分。末。每。服。二。錢。茶。下。日。三。服。本。事。方。小。兒。鼻。塞。兩。頭。熱。內。蕙。草。煎。成。膏。去。滓。

斷。產。零。陵。香。為。末。酒。服。二。錢。每。服。至。一。兩。即。一。五。色。諸。痢。返。魂。丹。用。零。陵。香。一。錢。牛。為。末。真。急。腹。痛。者。用。冷。水。服。一。錢。牛。通。了。三。四。次。用。熱。米。湯。服。一。錢。中。止。痢。只。忌。生。梨。一。味。集。簡。方。

蕙。實。別。錄。有。名。未。用。部。一。藏。器。曰。一。氣。味。辛。平。無。毒。蕙。實。即。蘭。蕙。之。蕙。也。五。月。采。之。辛。香。一。氣。味。辛。平。無。毒。

【主治】明目補中。別錄。

根莖中涕。【主治】傷寒寒熱出汗。中風面腫。消渴熱中。逐水。別錄。主五痔脫肛有蟲。○出千金。

蘭草。本經上品。

【釋名】蘭。音。水。香。本。經。香。水。蘭。實。女。蘭。綱。目。香。草。綱。目。燕。尾。香。實。大。澤。蘭。炮。炙。蘭。澤。草。景。煎。澤。草。本。省。頭。草。綱。目。

都。梁。香。之。孩。兒。菊。綱。目。千。金。草。一。志。曰。一。葉。似。馬。蘭。故。名。蘭。草。其。葉。有。歧。俗。呼。燕。尾。香。時。人。和。油。澤。頭。故。云。蘭。澤。也。盛。宏。之。荆。州。記。云。都。梁。有。山。下。有。水。清。淺。其。中。生。蘭。草。因。名。都。梁。香。一。時。珍。曰。三。月。都。梁。即。今。之。武。岡。州。也。自。臨。淮。盱。眙。縣。亦。有。都。梁。山。產。此。香。蘭。乃。香。草。能。辟。不。祥。陸。機。詩。疏。言。鄭。俗。曰。三。月。都。梁。即。今。之。武。岡。州。名。或。因。乎。此。其。葉。似。菊。女。子。小。兒。喜。佩。之。則。女。蘭。孩。菊。之。名。又。或。以。此。也。唐。瑞。經。驗。方。言。江。南。人。家。種。

也。盛。宏。之。荆。州。記。云。都。梁。有。山。下。有。水。清。淺。其。中。生。蘭。草。因。名。都。梁。香。一。時。珍。曰。三。月。都。梁。即。今。之。武。岡。州。也。自。臨。淮。盱。眙。縣。亦。有。都。梁。山。產。此。香。蘭。乃。香。草。能。辟。不。祥。陸。機。詩。疏。言。鄭。俗。曰。三。月。都。梁。即。今。之。武。岡。州。名。或。因。乎。此。其。葉。似。菊。女。子。小。兒。喜。佩。之。則。女。蘭。孩。菊。之。名。又。或。以。此。也。唐。瑞。經。驗。方。言。江。南。人。家。種。

名。或。因。乎。此。其。葉。似。菊。女。子。小。兒。喜。佩。之。則。女。蘭。孩。菊。之。名。又。或。以。此。也。唐。瑞。經。驗。方。言。江。南。人。家。種。

之夏月采置髮中令頭不腫故名香頭草其說正合煎澤之義古人蘭蕙皆稱香草如零陵香草都梁香草後人省之通呼為香草爾近世但知蘭花不知蘭草惟虛谷方回考訂極言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者其說可據詳見下正誤

【集解】太伯所居故呼太吳今東門有煎澤草名蘭香或此也李當之云是今人所種都梁香草也

澤蘭亦名都梁香一恭曰蘭所引煎澤草也蘭香者是也而不能的識一保身曰一洗浴生溪澗水旁人間亦多種之以飾庭池陶所藏器也蘭草澤蘭二物同名陶不能知蘇亦浪采蘭草生澤中葉光潤尖長有花紅白色而香即蘭草也澤蘭尖長有花紅白色而香即蘭草也澤蘭尖長有花紅白色而香即蘭草也

月宿根生苗成叢葉赤節綠葉對節生有細齒但以莖圓節長而葉光有枝者為蘭草莖微白色中細子雷敷炮炙論所謂大澤蘭即蘭草也小澤蘭即澤蘭也禮記佩蘭蘭草也蘇花紅

方節短而葉有毛者為澤蘭鐵時並可接而佩之八九月後漸老高者三四尺開花成穗如雞蘇花紅色為佩西京雜記載漢時池苑種蘭以降神或雜粉藏衣書中辟蓋者皆此二蘭也今吳人蒔之呼為香車夏月刈取以酒油製成丸種蘭以貨為頭澤蘭佩帶與別錄所出太吳之文正相符合諸家不知二蘭

尤甚故考正于下或用云家蒔者為蘭草野生者為澤蘭亦通

【正誤】外寇宗爽曰蘭草諸家之說異同乃未的識故無定論今江陵鼎澧州山谷之間頗有之山蘭葉稟金水之氣而似有火人知其秋芳者為秋蘭也淡蘭時滿室香與他花香久積陳鬱之氣甚有

上細紫點香芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭也淡蘭時滿室香與他花香久積陳鬱之氣甚有

力即今之蘭座右者一時珍也二氏所說乃近世所謂蘭花非古之蘭草也蘭有數種而春蘭生

生即今之蘭座右者一時珍也二氏所說乃近世所謂蘭花非古之蘭草也蘭有數種而春蘭生

花強生分別也蘭草與澤蘭同類故陸機言蘭似澤蘭但廣而長節離離言其綠葉華素枝可綴以蘭

佩可藉可膏可浴鄭詩言士女乘蘭歷劬風俗通言尚書奏事懷香握蘭禮記言諸侯贊蕭大夫贊蘭

疾書言蘭以香自燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可緝佩藉浴乘握蘭禮記言諸侯贊蕭大夫贊蘭

之香草必花葉俱香而燥溼不變故可刈佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈佩必  
 古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陵香今之似茅而花有兩種者不知何時誤也蘇太古  
 翼越集言世俗之蘭生于深山窮谷決非古時水澤之蘭也陳遜齋閑覽言楚蘭之蘭或以為都梁香  
 或以為澤蘭或以為猗蘭當以澤蘭為正今人所種如蒲葦者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著盜蘭  
 既以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅而嫩者  
 根名土續斷因花龍郁故得名也楊升菴云世以蒲葦者為蘭九畹之受詛久矣又吳草廬有蘭者  
 說甚詳云蘭為醫經上品有枝有莖草之植者也今所謂蘭無莖因黃山谷稱之世遂謬指  
 為難題之蘭寇氏本草亦謂于俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭果可利水殺蟲而  
 除痰癖乎其種盛于閩朱子乃國人豈不識其土產而反辨析如此世俗至今猶以非蘭為蘭何  
 其惑之難解也嗚呼劉諸儒之明析如此則寇朱二氏之誤可知而醫家用蘭草者當不復疑矣

葉【修治】見澤蘭下

【氣味】辛平無毒。【果曰】甘寒。

【主治】利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老通神明。本經除胸中痰癖。別錄生血調氣養營。雷其氣  
 清香生津止渴潤肌肉治消渴臍瘰。李果煮水浴風病。馬志消癰腫調月經煎水解中牛馬毒。時珍主惡氣香

澤可作膏塗髮。藏器

【發明】一時珍曰按素問云五味入口藏于脾胃以行其精氣津液在脾令人口甘此肥美所發也  
 蘭葉蓋本于此詳見澤蘭下又此草浸油塗髮去風垢令香潤史記所謂羅襪襟襟解徹聞香澤者是也  
 崔寔四時月令作香薰法用清油浸蘭香蠶香雞舌香首宿葉四種以新綿羅襪襟襟解徹聞香澤者是也  
 鑑中沸時下少許香薰用之綿

【附方】新食牛馬毒。殺人者。香頭草連根葉煎水服即消。唐璠經驗方。

澤蘭中品

【校正】併入蕒

【釋名】水香。吳都梁香。虎蘭。虎蒲。龍棗。孩兒菊。風藥。根名地笱。澤蘭亦名都梁香。一曰時珍曰。此草亦可為香澤。不獨指其生澤旁也。齊安人呼為風藥。吳普本草。一名水香。陶氏云。亦名都梁。今俗通呼為孩兒菊。則其與蘭澤旁一物。二種。尤可證矣。其根可食。故曰水香。

【集解】苗。赤節。四葉。相值。枝節間。一曰。宏景曰。三月三日采。陰乾。一曰。普曰。生下濕地。葉微香。可煎油。及作浴湯。人

家多種之。而葉小異。今山中又有一種。甚相似。莖方葉小。強不甚香。既云澤蘭。則山中者為非。而藥家

乃採用之。一曰。蔘曰。澤蘭。莖方。葉似。蘭草。而不甚香。今京下用者。是也。陶說。乃是蘭草。莖圓。葉

白。花。殊。非。澤。蘭。也。一曰。頌曰。澤蘭。莖方。葉似。蘭草。而不甚香。今京下用者。是也。陶說。乃是蘭草。莖圓。葉

尺。莖。幹。青。紫。色。作。四。棱。葉。生。相。對。如。薄。荷。微。香。七。月。開。花。帶。紫。白。色。萼。通。紫。色。亦。似。薄。荷。花。三。月。采。苗。五

六月盛。而澤蘭。生人家。多種之。蘇州。出。土。便。分。枝。梗。葉。皆。如。菊。但。尖。長。爾。吳。普。言。葉。似。蘭。誤。矣。今。蘭。葉。如。麥

破。血。通。久。積。一。宗。爽。曰。大。澤。蘭。出。土。便。分。枝。梗。葉。皆。如。菊。但。尖。長。爾。吳。普。言。葉。似。蘭。誤。矣。今。蘭。葉。如。麥

蘭。冬。殊。不。相。似。一。時。珍。曰。是。而。破。吳。普。所。說。乃。真。澤。蘭。也。雷。數。所。說。大。澤。蘭。即。蘭。草。也。詳。見。蘭。草。正。誤。下。

【氣味】苦。微。溫。無。毒。李。當。之。一。小。溫。一。甘。一。普。曰。一。神。農。黃。帝。岐。伯。桐。君。酸。無。毒。一。

【主治】金瘡。癰腫。瘡。膿。本。產。後。金。瘡。內。塞。錄。產。後。腹。痛。類。產。血。氣。衰。冷。成。勞。瘦。羸。婦。人。血。瀝。腰。痛。甄。產

前。產。後。百。病。通。九。竅。利。關。節。養。血。氣。破。宿。血。消。癥。瘕。通。小。腸。長。肌。肉。消。撲。損。瘀。血。治。鼻。血。吐。血。頭。風。目

痛。婦。人。勞。瘦。丈。夫。面。黃。明。大。

【發明】頌曰一澤蘭婦人方中最高急用古人治婦人澤蘭丸甚多時珍曰一蘭草澤蘭氣香而和肝鬱散則管衛流行而病邪解氣消癥瘕而為婦人聖藥除痰癖殺蟲辟穢而為消渴良藥澤蘭走血分故能治水腫塗癰毒破瘀血消癥瘕而為婦人聖藥除痰癖殺蟲辟穢而為消渴良藥澤蘭走補瀉皆不同也雷斅言唯者調氣生血也又荀子云澤芷以養鼻謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也懸據血生於氣故曰調氣生血也

【附方】舊一產後水腫血虛浮腫澤蘭防己等分為末每小兒磨瘡膏澤蘭心封之瘡腫初起澤蘭搗簡方損傷瘀腫方同產後陰翻產後陰戶燥熱遂成翻花澤蘭四兩煎湯熏地筋宋嘉祐【氣味】甘辛溫無毒

【主治】利九竅通血脈排膿治血藏止鼻洪吐血產後心腹痛產婦可作蔬菜食佳大

子【主治】婦人三十六疾千金方承澤丸中用之

馬蘭華

【釋名】紫菊時珍曰其葉似蘭而大其花似菊而紫故名俗稱物之大者為馬也

【集解】藏器曰馬蘭生澤陽如澤蘭則似劉寄奴葉無梗不對生花心微黃赤亦大破血皆可用時珍曰馬蘭湖澤卑溼處甚多二月生苗赤莖白根長葉有刺齒狀似澤蘭但不香爾南人多采灼曬乾為蔬及饅餠入夏高二三尺開紫花花罷有細子差辭無馬蘭之名陳氏指為惡草何據

根葉【氣味】辛平無毒

【主治】破宿血養新血止鼻衄吐血合金瘡斷血痢解酒疸及諸菌毒蠱毒生搗塗蛇咬大主諸瘡及

腹中急痛痔瘡時

【發明】秋時取乾者不用鹽醋白水煮食并飲其汁或以酒煮焙研糊丸米飲日日服之仍用煎水入鹽少許日日熏洗之醫學集成云治痔用馬蘭根搗傅片時看肉平即去之稍遲恐肉反出也

【附方】新諸瘡寒熱赤脚馬蘭搗汁入水少許發日早絞腸沙痛馬蘭根葉細嚼汁打傷出血草節

馬蘭同早蓮草松香卓子葉即相方喉癢口緊用白根即馬蘭根或葉搗汁入米醋少許滴水腫尿

藥冬用皮為末揀入刀口黑豆小麥各一撮酒水各一罐煎一纏蛇丹毒馬蘭甘草搗方

澀馬蘭前溫服以利小便四五日愈楊起簡便方一纏蛇丹毒馬蘭甘草搗方

【附錄】麻伯一名別錄有名未用曰一味酸無毒主益氣出汗一名君葛一名衍草相鳥一名又曰一名烏

葵如關香赤堇生山陽天雄草一又曰一味甘溫無毒主益氣陰瘰益爛草拾遺一藏器曰一味苦平

五月十五日采陸乾生山澤中狀如關實如大豆赤色

今香浸酒服生永嘉山谷如澤關堇赤高二三尺也

香蒿音柔○別【校正】移入此部

【釋名】香蒿食香茸上香菜金蜜蜂草綱目一時珍曰一蒿本作菜玉篇云蒿菜蘇之類是也其氣呼

其花房也【集解】葉更細香春及新安皆有之彼間又有一種石香菜生石上莖葉更細色黃而辛香稠甚用之

尤佳吳人以爲茵蔯用之宗爽曰一香蒿生山野間荆湖南北二川皆有之汴洛作團種之暑月亦

作蔬菜葉如茵蔯花茸葉連連成穗凡四五十房爲一種如荆芥種別是一種香氣一時珍曰一香蒿

有野生。有家。中州人三月種之。呼為香柔。以充蔬品。丹溪朱氏惟取大葉者為良。而細葉者香烈。更甚。今人多用之。方壘實葉有刺。缺頗似黃荊葉。而小。九月開紫花。成種。有細子。細葉者。僅高數寸。葉如落帚葉。即石香薷也。

【修治】數曰一凡采得去根留葉。剉暴乾。勿令犯火。服至十兩。一生不用。得食山白桃也。一時珍曰。一八九月開花。着噓時。采之。陰乾。入用。

【氣味】辛。微溫。無毒。

【主治】霍亂腹痛吐下。散水腫。去熱風。卒轉筋者。煮汁頓服。半升。即止。為末水服。止鼻衄。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

【發明】安景曰霍亂者。無不應者。作煎除水。腫尤良。一頌曰。霍亂轉筋者。單煮服之。若四肢

又治水甚。捷以大葉者。瀉煎丸服。肺得之。清化行而熱自降也。一珍曰。霍亂吐瀉。或吐或瀉。或霍亂者。宜用

首藥。然暑有乘涼飲水。致傷脾氣。為陰邪所遇。遂病。頭痛發熱。惡寒。煩躁。口渴。或吐或瀉。或霍亂者。宜用

此藥。以發越陽氣。散水必用。若飲清暑。氣勞。役作。參白。虎湯。之類。以瀉火。益汗。泄可也。兩煩燥。喘促。或瀉。或

吐者。乃勞倦內傷之證。必用。東垣清暑。氣勞。役作。參白。虎湯。之類。以瀉火。益汗。泄可也。兩煩燥。喘促。或瀉。或

重虛其表。而又不濟之。以熱矣。蓋香薷。乃夏月解暑。真藥。如冬月之用。麻黃。氣虛者。尤不可多服。而令人

不知暑傷元氣。不拘有病無病。概用。代茶。謂能辟暑。真藥。如冬月之用。麻黃。氣虛者。尤不可多服。而令人

者。惟宜冷服。則無拒格之患。其治水之功。果有奇效。而大。沈。主。水。大。主。虛。乃。病。後。冒。風。所。致。是。名。風。水。

伏枕。大便。溼。泄。小便。短。少。服。藥。罔。效。時。珍。診。其。脈。沉。而。大。沈。主。水。大。主。虛。乃。病。後。冒。風。所。致。是。名。風。水。

【附方】舊四一切傷暑。頭痛。體痛。或心腹。痛。治。暑。月。臥。溼。當。風。或。生。冷。不。節。真。邪。相。干。便。致。吐。利。或。發。熱。一。斤。厚。朴。薑。汁。炙。白。扁。豆。微。炒。各。半。斤。剉。散。每。服。五。錢。水。二。盞。酒。半。盞。煎。用。水。中。沉。冷。連。蓬。二。服。立。效。活。人。書。去。扁。豆。入。黃。連。四。兩。薑。汁。同。炒。黃。色。煎。水。病。洪。腫。胡。洽。居。士。香。

蒲五十斤。剉入釜中。以水淹過三寸。煮使氣力都盡。去滓澄之。嚴火煎至可丸。通身水腫。深師蕭尤丸。丸如梧子大。一服五丸。日三服。日漸增之。以小便利則愈。蘇頌圖經本草。四時傷寒。石香薷為末。水煎服。熱酒調服。一服二錢。取心煩脅痛。連胸欲死者。香薷搗真紐不止。香薷研末。水服一。舌上出血。香薷煎汁。汗。衛生易簡方。口。中臭氣。香薷一把。煎汁。小兒髮遲。陳香薷二兩。水一盞。煎汁三分。入豬白。香薷煎汁。服一升。日三。服。肘後方。口。中臭氣。香薷一。千金方。小兒髮遲。脂牛兩和勻。日日塗之。水類。胡粉和塗之。子母祕錄。

石香薷宋開寶附

【釋名】石蘇

【集解】一志曰石香薷生蜀郡陵榮資備州及南中諸處。生山巖石縫中。二月八月采。苗莖花實俱一時珍曰香薷石香薷一物也。但隨所生而名爾。生平地者葉大。匡石者葉細。可通用之。

【氣味】辛香溫無毒

【主治】調中溫胃。止霍亂吐瀉。心腹脹滿。腹痛腸鳴。功比香薷更勝。制硫黃時珍

爵林本經中品

【釋名】爵麻吳普香蘇別錄赤眼老母草唐本爵林不可

【集解】一別錄曰爵林生漢中川谷及田野。一恭曰。此草生平澤熱田近道旁。似香薷。葉長而大。或如荏且細。俗名赤眼老母草。一時珍曰原野甚多方莖對節。與大葉香薷一樣。但香薷嫩。

之氣香而爵林槎之不香微臭以此為別。

莖葉【氣味】鹹寒無毒。【時珍曰】

【主治】腰脊痛不得著牀。俛仰艱難。除熱。可作浴湯。經。療血脹下氣。治杖瘡。搗汁塗之。立瘥。蘇

赤車使者草。唐本

【釋名】小錦枝。施炎

【集解】【恭曰】赤車使者苗似香菜。蘭香。葉莖赤。根紫赤色。八月九月采根。日乾。【保昇曰】生

根【修治】【穀曰】此草原名小錦枝。凡用並粗。搗以七歲童子小便拌蒸。曬乾入藥。

【氣味】辛苦溫。有毒。【權曰】

【主治】風冷邪症。蠱毒癥瘕。五臟積氣。蘇。治惡風冷氣。服之悅澤肌皮。好顏色。【權曰】

【發明】【頌曰】古方治大風風痺。有赤車使者丸。此藥不怪。苟加陶采。必能得之。但古今名稱或不同耳。

假蘇中品。【校正】自菜部移入此。

【釋名】畫芥。別。荆芥。吳。鼠。實。本經。【安景曰】假蘇方藥不復用。【恭曰】此即菜中荆芥也。畫芥別聲

是一物。葉銳多野生。以香氣似蘇。故呼為蘇。【頌曰】醫官陳巽晉江左人。謂假蘇荆芥。實兩物。蘇又別聲

以本草一名畫芥。董荆聲。謂為荆芥。非矣。【時珍曰】按吳晉本草云。假蘇一名荆芥。葉似落藜。蘇而

細蜀中生。噉之。善乃東漢末人。去別錄。時未遠。其言當不謬。故唐人蘇恭。祖其說。而陳士

良蘇。頌復啓為兩物之疑。亦慮說爾。曰蘇曰畫芥。皆因氣味辛香。如蘇如畫如芥也。

【集解】別錄曰：假蘇生漢中川澤。一頌曰：今處處有之。葉似落藥而細。初生香辛可噉。人取作生藥。古方稀用。近世醫家爲要藥。並取花實成穗者。曝乾入藥。又有胡荽。俗呼新羅荽。荽子有石荽。荽生山石間。體性相近。入藥亦同。一時珍曰：荽荽原是野生。今爲世用。遂多栽蒔。二月布子生苗。炒食辛香。方壘細葉似獨帶葉而狹小。淡黃綠色。八月開小花。作穗成房。房如紫蘇。房內有細子。如葎。糜子狀。黃赤色。連穗收採用之。

【正誤】一磁器曰：汪機本草會編言假蘇是白蘇。亦誤矣。白蘇乃桂也。見發。

莖穗【氣味】辛溫無毒。一既曰：一作菜。食久動濕疾。無入五臟。神。○反。腫肉無鱗魚。詳後發明下。

【主治】寒熱鼠瘻。瘰癧生瘡。破結聚氣。下瘀血。除溼疸。去邪。除勞渴。冷風出汗。煮汁服之。搗爛醋和。

傳疔腫毒。單用治惡風。賊風口面喎斜。遍身痛痺。心虛忘事。益力添精。辟邪毒氣。通利血脈。傳送。

五臟不足氣助脾胃。主血勞風氣壅滿。背脊疼痛。虛汗。理丈夫脚氣。筋骨煩疼。及陰陽毒傷寒。頭痛。

頭旋目眩。手足筋急。利五臟。消食下氣。醒酒。作菜生熟皆可食。并煎茶飲之。以鼓汁煎服。治暴傷寒。

能發汗。治婦人血風及瘡疥。爲要藥。產後中風身強直。研末酒服。散風熱。清頭目。利咽喉。消瘡。

腫治項強。目中黑花。及生瘡陰癩。吐血衄血。下血血痢。崩中痔漏。時珍

【發明】一元素曰：荽荽入足厥陰經。氣味俱薄。淨而升陽也。一好古曰：肝經氣分藥也。能搜肝氣。一時珍

而相火寄之。故風病血病。皆病爲要藥。其功長於祛風邪。散瘀血。破結氣。消瘡毒。蓋厥陰乃風木也。主血

爲產後要藥。蕭存敬呼爲一捻金。陳無擇隱爲舉痼。古拜散。夫豈無故而得此隆譽哉。按唐韻。荽字。舉痼切。芥字。古拜切。蓋二字之反。初隱語以祕其方也。一又曰：荽荽反魚。魚。河豚之說。本草醫方。並未

血惟地漿可解與蟹同食動風又蔡條鐵山叢話云手居微腫見食黃頸魚泥薑芥者立死甚於鉤吻  
 洪邁夷堅志云吳人魏幾道噴黃頸魚鱗後采荆芥和茶飲少頃足癢上徹心脾狂走足皮欲裂急服  
 藥兩日乃解陶九成輯耕錄云凡食河豚不可服荆芥藥大相反予在江陰見一儒者因此喪命章航  
 細談云凡服荆芥風藥忌食魚鰯誠齋嘗見一人立致於死也時珍按荆芥乃日用之藥其相反如此  
 故詳錄之以為警戒又按物類相感志養生河豚用荆芥同煮三五次換  
 水則無毒其說與諸書不同何哉大抵蓋生河豚用荆芥同煮三五次換

【附方】書四十七頭項風強八月後取荆芥穗作枕及鋪風熱頭痛荆芥穗石膏等分末每服  
 痛等分荆根烏柏根葱根小兒驚癇一百二十種用荆芥穗二兩白蠟半生半枯一兩為末糊丸  
 風之一將二分日乾為末以青和丸梧子一斤同入砂盆內研爛生絹絞汁於蠶器中煎成膏漉去滓分

中風口噤荆芥穗前用之甚驗其子名頗者病此已革服之道云此方出曾公談產後中風婦人產後中風  
 口噤手足癱瘓如角弓或產後血運不省人事四肢強直或心眼倒藥吐瀉欲死用荆芥穗子微焙為  
 末每服三錢豆淋酒調服或童子小便服之口噤則挑齒灌之斷噤則灌入鼻中其效如神大抵產後

聖散云藥汗出而腠理疏則易於中風也一時珍曰一此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒指迷方如  
 加當歸等分水煎服許叔微本方名舉癰古煎成敬方用古老錢煎湯服久及醒則昏昏如醉  
 不省人事醫用此藥許叔微本方名舉癰古煎成敬方用古老錢煎湯服久及醒則昏昏如醉

傷肝或憂氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴原產後迷悶因怒發熱迷悶者獨行散用  
 禮證治要訣名獨行散或似道悅生隨抄呼為再生丹原產後迷悶因怒發熱迷悶者獨行散用  
 小便服一二錢若角弓反張以豆淋酒下或劉童尿煎服極妙蓋荆芥乃產後血運藥心眼者倒取

乾挑菌口閉者灌鼻中皆效近世名醫小便之一無不神也熱服立效口噤原產後血眩風虛精神昏胃荆芥  
 者挑菌口閉者灌鼻中皆效近世名醫小便之一無不神也熱服立效口噤原產後血眩風虛精神昏胃荆芥  
 錢去皮尖炒甘草炒各三錢若保命集產後下痢少許以沸湯些須調下此藥雖微能愈大病不可忽

仁錢去皮尖炒甘草炒各三錢若保命集產後下痢少許以沸湯些須調下此藥雖微能愈大病不可忽  
 仁錢去皮尖炒甘草炒各三錢若保命集產後下痢少許以沸湯些須調下此藥雖微能愈大病不可忽



【集解】作齋食近世治風寒為要藥故人多嗜之又有胡薄荷與此相類但味少甘為別生江浙間  
 彼人多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近汴洛僧寺或植一二本即天寶單方所謂連錢草者是也又有  
 石薄荷生江南山石間葉微小至冬紫色不聞有別功用一恭曰薄荷人家種之亦堪生食一種蔓  
 生者功用相似一時珍曰薄荷人多栽種二月宿根生苗清明前後分之方莖赤色其葉對生初時  
 形長而頭圓及長則尖吳越川湖人多以代茶蘇州所種者莖小而氣芳江國者稍粗川蜀者更粗入  
 藥以蘇塵為勝物類相感志云凡收薄荷須隔夜以糞水澆之  
 兩後乃悉刈收則性涼不爾不涼也野生者莖氣味亦相似

莖葉【氣味】辛溫無毒一作毒宜新病瘧人勿食之令人虛汗不止瘦弱人久食之動消渴病

【主治】賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣養汁服之發汗大解勞乏亦堪生食唐本作

菜久食卻腎氣辟邪毒除勞氣令人口氣香潔養湯洗漆瘡思通利關節發毒汗去憤氣破血止痢

療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食土治中風失音吐痰日主傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要藥蘇頌

杵汁服去心臟風熱孟清頭目除風熱李利咽喉口齒諸病治瘰癧瘡疥風瘙癢癩擣汁含漱去舌胎

語澀接葉塞鼻止衄血蠶蜂蛇傷珍時

【發明】引諸藥入管衛故能發散風寒一宗爽曰小兒驚狂壯熱須此引藥又治骨蒸熱勞用其汁

與衆藥熬為膏舖食薄荷則醇物相感爾一好古曰薄荷手足厥陰辛能發散涼能清利專於消風散熱故

有餘肩背痛及風寒汗出一時珍曰薄荷入手太陰足厥陰辛能發散涼能清利專於消風散熱故

取痛相制也目咽喉口齒諸病小兒驚熱及瘰癧瘡疥為要藥戴原禮氏治貓咬取其汁塗之有效  
 鐵云薄荷煎鼓湯煖酒和飲煎  
 茶生食並宜蓋菜之有益者也

【附方】新八清上化痰。利咽隔。治風熱。以薄荷末煉蜜丸。夾子大。風氣瘙癢。用大薄荷調服。一錢。或破去。

方。舌胎語塞。薄荷自然汁。和白糖。置眼弦赤爛。用一錢。沸湯洗。一宿。曬乾。為末。每瘰癧結核。破以新。

薄荷二斤。取汁。早莢一。莖水浸去皮。搗取汁。同和銀。梧子。大。每服。三。入。連。未。兩。連。白。青。皮。陳。皮。方。血。

不止。薄荷汁。滴之。或以乾者。水煮。血痢不止。薄荷葉煎湯。水入耳中。效。外。要。蜂。蟻。螫。傷。貼。之。

上。同。火。毒。生。瘡。者。如。灸。火。毒。氣。入。內。兩。股。生。瘡。張。果。醫。說。普。濟。水。入。耳。中。效。外。要。蜂。蟻。螫。傷。貼。之。

【釋名】胡薄荷。方。天。寶。地。錢。草。唐。本。連。錢。草。海。蘇。【恭。景。曰。】此。草。葉。圓。如。錢。荆。楚。人。謂。為。地。錢。草。徐。儀。齋。

【集解】一。別。錄。曰。一。種。雪。草。生。荆。州。川。谷。一。恭。曰。一。此。草。葉。圓。大。如。錢。莖。粗。而。勁。蔓。生。溪。澗。側。有。蔓。延。

地。一。曰。積。雪。草。一。曰。連。錢。草。諸。按。天。寶。月。行。方。云。連。錢。草。生。成。陽。下。溼。地。亦。生。臨。淄。郡。濟。陽。郡。池。澤。中。

蓋。香。俗。謂。或。云。圖。葉。似。落。陽。亦。有。之。或。名。胡。薄。荷。所。在。皆。有。單。服。藥。子。小。腹。疼。一。宗。爽。曰。一。積。雪。草。

近。水。生。冬。不。死。或。陽。必。荆。楚。形。如。水。荇。而。小。面。亦。光。潔。微。尖。為。異。葉。各。生。今。人。謂。之。連。錢。草。蓋。取。

象。也。一。時。珍。曰。一。按。蘇。恭。注。薄。荷。云。一。種。蔓。生。功。用。相。似。蘇。頌。圖。經。云。胡。薄。荷。與。薄。荷。相。類。但。味。少。荷。

生。江。所。間。彼。人。多。以。作。茶。飲。俗。呼。為。新。羅。薄。荷。天。寶。方。所。用。連。錢。草。是。也。據。二。說。則。積。雪。草。即。胡。薄。荷。

乃。薄。荷。之。葉。生。者。謂。又。隱。仙。庚。辛。玉。册。云。地。錢。陰。草。也。生。荆。楚。開。花。也。斷。

董。葉。【氣。味。】苦。寒。無。毒。一。大。明。曰。一。苦。辛。一。頌。曰。一。甘。平。無。毒。一。取。汁。結。草。砂。伏。硫。黃。

【主治】大熱惡瘡。癰疽浸淫赤燂。皮膚赤身熱。本經傳熱腫丹毒。蘇主暴熱小兒寒熱。腹內熱結。搗汁

服之。器單用治癰癧鼠漏。寒熱時節來往。甄以鹽接貼腫毒。并風疹疥癬。日胡荽蘭主風氣壅併攻胸

膈。作湯飲之立效。良。研汁點暴赤眼。良。時

【附方】舊二。熱毒癰腫。秋後收連錢草。陰寇氏衍義。女子少腹痛。得小腹痛。月中經初來。便覺腹中

切痛。連春問。如刀錐所刺。不為度。如女下冷者。即取前藥五兩。加桃仁七和。好醋二小合。攪勻。平且空

當即服用。此藥其藥春五月正。放花時。即采曝乾。搗篩為散。每服二方寸匕。和酒吞下。皮尖經搗為散。以

蜜為丸。如梧子大。每旦空腹米飲及酒下。三十九日再服。以愈為度。感麻子。薔麥。去皮。經搗為散。以

女血病。九仙驅紅散。治嘔吐諸血。及便血。婦人崩中。神效。用積雪草五錢。當歸酒洗。尼子仁酒炒。蒲黃

錢五分。水二鍾。煎一鍾。服。神效。此方得之甚。此牙痛塞耳。同搗細草。即積雪草。和水。滋汚泥

草與本草主治不同。不可曉也。董炳集驗方。牙痛塞耳。同搗細草。即積雪草。和水。滋汚泥

【釋名】紫蘇。蘇赤蘇。時後。桂桂。蘇者以別。白蘇也。蘇乃桂類。而味更辛。舒暢行氣和血。故謂之桂。桂

【集解】一。宏景曰。蘇葉。下面紫色。而氣甚香。其葉無紫色。不香。似桂者。名野蘇。山魚蘇。皆是桂類。各有別

懷。一時珍也。處處有之。以背面皆紫。其葉或宿。即在地。自生。其葉蘇。山魚蘇。皆有別

地。考面背皆紫。瘠地者。面背皆紫。其葉或宿。即在地。自生。其葉蘇。山魚蘇。皆有別

油。作庭食。甚香。夏月作熱湯飲之。五月六月。連根。采。以火煨。其根。乾。則經久。油。務。本。新。八。月。開。細。葉。花

成。穗。作。房。如。荆。芥。種。九。月。半。枯。時。收。子。月。連。根。采。以。火。煨。其。根。乾。則。經。久。油。務。本。新。八。月。開。細。葉。花

州。近。道。可。種。蘇。以。遮。六。畜。收。子。穀。打。油。食。蘇。子。故。王。禎。云。蘇。有。遮。護。之。功。又。有。燈。油。之。用。不。可。關。也。今。有。一

種花紫蘇其葉細齒如剪成之狀香色莖子並無異者人稱回回蘇云一數曰一薄荷根莖真似紫蘇但葉不同爾薄荷莖燥紫蘇莖和入藥須以刀刮去青薄皮剉之

莖葉【氣味】辛溫無毒同鯉魚食生毒瘡

【主治】下氣除寒中其子尤良除寒熱治一切冷氣補中益氣治心腹脹滿止霍亂轉筋開胃下

食止脚氣通大小腸通心經益脾胃養飲尤勝與橘皮相宜解肌發表散風寒行氣寬中消痰利

肺和血溫中止痛定喘安胎解魚蟹毒治蛇犬傷以葉生食作羹殺一切魚肉毒

【發明】色紫入血分故同橘皮砂仁則行氣安胎同藿香烏藥則溫中止痛同香附麻黃則發汗解肌

同芎藭當歸則和血散血同木瓜厚朴則散溼解暑治霍亂脚氣同桔梗枳殼則利膈寬腸同杏仁紫

蓋不知其久則滯人真氣焉一宗爽曰一紫蘇其氣香其味微辛甘能散今人朝暮飲紫

蘇湯甚無益醫家謂芳草致豪貴之疾者此有一焉若脾胃寒人多致滑泄往往不覺

【正誤】愈也一時珍曰一蘇主難癆本經不著南齊精澄治李道念食白瀘雞子成癆以蘇煮服吐出雞難而

見蘇下

【附方】一十三威寒上氣蘇葉三兩橘皮四兩酒四升傷寒氣喘不止用赤蘇一把水三升勞復食復

欲死者蘇葉煮汁二升飲之亦卒喘不止三升良千金霍亂脹滿未得吐下用生蘇搗汁飲之諸失

血病紫蘇不限多少入大鍋內水煎令乾去滓熬膏以炒熱赤金瘡出血不止以嫩紫蘇葉桑葉搗

傷損紫蘇搗傅之諸口自傷損血出不止以陳紫蘇葉煎所出血接爛傅之血風狗咬傷紫蘇葉嚼傅

蛇虺傷人之。紫蘇葉搗飲。千金方。食蟹中毒。紫蘇葉汁飲二。飛絲入目。令人舌上生池。用紫蘇葉嚼。蘇湯頻服并搗封。款逆短氣。紫蘇葉二錢。人參一。海上一仙方。款逆短氣。錢水一鍾煎服。普濟。

子【氣味】辛。溫。無毒。

【主治】下氣。除寒。濕中。治上氣。款逆冷氣。及腰脚中濕氣。風結氣。研汁煮粥。長食令人肥白。身香。欖

關中益五臟。止霍亂嘔吐反胃。補虛勞。肥健人。利大小便。破癥結。消五膈。消痰止咳。潤心肺。治肺氣

喘急。治風順氣。利膈寬腸。解魚蟹毒。

【發明】〔宏景曰〕蘇子下氣。與橘皮相宜。〔時珍曰〕蘇子與葉同功。發散風氣。宜用葉。清利上下。則宜用子也。

【附方】新六。順氣利腸。取蘇子。高良薑。橘皮。等分。研。治風順氣。利膈寬中。用紫蘇子一升。微炒。以

飲之。○一切冷氣。大蘇子。高良薑。橘皮。等分。研。治風順氣。利膈寬中。用紫蘇子一升。微炒。以

碎。以水三升。研取汁。煮。聖惠方。消渴變水。為末。每服二錢。桑根。白皮。煎湯。服。日三。蘇子。入水。研。便方。

夢中失精。蘇子一升。紫葳。研末。酒服。方。食蟹中毒。紫蘇子。煮汁。飲。上氣。欖逆。紫蘇子。入水。研。便方。

水蘇。本經。中品。【校正】自宋部。移入此。

【釋名】雞蘇。吳香蘇。后龍腦薄荷。用。芥菹。音。芥苴。並別錄。一時珍曰。此草似蘇。而好生水旁。故名水

菹。芥苴。當作芥蘇。乃是一。名。而誤。錄。爾。亦。因。味。辛。如。芥。故。名。宋。惠。民。和。劑。局。方。有。龍。腦。香。蘇。雞。蘇。諸。名。芥

菹。元。吳。菹。日。用。本。草。謂。即。水。蘇。必。有。所。據。也。周。憲。王。救。荒。本。草。旨。薄。荷。即。雞。蘇。以。生。東。平。龍。腦。問。者。為



臭淵肺腫多淵蘇葉參冬川芎藭桑白皮炒黃芪炙甘草炙生地黃風熱頭痛熱結上焦蚊生風  
 蘇葉五兩早藥去皮子三兩荊芥湯下聖蘇葉生搗補裏蘇葉食後荊芥湯下聖蘇葉生搗補裏蘇葉食後荊芥湯下聖蘇葉生搗補裏  
 蘇葉汁頭生白屑方同暑月目昏多眵淚生龍睛蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗  
 魚毒香蘇溫煮汁飲肘後方蛇虺螫傷龍腦并塗之蘇葉研末酒蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗  
 蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗蘇葉搗

【釋名】臭蘇日華青白蘇時珍曰日華子釋水蘇云一名臭蘇一名青白蘇正此

【集解】毛氣臭亦可為生菜時珍曰水蘇為齊薺按水蘇葉有雁齒氣香而辛齊薺葉稍長其上有

味不佳

莖葉【氣味】辛溫無毒

【主治】冷氣洩痢生食除胸間酸水按碎傅蟻瘡

【附錄】石薺草藥性曰味辛溫無毒主風冷氣諸疥癬瘡疔腫下

