





幼幼新書

諸熱痰涎  
熱蒸汗痘

花





幼幼新書卷第十九 諸熱痰涎 凡六十門

後學古吳陳履端于始輯

吳苑沈邦謨伯宏校

胎熱第一

第先生兒生二七日遍身黃疸腫滿眼不開呻吟因

母胎時身體不安而服藥兒在胎受毒有此以紫龍

水方無日洗三次後牛黃膏妳上吮隔熱日四服三日

愈如肚臍身黃腫不退握拳眼視不治

錢乙論胎肥兒生肌肉厚遍身血色紅滿月後漸瘦



目白睛粉紅色五心熱大便難時時生涎又胎怯生  
下面無精光肌肉薄夫便白水身無血色時時硬氣  
多噉目無精彩又胎熱生下有血氣時叫哭壯熱身  
如淡茶色目赤大便赤黃糞稠急食乳並主浴體法  
搖擲更別父母肥瘦瘦不可生肥肥不可瘦也  
萬全朱砂丸治胎熱心藏氣壅煩熱驚悸

通明朱砂

龍膽

黃連

各半

鉛霜

鐵粉

飛各一分

牛黃

錢一

末粟米飯丸如菜豆薄苛蜜水送五丸量加減

膈熱第二

亦各壅熱

醫局涼膈散治腑臟積熱煩躁多渴面赤頭昏唇焦  
咽燥舌腫喉閉目赤鼻頰頰結硬口舌生瘡痰實不  
利涕唾稠黏睡卧不安譫語狂妄腸胃燥澀便秘一  
切風壅膈熱

川大黃

朴硝

甘草

各兩

山梔仁

薄苛

黃芩

各十兩

連翹

二斤

末二錢水一鍾竹葉七片蜜少許煎七分食後溫  
服兒半錢更隨歲加減利下住服



治上膈壅熱口舌生瘡咽嗑腫塞疼痛妨悶搽患處  
噤津兒瘡疹毒攻口齒先用五福化毒丹後龍石散

朱砂飛二兩

生腦子分一

寒水石燒赤二斤

末日五七次夜卧搽

牛黃涼膈丸治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩  
潮熱痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡卧不安口乾  
多渴唇焦咽痛頰頰赤腫口舌生瘡

牛黃一分兩

甘草熅十兩

寒水石

牙硝枯

石膏各廿兩

紫石英飛

腦麝各五兩

膽星七兩半

末蜜丸每兩作三十九丸温薄苛人參湯嚼一九食

後服常服半丸治急驚並薄苛水化

朱砂丸鎮心神化痰涎利咽膈止煩

朱砂飛五兩

寒水石燒赤四兩

腦子

牙硝枯各六兩

梅花腦子

麝各半兩

甘草

五斤浸汁熬膏 鵝砂分一

研甘草膏和一分一九含化兒夜驚啼薄苛水化

良方解暴熱化痰涼膈清頭目龍膽丸

草龍膽

白礬枯各四兩

天南星

半夏水浸切漿

水靈水煮三五沸焙各二兩



末麩糊丸如桐子臘茶清下三十九食後臨卧糊  
 稀如濃漿和痰壅膈熱頭目昏重服之頓清額南  
 瘴毒纔覺意思昏悶速服便解咽喉腫痛口舌生  
 瘡凡上壅熱涎諸證悉宜兒尤良

牛黃一分

胡黃連三分

大黃兩

甘草炙

犀角各半

末半錢一字薄苛湯調下

丁時發天竺黃散治上焦熱煩躁

天竺黃

甘草炙

朱砂

雄黃

白附子

全蝎

鬱金卑角水

輕粉各一分

牙硝兩半

腦麝少許

末半錢薄苛湯調蜜亦可

胃熱第三脾熱

巢氏兒血氣俱盛府藏皆實故胃生熱大便黃四肢

溫壯翕然體熱

錢乙弄舌者脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌漸與

瀉黃散時或飲水醫疑為熱而冷藥下之甚誤飲水



者脾胃虛津液少也加面黃肌瘦五心煩熱即為疳  
瘦宜胡黃連九葷病後虛 羸門大病未已弄舌者凶

聖惠麥門冬散治胃熱心腹煩悶不欲乳食  
麥門冬焙 赤茯苓 黃芩 茅根四兩

甘草炙各半兩 蘆根二分 犀角一分

粗羅一錢水一盞竹葉七片煎五分不時量兒分

減溫服

苦蕒散治胃熱煩悶不欲乳食體黃多渴

苦蕒 蘆根 柴胡 黃芩各三分

川大黃炒 甘草炙 川芒硝 麥門冬焙

石膏各半兩

粗散一錢水一盞五分煎加減溫服

胃中熱日漸肌瘦梔子仁散

梔子仁 甘草炙 黃連 黃芩各半兩

粗散一錢水一盞煎五分量加減溫服

錢乙瀉黃散一名瀉脾

藿香七錢 山梔仁一兩 石膏半兩 甘草三兩

防風焙四兩



劉蜜酒微炒香為細末服一二錢水一盞煎五分  
溫服清汁無時

藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔噦涎嗽及轉過度日

藿香

分一

半夏麴

炒

甘草

炙

麥門冬

焙

末半錢至一錢水一盞煎七分食前溫服

活人書甘露飲治胃中客熱口臭不思飲食或飢煩  
不欲食齒齲腫疼膿血舌口咽中有瘡赤眼目臉重  
不開瘡疹已發未發

熟地黄

生地黄

天門冬

麥門冬

枇杷葉

枳殼

黃芩

石斛

山茵陳

甘草

炙

等分細末二錢水一盞煎六分食後臨卧溫服

天南風熱第四

素問通評虛實論帝曰乳子病熱脉懸小者何如岐  
伯曰手足溫則生寒則死中風熱喘鳴肩息者脉何  
如岐伯曰喘鳴肩息者脉實大也緩則生急則死  
聖惠兒心肺壅滯內有積熱因解脫風邪傷皮毛入  
藏府令惡風壯熱胃膈煩悶目澀多渴名風熱



漢東王先生兒發熱煩叫不時面青為風熱  
錢乙急欲乳不能食客風熱入臍腹流心脾即舌厚  
唇燥口不能乘乳當涼心脾  
顛顛經側柏散

側柏 天麻 酒浸 一宿 鬱金 乾蝎

天南星 地黄 子芩 大黃 各半 兩

散治風及驚煖酒下退熱每夜湯下半錢

紀用經主兒百病消風涼肌解熱止煩不生瘡癩除  
寒熱痰嗽赤目咽痛血痢渴躁長肌肉利心肺涼而

有補身體有疔膿潰赤腫悉療蜀脂飲

蜀脂 黃著也 炙生 隴西即陽者 大焦色 黃白 甘美 生白者 冷補 惟隴西者 最佳 皮赤 主消瘡

腫出原 寧宜州者 亦佳 折之 不斷 若綿 為上 甘草 四分

末方寸匕水一升煎三分三服溫涼適性以歲加

減保子七聖至寶之一

聖惠羚羊角散治風熱心膈煩悶身體壯熱嗜睡多

渴

羚羊角 二兩 麥門冬 甘草 各三分 白蘚皮

川升麻 茯苓神 人參 黃著 各半 兩



篩一錢水一盞煎五分去滓八竹瀝半合更煎一  
兩沸分二溫服量與

白蘚皮散治心肺風熱壅滯胃膈不利

白蘚皮各一分犀角各一分黃芩各一分知母各一分

防風各一分沙參各一分人參各半甘草一分

篩散一錢水一盞煎五分量兒溫服

肝肺風壅致心膈不利痰嗽大麻仁散

大麻仁各一分犀角各一分杏仁各一分百合各半

檳榔一分牛黃各一分龍腦各一分

細羅薑甘草湯調半錢量加減

真珠丸治風熱心神驚悸卧不安眠

真珠各一分龍膽各一分防風各一分羌活各一分

釣藤各一分川升麻各一分天竺黃各一分牛黃各一分

茯神各一分人參各一分羚羊角各半犀角各半

鈎霜各一分腦麝各一分

羅末蜜丸如菘豆荆芥薄荷湯研五九日三四量

治心肺風熱龍膽丸



龍膽

錢三

牛黃

錢一

川大黃

胡黃連

犀角

錢各二

羅末蜜丸如萊豆薄昔湯化五丸量加減三四量

治心藏風熱昏憤躁悶不下食梨湯粥

梨

枚三

粳米

合一

羊角

羊角

水二升煮梨汁一盞去滓投米煮粥淡竹葉茵陳亦可煮粥

靈苑治驚風內外熱心胃煩悶不思飲食吐逆不止

及諸般風熱大效三解散

川大黃

炒

芍藥

甘草

炙

乾蝎

白殭蚕

桔梗

人參

鬱金

各一分

白附子

防風

黃芩

各半兩

羅散壯熱吐瀉防風麥蘖湯調一字至一錢量與

只身熱甘草柳枝湯不退熱蜜牛蒡子薄荷湯調

吐瀉不止用後方

肉苳菽

三個

細末裹麩和杵丸如萊豆飯湯吞五七丸立止

醫局治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱

氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠黏心

刀切斤書

卷十九

九



神煩躁睛澀睛疼及寒壅不調臍塞聲重咽乾多渴  
五心煩熱小便赤澀大便秘滯洗心散

大黃煨 罌 焙 甘草燼 當歸 麻黃全 焙

芍藥 荆芥穗各六 十兩 白朮十五 兩

細末二錢水一盞薑薄苛各少許煎七分溫服量

兒疔豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風積熱臨卧

服一錢大人五歲壅實欲轉四五錢熱服

牛黃生犀丸治風盛痰壅頭痛目眩咽膈煩悶神思

恍惚心忪面赤口乾多渴睡卧不安小便赤大便秘

兒風熱痰壅

牛黃 生犀各二 兩半 牙硝 半夏搗 製

天麻各廿 兩 羚羊角 膩粉 黃丹

雄黃飛五 兩 龍齒飛 朱砂飛各 十兩 龍腦二 兩

水銀鉛結砂 十兩

末蜜和每丸二錢溫薄苛湯化中風涎潮牙關緊

急昏迷不省膩粉二錢藥三丸薑汁七點薄苛水

同化吐利逐痰涎愈兒風熱痰壅睡卧不安上竄

斷齒服半丸如急驚涎潮搐搦目戴牙緊加減以



歲

治風熱攻咽喉痛痺腫塞及肺壅欬嗽咯唾膿血胃滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣息腥臭久吐膿

桔梗

一两

甘草

炙二两

粗末二錢水一盞煎七分食後臨卧温時時呬

風熱痰實咽膈不利口乾煩渴睡卧不安及中暑頭痛躁渴不解鶴頂丹

寒水石

百两

麝

二两

甘草

炙卅五两

朱砂

飛百两

牙硝

枯百廿五两

末蜜和每九重錢二分大人薑湯化如中暑入生

龍腦少許新水化兒分四服更加減兒府藏積熱

心神不寧夜卧狂叫口舌生瘡薄苛汁化並食後

服

嬰孺治瘙痒痒痛如疥搔之汁出痞瘤如麻豆年年

喜發面目虛肥毛髮細黃皮膚薄而光澤時生皰氣

此少時熱盛極體當風風熱相搏不治成夫風疾枳

實丸

枳實

麩炒六分

菊花

蛇床子

防風



白薇

蒺藜

浮萍草

各四分

天雄炮

麻黃

去節

漏蘆

各二分

末蜜丸大豆許五歲飲服十九至二十九大人作散酒服量歲與兒

錢乙抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗風熱痰實壅嗽治驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實兒宜時服

天竺黃

一兩

雄黃

飛一分

辰砂

麝

半兩

膽星

四兩

細末煮甘草汁和丸皂子大溫水化量加大人三五丸亦治室女白帶伏暑鹽嚼一二丸新水下臘雪水煮甘草佳一法水浸南星三日候軟煮三五沸取白軟者切焙黃八兩甘草二兩半拍破水二碗浸一宿慢火煮半碗旋洒南星末慢研入餘藥孔氏加牛黃半分活人書連翹飲

連翹

防風

甘草

山梔子

等分羅散二錢水一盞煎七分服

刀刀折書

卷十九

三



惠眼烏犀膏解風熱開胃下膈

乾地黄

玄參

牛蒡子

炒各半兩甘草

龍腦

許少

未蜜為膏服兩皂子蜜湯下

張氏天竺黃散治風熱驚風

天竺黃

蟬殼

白殭蚕

山梔子

甘草

鬱金

等分羅末一錢湯調三歲半錢牙兒一字

大牛黃丸治一切風鎮心化涎療風壅痰實頭痛目

眩怔忡惡心神昏語澀頸項拘急手足麻痺及兒風熱上盛眠睡不安頰赤涎潮欲變驚癇悉有風涎最宜常服

牛黃

生腦子

朱砂

天南星

煨大煮透切焙

烏蛇肉

白殭蚕

肥白天麻

人參

乾全蝎

白附子

水磨雄黃

生犀

麝

細末蜜丸如雞頭服一二粒細嚼人參薄苛湯送

化亦得食後臨卧



兒風熱肌瘦五心煩熱不長肌肉面黃痿瘦夜卧不安時發虛汗或藏府泄瀉變痢四順散

銀州柴胡 地骨皮 白桔梗各三錢 甘草炙錢半

焙末一錢加減水三分煎分半温服

莊氏天竺黃散

天竺黃 人參 甘草炙各一兩 鬱金煨二兩

白藥子二兩皂角三挺碎浸三宿焙

羅末一錢蜜湯調常服甚妙

吉氏蟬蛻散治風熱面赤壯熱

蟬蛻炒三個 漏蘆 羌活 天麻

防風 當歸 升麻 川白芷

射干 苦桔梗 甘草炙 川芎

地骨皮

等分末一錢水一盞煎四分温服

煩熱第五

巢氏兒藏府實血氣盛者表裏俱熱則苦煩躁不安

皮膚壯熱

形證肺藏伏熱歌

切刀折書



肺家伏熱病難測夜卧心煩大便結勸君微取  
兩三行次進溫平藥教喫如加口臭臯清涎更  
問根源須保惜若還壯熱怕難醫妙劑休來謬  
相逼

此大小腸風結澀不通進寬大腸檳榔散潮熱口  
臭臯清涕忍難治脾肺損也

陶隱居去煩熱驚氣

景天葉煎湯浴

千金竹葉湯主五心熱手足煩疼口乾唇燥胃中熱

竹葉

小麥各一升

知母

石膏各三兩

黃芩

麥門冬

茯苓各二兩

人參兩半

薑五兩

甘草炙

苦蕒根

半夏各一兩

呖咀水斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內藥煮

三升分三服老小五服

聖惠黃芩散治藏府壅實心神煩熱睡卧不安

黃芩

川大黃炒

甘草炙

川芒硝

麥門冬焙

石膏各半兩

粗散一錢水一盞煎五分量兒分減不時溫服



治氣壅煩熱心躁目赤大青散

大青

川大黃

炒各半兩牛黃

朱砂

甘草

犀角

玄參

川升麻

梔子仁

各一分

細散不時沙糖水調下半錢更量加減

治心藏積熱煩躁恍惚牛蒡粥

粳米一合水一大盞煮粥臨熟投牛蒡根汁一合

攪勻空腹溫食

靈苑小金箔丸解心藏壅毒咽喉不利上壅口瘡夜

卧不穩心膈煩躁化風痰安魂治驚邪鎮心神解  
室女骨蒸熱勞

金箔

片五

朱砂

琥珀

雄黃

鵝砂

鉛白霜

各二錢

白龍腦

生犀

天竺黃

寒水石

煨各三錢

牛黃

許少

細末粟米飴丸如小葶竹葉蜜湯下五丸

嬰孺治煩熱雷丸浴湯

雷丸

十個

大黃

四兩

黃芩

一兩

丹參

一兩

苦參

石膏

各三兩



水二升煮升半浴兒訖粉之勿厚衣一宿復浴避  
陰及日一方石膏半升雷丸五兩雪水六升煮二  
升帛染拭頭體

萬全茯神散治煩熱多驚

茯神

人參

天竺黃

釣藤

各一分

牛黃

半分

鬱金

甘草

炙各半兩

末半錢竹葉湯調

又竹瀝磨犀角濃量服

形證論檳榔散治伏熱心煩踈風順氣

檳榔

大王

蒸

青皮

各一分

黑牽牛

錢一

炒

木香

許少

末薄苛蜜水調一錢服

### 潮熱第六

漢東王先生兒早晚發熱兩度為驚熱世呼潮熱

潮熱因血氣壅盛五藏生熱熏發于外大體類温壯

或夾伏熱大便黃臭帶宿寒大便白有酸氣皆藏府

不調冷熱之氣俱盛腸胃蘊積為温壯候也不盛者

宜麥湯散解

傷寒發斑門

次金蓮散退熱

夾驚傷寒門

更進七



寶輕青丹單傷寒門依次服熱轉盛睡裡多驚宜鐵涎膏

又不退是有驚積食積瀆下水精丹利夾食傷寒門有五

色積如魚涎黏滑物下即驗人參散夾食傷寒門觀音散

胃氣不和門調理餘熱未退宜輕青丹

錢乙論徐氏子三歲病潮熱每日西發搖身微熱而

目微斜露睛四肢冷而喘大便微黃錢曰搖者肝實

也日西身微熱者肺用事潮熱肺主身溫且熱者肺

虛所以目微斜露睛者肝肺相勝也肢冷者脾虛也

肺虛甚女脾亦弱木氣乘脾四肢即冷進益黃散胃氣

不和門阿膠散喘效上氣門脾虛證退後以瀉青丸驚熱門導

赤散實熱門涼驚丸治一切驚門九日後愈

嬰孺治驚啼積熱潮作惕惕為病大便青黃赤白

牛黃銖八牡蠣煨雄黃各十銖朱砂五銖

巴豆淨二個炒

末蜜和杵千下月外兒黍米大先發時飲下三九

日二量加乳母抱卧輕汗解可再服若傷乳不安

腸中有痰微下如斲雞子烏糞臯涕止藥

漢東王先生治諸驚夜喘手足微動潮熱鐵涎膏

刀刀折書 卷十九



鐵焰粉

白附子

辰砂各一錢

腦麝字一

丁頭代赭生半兩

細末蒸棗爛杵為膏嬰孩服半皂子大量加金銀

薄苛湯化

寶鑑牛黃散治驚熱潮熱

牛黃字一

麝半字

朱砂二錢

甘草錢一

馬牙硝

天竺黃各一分

鬱金半兩漿水浸透焙

散薄苛湯服半錢

釣藤飲

釣藤

大黃煨

甘草炙

芍藥

乾地黄各一兩

粗篩一大錢水一盞煎半盞服

聚寶釣藤散治風驚疳潮等熱

釣藤一兩

史君子

白蟻蚕直

乾蝎各七個

人參

白茯苓

甘草炙

紅芍藥

當歸

天麻

川大黃各一分

末一錢竹葉少許大豆廿一粒煎七分不時溫服

張氏

刀切新書

卷十九

十九



當歸 赤芍藥 柴胡 茯苓

等分末一錢水半盞煎二分通口服

莊氏龍麝青金丸鎮心壓驚退潮熱治盜汗殺疳蚘

療腹大止瀉痢安五藏益顏色治瘡疥長肌膚

腦麝字一 青黛 雄黃 朱砂

胡黃連 蘆薈 膩粉各一

末猪膽蒸餅丸如菘豆晒乾瓷器收服二三九一

切驚悸體熱瘡疥薄苛湯一切疔氣瀉痢蚘虫米

飲常服百病不生

孔氏羌活散治寒邪時氣瘡疹變蒸潮熱涎嗽頭疼

川羌活 白獨活 柴胡 芎

人參 枳實炒 白茯苓 甘草炙各

前胡 地骨皮 天麻酒浸 桔梗各半

末一錢水七分盞薄苛少許煎五分不時溫服

趙氏治驚風潮熱神志不寧驚惕忪悸夜卧不安狂

語驚啼服涼藥過多脾胃虛寒陰極似陽頰赤神昏

引飲煩躁不進乳朱砂膏

朱砂 人參各二 蝎梢廿一 蠶蚕酒浸



天仙子 酒炒各一分

大天南星 洗去酸蘆汁

裂未薑汁和餅  
火炙黃三次用

未煉蜜為膏薄苛湯下皂子大

鄭愈秦朮散

秦朮 各一 柴胡 各一 大黃 各一

末半錢水五分韭白三寸煎三分不時溫服

又方

知母 各分 貝母 各分 寒水石 各分 牙硝 各一分

荷葉 一兩水煮  
五七沸焙

末蜜水調半錢服

天竺黃散治驚風潮熱溫壯等兼治夜啼

天竺黃 各二 鬱金 各二 甘草 各三 朱砂 各三

麝 各少 山梔仁 十個 乾葛 各一 全蝎 各一

馬牙硝 各一分 蠶蚕 炒七個 蟬蛻 三七個

末一字薄苛蜜水調夜啼燈心湯

積熱第七

王訣論積熱者因口不慎味常餐黏食腥膻肥膩冷滑瓜果之物已傷脾胃胃府虛微結實難化生瘡癥



積或胃脅間攻衝榮衛嘔逆氣粗眼澀加渴泄瀉兩脅脹滿以湯散續便宜踈宣服千金丸形證論心藏積熱歌

木孩兒有積饒多渴乳食都忘困難撥壯熱瀉食食不消四肢逆冷吐時厥瀕知心藏積居中取積于中方退熱熱退調和即有功莫使結毒也

驚掣

先取積後調氣此小熱不妨取虛中積皂角膏

靈苑金沙丹治諸驚積熱解痰毒

光明砂

麒麟竭

沒藥

甘草

生白麵

麝各二錢

研軟飯丸如小豆薄苛水化一九解食毒好茶下

三九加減視歲

醫局取積熱妙香丸

辰砂飛九兩

牛黃

膩粉

腦麝各三分

金箔九十片

巴豆淨肉三百十五粒

研煉黃蠟六兩白沙蜜三分和每兩作三十九解

五毒潮熱積熱等疾如治潮熱積熱傷寒結胃發



黃狂走躁熱口乾面赤大小便不通大黃炙甘草  
湯下一丸毒利下血煎黃連調膩粉下酒食茶毒  
氣痰伏痞吐逆等膩粉龍腦米飲下中毒吐血悶  
亂煩躁欲死生人血下立愈兒百病急慢驚癇涎  
搐龍腦膩粉蜜湯下萊豆大二丸諸積熱積食煩  
赤煩躁睡卧不寧驚哭瀉痢金銀薄荷湯下更量  
加減男婦傷寒時疾陰陽氣結伏毒氣胃中喘躁  
眼赤潮發半月未安脉息交亂量服一九龍腦膩  
粉米飲調半盞服要藥速行針劄一眼冷水浸之

效

天竺飲子治府藏積熱煩躁多渴舌頰生瘡咽喉腫  
痛面熱口乾目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛又伏暑  
躁熱瘡疹餘毒便血小便赤澀

甘草

盤廿斤

大梔子仁

炒

連翹

各四兩

菴藪根

十斤

雄黃

飛五兩

鬱金

皂角水煮切焙廿兩

細末一大錢食後臨卧新水調服兒半錢更量

玉訣千金丸

生大黃

滑石

皂角

巴豆霜



等分末麵糊丸如粟茶湯下五九十九  
形證論先取積熱後用調理皂角膏

人參

錢三 白木 二錢

甘草

白茯苓

鴛粟子

錢各一 白附子 半

藿香

丁香 各半

末紫蘇湯下半錢一錢

劉氏防風散治五藏積熱驚風頭面赤熱口舌生瘡

好飲冷

防風

甘草

柴胡

連翹

山梔子

等分粗末一錢水五分煎三分溫服一歲分四服

量力加減

莊氏治積熱諸疾初冬壅熱涎嗽蟬殼丸

蟬殼

麝

天南星

各半

朱砂

分二

蝟

一個

末爛飯丸粟米大熟水吞五七丸

越桃飲

山梔

甘草

紅芍藥

大黃

各一

連翹

黃芩

各半



未半錢至一錢蜜湯調

療心藏積熱口瘡延壽膏

白羯羊膽

臘日採臘月亦可

馬牙硝

兩半朱砂分一

研盛膽內當風懸過清明再研入腦麝少許生蜜

和瓷器盛量服如紫雪法

吉氏金露散

鬱金

一個煮五次焙

天竺黃

大黃

蒸三次

乾地黄

牙硝

各一分

甘草

兩半

細末半錢漿調服

實熱第八

錢氏兒實熱踈轉後無虛證勿妄溫補熱必隨生

媿和衆治腦熱常閉目

大黃水浸一宿服半合餘者塗頂

聖惠治心神煩熱時行溫病癩癩熱毒風壓丹石百

毒去頭疼赤眼口瘡酒黃一切熱病碧雪煎

大青

竹茹

子芩

甘草

枳殼

地骨皮

龍腦

玄參

各三兩

吳藍葉

麥門冬

犀角

赤茯苓



川升麻

羚羊角

各二兩

細剉水二斗煮一升去滓澄清

龍齒

牛黃

二兩

麝香

一兩

青黛

五兩

川朴

了者七斤煉

細研先下朴硝慢火煎攪稀稠得所入諸藥勻糞

器收冷水調半匙量服

醫局八正散治心經邪熱蘊毒咽乾口燥大渴心忪

面熱煩躁目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽嗑腫痛

小便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋

瞿麥

木通

滑石

扁蓄

車前子

山梔仁

甘草

炙

大黃

剉果

各一斤

散二錢水一盞燈心煎七分食後臨卧温量服

養生知母柴胡湯治實熱眼赤口瘡傷寒後煩渴手

足熱

知母

柴胡

茯苓

茯苓

甘草

人參

白術

白術

等分末二錢水一盞煎七分食後温服日三



茅先生三解牛黃散治實熱潮熱

白蟻蚕 全蝎 防風 白附子

桔梗 川大黃 甘草 白茯苓

川黃芩 人參 川鬱金

等分末服半錢一錢薄苛蜜湯調

嬰孺消熱大黃丸治熱實黃瘦大便澀食少兼驚

大黃 柴胡 升麻 杏仁

芍藥 枳實 黃芩 知母

梔子仁 釣藤皮 寒水石 細辛

末蜜丸如大豆白飲下三歲十五丸通為度

錢乙治心氣實合卧則氣不得通故喜仰卧瀉心湯

黃連一兩細末服一字至半錢臨卧溫水調

治心熱口氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也

赤散

生地 木通 甘草

等分末三錢水一盞竹葉煎五分食後溫服一無

甘草用黃芩

三黃丸

刀刀所書



黃芩兩半

大黃濕紙 畏煨

黃連各一

細末麩糊丸如菜豆服五七丸至二十九食後米

飲下

白虎湯解暑毒煩躁身熱痰盛頭痛口燥大渴

知母煨兩

甘草炙半

石膏四兩

白粳米八錢

粗末三錢水一盞煎八分食後溫冷隨意服氣虛

加人參

張渙清肌散初春不問有病無病服解積熱

當歸

川大黃炮

人參各一兩

芍藥

甘草炙

犀角各半兩

羅末一錢水一盞薑三片竹葉二片煎五分溫服

乳後量加減

劉氏竹茹飲

人參

白朮炒

茯苓

乾葛

麻黃

淨酒浸 蒸等分

甘草

生熟 各半

麥門冬

並減 半

末量服半錢一錢三錢竹茹多于藥水半盞同煎

至四分不甚熱去門冬

莊氏牛黃膏治心藏熱



牛黃

腦麝各少許

馬牙硝錢一

甘草炙

雄黃各半兩

川大黃

鬱金各一兩三味並漿水煮

研如麩煉蜜丸如棗豆服三九新水磨更量同煎

孔氏治熱只服調胃承氣湯量虛實傷寒門

王氏紫霜散治心藏實熱安魂定魄

朱砂兩半

鐵粉兩半

鉛白霜

天竺黃

甘草炙

人參

史君子各一錢

腦子錢半

末瓷器盛蜜水調半錢服

極熱第九

千金翼七水凌主大熱

朴硝

鹵鹹如凌者各五斤

芒硝雪白三斤

滑石斤半

玉泉石

石膏

凝水石雪白各一斤

別擣篩

凍凌水

寒泉水各五升

霜水

雪水

兩水各一升

露水

東流水各五升半

七水澄清銅器中內上散微火煎七升一宿澄清

入甕中淨處貯之重帛繫口一百廿日結凍凌

狀名七水凌服金石發熱者并華水和五分分服



熱定傷寒發熱服一刀圭兒與麻子許勿多藥皆  
上好者合以臘日清淨處先齋七日不履穢汙喪  
孝產婦之家不令雞犬六畜產婦六根不全及多  
口饒言人見不信敬人勿與服熱退後七日慎酒  
肉五辛勿喜惡口刑罰仍七日齋戒持心清淨  
主脚氣毒遍內外煩熱口瘡狂叫走及解州石藥毒  
卒熱黃瘡疥等紫雪

金

寒水石

石膏

磁石

各三斤

研水一石煮四斗去滓

升麻

玄參

各一升

羚羊角

青木香

犀角

沉香

各五兩

丁香

四兩

甘草

炙八兩

咬咀肉汁中煮一斗去滓入硝石朴硝各四升煮  
七升投木器中入朱砂三兩麝半兩攪寒二日成  
雪紫色強人服三分七利熱毒老小意量一劑可  
置十年千金翼玄霜同

### 痰涎第十

聖惠兒多涎者風熱壅脾積聚成涎即乳食不下涎  
沫結實而生壯熱



錢乙論熱不可下朱監簿子五歲夜發熱曉如故醫以鐵粉丸下涎病益甚至五日大引飲錢取白朮散胃氣不和一兩煎三升任意服朱疑其瀉錢曰縱瀉勿怪但不可下耳止瀉治痰退熱清神皆此藥也又煎三升服稍盡愈第三日又服三升不渴無涎投阿膠散二服安喘效上

驚風痰熱堅癖不用水銀輕粉不得已用之去疾止蓋兒腸胃易傷亦損口齒

真珠囊兒水食積胃膈結成痰乳食不下吐涎壯熱

即發驚癇

圖經薄苛治驚涎要藥

聖惠鉛霜散治脾風多涎心胃壅悶不乳昏瞤

鉛霜

牛黃

龍腦

半夏湯浸去滑

各半

白附子炮

馬牙硝

防風

朱砂

天竺黃

犀角

細辛

黃芩

甘草炙各一分

細羅不時薑蜜湯調一字量加

防風散治脾肺風熱膈上多涎心神昏悶少欲乳食



防風

人參

羚羊角  
甘草

枳殼炒

黃芩各一分

半夏半分洗

粗散一錢水一盞薑少許煎五分不時量溫服

牛蒡子散治心脾壅熱多涎

牛蒡子

山梔

甘草

川芎

鬱金各半

枳殼一分炒

細羅龍腦半錢同研不時薄苛水調五分更量

半夏丸治脾熱乳食不下胃膈多涎

半夏半分薑湯洗去滑

皂角子仁半

羅薑汁丸如麻子不時溫水下三丸更量

醫局治驚風壯熱涎喘發搐目視因乳不節胃滿嘔

逆精神迷悶發癩瘕水銀禰丸

水銀

黑鉛與水銀結砂

巴豆淨肉醋煮各一兩

膩粉

全蝎

鉛白霜

青黛

百草霜

牛黃各一分

黃明膠炙一錢三字

香墨燒淨三錢

細末陳米餅丸如菘豆捏褊一歲一丸乾柿湯下

薄苛湯亦得量虛實服利清黏滑涎為度食後服



不化

治驚風體熱喘粗涎嗽心忪頰赤大小便不利夜卧不穩以金丸

膩粉

滑石

各五兩

青黛

二兩

天南星

十炮

二兩

巴豆霜

七百

個

半

細末麩糊丸如麻子一歲一丸薄苛湯下急驚頭熱足冷口噤面青筋脉抽掣上膈頑涎甚者加桃符湯下利益熱毒熱涎愈瘡疹後餘毒不解尤宜食後服

譚氏金珠丸治驚悸心忪化涎利膈煩熱咳嗽

天南星

炮

白礬

焙

半夏

湯洗七次

朱砂

各半兩

人參

乾山藥

各一錢

膩粉

二錢

金箔

十片

細末薄苛汁水糊丸如菘豆金箔衣食後薑湯下一丸更量

錢乙治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘粗福銀

丸

巴豆霜

各半兩

水銀

各半兩

黑鉛

二錢

銀結砂

同

麝

半錢

好墨

八錢

刀力所書

卷一

廿三



研陳米粥丸如菜豆捏扁一歲一丸薄苛湯冷送下不得化量虛實食後服

化痰寬膈消乳癖治驚風食癩諸疳兒一歲內常服

三聖丸

小青丸

青黛分一

牽牛末分三

膩粉錢一

研麩糊丸黍米大

小紅丸

天南星生末一兩

朱砂半兩

巴豆霜錢一

研薑汁麩糊丸黍米大

小黃丸

半夏生末一分

巴豆霜一字

黃蘗末半字

研薑汁麩糊丸黍米大

已上百日兒各一丸一晷各二丸隨乳下

張漢治多涎乳食不下乃脾熱金朱丹

朱砂飛

半夏洗七次

膽星各一兩

金箔廿片

白茯苓

石膏飛各半兩

細研薑汁丸如黍乳後入參湯下十粒



萬金鬱金散治風熱鎮心壓涎

鬱金

阜角二挺按水一兩

天竺黃

馬牙硝

甘草

炙各半兩

朱砂

分一

龍腦

錢

金

羅末服半錢麥門冬湯調量服

牛蒡子散治心脾壅熱多涎

牛蒡子

梔子仁

甘草

炙

川硝

鬱金

各半兩

枳殼

麩炒一分

羅末龍腦半錢研薄苛溫水調半錢量服

聚寶鎮心丸治心熱涎生眠睡不安

朱砂

鐵粉

天竺黃

釣藤

各半兩

麝

一分

細末生蜜丸如小豆薄苛湯化一九

劉氏消乳痰丸兒宜常服

大半夏

半兩蘿蔔一個切頭子大碗煮盡

人參

錢二

焙細末薑汁糊丸萊豆大服二三十丸食後薑湯

下

小朱砂丸治眠睡多驚化風痰安神

朱砂

兩一

膽星

人參

茯苓



真珠

半夏

薑制各半兩

腦麝

少許

蒸餅丸如黍不時金銀湯下四五丸

相瀉治涎潮喘急壯熱膈上涎鳴小鎮心丸

辰砂

半夏

薑製三日焙

杏仁

出五分油各半兩

巴豆霜

五分

末陳米粥丸如芥子量服薑薄苛湯下三五丸下

涎

鄭愈利膈下涎去心胃噎塞欬嗽神白丸

天南星

半夏

洗七次各半兩

白殭蚕

白礬

生各一分

末杏仁七個巴豆一粒研去皮薑汁丸如梧子陰

乾服五丸暴嗽薑湯久嗽嚼胡桃肉黃蠟各少許

吞



幼幼新書卷第十九

裕昆堂刻

幼幼新書卷第二十

熱蒸汗痘凡九門

後學古吳陳履端于始輯

長洲吳安民允懷校

虛熱第一

錢乙論唇深紅治法散肺虛熱少服瀉白散

喘嗽上氣門

論虛實熱證朱監簿子五歲發熱頤赤唇紅煩躁引

飲醫謂心熱用牛黃丸三服一物瀉心湯下之來日

反加無力不食又下之利黃沫錢曰心經虛勞病用

白朮散生胃中津

胃氣不和門

次生犀散夫大便黃沫者



此虛熱也胃氣正瀉自止朱曰瀉心湯何如錢曰黃連性寒多服則痢能寒脾胃衆醫曰實熱錢曰若實熱何瀉心湯下之不安反加面黃頰赤五心煩躁不食引飲而大便黃沫者服瀉心湯多故也以胡黃連丸治愈病後虛羸門養生治風勞氣冷百疾薯蕷丸并治風眩背拘胃滿短氣羸瘦食少兒泄痢多汗發熱

薯蕷三兩

當歸

桂去皮

熟地黄

大豆黃卷炒

神曲各一兩

乾薑三錢

白飲二錢

甘草炙二兩八錢

人參

阿膠炒各七錢

芎

白芍藥

白朮

麥門冬焙

杏仁炒

防風各六錢

柴胡

白茯苓

桔梗各半兩

細末蜜丸彈子大濃煎棗湯空心日午各嚼一九有熱人丸桐子大米飲下二三十丸

錢乙補心安神丸治面黃頰赤壯熱

麥門冬焙

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石

甘草各半兩

朱砂一兩

龍腦一字

末蜜丸芡實大砂糖水化半丸無時



生犀散治目淡紅心虛熱

生犀錢二

地骨皮

赤芍藥

柴胡根

乾葛各一兩

甘草炙半兩

白芍藥

山藥

粗末一二錢水一鍾煎七分食後溫服

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

地骨皮

知母

銀柴胡

甘草炙

半夏湯洗七次焙

赤茯苓

等分細末二錢薑五片水一盞煎八分食後溫服

莊氏人參犀角散治榮衛不和上焦虛熱因積變肌

熱不已變疔勞夜汗頰赤多嗽

人參

茯苓

白朮各半兩

犀角

柴胡

鼈甲醋炙

半夏薑製

甘草炙各一分

末半錢水半盞薑棗煎三分食後溫服

治體虛發熱不思飲食或多驚悸壯氣補虛黃耆丸

黃耆蜜炒

人參

柴胡

乾薯蕷

赤茯苓各半兩

黃芩小緊者

生犀各一分

細剉焙燥搗末蜜丸如櫻桃麥門冬湯磨服

孔氏治心虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客忤屬



夢不祥兒驚癇桃奴丸

桃梟七枝不成實  
冬留枝上

菝仁十四枚

安息香無灰

酒飛銀器中  
慢火熬膏

生玳瑁各一兩

琥珀

雄黃菝菜  
煮研

飛各  
三分

辰砂

黑犀磨澄各  
半兩

牛黃

腦麝各一分

細末和入膏丸如雞頭密器封置淨室食後入參

湯劑一丸未知加

骨熱第二

病初骨熱  
病劇骨蒸

聖惠兒十歲內勿着新綿冬天勿用火烘衣着勿食

桃杏傷寒後未百日勿食羊狗肉俱令體熱或作骨蒸

水鑑治骨熱勞漸瘦弱不食神明丸

聖惠無蟾酥  
名光明砂丸

鼓子花

雄黃

紫石英

遠志各二分

檳榔一枚

桃仁

光明砂各一分

金箔一片

研細蟾酥丸如麻子米飲下一丸忌果子

博濟犀角散治骨熱晚多發熱面赤五心煩四肢無力食減盜汗面痿黃

犀角

柴胡

枳殼炒麩

麥門冬



茯苓

芍藥

大黃

桑白皮

黃耆

人參

鼈甲

者一枚九肋

細末半錢桃仁七個漿水煮麥門冬十九個去心

同研水一盞煎六分溫服早食後臨卧各一服亦

治大人盜汗

聖惠胡黃連散治骨熱瘦瘁心神煩躁不卧

胡黃連

知母

地骨皮

黃芩

梔子

川升麻

犀角

甘草

杏仁

麩炒各一分

柴胡

鼈甲

醋炙各半兩

粗散一錢水一盞煎五分不時量溫服

治骨蒸黃瘦不食多卧胡蜨螂散

胡蜨螂

兩枚炒淨

人參

大黃

微炒

赤茯苓

赤芍藥

紫苑

甘草

枳殼

蛇黃

牛黃

柴胡

熊膽

薑

燒灰各一分

麝

鼈甲

醋炙一分

末溫水調半錢日三服量加減

骨熱體瘦心神煩躁天靈蓋散張渙多秦光甘

天靈蓋

一枚酥炙

黃連

兩半



細散粥飲調半錢日三四量服

胡黃連丸治骨熱煩躁黃瘦飲食無味

胡黃連 人參 羚羊角 地骨皮

黃耆 木香 犀角 甘草

姜蕤各一分 柴胡 麥門冬焙 秦朮

鼈甲醋炙各半兩

羅末蜜丸如菜豆湯下七九日三更量

骨熱羸瘦食不生肉獺肝丸

獺肝微炙 人參 龍膽 黃芩

黃連 白朮 枳殼炒 鼈甲醋炙各半

兩 麥門冬焙一分 柴胡三分 桃仁炒

羅末蜜丸如菜豆湯下七九日三更量

胡黃連丸

胡黃連 乾蟾酒浸去骨 麝一分

羅末蜜丸如菜豆粥飲下五九日三四更量兒

萬全胡黃連丸治骨熱煩躁黃瘦飲食無味

胡黃連 人參 羚羊角 地骨皮

黃耆 犀角 木香 甘草



姜蕤各一分

鼈甲醋炙

麥門冬焙

柴胡

秦艽各半兩

羅末蜜丸如菘豆服七丸溫水下日三更量

張氏治骨熱體瘦面痿黃臍腹時痛胃膈滿悶不食常服退黃長肌進食解虛勞行滯氣利關節猪肚丸莊氏多青蒿

南木香兩半

宣黃連下

生地黄

青橘皮

銀柴胡

鼈甲童便炙各二兩

細末猪肚一個盛藥緊繫慢火煮擣極爛丸如麻

子服二三十丸溫米飲下日二三食前後皆可

吳氏生犀飲治兒十歲內肌體煩燥或食桃杏酸熱類或傷寒後肌熱羸瘦或食羊肉令兒體熱或作骨蒸瘦瘁潮熱頰赤口乾五心煩躁食不生肌盜汗伏卧食泥一切蒸熱

羚羊角去骨地骨皮

紫苑

麥門冬焙

秦艽

大黃生

枳殼炒

柴胡

茯苓

赤芍藥

人參

桑白皮

黃耆

羌活

半夏麩炙

鼈甲醋炙再糖



醋炙焦  
各一分

散一錢水一盞煎五分食後夜卧温服兒五歲内

服半錢

鄭愈殺虫去骨熱進食駐顏蝦蟇丸

紫斑蝦蟇一枚去腸  
爪薑製炙

蘆薈

鶴虱

宣連

各二錢

胡黃連

一錢

末獷猪膽汁九菘豆大服三九飯飲下日三可少

加麝

骨蒸第三

骨熱骨蒸雖有  
淺深治宜通用

楊天鄴兒日漸黃瘦皮膚不潤因胎氣虛損筋骨衰

弱由強行交會或成娠事出偶然或母有宿疾久冷

血海氣衰羸瘦胎内已自虧損及生自然疳悴由父

母遺氣若非巧治終為沉疴或少乳多哺咀嚼之物

腸胃轉轉乾慘兒少者號腑乾長成者為骨蒸

醫局生犀散治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晡潮熱盜汗

五心煩躁四肢困倦食不生肌及大病差後餘毒不

解或傷寒後食羊肉體熱不除

羚羊角

地骨皮

秦艽

麥門冬



枳殼炒

大黃蒸

柴胡

茯苓

赤芍藥

桑白皮

黃耆

人參

鼈甲醋炙

等分粗末

二錢水

一盞青蒿

少許煎六分

食後溫

服兒分減

聚寶治骨蒸

熱久去三焦壅滯

虛熱不思飲食

大小

並宜國老散

甘草炙

銀柴胡

秦艽

大烏梅肉焙

乾各

二兩

未食後熱湯點服

忌炙煨

張氏地黄散

治骨蒸體熱勞倦

熟地黄

當歸

地骨皮

枳殼炒

柴胡

秦艽

知母

鼈甲醋炙

等分末

錢半水

一盞烏梅

半個煎七分

和梅熱服

莊氏治骨蒸

及一切疔煮雞丸

黃脚雌雞一隻

柴胡

黃連各四兩

粗末夾生絹袋

盛雞腹中

縫煮極爛

漉出骨和藥

焙乾搗末

酒麪糊丸

如菜豆

不時湯服

廿丸量加

刀切新書

卷二十一

九



治骨蒸潮熱羸瘦生肌消疔黃胡黃連丸

胡黃連

黃連

柴胡

烏犀

赤茯苓

史君子

黃苓

鼈甲

細末猪膽麩糊丸如菜豆服一二十九湯下

治骨蒸熱黃瘦虛汗欬嗽心忪日久不已朱砂柴胡

丸

朱砂

飛一兩

柴胡

二兩

細末獷猪膽汁和濕入磁合炊飯甑上蒸至飯熟  
出急丸如小豆空心臨卧桃仁烏梅湯冷下十九

唐崔和悌灸二十二種骨蒸法夫含靈受氣稟于五

行攝生乖理降以六疾骨蒸病者亦名傳屍名殭殍

名復連名無辜丈夫以癖氣為根婦人以血氣為本

少長多染此疾嬰孺傳注更苦其狀髮乾而聳或聚

或分或腹中有塊或腦後小結多至五六或夜卧盜

汗鬼交雖目視分明而四肢無力上氣食少漸就沉

羸縱延日時終于殫盡予嘗三十日灸活一十三人

前後差者二百至于狸骨獺肝金牙銅臯罕見其能

未若此扶危極急非止單攻骨蒸又別療氣療風或



癱或勞或邪或癰等患

取穴法

令患人平身正立取細繩蠟之勿令展縮順脚底貼肉堅踏

之男女右繩前頭與大拇指端齊當脚跟中心向後引

繩循脚肚貼肉直上至曲脊中大橫紋截斷又令患

人解髮平分兩邊自顛門至腦後見頭縫平身正坐

取向所截繩一頭與臍端齊引繩正循頭縫至腦後

貼肉垂下循脊骨至繩盡處當脊骨以墨點記墨點不是

處灸又取一繩令患人合口將繩按口上兩頭至吻却

鈎起繩中心至臍柱根下如△字便齊兩吻斷將此

繩展令直于前量脊骨上墨點處橫量取平勿令高

下先中摺繩繩中以墨記展繩開于繩兩頭以白圈

記白圈是

### 以上第一次點二穴

令其人平身正坐稍縮臂膊取繩繞項向前雙垂與

鳩尾齊心岐骨也無此骨者至心即雙截斷却背翻

繩頭向項後以繩中停取心正當喉嚨結骨上其繩

兩頭夾項雙垂循脊骨以墨點記墨點不是灸處又取一繩



令其人合口橫量齊兩吻截斷還于脊骨上墨點橫  
量如法繩兩頭白圈記白圈是灸處

以上第二次點穴通前共四穴同時灸日別各七  
壯至二七壯累灸至百五十壯為妙候瘡欲差又  
依後法灸二穴

以第二次量口吻繩于第二次雙繩頭盡處墨點上  
當脊骨直上下直點令繩中停中心在墨點上于上  
下繩盡頭以白圈記兩穴白圈是灸處

以上第三次點二穴謂之四花灸兩穴各百壯三

次共六穴各取離日量度度訖即下火須三月三  
日艾最佳疾差百日內慎飲食房室安心靜處將  
息一月後覺未差復初穴上再灸

至六穴名六花

點穴圖

自大拇指端當脚跟  
向後至曲脊大橫紋  
當中





自臯端向上量循頭

縫至腦後灸腦門

禁穴

循脊骨引繩頭向下

至繩盡處當脊骨以

墨點之



合口以繩按口上鈎

起繩中心至臯柱下

便齊兩吻截斷

將量口吻繩展直于

前來脊骨上墨點處

橫量兩頭以白圈記

白圈

灸穴


已上第一次點二穴





取一繩繞項向前雙  
垂與鳩尾齊

翻繩頭向項後以繩  
兩頭夾項雙垂循脊  
骨向下至兩繩頭盡  
處以墨點記



令人合口以繩橫量  
齊兩吻截斷

用量口吻繩于脊骨  
墨點上橫量兩頭以  
白圈記白圈是灸穴





以第二次量口吻繩  
于第二次雙繩頭盡  
處墨點上直上下直  
量繩盡頭用白圈記

以上是第二次點二穴

此係已點成四花



骨蒸候有二十二種並依前圖灸

一脆蒸

小便赤黃

二玉房蒸

男遺尿失精女月漏不調

三腦蒸

頭眩熱悶

四髓蒸

覺髓沸熱

五骨蒸

齒黑

六筋蒸

甲熱

七血蒸

髮赤

八脉蒸

急緩不調



九肝蒸

或時眼前昏暗

十心蒸

舌焦或瘡或時胃滿

十一脾蒸

唇焦熱或口瘡

十二肺蒸

口乾生瘡

十三腎蒸

耳乾焦

十四膀胱蒸

右耳焦

十五膽蒸

眼目失光

十六胃蒸

舌下痛

十七小腸蒸

下瀝不禁

十八大腸蒸

右臍孔痛

十九三焦蒸

乍寒乍熱

二十肉蒸

別人覺熱自覺冷

廿一皮蒸

皮肉生雞肉起

廿二氣蒸

遍身壯熱不自安息

用尺寸取穴法

凡穴孔尺寸皆隨人身大小須男左女右量手指中一節兩橫紋中為一寸兒亦以此為準

艾炷大小法



凡艾炷須足三分若不足恐覆孔穴不備穴中經脈火氣不行即不能抽邪氣引正氣

採艾法

端午日日未出于艾中以意求其似人者拮之灸殊有效艾未有真似人者明暗間以意命之

用火法

黃帝曰松柏栝棗榆柳竹等木之火用灸必害肌肉勿用宜敲石取火或水晶鏡子于日得太陽火天陰以槐木取火

灸後宜服治勞地黃丸

生地黄

青蒿

薄荷

並汁

童便

好酒

各二升煎成膏

柴胡

鼈甲

醋炙

秦艽

各一兩

朱砂

麝各半兩

為末入前膏和丸如桐子服十五至二十九溫酒下忌生冷物

盜汗第四

巢氏盜汗者眠睡而汗自出也兒陰陽之氣嫩弱腠理易開若將養過溫因于睡卧陰陽氣交津液發泄



為汗

養生兒肌瘦有汗用平和養氣血溫藥自無虞木桂地黃

等

錢乙論盜汗者肌肉虛也主止汗散喜汗遍身汗主

香瓜丸汗出上至項下至臍此胃虛也主補胃益黃

散胃氣不和

論治病有等張氏三子歲大者遍身汗盜汗次者汗上

至項下至臍胃虛小者但額有汗喜汗眾以麥煎散治不

效錢曰大者香瓜丸次者益黃散小者石膏湯各五

日愈

寶鑑兒心膈發熱時痢盜汗者多病疳

玉訣盜汗虛熱歌

盜汗頻頻氣受傷歲中虛熱小便黃夜間發熱

無時節頰赤唇乾口有瘡

先退熱次調氣後和藏府

形證論歌

頻頻生盜汗虛熱小便黃夜卧時煩熱鳴牙腎

受傷氣粗還氣細肝內要消詳

刀刀新書

卷二十一

十一



因傷氣非風蘊熱乃三焦不通暢出汗久則成驚

南星丸先利三焦傷寒變次下大青丹驚門急慢得心

氣不驚恐汗不止先服防風湯一二服補氣定汗

千金三物黃連粉

黃連 牡蠣 貝母 各十銖

粉一升合搗篩粉身

犀角飲由心藏熱盜汗體熱瘦瘁多驚

犀角銖十八 茯苓兩一 麥門冬兩半 甘草兩半

白朮錢六

咬咀水九合煎四合分四服加龍齒一兩佳

外臺

麻黃根 雷丸 牡蠣熬各三兩 甘草炙二兩

乾薑兩一 梁米升一

搗粉粉身汗即止

聖惠犀角散治盜汗體熱咽乾

犀角 茯苓 麥門冬焙 黃耆

人參各半兩 甘草炙一兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫服量分減



黃耆湯治體熱盜汗心煩不食

黃耆

朱砂飛各半兩

龍腦錢一

人參

升麻

大黃炒

甘草炙

天竺黃

牡蠣各一

細羅不時竹葉湯調半錢量加減

錢乙香瓜丸

大黃瓜黃色者一枚

胡黃連

大黃濕紙裹煨

柴胡

鼈甲醋炙

黃蘗

黃連

蘆薈

青橘皮

等分黃瓜割去頭填藥末蓋口杖子插定慢火內

煨熟麵糊丸如菜豆食後冷漿水下三二丸或新

水大者五七至十丸

治虛熱盜汗黃耆散

牡蠣

生地焙

黃耆

等分末煎服無時

張渙沉香鼈甲丹治潮熱盜汗

鼈甲童便浸

黃耆

草龍膽

當歸

沉香各一兩

大黃炮

川黃連各半兩



細羅蜜丸黍大麥門冬湯下十粒量加減

治血少肌瘦盜汗菴蓉丹

肉菴蓉

酒浸去  
皺皮炙

鼈甲

酥炙各  
一兩

黃耆

何首烏

當歸各半  
兩

羅煉蜜丸如黍溫米飲下十九食前量加減

牡蠣散專止盜汗

牡蠣

二兩

麻黃根

赤石脂

糯米

各一  
兩

龍腦

錢一

末新綿包日夜搽有汗處

張氏白龍散

龍骨

半兩

麝

少許

研細服半錢冷水調

莊氏治肌熱盜汗不思飲食柴胡飲

柴胡

青蒿

嫩桃柳枝

各陰  
乾

甘草

炙地骨皮

等分細剉二錢入烏梅一個小麥四十九粒水一

盞煎七分食後臨卧溫服

吉氏治胃熱盜汗及衣厚傷溫汗出麻黃散



麻黃根

焙分

麩皮

半兩炒黃黑色

細末半錢至一錢猪耳煎湯調

喜汗第五

巢氏兒有血氣未實者膚腠踈若厚衣温卧藏府生熱蒸發腠理津液泄越故頭身喜汗

錢乙六陽虛汗上至頭下至項不過胷不須治

寶鑑汗出喜驚舌上白者衣厚傷熱

王訣兒血熱若病夜間有汗皆因抱得胷堂熱傳與脾脾傳氣氣傳血血家既熱内被淳陽氣抱却升即

化為汗髮者血之餘血為根髮為苗血家既熱頭髮作穗血家既熱渾身黃瘦血家既熱夜間汗出不為盜汗宜涼胃散

形證論心之液為汗兒緣驚心氣不收故多汗宜飲心氣

寶鑑厚衣傷温歌

衣厚傷温損小兒熱蒸津液透皮膚致令身體并頭上汗出如珠滴濕衣

外臺犀角飲心藏熱故有汗



犀角分三

茯神分四

麥門冬分六

甘草分二

白木分一

切水九合煎四合分再服加龍齒四分良

錢乙方

故蒲扇燒灰溫酒調一二錢如無故蒲亦可

玉訣治多汗涼胃散

青黛

馬牙硝

大黃蒸各半兩

甘草分一

末蛤粉水下半字

勞氣第六

東方先生法夫勞疾諸證應男婦小兒得患未須察脉看指甲美惡知何勞候病熱甚者脚甲甲青黑者傳尸證紅白正色候黃白者酒色候紅紫者氣勞候或欬嗽或涎塞咽中或骨蒸汗出或泄利或吐紅或驚魘或婦人不調之類先服去虫藥後服治病湯劑化虫丸

大檳榔

麝當門子各一枚

麝半錢

青蒿心三錢

粗末羊肝一片剉入藥為餛飩白麪半兩和餅作餅



子二個燂熟男患冷水浸右手腕三寸右手取藥  
吃陳米飲下緩緩食青阜被覆虫随汗出急去之

側柏散

側柏 五靈脂

等分熱湯浸二錢不時温呷

奪命救生散治大小傳尸肺痿骨蒸酒色食氣諸勞

桑白皮

白茯苓

杏仁

枳殼

人參

桃仁

陳皮焙

秦艽淨

白芷

各一兩

麻黃

去節

柴胡

各兩半

甘草

炙

附子

炮

桂心

生

檳榔

各半兩

肉豆蔻

三

當歸

洗焙二兩

麝

錢三

末黿魚大者二斤湯漂去淡血頭腸肚入藥麻皮

縛紙裹數重鹽泥紙筋固濟約厚六七寸許就地

掘坑可容糠三籬先以籬半安坑底入泥毬再以

羅半鋪滿四傍發火一伏時取出將藥并肉骨三

處焙乾一處杵末温酒服二錢不勝酒水一盞桃

柳枝各三寸烏梅半個煎七分不時服量加減



保中丸服此十指生毛如藕可治紫黑難治或依

古法四花穴灸門骨蒸

天靈蓋並醋浸一宿 鼈甲羊脂炙黃 虎頭骨酒拌

炒各一兩 赤梗青蒿子 人參 桃仁炒

知母 桑螵蛸 甘草生各半兩 同治...

細末阿魏二錢同桃仁研和諸藥蜜丸桐子大烏

梅湯下三十九不時兒作小丸

治嗽喘涎盛吐紅氣息漸乏金蓮散

白礬枯二錢 故攪攔 新綿各一兩 男亂髮三錢

三味燒灰入礬研麝香湯調一錢

外臺狐狸吃力迦丸療老少傳尸骨蒸痿痺肺痿症

忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢

癩血月閉痲癬疔腫驚癇鬼忤中人吐乳

吃力迦柏 光明砂 當門子 訶梨勒皮

香附瓦上磨取中白 沉香 青木香 丁香

安息香 白檀香 華撥船上者 犀角各一兩

薰陸香 蘇合香 龍腦香各半兩

篩極細蜜和丸井花水服桐子大四丸老小一九



蠟紙裹彈子大一丸緋袋盛懸當心一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨時斟量臘月合有神藏密器中勿泄氣秘之忌生血物桃李雀肉青魚鮮等

熱渴第七

巢氏兒血氣甚則府藏生熱熱則藏燥故渴

小方脉論兒吃水太多腹脹後瀉蓋水不歸小腸却入大腸大腸受穀不受水小腸受水不受穀此病皆惜抱損之故心與小腸合心熱小腸亦熱熱氣上行

奔胃口致孩子喫水水奔小腸被小腸氣熱滲泄不及轉入大腸先下淋藥次涼心藏後止渴

經驗方

大牡蠣蠟日端午日黃泥裹煨為末活鯽魚湯下一錢七兒半錢

聖惠治心肺積熱渴不止咽喉乾痛黃連散

黃連

射干 垂扇 升麻

赤茯苓

麥門冬

玄參

甘草

桑白皮

黃芩

各半兩



羅散一錢水小盞青竹葉七片煎五分去滓入蜜  
半合更煎一二沸溫時時呷

麥門冬散治心肺熱壅悶煩渴不止

麥門冬焙 梔子仁 犀角 黃芩 知母

甘草炙 黃芩等分

羅散一錢水小盞竹葉七片煎五分不時量服

治熱渴不止煩悶

生葛汁 竹瀝各二合

和不時服

石蓮散

石蓮心炒黃世枚 浮萍一分

水一鍾薑少許煎六分徐徐服

治消渴

狗膽入猪膽內陰乾候堪丸丸如桐子麝香湯下

二丸兒半丸黃狗膽

茅先生龍涎膏

陰林下大螺去殼爛研入畫粉如螺大腦少許滴

水丸桐子大懸當風久愈妙松杷葉炙去毛濃煎



湯吞十九十四丸

胡黃連散治諸渴及疳渴解諸熱

胡黃連

麥門冬

乾葛

玄參

甘草

枳實炙去毛

等分末一錢水七分薑一片煎五分入蜜三五滴

煎四分溫服

嬰孺麥門冬湯治夏天服藥大下後胃中虛熱渴

麥門冬

甘草

龍骨

各四分

枳實

炙

黃苓

茯苓

人參

各三分

水四升煮升半分三服不差水芹煮濃汁間服

又

冬瓜炮絞汁服

嬰孺苦萸湯治熱渴或吐下後虛熱渴

苦萸

黃苓

知母

蘆根

各二分

生米

麥門冬

生三分

切水五升煮二升如飲漿度服

寶鑑治渴腹急身熱浮水散

蝸牛

二十七個甘草水洗

草龍膽

作餅陰乾



未服一捻許浮水與飲只一服效

莊氏兒因疾致渴不免與飲須入烏梅陳小麥煎水  
多飲無害從小便出不入大腸

孔氏消渴

熟瓜去青水調瓜瓢飲

吉氏治虛渴調中散

人參

白朮各半錢

肉桂

犀角

藿香

甘草各一錢

末半錢棗湯調下

治渴塗唇瑞蓮膏

旱蓮心

浮石

乾葛

海螵蛸

蒲黃

等分末蜜為膏旋丸如棗豆枇杷葉湯下兒小塗

唇上

聖惠灸陽關二穴各一壯在第十椎下兩傍各三寸

陷者中炷如麥

黃疸第八

巢氏黃疸之病由脾胃氣實而外溫氣乘之變生熱



脾與胃合肌肉俱象土色黃胃為水穀之海熱搏水穀氣蘊積成黃蒸發于外身疼體背強大小便澀皮膚面目齒爪皆黃小便如屋塵色者物皆黃是也便利者不渴者易治渴心腹滿小便澀難治脈沉細而腹滿者死

兒在胎母歲氣熏蒸于胎至生體皆黃為胎疸灸錢乙論身皮目皆黃者黃病也身體痛背強大小便澀身面目爪皆黃小便如屋塵色者物皆黃渴者難治此黃疸也二證多得于大病後別有不因病後身

微黃者胃熱也大人亦同又面黃腹大食土渴者脾疳也又自生而身黃者胎疸也古書云諸疸皆熱深黃者若是淡黃兼白者胃怯胃不和也千金翼秦王九疸散

胃疸食多喜飲梔子仁主之  
心疸煩心心中熱苗根主之

腎疸唇乾葶藶子主之熬

脾疸尿赤少惕惕恐苦萹主之

膏疸飲少尿多秦椒瓜蒂主之椒汁膏一作肺



舌疔渴而數便鍾乳主之  
肉疔小便白凝水石主之

髓疔目深多嗜卧牡蠣澤瀉主之

肝疔胃熱飲多水激肝白朮主之

隨病加半篩散飲服五分七日三加至方寸七兒

量與

茅先生

瓜蒂半兩

丁香錢二

末搗臯中黃水從臯出後用天竺黃散

實熱門

治二十四般瘡毒

屋下乘漏泥

竈心土

白繕土

寒水石

等分末雞子清調塗便沒先用實積牛黃丸通下

實熱門後補常服天竺黃散

張煥治疔雙連丹

川黃連

胡黃連

各一兩

羅末黃瓜一枚去瓢留蓋入藥末蓋定麵裹慢火

燒焦去麩搗熟丸菜豆大服七至十粒溫水下量



加減  
吉氏

茵陳分二  
秦艽各三  
山梔

郁李仁各四  
朴硝各四

末蜜丸桐子大湯化下

黑疸第九

千金翼治黃疸變黑疸

又  
土瓜根搗汁一升頓服病從小便出兒減

當歸兩三

桂心兩六

乾棗十七

麥門冬一升

大黃兩一

茵陳

黃芩

黃耆一本

乾薑

茯苓

芍藥

黃連

石膏

人參

甘草各二兩

治黑疸身皮大便皆黑亦主一切黃赤茯苓散

赤小豆卅粒

茯苓

女萎各六

確黃一

瓜丁四銖

甘草二

水三升煮豆茯苓取八合搗四味為散和半錢七



服須臾吐愈兒半之

八合煎四和湯研碎半匙

木下

什

...

赤小豆

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

幼幼新書卷第二十

城西草堂刊

章樊之刻





