

竅菜卸
查石水

舍然卸
麟介名

人部

本什備要

信

卸卸

增訂本草備要目錄

四卷

穀菜部 穀二十二品
菜十七品

粳米

粥 糯米 餠糖

穀芽

麥芽

小麥麵

淨麥 寒食麵

稷

粟

蕎麥

豆 馬料

赤豆

綠豆粉

扁豆

豆豉

刀豆

胡麻油

大麻仁

薏苡仁

御米壳

神麩

紅麵

醋

酒

蘆葦子

葱

大蒜

薤

胡葵

生薑

乾薑 薑皮

山藥

薯蕷

栗蕷

白芥子

蔓菁子

薑

馬齒莧

甜瓜蒂

冬瓜子

絲瓜

茄根

茄子

金石土部

金五品

土五品

石三十七品

附礙水石一節

水十一品

金金箔 銅綠 自然銅 鉛鉛丹 鐵鐵落 鐵繡 鐵精

密陀僧 丹砂 水銀 輕粉 毒 雲母 石膏凝水

滑石 硝木硝 風化硝 芒硝 玄明粉 玄精石 石脂赤白 禹餘糧

浮石 蓬砂 礪砂 慈石 礞石 頰石 花乳石

爐甘石 陽起石 鍾乳 白石英 紫石英 雄黃雌黃 石硫黃上

石蟹 無名異 礬石 砒石砒黃 砒霜 石灰壙灰 白礬 膽礬

皂礬 毒鹽 食鹽 急流水 通流水 甘爛水 井泉井華

無根水 新汲水 百沸湯 陰陽水 黃蘗水 露秋露水 花露水 臘雪水 冰

地漿 孩兒茶 百草霜 墨 伏龍肝 醎

禽獸部 禽五品 二五五

雞冠血
雞子
雞矢醴
雞骨
雞血
五靈脂
夜明砂
猪心
猪尾血

肝肺
肚腎腸
蹄懸蹄甲肉
六腎
羊肝胆脛骨
牛乳
水牛喉

酥醑
醒醑
牛黃
馬溺
驢溺
阿膠
黃明膠
虎骨

犀角
羚羊角
麀鹿角
鹿角霜
麝香
龍膽
象皮

獺肝
狸皮
兔兔肝
兔肉
猴鼠
鼠

鱗介魚部
鱗十四品
介十一品
魚十五品

龍骨
鯉魚骨
鯽魚
石首魚
青魚膽
鱧魚膽
鱣魚尾血

鰻鱺
蚘蛇膽
白化蛇
烏梢蛇
海狗腎
穿山甲

海螵蛸
龜板
鼈甲
鱉
牡蠣

蛤粉
蛤蚧肉
瓦楞子
田螺
石決明
真珠
蛤蚧

五寶
自錄
卷四二

卷四

蜂密 黃蠟

蜂房

蠶蚕 蚕繭

蚕蛾 秋

蚕砂

桑螵蛸 螳螂

蟬蛻 蟬

五葶子 鹿

白蛾

斑蝥 蝥

地胆

蝸

蜈蚣

蟾酥 蟾

蚯蚓尿

五穀虫

人部 九品

髮胎髮 髮

人牙

人乳 粉

紫河車

秋石 秋水

人中黃

拳清 上

人中白

其調腸利小便去濕熱除煩渴之功集成云陳米飯熟作團火煨存性麻油膩粉調傳一切惡瘡百

藥不効者

糯米

補溫脾肺



本草名稻米按詩黍稷稻粱禾麻菽麥各入穀此稻與禾所以異乎

甘溫補脾肺益

寒堅大便縮小便收身汗

同龍骨牡蠣為粉能撲汗發瘧瘧解毒

然性粘滯病人及小兒忌之

糯米釀酒則熱熬湯尤甚錫即飴糖潤肺和脾

化痰止咳仲景建中湯用之取其甘以補脾緩中多食積濕熱動痰火損齒

粳米


宜健脾

消食

太麥芽

宜開胃

健脾消



甘溫開胃快脾下氣和中消食化積必用

鹹能助胃氣上行而養健運補脾寬腸和中下氣

消食除脹散積寒鹹能

積

胃弱

土脾為

已土

小麥



下台外臺方麥牙一升蜜一升服下治神驗
 月脹幾欲成離單用麥芽一二兩炒煎服立消其破血散氣如此良
 方云神廼亦善下
 貽皆不可輕用
 之消人元氣與白水諸
 藥消補兼施則無害也

久服消氣
玉好古曰麥牙神廼胃虛人宜服之以
 伐戊巳腐熱木穀李時珍曰無積而服

炒用是藥砂仁烏梅木馬藥五味為使

味甘微寒養心除煩利溲止血
時珍曰素問麥厲火
 心之穀也即玄屬木
 許慎屬金別錄云養用與鄭說合思邈云養心與素
 問合當以素問為準按麥秋種夏熟備受四時之氣
 南方地暖下濕不如北方者長仲景治婦人臧瘕症
 悲傷欲絕狀若神靈用大棗湯大棗十枚小麥二升

甘草二兩芽服一兩亦補脾氣聖
 惠方小麥飯治煩熱少睡多渴

面甘溫補虛養氣助五臟脾胃

然能運氣作渴助濕發熱陳者真

與食日紙袋盛懸風處名其
 食麵年久不熟入藥尤良

深

麥即水淘鹹涼虛汗盜汗勞熱汗為心液麥為心穀淨者
 浮起者凶

越醋性滋能散血止痛氣腰脚拉傷風濕痺痛寒濕脚氣五身汗出

本草綱目

穀

大麥牙

小麥

六月

稷
補和申

夏麥之涼全在反故麵去皮即熱凡瘡瘍疽瘡潰爛
下不能着席者用黍麥裝褥卧性涼而軟誠妙法也



其氣和宜脾利胃

陶弘景曰稷米人亦不識
書記多云黍稷相似又

能辨證况芝英乎按黍稷辨者頗多皆無確義時珍曰稷黍一類二種
粘者為黍不粘者為稷昂謂詩人既云八穀何必取一類者強分二種
是仍為七穀矣蓋稷稷同音故世妄謂稷為稷不知稷乃黍類似菜而
粒大疎散乃北方下穀南土全無北人亦不之重安能度越饒饒而高
陽八穀之上也平陶氏所說因是標黍所以疑也若稷當屬高大如前
世之所謂盧稷者實既香美性復中和幹又高大所以能為五穀一長
而先王以之名官也况稷黍所生不偏而盧稷薄海蕃滋本草乃指盧
稷為蜀黍其各義亦不倫矣此實從來之誤敢為正之以質明者又請
稷最能和中煎湯溫服治霍亂吐瀉如神身嘗病腹中呷啣經兩月
有友人見招飲以藿稷燒酒一醉而積疴腸熱性之中和又可見矣

粟

補腎



甘微寒養氣治胃熱消渴止霍亂利二便于

方粟米粉水丸極字大者七枚

丙醜中細吞之台反胃廿

利二便于

白果諸色噴養

藜藜麵
瀉利腸
下氣

黑豆
補腎解
毒



甘寒降氣寬腸治腸胃沉積孟詵曰能鍊五藏垢泄穢昂按亦解酒積

痢帶濁傳瘰癧潰爛湯熨灼傷脾胃虛寒人勿服

甘寒色黑瀉水似腎腎之穀也豆有五色故能補腎

鎮心腎水足則目明腎水足則目明利水古方治水腫氣每單用或加

他散熱祛風炒熱酒沃飲其汁治產後中風危篤及

藥昔熱祛風如娠腰痛兼能發表千金云一以去風

消腫止痛搗塗一切腫毒煮食稀痘瘡緊小者良晨盪水吞或盪水

煮食補腎畏五參龍胆猪肉皂厚朴犯之動氣得前胡杏仁牡蠣石蜜諸胆汁

良

赤豆

通行水
散血十
劑作燥

綠豆
傷熱解
毒



瘡雞子白調末糲之性極粘乾則難揭入苧根末則不粘宋仁宗患
任承亮親見後任自患惡瘡傳永投以藥立愈問之赤小豆也承亮始
悟道士之呪偽也後過豫章見醫治脇疽甚捷任曰莫非赤小豆耶醫
驚拜曰用此活三十餘口願勿復宜**止渴解酒通乳下胎然滲津液久服令人枯瘦**下劑
可去濕癢白皮赤小豆之屬是也按二藥未可言燥蓋取其行水之功
然以木通防己為通劑通燥二義似重故木集改熟藥為燥劑而以行
水為通劑

甘酸思貌色赤之穀也性下行通小腸利小便與

小腸相表裏行水散消腫排膿清熱解毒治瀉痢脚氣

昔有患脚氣者用赤小豆袋盛朝夕踐踏之遂愈同鯉魚煮食汁能消水腫煮粥亦佳

甘寒行十二經清熱解毒一切草木金石利小便止

消渴涼瀉劑連皮用其涼粉撲瘡膏關良一市



白蘗豆

補脾除
濕消暑

觀音經甚誠出行折一足哀叫菩薩愛僧投一方綠豆粉新鏡炒紫色并水調厚敷紙貼杉木札定其効如神



甘溫性香色白微黃脾之穀也調脾煖胃通利三焦

降濁升清消暑除濕能消脾胃之暑止渴止瀉專治中暑之


病上強濕去解酒毒河豚毒備急方新汲水調未服能解砒毒養

穰氣 子粗圓色白者入藥連皮炒研用亦有浸去皮及生用者

苦泄肺寒勝熱陳藏器曰豆性生平炒受汗解飢調

中下氣治傷寒頭痛煩燥滿悶懊懣不眠發斑嘔逆

凡傷寒嘔逆煩悶宜引吐不宜用下藥以逆之淡豉合卮子名卮子豉湯能吐虛煩 血痢濕瘡



淡豆豉
宜解表
除煩

晉遏合
切音菴
以聲

時珍曰黑豆性平作豉則溫既經蒸嘗故能升能散得葱則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則止血炒熟又能止汗孟詵治盜汗炒香俱酒服肘後合葱白前名葱豉湯用代麻黃湯通治傷寒發表亦治溫病 造淡豉法用黑大豆浸

大豆豉

赤大豆 綠豆 白蘗豆

淡豆豉

卷四

豆
宣下氣

胡麻
即脂

麻一名
巨勝于
種出大
宛故曰

胡麻

補肝腎

潤五臟

清腸

一宿淘淨蒸熟攤勻薑覆候上黃衣取晒簌淨水拌乾濕得所安甕中築實桑葉厚蓋泥封晒七日取出曝一時又水拌入甕如此七次再蒸去火氣甕收用



甘平溫中止呃煨存性服勝于柿蒂

甘平補肺氣益肝腎潤五藏填精髓堅筋骨明耳目

寸飢渴可以辟穀但滑腸與白朮並用為勝烏髻髮利大小腸逐風濕

氣劉河間曰麻本穀而治風又云治風先治血血活則風散胡麻入肝益血故風葉中不可闕也鄭奠

一用蟹風胡麻佐苦參疾
黎治大瘋疥癩屢有愈者
涼血解毒生嚼傅小兒頭瘡
麻油滑胎療

瘡瘡膏多用之
涼血解毒止痛生肌
皮肉俱黑者長入栗色者為蟹蝨胡麻更

大麻仁

即作布
之麻俗
作火麻
潤燥骨
腸

補脾胃
通行水

薏苡仁

佳丸養晒可以服食

陶宏景曰八穀之中惟此為良昂按若云自大宛來則非八穀之麻明矣又按月令仲秋之月天子以大嘗麻則其為八穀之麻又可見矣種出大宛之說何以稱焉豈白者雍中原黑者產大宛乎



甘平潤利脾胃大腸之藥緩脾潤燥治腸明病胃熱

汗多而便難二者皆燥也汗出愈多則津枯而大便愈燥仲景治脾約有麻仁丸成無已日

脾欲緩急食可以緩之麻仁之甘以緩脾潤燥張子和曰諸燥皆三陽病破積血利小便

通乳催生又木穀也亦能治風

極難去殼自裏置沸湯待冷際井中

一夜晒乾新瓦上揆去殼搗用畏伏苓白微杜蠟

其淡微寒而屬土陽明藥也其益胃土勝水淡滲

濕瀉水所以益土故健脾治水腫濕痺脚氣疝氣泄

痢熱淋益土所以生金故補肺清熱色白入肺治肺



哮喘咳嗽吐血以清肺
扶土所以抑木故治風熱筋急拘攣厥陰

主筋然治筋骨之病以陽明為本陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利機
關者也陽明虛則宗筋緩弛故經曰取痿獨取陽明又曰肺熱葉焦發
為痿癭蓋肺者相傳之官治節出焉陽明濕熱上蒸于肺則肺熱葉焦
氣無所主而失其治節故痰壅蓋以理脾而兼清熱補肺。筋寒則急
熱則縮濕則縱然寒濕入胃亦變為熱又有熱氣薰蒸水液不行久而
成湯者蓋以去濕要藥因寒因熱皆可用也衍義云因寒筋急者不可
用恐
不然但其力和緩用之須倍于他藥殺虬墮胎 妙熱微研

御米穀

即粟

殼
瀉腸
肺固腎



酸清微寒斂肺瀉腸而固腎治久嗽瀉痢遺精脫肛

心腹筋骨諸痛東垣曰收瀉固氣能入腎故治骨病尤宜嗽痢初起者忌

用丹溪曰此是收後
藥要先除病
一名麗春花紅黃紫白麗麗

可愛凡使殼洗去毒及筋膜取薄皮醋炒或蜜炒用
性緊瀉不製
多令人吐逆得醋

烏梅陳皮良中有木極細甘寒潤燥者藥食治反胃
加參
尤佳

神效

宜行氣
化痰消食

紅麴

宜破血
燥消食



氣熟用能
飲其暴氣

泥青蒿蒼耳紅蓼汁各三升以配青龍白虎朱雀玄武騰蛇勾神六神
通和作餅養生黃衣晒收陳者良妙用



辛散氣甘調中溫開胃化水穀消精滯醫餘云有傷

麵末少如木香湯下數日口中間酒香積遂散治痲疔瘡癩瀉痢脹滿

乳炒研酒服下胎產後血暈亦治目病啟微集云生

麵法以五月五日六月六月用白麵百斤赤豆末杏仁

甘溫色赤入營而破血燥胃消食活血和血治赤白

下痢跌打損傷產後惡露不盡李時珍曰人之水穀

辟溢精氣化為營血此造化自然之妙也紅麴以白

米飯雜麴母煖熱蒸嘗即變為真紅此人窺造化之

巧者也故治脾胃管血得同氣相求之理

巧者也故治脾胃管血得同氣相求之理

紅入米心陳久者良昂按紅麴溫燥能腐生物

天官守書

御米穀

卷六

取甚色也

醋一各
苦酒

酒
宜行藥
勢



益能散所以能飲醋性酸收而散腫蓋消則
內散潰則外散收處即是散處兩者
麵和塗之
能散之
穀魚肉菜蔬諸虫毒多食傷筋
久者良
冠宗龍回食酸則齒軟者齒屬
腎酸屬肝木氣強水氣弱故也



酸温散寒解毒下氣消食

食飲縮則消矣開胃氣
令人嗜食本草未載

散水氣消心腹血氣痛

磨木香腹慶後血運
使聞其氣

結痰癰疽黃癰腫

外科敷藥多用之取其飲壅熱散

痰解毒昂接貝母性散而飲瘡口

口舌生瘡
含損傷積血

收縮大過酒醋無所

米造陳

辛者能散苦者能降甘者居中而緩厚者熱而毒淡

者利小便用為嚮導可以通行一身之表引藥至極

高之分熱飲傷肺温飲和中少飲則和血行氣壯神

補陽散
菹

禦寒遺興消愁辟邪逐穢煖水藏行藥勢過飲則傷神耗血亦能亂血故飲之身
 面俱損胃燥精動火生痰發怒助慾酒是色致生濕熱諸病過飲則相
 赤金受燥致生痰嗽脾因火而困怠胃因火而嘔吐心因火而昏狂肝因
 火而善怒胆因火而忘懼腎因火而精枯以致吐血消渴勞傷壘膈癰
 疽失明為害無窮汪穎曰人知戒早飲而不知夜飲更甚醉飽就床熱
 壅三焦傷心損目夜氣收斂酒以發之亂其清明勞其脾胃停濕動火
 因而致病者多矣朱子云以醉為卽可也
 粉鹵得鹹則解水制火也
 醇而無灰陳久者良畏枳椇花赤豆花綠豆



辛溫微酸肝之菜也入血分而行氣歸心益胃助腎
 補陽一名土鍾乳言溫補也除胃熱充肺氣散痰血逐停痰治
 吐血損傷一切血病搗汁童便和服噎膈反胃能消痰血停痰在胃口致

反胃及胃脘痛丹溪曰有食熱物及鬱怒之死血留胃口作痛者宜加
 菹汁桔根入藥開提氣血有腎氣上攻致心痛者宜菹汁和五苓散為


下直青芝芽

醋酒菹

卷四七

藥醫病
食養入
洩溺並
去声俱
音吾弟
切

葱
輕發表
和裏宣
通陽活
血




丸空心茴香湯下治反胃宜用牛乳加葑汁薑汁細細溫服葑汁散
 瘀薑汁下氣消痰和胃牛乳解熱潤燥補虛也單方總錄曰食不得人
 是有火也食久反出是無火也治法雖有寒熱虛實之別解葑食毒
 要以安其胃氣為不便陰陽升降平均嘔逆自順而愈矣

狂犬蛇虫多食昏神 **忌蜜牛肉** 昂按今人多以葑炒牛肉其味甚
 穀為養五菜為益五菓為充五菓為助氣味甘而服之 **葑子辛甘而**
 以補精益氣五葉葑薤葱菜薑也五菓桃李棗杏栗也 **葑子辛甘而**
溫補肝腎助命門煖腰膝治筋痿遺尿洩精溺血白帶白淫 經曰足厥
 尿思想無窮入房太甚發為筋痿及為白淫葑子同龍骨桑螵
 蛸能治諸病以其入厥陰補肝腎命門命門者藏精之府也 **暴炒**
研用 燒烟薰
 牙虫

生辛散熱甘溫 陶弘景曰白冷青熱 **外實中空肺之**
藥也肺主皮毛其合陽明 腸大 **故發汗解肌以通上下**
陽氣 湯並加以通脈回陽 **益目睛** 屬肺 **利耳鳴通**
 仲景曰通腸通脈四逆

大蒜 張
使西域
始得種
入中國
故一名



一便珍曰蔥管吹入玉莖中治傷寒頭痛時疾熱狂陰毒腹痛
陰症厥逆用蔥氣通則血活氣為血帥故治吐血衄血便血痢血食醫心鏡
白安胎上駮之折傷出血火煨研封乳癰風痺通乳安胎婦人妊娠傷寒蔥
治赤白痢折傷出血止痛無癢乳癰風痺通乳安胎白一物湯發汗而
安胎加生薑亦佳剛弊通氣故能解毒殺毒魚肉毒蚯蚓毒獾犬毒
方合香鼓阿膠治胎動諸物皆宜故曰菜伯文曰和事草取白連鬚用亦有用青者同蜜食
 殺人同棗食令人病百乙方患外痔者先用水驚煎湯薰洗以青蔥涎
對葷調敷其涼如水獨行方水病足腫者湯漬之
 日三五
 度佳

辛溫開胃健脾通五藏達諸竅凡極臭極香之去寒

濕解暑氣辟瘟疫消癰腫壽爛麻破癥積化肉食殺

蛇虫蠱毒治中暑不醒搗和地漿溫服鼻衄不止搗貼足心

本草綱目 菜

葱 大蒜

卷八

菹
宜通竅
辟惡

菹一名
蕭子

音叫
骨利竅

行關格不通搗納肚中能通幽門敷臍能達下焦消水利大小便切疔燥艾炙九音

一切癰疽惡瘡腫核獨頭者尤良李迅曰癰疽着灸勝于用藥緣熱毒中膈上下不通必得毒氣發泄然後

解散初起便用獨頭大蒜切片灸之三壯一易百壯為率但頭項以上切不可灸恐引氣上更生大禍也史源曰有灸至八百壯者約又一節

初壞肉不痛直灸到好肉方痛至夜火熾滿背高阜頭孔百數則毒外出否則內逼五藏而危矣綱目曰精要謂頭上毒不得灸此言過矣頭

為諸陽所聚艾宜小如椒粒佳宜三五壯而已又按東垣灸元好問腦疽艾大如兩核許灸至百壯始覺痛而痊由是推之頭毒若不痛者艾

大壯多亦無妨也然其氣薰莫多食生痰動火散氣耗血損目昏神五葷皆然

楞嚴經云五葷熟食發淫生嗔增恚故釋氏戒之釋家以大蒜小蒜與渠慈蔥蒼蔥為五葷慈蔥冬蔥也蒼蔥山葱也興渠西域菜云即中國

之芟道家以菹菹蒜胡荽芸薹為五葷芸薹油菜也

星蜜

辛苦溫滑調中助陽散血生肌泄下焦大腸氣滯治

泄痢下重王好古曰下重者氣滯也四逆散加此以洩滯按後重亦有氣虛血虛火熱風燥之



助陽

胡荽

宜發痘
疹辟惡
氣

生薑

宜散寒
發表止
嘔開痰

不胸痺刺痛仲景用括蕪白酒湯肺氣喘急安胎利產塗湯火傷和蜜搗用汁後方中惡卒

死者用薤汁灌鼻中薤汁亦可

葉似韭而中空根如蒜取白用是牛肉其葉光潤露亦難許故云



辛溫香竄肉通心脾外達四肢辟一切不正之氣沙

疹痘瘡不出煎酒敷之心脾之氣得方香而運行台

掛辟邪惡胡荽久食令人多忘病人不宜食胡荽黃花菜

辛溫行陽分而祛寒發表宣肺氣而解鬱調中暢胃

口而開竅下食治傷寒頭痛傷風鼻塞辛能入肺

逆嘔噦吐其症或因寒因熱因食因痰氣逆上冲而

然生薑能散逆氣嘔家聖藥東垣曰辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀

天喜青葉菜

薤 胡荽 生薑

卷四九

氣而已勿作表實用辛藥瀉之丹溪曰陰分咳嗽者多屬陰虛宜用貝
 母勿用生薑以其辛散也昂按人特知陳皮生薑能止嘔不知亦有發
 嘔之時以其性上升如胃胸壅痰膈寒痛濕瀉水氣行血痺產後血
 熱者非所宜也藿香亦然月及汚穢不盡通神明去穢惡救暴卒凡中風中氣中暑中惡暴卒等症
 煎服亦良
 降火也療狐臭薑汁頻塗擦凍耳熬膏殺牛夏南星茵陳野禽野禽多食牛
 薑能解之辟霧露山嵐瘴氣早行搗汁和黃明膠熬貼風濕痺痛久食兼酒
 則患目發痔積熱癰人忌食薑皮辛涼和脾行水治浮腫脹滿皮
 行皮五皮散用之成無已曰薑黃辛甘能行脾胃之津液而和營衛不
 專于發散也東垣曰夜不食薑者夜主合而薑主辟也秋不食薑者秋
 主收而薑主散也姪婦秦椒為使惡黃連黃芩夜明砂螻蠹內入蟬
 多食令兒岐指象形也

乾薑

薑



生用辛溫逐寒邪而發表炮則辛苦大熱除胃益而

守中辛則散炮則稍苦故止而不守溫經正血炮黑止吐

燥回陽
宜通脈

合血藥
亦能補
陰

山藥
古名
薯蕷
補脾肺

見黑則止也
定嘔消痰去穢府沉寒痼令能去惡生新使陽生陰長故吐衄

下血有陰無陽者宜之亦能引血藥入氣分而生血故血虛發熱產後

大熱者宜之此非有餘之熱乃陰虛生內熱也忌用表藥寒藥乾薑能入肺利氣能入肝引血藥生血故與補陰藥同用乃熱因

熱用從治之法故亦治目睛久赤引以黑附能入腎而祛寒濕能回脈絕無陽仲景四逆白通

薑附湯皆用之同五味利肺氣而治寒嗽肺惡寒燥脾濕而補脾脾惡濕通心助陽

而補心氣苦入心開五藏六府通四肢關節宜諸絡脈治冷脾寒痞反胃

下痢多用損陰耗氣孕婦忌之辛熱能動血王好占曰服乾薑以治中者必僭上宜大棗輔之東垣曰宜甘草

以緩之
母薑晒乾者為乾薑炮黑為黑薑

色白入肺味甘歸脾入脾肺二經補其不足清其虛

熱陰不足則內熱固腸胃潤皮毛化痰涎止瀉痢濕



大青皮菜

乾薑黑薑

山藥

卷四十一

潘精氣

故化痰止瀉百一方山藥半
生半炒米飲下治噤口痢
肺為腎母故又益腎強陰治虛損勞傷履

云八味丸用脾為心子故又益心氣
母實治健忘遺精昂按山藥性
之以強陰

泄瀉而諸家生搗敷癰瘡消腫硬
山藥能消熱腫補其氣則邪滯自
俱未言瀉行丹溪云補陽氣生者能消腫硬是

色白而堅者入藥

百合

潤肺止咳



甘平潤肺寧心清熱止嗽益氣調中止涕淚
經曰肺為涕肝為淚心利二便治浮腫臃脹痞滿寒
為肝脾為涎腎為唾

熱瘡腫乳癰傷寒百合病
行住坐卧不安如有鬼神狀蘇頌曰病名百
合而用百合治之不識其義李士材曰亦清

心安神之効耳朱二允曰久嗽之人肺氣必
虛虛則宜斂百合之甘斂勝于五味之酸收
花白者入藥

萊菔

蘿蔔

宣行氣



辛甘屬土生食升氣熟食降氣寬中化痰散痰消食
丹溪曰氣升則食自降治吐血衄血咳嗽吞酸利二便解酒毒

化痰消食

制麵毒豆疔積 昔有人病夢紅衰女子引久宮殿小姑歌云五靈樓殿

火吾官一道土云此犯大麥毒也女子心神小姑脾神醫經

蒸服制麵毒遂以藥餅蒸服治之果愈腐瘻見蒸服則難收生搗治瘰

口痢止消渴塗跌打湯火傷多食滲血故白人髮 服何首烏地黃者

毒○夏月食其菜數斤秋不患痢冬月以菜葉攤屋瓦上在霜雪打壓

至春收之前湯飲治痢得効方人避難人石洞中賊燒烟薰之口含蒸

服一塊烟不能毒嚼汁濡水飲之亦可王荆公患偏頭痛搗蒸服汁

仰臥左痛注右鼻右痛注左鼻或兩鼻齊注數十年患二注而愈

蒸服辛入肺甘走脾長于利氣生能升熱能降升則吐風痰散風寒

寬胸膈發瘡疹降則定痰喘咳嗽調下痢後重止內痛 皆利氣之功丹

痰有衝墻倒壁之功 食醫心鏡 研湯煎服治氣嗽痰喘吐膿血炒用

辛溫入肺通行經絡溫中開胃發汗散寒利氣發痰

消腫止痛 痰行則腫消氣行則痛止為末醋調敷消癰腫治咳嗽反胃瘴木



宜利氣 豁痰

昇芥子

百合 來龍 白芥子 卷之十一

脚氣筋骨痛氣滯久嗽肺虛人筭丹溪曰痰在脇下及皮裏膜外非此不能達行古方控涎丹用

之正此義韓愈三子養親湯白芥子主痰下氣寬中紫蘇子主氣定喘止嗽痰服子主食開痞降氣名微炒胡看病所主為君治老人痰嗽喘

食憊癩此藥者長煎湯不可過熟煎力減芥菜子證痰利氣主治暑

同

蔓菁

即蕪菁

水瀉熱利

水明目



蔓菁熱解毒利水明目古方治目用之最多治黃疽服腹脹

搗研瀘汁飲或吐或瀉利腹中自實得汗愈癰疽積聚小兒血痢蜜和一切

瘡凡瘡疽搗敷皆良醋調敷禿瘡瘡瘰搗敷乳靡冬取根用傳蜘蛛咬毒陳藏器曰

蔓菁園中無蜘蛛李時珍曰蔓菁子可升可降能醋能吐能下能利小便明目解毒其功甚偉世罕知用何哉根搗敷陰囊

腫大如芋末服解酒毒和蔓菁根也搗汁雞子清調塗諸熱毒搗不

用蔓菁亦可

雲臺

宜散血

消腫

馬齒莧

名九

頭頭獅

草

瀉熱散

血


甜瓜蒂

宣涌吐

淡鼓赤

小豆並

吐藥



入藥性至難藥
藥用亦忌魚
煎同食

主溫散血消腫貼乳癰丹毒
隨手即消其效如神

動痰發瘡 卽藥道家五子與葉同功治癰

酸寒散血解毒祛風殺蟲治諸淋疔痢
海上方揭汁合雞子白服

治赤白痢血癰瘡
多年惡瘡敷兩三遍卽瘥
燒灰煎膏塗禿瘡濕癬

搗汁飲以利腸滑產
葉如馬齒有大小二種者

苦寒陽明胃吐藥能吐風熱痰涎上膈宿食
吐去上焦之邪

經所謂其高者因而越之在上者涌之不鬱達之是也越以瓜蒂淡豉之苦涌以赤小豆之酸吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣當吐而胃弱者代以參蘆朱丹溪曰吐中就發散之義張

子和曰諸汗法古方多有之惟以吐發汗世罕知之故子嘗曰吐法兼汗以此夫昂按汗吐下和乃治療之四法仲景瓜蒂散后豉湯並是吐

五藥

補益

冬瓜 又名

白瓜 瀉熱補脾

絲瓜

瀉熱涼血 直通

藥子和治病用吐尤多丹溪治許白雲大吐二十餘日治小便不通亦

用吐法甚至用四物四君以引吐成法具在今人惟知汗下和而吐法

絕置不用遇邪在上焦及當吐者不行涌越致結寒而成壞症輕

病致重重病致死者多矣時醫背棄古法枉人性命可痛也夫

眩暈癱瘓不眠癲癩喉痺頭目濕氣水腫黃疸

或合赤小豆煎成湯吹鼻中取出黃水湯

熱諸病上部無實邪者禁用

能損胃耗氣語曰大吐亡陽大下亡陰凡

取吐者須天氣清明已午以前令病人臨

夜勿食空病者不拘類編云一女子病齟喘不止遇道人教

取瓜蒂七枚為末調服其汁即吐痰如膠粘三進而病如掃



寒濕熱甘葴利二便消水腫冬瓜任 止消渴 皆治

于諸瓜中尤覺宜人且味甘而不辛何以見其性急而走乎

子補肝明目 凡藥中所用瓜 子皆冬瓜子也

其蘇頌曰冷涼血解毒除風化痰通經絡行血脈 若者



胃穿象人經絡故 何借其氣以引之 出不快者燒存性

茄根
瀉散血
消腫

金
重鎮心
肝定鬱

治腸風崩漏疔瘡癰疽滑腸下乳



散血消腫煮汁漬凍瘡
史國公藥酒用白茄根為君
茄科以馬尿浸三日酒炒為
末點牙
即落
茄子甘寒散血寬腸動風發病

金石水部



辛平有毒
生金屑服之殺人昂按金性至剛重墜而安
血肉之體不相宜故服之致死非其性有
毒也人被金銀灼者並不潰爛無毒可
知矣情金粹王世之寶器豈有毒氣哉

金制水重鎮

怯故鎮心肝安魂魄
雖云重墜亦藉其氣也古方
有紅雪紫雪皆並金銀煮亦

假其治驚癇風熱肝膽之病
肝經風熱則為驚癇八
氣耳治驚癇風熱肝膽之病
志魂魄飛逸肝屬木而

丸散用酒為衣煎劑加入藥煮畏錫水銀則醉

畏金與心為子母之
藏故其病何源一治
五金皆銀功用甚高
畏水銀

天直青更菜金

冬瓜 絲瓜 茄根 金

銅錄郎

青直去風痰


自然銅

骨重續筋

鉛

重墜痰解毒

本草綱目



用昔有飼折翅雁者雁飛去故治折傷



酸平微毒治風爛淚眼惡瘡疔瘡婦人血氣心痛吐

風痰合金瘡止血殺虫治苦肝胆之病亦金勝木之義用醋製銅

刮用

辛平主折傷續筋骨散於止痛折傷必有死血瘀滯經絡然須番虛實凡

以養血補氣溫經之藥銅非煨不可用火毒金毒相煽復挾香藥熱毒內攻雖有接骨之功必多燥散之禍用者產銅坑中火煨醋淬七次細研甘草水飛

甘寒屬腎稟壬癸之氣水中之金金丹之母八石之

祖丹灶家安神解毒瘰癧殺虫烏鬚以梳鬚明目

鉛丹即黃丹用黑鉛加成寒沉重味兼礬礬內用墜

鐵

重墜痰
鎮驚

重鎮驚
重切痰消
蜜陀僧

痰去法消積殺虫治驚疔瘡痢外用解熱拔毒去痰長肉熬膏必用之
藥用水漂去鹽硝砂血微火炒紫色難地上去火毒用鉛粉
亦名胡粉錫粉李時珍口
未經鹽礬火煨又有豆粉蛤粉
雜之只入氣分不能入血分也



辛平重墜鎮心平肝定驚癡狂消癰解毒諸藥多忌

李時珍曰補腎藥尤忌之

畏磁石皂莢皂莢木作新則益製煨時砧上

打落者名鐵落素問用治怒狂如塵飛起者名鐵精器物生

衣者名鐵繡鹽醋浸出者名鐵華

時珍曰大抵借金氣以平本墜下解毒無他義也

針砂消

水腫黃疸散櫻齒烏鬚髮烏鬚力多用之

辛鹹小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消

積殺虫療腫毒愈凍瘡用桐油調敷解狐臭調搽腋以



銅錄 自然銅 鉛鐵 蜜陀僧

丹砂
重鎮心
定驚瀉
熱

水銀
重外用
殺虫

開搽未夾
腋下亦佳
染鬚

出銀坑難得今用者乃傾銀爐底入藥煮之伏時



體陽性陰內含
味甘而凉色赤屬火性反凉者離中
苦而甘者火
瀉心經邪熱分主藥鎮心清肝明目發
中有土也

汗為定驚祛風辟邪胡玉少卿多惡夢遇推官胡
中絳囊授之即夕無夢解毒敗毒痘止渴安胎博救方水煮一兩要酒
眼能下死胎李時珍曰

教載靈砂而驗遂解髮毒敗毒痘止渴安胎博救方水煮一兩要酒
同遠志龍骨之類養心氣同丹麥當歸之類養心血同地黃枸杞之類
養腎同厚朴川椒之類養脾同南星川烏之類祛風○多服反令人一却
呆

唐辰州如箭簇者良磁砂細研水飛三次用生用無毒火鍊則
簇砂

磁石畏鹽水忌一切血鄭康成計周禮以丹砂雄黃石胆
砒石磁石為五毒古人用以攻瘍

辛寒陰毒功治瘡疥蟻虱性滑重直入肉頭
瘡切不可用恐入




經絡令人平筋骨拘空角金銀銅錫毒五金墮胎絕孕從丹砂

輕粉
燥劫淡
涎外用
殺虫

空青
重明目

燒煨而出真磁石砒霜得鉛則凝得硫則結併棗肉人唾研則碎散失
在地者以花椒茶末收之



癢鋼貽害無窮
胃經毒氣循經上行至齒齦齦齦之處而出
陳醬能制其毒

辛冷時珍曰殺虫治瘡劫痰消積能消涎積十惠湯
燥有毒加大黃牽牛輕粉
名三花神佑散菁入經絡癩藥多用之不可過服常用時
曰水銀陰毒用火煨丹砂而出再加鹽礬鍊為輕粉
輕揚燥烈走而不守今人用治楊梅毒瘡雖能劫風
痰濕熱從牙齦出邪鬱暫解然毒氣竄入經絡筋骨
血液耗亡骨大所養變為筋攣骨痛癰腫疔漏遂成

土茯苓黃連黑鉛鐵漿

甘酸而寒益肝明目通竅利水 產銅坑中大塊中

空有水養

本草青要金

丹砂 水銀

輕粉


空青

雲母

卷四十五

雲母 補中

石膏 體重瀉 火氣輕 解肌



入火經時不焦入土使澤瀉惡羊肉 不腐故云服之長生

其平屬金色白入肺下氣補中堅肌續絕治勞傷瘡 痢瘡腫癰疽同黃丹熬膏貼之千金翼用傅金瘡毒 城山人秉道留自雲母粉方能治百病 有五色以色白光瑩者為上古人亦有鍊服者母

甘辛而淡體重而降足陽明經胃 大寒之藥色白入


肺兼入三焦諸經氣 分之藥寒能清熱降火辛能發汗解飢

甘能緩脾益氣生津止渴治傷寒鬱結無汗陽明頭

痛發熱惡寒日晡潮熱肌肉壯熱經云陽盛 生外熱小便赤濁大渴引飲中暑

自汗能發汗以 能止自汗舌焦胎厚 無津牙痛陽明經熱為 未擦牙固齒又胃主肌肉肺主皮毛為

發斑發疹之要品色赤如錦紋者為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹 輕率由胃熱然亦有陰陽二症陽症宜用石膏又有



實重氣
輕又成
氏以桂
麻為輕
劑石膏
為重劑
也

內傷陰症見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛逼其無根之火游行于外當補益氣血使中有主則氣不外游血不外散若作熱治死生反掌

醫者**但用之甚少則難見功**白虎湯以之為君或自一兩加至四兩竹葉麥冬知母梗米一加四倍甚者加苳連

柏各三黃石膏湯虛者**然能寒胃胃弱血虛及病邪未入陽明者藥用**加人參名人參白虎湯然能寒胃胃弱血虛及病邪未入陽明者藥用

成無已解大青龍湯曰風陽邪傷衛寒陰邪傷營七衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨散必須重劑之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛俱和

石膏乃重劑而又專達血表也東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒陽明症身熱目痛鼻乾不得卧邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺

氣所以有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交額中故目痛脈起于鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則卧不安故不得卧然亦

有陰虛發熱致脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯症誤投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰二症之為難辨蓋陰盛極而格陰

于外外熱而內寒陽盛極而格陰于外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也當于小便分之便清者外雖燥熱

而中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也在看口中之燥潤及舌胎之淺深胎黃黑者為熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者舌無芒刺口有津液也氣宜溫之誤

投寒劑則死矣 **亦名寒水石** 時珍曰古方所用寒水石是凝水石 唐家諸方用寒水石即石膏凝水石

乃益精滲入土中年久結成清瑩有稜入鑿白者良研細甘草水飛用
 水即化辛熱大寒治時氣熱盛口渴水腫鑿白者良研細甘草水飛用
 近人因其寒或用火煨則不傷胃味淡難出若入煎劑須先煮數沸
 雙子為使忌巴豆鐵

滑石

滑利竅

通行水

體重瀉

火氣輕

解肌



濕利竅淡滲濕甘益氣補脾胃寒瀉熱降心火色白

入肺上開脾理而發表肺主皮毛下走膀胱而行水通六

府九竅津液為足太陽經本藥膀胱治中暑積熱嘔吐

煩渴黃疸水腫脚氣淋閉

偏主石淋水瀉熱痢六一散加紅麴治赤痢加乾薑治白痢

吐血衄

血諸瘡腫毒為蕩熱除濕之要劑消暑散結通乳滑胎

時珍曰滑石利

上開腠理而發表是除上中之濕熱下利便溺而行水是除中下之濕
 熱熱去則三焦甯而表裏和濕去則闕門通而陰陽和矣河間益元散
 通治上下表裏諸病蓋是此意益元散一名天水散一名六一散取天
 一生水地六成之之義滑石六錢甘草一錢或加辰砂。滑石治渴非

闕門分

別清濁

乃小陽

之下口

朴硝

硝即皮

硝

大瀉潤

燥軟堅

實止渴資其利巖參去濕熱則脾胃中和而腸自止耳若無濕亦便利而腸者內有燥熱宜滋潤或誤服此則愈亡其津液而渴轉甚矣故好古以為至白而潤者良石藥便宜甘草走泄之性宜甘草以利之



辛能潤燥鹹能軟堅苦能下泄大寒能除熱朴硝醋

性寒無硝經鍊稍緩能湯條三焦腸胃實熱推陳

致斤按致新則瀉亦有補與大黃同治陽強之病傷

寒經曰人之傷于寒也必疝疝積聚結癖留血痺黃疽淋閉癰瘡疝熱益寒鬱而為熱也

腫月赤障翳通經墮胎豐城尉家有猫子死腹中啼叫欲絕醫以硝確

入治畜亦驗經疏曰硝者消也五金八石皆能消之况藏府之積聚乎其直往無前之性所謂無堅不破無熱不蕩者也病非熱邪深固閉結

不通不可輕投恐誤伐下焦真陰故也成無已曰熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消之故仲景大陷胸湯大承氣湯調胃

承氣湯大用硝確以軟堅去實熱結不至堅者不可用也佐之以苦故用大黃相須為使許譽卿曰芒硝消散破結軟堅大黃推蕩走而不守

故三藥相須同為峻下之劑王好古曰本草言芒硝墮胎然姪娠傷寒
可下者兼用大黃以潤燥軟堅瀉熱而母子相安經曰有故無殞亦無
殞也此之謂歟謂藥自病
當之故母與胎俱無患也 硝能安胎花七十二種石為水生于函

地刮取煎鍊在底者為朴硝在上者為芒硝有牙者為馬牙硝置

風目中消盡水氣暫自如粉為風化硝大黃為使本經別錄朴硝硝石
雖分二種而氣味主

治畧同後人辨論紛然究無定指李時珍曰朴硝下降屬水性寒硝石
為造炮硝硝上升屬火性溫昂按世人用硝從未有取其上升而溫者

李氏之說
恐非確論

玄明粉
瀉熱潤
燥軟堅



辛甘而冷去胃中之實熱瀉腸中之宿垢潤燥破結

消腫明目而熱去則腫消而目明昂按瀉痢不止用
大黃玄明粉以推瀉之而瀉痢反止蓋宿

垢不淨疾終不除經
所謂通因通用也 朴硝煎化同蒸煎者再用

葛藟火礮火煨以去其鹹寒之性陰中有陽性稍和緩大抵用代朴硝

大陰

精石

瀉熱補陰

赤石脂


重瀉固

大小腸

若胃虛無實熱者禁用俱忌



多真絳石



大陰之精藥而降治上盛下虛救陰助陽有扶危

拯逆之功

正陽丹用治傷寒壯熱來復丹用治伏暑熱瀉

出解池通秦積

鹽臙鹵所結青白瑩澈片皆稜者良今世用者

甘而溫故益氣生肌而調中酸而澀故收濕

獨行方煨未傳

小兒臍中

止血而固下

經疏云大小腸下後虛脫非瀉劑無以固之其他澀藥輕

浮不能達下惟赤石脂體重而瀉直入下焦陰分故為久痢泄瘕要藥仲景桃花湯用之加乾薑粳米

療腸癖泄痢崩帶遺精癰痔潰瘍收口長肉催生下胞

經疏云能去惡血惡血化則胞

胎無阻東垣云胞胎不出瀉劑可以下之又云固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻

細膩粘舌者良赤入血

玄明粉

大陰玄精石

赤石脂

卷四六

禹餘糧

重瀉固下

浮石一名

海石 瀉火軟堅

蓬沙

潤生津去痰熱

分白入氣分五色石脂研粉水飛用懸花畏大黃



而南海有浮水之石本入水則浮而南海有沉水香虛實之反如此



甘平性瀉手足陽明大腸血分重劑治欬逆下痢血

閉癥血崩能固下李先知云下焦有病人難會須用餘糧赤石脂又能催生

石中黃粉生干池澤無砂者良牡丹為使

鹹潤下寒降火色白體輕入肺清其上源肺為水上源

渴止嗽通淋軟堅除上焦痰熱消癭瘤結核頑痰所結鹹能

軟堅俞琰席上腐談云肝屬水當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也肝實而肺虛也故石人水則沉

水沐日久結成海中者味鹹更良

甘微鹹涼色白質輕故除上焦胸膈之痰熱生津止

嗽治喉庫口齒諸病初覺喉中腫痛含能采反金而

去垢膩故治噎膈積塊結核努肉目翳骨哽

齒前刺聖含之藥汁

出西番者自

如明礬出南番者黃如桃膠能制汞啞銅


蓬砂礞砂並可作金銀提

礞砂
音礞

鑣

瀉消肉

積



鹹苦辛熱有毒消食破瘀治噎膈癥瘕去目翳努肉

煖子宮助陽道

性大熱能爛五金本草稱其能化人心為血亦甚言不可多服耳凡煮硬

肉投少許即易爛故治噎膈癥瘕肉積有殊功鷄峯方云人之藏府多因觸胃成病而脾胃最易受觸飲

食過多則停滯難化冷熱不調則嘔吐瀉痢而膏梁者為尤甚口腹不節須用消化藥或言飲食既傷于前難以毒藥反攻其後不使礞砂巴豆等只用麴蘖之類不知古今立方用藥各有主對麴蘖只能消化米穀如傷肉食則非礞砂阿魏不能治也如傷魚蟹須同橘葉紫蘇生薑傷菜菓須用丁香桂心傷水飲須用牽牛芫花必審所傷之因對用其藥則無不愈具間多則隨患人氣血以增損之而已又有虛人沉積不可直取當以蠟置其藥蓋蠟能久留腸胃又不傷氣能消磨至盡也又有脾虛飲食遲化者正宜助養脾胃自能消磨更不須用尅化藥耳病久積而成癥瘕者須用三稜鱉甲之類寒冷成積者輕則附子厚朴重則礞石硫黃瘀血結塊者則用大黃桃仁之類用者詳之

禹餘糧

浮石

蓬砂

礞砂

出西番者自


西戎乃鹵液結成壯如鹽塊置冷濕處即化白淨者良水飛過醋煮乾

如霜用醋^畏煮羊血

磁石

重補腎

黃婆脚也姪女心也嬰鬼腎也



辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除煩

祛熱通耳明目耳為腎竅腎水足則自明治羸弱周痺骨節痠痛

腎主驚癇重鎮腫核鹹軟誤吞針鐵服止金瘡血十劑

日重可去性磁石鐵粉之屬是也經疏云石藥皆有毒獨慈石冲和無悍猛之氣又能補腎益精然體重漬酒優于丸散時珍曰一上病日漸生翳珍以走活勝濕湯加減而以磁去九佐之兩月而愈蓋磁石入腎鎮養真陰使神水不外移硃砂入心鎮養心血使邪火不上侵佐以神麩消化滯氣溫養脾胃生發之氣乃道家黃婆媒合嬰姪之理方見孫真人千金方但云明目而未發出用藥微義也

色黑龍

吸鐵者真火煨醋淬碾末水飛或醋煮三日夜用柴胡為使殺鐵消金

惡挂丹

礞石
重瀉痰



甘鹹有毒體重沉墜色青入肝製以硝石能平肝下

氣為治驚癩痰之聖藥吐痰水土以石末溲之痰即

能治百病礞石煨硝各二兩煨研水飛淨一兩大黃
酒蒸八兩薄荷酒洗八兩沉香五錢為末水花量虛
實服時珍曰風木太過乘制脾土氣不運化積滯生
痰壅塞上中二焦變生諸痰礞石重墜硝性疎快使

痰積通利
諸症自除
氣弱脾虛者禁
用
堅細青黑中有白星
硝石礞石等分

打碎拌勻入瓦鍋煨至硝盡石色如金為度如無金星者不入藥研末
水飛去礞石用

苦寒養血氣平血熱入肝與心包歸治三經血分

病吐衄崩帶胎動產難小兒慢驚煎石半錢東

長肉仲景治傷寒汗吐下後心下痞噯噯氣用代煎
旋覆湯取其重以確虛逆赤以養血也今人

代煎石

重鎮虛

逆養陰

血

鞭音頤



代煎石

意音愛

花乳石

清止血

爐甘石

燥濕治目疾

陽起石

重補腎

用治腸噎甚効

煨紅醋浮水飛用乾薑為使畏雄附



黃今之黃銅皆其所點也

煨紅便溲七次研粉水飛用



酸氣平歸入肝經血分能化瘀血為水止金瘡出

血利末傷之即合仍不作膿局方治損下死胎眼衣

胞惡血化則無阻出陳華代地體堅色黃煨研水飛用

甘溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝木燥勝濕故止

血腫收濕除爛退赤去翳為自疾要藥 產銀

坑金銀之苗也狀如羊腦似石脂能點亦銅為

鹹無硝石腎命門治陰瘰精之子宮虛冷腰膝冷痺

水運數家寇宗奭曰凡石藥冷熱皆有毒宜酌用按

鍾乳
補陽

藥之氣得或者
相遇恐內傷脾

出齊州陽起山雲母根也雖大雪遍境此山獨無以

雲頭有脚鷲為毛色白滋潤者良真者難得火煨醋淬七次研粉水飛用亦

有用燒酒樟腦升鍊取粉者桑螵蛸為使惡澤瀉茵桂畏兔絲子忌羊

血



甘溫陽明氣分藥胃本石之精強陰益陽通百節利

九竅補虛勞下乳汁服之令人陽氣暴充飲食倍進

形體壯盛然其性慄悍須命門真火衰者可偶用之

若藉以恣欲多服久服不免淋瀝癰疽之患 出洞穴中石液凝成下

垂如水柱通中輕薄如鳴翎管碎之如爪用光明者真鍊合各如本方

蛇床為使犀牡丹紫石英忌參朮羊血葱蒜胡荽

花乳石 爐甘石 陽起石 鍾乳

卷四廿一

白石英
重潤肺



濕即潤也

紫石英

重鎮心
潤補肝

雄黃

重解毒



其辛微溫肺大腸經氣分之藥潤以去燥利小便實
大腸治肺痿吐膿欬逆上氣但係石類祇可暫用十劑

日濕可去枯白石英紫石英之屬是也接潤藥頗多
石藥終燥而徐之才取二石英為潤劑存其意可也

白如水晶有良

甘平性溫而補重以去怯濕以去枯入心肝血分故

心神不安肝血不足女子血海虛寒不孕者宜之為衝

血海任主胞胎經疏云女子孫胞于腎及心胞絡虛
則厥寒乘之故不孕紫石英辛溫走二經散風寒鎮

下焦為煖子宮之要藥

色淡紫瑩徹五稜火煨醋淬七次研末水飛用二英俱

畏附子惡黃連石英五色各入五藏

辛溫有毒得正陽之氣入肝經氣分搜肝強脾散百

節大風殺百毒辟鬼魅治驚癇癩延頭痛眩暈者瘡



淋痢世流積聚虞雍公道中胃暑泄痢連月夢至仙周延之坐壁中有

黃蒸餅和藥甘草作湯食之安藥別詞云暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧獨鍊維

作治瘰醫家大錯如方服之遂愈 又能化血為水燥濕殺虫治瘰疔

瘰疔蛇傷 赤似雞冠明徹不臭重三五兩者長孕婦佩之醋浸入蒸

煎法者乾用生山陰者名雌黃功用畧同劣 薰黃燒之則臭其堪

熏燒亦殺虫鼠

石硫黃

燥補腸殺虫

味酸有毒大熱純陽硫黃陽精極熱如大黃極寒並號將軍 補命門真

火不足性雖熱而疏利大腸與燥瀉者不同熱藥多秘惟硫

黃煖而能通寒藥多泄惟黃連肥腸而止瀉 若陽氣暴絕陰毒傷寒久患

寒瀉脾胃虛寒命欲垂盡者用之亦救危妙藥也治

寒痺冷痺足寒無力老人虛秘局方用半三九 婦人陰蝕小兒慢驚疳積壯陽



白石英 紫石 雄黃 石硫黃 廿二

殺重療瘡辟鬼魅化五金能乾汞王好古曰太白丹來復丹皆用硫黃

通湯佐以人尿猪胆汁意同所以治內傷生沒外昌暑濕霍亂諸病能除扞格之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必以陰藥

佐之夷堅志云唐與正亦知暑能以意治病矣巡檢病不得洩臥則微通立則不能涓滴通用通藥不効唐問其平日自製黑錫丹常服因悟

曰此必結砂時硫飛去鉛不死鉛砂入膀胱臥則偏重猶可悞立則正塞水道故不通取金液丹三百粒分十服瞿麥湯下鉛得硫則化水道

遂通家母舅童時亦病溺瀉服通淋藥罔効老醫黃五聚視之曰此乃外皮竅小故溺時艱難非淋症也以牛骨作契塞于皮端竅漸展開勿

藥而愈使車服通利藥得不更變他症乎乃知醫理番舟者良難取非一端也○硫能化鉛為水修煉家尊之為金液丹

色黃堅如石者以飛龍劍穿入硫合定煠火煨熟去其臭氣以紫背浮

萍煮過消其火毒以皂莢湯淘其黑漿一法絹袋盛煮酒三日夜一法

人猪六腸爛煮三時用畏細辛諸醋土硫黃辛熱腥臭止可入瘡

藥不可服餌

不釐

重瀉明

無名異


重和血
行傷

礬石

重滌祛
寒積

砒石

大煑



也

有者數種



鹹寒治諸百病
行熱疾解一切金石藥毒
醋磨

傳腫
山南海身
是蠶石也
細研水飛用

鹹大血甘補血
治金瘡折傷
癰疽腫毒
醋磨 止痛生

凡人受杖時須服三
五錢不其痛傷
青麝小黑石子也
二包敷

百枚

辛熱有大毒
治堅癰癩寒濕風痲
蘇恭曰攻寒冷
之病最良別錄

日不鉞服殺人
此石生子山無雪
入水不冰
時珍曰
性氣與砒石相近
博物志言鵝伏卵時取此石
覆足

火腐但解散不能脫
其堅置水不凍者
真惡芋血

辛苦而鹹大熱大毒
砒霜烈帶能燥痰
可作吐藥

瘰癧痰在胸膈
截瘡除毒外用
蝕敗肉殺虫
檀痔

出信州歙石衡州坎之錫之前也故錫亦云有等生者名砒黃鍊者名

砒黃鍊者名



辛溫性烈能堅物散毒生肌比金瘡血臘月用黃牛胆

汗和雜即發瘡也 有人脚肌生一瘡久遂成漏百藥中餘乾用發瘡也 不効自炭必死一付人見之曰此


鱧漏也以石灰溫泡熏洗覺 鱧肉滅癩症和藥點痣解酒酸酒家多用之然有灰之酒

傷人內用止瀉痢筋帶收陰挺陰肉挺出亦名陰菌或產後玉脫肛積

聚積杉 風化者真塘灰火毒已出主頑瘡膿水淋漓欬瘡口尤妙

白礬

瀉燥骨蒸 墜痰



酸鹹而異性瀉而收燥燥涎化痰墜濁解毒生津

除風蠶虫止癩疔痛通大小便蝕惡肉生好肉除疔

熱狂骨痛通腫為熱所劫則空治驚癩更其血痛喉痺

齒痛風眼鼻疔瘡肉崩膿脫脈陰蝕陰挺陰肉現出疔腫癰疽瘰癧疥

癩流天蛇蟻咬傷時珍曰能吐風熱痰涎取其酸苦涌泄也治諸血痛疔瘡脫肛瘡瘍取其取瀦而收也治風眼疾飲泄痰

崩帶取其收而燥濕也治喉庫羅盡蛇傷取其解毒也多服損心肺傷骨寇宗奭曰却小故也書

性却水也李暹曰凡發背當服蟻蟻丸以護膜防毒氣內攻蟻一兩黃蠟七錢溶化和丸每服十片漸加至二十九日服百丸則有力此藥護

膜托裏時毒化膿之功甚大以白蟻茶葉搗末冷水服解一切毒取潔白光瑩者煨用又法以火煨

地酒水上取蟻布地以盤覆之四面灰搗一日夜蟻飛盤上掃收之

為蟻精末毒者更勿前法再以陳苦酒醋化之名蟻華七日可用自

彌柱甘草為使良麻黃鹽牡蠣生用解毒煨用生肌

膽礬

石胆
宜吐風



酸溫辛寒入少陽膽經性欽而能上行涌吐風熱痰涎散風木相火治喉痺醋調吐痰逆煙癩崩淋

炭瀝斂
欬逆

皂礬

綠礬

瀝燥濕

化痰

青礬
即

鹽

補腎湯

血熱

能殺蟲治牙齦瘡毒陰蝕一膏銅坑中乃銅之精液故能入所磨鐵作
銅色者其形似空青鴨嘴色為上市人多以醋長桂蕊花辛夷白微



酸涌瀝收燥濕化痰解毒殺蟲之功與白礬同而劣

蒸緩主治骨節白熱利小便消食積向健脾胃消痰

痺醋調蠅汁時珍曰脹滿黃腫瘰癧疔瘡疾方往往用之其
源則自伴景用礬石硝石治女勞黃直方中變化而來

深青掌淨

者其煨亦

煨赤名綠礬能入血分伐肝木燥脾濕張三主治腫滿有
伐木丸善水二斤一泔浸黃酒燂類四兩炒綠礬一斤醋

并晒乾八晷火煨為末醋糊丸酒下或云皂礬乃銅之精液
用醋製以平肝勝于針鐵不必忌鹽後亦不發多服令人渴

甘鹹而寒入腎經助水藏平血熱治目痛赤澀吐血

渴血齒自出堅骨固齒擦牙明目驚風餘同食指

出因老不假煎鍊方稜明瑩色青者良



食鹽

通二便
宜引叶



鹹甘辛寒鹹潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱故

治身赤癰腫血熱熱疾鹹補心故治心虛以水制火取既濟之

義故補心藥用鹽炒一人病笑不休用鹽煨赤煎沸飲之而廖經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水

制火也一婦病此半年或張子和亦用此法而愈八腎而主骨故補腎藥用鹽湯下故堅肌骨治骨病齒

痛擦牙亦佳清火固齒齒縫出血夜以塩厚傅齦上瀝涎盡乃臥或問鹹能補堅何以堅肌骨不知骨滑筋緩苦因濕熱熱煩于內治以鹹

寒譬如生肉易潰得塩性鹹潤燥而辛泄肺煎鹽用皂角收故味微辛故治痰飲喘

逆木能治喘逆或軟堅故治結核積聚又能涌吐醒酒水勝火熱解毒火熱

也能散殺蟲浙西將軍中虬毒勿又虬鳴于體定病止癢體如虫行風熱也塩湯浴

火補血殺蟲一僧教以塩湯浸身數次而愈三四次佳亦治一切風氣凡湯火傷急以鹽水搽之護肉不壞再用藥傅

病毋多食鹹食鹹則口乾凡血病哮喘水腫消渴人為大忌鹽品頗多

者為能滌胃中津液也

皂礬 台鹽 食鹽

卷四十五

鹽生于海山西解州鹽生于地四川雲南鹽生于井戒鹽生于土光明
 鹽或生于時成出厓或產于五原鹽池狀若水晶不假煎鍊一名水晶
 鹽石鹽生于石水鹽生于樹蓬
 鹽生于草造化之妙誠難窮矣

急流水

通



性速而趨下通二便風痺藥宜之
昔有病小傾者眾不能瘥然子和

逆流迴

瀾水

宜



性逆而倒上中風卒厥宜吐痰飲之藥宜之

甘爛水


補



用流水以瓢揚
爵遍亦曰勞水
 水性鹹而重勞之則甘而輕仲景

井泉水

補



用煎傷寒勞傷等藥取其不助腎氣而益脾胃也
 將旦首汲曰井華水出甕未放曰無根水無時初出

曰新汲水解熱悶煩渴
凡熱病不可解者新汲水浸
 青衣五熨之妙
 出汗出新

百沸湯

宜助陽氣

陰陽水

一名生

熱水直和陰陽

汲水密煎補陰之藥宜之
和飲妙煎補陰之藥宜之
其成市近溝渠活穢者滋而有
茶味各有異以之
入藥其可無擇乎

壯以有地脈山泉者為上從江湖
來者次

煎粥煎

助陽氣行經絡

汪穎曰湯須百沸者佳慈宗輿曰忠
風冷氣痺人以湯淋脚至膝厚覆取

汗然別有藥持假陽氣而行耳四時暴瀉痢四肢
腹冷坐深湯中浸至膝上生湯之藥無速于此張從


正曰凡傷風寒酒食初起無藥便飲太和湯或酸
水探吐探叶汁出即已昂按感冒風寒而以熱湯燥

浴亦發散之一法故內經亦有可湯履可浴反摩之浴之
文備急方治心腹卒服痛欲死煎熱湯以漬手足冷即易之

治霍亂吐瀉有神功
陰陽不和而交爭故上吐下瀉
而使和平也按霍亂有寒熱二症藥中能治此者甚多
然未嘗分別言之倉卒患此脉候未審慎勿輕投偏

熱寒之劑曾見有霍亂服薑湯而立斃者惟飲陰陽
水為最穩確亂邪在上焦刺吐邪在下焦則瀉邪在

中焦則吐瀉兼作此濕霍亂症輕易治又有心腹絞痛不得吐瀉者名
乾霍亂俗名絞腸痧其死甚速古方用鹽熬熱童便調飲極為得法勿



乾霍亂俗名絞腸痧其死甚速古方用鹽熬熱童便調飲極為得法勿
急流水逆流迴瀾水甘瀾水并泉水百沸湯陰陽水
廿六

黃蘗水
宜涌吐


露水
潤肺

臘雪水
瀉熱

冰水
瀉熱

與穀食即米湯下咽亦死以沸湯半鐘并水半鐘和服

酸鹹吐痰飲宿食酸苦涌泄為陰也



甘平止消渴宜煎潤肺之藥秋露造酒最清冽百花

上露令人好顏色霜殺物露滋物性隨時異也露能解暑故白露降則處暑矣虐必出于暑故治瘧

藥露一宿服

甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火暍昔渴之藥抹痲良

甘寒太陰之精水極似土傷寒陽毒熱甚昏迷者以

一塊置臍中良兩乳昇堯酒毒與氣候相反令熱相

本草備要

卷四

地漿

瀉熱解毒

激卻致諸疾宋徽宗食水太過病脾疾國醫不効召揚介進大理中丸上曰服之屢矣介曰疾因食冰臣請以冰煎此藥治受病之源也用愈



甘寒治泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞痛解一切魚肉

菜菓藥物諸菌毒菌音郡生朽木濕地及虫蟻入腹

如誤食馬蟻蟻入腹生中腸暑卒死者取道上熱土子為患用地漿下之圍臍令人尿

臍中以熱土大蒜等分搗水去渣灌之即活

以新水沃黃土攪濁再澄清用取淨土蒸熱

以布裏更互熨之勿大熱恐破肉雖瘀血凝積氣絕欲死者亦活宋神宗皇子病瘕疼國醫不能治召錢上進黃土湯而愈帝問其故對曰以

土代水水得其平風自止矣

孩兒茶

瀉熱生津瀉收



苦瀉清上膈熱化痰生津止血收濕定痛生肌塗金

瘡口瘡瘡砂陰疔痔腫 出南苴云是細茶末納粉

筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之

直直是冰土

薑水 露水 臘雪水 水地漿 孩兒茶

六月廿七

百草霜

輕止血
消積

墨

伏龍肝

重調中
止血
濕消腫



辛溫止血
鼻衄者水調塗之紅
消積治諸血癩瘡

陽毒發斑癰瘡咽喉口舌白忝諸瘡
時珍曰皆兼取火化

從治之法
笑上烟煤

辛溫止血生肌飛絲塵芒入目濃磨熱之點鼻止衄

猪胆汁磨塗諸癰腫
醋磨亦可酒磨服治胞不下

辛溫調中止血去濕消腫治欬逆反胃吐衄崩帶


血遺精腸風癰腫
研 臍瘡
臘月猪脂或雞子白調傅

生下胎
博救方子死腹中水調三錢服其土苗兒頭上戴出
釜心多年黃土

二云爐內火氣積入結成如石外亦中研細水飛用

金一作
西醵
瀉磨積
去垢

補雞佳



麵二三斤則凝淀如石

禽獸部

辛苦瀉濕消食瘰癧去垢除痰浴反胃噎膈點瘰癧

疣贅與瘰癧等八刀用小麥稗灰汁煎乾為末桃破痣三點即瘥發麵浣衣多更之

取薯蕷之屬浸晒燒灰以原水淋汁每百筋入粉



屬雞屬木故動其肉甘溫補虛溫中日華曰黑雌雞補產後虛勞馬

益卿曰妊婦宜食牡雞取陽精之全于天也崔行功曰婦人產死多是富貴操攘致產婦驚亂故耳屏人靜產更爛者牡雞汁作硬米粥與食自然無恙雞汁性滑而濡不食其肉恐難化也俗家每產後即食雞

啖卵壯者幸無事弱者因而致疾矣龔雲雞冠居清高之分其血乃林日四五年老母雞取湯煮粥食能固胎

精華所聚雄而丹者屬陽故治中惡驚忤以熱血瀝口塗而吹鼻良本乎天者親上

百草霜 龍肝 酸 雞 卷四廿八

故塗口眼喎邪用老者取其陽氣充足也能食百虫故治蜈蚣蚯蚓蜘蛛咬毒

雞子甘平鎮心安五藏益氣補血清咽開音散熱定驚定嗽

止痢醋煮食治赤白久痢利產安胎胞衣不下者吞卵黃二三枚解髮刺喉合吐即下多食令人滯悶喘

雞蛋殼細研麻油調搽痘毒神效雞肫皮一名雞內金一名胕脰音皮鴨甘平性滑

雞之脾也能消水穀除熱止煩通小腸膀胱治瀉痢便數遺溺溺血崩

帶腸風膈消反胃小兒食滯男用雌女用雄 雞矢醴微寒下氣消積

利大小便內經用治蟲脹臘月取雄雞尿白收之醋和塗 蛆蜈蚣咬毒合米炒治米瘰

甘平雞屬木而骨黑者屬水木之精氣故能益

肝腎退熱補虛治虛勞消渴下痢噤口煮汁益胃帶下崩

中肝腎血分之病鬼卒擊死者用其血塗心下効聯

烏骨雞 補虛勞



鳴 補陰

五靈脂 宜行血 止痛

志夏侯弘捉得一小鬼問所持何物曰殺人以此等賊中心腹者無不輒死弘曰治此有方否鬼曰以烏鷄傳之即瘥
黑者良舌黑者膏肉俱黑男用雌女用雄女科有烏雞丸治百病

骨肉俱



霜諸毒及中惡湯死者

甘鹹微寒能滋陰除心腹膈熱鹽藏食良

甘冷入肺腎血分滋陰補虛除蒸止咳利水道熱痢 白毛烏骨者為虛勞聖藥取金肅水寒之家也

葛可久有 老者良酒或童便煮熱血解金銀丹石砒 白鳳膏



甘溫純陰氣味俱厚入肝經血分通利血脉散血和 血血閉能通用生經多能止用炒治血痺血積血眼痢 腸風崩中一切血病圖經云血暈者半炒半生未服一錢心腹血氣一

切諸痛又能除風化痰殺蟲消積

諸痛皆屬干木 治驚疳瘧疔虫 諸虫皆生于風

大宜青鳥

烏骨雞 鳴 五靈

卷四十九

蛇傷血虛無瘀者忌用

五靈脂一兩雄黃五錢酒調服幸數患處治毒

乃去風之劑衝在經虛被風襲傷營血以致崩中暴下與荆芥防風治崩義同方悟古人識見深遠如此時珍曰此亦一說但未及肝虛血滯亦自生風之意按衝為血海任主胞胎在脉通

衝脉盛則月事以時主無崩漏之患且易有子北地烏名寒號鼠

也即曷且烏夜鳴求旦夏月毛采三色鳴曰鳳凰不如我冬月毛落忽寒而號曰得過且過高士奇日月令仲冬之月鷓鴣不鳴似與寒號

之名未協黑色氣甚燥惡糖心潤澤者真研末酒飛去砂石用行血宜生正

血宜炒惡人參

辛寒肝經血分藥活血消積治目盲障翳加石決明

失明夜靈散瘧音奇小驚疔蝙蝠及矢並治驚血

治雞育眼瘧鬼兒魁驚疔疔瘧癰厥陰之病血

氣腹痛經疏曰辛能散內外滯氣寒能除血熱氣壅明目之外餘皆可畧吳鶴鼻曰古人每用虫

虫水脰治血積以其善允血耳若天鼠矢乃食蚊而化者也同驚疔燒當亦可以攻血積本草稱其下死胎則其能攻血塊也何疑



夜明砂 一名天鼠矢 瀉散血 明目

烟名蚊 蝙蝠矢也食蚊碎皆蚊眼故治目疾淘淨焙用惡白微白歛



水竇藏寒心血用作補心藥之劑導蓋取以心歸心

以血導血之意 延壽丹書曰猪臨殺驚氣入心絕氣入肝皆不可多食 尾血

和龍腦水治豆瘡倒壓 龍腦發之時珍曰取其動而不息亦有用心血者 肝

主藏血補血藥用之入肝明目 雄者良同夜明砂作丸治雀目雀目者夜不能視濕痰及肝火盛也 肺

補肺治肺虛咳嗽 咳血者難 肚入胃健脾 仲景治消渴有黃連猪肚丸用雄猪肚一枚入黃連

未五兩括蕞根白梁米各四兩知母三兩麥冬二兩縫定蒸熟丸如梧子大每服三十九丸米飲下直指方治小兒疳熱黃連五兩入猪肚蒸爛

飯丸米飲下仍服調血清心藥佐之 且曰小兒之病非疳即熱嘗須織此 腎臟冷而通腎治腰痛耳聾

曰補水藏煖腰膝又曰久食令人少子孟詵曰久食令人腎虛李時珍

韙之謂其鹹冷能瀉腎氣也昂按枸杞玄參知母黃栢性皆寒而能補腎猪腎乃肉食何獨瀉腎若折之酷也古今補腰腎藥用猪腎者頗多未見作害大抵諸家食忌不可盡信瑣碎錄猪腎一對童便二分酒一

夜明砂者 卷之三十一

分瓦礫煨五更食之治勞瘵一月愈經驗後方
猪腎枸杞淡鼓汁人葱椒鹽作羹治陰痿羸瘦
賜人大腸治腸風血

痢奇効方治藏毒有藏連丸
膽汁苦入心寒勝熱滑潤燥瀉肝膽之火明目殺疔

沐髮光澤醋和灌穀道治大便不通
仲景治陽明症內無熱者便雖秘勿改故用胆汁外導之法不欲以

苦寒傷胃府也成無已曰仲景治厥逆無脉用白通湯加猪胆汁蓋陽
氣大虛陰氣內勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加猪胆汁苦入心

而通脉寒補肝而和陰不致格拒也昂按此即熱因寒用之義浴初生小兒永無瘡疥
猪脾亦作治

遺溺疝氣用作引經
猪脂甘寒涼血潤燥行水散風解毒千金方九

肉毒百獸肝毒之故瘡藥服猪脂一斤佳杀多用之禾腸退諸黃
滑塗膏藥主諸瘡臘月

古方用之最多
治咳嗽亦用之
猪蹄煮湯通乳汁加通草洗敗瘡
懸蹄甲治寒熱

痰喘瘡入目五痔腸癰古人有用左甲猪肉反黃連烏梅桔梗

之瀉痢時珍曰才有藏連丸黃連猪肚丸豈忌肉而不忌藏府乎昂按

別錄云猪肉閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食胸私景曰猪鬃

用最多惟肉不可食孫思邈曰久食令人少子發宿病筋骨碎痛之氣
 孟詵曰久食役藥動風發疾韓悉曰凡肉皆補惟猪肉無補李時珍曰
 南猪味厚汁濃其毒尤甚若將為大禁者然也今人終日食肉內滋外
 叟子孫蕃衍未見為害若斯之甚也又云合黃豆蕎麥葵菜生薑胡荽
 吳茱牛肉羊肝鮪魚鱈魚雜子食之皆有忌然餽饌中合食者多未見
 絲毫作害也火抵肉能補肉其味雋未食之潤腸胃生津液豐肌體澤
 皮肉固其所也唯多食則助熱生痰動風則濕傷風寒及病初起人為
 大忌耳先王教民畜牧養痲為先豈故為是以厲民政明太祖釋家字
 之義亦曰無豕不成家諸家之說積之于古則無徵試之于人則不驗
 徒令食忌不足取信于後世而已○傷寒忌之者以其補肌固表油膩
 繹粘風邪不能解散也初愈忌之者以腸胃久枯難受肥濃厚味也
 又按猪肉生痰惟風痰濕痰寒痰忌之如老人燥痰乾咳更須肥濃以
 滋潤之不可缺泥干

猪肉生痰之說也

大肉 補虛寒



愛而鹹溫煖脾胃煖則腰腎受陰矣補虛寒
 助陽事兩腎陰 黃耆補脾黑者補腎畏杏仁忌蒜

道家以為地獄黃太
 血酒服二碗治腸癰

羊肉 補虛勞



甘熱屬火補虛勞益氣血壯陽道開胃健力通氣發

瘡仲景治虛癆瘵勞有當歸羊肉湯十劑曰補可去

形凡味同羊肉者皆補血虛陽生則陰長也 青羊肝苦寒日溫色青補

肝而明目用以瀉為補羊肝丸治月疾加黃連 膽苦寒點風淚眼赤障白翳臘月入蜜

籠注懸簷下待霜出掃取熬服又入蜜胆中蒸之候乾研為膏每含少

許或點之名二百味草花膏以羊食百草蜂採百花也時珍曰肝敷開

于目胆汁減則目暗目者肝之外 脛骨入腎而補骨燒灰擦牙良時

候心之精藥也故諸胆皆治目病 羊血解金銀丹石砒硫一切諸

毒乳甘溫補肺腎虛潤胃脘大腸之燥治反胃消渴口瘡舌腫含知

蛛咬傷有渾身生絲者飲之瘥 肉肝青羝羊良胆毒羯羊良乳白羝羊良骨煨

用反半夏薑蒲忌銅器

牡羊曰羝白羝去勢曰羯子曰羔羊五月曰羝

牛肉 補脾土



甘溫屬土安中補脾益氣止瀉倒倉法用牡黃牛肉二十斤洗淨煮為糜

瀘去渣熬成琥珀色前一晚不食至日空腹坐蜜室取汗每飲一鐘少時又飲積數十鐘身體覺痛如病

在上則吐在下則利在中則吐而利後必渴即飲已溺數他以滌餘垢饑倦先與米飲二日與淡粥次

與厚粥軟飯將養一日沉疴悉安矣須斷房事半年牛肉五年丹溪曰牛坤土黃中色肉胃藥液無形之物也積聚既久回薄腸胃曲折之處

豈銖兩九散所能窺犯乎肉液充滿流行無處不到如洪水泛張一切疑滯皆順流而去矣此方傳于西域異人中年後行一二次亦卻疾養

壽之一助也王綸曰牛肉補中非吐下藥借補為瀉因瀉為補亦奇方也丹溪治林德方咳而咯血謂肺壅非吐不可血耗非補不可惟倒倉

二法兼備服之而愈又治蕭伯善便濁滑精亦用倒倉法而愈又治許文懿公病心痛用燥藥多丹艾炙雜治數年不効自分為棄人丹溪先

以防風通聖散下其積滯而病消起思食然兩足唯移次年行倒倉法即即應手復生子活十四年又臨梅林兒久嗽吐紅發熱消瘦眾以為

療百方不應丹溪脈之兩手弦數曰輕夜重計牛乳味甘微寒潤腸無所出時冬月也以倒倉法而安乃次年生子

胃解熱毒補虛勞治反胃膈噎胃稿胃令脾不磨食故氣逆而成反胃氣血不足其本也曰痰飲曰食積其標

五音三賦 羊角 牛肉 二

也胃槁者滋血生津胃冷者溫中調氣東垣曰上焦吐者由乎氣治有
 和中而降氣中焦吐者由乎積治在行氣而積消下焦吐者由乎寒治
 在溫中而散寒丹溪曰反胃噎膈入便燥結宜牛羊乳時時燕之兼服
 四物湯為上策不可服人乳人乳有五味之毒七情之火也昂按噎膈
 不通服香燥藥取快一時破氣而燥血是速而死也不如少服藥飲牛
 乳加韭汁或薑汁或陳酒為佳江南臬司多公患噎口痢粒米不進鄭
 奠一合服牛乳人之亦瘡

白水牛喉治反胃吐食腸結不通
除兩頭去脂膜醋浸多末每服二錢陳米

飲禾各是胡**牛乳所作滋潤滑澤宜于血熱枯燥之人****牛膽**

納石灰于內懸掛風處百日治金瘡良

牛黃
瀉熱利痰涼驚

甘涼牛有病在心肝胆之間凝結成黃故還以治心
 肝胆之病經疏云牛食百草其精華凝結成黃猶人
 之有內丹故能散火消痰解毒為世神物



或云牛病乃清心解熱利痰涼驚通竅辟邪治中風入藏驚癇口噤心
 生黃者非也則火自生然則木自生風七火相搏膠痰上壅遂致中風不語東
 垣曰中藏宜之風中府及血脉者用之反能引風入骨如油入麵按中

白馬瀉
瀉殺虫
消癥

本草青長



牛黃

白馬瀉

之得一驚尚活以諸藥投口中不死有人乘白馬觀
之馬瀉噴驚面驚備遂以確之即化成水主乃服馬

風中藏者重多滯九竅中府稍輕多着四肢若外無六經形症內無使
濁阻腸為中經絡為又輕初宜順氣開痰次宜養血活血不宜常用風
藥大抵五藏皆有風而犯肝者為多肝屬風木而主筋肝病不能營筋
故有舌強口噤喘邪癱瘓不遂不仁等症若口閉為心絕手散為脾絕
眼合為肝絕遺尿為腎絕吐沫鼻射為肺絕髮直頭搖面赤如粧汗
絳邪味者皆不治若止見一二症猶有可治者
小兒疳積皆
赤如粧汗絳邪味者皆不治若止見一二症猶有可治者
青煖熱所生兒初生時未食乳用三
發痘瘡胎毒
五疰合黃連甘草末蜜調令哺之良
生有黃芩
喚以益水奉之伺共吐出煩渴即噎永名生黃如雞子黃去專哥搗
虛勞氣者長
觀此則非病
死角中得者名角黃心中者名心黃肝
胆中者名肝胆黃成塊成粒總不及生者但磨指中上黃透指用者為
直得能亂真
得牡丹薑薑良
明耳目人參為便惡龍骨龍胆地黃常山
辛寒殺虫破癥積治反胃
和合之志怪云昔有人與
奴皆患心腹痛病奴死剖

卷之三

寫殺馬

阿膠 平補而潤

愈 溺而



辛寒殺虫治反胃噎膈須熱飲之張文仲備急方云

療一衛士云服驢尿極驗遂服二合只吐一半再服二合食弱便定宮中患反胃者五六人同服之俱差

甘平清肺養肝滋腎益氣肺主氣和血補陰肝主血

除風化痰潤燥定喘利大小腸治虛勞咳嗽氣痿吐

膿吐血衄血血淋血痔腸風下痢傷暑伏熱成痢者

宜腰痠骨痛血枯經水不調崩帶胎力或妊娠下血腫毒及一

切風病寫者忌用大抵補血與液為肺大腸要藥寇宗奭曰驢皮煎膠取其發散皮膚之外用烏者取其屬水以制熱則生

風之義故又治風也陳且明曰補虛用牛皮膠去風用驢皮膠楊士瀛

日小兒驚風後瞤人不正者以阿膠焙人參服最良阿膠育神大參益氣也按阿井乃濟水伏流其性趨下用攪濁水則清故治痰濁及逆土之痰也 用黑驢皮阿井水煎成雜類日本

經阿膠亦用牛皮見二膠可通
 用牛皮膠制作不精故不堪用
 以黑帶綠色夏月不軟者真則淡
 珠或麩炒蛤粉炒去積黃血吐酒化水化膏便和用得火良山藥為便
 畏大黃

黃明膠

即牛皮

膠補虛



毒不內攻唐氏方
 性用昂謂此方若

加川山甲四片燒存
 賦勝于服蟪塔元也

虎骨
 宜去
 從骨



其平功與阿膠相近亦可代用同慈旨煮粥通大便

李時珍曰真阿膠難得牛皮膠亦可權用其性味皆
 平補宜于虛熱之人張仲景治濕痺阿膠與黃膠黃
 蠟並用陳藏器曰諸膠皆能療癰補虛止洩驢皮主
 風為最經驗方云癰疽初起酒釀黃明膠四兩良甚

味辛微熱虛屬金而制木故嘯則風擊道風健彙

痛辟邪治風痺拘攣疼痛驚悸顛癲咳嗽管哽為水

大咳傳
 患處
 以頭骨脛骨長虎雖死猶為不小其氣力
 皆在前將時珍曰比辟邪

黃明膠
 虎骨
 皆在前將時珍曰比辟邪

犀角
瀉心胃
大熱

症治驚癇瘋癩頭風當用頭骨始手足風當
用脛骨始腰脊風當用脊骨各從其類也
新瓦固煨存性為末八平胃散一兩每服三錢効昂然
虎肚左宜于食膈若寒膈氣膈血膈痰膈恐難見功
虎睛為散研
瀝下涼小兒驚癇夜啼



苦酸鹹寒涼心瀉肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解

毒治傷寒時疫發黃發狂傷寒下早熱兼虛人胃則

吐血下血音譜狂痘瘡黑陷消癰化膿定驚明

目妊婦忌之能消胎氣時珍曰五藏六府皆宗氣于胃風邪熱毒必先

也故能人陽明解一切毒療一切血及驚狂斑痘之痘抱朴子云犀

犀食百草之毒及棘故能解毒飲食有毒以角攪之則生自休
而光潤者勝角尖尤勝鹿取薑犀取其現成物多被蒸煮壞

藥入湯磨汁用八九散剉細紙裹內懷中待熱搗之立效歸田錄云

羚羊角
瀉心肝
火

升麻為使歸



苦寒微鹹羊屬火而羚羊屬木八足厥陰肝手大陰

少陰經心目為肝竅此能清肝故明目去障肝主風

其合在筋此能祛風舒筋故治驚癇搐搦骨痛筋攣

肝藏魂心主神明此能瀉心肝邪熱故治狂越僻謬夢壓驚駭肝主血

此能散血故治瘀滯惡血血痢腫毒相火寄于肝胆在志為怒經曰大怒則形

氣絕而血菟于上此能下氣降火故治傷寒伏熱煩懣氣逆食噎不通羚羊之性

靈而精在角故又辟邪而解諸毒昂按痘科多用以清肝火而本草不言治痘出西地似

羊而大角有節最堅勁能碎金剛石與膜骨膜音麥能食鉄夜宿防患以角掛

樹而棲角有掛紋者真一邊有節而踈乃山弱山羊非羚羊也多兩角一角者勝剉研極細或磨用

鹿茸
大補陽



甘温一云鹹熱純陽生精補髓養血助陽強筋健骨治腰

腎虛冷百一方鹿角屑熬黃為末四肢酸痛頭眩眼

黑崩帶遺精一切虛損勞傷惟脉沉細相火衰者宜

之鹿角初生長二三寸分岐如鞍紅如瑪瑙破之如朽木者良火嫩

氣未足不酥塗或酒炙不可嗅之有虫恐入鼻臘人得

取茸然後斃鹿以血未散故也最難得不破未出血者存中筆談云

凡含血治物血易長筋次之骨最難長故人二十歲骨髓方堅鹿角

無兩月長至二十餘片凡骨之長無速于此草木亦不及之頭為諸陽

之會鍾于茸角豈與凡血比哉○鹿陽獸喜居山曠陰獸喜居澤麋似

鹿色青而大皆性淫一牡帆交十餘牡麋補陰鹿補陽故冬至糜角解

須並云糜茸糜膠勝于鹿時珍曰

鹿角鹹温生用則散熱行血消腫

醋磨塗腫毒為末酒服治折傷醫餘曰有臙瘡赤腫而痛用黃連涼藥

麝香
宜通竅

理辟邪治夢與鬼交酒服一撮鬼精即出鍊霜熬膏則專于滋補時珍

也辟邪治夢與鬼交能逐陰中邪氣惡血鍊霜熬膏則專于滋補時珍

乃仙獸純陽多壽能通腎脉又食良草故其角肉食之有益無損鹿一

名斑龍西蜀道士嘗貨斑龍丸歌曰尾閭不禁滄海竭凡轉靈丹剖漫

說惟有斑龍頂上珠能補玉堂造膠霜法取新角寸截河水浸七日

門下穴蓋用鹿茸與膠霜也

刮淨桑火煮七日入醋少許取角搗成霜用其汁加無灰酒熬成膏用

畏大黃鹿蛟鹿相交之精也設法取之火補虛勞



平溫香氣開經絡通諸竅透胆骨煖水藏治卒中諸

風諸氣諸血諸痛痰厥驚癇嚴用和云中風不醒者以麝香清油灌之先通

其關東垣曰風病在骨髓者宜之若在肌肉用之反引風入骨如油入麵時珍曰嚴氏言風病必先用東

垣謂必不可用皆非通論若經絡雍閉孔竅不利者安得不用為引導

以開通之耶但不可過昂按據李李氏之言似乃以嚴說為長廣利方

中惡客忤垂死麝香一錢醋和灌之癰疽瘡疔鼻窒耳聾目翳陰冷辟邪解毒殺虫墮胎

壞葉敗酒治菓積酒積

東垣曰麝香入脾治肉牛黃入肝治筋水主入胃治骨

研用凡使麝香

用當門子尤妙忌蒜不可近鼻防虫入腦

為生香尤難得其香聚處草

木皆黃市人或搗荔枝核偽之

熊膽 瀉熱



苦寒凉心平肝明目殺虫治驚癇五痔塗之昂差通明

者佳惟善辟塵撲塵水上投膽少許則豁然而開

象皮

外用以全瘡



象肉壅腫以刀刺之半日即合治金瘡不合者用其皮灰亦可以熬膏入散 象膽亦能辟塵與熊膽同

功

獺肝

補肝腎殺傳尸



甘鹹而温益陰補虛殺虫止嗽治傳尸鬼疰有神功

口疰鬼疰方五症之一變動有三十三種乃至九十九種此症使人寒熱沉疔紫疔不殓病之所苦而無

猬皮
瀉涼血

兔屎
明目砂
殺虫
宣明目

處不惡死後傳人乃至滅門古方有獺肝丸
獺肝煨乾炙為末水服二錢日二以槎為度
一月一葉其間又有退葉須于獺身取下不爾多為
疰昂謂不然緣其
肝獨異于他伏也



雄黃四五分和九菘豆大初生小兒乳汁
送下二三九遍身發出紅點此其見也

苦草治腸風瀉血五痔燒末油調傅水服亦佳陰腫脂滴耳中
治聾胆點痘後風眼 似鼠而圓大褐色攢毛外刺
如栗房煨黑存性用

殺虫明目治勞瘵五疔痘後生翳 兔肝瀉肝熱故
能明目兔肉治消渴海上方澄汁冷飲小兒食之稀痘瘡陶弘景曰孕婦食之令兒缺唇保壽堂兔血丸令小兒永不出痘雖出亦稀曠八日取生兔刺血和蕎麥麵加

本草綱目

熊胆 象皮 獺肝 猬皮 兔屎

卷四 三十七

殺鼠屎

宣調陰陽

龍骨
瀉瀉固
腸鎮驚

本草綱目

景曰鼠胆造死
輒消不易得也

鱗介魚鱗部



可去脫牡蠣龍
骨之屬是也

甘而微寒治傷寒發熱男子陰易腹痛婦人傷寒初愈

即與交接毒中男人名陰易若女人與傷寒男子交者名陽易活人有鼠屎湯

兩頭尖者

為雄鼠屎 鼠胆明目汁滴耳中治二十年老聾陶弘景

鼠肉治兒疳鼠瘦河間曰鼠性善穿而治瘡瘦因其性為用也

甘瀉微寒入手足少陰心腎手陽明大腸足厥陰肝經能

收斂浮越之正氣瀉腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒治

多夢紛紜驚癩瘧痢吐衄崩帶遺精脫肛利大小腸

固精止汗定喘氣不歸元則喘欬瘡皆瀉以止脫之義十劑曰瀉

白地錦紋紙之粘舌者良人或以古曠灰偽之酒浸一宿水飛

龍齒
潛鎮驚

鯉魚
通行水

鮑魚
補土和胃

三度用或酒煮酥炙火煨亦有生用者又云水飛晒乾黑豆蒸過用則
着人腸胃
晚年作熱
有以制
伏也
忌魚及鐵畏石膏川椒得人參牛黃良
許洪云牛黃惡龍骨
而龍骨得牛黃更良



潛寒鎮心安魂治大人癩癩狂熱小兒五驚十二癩

衛生寶鑑曰龍齒安魂虎睛定魄龍屬木主肝肝藏魂虎屬金主肺肺藏魄也 治同龍骨

甘平下水氣利小便治欬逆上氣脚氣黃疸妊娠水

重古方治水腫有鯉魚湯鯉魚羹劉河間曰月鯉之治水鴨之利水所謂因其氣相感也 骨燒灰

療魚骨哽

甘溫諸魚屬火獨鮑屬土土能制水故有和胃實腸

行水之功作鱸食治脚氣乃上氣 忌麥冬芥菜沙糖猪肝

本草綱目 鱗

鯢 龍骨 龍齒 鯉魚 鮑魚

卷之三十八

石首魚
補調胃

青魚胆

瀉熱治
百疾

鯉魚胆

瀉熱



甘平開胃消食治暴痢腹脹菽園雜記曰痢疾最忌油膩生冷惟白鯊相宜

以其無脂不膩而能消宿食理腸胃也 卽乾白魚鯊首中有石故名

石治石淋昂按今人多以石首魚鯊合破故紙等藥為丸名魚鯊丸云煖精種子而本草全未之及何也

苦寒色青入肝胆治目疾點眼消赤腫障翳噴津吐

喉痺痰涎塗火熱瘡療魚骨哽 臘月收陰乾

凡胆皆苦惟鯉魚胆甘昂按味終代苦喉痺將死者點入卽

瘥病深者水調灌之 俗名烏魚卽七星魚首有七星夜胡

北斗道家謂之水厭雁為天厭犬為地厭衛生歌云雁行有序犬有義黑魚拱北知臣禮人無禮義反食之天地鬼神皆不喜楊拱醫方摘要云除夕黃昏時取大黑鯉魚一尾小者二三尾煮湯浴兒遍身七竅俱到能免出痘不可嫌腥而以清水洗去也如不信留一手或一足不洗遇出痘時不洗處痘必多此乃異人所傳不可輕易食 医心境鯉魚一斤以上和冬瓜葱白作羹治十種水氣

鱖魚

直去風

鱖魚

補虛殺

蚺音它

膽

瀉熱明目護心



甘濕補五藏除風濕

尾血療口眼喎邪

和少麝香左喎塗右

右喎塗左正即洗去千金云驚

滴耳治耳痛滴鼻治

鼻動點自治痘後生翳

時珍曰鱖善穿入與蛇同性故能走經絡療風邪及諸竅之病風中血脉用血主之從其類也

甘平去風殺虫

按虫由風生治骨蒸勞瘵濕痺風瘙

陰戶蝕瘡

皆有虫張輶云其骨燒烟蚊化為補虛損

有病擦者相染已死數人乃取病者劍之棺中棄于流水永絕傳染漁人異之開視見一女子尚活取置

魚舍多食鱖鱺病愈遂以為妻聖惠方鱖鱺淡炙食治諸虫心痛多吐冷氣上攻滿悶

蚺藥已土之氣胆屬甲乙風木氣寒有小毒其味苦

而帶甘涼血明目療疔殺虫主厥陰太陰之病

肝木脾土

肉極腴美主治客同取膽栗許置水上旋行極速

者真胆上旬近頭中旬近心下旬近尾能護心止痛受杖時噙之杖多不死

白花蛇

宜去風濕



甘鹹而温蛇善行數蛻如風之善行數變花蛇又食

石南食石南鱗花葉石南辛苦治風故能內走藏府外徹皮膚透骨

搜風截驚定痛治風濕癱瘓大風疥癩開宝本草云治中風口眼

喝那半身不送蛇疏云前症定緣陰虛血少內熱而發與得之風濕者殊利白花蛇非所宜也宜辨凡眼蛇酒藥切忌見風

州龍頭虎口黑鱗白花脇有二十四方勝紋腹有念珠斑尾有佛指甲

雖死而眼光不枯他產則否頭尾有毒各去三寸亦有單用頭尾酒浸

二三日去盡皮骨大蛇一條只得淨肉四兩

烏梢蛇

宜去風濕

功用同白花蛇而性善無毒性善不噬物眼光至

死不枯以尾細能穿白錢者佳重七錢至一兩為



蛇蛻
輕直去
風毒

海狗

上十兩至二鎰者中大者乃減去頭與皮骨酒煮或酥炙用



甘鹹無毒有蝨性靈而能辟惡故治鬼魅毒性靈而善去風故治驚癇風癘重舌聖惠方喉風性毒而能殺虫故治疥癩惡瘡疔腫痔漏屬皮而性善蛻故

治皮膚瘡瘍產難目翳 用白色如銀者皂莢水洗淨或酒或醋或密



漫炙黃或用燒存性或鹽泥固煨各隨本方
甘鹹大熱補腎助陽治虛損勞傷陰痿精冷功近菟
蓉瑣陽 出西番今東海亦有之似狗而魚尾置器
中長年濕潤臘月浸水不凍置睡大旁犬驚跳者為

真或曰連臍耳下故名臍或曰乃臍膈獸之臍也昂拔兩名不
類恐一是海魚之腎一是山獸之臍也綱目以此條入獸部

百毒青真鱗

百花蛇一烏梢蛇 蛇蛻 海狗腎

卷四十四


穿山甲

一名鱧

鯉

直通經

絡



鹹寒着竄

山喜穿能行散通經絡達病所某處病用其處之甲

更入厥陰陽明胃治風濕冷痺通經下乳消腫潰癰

止痛排膿和傷發痘者慎用風癩瘡科須為要藥其

穴山窟水故能出入陰陽貫穿經絡達于營分以破邪結故用為使以其食蟻又治蟻癩漏有婦人頂下忽腫一塊漸延至頸偶刺破出水一碗瘡久不合有道人曰此蟻漏也緣飯中偶食蟻得之用穿山甲燒存性為未敷之立愈劉伯温多能副事云油籠滲漏刮甲裏肉壓投入餅至漏處補住永州記云不可於隄岸殺之恐血入土則隄岸滲漏現此二說其性之善走可知矣

瘡已潰者急服如鼈而短似鯉有足尾甲力更勝或生或燒酥炙醋

炙童便炙油煎土炒墮方用

海螵蛸

一名烏賊骨



鹹走血溫和血入肝腎血分通血脈祛寒濕治血枯內經血枯治血痕血崩血閉腹痛環臍陰腫痛未

本草綱目

卷四

龜板
補陰益
血

酒服瘡疔疳疔目翳淚出聾耳出性能燥膿收水為厥陰少陰肝經病
出東海亦名墨魚腹中有墨書字逾年乃滅常吐墨取骨魚齒浸我
黃用惡附子白及白欬能淡益



甘平至陰屬金與水補心益腎滋陰資智性靈故貴

腎以治陰血不足勞熱骨蒸腰脚痠久瀉久痢能

滋陰治陰血不足勞熱骨蒸腰脚痠久瀉久痢能

為末酒服或加芎歸服髮陰虛血弱之症益陰清熱故治之時珍曰龜鹿皆靈而壽

心補腎補血以養陰也鹿首常還向尾能通督脈故取其角以補而補

精補氣以養陽也昆按本草有鹿膠而不及龜膠然板不如膠誠良藥也台鹿膠一陰一陽名龜鹿二仙膏

火者食上下甲皆用酥炙或酒炙醋炙猪脂炙

煨灰用洗淨槌碎水浸三日用桑柴熬膏良得陰氣更全也惡人參

大正青史介 穿山甲 海螵蛸 龜板 卷四十一

鱉甲 補陰退熱

龜尿走竅透骨染髮治啞聾以鏡照之龜見其影則淫發而尿出或以猪鬃松毛刺其鼻尿亦出

鹹平屬陰色青入肝治勞瘦骨蒸往來寒熱濕瘧瘡

母瘡必暑邪類多陰虛之人瘡久不愈元氣虛羸邪陷中焦則結為瘻母蟹甲能益陰除熱而散結故



為治瘡要藥朱 腰肩腰堅血瘕痔枚鹹能經阻產難腸癰瘡

腫驚癩斑痘厥陰血分之病時珍曰介虫陰類故皆補陰或曰本物屬全與土故入脾肺而治諸症 色

綠丸助重七兩者為醋炙若治勞童便炙亦可熬膏鱉肉涼血補陰

亦治瘡痢煮作羹食加生薑砂糖不用鹽醬名鱉糖湯 惡瘡石忌莧菜雞子鱉色青故走肝益腎而退熱龜

色黑故通心入腎滋腎 膽味辣可代椒解腥 陰陰性雖同所用畧別

鹹寒除熱解結散血通經續筋骨筋絕傷者取鱉黃足髓熬內瘡中筋



即續生骨節脫離者生搗熱酒調塗能取然寒 服渣塗半日骨內各各有聲即好

解 瀉散血

鯢魚
補陽

牡蠣
瀉腸補
水軟堅

胃動風解爪墮胎產難乃死腹中者服鯢魚湯即出其蠶燒烟能集

沙不



甘温括瀉下乳汁吐風痰

中風症以鯢半斤入薑葱醬料水煮先吃鯢次

吃汁以鳴翎探引吐
出痰涎隨症用藥

壯陽道

鹹以軟聖化痰消癥結核老血癭疝瀉以收脫治

遺精崩帶止嗽歛汗或同麻黃根糯米為粉撲身或加入煎劑固大小腸

微寒以清熱補水治虛勞煩熱濕癘赤痢利濕止渴

為肝腎血分之藥

王好古曰以柴胡引之去腸下硬茶引之消頸核大黃引消股間腫以地黃為使益精收瀉止小便利以

貝母為使
消積結

鹽水煮一伏時煨粉用亦有生用者貝母為使惡麻黃辛

夷吳萊莢得甘草牛膝遠志蛇床子良

海氣化成純雄無雌故名牡

尺蠖青更介

鯢甲蟹 鯢 牡蠣

卷四十二

蛤粉




蛤殼煨為粉與牡蠣同功海藏曰腎經血分藥宋
不寐李防禦治之三日不効當誅李技窮憂泣忽聞
市人賣嗽藥一文一帖吃了今復得睡色痰碧李市
之恐藥曠悍先自試覺無害遂併三貼為一以進如
眼之是夕寢安嗽止面腫亦消帝大悅賜直萬金李

不知其方懼得罪同得帝入重價求之乃蚌殼研粉少加青黛也以
淡蘆水加麻油敷滴調服墨惠方曰蜆殼研粉米飲調治咳嗽不止
鹹冷止渴解酒牡蠣蛤蜊海蛤文蛤並出海中大抵海物鹹寒功用畧
同江湖蛤蚌無鹹水漫漬但能清熱利濕不能軟堅

文蛤青有花紋兼能除煩渴利小便

即蚌殼
甘鹹消血塊散痰積煨紅醋浮三次為末醋
膏丸治一切氣血癥瘕



瓦楞子
瀉消癥
散痰
田螺
瀉熱



味甘大寒利濕清熱止渴消醒酒利大小便能引熱
下行能

彥誠病前後不通腹張如鼓眾醫莫解遇一異人曰
此易耳奉施一藥即脫靴入水探得一大螺曰事濟

本草綱目

卷四

石炭明

瀉風熱明目

真珠

瀉熱定

矣以鹽和殼搗碎帛繫臍下一寸三分會未安者看然暴下歸訪異人無所見矣董守約以脚氣攻注或致槌數螺繫兩股便覺冷氣趨下至足即而治脚氣黃疸噤口毒痢臍下引熱下行自然思食目熱赤痛人亦安
花取汁
漆痔瘡狐臭



一伏時或麵裏煨

熱研粉極細水飛用懸旋覆

甘鹹性寒感月而胎

語云上已有風梨有嘉中秋無月蚌無胎

水精所孕

水能制火入心肝二經鎮心安魂

肝藏魂昂曰雖云瀉熱亦藉其寶氣

也大抵寶物多能鎮心安魂如金箔琥珀真珠之類龍齒安魂亦假其神氣也
瘰癧拔毒收



本草綱目

蛤粉瓦楞子田螺石夾明真珠

卷四四十三

蛤蚧
補肺潤
腎定喘
止咳

口生肌治驚熱瘡疔下死胎胞衣

珠末一兩苦酒服

塗面好顏色黥目去翳膜

綿裹塞耳治聾

取新潔未經鑽綴者乳浸三日研粉

細用不細傷人藏府

陸佃曰蛤蚌無陰陽牡牝須雀化成故能生珠專一干陰陽也



鹹平補肺潤腎益精助陽治渴通淋定喘止咳肺痿

咯血氣虛血竭者宜之

能補肺益水上源時珍曰補肺止咳功同人參益氣扶羸

功同羊肉經疏曰咳嗽出風寒外邪者不宜用

出廣南首如蟾蜍背綠色

斑點如錦紋雄為蛤

鳴声亦然因声而名

皮粗口大身小尾粗雌為蚧皮細口尖

身大尾小雌雄相和屢曰乃交兩兩相抱捕者寧之雖死不開房術用

之甚効不論牝牡者只可入雜藥口含少許奔走不喘者真藥力在尾

見人捕之輒自嚙斷其尾尾不全者不効

凡使去頭足

雷斅曰其毒在眼用須去服

洗去鱗肉不淨及肉

蜂蜜

亦名石

蜜巖蜜

補中潤

燥滑腸

手酥炙或蜜炙或酒浸焙用



草木精英合露氣以釀成生性涼能清熱熟性溫能

補中甘而和故解毒柔而滑故潤燥甘煖可以去急

收止心腹肌肉瘡瘍諸痛甘緩可以和中故能調營

衛通三焦除眾病和百藥故九藥多用之而與甘草同功止嗽治痢解毒潤腸最治痢疾

薑汗和明目悅顏同薤白搗塗湯火傷煎鍊成膠通大便秘道乘熱內穀服甚佳

煎然能滑腸泄瀉與中瀉者忌用以白如膏者良注類曰蜜以花為主閩廣蜜熱川蜜

溫西蜜涼安宜州有黃連蜜味小苦黠日熱良西京有梨花蜜色白如脂用銀石器每蜜一斤入水四兩桑

水慢熬掠出浮沫至滴水成珠用忌忽鮮當同食昂按生葱同蜜食殺入而蒿苣蜜漬

點茶者頗多未見作害豈醞過則無患乎抑藥忌亦有不盡然者乎 葶麻甘溫止痛生肌療下痢蜜質

本草青要介虫

蛤蚧 蜂蜜

卷四 四十四

露蜂房

言解毒

殺虫

蠶

輕宣去風化痰

温故滑腸胃臘質堅性慤故止瀉痢

賣絕腸

按蜜蠟皆蜂所釀成而蜜味至甘蠟味至淡故令人言無味者謂之嚼蠟

甘平有毒治驚癇瘵附骨癰疽根在臧府

和蛇蛻亂髮燒



全瘰癧成癩

音漏炙研猪脂和塗

止風虫邪痛

煎水含漱時珍曰陽明藥也取其以毒攻毒兼殺虫之功耳

小兒重舌

燒灰酒和傅舌下口數欠起陰痿


陰上取懸于樹受風露者多用

腫醋調塗洗瘡煎用

辛微温蠶而不腐得清化之氣故能治風化痰散

結行至蚕病風則蠶故因以治其氣味俱清經浮而

升入肺肝胃三經治中風失音頭風齒痛喉咽腫



炒為末薑湯誦下
一錢當吐出頑痰
丹毒瘰癧皆風熱
癩瘡結核癰疽血病崩中帶
熱風

乘小兒驚疳膚如鱗甲由氣血不足亦名胎前煎湯浴之
下乳汁滅癩瘡若諸症由干

血虛而無風寒客邪者勿用
以頭垂色白條直者良糯米泔浸三日

待桑涎浮出漉起焙乾拭淨肉毛口甲搗用惡桑螵蛸茯苓神桔梗

葛藤 蚕繭甘溫能瀉膀胱相火引清氣上朝于口止消渴蚕干馬並屬午為雞

主心作繭退蠶之際故線絲
湯飲之能抑心火而治消渴癰疽無頭者燒灰酒服服一枚出一頭桂二枚出二頭

蚕蛾氣熱性淫主固精強陽交接不倦蚕退紙燒存性入麝少許蜜和敷走馬牙疳如白礬尤妙百一

方蚕紙燒灰酒水任下
能治和崇發狂悲泣

原蚕砂

燥濕去風



蚕食而不飲屬火性燥燥能去風勝濕經曰燥勝風濕燥屬金風屬木

其砂辛甘而溫炒黃浸酒治風濕為病支節不隨

本草綱目 卷之五 原蚕砂 六十四頁

皮膚癩癧腰腳冷痛冷血瘀血史國公藥酒中用之炒熟寇氏曰醇

患處就卧厚覆取汗不愈間日再作須防昏悶酒三升拌麻油調敷治爛弦風

目油調敷治蛇串瘡有人食烏梢蛇渾身夾黑漸生鱗甲見者驚縮鄭

錢盡一二年久之乃退奠一今日服晚蚕砂五晚蚕矢也淘淨晒乾

桑螵蛸

補腎



甘鹹入肝腎命門益精氣而固腎治虛損陰痿遺

白濁血崩腰痛傷中疝瘕肝腎不足通五淋縮小便能通

縮腎與膀胱相表裏腎得所養氣化則能出故能通腎氣既固則水道安常故又能止也寇宗奭治便數

有桑螵蛸散桑螵蛸扶神遠志菖蒲人參當歸龍骨龜甲醋炙各一兩為末臥時人參湯下二錢能補心安神亦治健忘次飼小兒

止夜尿 螳螂卵也桑樹座者為好房長寸許有子如蛆芒種後齊出故仲夏螳螂生也如用他樹者以

桑皮佐之桑皮善行水能引達腎經炙黃或醋煮湯泡煨用具旋覆花螳螂能出筋鏃螳

蠅
蛇
輕散風
熱

五
停
子
瀉欵肺

研傅傷處微癢且忍極癢乃撼拔之以黃連貫衆湯洗石灰傅之楊氏
方用蠅螂微出後傅生肌散 螳螂蜚蠊皆治驚風今人罕用蠅螂兼
治腹痛便秘下痢
脫肛瘡疽虫痔



蟬乃未斃氣所化飲風露而不食其氣清虛而味
甘寒故除風熱其體輕浮故發癩疹其性善蛻故退

目翳雀巢胞其蛻為殼落皮膚瘡癩癬與薄荷等分其聲清響

故治中風失音又書鳴夜息故止小兒夜啼 蟬類甚多惟大而色黑

者又莖塗去泥上翅足漿水煮晒乾用攻毒 蚱蟬治小兒驚癇夜啼

殺疔去熱出膿 胞時珍曰治皮膚瘡瘍風熱當用蟬蛻治藏府經絡當用蟬身各從其類也

鹹酸其性瀉能欵肺其氣寒能降火生津化痰止咳

止血欵汗鄭贊寧曰焙研極細以自已漱解酒瘡消



渴泄痢瘡癰五痔血脫肛膿水濕爛子腸墜下散熱毒消目腫煎水

飲詹口執散詹口自飲其色黑能染鬚丹溪曰倍子屬金與水啻之善收頑痰解熱毒黃昏咳嗽乃火浮肺中不宜用

涼藥宜五倍五味飲而降之醫學綱目云王元珪虛而滑精屢與加味四物湯吞河間秘真丸及真珠粉丸不止後用五倍子一兩茯苓二兩

丸服遂愈此則倍子斂瀉之功敏十龍骨蛤粉也昂按凡用秘瀉藥能通而後能秘此方用茯苓倍子五倍一瀉一收是以能盡其妙也

由外感瀉非虛脫者菴生鹽膚木上乃小更食汁遺腫結毬子葉

問故主治之症與殼輕脆而中虛可以染草或生或炒用

甘渴屬金生肌止血鄭贊襄曰汪御章年十六常患尿血屢醫不効予以白蠟加入

沖血滋膏定痛補虛續筋接骨外科要藥

辛寒有毒外用蝕死肌傳疥癬瘰癧瘡內用破石淋拔

瘰癧疔腫楊登甫云瘰癧之毒莫不有根大抵治以斑蝥地胆為主制度如法能令其根從小

外用生肌

白蠟

玳瑁

大瀉以毒攻毒



去風 蠖



便出如粉片血塊爛肉此其驗也以木通背石燈心葦導之○斑蝥研
得屁射出臭不可聞故奔走下竅直至精弱之處能下敗物痛不可當

用須下獐大毒九死一生之候急用斑蝥七枚去頭翅足糯米炒黃為
掛酌未酒前空心下取下小狗三四十枚如數少再服又方

糯米一勾斑蝥廿一枚分三次炒至青烟為度去蝥取米為粉冷水入
清湘少許空心下取利下毒物如不和再進愈後忌聞鐘鼓聲復發則

不可治服之肚痛急者用靛汁或黃連水解之潰肉肌肉近瘡胎葦葉上更黃黑斑文去頭

足糯米炒熱生用則吐瀉人亦有用米取氣不取質者畏巴豆丹參惡

甘草蔓花斑蝥蚘青葛上亭長地胆四虫形色不同功畧相近食芫花
為芫青七綠色尤毒春生食葛花為亭長黑身赤頭夏生食

芫花為斑蝥斑色秋生冬入地為地胆黑頭赤尾陶隱居
云乃一物而四持變化者蘇恭云非也皆極毒須慎用


辛甘有毒色青屬木故治諸風眩掉皆屬肝木驚癇搐擊

口眼喎邪白附蠶全蠖等分為末瘧疾風瘡耳聾

帶疝厥陰風木之病東垣曰凡病氣帶下皆屬于風
蠖乃治風要藥俱宜加而用之

汪檢曰破傷風宜類中風慢脾驚屬虛者忌用全用去是焙或用尾

尾力尤緊形緊少者良人破齧者塗
蝸牛即解



辛温有毒入厥陰肝經善走能散治臍風撮口猪乳
炙未

調驚癇瘰癧蛇癩能制
蛇瘡甲趾甲內惡肉突出俗名
雞眼睛蜈蚣焙研敷之

以南星末醋殺古方治疔
殺取赤足黑頭者調敷四圍
殺取赤足黑頭者古方治疔
殺

火炙去頭足尾甲將荷葉火煨用或酒炙畏蜘蛛由不敢避及行之
由路觸着即死

雞屎桑皮鹽中其毒者以桑汁盪蒜塗之破咬者捕蜘蛛
置咬處自吸其毒蜘蛛死放水中吐而活之

蟾蜍
癩郎

蝦蟆

瀉殺瘡

殺毒



蟾土精而應月魄辛涼微毒入陽明胃發汗退熱除

濕殺虫治瘡疽發背未成者用活蟾蜍破瘡土半日
蟾必昏潰置水中救其命再易

一個三易則毒散矣勢重者割蟾蜍合指上不久必臭不可
如此二三易其腫自愈小兒勞

肪音方
脂也

白頸蚯


水 瀉熱利 蚓

疳 瀉熱療 五穀虫


癩疔疾 蟾酥辛温大毒助陽氣治疔腫發背小兒疔疾腦疔即蝟蝨眉間白

汁能爛人肌肉惟疔疳疫合他藥服一二理取其以毒攻毒腦疔乳和滴鼻中外科多用之蟾蝨肪塗玉刻之如蠟

利水治温病大熱狂言大腹消疔腎風脚氣蘇頌曰 為使 白頸者乃老蚯蚓治大熱搗汁并水調下



入藥或晒乾為末或菹化為水或為灰或燒灰各隨本方中其毒者益水解毒之張將 軍病蚯蚓咬毒旬夕蚓鳴于體濃煎鹽水浸身數過而愈 蚯蚓泥即蚯蚓屎 甘寒瀉熱解毒治赤白久痢傳小兒陰囊熱腫腮丹毒




即糞 寒治熱病謔音古妄毒痢作吐小兒疔積疔 瘡 漂淨晒乾或炒或煨為末用

本草綱目 五穀虫 蟬 蟻 蝮 蛇 白頸蚯蚓 五穀虫 卷四十八

人部

髮一名
補和血
餘

內經腦
為髓海
種為血
海命門
為精海
田田為



髮者血之餘
味苦微寒
入足少陰厥陰
腎補陰消痰

通關格利
便治諸血疾
能去心竅之血
血痢血淋

舌血
根湯服
鼻血
吹鼻
轉胞不通
燒灰
小兒驚熱
雞

子黃煎為汁服
雞子能去風痰
白諸藥煎膏涼血去瘀長肉
髮屬心稟火氣而上生眉屬木稟木氣而側生鬚屬金稟金氣而橫生金無餘氣故短而不長至老金氣鈍則眉長矣昂按肺主皮毛七赤短而不長者何以獨無所屬乎毛既為肺之合自當屬肺屬金眉當屬肝屬木以其側生象本枝也此乃隱說附質所者經曰腎者精之處也其

在髮玉水註曰腎主髓腦者髓之海髮者腦之華腦髓法則髮素時珍曰髮入土千年不朽以火煨之疑為血質煎鍊至枯復有液出誤吞入腹化為瘵重煨鍊服食使髮不白故本經有自還神化之稱陳藏器曰生人髮掛菓樹上則寫七不敢來又人逃走取其髮于緝車上轉之則迷亂不知所適此皆神化子母秘錄髮煨灰亦治尸瘡猪脂調塗小兒熱口即兩角生瘡也米蒸稻王郇公小腹切痛備治不効用則子

氣海胃
爲水穀
之海

人身
宜發痘

人乳
補虛潤
源

短音奇

硫黃五夜又丸之類亦不病張鮑馬取婦
入油頭髮燒灰研節酒服三錢其痛立止

皂莢水洗淨入確固煨存

性用胎髮尤長補衰固頭垢治淋及噎膈勞腹

鹹溫有毒治瘡癩倒壓瘡疹論出不快而黑陷者債
齒倒陷者麝香油調服時珍曰欲其意入腎經發出

毒氣蓋劫劑也若伏毒在心不省人事氣虛色白痒
搗無膿及熱癩紫泡之症只宜補虛解
毒苟悞服此則鬱悶声啞反成不救
煨退火毒

研用



白鹹潤五藏補血液止消渴澤皮膚治風火症初菴

人便祕服
人乳最良
本血所化自得血而能視用點赤澁多戾

熱者黃
然性寒滑藏寒胃弱人不宜多服時珍曰人乳無定性

其人和平飲食中痰其乳必平其人燥暴飲酒食辛或有人病其乳必
熱又有孕之乳爲忌乳最有毒小兒食之吐瀉成疳鬼之病內亦損胎

三豆青豆人

髮 人牙 人乳

卷四十九

小兒兔
食音似

紫河車
卽包衣
一名混
油皮
大補氣
血

本草

昂按乳乃陰血所化生于脾胃攝于衝任未受孕則下為月水既受孕則留而養胎已產則變赤為白上為乳汁以食小兒乃造化之玄微也服之益氣血補腦髓乃謂以人養人也然能滑腸濕脾膩膈天設之以為小兒非壯者所當常服惟製為粉則有益無損又須旋用久則油擅須用一婦人之乳為佳乳雜則其氣雜乳粉參末等分蜜丸各參乳丸大補氣血


取年少無病婦人乳白而

稠者如兒食黃赤清色氣腥穢者並不堪用或暴晒用茯苓粉收或水頓取粉尤良取粉法小鍋燒水滾用銀瓢如碗大錫瓢可亦傾乳少許入瓢乳滾水上頓再浮令水上立乾刮取粉用再頓再刮如攤粉皮法

甘鹹性溫木人之血氣所生故能大補氣血治一切

虛勞損極虛損一損肺皮槁毛落二損心血脈衰少三損皮肌肉消脫四損肝經緩不收五損

腎骨痿不起六極曰氣極恍惚失志癩瘡以初胎



無病婦人者良有胎毒者貴

以銀器捕人瘡
煮不黑則無毒
長流水洗極淫酒蒸

童便一名
 還元水
 飲自巳
 溺各輸
 和酒
 平瀉大
 補陰散
 瘀血

乾研末或者爛搗碎入藥如新瓦炙者亦可調和煮食李時珍曰食

云胸衣宜藏天德月德吉方深埋緊粟若為猪狗食令兒癩狂螻蟻食
 令兒瘡癰烏省食令兒惡死藥火中令兒瘡爛近社廟并灶皆巷皆有
 所忌此亦銅山西崩洛鐘東應白然之理今人以之炮炙人藥雖曰以
 人補入然食其同類獨不犯催氏之戒乎以故本集如天露盃等概之

錄入



鹹寒時珍能引肺火下行從慄恍出乃其舊路降火

滋陰甚速潤肺散瘀鹹走治肺痿失音吐血傷傷

打損傷血竭欲死者擘開日以熱尿灌之下咽即醒
 一切金瘡受杖並宜用之不傷藏府若用他藥恐無

瘀者反致皆散瘀胞胎不下凡產後血運敗血入肺陰虛久嗽火蒸如

燎者惟此可以治之苦褚澄勞極論云降火甚速降血甚神取十八

歲以下童少知識不食童腥酸鹹者佳去頭尾取中間一節清徹如

紫河車 童便 卷四 五十一


水者用當熱飲熱崩真氣尚存其行自速冷則惟有鹹寒之性入薑汁

行非汁散痰李士材曰煉成秋石真元之氣漸夫不更好冬月用湯溫之及童便多矣青脬方治目赤腫痛用自

已小便乘熱抹死即閉目少頃此以真氣退其邪熱也

秋石

補腎水
潤白備



鹹溫滋腎水潤三焦養丹田安五藏退骨蒸軟堅塊

治虛勞咳嗽白濁遺精為滋陰降火之聖藥若煎鍊

失道多服誤服反生燥渴之患鹹能走血且經煨煉中萬煖氣使虛陽妄

作則真水愈虧

蒙筭首每月取童便每缸用石膏七錢藥條攪澄傾去清液

如此二三次乃入秋露水攪澄故名秋石如此數次滓穢淨鹹味減以重紙

鋪灰上晒乾刮去在下重濁取輕清者為秋石世醫不取秋時雜收人

或以皂莢水澄晒為陰煉火煨為陽煉盡失于道安能應病况經火煉

人中黃
瀉熱


金汁
瀉火熱
糞清名

性用



補遺溫耶
秋石再研入錐鐵蓋蓋足鹽泥周濟并打升起蓋上者名
秋石再研入錐鐵蓋蓋足鹽泥周濟并打升起蓋上者名
小便各煉成秋石其色如雪和勻加乳汁日晒夜露取日精月華乾即
加乳待四十九日足收貯配藥摘玄云腫脹忌蓋只以秋石拌飲食佳


甘寒入胃清痰火消食積大解五藏實熱治天行熱
狂痘瘡血熱黑陷不起口內白草未干竹筒中緊塞
其孔冬月浸糞缸中至春取出洗懸風處陰乾取甘
草用亦有用皂莢末者云即糞缸多年黃塗煨存
竹須削去青皮



主治同人中黃 用樓皮棉紙上鋪童土淋糞汁
入新甕碗覆埋土中一年清者泉水全無穢氣用年
久者彌佳野間殘糞下土篩
傳癰疽如水着背

人中黃
糞清
五十二

人中白
瀉火



鹹平降火散痰治肺癆鼻衄
刮人中白新瓦火
勢熱

消渴瘡倒陷牙疳口瘡
上遍乾調服即止
以象節童子便

桶山中老僧瀉
器刮下者尤佳