

SEP 1945

# 全國天氣旬報

第四卷 第十一期

民國三十四年七月下旬

中央氣象局編印

重慶沙坪壩

34-8-4000

南京圖書館藏

## 說 明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報爲主正式紀錄仍以本局出版之月報年報爲準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日爲上旬十一日至二十日爲中旬二十一日以後爲下旬
- (三) 每日平均溫度係七時及十三時之平均值
- (四) 最高及最低溫度爲此一句中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一句之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0.0至2.9者爲晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3.0至7.9者爲曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8.0至10.0者爲陰天
- (九) 每日雨量在0.05公厘(mm.)以上者爲雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者概歸X欄
- (十一) 各地電報現尙未能按時到齊本報係就一句中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其他者惟以電報能否收得爲斷

民國三十四年七月下旬全國天氣概況

本旬氣壓分布，西部高原及東南海濱為高壓區，內陸腹地為低壓區，上半旬天氣多晴好，即有降水亦為氣團內之對流雨或地形雨，僅限局部。下半旬鄂川豫境有氣旋生成，又由漢口行線來，21日華南為高壓區，內蒙各地風暴，天氣多晴好，贛南晨多雨。22日，西北現高壓，甘肅散處陰雨，熱雷雨散見於晴區。23日，大勢如昨，西部晨多陰雨。24日，西北高壓退縮，華南高壓，內蒙低壓擴展，豫境亦現高壓，湘鄂晨雷雨散見，餘晴曇。25日，西南西北二高壓合併為一，川北雷雨，然晴曇。26日，等壓線梯屬增大，各處風力加強，天氣陰曇。27日，川豫現氣旋，甘陝川康贛南有雨或雷雨。28日，大勢如昨，天氣多陰雨。29日，氣旋離去，西北轉晴，川鄂湘仍多雨或雷雨。30日大勢如昨，康鄂湘仍處有雨，31日，除少數地方有雨外，全國天氣多晴好。

本旬平均溫度，川湘贛桂在 $28^{\circ}\text{C}$ 以上，最為炎熱，陝西康藏高原在 $22^{\circ}\text{C}$ 以下，毫無暑意，西北及鄂省在 $28^{\circ}\text{C}$ 以下，亦較涼爽，雨量以高山為甚，各地多達數十公厘，河西走廊及南，雨量較多者為臨洮，松潘雅砻，瀘潭等處，皆在百公厘以上。

陝甘寧：溫度陝南及敦煌較高，在 $27^{\circ}\text{C}$ 左右，高地較涼，岷縣僅 $16^{\circ}\text{C}$ ，他則在 $23^{\circ}\text{C}$ 左右，雨量以臨洮岷縣，榆林等部為多，在50公厘以上，他則雨澤罕見。

康藏：溫度雅砻密林等處同四川盆地，康定拉薩在 $16^{\circ}\text{C}$ 左右，則全無夏意，西昌亦僅 $22^{\circ}\text{C}$ ，雨量雅砻較多，達百公厘，康定拉薩亦在50公厘以上。

四川盆地：溫度多在 $28^{\circ}\text{C}$ 以上，川東尤高，季節達 $32^{\circ}\text{C}$ ，松潘高地則僅 $16^{\circ}\text{C}$ 。雨量松潘極豐，達 $2000$ 公厘以上，他則得數十公厘。

雲貴高原：溫度漢口以北僅 $18^{\circ}\text{C}$ 無夏意，黔東鎮遠頗高達 $31^{\circ}\text{C}$ ，雲南他處則在 $27^{\circ}\text{C}$ 左右，雨量涇津極多，在 $1000$ 公厘以上，餘則不滿 $500$ 公厘。

湘、桂、贛：溫度桂西黔南為高，在 $30^{\circ}\text{C}$ 以上，鄂西較低，在 $20^{\circ}\text{C}$ 左右，湘西沅陵亦不過 $28^{\circ}\text{C}$ ，雨量湘西桂西達 $500$ 公厘以上，鄂西贛南則頗稀少。

民國三十四年七月下旬天氣旬報

省	地	項	溫			相對	降水	各種天氣日數				雜	記		
			平均	最高	最低			溫度	晴	雲	陰			雨	
			°C	°C	°C	%	mm								
甘	酒泉		24	32	13	30		2	4	2	0	3			
	蘭州		22	31	15	50		3	1	2	3	2	雷雨	1	
	臨洮		21	27	13	70	144	3	1	1	4	2	"	2	
	天水		23	35	18	61		0	3	2	0	6			
	岷縣		16	27	7	66	62	0	1	1	3	6	雷雨	霧	1
寧	敦煌		28	38	18	43		3	1	1	0	6			
	中寧		23	34	12	61	20	2	2	1	1	5	霧	2	
	高縣		26	35	19	61		0	5	1	0	5			
	榆林		27	37	10	55	84	3	2	0	2	4	霧	3	1
	西安		28	38	22	57	1	4	1	3	0	3			
川	南鄭		27	34	20	67	71	2	0	3	0	3			
	重慶		30	37	25	72	86	4	0	3	4	0	雷雨	霧	?
	成都		28	34	21	71	52	1	5	-	-	-	"	"	1
	廣元		28	34	21	67	79	2	2	0	3	5	"	1	
	松潘		16	24	7	67	205	0	5	0	7	0	雷雨	霧	1
	達縣		29	35	25	76	14	0	3	1	2	4	雷雨	霧	2
	遂寧		20	33	20	70	31	2	1	2	2	4	雷雨	1	
	南充		29	35	26	74	16	1	0	3	2	5	"	1	
	萬縣		29	39	19	78	88	3	1	1	3	2	"	2	
	夔縣		32	38	25	52	52	4	0	0	2	3			

民國三十四年七月下旬天氣旬報

省	縣	項目	氣溫			相對濕度 %	雨量		日照時數	雜記		
			最高	最低	平均		毫米	日數				
川	內江	29	24	25	72	0	0	5	0	6	霧 2 雷雨 1	
		25	39	25	58		1	2	2	0	6	" 2 " 1
		26	33	26	68	1	0	1	2	1	7	沙陣 2
廣	安	17	23	12	70	77	1	0	3	3	4	雷雨 霧 1
		28	37	21	68	108	0	3	3	3	2	" 2
		22	28	10	71	25	1	1	1	2	6	" 1 霧 1
滇	麗江	28	39	21	70		1	2	3	0	5	
		18	24	12	72	71	0	1	1	3	6	雷雨 沙陣 1
		31	38	24	69	40	0	4	2	2	3	霧 1
黔	獨山	26	36	17	53	26	0	0	1	1	3	沙陣 1
		26	30	22	67		0	1	5	0	4	雷雨 霧 沙陣 1
		27	34	21	61	6	3	1	1	2	4	霧 1
湘	貴陽	27	34	22	66	39	1	3	3	3	1	雷雨 2
		28	34	20	17	165	0	2	2	5	2	雷雨 霧 1
		16	24	10	45	61	2	3	2	4	0	雷雨 6
桂	百色	28	36	25	69	65	1	2	1	2	5	" 1
		30	36	24	68		0	2	2	0	4	" 2
		31	37	25	70	50	0	7	1	1	2	霧 1