

重刊經史證類大全本草卷八之九目錄

草部

乾薑

生薑

葉耳實葛根

葛粉

括樓

苦參

當歸

麻黃

通草

芍藥

蟲實

瞿麥

玄參

秦艽

百合

知母

貝母

白芷

淫羊藿

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

紫菀

紫草

前胡

敗醬

白鮮皮

酸漿

紫參

藁本

石韋

草薺

杜蘅

白薇

菴藥

大青

女萎

石香薷

欒納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

掉菜

必似勒

胡面莽

海蘊

百丈青

斫合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草

數低

仰盆

離鬲草

盧藥

艾葉

惡實

水萍

玉爪

地榆

大小薊

海藻

澤蘭

昆布	防己	天麻	阿魏	高良薑	百部根	懷香子
款冬花	紅藍花	牡丹	京三稜	薑黃	單撥	筠醬
蘿摩子	青黛	鬱金	盧會	馬先蒿	延胡索	囚豆寇
補骨脂	零陵香	縮沙蜜	透我茂	積雪草	白前	薺荒
白藥	紅草	莎草	華澄茄	胡黃連	船底苔	紅苦菴
蔣羅	艾納香	甘松香	垣衣	陟釐	皂莢	女苑
王孫	土馬駿	蜀羊泉	菟葵	斛草	鱧腸	爵狀
井中苔萍	茅香花	馬蘭	使君子	乾谷	百脉根	白豆蔻
地笋	海帶	陀得花	翦草	迭迷香	故魚網	鱖脚布
江中採出蘆	風建草	含生草	兔肝草	石華	鸞崗草	
問荆						

重刊經史證類大全本草卷之八

草部中品

乾薑



乾薑大熱無毒主胃滿欬逆上氣温中止血出汗逐

風濕痺下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚

間結氣止唾血生者尤良臣禹錫等謹按唐本又云治風下

暗

圖經 薑條下

外臺秘要

又方 治卒心痛 乾薑一錢 水一中 薑煎至七分服

千金方 治齩鼻以乾薑 未蜜和塞鼻中

肘後方 治陰易病身軀拘急 乾薑四兩 末湯和溫 服取汗得解

又方 治寒痢一切 乾薑如大豆米飲 痢服六七枚

又方 治爛犬咬人 乾薑 立差

又方 治蝎螫人 爵

王氏博濟方 治瘡乾薑炒 令黑色 搗為末 臨發

廣利方 治諸蛇毒 螫人 欲死 煎碎 乾薑 雄黃 等分 同研 用

又方 治鼻衄 出血 乾薑 劑

孫真人 治水瀉 無度 乾薑 末

集驗方 治血痢 神效 乾薑 急於火內 燒黑 不令成

又方 治咳 嗽 乾薑 末 煎 酒

傷寒類要 治傷寒 陽之病 必拘急 手足拳 欲死 不可療 宜令服

藥乾薑 四兩 為末 湯調 頓服 覆衣 被出 汗 得解 手足 得解

温州生薑



涪州生薑



生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去

臭氣通神明生健為川谷及荊州揚州九月採秦椒為一

毒惡黃芩黃連天鼠糞陶隱居云乾薑今惟出臨海章安兩

三村解作之蜀漢薑舊黃荊州有好薑而並不能作乾者此

作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬

乾置藥瓶中謂之曬也又云生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐

除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御

自病者早所宜兩今人敢諸辛辣物惟此最常故論語云不

飲薑食言可常飲但勿過多唐本注云薑久服通神明主

風開壬癸氣生者木良解云久服通神明可常飲也今

少智少志傷心氣不可多食者唐本注移在本條臣禹錫等

注生薑別出某部非條下今并唐本注移在本條臣禹錫等

風通四肢關節開五臟六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治

軟主温中用秦芎為使上霍亂不止薑使主痰水氣滿下氣生

閉病入虛而冷宜加用之又生薑使主痰水氣滿下氣生

與乾並治救療時疾止嘔逆又下食生和半夏主心下急痛

若中熱不能食持汁和蜜服之又汁和杏仁作煎下一切結

氣實心胃擁隔冷氣熱氣神効又生薑一名母薑臣禹錫等

生薑温去痰下氣多食少心又生薑傷神又冷痢臣禹錫等

格之為末共乾薑末等分以醋和又生薑傷神又冷痢臣禹錫等

先以水煮更稀飲中重煮出又生薑傷神又冷痢臣禹錫等

度作之良謹按止逆散煩悶又生薑傷神又冷痢臣禹錫等

偏風汁作煎下一切結實衝又生薑傷神又冷痢臣禹錫等

本功外汁解毒藥白餘破血又生薑傷神又冷痢臣禹錫等

皮要冷即留度又生薑傷神又冷痢臣禹錫等

冬解胃乾嘔痰血撲損止鼻又生薑傷神又冷痢臣禹錫等

洪解胃乾嘔痰血撲損止鼻又生薑傷神又冷痢臣禹錫等

圖經曰生薑生健為山谷及荊州揚州今處處有之以漢

對苗青根黃無花實秋採根於長流水洗過日曬為乾薑漢

州乾薑法以水淹薑三日去皮又置流水中六日更刮去皮

然後曝之令乾釀於瓮中三日乃成也近世方有主脾胃虛

透心潤濕取出焙乾搗篩陳廩米煮粥飲九如梧子一服三
五十分生薑八兩附子生用四兩破之元亮集驗方載勃取
二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水崔元亮集驗方載勃取
薑茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一兩投信方李亞
差若熱痢即留薑皮冷去皮大劉禹錫傳信方李亞
治一切熱痢及上氣者用乾薑須是合州至好者皂莢炮去
子取肥大無孔者桂心紫色辛辣者削去皮三物並別搗下
篩了各秤二千每飲服三九稍加大如桂子不限食之先搜
後救發即服日三五服禁食葱蒜油膩腥熱其効如神劉
淮南與李同幕府李每與人藥而不出方或談其効如神劉
但寓療人多效試之信然李卿換白髮方用藥熟燥即不肯
升於鑪中須洗武便以薑皮置鑪中密固其鑪勿令通氣令
精經人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人
稍疲即換人看火一復時即成置於甕鉢中極研之李云雖
日一復時若火候勻即至日西藥成矣使時先以手指點擦
如府子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再拔以手指點擦
當有黑者生神效

食療

生薑溫去痰下氣除熱不能食薑汁半雞子殼生地
通神明又胃氣虛風熱

黃和酒服治偏風又薑汁和杏仁煎服之善又皮寒性溫作
下善衝一切

外臺秘要

治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑
久患咳意連咳四五聲者取生薑汁半

又方

治咳意連咳四五聲者取生薑汁半

又方

治咳意連咳四五聲者取生薑汁半

又方

治咳意連咳四五聲者取生薑汁半

千金方

治乾咳若手足不能食者薑汁半

又方

治乾咳若手足不能食者薑汁半

又方

治乾咳若手足不能食者薑汁半

又方

治乾咳若手足不能食者薑汁半

肘後方

治霍亂心腹張痛煩滿短氣未得吐下生

經驗方

善治狐臭用生薑

梅師方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒屎

又方 治腹滿不能服藥煨生薑

孫真人 治小兒咳嗽用生薑

孫真人 食忌 正月之節食五辛

又方 多眼患損壽減筋力

食醫心鏡 治嘔吐銀器中煎取四合空腹和滓旋甲之又生

薑 歸五藏理傷寒 頭痛去痰下氣通汗除鼻塞效逆上氣止

兵部手集 治反胃羸弱不欲動毋薑二斤爛搗

楊氏產乳 胎後血上衝心生薑五兩切

唐崔魏公 食竹雞竹雞多食半夏苗沙是半夏毒命生薑

灌之活

衍義曰 生薑治暴逆氣鬱三兩毛子大下熱定屢服屢定初

無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點日熱淚

滁州菜耳



耳實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒生風頭寒痛

風濕痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳

聰明強志輕身一名胡菜一名地菜一名施施音一名常思生

安陸川谷及六安田野實熟時採

來方用亦甚稀一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中

去之皆黃汁出及乃止五月五日多取陰乾著大瓮中稍取用
 之皆能辟惡若欲省病者疾者便服之令人無所畏若時氣
 不和塞家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲
 賜壽能進食一周年服之佳七月九日九月九日可採用之

千金翼 治身體手足痠腫擣蒼耳

又方 治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含

又方 治一切疔腫取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔澆

又方 治五痔方蒼耳莖葉以五月五日

百一方 治卒得惡瘡以蒼耳

孫真人食忌 肉食害人

食醫心鏡 除一切風濕痺四肢均舉蒼耳子三兩

斗門方 治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事

勝金方 治毒蛇并射工山風等傷眼黑口噤手脚強直毒攻

楊氏產乳 治誤吞錢葉耳頭一把以水

碎厚塊所傷處 楊氏產乳 治誤吞錢葉耳頭一把以水

成州葛根



海州葛根



葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒
 瘰癧寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛癆瘵風
 痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀主下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五

月採根曝乾皆蒸食之當取入土深大者破而日乾之葛根人

酒取汁飲之解溫病發熱其花并少筋甘美但服方十之飲

不及此問爾五月五日最勝多肉而為骨療金瘡新血為

要藥亦療瘡及瘡至良唐本云葛穀根是實爾陶不言之

葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛根并飲其汁良蔓燒

之令人服生以有微毒也根本之主綱狗鬻并飲其汁良蔓燒

為灰水服方寸七主喉痺今按陳藏器本草云葛根生者破

血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小便赤壅可斷穀不飢根

逆開胃下食主解酒毒止煩渴熱乾葛能治天行上氣嘔

小腸排膿破血傳蛇蟲毒解暑熱狂上血痢通

圖經曰藤葛根生汶山川谷今處處有之江折尤多春生苗引

乾以入土深者為佳今人多以作粉色五月五日午時採根

粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半

腎古對切腰痛取生得藥之燕其汁多甚佳藥主金刃瘡山

行傷刺血出卒不可得藥但按乘傳之甚効正元廣利方金

瘡中風痙欲死者取生根四服口噤者灌下即差

食瘴毒其粉亦甚効

聖惠方一治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗搗取汁一大盞豉

子研再服若心熱加棗

又方治小兒熱渴久不止用葛根半兩細

外臺秘要治傷筋絕搗葛根汁飲之

千金方酒醉不醒搗葛根

肘後方治卒乾嘔不息搗葛

又方治金瘡中風瘞欲死搗生葛根一斤炙咀以水一斗煮

取五升去滓取一升服若乾者搗末温酒調三指撮若

口噤不開但多服竹瀝又

多服生葛根自愈食亦效

又方服生葛根中苦煩飲生葛根汁大良無

又方食諸菜中發毒發狂煩悶吐

梅師方治金中經脈傷及諸大脈皆血出多不可止血冷則

又方治虎傷人瘡取生葛根煮濃汁洗瘡

又方治傷寒物患二三日頭痛發熱葛根五兩香豉一升細

又方治熱毒下血或因契熱物發動用生葛根

廣利方治心熱吐衄不止生葛

傷寒類要治傷寒有數種廣人不能分別今取一藥魚治天

又方根汁二升分作三服取汗觸風食

又方根汁二升分作三服取葛

衍義曰葛根湯使沸後擊成塊下湯中良久色如膠其體甚

行小便亦能使人利病消及渴者得之甚良彼之人又切

煮茶中以待賓但甘而無益又將生葛根

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒

熱痞以葛根浸搗汁飲之良

圖經文具葛

陳藏器拾遺云用葛

聖惠方治中鴉毒氣欲絕者用葛粉三合水三

又方治胃中煩熱或渴心燥葛粉四兩先以水浸粟

食醫心鏡水治小兒壯熱令勻寫向銅鑊中傾側令遍重湯中煮

相和食之

衡州桔樓



均州桔樓



桔樓根味苦寒無毒玉消渴身熱煩滿大執補虛安中續絕

傷除腸胃中痼熱八疸身面黃唇乾口燥短氣通月水止小

便利一名地樓一名果羸一名天瓜一名澤姑

實名黃瓜主育痺悅澤人面

莖葉瘠中執傷暑生洪農川谷及山陰地入土深者良生鹵

地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

烏頭之實亦施于宇其近道生狀如瓜而葉有又毛詩云果

二三圍者服食亦用之唐本注云今用根作粉入土六七尺

熱人食之作粉如葛粉法潔白美好今出陝州者白實最

實名枯樓郭云今齊人謂之天瓜日華云枯樓子味苦冷

無毒補虛勞口乾通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損瘡

血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癩

圖經曰詩枯樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜

蘆花內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作又有細花七月開花以

者功用皆同其根惟歲久人土深者佳實有正圓者有毒謹按

括樓主消渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚削

皮至白處寸切之水浸一日易水經五取出爛搗研以

易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大實一枚
黃者以新汲水九合浸淘取汁下案半大合并消八分合攪
今消盡分
每服便差

雷公云

括樓凡使皮子莖根効各別其括并樓樣全別若
括自圓黃皮厚蒂小若樓唯形長赤皮蒂龕是陰

人服若修事去上殼皮華膜并油了使根待搗
二三圖法皮細搗作煎皮華膜并油了使根待搗

食療子下乳汁又治難腫括樓根苦酒中熬燥搗
篩之若酒和塗紙上難貼服金石人宜用

聖惠方細對置甕中用熟湯一盞沃之蓋却良久去滓不
計時候

又方麵按作餅炙令熟熨正便止勿令太過
治中風口眼歪斜用括樓絞取汁和大麥

外臺秘要斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食服
治消渴利方生括樓根三十斤以水一碩煮取一

如鷄子大日
三服即妙

又方清主傷寒渴飲括樓根三兩以水五升煮取一升分二服
治淡竹瀝一升水二升煮好銀二兩半去銀先與病人

飲之然後服括樓
蕩其銀汁須冷服

肘後方

治耳卒得風覺耳中如
以瀰月指點三指
括樓根削令可入耳
耳每用三七日即愈

又方消渴小便多括樓根四升煮取一斗
兩水五升煮取四升
之良

又方折傷取括樓根以酒煮之
重布裹之熱飲
服之甚良

又方治二三年聾耳方括樓根三
以水煮用藥酒
服之甚良

又方若腸痛出轉又不
服之若腸痛出轉又不
括樓根汁溫

梅師方括樓作末以井華水調服
治諸癰背發乳疔初起
赤搗

勝金方治太陽傷寒括樓根二兩
取一升半分二兩
水五升

廣利方治小兒忽發黃而目赤
取汁二合蜜一黃而目赤
並黃生括樓根搗

集驗方下乳汁括樓子淘洗
下乳汁括樓子淘洗
炒令香熟瓦上

杜壬去穢取子熟炒別研
治胃膈痛徹背心腹
不得通及治痰嗽大括樓

傷寒類要治脾癰弱赤出少
傷寒類要治脾癰弱赤出少
傷寒類要治脾癰弱赤出少

子母秘錄治乳腫痛枯槁黃老
 大者一服若無大者小者一

二枚黃
 熟為上

楊氏產乳 治熱遊丹赤腫
 二大兩兩

又方 治乳無汁枯槁
 灰米飲服方寸

產寶 治產後乳無汁
 水服方寸

楊文蔚 治痰嗽利骨
 研細為丸用洗梧子大生薑湯下
 實大者割開子淨洗破
 九箇湯洗十遍乾
 熬成膏

又方 治癰未潰
 豆等分為末醋調塗

衍義曰 中煨火炒熟為末食後
 肺燥熱渴大腸秘其根與貝
 知母秦艽黃芩之類皆治馬

成德軍苦參



西京苦參



秦州苦參



邵州苦參



以乾葛粉拌焙乾銀石器
 固以沸湯點一二錢服治

苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐

水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九

竅除伏熱腸辟止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部腫平胃氣

令人嗜食輕身一名水槐一名苦蕒音一一名地槐一名菟槐

一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿曰一名陵

即生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾使惡參為

漏蘆菟絲反藜蘆隱居云今出近道處處有葉極似槐樹

故有槐名花黃子作葉根味至苦惡病人酒清飲之多蓋患

疥者一兩服亦除蓋能殺蟲唐本草注云以十月收其實餌如

槐子法女服輕身不者明目有驗唐本注云以十月收其實餌如

苦參能治熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜啞

治腹中冷痛中惡腹痛除體悶治心腹積聚不入腸用同

飯飲下治腸風瀉血并熱痢云發痔毒爛帶煙出為末

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根

尺已來葉碎青色極似槐葉故有槐水槐名春生冬周其花黃

白七月結實如小豆子河此生者無花子五月六月其花黃

苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不

絕若覺痺即差取根皮未服之亦良治脛酸

唐本云治脛酸凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥

雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥

出燕乾細到用之聖惠方以治傷寒四月已嘔吐更宜吐

外臺秘要治天行毒病非苦參醋藥二升煮取一升二合盡飲之當吐即愈

又方治小兒身熱苦參湯浴兒良千金方治狂邪發無常被頭大叫欲殺人不避水火

又方治飲食中毒以苦參三兩酒二升半煮取一升服取吐愈肘後方治穀疸食勞頭眩心佛鬱不安而發黃由失飢大食

梧子大生大麥汁
服五九日三服

又方 治時氣垂死者苦參一兩咬咀以酒二升半煮取一升

又方 治卒心痛苦參三兩苦酒一升半煮取八合分二服

梅師方 治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎三

又方 治傷寒四五日頭痛壯熱胃中煩痛苦參五兩

孫真人食忌 治中惡心痛苦參一兩煎取一升分服

勝金方 治時疾熱病狂言心燥苦參不限多少以黃色為末

集驗方 治毒熱足腫疼欲脫

傷寒類要 治瀉氣病欲死苦參二兩以水二升

子母秘錄 治小腹痛青里或赤不能端苦參

太倉公 淳于意醫齊中大夫病齋上齒矣左手陽明

沈氏行年筆言 昭亮用苦參指齒歲久亦病腰自息

喉疾

衍義曰 苦參有朝士苦腰重父坐於柩十餘步然後行

否曰 始以病齒用苦參已數年此病出苦參入齒其氣味傷

腎故 使人腰重後有太常火脚許昭亮用苦參指齒歲久亦

病 腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有人病而

身 風熱細毒痺痛不可忍連膏角二兩水一升揉慮取汁銀

多 夜不得睡以苦參末不兩皂角二兩水一升揉慮取汁銀

石 器熬或膏和苦參末為丸如梧椰子大食後溫水服二十

至 三十丸

文州當歸



除州當歸



當歸味甘辛温大温無毒主效逆上氣温虛寒熱洗音癢在

皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍易日金瘡煮飲之温中止痛

除客血内塞中風瘧汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生

肌肉一名乾歸生隴西川谷二月八月採根陰乾惡藺茹畏

牡蒙陶隱居云今隴西四陽黑水當歸多根枝而細歷陽所出色白

尾當歸稍難得西川北却當歸多根枝而細歷陽所出色白

而氣味薄不相似乎為草當歸開少時方用之方家有云真

當歸正謂此有奸惡故也俗用甚多道方將須爾曹本注云

當歸苗有二種於内一種似大葉芎藭一種似細葉芎藭惟

莖葉卑下於芎藭也今出當州宕州翼州松州宕州最勝細

葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸

蠶頭者不如不復用陶稱歷陽者是蠶頭當歸也

辛無毒季氏小温或生荒胡地

云當歸臣惡熱麵止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中

下腸胃冷補諸不足止痢腹痛單煮飲汁治温瘧主女子人瀝

血腰痛瘰癧瘡疼痛不可忍患人虛冷加而用之日華子云治

一切風一切血補一切勞破惡血養新血及主癰癤

圖經曰當歸生隴西川谷今勝春生苗綠葉有三瓣上八月

開花似薔薇淺紫色根黑細葉為異莖梗比等第甚卑下根亦

二種都類芎藭而葉有大小名蠶頭當歸大葉以肉厚而不

枯者為勝謹按爾雅云蕪木華切山斲古芥字巨斤切郭璞

注引廣雅云山斲當歸也似斲而麓大釋曰說文云斲草也

生山中而麓大者名當歸也

雷公云此使先去塵并頭節硬實處若藥止痛止血即用

外室秘要治頭疼欲裂當歸二兩酒至再服

肘後方治小兒多患胎寒好帝書夜不止因此成癩當

葛氏方治小兒大便不通以兩細剉以酒三四度服差

梅師方治胎動下血心腹疼痛死生不知服此湯活即安死即

下用當歸四兩細剉以酒三升水四升煎

本道

取三升

子母秘錄治倒產子死腹中搗

又方治小兒臍風瘡久不

賈相公進過牛經牛有尿血病當歸紅花各

支太醫方治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黃二兩

別說云謹按當歸自古醫家方論用治婦人產後惡血上衝

秘要金匱千金等方皆為入補不足次取立效之藥氣血皆

後備急於消虛速效恐聖人立當歸之名必因此出矣

衍義曰當歸廣雅云山蘄古并字當歸也似芹而蘆大說文

蜀皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中為等差

但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種為勝市人又以薄酒

酒使肥潤不可不察也真性論云補女子諸不足此

茂州麻黃



同州麻黃



麻黃味甘微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗

氣除寒邪散濕氣五藏邪氣

脅痛字乳餘疾止好嚙通腠理踈傷寒頭疼解肌洩邪惡氣

消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相

鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青

青州彭城榮陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有煩其

亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一
州鹿臺及閨中沙苑河傍沙洲上太多其青徐者今不復
同州沙苑苑最多也今注今用中牟者為勝開封府歲真馬

皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫根節能止汗方

并故竹扇杵未撲之又牡蠣粉粟粉并根等分未生絹袋盛

盜汗出即撲手摩之云麻黃莖端開花

小黃蒺藜生子如覆盆子可食云通九竅潤

五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣云麻黃莖端開花

圖經曰麻黃生晉地及河東今近京多有之以榮陽中
花結實如百合瓣而小又以兒茨子味甜微有麻黃氣

皮裏仁子黑根紫赤色俗色有雌雄二種雌者於三月四月

陰乾令青張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍湯皆用

黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯皆大方也占方

湯用麻黃皆先煮去沫然後內諸藥今用丸散者皆不熱也

必効方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去

沫取二升去滓著米一匙及豉為稀粥取強一升先作熟湯

浴林頭百餘梳然後服粥厚覆取汗於夜最佳千金方療傷

寒雪煎以麻黃十斤去節杏仁四升去兩仁尖皮熬大黃

斤十三宿後內大黃攪令調以系煎煮之得二頃計去滓

者以沸白湯五合研一丸入湯中過寒溫服

之汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也

雷公云凡使去節并沫若不用銅刀細剉煎三四沸竹片掠

去上沫盡出熬乾用之

傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之麻

服又治傷寒表熱發疸宜汗之則

愈冬月用酒春宜用水煮之良

子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節杵末酒服方

衍義曰麻黃出鄭州者佳前去節半兩以蜜一分七同炒良

藥病瘡癩倒屢黑者乘熱盡服之避風同其瘡復出一法用

無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此

藥入表也


金中又編杏仁內計十復煮之可勝六七斗絞去滓置

草通州海



草通府元興

草通州解



木脫通



通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈

關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療耳聾耳散癰

腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠癩踈折鼻鼈鼻息肉墮胎去三

蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

一頭吹之則氣出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含

此物大者徑三寸每節有二三枝頭有五葉其子長三四

寸核黑穰白食之甘美南人謂為鸞蘿芳服切或名烏蘿今

言當藤藟藟聲相近爾臣馬錫等謹按藥性論云木通臣微

腫一名浮大除煩熱用根治項下瘤瘰癧孟詵云鸞蘿子平厚腸胃

令人能食下三焦除惡氣和子食之更好江北人多不識江

南人多食之又續五藏斷絕氣使語聲足氣通十二經脈其莖

子之功其皮不堪食陳士良云鸞蘿子寒無毒主胃口呆熱閉

反胃不下食除三焦客熱此是木通實名梓椹子莖名木通

主理風熱淋疾小便數急疼小腹痛虛滿宜煎湯并葱食之有

效野生曰通草子云木通安積聚血塊煩止渴退熱治瘡癤止痛

治鼻塞通小腸下水破積聚血塊煩止渴退熱治瘡癤止痛

胞女人血閉月候不勻天行時疾頭腫目眩羸劣乳結及下

乳子名藟子七八月採陳藏器云通脫木無毒花上粉主諸
 蟲瘡野雞病取粉內瘡中生山側葉似草麻心中有毒輕白
 可愛女工取以飾物爾雅云離南活脫也一
 本云藥草生江南主蟲病今俗亦名通草
圖經曰通草生石城山谷及山陽今澤路漢中江淮湖南州
 節有三枝頭出五葉頗類石常又似芍藥三葉相對夏
 秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜核黑殼白食之甘美
 南人謂之鸞蘿亦云烏覆正月二月採枝陰乾用或以為
 菊苗非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也
 爾雅云山藥如草麻心空中有離南草也一名活脫山藥經又
 名冠脫生江南高丈許大葉似荷而肥莖中有黏正白者是
 也又名元廣利方療瘰癧及李絳兵部療瘡膏伏氣女胃咽不
 瘡中正元廣利方療瘰癧及李絳兵部療瘡膏伏氣女胃咽不
 散方中並用之今京師園圃間亦有種蒔者又按張氏燕吳
 行役記揚州大儀其泉東院兩廊前有通草其形如椿少葉
 子垂稍際如苦棟與今所說殊別不知是木通邪通脫邪或
 別是一種也古方所用通草皆今之木通脫稀有使者近
 世醫家多用利小便南人或以蜜煎作果食之甚美兼解諸
 毒藥

陳藏器云本功外子味甘利大小便宜通去煩熱食之令
 人寬止渴下氣江東人呼為富富子江西人

平乃學子如算袋穰黃子黑食之
 當去其皮蘇云色白乃猴苗也
海藥云謹按徐表南州記云生廣州山陰水濕下者
 瘡能痛及喉痺並煎服之藥亦自急即合
食療云煮飲之通婦人血氣濃煎三五益印使通又除
 寒熱不通之氣消鼠瘦金瘡跌折煮酒妙

澤州芍藥



芍藥味甘酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒

熱如瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去

水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱惡腹痛腰痛一名

白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鋌生中岳川谷及

立陵二月八月採根暴乾須丸為之使雷丸惡石雷芒消畏消石雷甲別本

小前反藜蘆陶隱居云今出白山蔣山茅山最好白而長大

餘處亦有而多赤赤者小利俗方以止痛乃不咸當歸道家

亦取食之又煮石用之今按別本注云此有兩種赤者利小

便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色巨馬錫

云芍藥神農苦桐君其無毒岐伯鹹季氏小寒雷公酸

長婦人血閉不通消瘀血能時疾骨熱強五藏補腎氣積聚通宣藏

此便更芍藥花根海鹽核越俱好血痔瘻發背瘡疥頭痛明目疾

圖經曰生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高者勝春

尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦

有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥亦

木者花大而色深俗呼為牡丹非也又云牛亨問曰芍藥相

別贈以芍藥何也答曰芍藥二名何離故相贈酒相招召贈

以文無文無一各當歸欲忘人之憂則贈以芍藥以月練丹練

志夏使忘憂也欲歸人之念則贈以芍藥以月練丹練

之使忘憂也古人亦有單服食者安期生服鍊法云芍藥二種

金芍藥一者水芍藥救病用金芍藥色白多脂肉木芍藥色

紫瘦多味若取審看勿令差錯若欲服餌採得淨刮去皮以

東流水煮百沸出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢七日止瀉

三百日可以登嶺絕穀不飢正元廣利方治婦女赤白下年

月深久不差者取白芍藥三錢七日止瀉又全瘡

黃竭下節空肚和飲汁服二錢七日止瀉又全瘡

血不止而痛者亦單搗白芍藥末傳上即止良驗

唐本註

雷公云凡採得後於日中曝乾以竹刀刮上龜皮并頭

經驗後方治風毒骨痛三升清五二小虎骨一兩炙為末

博濟方治五淋赤芍藥一兩橫切一箇麩裏煨為

廣利方治金瘡血不止白芍藥一兩煎七分空服

初虞世治各血血白芍藥一兩犀角末

別說云芍藥本生立陵川本今世所用者多是人家

分剖因利以為藥者多矣今南真陽尤多藥家見其
肥大而不知香味不佳故入藥不可貴其効今考用宜依
本經所說川谷血木頭一兩半兩末一
陵有生者為勝前血白者第一兩半兩末一
行義曰桂枝葉全用其品亦多須用花紅而單葉山中者為
鹿肥者至好餘如經然血虛寒人禁此一物
古人有言曰或步藥以藥中寒誠不可忽

冀州蠶實



蠶實味甘平溫無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺
筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大久服輕身
化藥去白虫瘰癧疾痺多服令人澹洩一名蠶實一名刺草

名三堅一名家首生河東川谷五月採實陰乾

無識者天名精亦名豕首也唐本注云此即馬蘭子也月今
云荔挺出鄭注云荔馬薤也說文云荔似蘭根可為刷通俗
文一名馬蘭本經一名荔實子瘰癧金瘡血肉流腫等病有
功臣禹錫等謹按蜀本云蠶實寒日華子云馬蘭治婦人血
氣煩悶產後血暈并經脈不止崩中帶下消一切瘡癰腫毒
止鼻衄吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇蟲咬殺毒毒亦可
蔬菜食莖藥同用

圖經曰蠶實馬蘭子也北人音訛呼為馬棟子生河東川谷

長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有後
根細長通黃色人取以為刷三月採實並陰乾用
謹按顧氏家訓云月令曰荔挺出鄭康成云荔挺馬薤也易
統驗玄圖云荔挺不出則因多火災說文云荔似蒲而小根
可也向用雅云馬薤荔也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭
寔但呼為早蒲故不識馬薤溝禮者乃以為馬薤且馬薤亦
名耳俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳寇先生者
宋人也好種荔食其葩實馬今山人亦單服其實云大溫益
下甚有奇効崔元亮治疾痺腫痛取荔花皮根共十二分以
水一升煮取六合去滓
含之細煎燕汁差止

外臺秘要

治喉痺垂死者并蠶實根一握水絞取汁稍煎之口噤灌之

又方 治喉痺因候喘息不通須臾欲絕神驗以根葉二兩水一升半煮取一盞去滓細嚼立通

千金方 治中蠱下血如鷄肝出其餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破待死取馬蘭根末水服方寸七隨吐則出極神

此苗似葛蔓緣柴生子似橘子

肘後方 治面及鼻病酒故以馬蘭子花并傳之佳

張文仲 治水痢百病以馬蘭子用六月六日麵熬令黃各等麵或牛骨灰等分亦得

又方 治水痢百病以馬蘭子乾薑黃連各等分為散熟煮湯取一合許和二方寸七入腹即斷冷熱皆治常用神効

不得輕之忌 猪肉冷水

衍義曰 蠶實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注不相應若果是馬蘭則日華子不當更言亦可為

蔬菜食蓋馬蘭其葉馬牛皆不食為纒出土葉已硬兒又無朱豈可更堪人食也今不敢以蠶實為馬蘭子更俟博譚者

絳州瞿麥



瞿麥味苦辛寒無毒主渴格者產結小便不通出刺决癰

腫明目去腎破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂

長毛髮一名巨白麥一名大菊一名大蘭生大山川谷立秋

採實陰乾 養草牡丹為之使惡燥灼陶隱居云今出近道一

麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花邊有又極未知向

者是今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚

赤按經云採實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用而實正空殼無復子爾臣禹易等謹按藥性論云瞿麥臣味

其主五淋日華子云瞿麥催生又名杜母草鸞麥篇麥又云石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血

塊排膿葉治小兒蛔蟲痔疾煎湯服丹石藥發井
眼目腫痛及腫毒搗傳治浸淫瘡并婦人陰瘡

圖經曰：瞿麥生泰山川谷今處有之苗高一尺以來葉尖
山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之立

秋後合子葉收採陰乾用河陽中府出者苗可用准甸出
者根細村民取作刷帚爾雅謂之大菊廣雅謂之茈萐是也

古今万通心經利小腸為最要張仲景治小便不利有水氣
枯樓瞿麥一分五物并末蜜丸如梧子大一箇茯苓山寺各三

兩瞿麥一分五物并末蜜丸如梧子大一箇茯苓山寺各三
益至七八九以小便

利腹中温為知也
雷公云：凡使只用藥殼不用莖葉若一時使即空心令人

乾出燃鹿用

外臺秘要：治腹以瞿麥為末水服方寸七

又方：治石淋取子持為末酒服

千金方：治產經數日不出或子死腹中

海師方：治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服

崔氏和油傳於腫上甚佳

衍義曰：而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣料

其意者不過為心與小腸為傳送故用此入小腸藥按經瞿

麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡

須當求其屬以衰之有

八政散者其意如此

邢州玄參



衡州玄參



江州玄參

江州玄參



玄參味甘鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補

腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人

溫瘧洒洒血痲下寒血除膏中氣下水止煩渴散頸下核癰

腫心腹痛堅癥疔五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺

一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名減一名端生河間川谷

及窈句三月四月採根暴乾惡黃者乾薑大棗山茱萸及芍藥

見其理也今註詳此藥生方大高四五尺紫赤色而首細毛

俗呼為馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘻陶云似人參莖唐本注

言根苗並臭蓋未深識爾臣禹錫等謹按藥性論云玄參使

一名逐馬味苦能治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散癰癭

瘰癧日華子云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩燥勞乏

尚蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

圖經曰玄參生河間及窈句今處處有之二月生苗葉似脂

子黑色亦有白花莖方大紫赤色而細毛有節若竹者高

五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫

黑新者潤膩一居可生五七枚三月八月九月採暴乾或云

蒸過日乾陶隱居云道家時用合香今人有傳其法以玄參

八分緊封繫頭安釜中煮不任火一伏時止火候冷破甌取

出再搗熟如乾更用熟蜜和瓷器盛盛衣

理地中旋取使入龍腦搜亦可熏衣

雷公云凡採得後須用蒲草重重相入甌蒸兩伏時後

揀去蒲草盡了用之

經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤廿六兩為末煉蜜
 一斤和勻入燒餅內封閉地中埋窖十日取出更煉
 蜜六兩更煉蜜六兩和勻入餅內針更
 廣利方 治瘰癧經年久不差生玄
 參搗碎傳上日二易之

石州秦苳



寧化軍秦苳



秦州秦苳



齊州秦苳



秦苳 膠 味苦辛 平 微温 無毒 主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛

下水利小便 療風無問久新 通身攣急生飛鳥山谷二月八

月採根暴乾 菖蒲為之使 陶隱居云飛鳥或是地名今出其

交中多銜土用 熟破除去 方家多作秦膠字與獨活療風
 常用道家不須爾 唐本注云今出涇州鄜州岐州者良本
 札或作糾作膠正作苳也 臣烏錫等謹按秦苳論云秦苳解
 米脂人食穀不充悅畏牛乳 點服之利大小便差五腫黃病

解酒毒去頭風... 效回華子云味苦冷主傳尸骨蒸治疰及時氣又名秦瓜羅

圖經曰秦苑生飛鳥山谷來河陝州軍多有之根土黃色而

婆連莖梗俱青色如高莖葉六月月中開花紫色似葛花當月... 雷公云疾疔即發脚氣凡

聖惠方治傷寒心大熱燥口乾煩渴用秦苑一兩去苗細剉... 又方治小便難腹滿悶不

子其人治黃疸皮黃眼睛如金色小便赤取秦苑五兩

合百州滁



合百川成



百... 無毒... 邪氣腹脹... 疰利... 小便... 益氣除

浮腫... 疰滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重

箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州川谷二月八月

採根暴乾... 陶隱居云近道處上有根如胡麻數十斤相累人

皆呼為強佐上即瞿也聲之訛爾亦堪服食... 有兩種一種細葉花紅白色一種葉大莖長根花白

藥用 巨鳥錫等謹按 論云百合使有小毒主百邪鬼 涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱效逆 重萬一名中庭生冤胸及荆山 益志養五藏治癩邪啼泣狂 及諸瘡腫并治產後血狂暈 無毒治瘡腫及療驚邪此是 紅花者名連珠

圖經曰

百合生荆州川谷今近道如雞距又似柳葉青色葉近 微紫莖端碧白四五月開紅白花根暴乾人亦蒸食之甚 重疊生二三十月辨二月八月採根暴乾人亦蒸食之甚 又有一種花黃有黑斑細葉上間有黑子不甚入藥徐而 時廣記二月種百合法宜雞糞或云百合是蛭蚓所化而 好雞糞理不可知也又百合作麵最益人取根暴乾搗細 食之如法張仲景治百合病有百知毋湯百合滑石代 湯百合雞子湯百合地黃湯凡四方 病名百合而用百合治之不識其義

食療

云平主心急黃蒸過蜜和食之作 粉尤佳紅花者名山丹不甚良

聖惠方

治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半 蓋和蒸令軟時上含一棗大饅津

又方

治傷寒百合病腹中滿痛用百合一兩炒令黃 色搗為散不計時候粥飲調下二錢服

孫真人食已心

治陰毒傷寒者百 合濃汁服一升良

勝金方

治耳聾或痛以訖百合為末 溫水調下二錢匕食後服之

衍義曰

尺許葉如大柳葉四向攢枝而 花四垂向下垂長葉花心有檀色 色圓如梧子生於枝葉間每葉一 子數四自巔生中間出苗

滌州知母



衛州知母



解州知母



威勝軍知母



隰州知母



味苦寒無毒主消渴熱中除... 氣瘵傷寒久瘡煩熱筋骨下邪氣小腸中惡及風汗內疔多

服令人洩一名紙母一名連母一名... 一名女雷一名

一名水須一名沈燔一名... 一名鹿列一名非逢一名兒踵草一名東根

谷二月八月採根暴乾... 甚療熱結亦主瘡熱煩也... 日知母也一名尋一名沈燔郭云生山上葉如非

後毒勞腎氣勞傷寒虛損... 云味苦身治熱勞傷虛損通小腸消痰止咳潤心脾補虛

止驚悸... 圖經曰根知母生河內川谷今瀕河諸郡及解州絳州亦有之

四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用... 治一溪毒大勝其法連根葉搗作散服之亦可投水搗絞汁

可和流便無畏兼辟射工亦... 雷公云凡使先於槐砧上細剉焙

聖惠方知梧桐子大不計時候... 下二寸九湯氏產乳同

母貝



母貝州峽



母貝州晉



根母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱氣短喉痺

乳難金瘡風疔瘡腹中結實心下滿洗洗惡風寒自眩項直

欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空管一名藥

實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採

根暴乾厚朴白薇今出近道形似聚貝子故名貝母斷穀服

之不飽亦不佳也出潤州似大蒜四月採熟時採良若十月苗

枯根亦不佳也出潤州似大蒜四月採熟時採良若十月苗

甘苦不辛按爾雅一名商也華葉似非疏引陸云其葉如

括樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分

胞衣不出取七枚未酒下未點眼去膚醫主消痰潤心肺未

疾黃疸與連翹同主項下癰癭疾日華子云消痰潤心肺未

和沙糖為丸含止嗽

燒灰油傳人畜惡瘡

圖經曰貝母生晉地今河陵府郢壽隨鄭蔡潤涿州皆

苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形

如藪子花八月採根曬乾又云四月採熟時採之良此有數

種鄙詩言采其苗音莖陸機疏云貝母也其葉如栝樓而細
 小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道
 出者正類此郭璞注爾雅云白花葉似韭此種罕復見之
 藥亦治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如
 人面亦治無他若商人戲酒口中其面赤色以物食之亦
 能食食多則覺膈內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者
 教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無若至貝母其瘡乃
 聚屑閉口商人喜曰此藥可也因以小蓐筒毀其口確之
 數日成痂遂愈然不知何疾也謹
 按本經主金瘡此豈金瘡之類歟
 雷公云凡使先於柳木灰中炮後拌糯米於鐵上同炒待米
 黃熟然後去米取出其中獨顆團不作兩片無皺者號曰
 合服加龍精不入葶用若誤服令人筋脉束不收用黃精小藍汁
 立愈

別說云謹按貝母能散心腎鬱結之氣殊有功則詩所謂言
 采其莖者是也蓋作詩者本以不得志而言之今用
 以治心中氣不快多
 愁鬱者殊有功信矣

澤州白芷



無毒王女人為病下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵

目疾出長肌履澤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風

痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白芷

名薺許驕一名莞一名符離一名澤芬葉名薺蔞蔞可作浴

湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸為之使惡旋

出近道處處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用台香也
 血刺痛除風邪主取黃澤者善也
 血補新血能蝕膿發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡瘻疥癬止痛生肌去面癩

圖經曰：白芷生河東用谷下澤今所在有之吳地尤多根長對溲淡紫八月採根暴乾以黃澤者為佳楚人謂之葍九秋後苗枯

黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中絲乾去黃精用之
 雷公云：凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤兼

外臺秘要：根葉煮汁洗之效
 子母秘錄：治小兒身熱白芷

行義曰：下腸有敗膿淋瀝不已醒穢殊甚遂至膝腹更增冷

痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須此排膿白芷一兩
 乘紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各半兩礬燒枯別研除
 為末同以爛丸如梧子大空肚及飯前米飲
 下十九或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之

永康軍淫羊藿



沂州淫羊藿



淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強

志堅筋骨消癭癰赤癰下部有瘡洗山蟲丈夫久服令人無

子一名剛前生上郡陽山山谷使薯蕷為之使同隱居云服此

淫羊一日百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿唐本注云此草乘形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是

也
良藥
云
淫羊藿
溫注
云生處不聞水聲者
云
淫羊藿
亦可
單用
味甘平
主
堅筋益骨
力
夫
夫
絕陽
不起
女人
絕陰
無子
筋骨
力
擊
急
四肢
不仁
老人
昏
老
中
年
健
忘
又
名
黃
連
祖
千
兩
金
乾
雞
筋
故
杖
草
葉
枝
草

圖經曰
淫羊藿
俗名
仙靈脾
生上郡
初山山谷
今江東
陝西
栗
稗
根
紫
色
有
鬚
四
月
開
花
白
色
亦
有
紫
色
碎
小
獨
頭
子
五
月
採
葉
曬
乾
湖
湘
出
者
葉
如
小
豆
枝
葉
生
緊
細
經
冬
不
凋
根
似
苗
高
一
二
尺
許
根
葉
俱
堪
使
用
夾
去
葉
四
畔
花
刺
盡
雷
公
云
後
凡
使
時
呼
羊
脂
相
對
拌
炒
四
迴
待
羊
脂
盡
為
度
每
修
事
一
斤
用
羊
脂
四
兩
為
度
也

聖惠方
治
偏
風
手
足
不
遂
皮
膚
不
仁
且
脈
山
靈
脾
浸
酒
方
仙
靈
脾
一
斤
好
者
細
剉
以
生
絹
心
袋
盛
於
不
津
器
中
用
無
灰
酒
二
斗
浸
之
以
厚
紙
重
密
封
不
得
氣
春
夏
三
日
秋
冬
五
日
後
旋
開
每
日
隨
性
煖
飲
之
常
令
醺
一
不
得
大
醉
若
酒
盡
再
合
服
之
無
不
効
驗
合
時
切
忌
雞
大
見
之
聖
驗
方
治
瘡
子
入
眼
以
仙
靈
脾
煎
靈
藥
小
兒
半
錢
七
分
為
食
醫
心
鏡
益
大
夫
與
陽
理
腰
膝
冷
淫
羊
藿
一
斤
酒
一
斗
浸
經
二
日
飲
之
佳

雷公云
後
凡
使
時
呼
羊
脂
相
對
拌
炒
四
迴
待
羊
脂
盡
為
度
每
修
事
一
斤
用
羊
脂
四
兩
為
度
也

淫羊藿
溫注
云生處不聞水聲者
主
堅筋益骨
力
夫
夫
絕陽
不起
女人
絕陰
無子
筋骨
力
擊
急
四肢
不仁
老人
昏
老
中
年
健
忘
又
名
黃
連
祖
千
兩
金
乾
雞
筋
故
杖
草
葉
枝
草

耀州黃芩



潞州黃芩



黃芩味苦平
大寒無毒
主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉

惡瘡洩蝕火瘍瘰癧熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子

血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空腸一名內虛一

名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸澼膿血生秘歸川谷

及寬句三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子

款赤小豆療鼠瘦山茱萸龍骨為之使惡葱實畏州亦有之

藜芦陶隱居云抄歸屬建平部今第一出彭城鬱州亦有之

圓者名子為勝破者名宿今其腹中皆爛故名鬱州亦有之

深色堅實者為好俗方多用迺家不須臾州州者佳充州

者大實亦好名他尾也今出宜州州州州州州州州州州州

味苦其能治熱毒骨蒸寒熱吐來腸胃不和破癰氣治五

今人宜暢去閉節煩悶解熱治熱腹中疴痛心腹堅脹

丁瘡排膿治乳癰發背熱疾

圖經曰有之苗長尺餘莖葉如筋葉從地四面作叢生類

紫草根高一尺許亦有獨莖者葉細長青兩月採根對六月開

吳普本草云黃芩又名印頭一名內虛二月八月採根對六月開

四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑

根黃二月九月採與今所主諸熱利小腸安胎亦多用

瀉心湯四方皆用黃芩以其連湯反主雄已胎胎亦多用

下之利不止有葛根黃芩黃連湯之反主雄已胎胎亦多用

黃芩今醫家嘗用有效者因連湯之反主雄已胎胎亦多用

咸三黃九療男子五勞七傷黃芩三兩黃連四兩黃芩三兩

寒熱者春三月黃芩四兩大黃三兩黃連三兩黃芩三兩

六月大黃一兩黃芩三兩黃連三兩黃芩三兩

三月冬三月黃芩三兩黃連三兩黃芩三兩

下節蜜丸大如烏豆米飲每服九日三不知稍增七九服一

月病愈久服走交奔馬近日極驗食禁猪肉又陶隱居云黃

治雜病方多用之


千金翼水五升黃芩二兩分三服

梅師方治水調傳之

成德軍狗脊



眉州狗脊



溫州狗脊



溜州狗脊



狗脊味苦甘平微溫無毒主腰背強關機緩急周痺寒濕膝

痛痛和老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目

闇室脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝一名強脊一名

扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾草使惡敗替

刺草非狗脊也今江左俗猶用之黃帝岐伯雷公編云

狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐居黃帝岐伯雷公編云

其無毒季氏小溫如菓節如竹有刺葉圓赤根黃白赤

如竹根毛有刺岐伯經云莖長節葉端圓青赤皮白有赤珠

風軟肺邪氣熱痺腎氣虛微熱能治男子女子續筋骨

圖經曰狗脊生常山川谷今太行山溫州亦有根黑色

花其莖葉似貫衆而細其根長而多岐似狗脊骨故以

名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者

雷公云凡使勿用透山藤其大柄根與透山藤一級只是

乾用出照

兗州石龍芮



石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿
 平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目不老令人
 皮膚光澤有子一名魯果能一名地根一名石能一名彭根

一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

陰乾大戟為之使畏蛇蝎皮吳茱萸更陶隱居云今山近道子

石土所生其葉芮芮短小其子狀如葶藶黃白色而味小辛此

乃實是也唐本草注云今用者俗名水葶音葶藶黃白色而味小辛此

桑椹故名地根生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者陶以細者

如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者

為真未為通論又別錄水葶云主毒腫離廊瘡蛇蟲齒齩

臣禹錫謂此葶藶也論云石龍芮能逐諸風主除心熱燥蘇恭云俗名水葶苗如附子實

芮短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子二月八月採皮

陰乾用能逐諸風除心熱燥蘇恭云俗名水葶苗如附子實

如桑椹生下濕地此乃水葶非石龍芮也今究

州所生者正與本經陶說相合為得其真矣

陳藏器云芮子未辛按蘇所注定是石龍芮更非

云交量草射注云鳥頭也蘇又注是水葶苗子定是葶藶草水葶苗三

草二物同名也

衍義曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉

少葉深繫骨上一夜作大泡知火燒者是

惟陸生者補陰不足莖當冷失精餘如經

根茅州澶



根茅州鼎



根味苦寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除痰血閉寒熱

如小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利

人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地管一名地筋一

名蕪杜生楚地山谷田野六月採根

其根如渣芥味美服食此斷無甚良俗方稀用惟療林及崩

中兩唐本草云管花味甘平無毒主消渴根治五淋煎汁

之陳師器云茅針味其平無毒主惡瘡腫未潰者煮服之

下血成白孔二針二孔生接傳金瘡止血黃服之主鼻衄及暴

細對三名百足酒浸煮服一升屋上欄茅和醬汁研傳症瘡

小腸瘕毒動廊不作頭濃煎水殺雲母毒日詳云茅針瘡

根主癰毒人月經不勻又云茅根通血脈淋瀝是白茅根也

平無毒主鼻洪

圖經曰茅根生楚地山谷田野今處之有之春生苗布地如

然至寒而枯其根至紫白亦甚甘美六月採根用今人取茅

針接以傳金瘡塞鼻洪止暴下血及弱血者殊效劉禹錫傳

信方療癰腫有頭使必穴方取茅雖一莖正爾全煎十數沸

服之立潰若兩莖即生兩孔或折斷一枝為二亦生兩孔白

茅花亦主金瘡止血又有管亦茅類也陸機草木疏云管似

其未漚者名野管詩听謂白茅管号是此也入藥與茅等其

屋苦茅經久者主卒吐血細對三升酒浸煮服一升良已

成州紫苑



泗州紫苑



解州紫苑



又方燒未脂膏和塗之亦治因風致腫

月後方五升者取五升適冷煖飲之以水一斗

紫苑味甘辛温無毒主欬逆上氣腎中寒熱結氣去蠱毒瘰

癧安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇

一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採

根陰乾效冬為之使惡天雄羅麥雷丸遠志畏茵陳蒿陶隱

細有白者名白苑不復用唐本注云白苑即女苑也療體與

紫苑同無紫苑時亦用白苑陶云不復用或疑未悉陶隱

等通按紫苑云紫苑臣味苦平能治尸疰補虛下氣及胃

消痰止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫色凋軟者佳

圖經曰紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今羅成泗壽台孟州

五月六月內取根陰乾用又有花結黑子本有白毛相甚柔細二月

三月內取根陰乾用紫苑時亦可通用女苑下自有條今人

亦稀用古今傳信方用之最要近醫療久嗽不差此方甚佳

紫苑去蘆頭款冬花各一兩百部半兩三物搗羅為散每服

三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後飲即各一服

唐本餘治氣喘

雷公云凡使先去其白如練色者號曰羊鬚草自然不

至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分

千金方治婦人卒不得小便紫苑末以井花

斗門方治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖

津燕之即絕根本一名紫苑又南中呼為夜半牛是也

衍義曰紫苑用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本注

定之名蓋唐修定之草本草無白淨草時已刪去

單州紫草



紫草



東京紫草



紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水

道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴切加一名紫葍

名紫葍哀老生礪山谷及楚地三月採根陰乾同價

襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都

不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以紫色殊黑北

云一名貌苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白臣錫

圖經曰紫草生礪山谷及楚地今處處有之人家園圃中

蒸苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根

陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疫發瘡瘵不出者

以此作藥使其發出葍宙獨行方治豌豆

膏黃紫草湯飲後人相承用之其効尤速

雷公云凡使頂用蠟水浸之待水乾取去頭并兩畔細

便接漿水作湯用

聖惠方治惡蟲咬人用紫草油塗之

又方前治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食

經驗後方治嬰兒童子患疳豆疾用紫草二兩細對以百沸

量兒大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減

胡前州絳



胡前府寧江




胡前州成



胡前州建



淄州前胡



前胡味苦微寒無毒主療痰滿胃脅中痞心腹結氣風頭痛
去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採

根暴乾而柔乾為之使惡皂莢畏藜蘆陶隱居云前胡似此

味辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳日華子

生下濕地出吳興者為勝畏惡非盡出木經也此近道皆有

氣轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切通五藏主霍

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江淮荆襄川郡

有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與葱

花相類八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今郵延將

采者大與柴胡相似但紫胡赤色而脆前胡黃而柔軟不同

耳一說今諸方所用前胡皆不同京師比地者色黃白枯脆

絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂

如草烏頭膚黑而堅有兩三岐為一本者食之亦戟人咽喉

中破以薑汁漬搗服之其下隔解痰實然皆非前胡也今最

上者出吳中又壽春生者皆類紫胡而大氣

芳烈味亦濃苦療疾下氣最要勝諸道者

雷公云凡使勿用野葛根綠真似前胡只是味粗酸若誤

先用刀刮去蒼黑皮并鬚土了細判

用甜竹漉浸令潤於山中曬乾用之

外臺秘要治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如大豆日

江寧府敗醬



敗醬一名鹹平微寒無毒

除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛

鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾

出近道葉似稀荃根形似苡胡氣如敗豆醬故以為名

黃根紫作陳醬色其葉殊不似稀荃也臣禹錫等謹按

疑血能化膿為水及產後諸病止血除腹痛除疹煩渴

疾催生落胞血暈排膿補瘻鼻洪吐血赤白

圖經曰敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似
 氣故以為名八月採根暴乾用張仲景治腹癰腹有膿者
 或仁附子敗醬湯湯意茲仁十分附子二分敗醬五分三物搗
 為末取方寸七以水二升煎
 取一升頓服之小便當下愈
雷公云凡使收得後便鹿杵入甘草葉相拌對
 蒸從已至未出焙乾去其草葉取用
楊氏產乳治蠟蟻屎繞腰者
 煎敗醬汁塗之差

鮮白府寧江



鮮白州滁



白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸及諸濕痺死肌不可屈伸起行步療四肢不安時行腹中大熱

飲水大呼小兒驚風癩婦人產後欲走餘痛生上谷川谷及冤

句四月五月採根陰乾惡燥峭枯杖茯苓草薜陶隱居云近


圖經曰白鮮生上谷川谷及冤句今河江寧府滁州潤州
 亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似葉更四月
 開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月
 採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都似手
 癩故俗呼為白羊鮮又名也羊羶血又名金雀兒薇其苗山
 以當吐鼠子乃愈李兵部手集
 方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙

羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶唐本草云此藥葉似菜
 更苗高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月採若四月
 五月採便虛惡也臣烏錫等謹按論云白鮮皮飢急壯熱惡寒
 切熱毒風惡風急澹疥癬赤爛眉髮脫脆皮飢急壯熱惡寒
 主解熱毒黃酒黃急澹疥癬赤爛眉髮脫脆皮飢急壯熱惡寒
 竅及血脈并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭
 痛眼疼根皮良花功用同上
 亦可作菜食又名金雀兒薇

濠州紫參



眉州紫參



紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利

大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血腫諸瘡止渴益

精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及寃句

山谷三月採根火炙使紫色畏辛美陶隱居今方家皆呼

參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之
採蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不相似
一名牡蒙乃王孫也紫參京下且用者是山蒲州也巨馬
云牡蒙神農黃帝苦李氏小寒生河西或馬

山圖聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫
云紫參使來苦能散瘀血主心腸堅脈治婦人血閉
不

圖經曰紫參生河西及寃句山谷今河中解晉齊及淮蜀州

細葉亦青似槐葉亦有以羊
有紅紫而似水菹者根皮紫
採根火炙令紫色又云六月
主之紫參半斤其草二兩以水
煎取半升分溫三服

并州藁本



減勝軍藁本



寧化軍藥本



藥本味辛苦溫微濕微寒無毒

辟霧露潤澤療風邪譚曳金

瘡可作沐藥面脂

實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山山谷

正月二月採根暴乾三十日成

桐君藥錄說芍藥苗似藁本論說花實皆不同所生處又異

葉根者佳也臣禹錫等謹按藥性論云藁本臣微溫畏青葙

子能治一百六上種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便是

血去頭風日華子云治癩疾并皮膚疥癩酒蘊粉刺

圖經曰藁本生崇山山谷今西川河東州府及兗州杭州有

葉細耳根上苗下似禾葉故以名之五月有白花七

八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋



右韋味苦平無毒主勞熱邪氣五癥閉不通利小便水道

止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石

韋氏之夜 一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生

華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾滑石

謹按蜀本草作絡石杏仁為之使不得葛蒲良陶隱居云雙延有

上生葉如皮故名石韋今處人有以不聞米聲及人聲者為

良出建平者葉長大而厚唐本草注云此物叢生石傍陰處不

蔓延生古瓦屋上名瓦常川療淋亦好也臣馬錫等謹按

藥性論石韋便微寒治勞及五淋胞囊結熱不通

勝脫熱滿日華子云治淋瘕貴瑒入藥須微炙用

圖經曰石韋生華陰山石上如柳葉有毛而乾用南中醫人少

之以不聞水聲者良二月七月採葉陰乾而福州自有一種石

皮三月有花其月採葉煎湯主風又

有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

蕪草府元興




蕪草軍門荆



蕪草州邗



蕪草軍德成



草解味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕痺惡瘡不

瘰癧氣傷中悲怒陰痿失溺關節老血老人五緩一名赤節

生真定山谷二月八月採根暴乾蒞蒞為之使畏蒞苗大黃

處有亦似接莖而小異根大不甚有角節色小淺

此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝

痺似著蒞蔓生臣禹錫等謹按藥性論云單蒞能治冷風癩

痲腰脚不遂手足驚擊男子鬻腰痛久冷是腎間治冷風癩

旋痲疾補水藏堅筋骨益精明目中心失音時人呼為白接莖

圖經曰單蒞生真定山谷今薄陝京東荆蜀諸郡有之根黃

山芋根似菜豆葉花有黃紅白數種亦有刺者根亦如山芋實無刺者根

秋採於暴乾舊說此藥有二種莖有刺者根亦如山芋實無刺者根

虛軟以軟者為勝今成德軍所產者根亦如山芋實無刺者根

引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月採其根用利刀切作片子

暴乾用之正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行履不隱者以


草蒞二卜四分合杜仲八分搗篩每早温酒和服三錢七增

至五七禁食牛肉又有

卓蒞丸大方功用亦同

孫尚藥治腸風痔漏如聖散單蒞細剉買衆逐葉擊下了

杜衡



杜衡味辛温無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日

採根熟洗暴乾唐本注云根葉都似細辛惟氣小異爾處處

海經云可療癭瘕厚木注云杜衡葉似葵形如馬蹄故俗云馬

蹄香生山之陰水澤下濕地根似細辛白前等今俗以及已

代之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間白花味無芳氣有毒眼

杜土鹵社杜衡也似葵而香臣禹錫等謹按爾雅注云帶之

能令人便馬或曰馬得之而健走臣禹錫等謹按爾雅注云帶之

圖經曰杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似馬蹄香二月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如薜蘿名曰杜蘅可以走馬或曰疑是杜若據郭璞注云似葵而璞注云然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是此杜蘅也今人行義曰杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往杜蘅與細辛相對便見真偽而脆乾則作團州者良村蘅其色黃白拳局而脆乾則作團

滁州白薇



白薇味甘平天寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不知人

狂惑邪氣寒熱酸疼温瘡洗洗發作有時療傷中芝露下水

氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久

服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡莖者大黃大戟

大束陶隱居云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家用多療驚和風狂症病臣禹錫等謹按藥性論云白薇臣能治

忽：睡不知人百邪鬼魅

圖經曰白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有

黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採

雷公云凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出去髭了於槐砧上細剉蒸從已至申出用

成德軍菹



江州菹



海州菹



江寧府菹



菹蒲入 菹葉入 味甘平温無主功主腰背寒痛風痺益血氣止

小便利生山野二月八月採依暴乾陶隱居云此有三種大

紫短小多細刺小咸單解而色深人用作飲唐本注云向云

而三種相類非也草解有刺者殊非狗脊之流也臣禹錫

傳佳又名王瓜剛 治時疾瘟瘴葉治風腫止痛撲損惡瘡以

圖經曰菹舊不載所出州土但云生山野今近京及

烏葉葉又似菱葉差大秋生黃花黑子櫻挑許大其

赤汁以黃粉二月八月採根暴乾用二浙間人呼烏金剛

佳殊等俗用以有效田舍貧家亦取以釀酒治風毒脚弱上

信州大青



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月林莖
 陰乾陶隱居云療傷寒方夕用此本經又無今出東寧及
 蕪莖不獨用莖也巨勝湯云治熱毒風心煩悶渴口
 去大熱治溫疫寒熱日華子云治熱毒風心煩悶渴口
 小兒身熱疾風癩天行熱疾及金石藥毒蕪莖天行熱毒
 圖經曰大青舊不載所出州土今江東州郡及荆南
 似馬蔞亦以荒花根黃三月四月採莖葉陰乾用古方治傷
 寒黃汗黃疸等有火清湯又治傷寒頭身強腰脊痛等症湯
 亦用大青大抵時疾藥多用之

女萎



女萎味辛温主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚
 癘寒熱百病出汗李氏本草云止下消食唐本注云其葉似
 細荆襄之間名為女萎亦名蔓莖止痢有效用苗不用根
 與萎蕤全別今太常謬以為白頭翁者是也唐本先附
 圖經文具萎蕤條下

雷公云凡採得陰乾去頭并白藥於槐砧上剉
 拌豆淋酒蒸從匕至未出曬令乾用

石香菜



石香菜味辛香温無毒主調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹滿
 臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在

山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用附今

衍義曰石香葉處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽國魏略曰大秦國出兜納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫癩此膽安神與茆香柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解煩利

小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫更疸並煮服之細葉蔓生纓

繞草木南都賦云風衍蔓延於衡臯是也

海藥謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰祇出南中諸無所出也

耕香味辛温無毒主臭鬼氣調中生烏濟國南方草木狀曰

耕香莖生細葉大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠

斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤

取汁用之

海藥云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大鄴中水道彼人造飲饌皆瓠也

筋子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注射

痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺

餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子也

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止

煮食之其美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鷓鴣

食後彌吐人不可食

優殿味辛温去惡氣温中消食生安南人種為茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘温無毒主腹冷疼氣痲痺作煎酒亦搗絞汁温服葉細長生嶺南山谷士人服之

狽

猪孝

菜味辛温無毒主冷氣腹内久寒食飲不消令人能

食字林曰狽辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃氣閉不消食心腹脹滿生崑崙似馬蘭子

胡面莽味甘温去痲痺及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉如地

黃

毋蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中細葉

如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘡癰疫毒並煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生根服令人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱赤接

滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云斫合子籬

落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名鷄腸

獨自草有大毒煎傳箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生

續漢書曰出西夜國人之輒死今西南夷獠中猶用此藥

傳箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研

更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘡瘡天行蠱毒喉閉生

嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人
用之

博落迴有大毒主惡瘡癭根瘤贅瘕肉白癩風蠱毒精魅溪
毒已上瘡癩者和百丈青雞桑灰等爲末傅瘻瘡蠱毒精魅
當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落
迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗葉傅
之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎縛臂月上男
左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼
爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如荻藜又
有建有毒生水旁葉似胡芹未聞餘功大相似

數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃北

土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傅皮
膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如鷄卵
離蒿草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞
滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出背膈間宿物生人
家階庭濕處高三二寸苗葉似罌罌去瘡爲上江東有之比
土無

瘡藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後血病
治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦搗碎傅傷折處生
胡國似乾茅黃赤色

重刊經史證類大全本草卷之九

艾葉

明州艾葉



艾葉味苦微温無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部腫
瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一
名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風

搗葉以灸

蜀州惡實



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒熱汗出中
風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

不復用唐本注云魯山在鄧州東北其草華大如手子似

栗狀實細長如莠莠子根主牙疼疼痛勞瘵脚變弱風毒瘰

疽頭別錄名牛蒡一名鼠黏草主諸風癩癧冬氣春一收出瘰

瘰癧暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏

主能綴鼠味苦主風毒腫諸瘰癧根可作茹食之藥亦得

瘰癧不膿辟風巨馬錫按藥性論云牛蒡亦可罷用

無毒能主面目煩悶四肢不健通十二經脉洗五蒸

常作菜食之令人身輕子研末投酒中浸三日每

蓋任性飲多火除諸風去丹石毒主明目利腰

三枚熟按散諸結節筋骨煩燥熱毒又根切如豆麵拌作

飲食之消脹瘰癧又莖葉煮汁釀酒白二又取汁夏月多浴去

間習一切腫毒用根葉入少許鹽花搗

圖經曰惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如羊

過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負米之見根有

極大者作莖如充益人秋後採子入藥用根葉亦可生搗入

少益花以榻腫毒又冬月採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方

秦暴中風用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荆刀刮去

土用生布拭了擣絞取汁一大升和灼然好蜜此方得之岳

為兩服每服相去五六里初服得汁出便差此方得之岳

鄂鄭中丞鄭頊年去五六里初服得汁出便差此方得之岳

氏為頊陽尉有以方當時便服得汗隨差神效又篋中外生盧

頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁一

升合無灰酒一升益花一匙頭瘡火煎令稠成膏以摩痛處

風毒散乃速效冬月時行頭痛根代之亦極力

令作熱乃速效冬月時行頭痛根代之亦極力

雷公云凡使採之淨棟勿令有雜子然後用酒拌蒸待上

食療云根作肺食之良熱毒腫瘰癧及葉封之杖瘡金瘡取

耳目利腰膝則取其子未之投酒中浸經三日每日飲三兩

蓋隨性多少飲散支節筋骨煩燥熱毒則食前取子三七粒熟

按吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麵作飯食尤良
又皮毛聞習如蟲行煮根汁浴之夏浴損風却入其子炒
過末之如茶煎
三七通利小便

聖惠方 治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能
飲食用根搗絞取汁不計時候服一小盞効

外臺秘要 治喉痺牛蒡子六分馬蘭子八分搗為散每
空喉心煖水服方寸匕漸加至一匕半白再服

經驗方 治風熱閉塞因喉通身浮腫以牛蒡子一合
半生半熟杵為末熱酒調下壹錢七立差

孫真人食忌 兩行以生牛蒡根搗取汁五太合空腹分為
王合去滓頓服後覆取汗無葉用枝

食醫心鏡 治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根
搗汁一升食後分為三服良

斗門方 治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸着痛
用牛蒡子服一各端蝠刺光淨爛研酒煎成膏攤在

紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減

王氏博濟 治瘡疱將出以牛蒡子炒令熟杵為末每服一錢
入荆蒼上德冰一盞同煎至七分放溫服如瘡癰

出更

初虞世 治皮膚風熱遍身生癩牛蒡子
荜等分以薄苜湯調下二錢日二服

衍義曰 惡實是子也今謂之牛蒡未去萼時又謂之鼠黏子
根謂之牛菜疎風壅涎唾多咽膈不利微炒同入荆

荜穗各一兩甘草炙半兩同為末食後夜間湯點二錢服當
緩取效子在萼中萼上有細鈎多至百十謂之芒則誤矣根

長一二尺麓如棚指者煮爛為菜

水萍



萍味辛酸寒無毒 主暴熱身瘧水氣腫酒長髮髮落消

瀉下氣以沐浴生毛髮 又服輕身一名水花一名水白一名

水蘇生雷澤池澤三月採暴乾 陶隱居云此是水中大萍爾

花白色即非今滿渠所生者楚王渡江所得非斯實也唐本
云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉

圓水上小浮萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名荈菜暴乾與括樓等分以人乳為丸主消渴搗絞取汁飲主蛇咬毒入腹亦可傳熱瘡小萍子是溝渠間者未傳面點搗汁服之主水腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸七又為膏長髮本經云水萍應是小者謂之蘋小者曰萍季春始生可摻蒸為茹又可苦酒淹以就酒日華子云治熱毒風熱疾熱狂脇腫毒湯火瘡風疹

圖經曰水萍生雷澤池澤今處溪間水中皆有之此是水爾雅謂之萍其大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云海中浮萍龐大者謂之蘋季春始生可摻蒸以為茹又可用苦酒淹以按酒三月採暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中者荈菜即下鳧葵是也小者水上浮萍即蒲渠間生者是也大蘋今醫方鮮用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草一兩四月十五日者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物搗細篩每服二錢以水一中入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治惡疾遍身瘡者取水中浮萍濃煮汁清浴半日多效此方甚奇也

聖惠方治少年面上起細炮按浮萍

又方發背初得毒腫熱爛搗和雞子清貼之

千金方治中水毒手足指冷即是或至

千金翼治小便不利勝日乾服方寸七

孫真人食忌五月取浮萍陰乾燒烟去蚊

子母秘錄熱毒浮萍搗汁傳之令瀉

高供奉採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選其幘頭上也出汗

均州瓜



王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸咬益氣俞

聾療諸邪氣熱結鼠瘦散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名王瓜

生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾今土瓜生

籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時乃

掘取不堪入大方止單行小兩樽記月令云王瓜生此之

謂也陶玄云獲莢殊為縵矣唐大注去此物蔓生葉似括樓

北間者累疊相連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀而多

瘰癧黃疽破血南者大勝也公按陳藏器本草云王瓜主蟲毒

有小毒故也臣禹錫等謹按爾雅云鈞蔬姑釋曰鈞一名蔞

姑郭云鈞蔞也一名王瓜實如瓜正赤味苦蔞論云上

瓜根使平一名王瓜子主蠱毒治小便數遺不禁日華子云

用瓜子潤心肺治黃病天行熱疾酒蕪病壯熱心煩問吐痰

痰癰血破癥瘕勞瘵治瘰癧消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧

消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧

消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧

消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧

消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧

消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧

消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧

消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧

消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧

消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧消痰血破癥瘕勞瘵治瘰癧

圖經曰王瓜生魯地平原野及人家垣墻間今處處有之

如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而

多稔謂之土瓜根北間者其實累縲相連大如棗皮黃而白

苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房間人呼為

老鴉瓜亦曰菟瓜謹按爾雅曰黃羊善切菟瓜郭璞注云似

士瓜而土瓜自謂之菟與同菟瓜同又名鈞蔞蓋菟瓜

謂採封採非者非云菟音物非亦謂之與同菟瓜同又名鈞蔞

不謂也葛氏療面上痲癩子用之仍得光潤皮急以土瓜根

搗篩漿水勻和入夜先將漿水洗面傳藥旦復先之百日光

單射人小兒四歲發黃生構絞汁三合與飲不過三飲已

聖惠方合治黑疽疔多死宜急治用志根一斤搗絞汁六

外臺秘要治蠱毒升清一宿一服當吐下

肘後方治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頓服一

又方治小便不通及閉格方生士瓜根搗

產書酒下乳汁以水解之筒中吹下部取通

衍義曰尖瓜體如栝樓其殼徑寸一種長二寸許上微圓下

又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根

三五相連如大指許根與子兩用紅子同白土子治頭風

榆地府寧江



榆地州衡



地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳產痛七傷帶下病止痛

除惡肉止汗療金瘡止膿血諸瘰惡瘡熱瘡消酒除消渴補

絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句山谷二月八月

採根暴乾得髮良惡麥門冬陶隱居云今近道處處有葉似

葉作飲亦好採根暴乾得髮良惡麥門冬陶隱居云今近道處處有葉似

葉作飲亦好採根暴乾得髮良惡麥門冬陶隱居云今近道處處有葉似

葉作飲亦好採根暴乾得髮良惡麥門冬陶隱居云今近道處處有葉似

圖經曰地榆生桐柏及冤句山谷今處處有之宿根三月內

紅似細長作鋸齒狀青色七月開花如櫻子紫黑色根似榆

飲亦好古下方多用之葛氏載徐平療下血二十一年者取

便已投之不過重作乃愈小兒疳積亦單煮汁如飴糖與服

去赤白再煎加稠錫絞慮空服三片煎取一

唐本注云主帶下月水不通四日除餘五日多赤二日多

子門解七日合陰陽患痛八日小腹寒痛九日用葉作飲代茶

甚解熱聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩

血治吐千金翼伐指逆腫單煮地榆末服之半日愈

千金翼伐指逆腫單煮地榆末服之半日愈

肘後方 療狗犬咬人地榆根末服方

葛氏 毒蛇螫人搗地榆根

梅氏方 治虎咬人煮地榆飲之無未傳瘡上服方寸匕

齊民要術 治地榆汁補腦

三洞要錄 地榆草剉一升置銅器中煮米熟絞取汁王屑化為水

各日王液以藥內懷黃

衍義曰 地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用

冀州小薊根



大小薊根味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止

吐血衄鼻令人肥健五月採

方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒唐本注云大

亦佳臣禹錫等謹按藥性論云大薊亦可單用味苦平止崩

涼無毒治熱毒風并胃膈煩悶開胃下食退熱補虛損苗去

等傳又服惡瘡疥癬鹽研

圖經曰 薊苗高尺餘葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫

色北人呼為千針草當二月苗初生二三十時并根作茹食

之甚美四月採苗九月採根並陰乾入藥亦生擣根絞汁飲

耳而功有殊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾

陳藏器云 薊門以薊為名

食療云小薊根主養氣取生根葉擣取自然汁服一盞立佳

擣汁半升服之除風熱根主崩中又女子月候傷過

月熱煩悶不止擣葉取汁半升服之立差

聖惠方根擣絞取汁每服一匙

又方乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊擣

外臺秘要治鼻塞不通小薊一把水二升煮取一升去滓

梅師方治卒吐血及瀉鮮血取


簡要濟眾治九竅出血以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和

又方治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱

衍義曰大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊

亦不能害人

海藻



海帶合在後海帶條下



海藻味甘鹹寒無毒三顧本草

堅氣腹中下瀉療皮間積聚暴瘡留氣熱結

利小便一名海藻

草陶隱居云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻

陳載器本草云此物有馬尾者大而葉者本經及注海藻

功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹

大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主結氣瘦

瘡是也爾雅云綸音關似綸組似組正為二藻也海人取大

葉藻正在深海底以純繫腰沒水下刈得旋繫絕上五月已後當有大魚傷人不可取也

注藻草也一名海蘿如亂髮生海中論云藻海味鹹有小毒主辟邪鬼魅治氣疾急滿療亦氣下墜疼痛核腫

去腹中雷鳴幽作聲云藻主起男子陰氣常食之清男子瘡疾南方人多食之傳於北方人食之倍生諸病

更不宜矣陳藏器云馬藻大寒擣傳小兒赤白疳瘡搗絞汁服去暴熱瘧止渴生水上如馬齒相連又云石

底吳郡賦云石帆水松是也日華子云石帆平無毒紫

色梗大者如筋風漸硬色如漆多人飾作珊瑚裝

圖經曰藻周南詩云于以採藻于沼于止是也陸機云藻水

草生水底有二種一種葉如雞蘇莖如筋長四五尺一種莖

如釵服葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚為發聲也二

藻皆可食熟援其腥氣米麩糝蒸為茹甚佳美則楊人飢荒

以當穀食今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色

如亂髮而龐大少許葉類水藻而大謂之大葉藻木經云主

癭瘤是也海人以繩繫腰沒水下刈得之旋繫絕上又有一

種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾細黑色此主水瘰下用水

之陶隱居云爾雅所謂綸似綸組似組東海有之今青苔紫

菜皆似綸昆布亦似組恐即是此也而陳藏器謂藻為石衣


謂此二藻也謹按本經海藻一名蔓藻而爾雅謂藻為石衣

謂藻徒南切名海藻與藻同是海藻自有此二名而注釋皆以為藥草謂綸組乃別草若然隱居所云似造之藻器之亦未可的據又注釋以石衣為水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔而麓益為異又云藻葉似雞青莖而大生海底且陟釐下自有條味性功用與海藻全別又生江南池澤乃是冰中青苔古人用以為紙亦青黃色今注以為石髮是也然則溝與藻皆是海藻之名石髮別是一類無疑也昆布今亦出登萊諸州功川乃與海藻相近也陶又云此海菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然又有石帆如柏主石淋水松如松主溪毒吳郡賦所謂草則石帆水松則石淋水松

生海中人於海邊得之無菓高尺許其華離樓相貫連死則浮水交趾是也紫菜附石生海上正青取乾之則紫色南海有之東海又有紫菜一種海帶似海藻而麓且長登州人取乾之亦乾之類又有一物醫家用下水速於海藻昆布之類石髮今人亦乾之類又有井中苔生於井中并井籃皆主熱毒又上垣苔之類云生石垣陰蘇恭云即古墻北陰青苔也生石垣衣條云生石垣墻陰蘇恭云即古墻北陰青苔也生石垣者名昔邪屋上生者名屋蔞蔞大抵主療略同陸龜蒙苔賦云高有瓦松屋上生者名屋蔞蔞大抵主療略同陸龜蒙苔賦云屋曰昔邪屋上生者名屋蔞蔞大抵主療略同陸龜蒙苔賦云澤葵鳧葵也雖曰異類而皆感瓦石而生或陸推類而云耳今人穿復用之故但附見於此瓦松即下條作葉何草也廣志謂之蘭香段成式云或言構木上多松栽土木氣洩則生

瓦松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥陔釐古方
 治虛冷下痢最要范注洽腹中留飲有海藻丸又有嬰酒方
 用海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日一
 服兩合日三酒盡更合飲之如前澤暴乾未服方寸七日三
 不過兩劑皆差慶濟療氣勝臍急妨且下氣昆布腫法高麗
 昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熱摩
 長三寸闊四五分仍取葱白一握三寸切斷擘之更煮令昆
 布極爛仍下鹽酢豉參調和一依腫法不得令鹹酸以生薑
 橘皮椒末等調和宜食梁米梗米飯
 海藻亦依此法極下氣大效無所忌
入海藥云 主宿食不消五膈痰壅水
雷公 凡使先須用生烏豆并紫貝天葵和
肘後方 治領下瘰癧如梅李宜束消之海
 治頭不卒結囊欲成癭海藻一斤洗去
又方 鹹酒浸飲之酒盡取未服作三劑即差

徐川澤蘭



梧州澤蘭



澤蘭味苦甘微温無毒主乳婦內血中風餘疾 腹水腫身

面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡內塞一名

虎蘭一名龍粟一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰

乾防已為之使 傍故名澤蘭亦名都梁香可作浴湯人家多

種之而葉小異今山中又有一種其相似莖方葉小強不其

是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人

家種之花白紫萼蓋圓殊非澤蘭也陶注蘭草復云名補藥

香並深識也國馬等謹按吳氏云澤蘭一名水香補藥

黃帝岐伯桐君酸無毒季氏温生下地水傍葉如蘭二月生

腹痛類產血氣衰於成勞瘦羸又治通身面目大腫主產後

血頭風前產後百病通小腸長肉生肌消撲瘡血氣破宿血消痰

圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荆徐隨壽蜀梧州河中府

青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色

光潤根小紫五六月盛而澤蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉

有毛不光滑用也又有紫節七月八月月初採微辛此為異耳今婦

人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣

臭味辛亦主破血補金瘡斷下血陳藏器以為楚詞所翦惡

草即是也此人呼為紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生

山側以劉寄奴葉無梗不對生花心微黃赤亦能破血皆可用

雷公云根青黃須要別識惟雌其形不同大澤蘭迥別採得後

看藥上根須尖此藥能破血通久積凡脩事大小

澤蘭須細對之用此藥能破血通久積凡脩事大小

子母秘錄治小兒驚悸齋前

衍義曰澤蘭按補注云葉似蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長

分投梗葉如荊但尖長若取香嗅則稍相類既謂一澤

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘕瘵生東海

食兩雅云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔動可

綸此昆布亦似組恐即足也凡海中菜皆瘵癭瘤結氣瘵青似

紫菜輩亦然乾苔性熱柔苦甚冷也

布主瘵癭瘤結氣瘵青似紫菜輩亦然乾苔性熱柔苦甚冷也

瘵癭瘤結氣瘵青似紫菜輩亦然乾苔性熱柔苦甚冷也

生白沫飲少熱醋消之

圖經文具海藻條下

唐本注云又有石帆狀如栢治石淋

陳藏器云似薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶餅昆布乃

是馬尾海藻也新注云如癭

氣取未蜜丸含化自消也

海藥云謹按異志生東海水

中其草順水而生新羅者黃黑

主大腹水腫諸浮氣

并癭瘤氣結等良

雷公云凡使先弊醜單同煮去

鹹味焙細到用每修事一

水從已煮至亥

水旋添勿令少

食療云無下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食為

人北人食之病皆生是水土不宣爾又云紫菜下熱氣多食

張人若熱氣寒咽喉煮汁飲之此是海中之物味猶有毒性

凡是有損人矣

聖惠方治癭氣結核癭腫硬昆布一兩洗去鹹搗為散每

外臺秘要治領下卒結囊漸大欲成癭以昆布海藻

千金翼如指大酢漬含燕汁愈

興元府防已



黔州防已



防已味辛苦平温無毒主風寒温瘧熱氣諸瀉除邪利大小

便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止

洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅

如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾

淮黃毒惡細辛畏單解陶隱居云今出宜都建平大而青白

色虛飲酒好黧黑冰強者不佳服食亦須之是療風水家要

藥綱目云防已本出漢中者作車輻解黃實而香其青

爾口面高斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘苦有小毒能治濕

女苑鹵鹹味苦辛能治男子肢節中風毒風不語主散

結氣癰腫温瘧風水腫治膀胱中風毒風不語主散

圖經曰防已生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之

其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有

腥氣皮皺上有丁足子名木防已二月八月採陰乾用木防

已雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木

防已湯及防已地黃五物防已黃耆六物等湯深師療隔間

去滿其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉沉緊得之數十日吐

下之乃愈木防已湯主之木防已二兩石膏二枚雞子大碎

綿裹柱心二兩人參四兩四物以水六升煮取二升分再服

虛者便愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加

羊消三合以水六升煮三味取三升去滓內芒消分再服

湯下利則愈禁生葱孫思邈療遺溺小便澀亦用三物木防已

雷公云凡使勿使太條已其木條已黃腥皮皺上有丁足子

藤著木生吹氣通一頭如通草

陳藏器云如陶所注即是木防已用體小同按木漢二防

前草根相對同蒸半日後出

時後方服雄黃中毒防已汁解之防已實倍

初虞世方治肺痿咯血多痰防已葶藶

邵州天麻



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風澗驚馬氣利

腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州太山嶗山諸

山五月採根暴乾葉莖如芍藥而小當中抽一莖直上如箭筈

其根連一三十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大

小不定彼人多生取或蒸煮食之今多用鄆州者佳今附圖

馬錫等謹按別注又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處
 有之時人多用焉蓋似箭籜赤色故蓋名赤箭也藥性論云
 赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣瘧痺癰腫
 不遂語多恍惚多驚失志藥性論云天麻寒主熱毒癰腫
 葉傳之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫
 花花中有子如青箱子日華子云味甘暖助陽氣補五勞七
 傷鬼疰蠱毒通血脈關脈服無忌

圖經曰天麻生鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南
 上高三五尺如箭籜狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半
 至夏下落却透虛入莖中若生土內其根形如黃瓜連生一
 二十枝大者有重半斤或五兩其皮黃白色名白龍皮肉
 名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯
 畧者煮過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚
 珍

雷公云

凡使勿用御風草綠與天麻相似只是葉莖不同
 其御風草根莖斑葉皆白有青點使御風草根勿
 使大麻二件若同用即令人有陽結之患修事天麻十兩用
 疾藥子一鎰緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中
 用大熬過藥藥子再入熬炒佳前安天麻瓶內用炒了藥藥子於
 又出藥藥子再入熬炒佳前安天麻瓶內用炒了藥藥子於

中依前蓋又隔二伏時後出如此七遍規盛出後用布拭
 氣汗用刀劈焙之細判單擣然用御風草修事法亦同天
 別說云謹按赤箭條下所說甚詳今就此者之為分明明
 同則所為紫花者又不知是向
 物也若依赤箭條後用之為是
 衍義曰天麻用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用
 矣苗則
 亦箭也

廣州阿魏



阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪

鬼蠱毒生西蕃及崑崙

唐本草云苗葉根莖酷似白芷

為次體性極臭而能止臭亦為奇物也

物今下細蟲極効

北天竺也伽闍那呼為形虞亦出波斯

樹長八九尺皮色青黃三月生葉葉形似鼠耳

枝汁出如鉛久乃堅疑名阿魏拂林國僧鸞所說

傳屍提婆言取其汁和米豆屑合成阿魏

菜毒一切葷

圖經曰阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之

式今廣州出者云是木膏液滴釀結成三說不同

色青黃三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如鉛

近上相

海藥云色黑者不堪其狀黃散者為上其味辛温

風邪鬼注并心腹中冷服解又雲附辰河中亦

有阿魏與伽上末者滋味相似一散只無黃色

雷公云凡使多有訛偽其有三驗第一驗未無赤色

將一鉢安於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色

粉了於熱酒器上

衰過任入藥用

千金翼尸症惡氣阿

別說云謹按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人

澹州高良薑



雷州高良薑



高良薑大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

郡人腹痛不止但

醫食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑實一也今相與手
 者形大虛軟江左者細紫味亦不甚辛其實一也今相與手
 細者為桂若大者為高良薑色非也今按陳藏器本草云高
 良薑味辛温下氣益聲好顏色乾味辛苦大熱無毒
 等謹按本草注論云高良薑使能治腹內久冷胃氣逆嘔吐治
 風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱療下氣解酒毒消宿食
 吐瀉日華子云治轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食
 圖經曰高良薑舊不載所出州吐陶隱居云出高良郡今嶺
 南葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月
 採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如散
 子塊含之燕津浚巡即差若臭亦含燕
 更加草豆蔻同為末煎湯常飲之佳
聖惠方 治霍亂吐瀉腹痛等疾高良薑一兩以水三
 大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煮粥食之良
外臺秘要 備急霍亂吐利方火炙高良薑令焦香每用五兩
 打破以酒一升煮三回沸頓服亦治腹痛氣惡
蘇恭云 凡患脚氣每早任意飽食午後少食日晚不食如飢
 可食鼓粥若腹不消欲致霍亂者即以高良薑一兩
 打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄
 粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑毋薑一兩代之以清酒
 升煮令極熟去滓食之
 雖不及高良薑亦大效矣

十全方 治心脾痛以高良薑細切微炒
 并末采穀下錢七立止

部百州衡



部百州滁



部百州峽



百部根微温 臣禹錫等謹按
 主效嗽上氣 陶隱居云山野處
 似天門冬而苦強亦有小毒火炙酒漬飲之療嗽亦主去
 蟲煮作湯洗牛火蟲即去傳物志云九真有一種草似百部

微寒 臣禹錫等謹按
 臣禹錫等謹按
 臣禹錫等謹按

但長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知
主暴飲甚良名爲藥疑此是百部根火炙酒浸空腹飲去蟲蠶
咬兼疥癬癩瘡陳藏器本草云百部根火炙酒浸空腹飲去蟲蠶
治肺家熱上氣效逆主潤益肺同華子云百部使味甘無毒能
及傳尸骨蒸勞殺蛇蟲寸白蟻蟲并治一切樹木蛙蟬蠶之
婦亦可殺蠅蝶又名婆
圖經曰百部根舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有
光根下作撮如羊子一撮乃十五六枚黃白色二月三月八
月採暴乾用古方書治嗽多用葛洪主卒嗽以百部根生
葛二物各絞汁合煎服二合張文仲單用百部根酒漬再宿
大溫服一各絞汁合煎服二合張文仲單用百部根酒漬再宿
絞取汁煎七日如飴
服方寸七三驗

唐本云微寒有毒
雷公云凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簷
對月忽一窠自風吹待土乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細
曰地仙苗若脩事餌之可千歲也
外臺秘要治積一宿漉服一升日再服

全方治寒熱百部藤根搗自然汁
抱朴子百部根理髮
和寒等分沸湯煎成膏燕之

子香蘘



子香蘘州簡



懷香子味辛平無毒主諸癩霍亂及蛇傷
唐本注云葉似
老胡荽極細莖

鹿高五六尺叢生
一名苗香子亦主膀胱腎間冷氣及
二月陽氣調中止痛嘔吐唐本先附
心腹中不可取莖葉者食之即差川中多食之
開胃下食治濕脾氣并腎勞癩疝氣
圖經曰懷香子亦名茵香本經不載所出今交廣諸蕃及近

六百十三集

三月生葉以老胡荽極疎細作叢至五月高三四尺七月生
 花頭如拳蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土茴香苗
 葉近故云耳八月採實陰乾今近道人園圃種之甚
 多古方則惡毒癰腫或連陰解間疼痛急變牽入小腹不可
 忍一宿則愈人者用茴香苗葉搗取汁一升服之日三四用
 其津以煎腫上冬中根亦可此外國方永嘉以來用之起

食療云國人重之云有助陽道用之未得其方法也生搗
 刀刺毒氣小腸氣

孫真人云治瘧瘧瘧身熱連背項

經驗後方內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦

為末酒九次相子大每服

食醫心鏡尚香治霍亂辟熱除口氣

衍義曰向胃氣唐人注似老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇林蔭

香以有葉之名但散如絲髮持異諸草枝

花冬款州晉



花冬款州洛



花冬款州雍



花冬款州秦



花味辛甘溫無毒至效

消渴喘息呼吸

一名氏冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾

為之使得紫葳長心阜英消石玄參畏貝母辛夷麻黃

黃芩黃連青葙

其腹裏有山高麗百濟其花乃似大菊

北其腹裏有山高麗百濟其花乃似大菊

唐本注云今出山南

大叢生花出下

草也郭云數葉生赤花生水中

肺氣心促急難治

血心虛擊傳洗

圖經曰

一二言

高

大

是冬之月也水凌盈谷積雪被崖

崔知悌療父嗽熏法每旦取款冬

管亦得其一升鐵鑊中又用一瓦

如肖中少悶須舉頭即將指頭

盡山凡如是五日一為之待至六日

雷公云

衍義曰

其煙滿口則燕之數日效

紅藍花



紅藍花味辛温無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒母下血堪作燕脂其苗生擣碎傳遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聾耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之附

圖經曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家作棟彙多刺花藥出株上圍人承露採之採已復出至冬而罷採中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作燕脂

主產後血病為驗其實亦同藥類似此故有燕脂名又黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十二種瀉腹內血氣刺痛用紅花一方大兩分為四分以酒一升煎取半升服之不止再服又一方大兩分以酒一升煎取半升服之合持了暴令乾重搗碎旦日取上方治候以小便不通者取紅藍花細絞取汁元亮海上方治候以小便不通者取紅藍花細絞取汁升服之以差為度如前服之極驗但唐本注云產後口噤腹內惡血不盡絞痛者濃絞取汁外臺秘要胎三服便方以紅花乾爛搗取汁服之不過簡要濟眾酒二後血暈心悶氣絕并服如口噤擊開灌之子母秘錄

產寶療產後中風煩渴紅花子五合微熬研

近効方半治血暈子不便羊升者一紅花一大盞云萍新者佳無灰酒

新汲水煮之亦良

滁州牡丹



牡丹味辛苦寒微

氣除癥堅瘀血留

五勞勞氣頭腰痛

谷及漢中二月八

按鼠婦亦名鼠婦

赤色凌冬不凋

此別有臘氣也... 痛治女子經脈不通血歷腰疼

補赤者利出和州... 痰血脈排膿通月經消撲損瘀血結筋骨除風痺落胎下

產後一切冷熱... 根巴蜀能合州者上海益者次服忌蒜

圖經曰牡丹生巴... 所種者相色似二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家

根黃白色可五... 陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之

失本真葉中不... 元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合

十一枚熬過同... 下

雷公云凡使採得... 外臺秘要治蟲毒方取牡丹根搗為

肘後方牡丹方... 服

服

服

服

衍義曰牡丹用其根上外皮花亦有緋者如西洛潛溪緋是也
 也何子吹之若移枝接者不堪用為其花葉既多發奪根之氣
 枝瘦多是以開不成市人或以
 枝梗皮售於人其垂殊甚

稜三京州隨



稜三京州邢



稜三京州滏



稜三京府中河



稜三京府寧江



京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死
 遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物
 竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥
 癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而消

大有鬚須相連莖又延體輕為療體並同
 今附

治婦人血脈不調心腹痛落胎清惡血補勞通月經
 氣脹消積損瘀血產後腹痛血暈并宿血不下並效
 圖經曰京三稜舊不著所出地上今河陝江淮荆襄間皆有
 之春生苗高三四尺似菱滿葉皆三稜五六月開花

以茨草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦以細小魚狀體重者佳多生淺水傍或破澤中其根初生或如子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗者根者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大者其色黑去皮即白河中府又有石三稜根黃白色如葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有石三稜四月開花白色如蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜條生蜀地雞爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生蜀地作荆以著其地本經作京非也今世都復有以三稜所流習既久用根者不識其苗採葉者莫究其用因緣差大稜更辨今三稜荆相江淮水澤之間皆有葉似莎草極長而三稜如削六如人指高五六尺莖端開比大體皆如莎草而鬼生水上發苗採時斷其苗及橫根形扁長如鯽魚者三稜也根未將盡一塊未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之類本非兩物也今人乃妄以烏梅而輕今紅海根至聖重刻京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅海根至聖重刻前而成莫知三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體如魚三稜也今三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體如魚

陳藏器云

本經無傳三稜總有三四種但取根似白魚鱗相連蔓如與作漆色蜀人織為器一名莖華

也是

外臺秘要

治癥瘕及主鼓脹滿以三稜草切一石水五石煮出內密器中旦服一七酒一盞服之日二每服恒令酒氣相續

又方

煎取乳汁取京三稜三箇以水二碗下煎取一椀洗妳取汁為度極妙

子母秘錄

治小兒食氣癖取三稜汁作羹粥以米麩為之與妳食之治小兒十歲已下及新大與小兒喫亦得作粥與癩熱

熱無辜痲癬等皆理之秘妙不可具言大効

宜州薑黃



禮州薑黃



薑黃... 宜州... 禮州... 宜州... 禮州...

薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱

消腫腫功力烈於鬱金唐本注云葉根都似鬱金花春生於

白三色其作之方法與鬱金同爾西戎人謂之迷藥其味辛

少苦多與鬱金同惟花生異爾唐本先附呂尚湯

一器云薑黃真者是經種三年已上老薑能生花在根際

不相本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金送葉

云送味苦溫主惡氣症忤心痛血氣結積蘇云薑黃是送功

別日華子云薑黃熱無毒治癥瘕血塊腫通月經治撲損

南生者為薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠

白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根

薑屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經種三年以上老

薑能生花在根際如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處

有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脈及產後敗血攻心

甚驗變人生取云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃送葉三物

相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器謂紛云送味苦色

青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病二物不同

所用全別又劉淵林注吳郡賦薑葉非一云薑葉大如螺氣

也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有

之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往

治氣藥大方亦時用之

千金翼瘡癩初生或始痛以薑黃傳之妙

經驗後方治心痛薑黃一兩柱釀三未醋湯下一錢七

端州蓴撥



葶撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃
冷陰疝瘕癖其根名葶撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯
國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬今附

云治霍亂冷氣心痛血氣不消寒疝核腫婦人內冷無
子治腰腎冷除血氣生波斯

圖經曰葶撥出波斯國今嶺南有之多生竹筴內正月發苗
光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長三寸已
葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云
貞觀中上以氣痢久未痊服葶撥名醫藥不應因詔訪求其方
有徽士准乳煎葶撥法御用有効劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必効

海藥云葶撥短小黑味不甚鹹上者味辛温又主老
食心痛水瀉虛癆逆嘔心產後腹痛阿魏和合良亦茲
陳藏器云葶撥温中下氣補肺除痰生肌細末辛烈於蒟醬按葶
藥名考葶撥波斯國胡人將來此調食用之

雷公云心使先夫用頭醋浸一宿宿乾以刀刮去皮栗子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方治冷痰飲惡心用葶撥一兩搗為末食前清粥飲調半錢服

經驗後方治偏頭寒絕妙葶撥為末令患者口中含温水左
衍義曰氣多服走腸胃中冷氣區吐心腹滿鼻吸一字効

蒟醬



葶醬味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀蜀都賦云

圖經曰鬱金本經不載所出州士蘇恭云生蜀地及西戎胡

者佳四月初生苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃

赤取四畔了根去皮火乾之古方稀用今小兒方及馬醫多

用之謹按許真說文鮮字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫

秦國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云為百草

之英既不復用亦無辨耳乃是草類只與此同名而在木部非也

今人不復用亦無辨耳

經驗後方治風痰鬱金一分煎蘆十分各為末和令勻每服

以食壓之便

孫用和治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者半

沸溫服

丹房鏡源云結砂子

說文曰鬱芳艸也十葉為貫百升貫築以煮之為鬱以白曰年

以神醱之

周禮鬱人凡祭把賓客

行義曰鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然

廣州盧會



盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胃膈間熱氣明目鎮心小兒

癩癩驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡癭解巴豆毒一名訥會

一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似

黑錫今附臣禹錫等謹按藥性論云盧會亦可單用殺小兒

疥疥主吹鼻殺腦痔除鼻痔南海藥譜云搗脂也本草

不細委之謂是象膽列
非也無治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴
云耳盧會治濕痺搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年

曾患癩初在頭項間後延上左耳遂成濕瘡用班貓狗膽桃
根等諸藥徒令蜚蠊其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會

一兩研多甘草半兩末相和令勻先以溫漿水洗瘡乃用舊
乾帛子拭乾上方云取盧會四分杵末先以鹽揩齒令洗淨然

後傳必未於上妙也

雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文爽并光

未出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無

子一名馬屎蒿生南陽川澤惡瘡方藥亦不復用唐本草注云

此藥大如茺蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也

一名馬新蒿折在右之燒蔚苗細小子夏中熟而初生二種

極相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰

乾豆馬屎等按平注云蔚即蒿之雄無子者

又曰蔚一名牡故詩蓼莪云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月

始生七月華七似胡麻華而紫赤八月為角七似小豆角鏡

而長一名馬新蒿是也

圖經文具第十一卷

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸肩髻墮落身體

前溫酒調下二錢七

外臺秘要治癩馬先蒿一名馬矢蒿構未服方

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月

經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血上因損下血

或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃今附云除風治氣

暖腰膝破癥癖撲損

海藥云主奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後

絡蛙蟬成末者使之惟良偏主產後病也

聖惠方 治產後穢濁不盡腹滿方 延


又方 搗羅為散不計時候以豆林酒調下二錢七

勝金方 治膜外氣及氣塊方 延胡索不限多少為

產書 治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭

拾遺序云 延胡索止痛酒服一錢七

廣州肉豆蔻



肉豆蔻味辛溫無

惡冷症嘔沫冷氣

中肉辛辣生胡國

此為痢逆不下腹脹

圖經曰肉豆蔻出

信方治脾泄瀉末

二為末每用二錢

陳藏器云有大船

海藥云謹按廣志

飲服佳霍亂氣併

雷公云待使須以

銅祀

脹痛霍亂中

小皮紫緊薄

調中下氣

六月七月採實

和之置灰中煨

赤白煎等凡藥以白粥

赤白煎等凡藥以白粥

赤白煎等凡藥以白粥

赤白煎等凡藥以白粥

赤白煎等凡藥以白粥

赤白煎等凡藥以白粥

聖惠方 治冷痢腹 痛不能食 肉豆蔻 裹煨令 麩 熱為度 麩為 麩非時 麩飲下 皮以醋 麩七

衍義曰 肉豆蔻 對 麩 子豆蔻 言之 去殼 只用 肉豆 麩則 泄氣 得中 則 其氣 和平

梧州補骨脂



補骨脂 味辛大温 無毒 主五勞七傷 風虛令骨髓傷 敗腎冷 精流及婦人血氣 墮胎 一名破故紙 生廣南諸州及波斯國 樹高三四尺 葉小似薄荷 其舶上來者最佳

一名破故紙 味苦辛 能主 男子腰疼 膝冷 囊濕 逐諸 冷痺 補止 小便 利腹 中冷 日 云 與陽事 治冷勞 明耳目 入藥 微炒 用又 名胡非子

圖經曰 補骨脂 生廣南諸州及波斯國 今嶺外山坡間多有 實如麻子 圓扁而黑 九月採 或云胡非子也 胡人呼若婆 固 脂故別名 破故紙 今人多以 胡桃合服 此法出於唐 鄭相 國 自叙云 予為南海節度 年七十 有 五 趙地 卑濕 傷於 內 外 衆 疾 俱 作 陽氣 衰 絕 服 乳石 補 益 之 藥 百 端 不 應 元 和 七 年 有 河 陵 國 船 主 李 摩 訶 知 子 病 狀 遂 傳 此 方 并 藥 予 初 疑 而 未 服 摩 訶 積 願 固 請 遂 服 之 經 七 八 日 而 覺 應 驗 自 爾 常 服 其 功 神 驗 十 年 二 月 罷 郡 歸 京 錄 方 傳 之 破 故 紙 十 兩 淨 擇 去 皮 洗 過 搗 篩 令 細 用 胡 桃 殼 勻 如 飴 糖 盛 於 瓷 器 中 旦 日 以 煖 酒 二 合 未 更 以 好 蜜 和 攪 令 勻 如 飴 糖 盛 於 瓷 器 中 旦 日 以 煖 可 服 無 忌 此 則 延 年 益 氣 悅 心 明 目 補 添 筋 骨 但 禁 食 芸 薹 羊 血 餘 無 忌 此 物 本 自 外 番 隨 海 舶 而 來 非 中 華 所 有 番 人 呼 為 補 骨 脂 語 訛 為 破 故 紙 也 續 傳 信 方 載 其 事 其 義 頗 詳 故 并 錄 之

海藥云

雷公云 凡使 水性 本大 燥毒 用酒 浸一 宿後 漉出 却用 東流 水浸 三日 夜却 蒸從 巳至 申出 日乾 用

經驗後方 治腰疼神妙用破故紙
 又方 治男子女人五勞七傷下元久冷鳥髀一白乾却用烏
 油麻一升和炒令麻子聲絕即播去只取補骨脂為
 未醋煮麩糊丸如梧子大早辰温酒盐湯下二十九

香陵零州蒙



香陵零州濠



零陵香味甘平無毒主惡氣症心腹痛滿下氣令體香和諸
 香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名蕪
 草又名薰草即香草也山海經云薰草麻蕪方莖氣如靡蕪
 可以止癘即零陵香也今附臣馬揚等謹按陳藏器云薰草

根也葉如麻兩兩相對此即具零陵香也日華子云治血氣
 腹服酒煎服莖葉

圖經曰 零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕
 開花至香古所謂薰草是也或云蕪草亦此也又云其莖葉
 謂之蕪其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南收之皆作莖
 籠以火炭倍乾令黃色乃佳江淮間亦有上生者作香亦可
 用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今
 合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多

唐本注 汁飲之亦可和諸香者
 海藥云 謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地
 凡是齒痛煎含良得升麻細腫痛虛勞海藥

竹義曰 零陵香至枯乾猶香入藥絕可用婦人
 浸油飾髮香無以加此即蕪草是也

新州縮沙蜜



縮沙蜜味辛温無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白痢腹中

虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃

赤色八月採今附巨島錫等謹按論云縮沙蜜君出波

消化水穀温煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰蒸未以羊
子肝薄切用未逐片摻瓦上焙乾為末入乾薑末為丸九日
二服五十九丸又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分為丸日
二服四十九丸云縮沙蜜味酸主上氣效救奔豚鬼亦

驚癇邪氣似白豆蔻子曰止痢味辛香

圖經曰縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良

厚而皺如栗丈外有刺黃赤色皮間細子一穗狀似益智皮緊

餘粒如黍米大微黑色七月八月採

海藥云今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得

孫尚藥治婦人妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹

熱透去皮用仁搗羅為末每服二錢用熱酒調

下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神効



Vertical text on the left margin, likely a page or chapter identifier.

端州蓬莪茂



温州蓬莪茂



蓬莪味苦辛温無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣

吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔狽

生西戎及廣南諸州好一似乾椹葉似藜荷茂在根下並生一

食羊不食者棄之今附一惡者有毒西戎人取之先放羊

亦可單用能治女子血氣心痛被疥癬冷氣以酒醋摩服効

此即南中薑黃根也

二尺大五寸已未頗類藜荷五月有花作穗黃色頭微紫根

如生薑而茂在根下似雞鴨如大小不常九月採割去麁皮

乘熟暴乾用凡物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟

諸氣為最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云後使於火畔吸乾醋磨令盡然

十全博救方治小兒氣候一止大錢熱酒調下

孫用和正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞

未更入鵬砂一錢煉過研細都勻

每服二錢益湯或温酒調下空心服

積雪草



積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤廔皮膚皴赤身

熱生荊州川谷陶隱居云此草葉圓如錢大莖細勁蔓延生溪澗側傳熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢謂為地錢

草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結搏絞汁服之

注云今處處有布八藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾日華子云味苦辛以鹽按貼消腫毒并風癩

寒熱時節未往日華子云味苦辛以鹽按貼消腫毒并風癩

癰疥

圖經曰積雪草生荊州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細

草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾用段成式酉

按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生咸陽下濕地亦

吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為

有之單服療女子小腹痛又云女子忽得小腹中痛月經初

來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不

別謂是鬼淫妄服諸藥終無所益其疾轉增密察前狀相當

即服用北藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾擣篩為散女

子有腹頓服之每日取二方寸七分好醋二小合攪令勻平旦

空腹兩加桃仁每百枚去尖皮熬搗為散以蜜為丸如梧子

大每日常空腹以飲及酒下三十九日再服以疾愈為度忌麻

子蕎麥

陳藏器云東人平為連錢生陰

衍義曰積雪草今南方多有生陰濕地不必荆楚形如水行

也葉各生擣爛貼一切熱毒癰疽等秋後收之陰乾為末水調傳

越州白前



舒州白前



白前味甘微温 臣禹錫等謹按 無毒主胃脇逆氣欬嗽上氣

蜀隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣欬嗽方多用之 唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺許生洲渚沙

積之上根白長於細辛味其俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味苦非真也 今按別本注

云二月八月採根陰乾根似牛膝白薇 臣禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛兼主一切氣 日華子云治賁狹腎氣肺氣

上煩悶及 圖經曰白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及

淮州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉

似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚沙積之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也 二月八月採根暴乾水深師療又效逆上氣腫短氣脹滿晝夜倚壁不得臥常作水雞聲者白前湯主之 白前一兩紫苑半夏洗各三兩大戟七合切四物以水一斗漬一宿 明旦煮取三升分三服禁食羊肉錫大佳

唐本云 微寒主上氣衝 凡使先用生甘草水浸一伏時後

雷公云 瀝此去頭鬚了焙乾任入藥中用

梅師方 治久患喉甲效救疾中作聲不得眠

衍義曰 白前保氣治軟多用白而長於細辛但麤而脆不似細辛之柔以温藥相佐使則尤佳餘如經

潤州芫薺



蜀州芫薺



齊荒味甘寒主解百藥方陶隱居云根莖都似人參而葉小

其處而毒皆自然歌不正八方家用也能殺毒以其與毒藥

結梗以無心為異無毒二月八月採根暴乾別本汪云根似

華子云齊荒殺毒治蛇蟲交熱狂溫疾晉毒箭

圖經曰齊荒舊不載所出州上今川蜀江浙皆有之春生根

州尤多人家收以為果菜或作脯噉味甚甘美二月八月採

根暴乾古方解五石毒多生服齊荒汁良又小品方療蠱取

齊荒根搗末以飲服方寸七立差

食療云根食之尤良

千金翼封丁腫取生齊荒根汁

食醫心鏡蒸切作羹粥食之藿藟亦得

金匱玉函方鈞吻葉與芹葉相似誤食之殺人齊荒

朝野僉載多食此物出

別說云今多以蒸壓亂

衍義曰齊荒今陝州採為肺別有法甚甘美藥可

洪州白藥



施州小赤藥



興元府白藥




施州白藥



與示百白藥

臨江軍白藥



白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州

葉花白根皮黃八月葉落九月折採根日乾今按別本注

木先附野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾未傳之唐

喉中熱塞噎痺不通胃中監塞咽中常痛腫脹日莖子云白

剪草涼無毒治惡瘡疥癬風癢根名白藥又

圖經曰白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似

結子亦名菰萋九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西

根并野猪尾二味洗淨去籠皮培乾等分停壽篩酒調服

心氣痛解熱毒甚効又諸瘡癰腫不散者取生根爛

傳貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可崔元亮海上方

治一切天行取白藥研如麩將水一大盞空腹頓服之便

有吐利數行勿怪欲服藥時先令煮漿水粥於井中懸著待

一冷若吐利過度即喫冷粥

經驗後方治妊娘傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用

存生處乾即雞子清調攤於紙花上可枕來大貼在臍下胎

以溫水潤之

衍義曰肺熱藥今為治馬

紅草



荭草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鵠音
如馬蓼而大生水傍五月採實陶隱居云此類甚多今生下

隱有游龍注云荭草郭景純云即龍古也今別本注云此

其大者歸疏引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色

生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草為籠古語轉耳

圖經曰荭草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在

紅籠古其大者歸匠追切鄭詩云隰有遊龍是也陸機云一

名天蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五月採

實今亦稀用但取根

莖作湯將脚氣耳

陳藏器

云作湯浸水

唐本注云有毛花紅白除惡瘡腫

衍義文具水

脚氣煮濃汁漬之多差

草莎



草莎州禮



莎草根味甘微寒無毒主除胃中熱充皮毛久服令人益氣
長鬚眉一名瀉音一名侯莎其實名緹生田野二月八月採

音美古人為詩多用之而無識者乃有鼠菴療體異此

在云此草根名香附子一名雀頭香大下氣除

者如棗近道者如杏仁許荆襄

人謂之莎草根合和香用之
圖經曰莎草根又名香附子舊不著所出州土道者如杏仁

十餘沸入少許醋攪
 和滓如茶熱呷
海藥云謹按廣志云生諸海嫩胡椒也青時就樹採摘造
 腹卒痛霍亂吐瀉痰痺冷氣是也其味辛苦微温無毒主心
 雷公云凡使採得後去柄及皺皮了用酒
 古方偏用漆髮不用治病也
 浸蒸從已至酉出細粹任用也

胡黃連



胡黃連味苦平無毒主久痢成疴傷寒欬温瘧骨熱理腰
 腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊
 柳心黑外黃一名割孤露澤

圖經曰胡黃連生胡國今南海及秦隴間亦有之初生似
 中多用之及治傷寒勞傷心黑外黃不拘時月收採今小兒藥
 一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩和炒令微焦二味搗羅
 為未用猪腸汁和丸如梧子大每服用生薑二片烏梅一
 箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令温下十丸
 甚效

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏

心煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白
 蘇皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點日甚良
 折若夏枯草根頭似鳥嘴

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來南蕃胡黃連柴胡等分羅極
 酒少許化開更入水五分重湯

煮三二許化開更入水五分重湯

別說云謹按胡黃連折之

船底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯

旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行

病心悶擣絞汁服新補見孟詵陳藏器日華子

陳藏器云主五淋取一鴨卵

聖惠方治乳石癆動小便淋澀不通心神悶亂用船底青台

子母秘要小兒赤遊行於體上下至心

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水

鮮酒毒不宜多服令人舌分鹿不思飲食云是高良薑子其苗

如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷

臣禹錫等謹按葶性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘿霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾

海藥云擇嫩者加入鹽釀釀作朶不散落須以朱槿染

廣州蒔蘿



蒔蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋

痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒今附臣禹錫等

補脾開胃氣溫腸殺魚肉毒

圖經曰蒔蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生

和五味不

海藥云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重蒔

食無損即不可與阿魏同合奪其味爾

艾納香味甘温無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰出西

國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以合諸香燒之

能聚其煙青白不散而與此不同也今附臣禹錫等謹按古

列國持何來繼魏穆穆五木香迷迭艾納與都梁是也

陳藏器云主癩

海藥云謹按廣志云生剽國温平主傷寒五洩主心腹注氣

天州甘松香



其松香味甘温無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香叢生

藥細廣誌云甘松香出姑臧今附臣

國經曰其松香出姑臧今黔蜀州郡及遼州亦有之叢生山

陳藏器云叢生

海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云生黑

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內

塞父服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣

羸一名天韭一名鼠韭生古垣牆陰或屋上三月三日採陰

乾云即天韭爾

石上者名昔邪一名烏韭江南古牆陶故云少見本經載之

屋上者名屋遊在下品形並相似為療畧同別錄云主暴風

石上者名昔邪一名烏韭江南古牆陶故云少見本經載之

屋上者名屋遊在下品形並相似為療畧同別錄云主暴風

口禁金瘡酒漬服之效
陰濕地衣冷微毒治
并生油調傳馬及花瘡良

圖經藻條下

陸釐音味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣止洩

剌生江南池澤圖經云此即南人用作紙者方家惟合斷


為紙名苔紙青黃色體遊小品方云水中麤苔也范東陽方
云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨側梨陸釐聲
相近也王子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝燠繁命削
之陽華側理紙萬張子年云陸釐紙也此紙以水苔為之溪
人語訛謂之側理也陸釐別本注云此即石髮也色類似苔
而麤澁為異且木苔性冷陟釐甘温明其陟釐與苔全異池
澤中石上名陟釐
浮水中者名苔爾

圖經文具海

行義曰

陟釐今人事治音池為苔脯堪嚼京城市
甚多然治渴疾仍須禁食鹽餘方家亦罕用

鳧葵



鳧葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即菘菜

也一名接余唐本注云南人名猪蕒堪食有名未用條中載

滋根柯長江南人多食云是猪蕒全為誤也猪蕒與絲蕒並

一種以春夏細長肥滑為絲蕒至冬短為猪蕒亦呼為龜蕒

此蕒與鳧葵味不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附

圖經曰池澤皆有之葉似蕒莖溢根甚長花黃色水中今處處

鮮之唐本注云有名未用條中載也而尋有名未用條中載

盛謹按爾雅若謂之接余其葉謂之符郭璞以為叢生水中
葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差
荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根
在水底大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸脆美可以
按酒今人不食醫方亦鮮用

女菀味辛溫無毒主風寒洗洗霍亂瘦痢腸鳴上下無常處

養廉藥性有喉療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜

食發病一名白菀一名織女菀一名茆音生漢中川谷或山

陽正月二月採陰乾畏鹵鹹陶隱居云比來醫方都無復用

似紫菀非此之別名也唐本注云白菀即女菀更無別者有
名未用中浪出一條無紫菀時亦用之功效相似也臣禹錫

者蓋唐修本草時刪去爾

衍義曰女菀一名白菀或者謂為二物非也唐剛去白菀之
條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚

明今直取經

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒自濕痺四肢疼酸膝冷痛療

百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名

黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下

云今力家皆呼名黃昏又云壯蒙市人亦少識者
物小品迷本草生蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一
腫發陰陽也臣禹錫注云蒙以及已而大根長

尺餘皮肉亦紫色

土馬駿治骨熱敗煩執毒壅切鼻所在背陰古牆垣上有之

嵩多兩則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生垣牆之側

此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不

同故立名與主療亦異在屋則謂之屋游瓦答在牆垣則謂

垣衣土馬駿在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中

石上則謂之陟菴土馬駿近世常用而諸書未著故附新定

條焉新定

蜀羊泉味苦微寒無毒主頭充惡瘡熱氣疥癩癰腫瘰癧

齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

谷此草俗名漆姑葉似菊紫色子類狗把子根如遠志無

別有參苗主小兒驚風兼療漆瘡生毛髮所在平澤皆有一

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒石罷丙宗光澤

之及塗瘡能無毒止痛六月士月採莖葉果乾唐本先附

圖經卷冬葵條下疏為煮之滑

衍義曰莖葉綠葉如黃蜀葵花似物霜甚雅形如至小者有

劉夢得還京云唯菟葵燕麥動搖春風者是也

蔚草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蔚榮生水傍

唐本注云江人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉果乾

先唐附本

除 鱧 魚 腸



鱧 魚 腸



鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之

立已汁塗髮自生速而繁生下湿地名蓮子草苗似旋復一

謹按蕭炳云別本注云二月八月採陰乾唐本先附臣

張翥髮傳云一切瘡并去癩

使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生
交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗
傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號
為使君子也附今

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山里中
及水崖其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手
三月生花淡紅色又乃深紅有五瓣七八月結子如柶指長
一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有仁白色七月

衍義曰使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似
令人難解秋末冬初人將入鼎澧其仁味如柶子肉

經不言用仁為復用皮今按文味甘即是
用肉然難得仁蓋絕小今醫家或兼用殼

乾苔味鹹寒温一云主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又
心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹
石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木蠹蟲內木孔

中但是海族之流皆下丹石新補見孟詵
藏器曰華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足
酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西唐本注云藥似苧苧
花黃根如遠志

八月採根日
乾唐本先附

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出
伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不

凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白七月採附今

圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶周花淺黃色子作朶如葡萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚搗篩更研細好酒一盞微溫調之併飲三兩蓋佳又有治嘔吐白木等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即服也

地笋溫無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也

新補出陳藏器及日華子


海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上

比海藻更麤柔韌而長今登州人乾之以直束器物新定

陀得花味甘溫無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來

胡人採此花以釀酒呼為三勒漿附今

潤州翦草



前翦草涼無毒治惡瘡疥癬風癢根名白藥新分條見

圖經曰翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥癬

陳藏器翦草味甚苦平無毒主虫毒疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之

治勞瘵方云發台州皆淨洗為木入生蜜一斤和為膏以器盛之不得犯鐵器九蒸九暴日一蒸暴病人五更起面粟坐

不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米

飲壓之藥冷服粥飲亦不可大熱或吐或下皆不妨如久病

貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方界之九日而藥成前一

器中不可服再合既成又將服之為籍覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一撮而愈矣

一十種陳藏器餘

送迷香味辛温無毒主惡氣令人衣香日燒之去鬼魏略云出大秦國廣志云出西海也

海藥云味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活為丸散夜燒之辟故蚺北外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣

故繳脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳

江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也

虱建草味苦無毒去蠟虱按取汁沐頭盡死人有誤吞虱成

病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山

丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水亦云

去虱人取水竹葉生食之

合生草主婦人難產口中含之亦美亦因其汁葉如卷栢而

大生蘇獨國其葉煮之不熱無毒

兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細

軟似兔肝一名雞肝與雞不異同名

石芒味甘平無毒主八畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖

雜葛根濃者煮服之亦取汁生高山如芒即短江西人呼為

折草六月七月生穗如荻也

蚕豆草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煮

汁服之生搗傅瘡生肌如毒大莖平亦花白東土亦有之

問荆味苦平無毒主逆氣痛上氣氣急者服之生伊洛

同洲諸苗似木賊節節即相接亦名接續草

