

脈訣指掌病式圖說提要

葉英序云。劉子曰。民受天地之中以生。故肖天地之形。天之陽在南而陰在北。故清陽之七竅皆見於面。濁陰之二竅皆出於下。地之陽在北而陰在南。故三陽之脈皆聚於背。三陰之脈聚於胸腹。况乎脈者天地之元性。男子之寸脈盛而尺脈弱者。肖乎地也。女子之尺脈盛而寸脈弱者。肖乎天也。女子生於寅。女子生於申。三陽從天生。三陰從地長。謬之甚矣。遂令百犬吠聲。流至於今千有餘年。無有能正其謬者。獨先生以神明之資。洞燭物理。乃推本立法。混合天人而著論辟之。使千載之誤。一旦昭明。豈不健哉云。故首論脈法配天地。次論手脈之圖。三部九候圖說。次論陰陽相乘開格圖說。次論分按人迎氣口左右圖說。總論脈式。次論陳

氏辨三藏本脈息數尺度。素問六氣主合至脈。次辨七情營發。五藏變病脈法。辨五藏太過不及之爲病。次辨六淫外傷。六經受病脈圖說。次辨七表八寒九道脈病證。次辨六極脈。次辨男女左右手脈法。圖序傍通五藏法。次論診脈捷法。斷病歌。診暴病歌等類。其論尚多可法。惟論素問六氣主合至脈。此等玄談。不切實用。平人無病之脈。固體稟之異。而脈尚不同。至于病時。亦有同病而脈各不同。他如同一病人。病暑熱上午熱退時脈濡緩。下午熱盛時脈濡數。豈可根據六氣。可合主脈。有是理乎？則吾不信也。先生生於金元間。其時五行迂談盛行。或先生爲順潮流而發。亦未可知。

題丹溪重修脈訣

莊子曰。生非吾有也。乃天地之委和。性非吾有也。乃天
地之委順。黃帝曰。人之生也。懸命於天。受氣於地。氣以
成形理。亦賦焉。劉子曰。民受天地之中以生。故肖天地
之形。天之陽在南而陰在北。故清陽之七竅皆見於面。
濁陰之二竅皆出於下。地之陽在北而陰在南。故三陽
之脈皆聚於背。三陰之脉聚於胸腹。况乎脉者。天地之
元性。男子之寸脉盛而尺脉弱者。肖乎地也。女子之尺
脉盛而寸脉弱者。肖乎天也。女子之尺

女子生於申。三陽從天。生。三陰從地。長謬之甚矣。遂令百犬吠聲流至於今。千有餘年莫有能正其謬者。獨先生以神明之資。洞燭物理。乃推本律法。混合天人。而著論闡之。使千載之誤。一旦昭明。豈不健哉。

歲在戊申門生龍丘葉英題

脉訣指掌病式圖說

元 丹溪朱震亨著

論脈法配天地

昔軒轅黃帝之體天治民也。使伶倫截嶧谷之竹作黃鍾律管。以候天之節氣。以觀其太過不及。修德以禳之。命岐伯取氣口作脈法。以候人之動氣。以察其太過不及。設九針藥石以調之。故黃鍾之數九分。氣口之數亦九分。律法曰。天地之數始於一。終於十。其一三五七九為陽。九者陽之成數也。其二四六八十為陰。十者陰之

成數也。黃鍾者陽聲之始也。陽氣之動也。故其數皆九。分寸之數具於聲。氣之元不可得。而見及斷竹為管。吹之而聲和。候之而氣應。然後寸之數始形焉。此陽唱而陰和。男行而女隨。邵子曰。陰者陽之影。故脉之動也。陽得九分而盛。陰得一寸而弱。其吻合於黃鍾者。以民受天地之中以生。故肖天地之形。且天地之道。陽健而陰順。陽強而陰弱。陽明而陰晦。天不足西北。故西北傾而東南昂。人肖之。左耳目明於右耳目。在上者。法乎天。地不滿東南。故東南陷下而西北聳起。人肖之。右手足強。

於左手足。在下者法乎地。天之陽在南而陰在北。故男子寸脈盛而尺脈弱。地之陽在北而陰在南。故女子尺脈盛而寸脈弱。肖天地之陰陽也。聲音律呂無不然者。黃鍾者氣之先兆。故能測天地之節。候氣口者脉之要會。故能知人命之死生。實為醫學之先維。流注一身。而變化萬端。皆欲取之三部九候之中。其難也可知矣。世之俗醫誦高陽生之妄作。欲以治病求十全之效。其不殺人幾希矣。凡我同志宜精宜明。然以習俗既久。姑從舊。以寸關尺分三部。詳列手圖于右。

男女手脉之圖

男子寸脉恒盛。尺脉恒弱。陽在寸。陰在尺也。

女子尺脉恒盛。寸脉恒弱。陽在尺。陰在寸也。

寸陰弱。尺陽盛

寸陽盛。尺陰弱




三部九候圖說

三部者。從魚際至高骨一寸。名曰寸口。自寸至尺。名尺澤。故曰尺中。寸後尺前。名曰關。陽出陰入。以關為界。又云。陰得尺內一寸。陽得寸內九分。從寸口入六分為關分。從關分又入六分為尺分。故三部共得一寸九分。

九候浮中沈

一部分三候。三三為九候。



候九



上候浮
初下指與皮毛相得者為肺之部
中候中
輕按之與血脉相得者為胃之部
下候沉
重按之與筋骨相得者為腎之部

學診例

凡欲診脈先調自氣。壓取病人息以候其遲數。過與不及。所謂以我醫彼。智與神合。則莫之最遠。

凡診脉須先識脉息兩字。脉者神也。息者氣也。脉不自動為氣使然。所謂長則氣治。短則氣病也。

凡診脉須識人迎氣口。以辨内外因。其不與人迎氣口相應。為不内外因。所謂關前一分人命之主。

凡診脉須先識五藏六經本脉。然後方識病脉。歲主藏害氣候。逆傳陰陽。有時與脉為期。此之謂也。

凡診脉須認取二十四字名狀。與關前一分相符。推說證狀與病者相應。使無差忒。庶可依原治療。

手式寸尺內外圖說



左心小腸肝膽腎
右肺大腸脾胃命
心與小腸居左寸
肝膽同歸左關定
腎脉元在左尺中

左手

脈
訣
指
掌

膀胱腎 膽肝

腸小心



尺 尺 尺
內外 内外 内外
以以 以以 以以
候 候 候 候 候
腹腎 脾肝 腸心
中 中 中 上 至喉中

却與膀胱府相應。
肺與大腸居右寸。
脾胃脉從右關認。
心包右尺配三焦。
此是醫家真要領。

九

右五藏所屬寸尺部位

左寸外以候心。內以候膻中。

左關外以候肝。內以候膈中。

左尺外以候腎。內以候腹中。

釋曰。五藏六府十二經絡。候之無論三部。要之前布六經。乃候淫邪。入自經絡。而及於藏府。後說五藏乃候七情。內鬱。自藏府出。而應於經。內外之辨。頗然明白。學診之士。當自此始。外因雖自經絡而入。必及於藏府。須識五藏六府所在。內因鬱滿於中。亦必外應於經。亦須循經說証。不可偏局執見。故經云。上竟上胸。候中事也。下竟下腰足中事也。不可不通。

陰陽相乘。覆溢關格圖說

難經曰。脉有太過。有不及。有陰陽相乘。有覆。有溢。有關。有格。謂

也。丹溪先生曰。陰乘陽則惡寒。陽乘陰則發熱。

關之前者。陽之動也。脉見九分。
而浮魚曰平。太過不及者病。
關之後者。陰之動也。脉見一寸。
而沈關曰平。太過不及者病。



陰上逆陽分曰溢。為外關內格死。
陽下入陰分曰覆。為內關外格死。

關之前者。陽之動也。脉當見九分。而浮過者。法曰太過減者。法曰不及。太過不及者。病遂上逆寸為溢。為外關內格。此陰乘陽之脉也。經曰。陰氣太盛則陽氣不得相營也。以陽氣不得營於陰。陰遂上出而溢於陽之分。為外關內格也。外關內格謂外閉而不下。陰從內出而格拒其陽。此陰乘陽位之脈也。關以後者。陰之動也。脉當見一寸而沉過者。法曰太過減者。法曰不及。太過不及者。病遂下入尺為覆。為內關外格。此陽乘陰之脈也。經曰。陽氣太盛則陰氣不得相營也。以陰氣不得營於陽。陽遂下陷而覆於尺之分。為內關外格。內關外格為陰內閉而不上。陽從外入以格拒其陰。此陽乘陰位之脉也。故曰覆溢。而覆者如物之覆。由上而傾於下也。溢者如水之溢。由下而逆於上也。是其真藏之脉。人不病而死也。

宣傷決脉
 可於斷臂
 不食而曰
 此在關前一
 論分按人迎氣口左右圖說
 察人關後而迎氣故分。
 明口曰人命之所人以迎之
 為繁主。左為人迎。
 內傷外感於寒之辨。學醫之士則門
 則盛神



濡人左
 虛迎為人
 敗浮人
 則盛迎。
 傷則以
 热傷候
 皆風天
 外繁之六
 所因則傷
 法當寒暑
 表散滲泄
 則傷易沉
 外感者
 傷也。

右 手 氣 口 圖

之則主。診藏恐其右。
辭氣脈按何則喜為
有病者表經脈則氣
博。血裏受沉脉口。
有則之名病驚散以
約。煩脛義方則怒候
博心氣情乃脈則人
則大者狀不動脈之
二則神姑失皆激七
十病之如病內憂情
四進御後機所則喜
字。文脈說法因脈怒
不滿者但當看濤憂
濫雜氣經溫與思思
絲羅之所順何則悲
毫。義使述以部脈恐
約理長謂消相結驚
則難則神平應悲內
浮明氣者之卽則傷
沉動治脉其知脈之
遲靜短之餘何緊邪。



數總括。謂之經脈。浮為風。為虛。沉為濕。為羸。連為寒。為冷。數為熱。為燥。風濕寒熱屬於外。虛實冷燥屬於內。内外既分。三因須別。學者宜詳覽。不可憚煩也。

總論脈式

經云。常以平旦。陰氣未動。陽氣未散。飲食未進。經脉未盛。絡脉調匀。乃可診有過之脉。或有作為。為停食頃。俟定乃診。師亦如之。

釋曰。停寧俟之。卽不拘於平旦。况倉卒病生。豈特平旦。學者知之。

經云。切脉動靜。而視精明。察五色。觀五藏。有餘不足。六

府強弱。形之盛衰。可以參決死生之分。

釋曰。切脉動靜者。以脉之潮會必歸於寸口三部。診之。左關前一分為人迎。以候六淫外傷。為外所因。右關前一分。為氣口。以候七情內鬱。為內所因。惟其所用。肯經常為不内外因。三因雖分。猶乃未備。是以前哲類分二十四字。所謂七表八裏九道。雖名狀不同。証候差別。皆以人迎一分而推之。與三部相應。而說証則萬無一失也。

陳氏辨三藏本脈息數尺度


人之脈者乃血之隧道也。非氣使則不能行。故血為脈。
氣為息。脈息之名。自是而分。呼吸者。氣之橐籥。動應者。
血之波瀾。其經以身寸度之。計十六丈二尺。一呼脈再動一吸脈再動

亦再呼吸定息。脈五動。閏以太息。則六動。一動一寸。故
一息脈行六寸。十息六尺。百息六丈。二百息十二丈。七
十息四丈二尺。計二百七十息。漏水下二刻盡。十六丈
二尺。營周一身。百刻之中得五十營。故曰脈行陽二十
五度。行陰亦二十五度也。息者以呼吸定之。一日計一
萬三千五百息。呼吸進退。既遲於脈。故八息三分三毫。

三釐方行一寸。八十三息三分三毫行一尺。八百三十
三息三分行一丈。八千三百三十三息行十丈。餘六丈
二尺計五千一百六十七息。通計一萬三千五百息。方
行盡一十六丈二尺。經絡氣周於一身。一日一夜大會
於風府者是也。脈神也。陽也。陽行速。猶太陽之一日一
周天。息氣也。陰也。陰行遲。猶太陰之一月一周天。如是
則應周天之常度。配四時之定序。春肝脈絃細而長。夏
心脈浮大而洪。長夏脾脈軟大而緩。秋肺脈浮濤而短。
冬腎脈沉濡而滑。各以其時而候旺相休囚。脈息無不

及太過之患。故曰平人。以五藏六府皆稟氣於胃。故脈以胃氣為本。氣以黃色為生。取其資成也。合本藏氣三分。參以弦洪緩濇沉。則為平脈。若真藏脈見。則不從矣。參以形色。廣加後說。


圖之經六足手右



心合小腸肝合膽
脾連於胃腎膀胱

手手足足手手
太陽太陽厥少
陰明陰明陰陽
肺大脾胃心三
脉腸脉脈包絡
濬脈沉浮洪散
短浮軟長而急
而短而滑滑而敦
浮滑而敦

圖之經六足手左



足足足足手手
太少少厥太少
陽陰陽陰陽陰
膀腎膽肝小心
脉脉脉脉腸脉○
脉況強弦脈洪
洪濡大細洪而
滑而而而大微
而滑浮長而實
長。緊。

心包元向三焦配
肺藏還歸對大腸

足厥陰肝脉在左關上。弦細而長。足少陰腎脈在左尺中。沉濡而滑。足太陰脾脈在右關上。沉軟而緩。足少陽膽脈在左關上。強大而浮。足陽明胃脈在右關中。浮長而滑。足太陽膀胱脈在左尺中。洪滑而長。手厥陰心主包絡在右尺中。沉絃而義。手少陰心脈在左寸口。洪而微實。手太陰肺脈在右寸口。濶短而浮。手少陽三焦脈在右尺中。洪散而急。手陽明大腸脈在右寸口。浮短而滑。手太陽小腸脈在左寸口。洪大而緊。此手足陰陽六經脈之常體。及其消息盈虛。則變化不測。運動密移。與天地參同。彼春之煖。為夏之暑。彼秋之忿。為冬之怒。四變之動脈。與之應者。乃氣候之至脈也。

素問六氣主合至脉

十二月大寒至。二月春分為初之氣。厥陰風木主令。

經云。厥陰之至其脉弦。一云沉短而微

春分至

四月小滿為二之氣。少陰君火主令。

經云。

少陰之至其脉鉤。一云繫細而微

小滿至

六月大暑為三之氣。少陽相火主令。

經云。

少陽之至大而浮。一云乍疎乍數乍短乍長

大暑至

八月秋分為四之氣。太陰濕土主令。

經云。

太陰之至其脉沉。一云緊大而長

秋分至

十月小雪為五之氣。陽明燥金主令。

經云。

陽明之至短而濶。一云浮大而短

小雪至

十二月大寒為六之氣。太陽寒水主令。

經云。

太陽之至大而長。

本脉至脉雖識體狀。又須推尋六氣交變。南政北政。司天在泉。

少陰之脉應與不應。詳細而推知。萬無一失也。
己丑己未二歲。太陰司天。少陰在左。少陽在右。故左肘脉不應。

南

土運

政

右己丑己未南政太陰司天脉圖

講
義
卷
第
四



辰戌二歲。太陰在泉。少陰在右。少陽在左。故右尺脉沉細不應。

南

土運

政



右甲辰甲戌南政太陰在泉脈圖

己亥二歲。厥陰司天。太陽在左。少陰在右。右手寸口脉沉細不應。



右己巳己亥南政厥陰司天脉圖

寅申二歲。厥陰在泉。太陽在右。少陰在左。左手尺脉沉細不應。

南

土運

政



右甲寅甲申南政厥陰在泉脉圖

子午二歲。少陰司天。厥陰在左。太陰在右。兩手寸脉俱沉細不應。



右甲子甲午南政少陰司天脉圖

卯酉二歲。少陰在泉。太陰在左。厥陰在右。故兩手尺脉俱沉細不應。

南

土運

政

右己卯己酉南政少陰在泉脉圖



丑未二歲太陰司天。少陰在左。少陽在右。兩手尺脉俱不應。



右乙丑辛丑丁未癸未歲北政太陰司天脉圖

辰戌二歲太陰在泉。少陽在左。少陰在右。左手寸口脉不應。

北

金蓮

政

太陰在泉

少陰在右

少陽在左



右丙辰庚辰戊戌壬戌歲北政太陰在泉脉圖

己亥二歲。厥陰司天。太陽在左。少陰在右。左尺脈不應。



右己亥年己丁亥癸亥北政厥陰司天脉圖

寅申二歲。厥陰在泉。少陰在左。太陽在右。左寸脈不應。

北

木運

政



右丙寅庚寅戊申壬申歲北政厥陰在泉脉圖

歲當陽明司天少陰在泉浮大而反沉細是太陽與少陰相反經當浮大而反沉細當沉細而反浮大云尺寸反者死

己酉己卯

南政



右己酉己卯南政尺寸脉反之圖

當浮大而反沉細
當沉細而反浮大

大歲當陽明在泉。經云尺寸反者死。
少陰司天。而反沉細。是陽明與少陰尺寸相反而反浮。
當沉細而反浮大。當浮大而反沉細。

甲子甲午

南政



右甲子甲午二歲尺寸相反脉圖

當沉細而反浮大
當浮大而反沉細

北政陽明司天少陰在泉。當兩寸沉細不應而反浮。
經云。尺脉當浮大而反沉細。是陽明與少陽尺寸相反。
當沉細而反浮大。當浮大而反沉細。

乙卯辛酉
丁癸卯酉

陽明司天少陰在泉



當沉細而反浮大

當浮大而反沉細

右乙卯丁卯癸酉辛酉尺寸相反圖

北政少陰司天。陽明在泉。當雨寸脉浮大。而反沉細者死。

當浮大而反沉細。是陽明與少陰尺寸相反。

當浮大而反沉細。當沉細而反浮大。

當沉細而反浮大。

丙午庚壬

北政

少陰司天。陽明在泉。

寸 尺

寸 尺



右丙子庚子戊子壬午尺寸相反而脉圖

當浮大而反沉細

當沉細而反浮大

南政少陽在右。少陰在左。左寸脉當沉細不應。而反浮大。右寸脉當浮大。而反沉細。是謂左右交經。云。左交者死。

己丑己未

南政

少陽在右

太陰司天 太陽在泉

少陰在左



右己丑己未左右脉交之圖

當沉細而反浮大

大南政少陽在左。脉當浮大而反沉細。是謂左右交。少陰在右而反浮。
文於左尺脉當沉細不應。而反浮。

甲辰甲戌

南政



右甲辰甲戌左右脉交之圖

當浮大而反沉細

南政太陰在左。少陰在右。右寸脉當沉細而不應。而反浮大。左寸脉當浮大。而反沉細。不應。是謂左右交。少陰在右而交於左。當沉細而反浮大。

己亥己巳

南政



右己亥己巳左右脉交之圖

當浮大而反沉細

南政太陽在右。大而反浮。當沉細而反浮大。少陰在左。左尺脈當浮大。而反沉細。不應。是謂左右交。少陰在右。當浮大而反沉細。

甲寅甲申

南政



右甲寅甲申左右脉交之圖

當沉細而反浮大

北政太陽在左。少陰在右。古寸脉當沉細不應。而反浮大。左寸脉當浮大而反沉細。是謂左右交。當沉細而反浮大。在右浮

己亥丁癸

北政



右己巳丁己辛亥癸亥左右脉交之圖

當浮大而反沉細

辨七情鬱發五藏變病脉法
胃於并手與關前一分為氣口者。以候人之臟。太陰。必見於脈。胃氣鬱發。入胃。津氣兼至。邪氣勝。胃氣出。故候於氣口經者。真臟獨見。則死。胃氣者。和緩不



無胃氣曰死

迫天之狀也。天地草木。無土氣。不生人。無胃氣。則死。胃氣者。和緩不

若其雖有胃氣而乘魁相勝

脈微見者

必病

甚者為今病



辨五臟過不及之為病

觀夫太過不及。脉之大要。迫近而散。不可失機。審而調之。為上工矣。學者不可不審察也。





越無者○肝凡
竟備○肺虛○想
破越金朱則○
之○王也○復魂
悔勾是母門
反踐猶嬰施
受東吳赴張
那○其王木
卽虛失肝氣
此而差木○驚
義伐之○是激○
也○之爭謂侮
遂盟侮其
應氣口○以侮
反脾○受土甚
以破楚○精邪
吳○吳鏡肝子
本患脉反○金東
侮楚○國潘其
而內潘其

右

左



脉弦濤

患者心凡
皆腎虛。喜
此水來則
竟脉復神
也。母延
故譽融
喜。其火氣
甚有暴
大。是謂侮
中之患。
而暴怒亦
有暴中之
赫矣。侮其肺
反受邪。心肺反
子水乘其
沉。沉

右

左



其凡久思者脾虛則意舍不寧。上氣凝結侮其腎水甚則子木乘土是謂侮反受都脾脉反

右

左



洪其凡
者肺久
心虛。則
火來則
脉復魂
也母門
譽不閉。
其肺金是
謂侮反受
邪。肺脉反
洪○脾

脉洪短

右

左



凡多恐則志室不遂。反濡其腎虛來復母也。

水氣衰却侮其胞胎之大甚則子。其腎水是謂侮反受邪腎脉子。

應氣口

右

左

腎脉沉緩



凡悲氣則傷而自虛。故久為寒中。或曰。悲則氣消。肺金乘肝木而為火。火來

悲則脉虛

右

左



者。一青。凡驚人則氣亂。多尿驚人則驚血則也。肝則面驚來青則心者。肝氣大驚者。心下而易位向裏。故其小兒驚氣人亦心亂。

右

左




脉散而亂

傳授勝。冠流變。又當詳而論之。故經云。五臟受氣於其能生。傳之於其所勝。氣舍於其所生。死其所不勝。如



則知肝死於肺。候之於秋。庚日篤。辛日死。餘圖于後。





凡一日之中又分五時。以別死時之早晚。且脾病。甲日病篤。乙日死。則死於寅卯時。以脾屬土。日時俱屬木。重木尅土。故死於此時。此內傷藏病之傳次也。然暴病卒發者。不必泥於傳次也。或傳化不以次入者。乃憂悲怒喜思驚七情並傷於令。不得以其次傳。所以令人大病。此五臟傳變之指要。學者不可不知也。

辨六淫外傷六經受病脉圖說

左手關前一分為人迎者。以候天之寒暑燥濕風熱中傷於人。其邪自經絡而入。以迎納之。故曰人迎。前哲方論謂太陽為諸陽主。凡感邪則自太陽始。以此考尋經意似若不然。風喜傷肝。寒喜傷腎。暑喜傷心。包濕喜傷脾。熱傷心。燥傷肺。以暑熱一氣。燥濕同源。故不別論。以類推之。風當自少陽入。濕當自陽明入。暑當自三焦入。寒却自太陽入。故經云。陰為之主。陽與正別於陽者。知病從來。此之謂也。經云。修己俟天。所以立命也。由是古人調其臟氣。而淫邪不入。故先七情而後六淫。經云。學診之士必先歲氣。故運氣又先之。以其次第也。

足太陽傷寒。左手尺中與人迎皆浮緊而盛。浮者。足太陽脉也。緊者。傷寒脉也。盛者。病進也。其証頭項腰脊痛。無汗惡寒。不_惡風。

足太陽膀胱經脉之圖

右



左



足明而弱也。明小便者，滿澁。傷溫脉也。大便滯秘。長者病糞也。其紅開節疼重。

浮緊而散，浮緊而盛。

陽明胃經之圖

右



左



少陽膽脉之圖

右

左



痛○陽手
狀脉少
如也○陽
傷虛者○
寒者○左
煩○傷暑○
渴○暑○左
脉○中○與人
也○數者○病增
數者○病增也○洪虛而數○
其証身熱○洪者○寒○惡○少
頭○少

少陽三焦經脉之圖

右



洪虛而數

左



洪虛而數

太陰脾經之圖

右



左



背麻足惡也少陰寒反者○發傷寒○熱○寒○左脉倦怠也○數者病傳也其症口燥舌乾而渴○

少陰腎經之圖

右

左



足少陰之脉者，風傷風也。急者，病變也。其証自汗而惡風者，屬小陰腎脈。

厥陰肝經之圖

右

左

如心手
瘧。包厥陰
煩。渴也。心包
弱者。傷暑。
暎。眩晕者。
背傷暑。左
寒。面也。緩
者。病倦也。
其証。皆沉
往來。寒熱。沉
狀者。



厥陰心包絡之圖

右



左



此已上分布六經感傷外邪之脉
揭闔於左以爲宗兆使學者易見不必再三伸問此四
氣也。除燥熱外緩此若

沉弱而緩


沉弱而緩此若

傷多燥疾災世。世方吾從應。或如治其辨矣。熱結參生生為嘗陰氣後。以傳言平遠。咳繁氣氣燥觀陽候。或氣平變。之人至嗽。消流熱洛始。以合兼為自備。則嗽重予息行。之書始時。或并期當矣。兩血。以目燥兩氣圖。之自併六。或依今寸滑醫擊。熱賜明火有。與在經熱六略脉涎者。壬逆以矣。七經脉絡交燥經具不逆不辰行時。况在從期。在錯傷別數見湯。識首五兆乎。西陰微經亦心論語。兩咯時亂殺民難方。陽妙入當肺詳。以尺吐變。已不以為金生。在表隨亦究。足脉不復平。登安兵九。此麻入其當所成長已。投民山惡戈居之不裏。脉依傷。貫至肌半中川有兑南謂可四証。經隨為半肉夏燥焦斯主位也。不時審推經六臂乾南熱枯氣殺者。察之處明說氣予枯星者。鬼唯伐則。全於而以多神清平西。之脉白。例對圖內死益發回亂治南。有與或調証外者其熱。安之之二。紀之先治施。

少陰太陰心肺二經傷燥熱脉圖

沉濶而數

右



左



沉亦
數
而
短

辨不內外因五用乖違病症

察脈必以人迎氣口分內外所因者。乃學診之要道也。所以脈讚云。關前一分。人迎主之。然既有三因。固不可盡詳。而考之於理自備。且如疲極筋力。盡神度量。飲食饑飽。叫呼走氣。房室勞逸。及金瘡踐折。虎狼毒蟲。鬼疰客忤。鬼壓溺水等。外非六淫。內非七情。內外不收。必屬不內外。雖漢論曰。人迎緊盛。傷於寒。氣口緊盛。傷於食。殊不知飲食入胃。能助發宿蘊。其所以應於氣口者。正由七情鬱發。因食助見。本非宿食能應氣口。且如

宿食 $\begin{cases} \text{陽} \\ \text{陰} \end{cases}$ 則脈 $\begin{cases} \text{數而滑實} \\ \text{緩而滑實} \end{cases}$ 宿食 $\begin{cases} \text{不化} \\ \text{成痰} \end{cases}$ 脈則 $\begin{cases} \text{沉重} \\ \text{沉緊} \end{cases}$ 皆傷胃也

宿食窒塞。則上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。
此等名証。何曾應於氣口。又如疲極筋力。其脈弦數
而實。筋痛則動。皆傷肝也。凝思則滑。神耗則散。皆傷
心也。吟誦耗氣。氣濡而弱。叫呼走氣。脈散而急。皆傷
肺也。房勞失精。兩尺脈浮散。男子遺精。女子半產。弦
大而革。皆傷腎也。右件明文氣日何與。况藏寒蛔厥脈
自微浮。及為腎滑。胃虛不食。其脈必緩。亦有微濡。

五飲停伏。浮細而滑。久畜沉積。沉細而軟。形虛自汗。脈皆微濡。揮霍變亂。脈自沉伏。僵仆墜下。脈則細滑。
踈折傷損。瘀血在內。疝瘕癰癖。並五內作痛。脈皆弦緊。中寒癥結。脈則遲濶。五積六聚。食飲痰氣。伏留不散。隧道節滯。脈皆促結。
三消熱中。尺中洪大。癲狂神亂。關上洪疾。氣實脈浮。血實脈滑。氣血相搏。脈亦沉實。婦人妊娠。脈則和滑。

辨祟脈

凡鬼祟附著之脈。兩手乍大乍小。乍長乍短。乍密乍疏。

乍沈乍浮。陽邪來見。脈則浮洪。陰邪來見。脈則沉緊。鬼
疰客忤。三部皆滑洪大。嫋嫋沉沉澤澤。但與病症不相
應者。皆五尸鬼邪遁症之所為也。又如遁尸。尸疰。脈沈
而不至寸。或三部皆緊急。如診得此等脈。証雖與人迎
氣口相應。亦當分數推尋三因交結四季料簡所謂。俾
內俾外。不內不外。亦內亦外。亦不內外。脈理微妙。藝能
難精。學然後知所因此之謂也。然形於朕兆。墮於數義。
未有不學而能者。未有學而不成者。宜留心焉。人如忽
見異像。驚惑眩亂。脈多失次。急虛卒中五藏。閉絕脈不

往來。譬如墮溺脉不可察。與夫金瘡蹊折頓走血氣脉亦無準。學者當看外証不必拘脉。

辨脉體名狀

浮者。按之不足。舉之有餘。與人迎相應。則風寒在經。與氣口相應。則營血虛損。

沉者。舉之不足。按之有餘。與人迎相應。則寒伏陰經。與氣口相應。則血凝腹藏。

遲者。應動極緩。按之盡牢。與人迎相應。則溫寒凝滯。與氣口相應。則虛冷沉積。

數者。去來促急。一息數至。與人迎相應。則風燥熱煩。與氣口相應。則陰虛陽盛。

虛者。遲大而軟。按之豁然。與人迎相應。則經絡傷暑。與氣口相應。則榮衛失本。

實者。按舉有力。不疾不遲。與人迎相應。則風寒貫經。與氣口相應。則氣血壅脉。

緩者。浮大而軟。去來微遲。與人迎相應。則風熱入藏。與氣口相應。則怒極傷筋。

緊者。動轉無常。如紗草線。與人迎相應。則經絡傷寒。與

氣口相應。則臟腑作痛。

洪者。來之至大。去之且長。與人迎相應。則寒壅諸陽。與氣口相應。則氣攻百脉。

細者。指下尋之。來往如線。與人迎相應。則諸經中濕。與氣口相應。則五臟凝滯。

滑者。往來流利。有如貫珠。與人迎相應。則風痰潮溢。與氣口相應。則涎飲凝滯。

濇者。參互不調。如雨沾沙。與人迎相應。則風濕寒痺。與氣口相應。則津汗血枯。

弦者。端緊徑急。如張弓絃。與人迎相應。則風走症痛。與氣口相應。則飲積溢疼。

弱者。按之欲絕。輕軟無力。與人迎相應。則風濕緩縱。與氣口相應。則筋絕痿痺。

結者。往來遲緩。時止更來。與人迎相應。則陰散陽生。與氣口相應。則積阻氣節。

促者。往來急數。時止復來。與人迎相應。則痰壅陽經。與氣口相應。則積留胃腑。

芤者。中空傍實。如按葱葱。與人迎相應。則邪壅吐衄。與

氣口相應。則榮虛妄行。

微者極細而軟。似有若無。與人迎相應。則風暑自汗。與氣口相應。則微陽脫泄。

動者在關如豆。厥厥不行。與人迎相應。則寒疼冷痛。與氣口相應。則心驚膽寒。

伏者沉伏不出。着骨乃得。與人迎相應。則寒濕痼閉。與氣口相應。則凝思凝神。

長者往來流利。出於三關。與人迎相應。則微邪自愈。與氣口相應。則藏氣平治。

短者。按舉似數不及本部。與人迎相應。則邪閉經脉。與氣口相應。則積遏藏氣。

濡者。按之不見。輕手乃得。與人迎相應。則寒濕散漫。與氣口相應。則飧泄緩弱。

革者。沉伏實大。如按鼓皮。與人迎相應。則中風暑濕。與氣口相應。則半產脫精。

散者。有陽無陰。按之滿指。與人迎相應。則淫邪脫泄。與氣口相應。則精血敗耗。

代者。藏絕中止。餘藏代動。無問內外所因。得此必死。

辨七表脉病証

浮為在表。

為風。應人迎。

為氣。應氣口。

為熱。為

痛。為嘔。

為脹。為痞。

為喘。為厥。

為內結。

為滿不食。

浮大為鼻塞。

浮緩為不仁。

浮大長為

風眩癲疾。

浮滑疾為宿食。

浮大而濶為宿食滯氣。

浮短為肺傷諸氣。

浮滑為走刺為飲。

浮細而滑為傷飲。

浮滑疾緊為百合病。

浮數為大便堅。小便

數。浮緊為淋。為癃閉。

芤主血。

寸芤為吐血。

微芤為衄血。

關芤為大便

出血為腸癰。尺芤為下焦虛。小便出血。

滑為吐。為滿。為欬。為熱。

為伏疫。

為宿食。

為蓄

血。為經閉。

為滿。為欬。為熱。

為伏疫。

為宿食。

為蓄

滑數為結熱。

滑實為胃熱。

和滑為妊娠。

滑而浮大。

大小不勻必吐。為病進。為泄痢。

滑而浮大。小腹痛。

弱則陰中痛。小便亦然。

實為熱。

為嘔。

為痛。

為氣塞。

為喘欬。

為大便

不禁。

貫緊為陰不勝陽。為胃寒。

為腰痛。

弦為寒。

為痛。

為飲。

為瘧。

為水氣。

為中虛。

為厥逆。為拘急。為寒癖。弦緊為惡寒。為疝瘕。

為痺。為瘀血。雙弦腸急痛。弦而鈎為脇下刺

痛。弦長為續。隨左右上下。

緊為寒。為痛。頭骨肉等。為歟。為喘。為滿。浮

緊為肺有水。緊滑為蛔動。為宿食。為逆吐。緊

急為遁戶。緊數為寒熱。

洪為脹。為滿。為痛。為熱。為煩。洪實為癰。洪緊為癰

疽。為喘急。亦為脹。洪大為祟。洪浮為陽邪來見。

辨八裏脉病証

微為虛。為弱。為歟。為嘔。為泄。為亡汗。為拘急。微弱為少氣。為中寒。

沉為在裏。為實。為水。為寒。為喘。為癥。為瘕。沉弱為寒熱。沉細為少氣。臂不能舉。沉滑為風水。為下重。

沉緊為上熱下冷。沉重而直前絕者。為瘀血。

沉重而中散。為寒食成瘕。沉重不至寸。徘徊絕者。為遁尸。沉緊為懸飲。沉遲為痼冷。沉重為傷暑發熱。

緩為在下。為風。為寒。為弱。為痺。為疼。為不仁。為氣不足。

促脉。經並無文。釋曰。其促有五。一曰氣。二曰血。三曰飲。四曰食。五曰痰。但藏熱則脉數。以氣血痰飲留滯不行則止。促止促非惡脉也。

結為痰。為飲。為血。為積。為氣。

釋曰。氣寒脉緩則為結。數則為促。雖緩數不同。結亦當如促脉。分則可也。

散脉。經無文。釋曰。六腑氣絕於內。則手足寒。上氣五臟氣絕於內。則下利不禁。甚者不仁。其脉皆散。散則不聚。病亦危矣。

革為滿。為急。為虛寒相搏。婦人半產漏下。

釋曰。革者。革也。固結不移之狀。三部應之皆危脉也。代者一藏絕。他藏代至。

釋曰。代其死脉。不分三部。隨應皆是。

如前所說。凡例皆本聖經。學者當熟讀。令心開眼明。識取體狀。然後交結互究。與夫六經外感。五臟內傷。參以四時旺相。依各部位推尋所因。必使了然不疑。方為盡善。其如隨病分門。諸脉諸証。尤當參對詳審。如是精研。方可為醫門萬分之一。否則倚傍聖教欺妄。

為眩暉。緩而滑為熱中。緩而遲為虛寒相搏。食冷則咽痛。

濇為少血。為亡汗。熱氣不足。為逆冷。為下痢。為心痛。
濇而緊為痺。為寒濕。濇細為大寒。

遲為寒。為痛。遲而濇為癥瘕。咽酸。遲滑為脹。遲緩為寒。

伏為霍亂。為疝瘕。為水氣。為溏泄。為停痰。為宿食。為諸

氣上衝。為惡臘貫肌。

濡為虛。為痺。為自汗。為氣弱。為下重。濡而弱為內熱。

濡而弱為內熱。

外冷自汗。為小便難。
弱為虛。為風熱。為自汗。

辨九道脉病症

細為氣血俱虛。為病在內。為積。為傷濕。為後泄。為寒。為
神勞。為憂傷過度。為腹滿。 細而緊為癥瘕積聚。為

刺痛。 細而滑為僵仆。為發熱。為嘔吐。

數為熱。為虛。為吐。為痛。為煩渴。為煩滿。

動為痛。為驚。為痺。為泄。為恐。

虛為寒。為虛。為脚弱。為食不消化。為傷暑。

取財為含靈之臣賊。幸祈勉旃。

詩曰

浮芤滑實弦緊洪。名為七表屬陽宮。微沉緩濇遲并伏。
濡弱為陰八裏同。細數動虛促結散。代革同歸九道中。
在經在府并在藏。識得根源為上工。

分關前關後陰陽詩

掌後高骨號為關。傍骨關脉形宛然。次第推排寸關尺。
配合天地人三元。關前為陽名寸口。尺脉為陰在關後。
陽弦頭痛定無疑。陰弦腹痛何方走。陽數卽吐兼頭痛。

關微卽鴻腸中。吼陽實應知面赤。風陰微盜汗勞兼有。
陽實大滑應舌強。關數脾熱并口臭。陽微浮弱定心寒。
關滑食注脾家咎。關前關後別陰陽。察得病源為國手。

定息數詩

先賢切脉論太素。週行一身五十度。晝則行陽自陰出。
夜則行陰自陽入。晝夜各行二十五。上合天度為常則。
血榮氣衛定息數。一萬三千五百息。此是平人脈行度。
太過不及皆非吉。一息四至平無他。更加一至身安和。
三遲二敗冷為甚。七數六極熱生多。八脫九死十歸墓。

十一十二魂已去。一息一至元氣敗。兩息一至死非怪。
我今拮取作長歌。囑汝心通并意解。

六極脉 又名六絕脉 皆死脉

雀啄連來四五啄。屋漏半日一點落。彈石來硬尋卽散。
搭指散滿如解索。魚翔似有一似無。鯁遊靜中忽一躍。
寄語醫家仔細看。六脉見一休下藥。

辨男女左右手脉法圖序

昔炎帝之拯民疾也。參天地。究人事。以立脉法。嗟乎。脉者。先天之神也。故其晝夜出入。莫不與天地等。夫神寤


則出於心而見於眼。故脉晝行陽二十五度。寐則棲於胃而息於精。故脉夜行陰亦二十五度。其動靜棲息皆與天地晝夜四時相合。且以天道右旋而主乎生化。則男子先生右腎。右屬陽。為三魂降精氣赤。以鎮丹田。故男子命脉左右手尺部。地道左旋。主乎成物。則女子先生左腎。左屬陰。為七魄降真氣黑。以鎮子宮。故女子命脉在左手尺部。若男子病右尺部。命脉好。病雖危不死。若女子病左尺部。命脈好。病雖危亦不死。天之陽在南。而陰在北。故男子寸脉盛。而尺脉弱。陽在寸。陰在尺也。

地之陽在北而陰在南。故女丁尺脈盛而寸脈弱。陽在尺。陰在寸也。陽強陰弱。天之道也。非反也。反之者病。故男得女脉為不足。女得男脉為太過。左得之病在左。右得之病在右。男左女右者。地之定位也。非天也。蓋人立形於地。故從地化。楚人尚右者。夷道也。地道也。故男子左脉强而右脉弱。女子則右脉强而左脉弱。天以陰為用。故人之左耳目明於右耳目。地以陽為使。故人之右手足強於左手足。陰陽互用也。非反也。凡男子診脉必先伸左手。女子診脉必先伸右手。男子得陽氣多。故左


脉盛。女子得陰氣多。故右脉盛。若反者病脉也。男子以左尺為精腑。女子以右尺為血海。此天地之神化也。所以別男女決死生者也。苟不知此。則男女莫辨。而生死曇然矣。於是列圖於左。以詔來者。李希范曰。近年以來。人心穢峻。習俗刁薄。有兩手瑩淨男子。往往居幃帳之中。面目為蔽。伸手求診。粗工受欺。遂致嗤笑。噫。昔諸葛公嘗以巾帽婦人之服。遺司馬將軍。天下恥之。况乎甘心卧幃帳作婦人。以自欺耶。斯亦不足稱也矣。

傍通五臟法

橫看



臭	味	音	色	性	王	象	木	肝	膽	心	小腸	脾	胃	肺	大腸	腎	膀胱
瘦	酸	角	瞳	青	秋	春	仁	爲藏	心爲藏	脾爲藏	肺爲藏	肝爲藏	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府
臭	味	音	色	性	王	象	火	心	心爲藏	心爲藏	心爲藏	心爲藏	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府
焦	苦	徵	赤	暑	夏	火	大	肺	肺爲藏	肺爲藏	肺爲藏	肺爲藏	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府
臭	味	音	色	性	王	象	土	脾	脾爲藏	脾爲藏	脾爲藏	脾爲藏	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府
香	甘	宮	黃	兼靜	長夏	土	象	胃	胃爲藏	胃爲藏	胃爲藏	胃爲藏	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府
臭	味	音	色	性	王	象	金	大喬	大喬	心爲藏	心爲藏	心爲藏	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府
腥	辛	商	白	涼義	秋	金	象	大喬	大喬	心爲藏	心爲藏	心爲藏	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府
臭	味	音	色	性	王	象	水	大喬	大喬	心爲藏	心爲藏	心爲藏	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府
腐	鹹	羽	黑	凜智	長夏	水	象	大喬	大喬	心爲藏	心爲藏	心爲藏	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府	膽爲府



死脈	賊脈	平脈	過脈	候	候	候
日庚	日辛	日壬	日癸	腎	肺	心
午	未	申	酉	養筋	養肺	養心
死脈	賊脈	平脈	過脈	液	聲	氣
日壬	日癸	日癸	日癸	汗	笑	呼
癸	癸	洪	止	憂	不	少
死脈	賊脈	平脈	過脈	養血	舌	氣
日癸	日癸	沉	緩	汗	笑	利
癸	癸	洪	緩	憂	不	氣
死脈	賊脈	平脈	過脈	養肉	唇	噏
日甲	日乙	日丙	日丁	涎	噏	噏
死	死	死	死	候	候	候
日丙	日丁	日戊	日己	鼻	耳	耳
死	死	死	死	皮毛	骨	耳
日戊	日己	癸	癸	養皮毛	養骨	吹火
死	死	緩	緩	氣	聲	火

心經脉圖

主心嘈
生風
月鴻心補
時興
肝同微左手不

肺脾
脉微
脉洪
脉本
脉搏
脉滑

主嘔吐
主胸膈
怒氣沉緩
痛可利大便

日死子
有上火者
主頭目病

心屬火
故脈洪
陽氣之主
生火
回轉
如輪
周流
無窮
無往
不來

肝經脉圖

肝屬木
故脈絃

主刺酸數半刺半
汗發泄半刺半
主刺酸數半刺半

主二氣改眼下洪
內障利證微毛強風心同故如脈沈
洪主下刺無腎同
握手足厥冷

相扶本宮脈
酸腹會拒伸

主刺酸數主番胃竅
熱眼赤盜汗止代庚
申辛酉日時死

脾主
脈
酸
飲食會拒伸

脾經過

女人得
平和主有孕
又主倦急潮
熱脾困



胃氣不
思氣不
脹不
飲食不
消食

脾屬土故
脉緩一作湯

宮脉圖

肺經過

肺屬金
故脈濇

浮數主頭
痛氣喘急

主潮熱潮寒冷嗽痰涎
勞倦胸膈痛浮數秘結
浮退濁實下痢與肝同
腎裏或有腸癖

肺實脉
主大數中風瘧熱
主勞倦潮熱

丙丁日時死
主吐瀉洪沉滑泄

宮脈圖

腎證過

主腹痛血渴
沉緩吐頭痛
代戊己日止元時

脈屬水
故脈實
主血不正
小便多微
不升降令微
渴與汗不甚
主血脈不暢且帶
熱淋與肝同
膀胱勞渴
主小便赤小腹痛頭
疼浮數腹脹數
患渴

本宮
脈
主
脉
主
脉
主

宮脉圖

包絡過

包絡屬相
火故脈實

宮脉圖

脈訣指掌



多冷氣主痛

手太陰肺經

論五臟沉遲數應病詩

左手心部

浮數沉遲熱。脅。騰。浮遲腹冷。胃虛真。沉數狂言并舌強。
沉遲氣短力難成。生氣不相接續。

肝部

浮數患風筋即抽。浮遲冷眼淚難收。沉數疾生常怒氣。
沉遲不睡損雙眸。

腎部

浮數勞熱小便赤。浮遲聽重濁來侵。沉數腰疼生赤濁。

沉遲白濁耳虛鳴。

右手肺部

浮數中風兼熱秘。浮遲冷氣瀉難禁。沉數風痰并氣喘。
沉遲氣弱冷涎停。

脾部

浮數齦宣并盜汗。浮遲胃冷氣虛膨。沉數熱多并口臭。
沉遲腹滿脹堅生。

包絡部

浮數精泄三焦熱。浮遲冷氣濁難任。沉數渴來小便數。

沉遲虛冷小便頻。

診脉裁法斷病歌

左右手脉

心脉迢迢恰似弦。頭痛心熱數狂癲。男子騰空女騰跌。

腎弦氣痛小腸連。

心脉頻頻來得實。其人煩悶氣喘疾。若還止絕更加臨。

壬癸死之是端的。

心脉微微嘈似饑。瀉心補腎却相宜。若共肝微能左瘧。

醫人調理不須疑。

心脈遲遲主嘔吐。沉加怒氣痛牽連。斯人僵息雖無事。
醫者能調便與宣。

肝實眼翳能生癆。腹痛尤加脚手酸。更被醯酸來刺也。
調和補藥便能安。

肝微內障甚筋掣。失血吞酸頭更旋。洪在大腸能泄利。
腎微脚冷定相連。

肝經帶緩氣須疼。食拒心頭主刺酸。止代庚申辛酉死。
醫人調理定難安。

肝脈浮洪偏眼赤。刺酸盜汗定相隨。數脈忽然潮熱至。

斷然翻胃更無疑。

腎微經脈不調。○脚疼衝氣不能升。○帶下肝陰精不禁。○肝微血敗小便頻。

腎緩腰疼尤腹痛。○小便白濁色如霜。○止代若遲時戊己。○其人必定命傾亡。

腎洪白濁耳蟬鳴。○脚熱尤加血不勻。○虛熱癆生虛又瘡。○沉腰浮主血虛人。

腎脈琴絃赤小便。○頭旋腹痛數兼淋。○血氣又來浮腹脹。○肝微白濁帶相并。

右手

肺緩虛邪鼻塞時。失聲顰頷好猜疑。緩脉浮遲能吐瀉。
沉遲怒氣痛難支。

肺洪勞倦兼痰熱。潮熱尤兼吐瀉來。大數中風兼鼻塞。
丙丁止代已焉哉。

肺脉弦來元主嗽。平時氣急喘呼呼。頭痛更加身發熱。
十分重病也能甦。

肺實冷嗽胸中痛。倦勞寒熱不曾停。浮數大腸能秘結。
浮遲冷痢更來侵。

脾脉浮洪水積儲。睡魔甜鬼每相如。倦怠更加潮熱至。
其人脾困藥能除。

脾脉遲弦主冷凝。朝朝貪睡不曾停。浮在脉中應腹脹。
沉弦有積腹中疼。

脾實口臭胃經熱。脾困寒熱又相侵。胃翻酸水頻頻吐。
纔喫些兒便逼心。

脾脉微微胃不生。終朝飲食拒人心。微濁脉來因腹脹。
甲寅止代定歸真。

命門弦主渴來侵。濁帶加之更患淋。實脈轉筋兼帶濁。
渴來侵。

脉洪虛汗渴將臨。
命門微細小便頻。緩脉膀胱冷氣侵。沉緩腰疼浮緩渴。
更兼遲緩小便生。

診暴病歌

兩動一止或三四。三動一止六七死。四動一止卽八朝。
以此推排但依次。

池氏曰。暴病者。喜怒驚恐。其氣暴逆。致風寒暑濕所
侵。病生卒暴。損動胃氣而絕。卽死不過日也。脉兩動
而一止。乃胃氣相絕。猶三四日方死。三動一止。而胃

氣將盡。猶將六七日。穀氣絕盡方死。後倣此。至若十五動而一止。乃死期在於一年也。

脈訣指掌圖說終。

後記

《脈訣指掌病式圖說》系元·朱震亨（字彥修，號丹溪）著。全書一卷，又名《脈訣指掌》，據《醫方考》考證，當為金代李杲原著。朱氏生活於元代（一二八一—一三五八），為金元四大家之一，滋陰派的代表人物。朱氏論著頗豐，現存有《局方發揮》、《格致餘論》、《本草衍義補遺》、《脈因證治》、《胎產秘書》等；另有佚失或托名著作多種。

本書為脈學專書。全卷圖文並茂，詳述診脈部位、機理及各脈象之意義，包括三部九候、五運六氣、七表八裏九道脈等。全書不分門，僅以標題分項闡述，大致可分二部。前部分為論脈法配天地，三部九候圖說等四篇總論；後部為各論十二篇，有辨七

情發五臟變病脈法，辨六淫外傷六經受病脈圖說等。本書特點是，分類較合理，便於查找；論述較簡練，並配以手之指掌圖示意，形象直觀，易於閱讀理解。

是書成書年代不詳，元至大一年（一三〇八）丹溪重修。現存版本較多，最早為明萬曆二十九年（一六〇一）吳勉學校刻《古今醫統正脈全書》本，另有清光緒二十六年（一九〇〇）王謙校刻《丹溪全書》本、清宏德堂刻本等十種。本次校刊以一九三四年千頃堂書局石印本為底本影印出版，全部正文補加標點；並以《古今醫統正脈全書》本為對校本，輔以理校。另列校勘表附於書末，供讀者參考。

方力行

校勘表

頁數	行數	誤
二四	二	左(肘)脈
二六	九	己(己)
五二	三	(入)心
五五	一	陽與①正
八四	一	(臣)賊
八八	女(丁)	
	女子	巨賊
		陽與之正