

巢氏諸病源候總論綱目

第一卷

風病

虛勞病

腰背病

消渴病

解散病

傷寒病

時氣病

熱病

溫病

疫癘病

第十一卷

瘡病

黃病

冷熱病

氣病

脚氣病

欬嗽病

淋病

大小便病

臟腑病

心病

腹病

心腹病

痢病

濕匿病

九蟲病

積聚癥瘕病

疝病

痰飲病

癖病

否噎病

第二十一卷

脾胃病

嘔噦病

食不消病

水病

霍亂病

中惡病

尸注病

蠱毒等病

血病

毛髮病

面體病

目病

鼻病

耳病

牙齒病

唇口病

喉心育病

四肢病

第三十一卷

癭瘤等病

丹毒病

腫病

丁瘡病

癰疽病

痔瘻病

瘡病

傷瘡病

獸毒

蛇蟲毒病

雜毒病

金瘡病

腕傷病

婦人雜病

第四十一卷

妊娠病

將產病

難產病

產後病

小兒雜病

右類凡五十卷

巢氏諸病源候總論綱目

終

巢氏諸病源候總論目錄

卷之一

風病諸候上

凡二十九論

中風候

風癘候

風口噤候

風舌強不得語候

風失音不語候

賊風候

風瘧候

風角弓反張候

風口喎候

柔風候

風痲候

風脹退候

風偏枯候

風四肢拘攣不得屈伸候

病源自金
風身體手足不隨候

風濕痺身體手足不隨候

風痺手足不隨候

風半身不隨候 偏風候

風躄曳候 風不仁候

風濕痺候 風濕候

風痺候 血痺候

風驚邪候 風驚悸候

風驚恐候 風驚候

卷之二

風病諸候下

凡三十論

歷節風候

風身體疼痛候

風入腹拘急切痛候

風經五臟恍惚候

刺風候

蠱風候

風冷候

風熱候

風氣候

風冷失聲候

中冷聲嘶候

頭面風候

風頭眩候

風癩候

五癩病候

風狂候

風邪候

鬼邪候

鬼魅候

惡風鬚眉墮落候

惡風候

風瘙隱胗生瘡候

風瘙身體隱胗候

風瘙痒候

風身體如蟲行候

風痒候

風痞癩候

諸癩候

烏癩候

白癩候

卷之三

虛勞病諸候上

凡三十九論

虛勞候

虛勞羸瘦候

虛勞不能食候
胃氣虛弱不能消穀候

虛勞三焦不調候

虛勞寒冷候
虛勞痰飲候

虛勞四肢逆冷候

虛勞手足煩疼候

虛勞積聚候
虛勞癥瘕候

虛勞上氣候
虛勞客熱候

虛勞少氣候
虛勞熱候

虛勞無子候
虛勞裏急候

虛勞傷筋骨候

虛勞筋攣候

虛勞驚悸候

虛勞風痿痺不隨候

虛勞目暗候

虛勞耳聾候

虛勞不能眠候

大病後不得眠候

病後虛腫候

虛勞脉結候

虛勞汗候

虛勞盜汗候

諸大病後虛不足候

大病後虛汗候

風虛汗出候

虛勞心腹否滿候

虛勞心腹痛候

虛勞嘔逆候

虛勞欬嗽候

虛勞體痛候

虛勞寒熱候

虛勞口乾燥候

卷之四

虛勞病諸候下

凡三十六論

虛勞骨蒸候

虛勞舌腫候

虛勞手足皮剝候

虛勞浮腫候

虛勞煩悶候

虛勞凝唾候

虛勞嘔逆唾血候

虛勞嘔血候

虛勞鼻衄候

虛勞吐下血候

虛勞吐利候

虛勞兼利候

虛勞秘澀候

虛勞小便利候

虛勞小便難候

虛勞小便餘瀝候

虛勞小便白濁候

虛勞少精候

虛勞尿精候

虛勞溢精見聞精出候

虛勞失精候

虛勞夢泄精候

虛勞喜夢候

虛勞尿血候

虛勞精血出候

虛勞膝冷候

虛勞陰冷候

虛勞髀樞痛候

虛勞偏枯候

虛勞陰萎候

虛勞陰痛候

虛勞陰腫候

虛勞陰疝腫縮候

虛勞陰下濕痒候

虛勞陰瘡候

風虛勞候

卷之五

腰背病諸候

凡十論

腰痛候

腰痛不得俛仰候

風濕腰痛候

卒腰痛候

久腰痛候

腎著腰痛候

腎腰候

腰脚疼痛候

背僂候

脅痛候

消渴病諸候

凡八論

消渴候

渴病候

大渴後虛乏候

渴利候

渴利損後候

渴利後發瘡候

內消候

強中候

卷之六

解散病諸候

凡二十六論

寒食散發候

解散痰癖候

解散除熱候

解散浮腫候

解散渴候

解散上氣候

解散心腹痛心澀候

解散大便秘難候

解散虛冷小便多候

解散大便秘血候
解散卒下利候

解散下利後諸病候

解散大小便難候

解散小便不通候

解散熱淋候

解散發黃候

病源目録
解散脚熱腰痛候

解散鼻塞候

解散發瘡候

解散癰腫候

解散煩悶候

解散嘔逆候

解散目無所見目疼候

解散心腹脹滿候

解散挾風勞候

解散飲酒發熱候

卷之七

傷寒病諸候上

凡二十三論

傷寒候

傷寒發汗不解候

傷寒取吐候

中風傷寒候

傷寒一日候

傷寒二日候

傷寒三日候

傷寒四日候

傷寒五日候

傷寒六日候

傷寒七日候

傷寒八日候

傷寒九日已上候

傷寒咽喉痛候

傷寒斑瘡候

傷寒口瘡喉

傷寒登豆瘡候

傷寒登豆瘡後滅瘢候

傷寒謬語候

傷寒煩候

傷寒虛煩候

傷寒煩悶候

傷寒渴候

傷寒嘔候

傷寒乾嘔候

傷寒吐逆候

傷寒噦候

傷寒喘候

傷寒厥候

傷寒悸候

傷寒瘧候

傷寒心痞候

傷寒結胃候

卷之八

傷寒病諸候下

凡四十四論

傷寒餘熱候

傷寒三臟熱候

傷寒變成黃候

傷寒心腹脹滿痛候

傷寒宿食不消候

傷寒大便不通候

傷寒小便不通候

傷寒熱毒利候
傷寒膿血痢候

傷寒利候

傷寒病後胃氣不和利候

傷寒上氣候
傷寒欬嗽候

傷寒衄血候
傷寒吐血候

傷寒陰陽毒候
壞傷寒候

傷寒百合候
傷寒狐惑候

傷寒濕匿候

傷寒下部痛候

傷寒病後熱不除候

傷寒病後渴候

傷寒病後不得眠候

傷寒病後虛羸候

傷寒病後不得食候

傷寒病後虛汗候

傷寒內有瘀血候

傷寒毒攻眼候

傷寒毒攻足候

傷寒毒流腫候

傷寒病後脚氣候

傷寒病後霍亂候

傷寒病後瘧候

傷寒病後渴利候

傷寒肺痿候

傷寒失聲候

傷寒夢泄精候

傷寒勞復候

傷寒病後食復候

傷寒病後令不復候

傷寒陰陽易候

傷寒交接勞復候

傷寒令不相染易候

卷之九

時氣病諸候

凡四十三論

時氣候

時氣一日候

時氣二日候

時氣三日候

時氣四日候

時氣五日候

時氣六日候

時氣七日候

時氣八九日已上候

時氣取吐候

時氣煩候

時氣狂言候

時氣嘔候

時氣乾嘔候

時氣噦候

時氣噦候

時氣渴候

時氣衄血候

時氣吐血候

時氣口瘡候

時氣喉咽痛候

時氣發班候

時氣毒攻眼候

時氣毒攻手足候

時氣炮瘡候

時氣瘙瘡候

時氣蠶候

時氣熱利候

時氣膿血利候

時氣蠶利候

時氣大便秘不通候

時氣小便不通候

時氣陰陽毒候

時氣變成黃候

時氣變成瘡候

時氣敗候

時氣勞復候

時氣食復候

時氣病瘥後交接勞復候

時氣病後陰陽易候

時氣病後虛羸候

時氣陰莖腫候

時氣令不相染易候

熱病諸候

凡二十八論

熱病候

熱病一日候

熱病二日候

熱病三日候

熱病四日候

熱病五日候

熱病六日候

熱病七日候

熱病八九日已上候

熱病解肌發汗候

熱病煩候

熱病炮瘡候

熱病斑瘡候

熱病熱瘡候

熱病口瘡候

熱病咽喉瘡候

熱病大便不通候

熱病小便不通候

熱病下利候

熱病墮候

熱病毒攻眼候

熱病毒攻手足候

熱病嘔候

熱病噦候

熱病口乾候

熱病衄候

熱病勞復候

熱病後沉滯候

卷之十

溫病諸候

凡三十四論

溫病候

溫病一日候

溫病二日候

溫病三日候

溫病四日候

溫病五日候

溫病六日候

溫病七日候

温病八日候
温病九日巳上候

温病發班候
温病煩候

温病狂言候
温病嗽候

温病嘔候
温病噦候

温病渴候
温病取吐候

温病變成黃候
温病咽喉痛候

温病毒攻眼候
温病衄候

温病吐血候
温病下利候

温病膿血利候
温病大便不通候

温病小便不通候

温病下部瘡候
温病勞復候

温病食復候
温病陰陽易候

温病交接勞復候

温病瘥後諸病候

温病令人不相染易候

疫癘病諸候
凡三論

疫癘病候
疫癘疱瘡候

瘴氣候

卷之十一

瘡病諸候

凡十四論

瘧病候

溫瘧候

瘧瘧候

間日瘧候

風瘧候

痺瘧候

山瘧候

痰實瘧候

寒熱瘧候

往來寒熱瘧候

寒瘧候

勞瘧候

發作無時瘧候

久瘧候

卷之十二

黃病諸候

凡二十八論

黃病候

急黃候

黃汗候

犯黃候

勞黃候

腦黃候

陰黃候

內黃候

行黃候

癩黃候

噤黃候

五色黃候

風黃候

因黃發血候

因黃發利候

因黃發痔候

因黃發癩候

因黃後小便澀兼石淋候

因黃發吐候

黃疽候

酒疸候

穀疸候

女勞疸候

黑疸候

九疸候

胞疸候

風黃疸候

濕疸候

冷熱病諸候

凡七論

病熱候

客熱候

病冷候

寒熱候

寒熱仁來候

冷熱不調候

寒熱厥候

卷之十三

氣病諸候

凡二十五論

上氣候

卒上氣候

上氣鳴息候

上氣喉中如水鷄鳴候

奔氣候

奔豚氣候

上氣嘔吐候

上氣腫候

結氣候

冷氣候

七氣候

九氣候

短氣候

五隔氣候

逆氣候

厥逆氣候

少氣候

遊氣候

胃脘支滿候
上氣胃脘支滿候

久寒胃脘支滿候

乏氣候

走馬奔走及人走乏飲水得上氣候

食熱餅觸熱飲水發氣候

氣分候

脚氣病諸候
凡八論

脚氣緩弱候
脚氣上氣候

脚氣痺弱候
脚氣疼不仁候

脚氣痺攣候
脚氣心腹脹急候

脚氣腫滿候

脚氣風經五臟驚悸候

卷之十四

欬嗽病諸候

凡十五論

欬嗽候

久欬候

欬嗽短氣候

欬嗽上氣候

久欬嗽上氣候

欬嗽膿血候

久欬嗽膿血候

呷嗽候

暴氣嗽候

欬逆候

久欬逆候

欬逆上氣候

久欬逆上氣候

欬逆上氣嘔吐候

欬逆短氣候

淋病諸候

凡八論

諸淋候

石淋候

氣淋候

膏淋候

勞淋候

熱淋候

血淋候

寒淋候

小便病諸候

凡八論

小便利多候

小便數候

小便不禁候

小便不通候

小便難候

遺尿候

尿床候

胞轉候

大便病諸候

凡五論

大便難候

大便不通候

大便失禁候

關格大小便不通候

大小便難候

卷之十五

五臟六腑病諸候

凡十三論

肝病候

心病候

脾病候

肺病候

腎病候

膽病候

小腸病候

胃病候

大腸病候

膀胱病候

三焦病候

五臟橫病候

脾脈病候

卷之十六

心病諸候

凡五論

心痛候

久心痛候

心懸急懊痛候

心痛多唾候

心痛不能飲食候

腹病諸候

凡四論

腹痛候

久腹痛候

腹脹候

久腹脹候

心腹病諸候

凡七論

心腹痛候

久心腹痛候

心腹相引痛候

心腹脹候

久心腹脹候

胃脅痛候

卒苦煩滿又胃脅痛欲死候

卷之十七

痢病諸候

凡四十論

水穀痢候

久水穀痢候

赤白痢候

久赤白痢候

赤痢候

久赤痢候

血痢候

久血痢候

膿血痢候

久膿血痢候

冷痢候

久冷痢候

熱痢候

久熱痢候

冷熱痢候

雜痢候

休息痢候

白滯痢候

痢如膏候

蠱注痢候

腸蠱痢候

下痢便腸垢候

不伏水土痢候 嘔逆吐痢候

痢兼煩候 痢兼渴候

下痢口中腸内生瘡候

痢兼腫候 痢穀道疼痛候

痢後虛煩候 痢後腫候

痢後不能食候 痢後腹痛候

痢後心下逆滿候

脫肛候 大下後噦候

穀道生瘡候 穀道蟲候

穀道痒候 穀道赤痛候

卷之十八

濕匿病諸候

凡三論

濕匿候

心匿候

疖匿候

九蟲病諸候

凡五論

九蟲候

三蟲候

虵蟲候

寸白蟲候

蟻蟲候

卷之十九

積聚病諸候

凡六論

積聚候

積聚癰結候

積聚心腹痛候

積聚心腹脹滿候

積聚宿食候

伏梁候

癥瘕病諸候

凡十八論

癥候

癥瘕候

暴癥候

鼈癥候

蝨癥候

米癥候

食癥候

腹內有人聲候

髮癥候

蛟龍病候

瘕病候

鼈瘕候

魚瘕候

蛇瘕候

肉瘕候

酒瘕候

穀瘕候

腹内有毛候

卷之二十

疝病諸候

凡十一論

諸疝候

寒疝候

寒疝心痛候

寒疝腹痛候

寒疝心腹痛候

寒疝積聚候

七疝候

五疝候

心疝候

飢疝候

痲瘦候

痰飲病諸候

凡十六論

痰飲候

痰飲食不消候

熱痰候

冷痰候

痰結實候

膈痰風厥頭痛候

諸痰候

流飲候

流飲宿食候

留飲候

留飲宿食候

癖飲候

諸飲候

支飲候

溢飲候

懸飲候

癖病諸候

凡十一論

癖候

久癖候

癖結候

癖食不消候

寒癖候

飲癖候

痰癖候

懸癖候

酒癖候

酒癖宿食不消候

飲酒人痰癖菹痰候

痞噎病諸候

凡八論

八否候

諸否候

噎候

五噎候

氣噎候

食噎候

久寒積冷候

腹內結強候

卷之二十一

脾胃病諸候

凡五論

脾胃氣虛弱不能飲食候

脾胃氣不和不能飲食候

胃反候

五臟及身體熱候

肺萎候

嘔噦病諸候

凡六論

乾嘔候

嘔噦候

嘔候

嘔吐候

噫醋候

惡心候

宿食不消病諸候

凡四論

宿食不消候

食傷飽候

穀勞候

卒食病似傷寒候

水病諸候

凡二十二論

水腫候

水通身腫候

風水候

十水候

大腹水腫候

身面卒洪腫候

石水候

皮水候

水腫欬逆上氣候

水腫從脚起候
水分候

毛水候
疸水候

燥水候
濕水候

犯土腫候
不伏水土候

二十四水候
水癥候

水癥候
水蠱候

水癖候

卷之二十二

霍亂病諸候
凡二十四論

霍亂候

霍亂心腹痛候

霍亂嘔吐候

霍亂心腹脹滿候

霍亂下利候

霍亂下利不止候

霍亂欲死候

霍亂嘔噦候

霍亂煩渴候

霍亂心煩候

霍亂乾嘔候

霍亂心腹築悸候

霍亂嘔而煩候

乾霍亂候

霍亂四逆候

霍亂轉筋候

中惡霍亂候

霍亂諸病候

霍亂後諸病候

霍亂後煩躁卧不安候

霍亂後不除候 轉筋候

筋急候 結筋候

卷之二十二

中惡病諸候 凡十四論

中惡候 中惡死候

尸厥候 卒死候

卒忤候 卒忤死候

鬼擊候 卒魘死候

魘不寤候 自縊死候

溺死候 中熱暈候

胃熱困乏候

凍死候

尸病諸候

凡十二論

諸尸候

飛尸候

遁尸候

沈尸候

風尸候

尸注候

伏尸候

陰尸候

冷尸候

寒尸候

喪尸候

尸氣候

卷之二十四

注病諸候

凡三十四論

諸注候

風注候

鬼注候

五注候

轉注候

生注候

死注候

邪注候

氣注候

寒注候

寒熱注候

冷注候

蠱注候

毒注候

惡注候

注忤候

遁注候

走注候

温注候

喪注候

哭注候

殃注候

食注候

水注候

骨注候

血注候

滑痺注候

勞注候

微注候

泄注候

石注候

產注候

土注候

飲注候

卷之二十五

蠱毒等病諸候上

凡九論

蠱毒候

蠱吐血候

瘧疾目録
三
蟲下血候

氏羌毒候

猫鬼候

野道候

射工候

沙蝨候

水毒候

卷之二十六

蠱毒等病諸候下

凡二十七論

解諸毒候

解諸藥毒候

服藥失度候

諸飲食中毒候

食諸肉中毒候

食干肉中毒候

食馬肉中毒候

食六畜中毒候

食六畜百獸肝中毒候

食醬肉中毒候
食狗肉中毒候

食猪肉中毒候
食射菴肉中毒候

食鴨肉成病候
食漏脯中毒候

食魚鱠中毒候
食諸魚中毒候

食鱸魚肝中毒候

食鮓鮐魚中毒候

食蟹中毒候
食諸菜蕈菌中毒候

食諸蟲中毒候

飲酒大醉連日不解候

飲酒中毒候

飲酒腹滿不消候

惡酒候

飲酒後諸病候

卷之二十七

血病諸候

凡九論

吐血候

吐血虛熱胃中否口燥候

嘔血候

唾血候

舌上出血候

大便下血候

小便血候

九竅四肢出血候

汗血候

毛髮病諸候

凡十三論

鬢髮禿落候

令生髭候

白髮候

令長髮候

令髮潤澤候

髮黃候

鬚黃候

令生眉毛候

火燒處髮不生候

令毛髮不生候

白禿候

赤禿候

鬼舐頭候

面體病諸候

凡五論

蛇身候

面皰候

面疔黧候

酒皰候

嗣面候

卷之二十八

目病諸候

凡三十八論

目赤痛候

目胎赤候

目風赤候

目赤爛眦候

目數十年赤候

目風腫候

目風淚出候

目淚出不止候

目膚翳候

目膚翳覆瞳子候

目息肉淫膚候

目暗不明候

目清盲候

目清盲有翳候

目茫茫候

雀目候

目珠管候

目珠子脫出候

目不能遠視候

目澀候

目眩候

目視一物為兩候

目偏視候

目飛血候

目黑候

目暈候

目眇候

眇公縣切

目眇矇候

目眇候

目眇候

目蜡候

蜡音卽

目肥候

目皰瘡候

目膿漏候

目封塞候

目內有丁候

針眼候

割目後除痛止血候

卷之二十九

鼻病諸候

凡十一論

鼻衄候

鼻衄不止候

鼻大衄候

鼻久衄候

鼻鼈候

鼻生瘡候

鼻息肉候

鼻室塞氣息不通候

鼻涕候

鼻痛候

食諸物誤落鼻內候

耳病諸候

凡九論

耳聾候

耳風聾候

勞重聾候

久聾候

耳鳴候

聾耳候

耳疼痛候

耳聾聾候

耳瘡候

牙齒病諸候

凡二十一論

牙齒痛候

牙痛候

齒痛候

風齒候

齒斷腫候

齒間血出候

牙齒蟲候

牙蟲候

齒蟲候

齒齲注候

齒匿候

齒挺候

齒動搖候

齒落不生候

齒音離候

牙齒歷蠹候

齒漏候

齒斷候

拔齒損候

斷齒候

齒黃黑候

卷之三十

脣口病諸候

凡十七論

口舌瘡候

緊脣候

脣瘡候

脣生核候

口吻瘡候

脣口面皴候

兔缺候

口臭候

口舌乾焦候

舌腫強候

審吃候

重舌候

懸癰候

咽喉垂倒候

失欠頷車蹉候

數欠候

失枕候

咽喉心胃病諸候

凡十一論

喉痺候

馬喉痺候

喉中生穀賊不通候

狗咽候

咽喉瘡候

尸咽候

喉咽腫痛候

喉癰候

咽喉不利候

心痺候

胃痺候

四肢病諸候

凡十四論

代指候

手足發脈候

手足逆臚候

肉刺候

肉裂候

手足蟬裂候

蟬音軍

尸脚候

足腫候

五指筋攣不得屈伸候

四肢痛無常處候

脚跟頽候

脚中忽有物牢如石如刀錐所刺候

土落脚指內候 脚破候

卷之三十一

癭瘤等病諸候 凡十五論

癭候

瘤候

濕候

黑志候

赤疵候

白癬候

癰瘍候

疔目候

鼠乳候

多忘候

嗜眠候

鼯眠候

體臭候

狐臭候

漏掖候

丹毒病諸候

凡十三論

丹候

白丹候

黑丹候

赤丹候

丹軫候

室火丹候

天竈火丹候

廢竈火丹候

尿竈火丹候

燂火丹候

癘火丹候

螢火丹候

石火丹候

腫病諸候

凡十七論

諸腫候

風腫候

卒風腫候

風毒腫候

毒腫候

毒腫入腹候

惡核腫候

腫核候

氣腫候

氣痛候

惡脉候

惡肉候

腫有膿使潰候

腫潰後候

遊腫候

目遊腫候

流腫候

丁瘡病諸候

凡十三論

丁瘡候

雄丁瘡候

雌丁瘡候

紫色火赤丁瘡候

半丁瘡候

魚臍丁瘡候

赤根丁瘡候

犯丁瘡候

丁瘡腫候

犯丁瘡腫候

丁腫候

丁瘡久不瘥候

犯丁腫候

卷之三十二

癰疽病諸候上 凡十六論

癰候

癰有膿候

癰潰後候

石癰候

附骨癰腫候

癰虛熱候

癰煩渴候

發癰欬嗽候

癰下利候

發癰大小便不通候

發癰內虛心驚候

癰腫久愈汁不絕候

癰瘡後重發候 久癰候

疽候 疽潰後候

卷之三十三

癰疽病諸候下 凡二十九論

緩疽候 燥疽候

疽發口齒候 行疽候

風疽候 石疽候

禽疽候 杼疽候

水疽候 肘疽候

附骨疽候

久疽候

疽虛熱候

疽大小便不通候

癰發背候

癰發背潰後候

癰發背後下利候

癰發背渴候

癰發背兼嗽候

癰發背大便不通候

癰發背惡肉不盡候

疽發背候

疽發背潰後候

疽發背熱渴候

腸癰候

內癰候

肺癰候

脇病候

瘞癩候

卷之三十四

瘦病諸候

凡三十五論

諸瘦候

鼠瘦候

蜂瘦候

蟻瘦候

蚰蝓瘦候

蠅瘦候

蠓蝱瘦候

蟻蝻瘦候

鷓鴣瘦候

尸瘦候

風瘦候

鞠瘦候

蠅蝨瘦候

骨疽瘦候

蚯蚓瘦候

花瘦候

蝎瘦候

蚝瘦候

腦瘦候

癰瘦候

槲瘦候

蟲瘦候

石瘦候

蛙瘦候

蝦蟇瘦候

蛇瘦候

螻蛄瘦候

赤白瘦候

內瘦候

雀瘦候

膿瘦候

冷瘦候

久瘦候

癩癧瘦候

瘡癩候

痔病諸候

凡六論

諸痔候

牡痔候

牝痔候

脉痔候

腸痔候

血痔候

卷之三十五

瘡病諸候

凡六十五論

頭面身體諸瘡候

頭面身體諸久瘡候

諸惡瘡候

久惡瘡候

癩瘡候

燥癩瘡候

濕癩瘡候

久癩瘡候

癬候

乾癬候

濕癬候

風癬候

白癬候

牛癬候

圓癬候

狗癬候

雀眼癬候

刀癬候

久癬候

疥候

乾疥候

濕疥候

熱瘡候

冷瘡候

疽瘡候

甲疽候

查疽候

頑疽候

棧疽候

月食瘡候

天上病候

甜瘡候

浸淫瘡候

反花瘡候

瘡建候

玉爛瘡候

王音旺

白頭瘡候

無名瘡候

猪灰瘡候

不痛瘡候

鴈瘡候

蜂窠瘡候

斷咽瘡候

毒瘡候

狐毒瘡候

晦瘡候

集瘡候

屋食瘡候

烏啄瘡候

攝領瘡候

鷄督瘡候

斷耳瘡候

新婦瘡候

土風瘡候

逸風瘡候

飢帶瘡候

兔齧瘡候

血瘡候

瘡中風寒水候

露敗瘡候

瘡惡內候

瘡遶復發候

榛瘡候

凍爛腫瘡候

夏日沸爛瘡候

傷瘡病諸候

凡四論

湯火瘡候

灸瘡急腫痛候

灸瘡久不瘥候

針灸瘡發洪候

糸之三十六

獸毒病諸候

凡四論

馬嚙踰人候

馬毒入瘡候

獬狗嚙候

狗嚙重發候

蛇毒病諸候

凡五論

蛇螫候

蝮蛇螫候

虺螫候

青蛙蛇螫候

蝮毒候

雜毒病諸候

凡十四論

蜂螫候

蠍螫候

薑螫候

蜈蚣螫候

蜈蚣著人候

石蛭螫人候

蠶齧候

甘鼠齧候

諸魚傷人候

惡蠅齧候 蠅房中切

狐尿刺候

蚝蟲螫候

蠟蝮尿候

入井塚墓毒氣候

金瘡病諸候

凡二十三論

金瘡初傷候

金瘡血不止候

金瘡內漏候

毒箭所傷候

金瘡腸出候

金瘡腸斷候

金瘡筋急相引痛不得屈伸候

金瘡傷筋斷骨候

箭鏃金刃入肉骨不出候

金瘡中風瘓候

金瘡驚腫候

金瘡因交接血出驚候

金瘡驚悸候

金瘡煩候

金瘡效候

金瘡渴候

金瘡蟲出候

金瘡著風候

金瘡著風腫候

金瘡成癰腫候

金瘡中風水候

金瘡下血虛竭候

金瘡久不瘥候

腕傷病諸候

凡九論

被打頭破腦出候

腕折破骨傷筋候

卒被損瘀血候

壓迫墜墮內損候

匯膏膏

腕傷初繫縛候 被損久瘀血候

腕折中風痙候 腕折中風腫候

刺傷中風水候

卷之三十七

婦人雜病諸候 凡三十二論

風虛勞冷候 風邪驚悸候

虛汗候 中風候

中風口噤候 角弓反張候

偏風口喎候 賊風偏枯候

風眩候 風癱狂候

風癢痒候

風蠱候

癩候

氣候

心痛候

心腹痛候

腹中痛候

小腹痛候

月水不調候

月水不利候

月水求腹痛候

月水不斷候

月水不通候

帶下候

帶五色俱下候

帶下青候

帶下黃候

帶下赤候

帶下白候

帶下黑候

帶下月水不利候

帶下月水不通候

卷之三十八

婦人雜病諸候二

凡十九論

漏下候

漏五色俱下候

漏下青候

漏下黃候

漏下赤候

漏下白候

漏下黑候

崩中候

白崩候

崩中五色俱下候

崩中漏下候

崩中漏下五色候

積聚候

癖病候

疝瘕候

癥痞候

八瘕候

帶下三十六疾候

無子候

卷之三十九

婦人雜病諸候三
凡四十論

月水不利無子候

月水不通無子候

子臟冷無子候
帶下無子候

結積無子候
數失子候

腹滿少氣候

胃脘脹滿候

客熱候

煩滿候

身體卒痛候

左脅痛如刀刺候

痰候

嗽候

咽中如炙肉齶候

喉痛候

癭候

吐血候

口舌出血候

汗血候

金瘡敗壞候

耳聾候

耳聾風腫候

眼赤候

風眩鼻塞候

鼻衄候

面黑肝候

面黑子候

蛇皮候

手逆臚候

白禿候

耳後附骨癰候

腫滿水氣候

血分候

卒腫候

赤流腫候

瘀血候

傷寒候

時氣候

瘡候

卷之四十

婦人雜病諸候四

凡五十論

霍亂候

嘔吐候

雙子小兒注車船候

與鬼交通候

夢與鬼交通候

脚氣痿弱候

脚氣腫滿候

淋候

石淋候

胞轉候

小便不利候

小便不通候

大便不通候

夫小便不利候

大小便不通候

遺尿候

小便數候

下利候

帶利候

血利候

陰痒候

脫肛候

陰腫候

陰痛候

陰瘡候

陰挺出下脫候

陰冷候

陰中生息肉候

癩候

痔病候

寸白候

陰臭候

尿血候

大便血候

失精候

乳腫候

妒乳候

乳癰候

發乳潰後候

乳瘡候

疽發乳候

乳結核候

乳石癰候

發背候

改訾候

發乳後渴候

發乳下利候

發乳久不瘥候

發乳餘核不消候

發乳癭候

卷之四十一

婦人妊娠病諸候上

凡二十論

妊娠候

妊娠惡阻候

妊娠轉女為男候

妊娠養胎候

妊娠禁忌候

胎間水氣子滿體腫候

妊娠漏胎候

妊娠胎動候

妊娠僵仆胎上搶心下血候

妊娠胎死腹中候

妊娠腹痛候

妊娠心痛候

妊娠心腹痛候

妊娠腰痛候

妊娠腰腹痛候

妊娠小腹痛候

妊娠卒下血候

妊娠吐血候

妊娠尿血候

妊娠數墮胎候

卷之四十二

婦人妊娠病諸候下

凡四十一論

妊娠傷寒候

妊娠傷寒後復候

妊娠時氣候

妊娠溫病候

妊娠熱病候

妊娠寒熱候

妊娠瘧候

妊娠下利候

妊娠滯利候

妊娠胃脅支滿候

妊娠痰候

妊娠子煩候

妊娠霍亂候

妊娠中惡候

妊娠腹滿候

妊娠欬嗽候

妊娠胃痺候

妊娠喉咽身體著毒腫候

妊娠中蠱毒候

妊娠飛尸入腹候

妊娠子淋候

妊娠大小便不通候

妊娠大便不通候

妊娠大小便不利候

妊娠小便利候

妊娠小便數候

妊娠小便不利候

妊娠小便不通候

妊娠驚胎候

妊娠中風候

妊娠瘕候

妊娠鬼胎候

一
病源目錄
四
姪娠兩胎一生一死候

姪娠胎痿燥候 姪娠過年久不產候

姪娠墮胎後血出不止候

姪娠墮胎後血不出候

姪娠墮胎衣不出候

姪娠墮胎後腹痛虛乏候

姪娠墮胎後著風候

姪娠欲去胎候

卷之四十三

婦人將產病證候 凡三論

產法

產防運法

產胞衣不出候

婦人難產病諸候

凡七論

產難候

橫產候

逆產候

產子上逼心候

產子但趨後孔候

產已死而子不出候

產難子死腹中候

婦人產後病諸候上凡三十論

產後血運悶候

產後血露不盡候

産後惡露不盡腹痛候

産後血上搶心痛候

半産候

産後血瘀痛候

産後風虛腫候

産後腹中痛候

産後心腹痛候

産後心痛候

産後小腹痛候

産後腰痛候

産後兩脅腹滿痛候

産後虛煩短氣候

産後上氣候

産後心虛候

産後虛煩候

産後虛熱候

產後虛羸候

產後風冷虛勞候

產後汗出不止候

產後汗血候

產後虛渴候

產後餘疾候

產後中風候

產後中風口噤候

產後中風瘓候

產後中柔風候

產後中風不隨候

產後風虛癩狂候

卷之四十四

婦人產後病諸候下

凡四十一論

產後月水不利候

產後月水不調候

產後月水不通候

產後帶下候

產後崩中惡露不盡候

產後利候

產後利腫候

產後虛冷洞利候

產後滯利候

產後冷熱利候

產後客熱利候

產後赤利候

產後陰下脫候

產後陰道痛腫候

產後陰道開候

產後遺尿候

產後淋候

產後渴利候

產後小便數候

產後尿血候

產後大小便血候

產後大小便不通候

產後大便不通候

產後小便不通候

產後小便難候

產後嘔候

產後欬嗽候

產後時氣熱病候

產後傷寒候

產後寒熱候

產後癰候

產後積聚候

產後癥候

產後癖候

產後內極七病候

產後目瞑候

產後耳聾候

產後虛熱口生瘡候

產後身生瘡候

產後乳無汁候

產後乳汁溢候

卷之四十五

小兒雜病諸候一

凡二十九論

養小兒候

變蒸候

溫壯候

壯熱候

驚候

欲發癩候

癩候

發癩瘡後身體頭面悉腫滿候

發癩瘡後六七歲不能語候

驚癩候

風癩候

發癩瘡後更發候

傷寒候

傷寒解肌發汗候

傷寒挾實壯熱候

傷寒兼驚候

傷寒大小便不通候

傷寒腹滿候

傷寒喉咽痛候

傷寒嗽候

傷寒後嗽候

傷寒汗出候

傷寒餘熱往來候

傷寒已得下後熱不除候

傷寒嘔候

傷寒熱渴候

傷寒口内生瘡候

傷寒鼻衄候

傷寒後下痢候

卷之四十六

小兒雜病諸候二

凡三十四論

時氣病候

天行病發黃候

時氣腹滿候

時氣病結熱候

敗時氣病候
時氣病兼瘧候

時氣病吐下後猶熱候

時氣病多不嗜食面青候

時氣病發復候
溫病候

溫病下利候
溫病鼻衄候

溫病胃結候
患斑毒病候

黃病候
黃疸病候

胎疽候
瘧病候

瘧後餘熱候
患瘧後膈內結硬候

瘧後內熱渴引飲候

寒熱往來候
寒熱往來五臟煩滿候

寒熱往來腹痛候

寒熱結實候
寒熱往來食不消候

寒熱往來能食不生肌肉候

胃中有熱候
熱煩候

熱渴候

中客忤候
為鬼所持候

卒死候
中惡候

卷之四十七

小兒雜病諸候三
凡四十五論

注候

尸注候

蠱注候

陰腫候

腹脹候

霍亂候

吐利候

服湯中毒毒氣吐下候

嘔吐逆候

噦候

吐血候

難乳候

吐衄候

日病候

頭身喜汗出候

盜汗候

痰候

胃膈有寒候

癥瘕癖結候

痞結候

宿食不消候

傷飽候

食不知飽候

哺露候

大腹丁奚候

洞泄下利候

利後虛羸候

赤白滯下候

赤利候

熱利候

冷利候

冷熱利候

卒利候

久利候

重下利候

利如膏血候

蠱毒利候

利兼渴候

被魅候

驚啼候

夜啼候

軀啼候

胎寒候

腹痛候

心腹痛候

卷之四十八

小兒雜病諸候四

凡四十六論

解顛候

白填候

凶陷候

重舌候

滯頤候

中風候

中風四肢拘攣候

中風不隨候
白虎候

卒失音不能語候

中風口噤候

中風口喎邪僻候

中風瘓候

羸瘦候

虛羸候

嗽候

欬逆候

病氣候

腫滿候

毒腫候

耳聾候

耳鳴候

耳中風掣痛候

聾耳候

目赤痛候

眼障翳候

目盲候

雀目候

緣目生瘡候

鼻衄候

蟹鼻候

鼯鼻候

鼻塞候

喉痺候

馬痺候

齒不生候

齒痛風齩候

齒根血出候

數歲不能行候

鶴節候

頭髮黃候

頭髮不生候

昏塞候

落床損痰候

唇青候

無辜病候

卷之四十九

小兒雜病諸候五

凡五十論

丹候

五色丹候

赤黑丹候

白丹候

丹火候

天火丹候

伊火丹候

燦火丹候

骨火丹候

厲火丹候

火丹候

飛火丹候

遊火丹候

殃火丹候

尿竈火丹候

風火丹候

暴火丹候

留火丹候

朱田火丹候

鬱火丹候

神火丹候

天竈火丹候

鬼火丹候

石火丹候

野火丹候

茱萸火丹候

家火丹候

廢竈火丹候

螢火丹候

赤丹候

風瘙隱疹候

卒腹皮青黑候

藍注候

身有赤處候

赤遊腫候

大便不通候

大小便不利候

大小便血候

尿血候

痔候

小便不通利候

大小便數候

諸淋候

石淋候

氣淋候

熱淋候

血淋候

寒淋候

小便數候

遺尿候

卷之五十

小兒雜病諸候六

凡五十一論

三蟲候

虵蟲候

蟻蟲候

寸白蟲候

脫肛候

病癩候

差癩候

狐臭候

四五歲不能語候

氣瘦候

胃脅滿痛候

服湯藥中毒候

蠛蠓毒繞腰痛候

疣目候

頭瘡候

頭多蝨生瘡候

白禿候

頭面身體諸瘡候

惡瘡候

標瘡候

癰癤候

惡核候

榛瘡候

癰瘡候

腸癰候

瘡候

疽候

疽瘡候

癩候

癩候

疥候

癬候

赤疵候

臍瘡候

蟲胞候

口瘡候

鷺口候

燕口生瘡候

口下黃肥瘡候

舌上瘡候

舌腫候

噤候

凍爛瘡候

金瘡候

卒驚瘡候

月食瘡候

耳瘡候

浸淫瘡候

主灼惡瘡候

疔濕瘡候

陰腫成瘡候

巢氏諸病源候總論卷之目錄終

嘉慶戊辰冬吳

門經義齊重雕

巢氏諸病源候總論卷之二

風病諸候

下

凡三十論

歷節風候

歷節風之狀短氣自汗出歷節疼痛不可忍屈伸不得是也由飲酒腠理開汗出當風所致也亦有血氣虛受風邪而得之者風歷關節與血氣相搏交攻故疼痛血氣虛則汗也風冷搏於筋則不可屈伸爲歷節風也

風身體疼痛候

風身體疼痛者風濕搏於陽氣故也陽氣虛者腠

理易開而爲風濕所折使陽氣不得發泄而與風濕相搏於分肉之間相擊故疼痛也診其脉浮而緊者則身體疼痛

風入腹拘急切痛候

風入腹拘急切痛者是體虛受風冷風冷客於三焦經於臟腑寒熱交爭故心腹拘急切痛

風經五臟恍惚候

五臟處於內而氣行於外臟氣實者邪不能傷虛則外氣不足風邪乘之然五臟心爲神肝爲魂肺爲魄脾爲意腎爲志若風氣經之是邪干於正故

令恍惚

刺風候

刺風者由體虛膚腠開爲風所侵也其狀風邪走偏於身而皮膚淫躍邪氣與正氣交爭風邪擊搏如錐刀所刺故名刺風也

養生方云觸寒來寒未解食熱物亦成

蠱風候

蠱風者由體虛受風其風在於皮膚淫淫躍躍若畫若刺一身盡痛侵傷氣血其動作狀如蠱毒故名蠱風也

風冷候

風冷者由臟腑虛血氣不足受風冷之氣血氣得
溫則宣流冷則凝澀然風之傷人有冷有熱若挾
冷者冷折於氣血使人面青心悶嘔逆吐沫四肢
痛冷故謂之風冷其湯熨針石別有正方補養宣
導今附於後

養生方導引法云一足踰地足不動一足向側如
丁字樣轉身欹勢并手盡急回左右迭互去脊風
冷偏枯不通潤

又云蹲坐身正頭平叉手安頰下頭不動兩肘向

上振搖上下來去七七亦持手三七放縱身心去
乳房風冷腫悶魚寸不調日日損

又云坐兩足長舒自縱身內氣向下使心內柔和
適散然始屈一足安膝下長舒一足仰足趾向上
使急仰眠頭不至席兩手急努向前頭向上努挽
一時各各取勢來去二七迭互亦然去脚疼腰髀
冷血冷風日日漸損

又云長舒足肚腹著席安徐看氣向下知有去處
然始著兩手掌拓席努使臂直散脊背氣向下漸
漸盡勢來去二七除臟腑內宿冷脉急腰髀風冷

又云欲以氣出汗拳手屈膝側卧悶氣自極欲息
氣定復閉氣如此汗出乃止復轉卧以下居上復
閉氣如前汗大出乃止此主治身中有風寒欲治
股脛手臂痛法屈一脛一臂伸所病者正偃卧以
鼻引氣令腹滿以意推之想氣行至上溫熱卽愈
又云肚腹著席長舒一足向後急努足指一手舒
向前盡勢將一手向背上挽足倒極勢頭仰蹙背
使急先用手足斜長舒者兩向自相挽急始屈手
足共頭一時取勢常記動手足先後交番上下來
去二七左右亦然去背項腰膝髀并風冷疼悶脊

裏倔強又云坐正兩手向後捉腕反向拓席盡勢
使腹眩眩上下七左右換手亦然損腹肚冷風宿
氣積胃口冷食飲進退吐逆不下

又云凡學將息人先須正坐并膝頭足初坐先足
趾相對足跟外扒坐上欲安穩須兩足跟向內相
對坐上足指外扒覺悶痛漸漸舉身似疑便坐上
待共內坐相似不痛如雙豎足跟向上坐上足趾
并反向外每坐常去膀胱內氣膝冷兩足冷痛土
氣腰痛盡自消適

又云長舒一足一脚屈兩手挽膝三里努膝向前

身却挽一時取勢氣內散消如似骨解迭互換足
各別三七漸漸去髀脊冷風冷血筋急

又云兩手向後倒挽兩足極勢頭仰足指向外努
之緩急來去七始手向前直舒足自搖膝不動手
足各二七去脊腰悶風冷

又云身平正舒兩手向後極勢屈肘向後空捺四
七轉腰垂手向下手掌四面轉之去臂內筋急

又云兩手長舒合掌向下手高舉與髀齊極勢使
髀悶痛然始上下搖之二七手下至髀還上下緩
急輕手前後散振七去髀內風冷疼日消散雙手

前拓努手合掌向下

又云手掌倒拓兩髀并前極勢上下傍兩掖急努
振搖來去三七竟手不移處努兩肘上急勢上下
振搖二七欲得拳兩手七因相將三七去項髀筋
脉急努一手屈拳向左一手努肘頭向內挽之上
下一時盡勢屈手散放舒指三方轉手皆極勢四
七調肘髀骨筋急強兩手拓向上極勢上下來去
又云手不動時兩肘向上極勢七不動手肘臂側
身極勢左右廻三七去頸骨冷氣風急前一十二
件有此法能使氣人行之須在疾中可量

風熱候

風熱病者風熱之氣先從皮毛入於肺也肺爲五臟上蓋候身之皮毛若膚腠虛則風熱之氣先傷皮毛乃入肺也其狀使人惡風寒戰目欲脫涕唾出候之三日內及五日內不精明者是也七八日微有青黃膿涕如彈丸大從口鼻內出爲善也若不出則傷肺變欬嗽唾膿血也

風氣候

風氣者由氣虛受風故也肺主氣氣之所行循經絡榮臟腑而氣虛則受風風之傷氣有冷有熱冷

則厥逆熱則煩惋其因風所爲故名風氣其湯熨
針石別有正方補養宜導今附於後

養生方導引法云一手前拓使急一手發乳房向
後急挽之不得努用力氣心開下散迭互相換手
三七始將兩手攀膝頭急捉身向後極勢三七去
腕悶疼風府雲門

風冷失聲候

風冷失聲者由風冷之氣客於會厭傷於懸癰之
所爲也聲氣通發事因關戶會厭是音聲之戶懸
癰是音聲之關風冷客於關戶之間所以失聲也

中冷聲嘶候

中冷聲嘶者風冷傷於肺之所爲也肺主氣五臟同受氣於肺而五臟有五聲皆稟氣而通之氣爲陽若溫暖則陽氣和宣其聲通暢風冷爲陰陰邪搏於陽氣使氣道不調流所以聲嘶也

頭面風候

頭面風者是體虛諸陽經脉爲風所乘也諸陽經脉上走於頭面運動勞役陽氣發泄腠理開而受風謂之首風病狀頭面多汗惡風病甚則頭痛又新沐中風則爲首風又新沐頭未乾不可以卧使

頭重身熱反得風則煩悶診其脉寸口陰陽表裏
互相乘如風在首久不瘥則風入腦變爲頭眩

卷三方云飽食仰卧久成氣病頭風

又云飽食沐髮作頭風

又云夏不用露面卧露下墮面上令面皮厚喜成
癰一云作面風其湯熨針石別有正方補養宜導

今附於後

養生方導引法云一手拓頤向上極勢一手向後
長舒急努四方顯手掌一時俱極勢四七左右換
手皆然拓頤手兩向共頭欹側轉身二七去臂膊

頭風眠睡〔又云〕解髮東向坐握固不息一通舉手
左右導引手掩兩耳治頭風令髮不白以手復捋
頭五通脉也

〔又云〕人常須日已沒食訖食訖卽更不須飲酒終
天不乾嘔諸熱食膩物不飲冷醋漿喜失聲失咽
熱食枕手卧久成頭風目澀

〔又云〕端坐生腰左右傾頭閉目以鼻內氣除頭風
自極七息止

〔又云〕頭痛以鼻內徐吐出氣三十遍休

〔又云〕抱兩膝自棄於地不息八通治胃中上至頭

諸病取目鼻喉痛

又云欲治頭痛閉氣令鼻極偃卧乃息汗出乃止
又云又兩手頭後極勢振搖二七手掌翻覆安之
二七頭欲得向後仰之一時一勢欲得欹斜四角
急挽之三七去頭掖膊肘風

風頭眩候

風頭眩者由血氣虛風邪入腦而引目系故也五
臟六腑之精氣皆上注於目血氣與脉并於上系
上屬於腦後出於項中逢身之虛則爲風邪所傷
入腦則腦轉而目系急目系急故成眩也診其脉

洪大而長者風眩又得陽經浮者暫起目眩也風
眩久不瘥則變爲癩疾其湯熨針石別有正方補
養宣導今附於後

〔養生方導引法云〕以兩手抱右膝著膺除風眩

〔又云〕以兩手承轆轤倒懸令脚反在其上元愈頭
眩風癩坐地舒兩脚以繩絆之大繩絆訖拖轆轤
上來下去以兩手挽繩使脚上頭下使離地自極
十二通愈頭眩風癩久行身卧空中而不墮落

〔又云〕一手長舒合掌仰一手捉頤挽之向外一時
極勢二七左右亦然手不動兩向側極勢急挽之

二七去頸骨急強頭風腦旋喉痺膊肉冷注偏風
又云凡人常覺脊背倔強不問時節縮咽膊內仰
面努膊井向上頭左右兩向按之左右三七一住
待血行氣動住然始更用初緩後急不得先急後
緩若無病人常欲得旦起午時日沒三辰辰別二
七除寒熱病脊腰頸項癢風痺口內生瘡牙齒風
頸頭眩衆病盡除

又云坐地交叉兩脚以兩手從曲脚中入低頭又
項上治久寒不然能自濕耳不聞聲

又云脚著項上不息十二通愈

又云大寒不覺暖熱久頑冷患耳聾目眩病久行
卽成法法身五六不能變也

又云低頭不息六通治耳聾目癩眩咽喉不利

又云大前側牢不息六通愈耳聾目眩隨左右聾
伏并兩膝耳著地牢強意多用力至大極愈耳聾
目眩病久行不已耳聞十方亦能倒頭則不眩也
八件有此術亦在病疾難爲

風癩候

風癩者由血氣虛邪入於陰經故也人有血氣少
則心虛而精神離散魂魄妄行因爲風邪所傷故

邪入於陰則爲癩疾又人在胎其母卒大驚精氣并居令子發癩其發則仆地吐涎沫無所覺是也原其癩病皆由風邪故也

養生方云夫人見十步直墻勿順墻而卧風利吹人必發癩癩及體重人卧春夏向東秋冬向西此是常法其湯熨針石別有正方補養宜導今附於後

養生方導引法云還向反望不息七通治欬逆胃中病寒熱癩疾喉不利咽乾咽塞

又云以兩手承轆轤倒懸令脚反在上元愈頭眩

風癩坐地舒兩脚以繩絆之以大繩絆訖拖輶輻
上來下去以兩手挽繩使脚上頭下不使離地自
極十三通愈頭眩風癩久行身卧空中而不墜落

五癩病候

五癩者一曰陽癩發如死人遺尿食頃乃解二曰
陰癩初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰
風癩發時眼目相引牽縱反強羊鳴食頃方解由
熱作汗出當風因房室過度醉飲令心意逼迫短
氣脉悸得之四曰濕癩眉頭痛身重坐熱沐頭濕
結腦沸未止得之五曰馬癩發作時時反目口噤

手足相引身體皆然診其脉心脉微澀并脾脉緊而疾者爲癲脉也急甚爲骨癲疾脉洪大而長者癲疾脉浮大附陰者癲疾脉來牢者癲疾三部脉緊急者可治發則仆地吐沫無知若疆倏起如狂及遺糞者難治脉虛則可治實則死脉緊弦實牢者生脉沈細小者死脉搏大滑久久自己其脉沈小而疾不治小牢急亦不可治

風狂病候

狂病者由風邪入并於陽所爲也風邪入血使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛則令血氣相并

氣并於陽則爲狂發或欲走或自高賢稱神聖是也又府藏魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精明不敢正當人而攣筋兩脅骨不舉毛痺色天死於秋皆由血氣虛受風邪致令陰陽氣相并所致故名風狂

風邪候

風邪者謂風氣傷於人也人以身內血氣爲正外風氣爲邪若其居處失宜飲食不節致腑臟內損血氣外虛則爲風邪所傷故病有五邪一曰中風二曰傷暑三曰飲食勞倦四曰中寒五曰中濕其

爲病不同風邪者發則不自覺知狂惑妄言悲喜
無度是也其湯熨針石別有正方補養宣導今附
於後

養生方導引法云脾主土土暖如人肉始得發汗
去風冷邪氣若腹內有氣脹先須暖足摩臍上下
并氣海不限徧數多爲佳如得左廻右轉三七和
氣如用要用身內一百一十三法廻轉三百六十
骨節動脉搖筋氣血布澤二十四氣和潤臟腑均
調和氣在用頭動轉搖振手氣向上心氣則下分
明知去知來莫問平手欹腰轉身摩氣屈蹙廻動

盡心氣放散送至涌泉一一不失氣之行度用之
導益不解用者疑如氣亂

鬼邪候

凡邪氣鬼物所爲病也其狀不同或言語錯謬或
啼哭驚走或癡狂昏亂或喜怒哀笑或大怖懼如
人來逐或歌謠詠嘯或不肯語持針置髮中入病
者門取坤他藍切岸水以三尺新白布覆之橫刀膝
上呼病者前矜莊觀視病者語言顏色應對不精
明乃以含水喫之勿令病者起復低頭視滿三喫
後熟拭之若病困劣惰冥無令強起就視之惰冥

遂不知人不肯語以指彈其額近髮際曰欲愈乎
猶不肯語便彈之二七曰愈愈卽就鬼受以情實
若脉來遲伏或如雞啄或去此邪物也若脉來弱
絲絲遲伏或絲絲不知度數而顏色不變此邪病
也脉來乍大乍小乍短乍長爲禍脉兩手脉浮之
細微絲絲不可知俱有陰脉亦細絲絲此爲陰躄
陽躄之脉也此家曾有病痲風死苦恍惚亡人爲
禍也脉來洪大弱者社崇脉來沈沈濇濇四脉重
土崇脉來如飄風從陰趨陽風邪也一來調一來
速鬼邪也脉有表無裏邪之崇上得鬼病也何謂

表裏寸尺爲表關爲裏兩頭有脉關中絕不至也
尺脉上不至關爲陰絕寸脉下不至關爲陽絕陰
絕而陽微死不治也其湯熨針石別有正方補養
宜導今附於後

養生方云上清真人訣曰夜行常琢齒殺鬼邪

又云仙經治百病之道叩齒二七過輒咽氣二七
過如三百通乃止爲之二十日邪氣悉去六十日
小病愈百日大病除三蠱伏尸皆去面體光澤又
無生經曰治百病邪鬼蠱毒當正偃卧閉目閉氣
內視丹田以鼻徐徐內氣令腹極滿徐徐以口吐

之勿令有聲令入多出少以微爲之故存視五臟
各如其形色又存胃中令鮮明潔白如素爲之倦
極汗出乃止以粉粉身摩捋形體汗不出而倦者
亦可止明日復爲之 又當存作大雷電隆隆鬼
鬼走入腹中爲之不止病自除矣

又云封君達常乘青牛魯女生常乘駮牛孟子綽
常乘駮馬尹公度常乘青騾時人莫知其名字爲
誰故曰欲得不死當問青牛道士欲得此色駮牛
爲上青牛次之駮馬又次之二已者順生之氣也
故云青牛者乃栢木之精駮牛者古之神示之先

疾源卷之三
四
駁馬者乃神龍之祖也云道士乘此以行于路百
物之惡精疫氣之厲鬼長攝之焉

鬼魅候

凡人有爲鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如
醉狂言驚怖向壁悲啼夢寤喜魘或與鬼神交通
病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能飲食此魅之所
持也

惡風鬚眉墮落候

大風病鬚眉墮落者皆從風濕冷得之或因汗出
入水得之或冷水入肌體得之或飲酒卧濕地得

之或當風衝坐卧樹下及濕草上得之或體痒搔
之漸漸生瘡經年不瘥卽成風疾八方之風皆能
爲邪邪客於經絡久而不去與血氣相干則使榮
衛不和淫邪散溢故而色敗皮膚傷鼻柱壞鬚眉落
西北方乾爲老公名曰金風一曰黑風二曰旋風
三曰渴風其狀似疾此風奄奄忽忽不覺得時以
經七年眉睫墮落

東方震爲長男名曰青風一曰終風二曰衝風三
曰行龍風其狀似疾此風手脚生瘡來去有時朝
發夕發以經五年眉睫墮落

東北方艮爲小男名曰石風一曰春風二曰遊風
三曰亂風其狀似疾此風體肉頑班白如癩以經
十年眉睫墮落

北方坎爲中男名曰水風一曰麴風二曰瓦

字元
作瓦

風三曰教風其狀似疾春秋生瘡淫淫習習類如
蟲行走作無常以經十年眉睫墮落

西南方坤爲老母名曰穴風一曰吟風二曰臚風
三曰腦風其狀似疾不覺痛痒體不生瘡真似白
癩以經十年眉睫墮落

東南方巽爲長女名曰角風一曰因風二曰歷節

風三日膀胱風其狀似疾以此風有蟲三色頭赤
腹白尾黑以經三年眉睫墮落蟲出可治

南方離爲中女名曰赤風一曰水風二曰搖風三
曰奸風其狀似疾此風身體游游奕奕心不肯定
肉色變異以經十年眉睫墮落

西方兌爲少女名曰淫風一曰缺風二曰明風三
曰青風其狀似疾此風已經百日體內蒸熱眉髮
墮落

惡風候

凡風病有四百四種總而言之不出五種卽是五

風所攝一曰黃風二曰青風三曰赤風四曰白風
五曰黑風凡人身中有八萬尸蟲共成人身若無
八萬尸蟲人身不成不立復有諸惡橫病諸風生
害於人身所謂五種風生五種蟲能害於人黑風
生黑蟲黃風生黃蟲青風生青蟲赤風生赤蟲白
風生白蟲此五種風皆是惡風能壞人身名曰疾
風入五臟卽與臟食人蟲生其蟲無量在人身中
乃入骨髓來去無礙若食人肝眉睫墮落食人肺
鼻柱崩倒食人脾語聲變散食人腎耳鳴啾啾或
如雷聲食人心心不受觸而死脉來徐去疾上虛

下實此爲惡風

風瘙隱軫生瘡候

人皮膚虛爲風邪所折則起隱軫寒多則色赤風多則色白甚者痒痛搔之則成瘡

風瘙身體隱軫候

邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起風瘙隱軫若赤軫者由涼濕折於肌中之極熱熱結成赤軫也得天熱則劇取冷則滅也白軫者由風氣折於肌中熱熱與風相搏所爲白軫得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則滅著衣身暖亦瘥也脉浮而

洪浮卽爲風洪則爲氣強風氣相搏隱軫身體爲
痒

養生方云汗出不可露卧及浴使人身振寒熱風
軫

風癢痒候

此由遊風在於皮膚逢寒則身體疼痛遇熱則癢
痒

風身體如蟲行候

夫人虛風邪中於榮衛溢於皮膚之間與虛熱拜
故游奕徧體狀若蟲行也

風痒候

邪氣客於肌則令肌肉虛真氣散去又被寒搏皮膚皮外發腠理閉毫毛淫邪與衛氣相搏陽勝則熱陰勝則寒寒則表虛虛則邪氣往來故肉痒也凡痺之類逢熱則痒逢寒則痛

風痞癩候

夫人陽氣外虛則多汗汗出當風風氣搏於肌肉與熱氣并則生痞癩狀如麻豆甚者漸大搔之成瘡

諸癩候

凡癩病皆是惡風及犯觸忌害得之初覺皮膚不
仁或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲或隱
軫輒赤黑此皆爲疾始起便急治之斷米穀肴鮓
專食胡麻松木輩最善也夫病之生多從風起當
時微發不將爲害初入皮膚裏不能自覺或流通
四肢潛於經脉或在五臟乍寒乍熱縱橫脾腎蔽
諸毛腠理壅塞難通因茲氣血精髓乖離久而不
治令人頑痺或汗不流泄手足痠疼針灸不痛或
在面目習習奕奕或在胷頸狀如蟲行身體徧痒
搔之生瘡或身面腫痛徹骨髓或頑如錢大狀如

蛇毒或如梳或如手錐刺不痛或青赤黃黑猶如腐木之形或痛無常處流移非一或如酸棗或如懸鈴或似繩縛拘急難以俛仰手足不能搖動眼目流腫內外生瘡小便赤黃尿有餘瀝面無顏色恍惚多忘其間變狀多端毒蟲若食人肝者眉睫墮落食人肺鼻柱崩倒或鼻生息肉孔氣不通若食人脾語聲變散若食人腎耳鳴啾啾或如雷鼓之音若食人筋脉肢節墮落若食人皮肉頑痺不覺痛痒或如針錐所刺名曰刺風若蟲乘風走於皮肉猶若外有蟲行復有食人皮肉徹外從頭面

卽起爲炮肉如桃核小棗從頭面起者名曰順風
病從兩脚起者名曰逆風令人多瘡猶如癬疥或
如魚鱗或痒或痛黃水流出初起之時或如榆莢
或如錢孔或青或白或黑或黃變異無定或起或
滅此等皆病之兆狀又云風起之由皆是冷熱交
通流於五臟徹入骨中虛風因濕和合蟲生便卽
作患論其所犯多因用力過度飲食相違行房太
過毛孔旣開冷熱風入五臟積於寒熱寒熱之風
交過通徹流行諸脉急者卽患緩者稍遠所食穢
雜肉蟲生日久冷熱至甚暴蟲遂多食入五臟骨

髓及於皮肉筋節久久皆令壞散名曰癩風若其
欲治先與雷丸等散服之出蟲見其蟲形青赤黑
黃白等諸色之蟲與藥治者無有不瘥然癩名不
一木癩者初得先當落眉睫面目痒如復生瘡三
年成大患急治之愈不治患成火癩者如火燒瘡
或斷人支節七年落眉睫急治可愈八年成疾難
治金癩者是天所爲也負功德崇初得眉落三年
食鼻柱崩倒叵治良醫能愈土癩者身體塊磊如
雞子彈丸許此病宜急治之六年便成大患十五
年不可治水癩者先得水病因卽留停風觸發動

落人眉鬚不急治之經年病成蟋蟀癩者蟲如蟋蟀在人身體內百節頭皆欲血出三年叵治麩癩者蟲如麩舉體艾白難治熏藥可愈多年叵治兩癩者斑駁或白或赤眉鬚墮落亦可治多年難治麻癩者狀似癬癢身體狂痒十年成大患可急治之愈風從體入或手足刺瘡風冷痺癢不治二十年後便成大患宜急治之蚰癩者得之身體沉重狀似風癩積久成大患速治之愈酒癩者酒醉臥黍穰上因汗體虛風從外入落人眉鬚令人惶懼小治大愈

養十一一禁忌云醉酒露卧不幸生癩

又云魚無鰓不可食食之令人五月發癩

烏癩候

凡癩病皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變異或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉中或如桃李子隱軫赤黑手足頑痺針刺不痛脚下不得躡地凡食之時開口而鳴語亦如是身體瘡痛兩肘如繩縛此名黑癩

白癩候

凡癩病語聲嘶破目視不明四肢頑痺支節火燃

心裏懊熱手脚俱緩背脊至急肉如遭劈身體手足隱軫起往往正白在肉裏鼻有息肉目生白珠當瞳子視無所見此名白癩

巢氏諸病源候總論卷之二終

巢氏諸病源候總論卷之三

虛勞病諸候

上

凡三十九論

虛勞候

大虛勞者五勞六極七傷是也五勞者一曰志勞
二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰瘦勞又肺勞
者短氣而面腫鼻不聞香臭肝勞者面目乾黑口
苦精神不守恐畏不能獨卧目視不明心勞者忽
忽喜忘大便苦難或時鴨澹口内生瘡脾勞者舌
本苦直不得咽唾腎勞者背難以俛仰小便不利
色赤黃而有餘瀝莖內痛陰濕囊生瘡小腹滿急

六極者一曰氣極令人內虛五臟不足邪氣多正氣少不欲言二曰血極令人無顏色眉髮墮落忽忽喜忘三曰筋極令人數轉筋十指爪甲皆痛苦倦不能久立四曰骨極令人瘦削齒苦痛手足煩疼不可以立不欲行動五曰肌極令人羸瘦無潤澤飲食不生肌膚六曰精極令人少氣喑喑然內虛五藏氣不足髮毛落悲傷喜忘七傷者一曰陰寒二曰陰萎三曰裏急四曰精連連五曰精少陰下濕六曰精清七曰小便苦數臨事不卒又一曰大飽傷脾脾傷善噫欲卧面黃二曰大怒氣逆傷

肝肝傷少血目闇三日強力舉重久坐濕地傷腎
腎傷少精腰背痛厥逆下冷四日形寒寒飲傷肺
肺傷少氣欬嗽鼻鳴五日憂愁思慮傷心心傷苦
驚喜忘善怒六日風雨寒暑傷形形傷髮膚枯夭
七日大恐懼不節傷志志傷恍惚不樂男子平人
脉大爲勞極虛亦爲勞男子勞之爲病其脉浮大
手足煩春夏劇秋冬差陰寒精自出痠疝寸口脉
浮而遲浮卽爲虛遲卽爲勞虛則衛氣不足浮則
榮氣竭脉直上者遲逆虛也脉澁無陽是腎氣少
寸關澁無血氣逆冷是大虛脉浮微緩皆爲虛緩

而大者勞也脉微濡相搏爲五勞微弱相搏虛損
爲七傷其湯熨針石別有正方補養宣導今附於
後

養生方導引法云唯欲嘿氣養神閉氣使極吐氣
使微又不得多言語大呼喚令神勞損亦云不可
泣淚及多唾洩此皆爲損液漏津使喉澁大渴

又云雞鳴時叩齒三十六通訖舐脣漱口舌聊上
齒表咽之三過殺蟲補虛勞令人強壯

又云兩手拓兩頰手不動搜肚肘使急腰內亦然
住定放兩肋頭向外肘髀氣散盡勢大悶始起來

去七通去肘臂勞又云兩手抱兩乳急努前後振
搖極勢二七手不動搖兩肘頭上下來去三七去
兩肘內勞損散心向下衆血脈徧身流布無有壅
滯又云兩足跟相對坐上兩足指向外扒兩膝頭
拄席兩向外扒使急始長舒兩手兩向取勢一一
皆急三七去五勞腰脊膝疼傷冷脾痺又云跪一
足坐上兩手胫內捲足努端向下身外扒一時取
勢向心來去二七左右亦然去五勞足臂疼悶膝
冷陰冷又云坐抱兩膝下去三里二寸急抱向身
極勢足兩向身起欲似胡牀住勢還坐上下來去

二七去腰足臂內虛勞膀胱冷又云外轉兩脚平
踰而坐意努動膝節令骨中鼓挽向外十度非轉也
又云兩足相踰向陰端急蹙將兩手捧膝頭兩向
極勢捺之二七竟身側兩向取勢二七前後努腰
七去心勞痔病膝冷調和未損盡時須言語不瞋
喜偏踣兩手抱膝頭努膝向外身手膝各兩極勢
挽之三七左右亦然頭須左右仰扒去背急臂勞
又云兩足相踰令足掌合也蹙足極勢兩手長舒
掌相向腦項之後兼至髀相挽向頭髀手向席來
去七仰手七合手七始兩手角上極勢腰正足不

動去五勞七傷齊下冷暖不和數用之常和調適
又云一足踰地一足屈膝兩手抱積鼻下急挽向
身極勢左右換易四七去五勞三里氣不下

又云蛇行氣曲卧以正身復起踞閉目隨氣所在
不息少食裁通腸脹氣爲食以舐爲漿春出冬藏
不財不養以治五勞七傷

又云蝦蟇行氣正動搖兩臂不息十二通以治五
勞七傷水腫之病也

又云外轉兩足十徧引去心腹諸勞內轉兩足各
十徧引去心五息止去身一切諸勞疾疹

虛勞羸瘦候

夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人精髓萎竭血氣虛弱不能充盛肌膚此故羸瘦也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方云朝朝服玉泉使人丁壯有顏色去蟲而牢齒也玉泉口中唾也朝未起早漱口吞之輒琢齒二七過如此者三乃止名曰練精

又云咽之三過乃止補養虛勞令人強壯

虛勞不能食候

脾候身之肌肉胃爲水穀之海虛勞則藏府不和

脾胃氣弱故不能食也

虛勞胃氣虛弱不能消穀候

胃爲府主盛水穀脾爲藏主消水穀若脾胃溫和則能消化今虛勞血氣衰少脾胃冷弱故不消穀

虛勞三焦不調候

三焦者謂上中下也若上焦有熱則胃鬲吞滿口苦咽乾有寒則吞酸而吐沫中焦有熱則身重目黃有寒則善脹而食不消下焦有熱則大便難有寒則小腹痛而小便數三焦之氣主焦熟水穀分

別清濁若不調平則生諸病

虛勞寒冷候

虛勞之人血氣虛竭陰陽不守臟腑俱衰故內生
寒冷也其湯熨針石別有正方補養宜導今附於
後

養生方導引法云坐地交叉兩腳以兩手從曲脚
中入低頭叉手項上治久寒不能自温耳不聞聲
虛勞痰飲候

勞傷之人脾胃虛弱不能尅消水漿故爲痰也痰
者涎液結聚在於胃膈飲者水漿停積在膀胱也

虛勞四支逆冷候

經脉所行皆起於手足虛勞則血氣衰損不能溫其四支故四支逆冷也

虛勞手足煩疼候

虛勞血氣衰弱陰陽不利邪氣乘之冷熱交爭故以煩疼也

虛勞積聚候

積聚者腑臟之病也積者臟病也陰氣所生也聚者腑病也陽氣所成也虛勞之人陰陽傷損血氣澁澁不能宣通經絡故積聚於內也

虛勞癥瘕候

癥瘕病者皆由久寒積冷飲食不消所致也結聚
牢強按之不轉動爲癥推之浮移爲瘕虛勞之人
脾胃氣弱不能尅消水穀復爲寒冷所乘故結成
此病也

虛勞上氣候

肺主於氣氣爲陽氣有餘則喘滿逆上虛勞之病
或陰陽俱傷或血氣偏損今是陰不足陽有餘故
上氣也

虛勞客熱候

虛勞之人血氣微弱陰陽俱虛小勞則生熱熱因勞而生故以名客熱也

虛勞少氣候

虛勞傷於肺故少氣肺主氣氣爲陽此爲陽氣不足故也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云人能終日不唾恒含棗核而嚥之受氣生津此大要也

虛勞熱候

虛勞而熱者是陰氣不足陽氣有餘故內外生於

熱非邪氣從外來乘也

虛勞無子候

丈夫無子者其精清如水冷如冰鐵皆爲無子之候又泄精精不射出但聚於陰頭亦無子無此之候皆有子交會當用陽時陽時從夜半至禺中是也以此時有子皆聰明長壽勿用陰時陰時從午至亥有子皆頑暗而短命切宜審詳之凡婦人月候來時候一日至三日子門開若交會則有子過四日則閉便無子也男子脉得微弱而澁爲無子精氣清冷也

虛勞裏急候

虛勞則腎氣不足傷於衝脉衝脉爲陰脉之海起於關元關元穴在臍下隨腹直上至咽喉勞傷內損故腹裏拘急也上部之脉微細而卧引裏急裏急心鬲上有熱者口乾渴寸口脉陽絃下急陰絃裏急絃爲胃氣虛食難已飽飽則急痛不得息寸微關實尺絃緊者少腹腰背下苦拘急痛外如不喜寒身憤憤也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方云正偃卧以口徐徐內氣以鼻出之除裏

急飽食後小噯氣數十令溫寒者乾嘔腹痛從口
內氣七十所大填腹後小噯氣數十兩手相摩令
極熱以摩腹令氣下

虛勞傷筋骨候

肝主筋而藏血腎主骨而生髓虛勞損血耗髓故
傷筋骨也

虛勞筋攣候

肝藏血而候筋虛勞損血不能榮養於筋致使筋
氣極虛又爲寒邪所侵故筋攣也

虛勞驚悸候

心藏神而主血脈虛勞損傷血脈致令心氣不足
因爲邪氣所乘則使驚而悸動不定
虛勞風痿痺不隨候

夫風寒濕三氣合爲痺病在於陰其人苦筋骨痠
枯身體疼痛此爲痿痺之病皆愁思所致憂慮所
爲診其脈尺中虛小者是脛寒痿痺也

虛勞目暗候

肝候於目而藏血血則榮養於目腑臟勞傷血氣
俱虛五臟氣不足不能榮於目故令目暗也

虛勞耳聾候

腎候於耳勞傷則腎氣虛風邪入於腎經則令人
耳聾而鳴若膀胱有停水浸漬於腎則耳聾而氣
滿

虛勞不得眠候

夫邪氣之客於人也或令人目不得眠何也曰五
穀入於胃也其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣
積於胷中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉榮氣
者秘其津液注之於脉也化爲血以榮四末內注
五臟六腑以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慄疾
而先行於四末分肉皮膚之間而不休者晝行於

陽夜行於陰其入於陰常從足少陰之分肉間行於五臟六腑今邪氣客於臟腑則衛氣獨營其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽躄滿不得入於陰陰氣虛故目不得眠

大病後不得眠候

大病之後臟腑尚虛榮衛未和故生於冷熱陰氣虛衛氣獨行於陽不入於陰故不得眠若心煩不得眠者心熱也若但虛煩而不得眠者瞻冷也

病後虛腫候

夫病後經絡既虛受於風濕膚腠閉塞榮衛不利

氣不宣泄故致虛腫虛腫不已津液澁或變為微水也

虛勞脉結候

脉動而暫止因不能還而復動是脉結也虛勞血氣衰少脉雖乘氣而動血氣虛則不能連屬故脉爲之結也

虛勞汗候

諸陽主表在於膚腠之間若陽氣偏虛則津液發泄故爲汗汗多則損於心心液爲汗故也診其脉寸口弱者陽氣虛爲多汗脉也

虛勞盜汗候

盜汗者因眠睡而身體流汗也此由陽虛所致久不已令人羸瘠枯瘦心氣不足亡津液故也診其脉男子平人脉虛弱細微皆爲盜汗脉也

諸大病後虛不足候

大病者中風傷寒熱勞溫瘧之類是也此病之後血氣減耗臟腑未和故使虛乏不足虛乏不足則經絡受邪隨其所犯變成諸病

大病後虛汗候

大病之後復爲風邪所乘則陽氣發泄故令虛汗

汗多亡陽則津液竭令人枯瘦也

風虛汗出候

夫人腠肉不牢而無分理理粗而皮不緻者腠理疎也此則易生於風風入於陽陽虛則汗出也若少氣口乾而渴近衣則身熱如火臨食則流汗如雨骨節懈惰不欲自營此爲漏風由醉酒當風所致也

虛勞心腹否滿候

虛勞損傷血氣皆虛復爲寒邪所乘臟腑之氣不宣發於外停積在裏故令心腹否滿也

虛勞心腹痛候

虛勞者臟氣不足復爲風邪所乘邪正相干冷熱
擊搏故心腹俱痛

虛勞嘔逆候

勞傷之人五臟不安六腑不調胃爲水穀之海今
旣虛弱爲寒冷所侵不勝於水穀故氣逆而嘔也

虛勞欬嗽候

虛勞而欬嗽者臟腑氣衰邪傷於肺故也久不已
令人胷背微痛或驚悸煩滿或喘息上氣或咳逆
唾血此皆臟腑之欬也然肺主於氣氣之所行通

榮臟腑故欬嗽俱入肺也

虛勞體痛候

勞傷之人陰陽俱虛經絡脉澁血氣不利若遇風邪與正氣相搏逢寒則身體痛值熱則皮膚痒診其脉緊濡相搏主體節痛其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云雙手舒指向上手掌從面面向南四方迴之屈肘上下盡勢四七始放手向下垂之向後雙振輕散氣二七上下動兩臍二七去身內臂助疼悶漸用之則永除

又云大騫坐以兩手提足五指自極低頭不息九
通治頸脊腰脚痛勞疾

又云偃卧展兩足指右向直兩手身旁鼻內氣七
息除骨痛

又云端坐生腰舉右手仰其掌却左臂覆右手以
鼻內氣自極七息息間稍頓左手除兩臂背痛

又云胡跪身向下頭去地五寸始舉頭面向上將
兩手一時抽出先左手向身用長舒一手向後身
用長舒前後極勢二七左右亦然去臂骨脊筋陰
陽不和疼悶疔痛

又云坐一足上一足橫鋪安膝下押之一手捺上
膝向下急一手反向取勢長舒頭仰向前共兩手
一時取勢捺搖二七左右迭互亦然去髀胷項掖
脉血遲滯攣痛悶疼雙足互跪安穩始抽一足向
前極勢頭面過前兩足指上下來去三七左右換
足亦然去臂腰背髀膝內疼悶不和五臟六腑氣
津調適一足屈如向前使膀胱著膝上一足舒向
後盡勢足指急努兩手向後形狀欲似飛仙虛空
頭昂一時取勢二七足左右換易一寸去徧身不

和

又云長舒兩足足指努向上兩手長舒手掌相向
手指直舒仰頭努脊一時極勢滿三通動足相去
一尺手不移處手掌向外七通須臾動足二尺手
向下拓席極勢三通去徧身內筋節勞虛骨髓疼
悶長舒兩手向身用上兩手足足指急攪心不用
力心氣并在足下手足一時努縱極勢三七去蹠
臂腰疼解谿蹙氣日日漸損

虛勞寒熱候

勞傷則血氣虛使陰陽不和互有勝弱故也陽勝
則熱陰勝則寒陰陽相乘故發寒熱

虛勞口乾燥候

此由勞損血氣陰陽斷隔冷熱不通上焦生熱令
口乾燥也其湯熨針石別有正方補養宣導今附
於後

養生方導引法云東向坐仰頭不息五通以舌撩
口中漱滿二七咽愈口乾若引腎水發醴泉來至
咽喉醴泉甘美能除口苦恒香潔食甘味和正久
行不已味如甘露無有飢渴

又云東向坐仰頭不息五通以舌撩口漱滿二七
咽治口苦乾燥

巢氏諸病源候總論卷三終

巢氏諸病源候總論卷之四

虛勞病諸候

下

凡三十六論

虛勞骨蒸候

夫蒸病有五一曰骨蒸其根在腎旦起體涼日晚
卽熱煩躁寢不能安食無味小便赤黃忽忽煩亂
細喘無力腰疼兩足逆冷手心常熱蒸盛過傷內
則變爲疔食人五臟二曰脉蒸其根在心日增煩
悶擲手出足翕翕思水口唾白沫睡卽浪言或驚
恐不定脉數若蒸盛之時或變爲疔臍下悶或暴
利不止三日皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無

水舌上白小便赤如血蒸盛之時胃滿或自稱得
注熱兩脇下脹大嗽徹背連脾疼眠寐不安或蒸
毒傷臟口內唾血四曰肉蒸其根在脾體熱如火
須躁無汗心腹鼓脹食卽欲嘔小便如血大便秘
澀蒸盛之時身腫目赤寢卧不安五曰內蒸亦名
血蒸所以名內蒸者必外寒而內熱把手附骨而
內熱甚其根在五臟六腑其人必因患後得之骨
肉自消飯食無味或皮燥而無光蒸盛之時四支
漸細足趺腫起又有二十三蒸一胞蒸小便黃赤
二玉房蒸男則遺瀝漏精女則月候不調三腦蒸

頭眩悶熱四髓蒸髓沸熱五骨蒸齒黑六筋蒸甲
焦七血蒸髮焦八脉蒸脉不調九肝蒸眼黑十心
蒸唇焦十一脾蒸舌乾十二肺蒸鼻乾十三腎蒸
兩耳焦十四膀胱蒸右耳偏焦十五膽蒸眼白失
色十六胃蒸舌下痛十七小腸蒸下唇焦十八大
腸蒸鼻右孔乾痛十九三焦蒸亦雜病乍寒乍熱
二十肉蒸二十一膚蒸二十二皮蒸二十三氣蒸
遍身熱凡諸蒸患多因熱病患愈後食牛羊肉及
肥膩或酒或房觸犯而成此疾久蒸不除多變成
疔必須先防下部不得輕妄治也

虛勞舌腫候

心候舌養於血勞傷血虛爲熱氣所乘又脾之大絡出於舌下若心脾有熱故令舌腫

虛勞手足皮剝候

此由五臟之氣虛少故也血行通榮五臟五臟之氣潤養肌膚虛勞內傷血氣衰弱不能外榮於皮故皮剝也

虛勞浮腫候

腎主水脾主土若脾虛則不能剋制於水腎虛則水氣流溢散於皮膚故令身體浮腫若氣血俱澀

則多變爲水病也

虛勞煩悶候

此由陰陽俱虛陰氣偏少陽氣暴勝則熱乘於心故煩悶也

虛勞凝唾候

虛勞則津液減少腎氣不足故也腎液爲唾上焦生熱熱衝咽喉故唾凝結也

虛勞嘔逆唾血候

夫虛勞多傷於腎腎主唾肝藏血胃爲水穀之海胃氣逆則嘔腎肝損傷故因嘔逆唾血也

虛勞嘔血候

此內傷損於臟也肝藏血肺主氣勞傷於血氣氣逆則嘔肝傷則血隨嘔出也損輕則唾血傷重則吐血

虛勞鼻衄候

肺主氣而開竅於鼻肝藏血血之與氣相隨而行俱榮於臟腑今勞傷之人血虛氣逆故衄衄者鼻出血也

虛勞吐下血候

勞傷於臟腑內崩之病也血與氣相隨而行外養

肌肉內榮臟腑臟腑傷損血則妄行若胃鬲氣逆則吐血也流於腸胃腸虛則下血也若腸虛而氣復逆者則吐血下血表虛者則汗血皆由傷損極虛所致也

虛勞吐利候

夫大腸虛則泄利胃氣逆則嘔吐虛勞又腸虛胃逆者故吐利

虛勞兼痢候

臟腑虛損傷於風冷故也胃爲水穀之海胃冷腸虛則痢也

虛勞秘澀候

此由腸胃間有風熱故也凡腸胃虛傷風冷則泄利若實有風熱則祕澀也

虛勞小便利候

此由下焦虛冷故也腎主水與膀胱爲表裏膀胱主藏津液腎氣衰弱不能制於津液胞內虛冷水下不禁故利也

虛勞小便難候

膀胱津液之腑腎主水二經共爲表裏水行於小腸入於胞而爲溲便今胞內有客熱熱則水液澀

故小便難

虛勞小便餘瀝候

腎主水勞傷之人腎氣虛弱不能藏水胞內虛冷故小便後冰液不止而有餘瀝尺脉緩細者小便餘瀝也

虛勞小便白濁候

勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰爲溲便之道胞冷腎損故小便白而濁也

虛勞少精候

腎主骨髓而藏於精虛勞腎氣虛弱故精液少也

診其脉左手尺中陰絕者無腎脉也若足兩髀裏
急主精氣竭少爲勞傷所致也

虛勞尿精候

腎氣衰弱故也腎藏精其氣通於陰勞傷腎虛不
能藏於精故因小便而精液出也

虛勞溢精見聞精出候

腎氣虛弱故精溢也見聞感觸則動腎氣腎藏精
今虛弱不能制於精故因見聞而精溢出也

虛勞失精候

腎氣虛損不能藏精故精漏失其病小腹絃急陰

頭寒目眶痛髮落今其脉數而散者失精脉也凡
脉北動微緊男子失精也

虛勞夢泄精候

腎虛爲邪所乘邪客於陰則夢交接腎藏精今腎
虛不能制精因夢感動而泄也

虛勞喜夢候

夫虛勞之人血氣衰損臟腑虛弱易傷於邪邪從
外集內未有定舍反淫於臟不得定處與榮衛俱
行而與魂魄飛揚使人卧不得安喜夢氣淫於腑
則有餘於外不足於內氣淫於臟則有餘於內不

足於外若陰氣盛則夢涉大水而恐懼陽氣盛則
夢大火燔蕪陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下
盛則夢墜甚飽則夢行甚飢則夢卧肝氣盛則夢
怒肺氣盛則夢恐懼哭泣飛揚心氣盛則夢喜笑
恐畏脾氣盛則夢歌樂體重身不舉腎氣盛則夢
腰脊兩解不屬凡此十二盛者至而瀉之立已厥
氣客於心則驚見山嶽燦火客於肺則夢飛揚見
金鐵之器奇物客於肝則夢見山林樹木客於脾
則夢見丘陵大澤壞屋風雨客於腎則夢見臨深
沒於水中客於膀胱則夢遊行客於胃則夢飲食

客於大腸則夢田野客於小腸則夢遊聚邑街衢
客於膽則夢鬪訟自割客於陰則夢接內容於項
則夢多斬首客於脛則夢行走而不能前又居深
地中客於股則夢禮節拜起客於胞則夢淡便凡
此十五不足者而補之立已尋其茲夢以設法治
則病無所逃矣

虛勞尿血候

勞傷而生客熱血滲於胞故也血得溫而妄行故
因熱流散滲於胞而尿血也

虛勞精血出候

此勞傷腎氣故也腎藏精精者血之所成也虛勞則生七傷六極氣血俱損腎家偏虛不能藏精故精血俱出也

虛勞膝冷候

腎弱髓虛爲風冷所搏故也腎居下焦主腰脚其氣榮潤骨髓今腎虛受風寒故令膝冷也久不已則脚酸疼屈弱其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云兩手反向拓席一足跪坐上一足屈如仰面看氣道衆處散適極勢振之四七左

右亦然始兩足向前雙踰極勢二七去胃腹病膝
冷臍悶

又云互跪調和心氣向下至足意想氣索索然流
布得所始漸漸平手舒手傍肋如似手掌內氣出
氣不上面覺急悶卽起背至地來去三七微減去
膝頭冷膀胱宿病腰內脊強臍下冷悶

又云舒兩足坐散氣向涌泉可三通氣徹倒始收
右足屈捲將兩手急捉脚涌泉挽足踰手挽一時
取勢手足用力送氣向下三七不失氣數尋去腎
內冷氣膝冷脚疼

又云跪一足坐上兩手脛內捲足努踣向下身外
扒一時取勢向心來去二七左右亦然去痔五勞
足臂疼悶膝冷陰冷

又云卧展兩脛足十指相柱伸兩手身旁鼻內氣
七息除兩脛冷腿骨中痛

又云偃卧展兩脛兩手外踵者相向亦鼻內氣自
極七息除兩膝寒脛骨疼轉筋

又云兩足指向下柱席兩涌泉相拓坐兩足跟頭
兩膝頭外扒手身前向下盡勢七通去勞損陰疼
膝冷胛瘦腎乾

又云兩手抱兩膝極勢來去搖之七七仰頭向後去膝冷

又云偃卧展兩脛兩足指左向直兩手身旁鼻內氣七息除死肌及脛寒

又云立兩手搦腰遍使身正放縱氣下使得所前後振搖七七足并頭兩向振搖二七頭上下搖之七縮咽舉兩膊仰柔脊冷氣散令臟腑氣向涌泉通徹

又云互跪兩手向後掌合地出氣向下始漸漸向下覺腰脊大悶還上來去二七身正左右散氣轉

病源卷之四
九
腰三七去臍下冷悶膝頭冷解谿內病

虛勞陰冷候

陰陽俱虛弱故也腎主精髓開竅於陰今陰虛陽弱血氣不能相榮故使陰冷也久不已則陰萎弱

虛勞髀樞痛候

勞傷血氣膚腠虛疎而受風冷故也腎主腰脚腎虛弱則爲風邪所乘風冷客於髀樞之間故痛也

虛勞偏枯候

夫勞損之人體虛易傷風邪風邪乘虛客於半身留在肌膚未卽發作因飲水水未消散卽勞於腎

風水相搏乘虛偏發風邪留止血氣不行故半身手足枯細爲偏枯也

虛勞陰萎候

腎開竅於陰若勞傷於腎腎虛不能榮於陰器故萎弱也診其脉腎腎如羹上肥陽氣微連連如蜘蛛絲陰氣衰微而風邪入於腎經故陰不起或引小腹痛也

養生方云水銀不得近陰令玉莖消縮

虛勞陰痛候

腎氣虛損爲風邪所侵氣流入於腎經與陰氣相

擊真邪交爭故令陰痛但冷者唯痛挾熱則腫其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云兩足指向下柱席兩涌泉相拓坐兩足跟頭兩膝頭外扒手身前向下盡勢七通去勞損陰疼膝冷

虛勞陰腫候

此由風熱客於腎經腎經流於陰器腎虛不能宣散故致腫也

虛勞陰疝腫縮候

疝者氣痛也衆筋會於陰器邪客於厥陰少陰之

經與冷氣相搏則陰痛腫而攣縮

虛勞陰下痒濕候

大虛勞損腎氣不足故陰冷汗液自泄風邪乘之
則搔痒其湯熨針石別有正方補養宜導今附於
後

養生方導引法云卧令兩手布膝頭取踵置尻下
以口內氣腹脹自極以鼻出氣七息除陰下濕少
腹裏痛膝冷不隨

虛勞陰瘡候

腎榮於陰器腎氣虛不能制津液則汗濕虛則爲

風邪所乘邪容腠理而正氣不泄邪正相干在於
皮膚故痒搔之則生瘡

風虛勞候

風虛者百病之長勞傷之人血氣虛弱其膚腠虛
疎風邪易侵或遊易皮膚或沈滯臟腑隨其所感
而衆病生焉其湯熨針石別有正方補養宣導今
附於後 養生方導引法云屈一足指向地努之
使急一手倒挽足解溪向心極勢腰足解溪頭如
似骨解氣散一手向後拓席一時盡勢三七左右
換手亦然去手足腰髀風熱急悶

又云仰頭却背一時極勢手向下至膝頭直腰面
身正還上去三七始正身縱手向下左右動腰二
七上下挽背脊七漸去背脊臂膊腰冷不和頭向
下努手長舒向背上高舉手向上共頭漸漸五寸
一時極勢手還收向心前向背後去來和諧氣共
力調不欲氣強於力不欲力強於氣二七去胷背
前後筋脉不和氣血不調

又云伸左脛屈右膝內壓之五息止引肺去風虛
令人目明依經爲之引肺中氣去風虛病令人目
明夜中見色與晝無異

巢氏諸病源候總論卷之五

腰背病諸候 凡十論

腰病候

腎主腰脚腎經虛損風冷乘之故腰痛也又邪客於足少陰之絡令人腰痛引少腹不可以仰息診其尺脉沈主腰背痛寸口脉弱腰背痛尺寸俱浮直下此爲督脉腰強痛

凡腰痛病有五 一曰少陰少陰腎也十月萬物陽氣傷是以腰痛 二曰風痺風寒著腰是以痛 三曰腎虛役用傷腎是以痛 四曰腎腰墜墮傷腰是以

痛五日寢卧濕地是以痛其湯熨針石別有正方
補養宣導今附於後

養生方云飯了勿卽卧久成氣病令腰疼痛又曰
大便勿强努令人腰疼目澀

又云笑多卽腎轉腰痛

又云人汗次勿企牀懸脚久成血痺兩足重及腰
痛

養生方導引法云一手向上極勢手掌四方轉廻
一手向下努之合手掌努指側身欹形轉身向似
看手掌向上心氣向下散適知氣下緣上始極勢

左右上下四七亦然去髀并肋腰脊疼悶

又云平跪長伸兩手拓席向前待腰脊須轉遍身
骨解氣散長引腰極勢然始却跪便急如似脊內
冷氣出許令臂搏痛痛欲似悶痛還坐來去二七
去五臟不和背痛悶

又云凡人常須覺脊強不問時節縮咽轉內似迴
搏內似面努搏井向上也頭左右兩向按之左右
三七一住待血行氣動定然始更用初緩後急若
無病人常欲得旦起午時日沒三辰如用辰別三
七除寒熱脊腰頸痛

又云舒兩足足指努上兩手長舒手掌相向手指
直舒仰頭努脊一時極勢滿三通動足相向一尺
手不移處手掌向外七通更動足二尺手向下拓
席極勢三通去遍身內筋脉虛勞骨髓疼悶長舒
兩足身角上兩手提兩足足指急搦心不用力心氣
并在足下手足一時努縱極勢三七去喘臂腰疼
解竅足氣日日漸損

又云凡學將息人先須正坐膝頭足初坐先足指
指相對足跟外扒坐上少欲安穩須兩足跟向內
相對坐上足指抵覺悶痛漸漸舉身似欵便兩足

上待共坐相似不痛始雙豎足跟而上足指并反
而向外每坐常學去膀胱內冷面冷風膝冷足疼
上氣腰疼盡自消適也

腰痛不得俛仰候

腎主腰脚而三陰三陽十二經八脉有貫腎絡於
腰脊者勞損於腎動傷經絡又爲風冷所侵血氣
擊搏故腰痛也陽病者不能俛陰病者不能仰陰
陽俱受邪氣者故令腰痛而不能俛仰

又云伸兩脚兩手著足五指上愈腰折不能低著
唾血久疼愈

又云長伸兩脚以兩手捉五指七通愈折腰不能
低仰也

風濕腰痛候

勞傷腎氣經絡既虛或因卧濕當風而風濕乘虛
搏於腎腎經與血氣相擊而腰痛故云風濕腰痛

卒腰痛候

夫勞傷之人腎氣虛損而腎主腰脚其經貫腎絡
脊風邪乘虛卒入腎經故卒然而患腰痛

久腰痛候

夫腰痛皆由傷腎氣所爲腎虛受於風邪風邪停

積於腎經與血氣相擊久而不散故久腰痛

腎著腰痛候

腎主腰脚腎經虛則受風冷內有積水風水相搏
浸積於腎腎氣內著不能宣通故令腰痛其病狀
身重腰冷腹重如帶五千錢如坐於水形狀如水
不渴小便自利飲食如故久久變爲水病腎濕故
也

腎腰候

腎腰者謂卒然傷損於腰而致痛也此由損血搏
於背脊所爲久不已令人氣息乏少面無顏色損

腎故也

腰脚疼痛候

腎氣不足受風邪之所爲也勞傷則腎虛虛則受於風冷風冷與真氣交爭故腰脚痛

背僂候

肝主筋而藏血血爲陰氣爲陽陽氣精則養神柔則養筋陰陽和同則血氣調適共相榮養也邪不能傷若虛則受風風寒搏於脊膂之筋冷則攣急故令背僂

脇痛候

邪氣客於足少陽之絡令人脇痛欬汗出陰氣擊
於肝寒氣客於脉中則血泣脉急引脇與小腹診
其脉絃而急脇下如刀刺狀如飛尸至困不死左
手脉大右手脉小病右脇下痛寸口脉雙絃則脇
下拘急其人漻漻而寒其湯熨針石別有正方補
養宣導今附於後

養生方導引法云卒左脇痛念肝爲青龍左目中
魂神將五營兵千乘萬騎從甲寅直符吏入左脇
下取病去

又云右脇痛念肺爲白帝右目中魄神將五營兵

千乘萬騎甲申直符吏入右脇下取病去脇側卧伸臂直脚以鼻內氣以口出之除脇皮膚痛七息止

又云端坐生腰右顧視月口內氣咽之三十除左脇痛開目

又云舉手交項上相握自極治脇下痛坐地交兩手著不周遍握當挽久舒實身如金剛令息調長如風雲如雷

消渴病諸候 凡八論

消渴候

夫消渴者渴不止小便多是也由少服五石諸丸散積經年歲石勢結於腎中使人下焦虛熱及至年衰血氣減少不復能制於石石勢獨盛則腎爲之燥故引水而不小便也其病變多發癰疽此坐熱氣留於經絡不引血氣壅澀故成癰膿診其脉數大者生細小浮者死又沈小者生實牢大者死有病口甘者名爲何何以得之此五氣之溢也名曰脾瘕夫五味入於口藏於胃脾爲之行其精氣溢在脾令人口甘此肥美之所發此人必數食甘美而多肥令人內熱甘者令人滿故其氣上溢爲

消渴厥陰之病消渴重心中疼飢而不欲食甚則欲吐蚘

養生法云人睡卧勿張口久成消渴及失血色赤松子云卧閉目不息十二通治飲食不消其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

法云解衣快卧伸腰曠少腹五息止引腎去消渴利陰陽解衣者使無罣礙快卧者無外想使氣易行伸腰使腎無逼蹙曠者大努使氣滿小腹者即臍腹牽氣使上息即爲之引腎者引水來咽喉潤上部去消渴枯槁病利陰陽者饒氣力此中數虛

要與時節而爲避初食後大飢時此二時不得導引傷人亦避惡日時節不和時亦避導已先行一百二十步多者千步然後食之法不使大冷大熱五味調和陳穢宿食蟲蝎餘殘不得食少眇著口中數嚼少湍涸食已亦勿眠此名穀藥并與氣和卽真良藥

渴病候

五臟六腑皆有津液若臟腑因虛實而生熱者熱氣在內則津液竭少故渴也夫渴數飲其人必眩背寒而嘔者因利虛故也診其脉心脉滑甚爲善

渴其久病變成發癰疽或成水疾

大渴後虛乏候

夫人渴病者皆由臟腑不和經絡虛竭所爲故病雖瘥血氣未復仍虛乏也

渴利候

渴利者隨飲小便故也由少時服乳石石熱盛時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱熱則腎燥燥則渴腎虛又不得傳制水液故隨飲小便以其病變多發癰疽以其內熱小便利故也小便利則津液竭津液竭則經絡澀經絡澀則榮衛不行榮衛

不行則由熱氣留滯故成癰疽膿

渴利損後候

夫渴利病後榮衛虛損臟腑之氣未和故須各宜暢也

渴利後發瘡候

渴利之病隨飲小便也此謂服石藥之人房室過度腎氣虛耗故也下焦生熱熱則腎燥腎燥則渴然腎虛人不能制水故小便利其渴利雖瘥熱猶未盡發於皮膚皮膚先有風濕濕熱相搏所以生瘡

內消候

內消病者不渴而小便多是也由少服五石石熱結於腎內也熱之所作所以服石之人小便利者石性歸腎腎得石則石石則消水漿故利利多不得潤養五臟臟衰則生諸病由腎盛之時不惜其氣恣意快情致使虛耗石熱孤盛則作消利故不渴而小便多

強中候

強中病者莖長興盛不痿精液自出是由少服五石五石熱住於腎中下焦虛少壯之時血氣尚豐

能制於五石及至年衰血氣減少腎虛不復能制
精液若精液竭則諸病生矣

巢氏諸病源候總論卷之五

終

巢氏諸病源候總論卷之六

解散病諸候 凡二十六論

寒食散發候

夫散脉或洪實或斷絕不足欲似死脉或細數或
弦駛坐所犯非一故也脉無常投醫不能識熱多
則弦駛有痺則洪實急痛則斷絕凡寒食藥率如
是無苦非死候也勤從節度不從節度則死矣欲
服散宜診脉候審正其候爾乃畢愈脉沈數者難
發難發當數下之脉浮大者易發也人有服散兩
三劑不發者此人脉沈難發發不令人覺藥勢行

已藥但於內發不出形於外欲候知其得力人進
食多是一候氣下顏色和悅是二候頭面身癢瘙
是三候策策惡風是四候厭厭欲寐是五候也諸
有此證候者皆藥內發五臟不形出於外但如方
法服散勿疑但數下之則內虛自當發也諸方互
有不同皇甫唯欲將冷廩丘公欲得暖將之意其
多有情致也世人未能得其深趣故鮮能用之然
其方法猶多不盡但論服藥之始將息之度不言
發動之後治解之宜多有闕畧江左有道引道人
深識法體凡所救療妙驗若神製解散對治方云

鍾乳對朮又對栝萸共治主肺上通頭胃朮動鍾
乳胃塞短氣鍾乳動朮頭痛目疼又鍾乳雖不對
海蛤海蛤動則目痛短氣有時朮動鍾乳直頭痛
胃塞然鍾乳與朮所可爲患不過此也雖所患不
同其治亦一矣發動之始要其有始由覺體中有
異與上患相應使速服葱白豉湯又云硫黃對防
風又對細辛其治主脾腎 痿脚防風動硫黃煩
疼腰痛或暝忿無常或下利不禁防風細辛能動
硫黃硫黃不能動彼始覺發便服杜仲湯白石英
對附子其治主胃通至脾腎附子動白石英煩滿

腹脹白石英動附子則嘔逆不得食或口噤不開
或言語難手脚疼痛覺發服生麥門冬湯紫石英
對人參其治主心肝通至腎脚人參動紫石英心
急而痛或驚悸不得眠卧或恍惚忘誤失性狂發
或黯黯欲眠或憤憤喜瞋或瘧或劇乍寒乍熱或
耳聾目暗又防風雖不對紫石而能動紫石紫石
由防風而動人參人參動亦心痛煩熱頭項強始
覺便宜服麻黃湯赤石脂對桔梗其治主心通至
胃背桔梗動赤石心痛口噤手足逆冷心中煩悶
赤石動桔梗頭痛目赤身體壯熱始覺發卽溫酒

飲之隨能數杯酒勢行則解亦可服大麥麩良復
若不解復服朮對鍾乳朮發則頭痛目赤或舉身
壯熱解與鍾乳同附子對白石英亦對赤石脂附
子發則嘔逆手脚疼體強骨節痛或項強面目滿
腫飲酒食麩自愈若不愈與白石英同解人參對
紫石英人參發則煩熱頭項強解與紫石英同桔
梗對赤石脂又對茯苓又對牡蠣桔梗發則頭痛
目赤身體壯熱解與赤石同乾薑無所偏對
有說者云藥性草木則速發而易歇土石則遲發
而難歇也夫服藥草石俱下於喉其勢厲盛衰皆

有先後其始得效皆是草木先盛耳土石方引曰
月也草木少時便歇石勢猶自未成其病者不解
消息便謂頓休續後更服或謂病痼藥微倍更增
石或更雜服衆石非一也石之爲性其精華之氣
則合五行乃益五臟其滓穢便同灰土也夫病家
氣血虛少不能宣通雜石之性卒相和合更相塵
瘀便成牢積其病身不知是石不和精華不發不
能致熱消疾便謂是冷盛牢劇服之無已不知石
之爲體體冷性熱其精華氣性不發其冷如冰而
疾者其石入腹卽熱既不卽熱服之彌多是以患

冷癖之人不敢寒食而大服石石數彌多其冷癖
尤劇皆石性不發而積也亦有雜餌諸石丸酒單
服異石初不息唯以大散爲數而巳有此諸害其
證甚多小品方云道弘道人製解散對治方說草
石相對之和有的能發動爲證世人逐易不逆思
尋古今方說至於動散臨急便就服之既不救疾
便成委禍大散由來是難將之藥夫以大散難將
而未經服者乃前有慎耳旣心期得益苟就服之
已服之人便應研習救解之宜異日動之便得自
救也夫身有五石之藥而門內無解救之人輕信

對治新方逐易服之從非棄是不當枉命誤藥邪
檢神農本草經說草石性味無對治之和無指的
發動之說按其對治之和亦依本草之說耳且大
散方說主患注藥物不說其所主治亦不說對和
指的發動之性也覽皇甫士安撰解散說及將服
消息節度亦無對和的發之說也復有廩丘家將
溫法以救變敗之色亦無對和的動之說若以藥
性相對爲神者枯蘘惡乾薑此是對之大害者道
弘說對治而不辨此道弘之方焉可從乎今不從
也當從皇甫節度自更改枯蘘便爲良矣患熱則

不服其藥惟患冷者服之耳自可以除枯萑若虛
勞脚弱者以石斛十分代枯萑若風冷上氣欬者
當以紫苑十分代枯萑二法極良若雜患常疾者
止除枯萑而已慎勿加餘物皇甫云然寒食藥者
世莫知焉或言華佗或曰仲景考之於實佗之精
微方類單省而仲景經有侯氏黑散紫石英方皆
數種相出入節度略同然則寒食草石二方出自
仲景非佗也且佗之爲治或剗斷腸胃滌洗五臟
不純任方也仲景雖精不及於佗至於審方物之
候論藥石之宜亦妙絕衆醫及寒食之療者御之

至難將之甚苦近世尚書何晏耽聲好色始服此藥心加開朗體力轉強京師翕然傳以相授歷歲之困皆不終朝而愈衆人喜於近利未覩後患晏死之後服者彌繁于時不輟余亦豫焉或暴發不常天害年命是以族弟長互舌縮入喉東海王良夫癰瘡陷背隴西辛長緒脊肉爛潰蜀郡趙公烈中表大喪悉寒食散之所爲也遠者數十歲近者五六歲余雖視息猶溺人之笑耳而世人之患病者由不能以斯爲戒失節之人多來問余乃喟然歎曰今之醫官精方不及華陀審治莫如仲景而

競服至難之藥以招甚苦之患其天死者焉可勝
計哉咸寧四年平陽太守劉泰亦沉斯病使使問
余救解之宜先時有姜子者以藥困絕余實生之
是以聞焉然身自荷毒雖才士不能書辨者不能
說也苟思所不逮暴至不旋踵敢以教人乎辭不
獲已乃退而惟之求諸本草考以素問尋故事之
所更參氣物之相使并列四方之本注釋其下集
而與之匪曰我能也蓋三折臂者爲醫非生而知
之試驗亦其次也服寒食散二兩爲劑分作三貼
清旦温醇酒服一貼移日一丈復服一貼移日二

丈復服一貼如比三貼盡須曳以寒水洗手足藥氣兩行者當小痺便因脫衣以冷水極浴藥勢益行周體涼了心意開朗所患卽瘥雖羸困著牀皆不終日而愈人有強弱有耐藥若人羸弱者可先小食乃服若人強者不須食也有至三劑藥不行者病人有宿癖者不可便服也當先服消石大丸下去乃可服之服藥之後宜煩勞若羸著牀不能行者扶起行之常當寒衣寒飲寒食寒臥極寒益善若藥未散者不可浴浴之則矜寒使藥蹠不發令人戰掉當更溫酒飲食起跳踴舂磨出力令溫

乃浴解則止勿過多也又當數冷食無晝夜也一日可六七食若失食飢亦令人寒但食則溫矣若老小不耐藥者可減二兩强者過二兩少小氣盛及產婦卧不起頭不去巾帽厚衣對火者服散之後便去衣巾將冷如法勿疑也虛人亦治又與此藥相宜實人勿服也藥雖良令人氣力兼倍然甚難將息適大要在能善消息節度專心候察不可失意當絕人事唯病著牀虛所不能言厭病者精意能盡藥意者乃可服耳小病不能自勞者必廢失節度慎勿服也若大傷寒者下後乃服之便極

飲冷水若產婦中風寒身體強痛不得動搖者便
溫服一劑因以寒水浴卽瘥以浴後身有痺處者
便以寒水洗使周徧初得小冷當數食飲酒於意
後憤憤不了快者當復冷水浴甚者水畧不去體
也若藥偏在一處偏痛偏冷偏熱痺及眩煩腹滿
者便以水逐洗於水下卽了矣如此晝夜洗藥
力盡乃止凡服此藥不令人吐下也病皆愈若膈
上大滿欲吐者便舖食卽安矣服藥之後大便當
變於常故小青黑色是藥染耳勿怪之也若亦溫
溫欲吐當遂吐之不令極也明旦當更服若浴晚

者藥勢必不行則不堪冷浴不可強也當如法更服之凡洗太早則藥禁寒太晚則吐亂不可失過也寒則出力洗吐則速冷食若不飢爲寒者食自溫常當將冷不可熱灸之也若溫衣溫食溫卧則吐逆顛覆矣但冷飲食冷浴則差矣凡服藥者服食皆冷唯酒冷熱自從或一日而解或二十餘日解常飲酒令體中醺醺不絕當飲醇酒勿飲薄白酒也體內重令人變亂若不發者要當先下乃服之也寒食藥得節度者一月轉解或二十日解堪溫不堪寒卽以解之候也其失節度者頭痛欲裂

坐服藥食溫作癰急宜下之或兩目欲脫坐犯熱
在肝速下之將冷自止或腰痛欲弊坐衣厚體溫
以冷洗浴冷石熨也或眩冒欲蹶坐衣裳犯熱宜
斷頭冷洗之或腰疼欲折坐久坐下溫宜常令牀
上冷水洗也或腹脹欲決甚者斷衣帶坐寢處久
下熱又得溫失食失洗不起行但冷食冷洗當風
立或心痛如刺坐當食而不食當洗而不洗寒熱
相結氣不通結在口中不得息當校口但與熱
酒任本性多少其令酒氣兩得行氣自通得噫因
以冷水澆淹手巾著所苦處溫復易之自解解便

速冷食能多益善於諸痛之内心痛最急救之若
赴湯火乃可濟耳或有氣斷絕不知人時蹶口不
得開病者不自知當須傍人救之要以熱酒爲性
命之本不得下者當齧齒以酒灌咽中咽中穴逆
酒入腹還出者但與勿止也出復內之如此或半
日酒下氣蘇酒不下者便殺人也或下利如寒中
坐行止食飲飲犯熱所致人多疑冷病人又滯癖
皆犯熱所爲慎勿疑也速脫衣冷食飲冷洗也或
百節痠疼坐卧太厚又入温被中衣温不脫衣故
也卧下當極薄單布不著繇也當薄且垢故勿著

新衣多著故也雖冬寒常當被頭受風以冷石熨
衣帶不得繫也若犯此痠悶者但入冷水浴勿忍
病而畏浴也或矜戰患寒如傷寒或發熱如瘧坐
食忍飢洗冷不行便坐食臭故也急冷洗起行或
惡食如臭物坐溫衣作瘳也當急下之若不下萬
救終不瘳也或咽中痛鼻塞清涕出坐溫衣近火
故也但脫衣冷水洗當風以冷石熨咽頰五六徧
自瘳或胃脅氣逆乾嘔坐飢而不食藥氣熏膈故
也但冷食冷飲冷洗卽瘳或食下便出不得安坐
有瘳但下之或淋不得小便久坐溫及騎馬鞍熱

入膀胱也冷食以冷水洗小腹以冷石熨一日卽止或大行難腹中牢固如蛇盤坐犯温久積腹中乾糞不去故也消酥若膏便寒服一二升浸潤則下不下更服卽瘥或寒慄頭掉不自支任坐食少藥氣行於肌膚五臟失守百脉搖動與氣爭競故也努力強飲熱酒以和其脉強冷令冷飲以定其臟強起行以調其關節酒行食充關機以調則洗了矣云了者是瑟然病除神明了然之狀也或關節強直不可屈伸坐久停息不息煩勞藥氣停止絡結不敢越沈滯於血中故也住力自温便冷洗

卽瘥云在力自溫者令行動出力從勞則發溫也
非厚衣近火之溫也或小便稠數坐熱食及噉
含熱物餅黍之屬故也以冷水洗少腹服梔子湯
卽瘥或失氣不可禁坐犯溫不時洗故也冷洗自
寒卽止或遺糞不自覺坐久坐下溫熱氣上入胃
少腹不禁故也冷洗卽瘥或目痛如刺坐熱熱氣
衝肝上奔兩眼故也勤冷食清旦溫小便洗不過
三卽瘥或耳鳴如風聲汁出坐自勞出力過矣房
室不節氣迸奔耳故也勤好飲食稍稍行步數食
節情卽止或口傷舌強爛燥不得食少穀氣不足

藥在胃脘中故也急作梔子豉湯或手足偏痛諸節解身體發癰瘡鞣結坐寢處久不自移從暴熱偏併聚在一處或鞣結核痛甚者發如癰覺便以冷水洗冷石熨微者食頃散也劇者數日水不絕乃差洗之無限要瘡爲期若大不瘡卽取磨刀石火燒令熱赤以石投苦酒中石入苦酒皆破裂因擣以汁和塗癰上三卽瘡取糞中大蟻螬擣令熟以塗癰上亦不過三再卽瘡尤良或飲酒不解食不復下乍寒乍熱不洗便熱洗復寒甚者數十日輕者數日晝夜不得寐愁憂恚怒自驚跳悸恐恍

惚忘誤者坐犯溫積久寢處失節食熱作癖內實使熱與藥并行寒熱交爭雖以法救之終不可解也吾嘗如此對食垂涕援刀欲自刺未及得施賴家親見迫奪故事不行退而自佳乃強食冷飲水遂止禍不成著絲髮矣凡有寒食散藥者雖素聰明發皆頑齧告捨難愈也以此死者不可勝計急飲三黃湯下之當吾之困也舉家知親皆以見分刺頰亡兒士元披方得三黃湯方合使吾服大下卽瘥自此常以救急也或脫衣便寒著衣便熱坐脫著之間無適故小寒自可著小溫便脫卽洗之

卽慧矣慎勿忍使病發也洗可得了然瘥忍之則
病成矣或齒腫脣爛齒牙搖痛頰車噤坐犯熱不
時救故也當風張口使冷氣入咽漱寒水卽瘥或
周體患腫不能自轉徙坐久停息久不飲酒藥氣
沈在皮膚之內血脉不通故也飲酒冷洗自勞行
卽瘥極不能行使入扶或車行之事寧違意勿聽
從之使支節柔調乃止勿令過差過則使極更爲
失度熱者復洗也或患冷食不可下坐久冷食食
口中不知味故也可作白酒麋益著酥熟食一兩
頓悶者冷飲還冷食或陰囊臭爛坐席厚下熱故

也坐冷水中卽瘡或脚趾間生瘡坐著履溫故也
脫履著屐以冷水洗足卽愈或兩腋下爛作瘡坐
臂脇相親也以物懸手離脇冷熨之卽瘡或嗜寐
不能自覺久坐熱悶故也急起洗浴飲冷自精了
或有癖也當候所宜下之或夜不得眠坐食少熱
在內故也當服梔子湯數進冷食或咳逆咽中傷
清血出坐卧溫故也或食溫故也飲冷水冷熨咽
外也或得傷寒或得溫瘧坐犯熱所爲也凡常服
寒食散雖以久解而更病者要先以寒食救之終
不中冷也若得傷寒及溫瘧者卒可以常藥治之

無咎也但不當飲熱藥耳傷寒藥皆除熱瘧藥皆除瘧不與寒食相妨故可服也或藥發輒并卧不以語人坐熱氣盛食少穀不充邪干正性故也飲熱酒冷食自勞便佳或寒熱累月張口大呼眼視高精候不與人相當日用水百餘石澆不解者坐不能自勞又飲冷酒復食溫食譬如暍人心下更寒以冷救之愈劇者氣結成冰得熱熨飲則冰銷氣通暍人乃解令藥熱聚心乃更寒戰亦如暍人之類也速與熱酒寒解氣通酒兩行於四肢周體悉溫然後以冷水三斗洗之愜然了矣河東裴

季彥服藥失度而處三公之尊人不敢強所欲已錯之後其不能自知左右人不解救之救之法但飲冷水以水洗之用水數百石寒遂甚命絕於水中良可痛也夫以十石焦炭二百石水沃之則炭滅矣藥熱雖甚未如十石之火也沃之不已寒足殺人何怨於藥乎不可不曉此意世人失救者例多如此欲服此藥者不唯已自知也家人皆宜習之使熟解其法乃可用相救也吾每一發氣絕不知人雖復自知有方力不復施也如此之弊歲有八九幸家人大小以法救之猶時有小違錯况都

不知者哉或大便稠數坐久失節度將死候也如此難治矣爲可與湯下之儻十得一生耳不與湯必死莫畏不與也下已致死令不恨也或人困已而脉不絕坐藥氣盛行於百脉人之真氣已盡唯有藥氣尚自獨行故不絕非生氣也或死之後體故温如人肌腹中雷鳴顏色不變一兩日乃似死人耳或灸之尋死或不死坐藥氣有輕重故有死生雖灸得生生非已疾之法終當作禍宜慎之大有此故也或服藥心中亂坐服温藥與疾爭結故也法當大吐下若不吐下當死若不吐死者冷飲

自了然瘥或偏臂脚急痛生久藉持卧温不自轉
移熱氣入肌附骨故也勤以布冷水淹搦之温復
易之或肌皮鞣如木石枯不可得屈伸坐食熱卧
温作瘥久不下五臟隔閉血脉不周通故也但下
之冷食飲酒自勞行卽瘥或四支面目皆浮腫坐
食飲温又不自勞藥與正氣停并故也飲熱酒冷
食自勞冷洗之則瘥或瞑無所見坐飲食居處温
故也脫衣自洗但冷飲食須臾自明了或鼻中作
嘔雞子臭坐著衣温故也脫衣冷洗卽瘥或身皮
楚痛轉移不在一處如風坐犯熱所爲非得風也

冷洗熨之卽瘥或脚疼欲折由久坐下温宜坐單
牀上以冷水洗卽愈或苦頭眩目疼不用食由食
及犯熱心膈有滯故也可下之或臂脚偏急苦痛
者由久坐卧席温下熱不自移轉氣入肺胃脾骨
故也勤以手中淹冷水迫之温則易之如此不過
兩日卽瘥凡治寒食藥者雖治得瘥師終不可以
治爲恩非得治人後忘得効也皆如支摯治齊王
病先使王怒而後病已文摯以是雖愈王病而終
爲王所殺今救寒食者要當逆常理反王性成犯
怒之自非達者得瘥之後心念犯怒之怨不必得

治之恩猶齊王殺文摯也后與太子不能救况於
凡人哉然死生大事也如知可主而不救之非仁
者也唯仁者心不已必冒犯怒而治之爲親戚之
故不但其人而已凡此諸救皆吾所親更也試之
不借問於他人也要當違人理反常性重衣更寒
一反也飢則生臭二反也極則自勞三反也溼則
滯利四反也飲食欲寒五反也癰瘡水洗六反也
當洗勿失時一急也當食勿忍飢二急也酒如淳
清令溫三急也衣溫便脫四急也食必極冷五急
也卧必衣薄六急也食不厭多七急也冬寒欲火

一不可也飲食欲熱二不可也常疹自疑三不可也畏避風涼四不可也極不能行五不可也飲食畏多六不可也居貧厚席七不可也所欲從意八不可也務違常理一無疑也委心弃本二無疑也寢處必寒三無疑也

解散痰癖候

服散而飲過度將適失宜衣厚食溫則飲結成痰癖其狀痰多則胃膈否滿頭眩痛癖結則心脇結急是也

解散除熱候

夫服散之人覺熱則洗覺飢則食若洗食不時失其節度令石勢壅結否塞不解而生熱故須以藥除之

解散浮腫候

服散而浮腫者由食飲溫而久不自勞藥勢與血氣相并使氣壅在肌膚不得宣散故令浮腫或外有風濕內有停水皆與散勢相搏致令煩熱而氣壅滯亦令浮腫若食飲溫不自勞而腫者但煩熱虛腫而已其風濕停水而已者則心腫而煩熱或小便澀而腫

解散渴候

夫服石之人石勢歸於腎而勢衝腑臟腑臟既熱
津液渴燥腎惡燥故渴而引飲也

解散上氣候

服散將適失所取溫太過熱搏榮衛而氣逆上其
狀胃滿短氣是也

解散心腹痛心澀候

膈間有寒胃脘有熱寒熱相搏氣逆攻腹乘心故
心腹痛其寒氣盛勝於熱氣榮衛祕澀不通寒氣
內結於心故心腹痛而心澀寒也其狀心腹痛而

戰慄不能言語是也

解散大便祕難候

將適失宜犯溫過度散勢不宣熱氣積在腸胃故大便祕難也

解散虛冷小便多候

將適失度熱在上焦下焦虛冷冷氣乘於胞故胞冷不能制於小便則小便多

解散大便血脈

將適失度或取熱或傷冷觸動於石冷熱交擊俱乘於血致動血氣血滲入於大腸腸虛則泄故大

便血

解散卒下利候

行止違節飲食失度犯觸解散而腸胃虛弱故卒然下利也

解散下利後諸病候

服散而飲食失度居處違節或霍亂或傷寒或服藥而下利利雖斷而血氣不調石勢因動致生諸病其狀或手足煩熱或口噤或嘔逆之類是也隨其病證而解之

解散大小便難候

積服散散勢盛在內熱氣乘於大小腸大小腸否
澀故大小便難也

解散小便不通候

夫服散石者石勢歸於腎而內生熱熱結小腸胞
內否澀故小便不通

解散熱淋候

夫服散石石勢歸於腎若腎氣宿虛者今因石熱
而又將適失度虛熱相搏熱乘於腎腎主水水行
小腸入胞爲小便腎虛則小便數熱結則小便澀
澀則莖內痛故淋澀不快也

解散發黃候

飲酒內熱因服石石勢又熱熱搏脾胃脾胃主土其色黃而候於肌肉積熱蘊結蒸發於肌膚故成黃也

解散脚熱腰痛候

腎主腰脚服石熱歸於腎若將適失度發動石熱氣乘腰脚石與血氣相擊故脚熱腰痛也其狀脚煩熱而腰攣痛

解散鼻塞候

石發則將冷其熱盡之候冷氣不退者冷乘於肺

肺主氣開竅於鼻其冷滯結不宣通故鼻塞

解散發瘡候

將適失宜外有風邪內有積熱熱乘於血血氣壅

滯故使生瘡

解散癰腫候

六腑不和而成癰夫服散之人若將適失宜散動

熱氣內乘六腑六腑血氣行於經脉經脉為熱所

搏而外有風邪乘之則石熱癰結血氣否澀而成

癰腫

解散煩悶候

將適失宜冷熱相搏石勢不宜化熱氣乘於臟故令煩悶也

解散嘔逆候

將適失宜脾胃虛弱者石勢結滯乘於脾胃致令脾胃氣不和不勝於穀故氣逆而嘔調之卽愈

解散目無所見目疼候

將適失宜飲食乖度膈内生痰熱痰熱之氣熏肝肝候目故目無所見而疼痛

解散心腹脹滿候

瘡處犯溫致令石勢不宜內壅腑臟與氣相搏故

心腹脹滿

解散挾風勞候

本患風勞而服散石風勞未盡石勢固發解石之後體尚虛羸故猶挾風勞也

解散飲酒發熱候

服散而積飲酒石因酒勢而盛敷散經絡故煩而發熱也

巢氏諸病源候總論卷之六

終

外熱候