



幼  
幼  
新  
書

序  
凡例

古序  
目錄

桃



幼幼新書四十卷 附拾遺

明原裝念四冊

宋長沙劉帥託善為方者王曆王隄萃諸方  
詮次 紹興二十年九月李庚序

明陳履端訂誤刪複手書授梓同郡王世貞  
序又有張應文序及古吳陳履端自序  
萬曆精刊存棉初印

查各家藏目罕見著錄惟千頃堂書目有幼  
科新書陳履端著不注卷數而作幼科不  
作幼之於書之原委未詳殆未睹弇州序耶

# 重刻幼幼新書序



上古聖人其視黔黎真若  
一體稍得其所以生者即  
思去其所以害生者以故  
炎帝甫制耒耜教民對執

而五穀之外百藥性味之  
所宜與對治之法君臣佐  
使之用即繼之黃帝之堯  
其人甫息肩于兵革即憂  
其灾厲沴疾而岐策之術

顯彼其一日而不能忘術  
民之生也如此然聖人之  
于民老老幼幼寧有二觀  
且必自幼而壯而後老而  
至于幼幼之術抑何其簡

略不備哲也至秦越人之  
遊秦以其地賢小兒始為  
盧顛醫而張仲景之高弟  
衛汎衍其方而得一卷已  
爾若夫倉公華佗徐氏父

子之術神矣而未有稱及  
幼幼者何也豈聖人之仁  
其心思尚有所不及而三  
代之民不甚愛其子耶將  
無風氣樸茂所得于先天

者不薄而天札之慮少故也然自余之生長閭里間耳目所覩見人之生以日計而得全者十不能七也以月計而得全者十不能

八也以歲計而得全者多矣然痘癩瘰之則十又不能六也夫痘疹于幼為甚危而醫之于方絕不及者何也或曰其疔不起唐以

前第不知所繇始攷之前  
史備載人貌之妍醜正偏  
獸不言疼靨其然哉夫勇  
者之為疾非若壯而老者  
之有七情五欲焦心勞形

以為罔其感也不煩而治  
之若稍易然既不能自名  
其所苦與所繇病狀欲以  
方寸之指而察其脉則甚  
難天下之為人父以律為

人子者之情則老者美急  
而少者差緩然以事理論  
則老者所必至而少者尤  
摧闕而可憫用是而觀凡  
唐宋之際有能究顛顛及

痘癩諸方證而筆之書者  
其人不必聖人而其用心  
與操術則聖人也宋故有  
幼幼新書長沙劉帥託叢  
爲方者王曆王湜萃諸方



而詮次之而李康為之序  
者也凡三百餘季而書箴  
佚不備吾韞之精于醫者  
陳履端氏奉其父之遺意  
求之二十餘年而始得其

全念其傳之弗廣也訂其  
誤刪其複而手書之以授  
梓人於戲若履端者不亦  
聖人之徒也哉竊聞之  
主上高拱淵穆日勤思元

元卹灾賜租必欲使斯壘  
登仁壽之域而後愉快然  
則是書行其所以陰翊王  
政不淺也是故感而為序  
之

嘉議大夫南京刑部右侍  
郎予告瑯琊王世貞撰



校刊幼幼新書序

友人陳子履端校輯幼幼新書既就緒復手  
自繕寫付梓應文閱之而深有感焉夫人之  
所病病疾多而醫之所病病道少方書之切  
於世用也尚矣矧嬰兒質特脆而語未達調  
治為艱又古方之傳者獨鮮宜陳子之悉力

購求而殫精刊定也其為病者謀為治病者  
謀可謂均無憾也已抑醫之能十全也不專  
在方方不足則患夫少筭而不勝方有餘則  
患夫多岐而易惑欲其不乖於方而不泥於  
方也必也運量於一心乎傳曰如保赤子心  
誠求之雖不中不遠矣語天下之無所不用

其心孰如父母之愛子者善醫者果能以衆  
父母心為吾心即隨時審症處方授藥採縱  
損益動中機宜必能通其不能言之意而奏  
彼不世出之功雖古方所未發者咸可裁自  
一心而投之罔向靡不如意也奚但顛顛一  
科擅神聖功巧哉推是心也而視人親若吾

親則過雒陽而即為耳目痺醫可也憫匹夫  
疋婦弗獲其所則過邯鄲而即為帶下醫可  
也舉同類之痒疴疾痛者而皆孩之雖醫國  
醫天下者且將就而問道焉而况呱呱襁褓  
者疇不長育於寸衷之惻怛耶然則新書四  
十卷而一言以蔽之者豈他物也且夫世所

急願治而醫所不易治者皆以嬰兒所苦為  
最甚或者邂逅此際而一念稍差於是乎見  
鼎盛家而為貪求心見下劣家而為輕忽心  
若然者其胸次已先自亂矣縱有禁方五車  
誰復能決擇而善用之乎故嘗謂業醫者活  
人之心不可無而自私之心不可有未醫彼

病先醫我心夫然後可與斟酌變化握道樞  
以應無窮而幼幼之書始不爲紙上陳言已  
矣陳君君子長者也仁慈一脉既紹枳田先  
生之家學而早歲習儒中歲奉釋其滋培夫  
心地者尤有素所謂不可無之心幾備而不  
可有之心幾泯焉者其究心是編也雖曰載

籍極博以愚觀之皆若妙明心之註脚云爾  
噫嘻愚更有叩於君君方刊布新書而復叅  
尋內典內典所謂有奴藥王名阿伽陀遍治  
衆病者此非特新書未載蓋自炎帝所嘗軒  
帝所問尚秘焉以此幼幼奚啻十全即萬全  
不足道也第不知其藥之貌象若何若試拈

出與宇宙間精於醫者共識之

萬曆十有四年歲在丙戌秋九月之望日集

居子張應文著并書



*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '醫' and '書']*

幼幼新書古序

門人左迪功郎潭州湘潭縣尉主管學事巡  
捉私茶塩礬李庚

醫家方論其傳尚矣自有書契以來雖三墳之言世  
不得見而神農本草黃帝內經乃與宓犧氏之八卦  
綿歷今古爛然如日星昭垂信乎藥石不可關於人  
而醫書尤不可廢於天下或者乃謂醫特意耳不庸  
著書唐史臣以此劇口稱道於許嗣宗殊不知張仲  
景孫思邈輩率千百年而得一人使其方劑之書不

傳則醫之道或幾於熄矣是或一偏之論也  
湖南帥潮陽劉公鎮拊之暇尤善方書每患小兒疾  
若不惟世無良醫且無全書孩抱中物不幸而殞於  
庸人之手者其可勝計因取古聖賢方論與夫近世  
聞人家傳下至醫工技工之禁方閭巷小夫已試之  
秘訣無不曲意尋訪兼收並錄命幹辦公事王曆義  
道主其事鄉貢進士王湜子是編其書雖其間取方  
或失之詳立論或失之俗要之皆因仍舊文不敢輒  
加竄定越一年而書始成惜乎公未及見而疾不起

公臨終顧謂庚曰幼幼新書未有序引邇來欲自爲  
之今不皇及矣子其爲我成之庚曰謹聞命嗚呼學  
士大夫公天下以爲心者幾何人哉平日處念積慮  
無非急已而緩人先親而後踈物我異觀私爲町畦  
其來蓋非一日昔吾夫子助祭於蜡出游魯觀之上  
喟然發嘆以爲大道之行天下以爲公故人不獨親  
其親不獨子其子大道旣隱天下爲家各親其親各  
子其子夫子之嘆蓋嘆魯也然而天下後世豈止一  
魯而已哉滔滔者皆是也東漢人物如第五倫者悃



幅無譁質直好義似若可然也意其設心必有大過  
人者至於或人問之以有私乎倫則曰吾兄之子嘗  
病一夜十往退而安寢吾子有疾雖不省視終夕不  
寐自以謂不能無私夫以兄之子尚若尔况他人之  
子乎以第五倫尚若尔况下倫一等者乎宜乎夫子  
之嘆之也今公之爲是書使天下之爲父兄者舉無  
子弟之戚少有所養老有所終家藏此書交相授受  
慶源無窮其爲利顧不博哉以此知公之存心非特  
無愧於今之人抑亦無愧於古之人矣紹興二十年

九月幾望謹序

重刻幼幼新書叙

醫兵也小兒病弱國幼主被敵也質柔脆易侵難禁  
且不能自達難測而易起疑故治小兒病輔弱國扶  
幼主而禦強敵也不有祖述即山甫方對不免浪戰  
即勝猶幸况不勝乎宋本幼幼新書心保赤子具本  
具末具變悉中冑縻得呂牙孫武制勝合變之玄機  
誠醫家韜鈴之選也板經兵火亡失已久印本世唯  
存二一留中秘遠不可得一屬錢氏閱不可求端  
世幼科傳自白下先子枳田痛嬰兒多抱期頤而天

襁褓宏修前學斬斬若不逮搆得一二端髫時捧讀  
心慕更求無獲而錢氏故本轉歸雲間顧所山氏端  
因黃清甫河水為介紹懷資偕某懇得之與某各藏  
其半顧本合南北宋板復缺三卷有奇端神祈廣詢  
一恒徐永錫氏有質本抄得其全玉菴楊大潤氏欲  
抄而索之某竟秘以烈焰辭閱歲徐本歸古歙程大  
綱氏復往抄之始獲觀全帙深慰天幸且筆且讀領  
其要畧會見壺醫傷寒家無分七熱風食輒以傷寒  
治問之曰不爾何以身熱如炙也疳積家無分五疳

蟲食積聚輒以疳積治問之曰不爾何以面黃腹脹  
肌羸也驚悸家無分痘疹癩瘰風痰魃厥悉以驚風  
治問之曰不爾何以涎潮搐搦戴目也昧日用偏仁  
智治多天闕目擊其弊知不可戶曉也鄙心惻然欲  
以書傳布而廣濟之載易寒暑刪繁理亂裁初本十  
之三稿凡四易卷四十總五百四十七門便簡閱也  
傾貲採梓數字償值手錄授工首事兩月食木者六  
之一同志如某者雜以力助完卷可冀庶乎家世者  
不至襲舊名而妄投崛起者不至無章程而杜撰師

門授受不至秘而不傳使人人祖述病者起生者延  
夭者壽仁術廣開惠澤宏溥遠宗作者之謨近繼先  
子之志一生苦心盡是矣雖然病有機變方貴合宜  
運用之妙存乎一心書猶筌蹄也亦猶兵家時日異  
宜戎蠻異性器械坐作叵膠柱也尤有進焉大率腦  
麝牛黃爰暨石藥悍劑皆不可輕用醫家每以網利  
而重投病家每因慕名而甘戀不知厚味一進引寇  
入肝脾心臟牢不可拔遂為兒異日害雖鵠緩莫能  
施其術此又世之大戒也故更以鄙見擬別錄本草

輔之見古方不可執一云

萬曆十四年太歲丙戌端陽日古吳陳履端謹序



一古序

序云取方失之詳立論失之俗要之皆因仍  
舊文不敢輒加竄定以此卷帙繁冗端極知  
僭妄盡加筆削撮要刪繁期于便覽獨于本  
旨則毫不敢失云

一參考

宋演山省翁曰潭州周宅廣取其文編集幼  
幼新書四十卷排列名方似涉繁碎猶如元  
帥欲以一箭退伏兵定太平求選善射一夫

百萬軍衆皆張弧矢以待以較臨機對壘檢  
閱較審正猶鬪而鑄兵夫萬軍皆張弧矢則  
一箭雙雕下者固衆而不中紅心者亦多以  
是故就中稍加去取若必無益而有害者皆  
削去合于時者存之至若論議可否並載以  
待觀者自裁止于章句加筆削云耳

一正訛

第四卷將護小兒法門保衛鞠育章云衛白  
之天五杜風池之邪白即古顛字衛白之天

五疑當作衛顛顛之天夫此書雖王曆王湜  
所編想劉帥病革後止完三十八卷餘皆潦  
草以完故事未經對訂故此類甚多中亦有  
文脉相斷者悉用鄙意忝定改政  
一存疑

第七卷驚啼門千金翼方用阿伽佗藥此在  
釋典華嚴經第七十八卷入法界品彌勒菩  
薩告善財童子云菩提心者如阿伽佗藥能  
令無病永安隱故則如阿伽佗之一味或佛

之寓言表理或竺軋實有是藥但震旦從來  
所無千金翼之意蓋特謂驚啼之證天意人  
事相半儻非藥石所能療者醫家病家皆須  
發菩提心即福德陰佑庶幾嬰兒自安乎至  
若疲啼門睡洪散用佛花下註云即曼陀羅  
華則此品本出法華經云天雨摩訶曼陀羅  
華註為大白華斯乃天中之天將說諸佛並  
尊以一大事因緣出現于世故天帝先現奇  
祥尚非人寰所有况東土哉今以此境白花

結子號風茄者文以美名假充之不啻優孟  
之效孫林教耳然既與乳香朱砂麝香共劑  
想能安神止啼則指物而非譚理却與阿伽  
陀例不同又按華嚴經所論一菩提心而所  
諭百千端只藥部中有名善見者能除一切  
病有名無畏者離五恐怖有名摩訶應伽者  
毒蛇聞氣遠去有云毗笈摩者毒箭自然隨  
落此皆事理兼帶不可思議因茲想像佛之  
法藥豈但區區愈人四大病已耶

一 刪繁

書既未經竄定方皆排列則其繁處頗多或  
一章盡合全刪或章中句有繁者刪或句中  
字有繁者刪悉皆刪以就簡別削章削句削  
字例具後

一 理亂

如第三卷秘要指迷具人面部穴前總一圖  
後列八圖每圖各于五官寫穴并色及見證  
殊覺紊亂難觀今總一圖先于某處填某穴



以便觀者知其部位後即細開頭顙印堂太陽山根眉為一項面臉為一項眼目眩睛為一項耳聾人中為一項口唇承漿為一項細開某處見某色主某證主吉主凶  
一去複

如第三卷病原門止宜列病名并致病之由如五疳止宜直書名目莊氏五疳歌細分某疳見某病証此病證形候門事不宜在病原門然病証形候門水鑑五疳歌與病原門莊

氏五疳歌持三五句異今病形候門以水鑑為主而莊氏同者削去異者悉今行註于下餘倣此

一就便

第二卷三關錦紋門載八段錦脉形論歌水鑑楊大鄴莊氏各為一宗而圖文不異頭緒既繁觀者不便今總為八圖每圖下以水鑑為主而楊大鄴莊氏與水鑑同者削去異者今行註下餘倣此

一削章

第一卷求子方論門第一條云周南國風采芣居妃之美也和平則頌人樂而有子王氏以采芣為藥使人有子爾雅云采芣馬馬車前也夫立言以經為首固遯其本原然不切方論削之餘倣此

一削句

第一卷求子方論門第二條千金論求子必得下有若其本命五行相剋及與刑殺衝破

并在子休癈死墓中者則求子了不可得慎無措意此數語與前當知夫婦本命五行相生與德合等數語特相反耳今于求子必得下着一不然字接下縱或得之終亦累人而于若其本命五行相剋數語削去餘倣此

一削字

第一卷求子方論千金雜禁忌法削雜法二字聖惠人無子條若墳墓不嗣年命相剋此二者非藥能益削不嗣相剋此二者數字餘

必必新書  
卷之二  
六

倣此

一定方

古方與今方不殊豈人不同歟亦氣有厚薄也尚論古人漢世啗玉唐人餐石宋去唐不遠石藥未盡除方今氣漓雖草根樹皮不可輕用故人參養命藥也食之令人飽悶多致不救况其他乎故用藥者固宜慎觀書者尤當酌

一削方

古方多用金銀屑水銀輕粉砒等夫以腦麝石藥尚不宜輕用况此輩乎哉存而不削甚惑初學今皆刪去其或存一二者因病瀕死萬一得中幸而獲全差有愈于死耳觀者審之

一酌方

首卷千金白薇丸與聖惠白薇丸方同少有不同者于千金方下書聖惠少石膏等多菖蒲千金柏子仁丸與聖惠柏子仁丸亦此例

若干金秦栴丸與聖惠秦栴丸藥品一味不  
殊則削聖惠方餘倣此

一補遺

湯飲丸散如第三卷云益黃散見胃氣不和  
門當在第二十一卷第九門中求之下云瀉  
青丸見驚熱門而不見于驚熱者當在四十  
卷末附方中求于此不見必此方醫本元闕  
不必他求

一方書

此書萃內經顛頤巢氏千金聖惠等書詮次  
成帙每條上貫以本書名叙論如素問云何  
顛頤云何巢氏云何叙方如顛頤某湯某丸  
千金某湯某丸聖惠某湯某丸若一書而錄  
論三四條四五方者首條上冠以書名餘止  
書論并方耳

一品方

方不合時與捍劑並削有去取間者則先書  
病原後書湯散丸飲名若先書某湯某飲某

散其丸而後及病原者愚意為可用若天有  
寒暑地有南北歲運有陰陽人稟有厚薄及  
氣血之強弱性質之宜溫宜寒受病之深淺  
并寒熱之殊久新之異要當臨機酌用此非  
愚之所逆料也

一服法

藥有食前者有食後者有早服者有臨卧服  
者有早晚各一服者有宜早午而不宜晚者  
有宜午晚而不宜早者有日三四服者有夜

亦宜服者有不時服者悉具本方後其云更  
量與者或以時之早晚量以年之大小量以  
病之淺深量蓋量以施藥也在藥則湯飲以  
合量散以錢匕刀圭量丹丸則以圓量而圓  
者又以如粟量如黍量如梧子如雞頭量者  
凡可意裁者悉以量書



叙小兒有病宜早治第四

叙調理第五

叙修合藥第六

叙用藥第七

叙氣弱不可容易吐瀉第八

叙十五以下皆可以小方脉治第九

論初受氣第十

相壽命第十一

三關錦紋第十二

脉法第十三

第三卷

病源形色

凡十門

五藏所主病第一

五藏病相生刑剋第二

五藏病四時所不宜第三

胎中滋養第四

胎中受病第五

稟賦之殊第六

夫者地有南極...  
 此河意...  
 益入以味...  
 合量增...  
 量與...  
 亦宜...

幼幼新書目錄

第一卷

求端探本 原第十凡一門

求子方論

第二卷

方書叙例 凡十三門

叙初有小兒方第一

叙小兒有病與大人不殊第二

叙小兒方可酌量藥品分兩第三



甘草法第十三

黃連法第十四

韭汁法第十五

朱蜜法第十六

牛黃法第十七

汞粉法第十八

豬乳法第十九

藏衣法第二十

剝頭法第二十一

禳謝法第二十二

第五卷

初生有病

凡十七門

不作聲第一

眼不開第二

初生輒死第三

不喫乳第四

吐不止第五

不小便第六 不附大便

有懸癰病第七

重舌第八

重齶重齦第九

口中有虫第十

着噤第十一犯風  
附

戴口第十二

木舌第十三

撮口第十四

臍風第十五

臍腫濕第十六氣臍  
破臍附

臍瘡第十七

第六卷

稟受諸疾

凡十九門

解顱第一

顱不合第二

顱填第三

顱陷第四

滯顱第五口中涎  
漬顱下

刀方新書 卷目錄 五

齒不生第六

髮不生第七

髮黃第八

虫胞第九

胎中頭生瘡瘡有虫

鶴節第十

手拳不展第十一

脚拳不展第十二

語訖第十三

通睛第十四

俗呼一闔睛

昏塞第十五

行遲第十六

語遲第十七

龜背第十八

龜背第十九

第七卷

蒸忤魁啼

凡九門

變蒸第一

中客忤第二

公女新書 卷目金  
中人忤第三犯入  
禁附

中馬忤第四

被毆第五繼病  
附

喜啼第六

驚啼第七

軀啼第八

夜啼第九

第八卷

驚潮狂困

凡九門

驚候第一

胎驚第二

驚熱第三

驚積第四

驚虛第五

搐搦第六

狂語第七

驚悸第八

多困第九

第九卷

驚風急慢

凡三門

急慢驚風第一

急驚風第二

慢驚風第三

第十卷

驚癇瘵病

凡十二門

一切驚第一

慢脾風第二

慢肝風第三

驚退而啞第四

驚退而筋脉不舒第五

天癇第六

驚風內釣第七

盤腸氣釣第八

腹肚釣第九

灸二十四釣第十

糊孫瘵第十一

白虎病第十二

第十一卷

癩論候法

凡十二門

癩論第一

癩候第二

驚癩忤是三候第三

疾癩法第四

截癩法第五

五藏之癩第六

六畜之癩第七

一切癩第八

灸癩第九

癩差復發第十

成癩疾

癩差身面腫第十一

癩差不能語第十二

第十二卷

五癩異治

凡五門

風癩第一

驚癇第二

食癇第三

熱癇第四 亦名退癇除熱

顛癇第五

第十三卷

胎風中風

凡十門

胎風第一

一切風第二

中風第三

中風癱第四

中風口噤第五

中風涎潮第六

中風四肢拘攣第七

中風不隨第八 附痰拽

中風口喎邪癱第九

中風失音不語第十

第十四卷

熱風暑寒

凡十一門

溫壯第一

壯熱第二

時氣第三

溫病第四

熱病第五

傷風第六

傷暑第七

傷寒第八

顛風傷寒第九

第十五卷

夾食傷寒第十

夾驚傷寒第十

傷寒變動

凡二十門

傷寒自汗第一

傷寒頭汗出第二

傷寒咳嗽第三

傷寒發喘第四

傷寒鼻衄第五



傷寒嘔噦第六

傷寒發渴第七

傷寒大小便不通第八

傷寒發狂第九 餘發狂附

傷寒結胃第十

傷寒腹痛第十一 腹滿附

傷寒下利第十二

傷寒口内生瘡并喉痛第十三

傷寒發斑第十四 餘發斑附

傷寒發黃第十五 亦名黃病附餘發黃

傷寒餘熱不退第十六

傷寒勞復第十七

傷寒失音第十八

傷寒變疽第十九

傷寒變疹第二十

第十六卷

欬嗽諸病 凡十一門

欬嗽第一

欬逆第二

欬喘欬上氣第三

餘喘急附

欬十六 欬嗽作呀呷聲第四

附 嘔 嘔

欬嗽聲不出第五

驚膈嗽第六

驚羞而嗽作

傷風嗽第七

痰嗽第八

寒嗽第九

熱嗽第十

久嗽第十一

第十七卷

寒熱瘧瘵

凡二十二門

痰實第一

寒熱往來第二

寒熱五藏煩滿第三

寒熱腹痛第四

寒熱結實第五

寒熱食不消第六

寒熱能食不生肌肉第七

寒熱不食羸瘦第八

瘧疾第九

瘧疾熱而後寒第十

瘧疾寒而後熱第十一

瘧疾寒熱更作第十二

瘧疾熱而不寒第十三

瘧疾寒而不熱第十四

瘧疾熱多于寒第十五

瘧疾寒多于熱第十六

瘧疾寒熱相等第十七

瘧疾第十八

久瘧第十九

瘧後引飲第二十

瘧後脅內結硬第二十一

瘧後頭面浮腫第二十二

第十八卷

斑疹麻豆

凡十六門

瘡疹論第一

瘡疹候第二

瘡疹未見乃可疎利第三

瘡疹初出第四

瘡疹已出未出第五

瘡疹出未快第六

瘡疹倒靨第七

瘡疹太盛第八 煩喘燥渴附

瘡疹愛護面目第九

瘡疹攻咽痛第十

瘡疹大小便不通第十一

瘡疹便膿血第十二

瘡疹膿汁不乾第十三

瘡疹入眼第十四

瘡疹後解餘毒第十五

瘡疹後滅癩痕第十六

第十九卷

諸熱痰涎

凡十門

胎熱第一 八十四

膈熱第二 亦名壅熱

胃熱第三 八十六

風熱第四 八十五

煩熱第五 八十四

潮熱第六 八十三

積熱第七 八十二

實熱第八 八十一

極熱第九 八十一

第二十卷

痰涎第十 八十四

熱蒸汗痘 凡九門

虛熱第一

骨熱第二 病初則骨熱 病劇則骨蒸

骨蒸第三

盜汗第四

喜汗第五

勞氣第六

熱渴第七

黃疸第八附胎疸

黑疸第九

第二十一卷

寒痛逆羸

凡十六門

胎寒第一

虛寒第二

胃中有寒第三

胃脅滿痛第四

心痛第五

腹痛第六

腹脹第七

冷熱不調第八

胃氣不和第九附脾胃

乳食不下第十

膈氣第十一

氣逆第十二

肌膚羸瘦第十三

病後虛羸第十四

病後聲不出第十五

病後不能語第十六

第二十二卷

癥瘕積聚

凡十門

積聚第一

癥瘕第二

癰氣第三

乳癰第四

是妳脾

疝氣第五

痞結第六

宿食不消第七

傷飽第八

食不知飽附

丁奚第九

哺露第十

第二十三卷

五疳辯治

凡九門

五疳論第一

五疳候第二

五疳可治不可治候第三

五疳總方第四

風疳第五 亦名肝疳 風疳生核附

驚疳第六 亦名心疳

食疳第七 亦名脾疳

氣疳第八 亦名肺疳

急疳第九 亦名腎疳 又名走馬疳

第二十四卷

無辜疳劇

凡五門

無辜疳第一 亦名無辜病 無辜痢附

無辜針烙法第二

一切疳第三

五疳出虫第四 諸疳虫附

疳疾吹鼻第五

第二十五卷

諸疳異證

凡十一門

走馬疳第一



口齒疔第二

鼻疔第三 亦名  
蠶鼻

眼疔第四

腦疔第五

脊疔第六 歷脊  
疔附

妳疔第七

疔肥第八

疔瘦第九

乾疔第十

肉疔第十一

第二十六卷

諸疔餘證

凡十五門

疔熱第一

疔渴第二

疔勞第三

疔嗽第四

疔積第五

疔瀉第六

疝痢第七

疝痢及不差第八

疝痢腹痛第九

疝濕第十 疝痢濕  
實附

蛔疝第十一

疝瘡第十二

疝腫第十三

疝後天柱倒第十四 他病天  
柱倒附

疝氣灌入陰第十五

第二十七卷

吐噦霍亂

凡十二門

吐逆第一

吐覘第二

噦逆第三

霍亂吐利第四

霍亂第五 或霍亂吐而不利或霍亂利  
而不吐或止霍亂而不吐利

吐利第六 但吐利而  
不霍亂

吐利津液少第七

吐利心腹痛第八

冷吐第九

熱吐第十

挾驚吐第十一

毒氣吐第十二

第二十八卷

泄瀉羸腫

凡十五門

一切泄瀉第一

積瀉第二

驚瀉第三

傷瀉第四

冷瀉第五

熱瀉第六

第二十九卷

洞泄第七

水穀瀉第八

暴瀉第九

曩瀉第十

利久不止第十一

亦名卒利  
又名暴利

瀉利同

利渴不止第十二瀉利同

下利腹痛第十三瀉利同

下利羸瘦第十四瀉利同

下利浮腫第十五瀉利同

第二十九卷

滯痢赤白

凡十二門

八痢第一

一切痢第二

冷痢第三赤痢亦名白痢

熱痢第四赤痢亦名白痢

冷熱痢第五赤痢亦名白痢

白膿痢第六

純血痢第七

膿血相雜痢第八重下利附

五色痢第九

休息痢第十

蠱痢第十一

脫肛第十二

第三十卷

諸血淋痔

凡十九門

吐血第一

嗽血第二

衄血第三

大便血第四

小便血第五

大便不通第六

小便不通第七

大小便不通第八

大便失禁第九

小便數第十

大便青第十一

小便白第十二

小便淋瀝第十三

石淋第十四

氣淋第十五

熱淋第十六

血淋第十七

寒淋第十八

痔疾第十九

第三十一卷

三虫癩疔

凡九門

虫動第一

虬虫第二 虬音

蛭虫第三

寸白虫第四

癩疔第五

偏癩第六 亦名羌癩 音癩

陰腫第七

陰瘡第八

弔起外腎第九

第三十二卷

水飲鬼症

凡九門

痰飲第一

腫滿第二

水氣第三

中惡第四

卒死第五

鬼持第六附鬼氣

疰病第七

尸疰第八

虫疰第九

第三十三卷

眼目耳鼻

凡二十四門

眼赤痛第一附目腫

胎赤眼第二緣目有瘡而赤者是

睛生障翳第三

眼痒第四

眼暗第五

睛高第六

青盲第七

雀目第八

疣目第九

目中有味第十 目附澀羞

耳聾第十一

耳鳴第十二

耳中痛第十三

耳瘡第十四

月蝕瘡第十五

聾耳第十六

耳中有息肉第十七

底耳第十八

百虫入耳第十九

鼈鼻第二十

鼻塞第二十一

鼻流清涕第二十二

鼻乾無涕第二十三

鼻有息肉第二十四

第三十四卷

口唇喉齒

凡廿四門

口瘡第一



口臭第二

口乾第三

驚口瘡第四

唇口上生瘡第五

舌腫第六

舌上瘡第七

舌上血出第八

唇腫第九

緊唇第十

唇青第十一

咽喉腫痛第十二

喉中瘡附

尸咽第十三

咽中噎第十四

喉痺第十五

馬痺第十六

纏喉風第十七

齒痛第十八

齒齦宣露第十九

齒齦腫痛第二十二

齩齒第二十二

虫齒第二十二 附裂齒

齒落久不生第二十三

頰車挫閃第二十四 牙車急附

第三十五卷

一切丹毒 凡三十八門

丹候第一

一切丹第二

王虺丹第三

眼丹第四

五色丹第五

伊火丹第六

燹火丹第七

茱萸丹第八

赤丹第九

白丹第十

黑丹第十一

天雷丹第十二

天火丹第十三

殃火丹第十四

神氣丹第十五

神火丹第十六

神灶丹第十七

鬼火丹第十八

野火丹第十九

骨火丹第二十

家火丹第二十一

火丹第二十二 附丹火

螢火丹第二十三

朱田火丹第二十四

胡吹竈丹第二十五

胡漏竈丹第二十六

土竈丹第二十七

天竈火丹第二十八

癸竈火丹第二十九

尿竈火丹第三十

野竈丹第三十一

大孕丹第三十二

尔朱丹第三十三

赤流丹第三十四

赤遊丹第三十五

身有赤處第三十六附血痘

赤白溜第三十七

卒腹皮青黑第三十八

第三十六卷

癰疽瘰癧

凡十一門

癰第一

疽第二

附骨疽第三

毒腫第四

癰第五

軟癰第六

惡核第七

惡瘡第八

瘦瘡第九

癩癧第十

癭氣第十一

第三十七卷

瘡癩疥癬

凡十七門

一切瘡第一

痔瘡第二

風熱瘡第三

熱毒瘡第四

頭面身體瘡第五

風搔癢疹第六

疥第七

癬第八

癩瘡第九

癩瘡第十

尿灰瘡第十一

酢瘡第十二

臭臍瘡第十三

玉灼瘡第十四

火灼瘡第十五

黃肌瘡第十六

浸淫瘡第十七

第三十八卷

頭瘡凍痺 凡十八門

頭瘡第一

禿瘡第二

白禿瘡第三

赤禿瘡第四

漏頭瘡第五

蠹蝮尿瘡第六

自懸瘡第七

代指第八

手足蟬裂第九

脚瘡第十

凍瘡第十一

癩子第十二

赤癩第十三

白駁第十四

漆瘡第十五

金瘡第十六

湯湯火燒第十七

瘡中風中水第十八

第三十九卷

鯁刺虫毒

凡十七門

惡刺第一

竹木刺狐尿刺并刺中風水附

骨鯁第二

鬚繞附

食土第三

落水第四

遺尿第五

尿牀第六

狐臭第七

諸虫咬第八

頭多生虱第九

身有虱附

癩撲損癩第十

誤吞銅鐵第十一

耳中有物不可出第十二

滅癩痕第十三

中食毒第十四

中藥毒第十五

中水毒第十六

百病第十七

第四十卷

論藥叙方

凡十五門

玉石部第一

草部第二

木部第三

人部第四

獸部第五

禽部第六

虫魚部第七

果部第八



卷目金  
十一  
米部第九

菜部第十

本草雖無而又可識者第十二

本草既無而未識者第十二

前代方書第十三

近代方書第十四

士大夫家藏第十五

附拾遺方

元本無不編入第

幼幼新書目錄

