

大德重校聖濟總錄卷第四

十四

脾藏門

脾

脾虛

脾實

脾藏虛冷泄痢  
宿食不消

聖濟

脾藏統論

論曰足太陰脾之經與胃經相爲表裏其屬土其神意與智其候肌肉其聲歌其液涎其臭香其色黃其事於長夏寄王於季月散百物氣澤埤諸藏府以均化爲功又謂之中州爲孤藏以灌四旁者也其脉緩虛則補之實則寫之以平爲期而已

脾虛

論曰脾象土位處中焦主腐化水穀通行營衛脾氣和則可以埤諸藏灌四旁若虛則生寒令人心腹脹滿水穀不消噫氣吞酸食輒嘔吐霍亂泄利四肢沉重多思

氣結惡聞人聲補養之法不可緩也

治脾虛不思飲食氣逆渴泄米穀不消養脾散方

陳麴炒

白茯苓去黑皮

附子炮裂去皮

訶梨勒皮煨

甘草炙

人參

草豆蔻

去皮炮壹兩 乾薑炮半兩

麥麩炒壹兩半

白豆蔻

去皮壹分 丁香大者伍拾粒

右一十一味搗羅為散每服一錢匕入鹽少許白湯

點服如中酒加生薑兩片煎服

治脾虛腹脇脹滿不思飲食順氣煮散方

厚朴

去麤皮生薑汁炙透 陳橘皮湯浸去白焙

白木

半夏

湯洗去滑拾肆兩各壹兩

乾薑炮

甘草

炙各半兩

右六味搗羅為散每服三錢匕水一盞入生薑五片

棗二枚擘破同煎至七分食前溫服

治脾虛臍腹疼痛滑泄下痢不思飲食厚朴丸方

厚朴

去皺皮生薑汁炙透參兩

乾薑炮貳兩

附子

炮裂去皮臍

白木各壹兩

訶梨勒皮煨參分

右五味搗羅為末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服

二十九至三十九空心食前米飲下日再

治脾虛脹悶喘息不勻涕唾稠黏不思飲食豆蔻湯方

草豆蔻 去皮

人參

白茯苓 去黑皮

陳橘皮 湯浸去白焙

麥蘖 炒

白朮 各壹兩

肉豆蔻 參攷去皮

附子 炮裂去皮臍

甘草 炙各半兩

右九味剉如麻豆每服二錢匕水一盞半入蜜一匙頭煎取八分去滓溫服不拘時候

治脾虛不思飲食冷氣攻腹脇四肢少力吐酸水沉香湯方

沉香

桂 去麤皮

白豆蔻 去皮各壹兩

青橘皮 去白焙壹兩半

檳榔 剉

吳茱萸 湯浸一宿焙乾炒

厚朴 去麤皮生薑汁炙各參分

右八味鑊搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不拘時候

治脾虛胃乏不思飲食草豆蔻散方

草豆蔻 去皮壹兩

青橘皮 湯浸去白焙

高良薑 切

訶梨勒皮 炮各半兩

甘草 炙壹分

右六味搗羅爲散每服二錢匕食前陳米飲調下日

三一十四

治脾虛胸膈痞悶心腹撮痛不思飲食大理中丸方

厚朴 去麤皮生薑汁炙透

陳橘皮 湯浸去白焙

白朮 炙

芎藭

五味子

精砂去

藜香子炒各

檳榔剉

礞砂各貳

乾薑炮參

胡椒

丁香各半

右一十四味搗羅爲末鍊蜜和九如雞頭實大每服

一九細嚼溫酒或鹽湯下

治脾虛不能飲食補暖厚朴丸方

厚朴

半斤去盡皮牛薑半斤青州棗肆兩水全升同煮水盡爲度去生薑棗細剉

附子

水浸柴日炮裂去皮臍

桂去麤

白朮

米泔浸三日切焙各肆兩

青橘皮湯浸去白焙

人參

赤茯苓去黑皮甘草兩

右八味搗羅爲末蒸棗肉和九如梧桐子大每服三

十九至五十九空心鹽湯下

治脾虛飲食減少肌肉羸瘦大養脾丸方

白朮

葶撥去紅豆去

胡椒

桂去

白茯苓去

附子炮裂去

陳橘皮湯浸去訶梨勒炮各參兩

厚朴

去盡皮生薑汁炙透乾薑炮

陳麴炒

大麥蘖

炒各貳兩

右一十三味搗羅爲末鍊蜜和九如彈丸大每服一

丸細嚼溫米飲下食前服

治脾虛脹悶嘔逆惡心順三焦化滯氣定腹痛進食  
烏藥沉香丸

烏藥 剉  
沉香 各兩  
胡蘆芭 炒

白芷 各半  
木香  
華澄茄 各分

右六味搗羅為末鍊蜜和搗丸如梧桐子大每服十

五丸食前溫粟米飲下  
白茯苓 剉  
主濕

治脾虛不思飲食溫脾內補訶梨勒湯方

訶梨勒 剉  
厚朴 剉  
當歸 剉  
乾薑 炮

人參 兩  
當歸 剉  
乾薑 炮

白茯苓 去黑皮  
各半兩

右六味燒搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

空心溫服日再

治脾虛腹脹不能食白朮散方

白朮  
厚朴 去蘆皮生  
薑汁炙參

吳茱萸 湯洗三度  
焙乾炒  
白茯苓 去黑皮

麥蘖 炒  
芎藭  
陳麴 參兩

右八味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下日三

治脾久虛不下食痰逆惡心豆蔻丸方

草豆蔻 去  
乾薑 炮  
桂 去蘆皮  
各壹兩

訶梨勒皮 兩  
甘草 炙  
白茯苓 去黑皮

人參各分

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒或生薑湯下二十九

丸方  
治脾虛內寒外熱宿食不消泄痢不止霍亂煩滿厚朴

厚朴去鹽皮生赤石脂各壹兩半白朮

大麥蘖炒乾薑炮人參

白茯苓去黑皮當歸切陳橘皮湯浸去

甘草炙訶梨勒皮炮各壹兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

空心米飲下二十九加至三十九日再

治脾虛嘔逆心腹痛面色青黃腰膝冷疼葦撥丸方

葦撥 木香 附子炮裂去皮臍

胡椒 桂去乾薑炮

訶梨勒皮焙各半兩厚朴去鹽皮生薑汁炙壹兩半

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心

粥飲下十五丸日三

治脾虛身重如石食少腹脹腸鳴精神昏悶補脾人參

湯方

人參兩壹 石斛去 黃耆

陳橘皮湯浸去白焙

桔梗炒

白朮各參分

附子炮裂去皮臍

桂去麤皮

白茯苓去黑皮

丁香

草豆蔻去皮各半兩

右一十一味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分切棗參枚擘破同煎至六分去滓稍熱服不拘

時候

治脾虛下焦冷胸中滿悶不思飲食脇下痛補脾白朮

湯方

白朮

五味子

白芍藥

甘草炙

訶梨勒皮煨各半兩桂去麤皮

高良薑

熟乾地黄焙各參分附子炮裂去皮臍壹兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分切棗三枚擘破同煎至六分去滓稍熱服不拘時候

治脾氣不足心腹脹痛食則欲嘔四肢少力補脾湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙透

桂去麤皮

訶梨勒煨去核各壹兩

當歸焙切

人參

丁香

白朮

白豆蔻去

高良薑

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

分

吳茱萸湯浸去穢炒壹

右一十一味羸瘠每服三錢匕水一盞入生薑三



片切棗二枚擘破同煎至六分去滓食前溫服

治脾虛飲食易傷每至秋夏藏府不調氣逆痰嘔腹脹  
虛鳴霍香湯方

藿香葉

縮沙人

麩麩炒

白朮

草豆蔻去皮各

厚朴去麩

生薑切

棗各壹

半夏肆兩以上肆

乾炒

甘草炙肆

人參壹兩

陳橘皮

湯浸去白焙 高良薑各壹

右一十三味到如麻豆每服三錢七水一盞生薑三  
片同煎至八分去滓溫服不拘時候

治脾虛心腹滯氣發歇疼痛胸膈痞悶兩脇脹滿不思  
飲食礪砂煎丸方

礪砂貳兩

阿魏研壹

陳麩炒

訶梨勒皮各壹

丁香

葶撥

附子炮裂去

青橘皮湯浸去

白芥子

藜香子炒

檳榔剉各

右一十一味先將礪砂末法酒一升煎少時次入阿  
魏再煎五七沸新綿濾再煎次下麩末慢火熬成膏  
和揆衆藥末搗三五百杵丸如梧桐子大每服十五  
丸至二十九食前生薑湯或溫酒下

治脾虛心腹刺痛四肢乏力不思飲食溫氣煮散方

木香

陳橘皮湯浸去白燥

當歸切

青橘皮湯浸去白燥

益智皮

京三稜炮

蓬莪茂炮各半兩

懷香子炒

馬蘭花酒浸炒

甘草炙各壹兩

高良薑炒

沉香剉

丁香

肉豆蔻去殼

訶梨勒皮各壹分

檳榔參枚炮

右一十六味搗羅為散每服三錢匕水一盞入鹽少許同煎至六分食前溫服

治脾虛胸膈妨悶不思飲食四肢乏力臍腹撮痛大便

滑泄香橘湯方

青橘皮湯浸去白燥

烏頭炮裂去皮臍

乾薑炮

白豆蔻去皮各半兩

益智皮

甘草炙各壹兩

沉香壹分

懷香子微炒壹兩半

右八味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入鹽少許棗

一枚擘破同煎至六分食前去滓溫服

治脾氣久虛偏身浮腫四肢不舉腹脹滿悶及水病後

氣虛未平人參湯方

人參

石斛去根

白朮

桂皮去盡

澤瀉各壹兩

黃耆

五味子

陳橘皮湯浸去白 茯苓去黑皮各壹兩半

草豆蔻去皮參枚

右一十味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片棗一枚擘破同煎至六分食前去滓溫服

治脾虛不能飲食時發虛腫胸脇脹滿夜睡不穩及傷寒瘴瘡後發浮腫溫中散方

陳麴炒

草豆蔻皮去

麥蘖炒各壹兩

陳橘皮

湯浸去白焙甘草半兩

乾薑地壹分

右六味搗羅爲散每服二錢七鹽湯點空心服如睡不穩疲倦臨臥再服

治脾虛附子湯方

附子

炮裂去皮臍

人參等分

右二味剉如麻豆每服二錢匕水一盞入棗二枚擘破生薑三片煎至六分食前去滓溫服

治脾藏久虛積冷不散及陰氣傷寒喘悶堅脹四肢厥逆華澄茄飲方

華澄茄

附子生去皮臍

棟實酒浸取肉

山茱萸炒

懷香子炒

青橘皮湯浸去白焙

乾薑炮

益智去皮各參分

天雄生去皮臍壹兩半

沉香兩半

右一十味判如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑參片鹽半錢匕艾七葉同煎至六分去滓稍熱空心食前服

治脾虛大便滑泄肌體羸瘦不能飲食厚朴散方

厚朴去毒 附子炮裂去皮 乾薑炮參兩以上

參兩并研為麤末用老生薑肆兩碎 蔡拌前四味同炒令紫色入後藥

肉豆蔻人 訶梨勒皮各壹兩半 吳茱萸湯洗柒福

炒 章豆蔻人 縮砂人

陳橘皮湯浸去白 焙各壹兩

右九味擣羅為散每服二錢匕食前粟米飲調下

治脾虛不進飲食白豆蔻湯方

白豆蔻去皮 人參 白朮

芎藭 白茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸去白

厚朴去粗皮生薑 甘草炙分

乾薑炮 丁香各壹兩

右一十味判如麻豆每服一錢半匕水一盞入生薑

三片棗一枚擘同煎至六分去滓不計時候稍熱服

治脾虛嘔吐寒痰滑泄不能飲食丁香白朮飲方

丁香半兩 白朮壹兩 白芍藥

桂去皮 高良薑 白豆蔻皮

陳橘皮湯浸去白焙 乾薑炮

桔梗炒各壹兩

蒼朮湯浸去中 丁香皮

厚朴去麩皮生薑汁炙透

烏頭炮裂去皮臍各壹兩

右一寸三味剉如麻豆每服三錢匕水一盞人生薑三片棗三枚擘破同煎至六分去滓稍熱食前服

脾實

論曰脾藏盛實則生熱熱氣熏蒸則令人舌本腫強語言眷難腹脇堅滿涇漫不利四肢不舉身體沉重面目熏黃不得安臥而唇口乾燥也

治脾實舌本強直或夢歌樂體重不能行瀉熱湯方

前胡去蘆頭

赤茯苓去黑皮

龍膽土

細辛去苗葉

芒消各參兩

杏仁湯浸去皮尖雙入炒肆兩

黑參

大青

苦竹葉切各貳兩

右九味廔擣篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓不拘時候溫服

治脾實熱面黃目赤季脇痛滿半夏湯方

半夏湯洗柒遍切焙

枳實去瓤炒

梔子去皮

赤茯苓去黑皮

芒消各參兩

細辛去苗葉伍兩

白朮

杏仁去皮尖雙入炒各肆兩

淡竹葉切貳兩

右九味應搗篩每服五錢匕水一盞半入生地黃生薑各半分切同煎至一盞去滓不拘時候溫服

治脾實咽乾口燥舌本腫強腹脇滿脹大便澁難射下湯方

湯方

射干捌

大青兩

石膏兩

右三味應搗篩每服五錢匕入蜜一匙頭水一盞半

同煎至一盞去滓不拘時候溫服

治脾實胸中滿悶腹脇壅脹身熱頰疼咽喉不利瀉脾

大黃湯方

大黃壹兩

赤茯苓

枳殼

甘草

黃芩

陳橘皮

麥門冬

半夏

前胡

右九味應搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎至七分去滓不拘時候溫服

治脾實熱頭滿胸滿腹脇壅滯不思飲食瀉脾赤茯苓

湯方

赤茯苓

旋復花

大黃

石膏

桑根白皮

芍藥

枳殼

前胡

甘草

右九味應搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎至七分去滓不拘時候溫服

治脾藏壅實口內生瘡食少心煩瀉脾升麻湯方

升麻

羚羊角屑

茯神去木

黃連

去須各壹兩

茈胡

去苗壹兩半

黃芩

去黑心參分

麥門冬

去心焙壹兩

大青參分

甘草

炙半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服

治脾實熱頭痛脇滿煩悶或渴唇口乾燥石膏湯方

石膏

碎壹兩

麥門冬

去心焙壹兩半

茈胡

去苗

犀角

屑

栝樓根

地骨皮

各壹兩

葛根

剉拾兩

甘草

炙半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉二七片

煎至七分去滓入蜜半合生地黃汁一合攪令勻更

煎兩沸食後溫服

治脾氣實四肢不利頭重目疼腹脇妨悶心膈壅滯不

思飲食前胡飲方

前胡

去蘆頭壹兩

大腹皮

剉壹分

赤芍藥

赤茯苓

去黑皮

桔梗

剉

羚羊角屑

旋復花

枳殼

去瓢麩炒各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍

碎棗二枚擘破煎至七分去滓不拘時候溫服

治脾實腹脇堅脹溼澁不利檳榔丸方

檳榔剉 木香各鼠 芍藥

枳殼去瓢麩炒 桂去麩 大黃剉炒各

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心

米飲下十九利下為度

脾藏虛冷泄痢

論曰水穀入胃脾為行之今脾胃氣虛冷氣乘之則水穀不化清濁不分移寒入於大腸大腸得冷則不能固歛故為泄痢

治脾藏虛冷泄痢四肢壯熱白朮湯方

白朮 附子炮裂去 陳橘皮湯浸去

人參 白茯苓去黑皮 乾薑炮

右六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入荆芥一穗

煎至七分去滓空心溫服日三

治脾藏虛冷泄痢日夜不止臍腹冷疼服藥未効及一

切氣刺氣痛保安丸方

附子炮裂去 當歸切 陳橘皮湯浸去

乾薑炮各 蜀椒去目并閉口

厚朴薑汁炙 吳茱萸湯浸焙炒



硫黃壹分

右八味搗研為末再和研勻以米醋和作劑分為兩

團別用白麩半斤裹上件藥令勻如燒餅法煨令麩

熟為度去却麩入臼內杵三五百下凡如梧桐子大

每服二十九陳米飲下一切氣痛及宿酒食不消炒

生薑鹽湯下空心食前服

治脾藏虛冷泄痢和胃氣固大腸白石脂丸方

白石脂壹兩煨赤於地上出火毒細研如粉

肉豆蔻麵裹煨令焦去殼半

兩

右二味搗研為末和勻煮麩糊為丸如梧桐子大每

服三十九空心米飲下

治脾藏虛冷大便滑泄及白痢臍腹多疼華撥丸方

華撥

高良薑

肉豆蔻殼去

桂去蟲皮

縮沙蜜皮去

附子炮裂去皮

白朮

胡椒

訶梨勒炮去核各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

九粟米飲下空心食前服

治脾藏虛冷泄痢不止雞舌香散方

雞舌香壹分

鹿茸去毛酥炙

陽起石研

天雄炮裂去皮臍去

木香

白龍骨研

鍾乳粉

附子炮裂去皮臍

葶澄茄各半兩

右九味搗研爲散再同羅勻每服二錢匕空心溫酒

調下

治脾臧久冷滑泄不止肉豆蔻丸方

肉豆蔻

去殼伍兩

附子

炮裂去皮臍伍枚

右二味搗羅爲末酒煮麩糊和丸梧桐子大每服十

五丸加至二十九溫米飲下空心食前

治脾臧虛冷泄痢不止四逆不思飲食心腹疼痛肉豆

蔻丸方

肉豆蔻

麩裏煨去殼

硫黃

細研

乾薑

生

附子

炮裂去皮臍

龍骨

研各兩

右五味搗研爲末再同研勻水煮白麩糊和丸如梧

桐子大每服以艾湯或米飲下二十九至三十九

治脾臧虛冷腹脹泄痢米穀不消訶梨勒丸方

訶梨勒

炮去核壹兩半

吳茱萸

湯洗焙炒

苳若子

湯洗焙炒

草豆蔻

去皮微炒各壹兩

乾薑

炮半兩

右五味搗羅爲末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服

二十九食前粟米飲下

治脾臧虛冷泄痢不止及酒食所傷能和一切冷氣厚

朴散方

厚朴去麩皮生薑汁浸  
宣宿炙剉貳兩

草豆蔻和皮

乾薑炮

白朮

訶梨勒炮去核  
各壹兩

五味子

甘草炙剉各  
參分

陳橘皮湯浸去白  
焙壹兩

右八味搗羅爲散每服三錢匕陳米飲調下如酒食

傷溫酒調下霍亂用冷米飲下

治脾藏虛冷泄痢不止人參湯方

人參

白茯苓去黑皮

桔梗炒

甘草炙

縮沙蜜去土

乾薑炮各  
半兩

白朮貳兩

陳橘皮湯浸去白  
焙壹兩半

右八味搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘破煎

至六分去滓食前稍熱服

治脾藏虛冷泄痢及白痢附子散方

附子

去皮臍用黃連各半兩剉碎  
同銑子內炒微黃不用黃連

木香

用吳茱萸各半兩剉碎  
同炒微黃不用茱萸

右二味搗羅爲散每服一錢匕空心食前用陳米飲

調下

治脾藏虛冷大腸瀉痢腹內虛鳴疼痛四肢不和可思

飲食木香湯方

木香

肉豆蔻

去殼各壹兩當歸切焙  
貳兩

人參兩

附子

炮裂去皮乾薑炮壹  
兩

甘草炙剉

蒼朮剉

陳橘皮湯浸去白

吳茱萸湯浸焙

厚朴法蟲皮

右一十一味剉如麻豆每服三錢匕水一盞棗二枚

擘破煎至七分去滓食前稍熱服

治藏府寒泄瀉不思食白朮散方

白朮剉

縮沙大

訶梨勒皮各

肉豆蔻參

甘草炙剉

木香分

人參

丁香

乾薑炮各

右九味搗羅爲散每服三錢匕米飲調下

治脾藏泄滑不止訶梨勒散方

訶梨勒皮

白豆蔻

陳橘皮法白

乾薑炮各

丁香分

木香

縮沙入各壹

右七味搗羅爲散用猪肝一葉去脂膜細切後入藥

末兩匙頭分作四處用麩裏作餅子四箇每日將

箇以文武火煨令黃熟空心細嚼鹽湯或米飲下

治脾虛泄滑不止腹內虛鳴建脾湯方

訶梨勒煨去

附子炮裂去皮陳橘皮去白

白朮剉

乾薑炮

陳麩炒

吳茱萸湯洗焙乾

肉豆蔻去殼

右八味剉如麻豆大每服三錢匕用水一盞生薑三片鹽少許煎取六分去滓溫服不拘時

治腹中諸冷疾消食化氣止泄瀉烏頭丸方

烏頭炮裂去

桂皮去麤

莎草根去毛

乾薑炮

陳橘皮去白微炒

右五味搗羅爲細末先用巴豆取肉麻油內慢火煎自旦及午後巴豆如皂子色卽止淨拭冷水中浸兩日再換水又拭乾研一日令如油新瓦上薄攤出油再研極細每巴豆霜一兩入諸藥末五兩同研千萬匝再羅過令勻用陳米一升半爲細末水調成膏直

候微酸氣卽煮爲鞭糊和爲丸如菉豆大每服五七丸隨湯使下

治脾胃一切虛冷大腸滑泄下痢青白嘔逆翻胃面色萎黃石亭脂丸方

石亭脂貳兩 蚌粉伍兩

右二味於銚子內先以蚌粉鋪作坑子投入石亭脂末以慢火燒勿令大焰待藥鏗及微焰斷取出研細於地上出火毒一夜卽和蚌粉以粟米爛飯爲丸如菉豆大每日空心米飲下十九疾愈佳藥

治脾胃寒腹中虛鳴泄瀉不止草豆蔻散方

草豆蔻 去皮 壹兩 高良薑 分

桂 去麩 皮

丁香 木香 五味子

白豆蔻 去麩 壹兩 陳橘皮 去白 焙 肉豆蔻 去麩 各 壹兩

白朮 壹兩

右一十味搗羅為散研勻每服二錢匕煨生薑木瓜

湯調下

治脾胃虛冷腸滑泄痢腹多脹滿嘔逆不思食羸瘦厚

朴煮散方

厚朴 去麩 皮生 壹兩 高良薑

白朮

乾木瓜 剉各 壹兩 人參 白茯苓 去黑 壹兩 各 壹兩

肉豆蔻 根去 壹兩 甘草 剉

乾薑 炮 各 壹兩

草豆蔻 根去 皮 壹兩

右一十味搗羅為散每服三錢匕水二盞煎至七升

去滓溫服空腹日二

治脾胃虛冷嘔逆不思食臍腹痛大便滑泄人參豆

蔻煮散方

人參 黃耆 剉各 壹兩 乾木瓜 剉

訶梨勒皮 各 壹兩 肉豆蔻 根去 壹兩 陳橘皮 湯浸 去白 焙

白朮 高良薑 木香

甘草 炙 剉各 壹兩 白茯苓 去黑 壹兩

右一十一味搗羅爲散每服三盞七水一盞煎至七分去滓溫服空腹日二

治脾胃虛冷泄痢水穀兩脇氣脹飲食無味稍食卽墜

肉豆蔻散方

肉豆蔻去殼剉麥煨令黃

附子炮裂去皮

右二味搗羅爲散空心陳米飲調下三錢七

宿食不消

論曰脾胃氣弱則所食之物不能腐熟又與新穀相兼宿滯腹內則令人噫氣生熱腹脹膨悶壯熱憎寒頭痛如瘧也

治飲食不消噫氣生熱面黃腹脹藏府不調沉香煎丸

方

沉香

丁香

木香

胡椒

沒藥

丹砂別研水飛

高良薑

檳榔麩裏煨熟去麩

硃砂別研水飛用石器慢火煅

乾

青橘皮湯浸去白始

石硫黃別研水飛各壹兩

阿魏醋浸去砂石和作餅炙

縮沙去皮

吳茱萸

陳者湯洗取沈者炒各半兩

巴豆去皮心膜出油試錢半

右一十五味除研藥外搗羅爲末與研藥和勻鍊蜜丸如菜豆大瓷合貯封每服二九食前臥溫生薑

橘皮湯下更量虛實大小加減

治脾胃虛寒宿食不消寬利胸膈消化飲食京三稜丸

方

京三稜煨搗為末蓬莪菹煨搗為末

巴豆去皮心膜壓取霜壹分以上參味用米醋壹升於銀石器內同熬成膏

檳榔剉壹兩青橘皮湯浸去焙陳橘皮湯浸去焙

木香去麤皮生薑汁多各半兩

右八味搗羅五味為末用三味膏和搗千杵丸如豌豆

豆大每服七丸至十九丸食後臨臥熱生薑湯下

治脾胃氣不和宿食不消食已腹痛嘔噦惡心胸膈痞

國大便秘利不定磨滯丸方

木香湯浸去焙青橘皮白焙桂去麤皮

吳茱萸湯洗焙乾礞砂湯熬成霜研

巴豆霜炒半錢匕

右六味搗羅四味為末與礞砂巴豆霜拌勻醋煮麩

糊和丸如菜豆大每服三九加五丸早晚食後臨寢

服大便溲利即減丸數

治脾胃虛寒宿食不消化積滯消酒食勝金丸方

羌花炒焦大戟炒甘遂炒

蓬莪菹剉京三稜剉牽牛子炒



乾漆炒烟

青橘皮湯浸去

陳橘皮湯浸去

巴豆

各半兩去

礪砂研

膽礬研各

右一十二味除礪砂膽礬外用好醋一升生薑半斤

搗碎同浸一宿取出去年薑將十味控乾焙為末

以醋化礪砂并膽礬煮麵糊和丸如豌豆大每服三

丸茶酒任下婦人心氣痛醋湯下水氣及氣腫并癩

疾生薑酒下一切氣不和生薑湯下

治脾胃虛寒宿食不消痰飲留滯溫白丸方

半夏

試兩為末生薑

白朮壹

丁香壹

分

兩

右三味搗羅為末用生薑自然汁煮麩糊丸如梧桐

子大每服二十九空心煎生薑湯下如腹痛并嘔逆

食後服

治脾胃虛寒宿食不消攻脇下痛磨氣塊取虛積礪石

丸方

礪石研

豬牙皂莢

雙存性

乾薑炮

蓬莪茂煨

芫花醋炒

桂去塵

大黃蒸熟切

京三稜煨切

礪砂

木香

肉豆蔻去殼各

青橘皮湯浸去

墨燒

白豆蔻法

檳榔剉各兩

丁香

訶梨勒皮

胡椒各壹分

巴豆壹兩半去皮心膜研出油

右一十九味除大黃京三稜并研藥外擣羅爲末用醋三升飛礪砂於銀石器內慢火熬三十沸次入巴豆又熬十數沸次入京三稜末又熬五七沸次入白麩二兩無灰酒半升又熬二十沸次入大黃末又熬五七沸方下諸藥末不住用柳枝攪成膏鞭鞭得所候冷入木臼擣一千杵爲丸三等或如菜豆或如麻子或如黃米每服五九或七九生薑湯下量藏府虛實加減婦人心痛醋湯下

治脾胃虛寒宿食不消留滯成塊心腹疼痛木香丸方

木香

丹砂研各壹分

蓬莖莖剉

京三稜剉各壹兩 巴豆貳拾粒去皮心膜出油

右五味擣研爲末醋煮麵糊丸如豌豆大每服二丸至三丸食後臨臥生薑橘皮湯下

治脾胃虛寒宿食不消心腹刺疼不思飲食金液丸方

京三稜剉

蓬莖莖剉各貳兩半 丁香皮剉

青橘皮

陳橘皮去白焙 白朮各貳兩

桂去蟲皮壹兩

檳榔剉

丁香

甘草炙各半兩

礪砂別研水飛參錢

牽牛子炒熟搗末參兩

巴豆去皮心膜研出油存性肆錢

右一十三味搗研為末醋煮麩糊丸如菉豆大每服七丸至十九食後米飲茶酒熟水任下

治脾胃虛宿食不消脇肋脹滿胸膈不利心腹引痛不思飲食薰陸香丸方

薰陸香研

沉香

人參

桂去麤皮

白朮

白豆蔻法皮各一

木香

丁香

赤茯苓去黑皮

莎草根去毛

甘草炙各參分

丹砂別研

安息香別研各壹兩

右一十三味搗研一十二味為末以安息香入蜜同

鍊和丸如雞頭大每服一丸嚼細空心食前生薑湯或陳橘皮湯下

治脾胃虛寒宿飲不消兩脇滿痛大丁香丸方

丁香

丁香皮

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白

各壹兩

巴豆霜分

右五味搗羅四味為末入巴豆霜拌勻再羅用好酒煮麩糊和丸如菉豆大每服五丸至七丸食後溫生薑湯下

薑湯下

治脾胃虛寒宿食不消腹脹腸鳴通和五藏阿魏丸方

阿魏研半

歟梢抄

麝香研各

丹砂研半

桃人肆拾枚去皮

右五味合研令勻酒煮麩糊丸如梧桐子大每服三

十九溫酒下不嚼早晨日中臨卧各一服

治脾胃虛寒心胸痞滿宿食不消乳香煎丸方

乳香

沒藥

丹砂

木香

沉香

蓬莪茂抄

枳殼去瓢

檳榔剉

烏頭炮裂去皮

硝砂別研

狼毒剉醋

乾漆炒碎出漆

阿魏豐分醃化去砂

棟實取肉搗

羌花半兩

青橘皮湯浸去白

右一十六味除檮羅外將乳香沒藥丹砂硝砂別研

與棟實末同入石器內用醞醋一升慢火熬成膏都

入諸藥拌和令勻丸如菉豆大每服十五丸臨臥溫

水下

治脾胃虛寒宿食不消丁香丸方

丁香

硝砂

木香

桂皮去鹽

附子炮裂去

乾漆炒煙

蓬莪茂剉

乳香研

青橘皮湯浸去

京三稜剉

薑

大黃剉炒

巴豆霜先研了 芫花醋炒

豬牙皂莢去食

沒藥研 乾薑炮各

右一十七味除礞砂大黃巴豆霜乳香沒藥外搗羅為末以醪醋一升化礞砂去滓入銀石器中慢火煎之次下巴豆霜攪勻兩食久次下大黃末燉成膏拌諸藥更入醋煮麩糊和搗一千杵丸如麻子大每服三九至五九溫酒或熱水下得微利佳更量人虛實加減

治脾胃虛寒宿食不消壯熱憎寒頭目重痛大應丸方

巴豆拾伍粒去皮燻水 大黃五分

五靈脂炒 青橘皮湯浸去白

右四味搗研為細末麩糊和丸如菽豆大每服七丸食後臨臥生薑湯下

治宿食不消腹脹膨悶五香丸方

丁香 木香 沉香

安息香 乳香 礞砂

丹砂研 肉豆蔻去殼 桂去麩

京三稜煨 常歸切炒 陳橘皮湯浸去

檳榔剉 華澄茄各壹分 附子炮裂去皮

巴豆拾粒去皮

右一十六味先將安息香乳香礞砂三味細研用少  
 酒浸良久餘十一味搗羅為末將丹砂巴豆連前三  
 味通研令勻酒煮麩糊丸如麻子大每服五丸至七  
 丸熟水下生薑湯亦得

治宿食不消丹砂丸方

丹砂

礞砂

麝香各壹兩

雄黃

鉛丹各半兩

膩粉參錢七

巴豆

貳拾粒去皮心膜出油  
細研用醋半盞熬成膏

右七味將六味細研與巴豆膏和勻入白麩滴水丸  
 如菉豆大每服三丸至五丸用水半盞煮一沸取出

臨臥溫酒下

治宿食不消心腹脹滿吐逆吞酸小二稜煎丸方

京三稜

蓬莪茂各肆兩

芫花壹兩

右三味同入瓷瓶內用米醋五升浸滿封瓶口慢火  
 煨微乾取出前二味杵碎仍用餘醋炒芫花微焦並  
 焙乾為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服三丸至五  
 丸生薑湯下婦人醋湯下

治心氣脹滿食不消化木香枳實丸方

木香參分

枳實去麩參分赤茯苓壹兩

入參分

訶梨勒皮炮壹兩大黃參兩

郁李人研貳兩

右七味搗羅爲細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三

十九空腹溫水下

治脾胃不調宿食留滯腹脹發熱嘔逆酸水日漸羸瘦

人參此胡湯方

此胡去苗

人參

白朮

赤茯苓去黑皮

桔梗炒

陳橘皮去白炒

五味子

當歸切

細辛去苗

半夏湯洗七遍去滑炒乾

大黃剉炒各壹兩

厚朴去蠶皮生薑汁炙香熟貳

手兩

桂去粗皮

黃耆剉各壹兩半

右一十四味麤搗篩每服四錢匕以水一盞入生薑

一棗大拍破煎取七分去滓空心頓服日晚再服

治脾胃不和胸膈痞悶飲食化遲小麝香丸方

麝香半錢

丁香皮剉

木香

益智皮法

甘松

莎草根法

蓬莪茂炮剉各壹兩

右七味除麝香外搗羅爲細末入麝香拌勻以水浸

炊餅心和丸小豆大每服七丸至十九嚼破溫熱水

下食後服

治脾藏虛冷宿食不消陳麴丸方

陳麴

乾薑炮各兩

枳殼去炒

附子炮裂去皮膽

人參

蜀椒去目并合口炒出汗

甘草炙各兩

石七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

早晚食前服

治脾元虛冷宿食不消心腹刺痛嘔逆醋心面黃痿弱

吳茱萸丸方

吳茱萸陳者

右一味用大茱萸一枚剝心空入茱萸在內以蓋篋

之用黃泥團裏澆灰火內熟煨取出別用慢火以醋

炒令勻熟用葛布袋盛之每日空心米飲下七粒至

十粒久服永無冷疾

治三焦氣不升降脾藏衰弱胃氣虛滿不思飲食舊穀

未消新穀又入脾胃氣弱不能磨化穀氣減耗肌肉瘦

瘁面目萎黃寒濕結痰飲氣下流漬傷肝腎足脛虛浮

怠惰嗜卧四肢不收此藥服之並不耗氣可以剖判消

濁交通上下使脾氣和實而能磨化水穀磨脾丸方

補骨脂

陸兩炒令黃焦京三稜壹斤大者炮細碾羅取粉肆兩用

葶澄茄

陸兩黑豆壹斤湯去皮焙乾炒令黃熟細碾羅取粉肆兩

檳榔

肆兩木香肆兩



右六味同為末水煮麪糊為丸如小豆大每服二十丸溫米飲下不計時候

大德重校聖濟總錄卷第四十四

大德重校聖濟總錄卷第四十五

脾藏門

脾瘴

穀勞

脾胃冷熱不和 脾胃氣虛水穀不和

脾胃氣虛弱嘔吐不下食

脾藏冷氣攻心腹疼痛

脾藏冷氣腹內虛鳴

綱目卷之四十五

大醫方脈經卷之四十五

脾瘕

論曰有病口甘者此五氣之溢也名曰脾瘕夫食入於陰長氣於陽肥甘之過令人內熱而中滿則陽氣盛矣故單陽為瘕其證口甘久而弗治轉為消渴以熱氣上溢故也

治脾瘕口甘中滿蘭草湯方

蘭草 壹兩切

右一味以水三盞煎取一盞半去滓分溫三服不拘

時候

治脾瘕藏熱唇焦口氣引飲不止赤芍藥湯方

總錄四十五

二

赤芍藥

生乾地黃焙各壹兩 大黃炒

甘草炙各半兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分食後

溫服去滓

治脾痺面黃口甘煩渴不止葛根湯方

葛根剉貳兩半

麻黃去根節壹兩

桂去蟲皮參分

石膏碎參兩

芍藥壹兩

甘草炙壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時溫服

治脾痺煩懊口甘咽乾煩渴竹葉湯方

淡竹葉切壹兩

薤胡去苗貳兩

犀角鎔屑

芍藥各壹兩半

黃芩去黑心

大黃剉炒各半兩

梔子人故柒

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓下朴消半錢匕溫服

治脾痺發黃口乾煩渴麥門冬湯方

麥門冬去心生用參兩 芍藥

黃芩去黑心各壹兩半

梔子人故伍枚

石膏碎參兩

犀角鎔屑壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓入朴消半錢匕食後溫服

治脾瘕身熱口甘咽乾煩渴知母湯方

知母壹兩

石膏碎參兩

升麻剉

甘草

炙剉各壹兩

竹葉壹握切

白粳米壹合

枇杷葉

拭去毛參分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服

治脾瘕口甘煩渴不止前胡湯方

前胡

去蘆頭壹兩半

赤茯苓

去黑皮貳兩

桂去蘆皮參分

犀角

鎔屑壹兩

檳榔

參枚剉

芍藥壹兩

蘆根

參兩剉

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服

治脾瘕口甘咽乾煩渴茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

厚朴

去蘆皮生薑汁炙剉各肆兩

甘草

炙

人參

黃芩

去黑心各貳兩

桂

去蘆皮伍兩

半夏

湯洗柒伍兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至一盞去滓不拘時溫服

治脾瘕煩渴三和飲子方

生薑

半兩取汁

糯米

半合淘研

蜜壹合

右三味相和分爲五服每服以新水一盞調下不拘時候

治脾瘕口甘內熱中滿羚羊角先方

羚羊角 鎊 枳殼 去穢 大黃 炒

木通 剉 大麻子 人 檳榔 剉

桑根白皮 剉各壹兩 前胡 去蘆 赤茯苓 去黑皮各半兩

右九味爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九不拘時溫水下

治脾瘕內熱煩渴麥門冬煎方

生麥門冬 汁 生地黄 汁各半升 蜜 半斤

栝樓根 兩 地骨皮 黃耆 剉

萎蕤 知母 淡竹葉 切

犀角 鎊 升麻 各壹兩 甘草 炙半兩

石膏 碎 凝水石 碎研各

右一十四味除前三味外麤擣篩以水七升煎藥收三升濾去滓次入前三味再以慢火熬如稀餈以瓷合盛每服一匙溫湯化下不拘時

穀勞

論曰胃受水穀其氣虛弱不能傳化則令人怠惰嗜臥肢體頗重腹滿善飢而不能食食已則發穀氣不行使

然也故謂之穀勞

治穀勞體重食已便臥快氣消食沉香湯方

沉香剉壹兩

白豆蔻去皮

草豆蔻去皮炒

人參

甘草剉炙

白茯苓去黑皮

半夏

湯洗薄切生薑汁拌炒黃色

木香各半兩

厚朴去蟲皮生薑汁炙壹兩

陳橘皮湯洗去白

白朮

剉炒

乾薑炮壹兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服空心日午各一

服

治穀勞嗜臥四肢怠惰丁沉香丸方

沉香剉

陳橘皮湯洗去白焙

訶梨勒煨熟去皮各壹兩

木香

丁香各半兩

肉豆蔻去殼炮

右六味搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大陳米飲或生

薑鹽湯嚼下一丸不拘時

治脾胃虛飲食不消勞倦氣脹嗜臥不樂人參散方

人參

檳榔剉

白茯苓去黑皮

陳麴炒

厚朴去蟲皮生薑汁炙

麥蘖炒

白朮

吳茱萸湯洗焙炒

右八味等分搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下食後

服日再

治穀勞身重四肢少力食已好卧昏憤積榔散方

檳榔兩半

人參

白茯苓去黑皮各壹兩

木香

陳橘皮湯浸去白炒五味子

甘草炙各壹兩

右七味搗羅為細散每服二錢匕沸湯點服不拘時

治穀勞身重食已好卧困倦嗜眠沉香湯方

沉香剉

白檀香剉各貳兩

乾薑炮貳錢

白茯苓去黑皮

甘草炙

肉豆蔻去殼炮

人參

木香各壹兩

右八味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時溫服

治穀勞身重食已困倦嗜眠木香湯方

木香

人參

附子炮裂去皮臍

甘草炙

白茯苓去黑皮各貳兩草豆蔻半兩

乾薑炮壹分

陳麴炒

麥蘖炒各壹兩

右九味剉如麻豆每服二錢匕水一盞煎至七分不

拘時候去滓溫服

治穀勞體重四肢煩倦食已便臥京三稜湯方

京三稜煨剉白兩

陳麴炒

麥蘖炒

木香

肉豆蔻去殼炮

檳榔

乾薑炮

甘草炙

杏仁湯去尖雙研

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分不拘

時去滓溫服

治穀勞體重食已好臥豆蔻丸方

白豆蔻

去皮壹兩半

枳殼去蠹炒半斤

陳橘皮湯浸去白切炒

訶梨勒煨去核

桂去麤皮

當歸切焙各壹兩

右六味搗羅爲末用漿水煮裹去皮爛研丸如梧桐

子人每服二十九至三十九生薑湯下不拘

治穀勞身重少力多困木香湯方

木香

陳橘皮去白炒

人參

陳麴炒

甘草炙各參分

大棗去核焙伍拾枚

厚朴去麤皮生薑汁炙

麥蘖炒

蓬莪茂煨各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

溫服不計時候

治穀勞嗜臥身體煩重分氣丸方

京三稜煨剉

蓬莪茂剉

青橘皮剉用巴豆半兩打碎

同炒黃去巴豆不用各伍兩

胡椒半兩

阿魏壹兩醋炙乾

右五味同爲細末醋煮麩糊爲丸如梧桐子大每服



二十九陳橘皮湯下日三服

脾胃冷熱不和

論曰體弱之人穀氣不足脾胃既虛冷熱之氣易為傷動蓋脾胃者倉廩之官布化精氣灌養四旁其氣虛弱則食飲或冷或熱多致不消使陰陽交爭冷熱相搏故令脾胃不和也

治脾胃冷熱氣不和食毒脾胃中宿積沉香阿魏丸方

沉香

木香各參

芍藥

當歸炮

蓬莪炮

陳橘皮去白

延胡索

檳榔剉

吳茱萸醋浸壹宿炒

益智人

桂去麤皮

白木

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

草豆蔻去皮各半兩

阿魏壹兩半瓷器中醋浸一宿生絹濾去砂入麵煮糊

右一十六味搗羅十五味為細末用阿魏糊搜和在三二百下丸如梧桐子大丹砂為衣生薑橘皮湯下五七丸血氣溫酒醋湯下

治脾胃冷熱氣不和不思飲食或腹痛疔刺勝金丸方

山梔子人

烏頭各等分

右二味生搗羅為細末以酒糊丸如梧桐子大每服十五丸炒生薑湯下如小腸氣痛炒懷香子酒下

十九

治脾胃冷熱相攻胸膈氣悶消痰進食快活丸方

五味子壹兩 微炒 枳殼壹兩半 去瓢 微炒 糯米壹兩半 炒 香熟

檳榔剉半 京三稜兩半 炮 蓬莪茂兩 炮半

郁李人湯浸去皮半兩 青橘皮湯去白 焙壹兩

右八味搗羅為細末用半夏一兩生薑二兩爛煮研

細為糊丸如菉豆大每服十五丸至二十九食後溫

湯下

治脾胃冷熱氣不和平胃前胡湯方

前胡去虛頭 人參 白茯苓去黑皮

附子炮裂去皮臍 半夏生薑汁浸一宿并

白朮 枇杷葉拭去毛 厚朴去麩皮生薑

訶梨勒紙裏煨熟去核各壹兩半 檳榔剉

肉豆蔻殼 陳橘皮湯去白焙 乾薑炮

甘草炙各分

右一十四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑

一棗大切棗二枚擘同煎至七分去滓不計時候溫

服

治脾胃冷熱氣不和心腹虛脹痰逆不思飲食四肢無

力丁香散方

丁香 乾薑炮 白朮各半兩

人參 赤茯苓去黑皮 木瓜去切焙

草豆蔻去皮 訶梨勒煨用皮 茅香花各參分

甘草炙壹分

右一十味搗羅為細散不計時煎生薑棗湯調下

錢七

治脾胃氣冷熱不和胸膈氣滯不下飲食宜服大腹皮

湯方

大腹皮剉炒 檳榔生剉 桑根白皮剉各兩

訶梨勒皮煨 陳橘皮湯浸去白焙 赤茯苓去黑皮各參分

右六味搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分

切煎至七分去滓不計時溫服

治脾胃冷熱氣不和胸膈滿悶四肢無力痰逆不思飲食

食霍香湯方

藿香葉兩半 訶梨勒皮兩半 人參參分 大黃兩

陳橘皮湯浸去白焙參分 桂去粗皮參分 白朮參分

赤茯苓參分 枳實炒去心兩 高良薑參分

草豆蔻壹兩 厚朴去麩皮參兩 甘草炙兩

厚朴去麩皮參兩 甘草炙兩

右一十三味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半

分切棗三枚擘破煎至七分去滓不計時稍熟服  
治脾胃冷熱氣不和寬中脘和中丸方

附子炮裂去皮臍壹兩 乾薑炮參兩 甘草炙壹兩

木香壹兩 藿香子炒壹兩 青橘皮湯去白始半兩

沈香半兩 藿香葉半兩

右八味搗羅為細末湯浸炊餅和丸如櫻桃大每服

一丸白湯化下食前服

治脾胃冷熱氣不和止痰逆思飲食身氣湯方不思冷

厚朴去皴皮半壹兩 陳橘皮湯去白始半兩

白朮半兩 甘草壹兩 白茯苓半兩

麥蘖炒半兩 高良薑炒壹分 沉香壹分

甘松壹分

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片棗

二枚擘同煎至七分去滓不計時溫服

脾胃氣虛冷水穀不化

論曰損其脾者調其飲食適其寒溫若食飲不節寒溫  
失宜致脾胃氣弱冷氣乘之則不能腐化水穀而四肢  
身體無所稟養也

治脾胃虛冷氣上攻胸膈三焦不調不思飲食及飲食  
不消開胃進食八味厚朴丸方

厚朴

去鹽皮生薑汁炙今紫試兩

陳橘皮

湯去白焙壹兩

訶梨勒

取肉壹桂去鹽皮取兩生用肉壹兩

附子

炮裂去皮臍壹兩

乾薑

炮壹兩

白茯苓

去黑皮壹兩甘草兩炙壹兩

右八味搗羅爲細末拌令勻鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九空心晚食前溫酒或鹽湯下嚼破如大段腸氣進食不得卽留一半散每服二錢匕以酒二合水二合同煎至二合和滓下丸藥三十粒

治脾胃虛冷氣久不順中脘痞悶全不思食痰逆嘔噦水穀遲化穀神丸方

小麥蘖

炒

陳麴

炒各壹兩半

烏梅肉

炒壹兩

生薑

切焙

陳橘皮

去白焙

枳實

去麩炒各半兩

右六味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九食後米飲下

治脾胃虛冷一切病溫白丸方

半夏

湯浸切作片生薑汁浸焙貳兩

白朮

壹兩

丁香

壹兩

右三味搗羅爲末生薑汁麴糊丸如梧桐子大每服十九濃煎生薑湯下食前空心服如腹痛嘔逆食後服

治脾胃虛冷食卽嘔逆水穀不化或時泄利和胃丸方

厚朴

去蘊反生薑炮  
汁炙透肆兩

當歸切焙各壹兩半

人參

檳榔別各壹兩壹分 陳橘皮湯去白焙

白朮

半夏湯洗米福去滑焙各貳兩

桔梗

焙壹兩炙半兩

訶梨勒皮參分

右一十一味搗羅爲末酒麩糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九溫生薑棗湯下米飲亦得不拘時候

治脾胃虛冷胸膈痞滯吐逆霍亂藏府滑利水穀不消

脹滿腸鳴白豆蔻丸方

白豆蔻

去皮

木香

乾薑炮

枳實

去穰切炒各壹兩

半夏

湯洗去滑米福焙壹兩半

桂皮

去蘊

白朮

細辛去苗葉各參分

訶梨勒皮壹兩壹分

當歸切焙半兩

右一十味搗羅爲末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服

二十九以米飲鹽湯下空心食前服

治脾胃虛冷臍腹痛吐瀉不定裏急後重腸中虛鳴

水穀不消不下飲食七棗湯方

厚朴

去蘊皮生薑汁炙透焙乾半斤

乾薑炮參兩

甘草

炙參兩

烏頭炮裂去皮臍

藜香子炒

益智

去皮

縮沙去皮各肆兩

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入粟七枚擘  
破同煎至七分去滓空心食前溫服

治脾胃虛冷水穀不化腹內痞刺撮痛臍府不調及因

冷物傷脾吐瀉不止豆蔻湯方

草豆蔻 薄麴裹燒香熟  
并麴用貳兩

桂 去盡  
皮

陳橘皮 湯去白  
焙肆兩 高良薑 肆兩

甘草 炙肆兩

陳粟米 炒焦研  
末捌兩

右六味搗羅五味為末入粟米末拌勻再羅過每服

三錢匕淘米清泔一盞半生薑三片棗五枚擘破同

煎至八分去滓熱服空心食前

治脾胃虛冷飲食不化嘔逆多痰半夏湯方

半夏 白礬水  
煮焙

白菝豆 各壹兩

人參

似液 主驅蟲炒  
各半兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片棗一

枚擘破同煎至七分去滓溫服

治脾胃虛冷大腸滑泄飲食不化胡椒丸方

胡椒 壹兩

烏頭 炮裂去  
皮臍

乾薑 炮

赤石脂 各半兩

右四味搗羅為末麩糊丸如梧桐子大每服十五丸

至二十九空心食前米飲下

治脾胃虛冷食已脹滿水穀不化大厚朴丸方

厚朴去麤皮生薑汁炙焦白朮各壹兩

陳麴炒

陳橘皮湯去白皁乾各參分

麥蘖炒

人參 沉香剉

木香

丁香 甘草炙各半兩

縮沙人

草豆蔻皮去 檳榔剉各壹分

右一十三味搗羅為末鍊蜜丸如櫻桃人每服一丸

細嚼橘皮湯下空心食前服

治脾胃虛弱不能飲食乾噦悲心或水穀不化半夏飲

方

半夏為末生薑汁製作餅暴乾

厚朴去麤皮生薑汁炙各貳兩

陳橘皮湯浸法白皁人參

白朮各壹兩半

右五味搗篩每服三錢匕水一盞半生薑五片棗

二枚擘同煎至八分去滓溫服

脾胃氣虛弱嘔吐不下食

論曰脾為倉廩之官胃為水穀之海二者氣盛則能運

化穀食榮養血氣若脾胃虛弱則傳化凝滯膈脘痞滿

氣道上逆故令發嘔吐而不下食治法宜調補之

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食藿香湯方

藿香葉 厚朴去麤皮生薑汁炙透各壹兩



青橘皮湯浸去白甘草炙各參分桂去皮兩

乾薑炮壹分枇杷葉拭去毛壹分

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑二片棗一枚擘破同煎至七分去滓食前溫服

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食止逆進食枇杷葉湯方

枇杷葉拭去毛厚朴去皮生前胡頭去薑壹分

白朮切人參切茯苓切

陳橘皮湯浸去白半夏湯洗柒遍去湯清妙冬半兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎至六分去滓食後溫服

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食藿香厚朴湯方

藿香葉厚朴去皮用生薑貳兩切片棗拾枚擘破同煮半兩取出去棗

半夏漿水浸壹宿切湯洗柒遍入粟米壹合同炒黃去米半兩

甘草生人參生白茯苓去皮壹兩

陳橘皮湯浸去白兩

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑三片大

棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不計時

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食京三稜丸方

京三稜炙火將碎碎益智去皮各壹兩

麥蘗微炒半兩陳橘皮湯浸去白兩

陳麴鳩作麴 末微炒 人參各半

右六味搗羅為末煮白麴糊丸如梧桐子大每服十

五丸食前生薑漿湯下

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食參香散方

人參 丁香

右二味等分搗羅為散每服二錢空心熟米飲調下

治脾胃氣弱嘔吐不下食白朮藿香湯方

白朮壹兩 藿香貳兩 丁香

人參 赤茯苓去黑皮 半夏湯洗 剉炒

陳橘皮湯浸去白 焙各壹兩 厚朴去麤皮 剉壹兩

甘草炙剉 半兩 前胡去頭壹兩 剉 檳榔大者伍枚

右一十一味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三

片同煎至七分去滓空心食前服日三

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食白豆蔻湯方

白豆蔻去皮 人參 白朮各壹兩

厚朴去麤皮 剉貳兩 陳橘皮湯浸去白 剉

苧藟 白茯苓去黑皮 乾薑炮各壹兩

丁香半兩 甘草炙剉 參分 白檀香剉壹分

右一十一味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三

片大棗二枚擘破煎至七分去滓稍熱服

治脾胃氣虛弱胸膈氣滯嘔逆不下食白豆蔻丸方

白豆蔻皮去

乾薑炮

枳實炒

三

木香各壹

半夏湯浸七遍

訶梨勒煨大核各壹兩

桂去麤皮

白朮

細辛去苗葉各參分

右丸味搗羅為末以酒煮麩糊和丸如梧桐子大每

服二十九不計時候溫米飲下白朮兩

治脾胃氣虛弱嘔逆不下食人參藿香湯方

人參壹兩

藿香葉兩

白朮

丁香

枇杷葉微炙去毛

高良薑各壹兩

甘草炙到壹錢

右七味搗篩每服三錢七水一盞入乾木瓜二片

同煎至七分去滓熱服

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食進食消痰平胃丸方

半夏麩壹兩

肉豆蔻去皮

檳榔剉各

青橘皮湯浸去白

沈香壹兩

木香

丁香各半兩

麝香半錢

右八味搗研為末粳肉與糯米粥和丸如梧桐子大

丹砂為衣陰乾每服生薑湯嚼下三五丸

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食人參丸方

人參貳兩

白朮貳兩

乾薑炮半兩

山芋貳兩

附子炮裂去皮臍壹兩

甘草炙剉壹兩半

石六味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一九水一盞入棗二枚擘破同煎至六分去滓溫服白湯嚼服亦得

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食臍腹脹痛積聚不消建中散方

白朮

枳實炒

人參

白芍藥

乾薑炮

桂去粗皮

高良薑剉

丹參

大腹皮

檳榔剉

吳茱萸湯浸焙乾炒

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去粗皮生薑汁炙

桔梗炒

乾木瓜

艾枝炙

草豆蔻去皮

右一十七味各等分搗羅為散每服三錢匕溫酒調

下

治脾胃虛冷氣滿胸腹不能飲食嘔逆腹內雷鳴下氣等疾桔梗丸

桔梗壹兩

吳茱萸湯洗焙乾炒

白朮

人參

茯苓去黑皮

厚朴去粗皮生薑汁炙

陳橘皮湯浸去白焙

枳殼去麩炒

乾薑炮

甘草壹兩

桂去粗皮

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心  
溫酒下十五丸加至三十九

治脾胃氣弱留飲停積飲食不化嘔吐不止白木湯方

白木炒

附子炮裂去  
皮臍

陳橘皮湯浸去白  
皮妙參

分

人參臍

桂去  
皮

芍藥

枇杷葉去毛  
炙

白茅根

蘆根

枳殼去瓤麩炒  
各半兩

右一十味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎至七分

去滓不拘時溫服

治脾胃虛冷嘔逆心腹常痛而色青黃腰膝冷痛華撥

九方

華撥

木香

附子炮裂去  
皮臍

胡椒

桂去  
皮

乾薑炮

訶梨勒

煨取皮厚朴去蠹皮生薑  
各壹兩汁炙參兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心

粥飲下十五丸

治胃氣不和嘔逆不下食覆盆飲方

覆盆子根

棗青州者  
去核

人參

白茅根

燈心

半夏湯洗  
編焙

前胡去  
蘆

白朮各  
等分

右八味碎如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日三

治脾胃氣逆嘔吐不止心下澹澹人參湯方

人參

半夏湯洗去滑甘草炙

白茅根

白茯苓去黑皮 竹筴

陳橘皮去白

麥門冬去心焙各參分

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服

治脾胃虛冷嘔逆醋心冷癖飜胃中酒後不得食面色

萎黃人參湯方

人參

白茯苓去黑皮

白朮

陳橘皮湯浸去白焙 桂去麤皮各壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙貳兩

半夏湯洗去滑 甘草炙到

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎至七分去滓空心溫服

治脾胃虛冷氣逆嘔吐不能下食厚朴湯方

厚朴去麤皮塗生薑汁炙熟參兩

人參

陳橘皮去白炒各壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半同煎至八分去滓溫服

治脾胃虛弱嘔噦寒痰飲食不下辛香散方

細辛

去苗葉  
半兩

丁香

壹分

石二味搗羅爲細散每服二錢匕煎柿蒂湯調下不  
拘時候服

治吐逆粥藥不可下者五靈脂丸方

五靈脂

不拘  
多少

石一味爲末狗膽汁和丸如雞頭實大每服一丸煎  
熟生薑酒化下先煮溫粥半升令病人乘藥勢便以  
粥送下

脾藏冷氣攻心腹疼痛

論曰足太陰脾之經也風冷干之搏於脾藏與正氣相  
擊上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛法宜溫以調之  
治脾藏冷氣攻心腹疼痛及女人血氣丁香丸方

丁香

木香

肉豆蔻

去殼

青橘皮

湯浸去  
白焙

胡椒

華撥

檳榔

剉

麝香

別研各  
壹分

乳香

別研  
半兩

巴豆

半兩去皮微炮細研  
紙裏壓油盡成霜

右一十味將檳榔以上先搗羅爲末次入餘三味拌  
和令勻用醋煮麪糊和丸如黍米大用丹砂爲衣每  
服五丸茶酒任下治元氣用綿灰半錢酒調下十九

心痛煎鹽醋湯下七丸女人血氣當歸酒下五丸

治脾胃冷氣攻心腹脹痛宿食不消吳茱萸丸方

吳茱萸

湯浸七

桂去蟲皮各宜兩

陳橘皮湯浸去白

檳榔

剉半兩

右四味搗雜為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服十

五丸生薑湯下不計時

治脾藏冷氣攻心腹疼痛抵聖丸方

木香

半兩

丁香

貳拾枚

乳香

研

蒔蘿

各壹分炒

阿魏湯化去砂 檳榔剉壹枚

桂皮

去麤

華撥

肉豆蔻去殼各半兩

巴豆

參枚去心膜出油盡

右十味搗羅為末用粳米飲或飯丸如菉豆大每

服三九至廿九食後生薑鹽湯下如痛服七丸內嚼

三九燒生薑鹽湯下溫酒下亦得

治脾胃冷氣心腹刺痛散滯氣消酒食利胸膈化痰涎

和脾胃止冷利乳香丸方

乳香

研

沉香

剉

沒藥

研

木香

丹砂

研

枳殼

去麤剉炒

蓬莪茂

剉

烏頭

剉去皮臍

檳榔

剉各壹兩

芫花

剉赤

狼毒

剉

乾漆

剉各半兩



阿魏壹分 青橘皮湯浸去白

右一十四味搗羅為末以礞砂一兩半水飛去砂石

棟實肉四兩為末同以好醋熬成膏入在前末和勻

丸如豌豆大每服十九至十五丸溫酒或薑湯下

治脾藏冷氣攻衝心腹滿悶疼痛不可忍沉香丸方

沉香剉 訶梨勒核去 縮砂皮去

白茯苓去黑皮 肉豆蔻去殼 草豆蔻去殼

高良薑 巴戟天去心 丁香皮各參兩

丁香 木香 附子炮裂去皮臍去

胡椒 紅豆蔻去皮 乾薑炮

阿魏浸酒 乳香研 當歸切焙

白豆蔻去皮各壹兩 芍藥炮 芎藭

華澄茄 懷香子炒 益智去皮炒

五味子 蓬莪茂剉 桃人去皮尖

礞砂湯飛過各壹兩 桂去麩皮伍兩

右二十九味搗羅為末鍊蜜丸雞頭實大丹砂為衣

溫酒嚼下一丸

治脾藏冷氣攻藏府不調心腹撮痛及下元久冷鹽煎

散方

烏頭水浸三日去皮臍

懷香子炒

附子水浸三日炮裂去皮臍各壹兩

棟實染枝炮

青橘皮湯浸去白焙貳兩

乾薑炮壹兩

木香

礞砂去砂石各壹錢

華澄茄兩半

右九味搗羅為散每服一錢匕水八分入鹽煎至四分空心食前和滓溫服

治脾胃冷氣攻心腹痛痰逆惡心不思飲食利心胸

化留飲戎鹽丸方

戎鹽

檳榔剉

青橘皮湯浸去白焙

桂去麤皮

棟實

益智去皮

蓬莪茂地各半兩

墨

巴豆霜

肉豆蔻去殼

丁香

木香

胡椒各壹分

右一十三味搗羅為末麪糊丸菜豆大每服二丸至

三丸食後用生薑湯下更以意加減

治脾藏冷氣攻心腹痛悶亂煩懊手足厥冷嘔吐痰

逆不下飲食正元華澄茄湯方

華澄茄

沉香剉

石斛去根各壹兩

人參

赤茯苓去麤皮

五味子炒

巴戟天去心

桂去麤皮

白朮

苧藟

木香各參分

肉豆蔻去殼

附子炮裂去皮臍

沒藥各半兩

陳麴炒壹兩半

右一十五味剉如麻豆每服三錢以水一盞入生薑三片棗二枚擘同煎至七分去滓食前溫服

治脾藏冷氣攻心腹撮痛手足逆冷霍亂嘔吐藏府滑利膈脘痞塞不思飲食麝香華澄茄丸方

麝香細研半兩

硫黃細研參分

硃砂不夾石者細研壹分

石斛去根

華澄茄

藿香子炒

補骨脂炒

木香各壹兩

何首烏壹兩

丁香

肉豆蔻去殼

桂去麤皮

當歸焙切

吳茱萸湯洗柒編焙乾炒

檳榔剉各壹兩

右一十五味搗羅十二味為末入研藥拌勻酒煮麩糊丸如梧桐子大每服二十九至三十九溫酒下米飲亦得空心食前服

治脾藏虛冷心腹有積滯氣發歇疼痛胸膈不利兩脇脹滿不能飲食硃砂煎丸方

硃砂不夾石者細研半兩阿魏研壹分

陳麴為末

訶梨勒去核各壹兩

丁香

華澄茄

附子炮裂去皮臍

白芥子

藿香子炒

檳榔剉

青橘皮湯浸去白焙

沉香剉各半兩

右一十二味自訶梨勒以下同搗為末以好酒一升先煎礞砂次入阿魏同煎五七沸後以綿濾過再煎後下麴末攪令勻慢火熬成膏和諸藥入臼內杵數百下丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸食前以生薑湯下溫酒亦得

治脾藏久積冷氣攻心腹痛脹惡心嘔逆臍下撮痛驚

甲煎丸方

鼈甲醋炙去

礞砂石者不夾

芫花醋拌炒

狼毒碎剉

靛漆各壹兩

京三稜炮剉

巴豆貳錢去皮心研細與礞砂用醋壹升同熬成膏

右七味除礞砂巴豆外搗羅為末與巴豆膏同杵勻水煮麩糊和丸如菉豆大每服一丸食後生薑湯下治久病脾藏虛冷飲食不下心腹疼痛面目浮腫滑泄自利兩脇脹滿附子丸方

附子去皮臍湯浸透切

木香

礞砂水飛去砂石煮令熟各半兩

右三味搗羅為末以酒一升煮盡焙乾以炊餅末三兩一處和拌滴水丸如梧桐子大每服二十九空心

米飲下

治脾藏冷攻心腹切痛思飲食定嘔逆治瀉痢丁香散

方

丁香

人參

白茯苓去黑皮

厚朴去麤皮生剉

芍藥

木香

京三稜炮

乾薑炮各半兩

吳茱萸湯洗焙乾炒

肉豆蔻去殼

甘草炙剉各壹分

蒼朮剉去皮參分

右一十二味搗羅為散每服二錢七空心食前米飲

調下

治脾藏冷氣攻心腹多疼脇肋虛脹胸膈痞悶痰逆惡心嘔吐酸水腸鳴泄瀉可思飲食雖食遲化留滯藏府面色萎黃四肢少力氣出多寒手足逆冷肌體羸瘦厚

朴九方

厚朴

去麤皮生剉

肉豆蔻去殼

附子炮裂去皮臍各參分

胡椒

高良薑

桂去麤皮

乾薑炮

丁香

檳榔剉各半兩

硃砂

通明者壹分

巴豆

去皮心膜出油取霜壹分研

大棗

參拾枚草烏頭貳兩實白者并碎生薑自然汁慢火同煮令透輒抄出棗剝去皮核研烏

頭不

右一十二味除研外搗羅為末合研勻以棗肉膏和劑如鞭量加蒸棗肉丸如梧桐子大每服五丸至七丸煎陳橘皮木香生薑湯下空心食前如飲食消化

遲停滯胸膈卽不計時服

治脾胃風勞冷氣青木香丸方

木香壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙貳兩半

人參

附子炮裂去皮臍

芎藭

羌活去蘆頭

秤去麤皮

白朮

枳殼去瓢

檳榔剉

甘草剉

陳橘皮湯浸去白焙

吳茱萸湯洗焙乾各壹兩

黃耆剉

熟乾地黄貳兩

右一十五味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

溫酒下二十九

治脾藏氣虛風冷乘之正氣相擊心腹疼痛參苓散方

人參

白茯苓去黑皮

黑豆黃炒

陳橘皮去白薑汁浸一宿妙各參分

京三稜貳兩以前水浸令軟

薄切濕杵碎焙乾炒

青橘皮去白焙

麥蘖炒各壹兩

木香

甘草炙剉各半兩

右九味搗羅爲細散每服二錢匕入生薑鹽少許沸

湯點服

治脾藏冷氣攻心腹疼痛不思飲食沉香丸方

沉香剉壹兩

芍藥炒

益智人

厚朴去麤皮生薑汁炙剉各參分

桂去麤皮

乾薑炮

紅豆蔻皮去

白茯苓皮去黑

枳殼去麩炒

木香

當歸炮切

檳榔剉

附子炮裂去皮  
臍各半兩

甘草炙剉壹  
分半

右一十四味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服  
二十九炒生薑木瓜鹽湯下不拘時

治脾胃氣不足風冷乘之與正氣交擊心腹疼痛集聖

湯方

附子炮裂去  
皮臍各

桂去麩

乾薑炮

甘草炙剉各  
壹兩

華澄茄壹  
分

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞鹽一捻同煎

至七分去滓服

治脾藏虛冷心腹疼痛吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙  
炒參兩

右一味每服一分不搗以水二盞入生薑一分切葱  
白五寸切同煎取八分去滓溫服食前

治脾胃虛弱冷物積滯臍腹撮痛飲食無味肉豆蔻丸

方

肉豆蔻去殼  
貳枚

人參

天雄炮裂去  
皮臍

當歸焙

大腹剉

地榆

京三稜

煨劉各壹兩半

白朮

木香

各壹兩

白茯苓

去黑皮

桂

去麤皮

黃芩

去黑心

乾薑

炮裂各半兩

赤石脂

兩

桃人

貳拾枚去皮尖雙人炒

右一十六味搗羅爲末爛粟米飯和丸如梧桐子大

每服三十九空心米飲下

脾藏冷氣腹內虛鳴

論曰脾爲中州主腐化水穀埤諸藏府若脾虛冷氣與正氣相擊則令腹內虛鳴甚則腹瀉下利食不能化內經所謂暴氣象雷者以陰陽之氣冷熱相擊故也

治脾藏虛冷氣攻心腹疔痛腸鳴肉豆蔻丸方

肉豆蔻

去殼

乾薑

炮

陳橘皮

湯浸去白焙

半夏

湯洗去滑米淘焙

桂

去麤皮

吳茱萸

湯浸焙炒

厚朴

去麤反生薑汁炙

烏頭

炮裂去皮臍

白茯苓

去黑皮各半兩

右九味搗羅爲末棗肉和丸如梧桐子大食前生

醋湯下十五丸

治脾藏冷氣不和腹內雷鳴膨脹刺痛及解傷寒橘皮

煮散方

陳橘皮

湯浸去白焙

白朮

各貳兩

訶梨勒

炮去核

乾薑

炮

檳榔

去麤殼炒

桂

去麤皮



木香

人參

甘草炙各兩

草豆蔻

去皮

檳榔伍枚

半夏湯洗貳分

厚朴

去麤皮生薑汁炙壹兩半

右一十三味搗為麤散每服三錢匕水一盞入生薑

三片棗二枚擘破同煎至七分去滓食前溫服

治脾藏冷氣心腹痛脹悶胸膈不利嘔逆腹內虛鳴丁

香九方

丁香

藜香子炒

桂去蟲皮

陳橘皮

湯浸去白燻

甘草炙

胡椒等分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如櫻桃大每服一九生

薑鹽湯嚼下

治脾藏冷氣腸鳴相逐飲食無味補虛益知煮散方

益智去皮

烏藥剉

桂去蟲皮

天仙藤

各壹兩

莎草根妙去毛

陳橘皮湯浸去白燻

甘草炙各貳兩

乾薑炮

木香

芎藭

白朮

丁香各半兩

人參壹分

石一十三味搗為麤散每服三錢匕水一盞入生薑

三片棗二枚擘破同煎至六分去滓溫服食前

治脾藏冷氣腹內虛鳴四肢多冷心腹疼痛烏頭丸方

草烏頭去皮尖取末壹分

芫花壹分醋炒黃別作爲末貳

味用醋壹升煮桂皮去盡

乾薑炮

檳榔剉

青橘皮湯浸去天雄炮裂去反煎

肉豆蔻人

當歸焙

烏頭炮裂去皮臍

胡椒炒

藿香葉

紅豆蔻

丁香各參錢

右一十四味除二味熬膏外搗羅爲末入前膏和劑如鞭更入蜜少許丸如梧桐子大每服十五丸生薑湯或米湯橘皮湯下病已卽止

治脾藏冷氣腹內虛鳴泄瀉及食氣塊憎寒壯熱日漸

羸瘦補脾散方

木香半兩

草豆蔻白麩裏慢火煨令焦去皮并麩

陳橘皮湯浸去白皁

厚朴去麩皮生薑汁炙 藜香子炒

乾薑炮

京三稜炮各壹兩 陳麴炒

大麥蘖炒各貳兩

右九味搗羅爲散食前炒生薑鹽湯調下二錢匕治脾虛冷氣腹脹滿虛鳴腰腿疼重刺痛越氣丸方

胡椒炒壹佰粒

木香錢參

檳榔壹枚剉

蠟梢炒錢貳

阿魏醋化去砂入藥

陳橘皮湯浸去白皁各壹錢

肉豆蔻去殼貳枚

萊菔子炒壹分

右八味搗羅爲末生薑自然汁煮麩糊和丸如豌豆  
丸每服二十九溫酒或陳橘皮湯下不拘時候

治脾虛冷腹中雷鳴太白湯方

附子炮裂去皮青橘皮湯浸去白

懷香子炒乾薑炮木香炮各

右五味咬咀如麻豆每服三錢七水一盞入生薑二

片棗一枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候

治脾臧冷氣腹內虛鳴溫脾丸方

高良薑壹兩附子炮裂去乾薑炮

胡椒炒各

右四味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十  
丸生薑橘皮湯或米飲下不拘時候  
治脾臧虛冷邪正氣相擊搏腹內虛鳴兼治陰陽二毒  
傷寒陳橘皮湯方

陳橘皮湯浸去桂皮去麩甘草炙

乾薑炮枳殼去瓢白朮

人參白茯苓去黑厚朴去麩皮生

半夏湯浸染偏去滑訶梨勒伍枚煨

檳榔貳枚草豆蔻貳枚附子炮裂去

沉香剉木香各壹兩

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片棗三枚擘同煎至六分去滓熱服脾瀉氣痛服之神妙傷寒併二服

治脾胃久冷氣攻心腹腸鳴脹滿痰逆惡心草豆蔻丸

方

草豆蔻

炮去皮

乾薑

炮

桂

去麤皮各壹兩半

訶梨勒

根取皮

甘草

炙

白茯苓

大黑皮

人參

各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大溫酒下二

十九

治脾藏虛冷腹脹腸鳴疔痛泄瀉飲食不化厚朴湯方

厚朴

去麤皮生薑汁炙

白茯苓

去黑皮

人參

草豆蔻

去皮

陳橘皮

湯浸去白各參分

半夏

湯洗去滑生薑汁製

桂

去麤皮

木香

白朮

炒

枳殼

去麤皮各半兩

右一十味麤痛節每服四錢匕水一盞半生薑三片

棗一枚擘煎至七分去滓食前溫服

治脾藏冷氣腹脹虛鳴飲食不化泄瀉不止人參散方

人參

訶梨勒皮

各參分 枳殼

去麤皮

檳榔

剉各錢

陳橘皮

湯浸去白

丁香

各半兩

木香

分壹

右七味搗羅爲散每服二錢匕用薑米飲調下空心  
食前服

大德重校聖濟總錄卷第四十五

大德重校聖濟總錄卷第四十六

脾藏門

脾氣虛腹脹滿

脾胃氣虛肌體羸瘦

脾胃不和不能飲食

脾胃氣虛弱不能飲食

脾氣虛腹脹滿

論曰脾為倉廩之官胃為水穀之海脾氣虛弱宿寒留滯胃受水穀不能磨化故令脹滿

治脾氣虛弱心腹脹滿嘔吐痰逆胸膈不利腹脇刺痛不思飲食大腹木香湯方

大腹剉

木香各壹兩

前胡去虛

肉豆蔻去殼

人參

白朮去黑皮

京三稜炮剉壹兩半

乾薑炮

青橘皮湯浸去白焙

訶梨勒炮去核

陳麴微炒

桂去麤皮

大麥蘖微炒各半兩

厚朴去麤皮生薑汁炙各兩

半夏洗米淘去

右一十五味麤搗篩每服三錢匕水一盞人生薑三

片漿一枚去核同煎至七分去滓稍熱食前服

治脾虛吞酸嘔逆腹痛泄瀉不思飲食腹脇膨脹茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙乾

附子炮製去皮

桂上露皮

草撥

厚朴去麤皮生

乾薑炮

葶澄茄

胡椒炒各

右八味搗雜爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十九米飲下

治脾虛冷氣心腹疔痛胸膈滿悶腹脹腸鳴紫桂大丸方

桂去麤皮

藜香子炒

白豆蔻人去皮

青橘皮湯浸去白焙

高良薑

附子炮製去皮

丁香

木香

甘草炙各

胡椒炒壹分

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大每服半丸至一丸嚼破米飲下溫酒亦得

治脾氣虛弱吞酸嘔噦胸脇脹滿不思飲食增損理中散方

乾薑炮

人參

白朮兩各壹

甘草炙

吳茱萸湯洗焙乾炒

檳榔剉各兩

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去蘊皮生薑汁炙各壹兩

草撥兩

右九味搗羅為散每服一錢匕入生薑湯點服食前

日三

治脾氣虛弱中脘痞悶脇肋脹滿心腹刺痛嘔逆痰涎

可思飲食小沉香丸方

沉香鑿

丁香

木香

枳殼去穢炒

人參

赤茯苓去黑皮

雲藍根

玄參焙各兩

訶梨勒核

白豆蔻去皮

肉豆蔻去殼

丁香皮剉

桂皮去蘊

麝香研各半兩

白朮兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九煎棗湯下米飲亦得空心食前服

治脾虛止喘悶定嘔逆進飲食除腹脇脹痛白朮丸方

白朮

訶梨勒去核

厚朴生薑皮生薑汁炙焙乾

山芋

丁香

木香

甘草炙

白茯苓去黑皮

青橘皮湯浸去白焙各壹兩

石九味搗羅為末煮大棗肉和丸如梧桐子大每服



二十九至三十九煎粟米薑棗湯下食前早晚各一服

治脾虛藏府秘泄不常腰重頭昏舌乾眼澁食後多脹  
肢體疲倦和順三焦消化痰飲七氣湯方

人參

白茯苓去黑皮

白朮

甘草炙

訶梨勒核去

連皮大腹剉

草豆蔻人各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓  
溫服如寒多者更加炮裂去皮臍附子一兩

治脾氣虛弱腹脇膨脹食不消面色萎黃四肢劣弱

育神湯方

厚朴去鹽皮生薑汁炙貳兩

丁香半兩

附子炮裂去皮臍

白朮各壹兩

木香半兩

當歸切焙

人參各壹兩

訶梨勒煨去核壹兩

乾薑炮參分

桂去鹽皮壹兩

甘草炙半兩

白茯苓去黑皮壹兩

右一十二味麤搗篩入淨瓷器中收貯每服五錢匕  
水一盞半入生薑半分大棗二枚擘破同煎至八分

去滓食前溫服

治脾氣虛弱飲食不美心胸膨脹脇肋痞滿噎氣不通

滿悶噎塞積滯不消結聚癰疽異効散方

京三稜剉湯浸壹宿焙乾

白朮各參兩

甘草炙剉兩

麥蘖微炒

陳麩微炒各兩

高良薑兩半

肉豆蔻貳枚去核

青橘皮湯浸去白焙

陳橘皮湯浸去白焙各兩

草豆蔻參枚去皮

右一吋搗羅爲細散每服二錢匕入鹽少許沸湯

點服空心食前

治脾虛腹脹止逆思食黑散子方

人參

丁香皮剉

澤瀉

附子炮裂去皮臍各半兩天仙藤

白豆蔻去皮各兩

金墨壹分

右七味都入瓶子內以泥蓋頭候乾用稻糠旋旋燒

一日去火放冷細研爲散每服三錢匕水一小盞入

薑棗少許煎至六分溫服

治脾氣虛弱腹內膨脹不思飲食豆蔻散方

草豆蔻麩畏煨熟去皮取肉

穰香子炒各兩

木香兩半

陳麩微炒

麥蘖炒各兩

厚朴去蘊皮生薑汁炙乾薑炮

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

右八味搗羅爲散每服二錢匕先嚼煨生薑少許沸

湯調下食前服

治脾藏虛弱冷氣不和心胸不快腹肋膨脹氣刺氣痛  
不思飲食而黃口淡及治中酒葦澄茄煮散方

單澄茄妙半

丁香皮炙剉

高良薑壹兩

厚朴去麤皮生薑

京三稜炮乘

陳橘皮湯浸去甘草炙

藁香子炒

桂去麤皮

香附子炒

桔梗炒

白鹽炒研拾

阿魏皂子大塊麩裏

右一十三味搗研為散再同和勻每服二錢匕入生薑二片水一小盞煎五七沸熱服一方更入木香半兩阿魏兩皂子大

兩阿魏兩皂子大

治脾胃冷氣腹內雷鳴冷氣入腹中虛痞悶脇肋脹滿  
飲食不下桔梗丸方

桔梗炒

防風去

禹餘糧醋

遠志心

葶藶

鹿茸去毛

橘皮湯浸去

燕蕒

紫石英研

桂皮去麤

乾薑炮

吳茱萸湯洗

甘草炙剉各

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日

空心米飲下二十丸

治脾胃久冷心腹脹滿宿食不消時作嘔逆日漸羸瘦

兼癱瘓氣塊等疾京三稜龍甲丸方

京三稜剉炮 龍甲去裙襖 黃耆剉

白朮各壹兩半 厚朴汁炙去麩皮 薑生薑 干大香日

乾薑炮 訶梨勒皮 吳茱萸湯洗

枳殼去麩炒 橘皮湯去白 桔梗炒

麥蘖炒 陳麴 乾地黄焙

桂去蟲 檳榔剉 木香去土

當歸切焙 甘草炙 人參去麩

白茯苓去黑皮

右二十一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

米飲下三十九加至四十九溫酒下亦得

治久患氣脹上壅心胸食物不化腸中切痛不止人參

湯方

人參 陳橘皮湯浸去白 半夏湯洗 柴胡編

枳殼去麩炒 草豆蔻去皮各 丁香

木香 芍藥 甘草炙剉各

亦茯苓去麩皮

右一十味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生

薑一盞大切煎取八分去滓溫服

治胃冷氣脹滿悶四肢急體重白朮散方

白朮

訶梨勒煨去核甘草剉

丁香

厚朴去麩皮生薑汁炙各壹分

木香

桂去麩皮人參

檳榔

半生半熟陳橘皮去白草豆蔻去皮各壹分

右一十一味搗羅為散每服二錢匕生薑木瓜煎湯

調下

治脾氣不足腹脹食欲嘔口舌乾澀四肢無力喜怒不常不欲見人心煩多忘咽喉閉塞面黃補脾湯方

禹餘糧

煨醋淬大麻人研

乾薑炮

白朮

甘草炙各貳兩

桑根白皮剉

人參各壹兩

右七味處擣篩每服三錢匕水一盞入大棗二枚擘破煎至七分去滓空心頓服

治脾氣虛弱宿寒留滯胃受水穀不能磨化心腹脹滿

橘紅散方

陳橘皮

去白貳兩以生薑肆兩取自然汁拌勻慢火炒乾

陳麴炒

麥蘖炒

杏仁湯浸去皮尖

剉各貳兩

甘草炙壹兩半

人參

草豆蔻

去皮麩裏煨熟去麩

山芋各壹兩

右八味搗研為細散每服二錢匕入薑錢二片鹽少

許沸湯點服

治脾胃氣虛風冷乘之腹內虛滿有妨飲食丁香湯方

丁香壹兩

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

胡椒

青橘皮去白焙

陳橘皮去白焙

益智皮去

高良薑

紅豆

甘草炙各半兩

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一

棗大拍破同煎至七分去滓熱服

脾胃氣虛弱肌體羸瘦

論曰水穀精微化為血氣外榮形體內充藏府脾胃氣

和則能行其津液而充養肌肉若脾胃虛弱不能運化

水穀則氣血減耗無以灌溉形體故肌肉不豐而羸瘦

也

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦沉香丸方

沉香剉

附子炮裂去皮臍

厚朴去蘊皮生薑汁炙

白朮

芎藭

肉豆蔻去殼

懷香子微炒

胡椒

陳麴炒

桃人去雙人皮尖

椶實取皮肉炒貳兩

阿魏

硃砂無石者佳各半兩研

右一十三味除硃砂阿魏外搗研為末將硃砂阿魏

用好酒三升銀銅石鍋內熬成膏和上件藥丸如梧

桐子大早晨晚間腹空時茶酒鹽湯嚼下二十九

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦美飲食長肌肉去虛倦強心

力黃者煮散方

黃耆剉貳兩

人參

白茯苓去黑皮

葛根剉

厚朴去麩皮生薑貳兩取汁塗慢火炙各壹兩

訶梨勒炮去核壹兩半木香

甘草炙各半兩

半夏參分水洗染偏去滑生薑乾薑炮壹兩半取汁浸一宿炒乾

右一十味杵末每服二錢匕水一盞入生薑三片棗

二枚擘煎至七分不以早晚溫服

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦補不足進飲食山芋丸方

山芋剉壹兩

五味子淨揀參分

黃耆細剉壹兩

白朮參兩

人參壹兩

右五味搗羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

十九或三十九溫米飲下食前服

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦調中思食丸方

陳麴黃色搗碎炒

陳橘皮湯浸去白帶人參

麥蘖炒黃

鐘乳粉

檳榔大者剉

白朮

半夏麴

枳殼去瓢炒各半兩

右九味除鍾乳別入外搗羅為細末拌勻鍊蜜為丸

如梧桐子大每服二十九溫米飲下食前服

治脾胃氣虛弱四肢倦怠肌體瘦弱藏府受濕大便秘

數全不思食粟附丸方

陳粟米壹升

附子兩枚者共得

右二味同於鍋銚內入水煮令附子透取出附子切

作片焙乾又別取陳粟米半升水淘令淨控乾文火

炒令香熟同附子碾爲末却取元煮附子者粟米粥

同和丸如梧桐子大每服三十九至五十九陳橘皮

湯下空心食前

治脾胃虛弱肌體羸瘦肉豆蔻丸方

肉豆蔻壹分

訶梨勒壹兩炮取皮

吳茱萸湯洗焙乾炒

防風法

厚朴去麤皮

蒼術米泔浸一宿切焙 藿香葉

獨活去蘆頭

石硫黃壹兩

右一十味除硫黃外細搗羅爲末同拌勻鍊蜜丸如

梧桐子大空心米湯下三十九

治脾胃虛弱肌體羸瘦及冷痢不止不能食厚朴散方

厚朴去麤皮

附子炮裂去皮

乾薑參兩 艾草參兩 參味同

枳實肆兩

附子炮裂去皮

艾草參兩 參味同

枳實肆兩 附子炮裂去皮 乾薑參兩 艾草參兩 參味同

肉豆蔻去殼

訶梨勒壹兩

吳茱萸湯洗



兩

草豆蔻去皮

縮沙人薑

陳橘皮湯浸去白

右一十一味都杵羅爲細散每服二錢匕粟米飲調

下食前服

治脾胃氣虛弱面黃肌瘦小便頻數臍腹疼痛不能飲

食香朴丸方

沉香剉貳兩

藿香子炒貳兩

厚朴去麤皮伍兩

附子去皮臍生用貳兩 蜀椒取紅貳兩

右五味除椒紅沉香藿香子外二味用漿冰六升青

鹽三兩生薑三兩切作片子同於銀鍋中煮令水盡

暴乾入椒紅沉香藿香子搗羅爲細末以水浸炊餅

和丸如梧桐子大每服三十九丸空心溫酒下

治脾胃氣虛弱多困羸瘦面黃口淡不思飲食蜀椒丸

方

蜀椒去目及閉厚朴去麤皮用拾兩以生口者拾兩 附子炮裂去皮臍

鹽花拾兩 附子剉碎貳兩

右四味以水一斗於銀石器內以文武火熬候水盡

爲度焙乾同杵爲末鍊蜜并糯米粉同爲糊和丸如

梧桐子大每服二十九至三十九溫酒下空心服如

大腸滑泄生薑米飲下

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦人參湯方

人參

半夏湯洗去滑 草豆蔻皮去

大腹皮剉

前胡去蘆

陳橘皮湯浸去

桂皮去麤

芍藥

當歸切

白茯苓去黑皮

右一十味各等分熈搗篩每服三錢匕水一盞半入

生薑半分切大棗二枚擘煎至八分去滓稍熱服不

計時候

治脾胃氣虛肌體羸瘦團參丸方

團參

白朮

山芋

棗焙乾為末

陳倉米炒黃色

甘草炙

草豆蔻去反

右七味搗羅為細末鍊蜜為丸如櫻桃大米飲嚼下

一九日三服

治脾胃虛弱面黃肌瘦腰膝疼痛寒痰嘔逆腹脇疝癰

氣痛陳橘皮煎丸方

陳橘皮

壹斤用水浸去白焙乾并為細末醋壹斗熬為膏入後藥

沉香剉

乾薑炮裂

桂去麤皮

附子

炮裂去皮臍肆兩 葶藶剉

當歸洗切焙乾

京三稜炮熟剉

厚朴去麤皮生薑汁炙令黑色

右九味杵羅八味爲細末用陳橘皮膏和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下不嚼陳米飲下亦得空心食前服

治脾胃虛冷不思飲食或發虛腫或日漸羸瘦四肢衰倦吐利無節應脾虛候狀皆可服食椒朴丸方

蜀椒

去目并閉口者

厚朴

去麤皮生薑汁炙透

藜香子

炒

青鹽

淘去砂取淨各貳兩

右四味以水二升煮令乾焙燥搗羅爲末麪糊丸如梧桐子大每服三四十九空心溫米飲及鹽湯下病深者日三服諸方集多載椒朴丸方有加附子者有

加乾薑之類者皆不快捷此方精要與病相當如神慎勿增他藥

脾胃不和不能飲食

論曰內經言谷氣通於脾蓋虛則能受也脾胃之爲倉廩者如此若其氣不和則腹內虛滿不能飲食治宜調其飲食適其寒溫則病可已

治脾胃不和不能飲食心胸痞悶口淡無味及解傷寒不香煮散方

木香

人參

白茯苓

去黑皮

白朮

半夏

湯洗棗湯炒

厚朴去麤皮各壹分將厚朴  
人生薑壹分同搗炒乾

乾薑炮

桂去麤皮

枳實去麤皮炒

甘草炙各半兩

陳橘皮湯浸去白  
焙壹兩

檳榔剉壹枚

草豆蔻去皮  
貳枚

訶梨勒煨去核  
伍枚

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓熱服不拘時候

治脾胃不和不能飲食建中丸方

白朮

厚朴去麤皮生薑  
汁炙各貳兩

木香

訶梨勒去核

肉豆蔻去皮

芎藭各壹兩

右六味搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大空心米

飲下三十九

治脾胃冷熱不和不能飲食胸膈滿悶痰唾逆及一

切氣疾和胃丸方

甘草生

高良薑生各貳兩

藿香葉

桂去麤皮

丁香皮炙各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜和杵三百下丸如櫻桃大

每服一丸鹽湯嚼下空心服

治脾胃不和化癖氣調中藏及心下急懊厚朴湯方

厚朴去麤皮肆兩生薑貳兩  
同杵陰一二日暴乾

白朮兩

陳橘皮湯浸去白

烏藥湯浸

甘草炙兩

右五味蠶痔篩每服二錢匕水一盞入生薑三片大

棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服

治脾胃不和不能飲食白豆蔻丸方

白豆蔻去皮

白木

乾薑炮各

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎薑棗湯下空心食前

治脾胃不和心胸滿悶不能飲食痰逆吞酸少力頭目

昏眩均氣丸方

當歸切焙木香各

京三稜炮碎半夏兩枳實兩枳殼兩枳實兩枳殼兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸空心食前生薑鹽湯下

治脾胃不和痰唾嘔逆臍腹撮痛心胸痛悶調藏止瀉

紫蘇丸方

紫蘇葉去桂皮去赤茯苓去

甘藷沙皮去甘草炙沉香剉白檀剉

人參剉桔梗炒青橘瘦湯浸去

人參剉桔梗炒青橘瘦湯浸去

陳橘皮湯浸去白

胡椒半兩

右二十一味搗羅為末鍊蜜和丸如彈丸大每服一

丸炒生薑鹽湯嚼下

表苧蓉去灰

治脾胃不和腹中刺痛胃逆氣冷不能飲食七寶湯方

草豆蔻伍枚麩裏煨

白茯苓去黑皮

人參各壹兩

大腹皮剉肆枚

訶梨勒伍枚

半夏壹分湯浸洗伍度生薑汁浸壹宿去薑汁炒黃

甘草半兩

右七味麩搗每服三錢匕水一盞入生薑三片大

棗二枚擘破同煎至七分去滓瀉服

治脾胃氣不和心腹疔痛不能飲食沉香湯方

沉香剉

厚朴去麩皮生桂去麩皮

益智去灰炒

白朮

青橘皮湯浸去白

桔梗炒各壹兩

五味子壹兩壹分微焙附子炮裂去皮臍

乾薑炮

甘草炙剉各半兩

右一十一味麩搗每服二錢匕水一盞入生薑三

片同煎至六分去滓稍熱食前服

治脾胃不和不能飲食大腹湯方

大腹剉

陳麩炒

厚朴去麩皮生薑汁炙

木香剉各壹兩

肉豆蔻去皮

乾薑炮

人參剉各壹兩

白茯苓去黑皮

青橘皮湯浸去白

訶梨勒炮取桂皮去麤皮

大麥蘖微炒

半夏湯洗米編去滑

京三稜炮裂各半兩

右一十四味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三

片棗二枚擘破同煎至六分去滓稍熱食前服

治脾胃不和不能飲食見食吐逆半夏飲方

半夏生薑汁炒黃 乾薑炮裂各兩

棗肉焙入半兩三

附子炮裂去皮臍 青橘皮湯浸去白

陳橘皮湯浸去白 紅豆蔻去皮各 木香半兩

草豆蔻去皮

白朮白朮

右九味麤搗篩每服一錢半七水一盞蜜半匙煎至

七分去滓稍熱服不拘時候

溢脾胃和氣消食木瓜散方

乾木瓜焙伍兩 益智去皮 桂去麤皮

草豆蔻去皮 紅豆蔻去皮 乾薑炮

高良薑 陳橘皮湯浸去白 厚朴去麤皮生薑

甘草炙 麥蘖炒 陳參炒各

生薑壹斤取自然汁 丁香 沉香各壹

鹽壹斤

右一十六味搗羅十四味為散研細入生薑自然汁

并鹽拌勻瓷器盛每服二錢匕沸湯點服

治脾胃不和飲食減少腹中虛鳴高良薑散方

高良薑壹兩 陳橘皮去白焙 陳麴炒手

肉豆蔻去殼 乾薑炮 厚朴去麤皮生薑汁炙

五味子 甘草炙 白朮

吳茱萸湯洗焙乾

右一十味搗羅為散研勻每服二錢七陳米飲調下

治脾胃不和不能飲食白朮丸方

白朮剉 厚朴去麤皮生薑汁炙 桑木去麤皮炒

蕪荑兩 青橘皮去白 附子炮裂去皮

甘草炙 乾薑炮裂各

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如雞頭黃大每服其丸

空心米飲嚥下

治脾胃不和不思飲食進食湯方

青橘皮去白焙 烏頭炮裂去麤皮 草豆蔻各

訶梨勒根去核 甘草炙 高良薑炒

陳橘皮去白 桂去麤皮

右八味搗搗每服三錢匕水一盞生薑二片煎取

七分去滓食空時服

治脾胃氣虛不能飲食八味煮散方

厚朴去麤皮生薑汁炙 麥蘖炒各 吳茱萸湯洗焙



人參

柱去麩皮

蕪荑微炒

陳橘皮湯洗去白焙各壹兩

華撥兩

右八味搗羅爲散每服二錢匕水一盞入生薑三片

棗一枚擘同煎至六分去滓空心溫服

治脾胃氣不和虛滿不能飲食沈香湯方

沉香到

檀香子炒

青橘皮去白焙

胡椒

草澄茄

棟實到

陳橘皮去白焙各壹兩

右七味麩搗篩每服三錢匕葱白三寸拍破入酒并

童子小便各半盞同煎至七分去滓溫服若氣甚虛

弱脉息沉細不過數服氣正脉生

治脾胃氣冷熱不和進食和氣草豆蔻湯方

草豆蔻去皮

人參

陳橘皮湯浸去

厚朴去麩皮生薑汁炙各壹兩

甘草炙

桂去麩皮各半兩

右六味麩搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同

煎至六分去滓食前溫服

脾胃氣虛弱不能飲食

論曰水穀入口而聚於胃脾則播其氣澤以裨諸藏府

而已今脾藏不足胃氣內弱故不能飲食雖食亦不能

化也

治脾胃氣虛弱不能飲食食即妨悶四肢少力疼痛紅

豆蔻湯方

紅豆蔻 皮去

白朮

桂 去

訶梨勒 煨去

黃耆 制

當歸 切焙各

厚朴 法盡皮生薑

陳橘皮 湯浸去

人參 各壹

甘草 制

右九味麻搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半份切

裹二枚擘破煎至六分去滓不計時候稍熱服

治脾胃氣虛弱不能飲食肌膚瘦瘠面色萎黃白朮九

方

白朮

陳麴 微炒

陳橘皮 湯浸去白

人參

草撥 各壹

乾薑 炮分

右六味搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大不計時

候每服以粥飲下三十九

治脾胃虛弱不能飲食心腹刺痛頻併泄利人參大丸

方

人參 貳

白朮 貳兩

乾薑 炮半

甘草 炙剉壹兩半

山芋 貳兩

附子 炮裂去皮

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如雞子黃大每服一丸

水一盞入棗二枚擘破同煎至六分和淨溫服或爛嚼煎棗湯下亦得

治脾胃虛弱思進飲食山芋丸方

山芋

白朮各壹兩

人參壹兩

右三味搗羅為細末煮白麩糊為丸如小豆大每服

三十丸空心食前溫米飲下

養脾胃進飲食之橘散方

青橘皮湯浸去白

陳橘皮湯浸去白

益智去皮微炒

木香

肉豆蔻人各壹分

縮沙蜜皮去

人參各壹兩

薑黃

甘草炙割各半兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯

點服空心食前

治脾胃久弱三焦不調胸膈痞悶肢體倦怠噦逆惡心

飲食進退氣道不勻思食調中丸方

陳麩炒

麥蘖炒

白朮壹兩

半夏麩各壹兩

沉香兩半

木香兩半

人參壹兩

沉香兩半

陳橘皮湯浸去白

沉香兩半

烏藥壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三

十九食前溫米飲下

治脾胃氣虛食少無力沉香陳麴丸方

沉香手

陳麴微炒

木香

檳榔剉

半夏湯洗染

陳橘皮湯浸去

人參

白豆蔻去

麥蘗微炒各

訶梨勒皮

厚朴去麩皮生

白朮兩

丁香

革澄茄各半

右一十四味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲下空心食前服

補暖脾胃止吐逆利胸膈治心腹刺痛進飲食藿香

湯方

藿香葉

白茯苓去黑皮

青橘皮湯浸去

細辛去苗

益智去皮 羅砂蜜去

甘草剉

陳橘皮湯浸去 人參各壹兩

木香

白芷剉炒各

人參

右一十一味麩搗篩每服三錢水一盞入生薑木瓜各三片煎至六分去滓稍熱服不拘時候

治脾胃氣虛弱可進飲食人參飲方

人參

白茯苓土黑皮

山芋

白朮各壹

甘草生剉

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片棗二枚擘同煎至七分去滓溫服小兒諸疾未痊乳食不進者用藥末一錢匕水一中盞入紫蘇木瓜煎至四分去滓放溫併喫二服

治脾胃氣虛弱進食黃者湯方

黃者剉

枳殼去麩炒

人參

白茯苓去黑皮

白朮

陳橘皮湯浸去蒂

桔梗炒各兩

厚朴去麩皮生薑汁炙壹兩半

桂去麩皮壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片

棗二枚擘破同煎至八分去滓溫服空心

治脾胃氣虛弱不能飲食肌體黃瘦薑蜜煎方

生薑汁壹合

蜜壹合

生地黄汁壹升

右三味相和以慢火煎如稀餈每服半匙溫酒化服  
空心晚食前各一

治脾胃虛弱及久積冷氣飲食減少腹內諸疾久服補

脾胃壯氣進食去風烏朮丸方

草烏頭淨洗壹斤

蒼朮貳斤

陳橘皮去白壹斤

甘草生推碎兩

黑豆參升

右五味用水一石煮乾為度去却橘皮黑豆甘草只

取草烏頭蒼朮二味日暴乾麤搗篩焙乾擣羅爲末  
酒煮麩糊爲丸如梧桐子大焙乾收瓷器中每日空  
心晚食前鹽湯或溫酒下三十九丸

治脾胃氣弱不思飲食日漸黃瘦人參茯苓湯方

人參

白茯苓去黑皮

益智去皮炒

桔梗炒各分

前胡去蘆頭

旋復花兩

木香兩

甘草炙劉

枇杷葉炙去毛

芫胡去苗各分

陳橘皮湯浸去白

大腹劉伍

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水二盞入生薑三

片棗二枚擘破同煎至一盞去滓溫服空心夜臥各

一

治脾胃氣虛弱四肢少力肌體羸瘦不欲飲食黃耆湯

方

黃耆劉分

甘草炙劉

厚朴去麤皮生薑

乾薑炮分

桂去麤皮

白朮

熟乾地黄焙

人參

白茯苓去黑皮

當歸切

附子炮裂去

陳橘皮湯浸去白

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

三片棗二枚擘破同煎至八分不計時候去滓溫服

治脾胃氣虛思進飲食木香丸方

木香

懷香子炒

縮砂蜜皮去

青橘皮

湯浸去白

蓬莪茂煨推

紅豆

高良薑

棟實炒

丁香皮剉

陳橘皮

湯浸去白

桔梗炒

芍藥

益智去皮壹兩半

五味子

桂去麤皮

甘草炙剉

胡椒半兩

右一十七味搗羅爲末用粟米飯爲丸如棗豆大每服十五丸加至三十九生薑湯下如傷水多嚼服亦得

治脾胃氣虛弱不思飲食吐逆滿悶胸膈不利心腹刺痛豆蔻散方

草豆蔻

去皮

生薑

和皮切作片子壹斤

甘草剉碎

右三味同入銀器內用水過藥三指許慢火熬令水盡取出焙乾搗羅爲散每服一錢匕沸湯煎服夏月作熟水冷服亦佳

治脾胃氣弱不進飲食白豆蔻散方

白豆蔻

厚朴去麤皮生薑汁炙

白朮

沉香

陳橘皮湯浸去白 甘草炙

右六味等分搗羅爲散每服二錢匕入鹽少許沸湯

點服食前

治脾胃虛弱并婦人脾血久冷桂香散方

桂去麤皮

高良薑剉炒

葶豆蔻剉炒

甘草剉

白朮

縮砂肉

厚朴去麤皮剉

生薑切

棗肉各壹斤同厚朴生薑參味

搗成團

青橘皮去白剉

訶梨勒肉各壹斤

右一寸一味搗羅爲散每服二錢匕入鹽少許沸湯

點空心服此藥兼療腹痛及冷瀉方妙

治脾氣虛弱不思飲食必勝散方

白朮

甘草炙

五味子微炒各

乾薑炮令

右四味搗羅爲散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服

不拘時候

治脾胃虛冷水穀遲化不能飲食建脾散方

人參

白茯苓去黑皮

黃耆剉

麥蘖炒黃各壹兩

甘草炙

麩麩炒令黃各半兩

右六味搗羅爲散每服二錢匕入鹽沸湯點服不拘

時候

治脾胃氣虛弱不能飲食白豆蔻散方

白豆蔻人

桂去麤皮

木香



人參各半兩

麴炒

京三稜炮

陳橘皮去白切焙

大麥蘖炒各分

乾薑炮裂

甘草炙各分

右一十味擣羅為細散每服二錢匕入生薑三片鹽少許沸湯點服食前

大德重校聖濟總錄卷第四十六