

81
299

A
BIOLOGICAL VOCABULARY
IN
ENGLISH, LATIN AND JAPANESE

生物學語彙

BY
T. IWAKAWA, RIGAKUSHI.

FIRST EDITION

集英堂發兌

AT TOKIO.

1884.

緒言

一 此書ハニコルソノ氏動物書 バツカ ル 氏 動物書 グレン 氏 植物書 バ ル フ オ ル 氏 植物書 等ノ卷尾ニ附セル學語集ニ據テ起稿セリ然レモ生物学上普通ノ語ニシテ猶世間尋常ノ英和辭書ニ載セサルモノハ之ヲ諸書ニ搜索シテ増加スル所尠カラス

一 譯字ハ專ラ先輩ノ考定セシモノ、中ニテ妥當ナル者ヲ擇ヒ取リタリト雖未タ來用セラレザル者ニ至リテハ余明リニ新譯ヲ下セルモノ甚タ多シ且動物植物羅匈名ノ如キハ之ヲ網羅セント欲スルノ難キノミナラス之ニ名譯セントスル亦一朝ノ事業ニアラス故ニ教科書中普通ノ動物植物ニシテ既ニ譯名ヲ有スル者ノミヲ集ム其數六千許ナリ

一 字義往々學科ニ從テ異ナルカ故ニ括弧ヲ附シ以テ分別ス動物學若シクハ植物學ノ語ニシテ其意義單純他ニ涉ラサル者ニハ之ヲ附セス其例左ノ如シ

(動) 動物學 (植) 植物學
 (生) 生理學 (解) 解剖學
 (化) 化學 (地) 地質學
 (農) 農學


一 此書ハ單ニ初學者ノ爲メニ編輯セル
 モノニシテ簡約ヲ旨トス區々一小冊
 博雅ノ高覽ヲ望ムニアラス然レモ余
 不文ニシテ譯スル所鄙語俗言多カル
 ベシ且新ニ下セル譯字ノ如キハ往々
 其當ヲ得ス識者ノ斧正ヲ乞ハントス
 ルモノ察シトセス閱者幸ニ之ヲ諒セ
 ヨ

明治十七年五月 理學士岩川友太郎謹

(1)

BIOLOGICAL VOCABULARY

ENGLISH, LATIN AND JAPANESE



A

| | |
|--------------------|------------|
| Abaxial, | 軸外ノ |
| Abdomen, | 下腹、腹部 |
| Abdominalia, | 腹鱗類 |
| Abdominal ring, | 腹環 |
| Abdominal visceru, | 腹臟 |
| Abductor, | 放筋、外轉筋(解) |
| Abductor oculi, | 內直筋(眼ノ)(解) |
| Abete-tree, | 白楊ノ一種 |
| Abelia, | 槲齒花屬 |
| Aberrant, | 法外ノ |
| Abies, | 樅屬 |

(2)

—A—

| | |
|-----------------------|-------------|
| Abiogenesis, | 自然產生 |
| Adnormal, | 法外ノ不正ノ |
| Abomasum, | 鐵胃(反芻類ノ第四胃) |
| Abortion, | 不具、闕乏 |
| Abranchiate, | 無鰓ノ |
| Abrupt, | 截形ノ |
| Abruptly pinnate, | 偶數羽狀ノ、齊翼狀 |
| Abscission, | 分裂 |
| Abutilon, | 苘麻屬 |
| Abyssal zone, | 海底散布帶 |
| Acacia, | 刺槐花屬 |
| Acalephe, | 刺衝水母類 |
| Acalypha, | エノキグサ屬 |
| Acanthaceæ, | 水蓼衣利 |
| Acanthia, | 床虱屬 |
| Acanthocephala, | 鉤頭類 |
| Acanthopanax, | 五加屬 |
| Acanthopteri veri, | 固有棘鱗類 |
| Acanthopterygii, | 棘鱗類 |
| Acurina, | 疥癬蟲類 |
| Acurus, | 乾酪蟲屬 |
| Acutis or aculescent, | 無莖ノ |
| Accentor, | カヤクバリ屬(鳥) |

(3)

—A—

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Accessory, | 副生ノ |
| Accipiter, | ハイタカ屬 |
| Accipitrinidæ, | 鷹鷂鳥族 |
| Accrescent, | 生長不斷ノ |
| Accretion, | 增加 |
| Accumbent, | 折疊セカ |
| Acephalous, | 無頭ノ |
| Acer, | 槭樹屬 |
| Aceranthus, | ホザキイカリカウ屬 |
| Aceras, | ムカゴカウ屬 |
| Acerose, | 銳尖ノ |
| Acetabulum, | 吸盤又ハ疣(章魚等ノ) 罎曰(大體骨ト無名) |
| Achene or achenium, | 瘦果又ハ閉果 |
| Achillaea, | 蒼草屬 |
| Achilognathus, | ボテ屬(魚) |
| Achlamydeous, | 無被ノ、裸出セル |
| Achromatic, | 無色ノ |
| Achyranthes, | 牛膝屬 |
| Acicular, | 針狀ノ |
| Aciculidæ, | 腹步類ノ一族 |
| Aciculus, | 剛毛 |
| Acinaciform, | 彎刀形ノ |

(4)

A

| | |
|-----------------|------------|
| Acipenser, | 鱘魚屬 |
| Aconite, | 附子ノ類 |
| Aconitum, | 附子屬 |
| Acontia, | 刺絲 |
| Acorn, | 櫛實 |
| Acorn-shell, | 石櫛實 |
| Acorus, | 白菖屬 |
| Acoustic nerve, | 聽神經(解) |
| Acredula, | ナナガ屬 |
| Acridos, | 風蘭屬 |
| Acridium, | 飛蝗屬 |
| Acrita, | 原生動物、最下等動物 |
| Aerocarpi, | 頂實蘚苔類 |
| Aerocephalus, | コロシキリ屬 |
| Aeroelinium, | ハナカンザシ屬 |
| Aerogen, | 上長植物 |
| Aerogenous, | 上長性ノ |
| Aeromion, | 肩峯突起(解) |
| Aeropoma, | テノンギクダヒ屬 |
| Actinia, | イギシヤクダヒ屬 |
| Actinidia, | 猕猴桃屬 |
| Actinomeris, | 射形部 |
| Actinosoma, | 全體(射形動物ノ) |

(5)

A

| | |
|------------------------|---------------------|
| Actinostemma, | 合子草屬 |
| Actinotrocha, | 輻形子 |
| Actinozoa, | 射形動物、珊瑚類 |
| Aculeate, | 刺ヲ生セル |
| Aculeolate, | 細刺若シクハ僅カノ刺 ヲ生セル |
| Aculeus, | 刺(薔薇等ノ) |
| Acuminate, | 銳尖形ノ |
| Acute, | 銳形ノ |
| Acynos, | トツバナ屬 |
| Adam's needle, | チモラン |
| Adaptation, | 適應 |
| Adder's-tongue, | 瓶爾小草 |
| Adductor, | 內轉筋(解) |
| Adelarthroscmata, | 陰筋類 |
| Adelphous or adelphin, | 合生ノ |
| Adenocaulon, | 和尙菜屬 |
| Adenophora, | 沙參屬 |
| Adenostemma, | ヤマダイコン又ハカハ タバラビ屬 |
| Adherent, | 着生ノ |
| Adiantum, | 石長生屬 |
| Adjustment, | 調停、修整 |

(6)

A

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Adjutant, | 鵠 <small>コウ</small> |
| Adnate, | 側生 <small>ソウセイ</small> |
| Adonis, | 側金盞花屬 <small>ソウキンセンカ</small> |
| Adoxa, | レノブクサウ屬 |
| Adpressed or appressed, | 密着セル 偃生セル |
| Adscendent or assurgent, | 斜立セル |
| Aduncus, | 弓曲セル |
| Adventitious, | 偶生ノ 偶發ノ |
| Adventive, | 宿生ノ 自生ナラサル |
| Aegialites, | 水喜鵲屬 |
| Aegiothus, | ベコヒハ屬 |
| Aeolidæ, | 腹歩類ノ一族 |
| Aeshna, | 蜻蛉屬 |
| Aestivation, | 花寝花ノ發狀 |
| Afferent nerve, | 感應神經 |
| Affinity, | 親和力(花) |
| African marigold, | 萬壽菊 <small>マンジュキク</small> |
| Agabus, | スナムグリ屬 |
| Agamic, | 無接ノ |
| Agamogenesis, | 自然發生 |
| Agave, | 呂宋麻 |
| Agrammus, | クヂメ屬 |
| Agrimonia, | 龍芽草屬 |

(7)

A

| | |
|------------------|----------------------------|
| Agrion, | 豆娘屬 <small>マウスミトシメ</small> |
| Agrostis, | メセクサ又ハヌカホ屬 |
| Ainsliaea, | キツカウハグマ屬 |
| Aix, | 瀟湘屬一名鴛鴦屬 |
| Ajuga, | 夏枯草屬 |
| Aken or Akenium, | 瘦果又ハ閉果 |
| Ala, | 翅片(果實或ハ種子ノ) 翼瓣(蛾形花ノ) |
| Alabastrum, | 蓄 <small>マシ</small> |
| Alar, | 枝腋ニ位ヒスル |
| Alate, | 翅片ヲ有スル |
| Alauda, | 天鵲屬 |
| Albatross, | 信天翁 |
| Albescent, | 白色ノ |
| Albizzia, | 合歡屬 |
| Albumen, | 蛋白質 胚乳 |
| Alburnum, | 白木質 |
| Alcea, | 蜀葵屬 |
| Alcedo, | 魚狗屬 |
| Alces, | 麋 |
| Alcidae, | 海雀族 |
| Aleyonaria, | 珊瑚類ノ一科 |
| Alder, | 赤楊 |

(8)

—A—

| | |
|-------------------|----------|
| Aletris, | 知母屬 |
| Algæ, | 海藻類 |
| Algology, | 海藻學 |
| Aliment, | 滋養物 |
| Alimentary canal, | 營養管 |
| Alisma, | 澤瀉屬 |
| Alismaceæ, | 全上科 |
| Allantois, | 尿管(解) |
| Alligator, | 米種鱷 |
| Allium, | 葱屬 |
| Allspice, | 蠟梅 |
| Almond, | 扁桃 |
| Alnus, | 赤楊屬 |
| Alocasia, | 海芋屬 |
| Aloe, | 蘆薈屬 |
| Alopecurus, | 看麥娘屬 |
| Alpines, | 羊躑 |
| Alpine, | 高山ノ牙白山ノ |
| Alpinia, | 山薑屬 |
| Alsinaceous, | 瓣間隔離セカ |
| Alsine, | コバノツメクサ屬 |
| Alsophila, | マルハチ屬 |
| Astroemeria, | シキスネン屬 |

(9)

—A—

| | |
|----------------------------|---------|
| Alternation of generation, | 時代輪轉 |
| Althea, | アルタア屬 |
| Alveolate, | 蜂巢狀ノ |
| Alveolus, | 齒槽 |
| Analetia, | キカシグサ屬 |
| Amaranthaceæ, | 莧科 |
| Amarantus, | 雁來紅 |
| Amaryllidaceæ, | 石蒜科 |
| Amaryllis, | 鹿葱屬 |
| Ambulacra, | 有孔帶 |
| Ambulacral tube, | 管足 |
| Ambulatory, | 移動ニ關スル |
| Amelanchier, | 扶移屬 |
| Amentuin, | 葇荑花 |
| American Aloe, | 呂宋麻 |
| Ametabolic, | 變形不全ノ |
| Ammonite, | 石螺、一名蚌石 |
| Ammonitidæ, | 全上族 |
| Ammophila, | 蟬屬 |
| Amnion, | 羊膜(解) |
| Amnios, | 羊液(生) |
| Amniota, | 有羊膜有脊類 |
| Amoeba, | 變蟲 |

A

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Amoebiform, | 變蟲狀ノ |
| Amomum, | 薑屬 |
| Amorphous, | 定形ナキ |
| Amorphozoa, | 海綿類 |
| Ampelideae, | 葡萄科 |
| Ampelis, | 連雀屬 |
| Amphiarthrosis, | 發合關節(解) |
| Amphibia, | 兩棲類 |
| Amphicarpaei, | アブマメ又ハギンマメ 屬 |
| Amphicoelous, | 複凹形ノ |
| Amyhidises, | 鞍膈狀ノ |
| Amphigastrium, | 細葉(地錢類ノ) |
| Amphioxus, | 蛭蟪魚屬 |
| Amphipneusta, | 外鰓ヲ永存スル兩棲類 |
| Amphipoda, | 異足類 |
| Amphisarca, | 葫蘆ノ如キ果 |
| Amphitropal, | 半倒生ノ |
| Amplexical or amplexant, | 抱莖ノ |
| Ampulla, | 壺腹(內耳ノ) |
| Ampullaceous, | 壺形ノ |
| Amsouii, | 水甘草屬 |

A

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Amylaceous, | 澱粉様ノ、澱粉ヨリ成 ル |
| Anacantheni, | 軟鱗類 |
| Anacardiaceae, | 漆樹科 |
| Anallantoidea, | 無尿膜有脊類 |
| Analogy, | 異体同質 |
| Anal plate, | 肛門小板 |
| Anamniota, | 無羊膜有脊類 |
| Ananthus, | 花ヲ闕如セル |
| Anarthropoda, | 無節足類 |
| Anas, | 鳧屬 |
| Anastomosis, | 接合、連接 |
| Anatherous, | 葯ヲ闕如セル |
| Anntinidae, | 薄體類ノ一族 |
| Anatomy, | 解剖學 |
| Comparative anatomy, | 比較解剖學 |
| Anatropous or anatropal, | 倒生ノ |
| Anbergine, | 茄 |
| Anchovy, | イサバノ類 |
| Anchylosis, | 膠着 |
| Ancipital, | 二稜形ノ |
| Androecium, | 雄性機關種 |
| Androgynous, | 兩性兼具ノ、雌雄花同 |

A

Andromeda, 稜木屬
 Androphore, 雄性水母、雄蕊柱
 Andropogon, オガルカ属
 Aneilema, 水竹葉
 Anemarrhena, 知母
 Anemone, 白頭翁屬
 Anemonopsis, レンゲシヨウ属
 Anethum, 茴香屬
 Anfractuose, 波形ノ
 Angelica, 白芷屬
 Angelica-tree, 糙木
 Angienchyma, 液管組織
 Angiopteris, リウビンタイ属
 Angiospermous, 被子ノ
 Angler, 華躑躅魚
 Anguilla, 鰻屬
 Anguis, 網子蟲屬
 Angular divergence, 開度
 Anisostemonous, 雄蕊ノ數花被片ト不同ナル又ハ其倍數ナル
 Annelida, 輪蟲類
 Annotinus, 一年ヲ經過セル

A

Annual, 一年生ノ
 Annulated, 輪紋ヲ有スル、連環ノ
 Annuloida, 環狀動物
 Annulosa, 連環動物
 Annulus, 環帶
 Anodonta, 蚌屬
 Anomodontia, 歪齒爬虫類
 Anomura, 蟹魚類
 Anoplura, 無翅昆蟲ノ一類
 Anoura, 無尾兩棲類
 Anser, 雁屬
 Ant, 蟻
 Antagonist, 拮抗筋、反對筋(解)
 Ant-bear, 大蟻食
 Antenna, 感角、觸角
 Antennarius, イザリウヲ属
 Antennule, 小感角
 Anterior, 先立スル (苞ニ接近スル花ノ部分ヲイフ)
 Anthela, 圓錐狀繖形花
 Anther, 葯
 Anthericum, ケイビラン属
 Antheridium, 游走体囊

—A—

| | |
|--------------------|----------|
| Antheriferous, | 蒴ヲ有スル |
| Antherozou, | 游走体 |
| Anthesis, | 開花期花盛 |
| Anthias, | アカサキダヒ属 |
| Anthistiria, | カルカヤ属 |
| Anthocarpous, | 聚合セル |
| Anthodium, | 聚生花頭花 |
| Anthophore, | 内輪莖 |
| Anthotaxis, | 花序 |
| Anthriscus, | シヤクナ属(種) |
| Anthropoidæ, | 似人類 |
| Anthropology, | 人身究理 |
| Anthus, | 田鶉属 |
| Antibrachium, | 前腕 |
| Anticous=anterior. | |
| Antilope, | カモシカ属 |
| Antipathidæ, | 鐵樹族 |
| Antitropal, | 直生ノ |
| Antler, | 叉角(鹿ノ) |
| Antlia, | 吸取管(蝶類ノ) |
| Ant-lion, | 沙接子 |
| Anus, | 肛門 |
| Aorta, | 大動脈幹 |

—A—

| | |
|---------------|---------------------|
| Aperispermic, | 無胚乳ノ |
| Aperula, | アノモシ属 |
| Apetalous, | 無瓣ノ |
| Aphananthe, | 樸樹属 |
| Aphanipteru, | 貧翅類 |
| Aphis, | 蚜蟲属 |
| Aphrophora, | アノフキムシ属 |
| Aphyllous, | 無葉ノ |
| Apical disc, | 頂盤 |
| Apiculate, | 微尖ヲ有スル |
| Apiculus, | 微尖 |
| Apios, | 土圍兒属 |
| Apis, | 蜜蜂属 |
| Apium, | オランダミツバ属 |
| Aplacentalia, | 無胎盤有脊類 |
| Aplotaxis, | 泥胡菜属 |
| Aplysia, | 雨虎属 |
| Apocarpous, | 聚合ノ |
| Apoda, | 貧鳍類 (腹鳍ヲ闕如セ ル魚類) |
| Apodal, | 足ヲ有セザル |
| Apodemata, | 隔壁 |
| Aponeurosis, | 腱膜(解) |

A

| | |
|-------------------------|----------|
| Apophysis, | 孕生突起(解) |
| Apothecium, | 芽宮 |
| Appendiculate, | 附屬機關ヲ有スル |
| Apple, | 林檎 |
| Apple-of-peru, | オホセソナリ |
| Aptera, | 無翅昆蟲類 |
| Apteruous, | 無翅ノ |
| Apteryx, | キヅイ屬(鳥) |
| Aqualabyrinth, | 回郭液(生) |
| Aquiferous, | 水ヲ輸達スル |
| Aquifoliaceæ, | 冬青科 |
| Aquila, | 狗鷲屬 |
| Aquilegia, | 樓斗菜屬 |
| Arabis, | 南芥菜屬 |
| Aracana, | カハコフグ屬 |
| Arachis, | 落花生屬 |
| Arachnida, | 蜘蛛類 |
| Arachnoid, | 蛛網狀ノ |
| Aralia, | 土當歸屬 |
| Araliaceæ, | 五加科 |
| Arancida, | 蜘蛛類 |
| Arboreous or arboreous- | 樹様ノ |
| cent, | |

A

| | |
|-----------------|------------|
| Arbor-vitæ, | 刺柏 |
| Arcaedæ, | 魁蛤族 |
| Archaeopteryx, | 蛇尾鳥(義譯) |
| Archegonium, | 芽嚢 |
| Archencephala, | 大脳類 |
| Arctomys, | 土撥鼠屬 |
| Arctopithecii, | 爪猴族 |
| Arcuate, | 弓曲セル |
| Ardea, | 蒼鷺屬 |
| Ardetta, | 獨春屬 |
| Ardisia, | 百兩金屬 |
| Area opaca, | 暗色胚丘 |
| Area pelucida, | 透明胚丘 |
| Arenaceous, | 砂粒ヨリ成レル |
| Arenaria, | アチハコベ屬 |
| Arcolar tissue, | 蜂巢組織 |
| Areolate, | 網目狀ノ |
| Arethura, | アカヒラン又ハサワラ |
| | ノ屬 |
| Argonautidæ, | 流魚族 |
| Argonautus, | 全土屬 |
| Argynnis, | ヒヤウモンテウ屬 |
| Argyronetta, | 水蜘蛛屬 |

A

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Aril, arillus or Arillode, | 假種皮 |
| Arisaema, | 由跋屬 |
| Arista, | 穀針(禾本ノ) |
| Aristate, | 全上ヲ有スル |
| Aristolochia, | 馬兜鈴屬 |
| Aristolochiaceae, | 全上科 |
| Armadillo, | 犛豚ノ類 |
| Armature, | 刺毛 |
| Arnica, | ウサギ、ク屬 |
| Aroideae, | 天南星科 |
| Aromatic wintergreen, | イワツ、シ又ハシラタ マノキ |
| Arrow-grass, | ミサキカウ |
| Arrow-head, | 慈姑 |
| Arrow-wood, | 萊蕪 |
| Artemisia, | 茵陳屬 |
| Arthraxon, | 蓋草屬 |
| Arthrodia, | 全動關節、球窩關節 |
| Artichoke, | テウセンアザミ屬 |
| Articulata, | 關節動物 |
| Artiodactyla, | 偶蹄類 |
| Artocarpeae, | 無花果科 |
| Arundinaria, | メタケ屬 |

A

| | |
|-----------------------|---------|
| Arvicola, | 鼠ノ一屬 |
| Asarabacca, | 双葉納辛ノ類 |
| Ascaris, | 蛔蟲屬 |
| Asarum, | 細辛屬 |
| Ascending stem, | 斜上莖 |
| Ascidioida, | 海鞘類 |
| Ascidium, | 瓶子葉 |
| Asclepiadaceae, | 白前科 |
| Asclepias, | タウツタ屬 |
| Ascospore, | 芽胞 |
| Ascus, | 芽胞囊 |
| Asellus, | 海蛆屬 |
| Asexual, | 無性ノ、無接ノ |
| Asexual reproduction, | 無接產生 |
| Ash, | 樺ノ類 |
| Asilus, | ムシヒキアブ屬 |
| Asinus, | 驢屬 |
| Asio, | トラフツク屬 |
| Asiphonate, | 注管ヲ有セザル |
| Asparagineae, | 天門冬科 |
| Asparagus, | 全上屬 |
| Aspen, | 白揚 |
| Aspergilliform, | 水拂狀ノ |

—A—

| | |
|-----------------|-----------|
| Asperula, | クマルマバカウ属 |
| Aspidistrec, | 万年青科 |
| Aspidium, | 毛蕨属 |
| Asplenium, | イヌワラビ属 |
| Ass, | 驢 |
| Assimilation, | 同化作用 |
| Assurgent stem, | 斜上莖 |
| Astacus, | サリガニ属 |
| Aster, | タヌキマギク属 |
| Asterias, | 海星属 |
| Asteriscus, | イトマキヒトデ属 |
| Asteroid, | 射形ノ星状ノ |
| Asteroida, | 海星類 |
| Astilbe, | アハモリシヨウマ属 |
| Astomatous, | 無口ノ |
| Astragalus, | 距骨解) |
| Astragalus, | 紫雲英属 |
| Astrape, | 雷魚属 |
| Astrophyton, | シハヒトデ属 |
| Astur, | 蒼鷹属 |
| Asymmetry, | 不均齊 |
| Ateles, | 懸屬属 |
| Atlantida, | 大恐類 |

—A—

| | |
|----------------------|-------------|
| Atlas, | 戴域(第一頸椎骨) |
| Atom, | 微分子(物) |
| Atractenchyma, | 紡錘状細胞組織 |
| Atractylis, | ヒヤクシユツ属 |
| Atrium, | 排泄腔 |
| Atropous or atropal, | 直生ノ |
| Attacus, | 野蠶蛾属 |
| Atylosia, | ノアツキ属 |
| Atypus, | 蟻属 |
| Aucuba, | 桃葉珊瑚属 |
| Aulacocephalus, | ヨモギハタ属 |
| Aurelia, | 金蛸(類ノ環中金色ヲ) |
| Auricle, | 心耳 |
| Auriculate, | 耳翼状ノ |
| Auriculidæ, | 腹歩類ノ一族 |
| Autophagi, | 卵殻ヲ脱シテ直ニ食餌 |
| | ヲ取ル鳥類 |
| Avena, | 雀麥属 |
| Avens, | 水揚梅 |
| Awn, | 蒙針 |
| Aves, | 鳥類 |
| Avicularium, | 小針器 |
| Aviculidæ, | 珠母族 |

B

| | |
|-----------------|------------------|
| Awned, | 全上ヲ有スル |
| Axil, | 葉腋 |
| Axile or axial, | 軸ニ關スル |
| Axillary, | 葉腋ノ |
| Axis, | 樞軸椎一名廻旋椎 (第一頸椎骨) |
| Aye-aye, | 鼠猴義譯) |
| Azolla, | 滿江紅屬 |
| Azygous, | 奇數ノ、不齊ナル |

B

| | |
|-------------|---------|
| Babirousa, | 印度豕 |
| Bacca, | 漿果 |
| Bacillus, | 竹節蟲屬 |
| Bacterium, | バクテリア |
| Bulger, | 羅子 |
| Baen, | イハギリカウ屬 |
| Bagrus, | 黃類魚屬 |
| Bajjerkeit, | 綾鯉屬 |
| Balaena, | 海龜屬 |

B

| | |
|------------------------|------------|
| Balaenidae, | 全上族 |
| Balaenoptera, | 鯨屬 |
| Balaninus, | シギムシ屬 |
| Balanus, | フシツボ屬 |
| Balausta | 異形漿果 |
| Baleen, | 鯨鬚 |
| Balistidae, | モンガラフグ屬 |
| Ball and socket joint, | 球窩關節(解) |
| Balsam, | 鳳仙花屬 |
| Bambusa, | 竹屬 |
| Banana, | 甘蔗 |
| Barbaria, | ヤマガラシ屬(種) |
| Barbate, | 有毛ノ |
| Barbed, | 倒毛ヲ有スル |
| Barbel, | 白魚 |
| Barbellate, | 長剛ナル倒毛ヲ生セル |
| Barbellulate, | 短剛ノ倒毛ヲ生セル |
| Barberry, | 伏牛花 |
| Barbus, | 白魚屬 |
| Bark, | 木皮 |
| Barnacle, | 石珊瑚 |
| Barley, | 大麥 |
| Barnardia, | 錦東兒屬 |

B

| | |
|-------------------|---|
| Barnyard-grass, | 淫 ^ヒ 參 ^マ |
| Barren-wort, | 淫 ^ヒ 羊 ^ヤ 藿 ^ク |
| Basal, | 礎 ^{ソコ} 甲 ^カ |
| Basal or basilar, | 基 ^{ソコ} 底 ^{ソコ} ニ屬 ^ニ スル |
| Basella, | 落 ^ツ 葵 ^{アヲ} 屬 ^ト |
| Basellaceæ, | 全 ^{ゼン} 上 ^{ジョウ} 科 ^カ |
| Basidiosporous, | 全 ^{ゼン} 上 ^{ジョウ} ヲ有 ^ヲ スル |
| Basidium, | 擔 ^{タシ} 子 ^シ 胞 ^{ポウ} |
| Basihyal bone, | 鎖 ^シ 舌 ^{ゲツ} 骨 ^{コツ} |
| Basiliscus, | バ ^バ シ ^シ リ ^リ シ ^シ ク ^ク 屬 ^ト |
| Bass or bast, | 內 ^{ウチ} 皮 ^ヒ 、鞣 ^シ 皮 ^ヒ |
| Basswood, | 菩提 ^{ヒツジ} 提 ^{テイ} 樹 ^{ジュ} |
| Batatas, | 甘 ^{カン} 藷 ^{シュ} 屬 ^ト |
| Bathemitrical, | 縱 ^{タテ} 立 ^{タテ} ノ |
| Batides, | 黃 ^{ワウ} 貂 ^{シウ} 魚 ^{イサ} 屬 ^ト |
| Batrachiu, | 無 ^ム 尾 ^ビ 兩 ^{リウ} 棲 ^シ 類 ^{ルイ} 或 ^シ ハ之 ^ノ ヲ ^シ 用 ^ス スル ^ト ノ異 ^ト 稱 ^ト |
| Bauhenia, | 巴 ^ハ 風 ^{フウ} 木 ^キ 屬 ^ト |
| Bayberry, | 楊 ^{ヤウ} 梅 ^{メイ} ノ類 ^{ルイ} |
| Beach, | 山 ^{サン} 毛 ^{モウ} 櫛 ^シ |
| Beach pen, | 野 ^ノ 豌豆 ^{マメ} |
| Bean, | 菜 ^{サイ} 豆 ^{トウ} |
| Bear, | 熊 ^{クマ} |

B

| | |
|---------------|---|
| Bear-grass, | イ ^イ ト ^ト ラ ^ラ ン ^ン 又 ^マ ハ ^ハ シ ^シ ユ ^ユ モ ^モ ウ ^ウ |
| Beaver, | 海 ^{カイ} 狸 ^リ |
| Beckmannia, | イ ^イ 子 ^シ ニ ^ニ グ ^グ サ ^サ 屬 ^ト |
| Bedstraw, | キ ^キ ス ^ス タ ^タ カ ^カ ウ ^ウ |
| Beet, | 甜 ^{テン} 菜 ^{サイ} |
| Begonia, | 秋 ^{アキ} 海 ^{カイ} 棠 ^{トウ} 屬 ^ト |
| Begoniaceæ, | 全 ^{ゼン} 上 ^{ジョウ} 科 ^カ |
| Belemnitidæ, | ベ ^ベ レ ^レ ム ^ム ナ ^ナ イト ^{イト} 族 ^{トク} |
| Bellflower, | 山 ^{サン} 小 ^コ 菜 ^{サイ} 屬 ^ト |
| Bellis, | ヒ ^ヒ ナ ^ナ ギ ^ギ ク ^ク 屬 ^ト |
| Bellows-fish, | 鰐 ^ウ 魚 ^{イサ} 義 ^イ 譯 ^{トク} |
| Belone, | 水 ^{スイ} 母 ^ボ 屬 ^ト (魚) |
| Belostoma, | 水 ^{スイ} 母 ^ボ 屬 ^ト |
| Berberidaceæ, | 伏 ^{フツ} 牛 ^ウ 花 ^カ 科 ^カ |
| Berberis, | 全 ^{ゼン} 上 ^{ジョウ} 屬 ^ト |
| Berchemia, | 山 ^{サン} 藤 ^{トウ} 屬 ^ト |
| Bernicla, | イ ^イ ス ^ス ガ ^ガ ン ^ン 又 ^マ ハ ^ハ シ ^シ ノ ^ノ ウ ^ウ カ ^カ |
| Beroidæ, | 瓜 ^ウ 質 ^{シツ} 水 ^{スイ} 母 ^ボ 類 ^{ルイ} |
| Berry, | 漿 ^{シヤウ} 果 ^カ |
| Beta, | 甜 ^{テン} 菜 ^{サイ} 屬 ^ト |
| Betulaceæ, | 樺 ^{ヒヤク} 木 ^キ 科 ^カ |

—B—

| | |
|------------------------|-----------|
| Biarticulate, | 二節ヲナセル |
| Biauriculate, | 二箇ノ耳翼ヲ有スル |
| Bicallose, | 二瘤ヲ有スル |
| Bicarinate, | 二背凸線ヲ有スル |
| Bicavitary, | 重腔ノ |
| Biceps, | 二頭筋(解) |
| Bicipital, | 二裂痕ヲ有スル |
| Biconjugate, | 復岐状ノ |
| Bicornis or bicornute, | 二角ヲ有スル |
| Bicuspid teeth, | 二頭齒 |
| Bidentate, | 二齒状ノ |
| Bidens, | 狼把草屬 |
| Biennial, | 二年生ノ |
| Bifarious, | 二列状ノ |
| Bifid, | 二岐ノ、二裂セル |
| Bifoliolate, | 二小葉復生セル |
| Biforne, | 兩口細胞 |
| Bifurcate, | 二岐状ヲナス |
| Bignoniaceæ, | 紫葳科 |
| Bijugate, | 一對ヲ有セル |
| Bilabiate, | 兩唇形ノ |
| Bilamellate, | 二層状ノ |
| Bilateral, | 兩半同形ノ |

—B—

| | |
|------------------------|------------|
| Bile, | 膽汁 |
| Bilobed, | 二凸状ノ、二分裂片ノ |
| Bilocular, | 二胞ノ |
| Bimana, | 二手類 |
| Binary compound, | 二素化合物(化) |
| Binate, | 對ヲ成セル |
| Bindweed, | フギンアサガホノ類 |
| Binomial, | 復名ノ |
| Biology, | 生物學 |
| Bioplasm, | 元生質 |
| Biota, | 側柏屬 |
| Bipartite, | 二分裂セル |
| Bipedal, | 二足ノ |
| Bipinnate, | 二出羽状ノ |
| Bipinatifid, | 重鱗状ノ |
| Biplicate, | 二重折セル |
| Biramous, | 二枝ノ |
| Birch, | 樺木 |
| Birds-nest fern, | メシマ |
| Birthroot, | エノレイカウ |
| Birthwort, | 馬兜鈴 |
| Biserial or biseriata, | 二順列ノ |
| Biserrate, | 重齒縁ノ |

B

| | |
|-------------------|------------|
| Bishop's cap, | チヤルメルカウ |
| Bison, | 亞米利加野牛 |
| Bisulca, | 双蹄類 |
| Biternate, | 再三出狀ノ |
| Bitter-cress, | ミツタガラシノ類 |
| Bittern, | 山家伍位(鳥) |
| Bittersweet, | 白英 |
| Bisulve, | 兩瓣ノ、双殼ヲ有スル |
| Bixinææ, | 巴棘科 |
| Blackberry, | 懸鈎子ノ類 |
| Blackberry lily, | 射干 |
| Black-bird, | 白頭翁ノ類 |
| Black-cock, | 蝦夷山鶏 |
| Black-game, | 全上 |
| Black Grass, | ドロ草 |
| Black-grouse, | 全上 |
| Black Nightshade, | 龍葵 |
| Black-snake, | 烏蛇 |
| Bladder, | 膀胱 |
| Bladder-nut, | 省沽油 |
| Bladderwort, | 狸藻 |
| Blade, | 葉片 |
| Blustima, | 元體質 |

B

| | |
|-------------------|------------|
| Blastoderm, | 外子層、胚膜 |
| Blastoidea, | 葉形類 |
| Blastostyle, | 芽瘤 |
| Blatta, | 蜚蠊屬 |
| Blenniidae, | ギンボ族 |
| Blenny, | ギンボ |
| Blessed thistle, | 小白及屬 |
| Bletia, | 小薊 |
| Bletting, | 熟スルコ(果實等ノ) |
| Blixa, | スグタ屬(植) |
| Blood corpuscle, | 血球 |
| Blueberry, | 越橘ノ類 |
| Blue day-lily, | 紫萼 |
| Blue flag, | 溪蓼 |
| Blue-Joint grass, | 青茅 |
| Boa, | 王蛇屬 |
| Boar, | 猪 |
| Willb boar, | 野猪 |
| Body, | 椎體(椎骨ノ最大部) |
| Boehmeria, | 芋麻屬 |
| Boeminghausenia, | マツカセサウ屬 |
| Bole, | 樹幹 |
| Boltonia, | 鷄兒腸屬 |

—B—

| | |
|--------------------|--------------|
| Bombus, | ハチノミ |
| Bombyx, | カイロノミ |
| Boneset, | ハチノミノ類 |
| Bonito, | カツノミ |
| Borraginaceæ, | ハチノミ科 |
| Bos, | ウシノミ |
| Botany, | 植物學 |
| Botaurus, | カササギノミ |
| Bothrenchyma, | ハチノミノ管 |
| Bothrioccephalus, | ハチノミノ類 |
| Botrychium, | ハチノミノ類 |
| Bovidae, | ウシノミノ類 |
| Bowel, | 腸 |
| Box, | ハチノミノ類 |
| Brachiata, | ハチノミノ類 |
| Brachiopoda, | ハチノミノ類 |
| Brachium, | ハチノミノ類 |
| Brachium anterus, | 前腕 (ハチノミノ前腕) |
| Brachium posterus, | 後腕 (ハチノミノ後腕) |
| Brachypodium, | ハチノミノ類 |
| Brachyramphus, | ハチノミノ類 |
| Brachyura, | ハチノミノ類 |

—B—

| | |
|-------------------------------|--------|
| Bract, | ハチノミ |
| Bracted bindweed, | ハチノミ |
| Bractlet, | ハチノミ |
| Bradipodidae, | ハチノミノ類 |
| Bradypus, | ハチノミ |
| Brake, | ハチノミ |
| Brama, | ハチノミノ類 |
| Bramble, | ハチノミノ類 |
| Branchia, | ハチノミ |
| Branchial arch, | ハチノミ |
| Branchial fissure, | ハチノミ |
| Branchiate, | ハチノミ |
| Branchifera, | ハチノミノ類 |
| Branchiogasteropoda, | ハチノミ |
| Branchiopoda, | ハチノミノ類 |
| Branchiostegal, | ハチノミ |
| Branchiostegal mem- brane, | ハチノミ |
| Branchiostegal ray, | ハチノミ |
| Brassica, | ハチノミノ類 |
| Bream, | ハチノミノ類 |
| Brevilingua, | ハチノミノ類 |
| Brevipennate, | ハチノミノ類 |

B

| | |
|-----------------|------------|
| Bristle, | 剛毛 |
| Brittle star, | クモヒトデノ一種 |
| Briza, | ユレクサ屬 |
| Bromelia, | 鳳梨屬 |
| Bromeliaceæ, | 全上科 |
| Brome grass, | チヤヒキグサ |
| Bromus, | ナツノチヤヒキグサ屬 |
| Bronchi, | 氣管枝 |
| Bronchial cell, | 氣胞 |
| Brontotheridæ, | 蝦蟇類 |
| Brooklime, | 水苦蕒 |
| Brotula, | イタチ屬(魚) |
| Brousonetia, | 楮屬 |
| Brown bear, | 羅刹 |
| Bruta, | 嚼齒類 |
| Bryolgo, | 苔蘚學 |
| Bryozou, | 群棲類、苔蘚蟲類 |
| Bubo, | シマミ、ツク屬 |
| Buccal, | 口部ノ、口ニ關スル |
| Buccinidæ, | 腹歩類ノ一族 |
| Bueconidæ, | 有鬚族 |
| Bucephala, | ホウシロガモ屬 |
| Buceros, | 犀鳥屬(義譯) |

B

| | |
|---------------------|-------------|
| Bucerotidæ, | 重靈族 |
| Buck | 雄(羊、鹿、兔等ノ) |
| Buckbane, | 腫菜 |
| Buckeye, | 七葉樹 |
| Buckthorn, | 鼠李 |
| Buckwheat, | 蕎麥 |
| Bud, | 芽 |
| Buddleya, | 醉魚草屬 |
| Bud-scale, | 芽鱗 |
| Bufo, | 蟾蜍屬 |
| Bugbane, | 升麻ノ類 |
| Bulb, | 鱗莖 |
| Bulbiferous, | 全上ヲ有スル |
| Bulbil or bulblet, | 珠芽 |
| Bulbose or bulbous, | 鱗莖狀ノ |
| Bulbose-based, | 基底ノ腫起セル |
| Bulbus arteriosus, | 動脈幹球(解) |
| Bulbus olfactorius, | 嗅神經球(解) |
| Bullate, | 水胞狀ノ、水胞ヲ有スル |
| Bull-finch, | テリウソ |
| Bullirdæ, | 腹歩類ノ一族 |
| Bunch-berry, | コセンタチバナ |

B

| | |
|-------------------|---------|
| Bunting, | 畫眉鳥 |
| Bupleurum, | 南柴胡屬 |
| Burdoch, | 牛蒡 |
| Burgomaster, | シロカモメ |
| Bus-beed, | 黒三稜種 |
| Bursiform, | 囊狀ノ |
| Bush-clover, | 胡枝子 |
| Bush-hog, | 野豬ノ一種 |
| Bush-honeysuckle, | 錦帶花 |
| Bustard, | ノガン |
| Butalis, | シマモズ屬 |
| Butastur, | カシバ屬(鳥) |
| Buteo, | ノズリ屬(鳥) |
| Buttercup, | 毛茛ノ類 |
| Buzzard, | ノズリノ類 |
| Buxus, | 黄楊木屬 |
| Buxaceae, | 全上科 |
| Byssiferous, | 海絲狀ノ |
| Byssoid, | 繸小ナル |
| Byssus, | 海絲 |

C

| | |
|--------------------------|--------------|
| Cabbage, | 洋種蕪菁 |
| Caecalia, | ベニ、ガナ屬 |
| Cactus, | 仙人掌類 |
| Caducibranchiate, | 外鰓ヲ早ク脱落スル兩棲類 |
| Caducous, | 脱落性ノ |
| Caecal, | 盲端ニ終止セル |
| Caecum, | 盲腸、盲管 |
| Caespitose or cespitose, | 総狀ヲナセル、簇生セル |
| Cainozoic = kainozoic, | |
| Cairina, | 鸚鵡屬(義譯) |
| Calamagrostis, | 青茅屬 |
| Calamintha, | タウバノ屬 |
| Calaminth, | タウバナ |
| Calamoherpe, | オホヨシキリ屬 |
| Calanus, | 省藤屬 |
| Calandra, | 米象屬 |
| Calanthe, | エビ子屬 |
| Calappa, | キノチャクガニ屬 |
| Calathiform, | 半球狀ノ圓形ノ |
| Calathium, | 聚生花頭花 |



Calcar, 距(家鶏或ハ花瓣等ノ)
後肢骨ノ痕跡(蛇類ノ)

Calcarate, 距ヲ有スル

Calcareous, 石灰質ノ

Calceolate or calciform, 履狀ノ

Calcium, 鈣(花)

Calendula, 金盞草屬

Calice, 芽蓋

Caligura, 樟蠟蛾屬

Calimeris, チヨクガキヨメナ屬

Callicarpa, 紫珠屬

Callionymus, ヨメコチ屬

Calliope, ノゴマ屬

Callistephus, 翠菊屬

Callithrix, 跳猴屬

Callitriche, 水馬齒屬

Callose, 硬キ

Callyodon, 鯽魚屬

Ca'onyction, 天茄兒屬

Caltha, エンノウサウ屬

Calycanthaceæ, 鸚梅科

Calycifloræ, 雄蕊莖上族



Calycine, 萼ニ属スル

Calycophoridae, 有盤水母類(義譯)

Calyculate, 副萼又ハ總苞ヲ有スル

Calyculus, 副萼又ハ總苞

Calypso, コアツモリサウ屬

Calyptoblastic, 芽ヲ陰覆セル

Calyptra, 蓋膜(土馬騾類ノ)

Calyptraeidae, 腹足類ノ一族

Calystegia, 旋花屬

Calyx, 萼(植)萼盤(動)萼蓋(解)

Cambium layer, 岡比安層(音譯)

Cambrian, カムブリア期

Camel, 駱駝

Cameleopardalis, 麒麟屬

Camelia, 山茶屬

Camellidae, 駱駝族

Campanula, 山小葉屬


Campanulaceae, 桔梗科

Campanularidae, 鐘狀水母類

Campanulate, 鐘狀ノ

Camptosorus, クモノスシダ屬

Campylotropous or cam-
pylotropal, 彎生ノ



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Canaliculate, | 縱溝ヲ有スル |
| Canary-bird, | カナナリヤ |
| Canavalia, | 刀豆屬 |
| Cancellate, | 方眼格子狀ノ |
| Cancer | マンヂユガニ屬 |
| Canidae, | 犬族 |
| Canine, | 犬齒又ハ牙 |
| Canna, | 曼華屬 |
| Cannabineae, | 大麻科 |
| Cannabis, | 全上屬 |
| Canvas-back, | スバガモノ類 |
| Cape jessamine, | 尾子 |
| Caper family, | 白花菜科 |
| Caper-spurge, | 續隨子 |
| Capillary or capillaceous, | 毛髮狀ノ |
| Capillary vessel, | 毛細管(解) |
| Capitate, | 針頭狀ノ |
| Capitulum, | 聚生花又ハ頭花(種)頭 首(靈頭(動)) |
| Capparidaceae, | 白花菜科 |
| Capra, | 野羊屬 |
| Capreolate, | 卷鬚ヲ有スル |
| Capreolus, | 鹿ノ一屬 |




| | |
|----------------------------|---------------|
| Caprification, | 風熟法 (無花果ヲ早熟) |
| Caprifoliaceae, | 忍冬科 |
| Caprimulgus, | 怪虜屬 |
| Capsella, | 薺屬 |
| Capsicum, | 番椒屬 |
| Capsule, | 蒴 |
| Carabus, | カサシ屬 |
| Caragana, | 蠟齒花屬 |
| Caranx, | 竹筴魚屬 |
| Carapace, | 背甲(龜ノ)甲殼(蝦蟹等) |
| Carassius, | 鯽魚屬 |
| Carbon, | 炭素(化) |
| Carbonate of lime, | 炭化石灰(化) |
| Carbonic acid, | 炭酸(化) |
| Carboniferous, | 煤層期(地) |
| Cardamine, | ミヅタカラシ屬 |
| Carcharius, | コロサメ屬 |
| Cardia or cardiac orifice, | 噴門(胃ノ入口) |
| Cardiidae, | 海月族 |
| Cardiandra, | クサアサカ非屬 |
| Carduelis, | カナリヤ屬 |



| | |
|-------------------------|--------------|
| Carduus, | 薊屬 |
| Carex, | 薈屬 |
| Carina, | 龍骨瓣 |
| Carinate, | 胸骨ニ楔狀突起ヲ具フル |
| Cariopsis or caryopsis, | 穎果 |
| Carnassial molar, | 食肉齒 |
| Carneous, | 肉色ノ |
| Carnivora, | 食肉類又ハ啖肉類 |
| Carnose, | 肉質ノ肥太ナル |
| Carotid gland, | 頸動脈腺 |
| Carp, | 鯉 |
| Carpel or carpidium, | 心皮 |
| Carpesium, | 杓兒菜屬 |
| Carpinus, | イヌシデ屬 |
| Carpodacus, | オホマシコ屬 |
| Carpodactylus, | タナコ屬 |
| Carpology, | 果實學 |
| Carpophaga, | 食果類 |
| Carpophaga, | クロバト又ハカラスバト屬 |
| Carpophore, | 雌蕊梗 |
| Carpus, | 蹄骨(解) |
| Carrot, | 胡蘿蔔 |



| | |
|------------------------|--------------|
| Carthamus, | 紅藍花屬 |
| Carum, | シムラニンシソ屬 |
| Caruncula lachrymalis, | 淚泉解) |
| Caruncle, | 肉阜、鳥肉(生)、肉柄植 |
| Caryophyllaceae, | 石竹科 |
| Caryopteris, | ダンギク又ハランギク屬 |
| Casarca, | ヒガン屬 |
| Cashew, | 漆樹 |
| Cassia, | カハラケツメイ屬 |
| Cassia-bark, | 柱皮 |
| Cassida, | 金花蟲屬 |
| Cassiope, | イハヒゲ屬 |
| Cassowary, | 食火鶏屬 |
| Castor, | 海狸屬 |
| Castoridae, | 海狸族 |
| Castor-oil plant, | 蓖麻 |
| Casuarinus, | 食火鶏屬 |
| Catalpa, | 梓屬 |
| Catarrhina, | 狹鼻猴類 |
| Catchfly, | ムシトリナデシコ |
| Cathartidae, | 猛禽類ノ一族 |
| Catkin, | 葇荑花 |



| | |
|-------------------------|----------|
| Cat-mint, | 連錢草 |
| Catodontidae, | 具甲鯨族 |
| Cat-tail flag, | 香蒲 |
| Caudal, | 尾ノ |
| Caucalis, | 竊衣屬 |
| Caudate, | 尾ヲ有スル尾狀ノ |
| Caudex, | 挺幹 |
| Caudicle or caudiculus, | 花粉塊莖 |
| Caullescent, | 有莖ノ |
| Caulicle or cauliculus, | 幼莖 |
| Caulis, | 氣莖 |
| Caulophyllum, | ルイエフボタン屬 |
| Cavia, | 豚鼠屬 |
| Cavicornia, | 洞角類 |
| Caviidae, | 食肉類ノ一族 |
| Cayenne pepper, | 蕃椒 |
| Cebus, | 卷尾猴屬 |
| Cecropis, | ヤマツバメ屬 |
| Cedrella, | 椿屬 |
| Celandine, | 白屈菜 |
| Celandine poppy, | クサヤアブキ |
| Celastraceae, | 衛矛科 |
| Celastrus, | ツルムネモトギ屬 |



| | |
|-----------------------|------------|
| Celery, | オランダミツバ又ハキ |
| | ヨマカニンシソ屬 |
| Cell, | 細胞房 |
| Cellular tissue, | 細胞組織 |
| Cellulose, | 細胞膜質 |
| Celosia, | 青葙屬 |
| Celtis, | 朴樹屬 |
| Cementum, | 白堊質(齒ノ) |
| Centeridae, | 嗜蟲類ノ一族 |
| Centronotus, | キンボ屬 |
| Centropristis, | ヒメコメイ屬 |
| Centrum, | 椎体(解) |
| Cephalanthera, | キンラン屬 |
| Cephalic, | 頭ノ |
| Cephalo-branchiate, | 頭部ニ鰓ヲ具フル |
| Cephalophora, | 有頭軟体類 |
| Cephalopoda, | 頭足類 |
| Cephalotaxus, | 粗榧屬 |
| Cepola, | アカタチウチ屬 |
| Ceranthorhincha, | 善知鳥屬 |
| Cerastes, | 角蛇屬 |
| Cerastium, | 卷耳屬 |
| Ceratobranchial bone, | 鰓蓋骨 |

| | |
|------------------|----------|
| Ceratohyal bone, | 蠟舌骨 |
| Cercariform, | 蛭科斗狀ノ |
| Cercheneis, | マダソタカ属 |
| Cercidiphyllum, | カヅツラ属 |
| Cercis, | 紫荊属 |
| Cercolabes, | 豪猪類ノ一属 |
| Cercolabidæ, | 豚腰肉類ノ一族 |
| Cercoleptes, | 浣熊ノ一属 |
| Cercopithecus, | 果然属 |
| Cere, | 蠟膜、黄膜 |
| Cerea, | 穀物ノ |
| Cerebellum, | 小腦 |
| Cerebrum, | 大腦 |
| Cerethiidae, | 腹步類ノ一族 |
| Cernose | 垂頭セル |
| Certhia, | キバシリ属(鳥) |
| Cervidae, | 鹿族 |
| Ceryle, | カノコドリ属 |
| Cestodea, | 條蟲類 |
| Cestracion, | 虎頭蕨属 |
| Cestraphori, | 擔鋒類 |
| Cestum, | 帶水母属 |
| Cetacea, | 游水類 |

| | |
|-----------------|-------------|
| Cetonia, | ハナムシ属 |
| Cettia, | 柴鷲属 |
| Chaemeridae, | 劍鯨族 |
| Chaeropus, | 食蟲有袋類ノ一属 |
| Chaetodon, | ヤッコダイ属 |
| Chaetognathu, | 棘頰類 |
| Chaetophora, | 鬚足類 |
| Chaetura, | 石燕属 |
| Chaff, | 花鬚、弁毛 |
| Chaffy, | 全上ヲ有スル、全上狀ノ |
| Chain-fern, | コモテシダ |
| Chalaza, | 合點 |
| Chalcophora, | クロタマシ属 |
| Chamaecyparis, | 北松属 |
| Chamaele, | 竹葉属 |
| Chamaeleo, | 避役属 |
| Chamaerops, | 樓欄属 |
| Chamioisæ, | 薄鯨類ノ一族 |
| Chamois, | 羚羊ノ類 |
| Characteristic, | 特徴、徵候 |
| Charadriidae, | 胸黒鷗族 |
| Charadrius, | 全上属 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Charcharius, | コロザメ属 |
| Chartaceous, | 紙質ノ |
| Chaste-tree, | 杜荊ノ類 |
| Chatoessus, | 鱒屬(一名鱒) |
| Chauliasmus, | チカヨシ属 |
| Cheilanthes, | ウラボシメ属 |
| Cheiromyde, | 鼠猴類 |
| Cheironectes, | 袋鼠類ノ一属 |
| Cheiroptera, | 翼手類 |
| Chela, | 螯蟹類ノ(钳) |
| Chelate, | 全上チ有スル |
| Chelicere, | 爪角(蠍類ノ) |
| Chelidon, | イハマキツバメ属 |
| Chelidonium, | 白加菜属 |
| Chelifer, | 悪風属(カニムシ) |
| Chelis, | マタマタガメ属 |
| Chelonia, | 海亀属 |
| Chelonobatrachia, | 龜蛙類(或ハ無尾兩棲類ノ異名) |
| Chelonopsis, | 鈴子香属 |
| Chemistry, | 化學 |
| Chenopodiaceae, | 藜科 |
| Chenopodium, | 全上属 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Cherry, | 櫻桃 |
| Chersince, | 素鹽族 |
| Chestnut, | 栗 |
| Chiasima, | 十字形連接 |
| Chichory, | キクヂヤ |
| Chichweed-Wintergreen, | ツマトリグサ |
| Chilodactylus, | タカノハダイ属 |
| Chilognatha, | 唇腮類 蚰蜒類 |
| Chilomycterus, | ヒシフグ属 |
| Chilopoda, | 唇足類 蜈蚣類 |
| Chimaera, | 劍鯨属 |
| Chimaphila, | ムメガサノツ属 |
| Chimonanthus, | 蠟梅属 |
| Chimpanzee, | 猿ノ一種 |
| China-Aster, | 翠菊(チンキク) |
| China-Brier, | 夜荊(チンキク) |
| China-Grass, | 山苧(チンキク) |
| China-Root, | 山歸來 |
| Chinchillidae, | 兔鼠族 |
| Chinese Sugar-Cane, | 蘆粟(チンキク) |
| Chinese Yam, | 野山承(チンキク) |
| Chionograpis, | 鴉屬 |
| Chirus, | アイナメ属 |

C

| | |
|--------------------------|----------|
| Chitine, | 角質 |
| Chiton, | 石籠屬 |
| Chitonidae, | 全上族 |
| Chives, | 蒜葱 |
| Chloranthaceae, | 金粟蘭科 |
| Chloranthus, | 全上屬 |
| Chlorospiza, | カハラヒ属 |
| Choerops, | カンダイ属 |
| Choloeplus, | 二趾樹懶属 |
| Chorda dorsalis, | 背索 |
| Chorion, | 肉瓣 |
| Chorisis or Chorization, | 截裂剝離 |
| Chorium, | 異皮 |
| Chroicephalus, | シリカモ属 |
| Chrolophyl, | 葉綠 |
| Chromatophore, | 色素小胞 |
| Chromule or Chromogen, | 色素花() |
| Chrysalis, | 蛹蟻, 蛾() |
| Chrysanthemum, | 菊属 |
| Chrysochlore, | 鼯鼠ノ一種 |
| Chrysochroa, | 吉丁蟲属 |
| Chrysomitris, | 金翅雀属 |
| Chrysophrys, | クロダイ属 |

C

| | |
|--------------------------|--|
| Chrysopenium, | イハボタン属 |
| Chub, | モロコ(魚) |
| Chylaqueous fluid, | 体液 (蟻等ノ体内ニアリテ ト想ハ和セヨリ生スル汁 シモノナリ) |
| Chyle, | 乳糜(生) |
| Chylocalyx, | マ、コノシリヌグヒ属 |
| Chyme, | 乳粥(生) |
| Chyme-mass, | 体質 (痛蟲類ノ体内ニ アル半流動体ノ物 質) |
| Chymysin, | 消化素(生) |
| Cicada, | 蟬屬 |
| Cicatricula or Cicatrix, | 脱離痕 (葉又ハ他ノ機 關ノ) |
| Cichorium, | キクヂシヤ属 |
| Cichory, | キクヂシヤ |
| Cicindela, | 尋常斑猫属 |
| Ciconia, | 鶴属 |
| Cienta, | カハセンゴ属 |
| Cienchyma, | 格子状組織 |
| Cilia, | 毳毛, 睫毛 |
| Ciliata, | 有毛類 |
| Ciliograda, | 擔輪類 |

C

| | |
|------------------|------------|
| Cimex, | 椿象屬 |
| Cimifuga, | 升麻屬 |
| Cinclides, | 体壁孔(菟葵葉類) |
| Cinclus, | カハガラス屬 |
| Cinereous, | 灰色ノ |
| Cingula, | 帶獸類 |
| Cinnamomum, | 桂屬 |
| Cinnamon, | 肉桂又ハ玉桂 |
| Cinnamon-Fern, | ヤマドリ |
| Cinquefoil, | 鶏腿兒 |
| Circaea, | タニタテ屬 |
| Circinate, | 盤旋狀ノ |
| Circumscissile, | 輪斷狀ノ |
| Circumscription, | 周縁 |
| Circus, | チュヒ屬(鳥) |
| Cirrhiferous, | 卷鬚ヲ有スル |
| Cirrhipedia, | 蔓足類 |
| Cirrhopoda, | 全上 |
| Cirrhose, | 卷鬚狀ノ、卷縮スル |
| Cirrus, | 卷鬚 |
| Cirriferosus, | 蔓足又ハ細毛ヲ有スル |
| Cirrigerous, | 全上 |
| Cirripedia, | 蔓足類 |

C

| | |
|----------------------------|--------------|
| Cirritichthys, | ナキゴンベイ屬(魚) |
| Cirrostromi, | 喉鰓類 |
| Cirsium, | 鶏頂草屬 |
| Citron, | 佛手柑 |
| Citrullus, | 西瓜屬 |
| Citrus, | 柚屬 |
| Cladenchyma, | 岐出細胞組織 |
| Cladocera, | 水蚤類、叉角類 |
| Cladognathus, | クワガタムシ屬 |
| Clangula, | ホウシロカモ屬 |
| Class, | 綱門 |
| Classification, | 分類法 |
| Artificial classification, | 人為分類 |
| Natural classification, | 自然分類 |
| Clathratus or Clathrate, | 網狀ヲ成セル |
| Clausilia, | キセルガヒ屬 |
| Clavate, | 端大ノ |
| Clavicle, | 鎖骨(解) |
| Claw, | 鉤爪(動、距、花瓣等ノ) |
| Cleavers, | 猪殃々 |
| Clematis, | 鐵線蓮屬 |
| Clemmys, | 水龜屬 |
| Clerodendron, | 桐屬 |



- Clethra, 山茶科屬
- Cloyra, 楊桐屬
- Climbing-Fern, 海金沙屬
- Climbing stem, 攀緣莖
- Clinandrium, 蒴莖(蘭花ノ)
- Clinanthium, 花床
- Clintonia, ツバメナモト屬
- Cloaca, 排泄腔
- Clotbur, 蒼耳
- Clove, 珠芽
- Clover, オランダゲンゲノ類
- Club-Moss, 石松屬
- Clupea, 鱈魚屬
- Clupeidae, 全土族
- Clypeaster, 海盤車屬
- Clypeate, 桶形ノ
- Clypeiform, 團扇狀ノ桶形ノ
- Clytanthus, トラムシ屬
- Cnida, 絲胞, 刺胞
- Cnicus, 小菊屬
- Cobitis, シマドザヤツ屬
- Cobweb, 蛛網
- Coccidium, 閉子囊(海藻類ノ)



- Coccoliths, 類石
- Coccosphere, 類石球
- Coccothraustes, 蠟嘴屬
- Cocculus, 衛州烏承屬
- Coccus, 心皮
- Coccus, 臘脂蟲屬
- Coccygeal, 尾鰭骨ノ
- Coccyx, 尾鰭骨, 尾閘骨
- Cochlea, 螺房又ハ蝸牛殼(耳ノ)
- Cochleariform, 七張ノ
- Cocklebur, 蒼耳
- Cockroach, 蟻蠊
- Cockscomb, 冠雞冠
- Cocks-Foot Panicum, 椰子
- Cocoa-nut Palm, 椰子
- Cocoon, 繭(昆蟲類ノ), 土房(蟻ノ), 子囊(蜘蛛類ノ)
- Cocos, 椰子屬
- Cod-fish, 鱈魚
- Codonostomata, 盤絲, 鐘口
- Coelenterata, 無腸動物
- Coelogenys, 嚙齒類ノ一屬

Coelospermous, 倒生胚珠ヲ有スル
 Coenenchyma, 整密質珊瑚類ノ
 Coenocium, 全密群蕨類ノ
 Coenosarc, 体幹群生水母類ノ
 Coherent, 合生ノ(種)
 Cohosh, ルイモフボタン
 Coix, 川芎屬
 Coleoptera, 甲蟲類
 Coleorhiza, 幼根鞘
 Colias, 黃蝶屬
 Collar-bone, 鎖骨
 Collateral, 並立スル
 Collective-fruit, 聚合果
 Collembola, 粘蟲類
 Collenchyma, 結胞質
 Collocaria, 金絲燕屬
 Collum or Collar, 頸 (莖ト根トノ結合線
 Colobastes, 黃鸚鵡屬
 Colobus, 果然屬
 Colocasia, 芋屬
 Colon, 結腸
 Colpencyma, 波形細胞組織

Colubrina, 無毒蛇類
 Colugo, 猫猴
 Columba, 鴿屬
 Columbacei, 全上類
 Columbidae, 全上族
 Columbine, 櫻斗菜
 Columella, 殼軸(動), 果軸(植)
 Column, 体柱, 支柱(動), 結合雄蕊
 (種)
 Colymbidae, アビ族
 Colymbus, 全上屬
 Coma, 種髮
 Comatura, ハナヒトテ屬
 Commelina, 鴨跖草屬
 Commelineae, 全上科
 Commensal, 食ヲ共ニスル, 同居ス
 Commissural, 縫接セル
 Commisiure, 縫接
 Community, 社會, 普有性
 Comose, 種髮ヲ有スル
 Complauate, 壓平セラレタル
 Complete flower, 完全花



| | |
|--------------------|-----------|
| Complicate, | 摺裝セル |
| Compositae, | 菊科 |
| Compound, | 化合物(花) |
| Compound leaf, | 複葉 |
| Compound pistil, | 複雌蕊 |
| Compound umbel, | 複繖形花 |
| Conandron, | 苦苣苔屬 |
| Conceptacle, | 胞房 |
| Conch, | 貝殼 |
| Concha, | 抽介 |
| Conchifera, | 双殼類 |
| Conchology, | 介蟲學 |
| Concolorous, | 同色ノ |
| Conducting tissue, | 可導組織(花柱ノ) |
| Conduplicate, | 摺合ノ |
| Condylarthrosis, | 髁狀關節 |
| Condyle, | 髁狀突起 |
| Cone, | 錐果 |
| Conenchyma, | 圓錐細胞 |
| Confervae, | 水綿科 |
| Confervoid, | 水綿狀ノ |
| Confluent, | 合生ノ |
| Conformed, | 同形ナル符合スル |



| | |
|----------------------------|------------|
| Conger, | 海鰻屬 |
| Congested or Conglomerate, | 聚合セル |
| Congramuraena, | 海鰻屬 |
| Congress, | 交接交尾 葦尾 |
| Conidae, | 錐心螺族 |
| Coniferae, | 松柏科 |
| Conirostres, | 厚葉類 |
| Conjugation, | 連合機 |
| Conjunctiva, | 結膜(解) |
| Connate, | 合生セル |
| Connective or Connective, | 葯隔 |
| Connivent, | 輻輳セル |
| Conophallus, | 齒弱屬 |
| Conscious, | 故意ノ |
| Consolidated, | 凝収セル |
| Constituent, | 成分 |
| Constrictor, | 括約筋 |
| Contorted, | 包旋セル |
| Contortuplicate, | 自旋セル |
| Convallaria, | スハラン及ハキニカク |
| | サウ屬 |
| Convolute, | 包旋セル |



Convolution, 迴轉部
 Convolvulaceæ, 旋花科
 Conyza, ムカシヨモギ又ハヤナギヨモギ属
 Coot, 骨頂
 Copepoda, 橈足類
 Copper, 銅(化)
 Coptis, 黃連属
 Coracoid, 鵝嘴骨
 Coralligenous, 珊瑚ヲ生スル
 Coralline zone, 珊瑚散布帯
 Corallite, 自泌珊瑚
 Corallum, 珊瑚
 Corbicula, スハシム属
 Corchorus, 黄麻属
 Corchorus, 椴菜花
 Corculum, 胚
 Cord, 子紐 (種子ノ胎座ニ着スル點ニ)
 Cordate, 心臟形ノ
 Cordyline, ニホロシユロラン属
 Coreopsis, ハルシヤギク属
 Coriaceous, 革質ノ
 Coriander, 胡荽




Coriandrum, 全上属
 Coriaria, 木本草精葉鈎吻属
 Coriariaceæ, 全上科
 Corium, 異皮革
 Corky layer, 塞子層
 Corm or Cormus, 球莖
 Cormogence, 全上ヲ有スル類
 Cormophyte, 土馬騷類ノ鬚根
 Cormorant, 鸕鷀
 Cornaceæ, 山茶莢科
 Corn-Crake, 秧鷄ノ類
 Cornea, 角膜
 Cornel, 山茶莢ノ類
 Corneous, 角質ノ
 Corn-Flag, ナアガルブルム
 Corniculate, 小角ヲ有スル
 Cornus, ミツキ属
 Cornute, 角或ハ角狀体ヲ有スル
 Corolla, 花冠
 Corollaceous or Corolline, 花冠狀ノ、花冠ニ属スル
 Corollifloræ, 雄蕊下位ノ單瓣花類
 Corona, 花蓋、花嘴




| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Coronate, | 全上ヲ有スル |
| Corpus, | 骨体 |
| Corpus callosum, | 胼胝体(解) |
| Corpus striatum, | 線状體 |
| Corpuscle, | 血球, 小球 |
| Corpusculated, | 同上ヲ含ムル |
| Correlation, | 連發, 繼發 |
| Correlation of growth, | 連發成長 |
| Correlation of struc- ture, | 連發造構 |
| Cortex, | 皮木皮 |
| Cortical layer, | 硬皮層, 內皮層 |
| Corticated, | 木皮ヲ有スル |
| Corvus, | 燕 ^{カラス} 鳥 ^ニ 屬 |
| Corydalis, | 延胡索 ^{トコニシ} 屬 |
| Corylaceae, | 榛科 ^{トコニシ} 屬 |
| Corylopsis, | トサミツキ屬 |
| Corylus, ... | 榛屬 |
| Corymb, | 繖房花 |
| Corymbiferous or Cor- ymbos, | 全上狀ノ、全上ヲ有ス ル |
| Corynidae, | 無腸動物ノ一類 |
| Coryphaena, | 鯽魚 ^{トコニシ} 屬 |



| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Costa, | 肋骨(動)肋種) |
| Costal, | 肋骨ノ |
| Costal cartilage, | 肋軟骨 |
| Costate, | 肋ヲ有スル |
| Cotton-Grass, | スバメノケヤリノ類 |
| Coturnix, | 鶉 ^{トコニシ} 屬 |
| Cotyle, | スナムグリツバメ屬 |
| Cotyledon, | 子葉 |
| Cotyledon, | ツメレンゲ屬 |
| Cowbane, | カハゼンゴ |
| Cow-Parasit, | ハナウド |
| Cowslip, | 櫻草ノ類 |
| Cow-Wheat, | マコナノ類 |
| Crab, | 蟹 ^{カニ} |
| Crab-Grass, | チカラグサ又ハオヒシ |
| Crab-Grass, | メヒシバ又ハスモドリ |
| Crake, | 缺 ^{トコニシ} 鵝 ^ニ ノ類 |
| Cramp-fish, | 雷魚 ^{トコニシ} 又ハ本勺鮪 |
| Crampon, | 攀緣根 |
| Crane, | 鶴 ^{トコニシ} |
| Craneberry, | 越橘 ^{トコニシ} ノ類 |



| | |
|-------------------------|------------|
| Craneberry-tree, | カノボク |
| Cranesbill, | 牻牛兒苗 |
| Cranium, | 頭骨、頭蓋、頭蓋骨 |
| Crape-Myrtle, | 百日紅 |
| Craspeda, | 刺絲帶 |
| Crassulaceae, | 景天科 |
| Crataegus, | 山楂屬 |
| Crateriform, | 鐘狀ノ |
| Cratoeba, | ギヨボク屬 |
| Craw-fish or Cray fish, | カリガニ |
| Crawfoot, | 毛茸ノ類 |
| Crawfurdia, | ツルリンダウ屬 |
| Creeping stem, | 匍匐莖 |
| Cremastra, | カイハイラン屬 |
| Cremocarp, | 重閃果、重瘦果 |
| Crenate or Crenelled, | 圓齒形ノ、鈍鋸齒狀ノ |
| Crepis, | 黃鵪菜屬 |
| Crepuscular, | 黃昏ノ、夜性ノ |
| Crested or Cristate, | 冠飾ヲ具フル |
| Cretaceous, | 白堊質ノ |
| Cribriform, | 篩狀ノ |
| Cribose, | 篩目狀ノ |
| Cricotus, | 噴齒類ノ一屬 |



| | |
|-------------------------------|-------------|
| Cricket, | 蟋蟀 |
| Cricogorgia, | 石帆屬 |
| Crinite, | 長毛ヲ生ゼル |
| Crinoidea, | 海百合類(動)(義譯) |
| Crinum, | 文殊蘭屬 |
| Cristagalli, | 絹冠 |
| Crocodelia, | 鱷類 |
| Crocus, | 泪夫藍屬 |
| Croomia, | 草本黃精葉鈎吻屬 |
| Crop, | 嗉囊 |
| Cross, | 間生法 |
| Cross-bill, | 交喙(鳥) |
| Crossorhinus, | キリノトヅカ屬 |
| Crotalaria, | 野百合屬 |
| Crotalus, | 響蛇屬(義譯) |
| Crown, | 根冠、花葯、花嘴 |
| Cruciate or Cruciform, | 十字形ノ |
| Crucifereae, | 十字花科 |
| Crustacea, | 甲殼類 |
| Crustaceous, | 硬脆ナル、痲狀ノ |
| Cryptobranchus, | 鯨魚屬 |
| Cryptogamous, or Cryptogamic, | 無花ノ、陰花ノ |

Cryptomeria, 杉屬
 Cryptotaenia, ミツバゼリ屬
 Crystal, 結晶
 Ctenocyst, 擔櫛類ノ感覺器
 Ctenoid, 櫛狀ノ
 Ctenophora, 擔櫛類, 助狀水母類
 Cuckoo, 鶉公鳥
 Cucubalus, ナンバンハコベ屬
 Cucullate, 被包スル、佛籐ヲ有ス
 Cucullus, 佛子
 Cuculus, 杜鵑屬
 Cucumaria, 光參屬
 Cucumber, 胡瓜
 Cucumis, 甜瓜屬
 Cucurbita, 南瓜屬
 Cucurbitaceae, 葫蘆科
 Culex, 蚊屬
 Culm, 稈
 Cultirostres, 縱扁葉族
 Culver's Root, 草本威靈仙
 Cuneate or Cuneiform, 楔狀ノ
 Cunicularia, 穿鼻族(義譯)

Cunninghamia, カウヤウザン屬
 Cupulate, 殼斗ヲ有スル
 Cupule, 殼斗
 Cupulifereae, 殼斗科
 Curassow, 樹鴉ノ一種
 Curculigo, オホセンボウ屬
 Curcuma, 薑黃屬
 Curlew, 小杓鷗
 Currant, カラント(毒ノ類)
 Cursors, 走禽屬
 Cuscuta, 菟絲子屬
 Cuspidate, 凸頭狀ノ
 Cuticle, 表皮
 Cutis, 眞皮
 Cutis vera, 全上
 Cuttle-fish, 烏賊
 Cyanate of ammonia, 青酸諸母尼亞(化)
 Cyanopica, ナナガドリ屬
 Cyanoptera, 竹林鳥屬
 Cyathea, 紗櫛屬
 Cyathiform, 蓋狀ノ
 Cybium, 馬紋魚屬
 Cycadaceae, 蘇鐵科

C

| | |
|----------------------|---------------|
| Cycas, | 蘇鐵屬 |
| Cycladidæ, | 薄鱗類ノ一族 |
| Cycle, | 輪周旋轉 |
| Cyclical change, | 旋轉變化 |
| Cyclogen, | 木環双子葉類 |
| Cyclosis, | 細胞中ノ循環 |
| Cyclostomi, | 圓口類(囊鰓類ノ異名) |
| Cyclostomidæ, | 全口類(環步類中數口ノ圓) |
| Cyclothurus, | 食蟻獸ノ一屬 |
| Cydonia, | 木瓜屬 |
| Cygnus, | 鴨屬 |
| Cylindrechymu, | 圓筒形細胞組織 |
| Cymbidium, | 春蘭屬 |
| Cymboeform or Cymbi- | 舟狀ノ |
| form, | |
| Cyme, | 聚繖花 |
| Cymose, | 全上葉ノ、全上ヲ有ス |
| | ル |
| Cynaru, | テウセニアザミ屬 |
| Cynips, | 沒食子蟲屬 |
| Cynocephalus, | 狒々屬 |
| Cyperaceæ, | 莎草科 |
| Cyperus, | 全上屬 |

D

| | |
|---------------|----------|
| Cyprænidæ, | 貝子族 |
| Cypress-Vine, | 葛蘿 |
| Cyprinidæ, | 鯉魚族 |
| Cypripedium, | 鬼督郵屬 |
| Cypselæ, | 小粒果 |
| Cypselus, | 壁燕屬(義譯) |
| Cyrena, | 蝦屬 |
| Cyrtandraceæ, | 苦苣苔科 |
| Cyst, | 胞囊 |
| Cystica, | 囊蟲 |
| Cystidia, | 囊狀海膽類 |
| Cystoidea, | 囊狀蟲類(義譯) |
| Cytheræ, | 蛤屬 |
| Cytoblast, | 細胞心 |
| Cytoblastema, | 元形質 |
| Cytogenesis, | 細胞發生 |

D

| | |
|-------|--------|
| Dab, | 比目魚俗字鱈 |
| Dace, | 鱈魚 |

D

| | |
|----------------|----------|
| Dactylopterus, | セミボウボウ属 |
| Dafila, | マナガシモ属 |
| Dama, | 鹿ノ一属 |
| Damaster, | マヒカヅリ属 |
| Damnacanthus, | マヒカヅリ属 |
| Dandelion, | 蒲公英属 |
| Daphne, | 瑞香属 |
| Daphnidium, | 天台烏承属 |
| Daphniphyllum, | 楠属 |
| Dasyprocta, | 獾属 |
| Dasypus, | 犛属 |
| Dasyurus, | 食肉有袋類ノ一属 |
| Date-Plum, | 柿ノ類 |
| Datura, | 曼陀羅花属 |
| Daucus, | 胡蘿蔔属 |
| Davallia, | 海州骨碎補属 |
| Daw, | 小鴨属 |
| Daw-Flower, | 鴨跖草 |
| Day-Lily, | 千葉薔草 |
| Deal-Nettle, | 續斷 |
| Death-Watch, | 告死蟲(義譯) |
| Decagynous, | 十雌蕊ノ |
| Decandrous, | 十雄蕊ノ |

D

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Decapoda, | 十足類、烏賊類 |
| Deciduous, | 脱落性ノ |
| Deciduous tree, | 落葉木 |
| Declinate, Declined or Declining, | 傾斜スル |
| Decollated, | 齧尖ヲ磨滅セル |
| Decomposition, | 溶解、分解 |
| Decomound, | 重複セル、重裂シタル |
| Decorticated, | 木皮ヲ脱セル |
| Decumbent, | 傾臥スル |
| Decurrent, | 着處以下ニ生スル |
| Decussate, | 縱横對生ノ |
| Deduplicate, | 截裂スル、剝離スル |
| Deer, | 鹿 |
| Definite, | 有限ノ、定數ノ |
| Deflexed, | 弓曲セル、傾下セル |
| Deflorate, | 盛り過キタル |
| Defoliation, | 落葉 |
| Degeneration, | 變性、衰微 |
| Dehiscence, | 開裂 |
| Deinathe, | ギンバイ草属 |
| Deinocerata, | 大角類 |
| Deinosauria, | 大蜥蜴類 |

D

| | |
|------------------|------------------|
| Delphinus, | 海豚屬 |
| Deltoid muscle, | 三角筋(解) |
| Demersed, | 水ニ潜没セル |
| Dendriform, | 樹枝狀ノ |
| Dendritic, | 全上 |
| Dendrobium, | 石斛屬 |
| Dendroid, | 樹形ノ(樹枝狀ノ) |
| Dendrolagus, | 木處更格盧屬 |
| Dendrophyllia, | ヒバガライシ屬 (珊瑚ノ類) |
| Dentalidæ, | ツノガヒ族 |
| Dentate, | 齒狀ノ、齒ヲ有スル |
| Dentex, | 金絲魚屬 |
| Denticulate, | 細齒狀ヲナス、僅數ノ細齒ヲ有スル |
| Dentirostres, | 齒叢類 |
| Depauperate, | 萎縮セル |
| Depressed, | 縦扁セル |
| Depressor, | 低筋又ハ下掣筋(解) |
| Derma or Dermis, | 眞皮 |
| Dermal, | 皮膚ノ |
| Dermatodes, | ザウムシ屬 |
| Dermosclerites, | 小骨体 |

D

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Descending, | 上花先開ノ |
| Descent, | 降來、成來 |
| Descent of man, | 人種來歴、人類成來 |
| Desmidiæ, | 淡水藻ノ一類 |
| Desmodium, | ウシクサ屬 |
| Determinate, | 有限ノ |
| Deuterozoid, | 小芽蟲 |
| Deutzia, | 溲疏屬 |
| Development, | 啓發、發育 |
| Recurrent develop- ment, | 退歩啓發 |
| Retrograde develop- ment, | 全上 |
| Devoman, | デヴォン期(地) |
| Dextral, | 右側ノ、右卷ノ |
| Dextrose, | 右向ノ |
| Diachaenium, | 重閉果又ハ重瘦果 |
| Diachyma, | 葉肉質 |
| Diadelphous stamens, | 二体雄蕊 |
| Diadema, | ブソクナヤカマ屬 (海膽ノ類) |
| Diagnosis, | 徵候、註解 |
| Diagramma, | コセウダイ屬 |

D

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dialycarpus, | 分離心皮ヨリ成レル |
| Dialypetalous, | 分離花瓣ヨリ成レル |
| Dialysepalous or Dialy- phyllous, | 分離萼片ヨリ成レル |
| Diandrous, | 二雄蕊ノ |
| Dianella, | 竹葉蘭屬 |
| Dianthus, | 瞿麥屬 |
| Diapensiaceae, | 岩梅科 |
| Diaphanous, | 透明ナル |
| Diaphragm, | 横隔膜(解) |
| Diapophysis, | 後横突起(解) |
| Diarthrosis, | 可動聯接(解) |
| Diastema, | 齒間、齒隙 |
| Diastole, | 心臓等ノ膨張 |
| Diatomaceae, | 矽質藻類 |
| Dibister, | ゲンゴロウ又ハゴキア ラヒムシ屬 |
| Dibranchiata, | 二鰓類 |
| Dicentra, | 荷包牡丹屬 |
| Dicerobatis, | イトマキ屬(魚) |
| Dichlamydeous, | 瓣萼兩備ノ |
| Dichondra | アフヒゴケ屬 |
| Dichotomous | 兩岐状ノ |

D

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Dichrocephala, | ククリセウカウ屬 |
| Diclinous, | 單性ノ |
| Dicliptera, | 曲節草屬 |
| Dicocous, | 二心皮ニ分離スル |
| Dicotyledon, | 双子葉 |
| Dicotyles, | 野猪類ノ一屬 |
| Dictamnus, | 白鮮屬 |
| Dictyogenous, | 網脈單子葉ノ |
| Dictysoma, | ダイオソギンボ屬 |
| Dicynodontia, | 犛牙類 |
| Didelphia, | 有袋類一名袋獸類、二 宮哺乳類 |
| Didymocarpus, | イハギリカウ屬 |
| Didymous, | 二子ノ連理ノ |
| Didynamous, (stamen) | 二強雄蕊 |
| Diervilla, | 楊梅屬 |
| Differentiation, | 分化 |
| Morphological diffe- rentiation, | 体形分化 |
| Physiological diffe- rentiation, | 体用分化 |
| Diffuse, | 開出セラル |
| Digit, | 指趾 |

D

| | |
|-----------------------|-----------|
| Digitalis, | ギキタリス属 |
| Digitate, | 掌状ノ手状ノ |
| Digitigrada, | 趾行類 |
| Digynous, | 二雌蕊ノ |
| Dilamination, | 剝離・截裂 |
| Dilator, | 張筋(解) |
| Dimerosomata, | 異蛛類 |
| Dimerous, | 二個ヨリ成レル |
| Dimidiate, | 半成ノ |
| Dimorphous, | 兩形ノ |
| Dimiary, | 二個ノ貝丁ヲ有スル |
| Dinotherium, | 既亡獸類ノ一種 |
| Diodon, | 魚虎属 |
| Diocious or Dioicous, | 雌雄異株又ハ異体ノ |
| Diomedia, | 信天翁属 |
| Dionaea, | 蠅獲草属 |
| Dioscorea, | 山萆薢属 |
| Dioscorece, | 薯蕷科 |
| Diospyros, | 柿属 |
| Dipetalous, | 二瓣ノ |
| Diphycereal, | 異成尾ノ |
| Diphydont, | 復齒性ノ |
| Diphyllia, | カンカエフ属 |

D

| | |
|-----------------|----------------|
| Diphyllous, | 二葉ノ |
| Diphyzoöid, | 特生生殖水母 |
| Diploperistomi, | 二齒環ヲ有スル蕨苔類 |
| Diplostemonous, | 雄蕊花葉ニ倍セル |
| Dipnoi, | 有肺類(魚) |
| Dipodidae, | 嘴齒類ノ一属 |
| Diprotodontia, | 下顎ニ門齒二枚ヲ有スル袋獸類 |
| Dipsaceae, | 山蘿蔔科 |
| Dipsacus, | 山芹菜属 |
| Dipsas, | タツガヒ房 |
| Diptera, | 二翅類 |
| Dipterous, | 二翅ヲ有スル(植) |
| Dipus, | 飛兔属(義譯) |
| Disanthus, | マルバノキ属 |
| Disciform, | 盤状ノ |
| Discoid, | 全上 |
| Discophora, | 有盤類 |
| Discs, | 重輪紋松類ノ) |
| Disintegration, | 分解 |
| Dispermous, | 二種子ヲ含有スル |
| Disporum, | ハウチヤクサウ属 |
| Dissected, | 重裂セル |

D

| | |
|----------------------------------|------------|
| Dissepiment, | 横隔壁(動)開裂植) |
| Dissilient, | 彈裂スル |
| Dissolution, | 溶化、溶解 |
| Distal end, | 成長端、遊離端 |
| Distichous, | 對列セル |
| Distinct, | 分離セル |
| Distomum, | 肝蛭屬 |
| Distractile, | 分離スル |
| Distribution, | 散布、分布 |
| Distylium, | 蚊母樹屬 |
| Ditch Stone-Crop, | 扯根菜 |
| Dithecal, | 二房ノ |
| Ditrema, | ウミタナニ屬 |
| Diurnal, | 晝性ノ |
| Diurnalia, | 晝禽類 |
| Divaricate or Divarica- ting, | 大跨セル |
| Diver, | モグリ(鳥) |
| Divorticulum, | 盲枝管 |
| Divided leaf, | 全裂葉 |
| Dock, | 酸模ノ類 |
| Dodder, | 菟絲子ノ類 |
| Dodecandrous, | 十二雄蕊ノ |

D

| | |
|-------------------|----------|
| Dodecagynous, | 十二雌蕊ノ |
| Dog's tail, | チカラガサ |
| Dog-Tooth-Violet, | 車前葉山慈姑 |
| Dogwood, | ミツキノ類 |
| Dolabriform, | 斧狀ノ |
| Dolichos, | 豇豆屬 |
| Dolphin, | 海豚 |
| Dopatrium, | アブノメ屬 |
| Doree, | カキタ、キノ類 |
| Doridce, | ウミウシ屬 |
| Dorippe, | 平家蟹屬 |
| Dormouse, | 冬眠鼠(義譯) |
| Dorsal, | 背部ノ |
| Dorsal suture, | 背縫線(植) |
| Dorsibranchiate, | 背鰓ヲ具フル |
| Dorsiferous, | 葉背ニ實ヲ生スル |
| Dotted duct, | 点紋導管 |
| Dottrel, | 千鳥ノ類 |
| Double flower, | 重瓣花、八重咲 |
| Dove, | 鳩 |
| Downy, | 絨毛ヲ生セル |
| Draba, | 蔞蔞屬 |
| Dracaena, | 朱蕉屬 |

D

- Dracocephalum, フシヤウモンカツラ属
- Dragon, {東印度ニ産スル石龍子ノ一種
ニシテ左右ノ肋骨擴張シテ翅
ノ状ヲ成ス以テ揚子ノ
飛行スル者ナリ}
- Dragon-fly, 蜻蛉
- Dragon-Tree, 麒麟血樹
- Dromaius, 鸕鶿属
- Dromedary, 獨峰駝
- Drone, 雄蜂
- Drosera, 茅膏菜属
- Droseraceae, 全上科
- Drupaceous, 核果状ノ
- Drupe, 核果
- Drymoglossum, 螺厩草属
- Dryocopus, クロゲラ属
- Duck, 雁又ハ鴨
- Duck-bill, 鴨嘴獸
- Duckweed, 浮草
- Duck-mole, 鴨嘴獸
- Duct, 導管
- Ductus pneumaticus, 氣道
- Dugong, 儒艮
- Dumasia, 山里豆属
- Dumose, 灌木状ノ

E

- Dunlin, 鶺鴒ノ類
 - Duodenum, 十二指腸(解)
 - Duramen, 中ノ心木質ノ
 - Dutch Rush, 木賊
 - Duymaeria, コンベイクサヒ属(魚)
 - Dwarf Cornel, コセンタチバナ
 - Dythophylla, ミヅトランノ属
 - Dytiscus, 龍蝨属
- E**
- Ear-wig, 蠅
 - Ebenaceae, 烏柿樹科
 - Ebony, 烏木
 - Ebracteate, 苞ヲ闕ケル
 - Ecleron, 表皮
 - Ecdysis, 脱換 (蛇等ノ皮ヲ脱ス)
 - Echeneis, 印魚属
 - Echeveria, ムシカキノ属
 - Echidna, 食蟻蝟属

E

| | |
|------------------|---------------------|
| Echinate, | 蝟毛狀、多針ナル、栗 棘狀 |
| Echinococci, | 狗兒條蟲ノ原始 |
| Echinodermata, | 芒刺動物 |
| Echinoidea, | 海膽類 |
| Echinopaedium, | 芒刺蟲ノ胚 |
| Echinulate, | 芒刺ヲ有スル、少針ナル |
| Echinus, | 海膽屬 |
| Eclipta, | 鱧腸屬(種) |
| Ectoblast, | 五官葉一名腦葉 |
| Ectocyst, | 群棲蟲ノ外皮 |
| Ectoderm, | 無腸動物ノ外皮、五官 葉一名腦葉 |
| Ectosarc, | 根足蟲ノ透明ナル外皮 |
| Edentata, | 貧齒類 |
| Edentate, | 無齒ノ |
| Edentulous, | 全上 |
| Edgeworthia, | 黃瑞香屬 |
| Edriophthalmata, | 坐眼甲殼類 |
| Eel, | 鰻、鱺 |
| Eel-Grass, | 苦草 |
| Effect, | 結果、効驗 |

E

| | |
|-----------------|-----------|
| Effete, | 用ヲ終ヘル |
| Egg Plant, | 茄 |
| Eglandulose, | 腺ヲ闕ケル |
| Egret, | 白鷺鷥 |
| Eider, | 雁ノ類 |
| Elacate, | スギ屬(魚) |
| Elaeagnaceae, | 胡頹子科 |
| Elaeagnus, | 全上屬 |
| Elaeocarpus, | 瞻八樹屬 |
| Elaeococca, | 罌子桐屬 |
| Eland, | 御獵 |
| Elaphis, | 黃頰蛇屬 |
| Elaphurus, | 鹿ノ一屬 |
| Elapina, | 蛇ノ一屬 |
| Elasmobranchii, | 扁鰻類 |
| Elater, | 彈帶 |
| Elatine, | 水松葉屬 |
| Elatineae, | 全上科 |
| Elatostemma, | トキホコリ屬(種) |
| Elder, | 接骨木ノ類 |
| Elecanpane, | 木香屬 |
| Element, | 元素(花) |
| Elephant's Ear, | 秋海棠 |

E

| | |
|---------------------------------|------------|
| Elephas, | 象屬 |
| Eleusine, | チカラグサ屬 |
| Elk, | 鹿屬 |
| Ellipsoidal, | 橢圓狀ノ |
| Elliptical, | 橢圓ノ |
| Ellisiophyllum, | 楳菊屬 |
| Elm, | 楡屬 |
| Elsholtzia, | 香薷屬 |
| Elysiadæ, | 腹歩類ノ一族 |
| Elytra, | 翅鞘膜質鱗 |
| Emarginate, | 凹形ノ |
| Emberiza, | 黃道眉屬 |
| Embryo, | 胚、胎子、胎芽、幼蟲 |
| Embryology, | 胚胎學、發生學 |
| Embryo-sac, or Embryo-nary-sac, | 胚嚢 |
| Emersed, | 水上ニ出ツル |
| Emilia, | ベニガサ屬 |
| Empetraceæ, | 岩高蘭科 |
| Empetrum, | 全上屬 |
| Emys, | 水龜屬 |
| Enaliosauria, | 海蛇屬 |
| Enamel, | 琺瑯質 |

E

| | |
|-------------------------|------------------|
| Enarthrosis, | 球窩關節 |
| Encephalon, | 腦髓 |
| Encephalous, | 頭ヲ有スル |
| Enchanterls Nightshade, | ニヤマタニクテ |
| Encystation, | 被囊變形、蟄伏變性 |
| Endecagynous, | 十一雌蕊ノ |
| Endecandrous, | 十一雄蕊ノ |
| Enderon, | 外皮ノ内層 |
| Endive, | キクヂシヤ |
| Endoblast, | 榮養葉一名腹腺葉 |
| Endocarp, | 果實ノ内皮 |
| Endochrome, | 色質(海藻等ノ) |
| Endocyst, | 内皮、内膜(群棲類ノ) |
| Endoderm, | 皮内無腸動物ノ、榮養葉一名腸腺葉 |
| Endogen, | 内長植物 |
| Endophloeum, | 内皮、韌皮 |
| Endopleura, | 内皮種子ノ |
| Endopodite, | 内足 |
| Endorhizal, | 小根、小莖ヨリ出ツル |
| Endosarc, | 顆粒狀ノ内質(變蟲等ノ) |
| Endoskeleton, | 体内骨格 |

E

| | |
|------------------|-------------|
| Endosmose, | 内透力、内隔障通過 |
| Endosperm, | 胚乳 |
| Endosporium, | 内卵白 |
| Endosporous, | 被胞ノ |
| Endostome, | 胚珠ノ内口 |
| Endothecium, | 蒴ノ内皮 |
| Endotropis, | 牛皮消屬 |
| Energy, | 勢力、元氣 |
| Enervis, | 脈ヲ有セザル種) |
| Engraulis, | イサノ屬 |
| Enhydris, | 海獅屬 |
| Enkianthus, | トウマソツ、シ屬 |
| Enneagynous, | 九雌蕊ノ |
| Enneandrous, | 九雄蕊ノ |
| Ensiform, | 劍狀ノ |
| Entire (margin,) | 全邊、平緣種) |
| Entomophaga, | 食蟲類 |
| Entomostraca, | 殼蟲類 |
| Entozoa, | 内臟蟲 |
| Envelope, | 花被 |
| Environment, | 環境 |
| Eocene, | 第三紀下層(地) |
| Eophona, | イカル又ハマメマワシ屬 |

E

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Epeira, | 蜘蛛新種屬 |
| Ephedra, | 麻黃屬 |
| Ephemera, | 白蠟蟲又ハハ蜉蝣屬 |
| Ephemeral, | 一日間ノ |
| Ephippianthus, | コイテモウラン屬(種) |
| Ephippium, | 卵巢 (水蚤類ノ背部ニ アル) |
| Epiblast, | 湧乙膜層 |
| Epibranchial bone, | 上鰓骨 |
| Epicalyx, | 外萼 |
| Epicarp, | 果實ノ外皮 |
| Epicauta, | 葛上亭長屬 |
| Epichilium, | 臨花唇瓣ノ上部 |
| Epicorolline, | 花冠上ノ |
| Epidermis, | 表皮 |
| Epigaea, | イハナシ屬 |
| Epiglottis, | 會厭(解) |
| Epigoeous or Epigeal, | 地生ノ地面ニ接スル |
| Epigone, | 芽胞房ノ表層 |
| Epigynous, | 雌蕊上位ノ |
| Epiphyal bone, | 舌頂骨 |
| Epilobium, | 柳葉菜屬 |

E

- Epimedium, 淫羊藿屬
- Epimera, 背片
- Epipactis, スベラン屬
- Epipetalous, 花瓣上位ノ
- Epiphyllous, 葉上ノ
- Epiphyte, 附着植物
- Epipodia, 足肉垂
- Epipodite, 底足
- Epirrheology, 感應〔外力ニ由テ植物上ニ生スル影響〕
- Episperm, 種子ノ外皮
- Epispore, 芽胞ノ外皮
- Episterna, 胸部側片
- Epistome, 口瓣, 唇瓣
- Epitheca, 外肉層(珊瑚ノ)
- Epithelium, 表皮
- Epizoa, 寄生類〔昆蟲ノ林面ニ寄生スル微小ノ甲殻類ニ用フバ〕
- Equally Pinnate, 齊翼狀ノ偶數羽狀ノ
- Equilateral, 兩側同形ノ扁卷スル
- Equisetaceae, 木賊科
- Equisetum, 問荊屬
- Equitant leaf, 跨狀葉
- Equivalent, 兩瓣同大ノ

E

- Equula, ミチ屬(魚)
- Equus, 馬屬
- Eragrostis, 知風草屬
- Erethizon, 豪猪類ノ一屬
- Ericaceae, 石南科
- Erigeron, アヅマギク屬
- Erinaceus, 猬屬
- Eriocaulon, 穀精草屬
- Eriocauloneae, 全上科
- Eriochloa, ナルコヒエ屬
- Eriophorum, スバメノケマリ屬
- Eristalis, 黃毒屬
- Eriothacus, 知更雀又ハ駒鳥屬
- Eritrichium, 鵝腸草屬
- Ermine, ヘルミン(黃鼬ノ類)
- Erne, オホシロウシ
- Erodium, オランダワウロ屬
- Erose or Eroded, 蝕痕狀ノ不齊齒ヲ有スル
- Erostrate, 無齒ノ
- Errantia, 砂蠶屬
- Eruptent, 山出セル
- Erythrina, 掃帚樹屬

E

- Erythronium, 車前葉山慈姑屬
- Esmoid bone, 筍骨
- Esocidae, 鱖魚族
- Essential organ, 緊要機關植)
- Estivation, 花襲花ノ發狀
- Etaerio, 聚核果
- Etiolation, 枝ノ密叢
- Etrumeus, ウルメイワシ屬
- Euchlora, カナブンブン屬
- Euchresta, 山豆根屬
- Eularia, 芒屬
- Eumeces, 石龍子屬
- Eunetta, アシガモ又ハトモエガモ屬
- Eupatorium, 山薊屬
- Euphorbia, 大戟屬
- Euphorbiaceae, 全土科
- Euphrasia, コバメグサ屬
- Euplectella, 階老同穴屬 (海綿ノ一種)
- Eupropia, 燈蛾屬
- Euptelaen, フサバクラ屬
- Eurinerhynchus, フラシギ屬

E

- Eurya, 榕屬
- Eurypterida, 鱗翼屬
- Euscaphis, 栲屬
- Euspiza, ノシコ又ハハクドテウ
- Eutrema, 山薺屬
- Euxolus, 細葉屬
- Evening-Primrose, マツヨヒグサ又ハヤハスキンセン
- Evergreen, 常緑ノ葉木屬
- Evodia, 醉花進
- Evolution, 進化
- Evonymus, 衛矛屬
- Exalbuminous, 胚乳ヲ有セザル
- Excipulus, 子房(地衣類ノ)
- Excoecaria, シラキ又コクドノカシ
- Excoetus, 飛魚屬
- Excitrent, 延過ギタル
- Exintine, 花粉粒ノ内皮
- Exogen, 外長植物
- Exopodite, 外足
- Exoskeleton, 体外骨器

F

| | |
|-----------------|-------------------|
| Exorhizal, | 小莖 (種子ヨリ伸長セ ル) |
| Exosmose, | 外泌透力、外隔障通過 |
| Exosporium, | 外卵白 |
| Exosporous, | 裸胞ノ |
| Exostome, | 胚珠ノ外口 |
| Exothecium, | 蒴ノ外皮 |
| Explanate, | 擴張セル扁平ナル |
| Exserted, | 突出セル、裸出セル |
| Exstipulate, | 托葉ナキ |
| Extensor, | 伸張筋 |
| Extine, | 花粉粒ノ外皮 |
| Extra-axillary, | 葉腋外ノ |
| Extrinsic, | 外部ノ、緊要ニアラザ ル |
| Extrorse, | 外向セル |
| Exutive, | 外被ナキ |

F

Fagopyrum, 蕎麥屬

F

| | |
|---------------------------|-----------|
| Fagus, | 山毛櫸屬 |
| Falcate or Falciform, | 鎌狀ノ |
| Falco, | 隼屬 |
| Falconidae, | 鷹族 |
| Fall Crocus, | 泪夫藍 |
| Fallow-finch, | 鶺鴒ノ類 |
| False Loosestrife, | ミツコキノシタノ類 |
| False-Nettle, | 苧麻 |
| False Saffron, | 紅藍花 |
| False Solomon's Seal, | 鹿藥ノ類 |
| Family, | 族 |
| Fan-coral, | 扇狀珊瑚 |
| Farinaceous, | 粉狀ノ |
| Farinose, | 粉ヲ糝ケタル |
| Fascia, | 筋鞘筋膜 |
| Fasciate, | 束ヲタル、合生セル |
| Fascicle, | 密繖花 |
| Fasciculated, | 束生セル |
| Fasciled or Fasciculated, | 束生セル |
| Fastigate, | 圓錐狀ヲ成セル |
| Father-lasher, | 鱈ノ類 |
| Fatoua, | クハクカ屬 |
| Fatsia, | 金剛菜屬 |

F

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Fauna, | 地方動物録 |
| Favella, | 胞房 |
| Faveolate or Favose, | 蜂房状ノ |
| Fawn, | 小鹿 |
| Feather-star, | ハナヒトデ |
| Feather-veined, | 羽状脈絡ノ |
| Fecundation, | 孕機 |
| Felis, | 猫属 |
| Femur, | 大腿骨 |
| Fenestrate, | 穿孔孔セル |
| Fennel, | 茴香 |
| Fenugreek, | 胡蘆巴(植) |
| Fern, | 羊齒ノ類 |
| Ferret, | 黄鼬ノ類 |
| Ferruginous, or Ferru- ginous, | 銹様ノ |
| Fertilization, | 孕機 |
| Festuca, | キツネガヤ属 |
| Feverbush, | クロモシノ類 |
| Feverew, | 菊 |
| Feverwort, | 獨用將軍ノ類 |
| Fibrillose, | 小纖維ヨリ成レル |
| Fibrin, | 纖維素 |

F

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Fibro-vascular, | 纖維液管ノ |
| Fibula, | 腓骨 |
| Ficaria, | コバノウキソクソク属 |
| Ficoidece, | 蕃杏科 |
| Ficus, | 無花果属 |
| Fiddle-shaped, | 提琴状ノ |
| Fidonia, | 菩提樹蝦属(義譯) |
| Fieldfare, | ツグミノ類 |
| Fig, | 無花果 |
| Figwort, | 玄參科 |
| Filament, | 花絲 |
| Filamentose or Filamen- tous, | 纖維ヨリ成レル。全上 ヲ含有スル |
| Filbert, | 榛ノ類 |
| Filiform, | 絲状ノ |
| Filices, | 羊齒科 |
| Fimbriate, or Fimbri- ated, | 總房ヲ有スル |
| Fimbristylis, | ヤマ井属 |
| Fin, | 鰭 |
| Anal fin, | 臀鰭又ハ肛門鰭 |
| Caudal fin, | 尾鰭 |
| Dorsal fin, | 背鰭 |

F

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Median fin, | 奇鳍 |
| Paired fin, | 偶鳍 |
| Pectoral fin, | 胸鳍 |
| Ventral fin, | 腹鳍 |
| Finch, | 鶯ノ類 |
| Finger-Grass, | 馬唐ノ類 |
| Fir, | 樅 |
| Firoidae, | 小魚類 |
| Fissilinguia, | 裂舌類 |
| Fission, | 分裂又ハ分体 |
| Fissiparous, | 分体生殖ヲナス |
| Fissirostres, | 箭口類 |
| Fissurelidae, | 腹步類ノ一族 |
| Fistular or Fistulose, | 管狀ノ空筒狀ノ |
| Fistularia, | 火箭嘴屬 |
| Flabellate or Flabelli- form, | 扇圓狀ノ |
| Flagellate or Flagelli- form, | 鞭狀ノ、纒匄枝狀ノ |
| Flagellum, | 纒匄枝(種)尾又ハ鞭毛 |
| Flamingo, | 紅鶴(動) |
| Flavescent, | 黄色ノ |

F

| | |
|------------------------|--------------------|
| Flax, | 亞麻 |
| Fleabane, | アツマギノ類 |
| Flexor, | 屈筋(解) |
| Flexuose, or Flexuous, | 鳩木形ノ、藤ノ葉ノ |
| Floating-Heart, | 金銀蓮花 |
| Floccose, | 綿毛ヨリ成レル、綿毛 ヲ有スル |
| Flora, | 地方植物録 |
| Floral Envelope, | 花被 |
| Floret, | 小花 |
| Florescous, | 筒狀小花ノ |
| Flounder, | 板魚ノ類 |
| Flower-de-Luce, | 薔薇ノ尾 |
| Flowering Fern, | 小薔薇ノ尾 |
| Fluggea, | 小葉麥門冬屬 |
| Fly-catcher, | 京燕 |
| Flying-fish, | 飛魚 |
| Flying-squirrel, | 鼯鼠 |
| Foeniculum, | 茴香屬 |
| Foetal membrane, | 胎膜 |
| Foetus, | 胎兒 |
| Foliaceous, | 葉狀ノ、葉質ノ |
| Foliate, | 小葉ヲ有スル、小葉ニ |

F

| | |
|-----------------|----------|
| | 關スル |
| Foliose, | 多葉ナル |
| Follicle, | 膏莖 |
| Food-vacuole, | 食胞 |
| Foot-jaw, | 足腮 |
| Foot-secretion, | 硬質珊瑚 |
| Foot-tubercle, | 瘤足 |
| Foramen, | 胚孔、珠孔 |
| Foraminifera, | 有孔類 |
| Forficula, | 蠃螬屬 |
| Formica, | 蟻屬 |
| Forysthia, | 連翅屬 |
| Foumart, | 鼯鼠ノ一種 |
| Four-o'clock, | 紫葉莉 |
| Fovea, | 小窩 |
| Foveate, | 深凹形ノ |
| Foveolate, | 淺凹形ノ |
| Fovilla, | 花粉ノ細顆粒質 |
| Foxglove, | 子ギタリス(植) |
| Fragaria, | 蛇莓屬 |
| Francolinus, | 鳩屬 |
| Fraximus, | 白樺屬 |
| Fraxinella, | 鮮 |

F

| | |
|--------------------------|-----------|
| Free, | 獨生ノ(植) |
| French Marigold, | 藤菊 |
| Fringilla, | 雀屬 |
| Fritillaria, | 貝母屬 |
| Frog, | 蛙 |
| Fruond, | 葉羊齒、海草等ノ |
| Fruondescence, | 發葉 |
| Fruondose, | 葉狀ノ |
| Frontal bone, | 前頭骨(解) |
| Frugivorous, | 果實ヲ食トスル |
| Frustule, | 硅質藻ノ半裂片 |
| Frutescent, | 亞灌木様ノ |
| Fruticose, | 灌木様ノ |
| Fruticulose, | 小灌木様ノ |
| Fuchsia, | ホクシヤ屬 |
| Fugacious, | 早落スル、早枯スル |
| Fulica, | 骨頂屬 |
| Fuligula, | スガモ屬 |
| Fulix, | 全上 |
| Fulvous, | 黃褐色ノ |
| Function, | 機能、官能、作用 |
| Function of correlation, | 連發作用 |
| Function of nutrition, | 營養作用 |

G

Function of reproduction, 生殖作用
 Fundulus, ノタカ属(魚)
 Fungi, 芝菌類
 Funiculus, 珠柄
 Funkia, 玉簪属
 Furcate, 兩岐ナセル
 Furcula, V状骨
 Furculum, 全上
 Furfuraceous, 鱗状ノ
 Fuscous, 茶褐色ノ
 Fusiform, 紡錘状ノ
 Fusus, 長辛螺属

G

Gad-fly, 瘧ノ
 Gadidae, 只魚族
 Gadus, 全上属
 Gadwall, 鳧ノ類
 Galatella, 鐵桿蒿属
 Galbulus, 檜果

G

Galeate, 兜状ノ
 Galeola, 山珊瑚属
 Galeopithecus, 猪狨属
 Galium, 猪殃々属
 Gall, 瘰汁(生)没食子(種)
 Gallinacei, 鷄類
 Gallinago, シギ属
 Gallinula, 翻属一名田鷄属
 Gallinule, 翻一名田鷄
 Gallus, 家鷄属
 Gamogenesis, 合性產生
 Gamopetalous, 單瓣ノ
 Gamophyllous, 單葉ノ
 Gamosepalous, 單片ノ
 Ganglion, 神經節
 Gannet, 海鳥ノ一種
 Ganoid, 硬板ノ美質ノ
 Ganoidei, 硬鱗魚類
 Garden Chamomile, 加密列(種)
 Garden Leek, 冬葱
 Gardenia, 梔子属
 Gar-fish, ナギサヨリ
 Garganey, 鴨

G

| | |
|------------------|-----------------|
| Garrulus, | カケス属(鳥) |
| Garzetta, | 白鹭属 |
| Gasteropoda, | 腹歩類 |
| Gasterosteus, | トゲウチ属 |
| Gastric juice, | 胃液 |
| Gastrochaenidae, | 薄總類ノ一族 |
| Gastrodia, | 天麻属(種) |
| Gastropacha, | 松毛蟲蛾属 |
| Gastrula, | 芋臍態(卵ノ) |
| Gaultheria, | イハツ、シ属 |
| Gaura, | 三七属 |
| Galval, | 印度罈 |
| Gazelle, | 羚羊ノ類 |
| Gecinus, | アチゲラ属 |
| Gecko, | 守宮属 |
| Geckotidae, | 全上族 |
| Gelatine, | 膠質 |
| Geminate, | 合生ノ二子ノ |
| Gemma, | 芽種(芽蟲(動)) |
| Gemmation, | 發芽(種)芽出法(動) |
| Gemmiparous, | 芽出產生ヲ爲ス |
| Gemmule, | 幼芽(種)有毛胚(無腸動物ノ) |

G

| | |
|----------------|-------------------|
| Gemsbok, | 羚羊ノ一種 |
| Generation, | 時代產生 |
| Genesis, | 原始產生 |
| Geniculate, | 膝曲セル |
| Genital organ, | 生殖機關 |
| Genital plate, | 生殖小板 |
| Gentian, | 龍膽 |
| Gentiana, | 全上属 |
| Gentianaceae, | 全上科 |
| Genus, | 属 |
| Geology, | 地質學 |
| Geophilus, | ナガムカテ又ハシロム カテ属 |
| Gephyrea, | 七孺類 |
| Geraniaceae, | 牻牛兒苗科 |
| Geranium, | 全上属 |
| Gerbera, | 大丁草属(モンセンヤク) |
| Germ, | 原子胚種(幼芽)生長點 |
| Germ theory, | 原子論 |
| Germander, | ニガクサ又イヌチヨロ |
| | ギ |
| Germen, | 子房ノ舊名 |
| Germinal area, | 胚丘 |

G

Germinal cell, 胚細胞, 胚芽胞
 Germinal layer, 胚葉
 Germinal spot, 胚點
 Germinal vesicle, 胚珠
 Germination, 萌發
 Geum, 水楊梅屬
 Giant Hyssop, 排草香ノ類
 Gibbon, 白猿
 Gibbous, 凸圓ノ, 腫起セル
 Gill, 鰓
 Gill cover, 鰓蓋
 Gillflower, 紫羅蘭花
 Gill slit, 鰓孔
 Ginglymus, 蝶番關節
 Ginkgo, 公孫樹屬
 Ginseng, 人參
 Giraffe, 麒麟
 Girella, ノシナダヒ又ハスミヤ
 Gizzard, キヌビ属
 Glabrate, 砂囊(鳥ノ眞胃)
 Glabrous, 逐次滑カニナル, 稍々滑カナル
 Glabrous, 滑カナル絨毛様ノ, 無

G

Gladiolus, ナーガルブルーム属
 Gladius, (種) 劍状ノ
 Glans, 堅果
 Glaucidium, シラネアフロ属
 Glaucous, 水色ノ, 白粉ヲ糝キタルカ如キ, 柔毛ヲ生セル
 Gledistchia, 身菜属
 Gleichenia, ウラシロ属
 Glenoid, 球窩
 Glires, 齧齒類
 Globe-fish, 魚虎類
 Globe-flower, キンバイサウノ類
 Globe-Hyacinth, 麝香葱(義譯)
 Globicephalus, 鯨ノ一属
 Globose, 球形ノ
 Globule, 雄球(シヤクモ類ノ)
 Globulin, 血球素(生)
 Glochidiate, 多鬚ノ, 倒鈎ヲ有スル
 Glomerate, 聚合セル, 團聚セル
 Glomerule, 團聚花

G

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Glossoconia, | 羊乳屬 |
| Glossohyal bone, | 異舌骨 |
| Glossology, | 術語學 |
| Glow-worm, | 螢 |
| Glumaceous, | 莖類若クハ莖衣狀ノ、 又ハ之ヲ有スル |
| Glume, | 莖類 莖衣 |
| Glumelle or Glumellule, | 花類 |
| Gluten, | 植膠 |
| Glyceria, | ムツナレグサ屬 |
| Glycine, | 黒大豆屬 |
| Glycogen, | 肝液素 |
| Glyptodon, | 犛類ノ化石 |
| Gnaphalium, | 鼠麴草屬 |
| Gnathites, | 咀嚼機關(甲殼類ノ) |
| Gnetaceae, | 麻黃科 |
| Gnu, | 角馬(義譯) |
| Goat, | 野羊 |
| Goat-sucker, | 怪鳥ノ類 |
| Gobiidae, | 模底族(魚) |
| Gobius, | 鰕屬 |
| Goby, | 鰕 |
| God-wit, | コシヤクドリ |

G

| | |
|-------------------|--------------------|
| Goisachius, | ミヅゴキ屬(鳥) |
| Golden-eagle, | アカワシ又ハイヌワシ |
| Golden-pheasant, | 錦鶏鳥 |
| Golden-Rod, | アキノキリン草又ア ハタチ草 |
| Golden Saxifrage, | イハボタン |
| Goldthread, | 黄連ノ類 |
| Gomphrena, | 千日紅屬 |
| Gonangium, | 子囊(水母類ノ) |
| Gonidium, | 芽胞体(地衣類ノ) |
| Gonoblastidia, | 生殖胞丘 |
| Gonocalyx, | 浮盤(水母類ノ) |
| Gonophore, | 生殖胞 |
| Gonosome, | 生殖性ノ |
| Gonotheca, | 生殖胞房 |
| Goodyera, | トヨシマラン又ミヤマ ツツラ屬 |
| Goose, | 鶉 |
| Gooseberry, | グリースベリー(毒ノ種) |
| Goosefoot, | 藜 |
| Goose-Grass, | 猪殃々 |
| Gordius, | 鏡線蟲屬 |
| Gorgonia, | 石帆屬 |

G

| | |
|---------------------|------------|
| Gorilla, | 狻鼻猴類ノ一種 |
| Goshawk, | 蒼鷹屬 |
| Gossypium, | 草綿屬 |
| Gourd, | 葫蘆 |
| Grain, | 類果穀物細粒 |
| Graining, | 鯨魚ノ類 |
| Grallatores, | 涉禽類 |
| Gramineae, | 禾本科 |
| Grampus, | ゴトウシラ屬 |
| Granular, | 顆粒狀ノ |
| Granule, | 顆粒 |
| Grape-Hyacinth, | 蔚香葱(義譯) |
| Grapsus, | 蟹屬 |
| Grass, | 禾本 |
| Grass-Cloth Plant, | 苧麻 |
| Grasshopper, | 蟋蟀ノ屬 |
| Grass-of-Parnassus, | ムメバチカウ |
| Gratiola, | アゴノメ又ハバチバチ |
| Grayling, | 鱈ノ類 |
| Grebe, | 鵜ノ類 |
| Greek Valerian, | 花葱 |
| Greenbrier, | 土茯苓 |

G

| | |
|------------------------|-----------|
| Greenfinch, | 蠟嘴ノ類 |
| Greenland Whale, | 北海鯨(義譯) |
| Greenshank, | アヲアシチドリ |
| Gregarinida, | 疥蟲類 |
| Grellotalpa, | 蝮姑屬 |
| Grinder, | 白齒 |
| Gromwell, | 紫草ノ類 |
| Grossbeak, | 蠟嘴ノ類 |
| Ground Cherry, | 酸漿 |
| Ground Ivy, | 連錢草 |
| Ground-nut, | 土團見又ハ落花生 |
| Groundsel, | セネシヨ(種) |
| Ground-squirrel, | 花金鼠 |
| Grouse, | 松雞ノ類 |
| Gruidae, | 鷓鴣族 |
| Grumose or Grumise, | 聚團顆粒ヨリ成レル |
| Grus, | 鶴屬 |
| Gryllus, | 蟋蟀屬 |
| Guard, | 織維鞘 |
| Gudgeon, | 白揚魚 |
| Guillemot, | 海鳥 |
| Guinea-fowl or Guinea- | 珠網 |
| hen, | |

G

| | |
|----------------------|---------|
| Guinea-pig, | 豚鼠 |
| Gull, | 鷗 |
| Gurnard or Gurnet, | 火魚 |
| Gustatory nerve, | 味神經 |
| Guttate, | 斑紋 |
| Gymnadenia, | キンギンカウ屬 |
| Gymnoblasic, | 胚芽ヲ裸出スル |
| Gymnocarpous, | 裸果ヲ有スル |
| Gymnodontidæ, | 裸齒族 |
| Gymnogen, | 裸子類 |
| Gymnogramme, | シクシダ屬 |
| Gymnophiona, | 裸蛇類 |
| Gymnophore, | 雌子囊 |
| Gymnorhina, | 裸鼻類 |
| Gymnosomata, | 裸体翼蛇類 |
| Gymnospermeæ, | 裸子類 |
| Gymnospermous, | 裸子ヲ有スル |
| Gymnospore, | 裸体芽胞 |
| Gymnostome, | 全口ノ |
| Gymnote or Gymnotus, | 電鰻屬(義譯) |
| Gymnothrix, | 狼尾草屬 |
| Gynandropsis, | 白花菜屬 |
| Gynandrous, | 雌蕊着生ノ |

H

| | |
|---------------|-------------|
| Gynizus, | 頭坐 |
| Gynobase, | 心皮軸 |
| Gynoecium, | 雌蕊 |
| Gynophore, | 房莖 |
| Gynostemium, | 生殖器柱(蘭花ノ) |
| Gynostemina, | 絞股藍屬 |
| Gynula, | 三七屬(植) |
| Gyrate, | 盤旋狀ノ |
| Gyration, | 輪流(細胞中ニ存スル) |
| Gyrencephala, | 皺腦類 |
| Gyrinus, | 鼓豆屬 |
| Gyrose, | 強キ藤筍織狀ノ |

H

| | |
|------------|--------|
| Habenaria, | アサギカウ屬 |
| Habit, | 習性習慣 |
| Habitat, | 產地 |
| Hackberry, | 朴樹 |
| Haddock, | 吳魚ノ類 |
| Haemal, | 血管ノ |

—H—

| | |
|--|-------------------|
| Haemal arch, | 血管弓 |
| Haemanthus, | ウッドソグ属 |
| Haematin, | 紅色素 |
| Haematocrya, | 冷血有脊類 |
| Haematopus, | ミヤコシギ又ハシヤコ ドリ属 |
| Haematotherma, | 温血有脊類 |
| Haemodoraceae, | 素苦心蘭科 |
| Haemoglobin, | 血色素(生) |
| Haemopis, | 山蛭属 |
| Hake, | 吳魚ノ類 |
| Halberd-shaped or Hal- berd-headed, | 戟形ノ |
| Halcyon, | 翡翠属 |
| Halcyonidae, | 全上族 |
| Halenia, | ハナイカリ属 |
| Haliuetea, | イロアソカウ属 |
| Haliaetus, | 鵟属 |
| Halibut, | 比目魚ノ類 |
| Halicore, | 儒艮属 |
| Haliotis, | 石決明属 |
| Hallux, | 拇趾、拇指 |
| Halmaturus, | 更格属属 |

—H—

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Halophyte, | 鹹水ニ生シテ曹達ヲ含 ムル植物 |
| Haloragaceae or Haloragin- aceae, | 磯塔科 |
| Halogis, | 磯塔属 |
| Halteres, | 權衡機(昆蟲類) |
| Hamamelideae or Hama- melidaceae, | 金縷梅科 |
| Hamamelis, | マンサク属 |
| Hamate or Hamose, | 鈎曲セル |
| Hamulose, | 小鈎ヲ有スル |
| Hapale, | 絹毛猴属(義譯) |
| Hapalogenys, | セトダモ属 |
| Hare, | 野兔 |
| Harilda, | シマアソガモ属 |
| Harpy, | チコヒノ類 |
| Hart's-tongue, | コタニツタリ(種) |
| Hasarius, | 蠅虎属 |
| Hastate or Hastile, | 戟形ノ |
| Haustellate, | 吸取性ノ |
| Hawfinch, | 鷹嘴 |
| Hawk, | 鷹 |
| Hawkweed, | ヤナギタンポノ類 |

H

| | |
|-------------------------|-----------|
| Hawthorn, | 山楂 |
| Hazel-nut, | 榛 |
| Heal-All, | 滁州夏枯草 |
| Heart-wood, | 中心木質俗ニアカニ |
| Hectocotylus, | 輪精足(章魚類) |
| Hedeoma, | イヌカウシユ属 |
| Hedge-hog, | 猬 |
| Hedge-Nettle, | 草石蠶ノ類 |
| Hedra, | 常春藤属 |
| Hedychium, | シユクシヤ属(推) |
| Hedysarum, | 黄耆属 |
| Heirococeyx, | ギウイチ属(鳥) |
| Helianthus, | 向日葵属 |
| Heliastrea, | 海花石属 |
| Helichrysum, | ムギカラバナ属 |
| Helicidae, | 蝸牛族 |
| Helicoid or Helicoidal, | 蝸卷セル |
| Helionopsis, | 鴉葱属 |
| Heliozoa, | 射形虫類 |
| Helminthoid, | 蠕形ノ |
| Helwingia, | 全土属 |
| Helwingiaceae, | 花蓍科 |
| Hemaris, | スカシアキツバメ属 |

H

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Hemarthria, | ツシノツツペイ属 |
| Hemelytra, | 半翅類 |
| Hemerocallis, | 萱草属 |
| Hemicarp, | 半果繖形花ノ |
| Hemifusus, | 天狗紅螺属 |
| Hememetabolic, | 變形不完全ノ |
| Hemiptera, | 半翅類 |
| Hemiramphus, | 鱈魚属 |
| Hemitropous or Hemi- tropical, | 半倒生ノ |
| Hemlock Spruce, | ツツガモミ |
| Hemp, | 大麻 |
| Henbane, | 非沃折(種) |
| Hen-horn or Hem-ha- rier, | テユヒ(鳥) |
| Heniochus, | ハタ、テダヒ属 |
| Hepatic portal system, | 肝門脈系 |
| Heptagenous, | 七雄蕊ノ |
| Heptandrous, | 七雄蕊ノ |
| Heracleum, | ハナウド属 |
| Herb, | 草 |
| Herbaceous, | 草質ノ |
| Herbarium, | 植物品彙 |

H

- Hercule's Club, 梃木
- Heredity, 形質遺傳
- Hermaphrodite, 兩性共有ノ
- Herodius, 鷲屬
- Heron, 蒼鷺
- Herring, 青魚俗ニ鰯
- Hesperia, ハナセ、リ屬
- Hesperidium, 棘果
- Hessian fly, 麥蠅種ノヘツセ、地方ニ多ク生スルヲ以テ此名アリ
- Heterocarous, 二種ノ異形果ヲ有スル
- Heterocephalous, 雌雄同居ノ
- Heterocera, 感角異狀ナル
- Heterocercal, 歪尾ヲ有スル
- Heterodromous, 異方ニ走向スル
- Heterogamous, 異性花ヲ雜生スル
- Heterogangliate, 神經節ノ排置不等ナル
- Heterogenesis, 形雜發生
- Heteromorphous, 異形ノ
- Heteropappus, ハマベギク屬
- Heterophagi, 受養鳥類
- Heterophyllous, 二種ノ異形葉ヲ生スル
- Heteropoda,* 舟足類又ハ異足類

H

- Heteropous or Heteropal, 半倒生ノ
- Heterorhizal, 小根部發リ發芽胞ノ諸
- Hexagynous, 六雌蕊ノ
- Hexamerous, 六數ノ
- Hexandrous, 六雄蕊ノ
- Hexapoda, 六足類
- Hexapterous, 六翅片ヲ有スル
- Hibiscus, 木芙蓉屬
- Hieracium, ヤナギタンボ屬
- Hierochloa, スモノノチヤヒキ屬
(種)
- Hilar, 臍ニ關スル(種)
- Hilum, 臍種子ノ)
- Hilus renalis, 腎門(生)
- Hippocampus, 海馬屬
- Hippocrepiform, 鐵蹄狀ノ
- Hippopotamus, 河馬屬
- Hippuritidae, 薄殼類ノ一族
- Hirbivox, コヨシキリ屬(鳥)
- Hirsute, 鬚毛ヲ生ゼル
- Hirudinea, 蛭類
- Hirundo, 燕屬
- Hispid, 硬毛ヲ生ゼル

H

| | |
|----------------|------------|
| Hispidulous, | 短硬毛ヲ生ゼル |
| Histology, | 組織學 |
| Hitsutsua, | 鷓兒腸屬 |
| Hoary, | 灰白色ノ |
| Hobby, | チコハヤブサ(鳥) |
| Hog-Pea-nut, | ヤブマメノ類 |
| Holacanthus, | キンチヤクダヒ屬 |
| Holly, | 冬青 |
| Holly-Grass, | 看麥娘 |
| Hollyhock, | 蜀葵 |
| Holoblastic, | 全分分裂ノ |
| Holocentrum, | イトトダヒ屬 |
| Holocephali, | 大頭類(魚) |
| Holometabolic, | 變形完全ノ |
| Holostomata, | 全口類 |
| Holothulia, | 沙暎屬 |
| Holothuloidea, | 全上類 |
| Homocercal, | 正尾ヲ有スル |
| Homodromous, | 同方ニ走レル並行ノ |
| Homogamous, | 同性花ヲ生スル |
| Homogangliate, | 神經節ノ排置正整ナル |
| Homogenesis, | 純一發生 |
| Homology, | 異体同形 |

H

| | |
|------------------|---------------------|
| Serial Homology, | 連鎖同形 |
| Homomallous, | 莖上ニ生シテ皆ナ一面 ニ卷曲スル |
| Homomorphism, | 異体同觀 |
| Homomorphous, | 同形ヲ呈スル |
| Homopter, | 蟬ノ一種 |
| Homotropical, | 直生ノ |
| Honey-bee, | 蜜蜂 |
| Honey-Locust, | 皂莢蜂 |
| Honeysuckle, | 忍冬 |
| Hoopoe, | 戴勝 |
| Hop, | カラハナカウ |
| Hoplegnathes, | イシメヒ屬 |
| Hordeum, | 大麥屬 |
| Hornbeam, | シテ(種) |
| Hornbill, | 犀鳥(義譯) |
| Hornowl, | 鷓鴣 |
| Horological, | 隨時開閉スル |
| Horse Bean, | 蠶豆 |
| Horsechestnut, | 七葉樹 |
| Horse-fly, | 馬蠅 |
| Horse-Gentian, | 獨用將軍ノ類 |
| Horse-tail, | 問刺 |

H

| | |
|----------------|----------------|
| Hortus Siccus, | 乾燥植物品 |
| Hound-fish, | ホシサメノ類 |
| Houseleek, | 石蓮華 |
| Houtaynia, | 蕨葉屬 |
| Hovenia, | 枳椇屬 |
| Humerus, | 上膊骨 |
| Humifuse, | 地上ニ蔓延スル |
| Humming-bird, | 羽音鳥(義譯) |
| Humulus, | 葎草屬 |
| Huronian, | ヒコロニア期(地) |
| Hyacinthus, | 風信子 |
| Hyaena, | 鬣狗屬 |
| Hyaline, | 透明ナル、結晶質ノ、無色ナル |
| Hyalonema, | 海拂子屬 |
| Hybrid, | 間生、雜種 |
| Hylatid, | 胞蠶(天ノ條蟲ノ) |
| Hydrocotyle, | 石胡荽屬 |
| Hydra, | 水蛇(義譯)、ハイドラ |
| Hydrangea, | 土常山屬 |
| Hydranth, | 生殖芽蟲(水蛇類ノ) |
| Hydrida, | 水蛇類(義譯) |
| Hydrobata, | カハガラス屬 |

H


| | |
|------------------|----------------|
| Hydrocaulus, | 体軸(水蛇類ノ) |
| Hydrocharideae, | 水鼈科 |
| Hydrocharis, | 全土屬 |
| Hydrochoerus, | 齒齒類ノ一屬 |
| Hydrocotyle, | 積雪草屬 |
| Hydrocyst, | 觸感鬚 |
| Hydroecium, | 体幹鞘 |
| Hydrogen, | 水素(化) |
| Hydroida, | 亞水蛇類 |
| Hydrometra, | 水腫屬 |
| Hydrophes, | 鯨魚屬 |
| Hydrophyllaceae, | 曉菊科(カカラク) |
| Hydrophyllia, | 被葉体 |
| Hydropotes, | 鹿ノ一屬 |
| Hydropyrum, | 菰屬 |
| Hydrorhiza, | 定着部又ハ基礎部(水蛇類ノ) |
| Hydrosoma, | 全体(水蛇類ノ) |
| Hydrotheca, | 芽房 |
| Hydrozoa, | 水蛇類 |
| Hygrophila, | 水蓑衣屬 |
| Hyla, | 雨蛤屬(アヘカ) |
| Hylidae, | 全土族 |

H

| | |
|-----------------------|--------------|
| Hyllobatis, | 白猿猴屬 |
| Hymenium, | 處女膜(生)等殖部(種) |
| Hymenophyllum, | コケキノケ屬 |
| Hymenoptera, | 膜翅類 |
| Hyoid, | 舌骨又ハヒ状骨 |
| Hypanthodium, | 花盤 |
| Hydericaceae, | 金絲桃科 |
| Hypericum, | 金絲桃屬 |
| Hypoblast, | 粘膜層 |
| Hypocarpogean, | 地中ニ實ヲ生スル |
| Hypochilium, | 蘭花唇瓣ノ下部 |
| Hypocrateriform, | 盆狀ノ |
| Hypogean-Hypogean or, | 地下ニ生スル |
| Hypogeous, | |
| Hypogynous, | 房下ノ又ハ雌蕊下位ノ |
| Hypostome, | 上唇 |
| Hypothallus, | 菌絲體 |
| Hypotrionchis, | コチツゲンボウ屬(鳥) |
| Hypoxideae, | 仙茅科 |
| Hypoxis, | 全上屬 |
| Hypsinothus, | ヨコタヒ屬 |
| Hypsipetes, | 白頭翁屬 |
| Hypsiprymnus, | 小更格盧屬 |

I

| | |
|------------------|------------------|
| Hyraoidea, | 鼠形犀族(義譯) |
| Hyrax, | 全上屬 |
| Hystriidae, | 豪猪族 |
| Hystrix, | 全上屬 |
| I | |
| Ianthia, | ルリビタキ屬(鳥) |
| Ibacus, | 千人臂屬 |
| Ibex, | 野羊屬 |
| Ibis, | 紅鶴屬(鳥) |
| Ichneumon, | ヒノバチ屬 |
| Ichthyodrilite, | 魚鱗石(鱗刺ノ化石) |
| Ichthyology, | 魚學 |
| Ichthyomorpha, | 魚形兩棲類 (有尾兩棲類ノ異名) |
| Ichthyopsida, | 魚形動物 (魚及兩棲類ノ總名) |
| Ichthyopterygia, | 翼蛇類(義譯) |
| Ichthyosauria, | 全上 |
| Icosandria, | 二十雄蕊 |



| | |
|--------------------------|------------|
| Icteria, | モノヤドリ属(義譯) |
| Idesia, | 椅属 |
| Ileo-coecal valve, | 廻盲瓣 |
| Ileum, | 廻腸 |
| Ilex, | 柞木属 |
| Illicineæ, | 冬青科 |
| Ilium, | 腸骨 |
| Illicium, | 莽草属 |
| Ilyanthidæ, | 花珊瑚類ノ一族 |
| Imago, | 成蟲又ハ蛾 |
| Imbricate or Imbricated, | 覆瓦様ノ |
| Immarginate, | 縁邊ナキ |
| Immersed, | 水底ニ生スル |
| Immortelle, | ムギカラバナ属 |
| Impari-pinnate, | 不齊翼状ノ |
| Impatiens, | 鳳仙花属 |
| Imperata, | 白茅属 |
| Imperfect, | 不具備ノ |
| Impheo, | 蘆粟 |
| Inacus, | タカアシガニ属 |
| Inarching, | 接木法 |
| Incanous, | 白絨毛質ノ |
| Incised, | 缺刻セル |



| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Incisor, | 門齒又ハ前齒 |
| Included, | 包マレタル |
| Incomplete, | 不完全ノ |
| Incrassated, | 厚強ナル |
| Incubation, | 孵化スルヲ、抱蛋ノヲ、 伏翼スルヲ、抱スル ヲ |
| Incumbent, | 倚着スル、内向セル |
| Indefinite or Indetermi- nate, | 無限生長ノ |
| Indeluscent, | 不開裂ノ |
| Indian Bean, | 豇豆 |
| Indian Corn, | 玉蜀黍 |
| Indian Pipe, | ギンリヤウサウ一名ニ ウレイタケ |
| Indian Plantain, | ベニ、ガナ |
| Indian Shot, | 雲華 |
| Indigenous, | 土産ノ、本産ノ |
| Indigofera, | 胡豆属 |
| Individual, | 一個物又ハ一個体 |
| Induplicate, | 内向鑷合様ノ |
| Inclisium, | 包被膜 |
| Inequilateral, | 兩側異形ノ、捲卷セル |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Inequivalve, | 兩瓣異大ノ |
| Inermis, | 無刺ノ |
| Inertia, | 惰性 |
| Inferior, | 下立ノ、下位ノ |
| Inflated, | 膨大セル |
| Inflorescence, | 花序 |
| Infra-axillary, | 腋下ノ |
| Infundibular or Infundibuliform, | 漏斗狀ノ |
| Infundibulum, | 注管、漏斗口、鬼口 |
| Infusoria, | 滴蟲類 |
| Inguinal, | 腭ノ、腮凹ノ |
| Inguinal pore, | 腮竅 |
| Inheritance, | 遺傳(形質ノ) |
| Inia, | 海豚ノ一屬 |
| Innate, | 内生ノ、底着ノ、間着ノ |
| Innominata, | 無名骨 |
| Innovation, | 不成嫩枝、蘗芽等ノ |
| Inoperculata, | 無膺腹步類 |
| Inorganic, | 無機ノ |
| Inorganic chemistry, | 無機化學 |
| Insecta, | 昆蟲類 |
| Insectivora, | 食蟲類 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Insectivorous, | 蟲類ヲ食トスル |
| Insertion, | 着様、着處 |
| Insessores, | 燕雀類 |
| Interambulacra, | 無孔ノ |
| Intercellular passage, | 胞間氣道 |
| Intercellular space, | 胞間空隙 |
| Interfoliar, | 對生葉間ノ |
| Intermaxilla, | 中顎骨(解) |
| Internode, | 節間 |
| Interpetiolar, | 葉柄間ノ |
| Interruptedly pinnate, | 不齊翼狀ノ |
| Interspinous bone, | 脊間骨 |
| Intextine, | 花粉粒ノ内皮ノ外層 |
| Intine, | 花粉粒ノ内皮 |
| Interfoliaceous, | 葉腋ニ生セル |
| Intrinsic, | 至要ナル、内部ノ |
| Introrse, | 内向セル |
| Intususception, | 攝取法 |
| Inuidæ, | 獼猴族 |
| Inula, | 旋覆花屬 |
| Inuus, | 獼猴族 |
| Invertebrata, | 有脊動物 |
| Involucel, | 小總苞 |

Involucellate, 全上ヲ有スル
 Involutate, 總苞ヲ有スル
 Involucre, 總苞
 Involute or involutive, 内旋ノ
 Iridæ or Iridaceæ, 鳶尾科
 Iris, 全上屬
 Iron-wood, イヌシデ
 Irregular flower, 不齊整花
 Irrelative repetition, 無係反覆
 Isachne, スカキビ屬
 Isatis, 松藍屬
 Ischaemum, カモノハシ屬(種)
 Ischium, 坐骨(解)
 Isinglass, 魚膠
 Isis, トクサガヒ屬
 Isoetes, イケヅクシ屬
 Isolubus, 半邊蓮屬
 Isomerous, 各部同數ノ
 Isopoda, 海蛭類
 Isopyrum, ヒメウツ屬(種)
 Isostemonous, 雄蕊花片ト同數ナル
 Istiophora, 皺鼻類(義譯)
 Itea, スイナ屬(種)

Ivy, 常春藤
 Ixeris, 黃瓜菜屬
 Ixia, イキシヤ屬(音譯)
 Ixodes, 壁蝨屬

J

Jaal-goat, 亞伯西尼野羊
 Jabiru, 鵜ノ類
 Jacamar, 魚狗ノ類
 Jacana, 涉水類ノ一種
 Jachus, 栗鼠猴(義譯)
 Jacekal, 豺ノ類
 Jackdaw, 烏ノ類
 Jacob's Ladder, 花葱ノ類
 Jaguar, 亞米利加虎
 Jamestown-Weed, 蔓陀羅花
 Janthina, ヲラサキガヒ屬
 Jasmineæ, 素馨科
 Jasminum, 全上屬
 Jay, カケスノ類

—J—

| | |
|---------------|---------|
| Jejunum, | 空腸 |
| Jelly-fish, | 水母 |
| Jerboa, | 飛兔 (義譯) |
| Jewl-weed, | 鳳仙花 |
| Job's-tears, | 川穀 |
| Jointweed, | 蓼 |
| Jonquil, | 長壽花 |
| Juga, | 縱起線 |
| Juglandaceae, | 胡桃科 |
| Juglans, | 全上屬 |
| Jugum, | 小葉ノ一套 |
| Julus, | 馬陸屬 |
| Juncaceae, | 燈心草科 |
| Juncus, | 全上屬 |
| June-Berry, | 扶移 |
| Juniperous, | 檜屬 |
| Junx, | 鶯屬 |
| Jurassic, | ジュラス期 |
| Jussiaea, | ミツキンバイ屬 |

K

—K—

| | |
|---------------|-------------------|
| Kaempferia, | バンガコ属 |
| Kahau, | 高鼻猴 (義譯) |
| Kainozoic, | 新世期 (地) |
| Kangaroo, | 更格盧 |
| Keel, | 龍骨瓣 (植) 隆起部 (動) |
| Keratode, | 角質 |
| Keratosn, | 角質海綿 |
| Kernel, | 仁核 |
| Kerria, | 棣棠花屬 |
| Kestrel, | テウケンボウ又ハマダ ソダカ |
| Kidney, | 腎臟 |
| Killingia, | イツトウロノクノ属 (植) |
| Kingfisher, | 魚狗 |
| Kinkajaw, | 浣熊ノ類 |
| Kinosternon, | 水龜ノ一属 |
| Kite, | 鳶又ハ蝶ノ類 |
| Knot, | 蠟ノ類 |
| Knot-grass, | 蓄蓄 |
| Knotweed, | 蓼 |
| Kochia, | 地膚屬 |
| Koelreuteria, | 藥樹屬 |

L

Koodoo,

緋角鹿

L

Labellum,

唇瓣(蘭科ノ)

Labiate,

唇形ノ

Labiateæ,

唇形科

Labium,

下唇(昆蟲等ノ)

Labrador Tea,

イツツ、ツ又ハモツシ
ヤクナゲノ類

Labrichthys,

ベラ属(魚)

Labriidei,

厚唇族

Labrum,

上唇(昆蟲等ノ)

Labyrinth,

回郭又ハ迷路(生)

Labyrinthodontia,

細菌兩棲類(既亡)

Lacerta,

爬虫ノ一属

Lachrymal gland,

涙腺

Lachrymal sinus,

涙竇

Lacinate,

截裂サシタル

Lacteal,

乳糜管

Lactescent,

乳様液ヲ分泌スル(種)

L

Lactuca,

山萵屬

Lacunose,

多孔ノ

Ladies'-Tresses,

綵草屬

Lady-Fern,

メシマ

Lady's Slipper,

鬼督郵

Lady's Thumb,

ナツタテ又ハサナヘタ

テ

Laemadipoda,

ワレカラ類(動)

Laevigatus or Laevigate,

滑カナル

Lagenaria,

葫蘆屬

Lagerstroemia,

百日紅屬

Lagomidae,

鼠兔族(義譯)

Lagomys,

全土属(全)

Lagothrix,

卷尾猴属(全)

Lama or Llama,

駱馬(音譯)

Lamb's-Quarters,

藜

Lamellar or Lamellate

薄片ヨリ成レル

Lamellibranchiata,

薄鰓類

Lamellirostres,

扁喙類

Lamina,

舷(植)

Lamina dorsalis,

背葉

Laminarin zone,

昆布散布帯

Lanium,

積斷屬

L

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Lammergeyer or Lammer- ergeir, | 鷲ノ類 |
| Lamprey, | ヤツメウナギ |
| Lamprotornis, | シマムクトリ属 |
| Lampsuna, | 野藁属 |
| Lanate, | 柔毛ニテ蓋ヒタル |
| Lancelet, | 蛸鱗魚 |
| Lanceolate, | 鎗形ノ |
| Laniidae, | 伯勞族(鳥) |
| Lanius, | 全上属 |
| Lantana, | ランタナ属(植) |
| Lanuginous, | 柔毛ニテ蓋ヒタル |
| Laportea, | ムカゴイラクサ属 |
| Lappa, | 牛蒡属 |
| Lapwing, | 田計里 |
| Larch, | 落葉松 |
| Lardizabalaceae, | 木通科 |
| Laridae, | 鷗族 |
| Larix, | 落葉松属 |
| Lark, | 天鵝 |
| Larus, | 鷗属 |
| Larva, | 蠅幼虫 |
| Larynx, | 喉頭 |

L

| | |
|---------------|-------------|
| Latent bud, | 潜伏芽 |
| Lateral, | 側生ノ |
| Lateral line, | 腹線(魚ノ) |
| Latex, | 乳様液 |
| Lathyrus, | 野豌豆属 |
| Laticiferous, | 乳管組成ノ |
| Latilus, | 馬頭魚属 |
| Lauraceae, | 樟科 |
| Laurel, | 桂 |
| Laurentian, | ラウレンシア期(地) |
| Lavandula, | フリエンシユラ属(植) |
| Lax, | 組織緩慢ナル |
| Leaflet, | 小葉 |
| Ledum, | イソツ、シ属 |
| Leech, | 蛭 |
| Leersia, | サヤヌカグサ属 |
| Legume, | 莢 |
| Legumine, | 豆素 |
| Leguminosae, | 荳科 |
| Leipou, | 澳大利鷄 |
| Lemming, | 旅鼠(義譯) |
| Lemna, | 浮萍属 |
| Lempijiis, | オホコノハツク属 |

—L—

| | |
|---------------|-----------|
| Lemur | 狐猴屬 |
| Lenticel, | 偶生根ヲ出ス突起 |
| Lenticular, | 透鏡形ノ、復凹形ノ |
| Leonurus, | 藍葉屬 |
| Lepus, | 兔屬 |
| Lepidium, | セルテリ一屬 |
| Lepidoptera, | 鱗翅類、蝶類 |
| Lepidosiren, | 泥鰌屬(義譯) |
| Lepidota, | 有肺類ノ舊名(魚) |
| Lepidote, | 鱗ニテ蓋ヒタル |
| Lepidotrigla, | 火魚屬 |
| Lepisma, | 衣魚屬 |
| Leporida, | 兔族 |
| Leptocardia, | 喉嚨類ノ異名 |
| Lepus, | 兔屬 |
| Lespedeza, | 胡枝子屬 |
| Lestris, | 鷗ノ類 |
| Letrinus, | フヘフキタヒ屬 |
| Lettuce, | 山萵屬 |
| Leucanthemum, | ハマギク屬 |
| Leuciscus, | 鱸魚屬 |
| Leucocasia, | 白芋屬 |
| Leucostecte, | ハギマシコ屬 |

—L—

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Leucothoe, | イハツバキ屬 |
| Levator, | 舉筋、上型筋 |
| Lianas or Lianes, | 纏絡木 |
| Libellula, | 江鷄屬 |
| Liber, | 鞣皮又ハ内皮 |
| Ligament, | 鞣帶(解) |
| Ligamentum nuchae, | 項鞣帶(解) |
| Ligia, | 海蛞蝓屬 |
| Ligneous or Lignose, | 木質組織狀ノ |
| Ligulate, | 舌狀花冠ヲ有スル |
| Ligule, | 舌狀花冠(菊花ノ、小舌 (禾本類ノ籜ニ屬ス ル) |
| Liguliflorae, | 舌狀花冠ヲ有スル菊類 |
| Ligusticum, | 當歸屬 |
| Ligustrum, | 水蠟樹屬 |
| Liliaceae, | 百合科 |
| Lilium, | 卷丹屬 |
| Lily, | 百合 |
| Golden-Banded Lily, | 天香百合 |
| Japan White Lily, | タモトユリ |
| Long-flowered White Lily, | 百合 |

—L—

| | |
|---------------------|----------------------|
| Showy Lily, | カノコユリ |
| Tiger Lily, | 卷丹 |
| Lily-of-the Valley, | スベラン又ハキミカク |
| Limacidae, | 蛞蝓族 |
| Limax, | 全上属 |
| Limb, | 扁片(葉又ハ花被等ノ) 四肢(動) |
| Limestone, | 石灰石(金) |
| Lime-tree, | 菩提樹 |
| Linnaea, | 綠藻屬 |
| Limnacidæ, | 全上族 |
| Limnanthemum, | 苔菜屬 |
| Limnoria, | 痕船蟲屬 |
| Limosa, | 小杓千鳥屬 |
| Limulus, | 蟹魚屬 |
| Linden, | 菩提樹 |
| Lindera, | クロモシ屬 |
| Lindsaya, | ホングウシダ屬 |
| Linea alba, | 白條(生) |
| Lineæ, | 亞麻科 |
| Linear, | 條形ノ |
| Lineate, | 並行線ヲ畫セル |

—L—

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Lineolate, | 細線ヲ畫セル |
| Lingual, | 舌ノ |
| Lingula, | 女冠者又ハ指甲螺屬 |
| Lingulate or Linguiform, | 舌形ノ |
| Lingulidæ, | 女冠者又ハ指甲螺族 |
| Linnet, | 紅雀 |
| Linum, | 亞麻屬 |
| Lion, | 獅子 |
| Lionet, | 小獅子 |
| Lioness, | 牝獅子 |
| Lip, | 唇生(唇瓣(植)) |
| Liparis, | 綠蟾蜂花屬 |
| Liquidambar, | 楓屬 |
| Lirella, | 直接線狀ノ芽宮(地衣 類ノ) |
| Lissancephala, | 滑腦類 |
| Listera, | フタバラン屬 |
| Lithocyst, | 感角水母類ノ) |
| Lithodes, | イバラガニ屬 |
| Lithophyte, | 珊瑚類 |
| Lithospermum, | 紫草屬 |
| Litsæa, | シロダモ屬 |
| Littoral zone, | 海岸散布帯 |

—L—

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Littorinidæ, | 腹歩類ノ一族 |
| Livistonia, | 蒲葵屬 |
| Lizard, | 蜥蜴 |
| Llama, | 駱馬(音譯) |
| Loach, | シマドサヤウ |
| Lobe, | 裂片 |
| Lobelia, | 山梗菜屬 |
| Lobeliaceæ, | 全上科 |
| Lobivanellus, | 詩里屬 |
| Lobster, | ウミサリガニ |
| Loellus, | 小腔(子房, 莢等ノ) |
| Loeular, | 房腔ニ關スル |
| Loenlicidal Dehiscence, | 胞背開裂 |
| Locusta, | 小穗狀花(禾本類ノ) 蠶 屬 |
| Locust, | 蝗蟲 |
| Locustella, | メソニソ屬(鳥) |
| Locust-tree, | 護膜樹 |
| Lodicule, | 内花類禾本類ノ) |
| Loganiaceæ, | 馬錢科 |
| Lomaria, | シ、ガシラ屬(植) |
| Loment, | 節莢 |
| Longipennatæ, | 長翼族(鳥) |

—L—

| | |
|---------------------|-----------|
| Longirostres, | 長葉族(全) |
| Lonicera, | 忍冬屬 |
| Loon, | アシビノ類(鳥) |
| Loosestrife, | 千屈菜 |
| Lophanthus, | 排草杏屬 |
| Lophatherum, | 淡竹葉屬 |
| Lophiids, | 琵琶魚又ハ海吐喃族 |
| Lophius, | 全上屬 |
| Lophobranchii, | 總鰓類 |
| Lophophore, | 頂盤 |
| Lophyropoda, | 硬足甲殼類 |
| Loquat-Tree, | 枇杷 |
| Loranthaceæ, | 槲寄生科 |
| Lorica, | 甲 |
| Loricata, | 被甲爬虫類 |
| Lorigo, | 烏賊ノ一屬 |
| Loriot, | 黃鳥 |
| Lory, | 鸚鵡ノ類 |
| Lotella, | イソアイトノ屬 |
| Lotus, | 百脈根屬 |
| Lousewort, | 馬先蒿ノ類 |
| Love-bird, | 善好鳥(義譯) |
| Love-lies Bleeding, | 老鎗穀 |

—L—

| | |
|------------------|----------|
| Low Spear-Grass, | イチゴツナギ |
| Loxia, | 交喙属 |
| Lucanida, | クワガタムシ族 |
| Lucernarida, | 覆眼水母類 |
| Lucinida, | 薄鱗類ノ一族 |
| Luciola, | 螢属 |
| Ludwigia, | ミツニキノシタ属 |
| Loffa, | 絲瓜属 |
| Luisia, | 釵子股属 |
| Lumber, | 腰ノ |
| Lumbricus, | 蚯蚓属 |
| Lunate, | 半月状ノ |
| Lutra, | 水獺属 |
| Luzula, | 地楊梅属 |
| Lycæna, | 小灰蝶属 |
| Lychnis, | 剪秋羅属 |
| Lycium, | 滿天星属 |
| Lycopersicum, | 蕃茄属 |
| Lycopodiaceæ, | 石松科 |
| Lycopodium, | 全上属 |
| Lycopus, | 地瓜兒苗属 |
| Lycoris, | 鐵色箭属 |
| Lycosa, | アクロゾモ属 |

—M—

| | |
|--------------------------------|--------|
| Lyencephala, | 殺腦類 |
| Lygodium, | 海金沙属 |
| Lynx, | 野猫 |
| Lyrate, | 提琴状ノ |
| Lyre-bird, | 琴鳥(義譯) |
| Lysichiton, | 觀音蓮属 |
| Lysimachia, | 珍珠菜属 |
| Lythraceæ or Lythra- riceæ, | 千屈菜科 |
| Lythrum, | 全上属 |
| Lytta, | 芫菁属 |

M

| | |
|-----------------|-----------|
| Macaw, | 鸚鵡類 |
| Mace, | 草薺花 |
| Machilus, | イヌクス属(植) |
| Mackerel, | 鯖 |
| Macleya, | 博落迴属 |
| Macroclinidium, | カシハグマ属(植) |
| Macroductyli, | 長趾類(鳥) |

M

| | |
|-------------------------|---------|
| Macropod, | シモガニ |
| Macropodiidae, | 大更格處族 |
| Macropus, | 全上屬 |
| Macroscelidæ, | 嗜蟲類ノ一族 |
| Macrospore, | 大芽胞 |
| Macrura, | 有尾甲殼類 |
| Macrurus, | ヒビク属(魚) |
| Mactra, | 蛤蜊属 |
| Mactridæ, | 全上族 |
| Maculate, | 斑點アル |
| Madder, | 茜草 |
| Madrepora, | 石筴属 |
| Madreporeform, | 小孔ヲ有スル |
| Madreporeform tubercle, | 有孔小節 |
| Magnolia, | 木蘭属 |
| Magnoliaceæ, | 全上科 |
| Magpie, | 鴉 |
| Maianthemum, | マヒツルカウ属 |
| Maiden-hair, | 過壇龍 |
| Maize, | 玉蜀黍 |
| Maki, | 狹猴ノ類 |
| Malachium, | ミヤマハコベ属 |
| Malacopteri, | 雜鱗類 |

M

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Malacostraca, | 軟殼類 |
| Malaxis, | 栗蘭属 |
| Male Fern, | オシマ |
| Mallambyx, | ヤマガシキリ属 |
| Mallophaga, | 羽虱類 |
| Mallow, | 錦葵ノ類 |
| Malpighiaceous hair, | 櫛状毛 |
| Malva, | 錦葵属 |
| Malvaceæ, | 全上科 |
| Mammalia, | 哺乳動物 |
| Mammose, | 胸形ノ |
| Manatee, | 海牛 |
| Manatus, | 全上属 |
| Mandible, | 下顎骨(有脊動物ノ)大 臑(昆蟲等ノ) 鵝鳥(頭) |
| Mandrill, | 狒々 |
| Manettia, | クワエノカウ属 |
| Manidæ, | 接鯉族 |
| Manis, | 全上属 |
| Mantis, | 螳螂属 |
| Mantle, | 外膜 |
| Mambrum, | 劍柄(解) |

M

| | |
|------------------|------------|
| Mannus, | 手 |
| Maple, | 槭樹 |
| Marescent, | 枯凋スル |
| Mareca, | ヒドリガモ属 |
| Marigold, | 金盞草 |
| Marlea, | 八角楓属 |
| Marmot, | 山撥鼠 |
| Marrubium, | マルビユム属(音譯) |
| Marsdenia, | 牛蒡菜属 |
| Marsh harrier, | チユビノ一種(鳥) |
| Marsh-Marigold, | ユソコウカウ |
| Marsilia, | 蕓属 |
| Marsiliaceæ, | 全上科 |
| Marsipobranchii, | 囊鰓類 |
| Marsupialia, | 有袋類 |
| Marten, | 黄鼬ノ一種 |
| Martin, | 燕ノ一種 |
| Maruel-of-Peru, | 紫葉莉 |
| Masked, | 假面形ノ |
| Mustax, | 口道 |
| Masticatory, | 咀嚼性ノ |
| Mataco, | 犼猴ノ一種 |
| Math, | 収納(農) |

M

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Mathiola, | 紫羅蘭花属 |
| Mattulla, | 棕櫚ノ葉柄ヲ蓋ヘル織維質 |
| Mavis, | ツグミノ一種(鳥) |
| Maxilla, | 上顎骨(有脊動物ノ)小腮(昆蟲等ノ) |
| Maxillipedes, | 足腮(甲殼類及多足類ノ) |
| Mazus, | 通泉草属 |
| Meadow-Grass, | ナガバグマ(植) |
| Meadow-rue, | カラマツサウノ類 |
| Meadow-Sweet, | 繡線菊ノ類 |
| Meandrina, | 腦形珊瑚類 |
| Measle, | 瘧疹(生) |
| Medicago, | 苜蓿属 |
| Mebick, | 苜蓿 |
| Medulla, | 髓 |
| Medulla oblongata, | 延髓(生) |
| Medulla ossium, | 骨髓(生) |
| Medulla spinalis, | 脊髓(生) |
| Medullary ray or plate, | 射形木髓 |
| Medullary sheath, | 髓鞘 |
| Medusa, | 水母類 |

M

- Medusiform, 全上状ノ
- Medusoid, 全上
- Megaptera, 海蝸ノ一属
- Melampyrum, マ、コナ属(植)
- Melanaster, 鬚鬚属
- Melandryum,, フシコノ葉菜属
- Melania, 蝸螺属
- Melanotus, コメツキムシ属
- Melanthaceae, 葎葎科
- Melastoma, 野牡丹属
- Melastomaceae, 全上科
- Melengris, 白雲國鷄属
- Meles, 山獾属
- Melia, 山楝属
- Meliaceae, 全上科
- Melica, コメガヤ属
- Melidæ, 獾族
- Melilotus, エビラハギ属
- Meliosma, 泡吹属
- Meliphagidæ, 嗜蜜類(義譯)
- Meloblastic, 一分分裂ノ
- Meloe, 地膽属
- Melolontha, コアキコガ子属

M

- Melon, 甜瓜
- Melothria, 馬鮫魚属
- Membrana nictitans, 瞬膜
- Memorialis, ツルマテ属
- Menianthus, 睡菜属
- Meniscoid, 半月状ノ
- Menispermaceae, 防已科
- Mentha, 薄荷属
- Mentum, 下唇ノ硬部(昆蟲類ノ)
- Menzies' Spruce, トウヒ又ハエグマツ
- Menziezia, ヤウラクツ、シ属
- Mephites, 山魃鼠ノ一属
- Merculialis, 山蛭属
- Merenchyma, 圓形細胞組織
- Merganser, カハアイサノ一種(鳥)
- Mergelles, スマガモ又ハニコアイ
カ属
- Mergus, カハアイサ属
- Mericarp, 分果
- Merino, 綿羊ノ一種
- Meriones, 飛鼠属(義譯)
- Merismatic, 隔障ニテ分離スル
- Merithal, 節間ノ異名

—M—

| | |
|-----------------|------------------|
| Merlin, | コチヤウゲンボウ |
| Mermecophagidæ, | 大食蟻屬 |
| Meropidæ, | 燕雀類ノ一屬 |
| Merops, | 食蜂鳥屬 |
| Merostomata, | 脛足類 |
| Merulidæ, | 燕雀類ノ一屬 |
| Merulina, | ボタンイシ屬 |
| Mesentery, | 腸間膜(解) 隔壁(珊瑚類ノ) |
| Mesoblast, | 運動生殖葉一名筋肉葉 |
| Mesocarp, | 中果皮 |
| Mesochilium, | 蘭花唇瓣ノ中部 |
| Mesoderm, | 皮膚ノ中層(無腸動物ノ) 筋肉葉 |
| Mesophloem, | 木皮ノ中層又ハ綠層 |
| Mesophyllum, | 綠肉(葉ノ) |
| Mesopodium, | 足ノ中部(軟体動物ノ) |
| Mesoprion, | キノセイ、サキ屬 |
| Mesosperm, | 種子ノ内皮 |
| Mesosternum, | 胸骨ノ中部 |
| Mesothorax, | 胸部中輪環(昆蟲類ノ) |
| Mesozoic, | 中世紀(地) |
| Metacarpus, | 掌骨、前腕骨 |

—M—

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Metamorphose, | 變形 |
| Metanarthecium, | ノギン又ハギンキラン屬 |
| Metaplexis, | 蕨屬 |
| Metapodium, | 足ノ後部(軟体動物ノ) |
| Metastoma, | 後口瓣 |
| Metatarsus, | 蹠骨、前跗骨 |
| Metathorax, | 胸部後輪環(昆蟲類ノ) |
| Metazoa, | 初生ノ元質細胞ニ變ス 動物(原生蟲以上ノ動物ニ屬ス) |
| Mexican Tea, | 土刺芥 |
| Mezereum, | チニシバリ |
| Microlepidoptera, | 小蝶類 |
| Micromeria, | 石薄、荷屬 |
| Micropyle, | 卵孔、織孔 |
| Microspore, | 小芽胞 |
| Midrib, | 中肋(葉ノ) |
| Migration, | 移行、任 |
| Migratory bird, | 候鳥又ハ秋鳥 |
| Milfoil, | 著草 |
| Milk-Thistle, | オホアザミ |
| Milk-Vetch, | 紫雲菜 |
| Milkweed, | タウワタ |

—M—

| | |
|-------------------------------------|--|
| Milkwort, | 遠志 <small>トウシ</small> |
| Milleped | 馬陸 <small>バリク</small> |
| Miller's thumb, | 杜父魚 <small>トコノボ</small> |
| Millet, | 稷 <small>ヒトコ</small> |
| Milt, | 珠魚精 <small>シユイセイ</small> 俗ニ白子 <small>シラコ</small> |
| Milvus, | 鷹屬 <small>トビ</small> |
| Minera, | コガ子ムシ屬 <small>コガシムシ</small> |
| Mimetic, | 模倣性 <small>モボウセイ</small> ナ有スル |
| Mimery, | 模倣性 <small>モボウセイ</small> |
| Mimosa, | 含羞草屬 <small>クハシウソウ</small> |
| Mimulus, | ミソホ、ツキ |
| Miniate, | 朱色 <small>シユイ</small> |
| Miniopterus, | 蝙蝠 <small>フクロウ</small> ノ一屬 |
| Mink, | 水獺 <small>ミンク</small> ノ一種 |
| Minnow, | 鱒魚 <small>マス</small> |
| Mint, | 薄荷 <small>ハハコ</small> |
| Miocene, | 第三紀中層地 |
| Miostemonous or Meio- stemonous, | 雄蕊花瓣ヨリ少ナキ |
| Mirabilis, | 紫茉莉屬 <small>シロバナ</small> |
| Misgurnus, | 泥鰌屬 <small>ニド</small> |
| Mistletoe, | 槲寄生 <small>クワシヤウ</small> |
| Mitchella, | ツルアリドウシ屬 |

—M—

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Mitella, | チヤルメルサウ屬 |
| Mitrewort, | チヤルメルサウ |
| Mitriform, | 僧帽狀ノ |
| Moccason-Flower, | 鬼督郵 |
| Mocking-bird, | モウソウドリ <small>(義譯)</small> |
| Mock-orange, | 山梅花 |
| Moehringia, | オホヤマフスマ屬 <small>(種)</small> |
| Moesa, | 桂葉山屬 |
| Molar, | 臼齒 |
| Mole, | 鼯鼠 |
| Mole-cricket, | 蟻婦 |
| Mollugo, | 公草母草屬 |
| Mollusca, | 軟体動物 |
| Molluscoidea, | 擬体軟体類 |
| Momordica, | 苦瓜 |
| Monacanthus, | 鱒魚屬 |
| Monad, | 單蟲 |
| Monadelpous, | 單体ナナス |
| Monandrous, | 一雄蕊ノ |
| Monembryony, | 一個ノ胚ナ有スル |
| Monera, | 單蟲類 |
| Moniliform, | 念珠形ノ |
| Monkey-Flower, | ミソホ、ツキ |

—M—

Monkshood, 獨子
 Monocarpic, 一代ニ一回花實ヲ生ス
 ル
 Monocentris, マツカサウヲ屬
 Monochlamydeous, 單衣ノ
 Monochoria, 兩久花屬
 Monoclinous, 雌雄恣共有ノ
 Monocotyledon, 單子葉
 Monoculous, 一眼ノ
 Monodelphia, 單宮哺乳類
 Monodon, 一角魚屬
 Monoecious, 兩性共有ノ 雌雄同格
 ノ
 Monogynoecial, 單生ノ
 Monogynous, 一雌恣ノ
 Monomyary, 一箇ノ貝丁ヲ有スル
 Monopetalous, 單瓣ノ
 Monophyodont, 一列ノ齒ヲ有スル
 Monophyllous, 單葉ノ
 Monosepalous, 單片ノ
 Monospermous, 單種子ノ
 Monothalamous, 單房ヲ有スル
 Monotheical, 單房ノ

—M—

Monotremata, 一穴類
 Monotropa, キンヤウソウ一名ユウ
 レイタク屬
 Monstrosity, 變性
 Monticola, イソノヒヨドリ屬
 Moon-fish, 翻車魚
 Moonseed, 防已
 Moonwort, 陰地蕨
 Moor-cock, 蝦夷山鶏
 Mpor-hen, 骨頂ノ一種
 Moose or Moose-deer, 羆
 Morece, 桑科
 Mormon, モトペレカ屬(鳥)
 Morphological type, 体形模型
 Morphology, 体形論
 Morse, 海象
 Morula stage, 桑椹又ハ孳齋態(卵)
 Morus, 桑屬
 Moschus, 麝屬
 Mosla, 當歸屬
 Motacilla, 鶺鴒屬
 Moth, 蛾々夜蝶
 Motherwort, 藥菜ノ類

—M—

| | |
|----------------------|------------------|
| Moufflon, | 野羊ノ一種 |
| Mould, | 黴 |
| Mouse-ear Chickweed, | 卷耳 |
| Mucous membrane, | 粘膜 |
| Mucronate, | 微凸狀ノ |
| Mucronulate, | 小微凸狀ノ |
| Mucuna, | 黎豆屬ノ |
| Mucus, | 粘液 |
| Mud-fish, | 泥鰱 泥鰻 |
| Muehlenbergia, | 子不ミガヤ |
| Mugil, | 鱈魚屬 |
| Mugwort, | 艾 |
| Mulberry, | 桑 |
| Mulberry stage, | 桑椹態(卵ノ) |
| Mule, | 間生ノ驢 |
| Mullet, | ヒメギ又ハベニカシ (魚) |
| Mullingong, | 鴨嘴獸 |
| Mullus, | ヒメギ又ハベニカシ屬 |
| Multicostate, | 多肋ノ |
| Multifarious, | 數列ノ |
| Multifid, | 重尖裂ノ |
| Multilocular, | 數房ヲ有スル |

—M—

| | |
|-----------------|------------|
| Multipartite, | 重深裂ノ |
| Multiple-fruit, | 聚合果 |
| Multivalve, | 多瓣ニリ成レル |
| Multungula, | 多蹄類 |
| Muraena, | 鰻鱺屬 |
| Murex, | 惡鬼介屬 |
| Muricate, | 粗面ノ多刺ノ |
| Muricidae, | 惡鬼介族 |
| Muriform, | 燎火壁様ノ |
| Mus, | 鼠屬 |
| Musa, | 芭蕉屬 |
| Musca, | 蠅屬 |
| Muscari, | ルリムスカリ屬(種) |
| Muscicapa, | 小燕屬 |
| Muscology, | 蒼蠅學 |
| Musk-deer, | 麝 |
| Musk-duck, | 香鴨 |
| Musk-ox, | 麝牛(義譯) |
| Musk-rat, | 麝鼠 |
| Mussueda, | コソウクウ屬 |
| Mustard, | 芥 |
| Mustela, | 鼬鼠 |
| Mustelus, | ホシガメ屬 |

M

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Musticous, | 無刺ノ滑カナル |
| Mya, | マイヤ属 |
| Myacidae, | 全上族 |
| Mycelium, | 菌絲 |
| Mycetes, | 哺乳属 |
| Myelon, | 脊髓 |
| Myliobatis or Mylobatis, | トビエヒ属 |
| Myolin, | 筋肉素 |
| Myology, | 筋學 |
| Myoxus, | ヤマ子属 |
| Myriapoda or Myriopoda, | 多足類 |
| Myrica, | 楊梅属 |
| Myricaceae, | 楊梅科 |
| Myriogyne, | ハナヒリグサ属 |
| Myriophyllum, | キツネツチ又ハフサモ 属 |
| Myrmecobius, | 食蟻属 |
| Myrmecoleon, | ウスバカゲロウ属 |
| Myrmecophaga, | 食蟻獸属 |
| Myrsineaceae, | 紫金科 |
| Myrsiphyllum, | ナギバサソキライ属 |
| Myxinidae, | 囊鰓類ノ一族 |

N

N

| | |
|------------------|-----------------|
| Nabalus, | フクワウカウ属 |
| Nacreous, | 眞珠質ノ |
| Najas, | イバラモ属 |
| Nandia, | 南燭属 |
| Nanocnide, | カテンサウ属 |
| Napiform, | 蕪菁状ノ |
| Narcissus, | 水仙属 |
| Narthecium, | キンカウクワ属 |
| Närwhal, | 一角属 |
| Nasturtium, | 碎米薺属 |
| Natatores, | 水禽類 |
| Natatoria, | 横水類(龜類) |
| Natatory, | 游泳ニ適スル 游泳ス ル |
| Naticidae, | 腹步類ノ一族 |
| Natural history, | 博物史、博物學 |
| Naturalised, | 風土ニ服着スル |
| Nautiloid, | 鸚鵡螺状ノ |
| Nautilus, | 全上属 |

—N—

| | |
|-----------------------|------------|
| Navicular, | 舟形ノ |
| Nearectic province, | 新北地方 |
| Necklace-shaped, | 頸飾狀ノ |
| Neckweed, | テソツクワカタ(種) |
| Nectar, | 花蜜 |
| Nectariferous, | 全上ヲ有スル |
| Nectary, | 有距瓣 |
| Nectocalyx, | 浮盤(水母類ノ) |
| Nelumbium, | 蓮屬 |
| Nelumbo, | 全上 |
| Nematelmia, | 圓蟪類 |
| Nematocyst, | 絲胞(無腸動物ノ) |
| Nematoda, | 紐蟲類 |
| Nematoidea, | 絲蟲類 |
| Nematophore, | 刺胞体 |
| Nemertida, | 紐蟲類 |
| Neotropical province, | 新熱帶地方 |
| Nepa, | タイコウチ屬 |
| Nepenthes, | 猪籠草屬 |
| Nepeta, | 連錢草屬 |
| Nephrolepis, | タマシダ屬 |
| Nereis, | 沙蠶屬 |
| Neritidae, | 腹步類ノ一族 |

—N—

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Nerine, | 石蒜屬 |
| Nervation or Neurulation, | 脈狀 |
| Nerve, | 神經(動)葉經(守行脈ノ異名) |
| Nervures, | 翅脈管 |
| Netted-veined leaf, | 網脈葉 |
| Nettle, | 荨麻 |
| Nettle-Tree, | 仆樹 |
| Neural, | 神經系ニ關スル |
| Neural arch, | 神經弓 |
| Neural canal, | 神經溝 |
| Neural spine, | 神經棘 |
| Neurapophysis, | 棘狀突起 |
| Neurology, | 神經學 |
| Neuropodium, | 腹足 |
| Neuroptera, | 脈翅類 |
| Neuter, | 中性ノ |
| Newt, | 蟾蜍 |
| Nicandra, | オホセンナリ屬 |
| Nicotiana, | 烟草屬 |
| Nidamental, | 卵巢ノ巢ノ |
| Nidification, | 營巢 |
| Night-hawk, | 怪鳥 |

N

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Night-heron, | 鶯 ^{カササギ} ノ類 |
| Nightingale, | 鶯 ^{カササギ} |
| Noght-jar, | 怪 ^{オウゴン} ノ一種 |
| Nightshade, | 龍葵 ^{ソコバ} |
| Ninox, | アチハツノ屬(鳥) |
| Nippon, | アヲ屬(魚) |
| Nitidus, | 雷面ヲ有スル |
| Nitrogen, | 窒素(化) |
| Noctilionidae, | 夜飛類(翼手類ノ一族) |
| Nocturnal, | 夜性ノ夜飛ノ |
| Nodding, | 點頭スル |
| Noddy, | アシカシノ類(鳥) |
| Node, | 節(植) |
| Nodose, | 起節アル |
| Nodulose, | 小節ヲ有スル |
| Nomenclature, | 物名表術語集 |
| Normal, | 定則ノ規定ニ準スル |
| Nosology, | 病類學 |
| Notate, | 色點又ハ色線ヲ附シタ ル |
| Nothochlaena, | ウラベニシダ屬 |
| Nothosmyrium, | 藻木屬 |
| Notobranchiata, | 背上ニ鰓ヲ有スル |

N

| | |
|-------------------|----------------------|
| Notochord, | 背索 |
| Notopodium, | 背足 |
| Notorhizeae, | 子葉ノ後部ヨリ出ル小 根 |
| Novacula, | アイシ屬(魚) |
| Nucamentaceous, | 小堅果様ノ |
| Nuciform, | 堅果狀ノ |
| Nubifragm, | ヤマガラス又ハホシガ ラス屬 |
| Nucleated, | 心ヲ有スル |
| Nucleobranchiata, | 舟足類 |
| Nucleolus, | 小心 |
| Nucleus, | 心 |
| Nucule, | 小堅果 |
| Nudibranchiata, | 裸鰓類 |
| Numenius, | 小杓 ^{コシヤク} 屬 |
| Numida, | 珠 ^{カササギ} 屬 |
| Nuphar, | 萍蓬草屬 |
| Nuptial flight, | 結親飛行 |
| Nut, | 堅果 |
| Nut-cracker, | ヤマガラス又ハホシガ ラス |
| Nutlet, | 小堅果 |

Nyctaginaceae, 紫葉莉科
 Nyctherentes, 狸屬
 Nycticorax, 鐘冠屬
 Nymph, 活動蟬
 Nymphaea, 睡蓮屬
 Nymphaeaceae, 全上科

○

Oak, 槲
 Oat, 雀麥
 Obcompressed, 前後ヨリ壓平セル
 Obcordate, 倒心形ノ
 Oblanceolate, 倒披針形ノ
 Obovate, 倒卵形ノ
 Obsolate, 發育不全ノ
 Obvolute, 抱合セル
 Occipital bone, 後頭骨
 Oceanic, 大洋ノ
 Ocellus, 單眼
 Ocelot, 豹ノ一種

Ochothodromus, ノタイチドリ屬
 Ochrea, 鞘托葉
 Ochreate, 全上ヲ有スル
 Ochroleucous, 常黃白色ノ
 Octagynous, 八雌蕊ノ
 Octamerous, 八數ノ
 Octandrous, 八雄蕊ノ
 Octodontidae, 八齒族
 Octopoda, 八足類又ハ章魚類
 Ocular plate, 撥眼小板
 Ocymum, 羅勒屬
 Ocyrops, 望湖屬
 Ocyrops, キンアリバチ屬
 Odontoceti, 齒鯨類
 Odontoid, 齒狀ノ
 Odontophore, 舌帶(軟体類ノ)
 Odontopteryx, 假齒鳥類(義譯)
 Odontornithes, 真齒鳥類(義譯)
 Oeceocladius, 風蘭屬
 Oenanthe, 水薺屬
 Oenothera, マッコヒグサ屬
 Oesophagus, 食道
 Oestrus, 家畜瘧屬(義譯)

| | |
|----------------|---------------|
| Offset, | 短匐枝 |
| Oidemia, | クロドリ属 |
| Oldenlandia, | ハシカグサ属 |
| Olea, | 木犀属 |
| Oleaceae, | 狗骨科 |
| Oleander, | 夾竹桃属 |
| Oleraceous, | 野菜トナスベキ |
| Oligandrous, | 雄蕊廿以下ノ |
| Oligochaeta, | 貧蠶類 |
| Olive, | 阿利樹 |
| Omasum, | 重瓣胃 (反芻類ノ第三胃) |
| Ommastrephes, | 柔魚属 |
| Omnivorous, | 雜食スル |
| Omphalode, | 脐孔(植) |
| Omphalodes, | ツルカメバサウ属 |
| Onagraceae, | 柳葉菜科 |
| Onchorhynchus, | 鯉属 |
| Oncidiadæ, | 姑蝮ノ一族 |
| Onclen, | リウキウシダ属 |
| Onion, | 洋葱 |
| Oniscus, | 鼠婦属 |
| Ontogenesis, | 有機体啓發論 |


| | |
|-------------------|-----------------|
| Onychium, | タチシノヅ属 |
| Onychophora, | 有爪百足類 |
| Oocyst, | 卵房(辨様類等ノ) |
| Oogenesis, | 卵原論 |
| Oolitic, | ウオリテ期(地) |
| Oology, | 卵相學 |
| Oophoridium, | 大芽胞房 |
| Oosphere, | 卵芽 |
| Opaque, | 不透明ナル |
| Opasariichthys, | 闘魚属 |
| Operculata, | 有厖類 |
| Operculum, | 鰓蓋, 厖(動), 果蓋(植) |
| Interoperculum, | 中蓋 |
| Operculum proper, | 眞蓋 |
| Prae-operculum, | 前蓋 |
| Suboperculum, | 後蓋 |
| Ophelia, | 獐牙菜属 |
| Ophidia, | 蛇類 |
| Ophidobatrachia, | 蛇形兩棲類 |
| Ophioglossum, | 瓶爾小草属 |
| Ophioglossaceae, | 全上科 |
| Ophiomorpha, | 蛇形兩棲類 |
| Ophiopogon, | 大葉麥門冬属 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Ophiopogoneæ, | 麥門冬科 |
| Ophisurus, | ダイナソウミへビ属 |
| Ophiura, | クモヒトデ属 |
| Ophiuroidea, | クモヒトデ類又ハ陽遂足類 |
| Opithobranchiata, | 後鰓類 |
| Opithocoelous, | 後凹ノ |
| Opossum, | 袋鼠 ^{マリス} |
| Opposite, | 對生ノ對立ノ |
| Opsariichthys, | イワナ属(魚) |
| Optic nerve, | 視神經 |
| Oral, | 口ニ關スル |
| Oral plate, | 口部小板 |
| Orange, | 臍橙 ^{ダイダイ} |
| Orang-utan, | 猩々 |
| Orbicular or Orbiculate, | 圓形ノ |
| Orbit, | 眼窠 |
| Orea, | ゴトウクシラノ一属 |
| Orcella, | 海豚ノ一属 |
| Orchidaceæ, or Orchideæ, | 蘭科 |
| Orchis, | 全上属 |
| Order, | 科, 目 |
| Oreaster, | オニヒトデ属 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Oreocincla, | スエジナイ属 |
| Organ, | 機關 |
| Reproductive organ, | 生殖機關 |
| Vegetative organ, | 榮養機關 |
| Organic, | 有機ノ |
| Organic body, | 有機体 |
| Organic chemistry, | 有機化學 |
| Organic remains, | 有機体ノ殭石 |
| Organic substance, | 有機物質 |
| Organism, | 有機体 |
| Organogenesis, | 機關發論 |
| Organogeny, | 全上 |
| Organography, | 機關論 |
| Organology, | 機關學 |
| Oriole, | ヨシキリノ類 |
| Oristes, | エナガ属(鳥) |
| Orithya, | 山慈姑 ^{ヤマノイモ} 属 |
| Orixa, | 常山属 |
| Ornithodelphia, | 似鳥類(一穴類異名) |
| Ornithorhynchus, | 鴨嘴属 |
| Ornithoscelida, | 鳥脚類 |
| Orobanchaceæ, | 列當科 |
| Orpine, | 景天 ^{セキテン} |



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Orthagoriscus, | 翻車魚屬 |
| Orthoceratidae, | 直殼類 |
| Orthoploceae, | 摺合子葉ヲ有スル十字花類 |
| Orthoptera, | 直翅類 |
| Orthotropous or Orthotropical, | 直生ノ |
| Ortolan, | 鶉ノ一種 |
| Orycteropus, | 亞弗利加龍鱗屬 |
| Oryza, | 稻屬 |
| Oscula, | 排水孔(海綿類ノ吸盤(條蟲ノ)) |
| Osier, | 楊屬 |
| Osmorhiza, | 野胡蘿蔔屬 |
| Osmunda, | 蕨屬 |
| Osprey, | 鶚 |
| Osseous, | 骨質ノ |
| Ossicula, | 小骨 |
| Ossification, | 化骨、變骨 |
| Ossifrage, | 大白鷲 |
| Osteology, | 骨相學 |
| Osteomeles, | 小石精屬 |
| Ostracion, | 海手屬又ハ網魚屬 |



| | |
|------------------|----------|
| Ostracoda, | 被殼類 |
| Ostrea, | 牡蠣屬 |
| Ostreidae, | 全上族 |
| Ostrich, | 駝鳥屬 |
| Otaria, | 海獺屬 |
| Otis, | ノガン屬 |
| Otoliths, | 耳骨 |
| Otolithus, | 鮟屬 |
| Ottelia, | ミヅオホバコ屬 |
| Otter, | 水獺ノ一種 |
| Otus, | コミ、ツク屬 |
| Ounce, | 豹ノ一種 |
| Onsel, | カハガラスノ一種 |
| Oval, | 廣楕圓又ハ卵形ノ |
| Ovarian capsule, | 卵芽子殼 |
| Ovarian vesicle, | 全上 |
| Ovary, | 卵巢 |
| Ovenchyma, | 卵形細胞組織 |
| Oviduct, | 輸卵管、喇叭管 |
| Oviparous, | 卵生ノ |
| Ovipositor, | 放卵管 |
| Ovis, | 羊屬 |
| Ovisac, | 卵囊(蜘蛛ノ) |

P

Ovoviviparous, 胎卵生ノ
 Ovule, 胚珠(種)
 Ovum or ova, 卵
 Owl, 鳥フクロ
 Oxalis, 酢漿草屬
 Ox-eye-Daisy, フランスギク
 Oxycoecos, ハリガ子カツラ屬
 Oxygen, 酸素(化)
 Oyster, 牡蠣カキ
 Oyster-catcher, 都鳥トビ

P

Pachydermata, 厚皮類
 Paco or Pacos, 駱馬ノ一種
 Paederia, ヘソソカツラ屬
 Paederota, スバカケカツラ屬
 Paeonia, 牡丹ビダン屬
 Pagrus, 棘鰹魚屬トビ
 Pagurus, 奇生蝦屬
 Palaearctic province, 舊北地方

P

Palaeobotany, 化石植物學
 Palaeontology, 古生物學
 Palaeophytology, 化石植物學
 Palaeozoic, 古世紀(地)
 Palaeozoology, 化石動物學
 Palate, 喉(假面狀花冠ニ屬スル下唇瓣ノ凸出部)
 Pilea or Pale, 花類禾本類ノ(小苞菊花ノ)
 Paleaceous, 小苞ヲ有スル、小苞質
 Palinurus, 龍蝦屬
 Paliurus, ハマナツメ屬
 Pallah, 大芥芋
 Pallial impresson, 膜痕
 Pallial line, 全上
 Pallial shell, 膜柱(烏賊ノ甲ノ異名)
 Pallibranchiata, 膜鰓類(擔腕類ノ舊稱)
 Pallium, 外膜
 Palm, 棕櫚マツ屬
 Palm-Christi, 草麻屬
 Palmce, 棕櫚科
 Palmate or Palmatifid, 掌狀ノ

—P—

| | |
|-------------------------|---------|
| Palmatipartite, | 掌狀深裂ノ |
| Palmipeaiu, | 擺足族 |
| Palpi, | 觸器、觸鬚 |
| Palpocils, | 觸刺 |
| Paludina, | 田螺屬 |
| Panax, | 人參屬 |
| Pancreas, | 胰(解) |
| Pancreatic juice, | 胰汁(生) |
| Pandanacece, | 露兜樹科 |
| Pandanus, | 全土屬 |
| Pandion, | 鵟屬 |
| Panduriform, | 提琴狀 |
| Pangolin, | 鱗鯉 |
| Panicle, | 圓錐花 |
| Panicled or Paniculate, | 全土狀ノ |
| Panicum, | 撥屬 |
| Panorp, | シリアゲムシ屬 |
| Panspermy, | 原子論 |
| Panther, | 豹ノ一種 |
| Papaver, | 罌子粟屬 |
| Papaveraceo, | 全土科 |
| Paper-Mulberry, | 楮屬 |
| Papilio, | 鳳子蝶屬 |

—P—

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Papilionaceous, | 蝶形ノ(種) |
| Papilla, | 乳頭、乳嘴、乳瘤 |
| Papillate or Papillose, | 乳頭狀ノ、數多ノ小凸 起ヲ有スル |
| Pappose, | 辨毛ヲ有スル |
| Pappus, | 辨毛(種)(鬚動) |
| Parabasal, | 前甲 |
| Paradisea, | 露鳥屬 |
| Paradoxurus, | 靈貓ノ一屬 |
| Parallel-venied or nerved, | 並行脈ノ |
| Paramaecium, | 鞋蟲(義譯) |
| Paraphyses, | 有節纖維 |
| Parapodia, | 癩足 |
| Parapophysis, | 前橫突起 |
| Pardanthus, | 射干屬 |
| Parenchyma, | 巴連失麻(凡テ肉質) 柔 組質(種) |
| Paridce, | 山雀族 |
| Parietal, | 側壁ノ(動) 側生ノ(種) |
| Parietal bone, | 顱頂骨(解) |
| Parietosplanchnic, | 体壁ノ |
| Pari-pinnate, (leaf) | 複齊翼葉 |
| Paris, | 王孫屬 |

—P—

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Parnassia, | ムソバチカウ属 |
| Parophrys, | メイタガレヒ属 |
| Parotid gland, | 耳下腺 |
| Parrot, | 鸚鵡 |
| Parsnip, | オランダボウフウ |
| Parted or Partite, | 深裂セル |
| Parthenogenesis, | 無性産生 |
| Partinope, | ヒシガニ属 |
| Partridge-berry, | ツルアリビホシノ類 |
| Parus, | 山雀属 |
| Paspalum, | スベメノアハ属 |
| Passer, | 雀属 |
| Passers, | 燕雀類 |
| Passion-flower, | トケイカウ |
| Patagium, | 皮膜 |
| Patella, | 膝蓋骨(生), 蚌属(動), 球状直接ノ芽宮 (地衣類ノ) |
| Patellidae, | 蚌族 |
| Patent, | 擴張セル |
| Pathology, | 病理學 |
| Patrinia, | 敗醬属 |
| Paulownia, | 桐属 |

—P—

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Pauropoda, | 短足類 |
| Pavo, | 孔雀属 |
| Pea, | 豌豆 |
| Peach, | 桃 |
| Pea-cock, | 孔雀 |
| Peanut, | 花生 |
| Pear, | 梨 |
| Pearlwort, | 漆姑草ノ類 |
| Pea-tree, | 蠟樹ノ花ノ類 |
| Peba, | 孔雀ノ一種 |
| Peccary, | 野猪ノ類 |
| Pecten, | 海扇ノ類 |
| Pectinate, | 櫛状ノ |
| Pectinebranchiata, | 櫛鰓類 |
| Pedal, | 足ノ |
| Pedate or Pedatifid, | 鳥足状ノ |
| Pedicel, | 小花梗 |
| Pedicellaria, | 又棘 <small>(海膽等ノ殼上三生ノ一種ノ棘)</small> |
| Pedicle, | 小柄 |
| Pedicularis, | 馬先蒿属 |
| Pedicularis, | 馬先蒿属 |
| Pedienlus, | 蠟属 |
| Pedipalpi, | 蠟類, 感足類 |
| Peduncle, | 花梗(植), 肉柄(動) |

—P—

| | |
|---------------|------------------|
| Pedunculatae, | 全上チ有スル |
| Pegasus, | ウミテング属 |
| Pelagic, | 大洋ニ棲マル海産ノ |
| Pelagidae, | 水蛇類ノ一科 |
| Pelamys, | スシガツチ属又毒蛇ノ 一属 |
| Pelargonium, | テンギクアアヒ属 |
| Pelecypoda, | 斧状足チ有スル薄鰓類 |
| Pelias, | 十字蛇属(義譯) |
| Pelicanus, | ペリカノ属 塘鵝属 |
| Pellicle, | 外硬皮 |
| Pellionia, | 亦車使者属 |
| Pelobatris, | 濁聲類ノ一属 |
| Pelor, | オニチコセ属 |
| Peloria, | 歸正花ノ |
| Peltate, | 楯形ノ |
| Pelvic arch, | 骨盤弓 |
| Pelvis, | 骨盤(擔柎類ノ) |
| Pennaens, | 寒節蝦属 |
| Pendent, | 垂下セル |
| Pendulous, | 傾下セル |
| Penguin, | モグリノ類(鳥) |
| Penicillate, | 鬚筆状ノ |

—P—

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Pennatulidae, | 翼状珊瑚類 |
| Penni-nerved or veined, | 羽状脈絡ノ |
| Pentagynous, | 五雌蕊ノ |
| Pentamerous, | 五數ノ |
| Pentandrous, | 五雄蕊ノ |
| Pentapetes, | 夜落金錢属 |
| Penthorium, | 扯根菜属 |
| Pepo, | 瓠果 |
| Pepsin, | 白布聖(胃液素) |
| Pepsis, | ベツカウバチ属 |
| Peptone, | 白布土(胃液ト蛋白質 トノ混合物) |
| Peramelidae, | 食蟲有袋類ノ一族 |
| Percalabrax, | 鱈魚属 |
| Perch, | 鱈魚 |
| Percidae, | 全上族 |
| Percis, | トラギス属 |
| Percurrent, | 頂上ヨリ基底ニ沿走セ ル |
| Perennial, | 多年生ノ |
| Perfect, | 具備セル |
| Perfoliate, | 抱莖ノ穿葉状ノ |
| Perforate, | 穿孔セル透明點ノアル |

—P—

| | |
|---------------------------|-------------|
| Pergamentaceous, | 羊紙質ノ |
| Perianth, | 花蓋 |
| Pericardium, | 心囊 |
| Pericarp, | 果皮 |
| Perichoeth, | 果梗葉(苦蕒類ノ) |
| Perichoetial, | 全上ノ |
| Peric'adium, | 鞘柄(繖形科ノ) |
| Periclinium, or Periphlo- | 總苞(菊花ノ) |
| ranthium, | |
| Pericrocotus, | カンシヨックヒ屬(鳥) |
| Periderm, | 外皮、表皮 |
| Peridium, | 子膜(菌類ノ) |
| Perigastric, | 腹腔 |
| Perigone or Perigonium, | 總苞(土馬騾類ノ) |
| Perigynium, | 房被 |
| Perigynous, | 雌蕊周位ノ、莖上ノ |
| Perilla, | 紫蘇屬 |
| Periophthalmous, | トビハセ屬 |
| Periosteum, | 骨膜 |
| Periostracum, | 外殼膜 |
| Peripheral, | 胚乳ヲ圍包スル |
| Periplast, | 胞間質 |
| Perisarc, | 外皮 |

—P—

| | |
|--------------------|------------|
| Perisome, | 革膜(芒刺類ノ) |
| Perisperm, | 胚乳 |
| Perispore, | 芽胞ノ表皮 |
| Perissodactyla, | 奇蹄類 |
| Peristedon, | ツノカナガシラ屬 |
| Peristethus, | キホウボウ屬 |
| Peristome, | 齒環、口緣 |
| Peritoneum, | 腹膜 |
| Perivisceral, | 腹腔ノ、内臟腔ノ |
| Periwinkle, | 雁來紅 |
| Permian, | ペルミア期(地) |
| Pernis, | ハチクハ屬 |
| Peronarthrosis, | 鞍狀關節(解) |
| Perrenibranchiata, | 外鰓ヲ永存スル兩棲類 |
| Persimon, | 柿ノ類 |
| Persistent, | 永續生ノ |
| Personate, | 假面形ノ |
| Pertuse, | 截痕又ハ孔ヲ有スル |
| Pertya, | カツヤハバキ屬 |
| Perule, | 芽鱗 |
| Petal, | 花瓣 |
| Petaloid, | 全上狀ノ |
| Petasites, | 款冬屬 |

P

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Petaurus, | 翅袋屬(義譯) |
| Petiole, | 葉柄 |
| Petioled or Petiolate, | 全上ヲ有スル |
| Petiolulate, | 小葉柄ヲ有スル |
| Petrel, | ウミツバメノ類 |
| Petrocincla, | イソヒヨドリ屬 |
| Petrogale, | 岩處更格盧屬(義譯) |
| Petromyzon, | ヤツメツナギ屬 |
| Peucedanum, | 防葵屬 |
| Pewit or Peewit, | 計里ノ類(鳥) |
| Phaenogamous or Phaeo- rogamous, | 有花又ハ顯花ノ |
| Phajus, | トケンラン屬 |
| Phalanges, | 指骨、趾骨 |
| Phalangista, | 食草有袋類ノ一屬 |
| Phaleris, | ニトロアツミスバメ屬 (動、クサヨシ屬種) |
| Pharacrorax, | 鶻屬 |
| Phapis, | 櫻竹屬 |
| Pharbitis, | 牽牛子屬 |
| Pharyngeal bone, | 咽頭骨 |
| Pharengobranchii, | 喉鰓類(魚) |
| Pharengognathi, | 堅喉類(魚) |

P

| | |
|----------------|------------------|
| Pharynx, | 咽頭 |
| Phascolarctos, | 食根有袋類ノ一屬 |
| Phascalomys, | 食果有袋類ノ一屬 |
| Phaseolus, | 菜豆屬 |
| Phasianus, | 雉屬 |
| Phellopterus, | ハマバウフウ屬 |
| Philadelphus, | 山梅花屬 |
| Philodendron, | ホウライセウ屬 |
| Phragmites, | 荻竹屬 |
| Phleum, | アハガヘリ屬 |
| Phoca, | 海豹屬 |
| Phocaena, | ゴトウクシラ屬 |
| Phocidae, | 海豹族 |
| Phoenix, | 海棗屬 |
| Pholagidae, | 腹步類ノ一族 |
| Phoranthium, | 花托菊類ノ一 |
| Photinia, | カナメガシ又カナメモ チ屬 |
| Phragma, | 假開裂、横開裂 |
| Phragmacone, | 殼房 |
| Phryma, | 蠅毒草屬 |
| Phrymaceae, | 全上科 |
| Phrynosoma, | 厚舌類ノ一屬 |

—P—

| | |
|------------------------|--|
| Phteirospermum, | コシホガマギク属 |
| Phycology, | 海藻学 |
| Phylactolaemata, | 有喙藻類 |
| Phyllanthus, | キツチノチヤブロ属 |
| Phyllaries, | 菊花總苞ノ葉片 |
| Phyllidiadæ, | 腹歩類ノ一属 |
| Phyllirhroidæ, | 全上 |
| Phyllum, | 葉行蟲属(義譯) |
| Phyllocyst, | 葉囊腔 |
| Phyllodium, | 假葉 <small>(通常葉柄ノ擴張シテ葉ノ形ヲ成セル者ヲイフ)</small> |
| Phyllodoce, | ツガマツ属 |
| Phylloid, | 葉形ノ |
| Phyllopneste, | メボソ属 |
| Phyllopoda, | 葉足類 |
| Phylloptosis, | 落葉 |
| Phylloscopus, | メボソ属 |
| Phyllostomidæ, | 葉鼻族 |
| Phyllotaxis or Phyllo- | 葉序 |
| taxy, | |
| Phylogensis, | 有機体化醇論 |
| Phyogemmaria, | 生殖小胞丘 |
| Physalia, | 魚鳥帽子属 |
| Physalis, | 酸漿属(種) |

—P—

| | |
|-----------------|---|
| Physeter, | 眞甲鯨属 |
| Physical basis, | 生体磷質 |
| Physiology, | 生理學 |
| Physmidæ, | 條行蟲族(義譯) |
| Physograda, | 魚鳥帽子族ノ舊稱 |
| Physophoridæ, | 魚鳥帽子族 |
| Physostomata, | 喉囊硬骨類 |
| Phyteuma, | シテシヤシノ属 |
| Phytoecia, | 菊虎属 |
| Phytogenesis, | 植物啓發 |
| Phytography, | 植物ノ記載 |
| Phytoid, | 植物狀ノ |
| Phytolacca, | 高陵属 |
| Plytolaceæ, | 全上科 |
| Phytology, | 植物學 |
| Phyton, | 原維 <small>(植物ノ莖節及節間ヨリ成レル小部分ヲイフ)</small> |
| Phytophagous, | 草ヲ食スル |
| Phytozoa, | 游走体 |
| Pica, | 鴉属 |
| Piceous, | 溼青ヲ塗リタル、紅襦 |
| Picrasma, | 苦白木属 |
| Picris, | 毛連菜属 |

—P—

| | |
|-------------|-------------------|
| Picus, | 啄木鳥屬 |
| Pieris, | 粉蝶屬 |
| Pig, | 家猪又ハ豕 |
| Pigeon, | 鳩 |
| Pilea, | ニツ属(植) |
| Pileorhiza, | 根鞘 |
| Pileus, | 菌蓋芝(種類ノ) |
| Pithecius, | 狸々属 |
| Piliferous, | 多毛ナル |
| Pilose, | 全上 |
| Pimpinella, | メクセリ又ハカノツメ カウ属 |
| Pimpla, | 馬尾蜂属 |
| Pine, | 松 |
| Pinellia, | 半夏属 |
| Pine-Apple, | 鳳梨 |
| Pink, | 石竹 |
| Pinna, | 王珧属(動)羽片(植) |
| Pinnate, | 羽状ノ |
| Pinnatifid, | 羽状分裂ノ |
| Pinnatifid, | 羽状分裂ノ |
| Pinnatifid, | 羽状深裂ノ |
| Pinnigrada, | 鳍脚類 |
| Pinnipedia, | 全上 |

—P—

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Pinnula, | 羽状刺 |
| Pinnule, | 小羽片 |
| Pintado, | 珠網ノ一種 |
| Pintail, | ナナガバモ |
| Pipa, | 蜂窩蛙属 |
| Pinus, | 松属 |
| Pipastes, | ピンズ属 |
| Piper, | 土萐藤属 |
| Peperaceae, | 胡椒科 |
| Pipe-fish, | 管魚 |
| Pipewort, | 精草 |
| Pipsissiwa, | ムメガサ、ウノ類 |
| Pisces, | 魚類 |
| Pisiform bone, | 豆骨 |
| Pistil, | 雌蕊 |
| Pistillate or Pistilliferous, | 雌性ノ |
| Pistillidium, | 雌器(陰花植物ノ) |
| Pisum, | 豌豆属 |
| Pitcher, | 瓶子状葉 |
| Pitcher-plant, | 瓶子草(義譯) |
| Pith, | 木髓 |
| Pithecia, | 狐尾猴属(義譯) |
| Pitta, | ブボウテウ属 |

—P—

| | |
|-----------------|------------------|
| Pittosporaceæ, | 海桐科 |
| Pittosporum, | 海桐花屬 |
| Placenta, | 胎盤(動)胎坐(種) |
| Placental, | 全上ヲ有スル全上ニ關 スル |
| Placentation, | 全上ノ構成及ヒ位置 |
| Placoid, | 楕狀ノ |
| Plagiostomi, | 横口類 |
| Plagusia, | シタヒラメ屬 |
| Plaice, | 比目魚ノ類 |
| Plaited, | 摺襞セル |
| Planarida, | アラナリヤ族 |
| Plantaginaceæ, | 車前科 |
| Plantago, | 全上屬 |
| Plantain, | 車前 |
| Plantigrade, | 蹠行スル |
| Plant-lice, | 葉蝨 |
| Planula, | 有毛胚 |
| Plastron, | 腹甲 |
| Platalea, | 浸書屬 |
| Platanister, | 海豚ノ一屬 |
| Platanthera, | ツルサギサウ屬 |
| Piathelminthes, | 扁蝨類 |

—P—

| | |
|--------------------|-----------------|
| Platycephallus, | 牛尾魚屬 |
| Platycodon, | 桔梗屬 |
| Platydictylus, | 守宮屬 |
| Platyelmia, | 扁蝨類 |
| PlatyGLOSSUS, | アカベラ屬(魚) |
| Platypeltis, | 水龜ノ一屬 |
| Platypus, | 鴨嘴類 |
| Platyrrhina, | 濶鼻猴類 |
| Plecoglossus, | 香魚屬 |
| Plecognathi, | 堅顎硬骨類 |
| Plecotus, | 長耳蝙蝠(義譯) |
| Plectogyne, | 蜘蛛抱蛋屬 |
| Plectranthus, | ヤマハクカ屬 |
| Plectrophanes, | シロハギマシロ屬 |
| Pleiotracheæ, | 束織維ヨリ成レル螺旋 管 |
| Pleura, | 肺膜 |
| Pleura costalis, | 肋骨膜 |
| Pleura Pulmonalis, | 肺肋膜 |
| Pleurenychyma, | 木質組織 |
| Pleurobranchiata, | 腹步類ノ一族 |
| Pleurocarpi, | 葉腋ニテ生殖スル苔蘚 類 |

—P—

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Pleurogyne, | タクヤク属 |
| Pleuron, | 横突起(甲殻ノ) |
| Pleuronectes, | 比目魚属 |
| Pleurorhizace, | 子葉ノ折疊セル十字花 類 |
| Plexus, | 叢(神経脈管等ノ) |
| Plicate or Plicative, | 摺皺セル |
| Pliocene, | 第三紀上層(地) |
| Plotosus, | シマギノ属(魚) |
| Ploughare-bone, | 鋤骨 |
| Plover, | 千鳥ノ類 |
| Plum, | 李 |
| Plumbaginaceae, | 礬松科 |
| Plumose, | 羽毛状ノ |
| Plumule, | 幼芽(胚ノ) |
| Plurifoliolate, | 數多ノ小葉ヲ有スル |
| Plurilocular, | 多房ナル |
| Pluteus, | 鹿状胚(芒刺動物ノ) |
| Pneumatic, | 空氣ヲ保テル |
| Pneumatocyst, | 浮囊(魚鳥帽子等ノ) |
| Pneumatophore, | 外囊(全上ノ) |
| Pneumoskeleton, | 介殼 |
| Poa, | イチゴツナギ属 |

—P—

| | |
|-------------------|-------------------|
| Poachard, | ナキハシロ又ハスバガ モノ類 |
| Pod, | 殼莢又ハ蒴 |
| Podetium, | 果梗(地衣類ノ) |
| Podiceps, | 鵜屬 |
| Podocarp, | 果柄 |
| Podocarpus, | 羅漢松属 |
| Podogynium, | 房柄 |
| Podophthalmata, | 複眼甲殻類 |
| Podosomata, | 体足類 |
| Podosperm, | 子柄 |
| Poephaga, | 食草類 |
| Poet's Narcissus, | クヂベニズ非セン |
| Pogon, | 鬚 |
| Pogonia, | 朱蘭属 |
| Poinsettia, | ヒメウゼウボク属 |
| Poison-Ivy, | 野葛 |
| Poison-Oak, | 全 |
| Poke, | 商陸ノ類 |
| Pokeweed, | 商陸ノ類 |
| Polar bear, | 白熊 |
| Pole-cut, | 白鼠ノ一種 |
| Polemoniaceae, | 花葱科 |

—P—

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Polemonium, | 全上屬 |
| Polianthus, | 月下香屬 |
| Poliornis, | カシバ屬 |
| Pollack or Plock, | 只魚ノ類 |
| Pollard-tree, | 伐枝セル樹 |
| Pollen, | 花粉 |
| Pollen-mass, | 花粉塊 |
| Pollen-tube, | 花粉管 |
| Pollex, | 拇指 |
| Polia, | 杜若屬 |
| Pollicipes, | 石勒屬 |
| Pollinium, | 花粉塊 |
| Polyadilphous, | 多体ヲ成セル |
| Polyandrous, | 多雄蕊ノ |
| Polyanthus Narcissus, | 水仙 |
| Polycarpic, | 一代ニ數回花實ヲ生ス ル |
| Polycheta, | 多鬚類 |
| Polychemys, | 水龜ノ一屬 |
| Polychrus, | 厚舌類ノ一屬 |
| Polycotyledon, | 多子葉 |
| Polycystina, | 籠形類(義譯) |
| Polyembryony, | 數胚ヲ有スル |

—P—

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Polygala, | 遠志屬 |
| Polygaleæ or Polygala- ceæ, | 全上科 |
| Polygamous, | 異性花同株ノ |
| Polygastric, | 數胃ヲ有スル |
| Polygonaceæ, | 全上科 |
| Polygonatum, | 黃精屬 |
| Polygonum, | 蓼屬 |
| Polygynoccial, | 聚合性ノ |
| Polygynous, | 多雌蕊ノ |
| Plymorphic, | 多形ノ |
| Polynemus, | アゴナシ屬 |
| Polypary, | 角被 |
| Polype, | 水媳 |
| Polypetalous, | 多瓣ノ |
| Polyphyllus, | 多葉ノ |
| Polypide, | 小水媳 |
| Polypidom, | 角被 |
| Polypite, | 水蛇小蟲 |
| Polypodium, | 瓦葺屬 |
| Polypody, | 水龍骨 <small>カサネノカサ</small> |
| Polypogon, | ヒエガハリ屬 |
| Polysepalous, | 多片ノ |

—P—

| | |
|----------------|----------|
| Polyspermous, | 多子ヲ有スル |
| Polystome, | 多口類 |
| Polythalamous, | 多室ノ |
| Polytrochal, | 重毛環ヲ有スル |
| Polyzoa, | 群棲類 |
| Polyzoarium, | 角被 |
| Pome, | 梨果 |
| Pomegranate, | 石榴 |
| Pond-Lily, | 睡蓮 |
| Pondweed, | 眼子菜 |
| Pontederiaceæ, | 薺草科 |
| Pons Varoly, | 華魯里氏橋(解) |
| Pontoporia, | 海豚ノ一屬 |
| Poplar, | 白楊 |
| Poppy, | 罌子粟 |
| Populus, | 白楊屬 |
| Porcellaneous, | 磁器様ノ |
| Porcupine, | 豪猪 |
| Porcus, | 印度猪屬 |
| Porifera, | 多孔類 |
| Porites, | ハマサンゴ屬 |
| Porous vessel, | 透紋氣管 |
| Porpoise, | ゴドックシラ |

—P—

| | |
|------------------------|---------------------|
| Porrect, | 前方ニ擴張セル |
| Portugusse men of war, | 魚鳥帽子 |
| Portulaca, | 馬齒莧屬 |
| Portulacaceæ, | 全上科 |
| Portunus, | 螃蟹屬 |
| Post-abdomen, | 後腹 |
| Post-anal, | 肛門ノ後ニアル |
| Posterior, | 後立ノ (室ニ接スル花ノ部分等ニ用ユ) |
| Posticus, | 外向ノ |
| Post-oesophageal, | 食道ノ後ニアル |
| Post-oral, | 口ノ後ニアル |
| Post-tertiary, | 第三紀後層(地) |
| Potamochoerus, | 野猪ノ一屬 |
| Potamogalidæ, | 暗魚類ノ一屬 |
| Potamogeton, | 眼子菜屬 |
| Potato, | 馬鈴薯 |
| Potentilla, | キシムシロ屬 |
| Poterium, | 地榆屬 |
| Pouch, | 短角 |
| Poyou, | 狢猿ノ類 |
| Pozana, | ヒクヒナ屬 |
| Prachysandra, | アツキサウ屬 |

—P—

| | |
|---------------------|--|
| Praefloration, | 花髮 |
| Praefoliation, | 葉髮 |
| Praemaxilla, | 中顎骨 |
| Praemolar, | 小白齒 |
| Praemorse, | 截斷狀ノ |
| Prae-oesophageal, | 食道ノ前部ニアル |
| Prae-sternum, | 劍柄(解) |
| Pratincola, | ノヒタキ屬(鳥) |
| Prawn, | 小海老 |
| Pressirostres, | 短喙類 |
| Priacanthus, | キンタロウダヒ屬 |
| Prickle, | 針(植) |
| Prim, | 女貞 |
| Primine, | 胚珠ノ外皮 |
| Primitive groove, | 基溝 |
| Primitive streak, | 脊睛 |
| Primordial, | 初生ノ |
| Primordial leaf, | 子葉ニ亞ク第一ノ葉 |
| Primordial utricle, | 始初膜囊 |
| Primrose, | 櫻草 |
| Primula, | 全上屬 |
| Primulaceae, | 全上科 |
| Princess' Feather, | 老鏢 <small>ハ</small> 又ハ <small>ハ</small> 荳草 |

—P—

| | |
|----------------------------|-------------|
| Princes-Pine, | ムメガサカウノ類 |
| Priodontes, | 大狢狸屬 |
| Prionurus, | ニサダヒ屬 |
| Prismenchyma, | 三角細胞組織 |
| Pristiphorus, | 鋸鱈屬 |
| Pristipoma, | イサキ屬 |
| Privet, | 女貞 |
| Proboscidea, | 長鼻類義譯(一名象類) |
| Proboscis, | 隆鼻体、鼻尖 |
| Procellaridae, | ワシカモメ族 |
| Process, | 突起 |
| Accessory process, | 副突起 |
| Articular process, | 關節突起 |
| Ensiform process, | 劍狀突起 |
| Mammillary process, | 乳嘴突起 |
| Muscular process, | 筋肉突起 |
| Odontoid process, | 齒狀突起 |
| Spinal or Spinous process, | 棘狀突起 |
| Styloid process, | 莖狀突起 |
| Transverse process, | 橫突起 |
| Procoelous, | 前凹形ノ |
| Procumbent, | 平臥スル |