

農情通訊簡報

號月三——一年七十三 刊合期五二——三二第

全國大部地區風調雨順 冬作百分之六十以上生長良好 預測平均收成可達七成強

二麥大半尚在分蘗期 油菜豆類多數開花結實

根據最近三個月來全國農情通訊之報導，截至三月底為止，各地冬作，已在進行中耕、培土、施肥，並有若干地區準備早稻秧田及耕種播種等工作。就一般天時情形而論，大部均風調雨順，各種冬作百分之六十以上，生長良好。亦有若干地區，因氣候失調，或肥料缺乏之關係，其生長情形不免欠佳。大小麥在各地，目前大半已屆分蘗期，油菜及蠶豆、豌豆之類，多數已開花結實，預測平均收成可達七成強。長江下遊區各地，二麥百分之八十左右均在分蘗期，油菜十之八九均已開花結實，蠶豆豌豆半數亦達開花結實時期。由於本區雨水豐沛，土壤肥沃，以及近月氣候良好之關係，各種冬作大部均以生長整齊優良見稱。東南沿海丘陵區一帶，其中少數地區，由於近數月來氣候失調及肥料缺乏，致冬作出苗與發育，均受不良之影響。但就全區之情形以觀，小麥、油菜百分之八十以上均已結實成熟，大麥，及豆類已結實者亦達百分之六十左右，而蠶豆、豌豆因品種較佳，生長多稱優秀。西南高地區冬作，於最近數月以來之生長情形，大多均尚良好。現大小麥、油菜、蠶豆、豌豆之類，過半已入開花結實期，據報大部地區，均風調雨順，品種優良，多以優良正常見稱。黃河平原區，因氣候寒冷，各種冬作尚在分蘗時期，其播種較遲者，目前剛已出苗，尚稱整齊、茁壯。二麥在少數地區，因受雨水及肥料缺乏之影響，生長較為遜色。黃土高原區各地冬作已入分蘗時期，生長尚佳。惟本區地處高原，土壤貧瘠，雨水及肥料之供給，每感缺乏，故將來收成如何，胥視氣候之轉變如何，以及肥料之是否適應以爲定。至各省區詳情，分述如次。

隴東冬麥秀麗茁壯

陝中麥作生長特優

甘省隴東係屬冬麥旱作區。區內包括華亭、合水、慶陽、環縣、正源、平涼、寧縣、正寧、涇川、靈台、崇信、化平、莊浪、靜寧、西吉、海原、因源等一十七縣，均以種植冬麥爲主。據報在西北、華亭、平涼、莊浪一帶，最近由於雨水適中，一般麥作之生長情形，均稱秀麗茁壯，預測收成可達八成以上。陝省中部農作物

，係以棉麥爲主，而小麥尤爲陝中之主要作物。在武功、醴縣、西京各地冬作，目前多已分蘗，均尚良好，而二麥生長特優，預測收成可能亦達八成以上，而武功頭道原小麥，生長尤佳，預卜今年有豐收希望（甘陝各地農情通訊）。

農林部農業推廣委員會編印

中華民國三十七年四月五日出版

錢塘兩岸冬作多暢茂

蘇南一二麥生長亦優良

浙省錢塘江兩岸，雨水充沛，氣候良好，且為我農業生產比較適宜之區域。各種冬作於近數月來，在本區各地生長之情形，因氣候正常，雨水適中，一般均尚良好。如杭州、金華、富陽、臨海、仙居、昌化、衢縣等處，冬作均以正常，暢茂相報導。在蘇南各地大小麥之生長情形，大都亦甚優良。如南京、泰縣、武進、東台、川沙、奉賢、崇明一帶，據報二麥平均收成，預測可達八成左右（蘇浙各地農情通訊）。

江西稻區麥作豐收有望

預測平均可達七成強

其他冬作生長亦甚良好

贛省稻作區一帶之冬作生長情形，根據最近數月來已有之報導，如九江、贛縣、宜春、永修、南城、湖口、上饒、吉安、峽江等處，均以優良，正常見稱。而小麥之生長尤佳。就目前情形預測，平均收成可達九成以上。其他如大麥、油菜、蠶豆、豌豆之類，亦可達九成收穫。（贛省各地農情通訊）。

平津各地飛雪

裨益春耕匪淺

據報北平、天津、濟南、青島等處，於三月二十三日大雪紛飛，裨益春耕匪淺。北平二十二日晚一時四十分，開始降雨，迄六時許微雪，七時大雪；直至二十三日始止，共計降雨是達一·五公厘。天津亦於同日，自晨至午，大雪下降，厚達數寸，為去冬之所罕見，濟南於是日晨大風，天陰驟寒，繼降大雪，迄午未停。青島同日午後四時許，北風驟冽，忽降大雪，積厚數寸。以上各地均降大雪，除減少將來作物之虫害外，對於春耕之裨益匪淺。（平津特約通訊）。

來作物之虫害外，對於春耕之裨益匪淺。（平津特約通訊）。

綏西農田仍在休閒期中

農作物尚未播種

綏西各地，如狼山、米倉等處，以小麥為

全國各省區農作物生長狀況述要

三十七年三月份

△江蘇▽

稻作區 南京、鎮江、泰縣、武進、宜興、六合二麥分蘖，因氣溫過冷，生長欠佳，油菜、蠶豆、豌豆開花，因風雨調順，生長正常。
棉作區 川沙、奉賢、東台、崇明、嘉定冬作甚少，二麥分蘖，生長尚佳。
雜糧區 宿遷、淮陰、銅山、二麥、油菜、蠶豆、豌豆出土，徐州二麥、油菜、蠶豆、豌豆分蘖，因風雨調順，生長優良。

△浙江▽

稻麥區 金華、昌化、春作分蘖，因風雨調順，肥料充足，生長正常。

△安徽▽

水稻茶地區 貴池、小麥分蘖，油菜開花，因氣溫過冷，生長欠佳。
稻作區 無為、舒城、來安、和縣、二麥、蠶豆、豌豆分蘖，油菜開花，因肥料充足，風調雨順，生長正常，六安、合肥豌豆二麥分蘖，油菜、蠶豆開花，除油菜生長正常外，餘皆生長欠佳。

△湖北▽

大宗出產，為綏省主要之麥作區域。以氣候寒冷，農業環境特殊，每年僅有一熟。據報近月氣候轉寒，區內各地農田仍在休閒期中，尚未播種任何作物種子（綏省特約通訊）。

△江西▽

水稻茶區 武昌、漢口、二麥、蠶豆、豌豆分蘖，因風雨調順，生長正常。
棉區 漢陽二麥、蠶豆、豌豆分蘖，因風雨調順，生長正常。
遠安二麥蠶豆豌豆分蘖，因雨水充足，生長良好。
水稻雜糧區 麻城二麥、油菜、蠶豆結實，豌豆開花，因風雨調順，生長正常。

△湖南▽

稻棉區 常德二麥分蘖，油菜結實，蠶豆豌豆開花，因風雨調順，生長正常，華容油菜、蠶豆豌豆開花，生長欠佳。
水稻雜糧區 長沙油菜、蠶豆、豌豆開花，生長欠佳，衡陽邵陽二麥分蘖，油菜、蠶豆、豌豆開花，大庸冬作結實，因風雨調順生長正常。

△江西▽

稻作區 宜春修水貴溪二麥、油菜、豌豆開花，因風雨調順，生長優良。

△福建▽

果樹稻茶區 廈門、林森、連江小麥油菜結實，因風雨調順，生長正常。

全國各省主要冬作收成預測表 三十七年一至三月份

區別	省區	農業區域	報告據點	包括縣數	小麥			大麥			油菜籽			蠶豆			豌豆			
					1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	
長江中下游區	江蘇	稻作區	5	5	6.9	7.7	7.4	6.6	7.6	7.5	8.0	8.5	7.8	7.4	7.7	7.3	7.1	7.6	7.3	
	浙江	稻作區	4	4	8.0	8.0	8.0	8.3	8.3	9.0	8.0	7.7	—	8.0	8.0	—	8.0	8.0	—	
	安徽	稻作區	7	7	8.9	8.2	9.0	8.8	8.4	8.0	8.3	8.0	8.0	8.6	7.8	—	8.7	7.7	7.5	
	湖北	稻作區	2	2	8.0	—	—	8.0	—	—	9.0	—	—	9.0	—	—	8.0	—	—	
	湖南	稻作區	11	13	7.3	7.7	6.0	7.2	7.8	—	7.4	7.5	6.0	7.2	7.6	—	7.2	7.6	—	
	江西	稻作區	11	11	7.8	7.3	6.0	7.9	7.3	6.0	7.8	7.2	6.0	7.6	6.9	6.0	7.4	6.9	5.0	
	湖北	水稻區	2	2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	—	—	—	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
	湖南	水稻區	1	1	8.0	7.0	6.0	8.0	7.0	6.0	8.0	7.0	6.0	8.0	7.0	7.0	8.0	7.0	7.0	
	江西	水稻區	1	1	8.5	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	8.5	—	—	
	湖南	水稻區	2	2	7.5	8.0	8.0	7.5	8.0	8.0	7.0	—	—	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	
	江西	水稻區	3	3	8.3	7.8	9.5	8.3	7.8	9.5	7.3	7.0	7.0	8.0	7.3	7.0	8.0	7.3	7.0	
	江西	水稻區	5	5	6.5	7.5	7.8	6.5	7.5	8.2	6.0	6.3	6.6	6.0	6.8	6.8	6.0	7.0	7.1	
江西	水稻區	12	15	7.6	7.2	9.5	7.6	8.0	9.0	7.5	9.0	7.9	7.1	9.0	7.8	7.3	9.0	9.0		
共計及加權平均			65	71	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.6	7.3	7.1	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4		
東南沿海丘陵區	福建	果樹區	6	10	7.1	7.0	6.6	7.5	7.0	9.0	7.7	7.3	8.7	7.7	7.3	8.7	7.5	7.3	8.7	
	廣東	果樹區	5	7	7.0	6.9	7.0	—	7.5	—	8.5	7.7	9.0	8.0	7.0	—	8.0	8.0	8.0	
	浙江	果樹區	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
	江西	果樹區	4	4	5.8	7.3	8.0	5.7	7.3	8.0	7.0	7.3	7.0	6.0	8.0	—	7.0	8.0	—	
	湖南	果樹區	1	1	6.0	—	—	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
	江西	果樹區	5	9	6.2	6.0	—	6.5	—	—	6.6	6.0	—	7.5	—	—	6.5	—	—	
	浙江	果樹區	4	5	7.0	8.0	6.0	7.0	—	—	6.5	8.0	7.0	—	—	6.5	8.0	7.0		
	湖南	果樹區	1	1	9.0	—	—	9.0	—	—	6.5	—	—	9.0	—	—	9.0	—	—	
	江西	果樹區	3	3	5.0	7.0	2.0	5.0	7.0	2.0	7.0	6.0	5.0	7.0	7.0	2.0	7.0	7.0	2.0	
	江西	果樹區	4	6	6.8	6.4	7.0	6.2	5.8	—	6.8	6.3	6.5	6.7	6.0	7.0	6.8	6.0	7.0	
	共計及加權平均			35	49	6.6	6.6	6.3	6.5	6.8	7.0	6.8	6.7	7.3	7.2	6.8	7.0	7.0	7.1	
	西南高地區	四川	水稻區	1	1	8.0	—	—	8.0	—	—	8.0	—	—	8.0	—	—	8.0	—	—
貴州		水稻區	5	5	8.0	7.7	7.4	8.2	7.4	7.1	8.3	8.7	8.3	8.2	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	
湖南		水稻區	7	11	6.8	6.8	6.0	6.9	6.8	6.5	6.8	6.8	6.3	6.8	6.8	6.3	7.0	6.8	6.0	
四川		水稻區	2	3	8.0	7.3	7.0	8.0	7.3	7.0	8.0	7.3	7.0	8.0	7.7	7.0	8.0	7.7	7.0	
貴州		水稻區	2	2	7.0	6.0	8.0	7.0	6.0	8.0	6.5	5.0	8.0	7.5	5.0	8.0	7.0	5.0	8.0	
貴州		水稻區	1	1	—	8.0	7.0	—	—	—	9.0	8.0	—	6.0	6.0	—	7.0	—	8.0	
貴州		水稻區	4	18	7.9	7.9	7.3	7.9	7.9	7.0	6.9	6.9	7.3	8.7	5.4	7.3	8.7	5.4	7.9	
貴州		水稻區	2	2	7.5	6.5	8.0	8.0	7.0	—	7.0	7.5	8.9	7.5	6.0	8.0	6.5	7.0	8.0	
貴州		水稻區	1	1	10.0	10.0	10.0	—	—	8.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
湖南		水稻區	2	2	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.0	6.0	
湖南		水稻區	2	2	7.5	8.0	8.0	7.5	8.0	8.0	6.5	8.0	8.0	7.0	8.5	8.0	7.0	8.5	—	
湖南		水稻區	3	3	7.7	7.0	8.0	7.7	—	9.0	6.5	—	8.0	7.3	7.0	9.0	7.3	—	7.0	
湖南	水稻區	1	1	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	7.0		
共計及加權平均			33	52	7.6	7.6	7.5	7.0	7.6	7.4	7.2	7.2	7.6	7.8	6.6	7.4	7.8	6.6		
黃土高原區	甘肅	冬麥區	4	6	8.5	7.7	9.0	—	9.0	9.0	8.5	9.0	9.0	8.0	—	8.0	—	—		
	陝西	冬麥區	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	陝西	冬麥區	3	5	6.8	8.0	8.0	6.8	8.0	8.0	6.0	8.0	8.0	8.0	—	7.0	8.0	7.0	—	
	陝西	冬麥區	1	4	8.0	—	—	8.0	—	—	8.0	—	—	9.0	—	8.0	—	—	—	
	陝西	冬麥區	1	1	8.0	8.0	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
	山西	冬麥區	1	1	8.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
	山西	冬麥區	3	3	6.5	6.0	—	6.5	6.0	—	7.0	—	—	7.0	—	7.0	—	—	—	
	山西	冬麥區	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	山西	冬麥區	1	3	7.0	7.0	—	7.0	7.0	—	7.0	7.0	—	—	—	7.0	7.0	—	—	
	共計及加權平均			18	38	7.3	7.3	8.3	7.1	7.5	8.3	7.4	7.7	8.3	8.4	—	7.4	7.4	7.0	
	黃河平原區	山東	小麥區	3	3	6.7	7.7	6.0	6.0	7.5	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	4.0
		河北	小麥區	6	6	5.8	6.3	5.5	5.6	6.5	6.0	6.0	—	—	5.0	—	6.3	7.0	—	
河北		小麥區	2	2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	—	—	8.0	8.0	—	8.0	8.0	8.0		
河北		小麥區	2	3	7.0	7.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
河北		小麥區	2	2	—	8.0	7.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
江蘇		小麥區	3	5	7.0	6.8	7.4	7.0	7.4	7.0	7.0	7.0	7.5	7.0	7.3	7.6	7.0	7.6	7.7	
安徽		小麥區	2	2	3.0	8.0	—	3.5	8.0	—	—	—	—	—	—	4.5	8.0	—		
共計及加權平均				20	23	6.3	7.2	7.0	5.9	7.3	5.9	6.3	7.2	7.6	6.0	7.4	7.7	6.1	7.6	
總計及加權平均				171	233	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.2	7.4	7.7	7.0	7.4	7.5	7.1	

森林區 南平二麥結實，因雨水密足，生長優

森林區 興寧小麥開花，油菜、大麥結實，因

雨水密足，生長正常。 △四川▽

桐油水稻區 敘永萬縣二麥分藥，油菜、蠶豆

開花生，長尚佳。

甜薯棉區 資中二麥、油菜、蠶豆、豌豆結

實，銅梁二麥開花，油菜、蠶豆、結實，

因氣溫正常，生長尚佳。

水稻區 廣漢二麥、油菜、蠶豆、豌豆開花，

因風雨調順，生長正常。

稻麥玉米區 邛崃峨嵋二麥、油菜、蠶豆、豌

豆開花，因氣正常，生長良好。

玉米區 安縣小麥、豌豆分藥，大麥、油菜，

生長欠佳，蠶豆開花，生長正常。

△貴州▽

水稻區 榕江、平壩二麥、油菜、蠶豆、豌豆

開花，因風雨調順，生長尚佳。

水稻雜糧區 涇源小麥分藥，油菜、蠶豆開花

，因氣溫正常，生長尚佳。

玉米稻區 興仁二麥、油菜、蠶豆、豌豆開

花，因風雨調順，生長優良，舉節二麥生

長正常，豌豆分藥，油菜、蠶豆開花，生

長欠佳。

△雲南▽

水稻區 楚雄二麥、油菜、蠶豆、豌豆結實，

因風雨調順，生長優良。

雜糧區 宣威二麥、油菜、蠶豆、豌豆開花，

因風雨調順，生長正常。

△山東▽

小麥區 濰城、昌樂、鄒城二麥，因風雨調順

，生長優良。

△河南▽

棉作區 輝縣、廣武二麥分藥，生長優良。

麥作區 新鄭二麥、豌豆分藥，開封二麥出土

，因肥料充足，長生正常。

△河北▽ 唐山小麥分藥，生長正常，良鄉小麥

分藥欠佳。

雜糧區 撫寧小麥出土，生長正常。

△甘肅▽

冬麥旱作區 平涼二麥、及油菜分藥，生長正

常。

△陝西▽

小麥雜糧區 武功二麥分藥，油菜開花，蠶豆

出土，生長正常。

△山西▽

小麥雜糧區 太谷小麥分藥，因肥料充足，生

長正常。

災情零訊

皖南飛蝗為害

受災松樹達百萬株

休婺兩縣損失浩大

虫跳躍松樹間，不稍休息，有如蠶食桑葉，憂憂作響。二月上旬，連降春雪，積厚盈尺，蝗患稍停，春節後，雲霧天暖，蝗患復熾，災區計達數十里，沿休婺兩縣交界之處，遍山漫野，古大松林之針葉，幾為吃食殆盡，致成黃萎狀態。據老農云：松葉經蝗嚼食後，樹脂盡洩，日久自會枯死。估計遭噴樹林，兩縣約在一百萬株以上，為徽州森林空前之區大損失。貴州貴陽山林地區於二月十六日因掃墓燒紙關係，致引起森林火災，損失樹木甚多。又於該月十五日下午四時許城區附近發生電災，油菜籽、蔬菜之類多被摧毀，損失約在十億元以上。四川敘永近兩月來滴雨未降，造成旱象，受旱面積約佔該

皖南婺源縣北鄉沱川源至休寧一帶，去冬曾發現飛蝗，為害甚烈。據報本年二月間，竟復結羣紛飛，嚼食森林松針。縣總面積百分之二十七，以致耕犁不便，影響稻作不能及時播種。又於三月上旬發生風災，農作物之被摧毀者達百分之二。湖南永明茶樹地帶，在元月下旬，所有茶樹，不幸大多被火焚燒，損失頗鉅，福建福州區小麥以本年春開亢旱，病猖獗，情形相當嚴重。(皖、黔、湘、閩各地農情通訊)。

察哈爾多倫牛瘟劇烈

江西臨川雞瘟亦頗流行

預防及治療不可忽視

根據已有之報導，最近三月來，國內若干區域仍有畜疫發生。因各地農家缺乏防治設備，致疫病死亡較多。總計牛疫死亡為二、二、一三頭，豬疫為一四、六一頭，雞瘟為一一四、七二九頭。就各地之情形以觀，江西臨川雞瘟，在月份流行最劇，死亡竟達七萬頭之多。察哈爾多倫一帶近月牛瘟甚為劇烈，死亡計達一萬頭。廣東陽春牛瘟死亡亦達五百二十頭。豬瘟在江西臨川各地，及察哈爾多倫蔓延亦劇。臨川於二月間豬瘟死亡五百頭，多倫尤多，達二千頭，其餘安徽六安、江蘇鎮江、湖南辰溪、山

西臨汾、廣東陽春等處，畜疫亦相繼發生，惟為害程度尚稱輕微。各地畜疫發生之原因，及其治療方法，牛病以膨脹病居多，蓋牛之一、二、三、胃中均無酵素，倘吃草過多，以及各種易於發酵之食料，胃中即易引起劇烈發酵作用，而產生多量氣體，一時不易拋出，故易得病。此病在春天最易發生，切忌多食發酵飼料。治療方法，可用放氣針從牛左腹脅下刺至第一胃，而後取出，將針管留置，俾氣體從管中流出，流完後即將針插入管內，而後一同拔出，病即可愈。豬病以胃腸炎最易發生，其主

農產物價

農產價格繼續上漲

一二三兩月漲風較烈

各地價格相差懸殊

根據最近三月來全國各地關於農產物價之報導，仍呈繼續上漲之趨勢。如一月份各種農產價格平均比較上月份(去年十二月)高漲百分之二十六，二月份比較一月份高漲百分之六十二，三月份比較二月份高漲百分之六十九，而比較一月份上漲竟達百分之二七八。查各地農產價格上漲之原因，多半由於幣價貶值，以刺激各物普遍上漲所致。其次因來源缺乏，供不應求，以致價格日趨高漲。他如奸商操縱，購辦軍糧，年成歉收等，亦不無影響。玉米、小米、高粱之類，於二、三兩月上漲較高，係因山東鄒城及山西太谷受戰事影響，局勢不寧，運輸困難之種種關係，致比較其他各物上漲之百分率為高(詳見下表)。在各地農產價格之高低，殊不一致。以三月份而論，河南開封白米每市石創八一二萬大關，山西大同及河北唐山，亦超過七百萬元，而貴州畢節、四川萬縣、湖南大庸每市石白米，則均在一百萬元以下，畢節尤低僅及六十萬元，較之最高地區之價格，相差幾達十餘倍之多。小麥價格以山東鄒城及山西太谷為最高，每市石均達一、五〇〇萬元，而貴州涪源祇及四八萬元。

防及治療方面，應注意：(一)飼料可漸增加，切忌驟然增多，(二)飼料須清潔，(三)病豬日給以一到四兩亞麻油。鷄病以瀉痢較為普遍，雞鷄最易患此病，其原因有二：(一)在育雛期間，因不當心飼養或管理不適，(二)由於白痢菌之寄生，其傳染速度甚快。雞鷄得此病後，精神萎靡，癱立閉目，兩翅下垂，若為白痢，糞呈白色。瀉痢治療方法：可先餵微量硫酸鎂，而後再餵四分之一高錳鉀，惟白痢則較難治療。目前各地農村對於獸醫設備，甚感缺乏，故畜疫一經蔓延，便難遏止。因此今後對於預防及採用科學之治療方法，實屬不可忽視。

本	實地取材
刊	不事空論
特	按期報導
點	爭取時效

中國二七省一七三縣
三十七年一月至三月份農產物價平均價格比較表
(價格單位：萬元)(一月份=1)

農產種類	單位	一月		二月		三月		比較一月份上漲%
		本月價格	比較上月高漲百分率	本月價格	比較上月高漲百分率	本月價格	比較上月高漲百分率	
白米	市石	119	47	178	50	249	40	209
小麥	市石	96	30	172	79	270	57	281
油菜籽	市石	98	38	134	37	248	85	253
大豆	市石	87	38	140	61	237	69	272
玉米	市石	65	27	120	85	330	175	508
小米	市石	96	9	223	132	383	72	399
高粱	市石	67	43	118	76	195	65	291
豌豆	市石	59	16	121	105	248	105	420
皮棉	市担	498	11	720	45	1216	69	244
薯蓣	市担	18	29	28	56	61	118	339
黃牛	頭	467	22	778	67	1988	40	233
水牛	頭	594	36	927	55	1425	54	240
豬	頭	305	31	413	35	558	35	183
羊	頭	75	34	114	52	169	48	225
馬	頭	641	19	897	40	1357	51	212
驢	頭	814	-1	1145	41	1727	51	212
驢	頭	405	8	589	45	839	42	207
總平均	—	—	26	—	62	—	69	278

三十七年一月至三月全國各地主要農產品及牲畜價格

(價格單位：萬元) (數量單位：米麥豆市石，棉市担，牛豬馬驢頭)

項	一月	二月	三月
目	最高	最高	最高
白米	陝耀縣 5.50 冀唐山 4.00 晉大同 4.00 皖懷寧 4.00 湘寧遠 4.00 川成都 4.00	冀唐山 4.00 晉大同 4.00 粵惠來 4.00 贛贛縣 4.00 浙金華 4.00 陝銅川 4.00	豫開封 4.00 冀唐山 4.00 晉大同 4.00 桂南丹 4.00 川廣漢 4.00 蘇玉山 4.00
小麥	晉太谷 3.50 粵惠來 3.50 冀良鄉 3.50 湘零陵 3.50 皖阜陽 3.50 川榮縣 3.50	魯鄭城 3.50 粵惠來 3.50 魯昌樂 3.50 閩連江 3.50 皖歙縣 3.50 蘇宿遷 3.50	魯鄭城 3.50 晉太谷 3.50 冀撫寧 3.50 蘇南京 3.50 贛南豐 3.50 鄂武昌 3.50
大豆	晉太谷 4.00 粵連縣 4.00 冀唐山 4.00 湘水明 4.00 黔貴陽 4.00 蘇贛縣 4.00	魯鄭城 4.00 桂蒼梧 4.00 閩林森 4.00 閩浦城 4.00 皖石埭 4.00 蘇淮陽 4.00	魯鄭城 4.00 閩連江 4.00 閩南平 4.00 閩福州 4.00 湘衡陽 4.00 皖無為 4.00
皮棉	晉大同 3.00 晉太谷 3.00 桂武鳴 3.00 豫滎陽 3.00 湘寧遠 3.00 贛修水 3.00	晉平遙 3.00 晉大同 3.00 魯歷城 3.00 閩林森 3.00 皖全椒 3.00 豫輝縣 3.00	晉太谷 3.00 冀撫寧 3.00 蘇南京 3.00 贛南豐 3.00 蘇宜興 3.00 浙金華 3.00
黃牛	湘沅江 2.50 陝耀縣 2.50 蘇川沙 2.50 皖鳳台 2.50 浙臨海 2.50 粵興寧 2.50	蘇川沙 2.50 川璧山 2.50 贛清江 2.50 黔貴陽 2.50 川廣漢 2.50 魯昌樂 2.50	蘇泰縣 2.50 蘇鎮江 2.50 冀唐山 2.50 閩廈門 2.50 湘辰溪 2.50 川廣漢 2.50
水牛	湘沅江 2.50 閩林森 2.50 蘇泰縣 2.50 粵陽春 2.50 贛上饒 2.50 皖壽縣 2.50	黔貴陽 2.50 黔威寧 2.50 川璧山 2.50 浙杭縣 2.50 閩林森 2.50 蘇泰縣 2.50	閩福州 2.50 蘇泰縣 2.50 蘇鎮江 2.50 閩廈門 2.50 湘桂東 2.50 皖貴池 2.50
豬	粵曲江 2.00 閩浦城 2.00 陝長安 2.00 皖阜陽 2.00 湘華容 2.00 豫繁陽 2.00	川敘永 2.00 黔威寧 2.00 黔畢節 2.00 桂蒼梧 2.00 鄂武昌 2.00 閩林森 2.00	川敘永 2.00 黔畢節 2.00 甘華亭 2.00 黔畢節 2.00 川敘永 2.00 閩福州 2.00
馬	陝長安 2.00 甘高台 2.00 甘平涼 2.00 湘修武 2.00 蘇鎮江 2.00 湘大庸 2.00	陝耀縣 2.00 黔鎮遠 2.00 川資中 2.00 川榮縣 2.00 川合江 2.00 贛水修 2.00	蘇鎮江 2.00 蘇昌樂 2.00 晉太谷 2.00 閩福州 2.00 湘永明 2.00 閩南平 2.00
驢	甘平涼 2.00 陝長安 2.00 陝武功 2.00 豫滎陽 2.00 晉大同 2.00 蘇泰縣 2.00	川榮縣 2.00 川合江 2.00 贛水修 2.00 甘平涼 2.00 鄂武昌 2.00 魯昌樂 2.00	甘平涼 2.00 豫新鄭 2.00 豫臨汾 2.00 蘇泰縣 2.00 黔畢節 2.00 贛永修 2.00

三十六年與三十五年我國特產外銷數值之比較

單位：數量公担・價值千元

項 目	三十六年			三十五年			三十六年比三十五年增減數值 (十成-)	
	數量	價 值	佔總值 %	數量	價 值	佔總值 %	數 量	價 值
桐 油 茶 葉 蠶 絲 豬 毛	850,373	969,239,065	49.3	352,638	67,998,049	36.8	(+) 452,735	(+) 901,240,971
	164,433	230,172,101	11.7	68,955	15,340,617	8.3	(+) 95,438	(+) 214,831,484
	16,755	201,042,458	10.2	15,941	33,496,993	13.2	(+) 813	(+) 167,545,465
	44,352	561,799,646	28.6	47,594	67,004,730	36.3	(-) 3,242	(+) 494,764,916
	3,293	4,014,526	0.2	5,093	756,631	0.4	(-) 1,800	(+) 3,257,878

註：材料來源，財政部關務署卅六年十二月中國進出口貿易統計月報

三十六年我國糧棉進出口數值統計表

單位：數量公担・僅值千元

項 目	進				口			
	直 接 進 口		聯 總 物 質		合 計		佔進口 總值%	
	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		
糧	米	1,148,370	187,342,936	1,904,428	409,410,552	3,052,798	596,753,488	16.6
	小 麵	752	60,860	446,162	15,985,898	446,914	16,046,758	0.5
	西 麵	981,154	145,051,172	542,086	2,069,827	1,523,240	165,749,289	4.6
	豆 麵	1,911	209,911	—	—	1,911	209,911	0.0
	花 類	743	58,792	83,464	3,767,430	84,207	3,826,222	0.1
	生 糧	601	58,383	200	5,603	801	63,986	0.0
	雜 糧	27,887	4,509,007	8,623	657,502	36,510	5,166,509	0.1
	糖	70,103	1,844,461	—	—	70,103	1,844,461	0.0
食	雜糧粉漿粉	22,468	9,009,265	70,872	2,258,620	93,340	11,267,885	0.3
	菜 子 計	—	—	—	—	—	—	—
食 共 計	2,253,989	348,144,787	3,055,835	452,783,722	5,309,824	800,923,509	22.2	
棉	花	1,212,357	1,978,664,829	756,937	822,362,273	1,969,294	2,801,027,107	77.8
總 計	3,466,346	2,326,809,616	3,812,772	1,275,146,000	7,279,118	3,601,955,616	100.0	
項 目	出		口					
	數 量	價 值	數 量	佔出口總值%				
糧	米	8,435	3,621,589	1.5				
	小 麵	—	—	—				
	西 麵	—	—	—				
	豆 麵	—	—	—				
	花 類	868,050	236,530,430	97.0				
	生 糧	—	—	—				
	雜 糧	653	277,022	0.1				
	糖	44,035	722,466	0.3				
食	雜糧粉漿粉	3,237	868,272	0.4				
	菜 子 計	5,089	1,644,293	0.7				
食 共 計	929,554	243,664,072	100.0					
棉	花	4	2,136	—				
總 計	929,558	243,666,208	100.0					

內政部新聞紙登記證京警圖字第一五七號

(續上表)

項 目	進 口 超 過 出 口			出 口 超 過 進 口		
	數 量	價 值	百分比	數 量	價 值	百分比
糧 食	米	3,044,313	593,131,899	16.6	—	—
	小麥	446,914	16,046,758	0.5	—	—
	麵粉	1,523,240	165,749,289	4.6	—	—
	西豆	1,911	209,911	—	—	—
	花生	—	—	—	793,843	232,704,208
	雜糧	801	63,986	—	—	—
	雜糧	35,852	4,889,487	0.1	—	—
	雜糧	26,068	1,121,995	—	—	—
	雜糧	90,103	10,399,613	0.3	—	—
	雜糧	—	—	—	5,089	1,644,293
食 共 計	5,169,202	791,612,938	22.0	798,932	234,348,501	100.0
棉 花	1,969,290	2,801,024,971	78.0	—	—	
總 計	7,138,492	3,592,637,909	100.0	798,932	234,348,501	100.0

註：1.材料來源：財政部關務署三十六年十二月中國進出口貿易統計月報。

2.表中百分比在0.05以下者，未列入計算。

三十六年與三十五年糧棉進出口數值比較表

單位：數量公担・價值千元

項 目	三 十 六 年		三 十 五 年		卅六年比較卅五年增減數值(十或一)	
	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
糧 食 進 口	5,309,824	800,928,504	7,017,422	167,510,973	(-) 1,707,598	(+) 633,417,536
糧 食 出 口	929,554	243,664,072	170,273	5,030,625	(+) 795,281	(+) 238,633,447
棉 花 進 口	1,969,294	2,801,027,107	3,445,665	404,524,371	(-) 1,476,371	(+) 2,396,502,736
棉 花 出 口	—	2,136	164	14,886	(-) 142	(-) 12,750

啓 事

各地農情通訊員諸先生請注意：

- 一、農情通訊簡報表，以後請逕寄本會統計室，並請封好，用印刷品寄發(郵資請照郵局規定貼足)。
- 二、每期簡報表，請按期發出，如本月上半月簡報表，請於本月十六日投遞，下半年請於下月一日投遞，若路途較遠(如西北華北各地)請儘量用航空印刷，以冀爭取時效。
- 三、本期農情通訊簡報，係二十三至二十五期合刊，自四月份起仍照常每月編印一次，分列贈送。
- 四、各地農情通訊員代墊之四五六各月郵資，正在計算中，於七月中即可如數奉還。
- 五、各地如有特殊重要之農情，請隨時將其實況，用快遞扼要通知本會，尤為歡迎。