

午 47

7

寶仁堂

小兒推拿活嬰全書

龔雲林先生選

小兒推拿活

嬰全書
大文堂梓

叙

不曰膏養小兒難事也。漢在誥保氏如保赤也。求可知矣。蓋因體骨未全血氣未定臟腑薄弱湯藥難施。一有吐泄驚風痰喘咳嗽諸病。候投藥餌為害不淺。唯推拿一法相傳上帝命九夫。玄女採小兒五臟六腑經絡貫串血道。因其寒熱溫涼用失。推拿補泄。一有疾者。即可醫治。手到病除。效驗立見。洵保赤之良

法也但此專用醫者之精神力量不為煎劑
丸散三指拈撮便易從事故習學此步而真
傳罕覯矣予得此良法秘書已久屢試翻驗
不忍私藏意以公世因而手著最為詳晰分
為上下二卷考育之家閱卷了然隨用之效
育嬰所法盡載斯編矣

康熙辛未年重刊

繡谷龔雲林書於保仁堂

新刻小兒推拿方脈活嬰秘旨全書卷之上

金溪

龔雲林

述謨

太醫

姚國禎

補輯

後學

胡連璧

校正

書林

詹子洪

梓行

論

嘗聞小兒方脈科古人謂之啞科最難調治何也蓋嬰兒之流

難問症察脈故耳抑且臟腑脆嫩孟浪之劑峻寒峻熱不敢輕

試且兒在襁褓內無七情六慾交戰外無天風大寒相侵何嬰

兒疾繁且甚歎大抵半胎毒半傷食也其外感風寒什一而已

曰胎風曰胎驚痘疹痲瘡驚癇發搐痰壅赤瘰白禿解廬鴉口

直語本舌諸症豈非孕母不謹胎毒所致歟且小兒在胎母飢
亦飢母飽亦飽辛辣適口胎氣隨執情慾動中胎息輟躁或多
食煎燂恣味辛酸嗜慾無節喜怒不常皆能令兒受惠母既胎
前不節胎後又不能調惟務姑息未足百晷餌以酸醎未幾甫
週飲以肥甘百病由此而生矣曰吐瀉黃疸五疳腹脹腹痛水
腫瘧痢痰喘豈非乳食過傷調養失宜所致歟故古者婦人妊
子寢不側坐不邊立不蹕不食邪味不聽淫聲不視邪色耳目
哉得幼七之法亦深得造化生生不息之意此古人多壽考兒
少夭折也有等秉性溫良之婦有娠不謹慾縱曰在兒少病而

痘疹亦稀爲兒醫者臨症之際宜察色觀形不宜鹵莽如煩癢
知心熱鼻紅知脾熱左腮青知肝氣有餘右腮白知肺經不足
額白知腎虛更忝虎口三關之脈小兒病情斯過半矣

蒸變論

小兒初生血氣未足陰陽未調骨格未全故有蒸變之候每三
十二日一變六十四日一變蒸變則精神易丞則骨格成或發
熱或吐或汗呻吟不食煩啼鼻塞咳嗽痰涎變候七日蒸過十
三初變腎水志身熱耳聾冷二變一蒸膀胱上唇腫如卧蚕三
變心火學笑生驚悸四變二蒸小腸渾身狀熱而硬五變腋木

夜多啼哭六變三蒸在胆學坐閉目生驚搐七變肺金學語牙
齒生八變四蒸大腸學噎嘔泄瀉九變脾土吐瀉識人知喜
怒十變五蒸屬胃微汗腹痛呼父母心包三焦無形故無蒸夏
五蒸十變天地生成之數全矣八蒸者後三大蒸漸學移步能
應名共五百零十二日變則手足受血足能行而手能持亦有
胎氣狀寔暗變而無諸症者此骨節臟腑由變而成而胎毒亦
由變而散也

驚風論

經云諸風掉眩統屬肝木小兒純陽真水未旺心火已炎故肺

益受制無以平木故肝木
有餘而脾土常不足也失于保養寒
暄不調以致外邪侵襲飢
飽失節以致中氣損傷而急驚慢驚
之候作矣故急驚屬肝風
木有餘之症慢驚屬脾
土不足之候有餘則清之
瀉之不足宜溫之補之急
驚之症因開霹靂之
舌或驟馬禽獸之唬以致
尚青口禁聲嘶發厥過則
容色如常良久復作身熱
面赤引飲口鼻氣熱二便
黃赤惺七不睡蓋熱
盛生痰七盛生風因驚而
發耳慢驚之症因飲食不
節損傷脾胃吐瀉日久中
氣大虛恐搐無休身冷面
黃不渴口鼻氣寒二便清
白露睛昏睡目上視手足
痠痺筋脈拘攣蓋脾虛生
風七

盛則筋急卽天吊風是也錢氏謂急驚無陰之症心經寔執陰不能配陽爲陽盛陰虛之候變驚是無陽之症脾土虛甚火不能勝水爲水甚火虛之候故急驚者十生一死慢驚者十死一生常諳此理不可混作一途

諸疳論

經云救食肥令人內熱救食其令人中消蓋其病因肥甘之所致故名曰疳夫襁褓中之乳子與四五步之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣不克也不能調助惟粉姑息刮頓之愛恣食肥甘瓜果生冷一切烹飪調和之味朝餐暮食漸成積滯膠固以

致身熱體瘦面色痿黃肚大青筋虫痛瀉痢諸疳作矣

吐瀉論

經云諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於執艾曰濕盛則濡泄夫小兒吐瀉皆由乳食過度冷熱不調脾胃不和傳化失常停滯於內外感寒熱而吐瀉作矣瀉黃瀉逆爲執瀉清吐乳爲寒須管認切當可也

嬰童賦

乾元好生坤元長養人稟陰陽天地稟籙父精母血以成形天清地濁同升降顧一月之胎形如瑤露二月之胚痕若桃花三

月四月而男女形象分明五月六月而五臟六腑具足七月毛
髮生而通閉竅八月動其手而遊其魂九月兒身三轉十月母
妊當分兒在胎而餐母血母嗜慾最甚提防母寒子寒母執芋
熱男女初生調理須要得宜腸胃未充飯食不宜餽餼六七日
臍帶未乾縱炎熱休頻浴水或綠客氣相冲遂染臍風惡候盤
腸亦氣撮口禁風皆因風水爲殃未滿十朝難治若是初生形
如啞子緣母飲冷寒入肺經晝夜啼哭徹曉皆由熱盛心驚癇
疝多因胎熱身黃名曰胎黃馬牙疳七星丹針而後繳木舌風
重舌風刺而後敷更有蒸變骨格乃成三十二日一變六十四

曰一蒸八蒸十變志意漸生長智長骨能應能行是兒暗行蒸
變必緣凜賦完全胎驚內瀉夜啼聲多屬臟寒瀉青瀉黃兼吐
乳須分寒熱雖云驚症多般大抵風痰食熱發爲搐搦咬牙寒
戰變爲循衣眼竄筋攣治法導食豁痰作主清心瀉木爲先更
有慢驚起於脾虛露睛昏睡身寒虛變脾風速死天瀉驚抽眼
目症瀉取下風痰更有諸疳多傷食積心肝脾肺腎五臟異症
丁美補露兼治尤難痢乃物積氣滯瘧分邪客水火肚痛當
分五實吐乳總曰胃寒鮮顛語遲液滯顛蓋是原虛口瘡鵝口
爛頭疹原由胎毒赤黃火眼皆從火熱顛高顛陷咎歸脾虛如

斯古怪更爲何因豈非乳母不善調治致兒百病叢生者乎
症三思眡視庶幾起死回生

面部臉症歌

額上紅多熱燥多若逢青色急驚疳形如昏暗多應死青貫山
根探苦何顛門腫起定爲風此候應知最是凶忽陷成坑如盞
足不通七日命應終印堂青色搐驚多紅主心驚白主和或見
微上青紫色只因客忤症相過山根青見兩遭驚紫赤傷脾吐
瀉因紅色夜啼聲不歇若逢白色死之形年壽黃爲吐瀉甚若
然統白是爲虛兩頤赤爲啼哭熱更兼黃色吐因之白鼻準微黃

系黑幾深黃死症黑應危人中短縮綠吐利黑形唇反定難醫

鼻門黑燥渴難禁面黑唇青命不存肚大青筋俱懸候更嫌身

有直身紋唇上鮮紅潤者平燥乾紅熱即黃生白形失血青筋

重甲紋繞口死之徵承漿青色食時驚黃多吐逆是真形煩燥

夜啼青主吉金匱青生亦主驚青爪生於左太陽瀆驚一度見

疳疔亦是傷寒微燥熱黑青知是乳多傷右邊青爪不須多有

刺頻驚急奈何紅赤爲風抽眼目黑青三日見閻羅忽見眉間

紫帶青者來立便見風生青紅碎雜風將起久病眉紅是死形

白睛青色有肝風有積黃形不及瞳若見黑精黃色現傷寒發

痘是其縱而頰風池二氣黃燥啼吐逆色鮮紅更如火燬還多
燥肺家客熱死非空而臉黃爲痰塞咽青色肝風紅主熱赤是
傷寒黃主淋二色精詳分兩頰左腮紅爲痰氣盛右腮紅是風
寒症面而驚黑危急形面帶微紅驚且熱面白黃多吐利因面
青唇白急驚成面白唇青方瘧疾面多白色腹中疼面紅唇赤
是傷寒面目皆黃濕熱端而黃赤舌心煩躁面腫虛浮咳利于
兩眉紅主夜啼多眉皺頭疼痢疾咽眼胞浮腫咳之久不爾因
痘瘡痢疴瞑目昏匕似睡兮不轉睛而半露微縱開目內無光
絲此症由來號慢脾耳輪乾燥骨蒸容疇匕耳內目流膿耳輪

水冷知痲痘耳後紅絲縷亦同鵝口口中皆白垢脾熱必然多
口臭魚口鴉聲最不祥舌唇黑色應難救口張出舌是驚風重
舌木舌熱於中舌上生舌陽毒結舌上生芒刺亦同舌上白滑
亦難醫舌上黑胎全不和舌上黑色命將休舌卷難言死可知
咬牙寒戰痘瘡傳牙根出血是牙鮮牙根白色瀉痢急齒嚼咬
人不久延牙稿焦枯脾熱致牙析腎經痺積是牙床痒塌咬牙
疳牙關緊急驚風使口沫啼叫更痛乎涎來青白胃寒虛吐涎
黃水非良候壅塞風痰吐盡奇呵欠面黃脾土虛面青呵欠是
驚迷面紅呵欠爲風熱呵欠久病陰陽離呵欠氣熱是傷寒呵

欠喘急傷風搏多眠呵欠因脾倦呵欠頓悶痘瘡傳

險症不治歌

小兒症候要占詳閉目搖頭搐一場鼻頭汗出兼吐痛手抱胸
前必竟亡白膜侵入瞳人內四肢不收候可傷指上黃紋青諒
變魚口鴉聲不久長太陽青筋生八耳定睛魚目亦非良赤脈
貫睛非吉兆亂紋目下亦多殃莫教口鼻虺虫出面黑聲短是
難量胸陷唇乾手足冷掌冷頭低亦主亡此時縱惜如珍寶也
頃頃刻萃荒岡

面部捷徑歌

此色與三關看法同

而紋交錯紫兼青急上求醫免命傾盛紫再加身體熱定知肺
腑惡風生紫少紅多六畜驚紫紅相等卽疳成紫點有形如米
粒傷寒傷食証堪評紫散風傳脾臟開紫青口渴是風癩紫隱
深沉難療治風痰却散命傾還紅赤連兮赤藥輕必然乳母不
相應兩手復然無脈見定知衝惡犯神靈黑輕可治死還生紅
赤傷寒痰積傳赤青脾受風邪斑青黑脾風作慢驚

小兒無患歌

孩童常體貌情態自殊然鼻內乾無涕喉中絕沒涎頭如青黛
染唇似點珠鮮臉方花映竹頰綻水浮連喜引方纔笑非時手

不宣縱哭聲無詐雖眠未久眠意同波浪靜性若水中天此候
俱安吉何愁疾病纏

天症歌

身軟陽痿頭四破臍小臍高肉不就髮稀色脆短聲啼遍體青
筋俱不壽尻腫臍骨若不成能踞能行皆立逝

面部五色歌

面赤爲風急面青驚可詳心肝形此見厥症辨陰陽脾性黃疳
積虛寒脫白傷若逢生黑氣腎敗即溘亡

虎口三關察症歌

欲知虎口何處是男左女右第二指先分風氣命三關細察根
原尋妙理初得病時見風關稍進驚痰氣關裏若到命關直透
時危急存亡須審視色紅易瘵紫則進青極變黑終不治紋青
枝紫傷風症紋紫枝紅傷寒病肺熱結時紅米粒黑色透唇傷
暑論青紋濕痢胃家寒白色微上都是疰枝赤涎潮胸不膈黃
紋隱上困脾端枝形恰似垂鈎樣風寒二症分其向向外傷風
有汗形向內傷寒無汗恙關上枝青魚刺形驚聃虛風三部分
枝直懸針青黑色水驚肺熱慢脾併枝如水字三關有咳嗽積
滯風疴久枝如乙字青紅紋總是驚風慢脾各一曲如環乳食

傷而曲如鈞冷之端三曲長虫傷硬物双鈞脉樣定傷寒枝形
或若似弯弓如环如虫又不同亂紋十物如川字食積疳成五
臟風

虎口皃紋五言獨步歌

虎口皃紋多須知氣不和色
發入掌內吊多三関若通度此候必沉疴青紅驚急症黃黑水
傷殘紫色生驚搐紅筋熱在肝関中存五色節七見紋斑風関
通九竅色色是風紋関中青與白疔身食傷生氣関從氣論因
氣便成形未過三関節相逢可賀生命関生死路風氣呵相攻

過了三關節良醫總是空五指稍頭冷驚來不可常稍頭如火
噴原因食夾傷若逢中指執必定是傷寒中指獨自冷癩痘症
相傳紅紋如線樣傷風發瘡驚右手病在臟食傷驚積生紋見
三般樣生瘰夜作聲有青併有黑吐瀉搯非輕赤多因隔食青
是水風傷筋紋連大指陰症候相當懸針主瀉吐生柱定不祥
手足軟腹脹吐乳乳之傷魚口鴉聲現犬咬併人傷黑時因中
惡白疔黃脾傷青色大小曲人驚併四足赤色大小曲水火飛
禽撲黃紫大小曲傷米麵魚肉黑色大小曲脾風來作搐顛門
八字天三關驚透亡黑目相用惡掌冷亦堪傷手足麻冷死歪

竄命難當口意心拽併氣吼此兒亡鼻紅兼吻黑華有人夢鄉

五臟主病歌

心經熱盛定痴迷天河推過到風池肝經有病人多痺推動脾
土病能除脾經有病食不進推動脾土病必應肺受風寒咳嗽
多可把肺經久按摩腎經有病小便塞推動腎水卽救得大腸
有病泄瀉多大腸推抹待如何小腸有病小便閉橫門厥門推
可記命門有疾原氣虧脾土太陽八卦爲三焦主病多寒熱天
河六腑神仙訣膀胱有病作淋疴腎水八卦運天河胆經有病
口作苦只從妙法推脾土胃經有病寒氣攻涼土肺金能云風

掌上諸穴金法歌

三關出汗行經絡發汗行氣是爲先
大腸推推到虎口止瀉止痢斷
根原脾上宜補直爲清飲食不進此爲尅
泄痢羸瘦併水瀉心膈否氣塞能開
搯心經終節與離推離從乾山要輕胃風
咳嗽并吐逆此經推散抵千金腎水一收是後谿
推上爲補下爲清小便閉寒清之妙腎經虛便補爲奇
六腑專治臟腑執遍身潮熱大便結人事昏沉總可推
去病痺如湯燉雪總筋天河水除熱口中熱氣并刮舌
心經積熱火眼攻推之卽好眞秘訣
四橫紋和上下氣吼氣肚痛皆可止五經能通臟腑熱八卦開

胸化痰逆胸膈否滿最爲先不是知音莫與說水火能除寒與
熱二便不通并水泄人事昏沉痢疾攻疾忙氣促要口訣天門
虎口酒當竭肘生血順是妙一指五指節與離有風被唬要
須知小心天能生腎水腎水虛少須用意厥門專治氣促攻扇
門發汗熱直通一窩風能治肚痛鳴池專一治頭疼二人上馬
清補腎威靈體死可回生外勞官治瀉用之拿此又可止頭疼
精靈穴能醫吼氣小腸諸氣快如風

掌面推法歌

一插心經二方宮推上三開汗即透如若不來加二扇黃蜂入

洞助其功側插大眼推虎口螺螄入用助生功內傷泄瀉兼痔
瘡肚脹痰吼氣可攻一插脾經屈指補良震重柔肚脹宜肥瘠
面若帶黃色飲食隨時而進之腎經一插二插交進上爲清下
補盈上馬六清同此者双龍擺尾助其功肺金一插二爲離上
乾二穴重按之中風咳嗽兼痰疾起死回生便餉時一插腎水
下一箇便瀉二插小樞交退之內腑涼將至肚膨閉塞一時寧
絡經一插天河水潮熱過身退似水再加水抵撈明月終夜孩
痛即止聲運行八卦開病掃氣喘痰多即便輕版門重揉君記
取即時飲食進安寧眼昏即掃小天心望上須當插下平望下

即宜將上摺左邊摺右當明運上入水身羸瘦土衰水旺肚
書筋運水入土腹膨脹水衰土盛跟將摺陰陽二穴分輕重寒
熱相攻瘧痢生痰熱氣喘陰重解無吼無熱用陽輕運動五經
驅臟腑隨時急送四橫文

掌背穴治病歌

外邊五節驅風水靠山勦瘵少問同內外問使兼三穴一窩風
止肚疼功頭痛外勞宮潮熱孩喘不出聲甲摺陽池頭痛
止感靈穴插死還生一摺精靈穴便甦口歪氣喘疾皆除內開
外便平吐瀉外柔八卦遍身疏

二十四驚推法歌

兔絲驚主口括舌四肢冷軟心家熱推上三開二十通清腎天

河辛歌運卦分陰亦三十二水底撈明月熬水推之蛤粉

擦手足中心太陽穴洗口米泔仍忌乳頃刻其驚潛滅滅

馬蹄驚主肢向上四肢亂舞感風嚇推上三開五十通三次搯

手五指節補脾運卦四橫文各加五十無差迭走磨搖頭三

十遭天門人虎神仙訣姜水推之生冷心止馬採之汗不歇

水瀉驚主肚中响遍身軟弱哺唇白眼番寒熱不調勻推上三

開加半百補脾運卦五十遭天門入虎三次訣橫文四十用

揉十大蒜細研重紙隔敷臍大久小片時風乳飲食皆忌得
鯽魚驚主吐白沫肢搖眼白因寒唬十三閉上好追求肺經走
磨五十歇八卦四十橫文二四次搯手五指節上馬三遭茶
洗口蛤粉塗頂驚自滅

烏紗驚主唇肢黑面有青筋肚作膨食後感寒風裏唬三閉五
十還音能運卦補脾並補腎半百還揉二扇門分陰二十橫
四十二十黃龍人洞增射香推罷忌乳風虛汗來多清土行
白鴉驚大聲卽死眼閉口開手足舞此是痰多被唬驚三閉二
十應無甚推肺運卦分陰陽補腎橫文五十主按弦走磨只

三次天心一搥葱姜補細茶洗口取微汗蛤粉塗頂忌風乳
肚脹驚氣喘不寧青筋裹肚眼番睛此子只緣傷乳食二十三
閉即效靈大腸陰陽併八卦補脾補腎半百勾天門虎口只
三次五十搥文最有情二十水底撈明月葱姜推取汗頻七
搗葱用紙重包裹敷向胸前忌乳勤

潮熱驚多生氣喘口渴昏迷食感寒推開六腑各六十河水陰
陽四十完八卦橫文須半百三次天門大虎開姜葱推汗其
洗口茱萸灯草脚心安

哭一死驚夜啼四肢掣跳起登時有痰傷食仍傷熱八卦二

開二十施分陰清腎天河水六腑清涼半百奇橫文四十推
鹽水薄荷煎湯口洗之生冷乳時瀆禁忌擦胸用蛤更敷臍
縮紗驚至晚昏沉人事不知口眼掣痰症三閉四十推八卦三
十腎一百虎口陰陽五十勻指節一百為真訣操臍一十射
香推蛤擦手足風忌得研茶作餅內間敷洗口還瀆湯滾白
濟風驚主口吐沫四肢掣跳手拿拳眼番偏視哭不止三閉一
十問根原運卦清金侯補腎龍戲珠背五十圓指節救番姜
水抹米泔瀆用洗丹田

慢驚咬牙眼不開四肢掣跳脾幾走八卦三閉五十通天門指

節政耑治補腎五十走磨天心操之風乳忌

急驚搐拳四肢掣口歪驚主感風寒一十三開五十腑補腎推
橫歪十完運卦走磨加二十威靈搐穴汗漫七推時更用葱
姜水洗口灯心忌乳寒

弩弓驚主肢向後肚仰上哭不出聲痰積三關推二十五瀕
當把肺清入水走磨加數次一十天門入虎真射香水推荷
洗口百草霜敷治禁聲

眼睛向上天吊驚哭聲大叫鼻流清七肺推開併運卦推橫補
士又分陰各加五十無差別走磨二十搐天心推用葱姜丸

忌乳宗因水唬致驚深

內吊咬牙苦寒戰搯不知疼食後入推開清腎併清肺補土五
十一般七天門虎口加二十摘菓猿猴半百完推用射香甘
草洗忌風生冷乳兼寒

胎驚落地或項軟口禁無聲啞子形胎毒推開兼補腎補土清
金半白勤橫文二十威靈搯虎口天門數次靈灯火頂頭燒
一焦湧泉一焦便安寧葱姜推後應瀕退不退應知是死形
月家驚撮口拿拳眼紅不响抹三關橫文陰陽皆二十運卦清
金半百玄取土入水運數次指節數次二人運葱姜推用灯

心洗蛤粉敷兩太陽邊

盤腸氣喘作膨漲人形瘦弱肚筋青臑寒運卦推關上捐節橫
文補腎經補脾五十天心插外勞操之立便輕艾餅敷臍臑
水抹射香擦向胸中心

鎖心驚主鼻流血四肢冷軟火相侵推開補腎天河水運卦天
門五十真清肺分陰各二十米淇洗口射香淋蛤粉細研擦
兩額還敷手足兩中心

鷹爪驚主眼向上哭時寒戰眼時光肺風被嚇仍傷食二十三
關分陰陽清金補土橫文等各推五十用生姜走磨入土皆

救次取肝灯心洗口湯

吐逆四肢冷肚响吐乳瀕知胃有寒三關水火各二十清金清
腎四橫文八卦各皆加半百數次天門虎口完十操肘肘椒
葱汗菜黃蛤粉脚心安

撒手驚主手足掣咬牙歪口被風嚇心熱推開二十通運卦資
脾加半百橫文指節及天門各加數次爲準則走磨一十葱
姜推取汗微匕驚自歇仍將蛤粉搽手心洗口菜黃瀕記得
袒手驚主手袒下眼黃口黑面紫青舌動只因寒水嘔五十三
關把肺清補腎橫文入虎口八卦天河半百經入水數次姜

推汁射香敷向湧泉直洗口細茶忌風乳却能起死致安寧
看地驚主眼着地手搯拳時心熱真八卦橫文皆五十三關一
十搯天心虎口版門皆救次蒸姜洗口用灯心

吐痛三關推一十補脾二十搯窩風運卦分陰併補腎揉脘入
虎堂中心各加五十搯指節肘腑當擦二十工艾敷小肚瀆
臍止姜汁推完忌乳風

火眼三關把肺清五經入土撈明月各加二十肘肘十清河退
臍水陽穴五十橫文龍戲珠兩次天河五指節

氣腫天門是本宗橫文水腫次詳閱虛腫肚膨用補脾此是神

仙真妙訣

黃腫三關併走磨補腎皆將二十加補上橫文皆五十精靈一
搯脈山查推時須用葱姜水殷勤臍上射香搽

走馬疝從關上推赤鳳陰陽一十歸清河運卦兼撈月各加五
十射香推燒過焙子同炒底等分黃蓮作一推

頭痛一十向三關清土分陰併運卦橫文及腎天河水太陽各
安五十下陽池一搯用葱姜取汗艾葉敷頂上

痰癱來時多戰盛不知人事極昏沉陰陽清腎併脾土五十射
香水可尋走磨橫文安二十桃葉將來敷腳心

食瘡原因人瘦弱不思飲食後門開一十三開兼走磨補土橫
文五十回肘肘一十威靈指上馬天門救次歸
邪瘧無時早晚間不調飲食致脾寒上馬三開歸一十補脾補
腎插橫文五十推之加肘肘威靈三次勸君看陰陽二十須
詳審走氣天門救次攢

白痢推開兼補脾各加五十掌揉臍陰陽虎口仍揉肘二十清
腸取汗微葱姜少用揉龜尾肚痛軍姜貼肚皮

赤痢三開推一十分陰退臍及天河橫文五十皆相等揉掌清
腸龜尾摩半百各加姜水抹黃連甘草起沉疴

痢兼赤白抹三關陰陽八卦四橫文龜尾六腸擦掌正擦臍五十各相安葱姜推罷忌生冷起死回生力不難

否痢推關補脾土五節橫紋二十連退臍一百盞揉否螺螭艾葉及車前細研敷向丹田上白芨將同牛肉煎

熱瀉推腸退六腑八卦橫紋及掌心擦臍五十同清腎姜水推之立便輕

冷瀉推關及大腸運卦分陰補腎鄉各加五十推姜水走磨指節并臍旁掌心數次同龜尾此是先賢治瀉方

傷寒潮熱抹三關六腑陰陽八卦看清腎天河加五十數次天

門人虎鑽五指節當施五次葱姜推罷立時安

吐法天河撈明月敷背六腑五指節螺螄菜莒貼丹田大瀉大
腸真妙訣小便不通用蜜蒸作餅敷囊淋自泄若
丹田此法能通大便結

驗症加減法

小兒初生月胸膈手頻蒼此病號領隔父母惜兒難
心中有痰氣不轉面黃眼直視不食肚上青筋用
行隨用石羔燒未密湯下

小兒初生月肢體瘦無尾頰角毛稀少原因鬼主胎

小兒初生月七乳血流鮮指甲唇毛缺胎中損莫收

小兒初生月兩眼爛其弦此症胎中熱驚風最是先

此肝經有熱眼目赤腫鼻氣急口吐嚴痰先服滾痰丸後用
寒水石方四黃散治之切不可点

小兒初生月啼哭作鴉聲瀉下如藍色胎中更積驚

此心中有驚拿十二經絡服鎮驚丸薄荷湯下後用桃紅散
灯心湯下

小兒初生月吐乳熱中胎不識常乳哺原因是吐來

此兒受寒眼目青四肢冷先吐後瀉用通關散吹入鼻中次

用捉虎丹止瀉後用平得散治下

小兒翻吐後搐熱氣長呼此病知醫療其原號胃虛
此體弱元氣虛不思飲食肌肉不生並黃散治之

小兒驚吐後食物不過喉目定渾身腫者七命不晉

小兒驚熱重吐瀉後心煩赤点連皮腫醫人仔細看

吐瀉後熱泄陽發在外不能退熱先拿經絡後用姜湯磨滾
痰丸定搐用開關散吹入鼻中

小兒初得病體熱目皮張父母憂驚死醫人見識長
擎左手右足用通關散吹之

小兒驚積後最要補腸中此病虛中積久病更加膿

肚腹瀉泄無常有積滾木下千金丸後用平胃散補之

小兒驚泄久眼慢困沉七手足時加搖良醫謂慢驚

泄久脾虛睡卧不醒屈肉寒矣與急驚相似不可用涼藥用

姜湯磨生黃左後用益黃散治之

小兒驚泄後偃蹇若風癱此氣為中癆醫人仔細看

此症難識先用通關散吹之不開不治開則用痧痰丸治下

開關散 細辛 射香 皂角

小兒沉久病慢七患無時欲死頻求去經云號慢脾

眼目望上即同天吊驚風先服滾痰丸後用寒水石治之
小兒驚風重走注四肢癱作熱時加搐驚來泪不乾

四肢無力日夜啼哭挈十二經絡用灯心湯送牛黃丸

小兒腸冷後時熱後加驚咳嗽痰成壅看看啼沒聲

眼珠黃心中痰結聲氣閉塞用黃荊子湯下滾痰丸熱退用
伏龍肝煎湯下山豆根青礞石即愈

小兒初生月禁口病非輕吃乳頻吐洩瀉令父母驚

此名禁風口禁眉蹙面紅大聲三日去臍作臍風論風在皮

無藥治

小兒初生月腹緊哭聲長此氣胎中受經云號鎖陽
此腹緊作夜啼用灯心膏湯治之

小兒初生月古縮哭聲沉愚者何能識驚痰上鎖心
此痰與積病相同用滾痰丸治之

十二手法主病賦

黃蜂入洞治冷痰陰症第一水底撈明月主化痰潮熱無雙鳳
鳳丹展翹同烏雙龍擺尾之功老翁絞管合猿猴摘菓之用
打馬過天河止嘔兼平瀉痢按弦走搓磨動氣最化痰涎赤
鳳搖頭治木麻烏龍擺尾開閉結二龍戲珠利結止搐之猛

將猿猴摘菓去痰截瘡之先鋒飛筋走氣專傳送之天門入
虎能血也

十三手法訣

黃蜂入洞法 大熱一插心經二插勞宮先開三關後做此法將
左右二大指先分陰陽二大指並向前衆小指隨後一撮一
上發汗可用

水底撈明月法 大涼做此法先插總筋清天河水後以五指皆
跪申指向前衆指隨後如撈物之狀以口吹之

飛經走氣法 化痰動氣先運五經文後做此法用五指開張一

滾一篤做至關中用手打拍乃行也

按弦走搓磨法先運八卦後用二大指搓病人掌三關各一搓

二指拿病人掌輕輕慢慢如搖化痰甚効

二龍戲珠法用二大指二盞指並向前二小指在兩傍徐徐向前一進一退小指兩旁插穴半表裏也

赤鳳搖頭此法將一手拿小兒中指一手五指攢住小兒肘將中指搖擺補脾和血也中指屬心色赤故也

烏龍擺尾法用手拿小兒小指五指攢住肘肘將小指搖動如

擺尾之壯能開閉結也小指屬腎水黑色故也

猿猴摘菓法左手大指食指交動慢動右手大指食指快上至
閉中轉至總筋左邊右上至閉上

鳳凰單展翅法執用大指插總筋四指皆伸在下大指又起又
畚四指如一翅之狀

打馬過天河溫涼以三指在上馬穴邊從手背推到天河頭上
與拂明月相似俗以指甲彈响過天河者非也

天門入虎口法右手大指插小兒虎口中指插往天門食指插
住總筋以五指攢住肘肘輕輕搖動効

寸口脈訣歌

小兒有病須憑脈一指三關定其息浮洪風盛數多驚虛冷沉
遲定有積小兒一步至三步呼吸瀕將八至看九至不安十
至困短長大小有形干小兒脈緊是風癇沉脈瀕知乳化難
腹痛緊弦沉實秘沉而數者骨中寒小兒脈大多因熱沉細
原因乳食結弦長多膈肝風緊數寒驚風四肢掣浮洪胃口
似火燒沉疴腹中痛不歇虛滯有氣更兼風肺吼多痢大腸
血臟腑三部脈來分但以浮沉遲數別風痰疾喜遲而浮急
大洪數兒不懷驚大邪氣風癇作弦急寒邪風冷求寒瘧脈
弦而帶遲執瘧脈弦而帶數下痢之脈喜沉微浮大見時難

用藥吐瀉順脈小而微乳後嘔吐脈亂宜中暑霍亂喜浮大
最嫌沉細與沉遲急驚之脈弦救喜慢驚之脈宜沉細疳積
診時洪大宜沉細必欲無藥治水腫浮大得延生細沉難以
望安寧吐衄腹痛沉細吉浮救弦長藥不靈緊救細快無他
疾沉緩不能消乳食氣喘身熱宜滑淨脈瀦四肢寒者危

入門先知訣

生死人門何處斷指頭中用插知音此是小兒直秘訣更於三
部看何驚

虎口三關察脈圖

如環珠形主氣不和脾胃虛弱肚腹膨脹虛煩作熱
 〇〇長珠
 形主膈熱三焦不和飲食欲吐欲瀉腸鳴白痢煩燥啼哭
 〇〇流珠
 受沉因食受
 〇三閉黑是人驚浮熱不治沉熱在內
 〇〇
 〇三閉赤水驚浮因風
 〇三閉青鳥獸驚浮因風受沉因食受
 〇三閉赤水驚浮因風



形夾積傷滯肚腹疼_疝飲食不化○呂環主肝臟有病積聚吐
逆○_e 隻鈎形主傷寒○_o 如環有獨脚者傷冷○_言而曲如
鈎者是傷冷物○_巨三曲如長虫者傷硬物○曲虫形肝病積
聚○_之來蛇形主中脘不和積氣故刺臟腑不寧乾嘔多去蛇
形主脾胃虛弱及冷泄瀉補困○_弓反裏形主感受寒熱邪頭
目昏重心神驚悸四肢作倦有積小便赤色○_弓反外形主痰
色熱心神恍惚爽食作熱驚風癩症┆搶形主邪熱痰盛生風
發搖驚風多似魚骨形主痰盛水水字形主驚熱積煩燥心神
迷悶夜啼痰盛口禁搖擗乙乙字形主肺受驚慢脾┆似針形

主心肺受熱七極生風驚悸煩悶神困不食痰盛搐搦凡諸文
三閔通度俱皆惡候然不越驚熱風痰而已

運水入土能治脾土虛弱小便赤澁如脾土虛瀉痢卽運土入
水如小便赤澁卽運水入土

總筋屬土總五行以應脾胃主溫熱外通厥門週流一身壅塞
之症及諸驚皆指此

赤筋屬火以應心小腸主霍亂作寒指此


青筋屬木以應肝胆主溫和通兩目赤澁紅生多泪指此

白筋濁陰屬金以應肺大腸通一身之竅微涼胸膈否滿頭昏

上痰退熱攝此

黑筋重陰屬水應腎膀胱通兩耳主冷氣疰羸昏沉攝此

掌面諸穴圖



推向指根為推為補

推向指尖為清為瀉

推上三關為氣根起由池止

搯心一節及勞官推三關能出汗後做黃蜂入洞心在中指
內勞官屈中指盡處是穴法汗用

天河水在總筋下三指搯總筋清天河水水底撈明月治心經
有熱

○橫文搯至中指穴主吐

德文在掌盡處

無名屬肺搯肺一節及離宮節止咳嗽離王乾中要輕

小指屬腎搯腎一節小橫文大橫文退六腑治小便赤澀

運五經文治五臟六腑氣不和

運四橫和上下不足之氣七急氣喘肚腹疼痛

大指屬脾。搯脾一節屈指爲補。小兒虛弱乳食不進。

厥門在大指節下五分。治氣促氣攻。厥門推向橫文。主吐橫文。

推向厥門主瀉。

橫文兩傍乃陰陽二穴。就橫文上以兩大指中分望兩傍。抹爲分陰陽。治肚腹膨脹泄瀉二便不通。臟腑虛並治。

運八卦開胸膈之痰結。左轉止吐。右轉止瀉。

天心穴乾八寸許。止天吊驚風。口眼歪斜。運之效。

虎口對天門。推之名天門。入虎口。推後二指。拿定二穴。一指搯。

住總筋。以手揉肘。肘是也。

清天河分陰陽赤鳳搖頭止夜啼插中指一節及指背一節止

咳嗽

掌背穴圖



插五指背一節專治驚嚇醒人事百病離身

插大指少商穴治濕痰瘡痢

靠山穴在大指下掌根盡處腕中能治瘧疾痰壅

威靈穴在虎口下兩傍岐有圓骨處遇卒死症揉插即醒有聲

則生無聲則死

一扇門二扇門在中指兩傍夾界下半寸是穴治熱不退汗不

來插此即汗如雨不宜太多

精靈穴在四指五指夾界下半寸治痰壅氣促氣攻

二人上馬在小指下裏側對兌邊是穴治小便赤澀清補腎水

外勞宮在指下正對掌心是穴治糞白不變五穀不消肚腹泄瀉

一窩風在掌背根盡處腕中治肚痛極効急慢驚風又一窩風

插中指尖主瀉

陽池穴在掌根三寸是治風痰頭痛

外運八卦能令渾身酥通

脚上諸穴圖



龜尾

百取

委中

膝眼

承山

承山

解鞋

三陰交

踏帶

僕忒

湧泉

膝眼穴小兒臉上驚來急在此搯之

別承山穴小兒望後跌將此穴久搯久揉有效

解絡穴又驚又吐又瀉搯此卽止

鞋帶穴小兒望後仰搯此效


若小兒驚急搯人眼光掣跳寒戰咬牙將大指一節久搯
卽止搯左足右手又將手中指一節搯三十

揉龜尾並揉臍治水泄烏紗膨脹臍風急慢等症

委中穴小兒望前撲搯此諸症皆能甦醒

後承山穴小兒手足掣跳驚風緊急快將口咬之要久令大哭方止

正 面 圖



僕忝穴治小兒吼喘將此上推下搯自然甦醒如小兒急死將
 疎之則回生名曰老虎吞食

抄全書
 卷之
 三

五色不治歌

青色如針兩目下良醫也須怕忽然腹痛面青時何必更求醫
青色橫目及入耳此症應知死赤侵眉間死無疑七日可爲
期青色如針入口裏報君三日已黑色遮眉入繞目命歿何
太速黑起眉間也不良十日定知亡人中黑色入口裏必做
黃泉鬼眼目自閉靜七開死信也將來水腫之病目輪黑報
道腎經絕久咳唇白及繞頤死日不多時孩童吐血鼻色白
命短救不得久病忽然面似粧不久見閻王目陷無光兼直
視禍從三朝至更有睡人不轉動休將良藥用口禁全然不

進乳此病終難許瀉下之物如痰血此兒休望活利久不食又
咬人終與鬼爲隣瀉利不止熱又生如何時命回久吐不止
止又吐此病入鬼數日內生瘡黑班出醫人休退術下糞集
色不止時不必望生期久嗽四肢皆厥冷脩起棺材等小兒
腹脹喘又粗終瀕向死路這般諸惡症枉費用工夫



小兒牙關緊閉將夾車穴揉之自開○正面部位歌

中庭與天庭司空及印堂額角方廣處有病定存亡青黑驚風
急不可隔兼損唇黑最難當青甚須憂恐昏暗亦堪場此是
命門地醫師要較量


額上屬心鼻準屬土左腮屬肝右腮屬肺下額屬腎
天吊驚眼向上不下將兩耳珠望下一扯一搯卽轉
肝驚起髮際肝積在食倉肝冷面青白肝熱正眉端
脾驚正髮際脾積唇應黃脾冷眉中岳脾熱太陽侵
肺驚髮際赤腫積髮際黃肺寒人中見肺熱面頤傍
腎驚耳前穴腎積眼包相腎冷額上黑腎熱食倉驚
心驚在印堂心積額角荒心冷太陽位心熱面頰粧

小兒驚風俱燈火穴圖 并列於後



正身圖



北身圖





嘔逆驚服乳卽吐人事昏迷腹喉
响燈心斷曲池各一燋虎口各一
燋心窩中腕各七燋



○縮紗驚日輕夜重人事昏迷四肢
軟如坐地用桃皮生薑飛鹽香油
官粉和勻推之兩膝委中內關穴
上猪尾骨上各用燈火斷之

○雙眼番白青筋氣吼撮口吐沫卽
死者急驚風也用燈火斷眉心一
燋鼻梁一燋心演一燋兩手總筋
各一燋兩足鞋帶穴各一燋以生
姜香油熱推之



○慢驚風蓋因逐日被唬雨濕所傷

驚恐所致露睛昏睡咬牙口歪心

間迷悶多於吐瀉後得之掐住眉

心良

久太陽

心演推之灯火斷眉
心演虎口湧泉各

一燠香油潮粉推之

○膨脹驚寒熱不均有傷脾胃飲食


太過胃不克化氣吼肚膨肚上青

筋兩眼番白用灯火斷心演內三

燠顙門三燠肚臍四燠兩膝兩燠



鞋帶合一燠總筋各一燠

取囟中無葉竹名仙人杖十八睡處




○鯽魚驚因寒受風痰湧結吼氣不
 絕口吐白沫四肢舞眼白用灯
 断虎口角一燹信門四燹口角上
 上四燹心廣內一燹臍下一燹

○夜啼驚又名肚脹驚肚上青筋腹
 脹如鼓哭聲大叫一哭一死手足
 熱跳用生姜潮粉桃皮食塩推灯
 断眉心一燹太陽各一燹命門三
 燹喉下一燹乎心三




○臍風驚多在三朝一七內發五臟
 冷寒肚腹作脹兩口角起黃肚口
 內心瀉有白泡瘡挑破出血用灼
 火斷信門四焦喉下一焦心十三

○挽弓驚因飲食或冷或熱傷脾胃
 失調理冷疾湧於肺經四肢向後
 仰上哭不出聲面眼密開如挽弓
 之狀州火斷青筋縫上七焦喉下
 三焦上肢四焦魚肚一焦



口烏縮驚因食生冷太過或迎風食
 乳血經變成沙行遍身四肢黑壯
 上青筋過臉腹脹唇黑肉有寒主
 吐瀉用灯火斷青筋縫上七燹幼

口月家驚因母當風睡卧或月內受
 風痰湧心口落地眼紅撮口捏拳
 頭偏左右哭不出舌肚腹青筋氣
 急灯火斷胸前七燹繞臍四燹青筋縫上七燹百勞穴二燹



○天吊驚因母與之風處乳食所傷

風痰經於胃口頭後仰脚後伸手

後稱眼奮白向上灯火信門四燹

肩井二燹總筋鞋帶各一燹喉下
 二燹繞脛四燹用鵝一隻扎在傘
 下扎住鵝嘴取涎飲之効

○肚痛驚因生冷過多乳食所傷臍

臍大寒身軟弱口角白眼奮匹肢

冷腹內痛身發顫用灯火斷肚臍

四圍四燹



補遺臍風論

夫小兒驚疳而臍風最特誠為可畏其候鎖喉撮口俗云荷包
 風十無一生原因風濕所傷或因淚在衣內遂襲成風又因
 三五日臍疔後頻與之俗水入臍內變作盪腸沙氣作痛

看地驚因乳食受傷夜眠受驚飲
 食冷熱不調兩眼看地一驚便死
 手捏拳頭垂不起口歪咬牙用灯
 火斷喉下二燧信門四燧繞臍四
 燧

近時論云皆由臨盆之時產母立高小兒落地胞尚未來臍帶吊動肚皮脂膜以致血脈滯騰急脹如鼓風痰潮作更襲外風因而撮口鎖喉禁風之症作矣用細辛爲末或用烏梅蘸擦牙關吐涎便愈詳看肚臍四圍有紫黑筋形用小針挑出紫黑血愈用麩作餅子貼臍中央艾火灸三四壯又法用灯火繞臍斷妙又法看口內喉濱有白泡瘡如豆大挑破出血効

刺泡法

小兒初生下卽死看兒口中前腭上有泡名曰懸癰以手指推

破用帛拭淨卽活若血入喉卽死

廻氣歌

初生氣欲絕不能啼者必是難產或胃寒所致急以綿絮包裹
抱懷中未可斷臍帶且將包衣置炭火中燒仍作大紙條蘸
清油点著于臍帶上往燎之兒得火氣由臍入腹更以熱醋
湯洗帶須臾氣回啼叫如常方可洗浴斷臍

通便法

初生下大小便不通腹脹欲絕者急令其母以溫水漱口吸唾
兒前并臍兩手而足四心共七處凡三五次取紅赤爲度頂

更便通不然無生意

貼顙法

治初生時被風吹鼻塞服藥不退用南星為末生姜自然汁調

成貼顙上自愈

治初生下遍身無及但是納肉宜速以白早米粉乾撲候皮生乃止

治小兒初生遍身如魚泡或如水晶碎則成水用蜜陀僧研極

細末搽仍服蘇合香丸

治七日腎縮乃初生受寒所致硫黃茱萸等分為末研大蒜調

塗其腹仍以蛇床子微炒火燒燻

小兒推拿活嬰秘旨上卷終

蘇未外心氣蘇命亦此

此小兒推拿活嬰秘旨上卷終

此小兒推拿活嬰秘旨上卷終

此小兒推拿活嬰秘旨上卷終

此小兒推拿活嬰秘旨上卷終

此小兒推拿活嬰秘旨上卷終

此小兒推拿活嬰秘旨上卷終

小兒方脈活驗秘旨雜症卷之下

金谿

龔雪林

述誤

太醫

姚國禎

補輯

後學

胡連璧

校正

書林

余象珍

梓行

病機纂要

嘗謂臟腑病因於變莫測暑濕風寒易辨經絡虛實先明心主
驚而肝主風脾主困而肺主喘腎水為臟專主於虛肝實則
兩目直視大叫呵欠項急頓悶瀉青丸瀕宜早餒肝虛則咬
牙多欠氣熱外生氣溫內生地黃丸猶所堪裁叫哭發熱飲
水搐降君火導赤瀉心困卧悸動體不安補心虛粉紅丸子

脾實困睡身熱引飲水瀉黃散可服土虛吐瀉生風異攻散
益黃散堪嘗肺實悶亂喘促有飲水不飲水之分功成於瀉
白金虛氣硬唇白有色澤色不澤之別效奏於呵膠腎本虛
而無實日無光而畏明額解顛而面眊白地黃丸而補腎虛
大都筋脈統屬於肝熱盛則直視有准風生則連劄無疑風
熱相攻反張而痊百日内發是曰胎驚真驚三發則死假驚
何用求神或起於風寒跌撲或由於雞犬聲聞驚分慢急症
別陰陽急者活而慢者危急宜涼而慢宜補抱龍丸鎮驚丸
總在滾痰保生丹醒脾飲尤尊至寶咳嗽何因風寒痰火有

聲無痰兮肺被火炎有痰無聲兮脾遭濕撓春作氣升夏火
炎秋從濕熱冬寒滯痰臭結癰在肺午後嗽作陰虛久嗽龜
胸須知莫治紫金丹欵花膏專除久嗽參蘇飲豁痰湯更治
風寒裏傷暑而秋作瘧食生冷而結痰涎正氣交攻陰分陽
分各別一日一發在陽分可行截法間一日發在陰分養正
而痊痢多滯下有赤有白物積內而氣滯中白干氣而赤干
血綠如菜色良由風濕之因黃而帶赤蓋是熱積所致痰滲
塊澁莫試通因通用爲宜嘔吐因過飽沖寒痰火併胃虛所
致煩渴挾暑支冷中寒月裏嬰兒吐乳却緣何故哭聲未定

乳之氣逆上行大都正胃調脾治法降痰下氣霍亂吐瀉並
作轉筋入腹日熱夜寒互激邪正難分轉筋者風生肝木大
瀉者脾受濕侵吐乃火炎心上陰陽三氣相承暑濕霍冷爲
當寒分姜附可稱小兒泄瀉食積之因水瀉皆緣濕盛完谷
蓋是脾虛致至圓而便無糞泄名大瘕泄不泄而或多或少氣
滯痰凝五苓散効如奔馬導滯湯速若驅靈疝之得名過食
肥甘白膜遮睛髮穗毛乾生癬疥青筋繞肚吃泥瀉痢脫肛
門身熱身寒或吐或喘吃茶葉虫居心上嚼煠炭虫食肝經
腎則吃鹽面地胆則喜醋貪酸虫若歸脾好吃土而並生米

上行嚙肺喜咬布以及衣裳長重寸白及眈重此因消食居
脾胃無蕙貫眾殺重聖藥肥皂脫甲疳積仙方驚痰乳食作
塊而疼驚癇痰疑當心作痛痰癇多啼心上下痛壯熱疳癇
身痛兼羸右脇塊如掌跡腑癇不動不遷移而脇疼似杖形
食疼而來往冲心餘驚痰滾痰爲上療亂食消導居先驚積
夜啼渴黃蠶背風積目青露白壯熱乳積面黃乳罷哭而吐
乳疳積身黃肚脹救爲更衣驚嬰鎮心食須消導熱症故有
多般要識陰陽虛實壯熱不言面赤心經獨受風邪氣熱傷
肺濕熱傷脾胃詳外感內傷亦有似瘧非瘧身熱惡熱尤飲

水總屬內邪身熱惡寒不飲水皆爲表症身熱頭疼惡寒無
汗是傷寒頭疼身熱有汗惡風爲風邪陰虛日輕夜重血上
追尋陽虛日重夜輕氣中調理陰虛陽盛嚙冰雪尚不知寒
陰盛陽虛啜沸湯尤爲不熱風寒表散食積下平虛宜補而
實可瀉痰須豁而熱自清汗本於心內血外液自汗蓋屬陽
虛盜汗却緣陰竭黃芩六一散能令汗自滅咽喉腫痛潮起
風痰隻單乳鴉疰腮喉痺急慢纏喉鎖口風痰火熱相煎腹
痛因寒亦多火執手不可近爲實按之痛止爲虛無休無駭
爲寒時痛時止爲熱攪腸沙痛則口唇青黑手足青冷則同

篤難醫當胸却是心疼膈下積居胃脘小腹寒疼當賸食積
膀胱虛冷無約制故令睡裏尿遺小腸心熱入膀胱小便因
而赤溢溺閉腹痛名曰盤腸小便溺血古稱風閉曰便濁曰
癰閉疝火熱而客下焦曰雞燈曰砂疝陰囊腫而溺沙石欲
解斯危清心導赤水腫之原土虧水泛氣化失度清於皮膚
先喘先喘後脹起於肺先脹先脹後喘起於脾當分陽腫煩渴
赤腫不渴各別腰上腫發汗可散腰下腫利水可痊疹子
之凶天行熱毒泄瀉煩嘔昏悶足冷脈洪咳嗽輟則發為疹
子重則變作斑爛錦紋尚可黑斑死形赤瘡丹毒象七類若

紅霞身熱腫痛昏七日閉頭硬頸上起過胸則死足上生過
腎難醫雜症劇煩畧舉其要庶後學知揭其提綱而闢其謬
謬

寒門總括歌

日日胎寒與臟寒中寒內痼亦同看
傷食積留中腕吐瀉頻啼覘乳干
小腹痛攻心與胃虛膨滿悶兩眉攢
吐涎而白啼聲細寒戰唇青手足拳
吐出不消純下白四肢厥逆夜蒸煎
如斯已上皆寒症萬勿因循變病端
湯則理中加減用或投七服七香丸
若能依此爲施治起死回生是不難

小七香丸

此乃總要之劑能治小兒諸寒之病其藥皆溫暖之劑有益於脾胃者故皆可服之

香附

縮砂

益智

陳皮

蓬朮

俱炒

丁皮

甘松

為細末薑汁糊丸如黍米大

理中湯

治胃寒嘔吐心腹絞痛一切寒症

人參

白朮

乾姜

煨

甘草

炙

加姜枣水煎

凡治臟寒手足拳曲臉面青白腸鳴口冷聲細寒戰或口噤不

乳加木香肉桂芍藥煨

凡中寒腹痛疝氣者痛從小腹引至心胃口吐清水面色青白

手足厥冷者加吳茱萸小茴香川練青皮炒殼

凡寒吐瀉者乳片不消多吐少出瀉痢青白小腹作痛者加木
香半夏 吐甚者加丁香

凡脾胃受寒飲食雖少用卽作飽不易消化加丁香山查

凡寒腹脹大虛膨青筋內痛喜食熱物加大腹皮檳榔木香

凡賁豚疝氣乃腎之積寒自小腹下有物如筆筥升上卽痛加
澤泄良姜青皮木香

凡觀乳者口角垂涎乳食不消化加枳殼藿香

凡寒疝夜啼更盡則覆臥多多睡少天明則已腰曲額汗眼中
無淚面色青白漸入盤腸加茱萸茴香

凡盤腸內疝者身曲偃氣不舒腸加縮砂吳茱萸沒藥木香
葱白同煎

熱門總括歌

小兒生下胎受熱目秘胞浮大便結濕熱薰蒸遍體黃小便淋
瀉或見血滿口或并或赤遊發喘咽痛重木舌胎毒瘡瘍痛
莫言多啼不乳呻哈竭諸症皆由擁熱為大連翹飲不虛設
三黃化毒丹可兼頑命慈母生懽悅

三黃丸

上焦中焦蘊熱之症並服宜之

大黃

黃芩

黃連

為末水丸灯心湯下

五福化毒丹

治小兒胎熱蘊熱胎毒口瘡

玄參

桔梗

各五錢

人參

青黛

各一錢

赤茯苓

甘草

馬牙硝

各二錢

另研

麝香

三分

七味各為末蜜丸如芡實子大每服一丸薄荷湯下

大連翹飲

治三焦積熱大小便不利目赤自腫丹毒口瘡

重舌木舌咽痛瘡腸蘊熱等症並皆服之

連翹

瞿麥

滑石

牛蒡

車前

木通

山梔

當歸

防風

黃芩

荆芥

柴胡

赤芍

甘草

蟬蟬

水煎服有加減法如左

胎熱者加地黃 胎黃者加茵陳 目赤加黃連羌活 小便

澀者加猪苓 大便秘者加大黃枳殼 大便血者加地榆

槐角枳殼 小便血者加石蓮麥門冬生地 丹毒遍體加

黃連犀角 胎毒瘡瘍加升麻當歸稍 發頤加羌活白芷

咽痛加桔梗薄荷 重舌木舌加菡蓮犀角朴硝 弄舌脾

熱加石膏

急驚歌

驚甚生風作急驚 卒然自剖有痰鳴 面青臉赤頻牽引 實熱涼驚與利驚 金箔鎮心羌活散 稀涎甫下滾痰輕 搐而不已頭

多汗生死還期自曉明

慢驚歌

儿服寒涼大病餘或因吐瀉久成之脾虛胃弱風邪入眼慢騰
騰搐四肢面色白青身厥冷痰涎壅汗露微睛或兼下痢中
難治藥用溫脾與補脾

胎驚歌

壯熱腮紅心不寧四肢抽掣又痰生時七嘔吐身疆有半歲不
出胎受驚又有項間生大塊地名驚風積而成消痰清熱先
須理定魄安魂用鎮驚

天吊驚歌

天癩原由積熱生涎潮心絡又多驚雙眸翻上唇多燥項強痰
鳴手爪青

臍風撮口驚歌

小兒臍風名不一胎風鎖肚吊腸疾更有卵疝共五般皆由濕
熱風相擊口吐白沫手足冷唇白紫患氣促極腹大青筋啼
哭多撮口不乳四肢直藥用宣利使氣通珍珠奪命皆當急

禁口驚歌

禁風口禁不能啼胎中熱毒入心脾眼開舌間如粟米不能吮

乳受羈迷

脾風驚歌

脾風之候而額青舌短頭底又露睛睡裏搖頭頻吐舌嘔腥口
禁咬牙齧手足搐而兼厥冷十中九死後痊平身冷身溫脉
沉細醒脾一服見安寧

發搐症歌

發搐令人最可驚左視無聲右有聲左有右無聲搐左有陰陽故
爾兩相承五臟虛實觀前賦退熱除痰自有精

盤腸驚歌

盤腸氣痛 腰背曲 乾啼額汗冷 溲足多 因生下感風寒降氣沉
香爲可服

內吊驚歌

內吊腹痛多啼哭唇青囊腫體偃僵反張眼有紅筋起寒結胎
中更精驚

凡治諸驚先要行痰一見牙閉口禁先將稀涎散用白湯調一
二匙灌服如口禁不能下咽者卽從鼻孔中灌入牙閉稍舒
卽以鵝翎蘸姜汁頻探喉得吐風痰隨進滾痰丸使其痰下
然後用四磨湯行其氣氣行則痰亦行稍得甦醒以金箔鎮

心丸抱龍丸次第與服如痰盛不得吐用姜汁竹瀝三四匙灌之又以搗鼻散燃紙條蘸藥取嚏依法而行如不嚏或啼聲不出口禁不食額上如珠遺尿噴藥者決不可治也

抱龍丸 滾痰丸 二方見前

金箔鎮心丸 此方藥性中和能截風定搐化痰鎮心安神急慢驚風慢脾胎驚天吊皆治之

雄黃 五錢 硃砂 三錢 天竹黃 五錢 胆星 一兩 茯苓 五錢

防風 三錢 白附 三錢 牛黃 一錢 另研 真麝香 一錢 另研 山藥 三錢

蟬蛻 十個 全蝎 十個 片腦 三分 金箔片 五十片 薑虫 二十條 炒去系

共為末米糊為丸金箔為衣

稀涎散 痰壅咽喉牙關緊閉用以開之

猪牙皂角

明礬 如要吐加瓜蒂等分

為末每服一匙白湯灌下

搗鼻散

半夏

細辛

各二錢

荆芥

七分

牙皂

三錢

射香

一分

右為末用紙條蘸藥取嚏為效

四磨湯

能行氣行痰

檳榔

木香

枳殼

烏藥

右四味不切但用薑湯水磨服

人參羌活散

截風定搐豁痰安神

柴胡

獨活

天麻

前胡

人參

地骨皮

甘草

川芎

枳殼

袂神

羌活

枳梗

陳皮

防風

薑吞

蟬蜋

加薑汁竹瀝煎

凡痰盛加南星

瀉者加訶子澤泄

大便結加皂角一昏迷

不省加黃連

壯熱加黃芩

嗽加杏仁

天癆加釣藤心

跌加當歸

目連睚矐動乃肝風盛也加青皮黃連

胸膈

不覺加枳實

醒脾飲

治慢驚慢脾風

人參 白朮 茯苓 厚朴 橘紅 甘草 半夏 藿香

天麻 木香 乾薑 蓮肉

加姜枣陳皮百粒同煎 言語不出者加石菖蒲 瀉者加

訶子 渾身厥冷加附子 摘者加全蝎蟬蛻

珍珠丸 治驚風撮口一日一丸至七日用七丸

南星泡 天麻 白附一錢 膩粉五分 巴霜一匙 蕪荑

滑石 全蝎炒各 二錢半

右為末糊丸麻子大薄荷湯送下

奪命散

進全書 卷之七 七

赤脚蜈蚣一條去頭足炙焦

麝少許

為末豬乳調服

保命丹 治胎驚肉鈞肚腹繁硬睡卧不安多啼一切風痰

全蝎

十个去毒

防風

二錢

僵虫

去絲

天麻

各二錢

南星

泡

白附子

射香

五分

金箔

十片

蟬蛻

硃砂

各一錢

熱症加牛黃腦子研砂右為末米糊丸每如兩作四十九

乳香丸

治驚風內吊腹痛多啼

乳香

五分

沒藥

沉香

各一錢

蝎稍

十四個

雞心棋柳

一錢五分

右為末練蜜丸桐子大每服二丸薑蒲鈞籐湯調下

當歸散

治小兒夜啼臍寒而腹痛也面青手冷不吮乳宜此方

當歸去芦

白芍

人參各二錢半

桔梗

橘皮

錢去

右為末水煎半盞時匕少與服又有熱痛亦啼叫不

止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃丸人參湯下

沉香氣湯

滯氣胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾穢煩

滿咳嗽痰涎

香附子

三兩半炒去毛

沉香一錢

砂仁三錢

甘草七錢半

右為末每服一錢入塩少許沸湯點之清晨霧露空心服

之去邪惡氣使無瘡疫

至寶丹

治諸痲急驚心熱客忤煩躁風涎搐搦

生犀屑

生玳瑁屑

琥珀

研細水飛

雄黃

研水飛各一兩

金鉞

五

片半為

銀鉞

五十

片腦

研

射香

各一錢

牛黃

半

并

安息香

一兩半為末以無灰酒磨去砂石約取一兩慢火熬成膏

右生犀屑玳瑁搗為細末研入諸藥令勻將安息香膏湯

煮過和搜為劑如乾即入熟蜜堯器中旋化為丸如桐子

大每服二丸人參湯下

○急慢驚風不治歌

驚風疇定要推求口禁聲焦脉數憂眼合不開并竄瞪面緋面

黑手難收口張叶沫氣粗大髮直搖頭汗不流齧齧喉鳴鼻

端冷遺尿瀉血並皆休

驚癇症歌

牛馬猪羊鷄五癇須識驚風食與痰角弓反張目直視目瞪吐沫閉牙閉五形五臟須分曉牛黃丸可取風痰

伍色丸

硃砂

另研

珍珠末

各五錢

水銀

二錢半

雄黃

一兩二

黑鉛

二兩同水熬口按用黑鉛二兩水銀當作二兩者為是無疑矣

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

細辛大黃湯

治風癇內熱

天麻 防風各半 細辛 大黃焙 川芎各二 甘草炙一

右剉散每服一錢八犀角少許煎服

牛黃丸 治風癇迷悶搐掣涎潮

牛胆南星 全蝎四 蟬退各二 防風 白附子

天麻 真姜蚕炒各 射香

右為末以煮豉肉稬水銀五分入藥為丸菘豆大每服三

九荆芥生姜湯下

七寶鎮心丸 治驚癇心熱

遠志肉煖汁 雄黃 鐵粉 琥珀 硃砂各一

金銀箔二十片

麝香少許

右為末杏仁丸桐子大每服一九麥門冬煎湯下

傷寒門總括歌

傷寒六脉皆浮緊虎口三關紋紫紅發熱惡寒腰脊強頭疼吐
逆悶煩攻夾驚臥睡時驚掣夾食餒酸噎氣充無汗必須微
解散太陽莫使過經凶

治法用抱龍丸

春用參蘇飲二方俱見前

神湯

川芎 白芷 麻黃 陳皮 紫蘇 香附 升麻

乾葛 芍藥 甘草 加姜枣煎服

有汗去麻黃 熱盛加黃芩 咳嗽加半夏桃仁 咽痛加

桔梗 發譫加柴胡黃芩 泄瀉加訶子木香 吐逆加姜

汁半夏 項痛加羌活藁本 裏熱甚則大便燥結加大黃

大便結加枳實 便血加桃仁

傷寒門總括歌

傷寒貪睡面青黃呵欠頻 熱似湯口吐氣來渾似火鼻流清
涕嗽生痰法當解表消痰嗽 加減紫蘇飲正當便用抱龍兼

錠子雲時雲散日圓光

咳嗽歌

咳嗽皆因風入肺重則喘急熱不退肺傷於寒嗽多痰傷於熱者氣擁滯寒宜發散熱則清實胃虛補肺嗽而不已便成癰痰盛不已驚風至眼眶紫黑如傷損咳而有血難調治疎風豁痰補瀉明欵花膏子抄通神

辰砂抱龍丸

吐劑乃利驚疎風豁痰清熱中和之藥為活幼之首方也

專治急慢驚風脾風傷寒傷風咳嗽生痰喘急昏沉發熱鼻流清涕或吐瀉風者十種熱症睡中悸掣痧疹斑瘡胎風胎驚胎熱百病皆治

天竹黃

四錢 浸要 嫩白者佳

牛胆星

一兩

硃砂

四錢 為衣用 一半

雄黃

錢餘 減 秋冬三

射香

三分 痘疹 中不用

天麻

五錢

防風

三錢

甘草

二錢

右為末蜜丸芡實大雪水糊丸尤佳姜湯或薄荷湯下

保生錠子

治急慢驚風痰涎擁盛搗

胆星

白附子

辰砂

水飛各一兩

射香

二錢 另研

天麻

炮

防風

全蝎

羌活

各五錢

蛇含石

煨七次水 飛四兩

金箔

十二片 為衣

為末大米糊作成錠每服半錠薄荷湯下

定喘紫金丹

此方專治喘嗽氣急之病 藥有大毒量情用之可也

淡豆豉 一兩 人言 一錢 將豆豉浸四五日已軟研爛和

人言為丸 藜豆大每歲一九 臨卧冷茶送下

疎風化痰丸 治小兒風痰咳嗽驚熱及喘

半夏 二兩

南星 二兩 姜製

白附子 一兩

明礬 五錢

右為末 大米糊為丸 黍米滑石或辰砂為衣

礞石滾痰丸 此方非獨治痰有功痢疾尤妙但脾胃虛者勿用

青礞石

大黃 酒蒸 黃連 兩半

沉香 五錢

右為末 水丸 黍米大每二三十丸 白湯下

加味參蘇飲 治尋常外感並應疹前後悉用

人參 紫蘇 柴胡 陳皮 甘草 枳殼 前胡 白芷

半夏 桔梗 乾葛 茯苓 青皮 加姜葱煎服

本方用參亦當量情病者體虛胃寒則用餘症去之肺熱因

不利者黃芩○起發熱痘疹者加升麻○痰盛者加南星竹

瀝○壯熱者加黃芩○風盛以欲發搐者加防風天麻○項

背拘急加獨活○頭痛加川芎細辛鼻塞加細辛白芷○初

嗽加麻黃杏仁○痰擁熱盛加桑皮葶藶○久嗽加杏仁五

味貝母○肺虛唇白而嗽不能接氣者加人參阿膠糯米○

初時感冒欲冷取汗發散者加麻黃蒼朮○春冬感冒風寒

而甚者倍加羌活風寒已經發散惟熱不愈者另用小柴胡湯除去本方

豁痰湯

治感冒或驚風痰盛者用之

南星

半夏

橘紅

紫蘇

黃芩

枳殼

前胡

桔梗

杏仁

加姜汁竹瀝前服

風痰吐涎加防風

○食積痰面黃少食或多食即飢皆胃熱

而化爲痰吐出青色而稠粘者加神曲麥芽山查○熱痰是

一向熱而不已肺受其熱則吐出成塊者加山梔子天花粉

○結痰加瓜蒌仁○濕痰加白朮○寒痰喘而嗽者加麻黃

乾薑

欵花膏

治痰嗽久不止者如神

欵花

茯苓

杏仁

桑皮

五味

貝母

紫蘇

烏梅

各等分蒸過春爛取仁和前藥未加乾姜共為末

蜜丸姜湯煎服

天麻

五錢

山藥

二兩

桑皮

六錢

麻黃

五錢

杏仁

二兩

阿膠

五錢

欵花

三兩

烏梅肉

三兩

栗殼

一兩去筋蒂

如前丸服

斑疹門總括歌

疹如麻子斑如錦水痘如珠赤痘紅四症總因風與熱各分調

理莫相同

加減四味升麻湯

此升發之劑但宜一二服則當止多用則過表

升麻

葛根

芍藥

甘草

防風

桔梗

紫蘇

蒼朮

陳皮

枳殼

柴胡

姜葱引

水痘赤痘卽此一服不用加減○疹熱不退加玄參○嘔吐加

藿香○瀉甚者去蒼朮枳殼加訶子肉果○咳嗽有痰加牛

夏桑白皮杏仁五味子○瀉痢後內虛加茯苓白朮○腹痛

加蒼朮○鼻衄加茅花生地○謔語加黃芩

推拿全書
卷之二
傷寒斑疹不化歌

病人目陷口開張，臭唇青命不長。
更看人中反向上，爪甲青黑面將亡。
口中冷氣出無歸，斑黑昏沉不透肌。
髮直毛焦兼喘急，汗如珠子定難醫。

吐瀉門總括歌

小兒吐瀉何以分，傷食冷熱風所因。
肚熱脚冷不飲食，日脯潮熱往來生。
面黃睛痛餓酸吐瀉而不化，兼臭腥急須消導香。
稜劑七香凡子必通靈，冷吐乳升不消化多吐少。
出瀉痢清木香豆蔻還須用，五苓湯散服當輕。
夏月暑濕唇臉紅吐少。

出多瀉如筒心煩口渴小便赤不須加減多神功

七香丸

治吐消積溫胃

方見前

香稜丸

消積溫脾

川練

茴香

各一兩

兩炒

木香

三稜

青皮

各五錢

丁香

錢一兩

兩炒

右為末醋糊丸如菉豆大每服一二十九

木香豆蔻丸

治吐瀉

訶子

四兩

乾姜

二兩

木香

五錢

豆蔻

五錢

右為末麵糊為丸夏月減乾姜加白菓黃連冬月依本方

加減五苓散

分理陰陽

猪苓

澤泄

白朮

茯苓

肉桂少許

姜丞煎

吐瀉並作加藿香白朮蒼朮○寒吐寒瀉則乳片不消下利
清白腹疼加煨乾姜○腹痛加煨白芍○熱吐熱瀉則吐利
黃水瀉下如筒加炒黃連芩○久瀉加訶子肉蓯○久吐加
丁香○宿食不消吐瀉餓酸腥臭加查子神曲麥芽枳殼○
傷食甚者加檳榔革果○小便不利加滑石木通吐瀉久而
成虛渴加人參麥門冬天花粉○脾胃受濕倍加白朮半夏
○飲食不進益智大腹皮○虛脹加萊菔子太腹皮○胃口

作痛加草果豆蔻木香山查○胸膈飽悶加枳實○飲食不
消加枳實○小便利去猪苓○生痰去桂加橘紅○夏月
傷暑加黃連白蘆豆○小腹痛加鹽炒茱萸○胃氣不足加
人參炒黃米煨芍藥

吐瀉不治歌

唇紅作瀉肚如石神脫口張渾不食汗流作喘腹常鳴面色昏
沉齒露黑脈洪身熱吐衄垂魚口鴉聲並氣急吐利不止常
脫肛吃下藥物隨時出有藥不投定歸冥良醫一見須拋擲

瘧疾症歌

小兒瘧疾多因食物正交攻寒熱逼截之太早反不良初乃清

脾飲消糲次進截瘧不二飲神功一服如全石

清脾飲 消導宿滯和順陰陽

青皮 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 茯苓 半夏 柴胡

黃芩 草果 枳殼 川芎 香附 加紫蘇 姜棗煎服

截瘧不二飲

檳榔 草菓 知母 貝母 陳皮 枳殼 蒼朮 半夏

柴胡 常山 烏梅

古月

瘧疾不治症歌

荏苒經旬瘧不除更加瀉痢悶如痴蒸^七作熱渾身瘦肚大青
筋形似煤飲食未嘗沾口腹顛門填^兩項常垂生痰喘急時
加嗽總有良工不可醫

痢門總括歌

向因積久多成痢濕熱肥甘滯所為或赤^或黃或下白要分氣
血屬何之從前導氣湯先用次後香連養臟施禁口刮腸當
介意平調臟腑治須知

導氣湯

痢初先進此藥去其宿垢然後調和臟腑

檳榔 枳殼 黃連 甘草 芍藥 厚朴 升麻

山查 神曲 稟厚者加大黃碎硝

右咬咀姜三片水煎溫服

香連丸

宣黃連

二兩用吳茱萸二兩同炒去吳茱萸不用

不香 五錢

右爲末神曲糊丸如菉豆大每服三十丸

養臟湯

此藥平調臟腑去積和中

白朮

厚朴

陳皮

茯苓

甘草

檳榔

枳殼

木香

黃連

川芎

芍藥

蓮肉

訶子

加姜枣同煎

紅痢加地榆當歸○白痢加乾姜○赤白相兼加當歸乾姜○
純血加生地當歸地榆黃芩○腹痛加乳香木香○久痢加
粟壳蜜炙禁口石蓮糯米○乾嘔加藿香○發熱加柴胡知
母○元氣下陷加人參柴胡○胸膈不寬加砂仁○作渴加
麥門冬五味子天花粉○裏急後重加枳壳木香○小便不
利加滑石猪苓澤瀉

痢疾不治歌

糞門如筒脉洪數發熱不食兼作渴瀉下渾如爛魚湯豆汁屋
水交相錯汗出如油喘不休肚腹疼痛陰囊縮或如癰膿

子臭有藥莫投修棺柳

痲疾門總歌

心肺肝脾腎五痲形容羸瘦髮毛乾四肢枯細尿如乳肚大筋
青飲食貪心症口乾時燥熱虛驚面赤更心煩搖頭掾目睛
生膜髮直筋青熱在肝咳嗽氣粗多喘急肺家洒浙熱仍寒
遍身瘡疥形如鬼足冷斷宜把腎參腹滿氣粗頻泄痢脾虛
偏愛上泥滄潮熱骨蒸多盜汗勞肝羸瘦面黃顏春痲吞骨
如刀鋸指背生瘡可驗看腦熱巔高痲在腦乾痲乾渴大便
難熱痲便溲身如火泄痢頰上認作寒齒痲多啼唇口紫烟

重盤結胃腸間丁奚須小併胸陷肉削尻高臍又翻哺露後
來虛熱甚頭開嘔吐胃中閉無辜腦項因生咳不破須知治
療難五疳消積肥兒劑脫甲同投便見安

五疳消積散

三稜

蓬朮

各一斤

神曲

麥芽

青皮

山楂

川練

黑丑

檳榔

各一斤

陳皮

一斤

萊菔子

各四兩

右為末麵糊為丸如菘豆大每服二三十九米湯下

肥兒丸

胡黃連

蘆會

麥芽

蕪荳仁

各三錢

史君子

宣黃連 木香

檳榔

肉菓

煨去油 各五錢

神曲

白木

茯苓

各一兩

續加秦苑

地骨皮

龍胆草

各一兩

胃弱者加人參

五錢

右為未醋糊神曲為丸 芩薤大每服二十九

脫甲散

治骨蒸肺熱五疽疔癰 夾食夾驚傷風 傷寒傷暑傷積大水便閉 寒退熱發渴

柴胡

當歸

龍胆

白茯苓

人參

甘草

川芎

黃知母

加蓮鬚葱白同煎

右十味知母當歸順正陰陽人參甘草和脾益胃柴胡川

芎邪茯苓胆草止渴生津麻黃去節留根功全表裏驚癩

之症用立見効

○疰積不消歌

蘇祿丁藥疰積時腹膨臍突面黃羸吐虫瀉真頭開解鶴膝伶
仃究莫醫

傷積總括歌

積因停滯在胸中乳食虛驚氣所鍾腹痛面黃哺作熱疰羸煩
渴瀉流通飲食不化酸腥吐履以滋煎兩目紅急用香稷消
積劑莫教日久致頭空

香稷丸

消積丸 二方見前

嘔吐加藿香木香○瀉加肉果訶子○腹脹加枳殼大腹皮○
不思飲思加益智

腫脹門總括歌

小兒腫脹脾家濕臟腑氣虛即或極或因停積於胃中或因癯
痢虛而得疳氣痞塊或血虛飲食肌飽皆為積
醫人審察盛與衰分氣補虛不可夫有積當與漸消之固本正標方是
的陰囊無縫掌經紋胥突如平面顰黑唇焦口燥脉不來有藥
真按徒用力

分氣飲

治四肢浮腫氣喘短急

桔梗 茯苓 陳皮 桑皮 枳實 腹皮 草菓 土

蘇子 木通 木香 小傾不利加 猶苓澤瀉 腹瀉加

肉菓 腹瀉加肉桂 胸膈吐逆加砂仁

右各加姜葱灯心同煎

補腎飲 治脾虛受濕浮腫及吐瀉痢後皆服之

人參 白朮 茯苓 厚朴 陳皮 甘草 木瓜 青皮

地骨 乾姜 砂仁 大腹皮

右咬咀加姜葱灯心同煎服

○自汗盜汗六汗症歌

小兒盜汗不須驚額汗至胸亦陽虛更有胸下當臍汗此汗皆
因脾胃虛傷寒瘧疾皆將愈汗分四症分明起蒸七振汗不
戰慄若還戰慄汗兼耳

止汗散 治睡而自汗

故蒲扇火 研末每服三錢溫酒下

黃芪六一散

黃芪 六錢 甘草 一錢

右爲細末 滾水下

腹痛症歌

腹痛多緣乳食積邪氣正氣機交擊挾寒
挾熱亦其因而面赤位

熱知端的面青肢冷是因寒清熱溫涼 積消息

消積丸

丁香 九粒

砂仁 十三个

巴豆 去油淨

右爲細末麵丸如黍米大每服二三丸溫水下

四順飲

治挾熱腹痛

赤芍藥

當歸

甘草

大黃 各等

欲利小使用赤芍藥○虛熱加甘草○下利減大黃○胃風

邪加去節麻黃○中風體強直眼上視加獨活水煎溫服

七氣湯

治氣道壅塞攻衝作痛

半夏五何製 人參

辣桂各二兩 甘草

陳皮 香附

加芍藥 生姜各三片 棗二枚 水煎服

○ 疝重痛歌

小兒腹痛是重攻 多食肥甘故長虫 口涎吐沫兼清水 唇鼻人

中黑氣沖

集効丸 治重痛

木香 鶴虱 檳榔 柯子煨

附子去皮

蕪荑 乾姜 大黃兩半 烏梅二錢

右為細末 煉蜜為丸 陳皮醋湯下

一方 用鷄子炒白蠟陳酒糊丸服

一方 用練根白皮二噶湯同煎服

夜啼客忤驚歌

夜啼臍冷使之然腹痛多啼作炒煎心經煩熱小便赤臉紅舌
白熱之根客忤却緣神氣嫩外邪異物忤其前驚啼口吐青
黃沫瘈瘲如痴喘息章

火花膏 治夜啼冷痛

清油灯火 七顆 塗乳上令兒吮之

碧霞散 治吐熱夜啼

柏葉半斤 南星 姜蚕 全蝎 鬱金 雄黃

右為末每服一錢薄荷蜜水調

蒸變症歌

小兒臟腑未全成長養之時作變蒸變則氣升蒸則熱八蒸十

變便成人

益氣散 治變蒸變執氣升

木香 白朮 人參 茯苓 防風 川芎

右咬咀姜三片艾二枚水煎溫服

惺惺散 見豆疹方 治變蒸發熱咳嗽

解顱總括歌

腎經主髓腦為海頭縫開時腎氣虧
面多飭色睛多白長而少

笑瘦而羸瀆服地黃丸補腎柏子
三辛救此危

地黃丸 見後方內

柏子仁散 治頭顱不合

防風 二兩 柏仁 一兩
右為末乳汁調塗

三辛散 治腦角大顱不合

細辛 桂心 各半兩 乾姜 一錢

右為末乳汁調塗信上乾時再塗面赤是効

顛陷症歌

小兒顛陷因何致熱渴引飲成渴痢積久因而氣血虛髓不能

充有若是

狗頭骨散

治顛陷

黃狗頭骨用火炙黃為末以鷄子清調敷

地黃丸

見後方

顛陷症歌

顛填之症顛門高飢飽無常乳不調或寒或熱乘脛胃臟腑不

和自吐涎氣則上充填滿起信腫如堆短髮毛

大連喬散 見前

柴胡散 治信腫及傷寒表症

石膏

黃芩

甘草

赤芍

葛根

各二錢半

麻黃

去節 柴胡五錢

右咬咀每服二錢人生姜少許葱三寸

赤遊風症歌

赤瘡丹毒從何起只因熱毒客湊理氣血相搏發皮膚緣劫過

食煎炒取烘衣未冷與之穿赤腫遊行至遍體

白玉散 見後方

防風散

防風 五錢 朴硝 犀角 黃芩 黃芪 升麻 各二錢

半錢 右為末竹葉煎湯下

語遲症歌

小兒長大不能言在母胎中驚怖然邪氣乘心舌無力故令遲

語受熬煎

菖蒲丸 治心氣不足舌本無力遲語

石菖蒲 丹參 各一錢 赤石脂 三錢 人參 去蘆五錢 天門冬 去心一錢

白朮蜜丸麻子大滾水食後服 或加黃連

滯頤症歌

口為脾竅液津今涎流出口滯於頤只為脾虛無約制温脾温

胃也間稀

温脾丹

治滯頤

半夏

丁香

木香

各一兩

乾姜

白朮

青皮

陳皮

各五錢

錢

右為末糊丸如黍米大每歲十九丸米湯下

温胃散

治滯頤

半夏

人參

去芦

甘草

乾姜

肉寇

白朮

各五錢

丁香

一錢

右為末每服二錢生姜煎水食前服

小兒生出癩頭瘡滿頭遺遙出膿漿父母胎前恣情慾致兒生

下受災殃

通聖散 大黃酒炒共為末以酒拌焙乾每服一錢水煎服以

白炭燒紅淬入水中乘熱洗之

脫蛻散 洗淨敷上

胡荽子 伏龍肝 烏龍尾 黃連 白礬

抹散

松皮 燒存性 二兩 黃丹 火飛 一兩 白礬 火情 五錢 大黃 五錢 輕粉 四錢

白膠香 火飛 傾石 上一兩

右為末香油搽

一掃丹 以水淨洗 後付此藥

小兒活嬰秘旨奏效方

錢氏瀉青丸

治目直大叫項急頓悶肝實症也

羌活

胆草

當歸

枝子

防丰

去芦

川芎

大黃

細切

右為未煉蜜為丸鷄頭子大每一丸竹葉煎湯調下

地黃丸

治咬牙寒戰肝虛症也

山藥

牡丹皮

山藥

澤泄

熟地黃

酒洗

白茯苓

各四兩

右為末蜜丸梧桐子大空心服五七丸溫水下

瀉心湯

治叫哭發熱飲水而搐心實症也

黃連

一兩去芦

右為末每服一錢溫水下

導赤散

治法同前

木通

甘草

生乾地黄

各等分

右爲末每服二錢淡竹葉湯下

粉紅丸

治困卧悸動不安心虛症也

硃砂

一錢五分研

天竺黃

五錢

龍腦

一錢另研

牛胆南星

四錢

胭脂

一錢

右爲末牛胆汁和丸如彈子大沙糖水溫服

瀉黃散

治因睡身熱弄舌脾實症也

山梔仁

一兩

石羔

五錢

甘草

七錢

防丰

七錢

藿香

七錢

右爲末每服二錢灯心湯下

異攻散 治吐瀉生風虛冷不飲乳脾虛症也

人參 白茯苓 白朮 甘草 陳皮

右爲末每服一錢姜枣煎湯下

瀉白散 治胸亂喘促或飲水肺實症也

桑白皮去皮一兩炒 甘草五錢炒 地骨皮一兩焙

右爲末每服一錢水一鍾粳米一合煎至七分空心服

呵膠散 治嗽喘咆哮昏沉肺虛症也

呵膠一兩 甘草三錢 黍粘子一錢炒

杏仁七個去皮尖

糯米一兩 馬兜鈴五錢

右爲粗末每服二錢白水煎服

益黃散

治脾虛冷積不能消食

陳橘皮

青橘皮

訶子肉

甘草

各五錢

丁香

二錢

每服二錢白水煎服

六一散

治傷暑濕降痰助脾

滑石

六兩

粉草

兩

止汗加黃芪

三錢 有方加辰砂

右爲細末滾水湯下

清涼散

治潮熱劫

銀柴胡

胡黃連

各等分

右爲末灯心湯下丸亦可

還魂丹 治急慢驚風吹鼻

二寸蜈蚣一个蝦

四兩白芷與天麻

再加二字黃花子

死在陰靈要反家

青丸子

化痰

青黛五錢

南星炒過五錢

巴霜五分

紅丸子

下痰

硃砂二錢水飛過

半夏姜製五錢

巴豆五分

白丸子

吐痰

白附子五錢生用

寒水石硝煨五錢 巴霜五分

黃丸子

瀉痰

大黃

煨過
五錢

鬱金
五錢

巴霜
五錢

化痰丹

治食積痰氣瘧痢

八梅十六豆

一豆三胡椒

青陳各兩半

醋打麵糊調

加上萊菔子

青木不相饒

小兒多食積

是缺也能消

右為末為丸如菘豆大隨宜用引

千金丸

治小兒虫積氣肚痛

虫肉

十個
去核

巴霜

一錢

乳香

一錢

沒藥

一錢

木香

二錢

右共碾成丸菘豆大五七丸滾白湯送

平胃丹

治食不消痞積膨脹鴨溏

山查肉

一錢炒

神曲

一錢

白朮

一錢

青皮

二錢

甘草

八分

白茯苓

一錢

厚朴

二錢

三稜

一錢酒炒

莪朮

一錢酒炒

黃芩

一錢

香附

一錢童便炒

蒼朮

一錢米炒

陳皮

一錢去白

右為細末糊丸如彈子大每服一丸姜湯磨下

活痰丸

防丰

六錢去芦

茯苓

五錢

輕粉

一錢

硃砂

半錢

青黛

一錢

蟬蛻

四錢水洗

獨活

三錢

疆蚕

三十炒

全蝎

三十水洗

南星

一錢

青礞石

五錢

火煨用

煖硝在內封固

火候

右為細末糊丸如粟米大一服三五丸滾湯下

牛黃鎮驚丸

治驚風急驚諸症

天麻 五錢

白朮 二錢

遠志 五錢

白附 二錢

柴胡 五錢

射香 一字

全蝎 三十水洗

川芎 五錢

代赭 一兩 礞石 五錢 煨

麻黃 去節 五錢

天竺黃 四錢

沉香 五分

獨活 一錢 硃砂 五分

防風 五錢

蟬蛻 五錢

牛黃 一錢

荆芥 五錢 粉甘 五錢

姜蚕 五錢

犀角 一錢

珍珠 三分 腐煮

琥珀 三十

右為木糊丸如梧桐子大金箔為衣隨症用引每一丸

弭風丸

治急慢驚風

全蝎十四去毒

姜蚕二錢去絲

白附二錢

天麻三錢

巴豆去油

硃砂二錢

防丰三錢

牛黃一錢

金箔二十為衣 袂神

辰砂

右為末米糊為丸粟米大一歲一丸湯下

紫金錠

滑石二兩丹皮類過 胆星二錢

山藥二錢

蜈蚣一條去頭足

姜蚕五錢

全蝎二十

白茯苓一兩

右為末用麻黃四兩甘草四兩熬膏為丸如芡實大硃

砂五錢為衣或用金箔急驚薄荷灯心湯下慢驚姜湯下

八仙丹

家傳秘方不拘小兒百病皆治引經開後

巴霜 一錢

硃砂 五分

欝金 五分

乳香 三字

沒藥 三字

沉香 五分

木香 四分

雄黃 六分

右為末滴水為丸如粟米大每服二三丸隨宜用引

驚癇發搐金子湯下

潮熱變蒸灯心湯下

傷風傷寒姜汁湯下

痰涎黝黝姜汁竹瀝湯下

食積肚痛山查麥芽湯下

瘧疾灯心竹葉麥芽湯下

痢疾泄瀉姜汁湯下

痰風醒脾丸

家傳慢驚秘方

蟬蛻 炒

防丰

全蝎 炒

射香

硃砂

天麻 炒

白附錢各五 金箔五十片

右為末飯為丸如菘豆大金箔為衣服一二十九

一七散

一片硃砂一片雪

七箇姜蚕七箇蠶

不論急驚與慢驚

調時須用大生血

丸

胡黃連

五錢

神曲

五錢

麥芽

五錢

檳榔

三錢

木香

一錢

白豆蔻

麵包煨

史君子肉

各三錢

右為末醋糊神曲為丸每服二十九米湯送下

肥兒丸

膽酥

一个酥炙

白朮

土炒

陳皮

檳榔

蕪荑

去壳

胡黃連

酒炒

雷丸

乾漆

火煨煙盡

黃連

酒炒

使君肉

枳實

麸炒

木香

厚朴

姜汁炒

蘆薈

各三錢

右為末老米糊為丸如菉豆大滾湯下加減看兒大小

治洩瀉

蒼朮

厚朴

姜汁炒

人參

茯苓

各一兩

甘草

三錢炙

白芍

陳皮

各一錢

砂仁

二錢

山慈

五錢

老米

五合

蓮子肉

去心五錢

右為末每服三五錢滾水調下

丸

木香 三錢

山查 二錢

麥芽 二兩

川芎 一兩

乾漆 一兩

厚朴 一兩

黃連 七錢

枳實 三錢

枳實 三錢

去

右為末糊丸如棗豆大每服一二十九白湯下

消丸

治四肢浮腫

青皮 五錢

巴豆 七錢

木香 一分

防己 錢半

丁香 十四個

右以巴豆同青皮炒蒼色去豆不用入前藥同為末飯

丸如黍大男用陳皮湯下女用艾葉湯下

蛇床散

治癩頭瘡及遍身陰囊作痒抓出黃水痛甚

黃連

去芦 五錢

蛇床

去壳 二錢半

五倍子

一分

輕粉

二錢半

右為末先用荆芥葱白煎湯洗拭乾用清油調敷

六神丹

治潮熱風痰

天花粉

石羔

白附子

滑石

各三錢

硃砂

青黛

各一錢

右為末薄荷灯心茶湯下

清金散

治鵝口瘡走馬疳鎖口疳

青黛

硼砂

黃栢

枯礬

雄黃

各五分

飛丹

冰片

各一錢

銅綠

二分

右為細末井花水調敷口

白玉散

治赤遊丹毒

寒水石煨存性水飛過二兩 朴硝二兩 青黛三錢 甘草三錢 姜黃一兩

當歸一兩 栢末三錢

右為末用芭蕉根汁加蜜調以鵝翎掃土乾即再敷

如金散 治狗疥癬

寒水石火煨水飛 無名異 銅青 飛丹 水銀 輕粉

大風子 苦參 栢末 枯凡 雄黃各等分

右為末蠟燭油調擦從腹上搽起

無價散 治面上生瘡疔瘡耳疔

煙岸 枯凡 栢末 飛丹各等分

右爲末用香油調搽

導滯湯

治瀉痢初起

當歸

黃芩

黃連

桂

大黃

檳榔

白朮

甘草

白加姜

赤加甘草

胃弱去大黃加白朮土炒

已上咬

咀姜三片空心溫服

一方治月蝕瘡

薔薇根

四錢

地榆

二錢

輕粉

五分

用鹽湯洗過後敷此藥

一方治銀煉瘡

煨銀錢子

一个

輕粉

五分

爲末油調敷

一方泊走馬疔

腔內金灯燒存性

黃栢

白凡

射香

右為末米泔水攪貼口中

一方治湯火瘡

蝦蟆十二个

用木油或桐油煎取油搽神效

一方治夜啼

黑牛生用

為末水調敷臍下

一方治口渴潮熱

馬前子一个

礞石一塊煨

白水磨服

一方治潮熱

寒水石 三錢

硃砂 六分

滑石 二兩

甘草 六分

右為末冷
水調服

一方治肚痛

用萊菔子煎湯服或炒為末抹乳上令小兒

飲

一方治舌上出血

牙肖 一錢

髮餘 一不

付舌上神效

小兒推拿下卷終