




集驗良方

六

Vertical handwritten text in cursive script, likely a library or collection number, possibly reading '武' (Wu) and '102'.

武
102
35



武門
102
卷 6 正

集驗良方卷三目錄

遺精門

江蘇文庫

猪肚丸

思仙丹

治白濁

治小便頻數有餘滴腰膝冷腎囊濕兩腳無力

腰腿疼門

治腰疼丸

元武豆方

太乙神針方

青娥丸

扶兔丸

治夢遺效方

萃仙丸



目錄

怔忡門

天王補心丹

安神丸

竒想補心丸

治驚悸不寧

古菴心腎丸

治夜不得睡又方

消渴門

潤燥方

治消渴四方

治腎虛

消渴難治者

竹葉黃芪湯

主地黃飲子

崔氏八味丸

盜汗門

治盜汗方

治傷寒後汗不止又方

治自汗無度

治心汗

治腳汗不止

治下元虛敗

治盜汗

治自汗

治腳汗

藥酒門

甕頭春酒方

神仙酒方

菊花酒

桑落酒方

歸圓酒

補心酒方

枸杞子酒方

毓麟酒方

地黃酒

藥酒方

小黃米酒方

酒麴方

做酒方

葡萄酒方

鷄鳴酒方

三仙酒

地仙藥酒方

血症門

治衄血效方

治鼻血不止

治鼻衄

治衄血不止

治衄血

治癆怯陰虛發熱

治諸失血病

雪梨膏

滋陽降火湯

治吐血不止

治酒色過度

口鼻出血如湧泉

清金膏

治吐血方

治吐血不止 四方

咯血方

治肺病咳方

治暴吐血方

治吐血方

治舉重傷肺吐血方

治七情所感酒色內傷

治吐血成斗

命在須臾

治勞心吐血方

涼血地黃湯

一相火妄動

治唾內有血

咽喉不利

清金寧嗽膏

治男婦吐血之病

治肺痿欬嗽吐血喘氣

治吐血方

治唾血方

脾胃門

人參大健脾丸

水芝丸

資生丸

玉露霜

芡實丸

老人小兒健脾良方

保和丸

木香檳榔丸

加味香砂枳朮丸

陽春白雪糕

補脾養胃

寬中丸

沉香化滯丸

加味左金丸

香薷中和丸

香砂養胃丸

清胃丸

破鬱丸

三因冲和丸

白神丸

治肉食不化方

治傷米食積

治黃病愛食壁泥黃土

治黃病愛食

生米茶葉瓦屑
桴炭泥土之類

治虛寒嘔吐

飲食不下

治胃熱嘔吐

手足心皆熱者

治飽逆不止

治食後吐酸水

治食物作酸

四神丸

痞積門

消痞神丸

神仙化痞膏

治大人小兒痞積

治痞效方

治痞

治痞疾

治大人小兒痞疾方二

治小兒痞塊

治大人痰氣鬱結

虫積門

治腹內虫方

治寸白虫成堆

治虫方

治大人小兒腹內有虫方

暑症門

黃連香薷飲

治冒暑頭昏發熱感冒

藿香正氣散

黃金丹

治暴急霍亂吐瀉方

治中暑悶方

香薷四苓散

香薷丸

加味香薷丸

清暑益氣湯

瀝火散

白虎湯

黃金丹

火症門

上清丸 二方

神芎丸

大金花丸

瀉黃丸

瀉白丸

瀉赤丸

瀉青丸

治發熱口乾

治心經留熱煩燥

痢瀉門

香參丸

四神治痢丸

秘製大黃法

治痢湯藥

立止水瀉方

治腹瀉初起神效方

駐車丸

治久痢

治食蟹患冷痢

治痢方

治噤口痢 二方

治血痢不止

四神丸

止久瀉丸

治瀉方

脾瀉丸

交感丹

飲酒成病

不能食但飲酒即瀉方

治飲酒過多泄瀉方

治脾虛泄瀉

老人五更瀉

治腹脹吐瀉

日夜不止

治脫肛

治老幼脾瀉久不愈神方

治水瀉不止

敗毒散

治噤口痢方

噤口痢米粒不下

治水瀉破腹寒方

治痢奇方

初起煎方

加臧煎方

補理煎方

微理鈔論

忌溫補不吐

忌火下

忌發汗

忌分利

治痢疾方二方

人參敗毒散

遺精門

猪肚丸 治夢遺極效此藥專治夢遺及肌肉消

瘦服之即胖神效莫測其理

白木飯上蒸 炒八兩 苦參六兩酒浸 晒七次 牡重六兩煨 透水飛

用猪肚雄者三箇洗淨煮爛搗如泥丸桐子大

每日服二次每服三錢

萃仙丸 此藥專能固精止遺與補精力健脾胃進

食

白蒺藜八兩四兩為末入藥四兩蒸膏聽用 兎絲子酒煮 四兩

金櫻子 去毛子 四兩

何首烏 四兩 黑豆汁 浸蒸九次

蓮鬚 四兩

芡實肉 四兩

山萸肉 酒蒸 四兩

枸杞子 酒蒸 四兩

覆盆子 酒蒸 二兩

共為末將所剩白茯苓四兩用水八碗煎至四碗絞汁再熬再絞汁熬作膏子和在眾藥一處杵千餘下又加煉蜜九桐子大每服二三錢空心下

思仙丹 治陰虛火動夢遺

蓮鬚 十兩

石澆肉 十兩 去內 青藤外皮

芡實肉 去壳 十兩

共為末再以金櫻子三兩去毛子水淘淨入大鍋內水煎濾過再煎如飴糖和前藥九桐子大每服七八十九

治夢遺效方

牛角腮 炙

香瓜種子 焙各等分

共為末煉蜜丸桐子大每服三錢食前滾水下治白濁用生白果一兩零碎食之即愈如用火酒隔夜浸之食一二枚可以固精

茯兔丸 此藥治思慮太過心腎虛損真陽不

固弱有餘瀝小便白濁夢中頻泄

兔絲子 五兩酒煮餅 白茯苓 三兩 石蓮子肉 去青心二兩

酒糊九桐子大每服五十九空心下

治小使頻數有餘滴腰膝冷腎囊濕兩脚無力

故紙 鹽水浸酒炒二兩 白茯苓 一兩 沒藥 五錢去油

共為細末用黃酒浸高藥一指煮化和沒藥丸

桐子大每服三十九空心白湯下

腰腿疼門

治腰疼丸 治肝火鬱結氣不舒暢邪入外腎腰

疼之症

杜仲 青鹽水炒八兩 故紙 青鹽水炒八兩 夏枯草 四兩

香附 童便製四兩 核桃肉 一筋搗如泥

共為細末再加煉蜜丸桐子大鹽湯黃酒空心

任下三四錢

青娥丸 此藥尚治腎虛腰痛或外邪所侵腿腰

筋骨作痛

故紙 四兩 鹽水炒 杜仲 四兩 薑汁炒 黃柏 四兩 藥炒 知母 三兩 鹽水炒

川草薺 四兩 便浸一分 酒浸一分 鹽水浸一分 米泔水浸一分

胡桃肉 去皮八兩 牛膝 四兩 酒炒

右為細末春夏用粥秋冬用蜜其粥用糯米一

碗煮之將胡桃肉杵爛為膏和勻石臼內杵干

下丸如桐子大每服七八十九空心鹽湯下或

酒下

元武豆方 補腎壯元陽治腰疼

羊腰子 五十個 枸杞子 二兩 故紙 一兩 鹽水炒

大茴 六兩 鹽水炒 青鹽 八錢 洗去泥 肉蓯蓉 十二兩 酒洗去鱗甲

陽虛者加製附子一兩用大黑豆五升圓滿而

不坡扁者淘洗半乾候用

右用甜水二十碗以鍋煮前藥七味至半乾去

藥渣入黑豆拌勻煮乾為度取出用新白布攤

開晒乾磨為細末酒打蒸餅糊為丸桐子大每

日空心白湯服五錢

又方故紙十兩洗淨炒香研末核桃仁三十兩泡

去皮搗如泥入故紙末搗勻另用好蜜調勻如

飴糖貯磁器中每日清晨以煖酒調藥一匙服之滾水調服亦可

太乙神針方

人參 四兩 三七 八兩 山羊血 二兩 千年健 一兩

鑽地風 一兩 肉桂 一兩 真川椒 一兩 乳香 一兩

沒藥 一兩 穿山甲 半兩 小茴香 一兩 蒼朮 一兩

真蘄艾 四兩 甘草 二兩 麝香 四兩 防風 四兩

以上共為細末用綿紙一層高方紙二層紙寬裁尺二十寸五分長一尺二寸將藥末薄薄鋪勻

在上一針約用藥七八錢緊捲如花爆式務要

緊實兩頭用紙封固外用印花布包四亦要整齊好看

此針能治一切痛風寒濕筋骨疼痛諸症用時將針以火焯着或按穴道或在痛處下燻以方寸新紅布數層將針按上若火旺布薄覺疼多墊布數層但針必須三四枝一針已冷再換一針連進七針無不立愈

睡不立愈

此藥養心神益智生精補血安

睡不立愈

此藥養心神益智生精補血安

睡不立愈

此藥養心神益智生精補血安

怔忡門

大王補心丹

此藥養心神益智生精補血安

睡不立愈

人參

玄參

丹參

酒洗各一兩

生地

歸身

各二兩

天冬

去心

麥冬

去心一兩

白茯神

各二兩

遠志

去骨甘草水泡

生草

各一兩

柏子仁

去油

棗仁

去壳炒黑

桔梗

各一兩

五味子

百部

石菖蒲

各五錢

杜仲

薑汁炒一兩

共為末蜜丸彈子大重二錢辰砂為衣臨睡服
安神丸 此藥治一切神短煩躁不安夜臥不寧

驚悸怔忡恍惚健忘

川連八兩 薑炒

歸身

生地

各三兩

生草

琥珀

犀角

各一兩

遠志肉

甘草水

棗仁

炒黑各二兩

元參

酒洗

白茯苓

各四兩

辰砂

一兩為衣

大燈心蓮子湯九桐子大每服一錢

高想補心丸

栝子仁

二觔去油為末

白朮

炒一觔

生地

焙

紅棗肉三觔蒸熟加煉過白蜜搗勻九彈子大

一日三服百日百病消除

治驚悸不寧是心虛痰火內閉也用加味溫膽湯

花粉

山桅仁

炒

竹茹

人參

棗仁

炒

白茯苓

當歸

生地

川貝母

製半夏

陳皮

膽星

炒

麥冬

黃芩

白芍

酒炒

各一兩五錢俱酒拌炒甘草八錢分作十劑每
加生薑三片黑棗五枚水煎服

古菴心腎丸

治怔忡不寐健忘心煩

生地

熟地俱酒

山藥炒

白茯苓

各三兩

山茱萸

酒蒸

龜板炙

枸杞子

酒浸

牛膝

酒洗各二兩

丹皮

鹿茸

炙各兩

當歸

澤瀉

各一兩五錢

黃連

炒五錢

生甘草

五錢

辰砂

為衣一兩

黃栢

鹽水炒一兩五錢

密丸桐子大每服五十九或加至百九空心溫

酒下

治夜不得睡

用燈草煎湯代茶飲即得睡每日

向晚以後不可飲茶

又方治夜不得睡炒棗仁三錢當歸一錢白茯神

一錢五分人參一錢遠志肉一錢鱉甲炙三錢

水煎服

用藥絲湯飲之

治消渴方

用白芍石洽并那花等分為末煎服

贈汁七個朝服三錢即愈

又方人參為末雞子清調服一錢日三四次

又方白芍甘草等分為末每用一錢水煎日三四

古桂心腎丸

治風神不寐健忘心煩

生地

熟地 山藥

白茯苓

山藥 龜板

枸杞子

酒浸牛膝 酒洗各丹皮

米煎服

當歸 澤瀉 各一兩

寧越正人參一錢 薤白一錢 薑汁一錢 薑中炙三錢

又方 當歸不拘 剉碎 以棗子三錢 當歸一錢 白芍

向迎以對不四煎茶

消渴門

潤燥方 治久病血枯

白蜜奶酥油各一筋 溶化一處 每日不拘時服 數次

治消渴方 用縑絲湯飲之

治消渴方 用白浮石 蛤粉 蟬壳 等分 為末 鯽魚

膽汁七個 調服三錢 即愈

又方 人參 為末 雞子清 調服一錢 日三四次

又方 白芍 甘草 等分 為末 每用一錢 水煎 日三服

治腎虛消渴難治者 用黑大豆炒天花粉各等

分打糊丸桐子大每用黑豆湯下七十九日二服

竹葉黃芪湯 治消渴證氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉

生地黃

各二錢

麥門冬

黃芪

當歸身

炒黃芩

白芍藥

真川芎

甘草

煨石膏

製半夏

人參

各一錢

水煎服

生地黃次子

治消渴咽乾面赤煩躁

人參

生地

熟地

黃芪

蜜炙

天冬

麥冬

枳殼

麸炒

石斛

枇杷葉

蜜炙 澤瀉

甘草

炙各等分

右剉散每服三錢水煎去渣食遠臨臥服

崔氏八味丸

治消渴第一良方

熟地黃

八兩

白茯苓

三兩

丹皮

三兩

山藥

炒四兩

澤瀉

炒三兩

山英

四兩

製附子

一兩

肉桂

一兩

煉蜜丸桐子大每服二錢漸加至三錢

消渴

盜汗門

治盜汗方

蓮子七個 黑棗七個 浮麥一合 馬料豆一合

用水一大碗煎八分服之三劑全愈

治傷寒後汗不止 用龍胆草研末一錢猪胆汁

二三点入溫酒少許調服

又方用五倍子為末以自己津唾調塗瘡內即止

治自汗無度 麻黃根黃芪等分為末飛羅麵打

糊丸桐子大每用浮小麥湯下百丸

治心汗 用白茯神為末艾葉煎湯服二錢日二

次二日效

治脚汗不止 用白礬一兩水煎洗脚又用楊花

鋪鞋底及襪內穿之

治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗此藥壯筋骨益

元氣

故紙

四兩鹽水炒

兔絲子

四兩酒洗

胡桃肉

一兩去皮

乳香

去油

沒藥

去油

沉香

各研二錢五分

煉蜜九桐子大每服三四十九空心鹽酒下

治盜汗 用雞蛋五枚將外壳週圍輕輕敲碎不

礙

得損傷內之皮殼並使內一晝夜取出用冷水

漸漸加火煮熟食之二次即愈

凡人每日清晨食二三枚大有

補益

治自汗 黑豆淘洗磨成豆腐漿鍋內熬熟結成

皮每食一張用熱黑豆漿送下即效凡人每日

清晨吃黑豆腐漿大有補益可以免癆病之患

治脚汗 南蒼朮明礬為細末用冬月雪水共入

壇內浸至立春取出溫洗永無汗矣

單內身至立春頭出盛投承熟言矣

命調平 南茶木用藥為膠末用冬且書水共入

青真如黑豆煎藥大旨新益下以於變識之患

丸華食一匙用燕黑豆藥後不可飲其人宿巨

命自平 黑豆陶封藥丸豆藥藥內燕燕蘇丸

益

滿滿味火煮糖食之二大酒飲食二三好大亦

醫財內始丸藥正野內一畫交頭出用今水

命益平 凡藥...

藥酒門

甕頭春酒方 此藥尚能壯陽種子填精補髓人

年四十以後用之女人子宮寒冷白帶等症並

可用

頭紅花 一筋 白芍 二兩 酒炒 蒼朮 四兩 炒

肉苁蓉 一筋 去鱗甲 天冬 一兩 白茯苓 四兩

砂仁 五錢 炒 杜仲 一兩 童便 炒 故紙 一兩 炒

牛膝 四兩 歸身 二兩 五錢 白蔻仁 炒 五錢

五加皮 四兩 枸杞 三兩 白木 四兩 炒

川椒 五錢 焙去汗去椒目 甘草 五錢 人參 一兩

甘菊 一兩 大附子 五錢 製 生地 二兩

丁香 五錢 沉香 五錢 地骨皮 一兩 蜜水炒

熟地 二兩 菴蓀草 酒蜜拌和一 劬九蒸晒

右藥共為細末用好糯米四斗淘淨再浸一日
夜去漿澄清如蒸酒法糯米為糜取出候冷用
淘米漿二十劬入鍋溫之加葱白一劬滾數沸
去葱白候冷和入糜內然後拌上細麴末四劬
粗麴末二劬又將前藥入糜內拌勻又將菴蓀
紅花二味各入絹袋先置甕底方將此糜入甕
按置實落上面用火酒十劬蓋了春秋三日夏
一日冬五日後又加火酒八十劬仍將甕口封
固至二七日開甕用木扒打過三四百下再加
紅棗五劬又煮糯米飯三升候冷投入甕內又
從甕底打起二百下再過二七日榨出清酒入
罈封固煮三炷香埋三日秋冬不必煮第二次
又用糯米二斗煮飯拌麴末二劬入在槽內又
加火酒五十劬封固過五日打扒又封固過五

日打扒再過五日上榨

神仙酒方 久久服之添筋力大有補益

肥生地黃 一兩 牛膝 五錢 菊花 一兩 當歸 一兩

用乾燒酒十觔甜水五觔紅砂糖二十兩好陳醋二十兩以水醋將紅砂糖調勻去渣入酒內方以絹袋盛藥浸酒內五日後隨量飲之大有補益

菊花酒 明目補髓壯筋骨延年耐老

家菊花 生地黃 地骨皮 去土洗淨各五升搗碎

用水一石煎汁五斗煮糯米五斗成飯加細麵麩末拌勻入甕內密封三七日如做酒法看天氣冷熱候熟榨出清酒另用小瓶盛之隨量飲

桑落酒方 清心明目上補下和其功不能盡述用黃老糯米五升磨粉和白麩五觔以冷水和作餅子用皮樹葉包好吊屋簷下過七日取下看內有菊花心聽用先用上熟糯米五斗泡洗入甕蒸熟用桑條末五觔前米麩二觔八兩共拌入飯內和勻中按一窩再以好酒洒上不用

火酒過七日卽有酒漿潮來再養一七日榨出
再入黃蠟一觔裝罈內密封重湯煮過三炷香
取起任飲

取桑枝法於二三月看朝東桑樹發芽時將一
尺長嫩枝收取吊簷下陰乾寸斷以川蜜拌勻
蒸一次陰乾又拌又蒸如此三次晒極乾聽用
歸圓酒

甘菊花 八兩
甘枸杞 一觔
當歸 八兩
龍眼肉 三觔

火酒三十觔酒釀十觔泡二十一日用

補心酒方 治怔忡心神不寧

麥冬 去心 二兩
栝子仁 去油 一兩
白茯神 一兩
歸身 一兩
龍眼肉 二兩
生地 一兩 五錢

盛絹袋中入無灰酒十觔罈內浸七日任用連
罈煮亦可

枸杞子酒方 枸杞子二升南酒二斗浸在瓶內
慮渣飲之此酒自有補益

毓麟酒方 此藥尚能固精種子溫補腎經之藥

也

桑椹 一觔

枸杞子

山萸肉

牛膝

兔絲子

韭子

楮實子

巴戟 各三兩

故紙 四兩

床子 一兩

肉蓯蓉 四兩

覆盆子 四兩

蓮鬚 二兩

山藥 炒一兩

木香 一兩

共為粗末麻布袋盛之用火酒四十觔煮三炷香去火氣

地黃酒 大有補益變白為黑

肥地黃 搗并糯米 五斗 牛膝 一觔 麵麩 五觔

為未拌勻入水三斗封口春夏三日秋冬五七日

日照做酒法發過開罈飲之

九月霜桑葉陰乾一觔紅棗去皮核一觔無灰酒

五觔懸胎煮文武火三炷香空心服二小盃

藥酒方

桑椹子 八兩 枸杞子 八兩 蓮蓬 四兩 提角子 四兩

甘菊花 四兩 當歸 二兩 牛膝 三兩 白朮 土炒 二兩

杜仲 炒去絲 二兩 白茯苓 二兩 沙蒺藜 二兩 五加皮 二兩

集驗良方

藥酒

五十七

木香 二錢 沉香 二錢 核桃仁 四兩

大酒四十觔白酒十觔煮三炷香

小黃米酒方

黃米用倉斛一石煮熟候冷加麴二十七觔研細拌勻放在一甕之內加熟水如造酒法俟漿將半熟再用米一石煮熟候冷再不加麴即用已發半熟之酒醋拌勻入甕常用木把提之候其澄清上榨榨出清酒聽用
若要煮酒全要澄清煮時須在寒食前或用竹葉五觔欲味淡者斗米觔麴不可少也

酒麴方

好黃酒糟一斗 稗子米五升 粳子五升 共與酒糟拌勻成塊重半觔上鍋蒸熟放鍋臺上上下下用穀草罨出毛用繩穿挂竈上烟燻半年

做酒方

黃米五升蒸熟用麴五升化水拌勻入缸內候澄清再煮黃米一斗一升又用麴五升化水拌

勻入缸內候澄清再煮米六升嘗酒欲酸用熱飯下缸如不酸用溫飯下缸用笊籬壓至缸底候澄清榨出

葡萄酒方 葡萄按取汁同糯米飯白麴末調和

釀之自然成酒味亦佳美山葡萄亦可用

雞鳴酒方 先將粘米三升淘淨再用水六升同

米下鍋煮作粥夏攤冷春秋溫冬微熱麴醉麥

芽皆搗細末同餵稀拌在粥內貯在缸內釀之

冬五月春夏秋三日成酒矣

二仙酒

燒酒一罈十觔入龍眼肉一觔桂花四兩白糖

八兩封固愈久愈佳

地仙藥酒方

江米二倉斗酒藥六枚如造窩兒酒法三日釀

成入後藥

五加皮 廣陳皮 白甘菊花 淡竹葉

南薄荷葉 以上各 紅麴 二兩 砂仁 五錢

沉香 五錢原方用木香如胸中常有濁氣可改用檀香

藥酒

共爲粗末拌和酒糟內再下乾燒酒十五觔蓋好俟七日足再下泉水十五觔每日打爬二次再候至七日足榨用

血症門

治衄血效方

用細麻線一條兩頭各拴五兩重錫一塊挂在頸後兩頭垂下與臍平少頃卽止

治鼻血不止

山西毛頭紙一張四摺鋪於頂上將水濕透用熨斗熨之獨頭蒜切開帖於脚心卽愈右鼻帖右左鼻帖左又用線紫中指根左鼻紫左右鼻紫右

治鼻衄

生地 炒山梔仁 各五錢

水煎服即愈

治衄血不止

用麥冬去心生地各五錢水煎服立止

治衄血

真菜豆粉一兩細茶二錢為末凉水調服

治癆怯陰虛發熱火乘金位吐血咳嗽

用多年瓦夜壺一個入二觔重鰻魚一條鹽泥

封固炭火炙透打碎夜壺取壺內人中白并鰻

魚灰研末每日米飲服二錢三錢神效

一治諸失血病

用紫蘇不拘多少入大鍋內水煎令乾去渣熬

膏以炒熟赤小豆為末和丸梔子大每日黃酒

下四五十九奇方也

雪梨膏 治咯血吐血癆嗽久不止

雪梨六十個取汁二十鍾生地黃茅根藕汁各

取汁十鍾蘿蔔汁麥冬汁各五鍾將六汁煎煉

入蜜一觔飴糖八兩薑汁半鍾再熬如稀糊則

成膏矣每用一二匙

滋陰降火湯 治陰虛火動發熱咳嗽吐痰喘急

盜汗口乾此方與六味丸相間服之大補虛癆

神效

百部 三錢 生地 熟地 天冬 麥冬

知母 貝母 白朮 炒 白芍 酒炒 白茯苓

黃芪 蜜炒 地骨皮 各一錢 五分

水煎服骨蒸夜熱加鱉甲三錢

痰中帶血加真阿膠三錢倍加熟地

盜汗不止加炒棗仁二錢倍加黃芩

咽喉癢或痛加桔梗桑白皮倍加貝母

欬嗽痰多喘急加人參沙參各二錢

遺精加山藥芡實各五錢牛膝二錢

小便淋閉加車前子草薢各二錢

大便不實加炒山藥扁豆各五錢

治吐血不止 荆芥連根洗淨搗汁半盞服或用

乾穗為末生地黃汁調服二錢

治酒色過度口鼻出血如湧泉用荆芥穗燒存性

研細陳皮湯服二錢不過二服即愈

清金膏潤肺清火治癆病吐血甚效

天冬

去心

白茯苓

川貝母

麥冬

去心各一觔

用水熬膏每日服數匙

治吐血方

白菜蔗汁二碗

梨汁二碗

藕汁二碗

人乳二碗

紅棗汁二碗

右用砂鍋同大鰻魚五觔煎一炷香極爛先將魚骨挑出用陰陽瓦焙乾為末和入汁內為丸

其汁盛起隔水熬成膏丸藥桐子大每服三錢

治吐血方

荷葉蒂煎湯飲之甚良

又方白茅根煎湯飲之

又方藕節煎湯飲之

治吐血不止

當歸二錢

川芎

一錢五分

官桂三錢

水煎服立效

咯血方

用新綿燒灰五分好酒送下

治肺病咳方

用苦杏仁泡過四十枚以黃蠟炒

黃研細入青黛一錢作餅用柿餅一個破開包藥外用濕紙包好火內煨熟食之

治暴吐血方

真廣皮 生粉草各五錢為末

共和一處每服一錢五分燒酒調服立刻止血

治吐血方 用鹿血一碗飲之不可坐速速行走

四五里即愈

治舉重傷肺吐血方 用白芨為末米湯調服治

嘔血咯血亦良

治七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出須臾不救

用人參焙側柏葉蒸焙制芥穗燒灰存性各五錢為末每二錢加飛羅麵二錢以新汲水調如

稀糊服下少頃再啜一服立止

治吐血成斗命在須臾 用貫仲五錢為末頭髮

五錢燒灰存性側柏葉搗汁一碗將藥末入內

大碗盛之重湯煮一炷香取出人童便一酒鐘

黃酒少許徐徐服之

治勞心吐血方 用糯米半兩蓮子心七枚煎湯服

涼血地黃湯 治吐血衄血傾盆盈碗火盛血熱
身行之症

犀角 赤芍 丹皮 元參 扁栢葉

天門冬 黃連酒炒 黃芩酒炒 黃栢 知母

茅根各一錢 如成塊吐者加大黃桃仁

一相火妄動偶然吐血者宜知栢地黃湯去熟地
換生地加天麥二冬 一上焦積熱胃火熾盛

吐血成紫塊者宜桃仁承氣湯治之 一外感

風寒未經發散咳嗽不止痰中帶血宜參蘇飲

去參木香加生地斷艾葉天麥二冬杏仁丹皮

桑皮荷葉栢葉各等分 搗爛一處團雞子大每一

丸水二盞煎一盞不拘時服

治唾內有血咽喉不利

蘇葉 一錢 生黃芪 一錢 生地 二錢

貝母 一錢 真阿膠炒一錢 白茅根 二錢

桔梗 一錢 麥冬 三錢 炙甘草 五分

清金寧嗽膏 凡勞嗽吐血時時置口中噙化

麥冬去心十兩 生地黄酒浸十兩 橘紅 三兩

桔梗 生甘草各二兩 龍眼肉 八兩

將六味煮成膏加

薏仁八兩 炒 川貝母二兩 炒 薄荷葉 一兩

俱為細末入前膏為丸

治男婦吐血之病飲童子小便最良不宜輕服人

參若吐血屬肺熱者一服人參病即難愈

治肺痿欬嗽吐血喘氣

公猪肺一具懸去血水 雞子清十餘枚 蜜攪勻聽用

冬花 一錢 五味子 一錢 訶子 一錢去核

白礬 五分

大蘿蔔十個搗爛用新砂鍋一箇水五碗煮爛

去渣加蜜四兩

以上各藥為末和雞子清入蜜內灌入肺管內

煮熟空心服神效

治吐血方 用藕節為末入炒蒲黃血餘灰等分

水調服之奇效

薤白散 治久患咳嗽肺虛成癆及吐血

鱉甲 醋炙 一兩 生甘草 五錢 鹿角霜 三錢

真阿膠 炒成珠 一兩

共為末每用三錢薤白一莖長三寸水一盞煎八分食後服

治咳血不止出於肺者

松花 桑白皮 生地 貝母 冬花 麥冬

天冬 各一錢 五分 甘草 一錢

治咯血不止出於腎者咯出血屑

松花 生地 熟地 天冬 麥冬

阿膠 各二錢 紫苑 知母 黃栢 炒 一錢

治唾血不止出於胃者鮮血隨唾而出

松花 茜草根 白茯苓 川貝母

天冬 麥冬 杜仲 生地

柿餅 各二錢 甘草 七分 炭薑 八分

以上各方松花俱調入藥內服

治吐血方 用雞蛋一個打開和三七末一錢藕

汁一小鍾再入酒半鍾隔湯頓熟食之不過兩

三枚自愈

治唾血方

用豬心一個不要割破將粘黃土蔴刀和勻裝
上一指厚用房上蓋瓦一片底瓦一片合成一
處將豬心放在內燒成灰取出磨末用溫酒空
心服卽愈忌房事餘者不忌

脾胃門

飲食失節未有不傷脾胃者脾胃一傷元氣必耗陰
火上衝氣高而喘身熱而煩最忌苦寒宜用甘溫
勞倦傷脾宜用補中益氣湯甘溫之劑以補之飲食
傷脾宜用枳朮等丸以消導之

脾虛食少不可攻伐惟宜補之自能食進
腎虛不能化食須宜補腎

飲食初傷元氣未敗或有濕熱宜用枳實黃連瀉之
若病稍久元氣必虛陽氣不充陰寒爲祟宜服甘溫

之劑不可仍用苦寒

飲食勞倦損傷脾胃始受熱中末傳寒中故始宜清熱終宜溫補

肝挾相火有瀉而無補腎為真水有補而無瀉

水者先天之本水旺則陰精充而奉上故可永年則

補腎宜急也土為後天之本土衰則陽精敗而下陷

故當天折則補脾宜急也薛立齋深明此義多以六味地黃湯壯水為奉上之計兼以補中益氣湯扶土

為降下之防

人參大健脾丸調理脾胃之聖藥也

白朮 去芦飯上蒸 三兩二錢 人參 一兩 白茯苓 一兩六錢

陳皮 一兩六錢 枳實 八錢飯上蒸 神麴 炒入六錢 川連 八錢薑汁炒

稻穀芽 八錢炒 吳萸 三錢湯泡 歸身 六錢酒洗 青皮 四錢醋炒

白蔻仁 四錢 木香 三錢

老粳米煮荷葉湯丸桐子大每服二三錢

水芝丸 開胃健脾補虛益損途中行路帶之最

好

福建蓮肉去心十二三兩酒浸一宿用大雄猪

肚 具洗淨雷肚中油勿去入蓮肉以線縫固
 用水并煎酒煮極透取出晒乾為末煉蜜丸洞
 子大空心服二三錢溫酒下 一方即將蒸熟
 猪肚同蓮肉搗爛為丸

資生丸 此藥尚能滋益元氣保和脾胃王道之
 藥也

- 人參 三兩
- 白朮 炒三錢
- 蓮肉 去心 一兩
- 川蓮 炒三錢
- 桔梗 炒五錢
- 神麴 三兩炒
- 薏仁 三兩炒
- 芡實 三兩
- 橘紅 二兩

- 藿香 五錢
- 白朮 炒三兩
- 山藥 炒五錢
- 麥芽 炒一兩
- 山查 一兩
- 白茯苓 一兩
- 炙甘草 一兩
- 白扁豆 炒一兩
- 澤瀉 炒三錢

煉蜜丸桐子大每服三錢不拘飢飽皆可服

- 玉露霜 治老人脾泄最宜
- 白朮 炒二兩
- 陳皮 一兩
- 蓮肉 去心 四兩
- 糯米 炒一升
- 菉豆 炒一升
- 糖霜 量加
- 陳米鍋焦 炒一升

共為細末收貯每用二三錢滾水調勻服之

芡實散 久服延年益壽身輕不老

芡實粉 金銀花 乾藕各一觔蒸熟晒乾

共為細末冬湯夏水調服

老人小兒健脾胃良方

小山查肉去核 大麥粉去皮炒熟 白高粱米炒熟各一觔

和勻一處每用一兩入白糖滾水調服

保和丸 此藥調脾胃寬胸消痰進食大人小兒俱

宜常服

白朮去苦蒸一觔 廣皮 八兩 厚朴薑炒八兩

蒼朮炒八兩 炙甘州 六兩 山查肉 六兩

麥芽炒八兩 萊菔子炒四兩

米湯丸菜豆大食遠服一二錢

木香煨榔丸 此藥順氣寬胸消積化滯

木香 四兩 川連四兩薑汁炒 黃芩酒炒四兩

黃栢鹽水炒四兩 檳榔八兩麩張 陳皮炒八兩

青皮醋炒四兩 莢朮五兩煨 枳壳八兩炒

黑丑八兩 厚朴薑炒四兩 熟大黃四兩

香附醋炒八兩 當歸酒洗八兩 炮薑三兩不用夏不用冬

集驗良方

脾胃

三十一

白水為丸桐子大白湯下一錢

加味香砂枳朮丸 治飲食所傷脾胃不和欲作

瀉痢并七情所傷痞悶嘔吐不思飲食瀉痢後

理脾胃去餘滯極有奇効

白朮去芦土炒二兩 枳實 一兩炒 陳皮 一兩

半夏麩炒一兩 香附醋浸炒一兩 砂仁炒七錢五分

木香 一兩 麥芽 一兩 神麩 一兩炒

黃連薑汁炒冬五錢夏一兩

共為細末荷葉煎湯打老米糊為丸桐子大每

服七八十九食遠白湯下

陽春白雪糕補脾養胃

白茯苓兩四 山藥炒兩四 芡實肉兩四 蓮肉去心兩四

陳倉米升半 糯米斤半 白糖 二兩

先將藥米粉蒸熟再入白糖印作餅子晒乾

寬中丸 治冷氣入於中壅遏不通是為脹滿用

白朮二兩麩炒橘皮四兩木香一兩為末酒糊

丸桐子大食前滾水下四五十九

沉香化滯丸 此藥端治脾胃不和過食生冷油

臍停滯不化胸膈飽悶腹脇疼痛一切氣塊

沉香 五錢

莪朮 醋炒 三兩

香附 炒 一兩

陳皮 一兩

木香 二兩

砂仁 二兩炒

藿香 二兩

麥芽 炒 二兩

神麴 二兩炒

炙草 二兩

酒糊丸桐子大每服五十九空心滾湯下

加味左金丸 治肝火鬱結兩脇脹痛及胃腕當

心痛吐酸不思飲食多為酒食怒氣所傷

黃連 薑汁炒 半兩

吳萸 湯泡 三兩

青皮 醋炒 二兩

木香 二兩

檳榔 四兩

川芎 二兩

水丸桐子大

香薷中和丸 此藥端治噫氣吞酸有痰有熱有

食有氣胸膈不寬飲食不化等症

白朮 土炒

山查 連翹 去心各 四兩

白茯苓

半夏 製

枳壳 炒

陳皮

神麴 炒各二兩

炮薑 一兩

白蔻仁 炒 木香 各五錢

萊菔子 炒 一兩

蒸餅為丸桐子大每服百丸

香砂養胃丸 此藥端治胃氣虛寒胸膈飽悶寒

痛

人參 一兩

木香 一兩

砂仁 一兩
砂 六錢

香附 醋製炒 一兩
兩六錢

白朮 土炒 二兩

甘草 炙 一兩
六錢

白茯苓 一兩
六錢

白蔻仁 炒 一兩
四錢

陳皮 一兩
六錢

乾薑 一兩

官桂 一兩

厚朴 薑汁炒 一兩
兩六錢

蒼朮 米泔浸去皮 炒 一兩六錢

有寒疾者加乾薑官桂無寒疾者不必用

惠肉蒸爛丸桐子大每服五六十丸

清胃丸 治胃火

橘紅 一兩

半夏 薑製 七錢

膽星 五錢
粉草 八錢

大黃 七錢
蒸熟 酒

枯芩 八錢
酒洗

梔子仁 六錢
元明粉 五錢

枳實 炒 八錢

香附 七錢
去毛 炒

白朮 土炒 五錢
瓜蒌仁 五錢

桔梗 一兩

花粉 五錢

青皮 三錢

共為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸

破鬱丸 治男女噎氣胸緊連噎十餘聲不盡噎

出心頭畧寬者

香附 醋炒 四兩

梔子仁 四兩
炒

枳實 炒 一兩
檳榔 一兩

莪朮 醋炒 一兩

青皮 醋炒 一兩

瓜蒌仁 一兩
去油

脾胃

七

千四

蘇子一兩炒

黃連薑汁炒二兩

水丸桐子大每服三十九

三因冲和丸 此丸開胃健脾順氣化痰和三焦

腸六腑不拘內外諸症皆能宣行秘竅之方不

比尋常

人參 一兩

山查肉 二兩

石斛末 一兩

白蔻末 一兩

右四味和勻碗盛碟蓋飯上蒸一餐取出冷定

方開

再加遠志肉

一兩甘

山梔仁

炒焦

香附米

道便

以洗淨醋炒為末二兩

三味共研勻如法蒸一餐母合洩氣

再加海石末

南蒼朮

米甘浸去皮炒黃為末二兩

二味同前法蒸

再加川芎末

北柴胡末

青黛

一兩

三味和勻蒸如上法

用穀芽炒黃取粉打糊為丸桐子大晒乾用蠶

元散五錢辰砂五錢水飛共研勻為衣食後自

湯下

白神丸 治一切飽脹氣不順停食積聚等症

白酒藥 八兩愈 南蒼朮 水泡炒 厚朴 薑炒

生甘草 一兩 陳皮 一兩 木香 五錢

砂仁 五錢

共為細末神麩打糊丸桐子大每服三錢立効

治肉食不化方

南山查子煎湯服即効入藥內煎亦妙

治傷寒食積用白麵一兩白酒麩二九炒為末每

服二匙白湯調下 如傷肉食積山查子湯調

下 如食鴨肉不消糯米泔頓飲一盞即消

食物過飽用馬牙硝一兩吳萸半兩煎汁投硝

乘熟食之良久未轉再連進一服立効 食魚

膾及生肉不化馬鞭草搗汁飲一升即消 如

食果腹脹用肉桂飯和九菘豆大白湯下五七

九 如酒積用桃奴不拘多少為末酒服三錢

効如神 如酒肉過飽用鹽花搽牙溫水漱下

即消

治黃病愛食壁泥黃土用黃泥一觔砂糖四兩同

炒乾爲末黃連膏九桐子大空心糖湯下五六
十丸 如好食生米用蒼朮米泔水浸一夜剉
焙爲末蒸餅九桐子大每服五十丸食前米湯
下日三服 如好食茶葉每日食榧子七枚以
愈爲度 如好食油因誤吞髮入胃用雄黃五
錢研末水調服

治黃病愛食生米茶葉梓炭泥土瓦屑之類 用
使君子肉二兩切碎微炒檳榔二兩南星三兩
俱用薑拌炒共爲末紅麴打糊丸桐子大每服
百餘丸烏梅湯下

治虛寒嘔吐飲食不下 用細辛去葉五錢丁香
二錢五分爲末柿蒂湯下一錢

治胃熱嘔吐手足心皆熱者 用半夏薑汁浸炒
乾葛青竹茹生甘草加薑棗煎服

治呃逆不止 用荔枝七個蓮皮燒灰存性爲末
白湯調服立止 如病後呃逆不止用刀豆子
燒存性白湯調服二錢卽止

治食後吐酸水 用乾薑吳萸各二兩爲末酒服

方寸七

治食物作酸蘿蔔生嚼數片甚佳

四神丸 治脾虛胃弱大便不實飲食不思或瀉

痢腹痛

肉豆蔻 二兩

五味子 五兩

補骨脂 六兩

吳茱萸 三兩

右為細末用紅棗六十枚生薑二兩用水一鍾

煮乾取棗肉和丸如桐子大每服二十丸白滾

湯送下或化服

痞積門

消痞神丸

香附米 童便浸炒二兩 砂仁 七錢炒

枳實 一兩炒

陳皮 一兩 半夏 薑炒一兩二錢

厚朴 薑炒一兩二錢

山查肉 二兩 當歸身 四兩

沉香 八錢

木香 五錢 烏藥 一兩

白朮 上炒一兩

神曲 一兩一錢炒 蒼朮 一兩二錢炒

麥芽 一兩二錢

老米糊為丸桐子大食遠下二錢五分白湯下

神仙化痞膏 治大人小兒一切痞疾積塊如神

劉寄奴草

四兩當歸

川芎

白芷

黃栢

胡黃連

蘇木

川烏

各二兩

肉桂

丁香

巴豆肉

草烏

各一兩

大黃

蜈蚣

穿山甲

各三兩

白花蛇條

桃枝柳枝各三十寸

用香油二觔浸五日桑柴慢火熬黑色去渣放

冷濾清淨取一觔半再入鍋內熬至滴水成珠

下飛過黃丹三兩陀僧一兩仍慢火熬至沸止

再下黃蠟八兩熬至滴水成珠方離火候微冷

再下去油乳香一兩去油沒藥一兩番硝砂一

錢五分麝香輕粉各二錢血竭五錢阿魏五錢

陸續攪入膏內以冷為度用桑皮油紙攤貼以

熱手摩之

治大人小兒痞積

水紅花子為細末以麪糊和作一處少加麝一

厘放痞上以熨斗烙之數次即愈 又方水紅

花熬膏入麝少許貼之亦効

治痞効方

雄雞糞泡在缸內夏十日秋春二十

日冬四十日每日攪四五次去其渣滓用木柴熬膏用砂鍋不用鉄鍋貼在患處即効

治痞

透骨草一味貼患處一炷香或半炷香即掀去皮上起泡而愈

治痞疾 用觀音柳煎湯露一宿五更空心飲數次痞疾自消

治大人小兒痞疾

皂莢六兩陳醋沒藥二兩炒 東肉丸桐子大每

川連

酒炒

當歸

酒洗各三兩

烏梅肉

一兩五錢

真阿膠

蛤粉炒珠一兩五錢

炮薑

一兩五錢

神麴糊為丸桐子大每服百丸白湯送下

治久痢

人參 一錢五分

川連

三錢吳黃湯炒

為末調服

治食蟹患冷痢 用藕節洗淨搗爛熱湯下數次

即愈

痢疾無不由濕熱凝滯而起止宜清熱消導斷不可輕用人參白朮黃耆之藥使邪氣固結于內永無解

期近日時醫專事溫補誤死多少富貴人殊不知臨
執之氣愈補愈盛風寒之邪愈補愈固俾奄奄一息
存亡頃刻而操醫術者尚用人參以助其邪豈有不
斃人性命者乎故特為拈出以救庸醫之草菅人命
者

痢疾一症人參白朮斷斷不可輕用

治痢方

細茶 三錢同鹽炒去鹽 檳榔 三錢 水煎服即愈

治噤口痢

虫積門

治腹內虫方

烏梅 一個 老薑 二片 榧子 十個 花椒 十四個

黑糖少許煎服虫盡出矣

治寸白虫成堆旋除旋生者

白丑 炒 黑丑 炒

搗取頭末空心熱腥湯調服一錢即愈

治虫

石榴皮 檳榔 煎湯一碗服以虫去盡為度

治大人小兒腹內有虫方

蕪荑

五錢取末四錢

牽牛

五兩取頭末二兩

檳榔

五兩取淨末三兩

大黃

五兩取淨末三兩

木香

五錢取淨末四錢

雷丸

四兩取淨末三兩

錫灰

一兩煨取淨末三錢

共一處拌勻葱白湯為丸黍米大每服四分加至五分用葱白湯早晨冷下

又治虫方

檳榔

五錢為末

大黃

八兩為末

黑止

四兩為末

若練根皮

一兩

皂莢

十個

暑症門

時當溽暑三氣交蒸其為病也酷而且猛不惟用藥差誤輕病變重即藥病輕重不敵亦致殺人何也蓋暑病之來如風雨驟至迅雷不及掩耳尚容輕劑緩投坐誤時日耶病大而投之以小劑輕重不敵尚且殺人况誤用藥乎凡臨一症必審其中暑傷暑中熱或當風臥濕或過寒涼外現何症即可知其內有何病會服何藥有無効驗今宜用何方一一詳細察酌自無差誤若鹵莽從事必致誤人且時醫有濫用

人參之弊無論外感內傷卽以人參爲頭一味云先補虛要緊吁世有不先治病而卽補虛之理乎有頃刻得病頃刻卽虛之人乎不知從前誤殺多少人病者甘心瞑目死而無怨醫者忍心害理迷而不悟切思人當暑月皆曰暑傷氣又有清暑益氣等方無不借口以人參爲要品殊不知人參於暑月尤不可輕用蓋清暑益氣等方乃身體素虛之人氣息慄慄不能耐此亢陽之氣每至此時似病非病神思恍惚頭眩身倦飲食減少名曰注夏外無發熱惡寒內無口渴

渴便赤故用此方倘若內受暑邪外爲房室陰寒鬱遏陽氣不能流暢卽當用辛涼發散以宣通之斷不可輕用人參復固其腠理若一錯用外受之陰寒終不能散內受暑邪之氣終不能解延挨日久便成不治之症不死不休又有夏月行路中暑之人忽然口渴面赤煩躁悶亂急用黃連石膏猶恐不勝其任尚敢用人參者桂附之補以助燄揚波乎是皆速其死矣若症一門方論甚多不能悉舉此不過緊要關頭特拈出表明以爲業醫者之晨鐘耳

黃連香薷飲 治一切傷暑身熱口渴或吐或瀉

小解赤短

厚朴薑汁炒

白扁豆炒

香薷各五錢

內熱加黃連錢炒 山梔仁一錢

暑瀉加白朮澤瀉各一錢

水煎服作丸亦可每服三錢立解暑氣用青蒿

煎湯服更妙

治冒暑頭昏發熱感冒并吐疼霍亂用青蒿煎湯

飲之即愈暑月常煎湯飲之可預免暑病

藿香正氣散 治治夏秋時疫感染風寒腹痛吐

瀉惡心頭疼身熱霍亂等症一服即愈

藿香錢二

蘇葉

陳皮

厚朴薑汁炒

製半夏薑汁炒

白朮土炒

白茯苓

桔梗

大腹皮

白芷各一錢

生草四分

香薷一錢

白扁豆錢三

薑煎服

有熱加炒黃連一錢 有寒加炮薑一錢

轉筋加木瓜一錢 時氣寒熱加柴胡葛根各

一錢 渴瀉加五苓散 霍亂加黃連香薷散

腹痛加木香五分 大便不利加炒枳壳一錢

黃金丹 治夏月霍亂烏沙脹青筋等症神效

川連 二兩 四錢 藍薑 一兩 二錢 車前子 六錢

公丁香 三錢 不見火 香附 三錢 醋炒 黃芩 二兩 一錢 酒炒

荆芥穗 三錢 砂仁 三錢 藜蘆 三錢

澤瀉 三錢 鹽炒 川貝母 六錢 陳皮 三錢

麥芽 炒 三錢 木香 六錢 不見火 枳殼 六錢

共為細末用荷葉煎湯打麩糊為丸分作一百錠專治夏月中暑發沙等症冷水調和每服一

先將若練根皮皂莢熬成膏子和前藥三味為丸先用沉香末為衣次用雷丸木香末為衣每服三丸四更時砂糖水送下

三式因更細心辨木多不
火尖四而香末為灰尖用雷火水香末為灰
去根苦藥財火身焚燒丸膏于味而藥王和

鏡犯色用酒調服并治黃疸痢疾

治暴急霍亂吐瀉方

陳皮 五錢 藿香 五錢 黃土澄水二鍾煎一鍾服
之立愈

治中暑悶方 取扁豆葉搗汁飲之即愈

香茹四苓散 治暑瀉

香薷 三錢 白扁豆 錢炒三 厚朴 薑炒 二錢
白朮 土炒 一錢 白茯苓 一錢 木通 一錢

滑石 一錢 內熱加薑炒黃連一錢

杏齋丸 治伏暑傷氣胸膈煩悶嘔噦惡心躁渴

吐痢霍亂轉筋每服一二錢白滾水下

陳香薷 三兩 紫蘇 三兩 白茯苓 二兩

陳皮 五錢 厚朴 薑汁炒一兩 甘草 八錢

木瓜 五錢 白扁豆 炒一兩 藿香 二兩

南蒼朮 炒二兩 煉蜜丸桐子大

加味香薷丸 夏月宜用治感冒暑氣口渴心煩

躁吐瀉發熱霍亂腹痛等症

杏齋草 四兩 白扁豆 炒二兩 廣陳皮 二兩

粉甘草 五錢 宣木瓜 二兩 白朮 二兩

白茯苓 二兩 澤瀉 二兩 猪苓 二兩

藿香 二兩 滑石 一兩 川連 一兩

硃砂 一兩

右藥共為細末煉蜜為九重三錢臨用以滾水

調化溫服一丸

清暑益氣湯 治夏月暑病四肢困倦精神短少

注夏之症

人參 五分 當歸 一錢 白芍 酒炒一錢

熟地 一錢

白茯苓 一錢

麥冬 一錢

五味子 十粒

陳皮 七分

黃柏 酒炒 七分

知母 酒炒 七分

生甘草 三分

烏梅 一個炒米一撮 棗一枚煎服

傷暑與傷寒俱有熱若誤作傷寒則不可蓋寒傷形熱傷氣傷寒則外惡寒而脈浮緊傷暑則不惡寒而脈虛此為異耳經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑治宜小柴胡湯渴加知母石羔或人參白虎湯天久淫雨濕令大行蒼朮白虎湯若元氣素弱

而傷之重者清暑益氣湯治之

潑火散 卽地榆散

治中暑昏迷不省人事欲死

者并治傷暑煩躁口苦舌乾頭痛惡心不思飲食及血痢

地榆

赤芍

黃連

青皮

去白各等分

每服三錢漿水調服若血痢水煎服

白虎湯

治中暑口渴飲水身熱頭暈昏暈等症

石膏 煨 五錢

知母 二錢五分

生甘草 五分

粳米 一撮

水煎服病重者加倍用

黃金丹 治絞腸痧中暑腹疼

川黃連 二兩 四錢 酒苓 二兩 一錢 乾薑 二兩 一錢

香附 三錢 川貝母 六錢 砂仁 三錢

丁香 二錢 木香 六錢 荊芥穗 三錢

檳榔 六錢 麥芽 三錢 車前 六錢

前胡 六錢 澤瀉 三錢 葶撥 三錢

陳皮 三錢

共為細末陳米醋糊為丸每丸重一錢絞腸痧中暑腹疼者井水服 傷寒痢疾酒服

火症門

上清丸 治上部煩熱生瘡

南薄荷 三兩 烏梅肉 二兩 兒茶 五錢 明砂 三錢

元明粉 五錢 百藥煎 五錢 片腦 三分 白糖 五兩

共為細末水和芡實大口中含化

上清丸 清頭目三陽之火治風熱上攻發渴咽

疼口瘡牙血並效

元參 八兩 南薄荷 五兩 荊芥穗 五兩 苦桔梗 八兩

生草 八兩 歸尾 五兩 熟大黃 八兩 陳皮 八兩

片苓酒炒八兩 枳壳炒八兩 川芎四兩

水丸桐子大每服一二錢

神芎丸 治一切上焦積熱風痰壅滯頭目赤腫

咽喉不利大小便閉澀亦能磨酒食諸滯

黑丑 滑石各四兩 生大黃二兩 生黃芩二兩

黃連 川芎 薄荷各五錢

水丸桐子大每服五十丸

大金花丸 解諸熱臟腑伏火明目消腫止頭痛

牙疼口舌生瘡

黃連炒 黃芩炒 梔子炒黑 黃柏炒黑

山菊花等分

水丸桐子大每服四五丸溫水下

瀉黃丸 治脾家伏火唇口乾燥發熱作渴

藿香葉七錢 山梔仁炒黑一兩 石膏煨五錢

生甘草二兩 防風四兩

用密酒微炒香為細末水丸桐子大每服二錢

瀉白丸 治肺火為患喘滿氣多

桑白皮炒黃 地骨皮各一兩 炙甘草五錢

水丸桐子大每服二錢

導赤丸 治心經蘊熱小便黃赤或成淋瀝口舌生瘡等症

生地 木通 生甘草 各等分

水丸桐子大每服三錢

瀉青丸 治肝經實熱脇乳作痛惡寒發熱大便秘結煩渴飲冷

當歸 川芎 膽草 山梔仁 炒黑

大黃 煨 羌活 防風 各三錢五分

夏月常煎金銀花代茶飲免生瘡毒且清內熱之症作丸更妙

治發熱山藟

雞子清 三個 白蜜 一匙 和勻服之

治心經留熱煩躁

梨汁一碗頓服即愈

痢甘草湯下 噤口痢砂仁蓮肉湯下 水瀉

渚芥澤瀉湯下

四神治痢丸 治一切痢疾初起腹痛後重經驗

良方

川連 八兩吳 填同炒 木香 檳榔 川大黃 蒸各 二兩

吳萸 湯泡炒 連一兩

醋糊丸桐子大空心服百丸 一方加炒過石

蓮肉更妙

秘製大黃法 治痢疾食積膨脹大便燥急等症

用錦紋川大黃十觔好酒浸透蒸三炷香晒乾
共六次後用藁本煮汁浸透蒸一次車前草煮
汁浸透蒸一次扁柏葉煮汗浸透蒸一次晒乾
密丸每服二三錢白湯下治南方一切雜病屢
用屢效真良方也

治痢湯藥 治一切痢疾初起

當歸 一錢 白芍 酒炒二錢五分 川連 薑炒一錢

木香 八分 枳殼 炒一錢 檳榔 一錢

生大黃 二錢 滑石 三錢 蒼朮 炒一錢

炙甘草

五分

黃芩

炒一分

薑煎服

立止水瀉方

車前子 一錢

澤瀉 一錢

厚朴

一錢二分
薑汁炒

共為細末熱水調服即愈

治腹瀉初起用此方神效

細茶

二錢

燒核桃仁

五個

生薑

三錢

紅砂糖

三錢

水二碗煎八分次早溫服

駐車丸 治一切久痢紅白不止口乾發熱飲食

無味經驗良方

日空心服七丸七日見效

治大人小兒痞疾

採馬蘭根十數泐洗淨煎水熬膏再入阿魏末

二錢射一錢調勻收貯攤貼

治小兒痞塊

生甘草

甘遂

各三錢

礪砂

一錢

木鱉子肉

四個

菜

三錢

鱉肉

一兩

加葱白七根入蜜少許搗成

膏攤狗皮上貼之

治大人痰氣鬱結飲食停滯竟至四五日不下內

作膨脹坐臥難安用加味二陳湯

陳皮 一錢 半夏 一錢 白茯苓 一錢

枳實 炒一錢 川連 薑汁炒一錢 山查肉 一錢

木香 五分 青皮 醋炒一錢 砂仁 炒一錢

炙甘草 四分

生薑三片水煎服

石蓮子肉 去青心 木香 三錢 研末每服二

錢米湯調下

治噤口痢方

鹿角 二兩煨 存性 為末大人每服三錢小兒每服

二錢早晨用酒送下一時即愈

治血痢不止 用乾薑燒黑存性放冷為末每服

一錢米湯飲下神效

治噤口痢 用蘿蔔搗自然汁調蜜緩緩飲之

四神丸 治經年久瀉五更時腎瀉

故紙

四兩 鹽水炒

肉蔻

二兩 麪煨

吳萸

湯泡 一兩

五味子

二兩 焙

右用大京芰一百枚同生薑四兩切碎同煮去薑取芰肉為丸桐子大每服五十丸空心塩湯下

止久瀉丸

治一切久瀉諸藥無効服此一服自愈

愈

黃丹

一兩 飛過

枯礬

一兩

黃蠟

一兩

將蠟溶化小銅杓內再以丹礬二味細末投入乘熱為丸如豆大每服二丸空心白湯下

治瀉方

夏月吃瓜果太多以致泄瀉不休用漳州好橘餅一個細切薄片作二次放茶鍾內潑服

脾瀉丸

治久瀉每早糖瀉一二次此為脾虛脾瀉用此補脾養胃而瀉即止

白朮

上炒 二兩

白茯苓

二兩

小茴香

炒 一兩

肉蔻

煨 一兩

故紙

二兩 炒

木香

五錢

生薑煮紅棗肉丸桐子大空心白湯下二三錢

交感丹

治婦人久瀉

香附子

一觔水浸一日曬乾炒

白茯苓

四兩去皮木

煉蜜丸彈子大空心一丸白湯下

飲酒成病不能食但飲酒即瀉方

嫩鹿茸

酥炙透旋炙旋削

肉蓯蓉

酒洗去鱗甲各一兩麝五分

共為末陳粟米飯丸桐子大每次米湯下五十

丸立効

治飲酒過多泄瀉方 用花粉一味搗爛袋盛洗

出漿來曬乾每用白糖調數錢和白蜜少許服

兼治吐血之症

治脾虛泄瀉老人五更瀉

黃老米

炒三合

蓮肉

二兩去心

猪苓

五錢

澤瀉

五錢炒

木香

一錢五分

白朮

土炒五錢

白砂糖

一兩

乾薑

二錢用紙包煨熟

共為細末每服三錢空心白湯下其効如神

治腹脹吐瀉日夜不止諸藥不効此氣脫也用益

智仁一兩濃煎湯飲之立愈

治脫肛

當歸

防風

各五分

熟地

白茯苓

白芷 各三分 枳壳 炒二分 甘草 一分 白芍 炒四分

山藥 炒 黃芩 各三分

共用火酒浸一宿以瓦罐煮熟取起晒乾為末
每服大人五分小兒三分糯米半合再用猪大
腸五寸將藥末裝八兩頭紮住以清水煮熟空
心食之立効 又方五倍子末三錢加白礬一
塊水一碗煎湯洗之即收 又方五倍子八個
去虫川椒二十粒葱五根米泔水煎洗 又方
用木賊燒灰存性摻上按入即止

治老幼脾瀉久不愈神方

用飯鍋粃淨末四兩 蓮肉去心淨末四兩
糖四兩 共和勻每服三五匙一日三次食遠
下

治水瀉不止

枯礬一錢 公丁香五分共為末黃酒調服
痢疾多由外感熱暑濕三氣之邪而成下痢必從
外而出之是以下痢之病必從汗先解其外後調
其內首用辛涼以解其表次用苦寒以清其裏不

迥一二劑可愈矣若失于發表外邪但從裏出不死不休故雖百日之遠必用逆流挽舟之法引其邪而出之於外則死証可活危症可安宜用活人敗毒散

羌活 一兩 獨活 一兩 前胡 一兩 柴胡 一兩 川芎 一兩

桔梗 一兩 枳殼 炒 一兩 白茯苓 一兩 生甘草 半兩

治痢加白芍 一兩 川連 酒炒 一兩

共為細末每服二錢水一鍾薑三片煎至七分溫服或用滾湯泡服亦可○此藥治傷寒瘟疫

風濕風眩拘蹇風疾頭疾目眩四肢病憎寒壯熱項強睛痛及老人小兒皆可服或烟瘴之地或瘟疫時行或人多風疾或居處卑濕脚弱此藥不可缺也日二三服以和為度如煩熱加炒黃芩不止治痢疾一病也

治噤口痢方

田螺 一個 陳豆豉 一兩 葱 十根 薑 五錢

共搗成泥入麝香少許為一餅敷在病人肚臍間用人參五分煎湯噙于口中以嚥下思食為

度卽去餅病自退矣

噤口痢米粒不下百藥不効者

用穀中焙乾爲末每服二二錢米湯下

治水瀉破腹寒方

椿白皮爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一九水下不拘時服

山陰倪涵初先生手

治痢奇方

痢爲險惡之症生死所關不惟時醫治之未宜而古今治法千家多不得其道是以不能速收全効今立方何以爲奇不泥成法故奇也立論何以爲妙不膠成說故妙也然其藥品又不外乎常用而已有識者切不可更張勿爲庸醫所誤遵而用之百試百効者也

初起前方

川黃連

去芦一分

條黃芩

一分

白芍藥

一分

山查肉

一分

陳枳壳

一分

紫厚朴

去皮八分

堅樨榔

八分

厚青皮

八分

當歸

五分

甘草

五分

地榆

五分

紅花

三分

桃仁

錢研如粉

南木香

二分

右咀片如法炮製用水二碗煎一碗空心服渣

再煎服 此中或紅或白裏急後重身熱腹痛

者俱可服如單白者去地榆桃仁加橘紅分木

香三分如滯澀甚加大黃錢二用酒拌炒服一二劑

仍除之若用一劑滯澀已去不必又用二劑矣

用大黃于年幼之人又不可拘用二錢也

右方用之三五日神効用之于旬日亦効推十

日半月外則當加減矣另詳于左

加減煎方

川黃連

酒炒六分

條黃芩

酒炒六分

大白芍藥

酒炒六分

山查肉

一分

廣橘紅

四分

厚青皮

四分

堅樨榔

四分

甘草

三分

當歸

五分

地榆

四分

桃仁粉

六分

紅花

三分

木香

二分

右咀片如法炮製用水二碗煎一碗空心服渣再煎服 如延至月餘覺脾胃弱而虛滑者法當補理具法如左

補理煎方

- 川黃連 酒炒 六分
- 條黃芩 酒炒 六分
- 大白芍 酒炒 四分
- 廣橘紅 六分
- 當歸 五分
- 人參 五分
- 白朮 上炒 五分
- 炙甘草 五分

右咀片如法炮製用水煎空心服渣再煎

以上三方如婦人有胎者去桃仁紅花楨榔

以上三方隨用輒効其有不効者必初時投參朮等補劑太早補寒邪氣在內久而正氣已虛邪氣益盛纏綿不已欲補而澀之則助邪欲清而疏之則愈滑遂至於不可救藥雖有奇力無如之何則初投溫補殺之也

微理妙論

古今治病皆曰熱則清之寒則溫之初起熱盛則下之有表症則汗之小便赤澀則分利之此五者舉世信用如規矩準繩不可易子謂五者

惟清熱一法無忌餘則犯四大忌不可用也今詳于後

一曰忌溫補

痢之爲病由于濕熱蘊積膠滯于腸胃中而發也宜清邪熱導滯氣行淤血其病卽去若用參朮等溫補之藥則熱愈熱氣愈滯而血亦凝久之正氣虛邪氣盛不可療矣此投溫補之禍爲最烈也

一曰忌大下

痢因邪熱膠滯腸胃而成與溝渠壅塞相似惟用磨利疏通則愈若用承氣湯大下之譬如欲清壅塞之渠而注狂瀾之水壅塞必不可去無不岸崩堤塌矣治痢而大下之膠滯必不可去徒傷胃氣損元氣而已正氣傷損邪氣不可除壯者猶可弱者危矣

一曰忌發汗

痢者頭痛目眩身發寒熱者此非外感乃內毒薰蒸自內達外雖有表証實非表邪也若發汗

則正氣既耗邪氣益肆且風劑燥熱愈助熱邪表虛于外邪熾于內鮮不斃矣

一曰忌分利

利小便者治水瀉之良法也以之治病則大乖矣利因邪熱交滯津液枯澀而成若用五苓等劑分利其水則津液愈枯而滯澀愈甚遂至纏綿不已則分利之為害也若清熱導滯則痢自愈而小便自清又妄用分利為哉

治痢疾方

枯礬 一兩 五倍子 一兩

共為末煉蜜丸如菉豆大陰乾大人一錢小兒一錢紅痢滾水下白痢黃酒下

又方

石榴皮 二錢 黃丹 一兩 白礬 五錢

共為細末用黃蠟一兩鑿化為丸如菉豆大每服七丸紅痢清茶下白痢薑湯下

人參敗毒散 治痢疾神效止後服香連化滯湯

一二劑

人參 一錢

桔梗 一錢

柴胡 一錢
羌活 一錢

獨活 一錢

茯苓 八分

川芎 八分
前胡 八分

枳殼 七分

甘草 三分

薑朮為引

加山梔丹皮名加味小柴胡湯

東京神田區富山町九番地

沼野孝太郎

