圖像本草蒙筌

貞

特1
386

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』　請求記号 特1-386

ガラス使用

本草蒙筌

特1
386

27.4.4

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号 特1-386

ガラス使用

新安陳嘉謨延采纂輯　門生　歙邑葉棻　鮑倚　校刊
潭陽後學劉孔敦　若樸　增補

石部

玉屑　味甘。氣平。一云味鹹氣寒。無毒。爲世珍寶多產藍田。在長安東南顏色五般。書傳詳載。黑者如純漆。赤者如鷄冠。白類截肪。黃若蒸栗。惟青玉無說。其質溫潤而澤。其音清越而長。叩之即鳴。自異群石。王工雕琢屑落如麻。凡入劑中。色貴純白。他色研絕細。免致淋壅。一說餌玉當以消作水者爲佳。研粉未終。使人淋壅。惡鹿角。毋相和攙。解渴咽喉。除熱胃腕。潤心神明目。滋毛髮。滅瘢。助音聲。定喘息。又服勿已。耐老輕身。又有玉泉。乃玉泉液。僊室池中者爲上。此最難得。以法消成者亦佳。玉可以爲

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号 特1-386
ガラス使用

特1
386

米酒或苦酒地榆酒消之爲粘一法玉屑一升地榆草稻米各一升取白露二升同置銅器中煮米熟玉屑化爲水絞取汁名曰玉液是玉精華色甚明徹療百病尤妙惡瘡冬須知强骨柔筋安魂定魄長肌肉益氣耐寒暑延年人臨死囓下五斤屍三年不致朽爛○玉井水出有玉處所常服者亦獲壽長生

讀按先哲云玉之所以異于群石者以其堅而有理火刃不可傷爲別耳匪但質潤而音清也荀卿氏長號其以此夫又云凡石似玉者則近似者甚多如碱砆亦可以雜也書曰燕石入笥卞和刖足以不鑒也其色五般今惟青白者常有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其眞況其他乎服餌之人必須屏居山林排棄嗜慾方獲効驗儻或酒色弗戒反致發熱首投於死益玉稟純陽之精而酒色助火甚速以火濟火安得不然故本經註曰若未深解節度勿輕服之



玉石



玉屑

玉泉

瑪瑙　味辛氣寒無毒出日本國生玉石間種有三般紅黑而白佈紋如纏絲者咸玆研木不見熱者纔眞研木熱非眞也土人得之碾爲玩器雖稱重寶亦入醫方辟惡精邪熨目赤爛○琉璃乃火成之物赤目亦水浸熨之○玻璃即水精珠似玉極光瑩者安心明目每著奇功夜向太陰可取眞水火精取火向太陽取之用異名同○又種

珊瑚　惟生海底海舶沉鐵網掛取紅潤多枝柯參差長大丈餘短

小尺許。中多細孔刺則汁流。以金投之爲金漿。以玉投之爲玉髓。得飲之者。可致長生。斷枝研成粉霜。點目拂去翳膧。吹鼻塞衄。鎮心止驚。仍治風癇。更主消渴。〇琅玕亦海底生長。枝柯與珊瑚略同。舶者欲求。鐵網必用。出水紅潤。久旋變青。枝擊有金石聲。劑用堪煮汁服。殺錫毒。畏惟鷄骨。號青珠古人以石之美者多謂之珠也。宜得水銀。主皮膚浸淫死肌。去身體瘙癢瘡瘡。疥除石淋。且破惡血。起陰氣。可化爲丹。〇仍有瑇瑁形如蚌蛤。外多紋理。亦出海中。得者珍藏。不忝玉石。安神鎮宅。解毒殺蟲。西域記曰。重堂殿梁棬。皆以七寶飾之。此其一也。

瑪瑙

瑇瑁

珊瑚

丹砂　味甘。氣微寒。生餌無毒。鍊服殺人。出辰州。屬湖廣。巒峒井中所出。硃砂多在猺獞峒老鴉井得之。在井圍青石壁內。土人欲覓多。聚乾柴。縱火滿井焚之。致壁迸裂。始見有石床。如玉潔白。生砂塊。似血鮮紅。大類芙蓉頭。有四五兩至十兩一塊者。小若羽箭簇。俗呼箭頭砂。其甚小者。豆砂米砂作墻壁明徹爲優。成顆粒鹿簌略次。米砂下品。鐵屑常多。磁石引除。染畫克用。一云火井者不如水井力勝。水井有砂者其水盡赤。每有煙霞鬱蒸之氣。新井者難及。舊井色深。凡治病邪。惟取優等。磁鉢擂細。清水淘勻。服餌無憂。効驗自應。惡磁石畏鹹水。經云。丹砂象火色赤。主心。故能

鎮養心神。通調血脉。殺鬼祟精魅。掃怵忧癆瘵瘍。止渴除煩。安魂定
魄。方士甚重。常多買求。謂能點化飛昇。每每燒鍊不絕。○依法煆
以磁罐取汞。又名水銀。用磁罐二箇。掘地成坎。深闊量可容二罐
滿。仍一罐入硃砂半滿。上加敲碎瓦粒。剪鐵線髻如月圓樣一塊
閉塞罐口。倒覆下罐之上。務令兩口相對。弦縫鹽泥封固。以熟炭
火先文後武煆煉一炷香久。其砂盡出水銀。流于下罐水內復起
下罐檢出皮殼入新硃砂。固臍再煆。每好砂一兩。常煆出七八錢
低者僅五六錢而已。盛以葫蘆。免其走失。殺五金大毒。惡磁石同前。得鉛則
凝。得硫則結。得紫河車則伏。置金銀銅鐵于上則浮。併棗穀研則
散揚。併津嚥則斃蟲。屍體灌之不朽。銅錫搓之則明。和大楓子研
末。則殺瘡蟲。佐黃芩為丸。則絕胎孕。方名斷匪惠醫藥。亦冬丹鑪
皮殼名曰天硫黃。方謂之已土。儻修鍊得法。可點銅成銀。○輕粉
係汞再昇。加鹽皂礬二物。質輕色白。故此為名。其法水銀一兩。皂
同研微見星為度。放炊餅盆中。按匾以雞翅掃圓。如餅樣。覆以鳥
盆用鑪灰羅過。水調封盆縫。盆底羅火三十許。用熟炭火煆之火



辰州丹砂



宜州丹砂

慢則漸加至半斤為度。提出候冷。用刀輕輕
挑起烏盆。仰放。擬去鑪灰。勿令香落。雞翅輕輕掃下盆底。粉脚任
意掃淨。罗放。又加皂礬水銀。白鹽同研復鍊。鍊盆內餅上或有升
不起者。掃上面好者亦和前再鍊。以乾濕得所為宜。乾則入火。水
濕之又不可。太濕其盆底。麓者去之。或留捺疣瘡瘍亦可。今
市賣者有燒凝水石或石膏為粉。以亂眞。須燒火上走者眞也。其
功惟治外科所忌。一切生血。○銀硃亦汞燒就。時俗又喚心紅。染
畫色最奇。殺蟲蟲亦驗。庸醫不曉研為藥。衣違悞。太深傷害。寧免

謨按汪石山曰。經云。朱砂微寒。生餌無毒。伏火者。大毒殺人。水
銀乃火煆朱砂而成。何謂無毒。其性滑動。走而不守。氣味俱陽。

從可知矣陽屬熱火經云水銀辛寒似難憑據又云有毒得非謂以朱砂伏火而成之耶故毒比朱砂尤甚宜其蝕腦至盡入肉百節拘攣也又水銀和入皂礬再加火煆飛着釜蓋者謂之水銀粉又名輕粉此經煆而又煆陽中之陽更資皂礬燥烈比之朱砂水銀尤為大毒燥烈之劑也經云粉寒無毒豈理也哉近見世之淫夫淫婦多生惡瘡始起陰股不數日間延及遍體狀似楊梅因名曰楊梅瘡甚者傳染俗醫以輕粉為君佐以雄硃腦麝等劑或散或丸服之雖効愈而又發發則又服久久致手足攣曲遂成痼疾俗又名曰楊梅風蓋由藥之燥熱酷烈耗其血液筋失所養以致是也俗人不知由死于藥良可哀憫

靈砂　味甘氣溫無毒係水銀硫黃二藥用水火煆煉成形其法水硫黃六銖先炒作青砂頭後入水火鑪內如束針狀者成就也又名二氣再煉者長鹹水勿加惡磁石須避

取水銀朱砂



煆水銀鑪

止煩滿通血脉安魂魄養精神殺鬼辟邪益氣明目久服不老輕身神僊令人心靈神明通暢若飼猿猴鸚鵡鵝鴨輒作人語不差

雲母　味甘氣平無毒鄖瑯在彭城東北蜀盧山屬南康府亦生色有五般白澤為貴作片成層可拆通透輕薄光明沙土養之月月生長畏鮫甲及東流水忌羊血惡徐長卿以澤瀉使宜宗雷公製法每雲母一斤用小地膽草紫貝天葵生甘草地黃汁各一鎰入磁鍋中安雲母于內下天池水三鎰煮七日夜勿令失度其雲母自然成碧玉漿在鍋底却猛投天池水以物攪之浮去水淘了取沉香一兩搥末以天池水煎湯三升分三度再淘曬乾用不解節度勿輕餌之主身表死肌如車船上中風寒熱治赤白痢

疾及女婦人帶下崩中。安五臟。且益子精。除邪氣。能耐寒暑。遍身風瘡。百計不差者。煅粉調水可服。諸類惡瘡。一切作痛者。研末和油可敷。久服延年。輕身明目。〇又陽起石。即雲母根。惟畏菟絲亦忌羊血。惡澤瀉菌桂。併蛇蛻雷丸。佐使得桑螵蛸。宜明瑩若狼牙者勝。有雲頭雨脚及鷺鷥毛者尤佳。欲試緊慢。絕細研成。鋪有祐盆中。照當午日下。盆面濕紙密掩。盆底文火微熏。升起粘紙者力洪。仍復在盆者力劣。治腎氣乏絕。陰痿不舉。殊功。破血瘕積凝。膜痛難抵立効。去陰囊濕瘡。驅子臟冷寒。

讀按本經註云雲母有五種。當舉以向日詳占視之。乃可分別。若陰地視不見其雜色也。若五色具者。名雲華。五色具而多青者名雲英。宜春服之。五色具而多赤者名雲朱。宜夏服之。五色具而多黑者名雲母。宜冬服之。皚皚純白者名磷石。四季可服也。醫方所用白澤者正磷石是爾。又云。他物埋土即朽。着火即焦。而五雲納猛火中經時不焦。埋深穽內雖久不腐。故能令人長生。服經十年。雲氣常覆其上。夫服其母。以致其子。亦理當然也。在古固此為言。但今之望壽。未聞有人服此者。蓋因金石性悍。抑且修製節度。恐非文字可詳。弗輕餌之。謹之至也。

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号 特1-386
ガラス使用

陽起石

齊州陽起石

禹餘糧　味甘氣寒無毒。採從潞州屬山形如鵝卵。外殼重疊包裹。內黃細末一團彷彿蒲黃。嚙甚糝齒。得之火煆醋淬。復用磁鉢重搥。水澄汁清。勿留砂土。入藥佐使宜牡丹皮。療血閉瘕癥。赤白漏下。除寒熱煩滿欬逆邪傷。久久餌之。輕身延壽。經曰重可去怯禹餘糧之重。乃爲鎮固劑也。○又石中黃子乃餘糧水未凝者爲石中黃子也。採則水響。本經註云水已凝者爲餘糧。古方之中亦載。偏考諸說。亦堪久服。耐老輕身。○仍有太乙餘糧。

禹餘糧



石中黃子



俱未眞知。或指水殼爲然。是亦倩疑臆度。所云治病與前小同。

紫白石英　味甘辛。氣温無毒。泰山山中。每每出產。色有五品種有。兩般。但青赤黃治療少用。惟紫白者服餌多求。鉢貯搥成。水攪飛過。資長石爲使。入心肝肺經。（紫者入心肝二經白者入肺經）畏附子。扁青。惡黃連。麥句（麥句薑也）紫石英類水精明澈。似樓蒲達頭。治婦人子戶風寒。經十年不孕。療男子寒熱邪氣。致欬逆異常。定驚悸。且補心虛填下焦。尤安魂魄。又散癰腫薑醋煎調。白石英三三十長手指般大。六面如削。白澈有光。治欬逆胸膈久寒。理消渴陰痿不足。益氣除風



紫石英

石膏　味辛甘。氣微寒。氣味俱薄。體重而沉降也。陰中陽也。無毒。青州併徐州多生。畏鐵。惡莽草巴豆。細理白澤爲上。猛火煆軟方靈。細研成湯液任使。以鷄子爲使。入肺胃三焦。辛能出汗。解肌。上行而理頭痛。甘則緩脾益氣。生津以止渴。消故風邪傷陽。寒邪傷陰。總解肌表可愈。任胃熱多食。胃熱不食。惟瀉胃火。能痊仲景加白虎名。身以前胃之經。腦者。肺之室。邪在陽明。肺受火制。故用石膏辛寒。以清肺。所以號爲白虎。易老云。大寒劑。胃弱食不下者。忌服。血虛身發熱者。禁嘗。比象白虎證候。服白虎湯者。死不可輕忽。

澤州白石英

癖。下氣利小便。療肺痿肺癰。止吐膿吐血

單研末和醋爲丸。治食積痰火。殊驗。胃脘痛甚。吞服立差。

讀接丹溪云。嘗觀藥之命名。固有不可曉者。中間亦多意義。學者不可不察焉。如以色而名者。大黃紅花白前青黛烏梅之類是也。以氣而名者。木香沉香檀香荳蔻香薷香之類是也。以形而名者。人參狗脊烏喙貝母金鈴子之類是也。以味而名者。甘草苦參龍膽草淡竹葉苦酒之類是也。以時而名者。百合當歸升麻防風硝石之類是也。以能而名者。半夏茵陳冬葵寅鷄夏枯草之類是也。

石膏火煆研細醋調封丹鑪。其固密甚於石脂。苟非石膏。焉能爲用。此兼質與能而得名。正與石脂同意。閻孝忠妄以方解石爲石膏。況石膏味甘辛。本陽明經藥。陽明主肌肉。其甘也。能緩脾益氣。止渴去火。其辛也。能解肌出汗。上行至頭。又入太陰。入

手少陽彼方解石。只體重質堅。性寒而已。求其所調有膏。可爲三經之主者。安在哉。醫欲責效。不亦難乎

第一卷知母款後。謹按宜參看

汾州石膏

空青

味甘酸。氣寒。無毒。出益州深山。生有銅處所。銅精熏則生空青。腹中空。破有漿水。黨得之。雖腹中空。取無漿汁者。將成箇全。埋地三五夜。自然生出。大若鷄蛋。畏惟菟絲。能化銅鐵鉛錫作金。濟貧助富。專治赤腫青盲。眼疾去暗回明。漿爲點眼僊丹。殼亦磨膩要藥。諺云。不怕人間多眼瞎。只愁世上無空青。此可徵也。益肝氣。養子精。利九竅。通血脉。○曾青氣味頗似。所畏菟絲。又同。但形若連珠。纍纍相綴。亦生于蜀益。求真極難。可立制砂汞成銀。能竟除目痛止淚。其餘治體。彷彿如前。

○綠青　畫者多求。有青白花紋。吐風痰甚速。○百青時不多見。似魚目青碧。俗謂魚目不入畫。治眼目亦靈。○扁青　療折跌癰腫金瘡。令人有子。○膚青　主蠱毒蛇菜諸毒。毋令入庭廡。

空青

信州空青



曾青　青綠　青



石膽　即翠膽礬

味酸氣寒無毒。眞者出蒲州虞鄉屬山西　成堊如鷄卵圓大。顏色青碧。不忝琉璃。擊之縱橫。解皆成疊。有銅坑內方有。亦可採煎鍊成。雖可煎鍊不勝自生者尤珍貴。今市多以醋搽青礬假充。不可不細認。爾須研細末。纔入醫方。畏辛夷白薇及芫花菌桂。水英爲使。化鐵成銅。亦成金銀。治鼠瘻惡瘡。併喉鴆毒。療崩中下血。及陰蝕瘡。吐風痰。除癇。殺蟲蠱。堅齒

石膽

石硫黃

味酸氣溫大熱。有毒。乃礬石液出泰山中。如鷄雛初出殼者爲眞。以火熔傾水浸過可餌。畏細辛飛廉鐵。使曾青石亭脂。係至陽之精。能化五金奇物。壯與陽道。若下焦虛冷。元陽將絕者。殊功。禁止寒瀉。或脾胃衰微。垂命欲死者立効。中病便已。過劑不宜。塞痔血。殺疥蟲。堅筋骨。除頭禿。去心腹疾癖。卻脚膝冷疼。仍除格拒之寒。亦有將軍之號。蓋因功能破邪歸正。返滯還清。挺出陽精。化陰魄而生魂也。

讀按硫黃性熱。每用治其格拒之寒。儻或此證兼有伏陽在內。須加陰藥爲佐。纔効也。古方太白丹。來復丹。各有硝石之類。是皆至陽佐以至陰。正合宜爾。若無伏陽。單患陰證。此又不必例拘。惟在用其陽藥也。

第三卷大黃款後讀按宜參看。

石硫黃

雄黃　味苦甘辛。氣平寒無毒。一云。大溫有毒。生武都焞煌山陽。名曰雄也。得大塊三五兩重價類金焉。鑿之臭氣不聞。赤如鷄冠明澈此爲上品。擂細水飛。作散爲丸任憑酒服鍊服飛入人腦中年深月久輕身神僊。出路佩之。鬼神不近。有孕帶者。轉女成男。又可點紅銅成金。甚爲丹竈家所重。一說雄黃千年化爲黃金。又云雄黃以草藥伏住者鍊成汁胎色不移若將制藥成汁併不得者上可點餌中可點銅成金下可變銀成金也。堅頑作氣此名臭黃不宜服餌。只治瘡瘍癖精魅鬼邪殺蛇虺蟲毒。去鼻中瘜肉。破骨絕筋。除鼠瘻痔疽積聚疾

土硫黃

階州雄黃



階州水窟雄黃

癖。悞中毒者。防已解之。

雌黃　味辛甘。氣平寒有毒。產武都山陰。故雌黃爲譽。色與金子彷彿。因受金精熏蒸。陰山出金故也。甲錯層層。又若雲母。凡修製主療。忌鷄犬婦人。儻悞觸之。則黑如鐵。研成塵末。治外功多。入藥最稀。服者宜審。去身面白駮。一切惡瘡。散皮膚死肌。諸般蟲毒。辟邪去惡。並與雄同。懷孕佩身。轉男成女。若以草藥伏住火胎色不移謂熔成汁者點銀成金點銅成銀照前法以

赤石脂

味甘酸辛。氣温無毒。多産泰山。無時收採。種有五色。實共一名。雖各補臟不同。總係收斂之劑。可以隔反。不必槩言。形赤粘舌爲良。火煆醋淬纔研。畏芫花莫見。惡大黄松脂。凡产潰瘍收口長肉。但諸痰血止塞歸經。養心氣澁精。住瀉痢除痛。白者入大腸經止瀉尤妙

潞州赤石脂





凝水石

一名寒水石　味辛甘。氣寒無毒。多生河間郡名亦産邯鄲郡邯鄲郡即趙有縱理橫理不同。惟潤澤清川爲上。置水中。與水一色。雖夏月亦凝爲冰。故此得凝水之名。必須研極細纔用。服加蕎汁。性惡地榆。郁胃中熱。及五臟伏熱。齊毆。解巴豆毒。併丹石諸毒。並壓傷寒勞復兼治。積聚邪熱亦除。止煩悶喉額渴消。去水腫小腹頑痺。

凝水石

石鍾乳

味甘。氣温無毒。始興江陵。多生岩穴。陰處總有。溜汁結就故以乳名。形類鵝管中空。又若蟬翼輕薄。色白淨光潤。得此無間厚薄並佳儻如枯骨死灰及黄赤二色不任用。長六七寸餘收採無時。入水不沉。藥湯煮鍊須

不鍊病淋

石鍾乳

讀按丹溪云。鍾乳乃慓悍之劑。經云。石藥之氣悍。仁哉言也。夫天生民以穀養。及有病以藥治。穀氣和平常食。藥氣偏性暫用。石藥則又偏之甚也。自來富貴之家。多惑方士。以石藥體重氣厚。服餌可以延年。胥效成俗。受此氣悍之禍莫救。哀哉。

代赭石　味苦甘。氣寒。一云味甘氣平。無毒。惟出代州（屬山西）多生山谷。（一說是代都城門下赤土）色赤如鷄冠有澤。佳者染瓜甲不踰。或難得真。牡蠣可代。火煆醋淬七次。方研極細末飛。惟作散調。勿煎湯服。畏雄附（天雄附子）使乾薑入少陽三焦。及厥陰肝臟治女人赤沃崩漏帶下。暨難産胎衣不來。療小兒痢疾瀉痢驚癎。併尿血遺溺不禁。郤賊風盡毒。殺鬼疰魅精。陰痿不起。能扶驚氣入腹可愈。聖濟經曰。怯者驚也。怯則氣浮。重劑以鎮之。代赭之重。以鎮虛逆也。孕婦忌服恐墮胎元。

井泉石　氣大寒。無毒。近道處處俱生。饒陽（郡者勝）田野地內纔有。穿地

文許。方可得之。形似土黃。方圓長短。大小不等。內則堅實。外卻作層重疊相交。收採無時。須研絕細。儻或不爾。令人病淋。解心臟熱結最良。止肺經熱嗽亦效。得大黃梔子。治眼臉暴發腫浮。得決明菊花療班驟生。腎膜總主諸熱。別無所能。

井泉石



花蕊石

極大堅重。出自陝州。顏色彷彿硫黃。黃中間有白點。因名花蕊。最難求真。得之煆研粉霜。治諸般血證。神效。男子以童便攪半酒和。女人以童便攪半醋調。多服體卽疎通。瘀血漸化。黃水誠爲劾藥。果乃捷方。金瘡血流。敷卽合口。產後血暈。舐下立安。

青礞石





顏色微綠。出自山東。欲辨假真。須依法製。敲碎小顆粒。貯傾銀罐中。攙半焰硝（石二兩硝二兩）鹽泥固濟。武火煆一炷香。取出色若雌黃。軟脆易擂。方爲不假。成末以水飛細。入藥作散爲先。力能墜痰。滾痰丸必用。功亦消食。積食方常加。匪醫小兒。亦治男婦。

滑石　味甘。氣大寒。性沉重。降也。陰也。無毒。所在多有。收採無時。細膩潔白者爲佳。黛頑青黑者勿用。研細以水飛淨。服下方得滑通。惡曾青。宜甘草。石韋爲使。入足太陽。利九竅津液頻生。行六腑積滯不阻。逐凝血而解煩渴。分水道以實大腸。消食毒補脾。泄上氣降火。因此滑利。故加滑名。墮胎如神。妊娠忌服。

道州滑石

讀按滑石治渴。非實能止渴也。資其利竅滲去濕熱。則脾氣中和。而渴自止爾。假如天令濕滯太過。人患小便不利而渴。正宜用此以滲泄之。渴自不生。若或無濕。小便自利。而渴者。則知口有燥熱。宜滋潤。荷誤用服。是愈亡其津液而渴反盛矣。寧不爲犯禁乎。

礬石　味酸。氣寒。無毒。一云小毒。種類顏色五般。地出產數處。初皆石。全憑鍊就。其極精。無越晉州。屬北直隸。畏麻黃惡牡蠣。爲使甘草。凡用俱同。〇白礬治病證多能。生煅隨重輕應變。並研細末。任作散丸。去瘡肉鼻竇中。除痼熱骨髓內劫喉痺。止目痛。禁便瀉塞齒疼。洗脫肛澁腸。敷膿瘡收水。稀涎散同皂莢研服。吐風痰通竅神方。蠟礬丸。和蜜蠟丸吞。平癰腫護膜要劑。久服損心肺傷骨。爲醫亦不可不防。〇黃礬（一名鷄屎礬）理潰癰生肌。鍍金家難缺。（一說投苦酒中塗鐵皆作銅色）但外變而內質不變。〇黑礬（即皂礬）塗皓髮變黑。染皮者要多。〇綠礬（亦主瘡科。〇紫礬可制砂汞。〇絳礬燒之赤色。本經但載虛名。〇金線礬紋縷有金絲。治瘡追毒。〇柳絮礬輕虛如綿絮。止渴消痰。

晉州礬石



磁石　味苦鹹無毒。一云平甘溫滿。小毒。乃鐵之母。惟有鐵處則生。雖多海南。僅磁州（關河南）者進貢。能吸鐵針鐵物。若母見子相連。凡用拯疳。須依法製。火煅醋淬七次。羅細。水飛數遍。務如灰塵。絕可服餌。專殺鐵毒。惟使柴胡。惡菴草。牡丹石脂爲重而去怯之劑。除大熱煩滿。去周痺痠疼。（周痺謂痺隨血脉上下不能左右去者是也）綿裹治耳聾。（裹耳大塞耳中口舍生鐵少許覺內有風雨聲即效）藥和點目眥。（音茂）強骨氣益腎臟通關節。消癰疽。逐驚癎風邪。殴頸核喉癕。鍊水旋飲令人有娠。若悞吞針入喉。急取繫線服下。引上牽出實亦玅方。○又磁石毛更功力勝。生石

磁石

玄石



細孔上輕紫研入醇酒內調吞。掃瘡瘻以長肌膚補絕傷而益陽道。止小便頻數。開老眼光明。腎虛耳聾每取功。○玄石亦磁石一種純黑無孔者爲然。力劣不能吸針。治體大同小異

石蟹　味鹹氣寒。無毒。似生蟹形狀。出近海郡州。云是海蟹多年。水淳相着。化而爲石也。風潮飄出人纔得之。多夾雜石汚泥。凡用去淨。摩細。清水飛過。佐藥取功。點目中生翳腫疼。解腹內中毒蠱脹。平癰掃瘡。（用醋摩敷）催生落胎。○（石蛇）盤曲似蛇。但無首尾內空紅紫着色。又如車螺。雖與石蟹類同。不知何物所化。以左盤者爲善。解

石蠏

金石毒極良。石鰲氣涼。亦與鰲似。水煮汁服。治淋有功。婦人產難兩手各把一枚立驗。病者消渴。同水牛鼻煮飲即差。○石蠏類蠻用須摩細。破石淋血結主金瘡生肌。

石鰲



石蛇



無名異　味甘。氣平。無毒。出大食國內。今廣州宜州亦有　生山谷石中。大者若彈丸。小者如橘栗。又云小者如墨石子　顏色黑褐。嚼之錫甜。鷄血滴之即化爲水。專治金瘡折損用之以酷摩塗。去瘀止疼。生肌長肉。

廣州無名異



宜州無名異



謹按海南人云。有石無名異。絕難得。有草無名異。彼人不甚貴重。豈本經說者爲石。而今所有者爲草乎。

金屑　味甘。氣平有毒。一云。性多寒無毒。隨處皆有。益州屬四川今改成都府獨多。收採不同。形色自異。麩片金淘水砂內。色却淡黃。瓜子金亦有顆塊者　取山石間。色乃深赤。又說西北金色淺。東南金色深。此又各土所宜爾。畏水銀錫。悞犯色變。得餘甘子相感體枲。古方紫雪用

之蓋假自然氣也。名佘加骨。義在摩成。或洗淨金器水煎。或擂碎金箔湯服。生金未鍊切忌妄投。若毒中腹中。鷓鴣肉可解。除邪殺毒。卻熱毆煩。安魂魄。養心神。堅骨髓。和血脉。禁癲疾狂走。止驚悸風癇。幼科藥作錠丸。必資此爲衣飾。○陽。○金漿可長生神僊。延年益壽。○金石能健肥肢體。駐顏壯纔宜專療瘧氣傳屍。風毒及鬼疰等疾。孫思邈治此證有大小金芽散。○金星石有金星簇如麩片。出濠州屬鳳陽治肺損欬嗽吐紅。

益州金屑

信州生金

金星石



銀星石

銀屑

味辛。氣平。有毒。多出宣饒坑中。宣州屬南直隸饒州屬江西極有銀坑採甚利益太宗曰無所缺乏何暇取乎是知彼處有銀也。唐御史權萬紀奏宣饒二州惟生銀鑛石內。文理龕錯。類錫甚堅。此謂鑛銀難竟入劑。銀在鑛中與銅相雜必以鉛煎鍊方成寶也一說鑛銀尚纔鬱石內氣未敷暢故言有毒。所加骨字。義與金同。必用鍊熟摩成。或取銀箔調碎。爲丸煎汁。憑證重輕。畏磁石。併石亭脂。惡白錫。及一切血。除譫語恍惚不睡。止熱狂驚悸發癇。定志養神。鎮心明目。安五臟。辟諸邪。並用服之功勝紫雪。○黃銀謂辟惡瑞物。蘇註云作器則非瑞物可知。○鳥銀用硫黃煙熏。故變爲黑色。○銀膏合鍊有法。白錫銀箔

水銀三物合者如膏凝成專治心虛健忘補齒缺落。○銀星石有銀星麩片其治體併土產同前。悉同金銀石

銚州銀屑

宣州生銀

鉛　味甘。無毒。稟北方壬癸陰極之精。生蜀郡平澤銀坑之所。性濡而滑。色黑而細。可點銅成銀。須草伏成實。入劑治療鎮心安神。主鬼疰癮瘕。止反胃嘔噦。蛇蜈傷毒炙尤奇。○烙出鉛灰能治瘡癰。○鉛霜性冷。亦鉛鍊成。其法以鉛雜水銀十五分之一合鍊作片。置醋甕中密封久成霜。又名鉛白霜。能塗木瓜失酸。因體屬金。甚木止驚悸。敷熱解酒毒。消痰療胸膈煩逐中風痰實。○鉛丹製炒有法。其法鉛一斤。土硫黃一兩。硝石一兩。先熔鉛成汁。下硝黃末。依前下黃硝少許。待硝沸定。再點醋沸盡。炒爲末。成丹考其氣味辛寒一名黃丹。外科多用。先入水飛淨。砂土後。鴛火炒變褐黃。煎膏敷金瘡。生長肌肉。住痛入藥。治癇疾。收斂神氣。鎮驚除毒。熱膏攣止翻胃吐逆。經云。澁可去脫。鉛丹固氣而處有銅所。形方圓不定。色青黃類銅。不從礦鍊而成。故曰自然銅也。製宜火煆醋淬。研末絕細。水飛。治跌損。接骨續筋。療折傷散血止痛。熱酒調服。立建奇功。若非煆成切勿悞服。

讀接丹溪云。世以自然銅爲接骨神藥。殊不知跌損之方。貴在補氣補血補胃。俗工不明此理。惟圖速效。取錢。儻遇老弱之人若服此新出火者。其火毒金毒相扇。又挾香熱藥之毒。雖有接傷之功。然燥散之禍。甚於刀劒。戒之戒之。

鉛



自然銅



生鐵　味辛氣微寒。無毒。出閩廣。畏磁石。鑄器皿堪用。拍片段弗能凡入方劑拯疴。難作丸散正用。須煅過。倘赤汁淘淨。復燒紅。酒或水任煎。脫肛及熊虎咬傷。取湯日洗。被打致血凝骨節。用酒時嘗。耳聾亦可服之。必塞磁石纔効。（耳聾以生鐵投酒甘服仍綿裹磁石塞耳內日一易夜去之）○熟鐵一名鍊鐵。鍛拍可作諸般。煮汁下咽。堅肌耐痛。○鋼鐵以生熟雜鍊。作刀磨鋒。刃易成。去胸膈痞積。食停。主金瘡煩渴熱中。○鐵精乃燒赤砧上打落皮屑。煎服治諸瘡毒氣。嫩在皮膚。○鐵落煅窰中飛出如塵。紫色輕虛者爲妙。（可磨瑩銅器入劑療驚悸。心神不足。小兒風癇證亦宜）○鐵漿取鐵浸水中。經夕自浮青沫。飲下解諸毒入腹。出虎蛇犬嚙傷。主癲癎發狂。鎮心氣退熱。○鐵繡着濕即有。生鐵上者纔佳。蜘蛛等傷。醋磨敷愈。惡瘡疥癬。油調塗差。○鐵華粉氣味鹹平。係鋼鐵鍛共作藥。（乎面摩皺淨光）鹽水灑投于醋甕埋陰處自然生衣。刮研成霜。能去百病。安心利。堅骨髓。強志力。卻風邪。養血氣延年。烏鬚髮耐老。若爲丸散。須和棗膏。○又有針砂。乃針家摩鑢細末。堪治黃腫。務釅醋浸透煮乾。○鑰匙。舊醋浸煮服。治婦人血噤失音。○刀刃主蛇虺咬毒入腹。地漿水摩吞。○鋸漬酒。治悞吞竹木入喉。○斧淬酒治婦人難產不下。○碎鐮

柔鐵

生鐵

鋼鐵



密陀僧 味鹹辛。氣平。有小毒。原產波斯胡國。其名蓋本胡言。今各處銅銀冶中。盡識明煎鍊灰脚。故凡賣者。又謂灰垛。近道俱多。至賤易得。體堅重。如龍齒狀。凡擊碎有金色佳。絕細研成多入畫藥。禁久痢。且治五痔。除白癜尤療諸瘡。

廣州蜜陀僧

朴硝 味苦辛鹹氣寒。降也。陰也。無毒。一云有毒。丹溪云本經言無毒誤也能化七十二種石不毒而能之乎 生益州山谷。有鹹水之陽。初採其苗。淋水取汁。一煎成滓。乃名朴硝。色青白者爲佳。兼黃赤者勿服。黃者傷人赤者殺人。諸石藥毒能化。六腑積聚堪敺。潤燥糞。推陳致新。消癰腫排膿散毒。卻天行疫痢破留血閉藏。傷寒發狂。停痰作痞。凡百實熱悉可瀉除。又善墮胎。孕婦忌用。〇芒硝因再煎煉。傾入盆內結苦。上有癍稜。名故改喚。甚消痰癖。更通月經。延發漆瘡可敷。難產子胞可下。洗心肝明目。滌腸胃止疼。經云熱淫于內。治以鹹寒。佐以苦寒。古方因之每用大黃芒硝。相須而爲使也。又稱英硝者。因形與白石英相

同。又曰〔馬牙硝〕者。因形與馬牙無異。實即芒硝一種。無過因形異名。本經各開此則併附。○〔硝石〕在盆硝底結。燒之有火焰上騰。由質堅凝。特稱石類。所惡須記三藥苦參苦菜曾青。總味辛能潤燥鹹能軟堅苦能瀉火但力較前二硝。略少緩爾。○仍兩品尤妙。亦朴硝製成。冬天苧布袋滿盛。掛簷端。質稃變白。此〔風化硝〕取輕而不降。乃膏粱家易化頑痰捷方。○臘月蘿蔔水同煮露天底。味竟去鹹。號〔玄明粉〕因陰中有陽。誠老弱人微毆虛熱妙劑。臨服之際惟忌苦參

製玄明粉法用朴硝十斤水一桶同入鍋內溶化掠去面上油膩其水將細布併好紙濾去渣滓仍用蘿蔔十斤冬瓜五斤豆腐三斤俱切厚片同硝水入鍋內煮沸六七次撈去蘿蔔等物又掠去油膩將細布好紙再濾過務令渣滓去淨然後放入瓦盆罝露諸星月之下自然生出硝芽片子取出放于棹面上任其風乾將原水又煎沸一次入瓦盆內令其再生如是者數次以水內無硝片爲度將前風乾硝芽用泥罨罐子裝盛按實瓷炭周圍不走火氣如法煎煉候水乾盡仍聽鑪內硝汁不響復如法固封罐口再加猛頂火煅煉一晝夜玄明粉成矣待冷取出着靜地上以新瓦盆一箇覆之以去火毒後研爲末每斤加生熟甘草各一兩和勻初服一錢漸加二三錢四時服食各有飲引春養用川芎黄耆芍藥湯下夏養心茯苓湯下秋養肺茯苓桔梗湯下冬養腎肉蓯蓉烏頭湯下四季養脾人參白朮湯下朴硝鹹物也蘿蔔性溫與冬瓜豆腐俱能奪鹹味用之修製使去其鹹故曰陰中有陽之藥也

硝石

芒硝



峡洲朴硝

謨按七硝氣味相同。俱善消化驅逐。但朴硝力緊。芒硝英硝。馬牙硝力緩。硝石風化硝玄明粉。緩而又緩也。以之治病致用。病退即已。本經載能煉服補益。豈理也耶。若孕婦有可下證用之

必兼大黃引導。使之直入大腸。潤燥瀉熱。子毋均安。經曰。有故無殞。亦無殞也。此之謂歟。

砒霜　一名信石　味苦酸。有大毒。近銅山處俱有。信州井者獨佳（信州屬陝西其處有此井宮中封禁甚嚴井中有蜀漆水先紋水盡纔鑿取之）塊大色黃。明澈不雜。此生砒者。謂之砒黃。置火上以器覆之。令砒煙上着凝結。纍纍垂下。如乳尖長。纔名砒霜。入藥方劑。所畏釅醋冷水。菉豆羊血四般。誤中毒腹中。用一味即解。醫方醋煮。亦殺毒焉。截瘧除痎。膈上風痰可吐。潰堅摩積。腹內宿食能消。

信州砒霜



鵬砂

蓬砂

蓬砂　一名鵬砂　味苦辛。氣溫。無毒。出西戎者。色白味焦。功速。出南番者。色褐味和。力遲。大塊瑩光瑩。良同菉豆羊血。收藏纔形色不伐。治喉中腫痛要藥。去膈上痰熱捷方。合化蠻津。緩以取效。又爲銲藥。可柔金銀。

硇砂　味酸苦辛。氣溫有毒。近邊州郡俱有。西戎出者尤奇。形擇如牙硝光明。水飛去土石重煮（水飛後以水煮乾用）忌羊血勿食。畏漿水須防。因多爛肉之功。每爲外科要劑。腫毒資破口去血。潰癰使剔腐生肌。除瞖膜明雙睛。柔金銀爲銲藥。本經又云。生食之。化人心爲血。

儻慢中毒。急研菉豆汁解之。

讀按經註云。礞砂質禀陰石氣。性含陽毒精。去機益陽。功用甚著。故能消五金八石。而爲五金賊也。飛鍊有法。一飛爲酸砂。二飛爲伏翼。三飛爲定精色。如鵝兒黃。若草伏住不碎。可轉制得諸石藥。亦能變鐵。又能制銅。爲大青大綠。修丹竈者當知。

礞砂

食鹽　味鹹氣寒。無毒。爲調饌之需。出近海之地。有池有井。汲水煎成。論形色。河東獨佳。入藥劑湏廬爲使。如欲單用。炒化湯中。潘洗下部。墨瘡。能吐中焦痰癖。甦心腹卒痛。塞齒縫來紅。殿蚯蚓毒傷。殺鬼蠱邪疰。少用接藥入腎。（北服補陰丸過多喜欬傷金。走血損。宜鹽湯送下）

筋。黑膚失色。司庖厨者。務用適宜。水腫嗽病人。湏全禁忌勿服。秋石丹可代用。○戎鹽類石。出白西羌。一名青鹽。煆白纔玄。益氣去氣蠱。明目卻目疼。止吐衄血可加。堅筋骨。節堪入。○鹵鹹（即鹼音減）亦產河東。掘鹽土。淋水熬乾。旋結塊形。如磚樣。用之研細。能軟積堅。主大熱消渴狂煩。除多年癥瘕凝痛。去濕熱消痰。癖下蠱毒。柔肌膚。洗滌垢膩有功。漿糊房中必用。○太陰玄精石者。亦出積鹽倉中。古云。大鹵之場。則生陰精石是也。惟解縣（屬山東）者勝。似龜背者良。又名鬼精。無時收採。心腹積聚能逐。風冷邪氣可除。理男子陰證。傷寒。止婦人痼冷漏下。

諸水　稟天一之氣。居五行之先。草木資以發生。黎民藉之養育。普天之下。惟水最多。大則爲海爲江爲河。小則爲潭爲溪爲澗。鄉市有塘有井。崖谷有溜有泉。味甘辛鹹淡自殊。性動靜緩急亦異。用

烹藥餌。各有所宜。苟弗詳知。安求效驗。○有曰長流水者。與千里水同。取歷舟坎極多來遠流長之義。手足四肢之疾。非此莫攻。○有曰順流水者。與朝東水類。謂向東流不悖。直下無礙之名。大小二便滯留。用斯即利。○逆流水即廻瀾倒逆上流。堪吐上焦胸膈風痰。資易上湧。○急流水係峻灘急趨下水。可去下體腿膀濕痛。伏竟下行。○井華水汲在早晨。補陰虛。併清頭目。益緣天一真氣浮結水面而未開。○山骨水覓於長夏。退時疫。且卻瘟黃。乃因夏至陰生。起從地底而極冷。○半天河水積諸竹木管中。即長桑君授扁鵲。以上池之水是也。質極清潔而不濁。堪鍊丹藥。欲成僊者須求。○菊英水出於菊花多處。原陶靖節好植菊。而採英浸水是焉。氣甚馨香而最甘。可烹茗葉。望延壽者宜啜。蜀中有長壽源。其源多菊花而流水

四季皆菊花香居民歲之壽皆百歲○春雨水立春日。以器迎接空中。氣得春氣而生發。中氣不足。清氣不升。及年壯未嗣人。煎服極妙。○秋露水秋分時以物拂諸草上。性禀秋降而肅清。瘧蠱傳屍疳蟲作脹。併年深染崇者。取飲最佳。○臘雪水臘雪水甕貯掘地埋藏。性酷寒。治春夏時行疫毒。○甘爛水器盛以物揚躍。氣柔緩調冬月陰證傷寒。○新汲水井泉汲出不經混雜爲然。（不曾傾瀉者）養心神。誠獲奇功。○無根水（一名遠水）（土四音勘）積留。不見流動者方是。扶脾胃果有神功。○仍有地漿是人造者。挖地坎以水沃中。攪濁渾。俄頃取服。惡毒能解。煩熱能嘔。楓上毒菌悞食。笑不止者。用之即安。山中毒菌悞食。命幾死者。飲之立効

（謨）按諸水。雖分精詳。醫者未免忽略。投煎藥餌。多失選求。殊不知用藥如用兵。兵之赴敵也。貴擇地而屯營。苟弗得其地利。則兵練固精。不能望克敵之捷報。猶藥之治病也。貴擇水而煎

湯液若非合其水性。則藥製雖妙。亦難收愈病之全功。此理勢自然。不待辯而可明也。水之爲用。寧不謹乎。又況人之養生。固云穀食爲本。考諸先哲。每亦與水對言。有曰。水去則榮散。穀消則衛亾。有曰。水入于經。其血乃成。穀入于胃。脉道乃行。何獨不離其水者。益水之于人關係甚大。年歲之夭壽。形體之豐羸。悉由得夫水土之厚薄故爾。觀今南北人物。則可驗焉。仍有遠行。不服水土成疾者。亦可槩推矣。

伏龍肝　味辛。氣溫無毒。卽竈中對釜底心黃土。取年深色變褐者爲良。酷調或蒜搗泥。塗治癰腫毒氣。和水敷臍勤換。辟除時疫安胎。療中風不語心煩。止崩中吐血。敎逆。並用搗細。調水服之。〇又有百草霜。名鍋底墨。血部要劑。因黑勝紅。慎勿塗瘡。入肉如印。仍有竈突黑者。亦竈額上黑煤。曾載方書。總能止血。

東壁土　氣溫無毒。惟取東壁陳土。因得曉日久烘。或問曰東壁土優南壁土亦午日常烘炙者何棄而不取乎答曰素問云少火之氣壯壯火之氣衰日者太陽真火也日初出是少火少則壯故取之及當午壯火也壯則衰故不取　脾胃屬土故云　和白朮炒成。專止注瀉。同蜆殼研就。能敷瘡瘡。點瞽。侵月中。摩癬發身上。治春月寒熱瘟瘧。去下部痔瘻脫肛。〇故鞋底　王研水吞。適他方。不服水土者立効。取自己穿者良　〇鑄鐘黃土　研酒服卒心痛。症忤惡氣者殊功。〇鼠壤土　主中風筋骨攣疼。日曝乾用。〇燕窠土　胡燕者良　治風瘧癮瘕煩癢。水調濕敷。

石灰　味辛。氣溫。性烈有毒。在處近山俱得。造瑤燒石而成。種有精麁。須用選擇。以水沃。熟蒸解者力劣。置風吹。自裂解者力優。能伏硫黃。堪去錫暈。凡使醋浸一宿。瀝出待乾研成。納牛黃膽陰乾。敷刀斧傷止血。和白糝米蒸透。點疣痣。子去根。同諸灰淋汁熬膏。決

癰腫破頭開口。產婦陰不合。煎水洗即收。造酒味帶酸。投少許便解。墮胎甚捷。辟蟲尤靈。○又種鑪內〔冬灰〕係荻蒿藜藋者。因冬寒不斷其火。取性氣烈過三時。入劑用之。得此爲勝。熬膏蝕肉。專理外科。○竈內熟灰酯調作餅。心腹冷痛。頭風彌佳。○〔百草灰〕端午多收。此日乘露採草一兩腋臭。用治即止。井花水調灰成團曝乾百種陰乾燒成重燒冷白礬醋和爲餅兩腋下緊緊之當抽一身痛悶奇出即急以水便洗之不過三兩度

〔梁上塵〕一名烏龍尾　氣平微寒。無毒。須遠煙火處所。務近堂殿中間簷拂下旋收。篩羅過方用。中惡卒來鼻衄。流滴不已者殊功。傷寒陽毒。發斑煩渴倍常者立効。仲景黑奴丸用之即治此證　主腹肉痛噎。消頭上軟瘡。○又〔老屋上塵煤〕治齒斷腫出血。○〔故茅屋上塵〕取多年敗嫩可除。和石黃敷冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗茅上待乾納竹筒中燒一頭以口吸入嚥下無不差

圖像本草蒙筌卷之八　終

新安陳嘉謨廷采纂輯　一門生　歙邑葉棻　鮑倚　校刊

婿胡一貫　姪晨　模　若樸　增補

獸部

〔虎骨〕味辛。氣微熱。無毒。各處山林俱有。色黃雄者爲佳。務審非藥箭中傷。藥劑射死者不可入藥。惡蘇毒毒浸潰骨血。問甚能害人。必得網捕殺死者方用。繞取塗酥油炙脆。勿煎湯液。惟製散丸。所畏三藥須知。蜀漆蜀椒磁石。用治風痺。乃因虎嘯風從。用補膝痠。只緣虎走力健。殺邪疰。止上焦驚悸。頭骨宜求。堅筋骨。健下體風痛。脛骨堪覓。〔睛〕收定魂。〔牙〕刮敗疽。車下陰瘡疽瘻　類去齒疼。〔爪〕辟惡魅。〔膏〕塗得犬咬嚙瘡毒。〔膽〕主小兒疳痢驚癇。〔鬚〕在脇兩傍。虎威有骨如乙字長一寸破肉取之。尾端亦有不如脇者。帶之日添威勢。眼光形

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号　特1-386　ガラス使用

虎



如白石。凡虎夜視以一目放光一目看物獵人候面射得者夜可之磨箭繞及日光便隨墮地得之者形如白石。肌肉益力止嘔惡尤靈。鼻獨行惡臭。皮毛卻邪截疫癘甚驗。咬食懸戶上生男。孕婦以虎鼻懸門戶上生男癇疾仍治。屎封瘡口殺毒。鬼魅亦畏。糞中骨研如灰。火灼爛瘡敷效。○豹肉酸平亦美。食之久則利人寒冷。

種類繁。赤白匪同。形體小猛捷尤甚。獵者網捕。亦或得之。安五臟補絕傷。強筋力。壯膽志。正月勿食。正月建寅故忌食虎豹肉犯則傷神。脂塗髮即生。鼻碎邪立遣。頭骨燒灰淋汁。沐頭白屑盡除。皮用作裘。可禦

誤按古人立虎潛丸。方中用虎脛骨一味。其理甚幽雅。他益虎金也。屬陰。風木也。屬陽。虎嘯風從。乃木被金制。不得不然也。故凡脚膝拘攣。癱瘓痠痛等證。用骨調治。即能追風定痛。此又陰出陽藏之義焉。況虎一身筋節力氣。皆出前足脛中。因其性氣俱藏。人每用之。所以名曰虎潛。今人用別骨者。則非虎潛之義也。

第十一卷龍骨款後所引衛生寶鑑宜參看

豹

象牙　氣平無毒。出諸番國土。孕五歲始生楚粵者色青。西竺者色白。朝廷蓄養。資守禁門。惡聞大聲。知人曲直。遇鬪訟人行立嘆之理直者則過理曲者以鼻捲之撫空數尺以牙接而刺之載安南誌牙生在口兩邊。下垂夾鼻。初解難竟取用。須假易真。白木作假易之凡入劑中。舊者尤勝。舊牙梳及笛器血並妙刮屑末研細和水。治雜物鐵刺如神。刺入喉中調飲。刺入肉裏調敷。生煎服之。可通小便閉澁。燒灰飲下。又止小便過多。膽汁不附于肝。隨時而在四腿。春左夏右。前足纔見。秋左冬右。後足可孕。攪乳點目皆佳。疼。攪水簸瘡毒消腫。肉配十二辰屬。易象由此立名。本經又云象肉皆有分段惟鼻是其本肉煮熟恣食。令人體重宜火食齒作府湯下。諸痼疾易痊。胸前小橫骨燒灰。酒服能浮水出沒。鼻端有爪。銳可拈針。蹄底類犀。紋堪作帶。耳後有穴。靜守如鼓皮。一刺便甦。不可不識。

象

白馬莖　味甘鹹。氣平無毒。各處俱有。雲中者良。毛色諸般純白為勝。擇嫩駒力盛遇春季活收。老死取者不効懸壁陰乾。務週百日。用銅刀劈七片。拌羊血蒸三時。曬燥以麤布淨揩。揩去上皮及乾羊血研細入蓯蓉各等分蜜丸豆大。酒下空心。藥性論嘗云。房中術偏要。增益陰氣堅陽。蓯蓉續絕脉。主中傷。長骨肉。令肥健。因味辛苦。小毒。堪強腰脊長筋。但自死。併毛色雜殊。白身黑或臂漏及蹄無夜眼鞍下等肉。並棄勿食。好肉食之。宜醇酒送下。無酒殺人。食多心悶。須清酒解

除酒多反加懷孕患痢生瘡禁勿沾口。生薑倉米蒼耳。忌餌同時。謹慎無憂。誤犯則病眼丟腹滿瘧疾殺。取方宜。薤主小兒驚癇。水摩蛞飲髮燒灰敷瘡毒止血。牙燒灰貼疔腫出根。頭骨治男子嗜眠能令常醒宜作蹄甲理婦人下白。立使不流赤馬蹄治赤帶懸蹄亦可煎湯。齒痛誠為要藥。辟惡氣鬼疰。兼通乳難。除癡癎驚邪。目止血鮒骨刺入皮膚不治。血入人肌肉即凶。心主健忘。肺主寒熱。肝有毒須棄。乳解渴宜求。脂。菜五金不堅。實塗禿髮復出。毛療驚癇曾驗。髻止崩帶常靈。屎名馬通亦禁諸血。尿瀉盛於銅器。可洗白禿頭瘡。男伏梁積痂殊功。女癥堅積聚極效。況推蠶瘕。亦解渴消斜繩碎斷濃煎。小兒諸癇並洗

馬

牛黃　味苦氣平。有小毒。各處俱資耕耘。黃色牯者為美。有黃疑結兩眼血紅。因內熱氣重蒸。無時鳴吼。飲水亦好。急以盆盛棧外。引之欲飲不能。渴甚必自吐來。伺者喝迫便瘨。此生黃者衍義云喝迫而得諸乃名生黃。價類黃金。暗室陰乾忌見日月光。成於百日。輕虛重疊可揭。襲氣息微香。又等犂牛黃堅而不香。狀若鷄卵黃同。摩指甲竟透。凡遇賣者。亦此辯真。○再有角黃心黃肝膽黃各從所得為名。殺剖間或亦有。今人得者多係此黃。初如漿汁取得便投水中沾水乃硬。如鮮葵或皂角子是也。功力雖次。亦可代克惡龍

骨龍膽地黃畏蜚蠊牛膝乾漆忌常山勿用使人參相宜惟入肝經專除筋病療小兒諸癎驚吊客忤口噤不開治大人癲狂發痙中風痰壅不語除邪逐鬼定魄安魂更得牡丹菖蒲又能聰耳明目孕婦忌服能墮胎元牛角鰓係角杪尖用燒灰存性磁鉢內擂末絕細調熱酒下咽治閉血瘀血作疼血崩亦治除赤帶白帶下漏冷痢兼除吐衄諸般用之總効水牛角味苦冷時疫頭痛惟宜鼻衄理口眼喎斜貼好邊牽正斜左貼右斜右貼左作羹調乳汁短少吞天曉潤通腎補腎氣益精肝助肝血明目肺止欬逆心主虛忘膽益晴眸兼滋唇口焦燥肉養肌肉能使中氣發生小腸大腸廣腸並厚各腸除腸風痔漏血痢百葉草賭俱健脾胃免飲積食傷牛蘈塞帶漏結胎牛腦卻風癇止渴髓益氣以禁洩痢又和地黃白蜜各等分熬成膏平三焦安五臟治瘦怯補中乳養血而補虛羸仍造酪酥醍醐乳成酪酪成酥酥成醍醐色黃白甘脆爽口本經云牛酥尤勝羊酥除肺痿止吐衄潤毛髮住嗽乳腐即餅乳利十二經脈通大小便難懸蹄去一切熱風止赤白漏下血補身血枯涸齒療小兒牛癎耳中垢可敷蛇傷口中涎專主齟胃小兒不能行步膝中毛可煎堂鼻中木卷燒灰草卷燒之鼻下生瘡敷蚘口中齡草絞汁喉中噎逆服佳溺飲消水腫如神從尿管利出屎燔塗鼠瘻最驗愈疥尤奇黃犢膝脈檢來燒搗細末暴驚九竅血出水服立差○敗鼓皮是牛皮者勿吝收貯誅蠱毒爲蠱脹部絕蚘神丹其方用鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如足拇指大或云是黃蘗根剉以水一升酒三升煎至一升服之當下蠱蟲而愈

謨按丹溪云牛坤土也黃土之色也以順爲性而效法乎乾以爲功者牡之用也故凡暴發邪盛之病諸肉皆忌惟牛肉獨不忌者因其能補脾胃爲勝爾蓋人身以脾胃爲本脾胃屬土此

牛

驢

驢屎　處處有。河南多。似馬類耳長。蹄五更嘶叫。騧不駿。故稱曰騧。色弗一。只取其烏。背能負重遶程。屎堪入藥拯病。不拘乾濕。惟用合宜。熨風腫癆瘡。主癥癖反胃。牙痛立止。水腫專醫。牝驢屎治燥水殊功。最驢屎治濕水神効。以指畫體成字跡者知內爲濕水也一服五合。並記勿差。屎汁理心腹卒疼。併莊竹當見。尿溺浸蜘蛛咬毒及噎隔宜求。頭熬汁漸嘗。解纏久消渴。置煖湯頻浴。去歷節痛風毛炒黃。多漬酒吞。諸頭風悉逐。皮熬膠。亦和酒飲。各風毒咸愈。又鼻洪吐血。崩中帶下。血病疫癘等證。胎療多般。只宜生用。和生椒末。搗綿裹塞耳。併積年聾證轉聰。同烏梅肉丸。水送下喉。令多年瘡疾竟截。拌鹽敷愈瘡疥。搽酒服退癩狂。凶性微寒。啖食宜少。雖解心煩而安心氣。防發痼疾。以動風濕。乳性冷利味甘。誠療小兒諸恙。除天吊客忤止赤痢驚癇。蜒蚰入兩耳中。用之灌入即化。又尾下軸垢。治瘡發無期。水洗汁一杯。麵和作兩餅。如燒餅樣。熟者未發前。先食其一。至發時再食。藥完物雖甚微。功亦屢奏。

驢

阿膠　味甘辛。氣平微溫。味薄氣厚。升也。陽也。無毒。汲東阿井水。東阿縣屬山東兗州府井在城北　用純黑驢皮諸膠多係牛皮熬成惟此用驢皮耳鹿角一片後加。文火漸進熬就。設官監禁。最難得真。凡見拯疴。不可不試。真者質脆。音翠易斷。明澈如水。假者質軟難敲。枯黯似墨。製之宜刨薄片蛤粉和炒成珠。入劑不煎。研末調化　葉煎熟時傾淨渣滓將末投內自然烊化使山藥畏大黃。入太陰肺經。及肝腎二臟。風淫木旺。遍疼。延股體能感。火盛金虛。久欬嗽膿血。即補。養血止吐衄崩漏帶。益氣扶羸瘦勞傷。利便閉。調豬苓湯吞。禁胎漏。加四物湯服。定喘促。同欬冬。紫死。止瀉痢。和蜜蠟黃連。安胎養肝堅骨滋腎。

讀按煎膠用皮。取其發散皮膚外也。匪特此膠為然。諸膠牛皮熬者。亦皆能之。仍擇烏色。如用烏鷄子。烏蛇之類。物雖治風。然更取其烏黑屬水。蓋以制其熱。則生風之義。東阿井水。乃係濟水所注。性急下趨。清而且重。用之煎煮。攪濁澄清。服之者。能去濁汗。以及逆上痰也。



阿井

阿膠

豬膚　味甘。氣微寒。無毒。豬養甚多。擇健豬中。遍身純黑色者。為真。先哲嘗言。淺膚之義。禮論弗一。係燔豬時。附皮薄黑膚者。為真。先哲嘗言。淺膚之義。禮韻疏曰。膚革外薄皮。膚內厚皮。亦指此也。湯液云。豬為水畜之流。豬之性。能水牧豬之所必擇水草之交。故曰水畜也。其氣必先入腎。少陰客熱。惟此解之。仲景製豬膚湯。深義益本。諸此。加白蜜。潤燥除煩。和白粉。益氣斷痢。劫出豬卵。即雙黑丸。郤小兒驚悸癲癇。歐大人鬼疰蠱毒。療五癃

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』　請求記号　特1-386　ガラス使用

攣縮。治寒熱賁豚四蹄主傷撻潰瘍。更下乳汁。懸蹄去懸癰內蝕。仍理痔瘡。心托心氣鎮驚。脾主脾傷除熱。肺食多補肺。且治肺欬連聲得火麻仁尤良若共白花菜煮嘗緊防滯氣。脫食多損陽。亦治肺脹喘急。欲練繒絹帛潔淨。必用合膏。膽中汁納穀道通便。解傷寒熱渴心內血初剖猪腹取出時沾水切開得之丸諸藥養血安神尤必用禁邪夢紛紜舌煮濃湯。益元陽。健脾進食。肝炙燥熱納陰戶。止癢引蟲不次納入則蟲俱引出而痒自止也腎止腰疼。古方煨腎散可覩。膀扶胃弱新刊蓮膀丸須知因多食令人虛肥。動風動痰。亦速。仍開血脈。損筋骨。勿謂無妨。乳頻進使人潤澤。生精生血可知。更禁猪臑除天吊。膀風撮誠爲有益。乳頭煮啖。卻鬼毒。及寒熱五癰。牙齒燒灰鎮驚風。併蛇蟲傷嚙肪膏利血脈。解風熱潤肺。脂油悅皮膚。拳攣腦鳴。鬻膏塗髮落鬢禿。大腸臟搗連殼丸內。黃連酒煮十兩枳殼麩炒四兩以大腸臟

七寸入水浸糠米于內煮爛搗爲丸能消內痔益腸。吞骨髓入補陰丸中。可助眞陰生髓。血補中風眩暈。賁豚暴氣。海外瘴氣齊咸。尿消中濕腫黃。天行疫毒。腹脹蠱毒並解耳中垢。亦有驗。能敷蟲嚙蛇傷。猪窠草止小兒客忤夜啼。安席下。勿令母見。搏猪湯理產婦血刺心痛。飲腹內。何懼證危。

讀按猪飼養甚多。益圖生息繁。食物寡。容易長大。人啖食弗厭乃嗜脂膏。盛筋膜少。不勝滑肥。本經欵中。戒勿多食。是又有所據也。丹溪云。猪肉惟補氣。補氣即補陽。人身中。陽常有餘。陰常不足。凡患虛損證者。俱屬陰虛。謂多食肉。能補。是猶以火濟火。反助有餘。愈損不足。安能保長壽哉。何者。肉。性本熱。入胃則熱便作。熱作則痰生。痰生則氣不升。諸證之至。豈有已耶。予每見患外感者。食之。證愈增劇。患癆者。食之。寒熱復來。患金瘡食

之。血液衰凋。肥人多食。動風發痰。瘦人多食。助火作熱。是皆助其有餘之邪。而犯不戒之禁也。孔子曰。肉雖多。不使勝食氣。聖人亦此戒人。豈無意歟。

猪

野猪黃　味辛甘。氣平。無毒。種雖山畜。形類家猪。但毛褐口露獠牙。腹小足奔長步爲異爾。凡及三歲。膽內有黃狀與棗核相侔。得之摩水可服。療小兒客忤天吊。疳脹亦咳。主大人鬼疰癲癎。金瘡總瘧。壹和酒立通乳汁。服十朝可供三四嬰孩。肉作羹。雌者煞。凌補肌膚食半月。令人一身虛胖。臠去蛇蟲咬毒立効。燒研服之。驅除煩熱邪氣。殊功。取汁嚥下。脂油悅顏色。併敷風腫疥癬。通乳亦能。（冬月陳者妙）〔外賢〕止帶崩。仍治血痢腸風。須燒存性。（研細調米飲下）〇毫猪號爲剛鬃。其種自孕而生。（故曰厥體兼資自爲牝牡者是也）頸上如笈大毫。白而端黑長七八寸。入肉處僅二三分。中間白處常隱而不見。但見其黑鬃耳。怒則激去射物。恃此爲能。人以出類奇之。故借毫取名也。〔肉〕多膏。味亦甘美。煮作饌食。勿過飧。能利大便。仍發風氣。〔腊〕誠要藥。醫者宜求。烘燥燒灰。和腊屎共研作未。分勻調酒。每空心頓服二錢。能歐酒疸。目黃專消。水腫腹脹熱脹易効。治脹難療。蓋此猪日食苦參。致屎性大冷。故爾。〇江猪產於江內。味酸性氣平溫。捕者得來。〔肉〕堪作餚。（入口略有腥氣。慎勿多啖。體重難當。）腊和五味煮濃。取汁頓飲。亦健脾胃進食。仍補虛羸。

野猪

熊脂　味甘氣微寒。一云微溫無毒出雍洛河東及懷衛山谷形肥盛類豕。狀貌亦與豕同性輕捷過猿。暖日向高木攀援。見人反顛倒投下。寒冬入深穴藏蟄克饑。舐自掌爲糧。其性惡鹽。食之即死。壽經五百歲。能化狐狸猿遊。欲得之。須發弩箭。但資治病。宜製精詳。簡如玉在熊當心。一名熊白或云腹中肪他處脂通共爲是釜中煉去脂華滓務如生椒雷公云每脂一斤入生椒十粒去浮脂華滓並椒石磁罐貯收紙封待用。臘月得者堪留去頭瘍白禿及面奸皰。主風痺不仁併筋攣急。腸胃積聚堆郁胺體羸瘦能肥。久服強志強心。且令不饑不老。但有痼疾不宜食之。食則終身不能除矣。膽味極苦不附于肝。春頭上夏移腹中。秋足左冬還足右。依四時搜檢。懸風際陰乾。堀窟明亮如膠。性惡地黃防已。遇賣者。真僞難別。研試水。僞劣使知。取塵先封水皮。將末繼投塵上。塵竟兩邊分裂。末則一線迅行。如不散此品極優。須研絕細。任爲丸散。勿用煎湯。治男婦時氣熱蒸。變爲黃疸。療小兒風痰壅塞。發出驚癇。歐五疳殺蟲。敷惡瘡散毒。痔病久發不愈。塗之立建奇功。

肉　無毒味甘。臛腊可食。如常法調主積聚寒熱痼疾。卻筋骨麻痺風邪。掌乃珍饈。膸之難熟。得酒醋水三件同煮。久則膸脹大如皮毬。主治之能風寒堪禦。血主小兒客忤。宣理歷節風疼。腦髓作油搽頭。亦去白禿風屑。止頭旋髮落。除耳聾耳鳴。

謨按熊一身味之美者。積聚于掌。觀其冬蟄不食。饑惟自舐。則

可見矣。無惟世人貴重以爲珍饈。孟子亦曰。舍魚而取熊掌。非
美之極。肯此云乎。但所治病。僅禦風寒。餘別無一載者。恍口之
易。卻疾之難。於此亦可徵也。

熊

鹿茸 味甘鹹又云苦辛氣溫無毒。山林俱各有生。捕獲亦堪馴養。
小者名鹿。大者名麋。茸欲取待角將生時。繩先緊豉血不耗散。陰
乾多臭。火乾纔宜。小若紫茄名茄茸恐血氣嫩未全具。堅如朽木是
氣血反老衰殘二者俱不足爲美藥也如琥珀紅潤者爲佳。仍擇似馬鞍岐
矮者益善。見勿鼻嗅。茸中有小白蟲防入鼻也製急燎毛烈焰中急燎之防傷茸也破開塗

酥油炙脆。候黃褐色入劑。研細。任合散丸。益氣滋陰。扶肢體羸
瘦立効。強志堅齒。止腰膝痠痛殊功。破留血隱隱作疼。逐虛勞灑
灑加瘧。治女人崩中漏血。療小兒寒熱驚癇。塞溺血洩精。散石淋
癰腫。骨熱可退。疽瘍能毆。[角]乃味鹹氣溫。取之須按時令。冬至一
陽生而麋角觧。夏至一陰生而鹿角除。鹿補陰多。而得陰氣錯盾
以蜜淹宿。火熬乾。復搗篩。逐鬼辟邪。輕身益氣。續絕傷強筋骨。消
癰腫愈惡瘡。止婦人夢與鬼交。令病者招實鬼話。此婦人被鬼昏迷不肯招實者
水調末服。即自言也。其角鋸斷。堪熬白膠。用新角成對者以鋸寸截流水內浸三日刷淨盛汲河水入砂罐中投角于內每角一斤用楮實子桑白皮黃蘗各一兩同煮以桑柴塞罐口勿令走氣炭火猛煮三日如水耗漸添熱湯直待角爛如熟羊指得軟則止將角取起其汁以絹濾淨再入砂鍋中慢火熬稠碗盛風吹冷凝成膠入藥
畏大黃。得火良。
止痛立安胎孕。益氣大補虛羸。療跌撲損傷。治吐衂崩帶。熬過角
攊復研。又名[鹿角白霜]主治雖同。功力略緩。[髓]壯陽而填骨髓同

地黃白蜜熬膏腎補中以滋腎元任作酒煮粥兩用肉強五臟益力。貼口喎僻如神（切生肉半右患貼左左患貼右正則去之）煮食之依時按令（九月後正月前可食餘外不可食也）骨下腦氣安胎殺鬼精物亦應服不厭耐老延年。頭肉解消渴上焦。蹄肉止風痛下踝筋續絕傷勞損。脂主癰腫死肌血調血脈止腰疼。酒調生服齒理鼠瘻攻瘡毒水磨濕塗。〇又種麋茸係鹿大者功力尤勝。醫者須知。取分優劣同前製造丸散依式。但性熱具專補陽多。本經亦云麋茸補陽性熱鹿茸補陰性溫略此差耳。骨軟可健。莖痠能扶。麋脂性畏大黃。近陰令陰不痠（本經云不可近陰令痠此大錯悞）因多滛性故易舉與主風寒濕痺筋攣理肺癰惡毒肌死仍通腠理更滑皮膚。角熬猶勝。白膠因力較鹿更緊填腦粘髓煖腰膝。益血脈。悅顏容。漿水中研爛如泥。敷面皮不皺。醇酒內取末調飲。入心腧止疼。胃煎汁飲除虛勞。肉作餚。啖益中氣。

讀按蘇東坡云。補陽以鹿角爲勝。補陰以麋角爲勝。蓋鹿陽獸多在山。夏至鹿角解。從陽退之象。麋陰獸多在澤。冬至麋角解從陰退之象。麋鹿不分。但云麋勝鹿。鹿勝麋。殆疎失矣。又有刺麋鹿血以代茸云茸亦血耳。尤大誤也。麋鹿角自生至堅無兩月久。大者二十餘斤。其堅如石。凡骨角之類生長無速于此。雖草木之易生者。亦無能及之。此骨之至强者所以能補骨血堅陽道强骨髓豈可與血爲比哉據東坡此言似甚有高見。但指兩角所補較前經意大違。本經言鹿補陰。麋補陽。以二至日節氣所退者爲義。故讀者云東坡言鹿補陽麋補陰。以二至日節氣所進者爲不免啓兩端之疑。猶必求歸一之說也。愚嘗忖度陽剛而有餘陰柔而不足。麋鹿無過同一類者。麋體大而剛强非有餘屬陽

予。麋體小而柔弱。非不足屬陰乎。正猶男人氣體多剛大女人氣體多柔小是也。陽能補陰。此理自然不可易者。今東坡引多在山。多在澤而爲陽獸之分。執此爲是。則猪亦水畜。當爲陰獸。丹溪何言其肉專補陽。諄諄以爲陰虛者戒耶。凡攝生家。欲資兩角分補者。須宗本經之文。以爲世準的也。

又按淮南子曰。孕婦見兎而子缺脣。見麋而子四目。物有自然。而似不然者。麋有四目。其二夜目也。古謂目下有竅。夜能視物者是爾。

鹿茸



犀角　味苦酸鹹。一云辛甘。氣寒無毒。黔蜀雖生南海爲上。首類猪頂。僅一角。或云犀有二角。一在額上者爲兕。一在鼻上者爲胡帽犀。牯犀亦有之。但一角者居多。腹若牛。足每三蹄。其皮一孔三毛。色黑好食棘葉。有水陸。水犀係各種類。分貴賤。悉以栗紋。犀數種俱有栗紋。乃取紋之精麤以爲貴賤也。通天犀角獨優。紋現百物繞是。其犀胎時見天上物。命過並形于角。故云通天。欲驗于月下。以水盆映上知通天矣。此犀日飲濁水。惡照影形。海人設法捕求。沿揷棧水。犀來往倚木。必磨木折。損犀亦倒地。足直前足直不能屈。難竟起走。捕者由是獲擒。取角售人。爲世至寶。置米中鷄駭。亦名駭鷄犀。掛簷際烏驚。縛足過澗。水自開。聲聾曉行露不惹。飲饌毒能試。投肉白沫蚵起。則有毒否。則無毒也。屋舍塵可除。昔石保吉官陳州。悉毀舊廨。欲新之。見風塵輒白。分去人以。怪疑不知。腰繫碎塵犀帶也。燬照莫測深渾。盡見水底怪物。見晉溫嶠傳。造器者。煮熟弗効。採新者性烈。方佳。鋸屑鋸杪尖。紙裹懷中先抱。沾人氣則易搗。故曰人氣粉犀。治病選黑色。擇肌麄皺潤光。使松脂經入陽明。

惡雷丸尤忌鹽醬。諸角俱忌殺鉤吻鴆羽蛇毒。山谷溪毒百毒皆除。辟屍疰鬼疰惡邪狐魅精邪。諸邪盡遣。傷寒溫疫。能解熱煩。瘡腫癰疽專破膿血。鎮肝明目。安心定神。孕婦忌之。因消胎氣。牯犀角有小毒。多作撒豆斑紋。爲帶繫腰色深炫目。化腫癰膿血成水。退時熱煩悶發狂。風毒竟歐心神亦鎮。邪精鬼魅。悉卻難侵。犀角乃角治病爲上。氣味無毒。大寒。攻心下肝熱煩。除腸中赤白洩痢。中惡中毒俱治。風癎風腫總醫。肉味甘溫。功劣于角。啖過多。腹易煩脹。麝香少許和水吞之即解。入山林路不失迷瘴。惡蛇咬傷。及血痢痔瘻。歐海外瘴氣。併蠱疰精邪。

誤按丹溪云。犀角屬陽。其性走散。比諸角尤甚。習俗瘡後多用以散餘毒。若無餘毒。或血虛或有燥熱發者。用之禍不旋踵。又云鹿取其尾。犀取尖。以力之精銳在是。匪此爲然。諸角取類相同也

第一卷升麻款後誤接宜參者。

犀牛

羖羊角

羖音古。味鹹苦。氣溫。微寒。無毒。近道各處俱生。陝西河東獨盛。種多白色。惟克庖廚。藥宜青羝。乃獲効驗。其或獨生一角。又等白身黑頭。有毒中藏。全禁勿啖。鹵莽誤犯。即生腸癰。膏粱之家。不可不識。角取勿先中濕。濕則有毒損人。鋸杪尖燒灰。務令存性。調熱酒吞服。使宜蒐絲。止血調榮。安神益衛。卻驚悸。解蠱毒。禁忤瀉。殺

疥蟲。治小兒發熱癇邪。療婦人產後餘痛。取百節中結氣逐兩眼內青盲。山瘴溪毒並祛。虎狼蛇虺齊辟。因甘大熱。專補形骸。主勞傷臟氣虛寒。理風痰肌肉黃瘦。開胃且止吐食。益腎不致痿陽。孕婦及水腫暴來禁勿入口。骨蒸併瘧疾方愈忌莫沾脣。儻煮入醬和之。生癩仍發痼疾。諺云羊不一瘈頭涼治癆熱。骨蒸及風痰。因雖微。補水甚捷。水腫啖者百不一瘳。頭涼治癆熱。骨蒸及風痰。疫病發寒宜禁。發熱宜食。脂潤去遊風黑點併疰病傳屍。入金可汞。入銅可軟。腎益腎。理精枯陽敗。同乳粉極靈。羊腎一箇煮熟和煉成乳粉五錢空腹食後效。心補心主。氣疼有孔者勿食。有毒殺人。肝療肝風虛熱致眼淚凝睛。肺治肺虛欬痰。及小便頻數。脛骨固牙齒疎豁。勿動青鹽略加。即固牙散。脊骨。匡腰脊轉側不能。蒜薤微入。齒燒灰。逐小兒羊癇寒熱。皮作臞。疎大人腳膝虛風。膽解蠱毒殊功。開青盲明目。膩飲虛汗速效。補虛怯健脾。血取生飲下喉。祛毒硫黃毒並解。毛用醋炒裹腳。踝痛轉筋痛亦除。骨髓煮酒嘗。滋陰虛血脈可利。腦髓和酒服。迷心竅。中風便來擦。乳汁潤心肺。解消渴補寒冷。虛乏之造醪酥益五臟利腸胃。療口舌瘡瘍。屎曝燒煙亦堪。兩用熏瘡。卻痔瘻諸瘡熱毒。熏鼻。去中惡心腹刺疼。

羖羊角



謹按十劑云。補可以去弱。人參羊肉之屬是也。夫人參補氣在中。羊肉補形在表。補之名雖一補之實則殊。凡患虛羸之人當

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』　請求記号 特1-386　ガラス使用

分用之。不可泥一等也。

羚羊角　味鹹苦。氣寒無毒。形類羊。色青頗大。角多節勁銳猶長甚堅勁長一二尺節密蹙蹙旋繞種生川蜀山林。夜宿危掛樹上。獵犬追捕亦多獲之。虜人常以貨錢州郡亦每克貢。入藥拯病。鎸角取尖。認彎蹙處有掛痕深入者纔真。聽人耳邊。似響聲微出者尤玅。如簡疎無掛痕者並山羊山驢角亦往往摩成痕跡欺人之利不可不察或搗末少加蜜服。或錯屑共投水煎專走肝經因性屬木。嘗加紫雪。仲景傷寒方名爲味苦寒。解傷寒熱在於肌膚。散溫風注毒伏於骨肉。安心氣除魘寐辟蠱毒惡鬼不祥。退小兒卒熱發搐驚癲。殴產婦敗血衝心煩悶去惡血注下。治食噎不通。明目益氣輕身。強陰健筋堅骨。凶和五味子同炒投酒。能逐中風証筋骨急強。南人食之。免致蛇嚙。

羚羊角

牡狗陰莖　味鹹氣平。無毒。大者狗喚。小者犬稱。煮啖尚色黃。入藥取毛白。六月上伏將莖刮收。炙火烘乾。方不臭腐。專助房術。又名狗精。堅舉男子陽莖。兩三時不痿。禁止婦人帶漏。十二疾咸瘳。膽汁敷痂瘍惡瘡。自疼。可點兩眥。熱盆治發狂癲疾。兜擊可塗遍身。腦主頭風併瘧肉塞鼻。齒疼客忤。及風痺盈肌。心主憂恚氣除邪腎理產勞熱如瘧。肝殴痢下。刮痛。調稀粥任加醬與鹽乳點眼久

青盲。譯狗雛未開目即取。狗雖目開[項]骨止諸瘡血出。懸蹄通兩乳汁流。鹵味鹹酸。性稍溫熱。安五臟。益氣力。壯陽道。補絕傷。同蒜食損人。若炙食作渴。孕婦入口。生子缺唇。九月下咽。傷神損氣。陰虛火動。尤甚禁之。骨煮粥補虛。令婦人結孕。頷下骨去驚癇抽搐。屎中骨禁寒熱往來。屎曝燒灰。塗瘡疽止瘡。豬脂調末。敷疔腫拔根。

讀按丹溪云。人身之虛。皆陰虛也。陰虛則陽必亢。不此爲補寧不助火以添病耶。世俗言其大治虛損。似指人虛議治。殊不知悉屬陰虛若陽果虛損。死甚不難。雖有敏者。亦難措手。豈此之能補乎。今人每每信之。而啖之多者。是皆泥乎習俗之說也。

牡狗陰莖

狐陰莖

味甘。氣微寒。有毒。江南雖生。京洛尤盛。形類黃狗。尾大鼻尖。心多疑。渡河冰輒聽。口善媚。禮北斗而靈。能爲妖。賦迷人。由古淫婦所化。其名阿紫。至今自稱。獵犬追尋。亦能捕獲。醫方所用。雄者爲佳。刮取陰莖。烘研酒下。主婦人絕產陰瘡。治小兒卵腫陰癇。凶無毒氣溫。任煮炙。日食。愈瘧疥。補虛羸。卻驚癇。殺蠱毒。去五臟積冷邪氣。除精神恍惚。亂言。膽主暴亡。溫水微研嚥入。肝治風疾。燒灰以酒調吞。五臟及腸療蠱毒。兼療牛疫。頭尾併糞辟邪惡。且辟春瘟腋下皮毛純白者冬裘輕柔難得。孤白裘卽此非一狐可能。口中涎液合媚藥合接易成。以小口罐盛肉置孤所常經處。孤見肉欲啖。必不捨。涎皆入罐中。故得取爲媚藥。○又種名狸。是亦狐類。但狐口銳尾大。狸口方身文。此種甚多。須知選擇。如猫斑者劣。似虎斑者優。入方劑取骨炙研水調。治諸痔。毒氣在皮刺痛。去遊風惡毒。止心氣走疼。同雄麝雄黃麝香丸。治痔

瘦劾。頭骨治鯁為散下咽。肌肉療諸疰亦宜。陰莖通月水誠驗。屎主寒熱瘟瘧收宜五月端陽。

狐

麝香　味辛氣溫。無毒。陝西各山谷俱生。文州諸蠻中尤盛。形類獐略小。香結臍近陰。凡臍閉滿之時。自將蹄尖剔出。所落之處。草木焦黃。一名遺香。性甚辛烈。人若檢得。價同明珠。蛇蛻包藏。香彌不泄。日常啖蛇為食。是則又相使焉。市家但得臍囊。每研荔枝。攙實當門子粒。亦係造成。欲的實求真。必親目見剖。勿近火日。碾鉢細擂。辟蛇虺。誅蚘蟲蠱疰癇痓。總卻殺鬼精。驅疫瘴。脹急痞滿咸消。催生墮胎。通關利竅。除恍惚驚怖。鎮心安神。療癰腫瘡疽。蝕膿逐血。吐風痰。不夢寤魘寐。點目疾。去瞖膜淚眼。肉似獐肉微腥。食之不畏蛇毒。惟忌葫蒜。亦宜知之。

郢州麝香

獺肝　味甘有毒。一云平鹹。微熱無毒。一云惟肝性溫。餘皆性寒。一名水狗。多產江湖。常居深水食魚。亦登大木憩息。故附獸列。欲捕不難。性偏嗜猫。先畫板誘引。待來聚玩。貼用網誅。擒。肝與諸畜大殊。逐月生出一葉。十二數足。漸落復生。凡欲得真。必須見剖。或炙熟旋啖。或燒末酒調。疰病傳屍。一門相染者悉劾。產勞發熱。三時

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』　請求記号 特1-386　ガラス使用

獺

虛汗者殊功。上氣欬嗽堪除。鬼毒瘟癘能遣。崔氏方。嘗療蠱疫伸景劑每治冷勞。卻魚鯁喉中。消水脹腹內。肉主時行瘟疫。及牛馬病。羹汁嚥良。骨止嘔噦惡心。併魚骨鯁。燒灰調下。腎煨熟啖益男子。髓爲膏敷滅瘢痕。膽汁點目睛。卽止痛。卽除腎膜。謂分盃中之酒。誠係訛傳。但塗盃唇。可使高一分酒勢。皮毛飾領袖。北方人多用飾毳服領袖善辟邪。遮禦風寒。云拭眼睫之靈。未爲異事。惟穿身上。不沾受半點灰塵。足疥頸下爬之。亦去魚鯁甚驗。手足皸裂。煎服更良

膃肭臍

咏鹹氣大熱。無毒。惟生東海傍。俗疑海狗腎。狀類腎囊乾者仍兩睾丸粘聯。或又指形體係獸。係魚。俱未據的。見立言立說。由此真僞莫別。只憑試驗纔知。投睡熟犬邊。犬或驚狂跳起。置寒凍水內。水因溫暖不氷。得此驗者真也。酒漬透炙乾。氣聲香勿嚼。擂成細末。任合散丸。療痃癖疰靨。併脾胃勞極。破宿血結聚。及腰膝寒痠。辟鬼氣禁禱。與鬼交。逐魅邪。止睡被魅。魘除冷積。益元陽。堅壯陽管不衰。誠助房術取樂。

鯪鯉甲



鯪鯉甲　氣微寒。有毒。深山大谷俱有。身短尾大類鼉。從陵爲穴居於陵。加鯉因鱗色若鯉。俗醫不知字義。竟以穿山甲稱。水陸竝能。食蟻有法。在岸則開之不動。如蟻入滿穴。閉投水中。復開蟻自浮出。飽而食之。入藥用甲剉碎。少和蛤粉炒黃。去粉用。主五邪鬼魅驚啼悲傷。癆蟻瘧惡瘡疥癬痔漏。或研細酒水調服。或燒灰脂油拌敷。同木通自然銅搗末酒調治吹妳腫痛。同蝟皮豆蔻仁爲末湯下。止氣痔來臚。又能破暑結之瘧邪。總因穿經絡。干榮分。

蝟皮

蝟皮　味苦。氣平。無毒。一云味甘。有小毒。形狀與猬音胃相類。生養各山谷。短足慢行。人見則頭足便藏。圓輥如栗房。攢毛外刺。捕者欲執。溺之即開。取皮毛燒灰。調熱酒吞下。所畏二藥。桔梗麥門。主五痔血流大腸。理諸疝痛引小腹。治胃逆開胃氣殊功。塞鼻衄。消鼻痔立効。腹脹痛可止。陰腫痛能祛。肉啖之多肥。仍理中。令人能食。骨食之則瘦。更縮筋致足難伸。腦注耳聾久聾。膽治鷹食成病。

蝟皮

兎頭骨　味甘。氣平。無毒。深林空谷處處有之。孕視月光結成子。從

口內吐出。性狡善走目睛極圓。壽歷千年。毛變白色。此得金氣全具。用入藥劑最佳。頭宜下。妊娠癲疾頭眩痛可止。頭皮敷鼠瘻鬼疰皮刺疼能祛。肉味辛平。爲食上品。春夏全忌。秋冬啖宜。主濕痺熱蒸壓丹石燥發。補中益氣。止渴健脾。孕婦戒勿下咽。生子缺脣屢驗。肝除目暗。宜通耳聾。腦塗皺裂凍瘡。毛敷臭爛瘡瘑。屎曝亦堪煎汁。玩月砂素傳名。療痘生眼內成瘡。時發腸頭下血。並可服之。皮曬連毛燒灰。擂細調均熱酒。理產後胞衣不下。餘血搶心幾危。須急飲也。

兎

終

新安陳嘉謨廷采纂輯　門生　歙邑葉棄　鮑倚
婿劉一貫　姪晨　校刊
單陽後學劉孔敦　若樸　增補

禽部

丹雄鷄　味甘。氣微溫。一云微寒。無毒。各處雖多。爲饌堪用。朝鮮國名者妙。入藥宜求。性動風。患筋攣切忌。味助火。助肝火及助濕中之火。病骨熱須防。合水鷄食作遁屍。和魚汁食成心瘕。凡資食療。不可不知。補虛溫中。通神健脈。止血除血漏。殺毒辟不祥。頭殺鬼疰魅精。東門上者尤良。肝補腎虛肝損。腦刺血。點飛絲眼免害。糞淬酒。炒黑淬之。治白虎風止疼。○白雄鷄味略辛酸。小差。飼三年。能爲鬼神役使。療狂邪下氣止渴。調中。仍利小便。更壓丹毒。疽主婦人難產。腦禁小兒驚

瘤。〇烏雄鷄微溫補中止痛。療折傷癰腫殺鬼安胎。冠血滴白縊人口中。按胸中回煖即活。熱血淩馬咬人患處及跌折骨痛俱甦。

肪去耳聾心除邪蠱腸烘燥止溺。肝左趨起陰膽汁敷月閇耳瘡。

眼目昏暗。腸血塗白癜風癢瘡浸淫。剝取胵胵黃皮（卽腕裏黃皮一名鷄內金）性寒亦去煩熱。男子溺遺精洩。赤白痢者並調女人漏下崩中。

赤白沃者總禁。尾燒灰下閉血調經。尿白微（治以鷄矢醴與尿同）主亡津液渴消。解傷風寒寒熱。破石淋利小水止遺溺。減瘢痕。〇黃雄鷄益氣壯陽。主傷中消渴。安五臟禁痢止洩瘀（有鷄屎白散治轉筋入腹）

勞劣遺尿。續絕傷。健脾胃。子絕哺者。肉食殺人。畜養之家亦當謹記。鷄卵煮啖鎮心止驚。益氣漸開喉音。（生啖亦治咽痛者多用之）去風尤安胎孕。黃白混搗（同鰡魚虎珀堪爲拾芥不能。媒利則可。卵生（未煮猶

醋令壞敷面疵皰生光。卵黃和亂髮同煎。自消。作水用服主小兒驚熱下痢瘀摘白病齊瘥。用敷去小兒火熱瘡瘍。頭瘕漆瘡並掃。

卵白并醯醋少許。調蜜亦奇。醋者通產後瘀血閉疼。胎衣不下更飲。蜜者去身外熱毒欲發。日熱赤腫須搽。殼內白衣名鳳凰退。得麻黃紫菀和服。散久欵結氣如神。〇黑雌鷄養血安胎。治癜疝拼臃。通瘀。主風寒濕痺。補產後虛羸。哺者勿嘗。殺人亦速。卵。啖補真陰不足。止產血來勤。衣（亦殼內衣）研點。醫障侵睛。理傷寒勞復。棄中草禁小兒夜哭。安席下。勿令母知。

謨按鷄之種類甚多。古今方書常用。並以毛色分其劣優。丹雄者取冠血併頭黃。雄者稱卵白及卵。其心肝膽血腸肪翮翅胵胵黃皮及屎等類。悉取烏雄者爲優。烏。夫烏與黑同。黑乃水色。丹溪曰。鷄屬土。有金與木火。則所稟者。惟少水耳。今得毛色之

烏。是五行具全。不致偏勝。用之治病。寧不爲優。古人取義。實在於此。然當五更鳴者。益異。爲鷄。異位屬乎東方。五更陽升。必從此位。鷄感其氣。故亦聲鳴。又陽主動。鷄初鳴兩翅先拍。則可知矣。

丹雄鷄



雄肉

味酸氣微寒。無毒。一云平。温微毒。南北山野俱有。雌雄毛色不同。聲作鷄鳴。實係鷄屬。呂后名雄故高祖字以野鷄也。其飛不高。若矢直往。百步即墮。因以雄名。今船車中。取尾插其竿。亦欲快速之如矢。爾。廚厨堪用。益火損多。九十月間食之。有補玉藏氣

逆喘息不止。及消渴。小便多者。殊功。腸胃氣虛。下痢無度。兼禁口大孔痛者立効。更主諸瘻。尤爲要方。餘月食之。生瘡發痔。一說雄是離禽。明旺于火。丙午日遇。切忌沾唇。合胡桃肉食。發頭風心疼。合蕎麥麵食。生蚘蟲腹痛。菌蕈木耳同食。發痔下血。難休。自死者足爪不伸。若食之殺人。頃刻。久食漸瘦。痼疾復興。卵煮同葱食之方妙。〇錦鷄與丹雄鷄垂尾長尺餘。毛羽具紅黃色多。有圓斑點。嗉藏肉綬。睛則外舒。見者不明。咸謂吐錦。煮食香美適口。且令聰明。養觀文彩動人。更禳火疫。〇鶸鷄黃黑。上黨多生。禽經篇中。稱爲穀鳥。謂鶸穀鳥也。鶸信鳥也。因其猛氣健鬬。死不離。至今武人頭盔常着其尾。多食勇健。且補虛羸。〇英鷄體熱無毛。吃碎石英所致。人食肥健潤澤。補足陽道而然。惟出澤州。得之亦易。〇竹鷄形小尾短。即山鷄。今江東極多。〇山鷄形小尾長。並可網羅爲饌。饗酒食多中毒。急

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』　請求記号　特1-386　ガラス使用

嚼生薑。蒸此二鳥。常食半夏苗葉。故此可解也。

野鷄

錦鷄

竹鷄

鶉鷄

白鴨屎　性寒無毒。乾者勿用。新者檢來。解結縛殊功。散蓄熱立効。腹中五金燥毒。諸石藥毒。並絞濃汁飲之。身生作腫惡瘡。作癢熱瘡。悉調鷄清敷上。蚯蚓咬嚙。亦堪揚消。肉　性微寒。補虛最勝。亦可以用治勞怯。白鳳膏曾載方書。利小便消水腫脹滿。和臟腑。退卒

熱驚癎。擇白毛黑嘴爲佳。忌烏鬼鷄肉同食。頭綠者。亦堪入藥。目白者。有毒殺人。血　調酒頻吞。解諸毒極驗。頭　作丸旋服。古方有鴨頭丸治水腫亦靈。卵　寒。去熱於心胸。食多漸軟其脚膝。愛嬰兒者不可不知。不用治勞怯。白鳳膏曾載方書。利小便消水腫脹滿。和臟腑。退卒

野鴨肉　味甘。氣涼無毒。形類家鴨。翅能遠飛。江北多生。冬月可食霜降後立春前食勝家鴨。雖冷而不動氣。去熱而能愈瘡。小瘡久不愈者多食即差。消食積。和胃輕身。退水腫。補虛益力。除惡瘡癰疽熱毒風。同食切忌三般胡桃豆豉木耳。○又甚小者。刀鴨。呼之味亦甘涼。食之補益。

謨按野鴨與家鴨有相似者。有全別者。尹子曰。野鴨爲鳧。家鴨爲鶩。鶩音木。質木故也。鳧性木不能飛翔。如庶人守耕稼而已。故周官庶人執鳧。即此觀之。則鶩爲家鴨明矣。寇氏衍義引王勃云。落霞與孤鶩齊飛。乃以鶩爲野鴨。殊不知詞人模寫景象。托物啓興而已。難以泥其形迹。況下條鴈肪。本經亦以鶩名。此

野鴨

指鴈未可知。若據此而以鶩爲野鴨。則鳧又當爲何鴨耶。

〔白鵝膏〕味甘。氣微寒。無毒。近水鄉村多眷。可辟溪毒。依山屋舍但蓄。卽禁蛇蟲。謂辟溪毒禁蛇蟲。蛇蟲者。未必能食之。蓋以威相制耳。夜能提更。猶堪鎮宅。〔蒼鵝〕多食蟲。有毒發諸瘡疥。除射工最靈。〔白鵝〕不食蟲。性平。解五藏熱。止消渴極效。且資食療。惟白爲宜。〔雪鵝〕下通竅。一身龍澁。〔脂〕敷上潤肥。〔尾〕與〔毛〕俱辟射工。〔糞〕燒灰。治卒噎須記。〔肉〕和〔卵〕並補藏腑。但食多。發癇疾尤防。誤吞骨刺塞喉。求醫旋嚥。忽染溪毒

白鵝

着體覓〔血〕遍塗。蛇蟲嚙傷。〔糞〕可敷愈。

〔鴈肪〕味甘。氣平。無毒。多宿蘆洲。亦居草渚。小曰鴈。大曰鴻。（本經條下又名鷫鸘恐差）長幼行序不紊。寒投南。熱投北。陰陽升降預知。蓋得氣之中和。人故用爲禮幣。一取其信。二則尚其和也。世人因之。不忍殺食。或謂天厭。道家謬言。入藥見肪。冬取纔妙。六月七月。食之傷神。合豆黃爲丸。能補勞瘦。單煉濾調酒。（酒一盃調肪一匙空心服）專逐風攣。多服長毛髮生鬚。久服壯筋骨。助氣。〔膏〕亦長髮。用和油水洗頭。（亦治耳聾）〔毛〕可敷癰。取與小兒帶佩。（自落者妙一說喉下白毛治驚癇尤効）

鴈

白鴿

白鴿肉　味鹹氣平。無毒。鴿係鳩類。翔集屋間。毛色品第最多。雌雄相配不混。人家蓄養。孳育極繁。欲肉充庖。以水浸死。解諸般藥毒。除久患疥瘡。屎收曝乾。炒黃搗末。治蠱馬患疥不已。和草料逐旦飼之。

燕

鷰屎　味辛。氣平。有毒。種有兩般。川宜細認。胸紫赤而輕小者為越鷰。入劑不宜。胸斑黑而聲大者。名胡鷰。治病方効。春夏則巢屋合梁桷而孳育。秋冬乃入樹孔土穴以蟄藏。作窠喜長。堪窓疋絹。屎積地上。依時採收。治久瘧最靈。臨發日攪酒一升。捧兩手。取氣漸熏鼻中。瘧即禁止。殿蠱毒尤驗。空心時。炒香三合。九獨蒜（獨蒜搗爛丸之）用湯竟送腹內。蠱立洩除。殺鬼疰而逐不祥。破五瘧以利小水。肉搗敷痔。亦能出蟲。殺則不宜。死者方可。○窠取哺雛處所。作湯可浴小兒悉逐驚癇。盡除瘡疥。

雀

雀卵　味酸。氣溫。無毒。多生古屋栱內。依時可以取收。和蛇床子爲丸。用房室中取藥。溫酒送下。專益丈夫。扶陰痿。易致堅硬。補陰衰。常能固閉。腦髓。治聾耳。聾塞。仍敷凍瘡。頭血點兩目雀盲。使夜見物。肉大温熱。益氣壯陽。煖腰膝有功。損姙娠忌食。○其雄雀糞名百丁香。兩頭尖者眞。端午取之。砂甘草湯浸一宿。曝乾研細收藏。決肌表軟癤癰癧。塗之即潰。療目內努肉血膜。點上立差。去癜瘕伏梁。爛痃癖積塊。齒痛通用。屢試有靈。

新安陳嘉謨廷采纂輯　門生　歙邑葉棻　鮑倚
潭陽後學劉孔敦　若樸　增補　婿胡一貫　姪晨　校刊

蟲魚部

伏翼　味鹹氣平無毒一云微熱有毒原名蝙蝠古寺多生晝伏夜飛改稱伏翼雌雄交感胎孕成形因頭重集則倒懸能伏氣冬月不食形大一斤者爲美色白如雪者更優（因能伏氣做多壽而白人服之亦期壽之同也）灰色甚多未可服食夏月張獲製宗雷公去脇爪外毛留嘴脚肉翅醇酒浸宿漉起陰乾絞黃精汁旋塗架文火上烘燥任研九散每服酒吞爲使藥加莧實營實逐五淋而利水點明蠻目而攪腎雲久服延年無憂令人喜樂媚好目血點眼夜視有光○又夜明

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号　特1-386　ガラス使用

伏翼



蛤蚧　味鹹氣平有小毒一云無毒嶺南山中有城墻樹底多首類蝦蟇背如鱉子尾長身短顏色土黃一雌一雄自以名喚行走無異壺蜒時常護惜尾稍見欲取之輒自嚙斷採須全具入藥方靈製宗雷公去頭足鱗鬣雌雄並用以酥炙研成倘或齎諸市家務預口含少許奔走百步不喘方真生肺虛聲咳無休治肺痿血咯不已傳屍勞症悉逐蒼躭邪癥咸祛仍通月經更利水道

蛤蚧

壯鼠　氣微溫無毒種類至多晝匿夜出性善盜竊故稱黠鼠取入醫方惟擇雄者生搗署蹉折傷能續筋骨煎營敷湯火爛善滅瘢痕主小兒哺露成疳熬酒旋飲補大人骨蒸勞瘦作羹時嘗以黃泥裹燒熟去骨和五味汁作羹食之亹脂療瘡瘍湯火延灼者尤妙春骨長牙齒多年不生者愈佳膽汁點目生光耳聾可滴纔死膽便不堪故難得足尾墮胎易出難產宜求肝杵塗針折肉中及箭鏃刀刃在諸隱處作痛糞煎理小兒癇疾併傷寒勞復陰陽易證幾危。

牡鼠

蚱蟬

蚱蟬　味鹹甘。氣寒無毒。夏秋林內處處有鳴。收取蒸乾。勿令蟲蝕。治產婦胎衣不下。通乳墮胎。主小兒驚癎夜啼。歐瘀逐熱。〇蟬蛻係脫換薄殼。翅足須除。去膜侵睛。努肉滿背。眼科內誠奇。〇蟬花乃狀類花冠生殼頂上。止天吊癆瘧。心悸怔忡。幼科中果效。

石蜜　味甘。氣平。微溫。無毒。大小成群。居止弗一。江南地濕多附木石間。江北地燥。悉入土穴內人家作桶收養。亦結房壘舍中。日逐交飛。採花釀汁。久久和熟。（凡蜂作蜜必須人小便以釀諸花乃得和熟似飴一說以匿豬之水注之蠟房而後蜜成故謂蠟者蜜之賊也）是謂蜜糖。三年一取者氣味濃。一年一取者氣味薄。故本經以石蜜優。家蜜劣也。入藥煉熟滴水成珠。（煉法詳載總論款中）益氣補中。潤燥解毒。養脾胃。卻癇痙。止腸癖。除口瘡。心腹卒痛。即酘五臟不足。俱補。補陰丸用。取其緩難化。可達下焦。點眼膏攪固百花釀成。能生神氣。蜜導通大便久閉。蜜漿解虛熱驟生。食多亦生諸風。七月忌食生蜜。〇蜜蠟味淡。（天下之味莫甜于蜜莫淡于蠟厚于此者必薄于彼理自然也）本經條中只言白蠟。不言黃蠟者。煎蜜得之。陳則色黃。新則色白。本經修益用蜜宜陳。用蠟宜新也。（一說蠟熔納水中十數過即白乃蠟之精英故入藥勝本經所取亦或在此）益氣止瀉痢。補中續絕傷。熔畏大黃丸腦寒涼脾胃無損。醫爲斷

殺藥。度荒歉腸胃不餓。

蜜蜂



石蜜

露蜂房 味苦鹹。氣平。無毒。各處山中。多營樹上。七月七日收取陰乾。去外包裹。麄皮用。內房畧炙燥。惡苓芍牡蠣及乾薑丹參。主癲疾蠱毒鬼精。治驚癇瘈瘲寒熱。蜂毒乳毒並解。赤痢白痢總除。水煎汁服。治齒疼。酒調灰服。主陰痿瘰癧作孔。研和猪脂塗差癰腫不消。磨以醶醋敷効。熱病後毒氣熏目。可煎水頻頻洗之。

蜀州露蜂房



五靈脂 味甘。氣平。無毒。出河東郡州。係寒號蟲糞。狀類鐵。多夾砂石。淘以酒。專治女科。行血宜生。止血須炒。通經閉及治經行不止。去心疼。併療血氣刺疼。毆血痢腸風。逐心腹冷氣。定產婦血暈。除小兒疳蚘。

潞州五靈脂

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』 請求記号 特1-386
ガラス使用

螻蛄　味鹹氣寒。無毒。一云有毒。土穴居。立夏出。翅短不能飛遠聲。鳴只在夜間。月令謂螻蟈鳴者。即此是也。俗云土狗。因類狗形。得之文火炙黃。研成細末入藥。治十種水腫立效。分上下左右取功。左令左腫消。右使右腫退。上消上體下退下焦。又云從腰以後利通。爲下二便要藥。從腰以前斂濕。爲止二便捷方。若拔刺肉中。多取腦敷上。仍治口瘡乳毒。以酒擂服堪療。虛者愼勿用之。因其性急故也。

螻蛄

斑猫　味辛。一云味鹹氣寒有大毒。遠近處俱有。七八月方生。夥集交飛常在蔬豆花上。爲腹尖喙甲多黃黑斑紋。網張取。納瓶內陰乾。去翅足。同粳米炒熟。生者誤服。吐瀉難當。惡曾青豆花。畏丹參巴豆。治寒熱鬼疰蠱毒。療鼠瘻疥癬惡瘡。去疣蝕死肌。除石癰血積。墮胎潰肉。孕婦忌之。

斑猫

蝸牛　味鹹氣寒。有小毒。末春雨霽。多生池澤草間。盛夏日炎。自懸樹木葉下。蝸懸葉下。往往升高延沫。既盡隨即枯死。頭有四角。故以牛名。背負殼而行。行則頭角並起。遇物驚便縮。縮乃首尾俱藏。藏入殼中。劑擇圓大者取功。製宜火炒過。殺毒。主賊風口眼喎僻。治驚癇筋脉拘攣。收脫肛止消渴。嬰兒方內。每每擅名。殼治疳最靈。涎止渴亦效。〇蛞蝓亦係蝸類。氣味並與前同。背殼無。頭角二。謂即蝸之老者。老則殼蛻而然。據物理難明。但主治無異。〇蜒蚰如蚨。股大。色近正黃。足生

若蜈蚣多。背無負殼。好油脂。延入人耳竅。故名此。乃使人緊防。本經註云。菖蒲去蚤蟲。來蜒蚰。亦其氣芬芳所召爾。

蝸牛

坤

蛞蝓

乾

蝸牛　味甘辛。有毒。陝西江北俱多。青州出者獨勝。蝸前謂螯。蝸後謂螯。雄蝸螯人一處作痛。雌蝸螯者。諸處牽疼。但塗蝸牛。毒即解散。蝸常食歇故也。手浸冷水。痛亦消彌。今市家收取無時。先日曝逼甚熱渴。飼青泥滿腹。向烈火炙亡。令色赤。容易售人。致體重。又多媒利。拯病入劑悉以土除。用全用梢。並復炒褐。憑煎湯液。任合散丸。療小兒風癇。手足抽掣。歐大人風中。口眼喎斜。卻風痰耳聾。解風毒癮

蜘蛛

氣微寒。有毒。品類極多。在處俱有。能結絲網。巧不如蠶。凡入醫方。須知選擇。網布簷角者。妙。腹大黑色者佳。收取無時。製服憑證。大人狐疝偏痛。睾丸或時上下者。宜研散調小兒大腹丁奚。行步三年蹉蹙者。須煨熟啖。久瘧寒熱可斷。乾嘔霍亂能敷。蛇虺齧傷。搗汁塗。蜈蚣咬。用活吸。疔腫作膏敷退。癭瘤瘰癧。核潰酒飲消。絲網療健忘。又能使人巧。七夕取食。方獲奇功。繫瘤贅爛消。纏痔癭脫落。此用

花蜘蛛絲九妙

木蚤

味苦。氣平微寒。有毒。見啟牛馬。腹有血者為良。收取陰乾。去淨翅足。炒用。逐瘀血。血閉。寒熱酸慚。能止兩目赤疼。眥傷淚出。○

〔蜚虻〕亦能飛者。其形大似蜜蜂。氣味不殊。麻黃罩惡。通血脉九竅
喉痺。破積血癥瘕痞堅。寒熱亦毆。瘀血更逐。

蔡州木虻

〔白殭蠶〕　味鹹辛。氣平。升也。陰中陽也。屬火有土。與木。得金氣。殭而
不化。無毒。一說性溫。有小毒。在人家蠶箔中。取殭直自死者。勿令
中濕。犯則有毒濕中有毒故勿用　務擇白色成條。炒去絲綿及子。惡茯苓
萆薢。暨桔梗桑螵蛸。桑螵蛸　逐風濕殊功。口噤失音者必用。拔疔毒極
効。腫突幾危者急敷爲末敷之　主小兒驚癇夜啼。治婦人崩中赤白。止
陰癢。去三蟲。滅黑䵟及諸瘡瘢痕。面色令好。散風痰併結滯痰塊。
喉痺使開。丹溪云治喉痺取其火中清化之氣以從治相火散濁逆結滯之痰耳　毆分娩。餘疾。解

傷寒後陰易。○繭內變化名〔原蠶蛾〕氣溫。味鹹。略有小毒。蓋原釋
再字。乃重養晚蠶。入藥務擇雄蛾。以其敏於生育。折去翅足。微火
炒黃。合散爲丸。隨宜使用。強陰道。陰痿必用　交接不倦。益精氣。禁固難
泄。敷諸瘡滅瘢。止尿血煖腎。○〔蠶沙〕即屎。其性亦溫。治濕痹癮疹
癱風。主腸鳴熱中消渴。○又有〔蠶退〕用宜燒灰。多治血風。甚益女
婦。止帶漏崩中。赤白痢疾。除腸風下血。吐衄鼻洪。疔腫取灰敷。牙
疳加麝貼。牙宣灰擦齦上。口瘡灰敷患間。又治邪祟風癲。灰調酒
下立愈。本經又曰。近世醫家多用蠶退紙是初出蠶殼在紙上者　東方諸醫
惟用蠶蛻皮。此蠶欲老眠起所蛻皮也　二用較之。東人爲正。須微炒過。堪入散
丸。○〔蠶繭〕燒研酒調。立使腫癰透孔。一繭一孔。功同芋針。若煎湯
液服之。殺蟲止瀉立効。○〔繰絲湯〕甕貯埋土內。年深。消渴病來。急
宜取飲。引清氣上朝口舌。降相火下泄膀胱。因屬火有金之用。故

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』　請求記号 特1-386
ガラス使用

也。

白殭蠶

蠶蛾

桑螵蛸 味鹹甘。氣平無毒。係螳螂所生。逢荊棘俱有。獨取桑樹者入藥。欲得桑津氣引經。（桑皮善行水故能引達腎經如不得桑白皮佐之）二三月中。方可收採。曝乾復炙。（當中破開炙之）免洩大腸。長旋覆花。宜白龍骨。主女人血閉腰痛。治男子虛損腎衰。益精強陰。補中除疝。止精泄。而愈白濁。通淋閉。以利小便。又禁小便自遺。故本經註云。凡遺方中。不可缺也。俗謂禁尿窠。亦指此焉

蜀州桑螵蛸

蜈蚣 味辛。氣溫。有毒。墻壁多藏。各處俱有。端午收者美。赤頭足者良。入藥慢火炙黃。去淨頭足研末。敢蛇虺蟲魚惡毒殺鬼物蠱疰精邪。去瘀血墮胎。逐積聚除瘧。鷄性好食。人若中其毒者。以烏鷄糞水調塗之。又良蛞蝓蚰蜒觸之即死。亦可取敷其毒也。

蜈蚣

白頸蚯蚓

白頸蚯蚓　味鹹氣寒。屬土與水。無毒。一云大寒。小毒。頸白係老者。應候常鳴。穴居在泉壤。各處俱有。取須鹽水洗淨。用或生炙隨宜。治溫病大熱狂言。療傷寒伏熱譫語。並用搗爛絞汁。井水調下立差。小水不通。亦搗汁飲。盡毒卒中。須浸酒吞。主蛇痕。殺蚘蟲。理腎風。消脚氣。又療黃疸。行濕如神。人或被其咬傷。鹽水浸之。即解屎封。猩犬咬毒。仍出犬毛殊功。

蟾蜍　俗呼癩蝦蟆　味辛。氣涼。屬土與水。微毒。狀同蝦蟆。形獨胖大。又呼石蛙。背多疣磊黑癩。腹有八字丹書。不解聲鳴。不能跳躍。行極遲緩。得此幾眞。畢濕處生。陰雨時出。五月收取陰乾。東行者良。炮製過用。治小兒洞瀉下痢。炙研水調吞之。療大人跌撲損傷。活搗泥爛署上。風搖生癬。燒灰和猪脂敷。瘟疫發斑。取汁攙井水服。煨熟啖殺。肭蝕成癖。小兒肭瘦成癖。幾危者取蟾蜍去頭皮臟腑。以桑葉包裹。外加濕紙再裹。火內煨熟。日啖二隻。十餘日全愈。若口渴燋梨汁解之。作膾食。啟犬咬發狂。一切鳥獸悉噉。末敷亦自消釋。肭塗玉軟滑易截。如肭得不多取。肥者到前。有如蠟丸。能刻腦點眼。明澈勝常。糞取狀如檳榔。敷諸瘡毒亦驗。蟾食百蟲。故亦殺諸毒也。○眉間白汁。乃名蟾酥。刺取之時。先防射月。沾之即瞎。針穿桑葉遮隔。連刺憑射。菜間拌豆粉曬乾。為外科要藥。攪膏和散。去毒如神。○一種蝦蟇。腹大身小。背有黑點。呷呷聲鳴。跳接百蟲。舉動極急。與蟾蜍自別。故名立亦殊。本經云。蝦蟇一名蟾蜍。誤矣。主邪氣。破堅血可用。解結熱。貼癰腫當求。○仍有數名。亦各品類。形純青。嘴

尖者名青鼁音蛙殺癆蟲屍疰。背拖黃腹細者。名金線鼁退時疫瘟黃病人而赤頭大者名蝦蟇癩服此極効曾活數人並搗汁水調。須空腹頓飲。長肱背綠者名石鴨大腹春青者名水雞二者烹之味最爽口。浙東閩蜀俱爲珍饈。療瘦能調。虛損亦補。尤宜產婦女科當知。〇又蝌蚪子係焉。始出色黑頭圓有尾無足。稍大足生尾脫聚夥成群俗呼蝦蟇黏。亦入方藥。用子正黑。多取合桑椹染鬚永不皓白詩載桑根白皮條中形已成爛搗。爲火瘡敷藥。絕無癍痕其卯得之亦主明目。



蝦蟇

白花蛇　味甘鹹。氣溫有毒雖有黔土惟取蘄州。頭長小角鋒尾生佛指甲。項透真珠白點。背纏方勝花紋。因而得名。觀之猶異諸蛇鼻生向下。此獨鼻向上生一名誥蛇諸蛇死閉眼睛。是則眼開如活。舒蘄連界上殺獲。兩眼則一閉一開。驗此可辯。僞真據理誠難解悟。性毒善螫人足。中者輒自斷之。補養已瘥。木接代步。又常入人屋壁。聞臭氣如爛瓜。人忽聞之。即忙辟逐。得者久上頓曝。務令透乾。去淨頭尾骨皮。漬酒旋飲。止風痛甚速。性竄而然。去風毒彌佳力倍故。幽功力倍於諸蛇。癩麻風。白癜風。髮眉脫落。鼻柱瘺壞者。急求鶴膝風。鷄距風。筋爪拘攣。肌肉消蝕者。速覓諸藥力莫及者。悉能引達成功。〇烏蛇氣味甘平。性善而不噬物。色黑如漆。皆有三稜如劒脊者尤良。尾細尖長。能穿百錢者。效眼光不昏。主治功力略緩。種生各處甚多。依前製勿差。任爲尤浸酒。若熬膏藥。頭尾多加。治諸風皮膚不仁。

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号　特1-386　ガラス使用

白花蛇　蚺蛇



烏蛇

金蛇

散瘧瘡身體瘙癢。〇金蛇身作金色。照日有光。多產賓澄州中僅長尺許。炙黃煮汁可服。中金藥毒能敗。〇又種銀蛇。亦解銀毒。〇蛇蛻畏酒磁石擇端午日纔收。去腎膜。明澈雙睛。止嘔逆。辟除諸惡瘡。大人腸痔蟲毒。治小兒癇癎驚癲。又火煞之。亦敷瘡瘍。

龜甲　味鹹甘氣平有毒。一云屬金有水。陰中陽也。無毒深澤陰山處處俱有。得神龜甲版為上。神龜產水中。底甲當心前有一處四方透明如琥珀色者是也。分陰陽取用。纔靈。頭方殼圓。腳短者為陽。龜形長頭尖。腳長者為陰。龜陰人用陽。陽人用陰。今醫不復分別。殺死煮脫者力微。自死肉敗者力猛。只取底版。悉去傍弦。精製擇真。酥油或用猪脂醇酒。旋塗旋炙。宜待脆黃。杵細末。作丸。十二月忌食。犯則損畏狗膽。惡沙參。專補陰衰。借性氣引達諸藥。善滋腎損。使功力復足。真元漏下。崩帶並歐。癥瘕痃癖。咸郤。傷寒勞復。或肌體寒熱欲死者。殊功。腰脊痠疼。及手足重弱難舉者。易効。治小兒顖門不合。理女子濕癢陰瘡。逐瘀血積凝。續筋骨斷絕。固其性靈於物。方家多用補心。久服輕身。益氣資智。鹵煮啖。除風痺身腫瘴氣及蹉折並奇。又釀酒主風痛拘攣緩急。併癱瘓肯刹。作成羹臛尤補虛羸。血塗脫肛縮腸。溺止久嗽斷瘧。凡採時置雄龜於磁盤中以鏡照

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号 特1-386　ガラス使用

之龜見影往往遥發而失溺急以物收又法以紙灶火上燔熱以熨其尻亦致久溺然不快也頭骨可帶入水身骨堪帶入山並令不迷。未爲無益。餘多稍類。亦各有能。○千歲靈龜五色全具。額端骨起似角。剔甲食最延年。○蓑龜一名明腹龜一名蛇龜腥臭山中。大小無定。甲服主濕痺體重四肢攣蹉。○蓑龜食蛇陸地常有。身狹尾長色黑。大木能登。取肉搗糜。惟敷蛇咬。○蠵音兹蟺音夷乃山龜極大。人立背上可負而行。其甲係黃色通明。俗謂龜筒。堪爲器皿。毒箭傷悶絕。刺血飲立瘥。○瘧龜一名鶉龜高山石下生。嘴如鸚鳥。能治老瘧無時發。燒灰湯調服下二錢。微利而止。○綠毛龜。蘄州出產。浮水面綠色鮮明。包縛額端。能禁邪瘧。收藏書笥。堪辟蠹蟲。

謨按方藥用敗龜版者。乃龜死深山之中。形肉爛滲甲內。人或撿拾。因洧此名。奈何本經款下。註係卜師鑽灼者爲是。取名漏天機。則甚誤矣。夫龜稟北方陰氣而生。爲陰中至陰之物。大能補陰而治陰。血不足。是以下焦滋補。尤藥多用爲君。惟此敗者血肉滲盡。性氣具全。匪特補足真元。抑且引達諸藥。空腹吞服。反掌成功。故諸明醫方中。但用此味。不書曰龜版。而特曰敗龜版者。蓋亦真知功力健捷。使人必求得之而弗略也。若以鑽灼過者爲然。不過棗核作炷燒灸焦燥而已。較生者何殊。用治病何益。又何取義。特加敗字。諄諄以示人耶。

龜



鼈

鼈甲　味鹹氣平。無毒。深潭生。岳州屬湖廣勝。池塘亦畜。守魚不飛色綠七兩爲佳。大者有毒殺人。裙多九肋益玅。煮脫玅少。生剔性全。製宗雷公。去裙併肋。治勞熱。漬童便。摩堅積。漬醯醋。週晝夜。炙火炙脆入石臼。杵細成霜。所惡須知。理石。礬石散虛疽。除勞瘦骨蒸。併溫瘧往來寒熱。愈腸癰消腫下瘀血。墮胎。肉味甘。其性極冷。常居水底故也項下有軟骨如鼈。須預檢除。食雖宗血熱補陰。不可過度。因性冷宜少食。患嗽痰勿食。防證反增。肉主聚甲主散故食肉反增食甲能散懷妊婦食之。生子項短。合鷄肉食成瘕。合鷄子食殺人。合豆亦如之。

食鼈瘕即生。合芥子食惡疾驟發。形狀異者尤毒。得之深穿急埋三足者赤足者腹下有十字。五字形者頭足不縮者。閉目者日四腳者俱有毒。不可食。腹下紅紋者是蛇變尤大毒。急埋深穿免又害于後人也。

快食過喉。鹽汁可解。頭燒灰存性。收脫肛如神。塗頭亦効。

鹽淹煮吞。補陰虛亦驗。塗拔髮孔。永使絕根。眼睫倒

毛簽人可資除害。○又有龜甲係鼈極大者別名。本經註云鼈最一二丈許老者亦能爲魅。常在長江。每至雨岸上曝腹。漁夫伺便接竹掣之難竟反身。爲人所制。主治功力與鼈甲同。煮塗鐵火燒便明。摩風瘡惡瘡易愈。鹵微溫煮食亦補。殺蠱毒藥毒更佳。卵如鷄子正圓。一產二三百箇。鹽淹可食。任煮不凝。

鼈

螃蠏　味鹹氣寒。一云氣平。有毒。生陂澤中穴于沮洳。遇八九月出食稻芒。秋深稻熟之時。盡出于田內各持一穗以朝其邑。然後從其所之至長江而奔自江轉海其形益大或謂持稻以輸海神也

行步横。有八跪二螯八足。殼黄褐。現十二星點微紅。如鯉之三十六鱗大小相
類。腹虛實應月盛衰。種雌雄。在臍大小。雌者臍圓而大雄者臍尖而小漁人捕取。
霜後益佳未經霜取者有毒不可食酒醃醉死藏留。饌品亦爲珍味。凡取食忌見燈火犯
則發燒易壞散血解結。益氣養筋除胸熱悶煩。去面腫喎僻愈漆瘡。化
漆成水仙方以化漆水服之長生續筋骨。使筋即連足中髓殼中黄併脇碎之微熬納筋斷處即連風
疾人食之其病復發。懷孕婦食下。令子横生。鑪内燒煙可集群鼠
形狀異者有毒中藏其足斑目赤獨螯獨目或兩目相向腹下有毛腹中有骨六足四足者並有大毒不可食
儻誤入喉。未免被害。豉蒜冬瓜黒豆煎汁並可解除。爪主破胞墮
胎。亦通産後血閉。餘種主治。各有所長。○〔蠘蠏〕殼濶多黄。兩螯最
銳。行大人風氣亦宜。○〔蝤〕音酋〔蛑〕音謀蠏殼扁極大兩螯無毛。去小兒
痞氣堪用。○〔蟛蜞蠏〕略小。食多吐利損人。○〔蟛螖〕音越〔蠏〕至微。膏塗
濕癬殺毒不宜食○〔擁劍蠏〕者大小兩螯。大螯待鬭常伸。小螯供食

每縮亦有毒並不宜食之。○〔蝦〕味甘。氣平。小毒。河澗俱生。善游好
躍。其字從假。蓋以水母假之而動也。活則色綠。煑熟鮮紅。爲饌不
宜多食。發瘡動風甚驗。小兒及鷄犬勿食。誤犯則脚屈難行。搗生
者如泥敷赤白遊腫。口疳齒䘌過宿盡消。又種無鬚。腹下通黒。煑
之色白。並有毒。藏急棄溝渠。庶免害及。蝦鮓廼熟飯拌造。同食忌
鷄肉須知。○〔大紅蝦〕出自海中。身肥大。鬚長丈許。史說晉滕脩不信其後有至東
海者取蝦長四尺四寸封而寄之土人捕獲。烈日曝乾。〔殼〕厚用作酒盃。鬚勁截爲
策枝。非得善價不輕貿人。主治忌宜同前弗異。○〔海馬〕種亦蝦屬。
二三寸長。雌雄相對不離。色則黄褐。首類馬。仍係蝦身。背有紋彷
彿竹節。布網水面。每每得之。下胎易來。果難産聖藥臨産時帶子身傍或燒末
酒服並効興陽不痿。誠取樂春方。○〔蜡〕音橫又作蟥一名水母樗蒲魚形如白沫濛濛。
東海多生。大小不等。無腹而頭。眼藏閉。倚蝦爲目。遊水如飛。蝦見

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻総論1巻』 請求記号 特1-386　ガラス使用

蟹

蝦

人忽驚蛇墮則沉汲故曰蝦動蛇沉又曰水母目蝦是也調味作饌薑醋務加主婦人生產勞損血凝治小兒風疾火標丹毒

真珠　氣寒無毒。老蚌生者（蚌即珠母惟老者生多小者少有）出廉州海島大池（屬廣東海中有州島島上有池謂之珠池人疑其底與海通池水乃淡此不可測也）刺史掌之督珠戶歲採克貢。圓大寸圍爲上光瑩不暗極優得此售人價值難估欲穿孔眼非金剛鑽不能求入醫方。惟新完者可用。磁鉢極研。薄絹重篩爲九鎮心神。敷面潤顏色。作散點目去膜綿裹塞耳除聾。小兒驚熱風癇和藥作錠摩服。尤堪止渴。亦能斂痰。蚌肉味甘。作脯可食。功惟醒酒。去熱殺煩。〇又石決明出南海內。單片不生對合。光耀無疵。亦真珠。由此得名。眼科專用。或疑珠毋此大差違。氣味寒鹹擇七孔九孔孔方取。又名九孔螺十孔以上者不佳。麵裹煨乾。將皮外麁黑盡摩。搗細末務如粉霜。開青盲。兼除腎障。漬水洗眼亦效（肉採供饌。乾可久留。遠行饋人。並爲真味。

珍珠牡

石決明



蛤蜊　性冷。無毒。川澤俱生。似蚌畧小。殼圓而薄。白腹紫赤。月令云

雉入大水爲蛤。即此是也。肉煮食。潤五臟。止消渴。解酒毒。開胃殊功。殼研末。主老癖。化頑痰。消血塊。去熱立效。並與丹石相反。凡服丹石人誤食。令腹結痛。切宜戒之。○車螯以蜃名。係蛤至大者。春夏吐氣儼若樓臺。變態頃刻多端。土人稱爲海市。有肉可薦。有珠可穿。殼可嵌飾屏風。（凡器俱可取飾）灰可堙壙墻壁。（亦可爲粉飾面）用殼入藥。治瘡癰腫毒踊佳。火煆雨遭。以醋淬。搗末絕細。甘草對和酒送下。咽又以醋調敷於毒處。○蜆（音顯）小色黑。多在泥沙。每候風雨作時。以殼爲趨飛起。肉取洗淨糟煮服良。解酒毒濕毒面黃。去熟氣（時氣）目赤。開胃脘。壓丹石。下乳汁。利小便。生浸取汁盆盛。頻洗疔瘡尤効。消渴飲下。亦能解除。多食勿宜。發嗽消腎。爛殼燒白灰水飲。主反胃吐食。除塞腸積痰。陳殼杵細末湯吞止邪夢失精。治陰瘡下痢。

蛤蜊

文蛤　味苦鹹氣平寒。無毒。係新蛤殼未爛。臨東海岸可收。斑紫形尖。表多文彩。食名文蛤。貴之之辭。仲景傷寒方中。魯川研爲散末。（有文蛤散）利水爲鹹走腎。蒸生痰因鹹軟堅。殿脇急腰疼。除喉欬脇痺。收澁崩中帶下。消平鼠瘻痔瘡。走馬疳。蝕口鼻將危。和臘猪脂爲膏。敷貼癜疝氣。引小腸吊痛。同香附末薑汁調吞。○海蛤乃爛殼混襍泥沙。被風濤打磨礧礪。廉稜都盡。礧塊不勻。小者如細麻。大者若碁子。宜火煆作熯。勿和劑煎湯。利膀胱。大小二腸。消水腫脹滿。降胸脇逆壅。邪氣。定喘息欬痰。陰痿可堅。喉渴堪止。○海石即海蛤異名同類。○海粉又海石火煆研成總。因鹹軟堅之名。但治頑

痰堀必用。

謨按丹溪曰。海粉即海石。能消痰。能降濕痰。能燥結痰。能軟頑痰。宜爲散丸。勿煎湯液。又治帶下。云無海石以蛤粉亦可。可見海石蛤粉。明是二物。寇氏衍義。又以海石功用。盡註蛤粉條下。則海石蛤粉。雖是二物。亦可相通爲治也。又云。蛤粉乃燒蛤蜊殼爲之。今考本經海蛤條下諸註。並指海蛤即海石。夫海蛤而謂之海石者。蓋海蛤非有肉之蛤。乃蛤殼也。殼在海中。久被風濤礧礪。磨稜消盡。其所存者。無復形質光瑩。礧堀磔于泥沙。有似碎石。故曰海石。煉治爲粉。故曰海粉。其蛤粉乃燒蛤蜊殼而成蓋蛤蜊人所常食。其殼多而易取。海石必須臨海淘沙收之。其功稍難。舍難就易。比比皆然。是以蛤粉多。海石少。不可必得。故思其次。乃云如無海石。以蛤粉亦可。然蛤粉之新終不及海石之陳。正如爛蜆蚌殼。亦有所主。與生不同爾。

滄州海蛤



牡蠣一名蠣蛤味鹹氣平。微寒無毒。係鹹水結成。居海旁不動。天生萬物皆有牝牡惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者非指爲雄正猶牡丹之牡同一義也小乃礪。大則嶄巖始生不如拳石四面漸長二三丈者如山嶄巖口向上如房相連。肉藏中。隘房漸長每一房有蠔肉一堀肉之大小隨房漸長海潮輒至房口悉開。湧入小蟲。合以充腹。海人欲取其肉。鑿房火迫得之以鏨鑿房用烈火迫開方得挑取其肉入藥拯痾。除甲併口。採肌如粉之處。得左顧大者尤良。左顧之說諸註不同云取蠣向南視之口斜

向東者是一云頭尖者是火煆微紅杵羅細末。宜蛇床牛膝甘遠
俱無證據惟大者爲上　甘草遠志　惡吳茱麻黃辛夷。入少陰腎經以貝毋爲使。能軟積癖總因
味鹹。茶清引消結核疽柴胡引去脇下硬同犬黃瀉熱煆腫即平。
同韭葉益精。尿遺可禁。麻黃根共作散斂陰汗如神。川杜仲共煎
湯。固盜汗立効。髓疽日深嗜臥澤瀉和劑頻調。又單末蜜丸水吞。
令面光時氣不染。摩宿血。消老痰。開塞鬼交精遺。收澁氣虛帶下。
肉炙令沸。去殼食佳。海族之中。亦爲上品。美顏色。細肌膚補虛勞。
調血氣若和薑醋生啖。酒後煩渴亦戒。

泉州牡蠣



鬼蓋子

味鹹氣溫無毒。生海水中。飽蛸子殼狀類瓦屋故名瓦簷
大如人拳者力優。小若栗子者力劣。火煆淬醯醋三度。研細飾密
絹兩遭。務賽粉霜。綴入藥劑。消婦人血塊立効。雖癥瘕並消。逐男
子痰癖殊功。凡積聚悉逐。內藏殼內。爲世所珍。醒酒固宜。卻病亦
用。主心腹冷氣。治腰脊冷風。益血駐顏。健胃消食。凡啖須飯壓下。



鬼蓋子

貝子　味鹹氣平。有毒。一名貝齒亦產海涯。皆紫黑。蝸殼略同。腹潔
白。魚齒近似。書者每用研紙。嬰兒常帶壓驚。俗又呼壓驚　上古珍之。以
爲寶貨。故賄賂貢賦賞賜凡屬于貨者。字皆從貝。意有在矣。至今

雲南猶作錢用蓋亦不違古也。醫家入藥。製法須知。醋蜜等分。和蒸。清酒。淘淨研末。解肌散結熱。利水消腫浮。去男婦赤目生翳無休。點上即愈。除孩子疳蝕吐乳不止。服下立安。鬼疰善蠱。蠱毒並

解。

河南貝子

田螺

性冷。無毒。生水田中。及湖瀆岸側。如桃李大。類蝸牛尖長。色則青黃。採于夏秋。濁酒煮熟。挑肉食之。利大小便。消浮腫甚捷。去臟腑熱。壓丹石。左良仍治脚氣上衝。小服急硬。更效。肝熱上攻兩目赤疼。醒酒殊功。消渴。立効。爛殼多取。燒末湯吞。主反胃胃寒。澁遺精精滑。卒暴心痛。服下即除。○又大海螺汁亦明目

田螺

水蛭　即馬蟥

味鹹苦。氣平微寒。有毒。入藥取水中小者。其性畏石灰與鹽。烈日曝極乾。剉細炒黃色。儻若製非精細。入腹生子。爲殃故凡用之極宜謹愼。活者堪吮腫毒惡血。取名蜞針。載外科書。炙者能去積瘀堅癥。立方抵當。仲景傷寒方有治折傷。利水道。通月信。墮妊娠。抵當湯抵當丸治加麝香酒調下。蓄血神効。益苦走血。鹹勝血故爾。

水蛭

龍骨　味甘氣微寒陽也無毒。河東多。崖穴有指脫者當時臆度語云死者本經的實辭〔経云死龍處許無時〕雄龍骨狹而紋麁雌龍骨廣而紋細。五色具全上品。白中黄乃次之黒者極低檢除勿用舐竟粘舌不假燒脆研細方精仍水飛淘免著腸胃畏椒漆〔蜀椒乾漆〕理石宜牛黄人参閉澁滑瀉大腸收斂浮越正氣。止腸風來血。及婦人帶下崩中。塞夢寐泄精併小兒驚癇風熱辟鬼疰精物除腸癰内疽固虚汗。縮小便散堅結。消癥瘕經云澁可去脫此之謂歟龍齒〔形小雖有齒狀〕定心安魂。男婦邪夢紛紜者急服龍角〔形強而實世所稀有〕卻驚退熱小兒痰盛發搐者宜求龍涎〔吐出涎沫深潭多有〕可製香。龍腦〔其肥軟〕能斷痢龍遺瀝粘水傍木枝類蒲槌狀而灰色紫梢花又別號爲陰牷無孕仙丹。龍胞胎出蜀中山澗如乾魚鱗而腥臊景天厐松同煎係經閉不通要藥。

謨按羅氏云。龍春分登天秋分潛淵物之至靈者也世俗畫龍有三停九似之說。三停者謂自首至膊膊至腰腰至尾相停也九似者謂角似鹿頭似馬眼似鬼項似蛇腹似蜃鱗似魚爪似鷹掌似虎耳似牛也。頭上有物如博山名尺木龍無尺木不能升天其性麁猛。畏鐵愛珠玉空青。而嗜燒燕肉。故嘗食燕者。不可渡海。又言畏楝〔音練〕葉五色線故漢以五色線合楝葉縛之。古有豢龍氏徒能知其欲惡而節制之爾。嘘氣成雲。以蔽身體人不可見其聲如戞銅盤液能發衆香。龍火與人火相反得濕而焰遇水乃燔。以火逐之。則燔息而焰滅矣。

衛生寶鑑曰。龍齒安魂虎睛定魄。此各言其類也。東方蒼龍木也。屬肝藏魂。西方白虎金也屬肺藏魄龍能變化。故魂遊不定虎能專靜。故魄止能守是以魄不寧者宜治以虎睛魂飛揚者。

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』 請求記号 特1-386　ガラス使用

宜治以龍齒萬物有成理而不說亦在夫人達之而已矣。

龍骨

鯉魚　味甘。氣平。無毒。一云有小毒。係至陰物。生深澤中種類有三

黃白及赤。（兗州謂赤鯉爲玄駒白鱗黃鯉爲黃雖皆取馬名以仙人所乘也形質雖大小不等。）

首尾並三十六鱗。陰極陽復之徵故能神變飛越江湖漁者嘗云三十六鱗即無三十六斤只緣飛化之蚤不及諸魚之長大也修治須去黑血及脊背上兩筋有毒故或砍碎和米粉煮羹或切片調蒜醬作膾或燒灰末藥湯隨病所宜依方應用。消水腫脚滿下氣大腹腫滿亦佳。治懷孕身腫安胎。黃疸消渴尤妙。嘔冷氣痃癖氣塊橫關伏梁。止下痢腸澼來紅。（再發即死。）腹有宿癥禁嘗。若服天門冬。切勿欬逆喘嗽。天行病後忌食。（誤食中毒浮萍可解。）魚子食。忌同猪肝。魚鮓食。忌過口額因其性相犯故也。

同豆藿。膽性寒苦。又治眼科。去赤腫。令風熱不侵。退青盲。使神水漸復耳聾可滴。瘡瘍膿堪塗。久服不厭其多。强悍且益志氣。骨燒灰主陰蝕。腦煮粥除暴聾。齒療石淋。皮主癮疹。血塗身表丹毒。腸治腹內瘡瘦。腊理小兒驚癎。鱗止產婦腹痛。○鯖魚狀似鯉鯇。但背正青其種多出南方。可取作鮓。治脚氣驗。去濕痺。靈忌葵藿茹妊切不宜同啖。若服二术。亦戒沾唇。膽取汁滴眼中。眼痛即愈。陰乾臘月收乾嚥津喉內。喉痺立甦。頭中枕蒸令氣通日曝乾可克琥珀心腹痛亦治。酒器皿堪爲。眼瞖收之主能夜視。○鱸魚香美張翰嘗

鯉魚

鯖魚

思。和腸胃。益腎骨肝筋。鱗魚甘肥。進貢每用補虛勞。發瘡疾痼疾鱘魚發諸藥毒造鮓尤不益人。大人食致心腹卒疼。小兒食結癥瘕發嗽服丹石人食血熱瘡作。同乾笋煮食癩瘋風生子殺腹內小蟲且令肢体肥澤

鱸魚

鯖魚

味甘氣温無毒毋池澤多生。在處俱有色黑體促。肚大春隆。原由稷米化成故肚尚有米色。名因此得小而耐寒過半斤者方良犯天門冬。須記同菘菜食成水腫同砂糖食成疳蟲雄肉猪肝。尤勿共食春二三月。切忌食頭煎用猪脂大腸癰治效燒以醬汁諸惡瘡塗痊合葷爲美理胃弱食飲不下。和中補虛拌麵作鮓。主腸澼水穀不調禁痢止瀉納食鹽燒末寒牙齒蛆疼。釀白礬燒灰澁腸風血痢夏痢宜用冬則不宜頭末服除欬逆。骨灰敷去蜃瘡。子益肝調中。食忌同猪肉。

鯽魚

鯽臭

謨按丹溪云諸魚皆屬火惟鯽魚屬土故能入陽明而有調胃實腸之功若食多者亦未嘗不起火也又云諸魚無一息之停故動風及動痰火

鰻鱺魚　味甘氣寒有毒清水河生爲美五色紋具尤佳二斤以上忌沾唇一斤以下宜餐口猶甚毒者水行昂頭儻悞食之爲害亦速務審精細縷剖烹調殺諸蟲壓諸草石藥毒調五臟除五痔瘡瘡瘍去皮膚風瘑瘙癢如蟲行逐腰背風濕浸淫若水洗男子骨蒸癆瘵及脚氣久患者常食有功婦人產戶蟲瘡併崩漏不斷者多食最効骨收箱籠可辟衣魚夏月燒煙又除諸害熏房中蚊蠓化水熏床底虱蝨絕跡氈毯熏之蛀蟲自死竹木熏過蛀蟲不生○鱣魚味甘大溫五月端午日方取功專補中益氣婦人產前疾善調散濕風去疝臭凡中其毒毋食蟹解之益鱣與蟹故也頭主咽

鰻鱺魚

喉消渴血塗口眼喎斜左患塗右右患塗左用穿魚繩煎湯治竹木屑入眼沃洗未毛屑即外流

烏賊魚　味酸氣平無毒性惡茂欽附子白茂白欽黑附子出惟近海郡州昔秦王東遊棄奚囊所化今種類生育猶彷彿同形口生腹下似囊鬚長口傍若帶口傍兩鬚若帶而長風波稍急以鬚絡石爲纜故又名纜魚腹中血併膽汁又如墨黑甚多每見大魚及人吐黑混水自衛人反認熟得以網張囫啖亦佳益氣强志且通經閉兼療黑枯疗名海螵蛸醫科切要藥輕脆而白堪鏤作鈿擇上紋直順者纔真上紋橫者沃魚骨也煮鹵水

三伏時莫缺，仍燒地坎藏閉。務過晝夜，研羅作散，調膏。拯病任使。主女子漏下赤白，經汁血閉，陰蝕腫疼，治婦人寒熱癥瘕，驚氣入臍，環腹疞痛。去目睛浮瞖，收瘡口腐膿，腹中黑𩠐，醋摩濃，蝕心痛頓服即愈。寫契略淡，過歲全無。土人借貸騙錢，每每用此書契，爲客商者，不可不知。

雷州烏賊魚

河豘魚　味甘，氣溫，有大毒。江淮河海俱生，率以冬至後出。中孚卦象此魚，應之故，解易信及豚魚是也。狀類蝌蚪，體短尾尖，背黑而上有黃紋，腹白而目能眨開閉，內無膽，外無腮，觸物輒嗔，脹腹毬大，一浮水面，又名嗔魚。肉味雖珍，肝子極毒。大魚及獺並無敢吞。得之須如法烹調。去肝及子，水洗血淨，候釜潔淨處，蓋密煮之，忌沾灰塵，殺人尤驗。宜焚橄欖木荻草煮，佳，勿用炲煤。不爾則中毒卒歿。諺云：拚命吃河豘。善於養生，寧謹慎勿入口也。毒中初覺，急嚼蘆根，或以橄欖水煎，滿飲一湯可解。亦治小恙。曾載本經，理腰腳，去痔瘻，殺蟲，補虛，亦去濕氣，消腫。〇江豘如豘形狀，出沒鼻中，爲一舟人候之，知大風雨。漁網得獲，取脂燃燈，用摩病及樗蒱，即明照讀書及紡績，即暗。俗言懶婦所化，是亦未必爲然。

河豚魚

新安祁門月朋陳嘉謨廷采 纂輯
歙邑葉棐 鮑倚 校刊
建武圩江沛泉吳文炳光甫 正訛

人部

紫河車

味甘。氣大温。無毒。產初者良。勿嫌婦瘦。產多者次。務擇婦肥男病見女胎有功。女病求男胎獲效。一說不必拘泥。隨得俱可補人。入急水中。洗淨筋膜。或新瓦烘脆成塊。新瓦二片仰覆蓋盛低駕鑪上文火烘之時或倒顛免破焦黑從長至申自濕乾脆成塊也鐵線扎牢鹽泥固密綿得糜爛杵膏塊者可久留。研末入劑。膏者須即用。挽蜜爲丸。餘藥所宜或密甑蒸爛杵膏小甑檐密蒸一晝夜憑證加減。療諸虛百損。癆瘵傳尸。治五勞七傷。骨蒸潮熱。喉嗽音啞。體瘦髮枯。吐衄來紅。並堪製服。得多效之煮熟食與猪腊味同滋補尤佳

又益婦人。俾有胎孕。罐貯埋于地內。年深自化清泉。此名河車水也。感天行時疫狂言。去小兒丹疹熱毒。

謨按紫河車。卽胞衣也。兒孕胞內。臍繫于胞。胞繫母腰。受母之蔭。父精母血。相合生成。眞元氣之所鍾也。然名河車者。蓋以天地之先。陰陽之祖。乾坤之橐籥。鉛汞之匡廓。胚胎將兆。九九數足。兒則載而乘之。故取象而立名也。紫者紅黑相雜色也。紅屬火爲陽。黑屬水爲陰。謂其陰陽兩氣並具。而不雜爾。稽諸古方。又曰混沌皮。又曰混元丹。所加混字。抑非與紫同一意乎。是則河車雖成後天之形。實稟先天之氣。入藥拯濟。誠奪化工。不惟病者可得與生。弱婦服之。亦勿結孕。此又本所自出。以類相從。正如哺鷄而用卵也。卽今醫方竟名大造丸。明以生育擬天。玄妙無可及矣。

人乳汁　味甘。氣平寒。無毒。療婦體盛。及初産者。汁濃。取蒸飯間竟。結塊者力勝。如常口吮。易圖近功。多得曬乾堪備遠用。欲使流行經絡。務加醇酒調吞。四物湯攙共補精血。四君子入同益元陽。肌瘦皮黃。毛髮焦槁者速見。筋攣骨痿。腸胃秘澁者當求。健四肢榮五臟。明眼目。悅顏容。安養神魂。滑利關格。

謨按婦人之血。下降爲月經。上升成乳汁。乳汁與月經通。乳汁行。月經閉。異名同類。人所共知。經云。目得血則視。耳得血能聽。手得血能攝。掌得血能握。足得血能步。臟得血能液。腑得血能氣。是則人身所養。無不資血流通。動作過多。不免衰涸。補血之藥。世用地黃當歸。殊不知草木之流。乃得天地偏氣。用治血病。力固有餘。用補血衰。力猶未及。何如人乳頻服。以類相從。如燈添油。立見光亮。能但血補無虧。且病因血成者。亦由之調養。滋

達而自愈也。然血屬陰。其性極冷。凡臟寒者。又宜愼之。

【髮髮】　味苦。氣溫。小寒無毒。髮乃髮根。用宜陳久。燒灰存性。入劑湯調一名血餘。補陰甚捷。口吐血鼻流血。血悶血暈血痢血淋。服之即止。鷰口瘡。蛇虫瘡。傷風風痙。驚癎。得此易痊。通關格五癃。利小便水道。〇初剃胎髮血之嫩苗。老景得之。甚補衰洞。〇【亂髮】常人落者色黑潤澤爲良。燒製同前。血證亦用。止赤白痢。通大小便。或誤吞髮繞喉。取自已髮灰調送下。儻破傷風入腦。加何首烏末。酒沃灌甦。又和諸藥熬膏。可貼癰疽消腫。〇篦下頭垢。名百齒霜。爲丸治淋閉不通。及傷寒勞復。調膏療吞噦酸水。併百魅鬼邪。竹木刺在肉中。津和塗即出。飛絲眼點兩胑立効。卒中酒毒。蕈毒。酒化服漸安。乳癰初起酒服亦効。〇剪髮【髮灰】敷癰瘡亦愈。〇男陰毛【若合口噤汁。】蛇咬毒。不入腹爲人

【人牙齒】求小兒落者。燒研末。用熱酒調吞。能托跋疽。陷瘡。堪敷蟲毒。邪氣。〇【人齒垢】和黑蟲共研。出箭頭。破癰腫可塗。〇【口津沫】取平明之時。塗瘰癧消癰腫亦驗。又能明目。退翳消腫。解毒辟邪。

【手爪甲】　味甘鹹無毒。孕婦爪甲。取細末。點目中去瞖障。衆人爪甲可催生下胞衣。利小便兼治尿血。及理陰陽易病。且止鼻衄。細刮喰之立愈。

【人糞】　味苦氣寒。疔腫口開新糞敷一日根爛。傷寒熱毒。〇【乾糞】火燒存性研水清飲患除。〇古傳糞清常宜備用。製造如式。效驗速臻。擇廁不雜汚濁者爲佳。按時須在寒冬。月方妙。竹籮閣盆上。襯皮鋪籮中。加厚紙數層。入新土五寸。糞澆于土汁淋在盆。新甕貯盛。甕碗覆蓋。鹽泥重固埋地年深。取出自如清泉。聞臭則無穢氣治天行時熱彌善。療陰虛燥熱尤良。凡百瘡可敷。一切毒並解。一法

截淡竹削去青皮浸糞中取滲汁服 ○又地漿 一時造者。掘陰地淨黃土中。作五六
寸小坑。入二三匙糞末 乾糞研細 汲新水攪濁 如造地漿相同 待頃刻澄清飲
勿極意過多。亦解大熱狂渴。○人中黃 性冷。丹溪方。每加截竹削
青兩頭留節。上開竅。入甘草片塡滿。復塞竅。加桐油灰固封。立冬
日投厠。交春前取起。竪有風處。過十朝半月破開。取甘草曬乾。治
疫毒任用。一法冬月以竹一段刮去青留底一節餘節打通納大甘草于中以木塞上竅將留節一頭插糞內一月取出曬乾思之者愈佳 ○新生小兒糞 若得。患瘡蝕瘜肉能除。亦能除向印字 ○撈起
糞蛆 迎急流水漂淨。貯以縫桶剖癩蝦蟆餵肥 洗淨撈桶二隻將漂過蛆傾在一隻肉復以稻草作把引蛆井上移利另一隻中則不潔粗細俱去盡矣剖癩蝦蟆破肉二口使之肥滿 烈日曝蒸益密
即死。文火烘燥。研細任留。和白朮作散湯調。治小兒疳脹神効。○
蚘蟲 亦從糞出。其性大寒。大者洗淨斷之。取汁流滴。多年赤眼點
入即差。經云。鹽能消蚘功同蚯蚓。

人溺 氣凉無毒。童男者用。撤清者良。頭尾剪除。降火最速。或換藥
同服。或單味竟吞。勞熱欬嗽能毆。鼻洪吐衄堪止。治撲損瘀血作
痛。和酒立可消除。療産後敗血攻心。溫飲則壓下。難産胎衣不出
煎同薑葱。毒蛇猘犬咬傷。熱淋患處。○又輪廻酒 乃自己尿。若蠲
諸積。倒倉。全仗滌腸胃。暴發赤眼。亦可洗明。○積垢在漩桶中。
入藥猶 人中白 澄底白者。瓦上燒灰 須置于風露下二三年者始可用之 去傳屍勞
熱殊功。止肺癰嘔血立効。○秋石丹 煉。務在秋時。聚童溺多着缸
盛。用秋露須以布取 清晨露水盛降之時用布二三疋鋪于草梢上一宿即將濕透撓入盆內收之 石膏
水飛細末。桑枝刀削直條。四者辦齊。如法煉就。每溺一缸投石膏末七錢桑條攪混二次過半刻許其精英漸沉于底清液自浮于上候其澄定將液傾流再以別溺滿換如前投末混攪傾上留底俱勿差遲待溺換完清夜傾盡方入秋露水一桶于內亦以桑條攪之水靜即傾如此數度滓穢洗滌污味咸除製畢重紙封面灰滲待乾成塊堅凝圖圖取出其英華之輕清者自浮結面上質白○原石羔末併餘滓之重濁者並沉聚底下質緇而黯面者留用底者刮遺製度如

斯雲性完具入藥拯濟誠養丹田若復入
火煅煉生刻色雖白甚性却変溫熱不及
實相符。然陰陽分煉略殊。由男女所屬不一。陰煉者。爲男屬陽孤
陽不生。必取童女眞陰。男病取女溺煉卽採陰補陽之法。陽煉者。謂女屬
陰。獨陰不成。務求童男純陽。女病求男溺煉亦陽配陰之方。採彼有餘補
我不足。兩無偏勝。纔得生成。內經云。一陰一陽之謂道。偏陰偏陽
之謂疾。實竊此意爾。或作散服。或爲丸吞。古方以棗肉搗滋腎水。丸溫酒送下
返本還元。養丹田歸根復命。安和五臟。潤澤三焦。消咳逆稠痰。退
骨蒸邪熱。積塊軟堅。堪用鼓脹代鹽可嘗。明目清心。延年益壽。

謨按秋石丹。移漿童溺煉之。取無活慾外侵眞元內守故也。投
石膏欲多澄清而精英卽結。攪秋露資兼麝殺而邪穢不容。古
人立名。實本此義。然製煉分陰陽爲二。採補使男女俱同。此又
糾合內經。玄通周易。所加丹字。示改人部中。妨稱乳汁

河車併斯三者。均爲接命之至寶也。奈何世醫未得眞授。四時
妄爲。溺雖求諸男人。無問年之老幼。陰陽採補。憒然罔知。秋露
石膏。纖毫蔑有。但加皂莢。入水攪澄。或向日乾。指爲陰煉。或用
火煅陽煉爲云。鹵莽雖成玄玅。盡失於道。何合。於名何符。只可
媒利欺人。安能應病獲効。語曰。名不正則言不順。言不順則事
不成。理勢必然。不待時料而後識也。

天靈蓋（俗呼靈味）鹹氣平。無毒。此死人頂骨十字解者。乃天生蓋壓
一身之骨成名。曰天靈蓋也。皂莢湯洗淨。酥油塗炙黃。少加麝香
研細。入藥療久發溫瘧寒熱。治傳屍瘵骨蒸。托黑腦瘡瘡。辟昏
迷鬼疰。○又燒死屍灰燼。亦主魔魘夢多。取置枕中。是夜卽止。

謨按別說云。神農本經。人部惟有髮髮一條。餘皆出後世醫家。
或禁術之流。增補奇怪之論。列非仁人之用心也。世利孫思邈

有大功于世謂以殺命治命。尚有陰責。況于是焉。近見用治傳屍病證。未有一効者。信本經不用未爲害也。幾忍傷神。又不急於取効。苟有可易。仁者宜當盡心。語云。非此不可。是不得已。須擇年深塵泥所潰朽者爲良。以其絕屍氣也。

浣視汁　亦爲醫藥解毒箭併治傷寒。女勞復當求。陰陽易取効。○婦人視褌剪下。惟對陰處綫靈得童男女者力强。治陰陽易證効。

速燒灰存性。研末湯調。女患陰易求男。男患陽易覓女。其候小便赤澁。服之便得利通。○又月經布燒灰。解藥箭毒神驗。中傷幾死服卽回生。霍亂困篤。童女月經布。帶血燒灰。酒服方寸七。丌經水治女勞復。并解箭毒。

人精　塗金瘡血出。和鷹屎滅瘢。

陰毛　婦人陰毛。主五淋及陰陽易病。男子陰毛。主蛇咬令毒不入腹。以白合二十條。嚥汁吞下。橫生逆產。用夫毛二七莖燒研。豬脂油和爲丸。豆大吞之。

故屍枕　取自塚中。用水煮服。能除三病。俱獲全功。治屍疰沉滯身間。頓服則魂氣飛越。療石蚘堅癖。腹內必須以鬼物遣。蚘仍理邪氣入肝經。故致眼疼見魍魎。無他藥可卻。亦依此鈎除。

謨按三病不同。皆用死人枕而差。何也。夫屍疰者。鬼氣也。伏而未起。令人沉滯。得此治之。使魂氣飛越。不復附體。而自瘥矣。石蚘者。醫療旣癒。蚘蟲轉堅。世間藥俱不能遣。所以須鬼物驅之。然後乃散。又邪氣入肝。故使眼眊見鬼。須卽鬼物以鈎之。乃可除也。

圖像本草蒙筌卷之十二終

特1
386

本草大家

松岡玄達先生手澤本

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』　請求記号 特1-386
ガラス使用

特1
386

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』 請求記号 特1-386

ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』　請求記号 特1-386

ガラス使用