


中藏經上



中藏經上

上虞徐舜山重校

附內照法

華佗中藏經

暨陽韓鳴鳳著



民國戊辰年重刊

江陰寶文堂藏版

重刊中藏經叙

荆山之璧由卞和傳。豐城之劍以雷煥開。
蓋物之隱顯雖自發時亦俟其人焉耳。如
華祖師中藏經其然哉。傳云。師授諸異人。
遂以神鑒名。游其門者吳晉樊阿輩亦能
究心尤妙。深入奧旨。迨祖師之遭禍也。外
孫鄧氏藏其書。惜性祚所嗜術無施焉。它

善戶樞五禽等說世多傳之。至今不替。獨
是書人疑其恠奇。幾湮沒無聞矣。上虞徐
君舜山者。嗜古好奇。兼憲方書。嘗游海上。
偶得此書。善本還秘青囊。既而謂與其私
於一人也。盍若公於衆人。於是較其錯訛。
補其闕漏。標明攷證。重付剞劂。俾流傳海
內。尤化之灑。更顯於世。宜與難經竝行焉。

時維

光緒六年歲次庚辰嘉平月上漸樓弁居
士書於海上之寄鶴巢



時民國癸未夏初謀音社
診餘秋讀

重刊中藏經自叙

嘗觀范文正曰不為良相願為良醫而陸宣
公在忠州亦惟手校方書每歎友人濟世之心
先後罔揆僕多不習醫而濟世一念耿耿于中每
見海內方書則購而藏之方之效者臻而錄之
以為庶可濟人之急然而古人奇方尤以不及見
為恨且自愧不能為良醫雖藏之多而何所取

擇乎近游滬上偶得華祖師中藏經一帙閱之實為內注羽翼本艸津梁司命之家其可一日缺乎夫醫之為術臨病之際變化百端非惟以文字傳難以言語傳亦不易知故古聖之為書也寓意于不偏之理求義于不倚之理將令達者神而明之存乎其人况祖師名重當時其術載在史傳扁華之書為醫

者豈可廢乎。僕恐其年久湮沒。致同青囊之
憾。是以即付手民。重為校刊。並附內照法于后。
公諸海內。聊以誌私琳前賢濟人之心于萬
一云爾。

光緒六年歲在庚辰仲夏蘭阜山樵隣少徐
沛自書于滬之客次



中藏經目錄

應靈洞主探微真人少室山鄧處中序

第一卷

人法於天地論第一

陰陽大要調神論第二

生成論第三

陽厥論第四

陰厥論第五

陰陽否格第六

寒熱論第七

虛實大論第八

上下不寧第九

脈要論第十

五色脈論第十一

脈病內外證訣第十二

生死要論第十三

病有災恠第十四

水法有六第十五

火法有六第十六

第二卷

風中有五生五死第十七

積聚癰瘕雜蟲第十八

勞傷論第十九

傳尸第二十

論五臟六腑寒熱虛實生死逆順之法第二十一

論肝臟虛實寒熱生死逆從脈證之法第二十二

論膽虛實寒熱生死脈證之法第二十三

論心臟虛實寒熱生死逆順脈證之法第二十四

論小腸虛實寒熱生死逆順脈證之法第二十五

論脾虛實寒熱生死逆順脈證之法第二十六

第三卷

論胃虛實寒熱生死逆順之法第二十七

論肺臟虛實寒熱生死逆順之法第二十八

論大腸虛實寒熱生死逆順之法第二十九

論腎臟虛實寒熱逆順生死之法第三十

論膀胱虛實寒熱逆順生死之法第三十一

論三焦虛實寒熱逆順生死之法第三十二

論痺第三十三

論氣痺第三十四

論血痺第三十五

論肉痺第三十六

論筋痺第三十七

論骨痺第三十八

論治中風偏枯之法第三十九

論五疔狀候第四十

癰瘡論第四十一

第四卷

論腳弱狀候不同第四十二

論水腫脈證生死疾第四十三

論淋瀝小便不利第四十四

古之與今有餌得火者第四十五

論三痞并方第四十六

辨上痞候并方

辨中痞候并方

辨下痞候并方

論療治有下汗吐補交錯致於死候第四十七

論診雜病必死候第四十八

第五卷

察聲色形證決死法第四十九

藥方

曼應丸

大靈治傳戶明月丹

解勞生肌進食治血養心地黃煎圓

癥瘕

通氣阿魏圓方

諸氣不通胸背痛結塞悶亂宜服醉仙丹治偏枯不遂皮膚
不仁

破黃七神丹

暴喘欲死方

暴喘喉閉氣欲絕

駐顏長算百補病交藤圓

瘡方通神乳香膏

一切氣漏麝香圓

治厥陰面目俱青心下硬四肢冷細而欲絕破棺散

治陽厥發狂將成疽俗腸湯

起卒死救生丹

脾厥吐瀉霍亂

治心脾卒痛不忽

左慈真人千金地黃煎

太上延年萬勝追魂散治勞瘦垂死方

葛玄真人百補交精圓

扁鵲玉壺丸

療百病延壽酒

解一切毒玉霜圓

三癆吐血黃疸三黃丸

救百物入咽喉鯁欲死方

第六卷

三葉丸治小腸氣痛

金鈴丸治小腸氣一服立愈

燒肝散治久年差心勞日瘡

補心丹治因驚失心或因思慮過當心氣不寧狂言妄語叫

呼奔走

椒紅圓治嗽不止及補中益氣進食

硝砂圓消積溫中順氣治風痰利脣膈尤治傷生冷嘔逆泄

瀉

強中圓治氣消食益脾胃進飲食

養胃丹治脾胃不和全不思飲食中脘停寒嘔逆惡心臟寒

泄痢腹痛腸鳴常服溫中養胃散思飲食

五皮散大治男子婦人脾胃停滯頭面四肢悉腫心腹脹滿

上氣促急曾膈煩悶痰涎上壅飲食不下行步氣奔狀如水
病先服此藥能疎理脾氣消退虛腫切不可亂服瀉水等藥
以致脾元虛損所患愈甚此藥平良無毒多服不妨

立效散治腰痛

香芎散治一切頭風

古鄉古敗散治頭風血風又名荆芥散

再甦丹治骨節疼痛語言不正行步艱難手足掉擗拽沉香

飲子治痞氣升降陰陽

礞石丸治脾積滯氣酒食所傷飲食不化惡心嘔逆胸膈不

快不思飲食胸腹脹滿臍脇有塊心脾冷痛口吐酸水停飲
冷痰痃癖癥瘕發痛無度翻胃轉食而黃瘦乏四肢頭面浮
腫臟腑不調裏急後重及十膈氣虛中有積婦人血氣塊硬
悉皆主之

紫沈消積丸

五勝散治四時傷寒冒風身熱頭痛昏倦寒痰咳嗽及中滿
傷寒三日以前服無不效

治傷寒咳逆噎汗尋常亦可服

如聖散治一切無異色瘡腫消毒併閃肭折傷接骨定痛活

養血脈已破者不可用

第七卷

治惡瘡發背

神效乳香膏治一切瘡腫生肌止痛名金露

金屑丸亦名黃圓子治傷風頭痛肌熱大效

白散子治發背候取下毒無次用清涼膏貼之

清涼膏治發背等先用白散子取之次用此藥貼之

妙應膏治疥癬

治惡瘡金瘡刀斧傷見血方

治嵌甲累效

治惡瘡疥癬

佛手膏治膿窠瘡神效

治發背一切癰疽金石藥毒發

貼瘡白膏藥

接骨散治折傷

治金瘡妙方

治內損吐血

越桃散治下血及血利

炙肝散逐胃中風邪益脾進食凡人虛弱用補藥日久漸至
瘦損食少倦怠大便頻數泄漏服此無不取效妙

地黃散牢牙去齒病

治牙痛神驗

治牙痛及馬瘡

治風氣攻注牙齒腫痛

治喉閉及腫痛

絳雪治喉閉

碧雲治口瘡如咽喉痛腫卽含化

烏龍散治骨槽風牙根腫有奇功

治口瘡

治喉閉牙關不開者

白龍散治風毒赤爛眼眶倒睫冷熱淚不止滴水和爲雞頭
大圓子亦得

清中湯治暑氣中渴

皂角散治五腫腸風瀉血下痢糞前有血號外痔糞後有血
號內痔大腸不收號脫肛穀道四面有努肉如姍號舉痔頭
上有孔號漏竝治之

白龍散治消渴

神驗柴胡散治大人小兒骨熱夜間如蒸甚者不過十數日見效

聖餅子治咯血

治產後惡心

艾煎圓治婦人經脈不止

治血山崩甚者

治產後發熱無憂散

治腫毒

治大人小兒偏墜服訖以石壓之

神應烏玉丹治丈夫婦人久新腸風痔瘻着牀頭痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼穀道周回多生硬核此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度卽成此疾人多以外醫塗治病在腸內有蟲若不去根本其病不除此藥的有神效不可細述

治小兒姍

第八卷

常山湯治妊娠患瘡

常山湯治同前

鐵罩散安胎如神

失笑膏治婦人產後血不快刺痛等症

催生治危急神效

白朮丸治小兒白瀉

木香丸治小兒喫食大早遂成疳疾腹脹疳瀉及釀肚等病

玉柱杖散治小兒疳瘦

沉香養脾丸

佛手膏治眼生翳膜并努肉赤脈攀睛翳暈冷熱淚下及眼

眶赤爛等方

治小兒乳癖腫腹高喘急吐乳方

神丸散治傷風頭痛聲重

理大腸一切下血

治婦人懷妊多墮方

花紅散治惡瘡大效方

治喉閉

治腸風下血

治一切癰疽地黃膏兼治毒蟲所傷

萬全金花散理發背疽瘡疼痛不可忍者凡腫在脊骨邊根
株如椀蓋大上面有細頭子如粟米粒白色其間亦有如石
榴子者卽疽瘡也

治陰瘡

治吹癩

治風痰眩運二鳥丸

治風癩

治風艸牙

木香餅子

治療癰

貼已破者

金瘡藥

神仙眼藥并種空青法

種空青法

治胞損小便不禁

治喘嗽上氣

蒲頽葉治一切肺喘劇甚者效如神

治蛇傷

換骨丹治一切卒中手足頑麻腰膝沈重左癱右瘓截四時
傷寒婦人血刺產前產後每一粒酒一盞碎搗浸至夜溫動
化散臨睡和滓服小兒驚搐米飲化半丸

作膏法

治痢疾神效香粟飲子

治爛眼風眼

華佗內照法附

中藏經目錄終

應靈洞主探微真人少室山鄧處中序



華先生諱佗字元化性好恬淡喜味方書多遊名山幽洞往往有所遇一日因酒息于公宣山古洞前忽聞人論療病之法先生訝其異潛逼洞竊聽須臾有人云華生在廻術可付焉復有一人曰道生性貪不憫生靈安得付也先生不覺慙駭躍入洞見一老人衣木皮頂草冠先生躬趨左右而拜曰適聞賢者論方術遂乃忘歸况濟人之道素所好爲所限者未遇一法可以施驗徒自不足耳願賢者少察愚誠乞與開悟終身不負恩首

坐先生云術亦不惜恐異日與子爲累若無高下無貧富無貴賤不務財賄不憚勞苦於老恤幼爲急然後可脫子禍先生再拜謝曰賢聖之語一一不敢忘俱能從之二老笑指東洞云石

牀上有一書函子自取之速出吾居勿示俗流宜祕密之先生時得書回首已不見老人先生懼怯離洞忽然不見雲奔雨瀉石洞摧塌旣覽其方論多奇怪從茲施訣效無不存神先生未六旬果爲魏所戮老人之言預有斯驗余迺先生外孫也因甲先生寢室夢先生引余坐語中藏經真活人法也子可取之勿傳非人余覺驚怖不定遂討先生舊物獲石函一旦開之得書

一帙迺中藏經也予性拙於用復授次子思因以志其實甲寅
秋九月序



華佗內照法附

漢華佗元化撰

上虞徐舜山重校

四時平脈

春弦一日

夏洪一云數一日

秋毛一云濶一日

冬石一云沉一日

第二當明臟之病

從心起

其液汗

心風嗜息

心風寸浮數

心風成癲癎

其聲言

心氣痛甚

心氣寸緊

心氣成伏梁

其味苦

心熱狂走

心熱寸焦數

心熱風狂走

其焦臭 心冷死矣 心冷寸沉浮 心冷成瘀

真心痛手足冷

其色赤 心虛嗜驚 心虛寸濡弱 心虛成恐懼

右上五般之病除虛不灸餘四種並灸心俞第七椎相去
二寸二分量病輕重上至百下至三壯一七若從起處
灸之亦差餘並倣此也不須更敘

從肝起

其液泣

肝風筋脈痠痛

肝風關浮數

肝風癲癇頸筋急

其聲呼

肝氣左脇痛

肝氣關緊強

其肝氣風癖氣左脇妨

其味酸

肝熱骨節疼

肝熱關淇盛

其肝熱成精目赤而骨節煩

其臭臊

肝冷不食菜吐水

肝冷關沉細

其色青

肝冷有痰飲清風

其色青

肝虛多夢恐懼

肝虛關孔濡

其色青

肝虛恐懼無力

右上五般病當灸肝俞從大雁下行至第九雁夾雁相去

二寸二分候本臟脈或從餘臟來當炎餘藏還量老少
病若重或輕量事而制之除虛不炎也

從肺起

其液涕 肺風皮膚生瘡 肺風寸浮數

肺風鼻塞瘡疥

其聲哭 肺氣成上氣噎 肺氣寸緊數

肺氣上喘氣膈

其味辛 肺熱成癥嗽病 肺熱寸洪濶

肺熱頭面生疮瘡

其臭腥

肺冷成面墨惡

肺冷寸沉細

肺冷右脇生癧氣

其色白

肺虛寸浮濡

其肺虛鼻中肉結生

右五般病除虛不灸餘並灸之從大雁下行至第五雁夾

雁相去二寸三分若從餘藏來候當臟脈量老少輕重

制之

從脾起

其液涎

脾風旋重

脾風關浮數

脾風癱緩右邊多重

其聲歌 脾氣皆妨

脾氣關緩實

脾氣背痛久成瘦病

其味甜 脾熱饒睡

脾熱關洪數

脾熱成黃亦爲三消

其臭香 脾冷吐水

脾冷關細濁

其色黃 脾冷風入尺胃痰飲脹滿

其色黃 脾虛來久

脾虛關浮芤一

脾虛心熱嗜飮嘔

脾虛十

右上諸病除虛不灸餘病須灸第十一椎兩邊相去四寸

半季脇盡處卽是隨病輕重而灸之若從餘藏來當候

脈而灸之不妨藥治

從腎起

其液唾

其聲呻

其氣背脊疼痛

其味酸

腎熱骨煩痛

腎風尺浮數

腎氣尺浮緊

腎熱尺洪數

腎熱陰毒時行

其臭腐

腎冷腰脚疼

腎冷尺沉浮

腎冷腰冷痺

其色墨

腎虛頭足痠

腎虛尺脈弱

腎虛多風耳聾

腎風耳聾

右上諸病除虛不灸餘並灸腎俞大雁下行至第十四雁

兩邊相去四寸是內腎又夾此雁相去七寸八分斜下
是外腎俞亦主膀胱俞也不妨藥治之恐不審細仍爲

圖記之後人背面

第三明五臟相入

肝病入心

肝風入心 爲癇亦或瘧懯項筋急頭痛舌縮壯熱

肝氣入心 爲痃癖氣痛甚難忍左脇下痛

肝熱入心 項筋急目赤舌乾少睡嗜驚恐

肝冷入心 爲吐酸水飲食不下手足冷冷如鐵名心痛
肝虛入心 嗜驚惡罵燥不欲聞人語聲則呌呼

右此五般之病除虛不灸餘並灸之當候穴同上心病入亦

之卽不錯也兼服藥大悞灸之當候穴同上心病入亦
准上子不合傳母之逆也病卽難差

肺病入心

肺風入心

咳嗽唾血身躰戰掉颺颺不安皮膚瘡瘍瘡疥

肺氣入心

胸中病痛取氣短卧不安胸背痛悶不已

肺熱入心

嘔逆吐血皮膚生瘡喘息麌短面赤

肺冷入心

目中多淚悲思不已面目青黑色不常

肺虛入心

悲啼思慕嗜驚怕怖皮膚白色

右此五般病狀除虛不炎量病輕重觀其老少斟酌用之

不妨服餌

心病入肺

心風入肺

皮膚生瘡白屑白癩反花癩中生結子

心氣入肺

胸背熱悶胸前及背上熱結子

心熱入肺

皮膚熱蒸手足煩悶胸中及口生瘡

心冷入肺

雞皮白膚面無血色尪弱怯懼色無

心虛入肺

啼泣悲目中冷淚鼻塞口乾悲思

右五般病除虛不炎其餘並炎當候其脈輕重老小藥性

臨時制之

腎病人心

腎風入心爲癟拂然而死輕則眼旋目前生花

腎氣入心

爲痃癖氣動而改變爲氣病面黃

腎熱入心

爲狂顛之病輕則骨煩名陰毒時行

腎冷入心

手足冷如鐵是名真心痛甚則死

腎虛入心

四體昏昏喜汗出足無力困悶昏

右此五般病亦候其脈除虛不炎視老少患狀斟酌不得
不依

心病入腎

心氣入腎
連臍痠疼兼膀胱及腰脚痛不可忍

心風入腎

腳氣熱吸吸無力手足骨節痠疼頭痛

心冷入腎

手足冷如鐵痛甚卽死名真心痛

心熱入腎

困不知痛處心意燥煩怨不耐痛

心虛入腎

背吸吸耳聾目昏徙忌嗜旋無力

右上諸病餘並炎之除虛不炎服藥量病老少衰弱斟酌

候本俞

脾病入心

脾風入心

嗜嘔吐頭重眼前昏昏往往見黃黃黑黑花

脾氣入心

背脢妨中心悶悶妨滿不飲食兩脇妨

脾熱入心

饒唾涕目黃疸身熱惡心變吐昏悶

脾冷入心

脾中痰飲時時吐水沫脹脹不欲飲食

脾虛入心

食了旋飢心中往往多熱來嗜入卧

右上諸病除虛不炎餘並炎之量老少衰弱斟酌之不妨

藥治

心病入脾

心風入脾

生熱結子在肉中極則成瘤瘡癩病

心氣入脾

胃脾中痛自臍上至心難忍則死

心熱入脾

及熱皮膚量極風消渴消中消腎

心冷入脾

飲食不消背膊妨悶胃中細氣

右上諸病除虛不炎餘並炎之量老少衰弱臨時制之不

妨藥治

腎病入脾

腎風入脾

手足戰掉四體不安習習昏困無力

腎氣入脾

腰脚背疼及胸兩脇妨痛甚隔氣

腎熱入脾

饒睡困重不知痛處所在面腫浮也

腎冷入脾

腰背疼及痺脚氣疼白虫銷虫

腎虛入脾

腰腳無力虛吸吸四體困悶頑痺

右件諸虛不炎餘並任炎但且炎腎俞脾自愈

脾病入腎

肝病入脾

肝風入脾

肉中生結子癰癧癧瘡反花等瘡

肝氣入脾

左右脇下妨痛甚則爲顆塊痛矣

肝熱入脾

背脊上熱腫成熱癰極則成膿

肝冷入脾

好吐酸水不欲喫菜及水亦不欲也

肝虛入脾

喜太息來欠啞嘆嘆煩悶擾也

右件諸病除虛不炎肝脾量老少衰弱以意消息脾病入

肝無異

腎病入肺

腎風入肺

頭旋鼻塞梁疼頭重腳痠

腎氣入肺

肺胸脊欲得追嗽逆無氣力

腎熱入肺

皮膚熱痛嗽逆戰掉久差

腎冷入肺

悲泣涕哭面無血色力微少

腎虛入肺

耳聾塞口乾瘦疼腰膝無力

右五般病除虛不炎餘並炎之量其老少衰弱輕重制之

肺病入肝

肺風入肝 嗜卧丁瘡反花結筋一聚生惡瘡

肺氣入肝

百脈脹口鼻青色行卧不得

肺熱入肝

骨節龜肉生結子結後爲瘡

肺冷入肝

鼻目多水出淚涓涓不絕肉帶青色

肺虛入肝

常驚怕狀似怯人筋中疼痛也

右上諸病除虛不炎餘並炎仍服藥勿使不慎口當候其

脈勿使麗心量病輕重而制之腎病入肺無異前也

脾病入肺

脾風入肺

瘕嗽生瘡在腦及頭面疥癩等瘡

脾氣入肺

或噎疾膈氣上喘瘦病背脖中妨

脾熱入肺

惡腫多患膿血疥癩是也

脾冷入肺 反胃嘔吐胷中疼心饒吐稀痰

脾虛入肺 皮膚白色擇痒欠嘔等是也

右件諸病候其脈量輕重之除虛不炎從名四支不妨藥

治

第四明臟腑相入

脾病入胃口

脾風入胃 胃中熱惡心喫飯無味鼻中覺香氣吐涎水

脾氣入胃 胃中妨悶喫食卽脹滿妨勿食白麵食卽發脹滿

脾熱入胃 噫水多心熱面目黃色欠不瘥成三消之病

脾冷入胃

胃好吐酸水不欲食心中痛久而感反胃吐也

脾虛入胃

胃好呵噫時時心悶欲食不喜食來太多

右上諸病除虛不炎餘並灸四支須灸脾俞差但依病當量之胃俞當第十二椎兩邊二寸三分是也

腎病入膀胱

腎風入膀胱 小便無度頭旋惡心眼昏腳痠疼

腎氣入膀胱 膀胱夾臍及背脊兩脇妨痛極成結氣

腎熱入膀胱 小便難赤目精痛皮膚寒頭痛

腎冷入膀胱 遺溺氣腰痛白虫硝帶下

腎虛入膀胱 令人無力房事不興 腦轉耳鳴

右上諸病當灸腎俞及膀胱俞在第十九椎兩邊二寸三

分量老小衰弱兼治之臨時而制

心病入小腸

心風入小腸 腸鳴作聲或時激痛小便秘滯頭項痛

心氣入小腸 令人臍下疼痛赤白痢不秘滯難痛

心熱入小腸 令人竭血熱悶煩痛腸中如熱湯不安

心冷入小腸 令人渴水穀不化臍中疼痛不知無計

心虛入小腸 令人神鬼狂亂忌見恍惚多語陶攬

右上諸病當灸小腸俞第十七椎兩面二寸二分并灸心
俞第五椎兼沼之無妨量老少衰弱臨時制之胃中之
病亦相透得病因種種不同述難盡

肺病入大腸

肺風入大腸 腸中宛轉間不欲食食卽吐清冷水
肺氣入大腸 腸中痛不已成妨悶作聲脹滿不食
肺熱入大腸 令人糞色黃稀無度而不堪近

肺冷入大腸 令人腹中水穀不化名爲水痢瀉
肺虛入大腸 令人面色白胞內枯瘦雞皮有鱗

右上諸病當灸大腸俞夾第十六椎兩邊二寸二分亦須

服藥

肝病入膽

肝風入膽

當吐黃水爪甲及面並帶青色項痛

肝氣入膽

膽脹滿左脇下痛并脾脇中痛者也

肝熱入膽

目赤痛嗜驚叫呼面色惡罵無度

肝冷入膽

不欲食菜如吐酸水左脇中第五肋中妙悶

肝虛入膽

嗜怕懼不安饒淚哭泣面色青

右上諸病當灸膽俞夾第十椎兩面三寸三分老少衰弱

斟酌之病有風氣相和冷熱相和風冷相和熱氣相並虛而得也因虛而風熱氣展轉通入臟腑相薰成久而不醫遂重難輕而易差便而良醫有重者而難痊謂之小手此蓋爲自不識病源養之成重非醫之過也針有一月之功灸有終身之效藥通於六腑丹石通骨大而言之藥治六腑之病炎治五臟之病五臟主皮筋骨血其方內有藥重處用藥一件爲治應藥脈流行無非炎道而實貫之達者思之

第五明臟腑應五臟藥名古人處方立法本自不同藥

不執方旋爲加減量老少虛實斟酌服之無不痊愈

心風服疎冷藥論藥性炮炙製度各名開具在後

地骨皮 龍骨 青黛 升麻 牛黃 梔子

大黃 知母 瓜蔞 黃連 人參 寒青

生地 犀角 黃芩 右爲細末溫水調食遠服

心氣服疎熱藥

黃芪 當歸 芍藥 桂心 吳茱萸 蒼朮

陳皮 前胡 柴胡 遠志 人參 茯苓

大黃 食鹽 戟鹽

右爲末生姜煎去渣不拘時溫服

心熱

原缺

心冷

原缺

心虛

原缺

肝風

原缺

肝氣

原缺

肝熱服次冷藥

秦皮 石決明 署預 百合

黃芩 生地

黃連

天冬

萎蕤

桔梗

芍藥

芒硝

右爲末蜜丸如梧桐子大每服三十九溫茶食後服

肝冷宜服熱藥

大腹

梔榔

肉蔻

吳茱萸

桂心

橘皮

柴胡

前胡

鼈甲

蘿撥

姜屑

右爲末蜜丸梧子大三十九米飲湯空心服

肝虛宜服溫補藥

白芍藥

枳壳

黃芪

吳茱萸

五茄皮

人參

赤茯苓

木通

遠志

五味子

爲末生薑去渣

不拘時溫服上諸藥量病輕重製之淮上肝虛

肺風宜服疎冷藥

桔梗

欵冬花

升麻

黃芩

梔子

芍藥

萎蕤

百合

麥門冬

茯苓

括蔞

署預

黃芪

加葛煎去渣食後溫服

肺氣宜服疎藥

知母

茯苓

人参

丹參

貝母

猪牙

皂莢

蒿本

黃耆

百合

大棗

葶苈

防已

杏仁

爲細末煉蜜爲丸梧子大每服二十九

熱水食遠服

肺熱服疎藥

棗根皮 署預

犀角

通草

百合

青蓮

梔子

茯神

欒冬花

桔梗

杏仁

麥門冬

秦艽

右煎去渣食遠溫服

肺冷宜服平藥

荳蔻

桂枝

罌粟

黃芪

人參

茯神

五味子

芒硝

山萸肉

防已

梔榔

柴胡

澤瀉

射干

百合

爲粗末生薑煎去渣食遠溫服

肺虛服溫冷藥

欒花 貝母

升麻 百合

桔梗

麥門冬

五味子 五茄皮

地骨皮 黃連

人參

茯苓

蕤蓉 大黃

爲末蜜丸如梧子大熱水食遠服

右上諸藥臨時候脈處其方隨時消息

脾風宜服疎藥

前胡 橘紅

人參

姜屑

升麻

黃芩

仙靈皮 五粒松 犀角

桂心 羚羊角

黃芩

爲末熟水酒各半食前調服

脾氣宜服使藥

前胡

大黃

荆三稜
鱉甲

枳壳

橘紅

桔梗

吳茱萸

蒼朮

蜀椒

甘草

黃芩

爲末蜜丸每服三十九薑湯食遠服

脾熱服踈冷藥

升麻

黃芩

桔梗

通草

百合

桑白皮

桑白皮

芍藥

萎蕤

蓼花

秦艽

莎草

右煎去渣食前溫服

脾冷服踈藥

姜屑

附子

桂心

吳茱萸

白朮

茯苓

大黃

澤瀉

橘紅

赤芍

防葵

干姜

腎風服熱藥

黃芪

地骨皮

茵陳

石斛

菟絲子

鹿茸

革薢

戎鹽

姜屑

桂心

石楠

智特爲末蜜丸加酒糊梧桐子大每服三十九溫酒食前下

腎氣服鹹熟藥

智特爲末蜜丸加酒糊梧桐子大每服三十九溫酒食前下

吳茱萸

桂心

戎鹽

鹿茸

從容

磁石

石鹽 禹餘糧 鐘乳粉 硼砂許 夜明砂

智爲細末酒糊丸梧子大二十九鹽湯食前下

腎熱服

藥

梔子 大黃 石膏 硝石 甘草 葛根

麻黃 黃連 麥門冬 括蔞 芍藥 滑石

智爲粗末水煎去渣微熱食遠服

腎冷服

毒熱藥

附子 千姜 牛膝 杜仲 天雄 草薢

磁石 藥撥 吳茱萸 黃芪 骨碎補 鹿茸

爲末煮糊丸如梧子大三十九空心淡酒下

腎虛服熱補藥

天雄 鹿茸 兔絲子 從容 甘草 弓須
當歸 枳壳 苓藥 草薢 吳茱萸

爲末水酒煮糊丸梧子大三十九鹽湯下

右諸件藥以意應五臟六腑風冷熱氣虛損量病應藥脩
今炮製精細詳審旋爲加減用之如神夫良醫處治用藥
變應時無以爲定病與藥令得復行隨其宜製之無施不
尅方分等差亦時製之但真藥性兼識病源而不錯也凡

藥有州士採取皆有時節用有新陳擣煉合和服一切知

之名爲良醫也又識會陰陽之體行年本命旺相生氣禍

害絕命福德天醫病之淺深量而制也是良醫知病與藥

下能於藥以意飄行飄六部風寒暑濕諸症無不應手

無不水劑散勝丸散子火三分散等萬種方

當
川
附
桔
草
荆
芥
白
芷

天
鉢
連
翹
子
紫
草
葛
根
白
芷

青
蘋
頭
甘
草

第六明臟腑成敗

五臟死

心絕一日死 何以知之臺眉喘迴視遲口如魚口

肺死矣

肝絕八日死 何以知之面青但伏視而不見泣出

如水不止

肺絕三日死

何以知之但口張氣出而短鼻色黑

脾絕十二日死 何以知之膍滿泄痢不覺出足腫

腎絕四日死 何以知之齒面黑目中黃腰中欲折

自汗流水

五體敗

骨絕五日死

何以知之脊痛腰中重不覺翻覆耳

內絕六日死

何以知之舌腫瀨血大便赤然也

筋絕九日死

何以知之手足爪甲青叫呼罵而死

脈絕三日死

何以知之口鼻張氣但出而短者死

腸絕六日死

何以知之髮直如麻乾曲身不得者死

五證死

肉及足卒腫一證

面腫蒼

肝敗不堪治一日死

眼枯陷二證

手骨并缺盆骨漏敗一日死

聲散鼻張三證

脣反無理肺敗不治五日死

脣齧齒露四證

膍腫滿者脾敗不治十二日死

氣喘語遲五證

陰陽腫不起腎敗三日死

五色死

面白目青死

面青目黃死

面黃目黑死

面白目黑死

面黑目青死

五聲死

氣聲絕腹脹如鐵脾絕死

妄語錯亂神去死

語色散魂去身無肺死 語聲高魂去身無肝死

長吟呻志去身無腎死

五體死

重嘔吐一體死

足重心腫二體死

手足甲青三體死

腳爪黑四體死

膝大如升五體死

五竭

髮直如麻是血竭

足爪甲青筋竭

齒燥如熟小豆骨竭

鼻張氣促出氣竭

耳鼻唇焦黑肉竭

五傷死

五傷脈不療

房事無度傷腎

傷督三尺脈如屋漏解索雀啄彈石

食飽醉卧傷脾 傷脾右關如鯉遊鷄足踐地魚翔

言無多寡傷心 傷心左寸足如斷索雀啄屋漏

嗜時鹹熟傷肺 傷肺右寸毫雨之狀亦如彈弦之狀

用力無度傷肝 傷肝左關如繫弦之狀

五不稱脈

脈大而息細死 大人脈如小兒脈死

小人如大人脈死 息大而脈小死 热病而脈沉死

視死 病人目上看人者死 病人目看斜者死

病人目直視者死 病人下看人者死

病人無睛光者死

凡辨生死之法但人改常者即死矣

色聲心序

但一改常即死矣

夫人者稟之法吐納之氣是也以陰陽氣造化之內而運者即手足是也興動吹變須會逆順若逆則五氣相反若順則五氣相生然以五氣之中則主五臟之內稟五氣非但人身瓦礫草木悉同於此藥性方術亦復如然然知之鮮矣以圖之於象合物會之刻心思惟察深理於皮骨之內露五臟焉