

上品

得穿山甲治婦人乳少

理血平性

王不留行辛苦入瘡科。背乳癰瘡瘍。賴消散。甘溫走血分。陽明衝

任仗調停。主金瘡而止血。定痛。下乳汁而催產。行經失血漏崩

當屏棄。懷娠婦女更叮嚀。

血竭色赤而甘鹹兼味。氣平而血分專。勤走南方並達東方。遂作

陰經之主。生新血且推陳血。真為止痛之君。攻外損金瘡折損

跌散內傷瘀聚。紛紜善收瘡口。和營稱要藥。能引腐膿。急性若

將軍。憑作膏貼。分掃癰瘡之惡毒。任調酒吞。理帶病于紅裙。

琥珀通華蓋中州。味淡甘而燥。走肝心血分。氣平赤屬陰。從辛平

中品

王不留行 虎骨 桑耳 變桐皮

淡滲藥破瘀血癥而行水入鎮墜驅邪劑安神定魄以寧心輸
氣化于膀胱上行下降免浸淫于倉廩利竅通淋治惡血暈在
產新并兒枕痛甚療金瘡爛延肉腐兼胃腕疼痛沉銀海翳難
遮磨光兼可使潰瘡口易合歛瀉並堪任

桑耳散血如神止血甚捷

櫻櫚皮苦能泄熱宜于陳久瀆可收脫利在燒灰十分奇效吐血

鼻衄痢白赤一切神功腸風帶下血崩來初起停瘀用有忌過

多失血服無災

黑大豆甘寒屬水以利水下氣消腫色黑似腎而補腎明目寧心

主水蠱脹胃熱
淋露下血生研消
腫毒

下品

通潤大便破癥瘕
為畜血症必需之
品

清熱解毒生研醋和活血祛風炒熱酒淋逐癰瘕四肢痺病療
癰瘡一切呻吟產後而手搐不止妊娠而腰痛難禁益作強官
食鹽為引導除藥服物毒甘草是知音服草麻厚朴忌炒食脹
死煨數歲孩童犯猪肉禍臨

桃仁

苦重于甘走厥陰心胞內氣平而降入肝經血分中行月任
閉諸任血結瘀堪破治痢疴之赤血燥秘能通机有血凝而
燥痒用之有大効熱入血室而譫語言非此不為功下發熱如
狂之畜血生新去滯攻損傷堅痛之積血殺鬼祛虫
花療風狂消積除痰腸利快葉能發汗傷寒風痺卧鋪烘

黑大豆 桃仁 藕 藕節 荷葉

上品○○○

破產後血積煩

藕熟温益胃消食而變化精微生寒涼血散瘀而還為新血渴解

煩除并消酒蟹毒無難歡生瀉止兼罨金刀瘡妙絕治淋了逢

病後乾渴宜吞保產了凡口中吐血須啜

荷蒂逐血瘀毆血痢入劑安胎最良

蓮蓬推胎孕下胞衣燒灰止血甚切

藕節同地黄汁飲和童便酒吞解熱毒而消瘀血止吐血以治痢

淋

上品○○○

荷葉形象中空仰震氣感甲膽少陽飯燒枳殼為丸升發胃脾
陽氣為末殭蚕等分催起倒靨疔痘瘡破瘀血而留好血助脾

○
運而止脾洩。治遺精症。雷頭風劑亦加洗腎囊風。婦人良方並列。

○
自然銅性平而續筋接骨。折傷者依然復舊。味辛而破滯行瘀。疼痛者倏爾安康。中病者方無咎。多吞反召殃。

○
鯨膠主治虛家用以養。奏功陰分仗其滋。血衰產後肢頻搖。帶下崩中徑大虧。筋骨痺疼虛體質。封藏本憊痛腰肢。便流白濁遺精妙。口吐紅痰瘀血宜。

○
水蛭鹹平歸血內。苦毒達肝中。惡血積聚而閉結。堅牢炒末調吞。多效癰瘡初發而赤遊。丹毒竹筒含唾有功。

理血
索虫 炭痘第一托痘無雙

上品○○○

功雖多于補血
然更長于行血
心与胞絡肝經三

家藥也。因治脚
軟可逐奔馬。又

名奔馬草

得查炭蓋此草清
產後瘀血散熱

理血微寒

丹參氣平而降。專司血。味苦而赤。獨入心宮。能調經。水平。和既

安神而益氣。堪除骨節疼痛。亦結散而脉通。一味為散。四物相

同。生新血去惡血。長肉排膿。治腫毒。安生胎。落死胎。消瘀破積

止崩中。堪療睛眸。退赤腫。能扶脚痺。軟龍鍾。止腸鳴。如走水。幽

幽惡瘡。並愈去癭贅。若懸瓢。累累。癥塊。兼攻強陰。雖有效。行血

更多功。倉廩虛寒。宜少用。方終停當。妊娠無故。若輕投。何太朦朧

中品

〇〇〇

能○于○土○中○瀉○木○飲
 津○液○而○和○營○血○收
 陰○氣○而○瀉○邪○熱○主
 血○熱○血○虛○腹○痛
 倘○非○血○熱○而○痛○不
 可○誤○殺
 同○參○芪○補○氣○和○川
 芎○瀉○肝○養○血○和○血
 涼○血○飲○血
 得○步○歸○養○血
 得○白○而○補○脾

白芍藥酸苦得甲木之化為手足太陰經作引微寒得秋令之金

瀉○將○軍○風○木○火○為○災○專○入○中○州○血○分○斂○陰○稱○首○又○行○華○蓋○肝○垣
 退○熱○為○魁○除○煩○清○血○惡○血○得○其○和○中○亦○緩○補○勞○收○氣○逆○氣○蒙○其
 益○效○何○來○利○便○溺○以○生○津○斂○胃○斂○金○并○斂○汗○止○瀉○痢○而○難○缺○安
 脾○安○肺○且○安○胎○扶○脾○陰○虛○乏○捧○腹○管○教○痛○自○止○裨○肝○血○衰○少○凝
 眸○頓○使○造○能○開○陽○維○病○興○寒○熱○循○環○意○默○難○言○身○上○苦○帶○脉
 疾○作○滿○疼○臍○腹○腰○溶○如○坐○水○之○隈○心○痞○脇○疼○能○制○肝○邪○平○復
 喘○寧○噫○息○堪○令○肺○脹○全○灰○固○腠○理○之○虛○只○恐○腹○疼○冬○有○忌○止○太
 陽○之○血○然○而○產○後○用○還○猜

星
 丹參
 赤白芍
 益母草
 羌蔚子
 蒲黃

中品

利水行血

○

赤芍藥主治畧同散瀉可長通經破積止腸風專行惡血下氣消
瘕除血痺兼利小腸醫火盛眼疼紅赤療熱壅腫毒癰瘍

上品

○○○

益母草氣微寒而性潤走心包以達肝安生胎去死胎理胎產

行血活血更有調

氣之義已產未產

心良補

得查炭治產後惡露不行

諸症行瘀血生新血治血症之多般水消便利多調經必用乳

癰疔腫疔解毒須安更醫小兒疳積之痢又催婦女坐草之難

用其滑利雖多效求其補益未相干

○○○

芫蔚子主治相同兼行其氣調天癸胎產亦理更補諸陰兆夢蘭

瞳神散而崩漏忌諸茲作飲陰血滯而目病宜此為丸

上品

○○

蒲黃入肝營而走心包生滑利而炒止瀉通經脈瘀積能消利小

便州都兼入。同五靈治心腹痛。沉和乾姜愈。舌頭脹急。療跌撲。

折損並癰瘡。外因從標。用有功。止崩帶。泄精兼吐血。內傷不足。

嗟何及。

地榆氣微寒而入胃腎。味酸苦以走肝腸。腸風帶漏。清血熱。乃最

妙。血痢痔瘻。理下焦而擅長。疔屬寒虛。豈可服。病因濕熱。乃為良。

沒藥味苦主肝。微寒除熱。走各徑而逐瘀。去腐生好血。而推陳致

新。堪補肝榮。療受傷于金杖。瘡疼再造。專宣血氣。理刺痛于腹

心。產後回春。瘀散腐除。原有本。腫消痛止。豈無因。攻惡血。瘡而

目翳退赤。醫痔瘻而胎孕離身。却宜瘀血症。切忌犯虛人。

下部濕熱血症
要藥

下品

功尚散血而主肝

里五微下地榆 沒藥 蘇木 紫葳花 血餘

○○

治產後敗血用參
蘇飲

蘇方木走營分而達肝。投心脾而氣涼。功專行積消瘀。且通經閉。用兼止痛排膿。善理撲傷。散表裏邪。同乳香而風氣頓逐。治產後病。共防風而血暈殊良。多用即破血。與紅花同功無異。少加乃活血。兼地其妙難量。

中品

即麥膏花
功專行血清火

○○○

紫葳花利二便燥乾。產乳餘疾可治。破三焦瘀閉。血榮伏火能清。

血熱自生風。女科方有用。氣寒且善走。弱體害非輕。

血餘味苦微寒。入腎走肝。治諸血疾。消瘀補陰。煎之膏藥。長肉涼

血。燒灰末服。醫產婦轉胞。雞子黃煎。療小兒驚熱。大小二便宣

以利。開格五癰通。且徹吹鼻止衄。血狂來。熬敷令火燒毒滅。艾

髮與雞子同煎。預免嬰兒病患驚。已髮和川樹共煨。莫愁本體頭如雪。

理血寒性

乾地黄沉陰而降。走包絡腎肝之分。甘苦而涼。入心脾子母之鄉。

養榮而涼血。滋陰以退陽。勞傷久病。火病火生。痰虛嗽。要藥。陽

搏陰微血作運。崩症為良。消五心之煩熱。而脾土之濕熱並瀉。

除兩鼻之血熱。而心火之血熱兼涼。醫胎漏。調閉枯。月水

療骨蒸。芳理乾紫之痘瘡。祛熱痛於掌中。大小便何嘗不秒止。

上品

○○○

同麥冬入心氣
腎脈決多熱者
皆用

得夏冬復脈曰陰
得木通導小腸之氣

里口性生地 丹皮 青蒿

中品 ○○○

不特去血中伏熱
又有涼相火之神功
得四物湯治血汗等差

吐紅於口內胃脾冷當再商量養骨筋而益氣力折跌絕崩酒
煎服扶痿蹙而愈眼瘡虫攻腹痛麴和嘗

丹皮氣屬微寒正入心經包絡裏味兼辛苦更投血分腎肝鄉

瀉陰血中伏火吐血涼榮劑必選助坎離宮神志降清相火藥

尚長散冷熱血氣生產後忽然攻作除瘀積癥瘕腸胃間久已

留藏通任脉有靈和營血欠調服亦妙退骨蒸無汗佐勞傷滋

補何妨治風痲而膿排癰腫定癰癥而斑化痘瘡若不足胃虛

寒入方寧缺少倘過期任未淨投劑恐非良

下品 ○○○

得靈甲治濕瘧

青蒿性寒味苦氣芬芳血分行肝足少陽癆熱骨蒸酒毒妙傳尸

中品

○○

血熱痘中必用
上品

上品

○

行血涼血之要
藥

得阿膠則柏漆婦人敗血

鬼症惡瘡良。熱黃心痛為神品。盜汗虛煩亦擅長。明目兼醫久痢瘡。血虛有熱效非常。

紫草入手足厥陰血分。主熱毒痘症瘡瘍。味苦氣寒。利九竅而化。班必用。色紅性滑。通二便而涼血。擅長脾虛便利。兒科忌。開竅涼心痘瘡症良。

茜草微帶鹹酸之味。本云寒苦之材。入營分而能止。能行。治虛熱崩漏。不絕。走厥陰。而或手或足。療勞傷吐血。時來凝積。已成痰塊。跌久損傷。頻作患。吐下色如爛肝。中多蠱毒。每為災。奇功並可建。血症總能謀。治痘同他藥。通經開酒醅。

里四 性紫草 茜草 茅根 苧根 杜牛膝

中品

下淋除腸胃客熱
針潰癰花止血
功專除熱止血

下品

到

茅根走脾胃而入心經。清金定喘。甘和榮而寒涼血。引火下居。止

吐衄于勞傷內熱渴煩必用療崩淋于炎亢傷寒呃逆兼除祛

黃疸而解酒毒。又治痛疼之癰腫。達州都以利小便更通寒熱

之閉瘀亦能益氣分還可補中虛。

苧根甘寒破瘀涼血。滑利潤燥退陽。胎漏胎動安懷娘之婦服石

服金除燥熱之殃。產前後發熱煩悶時疫瘟大渴叫狂敷赤遊

丹毒發暑刀箭虺蛇傷

杜牛膝辛甘寒性歸達肺經。吐痰兮逐瘧。療驚並用止血兮破瘀

除熱尤靈。解乎毒蛇虫俱制。清其咽。蟻痺斯寧。虫疥搯之擦痒

癰腫消矣。拔危疔。血淋沙淋。煎濃服有效。牙痛齒痛。搗汁漱無停。

下品

主治無毒自利

白頭翁苦堅水藏于下焦。齒牙疼。苦選用。寒入陽明。血分赤毒。痢。苦煎投。涼血逐癥。兩鼻衄。來從此息。祛風煖膝。腰膝一身骨痛。自今休。主溫瘧。陽狂。頭上腥羶。生白禿。療陰疝。偏腫。項間懸贅。發癭瘤。患血痔。而須覓。治癰瘡。而亟求。

下品

早蓮草性涼。走胃走腸。雖善涼血。汁黑入肝入腎。不能益脾。針灸瘡紅。敷血止。鬚毛鬚白。染烏奇。擦共青鹽。齒難搖。固難搖。可驗。服無姜汁。腹疼作瀉。何疑。

早蓮草性白頭翁 早蓮草 槐角 槐花 童便

上品

槐角腸胃火病之藥。肝經氣分之材。苦踈風熱以潤肝。寒祛煩悶。

功專殺虫。潤牛胆明目通神。得地偷風。當歸黃芩。殺

治五種腸風瀉血。得苦參治內外痔。

以清腸。女子產門瘡痛。用茲殊效。男人陰處濕痒。得此最良。療

乳癰而醫腸風。迸痔明目。暗而止淚。下盈腮。兼行血而降氣。故

催生以墮胎。固齒則食鹽同拌。烏髭須牛胆清來。

上品

槐花入肝腸經藏。走陰血分中。赤白瀉痢。咸藉涼腸之力。吐崩痔

主治腸熱。得鬱金治小使血。得荆芥治大便血。得山嵐治

酒毒下血。得苦參治血崩。得牡蠣治白帶。

痿皆資滌熱之功。去胃腕卒然疼痛。殺腹臟不伏。蛔虫醫上炎。

目赤理下血。腸風總之名。雖有異實則用頗相同。

童便寒鹹循故道。潤肺滋陰功可奏。熱飲妙還元。平血降火速非

常入口得生。救敗惡攻心。產後病下喉。即醒療癩凝。欲死捐而

下品

癆熱嗽鼻洪

吐血皆用

傷

下品

○○○

養血氣治胞絡
肝家血分之病
并理噎膈甚効

代赭石兩厥陰經亦入者三焦府分總行之體之重也虛逆資其
鎮定色之赤兮陰血仗其維持療疴疾痢疾痲疾幼科兼理平
血熱血痺血瘀營分崑醫胎動產難皆用沃崩帶漏均施旋覆
同煎除痞噎瓜仁共服保驚兒解毒藥中後並効涼血劑內入
尤宜

下品

○○○

麝虫味鹹走厥陰氣寒有小毒去血積搜剔極周主折傷接補至
速煎含而木舌旋消水服而乳漿來復

理血微寒温

中品

○○○

功專破血消瘀
得步澤能通任
得汚已治產後水腫

中品

主治上下血症
得生起河膠治吐血逆勁

中品

○○○

理血

澤蘭走足太陰厥陰舒脾散鬱入營血行血和血破宿消瘀性温
 而微除身面四肢濕腫竅可利也氣香且降理產胎百病淹纏
 經亦調歟苦而兼甘既具和平之性行而帶補無憂偏勝之餘
 劉寄奴苦降止心内急疼下脹因其善走微温卻產後餘疾破血
 本属尚長掃湯火傷為金瘡之要消毒癰腫入衄閉之方
 三七微苦入厥陰血分甘温走陽明胃腸箭办杖撲嚼塗即定痢
 崩吐衄泔服最良止血散血功殊驗癰毒腫毒妙難量
 乳香氣温且微可生肌而能止痛味辛兼苦入于心而通諸經活

治此症平痛功專
生血而主心
得和亮合胎滑易產

中品 ○○○

得生地治血淋
得和亮合胎滑易產
得河膠鹿骨治弱中其下

血調氣。堪醫心腹急疼。而惡痢。刮腸並妙。護心托裏。專治癰疽。惡腫。而痛風。楚毒尤靈。伸筋且去風。可作折傷。敷藥。辛香。故走竅。或催難產。伶仃。但膿血過多。莫用。若瘡疽已清。當停。

側柏葉。生稟金氣。正。用清血分之功。止吐血。崩淋。腸風。尿痢。乃

補陰之要藥。療白虎。歷節。凍瘡。湯火。兼燥濕之仙丹。同榧子。浸

搽。烏婦女髮。星有效。若黃連煎服。治小兒虫痢。無難。採宜春夏

秋冬。令方按。東西南北端。

海鯨鮫。走血而溫和。血投肝經。入腎經。療腫疼。陰蝕之瘡。漏

下白紅。俱效。宜瀉痢。久虛之症。腸風吐血。皆靈。崩閉病。即當用。

微溫澤蘭 劉寄奴 三七 乳香 側柏 海鯨鮫 蚕退 十

治血枯為要藥。癥瘕多困苦。堪醫營分欠。安寧兼點翳。浮退目障。善收瘡水燥。膿腥撲囊濕。去母須挹吹。耳膿乾不碍聽。蚕退止帶崩。甚益婦女。除腸癖。多主血風。

理血温性

上品 ○○○

凡血受病。此病夜甚。不可少也。入吐衄崩下藥中。酒醋炒少用。能動血。

當歸 甘辛 苦味而温 而厚 氣血風門 用盡 通養其榮 而和其血 散厥寒而温 厥中血散 乱而或燥 枯可歸 可潤血虛 衰而或倍 滯能補 能攻 身養血而全 活血生新 不異 頭止血而梢 破血去瘀 難同 散跌打血凝 作脹兼理 厥陰温瘧 和熱痢腸 舌肛疼並

得參芪補氣生血
同牽牛大黃行氣破血
得桂附芩艾則無
得大黃並硝則宜

中品

○○○

活血功多養血力
少產忌多用過用
使血行不止而死

醫拘攣之○中風治腹○心肢節○頭腰痛○胎產帶崩○有大效○療痿痺
癥瘕齒眼病○勞傷寒熱○奏多功○腸雖潤矣○惟是便溏○宜慎使筋
則舒焉○况乎效逆自消○融衝帶脉○違和少之○難愈婦人○諸不足
得此方克○膿水漸排○癰止痛○金瘡新長○肉猶紅氣○上由於營不
和寧獨血○門藥要品○陰虛以致○陽無附可○為夜甚病○推崇勿與
者咳血吐紅○大便泄所○入者肝徑○脾分少陰○宮
紅花苦温而○潤燥入心○以走肝治○腹死子胎○為未生要○藥療口噤
血暈誠已產○仙丹多用○通經破瘀○酒煎方妙○少加活血○和營水
煮相干共當○歸而生新○亦易佐肉○桂而去舊○無難血熱○血瘀作

星及温性 當歸 紅花 胭脂 薑黃 延胡索 十一

理血

腫痛能和能散自平安。血行不止。花母任意。過用。痘瘡黑陷。子

宜酒浸晒乾。

胭脂敷生疔痘毒。將瘡挑破。免入目。天花塗眼。團團。

薑黃辛溫能散。種分片子。形色維黃。力勝鬱金。理血中之氣。肝脾

家藥。治產後之病。敗血攻心。沖心下氣。則結積皆通。徑亦選。

破瘀則癰疽不廢。除脹兼任。行手臂而痺疼。攸賴。療損傷而撲

跌須尋。血虛若誤服。病犯愈加深。

延胡索走心肝兼脾兼肺。暢而善走。治生產血暈。血沖溫而不平。

血中氣滯。堪下氣中。血滯能行。理上下腹。心諸痛。并去折傷瘀

中品

破血立通。下氣最

捷。血分氣分。二藥

藥

中品

功專破血行傷

○○○

調月水氣滯血凝
舒筋亦妙乃活血
化氣第一品藥也
酒拌行血醋炒止血
生用破血炒用調血

中品

功專破血

中品

功專消腫

入肝行血之藥

積醫崩淋癥癖為患且調月候通亨利氣活血稱良最下胎療

疝精祗宜瘀滯非裨氣徒仗辛溫少養榮氣血熱虛當禁忌兼

同補養免伶仃性溫味辛走而不守故經事先期及一切血熱為病凡崩中淋露皆應補氣血若血清熱則愈

大蓊甘溫氣味投走肝心破瘀而養榮兼主下氣而消腫堪任療

沃漏崩中之疾治腸癰吐血之侵

小蓊主治相近只理妄行之血能生新去舊力氣却微不兼外科

之症可退熱醫淋

乾漆性稟辛溫有毒功尚行血殺虫追年深之堅積疝癥瘕消散

破日久之凝瘀任脉流通走肝藏而絕傷專主行血氣而心痛

星 溫性 大小蓊 乾漆 降香 紅麴 莖菜 紫石英 花乳石

中品

得生地牛膝治吐衄血

多功滯去補行用中節虛人弱症勿輕攻

降真香香清烈而性溫氣甜不辣殊為勝走西方而理血色赤較

紅最是優難行瘀滯停作飲作煎腫疼皆可療辟邪惡氣或燒或

帶怪異自留難體被金刀流出血勝如花蓋石怒傷肝木吐來紅

用代鬱金投

紅麴赤入營分甘走胃脾活血且調中和傷瘀大妙化穀不消尅

治痢赤尤宜

韭菜微酸走藏血之徑醫吐衄指傷大効辛溫益水穀之海治噎

膈反胃誠奇清胃腕骨逐痰逐血助腎陽先止濁止遺歸心家

消一切瘀血

理血

上品

主治子宮冷不孕上能鎮心重以去怯下能益肝濕以去枯

而溫脾利病入血分而行氣開提。

萆根絞汁散瘀實妙。萆葉多食昏目須知。

紫石英紫甘行血分溫補入心肝。端扶血海之虛寒。胎宮孕結更

助肝榮之不足。方寸神安。

花乳石氣平味酸澁血症効神靈。止金瘡出血能化瘀傷作黃水。

下胞衣死胎。端行營分入肝經。

百草霜色墨勝紅。止或便或遺。痢之血辛溫從治。清在咽在口。

之瘡塗塞妄行之鼻血丸吞陽毒之發狂。

墨勝紅因黑須煨方靈。鷄血濃磨眼纏遊絲堪點去。水研頻滴鼻。

黑血 溫性 百草霜 墨 五靈脂 牛角尖 羊血 瓦楞子

下品

性專行血祛血病
腸風諸血虫病

流血即時停。用猪胆。用醃醋。調塗。癰散腫。或苦酒。或韭汁。送下血歸經。

五靈脂入血分而走肝。最速。理女科而止痛。殊靈氣厚而溫。炒止血而生行血。味甘無毒。治多經而通閉。經無異。手拈療血氣刺痛。真同仙授。逐心腹之冷。停兒。幼疳。虻平。伏產後新血。暈安寧。亦化痰。攻有挾。又除風。襲無形。諸凡血病。虫病。仗其醫治。一切心。疼。脇。痛。捨此。伶。仃。

牛角尖入腎腸。走肝走血。氣溫。苦能泄。能行。瘀痛。或崩。加之。和劑。帶下及閉。用以煎烹。

○ 羊血甦血暈于產新解彼砒硫丹石餌滋補之後忌諸熱地首烏

○ 瓦楞子味鹹消血塊癥瘕氣溫逐痰癖積聚

理血熱性

○ 蟲中熱有毒烈之性青投肝木之區攻畜血遍行經絡墮胎娠只在須臾

星五 熱性 蟲虫

五

上品○○○

凡血氣脾胃虛弱
虛煩燥渴及產後
血虛散熱泄瀉腹
痛一切似痢非痢
並宜切忌

得和實瀉痞滿
得烏梅以樹安統
得木香治滯下

清火寒性

黃連品屬陰而厚苦性下泄而大寒。投君主之宮。瀉火燔而蠲積。

痛。裨甲乙之藏。定驚悸以鎮強肝。治陽毒之發狂。煩除渴解。開

濕鬱之痞滿。虫殺蛔安。中部涼血可使心家止汗。何難煎共木

香。痢疾可稱要藥。劑和枳殼。痔瘡却係神丹。眼病則羊肝搗服。

疔傷亦猪脂蒸丸。借細辛或醫口瘡。平復共肉桂。頓令心腎交

歡。消心痰而止腹痛。濕熱鬱熱胥妙。療腸痢而理癰瘡。酒毒胎

毒相干。然而偏勝。天折勿致。久增從火化。况乎沉陰肅殺。須防

諸病屬虛寒。

黃連 胡黃連 黃芩 知母

中品 ○ ○

胡黃連主虛家癆熱骨蒸。三消服効。療幼兒疳積久痢。五痔醫輕。

菓子積消。退胎熱。蒸于六甲。溫瘧病減。劫目痛于雙睛。

中品 ○ ○

黃芩苦入心而養陰。寒勝熱以退陽。大而枯者。涂濕熱不。留于肌。

表利氣降痰而保肺。細而實者。滋化源。常溢于膀胱。醫癖治痢。

脈沉細而脾胃
虛切勿混後

以清腸血。閉血亡。可救火干營。分作寒乍熱。能捐邪在少陽。同。

黃連厚朴理腹疼而有效。得白朮砂仁安胎。孕以殊良。疸黃宜。

入劑最妙。喉腥火熱淋症亦加煎。兼醫目赤癰瘡。治上焦理中。

部虛熱。忌或生用。或酒焙。實症見効非常。

中品 ○ ○

知母清肺金而消痰。損欬。滋腎水而利便。滑腸作佐使。有功勳。肢。

久服不宜令人作瀉

得也黃游潤腎潤燥
得人多治姪子煩

下品

咽喉腫痛要品

中品

體腫浮為上劑退火邪無根本傷寒煩熱號神良治骨蒸之有汗解燥渴之非常制火威全仗苦寒之用入氣分總歸金水之鄉久瘧羸勞雖並選腎虛胃損亦當詳

鮮地黃氣性甚寒療痘症之大熱苦甘兼味瀉丙火于小腸清燥

金平諸血逆治傷寒用在陽強麥冬共劑投心腎醇酒同行免

胃傷但弱質虛人須禁忌惟脈洪熱甚最為良

山豆根寒保肺苦瀉心消瘡腫而解諸毒消風熱之為患齧齒

病而腫疼療肺腸之受邪喉風癰而勢篤

龍膽草性沉寒而瀉火有益東方府藏入肝膽以散敵驚兼行寒

青大 性鮮生地 山豆根 龍胆草 大青 青黛

清火

中品

味苦大寒
得厚自治湯毒散

水腎宮除雙睛赤努柴胡作主清下焦濕熱防已同功且散胃家伏熱又祛腸內小虫堪醫酒疸黃腫亦治瘡癰毒攻苟非氣壯暫用必致貽害無窮

大青湯毒發斑傷寒症中有大效熱狂煩渴時行疾內服尤靈消

疸黃而丹毒可退療喉痺而熱痢斯停

青黛色青入肝以瀉火性寒下毒而殺虫發斑咯血鮮中下焦風

熱蘊蓄吐血痢紅消胸膈分痰火交療驚疳一切幼兒最

要散鬱火于五藏男婦皆通敷治癰瘡並妙合成丸散尤工

黃柏肅殺大寒沉陰下降作引膀胱能退有餘相火獨行腎藏用

上品

瀉陰伏龍火濕熱

實無暫用

得肉佳治咽痛

得茶治治濕處

得何平瀉勝脫火

得蛤粉治赤濁白濁

中品 ○ ○

瀉肺徑有餘

火種、功用皆

從肺旁及者也

滋不足陰徑傳口舌生瘡忌虛症胃脾受損理足膝痛痺使下

焦濕熱難停逐濕虫而瘍科資治瀉實熱而血分清寧目赤耳

鳴消渴骨蒸水腫滿腸風熱痢疸黃帶漏痔伶仃治肢痿同蒼

尤最要醫便閉得知母斯靈

梔子氣寒走相傳之宮結氣解散色赤入神明之府熱鬱澄清利

膀胱氣化輕飄上達瀉心肺客熱屈曲下行疏滯血于中腕吐

衄崩淋于以息解鬱火于三焦熱厥心痛自茲平胃次虛煩眠

不得豆豉煎和服胃家火痛苦靡寧姜汁拌來煎烹五種淋黃

口渴津枯亦奏效雙眸腫赤瘡瘍癩癩總能清肌表如焚留殼

黃柏 山梔 地骨皮 人中黃

好心胃內熱去皮精

中品

地骨皮因根味淡較子性寒降伏火于華蓋清虛熱于腎肝止虛

馮肺中腎伏火

涼血涼骨

汗而大小便利補正氣而消渴症安解五內如焚上逐頭風之

患療一身若炙中平脇痛之干散在表無定之風邪勝諸柴葛

退傳尸有汗骨蒸功埒牡丹治帶病則醇酒煮服涼血症用鮮

汁搗餐

人中黃甘入陽明堪定發狂之時疫寒清血熱可醫黑陷之痘瘡

五藏實炎蒸沾唇能解散百凡真惡毒入口保安康

中品

石膏大寒降火為胃家之藥辛甘入肺列氣分之條掃炎蒸於穀

血虛發熱有類白
虎湯在誤投也
不可救也

得桂枝治溫症
得蒼朮治中暑

中品○○○

鎮心涼血明目

功專涼血解毒
得地榆治血痢
得生地連齋治熱邪入絡

海熱病能除一切發汗液於表間重劑兼走三焦發班固要或
緣中暑汗自出見疹尤宜又因日晡熱如潮青龍收佐使之動
營衛風寒解散白虎定為君之劑相傳火熱平調理陽明作疼
頭齒緩暖脾妙妙生津液以解消渴益氣昭昭用之甚少功難
建服不相應禍即招

犀角酸苦鹹寒陽明心藥鎮肝木而風熱清安心神而驚煩却涼

血稱神化痰可托熱甚胃家譫語班黃狂並發用以祛除邪干

榮分吐崩下畜血傾危投之消索時疫傷寒病症總任化裁痘

瘡黑陷湯方當量強弱迺知解毒高乎甘草傷胃須防况乎辟

青之性石膏 犀角 羚羊角 蝟蛭

中品○○○

鎮肝涼肝榮安
心氣除邪熱清
肺肝火療癰疽
癰不可少
得鈎藤能息肝風

下品○○○
功專利水

邪過於牛黃消胎請度

羚羊角屬木而捷走厥陰祛風瀉熱氣寒而兼清肝肺平氣安神

解毒辟邪夢魘驚狂都掃却消痰去滯痢紅腫毒盡回春肝榮

銷鑠而目昏飲之且除障翳骨筋受熱而軟緩用此遂得舒伸

入至陰之位而起陰得力趨藏血之海而涼血有倫仗熱懣煩

消厥火氣逆噎食療其嗔

蚯蚓味鹹入血為使療乎脚氣性寒行下相須用在腎風主傷寒

溫病大熱顛狂莫禦行黃疸濕淫小水閉塞難通跌撲損傷神

效痘瘡斑紫奇功若夫泥屬甘寒塗丹毒而敷囊腫最利小兒

之病痢成赤白炒煙盡而沃汁吞亦宜久熱之翁

清火微寒

玄參微寒壯水色黑入腎治骨蒸散陰喪浮遊之火利咽痛消寒

傷陽毒之班療洒之温瘧療癰癰疽堪入選治勞之痰嗽產乳

餘疾未嘗刪軟核結於頸間暫為制火之用腫痺生於喉內難

躋固本之班

連翹味苦為瀉心主藥微寒乃散結兼長既入大腸包絡又行

手足少陽清氣分濕熱鬱火六經皆妙理瘡家氣聚血凝五藏

中品

○○

散空中氤氳之氣腎經無根之火惟此為最清火微陰

下品

○○

青大微元參連翹射干人中白綠絲湯

一切五淋毒信
熱急瘡疔瘡皆
為要藥瘡瘍潰
後勿服

下品

走三焦而功多上
部為咽瘡喉痛
要藥

上品

俱良。止痛殺虫無不效。排膿消腫亦非常。但清而無補。休多服。

若火盛因虛勿入方。

射干微寒。瀉實火。辛苦入肝心。最要咽喉症。兼醫結核深濕流散。

便毒。熱氣擾胃。襟血老心脾分。痰凝厥太陰。腸壅愁未利。瘡母

苦難禁。入劑皆能治。益陰未可任。

人中白鹹潤散瘰有效。平涼降火偏長。肺癰鼻衄骨蒸癆。內服最

妙。牙口疳瘡湯火灼。外治誠良。

縑絲湯引清氣上朝。口舌降相火下泄膀胱。治消渴病來沉重入

地土日久埋藏。

清热平性

中品 ○○○○

清裏解毒要

藥潰瘍勿服

清利芥治咽喉不利
清甘結治咽喉痰癆
清苦行治風熱癰癤

中品

甘平功專止渴除煩

清热平性

牛蒡子苦平而痰嗽亦理。辛散而結氣能攻。潤肺金而宣肺氣通。

肌滑竅消諸腫以治諸瘡祛熱除風解毒盛于陽明痧症痘疹

為要藥品退風熱于肺胃咽疼牙痛建奇功泄瀉虛最所忌血

熱便閉妙無窮

葛花雞樞子解翹葉中人相如渴止醒高陽之狂態太白煩除

浮麥除蒸係骨係勞微鹹去熱止汗屬虛屬盜無肉凉心

青丸平性 大力子 鴉樞子 浮小麥

清熱微寒

細茶微寒入心肺。細品貴甘香。止渴煩而醒眠。除熱解炙燻之毒。清頭目而利便。滌痰消痔瘻之瘡。共薑連飲。醫赤白下痢。入香油調敷。湯火灼傷。然而走腎寒脾胃。大不利於空腹。况乎水腫同痲疔。總宜禁夫酒腸。

中品

竹茹甘歸胃府開鬱土。寒本輕微清燥金。涼血涼胎却幸吐崩陰。

可救治驚治痿。休愁肝肺火相侵。惡阻胎前嘔逆呻吟。是最好熱傷胃分噎膈呃吐合當尋。

功專清熱利氣
得蘇蘇治傷心勞復
得蘇蘇治草治在後相來

清熱寒性

下品

專清胃熱解酒
毒開胃

蘆根味甘入胃以和中下食嘔除可使渴煩俱自止性寒益土以

降火上焦熱解能令便數且如常傷寒內熱煎加引中食河豚

毒煮湯

上品

降心火瀉肺熱

燈心氣味淡平降丙丁之火輕通體質入表裏之心通陰竅偏宜

利便去浮熱亦用清金塗乳止夜啼消水濕作腫燒灰吹喉痺

除癰閉成淋

土瓜根味如山藥全多苦根小瓜萎氣亦寒用子用根稍有辨或

生或炒豈無端天行熱疾通經乳月閉癢疼止渴乾痢下腸風

青根微苦性細茶竹茹蘆根燈心土瓜根馬兜鈴青木香

肺痿。溺遺黃疸血瘕。惟少為奇。多吐下。排膿消腫亦相干。

馬兜鈴附青木香寒投諸肺除藏熱而並堪降氣。苦兼乎辛。補金

虛而更可清腸。煎飲劫痰嗽喘。促燒烟薰痔瘻。醫瘡

根解蠱蛇毒。名稱青木香。

薺芫寒利肺。甘解毒。疔瘡癰腫用殊宜。消渴強中功可錄。

中品
○ ○

淡竹葉氣清寒而味甘淡。走陽明。入少陰。清痰因熱而作嗽。並

上氣。喘促。利水絕源而斷流。及中風之失音。若客熱發渴。最

能滌胃。或虛煩不眠。常用涼心。宜主上焦。奏效。總醫風熱相侵。

益人未可。暫用堪任。

○ ○ 菜豆寒性諸無忌。利便溺而止消渴。甘味可常食。調瀉利而厚胃。腸取汁解酒毒除熱煩。解草木諸毒。作粉敷腫。癰壓丹石療湯火所傷。明目疎風。宜作枕。養神清胃。可煎湯。殺一切毒。功優赤小豆。行十二經。効在綠豆皮涼。

○ ○ 鉛甘寒屬腎。解諸毒。療消渴熱煩。未可少。重墜鎮心安。乃神治傷寒毒氣。尚宜參用。烏鬚以明目。主殺虫而墜痰。

○ 寒水石利水腫。之腹疼。火灼湯傷。最妙。除熱盛。之特氣。煩渴飲水皆良。陽明邪熾。牙根痛。丹石殃生。毒伏藏。若係虛人。虛熱症。須

知大忌大寒涼。

食鹽潤下軟堅用。鹹寒除熱中。去風淫赤眼疾。洗薰作效。療霍亂。

絞腸痧探吐為功。沃鹽瘡而擦牙止痛。吐痰癖。導便隨通。少。

用引藥入腎。堅心骨而補心。制火過吞。喜欬傷金。助水邪而致。

病無窮。醒酒。且能止痒。解毒。兼可殺虫。

青鹽甘鹹味稍異。功用性相同。平血熱而明目。烏鬚。擦齒齦。疼尤。

散火。去氣蠱而益精。助腎。洗眼爛弦。更去風。

牡羊角。鹹苦入肝為主。寒涼除熱有功。主青盲。定驚。除悸。療吐血。

殺蠱誅虫。六陽火上風頭痛。百節邪壅結氣攻。

下品

○ ○

螃
蠅入胃肝而清熱結散惡血而和經脈除胃蒸之悶煩去面腫
之喝僻化漆以愈漆瘡養筋以續筋厄產橫生而懷孕婦吞病
復發而風疾人學合小兒之顛用殼殊靈墮孕婦之胎惟爪是

索

○ ○

田

螺便利二陰引熱下行消鼓脹臟清六腑大寒甘味滌煩焦兩

目赤疼肝熱上壅堪外點一身浮腫疸黃內濕可中消臍下搗

烘敷愈痢毒於片刻股間槌爛繫療腳氣於崇朝止消渴而效

速醒酒醉而功超

珠
母解麩蘖之毒除煩可使醒高陽之徒去熱為功

青
壯羊角 螃蠅 田螺 珠母 蟬退

下品

○○

蟬退體輕浮而氣寒入脾肺以走肝快痘疹之發泄清厥陰之風
 熱催產下胞衣退障翳之朦朧止兒夜啼哭愈失音於中風若
 皮膚之癭癬蛻殼可療醫幼稚之驚疳蟬身為妙

祛寒温性

中品 ○ ○

功專暖脾胃固大腸
得木香附子治久瀉不止

肉果温走太倉表裏。若食滯若虛寒。奏功最妙。辛投傳道官司。或

滑瀉。或冷痢。要藥。祿尤。煖胃。瀉腸。心腹。挾邪。痛可治。補脾。逐冷。

中宮。善運氣。斯流。雖中惡。而口流出沫。病夫當啜。即吐逆。而乳

不下。咽。稚子宜求。

中品 ○ ○

艾葉經走足三陰。味辛苦。而性温熱。灸除身百病。逐寒濕。以理氣

血。調癸水。參差。回元陽。于垂絕。殺蠶瘡。癬瘡。濕痒。瘡。釅醋調

敷。毆冷氣。惡氣。鬼邪氣。乾姜。作屑。阿膠。同劑。用安胎。香附。為丸

開鬱。結火。灼氣。下行。入藥。氣上徹。既熨。冷疼。腹。又宜。冷痢。泄。醫

辟疫殺虫祛寒

除濕

入奇經

去寒 温性 肉果 艾葉 茴香 葫蘆巴 丁香

霍亂療轉筋寒濕症裏當施煖子宮治帶下婦女科中難缺年深月久陳乃良血燥陰虧人莫啜

茴香名分大小性有熱平腎經表裏之藥胃府辛香之品寒祛命

火補丹田自可溫食下胃滯開嘔吐何由甚治疝氣七種必用

丹方理霍亂一症每同煎飲

葫蘆巴得已戟大茴香治膀胱疝氣味苦為純陽藥品同硫黃黑

附子療腎藏虛寒氣溫入右腎門瀾

丁香氣辛溫而泄肺入脾胃以祛寒壯陽事煖陰戶心腹冷疼殊

捷效救亡陽治氣逆陰徑寒中亦相干去口臭雖遜香蒿然灰

中品
主治元臟虛冷

上品

祛寒開胃

止血去血中鬱熱
血熱者用少許為
向導

塞澹瀉水瀉

中品

功專溫中

白痘瘡稱大妙止呃逆必同柿蒂况腦疳齒齬用多般

黑姜係乾姜切塊炒紅息炭斯引火下趨導血藥入血氣藥入藥

氣無非吐衄痢紅之用

煨姜乃生姜去皮紙包煨熟尚助陽發表佐參芪奏效尤附成功

不過塞嘔止瀉之需若夫

乾姜以老姜積日留久破血消痰腹痛胃翻均可服溫中下氣癥

結積脹悉能誅至於

炮姜將乾姜火炙鬆黃大熱溫胃錮冷沉寒從此却守中不移亡

陽絕脉自茲蘇

溫性黑姜 煨姜 乾姜 炮姜

祛寒熱性

下品○○○○

附子

子大辛大熱氣純陽散陰寒而逐陰濕微苦微甘性有毒壯元

借以通達沉寒固

火以復元陽通行諸經而引導乎諸藥輕小力微而重大者力

閉若欲兼補必君

長煖腰膝健步主五藏沉寒瘧疝作堅筋骨強陰治四肢厥逆

參尤其溫熱回陽

氣痰殃麻痺奔豚兼久痢胃冷痰寒成膈噎轉筋霍亂及堅癥

益元陽之功重參

火衰脾泄病郎當冷痛難禁腰脊腹心脚膝弱風淫患痺拘攣

尤否則為禍不小

踈躄濕寒傷三陰寒毒回春而厥逆三陽亦效邪犯上焦再造

氣虛熱甚稍加附

而中邪客皆良下陰寒而上虛陽陰盛格陽投立效雖溫徑

子以行參芪三加

而須補益溫兼峻補效非常陰徑真中真寒生投可御腎厥頭

肥人多溫亦用中

而須補益溫兼峻補效非常陰徑真中真寒生投可御腎厥頭

氣不升降為寒

而須補益溫兼峻補效非常陰徑真中真寒生投可御腎厥頭

可隔散腫便秘作
服附子自利

生附子麻黃中有毒
得人多能留湯氣
送在能固元陽

中品

子醒脾温胃散
寒燥温善解酒

旋頭痛和劑為湯脊強而厥醫督脉病不消遲慮腹疼欲絕療
陰毒症奚用商量卒因暴瀉陽方脱慢發驚風兒卧床血症陽
虛疽不斂痘瘡灰白痒無漿為補氣先驅追元陽於失散之頃
作養榮嚮導守扶真陰于衰憊之鄉引發散藥可開腠理肌表
留風從此逐宣温煖藥使達下焦濕寒在裏豈能藏得甘草而
始緩散散生煎用無乾姜則不熱峻補熟宜嘗

高良薑入土宮表裏稟熱性升浮消食健脾之用温中下氣之尤

客寒犯胃胃腕冷疼須選冷逆冲胸胸間噎膈宜求逐瘴瘡当
吐瀉胃翻之日捐瀉痢在轉筋霍乱之秋研共金香附梁緄夢

附子 高良姜 胡椒 草撥

傳方內用。子名紅苳蔻。東垣脾胃藥中收。肺胃熱人皆動火。濕寒病症總蒙休。

胡椒性熱純陽入胃大腸冷滑痢疾殊妙。陰毒腹痛最良。下氣去風痰。溫中止霍亂。胃寒吐水清。浮熱疼牙。蚌。菌。蟹。暨魚腥。烹炮毒可殺。動火發臟毒。嗜食損宜察。

葷撥走投脾及肺。氣味熱而辛。散陽明之浮熱。頭痛苦偏。堪。喘。鼻。溫。嘔。逆。之。中。寒。牙。疼。惡。冷。可。沾。唇。

上品
○○○○
肉桂辛甘氣厚。發熱補真火。命門之內。香竄純陽。大溫入腎肝。血分之中。上下直橫。流走到通。血脈殊多奇效。表裏補瀉奏功。

辛散風甘和血
溫能行氣香能
起竅百脈補真
火散陰寒六字
該也

上品

○○○○

桂

能煖任藏自具神工。溫行百藥。抑肝風而扶脾土。水利隄防。鞏固主治下焦祛痼冷以逐沉寒。陽回陰翳消融。明目補勞療秋。冬之腹痛。溫中發汗。去榮衛之寒風。導火宿丹田。氣降息奔。豚之逆平。肝著奇績。木枯愈濕。瀉之翁治。惡食治自汗。益火壯陽。原共貫可通經。可墮胎和榮動血。又殊功兒如推下。催生捷口。若嚙來退瘡攻。

桂心辛走乎血。中焦主治。苦入于心。脾分兼綜。續骨筋。芳煖腰煖。膝引榮血。化汗化膿。消宿瘀。而痘毒癰疽。可托逐癥。瘕而勞傷。噎膈須庸。心疼九種。醫皆驗。目痛雙紅。治乃從。生新肌以療。

桂性肉桂 桂心

祛寒

毒愈風痺于扶節誠哉利關節而有靈允矣宣氣血氣而無壅

中品 ○ ○

功專溫中下氣

得氣善治吞酸

得黃連白芍治赤白下痢

吳茱萸入東方而兼北方大熱本乎辛散脾血分而肝氣分小毒

却可嫌憎燥脾胃而止久滑之痢瀉散陰毒以致少腹之疼除

濕去痰祛冷脹稱為獨得開鬱殺虫疎肝氣却有偏能治嘔逆

吞酸堪入選療噎膈痞滿亦相應陰痛疝疼為利大腸壅氣稱

神速水腫脚氣弓下產後餘血建功弘至若衝脉為病氣逆裏

急口舌生瘡熱引下泄但善降因乎味厚固厥陰逆脹非此莫

除然辛燥極其性急若有火血虛豈可輕啜

川椒辛熱趨脾分純陽入肺陰脹除胃喜暖寒散嗽無音溫脾土

中品

中品

下焦虛冷元氣將
絕者殊功陰毒傷
寒垂危欲死立
效挺出陽精化陰
魄而生魂也

而擊三焦之冷滯補命火而蕩六府之寒沉飲癖氣癖之和水
腫恒資理治嘔病虫病及陽虛可勿呻吟通腠理冷濕痺疼為
效速煖腰膝腰數頻便溺見功深字乳餘疾須用昏蒙醫膜當
尋治噫氣養中和之氣禁邪侵殺鬼毒之侵閉口殺人慎勿用
多食昏目火為禳

硫黃走心入腎妙在救危大熱有毒著于本草壯陽補命火陰氣

全消殺虫燥寒濕瘡疔盡掃老年風秘君半夏而立通久世虛
寒佐蠟礬而速好艾湯投一七陰毒回春温酒送三九沉寒再
造療陰蝕于閨房治慢驚于襁褓脇懷瘕癖冷暢遂又何求

去寒 吳茱萸 川椒 硫黃

脚步龍鐘寒。康強實可保。仍除格拒之寒。亦有將軍之號。中
病即便已。過劑生煩惱。

上品

肝經治風之神劑

得川芎則補肝
得白朮則去濕

祛風平性

天麻性溫走肝經氣分味辛通血脉竅滌益氣而利腰及膝筋能

強健治風則自內達外藥不等閱眼黑頭眩踈上壅之痰氣肢

痺語蹇逐不仁之痺頑佐以養血肝氣和平疾自愈類乎中風

火邪炎燥病多艱遇血液虛衰所必忌逢驚痛證候豈能刪

石南

茵芋益腎祛風治拘攣而扶脚弱功力相仿

松節

柏枝舒筋燥血止節疼而搜骨風効驗皆同

祛風 平性微寒 天麻 石南 茵芋 松節 柏枝 松脂 金箔

松脂苦甘化毒生肌貼瘡瘍而痛止温燥祛風勝濕塞齒齧牙虫

亡有火血虛可忌養生法製斯良

金箔辛平制木安魂既平肝而治風重墜養神鎮怯復寧心以除

熱藥須同煮仗其療疾之顛丸若為衣無非止驚而設

祛風微寒

鈎藤甘而兼苦少氣蓋屬寒微入厥陰而平木肝風自靜走包絡

以除熱相火無違止口眼之抽掣客忤胎風從此少定癩癧于

手足驚啼寒熱自茲稀品處中和有熱大人堪服餌性非偏燥

可珍紅幼稚若珠璣純用嫩鈎加倍效叅同血藥厥功巍

上品

舒筋除眩

功專息風降火

得甘州治痲疾

得紫草最粗珍

消水腫利小便祛風發汗

祛風寒性

浮萍氣寒而性清燥。味辛而體輕揚。下水潔淨府。入肺徑功同通。

草。發汗開鬼門。達皮膚。力比麻黃。研末蜜丸。如彈面。青背紫為

良。三丸酒吞。治一切中風癱瘓病。七月採晒。浴諸般惡癩痒瘡。

瘡

鉛霜味變甘酸。斂驚而解乎酒毒。性惟寒冷。除熱而啟厥胸煩。逐

中風之痰。實療吐逆于心。翻

去風性鈎藤 浮萍 鉛霜

中品

入胃而除濕熱為
風藥中之潤劑
得獨活能治產後中風

中品

逐風濕中風痰
壅肢痛

祛風微溫

醫按感受風氣甚熱遍身疼痛必以秦芫治之以其能散結除邪也并能養胎

秦芫入胃腸祛風活絡益肝膽養血舒筋療肢節濕風之痺口噤

從教獲免止下齟疼痛之牙骨蒸奚慮如焚誅頭風則腸風潔

淨利小便則大便慤熱痘黃酒毒標奇效濕勝風淫勒大動

下部虛冷人及小便不禁者均忌

白僵蚕氣微溫散燥濕用資清化氣味薄辛鹹治風即仗病風蚕搜

逐皮膚任絡病走投肝肺胃家探理風熱乘肝之症散相火逆

結之痰托痘瘡骨漿殊妙敷疔腫拔毒能擔痛患頭風兼療癩

膚成鱗甲犯驚疖開喉痺口噤並膚痒皮癢無可奈療中風失

音及瘡痕陰痒劇難堪丹毒黑黧或亦選牙疼咽腫並須參

祛風温性

稀荑熟温生寒入腎走肝治風氣于水木之藏療冷疼于筋骨

端治暴中之風口眼卒然不正祛久滲之濕脚腰時患沉酸丸

次晒而蒸酒和密拌四肢麻且痛痺愈瘡安陰血或虛勿用腎

脾不足休餐

威靈仙氣温氣燥屬木屬陽散邪辛主風踈宣五藏泄水鹹治濕

利導兩腸橫行達左右臂黃疸痛風妙品好走通十二經冷疼

濕痺仙方消久積痰涎神靈莫並除成癖氣癖塊威猛逾常逐

水飲于心膈决宿膿于膀胱脚氣入腹脹悶不安苦喘急濕風

追風逐濕除風
痺門之聖藥入
血分

下品 ○ ○

去凡微温温性 秦艽 白僵蚕 稀荑 威靈仙 皂角

害腎。膝腰沉重痛。即當散指爪皮膚疼且痒。祛腦頭偏正痛方。
張蓋風藥首推善走。若虛人多服非良。

皂角味辛鹹而肺腸是入。氣浮散而木藏兼乎。為末。嚙之。鼻噴嚏。

即大至。煎膏貼諸穴。痺痛可無虞。通上下。竅。孕婦懷胎懼墮。

落刮胃腸垢膩。老人風秘免支吾。傷寒與中風。賴以濟急。散腫。

及消毒。堪作塗敷。拌蜂蜜而導結。糞便難攸賴。和生礬以吐風。

痰口噤。必需有風。即搜有痰。即逐出痰。頭風亦治。無堅不破。

無閉。不閉。客寒之囊。結旋蘇。

雁肪逐風。攣能補虛。勞扶瘦劣。助氣分。堪強筋骨。長毛鬚。

類中風由于陰
虛者并孕婦並
忌。

○ ○

○ ○

全蝎辛甘温毒性。投走厥陰宮。逐肝風。透筋骨。起死症。破傷

風。中風確而真。驚風危且急。俱為要藥。患風疾重。聽感風毒生

瘡。並可邀功。慢脾驚虛。忌用。類中風症相同。

蚕沙味辛而甘。氣温而燥。去風。熈掌。勝濕。兼長。爛弦。流淚。眼眶紅

研末麻油敷。点妙。頑痺風癱。冷宿血。炒黃醇酒浸吞良。

白花蛇氣性温。甘鹹味。数蛻善行。止風痛。殊逾速。白文黑質。

去風毒甚精。走府藏。搜風透骨。達皮毛。定搐。截驚。白癩與大麻

服。比鼻眉復舊相。雞距同鶴膝。吞之肌肉再重生。

蛇退掃瘡疹。風漏除。五痔退翳。雲障明徹。雙睛驚痼。用治惡蠱兼平。

主風濕為疾。

凡此藥力莫及
悉能引達成功

下品

凡温性 雁肪 全蝎 蚕沙 白花蛇 蛇退

祛風熱性

川烏頭性輕疎去風邪而溫脾有效

烏附尖氣銳健吐風痰而癩病為功至於

散四肢達皮毛醫諸痺風濕為災推

側子若夫補命門益陽虛止陰汗風家主藥屬

天雄

草烏頭大熱苦辛搜風勝濕仗毒味而攻毒病開頑痰以治頑瘡

白附子具辛燥性似中慢驚藥最忌入水穀倉微甘小毒效何如

○○○

上升而引諸藥勢總祛面病大熱而豁厥風痰獨補肝虛結血
 患心疼乎痺冷氣並皆醫治中風苦口失其音急驚且莫欬
 虎脛骨強而氣有餘屬金制木辛而性微熱健骨追風理風痺痛
 風兼歷節并益健忘子治惡瘡邪惡及驚癩更扶癱瘓之翁
 下咽喉骨鯁犬傷亦貼舒脚膝筋攣鬼疰堪攻爪取辟邪有餘
 諸醫反胃多功

去風
 燕桂
 川烏
 烏附
 側子
 天雄
 草烏
 白附子
 虎脛骨

和
人

下品

為平肝破滯驚
熱痰壅之神劑
脾虛氣弱忌

上品

清心化熱利痰涼驚

治痰平性

礞石體沉重墜下氣以鎮驚性毒辛鹹軟堅而散結平將軍之官

循東方之轍心腹攻刺功能摧食積久而深驚痲喘急善滾

頑痰結且熱同硝石兩勻煨製女流氣盛者尤宜和大黃各品

為丸兒輩脾强者更切

牛黃甘苦氣平無毒神奇世每相傳投中正之官通竅而驚痰皆

利歸神明之府解毒而邪熱昏捐走肝建安魂之績將軍平已

治筋搜入骨之風君主清焉理腫閉于咽丹毒牙疳并火灼命

誠可奪治風中乎藏失音口噤及顛狂藥本如仙搽敷而散腫

平性 礞石 牛黃 文蛤

止痛醫癰至寶。啞吞則化惡免驚。稀痘先天百病回春。日嬰孩全仗六甲墮胎元孕婦無緣。

○ ○ 文蛤鹹入血分散結氣而軟堅除熱平走腎徑利小便而解渴化痰。歌。脅急腰疼。瀉帶下崩中不止。除胃痺喉嗽消痔瘡鼠瘻雞。堪同香附末姜吞疝氣和臘猪脂膏貼牙疳。

治痰微寒

○ ○ 貝母走心家而瀉火。苦寒療毒入氣分以歸金。辛潤除癰久嗽實。堪醫清燥痰于膈上癭瘤資治多鬱兼能解散逆氣于心頭吐。

功入肺以治燥疾

土貝解毒化痰散鬱

川貝清熱解毒則不
及而潤肺化痰加
尤優耳

中品

善消痰壅以長于

下氣也

功專散且下氣

得便治痰熱咳逆

略咸宗既祛痺發咽疼熱除有驗更掃癰生乳腫結散無踪退
時疾痘黃通乳有泉源之導止消渴煩熱斂瘡誅人面之容痰

因結熱心胸鬱用茲誠吉嗽緣食積濕風寒投此毋庸

前胡寒散太陽之邪苦泄厥陰之熱解風熱寒而肺因辛暢理腹

胃而脾以甘悅性陰主降去風痰而咳嗽喘哮不作功尚下氣

除實熱而嘔逆霍亂能滅或者著安胎明目之文亦有推陳致

新之說若肝胆風痰之患非此不除無感冒外邪之形入方寧

缺入肺三焦兼入脾胃大腸肝膀胱為解散之品降痰下氣要藥
凡陰虛火熾煎數直陰凝結為痰而嗽真氣虛而不歸元以致胸脇逆滿頭痛不因于痰而由陰血虛內熱心煩外現

天竺黃較竹瀝而性稍緩入心經而氣微寒豁痰利竅味甘味養

前胡 天竺黃

治房

神、明、之、宰、明、目、清、風、熱、輕、香、鎮、謀、慮、之、官、中、風、無、語、奚、能、缺、客、忤、驚、痛、豈、可、刊、

治痰寒性

常山辛毒能引吐。苦寒但入肝。散瘴癘山嵐殊效。祛老痰積飲相干。切忌虛人輕用。善截温瘧多般。

海藻鹹潤下而軟堅。反于甘草寒行水以泄熱。走諸北方。瀉脹滿。作腫。并主項間瘰癧。通癰閉。成淋。更消頸下癭囊。掃除癰腫癥瘕。陰瘡兼理。驅逐痰飲。濕熱脚氣都良。

中品

○ ○ ○ 昆布同海藻而力多雄積聚癭瘤逢此滅治膈噎而性少滑頑痰

海帶主治無異粗韌而長

結氣遇之亡

中品

○ ○ ○ 竹瀝假火而成使姜以濟潤燥養榮補陰原有益甘寒滑利降火

性滑流補走竅逐

痰為中風之要藥

火燥無者宜之

功專竅痰下氣
清為汁治中風口噤
濁為液汁治鬼傷

擅其長治口噤中風天吊驚癇兒要藥卻陰虛發熱子煩悶暈
產良方痰在皮裏膜外宣通直可達痰居經絡四肢搜剔曲難
藏消渴而血虛自汗決用癩狂而失音不語偏良但食積生痰
當另議若濕寒致疾反為殃

甜瓜蒂大苦性寒小毒上行去上腕之邪或食痰或風熱總堪吐

性常山海藻 昆布 竹瀝 甜瓜 海石 蛤粉

治癆

逐越陽明之分。或痞鞭。或懊懷。咸致安平。水泛皮黃。口湧從教。鬱者。必濕。淫頭痛。鼻吹。可保重而輕。

海石。鹹寒。制諸炎亢。功施上部。輕白。歸于華蓋。源潔流清。止渴軟

堅。積塊頑痰。逢便化。通淋治濁。癭瘤結核。遇旋平。

蛤粉。性陰而潤。助津液而化痰。定嗽。味鹹而冷。埒牡蠣而除熱。軟

堅。入榮血之分。逐老癖頑痰。血作塊。補腎水之陰。治遺精白濁

水為愆。

上品 ○ ○

主治欬逆上氣
得清存真確去治
傷口無信

中品

久嗽寒嗽之要藥
得生善治任年久嗽

治痰微温

百部微温甘润肺小毒苦誅虫傳尸骨蒸醫癆症用多有驗久嗽

疝热治寒痰藥妙無窮掃疥癬于身上滅虺虢于腹中熏一切

蛙虱為末秦苻共蕪療三十年嗽熬膏蜂蜜和冲

治痰温性

半夏味辛體滑性润氣温散補肝垣能化液腎家之燥可润泄宣

水道善祛痰脾部之濕無存健倉廩官勿慮支胃滿與瀉和水

穀海堪除吐食嘔而煩眩斯頭而疼斯腦痰厥称聖逆者下而

下品

行水而通大便利
竅而泄小便辛走
氣能化液而使濕
却燥非性燥也

百部 半夏 天南星

下品

○

結者聞通氣。須吞通達陰陽。得酣眠于床第。研吹孔竅。救
 卒暴乎沉昏。邪居表裏間。害傷寒。投少陽之府。痛引眉稜骨。痰
 成或瘧。入脾胃之門。解鬱湯中莫缺。發表劑內毋緩。走彼心經。
 血汗渴家。例可禁忌。諸孕婦濕痰脾病。却為恩。

天南星氣溫辛散。主風痰入脾走肺。性燥苦毒。拔癰腫。勝濕攻堅。
 麻痺堪醫。惟慮兒胎危殆。風虛可補。亦於肝藏周旋。逐痰迷于
 心竅。或喝斜口眼。閉禁閉于牙關。兼筋脉拘攣。散跌撲。即凝
 痰血墜中風不語。稠涎較半夏烈。性過。製牛膽燥氣減焉。
 陰虛必忌。痰燥無緣。

下品

病人衰弱大腸虛
滑忌

旋覆花甘鹹微温。入肺家府藏。冷利小毒。去頭目風邪。唾如膠漆。

胃上之結痰。勿慮飲伏脾心。脇間之脹滿。休嗟消停留宿水。有

効除痞鞭噫氣。堪誇性惟走散。不宜多服。人若虛衰。當禁母加。

紫苑苦泄下州都。止渴消痰利及便。辛温入肺胃。調中降氣潤歸。

金痰吐赤紅。治血癆。分稱聖勞傷尸症。理肺痿。分如霖咳逆。虛

勞。酒用寒熱結氣。當尋總醫肺逆之證候。更開喉痺之呻吟。百

部。欵冬共使。大有効于久嗽。門冬地黃同劑。庶無損乎虛陰。

欵冬花辛潤西方。稟有純陽之德。温和金位。妙無助火。尤治嗽

要藥。虛實熱寒投劑。効化痰妙品。甘温開豁。奏功優療。膿血臭

中品

中品

○○

○○

温性 旋覆花 紫苑 欵冬花 荆瀝

五

消痰沫如神

腥理肺則痿癰有賴除吸呼喘促下氣則咳逆無憂拌蜜水微焙半含花最妙燒烟筒儘吸久嗽病亦求

荆瀝性甘平而開通經絡入肝胃而血氣流行去風化痰藥誠神

妙氣虛食少用忌煎烹治虛熱苦貴竹療實寒而用荆

飴糖成甘溫之性入脾肺之宮止嗽化痰千金方每嘉其效効脾

虛腹痛建中湯累奏斯功潤金止乃渴和胃補其中痰血熬焦

酒和服腸鳴獨用煎融最忌腎家之病酒傷嘔滿大發濕分

熱損齒生虫

白芥子辛入肺家溫行經絡利氣于胃且發汗解肌可建豁痰在

下品
 入肺為利下劑
 後腰裏中發散
 祛痰表虛者忌
 又消心下急滿

○○○

脇更皮裏膜外能搜消瘧久之塊即癰腫醋塗當効温冷滯
 中若胃翻酒服宜瘰

橘紅留紅氣味在去白性功殊利滯消痰嵩疎華蓋除寒發表兼

解皮膚

杏仁入肺散風寒解肌兼解鬱潤腸通氣秘消積又消痰降咳逆

于上氣之時温行苦泄定喘促于熱煩之際潤利辛甘上焦風
 燥方都用時疾頭疼藥可參殺虫蛆瘡疥稱殊妙制錫毒狗肉
 効如神仁若雙含始有毒肺如虛咳用奚堪

台
 温性
 飴糖
 白芥子
 橘紅
 杏仁

治痰热性

烏附尖

附祛風門烏頭下

劫者殺心

治濕平性

○ 茵蔯辛平大毒性能倒岳排山沉陰下行功同甘遂大戟通大小

腸傳惡瘡之無名入脾家分攻痲痺之如石除腫滿于便秘行

水是需搗射香而貼臍利便須赤胃弱輕投悔亦遲脾虛誤用

救無策

扁蓄殺虫理瘡疥氣味平苦利水治疸淋走達膀胱

下品

中品

○○

草薺入腎肝而劣于去熱苦甘有味走胃府而專于逐濕氣性惟

平搜老血結澀節縮小便以明目行宿水積膀胱固下焦而益

祛風濕補下焦元氣

治濕平性 茵蔯 扁蓄 草薺 土茯苓

治得神治腰脚痺軟
得石菖蒲益智仁治白濁

下品

得金銀花苦參治楊梅瘡

精骨筋掣痛。濕痺兼風。治愈腰背冷疼。惡瘡遍體。醫輕掃楊梅痔瘻。病久火衰。濕鬱止莖痛。溺頻。疏痰除濁。分清。

土茯苓固下焦。元氣陽明主藥。健中土胃脾。營衛兼從。氣分平。

利筋利骨。甘淡滲。祛濕祛風。便溺可使如常。分清有效。泄瀉

自能止息。去濁多功。楊梅瘡。發身軀。為君主治。輕粉毒流。經絡

作飲。尚攻膿。疥代茶。光若掃。瘰瘡。常餌。妙無窮。

茯苓皮行皮而膚脹消退。滲濕而水蠱蕩平。

赤茯苓利水濕而不能補益。走丙丁而尚瀉。炎蒸。

中品

中品

○○

猪苓味甘淡。入腎膀胱。性燥氣平。行水之功最捷。上升下降。發汗之用兼長。共澤瀉治水而得中。除濕清暑。與茯苓同功。而不補。利便助陽。有熱可分消。溫疫傷寒。宜暫用。亡津不病。濕昏瞶損腎忌多嘗。

中品

○○

入陰分利小便去
滿及有刑形之積

赤小豆色赤為心穀。氣平通小腸。逐水去濕。一味磨吞鼓脹。排膿

散血。單方神治癰瘍。通乳下胞衣。遂入產科之要。止嘔除瀉痢。

嵩扶脾分為強。和赤皮治濕痺。延手足脹大。同鯉魚療脚氣入

臍腹高張。味甘酸。性下行。熱毒俱解。滲津液。久劑燥瘦。

同傷

平性 茯苓皮 赤苓 猪苓 赤小豆 鯉魚

○○○

鯉魚氣味甘平。主治水濕。令腹大脚滿濕皆消。並堪下氣除妊娠
懷孕水成腫。即以安胎。治消渴用焉。退黃疸妙哉。腹有宿癥。嘗
最忌天行病後食生災。

治濕微寒

茵陳苦燥濕而寒勝熱。治脾胃以入膀胱。發汗利水。泄太陽、陽

上品
散結利水化痰
神劑過用傷

元
尚車前治眼目濕熱赤腫

明之邪總行氣滯散結化痰鮮傷寒時疾之熱。尚主疸黃佐乾
薑附子陰黃實妙輔梔子大黃陽疸為良。入方宜陳久中病乃
無傷

中品

主治風濕拘攣

湯桂枝治肩臂痺痛

上品 ○ ○

利腸止渴保肺健
脾筋骨之病治湯
明為本故筋病用
之土能勝濕水故
世利水腫用之

石韋利水通膀胱之府。甘而且苦。清金滋氣化之源。寒而却微。益

精禦便溺成淋之患。補勞解背疽發腫之威。

索枝養精液而行水。利關節而祛風。逆氣攻衝。滋喘嗽。尋得入方

乃有濟。濕風癢痒。槁皮毛。覓來作引。始成功。火去肢攣。之脚氣

用燒患處。膏消肉腫。之癰疽。入覺攪鍋中。

苡薏仁性寒而微。陽明之藥。味甘而淡。倉廩之施。扶土抑木。祛風

濕筋急攣拘。且治瀉而治痢。保金勝水。療痿癰。咳吐膿血。兼益

胃而益脾。消皮膚水。溢發腫。脚氣疝疼。不可少。除骨筋邪。入作

痛。熱淋濕痺。莫能遺。妊娠當禁服。虛陷大非宜。

入肺肝脾胃大腸五經。除濕行水之品

何云藥性法仁百
粒糖之分。糖者有
下氣散腫之功。使
腹泄大便出粉。若
有利水瀉滿之意
出金匱要略

茵陳 石韋 索枝 苡仁

三

下品

瀉膀胱之邪惟水腫滿痛可用

治濕寒性

大戟苦寒直泄破瘀逐濕墮兒胎辛毒橫攻發汗消癰散頸癰入乎脾土大小便兼通瀉諸藏府十二水尚擊反國老而僭功同甘遂以奏績氣實可施真虛莫契

防已氣寒辛苦藥主膀胱木者理風邪職僉使列漢者除水氣名載君行瀉濕瀉熱嵩掌下焦之病療水療風惟宜血分之鄉濕熱流注各經致大小便秘必用病邪壅遏下體患左右脚氣最良逐州都之積熱消癰腫之惡瘡氣分上焦胎產後切須禁忌腎虛內熱胃家衰險健為殃

通十二任散濕熱
可以治有餘不可
以治不足若虛症
須佐參苓為當
漢方知柏治下焦濕腫
木防已瀉風寒通小便淋瀝

下品

大實大水可暫用其氣直透水所信之處

甘遂味苦兼甘。性寒且毒。陷水結胃中。直搗穴巢之處。瀉熱壅隧

道兼及腎經。主入脾經作用。破癥積聚如神。利後穀道

而出。退面目腫浮。足錄腹大脹滿。下咽真若手拈來。痰迷顛狂

入口恚氣透觸。性反甘草。下水藥祿仙。使須瓜蒂。損真罪莫

贖

葶藶子藥主肺經。辛散苦泄。入及膀胱。性急氣寒。逐濕熱留伏州

都腫壅得。斯退瀉水氣。憑陵華蓋。臍急非此難安。通經降氣

疏水道。要藥定喘除痰。泄秘。神丹有瀉無補。大黃同調。扶

土制水。輔草。棗相干。

真氣虛者遠
善逐水殊動
件氣病性甚

性大戟防己甘遂葶藶子

上品 ○ ○

五苓行濕

味引腎

專利水道淋

中品 ○

中品 ○

澤瀉入封蟄之鄉。鹹而淡滲。走州都之府。甘且微寒。除濕止渴。推

為聖藥。通淋利便。疑似仙丹。瀉腎中濕火。補藥得力。逐膀胱伏

水留垢推殘。養藏起陰。原有本明。睛聰耳豈無端。療洩精兮推

是理。治尿血兮亦相干。但水去火生。目昏有戒。若人非濕病精

滑須刊。

瞿麥走膀胱而逐熱。性寒苦以清心。佐使決腫癰。又可用之退腎。

為君利小便。最要在乎治淋。胎產并脾弱。輕投變不測。小腸與

腎虛率用禍將臨。

苦參正苦寒而利陰分。除濕熱以走腎鄉。熱痢刮痛難當。腸風

功專去風濕殺腐虫

專利水道

下品

治膏血諸淋乃
子補小腸濕熱

藥

血下。心燥。結胃。垂死。温病。言狂。赤癩。脱眉。熱生。風恙。並妙。毒瘡。
 遍體。濕生。虫症。亦良。氣增。服久。能無。患肝。腎虛。寒用。乃殃。
 地膚子。氣寒。味苦。通膀胱。可除。虛熱。強陰。入脾。利小便。亦且。通淋。
 浴癩。疝惡。瘡子。功宜。選洗。雀盲。齒痛。葉効。當尋。
 海金沙。走州都。而達。受盛。治淋。有効。清血。分以。除濕。熱利。便為。功。
 本淡。滲甘。寒須。忌陰。虛之。子。消腹。臍腫。滿勿。投脾。弱之。翁。
 通草。寒降。入金。宮熱。引下。行便。熱溺。利淡。升走。胃府。氣通。上達。乳。
 漿流。上竅。昏聾。堪佐。用下。陰淋。閉亦。煎投。

性澤瀉 瞿麥 苦參 地膚子 海金沙 通草

上品

白蘚皮氣寒能燥。味苦善行。入土宮而除濕熱。疸黃要品。歸小腸

而走水道。風痺兼平。治手足屈伸難。筋攣死肌恒作患。療髮眉

脫落盡。癬淫癩毒。搃無情。產後餘疼未可缺。陰中腫痛亦堪烹。

素白皮甘助虛家而喘寧氣降。祇泄有餘。火辛疎水。疏水氣而

嗽止痰清。獨歸華蓋。金血唾歸。經熱渴止。衰邪有驗。脹臏寬

快。閉腸通。瀉子兼亨。然而便利肺虛。切忌。亦以瀉長補短。分明

楮實子性味甘寒。品投歸脾土。宮健中州而腫消。水退實倉

廩而氣益肌充。

冬瓜寒能解胃熱。甘可益脾陰。利大小便。止胃前煩悶。作渴散熱。

中品 ○ ○

上品 ○ ○

得他骨皮酒炒
得茶冬利水
得糯米治咳嗽吐血

毒癰除臍下水脹成淋陰虛還切忌久病即宜禁。

野鴨雖冷而不動氣去熱而能愈瘡消水腫補虛亦効化食積和

胃兼長。

七星魚味甘補脾土療水氣之十種氣寒導濕熱愈腸痔之五般。

用膽汁救急喉痺神藥煮浴湯免嬰兒痘仙丹。

蝼蛄性鹹寒通便而二陰皆利去頭足除水而十種無形貼癰串

芎頗効化骨鯁芎殊靈。

治濕微温

大腹皮辛泄肺而温和脾。下氣于胃。膈消浮腫而寬膨脹。逐水于

皮膚。痰法即瘴瘧亦妙。水泛因脾虛勿施。

驢屎醫水腫。宜分駁牝。

馬尿推鱉瘕。已驗。主奴。

氣之要藥

牛尿飲消水腫。奇無匹。利出陰莖。効有神。

治濕温性

蒼朮辛苦氣温性燥。甘芳煖胃歸脾。為要藥于濕家。身面大風均

上品

為濕家痲家
要劑

得厚則發汗

得苦則濕勝濕

得至附快中下二焦之氣

得山能解水性燥

下品

賴治作總司于鬱劑。腹心痛脹并堪醫。痰飲結窠囊。投之大見
效。况乎發汗亦善。胃中覺狹窄。非此莫能寬。而且治痲尤宜。逐
痲癖。乃進飲食於穀海。氣升之日。安胎孕。辟邪惡於山嵐瘴
氣之時。染時疾瘟疫。或上吐下瀉。須投也。勝濕邪帶濁。若頭疼
目眩。亦施之。便結汗多燥。是禁。陰虛火亢渴。毋施。

羌花苦溫有毒。陳久為良。直達水飲窠囊。隱辟之處。走投手足太
陰腎藏。鄉散皮膚。發浮脹喘。五飲為虐。消胃膈痛。引嘔咳。十
棗成湯。能除瘡鬼。用逐蠱傷。人虛誤服。夭折。性緊取效非常。蓋
性反甘草。中病即已。若根名蜀辛。療疥所長。

治濕微溫性熱性大腹皮驢屎牛馬尿蒼朮羌花樹日牽牛子

柎目崙行水道消水蠱而耳鳴可塞不走穀道劫痰喘而汗歛殊

神

治濕熱性

下品

氣藥引
入氣以血藥
引元氣入血大

牽牛子入肺腸之分達腎命之宮味辛屬火氣分濕熱是瀉性
熱有毒下焦鬱遏尚通利小便而水腫脚腫殊效疏大腸而
風秘氣秘能攻泄華蓋之水氣滿消喘定破臟腸之痰癖逐蠱
追虫病無便秘氣還虛法當禁用症屬血家胃又弱忌亦相同

葛根 見解表門

解暑寒性

解暑平性

車前子 稟甘寒鹹性。入肝肺小腸。利水竅以通淋。清風熱于肝肺。

固精竅以有子。滲濕熱于膀胱。保真陰令睛眸明亮。去暑濕俾

瀉痢安康。兼墮兒胎難產。更醫障翳回光。疏小便而不走夫氣。

與茯苓而同擅其長。

祛風熱目腫赤疼

根葉清癢熱癢亦醫淋症。涼血病兼主金瘡。

木通 味薄甘而淡。性平輕且虛。趨投君主宅。行入小腸居達心胞。

上品
通尿管淋瀝澀
痛利膀胱水竅
而不及命門精
竅久服不宜
勿氣下陷腎氣
心脫者勿用

車前子 木通

得生藤疏肝之性專引利水得生藤字并清降濁能補虛明目

二任藥也
 胞小腸膀胱
 灯心同功乃
 從小便出
 瀉心任

号火降助秋令号氣疏通州都之府水行淨盡瀉化物之經火
 鬱消除利關節而宣血脉清咽喉以散癰疽化津液行大腸兼
 妙導濕熱令小便前驅療心邪移子脾疸嗜睡治伏熱傷營身
 痛足拘堪治五種淋解嘔煩之浮腫能通九般竅瀉聾聵之糝
 糊行經下乳誠多效墮孕催生豈是誣開格關格禁有孕懷
 娠之婦主君火忌滑精氣弱之夫

淡竹葉 見清熱門

西瓜

上品

○○○

清肺降火和胃

清暑

無濕便澁宜淋
潤之不可利也

功專發汗利小便
得甘草解中暑止泄瀉

滑石淡滲濕兮寒祛暑邪。甘和胃兮滑宣壅積。利九竅之津。通六

府之液。藥本膀胱。下達州都水道。分清先胃。府上輸華。蓋皮毛

潤。蓋三焦之濕熱既除。斯五內之渴煩頓釋。嘔止乳漿流。堪消

黃疸之若金。水行結滯散。偏醫淋閉之如石。理水瀉於晨昏。調

熱痢于赤白。無濕并無便溺澁。滲利豈相宜。滑精兼滑孕胎兒

多服咎誰責。

石膏 見清火門

玄精石 見補養門

洋暑 性淡竹葉 西瓜 滑石

中品 ○

勞役受熱用之

反助其熱害人

不淺

為夏月散陰

寒之劑

得厚朴治傷暑不愈
得白朮治暑濕水腫

中品 ○ ○ ○

解暑微溫

香薷屬金水而主肺。入胃脾而調中。味辛散。膚際熱蒸服有效。氣溫和。解暑邪寒鬱。用多功。散水腫。有透上徹下之能。去口臭。顯撥濁。回清之妙。肺金得令。清化行而熱降。脾土安和。鬱火除。而氣通。小便難。吐瀉頭疼。煩渴愈。中脘痛。轉筋霍亂。惡寒。鬆中熱氣虛皆忌。夏天解表宜崇。

解暑溫性

扁豆腥香通利三焦。投倉廩。清暑熱。冲和主司氣分。治中宮。

中品

○○

木瓜風木肝胆垣是入脾肺血分相投性維溫芳和胃滋脾之用
 醒脾元祛濕土強止瀉痢升清降濁仗甘溫療酒傷而並醫胃夫
 帶病誅霍亂而兼解乎河豚白豆紫花宜入藥傷寒邪熾忌煎吞
 味正酸芳伐肝斂肺之尤醒筋之濕急則舒而緩則利固氣之
 机滯可和而脫可收療脚氣轉筋惟茲最要醫亂霍亂久痢得
 此乃瘳去濕痺之為患清暑瀉之無休但多食則骨齒皆損若
 久聞亦癢閉堪憂

洋參 微溫溫性 香薷 扁豆 木瓜