

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ~~Россия~~, Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Рудник Воицкий малый

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументально-декоративного искусства
	1		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1742-1794 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карелия, Сегожский р-н, д.Надвоицы
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	дохозяйственн.	не используется
музей, библ., клуб			больш. спорт. дворц.		учреждение торгов. промисл. склада	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

выкладки— I
Фото общего вида—
Фото фрагментов—
Генплан— I
Обмеры: план—
фасад—
разрез—
Схематический план
охранной зоны

82

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

<p>для памятников археологии</p>	<p>— история возникновения; кем и когда производились разведки и разведки, место хранения коллекций.</p>
<p>для памятников истории</p>	<p>— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобретает значение памятника.</p>
<p>для памятников архитектуры и монументального искусства</p>	<p>— автор, строитель, заказчик, история создания.</p>

Месторождение медной руды /халькопирита/ близ д.Надвоицы было открыто в 1737 г. местным крестьянином Тарасом Антоновым. В 1742 г. по распоряжению управления Олонецких Петровских заводов началась разработка месторождения. Добытая руда вывозилась на Кончезерский, а позднее, с 1755 г. - на Петровский малеплавильный завод. В ходе работ в 1744 г. выяснилось, что вместе с медной рудой в забоях встречается небольшое количество золота. Присланный из Петербурга бергмейстер Берг-Коллегии Шамшев организовал добычу золота параллельно с добычей медной руды. За период с 1745 по 1769 гг. на руднике было добыто около 1,5 пудов золота и значительное количество медной руды (из нее выплавлено 4233 пуда меди). В 1770-1771 гг. рудник бездействовал, но с 1772 г. работы на нем возобновились. Для откачки грунтовых вод из забоя, обилие которых крайне осложнило добычу, была установлена конная водоотливная машина. К концу 1770-х годов запасы руды на месторождении сильно истощились и добыча стала падать. После обследования, проведенного начальником Олонецких горных заводов А.Ярцевым в 1782 г., Воицкий рудник по указу Сената от 4 марта 1783 г. был закрыт. Глубина шахты к этому времени достигла 60 аршин (около 120 м). Всего за второй период деятельности рудника (1772-1783 гг.) объем добычи составил около 3 пудов золота и 17501 пуд медной руды (выплавлено 2146 пудов меди). К моменту закрытия предприятия на нем было занято 118 постоянных рабочих. Рабочие кадры рекрутировались в основном за счет перевода на рудник детей горнозаводских мастеровых, а также принудительного набора "вечных работников" из числа приписных крестьян.

см. вклады

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Постройки рудника не сохранились. Территория частично затоплена за счет поднятия уровня воды на 6 м при постройке Беломорско-Балтийского канала.

в) реставрационные работы (объект характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Находится в 200 м к югу от д.Надвоицы по дороге на кладбище, на западном берегу полуострова.

Площадь определяется ориентировочно прямоугольником 100 на 150 метров вдоль берега канала. На ней сохранились гряды валунов, служившие когда-то фундаментами построек, россыпи угля, шлака.

С запада на восток территорию пересекает трещина-рассолина — рудная жила халькопирита, из которой добывались разные металлы. Входы в шахту частично обрушены, в аварийном состоянии.

Шахта глубиной 120 м и подземные выработки затоплены водой.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник, связанный с развитием металлургической промышленности Карелии.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Г. Валагуров Я.А. Олонешки горные заводы в дореформенный период. —

Петрозаводск: Госиздат Карельской АССР, 1958, с.16-17, 23, 60-62, 83, 109, 114, 143-144, 174.

См. вкладки

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя в жилищных постройках
 для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
 в интерьере: живописи скульптуры прикладного искусства
 для памятников монументального искусства: дощевых постоментов скульптур группы красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республиканская	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе Сегежской районной администрации

д) дата и № охранного документа Нет

Дата составления отчета

Составитель Кораблев Н.А. - историк

Копнин В.Г. - архитектор

28. 08. 1989

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

М. П.

г. Петрозаводск, Блан



'D000027743'

ВКЛАДЫШ I
 Рудник Воицкий медный
 Карелия
 Сегежский р-н
 д.Надвоицы

К п.УI а)

В 1791-первой половине 1794 гг. была предпринята попытка возобновить на руднике добычу золота с помощью специально изготовленной на Александровском заводе паровой водоотливной машины. Однако, несмотря на немалые материальные затраты, за все это время удалось добыть немногим более 2 фунтов драгоценного металла. Летом 1794 г. рудник был окончательно закрыт.

В 1779 г. на Воицком руднике побывал и составил его обстоятельное описание видный российский ученый-естествоиспытатель, академик Э.Г.Лаксман, а в 1785 г. - поэт, губернатор Олонецкой губернии Г.Р.Державин.

К п.УШ

2. Озерецковский Н.Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. - Петрозаводск; Карелия, 1989, с.154-156, 158, 161, 162.
3. Пименов В.В., Эпштейн Е.М. Русские исследователи Карелии XVIII в. - Петрозаводск; Госиздат Карельской АССР, 1958, с.21, 50, 170-173.

















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 2.1 -I.6I.I4

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия (индекс)

Адрес Карелия, Сегежский р-н, д.Надвоицы
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Рудник Воицкий медный

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-па
	1		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1742-1794 гг.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республика.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата составления карточки 28.08.1975

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Составитель: В.Т. -архитектор

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.



(Handwritten signature)

У Ч Е Т Н А Я К А Р Т О Ч К А (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Площадь определяется ориентировочно прямоугольником 100 на 150 метров вдоль берега канала. На ней сохранились груды валунов, служащие когда-то фундаментами построек, россыпи угля, шлака.

С запада на восток территорию пересекает расселина-рудная жила халькопирита, из которой добывались разные металлы. Входы в шахту частично обрушены, в аварийном состоянии. Шахта глубиной 120 м и подземные выработки затоплены водой.